

重刊經史證類大全本草卷六之七目錄

草部



黃精 菖蒲 菊花 人參 天門冬 甘草 乾地黄

木 菟絲子 牛膝 羌蔚子 女萎 防葵 柴胡

麥門冬 獨活 羌活 升麻 車前子 木香 薯蕷

薏苡仁 澤瀉 遠志 草龍膽 細辛 石斛 巴戟天

白英 白蒿 赤箭 菴藷子 薺實 薯蕷 赤芝

黑芝 青芝 白芝 黃芝 紫芝 卷柏 辟虺雷

藥玉 兜木香 草犀根 薇 無風獨搖草 零餘子

百草花 紅蓮花 白蓮花 旱藕 羊不喫草 萍蓬草根 石藥

仙人草 會州白藥 救窮草 草豉 陳思炭 千里及 孝文韭


倚侍草 雞侯菜 挑朱術 鐵葛 伏雞根 陳家白藥 龍珠

骨路支	人肝藤	沙參	忍冬	决明子	芎藭	石薺寧	茅膏菜	槌胡根
長松	越王藤	白兔藿	蛇床子	丹參	蒲黃	藍藤根	整菜	甜藤
合字草	石蓴	徐長卿	地膚子	茜根	香蒲	七仙草	益母草	孟娘菜
	海根	石龍菊	千歲藥	飛燕	續斷	蒙白藥	蜀胡爛	吉祥草
	寡婦薦	薇街	景天	五味子	漏蘆	天竺乾薑	雞脚草	地衣草
	自經死繩	雲實	茵陳蒿	旋花	營實	池德勒	雞火蘭	郎耶草
	刺蜜	玉不留行	杜若	蘭草	天名精	藍實	蓼蕎	地楊梅

重刊經史證類大全本草卷之六

草部上品


精黃州丹



精黃州丹




精黃州解




精黃州相




精黃州充



精黃州充



精黃軍康永



精黃州商



精黃軍開



精黃州解



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹

生山谷二月採根陰乾自隱居云今處處有二月始生一枝

根如茨根及菖蒲根音既節而平直黃精根如鬼白黃連大

節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而為仙經所貴

葉華實皆可餌服酒散隨實具在斷穀方中黃精葉乃與

物相似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃遠

致地生者猶如梅指萎熟則根類其小者肌理形色都大

薄似今以果白黃連為比殊無髮類又黃精葉似柳及龍膽

徐長卿輩而堅其鈎物蔓生殊非比類入按木注云今人服

用必九遂九暴為珠服而云陰乾者恐為爛壞同而錫

得其生花十餅乾之總可得五六斗耳而服之目可三合非

大有穀力者不能辦也服黃精僅十年乃得大益且其

斷易食凶年之時可以與老小代糧人食之謂為米補也

黃精云富精龍銜也喜云黃精陶云將鈎物相似但一善不相

黃精即野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相

公惠何所說其葉偏生不對者為偏精功用不如下精

圖經曰黃精舊不載所出州郡但生山谷今南北皆有竹

葉而短兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃未赤四月開細

青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃

果實甚甘美而黃黑色江南人說黃精苗二稍類鈎吻但鈎

吻葉頭極尖而根細莖葉注云鈎吻蔓生非此類恐南此

特尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名

萎蕤一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬

箭一名白石及二月三月採根入地八九寸為上細切一石以

水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃

止以炒黑豆黃末相和焙乾篩末水服功與上等同云

黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可

得益又博物志云天姥謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可

以長生世傳華佗漆葉青黏薑云有黏

是黃精之正葉者書傳不載未審的否

雷公云凡使勿用鈎吻真似黃精只是葉有毛鈎子三箇是

洗淨後蒸從已至

子刀薄切曝乾用

食療

解黃精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令
所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣滿即暴之第二遍蒸之
亦如此九蒸九暴凡生用時有一碩莪有三四斗蒸之若生
則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半
漸上增之十日不食能長服之止三尺五寸服三百日後盡
見鬼神領必昇天採葉花實皆可食之但相對者是不對者

名編

聖惠方

神仙服黃精成地仙服芝草
每日淨水調服任意多少一年之周交老為少

稽神錄

臨川有土人廖所使婢之甚美自是常食此而遂不
枝葉可愛即拔取根食之其美自是常食此而遂不

飢輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及
下平地其身自然空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數
其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以
三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不
過靈藥服食遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食不
來食上訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精
道藏神仙芝草經黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盈
黑齒落更生先下三尸蟲上尸好室貨百目下中尸好五
六十日下尸好五色三尸日下瀾出花實根三等花為藥
根為精氣

博物志

昔皇帝問天老曰天地所生宜食之令人不死
天老曰太陽之草名曰黃精相如之可食之黃生太
草名曰鈎吻不可食之入口立死人信之
吻之殺人不可信黃精之益壽不亦甚乎

靈芝瑞草經

黃芝黃精之

戎州葛蒲



衡州葛蒲



衡州葛蒲



菖蒲味辛溫臣禹無毒主風寒濕痺欬逆

上氣開心孔補五藏通九竅明目耳目出音聲主耳聾癱瘓溫

腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解

可作浴湯灸服輕身聰耳明目不忘不迷惑延年益心智高志

不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一十九節者良露

根不可用五月十二月採根陰乾秦皮秦芫為之使惡地勝

梁州嚴道縣在蜀郡今乃廢有石石上說音阮節為好

在下濕地大根者名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蟲

并蚤蠹而今都不可言之吳昌蒲葉有查一知刺刃四月五月

亦作小蓋華也東潤溪則又有名溪孫者根形氣色極似石

上菖蒲而葉正知蒲無春俗入多呼此為石上菖蒲者謬矣

此止主欬逆亦斷蚤蠹爾不入服御用詩詠多云蘭蓀正謂

此也臣禹錫等謹按吳氏云菖蒲一名堯韭

中菖蒲一十九節節葉世論云菖蒲君味苦辛無毒治風濕

滯痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸毒治惡瘡疥癬石間所生堅

一寸九節者上此菖蒲亦名昌陽

六水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶心腹痛霍亂吐瀉

治客風溼疥遊小便殺積積蟲及蚤蠹耳痛疥末

真菖蒲甚驗忌餘糖羊肉石菖

蒲出宣州二月八月採取

圖經曰菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處上有之而池州

如劬無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其

根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密二

寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實

臘月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治

擇一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾搗篩以

糯米粥和勻更入熟蜜搜九如梧子大絳葛袋盛置當風處

令乾每旦酒飲任下三十九臨卧更服二十九久得效

本經所說又蜀人用治心腹冷氣擗痛者取一二寸槌碎同

二寸熟湯或酒送亦效其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦

堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石

菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心

無脊採之乾後輕虛多滓味不及石菖蒲不堪入藥用但可

搗末油調塗疥癬今藥肆所

貨多以兩種相雜尤難辨也

雷公云凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑氣

穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節

寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑硬

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條到用

千金方 日月未足而欲產者搗菖

又方 乾久服聰明益智甲子日取菖蒲一寸九節者陰

又方 治產後崩中下血不止菖蒲一兩半到酒

又方 治好忘久服聰明益智七月七日取菖蒲酒服三方寸

肘後方 治已死中惡與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用

大暑時動舌下人臥忽不寤勿以火照之殺人也搗乾菖蒲束核

又方 耳聾菖蒲根一寸巴豆一粒去心二物

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉捨心

又方 產後下血不止菖蒲根汁三兩酒

經驗方 治癰腫發背生菖蒲搗貼若瘡乾

子母秘錄 治胎動不安去血乎足煩

產書 治產後下血不止萬蒲二兩

夏禹神仙經 菖蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾九

抱朴子 南山多鹿每雌雄一雌遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也

毛日視書萬言皆誦之冬不寒又

別說云 謹按今陽羨山中生水石間者其葉逆水而生根鬚

今二浙人家以瓦石器種之旦暮易水則茂水蜀及有泥生

則萎近方多稱用石菖蒲必此類也其也澤所生肥大節疎

盤蓋氣味不可入藥唯可作果

衍義曰 菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密者氣


味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚然

至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教以菖蒲三斗到日乾之播羅為末布帶上使病瘡人恣卧其間仍以此被衣覆之既不粘着衣皮又復得睡不五七日間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石菖蒲根絡石而生者節乃密入藥城此等

鄧州菊花



衡州菊花



菊花



菊花味甘平無毒主欲脫淚止皮膚死肌

惡風濕痺瘡痛赤赤肉陶除骨中積熱安腸胃利五脉調

四肢久服利血氣輕身延年一名曰精一名女

節一名女華一名女華一名更華一名更華一名得延年一

名陰成生雍州川西及田二月採葉五月採莖

九月採花十一月採根

紫氣香而味甘苦不寒不燥

未薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛀宜對生花紫色高麗人作人參讚曰三極五葉背陽向陰欲求我報音樹相尋擬樹葉似桐甚大墜廣別多生陰地採其有法今近山亦有但作之不好唐本注云陶說人參苗乃是蒼莖桔梗不悞高麗讚也今洛州平州澤州易州檀州州參見用多高麗百濟者路州太行山所出謂之紫團參亦用焉陶云俗用不入服非也呂禹錫等謹按藥性論云人參惡肉鹹生上黨郡人形者上次出海東新羅國又出渤海主五氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔氣補五藏六腑保中守神又云馬蘭為之使消胃中痰主肺痿而用之及癰疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢安紛金食開胃食之無忌

圖經曰人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及秦山皆有及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗多於秦山中背陰近根薑漆下濕潤處初生小者三四寸許一極五葉四五年後生兩極五葉末有花莖俗名百尺杆三月四月有花各五葉中心生一莖

如粟葉如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟自落根如人形者神二月四月八月上旬採根竹刮去土暴乾無令見風泰山出者葉青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生上七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與取李直方司動徐即中於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可為侍也又雜他藥而其效最著者張仲景治胃痺心中痞堅留氣結胃上滿脅下逆氣搶心治中湯主之一人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升每服一升日三服如臍上築者為腎氣動去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復其朮悸者加茯苓二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許自溫勿發揭衣被此方晉末以後至唐各醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇效胡治霍亂謂之四順中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中九四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齋自隋唐石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆

療並須預排北也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升

痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以杉木

益氣安神止嘔逆平脈下痰止煩燥變酸水又有沙州

雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四

外臺秘要治蜂蝎螫人方

千金方開心肥健人參一分猪肪十分酒拌和服一百

肘後方治平上氣喘急鳴息便欲絕

經驗後方治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏

後生薑湯吞下

又方治狗咬破傷風以人參不計多少火桑柴火上

勝金方治吐衄血以人參一味為末雞子

聖藥死方三治寒熱上氣而急如五更夢遺小便頻數者為未每

服愈年深者再服忌食酒色及一切辛熱之物

衍義曰率人參今之用者皆河北權場持易到盡是高麗所

土人得一窠則置於板上一尺餘者或十破者其價與銀等箱魚

漢州天門冬



西京天門冬



足以前裁若有有力可餌之亦作散并搗絞其汁作夜以服
左益藥性論云天門冬君主肺氣效逆喘息促急除熱通腎
療肺痿生癰吐膿治暴赤一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人
令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人
使浣衣如玉和地黃為使服之老頭不白能令補患人
虛而熱如而用之揚損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮
解之曰華子云具母為使鎮心潤五藏益皮膚悅顏色補五
勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒疔風煩悶吐血去心
圖經曰天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如
有黃而無刺者其葉如絲而細散者名天門冬夏生白
白或黃紫色大如手長二三寸大者為勝頗與百部根
類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根
破之去心先蒸半炊潤暴乾得留久仍濕潤入藥時重
令燥洛中出者葉大難釐殊不相類嶺南者無花餘無他
謹按天門冬別名爾雅謂之薜蘿亡彼切二名薜蘿與門冬
食方云大門冬一名薜蘿在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門
冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸
山九佳名薜蘿在處處皆有其名不同其實一也北嶽地陰
者九月佳發服之細切搗下篩酒調三錢七日五六進
者不可食鯉魚北方以薜蘿為別名而張茂先以為異類博

洗繡素令白越人名為完草似天門冬而非也凡服此先試
滑便不如法者便非天門冬若知所說則有刺而葉
雷公云採得了去土皮一重便劈破去心用柳木甕燒柳木
來作小架上鋪天門葉將
蒸了天門冬難令乾用
食療補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮之
外臺秘要治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去
經驗後方服天門冬法不絕甚益人以酒飲之又治癰瘰積聚
去三蟲輕身益氣延年耐老百病不侵
孫真人枕中記天門冬未服方寸七日三無問山中人間恒
癩狂三蟲伏尸除瘟疫輕身益
脩真秘旨酒調下日五六服二十斤細切陰乾搗末每服三錢
者強三百日身輕
三年走及奔為

天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如
有黃而無刺者其葉如絲而細散者名天門冬夏生白
白或黃紫色大如手長二三寸大者為勝頗與百部根
類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根
破之去心先蒸半炊潤暴乾得留久仍濕潤入藥時重
令燥洛中出者葉大難釐殊不相類嶺南者無花餘無他
謹按天門冬別名爾雅謂之薜蘿亡彼切二名薜蘿與門冬
食方云大門冬一名薜蘿在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門
冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸
山九佳名薜蘿在處處皆有其名不同其實一也北嶽地陰
者九月佳發服之細切搗下篩酒調三錢七日五六進
者不可食鯉魚北方以薜蘿為別名而張茂先以為異類博

道書八帝聖化經 欲不畏寒 取天門冬換冬等分爲末 服方寸七 日再服 大寒時單衣汗出

抱朴子 有男一百四十人 日行三百里

列仙傳 赤頂子食天門冬齒落更生 細髮復出

神仙傳 甘始者太原人 服天門冬在人間三百餘年

衍義曰 天門冬冬麥門冬之類 雖曰去心 但以水漬瀝使周 以湯浸一二時 柔即柔矣 然氣味都盡 用之不效 乃曰蔡不

神其可得乎 治肺熱之功爲多 其味苦 但專泄而不專收 寒

多人禁服 錄如二經

草甘州汾



草甘州汾



草甘州府



甘草國老味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金瘡疔解毒温中下氣煩滿短氣傷藏欬止渴

通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一

千二百種草又服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草

一名落草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根

暴乾十日成本草乾漆若參為之使惡遠志反大戟芫花甘遂

蜀漢中悉從汝山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕

草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚

腸者被刀破不復好青州間亦有不如又有紫茸草細而實

之時可用此草最為衆藥之主經方少不用者猶如香中有

沉香也國老即帝師之稱雖非君為君所宗是以能安和草

石而解諸毒也臣禹錫等謹按經方云蒸大苦澤瀉今甘草也

蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝胡當疏引詩唐風云

采芴采芴首陽之巖是也燕性論云甘草君忌猪肉諸藥衆

中為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使

諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿

痛益五藏制諸藥毒養賢氣內傷令人陰痿主婦人血凝

痛虛而多熱加而用之日華云安寃定鬼補五勞七傷

切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉

圖經曰有之春生河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆

有橫梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去

其其輕虛縱理及細韌者不堪准貨湯家用之謹按爾雅云

蒸大苦釋曰蒸一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青

黃莖赤有節也蓋與苓通用云蓋似地黃詩唐風云采芴采

苓首陽之巖是也蓋與苓通用云蓋似地黃詩唐風云采芴采

今甘草所生處相近而先儒所說首陽之山在河東蒲坂縣乃

不同者乎長仲景傷寒論有一物甘草湯與今全別豈種類有

薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒為衆藥之要

孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定方稱大豆

解毒藥毒嘗試之不效乃加甘草為甘草入腹即定方稱大豆

急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是常用物畏人

得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辯父住彼與之

親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中

隨即吐出乃用都林藤黃藤二物酒煎令温常服毒隨大小

便出都林藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥

也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物

不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方

神授極奇秘以甘草三兩大兩生搗別篩末大麥麩九兩於

大盤中相和撓令勻取上好酥火許別捻入藥令勻百沸水
度如餅劑方圓大於磨一分熱傳腫上以油片及故紙隔令
通風冷則換之已成膿水自出未成腫便內消當患腫著葉
時常須喫黃者粥甚妙又法甘草一兩微炙搗碎水
大升浸之器上橫一但小刀子置露中經宿平明以物
撓令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸到
暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙
酥盡為度又先炮令內外赤黃用良
外臺秘要救急瘦疾甘草三兩兩黃用良
百一方小兒初生未可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水
當快吐胃中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩
服並不吐盡一合止得吐惡汁兒智惠無病

又方中蠱者煮甘草服之凡中蠱毒即令內消不令吐也神驗
又方食牛羊肉中毒者煮甘草
又方草汁服之一二升當愈
經驗方崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水
以漿水一升半煎
取八合服之立效

梅師方治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙
豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服
孫真人食忌主一切傷寒甘草七合空服日再服之
廣利方治肺痿久咳喘涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十二分
炙搗為末每日取小便三合甘草末一錢匕撓令散服

御藥院甘草湯去滓日三服
今古錄驗治陰下濕痒甘草一尺並切以水五
升煮取二升漬洗之日三五度差
金匱玉函菜中有水菘若葉圓而光有毒誤食之令人
狂亂狀若中風或吐甘草煮汁服之即解

又方治可解只煎甘草者未審中何毒卒急無藥
又方治小兒撮口及發禁方用生甘草一分細剉以水二盞煎
至六分去滓溫與兒服令吐痰涎後以乳汁點兒口中差
又方治小兒中蠱欲死甘草半兩到以水

又方治小兒羸瘦大每溫水下五九日二服
傷寒類要治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩
傷寒水三升煮取升半服七合日三

又方傷寒水三升煮取升半服七合日三
又方傷寒水三升煮取升半服七合日三

又方傷寒水三升煮取升半服七合日三

姚和衆治小兒尿血甘草五分以水六合煎
取二合去滓一歲兒一日服令盡

淮南子甘草主生肌肉

衍義曰甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似
齒齒不破今出河東西界入藥須
微炙不爾亦微涼生則味不佳

黃地州冀



黃地州沂



乾地黄味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長

肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞

滿下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五

藏內傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良○生地黃大

寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下

血胎不落墮墜踈折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕

身不老一名地髓一名芩一名芑生咸陽川澤黃土地者佳

二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡具毋畏蕪黃陶隱
實如小麥在南北七精散用之中間以彭城乾地黃最好次
歷陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工
意而此直云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴
時乃取牛膝萎蕤作之人不能別似仙經亦服食要用其華又
善生根亦主耳暴聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴之
既燥則斤兩大減一斤總得十兩散爾用之宜如量也
陳藏器本草云乾地本經不言生乾及蒸乾方家所用二物
別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之臣禹錫等謹按
地黃君能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產後

腹痛主吐血不止又云生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱
破血通利月水閉絕不利水道持薄心腹能消痰血病人虛
而多熱加而用之黃乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心
云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻
前婦人崩中血運助筋骨長志日乾者平火乾者溫功用同
名地黃沉者劣前忌鉄器者次浮者劣前忌鉄器

圖經曰為地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處上有之以同州

光高者及尺餘低者三四寸其華似油麻花而紅紫色亦有
黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通
之熟地黃陰乾者不常二月八月採根蒸三日令爛暴乾謂
稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其
法以葦席圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇上
也乃以地黃根節多者寸斷之蔭壇上層上令此數級如浮屠
灌之令茂盛至春秋分時自熟乾地黃最上出同州光潤而
不彼斲傷故也得根暴乾之熟乾地黃最上出同州光潤而
耳美南方不復識但地黃生地黃草煙薰使乾黑洗之燥盡仍
白也今乾之法取肥地黃三二斤淨洗更以揀去細根及
根節瘦短者亦得一三四十斤搗絞取汁投銀銅器中下地
黃節瘦短者亦得一三四十斤搗絞取汁投銀銅器中下地

其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須臾內收之以其脂柔
喜暴潤也又醫家欲辨精粗初採得以小浸有浮者名天黃
不選用半沉者名人黃為次其沉者名小稠內白蜜更煎令
服食地黃採取根淨洗搗絞汁煎令小稠內白蜜更煎令
丸晨朝酒送三十九如梧子日三亦入青州肉同丸又煎
膏入乾根末丸服又四月採其實陰乾節末水服錢七其效
最要之藥肘後方療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉跌爛搗生
地黃熬之裹所傷處以竹筒編夾之遍急縛勿令轉動一日
一夕黃熬之裹所傷處以竹筒編夾之遍急縛勿令轉動一日
以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁搜麵作餅或冷
淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有
人患此病三年不差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖
去病本果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餘能
亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云真
元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食
之便吐一物可方一寸已來如蠟蟻食冷淘不用著鹽
似有口蓋為此物所食自此遂愈食冷淘不用著鹽
雷公云搗生地黃去白皮蘘鍋上柳木甑蒸之難令氣歇并
男損榮女酒再蒸又出令乾勿令犯銅鉄器令人腎消并白髮

食療地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒
飲並妙生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹

外臺秘要

張文仲治骨蒸方生地黄一升搗取汁三度搗絞汁盡分再服若利即減之以身體涼為度

千金方

治牙齦根欲動脫生地黄黃細剉綿裹着齒上啞之漬齒根日三四并嚼汁十日大佳

肘後方

治耳中常鳴生地黄黃截塞耳數易之以差為度一云以紙裹微灰火中煨之用良

百一方

治合者三五沸服之不止又服

又方

治制犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方

治墮損筋骨蹇跌骨碎破搗生地黄黃熨熱裹三日夜數易若血聚以針決之

又方

治吐血神效方生地黄黃汁一升二合白膠香二兩以瓷器盛入甌蒸令膠消服

又方

治乳癰搗生地黄黃汁傳之熱即易之無不見效也

食醫心鏡

主勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽垂血生地黄黃汁三合煮白粥臨熟入地黃汁攪令勻空心食之

博濟方

治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黄黃杵如泥隨腫大小攤於布上搽木香末於中又再攤地黃一重

孫兆方

治鼻衄及膈上盛熱乾地黃龍腦薄荷等分為末冷水調下

子母秘錄

小兒患蠱毒痢生地黄黃汁一升二合分三四服立效

產寶

黃乾薑等分為末用酒調方寸匕

抱朴子

夜視有光手上車弩

淮南子

主屬骨

衍義曰

地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細在點北人謂之牛妳子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不

言熟者

如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱浪地黃考生與生乾常慮太寒如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以

細碎者

洗出研取汁將鹿地黃蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過為勝亦不必多此等與乾生二種功治

殊別陶但

云搗汁和蒸殊用意不顯其法不注治療故須悉言耳

不顯其法

不注治療故須悉言耳


舒州木



歙州木




越州木



石州木



荆門軍木



商州木



齊州木



木味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌瘡巨并切疸止汗除熱消

食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結
腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰膈間血益津液暖胃
消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薑 一名山薑

一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根

暴乾以防風地榆為之使陶隱居云鄭山即南鄭也今處上有

好其苗膏而可作飲甚香美去水乃有兩種白木葉大有毛
法其苗膏而可作飲甚香美去水乃有兩種白木葉大有毛
而作根甜而少膏可作丸散用赤木葉細無根根小苦而
多膏可作煎用昔劉消子援取其精而丸之名守中金丸可
以長生東境木夫而無氣烈不任用今市人賣者皆以未粉
塗令白非自然用時宜刮去之臣高錫等謹按吳氏本草云

中疏云生山芥一名天蘇蘇去木山薑注今木似薊而生山
山精液神農藥經曰必欲長生常服山精蘇云白木君
忌精液神農藥經曰必欲長生常服山精蘇云白木君
心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止瀉下泄主面光
後心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止瀉下泄主面光

氣虛冷痲... 腰膝清痰... 治水氣利小便... 一切風疾... 五勞七傷... 筋骨弱... 軟痲... 氣痛

圖經曰... 木生鄭山... 谷漢中南... 鄭今處... 有以高山... 山

莖花或黃... 皮黑心黃... 白色者入... 伏後結子... 至秋而苗... 枯根似薑... 而似刺

所製木前... 是此法也... 陶隱居云... 昔者劉涓... 子授取更... 善今彌佳... 又

種名也... 生平地者... 名藟... 音孚... 藟曰此... 辨藟生山... 中及平地

於有毛甜... 而少膏赤... 木細苦而... 多膏具也... 其生平地... 而今白

淡紫碧紅... 數色根作... 極生二月... 三月八月... 九月採根... 暴乾

大塊紫花... 者乃白木... 也非謂今... 之木矣

聖惠方... 不計時候... 以好羊子... 一箇用竹... 刀子批破... 搽藥在

外臺秘要... 瘰癧忽頭... 眩暈經及... 不差四升... 漸羸食無... 味好食黃

千金方... 治中風口... 禁不知人... 木而

又方... 治中風口... 禁不知人... 木而

經驗方... 烏髮... 輕健... 壯筋骨... 明目... 除風氣... 潤肌膚... 久服

色細... 候末每... 一斤末... 用蒸過... 茯苓半... 斤煉蜜... 為丸... 如梧桐... 子

又方... 治內障... 翳... 下五... 丸妙... 忌桃木... 子雀蛤... 及甘草... 末

梅師方... 治心下... 有水... 煎取... 一升... 半... 分... 服

集驗方

治毒氣攻症足腫久瘡不差白木為細末鹽漿水洗

產寶

白產後中風寒遍身冷直取一升頓服

荀子注

列仙傳劉涓子齊人隱

抱朴子

內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中飢困欲死有一人

異術

氣未服者山之精也結陰致神之精

梁庾肩吾

論玉液足使坐致延生伏深銘感

衍義曰

浸水其長如大指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔

味亦微辛苦而不烈古方及本經止言木末見分其蒼白二
種也只得綠陶隱居言木有兩種自此人多貴白者今人但貴
其難得惟用白者佳上將蒼木置而不用如白方平背散之
類蒼木為最要藥功尤速殊不詳本草元無白木之名近世
多用亦宜兩審務康曰聞道人遺
信餌木黃精令人久壽亦與白字

單州菟絲子



菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健汁去

面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥

渴寒血為積又服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名

唐蒙一名干女一名赤網一名菟累音臚生朝鮮川澤田野蔓

延草木之上色黃而細為赤網色淺而大為菟縷九月採實

暴乾得酒良薯蕷松脂為之使惡灌菌陶隱居云宜先有夜

實上生莨絲今未必爾其俗方並以為小兒療熱毒用其

子云莨絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得生也

以和丹服之立變化藥論云莨絲子君能治男于女其人

中添精益髓去腰疼膝冷久服延年精氣血潤心

黃麻線無根多附田中草被纏死或生一叢如

圖經曰為莨絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之

而其實有二月結實極細如蠶子士黃色九月採

功莨絲也一物回名而本經并以唐蒙為一名又

也莨毛傳云女蘿莨絲也陸機云今合莨莨絲也

者亦如莨絲寄生草上豈一物同名本經脫漏乎

云莨絲無根其根不屬地今觀其苗初生絕若絲

日起得他草梗則纏繞隨而上生其根漸絕於地

而寄空中

雷公曰勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸

結偏補人肅氣助入筋脈一莖從樹感枝成又從中春上陽

二日其氣大小受七鑑二兩全採得去蠶簿敲了用苦酒浸

中熱燒鐵新一勁三千餘杵成粉用若酒并黃精自然汁與

用之

肘後方治卒暈滿身面皆洪大莨絲子一升

又方治痔瘡痛如蟲齧莨絲子熬令黃黑

又方治面上粉刺搗莨絲

經後方治丈夫腰膝積冷痛或頭麻無力莨絲子洗秤一

又方治如梧桐子大空

五十四

子母秘錄 人面小兒頭瘡及女

產書 下治 義生 荒絲子 為末 酒洗


修真方 以神 仙方 荒絲子 調下 亦得 酒一 斗浸 良久 鹿出 暴乾 又浸

澤三年 老變 為小 此藥 治腰 膝夫 風久 服延 年

衍義曰 之 異其 上有 荒絲 下有 茯苓 之說 未必 耳已 於茯苓

條中 具言之

單州牛膝



歸州牛膝



懷州牛膝



滁州牛膝



牛膝 為君 味苦酸平無毒 主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈

神逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺

補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結

益精利陰氣止髮白又服輕身耐老一名百倍生河內川谷

及臨胸二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲畏白前

者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有唯雄者莖紫色而節為勝爾

昔日乾火乾乃佳不爾能開黑照其十月已後至正月乃可

陰乾巨馬錫等並按藥性論云牛膝臣忌牛肉能治除虛補

腎填精逐惡血流結助十二經脈病人虛羸加而用之

腹瀉并血暈落死胎壯陽懷州者長白近道蘇州者色紫

圖經曰然不及懷州者為真春生苗莖高二三尺青紫色有

節如鵝膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩七相對於

節上生花作穗秩結實甚細此有二種莖莖長而柔者為青

莖莖亦可單用葛洪治老瘡久不愈者取莖葉一匙切以酒

三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮

海上方治瘡用水煮牛膝根末發前服今福州人專用上

煎根淨洗切焙乾搗下篩酒煎溫服云治婦人血塊極效

雷公云凡使去頭并塵土了用黃精白

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并草

又方治氣濕痺腰痛用牛膝葉一斤切以米三

外臺秘要治勞瘵積久不斷者長大牛膝一握切以水六

千金方治婦人小戶疼痛牛膝五兩酒三

又方治風癱瘓牛膝末酒服方寸

肘後方治中及舌上生瘡爛取牛膝酒

又方治卒暴癰腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗

又方治瘡疔熱痰火中溫令味出服五合至一升量力服之

又方治小兒便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅

經驗後方 治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸梧桐子大

梅師方 治牛膝在肉中不出取牛膝搗末塗之即出

又方 治以水九升煎取三升分三服

又方 治金瘡痛用生牛膝

孫真人食忌 治牙齦疼痛燒牛膝

又方 治老牛膝惡瘡人不識

衍義曰 夢牛膝今西京作畦種有長三尺者最佳與

芫蔚子



芫蔚子味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水氣

大熱頭痛心煩又服輕身

莖主癭瘰下音隱 癭可作浴湯一名益母一名益明一名大

札一名貞蔚生海濱池澤五月採

用亦稀唐本注云擣芫蔚莖傳丁腫服汁使丁腫毒內消

滴耳中主聾耳中虺蛇毒傳之良今失陳藏器本云此

田野間人呼為鬱臭草本功外苗子入面乘令人光澤

及擣絞取汁服之其子狀如荊黃子而稍龐大微有陳氣

葉同功乃益母草子也節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰有荫他回切爾雅云荫音佳推郭璞云今荫蔚也

似荫方莖白華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云荫也

圃及田野見者極多形色皆如耶說而苗葉上節生

稀見用實者唐天后鍊益母草單而法五月五日採掘苗
者勿令著上暴乾搗羅以水和之令極熟團之如雞子大
蒸仍作一罇四傍開竅上置火安藥中央大火燒一
即去大留小火養之勿令絕經一復時步之藥器中
節再研三日收之使如深豆法廣齊方療小兒疳積困
者取益母草煮食之取足差止甚佳章丹治女子因熱
死腹中搗此草并苗令熟以少許暖水和絞取汁因熱
主難產搗取汁七大合煎半頓服立下無新者以乾者一
草亦主馬齒細切此草和醋炒傳之良
聖惠方 治婦人勦乳痛成離益母為未水調
又方 治產後血不下益母搗絞汁每

外臺秘要 治折傷內損有瘀血每陰則痛煎治產婦諸疾
令淨於箔上攤暴令水乾別用接斷可長五寸已來勿用
即置鍋中以水二碩以來令草上水深二寸煎煮候益母
爛水三分減二漉出草取五六斗汁寫入盆中澄之半日
煎取一斗瀝取清汁盆中滓毀盡棄之其清汁於小釜中慢火
和羹粥並可如逐行不能稀煎去即更煉可丸得每服之
盡及血暈一服差其藥治風益心力無忌不

肘後方 治一切產後血病并一切傷損益母草和酒服之
服亦

孫真人 治馬咬方益母草
食醫心鏡 治小兒疳積疾以益母草

簡要濟衆 治小兒疳積法益母草五兩剉水

斗門方 治婦人帶下赤白益母草花開時

丹房鏡源 治婦人帶下赤白益母草花開時

集驗方 治產後血暈心氣絕妙
子母秘錄 治產後血暈心氣絕妙
又方 治小兒疳積益母草
衍義白 治九燒此灰入緊面藥丸燒之義已具冬

滁州姜



舒州女姜



女姜姜味其平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸

不足心腹結氣虛熱濕毒腹痛莖中寒及目痛皆爛淚出又

服去面黑野好顏色潤澤輕身不老一名煖一名地節一名

玉竹一名馬董聖太山谷及丘陵立春後採陰乾

云按本草經有女姜無姜類別錄無女姜有姜類而為之
疑女姜亦用之惟名異爾今處上有其根似薑而為之
服食家亦用之市人別謂一種物根形似女姜而為之
苦乃言是女青也出荆州今療下痢方多用女姜等

止洩之說疑必非也姜類又主理諸石人服石不調和者煮

汁飲之唐本注云女姜功用及苗蔓與姜類全別列在中品

今本經朱書是女姜能効墨字乃姜類之功今以朱書為白

字同姜葉似竹大者如箭葉有節葉狹長而表白裏青根大如

指長一二尺可啖藥性論云姜類君主時疾寒熱內補不足

去虛勞客熱頭痛不安加而用之良陳藏器云女姜姜類二

物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女姜而此都

無止洩之說疑必非也按女姜蘇又於中品之中出之云主

霍亂洩痢腸鳴正與陶注上品女姜相會如此即二姜功用

同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女姜與姜類不同其

青類一名黃芝一名地節此即姜類極似偏精本功外主聰
明調血氣令人強壯和漆藥為散主五藏益精去三蟲輕身
不者髮白潤肌膚腰脚惟竹有熱不可服晉葛紹有胃中寒
疹每酒後苦垂服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入
山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也
益氣出均州華子云除煩問止渴潤心肺補五勞七傷虛
損腰脚疼痛天行
熱壯服食無忌
圖經曰姜類生太山谷丘陵會舒州舒州及漢中皆有之
有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可取三月開青花結
圓實立春後採根陰乾用之本經與女姜同條云是一物二

名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂莢莢莢止於焉
切下人垂切郭璞注云莢草也亦無女莢之別名疑別是一
物且本經中品又別有女莢條蘇恭云即此女莢今本經朱
書是女莢能効黑字是莢莢之功觀古方書所用則似差別
胡治治時氣利下蠶下有女莢丸治傷寒冷下結腸丸中用
女莢治虛勞小黃者酒下有女莢丸治傷寒冷下結腸丸中用
似中品女莢莢其性溫主霍亂洩痢故也又主蠱風手足枯
痺四肢拘攣莢其性溫主霍亂洩痢故也又主蠱風手足枯
刺女莢膏乃似朱字女莢莢其性溫主霍亂洩痢故也又主蠱
色故也又治傷寒七八日不解命驚甲湯治胎弱及去疔好
並用莢莢及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱莢莢飲
又主虛風熱發即頭熱莢莢丸乃似此黑字莢莢莢其性虛
熱濕毒腰痛故也三者主治既別非一物明矣然陳藏器
以為更非二物是不然矣此莢莢性味甘中品女莢味辛性
溫性味既殊安得為一物人云莢莢一名地節極似編精
即青莢華佗所服漆兼青莢散是此也然世無復能辯者非
敢以為然耳

雷公云

此使勿用鈎吻并黃精其二物相似莢莢只是不
點祿得先用竹刀刮上節皮了洗
淨和以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

外臺秘要

主發熱口乾小便澀
莢莢五兩煮汁飲之

楊氏產乳

療久痢脫肛不止取
女莢切一升燒薰之

襄州防葵



防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆

溫瘧癩癘驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除賢

邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見

鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名

方蓋生臨淄川谷及嵩高高太山少室三月三日採根暴乾

居云北信斷今用建平間者云本與狼毒同根猶如三建今
 其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳久亦不能沉矣
本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之惡其根葉似
 花子根根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用
 州西有之其興州採得乃勝南者為鄰蜀也
謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣夜癖氣魂勝脫宿
 水血氣瘤大如梳悉能消散治鬼瘡主百邪鬼魅精怪通氣
圖經曰防葵生臨淄州谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望
 隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之興州採得乃勝南者為
 一本十數莖中發一葉其端開花如葱花景天輩而色白根
 似防風香味亦如今之依時採者乃死水陶隱居云與狼毒同
 根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣二月三
 日採六月開花
結實採根為藥


陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同
 別陶既為此說後人因而用之防葵將以破堅積為下
 品之物與狼毒同功今古因循遂無別此殊誤也
雷公云凡使勿誤用狼毒綠真以防葵而驗之有異効人不
 得浸十日使出暴乾用黃情自然汁一二升拌了土器中
 湯浸一宿鹿出暴乾用黃情自然汁一二升拌了土器中

汁盡
後方至二三服身潤有小不仁為候
 治癩狂疾防葵末温酒服一斗圭

胡柴州丹



胡柴州壽



胡柴州襄



溜州柴胡



江寧府柴胡



此柴胡味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積

聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中

邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯

久服輕身明目益精一名地熏一名山菜一名茹草葉一名

芸蒿辛香可食生弘農川谷及宛甸二月八月採根暴乾得

苓桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入石三方寸匕療傷寒七熱頭痛心下煩滿半夏為之使寒

葦畏女苑蔡蘆百隱居云今出近道狀如胡而淨博物志

云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒟音弱長四五寸香美可食長

柴字上林賦云菹薑及爾雅云藐音邁菹草並作菹字且此

草根紫色今太常用此胡是也又以木代系相承呼為菹胡

且檢諸本草無名此者傷寒大小菹胡湯最為痰氣之要若

以芸蒿根為之更作菹音大謬矣臣禹錫等論按菹菹論云

菹胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞之

瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服良論云主痰

滿胃脅中痞日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力

消痰止咳潤心肺添精補髓天行癘疾熱狂之絕胃脅氣滿健忘

圖經曰柴胡生弘農山谷及宛甸今關陝江湖間近道皆有

稍緊亦有似斜蒿者亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹

州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛

如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有

大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱

此為最要之藥

陳藏器陶云芸蒿是此胡主傷寒蘇云菹作柴此

雷公曰銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是柴胡

香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用
銀刀削上赤薄皮少許却以籠布拭了細剉用之切令犯火
立便無效也

孫尚藥治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑
以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓在意時

時服一
日盡

別說云甚按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味
同華者代之然亦勝於他處者蓋

銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

衍義曰此胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用
復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如

經驗方中治勞熱青蒿煎九用此胡正合宜耳服之無不效
熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊

甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若
此等病苟無實熱醫者熱而用之不死何待注釋本草一字


亦不可忽蓋萬世之後所設無窮耳苟有明哲之士自可處
治中下之學不肯考究致淪沒可不謹哉可不戒哉

如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

冬門麥州隨



冬門麥州睦



麥門冬 味甘平 微寒 無毒 主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉

絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔

吐愈痿瘳強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥

健美顏色有子久服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚

名馬韭越名羊薯一名禹葭一名禹餘糧葉如韭冬夏長生

生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰

乾地黃車前為之使惡款冬苦瓠畏苦參青囊陶隱居云

冬月作實如青珠根似穰麥故謂麥門冬以肥大者為好

既燥即輕一斤減四五兩爾今按陳藏器本草云麥門冬本

黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如

鹿葱小者如非葉大者有三四種功用相去溫瘴變白明

輕身明目和車前子乾地黃為丸食後服之去溫瘴變白明

目夜中見光臣禹錫等謹按吳氏云一名馬非一名藁音門

火冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘一名藁音門

神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒季氏甘小溫補鳴無

毒生山谷肥地葉如非肥澤叢生採無時實青黃藥性論云

麥門冬使惡苦笑畏木耳能治熱毒止煩渴主火水面目肢

節浮腫下水治肺痿吐膿膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心

下苦支滿虛勞客熱日華子云治五勞七傷

安魂定魄止渴肥人時疫熱狂頭痛止救

圖經曰在麥門冬生函谷川谷及堤坂肥上石間久廢處今

有鬚根作連珠形似穰麥草長及尺餘四季不凋根黃白色

紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大者謂如鹿葱小者如

藥發麥門冬去心六兩入參四兩甘草二兩三物下篩蜜

九如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野

州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮

毛了淨吹去塵更以生布摩拭淨之持未以肥大者飲汁浸

麥門冬經宿然後去心即於白中持爛即內黃連末白中和

兩日其渴必定若重者即初服藥每服一服一百五十九日

日服一百二十九日第三日一百九日第四日八十九日第五日

本服九若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處

婦人雞犬見知如似可每日只服三五丸服訖頭取汁可

衍義曰虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

用著盞不過三劑服之亦不

一斗已來細服之亦不

白羊頭一枚淨去毛洗了以冰三斗者令爛去頭取汁可

用著盞不過三劑服之亦不

衍義曰虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

用著盞不過三劑服之亦不

一斗已來細服之亦不

白羊頭一枚淨去毛洗了以冰三斗者令爛去頭取汁可

用著盞不過三劑服之亦不

衍義曰虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

用著盞不過三劑服之亦不

一斗已來細服之亦不

白羊頭一枚淨去毛洗了以冰三斗者令爛去頭取汁可

用著盞不過三劑服之亦不

衍義曰虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

用著盞不過三劑服之亦不

一斗已來細服之亦不

白羊頭一枚淨去毛洗了以冰三斗者令爛去頭取汁可

用著盞不過三劑服之亦不

衍義曰虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

獨活音熾味苦甘平微温無毒主風寒所擊手足痠痛上痛黃豚癩瘡
 女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老

文州獨活



文州羌活



鳳翔府獨活



寧化軍羌活



茂州獨活



一名羌活 一名羌青 一名護羌使者 一名胡王使者 一名獨

搖草 此草得風不搖 無風自動 生維州川谷或隴西南安二

月八月採根 暴乾 豚實為之使 陶隱居云藥名無豚實恐是

節軟潤 氣息極猛 烈出益州北郡 部西川為獨活 色微白 形虛

大為用 亦相似 而小不如其一 莖直上 不為風搖 故名獨活

至易性 宜密器藏之 唐本注云療風 宜用獨活 兼水宜用羌

活 臣禹錫等謹按 藥論云獨活 君味苦辛 能治諸中風濕

冷 奔喘 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌


活 君味苦辛 逆氣 皮肌苦痒 手足攣痛 勞損 主風毒 齒痛 又云羌

耐酒者可以酒水中煮
 之佳用白鮮亦同法
 又方治產後中風語澀四肢拘急羸活三兩為末每
 服五錢水酒各半盞煎去滓溫服經方同
 文潞公服治牙風上攻腫痛獨活地黃各三兩末每
 服三錢水一盞煎和滓溫服卧時再用

麻升州滁



麻升州漢



麻升州秦



麻升州茂



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟
 疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒厲頭痛寒
 熱風腫諸毒映痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益
 州山谷二月八月採根日乾陶隱居云舊出益州者第一形

陶隱居云舊出益州者第一形極堅實頃無復有今惟

出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻此部間亦有形
又虎大黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是蒸新婦
根不必爾其形自相似氣色非也蒸新婦亦解毒取葉按作
小兒浴湯主驚悸
如蜀者
時氣熱痰能治口齒風腫腫牙根浮爛惡臭熱毒膿血除
心肺風毒熱壅閉不通口瘡煩悶癩腫腫三瘡水煎綿沾
拭瘡上主百邪鬼魅
非也相似耳解毒取葉作小兒浴湯主驚悸按今人多呼小升
麻為落新婦功用同於升麻亦大小有殊
鬼斧鬼附啼泣遊風腫毒口氣府匿又名落新婦
圖經曰升麻生益州州谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以
四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色
根多鬚二月八月採日暴乾今醫家以治因喉腫痛口舌生
瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊效細剉一兩水一升煎鍊取
濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南方行方療標
疽湯用升麻又有升麻膏升麻格湯并療諸丹毒等石泉公
王方慶嶺南方服乳石補壅法云南方養生治病無過丹砂
其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜丸如
梧子每日常食後服三九又有七物升麻丸升麻犀角黃芩朴
八便難即服三十九取微利為好若四服小熱於食上服一
十九非但碎瘡兼甚明目

雷公曰

採得了刀刮一鹿皮一重了用黃精自然

聖惠方

治小兒疳瘡及豆瘡心躁服即不安用川升麻一味
不計多少細剉水一盞煎去滓取汁以綿露汁洗拭

外臺秘要

比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如
火燒瘡皆黃白漿隨決隨生不治數日必死治差

千金翼

治產後惡血不盡或經八月半歲升麻三兩清酒
五升煮取二升半分溫而服當吐下惡物極良

肘後方

之疾瘳升府到含

梅師方

治時行病發瘡升麻五兩以水
蜜二味同煎三沸半服半傳瘡

姚和衆

小兒尿血蜀升麻五分水五合煎
合去滓一歲兒一日服盡

也幽州人謂之牛舌草可醫瘰癧者同作茹大滑其子治婦人
難產是也然今人不復有取者其子入藥最多駐景丸用車
前克絲二物蜜丸食下服古今為奇方其
葉今醫家生研水解飲之治血其善

雷公曰凡使須一窠有尤葉內有藥莖可長一尺二寸者
和藥葉根去土子杆有一鎰者力全堪用使葉勿

使藥莖使藥到於
新瓦上攤乾用之

聖惠方治熱痢不止者搗車前葉絞取
汁一盞入蜜一合煎溫分二服

又方治久患內障服車前子乾地黃麥門冬等
分未蜜丸如梧桐子大眼屢試有效

外臺秘要治陰痒痛車前子以水三
升煮三沸去滓洗痒痛處

又方治尿血車前草搗絞
取汁五合空心服之

百一方小便不通車前子草二斤水
三升煎取一升半分三服

又方治石淋車前子二升以絹囊盛水八
升煮取三升不食盡服之須臾石下

梅師方根切如娠患淋小便流水道熱不通車前子五兩葵
子母秘錄治橫生不可出車前
子末酒服二錢也

治瀉歐陽文忠公嘗得異下國醫不識愈夫人云市人
夫入買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之召賣藥者
厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末米飲下

二錢七云此藥利水道而動氣
水道利則清濁分穀藏自止矣

衍義曰車前子味甘滑利小便走瀉精氣經云主小便赤下氣有人作
禁食小便不便
禁食為所誤

香木青州滁



香木州廣



海州青木香



木香味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼强志主淋露療氣劣

肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘡蠱毒行藥之精又

服不夢寤厥痲輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

青木香也永昌不復貢今皆從外國船音自上來乃云大秦

丸用之常能煮以沐浴大佳兩唐本草云此有二種當以良

崙來者為佳出西胡來者不吉葉似羊蹄而長大花如菊

其實黃黑所在亦有之要辨本注云葉似羊蹄而長大花

紫而功効極多為藥之要辨本注云葉似羊蹄而長大花

未而酒服之若九種心積積積積積積積積積積積積積積

雲青木香功用與此同又云崑崙船上來形如枯骨者良

劣勝反胃嘔逆反胃嘔逆反胃嘔逆反胃嘔逆反胃嘔逆反胃嘔

圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州船上有來者他無所出

長根花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月

採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青

木香八寸入藥用偽蜀王賴苑中亦嘗種之云苗高三四尺

信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六

去沙糖加各二兩篩末沙糖和之駟馬都尉鄭某忘其名

得之邪其效甚速然用藥不類古方而云仲景者不知何從

以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木香

海藥謹按山海經云崑崙山

雷公曰凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬

外臺秘要

療腋臭方酸醋浸青木

孫尚藥

治丈夫婦人小兒痢木香 瑰方圓一寸黃連生兩

乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此

方本

別說云

謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本

海州者乃馬兜鈴

根此山鄉俗名甬治療冷

衍義曰

木香專世決宵腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉

塞得生青木香持歸西洛棄如牛蒡但狹長莖高三四尺


傷寒類要

二天行熱病若發赤黑斑如痲青木香

蕓薯州川



蕓薯軍康永



蕓薯州滁



蕓薯州眉



薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣

力長肌肉主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦

充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不饑延年一名山

芋秦楚名玉延鄭越名土藟除生嵩高山谷二月八月採根

暴乾紫芝為之使惡甘遂陶隱居云今近道處有之東山

補之唐本注云薯蕷日乾搗細篩為粉食之大美且愈疾而

良此直兩種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀道者尤

脩脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨胸鍾

山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白

皮黃類芋藥性論云薯蕷臣能補五勞七傷去冬風止腰疼

鎮心神安魂氣開達心孔多記事補心氣不足患人鮮虛羸

加而用之異苑云薯蕷野人謂之土藟若欲掘取黑然則獲

唱名便不可得人植之者隨所種之物而像之也日華子

云助五藏強筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前

圖經曰薯蕷生嵩高山谷今處上布之以北都四明者為佳

而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二日

採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪

用之法取薯蕷根刮去黃皮以水浸末白礬少許搽水中經宿

取淨洗去延焙乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃皮

和牛糞作畦種苗生以竹稍作援上高不得過一二尺夏月

頻溉之當年可食極肥美南中有一種生山中根細如指極

於家園種者又江湖間中出一種根如薑芋之類而皮紫極

有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於北

地者耳彼土人單呼為藟音若殊亦曰山藟而山海經云景

山此望少澤其草多藟音與薯蕷同郭璞注云根似羊可

食今江南人單呼藟音儲語或有輕重耳據此注則薯蕷與

食療能治頭疼利丈夫助陰力和麩作饈則惟動氣為不

妙也入藥更

雷公曰凡使勿用平田生二三紀內者要經十紀者山中生

洗去皮赤四面有鬚生者妙若採得用銅刀削去上赤皮

聖惠方補虛損益顏色用薯蕷於沙盆中細研然後下於鉢

空之先以酥一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻

食醫心鏡 皮以下焦虛冷小便數瘦損無力生薯蕷半斤刮去

更不得酒空腹飲三二盃妙

衍義曰 山藥按本草上一字犯宋英廟諱下一字曰蕷唐代

畫夫當日本名慮歲久以山藥為別物故著之此物貴生乾
方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子旬去皮於簷下風
處竹筒中不得見日色一夕乾五分候全乾收之惟風緊
則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟則口堪

餘如

意改仁



首對改 味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺

下氣除... 邪氣下仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身

益氣 一名解蠱 一名屋茨 一名起實 一名齧

生真定平澤及田野八月採實採根無時

大處... 人多生人家交趾者子最大彼士呼為籜音幹珠馬

作... 主不... 氣力... 於真定取青水色者良

多用... 氣力... 於真定取青水色者良

血... 氣... 力... 於真定取青水色者良

圖... 性... 平... 去... 濕... 脚... 氣... 大... 驗

經... 仁... 生... 真... 定... 平... 澤... 及... 田... 野... 今... 所... 在... 有... 之... 春... 生... 苗... 莖

白... 色... 三... 尺... 葉... 如... 黍... 開... 紅... 白... 花... 作... 穗... 子... 五... 月... 六... 月... 結... 實

仁... 今... 藥... 微... 溫... 頭... 服... 之... 肺... 有... 血... 當... 吐... 愈... 廣... 濟... 方... 治... 各

齊州澤瀉



服以水二升者
未作粥空服之
馬援後漢馬援傳援在交趾常以薏苡仁為種軍還載之一車以
衍義曰薏苡仁此李商隱太倉中所謂薏苡仁也拘攣拘攣有兩
等素問注中大筋受熱則拘攣而力勢和緩須倍加用不可
熱而拘攣也故可用薏苡仁湯麻黃三兩香仁二十枚甘草薏苡
見效蓋受寒即能使人筋力勢和緩須倍加用不可
曾受寒亦能使人筋力勢和緩須倍加用不可
受溫則又引

雷公曰薏苡仁者性寒味甘微酸入脾經能治一切濕熱之症
外臺秘要牙痛取薏苡仁二升合冬易之斷便生
又方薏苡仁二升合冬易之斷便生
梅師方薏苡仁二升合冬易之斷便生
又方薏苡仁二升合冬易之斷便生
食醫心鏡清心水服之

陳藏器餘
子散方薏苡仁二升合冬易之斷便生
方寸七五兩日三
入葉者葛共治卒心腹煩滿又
多取葉為飲香益
身煩疼日晡劇
二十枚甘草薏苡
仁二升分兩服又治骨痺偏緩
取二升分兩服又治骨痺偏緩
張仲景治風濕身煩疼日晡劇
湯麻黃三兩香仁二十枚甘草薏苡
仁二升分兩服又治骨痺偏緩
方寸七五兩日三

邢州志



澤瀉味甘鹹寒無毒主消渴瀉水

肥健補虛損五勞除五藏瘕

膀胱三焦停水及服其

水上痛鵲云多服病人眼

名地瀉生汝南池澤五六

大風乳汁不出產難強陰氣久服

味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服

生光令人無子九月採陶隱居云汝南郡屬豫州今近道

形大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密藏之葉

狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步

行水上唐本草注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善

也日馬錫等謹按爾雅云滄蕒一名蕒即藥草澤瀉

也通小腸止遺瀉尿血催生難產補女人

熱通小腸止遺瀉尿血催生難產補女人

血通小腸止遺瀉尿血催生難產補女人

圖經曰者為佳春生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中

時開白花作叢以較精草五月六月八月採根陰乾今人秋

末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而

用澤瀉木但煮法小別先以水一升煮二物取一升又以水
 一升煮澤瀉取五合此二汁為再服病甚欲眩者服之必
 差仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水
 調日分服六兩百日射輕久而健行

雷公曰宿瀉出暴乾任酒也
 經驗方常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為末煉蜜為丸如桐子
 大空心以溫酒下十五丸至二十丸甚妙治腎藏風


主瘡
 尤良

衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搖渴煩小便不
 行味本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水張仲景
 八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他意
 服澤瀉為散人未有不小便多者小便既多
 腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用

泗州遠志



遠志



威勝軍遠志



齊州遠志



商州遠志



遠志君為味苦温無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益

智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精

去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顏色延年

葉名小草主益精補陰氣止虛損夢洩一名棘苑一名萋繞

一名細草生太山及宛向川谷四月採根葉陰乾得於冬

良殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤陶隱居云按葉名

無齊蛤恐是百合竟句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭

陵來用之可去心取皮今用一斤止得三兩皮爾市者加量

之小卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合也

今注遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾臣禹錫詩

謹按爾雅云萋繞棘苑注今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃

其上不謂之小草藥論云遠志畏蟾蜍治心神健忘安魂

令人不迷堅壯陽道主夢邪日華云主膈氣驚覺

長肌肉助筋骨婦人血禁失音小兒客忤服無忌

圖經曰根黃白色形如蒿根苗名川谷今河陝京西州皆有之

葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺

根葉陰乾今云曬乾用細州出者花紅根葉俱大

州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳占本通用遠志小草今

醫但用遠志稀用小草古今錄驗及范汪方治背痺心痛逆

氣膈中飲不下小草九小草挂心蜀椒去汗乾薑細辛各三

兩附子二分炮六物合搗下篩和以蜜九六如梧子先食米

汁下三九日三不知稍增以

知為度禁猪肉冷水生葱菜

雷公曰遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶

肘後方治人心孔憒塞多忘喜誤了酉日密自至市

抱朴子內篇云陵陽仲子服遠志三十年有

信陽軍草龍膽



襄州草龍膽



陸州草龍膽



沂州草龍膽



龍膽味苦澁大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益

肝膽氣止驚惕又服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊胸

山谷及冤句二月八月十一月十二月採根陰乾貫衆為之

地黃陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以

膽為名今按別本注云樂似龍葵味苦如膽因以為名 國禹

癰腫治時疾熱黃口瘡日華子云小豆為使治客忤疔氣熱

圖經曰龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有之宿根黃白

葉而細莖如小竹枝七月八月開花如牽牛花二月採根陰乾俗呼

為草龍膽新中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自

然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢七溫服之治四肢疼

痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治疔多

用之集驗方穀疔九苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和

丸先食以麥飲服之如梧子五九日三不知稍增剛繁方治

勞瘵以猪膽服如前法以飲下之其說云

雷公云草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人

禁不
聖惠方治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽二兩去頭剉水二盞
外臺秘要治卒下血不止龍膽一虎口以水
肘後方治卒心痛龍膽四兩酒

信州細辛



華州細辛



尚嵐軍細辛



細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死

肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺鼯鼻風癩癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服

明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採

根陰乾曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷芍藥共療目痛惡

人患海者形段乃好而辛烈不及華陰陶隱居云今用東陽

雷公細辛君辛小溫岐伯無毒季氏云細辛一名細草神農黃帝

風頭相連藥論云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風

云治數消死肌瘡肉除齒痛主血閉婦人血澀腰痛

圖經曰華州者真其根細而味極辛故名之曰細辛二月

耳採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅味甘人用時須細

如麥葉細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉
莖間鑿內蘆頭上貼地生紫花其花似不見聞結實如豆
六窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有
似鮮蒂密開細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄
香今人多誤用

雷公云凡使一揀去雙葉服之害人須去頭上

聖惠方治口臭及鬢齒腫痛細辛

外臺秘要治卒客忤停口不能言

別說云應依本性於用爾又細辛若單用未不可過半錢七

多即氣悶塞不通者死無傷近年關中或以不識多寡

聞平涼獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以此毒人者

以有用此

衍義曰細辛用根今惟葉州者佳柔韌極細直深紫色味極

赤黑非此則杜蘅也杜蘅葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋

根似白前又似細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃白乃

是鬼督郵

溫州石斛



石斛味甘平無毒

益精補內絕不足

疼冷痺弱久服

禁生一名杜蘭一名石迷生

莖陰乾今用石斛出始

形似年音者重音者

上者名者入元氣

木斛至虛長下入元氣

療神至虛長下入元氣

一葉而性冷一種天

者亦如麥斛葉在莖端

逐皮肌風痺骨中久

華子云治虛損勞弱壯

圖經曰石斛生大安山

以竹節節間出碎葉七

五月八月採莖以系灰

老名亦不生藥木上

者勝亦有生藥木上

雷公云凡使先去頭

服夫元氣如斯修事

衍義曰石斛細若小

節蓋後人取葉而名之

草長尺餘但之葉者

天穀巴州漆



天穀巴州漆



邪熱沸音氣脚膝

一名林蘭一名

石上七月八月採

湯洗之色如金

宣城間生亦出

方最以補虛

夫成不用灰湯

大葉累相連頭

生葉也曰馬蹄

腰脚軟弱健陽

身元氣益力

今滿州郡及温

五月生苗莖

實其根細長黃

用或云以酒

一種以大麥累

雀脚惟生石上

宿澆出於日中

乾用石南嶺

又謂之金象石

折之如肉而實

今人

虛如示

有

巴戟天味甘平... 補五勞益精利男子生色...

五藏補中... 乾宜者若...

補五勞益精利男子生色... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

乾宜者若... 乾宜者若...

中維紫又有微白... 如粉色理小暗也

雷公曰... 凡使須用拘... 伏時又... 出用菊花同熬...

衍義曰... 巴戟天本有心... 乾縮時偶自落...

以大豆汁沃之... 不可不察外堅難...

炒米微轉色不用... 米大黃一兩...

白英味甘寒無毒... 主寒熱入疽消渴...

年一名穀菜... 一名白草生益州...

冬採根... 陶隱居云諸方藥...

療勞而不用... 恨華益州乃有...

疑或此唐本... 云此鬼目草也...

熱風癆舟毒... 瘡寒熱小兒結...

月取其莖葉煮粥極解熱毒

蒿白



蒿白



白蒿味苦平無毒主五勞七傷

今黑髮少壯服之食常飢父眼

輕身耳目聰明不老

風寒濕痺補中益氣長毛髮

生詩天... 大... 初... 藥... 之... 手... 主... 思... 氣... 未... 和... 酒... 服... 之... 良... 又... 燒... 林... 灰... 煎... 治... 淋... 腫... 疾... 腹... 為...

白蒿... 曰... 而... 生... 似... 青... 蒿... 而... 葉... 上... 有... 白... 毛... 鋪... 遊... 從... 初... 生... 至... 先... 者...

吳... 白... 色... 天... 蓬... 蒿... 以... 艾... 二... 月... 採... 此... 雨... 雅... 所... 謂... 藜... 音... 煩... 陸... 音... 葵... 蒿...

不... 復... 食... 此... 或... 疑... 此... 蒿... 如... 萋... 蒿... 而... 孟... 洗... 又... 別... 著... 萋... 蒿... 條... 所...

人... 謂... 之... 旁... 蒿... 勃... 故... 大... 戴... 禮... 夏... 香... 美... 可... 生... 食... 又... 可... 蓋... 一...

人... 謂... 之... 旁... 蒿... 勃... 故... 大... 戴... 禮... 夏... 香... 美... 可... 生... 食... 又... 可... 蓋... 一...

人... 謂... 之... 旁... 蒿... 勃... 故... 大... 戴... 禮... 夏... 香... 美... 可... 生... 食... 又... 可... 蓋... 一...

者殆其已云云
 芝類而上
 五芝類而
 復有之而
 蓋祥異之
 標本經不
 月經參差
 本經參差
 同此經又
 春初津潤
 須於下今
 完乃可持
 時不必拘
 亦有早晏
 是其義也
 別說云
 出鄭州考
 林鄭公桂
 箭用赤箭
 天麻赤箭

一曰乃與此赤箭前
 之下所為天麻者世
 與今所用不相遠世
 麻則言根用之有自
 而子似此却可謂其
 衍義曰赤箭天麻
 之為二

一物中二心之下
 赤箭根今補注與
 補注與圖
 補注與圖
 補注與圖

寧州菴子蘭



寧州菴子蘭



菴音蘭問音子未音
 血脈中水氣

脹留... 中寒熱... 痺婦人

月水不通... 食之神

仙生雍州... 苦益氣主

此辨蛇... 苦益氣主

治腰脚... 苦益氣主

圖經曰... 苦益氣主

採實陰... 苦益氣主

經中如... 苦益氣主

金翼幸... 苦益氣主

亦未開... 苦益氣主

散皆通... 苦益氣主

人廣利方... 苦益氣主

菘蕒子



菘蕒子味辛... 除痺補五藏

益精光... 療心... 痛... 一名大戟

名馬辛... 一名大菁... 採暴乾

實細辛... 良惡... 菘蕒子

菘蕒子... 本經... 一名大菁

圖經曰... 菘蕒子... 一名大菁

黑芝味甘平主... 察久食輕身

不老延年神... 仁忍久食輕身不老延

芝未必華山... 青芝味酸平主明目

青芝味酸平主明目

年神仙一名龍芝生... 英公云

英公云

白芝味辛平主... 氣通利口鼻強志意勇悍安

魄久食輕身不老延年... 一名玉芝生華山

黃芝味甘平主... 氣安神忠信和樂久食輕身

不老延年神仙一名金芝生高山

紫芝味甘温主... 氣益精氣堅筋骨好顏色久

服輕身不老延年一名木... 年高夏山谷六芝皆無毒每六月

八月采... 芝者常山... 芝者常山...

壞異... 芝者常山... 芝者常山...

也... 芝者常山... 芝者常山...

湯... 芝者常山... 芝者常山...

名... 芝者常山... 芝者常山...

慈... 芝者常山... 芝者常山...

如... 芝者常山... 芝者常山...

狀... 芝者常山... 芝者常山...

之... 芝者常山... 芝者常山...

味... 芝者常山... 芝者常山...

味... 芝者常山... 芝者常山...

海州卷柏



兗州卷柏



卷柏居免切味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿癱強陰益精久服輕身和顏色令人好容顏一名萬歲一名豹

一名本草名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

青出三色云今山近道叢生石上細葉似柏卷屈狀如雞尾去百邪鬼魅云卷柏神農辛平桐君雷公甘面好頭風暖木藏生用破血灸用止血云建
 圖經曰卷柏生常山山谷間今關陝近兗諸州亦有之宿根
 色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下土近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如薤塊蒼木節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青色葉黃之有乳汁搗汁飲驗

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒堯木香末堯木香堯渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦發間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘡瘡寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡症忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生備發洪饒間苗高二三尺獨莖如細辛研服更良生水

中者名木犀也
海藥云按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如
等毒並宜燒死者服之得活

味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇書也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食而死黃志曰薇葉似萍可食利人也

海藥云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇木菜主利水道下浮腫開大腸
無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云謹按廣州記云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風通身瘡煮汁淋蘊陶朱術云五月五日

彈丸在葉下生
零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞子小者如

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛

者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日前為丸卒死者
內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤
松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生
西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦

浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃生南

方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕飢平當穀也

石藥主長年不飢生太山石上如花葉為丸散服之今時無

事也王隱晉書曰庾袞入林慮山食木實顏石藥得長年也

仙人草主小兒疝瘡者煮湯浴亦搗傳之酢瘡頭小大硬小者

此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥

以防之兼用此藥洗瘡亦明目去膚腐汗滴目中生階庭

間高二三寸葉細有鴈齒似離草比地不生也

會州白雲山金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白欵出會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道

書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五臟開胃令人能食生巴

西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思安味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱

狹痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒

出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名

烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌及葛曼生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘰癧毒者服之吐下亦搗傳瘡蟲蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸辟溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂

州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞根如葛黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸疽瘡瘡瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者

尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相

攻必吐疑毒未止更服亦去心胃煩熱天行瘟疫瘴出蒼梧陳
家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良名
春採取一名吉利英人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用
並相似葉如錢根如防已出明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李邕方云
主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但
子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用
如麥門冬生江南川谷陰地苗如萱草根似天門冬用去心
甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬
血毒入肉狂犬牛馬執黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜
美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉

米長氣辛臭搗傅小兒腹除痞滿疳癖

孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕
痒強陽道令人健行不睡補虛去疔瘻癰瘰癧瘤作菜生
四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以為菜一名孟
母菜一名厄菜

吉祥草味甘温無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也
地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地
上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱
取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東温濕地
四五月有子似楊梅苗如葦草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中
葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

斷盡菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傳丁
瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花中甜汁飲之如
蜜

益苧草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服
之生末嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補肝除婦人血氣下
痢殺牙齒蟲生安南以懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疝生澤畔赤莖對葉如
百合苗

雞火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明

日... 巴... 改... 藥...

藜蒿味辛溫無毒主... 亂... 後血攻胃腸刺痛者煎之亦食其... 瘡生高原如小蒜而長... 後作羹食之

石薺寧味辛溫無毒主... 服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之

蓋藤根味辛溫無毒... 七仙草主杖瘡搗枝葉... 甘家白藥味苦大寒小...

相似人吐毒物疑不穩... 藥性冷與霍亂下痢相... 似車前生陰處根形如...

似車前生陰處根形如... 多毒物亦多鮮物豈天資

乎
天竺乾薑味辛温無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰
背疼痲痺氣塊惡血積聚生痰羅門國似薑小黃名胡乾薑
池德勒味辛温無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人
用之

重刊經史證類大全本草卷之六

重刊經史證類大全本草卷之七

草部上品


福州馬藍



蜀州藍葉



江州藍葉



藍葉

藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊音其小疰鬼驚毒久服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以

染青生河內平澤陶隱居云此即今染縹音禁碧所用者至

解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒

唐本注云藍實有二三種一煩悶二許厚三四分出嶺南

云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是菘藍其汁

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍也其苗似蓼

菘藍為殿惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾臣禹

等類按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑

色今所在下濕地有人皆種之爾雅云歲馬藍注今大葉冬

耳日利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡益

心力藍汁止心煩躁解蠱毒日華子云吳藍味苦其冷無毒

治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤

藥毒箭金瘡血門蟲蛇傷毒刺鼻射罔毒小兒壯熱上葉勝槐

其藍北人食之去熱黃也又云青布味鹹寒主解諸物毒天

千金翼

治急痺健鼻口數日死取

肘後方

陰易病令身腫重小腹急上重頭重不能舉頭生

二七枚煮取二升

葛氏方

新彼毒氣毒熱毒汗飲并傳毒上如

又方

水中和無毒可清毒身少

又方

服藥過劑須同及中毒時可飲死傳毒

又方

藍子汁

梅師方

治虎傷人瘡取布繫托作燒一頭

又方

治上氣喘取汁一升空腹頓服頃更以杏仁列取汁煮

粥食之一兩

子母秘錄

治小兒赤痢服

又方

治小兒熱

廣五行記

小德中絳州僧病壹不下食告弟子吾死之後

得戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作數有一僧以

衍義曰

藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾惟所說是解諸

為未盡經所說盡矣藍一本而有數色到竹青綠紫碧青藍

藍又非蓼藍也蓼藍即藍採汁

染翠碧花成長穗細小淺紅色

鳳翔府芎藭



水味不



芍藥味辛温無毒主中風入心腹筋脈緩急金瘡婦

人血閉無子除腦中冷而面上遊風去赤白淚出多涕唾忽

忽如醉諸寒冷氣心腹疼痛卒心腫痛背風痛温中内

寒一名胡窮一名香果其葉多刺無生武功川谷科谷西嶺

三月四月採根暴乾得此藥者宜早採之入藥宜去其根上白粉

節大莖細狀如馬齒諸名藥入藥宜去其根上白粉

根血出者含之多善治諸病入藥宜去其根上白粉

道家時須爾胡居士云武功川谷科谷西嶺

風欲道相迤斜谷是長安西谷入藥宜去其根上白粉

接七百餘里唐本云今出秦州

脂潤山中採者瘦細味苦辛入藥宜去其根上白粉

四月虛惡非時也陶不見秦地入藥宜去其根上白粉

者今不復用唐本云今出秦州

董叢生花白今出秦州入藥宜去其根上白粉

神農黃帝岐伯雷公辛無毒入藥宜去其根上白粉

生切無根山陰或大山藥香細青入藥宜去其根上白粉

五月華赤七月實黑並滿兩葉入藥宜去其根上白粉

冷痛曰芍藥入藥宜去其根上白粉

血補五勞勞筋力入藥宜去其根上白粉

血及弱血拜瓊入藥宜去其根上白粉

圖經曰芍藥生武功入藥宜去其根上白粉

川者高勝其苗四五五月間生葉以芥胡荽蛇麻草作莖而莖

細其葉倍香或時於園庭入藥宜去其根上白粉

葉也其葉倍香或時於園庭入藥宜去其根上白粉

月出者俗呼為京芍並通用惟其形塊重實作雀腦狀者謂

之雀腦芍比最有力也入藥宜去其根上白粉

用芍藥含咀以豉口齒入藥宜去其根上白粉

合風痰入藥宜去其根上白粉

聖惠方治婦人崩中下血晝夜不止以芍藥一兩對酒一

千金方治崩中晝夜不止以芍藥一兩對酒一

經驗後方治頭風或治年高未愈者先如小彈子大不約

持茶酒煎下入藥宜去其根上白粉

斗門方 治偏頭痛

靈苑方 治婦人經水不調

續十全方 治胎前產後一切雜症

又方 風齒敗口

御藥院方 真宗賜高公相

彈子大茶酒 下

春秋注云 山芎藭能去

簡文帝勸醫文 止可魚之腹

衍義曰 者佳他種不入

子善服芎藭 節節節節節節

服中病便已則鳥能至此

無味辛溫無毒 主效逆定

蠱火服通神 主身中老風頭中

離芎藭苗也 生雍州川澤及

今出歷陽處 亦有人家多

為譬方藥用 甚稀

圖經曰 具芎藭說文已

廣志曰 帝以

管子曰 生

郭璞贊曰 不

連黃州澧



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛皆傷之出明目腸辟腹

痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩瀉膿血止消渴大

驚除水利骨調胃厚心益膽療口瘡又服令人不忘一名王

連生巫陽川谷及巴郡太山二月八月採黃苓龍骨理石為

玄參白鮮畏秋冬吐鳥頭解巴豆毒今西閩者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者

不佳服用之在極去已令知連珠俗方多下痢及瀉道

方服食長生唐本云蜀道者麓大郎平外身滑苦寒瀉為

最江東者節如連赤藥刺大昔今禮州者更勝今法蜀本圖

用高州九節堅重擊有聲者為勝臣等謹按蜀本圖

經云南似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許久不開江左者

原生論云黃連臣一名支連惡白蠟精忌猪肉恐冷水殺小

兒疳毒點赤眼昏痛藥開去熱毒煎云今出宣州絕佳東

陽亦有款州者心腹痛藥煩燥一心肺急日羊子云治

五勞七傷益氣心腹痛藥煩燥一心肺急日羊子云治

蒸為九治小兒熱疾諸吐

圖經曰有黃連生巫陽川谷者高者次之苗高一尺已來葉

似甘菊四月開花黃者根黃者次之苗高一尺已來葉

正根用生江左者根黃者次之苗高一尺已來葉

黃連為治痢之最妙胡公之

殺帶休息久下悉主之

瀧帶女基子四秋重合切

兩半並切先以水五合

土上沸止又上未五合

下著土上沸止又未五合

連丸亦主下痢又五合

飾白審丸如梧子空...
即煨熟大蒜作末...
効又治目方...
兩白羊子肝一具...
如梧子每食以...
疾及障翳青盲...
元者因官治...
雀為內障所苦...
牽之聲雀問為...
此方告訖而沿...
又今醫家洗眼...
其水煎濃汁乘...
花弱等皆可之...
故以行血藥合...
不神

雷公云

凡使以布...
於柳木大...
肉若服至...
得食猪肉...
外臺秘要...
又方連乳...
治目痒...
痛黃連...
痛未黃...
皆中...
一升...
五合...
三服

千金方

治大熱毒...
升半...
夜露...
星月...
下...
平...
旦...
空...
腹...
頭...
之...
少...
卧...
將...
息

肘後方

治眼...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

又方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

又方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

又方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

經驗方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

梅師方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

斗門方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

簡要濟衆

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

傳濟方

治...
赤...
熱...
乾...
目...
止...
黃...
連...
未...
鷄...
子

小加

治久患...
脾...
神...
聖...
香...
一...
兩...
生...
薑...
四...
兩...
一...
錢...
水

七空心 膈茶清不
甚者不過二服
勝金方 治眼黃連九官
上熬不住以匙湯
鋪底將熟艾四兩
上四畔封泥開孔
下九如小豆六每
又方 治久痢紫
酒半盞同煎每服
溫米飲調下食前
廣利方 治骨節熱
四五里 大令浸經
再服

杜壬 治氣痢瀉裏急後重神效方宜連一兩乾薑半兩
子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末
又方 小兒赤白痢多時體弱不堪宜連濃煎和蜜服
又方 小兒耳後月
又方 小兒耳後月

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見
多少但以盡劑為度由是致危而卒則不須服餘如

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次宗華辟妖長靈久視
衍義曰 黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見

宋王微黃連讚 黃連未苦左右相因煎涼條暑有聞命輕身
狗刺子 乳牙前之治

絡石



絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不

消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髓痛

神一名石鯪一名石蹉一名略石一名明石一名領石一

名懸石生大山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採杜仲牡丹為之使惡鉄落畏具母富蒲同隱居云不

人間則非石猶如石斛等繫石以為名爾潛水云此物生

隆濕處冬夏常有實黑而圓其莖蔓延繞樹石側若在石

者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名

冬山南人謂之石血瘵產後血結大良以其苞絡石木而

故各蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差今按陳本本草

亦去石瘵才服之與薛荔相似更有木葉石血地錦等十餘種

有石瘵山陰與薛荔相似更有木葉石血地錦等十餘種

絡石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

瘵石瘵其類大略皆主風血暖腰却變白不寒不熱乎石血

藥性論

云然石君惡鉄精粉

圖經曰石生泰山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人

包絡石上細摘正青冬夏不周其莖蔓延繞樹石側若在石

地錦石血皆其類也薛荔與此極相類但莖葉龐大如藤狀

近人用其葉治背離乾未服之下利即愈木蓮更夫如絡石
其實若連房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓者地上隨節
有根亦綠木石上石血極與
絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要治喉痺咽喉塞常息不通須臾欲絕神驗以絡石
草二兩水一升煎取一大盞去滓細上喫須臾即

背離圖經云薛荔治背離晟頃寓宜興縣張者鎮有一老舉
人聚村學年七十餘忽一日患發背村中無他醫蔡急
取薛荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其津傳瘡上後以他藥
傳貼遂愈醫者云其本蓋得薛荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難

身體風痺頭痛效逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰

瘡可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長肌肉明目輕身

一名旁通一名屈入一名正行一名材羽一名升推一名郎

藥一名次生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭為

隱居云多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒

人行多若木履今軍家乃鍾織作之布敵路亦呼菱藜也

方用甚稀兩今收別本注云本經云溫別錄云寒以刺梗穢也

通以服不冷而無塵熱則其溫也巨馬錫等謹按兩雅云茨

君味其有地毒治諸風癩瘍破宿血瘰癧生并墮胎

不入湯用百子云治瘡疥多氣肺氣骨腫滿難產去燥熱

益精養血入藥不計丸散並多去刺瘰癧

圖經曰冬採黃白馬類軍家或道傍七月八月採實暴乾

郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又綠種

白藜藥今生同州沙苑收馬紫艷色如豌豆花而小九月結實

作美子便可採其實味甘而微腥子微大不堪入藥頃最良

差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大有刺者治風明目最

神山方亦有單餌及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尸擣藜用

兼毛疔亦陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尸擣藜用

聖惠方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

又方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

又方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

又方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

又方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

千金方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

又方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

又方治腫毒中不過再灌之當取半盞仰臥先滿口含飲

梅師方治難產胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死疾

服下再

孫真人食忌 治白癩風以白蒺藜子

神仙秘旨云 然後并為未一碩當七八月熟時收日菘春去刺

今中絕斷穀長生服之 一年已後冬不寒夏不熱服之二

行義曰 蒺藜有兩等 一黑齒落重生服之三年身輕長生

陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治白癩風又一種

家惟用刺蒺藜

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五

痔鼠瘦補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者

冷補其莖葉療渴及筋孿癰腫疽瘡一名戴椹一

名獨椹一名芟草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢

中二月十月採陰乾 惡龜甲 潤 隱居 云第一出隴西

色白肌膚新者亦甘溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中

者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多用道家

不須雷 云此物葉似羊齒或不復採用之 或作叢生今

出原州及華原者最良蜀漢不復採用之 或作叢生今

本圖經云葉似羊齒草獨莖枝扶疎紫花根如甘草皮黃肉

白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳 藥性論云黃耆

州華原谷子山花黃 日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨

益切病為羊肉 云白消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目等藥中補

蒸勞功次黃者赤水者涼無毒治血退熱毒餘功用並同

上水者涼無毒治煩排膿力微於黃者遇開即倍用之

圖經曰黃者生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有

其葉法疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作

莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃者然

有數種有白水者有赤水者有本者功用並同而力不及白

水者木者短而理橫今人多以首喬根假作黃者折皮亦似

綿頗能亂真但首喬根堅而脆黃者至柔韌皮微黃褐色肉

中白色此為異耳唐許商宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時

氣熏之藥入騰理周時可差乃造黃者防風湯數斛置於

下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其功

如此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云凡使勿用木者草真相似只是生時葉短并根橫

掘砧上

聖惠方治肺癰得吐後以黃者二兩并為細末每服

又方治發熱以溫水調下二錢散不

外臺秘要黃者二兩蘭茹三兩若酒浸一宿以猪脂五合

肘後方入水煎致黃者二兩木蘭一兩為末酒服

方寸匕日三服

梅師方以水三升煎取一升去滓服

初虞世治瘡生入肉常有惡肉更研少硫黃末同貼

孫用和治腸風瀉血黃者黃連等分右為末麵

席延賞治虛中有熱嗽救膿血口舌咽乾又不可服涼藥好

亦服

別說云謹按黃者本出綿上為良故名綿黃者今圖經所繪

魚黃者然黃者本皆柔韌

若偽者但以乾脆為別爾

衍義曰防風黃者世多相須而用唐許胤宗本羊晉切把廟

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃

者防風凌湯數斗斛置於下氣如煙霧熏之是女語

肉蓯蓉



肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱

痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止

痢又服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

唐本注云此注論章從蓉陶未見肉者今人所用亦草從蓉刮去花用代肉爾

採其草莖長四寸細穿陰乾八月...

三四寸長或代到二月至八月...

補精顏色延年治文入而...

下分爲四度五味以米煮...

教路下陰瀉本藥云野馬...

者力軟微耳

圖經曰肉蓯蓉生河西山谷...

遺之而乃有別知白者...

乾至八月小種用本...

多三月採之西人多...

黑汁薄切合山羊...

有一種草蓯蓉相...

有...

花壓令扁以成... 南巖石上... 疑即是此物... 少有辨之者... 此藥性溫補男子

陳藏器序云

此藥性溫補男子... 功在生髮... 補氣養血... 治一切虛弱之症...

雷公云

此藥性溫補男子... 治一切虛弱之症... 補氣養血... 功在生髮...

衍義曰

此藥性溫補男子... 治一切虛弱之症... 補氣養血... 功在生髮...

盡然嫩者方可作藥者... 若苦入藥少則不效...

風防州



風防州同



風防石府中



風防州解



防風味甘辛溫無毒... 風行周身骨節... 惡風邪目盲無所見... 四肢攣急字...

乳金瘡內瘰又脈輕身。○葉葉葉風於汁出一名銅芸一名

茵草一名百枝一名屏風一名商榷一名百莖生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十日

餘糧寮婦入子... 居云郡縣無名... 而臨潤而節聖如...

百市亦得之吹出... 壯蒿附子苗等別...

似胡萎而大調食... 出防風輕虛不...

元無防風陶乃妄... 萬白花八月九月...

狗急行獲不得... 云青州防風子可...

切勞劣補中益神... 五勞七傷虛損...

圖經曰有之根生... 而葉淡似青蒿而...

白泥中心憤聚作... 而葉淡似青蒿而...

南石防風出河中... 月採根暴乾亦...

其苗初春便生嫩... 風氣本經云葉...

出與此相反恐別... 經驗後方三...

又方治崩中防... 行義 文曰...

行義 文曰...

行義 文曰...

行義 文曰...

防風



行義 文曰...

子母秘錄治日月未足而產者

又方治產後血暈

楊氏產乳

產寶治產後血暈

又方治產後血暈

催生治產後血暈

行義曰治產後血暈

味皆淡治產後血暈

秦州香蒲



秦州香蒲

香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰

耳久服輕身耐老一名雅

不復用俗人無採彼七人亦不食

唐本注云此即甘蒲


類此並非例也

圖經曰黃條下

晉州續斷



續斷



續斷

續斷末苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋

骨婦入乳難崩中漏血金瘡口內漏止痛生肌肉及跪傷惡

血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接

骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾地黃為

雷丸陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大

根本黃白有汁七月八月採根今昔用莖葉節上斷皮黃嫩

狀如鷄脚者又呼為桑上寄生恐非真時人又有接骨樹

或史餘計葉似葫音朔翟音翟皮主療金瘡有接骨名疑

飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插地即生恐此又根

類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦自療血爾唐本注云此

藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薊黃

兩葉對花紅白也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苧莖方
君主絕傷去諸溫毒能通豈經脈日華子云助氣調血續斷
五勞七傷破癥結痰血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦
人產前胎後一切病面黃虛腫縮小便止泄
情尿血續斷生子常山山谷今陝西河中興元府舒越晉州亦
經曰有之三月已後生苗幹四稜似苧麻葉亦類之兩上

相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊葉赤黃色七月
 月於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺上人能辨其色
 與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其色
 斷人用之但以節上
 醫皮黃皺者為真耳

雷公云凡使勿用草茹根緣真似續斷若誤用服之令人
 筋軟味得後橫切對之又去向裏硬筋了用酒浸

焙乾用

外臺秘要

治淋取生續斷絞取
 汁服之馬薊根是

子毋秘錄治產後心悶手足煩熱狀狀氣欲絕血暈心頭硬
 煎取一升分三服溫服如人行三二

煎再服無所忌此藥救產後垂死

蘆漏州汝



蘆漏州單



蘆漏州秦



蘆漏州沂



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疔瘻痺下乳汁

止遺弱熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯又服輕身益氣耳目聰

明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾陶隱居

應是黃帝所葬處乃在上即今出近道亦有瘡諸瘻亦此久

服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根

名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥唐本注云此藥俗名

蒿葉似白蒿花黃生英端莖長似細麻如節許有四五月

八月後皆黑異於眾草蒿之類也常用其莖葉及子未見用

根其鹿驪山南謂之木藜下有有毒非漏蘆也今按別本注云

漏蘆莖節大高四五尺子房似油麻考而小江東人取其南

用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云山南

人名木藜蘆皆非也漏蘆自別甬國為藥等謹按蜀本圖經

云葉似角蒿今曹州下濕地最多七月採莖日乾之

黑於衆草藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡皮膚

癢癢癢癢陳藏器云按漏蘆南人用苗北人多用根樹生如

菜黃使樹高三三尺有有毒殺蟲山人洗瘡疥用之日華子云

癩為使治小兒壯熱通小腸泄精屎血風赤眼乳癩分背

癩風排膿補血為治鬼油瘡形井氣味似乾牛蒡頭上有

花苗並同用谷等為鬼油瘡形井氣味似乾牛蒡頭上有

子花苗並同用谷等為鬼油瘡形井氣味似乾牛蒡頭上有

復分別但附其說於下

雷公云凡使勿用獨漏蘆只其味苦酸誤服令人

聖惠方兩折為散每服以猪脛一兩散子一錢七鹽少許以

從已至申去其草淨揀用

聖惠方兩折為散每服以猪脛一兩散子一錢七鹽少許以

木耆熟空
心類服之
千金方 治乳無汁方漏蘆石鍾乳各一两治下
外臺秘要 治蛇蟲漏蘆并以此餅

宮實味酸温微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰
蝕不瘳利關節 久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除

邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷捷生肉復肌 一名牆微一名牆
麻一名生核 一名牛勒一名薑藤一名山棘生零陵川谷及

蜀郡 八月九月採陰乾 陶隱居 云營實即是牆微子以白花

作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云即薑藤也莖節多刺蔓生

子若村棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有

之葛共治金創方用薑藤灰未一方寸七日三服之藥性論

云薑藤使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱 華子云白薑

微根味苦道冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙痛治邪氣通

血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疥蟲肌痛野白者

良用 **雷公云** 小薑藤也此採得去根并用籠布拭黃毛了則

外臺秘要 治嚴及刺不出服薑藤根

又方 治疥刺入肉膿囊不出堅燥

又方 治鼠撲眼十日嚴刺皆穿皮出

又方 治小睡中遺尿不自覺

千金方 治口瘡久不差及瘡中疔生瘡三年已上不差以

又方 治瘡熱口由及舌生瘡爛物根連

又方 治諸癰腫疔毒及癰疽之類

又方 治小兒疳積及疳積之類

肘後方 治一切瘡毒及一切瘡毒之類

天名精



明州天名精



天名精味其寒無毒主癆血血癆欲死下血止血利小便除

小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老

一名麥句薑一名蝦蟇藍一名天門精一名玉門

精一名玳瑁一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採

使陶隱居云此即今人呼為蒜音音蒜音蒜亦名蒜首夏日

搗汁服之以除熱病味至苦而云其恐或非是唐本注云唐

活草是也別錄一名天蔓菁南一名為地松味甘辛故有薑

類也一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛

而香其葉似山南松葉雨後則葉上水珠如珠如珠如珠

麥句薑即今之麥句薑也其葉如松葉而香其味辛

精本經一名麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止

人呼為地松與蔓菁相似故有地松之名爾雅注錯如此陶

公主金條云有二草似麥句薑然非麥句薑爾雅注錯如此陶

畫草主金條言劉德書曰草似麥句薑然非麥句薑爾雅注錯如此陶

射一草度畫密錄以草似麥句薑然非麥句薑爾雅注錯如此陶

此三度畫密錄以草似麥句薑然非麥句薑爾雅注錯如此陶

之名雅與蔓菁事也言而詳之

俱是地松功狀既同矣非二

圖經曰天名精生平原川澤五月採

香氣似蘭故名麥句薑

人用此燭音步聲

條

青州射一摩既到... 便倒如此者三... 相會當便是一物...

决明子



决明子州眉



决明子州眉



决明子味酸苦其平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤

痛淚出療唇口青久服益精光輕身生龍門川澤石决明生

豫章十月十日採陰乾百曰著實為之使惡大麻子

葉如苙芒子形似馬蹄呼為馬蹄决明州之當持碎又別有

石决明是蚌蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明

云决明似苙而闊大夏花秋生子陰乾爾雅云苙若芙蓉釋曰

謂之解苙也郭云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰葭也

家熱朝上取一匙按令淨空心吞之百見夜光

明葉不類本草决明注又無好事者更詳之陶云决明葉如

揚帝嘉之曰子小於决明隋稠揮師作五色飲以為黃飲進

鼻協太陽穴治頭痛又貼腦心止助肝氣益精水調未塗消腫

圖經曰初生苗高三四尺詩根帶紫色葉似苙而大七月

有花黃白色其子作穗如青菘豆而銳十月十日採陰乾百
日按爾雅雅薺若美羌釋曰薺草美明也郭璞注云葉黃銳赤
華實如山采黃關西謂之薺若與此種類不類又有一種馬
蹄決明葉如注芒子形似馬蹄故得此名又美蒿子亦謂之
葉豈若其石決明是蚌蛤類當在蟲獸部中
食療云平葉王明是蚌蛤類當在蟲獸部中
風眼赤淚每日取一匙投去塵埃空腹水吞之百

日後夜見物光也

外臺秘要治積年失明不識人決明子二
分杵散食後以粥飲服方寸匕

千金方治肝毒熱取決

衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角
或成段種蜀本圖經言藥
似首蒼而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱續
聚破癥除痰止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚
痺除風邪留熱久服利人一名卻蟬草一名赤參一名木羊

乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾
畏鹹水反藜蘆陶

是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道
處上有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒清飲之療風痺道
家時有用處時人服之夏眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣
唐本注云此藥冬採良夏採虛惡臣禹錫等謹按蜀本圖經
云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘
一苗數根今所在皆有九月十月採根藥性論云丹參臣平

能治脚弱痿痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能
 定精補酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾
 用有功效云養神定志通利關節治冷熱勞骨節疼痛
 四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落
 死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻血邪心煩惡瘡
 疥癬癩癧腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶又各山參
圖經曰丹參生桐栢山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨
 相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指
 長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採
 者虛

聖惠方

治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以
 丹參一兩片為散每服熱酒調下二錢匕佳


千金方

治落胎身下有血丹參一升以酒
 五升煮取三升溫服一升日三服

梅師方

治中熱油及火燒除外痛丹參
 調取羊脂二斤煎三上三下以膏塗上肘後方同

茜根



茜根味苦寒無毒主寒濕風痺葉葶補中止血內崩下血勝

脫不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一
名茹蘆一名茅蒐一名倩生喬山川谷二月三月採根暴乾

畏鼠姑陶隱居云此則今染絳茜草也東問諸處乃有而少
 不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豐賤
 故也詩云茹蘆在坂者是呂氏錫等謹按蜀本圖經云染絳
 草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱莊四五葉對生節間蔓延草
 木土根紫赤色今所在有八月採根兩淮云茹蘆茅蒐疏引
 陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓藥性論云
 茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之陳藏器云茜根
 主蠱煮汁服之今之染絳者字亦作倩周禮庶民掌除蠱毒

以嘉草攻之嘉草藁荷與苗主蠱為最也日華子云味酸止
鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤
泄精尿血撲損瘀血酒煎
服殺蠱毒入藥到炒用

圖經曰許慎說文解字以為山山谷今近處皆有之染緋草也
闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云
茹蕙茅蒐舊草也齊人謂之苗徐州人謂之牛蔓二月三月
採根暴乾今圃人或作畦種時故貨殖傳云厄苗千石亦比
千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒九勝周禮庶民掌
除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草為囊
荷陳藏器以為嘉草攻之于寶以嘉草為囊
雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似苗根只是味酸澀不入

雷公云凡使勿用若服赤柳草根真似苗根只是味酸澀不入
毒氣散凡使勿用若服赤柳草根真似苗根只是味酸澀不入
槐砧上到日乾勿犯鐵并鈿

簡要濟衆治吐血一不蓋煎至七分放冷食後服之良
傷寒類要治心痺心煩心
又方兩切以水血并煮取二升去滓適寒溫酒服即愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸木頭眩頂重皮間邪風

如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬下乳
汁久服令人身輕益氣明目不老可煮可乾一名漏蘆一名

天薺一名伏猪一名飛鼈一名伏兔一名飛雉一名木木生

河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃

極似苦芙蓉烏老切推葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻
缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神

枕方今既別有漏蘆則非此別名爾唐本注云此有兩種一
是陶證生平澤中者其生山崗上者葉頗相似而無味缺且

多毛莖亦無羽根直下更無榜枝生則肉白皮黑中有黑勝
日乾則黑如玄參用葉莖及根療疥蝕殺蟲與平澤者俱有

驗今俗以馬薺以苦芙蓉為漏蘆並非是也臣禹錫等謹按蜀
本圖經云葉似苦芙蓉似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆

有五月六月採日乾雷公注論云飛廉使味苦鹹有毒
主留血雷公注論云小兒疳積為散以漿水下之大効

雷公云凡使勿用赤指蔓與飛燕形狀相似只赤脂蔓見
用苦酒拌之一夜至明血色可表之凡修事先刮去麤皮了并

鹿出白乾細杵用之淫及下部飛廉蒿燒灰膏飾以兩錢七
千金翼治瘰癧食口苦不痛飛廉蒿燒灰膏飾以兩錢七

相纏出無數十日
差二十日平復

本草七

八二八

越州五味子



秦州五味子



魏州五味子



味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷虛瘦補不足強

齊山山谷及代郡八月採實陰乾一名會及一名玄及生

麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有

乃可持篩道方亦須川唐本注云五味皮肉其酸核中辛苦

每有鹹味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先

也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如菓子一出

州及藍田山中今河府歲貢焉臣禹錫等謹按蜀

子日經云莖赤色受生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採

名虛味芳令名莖人休悅澤除熱氣病入虛而有氣兼敷加用之

云明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痲痺賁弛

圖經曰而抗越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七

尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如

書豆許大生青熟紅紫爾唯云莖莖今有數種大抵相近而味

一七頁下

一重其味酸鹹苦辛其味全者真也千金月令五月宜服五
味湯取五味子一大合以木杵臼細搗之置小甕瓶中以百
頭湯投之入少蜜即密封

雷公云凡小顆皮皴泡者有白撲鹽霜一重其味酸醜苦
辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸

未浸已至申却以將木

抱朴子接門子服五味子十六年而色

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得
蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸其入蜜甕上火待

以寄遠後本經言溫冷作湯肺虛寒人可化作湯時服作果可
際熱氣用辛子又謂暖水藏又曰除煩熱後學至此多或今

既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入
藥生曝不去子

花旋



花旋州施



旋花味甘温無毒主益氣去面肝黑色媚好其根味辛主腹

中寒執邪氣利小便久服不加輕身一名筋根花一名金沸

一名美草生豫州平澤五月採陰乾陶隱居云東人呼為山

杜若亦似高良薑腹中冷痛者服甚効作丸散服之辟穀止
不瘦近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢
狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多

此即生平澤旋音福是也其根似筋故一名筋根旋孫亮
切及陶所證真山薑爾爾復於下品旋高注中云此根出河
南北國來根似芎藭惟薑中用非此類其旋高膏療風逐水
牙播且此根味其山薑味辛者杜若亂之也又將旋音花名
止用花言根亦無妨然不可以王續筋也今陳藏器本草
金沸作此別名非也別錄云根又取根苗持絞汁服之王丹
毒小兒毒熱根主續筋骨令金陶注設而唐注是也臣高
長花紅白二色根無毛節蒸煮堪飲味甘美根名筋根今在
川澤皆有二月八月採根用根今乾
用花音福旋切徐願切用根今乾
圖經曰旋徐願切花生豫州平
別錄云根主續筋骨故南人皆呼
五月採花陰乾二月八月採根
旋徐元切復花與此殊別人其
斷筋法取旋草根淨洗去土
之乃差止一名肥腸草俗謂其
莖大葉無花不作
蔓恐別是一物也
行毒子治之及生世今河北京西
關次正對中甚多最難辨其

花亦有多葉者其根寸許置土下類
灌溉方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胃中痰癖久
服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月

採陶隱居云方葉俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太
伯所居故呼大吳今東閩有前澤草名蘭香亦或是此也

在濕地李云是今人所種以都梁香草唐本注云是蘭澤
香草也八月花白人間多種之以餽庭池溪水潤傍往往亦

有陶云不識又言前澤草或稱李云如小香近之終非的識
也今按別本注云葉似馬蘭故名蘭香也乎為鷲尾香時人

昔煮水以浴瘡風氣又名香水蘭香也似澤蘭尖長有岐
香並非也臣高

花紅白色而香生下濕地陶云蘭草與澤蘭二物同名
陶公竟不能知蘭亦

可作膏塗髮生澤澤草云澤草澤草澤草澤草澤草澤草澤草
和油澤頭故云澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤

人多種於庭池澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤
潤方莖紫節切澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤

品之下蘇乃澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤
出淮南亦名澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤

水清淺其生澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤
為都梁亦因生澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤澤

衍義曰

蘭草... 惟花... 無多生... 及一二尺... 春蘭色深... 蘭不種... 者本經...

忍冬味

甘溫無毒... 身腫久... 服輕身... 益壽十二...

採陰乾

人惟取... 益壽甚可... 者是貴遠... 上苗莖赤... 胡豆亦上...

陳藏器

本草云... 治腹脹滿... 止氣下... 人肘後方...

人肘後方

飛尸者... 遊走皮... 膚穿身... 痛每發... 不可得...

尸注者

舉身沉... 重精神... 殆維常... 覺... 每節氣... 致大...

亞此一條

別有治... 後對... 忍冬... 葉到... 數劑... 令濃... 取汁... 煎...

救日二

三服

子床蛇京南



蛇床子味苦辛甘平無毒主... 中... 痛男子陰痿濕...

除痺氣利關節... 惡瘡... 下... 婦人子藏熱男子陰...

強久服輕身... 好顏色... 令人... 一名... 一名... 一名...

林一名思益一名繩毒一名... 生臨淄川谷及...

田野五日... 實陰... 雲... 田... 雲

爾雅一名... 雲... 田... 雲

花白子... 雲... 田... 雲

者良... 雲... 田... 雲

便陰... 雲... 田... 雲

圖經曰... 雲... 田... 雲

散木... 雲... 田... 雲

雷公云... 雲... 田... 雲

千金方... 雲... 田... 雲

子膚地州蜀



子膚地州蜀



中坐藥蛇... 許和令勻... 相得如棗大綿裏內之自然温矣

地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疔癢強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實

澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實

陰乾... 補丸散用... 仙今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細入

細莖赤初生薄地花黃白子青白... 臣馬錫等謹按

細莖赤初生薄地花黃白子青白... 臣馬錫等謹按

有... 云云... 力治陰卵瘡疾去熱風可作湯沐浴... 華子

圖經曰... 地膚子... 荆州平澤及田野今蜀州關中近地皆有

三月... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

家... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

月... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

止... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

外... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

又... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

肘... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

子... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

楊氏... 獨掃也... 蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

兗州十歲藥



十歲藥... 汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉

去諸痺... 服輕身不飢耐老通神明一名龜龜無生太山川谷

此非... 是異物止是末研訪尋識之爾... 唐本注云即藥音

不死藤汁味甘子味其酸由似葡萄其莖主歲一於月地通大
善傷寒後嘔噦更良陳藏器本草云千歲藥陶云藤生
樹如葡萄葉如鬼桃蔓延不上汁白人不復識仙方或須唐
本注即云蔓藤得千歲者汁其子酸按蔓莖是山蒲桃研
斷藤吹氣出一頭如通草以本浸吹取氣商日中去熱醫赤
障更無其汁本經云汁其明非蔓也千歲藥似蔓莖葉下
白子赤條中有白汁草木疏云一名莖莖蔓蔓而生子亦可
食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲
藥謂蔓藥者深是妄言百馬錫寺碑文蜀本圖經云今處大
有取汁用當在夏秋也曰至子云味甘酸止渴悅色年多大
者佳黃玉藥用
又名蔓藥藤

圖經曰千歲藥生泰山山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而
採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭
謂是蔓藥藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得之矣

衍義曰千歲藥唐曰此藥惡民美撫已幾百歲召至集賢
院言服之此藥湯老臣詔天下使自來之擢
終南往往有之此藥又言終南山有旱獮餌之延
撫銀青光祿大夫此藥

年狀類葛粉帝取此藥大臣右驍騎將軍其守誠目
常春者千歲藥也此藥暴死以備世知

請求此藥遠去今書之以備世知

景天



景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒疔
疔疔疔寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目又

服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名

慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾陶隱居云今

驚風廣州城外有一樹云人三四圍呼為慎火樹江東者甚
細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為麗宋朝
收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶之誤

爾臣馬錫等謹披蜀本圖經云慎火草葉似馬齒莧而大

熱驚疾花能明目日華子云景天冷治心煩

圖經曰或以天生泰山山谷今南此皆有之人家多種於中庭

葉似馬齒而大作四月四月四日極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

枯死亦有宿根者四月四月四日極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不出者生取苗葉五六兩和

鹽三兩大兩同研絞取汁以熱手摩陰之日再但是熱毒丹瘡

皆用可

外臺秘要治癰癤以慎火草一斤搗絞取

千金方之治小兒丹發抽火草生一握搗絞汁以拭

子母秘錄治產後陰下脫慎火草一斤陰

又方心即死擣生景天傳瘡上下至

楊氏產乳火療煙火丹草真珠末一兩搗手如泥塗之

又方草搗和苦酒塗之

此草一名馬隱居今人皆盛食之於屋上即

絳州茵陳蒿



江寧府茵陳



茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕又服輕身益氣耐老面白悅

長年白兔食之仙生太山及丘陵坂岸上五月及立秋採陰

乾惟入瘧黃疸用仙經云白蒿白兔食之仙而令茵陳乃云

熱傷寒用之今又詳此非菜中茵陳也臣禹錫等謹按

二圖經云蒿似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾藥性

云石茵陳味苦辛有毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼

高山茵陳本出和州及南小嶺上皆在

圖經曰蒿生泰山及丘陵坂岸上今近道皆有之而不

無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉

政名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府

又有一種茵陳葉大根黃白色至夏有花實階州有一種

名白蒿亦似青蒿而背白本上皆通入藥用之今南方醫人

用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳京下及北地用者

如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用

龍蒿葉薄荷吳中所用乃石香菜也葉至細色黃味辛甚香烈

生溫誤作解脾藥服之六今人煩以本草論之但有茵陳蒿

地行爲山茵陳者是

黃疸利小便世方都應今試取京下所用山茵陳爲

批發汗藥灼然少効江痛山茵陳傷寒腦痛絕勝此見諸

醫議論謂家茵陳亦能解肌俗方茵陳蒿復當別是一物主

療自與不得爲山茵陳此說亦未可據但以功較之則江南

者爲勝以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功効

本草之義更考論

雷公云凡使須用葉有八角者採得

千金方

食醫心鏡

衍義曰

多熱期年

每用三錢

藥以茵陳蒿

治陰乾去根細剉用勿令犯火

茵陳主除大熱黃疸陽寒頭痛風熱

茵陳高張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之

不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減

山茵陳山拖子各三分秦艽升麻各四錢未

本故書之

杜若



杜若味辛微温無毒主胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫痛

多涕淚出眩倒目眈眈莫即切止痛除口臭氣久服益精明目

輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白蓮一名白琴一

名若芝生武陵川澤及宛句二月八月採根暴乾得辛美細

胡前胡陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑

而細味辛香又絕似旋復根欲相亂葉小異爾楚詞云山

杜若杜若似蘆薑主陰地根似高良薑全少辛味

出南郡漢中者大善

圖經曰杜若生武陵川澤及宛句今江湖多有之葉似薑花

根暴乾用謹按此草一名杜衡而中品有杜若條杜若爾

人多相雜引用九散云采芳烈芳烈者

芳烈王逸輩皆不分別但云香草是古方或用而今人等使

識之者有

雷公云凡使勿用

爾雅亦曰杜若

浸一夜至明

浸一夜至明


浸一夜至明

浸一夜至明

淄州沙參



歸州沙參



隨州沙參



沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃

痺心腹痛結執邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識

美一名文希生河內川谷及冤句般陽續山二月八月採根

暴乾惡防已及藜蘆同類居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而

主療頗同故皆有參名又有紫參五名杜蒙在中品唐本注云紫參杜蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善臣

能去皮膚浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣

圖經曰沙參生河內川谷及宛句嚴陽續山今出淄齊隨

白兔薺味苦平無毒主蛇虺蜂蠆獠狗菜肉蠱毒鬼疰風症

諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒

入腹者煮飲之即解一名白蒿生交州山谷

毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非薺也

海藥云飲之乾則精末傳諸病妙

溜州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛温無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣温瘧久

服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三

月採如細辛云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正

取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭也

微麗長而有臊昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下臣烏錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月凋生下濕川澤之間令所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生泰山山嵒谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩葉相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麗長有臊氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云凡採得麗柱拌少蜜令漏用器盛蒸三伏時日乾用

石龍蕒味苦微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒氣又服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚

一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖七月細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾唐本草云別錄云一名方宿主療枕蟲及不消食爾今按別本云云別錄云微温今之服用能除熱蓋下温也

微街味苦平微寒無毒主風濕痺痛脚氣吐舌悸氣賊

風鼠瘦腫暴熾逐水療瘰癧久服輕身

名承膏一名承版一名無心一名口無眼生漢中川澤及宛句

邯鄲七月採莖暴乾得

葉有毛莖赤瘰癧風六八高小

鹿有疾銜此草左又右小

陳藏器云人名

素問云黃帝曰有病

以三

藥性論



雲實味辛苦溫無毒生地陽味甘苦去邪惡結氣止

痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精神水燒之致鬼久服

輕身通神明益壽一名貝實一名天豆生河間川

谷十月採暴乾其實自子細去華莖子而小者

注云雲實大如黍粒小如豆其法術唐本草

傍高五六尺葉如細柳色大若麻子今所在平澤中有

五月採實注云五月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有

黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗

雷公云凡使採得後應搗出粉一日後此用

中府王不待





原件短缺

P43-P44

寡婦產主小兒吐瀉霍亂取二十七葉煮飲之
自經死繩主卒發願狂燒為灰煮二升服之亦佳
亦佳

刺蜜味甘無毒主風熱痰山刺暴下人血閉胃弱
河沙中草節有刺有毛生發一久口瘡云云

刺羅 刺路支味甘 無毒主氣 能水氣

寂殺三蟲 崑崙國 雲龍樹皮青小樹皮亦有

飛滕

味甘溫無毒主... 氣但大溫中去... 草似松葉上

服之生開內山... 毒子及葉...

有... 如合... 文主

有... 如合...

田

