

民國第一次修 泗陽縣志卷十九

志十三

實業

物產 工業

農業 商業

農會 商會

農場

傳曰天生五材民並用之以厚其生太史公曰農不出則乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕虞不出則財匱少此四者民所衣食之原也原大則饒原小則鮮古聖人知其然也故禹貢叙列九州物產自草木金錫絲枲魚鹽毛革之屬莫不盡其利而徵其賦地不愛寶民無蘊財故六府修而三事治也降及後世生齒益繁競爭益烈管仲索海鹽李克盡地力漢開西域唐啓南洋拓地殖民雖極長駕遠馭之略要其歸亦僅爲財賄不足耳胡元混一歐亞溝通當時商工事業多隨軍隊運入中國馬哥孛羅遊記言之詳矣又進而

泗陽縣志

卷十九

實業

一

陸路商隊漸以阻塞乃由海道航至澳門舟山碧眼虬髯之客挈家室運機智乘時射利歷明清五百餘年其始不過作爲奇技淫巧貨取資財久之國力與商力互相維持加以機械之發明交通之便利客貨日以多土貨日以寡而中邦固有之富源乃爲西人朘削殆盡此固漢唐以後一大變局也清之末葉朝野上下爭言改革自陸軍教育以外並及農工商業政府既設專部各省設勸業道民國繼之分設工商農林兩部旋改農商部勸業道改實業司凡所爲提倡勸導者無不講求備至爲之立專門學校以造就其人材爲之建陳列所以徵集其產品爲之開展覽會以比較其優劣爲之出洋考察以求改良之方法爲之派員勸諭以期利導之普及是故以農商言昔止以五種三時聽民自爲今則土壤改良

法森林致雨法化學肥料法擇種留良法研究日精以工業言昔止通工易事補助社會之缺乏人自爲營家自爲業今則工廠林立富者益富貧者益貧以商業言昔之行商坐賈盡於北胡南粵今則歐美貨物充溢宇內極之荒村野店無不灌輸殆遍國民之智慮既以新法而易其趨向國家之收入亦以新政而致其豐盈雖曰巧者有餘拙者不足要以地之衝僻人之聚散進退其事業焉泗陽雖褊小地縱橫百里可耕之田一萬八千餘頃市鄉十六男女丁口占戶籍者六十萬固中華民國千七百縣之一也裕國富民端自此始作實業志

物產

植物類

泗陽縣志

卷十九

實業

二

麥屬

大麥

能生

麥芽作錫作麵

小麥

作餅

餛飩

饅頭

首食

白者可磨粉

佳種

其穗可編

細作草帽

又入藥

洋粉

小麥

一

穰麥

結有紫穗

似黃大麥

而色

皮無粗

燕麥

野似小麥

而穗較小

麥可食

性良

稻屬

粳稻

白矮粒

性粘

有旱田

或種

芒稻

有微紅

口色

苗高

粒肥

俗

熟糯

宜於

性粘

有旱田

或種

糯按

間邑

有種

者

不

粟屬

玉蜀黍

密排大

林有芒

刺子

有紅

黃紅

白縷

三如

種粒

蜀黍

即小

性俗

皆名

可高

粱有

紅白

糖黎

用三

色

穀子

飯有

二紅

白結

尾去

甜酒

成小

米酒

似有

穀而

大二

種

粘飯

二性

甚美

粒

薏苡

米曰

食和

中入

藥利

濕

似有

穀而

大二

種

粘飯

二性

甚美

粒

豆屬

黃豆

品種

之類

要甚

多可

榨油

之作

腐乳

醬油

片腐

乾之

屬副

肥料

充然

凶年

青豆

有大

小榨

油之

渣腐

滓乳

成醬

餅油

片腐

乾之

屬副

亦料

充然

凶年

青豆

有大

小榨

油之

渣腐

滓乳

成醬

餅油

片腐

乾之

屬副

補腎

又可

可

爬豆

長蔓

分生

許有

褐毛

色莢

充長

牛一

馬二

食寸

料粒

充補

馬腎

料又可

爬豆

長蔓

分生

許有

褐毛

色莢

充長

牛一

馬二

食寸

料粒

充補

馬腎

料又可

爬豆

長蔓

分生

許有

褐毛

色莢

充長

牛一

馬二

食寸

料粒



葉類山葵結實端胡荽一名花名秦椒最辣青後紅  
尖而櫛圓宜烹食於秦一結實最辣青後紅  
可食亦秦荳尺許安開紫花結實最辣青後紅  
入藥品蒸菜又熟名神菜甚似  
草而單瓣蒸菜又熟名神菜甚似  
瓜屬西瓜虎種湯有裂或七裂莖有捲鬚花似  
渾圓有重黃至十斤者暑穰倭瓜芒刺結實長尺許夏有  
先白後紅黃色食之甚大皮厚生入藥如濕子仁莖亦有食毛結實  
食之多東瓜實甚大皮厚生入藥如濕子仁莖亦有食毛結實  
瓜大類東瓜則莖皮色紅冬堅厚生入藥如濕子仁莖亦有食毛結實  
亦番瓜之屬一附架而生絲瓜蔓如生瓜皮莖色白結實亦  
結實有瓜長至一尺者生絲瓜蔓如生瓜皮莖色白結實亦  
一取二尺宜嫩食老瓜蔓相附架而生絲瓜蔓如生瓜皮莖色白結實亦  
酥香脆等藥品老瓜蔓相附架而生絲瓜蔓如生瓜皮莖色白結實亦  
名不備載子瓜以莖葉花實皆類瓜瓜然銷味甚廣  
根鬚屬山芋番薯也本名甘藷而蔓生細長數尺葉圓而  
方呼為紅薯以充糧食所賴最利便於胡蘿蔔葉似  
交趾徧傳中國為民食所倚賴最利便於胡蘿蔔葉似

實結於根形似人參莖長分許一山藥蔓生有象野  
二尺花細頂平結子長分許一山藥蔓生有象野  
三野生入地薑根似葉有柄而實如心長亦入食  
藥家植供食地薑根似葉有柄而實如心長亦入食  
蘿蔔一有名紅白青三芒刺根莖實如心長亦入食  
辛可醃食味高筍亦可醃醬收藏許馬鈴芋俗  
芋頭聚葉如荷柄破條曝乾亦可醃醬收藏許馬鈴芋俗  
實成聚葉如荷柄破條曝乾亦可醃醬收藏許馬鈴芋俗

泗陽縣志 卷十九 實業 四

花實圓莖二寸許九日始熟餅味甘  
去皮壓扁日曬夜乾仁杏熟則尖  
曰桃熟去皮酸仁杏熟則尖  
破核取仁去皮酸仁杏熟則尖  
入藥味甘止咳化痰者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
微酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
甘酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
美奈成花葉均類桃三微開俗名賴子六月全熟則赤味  
春日開淡紅實圓甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味  
二寸許生青熟紅味甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味

果屬梨如卵形夏初開白花多實漿果  
大葉而圓皮細點熟則尖  
花實圓莖二寸許九日始熟餅味甘  
去皮壓扁日曬夜乾仁杏熟則尖  
曰桃熟去皮酸仁杏熟則尖  
破核取仁去皮酸仁杏熟則尖  
入藥味甘止咳化痰者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
微酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
甘酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
美奈成花葉均類桃三微開俗名賴子六月全熟則赤味  
春日開淡紅實圓甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味  
二寸許生青熟紅味甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味

實成聚葉如荷柄破條曝乾亦可醃醬收藏許馬鈴芋俗  
芋頭聚葉如荷柄破條曝乾亦可醃醬收藏許馬鈴芋俗  
辛可醃食味高筍亦可醃醬收藏許馬鈴芋俗  
蘿蔔一有名紅白青三芒刺根莖實如心長亦入食  
藥家植供食地薑根似葉有柄而實如心長亦入食  
三野生入地薑根似葉有柄而實如心長亦入食  
二尺花細頂平結子長分許一山藥蔓生有象野  
花實圓莖二寸許九日始熟餅味甘  
去皮壓扁日曬夜乾仁杏熟則尖  
曰桃熟去皮酸仁杏熟則尖  
破核取仁去皮酸仁杏熟則尖  
入藥味甘止咳化痰者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
微酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
甘酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
美奈成花葉均類桃三微開俗名賴子六月全熟則赤味  
春日開淡紅實圓甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味  
二寸許生青熟紅味甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味

花實圓莖二寸許九日始熟餅味甘  
去皮壓扁日曬夜乾仁杏熟則尖  
曰桃熟去皮酸仁杏熟則尖  
破核取仁去皮酸仁杏熟則尖  
入藥味甘止咳化痰者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
微酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
甘酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
美奈成花葉均類桃三微開俗名賴子六月全熟則赤味  
春日開淡紅實圓甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味  
二寸許生青熟紅味甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味

花實圓莖二寸許九日始熟餅味甘  
去皮壓扁日曬夜乾仁杏熟則尖  
曰桃熟去皮酸仁杏熟則尖  
破核取仁去皮酸仁杏熟則尖  
入藥味甘止咳化痰者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
微酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
甘酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
美奈成花葉均類桃三微開俗名賴子六月全熟則赤味  
春日開淡紅實圓甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味  
二寸許生青熟紅味甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味

花實圓莖二寸許九日始熟餅味甘  
去皮壓扁日曬夜乾仁杏熟則尖  
曰桃熟去皮酸仁杏熟則尖  
破核取仁去皮酸仁杏熟則尖  
入藥味甘止咳化痰者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
微酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
甘酸棗仁紫藥而長者李梅形實而長圓紫而熟分五瓣  
美奈成花葉均類桃三微開俗名賴子六月全熟則赤味  
春日開淡紅實圓甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味  
二寸許生青熟紅味甚而甘扁酸櫻桃名賴子六月全熟則赤味

名花	味尖	材花	之俗	日俗	青棗	白二	松子	雄高	味茶	茶	楊	泗	實荒	圓花	槐豆	飼可	木屬	爲浸	邊花	具用	去則	皮長	白二	白全	色小
故	酢二	堅實	一稱	開呼	桐木	成三	葉卽	同數	甚樹	可常	皮落	陽	之多	垂淡	花莢	蠶造	桑	落	水有	甚木	黑紅	肉穗	二花	全球	
橡	木月	細苞	種小	淡棟	等材	大丈	細柏	株丈	薄其	烹綠	白葉	縣	柳	垂紫	又狀	者紙	落	不濕	後堅	可子	赤裂	方下	色實	紅而	
橢	俗材	用四	未孩	紫棗	邑琴	圓葉	如子	實壽	爲飲	木高	喬木	卷	成落	成色	爲如	以野	喬木	喬木	齒味	緻器	辛香	見垂	其如	味甘	
圓	名堅	以稜	知權	花實	之及	錐掌	針仁	如甚	嫩俗	料高	白高	十九	穗葉	串結	染連	湖生	色葉	屬江	酸生	蟠	白	縹結	味馬	四月	
花	麻脆	刻有	是古	實實	桐箱	序圓	類藥	葉長	時呼	邑六	楊二	實業	狀喬	又實	料珠	桑高	實喬	漏流	有葉	桃	扇即	甘乳	而月		
小	栗可	字子	否書	熟似	木篋	蔓形	異品	小飼	可土	尺七	也丈	實業	實木	謂周	銷花	爲可	似木	域最	似卵	白	銀杏	黑	熟		
實	落供	製壳	亦黃	色而	殆不	黃分	形按	鱗如	蠶實	葉秋	木枝	則三	熟高	榆圍	甚均	槐	熟卵	科多	二而	蘋果	式杏	核桃	葡萄		
如	葉刻	器裂	葉華	黃俗	係生	褐裂	邑柏	可鱗	如刺	皆日	色幹	飛丈	絮四	木皮	多入	槐	則形		種尖	果喬	秋落	於一	木		
蓬	喬字	均子	喬木	之名	桐蠹	實長	扁亦	製與	棗葉	販開	白上	如枝	四木	伸長	藥	葉葉	可飼		栗	熟木	深葉	中名	本		
子	木用	佳小	木之	金亞	一按	爲柄	多亦	家莖	赤厚	而外	質聳	雪細	材堅	如鳥	色落	夏喬	其蠶		重三	紫葉	則喬	花	胡		
壳	高而	杜	高名	鈴喬	種桐	兩春	扁少	具密	色而	尖	可卵	木長	實可	製翅	橢喬	花高	雌雄		食月	包花	黃木	如張	蔓		
爲	四而	梨	丈稱	子木	桐有	房暮	少扁	及接	味尖	稍	惟實	材下	製器	舊稱	圓木	似二	可雄		品開	味甘	落幹	如如	生		
染	五而	花	餘又	名木	子白	之開	柏	全不	甘稍	硬	鄉爲	鬆垂	具稱	形高	一	蝶三	製花		色花	名木	小羽	羽	枝		
料	文而	絨	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花		白八	梅	即挺	狀使	出幹		
葉	開落	花	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花		稍月	喬黃	白五	結生	夏西		
皂	角	亞	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花		帶熟	木梅	果六	實多	初域		
葉	紅	喬	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花		淡實	早也	也丈	如針	始得		
喬	莢	木	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花		黃爲	春落	供食	珠刺	開種		
木	也似	枝	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花		色貴	開葉	食作	熟春	花傳		
高	落	端	似黃	材丈	飼桐	蒴脣	桐	刻等	味稍	鄉爲	爲實	可葉	器稱	形高	一	蝶三	製花							如	

泗陽縣志

卷十九

實業

五

齒美俗麗稱有紫鋸蝴如蝶毛	蝶花春多日年開生之花常軸分枝自圓而黑名丑有藥日而	菱實為球略帶紅裏冠子而斗狀名丑有藥日而	花淺綠又香可味甘箱筵等入器藥	品其氣味喇叭形經冬枯變黃冬白相映故夏本秋有	銀花如喇叭形經冬枯變黃冬白相映故夏本秋有	開白葉為又辛夷舊亦長春花	灌木早者黃花極美麗先葉春	中春開黃花極美麗先葉春	至開紫後則花極美麗先葉春	落葉後則花極美麗先葉春	葉甚狹複葉有重瓣或紅白平壺花托者托	羽狀複葉有重瓣或紅白平壺花托者托	為芍藥耳和長春落葉木與薔薇同類異種莖有刺為	呼五根之主和五臟又辟毒氣故名蘭桂五味助諸食因	藥之紅白紫數種根亦有赤白二色供藥用漢師古注芍	志略為中國之特產也見通芍藥葉夏初開花大而麗色	花王芍藥花相似芍藥而幹為牡丹又謂之芍藥	為二以花為最豔美古今為牡丹純稱芍藥自唐以來始	種在芍藥花為最豔美古今為牡丹純稱芍藥自唐以來始	泗陽縣志	花屬牡丹	大落葉盤孟有重二瓣單複之分裂色甚紅白紫等數	可味子實臭莢橢可葉西花結香炭蒴喬實三成二	食澀而皆赤色落連珠莢裂子出結用約六尺箱篋斗生	利而酸入藥根多木為橢長端尖其色長春常綠多木	筋酸藥根多木為橢長端尖其色長春常綠多木	血密漬	木瓜後落葉紅白高六七尺圓葉長橢圓黃香氣頗佳	臭梧桐落葉多木為橢長端尖其色長春常綠多木	莢子如連珠莢裂子出結用約六尺箱篋斗生	橢圓如形甚小莢裂子出結用約六尺箱篋斗生	可編筐有筓等器具用約六尺箱篋斗生	葉橢圓長有筓等器具用約六尺箱篋斗生	西湖柳名杞柳長五六尺葉柔似柳編莖細生期丈餘開枝細長小	花實者異冬	香橘初冬	炭果俗呼香椿又一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	蒴果高三四寸實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	喬木三寸可食木實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	實出紅針可食木實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	三丈葉扁長如刀用洗芒刺結實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	成丈葉扁長如刀用洗芒刺結實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	二丈葉扁長如刀用洗芒刺結實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有
--------------	--------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------	------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	-----	-----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------------	-------	------	------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

泗陽縣志

卷十九 實業

六

齒美俗麗稱有紫鋸蝴如蝶毛	蝶花春多日年開生之花常軸分枝自圓而黑名丑有藥日而	菱實為球略帶紅裏冠子而斗狀名丑有藥日而	花淺綠又香可味甘箱筵等入器藥	品其氣味喇叭形經冬枯變黃冬白相映故夏本秋有	銀花如喇叭形經冬枯變黃冬白相映故夏本秋有	開白葉為又辛夷舊亦長春花	灌木早者黃花極美麗先葉春	中春開黃花極美麗先葉春	至開紫後則花極美麗先葉春	落葉後則花極美麗先葉春	葉甚狹複葉有重瓣或紅白平壺花托者托	羽狀複葉有重瓣或紅白平壺花托者托	為芍藥耳和長春落葉木與薔薇同類異種莖有刺為	呼五根之主和五臟又辟毒氣故名蘭桂五味助諸食因	藥之紅白紫數種根亦有赤白二色供藥用漢師古注芍	志略為中國之特產也見通芍藥葉夏初開花大而麗色	花王芍藥花相似芍藥而幹為牡丹又謂之芍藥	為二以花為最豔美古今為牡丹純稱芍藥自唐以來始	種在芍藥花為最豔美古今為牡丹純稱芍藥自唐以來始	泗陽縣志	花屬牡丹	大落葉盤孟有重二瓣單複之分裂色甚紅白紫等數	可味子實臭莢橢可葉西花結香炭蒴喬實三成二	食澀而皆赤色落連珠莢裂子出結用約六尺箱篋斗生	利而酸入藥根多木為橢長端尖其色長春常綠多木	筋酸藥根多木為橢長端尖其色長春常綠多木	血密漬	木瓜後落葉紅白高六七尺圓葉長橢圓黃香氣頗佳	臭梧桐落葉多木為橢長端尖其色長春常綠多木	莢子如連珠莢裂子出結用約六尺箱篋斗生	橢圓如形甚小莢裂子出結用約六尺箱篋斗生	可編筐有筓等器具用約六尺箱篋斗生	葉橢圓長有筓等器具用約六尺箱篋斗生	西湖柳名杞柳長五六尺葉柔似柳編莖細生期丈餘開枝細長小	花實者異冬	香橘初冬	炭果俗呼香椿又一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	蒴果高三四寸實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	喬木三寸可食木實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	實出紅針可食木實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	三丈葉扁長如刀用洗芒刺結實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	成丈葉扁長如刀用洗芒刺結實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有	二丈葉扁長如刀用洗芒刺結實如棗一種氣味初橘青熟黃不刺與南方有
--------------	--------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------	------	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	-----	-----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------------	-------	------	------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

狀花紅色連綴成穗狀又大名爾雅謂之葑	柄上肉芽之花性為肉穗花序下雄	為之種可飼牛實 <b>半夏</b> 高呼八寸葉以三小	有凹入野首小菹黃其形似蝶頭多生刺野	端曰野首小菹黃其形似蝶頭多生刺野	一曰野首小菹黃其形似蝶頭多生刺野	三瓣羣芳譜謂紫萼南無之黃莖直莖高尺餘	葉似豌豆於庭院紫萼南無之黃莖直莖高尺餘	色復以植鬚花淡紫 <b>苜蓿</b> 有三名曰紫莖高尺餘	凋故有經冬不稱 <b>吉祥草</b> 上濕地尺餘之多	或黃之問長四寸大有淡綠為穗狀花序實叢生	葉叢綠草葉厚而大並行脉由地莖實叢生	木棉織維粗利甚溥又美有棉種最佳 <b>萬年青</b> 藍一名	刈漚而撥之後刈伏重落即 <b>棉花</b> 春裂為四瓣	秋漚而撥之後刈伏重落即 <b>棉花</b> 春裂為四瓣	滑漚而撥之後刈伏重落即 <b>棉花</b> 春裂為四瓣	字麻屬漚漚則色白寸七八尺有平裂為四瓣	子而後漚漚則色白寸七八尺有平裂為四瓣	落而後漚漚則色白寸七八尺有平裂為四瓣	<b>泗陽縣志</b>		<b>卷十九 實業</b>		<b>七</b>		<b>草屬 麻</b>		雌俗呼曰麻又曰麻子花雌雄異株甚細碎牡亦於花	子成即巴豆入藥莢	黃梅本非長卵形對生冬時開花又相類花略帶似紫蠟所	灌木葉為長卵形對生冬時開花又相類花略帶似紫蠟所	有黃紫等色甚麗多雄蕊有萼片二花開則脫色原	二尺有紫等色甚麗多雄蕊有萼片二花開則脫色原	含者名蒿苦薏即野菊不堪 <b>虞美人</b> 生即老一年	而為陶宏景別為兩莖紫氣香而味甘者為真莖越	百品花序別為兩莖紫氣香而味甘者為真莖越	頭狀花序別為兩莖紫氣香而味甘者為真莖越	黃紫數尺赤莖有雞冠形尖細滑孔 <b>菊</b> 列管為狀	常麗在四取其紅等實以染指甲則裂	麗在四取其紅等實以染指甲則裂	女腋有多紅等實以染指甲則裂	葉腋有多紅等實以染指甲則裂	香可陰乾入茶中味 <b>鳳仙</b> 如熟則自裂	重瓣莖有刺葉有芒而止 <b>玫瑰</b> 生如草本甚美	自暮春開花淡紅而瓣如熟則自裂	尺似杞柳花八九月而止 <b>玫瑰</b> 生如草本甚美	玉簪秋後開花如紫玉潔白如玉故名 <b>品條</b> 落葉高六	叢葉中含蕊如紫玉潔白如玉故名 <b>品條</b> 落葉高六
-------------------	----------------	----------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--	---------------	--	----------	--	-------------	--	-----------------------	----------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------



靛青為重  
要染料

藥屬

半夏

桃仁

皂刺

杏仁

牛郎子

枸杞

丑橘核

蒿本

皂刺

杏仁

牛郎子

枸杞

杞實曰枸杞

山皮

芡實

土薄荷

忍冬

忍冬

日地骨皮

常山

芡實

土薄荷

忍冬

忍冬

籐注見前

大麥芽

蒲公英

土薄荷

忍冬

忍冬

根有白汁

黃花

蒲公英

土薄荷

忍冬

忍冬

生草日本

四尺

蒲公英

土薄荷

忍冬

忍冬

色夏日本

或尺

蒲公英

土薄荷

忍冬

忍冬

蘇莖白葉

蘇

蒲公英

土薄荷

忍冬

忍冬

多與蘇

蘇

蒲公英

土薄荷

忍冬

忍冬

荒墓生

槐角

絲瓜

扁豆

扁豆

扁豆

見前注

菟絲

絲瓜

扁豆

扁豆

扁豆

粒前注

菟絲

絲瓜

扁豆

扁豆

扁豆

結實即菟絲

菟絲

絲瓜

扁豆

扁豆

扁豆

蒙或謂即菟絲

菟絲

絲瓜

扁豆

扁豆

扁豆

高卵故俗呼之似羊

牛子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

成總苞實多初生

牛子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

分許有刺一羽

牛子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

葉為偶數一羽

牛子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

成總苞實多初生

牛子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

生白毛夏初生

牛子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

沙苑子

泗陽縣志

卷十九

實業

九

九

九

耳俗稱蒼耳

耳

耳

耳

耳

耳

子多形莖有棘

子

子

子

子

子

名香蒲草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

株五莖端並抽

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

花於夏初莖端

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

有苞外有軟刺

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

高五尺莖端並

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

龍葉似水莖藍

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

小紫莖對葉心

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

橫莖紅花心尖

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

乳丁草

又名栝蓂熟則

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

瓜其皮及蔓仁

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

生草皮尺許

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

芒草高尺許

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

瓜其皮及蔓仁

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳

茵陳



反雞尾其短種上有四常爪前之三有紅黃黑盧等色

大鷄最其行色動捷最雅緻人肥畜之重以爲一禽斤者亦極

名一翻毛鷄爪五耳綠冠紅花皮骨皆黑而捲曲俗柴雀中居善葦

雀而朝至於夜深呼柴似麻鴉狀似雁而有頭尖秋來無春後

鳥則食麥苗無雄者曰淫鴉斑鳩灰羽白頭頸脊及尾皆色

主雨久頸後鳴主晴俗稱七輪固日以不鳴善及而啄

木後俗呼攀樹舌又長而尖有以四趾向虫者趾穿向

小孔中鈎而食以嘴畫符

獸屬牛其口無二齒一曰黃水牛青色黑夏黎花等色頭有

田用以耕驢有弓背似牛尾短頭圓能便騎善走牡者立

高鳴聲馬駿有右垂腰凹背及臀部高尾似長耳似蹄圓整鳴

泗陽縣志

卷十九 實業

低甚驪有稍大身亦高等於頭頸背均似驢亦近尾較

生驪配馬均雄豬豕也美色善孕有耳大而垂十餘頭及肉

皆直立繩硬羊分細短善躍入山食甚小角大蹄甚大角亦

大可製成穗有尾粗短雌者三角其肉最肥美人喜食之狗

尾稍長耳小黃垂間豎種其最肥美人喜食之狗

裘極煖轉中人多瞳隨十守夜者鼠似狸尾黑黃地毛茸製

筆時而轉人狗多腿短身長可穴居慣夜地羊爪鼠向善穴土

常由地皮兔短耳大上黃褐中可有裂筆上屎於鼻前足

內前鼠皮兔短耳大上黃褐中可有裂筆上屎於鼻前足

蟲屬蜂有善釀蜜中之蠟蜜爲之旋繞如成誅罰潮令極

嚴有君臣蠶繭抽絲做綾羅綢緞但桑未成蝻變蛾下子

之義入藥蠶繭抽絲做綾羅綢緞但桑未成蝻變蛾下子

產遜於江南之多蝶帶黑點者有紫大名小蝴蝶一黃翅

而良僵蠶入藥多蝶帶黑點者有紫大名小蝴蝶一黃翅



有蛇不毒無傷人毒二類又人家舊宅有黑蛇曰青鍊蛇形曰蒼蠅

大之毒蟲也亦稱全家蠅口體長三分許狀如蠅

行而末墜有搬運物止時甚惡病甚為危險於物之

上青蠅化為蛆此等類尚布病甚強壯便於嚼物之

害如粉於農家益類甚肥長尾能遠使附著草之

莖其幼蟲謂之蠅類最紅以點小水使葉中蟲而

出黑則必大俗名風也婆**蝨斯**左雄上者長寸許

聲器雄能作聲雌者長寸五分許合綠處成硬翅之

短於雄尾端有雌器突出一寸五分許產物濃如微

**蝗蝻**後一翅半透明其善飛胸脊甚高口闊大有鋼

似在夏齒則當飛集田間食禾春間農家之害曰蝻

黃二種驅除之法普通多掘土而殺其卵或子有青

迨至春日多驅之卵多掘土而殺其卵或子有青

向婆突蝗後屬一數之卵多掘土而殺其卵或子有青

已飛二寸餘口器甚銳能食農作物翅中後有翅

者長甚長頸與首粗等背有翅若無翅則抽眼鼓翅

髮腹大而有橫節也幼為水子老則變肌為針翅則

**蚊**人血者為飛蟲也幼為水子老則變肌為針翅則

癰媒蚊者為飛蟲也幼為水子老則變肌為針翅則

**蚓**形動物處有紅曲體圓而有細刺環節甚多紫

地之退氣而助其進雄體有農家對地之穴能使

**鱗屬**鯉黃扁者長三尺四寸產於水喜居一背蒼黑

紅魚燕梁翼者似小鱗背無觸鬚白羣居於水圓者

等省最尚鱗細而廣背無觸鬚白羣居於水圓者

尺尖口甚銳體圓小腹大形扁鱗細刺甚硬有口細

頭形似龍性甚猛色淡黃鱗細刺甚硬有口細鱗則

無觸鬚似龍性甚猛色淡黃鱗細刺甚硬有口細鱗則

餘最肥多油者**白魚**曲口大鱗細鱗黃鱗起尾薄而狹色白

一浮水面長	黑魚	體圓無鱗	俗稱黃鱔	黃頭魚	圓柱狀皮青	二頭魚	泥鰱	有粘質	魚	如銀產淡	介屬蝦	二對甚長	足有草蝦	宗甚薄	可以宛轉	為酒厄與	寸背褐薄	分其甲薄	五對第一
黑魚	鱗色黑頭長	體圓無鱗	俗稱黃鱔	黃頭魚	圓柱狀皮青	二頭魚	泥鰱	有粘質	魚	如銀產淡	介屬蝦	二對甚長	足有草蝦	宗甚薄	可以宛轉	為酒厄與	寸背褐薄	分其甲薄	五對第一
黑魚	鱗色黑頭長	體圓無鱗	俗稱黃鱔	黃頭魚	圓柱狀皮青	二頭魚	泥鰱	有粘質	魚	如銀產淡	介屬蝦	二對甚長	足有草蝦	宗甚薄	可以宛轉	為酒厄與	寸背褐薄	分其甲薄	五對第一

泗陽縣志

卷十九 實業

十四

實業局

民國十四年農商部令各縣設置實業局辦理地方實業行政其組織法以局長一人勸業員及事務員若干人組織之局長之資格由縣知事推薦地方合格者三人呈請實業廳長選任之並分呈省長及農商部備案勸業員之資格由局長推薦合格人員呈請實業廳長委任之事務員由局長委任之其任期尚無明令規定其經費就各縣原有實業經費撥充或由各該縣公欸內籌給

泗陽實業局以十五年一月成立暫假東關外王氏宗祠為辦公處其組織人員有局長一人勸業員二人事務員一人

其經費由丁漕及灘租項下帶征丁糧每石帶征銀二角漕米每石帶征銀二角湖河灘屯各租每租錢一千帶征一百以爲比例甫經呈請省長及財廳核准其總額

尚無確數故預算案亦未製成茲將第一屆職員列表如左

王迺漢 民國十五年一月任局長

陶興文 民國十五年二月任勸業員

陳鴻廣 同上

中國以農立國傳五千餘年墨守舊法未知改良周禮以土宜之法辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝其初皆設專官以勤指導及傳之既久聽民自爲故皆窳偷生愈益不振而民食乃不足矣泗陽農業以土田之肥瘠爲差別爲三類一曰淤河湖之冲積層其色赤其性粘禹貢所謂赤墳墳也其種宜麥大豆梁秫二曰沙河湖之冲積層其色白其

泗陽縣志

卷十九 實業

十五

性疏禹貢所謂白壤也其種宜同於淤而特產落花生綿花三曰岡太古原地層其色黎黑其性堅韌禹貢所謂青黎墳墟也其種宜麥菽豆梁秫而較淤沙爲薄農具有大車三輪以牛駕之小車一輪以人推挽之犁耙鋤鉤鑷繩索耕田以黃牛亦有用水牛者農時二麥以秋分種以芒種熟豌豆蠶豆菜籽略同梁秫以清明種以處暑熟大豆同菽豆芝麻以小暑種以秋分熟落花生以穀雨種以白露熟此其大較也若夫畜牧則有牛馬驢騾羊豕貓犬雞鴨鵝然地狹人稠牧場不足於用僅爲圈牢間物而已園藝則有梨桃蔬羸之屬足以給城市之需求林業榆柳桑槐之外惟柏木尚稱貴品然植者不多近數年來棉花蠶桑二物尚知講求大抵沿用舊法豐歉聽之天時勤惰聽之人力改良無術督課無方循是以往將何以立於生存

競爭之世哉

民國三年三月江蘇民政長韓國鈞在省農會訓辭吾蘇擅江淮湖海之利土地肥沃物產豐富自昔號稱財賦之區乃比年以來飢饉薦臻至民生無聊揆厥由來則以水道失修利民者轉爲民害兼之人情狃於故常憚於改革全省農人漸成彫敝之勢鄙人服官桑梓心竊憂之下車伊始卽依據前農林部頒行農會規程督率各縣組織農會蓋將考查各屬農業狀況研究土質氣候爲吾農民謀幸福也時值寧禍初平軍務孔亟地方官吏對於實業行政視爲緩圖各縣農會報告成立者僅四十餘所其間章程亟待修正辦法尙未完備者尙十之九夫振興實業修復水利良有司之責也而實業之若何振興水利之若何修復亟亟焉謀所以提倡者

泗陽縣志

卷十九

實業

十六

則我父老子弟之責也今者省農會召集之舉已開幕矣諸君惠然肯來行將貢獻其經驗學識互相討論謀吾蘇農業前途之發達鄙人竊有厚望焉爲此會議之性質特徵集公同之意見以謀改良耳至地質之研究氣候之推測水利之經營蝗蝻之預防森林畜牧之佈置農產特產之陳列苟非詳細調查難資攷證吾國數千年來以農立國良法善制載在簡編自學者不農農者不學古意寢亡漸成弱國卽以吾蘇之民物阜豐乃僅僅以小農聞於世倘得省農會提倡於上縣市鄉農會協力進行於下數年而後吾見生產日繁民食日裕工藝日振興商業日發達而吾蘇駸駸乎駕各省而上與世界强大各國相媲美豈不懿歟諸君其勉旃

縣農會

會所初設於縣東門外關帝廟後移入城內學宮東偏振德堂清光緒三十三年農工商部奏定農會簡明章程通飭各省府廳州縣一體遵辦俾興實業當時延未舉行迨宣統二年開始組織成立初名桃源縣農務分會會長任期二年後改三年連舉得連任會長以下為副會長評議調查各員皆名譽職民國三年改訂章程定名為縣農會由各市鄉農會推舉代表市二人鄉一人市鄉農會未成立者由市鄉董推舉到縣共同組織十年籌定辦公費年額一百二十元按月由地方歛產處支領茲將歷屆會長副會長叙列於左以備參攷

蔣克順

清宣統二年任會長

張鴻綸

民國元年任會長

陳序周

正 王瑞祥

副 民國三年任

胡起龍

正

卞開成

副 民國五年任

胡傳道

民國七年任會長

耿

良輔

正 余振球

副 民國九年任

泗陽縣志

卷十九

實業

十七

### 市鄉農會

民國以來勵行市鄉制訂定市鄉農會從事調查農業狀況以祈改良進步惟各縣因循未能依法組織八年本省實業廳長張軼歐令行各縣遵章組織市鄉農會並酌量地方情形訂立章程呈報以憑察核其組織法由市鄉董招集本市鄉公民有農事學識及經驗者充任會員投票公舉會長副會長評議調查各員任期二年連舉得連任其經費由市鄉自籌茲將各市鄉農會叙列如左

吳城市農會民國六年成立會長張佐之八年改選會長

陳國輔副會長楊竹如

吳城南市農會民國六年成立會長張慶雲十年改選會

長陳仲紹副會長王守正

陸城第一鄉農會民國八年成立會長姚茂燮副會長李前琦十一年改選會長仍舊副會長王述誥

臨河市農會民國八年成立會長王琛副會長張鴻魁十一年改選均仍舊

洋河市農會民國八年成立會長房克順副會長李顯耀十一年改選會長陳壽田副會長房克順

順德市農會民國十年成立會長劉掄元副會長史照奎崇河南鄉農會民國三年成立會長崔五魁八年改選會

會長魏修耕  
長楊玉珊副會長左景陽十一年改選會長王永賢副

會長趙開藩副會長李克長  
恩福中鄉農會民國八年成立會長蔣維綱副會長王受

章

此外城市體仁市順德西鄉崇河中市北市北鄉恩福南鄉七區農會尙未成立

農場

農場由農林試驗場改設在衆興東門外里許清宣統元年

邑令陳杭照會同裕典商胡煦購買徐姓軍田七十畝

價一百八

十五千東至亂營西至大路南至汰黃隄北至大路以爲場基建置房屋器用桑秧苗

木並挑溝築圩等費共用錢三千餘緡當時以農林人才缺

乏遴選蔣克順張鴻綸王迺宣陳達四人赴滬研究迨畢業

後卽派張鴻綸充庶務蔣克順充書記王迺宣陳達擔任試

驗而胡煦實爲監督此最初開辦之情形也迨後籌定楊庄

公租及船釐歲收約四五百千以爲常年經費播種湖桑美

棉寢著成效民國以後船釐免徵專恃公租以資挹注而歷年場內作物息利亦由場開銷九年改稱農場將從前監督提調等名稱概行裁廢僅稱主任並撥公益費一百二十六元充常年經費主任一人月支八元場夫一人茲將歷界人員叙列於下

胡 煦 清宣統元年 喬 竦 宣統三年 王肇榮 民國元年 黃

震 九年農 卞開城 十年 陶興文 十一年主任 按農場人員案卷不詳未能悉紀

### 工業

泗陽無工廠故無工業可言中產之家什物稍求精美必購自他埠木工鉄工但以製農具甄甓陶業僅足供建築清光緒三十三年邑令李宣龔於縣署東偏建習藝所驅輕微罪犯及貧家子弟使習織疏布毛巾蒲包諸物大著成效乃李泗陽縣志 卷十九 實業 十九

去任而事亦旋廢良可惜也蒲包固民間舊業今猶能運銷板浦織紵之事較前數年稍有進步縣城南新集倉家集洋河住戶多習此者其出品爲條布格布米桶布麤劣特甚卽以供貧民衣著亦無補於萬一也

### 商業

商業之興衰視人民機智爲進退泗民樸愿安業乏冒險性故牽車服賈遠客他鄉者無有也百年以前著籍商界之人大都屬於客民若酒業典業多晉商木業錢業多徽商布業多魯商藥材多寧商菸草多閩商雜貨多常鎮揚商裨販千里積貨累萬富擬封君者往往而有海通以後貨物轉移較昔爲易而生存競爭其勢益烈地方材智之徒漸有起而角逐者供求之數不能加增故土商多一人則客商少一人盈

虛消息已大異於有清咸同之世由是更進充之以學識加以閱歷雖與晉魯徽閩諸商爭勝於五都市可也以商業狀況言之衆興鎮居全邑中心水陸交通爲羣商聚會之地其在河南若縣城南新集金鎖鎮洋河在河北若北王集里仁集穿城等處商業亦俱發達其詳具鄉鎮以輸出輸入之貨物言之輸出之品則油類有籽油豆油花生油酒類有洋河大麵穀類有小麥黃豆芝麻境內各處有之其他若落花生以王集一帶爲最多金針菜以丁家嘴爲最蠶絲以八集一棉花以時爲最多豆餅皆係輸出大宗每歲行商以鉅萬計又如藥材之半夏桃仁瓜萸天花粉雜貨之芡實槐子紅魚鷄蛋鷄鴨毛肥猪蝦米牛皮牛骨價值亦極夥輸入之品則食鹽淮鹽運自西壩梭布各種花布蘇運自蘇松棉紗上海綢緞運自南京鎮江糖紙雄貨鎮江泗陽縣志 卷十九 實業 二十

菸類有皮絲福建菸葉運自江西藥材運自江鎮茶葉徽茶二種瓷江西杉木江西甯鐵器鎮江洋貨有石油火柴洋布各種均由上海輾轉運入 每歲輸入數亦鉅萬大有之年地方物產搬運出境足以抵輸入品而猶有贏餘至於歲或不登輸入品不能減少而閭閻生計支絀無以爲交易之資而商乃病矣清季歐化盛行國家注重商政稍稍加以提倡逮於民國兵匪縱橫民失常業乃爲小本貿易以資餬口其狡黠者或乘機射利坐致千金而泗陽商業亦於是開一新紀元焉

商會

商會在衆興初名衆興商務分會會所設於常鎮揚會館後移南街自置會所清光緒三十三年劉業椿創辦民國四年奉省令改組泗陽縣商會以衆興爲商務適中之地設立事

務所經費由入會各行商擔任擬定章程九章報部立案其  
章程有會長副會長各一人用記名投票法公舉任期二年  
連舉得連任會董三十人亦由公舉書記會計庶務辦事各  
員由會長遴選不限資格茲將歷屆會長副會長叙列於下

劉業椿 清光緒三十三年任 胡煦 宣統元年任 吳中佩 民國

二年 賈煥章 陽縣商會任 蘇福泰 任副會長

代十一年改 苗金增 任副會長 蘇 病故