



景岳全書卷之五十四

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 誠菴司

和陣

局方二陳湯

一 治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不

快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏

錢制各三

茯苓

一錢

炙甘草

一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎入分食遠服

加減二陳湯

二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

卽前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹溪加味二陳湯

三 治食鬱瘀滯胸膈不快

蒼朮

米泔浸

白术 炒

橘紅

半夏 泡

茯苓

川芎

香附各八分枳壳

黃連 薑炒

甘草各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二术一陳湯

四

治一切嘔吐清水如注

蒼术 土炒

白术 炒

陳皮

半夏制

茯苓各一錢
炙甘草五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者加人參
煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神曲砂仁

宣明黃芩二陳湯

五

治熱痰

黃芩

陳皮

半夏

茯苓等分

甘草減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

禁柴葛二陳湯

六

治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡

乾葛

陳皮

半夏

川芎

黃芩

各等分若陰瘧除此味

茯苓

甘草

白朮

蒼朮制

水二錘薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芩去乾葛○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山梔榔青皮貝母各一錢桂附二陳湯七方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱

小半夏湯八

治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升

生薑半月

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五錢生薑二錢半水一錘半煎服

匱小半夏加茯苓湯九 治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者
卽前方加茯苓三兩煎法同

金匱大半夏湯十

治胃反不受食食入卽吐。外臺云治嘔而

心下痞鞕者

半夏

二升完用

人參

三兩

白蜜

一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升
半溫服一升餘分再服

御藥大半夏湯十一

一名橘皮湯 治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓各二錢

水一錘薑五片煎八分溫服

伏苓半夏湯十二 治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸
及小兒等病

白茯苓二兩半夏五錢

右每服三五七錢薑水煎服

明橘皮半夏湯

十三

治痰涎壅噦久不已者常服潤燥解肌

熱止嗽

陳皮五錢 半夏製二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞

秫米半夏湯

十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米一升 半夏五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏
炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病
者覆杯卽臥汗之卽已久病者三日而已也

東垣半夏白术天麻湯

十五

治眩晕及足太陰痰厥頭疼

半夏錢半 白术

神麴

炒各一

麥芽

陳皮各錢半 人參

黃芪

茯苓

卷五十四
蒼术

天麻

澤瀉各五分黃柏二分

乾薑三分

右㕮咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

黃芩半夏生薑湯十六

治乾嘔而利者

黃芩

生薑各三兩

炙甘草

芍藥各二兩

半夏半升

大棗十二個

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

東垣平胃散十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫膈反胃等證

厚朴

薑製炒

陳皮去白各

五兩

蒼术去皮米泔浸炒八兩

炙甘草三兩

本方加人參茯苓各二兩卽名參苓平胃散

右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服
○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不

利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麴麥芽枳實○如胃中氣痛加木香枳實或枳壳○如脾胃困倦加人參黃芪○如有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加黃連黃芩

調氣平胃散

十八

治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴

製

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香

各一錢

甘草

五分

蒼朮

錢半

霍香

一錢一分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

氏益

黃散

十九

治脾土虛寒寒水反來侮上而嘔吐不食或

肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮

一兩

青皮

調子肉

炮去皮

炙甘草

各半兩

丁香

一錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散

二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣癰痢傷寒等證

藿香

紫蘇

桔梗

白芷

大腹皮

錢各二

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

厚朴

錢各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散

二一

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴

薑製

藿香

半夏

蒼朮

米泔浸

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

薑棗水煎服

不換金正氣散

二二

治感冒風寒或傷生冷或瘴癰或寒

癘

蒼术

米泔浸沙

厚朴

薑汁炒橘紅各四分

三兩

炙甘草

半夏

制沙

藿香

各二兩

人參

木香

濕紙裹置

右每服

一兩薑瘦水煎服

徐氏正氣散

正胃氣進飲食退寒瘺

食瘺滯氣脾胃濡

用之爲宜

藿香

草果各二兩

半夏制

陳皮

厚朴

砂仁

炙甘草各

一兩

右爲末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘺未發前和

渣服

銘大正氣散

二四

治脾胃不和爲風寒濕氣所傷心腹脹悶

有妨飲食

白术

陳皮各二錢半夏制

藿香葉

厚朴

薑炒
錢各

桂枝

枳壳

檳榔

乾薑

炮各
錢

甘草

炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服

東垣升陽益胃湯

二五

治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜睡體重節痛四肢不收口苦舌乾飲

食不消大使不調小便頻數兼見肺病酒淅惡寒

慄不樂面色惡而不和乃陽

氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四

味

人參

炙甘草

半夏

脈瀆
用各一錢

姜黃

萸肉二錢

白朮

三分

白芍

防風

羌活

獨活

各五分

柴胡

茯苓

小便利
用各一錢

澤瀉

不淋者勿
用各三分

陳皮

四分

黃連

三分

右咬哩每服三錢漸加至五錢生薑五片棗一枚水三鍾煎一鍾早飯午飯之間溫服已語話一二時及酒濕助火之物○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓澤瀉若得喜食增食初一二日間不可太飽恐藥力尙淺胃氣再傷不得轉運也或用羹食以助藥力而滋胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜爲尤善

濟生

白术湯二六

治風濕惡寒脉緩

白术

防風

甘草

右咬哩加生薑煎服

濟生

白术湯二七

治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白术

橘紅

半夏

茯苓各二錢

炙甘草

一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方三味白朮湯二八

方在婦人十二

治妊娠內熱心痛

良方四味白朮湯二九

方在婦人十三

治妊娠冒虛惡阻

白朮散二十

治自汗盜汗極效

白朮

半斤

右將白朮切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白朮尚硬再加水煮透爛取起切片焙乾爲末每服二三錢仍用浮麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯量兒大小與服○忌蘿蔔辛辣炙燄之物乳母尤忌

白朮散三十

方在固障三

治虛風多汗瘦弱

明

良方 白术散

三十一 方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白术散

三三

治脾胃不和 腹脹泄瀉身面浮腫

白术

茯苓

各二錢 陳皮

白术藥炒

澤瀉

檳榔

各一錢 大香

五分

水二鍾 薑三片 煎八分食遠服○如腫不退倍加白术并枳
實麩炒一錢

白术芍藥湯

三四

治脾經受濕 水泄體重微滿因弱無力不

欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白术

炒

芍藥

炒

各一

甘草

炒半兩

右每用一兩水煎服

白术芍藥散

三五

治痛瀉要方

草

白术

炒三兩

芍藥

炒二兩

陳皮

炒兩半

防風

一兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻大錢

金
芩桂木甘草湯

三十六

病痰飲者當以溫藥和之丸心下有

痰飲胸脇支滿目眩此方主之

茯苓

四兩

桂枝

白朮各三兩

甘草二兩

右以水六升煮取

三升溫分三服小便則利

神木散

三七

治傷寒頭痛身熱等證

蒼术

二錢

川芎

藁本

甘草各一錢

水二錘薑三卮煎

一錘不拘時服

局方神木散

三八

方在散陣六五

治四時瘟疫頭疼發熱

海神木散

三九

治風濕惡寒脉緊

蒼术

防風

甘草

右咬田加葱白煎服○治癰疽無汗者加羌活或獨活麻黃

○治癰疽無汗者加羌活或獨活麻黃

沉香降氣散

四十

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或悶

飲杏酸脣下妨悶

沉香

二錢八分

砂仁

七錢半

香附子

去毛鹽水炒六兩

二錢五分

炙甘草

五錢五分

右爲極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑湯亦可

和蘿子降氣湯

四一

治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蘿子

炒

半夏

麵

前胡

當歸

陳皮

厚朴

制各八分

桂枝

甘草

各三分

水二鍾薑三片

煎七分不拘時服

醫小降氣湯

四一

治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘿

台烏藥

白芍

陳皮各二錢

炙甘草

五分

水一鍾半 生薑三片 杗一枚 煎七分 食遠服

統木香順氣散

四五三

治氣滯腹痛 脳痛

木香

香附

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

砂仁

厚朴制

蒼术各一錢

炙甘草五分

水一鍾薑三片 煎八分 食遠服

局木香調氣散

四四

木香

白檀香

白豆蔻

丁香各二錢

炙甘草

藿香

各八錢砂仁

四錢

右爲末 每服一錢 入鹽少許 沸湯點服

流氣飲子

四五

治三焦氣壅 五臟不和 胸膈痞滿 肩背攻痛

嘔吐氣喘痰盛 淫腫等證 口卽外科方 脉流氣飲

大杏磨汁

枳榔

青皮

陳皮

枳壳

烏藥

大腹皮

松實

茯苓

紫蘆

桔梗

防風

黃芪

當歸

川芎

芍藥

甘草

半夏制各等分

水一鍾

半薑三片棗一枚煎服

和二十四寒流氣飲四六兩

調營衛利三焦行痞滯消腹脹

紫蘆

陳皮

青皮

厚朴半兩

炙甘草

香附炒兩

各四木通二兩

大腹皮

丁香安

枳榔

肉桂

木香

草果

莪术炮

藿香半兩

麥冬

人參

白朮

赤茯苓

木瓜

白芷

半夏

枳壳炒半兩

石菖蒲各一兩

右每服

三錢薑四片棗一枚水煎服

七氣湯四七

治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍能飲食

半夏

制五兩

人參

肉桂

甘草炙各一兩

右每服

三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

七氣湯四八

治如前

按此方卽局方四七湯也在後凡七

半夏

五兩制

茱苓四兩

厚朴三兩

紫蘿二兩

右每服

三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯四九

卽前

七氣湯加厚朴茯苓各等分

局方七氣湯五十

治七情鬱結臟氣互相形尅陰陽不和抑雀

撩亂吐瀉交作

半夏

制

厚朴

芍藥

茯苓各二錢

人參

肉桂

橘紅

紫蘿各一錢

水二鍾加薑棗煎服

指七氣湯五治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

作疼積聚癰瘕脹溝等證

半夏

甘草

各七分

香附錢半

青皮

陳皮

桔梗

官桂

藿香

益智

莪术

煨各二錢

右每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有二
稜玄胡索薑黃草豆蔻無半夏桔梗○濟生大七氣湯有三
稜無半夏

四磨飲五

治諸逆氣

沉香

烏藥

枳實

檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨
○濟生方用人參無枳實○本方加木香卽名五磨飲

齊疏鑿飲

五三

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小便不

利

澤瀉

茯苓皮

木通

商陸

大腹皮

檳榔

羌活去蘆

秦艽去蘆

椒目

赤小豆炒

右咬咀每服六七錢水一鉢半薑五片煎服

良厚朴湯

五十四

治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴

四五錢薑汁炒

加生薑

五七斤水煎溫服○或間用沉香降氣散

木香寬中散

五十五

治七情鬱於脾胃以致胸膈痞滿停聚氣

逆或成五膈之病

青皮

陳皮

王杏各四兩

厚朴制一斤

甘草

炙五兩

白豆蔻二兩

香附炒

砂仁

木香各三兩

右爲末每服二錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良木香分氣飲五六

治氣滯畱注四肢腹急中滿胸膈脇肋膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香

猪苓

澤瀉

赤茯苓

半夏

枳壳

檳榔

燈草

蘿子

等分

右咬咀每服一兩水一鍾半煎八分入麝香末少許食後服

良人參水香散五七

治水氣病

人參

木香

茯苓

滑石

琥珀

海金沙

枳殼

檳榔

猪苓

甘草

等分

右咬咀每服一兩生薑三片水一鍾半煎七分日進三服不拘時

消導寬中湯

五分

治氣滯食滯水腫脹滿

白术一錢半枳

實炒

厚朴

薑制

陳皮

半夏

茯苓

山楂

神曲

麥芽炒

蘿蔔子炒各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯

五九治食滯脹滿

白术

錢半

人參

白茯苓

陳皮

厚朴

薑汁炒

山楂

半夏各一錢

神曲炒

麥芽

分炒各入砂

仁七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用
一錢麪食傷者尤宜用

卷三和湯 六十

治脾濕腫滿

陳皮

厚朴薑炒

檳榔各一錢

紫蘿七分

海金沙

木通各五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

實鑑導滯通經湯六一

治脾濕氣不宜通面目手足浮腫

木香

白朮

桑白皮

陳皮各五錢

茯苓一兩

右咬咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前溫服

良方導水茯苓湯六二

治水腫頭面手足偏身腫如爛瓜之狀

按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘滯溺出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此卽漸利而愈

赤茯苓

來門冬

去心澤瀉

白朮各三兩

桑白皮

紫蘿

檳榔

木瓜各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香各七錢

右咬咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服。如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一鍾五更空心服粗再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日。

健脾散

六三

和中健胃消食快氣

人參

白朮炒

丁香

藿香

砂仁炒

肉果煨

神曲炒

炙甘草等分

右爲細末每服二錢不拘時橘皮湯下

參术健脾湯

六四

治脾虛兼滯脹滿

人參

白茯苓

陳皮

半夏

砂仁

厚朴
薑制各一錢

白朮二錢

甘草三分

水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麩麥芽山楂消脹尤佳

當歸散六五

水腫之疾多由火不養土土不制水故水氣

盈溢脈道閉塞滲透經絡發爲浮腫心腹脹滿之證

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

枳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

白朮各一錢半

木瓜一斤

當歸活血散六六水二鍾加紫蘿五葉煎八分不拘時服

治療血脹滿

赤芍藥

歸尾酒洗

生地黃

各錢半

桃仁去皮尖炒

紅花酒洗

香附童便浸

各一錢川芎

炮各八

蓬朮三分

三棱炮

青皮各七分

水一鍾半煎七分食前服

玄胡索

蓬朮各八

三分

三棱炮

青皮各七分

局方五皮散

六七

治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢脹皆

心腹膨脹上氣急促兼治皮水脂水

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮

等分

右咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時

五皮散

六八

治病後身面四肢浮腫小便不利脈虛而大此由諸氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥

最宜

大腹皮

陳皮

生薑皮

桑白皮

赤茯苓皮

各等分

右㕮咀每服五六錢水一大鍾煎八分不拘時溫服日三次

忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸

六九

治水腫一切小便不通難治之證

沉香

郁李仁 去皮

蘇子
兩半

琥珀

杏仁 去皮尖些

紫蘿

赤茯苓

澤鴟各半兩

橘紅

防已各七錢半

右爲細末煉蜜丸梧子大以麝香爲衣每服二十五丸漸加至五七十丸空心人參湯送下量虛實增減

法製陳皮七十

消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒

甘草酸各二

青鹽炒一兩

乾薑

烏梅肉各半

白檀香二錢半

右六味共爲末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四兩切作細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不均多少細嚼溫薑湯下無時

穉祛痛散

治諸般心氣痛或氣滯不行攻刺心腹痛速

胸膈小腸吊痛及婦人血氣刺痛此方屢用無不神效

青皮

五靈脂去石川練子

川山甲

大茴香各二錢

良薑香油炒

玄胡索

沒藥

檳榔

各錢半沉香一錢

木香錢二分

砂仁少許

右咀用木別子仁一錢二分同而藥炒令焦燥去木別不用
共爲細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下

調痛散

七二

治肝痛氣脹

木香

丁香

檀香

大香附

台烏藥

莪朶

肉桂

片薑黃

白生薑

白豆蔻

砂仁

炙甘草等分

右咀每服

二錢半加紫蘆四葉煎湯服

丁香止痛散

七三

方在熱陣百八

治心痛

加烏藥散

七四

治血氣壅滯心腹作痛

烏藥

莪朶

醋浸炒

桂心

等分

桃仁

當歸

青皮

木香

等分

右爲末每服二錢熱酒調下

奇手拈散

七五

治心脾氣痛

延胡索

五靈脂

草果

沒藥等分

右爲細末每服二三錢不拘時熱酒調下

良遊山方

七六

治心脾痛此藥極奇葉石林遊山見一小寺

頗整潔問僧所以仰給者則曰素無田產亦不苦求只貨數
藥以贍其脾疼藥最爲流布有詩云

草果立胡索

靈脂并沒藥

酒調一二錢

一似手拈却

右等分爲末每服三錢不拘時溫酒調下

筋湯

七七

一名如神湯 治門脢血滯腰腹疼痛及產後

血滯作痛者 更妙

當歸

玄胡索

桂心等分

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調服。一方加杜仲牛膝桃仁續斷亦可。

玄桂丸

七八

治死血畱胃脘當心作痛

玄胡索

一兩

官桂

紅花

紅麴

滑石

各五錢

桃仁三十粒

右爲細末湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服四十丸薑湯下

欒枳术丸

七九

治痞積消食強胃

枳實

去瓤數

白术

炒三兩

右爲末荷葉裹燒飯爲丸桐子大每服五十丸白术湯下但久服之令人胃氣強實不復傷也。○東垣橘皮枳术丸卽前

方加陳皮一兩半夏二兩卽名橘半枳术丸

香砂枳术丸

八

破滯氣消宿食開胃進食

木香

砂仁各五錢

枳實炒各

白术

米泔水炒二兩

右制服如枳术丸法

麵蘖枳术丸

八

治强食多食心胸滿悶不快

神麵炒

麥蘖炒

枳實炒

白术

二兩

右制服如枳术丸法

陳木香人參生薑枳术丸

八二

開胃進飲食

木香三錢

人參五錢

乾生薑二

錢陳皮四錢

枳實一兩炒

白术一兩半

右爲細末荷葉燒飯爲丸桐子大每服三五十丸食前溫水

下

榧加味枳术丸

八三

治脾胃虛弱食積氣滯胸腹脹滿當服

進食寬中和暢脾胃

卷之五

白术

泔浸土炒二兩

枳實

微炒兩

神曲

炒各半兩

麥芽

炒

陳皮

如前法丸服

山楂

專治食積癥塊

香附

炒各半兩

砂仁

炒半兩

枳實丸

入四

白术

山楂

麥芽

神曲

錢半

半夏

各一兩

蒼朮

三錢

陳皮

各五錢

荷葉蒸飯爲丸

桐子大每服百丸食後薑湯下

橘大健脾丸

入五

又名百穀丸○徐東壁曰此方健脾養胃

滋穀氣除濕

熱寬胸膈去痞滿久服強中益氣百病不生

人參

自茯苓

飯上蒸

廣陳皮

各二兩

枳實

飯上蒸

青皮

米醋洗

半夏曲

炒

山楂肉

候蒸

白术

上炒三

穀芽炒一兩
六錢

白豆蔻炒一兩
廣木香各五錢

川黃連一兩六錢同吳茱萸五錢浸炒赤色去茱萸

右爲末用長流水煮荷葉老米粥搗丸綠豆大每服百丸食前白湯下○愚按此方雖佳但脾多畏寒若非有火當去黃連或仍加炮薑一二兩爲妙

抵消脾丸八六

治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹

腸鳴泄瀉不思飲食

人參

白术

陳皮

青皮去瓤

神曲炒

麥芽炒

砂仁

厚朴

乾薑各一兩

甘草兩半炙

煉蜜爲丸彈子大每服一丸食前細嚼米飲下

和中丸八七

治久病厭厭不能食而臟腑或秘或溏此皆胃虛所致常服之和中理氣消痰積去濕滯厚腸胃進飲食

白术

麸炒二兩四錢

厚朴

薑制二兩

陳皮

一兩六半夏

湯泡一兩

檳榔

五錢

枳實

五錢

炙甘草

四錢木香

二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸桐子大每服三四十丸食速溫水送下

東和中丸

八八

開胃進食

人參

各一錢

白术

各三錢

乾薑

炮

甘草

陳皮

各一錢

木瓜

一枚

右爲末蒸餅丸桐子大食前白湯下

三十九

養胃進食丸

八九

治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消瘦怠惰嗜臥或不思食常服滋養脾胃進飲食消痰泄脾風

寒濕冷邪氣

人參

各一錢

白茯苓

各一錢

白术

泔浸炒

厚朴

薑炒各二兩

神曲

二兩半

大麥蘖

炒

橘紅

各一兩

甘草

炙一兩

蒼朮

堅小而甘者米泔浸去皮五兩炒

右九味爲末水糊丸桐子大每服三五十丸食前米湯或
薑湯送下

消食丸

九十

治一切食積停滯

山楂

神麴炒

麥芽炒

蘿蔔子

青皮

陳皮

香附各二兩

阿魏一兩

另研

醋浸

湯泡蒸餅爲丸桐子大每服五十九食遠薑湯下

消導痰湯

九一

治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通

陳皮

半夏

茯苓

甘草

南星

枳壳炒

右等分每服六錢水二鍾薑五片或十片煎七分食後服

藏海五飲湯

九二

一畱飲在心下二僻飲在脇下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五畱飲在腸間凡此五飲以酒後飲令

多所致

旋覆花 人參 橘紅炒 枳實

厚朴 薑汁炒 半夏

各八分

茯苓

澤瀉

白术 猪苓

各八分

前胡

桂心

芍藥

炙甘草

各五分

水一鍾量十片煎

八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁

外
臺
茯苓飲

九二

治胸有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣

溌不能食消痰氣令能食

茯苓

人參

白术

各三兩

枳實

二兩

陳皮 二兩半生薑

四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之

苓苓飲子

九四

治痰迷心竅怔忡不止

陳皮

麥冬各錢半沉香

甘草各五分

茯苓

茯神

右水一鍾

半薑五片煎七分服

千緒湯

九五

治痰喘不得臥人扶而坐一服即安

半夏泡

七個

炙甘草

皂角核各一

生薑一指大

水一鍾半

煎七分不拘時服

玉液湯

九六

治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暉心

餽忪悸眉

移骨痛

半夏

大者六錢

湯泡七次切片

右作一服

水鍾半薑十片

煎七分入沉香末少許不拘時溫

服

局方四七湯

九七

治七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所爲也或中脘痞滿氣

在咽喉之

間咯不出嚥不下此七情所爲也或中脘痞滿氣

不舒快瘧飲嘔惡皆治之

半夏湯

泡錢
茯苓一錢二分

蘿葉六分

厚朴葛制九分

水一鍾半

生薑七片紅棗一枚煎八分不時服

得加味四七湯

九八

治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏

半制二錢厚朴制

茯苓半錢

一錢蘿葉

茯神各

一錢遠志

石菖蒲

甘草各五分

水二鍾加

薑棗煎服

澤瀉湯

九九

治心下有支飲苦眩胃

澤瀉

五錢

白朮二錢

水二鍾煎

七分食遠溫服

朱砂消瘀飲

百

治瘀迷心竅驚悸怔忡

膽星

五錢

朱砂二錢半射香三分另研

右爲末臨臥薑湯調下一錢

深消飲丸

百二

治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

白术

二兩炒

茯苓

五錢

枳實

炒

乾薑

炮各七錢

右爲細末蜜丸桐子大溫水下三十九

祝星香丸

百二

治諸般氣嗽生痰

南星

礬水泡一宿

半夏

制同上

香附

皂角水浸周時各二兩泡之

陳皮

去白四兩

右不見火

爲末薑汁糊丸

每服五十丸臨卧薑湯送下

祛痰丸

百三

治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星生

等分

半夏生

等分

赤茯苓

等分

橘紅

乾薑

炮等分

右爲細末麩糊丸梧子大每服五七十丸不拘時米飲送下

大花丸

百四

亦名玉壺丸

治消渴引飲無度

人參

天花粉

各等分

右爲細末煉蜜丸桐子大每服三十九麥門冬湯送下

局方玉壺丸百五

治風痰頭痛亦治諸痰

南星生

半夏生各一兩

天麻五錢

白芷三兩

右爲末水和爲丸桐子大每服三十九用木一大盞煎沸入藥煮令藥浮卽熟瀝出放溫別用生薑湯下○一方用南星半夏各二兩俱制天麻白芷各五錢共爲末以薑汁糊丸如胡椒大每服三十九白湯下

下液九百六

治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止嗽除煩

蒸

半夏

湯炮燒爲細末

桔梗

研細各一兩

寒水石

煅赤爲末水飛三

右研匀麪糊五

桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

古

玉柏走百七

治氣痰欬嗽

南星

牛夏各一兩

魚湯浸橘紅二兩

右爲末易

爲丸桐子大每服五十丸人參生薑湯

水

任下食後

瑞竹杏仁丸百八

治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁去皮炒

尖胡桃肉去皮

右等分研爲膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼薑

湯下

許學士神术丸百九

治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑

也

茅山蒼术

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾爲末

生油麻

五錢水二盞研細取漿

大棗十五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和丸

桐子大口乾每服五七十丸空心溫酒下

三麵术丸百十

治中脘宿食留飲酸摵心痛嘈雜口吐清水

神麵炒三兩

陳皮一兩

蒼术米泔浸三宿切炒一兩半

右爲末生薑汁別煮神麴糊爲丸薑湯送下

百三仙丸百十

治一切濕痰痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭

目不清

南星

半夏

香附各等分

右南星半夏以滾湯泡過爲末用生薑自然汁和不可太軟
用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包會之令發黃色晒乾收
用須五六月內造如龜麴之法每制丸藥用藥二兩香附一
兩同爲細末麴糊爲丸線豆大每服四五十丸食後薑湯下

吉州白丸子百十二

治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫
牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏七兩

南星三兩

白附子二兩川烏半兩俱

生用

右俱研羅爲細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水罷洗粉出
未出者以手採擗再搘再擗以盡爲度然後日晒夜露每

一換新水攬而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十丸生薑湯下無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局琥珀壽星丸

百十三

天南星

一斤硃砂二兩研琥珀一兩研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑內用盆急蓋以泥壅護經一宿取出焙乾爲末同二味和勻用生薑汁打麪糊丸如桐子大每服五十丸煎人參湯空心送下日三服○一方用琥珀四兩硃砂一兩仍用猪心血三個和藥末內加糊爲丸如前服

指茯苓丸百十四

治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移此伏痰在內中脘停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢

而氣不下故上行攻臂其脈沉細者是也但治其痰則臂痛
自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一
方也

半夏制二兩 伏苓一兩 枳殼炒半兩 風化硝一錢半

右爲末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十丸薑湯下累有人
爲痰所苦夜間兩肇常覺抽掣兩手戰掉至於茶鍾亦不能
舉隨服隨效

又簡易方 治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一
兩爲末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨卧
服在下食前服

丹 白螺丸百十五

治痰飲積胃脘痛

白螺蟬殼

堵上年久者燒

滑石炒

蒼术

山梔

香附

南星

名一兩枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁各五錢

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸綠豆大每服三四十九白湯下
○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹溪潤下丸

百十六

治降熱痰甚妙

半夏

二兩依橘紅制

南星

依橘紅制

炙甘草

黃芩

黃連

各一兩橘紅制

橘紅

半斤以水化鹽五錢拌勻煮乾焙

右爲末蒸餅丸綠豆大每服五七十九白湯下

集成潤下丸

百十七

治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅

一斤鹽五錢同水浸煮乾

甘草

炙一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服五十丸白湯下

丹溪黃瓜蔓丸

百十八

治食積作痰壅滯喘急

瓜蔞仁

半夏

山楂

神曲

炒等分

右爲末瓜蔞汁丸薑湯下五十九

丹溪杏仁蘿蔔子丸

百十九

治氣壅痰盛欬嗽

杏仁

蘿蔔子

炒各一兩

右爲末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

金匱

陳皮湯

百二十

治嘔吐呃逆

陳皮

四兩

生薑

半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽卽愈

木竹茹湯

一二一

治胃熱嘔吐

半夏

薑汁制

乾葛

各三錢

甘草二錢

右爲末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎七分去粗溫服

橘皮竹茹湯

一二二

治吐利後胃虛膈執呃

逆者

人參

竹茹

橘紅

各二錢

甘草炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一二三

治反胃

甘蔗汁 一分 薑汁 一分

二味和勻每溫服一碗 目三服則吐止

陳葛花解醒湯 一二四

治飲酒太過痰逆嘔 吐心神煩亂胸

膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

人參

白朮

茯苓

砂仁

白豆蔻

葛花各一錢

青皮

陳皮

諸大

澤瀉各七分

神曲

木香各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣或爲末薑醋湯調服二三錢亦可

金匱 猪苓散 一二五

治嘔吐病在膈上思水者

猪苓

白朮等分

右三味杵爲散飲服方寸匕七日三服

大人參散 一二六

治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

八

人參

當歸

厚朴

橘紅

各二錢

乾薑 炮

炙甘草 各五分

加棗一枚水煎服

滬六和湯 一二七

治夏秋暑濕傷脾或飲冷生風多食瓜果

以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月

瘡疾寒熱等證

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁

各一錢

赤茯苓

扁豆 炒

藿香

木瓜

各二錢

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服
一方有白朮香薷厚朴各一錢名六和半夏湯

良方丁香散

治霍亂嘔吐不止

丁香五分

藿香

枇杷葉拭去毛各二錢

右咬咀水一

鍾半薑一片煎六分熱服

局方丁香半夏丸

一二九

治胃寒嘔吐吞酸

丁香一兩

紅豆炒

半夏制

白朮炒各二兩

陳皮三兩

右爲末薑汁打糊丸

胡椒大每服二三十丸薑湯下

局方半夏丁香丸

百三十

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻

丁香

木香

藿香

人參

陳皮

去白各二錢

半夏制三兩

右爲細末薑

汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

三一

治脾胃虛冷心膈噫塞漸成隔氣及脾

和大七香丸

三一

治脾胃虛冷心膈噫塞漸成隔氣及脾

泄瀉痢反胃嘔吐

香附

二兩

麥芽

炒一兩

砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮

各二兩半

丁香皮

三兩半

甘松

烏藥

各六錢半

右爲末蜜丸彈子大每服一丸嚼碎鹽酒監湯住下忌生冷肥膩

良方許則仁半夏丸

一三二

治胃冷嘔逆不食

半夏

洗去滑

小麥麵

一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸旋煮間服之

氏定喘湯

一三三

治諸喘久不愈○按此方必風痰在肺者

乃可用他則忌之

萬

七枚

去

款冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

白果

三七枚

壳切絲炒

款冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

制半夏

各錢

蘿子

二錢

黃芩

微炒

杏仁

各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰 諸病原來有藥方

惟愁勦喘最難當

麻黃桑杏尋蘿子

白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥

服後方知定喘湯

局人參定喘湯

一三四治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸

膈緊痛及治肺感寒邪欬嗽聲重

人參

麻黃

阿膠

半夏麵

五味子

粟殼

甘草

各八分桑白皮

錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

良方百合湯一三五

治肺氣壅滯欬嗽喘悶多渴腰膝浮腫小

便淋瀝

百合

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫蘿

大腹皮

枳殼

馬兜苓

人參

猪苓

炙甘草

麥冬各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拘時溫

服

局方五虎湯 一三七

治風寒所感熱痰喘急

麻黃

十分

細茶

八分

杏仁

去皮尖一錢

石膏一錢半

甘草

四分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

神秘湯 一三七

治上氣喘急不得臥

人參一錢

陳皮

桔梗

紫蘿各錢半

五味子

十五粒

水一鍾半煎

七分食遠溫服

指神祕湯

一三八

治水

人參

陳皮

梗

紫蘿

半夏

桑白皮

榔

各一錢

炙甘草五分

五味子十五粒

水二錘薑三片煎入分食遠溫服

羅荀子湯

一三九

治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者

宜之

蘿荀子

一合研碎水煎食後服其效如神

三草蘆大棗瀉肺湯

百四十

治上氣喘急身與面目俱浮鼻塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

塞聲重不聞香臭胸膈脹滿

將成肺癰

甜草蘆

炒研細三錢

大棗十枚去核

水二錘先煎大棗至一錘去棗入草蘆煎至八分食後服○
須先服小青龍湯二服方用此

蘿子煎

一四一 治上氣欬嗽

蘿子

白蜜各一斤

杏仁

生薑汁

生地黃汁

右將蘿子搗爛以二汁和之絹綃取汁又搗又和如此六七次則味盡乃去粗以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每服二匙日三次夜二二次病愈卽止

林

杏仁煎

一四二

治喘嗽

杏仁

炒

胡桃肉

去皮尖

右等分研膏陳蜜丸彈子大每服一丸臨卧細嚼薑湯送下
○一方以胡桃肉三枚薑三片臨卧嚼服飲湯三四口再嚼
再飲就臥止嗽無痰

張杏仁膏

一四三

治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼唾血不

止

杏仁二兩去皮尖炒研如膏

阿膠三兩研炒

阿膠二兩研炒爲末

研膏

生薑汁一合

白蜜五合

鯉子二兩微炒

研膏

右和勻銀鍋內慢火熬成膏 每服一匙不拘時米飲調下

良前胡散一四四

治心胸煩熱不利

咳嗽涕唾稠粘

前胡

桑白皮

麥門冬

貝母各錢半

甘草炙五分

杏仁去皮尖

一錢

一錘半薑三片煎七分溫服

後百合膏一四五

治咳嗽不已或痰中有血

百合蒸焙乾欵冬花等分

右爲細末煉蜜丸龍眼大臨

臥細嚼一丸薑湯下

本枳殼散一四六

治心下痞悶作痛噯氣如敗卵

枳殼

白朮各五錢

香附一兩

枳榔二錢

右爲細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時

保和湯一四七 治中染瘴氣發熱嘔吐腹滿不食

厚朴 薑制

半夏 制

大腹皮

黑豆水洗

橘紅 各八分

柴胡

枳殼

甘草

各五分

生薑 三錢煨

水煎溫服

味保和湯一四八 治胃虛氣滯作噯

人參

白术

茯苓

半夏 制

陳皮 各一錢

藿香

香附

砂仁 各六分

炙甘草

木香 各三錢

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食前溫服

六鬱湯一四九 能解諸鬱

香附

二錢

橘紅

木

撫芎

半夏

錢炮各一

赤茯

子

炒各七分

炙甘草

砂仁

各五分

水二鍾薑三片煎八分溫服

○氣鬱加烏藥木香枳榔紫蔴

乾薑倍砂仁香附○濕鬱加

术○熱鬱加黃芩倍梔子○

痰鬱加南星枳殼小皂莢○血

鬱加桃仁紅花丹皮○食鬱

加山楂神曲麥芽

局方三和散百五十治七情氣結

脾胃不和心腹痞滿大便秘

瀉

羌活

蘿葉

木瓜

大腹皮

沉香各一錢

木香

枳榔

陳皮

白朮

川芎

炙甘草

各七分半

右咀分二服每服水一鍾煎六

分不拘時服

生韭飲

一五一

治食鬱久則

胃脘有瘀血作痛又能開提

氣血

生韭

搗取自然汁一盞加溫酒二杯同服

溫酒二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三溫膽湯 一五二 因

治氣鬱生涎 夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽

怯變生諸證

半夏

湯泡

枳實

竹茹各一兩

陳皮錢一兩五

茯苓

七錢

炙甘草四錢

○一方有遠志一兩

十味溫膽湯 一五三

治證同前

兼治四肢浮腫飲食無味心

虛煩悶坐卧不安夢遺精滑等證

半夏

湯泡

枳實炒

陳皮

各二錢

白茯苓

錢半

人參

熟地

棗一炒

遠志制

五味

各一錢

炙甘草

五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八

時服

越鞠丸

一五四

治六鬱胸膈痞

心酸嘔吐飲食不和癆

疥等證

香附

山楂

神麴炒

麥芽炒

撫芎

蒼朮

梔子

炒各等分

右爲末水調神麴糊丸桐子大每服五七十丸滾湯下○丹溪越鞠丸無山楂麥芽

流氣丸

一五五

治五積六聚癰瘕痞塊畱飲之疾是皆鬱氣

客於腸胃之間皮膚之下久而停畱變而爲痞此藥能通滯氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香

小茴香

橘紅

菖蒲

青皮

廣皮炮

檀榔

蘿蔔子

砂仁炒

麥芽炒

枳殼炒

補骨脂炒

砂仁

華澄茄

各一兩

右爲末麪糊丸桐子大每服五十丸細嚼白豆蔻仁一枚食後白湯送下

嚴氏五膈散一五六 治五膈五噎

人參

白术

甘草

白豆蔻

半夏

桔梗

乾薑

草澄茄

木香

杵頭糠

沉香

各三分

枇杷葉

五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方五膈寬中散一五七

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮

陳皮

各五錢

香附

童便浸

厚朴

薑汁炒

甘草各六錢

白豆蔻

砂仁

丁香

木香各一錢

右爲細末每服二錢薑鹽湯點服

要選十膈散一五八

人參

白术

茯苓

炙甘草

陳皮

枳殼

炒

神曲

炒

乾薑

炮

官桂

诃子

煨

三稜

炮

莪木

兩

炮各一

厚朴

薑炒

枳榔

木香

磨各半

右爲細末每服

二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿

脹悶用水一鍾

量五片棗一枚鹽少許煎七分服

局方

五噎散

一五九

治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡

心不進飲食

白朮

南星

制

半夏

麵

枳殼

炒

青皮

草果

麥芽

大腹皮

乾薑

丁香

各一錢

甘草

五分

水一鍾半薑五

芹前七分不拘時服

嘉禾散

百六十

名穀神散○治脾胃不和胸膈痞悶氣逆

生痰不進飲食

五膈五噎

白茯苓

砂仁

薏仁炒

枇杷葉去毛
薑炙

桑白皮炒

沉香磨汁

五味子

白豆蔻

炙甘草

丁香

人參

白术各五分

木香磨汁

青皮

陳皮

杜仲薑汁炒

穀芽炒

霍香

大腹皮洗

石斛酒炒

半夏麵炒

神曲炒

隨風子

枳榔各三分

右水二鍾苗三

片棗二枚煎八分食遠服

○五噎八柿乾一

個膈氣吐逆八

薤白三十棗五枚同煎

局方人參豆蔻湯

六治嗝噎寬中順氣

人參

白朮

半夏麵

石菖蒲各五分

炒研

白朮

白朮

半夏麵

蘿蔔子炒研

當歸

水一鍾半薑三

米一撮煎七分服

根紫蘿子飲

二六

食或飲畢便

怒以致食與氣相逆遂成喝噎之候

真蘿子

調子

僵

蘿蔔子

微炒

杏仁

去皮尖
炒

人參

各一錢

木香

五分

青皮

炙甘草

各一錢

右咀水一鍾半

薑三片煎七分服

枇杷葉煎

一六三

治五噎立效

枇杷葉

拭去毛尖

橘紅

各二錢

生薑

半兩

水一鍾半煎七

一六四

分作二次溫服

統補氣運脾湯

一

治中氣不運噎塞

人參

二錢

白术

三錢

黃芪

一錢多

橘紅

茯苓

各錢半

砂仁

八分

甘草

炙五分

卷之五十四

丁香

各三分

水一鍾半薑一

片棗一枚煎八分食遠服

利膈散一六五

治胸痺膈塞不通

人參

白朮

陳皮

赤茯苓

前胡各一錢

乾薑

桂心

訶子

甘草各五分

桂心

赤茯苓

水一鍾半薑五

片煎七分頻頻服之效

明人參利膈丸

六六

治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯

治嗝噎聖藥

○按此方必嗝噎而大便秘結者乃可用

人參

當歸

藿香各一兩

木香

檳榔各七分

枳實炒

甘草各八錢

厚朴薑炒

大黃酒浸各

一兩

右爲末滴水九

子大溫水送下三十九

草豆蔻丸

一六七

治酒積胃口痛咽膈不通

草豆蔻 煥

白术 各二兩

麥芽 煥

神曲 炒

黃芩

半夏 各五錢

炮各五錢

枳實 炒二兩

乾薑 二錢

橘紅

青皮 各三錢

牛夏 乾薑

炒鹽 五分

湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去

黃芩庶乎不滯

東垣清暑益氣湯 一六八

治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食

人參

黃芪

升麻

蒼朮

各一錢

白朮 炒

神曲

炒各五

陳皮

炙甘草

各一分

黃柏

麥冬

當歸

各五分

乾葛

五味

澤瀉

青皮

各三分

水煎溫服

局香薷飲 一六九

治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

○按此方惟治陽暑陰暑不宜用

香薷一斤 厚朴制

白扁豆炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎八分不拘時溫服

五物香薷飲

百七十

治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏

憤等證

香薷

茯苓

白扁豆

厚朴

炙甘草

各一錢

右爲咀水一鍾半煎服○本方加黃連卽名黃連香薷飲

百七十

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等

證

香薷二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

厚朴

薑炒

陳皮

白扁豆

炒各一錢

木瓜

炙甘草

各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲

一七

治陽暑中熱

黃連

四兩

香薷

一斤

厚朴

半斤

每服四錢如前煎服

局方縮脾飲

一七三

解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆

炒

乾葛

各一兩

炙甘草

烏梅肉

砂仁

草果

各四兩

右咬咀每服四錢水煎冷服

局方七味滲濕湯

一七四

治寒濕所傷身體重著如坐水中小

便或赤瀉大便溏泄因坐卧濕地或爲陰雨之所襲也

炙甘草

蒼朮

白术

各一錢

茯苓

乾薑

各二錢

丁香

橘紅

各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯

一七五

方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

置防已黃芪湯

一七六

治風濕脉浮身重汗出惡風者

防已

黃芪

去蘆各二兩

甘草

炙半兩

白朮

七錢半

右咬咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

日除濕湯

一七七

治中濕身體重著腰腿痠疼大便溏小便

或澁或利

半夏麴

蒼术

厚朴

茯苓

各錢半

陳皮

七分

藿香

炙甘草

各五分

水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯

一七八

治外傷濕氣一身

證

羌活

獨活各二錢

藁本

防風各錢半

蔓荆子

川芎

炙甘草各五分

水二鍾煎八分食後溫服○如身重腰沉沉然經有寒也
加酒防已五分附子五分

陳升陽除濕湯

一七九

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

鴻無度小便黃四肢困弱

升麻

柴胡

羌活

防風

半夏

益智仁

神曲

澤瀉各五分

麥蘖麵

陳皮

猪苓

甘草各三分

蒼朮二錢

右咬咀作一服水三大盞生薑三片棗一枚煎至一盞去粗

拔升陽除濕防風湯百八十 治下痢下血大便秘滯裏急後重數至圊而不能便或下白膿慎勿利之舉其陽則陰自降矣

防風

二錢

白术

白茯苓

白芍藥各一錢

蒼术

酒浸去皮炒四錢

右先將蒼术用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食前服

四白术酒一八一

治中濕骨節疼痛

白术

一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲五苓散

一八二

治暑熱煩躁霍亂泄瀉小便不利而渴

澁作痛下部濕熱

白术

猪苓

茯苓

各七

三錢

澤瀉一兩二錢半

古法爲細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散

一八三

治濕熱黃疸小水

小利

卽前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散

一八四

治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太

陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

卽前五苓散加羌活

金匱

茵陳五苓散

一八五

治黃疸

茵陳蒿末

十分

五苓散

五分

右和勺先食飲方寸匕七日三服

柴胡茵陳五苓散

一八六

治傷寒溫濕

熱病發黃小便赤黑煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此

法

煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此

治之甚效

五苓散

二兩加茵陳半兩車前子一錢木通

柴胡

各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散

一八七

卽前五苓散去肉桂

仲景猪苓湯

一八八

治傷寒下後脈浮發熱渴欲飲水小便不

利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓

去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升

澤內阿膠烊盡服七

合日三服

茯苓湯 一八九 治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓 白术 炒 各五錢

右用水煎食前服。一方有芍藥等分名白术散。

胃苓湯

百九十一

治脾濕大過泄瀉不止。

陳皮

厚朴

甘草

蒼术

白术

茯苓

澤瀉

猪苓

肉桂 各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服。

橘半胃苓湯

一九一

治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味。

橘紅

半夏

製各一錢

蒼朮

米泔浸

白术 炒

厚朴

炙甘草

人參

茯苓

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁 數匙

水二鐘煎一鐘入薑汁再煎一二沸陸續飲之。

柴芩湯

一九二

治身熱煩渴泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

柴胡

猪苓

黃芩

右水煎服

加減柴芩湯

一九三

治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔炒

山楂

荔枝核

煨名等分

右㕮咀水二鐘薑三片煎八分食前服

真人養臟湯

一九四

方治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如驥血魚腦裏急後重臍腹疼痛或脫肛墜下酒毒便血並
治之

人參

當歸

訶子

肉豆蔻麴煨

炙甘草

木香

各一錢
芍藥

白朮各三錢

內桂五分

粟殼蜜炙二錢

水二鐘煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

草果散一九五

治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴

薑汁炒二兩

肉豆蔻

麴煨各十個

右每服三錢薑水煎服

驗大橘皮湯一九六

治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮

檳榔

各一錢滑石

茯苓

猪苓

澤瀉

各二錢

官桂

甘草各五分

水一鐘牛生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲

一九七

治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食

所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參

白术

茯苓

炙甘草

川芎

半夏

青皮

陳皮

枳實

香附

神麃

砂仁

木香

上酌虛實增減用

水一鐘半薑三片煎七分食遠溫服

臺外黃芩湯一九八

治乾嘔下利

黃芩

人參

乾薑

各三兩

桂枝

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳斗門方一九九

治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片

日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥

不能治者立見神效

白芍藥

炒

三

黑豆

炒去皮

二兩半

乾薑

炒四錢

粟殼

密灸八錢

地榆

甘草

炙各六錢

右咬咀可分三四

貼用水一鐘半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方

三百

外臺秘要方

治痢下白膿不止用白麪一味炒熟搗篩煮

米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方

治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方

治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方

用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方

用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷爲

末每服一錢米飲調下

炙雞散

治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法

以炭火炙之搘

扁用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食

之

一方 治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五個水煎八分空心服

鱗麵术丸二百一

治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸

膈痞悶

神麵炒

蒼

术米泔浸一宿切炒等分

石爲細末麪糊丸二百二

桐子大每服七八十丸米飲下不拘時治脾經受濕瀉痢不止米穀不化躋腹刺

痛

黃連炒

吳茱萸泡炒白芍藥各五兩

方黃連四兩

吳茱萸二兩芍藥三兩

右爲細末麪糊丸

桐子大每服七十九空心食前米飲下

聖雙荷散二百三

治卒暴吐血

藕節七節

荷葉頂七個

右入蜜一匙搗細水二鐘煎八分溫服或爲末蜜湯調下二錢亦妙

直指側柏散二百四

治內損失血飲酒太過勞傷於內氣血妄行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此卽安又治男婦九竅出血

人參

荆芥穗

燒灰各一錢

側柏葉

蒸乾

一兩半

大黃

一兩

白芍

一兩

甘草

一錢

右爲末每服三錢

入飛羅麪

三錢并

勻汲水

調粘啜服

地黃煎

二百五

治

吐血

憂患內傷胸膈疼痛及虛勞唾血百

病久服佳

用生地黃一斤

搗取汁

於銀鍋或砂鍋

微火煎一二沸入

白蜜一斤再煎

至三升

每服半升

日三服

一方用生地黃汁

一升生薑汁

一合和勻

溫服日三四次

一方治虛勞吐血

用生地黃五斤

搗以好酒五升煮去渣服

方 枇杷葉散二百六

治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷二錢

厚朴

甘草

麥門冬

木瓜

茅根

各一錢陳皮

枇杷葉

丁香各五分

右爲末每服二錢

薑水煎服

阿膠散

二百七

治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠

炒

白芨

各二錢

天門冬

北五味子

人參

生地黃

茯苓各一錢

右以白芨爲細末
餘藥用水一鐘半八蜜二匙秣米百粒生
薑五片同煎熟入

白芨末調食後溫服

良方 阿膠散

二百八

方右婦人六

安胎補血氣

錢氏 阿膠散

二百九

方在小兒三四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散

二百十

治吐血

柏葉

人參

阿膠炒珠

百合

右等分爲末每服二錢不拘時糯米飲調下

易簡黑神散

二二一

治一切吐血及傷酒食醉飽低頭拗損吐

血致多并血熱妄行口

鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜

不拘多少

村居者佳

右研細每服二錢糯米

煎湯下喜涼水者以新汲水調服○

衄血者用少許吹鼻○

皮破出血或灸瘡出血摻之卽止

局方黑神散

二二二

方在婦人五十

治產後惡露不盡胎衣

不下攻心腹痛

天門冬丸

二二三

治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬

一兩

貝母

杏仁

各七錢

白茯苓

阿膠

甘草各

二錢

右爲細末煉蜜丸芡實

大每噙化一丸津嚥下

髮灰散

二一四

治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉脣下急

痛小便不通又治肺疽心劙內崩吐血舌上出血

亂髮

燒灰卽血餘也

右每服二錢以米醋湯

調服

棕灰散

二一五

治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕

不拘多少燒灰存性爲細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

寶鑑平胃地榆湯

二一六

治邪陷陰分則陰結便血

陳皮

厚朴

蒼术

甘草

地榆

人參

白术

當歸

芍藥

升麻

乾葛

茯苓

神麌

乾薑炒

香附各等分

右咀每服五錢加葛棗煎空心服

藏愈風湯

二一七

一名舉卿古拜散○治一切失血筋脉緊

急產後或汗後搐搦

荆芥穗

爲細末

右先炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取淨汁調前末三四錢

服之輕者一服重者二三服卽止氣虛者忌服童便調亦可

局小烏沉湯

二一八

治氣逆便血不止

烏藥

一兩

炙甘草

香附醋炒四兩

右爲末每服二錢食前

鹽湯下

除濕和血湯

二一九

治陽明經濕熱虛陷便血腹痛

當歸身酒拌

牡丹皮

生地黃熟地黃

黃芪

炙甘草

各一錢

白芍藥

錢半

生甘草

升麻

陳皮

秦艽

蒼朮

肉桂各五分

水二鐘煎八分空心候宿食消盡熟服

驅瘧飲

三百二十

治諸瘧久瘧不愈者

草果

青皮

陳皮

人參

茯苓

半夏製

厚朴

蒼朮炒

檳榔

白朮

甘草各一錢

良薑五分

水二鐘棗二枚烏梅一個煎八分食遠服

祛瘧飲

二二一

三發後火盛氣强者可因其衰而減之立效

貝母

去心

紫蘇各一錢

橘紅

山楂肉

枳實

各錢半

檳榔八分

柴胡七分

甘草炙三分

知母

去毛淨鹽酒炒過五錢

右用水二鐘煎一鐘又將渣再煎至八分并一處露湯宿臨

發日早溫服一半未發前一時許再溫服後半

捷瘧飲

二二二

史學賀傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪

灸一錢六分

人參

白术

白茯苓

橘紅

砂仁

草果

五味子各一錢

甘草

七分烏梅三枚

水二鐘薑三片棗二枚煎一鐘

溫服

齊萬安散

二二三

治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以

逐邪取效若氣虛胃弱及妊娠皆不宜用

蒼朮

厚朴

薑炒

陳皮

檳榔

常山

酒浸

甘草

灸各一錢半

右咀水一鐘半煎八分露一宿臨發早溫服忌熱物

濟鱉甲飲子

二二四

治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名

曰瘧母

鱉甲 醋灸

川芎

黃芪

草果仁

檳榔

白朮

橘紅

白芍藥

甘草

厚朴製等分

右咬咀每服五七錢水一鐘薑七片棗一枚烏梅少許煎七

分溫服無時

濟生清脾飲二二五

治癰瘡脈來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽乾小便赤澀

厚朴製

青皮

白朮

草果仁

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草

各等分

每服四五錢水一鐘半薑三片棗一枚未發前服忌生冷油
膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黃連

局草果飲二二六 治諸瘡通用

草果

川芎

白芷

蘇葉

青皮

陳皮

良薑

炙甘草

右等分咬咀每服五錢水一盞半煎七分溫服留渣兩服并
煎當發日進三服不以時加薑煎亦治寒瘧

易七寶飲

二二七

治一切瘧疾不拘寒熱鬼瘧食瘧

常山

草果

橘榔

厚朴

薑製

青皮

陳皮

甘草

各一錢

右用酒水各一鐘甚煎一鐘將渣亦如前再煎一鐘各另放
俱露一宿至次日當發清晨面東先溫服頭服少須再飲二
服大有神效

易四獸飲

二二八

治諸瘧和胃消痰

人參

白术

茯苓

甘草

炙減半

陳皮

半夏

草果

烏梅

各等分

大棗三枚

生薑五片

右咀以鹽少許醃食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四五錢水一鐘半煎七分溫服

局方常山飲

二三兩

治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母

常山

草果

烏梅肉各一斤

良薑二十兩

炙甘草一斤

右咀每服五錢薑五片棗一枚水煎服

淡截瘧丹

三百三十

雄黃一兩

人參五錢

右爲末於端午日用糉子尖允桐子大每服一丸發日早面
東井花水吞之忌諸熱味

淡截瘧常山飲

二三

常山

草果

川山甲炙

甘草炙

檳榔

知母

烏梅

右等分用水酒各一鐘煎至一鐘露一宿發前二時溫服如吐則順之

鑽交加飲子

二三三

治痰食瘡氣虛寒等瘧

肉豆蔻

草豆蔻

各二分
煨生

厚朴

二錢半
炒半生

大甘草

二寸半
生片炙

生薑

一兩半生半煨

右水一鐘半煎八分發日空心服未愈再服

柴平湯

二三三

治脉濡濕瘡一身盡痛手足沉重寒多熱少

柴胡

人參

牛夏

黃芩

甘草

陳皮

厚朴

蒼朮

水二鐘加薑棗煎服

膈人參養胃湯

二三四

治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身

體拘急山嵐瘴氣疫癘瘧疾等症

牛夏

厚朴

薑製

橘紅

各八分
薑香

草果

茯苓

人參

各五分
薑末一錢

炙甘草三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散

二三五

治瘧病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴

薑汁炒

陳皮

各二兩

甘草

四兩炒

藁本

桔梗

各二兩

蒼术

半斤米泔浸一宿二兩

右爲粗末每服五七錢水鐘半薑三片棗二枚煎七分熟服
日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服
之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎

二三六

治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔

蒼术

厚朴

薑製

陳皮

草果各一錢

甘草一寸

煨生薑一塊

水一鐘半棗三枚煎八分食遠熱服

屠酥酒

二三七

辟山嵐瘴氣癰疫等氣

麻黃

川椒

去合口

細辛

防風

蒼术

製

乾薑

肉桂

去粗皮桔梗等分

右爲粗末絹囊貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日空心服一二杯冒露遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉

降椒酒

二三八

辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香

二兩
細剉

川椒

一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒風疾有效

膈省風湯

二三九

治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜變急疼

痛風盛痰實

防風

南星

生用各二錢

半夏

浸洗生用

黃芩

甘草各一錢

水二鐘生薑五片煎八分不拘時服○此藥同導痰湯合服尤妙

局八風散二百四十

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼

或皮膚風瘡癢癉火寒壅不調鼻塞聲重

藿香

去土半斤前胡去蘆

白芷各一斤

黃芪炙

甘草炙

人參各二斤羌活

防風各三斤

右爲細末每服二錢水一鐘入薄荷少許煎七分食後溫服
或用臘茶清調服一錢亦可○小兒虛風用臘茶清調下半
錢更量兒大小加減服

防風當歸湯

二四一

治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張

太陽兼陽明證也宜去風養血

防風

當歸

川芎

熟地黃等分

每服一兩水二鐘煎一鐘溫服

順風勻氣散二四二

治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜

服此

白术

人參

天麻

各五分

沉香

白芷

青皮

甘草

各四分

紫蘇

木瓜

名三分烏藥

一錢半

水一鐘半薑三片煎七分食遠服

易簡星香湯二四三

治中風痰盛服熟藥不得者凡痰厥氣厥

身熱面赤者宜服之

南星

八錢

木香

一錢

右作二貼水一鐘生薑十片煎七分不拘時服

濟生八味順氣散二四四

治氣厥身冷似中風凡患中風者先

服此藥順氣次進治風藥

人參

白朮

茯苓

青皮

陳皮

白朮

台烏各一兩

甘草半兩

右咀每服三錢水一盞煎七分溫服

機要大秦艽湯二四五

治中風外無六經之形證內無便溺之

阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養
血而筋自愈

當歸

芍藥

白朮

生地

熟地

川芎

甘草

茯苓

防風

白朮

獨活

羌活

黃芩

各七分

秦艽

石膏

各一錢

細辛五分

春夏加知母

一錢

水二鍾煎一鍾溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加
枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用爲中風之要藥

矣既無六經之外證而胡爲用羌辛防芷等藥既內無使弱之阻隔而獨用石膏秦艽黃芩之類其爲風寒痛痺而血虛有火者乃宜此方耳

拔萃

養血當歸地黃湯

一四六

治中風少血偏枯筋脉拘攣疼

痛

當歸

川芎

熟地黃

芍藥

藁本

防風

白芷

各一錢

細辛五分

水一鐘半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯

二四七

治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸屈

屈

薏苡仁

當歸

芍藥

麻黃

官桂

蒼朮

米泔水切炒

甘草

水一鐘半生薑七片煎八分食前服○自汗去麻黃有熱減

官桂

滌痰湯 二四八

治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 製

半夏

泡七次各
二錢半

枳實 炙炒

茯苓 各一錢

橘紅

一錢半

石菖蒲

人參 各一錢

竹茹 七分

甘草

五分

水一鐘半生薑五片煎八分食後服

清心散

二四五

治風痰不開

青黛

硼砂

薄荷

各二錢

牛黃

冰片

各三分

搽舌本土

右爲細末先以蜜水洗舌後以薑汁搽舌將藥末蜜水調稀

簡虎骨散

二百五十

治半身不遂肌肉乾瘦爲偏枯忌用麻

黃發汗恐枯津液惟此方潤筋去風

當歸

烏蛇肉

各二

赤芍藥

白朮

續斷

藁本

虎骨

各二

石爲細末每服二錢

食後溫酒調下○若骨中煩疼加生地

黃一兩○若臟寒自利加天雄半兩

虎骨散

一五

治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎胫骨

醋炙

龜板

醋炙

各二

血竭

另研

沒藥

另研

自然銅

醋炸

赤芍藥

當歸

蒼耳子

炒

骨碎補

去毛

防風

各半

七錢

牛膝

酒浸

天麻

檳榔

五加皮

羌活

各二

兩

白附子

炮

桂心

白芷

各半

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

旗交加散

二三

方在婦人百

治經脈結聚不調腹中撮痛

濟稀養丸

二十五六

治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇濁手

足緩弱

稀荳草 生於沃壤間帶猪氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸用酒蜜酒之蒸一飯頃九蒸畢日乾爲末煉蜜丸桐子大每服百丸空心溫酒米飲任下

一方每稀荳草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二錢丸服

益痺湯 二五七 治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼
背項拘急

當歸

各錢半

赤芍藥 煙

黃芪

薑黃

羌活

各錢半

甘草 五分

水二鐘薑三片棗二枚不拘時服

三癰湯 二五八

治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參

黃芪

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

杜仲

薑汁炒續斷

桂心

牛膝

細辛

白芍苓

防風

秦艽

獨活

甘草等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

交加散

二五二

治瘧癰

或戰振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荆芥穗

等分

右爲細末每服二錢水一鍾酒少許煎七分灌服神效

四白丹

一五四

清肺氣養血竈以中風多昏冒氣不清利

也兼能下強骨髓

白朮

白茯苓

人參

川芎

甘草

砂仁

香附

防風各半兩

白芷

一兩

白檀香

藿香各錢半

知母

細辛各二錢

羌活

薄荷

獨活各二錢半

麝香

一錢另研

牛黃

片腦

各五分另研

甜竹葉

右爲末煉蜜爲丸每兩作十九臨睡嚼一丸煎愈風湯送下
上清肺氣下強骨髓

續斷丹

三五五

治中風寒濕筋攀骨痛

續斷

草薢

酒浸

牛膝酒浸

乾木瓜

杜仲

炒各二兩

右爲末煉蜜和丸每兩作四丸每服丸細嚼溫酒下不拘時

水二錘薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯

三五九

治五臟痺證

人參

白芍藥

炮

茯苓

川芎或倍之

當歸

各一錢

五味子

十五

細辛七分

甘草五分

白术一錢脾痺信用

水二鐘薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡○心痺
加遠志茯神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神曲○肺
痺加紫苑半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃

芪草薢

桂心散二六五 治風邪走注疼痛

桂心

漏蘆

葛根

威靈仙

白芷

當歸

木香

白僵蠶

地龍

去土炒乾各半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

濕鬱湯

二六六

治雨露所侵或嵐氣所侵或坐卧濕地或汗

出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脈沉而
細緩者是也

蒼术

三錢

白术

香附

橘紅

厚朴

薑汁炒半夏

製各一錢

白茯苓

甘草五分

撫芎

羌活

獨活

各一錢

甘草

三分

生薑五片水煎服

趨痛散

二六七

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

羌活

地龍

酒炒

牛膝

酒洗

甘草

香附

童便洗

五靈脂

酒炒

右爲末每服二錢酒調服○或加酒炒芩蘖

秦艽地黃湯

二六八

治風熱血燥筋骨疼痛

秦艽

生地黃

當歸

川芎

白芍藥

甘草

防風

荆芥

升麻

白芷

蔓荆子

大力子

蒸

羌活錢

除濕蠲痛湯

二十六四

治
濕痛症

羌活

茯苓

澤鴻

白朮 各一錢半

陳皮

一錢

甘草

四分

蒼朮

米泔浸炒二錢

水二鐘煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂枝威靈仙桔梗○痛在下者如防己木通黃芩牛膝人參散二百六十治肝脾氣逆胸膈引痛眼卧多驚筋脉攢急此藥鎮肝去邪

人參

二兩

杜仲

炒

黃芪

炙

棗仁

微炒

茯神

各一兩

五味子

細辛

去苗

熟地黃

秦艽

羌活

去蘆

芍藥

丹砂

細研各半兩

右爲細末入丹砂再研勻每服一錢不拘時溫酒調下日三服

六味茯苓湯

二十六

治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者

半夏製

赤茯苓

橘紅

各二錢

枳殼
炒

桔梗

去蘆

甘草

炙各一錢

水二鐘薑五片煎八分不拘時服

枳實散

二六二

治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦

痛不能飲食

枳實
炒

桂心

細辛

桔梗各七錢半

青皮一兩

右咬咀每服三錢水一鐘生薑一錢半煎六分不拘時服

紫蘇子湯

二六三

治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子

炒八兩

半夏

湯泡二兩

橘紅

桂心各三兩

右咬咀每服四五錢水一鐘生薑五片棗二枚煎七分不拘

人參

白朮

甘草

炙各二兩

時溫服

活絡飲三六九

治風濕痺痛諸藥不效

當歸

白朮

川芎

羌活

獨活

各一錢

甘草五分

水一鐘半薑五分煎七分溫服

獨活寄生湯

二百七十

治腎虛臥冷寒溫當風腰腳疼痛

獨活

一錢

杜仲

炒

細辛

桑寄生

人參

當歸

川芎

芍藥

茯苓

牛膝

甘草

桂心

熟地黃

防風

秦艽

水一鐘半薑三片煎七分空心服

透經解攣湯

二七一

治臟熱筋攣骨痛

穿山甲

三錢包

荆芥

紅花

蘇木

羌活

當歸

蟬蛻去土

防風

天麻

甘草

各七分

白芷

一錢

連翹

川芎

各五分

右酒水各半煎服

薰蒸方 二七二 治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和榮衛通經絡是亦治痺之法

花椒一撮

葱

三大莖切鹽一把

小麥麩

約四五升

酒一盞

醋不拘多少以拌前件至潤爲度

右放銅器內炒冷極熱攤卧褥下將患腳薰蒸其上蓋以衣被穩卧一時要汗出爲度勿見風○或加薑桂亦妙

薰洗痛風法 二七三 治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內
用前湯泡之桶邊放一瓦甕桶內安一矮甕令病人坐桶邊
放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼
其功甚捷

愈風丹

二七四

治久三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不

隨等證

羌活

十四兩

當歸

熟地

生地各一斤

杜仲

七兩

天麻

草薢

另研細

牛膝酒浸焙乾

玄參

各六兩

獨活

五兩

肉桂

三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十丸或白丸空心食前溫酒或白

湯下

易老天麻丸

二七五

治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻

酒浸三日倍乾

牛膝

製同前

草薢

各六兩另研

當歸

二十兩

附子製一兩 巷活十兩 生地二斤

丸服如前法。○一方有玄參六兩 杜仲七兩 獨活五兩。○按此方與前愈風丹大同，但生地性涼，恐滯經絡，宜改用熟地爲妥。且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子，果能效否？此最少亦宜四兩或六兩，方可也。

愈風燥濕化痰丸七十六 治歷節風濕痰壅滯，晝夜疼痛無

休者。

白术炒

蒼术

米泔浸

杜仲

葛汁炒各二兩

牛膝

酒浸

川芎

薏仁

巴戟

各二兩

牛膝

酒浸

當歸

牙皂瓦炒

獨活

防風

各二兩

牛膝

生地

半夏

陳皮

各二兩

牛膝

南星

川烏

僵蠶

各二兩

牛膝

沉香

全蝎

名五錢

牛膝

右爲木酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次
食乾物壓之

活絡丹二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰

死血者

草烏

泡去皮川烏膽

膽星各六兩

地龍去土燥乾

乳香

去油沒藥各二兩

錢

察丸桐子大每服

三十九溫酒茶清任下

東開結導飲丸

二七八

治飲食不消心下痞悶腿腳腫痛

白术

炒

陳皮

炒

澤瀉

茯苓

神麪

炒

麥芽

炒

半夏

製各一兩

枳實

炒

青皮

乾薑

各五錢

如有積塊者加巴霜錢半

爲末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服四五丸或十丸溫水下此
內傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注爲脚氣故用此以

導引行水化腫氣也

換骨丹

二七九

通治諸風痺痛兼治鶴膝風○此與後史國

公浸酒方大同

虎骨

酥炙

防風

牛膝

當歸

羌活

獨活

敗龜板

秦艽

草薢

晚蠶沙

松節

各一兩
枸杞
二兩半

茄根

洗淨二
兩

酒糊丸服或酒浸或爲末服亦可

局換腿丸

三百八十

治足三陰經爲風寒執濕所侵發爲癱

痺縱緩疼痛上攻胸

脇下至脚膝足心發熱行步艱難

薏仁

南星

防已

防風

石斛

檳榔

草薢

石南葉

羌活

木瓜

各四兩

牛膝

酒浸

當歸

天麻

續斷

各二兩
黃芪一兩半

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十九空心鹽酒下

史國公浸酒方

二八一

一名萬病無憂酒○治諸風五痺左

癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節疫疼諸般寒濕風氣效難

盡述

當歸

鱉甲

灸

羌活

草薢

秦艽

防風

去蘆

牛膝

晚蠶沙

松節

各二兩

柯杞

五兩

乾茄根

八兩飲
上乘熟

虎脰骨

酒浸一日
焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封一日可服取飲時不可

面向鐸口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥渣晒

乾爲末米糊丸桐子大空心酒下五十九忌發風動氣等物

類煨腎散

二八一

治腰痛

人參

當歸

杜仲

肉蓯蓉

破故紙

巴戟

鹿角霜

秋石

等分

爲末用猪腰子一個洗淨血水淡鹽泥過劈開兩半勿令斷中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小砂罐入酒少許用紙封固毋令泄藥氣煮腰子候熟取食之仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲

二八三

治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通

腰痛

當歸

牛膝

杏仁

研如泥

大黃

各二錢

生地

芍藥

紅花

羌活

各一錢

桂枝

三分

川芎

一錢半

水一鐘半煎八分食前溫服

胡桃湯

二八四

治腎虛腰痛

胡桃肉

補骨脂

杜仲

各四兩

一作各四錢

右咬咀分二貼用水二鐘煎七分空心服

根雞鳴散

二八五

治腳氣第一品藥不問男女皆可服如咸

風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服之其效如神

檳榔

七枚

橘紅

木瓜

各一兩

吳茱萸

蘇葉

各三錢

桔梗

去蘆

生薑

連皮各半兩

右咬咀用酒三大碗慢火煎至一碗半取渣再入水二碗煎取一小碗兩汁相和安置牀頭次日五更分作三五次冷服之冬月畧溫亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明當下黑糞水即是腎家所感寒濕之毒氣也至早飯時必痛住腫消逌宜遲喫飯使藥力作效此

藥並無所忌

茱萸木瓜湯

二八六

治腳氣衝心悶亂不識人手足脈欲絕

吳茱萸

半兩

乾木瓜

一兩

檳榔

二兩

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服

立效散

二八七

治腳氣攻心此方消暍甚效及治暴腫

檳榔

七枚

生薑

二兩

陳皮

吳茱萸

紫蘿

木瓜各一兩

右水三升煎一升分作二服

溪丹防已飲

二八八

治腳氣

白术

木通

防尼

檳榔

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮

鹽水炒

生地黃

黃柏

酒炒等分

右水煎服○大便實加桃仁○小便滯加半膝○大熱加黃芩黃連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁
紫蘇散

二八九

治腳氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉

桑白皮

赤茯苓

檳榔

木瓜 各一兩

炙甘草

紫菀

前胡 去蘆

杏仁 去皮尖百合 各七錢

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片前穴分不拘時溫服
因紫蘇湯三百九十一治腳氣陰陽交錯上重下虛中酒喘急

嘔吐白汗

蘇子 炒

半夏

製各一錢

前胡

厚朴

薑汁炒

甘草 炒

歸身

各七分

陳皮

肉桂

各四分

水一鐘半薑三片煎七分不拘時服

濟檳榔湯二二九 治一切腳氣散氣疎壅

檳榔

香附

陳皮

蘇葉

木瓜

五加皮

甘草

炙各七分

石咬咀水一鐘半生薑三片煎服

向減檳榔湯二九三

治一切腳氣脚弱名曰壅疾貴在疎通

春夏尤宜服之

檳榔

橘紅

蘇葉

各一兩

甘草

炙半兩

右每服五七錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服○
如脚痛不已者加木香五加皮○婦人脚痛加當歸○室女
脚痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○中滿不食加枳實○痰
厥或吐加半夏○腹痛大便不通用此湯下青木香丸或加
大黃○小便不利加木通○轉筋者加吳茱萸○脚腫而痛
者加大腹皮木瓜○脚痛而熱加地骨皮

檳榔散

二九三

治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔

茴香

木香

各半兩

右咬咀每服五錢以童便一鐘煎七分不拘時溫服

活桑白皮散

二九四

治脚氣盛發上氣喘促兩腳浮腫小便

赤澁腹脇脹泄氣急坐卧不得

桑白皮

郁杏仁

各一兩

赤茯苓

二兩木香

湯口

大腹子

各一兩半

蘇子

木通

檳榔

青皮

各七錢半

右每服三五錢

薑三片水煎服

木香散

二九五

治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香

半兩

檳榔

各一兩木通

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片葱白七寸煎八分不拘時溫服

木通散

二九六

治腳氣遍身腫滿喘促煩悶

木通

去皮

蘇葉

各二兩

猪苓

各一兩

桑白皮

右咬咀每服五七錢水一鐘牛生薑五片葱白七寸煎一鐘不拘時溫服

赤茯苓

檳榔

各二兩

蘇葉

各一兩

桑白皮

人參桂心散

二九七

治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參去蘆

赤茯苓

檳榔

麥門冬

橘紅

各一兩

桂心

七錢半

橘皮湯

二九八

橘紅

右咬咀每用八

錢水一鐘半加生薑七片煎服

人參

去蘆

蘇葉

各一兩

集半夏散

二九九

錢水一鐘半生薑五片煎一鐘不拘時溫服

治腳氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏

泡七錢切

桂心

各七錢生

赤茯苓

人參

去蘆

橘紅

各一兩

前胡

法蘆

檳榔

各一兩

蘇葉

一兩生

右咬咀每服五

七錢水一鐘半生薑七片淡竹茹二錢煎七

分溫服無時

大腹皮散

三兩

治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

後

大腹皮 三兩

木瓜

蘇乎

檳榔

荆芥穗

烏藥

橘紅

蘇葉

各兩半

蘿蔔子 半兩

沉香

枳殼

麸炒

桑白皮

各兩半

右咬咀每服八錢水一鐘半薑五片煎八分溫服○御醫藥

方加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味卽名沉香大腹皮散

活大腹子散 三兩

治風毒腳氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

木瓜

荆芥

赤芍藥

青皮

獨活

各一兩

枳殼

二兩

右每服四錢水

一盞薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯

三百二

治穿心腳氣

熟地黃 四兩

當歸 二兩

芍藥

川芎

牛膝 酒浸

三奈 各一兩

杜仲 半兩 薑法

右歧咀每服一

兩水一鐘半煎八分不拘時溫服

木瓜湯三百三

治腳氣

木瓜

大腹皮

紫蘇

木香

羌活

炙甘草各一錢

茯苓

陳皮各八分

沉香湯

三百四

治腳氣攻心煩悶氣促腳痠疼

沉香

木通

檳榔

各五分

吳茱萸二分

赤芍藥

半錢

紫蘇一錢

水一鐘半生薑

三片煎八分不拘時溫服

續斷丸

三百五

治風濕流注四肢浮腫肌內麻痺

川續斷

當歸

草薢

附子

防風

天麻各一兩

乳香各半兩

川芎七錢半

本事續斷丸

三百六

治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚癆疼痛

風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中

益氣涼血強筋骨

杜仲五兩

防風

薏仁

羌活五兩

續斷

牛膝

酒浸各二兩

草薢四兩

生地黃五兩

右爲末用好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以前
鹽酒煮成膏和藥爲丸梧子大每服五七十丸空心食前溫
酒鹽湯任下

保命牛膝丸 三百七

治腎肝虛損骨痿不能起於牀筋弱不能

收持宜益精緩中

牛膝酒浸

草薢

杜仲炒

白蒺藜

黃帝全書
卷之三
防

鬼絲子 酒煮內從蓉 酒浸官桂 減半
等分

右爲末酒煮猪腰子搗和丸桐子大每服五十九空心溫酒送下

事酒浸牛膝丸

三百八

治腰脚筋骨痠軟無力

牛膝

三兩炙黃

川椒

去合口者

虎骨

真者醋炙黃各半兩

附子

一枚炮去皮

右咬咀用生絹作袋盛藥以煮酒一斗春秋浸十日夏七日冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥爲末醋糊丸每服二三十九空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸

三百九

治腳氣入腹喘急欲死

吳茱萸

泡

木瓜

等分

右爲末酒糊丸梧子大每服五十九至百丸空心酒飲任下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙○此方內加大黃名三

將軍丸

東健步丸三百十

治脚膝無力屈伸不得腰背腿脚沉重行

步艱難

防已

酒洗兩

羌活

柴胡

滑石炒

炙甘草

天花粉

酒洗各五錢

防風

澤瀉各三錢

苦參

酒洗各一兩

川烏

各一錢

肉桂

五分

右爲細末酒糊丸桐子大每服七八十丸煎愈風湯空心送

下

調元健步丸三二一

治陰虛血少濕熱兼行足履無力

當歸

酒洗

川黃柏

鹽酒炒

枸杞

各二兩

牛膝

三兩鹽酒浸

白芍藥

微炒

白茯苓

白术

炒

蒼朮

陳皮

各二兩

炙甘草

三錢

木瓜

五加皮

各八錢

川續斷

七錢

澤瀉

防已

各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十九或百丸

勝駿丸

治元氣不足爲寒濕之氣所襲腰足攣

或脚面連指走痛無定筋脈不伸行步不隨常服益真氣壯

筋骨

附子炮製

當歸

天麻

牛膝

木香

棗仁炒

熟地

酒蒸

防風

木瓜

四兩

羌活

乳香

各半兩

全蝎炒

甘草炙

一兩

沒藥

各一兩

麝香

二錢

右爲末用生地黃三斤以無灰酒四升煮乾晒二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩件十九每服一二丸細嚼臨卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹

三二三

治厥陰經爲四氣所襲腳膝無力或右

瘻左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸

酒浸片時搗

熟地黃

酒蒸

川芎

芍藥

羌活

天麻

兎絲子

酒製

木瓜

等分

右爲末入地黃當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心
酒下鹽湯亦可

透骨丹

三一四

專治脚氣

川烏

炮

羌活

沉香

乳香另研

川芎

檳榔

木瓜

各二兩

木香一兩半

白蒺藜

三兩

右爲末

麴糊丸梧子大食前

當湯下六七十丸

虎骨酒

三一五

去風補血益氣壯筋骨強腳力

虎脰骨

真者草薢

仙靈脾

薏苡仁

牛膝

熟地黃各二兩

右剉細絹袋盛

浸酒二斗飲了

一盞入一盞

可得百日婦人

去牛膝

活人薏仁酒 三十六

治脚痺

薏苡仁

牛膝各二兩 海桐皮

五加皮

獨活

防風

杜仲

各一兩 熟地黃一兩半

白术 半兩

右爲粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣不絕久服覺皮膚下如有蟲行卽風濕氣散
椒艾囊 三二七 治脚氣極效及避一切脚氣風氣毒氣

艾葉

揉半斤

川椒

一斤淨

草烏

仁兩爲粗末

右三味和勻用布祫鋪如綿襪裹足底及足脰卽用火踏下加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於足自然寒濕風毒諸氣皆得消散立能止痛痛止後仍要三二日一爲之或夜卧包之達旦去之用此方法無不效者

敷脚氣方 三二八 治腳氣腫痛

芥菜子 白芷 等分

右爲末薑汁和敷痛處

蕪荑散

三二九

治大人小兒蛇咬心痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此蛇心痛也宜此主之

蕪荑

雷丸

各半兩

乾漆

槌碎炒

大烟盡一兩

右爲細末每服三錢用溫水七分鍾調和服不拘時甚者不過三服小兒每服五分

指蕪荑散

三百二十

取諸蟲

雞心檳榔

蕪荑

各三錢

木香

一錢

右爲末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟因而下

榧子煎

三二一

治寸白蟲化爲水

細榧子 四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月之旬平且空心服七枚七日服盡蟲化爲水永瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方

三二二

治寸白蟲神效

檳榔半兩

南木香二錢

右爲細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只嚥汁下咽吐其肉隨卽服藥已間當蟲下盡去病根此方簡易屢驗

仲景烏梅丸

三三三

治胃寒吐欬嗽等證

烏梅肉

三十

人參

黃柏

炙

細辛

附子

炮

桂枝各六錢

黃連炒一兩

六錢

乾薑一兩

當歸酒浸

川椒

去其及閉口者各四錢

撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛擣膏加煉蜜丸桐子大每服二十九日三服忌生冷滑物或用理中湯下成無已曰嘔欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熟薑附之辛熟以勝寒蛻得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安蛻

清

烏梅丸

三二四

方在固陣六十

治大便下血

神授散

三二五

方在因陣二五五

寶

治傳尸癆蟲

川棟散

三二六

治諸疝小腸氣

木香

小茴香

鹽炒

川棟子

一兩用巴豆十五粒打

各兩

破用炒黃去巴豆不用

右爲末空心酒下二錢

荔枝核散

三二七

治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川棟肉

小茴香

各二錢

荔枝核

十四枚用新者燒焦裂

右爲細末每三錢食前熱酒調服

驥蒼木散

三二八

治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼木

六斤

分六袋

○一斤用老米泔水浸二日夜

○一斤酒浸二日切片晒乾

○一斤用斗子青鹽半斤同

炒黃色不用鹽

○一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不

用○一斤用大茴香四兩同炒如前

○一斤桑椹二斤取

汁拌製晒乾

右爲細末每服三錢空心酒下

寶天古烏藥散

三二九

治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香炒

甘草

青皮各半兩 檳榔二個 川棟子十個 巴豆七十粒

右將巴豆微打破同川棟子加麩炒黑去麩及巴豆不用其餘共爲細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

桃仁膏

三百三十

治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可

忍

桃仁

炒去皮尖

大茴香

炒

右等分爲末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心熱酒下

局方守效丸

三三二

治癩瘡不痛者之要藥

蒼术

南星

白芷

川芎

山楂

半夏

枳實

一云橘核

右等分爲末薑汁糊丸桐子大每服七八十九鹽湯下○有寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核

來復丹 三三三 治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹

痛痞氣小兒驚風

硝石

一兩同硫黃爲末入破碟內用微火炒以柳枝攬結砂子火不可大悲傷藥力再研極細名二氣末

舶上硫黃

兩

五靈脂

澄去砂

橘紅

青皮

各二兩一作三兩

太陰玄精石

各一兩

右爲末醋糊丸豌豆大每服三十丸空心米飲下○伏暑悶亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕研碎米湯下

衛潤腸湯 三三三 治大便燥結不通

生地黃

生甘草

熟地黃

當歸尾

大黃

煨各五錢

桃仁

麻子仁

各一錢

紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯

三四

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

生地

歸稍

紅花

桃仁泥

大黃

各一錢 升麻二分

水一鐘半煎服○古方加漸仁甘草即名潤燥湯

東導滯通幽湯三三五

治幽門不通氣不升降大便閉塞凡

脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻

稍

桃仁泥

歸身

各一錢

炙甘草

紅花

各三分

熟地

生地

各五分

水二鐘煎一鐘調櫻榔末五分稍熱服

河厚朴湯三三六

治大便氣秘不通不能飲食小便清利者

謂之虛秘此湯主之

蓋實秘者物也虛秘者氣也

厚朴

一錢半

白朮

二錢

牛夏

枳殼

陳皮

甘草

各一錢

水二鐘半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通加大黃

一錢

曾編皂角散三三七

治大小便關格不通經三五日者

大皂角燒存性

右爲末米湯調下。又以豬脂一兩煮熟以汁及脂俱食之。
○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶葉煎服
良方三仁丸三三八 治大腸有熱津液竭燥大便澀

柏子仁

松子仁

火麻仁

各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十丸食前米
飲下未快加數服之

脾約丸

三三九

方在攻陣九三

通大便秘結

東潤腸丸三百四十

治胃中伏火大便秘滯不通不思飲食
或風結血祕皆須潤燥和血諫風則自通矣

或風結血祕皆須潤燥和血諫風則自通矣

歸梢

大苦 煙

羌活各五錢
麻仁

桃仁去皮尖各一兩

右以二仁另研爲泥外爲細末煉蜜爲丸桐子大每服三五

十丸空心白湯送下

○一方有皂角仁奈瓦各五錢

濟生蕤蓉潤腸丸

三四一

治發汗利小便致亡津液大腑秘

老人虛人宜服

肉蕤蓉

酒浸燒

沉香

一兩另研

右爲末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八

十九丸空心米飲或酒

送下

益血潤腸丸

三四一

治老人大便燥結

熟地黃六兩

杏仁

炒去皮

麻仁各三兩以上

三味同杵膏

枳殼炒

橘紅

各二兩

內從蓼

酒洗

阿膠炒

各一兩

蘇子

荆芥

各一兩

當歸三兩

右以後七味爲末同前三味膏和杵千餘下仍加煉蜜丸桐子大每服五六十九空心白湯或酒下

搜風順氣丸

三四三

治痔漏風熱閉結老人燥秘等證

車前子

兩半

大麻子

微炒二錢

大黃

生半錢半

牛膝

酒浸五錢半

酒浸

酒浸

郁李仁

兎絲子

酒浸

枳殼

山藥

各二錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒下

搜風順氣丸

三四四

治風氣脚氣凡老人小兒血熱風熱

而大便秘結者宜服

車前子

兩半

大麻仁

去殼微炒

郁李仁

泡去殼

兎絲子

酒浸煮

牛膝

酒浸一宿

乾山藥

兩錢一

白朮

一兩

枳殼

炒

防風

獨活

各八錢

大黃

五錢半

生半熟

煉蜜丸小豆大茶酒

湯在下早晚各一服

地髓湯

三四五

治死

血作淋痛不可忍及至淋小便不通茎

中痛甚欲死○一名牛膝膏又名苦杖散

牛膝不拘多少

或用一兩槌碎以水二鐘煎濃汁一鐘去渣日三服○又法入麝香少許空心服或單以酒煎亦可

牛膝膏

三四六

治死血作淋

桃仁

去皮尖

歸尾

酒洗各兩錢

生地

黃酒洗赤芍藥各兩半

川芎

五錢

牛膝

去蘆四兩酒浸一宿

右㕮咀用好水十鐘炭火慢煎至二鐘入麝香少許分四次空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

驗琥珀散

三四七

治老人虛人小便不通淋澁

琥珀

爲末

人參

煎湯

空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散

三四八

方在寒陣

二三三

利小腸熱濇

三四九

萬全木通湯

三四九

治小便難而黃

木通

赤茯苓

車前菜

滑石

各二錢

瞿麥一錢

赤茯苓

車前菜

滑石

水一鐘半煎七分食前服

葱白湯

三兩五十

治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶

絕欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂氣無所仲衝逆胞系鬱

閉不流

陳皮三兩

葵子一兩

葱白三莖

右㕮咀用水五升煮取二升分三服○云每服五錢葱白

三莖水煎服

陳清肺飲子

三五一

治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓

猪苓

澤瀉

各一錢

車前子

琥珀

木通

瞿麥

萹蓄各一錢

通草

燈心各五分

水二鐘煎一鐘食遠服

半夏丸三五二

治濕痰流注白濁神效

半夏製

猪苓

等分

右爲末神麪糊丸服○按此方與本事猪苓丸同意詳固障四十八

良方醍醐膏三五三

治消渴

白砂蜜五斤

砂仁

爲末半兩

烏梅

一斤搊碎用水四大碗煎

一碗去渣

右八砂鍋慢火熬赤色成膏取下放冷加白檀細末三錢麝香一字攬勻以磁器收貯密封冬月沸湯調服夏月涼水亦可

可

無

養勞湯三五四

治五疽虛弱脚軟心悸口淡耳鳴微發寒

熱氣急小便白濁當作虛勞治之

人參

黃芪

白朮

當歸

甘草

炙

桂心

陳皮

各一兩

白芍藥

三兩

生地黃

茯苓

各五錢

五味子

遠志

各三錢

右咀每服二兩水一鐘半薑三片棗三枚煎七分食前服

細綠礶散

三五五

治黃丹

綠礶

六兩以米醋於鐵勺內炒

度放地上出火

南星

沙黃色

神麴

四兩炒青色

大皂角一斤鐵鍋

水煮爛揉出膏膠

淨汁入鍋八棗肉再熬成膠和藥

紅棗

六兩蒸去皮核八皂角汁

內熬膠

右前三味爲細末以皂角棗膠搗丸榧子大每服五丸清晨下牀時用薑湯下夜卧上牀時再服五丸忌油膩煎炒如身上發紅班急煎棗湯解之自愈

細濟衆方

三五六

治心氣不寧怔忡驚悸清上膈風熱痰飲

白石英

朱砂等分

右爲細末每服五分金銀湯調下

抱膽丸

三五七

治男婦一切癲癇風狂或因驚恐長怖所致及婦人產後驚氣入心并室女經脉通時驚邪蘊結氣實上盛者累效

水銀

二兩

黑鉛

一兩半

朱砂

細研

乳香

細研各一兩

右將黑鉛入鉗子內溶化下水銀結成砂子次下朱砂乳香乘熱用柳木槌研勻丸雞豆子大每服一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來卽安再一丸可除根

靈苑辰砂散

三五八

治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮

迷亂

仁歌乍哭

飲食失常疾發仆地吐沫戴眼覩鬼不守

辰砂

光明者二兩

棗仁

微炒

乳香

明者各半兩

右爲細末先令病人隨量恣飲沉醉但勿令吐居靜室中將

前藥都作一服用溫酒一鐘調勻令頓飲之如量淺者但隨
量取醉服藥訖便令安卧病淺者半日至一日病深者卧三
兩日只令家人潛伺之察其鼻息勻調切勿喚覺亦不可驚
觸使覺必待其自醒卽神竟定矣萬一驚寤則不可復治吳
正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘳

歸神丹

三五九

治五癆諸風痰壅驚悸神不守舍

人參

當歸

棗仁

白茯苓各二兩

朱砂

大魄者琥珀

銀箔各二十片

金箔

遠志

菖湯製龍齒各一兩

右爲未酒糊丸桐子大每服三十九麥門冬湯下

得寧志丸

三百六十

治心風癲癇服此一料其病頓減

朱砂

佳者兩

人參

白茯苓

當歸

石菖蒲

孔香另研

棗仁

浸去皮取仁炒香熟各五

右將朱砂用熟絹一小片包裹線紮以獐豬心一枚竹刀切
開紙拭去血入朱砂包定再用線縛外以竹箬重裹麻皮紮
緊用無灰酒二升同入砂罐煮酒盡取出朱砂另研將豬心
用竹刀細切砂盆內研爛拌入藥末再加煮熟淨棗肉四兩
搗丸桐子大留少朱砂爲衣每服五十九人參湯下

人參琥珀丸 三十六一 治癲癇

人參

琥珀

另研

茯神

白茯苓

石菖蒲 小暑

遠志

酒浸各半兩

乳香

另研

朱砂

水飛

棗仁 溫酒浸

半日去殼

紙上炒香各二錢半

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十九食後溫酒送下日再
服如不能飲者棗湯下此可常服

集秘方半夏丸 三十六二 治心風癲狂○張德明傳其內人失

心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏

一兩
切作半兩

用生薑汁煮三五十沸取出塊更者令熟培乾爲末

磨香

一大握

用冰銀研如泥

一錢研

一塊更者令熟培乾爲末

木銀

半兩

生薄荷一大握

用冰銀研如泥

右藥同薄荷泥更研千百下丸如芥子每服十五丸金銀湯

臨臥服三日再服

神應丹

三十六三

治諸癰

辰砂

佳者不拘多少

右研細猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熟取出丸桐子大

每服一丸人參湯下食後臨臥服

楊氏五癰神應丸

三十六四

治癩癰潮發不問新久

白附子

泡半兩

生各一兩

半夏

二兩湯水

南星

烏蛇

酒浸

白礬

生各兩

全蝎

炒半錢

蜈蚣

半條

白僵蠶

炒一兩半

麝香

三分研

皂角

二兩搗碎

用冰銀研

一處熬乾爲度

研

去渣同白礬

硃砂

飛二錢半

右爲細末生薑汁煮麪糊爲丸桐子大每服三十九牛薑湯
食後送下

治牛黃清心丸

三十六五

治心志不定神氣不寧驚恐顛狂語
言謔妄虛煩少睡甚至棄衣登高踰垣上屋或小兒風痰上
壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤煩躁等證

白术

藜門冬

枯黃芩

各半兩

人參

神麴

蒲黃

炒兩半

山藥

七兩

炙甘草

五兩

杏仁

去皮尖炒黃色另研

桔梗

各二兩五錢

大豆黃卷

微炒當歸

肉桂

各七錢

阿膠

白薇

各七錢半

白茯苓

一兩二錢

川芎

防風

麝香

冰片

各五錢

羚羊角

兩銚

犀角

銚二兩

雄黃

八錢蒸

乾薑

泡七錢

大棗

百枚蒸熟去皮研膏

金箔

一千四百張內四百爲衣

右另研爲末煉蜜與棗杵勻每兩作十丸用金箔爲衣每服

一丸溫水化下

牛黃丸

三十六

治癲狂風癇心風神不守舍時發無常

地吐涎不自知覺

牛黃

珍珠

麝香

名五分硃砂

龍齒

各另研

犀角

琥珀

名二錢

天門冬

去心

麥門冬

去心

人參

茯苓

名四錢

水銀

五錢

防風

黃芩

知母

龍膽草

石菖蒲

白芍藥

全蝎

甘草

名五錢

蜂房

三

金箔

銀箔

名七片

右爲細末共和勻煉蜜和搗千杵丸如梧桐子大每服十五丸食後臨臥新竹葉湯下

萬氏牛黃清心丸

三十六

治心熱神昏

方在小兒九四

鐵牛黃丸

六十八

方在小兒九二

治小兒痰涎風癇

雜著牛黃丸

三十六丸

方在小兒九三

治小兒驚癇痰涎壅盛

三味牛黃丸

三百七十

方在小兒九五

治小兒驚熱疳積

蘇合香丸

三七一

治中氣或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等證

麝香

沉香

丁香

白檀香

香附

華發

白术

荳子

煨去皮

硃砂

水飛

青木香

鳥犀角

各二兩

薰陸香

龍腦

各一兩

安息香

二兩另爲末用無灰酒一升熬膏

蘇合油

二兩入息香膏內

右爲細末用安息膏并煉蜜每兩作十九粒黃蠟包裹爲善

每用溫水化服一丸或九梧桐子大每服四五丸

龍腦雞蘇丸

三七二

治

上焦之火除煩解勞安吐血衄血清

五臟虛煩神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血

崩等疾

麥冬

四兩

甘草

一兩半

龍腦

薄荷葉

一斤

阿膠

炒

人參

各二兩

黃芪

炙一兩

生地

六兩易爲末

木通

銀柴胡

水泡

黃芪

炙一兩

生地

六兩易爲末

右用好白蜜二斤先煎一兩沸却入地黃末不住手攪徐加
木通柴胡汁慢火熬成膏然後加前諸藥末和丸如豌豆大
每服二十九隨證用引送下○如室女虛勞寒熱潮作用入
參柴胡湯○一方如前有黃連一兩

九還金液丹

三七二

方在小兒

八八

治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

根香橘湯

三七四

治七情內傷胸膈不快腹脹痛

香附

炒

半夏

製

橘紅

各二錢

甘草

炙一錢

水

一鐘半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

良方 分氣紫蘇飲

三七五

治腹脹疼 痛氣促喘息

蘇葉

桔梗去蘆

桑白

皮

葛果仁

大腹皮

白茯苓

陳皮

炙甘草

各二錢生

水

一鐘半生薑三片入鹽少許煎八分食前服

本草 枳實散

三七六

治男子兩脇疼痛

枳實

一兩

白芍藥

炒

雀腦芎

人參

各半兩

右爲細末

薑棗湯調服二錢酒亦可食前日三服

濟生推氣散

三七七

治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃

枳殼

炒

桂心

各五錢

甘草

炙二錢

右爲細末

每服二錢薑棗湯食遠

調服

白术丸 三七八 治息積病 脇下滿悶喘息不安呼吸引痛不可鍼灸宜導引服此藥

白术 炒

枳實 炙炒

官桂 名一兩半

人參 二兩

陳皮

桔梗 酒炒

炙甘草

各一兩半

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九不拘時溫酒送

下三服