

千金方

四



備急千金要方卷第四 婦人

朝奉郎守常卿充祕閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋員林億等校

補益第一

月水不通第二

癥瘕

赤白帶下崩中漏下第三

月水不調第四

補益第一

論一  
十四首方

論曰凡婦人欲求羨色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也

柏子人丸治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

柏子人

兩

蜀椒

半兩

杜仲

四十銖

厚朴

桂心

各一兩

澤蘭

二兩

黃耆

二兩

當歸

四十銖

乾薑

兩

甘草

四銖

芎藭

四銖

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

五味子

桔梗

藁本

十八銖

旋覆

兩

蕪荑

十八銖

防風

烏頭

牛膝一  
方作

乾地黃

各三  
十銖

鍾乳

白石英

紫石英

各二  
兩

赤石脂

兩

右三十味末之蜜和酒服二十丸如梧子不知加至三十

丸

千金翼無  
各半兩爲

烏頭有  
三十味并治產

龍骨防葵  
後半身枯悴

茯苓秦艽

大五石澤蘭丸治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞脅側側痛或心腹痞堅逆害飲食手足常冷多夢紛紜身體痺痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損

並宜服此方

鍾乳

禹餘糧

兩半

石膏

白石英

各二  
兩

紫石英

二兩

澤蘭

六兩

蜀椒

各二

乾薑

各二

厚朴

當歸

桂心

芎藭

各二

柏子仁

乾地黃

細辛

各二

五味子

龍骨

各二

甘草

各二

黃耆

各二

茯苓

石斛

遠志

人參

各二

白术

防風

烏頭

各三

山茱萸

各十

紫菀

各一

白芷

藁本

各一

蕪荑

各八

銖

右三十二味末之蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三

十九

千金翼有陽  
起石二兩

小五石澤蘭丸治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中  
冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫中方  
冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫中方

鍾乳

紫石英

礬石

各半

白石英

赤石脂

各四十

石膏

各二

陽起石

各二

澤蘭

各六

銖

千金方四  
乾薑二兩

當歸

甘草各四錢十錢

蕤蓉

龍骨

桂心各半兩

白朮

芍藥

厚朴

人參

蜀椒

山茱萸各三錢

藁本

柏子人各一兩

蕪荑十六錢

右二十三味末之蜜和丸如梧子大酒服二十九丸加至三十丸日三服

增損澤蘭丸治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘草

當歸

芎藭各四十錢

附子

乾薑

白朮

白芷

桂心

細辛各一錢

防風

人參

牛膝

柏子人各三錢

乾地黃

石斛各三十錢

厚朴

藁本

蕪荑各半兩

麥門冬一兩

右二十味末之以蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至二

重刊孫真人備急千金要方卷之四

婦人方下

補益第一論一首 方十四首

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也

柏子人圓

治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減

少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

柏子人

黃耆

乾薑

紫石英

各貳兩

蜀椒

壹半兩

杜仲

當歸

甘草

芎窮各肆兩

厚朴

桂心

桔梗

赤石脂

蕤容

五味子

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

各壹兩

澤蘭

貳兩

陸銖

蕪荑

滑石

乾地黃

烏頭

一方作牛膝

防風

各貳兩

拾銖

鍾乳

白石英 各貳兩

右三十味爲末蜜和酒服二十九如梧子不知加至三十九半金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各兩爲二十二味并治產後半身枯悴

大五石澤蘭圓

治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭痛

寒熱月經不調繞脅側側痛或心腹痞堅逆害飲食手足常冷多夢紛紜身體痺痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損並宜服此方

鍾乳

禹餘糧 紫石英 甘草 黃耆

各貳兩半

石膏

白石英 蜀椒

乾薑各貳兩澤蘭一錢半

當歸

桂心

芎藭

厚朴

柏子仁

乾地黃

細辛

茯苓

五味子

龍骨各壹兩半

石斛

遠志

人參

續斷

白朮

婦人補益方

防風

烏頭各半錢

拾銖

山茱萸

各一錢

白芷

藁本

蕪荑各半錢

拾銖

紫菀

各半錢

白芷

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十丸千金翼有陽

小五石澤蘭圓

治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調吸少氣無力補益溫中方

鍾乳

紫石英

礬石

各壹兩半

白石英

赤石脂

當歸

甘草

各肆拾貳銖

石膏

陽起石

乾薑

各貳兩

澤蘭

各半錢

蕤茲

蓴蓄

白朮

芍藥

厚朴

人參

蜀椒

山茱萸

各參拾銖

柏子仁

藁本

各半錢

蕪荑

各拾捌銖

白芷

各半錢

右二十三味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至

三十九日三

增損澤蘭圓

治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘草

當歸

芎藭各肆拾貳錢

附子

乾薑

白朮

白芷

桂心

細辛各壹錢

防風

人參

牛膝各參拾陸錢

柏子人

乾地黃

石斛各參拾陸錢

厚朴

藁本

蕪荑各半兩

麥門冬、貳兩

右二十味爲末蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至二十九丸

大補益當歸圓

治產後虛羸不足晉中少氣腹中拘急疼

痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男子傷絕或從高墮

婦人補益方

下內有所傷藏虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸

芎藭

續斷

乾薑

阿膠

甘草

各肆

白朮

吳茱萸

附子

白芷

各參

桂心

芍藥

各貳

乾地黃

拾兩

右十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三夜  
一不知加至五十丸若有真蒲黃加一升絕妙

白芷圓

治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫  
色腹中痛方

白芷

伍兩

乾地黃

肆兩

續斷

乾薑

當歸

阿膠

各參

兩

附子

壹兩

右七味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日四五服  
無當歸芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷大薊根代

紫石英 柏子人圓 治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱  
頭痛熟毒風虛 百脉沈重下赤白不思飲食而頭眩心悸  
酸慚恍惚不能起居方

紫石英

柏子人圓

各參

烏頭

桂心

當歸

山茱萸

澤瀉

芎芻

石斛

遠志

寄生

蓴荳

乾薑

甘草

各貢

蜀椒

杜衡

一作辛夷

各壹

細辛

壹兩半

右十八味爲末蜜和丸如梧子酒服二十九漸加至三十九日三服一方用牡蠣一兩

鍾乳澤蘭圓

治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷

不能食面目瘀黑憂恚不樂 百病方

鍾乳

參兩

澤蘭

參兩

陸鉢

肆拾貳銖

防風

肆拾貳銖

婦人補益方

人參 柏子人 麥門冬 乾地黃 石膏

石斛各半錢

芎窮

甘草

牛膝

山茱萸

薯蕷

當歸

藁本

細辛

桂心各一兩

蕪荑半兩

艾葉

拾捌銖

右二十一味爲末蜜和丸如梧子酒服二十九加至四十九日二服

大澤蘭圓

治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭

風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來目淚出  
多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胃中嘔不止及泄痢淋瀝  
或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白  
陰中腫痛胷脅支滿或身體皮膚中澀如麻豆古癢癩癧  
結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目眩無所見或上

氣惡寒酒淅如瘡或喉痺鼻龜風癇疾或月水不通魂魄不定飲食無味并產後內衄無所不治服之令人有子

澤蘭陸銖貳兩

藁本

當歸

甘草

各壹兩拾捌銖

紫石英參兩

芎藭

乾地黃

柏子人

五味子各壹兩半

桂心

石斛

白朮陸銖壹兩

白芷

蓴蓉

厚朴

防風

薯蕷

茯苓

乾薑

禹餘糧

細辛

卷柏各一錢

蜀椒

人參

杜仲

牛膝

蛇床子

續斷

艾葉

蕪荑

各拾捌銖

赤石脂

石膏各貳兩

一有枳實拾捌銖門冬壹兩半

右三十二味爲末蜜和爲丸如梧子大酒服二十九至四十九丸久赤白痢去乾地黃石膏麥門冬柏子人加大

麥蘖陳麴龍骨阿膠黃連各壹兩半有鐘乳加二兩良

小澤蘭圓治產後虛羸勞冷身體尪瘦方

澤蘭

貳兩  
陸鈎當歸

甘草

各壹兩拾捌銖  
芎芻

柏子人

防風

茯苓

貳兩  
白芷

蜀椒

藁本

細辛

白朮

桂心

蕪荑

人參

食茱萸

厚朴

各拾捌銖

石膏

貳兩

右十八味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三服  
稍加至四十九無疾者依此方春秋二時常服一劑甚  
良有病虛羸黃瘦者服如前一方無茯苓石膏有芍藥  
乾薑胡洽十五味無柏子人參食茱萸除細辛桂心  
生用外盡取火令變色爲末蜜丸如彈子大內暖酒  
中服之千金翼無茯苓  
食茱萸有乾薑壹兩

紫石英天門冬圓

主風冷在子宮有子常墮落或始爲婦

便患心痛仍成心疾月水都未曾來服之肥充令人有子

紫石英 天門冬 禹餘粮各參兩

蕪荑

烏頭

旋容

桂心

甘草

五味子

柏子人

石斛

人參

澤瀉

澤蘭

遠志

杜仲各貳兩

蜀椒

卷柏

寄生

石南

雲母

當歸一作辛夷

烏賊骨

各壹兩

右二十二味爲末蜜和爲丸梧子大酒服二十丸日二服加至四十九丸

三石澤蘭圓

治風虛不足通血脉補寒冷方

亦名石斛

鍾乳

白石英

各肆兩

紫石英

防風

藁本

茯神

各壹兩陸銖

澤蘭

貳兩陸銖

黃耆

石斛

石膏

各貳兩

甘草

當歸

婦人補益方

芎藭各壹兩拾捌銖

白朮

桂心

人參

乾薑

獨活

乾地黃各壹兩半

白芷

桔梗

細辛

柏子人

五味子

蜀椒

黃芩

蓀蓉

芍藥

秦艽

防葵各壹拾捌銖

厚朴

蕪荑各拾捌銖

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九丸加至三十九日二三服

大平胃澤蘭圓

治男子女人五勞七傷諸不足定志意除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不調體不能動等病方

澤蘭

細辛

黃耆

鍾乳各參

柏子人

乾地黃各貳兩半

大黃

前胡

遠志

紫石英各貳兩

芎藭

白朮

蜀椒各壹半

白芷

丹參

梔子

一本用枳實

芍藥

桔梗

秦艽

沙參

桂心

厚朴

石斛

苦參

人參

麥門冬

乾薑

芍藥

附子

陸兩吳茱萸

麥蘖

芍伍

陳麴

壹升棗伍拾枚

作膏

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九丸加至三十丸令人肥健

一本無乾薑有當歸參二兩

澤蘭散

治產後風虛方

澤蘭

玖分禹餘粮

防風

絡拾石膏

白芷

乾地黃

赤石脂

肉蓯蓉

鹿茸

藁本

蜀椒

白朮

柏子人

各伍分

桂心

甘草

當歸

乾薑

絡泥

蕪荑

細辛

厚朴

絡肆

人參

參八分

婦人補益方

右二十二味治下篩酒服方寸匕日三以意增之

月水不通第二方三十首

桃人湯治婦人月水不通方

桃人

朴消

牡丹皮

射干

土瓜根

黃芩

各參一兩

芍藥

大黃

柴胡

各肆一兩

牛膝

桂心

各貳一兩

水蛭

蟲蟲

各柒拾枚

右十三味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分三服

乾薑圓治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰腎中支滿肩背脊重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹痛四肢煩疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中百節盡痛心下常苦懸痛時寒時熱惡心涎唾喜出每愛鹹酸甜苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦難食不生肌

乾薑

芎窮

茯苓

消石

杏人

水蛭

蟲蟲

桃人

躄螬

蠻蟲各壹兩

柴胡

芍藥

人參

大黃

蜀椒

當歸各貳兩

右十六味爲末蜜和丸如梧子空心飲下三丸不知加至十九千金翼以療婦人瘕結脅肋下疾

乾漆湯治月水不通小腹堅痛不得近方

乾漆

萎蕤

芍藥

細辛

甘草

附子各壹兩

當歸

桂心

芒消

黃芩各貳兩

大黃參兩

吳茱萸壹升

右十二味㕮咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓內消烊盡分爲三服相去如一炊頃

月水不通

**芒消湯** 治月經不通方

芒消

丹砂末

當歸

芍藥

土瓜根

水蛭各貳兩

大黃參兩

桃人壹升

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓內丹砂芒消分爲三服

**治月經不通心腹絞痛欲死通血止痛方**

當歸

大黃

芍藥各參兩

吳茱萸

乾地黃

乾薑

芎藭

蟲蟲

水蛭各貳兩

細辛

甘草

桂心各壹兩

梔子

桃仁

肆升

本有牛膝麻子人各二兩

**桃人湯** 治月經不通方

桃人壹升當歸

土瓜根 大黃

水蛭

蟲

芒消各貳牛膝

麻子人

桂心各參

右十味咬咀以水九升煮取三升半去滓內消令烊分

爲三服

用後無當歸麻子人用牡丹射干黃芩芍藥紫胡各二兩爲十三味千金翼無蟲

前胡牡丹湯

治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉不通及勞

熱熱病後或因月經來得熱不通方

前胡

牡丹

玄參

桃人

黃芩

射干

旋復花

桔梗根

甘草各一錢

芍藥

茯苓

大黃

枳實各參二兩

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分爲三服

乾地黃當歸圓

治月水不通或一月再來或隔月不至或多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體噓吸

月水不通

不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不欲行動  
舉體沈重惟思眠臥欲食酸物虛乏黃瘦方

乾地黃參一兩

當歸

甘草各一兩

牛膝

芍藥

乾薑

澤蘭

人參

牡丹各壹兩

陸銖

丹參

蜀椒

白芷

黃芩

桑耳

桂心

芍藥壹兩

蜜蠟肆枚

拾芥

芎藭壹兩

拾枚

水蛭

蟲蟲各柒枚

拾枚

蒲黃貳合

右二十一味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十五丸漸加至三十丸以知爲度一本無

**牡丹圓**治婦人女子諸病後月經閉絕不通及從小來不通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘瘀未平宜服之取平復方

牡丹參兩

芍藥

玄參

桃人

當歸

桂心各貳兩

蟲蠶

水蛭拾枚

蟾螬貳拾枚

瞿麥

茺蔚

海藻各壹兩

右十二味爲末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至二十九血盛者作散服方寸匕腹中當轉如沸血自化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩

黃芩牡丹湯治女人從小至大月經未嘗來顏色萎黃氣力襄少飲食無味方

黃芩

牡丹

桃人

瞿麥

茺蔚各貳兩

芍藥

枳實

射干

海藻

大黃各參兩

蟲蠶柒拾枚

水蛭伍拾枚

蟾螬拾枚

右十三味咬咀以水一斗煮取二升分三服服兩劑後

灸乳下一寸黑貢際各五十壯

治月經不通方

取草薢一升爲末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三寸每丸一宿易之有汁出止

乾漆圓治月經不通百療不瘥方

乾漆

土瓜根

射干

芍藥

鰥犧半牡丹

牛膝

黃芩

桂心

吳茱萸

大黃

柴胡

各壹兩陸銖

桃人

鼈甲

各貳兩蠻蟲

蟾螬

各肆拾枚

水蛭

各柒拾枚

蠅蟲

各肆拾枚

亂髮

雞子大貳枚

奄蕕子

貳合

右二十味爲末以蜜和爲丸每日酒下十五丸梧子大漸加至二十九日二仍用後浸酒服前丸藥

浸酒方

大麻子

參升

菟蕓子

貳升

桃人

壹升

竈屋煠煤

肆兩

土瓜根

射干

各陸兩

牛膝

捌兩

桂心

肆兩

右八味㕮咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞下前丸藥甚良或單服之亦好

當歸圓

治女人臍下癥結刺痛如蟲所噬及如錐刀所刺

或赤白帶下十一疾腰背疼痛月水或在月前或在月後

當歸

芎藭

附子

吳茱萸

大黃

各貳兩

黃芩

桂心

乾薑

牡丹

芎藭

各壹兩半

細辛

秦椒

柴胡

厚朴

各壹兩陸銖

牡蒙

無一方

甘草

各壹

兩

蟲蟲

水蛭

各伍拾枚

右十八味爲末蜜和丸如梧子大空心酒下十五丸日

再有胎勿服之

**鼈甲圓** 治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周流  
痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如  
風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日便瘥有  
孕此是河內太守魏夫人方

鼈甲

桂心

各壹兩半

蜂房

半兩

玄參

蜀椒

細辛

人參

苦參

丹參

沙參

吳茱萸

各拾捌銖

蜜蠟

水蛭

乾薑

牡丹

附子

皂莢

當歸

芍藥

甘草

防葵

各壹兩

蟻

螬

貳拾

蟲

大黃

各壹錢

右二十四味爲末蜜和丸如梧子大酒下七丸日二稍  
加之以知爲度

**又方** 治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不時  
苦腹脹滿繞臍下痛引腰背手足煩或冷熱心悶不欲食

鼈甲

壹兩半

乾薑

赤石脂

丹參

禹餘糧

當歸

白芷

用木一方乾地黃各壹兩

陸銖代赭

甘草

鹿茸

烏賊骨

殭蠶

各拾捌銖

桂心

細辛

蜀椒

附子各壹兩

右十七味末蜜和丸如梧子大空心酒下五丸加至十

**禹餘糧圓**

治婦人產後積冷堅癖方

禹餘糧

烏賊骨 吳茱萸

桂心

蜀椒

各貳半

當歸

白朮

細辛

乾地黃

人參

芍藥

芎藭

前胡

各壹兩

陸銖

礬石

陸銖

白薇

紫菀

黃芩

各拾捌銖壹兩

右十九味爲末蜜和丸如梧子空心酒若飲下二十九日二不知則加之

**牡蒙圓** 治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒氣或產後未滿百日胞胎惡血未盡便利於懸圃上及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛爲之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲噏或如針刺氣時捨心兩脇支滿不能飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門背膊嘔逆短氣汗出少腹苦寒胞中割欬引陰痛小便自出子門不正令人無子腰胯疼痛四肢沈重滯躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥方亦名紫蓋丸

牡蒙

厚朴

消石

前胡

乾薑

蠻蟲

牡丹

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

蓴蘚

人參

芎窮

吳茱萸

桂心

各拾

大黃

貳兩

附子

壹兩

當歸

半兩

右二十味爲末蜜和更擣萬杵丸如梧子大空心酒服三丸日三不知則加之至五六丸下赤白青黃物如魚子者病根出矣

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥方

大黃

消石

略陸巴豆

蜀椒

各壹兩代赭

柴胡

鱗亦爻色

水蛭

丹參

敷令紫色土瓜根

各叁兩

乾漆

芎窮

乾薑

蟲蟲

茯苓

各貳兩

右十四味爲末巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服二丸未知加至五丸日再服

千金翼無柴胡水  
蛭用參土瓜根

**大蟲蠶圓** 治月經不通六七年或腫滿氣逆腹脹瘕痛宜  
服此數有神驗方

蟲蠶肆伯

蟬螬壹升

乾地黃

牡丹

乾漆

芍藥

牛膝

土瓜根

桂心

芍藥肆

吳茱萸

桂心

桃人

黃芩

牡蒙

芍藥參

茯苓

海藻

芍藥伍

水蛭

蟬

芒消

壹兩

人參

壹兩

草薢

伍合

右十九味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒下七丸  
不知加之日二服千金翼無芒消人參

**桂心酒** 治月經不通結成癥瘕方

桂心

牡丹

芍藥

牛膝

乾棗

土瓜根

牡蒙

芍藥肆

吳茱萸

壹兩

大黃

參兩

黃芩

乾薑

芍藥貳

吳茱萸

壹兩

蟬蠶

肆伯

蟬蠶

蟬蠶

肆

蟬蠶

蟬蠶

亂髮灰

細辛

略置

蟻蟻

伍拾

大麻人

竈突墨

膠

大

麻人

竈突墨

乾地黃

陸

虎杖根

鼈甲

伍

菴蘭子

貳升

兩

右二十四味㕮咀以酒四斗分兩甕初服二合日一加至三四合  
盛攬令調還分作兩甕浸之七日併一甕

虎杖煎

治腹內積聚虛脹雷鳴四肢沈重月經不通亦治

丈夫病方

取高地虎杖根細剉二斛以水二石五斗煮取一大  
斗半去滓澄瀝令淨取好淳酒五升和煎令如餳每  
服一合消息爲度不知則加之

又方

治月經閉不通結瘕腹大如甕短氣欲死方

虎杖根

百斤去頭

土桑乾切

土瓜根

牛膝

各取汁一斗

右三味㕮咀以水一斛浸虎杖根一宿明日煎取二斗

內土瓜牛膝汁攪令調勻煎令如餳每以酒服一合日再夜一宿血當下若病去止服

桃人煎治帶下經閉不通方

桃人

蟲各壹升

朴消伍兩

大黃陸兩

右四味爲末別治桃人以醇苦酒四升內銅鑄中炭火煎取二升下大黃桃人蟲等攪勿住手當欲可丸下朴消更攪勿住手良久出之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中預一宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟆子或如膏此是病下也

治月經不通脣下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此爲氣瘕一作血瘕若生肉癥不可爲也療之之方

生地黃參拾斤取汁乾漆壹斤爲末

右一味以漆末内地黃汁中微火煎令可丸每服酒下  
如梧子大三丸不知加之常以食後服

治月經不通甚極閉塞方

牛膝壹斤 麻子參升蒸半瓜根參兩 桃人貳升

右四味㕮咀以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸加  
至一升日二能多益佳

治產後風冷留血不去停結月水閉塞方

桃人 麻子人各貳升 菴藴子壹升

右三味㕮咀以好酒二斗浸五宿每服五合日二稍加  
至一升

五宮圓治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹害  
食得冷便下方

乾薑

蜀椒

各參兩附子壹兩

吳茱萸

壹升

當歸

狼毒

黃芩

牡蠣

各貳兩

右八味爲末蜜和丸如梧子初服三丸日一加至十九此出京氏五君故名五京久患冷困當服之

雞鳴紫圓

治婦人癥瘕積聚方

皂莢

壹分藜蘆

甘草

礬石

烏喙

杏仁

乾薑

桂心

巴豆

洛貳

前胡

人參

洛肆代赭

伍分阿膠

陸分大黃

捌分

右十四味爲末蜜丸如梧子雞鳴時服一丸日益一丸至五丸止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青微黃者心腹病

遼東都尉所上圓

治臍下堅癩無所不治方

恒山

大黃

巴豆各壹錢天雄貳枚苦參

白薇

乾薑

人參

細辛

狼牙

龍膽

沙參

玄參

丹參各叁分

芍藥

附子

牛膝

茯苓各伍錢

牡蒙肆分

瞿蘆

陸分一方云貳兩參三分

右二十味爲末蜜丸宿勿食服五丸日三大羸瘦月水  
不調當二十五日服之下長蟲或下種種病出二十五  
日服中所苦悉愈肌膚盛五十日萬病除斷緒者有子  
**(牡蠣圓)**治經閉不通不欲飲食方

牡蠣

肆兩

大黃

壹斤

柴胡

伍兩

乾薑

參兩

芎窮

茯苓

酌減

蜀椒

拾兩

草薢

子

芒消

杏仁

各伍

水蛭

酌半

桃仁

柒拾枚

右十二味爲末蜜丸如梧子大飲服七丸日三

**當歸圓**治腰腹痛月水不通利方

當歸

芎藭各肆兩  
蟲蟲

烏頭

丹參

乾漆各壹兩  
人參

牡蠣

土瓜根

水蛭各貳兩  
桃人伍拾枚

細辛

右十一味爲末

以白蜜丸如梧子大酒下二丸日三服

**消石湯**治血瘕月水留瘀血大不通下病散堅血方

消石

附子

蟲蟲各參  
大黃

細辛

乾薑

黃芩各壹兩  
芍藥

土瓜根

丹參

代赭

礞礞各貳  
大棗拾枚  
桃人貳升  
牛膝壹斤

朴消肆兩

右十六味㕮咀以酒五升水九升漬藥一宿明日煎取

四升去滓下朴消消石烊盡分四服相去如炊頃去病  
後食黃鴨羹勿見風

赤白帶下崩中漏下第三論

一經方六十五首

論曰諸方說二十六疾者十二癥九痛七害五傷二痼不  
通是也何謂十二癥是所下之物一曰狀如膏二曰如黑  
血三曰如紫汁四曰如赤肉五曰如膿瘀六曰如豆汁七  
曰如葵羹八曰如凝血九曰如清血似水十曰如米泔  
十一曰如月浣乍前乍却十二曰經度不應期也何謂九  
痛一曰陰中痛傷二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛四曰  
寒冷痛五曰經來即腹中痛六曰氣滿痛七曰汁出陰中  
如有蟲噏痛八曰脅下分痛九曰腰胯痛何謂七害一曰  
窮孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急堅痛四曰藏不

帶下崩漏

仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少七曰害吐  
何謂五傷一曰兩脇支滿痛二曰心痛引脇三曰氣結不  
通四曰邪思洩利五曰前後癟寒何謂三癟一曰羸瘦不  
生肌膚二曰絕產乳三曰經水閉塞病有異同具治之方

白堊圓

治女人三十六疾方

又方見後

- |                         |    |                      |     |
|-------------------------|----|----------------------|-----|
| 白堊                      | 龍骨 | 芍藥 <small>各拾</small> | 當歸  |
| 茯苓                      | 薰芩 | 瞿麥                   | 石韋  |
| 甘草                      | 牡蠣 | 細辛                   | 附子  |
| 白石脂                     | 人參 | 烏賀骨                  | 禹餘糧 |
| 大黃 <small>已上各半兩</small> |    | 藁本                   | 甘皮  |

右二十一味爲末蜜和丸如梧子大空腹飲服十九日  
再不知加之二十日知一月百病除若十二癥倍牡蠣

禹餘糧烏賊骨白石脂龍骨若九痛倍黃連白斂甘草當歸若七害倍細辛藁本甘皮加椒茱萸各一兩若五傷倍大黃石韋瞿麥若二癥倍人參加赤石脂礬石巴戟天各半兩合藥時隨病增減之

治女人腹中十二疾一曰經水不時二曰經來如清水三曰經水不通四曰不周時五曰生不乳六曰絕無子七曰陰陽減少八曰腹苦痛如刺九曰陰中寒十曰子門相引痛十一曰經來凍如葵汁狀十二曰腰急痛凡此十二病得之時因與夫卧起月經不去或卧濕冷地及以冷水洗浴當時取快而後生百疾或瘡痍未瘥便合陰陽及起早作勞衣單席薄寒從下入方

半夏

赤石脂各壹兩陸銖

蜀椒

崩漏

乾薑

吳茱萸

當歸

桂心

丹參

白斂

防風

各壹兩  
藿蘆半兩

右十一味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒服十九日三不知稍加以知爲度

白石脂圓

治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

牡蠣

各拾捌銖

赤石脂

乾地黃

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白斂

細辛

芍藥

黃連

附子

當歸

黃芩

蜀椒

鍾乳

白芷

芎藭

甘草

各半兩

右二十二味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十五丸日再一方有黃蘖半兩

**小牛角鰓散** 治帶下五竇一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脈未斷爲房事則血漏四曰經來舉重傷任脉下血五曰產後臟開經利五竇之病外實內虛方

牛角鰓

壹枚燒令赤

鹿茸

禹餘糧

當歸

乾薑

續斷各貳兩

阿膠

參兩

烏賊骨

龍骨各壹兩

赤小豆

貳升

右十味治下篩空腹以酒服方寸匕日二

千金翼無鹿  
首烏賊骨

**龍骨散** 治淳下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰藏癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交宜服之

淳下一本作腹下

龍骨

參兩

黃蘖

半夏

竈中黃土

崩漏帶下

桂心

乾薑各貳兩  
石韋

滑石各壹兩

烏賊骨

代赭

各肆兩

白殭蠶伍枚

右十一味治下篩酒服方寸匕日二白多者加烏賊骨  
殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃蘖二兩  
子藏堅加乾薑桂心各二兩已上各隨病增之服藥三  
月有子即住藥藥太過多生兩子當審方取好藥寡婦  
童女不可妄服

治女人帶下諸病方

大黃

蒸參斗米下

附子

茯苓

牡蒙

牡丹

桔梗

葶藶

各參厚朴

芎窮

人參

當歸

蟲蟲

蜀椒

吳茱萸

柴胡

乾薑

桂心

各半

細辛

貳兩半

右十八味爲末蜜和丸如梧子大每日空心酒服二丸  
不知加之以腹中溫溫爲度一本有麻子參二兩澤蘭半兩而無蜀椒草莖莖

治帶下百病無子服藥十四日下血二十日下長蟲及清

黃汁出三十日病除五十日肥白方

太黃破如豆粒熬令黑色

柴胡

朴消各壹斤

各壹斤

芎藭伍兩

乾薑

蜀椒各壹升

茯苓如雞子大壹枚

右七味爲末蜜丸如梧子大先食米飲服七丸不知加至十九以知爲度

治帶下方

枸杞根壹斤

生地黃伍斤

右二味㕮咀以酒一斗煮取五升分爲三服水煮亦得治婦人及女子赤白帶方

帶下

禹餘糧 當歸

芎窮各壹兩半  
赤石脂

白石脂

阿膠

龍骨

石韋壹兩  
陸鉢

烏賊骨

黃蘖

白斂

黃芩一兩  
黃連

續斷

桑耳

牡蠣各壹兩

右十五味爲末蜜丸梧子大空心飲下十五丸日再加至三十九爲度

白馬蹄圓

治女人下焦寒冷成帶下赤白浣方

白馬蹄 鱉甲

鯉魚甲

龜甲

蜀椒各壹兩

礎石

甘草

杜仲

萆薢

當歸

續斷

芎窮

禹餘糧

桑耳

附子各貳兩

右十五味爲末蜜丸梧子大以酒服十九丸加至三十九丸

日二服

一本無龜甲

白馬驃散

治帶下方者取赤馬驃隨色取之

下白馬驃取白馬驃下赤

白馬駝貳兩 龜甲肆兩

鼈甲拾捌銖 牡蠣捌銖

壹兩拾

右四味治下篩空心酒下方寸匕日三服加至一匕半

治五色帶下方

服大豆紫湯日二服方見前二卷風篇中

又方燒馬左蹄爲末以酒服方寸匕日三服

又方燒狗頭和毛皮骨爲末以酒服方寸匕

又方煮飄帶汁服一杯良

又方燒馬蹄底護乾爲末以酒服方寸匕日三

雲母言窮散

衛公治五羸身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面  
生瘡腰漏不可俛仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛與子  
藏相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝  
急心煩不得卧腹中急痛食不下呑醋噫苦上下腸鳴漏

帶下

下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒  
即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青  
或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母

芎窮

代赭

東門邊木

燒各壹兩

白殭蠶

烏賊骨

白墨

蝟皮

各陸銖

鼈甲

桂心

伏龍肝

生鯉魚頭

各拾捌銖

右十二味治下篩酒服方寸匕日二夜一

一方有龍  
骨乾薑

慎火草散

治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑  
無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞  
痛上至心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息之少腰  
背痛連脇不能久立每嗜卧困懶又方見後

慎火草

白石脂

禹餘糧

鼈甲

乾薑

細辛

當歸

芎窮

石斛

芍藥

牡蠣

各貳兩

薑薇根皮

乾地黃

各肆兩

熟艾

桂心

各壹兩

右十六味治下篩空腹酒服方寸匕日二稍加至二匕  
若寒多者加附子一枚熟多者加知母黃芩各一兩白多  
者加乾薑白石脂赤多者加桂心代赭各二兩

禹餘糧圓

治崩中赤白不絕困篤方

禹餘糧

伍兩

白馬蹄

拾兩

龍骨

參兩

鹿茸

貳兩

烏賊魚骨

壹兩

右五味爲末蜜丸梧子大以酒服二十九日再以知度爲  
墮損禹餘糧圓治女人勞損因成崩中狀如月經來去多  
不可禁止積日不斷五藏空虛失色黃瘦崩竭暫止少日

帶下

復發不耐動搖小勞輒劇治法且宜與湯末宜與此丸也  
發時服湯減退即與此丸若是疾久可長與此方

禹餘糧

龍骨

人參

桂心

紫石英

烏頭

寄生

杜仲

五味子

遠志略貳

澤瀉

當歸

石斛

旋覆

乾薑略參

蜀椒

牡蠣

甘草各壹兩

右十八味爲末蜜丸梧子大空心酒下十九漸加至二  
十九日二服

治女人白崩及痔病方

槐耳

白斂

艾葉

蒲黃

白芷略貳

黃耆

人參

續斷

當歸

禹餘糧

橘皮

茯苓

乾地黃

蝟皮略參

牛角鰐肆

猪後懸蹄貳拾箇

白馬蹄肆兩酒浸一宿熬

右十七味爲末蜜丸每日空心酒下二十丸日一加之治婦人忽暴崩中去血不斷或如鵝鴨肝者方

小薊根

陸兩

當歸

阿膠

續斷

青竹茹

茺蔚各參兩

生地黃

捌兩地榆

金月下土絡

肆兩

馬通

壹升赤帶用赤馬

右十味咬咀以水八升和馬通汁煮取三升分二服不止頻服三四劑未全止續服後丸方

續斷

甘草

地榆

鹿茸

小薊根

丹參

絡參乾地黃

貳兩半

茺蔚

赤石脂

阿膠

當歸各壹兩半

柏子人

壹兩集驗作柏葉

龜甲

秦牛角鰓各參兩剉

熬令黑

右十四味爲末蜜丸梧子大空心以酒服十九日再後  
稍加至三十九

治女人崩中去赤白方

白馬蹄伍兩

蒲黃

鹿茸

禹餘粮

白馬鬚毛

小薊根

白芷

續斷

各肆兩人參

乾地黃

柏子仁

烏賊骨

黃耆

各貳兩

當歸

艾葉

蓆蓉

伏龍肝

各貳兩

當歸

右十八味爲末蜜丸如梧子大空心飲服二十九日再  
加至四十九丸

當歸湯治崩中去血虛羸方

當歸

芎窮

黃芩

芍藥

甘草各貳兩

生竹茹貳升

右六味㕮咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎  
取三升半分三服忌勞動嗔怒禁百日房事

治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方

芎藶八兩㕮咀以酒五升煮取三升分三服不飲酒  
水煮亦得

治崩中下血出血一斛服之即斷或月經來過多及過期  
不來者服之亦佳方

吳茱萸

當歸各參兩

人參

芍藥

牡丹

桂心

阿膠

生薑

甘草各貳兩

半夏捌兩

麥門冬壹升

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分爲三服

治暴崩中去血不止方

牡蠣

兔骨

各貢兩半矣

右一味治下篩酒服方寸匕日三

治女人白崩方

芎窮

桂心

阿膠

赤石脂

小薊根

略貢兩

乾地黃

肆兩

伏龍肝

如雞子大柴故

右七味㕮咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠  
令烊盡分三服日二千金翼止六味無伏龍肝

伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝

如彈丸柴故

生地黃

肆升

一方伍兩

生薑

伍兩

甘草

文葉

赤石脂

桂心

略貢兩

右七味㕮咀以水一斗煮取二升分四服日三夜一

太牢角中人散治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重

虛極方

牛角人癮壹枚續斷

乾地黃

桑耳

白朮

赤石脂

礬石

乾薑

附子

龍骨

當歸

各參三兩  
人參壹兩

蒲黃

防風

禹餘糧

各貳兩

右十五味治下篩以溫酒末食服方寸匕日二不知稍治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉參一斤乾薑

當歸

各參三兩

生地黃

貳升

右四味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗十三升下地黃汁及諸藥煮取二升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

(生地黃湯)

治崩中漏下日去數升方

生地黃

壹斤

細辛

參兩

崩漏

右一味咬咀以水一斗煮取六升服七合又服佳  
治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲

牡蠣各三兩

右一味治下篩酒服方寸匕日三

又方燒亂髮酒和服方寸匕日三

又方桑耳

貳兩半

鹿茸拾捌銖

右一味以醋五升漬炙燥漬盡爲度治下篩服方寸匕  
日三

又方燒鹿角爲末酒服方寸匕日三

又方燒桃核爲末酒服方寸匕日三

又方地榆

知母

右一味各指大長一尺者咬咀以醋二升東向竈中治

極濃去滓服之

(又方)桑木中蠅采燒灰酒服方寸匕

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭

蜀椒貢兩銖

藁本

柏子人

山茱萸

厚朴

各拾銖

乾地黃

兩半銖

牡蠣

各壹代赭

桂心

防風

細辛

乾薑

壹半兩

蕷夷

半兩

甘草

當歸

芎藭

各壹兩

拾銖

蕷夷

半兩

甘草

壹半兩

桂心

右十七味治下篩空心溫酒服方寸匕日三神良一方  
加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖爲二十味

治崩中方

白茅根

叁斤

小薊根

伍斤

右二味㕮咀以水五斗煎取四斗稍稍服之外臺用酌煎

崩漏

**(丹參酒)**治崩中去血及產餘疾方

丹參

艾葉

地黃

忍冬

地榆各伍斤

右五味剉先洗臼熟春以水漬二宿出滓煮取汁以黍米一斛炊餘釀酒酒熟蘸之初服四合後稍稍添之

**(牡丹皮湯)**

治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮

乾地黃

斛脉各參兩

禹餘粮

艾葉

龍骨

柏葉

厚朴

白芷

伏龍肝

青竹茹

芎藭

地榆各貳兩

阿膠壹兩

芍藥肆兩

右十五味㕮咀以水一斗五升煮取五升分五服相去如人行十里久再服

**治崩中單方**

燒牛角末以酒服方寸匕日三服亦治帶下

又方桑耳燒令黑爲末酒服方寸匕日二服亦治帶下

又方生薑根一斤半擣取汁溫服亦可酒煮服之

又方羊脂一具以酢煮去血服之即止忌猪魚酢滑物犯之便死亦治帶下

治白崩方

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內踝上三寸左右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及產後餘血不消作堅使胞門不閉淋瀝去血經踰日月不止者未可以諸斷血湯宜且與牡丹丸散等待血堅消便停也堅血消者所去淋瀝便自止亦漸變消少也此後有餘傷毀不復處此乃可作諸主治耳婦人產乳去血多傷胎去血多崩中去血多金

瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛心悶眩冒頭重  
目暗耳聾滿舉頭便悶欲倒宜旦暮當歸芎藭各二兩以  
水四升煮取二升去滓分二服即定展轉續次令諸湯治  
之

白堊圓

治女人三十六疾胞中病漏下不絕方

又方見前

- |      |                    |                     |     |
|------|--------------------|---------------------|-----|
| 邯鄲白堊 | 禹餘粮                | 白芷                  | 白石脂 |
| 乾薑   | 龍骨                 | 桂心                  | 瞿麥  |
| 石韋   | 白斂                 | 細辛                  | 大黃  |
| 黃連   | 附子                 | 當歸                  | 芍藥  |
| 蜀椒   | 黃芩                 | 茯苓                  | 甘草  |
|      | <small>各半兩</small> |                     |     |
|      | 牡蠣                 |                     |     |
|      | 烏賊骨                | <small>各拾捌錢</small> |     |

右二十三味爲末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服  
不知加至十九丸

治女人漏下或癰或癩常漏不止身體羸瘦飲食減少或赤或白或黃使人無子者方

牡蠣

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

桂心

烏賊骨

禹餘糧

各等分

右七味治下篩空心酒服方寸匕日一白多者加牡蠣  
龍骨烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍  
肝桂心隨病加之張文仲同亦療崩中附後無白龍骨以粥飲服

治婦人漏下不止散方

鹿茸

阿膠

各參兩

烏賊骨

當歸

各貳兩

蒲黃

壹兩

右五味治下篩空心酒服方寸匕日二夜再服

治女人產後漏下及痔病下血方

礬石

壹兩

附子

壹枚

右一味爲末蜜丸如梧子大空心酒下一丸日二稍加至五丸數日瘥能百日服之永斷

**芎窮湯** 治帶下漏血不止方

芎窮

乾地黃

黃耆

芍藥

吳茱萸

甘草各貳兩當歸

乾薑各參三兩

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸更加杜仲人參各二兩治漏下去血不止方

取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血消即愈

**治漏下神方**

取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥

**治漏下去黑方**

乾擦

麻黃

細辛

桂心

各壹兩

甘草半兩

右五味治下篩以指撮著米飲中服之

治漏下去赤方

白朮

貳兩

白薇半兩

黃藥

貳兩半

右三味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去黃方

黃連

大黃

桂心

各半兩

黃芩

蠻蟲

乾地黃

各陸銖

右六味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去青方

大黃

黃芩

白薇

各半兩

桂心

各陸銖

右五味治下篩空心酒服方寸匕日三

偏下

治漏下去白方

鹿茸壹兩

白斂拾捌銖

狗脊半兩

右三味治下篩空心米飲服方寸匕日三

治女子漏下積年不斷困篤方

取鵲重巢柴燒灰作末服方寸匕日二服三十日愈  
甚良重巢者鵲去年在巢中產今年又在上作重巢  
產者是也

馬通湯治漏下血積月不止方

赤馬通汁一升取新馬屎絞取

汁乾者水浸絞取

阿膠各參兩當歸

乾薑各貳兩

好墨半圓

右六味㕮咀以水八升酒二升煮取二升去滓內馬通  
汁及膠微火煎取一升分再服相去如人行十里久

馬蹄脣湯治白漏不絕方

白馬蹄 赤石脂各伍禹餘糧

烏賊骨

龍骨 牡蠣各肆兩附子

乾地黃

當歸各參兩甘草貳兩

白殭蠶壹兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取九升分六服日三

馬蹄圓治白漏不絕方

白馬蹄

禹餘糧各肆兩龍骨參兩

烏賊骨

白殭蠶

赤石脂各貳兩

右六味爲末蜜丸梧子大酒服十丸不知加至三十九

慎火草散治漏下方又方見前

慎火草拾兩  
令黃熬

鹿茸

阿膠各肆兩

龍骨半兩

右五味治下篩先食酒服方寸匕日二

蒲黃散治漏下不止方

蒲黃半升

鹿茸

當歸各貳兩

右三味治下篩酒服五分匕日二不知稍加至方寸匕

灸法

女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去三寸

女人陰中痛引心下及小腹絞痛腹中五寒灸關儀百壯  
穴在膝外邊上一寸宛宛中是

女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在內踝上三寸  
足太陰經內踝上三寸名三陰交

女人漏下赤白月經不調灸交儀二十壯穴在內踝上五  
寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內踝前後兩邊  
池中脉上一名陰陽是

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰三十壯穴在內踝下五  
分微動脚脉上

女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴在足拇趾下  
屈裏表頭白肉際是

月經不調第四方一十二首 炙法一首

**白堊圓** 治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋  
瀝不斷或來而腰腹痛噓吸不能食心腹痛或青黃黑色  
或如水舉體沈重方

白堊      白石脂      牡蠣      禹餘粮      龍骨  
細辛      烏賊骨各壹兩半      當歸      芍藥

漏下

黃連

茯苓

乾薑

桂心

人參

瞿麥

石韋

白芷

白歛

附子

甘草

各壹兩

蜀椒

半兩

右十一味爲末蜜丸如梧子大空心酒下二十丸日  
三至四候來時日四五服爲佳

桃人湯治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷後復來  
狀如瀉水囚體噓吸不能食腹中堅痛不可行動月水或  
前或後或經月不來舉體沈重惟欲眠卧多思酸物方

桃人湯

伍拾澤蘭

甘草

芎窮

人參

各貳

牛膝

桂心

牡丹皮

當歸

各一兩

芍藥

生薑

半夏

各一兩

地黃

各一兩

蒲黃

染合

右十四味咬咀以水二斗煮取六升半分六服

**杏人湯** 治月經不調或一月再來或兩月二月一來或月前或月後閉塞不通方

杏人貳兩 桃人壹兩 大黃參兩 水蛭

蟲蟬絡參

右五味咬咀以水六升煮取一升分三服 一服當有物隨大小便有所下下多者止之少者勿止盡三服

**大黃朴消湯**

治經年月水不利胞中有風冷所致宜下之

大黃

牛膝各伍兩 朴消

牡丹

甘草

紫菀

名參二兩千金  
異作紫歲

代赭壹兩 桃人

蟲蟬

水蛭

乾薑

細辛

芒消

貳麻人伍合

右十四味咬咀以水一斗五升煮取五升去滓內消令烊分五服五更爲首相去一炊頃自下後將息忌見風

**茱萸蠅蟲湯** 治久寒月經不利或多或少方

月水

吳茱萸參蟲

水蛭

蜜蠅

牡丹  
硝  
壹

生薑  
壹斤

小麥

半夏  
各壹升

大棗  
貳拾

桃人  
伍拾

枝

人參

牛膝  
兩

桂心  
陸兩

甘草  
半兩

芍藥  
貳兩

枝

右十五味咬咀以酒一斗水一斗煮取一斗去滓適寒溫一服一升日二不能飲酒人以水代之湯欲成乃內諸蟲不耐藥者飲七合

抵當湯

治月經不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急方

虎掌  
千金翼作虎杖

大黃  
兩

桃人  
枝

參  
拾

水蛭  
貳拾

枝

右四味以水二升煮取一升盡服之當下惡血爲度

七熬圓

治月經不利手足煩熱腹滿默然不欲寤心煩方

大黃  
壹兩半

前胡  
一作柴胡

芒消  
熬各伍兩

枝

蜀椒  
並裹各六銖

生薑  
壹兩半

芎藭  
各拾八銖

枝

茯苓  
拾伍銖

杏人

玖銖熬

桃人

貳拾枝熬

蟲蠅

水蛭各半合繫

右十二味爲末蜜丸梧子太空腹飲服七丸日三不知  
加一倍

千金翼無芎窮各半兩爲十四味

桃人散

治月經來繞臍痛上衝心脣往來寒熱如瘧症狀

桃人

伍拾枝

蠻蠅

貳拾枝

桂心

伍寸

茯苓

壹兩

薏苡人

牛膝

代赭

各貳兩

大黃

捌兩

右八味治下篩宿勿食溫酒服一錢七日二

治月經往來腹腫腰腹痛方

蠻蠅

四枚

蜀椒

乾薑

各陸銖

大黃

女青

桂心

芎窮

各半兩

右七味治下篩取一刀圭先食酒服之日三十日微下  
善養之

治月經不調或月頭或月後或如豆汗腰痛如折兩脚疼  
胞中風寒下之之方

大黃

朴消

各一兩

牡丹

參一兩

桃人

壹升

人參

陽起石

茯苓

甘草

水蛭

蟲蟲

各一兩

右十味㕮咀以水九升煮取二升去滓內朴消令烊盡  
分三服相去如一飯頃

陽起石湯 治月水不調或前或後或多或少乍赤乍白方  
陽起石 甘草 繢斷 乾薑 人參

桂心

附子

壹兩

赤石脂

參一兩

伏龍肝

伍兩

生地黃

一升

右十味以水一斗煮取二升一合分四服日二夜一  
治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶心  
欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃

芍藥

蟲蟲各貳兩土瓜根

蜀椒

黃芩

白朮

乾薑

地骨皮

一作皮  
芎窮各壹兩

桂心

乾櫟鈞半

右十二味爲末蜜丸如梧子每服十丸日二不知加之

牛膝圓

治產後月水往來乍多乍少仍復不通時時疼痛小腹裏急下引腰身重方

牛膝

芍藥

人參

大黃各半牡丹皮

甘草

當歸

芎窮各貳兩

桂心

壹兩  
蜜蟲

蟾蜍

蟻各肆

蟻各肆

水蛭

各柒拾枚

右十四味爲末蜜丸如梧子酒服五丸日二不知稍增

又方鹿角末服之

又方生地黃汁三升煮取一升服之

又方飲人乳汁二合

又方燒月經衣并花水服之

月水

**又方**燒白狗糞焦作末酒服方寸匕日二

**又方**取白馬尿服一升良

治月經不斷方

船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

**又方**服地黃酒良

**又方**服大豆酒亦佳

**又方**燒箕舌灰酒服之

**又方**灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

重刊孫真人備急千金要方卷之四