



本草綱目獸部目錄第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也豢養者謂

之畜素問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜

馬牛雞羊

犬六獸

麋鹿很麇兔野豕也

辨其死生鮮薨之物獸人辨其名

物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府

冥氏攻猛獸穴氏攻螫獸鳴呼聖人之於養生事死

辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

為御供獮尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆

服食所須而典籍失載羴羊之問宣父獨知鼯鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能
別之况物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識
其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者
為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓
爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰猴
類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬
十八種今併入五種移一種入鱗
部一種入禽部自蟲部移入三種

曰怪舊本獸部三品共五

神農本草經一十五種梁陶弘景註名醫別錄一十二

種梁陶弘景註唐本草八種唐蘇恭本草拾遺一十五種

唐陳藏器炮炙論一種唐雷斅蜀本草一種蜀韓保昇開寶本

草四種宋馬志嘉祐本草一種宋堂禹錫圖經本草一種

宋蘇頌證類本草一種宋唐慎微本草衍義一種宋寇宗奭日

用本草一種元吳瑞食物本草一種明汪穎食鑑本草

一種明甯原本草綱目二十三種明李時珍

附註魏李當之藥錄吳普本草宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對唐甄權藥性孫思邈干

金唐李珣海藥楊損之刪繁蕭炳四

聲唐孟詵食療南唐陳士良食性宋

人大明日華金張元素珍珠囊李果法

象王好古湯液元朱震亨補遺明汪

機會編王綸集要陳嘉謨蒙詮

○獸之一 畜類二十八種

豕 本經
狗 本經
羊 本經 ○大尾羊胡羊洮羊
羴羊封羊地生羊羴羊附

黃牛 綱目
牛 本經
馬 本經
驢 唐本

驃 食鑑
駝 開寶
酪 唐本
酥 別錄

醍醐 唐本
乳腐 嘉祐
阿膠 本經
黃明膠 綱目

牛黃 本經
鮓荅 綱目
狗寶 綱目
底野迦 唐本

諸血 拾遺
諸朽骨 拾遺
震肉 拾遺
敗鼓皮 別錄

羶 拾遺
六畜甲蹄 本經
六畜心 綱目
諸肉有毒 拾遺

解毒肉毒 綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七

本草綱目獸部第五十卷

獸之一 畜類二十八種

豕 本經
下品

釋名 豬 本經 豚 同 豨 音滯 積 音墳 ○時珍曰按許

足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕

坎為豕水畜而性趨下喜穢也牡曰豨曰牙牝曰

豨曰豨音巴曰豨音婁牡去勢曰豨四蹄白曰豨

一子曰特二子曰師三子曰豨末子曰豨曰豨音解

曰豨六月曰豨何承天纂文云梁州曰豨音攝河

南曰豨吳楚曰豨音喜漁陽以大豬為豨齊徐以

謂豬為豨關東謂之豨或曰豨南楚曰豨吳揚曰

豨其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之



軍參

集解

頌曰凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下

畜之而各有不同生青兗徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥豬孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

豶豬肉氣味酸冷無毒○凡豬肉苦微寒有小毒

○江豬肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒

別錄曰豶

豬肉治病凡豬肉能閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人少子精發宿病豚肉久食令人偏體筋肉碎痛乏氣江豬多食令人體重作脯少有腥氣說曰久食殺藥動風發疾傷寒瘧痢痰癩痔漏諸疾食之必再發時珍曰北豬味薄煮之汁清南豬味厚煮之

汁濃毒尤甚入藥用純黑豶豬凡白豬花豬豕豬牝豬病豬黃臙豬米豬並不可食黃臙煮之汁黃米豬肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮豕盲視而交睫者星皆指此也○反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉利反蒼耳令人動風合生薑食生面黥發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮豬肉得皂莢子桑白皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篋易熟也

主治療狂病久不愈別壓丹石解熱毒宜肥熱人

食之遺拾補腎氣虛竭金療水銀風并中土坑惡氣

華日

發明

時珍曰按錢乙治小兒疳病麝香丸以豬膽和丸豬肝湯服疳渴者以豬肉湯或煨豬湯

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○弘景曰豬為用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也震亨曰豬肉補氣世俗以為補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云豬不薑食之發大風中氣血衰面發黑黥也韓愈曰凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方 舊五新 **禁口痢疾** 臘肉脯煨熟食之 **小兒刮**

腸 痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以臙粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然

要食也 **上氣欬嗽** 煩滿用豬肉切作鏡子 **浮腫**

活幼口議 **脹滿** 不食用豬脊肉一雙切 **身腫攻心** 以漿水洗

壓乾切臙蒜薤啖之一日二次下 **破傷風腫** 新殺

氣去風乃外國方也 張文仲方

乘熱割片貼患處連換 **白虎風病** 用豬肉三串以

三片其腫立消 簡便

半盞相和口含喫上將肉擘向病處呪曰相州張

如意張得與是汝白虎本師急出乃安肉於床下

瘡則送於路 **風狂歌笑** 行走不休用豕豬肉一斤

神驗 近効 **解丹石毒** 發熱困篤用肥豬肉五斤

炒任服之 **解鍾乳毒** 肉則愈 千金

食醬心鏡 必腹鳴毒下以水淘之 **傷損不食** 凡打撲傷損三五日水食不入口用生

翼 **服石英法** 白石英一斤袋盛水三斗煎四升以

爛以陰陽湯打和以半錢打爛溫水洗去血水再搗

陰陽湯灌下之其食蟲聞香竇開瘀血而上胸中

自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他 **打傷**

物蟲不來探故也謂之騙通之法 邵氏

青腫炙猪肉搨**小兒重舌**取三家屠肉切指大摩

小兒痘瘡猪肉煮汁洗**小兒火丹**猪肉切**漆瘡**作

養宜啖猪肉嚼糝**男女陰蝕**肥猪肉煮汁洗不過

山行辟蛭山中草木入肉中害人但以臘猪膏和鹽塗足脛

趾即不着人**竹刺入肉**多年燻肉切片包裹

豶猪頭肉已下並用豶猪**氣味有毒**時珍曰按生

毒惟在首故有病**主治寒熱五癘鬼毒**金同五味

煮食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣

療食

臘猪頭燒灰治魚臍瘡

發明時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑

狀狹而長壯醫王通曰此魚臍瘡也一因風

毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以

一異散傳之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一

味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠

方治此用臘猪頭燒灰雞卵白調傳即此也又圖

纂云五月戊辰日以猪頭祀竈所求如意以

臘猪耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

項肉俗名槽頭肉**主治酒積面黃腹脹以一兩切**

如泥合甘遂末一錢作丸紙裏煨香食之酒下當

利出酒布袋也時珍○

脂膏修治時珍曰凡疑者為肪為脂釋者為膏為

取入新瓶埋亥地百日用之名脛脂每升入雞子
白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不
壞項下膏謂之負革
肪入道家煉五金用

氣味甘微寒無毒反烏梅梅子 **主治**煎膏藥解斑蝥荒

青毒別錄解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃

通小便除五疸水腫生毛髮時珍破冷結散宿血孫思

利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡蘇頌殺蟲治

皮膚風塗惡瘡華日治癰疽恭蘇悅皮膚作手膏不皸

裂陶弘景胎產衣不下以酒多服佳徐之才 ○髮膏生

髮悅面別錄

附方舊五新 **傷寒時氣**豬膏如彈丸溫水化服日三次 **五種**

疸疾黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈 肘后

赤白帶下煉豬脂三合酒五合煎沸頓服 **小便不通**豬脂一斤

關格閉塞豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五

痘瘡便秘四五日用肥豬臙一塊水煮熟切如豆大與食自然藏府

卒中五尸仲景用豬脂一雞子苦酒一升煮沸

中諸肝毒豬膏頓服一升 **食髮成癢**心腹作痛咽間

上氣欬嗽豬脂二升酒三升煮三沸服日三次

肺熱暴瘖豬脂油一斤煉過和醬醋食之 心鏡

五百七十六五

鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸

裂出血以酒化洗并塗之時珍

附方新喉痺已破瘡口痛者豬腦髓蒸熟入普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頌塗小兒解顱

頭瘡及臍腫眉瘡癩疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓

附方新骨蒸勞傷一盞柴胡前胡胡黃連烏梅各

一錢韭白七根同煎七分溫服不小兒顱解豬牙

過三服其効如神瑞竹堂方小兒顱解豬牙

煎取髓傳三小兒臍腫仁半兩研傳千金小兒

眉瘡豬頸骨髓六七枚白膠香二錢同小兒癩瘡

豬牙車骨年久者槌碎炙小兒頭瘡和賦粉成劑

火中煨香研末先溫鹽水洗淨小兒疳瘡上方同

敷之亦治肥瘡出汗普濟方小兒疳瘡上方同

血氣味鹹平無毒思邈曰澀平○時珍曰服地黃

陽也同黃豆食滯氣主治生血療責豚暴氣及海外瘴氣華

中風絕傷頭風眩運及淋瀝蘇卒下血不止清酒

和炒食之思邈清油炒食治嘈雜有蟲時珍壓丹石解

諸毒吳諸毒時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗

本草綱目狀部卷之五十一

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有蛇蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

附方 新交接陰毒 腹痛欲死 疥瘡血乘 中滿腹脹

且食不能暮食用不着鹽水豬血澆去水 杖瘡血

出 豬血一升石灰七升和劑燒灰再以水 中射罔

毒 豬血飲之即 蜈蚣入腹 頃飲桐油當吐出

心血 主治調朱砂末服治驚癇癩疾 吳治卒惡死

及痘瘡倒靨

發明 時珍曰古方治驚風癇癩痘疾多用豬心血

動而不息也豬為水畜其血性寒而能解毒制陽 故也韓飛霞云豬心血能引藥入本經實非其補

沈存中云豬血得龍腦直入心經是矣

附方 新心病邪熱 蕊珠丸用豬心血一箇淀花末

大每酒服二 痘瘡黑陷 臘月收豬心水瓶乾之

十丸 奇効 婦人催生 開骨膏用豬

勻酒服須臾紅活神効無 尾血 主治痘瘡倒

乾血用生血 沈存中方 尾血 主治痘瘡倒

末丸梧子大硃砂為衣 固東酒 尾血 主治痘瘡倒

吞一丸未下再服 婦人良方 尾血 主治痘瘡倒

附方 新舊一 卒中惡死 斷豬尾取血飲并縛豚枕之

也出魏夫人 蛇入七孔 割母豬尾血滴入 千金方

心氣味甘鹹平無毒

頌曰多食耗心氣不可合吳茱萸食

主治驚邪

憂恚

別錄

虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思補

血不足虛勞

蘇頌

○五臟主小兒驚癇出汗

蘇恭

發明

劉完素曰豬水畜也故心可以鎮恍惚

附方

舊一

心虛自汗

不睡者用豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煮

熟去藥食之不過數服即愈

心虛嗽血

沉香末一錢半夏七枚入豬心中以

小便濕紙包煨熟去半夏食之

產後風邪

心虛驚悸用豬心一枚五鼓汁

煮食之心鏡

急心疼痛

豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食

肝

入藥用子肝

氣味苦溫無毒

時珍曰餌藥人不可食之合魚鱸食生癰疽合

鯉魚腸子食傷人神合鷓鴣食生而黠延壽書云豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

主治小兒驚癇

蘇恭

切作生以薑醋食主脚氣當微

洩若先利即勿服

藏器

治冷勞臟虛冷洩久滑赤白

帶下以一葉薄批搵着訶子末炙之再搵再炙盡

末半兩空腹細嚼陳米飲送下

蘇頌

補肝明目療肝

虛浮腫

時珍

發明

時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千金翼治痢疾有豬肝丸治脫肛有豬肝散

諸眼目方多有豬肝散皆此意也

附方

舊六

休息痢疾

積豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏

仁入童子小便二升文火浮腫脹滿不下食豬肝一具洗切着

葱豉薑椒炙食之或身面卒腫醋洗入蒜醋食之

勿用鹽腫自足起同方法風毒脚氣豬肝作生膾水腫

溲澀豬肝尖三塊菜豆四撮陳倉米一支太醫秘方以豬肝一具蜜一升食即汗出乃脾

共煎分二十服或為丸服肘后食即汗出胃虛

也豬肝一斤薄切瓦乾為末煮白粥布絞汁目

難遠視肝虛也豬肝一具細切去皮膜葱白一握

濟方肝熱目赤淨以五味食之食醫心鏡牙疳危

急豬肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食女人陰痒

炙豬肝納入當打擊青腫炙豬肝貼急勞疾粹日

有蟲出肘后即寒熱驚悸煩渴用豬肝一具切絲生甘草末

十五兩於鐺中布肝一重摻甘草一重以盡為度

取童便五升文武火煮乾搗爛象手丸梧子大

每空心米飲下二十九丸漸加三十九聖惠方

脾俗名氣味澀平無毒時珍曰諸獸脾味如泥其

畜脾人一主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱

生莫食之白陳米煮羹食之頌蘇

附方新脾積痞塊豬脾七箇每箇用新針一箇刺

以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢同

搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可

愈五年以下者二服十年瘡發無時胡椒吳茱萸

以下者三服保壽堂方高良薑各二

錢為末以豬脾一條作臈炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定並作錕鈍煮熟有藥者吞之無藥者嚼下一服効
衛生家寶方

肺氣味甘微寒無毒頌曰得大麻仁良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂八

月和飴食至冬發疽**主治補肺**蘇頌**療肺虛欬嗽以一具竹刀**

切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮薤薏苡

仁末食之時珍○出要訣諸方

腎俗名腰子**氣味鹹冷無毒**思邈曰平日華曰雖補腎而久食令人少子**主治理腎氣通膀胱**別

食令人傷腎頌曰冬月不可食損人真氣兼發虛壅**主治理腎氣通膀胱**別

補膀胱水臈暖膝治耳聾華曰補虛壯氣消積滯頌蘇

除冷利孫思邈**止消渴治產勞虛汗下痢崩中**時珍

發明時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臈膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久

食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所

用借其引導而已別錄理字通字最為有理日華暖腰膝補膀胱水臈之說為非矣腎有虛熱者宜

食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往性食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎

薺苳湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

附方舊四新**腎虛遺精**多汗夜夢鬼交用豬腎一

錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒**腎虛陰痿**羸瘦精

一盃不過三五服效**腎虛腰痛**用

用豬腎一對切片枸杞葉半斤以**腎虛腰痛**用

腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末
三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度 閃肭

腰痛 用豬腎一枚批片鹽椒淹過入甘遂末
三錢荷葉包煨熱食酒送下 儒門事親 老

人耳聾 豬腎一對去膜切以粳米二合葱白二根
薤白七根人參二分防風一分為末同煮

粥食 奉親養老方 **老人脚氣** 嘔逆者用豬腎一對以醋蒜
親養老方 葱白粳米同煮粥食 五香味治食之日作一服或以

亦可 奉親養老方 **卒然腫滿** 用豬腎批開入甘
熟食以小便利為効 亦親養老方 卒然腫滿 遂末一錢紙裹煨

否則再服 肘后方 **肘傷冷痛** 豬腎一對桂心二
分三服 肘后方 **卒得欬嗽** 豬腎二枚乾薑三兩水七升
肘后 煮二升稍服取汁 肘后方 久

嗽不瘥 豬腎二枚入椒四七粒 張文仲方 **心氣虛損** 豬腰子
二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至
八分喫腰子以汁送下未盡者同萍作丸服 百

酒積面黃 腹脹不消豬腰子一箇批開七
遍半手扯作六塊空心脾 錢摻上合定每邊炙三
之米湯送下 聖濟總錄 **久泄不止** 豬腎一箇批
末煨熟食之神効 頻湖集簡方 **赤白下痢** 腰痛用豬腎二枚研
飽空心食之 頰湖集簡方 **赤白帶下** 常灸豬腎食之 張文 方 **崩中漏下**

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

方同 **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾 產後虛汗 發
干上蓋之如作會生粥食之 濟生 產後虛汗 熱
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水
三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 梅師用豬腎
同葱鼓和成 **小兒軀啼** 小兒五十日以來胎寒腹
作臍食之 痛軀啼弄舌微熱而驚此
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮小
七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 聖惠方 小

兒頭瘡

豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內以沙糖和麵固濟炭火炙焦

為末清油調塗

傳尸勞瘵

豬腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新瓷

瓶盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初

溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦

怯者亦可服用之蓋以血養血絕勝金

石草木之藥也邵真人經驗方

者用豬豬腰子一雙同

飛麵搗如泥塗之即愈

脰音夷亦作臍時珍曰一名腎脂生兩腎中間似

也肥則多瘦則少蓋

願養賴之故謂之願

氣味甘平微毒

頌曰男子多食損陽

主治肺痿欬嗽和棗肉

浸酒服亦治瘰癧羸瘦

瘰癧羸瘦藏器○又合

療肺氣乾脹

喘急潤五臟去皴皸黧殺斑蝥地膽毒治冷痢

成虛頌一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於

煨火中煨熟食上啖之良

通乳汁

附方

舊二新九

豬脰酒

治冷痢久不瘥此是脾氣不足

或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛

酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩

本古綱目

卷之五十一

年嗽

豬脬三具大棗百枚酒五升漬之秋冬 遠年

肺氣

豬脬一具膩粉一兩瓷瓶固濟上留 服石發

熱

豬脬一具勿中水以火炙取汁每服 撥雲去

翳

用豬脬子一枚五錢麩仁五分青鹽一錢共搗

集効

千下令如泥每點少許取下膜翳為効 孫氏

醜黑

皮厚黥黥者豬脬五具蕪青子二兩杏仁一

少者

白神 手足皴裂 以酒桴豬脬洗 唇燥緊裂 豬

浸酒

搽之 葉氏摘玄方

肚氣味甘微温無毒主治補中益氣止渴斷暴痢

虛弱

錄別 補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞

氣并小兒疳蛇黃瘦病

日 主骨蒸熱勞血脉不行

補羸助氣四季宜食

蘇頌 消積聚癥瘕治惡瘡 吳普

發明

時珍曰豬水畜而胃屬土故 方藥用之補虛以胃治胃也

附方

舊二 補益虛羸 用豬肚一具入人參五兩蜀

箇粳米半升在內密

縫煮熟食 千金翼 水瀉不止 用豬肚一枚入

子大每米飲服三十丸丁必卿云予次日五更必

水瀉一次百藥不効用此方入平胃散末三兩丸

服遂安 普濟 消渴飲水 日夜飲水數斗者心鏡用雄豬

之肚亦可食煮粥亦可○仲景豬肚黃連丸治消

各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸老
如梧子大每服三十丸米飲下○食醫心鏡

人脚氣豬肚一枚洗淨切作生以水洗布絞乾和
蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞 養老方

溫養胎氣胎至九月消息用豬肚一枚如
常着五味煮食至盡 千金髓 **赤白癩**

風白煮豬肚一枚食之
頭盡忌房事 外臺 **疥瘡痒痛**豬肚一枚同皂
莢煮熟去莢食

之 **頭瘡白禿**普濟用新破豬肚勿洗熱榻之須
救急 史蟲出不盡再作○孫氏方用豬

肚一箇入硃一兩札定以黃泥固 **蟲牙疼痛**用新
濟煨存性為末油和傳以椒湯洗

肚尖上涎絹包咬之數次蟲
盡即愈唐氏用枳殼未拌之

腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛

竭孟詵 **止小便**華 **去大小腸風熱宜食之**蘇頌 **潤腸治**

燥調血痢臟毒時珍 ○洞腸治人洞腸挺出血多孫思

魏○洞腸
廣腸也

附方新 **腸風臟毒**救急用豬大腸一條入芫荽在
內煮食○奇效用豬臟入黃連

末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸○又
方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如

梧桐子大每服
二十丸溫酒下 **脇熱血痢**方注 **臟寒洩瀉**體倦食
減用豬

大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟
搗丸梧子大每服五十九丸米飲下 奇効良方

胞亦作 **氣味甘鹹寒無毒主治夢中遺溺疝氣墜**

痛陰囊濕痒玉莖生瘡

發明時珍曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾
有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂

死一醫用豬股吹脹以翎管安上插入孔捻膠
氣吹入即大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑
中知者頗少亦
機巧妙術也

附方

新

夢中遺溺

用豬脬洗炙食之

產後遺尿

豬胞豬肚各一

筒糯米半升入脬內更以脬入

產後尿床

方法同上

氣墜痛

用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煮

熟食之酒下其藥

消渴無度

乾豬胞十箇剪破去蒂燒存性為末每溫

酒服一錢

腎風囊癢

用豬尿胞火炙以鹽酒吃之

王莖生

瘡

臭腐用豬胞一枚連尿去一半留一半以煨紅新磚焙乾為末入黃州一錢摻之三五次瘡先

須以葱椒湯洗奇效方

白禿癩瘡

洗刮令淨以豬胞乘熱裹之當引蟲出

膽氣味苦寒無毒 **主治** 傷寒熱渴 **別錄** 骨熱勞極消

渴小兒五疳殺蟲 蘇頌 敷小兒頭瘡治大便不通以

葦筒納入下部三寸灌之立下 藏器 通小便敷惡瘡

殺疳蠱治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐

髮去膩光澤 時珍

發明

成無已曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道

又治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則

熱物冷服下噎之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑

之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脈微欲絕者通脈

四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脉寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日癍出有豬膽雞子湯時珍曰方家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

附方 舊六新少陰下利 不止厥逆無脉乾嘔者以白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升或入人尿五合豬膽汁一合分服 仲景傷寒論

瀉或止 久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以豬膽煮熟和丸如棗豆大量兒大小每

米飲服之 **赤白下痢** 十二月豬膽百枚俱盛黑豆

總微論 **赤白下痢** 入內着麝香少許陰乾每用

五七粒為末生薑湯調服 奇効方 **濕墮下痢** 面赤以膽汁和薑汁

醱醋同灌下部拾令醋氣上至咽喉乃 **熱病蝕鬚** 止當下五色惡物及蟲而愈也 拾遺

上下用豬膽一枚醋一合 **瘦病欬嗽** 豬膽和人溺煎沸服蟲立死也 梅師

梨勒皮同煮汁 **小便不通** 又用豬膽連汁籠住陰

飲之一二時 **消渴無度** 雄豬膽五箇定粉一兩同煎

汁入自通 **傷寒癍出** 各三合雞子湯用豬膽汁苦酒

下日二 **傷寒癍出** 各三合雞子湯用豬膽汁苦酒

分服汗出即愈 **疔瘡惡腫** 十二月豬膽風乾和目

張文仲方 **疔瘡惡腫** 生葱搗傳 普濟方 **目**

翳目盲 豬膽文火煎稠丸黍米 **目赤腫痛** 豬膽汁

鹽碌五分點 **火眼赤痛** 豬膽一箇銅錢三文同置

之廣濟方 **拔白換黑** 豬膽塗孔中即生 **小兒初生** 聖惠方 **產婦風瘡** 因出風早用豬膽一枚

林採 **湯火傷瘡** 豬膽調黃蘗末 **瘰疽出汁** 生手足

要 累如赤豆剥淨以 **喉風閉塞** 臘月初一日取豬膽

豬膽塗之 千金 **喉風閉塞** 不拘大小五六枚用

黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內

青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此

膽在肉以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽

皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之

方 人經驗方 **膽皮主治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋**

大燒灰出火毒點之不過三五度瘡 時珍○出

膚 汪機曰豬膚王好古以為豬皮吳綬以為為燻豬

厚皮也膚革外厚皮也 **氣味甘寒無毒主治少陰下痢咽痛** 時珍

發明 張仲景曰少陰下利咽痛胃滿心煩者豬膚

湯主之用豬膚一斤水一斗煮五升取汁入

白蜜一升白粉五合熬香分六服成無已曰豬水

畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除

煩白粉以益 **耳垢主治蛇傷狗咬塗之** 別錄

鼻唇氣味甘鹹微寒無毒 多食動風 **主治上唇治凍瘡**

痛痒 思 **煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗** 宗 **鼻**

治目中風翳燒灰水服方寸七日二服 時珍○

舌主治健脾補不足令人能食和五味煮汁食 孟

水 **草綱目** 卷之五十一

靨 音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子王璽曰 **主治**
在豬喉系下肉團一枚大如棗微扁色紅

項下瘦氣瓦焙研末每夜酒服一錢 時珍

發明 見羊靨下

防方 新 **瘦氣** 杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服効○

醫林集要開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢爲末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見効重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物

齒氣味甘平 **主治** **小兒驚癇** **五月五日取燒灰服**

別錄 **又治蛇咬** 日華 **中牛肉毒者燒灰水服一錢** **又治**

痘瘡倒陷 時珍

骨 **主治** **中馬肝漏脯菓菜諸毒** **燒灰水服方寸匕**

日三服 **頰骨燒灰** **治痘陷煎汁服** **解丹藥毒** 時珍

附方 新 **三消渴疾** 豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九粒

炙甘草二兩西木香一錢水五椀同煎取汁渴則飲之 **三因方** **浸淫諸瘡** 豬牙車骨

羊父者椎破燒令脂出 **下痢紅白** 臘豬骨燒存性

乘熱塗之 普濟方 **三** **錢**

豚卵 **釋名** **豚顛** 本經 **豬石子** 別錄曰陰乾藏之勿令

也 時珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多瘡去卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也 **三因治**

消渴方中有石子薺菀湯治產後蓐勞有石子湯並用豬腎爲石子誤矣

氣味甘溫無毒 主治驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱

貢豚五瘥邪氣攣縮 本經除陰莖中痛 孫思邈 **治陰陽**

易病少腹急痛用熱酒吞二枚即瘥 時珍○又古今錄驗治五

癩莨菪散中用之

附方 新 **驚癇中風** 壯熱掣瘈吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醇酒三升

煮一升分服 普濟

母豬乳 時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後脚急以手持而承之非此法不得也

氣味甘鹹寒無毒 主治小兒驚癇及鬼毒去來寒

熱五瘥綿蘸吮之 蘇恭 **小兒天弔大人豬雞癇病** 日華

發明 時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱豬乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初

生小兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患

楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎驚同殊砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書

未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

附方 舊 **斷酒** 白豬乳一升飲之 千金

蹄 已下並用 母豬者 **氣味甘鹹小寒無毒** 主治煮汁服下

乳汁解百藥毒洗傷撻諸敗瘡 別錄 **滑肌膚去寒熱**

蘇頌 **煮羨通乳脉托癰疽壓丹石煮清汁洗癰疽漬**

熱毒消毒氣去惡肉有效 時珍○外科精要洗癰疽有豬蹄湯數方用豬

蹄煮汁去油煎
衆藥蘸洗也

附方

舊五
新二

婦人無乳

外臺用母豬蹄一具水二斗
煮五六升飲之或加通草六

分○廣濟用母豬蹄四枚水二斗煮一斗入土瓜
根通草漏蘆各三兩再煮六升去滓納葱豉作粥
或羹食之或身體微熱
有少汗出佳未通再作
癰疽發背 母豬蹄一雙通
草六分綿裹煮

灸食之

梅師

乳發初起

上方同

天行熱毒

攻手足腫痛欲
斷用母豬蹄一

具去毛以水一斗葱白一握
煮汁入少鹽漬之
肘后

老人面藥

今面光澤
用母豬蹄

一具煮漿如膠夜以塗
面曉則洗去
千金翼

疔疔損陰

豬蹄一具浮萍
三兩水三升煮

汁半升漬之冷即出
以粉傅之
外臺

懸蹄甲

一名豬退○思邈曰酒浸半日炙焦用時
珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄

甲者未詳
其義也

氣味鹹平無毒(主治)五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

本經同赤木燒煙熏辟一切惡瘡
仲景

附方

舊二
新五

肺氣齁喘

豬爪甲二枚燒灰研入麝
香一枚同研搽服
普濟定

喘化痰

用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白
礬各一字罐盛固濟煨赤為末入麝香一

錢七每用糯米飲下
半錢 經驗良方
久欬喘急

以豬蹄甲四十九枚
以瓶子盛之安天

南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出為度取出入欬
冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎

桑白皮湯
黑金散
日二服
千金

小兒寒熱

及熱氣中入用豬後蹄
甲燒灰乳汁調服一撮

痘瘡入目

豬蹄爪甲燒灰浸湯濾
淨洗之甚妙
普濟方
癩痘生

翳半年已上者一月取効一年者不治用猪懸蹄

每歲一字三歲已上三錢温水小兒白禿猪蹄甲

調服一日三服錢氏小兒方小兒白禿七箇每

尾主治臘月者燒灰水服治喉痺和猪脂塗赤禿

髮落時珍○出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕

時珍○
出袖珍

附方新赤白崩中猪毛燒灰三錢以黑豆一椀

屎一名猪零日華曰取東行牡猪者為良頌曰今

用瑕猪屎者各隨本方猪零者其形纍纍零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺主蠱毒天行

熱病並取一升浸汁頓服日華燒灰發痘瘡治驚癇

除熱解毒治瘡時珍血溜出血不止取新屎壓之吳

發明時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲

也毒

附方舊一新小兒客忤偃啼面青猪屎二小兒

夜啼猪屎燒灰淋汁浴兒并小兒陰腫猪屎五升

安腫上霧露瘡毒猪屎二升酒一升絞汁暖服

千金方

取汗瘡千金中猪肉毒猪屎燒灰水服婦人血崩老母猪屎

燒灰酒服三解一切毒母猪屎水攪腸沙痛用

猪生兒時拋下糞日口唇生核猪屎絞汁温白禿

乾為末以白湯調服

髮落臘月猪屎燒疔瘡入腹牡猪屎和水絞汁服

十年惡瘡母猪糞燒存性消蝕惡肉臘月猪糞

雄黃檳榔各一錢為外臺方疔疽青爛生於膾脰間惡水

未敷先一直指方為深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先

為末納瘡孔令滿白汁出吮去更傳有惡男女下

肉再飲去乃傳以平為期有驗千金方

痔母猪糞黃泥包煨存性為末以雀瘦有蟲母猪

灰以臘月猪膏和敷當有蟲出赤遊火丹母猪屎水絞汁服

尋猪湯主治解諸毒蘇頌產後血刺心痛欲死

温飲一盞汪機治消渴瀉淨飲一碗勿令病人知又

洗諸瘡良時珍

猪窠中草主治小兒夜啼密安席下勿令母知日華

縛猪繩主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰

水服少許藏器

狗本經釋名犬文說地羊時珍曰狗叩也吠聲有節如叩物

云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰厖長喙曰獫音歛短喙曰猓音歌去勢曰猗高四尺曰葵狂犬曰獠音折生一子曰儻曰衛音其二子曰獅音折生一子曰猓

集解時珍曰狗類甚多其用有三田犬長喙善獵吠犬短喙善守食犬體肥供饌凡本草所用皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星豺見之跪虎食之醉犬食番木鱉則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鵠一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

肉黃犬為上黑犬黃犬為次之**氣味**鹹酸温無毒反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食生癩○思邈曰白犬合海鮎食必得惡病時珍曰鮎小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不

可多食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人服食人忌食○九月勿食犬傷神○瘦犬有病獠犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣燥犬日赤者並不可食**主治安**

五臟補絕傷輕身益氣別錄**宜腎**思邈**補胃氣壯陽道**

暖腰膝益氣力華日**補五勞七傷益陽事補血脉厚**

腸胃實下焦填精髓和五味煮空心食之凡食犬

不可去血則力少不益人孟誥

發明弘景曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞壯者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補

古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益但因食穢不食者眾震亨曰世言犬能治勞損陽虛之疾然人病多是陰虛若陽果虛其死甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒

犬性溫暖能治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受癢矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛立說矯枉過偏矣齊生治真陽虛憊諸虛證有黃犬肉丸藥多不載

附方 舊三五 **戊戌酒** 大補元氣用黃犬肉一隻煮一伏時搗如泥和汁拌炊糯米三

斗入麴如常釀酒候熟每 **戊戌丸** 治男子婦人一且空心飲之 養老方 應諸虛不足骨

蒸潮熱等證用黃童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂鍋內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤

前胡黃芪肉苁蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如泥搗濾入當歸末四兩蓮肉蒼

木末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和杵千下丸梧子大每空心鹽酒下五七十九 乾坤

秘 **脾胃虛冷** 腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同 **虛寒**

瘡疾 黃狗肉煮腫入五味食之 **氣水鼓脹** 狗肉一斤切和米煮

浮腫屎澀 肥狗肉五斤熟蒸 **卒中惡死** 破白狗搗

肘后 **痔漏有蟲** 鈐方用狗肉煮汁空腹服能引蟲

食七 日効 **蹄肉氣味酸平** 主治煮汁能下乳汁 別錄

血 白狗 **氣味鹹溫無毒** 弘景曰白狗血和白雞肉

子羹等食皆病人時珍曰 **主治白狗血治癩疾發**

黑犬血灌蟹燒之集鼠 **作烏狗血治產難橫生血上捨心和酒服之** 別錄補

安五臟 日華 **熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治**

痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟

本草綱目狀部 卷之五 三七

諸邪魅

時珍

發明

時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺

白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯琊有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糠色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向痒處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其蟲耳

附方

舊二熱病發狂傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背

破取血乘熱攤膏上冷乃去之此治垂死鬼擊之者亦活無白犬但純色者亦可肘后方
病脇腹絞痛或即吐血衄血下血一名鬼小兒卒
癩刺白犬血一升食之卒得癩瘡
并塗身上葛氏方
常時生兩脚間用白犬血塗之

立愈肘后方

兩脚癬瘡

白犬血塗之立瘡奇效

疔瘡惡腫

取白犬血頻塗

之有效肘后

心血主治心痺心痛取和蜀椒末丸梧子大每服

五丸日五服

時珍○出肘后

乳汁白犬者良

主治十年青盲取白犬生子目未開時

乳頰點之狗子目開即瘥

藏器

赤禿髮落頻塗甚妙

時珍

附方新拔白

白犬乳塗之斷酒白犬乳酒

脂并脰白犬者良

主治手足皴皴入面脂去黥黥柔五

金時珍

腦主治頭風痺鼻中瘰肉下部愚瘡別錄獒犬咬傷

取本犬腦敷之後不復發時珍

附方新眉髮火癩不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方

涎主治諸骨硬脫肛及誤吞水蛭時珍

附方新諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自大腸脫肛狗

抹之自上也誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自散

德生堂方

心主治憂恚氣除邪別錄治風痺鼻衄及下部瘡狂

犬咬日華

腎氣味平微毒時珍曰內則食犬主治婦人產後

腎勞如瘡者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦

物類志云以狗肝和土泥竈令婦主治肝同心腎

搗塗狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取

洩先洩者勿用藏器

附方舊一下痢腹痛狗肝一具切入米一升心風

發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟

本草綱目醫部卷之五十一
細嚼以本汁送下
楊氏家藏

膽 青犬白犬者良 **氣味苦平有小毒** 敷曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之却還

榮 **主治明目** 本經○鼎曰上伏日米膽酒服之 **敷痂瘍惡瘡** 錄別療

鼻齷鼻中瘳肉 甄權 **主鼻衄聾耳止消渴殺蟲除積**

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡

下 時珍 **治刀箭瘡** 華日 **去腸中膿水又和通草桂為丸**

服令人隱形 孟

發明 慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝瘡痒華陀視之用繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇着瘡上出長三尺病愈也

附方 舊二新七 **眼赤澀痒** 大膽汁注目 **肝虛目暗** 白犬膽一

枚螢火虫二七枚陰乾為末點之 **目中膿水** 上伏日采犬膽酒服之 聖濟總錄

聾耳出膿 用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹 **拔白**

換黑 狗膽汁塗之 **血氣撮痛** 不可忍者用黑狗膽一箇半乾半濕剉開以篋

子排九菘豆大蛤粉衮過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止 **反胃吐食** 拘

丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服即効

痞塊疝積 五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研等分用黃雄狗膽汁和丸黍米

大空心津噍二十九 **赤白下痢** 臘月狗膽一百枚忌羊肉醋麵簡便

麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送下 **奇効良方**

本頁經目醫音 卷之五十一
壯狗陰莖釋名狗精六月上伏日取陰乾百日別錄

氣味鹹平無毒思邈曰主治傷中陰痿不起令強

熱大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人

陰痿日華補精髓孟詵

陰卵蘇恭主治婦人十二疾燒灰服

皮蘇恭主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘡燒灰治

諸風時珍

發明時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛蘇恭主治產難頸下毛蘇恭小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘡尾燒灰敷犬傷時珍

附方舊唐書湯火傷瘡狗毛細翦以烱膠和毛梅師

齒氣味平微毒主治癩癩寒熱卒風痲伏日取之

別錄磨汁治犬癩燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人

齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良氣味甘酸平無毒主治金瘡止血別錄燒

灰治久痢勞痢和乾薑荳蔻炒見煙為丸空心白

飲服十九丸極効甄權燒灰壯陽止瘡日華治癰疽惡瘡

解顱女人崩中帶下時珍頷骨主小兒諸癩諸痿燒

灰酒服蘇恭

附方

舊三新十

小兒久痢

狗頭燒灰白湯服

小兒解顱

黃狗頭骨

炙為末雞子白和塗之

赤白久痢

臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末

每服二錢米飲下

赤白帶下

不止者狗頭燒灰為末每酒服一錢日三服

聖惠產後血亂

奔入四肢并違墮以狗頭骨

打損接

經驗方

骨

狗頭一箇燒存性為末熟醋調塗暖卧

附骨疽瘡

狗頭骨燒烟日熏之

聖惠癰疽節毒

狗頭骨灰芸臺子等分為末水和敷之

惡瘡不愈

狗頭

骨灰同黃州末等分敷之

長肉生肌

老狗頭腦骨瓦炒二分

二錢半為末麻油調敷

鼻中瘰肉

狗頭灰方寸七苦丁香半錢研末吹之即化為

水或同硃砂少許

尤妙

朱氏集驗

夢中洩精

狗頭鼻梁骨燒研

頭

風白屑

作痒狗頭骨燒灰淋汁沐之

聖惠方

骨

白狗者良氣味甘平無毒主治燒灰生肌敷馬瘡

別錄

燒灰療諸瘡癩及妬乳癰腫

弘景燒灰補虛理小兒

驚癇客忤

蜀本煎汁同米煮粥補婦人令有子

藏器燒

灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡

時珍

附方

舊二

產後煩懣

不食者白犬骨燒研水服方寸七

桃李啞

咽狗骨煮湯摩頭上

屎白狗者良

氣味熱有小毒

丹房鑑源云

主治疔瘡水

絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭瘰疽徹骨痒者燒

灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘰瘡腫毒疔

腫出根器燒灰服發痘瘡倒靨治癩亂癥積止心

腹痛解一切毒時珍

發明時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

附方舊三五小兒癩亂卒起者用白狗屎心痛欲死

狗屎炒研酒勞瘧瘡瘡久不愈用白狗糞燒灰發

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗魚

肉成癥并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升

外漏脯中毒犬屎燒末酒服發背癰腫用白犬

取汁服以滓敷疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰

瘡神驗 聖惠

屎中粟白狗者良 名白龍沙主治噎膈風病痘瘡倒靨能

解毒也時珍

附方新噎隔不食黃犬乾餓數日用生粟或米乾

煮粥入薤白一握泡熟去薤入痘瘡倒靨用白狗

沉香末二錢食之 末類鈴方痘瘡倒靨或黑狗

屎中骨主治寒熱小兒驚癇

羊 本經 中品

校正 別錄另出羊 乳今併為一

釋名 殺 亦作 羝 音低 錫 時珍曰 說文云羊字象頭角

以形似也 董子云羊祥也 故吉禮用之 牡羊曰殺

日羝 牝羊曰羴 音臧 白曰粉 黑曰踰 多毛曰

殺 羴 胡羊曰羴 羴 無角曰羴 日羴 去勢曰羴 羊子

音達 未卒歲曰羴 音兆 內則謂之柔毛 又曰少牢古今注謂之長髯主簿云

集解 別錄曰 殺羊生河西 弘景曰 羊有三四種 入

虜中 無角羊止可啖 食為藥 不及都下者 然其乳

髓則肥好也 頌曰 羊之種類甚多 而殺羊亦有褐

色 黑色 白色 者毛長尺餘 亦謂之殺 羴 羊北人引

大羊 以此為羊首 又謂之羊頭 說曰 河西羊最佳

河東羊亦好 若驅至南方 則筋力自勞 損安能補

益人 今南方羊多 食野草 毒草 故江浙羊少 味而

發疾 南人食之 即不憂也 惟淮南州郡 或有佳者

可亞 北羊北羊 至南方 一二年 亦不中 食何况於

南 羊蓋土地使然也 宗奭曰 殺羴 羊出陝西 河東

尤 狠健 毛最長 而厚 入藥 最佳 如供食 則不如北

地 無角 白大羊也 又同華之間 有小羊 供饌 在諸

羊之上 時珍曰 生江南者 為吳羊 頭身相等 而毛

短 生秦晉者 為夏羊 頭小 身大而毛長 土人二歲

而剪其毛 以為氈物 謂之綿 羊廣南英州 一種乳

羊 食仙茅 極肥 無復血肉 之分 食之 甚補 人諸羊

皆孕 四月而生 其目無神 其腸薄 而縈曲 在畜屬

火 故易繁 而性熱 也在卦 屬兌 故外柔 而內剛 也

其性 惡濕 喜燥 食鉤 吻而肥 食仙茅 而肪 食仙靈

脾 而淫 食躑躅 而死 物理之宜 忌不可測 也契丹

以其骨 占灼 謂之羊卜 亦有一靈 耶其皮 極薄 南

番 以書字 吳人 以畫采 為燈

附錄 大尾羊 時珍曰 羊尾皆短 而哈密及大食諸

番 有大尾羊 細毛薄 皮尾上旁 廣重

本草綱目 獸部 羊 卷之五十一

一二十斤行則以車載之
唐書謂之靈羊云可療毒

胡羊 方國志云大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死葉盛水東日記云在浪衛近雪山有饜羊土人

歲取其脂 **洮羊** 出臨洮諸地大者重百斤郭義恭不欠復滿 **洮羊** 廣志云西域驢羊大如驢即此類也

犛羊 此思切○出西北地 **封羊** 其背有肉封如駝羊

亦呼為 **地生羊** 出西域劉有出使西域記以羊臍與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行鬻草至秋可食臍內復有種名瓏種羊段公路止戶錄云大秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便逐水草吳策淵穎集云西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可為褥一云漠北人種羊角而生大如兔而肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說為是

然亦神矣造化之妙微哉 **獐羊** 土之精也其肝土也有雌雄不化之妙微哉 **獐羊** 食季桓子曾掘土得之又千歲為青羊

羊肉氣味苦甘大熱無毒 說曰温頌曰本經云其素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆温平惟肉性大熱也○時珍曰熱病及天行病瘡疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰

禮曰羊毳毛而毳者羶又云煮羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不燥以竹鼈則助味中羊毒者飲甘草湯則解銅器煮之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知(汪機曰)及半夏菖蒲同藹麵豉醬食發痼疾同醋食傷人心

主治暖中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚別止痛利

本草綱目狀部 卷之五十五 五十五

產婦思治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇孟

開胃健力日華

發明頌曰肉多入湯劑胡洽方有大羊肉湯治婦也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一

婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈李杲曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰禱可去弱人參羊肉之屬人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入腠理病在胃臆須用嫩肥羊蒸熟慘藥食之則瘥如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虛之功益可證矣

附方舊八新羊肉湯張仲景治寒勞虛羸及產後

一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩煮取二升分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥

要畧金匱產後厥痛胡洽大羊肉湯治婦人產後大

當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服

不調及腦中風汗自出白羊肉一斤產後虛羸腹痛

絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水產後帶下中風

一斗煮五升納酥一升更煮二升服千金方崩

中垂死肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地

千補益虛寒用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉壯陽

本草綱目狀部卷之五十一

益腎

用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙

五勞七傷

虛冷用肥

羊肉一腿密蓋煮爛絞取汁服并食肉

骨蒸久冷

羊肉一斤山藥一斤各爛煮研如泥

下米煮粥食之飲饌正要

骨蒸傳尸

用羊肉一拳大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一

升銅鑑內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為効

虛寒瘧疾

羊肉作臙餅飽食之更飲酒暖卧脾虛取汗燕國公常見有驗

吐食

羊肉半斤作生以蒜薤醬鼓五味和拌空腹食之

虛冷反胃

羊肉去脂

作生以蒜薤空腹食之立効

壯胃健脾

羊肉三斤切梁米二升同煮下五味作粥

老人膈痞

不下飲食用羊肉四兩切白麵六兩橘皮末一分薑汁搜如常

法入五味作臙食每日一次大効多能鄙事

胃寒下痢

羊肉一片荳蔻子末一兩和以

縹裹納下部二度燒外臺方

身面浮腫

商陸一升水二斗煮取一斗去滓羊肉一斤切

入內者炙熟下葱豉五味調和如臙法食之

腰痛脚氣

木瓜湯治腰膝痛脚氣羊

肉一脚草果五枚粳米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

消渴利水

羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合白麵二兩同鹽葱炒食

青腫

用新羊肉貼之千金方

傷目青腫

羊肉煮熟熨之聖惠方

人以繩繫於地上拽至家洗淨炒炙食或煮汁亦可

頭上白禿

羊肉如數次瘥肘后方

灸香熱榻上不過數次瘥肘后方

頭蹄

白羊氣味甘平無毒大明曰涼○震亨曰羊頭蹄肉性極補水水腫

人食之百不一愈 **主治風眩瘦疾小兒驚癇**蘇恭 **腦熱頭眩**

口 **安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱**

病後宜食之冷病人勿多食孟詵○心鏡云已上諸證並宜白羊頭或

蒸或煮或作膾食 **療腎虛精竭**

附方新 **老人風眩**用白羊頭一具如常治食之 **五勞七傷**白羊頭蹄

一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食

日一具七日即愈 **虛寒腰痛**用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一

豆許胡椒煮食正要

皮主治一切風及脚中虛風補虛勞去毛作羨臙

食孟詵 **濕皮** 酥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下

血時珍

脂青羊者良 **氣味甘熱無毒**丹房鑑源云 **主治生脂止**

下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛思邈 **治鬼疰**蘇頌

洽方有青羊脂丸 **去遊風及黑黥**日華 **熟脂主賊風痿痺飛**

尸辟温氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透

肌肉經絡徹風熱毒氣時珍

附方新 **下痢腹痛**羊脂阿膠蠟各二兩黍米 **妊**

娠下痢羊脂如棊子大十枚温酒一升服日三 **虛勞口乾**羊脂一

雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈○外卒
臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之

汗不止牛羊脂温酒頻服之脾橫爪赤煎羊脂摩產後

虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升白密三升煎如飴温酒服一盃日三

小婦人陰脫煎羊脂頻塗發背初起羊脂猪脂切

熱則易之數外臺牙齒疳蠱黑殺羊脂莨菪子等分入盃中燒烟張口熏之

金小兒口瘡羊脂煎葱艾根塗豌豆如疥赤黑色

羊脂摩之千金方赤丹如疥不治殺人煎青羊脂誤吞釘

鍼多食猪羊脂久則自出肘后

血白羊者良氣味鹹平無毒時珍曰按夏子益奇疾方云凡猪羊血久食則鼻中

毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生主

治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升

即活蘇恭熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九

竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發

時珍○出延壽諸方

發明時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年

銀硝砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽

起石孔公藤等毒凡覺毒發刺飲一升即解又服

地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表錄異言其能解胡蔓草毒羊血解毒之功用如此而本草並不

言及誠缺文也

附方 舊二 新五 **衄血一月** 不止刺羊血熱 聖惠 **產後血攻** 或下

血不止心悶而青身冷欲絕者新 **大便下血** 羊血 煎熟

拌醋食最効 **硫黃毒發** 氣悶用羊血熱服 **食菹**

吳球便民食療 **吞蛭** 早化豬脂一升飲之蛭即下也 肘后方 **誤**

吞蜈蚣 刺豬羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒

劉復真用此法而 **妊娠胎死** 後諸疾狼狽者刺羊

愈 三元延壽書 **極効** 聖惠方

乳 白荈 **氣味甘溫無毒** 主 **治補寒冷虛乏** 別 **潤心**

肺治消渴 甄 **療虛勞益精氣** 補肺腎氣如小腸氣

合脂作羹補腎虛及男女中風 張 **利大腸治小兒**

驚癇含之治口瘡 日 **主心卒痛可溫服之** 又 **蚰蜒**

入耳灌之即化成水 孟 **治大人乾嘔及反胃小兒**

噦啞及舌腫並時時溫飲之 時 **解蜘蛛咬毒** 頌曰

錫傳信方云貞元十年崔員外言有人為蜘蛛咬

腹大如妊徧身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊

乳未幾 **疾平也**

發明 弘景曰牛羊乳實為補潤故北人食之多肥

健恭曰北人肥健由不啖鹹腥方土使然何

兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜

附方 舊一 **小兒口瘡** 羊乳細濾入含之 **漆瘡作痒**

新二 **面黑令白** 白羊乳三斤羊脰三副和搗每夜洗淨塗之且洗去總錄

腦氣味有毒 說曰發風病和酒服迷人心成風疾

其腦作腸癰 **主治** **入面脂手膏潤皮膚去黥黯塗損傷**

丹瘤肉刺 時珍

附方 新二 **發丹如瘤** 生綿羊腦同朴硝研 **足指肉刺**

刺破以新酒酢和羊腦塗之 古今錄驗

髓氣味甘温無毒 **主治** **男子女人傷中陰陽氣不**

足利血脉益經氣以酒服之 別錄 **却風熱止毒久服**

不損人 孫思邈 **和酒服補血主女人血虛風悶** 孟詵

肺氣澤皮毛滅癥痕 時珍 **刪繁系治肺虛**

附方 新五 **肺痿骨蒸** 煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下

煉蜜及生地黄汁各五合生薑汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心 **目中赤**

翳 白羊髓敷 **舌上生瘡** 羊脰骨中髓和胡 **白禿頭**

瘡 生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水 **痘痂不落** 痘

洗淨一日二次數日愈 痂痂不落滅癥方用羊髓骨髓煉一

兩輕粉一錢和成膏塗之陳文仲方 **心** 下並也用白 **氣味甘温無毒** 日華曰有 **主治止**

憂恚膈氣 別錄 **補心** 藏器

本草綱目卷之五十一

附方

新心氣鬱結羊心一枚附夫蘭即回回紅花浸水一盞入鹽少許徐徐塗心

上炙熟食之令人心安多喜 正要

肺氣味同心

說曰自三月至五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸須去之不去令人痢

下主治補肺止欬嗽別錄傷中補不足去風邪思治

渴止小便數同小豆葉煮食之蘇恭通肺氣利小便

行水解毒時珍

附方

舊一久嗽肺痿作燥羊肺湯用羊肺一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥

各一兩白蜜二兩和勻灌肺欬嗽上氣積羊啞死用葭苈子

炒熟羊肺切曝等分為末以七月七日醋拌水腫每夜服二方寸七粥飲下日一服 千金

尿短

青殺羊肺一具微燥切曝為末葭苈子一升以三年醋漬搗爛蜜丸梧子大食後麥門冬

飲服四九日三小便頻數下焦虛冷也羊肺一便大利佳 千金

和鹽豉食不過三具 集驗方渴利不止羊肺一具入少肉和鹽豉作羹食不過三具愈

普濟方 解中蠱毒

生羊肺一具割開入雄黃鼻中瘰

肉

羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯蓉通草乾薑芎藭各二兩為末食後米飲服五兩 千金

方金

腎氣味同心主治補腎氣虛弱益精髓別錄補腎虛

耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗日華合脂

作羹療勞痢甚効蒜薤食之一升療癥瘕蘇恭治腎

虛消渴

時珍

發明時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎

藥蓋用為引嚮各後其類也

附方 下焦虛冷

脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮熟和米粉六兩鍊成

乳粉空腹食之妙 心鏡 腎虛精竭 羊腎一雙切於豉汁中以五味米糲作羹粥食

鏡 五勞七傷 肉苁蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹

下葱鹽五味食之 正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉

一斤同五味煮成一斗煮九升服日三

汁下米作粥食之 虛損勞傷 羊腎一枚米一升水

后 腎虛腰痛 千金用羊腎去膜陰乾為末酒服

羊腎一對 昨夫蘭一錢水一盞浸汁入 老人腎硬

鹽少許塗抹腎上徐徐炙熟空腹食之 治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊

腎子一對杜仲長二寸濶一寸一片同煮熟空心食之令人內腎柔軟然後 脇破腸出 以香油抹手

服補藥 雞峯備急方 枸杞子汁温淋之喫羊腎粥十日即愈 危氏

羊石子 即羊外 主治腎虛精滑 時珍○本事 金鎖丹用之

肝 青羶羊 氣味苦寒無毒 頌曰温○弘景曰合豬

心思邈日合生椒食傷人五臟最損小兒 主治補 合苦筍食病青育妊婦食之令子多厄

肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝

七枚作生食神効亦切片水浸貼之 蘇 解蠱毒 吳

發明

時珍曰按倪維德原機略微集云羊肝補肝與肝合引入肝經以專治肝經受邪之病今羊肝丸治目有効可徵汪機曰按三元延壽書云凡治日疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

附方

舊四新
目赤熱痛 看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之心鏡

肝虛目赤

青羊肝薄切水浸吞之極効 龍木論

小兒赤眼

羊肝切薄片并普濟翳膜羞明 有淚肝水浸貼

方同 也用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩為丸梧子大食遠茶清下七十九日三服忌鐵器豬肉冷水

目病瞏瞏

以銅器煮青羊肝用麵餅覆器上醫鏡 鑽兩孔如人眼大以目向上熏之

目病失明

青殺羊肝一斤去膜切片入新瓦內炕乾同決明子半升

不過三度 千金方 合炒為末以白蜜漿服方寸七日三

不過三劑目明至一年能夜見文字 食療 不能

遠視 羊肝一具去膜細切以葱子一勻炒為末 青

盲內障 白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸梧子大食遠茶服七十九日三服崔

承元病內障喪明有人惠此 牙疳腫痛 羯羊肝一

方報德服之遂明 傳信方 用新豬脂煎取一升 赤石脂末任意食 虛損勞瘦 入葱白一握煎黃平

之 醫林集要 旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一

具羊脊膂肉一條麴末半斤着葱豉作羹食 干 金 病後嘔逆 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝

方 休息痢疾 五十日以上一二年不瘥變成疝下 臺 如泔淀者用生羊肝一具切絲入三

羊醋中吞之心悶則止不悶更服一日勿食
物或以薑薤同食亦可不過二三具
癩疾 青羊肝一具薄切水
洗和五味醬食之
婦人陰虛 作痒羊肝納
入引蟲集

簡方
膽 青羯羊
者良
氣味苦寒無毒主治青盲明目 別錄
點赤

障白翳風淚眼解蠱毒 甄權
療痔濕時行熱燥瘡和
醋服之良 蘇恭
治諸瘡能生人身血脉 邈思
同蜜蒸九

次點赤風眼有效 朱震亨
發明 時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝
之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅
志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近
光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內

蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止二
日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二
百花草之名又張三三真人碧雲膏臘月取羯羊
膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃
下點之神効也

附方 舊三
新四
病後失明 羊膽點之日
大便秘塞 羊膽
汁灌
入即通
千金
目為物傷 羊膽二枚雞膽三枚鯉魚膽二
枚和勻日日點之 聖惠方

面黑肝炮 殺羊膽牛膽各一箇淳酒三
升煮三沸夜夜塗之 肘后
產婦面黧 產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細
辛等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之 錄驗
代指作痛 崔氏三代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺
冷水中三度即以羊膽塗之立愈甚効 外臺方

小兒疳瘡 羊膽二枚和醬汁
灌下部 外臺

胃一名羊脛

氣味甘溫無毒

思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反

噎病

主治胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三

五瘥孟詵

附方舊一

久病虛羸

不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一

一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二

補中益氣羊

兩白木桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦

椒各六錢為末同腎入肚中縫合蒸

中風虛弱羊

熟搗爛晒為末酒服方寸匕

胃虛消渴

羊肚爛煮空腹食之古今錄

下虛尿牀

羊肚盛水煮熟空腹食四五頓瘥

項下瘰癧

用羊脛

燒灰香

蛇傷手腫

新剥羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消 集要

脬主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五

次愈孫思邈

脬白羊者良

主治潤肺燥諸瘡瘍入面脂去黥黯澤肌

膚滅癩痕時珍

附方新遠年欬嗽

羊脛三具大棗百枚酒五升漬七日飲之 肘后方 婦人

帶下

羊脛一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死 外臺

痘瘡癩

痕

羊脛二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去 千金

舌主治補中益氣

正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚磨菰糟薑作羹肉汁食之

靨即會氣味甘淡温無毒主治氣瘦時

發明時珍曰按古方治瘦多用豬羊靨亦述類之義故王荆公瘦詩有內療煩羊靨之句然瘦有五氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故氣瘦之證服之或効他瘦恐亦少力

附方舊一項下氣瘦外臺用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之 嘸汁日一具七日

瘥○千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩為末蜜丸芡子大每含一丸嚥津 〇襍病治例用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛旁子炒四錢右為末搗二靨和丸彈子大每服一丸含化嚥汁

睛主治目赤及翳膜曝乾為末點之時珍 〇熟羊

眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞

明頻用三四日瘥孟誥

發明時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

筋主治塵物入目熟嚼納背脊中仰卧即出千金

殺羊角青色者良氣味鹹温無毒別錄曰苦微寒取之無時勿使中濕濕即

有毒甄權曰大寒 〇兔絲為之使鑑源云殺羊角灰縮賀賀錫也出賀州 **主治**青盲明

目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山

燒之辟惡鬼虎狼本經 療百節中結氣風頭痛及蠱

毒吐血婦人產後餘痛別錄 燒之辟蛇灰治漏下退

熱主山障溪毒日華

附方 新舊三風疾恍惚 心煩腹痛或時悶絕復甦以

溫酒服一 氣逆煩滿 水羊角燒研水服 吐血喘欬

青殺羊角炙焦二枚桂末二兩為末 產後寒熱 心

每服一匕糯米飲下日三服 同上 水洩多時 殺羊角一枚

極脹百病殺羊角燒末酒 水洩多時 殺羊角一枚

服方寸匕 子母秘錄 小兒癇疾 殺羊角燒存性以

燒存性為末每新汲 小兒癇疾 殺羊角燒存性以

水服二錢 聖惠方 赤癰癩子 身面卒

赤禿髮落 殺羊角牛角燒灰等 赤癰癩子 得赤癰

或癰子腫起不治殺人殺羊角 打撲傷痛 以沙糖

燒灰雞子清和塗甚妙 肘后 脚氣疼痛 過為末熟酒

水拌瓦焙焦為末每熱酒 脚氣疼痛 過為末熟酒

下二錢仍探痛處 簡便 主治風眩瘦疾小兒

調塗以帛裹之 取汗永不發也

齒 三月三日取之 氣味溫 主治小兒羊癇寒熱

頭骨 已下並用 氣味甘平無毒 時珍曰按張景陽

赤山之精消以羊骨鑷以鍛 主治風眩瘦疾小兒

成註云羊頭骨能消鐵也 驚癇 蘇恭

脊骨氣味 甘熱無毒 主治虛勞寒中羸瘦 補腎

虛通督脉 治腰痛下痢 時珍

附方 新舊一老人胃弱 羊脊骨一具槌碎水五升煎

粥常食 老人虛弱 白羊脊骨一具剉碎水煮取汁

食治方 斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓷盒盛之 **腎虛**

腰痛

心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲少

兩草果

五枚水煮腎虛耳聾磁石煨醋淬七次白

汁下葱

醬作羹食木黃芪乾薑炮白伏苓一兩桂三

分爲末

每服五錢水煎服普濟虛勞白濁爲末

酒服方寸七

小便膏淋羊骨燒研榆白皮煎洞注

日三

千金方

下痢

羊骨灰水服方疳瘡成漏膿水不止用羊羔

過研末

五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合總微論

尾骨

主治益腎明目補下焦虛冷正

附方

新虛損昏聾大羊尾骨一條水五碗煮減半

兩麵

二兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊

肉四

熟和五味食多能鄙事

