



通

神效方卷之四目錄

袖珍方卷之四目錄 方九百六十六

折傷 波火 凍格 門九五

花蘇石散 沒藥降聖丹 接骨散

補損當歸散 淋瀝頑劑散 艾葉艾孔香散

加味芍藥湯 鷓鴣散 紫金散

內托黃耆丸 治打損接骨方 拾打損內損筋骨疼痛

奪命散 治打損傷骨折 又方

救急濟陰馬落車傷脚折臂 苗香酒

治從高墜下或打損傷損腰脇心痛 應痛凡

治打損傷并手足 治打長傷損

治打損折骨損筋 乳香止痛散 治打傷損

走馬散 接骨散

沒藥散 治諸般打損傷損皮破血出痛不可忍

又方 傷元活血湯 當歸道微散

治湯火燒瘡立効 黃散

治湯火瘡 治湯火傷未成瘡者 一方

赤石脂散 治火傷 治凍瘡

治湯火所傷 治手足皸裂 治凍瘡 治凍瘡 治凍瘡

治脚脂跟爛瘡 治手足皸裂有真不愈者 接骨神效字散

治脚跟散 又方 治手足裂 接骨神效字散

○急救諸方附蟲獸藥 救凍死法 救溺水法

救自浴法 救真人散浴水死 解鼠莽草毒

解此毒 又方 解鼠莽草毒 治蚊咬傷

治食河豚魚中毒 解此毒 治骨鯁 治中諸藥毒

解諸毒 中巴豆毒 治中諸藥毒 解此毒

解一功此毒 治胃鯁入喉 解此毒 解諸毒

解鼠莽草毒及巴豆毒 解鼠莽草毒 解鼠莽草毒

解此毒 治中諸藥毒 解此毒 解此毒

治一切蛇虫所傷 治毒蛇所傷 治蜈蚣咬

治惡刺所傷 治蜈蚣咬 治狗咬 治鼠咬

又方 治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬

治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬

治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬

治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬 治鼠咬

○湯藥

香香湯 檀子湯 椒攪湯

桂香湯 洞庭湯 楊梅煎

金欄煎法 木瓜煎 梅花湯

集香湯 分氣丸

○婦人

調經諸疾

大溫經湯 四物湯 暖宮圓

內補當歸丸 熟乾地黃丸 南嶽魏夫人齊陰丹

膠艾湯 逍遙散 禹餘糧丸

吳茱萸丸 椒紅丸 人參別茶散

伏龍脈散

當歸建中湯

油煎散

神仙聚寶丹

洗洗丸

破血丸

內灸散

滋血湯

人參養血丸

牡丹散

紅花當歸散

加咸吳茱萸湯

紫石英丸

活血散

林寶散

六神湯

加減四物湯

虎骨散

大調經散

烏鷄煎

艾煎丸

三稜煎

小三稜煎

大腹皮飲

黑金散

補宮丸

磨積丸

內金鹿茸丸

金華散

紫石英丸

小溫經湯

黃芩湯

通經丸

當歸散

千金桃仁煎

異功散

抑氣散

玄胡索湯

琥珀散

三神丸

白聖丸

白欬丸

當歸煎

卷柏丸

琥珀丸

六治湯

鎮宮丸

十灰丸

柏子仁湯

白礬丸

經湯

荆芥散

獨聖散

鹿茸丸

秦桂丹

續嗣降生丹

桂香散

茯苓補心湯

凌花散

治婦人諸症方

醋煮香附丸

十灰散

麝香杏仁散

人參白朮散

如聖丹

治婦人血氣不行

當歸散

婦人血崩不止

交加散

補中丸

當歸煎丸

延胡索散

盛喜丸

如聖散丸方

治婦人血崩屢驗

如聖散

白芷散

威靈山散

木通散

八珍散

白朮散

麝香丸

靈寶散

萬病丸

三和湯

治婦人臟燥自汗自笑

太東湯

喝起散

滋血湯

室及月經不調五聖丸

蠲痛散

通經散

涼血地黃湯

桂枝桃仁湯

大延胡索散

牡丹散

救苦散

犀角散

桂枝紅花湯

瀉心三黃湯

芍藥散

四神散

桃仁散

神秘湯

沉香和血丸

姜黃散

療月經不通腹中痛

增減四物湯

尋桂丸

當歸散

牛膝散

地膏皮散

黃芩芍藥湯

竹茹湯

當歸沒藥丸

丹參散

大腹皮散

牛黃膏

替白火丸

麥煎散

溫經湯

增減四物湯

琥珀散

黃芩湯

麥門冬散

赤芍藥散

當歸湯

寧志膏

蔓荊子散

滋血湯

桑白皮散

大抵長丹

昇方神仙膏

暖宮已妙應心丸治婦人胎前產后血氣不調諸疾

婦人血山崩

柴胡散

乾地黃湯

續命散

大麻仁丸

奇効四物湯

柏黃散

萬病丸

通經散

蓬莪水丸

瑞金散

當歸散

失笑散

八物湯一方

四制附子丸

黃芩散

治婦人白帶下

牽牛丸

黃蘗湯

香花散

心丸

艾煎丸

治室女血崩

烏鷄煎丸

旋覆花湯

琥珀散

牡丹散

神受湯

通神散

牽牛子散

治婦人胎後疼痛不省人事

○胎前疾病

半夏茯苓湯

伏苓丸

安胎飲

竹茹湯

小地黃丸

參橘散

白朮散

八味丸

喻白散

川芎散

白朮散

竹瀝湯

知母飲

全生茯苓散

瘦胎散

全生白朮散

催生丹

集效催生神應聖散子

麥門冬湯

救生散

杜仲丸

如聖湯

桑寄生散

佛手散

膠艾湯

安胎散

歸涼接命散

大腹皮散

冬葵

滋養接命湯

人參半夏丸

魚湯

安胎和氣飲

大聖散

紫蘇飲

芎藭補中湯

安樂散

桑寄生散

白朮散

蒙姜黃連丸

當歸芍藥湯

芎藭散

百八散

驅邪散

平安散

滑風散

天門冬飲子

勝金散

金液丸

能生鉛丹

催生如聖散

香桂散

來麩散

無憂散

霹靂奪命丹

益母丸

積實接御丸

黃芩湯

枳殼湯

立効散

地黃當歸湯

火龍散

獨聖散

白朮散

升麻散

芍藥湯

安胎當歸湯

旋覆花湯

芍藥湯

白朮散

人參橘皮湯

人參丁香散

保生湯

二香散

安胎飲

當歸湯

白朮湯

香朮散

何膠散

當歸散

通氣散

倉公下氣湯

黃耆散

龍骨散

知母丸

槐子丸

腎著湯

立皮散

能生如意散

催生沖効七聖散

紫胡散

麻黃散

消熱飲子

馬兜鈴散

當歸散

芎歸湯

黃耆解肌湯

治孕婦太硬秘澀

治兒在腹中哭

又方

治胎動出血產門痛

治產難及日月未足而痛如欲產者

催生散

麻黃散

百合散

紫苑湯

竹茹湯

麥門冬散

柴胡散

人參散

防風散

葛根湯

加棧四物湯

表虛六合湯

表實六合湯

凡喘六合湯

升麻六合湯

柴胡六合湯

大黃六合湯

人參六合湯

厚朴六合湯

蛇子六合湯

石膏六合湯

茯苓六合湯

琥珀六合湯

膠艾六合湯

甘子六合湯

四物大黃湯

前胡湯

黃蘗湯

柴胡石膏湯

枳實散

施子仁飲子

大黃飲子

黑龍舟

催生如神散

二黃散

內灸散

滑胎散

二聖散

麥門冬湯

羚羊角散

勝金散

產後瘵瘵

芎歸湯

四順聖丹

花葉石散

黑神散

旋覆湯

人參當歸散

當歸養血丸

四神散

當歸黃耆湯

失笑散

交加散

奪命丹

清菟散

見現丸

增損四物湯

調經散

八珍散

調中湯

趁痛散

麻仁丸

橘杏丸

固經丸

抵聖湯

六山嚴密湯

濟危上丹

黑龍丹

當歸羊肉湯

猪腰子粥

漏蘆散

熟地黃湯

猪蹄湯

經駘加棧四物湯

地黃散

卷荷散

治產後血塊腹痛

治產後敗血不止

神仙索金散

四味湯 玉露散 獨行散

胡氏孤鳳散 當歸散 奪命散

七珍散 當歸血竭丸 川芎散

連翹湯 梅香散 治婦人吹妳奇効

枳實芍藥散 治產後生腸不收

治包衣不出 治下胎或產後血上心已死

治婦人子宮不散 治婦人子宮出痛不可忍

治產後血暈心悶氣逆 血竭破棺丹

逐寇丹 三之一湯 增損柴胡湯

人參湯 愈風散 荷葉散

延胡索散 天仙藤散 獨聖散

紫金丸 六調經散 增損柴胡湯

白茯苓散 佛手散 白朮散

二母散 參蘇飲 丁香散

石蓮散 瑞蓮散 琥珀散

漢防已散 三分散 千金散

調導飲 敗毒散 劉寄奴湯

地黃飲子 号驚散 兩路蜂房散

治吹乳儿男 二灰散

○小兒

○重舌木舌

治小兒舌下生舌各曰重舌 治小兒重舌

治小兒舌腫塞口欲滿者 洗心散

○鵝口口瘡

治小兒白屑滿舌狀如鵝口

治小兒初生舌下有膜如石榴子連於舌根 鴈心湯

治小兒心有客熱滿口生瘡

珠簾散 治鵝口不能乳者

治兒牙疳 治小兒口瘡

○臍風撮口

治臍口 定命散 治小兒臍瘡不乾

治撮口二方

○胎熱胎寒

礞乳方

生地黃湯

當歸散

鈎藤膏

麝香散

治盤腸氣痛

苗香散

木香散

○胎驚夜啼

治兒在胎中受驚與故生未滿月而發驚

治小兒夜啼

燈花散

龍齒散

乳頭散

治胎頭驚風

真珠散

○變蒸發熱

惺惺散

神山黑散子

○急慢驚風

金箔鎮心丸

睡驚丸

天麻防風丸

大天南星丸

安神丹

寧眠散

金星丸

天麻丸

奪命散

紅綿散

抱龍丸

八仙散

酸乳法

吉州醒脾散

蝎烏湯

宋附湯

生珠膏

鴻膏丸

大青膏

封顯法

浴身法

全蠍散

珠砂丸

澤瀉散

珍珠丸

牛黃膏

治小兒驚風馬皮風或急慢

辰砂保命丹

○中惡大吊

蘇合香丸

辟邪膏

九龍控涎散

鉤藤飲

斷疳丹

細辛大黃湯

大聖一粒金丹

竹瀝膏

至寶丹

治小兒癩痢

尤腦地黃膏

分肢散

○感冒四氣

人參羌活散

華蓋散

小柴胡湯

五靈散

不換金正氣散

黃連香薷散

潤肺散

三拗湯

全佛草散

解肌湯

薄荷散

七寶散

加減建中湯

柴谷散

人參前胡湯

二黃犀角散

百部丸

人參散

牙黃湯

地骨皮散

盧肺散

補肺散

紅綿散

田方通赤散

益黃散

○吐瀉瘧痢

顛音散

養胃湯

四枝散

水煮木香丸

胃風湯

真人養臟湯

紫雪相丸

香連丸

鬼笑散

助胃膏

木香散

柯子湯

六神丸

治休息痢及辨瀉日久不能安者

露星散

清脾湯

益黃散

赤石脂散

治瀉痢後脫肛

藿香散

木香散

常山散

草菓散

厚朴散

香和飲子

豆附丸

○調理脾胃

人參散

朱沉煎

參苓白朮散

四君子湯

溫脾散

丁香散

和中散

調中散

醒脾散

加減觀音散

白朮散

平胃散

瑞蓮散

銀白散

快腸消食丸

瀉黃散

異功散

○積聚痞結

換積丸

磨積丸

進食丸

紫霜丸

八正散

十全丹

七聖丸

通皮飲子

三稜散

甘遂散

取水方

內消丸

扇刺丸

退腫氣散

海蛤散

泉青散

施了仁散

冬葵子散

勻每散

片疔丸

萬金丸

牛黃此

○疹豆

消毒救苦散

黍粘子湯

川麻苧根湯

惺惺散

異功散

雄黃散

綿霜散

無價散

治班入眼

治小兒出瘡疹服內有聖藥方

○五疳五散

藜蘆散

大胡黃散

小葶丸

治小兒耳邊鼻下赤烟於祥各月熱疳疔

史君子丸

○維輝丹毒

目柱湯

四至散

消毒飲

豆蔻丸

白木散

救精草散

必用四聖散

文方

治小兒出瘡疹服內有聖藥方

○五疳五散

藜蘆散

肥兒丸

治羊油散

胡黃連丸

理心清涼飲子

王林四物湯

防己散

木香散

人參麥門冬散

三豆飲子

麥前散

石福化毒丹

袖珍方卷之四

○拆傷 湯火凍瘡

拆傷者謂其有所傷於身體者也或為刀斧所刃或墜墮陰地打撲
身體皆能使血出不止或恐寒血停積於臟腑結而不散去之不早
恐有入腹攻心之患治法之法須外用敷貼之藥散其血其痛內
則用花藥右散之類化利瘀血然後敷心調理生肌或因折傷而停
樹其氣之當順之或因湯火所傷并具一二方以備搜討

○和劑方治一切金刃所傷打撲傷損身體逆者急於傷
處將藥其血自化為黃水如有內損血入臟腑熱前聖子小便入酒
少許朝一服之立効若血出不止者急送入用細絲桑白皮
小葶為線縫合肚皮將上按藥血止立活如無桑白皮用生麻線亦
得並不得對果瘡口恐作膿血如瘡乾以泔液潤之然後按藥瘡人
連后敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下
疏黃上色明澤者四兩搗為粗末

花藥石一兩搗為粗末

右一味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟九錐子一個候泥乾入

藥於內再用泥封口候乾安在四方縛石書八卦五行字用炭
秤籠盛置周匝自巳午時從下着火令漸上徹直至經宿火冷
消又放經宿鐵令出細研以絹羅子羅至細磁合內成條煎法
服

美索藥和劑方治打撲內筋斷骨折亦手足震疼不能屈伸

自然銅火煨醋淬十次為末水飛過焙一兩

川烏頭生去皮臍骨每補炙去毛 白芍藥

沒藥別研 當歸洗焙 乳香別研各一兩

生乾地黃 川芎各二兩半

右為末令勻以生姜汁與凍家香公和丸每一兩作四丸每服一

度骨散和劑方治跌打傷下及馬上折傷筋骨疼痛不可忍者此藥

能接骨續筋止痛活血

定粉二兩 當歸二兩 鴨砂一兩半

右為末每服二兩煎蘇木湯調下服後時上進蘇木湯

續骨膏和劑方療墜馬落車打傷身冷呼吸痰喘連進些藥其

痛即止筋骨接續

澤瀉別炒 附子炮去皮臍各五分當歸炒

蜀椒炒出汗 甘草炙 桂心各三分

川芎炒六分

右為末每服二兩溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水酸菜

御藥院方治跌打高失墜及一切傷折筋骨飛躍痛

頑劑藥二兩半 蔓刺子 白芷

細辛去苗 防風去骨 川芎

右為末每用一兩溫酒調下白連根五兩水五升煎七沸去

滓通手淋潔痛風 再投宜避風

白木炒巨兩 當歸焙 白芷

沒藥別研 肉桂去皮 乳香別研

甘草各一兩

右為末 藥并研令勻每服二兩溫酒調下

加味芍 三因方治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸

白芍藥

芍藥

荆芥穗

白合水浸半日各等分

右改咀每服四升水一盞酒于盞前煎七分不拘時候服

雞鳴散 三因方治寒高墜卒及木石所壓生凡是傷損血凝疑者藥

可忍並以此藥推陳致新

大黃一兩酒蒸

杏仁三七粒去皮尖

右研細酒投煎至五分去滓雞鳴時服至曉取下痰即愈若使

便寬氣絕不能言取藥不及急擊閉口熱小便澀之

緊金丹 楊氏家秘方治打撲傷損內損肺肝嘔血不止或有痰血停

紫金藤皮二兩

降真香

續斷

補骨脂

無名異煨細酒淬七次

琥珀別研

補黃

牛膝酒浸二兩

當歸洗焙

桃仁去皮炒各一升大黃煨長煨

朴角別研各二升半

右烏末每服三升濃煎蘇末當歸酒調下并進三服利即安

王氏治跌方治針灸傷經絡流膿不止

黃耆日八寸

當歸三升洗

肉桂去皮

木香

乳香別研

沉香各二升

右為末用豉豆粉四兩姜汁煮糊丸如梧桐子每服五十丸熱水

送下不拘時

本事方

接骨木半兩

乳香半升

赤芍藥

川當歸

川芎

自然銅各二兩

右為末用黃膠四兩酒浸末攪勻候溫取手丸如龍眼大如正打

傷筋骨及閃均疼痛者用藥丸好舊酒一盞浸化藥承執服之

若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

白打 防骨天痛 本事方

沒藥

乳香

芍藥

川芎

川椒去子及閉口者當歸各半及

自然銅三升半炭火燒

右為末用黃蠟三兩溶開分藥水不住手攪勻丸如彈子大每服
一丸用好酒前開藥熱服之隨痛處即要時連進有效
痛痛大小便不通

紅靈用石灰慢火炒令乾黃色半兩
黑牽牛各三兩
大黃

右為末每服茶用熱酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末
二三粒之須下惡血成塊以不為愈

治打撲傷筋骨
夜台指俗謂之崩高即合散花枝人謂之鳥頭樹去粗皮炒黑
色四兩
芥菜子炒一兩

右為末酒調二三澄清凝臥服之以粗律卷之
又方百一退方

用葱白砂糖二味相尋爛研專之痛止仍无痕痕
拔毒生肌膏
甘草炙

崇煇必
桂心各

獨枝去汗各七水半川芎一兩
附子炮

右為末酒服三三不效已後海澤林葉生惡水毒物
直指交治打撲傷筋腫痛血腰骨疼痛

破故布必
茴香必
辣桂各一水

右為末每服二三食則熱酒調服

木香調氣散加紅曲末少許童子小便同酒調空心執服如
無紅曲紅酒亦好末香調氣散方見氣門

治打撲傷筋骨
用菟耳粉新鐵鈿內炒令紫色用新汲井水調稀厚傅損處以
紙將杉木片縛定立效

治打撲傷筋骨
經驗方治折傷後為血氣所侵手足疼痛

生瘡木一片
破故紙一斤半炒半生舶上茴香半斤炒
骨碎補一斤去毛穿山甲去膜黃炒腹為度桑灰亦可

生甘草身一斤劉如妻大

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生薑二斤搗爛將草烏二處掩
兩宿焙乾連葱藥末入麩為末酒煮麥糊丸如梧桐子每服五十
丸酒傷任下忌熱物

治打損折骨痛... 每服此藥自頂心尋病至下兩手遍身遇受
病處則風已消矣身熱力習七往來則愈矣

乳香

沒藥

蘇木

降真香

松明節

川烏去皮尖

自然銅火煨醋淬七次各一兩

水蛭油炒半兩

血竭三兩

虎骨半斤生用

地龍半斤去土油炒

土狗十斤酒浸乾為末本早各煨乾

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食前服

治打損傷... 用胡絲麥研爛取汁以酒煎服清得傷處
走馬散... 方損折傷骨

預棄生少用

預棄生

白角生多用

骨碎補去毛各等分

右為末於折傷如揣定斤元位以姜汁調藥如糊攤在紙上貼

骨斷處用杉木斤子夾定以研時之藥... 搖動三五日後開看以
濕葱湯洗之後將馬藥復於七日如痛甚加沒藥

治打損傷... 此方治打損傷損落馬隊軍一切破痛

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

甘草

杜丹皮

生地黄各半兩

右為細末每服三錢溫酒并童子小便調下不拘時候

治打損傷... 盤方大成

南星

白芷

半夏

白朮

黃附皮

赤小豆各半兩

右為細末姜汁調傳患處易發發好

浸藥散... 治前傷上血定痛

定粉一兩

枯白九一錢半研

沒藥另研

乳香另研各一兩

風化大灰一兩

右各研為末和勻搽上

按骨散... 治頭方并治惡瘡

金頭蜈蚣一个 金色自然銅半兩煨紅醋碎研為細末用
乳香二錢研為細末用

銅錢重半兩者取三文或五文燒紅醋碎研細

金系水煙一錢半每午作三截在上轉去氣道為度

右為細末如膏腫處包調半錢金立止痛如見出膿先用藥末
少許小油少半匙同打勻再入少半匙再打勻又入前藥接骨散
半錢再都用銀錢子打成膏子用雞翎掃在治腫處立止痛天明
一宿日破使効

如打破骨頭年損傷可用前頭接骨散半錢加馬蹄炭末半錢同
好酒一大盞熱調連渣溫服如骨折損立接定不致如不折了藥
藥立便上主疼痛心累經効驗不可具述

治諸般可共傷損又破一疼痛不可忍

右赤石脂研末傳之効

又方 秘方用路逐籬上安袋行帶地播水化服立効渣舉吞口上

傷產活血湯 接骨方治之高墜下惡血留於骨下及疼痛不可忍

柴胡 五錢

花粉

當歸 各三錢

紅花

甘草 各二錢

大黃 酒浸二兩

川山甲 二錢炮

桃仁 酒浸五十个研如泥

石咬咀每服二兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分去渣通口

服以利為度

當歸 聖惠方治落馬跌車打撲傷瘀血大便不通痔腫痛昏
悶畜血內癰欲死

大黃 一兩

當歸 二錢半

射香 如許

右為末每服三錢熱酒調下和劑方只二味等分酒調或以醋煎
服亦可

治傷風火疔瘡立効 秘方

右用尋猪毛燒灰香油涂患處

四世東散 治瘡方治湯燄火瘡熱瘡腫痛

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

白及 各等分

右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡 治瘡方

用螺蛸殼數年乾白者火煨為末如瘡破用乾藥搽之如不破輕
粉清油調傳之

治湯火傷未破者 經驗方

用小麦炒黑為末研為末臍粉或半油調塗之

赤石脂 經驗方治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂

宗水石

大黃各等分

右為末以所汲水調塗傷處

治火傷 必驗方凡被火傷急向火炙雖極痛強忍 時即不痛慎勿
以冷物搗之熱氣不出爛人筋肉

治火傷 經驗方以杉皮燒灰存性為末濕用乾搽乾用雞子清調塗

治湯火所傷 秘方

用大黃當歸各等分為末以清油調傳之濕則乾搽之

治手足皸裂 百一選方

用鹽青月二兩黃蠟二兩共熬燒勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟
拭乾將藥於慢火上略炙透傳之

治火瘡 百一選方

用茄手根濃煎湯併以省兒腦腫塗之

治湯火傷 百一選方

搗鷓鴣特取鷓鴣掌黃少乾燒灰存性為末濕則搽之

治手足皸裂 香夏不愈者 經驗方

生姜汁

紅糟

鹽

猪膏燥月者佳

右研爛炒熱搽入靴內一時雖痛少頃便安軟較合再用即安

治頭髮 經驗方

用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內熬候油沸頭髮滾沸出火攤
冷以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯泡洗較刻不令軟試乾傳其
上即安一方加水粉

又方 醫方大成用五倍子為末同牛骨髓項逢內即安

治手足皸裂 張千和方

白芨不拘多少為末水調塗則裂處

接骨神效一字散 秘方

接骨銅二兩用火煨醋焯七次為末係石炭內銅

土煎六錢隔紙於沙鍋內焙乾為末一名銅鼓虫
右為細末每服一字係二分半用溫酒調下病在上者食後
服病在下者食前服

○急救諸方(附) 蟲獸傷

自縊法 三因方凡自縊高懸者徐徐抱往解繩不得截斷上下安
脚卧之以一人用脚踏其兩肩平挽其髮當令危急勿使緩縱一
人以手按挾胸上救摩動之一人摩臂脛屈伸之若已強直但
漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按
不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸化能言乃止更令兩人以
管吹其兩耳此法最好死不活者自旦至暮雖冷亦可救暮至旦
陰氣盛為難

半夏散 三因方 治厥鬼寐卒死諸暴絕證

用半夏不拘多少湯洗七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者
可治倉卒先寒急於人中穴及兩脚大指內离甲一雜葉許各
灸三五壯即活

救東死法 經方 四肢直口禁只有微氣者

用大釜炒灰令煖以裹成罍覆心上冷即煖之日開氣出然後以
粥清稍消連之若不先溫其心便將火炙則冷氣与火爭必死
孫真人救客水厄 醫方大成急解去死人衣帶灸臍中即活

救頭火法 經驗方 凡人溺水者救上岸即將牛一頭却令溺水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐牽牛面行以出腹中之水如醒即以蘇合香圓之類或老姜擦牙若先牛以活人於長板凳上仰卧却令溺水人如前法將肚相抵使身上水出即活蘇合香丸方見瘡癩門

詳此毒 百一選方

漢椒四十九粒

黑豆十四粒

烏梅二打碎

甘草節二寸碎之

右咬咀用水一碗煎至五分溫服

又方 百一選方

白扁豆

青黛

甘草各等分

巴豆一錢去殼不去油

右咬咀為末以汝糖一大塊水化開調一大盞飲之至腹利去却服五茶散之類五茶散方見消渴門

詳此毒 醫方

用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先刈鼠毒苗葉煮汁澆其根

從此收爛不復生矣

之使毒物盡止為愈

手足厥冷腹痛不可忍者醫方大成二

以手離溫水於病者膝灣內拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈

詳此毒 醫方大成

用玉簪花根搗水服

能此毒 醫方大成

用旋刺下羊血及雞鴨血銑服

治骨瘦 醫方大成

以野苧根洗淨焙爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞糞化下如被魚骨所傷以魚汁化之

治骨瘦 醫方大成

用空鳥花子對爛禽肉下牙子用根亦可

治骨瘦 醫方大成

果大豆汁家志防風素以飴糖並能解之
中必毒 醫方大成

以地將水調鉛粉未服之立解歧汁又佳

中色豆 醫方大成

黃連大豆芩蒲汁並解之

甘草生 百一選方

黑豆

淡竹葉各等分

右交相用水 旋濃前一連服

新地 百一選方

強新地蜜以冷水於內攪之令濁渣少須取飲之此方見本草
隱居注謂之地將水

白骨魚入喉 百一選方

縮砂

甘草各等分

右為末以綿裹少許為之旋上鹽津火之隨痰出

解心毒 經驗方

用早禾稗燒灰新汲水淋汁絹帛濾過冷服一椀毒從口出

安又方用井花水調水粉吞之或菘豆搗水皆可

蓋根 終驗方

用蓋根砂糖一味相和搗水服之或更入薄荷汁尤妙

解道連 醫方大成

用道連甘草節水一椀前服

解金線 醫方大成

用金線虫磨水服之即愈又有用烏和根搗水亦好

解明塔 醫方大成

用枯過明塔同極等好茶末少許新汲水調服今人用之累有
効驗

解火性 醫方大成

用火性於傷處灸三五壯去毒即愈

解酒 百一選方

用貝母為末酒調令病者盡量飲之頃之酒自傷處為水出
候水盡却去藥料俾瘡上即愈

解毒 經驗方

細辛

白芷各五升

雄黃二升

右為末入麝香少許每服二升溫酒調服

治風濕諸毒由疥癩 經驗方

用清油灯心點灯以傷處於上熏之其痛即愈又方用雞

治無名腫毒 痛不可忍効不可述手方

右以五月木香不拘多少煎服

治錢眼 和方

用杏仁子等藥煮膏

治頭風

或經久復發用藥可療者角之經驗西方大成

推黃色黃而別者五升重

射香五分重

右名件研勻用酒調下服如不肯服者則其其鼻而准之服藥後必使得睡切勿驚其起任其自醒候利下惡物再進前藥効矣

又方

大成治頭風所傷用班狗六者十二隻去頭翅并尾用

糯米一斗先將班狗七隻入米內於微火上炒不令米亦去此

班狗別入七隻并於前米內炒令班狗色亦復去之又別用七隻如前法炒以米出青烟為度去班狗不用以米所為粉用冷米入清酒少許空心調服頭文并進一服以小便利下惡毒為度如之則再進一服利後復肚疼急用冷水調青散服之以備其毒香則有傷或前黃連米亦不宜便食熱物

治百一 送方

用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗然後以茶洗過

治大風 經驗方

用草椰子五十粒去殼以井水研成膏先以益水洗咳厥次以此膏敷貼一方用虎骨骨膏

治風

衛生寶鑑治風刺破先口齒去水洗淨用綿裹乾

不再發人有神効

天南星生

防風

右等分為末乾土藥更不再發无濃不可具述

治牙痛 和方

班毛七升去起以糯米一盞以黃去班毛不用

右為未糊九如蒙巨天每服七丸酒送下

經方

隨用煎餅後及腿搗爛調服或醋亦可先於頭頂上按去血長三寸

白濁

此病亦為小可乃九死一生之病可急用斑楠七斤去翅足為末酒調服於小便盆內見衣味必消形者為効如先再服七次先消亦不再發也此方累試經驗今附於此與衆生用之

白濁

用葱白心四十九根搗爛如膏用生蜜一同調和用長筒鬼盛破用紙封一七日如有人以此傷用此膏貼傷處磨口上七日又用葱白皮封着如磨大再換膏子貼此二七日切忌諸般藥酒一百日外用消風散二斤用熟建猪心七片葱白七莖蜜小匙和拌再入原煎膏內汁內便發白熟方可與病人食小兒用肉七小片消風散一茶匙半忌者服酒忌飲方見効

湯藥

百一還方

木香

沉香

檳榔五斤

右口乾為末沸湯點服

橙子湯

橙子十斤

甘草二斤

右先用五柴一處爛研程作餅子焙乾再碾為末百沸湯調

百一還方

百藥前二三及切片甘草炙半

白芷各五斤

右為細末沸湯點服

桂香湯

桂花旋摘三升揀去蒂細研碎盛覆護口畧蒸

丁香

人參

白茯苓去皮二斤

乾山藥一斤

鹽白梅四斤打碎去仁不去核

鹽四斤沙

檀香

甘草各斤

白芷各斤

丁香

人參

白茯苓去皮二斤

乾山藥一斤

鹽白梅四斤打碎去仁不去核

乾姜

甘草各二及少

右為末同桂枝拌勻入炒盆少許磁甕盛貯湯點服

同定湯 百一選方
用膏皮黃相子二斤於盆內薄切去核留汁牛姜去皮半斤甘草四及少三及少神曲妻芽各四及少拌和卷一宿以橘汁及為度取

以焙乾藥為細末沸湯點服

湯梅 醫方大成
取湯梅於瓦甕內卷一宿即爛用絹袋瀉出汁慢火熬成膏厚

錫底貯每用入盆少許沸湯點服

金銀 醫方大成
霜時取金銀子先徐洗去刺然後去穢許爛用酒酥取汁須吊濃

過濕火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐收貯沸湯點服酒調能

活血駐顏

木瓜 醫方大成
用木瓜去穢子煮過爛研如泥入鹽少許用瓦罐成貯每用入盆

少許沸湯點服

旋摘梅花 半開者密蟻封花口投蜜罐子過時用之以是糖一

兩乃亦連蜜一匙沸湯點服

集毒 秘方
白豆蔻一及 縮砂到二及五米 白檀一及不見火

人參一及切 胡椒泡孺乾半及 甘草到三及

右六味除檀香人參胡椒泡乾外將白豆蔻甘草白檀四及相合

合一宿次日就慢火上鉄事內炒乾不可火急恐作火氣与檀香

三味共碾細用磁甕收湯點

分三 秘方
糖菓子 甘草一片 香附半斤
藿葉 甘松各一及
右為末炒麵糊丸如梧桐子大每服四五丸嚼茶清下不拘時

婦人方

調經衆疾

所

損

天女子十四則月水行男子十六則陽精益此皆合乎陰陽之數
 及其時故男子之精氣宜盛女子之月水宜調。經之增遺乎耗其
 氣以行其血血盛氣衰是為之從。則百病不生。孕育尤損矣。且婦
 人之病。即時所感。六淫七情。所傷。悉與男子治法。一同。惟胎前產後
 七經。入。經。崩。漏。帶。下。之。證。為。異。故。別。時。方。究。其。所。因。多。由。月。水。不。調
 變。生。諸。證。大。槩。婦。人。之。疾。以。經。候。如。期。為。安。或。有。愆。期。當。其。冷。審。熱
 虛。實。而。調。之。先。期。而。行。者。血。熱。故。也。法。當。清。之。過。其。而。行。者。血。寒
 也。法。當。溫。之。然。又。不。可。不。察。其。有。尤。外。邪。為。之。寒。熱。而。後。投。藥。且
 行。之。泰。與。產。後。一。般。將。理。失。宜。為。病。不。淺。若。被。驚。則。血。氣。傷。也。至。脈
 漸。然。不。行。逆。於。上。則。從。男。口。中。出。逆。於。身。則。為。血。分。勞。察。之。若。其
 時。勞。力。大。過。則。生。虛。熱。亦。為。疾。痛。之。根。若。恚。怒。則。氣。逆。氣。逆
 逆。於。腰。腿。心。腹。皆。可。之。間。過。經。行。時。則。痛。而。重。者。過。逆。方。安。若。恚。怒
 而。傷。於。肝。則。又。有。張。暈。嘔。吐。之。証。加。之。經。脈。多。痛。於。其。間。遂。成。數。六
 於。歷。不。已。凡。此。之。時。中。凡。則。病。風。感。冷。則。病。冷。久。而。不。化。崩。漏。帶。下

七散入腹可立而待若能治病於未然當以調經為先故首論之各
備諸方依次于後

大溫經湯 和劑方治衝任虛損月候不調或來多不化或過期不行

或前中後血過多或經前腹痛或血停留小腹急痛五心煩熱

阿膠碎炒

芍藥

當歸去芦

人參去芦

肉桂去皮

甘草炒

芍藥

牡丹皮各二兩

半夏二兩半

吳茱萸二兩各湯洗七次

冬心五兩半

右以酒每服三升水一盞姜五片煎八分空心服

四物湯 和劑方治衝任虛損月水不調常服調經益氣養血

當歸去芦

川芎

白芍藥

熟地黃酒蒸焙各身分

右以酒每服四升水一盞煎八分空心服崩去血過多者加熟

艾前

艾前 和劑方治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕或崩漏

血赤白帶下並皆治之

生硫黃六兩

禹餘糧九兩醋淬

赤石脂煨紅

附子炮去皮臍

海螵蛸去殼冬三兩

右為末醋漿丸如梧桐子每服三十九空心溫酒醋湯任下

內補黃連丸 和劑方治血氣虛損月水不調或前中擁下去血過多

則射羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

真蒲黃炒八錢

阿膠炒

當歸去芦炒

續斷

乾姜炮

甘草炙

芍藥各四兩

肉桂

附子炮去皮臍

白芍藥各二兩

白朮三兩

吳茱萸湯洗七次焙炒三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九食前溫酒下

調經地黃丸 和劑方治婦人風虛勞冷胃弱水不化或腸虛受冷

大便時泄或月水不調淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕久不成胎

一切諸虛之證並治之

芍藥

栝子仁炒別研各兩半

牛膝去苗酒浸一宿焙乾一兩

肉桂去皮三兩錢半

澤蘭去梗各二兩二錢半

禹餘糧火煨醋碎研一兩

薑朮去芦一兩三分

川椒去日反開口者七錢半

白茯苓去皮各一兩

艾葉炒各七錢半

春猪去根一兩 山藥一兩

厚朴去皮姜製一兩

乾姜炮

人參去芦

細辛去苗一兩

防風去芦又二兩

右為末

煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心温酒米飲任下

一切經脈不調崩中漏下積聚諸證並治之

秦芫二兩

京墨煨醋碎研一兩

石斛去根一兩一錢半

當歸炒去芦二兩一分

肉蓯蓉酒浸一宿焙

地床子揀淨

紫石英煨碎研飛三兩

斷七錢半

赤石脂火煨碎二兩

熟乾地黃一兩半

石膏火煨研飛三兩

杜仲去皮炙黃七錢半

甘草炙一兩七錢半

香附子炒去毛四兩

川芎一兩半

人參去芦三兩

木香炮一兩

肉桂去蘖皮兩半

山藥七錢半

細辛去苗葉兩半

大豆黃卷炒半升

蒼布燒灰二兩

蒼朮米日浸八兩

下以醋糊為丸如梧桐子亦可

和劑方治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及妊娠

調攝少宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠炒

當歸去芦

白芍藥各四兩

糯米炒一升

熟地黃酒蒸四兩

石斛去根酒浸二兩

薑朮去芦二兩

當歸去芦酒浸兩半

乾姜炮一兩半

川椒去目炒七錢半

桃仁去皮尖一兩炒

甘草炙二兩

杜丹皮一兩半

右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一九細嚼空心温酒醋湯任

下以醋糊為丸如梧桐子亦可

和劑方治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及妊娠

調攝少宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠炒

當歸去芦

白芍藥各四兩

右以咀每服三錢水一盞酒半麥煎至八分空心熱服

逍遙散 和劑方治血虛煩熱月水不調脘腹脹痛夜熱朝熱

甘草炙半兩 當歸去芦炒 茯苓 柴胡去苗各一兩

芍藥 白朮 粟胡去苗各一兩

右以咀每服三錢水一盞酒半麥煎少許煎取不約特

萬應膏 和劑方治氣血虛損月水不調赤白帶下崩成崩漏

桑寄生一兩 狗脊去毛七錢半 何葉炒一兩

白石脂二兩 白芍藥七錢半 當歸去芦

乾姜炮 厚朴去皮姜製 白朮各一兩

附子炮去皮脐一兩 吳茱萸湯洗七次炒兩

禹餘糧鹽醋碎七次飛過研二兩

鱉甲醋浸去裙炙黃一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九溫酒米飲空心任下

吳茱萸散 和劑方治女人素虛又為風冷乘氣停滯腹脇刺痛

桔梗去芦 防風去苗又 乾姜炮

甘草炙 當歸去芦炒 細辛去苗各五錢一

孰乾地黃七兩半以吳茱萸湯洗七次炒二兩

右以咀每服三錢水一盞煎至八分空心熱服

和劑方 治血氣不調臟腑積冷脘腹疝痛乳膝日瘦

沉香 蓬莪朮 訶梨勒燥去核各兩

射香二錢半別研 肉豆蔻 丁香

高良姜去芦各半兩 赤石脂

當歸去芦炒 白朮 附子炮去皮脐各一兩

右為末入射香和勻酒糊丸如梧桐子大每服三十九溫酒下

和劑方 治婦人血風發熱身軀疼痛頭昏目眩煩渴盜

汗或月水不調脘腹疼痛疝塊硬並皆治之

赤芍藥五兩 柴胡去苗七兩半 牡丹皮五兩

熟地黄 酸棗仁 荊芥穗

生乾地黃 人參去芦 枳殼去穢麩炒

肉桂去皮各七兩半 白朮

防風去義 甘草 當歸

官燕各五兩

右父咀氣服三錢水一盞薑三片煎八分溫服不拘時
或因新動和劑方治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下或加豆汁
或成血片或五色相雜脐腹冷痛終久不止

川芎三兩

肉桂去皮五錢

當歸去芦炒

乾姜炮冬七錢半赤石脂一兩

艾葉炒二兩

熟地黃二兩 甘草炙半兩

麥門冬去心一兩

伏龍肝即心土一兩

右父咀每服四錢水一盞薑三枝煎七分食前溫服

當歸中湯

和劑方治婦人一切血氣不足虛損羸之

當歸去芦四兩

肉桂去皮二兩

甘草炙二兩

白芍藥六兩

申酉散

和劑方治婦人血風癸熱血滯多汗口乾舌澀

五加皮

牡丹皮

赤芍藥

當歸去芦各一兩

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入前項藥酒煎十

分前不得搗製不得以當歸此藥能肥婦人

和劑方治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散攪聚成

塊血氣故注腹脇疼痛及經候不調崩中帶下並宜服之

沒藥

琥珀各別研一兩

辰砂別研一錢

木香各別研一兩

滴乳香別研一分

當歸洗焙末一兩

射香別研一分

右研紅合勻滴末為丸每服一兩作十五丸每服一丸溫酒磨下如

一切雜症及產後血衝心惡露未止此丸童子小便

滋陰散

和劑方治婦人衝任虛寒胎前產後或損墜

澤蘭葉兩半

肉桂去皮五錢

當歸洗焙

熟地黃洗焙各一兩

白朮兩半

川芎

石斛同浸炒各二兩

乾姜炮半兩

白芍藥

牡丹皮

延胡索各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服五十九空心溫酒下

滋陰散

和劑方治婦人血道虛冷百病變生或月候不調崩中帶下

滋陰散

菊花

茴香

當歸

香附子炒去毛湯浸焙

熟地黃

肉桂

牛膝

芍藥

蒲黃

蓬義木

延胡索炒各二兩

右為末用酒三升鴻黃煑為末毒入醋二椀煮至一椀留為

粥丸如梧子每服三十丸溫酒醋湯任下或三夜刺炒姜酒下

和劑之治婦人血氣虛損情中痛下淋瀝不已或疑積血塊

腰陽刺痛九月水不調血暈頭眩七癢八癢并宜服之

薑香葉

丁香皮

熟地黃洗焙

肉桂去皮各一兩半

白木

甘草炙

當歸去芦洗

白芍

山藥

白芷各八兩

茴香一兩半

藥末去芦

乾姜炮

川芎

黃芩白去首各二兩

木香一兩

陳皮去白四兩

白芍藥一兩

右為末每服三錢水一盞薑五片又十條同煮空心服溫酒下

下亦可如產后下血汁多加蒲黃煎而服不快加當歸紅花煎嘔

上加薑香主姜煎煎下冷加荆芥煎

和劑方治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或人浮腫肌

體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 荆芥穗各四兩 牡丹皮一兩

赤芍藥 枳殼去白麸炒 肉桂去皮

當歸去芦炒 川芎各二兩

右吹咀每服四錢水一盞烏梅一個煎服以經行為愈

人參末和劑方治女人稟受素弱血氣虛損常服補衝任調月

候暖下元生血氣

烏梅肉三兩 熟地黃五兩 當歸去芦二兩

人參去芦 川芎 赤芍藥

蒲黃炒各一兩

右為末煉蜜搜丸如梧桐子每服八十九溫酒米飲任下

和劑方治血氣虛損內則月水不行外則朝熱肢麻困斷

成骨蒸並宜服之

桂心

延胡索炒

蓬莪木

當歸去芦各二兩

甘草

牡丹皮

後藥別研

芎藭各二錢半

乾漆炒二兩

烏藥各一兩

芍藥

陳皮去白各一兩

紅花

蘇木二錢半

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘腫候

五石當歸散和劑方治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不來或積

癥塊腰腹刺痛鼓鉢瘦弱

劉寄奴草五兩

肉桂去皮

紅花

白芷各一兩半

甘草各二兩

赤芍藥九兩

紫葳

蘇木各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經秘濃前紅花酒調下

加減吳茱萸湯

和劑方治婦人厥氣本寒宿積風冷骨脇滿痛腹

脇元刺嘔吐惡心飲食減少面虛浮惡寒或深或淺或泄利不安少氣

羸困及因而生瘕臑氣蒸虛邪冷內勝宿疾轉甚並皆治之

防風去芦

細辛

甘草炙

牡丹皮

吳茱萸湯洗七次炒三兩

乾姜

桂心不見火

麥門冬去心

桔梗炒各一兩

當歸去芦酒浸炒

茯苓去皮

半夏湯洗七

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分食前執服

保赤白濁丸

和劑方治婦人子宮久冷不成孕育及數經墮胎月候不

勻崩中漏下七癥八瘕白淫白帶並宜服之

川烏炮去皮火

紫葳

辛夷仁

川芎

石斛去根

肉桂去皮

卷柏去根

當歸去芦微炒各二兩

烏賊魚骨燒灰

牡蠣

甘草

紫石英

栝子仁炒

山藟各一兩半

食茱萸

天門冬去心各三兩

熟乾地黄

牡丹皮

桑寄生

細辛去苗

厚朴去皮姜製

人參去芦

乾姜炮 干膝去苗 續斷各一两一分

禹餘糧煨醋淬二兩

右為末蜜丸如梧桐子每服五十九溫酒米飲空心任下

古血散 齊藥院方治衝任經虛經事不調不以多少前後並治 尚歸 川芎 白芍藥

石咬咀每服四錢水一盞煎至七分食后熟服

靈寶散 齊藥院方治血氣攻刺痛引兩脇并治痰癖令氣 丁香 木香 乳香各一分半

當歸 延胡索 白芍藥各半兩

六神湯 齊藥院方治血氣不足肌麻煩熱四肢倦怠不進飲食 當歸 熟地黃 白芍藥 黃耆各一兩

川芎 地骨皮 黃耆各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分空心溫服 九氣四物湯 齊藥院方治衝任虛損月水不行肌麻身熱如瘧狀

當歸 地黃 芍藥

川芎各刃 紫胡半兩 黃芩二兩半

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分空心溫服

虎骨酥炙 敗薑醋炙 肉桂去皮

當歸 延胡索 地黃去土炒

牛膝去苗酒浸 箴靈仙去土 漏芦

右為末每服水熱酒調下

大閉經散 三因方治榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿 大豆炒去皮二兩半 茯苓二兩

真琥珀一兩

右為末每用一水濃煎烏豆豉蘇湯調下

烏雞丸 三因方治婦人百病

當歸 吳茱萸醋炒 良姜 白姜炮 延胡索炒

破故紙

川椒炒

生乾地黄

刘寄奴

蓬朮木

獨皮

青皮

川芎各二兩

荷葉灰四兩

白熟艾用糯米飲泥餅三兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服五十九月經不通紅花蘇木酒下
白帶杜松粉調酒下子宮久冷白痰前湯下母朋豆淋酒調綿
灰下胎不安蜜和酒下腸風陳米飲調百早霜下心夜音響前酒
下漏胎下血烏梅酒下胎死不動班抽三十个前酒下腰脚痛當
歸酒下胎衣不下蒼葶研水下頭風薄荷邊下血風眼黑身身早
湯下生癩地黃湯下身身疼痛黃芪末調酒下四肢浮腫射香湯
下咳嗽喘痛杏仁桑白皮湯下腹痛芍藥調酒下產前白者
姜湯下赤者其量湯下常服溫酒醋湯任一其空心服

三因方

三因方治崩漏淋瀝不已小腹滿痛常服藥調經

食棗艾湯

當歸各七兩半

熟地黄

白芍藥各兩半石昌蒲炒

川芎

人參各二兩

熟艾四兩用熟米飲泥餅焙

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九酒飲任下

三因方治婦人血虛血瘦食積痰滯

三稜

蓬朮各四兩

青皮

半夏湯泡七次各三兩

右用好醋六升者次焙為末醋糊丸如梧桐子每服五十九醋湯
下痰積痰湯下

三因方

三因方治食積酒癖氣喘持痰列痛及積滯不消心

腹堅眼交迎嘔穢

京三稜

蓬朮木各四兩

元花二兩

右同入紗羅內用米醋五升浸封罐口以灰火煨令乾却取出
木將元花以余醋炒令焦焙乾同為末醋糊丸如粟豆大每服十
五丸姜湯桑白皮湯任下

大腹皮飲三因方治婦人血虛及單腹痛

大腹皮

防已

木通

厚朴姜制

瓜蒌

黃耆

枳殼炒

桑白皮

大黃蒸

陳皮

青皮

五味子各等分

右以咀每服五水盞

去滓入酒一分温服

黑金散

楊氏家藏方治婦人血氣陰虛至候不調崩中漏下

鯉魚皮

乾姜炮

破故布

黃牛角腮

棕桐皮

亂髮各二兩

烏賊魚

熟乾地黄

當歸洗焙

木賊各二兩

右剉碎拌勻入在瓷瓶內盛泥固濟候乾出灰火五斤煨令通赤
煙尽取於土內埋冷取出研細每服三升入射香少許米飲空
心調下

心場式家藏方治婦人經虛不足久不妊娠骨蒸形羸朋帶
下並宜服之

鹿角霜

白茯苓

香白芷

白朮

烏賊魚骨

白薇

白芍藥

牡蠣煨

山藥各等分

右為末麩糊丸如梧桐子每服五十九米飲送下

程