

寶慶本草新東卷第十

草部六品之上

子 子 子 子

陳衍編定



一云 藥別 又云 胎生 槐為 鵬 嘉山 岑及 蜀土 瑞經
○又云 陸田 時之 八月 冬月 球 以 麥 麩 油 取 此 藥 對 症
○又云 陸田 時之 八月 冬月 球 以 麥 麩 油 取 此 藥 對 症
○又云 陸田 時之 八月 冬月 球 以 麥 麩 油 取 此 藥 對 症

味辛甘大熱有毒○主風寒欬逆邪氣溫中破癥積積寒濕

痿癩疔毒拘攣膝痛脚敗冷弱腫脊風寒心腹冷痛雜亂轉筋下

痢赤白墜肌骨燥陰又遺胎○破癥積積寒濕○破癥積積寒濕○破癥積積寒濕

附子納地融治陰毒瘰癧寒燥燥木皮癩○破癥積積寒濕○破癥積積寒濕

是氣全滋潤○胎毒瘰癧寒燥燥木皮癩○破癥積積寒濕○破癥積積寒濕

水腫中發大日○胎毒瘰癧寒燥燥木皮癩○破癥積積寒濕○破癥積積寒濕

三日服食冷切至五服度○胎毒瘰癧寒燥燥木皮癩○破癥積積寒濕○破癥積積寒濕

續說云本草以川烏生藥每用錢同白米半
炒慢火炒... 腹溫暖治... 安如中... 之... 者皆不... 以烏頭... 或並使... 之也

烏頭... 此... 味... 寒... 腫... 藥性

治男子腎氣衰... 補草烏頭


一名草烏頭

一名主附子... 見續說云...

味辛... 治宿患風... 身黑... 肌...

法... 解肌... 治風去... 痛除... 濕... 治三十六種風

續說云... 川亦有此... 集許... 每兩... 錢沸湯... 隨意... 入口亦不



天雄大者以其來用多熱性不就下故取敷散也頭條
續說云夫附子則川烏頭而生者也此天雄無所依抱挺然獨

存故無全而力壯有根如根狀也艾原雨又謂天雄諸品同
出本論其治療之能不相上下論其氣味之力不無厚薄

按是齋方用天雄附子川烏三物生去皮臍等分改咀為生三
建湯治中風風涎勿絕於熱證也局方亦用此三物炮去皮臍

等分改咀為生三建湯以治真陽衰極脈逆身脫三方每服並
肆錢生薑並末和行並以水或酒煎並煎至稠分去滓皆不拘時
溫服或恐冷生候熱就藥汁中磨沉香末錢和而服之口然得
建下焦矣陶隱居謂天雄附子為頭俱出建平故稱為三建唐

本註已詳其義云云意謂此三物皆建湯建脾元之義云
仙經个字

頭風失金瘡○一名根紫黑色形如瓜下石裏邊又似老鴨脚

續說云貴衆又原南用貼風熱瘡癩之毒莫藥方用煎汁治骨
癭之患濃煎壹分公吞服并進亦有效

蕘花

生咸陽川谷及河南研上中半京流蕘花味苦辛寒有毒○主傷寒瀉下十二水破積聚癰瘡腸胃

中留聲飲食寒熱邪氣利水道瘵瘵飲飲○糖花裡與色與

堯花全不相似○蕘花治效並上氣喉中喘滿疰氣盡毒瘰癧

續說云艾原南論蕘花惟用燥藥開卷中又治癰疽腫痛

牙子

一名狼牙一名狼牙生淮南川谷及今與有之○二三

八月轉根牙長乾切及小齒

味辛酸寒有毒○主邪氣熱氣亦瘡癩瘡淫其白鼠中濕癩

生衣者殺人○蕘花治風○子云殺腹藏黑集赤白痢○

根黑色若獸之齒牙治瘰癧瘰癧婦人陰瘡

莖葉○治金瘡止血瘰癧

羊躑

一名躑躅一名山生太行山川谷及今與有之

乾○蕘花石

味辛溫有毒○主賊風在皮膚中痛癢癩毒諸瘡疰氣鬼毒

毒○蕘花似酸雷而正黃色

何首烏一名生太行山川谷及今與有之

何首烏

一名首烏一名生太行山川谷及今與有之

一名首烏一名生太行山川谷及今與有之

一名首烏一名生太行山川谷及今與有之

平素生使不明... 九月至

味苦温無毒○主諸風宣通五藏去冷滯心... 痰火瘰癧氣喘

狀宿膿惡水腰膝冷疾及寒折傷風濕... 筋骨痠痛

人重病足不履地數年服之數日能步履... 筋骨痠痛

足不隨口眼喎邪... 筋骨痠痛

鼻清涕白癩風大風皮膚癢耳聾眼赤... 筋骨痠痛

痘瘰癧腎藏風... 筋骨痠痛

氣痢並皆治之... 筋骨痠痛

續說云威靈仙坡仙良方辨其真者有五... 筋骨痠痛

黑三折脆而不軟四折有微塵如胡黃連... 筋骨痠痛

眼無此五驗即蕞木之細者也

牽牛子

一名白... 筋骨痠痛

味苦甘... 筋骨痠痛

微以... 筋骨痠痛

瀉蠱毒并氣... 筋骨痠痛

二種... 筋骨痠痛

和丸... 筋骨痠痛

久服亦行... 筋骨痠痛

續說云... 筋骨痠痛

異往往... 筋骨痠痛

色或以... 筋骨痠痛

各... 筋骨痠痛

味甘辛平有小毒○主水瘧○治水腫腹脹

瘧疾瘧痢○治瘧疾瘧痢

芒及胞衣平下○治瘧疾瘧痢

入○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

○治瘧疾瘧痢

主心胃中厚熱風止渴滋陰發氣傷陽令下生今病其狀如
蒸又如小兒疳積白軟有黑瘰生草草心內○冷止渴可
為散及合藥作粥食之行細其實如細米大抵○之種類皆冷
不可過食作服金石人相宜兼括取

篇補苦甘
名苦竹一玉詔生東萊山谷又蘇州今在

味甘平無毒○主疥癩瘡痔三瘡療女子陰蝕藥性黃汁與
小兒服主此蟲攻心心痛面青水煎如飴空患痔疾取葉搗汁服治熱
黃連汁○曬經布地生苗似黑麥葉細綠如竹赤莖如釵股治熱

續說云張松謂蜀黃又泄下焦結熱諸淋小便赤澀婦人經閉
及下水氣

生秦亭山及秦山山漢中建平陝西及遼
二月八月株根陰乾○大黃

味辛苦平有毒○主欬逆上氣破積聚寒熱水氣脅下積癰瘕瘡
鼠瘻疔蝕蠱毒○蠱毒治癩飲酒殺鼠○曬根皮肉白
以陳而沉水者良治心腹脹痛○曬根皮肉白
○曬根皮肉白一切蟲疔治乾癩積年生加

續說云張松謂狼毒又治積冷散瘀血療中脘脹滿天也

寶慶本草折衷卷第十

言

寶慶本草折衷卷第十

陳行編定

草部下品之下

飾音 飲音

自 續

一名少校草一名生江黃

及文海州高郵軍今數州之類又下
月六日九月九日採葉黑乾○陳暉云七八月採者石花九月
氣足也○陳暉又云忌白馬肉或以黃菁及豆豉為白馬肉也

味苦辛平 有小毒○主熱瘧煩滿不食○圖經葉似芥葉而

狹長又蠱近世多有單服其益元氣熱之法入解中圖經言其益元氣

治肝腎風氣四肢麻痺骨疼腰膝無力亦能行大腸氣補虛安五

臟主毛髮全風濕瘡肌肉頑癩婦人及冷○其草全葉如線對山

平諸為稀呼臭為蒸氣綠此藥如瘡○
蓋藥故以為各但經蒸黑蒸氣自平○
其草全葉如線對山

頰同蒼耳常服眼明髮烏有曾因寒風不語口眼喎斜時時吐涎

服亦得差

續說云圖經辨補益寒熱之性夫甚明也葉蘇公方謂猶蒸即

猶有毒也。雖其性平，因能比格，主治其毒。然其性亦平，張詠歷
叙顯效以。奏而於治風之。其性為溫，最宜。其性以治風氣者
乃多愈。亦有生薑真汁消寒，或熱者多則寒，否少即宜。其合過
飲則吐人，或相此汁而飲者，宜加謹焉。

馬鞭草 通草子

生衡山 即衡州。又衡山。江州郡。今所在。衡州。西。又。衡地。有之。七八日。採。苗。莖。葉。皆。性。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

生。衡。山。西。又。衡。地。有。之。七八日。採。苗。莖。葉。皆。性。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

味苦辛微寒。無毒。主下部。破腹中。血。通。月。經。婦。人。血。氣。

氣暖膠膝明目消瘰疔功用同上○根紫色合用合補下藥
○根生瘰疔腫痛之○小兒禿髮

甘蕉根

一名出廣州及二廣餘南郡又抽節
汁及紅蕉根等藥

味甘寒無毒○主癰腫結熱○唐本壽汁服主產後血脹悶傳腫

熱毒○甘蕉根者實為毒不可飲此藥多而作花者不以

之水煮其汁大難其實則可飲其根極冷○其根實

味苦甘蕉根○味甘寒無毒治天行熱狂煩渴消渴癰毒

金石發熱悶口乾○並生文柳根及益髮及腫毒游風風頭癩

并研又治小兒赤游行於上下○苦蕉油味甘冷無毒治

頭風熱止煩渴又治瘡風癩病疔作暈眩○傳文身毒及

湯火瘡

續命云究有方治巴豆毒人用苦蕉根煎湯服以解之

甘蕉其種雖殊要之性用亦無異也○唐本壽及文原南所

統一蕉與油汁為說焉

苦蕉根○一名蕉根一名蕉根一名蕉根一名蕉根

一名蕉根一名蕉根一名蕉根一名蕉根

味甘辛寒無毒○主消渴客熱○唐本壽

○唐本壽

○唐本壽

根紫色合用合補下藥

小兒禿髮

甘蕉根

味甘寒無毒

癰腫結熱

甘蕉根

味甘寒無毒

治天行熱

苦蕉油

味甘冷無毒

治瘡風癩

苦蕉根

一名蕉根

一名蕉根

一名蕉根

一名蕉根

一名蕉根

一名蕉根

一名蕉根

頭按南朝本草推測小字齊人
止痛○和薛治心腹痛通經脈
開碎小苗白花結實似黍而細
在上不香無味凡湯者與先用

腎虛補丸

一名胡孫薑一名骨碎布一名
生云南

味苦平溫無毒○主破血止血補傷折○山十五骨出毒氣風血

疼痛口干不收上熱下冷○日通治惡瘡熱爛肉殺蟲

成時明皇以甘土新傷百奇
治及治筋骨傷損取

虛氣必牙齒痛血出
齒根良火

一名鹿茸一名折根一名
一名三鞭一名

切生太山山谷及河南山南
五六月

味苦平微寒無毒○主寒熱骨
去白蠟○謂云有兩種大塊者十

通利五淋除心寒客熱○子云通小腸排膿治

經○結實推房內含子如藥

其子應以此用尤宜小兒

以治赤目及解酒之患無非
腸亦名通利劑又身自單

并諸藥方所用通利者正
此種非別種也至於三因方

續子乃取二者兼用

續子

一名十子一名十兩金一名
一名十子一名十兩金一名

續雲云是膏方治湯火瘡以蠶屎爛紙傅之雖膿血淋漓

金草

一名金草

生西南州

一名金草

味苦寒無毒○主癰疽疔毒瘡疥癩疥癬疥癩疥癩核用莖

和根酒煎服又可作末冷水服及全食皆宜除腫核效以我州者蓋

上○膠深綠葉長青生莖莖如金草如竹根而細

折之有筋但長嚼聲皆可服煎後利淡相宜者不可斷服○

根腫爛○主生毛髮

菴草

計在

菴草一名菴草

味甘苦寒無毒○主五淋利小便上病除瘡虛弱效并及全

服○調經藥如菴草而小者

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味苦

味苦寒無毒

味甘寒無毒○主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸勝脹氣○訓本

味甘寒無毒○主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸勝脹氣○訓本

主小兒疳積特氣煩止渴

味辛溫毒○主通流血液心氣滯者尤宜○調經苗瘕細弱

紅花細黃○主通流血液心氣滯者尤宜○調經苗瘕細弱

米飲下

燈心草根苗○主心火中白痰一名燈心

味甘寒無毒○主五淋生髮眼淚閉細而無蓋人謂之鹿散傳灸

服更良○心中白痰喉痛○治破傷用細心灰塗上與米○

入耳○此不吐者以鹽又治小兒夜啼○用燈心花連乳飲兒者須

煎及各以前湯而中藥之然根苦取厚故可滋陰潤其辛精華

可知或欲為末以米飲調過燈心草和磁珠之既成細末矣

列當

一名草拔客一名生山有散石○又云生有刺密刺○又云

味甘溫無毒○主五勞七傷遺精夢泄○人有子去風血衰及浸潤

身之生如補根○調經補血○色白○補以代肉者功力殊劣

續說云列當性用通與肉苁蓉近 故本條以草拔客稱之然

兩條皆皆根生爾彼回以肉各此何以草名知否又區別之

由彼以體柔如肉故得肉名也此以體強如草故得草名也猶

因草草巨蕨之辨也

涼藥毒○止腸風濕血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用

草三稜一名三稜根生蜀地

味甘平溫無毒○藥性論云通月氣血結腫胎破積聚癰疽

續說云國經論諸三稜亦為一物雖則云然而博學乃金匱元乃

以草三稜與石三稜兼行國經又言另有剛柔各適其用也

實能耳草武有九

味溫平無毒○治咳嗽不已喘促氣短癰疽疔毒倒頭不得

蘇合香本草折衷卷第十一