

秘本

醫宗寶鏡

上海棋盤街
文瑞樓印行

助陽補氣

升陽益胃

勞熱

勞熱

醫宗寶鏡卷二增附湯頭歌訣

補益之劑 十首附方

四君子湯 局中和義參朮茯苓甘草 比人參白朮白茯苓各二錢 君子益以夏陳半夏

名六君子湯 祛風補氣陽虛脾氣脾弱陽虛宜之 除却半夏名異功 散錢或加香砂

砂仁胃寒使行氣溫中名香

升陽益胃 湯東參朮茯苓黃連半夏草陳皮苓瀉防風羌獨活柴胡白芍棗薑隨黃芪

人參半夏炙甘草各一錢羌活獨活防風白芍炒各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉

柴胡各三錢黃連二錢每服三錢加薑棗煎六君子助陽補脾除痰重用黃芪補

氣固胃柴胡羌獨除濕升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃連以退

陰火按東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽為先故每用補中上升下滲之藥此

方補中有散發中有收脾胃諸方多從此助也

黃芪驚甲散羅地骨皮羌蕘參苓柴半知地黃芍藥天冬桂甘桔桑皮勞熱宜治虛

蒸肺熱咳嗽食少盜汗黃芪驚甲天冬各五錢地骨蒸羌蕘苓柴胡各三錢紫蕘半

驚甲天冬生地白芍桑皮炙草各二錢半人參肉桂梗各錢半每服一兩加薑煎

熱蕘夏理痰嗽羌柴地骨退熱升陽為表裏氣血交補之劑

藜芫驚甲散羅治風勞地骨柴胡及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸飲汗高贊甲

皮柴胡各一兩青蒿五葉藜芫當歸知母各五錢烏梅五箇

治畧同前汗多倍黃芪此方加青蒿烏梅皆飲汗退蒸之意

補益方歌

肺勞

肺勞

六氣極症

肺傷咳嗽

止咳生津

溫中散寒

蒸勞扶羸湯直驚甲柴地骨當歸紫苑倍半夏人參兼炙草肺勞蒸嗽服之諧治肺

受各一錢加薑棗煎按黃芪驚甲散蓋本此方除當歸加餘藥透肌解熱柴胡草

此方雖表裏交治而以柴胡為君

紫苑湯藏中知貝母參苓五味阿膠偶再加甘桔治肺傷咳血吐痰勞熱久治肺傷

熱分五味十二粒吐血肺痿肺癰紫苑知母貝母阿膠各一錢人參茯苓甘草桔梗各五

故用知母貝母佐以參苓甘草扶

土生金使以桔梗上浮而利膈

百合固金湯趙二地黃玄參貝母桔甘草藏麥冬芍藥當歸配喘咳痰血肺家傷生

金傷故以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥當歸平肝養血甘桔貝母

清以苦寒傷生發之氣也

補肺阿膠散錢馬兜鈴鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣生津嗽哽宜阿膠

馬兜鈴培鼠粘子炒甘草炙糯米各一兩杏仁七錢牛蒡利膈滑痰杏仁降氣潤

嗽李時珍曰馬兜鈴非取其補肺取其清熱降氣肺自安也其中阿膠糯米乃補肺

藥之正

小建中湯仲景芍藥多即桂枝加芍藥湯桂薑甘草大棗和更加飴糖補中藏虛勞腹

冷服之瘧草一兩秦十二枚飴糖一升增入黃芪名亦爾建中湯金匱若除飴糖

聰明目

則名黃芪五物湯不用飴糖何哉今表虛身痛效無過又有建中十四味陰斑勞損起
人用建中者絕不用飴糖何哉今表虛身痛效無過又有建中十四味陰斑勞損起
沉疴亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏十全大補加附子麥冬茯苓仔
細哦即十全大補湯加附子麥冬半夏肉桂苓名八味大建中湯治同
益氣聰明湯東垣蔓荊升葛參芪黃栢并再加芍藥炙甘草耳聾目障服之清參芪各
荊子葛根各三錢黃栢白芍各二錢升麻錢半炙草一錢每服四錢。人之中氣不
足清陽不升則耳目不聰明蔓荊升葛升其清氣參芪甘草補其中氣而以芍藥平
肝木黃栢滋腎水也

發表之劑 十八首附方八

麻黃湯 仲景中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒頭項痛傷寒服此汗淋漓麻黃去
桂枝二兩杏仁七十枚去皮尖甘草炙一兩傷寒太陽表症無汗用此發之。麻黃

善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不令太發也按桂麻二湯雖治太陽症
而先正每云皆肺藥以傷寒必
自皮毛入而桂麻又入肺經也

桂枝湯 仲景治太陽中風芍藥甘草薑棗同。桂枝芍藥生薑各三兩炙草三兩大棗十
衛中猶傷也仲桂麻相合名各半湯 太陽如瘧此為功瘧狀者宜少如
景傷寒論通用

大青龍湯 仲景桂麻黃杏草石膏薑棗藏。麻黃六兩桂枝炙草各三兩杏仁四十
無汗兼煩躁黃發表以薑棗佐桂枝解肌石膏質重瀉火氣輕亦達肌表義取青龍

風傷 汗有 風寒 兩解

寒傷 禁無 汗

太陽 行水 發汗

太陽 無汗 惡風

陽明 升散

解表 通劑

者龍與而雲升雨降鬱熱頭除煩躁
乃解也若少陰煩躁而悞服此則逆
巷曰此方險峻今
之醫人者則罕用
風寒兩解此為良
麻黃湯治寒桂枝湯治風大
青龍兼風寒而兩解之陶節

小青龍湯景仲治水氣喘咳嘔噦渴利太陽表症未解心下有水氣者用之或喘或
水氣內蘊桂麻黃芍藥甘細辛半夏兼五味乾薑桂枝麻黃芍藥酒炒炙甘草細辛各
清所致汗洩芍味斂肺所以收喘咳薑夏
使水從汗洩行水以止渴嘔亦表分消之意

葛根湯景仲內麻黃裏二味加入桂枝湯桂枝芍藥炙甘草各二兩薑三兩棗十二
去實因無汗中風未實故汗不得出十劃曰有汗加葛無麻黃名桂枝加葛根湯仲

升麻葛根湯錢氏乙再加芍藥甘草是升麻三錢葛根芍藥各二錢炙甘草一錢
威則陰氣虛故加芍藥斂陰和血可去實辛能達表故用升葛發散陽明表邪
升麻甘草升陽解毒故亦治時疫及目痛鼻乾

亦療時疫與陽斑痘疹已出慎勿使恐升散太重
九味羌活湯元素用防風細辛蒼朮止與川芎黃芩生地同甘草三陽解表益薑葱羌活
蒼朮各錢半白芷川芎黃芩生地甘草防風陰虛氣弱人禁用加減臨時在變通潔古製此

草各一錢細辛五分加生薑葱白煎陰虛氣弱人禁用加減臨時在變通潔古製此
枝麻黃青龍各半等湯用羌防蒼細芎芷各走一經祛風散寒為諸路之應兵加黃
芩泄氣中之熱生地泄血中之熱甘草以調和諸藥然黃芩生地寒滯未可槩施用
時宜
審

時行感冒

散風寒濕

少陰表症

暑濕熱時行

十神湯局裏葛升麻陳草蘇芎白芷加麻黃赤芍兼香附時行瘟疫感冒效堪誇升葛根

陳皮甘草川芎紫蘇白芷麻黃赤芍香附等分加薑蔥煎治風寒兩感頭痛發熱無

汗惡寒咳嗽鼻塞芎麻升葛蘇芷香附辛香利氣發表散寒加芍藥者斂陰氣於

陽明瘟疫時氣若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發班矣慎之

神術散局用甘草蒼朮細辛藁本芎芷羌活各一兩炙草細辛藁本白芷川芎各走一

經祛風濕方與九味羌活湯意同加藁本除黃芩生地防風葉本陽明白芷此風寒泄

瀉總堪當太無神術散大無丹即平胃散加入芎蒲與藿香陳皮各一錢災草藿木厚

香各錢半治嵐海藏神術散蒼防草太陽無汗代麻黃用代仲景麻黃湯治太陽傷

障瘟疫時氣汗若以白朮易蒼朮太陽有汗此湯良名白朮湯用代桂枝湯治汗發汗之異

寒無汗若以白朮易蒼朮太陽有汗此湯良名白朮湯用代桂枝湯治汗發汗之異

麻黃附子細辛湯仲發表溫經兩法乾麻黃細辛各二兩附子一枚炮為腎經表藥

其問若非表裏相兼治少陰反熱曷能康反發熱為太陽表症未除今

人參敗毒散活人毒茯苓枳殼柴胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服一兩加薄荷

人參茯苓枳殼桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服一兩加薄荷

生薑煎羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和血升清

枳殼前胡行痰降氣甘桔參茯苓清肺強胃輔正匡邪也俞加言暑去參名為敗毒散

濕熱三氣門中惟此方為第一俗醫減却人參曾與他有利耶

加入消風散門治亦同消風敗毒散

陽虛不能作汗

內感傷寒

一切風寒

胃腑三焦大熱大實

再造散節用參芪桂附羌芍參細辛加棗煨薑煎陽虛無汗法當諸人參黃
川芎白芍酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨薑大棗煎。以參芪甘薑桂附大補
其陽以羌防芍細散發表加芍藥者於陽中斂陰散中有收也陶節菴曰發熱頭
痛惡寒無汗服汗劑汗不出者為陽虛不能作汗名無陽症庸醫不識不論時令遂
以麻黃重劑劫取其汗誤人死者多矣又曰人第知參芪能止汗而不知其能發汗
助表藥而解散也

麻黃人參芍藥湯東垣桂枝五味麥冬裏歸芪甘草汗兼補虛人外感服之康為黃白

當歸甘草各一錢人參麥冬各三分桂枝五分五味五粒。東垣治一人內蘊虛
熱外感大寒而吐血去仲景麻黃湯加補劑製此方一服而愈原解曰麻黃散外寒
桂枝補表虛黃芪實表益衛人參益氣固表麥冬五
味保肺氣甘草補脾芍藥安太陰當歸和血養血

神術散家實用白芷甘薑葱淡豉與相參粒薑三片葱白三寸煎服取汁一切風寒

皆可服婦人雞犬忌窺探煎要至誠肘後單煎葱白豉葱一握豉湯用代麻黃湯功
不慙傷寒初覺頭痛身熱便宜服之可代麻黃湯

攻裏之劑七首附方七

大承氣湯仲景用芒硝枳實大黃厚朴饒大厚朴四兩酒洗芒硝三救陰瀉熱功偏擅急

下陽明有數條治大病二味治無形氣藥熱毒傳入陽明胃府病滿燥實堅全見雜實

三焦實並須以此下之。胃為水穀之海土為萬物之母四旁有病皆能傳入胃已
八胃府則不復傳他經矣陶節菴曰傷寒熱邪傳裏須看其淺深用藥大承氣最緊

胃府實滿

胃實緩攻

實積切

濕熱食積

溫藥攻下

小承氣湯仲景實黃大黃四兩厚朴二兩譎狂痞鞭音硬上焦強熱在上焦則滿在中

譎語不用芒硝者蓋以羌活名三化湯中風開實可消詳風中風體實者可偶用然

恐傷下焦真陰也涉虛者多不可輕投

調胃承氣湯仲景硝黃草一兩甘草五分甘緩微和將胃保用甘草甘以緩之微不

用朴實傷上焦不用厚朴積實恐傷中焦燥實服之好

木香檳榔九張青陳皮枳殼栢連稜莖隨大黃黑丑兼香附芒硝水丸量服奇一切

實積能推瀉瀉痢食瘧用咸宜木香檳榔青皮醋炒陳皮枳殼炒黃栢酒炒黃連用

香附牛各二兩芒硝水丸量虛實服木香香附青陳枳殼利氣寬腸而牽牛

柳下氣尤速行則無痞滿後重之患矣黃栢燥濕清熱稜莖行氣破血硝黃去血

泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之意也

積實導滯垣九東首大黃芩連殼木茯苓勳澤瀉蒸餅糊丸服濕熱積滯力能攘大黃

積實麩炒黃芩酒炒黃連酒炒神麩炒各五錢白朮土炒茯苓各二錢澤瀉二錢蒸餅糊丸

溫脾湯千參附與乾薑甘草當歸硝大黃寒熱並行治寒積臍腹絞結痛非常人參

攻下

涌土方歌

甘草芒硝各一兩大黃五兩當歸乾薑各三兩煎服日三本方除當歸芒硝亦名脾氣湯治久痢赤白脾胃冷實不消。確黃以蕩其積。薑附以祛其寒。參草當歸以保溫。並用者亦有大人方中多有硝黃相連。今人罕識其指。姑錄此方以見治療之妙。不瀉也。

蜜煎導法通大便。仲景用蜜熬如飴，捻作挺子，或將猪膽汗灌肛中，用猪膽汁醋

肛門中將汁灌入。項當大。不欲苦寒傷胃府。陽明無熱勿輕攻。胃府無熱而便秘者，便名猪膽汁導法。仲景心法後

宜用承氣攻此。仲景心法後。人罕知故錄。二方於攻下之法。

涌吐之劑。二首附方六。汗吐下和乃治療之四法。經曰：在上者涌之，其高者

下。張子和曰：諸汗法古方多有之。惟以吐發汗者，世罕知之。今人醫療，惟用汗

也。若丹溪用法，絕不用。古方見時師之缺畧，特補涌吐一方。方雖簡而法不可廢

瓜蒂散。仲景中赤小豆。甜瓜蒂炒黃赤豆共為末，或入藜蘆。藜蘆金。張子和去赤豆加

赤豆加鬱金韭汁俱名。吐實熱與風痰。瓜蒂吐實熱。虛者參蘆散。一味勾。虛人

聖散。鴛翎採吐並治風痰。此吐實熱與風痰。瓜蒂吐實熱。虛者參蘆散。一味勾。虛人

不得服。瓜蒂者，藜蘆若吐虛煩。戛湯。仲景危子十四枚。致劇疾。烏尖吐方。透丹溪治

蘆代之。或加竹瀝。若吐虛煩。戛湯。仲景危子十四枚。致劇疾。烏尖吐方。透丹溪治

後以漿水和。烏附火服。始得大吐。古人尚有燒鹽方。一切積滯功能奏。燒鹽熱湯調。金曰：凡病宜吐。大勝用藥。

吐中
風痰

半表
半裏
和解

陽症
熱厥

升降
陰陽

太陽
少陽
合病
下利

稀涎散嚴皂角白礬通皂角四兩去皮炙白礬一兩為末每服五分。白礬酸苦
初中時或益藜蘆微吐間風中痰升人眩仆當先服此通其關合續進他藥稀涎通關散
宜用之末為吹鼻得嚏保生還卒中者用此吹鼻有嚏者可治無嚏者為肺氣已絕

用細辛皂角末為吹鼻得嚏保生還卒中者用此吹鼻有嚏者可治無嚏者為肺氣已絕

小柴胡湯仲景和解供半夏人參甘草從更用黃芩加薑棗少陽百病此為宗柴胡八

半升人參甘草黃芩生薑各三兩大棗十二枚治一切往來寒熱胸滿脇痛心煩喜
嘔口苦耳聾咳渴悸利半表半裏之症屬少陽經者但見一症即是不必悉具。胆
府清淨無出入經在半表半裏治而和解柴胡升陽達表黃芩

退熱和陰半夏祛痰散逆參草輔正補中使邪不得復傳入裏也

四逆散仲景裏用柴胡芍藥枳實甘草須柴胡芍藥炒枳實分此是陽邪成厥逆陽邪入

逆而陰泄熱平劑扶芍藥散邪用平劑以和之逆

黃連湯仲景內用乾薑半夏人參甘草藏更用桂枝兼大棗寒熱平調嘔痛忘黃連炒

甘草桂枝各三兩人參二兩半夏升大棗十二枚治胸中有熱而欲嘔胃中有寒

而作痛或丹田有熱胸中有寒者仲景亦用此湯。按此湯與小柴胡湯同意以桂

枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑易生薑餘藥同皆和

解之意但小柴胡湯屬少陽藥此湯屬太陽陽明藥也

黃芩湯仲景用芍藥二陽合利棗加烹治太陽少陽合病下利黃芩三兩芍藥甘草
其熱甘草大陰此方遂為治痢祖後人加味或更名利瀉泄也痢滯下也仲景本治傷
棗和具大陰此方遂為治痢祖後人加味或更名寒下利機要用此治痢更名黃芩

散鬱
開經

辟一切
正之氣

調和
六氣

陽瘧

芍藥湯潔古治病加木香檳榔再加生薑與半夏名黃芩加生薑前症兼嘔此能平
大黃黃連當歸官桂名芍藥湯分名芍藥散逆止痛能和營能行氣腹痛者營氣不和逆於

道遙散局用當歸芍藥苓木草加薑薄柴胡當歸酒拌白芍酒炒白木土炒茯苓
除蒸功最奇肝虛則血病歸芍養血平肝木盛則土衰木草五分加煨薑薄荷煎散鬱
薄荷二味最妙木喜風探寒即摧姜溫即發生木鬱則火鬱火鬱則土鬱土鬱則金
鬱金鬱則水鬱五行相因自然之理也余以一方治水鬱而諸鬱皆解道遙散是也
調經八味丹梔着加丹皮梔子名八味

藿香正氣散局大腹蘇甘桔陳苓木朴俱夏麴白芷加薑棗感傷外感風瘧並能驅
藿香大腹皮紫蘇茯苓白芷各三兩陳皮白木土炒厚朴薑汁炒半夏麴桔梗各二
兩甘草一兩每服五錢加薑棗煎藿香理氣和中辟惡止嘔蘇芷桔梗散寒利膈
以散表邪腹以輔正氣正氣通暢則邪逆自除矣
草益脾去濕以輔正氣正氣通暢則邪逆自除矣

六和方局藿朴杏砂呈半夏木瓜赤茯苓木參扁豆同甘草薑棗煎之六氣平藿香
杏仁砂仁半夏木瓜赤茯苓白木人參扁豆甘草加薑棗煎能御風寒暑濕燥火六
氣故曰六和藿朴香砂理氣化食參朮陳夏輔正匡脾豆衣祛暑赤茯苓行水大抵
以強則諸邪不能干矣或益香薷或蘇葉傷寒傷暑用須明傷暑加香薷

清脾飲和嚴用用青朴柴苓夏甘草白木偕更加草果薑煎服熱多陽瘧此方佳青皮厚朴

痛瀉

發表
攻裡

表裡
貫熱

發表
溫裏

醋炒柴胡黃芩半夏薑製甘草炙茯苓白朮炒草果煨加薑煎瘧不止加酒炒常
山一錢小柴胡湯從溫脾諸方而一變也青柴平肝破滯補脾胃受傷者居多此方
乃如減小柴胡湯從溫脾諸方而一變也青柴平肝破滯補脾胃受傷者居多此方
祛痰茯苓清熱利濕木草補脾調中草果散太陰積寒除痰截瘧

痛瀉要方
劉草 陳皮芍 防風白朮煎丸酌
兩半防風一兩或煎或丸久瀉加升麻補
瀉而痛不減故責之土敗木敗也

土瀉木理肝脾
陳皮理氣補脾
若作食傷醫便錯
吳鶴皋曰傷食腹痛得瀉便減今

表裏之劑
八首附方五

大柴胡湯
仲用大黃枳實芍夏白芍將煎加薑棗表裏妙法內攻並外攘
柴胡八

二兩枳實四枚半夏升黃芍藥各三兩生薑五兩大棗十二枚治陽邪入裏表
症未除裏症又急者柴胡解表大黃枳實攻裏黃芍清熱芍藥斂陰半夏和胃止

嘔蓋之調和營衛按本方次方治少
柴胡加芒硝湯 義亦爾 硝六兩仲景 仍有桂

陽明後方治太陽陽明為不同
枝加大黃湯 兩治太陽誤下轉屬太陰大實痛者

防風通聖散
大黃硝荊芥麻黃梔芍翹甘桔芍歸膏滑石薄荷芍朮方偏饒表裏

交攻陽熱盛外科瘍毒總能消
大黃酒蒸芒硝防風荊芥麻黃黑梔白芍炒連翹川

草二兩滑石三兩加薑蔥煎
荆防麻黃薄荷發汗而散熱搜風梔子滑石硝黃利

便而能汗不傷
燥濕故能汗不傷

五積散
治五癥積
寒積食積氣積血積痰積
麻黃蒼朮芍歸芍枳桔桂薑甘棗神陳皮半夏加

積散局治五癥積
寒積食積氣積血積痰積
麻黃蒼朮芍歸芍枳桔桂薑甘棗神陳皮半夏加

表裏方歌

發表清裏

太陽陽明

發表清裏

內傷外感

薑蔥當歸川芎芍藥桂枝各八分蒼朮白芷厚朴陳皮各六分枳殼七分麻黃

寒濕痛蒼朮平胃陳夏行痰芍藥歸養血茯苓利水薑芷祛除桂枳陳餘略炒用餘藥

微炒名熟料尤增溫散功溫中解表祛寒濕散痞調經用各充傷寒脈浮沉無力

均可附服之亦

三黃石膏湯 芍栢連梔子麻黃豆豉全薑棗細茶煎熱服因表裏三焦熱盛宜石

兩半黃芩黃栢黃連各七錢梔子三十個麻黃淡豉各二合每服一兩薑三片棗二

枚茶一撮煎熱服治表裏三焦大熱譫狂身目俱黃黃芩瀉上焦黃連瀉中

發汗而解表石膏體重能瀉肺胃之火以清裏麻黃淡豉散寒

葛根黃連黃芩湯 景甘草四般治二陽利脫促喘而汗出者葛根入兩灸草黃芩各

二兩黃解表清裏兼和胃喘汗自利保平康成無已曰邪在裏宜見陰脈促為陽盛

外甚今喘而汗出為裏熱氣逆與此方散表邪清未解也病有汗出而喘者為邪氣

裏熱脈數而止曰促用葛根者胃主陽明之表

參蘇飲 元內用陳皮枳殼前胡半夏宜乾葛木香甘桔茯苓內傷外感此方推人參紫

半夏薑製乾葛茯苓各七錢半陳皮枳殼麩炒桔梗木香甘草各一錢每服二錢加胡

前胡解表參苓甘草補中陳皮木香參前若去芍柴八飲號芍蘇治不差加川芎柴胡

香行氣破滯半夏枳桔利膈祛痰參前若去芍柴八飲號芍蘇治不差加川芎柴胡

汗下兼吐

傷寒兩感

利濕散滿

飲食輕陽

茵陳九外用大黃硝。蟹甲常山巴豆。邀杏仁。梔鼓蜜丸。服汗吐下兼三法。過時氣毒

癘及瘧痢。一丸兩服。量病調。各三兩。芒硝。蟹甲。炙。梔子。各二兩。大黃。五兩。常山。杏仁。炒

一兩。或吐或汗。或不應。再服。一丸。芒硝。蟹甲。炙。梔子。各二兩。大黃。五兩。常山。杏仁。炒

山可以。涌吐。或汗。或不應。再服。一丸。芒硝。蟹甲。炙。梔子。各二兩。大黃。五兩。常山。杏仁。炒

濕退。黃加。此巴豆。大熱。可以。祛。藏。府。積。寒。加。蟹。甲。滋。陰。以。退。以。蕩。熱。去。實。合。首。陳。可。以。利

血分。寒熱。此方。祿。汗。吐。下。三。法。雖。云。却。劑。實。是。佳。方。退。以。蕩。熱。去。實。合。首。陳。可。以。利

大薤活湯。即九味。已獨知。連白木。暨。地。川。芎。母。活。湯。加。防。已。知。母。獨。活。黃。連。內。生。散

熱培陰表裏和。傷寒兩感。差堪慰。兩感傷寒。一日。少。陽。與。厥。陰。俱。病。陰。陽。表。裏。同。時。俱

病欲汗。則有裏症。欲下。則有表症。經曰。其兩感。于寒者。必死。仲景。無治法。潔古。為製

此方。間有生者。薤。獨。蒼。防。細。辛。以。散。寒。發。表。荅。蓮。防。已。知。母。芎。地。以。清。裏。培。陰。白

木。甘。草。以。固。中。和。表。裏。消。補。之。劑。七。首。附。方。六。

平胃散。局是蒼木。和陳皮。甘草。四般藥。蒼木。米。泔。浸。二。錢。厚。朴。薑。汁。炒。陳。除。濕。散。滿

驅瘴嵐。調胃諸方。從此擴。蒼木。燥。濕。強。脾。厚。朴。散。滿。平。胃。陳。皮。利。薑。棗。煎。或。合。二。陳。湯。治。痰

或五苓。名胃苓。湯。治。泄。澀。黃。麥。麴。均。堪。着。加。大。黃。芒。硝。蕩。積。若。合。小。柴。胡。名。柴。平。湯。煎。加。薑

保和丸。神麴與山查。苓。夏。陳。翹。龍。卜。子。加。麴。糊。為。丸。麥。芽。湯。下。亦。可。方。中。用。麥。芽。山

消補方歌

二

去核三兩神曲茯苓半夏各一兩陳皮龍子微炒連翹各五錢。山查消肉食麥芽
消食神曲消食解酒龍子下氣制麵茯苓參濕連翹散結陳夏健脾化痰此內傷
而氣未病者故但以和平之品消而化之不必攻補也。大安丸內加白朮二消中兼補效堪誇。

補脾 健脾丸 參朮與陳皮枳實山查麥蘗芽隨麵糊作丸米飲下消補兼行胃弱宜。人參
土炒各二兩陳皮麥芽炒各一兩山查兩半枳實炒三兩。陳枳朮丸 潔亦消兼
皮枳實理氣化積山查消肉食曲麥消穀食人參白朮益氣強脾枳朮丸 古亦消兼
補實楚炒等分枳荷葉煨飯上升奇。胃氣及少陽用胆之氣上升引

補脾 參朮白朮散 扁豆陳山藥甘蓮砂薏苡。數藥利桔梗上浮兼保脾。恐燥藥 棗湯
調服益脾神。人參茯苓白朮土炒陳皮山藥甘草各一斤扁豆炒十二兩蓮肉
枳實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

消痞 積實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

補脾 參朮白朮散 扁豆陳山藥甘蓮砂薏苡。數藥利桔梗上浮兼保脾。恐燥藥 棗湯
調服益脾神。人參茯苓白朮土炒陳皮山藥甘草各一斤扁豆炒十二兩蓮肉
枳實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

消痞 積實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

補脾 參朮白朮散 扁豆陳山藥甘蓮砂薏苡。數藥利桔梗上浮兼保脾。恐燥藥 棗湯
調服益脾神。人參茯苓白朮土炒陳皮山藥甘草各一斤扁豆炒十二兩蓮肉
枳實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

消痞 積實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

補脾 參朮白朮散 扁豆陳山藥甘蓮砂薏苡。數藥利桔梗上浮兼保脾。恐燥藥 棗湯
調服益脾神。人參茯苓白朮土炒陳皮山藥甘草各一斤扁豆炒十二兩蓮肉
枳實消痞丸。東四君全。麥芽夏麩朴薑連蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛症。枳實
黃連薑汁炒各五錢。人參白朮土炒麥芽炒半夏厚朴薑汁炒茯苓各三錢。甘草
受乾薑各二錢。黃連根實治痞君藥麥夏薑朴溫胃散滿參朮苓草燥濕補脾使
氣足脾運 痞乃化也。

酒積 葛花解醒湯 香砂仁 二苓參朮蔻青陳神麩乾薑兼澤瀉。溫中利濕酒傷珍。葛花砂
仁豆蔻
驚甲飲子 嚴治瘧母。久瘧不愈 甘陳芪朮芍芎偽草果檳榔厚朴增。烏梅薑棗同煎
取驚甲醋炙黃芪白朮土炒甘草陳皮川芎白芍酒炒草果麩煨檳榔厚朴等分薑
川芎白芍養血和陰草果溫胃檳榔破積厚
朴散滿甘草和中烏梅酸微薑棗和營衛

各一錢木香一分茯苓人參白朮炒青皮陳皮各四分神麴炒乾薑猪苓澤瀉各三
分專治酒積及吐瀉痞塞。砂蔻神麴皆能解酒青陳朮香乾薑行氣温中葛花引
濕熱從肌肉出參朮固其中氣也
小便出益以參朮固其中氣也

理氣之劑

十一首附方八

補氣
升陽

補中益氣湯東 芪朮陳升柴參草當歸身 黃芪蜜炙錢半人參甘草炙各一錢白朮
三分加蓋棗煎表虛者升麻用蜜水炒用。東垣曰升麻味薄性陽能引脾胃清氣
行於陽道以資春氣之和又引參芪甘草上行充實腠理使衛外為固丸補脾胃之
藥多以升陽補虛勞內傷功獨擅亦治陽虛外感因。虛人感冒不用發散者此
氣名之者此也 蒼朮易歸朮調中益氣暢脾神 芍五味子發中有收亦名調中益氣湯俱李東垣方
烏藥順氣用和 芍芷薑橘紅枳桔及麻黃殭蚕炙草薑煎服中氣厥逆此方詳厥逆

中氣

口噤脈伏身温為中風身冷為中氣中風多痰涎中氣無痰涎以此為辨許學士云
中氣之症不可作中風治俞嘉言曰中風症多狀中氣烏藥橘紅各二錢川芍白芷
枳殼桔梗麻黃各一錢殭蚕去絲紫炒炮薑炙草各五分加薑棗煎。麻梗芍芷發
汗散寒以順表氣烏薑陳枳行氣祛痰以順裏氣加殭蚕清化消風甘草協和諸藥
古云氣順則風散風邪卒中當先治標也

六鬱

越鞠丸丹治六般鬱氣血痰火濕食因。此六芍蒼香附兼梔麴氣暢鬱舒痞悶伸
鼻曰香附開氣鬱蒼朮燥濕鬱撫芍調血鬱梔子清火鬱神麴消食鬱各等分麴
為丸又濕鬱加茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加星夏桔薑海石血鬱加桃仁紅花氣
鬱加木香檳榔食鬱加麥又六鬱湯蒼芍附甘苓橘半梔砂仁茯苓橘紅半夏梔子
芽山查挾寒加吳茱萸

降氣
行痰

開鬱

七情
氣逆

疝
噎
氣

順氣
調經

砂仁。此前方加味兼治痰鬱看六

蘇子降氣湯局橘半歸前胡桂朴草薑依下虛上感痰嗽喘亦有加參貴合機蘇子

半夏當歸前胡厚朴薑汁炒各一錢肉桂炙甘草各五分加薑煎一方無桂加沉香

蘇子前胡橘紅半夏降氣行痰氣行則疾行也數藥兼能發表加當歸和血甘草

緩中下虛土盛故又用官桂引火歸元如氣虛亦有加人參五味者

四七湯因三理七情氣也亦名七氣湯半夏厚朴茯苓蘇薑汁炒三錢茯苓四錢

紫蘇二錢鬱雖由乎氣亦多扶濕挾痰故以半夏厚薑棗煎之舒鬱結痰涎嘔痛

朴除痰散滿茯苓蘇葉利濕寬中濕去痰行鬱自除矣薑棗煎之舒鬱結痰涎嘔痛

盡能舒又有局方名四七湯參桂夏草妙更珠人參官桂半夏各一錢甘草五分加

疾甘草和中并不用利氣之藥湯名四七者以四味治七情也

四磨氏方治七情侵人參烏藥及檳沉人參烏藥檳榔沉香等分。氣逆故以烏

濃磨煎服調逆氣實者枳殼易人參去參加入木香枳實五磨飲子白酒斟服治暴

怒卒死名氣厥代赭旋覆湯仲用人參半夏甘薑大棗臨重以鎮逆鹹軟痞鞭噎之氣力能禁

赭石一兩參二兩旋覆甘草各三兩半夏半升生薑五兩棗十二枚。旋覆之

鹹以軟堅赭石之重以鎮逆薑夏之辛以散虛痞參甘大棗之甘以補腎弱

紺珠正氣天香散香附乾薑蘇葉沉烏藥舒鬱兼除痛氣行血活自經勻香附八錢

烏藥二錢

胃虛 呃逆

病後 寒呃

哮喘

養血 通劑

陳皮蘇葉各一錢乾薑五分每服五六錢。烏陳入氣分而理氣香蘇入血分而利氣乾薑兼入氣血用辛溫以順氣平肝氣行則血行經自調而痛自止矣
橘皮竹茹湯治嘔呃參甘草半夏陳皮麥赤茯苓再加薑棗煎方由金匱此加關橘皮竹

如各二升人參一兩甘草五兩生薑半斤棗三十枚名橘皮竹茹湯治嘔逆即呃逆也後人加半夏冬赤茯苓枇杷葉。呃逆由胃火上冲肝胆之火助之肺金之氣不得下降也竹茹麥冬枇杷葉清肺和胃而降氣肺金清則肝木自平矣二

陳降痰逆赤茯苓瀉心火生薑嘔家聖藥久病虛羸故以參甘大棗扶其胃氣
丁香柿蒂湯嚴人參薑呃逆因寒中氣戕參丁香柿蒂各二錢人濟生香蒂僅二味亦

丁香柿蒂湯加薑煎。古方單用柿蒂取其苦溫降氣也或加竹橘用皆良紅名丁香柿蒂竹茹湯治同

定喘湯白果與麻黃欵冬半夏白皮桑蘇杏黃芩兼甘草肺寒膈熱哮喘膏白果三

黃麻黃半夏薑製欵冬各三錢桑皮蜜炙蘇子各二錢杏仁黃芩各錢半甘草一錢

加薑棗煎。麻黃杏仁桑皮甘草散表寒而清肺氣欵冬溫潤白果收澀定喘而清肺金黃芩清熱蘇子降氣半

夏燥痰共成散寒疎壅之功

理血之劑 十三首附方六

四物湯局地芍與歸芍血家百病此方通當歸酒洗生地各三錢白芍二錢川芎錢

地甘寒入心腎滋血為臣芍藥酸寒入肝脾八珍湯合八四君子參朮氣血雙療功

獨崇四物補血再加黃芪與肉桂加肉桂引火歸元十全大補湯補方雄之首十全

醫宗寶鏡 卷二 一理血方歌

補氣 養血

引血 歸脾

補血 寧心

益血 復脈

除祛芪地草除生地黃加粟粒百煎之名胃風湯張元穀及痲瘕牙閉

人參養榮湯即十全湯見前除却川芎五味陳皮遠志加薑棗脾肺氣血補方先

即十全大補湯除川芎加五味陳皮遠志薛立齋曰

歸脾湯濟生用木參芪歸草茯神遠志隨酸棗木香龍眼肉煎加薑棗益心脾怔忡健

忘俱可却腸風崩漏總能醫人參白朮土炒茯苓棗仁龍眼肉各二錢當歸酒洗遠

歸脾則妄行參朮草木之甘溫以補脾志茯苓棗仁龍眼肉各二錢當歸酒洗遠

酸苦以補心當歸養血木香調氣氣壯則自能攝血矣

養心湯用甘芪參二茯芎歸栢子尋夏麴遠志兼桂味再加酸棗寧心黃芪蜜炙

川芎當歸酒洗半夏麴各一兩甘草炙一錢人參栢子仁去油肉桂五味子遠志棗

仁炒各二錢半每服五錢參芪補心氣芎歸養心血二枚栢仁遠志泄心熱而寧

心神五味棗仁收心氣之散越半夏去擾心之

痰涎甘草補土以培心至官桂引藥以達心經

當歸四逆湯仲桂枝芍細心甘草木通着再加大棗治厥陰脈細陽虛由血弱當歸

芍藥桂枝各三兩甘草炙木通各二兩棗廿五枚成氏曰通脈者必先入心補血

當歸之甘大助心血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急食甘以

緩之甘草大助心血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急食甘以

木通以緩陰血內有久寒加薑棗酒煎名四逆加吳茱萸生薑湯仲景發表溫中

通脈絡桂枝散表風吳茱萸生薑酒煎名四逆加吳茱萸生薑湯仲景發表溫中

當歸四逆辛濕經當歸木通通經復脈不用附子及乾薑助陽過劑陰反灼薑附四逆

加生薑吳茱不於益血復脈附子恐反灼其陰也

膀胱蓄血

胃熱吐衄

咳嗽痰血

治血便秘

腸風下血

桃仁承氣湯景仲

五般奇。甘草硝黃并桂枝。

桃仁五十枚去皮尖研大黃四兩芒硝桂枝甘草各二兩。硝黃甘草調胃承氣也。

熱甚搏血故加桃仁潤燥緩肝熱結膀胱小腸脹如狂畜血最相宜自利知為血畜

表症未除故加桂枝調營解表熱結膀胱小腸脹如狂畜血最相宜自利知為血畜

犀角地黃湯芍藥丹。犀角各二錢半每服五錢血升胃熱火邪斑黃陽毒皆堪治。

犀角大寒解胃熱而清心火為藥酸寒利陰血而散肝火丹皮苦或益柴芩總伐肝

因怒致血中之伏火生地大寒涼血而滋水以共平諸經之僭逆也

加柴胡黃芩。咳血方溪中訶子收括萋海石山梔投青黛蜜丸口噙化嗽咳痰血服之瘳訶子煨

葶仁去油海石去砂梔子炒黑青黛水飛等分蜜丸嗽甚加杏仁。青黛清肝瀉火

梔子清肺涼心括萋潤燥滑痰海石軟堅止嗽訶子斂肺定喘不用血藥者火退而

火自止也。東垣萋芎白朮丸歸尾桃仁枳實攢地榆澤瀉皂角子糊丸血痔便艱難。大腸燥結

芎歸尾以活血萋芎皂子以潤燥枳實泄胃熱澤瀉瀉濕邪地榆以破血止風

白朮以燥仍有蒼朮防風劑潤血疎風燥濕安。本方除白朮當歸地榆加蒼朮湯除枳

濕益氣地榆加防風升麻柴胡陳皮炙草。大黃黃栢檳榔名萋芎蒼朮湯除枳

實皂角地榆加防風升麻柴胡陳皮炙草。大黃黃栢檳榔名萋芎蒼朮湯除枳

黃栢大黃紅花名萋芎除風湯治並同。大黃黃栢檳榔名萋芎蒼朮湯除枳

槐花散用治腸風側栢葉黑荆芥枳殼充為末等分米飲下寬腸涼血逐風功。槐花

殺菌宗寶竟

卷三

祛風方歌

栢葉

血淋

血水 妄行

損傷 精血

風症 通劑

搜風 活血 降火

涼血枳殼寬腸
荆芥理血疎風

小蘗飲子藕節蒲黃炒木通滑石生地裏歸草當歸黑梔子淡竹葉煎服血淋熱結

服之良出勝脫竹葉清肺涼心滑石瀉熱利竅當歸引血歸經甘草和中調氣

四生丸濟生用三般藥側柏艾荷生地協側柏葉艾葉等分生搗如塗煎血熱妄行吐

血愜側柏葉生地黃補陰涼血荷葉散瘀

復元活血湯明發柴胡花粉當歸山甲俱桃仁紅花大黃草損傷瘀血酒煎祛柴胡五

當歸穿山甲炮甘草紅花各二錢桃仁五十枚去皮尖研大黃一兩每服一兩酒煎

大黃積必於兩腸屬肝胆經故以柴胡引用為君以當歸活血脈以甘草緩其急以

甲花粉破血潤血山
祛風之劑 十二首附方四

小續命湯金桂附芎麻黃參芍杏防風黃芩防已兼甘草六經風中此方通經治六

喝邪不遂語塞溢及剛柔二症亦治厥陰風瀉防風一錢二分桂枝麻黃人參白

芍酒炒杏仁炒研川芎酒洗黃芩酒炒防已甘草各八分附子四分薑棗煎麻

黃杏仁麻黃湯也治寒淫桂枝芍藥桂枝湯也治風參草補氣芍芍養血防風治風淫

辨寒熱虛實雖多亦奚以為昂按此方今為治風套劑劉宗厚曰此方無分經絡不

人罕用然古今風方多從此方損益為治
大蓂芫湯要羗獨防芎芷辛荳二地黄石膏歸芍苓甘和風邪散見可通嘗治中風

卒中
痰厥

瘡厥
風痺

癱瘓
昏憤

見不拘一經者。藜花石膏各三兩。羌活獨活。防風。川芎。白芷。黃芩。酒炒。生地。酒洗。熟地。當歸。酒洗。白芍。芍藥。酒炒。茯苓。甘草。草藥。而。行。中。道。也。初。中。必。商。居。其。大。半。錢。將。何。以。養。血。而。益。筋。骨。也。昂。按。治。風。有。三。法。解。表。攻。裏。行。中。道。也。初。中。必。商。居。其。大。半。錢。將。何。以。養。血。而。益。裏。活。血。降。火。也。

三生飲方用烏附星三皆生用木香聽去生南星一兩生川烏附子加參對半扶元氣

每服倍加卒中疾迷服此靈烏附燥熱行經逐寒南星辛烈除痰散風重用參以

人參一兩將宜急用之凡中風口開為心絕手撒為脾絕眼不合為肝絕遺尿為腎

新開擒王之將宜急用之凡中風口開為心絕手撒為脾絕眼不合為肝絕遺尿為腎

絕鼻鼾為肺絕吐沫直視髮直頭搖面赤如粧汗綴如珠者皆不治若服此湯間有

生星香散亦治卒中體肥不渴邪在經木香二錢行氣為未服者易簡加薑煎服名星

散香者

地黃飲子河山茱斛麥芽芎同遠志茯苓蓉桂附巴戟天少入薄荷薑棗服熟地山

斛參冬五味石菖蒲遠志茯苓肉蓯蓉少許煎瘡厥風痲能治之口噤身冷為瘡厥

子炮巴戟天等分每服五錢加薄荷少許煎瘡厥風痲能治之口噤身冷為瘡厥

火歸水中水生和熟地以滋根本之陰桂附茯苓巴戟天以返真元之四肢不收為瘡厥

自息矣劉河間曰中風非外中之風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之

故卒倒無知也治宜和藏府通經絡便是治風醫貫曰痰涎生湧者水不歸元也面

赤煩渴者火不歸元也惟桂附能引火歸元火

獨活湯丹中羗獨防芎歸辛桂參真芎茯苓神遠志白微草癱瘓昏憤力能匡活

法風方歌

偏喞僻枯

上中風下痛

風寒濕度

獨活防風當歸川芎細辛桂枝人參半夏菖蒲茯苓神志白微各五錢甘草炙二錢
半每服一兩加薑棗煎。肝屬風而生筋故癱瘓為肝邪二活防風治風辛桂溫經
半夏除痰芎歸和血活則風散也肝移熱于心則溫憤人參補心氣菖蒲
開心竅按神遠志安心神白微退熱止風風靜火息血活神宜癱瘓自已矣

順風勻氣散 木烏沉白芷天麻蘇葉參朮麻甘草青皮合喞僻偏枯口舌瘡。斜僻眼喞
不遂此由宗氣不能周于一身白朮二錢烏藥錢半天麻人參各五錢蘇葉白芷木
爪青皮甘草炙沉香磨各三分加薑煎。天麻蘇芷以疎風氣烏藥青沉以行滯氣

順矣木水伸筋能於土中瀉水

黃栢蒼木天南星桂枝橫防已行及威靈仙上桃仁紅花龍胆草行羌芷行上川芎下

行神麩停痛風濕熱與痰血上中下通用之聽二兩防已桃仁去皮尖胆星白芷川

芍神麩炒各一兩桂枝威靈仙紅花羌活各二錢半麩糊丸名上中下通用痛風方

丹溪。黃栢清熱蒼木燥濕龍胆瀉火防已利水四者治濕與熱桃仁紅花活血去

痰川芎血中氣藥南星散風燥痰四者治血與痰羌活去百節風白芷去頭面風桂

枝威靈去臂脛風四者所以治風加神麩者消中州陳積之氣也症不兼者加減為

獨活寄生湯 芫防辛芫歸地芍桂苓均杜仲牛膝人參草冷風頑痺屈能伸獨活

生蓼羌防風細辛川芎酒洗當歸酒洗白芍酒炒熟地桂若去寄生加芪續黃芪湯

心茯苓杜仲薑汁炒斷絲牛膝人參甘草等分每服四錢凡治三氣襲虛成痺者宜

名三痺古方珍芫防勝風濕桂心勝寒細辛獨活通腎氣凡治三氣襲虛成痺者宜
此準諸

清風散熱

頭目風熱

風濕熱頭痛

婦人血勞風

消風散內羌防荆芎芍參苓陳草并殭蚕蟬蛻藿香入為末茶調或酒行頭痛目昏

項背急頑麻癢疹服之清人參防風茯苓川芎羌活殭蚕炒蟬蛻藿香各二兩荆芥厚朴薑汁炒陳皮去白甘草炙各五錢每服三錢茶調下

瘡癬酒下。蒼防芎荆治頭目項背之風殭蚕蟬蛻散咽

扁皮膚之風藿香厚朴去惡散滿參苓甘草輔正調中

川芎茶調散方荆防辛芷薄荷甘草菴目昏鼻塞風攻上正偏頭痛悉平康薄荷八錢川芎

荆芥各四錢防風錢半細辛一錢羌活白芷甘草炙各二錢為末每服三錢茶調下

○羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少陽厥陰頭痛細辛治少陰頭痛防

風為風藥卒徒薄荷荆芥散風熱而清頭目以風熱攻上宜于方內若加殭蚕菊菊

升散巔頂之上惟風藥可到也加甘草以緩中加茶調以清降

花茶調散用亦臧殭蚕去風疾

青空青末芎草柴苓連羌防升之入頂巔為末茶調如膏服正偏頭痛一時蠲川芎

甘草炙兩半柴胡七錢黃芩酒炒黃連酒炒羌活防風各一兩每服三錢。風寒濕

熱上攻頭腦則痛頭兩旁屬少陽偏頭痛屬少陽相火苓連苦寒以羌防芎柴升之

則能去濕熱於高巔之上矣

人參荆芥散婦人熟地防風柴枳芎歸比酸棗蠶鈴桂木甘血風勞作風虛治血脈空

風邪寒熱盜汗久漸成勞人參荆芥熟地柴胡枳實棗仁炒蠶甲童便炙鈴羊角白

木各五分防風甘草當歸川芎桂心各三分加薑煎。荆防柴鈴以疎風平木地

黃蠶甲以退熱滋陰芎歸桂枳以止痛調

經參木灸草棗仁以斂汗補虛除煩進食

祛寒之劑十二首附方二

去寒方

去寒方

去寒方

去寒方

去寒方

去寒方

去寒方

去寒方

寒客中

補腎 陽益 火

陰症 厥逆

陰盛 格陽

吐利 寒厥

理中湯仲景曰理中焦也甘草人參木黑薑白木土炒二兩人參乾薑炮自利
不渴脈沉無力。人參補氣益脾為君白木健脾燥嘔利腹痛陰寒或加附子總
濕為臣甘草和中補土為佐乾薑溫胃散寒為使

扶陽名附子中湯

真武湯仲景壯腎中陽茯苓木芍附生薑附子一枚炮白木二兩炒少陰腸痛有水氣
悸眩潤腸保安康中有水氣故心悸頭眩汗多亡陽故肉瞤筋惕音純動貌。苓

以上腹痛真武此方水神腎中火而利水故名
歸元此方補腎中之陽壯火而利水故名

四逆湯仲景中薑附草三陰厥逆太陽沉服專治三陰厥逆太陽初症脈沉亦用之或

益薑參蔥芍桔通陽復脈力能仁音仁面赤格陽於上也加蔥白通陽腹痛加芍藥

復脈以散逆氣加生薑

白通加人尿猪胆汗湯仲景尿音鳥去聲非乾薑附子兼蔥白蔥白附子一枚炮乾薑一兩

蔥白以通陽氣薑附以散陰也俗讀平聲非乾薑附子兼蔥白蔥白四莖此通白湯也

寒加人尿五合猪胆汁一合陰熱因寒用妙義深陰盛格陽厥無脈陰寒內甚格陽於

與熱藥則寒氣格拒不能入故於熱劑中
加尿汁寒藥以為引用使得入陰而回陽

吳茱萸湯仲景人參棗重用生薑溫胃好陽明寒嘔太陽熱少陰下利厥陰頭痛皆能

保吳茱萸一升泡人參三兩生薑六兩棗十二枚薑棗參棗補土散寒茶萸辛熱能入厥陰治用氣上逆而致嘔利腹痛

戴陽 煩燥

三陰 厥寒

腎虛 脾瀉

虛寒 脹滿

寒疝

益元湯活艾附與乾薑麥味知連參草將附子炮艾葉乾薑麥冬五味知母黃 蔥煎人童便冷服內寒外熱名戴陽症此陰盛格陽之症面赤身熱不煩而燥但飲水

人尿猪胆汁同意乃熱因寒藥為引用也按內熱曰煩者皆不治 火外熱曰燥為無根之火故但燥不煩及先燥後煩者皆不治

回陽急救湯節菴曰用六君桂附乾薑五味羣附子炮乾薑肉桂人參各五分甘草

三分五味九粒薑煎人參麝香或猪胆汁三陰寒厥見奇動其陰氣五味人參以生其脈加麝

香者以通其竅加胆汁者熱用寒用也

四神丸故紙吳茱萸肉蔻五味四般須大棗百枚薑八兩破故紙四兩酒浸炒吳茱

兩麩裏煨五味子三兩炒棗生薑同煎棗爛去薑搗棗五更腎瀉火衰扶由腎門火

肉為丸臨臥益湯下若早服不能敵一夜之陰寒也 脾土故五更將交陽分陽虛不能健關而泄瀉不可專責脾胃也故紙辛溫能補相

火以通君火火熾乃能生土肉蔻煖胃固腸吳茱萸燥脾去濕五味補腎瀉精生薑溫

亦以防水土也

厚朴溫中湯陳草苓乾薑草蔻木香厚朴辛溫以散滿茯苓甘草淡以利濕甘草甘平以和中寒散

錢甘草茯苓草豆蔻木香各五分乾薑三分加薑煎乾薑草蔻辛熱以散其寒陳

皮木香辛溫以調其氣厚朴辛溫以散滿茯苓甘草淡以利濕甘草甘平以和中寒散

氣行痛脹自巳矣

寒疝痛用導氣湯川練茴香與木香吳茱萸煎以長流水散寒通氣利小腸疝亦名小腸氣川練

寒濕 痧氣

癩疔

散暑 利脾

補肺 生津

濕燥 清熱

四錢木香三錢茴香二錢吳茱萸一錢湯泡同煎。川練苦寒入肝舒筋能導小腸勝
脫之熱從小水下行為治疝君藥茴香煖胃散寒吳茱萸溫肝燥濕木香行三焦通氣
疝氣方溪用荔枝核梔子山查枳殼益瀉子瀉火利水枳殼行氣破癥山查散瘀磨積
畢音鼻再入吳茱萸厥陰病以肝脈絡陰氣也長流水煎疝痛釋未空心服

橘核丸生中川練桂朴實延胡藻帶昆桃仁二木酒糊合癩疔痛頑鹽酒吞練子海
藻海帶昆布桃仁各二兩桂心厚朴枳實延胡索木通木香各五錢酒糊為丸鹽湯
或酒下。橘核木香能入厥陰氣分而行氣桃仁延胡能入厥陰血分而活血川練
木通能導小腸膀胱之濕官桂能祛肝腎之寒厚朴枳實行結水而破積血昆布藻帶寒行水而鹹又能較堅

祛暑之劑 五首附方十二
三物香薷飲局 豆朴先散蒸熱厚朴除濕散滿扁豆清暑和脾 若云熱盛加黃連名
連香薷飲活人治中 或加苓草甘草名五物香薷 利濕祛暑木瓜宣加木瓜名六味
暑熱盛口渴心煩 甘草名五物香薷 利濕祛暑木瓜宣加木瓜名六味
苓治 再加之參芪與陳朮兼治內傷十味全六味加參芪陳皮白 二香散合入香蘇飲
濕盛 再加之參芪與陳朮兼治內傷十味全六味加參芪陳皮白 二香散合入香蘇飲
五味香薷飲合香蘇飲香附紫蘇陳皮 仍有藿薷湯香葛湯傳三物香薷飲合藿香
蒼朮名二香散治外感內傷身熱腹脹 仍有藿薷湯香葛湯傳三物香薷飲合藿香
伏暑吐瀉三物香薷飲加葛 仍有藿薷湯香葛湯傳三物香薷飲合藿香
根名香葛湯治暑月傷寒 仍有藿薷湯香葛湯傳三物香薷飲合藿香

清暑益氣垣 參草芪當歸麥味青陳皮麩相葛根蒼白木升麻澤瀉棗薑隨人參
甘草災當歸酒洗麥冬五味青皮麩炒陳皮留白神麩炒黃柏酒炒葛根蒼木白木
土炒升麻澤瀉和薑棗煎。熱傷氣參芪補氣斂汗濕傷脾二木燥濕強脾火旺則

清暑益氣垣 參草芪當歸麥味青陳皮麩相葛根蒼白木升麻澤瀉棗薑隨人參
甘草災當歸酒洗麥冬五味青皮麩炒陳皮留白神麩炒黃柏酒炒葛根蒼木白木
土炒升麻澤瀉和薑棗煎。熱傷氣參芪補氣斂汗濕傷脾二木燥濕強脾火旺則

溫脾
消暑

保肺
復脈

消暑
利濕

行水
總劑

金病而水衰故用麥味保肺生津黃柏瀉火滋水青皮理氣而破滯
當歸養血而和陰麩草和中而消食升葛以升清澤瀉以降濁也

縮脾飲用清暑氣砂仁草果烏梅暨甘草葛根扁豆加吐瀉煩渴溫脾胃

草炙各四兩扁豆炒研葛根各二兩。暑必兼濕而濕屬脾土故用砂仁草果

果利氣溫脾扁豆解暑溼濕葛根升陽生津甘草補土升中烏梅清熱止渴暑為陰

暑多用溫順散之類。暑為陰症此所謂潔古曰中熱為陽症為有餘中暑為陰

順散杏仁薑桂甘散寒燥濕斯為貴。先將甘草白砂炒次入乾薑杏仁炒合肉桂為

脾胃也。冷受傷之。生脈散麥味與人參保肺清心治暑溼氣少汗多兼口渴病危脈絕急煎

八分五味子九粒。人參大補肺氣麥冬甘寒潤肺五味酸收斂肺並能瀉火生津

蓋心主脈肺朝百脈補肺清心則氣充而脈復將死脈絕者服之能令復生夏月火

旺燥金尤宜服之。六一散滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦熱渴暑煩瀉痢保

六一散滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦熱渴暑煩瀉痢保。滑石六

一兩燈心湯下亦有用薑湯下者。滑石氣輕解肌質重瀉火滑能入竅淡益元散

能行水故能通治上下表裏之濕熱甘草瀉火和中又以緩滑石之寒滑也益元散

碧玉散與雞蘇散砂黛薄荷加之好。玉散取其涼肝加薄荷名雞蘇散取其散肺也

利濕之劑十三首附方八

五苓散仲治太陽府。太陽經熱傳入白木澤瀉猪茯苓膀胱化氣添官桂利便消暑

五苓散仲治太陽府。太陽經熱傳入白木澤瀉猪茯苓膀胱化氣添官桂利便消暑

利濕方歌

行水消痞

煩渴清。猪苓、茯苓、白朮、炒各十八銖，澤瀉一兩六銖，桂半兩，每服三錢。二苓甘淡以制水，加官桂者氣化經曰勝脫者除桂名為四苓散。無寒但渴服之靈。濕勝則氣州都之官津液藏焉，氣化則能出矣。除桂名為四苓散。無寒但渴服之靈。濕勝則氣故渴自止矣。猪苓湯。仲景除桂與朮加入阿膠滑石停。猪苓、茯苓、澤瀉、阿膠、滑石各二則渴自止矣。猪苓湯。仲景除桂與朮加入阿膠滑石停。猪苓、茯苓、澤瀉、阿膠、滑石各二故如阿膠以存津液。燥。此為利濕兼瀉熱。疽黃。小便閉渴嘔逆。猪苓、兼熱勝。吳鶴皋曰：以諸藥過燥。小半夏加茯苓湯。仲景行水散痞有生薑。半夏一升，茯苓三兩，生薑加桂。除夏治悸。厥。扶苓甘草湯。名彰。心下悸者先治其水，後治其厥。火因水而下，行則眩悸止而痞矣。滿消。

濕傷腰腎

腎着湯。金匱內用乾薑、茯苓、甘草、白朮。襄傷濕身痛與腰冷，亦名甘薑苓朮湯。乾薑、炮四兩，甘草炙、白朮炒各二兩。數藥行。黃芪防已。湯。除薑、茯苓、朮、甘薑、棗共煎。此水補土比濕邪在經而未入府藏者。黃芪防已各一兩，白朮七錢，半甘草、炙五錢，加薑治風水與諸濕身重汗出服之良。黃芪防已各一兩，白朮七錢，半甘草、炙五錢，加薑

燥實陽水

舟車丸。河牽牛及大黃、遂戟、芫花、又木香、青皮、橘皮、加輕粉。燥實陽水却相當。口渴氣粗便秘而腫脹者為陽水。黑牽牛四兩，炒大黃二兩，酒浸。甘遂、麩、裏芫花、醋炒。大戟、麩、裏青皮、炒。橘黃各一兩，木香、五錢，輕粉一錢，水丸。牽牛、大黃、遂戟、芫花。行水厲藥。木香、青皮、橘黃各一兩，木香、五錢，輕粉一錢，水丸。牽牛、大黃、遂戟、芫花。粉以透經絡。然非實症不可輕投。

行水

虛寒

陰水

肝虛
脾腫

濕氣
在表

水腫
泄瀉

疏鑿飲 檳榔及商陸 苓皮大腹同椒目 赤豆芫薺瀉木通 煎益薑皮陽水 服陸菴商

皮大腹 瀉濕下 降苓皮 薑皮行水 於皮膚 椒目通等分 加薑皮 棗煎 芫薺散 裏分消 之意

實脾飲 嚴苓木與木 甘草木香大腹加 草寇附薑兼厚朴 虛寒陰水 效堪誇 不渴

而腫脹 若為陰水 茯苓白朮炒木瓜 甘草脾寒溫以 蔻附黑薑脾濕利 以茯苓大腹厚

朴炒加薑 棗煎 脾虛補以 苓木炒木瓜 甘草脾寒溫以 蔻附黑薑脾濕利 以茯苓大腹厚

滯導以厚 朴木香 又土之不足 由於木之有餘 木皮香皆能平 肝瀉木使木

不尅土而 脾和則土 能制水而 脾實矣 陳皮茯苓皮 薑皮或五加皮 易桑白脾虛

五皮飲 療用五般皮 陳茯苓桑大腹寄 桑白皮大腹皮 或五加皮 易桑白脾虛

膚脹此方 司脾不能為 胃行其津液 故水腫半身以上 宜汗半身以下 宜利小便

羌活勝濕 湯局 羌獨芎甘蔓 藁本與防風 濕氣在表 頭腰重 痛發汗 升陽有異功 風

能勝濕 升能降 氣升則不 與行水 滲濕同 升使濕從 汗散 羌活獨活 各一錢 川芎甘

草災葉本 防風各 五分 蔓荆子 若除獨活 芎蔓草 除濕 湯 升麻蒼朮 充 蔓荆甘草 加

三分 如有寒 濕加 附子 三分 若除獨活 芎蔓草 除濕 湯 升麻蒼朮 充 蔓荆甘草 加

升麻蒼朮 名羌活 除 濕湯 治風濕 身痛 大橘皮湯 治濕熱 五苓六一二方 緹陳皮木香 檳榔增能消水腫及瀉泄 用五苓散

錢猪苓 澤瀉 白朮 桂各 五分 用六一散 滑石 六錢 甘草 一錢 加陳皮 錢半 木香 檳榔 一

各三分 每服 五錢 加薑煎 小水 並入大腸 致小腸不利 而大便泄瀉 二散 皆行水

瀉熱之藥 加檳榔 峻下 陳皮木香 理氣以利 小

便而實大便也 水腫亦濕熱為病 故皆治之

利濕方歌

十五

黃疸

泄痛
尿血

膏淋
白濁

脚氣
瘡瘍

茵陳蒿湯仲景治疸黃。陰陽寒熱細推。陽黃大黃。梔子八痰熱在裏口渴便閉身如

陳六兩。大黃二兩。酒浸梔子十四枚。茵陳發汗利水能泄。陰黃附子與乾薑陳以茵

太陰陽明之濕熱。梔子導濕熱出。小便大黃導濕熱出。大便泄。黃柏皮梔子湯黃柏二兩梔

主如寒濕陰黃色暗便溏者。除寒亦有不用茵陳者仲景栝皮梔子湯。黃柏二兩梔

子大黃加乾薑附子以燥濕散寒。亦有不用茵陳者仲景栝皮梔子湯。黃柏二兩梔

草一兩。栝皮清熱利濕以和解之。若小便利色白無熱者仲景作虛勞治用。小建中湯

八正散局。木通與車前。扁蓄大黃滑石研甘草硝瞿麥兼梔子煎加燈草痛淋蠲

有木香治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿。木通燈草瞿麥降心火入小

腸車前清肝火入膀胱。梔子瀉三焦鬱火大黃滑石瀉火利水之捷藥。扁蓄利便通

於治下必三焦通利水乃下行也。草解分清飲石菖蒲甘草稍烏藥益智俱餘葯等分

固腎濁精驅遺精白濁。草解能泄厥陰陽明濕熱去濁分清。烏藥疏逆氣而止便

痛使濕熱去而心腎通則氣化行而縮泉凡益智同烏藥等山藥為糊丸便數需湯

淋濁止矣。此以疏泄為禁止者也。當歸拈痛垣湯東羌防升猪苓澤茵陳葛朮二木苦參知母草瘡瘍濕熱服皆應

羌活防風升麻猪苓澤瀉茵陳黃芩酒炒葛根倉朮白朮土炒苦參知母並酒炒甘

草炙。羌活通關節。防風散留濕。苦參黃芩茵陳知母以泄瀉熱當歸以和氣血升

萬助陽而升清。苓瀉瀉濕而降濁。參甘二木補正固中使苦寒不傷胃疏

泄不損氣也。劉宗厚曰：此方東垣本治濕熱脚氣。後人用治諸瘡甚驗。

虛勞 肺痿

血虛 風燥

內燥 血虛

反胃 噎膈

風秘 血秘

潤燥之劑 十三首附方二

炙甘草湯 仲景 薑桂枝各三兩 阿膠 蛤粉炒二兩 生地 一斤 麥冬 麻仁 研各半斤 棗 十二枚 水 酒 各

半煎 治肺痿 傷寒 脈結代 心動 悸及肺痿 唾多 千金翼用 治虛勞 寶鑑用 治呃逆 外

臺用 治肺痿 參草 麥冬 益氣 復脈 阿膠 生地 補 血養陰 棗麻 潤滑 以緩脾 胃薑桂 辛溫 以散餘邪

滋燥養榮湯 兩地黃 芩甘歸芍及芫防 瓜蒌 膚燥 兼風秘 火燥 金傷 血液亡 當歸 酒

生地 熟地 白芍 炒黃芩 酒炒 蒼 芩各一錢 防風 甘草 各五分

活血潤燥生津飲 丹二冬 熟地 棗 桂 薑 桃仁 紅花 及歸芍 利秘通幽 善澤 枯 熟地 當

各一錢 天冬 麥冬 枯 薑 各 八分 桃仁 研紅 花 各五分

韭汁 牛乳 飲丹 反胃 滋養 榮散 痰潤 腸奇 五汁 安中 飲 薑 藜 藕 三般 加入 用 隨 宜

牛乳 半斤 韭汁 少許 滾湯 頓服 韭汁 牛乳 飲 牛乳 六分 韭汁 薑汁 藕汁 梨汁 各五

分 和服 名五汁 安中 飲 並治 噎膈 韭汁 藕汁 消痰 益胃 薑汁 溫胃 有痰 血寒 痰阻 滯胃

口故 食入 反出 也 牛乳 潤燥 養血 韭汁 藕汁 消痰 益胃 薑汁 溫胃 有痰 血寒 痰阻 滯胃

散痰 梨汁 消痰 降火 審正 用之 或加 陳酒 亦佳 以酒 乃米 汁也 潤腸 丸 東用 歸尾 薤 桃仁 麻仁 及 大黃 歸尾 羌活 大黃 各 五錢 桃仁 大 麻仁 各 一兩

潤腸 丸 東用 歸尾 薤 桃仁 麻仁 及 大黃 歸尾 羌活 大黃 各 五錢 桃仁 大 麻仁 各 一兩

潤腸 丸 東用 歸尾 薤 桃仁 麻仁 及 大黃 歸尾 羌活 大黃 各 五錢 桃仁 大 麻仁 各 一兩

潤腸丸

噎寒 便閉

風秘 陽風

胃熱 消渴

腎消

解毒 治腎 消渴

醫宗寶鑑

卷二

十一

通幽湯東垣中二地俱桃仁紅花歸草瀉升麻升清以降濁大便不通生地熟地各五分 分桃仁研紅花當歸身噎寒便閉此方需有加麻仁大黃者當歸潤腸湯名殊皆潤

燥通

搜風順氣丸 大黃蒸郁李麻仁山藥增防獨車前及檳枳兔絲牛膝山茱仍中風風

秘及氣秘腸風下血總堪憑大黃九蒸九晒五兩大麻仁郁李仁去皮山藥酒蒸車

檳榔枳殼麩炒各一兩蜜丸前子牛膝酒蒸山茱萸各三兩兔絲子酒浸防風獨活

過和緩同二仁滑利潤燥通幽牛膝車前下行利水如山藥山茱免絲固本益陽不使

散也 消渴方丹中花粉連藕汁生地牛乳研粉連研末或加薑汁蜜為膏服瀉火生津益

血痊黃連瀉心火生地滋腎水藕汁益胃花粉生津牛乳潤燥益血

白茯苓丸治腎消花粉黃連草解調二參熟地覆盆子石斛蛇床脛脛音皮鴉鷄

茯苓花粉黃連草解人參玄參熟地黃覆盆子各一兩石斛蛇床子各七錢半雞脫

皮三十具微炒蜜丸磁石湯下黃連降心火石斛平胃熟地玄參生腎水覆盆

蛇床固腎精人參補氣花粉生津茯苓交心腎草解

利濕熱脛利膈消磁石色黑屬水假之入腎也

猪腎薺芫金湯千參茯苓神知苓葛草石膏因磁石天花同黑豆強中消渴此方珍下消

莖長興盛不交精出名強中緣服邪術熱藥而毒盛也猪腎一具入豆一升薺芫人參石膏各三兩磁石綿裹茯苓神知母黃芩葛根甘草花粉各二兩先煎豆腎去津下

傷寒 痞滿

誤下 虛痞

肺胃 實熱

肺胃 虛熱

兼治。梔子金花丸加大黃。梔子大黃柏黃連潤腸瀉熱真堪倚。

附子瀉心湯仲用三黃寒加熱藥以維陽。炮連各一兩大黃二兩附子一枚痞乃熱

邪寒藥治。傷寒痞滿從外之內滿在胸而不在胃多屬熱。惡寒加附始相當。經曰心

之軟闊脈浮者大黃黃連瀉心湯。從內之外又宜乎散。溫藥下之妙異常。各二兩附

下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯。溫藥下其寒後人罕識其指。

半夏瀉心湯仲黃連芩乾薑甘草與人參大棗和之治虛痞。法在降陽而和陰。半夏

黃連一兩乾薑黃芩甘草炙人參各三兩大棗十二枚治傷寒下之早胸滿而不痛

者為痞身寒而嘔飲食不下非柴胡症凡用瀉心者多屬誤下非傳經熱邪。否而

不泰為痞瀉心者必以苦故用芩連散痞者必以辛故用薑夏欲交陰陽通上下者必和其中故用參甘大棗

白虎湯仲用石膏煨知母甘草粳米陪。石膏一斤知母六兩亦有加入人參者。名曰

湯燥煩熱渴告生胎。白虎西方金神此方清肺金而瀉胃火故名然必實熱方可用

不可救也。按白虎症脈洪大有力類白虎症脈大而虛。以此為辨又當觀小便赤者為內熱白者為內寒也。

竹葉石膏湯仲人參麥冬半夏與同林甘草生薑兼粳米。暑煩熱渴脈虛尋。竹葉二

一斤人參三兩甘草炙二兩麥冬一升半夏粳米各半升加薑煎治傷寒解後嘔渴

少氣。竹葉石膏之辛寒以散餘熱參甘粳麥之甘平以補虛生津薑夏之辛溫以

止嘔

火鬱

膈上實熱

心火淋渴

胃中濕熱

胃火牙痛

升陽散火湯東垣葛升柴羌獨防風參芍儕生災二草加薑棗陽經火鬱發之佳柴胡八錢

五錢加薑棗煎獨活活人參白芍各五錢防風二錢牛黃半錢甘草三錢生甘草一錢每服柴胡

散肝為君羌防以發太陽之火升葛以發陽明之火獨活以發少陰之火加

參甘者補土以泄火加白芍者瀉肝而益脾且令散中有補發中有取也

涼膈散方局硝黃梔子翹黃芩甘草薄荷饒竹葉蜜煎療膈上葉生竹上焦中焦燥實服

之消每連服三四兩大黃酒浸芒硝甘草各二兩梔子炒黑黃芩酒炒薄荷各一兩為末

下使上升下行而膈自清矣加甘草生蜜者病在膈甘以緩之也潘思敬

清心蓮子方局石蓮參地骨柴胡赤茯苓石蓮參地骨柴胡赤茯苓麥冬車前子燥煩消渴及崩淋石蓮參

赤茯苓柴胡黃芪各三錢黃芩酒炒地骨皮麥冬車前子甘草各二錢參芪甘草

草補虛瀉火柴胡地骨退熱平肝黃芩麥冬清熱上焦赤茯苓車前利濕下部中以石

蓮交其心腎也

甘露飲方局兩地熟與茵陳枳杷黃芪枳殼石斛倫甘草二冬天平胃熱等分煎

二冬甘草石斛平脾腎之虛熱清而兼補黃桂苓犀角可加均加茯苓肉桂名桂苓

荊茵陳折熱而去濕枳殼杷抑色而降火桂苓犀角可加均加茯苓肉桂名桂苓

角通治胃中濕熱口瘡吐衄

清胃散東垣用升麻黃連當歸生地牡丹全或益石膏平胃熱口瘡吐衄鼻血及牙宣

齒齟出血黃連瀉心火亦瀉脾火丹皮生地平血熱當歸引血歸經石膏瀉陽

明之火升麻升陽明之清昂按古人治血多用升麻然上升之藥終不可輕施

瀉火方歌

十八

胃熱 口瘡

脾胃 鬱火

肺火

肝火

肝經 溼熱

肝火

瀉黃散 甘草與防風石膏栀子藿香充蜜酒調和君速服胃火口瘡並見功防風四

二兩黑梔子一兩藿香七錢石膏五錢。梔子石膏瀉肺胃之火藿香辟

惡調中甘草補脾瀉熱重用防風者能發脾中伏火又能下上中瀉木也

錢乙瀉黃散 升防芷 芩夏石斛同甘枳亦治胃熱及口瘡火鬱發之斯為美升麻防

以散胃火 芩枳殼半夏石斛各一錢甘草七分。升防白芷

瀉白散 桑皮地骨皮甘草粳米四般宜。桑皮地骨皮各一錢甘草五分粳米百

生金粳米和中清肺李時珍 參茯知芩皆可入。聽加名加減瀉白散 肺火喘嗽此方

瀉清丸 錢用龍胆梔下行瀉火大黃資。羌防升上芎歸潤火鬱肝經用此宜龍胆草

大黃酒蒸羌活防風川芎當歸酒洗等分蜜九竹葉湯下。

羌防引火上枳胆大黃抑火下降芎歸養肝血而潤肝燥

龍胆瀉肝湯 梔荜柴生地車前澤瀉倍。本通甘草當歸合。肝經濕熱力能排胆草

梔子酒炒黃芩酒炒生地酒炒柴胡車前子澤瀉木通當歸甘草生用。龍胆柴胡

瀉肝胆之火黃芩梔子瀉胃與三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之濕木通車前瀉水

腸膀胱之濕以佐之歸地養血補肝甘

草緩中益胃不令苦寒故於泄下也

當歸龍薈丸 宣用四黃龍胆蘆薈木麝香黑梔青黛薑湯下。一切肝火盡能攘當歸

胆草酒洗梔子炒黑黃連酒炒黃柏酒炒黃芩酒炒各一兩大黃酒浸青黛水飛蘆

蒼各五錢木香二錢麝香五分蜜九薑湯下。肝木為生火之原諸經之火因之而

肝火

心小腸火

骨蒸勞熱

大頭天行

起故以青黛龍胆入木經而直折之而以大黃芩連梔栝通平上下三焦之火也蘆
蒼大苦火寒氣燥入肝恐諸藥過於寒瀉故用當歸養血補肝用薑湯辛溫為引加
木麝者取其行氣通竅也然非實熱不可輕施

左金丸丹 萊連六一丸 肝經火鬱吐吞酸 黃連六兩薑汁炒吳茱萸一兩鹽湯炮亦
子故用黃連瀉心清火使火不尅金則金能制木而肝平矣吳茱萸能入厥陰為肝
解鬱又能引熱下行故以為反佐寒者正治熱者反治使之相濟以立功也左金者
使肺右之金得行 再加芍藥名戊己丸 熱瀉熱利服之安 藥代肝安脾使木不尅土
於左而平肝也

連附六一湯 治胃痛寒因熱用理一般 黃連六兩附子一百亦反佐也
導赤散錢 生地與木通 甘草稍竹葉四般攻口糜淋痛小腸火引熱同歸小便中
煎。生地涼心血竹葉清心氣木通瀉心火入小腸草稍達腎莖而止痛

清骨散用銀柴胡 胡連 秦艽 鱉甲 符地骨 青蒿 知母 草骨 蒸勞熱 保無虞 銀柴胡 錢
蒸先鱉甲童便炙地骨皮青蒿知母各一錢甘草炙五分。地骨胡連知母以平
內熱柴胡青蒿秦艽以散表邪鱉甲引諸藥入骨而補陰甘草和諸藥而瀉火

普濟消毒飲 東 苓連 鼠玄參 甘桔 藍根 侶升 柴馬 勃連 翹陳 殭蚕 薄荷 荷為末 咀 黃芩
黃連酒炒各五錢玄參甘草生用桔梗柴胡陳皮去白各二錢鼠粘子或加人參
板藍根馬勃連翹薄荷各一錢殭蚕升麻各七分末服或蜜丸噙化

大黃 便虛者加 大人參 大頭天行力能禦 曰 今連瀉心 肺之熱為君 玄參 陳皮 甘草 瀉火
補肺為臣 連翹 薄荷 鼠粘 藍根 殭蚕 馬勃 散腫 消 毒 定喘 為佐 升麻 柴胡 仲陽 明少
陽二經之陽 桔梗 為舟楫 不令下行 為載 李東垣曰 此邪熱客心 肺之間 上攻 頭面

醫宗寶鏡 卷之... 大頭天行 瀉火

雷頭風

肺火咯血

胃熱發斑

肺熱鼻癭

為腫以承氣瀉之是為誅伐
無過遂處此方全治甚眾

清震湯治雷頭風升麻蒼木二般充二味局方荷葉一枚升胃氣邪從上散不傳

中頭面腫痛疔瘡名雷頭風一云頭如雷鳴東垣曰邪在三陽不可

桔梗湯濟主中用防已桑皮貝母栝蒌子甘枳當歸薏杏仁黃芪百合薑煎此已栝蒌

貝母當歸枳殼薏苡桑皮各五分黃肺癰吐膿或咽乾便秘大黃可加使原方有人

提氣血利膈散寒防已散腫除風瀉濕清熱當歸以和其血枳殼以利其氣

清咽太平丸薄荷芩柿霜甘桔及防風犀角蜜丸治膈熱早問咯血類常紅兩頰肺

早問寅卯木旺之時木盛生火來尅肺金薄荷十兩川芎柿霜甘草防風犀角各二

散熱清咽除蒸犀角涼心清肺柿霜散痰升清防風血藥之使搜肝瀉肺薄荷理血

肺甘草緩炎上之火勢桔梗載諸藥而上浮

消斑青黛節菴樞連犀知母玄參生地齊石膏柴胡人參甘草便實參去大黃躋去

參加薑棗煎加一匙醋陽邪裏實此方稽發斑雖由胃熱亦諸經之火有以助之青

母生地清腎火犀角石膏清胃火引以柴胡使達肌表使以薑棗以和

營衛熱毒入裏亦由胃虛故以人參甘草益胃加醋者酸以取之也

辛夷散嚴氏裏藁本防風白芷升麻與木通芎細川芎甘草茶調服鼻生煨肉此方攻

肺經濕熱上蒸於腦入鼻而生煨肉猶濕地得熱而生芝茵也諸藥等分末服三錢

辛夷升麻白芷能引胃中清陽上行頭腦防風藁本能入巔頂燥濕祛風細辛散

風熱 鼻淵 驚悸 夢遺

熱通竅川芎散鬱疎肝木通茶清
瀉火下行甘草甘平緩其辛散也

蒼耳散陳無中用薄荷辛夷白芷四般和蔥茶調服疎肝肺清升濁降鼻淵瘧子蒼耳

二錢半薄荷辛夷各五錢白芷一兩未服凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆
上所致濁氣上燦於腦則鼻流濁涕為淵數藥升陽通竅除濕散風故治之也

妙香散荆公山藥與參芪甘桔二茯遠志隨少佐辰砂木香麝驚悸結夢中遺山藥

薑汁炒人參黃芪蜜炙茯苓神志炒各一兩桔梗甘草各三錢辰砂二錢木香

二錢半麝香一錢為末每服三錢酒下山藥固精參芪補氣遠志二茯清心

依桔梗木香疎肝清肺丹麝鎮心散鬱辟邪甘草補中協和諸藥使精氣心神相

醫宗寶鏡 卷之三 瀉大方歌