



秦神扁鵲

精研醫藥

編集難經

古今欽若

晉王叔和

方脉之科

撰成要訣

普濟沉痾



新刊袖珍方大全卷之三

忠

消渴

黃耆六一湯

五苓散

清心蓮子飲

玄克丹

八味圓

真珠圓

交蓉圓

連黃猪肚圓

六神湯

鹿茸圓

衛生天花圓

地黃飲子

加戒腎氣圓

珠砂黃連圓

烏梅五味子湯

茯苓圓

加味錢氏白朮散

大黃甘草飲子

葛根圓

止渴湯

補腎地黃圓

順氣散

又方

麥門冬飲子

人參白米湯

又方

五豆湯

灸法

赤白濁

導赤散

心腎圓

益志湯

安中散

葉氏定心湯

葉氏鎮心爽神湯

固精圓

茯苓圓

葶藶分清飲

瑞連圓

固精圓

五子圓

羊脰炭圓

固真丹

猪苓圓

桑螵蛸散

秘傳玉鎖

葉氏育神湯

伏暑小便赤濁

煉鹽散

蓮子六一湯

水腫

五苓散

五皮散

神助散

煨腎散

葶藶木香散

葶藶圓

當歸散

復元丹

十棗圓

消腫圓

禹餘糧圓

消腫圓

實脾散

疎鑿飲子

鴨頭圓

赤小豆湯

三仁圓

加味腎氣圓

葶藶圓

分氣補心湯

木香分氣圓

麻黃甘草湯

蘿蔔子飲

杏蘇飲

郁李仁圓

大橘皮湯

茯苓散

牽牛圓

苦葶藶圓

葶藶木香散

大戟散

楮實子圓

加味腎氣圓

牛即圓

塗脂膏

無碍圓

香蘇散

治鼓脹等證

葶藶圓

十水圓

茯苓琥珀圓

塌脹圓

海蛤湯

茯苓湯

商陸散

分水散

赤茯苓圓

海金沙散

香棗圓

白朮木香散

退腫調氣散

赤茯苓散

脹滿

治水蠱三方

聖靈丹

檳榔圓

木香誦腫散

導氣通經湯

沉香海金沙圓

續隨子圓

七聖君子散

牽牛湯

治遍身腫滿臟腑自利

順氣圓又名氣寶丸

三花神祐圓

雞屎醴散

沉香降氣湯

大半夏湯

四沙圓

桃溪氣寶圓

是齋推氣圓

平肝飲子

紫蘇子湯

枳實湯

朴附湯

強中湯

桂香圓

大正氣散

三棱煎圓

原朴橘皮煎

氣針圓

附子粳米湯

治氣鼓脇下痛引及背

導氣圓

木香順氣湯

煮附圓

中滿分消圓

亦茯苓圓

香橘湯

木香分氣圓

調中順氣圓

沉香交泰圓

香橘湯

木香掃氣圓

葶藶散

七物厚朴湯

葶藶大圓

木香消脹圓

消脹圓

參香散

消脹圓

治痞氣病腹中作塊者

木通散

消脹圓

積聚

丁香脾積圓

溫白圓

木香檳榔煎

散聚湯

肥氣圓

伏梁圓

痞氣圓

息膏湯

奔豚湯

勝紅圓

礪砂圓

枳殼散

香稜圓

妙應圓

磨積圓

大七氣湯

姜合圓

五香蠲痛圓

消飲圓

二香化積圓

化鐵丹

宣毒圓

黃連消痞圓

瀋川圓即瀋川散

廣茂潰堅湯

消痞圓

妙功圓

木香化滯湯

治痞方一名氣積方

磨積藥

取積丹

治酒積

荊蓬煎圓

消脹圓

治脾疾

天南星圓

積氣丹

木香通氣圓

退黃圓

宿食

丁香脾積圓

感應圓

紅圓手

五百圓

黑圓子

如意圓

阿魏圓

混元鄧山房神効感應圓

丁香爛飯圓

消痞圓

木香枳木圓 三稜煎圓 麩藥枳木圓 三黃枳木圓

葛花解醒湯 木香消痞圓 四聖圓 大枳殼圓

自汗

三建湯 牡蠣散 黃耆建中湯 木附湯

麥煎散 防已黃耆湯 黃耆湯 正元散

撫弓湯 桂枝湯 耆附湯 當歸六黃湯

木苓湯 牡蠣散 治盜汗 治脾虛人盜汗

參耆湯 石斛散 又方

虛煩

竹葉石膏湯 溫膽湯 人參竹葉湯 橘皮湯

小草湯 地仙散 人參竹茹湯 辰砂妙香散

健忘

寧志膏 定志圓 治好忘 歸脾湯

朱雀圓 二丹圓 妙香散 人參遠志圓

壽星圓

癩疔

碧霞丹 牛黃清心圓 六珍丹 五癩圓

虎睛圓 控涎丹 歸神丹 金露圓

控涎丹 禹功散 龍腦安神圓 朱砂安神圓

牛黃瀉心湯

陰癩

茱萸內消圓 麝香大戟圓 橘核圓 牡丹散

竹皮湯

癩冷

姜附湯 沉香華登加散 三建湯 洞陽丹

椒附圓 附子茴香散 紫沉煎圓 雄朱丹

積熱

三黃湯 荊黃湯 涼膈散 洗心散

八正散 三黃圓 龍腦散 龍腦雞蘇圓

甘露飲 消毒犀角飲 碧雪 薄荷煎

神芎圓 酒蒸黃連圓 玄胡粉 清氣散

天竺散 滋腎圓 天門冬散 人參瀉肺湯

諸血

全真圓 含花三黃圓 大金花園 四生圓
四順清涼飲 黃連湯 清心圓 清心湯
宣積熱金花圓 黃芩湯 黃耆當歸湯

大阿膠圓 龍腦雞蘇圓 必勝散 枇杷葉散
鵬砂散 三黃圓 龍骨散 茯苓補心湯

麝香散 茜梅圓 天門冬圓 是齋白木散
王醫師固榮散 選奇黃芪散 歸脾湯 犀角地黄湯

茜根散 天門冬湯 大前湯 加味理中湯
雞蘇散 藕汁飲 赤芍藥湯 四生圓

黃芩芍藥湯 治鼻衄 門冬飲子 黃耆芍藥湯
雲岐子犀角地黄湯 生地黃湯 敗毒散

胃風湯 腸風黑散 黃連香薷散 黑玉丹
香連圓 槐角散 三黃圓 伏龍肝湯

槐花散 槐角散 聚金圓 蘇連圓
烏梅圓 加減四物湯 香梅圓 斷紅圓

黃連散 黃連大聚散 當歸和血散 升陽去熱和血湯
結陰丹 黃連湯 芍藥黃連湯 木香烏梅圓

阿膠湯 地骨皮散 雞蘇圓 團參圓
山梔散 錦節膏 白芍散 槐花散

雙荷散 犀角地黄湯 辰膠散 側柏散
止血散 芍藥湯 涼血地黄湯 黃連阿膠圓

芎藭湯 經効阿膠圓 當歸地黄湯 生地黃湯
麥門冬散 川芎三黃散 救脈湯 治吐血

茜根散 治勞心吐血 涼血地黄湯 清肺飲子
地黃散 麥門冬飲子 生地黃散

治吐便血咯嘔等証 四聖散 黑神散
黃連散

痔漏

槐角圓 槐白皮膏 榿藤子圓 五灰散
薰洗痔方 蝟皮圓 蝟牛膏 五灰膏

黑圓子 寬腸圓 香殼圓 黃耆葛花圓

蒲黃散

鈞腸圓

黃連散

枳殼散

治腸風臟毒

治痔漏方

辰砂錠子

生肌散

辰砂膏

玉紅散

代針膏

薰痔法

痔瘡

又方

烏肉圓

雲臺散

治男婦番花痔

四効散

治痔疾疼痛

又方三方

脫肛

鈞腸圓

乳香丸

蛻皮散

香荆散

又方二方

聖子散

治脫肛

紫莢膏

三靈散

遺尿失禁

二氣丹

秘元丹

家韭子圓

茯苓圓

雞內金散

克絲子圓

治小便遺失

桑螵蛸散

分清飲

雜方

附 諸香

神仙解毒萬病丸又名神授丹又名神仙追毒圓

秘傳刮金丹內附膏藥方兼用

益脾圓

葛花散

丁沉圓

沉香圓

烏梅圓

和氣圓

縮砂圓

鵬砂圓

不醉方

治酸酒

消酒藥

又方二方

華陀十件危病方

神効萬應剪金丹

諸香

諸蟲

萬應圓

取寸白虫

咽喉

甘桔湯

如聖勝金錠

荆黃湯

五香散

碧玉圓

麝香朱砂圓

如聖散

玉鑰匙

蜜附子

解毒雄黃圓

一字散

烏犀膏

刺膈湯

二聖散

白丸散

絳雪散

治咽喉腫閉

牛旁子湯

治喉痺

治咽喉腫痛方

治喉閉

治咽喉

治咽喉牙關緊閉

又方二方

備急如聖散

治走馬喉痺

吹喉散

又方二方

三黃圓

奪命丹

治咽喉腫痛

治喉痺

奪命筋頭散

礪砂散

治喉痺

眼目

明目流氣飲

七寶洗心散

洗肝散

密蒙花散

一方

菊睛圓

撥雲散

蟬花散

菊花散

蟬花無比散

明眼地黃圓

湯泡散

回生散

白龍散

芎藭圓

荆芥散

千金神麴圓

捲簾散

黃連散

加減駐景圓

地黃圓

治腎經虛冷

决明子散

桑白皮散

補腎圓

養肝圓

羊肝圓

治爛弦風眼目痒痛時常出淚

治爛弦風

治暴赤眼初發

曾師幹家藏杞苓圓

曾師幹家傳導赤散

曾師幹家傳車前散

曾師幹家傳五味子圓

黃連膏

碧霞丹

草龍膽散

又方

撥雲膏

灸風赤眼

上清圓

蔓荊子湯

助陽和血補氣圓

散熱飲子

地黃湯

四物龍膽湯

消毒散

五黃膏

治赤目後生是

當歸立効散

聖餅子

槐花當歸散

治雀目不覩光明

治冷淚

治遠年風眼

紫金膏

電掣膏

諸般風熱流淚等眼

光明湯

赤眼方

治倒睫眼

錦陽膏

春雪膏

珊瑚膏

紫金膏

片腦膏

五臟內外所因證治

枳殼煮散

枳實湯

瀉膽湯

瀉心湯

栝子仁湯

酸棗仁湯

茯神湯

柴胡散

玄參升麻湯

葶藶散

玄參湯

桔梗湯

排膿散

積氣滯方

升麻湯

椒附圓

治心脾壅熱生木舌腫脹

桂枝散

東京王先生治痺疼方

治脾疼不可忍

治脾疼

良姜拈痛散

葉氏清心圓

棗膏圓

桂花散

扶神散

桔梗飲子

子苓散

扶神散

耳

補腎圓

菖蒲圓

治耳聾久不聞者

紅綿散 黃耆圓 莖蓉圓 犀角飲子
通耳法 治聾耳有膿出不止者 治有虫入耳
煨腎散 燒腎散 臘彈圓 治耳熱出汗

鼻
禽化華澄茄圓 人參湯 葛蒲散 辛夷膏
千金細辛膏 黃白散 羊肺散 蒼耳散
治鼻塞流清涕 辛夷散 治鼻膿極臭 定命散
治鼻赤如瘤 防風湯 治赤鼻久不瘥 增損防風通聖散

口舌
吹喉散 消毒散 柳花散 菊花圓
龍石散 兼金散 綠雲膏 治口瘡
治上膈熱極口舌生瘡 治虛壅上攻口舌生瘡
升麻散 瀉黃飲子 丁香圓 治口內生瘡
赴筵散 水藥圓 治口瘡
赴筵散 細辛散 丁香散 定痛散

獨活散 陳希夷刷牙藥 萬解散 金沸草散
雄黃定痛膏 透關散 治一切牙痛 取牙落不犯手
香鹽散 雙枝散 治牙宣癢 地龍散
升麻散 砂糖圓 治牙痛有四証不可例治
治牙痛諸藥不効 玉池散 治牙有虫而痛
治牙疼 秘方牙疼 祛風定痛散 定痛消風散
白牙散 牙疼 牙疼痛 治風注牙疼
七寶散 治牙痛

髮鬚
犀皮湯 洗髮菊花散 三聖膏 巫雲散
治髮鬚黃赤一染即黑

疔瘡
黃耆建中湯 內補十宣散 五香連翹散 排膿托裏散
牛旁子圓 苦參圓 遠志酒 消腫毒方
九珍散 越桃散 狗寶圓 烏龍膏
乳香膏 追毒丹 南星膏

治一切惡瘡醫所不識者

漏蘆湯

忍冬圓

乳香散

一醉膏

蜀葵膏

治發背已潰未潰

桃花散

十全內托散

透膿散

復元通氣散

懸萎散

神效奪命丹

治七十二等無頭惡瘡

內托散

消毒湯

拔毒散

內托散

治疔腫發背內托散

青金散

治腹內肚腫方消膿飲

神效托裏散

治一切發背發疽等惡瘡

一切惡腫無名及發背高起未破膏

烟霞乳香定痛散

敷腫毒未破者

止痛當歸散

藿香散

救苦散

治諸瘡難斂瘡口

治諸般瘡腫及打撲傷損骨折等証

秘方奪命散

治疔瘡

治疔瘡最有功效

當歸連翹散

治魚臍疔瘡

由瘡錠子

治疔瘡寸金丹

定子

奪命返魂散

陳指揮疔瘡方

又方

水沉膏

蟬蛻散

白花蛇散

四聖散

三聖圓

連翹圓

治瘰癧

治瘰癧瘡

治頂上生瘰癧未破灸法

又方四方

破結散

治患風屑極痒

摩風膏

治頭面生瘡燥痒

黃水出

白朮瘡

禰梨瘡

治小兒白禿瘡

治面上耳邊生浸淫瘡

白朮瘡

禰梨瘡

何首烏散

如聖散

升麻和氣飲

王粉散

加味羌活飲

當歸飲子

竹茹膏

胡粉散

鳥頭圓

治積年疥癩不愈者

如意散

又方

又方

治諸般疥癩瘡藥

黃藥子散

水銀膏

又方

白礬散

碧玉散

治疥瘡

治癩

治疥瘡為妙

碧玉散

治夏月生癩子痒痛

疥藥

中年人遇飲酒遍身痒如風瘡

治下疳

洗班沐浴方

桔梗湯

治外腫脚瘡

治下疳

補遺蛙幹瘡

四神膏

膳瘡

治遠年近日膳瘡

神應散

治外腎疔瘡

救苦散

五聖散

又方二方

又方三方

又方皂角膏

立効散

又方

治下疳

治便毒

治下疳

消毒散

下疳藥

治下疳妬精瘡

治陰囊痛不已自汗不收

臘茶散

治陰囊生瘡痒痛

治水莖上生瘡不乾

治偏癱

膏藥方

玄武膏

善應膏

神聖膏

萬應膏

陳巡檢方

膏藥方

藥風膏

朱千戶膏藥方

神異膏

司馬靈膏

萬應膏

三卷

忠

魁本袖珍方大全卷之三

消渴

忠

人身之有腎由樹木之有根上腎受病先必形骸憔悴雖加以滋養不能潤澤故患消渴者皆是腎經受病由壯盛之時不自保養快情恣慾飲酒無度食脯炙及丹石等藥遂使腎水枯竭心火熾盛三焦猛烈五臟乾燥由是渴利生焉醫經所載有消渴內消強中三證消渴者多而利內消者由熱中渴所作小便多於所進飲食而反不渴虛極短氣強中虛陽強大不交而精氣自耗泄大際消渴之疾上盛下虛心脉多浮腎脉必弱故經云脉洪大陰不足陽有餘則為熱中即消中也又云腎實則消而不渴小便自利名曰消腎即內消也其治宜抑損心火攝養腎水消渴之人津液枯竭服剛劑過多防發癰疽之疾尤忌房事并飲酒鹹食温麵之物切不可用金石之藥

醫方大成治男子婦人諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者並宜服之

黃耆

去声密錄卷六兩

甘草 炙一兩

右父咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分溫服不拘時候

五苓散 和劑方 方載暑門治伏暑發渴引飲無度

清心蓮子散 和劑方 方載諸淋門治心經蘊熱作渴小便赤澀

艾老丹 和劑方 方載諸虛門治腎水枯竭心火上炎消渴引飲

八未圓 和劑方 方載痰氣門治心腎不交消渴引飲一方除附子加五味子

名腎氣圓

旨采丸 三四方 治心虛蘊熱或內積七情酣飲過多皆致煩渴引飲無度小便

或利或不利

苦參 一丹 玄參 一法無 朱砂 別研二兩 麥門冬 去心

天花粉 各半丹 欽徽粉 一丹二錢半 金箔 銀箔 各二百片

知母 一法一丹二錢半 牡蠣 煨一丹二錢半 川連 去毛一法一丹

一法白扁豆 煮去皮二丹

右為末煉蜜入生瓜蒌根汁少許丸如梧桐子以金銀箔為衣每服三十圓

瓜蒌根 麥門冬 煎湯任下

從容圓 三因方 止消渴補心腎

黃耆 鹽湯浸 從容 巴戟 各酒浸 澤瀉

龍骨 兔絲子 酒浸 磁石 煨碎 牛膝 酒浸

桂心 華蘼 鹿茸 去毛 醋炙 山藥 炒

熟地黃 各半丹 附子 炮去皮臍一箇秤六錢者 遠志 去心炒

破故紙 炒 杜仲 去皮姜汁製炒 石斛 各半兩

覆盆子 山茱萸 五味子 茯苓 各半兩

右為末蜜圓如梧桐子每服五十九空 心米飲下

黃連猪肚圓 三因方 治胎中消渴

黃連 去須 梁米 瓜蒌根 茯神 各四兩

知母 麥門冬 去心 各二兩

右為末用大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置甌中炊極爛取

出藥別研以猪肚為膏再入蜜搜和前藥杵數千下圓如梧桐子每服五十

圓人參湯下一方加人參熟地黃乾葛濟生除知母梁米用小麥

六神湯 三因方 治三消渴疾

枇杷梁 瓜蒌根 乾葛 蓮房

甘草 黃耆 各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓

鹿茸丸 三因方 治失志傷腎上虛消渴小便無度

鹿茸 去毛炙七錢半 麥門冬 去心二兩 熟地黄 黃耆

五味子 雞胫脰 麩炒 茯苓 酒浸 山茱萸

破故紙 炒各七錢半 玄參 五錢 人參

牛膝 酒浸各七錢半 地骨皮 各五錢

右為末蜜丸如梧桐子每服三十九丸米湯下

衛生天麻丸 簡易方 治三消渴疾

黃連 去須三兩童子小便浸 白扁豆 炒二兩 辰砂 別研

鐵胤粉 別研各二兩 牡蠣 煨 知母 苦參

天花粉 各半兩 芒薈 二兩半 金箔 銀箔 各二百片

右為末取生瓜蒌根汁和蜜圓如梧桐子每服五十圓空心麥門冬湯下

地黃飲子 簡易方 治消渴咽乾而亦煩燥

人參 去芦 生乾地黄 先 熟乾地黄 黃耆 白蜜炙

天門冬 去心 麥門冬 去心 澤瀉 石斛 去根炒

枇杷葉 去毛炒 枳殼 去穢麩炒 甘草 炙各等分

右父咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

濟生方 治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢躄消渴並

宜服之

山茱萸 取肉 白茯苓 去皮 牡丹皮 去心 熟地黄 酒蒸

五味子 澤瀉 鹿角 鎊 山藥 炒各一兩

官桂 不見火 沉香 不見火各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓鹽湯米飲任下弱甚者加附子一兩

兼進黃芪湯方見自汗門

殊砂黃連圓 醫方大成 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

殊砂 二兩別研 宣連 三兩 生地黃 二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓灯心棗子湯送下

烏梅五味子湯 醫方大成 專治消渴生津液

五味子 巴戟 酒浸去心 百藥煎 烏梅

甘草 各等分

右吹咀每服四錢水一盞空心煎服

茯苓圓 醫方大成 治三消渴疾累有效

五倍子 去穢四兩連肉一兩 左顧牡蠣 火煨二兩

龍骨煨一兩半

右用茯苓二兩為末煮糊圓如梧桐子每服五十圓空心鹽湯下仍兼服靈砂黑錫丹方見痰飲門

加味錢氏白朮散

仁齋直指方治消中消穀善飢

人參

白朮

白茯苓

甘草炙

枳殼去穢炒各半兩

藿香葉一兩

乾葛二兩

木香

北五味子

柴胡各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎服

火黃其草飲子

宣明方治男子婦人一切消渴不能止者

甘草大瓮者四兩長四指打碎

大黃一兩半

大豆五升煮三沸出海苦水再煮

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更添豆欺盛於盆中放冷令病人食豆渴飲湯汁無時候食盡如止渴燥罷不止再煮前藥不三次病即去矣

葛根圓

張子和方治消渴消腎

葛根三兩

括萎二兩

附子二兩炮去皮臍鉉舟一兩

右四味搗羅為細末煉蜜圓如桐子大每服十圓日進三服治日飲碩水者春夏去附子

補腎地黃圓

秘方降心火益腎水治消渴降骨蒸壯筋骨明眼目

生地黃半斤酒浸二日蒸爛研膏與栝栢伴晒乾

鼠苓

黃栢一斤剉同地黃晒乾

當歸酒浸

枳殼

麥門冬一兩去心熟地黃酒浸

天門冬

揀參

甘菊各二兩

生苓一兩

白茯苓四兩

右為末滴水圓如桐子大每服七十圓空心鹽酒下和劑石白中杵十下

人參

半兩

石膏一兩二錢

甘草四錢

知母七錢

東垣加黃苓杏仁

右咬咀每服一兩水二盞粳米一撮煎至一盞去滓通口服無時

順氣散

後粹方

消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可多利微七利至不欲食而愈

厚朴製一兩

大黃四錢

枳實一錢

右咬咀水二盞煎至一盞去滓通口服無時

止渴散 經驗方治霍亂煩渴 方見霍亂門

麥門冬散 宣明方治膈消胃滯煩心津液短少多為消渴病

- 五味子
- 知母
- 甘草炙
- 瓜蒌實
- 人參
- 乾葛
- 生地黄
- 茯神各一兩
- 麥門冬二兩去心

右咬咀每服一兩水二盞竹葉十四葉煎至一盞去滓溫服

人參白朮湯 宣明方治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成為消中善食而瘦燥熱

鬱盛而成消渴多飲而數小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒飲過度積毒一切腸胃燥澀倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

- 人參
- 白朮
- 當歸
- 芍藥
- 大黃
- 山梔子
- 荆芥穗
- 薄荷
- 桔梗
- 知母
- 澤瀉各五錢
- 茯苓去皮
- 連翹
- 苡麥根
- 乾葛各一兩
- 桂心
- 青木香
- 藿香葉各二錢半
- 甘草三兩
- 石膏四兩
- 水石二兩
- 滑石八兩
- 盆硝五錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓通口服无時

人參散 宣明方治消腎善飲而食後數小便溺者

- 人參
- 砂仁各三升
- 白朮
- 澤瀉
- 苡麥
- 桔梗
- 山梔子
- 連翹
- 葛根
- 黃芩
- 大黃
- 薄荷
- 白茯苓各一兩
- 水石
- 甘草生一兩半
- 石膏二兩
- 滑石各三兩

右咬咀水二盞蜜少許煎至一盞去滓通口服不拘時候

經驗方 經驗止渴及瀉後除煩渴常服調中和氣

- 茯苓
- 人參各五升
- 乾葛一升
- 藿香
- 木香
- 甘草各一升半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服加滑石亦可

豆田 德生堂方 能解酒毒止消渴能發小兒豆疹不出并解發渴之証後成

瘡痍者

- 黑豆
- 黃豆
- 菘豆
- 青豆
- 赤小豆各五升
- 乾葛一斤
- 甘草一斤
- 貫衆半升

右前藥俱不剉用水五斗五升騰入日用大鍋熬至熟瀝出豆汁令以磁甕盛之箬葉紙重封春夏月開用酒後湯隨意飲大人湯後生成瘡瘍小兒豆

瘡不出皆可飲妙
秘方近世醫者不審病証從何而得不明虛實每以補藥投之遂致不救可惜也乃積熱也痺者熱也復以熱藥與之是乃失之服補藥即寸口脉吼其人下熱即不可治也甚者吐血而死有一灸法甚妙令病人豎其兩手剪去中指甲於兩手中指頭上各灸一炷如大豆令兩人發火仍令兩人吹去各指尖上艾焙其火必必爆再用艾焙兩個兩脚面二處太衝脉上亦依前法兩人發吹之亦爆高五六寸四个艾焙有四个小孔处此其驗也其人立飲食黃色遽退更先灸百會穴一焙如前法吹之万不失一矣

赤白濁

人之五臟六腑俱各有精然腎為藏精之府而听命於心貴於水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不交精元失守由是而為赤白濁之患赤濁者心虛有熱多因思慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之其狀凝面如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊治法當以赤白究其病源心虛

者當清心調氣腎寒者温補下元仍須清上使水火既濟陰陽叶和精氣自固矣凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而腎不足故土邪于水亦能令人便下渾濁史載之云夏則土燥而水濁冬則土堅而水清醫者多參補其疾愈甚只宜以平和之藥療之水火既濟脾土自堅其流清矣

道藏

和劑方方載諸淋門治心虛蘊熱小便赤澀遂成赤濁

心腎丸

治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

即究原心腎丸方見諸虛門

益壽湯

三因方治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸 去毛酥炙

巴戟 去心

枸杞子

黃 二宿焙乾酒浸

菴菘 酒浸

牛膝 酒浸

附子 炮去皮臍

桂心 不見火

山茱萸

白芍藥

甘草 炙

防風 各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片鹽少許同煎空心服

安神散

三因方治三焦虛寒短氣煩悶小便白濁精血不禁

熟地黄

巴戟 去心

龍骨 各二兩半

遠志 去心炒

茯苓 各三兩

蛇床子 炒四兩半

天雄 炮去皮冊

五味子

山藥 各二兩半

菴菘 酒浸

續斷 各四兩

者 皂絲子 酒浸四兩半

右為末每服二錢溫酒調下

方載心痛門理心氣不足榮血衰少遇事多驚心神不

養心養神湯 簡易方 方載心痛門理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺精

六毛丸 和劑治思慮太過心腎虛損真陽不固亦有餘歷小便白濁夢寐頻泄

右為末酒糊丸如梧桐子每服三十九空心鹽湯下

清心蓮子飲 和劑方 方載諸淋門 治心虛有熱小便赤濁有沙膜

瑞蓮丸 濟生方 治思慮傷心小便赤濁

白茯苓 去皮 石蓮肉 炒去心 龍骨 生用 天門冬 洗去心

麥門冬 法去心 栢子仁 炒別研 當歸 去芦酒浸 酸棗仁 洗去殼

紫石英 人煨七次研細 遠志 甘草 煮法去心 乳香 龍齒 各 兩

右為末煉蜜丸如梧桐子以硃砂為衣巨服七十九空心溫酒棗湯任下

固精丸 濟生方 治嗜慾過度勢傷腎經精无不固夢遺白濁

肉蓯蓉 酒浸切炒 陽起石 火煨細研 鹿茸 火去毛酥炙 韭子 炒

鹿角霜 赤石脂 火煨七次 川巴戟 去心 白茯苓

附子 炮去皮臍 龍骨 生用各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯任下

異效公積散 楊氏家藏方 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度漩面如

油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊 益智仁 石菖蒲 烏藥 各等分

一方加茯苓甘草

右咬咀每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服

羊脰灰丸 濟生方 治思慮傷脾脾不攝精遂致白濁

厚朴 去皮取肉姜汁製為細末二兩 羊脰炭 火煨過通紅窰殺研細粉一兩

右一味煮麩糊丸如梧桐子每服一百丸空心米飲下

固真丹 百一遺方 治元藏久虛小便白濁婦人赤白帶崩漏下血並宜服之

蒼朮 四兩用茴香一兩鹽一兩同炒令木黃為度

蒼朮 四兩用川烏一兩炮製去皮尖切片子并川練子一兩和皮核剉

同炒令木黃為度

蒼朮 四兩用紅椒一兩去目并合口者以破故紙同炒令木黃為度

蒼木四兩用好酒好醋各半升一處同煮三沸却取木焙乾

右同為末同煮藥酒醋打麪糊丸如梧桐子每服三十九丸男子溫酒鹽湯空心下婦人醋湯下

五子丸 澹寮方治小便頻數時有白濁

兔絲子酒蒸 家韭子炒 益智子去皮 茴香炒

蛇床子去皮炒各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九丸米飲鹽湯任下一方用川椒為衣恐麻人咽喉加入前藥內亦可

桑螵蛸散 經驗方治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦悴

減食此說多因房勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸鹽水煮 遠志甘草水煮去面 菖蒲鹽炒 龍骨煨研

人參去苗 茯神去木 當歸酒洗去芦 鱉甲

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

秘傳玉露丸 和劑方治心腎俱虛小便白濁淋瀝不已漩而如膏夜夢遺虛煩

盜汗

茯苓去皮四兩 龍骨二兩 五倍子十六兩

右為末水煮麪糊丸如梧桐子每服四十粒空心鹽湯下

續命丸 本事方治年壯氣盛慾動所須不得意姪於外夢遺白濁

右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半夏黃色不令焦地上空出去火毒半日取半夏為末糊丸如梧桐子候乾更用前猪苓末二兩炒藥微裂同於沙甌內藏之空心溫酒鹽湯下四五十丸

煉鹽散 仁齋直指方治漏精白濁

雪白鹽入磁瓶內按實以瓦蓋定黃泥封火煨一日取出頓陰地上一夜用密器收貯 白茯苓 山藥炒各一兩

右為末入鹽一兩研勻用棗肉和蜜丸如梧桐子每服三十九丸空心棗湯下

連子六一湯 仁齋直指方治心經虛熱小便赤濁

右蓮肉連心六兩甘草炙一兩

右為末每服二錢灯心煎湯調服

心經伏暑小便赤濁

人參 白木 赤茯苓去皮 香薷

澤瀉 木猪苓去皮 蓮肉 麥門冬等分

右咬咀每服四錢水一盞煎服

治小便白濁出酸條
經驗方

酸棗仁炒

白木

人參

白茯苓

破故紙

益智淨洗

大茴香

左顧牡蠣等分

右為末加青鹽酒為丸如梧桐子每服三十九溫酒米飲下

張子丸

濟生方

方載諸虛門治膀胱腎冷小便白濁滑數無度者

葉氏有神散

簡易方

方載心痛門治夜夢驚恐小便白濁

○水腫

岐伯所謂水腫有膏脹鼓脹腸覃石瘕者是也名雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土五行論之雖曰剋制腎水然非上則又不能防其流溢水腫之疾究其所因皆由脾土有虧不能防制以致腎水浸清脾土凝而不流遂成此疾其為証也發見之初裹裏微腫有若臥蚕繞起之狀微而至大以手按之則隨手而起如裹水其內上則喘急咳嗽下則足膝肘腫面目虛浮外腎或腫小便不利治療之法當辨其陰陽脈証若陰水為病者脈來沉遲色多青白不煩不渴小便澁少而清大腑多泄陽水為病者脈來沉數色多黃赤或煩或渴小便赤澁大腑多秘腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛

自能攝養腎水其腫自消虛弱者又當溫補下元尤宜節飲食絕生冷戒房事否則愈而後作凡腫證甚者飢肉崩潰足脛流水又若唇黑缺盆平臍馬背平足平五者是是五臟有損非可療之病又有內挾七情之氣停滯涎飲腹滿胸脹名為氣分及少血熱生瘡變為腫痛名為熱腫又當隨証施治不可一塗而取要知此証脈浮大者生沉細者死臨証施治宜詳審焉

中合散

和劑方

一方載暑門治水腫小便不通者加木香茵陳

五皮散

和劑方

治風濕客於脾經氣二凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

茯苓皮各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷油膩堅硬等物
瘡癩去五加皮地骨皮用陳皮葉白皮

神效散

和劑方

治十腫水氣面目四肢浮腫以手按之隨手而起

咳嗽喘急不得安卧小便赤澁大便不利

澤瀉一兩

椒目一兩半

黑牽牛炒取末一兩猪苓去皮二兩

葶藶炒別研三兩

由參方大

右次咀每服三錢煮白三莖漿水一盞煎至一半入酒半盞調藥絕早向東立服如人行十里久又以漿水葱白煮稀粥候葱爛入酒五合量人所飲多少須發一升許自早至午當利小便三四升或大便微利喘定腫減隔日再服必須善為料理忌葷麪房事

煨腎散

御藥院方治腎經積水流注經絡腿膝卒急四肢腫痛

甘草半兩

木香一兩

右為末每服一錢以猪腰子一隻批開去筋膜煨藥在內淹勻用薄荷裹定外用紙四五重再裹以水蘸濕於火內煨熟臨臥細嚼溫酒送下當下黃水是其效也

五蔬天香散

御藥院方治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

苧蘿二錢半炒香木香半錢

茯苓去皮二錢半肉桂二錢

滑石三兩

猪苓去皮二錢半澤瀉

木通

甘草各半兩

白木一兩

右為末每服二錢白湯調下不拘時候

亭蔴丸

御藥院方治脾經受濕流注四肢足脛浮腫小便澀少

赤茯苓皮

葉白皮

各二錢半澤瀉半兩

陳皮半兩去自

白木半兩

漢防已

川羌活各半兩

苦苧蔴半兩炒

黑牽牛生取頭末半兩

郁李仁去皮研七錢半

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九丸溫水送下不拘時

富貴散

三因方水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火遂不能滋養脾土故

土不制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透經絡發為浮腫之証心腹堅脹喘滿不安

木香煨

赤茯苓

當歸洗

桂心

木通

赤芍藥

牡丹皮

檳榔

陳皮

白木各等分

右咬咀每服三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服

復元散

三因方治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目腫

附子炮二兩

南木香煨

茴香炒

川椒炒出汗

獨活

厚朴去皮姜製

白木炒

陳皮

吳茱萸炒

桂心各一兩

澤瀉一兩半

肉豆蔻煨

檳榔各十兩

右為末糊丸如梧桐子每服五十九丸紫蘇湯下不拘時

三因方

治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便不通

甘遂

大戟

芫花各等分

右用棗子煮熟去皮核以肉杵爛如膏丸如梧桐子清晨熱湯送下四十九以利去黃水為度否則次早再服

消腫丸

三因方治水腫喘滿小便不利

滑石

木通

白木

黑牽牛炒

通脫木

茯苓

茯苓去木

半夏湯洗七次

陳皮各二錢半

木香一錢二分半瞿麥穗

丁香各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九灯心麥門冬湯下

禹餘糧丸

三因方治十腫水氣凡脚膝腫滿上氣喘滿小便不利但是水氣並皆治之

蛇含石

大者三兩以鉄銚盛入炭火中煨藥與銚子一樣通紅用銚出銚子一藥滓醋中候研極細

真針沙

五兩洗以水淘淨空下更鉄銚子炒乾却入禹餘糧一處用水醋二升就銚內煮令醋乾為度却就用銚子同二藥入一秤定

火中煨令通赤銚出銚子傾藥於淨磚地上候冷研令極細

禹餘糧三兩同入針沙內製

以上三物為主其次量人虛實入下項藥治水多是取轉推此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故非老人可服

木香

牛膝酒浸

蓬木炒

白疾藥

桂心

川芎

白豆蔻

土茴香炒

京三稜炮

羌活

茯苓

乾姜炮

青皮各七錢

附子炮四錢

當歸酒浸半兩

右為末拌勻以湯浸蒸餅湏去水和藥再搗極勻丸如梧桐子每服五十九空心温酒下最忌食鹽否則發疾愈盛

消腫丸

王氏家秘方治水氣腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘急咳嗽睡卧不安小便赤澀

京三稜 煨半

豆豉 一乃新好者研

大戟新者半兩

玉灵脂 去沙石二錢半

杏仁 燒存性研各半兩

右為末以生麵水調搜和杵千百下丸如菉豆大每服五九煎桑白皮湯送下大便秘者加至十九喘急者加杏仁去皮尖煎湯送下忌

天脾散

劑生方治陰水癰腫凡此先實脾土

厚朴 去皮姜炒

白木

木瓜 去穢

木香不見火

乾姜 炮名一兩
甘草 炙半兩
大腹子
白茯苓 去皮各一兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎不拘時
治水氣通身浮腫喘呼氣急煩燥多渴大小便不利服此藥

不得者

澤瀉
秦艽 去芦
赤小豆 炒

栴榔
椒目
木通
大腹皮

商陸
右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七八溫服不拘時

鴨頭丸
濟生方 治水腫面赤煩渴肢體俱腫喘急不安小便澀

亦小豆湯
右為末取綠鴨頭血為丸如梧桐子每服七十九丸木通湯下

赤小豆 炒
當歸 去芦炒
商陸
澤瀉

桑白皮 炙
連翹 仁
赤芍藥
漢防已

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎八分溫服熱甚加犀角

三仁丸
濟生方 治水腫喘急大小便不通

郁李仁
杏仁 炮去皮尖
薏苡仁 各一兩

加味腎氣丸
右為末米糊丸如梧桐子每服四十九丸不拘時米飲下

白茯苓 去皮一兩
附子 炮二兩
澤瀉
官桂 不見火

川牛膝 去芦酒浸
車錢子 酒蒸
山藥 炒
山茱萸 取肉

亭陸丸
右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九丸空心米飲下

百一選方
治肺氣咳嗽面浮腫喘促不安小便赤澀

甜葶藶 隔紙炒令紫色一兩
漢防已 二兩
木通 一兩

分氣補心湯
右為末棗肉丸如梧桐子每服五十九丸煎葉白皮湯下

三因方 治心氣鬱結發為肢浮腫上氣喘急

大腹皮 炒
香附子 炒去毛
白茯苓
桔梗 各一兩
木通
甘草 炙
川芎
前胡
青皮 炒
枳殼 去白麩炒
白木 各七兩半
細辛 去苗

木香 各半錢

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎食前服

木香散

和劑方

方載氣門治一切氣逆心胸滿悶腹脇脹急咳嗽冷痰

氣不升降並皆治之

麻黃甘草湯

濟生方

治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃 去根節四兩 甘草 二兩

右咬咀每服三錢水一盞煮麻黃再沸後入甘草煎七分取汗慎風老人虛

人不可輕用

蘿蔔子飲

仁齋直指方 治水病浮腫

蘿蔔子 生用半升

赤茯苓 去皮半升

牽牛末 炒

葶藶 炒

甘草 炙各四兩

半夏 製

川芎

枳榔

青木香

辣桂

青皮

陳皮

白色商陸 各三錢

右咬咀每服三錢水一盞姜四片煎服

杏蘇飲

仁齋直指方

方載喘急門治上氣喘嗽面目浮腫

杏仁丸

仁齋直指方

治水氣乘肺動痰作喘身軀微腫

葶藶 隔紙炒

杏仁 去皮尖

防已

郁李仁 炒

真蘇子

陳皮

赤茯苓 各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服四十九食後紫蘇湯下

橘皮湯

經驗方

治溫熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑

橘皮 去白兩半

木香 二錢半

滑石 六兩

枳榔 三錢

白木 半兩

茯苓 去皮一兩

木猪苓 去皮

澤瀉

肉桂 各半兩

甘草 二錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎六分溫服

赤散

經驗方 治諸般氣腫

芫花 隔紙炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防已

葶藶 各三錢半

陳皮 去白

白茯苓

白茯苓

瞿麥 各十兩

滑石

大戟 各七錢半

右為末每服二錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水如爛羊脂為度忌鹽

食百日

牽牛丸

宣明方 治一切溫熱腫滿等疾

黑牽牛

黃芩

大黃

大椒

滑石 各等分

右為細末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服五丸至七丸生姜湯下食後虛實加減

宣明方

治一切水痼氣通身腫滿不可當者

人參 一两

苦葶藶

四兩於鍋鋪紙上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸桑白皮湯下日進三服空心食前此藥恐君子不信試驗之

宣明方

治溫熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澀大便滑

葶藶

猪苓 去皮

茯苓 去皮

白朮 各二錢半

滑石 三兩

木香 半錢

木通

澤瀉

甘草 各半兩

辣桂 二錢半

右為末每服三錢白湯調下食前此藥下水溫消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃溫熱痞閉極深而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救也真不可攻之而無益

大戟散

接粹方 治水腫腹大如鼓或遍身皆腫

大戟

白牽牛頭末

右為細末每服三錢以猪腰一對批開摻藥在內燒熱空心食之如食左腰子塌左臂右腰子塌右臂如腫不能全去於腹透臍塗甘遂末飲甘草水少許其腫盡去

楮實子

接粹方 治水氣鼓脹潔淨府

楮實子 一斗五升熬成膏

白丁香 一两

茯苓 二

右為末用楮實子膏為丸梧桐子大服至小便清利及腹脹消為度後服中治調養藥疎啓其中五補七宣即其理也

加味腎氣丸

濟生方 治腎虛腰重脚腫小便不利

附子 炮二兩

白茯苓 去皮

澤瀉

山茱萸 取肉

山藥 炒

車錢子 酒蒸

牡丹皮 去木各一两 官桂 不見火

熟地黄

川牛膝 去芦酒浸各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服七十九空心米飲吞下

牛即丸

聖惠方 治水氣腫

枳殼 炒

枳殼 炒

黑牽牛

白牽牛 半生熟

右各等分為末水丸每服五六十丸商陸湯下

臨濟膏

得生堂方 治水腫小便澀少

地龍骨 生者好研猪苓

右各等分一兩末搗葱涎研膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛之出小便多

為雙日二易更入其遂同為末尤妙

無名散

技辨方 治脾病橫流四肢浮腫

大腹皮 二兩

右為末炒麥蘗麩打糊丸如梧桐子大每服七八十九姜湯送下

香蘇散

拔粹方 治水氣虛腫小便赤澀

陳皮 一兩去白 防已 木通 紫蘇 各半兩

右蠱脹等証

秘方

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓食前通口服

大黃 澤瀉 各二兩

葶藶丸

聖惠方

右為末每服三錢四錢先以商陸汁調已上藥為糊次用熱酒化服取利為

者少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣咳噎喘息者有者每就臥則右脇有

氣上衝有腹與盆相牽引不快少思飲食

甜葶藶

郁李仁

陳皮

白木

黑牽牛

赤茯苓

澤瀉

白牽牛

漢防已

各七錢半

各五錢

各五錢

各五錢

針沙醋煮服

右各等分一兩末搗葱涎研膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛之出小便多

為雙日二易更入其遂同為末尤妙

三稜

木香

五錢

右為末炒麥蘗麩打糊丸如梧桐子大每服七八十九姜湯送下

防已

木通

紫蘇

各半兩

白牽牛

三稜

澤瀉

各二兩

土狗

二七箇

右為末每服三錢四錢先以商陸汁調已上藥為糊次用熱酒化服取利為

者少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣咳噎喘息者有者每就臥則右脇有

白木

黑牽牛

赤茯苓

澤瀉

白牽牛

漢防已

各七錢半

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

地龍骨 生者好研猪苓

右各等分一兩末搗葱涎研膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛之出小便多

為雙日二易更入其遂同為末尤妙

無名散

技辨方 治脾病橫流四肢浮腫

大腹皮 二兩

右為末炒麥蘗麩打糊丸如梧桐子大每服七八十九姜湯送下

香蘇散

拔粹方 治水氣虛腫小便赤澀

陳皮 一兩去白 防已 木通 紫蘇 各半兩

右蠱脹等証

秘方

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓食前通口服

大黃 澤瀉 各二兩

葶藶丸

聖惠方

右為末每服三錢四錢先以商陸汁調已上藥為糊次用熱酒化服取利為

者少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣咳噎喘息者有者每就臥則右脇有

氣上衝有腹與盆相牽引不快少思飲食

甜葶藶

郁李仁

陳皮

白木

黑牽牛

赤茯苓

澤瀉

白牽牛

漢防已

各七錢半

各五錢

各五錢

各五錢

針沙醋煮服

右各等分一兩末搗葱涎研膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛之出小便多

為雙日二易更入其遂同為末尤妙

三稜

木香

五錢

右為末炒麥蘗麩打糊丸如梧桐子大每服七八十九姜湯送下

防已

木通

紫蘇

各半兩

白牽牛

三稜

澤瀉

各二兩

土狗

二七箇

右為末每服三錢四錢先以商陸汁調已上藥為糊次用熱酒化服取利為

者少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣咳噎喘息者有者每就臥則右脇有

白木

黑牽牛

赤茯苓

澤瀉

白牽牛

漢防已

各七錢半

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

腫水

地龍骨 生者好研猪苓

右各等分一兩末搗葱涎研膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛之出小便多

為雙日二易更入其遂同為末尤妙

無名散

技辨方 治脾病橫流四肢浮腫

大腹皮 二兩

右為末炒麥蘗麩打糊丸如梧桐子大每服七八十九姜湯送下

香蘇散

拔粹方 治水氣虛腫小便赤澀

陳皮 一兩去白 防已 木通 紫蘇 各半兩

右蠱脹等証

秘方

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓食前通口服

大黃 澤瀉 各二兩

葶藶丸

聖惠方

右為末每服三錢四錢先以商陸汁調已上藥為糊次用熱酒化服取利為

者少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣咳噎喘息者有者每就臥則右脇有

氣上衝有腹與盆相牽引不快少思飲食

甜葶藶

郁李仁

陳皮

白木

黑牽牛

赤茯苓

澤瀉

白牽牛

漢防已

各七錢半

各五錢

各五錢

各五錢

針沙醋煮服

右各等分一兩末搗葱涎研膏傅臍中約一寸高以闊絹帛縛之出小便多

為雙日二易更入其遂同為末尤妙

三稜

木香

五錢

右為末炒麥蘗麩打糊丸如梧桐子大每服七八十九姜湯送下

防已

木通

紫蘇

各半兩

白牽牛

三稜

澤瀉

各二兩

土狗

二七箇

右為末每服三錢四錢先以商陸汁調已上藥為糊次用熱酒化服取利為

者少陰也標在肺肺者太陰也故中滿氣咳噎喘息者有者每就臥則右脇有

白木

黑牽牛

赤茯苓

澤瀉

白牽牛

漢防已

各七錢半

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

各五錢

獨脹丸 聖惠方 治水氣渾身腫脹喘急小便不利
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服六七十丸人參湯下

商陸二兩

赤小豆五兩

陳皮二兩

木香一兩

每蛤湯 聖惠方 治水氣肢體腫滿元氣發動遍身壯熱小便不通
右為末水丸如梧桐子大每服七八十九丸赤豆湯下

海蛤

澤瀉

猪苓

木通

滑石

桑白皮

葵子

茯苓湯 秘方 治脾氣不實手足浮腫小便赤澀氣急喘滿
右各等分為散每服八錢水一盞半灯心通草煎至八分通口服食前

赤茯苓

澤瀉

香附子

陳皮

桑白皮

大腹皮

乾姜

商陸散 楊氏家藏方 治十種水氣取水
右各等分咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓温服不拘時候

商陸汁

其遂末一錢

右土狗箇自死者一同一藥只作一服空心服日午水下忌鹽一百日忌甘草三日

水散 楊氏家藏方 治面浮水腫
土狗一箇 輕粉二分半

右為細末每用少二指鼻內其黃水尽從鼻中出

赤茯苓 聖惠方 治十温大過四肢腫滿腸脹喘急氣不宣通小便赤澀

澤瀉四兩

防已二兩

赤茯苓一兩

木香五錢

海金沙散 按粹方 治脾温大過通身腫滿喘不得卧腹脹如鼓
右為末棗肉丸如梧桐子大每服五十九丸桑白皮湯下

黑牽牛末半生半熟一兩

其遂五錢

海金沙二錢

香囊 瑞竹堂方 治蠱氣病蠱有十種
右為細末每服二錢用煎倒流水調下食前服

黑牽牛末

苦丁香

右為細末煮棗肉丸如梧桐子大每服二十九煎棗湯送下空心服立效三服立愈

白木香散 宣明方 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不能食小便秘者

白木

猪苓去皮

甘草

澤瀉

赤茯苓各五錢

木香

枳實各三錢

陳皮二兩去白

官桂二錢

滑石三兩

腫水

右咬咀每服一兩半生薑三片水二盞煎至一盞去滓通口服

聖惠方

治積水驚水或飲水過多停積於脾故四肢腫而身熱宜

用藥內消其腫自退

赤小豆

陳皮

羅蔔子

甘草各五錢

木香炮二錢半

右咬咀每服一兩生薑三片棗子一枚水二盞煎至一盞去滓通口服食前

赤茯苓散

經驗方治大人小兒水氣腫滿喘急不止

赤茯苓

紫白皮

貝母

升麻

甘草

桔梗炒

杏仁

甜葶藶炒各半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候小兒每服五錢水

一盞煎六分

治水蠱

百一選方

商陸根赤者杵爛貼臍心絢帛縛定夾下小便出

又方

蠱藥七聖君子

名方著在烟霞

白皮其遂乾寫

商陸槭柳配合

葶藶牽牛等分

休將各物爭差

豆湯調服勝丹砂

水脹心膨消下

聖靈丹

後粹方治脾肺有濕喘滿風盛小便赤澀

一名聖靈丸

苦葶藶四兩炒

防已二錢半

赤茯苓向炒錢半

木香

槭柳

木通

人參各一錢半

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十九桑皮湯下

槭柳丸

聖惠方治水蠱

槭柳

郁李仁各一兩

其遂五錢

續遂子五錢

簡茹

商陸

黑牽牛

大黃各一兩

木通五錢

海金沙五錢

滑石一兩

右為末糊丸如梧桐子大每服三十九溫酒下如渴白粥補之常服只喫十

九至十五乙忌鹽醬醋油膩生冷麪等物

木香湯

秘方

海金沙二錢

猪令

其遂各三錢

木香三錢

輕粉三錢

射香少許

大黃四錢一方四兩

右為末量虛實服之用槭柳根搗酒調下每服五錢空心服

道氣痛經湯

後粹方治脾氣有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮去白

桑白皮

白朮

木香

茯苓各一兩去皮霖雨時加澤瀉五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時

加香海金沙丸

按粹方治一切積聚脾溫腫脹肚大青筋羸瘦惡証

沉香二錢

金砂一錢半

輕粉一錢

黑牽牛末

兩

續隨子丸

按粹方

治通身虛腫喘悶不快

赤茯苓面餅

木香

人參

防已

海金沙

另炒各五錢

苦葶藶四兩

枳榔

續隨子

右為末

桑白皮湯下

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十九丸

七聖君子散

秘方

要辨患人面生黑色者肝死兩肩垂者肺死脐中突出脾死

兩手無絃者心死

下注脚腫者腎死此五証內頭一証者不治也其餘一切水

食鼓病皆治之

白樟榔根

葛根

桑白皮

甘遂

續隨子

右各等分為末者虛實大小加減服三錢病重服七錢煎棗豆湯調下已生

硬油膩葷腥皆醫濕熱魚肉一切殘病之物房室一百日宜服白粥米食補

之如服藥取下虫或魚腦長虫相似

牽牛湯

聖惠方

治腹中有溫熱氣足脘微腫中滿氣急咳嗽喘息小便不利

牽牛頭末一兩

厚朴五錢

姜棗為末

右每服二錢姜棗湯調下水丸亦可姜棗湯送下亦得

治通身腫滿藏腑自利

木香一錢

香附子

紫蘇

大腹皮

檳榔

茯苓

紫蘇子各四錢

甘草

枳榔

桔梗各二錢

半夏二錢

五味子二錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓通口服

順氣丸

又名氣寶丸

聖惠方

治腰脇俱病如抱一壅肌膚堅硬按之如鼓脚腫

不能伸屈自頭至臍中瘦脊露骨胸膈痞澁四肢無力

木香不見火

茴香炒

羌活

枳榔

木瓜

川芎

當歸酒浸各一兩

黑牽牛二兩

香皮

陳皮炒各一兩

大黃一兩半

皂角四兩

右為末黎皂角膏丸如梧桐子大每服五六十丸溫湯下食前一丸無木瓜

用生姜灯心煎湯下治一切氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫或大便秘

脚氣入腹滿悶寒熱往來狀如傷寒並宜服之

三和神效丸

宣明方

治中滿腹脹喘嗽淋閉一切溫水腫滿溫熱腸垢沉積變

生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注

痰痛傷風咳嗽頭旋運瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積痰飲嘔逆婦人經病不快滯下林歷無問赤白并男女傷寒濕熱腹滿痛瘦弱俗不能辨或汎常只為轉動之藥又治新久腰痛并一切下痢及小兒驚疳積熱乳癰腫滿並宜服之

牽牛二兩

大黃一兩

輕粉一錢

芫花醋炒各五錢

右為末水丸小豆大每服十九日二量虛實加減溫水下忌熱毒物甘草等

雞屎醴散 宣明方治鼓脹且食不能暮食疔滿

大黃

桃仁去皮火

雞屎醴乾者

右等分為末每服一錢生姜三片煎調食後臨服

○脹滿

脹滿之疾古方以為鼓脹較脹是也雖見之方治而其論自三因嚴氏始詳大抵脹滿之証多是脾胃素弱或病後失調外為風寒暑溫之氣所侵內為憂思七情之氣所傷及過食生冷飲漿之類并傷脾胃以致五臟傳剋陰陽之氣不得升降痰飲結聚中焦遂成脹滿之疾其為証也或陽鳴氣赤漉上有聲或兩脇腰痛痛連上下或頭疼嘔逆胸滿不食大小便為之不利其脉浮者易治脉

虛小者難治至如積聚之証亦由膨脹而始又當以脉証辨之從五積治法更有水痘水氣脚氣及婦人血虛皆能令人脹滿又當各以類求之

和劑方 方見諸氣門治氣不升降胸滿痞悶心肚脹滿

大半夏湯 三因方治肝氣太盛勝射於脾脾不運化結聚涎沫閉塞臟氣胃冷中虛遂成脹滿之疾其脉多弦遲

半夏 湯洗七次

桂心 各五兩

附子 炮去皮臍

枳實 炒

茯苓

甘草 炙

厚朴 姜炒

當歸 各三兩

人參 一兩

川枳 炒出汗去合口者八百粒

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚空心煎服

四砂丸 簡易方治氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼 四兩去根切作兩指面天片分四處

一兩用蒼朮 一兩同炒黃去蒼朮

一兩用茴香 一兩同炒黃去茴香

一兩羅蔔子 一兩同炒黃去羅蔔子

一兩用乾漆 一兩同炒黃去乾漆

止用枳殼為末

右用元炒蒼朮四味同水二碗煎至一碗去滓煮麵糊丸如梧桐子每服五

十九食後米飲下

補氣寶丸 簡易方治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬按之如鼓兩脚腫滿曲膝仰臥不能伸屈自頭至臍中脊瘦路骨一切氣積食下并肚氣走注大便秘結寒熱往來狀如傷寒並宜服之

黑牽牛

枳榔

青皮去白各一兩大黃一兩半

木香

羌活

川芎

陳皮

茴香炒

當歸各半兩

右為末皂角膏丸如梧桐子大每服一百丸生姜灯心湯下

是齋推氣丸

簡易方治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘泄小便赤並宜服之

枳實

枳榔

陳皮

黃芩

大黃

枳實

黑牽牛生用等分

右為末煉蜜丸梧子大每服五七十九丸臨臥溫熟水下量虛實加減

平肝飲子

濟生方專治喜怒不節肝氣不平抑乘脾胃心腹脹滿頭暈嘔逆

來浮弦

防風去芦

桂心不見火

枳殼炒

赤芍藥

桔梗去芦炒各一兩甘草炙

木香不見火

人參

枳榔

當歸去芦酒浸

川芎

陳皮各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時候

芥蘇子湯

濟生方治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉

有聲大小便不利脉虛緊而濇方見氣門

枳實湯

濟生方治腹脹發熱大便秘結脉多洪數此名熱脹

厚朴姜炒二兩

大黃酒蒸三錢

桂心不見大二錢半甘草炙三錢

枳實去穢炒半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜棗煎服嘔者加半夏二錢半

朴附湯

濟生方治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脉來浮遲而弱此名寒

附子炮去皮臍

厚朴姜製炒各半兩

右咬咀每服四錢水二盞姜七片棗二枚煎至八分溫服不拘時加少木香

建中湯

濟生方治食痰生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾姜炮去土

白朮各二兩

青皮

陳皮各去白

人參

丁香各三兩

草果仁

附子炮去皮臍

厚朴姜炒

甘草炙各半兩

厚朴姜炒

厚朴姜炒

厚朴姜炒

甘草炙各半兩

厚朴姜炒

厚朴姜炒

滿脹

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時嘔者加半夏
或食麩脹滿加蘿蔔子各半兩

注香丸

濟生方治大人小兒過食雜菓傷脾令人腹脹氣急
肉桂不見大一兩射者別研一錢

大正氣散

濟生方治脾胃怯弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹滿有妨飲食

厚朴 姜炒

藿香葉

半夏 湯炮七次

陳皮

乾姜 炮各半兩

白木 各一兩

甘草 炙

檳榔

桂枝 不見大

枳殼 去穢麩炒各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時

三稜煎丸

治心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣常服腹氣寬中

消積滯除膨脹

京三稜 生細

斤槁爛為末以用好酒三升于銀石器內熬成膏

青皮 去白

蘿蔔子 炒

神曲 炒各二兩

硃砂 飛研一兩

乾漆 炒

麥蘖 炒三兩

杏仁 湯去皮尖炒黃色

右為末以三稜膏丸如梧桐子大每服二十九食後溫米飲下

厚朴橘皮煎

治寒冷瀉泄腹肚臌脹其狀如覆袴喘喘息奔急氣不

厚朴

去皮姜製製二兩 枳殼 麩炒

乾姜 炮

良姜 各二兩二錢

全蝎 去尾足毒剉酌分兩

青皮

陳皮 各去白

肉桂 去皮

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十九生薑橘皮湯紫蘇湯下

氣針丸

治氣滯膨脹

全蝎 去毒并足

木香 不見火

丁香

胡椒

肉豆蔻 煨各一兩 片子姜黃

青皮 去白各二兩

右為末用蘿蔔子炒去殼取淨四兩爛研和藥用酒同姜汁各少許煮糊丸
如梧桐子大每服五十九煎紫蘇陳皮湯送下

下痛引及背

瀉察方

青皮 去白

川練子 巴炒去巴

三稜 炒

莪木 煨

木通 巴炒去巴

陳皮

甘草

檳榔 各等分

右咬咀每服四錢水一盞橘皮橘葉同煎溫服

治諸氣痞塞關膈不通腹脹如鼓大便虛秘又治腎氣小腸氣

等功効尤速

脹滿

我木 蚕虫炒去虫 三稜 乾漆炒去漆 枳榔 旺獨炒去獨 茱萸 牽牛炒去牛

乾姜 明砂炒去砂 赤芍藥 川楝炒去楝 胡椒 茴香炒去香 附子 鹽炒去鹽

石菖蒲 桃仁炒去仁 青皮 水蛭炒赤去水蛭

附子梗米湯

治喜怒憂慮擾亂臟氣胃腸脹滿腸鳴走氣嘔吐不食

半夏 湯洗七次 梗米 各二錢 乾姜 炮二錢半 甘草 二錢半

大附子 一枚去皮虛人畧炮

右各劉與所注藥炒熟去水蛭等並不用只以青皮等十件為末酒糊丸如

復附方

治男子婦人氣虛膨脹或胸膈停痰或滯積氣小便赤白濁並

宜服之

大枳 去月及閉口者炒出汗二兩 茯苓 去皮木四兩 北茴香 炒一兩

香附子 去毛一斤 白茯苓 去皮四兩 老姜 不去皮六兩切片子

鹽二兩已上三件安在沙瓶內煮三晝夜焙乾

右為末陳米糊丸如梧桐子大每服五十九空心煎紫蘇湯下小便多者研碎茴香濃煎湯下

中病分消法

治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治寒脹

人參 去芦 白朮 姜黃 黃芩 去腐剉炒

甘草 炙 猪苓 去黑皮各一錢 黃連 去須剉炒半兩 白茯苓 去皮

縮砂仁 乾生姜 各二錢 枳實 炒黃 半夏 湯洗七次

厚朴 姜製一兩 知母 剉炒四錢 澤瀉 三錢 陳皮 三錢去穢

右細碾茯苓澤瀉生姜各各為末另秤外共為末秤入上三味和白水浸甃餅為丸如梧桐子大每服一百丸熱白湯送下寒因熱用故焙熱服之食遠量入虛實加減

赤茯苓

按粹方

方見水脹門治脾溫太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通

木香順氣湯

按粹方治濁氣在上則生膈脹

木香 三分 厚朴 姜製四兩 青皮 去白 陳皮

益智仁 白茯苓 去皮 澤瀉 乾生姜

半夏 湯洗 吳茱萸 洗各二分 當歸 五分 升麻

柴胡 各一兩 草豆蔻 剉裝脹去皮 蒼朮 泔浸各三分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓溫服食前忌生冷及硬物息怒

滿脹

木香八氣丸 按粹方 善治脾胃不和心腹脹兩脇膨脹胸膈注滿痰嗽喘息刺
心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有效

木香

檳榔

青皮 去白

陳皮 去白穰

蓬莪茂炮

乾生姜

當歸

姜黃

玄胡

荆三稜 溫緩裏煨香 枳殼 麩炒

白木

赤茯苓

肉豆蔻 各等分

秋冬加丁香炒

調中順氣丸

按粹方

右為細末白麩糊為丸小豆大每服三五十九生薑湯下忌生茄馬齒

沉香六氣丸

按粹方

治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時上刺痛方見氣門
治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸為臍脹

沉香

白木

陳皮 各三錢 去白

枳實 麩炒去穰

吳茱萸 湯洗

白茯苓 去皮

澤瀉

當歸 洗

木香

青皮 去白各二錢

大黃 酒浸一兩

厚朴 製五錢

橘皮湯

仁濟直方

治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子 炒

半夏

橘皮 各二兩

甘草 七錢半

木香檳榔氣丸

聖惠方

治中滿腹脹下虛上損者一方有青皮三錢

陳皮 去白

蘿蔔子 炒各五錢

糊餅

木香

全蠍尾 去每二兩半

草豆蔻 麩煨各三錢

厚朴散

仁存方

治腹脹氣急如鼓

厚朴 炒一兩

桑皮 二兩

陳皮 一兩

七物厚朴湯

聖惠方

治腹脹發熱以陽并陰則陽實而陰虛陽勝生外熱陰虛

生內熱脉必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故因致脹滿者為之熱脹

厚朴 一兩

甘草

大黃 蒸 三錢

枳實 半兩

官桂 一分

右咬咀每服一兩水二盞姜三片棗子一枚煎至一盞去滓通口服不拘時
候嘔吐加半夏一分利去大黃寒多加乾姜

厚朴天丸

三因方

治脹滿腹大四肢枯瘦小便澀濁

甜薑 微炒 齊菜根

右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼陳皮湯下只三九小便清數丸當依舊

木香消脹丸 秘方

木香 各半
檳榔 半兩
陳皮 一兩
大腹子 一兩
蘿蔔子 二兩
枳殼
桑白皮
紫蘇子
香附子 各一兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五十九姜湯下

消脹丸 秘方

巴豆 四十九粒与米同炒黃色裹一宿去豆
陳蒼米 二兩
乾姜 炮五多
青皮
陳皮
蓬木
三稜
香附子 各一兩半醋煮焙

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五六十九姜湯下

參香散 秘方治一切氣脾虛作脹痞氣

人參
官桂
甘草
半夏
桔梗
枳實
陳皮
桑白皮

青皮
麥門冬
大腹皮 各五多
紫蘇子
香附子
茯苓 各六錢
木香 四錢

右吹咀每服八錢水二盞生姜棗子灯心二十華煎至一盞去滓食前服如十分疼加枚榔蓬木

治痞氣病腹中作塊者 秘方

雄黃
明礬 各二兩

右將二味同研細分二兩將麪糊和成膏却攤在厚紙上貼放患處即見功效如不見效再將先前二兩調貼上無不可者須看貼藥之後大便如百斤之狀乃愈

木通散 聖惠方治脇筋刺痛膨脹小便赤澁大便不利或浮腫

木通
紫蘇梗
陳皮 去白
甘草 炙各一兩
右吹咀每服一兩水二盞生姜三片棗子一枚灯心十華煎至一盞去滓通口服不拘時候

右脹丸 秘方

木香
茯苓
厚朴 製各一兩
大黃
澤瀉 一兩半
滑石
黑牽牛末 各六兩

右為未水為丸如梧桐子大每服五十九姜湯下

中滿分消湯 後詳方 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下焦躁寒沈厥奔豚不收

益智仁

半夏

木香

茯苓

升麻各七錢半

川烏

人參

青皮

當歸

生薑

柴胡

乾姜

黃連

黃連

黃耆

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

一方有麻黃澤瀉

各二錢半

右以咀每服一... 煎至一盞去滓溫服大忌房勞酒濕麪生冷硬物

○積聚

五積六聚者五臟六腑之有所積聚也其為病諸書所載皆以內為喜怒憂思七情之氣剋制五臟結而不散乃成積聚之証故憂傷肺者以所勝傳之肝于憂則脾旺傳剋不行故成肝積名曰肥氣其狀在左脇下人如覆杯似有頭足診其脉弦而細其色青兩脇下痛引小腹男子為積疝女子為積聚失志傷則

以所勝傳心遇秋則肺金旺傳剋不行故成心積名曰伏梁其狀起於臍上大如臂猶梁之橫架於胸膈間診其脉沉細而芤其色赤腹熱心煩面赤因乾令入食以羸瘦甚則吐血怒傷肝者以所勝脾遇冬則腎水旺傳剋不行故成脾積名曰痞氣其狀見於胃脘大如覆杯痞塞不通診其脉浮大而長其色黃遇飢則減遇飽則見腹常滿而足腫兼以嘔泄久則肉削令人四肢不收喜傷心者以所勝傳肺遇春則肝木旺傳剋不行故成肺積名曰息賁其狀覆在右脇下大如覆杯喘息奔隘診其脉浮而毛其色白氣逆背痛目喜閉而膚寒皮中時痛如刺或如風緣思傷脾者以所勝傳腎遇夏則心火旺傳剋不行故成腎積名曰奔豚其狀發於小腹或湊心下上下無時若奔走之狀診其脉沉而急其色黑飢則見飽則減小腹裏急腰痛骨冷眼昏口乾久則令人骨瘦少氣至如六聚之在六腑其痛上下亦無常處在上則膈在下則脹牽引兩脇如有塊易於轉動此其與五積為異耳雖曰氣之積聚而成此証余忖度之必是因氣結聚痰飲或是積聚之物而後能堅硬如此癸萌之初早能辨其脉証投以藥証或以導引之法左云庶幾若其見形於皮膚之下藥入腸胃胸蒸之所不及誠為難治之証凡積聚之脉實強者生沉小者死

積聚

方載諸氣門治諸食積結聚小腹引痛

和劑方治心腹積聚久癥瘕塊大如杯碗心脇脹滿如有所礙十種水
種八種痞塞翻胃吐逆並皆治之

巴豆去皮心膜出油炒各半兩 皂莢去皮子炙 厚朴去皮姜製

吳茱萸湯洗炒 紫苑去葉土 茯苓去皮 人參去芦

桔梗 蜀椒去目及閉口者炒出汗 芎藭 黃連去須

柴胡去芦 乾姜炮 肉桂去皮 厚朴

川烏炮去皮脐二兩半 肉桂去皮 黃連去須

右為末入巴豆令勻煉蜜丸如梧桐子大每服五九姜湯下

木香快脚散楊氏方治脾積氣塊腹脇走痛口吐清水

木香一兩 梅榔七枚 乾漆炒去烟 硃砂各半兩別研

肉豆蔻五枚 糊餅四十九粒炒 肉桂去皮一兩

右為末次入硃砂和勻煉蜜丸如梧桐子大每服七九橘皮湯下

散聚湯三因方治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰

脇小腹脹大小便不利 半夏湯洗七次 梅榔 當歸各三分 陳皮去白 甘草炙

杏仁去皮尖熱炒 桂心各二兩 茯苓 枳殼去白熱炒 厚朴姜製

附子炮去皮脐 川芎 枳殼去白熱炒 厚朴姜製

吳茱萸湯炮洗各一兩

右段咀每服四錢水一盞煎服大便不利加大黃

三因方治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀久不愈發咳逆

嘔其脉弦而細

當歸頭 蒼朮各一兩半 青皮炒一兩 薤白

三稜 鉄孕粉各三兩与三稜義木同入醋煮一伏肘久

蛇含石煨醋淬二分

右為末醋煮米糊丸如菽豆大每服四十九當歸浸酒下

三因方治心積起於脐上至心大如臂久不已病煩身體輕股比目腫環

脐而痛其脉沉而乳

枳殼去穢熱炒 茯苓 厚朴 人參

白朮 半夏 三稜煨各等分

右為末麩糊丸如梧桐子大米飲下二十九作散酒調亦可

三因方治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收黃瘰飲食不為

肌膚心痛徹背皆痛徹心其脉浮大而長

附子半兩炮

赤石脂煨醋淬

川椒炒出汗

乾姜

桂心半兩

大烏頭一分炮去皮尖

右為末蜜丸如梧桐子朱砂為衣每服十九米飲湯下

息實湯 三因方 治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒上寒熱氣逆喘咳發為肺壅其脉浮而毛

半夏湯洗七次

吳茱萸湯洗

桂心

人參

甘草炙

桑白皮炙

葶藶各一兩半

右咬咀每服四錢水盪半姜七片棗二枚煎食前服

奔豚湯 三因方 治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨疼少氣其脉沉而滑

甘李根皮焙乾

乾葛各一兩二分半當歸

川芎

半夏湯洗七次四兩

白芍藥

甘草炙

黃芩各二兩

右咬咀每服四錢水盪半煎七分服

勝紅丸 簡易方 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮

義木二味后煎煮

青皮

三稜

乾姜炮

良姜各一兩

香附子炒去毛二兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十九姜湯下

網砂丸 本事方 治一切積聚痰飲心脇引痛

礪砂

京三稜別末

乾姜

香白芷

巴豆去油各半兩

大黃別研

乾漆各一兩

木香

青皮

糊研各二分半

梅柳

肉豆蔻各一个

右為末酸醋二升煮巴豆五七沸復下三稜大黃末同煎三五沸入礪砂同

煎成膏却入別藥和勻杵丸如棗豆大每服五九姜湯下

積聚散 本事方 治五種積氣三焦痞塞胸膈滿悶嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痰癖消積聚

枳殼

京三稜

陳皮

益智仁

義木

梅柳

肉桂各一兩

乾姜

厚朴

青皮

肉豆蔻

甘草

木香各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜棗同煎七分熱服不拘時候

養稜丸 濟生方 治一切積聚破痰癖消癥塊

蓬朮 細剉一兩用去殼用巴豆三十粒同炒巴豆令黃色去巴豆

木香 不見火 丁香 各半兩 川練子炒 茴香炒

京三稜 酒浸一夕 枳殼去白麩炒 青皮去白各半兩

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子以木砂為衣每服二十九姜鹽湯下溫酒亦可不拘時候

妙應丸 濟生方 治老人一切虛寒痰癖積塊攻脹疼痛

木香 不見火七分半 礪砂 三分用水一盞花瓦盞中火上熬及乾秤

黑附子 二枚各七分重去皮脂剉附子單按 破故紙炒各一兩

右將飛過礪砂末分在附子罐內却用所剉附子末蓋口以水和白麩裹約

半指厚慢火內煨令黃熟去麩同木香等為末却將元稞附子熟黃麩為末

醋調煮粥丸如菘豆大每服二十九食后生姜湯下

慶積丸 濟生方 治腸胃虛寒氣癖於背膜之外流于兩脇氣逆喘急及則榮衛

凝滯漬為醯膿多致不救

糊餅 二百五十粒 全蝎 去毒四個 木香 不見火二分半

右為末粟米飲為丸如菘豆大每服二十九橘皮湯下

大七氣湯 濟生方 治五積六聚狀如癥瘕噎氣上下發作有時心腹疼痛上氣

室塞小腹脹滿大小便不利

益智仁 陳皮 去白 京三稜 蓬朮

青皮 去白 桔梗 去苦 肉桂 不見火 藿香葉 各一兩半

甘草 炙七分半 香附子 炒去毛一兩半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓食前溫服

美合丸 楊氏家藏方 方載翻胃門痰十腕積聚痰氣胸膈結痞嘔吐惡心

五香續命丸 百一選方 方載氣門治冷物所傷脾胃久積成癖

小消飲丸 宣明方 治一切積聚痰癖氣塊及大小結胸痛不能抑按

天南星 半夏 自然銅 各等分生用 羌活

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每五七丸食前溫水下

香化積丸 秘方 治諸食積

陳皮 青皮 縮砂仁 各半兩 丁香 一分

糊餅 大者五十粒 大烏梅 今去核炒 巴豆 十六粒微去油

右為末米醋糊丸如菘豆大每服九冷姜湯下食前

香附子 秘方 治氣塊等積

香附子 四兩去毛通判壞用巴豆三十粒去殼膜研細塊以解浸香附

透春三夏一秋五冬十取出用水洗晒乾只用半香附却用后藥

三棱

蓬莪朮

半夏已上二味各一兩醋煮透

丁香

肉豆蔻麩畏煨各半兩

杏仁去皮尖

青皮

陳皮各一兩

高良姜一兩多年銚七炒

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二三十丸空心姜湯下

宣毒丸 秘方

大黃炮二斤

青皮

陳皮

蒼朮各一兩

當歸去須一兩

黑牽牛四兩

右為末煮羅蔔丸如梧桐子大每服三五十丸溫水臨卧服米日粥補之

黃連消痞丸 枝粹方

黃連炒一兩半

黃芩炒三兩

枳實一兩一分

乾生姜三斤

茯苓五斤

白朮焙五斤

甘草炙五斤

片姜黃一斤半

陳皮七斤半

澤瀉一斤

半夏洗二兩三分半猪苓五斤

砂仁三斤半

厚朴製五斤

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服一百丸溫白湯送下

濟川丸 即濟川散張子和方

甘遂

芒消各二斤

郁李仁一錢

大黃三斤

黑牽牛末二兩

右為末用水丸如梧桐子大每服一百丸溫水送下

廣濟通身湯

東垣蘭室治中消腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥不能大小便澀滯上氣喘促面色痿黃通身虛腫

厚朴

黃芩

草豆蔻

益智

當歸各半斤

黃連六分

半夏七分

廣茂

紅花

吳茱萸

升麻各二分

甘草

柴胡

澤瀉

神麩

青皮

橘皮各三分

葛根四分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓食前通口服

黃連

黃芩各六分

姜黃

白朮各一兩

人參四斤

甘草炙二斤

縮砂三斤

枳實炒五斤

橘皮四斤

半夏四斤洗七次

乾生姜二斤

神麩炒二斤

一方加澤瀉

厚朴各三斤

猪苓二斤半

右為末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服七八十九至百丸白湯下

必効丸 秘方專治榮衛失調將理飲食不節冷熱所傷或飲醉酒狂陽流蕩強為傷損或太飽暴怒傷氣或憂驚而氣結不升或悲痛而氣消不聚或鬱結而氣不散或傷重而力不生或乘喜而氣散不斂七情所感眾事冗物起居失常動勞不一四時乖戾觸胃天地之司氣留積於榮衛之中胃值風寒濕氣凝滯經絡之間或五臟中各生蓄積之恙或六腑中各長留結之聚或生癥瘕癖塊或留聚而為腫為癩瘡瘍疥癬風痺痿厥及黃疸水濕蠱毒鼓脹等疾功效不可不述耳

大黃 四兩 黃連 鬱金 各一兩 輕粉 二兩

礪砂 煨 二兩 粉霜 半兩 或一兩 川芎 二兩 黑牽牛末 八兩

滑石 四兩 白豆蔻 三兩 沉香 木香 各半兩

蓬朮 檳榔 黃芩 各一兩

右件除粉霜輕粉礪砂另研白豆蔻別研和勻水丸或稀糊丸如梧桐子大量虛加減

木香化帶湯 按粹方治因憂氣食溫麪結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食上之不散常上痞氣

枳實 二兩 柴胡 四兩 木香 橘皮 各三兩

甘草 炙 紅花 各半兩 半夏 一兩 草豆蔻 五兩

當歸 一兩

右咬咀每服三錢水三盞生姜三片煎至一多去滓通口服

治積方 一名氣積方 聖惠方

黃牛腦子 一個 同雞胓脰酒浸一宿雞公胓脰 一兩 糞朴 稍 一兩 梔子 輕粉 沉香 砂仁 各二錢

右件將牛腦用生銅銷焙乾將各項藥入杵千下焙乾焙時不許入地每服一錢燒酒調下日三服

歷代秘方

桔梗 枳殼 青皮 陳皮

檳榔 蓬朮 三稜 烏藥

甘草 茯苓 半夏 白木 各六兩

針沙 醋沙 三兩 皂角 一兩 生鉄 四兩

右件一十五味各用五錢用好酒一瓶煮各余下藥碾為細末水糊為丸如梧桐子大每服五十九量虛實加減用煎煮藥酒溫送下

取積丹 聖惠方用好大黃不以多少為末用好醎醋熬膏子為丸如梧桐子大每服一百丸量虛實大小休吃晚飯用好墨研濃好酒送下次日見濃

治酒積 秘方面黃黑色腹脹不消

其末 錢

右用槽頭猪肉一兩細切如泥將末和勻通作一九紙裹煨令香熟取出細嚼酒下臨臥取下酒布袋為妙

和蓬木

後粹方破痰癖消癥塊熱積聚胃膈痞悶通利三焦升降陰陽

蓬木二兩醋浸冬三夏三味用巴豆三十八個銀器內炒乾黃色不用巴豆

三棱 一兩酒浸冬三夏一

木香

枳殼

去皮

面香炒

檳榔各一兩

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服三五十九食遠生姜湯送下

消脹丸

楊氏家藏方快氣寬中除腹脹消宿食卧方見氣門

治脾疾 秘方

輕粉

蜜陀僧

黑丁香

白丁香

石燕子一對醋淬二次

舶上流黃各二兩

右為末每服一錢半空心白湯調服

