

22671C

N. xiv. b

4

Galena

~~1847~~

NOMENCLATOR BOTANICUS.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU :

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICI TUM SPECIFICI

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS
PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, perit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.



STUTTGIARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1841.

Gallies

~~RR. AM~~



NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU :

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA,

TUM GENERICAM TUM SPECIFICAM

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS
PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, perit cognitio rerum

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.

PARS II. LIT. L — Z.

STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1841.

L.

LABATIA. Swartz. *Spr.* 451. *Dietr.* 498.

Chaetocarpus. Schreb.

Fam. Dicrophyta. Neck. — Guajacanae. Juss. —
Sapotaceae. R. Br. — Styraceae. Spr.

Caimito. Mart. Lucuma Caimito.
chrysophylloides. Mart. h Brasil.

conica. Arrab. macrocarpa.

laevigata. Mart. h Brasil.

lasiocarpa. Mart. h Brasil.

macrocarpa. Mart. h Brasil. S. 3.

L. conica. Arrab.?

Pouteria macrocarpa. Mart. *Dietr.* 499. 1.

pedunculata. Willd. h Guiana. S. 2. Dr. 2.

L. Pouteria. Raeusch.

Pouteria guianensis. Aubl.

psammophila. Mart. h Brasil.

ramiflora. Mart. h Brasil.

reticulata. Mart. h Brasil.

Guapeba laurifolia. Gomez.

salicifolia. Mart. h Brasil.

Roussea salicifolia. Spr. 429. 2. Dr. 522. 2.

Pouteria. Raeusch. *pedunculata.*

sessiliflora. Sw. h Domingo. S. 1. Dr. 1.

Pouteria sessiliflora. Poir.

torta. Mart. h Brasil.

LABICHEA. Gaudich. *Spr.* c. p. 11. 12. *Dec.* II.

507. *Dietr.* 131.

Fam. Cassieae. Rchbch. — Leguminosae Cassieae.

Dec. — Caesalpinieae. Spach.

cassioides. Gaudich. h N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.

lanceolata. Benth. in Hügel. h N. Holl.

Labillardiera. Roem. Schult. Billardiera.

LABLAB. Adans. *Medic.* *Dec.* II. 401.

Dolichos. Autor. *Spr.* 2563.

Lablavia. Loud.

Fam. Leguminosae Phaseoleae. Adans. — Papilionaeae Fabaceae. Rchbch. — Papilionaeae Phaseoleae. Spach.

benghalensis. Medic. vulgaris.

cultratus. Dec. (h Japon. Ind. or. D. 4.)

L. lignosus. Grah. in Wall. cat.

Dolichos cultratus. Thunb. S. 19.

Dolichos ensiformis. Thunb.

Dolichos lignosus. Roxb. fl. ind. (non Lin.)

Dolichos Mugo. Russ. hrb.

Dolichos sinensis. Russ. hrb.

leucocarpus. Savi. vulgaris.

lignosus. Grah. in Wall. *cultratus.*

lignosus. Wall. b. vulgaris.

martinicensis. Medic. (Phil. Bot. p. 205.) Martinic. †

Dolichos martinicensis. Jacq. (ex cit. Medic.)

microcarpus. Dec. vulgaris.

nankinicus. Savi. vulgaris.

niger. Moench. vulgaris.

perennans. Dec. vulgaris.

purpureus. Don. vulgaris.

vulgaris. Savi. (h Ind. or. D. 1.)

L. benghalensis. Medic. Don.

L. leucocarpus. Savi. D. 3.

L. lignosus b. Wall. cat.

L. microcarpus. Dec. 3.

L. nankinicus. Savi. D. 2.

L. niger. Moench.

L. perennans. Dec. 6.

L. purpureus. G. Don.

Dolichos allus. Lour.

Dolichos benghalensis. Jacq. S. 18.

Dolichos cuspidatus. Grah. in Wall.

Dolichos Lablab. Lin. S. 17.

Dolichos purpureus. Jacq. S. 31.

Dolichos racemosus. Roxb.

Dolichos spicatus. Roem.

Dolichos tetraspermus. Willd. S. 21. D. II. 397.

nr. 10.

Phaseolus tetraspermus. Heyn. (Synna sec. Wall.

et W. A.)

Lablavia. Loud. Lablab.

LABORDIA. Gaudich.

Fam. Loganieae. Gaudich. — Labordieae. Endl. —

Zanthoxyleae. Spach.

fragaroides. Gaudich. h Ins. Sandwic.

Labradia. Sweet. Mucuna.

Laburnum. Medic. Cytisus Laburnum.

LACARA. Spreng. *Dec.* II. 525. *Spr.* 1624.

Bauhinia. Lin. ? (sec. Vogel.)

Caulotrepus. Rich. (sec. Spr. gen.)

Fam. Cassieae. Rchbch. — Leguminosae. Spr. De-

larieae. Dec.

triplinervia. Spr. h Brasil. S. 1. D. 1.

Lacathea. Salisb.

florida. Salisb. Gordonia pubescens.

Lacellia. Vivian.

lybica. Vivian. Amberboa crupinoides.

LACEPEDEA. Humb. Bonpl.

Fam. Hippocrateae. Hunth.

insignis. H. B. h Mexico.

Triceraria tinifolia. H. B.

Triceros xalapensis. Spr. 1130. 2.

pinnata. Schied. h Mexico.

LACHANODES. Decand. VI. 442.

Fam. Compositae Senecionideae. Dec.

cuneifolia. Dec. h Ins. Helena. D. 3.

Solidago cuneifolia. Roxb.

Leucadendron. Dec. h Ins. Helena. D. 2.

Solidago Leucadendron. Forst. S. 2763. 2.

preanthiflora. Burch. h Ins. Helena. D. 1.

Mikania arborea. Roxb. (non H. B.)

LACHANODENDRON. Reinw.

Fam. ? (Decandria.)

domesticum. Reinw. h Java.

LACHENALIA. Jacq. *Spr.* 1229.

Fam. Asphodeleae. Vent. — Coronariae Liliaceae.

Spr. — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. Endl.

albida. Tratt. 4 Pr. b. sp.

L. angustifolia. Red. (β. minor. Schult. fil.)

aloides. Pers. tricolor.

anguinea. Sweet. 4 Pr. b. sp.

angustifolia. Jacq. 4 Pr. b. sp. S. 21.

(cf. *L. albida.*)

bicolor. Lodd. 4 Afr. austr.

bifolia. Gawl. 4 Pr. b. sp. S. 8.

botryoides. Tratt. purpureo-coerulea.

contaminata. Ait. 4 Pr. b. sp. S. 9.

L. hyacinthoides β. Gawl.

Phormium orchioides. Thunb.

flava. Andr. luteola.

fragrans. Jacq. 4 Pr. b. sp. S. 15.

L. unicolor γ. Gawl.

fragrans. Andr. lucida.

glaucina. Jacq. 4 Pr. b. sp. S. 25.

hirta. Thunb. 4 Pr. b. sp. S. 10.

Phormium hirtum. Thunb.

hyacinthoides. Jacq. 4 Pr. b. sp. S. 22.

Hyacinthus orchioides. Jacq. Vind.

(cf. *L. contaminata*, orthopetala.)

- isopetala, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 5.
 lanceaefolia, Jacq. Drimia lanceaefolia.
 latifolia, Tratt. lucida.
 liliiflora, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 18.
 linguiformis, Lam. pendula, punctata.
 lucida, Gawl. 2 Pr. b. sp. S. 14.
 L. fragrans, Andr.
 L. latifolia, Tratt.
 lutea, Sims. luteola.
 luteola, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 L. flava, Andr.
 L. lutea, Sims.
 L. quadricolor γ . lutea, Sims.
 L. tricolor β . Willd.
 Phormium aloides α . Thunb.
 (cfr. L. tricolor.)
 maculata, Tratt. Drimia lanceaefolia.
 mediana, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 L. pallida, Ait. (sec. Willd. Ait. Spr.)
 mutabilis, Lodd. 2 Pr. b. sp.
 nervosa, Gawl. 2 Pr. b. sp. S. 20.
 orchioides, Ait. 2 Pr. b. sp. S. 24.
 Hyacinthus orchioides, Lin.
 Muscari orchioides, Mill.
 Phormium hyacinthoides, Lin. fil.
 orthopetala, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 L. hyacinthoides, Jacq. var. Spr.
 L. ustulata, Banks. hrb.
 pallida, Ait. 2 Pr. b. sp. S. 23.
 Phormium orchioides γ . Thunb.
 (cfr. L. mediana.)
 patula, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 19.
 pendula, Ait. 2 Pr. b. sp. S. 1.
 Phormium aloides β . Thunb.
 Phormium bulbiferum, Cyrill.
 (cfr. L. quadricolor.)
 punctata, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 2.
 L. linguiformis β . Lam.?
 L. rubida γ . Gawl.
 purpurea, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 12.
 purpureo-coerulea, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 β . L. botryooides, Trall.
 (cfr. L. unicolor, racemosa.)
 pusilla, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 7.
 L. reflexa, Thunb. (sec. Willd.)
 pustulata, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 17.
 L. reclinata, Dietr.
 quadricolor, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 L. pendula β . Willd.
 L. tricolor, Jacq. (γ . quadricolor. Sm. in Rees.)
 racemosa, Gawl. 2 Pr. b. sp.
 L. purpureo-coerulea, Jacq. var. Spr.
 ramosa, Lam. Phormium tenax.
 reclinata, Dietr. pustulata.
 reflexa, Thunb. 2 Pr. b. sp.
 (cfr. L. pusilla.)
 reflexa, Andr. Drimia lanceolata.
 rosea, Andr. 2 Pr. b. sp.
 rubida, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 (cfr. L. punctata, tigrina.)
 serosa, Willd. Uropetalum serotinum.
 sessiliflora, Andr. 2 Pr. b. sp.
 speciosa, Dietr. Uropetalum glaucum.
 stolonifera, Hort. 2 — —
 tenella, Schneev. 2 Pr. b. sp.
 tigrina, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 L. rubida β . Willd.
 tricolor, Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 4.
 L. aloides, Pers.
 Phormium aloides, Lin. fil.
 (cfr. L. luteola, quadricolor.)
 unicolor, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 L. purpureo-coerulea β . Willd.
 (cfr. L. fragrans.)
 unifolia, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 6.
 ustulata, Banks. orthopetala.
 violacea, Jacq. 2 Pr. b. sp.
 viridis, Willd. Uropetalum viride.
- Lachnaea**, Lin.
 buxifolia, Lam. Gnidia filamentosa.
 conglomerata, Lin. Passerine glomerata.
 eriocephala, Lin. Passerine eriocephala.
 glauca, Salisb. Guidia filamentosa.

- paleacea, Banks. Passerine paleacea.
 phlycooides, Lam. Passerine glomerata.
 purpurea, Andr. Passerine purpurea.
 sphaerocephala, Burm. Passerine cephalophora.
- Lachnagrostis**, Trinius.
 aemula, Trin. Calamagrostis aemula.
 Billardieri, Trin. Calamagrostis Billardieri.
 ciliata, Nees. (ex Trin. mpt. quid?)
 Chamissonis, Trin. Calamagrostis Chamissonis.
 filiformis, Trin. Calamagrostis Forsteri.
 Forsteri, Trin. Calamagrostis Forsteri.
 Gussonis, Trin. (mpt. quid?)
 Hookeri, Nees. (ex Trin. mpt. quid?)
 plebeia, Trin. Calamagrostis retrofracta.
 phleoides, Nees. Meyen. Calamagrostis phleoides.
 retrofracta, Trin. Calamagrostis retrofracta.
 rudis, Trin. Calamagrostis rudis.
 scabra, Nees. Calamagrostis scabra.
 Willdenowii, Trin. Calamagrostis retrofracta.
- LACHNANTHES**, Elliot, Spr. 164, Dietr. 180.
 Fam. Haemadoraceae, Spr. — Narcissi Haemado-
 reae, Richbch.
 tinctoria, Ell. 2 Carolina, S. 1. Dr. 1.
 Anonymus tinctoria, Walt.
 Dilatris caroliniana, Lam.
 Dilatris Heritiera, Pers.
 Dilatris tinctoria, Pursh.
 Gynotheca tinctoria, Sweet.
 Heritiera Gmelini, Michx.
 Heritiera tinctoria, Bosc.
 Pyrotheca tinctoria, Salisb.
- Lachnopus**, Blum.
 rubrolimbatum, Blum. Melastoma rubrolimbata.
- LACHNOSPERMUM**, Willd. Spr. 2708, Dec. VI.
 255.
 Fam. Compositae amphigynanthae, Richbch. — Com-
 positae Eupatorinae, Spr. — Compositae Senecio-
 nideae, Less. — Synantherae Carlineae, Cass.
 ericaefolium, Willd. 1 Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
 Carpholaema rigidum, Don.
 Serratula fasciculata, Poir.
 Staehelina fasciculata, Thunb.
- LACHNOSTOMA**, Humb. Bonpl. Spr. 986.
 Fam. Asclepiadeae, Kunth. Cynancheae, Endl.
 tigrinum, H. B. 1 N. Granat. S. 1.
- LACIS**, Schreb. Spr. 1980.
- Neolacis**, Chamiss.
- Stengelia**, Neck.
 Fam. Dapsilophyta, Neck. — Philocrenaceae, Bon-
 gard. — Incertae sedis, Juss. — Najades, Kunth.
 Podostemoneae, Rich.
 aspera, Bongard. (non Raensch.) Brasil.
 aspera, Raensch. fluviatilis.
 ceratophylla, Bongard. 2 Ohio.
 Podostemum ceratophyllum, Michx. S. 126. 1.
 Dicraea, Steud. Madagasc.
 Dicraea, P. Th.
 disticha, Chamis. Brasilia.
 fluviatilis, Willd. 2 Guiana, S. 1.
 L. aspera, Raensch.
 Mourera fluviatilis, Aubl.
 foeniaceae, Spr. 2 N. Granata, S. 3.
 Marathrum foeniculaceum, H. B. S. 1499. 1.
 foeniculacca, Schied. L. Schiedeana.
 membranacea, Bongard. Brasil, Dr. 143. 1.
 monadelphae, Bongard. Brasil.
 pygmaea, Bongard. Brasil.
 Riedelii, Bongard. Brasil.
 ruppioides, Bongard. 2 Orinoco.
 Podostemum ruppioides, H. B. S. 126. 2.
 Schiedeana, Chamis. Mexico.
 L. foeniculacea, Schied. hrb. mex.
 Marathrum Schiedeannum, Chamis.
 Wallichii, Steud. Ind. or.
 Podostemum Wallichii, R. Br. in Wall. cat.
- LACISTEMA**, Swartz, Spr. 138, c. p. 21, Dietr.
 146.
 Fam. Amentaceae, Spr. — Lacistemaceae, Lindl. —
 Urticaceae, Cassel. Richbch.
 alterum, Spr. L. Berterianum.
 Berterianum, Mart. 1 Cuba, Doming. S. 4, Dr. 4.
 L. alterum, Spr.

- myricoides. Sw. f. Jamaica. S. 1. Dr. 1.
Naematospermum laevigatum. Rich.
Piper aggregatum. Berg.
 oblongum. Spr. f. Brasil. S. 2. Dr. 2.
 L. pubescens. Mart. ? (sec. Schult. fil.)
 pubescens. Mart. f. Brasil. S. 3. Dr. 3.
 (cfr. L. oblongum.)
 serrulatum. Mart. f. Brasil. S. 5. Dr. 3.
LACTUCA. Lin. Spr. 2886. Dec. VII. 133.
Cyanoseris. Koch. (Dec. nr. 1—15.)
Mycelis. Cass. Dec. nr. 46—52.
Scariola. Dec. nr. 1—43.
 Fam. Cichoraceae. Juss. — Compositae Cichoreae.
 Spr. — Compositae Hieraciaceae. Rül. — Compositae
 Lactueae. Adans. Compositae semilloseculosae.
 Lin. — Compositae homianthae. Rchbch. — Glos-
 sariphyta. Neck. — Synantherae Lactueaceae. Cass.
acuminata. Spr. *Mulgedium acuminatum*.
altissima. Bbrst. Caucas. S. 13. D. 23.
ambigua. Schrad. virosa.
angustifolia. Lam. sativa.
augustana. All. ☉ Ital. Austr. Helv. Transylv. S. 10.
 D. 27.
 L. virosa β. Dec.
auriculata. Dec. ☉ Nepal. D. 50.
Chondrilla auriculata. Wall.
bracteata. Wall. Nepal.
 L. sativa. Lin. var. ? Dec.
canadensis. Lin. ☉ Am. sept. S. 17. D. 53.
Cicerbita canadensis. Wallr.
Mulgedium integrifolium. Cass. ?
Sonchus pallidus. Willd.
capensis. Thunb. Pr. b. sp. S. 26. Dr. 22.
Scorzonera capensis. Thunb. (sec. Less.)
capitata. Hort. sativa.
caroliniana. Wall. Carolina. †
 Chaixi. Vill. ☉ Delphinat. S. 21. D. 34.
chondrilloides. Scop. *Chondrilla prenanthoides*.
cichoriifolia. Dec. sonchoides.
coerulea. Rchbch. 2 Tyrol.
Scorzonera coerulea. Sautter.
cretica. Desf. ☉ Creta. S. 25. D. 31.
crispa. Roth. sativa.
decorticata. Forsk. *Phaenopus vimineus*.
deltoides. Dec. Meyer. Iberia. Caucas. D. 43.
Mycelis ambigua. Cass.
Prenanthes deltoides. Bbrst. S. 2883. 33.
dissecta. Don. 2 Sibiria. D. 14.
Dregeana. Dec. ♂ Pr. b. sp. D. 28.
 L. virosa. Thunb. (non Lin.)
elongata. Mhlbrg. ♂ Am. spt. S. 18. D. 32.
 L. longifolia. Michx. ? (sec. Willd. En.)
 L. procera. Schrad.
erysimifolia. Dec. ☉ Iberia. Taur. D. 48.
Prenanthes erysimifolia. Willd.
Prenanthes muralis. Lin. var. Steven. Spr.
Fischeriana. Dec. 2 Sibiria. D. 15.
Prenanthes graminea. Fisch.
fistulosa. Rafin. Louisiana. D. 54.
 (cfr. L. Ludovisiana.)
flava. Forsk. *Microrhynchus nudicaulis*.
floridiana. Gaertl. *Mulgedium floridianum*.
glabra. Dec. 2 Ind. or. D. 16.
Prenanthes glabra. Heyn. Wall.
graciliflora. Dec. Nepal. D. 46.
Prenanthes graciliflora. Wall.
graminea. Spr. graminifolia.
graminifolia. Michx. ☉? Am. spt. D. 10.
 L. graminea. Spr. 1.
hastata. Dec. Nepal. D. 15.
Chondrilla hastata. Wall.
Heyneana. Dec. ☉ ♂ Ind. or. D. 31.
 L. runcinata. Dec. in Wight.
Chondrilla indica. Steud.
Chondrilla racemosa. Poir.
Prenanthes racemosa. Roxb.
Prenanthes sonchifolia. Willd. S. 2883. 28.
Sonchus calyculatus. Roxb.
hirsuta. Mhlbrg. Pensylvan. S. 27. Dr. 35.
Hochstetteri. C. H. Schultz. (hrbr. un. it. 128.) Abyssin.
indica. Lin. Java. Ind. or. Cochinch. S. 8. Dr. 24.
inermis. Forsk. Arabia. †
Prenanthes chondrilloides. Ard. (sec. Vahl. sed vix.)

- integrifolia*. Bigel. (non Nutt.) Am. spt. D. 33.
integrifolia. Nutt. pulchella.
intybacca. Jacq. *Brachyramphus intybaceus*.
laciniata. Roth. sativa.
laevigata. Dec. 2 Java. D. 52.
longidentata. Moris. ☉ Sardinia. D. 42.
leucophea. Sibt. Sm. ♂ Cyprus. S. 12. D. 23.
Cicerbita leucophea. Wallr.
longifolia. Dec. 2 Nepal. D. 18.
Chondrilla longifolia. Wall.
longifolia. Michx. elongata.
longifolia. Lam. sativa.
Ludoviciana. Riddel. Dec. Louisiana. D. 36.
 L. fistulosa. Rafin. (sec. Spr.)
Sonchus Ludovicianus. Nutt.
maculata. Hornem. L. Scariola, virosa.
mauritanica. Poir. Ins. Mascar. S. 2. D. 37.
microcephala. Dec. Persia. D. 5.
muralis. Don. ☉ Europa. D. 47.
Chondrilla muralis. Lam.
Chondrilla ruderalis. Gaertl.
Cicerbita muralis. Wallr.
Mycelis angulosa. Cass.
Mycelis muralis. Rchbch.
Prenanthes muralis. Lin.
 β. *Prenanthes multiflosculosa*. Nees et Blum.
 (cfr. L. erysimifolia.)
nudicaulis. Murr. *Microrhynchus nudicaulis*.
oblongifolia. Nutt. pulchella.
palmata. Willd. sativa.
perennis. Lin. ☉ Eur. austr. S. 23. D. 1.
 Lactuca nr. 16. Hall. helv.
 (cfr. L. sonchoides.)
petraea. Fisch. Meyer. 2 Caucasias. D. 4.
plicata. Balb. L. Scariola.
prenanthoides. Scop. *Chondrilla prenanthoides*.
procera. Schrad. elongata.
pulchella. Dec. 2 Am. spt. D. 9.
 L. integrifolia. Nutt. (non Bigel.) S. 14.
 L. oblongifolia. Nutt.
Agathysus pulchellus. Don.
Mulgedium pulchellum. G. Don. in Sweet.
Sonchus pulchellus. Pursh.
quercina. Lin. ☉ German. Ins. Carolina. S. 16.
 D. 36.
Cicerbita corymbosa. Wallr. (sec. Koch.)
Cicerbita quercina. Wallr.
 (cfr. L. stricta.)
racemosa. Willd. Armenia. D. 26.
Sonchus sibiricus. Lin. (sec. Stev. in Spr.)
remotiflora. Dec. *Brachyramphus sonchifolius*.
rigida. Dec. Ind. or. D. 17.
Prenanthes rigida. Hamilt.
runcinata. Dec. L. Heyneana.
sagittata. W. H. ♂ 2 Hungar. Siles. S. 9. D. 21.
sagittifolia. Ell. Am. spt. D. 58.
saligna. Lin. ☉ Eur. S. 3. D. 19.
 L. virosa. Habl.
 Lactuca nr. 13. Hall. helv.
 β. L. Wallrothii. Spr.
sanguinea. Bigel. ♂ Am. spt.
sarmentosa. Wight. *Microrhynchus sarmentosus*.
 sativa. Lin. ☉ Europa. S. 19. D. 41.
 L. angustifolia. Lam.
 L. capitata. Hort. D. 40.
 L. crispa. Roth. D. 39.
 L. laciniata. Roth. D. 38.
 L. longifolia. Lam.
 L. palmata. Willd.
 L. romana. Hort.
 (cfr. L. bracteata.)
Scariola. Lin. ☉ Europ. S. 15. D. 30.
 L. sylvestris. Lam.
 L. verticalis. Gater.
 Lactuca nr. 14. Hall. helv.
 β. L. plicata. Balb.
 γ. L. maculata. Hornem. (sec. Spr.)
scugiana. Balb. ☉ Italia. S. 14. D. 12.
sinuata. Forsk. virosa.
sonchifolia. Willd. 2 Tauria. Creta. D. 6.
Sonchus tuberosus. Lin.
sonchoides. Lapeyr. 2 Pyrenaci. S. 20.
 L. cichoriifolia. Dec. 2.
 L. perennis. Lin. var. ? Dec.

- spinosa*. Lam. *Sonchus spinosus*.
stricta. W. R. & Hungar. German. D. 35.
L. quercina. Hoffm. (Lin. var. Spr.)
L. vialea. Bellard.
Cicerbita corymbosa. Wallr.
sylvestris. Lam. L. Scariola.
taraxacifolia. Schum. Guinea. D. 37.
Sonchus serratus. Perrot.
Sonchus taraxacifolius. Willd. S. 2880. 27.
tatarica. Meyer. *Mulgedium tataricum*.
tencrimum. Pourr. 2 Hispan. S. 24. D. 11.
L. perennis γ. Lam.
tuberosa. Jacq. 2 Persia. S. 7. D. 3.
undulata. Ledeb. ⊙ Sibir. alt. D. 13.
vialea. Bellard. *stricta*.
viminea. Presl. *Prenanthes viminea*.
villosa. Jacq. *Mulgedium acuminatum*.
virgata. Tausch. — D. 20.
virosa. Lin. ⊙ Eur. S. 11.
L. sinuata. Forsk.
Laetuca nr. 15. Hall. helv.
 β. *L. maculata*. Horn. (sec. Dec.)
 γ. *L. ambigua*. Schrad.
 (cfr. *L. augustana*.)
virosa. Habl. *saligna*.
virosa. Thunb. L. Dregeana.
Wallrothi. Spr. *saligna*.
Wilhelmsiana. Fisch. Meyer. 2 Persia. D. 7.
 nr. 13. Hall. helv. *saligna*.
 14. Hall. *scariola*.
 15. Hall. *virosa*.
 16. Hall. *perennis*.
- Lacuris**. Wall.
illicioides. Wall. *Zanthoxylon Rhea*.
Ladanium. Spach.
cyprium. Spach. *Cistus cyprius*.
laurifolium. Spach. *Cistus laurifolius*.
officinarum. Spach. *Cistus ladaniferus*.
Ladanopsis. Dec. *Arthrostemma*.
Ladanum. Rchbch. *Galeopsis*.
LAELIA. Lindl. pag. 115. (non Pers.)
 Fam. Orchideae Epidendreae. Lindl.
albida. Lindl. 2 Mexico.
anceps. Lindl. 2 Mexico.
 β. *L. Barkeriana*. Lindl.
autumnalis. Lindl. 2 Mexico. L. 2.
Barkeriana. Lindl. *anceps*.
cinnabarina. Batem. 2 Brasil.
lurifurcata. Lindl. 2 Mexico.
grandiflora. Lindl. 2 Mexico. L. 1.
Bletia grandiflora. Llav.
majalis. Lindl. 2 Mexico.
Perrinii. Batem. 2 Brasil.
Laelia. Pers.
cochlearioides. Pers. *Calepina Corvini*.
orientalis. Pers. *Bunias orientalis*.
prostrata. Pers. *Calepina prostrata*.
LAENNECIA. Cassin. Dec. V. 376.
 Fam. Compositae Asteroideae. Less. — Synantherae.
 Asteroideae. Cass.
filaginoides. Dec. ⊙ Mexico. D. 2.
gnaphalioides. Cass. 2 Cumana. D. 1.
Conyza gnaphalioides. H. B. S. 2759. 122.
parvifolia. Dec. ⊙ Mexico. D. 3.
LAESTADIA. Kunth.
Laetadia. Dec. V. 374.
 Fam. Compositae Asteroideae. Less.
pinifolia. Kunth. 2 Am. austr. D. 1.
LAETIA. Lin. Spr. 1968. Dec. I. 259.
 Fam. Bixaceae. Kunth. — Catizophyta. Neck. —
 Dubii ordinis. Lin. — Tiliaceae. Juss.
apetala. Jacq. 2 Am. austr. S. 1. D. 1.
Guidonia Laetia. Loeffl. Sw.
completa. Lin. 2 Am. austr. S. 1. D. 4.
guazumaefolia. H. B. 2 N. Andalus. S. 6. D. 6.
Guidonia. Sw. 2 Jamaica. D. 2.
Samyda icosandra. Sw.
hirtella. H. B. 2 N. Andalus. S. 5. D. 5.
parviflora. Spr. 2 Brasil. S. 4.
seabra. Spr. 2 Domingo. S. 2.
Thamnia. Sw. 2 Jamaica. S. 3. D. 3.
Helwingia. Adans.
Laetji. Osb.
chinensis. Osb. *Euphoria punicea*.

- LAFOENSIA**. Vandel. Dec. III. 93.
Calypsectus. Ruiz et Pav. Spr. 1836.
 Fam. Lythriaceae. Dec. — Salicariaceae. Spr.
acuminata. Dec. 2 Peru. D. 2.
Calypsectus acuminatus. R. P.
 (Calypsectus speciosus. H. B. sec. Spr.)
adenophyllus. Steud. 2 Brasil.
Calypsectus adenophyllus. Schott.
densiflora. Pohl. 2 Brasil.
illustris. Arrab. L. Vandelliana.
microphylla. Pohl. 2 Brasil.
punicaefolia. Dec. 2 St. Martha. D. 3.
Calypsectus punicaefolius. Berter.
replicata. Pohl. 2 Brasil.
speciosa. Dec. 2 N. Granat. D. 1.
Calypsectus speciosus. H. B. S. 1.
Vandelliana. Dec. 2 Brasil. D. 4.
L. illustris. Arrab.
LAFUENTE. Lagas. Spr. 2136.
Durieva. Mrcat.
 Fam. Personatae Rhinanthaceae. Spr. Rchbch. —
 Scrophularinae Rhinanthaceae? Benth. Endl.
rotundifolia. Lagas. 2 Hispan. S. 1.
LAGARINTHUS. E. Meyer.
 Fam. Aselepiadeae. E. Meyer. Cynancheae. Endl.
brevicuspis. E. Meyer. 2 Afr. austr.
corniculatus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
eustegioides. E. Meyer. 2 Afr. austr.
filiformis. E. Meyer. 2 2 Afr. austr.
flexuosus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
gibbus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
gracilis. E. Meyer. 2 Afr. austr.
interruptus. E. Meyer. Afr. austr.
linearis. E. Meyer. 2 Afr. austr.
macer. E. Meyer. 2 Afr. austr.
multicaulis. E. Meyer. 2 Afr. austr.
navicularis. E. Meyer. 2 Afr. austr.
peltigerus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
revolutus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
tenuis. E. Meyer. 2 Afr. austr.
truncatus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
virgatus. E. Meyer. 2 Afr. austr.
LAGASCEA. Cavan. Spr. 2718. Dec. V. 91.
 Fam. Compositae Eupatoriaceae. Spr. — Compositae
 Carduaceae Echinopsidae. Loud. — Compositae
 amphigynanthae. Rchbch. — Compositae Vernoniaceae.
 Less. — Synantherae Vernoniaceae. Cass.
angustifolia. Dec. 2 Mexico. D. 7.
helianthifolia. H. B. 2 Mexico. S. 1. D. 3.
Noccaea macrophylla. Zucc.
Noccaea rigida. Cav.
Noccaea helianthifolia. Cass.
latifolia. Dec. 2 Mexico. D. 4.
Nocca latifolia. Cervant.
macrophylla. Zucc. *helianthifolia*.
Mocinniana. Dec. 2 Mexico. D. 3.
mollis. Cav. ⊙ Cuba. S. 4. D. 1.
Noccaea mollis. Jacq.
rubra. H. B. 2 Mexico. S. 1. D. 2.
Noccaea rigida. Cav. ? (sec. Dec.)
Noccaea rubra. Cass.
suavcolens. H. B. 2 Mexico. S. 3. D. 6.
Noccaea suavcolens. Cass. Swcl.
- LAGENARIA**. Sering. Dec. III. 299.
Cucurbita. Lin. Spr. 2363.
 Fam. Cucurbitaceae. Dec.
hispida. Sering. ⊙ Japon. D. 1.
Cucurbita hispida. S. 9.
idolatraca. Scr. ⊙ Guinea. Ind. or. D. 4.
Cucurbita idolatraca. Willd. S. 4.
vittata. Sering. Ind. or. D. 2.
Cucurbita vittata. Blum.
vulgaris. Ser. ⊙ Terrae intratropic. D. 1.
Cucurbita Lagenaria. Lin. S. 3.
Pepo lagenarius. Mocnch.
 β. *Cucurbita latior*. Hort.
 γ. *Cucurbita longa*. Hort.
 δ. *Cucurbita pyrotecha*. Hort.
LAGENIAS. E. Meyer.
 Fam. Gentianeae. E. Meyer.
pusillus. E. Meyer. ⊙ Afr. austr.
Sebacea pusilla. Eckl. Chamss.
LAGENOCARPUS. Klotzsch. Dec. VII. 710.
 Fam. Ericaceae. Klotzsch.

imbricatus. *Flotzsch.* t Afr. austr. *D.* 1.
 tenuis. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 2.
LAGENOPHORA. *Cassin.* *Dec.* V. 307.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae
 amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Asteroi-
 deae. *Cass.*
Billardieri. *Cassin.* 2 N. Holl. *D.* 3.
Bellis stipitata. *Spr.* 2867. 30.
Calendula stipitata. *Labil.*
Commerstonii. *Cass.* 2 Magell. N. Zeeland. *D.* 2.
Aster nudicaulis. *Lam.*
Bellis magellanica. *Dec.*
Calendula magellanica. *Willd.* S. 2867. 32.
Calendula pumila β. *Forst.* S. 2867. 31.
Calendula pusilla. *Pet. Th.*
Forsteri. *Dec.* 2 N. Zeeland. *D.* 1.
Calendula pumila. *Forst.*
Microcalia australis. *Rich.*
hirsuta. *Less.* 2? Chili. *D.* 4.
Hügelii. *Benth.* N. Holl. *D.* VII. 278.
javanica. *Blum.* Myriactis javanica.
pilosa. *Blum.* Myriactis pilosa.
Lageula. *Lour.*
pedata. *Lour.* Fusanus pedatus.
LAGERSTROEMIA. *Lin.* *Spr.* 1941. *Dec.* III. 93.
Sibia. *Dec.*
Tsjinkiu. *Adans?*
 Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* —
 Lythraceae. *Dec.* — Myrtoideae. *Vent.* — Malvac.
Adans. — Phalarsiphyta. *Neck.* * — Salicariae. *Juss.*
augusta. *Wall.* t Ind. or.
chinensis. *Lam.* indica.
cuspidata. *Wall.* t Ind. or.
floribunda. *Jack.* t Ind. or. *D.* 7.
flos regina. *Retz.* L. Reginae.
grandiflora. *Roxb.* t Ind. or. *D.* 4.
hirsuta. *Willd.* t Malabar. S. 3. *D.* 6.
Adambea hirsuta. *Lam.*
Catu-Adambea. *Adans.*
indica. *Lin.* t China. Japon. S. 1. *D.* 1.
L. chinensis. *Lam.*
lanceolata. *Wall.* t Ind. or.
major. *Retz.* speciosa.
Münchhausia. *Willd.* speciosa.
parviflora. *Roxb.* t Ind. or. S. 3. *D.* 4.
pubescens. *Wall.* t Ind. or.
 Reginae. *Roxb.* t Malabar. S. 2. *D.* 3.
L. flos regina. *Retz.*
Adambea glabra. *Lam.*
Adamboe. *Adans.*
speciosa. *Pers.* t China. *D.* 3.
L. major. *Retz.*
L. Münchhausia. *Willd.* S. 4.
Münchhausia speciosa. *Lin.*
venusta. *Wall.* t Ind. or.
LAGETTA. *Juss.* *Spr.* 1492.
 Fam. Daphnoideae. *Cassel.* — Onagreae. *Rchbch.* —
 Thymelaeae. *Juss.*
funifera. *Mart.* t Brasil. S. 2.
Daphne brasiliensis. *Radd.*
lutearia. *Lam.* t Ind. occ. S. 1.
Daphne Lagetto. *Sw.*
malabarica. *Poir.* Cansiera scandens.
LAGOCHILUS. *Bunge.*
 Fam. Labiate. *Bunge.* Stachydeae. *Benth.*
Bungei. *Benth.* 2 t Sibir.
L. diacanthophyllus. *Bunge.* (non *Benth.*)
diacanthophyllus. *Benth.* 2 Bucharia.
Molucella diacanthophylla. *Pall.*
Molucella grandiflora. *Steph.*? S. 2103. 3.
diacanthophyllus. *Bunge.* L. Bungei.
ilicifolius. *Bunge.* 2 t Mongholia.
LAGGERA. *C. H. Schultz.*
Blumea. *Decand.?*
 Fam. Compositae Asteroideae. *Schultz.*
crassifolia. *Schultz.* (Hrb. un. it. nr. 154.) 2 Abyssin.
purpurascens. *Schultz.* (ibid. nr. 153.) 2? Abyssin.
tomentosa. *Schultz.* (ibid. nr. 236.) t Abyssin.
LAGOECIA. *Lin.* *Spr.* 903. *Dec.* IV. 233.
 Fam. Aggregatae. *Roy.* — Gitonophyta. *Neck.* —
 Umbellatae. *Lin.* Araliaceae. *Rchbch.* — Umbel-
 latae Ginsena. *Adans.* — Umbellatae Smyrnaeae. *Dec.*

cuminoides. *Lin.* 2 Graccia. As. min. *Hisp.* S. 1. *D.* 1.
Cuminoides obliqua. *Moench.*
cuminoides. *Willem.* Carum Carvl.
LAGONYCHUM. *Bbrst.* *Dec.* II. 448.
 Fam. Leguminosae. *Bbrst.* Mimoseae. *Dec.* — Mi-
 moseae. *Rchbch.*
Stephanianum. *Bbrst.* t Caucas. Persia. Syria. *D.* 1.
Acacia heteroearpa. *Delil.* msp.
Acacia persica. *Hortor.*
Acacia Stephaniana. *Bbrst.*
Mimosa micrantha. *Vahl.* in hrb. *Deles.*
Mimosa Stephaniana. *Bbrst.*
Prosopis Stephaniana. *Hunth.* *Spr.* 1592. 7.
Lagopsis. *Bunge.*
incana. *Bunge.* Marrubium lanatum.
viridis. *Bunge.* Marrubium eriostachyum.
Lagopus. *Sering.* Trifolium.
Lagoseris. *Bbrst.*
bifida. *Koch.* Pterotheca bifida.
crepoides. *Bbrst.* Intybella purpurea.
nemausensis. *Bbrst.* Pterotheca bifida.
Ruppellii. *Schultz.* Pterotheca Ruppellii.
taurica. *Bhsst.* Intybella purpurea.
Lagoseris. *Link.*
bursifolia. *Link.* Borekhausia bursifolia.
cernua. *Link.* Borekhausia cernua.
intybacea. *Link.* Borekhausia intybacea.
leontodontoides. *Link.* Borekhausia leontodontoides.
raphausifolia. *Link.* Borekhausia raphausifolia.
taraxacifolia. *Rchbch.* Borekhausia taraxacifolia.
taurinensis. *Link.* Borekhausia praecox.
versicolor. *Fisch.* Ixeris versicolor.
Lagotis. *Gaertn.*
glauca. *Gaertn.* Gymnandra altaica, Integrifolia.
Laguna. *Cavan.* Lagunaea.
Laguna. *Mirb.* Lagunaea.
LAGUNAEA. *Schreb.* *Spr.* 2448. *Dec.* I. 474.
Laguna. *Cav.*
 Fam. Malvaceae. *Juss.*
aculeata. *Cav.* Hibiscus ficulneus.
angulata. *Link.* sinuata.
lanceolata. *Gaudich.* in *Freyc.* N. Holl.
 Hibiscus lanceolatus. *Gaudich.*
lobata. *Willd.* ⊙ Ins. Borbon. S. 2. *D.* 1.
 Hibiscus pumilus. *Roxb.* fl. ind.
 Hibiscus Solandra. *Herit.*
Sida acrifolia. *Medic.* *Moench.*
Sida diversifolia. *Spr.* 2447. 83.
Sida heterophylla. *Heyn.* *Klein.*
Solandra lobata. *Murr.*
Triguera acrifolia. *Cav.*
 (cf. L. sinuata.)
Patersonia. *Pers.* Hibiscus Patersonia.
silensisflora. *Wall.* Ind. or.
sinuata. *Hornm.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
L. angulata. *Link.* *Hort.*
L. lobata. *Willd.* var. *Spr.*
spathulata. *Gaudich.* in *Freyc.* N. Holl.
 Hibiscus spathulatus. *Gaud.*
squmea. *Vent.* Hibiscus Patersonius.
ternata. *Cav.* t Senegamb. S. 3. *D.* 3.
Solandra ternata. *Cav.*
Lagunaria. *Decand.* *G. Don.* Hibiscus.
cuneiformis. *Don.* Hibiscus cuneiformis.
lilacinus. *Don.* Hibiscus lilacinus.
Patersonii. *Don.* Hibiscus Patersonius.
LAGUNCULARIA. *Gaert. fil.* *Dec.* III. 17.
Horan. *Adans?*
Sphenocarpus. *Rich.*
 Fam. Combretaceae. *Dec.* — Onagroe Myrobalaneae.
Rchbch.
glabriflora. *Presl.* t Quayaquil.
lutea. *Gaudich.* in *Freyc.* t Ins. Timor.
pedicellata. *Steud.* Ins. Marian.
Lumnitzera pedicellata. *Presl.*
purpurea. *Gaudich.* t Ins. Marian.
Lumnitzera purpurea. *Presl.*
racemosa. *Gaert.* t Ins. Carib. Cayen. *D.* 1.
Conocarpus racemosa. *Lin.*
Schousbaea commutata. *Spr.* 1621. 2.
rosea. *Gaudich.* in *Freyc.* t Ins. Luzon.
Lumnitzera rosea. *Presl.*

* quoad L. speciosam. *Pers.*

- rhomboldeum. *Benth.* Ind. or.
 Erianthera rhomboidea. *Benth.* in *Hook.*
rubrum. *Wallr.* maculatum.
rugosum. *Ait.* longiflorum.
rugosum. *Rehdbch.* hirsutum.
rugosum. *Sib. Sm.* pubescens.
rugosum. *Autor.* maculatum.
 stoloniferum. *Lapeyr.* 2 Pyrenaei.
 L. grandiflorum. *Pourr.*
 L. hirsutum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
 L. vulgatum. *Benth.* (ex parte.)
 striatum. *Sib. Sm.* 2 Graecia. S. 6.
 tomentosum. *Willd.* Caucas. Armen. S. 11.
 L. Columnae. *Tenor.*
 urticaefolium. *Weihe.* incisum.
 veronicaefolium. *Benth.* Graecia.
 vulgatum. *Benth.* album, maculatum, stoloniferum.
 westphalicum. *Weihe.* incisum.
 nr. 70. *Gmel.* sib. album.
 71. *Gmel.* amplexicaule.
 270. *Hall.* helv. maculatum.
 271. *Hall.* album.
 272. *Hall.* purpureum, incisum.
 273. *Hall.* amplexicaule.
- LAMOIROUXIA.** *Humb. Bonpl. Spr.* 2154.
 Fam. Personatae Rhinanthaeae. *Rehdbch. Spr.* — Rhinanthaeae. *Kunth.* — Scrophularinae Rhinanthaeae. *Benth.*
 bartsioides. *Hook.* Lima.
 cordata. *Schlechtl.* 2 Mexico.
 multifida. *H. B.* 2 N. Hispan. S. 7.
 rhinanthifolia. *H. B.* 2 N. Hispan. S. 3.
 serratifolia. *H. B.* 2 N. Granad. S. 2.
 sylvatica. *H. B.* 2 Peru. S. 4.
 virgata. *H. B.* 2 Quito. S. 1.
 viscosa. *H. B.* 2 Mexico. S. 5.
 xalapensis. *H. B.* 2 Mexico. S. 6.
- LAMPOCARYA.** *R. Brown.*
Gahnia. *Spr.* 1283.
 Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
 affinis. *Brongn.* N. Zeeland.
 aspera. *R. Br.* N. Holl.
 Gahnia aspera. *Spr.* 6.
 aspera. *Nees.* rawacensis.
 Gaudichaudia. *Brongn.* 2 Ins. Sandvic.
 Cladium quadrangulare. *Nees.*
 Morelloia gahniaeformis. *Gaudich.*
 hexandra. *R. Br.* N. Holl.
 Gahnia trifida. *Labil.* S. 5.
 lacera. *Lesson.* et *Rich.* (Astrol. 141.) N. Zeeland.
 rawacensis. *Kunth.* Ins. Molucc.
 L. aspera. *Nees* in *Kunth.* hrb.
 schoenoides. *R. Br.* Insul. societ.
 Gahnia schoenoides. *Forst.* S. 2.
 setifolia. *Lesson* et *Rich.* N. Zeeland.
- Lampra.** *Lindl.* Didiscus.
Lamprocarpus. *Blume* in *R. S.*
 thyrsiflorus. *Blume.* Pollia thyrsiflora.
Lamprotis. *D.* et *G. Don.*
 aperta. *Don.* Erica borboniaefolia.
 Aphanes. *Don.* Erica Aphanes.
 Bedfordiana. *Don.* Erica leueantha.
 biflora. *Don.* Erica dianthifolia.
 borboniaefolia. *Don.* Erica borboniaefolia.
 brevifolia. *Don.* Erica brevifolia.
 calycina. *Don.* Erica braeteata.
 calycinodes. *Don.* Erica glomerata.
 chlamydistora. *Don.* Erica chlamydistora.
 corifolia. *Don.* Erica corifolia.
 dianthifolia. *Don.* Erica dianthifolia.
 fabrilis. *Don.* Erica fabrilis.
 flagellaris. *Don.* Erica teretiuscula.
 flagelliformis. *Don.* Erica teretiuscula.
 gnaphalodes. *Don.* Erica gnaphalodes.
 holoscricea. *Don.* Erica andromedaeflora.
 hyssoifolia. *Don.* Erica bracteata.
 Loddigesia. *Don.* Erica spumosa.
 lucida. *Don.* Erica lucida.
 lutea. *Don.* Erica lutea.
 modesta. *Don.* Erica modesta.
 mucronata. *Don.* Erica mucronata.
 munda. *Don.* Erica nigrescens.
 oppositifolia. *Don.* Erica lutea.
 pallida. *Don.* Erica palliflora.
 paniculata. *Don.* Erica paniculata.
 phylloides. *Don.* Erica pulchella.

- rubella. *Don.* Erica glomerata.
 rubida. *Don.* Erica glomerata.
 selaginifolia. *Don.* Erica selaginifolia.
 squamosa. *Don.* Erica squamosa.
 spumosa. *Don.* Erica spumosa.
 tenuifolia. *Don.* Erica tenuifolia.
 togata. *Don.* Erica borboniaefolia.
 turgida. *Don.* Erica laxifolia.

Lampsana. *Juss.* Lapsana.

Lamyra. *Cassin.*

- alata. *Cass.* Chamaepeuce stricta.
 angustifolia. *Cass.* Chamaepeuce eelinocephala.
 diacantha. *Cass.* Chamaepeuce diacantha.
 glabella. *Cass.* Chamaepeuce stricta.
 hispanica. *Webb.* Chamaepeuce hispanica.
 lobata. *Cass.* Chamaepeuce afro.
 pinnatifida. *Cass.* Chamaepeuce horrida.
 stipulacca. *Cass.* Chamaepeuce stellata.
 triacantha. *Cass.* Chamaepeuce Casabonae.
 undulata. *Cass.* Chamaepeuce hispanica.

LANARIA. *Ait. Spr.* 1176.

Fam. Coronaria Liliaeaeae. *Spr.* — Haemodoraceae.

R. Br. — Irides. *Cass.* — Narcissaeae. *Mirb.*

plumosa. *Ait.* 2 Pr. b. sp. S. 1.

Argolasia capensis. *Gmel.* syst.

Argolasia lanata. *Lam.*

Argolasia plumosa. *Juss.* in *Uster.*

Augea. *Retz.*

Dilatris hexandra. *Lam.?* (sec. *Poir.*)

Hyacinthus lanatus. *Lin.*

Lancisia. *Lam.*

bipinnata. *Pers.* Lasiospermum radiatum.

lobata. *Lam.* Lidbeckia lobata.

pectinata. *Thunb.* Lidbeckia pectinata.

Lancisia. *Adans. Gaert.*

anthemoides. *Moench.* Cotula anthemoides.

LANCRETIA. *Delil. Spr.* 1726. *Dec.* 1. 533.

Fam. Hypericineae. *Dec.* — Frankeniaceae. *Spach.*

sullrutieosa. *Delil.* 2 Aegypt. Nubia. S. 1. *D.* 1.

Landia. *Commers. Domb.*

astographa. *Commers.* Mussaenda arcuata.

lappacea. *Domb.* Mussaenda Landia.

stelligera. *Commers.* Mussaenda arcuata.

LANDTIA. *Less. Dec.* VI. 495.

Fam. Compositae Cynareae. *Less.*

hirsuta. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 1.

nervosa. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 2.

Leria nervosa. *Spr.* 2741. 1.

Perdieium nervosum. *Thunb.*

media. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 3.

LANDOLPHIA. *Beauv. Dietr.* 768.

Fam. Apocynaeae. *Beauv.* — Carisseae. *Endl.* — Con-

tortae Carisseae. *Rehdbch.*

owariensis. *Beauv.* 2 Guinea. *Dr.* 1.

Paederia owariensis. *Spr.* 727. 5.

LANGSDORFFIA. *Richard. Spr.* 2056.

Fam. Balanophoreae. *Rich.*

hypogaea. *Mart.* janeirensis.

janeirensis. *Rich.* 2 Brasil. S. 1.

L. hypogaea. *Mart.*

indica. *Arnott.* 2 Ind. or.

Balanophora elongata. *Blum.*

Balanophora indica. *Wall.* cat.

(cfr. Cynopsole.)

Langsdorffia. *Leand.*

instrumentaria. *Leand.* Zanthoxylon monogynum.

Langsdorffia. *Radd.*

pseudococcus. *Radd.* (Palma brasiliana quaenam? *Martii.*)

Langsdorffia. *Willd.*

melastomoides. *Willd. Hrb.* Diazeuxis latifolia.

Langefeldia. *Gaudich.*

acuminata. *Gaudich.* Procris acuminata.

Langia. *Endl.* Hermstaedtia.

Languas. *Koenig.*

aquaticum. *Koen.* Hellenia aquatica.

chinense. *Koen.* Hellenia chinensis.

vulgare. *Koen.* Hellenia alba.

Lanipila. *Burch.*

capensis. *Burch.* Lasiospermum radiatum.

LANNEA. *Rich. Guil.* et *Perrot.*

Odina. *Roxb.* (sec. *Endl.*)

Fam. Cassuviaeae. *Spach.* — Terebinthaceae Spodiaceae.

Rich. — Terebinthaceae Cassuviaeae. *Meissn.*

- acida. *Rich.* † Senegamb.
 velutina. *Rich.* † Senegamb.
LANSIUM. *Blum.*
Nemeda. *Juss.* (sec. *Wight. Arn.*)
 Fam. Meliaceae. *Blum.*
 domesticum. *Blum.* † Java.
Lansium. *Correa. Jack.*
 domesticum. *Corr.* *Cookia punctata.*
 montanum. *Jack.* *Milnea montana.*
LANTANA. *Lin. Spr.* 2126.
Calliorea. *Chmss.*
Camara. *Adans. Chmss.*
 Fam. Asperifoliae? *Ril.* — Labatae. *Rchbch.* —
 Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Rin-
 gentes angiospermae. *Roy.* — Verbenae. *Adans.*
 Lantanae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbenae. *Spr.*
 achyranthifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392.) † — —
 aculeata. *Lin.* † Jamaica. S. 1.
 (cfr. *L. horrida*, mixta, dubia.)
 africana. *Thunb.* *Spielmannia africana.*
 alba. *Mill.* (*Desf.* H. P. 1. e.) † Am. austr.
 albopurpurea. *Desf.* † — —
 angustifolia. *Mill.* stricta.
 annua. *Lin.* ⊙ Am. austr. S. 19.
 L. trifolia. *Medic?*
 brasiliensis. *Link.* † Brasil.
 bullata. *Mill.* *Cordia curassavea.*
 Camara. *Lin.* † Am. austr. S. 17.
 canescens. *H. B.* † N. Granat. S. 20.
 capensis. *Thunb.* *Spielmannia africana.*
 celtidifolia. *H. B.* † Fluv. Magdal.
 L. trifolia. *Lin.* var? *H. B.*
 chamaedrifolia. *Chmss.* † Brasil.
 cinerea. *Lam.* † — —
 coccinea. *Loddig.* † Am. austr.
 corymbosa. *Lin.* *Cordia lineata.*
 crispa. *Thunb.* *Spielmannia africana.*
 crocea. *Jacq.* † Jamaica.
 dubia. *Wall.* † Ind. or.
 L. aculeata. *Lin.* var? *Wall.*
 flava. *Medic.* *melissaefolia.*
 fucata. *Ker.* † Brasil. S. 18.
 geminata. *Spr.* † Orinoco. S. 23.
 Lippia geminata. *H. B.*
 Verbena lantanoides. *Willd.* hrb.
 hirta. *Grah.* † Mexico.
 hispida. *H. B.* † Mexico.
 L. Radula. *Sw.* (sec. *Spr.*)
 horrida. *H. B.* † Mexico.
 L. aculeata. *Lin.* var. *Spr.*
 inconspicua. *Tausch.* — —
 indica. *Roxb.* † Ind. or.
 inermis. *Mill.* † Jamaica.
 involucrata. *Lin.* † Ind. oec. S. 14.
 L. lanuginosa. *Mill.*
 lactea. *Hort.* nivea.
 lanuginosa. *Mill.* involucrata.
 latifolia. *Tausch.* — —
 lavandulacea. *Willd.* † Am. austr. S. 21.
 leucantha. *Hort.* — — †
 lilacina. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392.) † — —
 lippioides. *Spr.* Brasil. S. 24.
 Lockhardti. *G. Don.* † Ins. Trinit.
 melissaefolia. *Ait.* † Brasil. S. 5.
 L. flava. *Medic.*
 microphylla. *Mart.* Brasil. (Reise II. 792.)
 mixta. *Lin.* † Ind. oec. S. 4.
 L. aculeata. *Lin.* var. *Duham.*
 mollis. *Don.* *Grah.* † Mexico.
 mollissima. *Desf.* (H. P. ed. 3. 292.) † Ins. Philip.
 multilora. *Hort.* † — —
 mutabilis. *Bot. Mag.* nivea.
 nivea. *Vent.* † Ind. or. S. 6.
 L. lactea. *Hort.*
 β. L. niveo-Camara. *Hort.*
 γ. L. mutabilis. *Bot. Mag.*
 niveo-Camara. *Hort.* nivea.
 odorata. *Lin.* † Ind. oec. S. 15.
 L. suaveolens. *Desf.*
 parvifolia. *Desf.* (H. P. 3. 293.) †
 parvifolia. *Salisb.* recta.
 pilosa. *H. B.* † Cuba.
 L. salviaefolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
 polyccephala. *R. Br.* in Salt. Abyssinia.

- purpurea. *Horn.* † Am. austr. S. 2.
 racemosa. *Lour.* † Cochinchin. S. 25.
 Radula. *Sw.* † Insul. Carib. S. 9.
 (cfr. *L. hispida.*)
 recta. *Ait.* † Jamaica. S. 11.
 L. parvifolia. *Salisb.*
 reticulata. *Turpin.* Domingo.
 rugulosa. *H. B.* † Quito. S. 12.
 salicifolia. *H. B.* † N. Granat. S. 22.
 salvifolia. *Jacq.* † Pr. b. sp. S. 10.
 L. violacea. *Desf.* (sec. ips. *H. P.* ed. 3. 92.)
 (cfr. *L. pilosa.*)
 salvifolia. *Lin.* *Buddleia salvifolia.*
 scabiosaeflora. *H. B.* † Peru. S. 13.
 scabra. *Wall.* † Ind. or.
 scabrida. *Ait.* † Ind. oec. S. 3.
Selloi. *Link.* *Lippia montevidensis.*
 spicata. *Arrab.* † Brasil.
 stricta. *Sw.* † Jamaica. S. 8.
 L. angustifolia. *Mill.*
 L. suaveolens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
 suaveolens. *Desf.* odorata.
 suaveolens. *Poir.* stricta.
 tiliaefolia. *Chmss.* † Brasil.
 trifolia. *Lin.* † Ind. oec. S. 16.
 Lippia purpurea. *Dum. Cours.*
 (cfr. *L. celtidifolia.*)
 undulata. *Schrank.* † Brasil.
 urticaefolia. *Mill.* † Vera Cruz.
 viburnoides. *Vahl.* † Arabia. S. 7.
 Charachera viburnoides. *Forsk.*
 violacea. *Desf.* salvifolia.
 Wightiana. *Wall.* Ind. or.
LAPAGERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1270.
 Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Philesiaceae. *Lindl.* —
 Sarmentaceae. *Spr.* — Similaceae? Philesiaceae. *Endl.*
 rosea. *R. P.* † Chili. S. 1.
Lapathum. *Moench. Scop. Lam.*
 Acetosa. *Scop.* *Rumex Acetosa.*
 Acetosella. *Scop.* *Rumex Acetosella.*
 acutum. *Moench.* *Rumex acutus.*
 alpestre. *Scop.* *Rumex scutatus.*
 alpinum. *Lam.* *Rumex alpinus.*
 aquaticum. *Scop.* *Rumex aquaticus.*
 arborescens. *Moench.* *Rumex Lunaria.*
 arvense. *Lam.* *Rumex Acetosella.*
 bienne. *Moench.* *Rumex Britannica.*
 bucephalophorum. *Lam.* *Rumex bucephalophorus.*
 crispum. *Lam.* *Rumex crispus.*
 digynum. *Lam.* *Oxyria digyna.*
 hortense. *Lam.* *Rumex patientia.*
 hydrolapathum. *Scop.* *Rumex hydrolapathum.*
 maritimum. *Moench.* *Rumex maritimum.*
 minus. *Lam.* *Rumex maritimus.*
 obtusifolium. *Moench.* *Rumex obtusifolius.*
 persicarioides. *Moench.* *Rumex persicarioides.*
 pratense. *Lam.* *Rumex Acetosa.*
 pulchrum. *Moench.* *Rumex pulcher.*
 rubellum. *Moench.* *Rumex aegyptianus, ueranicus.*
 sanguineum. *Lam.* *Rumex sanguineus.*
 scutatum. *Lam.* *Rumex scutatus.*
 sinuatum. *Lam.* *Rumex pulcher.*
 sylvestre. *Lam.* *Rumex acutus, obtusifolius.*
 vesicarium. *Moench.* *Rumex vesicarius.*
 virgatum. *Moench.* *Rumex acutus.*
 nr. 1587. *Hall.* helv. *Rumex alpinus.*
 1588. *Hall.* *Rumex aquaticus.*
 1589. *Hall.* *Rumex crispus.*
 1590. *Hall.* *Rumex sanguineus.*
 1591. *Hall.* *Rumex Nemolapathum.*
 1592. *Hall.* *Rumex obtusifolius.*
 1593. *Hall.* *Rumex pulcher.*
 1594. *Hall.* *Rumex scutatus.*
 1595. *Hall.* *Oxyria digyna.*
 1596. *Hall.* *Rumex Acetosella.*
 1597. *Hall.* *Rumex Acetosa.*
 1598. *Hall.* *Rumex montanus.*
Lapeyrouisia. *Thunb.*
 calycina. *Thunb.* *Peurousea calycina.*
 Thunbergii. *Cass.* *Peurousea calycina.*
Lapeyrouisia. *Pour. Ker.*
 aculeata. *Sweet.* *Meristostigma aculeatum.*
 anceps. *Ker.* *Meristostigma anceps.*
 azurea. *Eckl.* *Meristostigma azureum.*

- bracteata*. Ker. Meristostigma bracteatum.
compressa. Pourr. Meristostigma anceps.
corymbosa. Ker. Meristostigma corymbosum.
Fabricii. Ker. Meristostigma Fabricii.
falcata. Ker. Meristostigma falcatum.
fasciculata. Ker. Meristostigma heterophyllum.
fissifolia. Ker. Meristostigma fissifolium.
fastigiata. Ker. Meristostigma corymbosum.
juncea. Pourr. Anomatheca juncea.
juncea. Ker. Meristostigma junceum.
manuleaeflorum. Eckl. Meristostigma manuleaeflorum.
marmorata. Pourr. Anomatheca juncea.
silenoïdes. Ker. Meristostigma silenoïdes.

LAPIEDRA. Lagasc.

- Fam. Amaryllideae. Schult. fl.
 Martinezii. Lag. 2 Hispan.
 Crinum Martinezii. Spr. 1199. 27.

LAPLACEA. Humb. Bonpl.

- Fam. Ternstroemiaceae. Kunth. — Theaceae Ternstroemiaceae. Richbch.

- barbinervis*. Moric. 2 Peru.
inaequalilatera. Schott. Gordonia semiserrata.
parviflora. Mart. 2 Brasil. (Reise I. 207.)
speciosa. H. B. 2 Peru. S. 1.

Laplacea. G. Don.

- haematoxylon*. Don. Gordonia haematoxylon.

Laportea. Gaudich.

- pellata*. Gaudich. Urtica atrox.

LAPPA. Adans. Dec. VI. 661.**Arctium**. Lin. Spr. 2659.

- Fam. Cinarocephalae. Juss. — Compositae Cardui.
 Rül. Adans. — Compositae Cynareae. Spr. — Synantherae Carlineae. Cass.

- Bardana*. Moench. major.
Carduelis. Moench. Carduus arctioides.
glabra. Lam. major, minor.
 major. Gaert. 2 Eur. D. 2.

L. Bardana. Moench.

L. glabra β. Lam.

L. officinalis. All.

Lappa nr. 161 β. Hall. helv.

Arctium Lappa. Lin. S. 1.

Arctium majus. Schkr.

β. Arctium grandiflorum. Desf.

minor. Dec. 2 Eur. D. 3.

L. glabra α. Lam.

Lappa nr. 161. γ. Hall. helv.

Arctium Lappa β. Pers.

Arctium minus. Schkr.

β? Arctium nemorosum. Lejeun.

officinalis. All. major.

Personata. Lam. Carduus Personata.

tenella. Fisch. Meyer. 2 Persia. D. 4.

tomentosa. All. 2 Eur. Sibir. D. 3.

Lappa nr. 85. Gmel. sib. nr. 161. α. Hall. helv.

Arctium Bardana. Willd.

Arctium Lappa β. Lin.

Arctium tomentosum. Pers.

nr. 85. Gmel. tomentosa.

161. Hall. helv. major, minor, tomentosa.

LAPPAGO. Schreb. Spr. 272.**Echisachus**. Neck.**Nazia**. Adans.

- Fam. Gramina Panicea. Kunth. — Gramina Phalarides. Adans.

aliena. Spr. 2? Am. austr. Arab. S. 2.

L. racemosa. H. B.

L. racemosa. var. Hochst. Steud. lrb. pl. arab. nr. 793.

Tragus alienus. Schult.

Tragus Berteronianus. Schult.?

Tragus occidentalis. Nees.

Tragus racemosus β. R. S.

biflora. Roxb. 2 Ind. or. Domingo.

Lappago (indica.) Trin. Agr. p. 67.

Phalaris muricata. Forsk.

Tragus biflorus. Schult.

Latipes. Steud. Senegal. Arab. felix.

Latipes senegalensis. Kunth.

Tragus latipes. Gay. in litt.

Tragus senegalensis. Gay. mpt.

racemosa. Willd. 2 Eur. austr.

Andropogon nr. 1413. Hall. helv.

Cenchrus linearis. Lam.

Cenchrus racemosus. Lin.

Tragus muricatus. Moench.

Tragus orientalis. Nees.

Tragus racemosus. Hall. Dec.

(cfr. L. aliena.)

sclucea. Spr. Lasiochloa hispida.

setiformis. Spr. hrb. Lasiochloa hirta.

Lappula. Moench. Delarb.*Myosotis*. Moench. Echinosperrimum Lappula.**LAPSANA**. Lin. Spr. 2906.**Lampsana**. Neck. Juss. Dec. VII. 76.

Fam. Cichoraceae. Juss. — Compositae Cichoreae.

Spr. — Compositae Hieracia. Rül. — Compositae

homoianthae. Richbch. — Compositae Lactuceae.

Adans. — Compositae semiflosculosae. Lin. —

Glossariphyta. Neck. — Synantherae Lactuceae.

Cass.

capillaris. Lin. Crepis polymorpha.

communis. Lin. 2 Eur. S. 1. D. 1.

Lapsana nr. 6. Hall. helv. nr. 33. Gmel. sib.

β. L. crispa. Willd.

γ. L. pubescens. Bernh. Hort.

(cfr. L. grandiflora, intermedia, virgata.)

crispa. Willd. communis.*foetida*. Scop. Arnoseris foetida.*glandulifera*. Cass. grandiflora.*gracilis*. Lam. Arnoseris pusilla.

grandiflora. Bbrst. 2 Caucas. Istria? D. 3.

L. communis. Lin. var. Spr.

L. glandulifera. Cass.

L. lyrata. Willd.

japonica. Burm. 2 Japon.

intermedia. Bbrst. 2 Caucas. D. 2.

L. communis. Lin. var. Spr.

Koelpinia. Lin. Koelpinia linearis.*lampsanaefolia*. Mill. Rhagadiolus edulis.*leontodontoides*. Scop. Aposeris foetida.*lyrata*. Willd. grandiflora.*minima*. All. Arnoseris pusilla.*pubescens*. Bernh. communis.*pulchra*. Vill. Crepis pulchra.*pusilla*. Willd. Arnoseris pusilla.*Rhagadiolus*. Scop. Rhagadiolus edulis.*stellata*. Lin. Rhagadiolus stellatus.*stellata*. Pall. Rhagadiolus edulis.*taraxacoides*. Forsk. Hyoseris lucida.*virgata*. Desf. 2 Afr. bor. D. 4.

Crepis patula. Poir.

Zazyntia. Lin. Zazyntia verrucosa.

nr. 4. Hall. helv. Arnoseris pusilla.

5. Hall. Aposeris foetida.

6. Hall. communis.

33. Gmel. sib. communis.

LARBREA. St. Hil. Dec. III. 366.

Fam. Caryophylleae. Dec. — Portulacaceae. Richbch.

aquatica. St. Hil. 2 Eur. D. 1.

L. uliginosa. Richbch.

Stellaria aquatica. Pollich.

Stellaria Alsine. Reich. fref. Hoffm.

Stellaria Dilleniana. Leers.

Stellaria fontana. Wulf.

Stellaria hypericifolia. Wigg.

Stellaria lateriflora. Krock.

Stellaria graminea γ. Lin.

Stellaria uliginosa. Murr.

aquatica. Sering. Cerastium aquaticum.*bracteata*. Richbch. 2 Saxon.

Stellaria bracteata. Richt.

Stellaria helodes. Bbrst. mpt.

crassifolia. Richbch. 2? 2? Germ. bor.

Stellaria crassifolia. Ehrh.

Stellaria dichotoma. Weber.

uliginosa. Richbch. aquatica.**LARDIZABALA**. Ruiz. Pav. Spr. 1384. Dec. I. 95.**Boquila**. Decaisn.

- Fam. Laurineae. Richbch. — Menispermaceae. Vent.
 Spr.

biternata. R. P. 2 Chili. Peru. S. 1. D. 1.

Boissiera triternata. Domb.

Cogyllia triternata. Molin.

Thouinia volubilis. Domb.

discolor. Poep. Endl. 2 Am. austr.

trifoliolata. Dec. 2 Peru. Chili. S. 2. D. 3.

Boissiera trifoliolata. Domb.

Cogyllia ternata. Molin.?

Thouinia trifoliolata. Domb.

- tritermata, *Dec.* t. Chili. S. 3. D. 2.
Cogyllia tritermata, Molin.
- Laretia.** *Gill. et Hook.*
acaulis, Gill. et Hook. Multium acaute.
- Larix.** *Neck. Mill.*
alba, Hort. Pinus Larix.
americana, Michx. Pinus microcarpa.
archangelica, Laws. Pinus Larix.
Cedrus, Mill. Pinus Cedrus.
chinensis, Mill. Cunninghamia sinensis.
communis, Fisch. Pinus Larix.
compacta, Laws. Pinus Larix.
dahurica, Laws. Pinus Larix.
decidua, Mill. Pinus Larix.
europaea, Dec. Pinus Larix.
intermedia, Fisch. Pinus Pseudolarix.
laxa, Laws. Pinus Larix.
microcarpa, Poir. Pinus microcarpa.
patula, Salisb. Pinus Cedrus.
pendula, Salisb. Pinus pendula.
pyramidalis, Salisb. Pinus Larix.
repens, Laws. Pinus Larix.
rossica, Sabin. Pinus Larix.
rubra, Hort. Pinus microcarpa.
sibirica, Nois. Hort. Pinus Larix, Pinus Pseudolarix.
tenuifolia, Salisb. Pinus microcarpa.
- Larochia.** *Pers. Haw.* Rochea.
- LARREA.** *Cavan. Spr.* 1387. Dec. 1. 703.
 Fam. Sapindaceae. *Rchbch.* — Rutaceae. *Spr.* —
 Zygophyllaceae. *Dec.*
cuneifolia, Cav. t. Buen. Ayr. S. 3. D. 3.
divaricata, Cav. t. Buen. Ayr. S. 2. D. 2.
nitida, Cav. t. Buen. Ayr. S. 1. D. 1.
trigyna, Kunze. Wendtia Poeppigiana.
- Larrea.** *Ruiz. Bav.*
gracilis, R. P. Hoffmanseggia graecilis.
- LASCADIUM.** *Rafin.*
 Fam. Euphorbiaceae. *Rafin.*
lanuginosum, Rafin. Louisiana.
- Laser.** *Rochl.*
aquilegifolium, Roehl. Laserpitium aquilegifolium.
trilobum, Roehl. Siler trilobum.
- LASERPITIUM.** *Lin. Spr.* 1089. Dec. IV. 204.
- Aspitium.** *Neck.*
 Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae.
Adans. — Umbellatae Thapsiaceae. *Dec.*
Aciphylla, Forst. Ligusticum Aciphylla.
africanum, Dietr. Cnidium Fontanesii.
alpinum, Kit. trilobum.
angustifolium, Lin. gallicum.
angustifolium, Scop. peucedanoides.
angustissimum, Willd. gallicum.
aquilegifolium, Jacq. Siler trilobum.
aquilegifolium, Murr. trilobum.
aquilegifolium, Tenor. Physospermum actaeae-folium.
Archangelica, Jacq. t. Siles. Austr. Carpath. S. 13. D. 14.
 L. Chironium. *Scop.*
asperum, Crantz. t. Eur. D. 1.
 L. Cervaria. *Gmel.* n. b.
 L. Libanotis. *Spr.* in R. S.
 L. latifolium. *Lam.* (*Lin.* var. *M. R.*)
 L. pubescens. *Lag.*
 β? L. commune. *Mill.*
Athamantiae, Spr. t. Sibir. S. 16.
atlanticum, Poir. Cnidium Fontanesii.
aureum, Willd. As. min. S. 9. D. 19.
 L. elegans. *Clark.*
canescens, Boiss. Hispan.
capense, Thunb. Pr. b. sp. S. 7. D. 18.
carniolicum, Bernh. trilobum.
caucasicum, Bbrst. Cnidium carvifolium.
Cervaria, Gmel. asperum.
Chironium, Lin. Opopanax Chironium.
Chironium, Scop. L. Archangelica.
commune, Mill. asperum.
coniifolium, Wall. Ind. or.
crispum, Turr. glabrum.
erithminum, Link. Astydamia canariensis.
cuneatum, Moench. gallicum.
cynapiifolium, Marschl. Ligusticum cynapiifolium.
dahuricum, Jacq. Cnidium dahuricum.
daucoides, Desf. Daucus laserpitoides.
elegans, Clark. aureum.
ferulaceum, Lapeyr. t. Pyrenaei.
ferulaceum, Lin. Prangos ferulacea.

- Fontanesu, Pers.* Cnidium Fontanesii, Prangos thapsioides.
formosum, Willd. gallicum.
gallicum, Lin. t. Gall. Ital. S. 17. D. 8.
 L. angustifolium. *Lin.*
 L. angustissimum. *Willd.*
 L. cuneatum. *Moench.*
 L. formosum. *Willd.*
 L. trifurcatum. *Lam.* n. fr.
 (cfr. L. ulopterum.)
gallicum, Scop. prutenicum.
Gaudini, Morett. t. Helv. Ital. Croat. D. 4.
 L. luteolum. *Gaud.*
 L. marginatum. *W. R.* (sec. *Rchbch.*) S. 3. D. 3.
 L. trilobum. *Suter.* helv.
 Laserpitium nr. 793. *Hall.* helv.
glabrum, Crantz. t. Eur. D. 2.
 L. latifolium. *Lin. Jacq.* S. 1.
 L. Libanotis. *Lam.*
 L. paludapifolium. *Mill.*
 Laserpitium nr. 792. *Hall.* helv.
 β. L. crispum. *Turra.*
gummiferum, Desf. t. Lusit. Hisp. D. 10.
 L. polygamum. *Lam.*
 L. thapsiiforme. *Brot.*
 Thapsia gummifera. *Spr.* 1088. 3.
 (cfr. Thapsia praecalta.)
Halleri, All. hirsutum.
hirsutum, Lam. t. Alp. Eur. med. austr. S. 12. D. 11.
 L. Halleri. *All.*
 L. Panax. *Gouan.*
 Laserpitium nr. 793. *Hall.* helv.
hirtellum, Gaud. nitidum.
hispidum, Bbrst. t. Taur. Caucas. D. 13.
 L. pilosum. *Willd.* S. 14.
 L. nitidum. *Dec. H. Genev.* (sec. *Rchbch.*)
 L. prutenicum. *Pall.*
 Caulis hispida. *Desf. H. Par.* (sec. *Rchbch.*)
latifolium, Lam. asperum.
latifolium, Lin. glabrum.
laxiflorum, Fisch. (ex *Sweet.*) t. Sibirla.
Libanotis, Lam. glabrum.
Libanotis, Spr. asperum.
lineatum, Tausch. L. Siler.
Lobelii, Vill. Cnidium apioides.
lucidum, Ait. Gaya simplex.
luteolum, Gaud. L. Gaudini.
marginatum, W. R. L. Gaudini.
meifolium, Vent. Lophosciadum meifolium.
meoides, Desf. Elaeoselinum meoides.
montanum, Lam. L. Siler.
mutellinoides, Vill. Gaya simplex.
nebrodense, Jan. sicutum.
nitidum, Zanted. t. Ital. sup. Tyr. Helv. D. 13.
 L. hirtellum. *Gaud.*
 L. pilosum. *Comollo.*
nitidum, Hort. Gen. hispidum.
Panax, Gouan. hirsutum.
paludapifolium, Mill. glabrum.
peucedanoides, Lin. t. Eur. med. S. 8. D. 9.
 L. angustifolium. *Scop.*
 β? L. peucedanoides. *Brot.*
 Sclinum uliginosum. *Link. Hort.*
peucedanoides, Desf. Cnidium Fontanesii.
pilosum, Comol. nitidum.
pilosum, Willd. nitidum.
polygamum, Lam. gummiferum.
pratense, Ledeb. (ex *Sweet.*) t. Sibir.
prutenicum, Lin. t. Eur. S. 15. D. 16.
 L. gallicum. *Scop.*
 L. selinoides. *Crantz.*
 Sclinum nr. 800. *Hall.* helv.
 β. L. daucoides. *Dufour.* msp.
 L. prutenicum. *Lap.*
prutenicum, Pall. hispidum.
pubescens, Lag. asperum.
resinosum, Presl. Ferula nudicaulis.
selinoides, Crantz. prutenicum.
selinoides, Scop. Sclinum carvifolia.
seabrum, Cav. t. Hispan. S. 11. D. 12.
sicutum, Spr. t. Sicilia. S. 6.
 L. nebrodense. *Jan.*
silafolium, Jacq. Cnidium apioides.
Siler, Lin. t. Eur. med. austr. S. 3. D. 7.

- L. montanum*, Lam. fl. fr.
L. trifoliatum, Sieb.
Laserpitium nr. 794, Hall. helv.
Ligusticum garganicum, Tenor.
Siler lancifolium, Moench.
Siler montanum, Crantz, Roel.
 ♂? *L. lineatum*, Tausch. (Flora 1831. 663.)
simplex, Lap. Meum pyrenaicum.
simplex, Lin. Gaya simplex.
Steveni Fisch. Mey. 2 Caucas.
striatum, Wall. Ind. or.
thapsiaeforme, Brot. gummiferum.
thapsioides, Desf. Prangos thapsioides.
trifoliatum, Sieber. L. Siler.
trilobum, Crantz, Gall. Austr. Hungar. Siber. 2 S. 4.
 L. alpinum, W. A.
 L. aquilegifolium, Murr. D. 3.
 L. carniolicum, Bernh.
 Laser trilobum, Roel.
 Angelica aquilegifolia, Lam.?
 Angelica triloba, Dcsf.
 Angelica nr. 9, Gmel. sib.
 Siler alpinum, Baumg.
 Siler trilobum, Scop.
trilobum, Lin. Siler trilobum.
trilobum, Suter. L. Gaudini.
triquetrum, Vent. Perlebium triquetra.
ulopterum, Trevir. ♂ Gallia merid.
 L. gallicum, Lin. var.?
verticillatum, Kit. Trochiseanthus nodiflora.
 nr. 792, Hall. helv. glabrum.
 793, Hall. L. Gaudini.
 794, Hall. L. Siler.
 795, Hall. L. hirsutum.
 796, Hall. Gaya simplex.
Lasia, Lour.
aculeata, Lour. Pothos Lasia.
heterophylla, Schott. Pothos heterophylla.
Lasiagrostis, Link.
Calamagrostis, Link. Stipa Calamagrostis.
capensis, Nees. (quid?)
elongata, Nees. (quid?)
splendens, Kunth. Mühlenbergia alpestris.
variegata, G. F. W. Meyer. Melica ciliata.
LASIANDRA, Dec. III. 127.
 Fam. Melastomaceae, Dec. — Lythriaceae, Rchbch.
adenostemon, Dec. ♂ Rio Janeiro, D. 24.
 Meriania adenostemon, Schrank.
aemula, Dec. ♂ Brasil, D. 9.
 Meriania aemula, Schrank, Mart.
argentea, Dec. ♂ Brasil, D. 23.
 Melastoma argentea, Desv.
 Melastoma elavata, Pers.
 Pleroma holosericeum, Don.
 Rhexia holosericea, Bonpl.
 (cfr. *L. proteaeifolia*.)
asperior, Chmiss. ♂ Brasil.
Candolleana, Dec. ♂ Brasilia, D. 16.
 Rhexia Candolleana, Mart.
Diplostegium, Chmiss. ♂ Brasil.
 Diplostegium canescens, Don. Dec. III. p. 152. nr. 1.
dubia, Chmiss. ♂ Brasil.
fissinervia, Dec. ♂ Brasil, D. 19.
 Rhexia fissinervia, Schrank, Mart.
Fontanesiana, Dec. ♂ Brasil, D. 18.
 Melastoma granulosa, Desv.
 Melastoma Fontanesii, Spr. 1536. 62.
 Pleroma granulosum, Don.
 Rhexia alata, Raddi.
 Rhexia dasysteminea, Schrank.
 Rhexia Fontanesii, Bonpl.
Fothergillae, Chmiss. ♂ Brasil.
 Rhexia Fothergillae, Schrank, Mart.
 Rhynanthera Fothergillae, Dec. III. p. 107. 12.
frigidula, Dec. Brasilia, D. 1.
 Rhexia frigidula, Schrank, Mart.
 (cfr. *L. Martiusiana*.)
Gaudichaudiana, Dec. ♂ Brasil, D. 6.
hospita, Dec. ♂ Brasil, D. 12.
 Rhexia hospita, Schrank, Mart.
hygrophylla, Dec. ♂ Brasil, D. 10.
 Rhexia hygrophylla, Mart.
Kunthiana, Dec. ♂ Brasil, D. 8.
Langsdorffiana, Dec. ♂ Brasil, D. 21.

- Osbeckia Langsdorffiana*, Spr. 1539. 4.
Rhexia Langsdorffiana, Bonpl.
macrochiton, Dec. ♂ Brasil, D. 13.
 Rhexia macrochiton, Mart.
 martialis, Chmiss. ♂ Brasil.
Martiusiana, Dec. ♂ Brasil, D. 3.
 L. frigidula, Dec. var. Chmiss.
 Rhexia lasiandra, Schrank, Mart.
Maximiliana, Dec. ♂ Brasil, D. 5.
mollis, Chmiss. ♂ Brasil.
Moricandiana, Dec. ♂ Brasil, D. 4.
 Rhexia Moricandiana, Ser. msp.
muricata, Presl. ♂ Bahia.
obseura, Chmiss. ♂ Brasil.
ochypetala, Dec. ♂ Peru, D. 7.
 Pleroma ochypetala, Don.
 Rhexia ochypetala, R. P. S. 1538. 4.
oleaeifolia, Mart. *Osbeckia oleaeifolia*.
proteaeiformis, Dec. ♂ Brasil, D. 22.
 L. argentea, Dec. var. Chmiss.
 Rhexia proteaeiformis, Schrank, Mart.
pulchra, Chmiss. ♂ Brasil.
Raddiana, Dec. ♂ Brasil, D. 17.
 Rhexia Raddiana, Moric. hrb.
 Rhexia uniflora, Radd.
salviaefolia, Chmiss. ♂ Brasil.
Sellowiana, Chmiss. ♂ Brasil.
semideeandra, Dec. ♂ Brasil, D. 13.
 Rhexia semideeandra, Schrank, Mart.
stenocarpa, Dec. ♂ Brasil, D. 20.
 Rhexia estrellensis, Radd.
 Rhexia stenocarpa, Schrank, Mart.
Thereminiana, Dec. ♂ Brasil, D. 14.
tibouchinoides, Dec. ♂ Brasil, D. 11.
 Rhexia tibouchinoides, Schrank, Mart.
trifolia, Dec. 2 ♂ Brasil, D. 2.
 Rhexia trifolia, Schrank, Mart.
ursina, Chmiss. ♂ Brasil.
Urvilliana, Dec. ♂ Ins. Cathar. Brasil, D. 23.

LASIANTHAEA, Decand. V. 607.

- Fam. Compositae Seneceionideae, Dec.
helianthoides, Dec. ♂ Mexico, D. 1.
Lasianthus helianthoides, Zucc.

LASIANTHERA, Beauv. Dec. I. 633.

- Fam. Ampelideae, Dec. — Hesperideae, Rchbch. —
 Leeaceae, Spach.

- africana*, Beauv. ♂ Owaria, D. 1.
tetrandra, Wall. Gomphandra axillaris.

Lasianthus, Jack. Blum.

- attenuatus*, Jack. Mephitidia attenuata.
capitatus, Blum. Mephitidia capitata.
cyanocarpus, Jack. Mephitidia cyanocarpa.
hexandrus, Blum. Mephitidia hexandra.
inaequalis, Blum. Mephitidia inaequalis.
inodorus, Blum. Mephitidia inodora.
laevigatus, Blum. Mephitidia laevigata.
latifolius, Blum. Mephitidia latifolia.
lucidus, Blum. Mephitidia lucida.
obscurus, Blum. Mephitidia obscura.
purpureus, Blum. Mephitidia purpurea.
reticulatus, Blum. Mephitidia reticulata.
Rhinocerotis, Blum. Mephitidia Rhinocerotis.
stercorarius, Blum. Mephitidia stercoraria.
stipularis, Blum. Mephitidia stipularis.
sylvestris, Blum. Mephitidia sylvestris.
tomentosus, Blum. Mephitidia tomentosa.
tubiflorus, Blum. Spermadietyon suaveolens.
venosus, Blum. Mephitidia venosa.

Lasianthus, Lin. Gordonia.**Lasianthus**, Zuccar.

- helianthoides*, Zuccar. Lasianthaea helianthoides.

LASIOCHLOA, Kunth. Dict. 416.

- Fam. Gramineae Festucaceae, Kunth.
adscendens, Kunth. ♂ Pr. b. sp. Dr. 8.
Alopecurus echinatus, Thunb.
Dactylis adscendens, Schrad.
Hystringium acuminatum, Trin. mpt.
ciliaris, Kunth. ♂ Pr. b. sp. Dr. 1.
 Dactylis ciliaris, Thunb.
Festuca capensis, Spr. 352. 9.
hirta, Kunth. ♂ Pr. b. sp. Dr. 3.
 Dactylis hirta, Schrad.
 Lappago setiformis, Spr. hrb. (ex Trin. mpt.)
 Phleum subulatum, Spr. hrb. (ex Trin. mpt.)

- hisplda. *Kunth*. Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Dactylis hispida. *Thunb.*
Festuca melangaea. *Spr.* 352. 10.
Lappago setacea. *Spr.* in hrb. cap. *Zeyh.*
Phleum subulatum. *Spr.* *ibid.*
 laevis. *Kunth*. Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Dactylis capitata. *Lin. fl.*
Dactylis laevis. *Thunb.*
Festuca laevis. *Spr.* 352. 37.
Tetrachne Dregei. *Nees?* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.)
 longifolia. *Kunth*. 2 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Dactylis longifolia. *Schrad.*
 obtusifolia. *Nees*. Pr. b. sp.
 ovata. *Nees*. Pr. b. sp.
 planifolia. *Trin.* mpt.
 serrata. *Kunth*. Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Dactylis serrata. *Thunb.*
 villosa. *Kunth*. Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Dactylis villosa. *Thunb.*
Festuca villosa. *Spr.* 352. 38.
 utriculosa. *Nees*. Pr. b. sp.
- LASIOCORYS**. *Benth.*
 Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
 abyssinica. *Benth.* † Abyssin.
 Leucas quinqueidentata. *R. Br.*
 capensis. *Benth.* † Afr. austr.
- Lasionema**. *Don.*
 roseum. *Don.* *Cinchona rosea*.
- Lasiopera**. *Hffmsg.*
 aspera. *Hffmsg.* *Euphrasia asperma.*
Rhinanthus. *Hffmsg.* *Bartsia Trixago.*
 tenuifolia. *Hffmsg.* *Euphrasia tenuifolia.*
 viscosa. *Hffmsg.* *Bartsia viscosa.*
- LASIOPETALUM**. *Smith.* *Spr.* 843. *Dec.* 1. 489.
 Fam. Ericaceae. *Spr.* (olim.) — *Byttneriaceae*. *Dec.* —
Geraniaceae *Byttneriaceae*. *Rchbch.* — *Lasiopetalaceae*.
Spr.
 arborecens. *Ait.* *Seringia platyphylla.*
 coccineum. *Hort. Cels.* *Thomasia purpurea.*
 ferrugineum. *Sm.* † N. Holl. S. 1. D. 1.
 ledifolium. *Vent.* *Boronia ledifolia.*
 parvillorum. *Rudge.* † N. Holl. S. 2. D. 2.
 purpurascens. *Hort.* *Thomasia purpurea.*
 purpureum. *Ait.* *Thomasia purpurea.*
 quercifolium. *Andr.* *Thomasia quercifolia.*
 roseum. *Hort.* † N. Holl. †
 rubiginosum. *Cumingh.* † N. Holl.
 solanaceum. *Sims.* *Thomasia solanacea.*
 triphyllum. *Labil.* *Thomasia triphylla.*
 triphyllum. *Sm.* *Thomasia solanacea.*
- LASIOPOGON**. *Cassin.* *Dec.* VI. 246.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — *Synan-*
therae Inuleae. *Cass.*
 lanatum. *Cass.* muscoides.
 micropoides. *Dec.* ☉ Afr. austr. D. 2.
 molluginoides. *Dec.* ☉ Afr. austr. D. 3.
 museoides. *Dec.* ☉ Tunis. D. 1.
 L. lanatum. *Cass.*
 Gnaphalium muscoides. *Desf.*
- Lasioptera**. *Andrz.* *Lepidium*.
- LASIOPIUS**. *Cassin.* *Decand.* VII. 18.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — *Synantheraeae*. *Cass.*
 ambiguus. *Cass.* 2 Pr. b. sp. D. 1.
 Bojeri. *Dec.* 2 Madagasc. D. 5.
 Epielinastrum hirsutum. *Bojer.*
 Candollei. *Dec.* 2 Madagasc. D. 4.
 Epielinastrum Candollei. *Bojer.*
 coriaceus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 2.
 sonchoides. *Don.* *Taraxacum montanum.*
 viridifolius. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 5.
- Lasiopus**. *Don.*
 sonchoides. *Don.* *Dubyaea sonchoidea.*
- Lasiorehema**. *Vogel.* *Cassia*.
- Lasiorrhiza**. *Lagasc.*
 ceterachifolia. *Cass.* *Chabraea suaveolens.*
 cinerea. *Don.* *Chabraea cinerea.*
 glacialis. *Poepp.* *Chabraea glacialis.*
 lithospermifolia. *Less.* *Chabraea lithospermifolia.*
 pulchella. *Don.* *Chabraea glacialis.*
 purpurea. *Less.* *Chabraea purpurea.*
 rosca. *Less.* *Chabraea rosca.*
 tomentosa. *Less.* *Chabraea tomentosa.*
 viscosa. *Cass.* *Chabraea suaveolens.*

- LASIOSPERMUM**. *Lagasc.* (non *Fisch.*) *Spr.* 2708.
Dec. VI. 37.
- Eulasiospermum**. *Dec.* nr. 1.
- Lanipila**. *Burch.* nr. 2. 3.
- Santolina**. *Autor.*
 Fam. Compositae. *Lagasc.* *Anthemoideae*. *Loudon.* —
 Compositae *Eupatoriaceae*. *Spr.* — *Compositae* *Senecionideae*. *Lagasc.* — *Synantherae* *Anthemoideae*.
Cass.
 alpinum. *Rchbch.* pedunculare.
 anthemoides. *G. Don.* *Lyonneta abrotanifolia.*
 brachyglossum. *Dec.* ☉ Afr. austr. D. 3.
 erithimifolium. *G. Don.* 2 *Macedon.*
 Santolina erithimifolia. *Hornum.* D. VI. 37. nr. 10.
 eriosperma. *G. Don.* 2 *Ital.*
 L. pedunculare. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
 Santolina eriosperma. *Pers.*
 pedunculare. *Lagasc.* 2 *Ital.* *Oriens.* S. 1. D. 1.
 L. alpinum. *Rchbch.*
 Eriocarpa peduncularis. *Lagasc.* in hrb. *Decless.*
 Santolina alpina. *Bertol.* (non *Lin.*)
 Santolina erecta. *Murr. Lam.*
 Santolina pinnata. *Don.* (sec. *Spr.*)
 radiatum. *Trevir.* ♂ Pr. b. sp. D. 2.
 Lancisia bipinnata. *Pers.*
 Lanipila capensis. *Burch.*
 Lidbeckia bipinnata. *Thunb.*
 Mataxa capensis. *Spr.* e. p. 297. 303.
 Matricaria bipinnata. *Spr.* 2808. 4.
 rigidum. *G. Don.* *Lyonneta rigida.*
- Lasiospermum**. *Fisch.*
 angustifolium. *Fisch.* *Scorzonera eriosperma.*
 ensifolium. *Fisch.* *Scorzonera nervosa.*
 hirsutum. *Fisch.* *Scorzonera hirsuta.*
- LASIOSIPHON**. *Fresen.*
 Fam. *Thymelaeaceae*. *Fres.*
 glaucus. *Fres.* (Flora 1838. 602.) † Abyssin.
- Lasiospora**. *Cassin.*
 angustifolia. *Cass.* *Scorzonera eriosperma.*
 cretica. *Cass.* *Scorzonera cretica.*
 ensifolia. *Cass.* *Scorzonera ensifolia.*
 hirsuta. *Cass.* *Scorzonera hirsuta.*
 latifolia. *Fisch.* *Meyer.* *Scorzonera nervosa.*
- Lasiospron**. *Benth.* *Phaseolus*.
- Lasiostemum**. *Mart.* *Nees.*
 sylvestre. *Mart.* *Nees.* *Bonplandia Lasiostemum.*
- LASIOSTOMA**. *Schreb.* *Spr.* 438.
 Fam. *Colubrinae*. *Cassel.* — *Contortae*. *Spr.* *Apo-*
eynae. *Rchbch.*
 Bredemeyeri. *Schult.* mant. † Caracas.
 L. glabrum. *Willd.* mpt.
 cirrhosa. *Willd.* † Guiana. S. 1.
 L. Rouhamon. *Gmel.* syst.
 Caniram Rouhamon. *Pet. Th.*
 Chemnizia. *Scop.*
 Rouhamon guianensis. *Aubl.*
 cornifolia. *Spr.* † Brasil. S. 3.
 Curare. *H. B.* † Orinoco.
 divaricata. *Meyer.* † Guiana. S. 2.
 formicarum. *Spr.* *Hydrophytum formicarum.*
 glabra. *Willd.* mpt. L. Bredemeyeri.
 Rouhamon. *Gmel.* cirrhosa.
 stans. *Willd.* in *Schult.* mant. † Brasil.
 tuberosa. *Spr.* *Myrmeodia inermis.*
- Lasiotrichos**. *Lehm.* *Fingerluthia*.
- Lass**. *Adans.* *Pavonia*.
- LASTHENIA**. *Cassin.* *Dec.* V. 664.
 Fam. Compositae *Senecionideae*. *Dec.*
 Bridgesii. *Steud.* ☉ Chili.
 L. obtusifolia β. *Bridgesii.* *Dec.*
 Rancagua Bridgesii. *Poepp.* et *Endl.*
 californica. *Dec.* glaberrima.
 glaberrima. *Dec.* ☉ Californ. D. 1.
 L. californica. *Dec.* in *Lindl. B. Reg.*
 Hologymne californica. *Barlt.*
 glabrata. *Lindl.* ☉ Californ. D. 3.
 Hologymne glabrata. *Barlt.*
 obtusifolia. *Cass.* ☉ Chili. D. 2.
 Rancagua Feuillei. *Poepp.* *Endl.*
 Tagetes Feuillei. *Bert.* hrb. nr. 680.
 (cfr. L. Bridgesii.)
- LATANIA**. *Commers.* *Juss.* *Spr.* 1988.
 Fam. *Palmae*. *Juss.* *Borassinae*. *Mart.*
 borbonica. *Lam.* † Ins. Mascar. S. 2.

- L. Commersonii*. Spr.
(cfr. *L. chinensis*.)
chinensis. Jacq. † Ins. Mascar.
L. borbonica. Lam. (sec. Willd.)
Livistoniae species. R. Br. Poir.
Commersonii. Spr. borbonica.
glaucophylla. Lodd. † Ind. or.
rubra. Jacq. † Ins. Mascar. S. 1.
Cleophora loutarioides. Gaert.
LATHRAEA. *Lin. Spr.* 2208.
Alathraea. Neck.
Anblatum. Adans.
Squamaria. Adans.
Fam. Chasmatophyta. Neck. — Orobanchoideae.
Vent. — Pediculariæ. Juss. — Personatae. *Lin.* —
Ringentes Antirrhina. Rül.
Anblatum. *Lin.* 2. Oriens. S. 3.
clandestina. *Lin.* 2. Gall. Ital. S. 1.
Clandestina rectiflora. Lam. fl. fr.
Phelypaea. Forsk. Orobanche ramosa.
Phelypaea. *Lin.* Phelypaea lutea.
quinquefida. Forsk. Phelypaea lutea.
Squamaria. *Lin.* 2. Europ. S. 2.
Clandestina penduliflora. Lam. fl. fr.
Squamaria Orobanche. Scop.
Squamaria nr. 297. Hall. helv.
LATHRIOGYNIA. Echl. Zeyh.
Fam. Leguminosae Lotcae. Echl. Zeyh. — Papilionaceae Lotcae. E. Meyer.
candicans. Echl. Zeyh. † Afr. austr.
parvifolia. Echl. Zeyh. † Pr. b. sp.
Heudusa decipiens. E. Meyer.
LATHYRUS. *Lin. Spr.* 2572. Dec. II. 369.*
Aphaca. Adans.
Athyris. Neck.
Brachycerca. Presl.
Clymenum. Dec. (nr. 45—53.)
Eulathyrus. Ser. (Dec. 1—44.)
Fam. Cyteophyta. Neck. — Leguminosae regulares.
Roy. — Leguminosae Viciaeae. Dec. — Papilionaceae.
Lin. Fabaceae. Rehbch. — Papilionaceae Viciaeae. Schultz. Spach.
acutifolius. Vogel. 2. Brasil.
aegyptiacus. Hasselq. tingitanus.
alatus. Sib. Sm. ⊙ As. min.
alatus. Tenor. purpureus.
Alberjilla. Steud. 2. Chili.
Lathyrus (vulgo Alberjilla.) Bert. hrb. nr. 1073.
altaicus. Ledeb. 2. Altai.
americanus. Mill. ⊙ Vera Crux. D. 54.
amphicarpos. *Lin.* ⊙ Syria. S. 3. D. 53.
L. setifolius. *Lin.* var.? Dec.
amphicarpos. Gouan. setifolius.
angulatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Taur. S. 5. D. 29.
L. coccineus. All. (sec. Sm.)
angulatus. Dec. Duby. hexadrus.
angulatus. Gaud. Steud. Hochst. Stev. sphaericus.
angulatus. Roth. longepedunculatus.
angustifolius. Schkr. sylvestris.
annuus. *Lin.* ⊙ Hisp. Iстриa. Ligur. S. 17. D. 36.
L. luteus. Moench.
Aphaca. *Lin.* ⊙ Europ. S. 1. D. 23.
L. segetum. Lam. fl. fr.
Aphaca vulgaris. Presl.
Pisum Aphaca. Brot.
Vicia exstipulata. Gawl. it.
Lathyrus nr. 442. Hall
aphyllus. Link. ⊙ Ins. Canar. S. 26.
Vicia aphylla. Chr. Smith.
Armitageanus. Westc. † Brasil.
L. magellanicus. Lam. (sec. Sweet.)
articulatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 14. D. 48.
L. Cicera. All.? (sec. Dec.)
L. hispanicus. Mill.
L. speciosus. Hort.
Clymenum articulatum. Medic.
Clymenum bicolor. Moench.
β. L. auriculatus. Bertol. (sec. Sering.)
attenuatus. Tenor. sessilifolius.
attenuatus. Vivian. tuberosus, Orobus tuberosus, canescens.

- auriculatus*. Bertol. articulatus, purpureus.
axillaris. Lam. inconspicuus, sphaericus.
bithynicus. Lam. Vicia bithynica.
brutius. Tenor. grandiflorus.
californicus. Bot. Reg. 2. Californ.
chilensis. Steud. Chili.
L. sessilifolius. Hook. (non Tenor.)
Lathyrus nr. 1076. Bert. hrb.
Cicer. Habl. hirsutus.
Cicera. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Chili? S. 11. D. 38.
L. pilosus. Steud. Hochst. Hrb. un. it.
L. sativus β. Lam.
Lathyrus nr. 439. Hall.
Cicerula anceps. Moench.
Cicera. All. articulatus.
ciliatus. Guss. Tenor. ⊙ Calabria.
cirrhosus. Sering. Pyren. or. D. 43.
clymenoides. Dec. ⊙ Ins. Maurit. D. 42.
Clymenum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. Afr. bor.
S. 18. D. 47.
Clymenum uncinatum. Moench.
coccineus. All. angulatus, sphaericus.
cornutus. Spr. purpureus.
crassipes. Gill. in Hook. ⊙ Bonaria.
currentifolius. Lam. L. Ochrus.
curvus. Roth. incurvus.
debilis. Vogel. 2. Brasil.
decaphyllus. Pursh. polymorphus.
diversifolius. Presl. ⊙ Sicilia.
Dolichos. Medic. (Bot. Bemerk. 1783. 215. quid?)
dubius. Tenor. Neapol.
elegans. Vogel. Brasil.
ensifolius. Badaro. 2. Saxonia.
L. latifolius. Aut. fl. germ.
erectus. Lagasc. ♂ Hispan. D. 57.
fruticosus. (Raeusch.) Orobus fruticosus.
Gerardi. Roth. sphaericus.
gladius. Hook. ic. Am. austr.
grandiflorus. Sib. Sm. et Sims. ⊙ Ital. Graec. S. 22.
D. 40.
L. brutius. Tenor. (sec. ips.)
Pisum biflorum. Rafin.
grandiflorus. Lang. megalanthos.
Hallersteinii. Baumg. pratensis.
helodes. Link. ⊙ — D. 59.
heterophyllus. *Lin.* 2. Europ. S. 37. D. 20.
Lathyrus nr. 432. Hall.
heterophyllus. Reich. sylvestris.
hexadrus. Bory. ⊙ Gall. Graecia.
L. angulatus. Dec. Duby.
hirsutus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 19. D. 37.
L. Cicera. Habl.
Lathyrus nr. 437. Hall.
Ervum hirsutum. Moench.
β. L. hirtus. Lam. D. 38.
hispanicus. Mill. articulatus.
hispanicus. Hasselq. tingitanus.
Hookerianus. Gill. L. subulatus.
humilis. Fisch. Orobus humilis.
japonicus. Willd. 2. Japon. S. 41. D. 15.
inconspicuus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. S. 7. D. 26.
L. axillaris. Lam. (sec. Spr.)
L. micranthus. Loisl. D. 28.
L. parviflorus. Roth.
L. stans. Visian.
Nissolia parviflora. Moench.
incurvus. Willd. 2. Morav. Sibir. S. 43. D. 45.
L. curvus. Roth.
Vicia incurva. Roth.
inermis. Rochel. Mons Balkan.
intermedius. Wallr. sylvestris.
italicus. Hort. Vicia dubia.
latifolius. *Lin.* 2. Eur. S. 29. D. 6.
Lathyrus nr. 433. Hall.
β. L. intermedius. Wallr.
(cfr. *L.* rotundifolius.)
latifolius. Autor. fl. germ. ensifolius.
latifolius. Visian. sylvestris.
leptophyllus. Bbrst. ⊙ Cauc. or. S. 4. D. 31.
L. sphaericus. Bbrst. cauc.
linearifolius. Vogel. 2. Montevid.
longepedunculatus. Ledeb. ⊙ — D. 30.
L. angulatus. Roth. Catal.?
longifolius. Tenor. sylvestris.
lusitanicus. Mart. ⊙ Hispan. D. 61.

* De specibus Brasiliensibus cfr. Vogel. Linnaea XIII. p. 21. etc. Observaciones de genero cfr. Presl. Verhandl. des Boehm. Museum II. p. 23.

luteus. Moench. annuus.
 Maeracii. Hook. Arn. Chili.
 Lathyrus nr. 1073. Berter. hrb.
 maeropus. Hook. Arn. Chili.
 macrostachys. Vogel. 2. Montevid.
 magellanicus. Lam. ① Magellan. Chili. S. 34. D. 8.
 Lathyrus nr. 360. Bert. hrb.
 Pisum americanum. Mill.
 (cfr. L. Armitageanus.)
 magniflore. Mill. 2. — D. 56.
 L. latifolius. Lin. var.? Ser.
 megalanthos. Steud. Hungar. †
 L. grandiflorus. Lang. (Sylloge I. 182.)
 membranaceus. Presl. 2. Sicilia.
 mexicanus. Wender. Mexico.
 micranthus. Loisl. inconspicuus.
 mollis. Steud. ① Chili.
 Lathyrus nr. 359 et 1074. Bert. hrb. (559. in schedulis Un. it.)
 monanthos. Willd. Vicia monantha.
 montanus. Bernh. Orobus tuberosus.
 montevidensis. Vogel. ① Montevid.
 mutabilis. Sweet. 2. Sibir.
 myrtifolius. Mhlbrg. polymorphus.
 nervatus. Presl. ① Sicilia.
 nervosus. Lam. Montevid. S. 33. D. 8.
 Nissolia. Lin. ① Eur. med. austr. S. 2. D. 24.
 Anurus linifolius. Presl.
 Lathyrus nr. 441. Hall. hely.
 Nissolia uniflora. Moench.
 nitens. Vogel. 2. Montevid.
 Ochrus. Dec. ① Eur. austr. Caucas. S. 12. D. 51.
 L. currentifolius. Lam.
 Ochrus pallida. Pers.
 Ochrus uniflorus. Moench.
 Pisum Ochrus. Lin.
 odoratus. Lin. ① Sicil. Ind. or. S. 23. D. 39.
 oleraceus. Lam. Pisum arvense.
 palustris. Lin. 2. Eur. Am. bor. S. 38. D. 17.
 Lathyrus nr. 431. Hall. hely.
 Lathyrus nr. 3. Gmel. sib.
 Orobus palustris. Rehbeh.
 parisiensis. Mill. ① Gallia. Angl. D. 55.
 Parreiszii. Presl. 2. Tauria. (Boehm. Mus. II. 30.)
 parviflorus. Roth. inconspicuus.
 peduncularis. Poir. 2. — D. 7.
 L. rotundifolius. Willd.? (sec. Spr.)
 petiolaris. Vogel. 2. Montevid.
 pilosus. Chuss. Cantschaca.
 pilosus. Steud. Hochst. L. Cicera.
 pisiformis. Lin. 2. Germ. Taur. Sibir. S. 42. D. 14.
 L. sanguineus. Haberl. (sec. Bernh.)
 Astragalus chinensis. Buch.
 Lathyrus nr. 4. Gmel. sib.
 Orobus pisiformis. Hort. Cracov.
 pisiformis. Houtt. japonicus.
 platyphyllos. Retz. sylvestris.
 polymorphus. Nutt. 2. Am. bor. D. 19.
 L. decaphyllus. Pursh.
 L. myrtifolius. Mhlbrg. (sec. Spr.) D. 18.
 Vicia stipulacea. Pursh.
 pratensis. Lin. 2. Europ. Sibir. S. 31. D. 10.
 Lathyrus nr. 1. Gmel. sib.
 Lathyrus nr. 436. Hall.
 β. L. Hallersteinii. Baumg. S. 32. D. 58.
 prostratus. Brign. setifolius.
 pubescens. Hook. Arn. Chili.
 purpureo-coeruleus. Know. Westc. † Brasil.
 purpureus. Desf. ① Ital. Graec. D. 52.
 L. alatus. Tenor. D. 46.
 L. auriculatus. Bertol. S. 15.
 L. cornutus. Spr. (et? Hornm.)
 L. spurius. Willd. En. D. 49.
 L. tataricus. Schreb.
 L. tenuifolius. Loisl.
 purpureus. Presl. siculus.
 quadrimarginatus. Bory et Chaub. ① Graecia.
 L. sativus. Sib. Sm. (non Lin.)
 pusillus. Elliot. Carolina. D. 13.
 roseus. Steven. 2. Iberia. S. 21. D. 12.
 rotundifolius. Willd. 2. Tauria. Caucas. S. 28. D. 9.
 L. latifolius. Lin. var. Rehbeh.
 (cfr. L. peduncularis.)
 sanguineus. Haberl. pisiformis.

sativus. Lin. ① Eur. austr. S. 10. D. 34.
 Lathyrus nr. 438. Hall.
 Cicercula atrata. Moench.
 β. L. semimaculatus. Hort.
 γ. L. semipunctatus. Hort.
 sativus. Sib. Sm. quadrimarginatus.
 segetum. Lam. L. Aphaca.
 semimaculatus. Hort. sativus.
 semipunctatus. Hort. sativus.
 sepium. Scop. 2. Carniol. Hungar.
 L. pratensis var. grandiflorus. Rochel.
 sericeus. Lam. Brasil. S. 35. D. 2.
 sessilifolius. Tenor. ap. (non Hook.) Neapol.
 L. attenuatus. Tenor. prodr.
 sessilifolius. Hook. chilensis.
 setifolius. Lin. ① Eur. austr. S. 6. D. 32.
 L. prostratus. Brign.
 β. L. amphicarpos. Gouan.
 setifolius. Gouan. sphaericus.
 sienlus. Steud. ① Sicilia.
 L. purpureus. Presl. (non Desf.)
 sinensis. Mart. — D. 62.
 speciosus. Hort. articulatus.
 sphaericus. Retz. ① Eur. austr. S. 8. D. 27.
 L. axillaris. Lam. (sec. Dec. Rehbeh.)
 L. coccineus. All. (sec. Dec.)
 L. angulatus. Gaud. Hochst. hrb. un. it.
 L. Gerardi. Roth.
 L. setifolius. Gouan. h. msp.
 Lathyrus nr. 440. Hall.
 Orobus coccineus. Loddig. bot. cab. (sec. Rehbeh.)
 sphaericus. Bbrst. leptophyllus.
 spurius. Willd. purpureus.
 stipulaceus. Le Comt. 2. Novobor. D. 21.
 stipularis. Presl. (Boehm. Mus. II. 30.) Peru.
 subulatus. Lam. ① Brasil. S. 24. D. 25.
 L. Hookerianus. Gill. mpt.
 sylvestris. Lin. 2. Europ. S. 30. D. 3.
 L. heterophyllus. Reich. franc.
 L. longifolius. Tenor. (sec. Spr.)
 Lathyrus nr. 434. Hall.
 β. L. intermedium. Wallr.
 L. platyphyllos. Retz.
 γ. L. grandiflorus. Lang.
 L. latifolius. Visian.
 tataricus. Schreb. purpureus.
 tenuifolius. Desf. ① Sicil. Alger. S. 16. D. 51.
 tenuifolius. Loisl. purpureus.
 tingitanus. Lin. ① Afr. bor. S. 20. D. 41.
 L. acgyptiacus. Hasselq.
 L. hispanicus. Hasselq.
 Clymenum tingitanum. Medic.
 tomentosus. Lam. 2. Brasil. S. 36. D. 1.
 Galega binata. Spr. ined.
 tomentosus. Cav. Orobus fruticosus.
 tomentosus. Forsk. Galega tomentosa.
 trigonus. Vogel. Montevid.
 tuberosus. Lin. 2. Eur. Asia. S. 27. D. 11.
 L. attenuatus. Vivian.
 Lathyrus nr. 2. Gmel. sib.
 Lathyrus nr. 435. Hall. hely.
 tumidus. Willd. Vicia bithynica.
 turgidus. Lam. Vicia bithynica.
 venosus. Mhlbrg. Pensylvan. S. 40. D. 16.
 Oxygogon elegans. Rafin.?
 vernus. Bernh. Orobus vernus.
 viciaeformis. Wallr. Saxonia. D. 22. †
 villosus. Frivalds. Rumelia.
 nr. 1. Gmel. sib. pratensis.
 2. Gmel. sib. tuberosus.
 3. Gmel. palustris.
 4. Gmel. pisiformis.
 5. Gmel.
 431. Hall. hely. palustris.
 432. Hall. heterophyllus.
 433. Hall. latifolius.
 434. Hall. sylvestris.
 435. Hall. tuberosus.
 436. Hall. pratensis.
 437. Hall. hirsutus.
 438. Hall. sativus.
 439. Hall. L. Cicera.
 440. Hall. angulatus.
 441. Hall. L. Nissolia.
 442. Hall. L. Aphaca.

Latipes. Kunth.*senegalensis.* Kunth. Lappago latipes.**Latouria.** Endl. Lechenaultia.**LATREILLEA.** Decand. V. 504.Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
integrifolia. Dec. 2. Brasil. D. 2.
serrata. Dec. 2. Brasil. D. 1.**Laugeria.** Jacq. Juss.*coriacea.* Vahl. Guettarda coriacea.
dependens. R. P. Guettarda dependens.
hirsuta. R. P. Guettarda hirsuta.
lucida. Sw. Stenostomum lucidum.
odorata. Jacq. Guettarda odorata.
resinosa. Vahl. Guettarda resinosa.
tomentosa. Sw. Stenostomum tomentosum.
tubulosa. Fors. Guettarda coriacea.**Launaea.** Cassin.*bellidifolia.* Cass. Microrhynchus bellidifolius.
pinnatifida. Cass. Microrhynchus sarmentosus.**Lauradia.** Steud. Lavradia.**LAUREA.** Gaudich.Fam. Piperaceae. *Gaudich.*
tiliaefolia. Gaud. 7. Guiana.
Piper tiliaefolium. Desv. mpt.**LAURELIA.** Juss. Spr. 1812.**Pavonia.** Ruiz.Fam. Monimieae. *Juss.* — Atherospermeae. *R. Br.*
— Urticeae Monimieae. *Rehch.*
aromatica. Juss. 7. Chili. S. 1.
Thiga chilensis. Molin.*serrata.* Bert. 7. Chili.**Laurenbergia.** Berg.*capensis.* Gmel. Serpicula repens.**LAURENTIA.** Neck. Decand. VII. 409.**Enchysia.** Presl. (ex parte.)**Lobelia.** Autor. Spr. 779. Dietr. 948.**Solenopsis.** Presl.Fam. Lobeliaeae. *Presl.* — Sphanidophyta. *Neck.*Arabidea. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. D. 5.Lobelia nr. 488. *Herbr. Eckl.*Rapuntium arabideum. *Presl.*Baueri. *Dec.* N. Holl. D. 9.Enchysia Baueri. *Presl.*canariensis. *Dec.* ☉ Teneriffa. D. 3.Solenopsis canariensis. *Presl.*Dregeana. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. D. 6.Solenopsis Dregeana. *Presl.*Gaudichaudii. *Dec.* N. Holl.Enchysia Gaudichaudii. *Presl.*Michelii. *Dec.* ☉ Terrae medit. D. 1.Lobelia Gasparrini. *Tineo.*Lobelia Laurentia. *Lin.* S. 125. *Dr.* 163.Lobelia Salzmanniana. *Presl.* symb.Solenopsis Laurentia. *Presl.*micrantha. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. D. 7.Lobelia minuta. *Thunb.* (non *Lin.* mant. see. *Dec.*)Wahlenbergia mierantha. *Drege.*minuta. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. D. 4.Lobelia minuta. *Lin.* mant. S. 101. *Dr.* 132.Solenopsis minuta. *Presl.*β. Lobelia minima. *Sims.* S. 102.pusilla. *Dec.* N. Holl. D. 10.Isotoma pusilla. *Benth.* in *Hügel.* En.tenella. *Dec.* 2. Ital. Graec.Lobelia Bivonae. *Tineo.*Lobelia cretica. *Juss.* hrbr.Lobelia Laurentia β. *Willd.*Lobelia minuta. *Dec.* fl. fr.Lobelia setacea. *Sib.* Sm.Lobelia tenella. *Bivon.*Solenopsis Bivonaeana. *Presl.***Laurentia.** Orteg.*atropurpurea.* Orteg. Sanvitalia procumbens.**LAURERIA.** Schlichtd.Fam. Solanaceae. *Schlichtd.**mexicana.* *Schlichtd.* 7. Mexico.**LAURIDIA.** Eckl. Zeyh.Fam. Celastrinae. *Eckl.* *Zeyh.**reticulata.* *Eckl.* *Zeyh.* 7. Afr. austr.*rupicola.* *Eckl.* *Zeyh.* 7. Afr. austr.**LAUROPHYLLUS.** Thunb.**Botrycerus.** Willd. (sec. *Bernh.*)Fam. Coriariaceae. *Mart.* — Santalaceae. *Rehch.* —
Terebinthaceae. *Bernh.* — Urticeae. *Lindl.**capensis.* *Thunb.* 7. Afr. austr. N. Holl.Amyris Novae Hollandiae. *Hort.*Botryceras laurinum. *Willd.* S. 468. 1. *Dr.* 603. 1.(sec. *Bernh.*)Daphnitis capensis. *Spr.* 491. 1. *Dr.* 669. 1.**LAURUS.** Nees. (*Lin.* Autor. ex parte.) *Spr.* 1521.**Adaphus.** Neck.**Nyrophylla.** Neck. **Fam. Eredophyta. *Neck.* — Holoraceae. *Lin.* — In-
completae. *Roy.* — Laurineae. *Rül.* *Juss.* — Vagi-
nales. *Lin.* (olim.)*aestivalis.* *Arrab.* 7. Brasil.*aestivalis.* *Lam.* Tetranthera geniculata.*aestivalis.* *Wignhm.* Benzoin aestivale.aggregata. *Sims.* 7. China.*albida.* *Loudon.* Sassafras albidum.*albiflora.* *Wall.* Cinnamomum albiflorum, pauciflorum,
Tamala.*alpigena.* *Swartz.* Persea alpigena.*americana.* *Herbr.* *Berol.* Persea indica.*americana.* *Mill.* Daphne tinifolia.*amygdalina.* *Hamilt.* *Wall.* Cryptocarya amygdalina.*armeniaca.* *Poepp.* Evonymodaphne armeniaca.atra. *Arrab.* 7. Brasil.*attenuata.* *Wall.* Phoebe attenuata.*axillaris.* *Lam.* Tetranthera geniculata.*Barbusana.* *Cav.* Apollonia canariensis.*Bazania.* *Hamilt.* Cinnamomum Bazania.*Bejolgota.* *Hamilt.* Cinnamomum obtusifolium.*Belloto.* *Miers.* Peumus Boldus.*Benzoin.* *Lin.* Benzoin odoriferum.*Benzoin.* *Willd.* Baumz. Benzoin aestivale.*Bezoghota.* *Hamilt.* Cinnamomum obtusifolium.*bibracteata.* *Blum.* Daphnidium bibracteatum.*bilocularis.* *Roxb.* Beilsehmedia Roxburghiana.*Bofo.* *Willd.* Oreodaphne Bofo.*bogotensis.* *Willd.* Persea Mutisii.*bombycina.* *Hamilt.* Machilus odoratissima.*Borbonia.* *Lam.* Gymnobalanus Catesbyanus, Oreodaphne Martiana, Nectandra sanguinea.*Borbonia.* *Lin.* Persea carolinensis.*bullata.* *Burch.* Oreodaphne bullata.*Burmanni.* *Blum.* *Fr.* *Nees.* Cinnamomum Kiamis.*caesia.* *Reinw.* Daphnidium caesium.*calophylla.* *Reinw.* Cinnamomum calophyllum.*Camphora.* *Lin.* Camphora officinarum.*camphorata.* *Hamilt.* Phoebe lanceolata.*canaliculata.* *Rich.* 7. Cayenne.*canariensis.* *Willd.* Persea canariensis.Canella. *Arrab.* 7. Brasil.*Canellilla.* *Willd.* Mespilodaphne pretiosa.*carolinensis.* *Michx.* Persea carolinensis.*caryophyllus.* *Lour.* Cinnamomum rubrum.*Cassia.* *Lin.* Cinnamomum zeylanicum.*Cassia.* *Nees.* Cinnamomum aromaticum.*Cassia.* *Heyn.* hrb. Cinnamomum sulphuratum.*Cassia.* *Hort.* Cinnamomum eucalyptoides.*Cassia.* *Roxb.* Cinnamomum albiflorum.*Cassia.* *Wall.* cat. Cinnamomum Tamala.*Cassia.* *Wight.* hrb. Cinnamomum dubium.*Cataesbaei.* *Pers.* Gymnobalanus Catesbyanus.*Catesbyana.* *Michx.* Gymnobalanus Catesbyanus.*caudata.* *Wall.* Cinnamomum caudatum.*caustica.* *Molin.* Mauria simplicifolia.*Cervantesii.* *H. B.* Tetranthera Cervantesii.*Champa.* *Hamilt.* Machilus odoratissima.*chinensis.* *Hort.* *Berol.* Camphora chinensis.*Chloroxyylon.* *Lin.* Ceanothus Chloroxyylon.*cinnamomoides.* *Hort.* *Berol.* Cinnamomum dulce.*cinnamomoides.* *H. B.* Nectandra cinnamomoides.*Cinnamomum.* *Andr.* Cinnamomum aromaticum.*Cinnamomum.* *Lin.* Cinnamomum zeylanicum.*Cinnamomum.* *Lour.* Cinnamomum Loureiri.*Cinnamomum.* *Wight.* hrb. Cinnamomum Bazania.*citiformis.* *Arrab.* 7. Brasil.*cordata.* *Arrab.* 7. Brasil.*coriacea.* *Swartz.* Oreodaphne coriacea.* Quoad Botryceras: Aquifoliaceae. *Spach.* — Proteaceae. *Spr.*
— Sapotaceae Lucumaeae. *Rehch.*

** Genera Neckeriana vix Neesianis respondent.

corruscans. Willd. Nectandra cymbarum.
crassifolia. Poir. Ocotea puberula.
Cubeba. Lour. Daphnidium Cubeba.
Cuipala. Hamilt. Litsaea Cuipala.
Culilaban. Lin. Cinnamomum Culilawan.
Culilawan. Hort. Daphnidium gracile.
Culilawang. Reinw. Cinnamomum Reinwardtii.
cuneata. Domb. Oreodaphne cuneata.
cupularis. Lam. Oreodaphne cupularis, cymosa.
cupularis. Schott. hrb. Nectandra paterifera.
curvifolia. Lour. Cinnamomum curvifolium.
cuspidata. Don. Daphnidium melastomaceum.
cymosa. Willd. Oreodaphne cymosa.
declinata. Blum. Phoebe declinata.
difformis. Rich. † Cayenne.
diospyroides. Michx. Benzoin melissifolium.
Diospyros. Pers. Benzoin melissifolium.
discolor. Rich. † Cayenne.
discolor. Willd. Nectandra discolor.
divaricata. Poir. Oreodaphne divaricata.
dubia. Wall. Cinnamomum dubium.
dulcis. Roxb. Cinnamomum dulce.
elegans. Blum. † Java.
elongata. Willd. hrb. Phoebe elongata.
 Engelmanni. Bisch. (Linn. XIV. 132.) ⊙ Am. sprt.
exaltata. Schott. Nectandra concinna.
exaltata. Spr. Nectandra leucantha.
exaltata. Sw. Oreodaphne exaltata.
exaltata. Willd. hrb. Oreodaphne Willdenowiana.
ferruginea. H. B. Persea ferruginea.
firma. Wall. Endiandra firma.
floribunda. Swartz. † Jamaica. S. 23.
floribunda. Wall. Cryptocarpa floribunda, Phoebe glaucescens.
foetens. Ail. Oreodaphne foetens.
foetens. Willd. hrb. Persea carolinensis.
fruticosa. Reinw. Tetranthera fruticosa.
geminiflora. Blum. Polyadenia geminiflora.
geminiflora. Reinw. Phoebe excelsa.
geniculata. Walt. Tetranthera geniculata.
glandulifera. Wall. Camphora glandulifera.
glauca. Hort. Würceb. Daphnidium gracile.
glauca. Thunb. Litsaea glauca.
glaucescens. Hamilt. Cecidodaphne glaucescens.
glaucescens. Roxb. Phoebe glaucescens.
glaucescens. Willd. hrb. Tetranthera glaucescens.
globosa. Aubl. Nectandra sanguinea.
glomerata. Blum. Actinodaphne glomerata.
glomerata. Lam. Tetranthera geniculata.
gracilis. Hort. Camphora officinarum.
grandis. Wall. Alseodaphne costalis, grandis.
Gulavara. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
 Hamiltonii. Spr. † Nepal. S. 23.
 L. umbellata. Hamilt. (non Thunb.)
hexandra. Rich. Ayndendron salicifolium.
hexandra. Spr. in hrb. Ber. Oreodaphne notata.
hexandra. Sw. Ajouea guianensis.
Heyneana. Wall. Cinnamomum Heyneanum.
hundensis. Willd. Persea cinnamomifolia.
hypericifolia. Willd. Persea hypericifolia.
javitensis. H. B. † Orinoco.
javitensis. Spr. in Hrb. Berol. Persea pyrifolia.
incrassata. Jack. Haasia incrassata.
indica. Lin. Persea indica.
indica. Lour. Machilus odoratissima.
indica. Sieb. hrb. Trin. Persea gratissima.
iners. Reinw. Cinnamomum eucalyptoides, malabathrum.
involuta. Hrbr. Madr. Tetranthera Roxburghii.
involuta. Lam. Litsaea zeylanica.
involuta. Retz. Tetranthera Roxburghii.
involuta. Roxb. Litsaea consimilis.
Keule. Domb. Lam. † Am. austr.
lanceifolia. Willd. Nectandra turbacensis.
Lanceolaria. Roxb. Phoebe lanceolata.
lanceolata. Wall. Phoebe lanceolata.
Leucoxyton. Swartz. Oreodaphne Leucoxyton.
Leucoxyton. Willd. hrb. Persea nutans.
Lige. Domb. Phoebe Lingue.
ligustrina. Wall. Phoebe ligustrina.
Lingui. Bridg. Peumus Boldus.
Lingui. Miers. Persea Lingue.
longipes. Schlcht. † Mexico.
lucida. Wall. (non? Thunb.) † Ind. or.
lucida. Thunb. (Japan. S. 17.)
 (Rhamnea quaedam. Nees.)

macrantha. Wall. Machilus macrantha.
macrophylla. Wall. Cinnamomum obtusifolium.
Madang. Blum. Polyadenia Madang.
maderensis. Lam. Oreodaphne foetens.
malabathrica. Roxb. Cinnamomum eucalyptoides.
Malabathrum. Burm. Cinnamomum Malabathrum.
Malabathrum. Reinw. Cinnamomum aromaticum.
Malabathrum. Wall. Cinnamomum Malabathrum, sulphuratum, zeylanicum.
malabratum. Pers. Cinnamomum malabathrum.
martinicensis. Jacq. Nectandra sanguinea.
melissaeifolia. Walt. Benzoin melissaeifolium.
membranacea. Sw. Phoebe membranacea.
Mimosa. Arrab. † Brasil.
montana. Sw. Cinnamomum montanum.
montana. Willd. hrb. Cinnamomum zeylanicum.
mucronata. Poir. Cryptocarya mucronata.
Myrrha. Lour. Daphnidium Myrrha.
Nacusua. Don. Daphnidium bifarium.
Neesiana. Schott. Oreodaphne cupularis.
nitida. Hamilt. Cinnamomum eucalyptoides.
nitida. Heyn. Cinnamomum zeylanicum.
nitida. Roxb. Cinnamomum nitidum.
nivea. Loddig. † — —
nobilis. Lin. † Eur. austr. As. Afr. S. 1.
 β. L. undulata. Mill.
 γ. L. tenuifolia. Mill.
 L. salicifolia. Hort.
nutans. Hornm. Oreodaphne cernua.
nutans. Isert. Persea nutans.
obovata. Hamilt. Litsaea obovata.
obtusifolia. Roxb. Cinnamomum obtusifolium.
Ocotea. Rich. Ocotea guianensis.
ocandra. Arrab. † Brasil.
odoratissima. Arrab. † Brasil.
odoratissima. Wall. Machilus odoratissimus.
paniculata. Poepp. Persea Lingue.
paniculata. Poir. Phoebe Poirietiana.
paniculata. Wall. Phoebe paniculata.
Parthenoxyton. Jack. Sassafras Parthenoxyton.
parviflora. Poepp. Phoebe cubensis.
parviflora. Sw. Oreodaphne parviflora.
parvifolia. Lam. Aerodictidium jamaicense.
patens. Sw. Phoebe patens.
pauciflora. Blum. Polyadenia pauciflora.
pauciflora. Schlcht. Oreodaphne nitidula.
pauciflora. Wall. Cinnamomum pauciflorum.
pauperata. Rich. † Cayenne.
peduncularis. Wall. Persea peduncularis.
pedunculata. Thunb. Cinnamomum pedunculatum.
pendens. Willd. Nectandra salicifolia.
pendula. Sw. Hufelandia pendula.
Persea. Lin. Persea gratissima.
Persea. Willd. hrb. Oreodaphne Bofu.
Peumus. Domb. Lam. Cryptocarya Peumus.
Peumus. Hook. Cryptocarya Peumus.
Pichurim. Hrbr. Berol. Oreodaphne polyantha.
Pichurim. Willd. hrb. Ayndendron Laurel.
pilosa. Lour. Machilus pilosa.
polyadelpa. Lour. † Cochinchin.
polyantha. Blum. Polyadenia polyantha.
porrecta. Roxb. Sassafras Parthenoxyton.
pruinosa. Reinw. Litsaea pruinosa.
pruinosa. Wall. Actinodaphne pruinosa.
pruinosa. Willd. hrb. Persea pyrifolia.
Pseudo-Benzoin. Michx. Benzoin odoriferum.
Pseudo-Cassia. Reinw. hrb. Cinnamomum camphoratum.
Pseudo-Sassafras. Blum. Sassafras Parthenoxyton.
psychotrioides. Willd. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. Rich. Ocotea puberula.
pubescens. Don. Dodecathepa grandiflora.
pubescens. Wall. Phoebe lanceolata, pallida, pubescens.
pubescens. Willd. hrb. Nectandra macrophylla.
Pucheri. Humb. Ayndendron firmulium.
punctata. Spr. † Brasil. S. 9.
pyrifolia. Willd. hrb. Persea pyrifolia.
Quixos. Lam. Mespilodaphne pretiosa, Nectandra cinnamomoides.
recurvata. Roxb. Litsaea umbrosa.
reticulata. Poir. Apollonias canariensis.

* Caeterum in hortis occurrunt varietates: *crispa*. Lodd. *latifolia*. Mill. *variegata*. Sweet

retroflexa. Poir. Oreodaphne retroflexa.
rigida. Wall. Cinnamomum zeylanicum.
rigida. Willd. hrb. Nectandra rigida.
rimosa. Blum. h Java.
rotundifolia. Wall. h China. Ind. or.
saltiana. Hamilt. Spr. Cinnamomum albiflorum.
salicifolia. Hamilt. hrb. Phoebe lanceolata.
salicifolia. Hort. nobilis.
salicifolia. Schott. Ayndendrou microbotryum.
salicifolia. Swartz. Ayndendrum salicifolium.
salicifolia. Trevir. Oreodaphne domingensis.
salicifolia. Wight. hrb. Tetranthera glabrata.
salicifolia. Willd. hrb. Nectandra Willdenowiana.
sanguinea. Swartz. Nectandra sanguinea.
Sassafras. Lin. Sassafras officinale.
Sassafras. Lour. Sassafras Parthenoxylon.
semecarpifolia. Wall. Alseodaphne semecarpifolia.
sericea. Hook. Goepertia sericea.
sericea. Wall. Phoebe sericea.
sericea. Willd. Persea sericea.
smilacifolia. Wall. h Ind. or.
Soilyana. Hamilt. Cinnamomum albiflorum.
solaniformis. Arrab. h Brasil.
Soncaurium. Hamilt. Cinnamomum albiflorum.
splendens. Hort. h Ind. or.
splendens. Willd. hrb. Nectandra salicifolia.
subscandens. Arrab. h Brasil.
subumbelliflora. Blum. Polyadenia subumbelliflora.
sumatrensis. (Raeusch.) h Sumatra.
surca. Willd. hrb. Ocotea sericea.
surinamensis. Swartz. Ocotea guianensis.
Tamala. Hamilt. Cinnamomum Tamala.
Tazia. Hamilt. Cinnamomum pauciflorum.
Teneriffae. Poir. Apollonias canariensis.
tenuifolia. Mill. nobilis.
thyrsiflora. Poir. Hufelandia thyrsiflora.
tigrisida. Mutis. Nectandra discolor.
Till. Poir. Oreodaphne foetens.
Tinus. Hort. Viburnum Tinus.
triandra. Swartz. Acrodielidium jamaicense.
triplinervia. Reinw. Cinnamomum albiflorum, Caryo-
 daphne densiflora.
umbellata. Thunb. h Japon. S. 18.
 (vix Laurinea. Nees.)
umbellata. Hamilt. L. Hamiltonii.
umbrosa. Willd. hrb. Oreodaphne umbrosa.
undulata. Mill. nobilis.
villosa. Willd. hrb. Nectandra mollis.
viminea. Wall. Cinnamomum vimineum.
virgulosa. Mart. Nectandra virgulosa.
Lausonia. Hort. Lawsonia.
LAVANDULA. Lin. Spr. 2079.
Chaetostachys. Benth.
Fabricia. Adans.
Pterostoechas. Benth.
Spica. Benth.
Stoechas. Adans.
 Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Juss. Nepe-
 teae. Spr. Rchbch. — Labiatae Ocimoideae. Benth.
 — Ringentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae.
 Lin. Hyssopi. Rül.
abrotanoides. Lam. h Ins. Canar. S. 10.
 L. canariensis. Mill.
 L. elegans. Desf.
 (cfr. L. formosa.)
angustifolia. Risso. h — —
angustifolia. Ehrh. Mill. vera.
apifolia. Smith in Tuck. Ins. St. Jacob.
Burmanni. Benth. 2 Ind. or.
 L. multifida. Burm. (ex parte.)
 Bystropogon pinnatus. Roth.
 Chaetostachys multifida. Benth. in Wall.
canariensis. Mill. ahrotanoides.
carnosa. Lin. fil. Anisochilus carnosus.
coronopifolia. Poir. stricta.
dentata. Lin. h Hispan. Graec. Afr. bor. S. 5.
 L. pinnata. Moench.
 Stoechas dentatus. Mill.
elegans. Desf. ahrotanoides.
formosa. Hort. pinnata.
heterophylla. Vivian. h — — S. 13.
heterophylla. Poir. Hort. Par.
 (L. hybrida. Willd. ex L. vera Desf. et pinnata. Lin.)
hybrida. Willd. heterophylla. Poir.

latifolia. Ehrh. h Eur. austr. S. 2.
 L. spica. Chaix. Dec. (β. Willd.)
 L. vera. Dcc.
latifolia. Desf. ovata.
Massoni. Cels. viridis.
multifida. Lin. h Hispan. Afr. bor. S. 9.
multifida. Burm. L. Burmanni, stricta.
officinalis. Chaix. vera.
ovata. Steud. h — —
 L. latifolia. Desf. (H. P. ed. 3. 395. non Ehrh.)
pedunculata. Cav. h Hispan.
 L. Stoechas β. Lam. Willd.
 Stoechas pedunculata. Mill.
pinnata. Lin. fil. h Madera. S. 7.
 L. formosa. Hort. Dietr.
pinnata. Moench. dentata.
pseudostoechas. Rchbch. L. Stoechas.
pubescens. Decaisn. 2 Mons Sinai.
pyrenaica. Dec. vera.
rotundifolia. Benth. 2 Ins. Nicolai. Afr. occ.
Spica. Dec. h Eur. austr. Afr. bor.
 L. latifolia β. Dec. fl. fr.
 L. spica β. Lin.
 L. vulgaris β. Lam.
 Lavandula nr. 232. Hall. helv.
 (cfr. L. vera.)
Stoechas. Lin. h Eur. austr. Afr. bor. S. 3.
 Stoechas officinarum. Mill.
 β. L. Pseudostoechas. Rchbch.
 (cfr. L. pedunculata.)
stricta. Delil. h Aegypt. S. 6.
 L. coronopifolia. Poir.
 L. multifida. Burm. (ex parte.)
vera. Dec. h Eur. austr. Afr. bor.
 L. angustifolia. Mill. Ehrh.
 L. officinalis. Chaix.
 L. Spica. Loisl. α. Lin. S. 1.
 L. vulgaris α. Lam.
 β. L. pyrenaica. Dec.
viridis. Ait. h Madera. S. 4.
 L. Massoni. Cels.
vulgaris. Lam. L. Spica, vera.
 nr. 76. Gmel. sib. Nepeta multifida.
Lavanga. Meissn. Lavunga.
LAVATERA. Lin. Spr. 2434. Dec. I. 438.
Anthema. Medic. (Dec. nr. 20—24.)
Axolopha. Dec. (nr. 17—19.)
Olbia. Medic. (Dec. nr. 3—16.)
Stegia. Dec. (nr. 1. 2.)
 Fam. Columniferae. Lin. — Malvaceae. Rül. Juss. —
 Omoplephyta. Neck.
acerifolia. Cav. h Teneriffa. S. 2. D. 4.
 L. phoenicea. Willd.
acutifolia. Lam. L. Olbia.
africana. Cav. h Hispan. Afr. bor. D. 7.
 L. hispida β. Willd.
 L. micans. Lin. (sec. Tausch.)
agrigentina. Tineo. flava.
alba. Medic. trimestris.
altheaefolia. Mill. trimestris.
ambigua. Dec. Neapol.
 L. sylvestris. Tenor.
 L. trimestris. Lin. var. Spr.
americana. Lin. Sida abutiloides.
arbores. Lin. h ♂ Angl. Eur. austr. Afr. bor. S. 1.
 D. 20.
 Anthema arbores. Medic. Moench.
australis. Schrad. plebeia.
biennis. Brst. ♂ Caucas. S. 15. D. 15.
bryoniaefolia. Mill. unguiculata.
calycina. Poir. triloba.
coccinea. Dietr. phoenicea.
cretica. Lin. ⊙ Creta. Sicil. S. 19. D. 22.
 Anthema cretica. Medic.
 Anthema scabra. Moench.
Empedoclis. Ucria. flava.
flava. Desf. 2 Sicil. Afr. bor. S. 14. D. 12.
 L. agrigentina. Tineo.
 L. Empedoclis. Ucria.
gallica. Mart. (H. Erlang. p. 148. quid?)
grandiflora. Lam. Moench. trimestris.
hirsuta. Mill. Malva plicata.
hispanica. Mill. maritima.
hispida. Desf. h Hispan. Afr. bor. S. 11. D. 6.

- L. Olbia*. Poir. it.
(cfr. *L. africana*.)
Julii. Burch. Malva Julii.
lanata. Boiss. † Hispan.
lusitanica. Lin. † Lusitania? D. 11.
L. undulata. Mill.
(cfr. *L. micans*, septemloba.)
maritima. Gouan. † Gall. Hisp. S. 6. D. 17.
L. hispanica. Mill.
L. micans. Lin. (sec. Tausch.)
L. rotundifolia. Lam. fl. fr.
L. triloba. Lap. Gouan.
Olbia canescens. Moench.
micans. Lin. † Hispan. S. 12. D. 10.
L. bryoniaefolia. Mill.
L. lusitanica. Lin. (sec. Spr.)
Olbia micans. Moench.
(cfr. *L. africana*, *maritima*.)
mollis. Ehrhbg. (ex Sweet.) ⊙ Aegyptus.
neapolitana. Tenor. sylvestris.
oblongifolia. Boiss. † Hispan.
Olbia. Lin. † Galloprov. S. 8. D. 8.
L. acutifolia. Lam. fl. fr.
Olbia hastata. Moench. Medic.
Olbia. Poir. hispida.
Olbia. Steph. thuringiaca.
phoenicea. Vent. † Madera. S. 3. D. 3.
L. coccinea. Dietr.
phoenicea. Willd. acerifolia.
plebeia. Sims. † N. Holl. S. 16. D. 13.
L. australis. Schrad.
L. Weinmanniana. Bess.
Althaea plebeia. Schull.
Pseudo-Olbia. Desf. undulata.
punctata. All. ⊙ Ital. Gall. S. 17. D. 16.
Olbia dellexa. Moench.
ramosissima. Opiz. † (Nat. Tausch 192.) †
rosea. Medic. trimestris.
rotundifolia. Lam. *maritima*.
salvitellensis. Brign. (ex Loud.) ♂ Salvitella.
septemloba. Hffinsg. (Verz. II. 146.) †
L. lusitanica. Hort. (non? Lin.)
sicula. Tineo. sylvestris.
subovata. Dec. † Mauritan. S. 5. D. 19.
sylvestris. Brol. ♂ † Lusit. Ital. S. 18.
L. neapolitana. Tenor.
L. sicula. Tineo.
sylvestris. Tenor. ambigua.
thuringiaca. Lin. ⊙ Eur. med. austr. S. 13. D. 24.
L. althaeifolia. Mill. (sec. Tausch.)
L. Olbia. Steph.
L. vulgaris. F. Mart.
Olbia heterophylla. Moench.
Olbia thuringiaca. Medic.
tomentosa. Dum. Cours. unguiculata.
triloba. Lin. † Hispan. S. 7. D. 18.
L. calycina. Poir.
triloba. Gouan. Lap. *maritima*.
triloba. Jacq. hort. Vind. undulata.
trimestris. Lin. ⊙ Eur. med. S. 18. D. 1.
L. alba. Medic.
L. althaeifolia. Mill.
L. grandiflora. Lam. fl. fr. Moench.
L. rosea. Medic.
Stegia Lavatera. Dec. fl. fr.
Stegia trimestris. Hort.
undulata. Desf. † — — S. 10.
L. Pseudo-Olbia. Poir. D. 2.
L. triloba. Jacq. H. Vind. (non Lin.)
undulata. Mill. lusitanica.
unguiculata. Desf. † Ins. Samos. S. 9. D. 9.
L. bryoniaefolia. Mill. (sec. Tausch.)
L. tomentosa. Dum. Cours.
Weinmanniana. Bess. plebeia.

Lavauxia. Spach.

- centaurifolia*. Spach. *Oenothera centaurifolia*.
cuspidata. Spach. *Oenothera cuspidata*.
mutica. Spach. *Oenothera acaulis*.
Nuttalliana. Spach. *Oenothera triloba*.

Lavenia. Swartz.

- alba*. Wall. *Adenostemma elatum*, *leiocarpum*.
aquatica. Spr. *Adenostemma aquatica*.
carnosa. Wall. *Adenostemma elatum*.
decumbens. Spr. *Adenostemma Berterii*.

- decumbens*. Sw. *Adenostemma Swartzii*.
divaricata. Hamill. *Adenostemma fastigiatum*.
elata. Spr. *Adenostemma elatum*.
erecta. Gaudich. *Adenostemma viscosum*.
erecta. Sieb. hrb. maur. *Adenostemma mauritanum*.
erecta. Sw. (quid?)
erecta β. Wall. *Adenostemma fastigiatum*.
fastigiata. Blum. *Adenostemma fastigiatum*.
glutinosa. Gaudich. *Adenostemma glutinosum*.
hirsuta. Blum. *Adenostemma hirsutum*.
latifolia. Spr. *Adenostemma latifolia*.
macrophylla. Blum. *Adenostemma macrophyllum*.
macrophylla. Wight. *Adenostemma madurense*.
nudiflora. Hort. cat. *Adenostemma elatum*.
rigida. Wall. *Leptocoma racemosa*.
viscida. Hamill. *Adenostemma microcephalum*.

LAVOISIERA. Decand. III. 102.

Fam. Melastomaceae. Dec. — Lythrarice Melastomaceae. Rehbch.

- alba*. Dec. † Brasilia. D. 8.
Rhexia alba. Schrnk. Mart.
cataphracta. Dec. † Brasil. D. 1.
L. imbricata. Dec. var. Chamis.
Rhexia cataphracta. Schrnk. Mart.
compta. Dec. † Brasil. D. 3.
L. imbricata. Dec. var. Chamis.
Rhexia compta. Schrnk. Mart.
crassifolia. Dec. † Brasil. D. 10.
Rhexia crassifolia. Schrnk. Mart.
firmula. Dec. † Brasil. D. 13.
Rhexia firmula. Schrnk. Mart.
gentianoides. Dec. † Brasil. D. 9.
Rhexia gentianoides. Schrnk. Mart.
imbricata. Dec. † Brasil. D. 2.
Rhexia imbricata. Thunb.
Rhexia blepharocentra. Mart. hrb.
Rhexia ciliata. Mart. hrb.
Rhexia floribunda. Mart. hrb.
(cfr. *L. compta*, *cataphracta*, *insignis*.)
insignis. Dec. † Brasil. D. 4.
L. imbricata. Dec. var. Chamis.
itambana. Dec. † Brasil. D. 12.
Rhexia itambana. Schrnk. Mart.
linifolia. Dec. † Brasil. D. 15.
Microlicia linifolia. Schlicht.
Rhexia linifolia. Schrnk. Mart.
inucorifera. Dec. † Brasil. D. 6.
Rhexia inucorifera. Schrnk. Mart.
pulehella. Chamis. † Brasil.
puleherrima. Dec. † Brasil. D. 14.
Rhexia puleherrima. Schrnk. Mart.
punctata. Dec. † Brasil. D. 11.
Rhexia punctata. Schrnk. Mart.
tetragona. Dec. † Brasil. D. 1.
Rhexia tetragona. Schrnk. Mart.
viminalis. Dec. † Brasil. D. 3.
Rhexia viminalis. Schrnk. Mart.

LAVRADIA. Vandel. Spr. 893. Dec. I. 314.**Lauradia**. Steud. Nmel. ed. 1.

Fam. Violariaceae. Vandel. — Sauvagesiac. Bartl.

Spach.

- alpestris*. Mart. † Brasil. S. 2.
(*L. ericoides*. St. Hil. sec. Spr.)
capillaris. S. Hil. † Brasil.
elegantissima. St. Hil. † S. 3.
Sauvagesia elegantissima. St. Hil. S. 892. 3.
ericoides. St. Hil. † Brasil.
(cfr. *L. alpestris*.)
glandulosa. St. Hil. montana.
montana. Mart. † Brasil. S. 1. D. 2.
L. glandulosa. St. Hil.
Vellozia. St. Hil. † Brasil. S. 3. D. 1.

LAWSONIA. Lin. Spr. 1443. Dec. III. 90.**Lausonina**. Aulor.

Fam. Aceres. Rül. — Dumosae. Lin. — Lythrariceae.

Dec. — Salicariaceae. Juss. — Ypsoophyta. Neck.

- Acronychia*. Lin. *Acronychia laevis*.
alba. Lam. † Ind. or. Aegypt. Arab. S. 1. D. 1.
L. inermis. Lin.
L. spinosa. Lin.
Alcanna spinosa. Gaertl.

- coccinea*. Sm. in Pces. † Banda. D. 3.
falcata. Lour. † Cochinch. S. 4. D. 2.
inermis. Lin. *alba*.

- purpurea*. Lam. Wendlandia Lawsoniae.
spinosa. Lin. alba.
- LAXMANNIA**. R. Brown. *Spr.* 1248.
 Lam. Asphodeleae. R. Br. — Commelinaceae. *Rechb.*
 — Liliaceae Asphodeleae Aphyllantheae. *Endl.* —
 Sarmenatae Asphodeleae. *Spr.*
gracilis. R. Br. 2 N. Holl. S. 2.
minor. R. Br. 2 N. Holl. S. 1.
sessiliflora. *Decaisn.* Ins. Timor.
- Laxmannia**. *Fisch.*
potentilloides. *Fisch.* Geum potentilloides.
- Laxmannia**. *Forstl.*
arborea. *Forstl.* Petrobium arboreum.
- Laxmannia**. S. G. Gmel.
fasciculata. Gmel. Crucianella stylosa.
- Laxmannia**. *Schreb.*
Ankenda. *Racusch.* Jambolifera pedunculata.
- LAYIA**. Hook. Arn. (in *Beechy* voy. p. 183.)
 Fam. Leguminosae. Hook.
emarginata. Hook. Arn. 3 China.
- Layia**. Hook. Arn. (in *Beechy* voy. p. 148.)
gaillardoides. *Dec.* Tridax gaillardoides.
- LAZAROLUS**. *Medic.* Borchh.
Aria. Borchh. Pyrus Aria.
Chamaemespilus. Borchh. Pyrus Chamaemespilus.
intermedia. Borchh. Pyrus intermedia.
oxyacanthoides. Borchh. Crataegus Azarolus.
pinnatifida. Borchh. Pyrus Aucuparia.
polluieriana. Borchh. Pyrus Pollveria.
torminalis. Borchh. Pyrus torminalis.
- Leaeba**. *Forsk.* Cocculus Leaeba.
- Leachea**. *Cassin.*
crassifolia. Cass. Coreopsis auriculata.
trifoliata. Cass. Coreopsis lanceolata.
- LEANDRA**. *Radd. Dec.* III. 153.
- Leandraria**. *Dec.* 1—11.
- Leandroides**. *Dec.* 12.
 Fam. Lytharieae Melastomeae. *Rechb.* — Melastomeae. *Radd. Dec.*
amplexicaulis. *Dec.* 3 Brasil. D. 1.
L. hispida. *Schrnk. Mart.*
angustifolia. *Dec.* 3 Brasil. D. 8.
asperifolia. *Chamis.* 3 Brasil.
auricoma. *Spring.* 3 Brasil.
ciliata. *Chamis.* 3 Brasil.
dubia. *Dec.* 3 Rio Janeiro. D. 9.
Melastoma dubium. *Schrnk. Mart.*
hirta. *Radd.* 3 Rio Janeiro. D. 11.
hispida. *Schrnk. Mart.* amplexicaulis.
involverata. *Dec.* 3 Brasil. D. 4.
Melastoma involueratum. *Schrnk. Mart.*
melastomoides. *Radd.* scabra.
paulina. *Dec.* 3 Rio Janeiro. D. 2.
Melastoma paulinum. *Schrnk. Mart.*
racemifera. *Dec.* 3 Brasilia. D. 12.
Melastoma racemiferum. *Schrnk. Mart.*
Raddii. *Mart.* sericea.
scabra. *Dec.* 3 Brasilia. D. 7.
L. melastomoides. *Radd.*
Melastoma acutillosum. *Schrnk. Mart.*
sericea. *Dec.* 3 Brasil. D. 5.
L. Raddii. *Mart.*
Osbeckia brasiliانا. *Schrnk.*
sylvestris. *Dec.* 3 Brasil. D. 10.
Melastoma sylvestre. *Schrnk. Mart.*
umbellata. *Dec.* 3 Brasil. D. 3.
Melastoma umbellatum. *Schrnk. Mart.*
villosa. *Dec.* 3 Brasil. D. 6.
- Leandraria**. *Dec.* Leandra.
- Leandroides**. *Dec.* Leandra.
- Leavenworthia**. *Torrey.* Car. lamina uniflora.
- LEBECKIA**. *Thunb. Spr.* 2337. *Dec.* II. 136.
- Acanthobotrya**. *Eckl. Zeyh.* (ex parte.)
- Calobota**. *Eckl. Zeyh.*
- Phyllodiatrum**. *Walp.*
- Phyllodium**. *Walp.*
- Stiza**. *E. Meyer.*
 Fam. Cassiaceae. *Spr.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
ambigua. *E. Meyer.* 4 Afr. austr.
L. contaminata. *Eckl. Zeyh.* (non *Thunb.* sec. *Walp.*)
angustifolia. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
Acanthobotrya angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
Lebeckia decumbens. *E. Meyer.*
aphylla. *Thunb. nuda*.
armata. *Thunb.* 3 Pr. b. sp. *E. Meyer.* S. 3. D. 7.
L. scorpius. *Thunb. prdr.*
Acanthobotrya armata. *Eckl. Zeyh.*
armata. *Willd.* hrbr. microphylla.
Burchellii. *Spr.* 3 Afr. austr. S. 10.
Ooptera Burchellii. *Dec.* II. 240.
Candolleana. *Walp.* 3 Afr. austr.
L. contaminata. *Dec.* (non *Thunb.*) D. 3.
cinerea. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
L. densa. *Dec.*? (non *Thunb.* sec. *E. Meyer.*)
 (non *Acanthobotrya cinerea*. *Eckl. Zeyh.*)
 (cfr. *L. microphylla*.)
contaminata. *Eckl. Zeyh.* ambigua.
contaminata. *Dec.* *L. Candolleana*.
contaminata. *Thunb.* 3 Pr. b. sp. S. 2.
cytisoides. *Thunb.* 3 Pr. b. sp. S. 9. D. 11.
Anthyllis capensis. *Lam.*
Calobota cytisoides. *Eckl. Zeyh.*
Cytisus capensis. *Lam.*
Spartium cytisoides. *Lin. fil.*
cytisoides. *Hort.* Cytisus peregrinus.
decipiens. *E. Meyer.* Crotalaria pulchella.
decutiens. *E. Meyer.* angustifolia.
densa. *Thunb.* 3 Afr. austr. S. 6. D. 8.
 (cfr. *L. cinerea*.)
disticha. *Steud.* 3 Afr. austr.
Acanthobotrya disticha. *Eckl. Zeyh.*
Wiborgia heteroclados. *E. Meyer.* (sec. *Walp.*)
flexuosa. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* 3 Afr. austr.
humilis. *Thunb.* 3 Pr. b. sp. S. 7. D. 9.
Acanthobotrya decumbens. *Eckl. Zeyh.*
linearifolia. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
linearis. *Dec.* 3 Pr. b. sp. D. 4.
Psoralea linearis. *Burm.*
marginata. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
Acanthobotrya sessilifolia. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* 2 3 Afr. austr.
Sarcophyllum carnosum. *E. Meyer.* (in *Linnæa* non
Thunb.)
microphylla. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
L. armata. *Willd.* hrbr.
Acanthobotrya cinerea. *Eckl. Zeyh.*
multiflora. *E. Meyer.* 3 Afr. austr.
nuda. *Her.* 3 Pr. b. sp. S. 1.
L. aphylla. *Thunb.* pr.? *L. subnuda*. *Dec.* 1?
Indigofera nuda. *G. Don.*
 (cfr. *L. pungens*.)
nuda. *Sims.* Indigofera juncea.
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* 3 Afr. austr.
Pluckenetiana. *E. Meyer.* sepitaria.
psiloloba. *Walp.* 3 Afr. austr.
Stiza psiloloba. *E. Meyer.*
pulchella. *E. Meyer.* Crotalaria pulchella.
pungens. *Thunb.* 3 Pr. b. sp. S. 4. D. 5.
L. subnuda. *Dec.*? (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Acanthobotrya pungens. *Eckl. Zeyh.*
Genista cuspidosa. *Dec.* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Stiza erioloba. *E. Meyer.*
sarcophylloides. *E. Meyer.* 3 Pr. b. sp.
L. Simsiana. *Eckl. Zeyh.*
Sarcophyllum carnosum. *Sims.* (non *Thunb.*)
scorpius. *Thunb.* armata.
Sepitaria. *Thunb.* 3 Pr. b. sp. S. 3. D. 3.
L. Pluckenetiana. *E. Meyer.*
Genista Sepitaria. *Lam.*
Spartium pinastrifolium. *Burm.*
Spartium Separium. *Lin.*?
sericea. *Thunb.* 3 S. 8. D. 10.
Cytisus sericeus. *Lam.*
Spartium sericeum. *Ait.*
Simsioides. *Eckl. Zeyh.* sarcophylloides.
subnuda. *Dec.* nuda, pungens.
subternata. *Link.* Cyclopia latifolia.
- LEBITINIA**. *Cassin.* *Dec.* V. 639.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synanthematae Tagetineae. *Cass.*
cancellata. *Cass.* © Mexico. D. 1.
Boeberia Porophyllum. *Less.* syn. (non *H. B.*)
Dyssodia Porophyllum. *Willd.* En. (non *Cao.*)

- LEBRETONIA**, *Wallich*. (non *Schrank*.)
Fam. Malvaceae. *Wall*.
flava, *Wall*. Ind. or.
(cfr. *L. procumbens*.)
procumbens, *Wall*. Ind. or.
L. flava, *Wall*. var.? *Wall*.
- Lebretonia**, *Schrank*.
coccinea, *Schrank*. *Pavonia Schrankii*.
latifolia, *Nees*. *Pavonia latifolia*.
semiserrata, *Dec*. *Pavonia semiserrata*.
- LECANANTHUS**, *Jach*. *Spr*. c. p. 54. *Dec*. IV. 620.
Dietr. 939.
Fam. Rubiaceae. *Jach*.
erubescens, *Jach*. \dagger Ind. or. S. c. p. 74. *D*. 1. *Dr*. 1.
- Lecanocarpus**, *Nees*.
cauliflorus, *Nees*. *Acroglochin cheuopodioides*.
nepaulensis, *Fisch*. *Acroglochin cheuopodioides*.
- LECHEA**, *Lin*. *Spr*. 364. *Dec*. I. 285. *Dietr*. 477.
- Lecheoides**, *Spach*.
Fam. Alsines. *Adans*. — Caryophyllaceae. *Juss*. *Spr*.
— Catotaphyta. *Neck*. — Cistineae. *Rchbch*. *Spr*.
— Dubii ordinis. *Lin*. — Plantagineae? *Rül*.
Drummondii, *Spach*. \dagger Florida.
juncifolia, *Wall*. *tenuifolia*.
major, *Bigel*. *Helianthemum rosmarinifolium*.
major, *Lin*. *Helianthemum canadense*.
major, *Michx*. *villosa*.
mexicana, *Hort*. *Helianthemum glomeratum*.
minor, *Lin*. *racemulosa*, *villosa*.
minor, *Wall*. *thymifolia*.
nucronata, *Rafn*. \dagger N. Caesar.
L. villosa, *Ell*. var.? *Dec*.
racemulosa, *Michx*. \dagger Am. spr. S. 2. *D*. 3.
L. minor, *Lin*. (sec. *Sm*.)
Gaura racemulosa, *Lam*.
thesioides, *Spach*. *tenuifolia*.
tenuifolia, *Michx*. \dagger Am. spr. S. 5. *D*. 5. *Dr*. 4.
L. juncifolia, *Wall*.
L. thesioides, *Spach*.?
thymifolia, *Michx*. \dagger Am. spr. S. 3. *D*. 4. *Dr*. 3.
L. minor, *Wall*.
verticillata, *Willd*. \dagger Ind. or. S. 5. *D*. 6. *Dr*. 5.
(cfr. *Bergia ammannioides*.)
villosa, *Elliot*. \dagger Am. spr. S. 1. *D*. 1.
L. major, *Michx*.
L. minor, *Lin*. (sec. *Sm*.) *Dr*. 2.
- Lechea**, *Lour*.
chinensis, *Lour*. Commelineae species. *Dec*.
- LECHENAULTIA**, *R. Brown*. *Spr*. 781. *Dietr*. 951.
- Latouria**, *Endl*. *Spr*. nr. 4. *Dec*. nr. 8.
- Leschenaultia**, *Decand*. VII. 518.
Fam. Campanulaceae Goodenoviae. *Rchbch*. — Goodenoviae. *R. Br*. — Lobeliaceae. *Spr*.
Baxteri, *Don*. *oblata*.
expansa, *R. Br*. \dagger N. Holl. S. 2. *D*. 5. *Dr*. 2.
filiformis, *R. Br*. \dagger N. Holl. S. 4. *D*. 8. *Dr*. 4.
floribunda, *Benth*. in *Hugel*. \dagger N. Holl. *Dr*. 6.
formosa, *R. Br*. \dagger N. Holl. S. 1. *D*. 1. *Dr*. 1.
formosa, *Bot. Mag*. *oblata*.
grandiflora, *Dec*. \dagger N. Holl. *D*. 4.
humilis, *Spr*. \dagger N. Holl. S. 5. *Dr*. 5.
Anthothium humile, *R. Br*. *Dec*. VII. 530. 2.
linarioides, *Dec*. \dagger N. Holl.
multiflora, *Lodd*. *oblata*.
oblata, *Sweet*. \dagger N. Holl.
L. Baxteri, *G. Don*.
L. formosa, *Bot. Mag*. t. 2600. (non *R. Br*.)
L. multiflora, *Lodd*. *D*. 2.
tubiflora, *R. Br*. \dagger N. Holl. S. 3. *D*. 3. *Dr*. 3.
- Lecheoides**, *Dec*. *Helianthemum*.
Lecheoides, *Spach*. *Lechea*.
LECHIDIUM, *Spach*.
Fam. Cistaceae. *Spach*.
Drummondii, *Spach*. \dagger Texas.
- LECISCIUM**, *Gaert*. *fl*.
Fam.?
drupaceum, *Gaert*. *fl*.
- LECOKIA**, *Decand*. IV. 240.
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Dec*.
cretica, *Dec*. \dagger Creta. Cyprus. *D*. 1.
Athamantha cervariaefolia, *Vivian*?
Cachrys cretica, *Lam*. S. 1052. 8.
Scandix latifolia, *Sib*. *Sm*.
- LECONTEA**, *Rich*. *Dec*. IV. 470. *Dietr*. 926.
Fam. Rubiaceae. *Rich*. *Paederieae*. *Dec*.

- argentea*, *Rich*. \dagger Madagasc. *D*. 1. *Dr*. 1.
Bojeriana, *Rich*. \dagger Madagasc. *D*. 2. *Dr*. 2.
- LECOSTOMUM**, *Moç*. *Sess*. *Dec*. II. 639.
Fam. Rosaceae. *Dec*.
tenuiflorum, *Moç*. *Sess*. \dagger Mexico. *D*. 1.
- LECYTHIS**, *Lin*. *Spr*. 1940. *Dec*. III. 290.
Bergera, *Adans*.
Fam. Dapsilophyta. *Neck*. — Dnbii ordinis. *Lin*. —
Myrtaceae. *Juss*. — Pistaciaceae. *Adans*. — Melaleu-
ceae. *Rchbch*.
acuminata, *Dec*. \dagger Brasil. *D*. 12.
albiflora, *Dec*. \dagger Brasil. *D*. 13.
amara, *Aubl*. \dagger Guiana. *D*. 16.
bracteata, *Willd*. *Couroupita guianensis*.
brasiliensis, *Spr*. \dagger Brasil. S. 11.
compressa, *Arrab*. \dagger Brasil. \dagger
coriacea, *Dec*. \dagger Brasil. *D*. 8.
corrugata, *Poit*. \dagger Guian. *D*. 14.
Couratari, *Spr*. *Couratari guianensis*.
dubia, *H. B.* \dagger Fluv. Magdal. *D*. 5.
elliptica, *H. B.* \dagger Fluv. Magdal. S. 10. *D*. 4.
grandiflora, *Aubl*. \dagger Guian. Brasil. S. 2. *D*. 7.
L. Ollaria, *Lin*. *amoen*. *Lin*. *hrb*. (non *L. spec*.)
Idatimon, *Aubl*. \dagger Guiana. S. 5. *D*. 9.
 β . L. lutea, *Aubl*.
lauceolata, *Poir*. \dagger Brasil. Madagasc. *D*. 5.
longifolia, *H. B.* \dagger Orinoco. S. 9. *D*. 6.
longipes, *Poit*. \dagger Cayenne. *D*. 10.
lutea, *Aubl*. *L. Idatimon*.
minor, *Jacq*. \dagger Carthagen. S. 8. *D*. 8.
multiflora, *Smith*. \dagger Guiana. *D*. 19.
micaraguensis, *Moç*. *Sess*. *Couroupita micaraguensis*.
Ollaria, *Lin*. \dagger Cumana. Brasil. S. 1. *D*. 2.
Ollaria, *Lin*. *am*. *grandiflora*.
ovalifolia, *Dec*. \dagger Brasil. *D*. 18.
ovata, *Cambess*. \dagger Brasil.
parviflora, *Aubl*. \dagger Guiana. S. 6. *D*. 17.
pedicellaris, *Dec*. \dagger Brasil. *D*. 11.
pedicellata, *Rich*. \dagger Cayenne.
Pisonis, *Cambess*. \dagger Brasil.
pyramidata, *Arrab*. \dagger Brasil. \dagger
zabucajo, *Aubl*. \dagger Guiana. S. 4. *D*. 15.
- Lecythopsis**, *Schrank*. *Couratari*.
- LEDEBOURIA**, *Roth*. *Spr*. 1261.
Fam. Melanthaceae. *Schull*. *Veratreae*. *Endl*. — Sar-
mentaceae. *Spr*. *Similaceae*. *Rchbch*.
hyacinthoides, *Roth*. \dagger Ind. or. S. 1.
Anthericum hyacinthoides, *Willd*. *mpt*.
Erythronium indicum, *Rottl*.
Melanthium hyacinthinum, *Heyn*. *msp*.
- Ledebouria**, *Link*. *Pimpinella peregrina*.
pimpinelloides, *Link*. *Pimpinella peregrina*.
- LEDOCARPON**, *Juss*. *Desf*. *Spr*. 1725.
Fam. Bombaceae. *Rchbch*. *Ledocarpeae*. *Meyen*.
— Ficoideae. *Don*. — Oxaliedae. *Spr*.
argenteum, *Presl*. *chilense*.
chilense, *Juss*. *Desf*. \dagger Chili. S. 1.
L. argenteum, *Presl*.
Balbisia verticillata, *Cav*.
Oenothera scoparia, *R. P*.
cistiflorum, *Meyen*. *pedunculare*.
Meyenianum, *Staud*. *Peru*.
Balbisia Meyeniana, *Rlotzsch*.
pedunculare, *Lindl*. \dagger Chili.
L. cistiflorum, *Meyen*.
Balbisia peduncularis, *Don*.
Cruiskanksia cistiflora, *Hook*.
Rotheria, *Meyen*. (ex *Endl*.)
- Ledonella**, *Spach*. *Cistus*.
Ledonia, *Decand*. *Cistus*.
heterophylla, *Spach*. *Cistus heterophyllus*.
hirsuta, *Spach*. *Cistus hirsutus*.
peduncularis, *Spach*. *Cistus corboriensis*, *salviaefolius*.
populifolia, *Spach*. *Cistus populifolius*.
- LEDUM**, *Lin*. *Spr*. 1570. *Dec*. VII. 730.
- Dulia**, *Adans*.
Fam. Bicornes. *Lin*. — Dicroophyta. *Neck*. — Ericaceae.
Rül. — Ericaceae Rhododendreae. *Spr*. — Ericaceae
Rhodoreae. *Don*. *Dec*. — Paucestamineae. *Crantz*.
— Vaccinia. *Adans*.
buxifolium, *Ait*. *Leiophyllum buxifolium*.
canadense, *Lodd*. \dagger Canada.
L. palustre β *canadense*, *Dec*.
decumbens, *Lodd*. \dagger Sinus Hudson.
L. palustre β *decumbens*, *Ait*. *Dec*.

- groenlandicum*. Retz. latifolium.
latifolium. Lam. † Am. spr. S. 2. D. 2.
L. Groenlandicum. Retz. Fl. dan.
L. palustre. Michx. (non Lin.)
L. palustre β dilatatum. Wlbrg.
 (cfr. *L. canadense*, decumbens.)
palustre. Lin. † Eur. ac. Am. S. 1. D. 1.
Ledum nr. 14. Gmel. sib.
palustre. Michx. latifolium.
serpyllifolium. Hort. Leiophyllum thymifolium.
thymifolium. Pers. Leiophyllum thymifolium.
LEEA. Lin. Spr. 735. Dec. I. 635. Diatr. 806.
 Fam. Dubii ordinis. Rül. — Ampelideae. Dec. —
 Hesperideae. Rchbch. — Lecaceae. Spach. — Me-
 liceae. Spr. — Santaleae. Juss.
aculeata. Blum. † Java. S. 9. Dr. 9.
acuminata. Wall. cat. † Ind. or.
aequata. Lin. † Ind. or. S. 3. D. 3. Dr. 1.
L. hirsuta. (sec. Spr.)
aequata. Roxb. L. Staphylea.
aspera. Wall. cat. † Ind. or.
cordata. Wall. cat. † Ind. or.
crispa. Lin. † Pr. b. sp. S. 4. D. 2. Dr. 2.
L. pinnata. Andr.
herbacea. Hamilt. Wall. † Ind. or.
hirsuta. Blum. aequata.
hirta. Hornem. † Ind. or. D. 4.
L. scabra. Roxb. S. 5. Dr. 5.
javanica. Blum. Java. S. 8. Dr. 8.
integrifolia. Roxb. † Ind. or. S. 11. Dr. 11.
lacta. Wall. cat. † Ind. or.
macrophylla. Roxb. † Ind. or. D. 5.
L. sambucina. Willd.? (sec. Spr.)
Otillis. Dec. L. Staphylea.
parallela. Wall. cat. † Ind. or.
pinnata. Andr. crispa.
robusta. Roxb. Blum. † Ind. or. Java. S. 6. Dr. 6.
rubra. Blum. Java. S. 7. Dr. 7.
sambucina. Willd. † Ind. or. Ins. Maurit. S. 1. D. 1.
 Dr. 1.
 (cfr. *L. macrophylla*)
scabra. Roxb. hirta.
spinosa. Spr. Aralia chinensis.
Staphylea. Roxb. † Ind. or. S. 10. Dr. 10.
L. aequata. Roxb. ind. mus. (non Lin.)
L. Otillis. Dec.
Aquilicia Otillis. Gaert.
Aquilicia zeylanica. Gaert. in ic.
Gastonia Nalugu. Lam. S. 1743. 2.
Gilibertia Nalugu. Dec. IV. 256. nr. 4. (sec. W. A.)
Staphylea indica. Burm.
Leeria. Dec. Leria.
LEERSIA. Swartz. Spr. 267. Diatr. 262.
Aplexia. Rafn.
Endodia. Rafn.
Homalocenchrus. Hall.
 Fam. Gramineae. Juss. Oryzaceae. Kunth.
angustifolia. Trin. mpt.
aspera. Nees.
asperrima. Willd. hrb. oryzoides.
australis. R. Br. † N. Holl. Dr. 5.
L. hexandra. Sw. (sec. Spr.)
Asprella australis. R. S.
brasiliensis. Spr. † Brasil. Dr. 9.
Asprella brasiliensis. Schult.
contracta. Nees. hexandra.
digitata. Poir. Am. austr. Dr. 12.
Asprella digitata. Lam.
elongata. Willd. herb. nr. 1311. (ex Trin. mpt.) Ins.
 Maurit.
gracilis. Willd. hrb. nr. 1312. (ex Trin. mspt.) Ins.
 Maurit.
hexandra. Sw. Jamaica. S. 4. Dr. 3.
Asprella hexandra. R. S.
 β. *L. contracta*. Nees. hrb. Berol.
 (cfr. *L. australis*, mexicana.)
imbricata. Poir. Carolina. Dr. 11.
L. virginica. Willd. (sec. Spr.)
Asprella imbricata. R. S.
latifolia. Willd. hrb. Maltebrunia leersioides.
lenticularis. Michx. † Am. spr. S. 5. Dr. 6.
Asprella lenticularis. R. S.
 (cfr. *L. ovata*.)

- ligularis*. Trin. mspt. Mexico.
Leersia nr. 943. Schied. hrb. Schlecht. Linnæa VI.
luzoniensis. Presl. † Luzonia. Dr. 8.
mauritanica. Salzm. oryzoides.
mexicana. H. B. † Mexico. Dr. 4.
L. hexandra. Sw. (sec. Spr.)
Asprella hexandra. R. S.
monandra. Sw. Jamaica. S. 3. Dr. 7.
Asprella monandra. R. S.
 (cfr. *Paspalum cubense*.)
oryzoides. Sw. † Eur. Persia. Am. bor. S. 1. Dr. 1.
L. asperrima. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
L. mauritanica. Salzm. (ex Trin. mpt.)
L. Triniana. Sieb. hrb. aegypt.
Asprella oryzoides. Lam.
Ehrharta clandestina. Wigg.
Homalocenchrus oryzoides. Pollich.
Homalocenchrus nr. 1411. Hall. helv.
Phalaris oryzoides. Lin.
Poa palustris. Lin. (sec. Schrad.)
 (cfr. *L. virginica*.)
ovata. Poir. Am. spr. Dr. 10.
L. lenticularis. Michx. (sec. Spr.)
Asprella ovata. R. S.
Triniana. Sieb. oryzoides.
virginica. Willd. † Am. spr. Dr. 2.
L. oryzoides. Michx. (et Sw. sec. Pursh. sed non!)
Asprella virginica. R. S.

LEEUWENHOCKIA. R. Brown. Spr. 3046. Dec.
 VII. 338.

Gynocampus. Leschen. mpt.

Levenhoekia. Aul.

- Fam. Stylideae. R. Br. — Plumbagineae. Rchbch.
pauciflora. Benth. in Hügl. ☉ N. Holl. D. 2.
pusilla. R. Br. ☉ N. Holl. S. 1. D. 1.

Leuwenhoekia. E. Meyer.

- tiliacea*. E. Mey. mpt. Xeropetalum tiliaceum.

Legnotis. Swartz.

- Cassipourea*. Sw. Cassipourea guianensis.
elliptica. Sw. Cassipourea elliptica.
macrophylla. Mart. Cassipourea macrophylla.

Legouzia. Durand.

- arvensis*. Dur. Specularia Speculum.
Durandi. Delarb. Specularia Speculum.
hybrida. Delarb. Specularia hybrida.
parviflora. Gray. Specularia hybrida.

LEHMANNIA. Spreng. 653. Diatr. 858.

- Fam. Solanaceae. Spr. Nicotianeae. Endl.
tomentosa. Spr. † Peru. S. 1. Dr. 1.
Nicotiana tomentosa. R. P.

Lehmannia. Jacq.

- ocymoides*. Jacq. Ocimum polycladum.

Lehmannia. Tratt.

- lignosa*. Tratt. Potentilla lignosa.

Leiachnaea. Dec. Disparago.

Leianthera. Griseb. Banisteria.

LEIANTHUS. Griseb.

Lisianthus. Aitor. Spr. 636. Diatr. 867

- Fam. Gentianeae. Griseb.
cordifolius. Griseb. † Jamaic.
Lisianthus cordifolius. Lin. S. 5. Dr. 5.
exsertus. Griseb. † Jamaic.
Lisianthus exsertus. Swartz. S. 1. Dr. 1.
 (cfr. *Lisianthus callosus*.)
latifolius. Griseb. † Jamaic.
Lisianthus latifolius. Swartz. S. 22. Dr. 21.
longifolius. Griseb. † Jamaic.
Lisianthus longifolius. Lin. S. 12.
nigrescens. Griseb. ☉ † Mexico.
Lisianthus nigrescens. Chms. Schlecht.
saponarioides. Griseb. † Mexico.
Lisianthus saponarioides. Chms. Schlecht.
umbellatus. Griseb. † Jamaic.
Lisianthus umbellatus. Swartz. S. 4. D. 4.

Leiaparine. Dec. Galium.

Leibnitzia. Cassin.

- cryptogama*. Cass. Anandria Bellidiastrum.
phanerogama. Cass. Anandria Bellidiastrum.

LEIGUA. Cassin. Dec. V. 580.

- Fam. Compositae Senecionideae. Dec. — Syantherae
 Heliantheae. Cass.

- anchusaefolia*. Dec. † Brasil. D. 2.

- angustifolia*. Dec. † Brasil. D. 9.

- arillata*. Dec. † Brasil. D. 10.

* Novi proventus p. 47 in Syst. Veg. omisssa.

- bicolor*, *Cass.*, *Helianthus angustifolius*,
buphthalmiflora, *Dec.* 2 h Brasil, *D.* 12.
calendulacea, *Dec.* h 2 Brasil, *D.* 11.
dissitifolia, *Dec.* 2 Brasil, *D.* 5.
ecliptaefolia, *Dec.* ☉ Brasil, *D.* 16.
elegans, *Cass.*, *linearis*,
immarginata, *Dec.* 2 Brasil, *D.* 7.
lava, *Dec.* 2 h Brasil, *D.* 1.
leptocephala, *Dec.* h Mexico, *D.* 15.
linearis, *Dec.* 2 h Mexico, *D.* 8.
L. elegans, *Cass.*
Helianthus linearis, *Cav.* 3. 2851. 18.
Helianthus squarrosus, *H. B.*
lomatoneura, *Dec.* 2 h Brasil, *D.* 6.
microphylla, *Cass.* h Peru, *D.* 4.
Helianthus microphyllus, *H. B.*
noneaeifolia, *Dec.* h Brasil, *D.* 3.
ovatifolia, *Dec.* Brasil, *D.* 17.
speciosa, *Dec.* 2 Mexico, *D.* 18.
Helianthus speciosus, *Hook*
sphaerocephala, *Dec.* 2 Mexico, *D.* 14.
urticiformis, *Dec.* h Mexico, *D.* 13.
- Leighia**, *Scop.* Ethulia.
Leimanthium, *Willd.*
glaucum, *Schull.* *Melanthium glaucum*.
hybridum, *Schull.* *Melanthium hybridum*.
laetum, *Willd.* *Helopias erythrosperma*.
monoicum, *Schull.* *Melanthium monoicum*.
pallidum, *Willd.* *Helopias erythrosperma*.
sibiricum, *Schull.* *Melanthium sibiricum*.
virginicum, *Willd.* *Melanthium virginicum*.
- Leiocarpaea**, *Decand.* *Conocarpus*.
LEIOCARPUS, *Blum.*
 Fam. Euphorbiaceae Phyllanthaceae, *Blum.*
arboreus, *Blum.* h Java.
fruticosus, *Blum.* h Java.
- Leiocarpus**, *Decand.* *Conocarpus*.
Leiochrysum, *Decand.* *Helipterum*.
Leiogalium, *Dec.* *Galium*.
Leigyne, *Don.* *Saxifraga*.
Leiolobium, *Benth.*
nigrum, *Benth.* *Miscobolium violaceum*.
Leiolobium, *Dec.* *Hedysarum*.
Leiolobium, *Rehbeh.* *Camelina*.
- LEIOPHYLLUM**, *Pers.* *Spr.* 1571, *Dec.* VII. 729.
 Fam. Bicornes, *Spr.* — Ericaceae *Pers.* Rhodoreae.
Dec.
buxifolium, *Ell.* *thymifolium*.
Lyonii, *Sweet.* h Am. spr.
L. prostratum, *Loudon.* arb. *D.* 3.
Ammyrsine Lyonii, *Sweet.*
serpyllifolium, *Dec.* h Am. spr. *D.* 2.
Ledum serpyllifolium, *Herit.* hrb.
thymifolium, *Pers.* h Am. spr. *D.* 1.
L. buxifolium, *Ell.*
Ammyrsine buxifolia, *Pursh.*
Dendrium buxifolium, *Desv.*
Fischera buxifolia, *Swartz.*
Ledum buxifolium, *Ait.*
Ledum serpyllifolium, *Hort.*
Ledum thymifolium, *Lam.*
- Leipotarium**, *Dec.* *Poterium*.
LEIOSPERMUM, *Wallich.* (non *Dou.*)
 Fam. Amarantaceae, *Wall.*
ferrugineum, *Wall.* Ind. or.
Achyranthes ferruginea, *Roxb.*
- Leiospermum**, *Don.*
parviflorum, *Don.* *Weinmannia parviflora*.
racemosum, *Don.* *Weinmannia racemosa*.
- Leiosphaera**, *Dec.* *Miconia*.
Leiospora, *C. A. Meyer.* *Neurotona*.
LEIOTHAMNUS, *Griseb.*
 Fam. Gentianeae, *Griseb.*
anomalus, *Griseb.* h Am. austr.
Lisianthus anomalus, *H. B.*
 (cfr. *Lisianthus calygonus*.)
- LEIOTULUS**, *Ehrenb.* *Dec.* IV. 669.
 Fam. Umbelliferae, *Ehrenb.* *Pencedaucaceae*, *Dec.*
alexandrinus, *Ehrenb.* *Aegypt.* *D.* 1.
- LEMMATIUM**, *Decand.* V. 669.
 Fam. Compositae Seneceionideae, *Dec.*
rotundifolium, *Dec.* h Brasil, *D.* 1.
Caleacte rotundifolia, *Less.*
- Lemia**, *Vandel.* *Portulaca*.

- LEMNA**, *Lin.* *Spr.* 125, *Dict.* 142.
Hydrophaca, *Hall.*
Spirodela, *Schleiden*.
Staurogeton, *Rehbeh.*
Telmatophace, *Schleiden*.
Wolffia, *Horkel*.
 Fam. Aquaticae Lemnae, *Rül.* — Aroideae, *Rehbeh.*
 — Catabophyta, *Neck.* — Fluviales, *Vent.* —
 Hydrocharideae, *R. Br.* — Incertae sedis, *Arrh.*
 — Lemnaceae, *Wall.* — Miscellaneae, *Lin.* — Na-
 jades, *Juss.* Lemnaceae, *Endl.* — Pistiaceae, *Rich.*
 — Potamophyllae, *Rich.*
arrhiza, *Lin.* Ital. Gallia, Belg. 3 1.
arrhiza, *Willd.* hrb. *hyalina*.
conjugata, *Willd.* hrb. *minor*.
cylostasa, *Ell.* *minor*.
dimidiata, *Rafin.* (Ricciae species, *Schleiden*.)
gibba, *Lin.* ☉ Eur. S. 3. *Dr.* 2.
L. minor β , *Huds.*
L. vulgaris, *Lam.* fl. fr. (ex parte).
 Hydrophaca nr. 1898, *Hall.*
 Lenticula *gibba*, *Moench*.
 Telmatophace *gibba*, *Schleiden*.
gibba, *Web.* *minor*.
hyalina, *Delil.* *Aegypt.*
L. arrhiza, *Willd.* hrb.
Wolffia Delilei, *Schleiden*.
minima, *Chev.* *minor*.
minor, *Lin.* ☉ Eur. Am. N. Holl. S. 4. *Dr.* 1.
L. conjugata, *Willd.* hrb.
L. cylostasa, *Elliot*.
L. gibba, *Web.*
L. minima, *Chev.*
L. minuta, *Runth.* *H. B.*
L. palustris, *Haenk.*
L. vulgaris, *Lam.* (ex parte.)
 Hydrophaca nr. 1900, *Hall.*
 Lenticula *minor*, *Scop.* *Moench*.
 (cfr. *L. gibba*, *minuta*.)
minuta, *H. B.* *minor*.
minuta, *Desv.* *Marsilea minuta*.
obcordata, *Vahl.* (Ricciae species, *Schleiden*.)
orbicularis, *Kil.* ☉ *Hungar.*
L. polyrhiza, *Lin.* var. *Rehbeh.*
palustris, *Haenk.* *minor*.
polyrhiza, *Lin.* ☉ Eur. Am. bor. S. 2. *Dr.* 3.
 Hydrophaca nr. 1899, *Hall.*
 Spirodela *polyrhiza*, *Schleiden*.
punctata, *Meyer.* ☉ *Surinam*.
quadrifolia, *Desv.* *Marsilea quadrifolia*.
thermalis, *Beauv.* (ex *Nutt.*) — — †
trisulea, *Lin.* ☉ Eur. Am. N. Holl. S. 3. *Dr.* 4.
 Lenticula *trisulea*, *Scop.* *Moench*.
 Hydrophaca nr. 1901, *Hall.*
vulgaris, *Lam.* *gibba*, *minor*.
- LEMNISCIA**, *Schreb.* *Spr.* 1931.
 Fam. Sapotaceae, *Rehbeh.*
floribunda, *Willd.* h Guiana, S. 1.
guianensis, *Racusch.* *floribunda*.
L. guianensis, *Racusch.*
 Vantanea *guianensis*, *Aubl.*
- Lemonia**, *Pourr.* *Gladiolus*.
Lenidia, *Pet.* *Th.*
alata, *Poir.* *Wormia alata*.
dentata, *Poir.* *Wormia dentata*.
madagascariensis, *Poir.* *Wormia madagascariensis*.
triquetra, *Poir.* *Wormia triquetra*.
- LENNOA**, *Lalav.* et *Lex.*
Carallophyllum, *Runth.* (sec. *Meissn.*)
 Fam. Primulaceae, *Meissn.*
madreoides, *Lal.* *Lex.* Mexico.
Lens, *Adans.* *Moench.*
cseulenta, *Moench.* *Eryum Lens*.
monanthos, *Lens.* *Vicia monantha*.
sativa, *Hell.* *Eryum Lens*.
 nr. 421, *Hall.* *Eryum Lens*.
- Lentago**, *Rafin.* *Dec.* *Viburnum*.
Lentex, *Rafin.* *Carex*.
Lentibularia, *Adans.* *Moench.*
vulgaris, *Moench.* *Utricularia vulgaris*
- Lenticula**, *Scop.* *Moench.*
gibba, *Moench.* *Lemna gibba*.

* Cfr. Schleiden in *Linnaea* 1839. p. 388.

- minor*. Scop. Moench. Lemna minor.
trisulca. Scop. Moench. Lemna trisulca.
- LEOBORDEA**. Delil.
Capnitis. E. Meyer. (sec. Benth.)
 Fam. Leguminosae Loteae. Delil.
clandestina. Steud. ♂ Afr. austr.
 Capnitis clandestina. E. Meyer.
lotioides. Delil. Arab.
 Lotus dichotomus. Delil. fl. aegypt. D. II. 213. n. 49.
lupinifolia. Boiss. h 2 Hispan.
porrecta. Steud. ♂ Afr. austr.
 Capnitis porrecta. E. Meyer.
- LEONIA**. Ruiz. Pav. Spr. 2369. Dietr. 892.
 Fam. Myrsineae. Mart. — Sapoteae. Spr.
cymosa. Mart. h Brasil. S. 2. (c. p.) Dr. 2.
 Stuedelia cymosa. Mart.
glycicarpa. R. P. racemosa.
racemosa. Mart. h Brasil. S. 1.
 L. glycicarpa. R. P. Dr. 4.
 Stuedelia racemosa. Mart.
- Leonia**. Llav. et Lex.
salvifolia. Llav. et Lex. Salvia Leonia.
- Leoniceua**. Neck. Diplochita.
- LEONOTIS**. R. Brown. Pers. Spr. 2104.
 Fam. Labiatae. Pers. Stachydeae. Benth.
dubia. E. Meyer. parvifolia.
dysophylla. E. Meyer. Afr. austr.
intermedia. Lindl. h Afr. austr. S. 3.
Leonitis. Ait. ovata.
Leonurus. Pers. R. Br. h Pr. b. sp. S. 1.
 Leonurus africana. Mill.
 Leonurus grandiflorus. Moench.
 Leonurus superbus. Medic.
 Phlomis Leonurus. Lin.
mollis. E. Meyer. Afr. austr.
nepetaefolia. R. Br. ♂ Ind. or. Afr. or. S. 4.
 Leonurus globosus. Moench.
 Leonurus Marrubiastrum. Lour.
 Leonurus nepetaefolius. Mill.
 Phlomis nepetaefolia. Lin.
ovata. Spr. h Afr. austr. S. 2.
 L. Leonitis. Ait.
 L. parvifolia. Poir. (non Benth.)
 Phlomis Leonitis. Lin.
pallida. Benth. Senegamb. Guin.
 Phlomis africana. Beauv.
 Phlomis pallida. Schum.
parvifolia. Benth. h Afr. austr.
 L. dubia. E. Meyer.
parvifolia. Poir. L. ovata.
tuberosa. Hoffm. Phlomis tuberosa.
- Leontia**. Neck. Croton.
- LEONTICE**. Lin. Spr. 1297. Dec. I. 109.
- Caulophyllum**. Michx. Dec. nr. 4. 5.
- Leontopetalum**. Dec. nr. 1—3.
 Fam. Berberideae. Juss. Dec. — Corydales. Lin. —
 Lilia hexapetala. Roy. — Papavera. Rül. Rchbch.
 — Ypsophyta. Neck.
altaica. Pall. 2 Altaï. S. 4. D. 4.
 β. L. odessana. Fisch. ?
 Chrysogonum. Lin. 2 Graecia. As. min. S. 4. D. 1.
 Bongardia Rauwolfii. C. A. Meyer.
incerta. Pall. vesicaria.
leontopetaloides. Lin. Tacea pinnatifida.
 Leontopetalum. Lin. 2 Ital. Græc. As. min. S. 2. D. 2.
 odessana. Fisch. altaica.
 Oliverii. Steud. Ins. Chio.
 Bongardia Oliverii. C. A. Meyer.
thalictroides. Lin. 2 Am. spr. S. 5. D. 3.
 Caulophyllum thalictroides. Michx.
triphylla. Smith. Achlys triphylla.
vesicaria. Pall. 2 Deset. Kirgis. S. 3. D. 3.
 L. incerta. Pall. it.
- Leonticoides**. Dec. Corydalis.
- LEONTODON**. Lin. Spr. 2885. Dec. VII. 401.
- Antodon**. Neck.
- Virca**. Adans.
 Fam. Cichoraceae. Juss. — Compositae Cichoraceae
 Spr. Less. — Compositae Hieracia. Rül. — Compositae
 homoianthae. Rchbch. — Compositae Lactucæ.
 Adans. — Compositae semiflorescentes. Lin.
 — Glossariphyta. Neck. — Synantherae Lactucæ.
 Cass.
alpestris. Tausch. Taraxacum alpestre.

- alpinus*. Guss. Taraxacum apenninum.
alpinus. Jacq. squamosus.
alpinus. Hopp. Taraxacum laevigatum.
alpinus. Stev. Taraxacum Stevenii.
alpinus. Vill. ineanus.
annuus. Dec. ♂ Aegypt. D. 19.
 L. asper. Forsk. (non Rchbch.)
 Apargia annua. Visian.
apenninus. Tenor. Taraxacum apenninum.
arcuatus. Tausch. Taraxacum laevigatum.
asper. Rchbch. 2 Germ. Helv. Hung. Pyren. D. 9.
 Apargia aspera. W. H. S. 2894. 2.
 Apargia caucasica. Rchbch. in Moesl. (non Bbrst.)
 Apargia guesfalia. Bockingh.
asper. Forsk. annuus.
aurantiacus. Rchbch. croceus.
aureus. Lin. Crepis aurea.
autumnalis. Fl. D. Crepis tectorum.
autumnalis. Lin. Oporina autumnalis.
 Berinii. Rchbch. 2 Austr. littor. D. 7.
 Apargia arcuata. Morell.
 Apargia Berinii. Jan. Bartl.
 Apargia caesens. Sieb.
bessarabicus. Fisch. Taraxacum erythrospermum.
bicolor. Turtsch. Sibiria baical.
biscutellaefolius. Dec. 2 Ital. Tauria. D. 13.
 Andryala lanata. Habl.
 Apargia crispa var. macrorrhiza. Tenor.
 Apargia hispanica. Bbrst. (non Willd.)
borealis. Dec. 2 As. bor. D. 3.
 Apargia borealis. Bongard.
borealis. Turcz. Taraxacum boreale.
 Boryi. Boiss. 2 Granad. Hispan. D. 11.
 L. crispus β. Boryanus. Webb.
 Apargia hispida. Bory.
 Brumati. Schiede. Austr. litt. D. 24.
 Apargia Brumati. Schiede.
bulbosus. Lin. Aetheorrhiza bulbosa.
carolinianus. Walt. Pyrrhopappus carolinianus.
caucasicus. Bbrst. Taraxacum caucasicum.
ceratophorus. Ledeb. Taraxacum ceratophorum.
 chilloensis. Dec. 2 Quito. D. 27.
 Apargia chilloensis. H. B.
chondrillaefolius. Scop. hispidus.
cichoraceus. Schleich. Taraxacum laevigatum.
ciliatus. Scop. Hypocheiris radicata, Willemetta apar-
 gioides.
collinus. Turtsch. Sibir. baical.
coronopifolius. Desf. Barbaria.
 Apargia coronopifolia. Willd. S. 2894. 14.
corniculatus. Kit. Taraxacum laevigatum.
crepidiformis. Lam. squamosus.
erispus. Vill. 2 Alp. Galliae. Valles. D. 12.
 L. hispidus γ. Dec. fl. fr.
 L. hispidus. Scop. (non Lin.)
 L. pratensis. Lam. (non Rchbch.)
 Apargia crispa. Willd. S. 2394. 8.
 Pieris hispida. All.
 Rhagadiolus nr. 7. Hall. helv.
 β. Apargia tergestina. Hopp. (sec. Koch.)
 (cfr. L. Boryi.)
eroceus. Haenk. 2 Austr. Ital. D. 2.
 L. pyrenaicus γ. pinnatifidus. Koch.
 L. Pollinii. Wclwitsch.
 Apargia crocea. Pollin.
 Apargia Haenkei. Sternb.
 Apargia media. Host.
 Apargia Taraxaci. Whlbrg. carp. (sec. Rchbch.)
 Apargia hirta. Gners. (sec. Rchbch.)
 β. Apargia aurantiaca. Kit.
 Apargia crocea. Sturm.
dandaleus. Sieber. Creta.
danubialis. Jacq. hastilis.
dentatus. Lin. Hieracium prunellaefolium.
dentatus. Tausch. Taraxacum palustre.
disscetus. Ledeb. (quid?)
dubius. Rchbch. hastilis.
croctus. Hoffm. Taraxacum palustre.
eriopodon. Don. Taraxacum eriopodum, glaucescens.
 Eriopus. Spr. Taraxacum eriopodum.
 glaber. Ucria. 2 Sicilia.
glaucanthus. Ledeb. Taraxacum glaucanthum.
glaucescens. Bbrst. Taraxacum glaucescens.
glaucescens. Wall. Taraxacum Wallichii.

Gouani. Schleich. squamosus.
Gussoni. Spr. Barkhausia bursifolia.
hastilis. Lin. 2 Eur. D. 4.
 L. danubialis. Jacq.
 L. proteiformis. A. B. C. Vill.
Apargia danubialis. Scop.
Apargia hastilis. Hoffm. S. 2894. 20.
Apargia heterophylla. Moench.
Apargia livida. Moench.
Hieracium danubiale. Roth.
Pieris danubialis. All.
Pieris nr. 26. Hall. helv.
Virea hastilis. Gaert.
 β. L. dubius. Rchbch.
Apargia dubia. Hopp.
Apargia hastilis β. lucida. Sault.
 γ. *Apargia intermedia*. Schull. obs.?
 δ. L. h. hyoseroides. Koch.
 L. hyoseroides. Welw. (non Dec.)
Apargia hyoseridiflora. Sault.
 (cfr. L. hispidus, Villarsii.)
hieracioides. Dec. Moesia Galatia. D. 23.
Apargia hieracioides. Willd. S. 2894. 4.
hirsulus. Hook. Taraxacum hirsutum.
hirtus. Lin. Thrinicia hirta.
hirtus. Pall. Thrinicia Leysseri.
hirtus. Vill. L. Villarsii.
hispanicus. Merat. Asterothrix hispanica.
hispidus. Lin. 2 Eur. D. 5.
 L. major. Merat.
 L. proteiformis. D. Vill.
Apargia danubialis. Scop. (sec. Koch.)
Apargia hastilis β. Smith. (α. Koch.)
Apargia hirta. Gmel. fl. b. Scop.
Apargia hispida. Hoffm. S. 2894. 7.
Hedypnois hispida. Smith.
Hieracium incanum. Poll.
Pieris nr. 25. Hall. helv.
 β. *Apargia sudetica*. Link. (sec. Spr.)
 γ. *Apargia ericetorum*. Kl. et Richt.
 δ. L. chondrillaefolius. Scop. D. 28. (sec. Koch.)
 Flora 1829. 44.)
 ε? L. scaber. Mielichf. (Flora 1839. 493.)
hispidus. Cav. Asterothrix hispanica.
hispidus. Pollich. Thrinicia Leysseri.
hispidus. Scop. crispus.
hispidus. Vandel. Hieracium intybaccum.
hyoseroides. Dec. (non Welw.) Belgium. D. 22.
Apargia hyoseroides. Vesl.
Hyoseris taraxacoides. Wulf.
hyoseroides. Wellw. hastilis.
incanus. Dec. 2 Eur. D. 8.
 L. alpinus. Vill. (nec alior.)
Apargia angustifolia. Schleich.
Apargia incana. Scop. S. 2894. 13.
Hieracium incanum. Lin.
laevigatus. Willd. Taraxacum laevigatum.
lanatus. Willd. Scorzonera lanata.
leucanthus. Ledeb. Taraxacum bicolor.
livens. All. Taraxacum palustre.
lividus. W. K. Taraxacum palustre.
lucidus. Dec. 2 Italia. D. 16.
Apargia lucida? Tenor. (sec. Dec.)
lyratus. Ledeb. Taraxacum lyratum.
macrorrhizus. Steud. Apulia.
Apargia macrorrhiza. Tenor. S. 2894. 10.
major. Merat. hispidus.
medius. Chail. Taraxacum laevigatum.
megalorrhizon. Forsk. ad Dardanell. †
minimus. Brigant. Taraxacum laevigatum.
montanus. Lam. *Apargia Taraxaci*.
montanus. Meyer. Taraxacum montanum.
mucronatus. Forsk. Zollikoferia chondrilloides.
muricatus. Herit. Helminthia asplenioides.
nigricans. W. K. Taraxacum palustre.
obliquus. Fries. Taraxacum erythrospermum.
obovatus. Willd. Taraxacum obovatum.
officinalis. With. Taraxacum dens leonis.
paludosus. Vitm. Taraxacum palustre.
palustris. Smith. Taraxacum palustre.
parviflorus. Tausch. Taraxacum palustre.
parvulus. Wall. Taraxacum parvulum.
pinnatifidus. Tausch. Taraxacum palus.
Pollinii. Wellw. croceus.

praecox. Ril. Taraxacum laevigatum.
pratensis. Lam. erispus.
pratensis. Rchbch. Oporina pratensis.
 Preslii. Dec. Sicilia. D. 23.
Apargia ciliata. Presl.
proteiformis. Vill. hastilis, hispidus.
psilocalicx. Mer. Thrinicia hirta.
pyrenaicus. Gouan. squamosus.
radiatus. Lam. Hyoseris radiata.
 Raii. Gouan. Taraxacum palustre.
 Rosani. Dec. 2 Nepal. D. 13.
 L. Villarsii. Poir.? (sec. Dec.)
Apargia Rosani. Tenor.
salinus. Bess. Taraxacum erythrospermum.
salinus. Ledeb. Taraxacum collinum.
salinus. Pollich. Taraxacum palustre.
salsus. Bess. Taraxacum glaucescens.
saxatilis. Rchbch. 2 Austr. litt. Ital. Gall. D. 10.
Apargia saxatilis. Tenor.
Apargia tergestina. Hopp. (sec. Dec.)
saxatilis. Lam. Thrinicia hispida.
scaber. Mielich. hispidus.
Scorzonera. Roth. Taraxacum palustre.
serotinus. W. K. Taraxacum serotinum.
sinensis. Lour. Taraxacum sinense.
squamosus. Lam. 2 Eur. D. 1.
 L. alpinus. Jacq.
 L. pyrenaicus. Gouan.
Apargia alpina. Willd.
Apargia pyrenaica. Suter. Sternbg. Hop.
Hedypnois pyrenaica. Vill.
Pieris saxatilis. All.
 β. L. crepidiformis. Lam.
 L. Gouani. Schleich.
Apargia Gouani. Schleich.
 γ. *Apargia angustifolia*. Schleich.
 (cfr. L. croceus.)
Stevenii. Spr. Taraxacum Stevenii.
siblyratus. Merat. Galloprovinc. D. 20.
 Taraxaci. Willd. 2 Alp. Eur.
 L. montanus. Lam.
Apargia Taraxaci. Willd. Dec. VII. 107.
Hedypnois autumnalis ε. Huds.
Hedypnois Taraxaci. Vill.
Hieracium Taraxaci. Lin.
Pieris Taraxaci. All.
Pieris nr. 27. Hall. helv.
taraxacoides. Hopp. Taraxacoides laevigatum.
 Taraxacouastrum. Vand. 2 Mediolan. (Roem. script. 64.)
 Taraxaconoides. Vand. 2 Mediolan. (Roem. script. 63.)
 Taraxacum. Lin. Taraxacum dens leonis.
 Taraxacum. With. Taraxacum palustre.
tenuiflorum. Dec. 2 Helvet. D. 6.
Apargia angustifolia. Schlch.? (sec. Dec.)
Apargia tenuiflora. Gaud.
tenuifolius. Hopp. Taraxacum palustre.
terglovensis. Hacq. Hieracium hyoseridifolium.
tomentosus. Lin. Leria albicans.
tuberosus. Lin. Thrinicia tuberosa.
uliginosus. Schult. (quid?)
umbellatus. Schrank. Hieracium umbellatum.
variegatus. Dec. Monte Video. D. 26.
Apargia variegata. Willd.
Hieracium variegatum. Lam.
 Villarsii. Loisl. 2 Gallia. austr. D. 14.
 L. hirtus. Vill. (et Lin. sec. Koch.)
 L. hastilis δ. oporinus. Koch.
 L. hispidus β. Dec. fl. fr.
Apargia Villarsii. Willd.
Pieris hirta. All. S. 2894. 17.
vulgaris. Lam. Taraxacum dens leonis.
 nr. 14. Gmel. sib Taraxacum dens leonis.
 13. Gmel. Taraxacum collinum.
 16. Gmel. Barkhausia alpina.
LEONTONYX. Cassin. Dec. VI. 167.
Gnaphalium. Lin. Spr. 2724.
Spiralepis. Don.
 Fam. Compositae Senecionideae. Less. — Synanthre-
 rae Inuleae. Cass.
 angustifolius. Dec. 1 Pr. b. sp. D. 4.
 bicolor. Dec. 1 Afr. austr. D. 5.
 candidissimus. Dec. Pr. b. sp. D. 9.
 coloratus. Cass. glomeratus, tinctus.
 glomeratus. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 3.

- L. coloratus*, Cass.
Gnaphalium glomeratum, Lin.
Spiralepis glomerata, Don.
pusillus, Less. † Pr. b. sp. D. 7.
Gnaphalium nanum, Willd. (non H. B.) S. 123.
Gnaphalium pusillum, Thunb.
spathulatus, Less. † Pr. b. sp. D. 8.
Gnaphalium spadiceum, Lam. (sec. Dec.)
Gnaphalium spathulatum, Thunb.
squarrosus, Dec. † Pr. b. sp. D. 1.
L. comentosus, Cass.
Gnaphalium connatum, Spr. Zeyh. hrb.
Gnaphalium squarrosum, Lin. S. 74.
Spiralepis squarrosa, Don.
 (cfr. *L. tinetus*.)
stramineus, Dec. † Pr. b. sp. D. 6.
tinetus, Dec. † Pr. b. sp. D. 2.
L. coloratus var. *contractus*, Less.
Gnaphalium squarrosum, Lin. var. Spr.
Gnaphalium tinctum, Thunb.
Spiralepis tincta, Don.
tomentosus, Cass. *squarrosus*.
Leontopetalum, Dec. Leontice.
Leontophthalmum, Willd.
peruvianum, H. B. *Calca* *Leontophthalmum*.
LEONTOPODIUM, R. Brown. Dec. VI. 275.
 Fam. Compositae Senecionideae. Less. — Synanthereae Inuleae, Cass.
alpinum, Cass. † Eur. Sibir. D. 1.
L. helveticum, D. Don.
L. umbellatum, Bluff. Fngrrht.
L. vulgare, R. Br.
Antennaria Leontopodium, Gaert.
Filago Leontopodium, Lin.
Filago nr. 152, Hall. helv.
Gnaphalium Leontopodium, Jacq.
Gnaphalium nr. 89, Gmel. sib.
 β. *Gnaphalium nivale*, Tenor.
helveticum, Don. *alpinum*.
Himalayanum, Dec. † Emodi montes, D. 3.
Gnaphalium pulchellum, Wall.
sibiricum, Cass. † Dahur. Mongol. D. 2.
Filago leontopodioides, Willd.
Gnaphalium leontopodioides, Willd.
Gnaphalium Leontopodium, Bunge. (sec. Dec. in syn.)
umbellatum, Bluff. Fngrrht. *alpinum*.
vulgare, R. Br. *alpinum*.
Leonura, Uster.
spaendochea, Uster. *Salvia leonuroides*.
LEONURUS, Lin. Spr. 2098.
Cardiaca, Adans.
Cardiacastrum, Richbch.
Panzeria, Moench.
 Fam. Corytophyta, Neck. — Labiatae, Juss. Nepeteae, Spr. — Ringentes gymnospermae, Roy — Verticillatae, Lin. Hyssopi, Rül.
africanus, Mill. *Leonotis Leonurus*.
altaicus, Spr. *tataricus*.
canescens, Steud. Sibir. alt.
Panzeria canescens, Bung. (Linn. XIV. Lit. 121.)
Cardiaca, Lin. † Eur. As. Am. S. 1.
Leonurus nr. 62, Gmel. sib.
L. campestris, Andr.
L. illyricus, Hortul.
Cardiaca stachys, Medic.
Cardiaca trilobata, Lam. fl. fr.
Cardiaca vulgaris, Moench.
Cardiaca nr. 274, Hall. helv.
 β. *L. villosus*, Desf. Urvil.
L. canescens, Dunort.
L. condensatus, Hornm. S. 8.
L. lacerus, Lindl.
L. neglectus, Schrank.
 γ. *L. crispus*, Murr. S. 4.
Cardiaca crispa, Moench.
condensatus, Hornm. *L. Cardiaca*.
crispus, Murr. *L. Cardiaca*.
eriphorus, Turtsch. Sibir baical.
Molucella mongolica, Turtsch.
erioslachys, Turcz. *Marrubium erioslachys*.
Galeobdolon, Willd. *Galeobdolon luteum*.
glaucescens, Bung. Ledeb. † Sibir. alt.
globosus, Moench. *Leonotis nepetaefolia*.
grandiflorus, Moench. *Leonotis Leonurus*.
heterophyllus, Sweet. ☉ Am. austr.

- javanicus*, Blume, Java.
indicus, Lin. *Leucas linifolia*.
lacerus, Lindl. † Nepal.
lanatus, Pers. † Sibir. China. S. 10.
Ballota lanata, Lin.
Panzeria lanata, Bung.
Panzeria tomentosa, Moench.
Phlomis nr. 72, Gmel. sib.
Marrubiastrum, Lin. † Eur. S. 8.
Cardiaca Marrubiastrum, Medic. Schreb.
Chaiturus Leonuroides, Moench. Host.
Chaiturus Marrubiastrum, Ehrh.
Marrubiastrum, Burm. *Leucas zeylanica*.
Marrubiastrum Lour. *Leonotis nepetaefolia*.
multifidus, Desf. (H. P. ed. 3. 395.) ☉ ♂ — —
neglectus, Schrank. † Eur. austr. (Syllog. II. 61.)
nepetaefolius, Mill. *Leonotis nepetaefolia*.
oblongifolius, Blum. Java.
parviflorus, Moench. *Leucas zeylanica*.
pubescens, Benth. Ind. or.
Royleanus, Benth. Ind. or.
sibiricus, Lin. ☉ Sibir. China. S. 7.
L. altissimus, Bunge.
L. heterophyllus, Sweet.
L. occidentalis, Hort.
L. tataricus, Burm. (non Lin.)
Panzeria multifida, Moench.
Panzeria sibirica, Moench.
Phlomis sibirica, Medic.
Stachys artemisia, Lour. S. 2097. 53.
superbus, Medic. *Leonotis Leonurus*.
supinus, Willd. *Marrubium incisum*.
tataricus, Lin. ♂ As med. S. 6.
L. altaicus, Spr. 9.
Leonurus nr. 63, Gmel. sib.
Panzeria tatarica, Hort.
Panzeria tripartita, Moench.
villosus, Desf. † ♂ Tauria. S. 2.
 nr. 62, Gmel. sib. *L. Cardiaca*.
 63, Gmel. *tataricus*.

Leonurus, Adans. *Phlomis*.

Leopoldia, Herbert.

reticulata, Herb. *Amaryllis reticulata*.

striatifolia, Herb. *Amaryllis reticulata*.

LEOPOLDINIA, Mart. Spr. 1343.

Fam. Palmae Arecinae, Mart.

insignis, Mart. † Brasil. S. 2.

pulchra, Mart. † Brasil. S. 1.

Lepachis, Rafin.

pinnatifida, Rafin. *Obeliscaria pinnata*.

LEPANTHES, Swartz. Spr. 3013. Lindl. pag. 11.

Fam. Orchideae, Sw. *Malaxideae*, Lindl.

cochlearifolia, Sw. † Jamaica. S. 4. L. 4.

Epidendrum cochlearifolium, Sw.

concinna, Sw. † Jamaica. S. 1. L. 3.

Epidendrum ovale, Sw.

monoptera, Lindl. † Peru.

pulchella, Sw. † Jamaica. S. 2. L. 2.

Epidendrum pulchellum, Sw.

tridentata, Sw. † Jamaica. S. 3. L. 1.

Epidendrum tridentatum, Sw.

Lepargyrea, Rafin. *Shepherdia*.

LEPECHINIA, Willd. Spr. 2061.

Fam. Labiatae, Spr. *Melissineae*, Benth.

clinopodiifolia, Willd. *Mentha dahurica*.

procumbens, Benth. Mexico.

spicata, Willd. † Mexico. S. 1.

Hormium caulescens, Orteg.

Ulricia pyramidata, Jacq. Hortul.

Lepeocercis, Trin.

annulata, Nees. *Andropogon annulatus*.

mollicoma, Nees. *Andropogon mollicomus*.

serrata, Trin. *Andropogon serratus*.

Lepeostegeres, Blum.

gemmiflorus, Blum. *Loranthus gemmillorus*.

Leperiza, Herbert.

latifolia, Herb. *Crinum latifolium*.

Lepia, Desv.

Bonaniana, Presl. *Lepidium hirtum*.

campestris, Desv. *Lepidium campestre*.

glastifolia, Desv. *Lepidium glastifolium*.

hirta, Desv. *Lepidium hirtum*.

latifolia, Desv. *Thlaspi latifolium*.

linifolia, Desv. *Iberis linifolia*.

cuneifolium. *Dec. N. Cambria. D. 33.*
L. oleraceum. Forst. (sec. Spr.)
decumbens. Desv. micranthum.
densiflorum. Schrad. micranthum.
desertorum. Ledeb. Ⓞ Sibiria.
diandrum. Medic. L. Iberis.
didymum. Lin. Senecioia pinnatifida.
diffusum. Dec. Louisiana. D. 56.
Dileptium diffusum. Rafn.
divaricatum. Ait. h Pr. b. sp. S. 8. D. 26.
Thlaspi divaricatum. Poir.
divaricatum. Willd. h. Berl. micranthum.
Draba. Lin. Ⓞ Eur. austr. S. 13. D. 1.
L. arvense. Mill.
Cardaria Cochlearia. Spach.
Cardaria Draba. Desv.
Cardiolepis dentata. Wallr.
Cochlearia Draba. Lin.
Draba ruderalis. Baumg.
Junzilla Draba. Andr.
Nasturtium Draba. Crantz.
(cfr. L. chalepense, oxyotum.)
Eckloni. Schrad. 2 h Pr. b. sp.
exiguiflorum. Clairv. L. Iberis.
flexuosum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 18. D. 48.
foliosum. Desv. Ⓞ? N. Holl. S. 37. D. 35.
fragrans. Willd. Lobularia maritima.
fruticosum. Dec. fruticosum.
fruticosum. Desv. h N. Holl. S. 5.
L. fruticosum. Dec. pr. 53.
(cfr. L. novae Hollandiae.)
glastifolium. Desf. 2 Algeria. S. 15. D. 4.
Lepia glastifolia. Desv.
Thlaspi glastifolium. Poir.
gramineum. Lam. L. Iberis.
graminifolium. Cav. suffruticosum.
graminifolium. Lin. L. Iberis.
Gussoni. Schrad. Ⓞ Calabr. Sicil.
Thlaspi pubescens. Guss.
Halleri. Crantz. Smelowskia alpina.
heterophyllum. Benth. 2? Hispan.
hirtum. Smilh. ♂ Eur. austr. Anglia. S. 28. D. 12.
Lasioptera hirta. Andr.
Lepia Bouanniana. Presl.
Lepia hirta. Desv.
Thlaspi hirsutum β. Lam. fl. fr.
Thlaspi nemorosum Adami. Hoffm.
Humboldtii. Dec. Quito. S. 39. D. 5.
L. coronopifolium. H. B.
Senecioia dubia. H. B.
humifusum. Requier. Corsica. S. 51.
hyssopifolium. Desv. N. Holl. S. 32. D. 34.
ibericum. Schrad. ruderale.
iberioides. Desv. Ⓞ? Ins. Maurit. S. 22. D. 31.
Iberis. Lin. 2 Eur. austr. med. S. 25. D. 46.
L. diandrum. Medic.
L. exiguiflorum. Clairv.
L. gramineum. Lam.
L. graminifolium. Lin.
L. miscellaneorum. Schull.
Lepidium nr. 11. Gmel. sib.
Nasturtium diandrum. Medic.
Nasturtium Iberis. Fl. Wett.
Nasturtium nr. 507. Hall.
β. L. arcuatum. Dec.
γ. L. Pollichii. Roth.
L. Iberis. Pollich.
Iberis. Schkr. virginicum.
incisum. Roth. Ⓞ Caucas. Sibir. S. 47. D. 21.
L. obovatum. Kit. (sec. Spr.)
L. Pollichii. Roth. (sec. Spr.)
L. virginicum. Aul. rec. (an? Lin.)
β. L. apetalum. Willd.
Thlaspi apetalum. Poir.
(cfr. L. Iberis, angulosum, micranthum.)
incisum. Bbrst. micranthum.
lacerum. C. A. Meyer. 2 Sibir. alt.
laciniatum. Willd. coronopifolium.
latifolium. Lin. 2 Europ. S. 20. D. 41.
Cardaria latifolia. Spach.
Nasturtium nr. 505. Hall. helv.
(cfr. L. affine.)
leiocarpum. Dec. Libanus. D. 13. †
lineare. Dec. h Hispan. S. 10. D. 45.
linifolium. Steud. Iberis linearifolia.

Linnaei. Crantz. Teesdalia petraea.
linoides. Thunb. Senecioia linoides.
lyratum. Lin. Ⓞ Armenia. S. 24. D. 40.
marginatum. Lap. Aethionema saxatile.
membranaceum. Steud. Aethionema membranaceum.
Menziesii. Dec. 2 Am. spr. S. 41. D. 18.
micranthum. Ledeb. Ⓞ Sibir. alt.
L. decumbens. Desv. D. 52.
L. densiflorum. Schrad.
L. divaricatum. Hort.
L. incisum. Bbrst. (non Roth. β. Meyer.)
miscellaneorum. Schull. L. Iberis.
niloticum. Sieber. Aegyptus.
novae Hollandiae. Desv. h N. Holl. D. 37.
L. fruticosum. Desv. (sec. Spr.)
nudicaule. Lin. Teesdalia Lepidium.
obovatum. Kit. incisum.
oleraceum. Forst. Ⓞ N. Zealand. S. 35. D. 38.
oleraceum. Ait. piscidium.
oppositifolium. Forst. Eunomia oppositifolia.
owaihiense. Chmss. Schlect. 2 Ins. Sandw.
L. Piscidium. Forst. var. Spr.
oxyotum. Dec. 2 Syria. D. 3.
L. chalepense. Lin. (sec. Spr.)
L. Draba. Lin. var. Spach.
perfoliatum. Lin. Ⓞ Austr. As. med. Hesp. S. 50.
D. 24.
Alyssum heterophyllum. R. P. in hrb. Lamb.
Kandis. Adans.
Thlaspi heterophyllum. Cav. mspt.
petraeam. Lin. Teesdalia petraea.
petraeum. Lour. Nasturtium sinense.
pinnatum. Thunb. h Pr. b. sp. S. 11. D. 51.
Piscidium. Forst. Ⓞ Ins. Societat. S. 36. D. 36.
L. bidentatum. Mont.
L. oleraceum. Ait. ed. 1.
Thlaspi Piscidium. Poir.
(cfr. L. owaihiense.)
Pollichii. Roth. L. Iberis, incisum.
praecox. Dec. Louisiana. D. 55.
Dileptium praecox. Rafn.
procumbens. Lin. Capsella procumbens.
propinquum. Fisch. Mey. 2 Caucasia.
prostratum. Savi. Senecioia pinnatifida.
pubescens. Desv. 2 Brasil. S. 42. D. 30.
pusillum. Lam. Noccaea petraea, procumbens.
rotundifolium. All. Thlaspi rotundifolium.
rotundum. Dec. N. Holland. S. 29. D. 14.
Lepia rotunda. Desv.
ruderale. Lin. Ⓞ Eur. Chili. S. 48. D. 20.
L. apetalos. Gilib.
L. ibericum. Schrad.
Lepidium nr. 10. Gmel.
Iberis ruderalis. Crantz.
Nasturtioides inconspicuum. Medic. Moench.
Nasturtium ruderalis. Scop.
Nasturtium nr. 508. Hall.
Senckenbergia ruderalis. Fl. Wett.
Thlaspi ruderalis. All.
Thlaspi tenuifolium. Lam. fl. fr.
ruderale. Burn. Iberis pinnata.
salinum. Pall. erassifolium.
sativum. Lin. Ⓞ Persia. Cyprus. S. 38. D. 9.
Arabis chinensis. Rottl. (in Ainsl. mat. med. Illud.)
Lepia sativa. Desv.
Nasturtium sativum. Crantz. Moench. Vent.
Nasturtium crispum. Medic.
Thlaspi sativum. Cav. Poir.
Thlaspi Nasturtium. Berg.
Thlaspidium sativum. Spach.
scapiferum. Wallr. Teesdalia Iberis.
sibiricum. Pall. Draba Gmelini.
sibiricum. Schweig. affine.
Sieberi. Mann. 2 Creta. (Sylloge I. 171.)
spicatum. Desv. Magellan. Chili. S. 34. D. 17.
spinescens. Dec. Syria. S. 30. D. 10.
spinosum. Lin. Ⓞ ♂ Oriens. S. 40. D. 15.
Capsella spinosa. Medic. Moench.
Thlaspi bispinosum. Hornum.
Thlaspi spinosum. Poir.
squamatum. Forsk. Senecioia Coronopus.
stylatum. Lagase. 2? Hispan.
Lepia stylata. Webb.
stylosum. Pers. Nasturtium pyrenaicum.

- subdentatum, *Burch.* 2 Pr. b. sp. S. 4. D. 32.
 subulatum, *Lin.* 2 Hispan. Helvet.? S. 7. D. 19.
 Nasturtium nr. 306. *Hall.*
 Thlaspi subulatum, *Cav. Poir.*
 subvaginatum, *Steud.* Chili.
 Lepidium nr. 366. *Bert.* hrbr.
 suffruticosum, *Lin.* 2 Hispan. S. 6. D. 44.
 L. graminifolium, *Cav.*
 Cardiolepis suffruticosa, *Wallr.*
 sylvaticum, *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 tenuissimum, *Steud.* 2 Chili.
 Lepidium an nova species, *Bert.* hrb. nr. 1081.
 tetraspermum, *Dufour.* Noccaea petraea.
 thlaspioides, *Pall.* Thlaspi montanum.
 Tournefortii, *Spr.* Eunomia Tournefortii.
 triandrum, *Stock.* virginicum.
 tuberosum, *Dec.* Louisiana, D. 54.
 Nasturtium tuberosum, *Rafin.*
 verrucosum, *Dec.* crassifolium.
 vesicarium, *Lin.* 2 As. med. S. 46. D. 22.
 (cfr. L. angulosum.)
 violiforme, *Dec.* Cochlearia acaulis.
 virginicum, *Lin.* 2 Am. bor. S. 31. D. 16.
 L. Iberis, *Schkr.*
 L. triandrum, *Stock.*
 Cynocardium virginicum, *Webb.*
 Thlaspi virginicum, *Cav.*
 (cfr. L. incisum.)
 nr. 10. *Gmel.* sib. ruderalis.
 11. *Gmel.* L. Iberis.
 12. *Gmel.* Noccaea hastulata.
 13. *Gmel.* Draba Gmelini.
 516. *Hall.* Smelowskia alpina.
 517. *Hall.* Iberis rotundifolia.
 518. *Hall.* Thlaspi montanum.
 519. *Hall.* Thlaspi alpestre.
- Lepidocarpus.** *Adans.* Protea.
LEPIDOCARYON. *Mart.* Spr. 1340.
 Fam. Palmae Lepidocarynae, *Mart.*
 gracile, *Mart.* 2 Brasil. S. 1.
 tenue, *Mart.* 2 Brasil. S. 2.
- Lepidonema.** *Fisch. Meyer.*
 chilense, *Fisch. Mey.* Microseris pygmaea.
- Lepidopappus.** *Moq. Sess.*
 tripteris, *Moq. Sess.* Florestina tripteris.
- LEPIDOPHORUM.** *Neck. Dec.* VI. 19.
 Fam. Actinophyta, *Neck.* — Compositae Senecioni-
 deae, *Dec.*
 repandum, *Dec.* 2 Lusit. D. 1.
 Anthemis ageratifolia, *Sib. Sm.?* sec. *Dec.*
 Anthemis repanda, *Lin.*
 Chrysanthemum Mycomis, *Lin.* var. *Spr.*
 Verbesina repanda, *Pers.*
- LEPIDOPHYLLUM.** *Cassin. Dec.* V. 314.
 Fam. Compositae Asteroideae, *Less.* — Synanthraeae
 Asteroideae, *Cass.*
 epressiforme, *Cass.* 2 Magellan. D. 1.
 Athanasia epressiformis, *Commers.* mpt.
 Baecharis epressiformis, *Pers.*
 Conyza epressiformis, *Lam.*
- Lepidopogon.** *Tausch.*
 gnaphalodes, *Tausch.* Cyndrocline Commersoni.
 Ponae, *Tausch.* Cyndrocline Commersoni.
- Lepidoseris.** *Reichb.* Barkhausia.
- LEPIDOSPERMA.** *Labil. Spr.* 216. *Dietr.* 223.
Lepidosperma. *Roem. Schult.*
 Fam. Cyperoideae, *R. Br.*
 anceps, *Willd.* hrb. Madagasc. Dr. 25.
 Scirpus anceps, *Poir.* S. c. p. 27.
 Vincentia? anceps, *Kunth.*
 angustatum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 16. Dr. 12.
 aphyllum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3. Dr. 15.
 Burmanni, *Spr.* Chaetophora Burmanni.
 chinense, *Nees. Meyen.* China.
 concavum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 11. Dr. 2.
 congestum, *R. Br.* 2 N. Holl. Dr. 9.
 elatius, *Labil.* 2 N. Holl. S. 10. Dr. 1.
 ensifolium, *Willd.* hrb. Vincentia latifolia.
 exaltatum, *R. Br.* 2 N. Holl. Dr. 10.
 L. gladiatum, *Labil.* (sec. *Spr.*)
 filiforme, *Labil.* 2 N. Holl. S. 1. Dr. 18.
 L. flexuosum, *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
 L. tetragonum, *Nees.* in *Sieb.* hrb. N. Holl.
 flexuosum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 2. Dr. 17.
 (cfr. L. liliforme.)

- gladiatum, *Labil.* 2 N. Holl. S. 9. Dr. 16.
 (cfr. L. exaltatum.)
 gladiatum, *Nees.* in *Sieb.* hrb. L. Sieberi.
 globosum, *Labil.* 2 N. Holl. S. 6. Dr. 14.
 gracile, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3. Dr. 16.
 involucreatum, *R. S.* 2 N. Holl. S. 19. Dr. 23.
 Schoenus involucreatus, *Rottb.*
 Sclerochaetium involucreatum, *Nees.*
 involucreatum, *Lucae.* hrbr. Chaetospora flexuosa.
 involucreatum, *Schrad.* L. Rottboellii.
 iridifolium, *Willd.* hrb. 2 Madagasc. D. 23.
 Chapelliera iridifolia, *Nees.*
 Schoenus iridifolius, *Poir. Spr.* c. p. 27.
 laeve, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 15. Dr. 9.
 laterale, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 17. Dr. 12.
 longitudinale, *Labil.* 2 N. Holl. S. 8. Dr. 4.
 Neesii, *Kunth.* 2 N. Holl.
 L. tetragonum, *Nees.* in *Sieb.* hrbr. (non *Labil.*)
 Rottboellii, *Schrad.* 2 Pr. b. sp. Dr. 22.
 L. involucreatum, *Schrad.* anal.
 Schoenus bromoides, *Lam.*
 Schoenus dactyloides, *Nees.*
 Schoenus thermalis, *Rottb.* (non *Lin.*)
 Sclerochaetium Rottboellii, *Nees.*
 (cfr. L. thermale.)
 Sieberi, *Kunth.* 2 N. Holl.
 L. gladiatum, *Nees.* in *Sieb.* hrb.
 squamatum, *Labil.* 2 N. Holl. S. 7. Dr. 11.
 striatum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 4. Dr. 18.
 tetragonum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 21. Dr. 20.
 tetragonum, *Nees.* Sieb. filiforme, Neesii.
 thermale, *Schrad.* 2 Pr. b. sp. S. 20. Dr. 21.
 L. Rottboellii, *Schrad.* sec. *Kunth.*
 Schoenus bromoides, *Lam.* (sec. *Roem.*)
 Schoenus thermalis, *Lin.* mant. (non *Vahl.*)
 Sclerochaetium thermale, *Nees.*
 viscidum, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 14. Dr. 8.
- LEPIDOSTACHYS.** *Wallich.*
 Fam. Amentaceae, *Wall.* — Antidesmeae, *Endl.*
 oblonga, *Wall.* 2 Ind. or.
 Roxburghii, *Wall.* 2 Ind. or.
 Alnus integrifolia, *Roxb.*
 villosa, *Wall.* Scepia villosa.
- LEPIDOSTEPHANUS.** *Bartl.*
 Fam. Compositae Senecioniidae, *Meissn.*
 madioides, *Bartl.* Californ.
- Lepidosperma.** *Roem. Schull.* Lepidosperma.
Lepidogram. *Fries.*
 canadense, *Fisch. Meyer.* est: Arenaria canadensis.
 capense, *Fisch. Meyer.* est: Arenaria capensis.
 glandulosum, *Fisch. Meyer.* est: Arenaria glandulosa.
 glutinosum, *Sweet.* Holostemum liniflorum.
 macrothecum, *Fisch. Meyer.* est: Arenaria glandulosa β .
 marinum, *Fries.* Arenaria marina.
 medium, *Wahlbrg.* Arenaria media.
 rubrum, *Fries.* Arenaria rubra.
 salinum, *Sweet.* est: Arenaria rubra β .
 salsugineum, *Fisch. Meyer.* est: Arenaria salsuginea.
 segetale, *Sweet.* est: Arenaria segetalis.
 sperguloides, *Fisch.* ex *Sweet.* (c Sibiria quid?)
 villosum, *Fisch. Meyer.* est: Arenaria villosa.
- LEPIONURUS.** *Blum.*
 Fam. Olacineae? *Endl.* — Rhamneae, *Blum.*
 sylvestris, *Blum.* 2 Java.
- Lepiperum.** *G. Don.* Rhododendrum.
- LEPIRONIA.** *Rich.*
 Fam. Cyperaceae, *R. S.* — Scirpoideae, *Pers.*
 mucronata, *Rich.* 2 Madagasc. Ind. or. N. Holl.
 Chondrachne articulata, *R. Br.* (sec. *Kunth.*) Spr. 40. 1.
- LEPISANTHES.** *Blum.*
 Fam. Sapindaceae, *Blum.*
 montana, *Blum.* 2 Java.
- Lepisceline.** *Cassin.*
 cymosa, *Cass.* Helichrysum cymosum.
 nudiflora, *Cass.* Helichrysum nudiflorum.
- Lepisia.** *Presl.*
 ustulata, *Presl.* Schoenus ustulatus.
- LEPISMIUM.** *Pfeiff.*
 Fam. Cactaceae, *Pfeiff.*
 commune, *Pfeiff.* 2 Brasil.
 Cereus elegans, *Hort.*
 Cereus squamulosus, *Salm. Dec.* III. 469. nr. 39.
 Knightii, *Pfeiff.* 2 Brasil.
 Cereus Knightii, *Parment.*
 Myosurus, *Pfeiff.* 2 Brasil.

- Cactus tenuis*, Scholl.
Cereus Myosurus, Salm.
Cereus tenuispinus, Haw. D. III. 470. nr. 73.
paradoxum, Salm. h Brasil.
Cereus pterocaulis, Hort.
- Lepistemum**, Blum.
flavescens, Blum. Ipomoea flavescens.
Wallichii, Chois. Ipomoea Wallichii.
- LEPISTOMA**, Blum. (emend.)
- Leposma**, Blum.
 Fam. Asclepiadeae, Blum. Periploceae. Endl.?
javanicum, Blum. h Java.
- Lepitoma**, Torrey.
brevifolia, Torr. Pleuropogon Douglassii.
- Leposma**, Blum. Lepistoma.
- LEPTA**, Lour. Diatr. 602.
 Fam. Aquifoliaceae, Spach. — Sapoteae, Rehbch.
triphylla, Lour. h Cochinch. Dr. 1.
Ilex Lepta, Spr. 558. 25.
- LEPTACANTHUS**, Nees.
 Fam. Acanthaceae Ruellieae, Nees.
rubicundus, Nees. Ind. or.
Ruellia rubicunda, Wight.
- LEPTADENIA**, R. Brown.
 Fam. Asclepiadeae, R. Br. Stapelieae, Endl.
elliptica, Blum. h Java.
 (species tres in herbo Banks observ. R. Br.)
- Leptalea**, Don.
apiculata, Don. Facelis apiculata.
- LEPTALEUM**, Decand. I. 200.
- Leptanium**, Sweet.
 Fam. Cruciferae Sisymbreae, Dec. — Tetradynameae
 Siliquosae, Rehb.
filifolium, Dec. ☉ Sibiria, D. 1.
Sisymbrium filifolium, Willd. Spr. 2321. 1.
pygmaeum, Dec. ☉ Persia, D. 2.
- Leptaminium**, Rafn. Epiphegus.
- Leptandra**, Nutt.
angustifolia, Lehm. Veronica angustifolia.
Meyeri, Don. Veronica tubiflora.
sibirica, Nutt. Veronica sibirica.
virginica, Nutt. Veronica virginica.
- Leptanthus**, Michx.
gramineus, Michx. Heteranthera graminea.
ovalis, Michx. Heteranthera limosa.
peruvianus, Ait. Heteranthera reniformis.
reniformis, Michx. Heteranthera reniformis.
vericillatus, Wight. Hydrilla Roxburghii.
virginicus, Pers. Heteranthera virginica.
- Leptarrhena**, R. Brown.
amplexifolia, R. Br. Saxifraga amplexifolia.
pyrolifolia, R. Br. Saxifraga pyrolaefolia.
- Leptasea**, Haw. Saxifraga.
aizoides, Haw. Saxifraga aizoides.
- Leptaspis**, R. Brown.
Banksii, R. Br. Pharus Banksii.
- Leptatherum**, Nees.
Royleanum, Nees. Pollinia nuda.
- Lepteranthus**, Neck. Decand. Centaurea.
hygromelicus, Cass. Centaurea phrygia.
linifolius, Webb. Centaurea linifolia.
- Leptica**, E. Meyer.
sinuata, Mey. Gerbera piloselloides.
- Leptidium**, Ging. Viola.
- LEPTINELLA**, Cassin. Dec. VI. 141.
 Fam. Compositae Asteroideae, Less. — Compositae
 Senecionideae, Less. — Synantherae Anthemideae.
 Cass.
bogotensis, Dec. 2 Bogota, D. 4.
Hippia bogotensis, H. B. S. 2729. 2.
peduncularis, Dec. 2 Quito, D. 3.
Hippia peduncularis, H. B. S. 2729. 3.
perpusilla, Fisch. Mey. (ex Sweet.) ☉ Persia.
pinnata, Cass. Am. austr.? D. 1.
scariosa, Cass. Am. austr.? D. 2.
- LEPTIS**, E. Meyer in Ecklon. Zeyher.
 Fam. Leguminosae Loteae, Eckl. Zeyh.
brachygloba, Benth. h Afr. austr.
Lipozygis brachyloba, E. Meyer.
calycina, Benth. h Afr. austr.
Lipozygis calycina, E. Meyer.
debilis, Eckl. Zeyh. h 2 Afr. austr.
Crotalaria prolifera β. glabrescens, E. Meyer. in
 Linnaea.
divaricata, Eckl. Zeyh. 2 h Afr. austr.

- embescens*, Benth. 2 h Afr. austr.
Lipozygis erubescens, E. Meyer.
falcata, Benth. h 2 Afr. austr.
Lipozygis falcata, E. Meyer.
filicaulis, Eckl. Zeyh. 2 h Afr. austr.
Lipozygis tenella, E. Meyer?
mollis, Benth. 2 h Afr. austr.
Lipozygis mollis, E. Meyer.
prolifera, Eckl. Zeyh. h 2 Afr. austr.
Crotalaria prolifera, E. Meyer.
Ononis decumbens, Thunb. S. 2497. 22. D. II. 166.
 nr. 84.
versicolor, Eckl. Zeyh. 2 h Afr. austr.
Crotalaria versicolor, E. Meyer.
- Leptoblaeria**, Benth. Blaeria.
- Leptocallis**, G. Don.
armata, Don. Ipomoea armata.
- Leptocarpaea**, Decand.
Loeselii, Dec. Sisymbrian Loeselii.
- LEPTOCARPHA**, Decand. V. 495.
 Fam. Compositae Asteroideae, Dec.
rivularis, Dec. h Chili an Peru? D. 1.
Helianthus rivularis, Poepp.
- LEPTOCARPUS**, R. Brown. Spr. 209.
 Fam. Restiaceae, R. Br.
aristatus, R. Br. N. Holl. S. 6.
distachyos, R. Br. 2 Pr. b. sp. S. 2.
Restio distachyos, Rottb.
elator, R. Br. 2 N. Holl. S. 7.
imbricatus, R. Br. 2 Pr. b. sp. S. 13.
Restio imbricatus, Thunb.
ramosus, R. Br. N. Holl. S. 9.
scariosus, R. Br. N. Holl. S. 5.
simplex, R. Br. 2 N. Holl. S. 1.
Restio simplex, Lin.
spathaceus, R. Br. N. Holl. S. 8.
squarrosus, Nees in Sieb. Lepyrodia elongata.
tenax, R. Br. 2 N. Holl. S. 4.
Schoenodon tenax, foem. Labil.
- Leptocarpus**, Willd. hrb.
chamaedrifolius, Willd. Tamonea mutica.
- LEPTOCAULIS**, Nutt. Dec. IV. 107.
 Fam. Umbelliferae Ammiaceae, Dec.
diffusus, Nutt. ☉ Am. spr. D. 2.
divaricatus, Dec. ☉ Carolina, D. 3.
Aethusa divaricata, Nutt.
Ammi divaricatum, Michx.
Daucus divaricatus, Walt.
Ligusticum pusillum, Michx.
Sison divaricatus, Spr. 1045. 12. (ex parte.)
Sison pusillum, Michx.
Spermolepis divaricata, Rafn.
echinatus, Nutt. ☉ Am. spr. D. 5.
inermis, Nutt. ☉ Am. spr. D. 1.
patens, Nutt. ☉ Am. spr. D. 4.
- Leptoceras**, R. Brown.
macrophylla, R. Br. Caladenia macrophylla.
Menziesii, R. Br. Caladenia Menziesii.
- Leptochlaena**, Spreng. Leptolaena.
- LEPTOCHLOA**, Beauv. Diatr. 367.
- Dinaeba**, Beauv.
- Dineba**, Jacq.
- Dinebra**, Autor.
- Leptostachys**, Meyer.
- Oxyadenia**, Spreng.
- Oxydenia**, Nutt.
- Rhabdochloa**, Beauv.
 Fam. Gramineae Chlorideae, Kunth.
arabica, Kunth. ☉ Aegypt. Arab. Seneg. Ind. or. Dr. 13.
Cynosurus retroflexus, Vahl.
Dactylis paspaloides, Willd.
Dinebra aegyptiaca, Jacq. Delil. S. 295. 2.
Dineba arabica, Beauv.
arenaria, Hochst. Steud. Arab. fel.
Diplachne arenaria, Nees. in litt.
calycina, Kunth. Ind. or. Dr. 21.
capillacea, Beauv. tenerrima.
chinensis, Nees. China.
L. tenerrima, R. S. (sec. Kunth.)
Poa chinensis, Roen. Roth.
Poa contracta, Retz. (sec. Nees ex Trin. mpt.) Dr.
 400. 250.
cynosuroides, R. S. Ind. or. Dr. 11.
L. filiformis, Beauv.

- Chloris filiformis*, Poir. (nr. 12. non nr. 8.)
Chloris tenuior, Poir.
Cynosurus filiformis, Vahl.
Pollinia filiformis, Spr. 298. 3.
digitaria, Nees. ⊙ Quito, Dr. 2.
Chloris digitaria, H. B.
Eleusine digitaria, Willd. hrb.
Leptostachys digitaria, Meyer.
domingensis, Link. 2 Am. austr. Dr. 1.
Bromus capillaris, Mceneh.
Cynosurus domingensis, Jacq.
Cynosurus virgatus β, Willd.
Eleusine domingensis, Meyer.
Poa domingensis, Pers.
Rhabdochloa domingensis, Beauv.
dubia, Nees. ⊙ Mexico, Dr. 17.
L. obtusiflora, Trin. mpt.
Chloris dubia, H. B.
Festuca obtusiflora, Willd. hrb. S. 352. 56.
Leptostachys dubia, Meyer.
filiformis, R. S. Kunth. Am. austr. Luzon, Dr. 10.
Aira capillacea, Hort. inadr. (ex Trin. mpt.)
Aira panicea, Willd. hrb. (ex Trin. mspt.)
Cynosurus tenerrimus, Hort. Hfn. (ex Trin. mpt.)
Eleusine elongata, Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
Eleusine filiformis, Pers.
Eleusine stricta, Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
Festuca filiformis, Lam.?
Oxydenia attenuata, Nutt. (sec. Spr.)
Oxydenia filiformis, Nutt.
Poa virgata, Roth.
filiformis, Beauv. cynosuroides.
fusca, Kunth. Palaest. Aegypt. Dr. 16.
Bromus polystachyus, Forsk. (sec. Tausch.) Dr. 423. 80.
Diplachne fusca, Beauv.
Festuca fusca, Lin.
gracilis, Nees. 2 Quito. Brasil, Dr. 3.
Chloris gracilis, H. B. Dr. 367. 32.
Leptostachys gracilis, Meyer.
grandiglumis, Nees. Pr. b. sp.
laxa, Trin. mpt.
Lindleyana, Kunth. Ins. Gallopagos, Dr. 13.
mollis, Kunth. ⊙ Senegalia, Dr. 12.
monostachya, Beauv. Ind. or.
Chloris distachya, Kunth. Dr. 366. 21.
Chloris monostachya, Poir. suppl. nr. 14. (non 9.)
Cynosurus monostachyus, Vahl. symb.
Eleusine monostachya, Spr. 348. 1.
Lolium distachyum, Willd. hrb. nr. 2273. (ex Triq. mpt.)
Rhabdochloa monostachya, Beauv.
mucronata, Kunth. ⊙ Am. spr. Dr. 9.
Eleusine mucronata, Michx.
Oxydenia attenuata, Nutt. (sec. Kunth.)
obtusiflora, Trin. dubia.
patens, Kunth. 2 Chili, Dr. 18.
Schismus patens, Presl.
pectinata, Kunth. Ind. or. Dr. 19.
L. tenerrima, R. S. var.? Kunth.
Cynosurus pectinatus, Lam.
 (cf. *Eleusine indica*.)
polystachya, Kunth. 2 Am. septr. Dr. 14.
Bromus hordeiformis, Roem. hrb.
Bromus poaeformis, Spr.
Diplachne fascicularis, Beauv. S. 350. 1.
Festuca aquatica, Bose. mpt. (ex Trin. mpt.)
Festuca fascicularis, Lam.
Festuca multiflora, Walt.
Festuca polystachya, Michx.
Festuca procumbens, Muhlbg.
procera, Nees. 2 Brasil. Peru, Dr. 6.
Festuca filiformis, Lam.?
racemosa, Kunth. Ind. or. Dr. 22.
Eleusine racemosa, Heyne. Roth.
scabra, Nees. Brasil, Dr. 7.
setacea, Hochst. (hrbr. un. it. 324.) Abyssin.
stricta, Trin. mpt.
subdigitata, Trin. mspt. N. Holl.
Eleusine digitata, Spr. c. p. 36.
Poa digitata, R. Br. Dr. 400. 256.
tenerrima, R. S. ⊙ Ind. or. China, Dr. 8.
L. capillacea, Beauv.
Agrostis chinensis, Koenig.

- Agrostis virgata*, Willd.
Cynodon virgatus, Willd. En.
Cynosurus capillaceus, Beauv.
Cynosurus capillaris, Hort.
Eleusine tenerrima, Hornem.
Poa chinensis, Burn.
Poa malabarica, Klein in Willd. hrb.
Poa sessilis, Lam.
tetraquetra, Presl. ⊙ Luzonia, Dr. 5.
uniflora, Trin. *Cynodon polystachyus*.
verticillata, Kunth. Ind. or. Dr. 20.
Acrachne eleusinoides, Wight. et Arn. (ex Trin. mpt.)
Eleusine verticillata, Roxb.
virgata, Beauv. ⊙ Am. anstr. Dr. 4.
Chloris poaeformis, H. B.
Cynosurus unioides, Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
Cynosurus virgatus, Lin.
Eleusine virgata, Pers.
Festuca virgata, Lam.
Leptostachys virgata, Meyer.
Rhabdochloa virgata, Beauv.
Wightiana, Nees. Ind. or.
LEPTOCOMA, Less. Dec. V. 280.
 Fam. Compositae Asteroideae, Less.
racemosa, Less. 2 Nepal. D. 1.
Lavenia rigida, Wall.
Leptocoryphium, Nees.
lanatum, Nees. *Milium lanatum*.
molle, Nees. *Milium inolle*.
Leptocrambe, Dec. Crambe.
LEPTODAPHNE, Nees.
 Fam. Laurineae, Nees.
subalpina, Nees. 2 Brasil.
temiflora, Nees. 2 Brasil.
Persea tenuiflora, Mart. hrb.
Leptodendron, Benth. Erica.
Leptoderis, Dec. Grangea.
LEPTODERMIS, Wallieh. Spr. c. p. 130. Dec. IV. 462.
 Fam. Rubiaceae, Wall.
lanceolata, Wall. 2 Ind. or. S. c. p. 139. D. 1.
Hamiltonia fruticosa, Don.
oblonga, Bunge. 2 China. bor.
Leptoglossa, Dec. Amphiglossa.
LEPTOGLOTTIS, Decand.
 Fam. Leguminosae Mimoseae, Dec.
Nuttallii, Dec. 2 Am. spr.
LEPTOGYNE, Less. (ubi? in Dec.)
 Fam. Compositae Asteroideae, Less.
rosea, Less. (Linnaea VI. 152.) 2 Madagasc.
Cotula rosea, Bojer.
Leptogyne, Elliot. Pluchea.
LEPTOLAENA, Pet. Thouar. Dec. I. 521.
Leptochlaena, Spr. 1613.
 Fam. Chlenaceae, Pet. Th. — Hypericinae, Rehbch.
multiflora, Pet. Th. 2 Madagasc. S. 1. D. 1.
LEPTOLOBIUM, Vogel. (Linn. XI. 388. non Benth.)
 Fam. Caesalpinae, Vogel.
bijugum, Vogel. 2 Brasil.
Cubaea bijuga, Spr. 1631. 1.
Tachigalia bijuga, Steud. D. II. 487. 3.
dasyearpum, Vogel. 2 Brasil.
elegans, Vogel. 2 Brasil.
leiocarpum, Vogel. 2 Brasil.
nitens, Vogel. 2 Brasil.
tenuifolium, Vogel. 2 Brasil.
Leptolobium, Benth.
elandestinum, Benth. *Kennedynella clandestina*.
elongatum, Benth. *Kennedynella elongata*.
microphyllum, Benth. *Kennedynella microphylla*.
tabacinum, Benth. *Kennedynella tabacina*.
tomentosum, Benth. *Kennedynella tomentosa*.
LEPTOMERIA, R. Brown. Spr. 947. Dietr. 1139.
Omphacomeria, Endl.
Oxymeria, Endl.
Xeromeria, Endl.
 Fam. Santalaceae, R. Br.
acerba, R. Br. 2 N. Holl. S. 8. Dr. 9.
acida, R. Br. 2 N. Holl. S. 2. Dr. 2.
aphylla, R. Br. 2 N. Holl. S. 3. Dr. 3.
axillaris, R. Br. 2 N. Holl. S. 7. Dr. 8.
Billardierii, R. Br. 2 N. Holl. S. 1. Dr. 1.
Thesium drupaceum, Labil.

- pauciflora. *R. Br.* t N. Holl. S. 5. *Dr.* 6.
 serobienlata. *R. Br.* t N. Holl. S. 4. *Dr.* 5.
 squarrulosa. *R. Br.* t N. Holl. S. 6. *Dr.* 7.
 xiphoelada. *Sieber.* t N. Holl. S. 9. *Dr.* 4.
- Leptomon.** *Rafin.* Crotonopsis.
Leptomorpha. *Dec.* Gazania.
LEPTONEMA. *Juss. Spr.* 3183.
 Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rehdbch.* — Trivoeace.
Juss.
 venosum. *Juss.* Madagase. S. 1.
 Acalypha venosa. *Poir.*
- Leptophoba.** *Ehrh.* Aira caryophyllea.
Leptophyta. *Dec.* Leyssera.
Leptophytus. *Cass.*
leysserioides. *Cass.* Leyssera discoidea.
LEPTOPODA. *Nutt. Spr.* 2853. *Dec.* V. 653.
 Fam. Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae amphiceniae. *Rehdbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
decurrens. *Macbr.* L. Helenium.
helenioides. *Cass.* L. Helenium.
 Helenium. *Nutt.* Am. septentr. S. 1. *D.* 2.
 L. decurrens. *Macbr.*
 L. helenioides. *Cass.*
 puberula. *Macbr.* 2 Carol. Florid. *D.* 2.
 Galardia fimbriata. *Michx.*
 Helenium vernale. *Walt.*
- Leptopyrum.** *Rehdbch.*
fumarioides. *Rehdbch.* Isopyrum fumarioides.
Leptormus. *Decand.*
acuminatus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila acuminata.
caledonicus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila caledonica.
dissectus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila dissecta.
longifolius. *Eckl. Zeyh.* Heliophila longifolia.
pendulus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila pendula.
rivalis. *Eckl. Zeyh.* Heliophila rivalis.
tenellus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila tenella.
trifidus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila trifida.
tripartitus. *Eckl. Zeyh.* Heliophila Zeyheri.
- LEPTORHYNCHUS.** *Less.* *Dec.* VI. 159.
Aphanorhynchus. *Dec.* nr. 1—4.
Viraya. *Gaudich.* *Dec.* nr. 5—10.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
 aureus. *Benth.* N. Holl. *D.* 9.
 citrinus. *Benth.* N. Holl. *D.* 10.
 elongatus. *Dec.* 2 N. Cambria. *D.* 7.
 hemisphaericus. *Dec.* 2 N. Cambria. *D.* 4.
 linearis. *Less.* N. Holl. *D.* 2.
 medius. *Cunningh.* 2 N. Holl. *D.* 6.
 nitidulus. *Dec.* N. Holl. *D.* 3.
 podolepis. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 5.
 Viraya Podolepis. *Gaudich.*
 squamatus. *Less.* 2 Ins. *Diem.* *D.* 1.
 Chrysocoma squamata. *Labil. Hook.*
 Helichrysum dubium. *Cass.*
 suaveolens. *Benth.* N. Holl. *D.* 8.
- LEPTOSEMA.** *Benth.*
 Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
 bossiaeoides. *Benth.* t N. Holl.
- Leptosiphon.** *Benth.*
androsaceus. *Benth.* Gilia androsaeae.
densiflorus. *Benth.* Gilia Leptosiphon.
grandiflorus. *Benth.* Gilia grandiflora.
luteus. *Benth.* Gilia lutea.
parviflorus. *Benth.* Gilia micrantha.
- LEPTOSOLENA.** *Presl.*
 Fam. Scitamineae. *Presl.* — Zingiberaceae Alpinicae. *Endl.*
 Haenkei. *Presl.* 2 Ins. Luzon.
- Leptospermoides.** *Decand.* Vernonia.
LEPTOSPERMUM. *Forst. Spr.* 1832. *Dec.* III. 226.
Agonis. *Dec.* nr. 1—3.
Billotia. *R. Brown.* (*Dec.* nr. 1—3.)
Enleptospermum. *Dec.* nr. 4—23.
Hypocalymma. *Endl.*
Pericalymma. *Endl.*
 Fam. Myrtaceae. *Juss.*
 acuminatum. *Wendl.* t — — †
 alpestre. *Blum.* t Java.
 ambiguum. *Smith.* Metrosideros corifolia.
 amboinense. *Dec.* t Amboina. *D.* 26.
 amboinense. *Blum.* L. Blumei.
 angustifolium. *Endl.* in *Hügel.* t N. Holl.

- arachnoideum. *Sm. Gaert.* t N. Holl. S. 17. *D.* 20.
 Melaleuca arachnoidea. *Raensch.*
 attenuatum. *Sm.* t N. Holl. S. 10. *D.* 16.
 L. resiniferum. *Bert?* (sec. *Dec.*)
 (cf. L. glomeratum.)
 australe. *Salisb.* t N. Holl.
 L. lanigerum. *Ait.* *D.* 8.
 Philadelphus laniger α . *Ait.* ed. 1.
 β . L. pubescens. *Willd.* S. 5.
 L. tomentosum. *Hortor.*
 γ ? L. cuneatum. *Hffmsg.*
 L. lanigerum var. glabra. *Autor.*
 δ ? L. microphyllum. *Hffmsg.*
 ϵ ? L. thymifolium. *Hffmsg.* (non? *Cunningh.*)
 Philadelphus laniger β pilifer. *Ait.* ed. 1.
 (cf. L. trinerve.)
 baccatum. *Smith.* t N. Holl. S. 15. *D.* 19.
 L. juniperifolium. *Cav.*
 Blumei. *Steud.* t Java. *Molnec.*
 L. amboinense. *Blum.* (non? *Dec.*)
 brevifolium. *Rudg.* Baeckea brevifolia.
 canescens. *Wendl.* t N. Holl. †
 Celsianum. *Tenor.* t N. Holl.
 Metrosideros pubescens. *Hort. Cels. Nmcltr.* ed. 1.
 ciliatum. *Forst.* Metrosideros ciliata.
 collinum. *Forst.* Metrosideros collina.
 cuneatum. *Hffmsg.* australe.
 dubium. *Spr.* t N. Holl. S. 16. *D.* 22.
 ellipticum. *Endl.* in *Hügel.* t N. Holl.
 Biotia elliptica. *Sweet?*
 emarginatum. *Wendl.* t N. Holl. S. 2. *D.* 4.
 Melaleuca nervosa. *Hortul.*
 ericifolium. *Hort. Berol.* (olim quid?)
 ericoides. *Rich.* (Astrol. 338.) t N. Zealand.
 ericalyx. *Sieb.* parvifolium.
 flavescens. *Sm.* t N. Holl. S. 12. *D.* 11.
 L. polygalaefolium. *Salisb.*
 L. stenophyllum. *Hffmsg.* (olim.)
 L. Thea. *Willd.*
 Melaleuca Thea. *Wendl.*
 (cf. L. multiflorum.)
 flexuosum. *Link.* t N. Holl. S. 11. *D.* 2.
 L. resiniferum. *Bert.* (sec. *Spr. Colla.*)
 Billotia flexuosa. *G. Don.*
 Metrosideros flexuosa. *Willd.*
 floribundum. *Hort. angl.* scoparium.
 glomeratum. *Wendl. fl.* t N. Holl.
 L. attenuatum. *Sm.?* (sec. *Dec.*)
 Encalyptus resinifera. *Hort. Carlsr.*
 Melaleuca paludosa. *Hort. Vindob.*
 gnidiaefolium. *Dec.* t N. Holl. *D.* 12.
 grandiflorum. *Lodd.* t N. S. Wales.
 L. scoparium grandiflorum. *B. M.* t. 3419.
 grandifolium. *Sm.* t N. Holl. S. 1. *D.* 7.
 javanicum. *Blum.* t Java.
 imbricatum. *Sm.* t N. Holl. S. 19. *D.* 25.
 juniperinum. *Smith.* t N. Holl. S. 14. *D.* 18.
 L. pungens. *Hffmsg.* (olim.)
 L. recurvifolium. *Salisb.*
 L. tenuifolium. *Cav.*
 Melaleuca tenuifolia. *Wendl.*
 juniperinum. *Cav.* baccatum.
 lanigerum. *Ait.* australe.
 lanigerum. *Sm.* trinerve.
 Leucadendrum. *Forst.* Melaleuca Leucadendrum.
 linearifolium. *Dec.* t N. Holl. *D.* 3.
 Billotia linearifolia. *G. Don.*
 marginatum. *Labil.* t N. Holl. S. 4. *D.* 1.
 Billotia marginata. *G. Don.*
 β . Fabricia angustifolia. *Otto.*
 microphyllum. *Hffmsg.* australe.
 mucronatum. *Hort. Cels.* t N. Holl. †
 multicaule. *Cunningh.* t N. Holl.
 multiflorum. *Cav.* t N. Holl. *D.* 17.
 L. flavescens. *Sm.* (sec. *Spr.*)
 L. obliquum. *Colla.* (sec. *Dec.*)
 myrtifolium. *Sieb.* t N. Holl. *D.* 15.
 obliquum. *Colla.* multiflorum.
 obovatum. *Sweet.* t N. Holl.
 obtusum. *Sweet.* t N. S. Wales.
 ovatifolium. *Sweet.* t N. Holl.
 Billotia ovalifolia. *G. Don.*
 Fabricia myrtifolia. *Hort.* (non *Gaert. Willd.*)
 parvifolium. *Sm.* t N. Holl. S. 18. *D.* 14.
 L. ericalyx. *Sieb.* S. 21.

parvulum. *Labil.* Baeckea virgata.
pendulum. *Sieber.* t N. Holl. S. 22. D. 23.
perforatum. *Forst.* Metrosideros perforata.
pinifolium. *Labil.* Baeckea pinifolia.
polygalifolium. *Salisb.* flavescens.
porophyllum. *Cav.* t N. Holl. S. 9. D. 13.
pubescens. *Smith.* australe.
pungens. *Hfmsg.* juniperinum.
recurvifolium. *Salisb.* Metrosideros corifolia.
resiniferum. *Bertol.* attenuatum, flexuosum.
rigidum. *Hort. Angl.* t N. Holl. †
rubricaulis. *Link.* scoparium.
rubriflorum. *Hort. Angl.* t N. Holl. †
salicifolium. *Lam.* Baeckea virgata.
salignum. *Stend.* t N. Holl.
Billotia saligna. *Sweet.* (H. Lond. ed. 3. 249.)
scabrum. *Wall.* Deutzia Brunoniana.
scandens. *Forst.* Metrosideros florida.
scoparium. *Forst.* t N. Holl. S. 7. D. 10.
L. stellatum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Melaleuca scoparia. *Lin.*
Philadelphus scoparius. *Ait.*
β. L. squarrosum. *Gaert.*
Melaleuca scoparia diosmatifolia. *Wendl.*
γ. L. floribundum. *Hort.*
Philadelphus floribundus. *Rocni.* in *Uster.*
δ. L. rubricaulis. *Hort. Link.*
 (cfr. *L. grandiflorum.*)
sericeum. *Labil.* t N. Holl. S. 3. D. 5.
L. lanigerum. *Sm.* var.? *Dietr.*
spinescens. *Endl.* in *Hügel.* t N. Holl.
squarrosum. *Sieber.* t N. Holl. S. 20.
squarrosum. *Gaert.* scoparium.
stamineum. *Wall.* Deutzia staminea.
stellatum. *Cav.* tuberculatum, scoparium.
stenophyllum. *Hfmsg.* flavescens.
tenuifolium. *Cav.* juniperinum.
Thea. *Willd.* flavescens.
thymifolium. *Cunningh.* t N. Holl.
thymifolium. *Hfmsg.* australe.
tomentosum. *Hort.* australe.
triloculare. *Vent.* t N. Holl. S. 13. D. 21.
trinerve. *White.* t N. Holl. D. 9.
L. lanigerum. *Sm.*
tuberculatum. *Poir.* t N. Holl. S. 8. D. 6.
L. stellatum. *Cav.*? (sec. *Dec.*)
umbellatum. *Gaert.* t N. Holl. D. 24.
virgatum. *Forst.* Baeckea virgata.
Leptospron. *Benth.* Phaseolus.
LEPTOSTACHYA. *Nees.* *Dietr.* 87.
 Fam. Acanthaceae. *Nees.*
polita. *Nees.* Am. austr.? *Dr.* 3.
virgata. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia virgata. *Wall.* cat.
Wallichii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Leptostachya. *Adans.* Phryma.
Leptostachys. *Meyer.*
digitaria. *Meyer.* Leptochloa digitaria.
domingensis. *Meyer.* Leptochloa domingensis.
dubia. *Meyer.* Leptochloa dubia.
filiformis. *Meyer.* Leptochloa filiformis.
gracilis. *Meyer.* Leptochloa gracilis.
virgata. *Meyer.* Leptochloa virgata.
Leptostelma. *Don.*
maxima. *Don.* Erigeron maximum.
LEPTOSTEMMA. *Blum.*
 Fam. Aselepiadeae. *Blum.* Pergulariaceae. *Endl.*
fasciculatum. *Blum.* 2? Java.
hirsutum. *Blum.* 2? Java.
laucolatum. *Blum.* 2? Java.
latifolium. *Blum.* 2? Java.
punctatum. *Blum.* 2? Java.
sagittatum. *Blum.* 2? Java.
truncatum. *Blum.* 2? Java.
Leptostylis. *C. A. Meyer.* Arahis.
LEPTOSYNE. *Decand.* V. 531.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Douglasii. *Dec.* Ⓞ California. *D.* 1.
LEPTOTES. *Lindl.*
 Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* (Bot. Reg. t. 1625.)
LEPTOTHAMNUS. *Decand.* V. 367.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
ciliaris. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 1.
Leptotherium. *D. Dietr.* Leptothrium.

LEPTOTHIRIUM. *Kunth.* gram.
Leptotherium. *D. Dietr.* 451.
 Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
rigidum. *Kunth.* 2 Am. austr. *Dr.* 1.
Loysia rigida. *Willd.* hrb.
Leptothrium. *Kunth.* mpt.
lineare. *Kunth.* Isochilus linearis.
Leptotis. *Hfmsg.*
anthenoides. *Hfmsg.* Sphenogyne anthenoides.
Leptranthus. *Neck.* Centaurea.
LEPTRINA. *Rafin.* *Dec.* III. 362.
 Fam. Cryptineae. *Rafin.* — Portulacaceae. *Dec.*
autumnalis. *Rafin.* Ⓞ Ohio. *D.* 1.
LEPTURUS. *R. Brown.* *Dietr.* 444.
 Fam. Graminae Hordeacea. *Spr.*
cylindricus. *Trin.* subulatus.
fasciculatus. *Trin.* 2 Afr. bor. Hisp.
Hemarthria fasciculata. *Kunth.*
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
Rottboella altissima. *Poir.*
Rottboella articulata. *Thunb.* in *R. S.*
Rottboella fasciculata. *Lam. Desf.* S. 313. 3.
Rottboella spathulata. *Tenor.* in *R. S.*
filiformis. *Trin.* 2 Eur. austr. *Dr.* 2.
L. strigosus. *Dumort.*
Ophiurus erectus. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Ophiurus filiformis. *R. S.*
Rottboella arabica. *Willd.* hrb. 2276. (ex *Trin.* mpt.)
Rottboella compressa. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Rottboella erecta. *Savi.*
Rottboella incurvata β. *Dec.*
Rottboella filiformis. *Roth.* S. 313. 5.
 β. *Rottboella gracilis*. *Mill.* hrb. sardoum un. it.
incurvata. *Trin.* Ⓞ Eur. Oriens. Afr. bor. *Dr.* 1.
Aegylops incurvata. *Lin.*
Agrostis incurvata. *Seop.*
Ophiurus incurvatus. *Beauv.*
Rottboella incurvata. *Lin. fil.* S. 313. 4.
paniculatus. *Nutt.* Ⓞ Missouri. *Dr.* 6.
Leptocereus. *Rafin.*
Rottboella paniculata. *Spr.* 313. 25.
pannonicus. *Kunth.* Ⓞ Pannon. Caucas. Gallia. *Dr.* 4.
Ophiurus pannonicus. *Beauv.*
Pholurus pannonicus. *Trin.*
Rottboella biflora. *Roth.*
Rottboella pannonica. *Host.* S. 313. 7.
Rottboella salina. *Spr.*
Rottboella salsa. *Fisch.*
ramosus. *Kunth.* Afr. bor. *Dr.* 7.
Monerma ramosa. *Schult.*
repens. *R. Brown.* N. Holl. *Dr.* 5.
Lolium coelorachis. *Forst.* in hrb. Par. (ex *Trin.* mpt.)
Lolium repens. *Beauv.*
Rottboella repens. *Forst.* S. 313. 1.
simplex. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 8.
Monerma simplex. *Gandich.*
strigosus. *Dumort.* filiformis.
subulatus. *Kunth.* Ⓞ Ital. Gall. Pr. b. sp. *Dr.* 3.
L. cylindricus. *Trin.*
Monerma subulata. *Beauv.*
Ophiurus cylindricus. *Beauv.*
Rottboella adscendens. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Rottboella cylindrica. *Willd.* S. 313. 2.
Rottboella subulata. *Savi.*
LEPUROPETALUM. *Elliot.* *Spr.* 1114. *Dec.* IV. 53.
Cryptopetalum. *Hook. Arn.* (sec. *Meissn.*)
 Fam. Saxifragaceae. *Spr.*
spathulatum. *Ell.* Am. spt. S. 1. *D.* 1.
Pyxidantha spathulata. *Muhlbg.*
LEPYRODIA. *R. Brown.* *Spr.* 359. *Dietr.* 473.
 Fam. Restiaceae. *R. Br.*
elongata. *Spr.* N. Holl. S. 5. *Dr.* 5.
Calorophus elongata. *Labil.*
Leptocarpus squarrosus. *Nees* in *Sieb.* hrb.
Restio lateriflorus. *R. Br.*
gracilis. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 4. *Dr.* 4.
hermaphrodita. *R. Br.* N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.
scariosa. *R. Br.* N. Holl. S. 2. *Dr.* 2.
stricta. *R. Br.* N. Holl. S. 3. *Dr.* 3.
LERCHEA. *Lin.* *Spr.* 2374.
 Fam. Atriplices. *Rül.* — Convolvuleae. *Spr.* — Da-
 phonophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss. Rchb.*
longicauda. *Lin.* t Ind. or. S. 1.

Lerchea. *Hall. Medic.*
altissima. *Med.* Schoberia altissima.
fruticosa. *Med.* Schoberia fruticosa.
obtusifolia. *Hall.* Schoberia fruticosa.
salsa. *Med.* Schoberia salsa.

LERETIA. *Arrab.*
 Fam.? (Pentandria monogyn.)
cordata. *Arrab.* h Brasil.

LERIA. *Decand. Spr.* 2741. *Dec.* VII. 41.
 Fam. Compositae. *Dec.* homoianthae. *Rehchb.* —
 Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdic-
 eae. *Spr.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
albicans. *Dec.* ⊙ Jamaica. *Doming.* S. 2. D. 4.
Chaptalia albicans. *Vent.*
Leontodon tomentosum. *Lin.*
Tussilago albicans. *Sw.*
caespitosa. *Spr.* Chevreulia stolonifera.
dentata. *Spr.* ⊙ Ind. occ. S. 5.
Chaptalia dentata. *Vent.* D. VII. p. 41. nr. 2.
Tussilago dentata. *Lin.*
exscapa. *Dec.* Loxodon brevipes.
integrifolia. *Cass.* 2 Brasil. D. 3.
L. nutans integrifolia. *Less.*
leiocarpa. *Dec.* 2 Cuba. D. 4.
lyrata. *Cass.* nutans.
nervosa. *Spr.* Landtia nervosa.
nutans. *Dec.* 2 Ind. occ. Am. austr. S. 4. D. 1.
L. lyrata. *Cassin.*
Tussilago lyrata. *Pers.*
Tussilago nutans. *Lin.*
 (cfr. *L. sinuata*, *integrifolia*.)
pumila. *Dec.* 3 Jamaica. S. 3. D. 6.
Chaptalia sinuata. *Vent.*
Lieberkühnia nudipes. *Cassin.*
Tussilago pumila. *Sw.*
Tussilago sinuata. *Pers.*
sinuata. *Dec.* 2 Brasil. D. 2.
L. nutans β *sinuata.* *Less.* hrbr. Berol.
spathulata. *Don.* Lieberkühnia spathulata.

Lerouxia. *Merat.* Lysinachia.

Leschenaultia. *Benth.* Lechenaultia.

LESPEDEZA. *Michx.* *Spr.* 2522. *Dec.* II. 348.
 Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rehchb.*
angustifolia. *Elliot.* 2 Carolin. S. 11. D. 10.
L. capitata β *angustifolia.* *Pursh.*
capitata. *Michx.* 2 Am. sprtr. S. 10. D. 9.
Hedysarum conglomeratum. *Poir.*
Hedysarum hirtum. *Jacq.* (sec. *Fisch.*)
 (cfr. *L. angustifolia*.)
chinensis. *Don.* h China.
coriacea. *Desv.* Am. sprtr.
Hedysarum coriaceum. *Poir.*
 (cfr. *Desmodium marylandicum*.)
divergens. *Pursh.* 2 Am. spt. D. 14.
L. violacea. *Pers.* var. *Nutt.*
Hedysarum divergens. *Muhlbrg.*
eriocarpa. *Dec.* 2 h Nepal. S. 14. D. 5.
Anthyllis cuneata. *Hamilt.*
Aspalathus cuneata. *Don.*
floribunda. *Bung.* China bor.
frutescens. *Dec.* h Carolina. D. 8.
L. fruticosa. *Pers.* S. 1.
Aeschynomene frutescens. *Poir.*
Hedysarum frutescens. *Lin.*
Medicago virginica. *Lin.*?
fruticosa. *Pers.* frutescens.
Gerardiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glomerata. *Hornem.* ⊙ Ind. or. D. 17.
hirta. *Hornem.* villosa.
indica. *Spr.* Rhynchosia rufescens.
involucrata. *Wall.* Ind. or.
Hallia involucrata. *Hamilt.* hrbr.
juncea. *Pers.* h Sibir. Ind. or. N. Holl. S. 8. D. 1.
Anthyllis cuneata. *Dum.* *Cours.*
Hallia juncea. *Otto.*
Hedysarum junceum. *Lin.* fl.
Hedysarum sericeum. *Thunb.* S. 2397. 120.
juncea. *Wall.* Indigofera aspalathoides.
lagopodioides. *Pers.* Uraria lagopodioides.
latebrosa. *Pers.* Heylandia latebrosa.
lineata. *Pers.* Flemingia lineata.
longifolia. *Dec.* Louisiana. D. 7.
macrocarpa. *Bung.* Campylotropis chinensis.

macrophylla. *Bung.* China bor.
medicaginoides. *Bung.* 2 China bor.
polystachya. *Michx.* 2 Am. sprtr. S. 3. D. 11.
Hedysarum hirtum. *Willd.*
procumbens. *Michx.* 2 Am. sprtr. S. 12. D. 13.
Hedysarum Lespedeza. *Poir.*
prostrata. *Pursh.* 2 Pensylvan. S. 13. D. 16.
Hedysarum prostratum. *Muhlbrg.*
reticulata. *Pers.* 2 Am. sprtr. S. 7. D. 2.
L. angustifolia. *Rafin.* nsp.
L. sessiliflora var. *Michx.*
Hedysarum junceum. *Wall.*
Hedysarum reticulatum. *Muhlbrg.*
Medicago virginica. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
sessiliflora. *Nutt.* 2 Am. sprtr. S. 6. D. 3.
Hedysarum sessiliflorum. *Lam.*
Medicago virginica. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Stuevei. *Nutt.* ⊙ Pensylvan. S. 5. D. 6.
trichocarpa. *Pers.* Sibiria. D. 4.
Hedysarum trichocarpum. *Willd.*
villosa. *Pers.* 2 h Am. sprtr. D. 12.
L. hirta. *Hornem.*?
Hedysarum hirtum. *Lin.*
Hedysarum villosum. *Willd.*
violacea. *Pers.* 2 Am. sprtr. S. 9. D. 13.
Hedysarum violaceum. *Lin.*
 (cfr. *L. divergens*.)
virgata. *Dec.* Japonia. D. 18.
Hedysarum virgatum. *Thunb.* S. 2597. 125.
Desmodium virgatum. *Desv.*

LESSERTIA. *Decand.* *Spr.* 2552. *Dec.* II. 271.

Sulitra. *Medic.*
 Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rehchb.*
abbreviata. *E. Mey.* 2? Afr. austr.
acuminata. *E. Mey.* 2 h Afr. austr.
annua. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. S. 5. D. 1.
Colutea annua. *Murr.*
Colutea herbacea. *Lin.*
Sulitra herbacea. *Medic.*
Sulitra pubescens. *Moench.*?
 (cfr. *L. linearis*.)
annularis. *Burch.* h Pr. b. sp. D. 8.
arcuata. *Eckl.* *Zeyh.* falciformis.
brachystachya. *Dec.* h Pr. b. sp. S. 11. D. 6.
candida. *E. Mey.* h Afr. austr.
carnosa. *Eckl.* *Zeyh.* 2 h Afr. austr.
L. rigida. *Dec.* var.? *Walp.*
capitata. *E. Mey.* ⊙ 2? Afr. austr.
L. tumida. *Eckl.* *Zeyh.*? (sec. *Walp.*)
diffusa. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. S. 9. D. 2.
Galega dubia. *Jacq.*
 (cfr. *L. villosa*, *tomentosa*.)
excisa. *Spr.* *Dec.* Pr. b. sp. S. 7. D. 12.
Colutea excisa. *Thunb.*
 (cfr. *L. villosa*.)
falciformis. *Dec.* 2? Pr. b. sp. S. 12. D. 7.
L. arcuata. *Eckl.* *Zeyh.*
 (*Vicia pellucida.* *Jacq.* sec. *E. Meyer.*)
flexuosa. *E. Mey.* h Afr. austr.
fruticosa. *Lindl.* h Pr. b. sp.
linearis. *Spr.* *Dec.* Pr. b. sp. S. 6. D. 14.
L. annua. *Dec.* (sec. *Walp.*)
Colutea linearis. *Thunb.*
macrostachya. *Dec.* h Pr. b. sp. S. 2. D. 3 et 10.
margaritacea. *E. Mey.* h Afr. austr.
 (cfr. *L. propinqua*.)
microcarpa. *E. Mey.* venusta.
obtusata. *Spr.* *Dec.* h Pr. b. sp. S. 3. D. 15.
L. perennans. *Dec.* (sec. *Walp.*)
Colutea obtusata. *Thunb.*
perennans. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 3.
Colutea fistulosa. *Retz.*
Colutea perennans. *Jacq.*
Sulitra perennans. *Medic.*
Sutera perennans. *Hort.*
 (cfr. *L. obtusata*, *pillehra*, *pubescens*.)
physodes. *Eckl.* *Zeyh.* 2 h Afr. austr.
procumbens. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 17.
propinqua. *Eckl.* *Zeyh.* 2 h Afr. austr.
L. margaritacea. *E. Meyer.*? (sec. *Walp.*)
prostrata. *Spr.* *Dec.* 2? Pr. b. sp. S. 8. D. 11.
Colutea prostrata. *Thunb.*
pubescens. *Dec.* Pr. b. sp. D. 10.

- L. perennans*, Dec. (sec. Spr.)
Colutea pubescens, Thunb.
pulehra, Sims. † Pr. b. sp. D. 4.
L. perennans, Dec. (sec. E. Meyer.)
rigida, Spr. Dec. † Pr. b. sp. S. 1. D. 9.
L. diffusa, R. Br. (sec. Walp.)
Colutea rigida, Thunb.
 (cfr. *L. carnosa*)
spinescens, E. Mey. † Afr. austr.
stenoloba, E. Mey. 2 ⊙? Afr. austr.
sulcata, E. Mey. 2 † Afr. austr.
tenuifolia, E. Mey. 2? Afr. austr.
tomentosa, Dec. Pr. b. sp. D. 16.
Colutea tomentosa, Thunb.
Sutherlandia tomentosa, Spr. 2531. 3.
tumida, Eckl. Zeyh. 2 † Afr. austr.
 (cfr. *L. capitata*)
venusta, Eckl. Zeyh. 2 † Afr. austr.
L. microcarpa, E. Mey.
vesicaria, Dec. Pr. b. sp. D. 13.
Colutea vesicaria, Thunb.
Sutherlandia vesicaria, Spr. 2531. 2.
villosa, E. Mey. 2? Pr. b. sp.
L. diffusa, R. Br.?
L. excisa, Dec.? (sec. Walp.)
virgata, Lk. Otto. ⊙ Pr. b. sp.
LESSINGIA, Chmss. Dec. V. 331.
 Fam. Compositae Asteroideae, Dec. — Compositae
 Scenecionideae, Less.
germanorum, Chmss. ⊙ California. D. 1.
Lestadia, Dec. Loestadia.
LESSONIA, Berter.
 Fam. Umbelliferae, Bert.
bupleurifolia, Bert. † Ins. Juan Fernand.
Eryngium bupleuroides, Hook. Arn.
sarcophyllum, Steud. † Ins. Juan Fernand.
Eryngium sarcophyllum, Hook. Arn.
Lestibodea, Neck. Calendula.
Lestibodesia, Pel. Th.
arborescens, R. Br. *Celosia arborescens*.
latifolia, Blum. *Celosia latifolia*.
paniculata, R. S. *Celosia paniculata*.
philippica, Weim. *Celosia philippica*.
spicata, Pet. Th. *Celosia spicata*.
trigyna, R. S. *Celosia trigyna*.
virgata, R. S. *Celosia virgata*.
Lethea, Noronh. Drapiezia.
LETHEDON, Spreng.*
 Fam. Laurineae, Spr.
tannensis, Spr. † Ins. Tanna.
Lettsonia, Roxb. (non Ruiz. Pav.)
aggregata, Roxb. *Argyreia aggregata*.
argentea, Roxb. *Argyreia argentea*, *venusta*.
bona nox, Roxb. *Rivea bona nox*.
cuneata, Roxb. *Argyreia cuneata*.
cymosa, Roxb. *Argyreia cymosa*.
hispidula, Hook. *Argyreia mollis*.
nervosa, Roxb. *Argyreia speciosa*.
ornata, Roxb. *Rivea ornata*.
pomacea, Roxb. *Argyreia pomacea*.
setosa, Roxb. *Argyreia setosa*.
splendens, Roxb. *Argyreia acuta*.
strigosa, Roxb. *Argyreia barbigerata*, *pomacea*.
uniflora, Roxb. *Rivea hypocrateriformis*.
Lettsonia, Ruiz. Pav.
lanata, R. P. *Freziera canescens*.
tomentosa, R. P. *Freziera chrysophylla*.
LEUCADENDRON, Lin. R. Brown. Spr. 497.
 Dietr. 617.
Serraria, Adans. (ex parte.)
 Fam. Aggregatae, Lin. — Proteaceae, R. Br. —
 Thymelaeae, Adans.
abietinum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 30. Dr. 30.
Chasme teretifolia, Salisb.
Protea teretifolia, Andr.
acaulon, Lin. *Protea acaulis*.
adscendens, R. Br. † Pr. b. sp. S. 22. Dr. 22.
L. salignum, Berg? (sec. Poir.)
Euryspermum frondosum, Salisb.
Protea conica, Lam.?
Protea conifera, Lin. ♀
Protea pallens, Lin. ♂

- Protea saligna*, Lin.? (sec. Poir.)
P. stricta, Don.?
 (cfr. *L. pyramidale*)
aemulum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 29. Dr. 29.
Chasme ramentacea, Knight.
Protea incurva, Andr.?
angustatum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 6. Dr. 6.
 (cfr. *L. fusciflorum*)
argenteum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.
Protea argentea, Lin.
 (cfr. *L. salignum*)
buxifolium, R. Br. † Pr. b. sp.
Protea imbricata, Wendl.
Protea Wendlandi, Poir.
 (cfr. *L. imbricatum*)
callosum, Hoffmsg. † Pr. b. sp. †
Protea callosa, Wendl.
cancellatum, Lin. *Aulax pinifolia*.
cartilagineum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 37. Dr. 37.
caudatum, Hortul. Link. † Pr. b. sp. †
cinereum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 10. Dr. 10.
Protea alba, Thunb.
Protea cinerea, Ait.
comosum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 28. Dr. 28.
Protea comosa, Thunb.
concinnum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 23. Dr. 23.
concolor, R. Br. † Pr. b. sp. S. 14. Dr. 14.
Protea arcuata β, Lam. ill.
Protea globosa, Andr.
Protea obliqua β, Poir.
Protea strobilina, Schrad. Wendl.
Conocarpodendrum, Lin. *Leucospermum conocarpum*.
corymbosum, Berg. † Pr. b. sp. S. 11. Dr. 11.
Protea bruniades, Lin. fil.
Protea corymbosa, Thunb.
crassifolium, R. Br. † Pr. b. sp. S. 36. Dr. 36.
cucullatum, Lin. *Mimetes cucullata*.
cyanoides, Lin. *Serruria cyanoides*.
cynaroides, Lin. *Protea cynaroides*, *grandiflora*.
decorum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 12. Dr. 12.
Protea Laurcola, Lam.
Protea involucrata, Lichtst. (sec. Spr.)
decurrens, R. Br. † Pr. b. sp. S. 18. Dr. 18.
Protea chamelaca, Lam.
Protea pallens, Thunb. diss.
divaricatum, Berg. *Mimetes divaricata*.
elongatum, Berg. *Serruria elongata*.
ericifolium, R. Br. † Pr. b. sp. S. 35. Dr. 35.
flavescens, Link. † Pr. b. sp. †
Protea flavescens, Willd. En.
floridum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 26. Dr. 26.
Protea saligna, Andr.
fusciflorum, R. Br. † Pr. b. sp.
L. angustatum var.? R. Br.
Protea fusciflora, Jacq.
glabrum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 19. Dr. 19.
globularia, R. Br. † Pr. b. sp. S. 33. Dr. 33.
Protea globularia, Lam.
glomeratum, Lin. *Serruria glomerata*.
grandiflorum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 15. Dr. 15.
Euryspermum grandiflorum, Salisb.
Protea ciliata, Desf.
Protea decora, Hort. angl.
grandiflorum, Salisb. *Leucospermum grandiflorum*.
hirsutum, Hoffmsg. *L. Levisanus*.
hirtum, Lin. *Mimetes hirta*.
Hypophyllocarpodendrum, Lin. *Protea Hypophyllum*.
imbricatum, R. Br. † Pr. b. sp. S. 7. Dr. 7.
L. buxifolium, R. Br. (sec. Spr.)
Protea Levisanus, Lin. hrb.
inflexum, Link. *salignum*.
Lepidocarpodendrum, Lin. *Leucospermum Lepidocarpo-*
deudrum.
Levisanus, Berg. † Pr. b. sp. S. 8. Dr. 8.
L. hirsutum, Hoffmsg.
Brunia Levisanus, Lin.
Protea fusca, Lin.
Protea hirsuta, Willd. hrb.
Protea Levisanus, Lin.
linearis, R. Br. † Pr. b. sp.
Protea linearis, Hoult.
linifolium, R. Br. † Pr. b. sp.
Protea linifolia, Jacq.
marginatum, Link. † Pr. b. sp.

* Nova plant. cent. nr. 80. Anleit. II. p. 884. In Syst. Veg. omissa.

Protea ciliaris. *Wendl. Voit.*
Protea ciliata. *Hort. angl.*
Protea marginata. *Willd. En.*
nanum. *Berg.* *Protea nana.*
odoratum. *R. Br. t Pr. b. sp.*
Protea odorata. *Thunb.*
oleaeifolium. *Berg.* *Leucospermum oleaeifolium.*
ovale. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 16. Dr. 16.*
Protea strobilina. *Thunb.*
phylicoides. *Berg.* *Serruria phylicoides.*
pinifolium. *Lin.* *Aulax pinifolia.*
platyspermum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 27. Dr. 27.*
plumosum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 2. Dr. 2.*
Giffonia collina. *Salisb.*
Protea obliqua. *Thunb. ♀*
Protea parvillora. *Lin. ♂*
Protea plumosa. *Ait.*
β. Protea arcuata. *Lam. (sec. Pers.)*
polygaloides. *Link. t Pr. b. sp. †*
Protea polygaloides. *Willd.*
proteoides. *Lin.* *Mimetes purpurea.*
pubescens. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 34. Dr. 34.*
pyramidale. *Steud. t Pr. sp.*
Protea pallens γ. Thunb.
racemosum. *Berg.* *Protea racemosa.*
racemosum. *Lin.* *Spatalla ramulosa.*
repens. *Lin.* *Protea mellifera, repens.*
retusum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.*
salignum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 24. Dr. 24.*
L. inflexum. *Link.*
Euryspermum sericeum. *Salisb.*
Protea argentea β. Lin. spec. ed. 1. ♀
Protea conifera α. Lin. spec. ed. 2.
Protea diversifolia. *Willd. hrb.*
Protea inflexa. *Willd. En.*
Protea saligna. *Lin. ♂*
salignum. *Berg.* *adscendens.*
seabrum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 31. Dr. 31.*
scolymocephalum. *Lin.* *Protea Scolymus.*
sericeum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 32. Dr. 32.*
Protea sericea. *Lin.*
Serruria. *Lin.* *Serruria Burmanni, glomerata.*
sessile. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 5. Dr. 5.*
spathulatum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 4. Dr. 4.*
Protea mutica. *Poir.*
speciosum. *Lin.* *Protea speciosa.*
sphaerocephalum. *Berg.* *Serruria Bergii.*
spicatum. *Berg.* *Nivenia spicata.*
squarrosus. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 13. Dr. 13.*
Protea arcuata. *Lam. ♂*
Protea obliqua α. Poir.
Protea strobilina. *Lin. ♀*
stellare. *Lin. t Pr. b. sp.*
L. stellatum. *Sweet.*
Protea stellaris. *Sims. (B. M. t. 881.)*
stellatum. *Sweet.* *stellare.*
strictum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 20. Dr. 20.*
Euryspermum salicifolium. *Salisb.*
Protea conica. *Lam. ill.*
Protea conifera. *Andr. (α. Poir.?)*
thymelaeoides. *Berg.* *Mimetes thymelaeoides.*
tortum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 9. Dr. 9.*
Protea cinerea. *Willd.*
Protea glauca. *Hort. angl.*
Protea prostrata. *Thunb. (sec. Poir.)*
Protea torta. *Thunb.*
uliginosum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 25. Dr. 25.*
Protea saligna. *Thunb.*
undulatum. *Link. t Pr. b. sp. †*
venosum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 17. Dr. 17.*
Protea coriacea. *Lichtst. ? (sec. Spr.)*
virgatum. *R. Br. t Pr. b. sp. S. 21. Dr. 21.*
Leucaeria. *Lagasc.* *Leucheria.*
Leucandron. *Neck.* *Protea.*
Leucantha. *Gray.* *Centaurea.*
LEUCANTHEMUM. *Adans. Neck. Dec. VI. 45.*
Chrysanthemum. *Lin. Autor. Spr. 2908.*
Eunuchoglossum. *Dec. nr. 18. 19.*
Phalacrocarpum. *Dec. nr. 20.*
Phalacrodiscus. *Less. Dec. nr. 8—17.*
Phalacrogllossum. *Dec. nr. 1—7.*
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — *Compositae Scenecioni-*
deae. Dec.
alpinum. *Lam.* *Pyrethrum alpinum.*

anomalum. *Dec. 2 Hispan. D. 20.*
Chrysanthemum anomalum. *Lagasc. S. 2809. 2.*
arcticum. *Dec. 2 Sibir. arct. D. 2.*
Chrysanthemum arcticum. *Lin. S. 13.*
armenum. *Dec. 2 t Armenia. D. VII. 297.*
atratum. *Dec. 2 Alp. Europ. D. 14.*
Chrysanthemum atratum. *Lin. S. 5.*
Chrysanthemum Leucanthemum alpinum. *Rchbch.*
Chrysanthemum variabile. *Rochel. (ex parte.)*
Matricaria nr. 98. β. Hall. helv.
(cfr. L. montanum.)
Bauhini. *Steud. 2 Montes Eujan.*
Chrysanthemum atratum β. Lin.
Chrysanthemum Bauhini. *Tausch. (Syllog. II. 231.)*
Rchbch. fl. exc. 850.
cebennense. *Dec. 2 Alp. Cebennens. D. 17.*
L. palmatum. *Lam. fl. fr.*
Chrysanthemum monspeliense. *Lin. S. 12.*
Matricaria monspeliensis. *Lam. Enc.*
Phalacrodiscus ceratophylloides. *Less.*
chamaemelum. *Lam.* *Matricaria Chamomilla.*
corsicum. *Dec. 2 Corsica. D. 12.*
Chrysanthemum corsicum. *Sieb.*
Phalacrodiscus corsicus. *Less.*
Pyrethrum ceratophylloides. *Willd. En. (sec. Less.)*
graminifolium. *Lam. 2 Gallia. Ital. D. 16.*
Chrysanthemum graminifolium. *Lin. S. 9.*
Matricaria graminifolia. *Desr. in Lam.*
Phalacrodiscus graminifolius. *Less.*
(cfr. Chrysanthemum pusillum.)
ireutianum. *Dec. 2 Sibiria. D. 13.*
heterophyllum. *Dec. 2 Pedemont. D. 11.*
Chrysanthemum heterophyllum. *Willd.*
Chrysanthemum lanceolatum β. Pers.
integrifolium. *Dec. 2 Am. arct. D. 1.*
Chrysanthemum integrifolium. *Richards. S. 10.*
lanceolatum. *Dec. 2 Gallia. D. 10.*
Chrysanthemum lanceolatum. *Pers.*
Chrysanthemum Leucanthemum. *Lin. var. Spr.*
Phalacrodiscus lanceolatus. *Less.*
latifolium. *Dec. 2 Pyren. Lusit. D. 8.*
Chrysanthemum grandiflorum. *Hort. (non Lap.)*
Pyrethrum latifolium. *Willd. En.*
Pyrethrum maximum. *Hffmsg.*
β. Chrysanthemum lacustre. *Brot.*
maximum. *Dec. 2 Pyrenaei. D. 7.*
Chrysanthemum grandiflorum. *Lapeyr.*
Chrysanthemum maximum. *Ramond.*
Phalacrodiscus maximum. *Less.*
montanum. *Dec. 2 Eur. austr. D. 15.*
Chrysanthemum Leucanthemum ε. Dec. fl. fr.
Chrysanthemum montanum. *Lin.*
Chrysanthemum variabile. *Rochel. (ex parte.)*
Matricaria montana. *Desr. in Lam.*
Phalacrodiscus montanus. *Less.*
pallens. *Dec. 2 Gallia. D. 9.*
Chrysanthemum hispidum. *Rich. mpt.*
Chrysanthemum pallens. *Gay.*
Chrysanthemum sylvaticum. *Jauvy. mpt.*
palmatum. *Lam.* *cebennense, sibiricum.*
pectinatum. *Dec. 2 Hispan. D. 19.*
Chrysanthemum pectinatum. *Lin. S. 22.*
rotundifolium. *Dec. 2 Hungar. Transylv. D. 6.*
Chrysanthemum rotundifolium. *W. H. S. 7.*
setabense. *Dec. 2 Hispan. D. 18.*
Chrysanthemum carnosum. *Pers.*
Chrysanthemum paludosum. *Desf. S. 4.*
Chrysanthemum glabrum. *Poir.*
Matricaria carnosus. *Desr. in Lam.*
sibiricum. *Dec. 2 Sibir. Dabor. D. 3.*
Chrysanthemum arcticum. *Ledeb. (non Lin.)*
Pyrethrum nr. 170. Gmel. sib.
β. Chrysanthemum sibiricum. *Turcz.*
L. palmatum. *Lam. fl. fr. (sec. Dec.)*
Chrysanthemum monspeliense. *Schkr. Hort. Par. (olim.)*
sinuatum. *Dec. t Sibir. altaic. D. 4.*
Chrysanthemum absinthifolium. *Fisch. mpt.*
Chrysanthemum sinuatum. *Ledeb.*
vulgare. *Lam. 2 Europ. D. 5.*
Chrysanthemum Leucanthemum. *Lin. S. 6.*
Matricaria Leucanthemum. *Scop. Desr. in Lam.*
Matricaria nr. 98. Hall. helv. nr. 168. Gmel. sib.
β. Chrysanthemum lanceolatum. *Vestl.*
Chrysanthemum montanum. *Willd.*
γ. Chrysanthemum sylvestre. *Willd.*

- echioides*. Don. *Trixis brasiliensis*.
Gillesii. Hook. Arn. *Chabrea cinerea*.
glandulosa. Don. *Chabrea glandulosa*.
floribunda. Dec. Chili. D. 9.
hieracioides. Cass. Chili. D. 2.
 L. *acanthoides*. Don. (sec. Less.)
Neaci. Dec. Peru? Chili? D. 8.
paniculata. Kunze. Chili. D. 3.
 L. *divaricata*. Don.?
Perdicium paniculatum. Poepp.
pulchella. Don. *Chabrea gracilis*.
rosea. Poepp. Less. *andryaloides*.
runcinata. Don. *Chabrea rosea*.
scrobiculata. Don. *Chabrea scrobiculata*.
senecioides. Hook. Arn. ☉ Chili. D. 4.
Chabrea elongata. Bert. herb.
Trixis senecioides. Hook.
 β. *Chabrea abbreviata*. Bert.
 (cfr. L. *andryaloides*, tenuis.)
tenuis. Less. ☉ Chili. D. 6.
 L. *senecioides* var. Hook. Arn.
Chabrea tenuior. Bert. (nr. 159. ex parte.)
- Leucerioides**. Dec. *Chabrea*.
Leucocarpum. Rich.
obscurum. Rich. *Denhamia Leucocarpum*.
LEUCOCARPUS. G. Don.
 Fam. Scrophularinac. Don. Gratiolac. Benth.
alatus. Don. ☉ Vera Crux. N. Granat.
Conobea alata. Grah.
Mimulus perfoliatus. H. B. Spr. 2168. 3.
- Leucocephala**. Roxb.
spathacea. Roxb. *Eriocaulon sexangulare*.
Leucochrysum. Decand. *Helipterum*.
LEUCOCORYNE. Lindl. Dietr. 193.
 Fam. Asphodeleac. Lindl. — Liliacae *Agapantha-*
ceae. Endlich.
alliaeca. Lindl. 2 Chili. Dr. 3.
ixioides. Lindl. 2 Chili. Dr. 2.
Brodiaea ixioides. Sims. S. 179. 3.
odorata. Lindl. 2 Chili. Dr. 3.
- Leucodraba**. Decand. *Draba*.
LEUCOIMUM. Lin. Spr. 1197.
 Fam. Amaryllideae. R. Br. *Coronariae spathaceae*.
 Spr. — *Lilia*. Roy. *calyculata*. Rül. — *Narcisseae*.
 Juss. Vent. — *Spathaceae*. Lin. — *Ymmodiphyta*.
 Neck.
- aestivum*. Lin. 2 Eur. Taur. S. 6.
 L. *vernum* β. Gouan.
Nivaria aestivalis. Moench.
Nivaria monadelpha. Medic.
autumnale. Lin. 2 Eur. austr. S. 5.
Acis autumnalis. Sweet.
Galanthus autumnalis. All.
capitulatum. Lour. 2 Cochinch. S. 4.
carpathicum. Steud. 2 Carpath.
Erinosma carpathica. Herbert. (*Bot. Mag.* t. 1993.)
grandiflorum. Red. 2 Afr. bor.
 L. *trichophyllum*. Schousb. Link. Poir. Richb.
 L. *trichophyllum* A. biflorum. Red.
Acis grandiflora. Sweet.
Hernandezianum. Cambes. 2 Ins. Balear.
hyemale. Dec. 2 Gall. austr. Corsic.
 L. *roseum*. Mart. Loisl. S. 3.
 L. *trichophyllum*. Dec. (et? Brot.)
Galanthus autumnalis. All.
Acis rosea. Sweet.
Acis trichophylla. Swcet.
pulehellum. Salisb. 2 Anglia.
roseum. Loisl. *hyemale*.
strumosum. Ait. Thunb. *Strumaria filifolia*.
trichophyllum. Brot. Dec. *hyemale*.
trichophyllum. Schousb. Link. Richb. *grandiflorum*.
vernum. Lin. 2 Eur. med. austr. S. 1.
Erinosma verna. Herbert.
Galanthus vernus. All.
Galanthus nr. 1253. Hall. helv.
Nivaria verna. Moench.
- Leucoium**. Adans. Moench. Medic. *Arabis*.
incanum. Moench. *Cheiranthus incanum*.
 nr. 444. Hall. *Arabis Turrita*.
 443. Hall. *Arabis coerulea*.
 446. *Arabis bellidifolia*.
 447. *Arabis pumila*.

- Leucolaena**. R. Brown. *Xanthosia*.
candida. Benth. *Xanthosia candida*.
Hügelii. Benth. *Xanthosia Hügelii*.
pannosa. Benth. *Xanthosia pannosa*.
peltigera. Hook. *Xanthosia peltigera*.
rotundifolia. Benth. *Xanthosia rotundifolia*.
tridentata. R. Br. *Xanthosia tridentata*.
- LEUCOMERIS**. Don. Dec. VII. 25.
 Fam. Compositae Mutisiaeae. Dec.
macrophylla. Dec. 2 Nepal. D. 2.
Conyza caudicans. Wall. cat.
spectabilis. Don. 2 Nepal. D. 1.
Eupatorium spectabile. Spr. 2668. 2.
Gochnatia spectabilis. Less.
- Leucomeris**. Blum.
celebica. Blum. *Vernonia celebica*.
glabra. Blum. *Vernonia Blumeana*.
javanica. Blum. *Vernonia javanica*.
Leucomyrtus. Dec. *Myrtus*.
LEUCONOTIS. Jack. Spr. 433. Dietr. 507.
 Fam. Apocynae Carisseae. Endl. — *Contortae*. Jack.
anceps. Jack. 2 Sumatra. S. 1. Dr. 1.
Leucophora. Dec. *Echinophora*.
LEUCOPHYLLUM. Humb. Bonpl. Spr. 2198.
 Fam. Personatae Scrophularinac. Spr. Richbch. — *Scro-*
phularinac. Kunth. *Veroniceae*. Benth.
ambiguum. H. B. 2 Mexico. S. 1.
LEUCOPHYTA. R. Brown. Dec. VI. 152.
 Fam. Compositae R. Br. *amphigynanthae*. Richbch. —
Compositae Senecionidae. Less.
Brownei. Cass. 2 N. Holl. D. 1.
Leucophyton. Less. *Diocoma*.
LEUCOPOGON. R. Brown. Dec. VII. 743. Dietr.
 797.
Styphelia. Spreng. 712.
 Fam. Epacrideae. R. Br. — *Ericaceae Epacrideae*. Spr.
Lysimachiae Epacrideae. Richbch.
acuminatus. R. Br. 2 N. Holl. D. 63. Dr. 42.
Styphelia acuminata. Spr. 66.
affinis. R. Br. 2 N. Holl. D. 10. Dr. 4.
Styphelia affinis. Spr. 45.
alternifolius. R. Br. 2 N. Holl. D. 39. Dr. 24.
Styphelia alternifolia. Spr. 14.
amplexicaulis. R. Br. 2 N. Holl. D. 38. Dr. 23.
Styphelia amplexicaulis. Rudg. S. 10.
angustatus. Benth. in Hügel. 2 N. Holl. D. 37.
apiculatus. R. Br. 2 N. Holl. D. 16. Dr. 9.
Styphelia apiculata. Spr. 29.
apiculatus. Sm. in Rees. L. Richel.
appressus. R. Br. 2 N. Holl. D. 88.
Styphelia appressa. Spr. 54.
 (cfr. L. *fastigiatus*.)
appressus. Sieb. muticus.
assimilis. R. Br. 2 N. Holl. D. 53. Dr. 38.
 L. *carinatus*. R. Br. var. Spr.
attenuatus. Cunningham. 2 N. Holl. D. 72.
australis. R. Br. 2 N. Holl. D. 4. Dr. 2.
 L. *Richei*. R. Br. var. Spr.
australis. Sieb. lanceolatus.
biflorus. R. Br. 2 N. Holl. D. 39. Dr. 40.
Styphelia biflora. Spr. 64.
blepharodes. Dec. 2 N. Holl.
brachycephalus. Dec. 2 N. Holl. D. 18.
capitellatus. Dec. 2 N. Cambr. D. 28.
carinatus. R. Br. 2 N. Holl. D. 54. Dr. 34.
Styphelia carinata. Spr. 49.
 (cfr. L. *assimilis*.)
ciliatus. Cunningham. 2 N. Holl. D. 22.
coelophyllus. Cunningham. 2 N. Holl. D. 76.
collinus. R. Br. 2 N. Holl. D. 36. Dr. 22.
Styphelia collina. Labil. S. 61.
conostephioides. Dec. 2 N. Holl. D. 78.
corifolius. Endl. (N. stirp. dec. nr. 19.) 2 N. Holl.
 D. 59.
 cucullatus. R. Br. 2 N. Holl. D. 56. Dr. 36.
Styphelia cucullata. Spr. 18.
Cunninghami. R. Br. mpt. 2 N. Holl. D. 8.
cuspidatus. R. Br. 2 N. Holl. D. 64. Dr. 43.
Styphelia cuspidata. Spr. 33.
eymbifloris. Cunningham. 2 N. Holl. D. 57.
Cymbulae. Labil. N. Caledon. D. 12. Dr. 7.
Styphelia Cymbula. Spr. 72.
deformis. R. Br. 2 N. Holl. D. 86. Dr. 30.
Styphelia deformis. Spr. 53.

denudatus, Sieber, t N. Holl. D. 46. Dr. 28.
Styphelia denudata, Spr. 76.
distans, R. Br. t N. Holl. D. 40. Dr. 23.
Styphelia distans, Spr. 13.
Drummondii, Dec. t N. Holl. D. 9.
Epacridis, Dec. t N. Holl. D. 83.
ericoides, R. Br. t N. Holl. D. 32. Dr. 19.
Epacris spuria, Cav.
Styphelia ericoides, Smith. S. 34.
Styphelia spuria, Poir.
fasciculatus, A. Rich. t N. Zealand. D. 3. Dr. 8.
Epacris fasciculata, Forst.
fastigiatus, Sieber, t N. Holl. Dr. 37.
L. appressus, R. Br. (sec. Dec.)
Styphelia fastigiata, Spr. 74.
flexifolius, R. Br. t N. Holl. D. 87. Dr. 51.
Styphelia flexifolia, Spr. 70.
Forsteri, Rich. *Cyathodes acerosa*.
Fraseri, A. Cunningham, t N. Holl. Zealand. D. 77.
fraternus, Dec. N. Holl. D. 45.
glabellus, R. Br. t N. Holl. D. 41. Dr. 27.
Styphelia glabella, Spr. 5.
glaucescens, Dec. t N. Holl. D. 15.
gracillimus, Dec. t N. Holl. D. 33.
gracilis, R. Br. t N. Holl. D. 48. Dr. 31.
Styphelia gracilis, Spr. 41.
imbricatus, R. Br. t N. Holl. D. 68. Dr. 44.
Styphelia imbricata, Spr. 25.
insularis, Cunningham, t Ins. Rotuey, N. Holl. D. 84.
interruptus, R. Br. t N. Holl. D. 13. Dr. 4.
Styphelia interrupta, Spr. 21.
juniperinus, R. Br. t N. Holl. D. 82. Dr. 49.
Styphelia juniperina, Spr. 51.
lanceolatus, R. Br. t N. Holl. D. 2. Dr. 1.
L. australis, Sieb. (sec. Dec.)
 (non *Styphelia Gnidium*, Vent.)
Styphelia lanceolata, Smith. S. 43.
Styphelia parviflora, Andr. (sec. R. Br.)
lanigerus, Cunningham, t N. Holl. D. 42.
leptospermoides, R. Br. t N. Holl. D. 65. Dr. 47.
Styphelia leptospermoides, Spr. 67.
linifolius, Cunningham, t N. Cambr. D. 27.
malayanus, Jack. t Penius, Mallacc. D. 1. Dr. 38.
Styphelia malaica, Spr. 75.
margarodes, R. Br. t N. Holl. D. 26. Dr. 16.
Styphelia margarodes, Spr. 40.
melaleucoides, Cunningham, t N. Holl. D. 49.
microphyllus, R. Br. t N. Holl. D. 44. Dr. 29.
Peroa microphylla, Pers.
Peroja microphylla, Cav.
Styphelia microphylla, Spr. 26.
mueronatus, Dec. t N. Holl. D. 60.
multiflorus, R. Br. t N. Holl. D. 19. Dr. 11.
Styphelia multiflora, Spr. 46.
muticus, R. Br. t N. Holl. D. 29. Dr. 17.
L. appressus, Sieb. (non R. Br.)
L. trichocarpus, R. Br. var. Spr.
nervosus, R. Br. t N. Holl. D. 51. Dr. 34.
L. striatus, R. Br. (sec. Spr.)
nesophilus, Dec. t N. Holl. D. 69.
obovatus, R. Br. t N. Holl. D. 24. Dr. 14.
Styphelia obovata, Labil. S. 38.
parviflorus, Lindl. t N. Holl. D. 11.
L. lanceolatus, Sieb.
L. polystachyus, Lodd. (non R. Br.)
L. Richei, R. Br.? (non? Dec.)
Styphelia Gnidium, Vent.
Styphelia parviflora, Andr.
parvifolius, Dec. t N. Holl. D. 73.
pauciflorus, R. Br. t N. Holl. D. 71. Dr. 56.
Styphelia pauciflora, Spr. 50.
pendulus, R. Br. t N. Holl. D. 58. Dr. 39.
Styphelia pendula, Spr. 32.
petiolaris, Dec. t Ins. Diemen. D. 75.
pilobundus, Cunningham, t N. Cambr. D. 23.
pimeleoides, Cunningham, t N. Cambr. D. 6.
polystachyus, R. Br. t N. Holl. D. 17. Dr. 10.
Styphelia polystachya, Spr. 63.
polystachyus, Lodd. parviflorus.
propinquus, R. Br. t N. Holl. D. 34. Dr. 20.
Styphelia propinqua, Spr. 47.
raemulosus, Dec. t N. Holl. D. 31.
ramulosus, Cunningham, t N. Cambr. Dr. 79.
reclinatus, Cunningham, t N. Holl. D. 67.

recurvatus, Cunningham, t N. Holl. D. 83.
reflexus, R. Br. t N. Holl. D. 43. Dr. 26.
Styphelia reflexa, Spr. 12. (non nr. 3.)
Styphelia Brownii, Spr. in indic.
revolutus, R. Br. t N. Holl. D. 23. Dr. 15.
Styphelia revoluta, Spr. 41.
rigidus, Cunningham, t N. Holl. D. 81.
Richei, R. Br. t N. Holl. D. 7. Dr. 3.
L. apiculatus, Sm. in Rees.? (non R. Br.)
Styphelia Richei, Labil. Spr. 44.
 (cfr. *L. australis*, parviflorus.)
rotundifolius, R. Br. t N. Holl. D. 74. Dr. 48.
Styphelia rotundifolia, Spr. 17.
rubricaulis, R. Br. t N. Holl. D. 20. Dr. 12.
Styphelia rubricaulis, Spr. 30.
ruseifolius, R. Br. t N. Holl. D. 70. Dr. 45.
Styphelia ruscifolia, Spr. 24.
setigerus, R. Br. t N. Holl. D. 60. Dr. 41.
Styphelia setigera, Spr. 65.
Sieberi, Dec. t N. Holl. D. 62.
Lissanthe strigosa, Sieb. (non R. Br.)
sparsus, Cunningham, t N. Holl. D. 61.
squamatus, R. Br. t N. Holl. D. 89. Dr. 52.
Styphelia esquamata, Spr. 52.
squarrosus, Benth. in Hügel, t N. Holl. D. 53.
striatus, R. Br. t N. Holl. D. 50. D. 32.
Styphelia striata, Spr. 23.
 (cfr. *L. nervosus*.)
tamariscinus, R. Br. t N. Holl. D. 47. D. 30.
Styphelia tamariscina, Spr. 19.
tenuis, Dec. t N. Holl. D. 5.
trichocarpus, R. Br. t N. Holl. D. 30. Dr. 18.
Styphelia trichocarpa, Spr. Labil. S. 39.
 (cfr. *L. muticus*.)
verticillatus, R. Br. t N. Holl. D. 14. Dr. 3.
Styphelia verticillata, Spr. 28.
villosus, R. Br. t N. Holl. D. 21. Dr. 13.
Styphelia villosa, Spr. 31.
virgatus, S. Br. t N. Holl. D. 35. Dr. 21.
Styphelia virgata, Labil. S. 50.

LEUCOPSIDIUM, Decand. VI. 43.
 Fam. Compositae Senecionideae, Dec.
arkansauum, Dec. (Am. sprt.)
Leucopsis, Dec. Aptopappus.
Leucorhodium, Spach. Helianthemum.
Leucoreteda, G. Don. Reseda.
Leucoryne, Dietr. in ind. Leucocoryne.
Leucoseptrum, Smith.
canum, Sm. Teucrium macrostachyum.
Leucosia, Pet. Th.
Thouarsiana, R. S. Chailletia Leucosia.

LEUCOSIDEA, Eckl. Zeyh.
 Fam. Rosaceae Sanguisorbeae, Eckl. Zeyh.
sericea, Eckl. Zeyh. t Afr. austr.
Leucosinapis, Dec. Sinapis.
alba, Spach. Sinapis alba, disserta.
hispida, Spach. Sinapis hispida.

LEUCOSPERMUM, R. Brown. Spr. 501. Dietr.
 621.
 Fam. Proteaceae, R. Br.
attenuatum, R. Br. t Afr. austr. S. 2. Dr. 2.
Protea attenuata, Poir.
buxifolium, R. Br. t Afr. austr. S. 10. Dr. 10.
Protea buxifolia, Poir.
Protea villosa, Willd. hrb.
candicans, Loudon. t Pr. b. sp.
L. tomentosum, R. Br. var. R. Br.
Protea candicans, Andr.
conocarpum, R. Br. t Afr. austr. S. 7. Dr. 7.
Leucadendrum conocarpodendrum, Lin.
Protea conocarpa, Thunb.
erinitum, Thunb. t Afr. austr. S. 16. Dr. 17.
Protea erinita, Thunb.
diffusum, R. Br. t Afr. austr. S. 18. Dr. 19.
Protea heterophylla, Thunb.
ellipticum, R. Br. t Afr. austr. S. 5. Dr. 5.
Protea elliptica, Thunb.
Protea conocarpa, A. Poir.
Protea vestita, Lam.
grandiflorum, R. Br. t Afr. austr. S. 8. Dr. 8.
Leucadendrum grandiflorum, Salisb.
Protea crosa, Lichtst. Willd. hrb.
Protea villosa, Poir.
Protea villosiuscula, Banks.

- hypophyllum. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 14. *Dr.* 15.
Leucadendrum Hypophylloidendrum. Berg.
Protea hypophylla. Thunb.
Protea hypophyllocarpodendrum. Lin.
 involucrata. *R. S.* t Afr. austr.
Protea involucrata. Liechtst.
 lineare. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea linearis. Thunb.
 marginatum. *Spr.* t Pr. h. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
Protea marginata. Willd.
 (cfr. *Protea melaleuca.*)
 medium. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea coronata. Lam. var. Poir.
Protea formosa. Andr.
 molle. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 16.
Protea mollis. Poir.
 nutans. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea nutans. Poir.
 oleaefolium. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 17. *Dr.* 18.
Protea criniflora. Lin.
Protea crinita. Jacq. in Willd. hrb.
Leucadendrum oleaefolium. Berg.
 parile. *Knight.* t Pr. b. sp.
 patulum. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea patens. Poir.
 (cfr. *L. spathulatum.*)
 puberum. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Diastella bryiflora. Salisb.
Protea pubera. Lin.
 spathulatum. *R. Br.* t Afr. austr. *Dr.* 12.
L. patulum. R. Br. var. Spr.
 tomentosum. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 13. *Dr.* 14.
Protea tomentosa. Lin.
 (cfr. *candicans.*)
 tottum. *R. Br.* t Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
Protea Totta. Lin.

Leucospora. *Nutt. Capraria.***LEUCOSTEMMA.** *Benth.* (non *Don.*)Fam. *Caryophylleae. Benth.*

- latifolium. *Benth. in Wall. cat. Ind. or.*
Webbianum. Benth. Ind. or.

Leucostemma. *Don.*

- lingulatum. Don. Helichrysum vestitum.*
vestitum. Don. Helichrysum vestitum.

Leucothea. *Moç. Sess.*

- serrata. Moç. Sess. Sauravia serrata.*
villosa. Moç. Sess. Sauravia villosa.

Leucothoe. *G. Don.*

- acuminata. Don. Andromeda acuminata.*
axillaris. Don. Andromeda axillaris.
bahiensis. Dec. Andromeda nitida.
Bojeri. Dec. Andromeda ciliata.
bracamorensis. Dec. Andromeda bracamorensis.
buxifolia. Dec. Andromeda buxifolia.
chlorantha. Dec. Andromeda chlorantha.
ciliata. Dec. Andromeda ciliata.
coriacea. Dec. Andromeda marginata.
coriifolia. Dec. Andromeda coriifolia.
crassifolia. Dec. Andromeda crassifolia.
coccinea. Dec. Andromeda coccinea.
eriophylla. Dec. Andromeda eriophylla.
eucalyptoides. Dec. Andromeda eucalyptoides.
floribunda. Don. Andromeda floribunda.
hirta. Dec. Andromeda hirta.
ilicifolia. Dec. Andromeda ilicifolia.
katagherensis. Dec. Andromeda katagherensis.
littoralis. Dec. Andromeda littoralis.
mariana. Dec. Andromeda mariana.
multiflora. Dec. Andromeda multiflora.
nercifolia. Dec. Andromeda nereifolia.
nummularia. Dec. Andromeda nummularia.
oleifolia. Dec. Andromeda oleifolia.
Pistrix. Dec. Andromeda Pistrix.
pulchella. Dec. Andromeda pulchella.
pulehra. Dec. Andromeda Sellowii.
revoluta. Dec. Andromeda revoluta.
salicifolia. Dec. Andromeda salicifolia, salicifolia.
secunda. Dec. Andromeda secunda.
serrata. Dec. Andromeda serrata.
serrulata. Dec. Andromeda serrulata.
spicata. Don. Andromeda spicata.
spinulosa. Don. Andromeda Walteri.
subrotunda. Dec. Andromeda subrotunda.

LEUCOXYLON. *Blum.*Fam. *Illiciaceae. G. Don.* — *Styraceae. Meissn.* —*Terebinthaceae? Blum.**buxifolium. Blum. t Java.***Leuradia.** *Vandel. Aglaia.***LEUZEIA.** *Dccand. Spr. 2644. Dec. VI. 665.***Cynaroides.** *Dec. nr. 7.***Fornicium.** *Cass. Dec. nr. 3—6.***Leucea.** *Aulor.***Rhacoma.** *Dec. nr. 1. 2.*Fam. *Compositae Cynareae. Dec.**altaica. Fisch. t Sibir. alt. D. 6.**Holocharis altaica. Fisch. (ex Sweet.)**australis. Gaudich. t N. Holl. D. 2.**carthamoides. Dec. t Eur. austr. Afr. bor. S. 2. D. 5.**Cirsium carthamoides. Link.**Cnicus carthamoides. Willd.**Cnicus uniflorus. Sicv. (non Lin.)**Halocharis carthamoides. Bbrst.**conifera. Dec. t Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 1.**Centaurea conifera. Lin.**Centaurea pitycephala. Brot.**Serratula conifera. Dec. fl. fr.**dahurica. Bung. Rhaponticum uniflorum.**pinnatifida. Dec. t — D. 8.**Malacocephalus pinnatifidus. Tausch.**pumila. Spr. t Oriens. S. 4. Dr. 7.**Cynara pusilla. Labil.**salina. Spr. t Sibir. S. 3. D. 3.**Centaurea altaica. Bbrst.**Centaurea nr. 66. Gmel. sib.**Cirsium salinum. Bbrst.**Cirsium simplex. Hornm.**Fornicium rhapontoides. Cass.**Malacocephalus altaicus. Tausch.?**Rhaponticum salinum. Less.**serratuloides. Fisch. Mey. t Persla.***Levenhoekia.** *R. Br. Lecuvenhockia.***Levina.** *Adans. Prasiium.***Levisanus.** *Schreb. Staavia.***LEVISTICUM.** *Koch. Dec. IV. 164.*Fam. *Umbelliferae. Koch. Angeliaceae. Dec.**officinale. Koch. t Eur. med. D. 1.**L. vulgare. Richbch.**Angelica Levisticum. All.**Angelica paludapifolia. Lam.**Ligusticum Levisticum. Lin. S. 1080. 1.***LEVISIA.** *Pursh. Spr. 1771.*Fam. *Alismaceae. Richbch.* — *Cactaceae. Lindl.* — *Cras-**sulaceae. Sweet.* — *Hydrocharidaceae. Spr.* — *Por-**tulacaceae. Meissn.**rediviva. Pursh. t Am. spr. S. 1.***LEXARZA.** *Llave et Lex.*Fam. *Byttneriaceae. Llav.*

— — — t Mexico.

LEYCESTERIA. *Wallich. Dec. IV. 238. Dietr. 1008.*Fam. *Caprifoliaceae. Dec.* — *Lonicereae. Endl.**formosa. Wall. t Nepal. D. 1. Dr. 1.**Hamelia connata. Wall. msp.***LEYSSERA.** *Lin. Spr. 2775. Dec. VI. 278.***Asteropterus.** *Adans. Gaert. Dec. nr. 1. 2.***Leptophyta.** *Dec. nr. 4.***Leptophytus.** *Cass.***Longchampia.** *Less. Dec. nr. 3.*Fam. *Actinophyta. Neck.* — *Compositae Achil-**leae. Rül.* — *Compositae amphigynanthae. Richb.*— *Compositae discoideae. Lin.* — *Compositae Jac-**cobeae. Adans.* — *Compositae radiatae. Spr.* —*Compositae Senecioneidae. Less.* — *Corymbiferae**Juss.* — *Synantherae Gnaphalieae. Cass.**arctioides. Thunb. Heterolepis decipiens.**Callicornia. Thunb. gnaphaloides.**Callicornia. Willd. Printzia aromatica.**capillifolia. Dec. discoidea.**caroliniana. Willd. Galardia bicolor.**ciliata. Thunb. Mairia taxifolia.**discoidea. Spr. Carthago Afr.**L. capillifolia. Dec. 3.**Gnaphalium leysseroides. Desf.**Leptophytus leysseroides. Cass.**Longchampia capillifolia. Willd. S. 2702. 1.**Pectis discoidea. Hornm.**crioides. Berg. Relhania paleacea.**gnaphaloides. Lin. t Pr. b. sp. S. 7. D. 1.*

- L. Callicornia*, Thunb. (non Willd.)
L. squarrosa, Eekl. hrb. n. n. it.
Asteropterus Callicornia, Gaertn.
Callicornia gnaphaloides, Burm.
gnaphaloides, Thunb. *Heliclystrum stachelmuoides*.
incana, Thunb. t Pr. b. sp. S. 3. D. 2.
odorata, R. P. *Onoseris odorata*.
ovata, Thunb. *Aster perezioides*, *Agathaea strigosa*.
paleacea, Pers. *Relbania paleacea*.
pieta, Thunb. *Dicoma radiata*.
pilosella, Thunb. *Diplopappus asper*, *Mairia perezioides*.
polifolia, Thunb. *Printzia Bergii*.
squarrosa, Thunb. *Helipterum gnaphaloides*.
tenella, Dec. ☉ ♂? Afr. austr. D. 4.
tridactyla, Meyer. *Amellus tridactylus*.
- LIHOTSUKYA**, Schauer.
 Fam. Myrtaceae *Chamaelaucieae*, Schauer.
ericoides, Schauer. t Australasia.
- LIABUM**, Adans. *Less Cassin. Dec. V. 96.*
- Platylepis**, Less.
 Fam. Compositae *Bidentes*, Adans. — *Compositae Vernoniaceae*, Less. — *Synantherae Vernoniaceae*, Cass.
- acaule*, Less. t Quito. D. 4.
Andromachia acaulis, H. B.
Solidago acaulis, Spr. 2763. 63.
Bonplandii, Cass. *Andromachia igniaria*.
Brownei, Cass. t Jamaica. Doming. D. 1.
Andromachia Poiteauvi, Cass.
Amallus umbellatus, Lin. S. 2792. 2.
Starkea umbellata, Willd.
Deppeanum, Less. t Mexico.
Andromachia Deppeana, Less.
ericoides, Less. t Peru.
Conyza ericoides, Lam.
Baccharis ericoides, Pers. S. 2722. 23.
floribundum, Less. *Andromachia igniaria*.
grandiflorum, Less. *Andromachia grandiflora*.
hieracioides, Less. t Loxa. D. 3.
Andromachia hieracioides, H. B.
Solidago hieracioides, Spr. 2763. 62.
igniarium, Less. *Andromachia igniaria*.
Jussieui, Cass. Am. austr. D. 2.
Andromachia Jussieui, Cass.
Conyza stipulata, Vahl. in *Juss. hrb.*
melastomoides, Less. *Andromachia melastomoides*.
nubigenum, Less. *Andromachia nubigena*.
sessiliflorum, Less. *Andromachia sessiliflora*.
solidagineum, Less. *Andromachia solidaginea*.
verbascifolium, Less. *Andromachia verbascifolia*.
volubile, Less. *Andromachia volubilis*.
- LIATRIS**, Schreb. *Spr. 2676. Dec. V. 129.*
- Euliatris**, Dec. nr. 1—6.
Suprago, Gaert. nr. 7—17.
Trilisia, Cassin. *Dec. nr. 18—25.*
Vernonia, Poir.
 Fam. Compositae. Pers. *Eupatorineae Spr.* — *Compositae homioanthae*, Rehb. — *Synantherae Eupatorineae*, Cass.
- aspera*, Michx. t Carolina. S. 3. D. 13.
Anonymus ramosus, Wall.
baicalensis, Adans. *Carpophorus baicalensis*.
bellidifolia, Michx. t Carolina. S. 17. D. 24.
Anonymus uniflorus, Wall. (sec. Pursh.)
borealis, Paxt. (Magaz. 3. p. 27.) t Am. bor.
corymbosa, Nutt. Carolina. S. 15. D. 22.
cylindracea, Michx. t Carolin. Illinois. D. 12.
L. monocephala, Cass.
 (cfr. *L. marginata*.)
elegans, Willd. t Carolina. S. 10. D. 3.
Eupatorium speciosum, Vent.
Serratula speciosa, Ait.
Stachelina elegans, Wall.
fruticosa, Ware. t Florida. D. 25.
gracilis, Pursh. Georgia. D. 16.
L. pilosa, Willd. var. Spr.
graminifolia, Pursh. (non? Willd.) t Carolina. S. 3. D. 11.
Anonymus graminifolius, Wall.
Serratula compta, Banks. hrb.
 (cfr. *L. tenuifolia*, *marginata*.)
heterophylla, Willd. t Carol. Georg. S. 4. D. 14.
L. varia, Banks.

- hirsutissima*, Poir. *pyncostachya*.
intermedia, Bot. Reg. *squarrosa*.
lanata, Spr. *Aplotaxis albescens*.
latifolia, Don. *Austliaca pteropoda*.
Linaria, Rafin. *pyncostachya*.
lobelioides, Wall. *Austliaca pteropoda*.
macrostachia, Michx. *spicata*.
marginata, Cass. t Am. sprt.
L. cylindracea var. *glabra*, Michx. in *Juss. hrb.*
L. graminifolia, Willd.? (sec. Cass.)
monocephala, Cass. *cylindracea*, *pilosa*.
mucronata, Dec. t Mexico. D. 2.
odoratissima, Willd. t Carolina. S. 18. D. 19.
Anonymus odoratissimus, Wall.
Chrysoeoma odoratissima, Raensch.
Trilisia odoratissima, Cass.
oppositifolia, Ware. Nutt. Florida. D. 21.
paniculata, Willd. t Virgin. Carol. S. 19. D. 20.
Anonymus paniculatus, Wall.
Chrysoeoma paniculata, Gmel. syst.
Trilisia paniculata, Cass.
paniciflora, Pursh. t Georgia. S. 20. D. 18.
pieta, Bartr. *spicata*.
pilosa, Willd. t Am. sprt. S. 11. D. 13.
L. hirsutissima, Poir.
L. monocephala, Cass.? (sec. Cass.)
Anonymus ciliatus, Wall. (sec. Pursh.)
Chrysoeoma pilosa, Gmel. syst.
Serratula pilosa, Ait.
 (cfr. *L. gracilis*.)
pilosa, Bot. Reg. *spicata*.
pumila, Lodd. *spicata*.
punctata, Hook. Am. sprt. D. 3.
pyncostachya, Michx. Am. sprt. S. 2. D. 10.
Anonymus pilosus, Wall.
resinosa, Nutt. Carolina. S. 13. D. 6.
scariosa, Willd. t Am. sprt. S. 6. D. 7.
L. squarrulosa, Michx.
Anonymus racemosus, Wall. (sec. Ell.)
Serratula scariosa, Lin.
secunda, Ell. t Carolin. D. 17.
sphaeroidea, Michx. t Virgin. Carol. S. 7. D. 8.
L. scariosa, Bot. Mag. (t. 1709 non Willd.)
Suprago sphaerocephala, Cass.
spicata, Willd. t Am. sprt. D. 9.
L. gracilis, Lodd.
L. linaria, Rafin.?
L. macrostachya, Michx. S. 1.
L. pieta, Bartr.
L. pumila, Lodd.
Anonymus ciliatus, Wall. (sec. Dec.)
Serratula spicata, Lin.
Suprago spicata, Gaert.
β. L. pilosa, Bot. Reg.
L. turbinata, Sweet?
squarrosa, Willd. t Am. sprt. S. 14. D. 4.
Pteronia caroliniana, Wall.
Serratula squarrosa, Lin.
β? L. intermedia, Bot. Reg.
squarrulosa, Michx. *scariosa*.
tenuifolia, Nutt. t Carolina. S. 3. D. 1.
L. graminifolia, Willd.? (sec. Dec.)
tomentosa, Michx. t Virgin. Carol. S. 16.
turbinata, Sweet. *spicata*.
varia, Banks. *heterophylla*.
Walteri, Ell. t Carolin. D. 23.
Anonymus uniflora, Wall. (sec. Ell.)
- LIBANOTIS**, Hoffm. *Crantz. Dec. IV. 149.*
- Athamantia**, Lin. *Seop.*
- Eriotis**, Dec. nr. 1. 2.
Eulibanotis, Dec. nr. 3—8.
- Seseli**, Koch.
 Fam. Umbelliferae *Seselineae*, Dec
- annua*, Roehl. *Athamanta cretensis*.
annua, Weber. *Cnidium venosum*.
athamantica, Fl. Wett. *vulgaris*.
athamantoides, Dec. t — — t D. 4.
Athamanta caucasica, Hort. (sec. Fisch. Mey.)
Ligusticum athamantoides, Spr. 1080. 9.
 (cfr. *L. daucifolia*.)
buchtormensis, Dec. t Sibirica. D. 1.
Athamanta cervariaefolia, Schrad.
Athamanta rigida, Fisch. *Hornum*.

Bubon buchtormensis. Fisch. S. 1068.
Seseli brechtormense. Koch.
chachroides. Dec. *Phloiodicarpus dahuricus*.
cretensis. Gaert. vulgaris.
cretensis. Scop. *Athamanta cretensis*.
daucifolia. *Rchbch.* 2 Eur. anstr.
L. vulgaris γ . *daucifolia*. Dec.
Ammi daucifolium. Scop.
Athamanta erithimoides. Lap.
Athamanta daucifolia. Host.
Athamanta Libanotis γ . exaltata. Gaud.
Athamanta pyrenaica. Jacq.
Crithmum pyrenaicum. Lin.
Ligusticum athamantoides. Spr.
daucoides. Scop. vulgaris.
filifolia. Koch. *Athamanta Mathiola*.
gracilis. *Rchbch.* 2 Alp. Tyrol.
graveolens. Don. Sweet. L. *Patriniana*.
hirsuta. Lam. *Athamanta cretensis*.
macedonica. Crantz. *Athamanta macedonica*.
montana. All. vulgaris.
Patriniana. Dec. 2 Sibir. alt. D. 2.
L. graveolens. Don.
Seseli graveolens. Ledeb.
Riviniiana. Scop. vulgaris.
rupestris. Scop. *Athamanta Matholi*.
sibirica. Koch. Don. vulgaris.
Stephaniana. Dec. 2 Sibir. alt. D. 7.
Athamanta compacta. Ledeb.
Athamanta monstrosa. Steph. Willd.
Ligusticum athamanticum. Adams. mpt.
tenuifolia. Dec. 2 Sibir. alt. D. 6.
Athamanta tenuifolia. Pall.
Peucedanum salinum. Spr. 1082. 6.
verticillata. Dec. 2 Graecia. D. 5.
Athamanta verticillata. Sib. Sm.
villosa. Turcz. 2 Montes transbaical.
vulgaris. Dec. 2 Eur. Asia. D. 3.
L. athamantica. Fl. Wett.
L. cretensis. Gaert.
L. daucoides. Scop.
L. montana. All.
L. Riviniiana. Scop.
Libanotis nr. 744. Hall. helv.
Athamanta daucoides. Gmel. *Raeusch.*
Athamanta Libanotis. Lin. S. 1067. 2.
Athamanta lueida. Retz.
Athamanta Oreoselinum. Huds.
Athamanta Riviniiana. Host.
Dela. Adams.
Ligusticum ferulaceum. Lapeyr.
Seseli Libanotis. Koch.
 β . *Athamanta pubescens*. Retz.
 δ . *Athamanta condensata*. Lin.
Ligusticum condensatum. Spr.
 ϵ . *L. sibirica*. Koch. C. A. Mey. Don.
Athamanta sibirica. Lin.
Athamanta Libanotis γ . *sibirica*. R. S.
Athamanta nr. 3. Gmel. sib.
Cervaria Rivini. Gaert.
Ligusticum sibiricum. Spr.
Seseli Libanotis δ . *sibirica*. M. H.
 ζ . *Athamanta incana*. Willd. S. 1067. 7.
nr. 744. Hall. helv. vulgaris.
745. Hall. *Athamanta cretensis*.
LIBERTIA. Sprng. 174.
Nematostigma. A. Dietr. D. Dietr. 158.
Fam. Irideae. Spr.
crassa. Grah. 2 Pr. Horn.
elegans. Poepp. 2 Chili.
formosa. Grah. 2 N. Holl.
grandiflora. R. Br. 2 N. Zealand.
Renealmia grandiflora. Banks. Sweet. Fl. austr.
ixioides. Spr. 2 N. Zealand. S. 1.
Ferrania ixioides. Willd.
Nematostigma ixioides. A. Dietr. Dr. 1.
Sisyrinchium ixioides. Forst.
paniculata. Spr. 2 N. Holl. S. 2.
Nematostigma paniculatum. A. Dietr. Dr. 2.
Renealmia paniculata. R. Br.
Sisyrinchium paniculatum. R. Br.
pulchella. Spr. 2 N. Holl. S. 3.
Nematostigma pulchellum. A. Dietr. Dr. 3.
Renealmia pulchella. R. Br.
Sisyrinchium pulchellum. R. Br.

Libertia. Lejeun.
arduennensis. Lejeun. *Bromus arduennensis*.
LIBIDIDIA. Schlecht.
Caesalpinia. (Sect.) *Libidida*. Dec. II. 483.
Fam. Leguminosae Cassiaeae. Dec.
Coriaria. Chmss. Schlecht. 2 Ind. oec.
Caesalpinia Coriaria. Willd. S. 1626. 3. D. I. c. nr. 16.
Caesalpinia Thomaea. Spr. 1626. 4.
Poinciana Coriaria. Jacq.
LICANIA. Aubl. Spr. e. p. 52. Dietr. 1154.
Fam. Arecythophyta. Neck. — *Chrysobalaneae*. Spach.
— *Rosaceae*. Spr.
humilis. Chmss. Schl. 2 Brasil.
ineana. Aubl. 2 Guiana. S. e. p. 108. Dr. 1.
Hedyera ineana. Willd.
Turinoa. Chmss. Schl. 2 Brasil.
Hirtella octandra. Willd. D. II. 529. 17. Dr. 1012. 20.
Licaria. Aubl.
guianensis. Aubl. *Dieyppellium caryophyllum*.
LICHTENSTEINIA. Chmss. Schl. Dec. IV. 135.
Fam. Umbelliferae. Chmss. *Seselineae*. Dec.
Beiliana. Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.
inebrians. Eckl. Zeyh. 2 Pr. b. sp.
Oenanthe inebrians. Thunb.
lacera. Chmss. Schlecht. 2 Pr. b. sp. D. 1.
Hermas rudissima. *Rchbch.* Spr. e. p. 118.
Oenanthe exaltata. Thunb.
latifolia. Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.
palmata. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 4.
pyrethrifolia. Chmss. Schlecht. 2 Pr. b. sp. D. 3.
Bubon proliferum. Burm.
Oenanthe capensis. Houtt.?
(non *Oenanthe inebrians*. Thunb.)
Sprengeliana. Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.
Oenanthe obscura. Spr. in Zeyh. hrb. (non S. V.)
trifida. Chmss. Schlecht. 2 Pr. b. sp. D. 2.
Oenanthe obscura. Spr. 1048. 19.
Lichtensteinia. Wendl.
oleacifolia. Wendl. *Loranthus oleacifolius*.
Lichtensteinia. Willd.
laevigata. Willd. *Ornithoglossum glaucum*.
undulata. Willd. *Ornithoglossum Liechtensteinii*.
LICUALA. Thunb. Spr. 1157.
Fam. Palmae. Thunb. *Coryphinae*. Mart.
gracilis. Blum. 2 Java.
peltata. Roxb. 2 Ind. or.
pumila. Blum. 2 Java.
ramosa. Blum. 2 Java.
rotundifolia. Blum. 2 Java.
spinosa. Thunb. 2 Ind. or. S. 1.
Corypha Licuala. Lam. S. 1338. 6.
Corypha Pilearia. Lour.
Waraguh. Blum. 2 Java.
Wixu. Blum. 2 Java.
LIDBECKIA. Berg. Spr. 2813. Dec. VI. 39.
Fam. Compositae Radiatae. Spr. — *Compositae Senecionideae*. Less. — *Compositae Amphigynanthae*.
Rchbch. — *Synantherae Anthemidae*. Cass.
americana. Spr. Am. austr. S. 4.
Pyrethrum Pulicaria. Willd. hrb.
bipinnata. Thunb. *Lasiospermum radiatum*.
capensis. Gmel. *pectinata*.
lobata. Thunb. 2 2 Afr. austr. S. 2. D. 2.
L. quinqueloba. Cass.
Cotula quinqueloba. Lin. fl.
Lanceisia lobata. Lam.
pectinata. Berg. 2 2 Afr. austr. S. 2. D. 1.
L. capensis. Gmel. syst.
Cotula stricta. Lin.
Lanceisia pectinata. Lam.
pruinosa. E. Meyer. *Cenia pruinosa*.
quinqueloba. Cass. *lobata*.
turbinata. Thunb. *Cenia turbinata*.
Lidbeckia. Neck. *Cotula*.
LIEBERKUHNNIA. Cassin. Dec. VII. 1.
Fam. Compositae Mutisiaceae. Less. — *Synantherae*
Mutisiaceae. Cass.
braeteata. Cassin. 2 Monte Video. D. 1.
Chaptalia piloselloides. Vent.
Perdicium piloselloides. Vahl.
Tussilago piloselloides. Pers.
nudipes. Cassin. *Leria pumila*.
spathulata. Dec. 2 Mexico. D. 2.
Cacalia spathulata. Moç. Sess.
Leria spathulata. Don.

LIGHTFOOTIA. *Herit. Spr.* 906. *Dec.* VII. 417 et 786. *Dielt.* 1109.

Campanula. *Thunb. Autor.*

- Fam. Campanulaceae. *Cassel.*
 abyssinica. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 232.) Abyssin.
 adpressa. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 4. Dr. 4.
 Campanula adpressa. *Thunb.* S. 788. 34.
 albens. *Spr. in Zeyh.* hrb. grisea.
 angustifolia. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 7.
 anomala. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 6.
 capillaris. *Buch. in Echl. Zeyh.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 4. Dr. 15.
 ciliata. *Spr. Prismatocarpus subulatus.*
 diffusa. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 10. Dr. 26.
 divaricata. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 9. Dr. 23.
 fasciculata. *Spr. Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 2. D. 8. Dr. 7.
 Campanula fasciculata. *Lin. fil. Thunb.*
 Roella reflexa. *Banks.* hrb.
 fasciculata. *Echl.* (olim.) tenella.
 grisea. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 18. Dr. 20.
 L. albens. *Spr. in Zeyh.* hrb. D. 5. Dr. 5.
 Intermedia. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 9. Dr. 22.
 lanceolata. *Link.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 12. Dr. 9.
 L. oxycoccoides. *Herit.* var. *Spr.*
 laricina. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 4. Dr. 18.
 Loddigesii. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 14. Dr. 11.
 L. tenella. *Lodd. Bot. Cab.*
 longifolia. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 2. Dr. 2.
 L. linearis. *Echl.* (olim) hrb. un. it. nr. 157.)
 Campanula sessiliflora. *Lin. fil. Thunb.?*
 lycopodioides. *Kunth.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 15. Dr. 12.
 macrostachys. *Dec.* (in add.) $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
 L. spicata. *Dec.* (non *Buek.*) D. 9.
 madagascariensis. *Juss.* hrb. $\frac{1}{2}$ Madagasc. D. 19.
 mucronulata. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. Dr. 24.
 mucronulata. *Buek.* Afr. austr. D. 9. Dr. 24.
 muscosa. *Link.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 13. Dr. 10.
 L. oxycoccoides. *Herit.* var. *Spr.*
 nodosa. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 10. Dr. 27.
 oppositifolia. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 16. Dr. 13.
 Campanula cricoides. *Willd.* hrb.?
 oxycoccoides. *Herit.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 1. D. 11. Dr. 8.
 L. tenella. *Quorund.*
 Campanula Ottoniana. R. S.
 Lobelia campanulata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
 Lobelia parviflora. *Berg.*
 Lobelia tenella. *Lin.*
 (cfr. L. muscosa.)
 pubescens. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 18.
 robusta. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 20.
 rubens. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 8. Dr. 19.
 rubioides. *Dec. fil.* Afr. austr. D. 17. Dr. 14.
 sessiliflora. *Spr.* subulata.
 sessiliflora. *Spr. in Zeyh.* hrb. *Cyphia volubills, Prismatocarpus strictus.*
 spicata. *Buek.* (non *Dec.*) $\frac{1}{2}$ D. 9. Dr. 21. Afr. austr.
 spicata. *Dec.* (nr. 9.) macrostachys.
 subulata. *Herit.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 3. D. 1. Dr. 1.
 L. sessiliflora. *Spr. syst.* S. 4.
 Campanula fruticosa. *Lin.?*
 Campanula interrupta. *Pers.?*
 Campanula subulata. *Spr.* 788. 44.
 Campanula sessiliflora. *Thunb.?*
 tenella. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 10. Dr. 6.
 L. fasciculata. *Echl.* (olim. sec. *Dec.*)
 Campanula tenella. *Lin. fil. Thunb.*
 Roella filiformis. *Poir. Enc.* (non *Lam.*)
 Roella glabra. *Poir. Enc.*
 Roella recurva. *Banks.* hrb.
 tenella. *Lodd. L. Loddigesii.*
 tenerima. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 10. Dr. 23.
 Thunbergiana. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. Dr. 28.
 Campanula tenella. *Thunb.* (ex parte.)
 thymifolia. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 4. Dr. 16.
 uitenhagensis. *Buek.* $\frac{1}{2}$ Afr. austr. D. 6. Dr. 17.
 unidentata. *Dec. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 3. Dr. 3.
 Campanula unidentata. *Lin. fil.* S. 788. 41.

Lightfootia. *Vahl.*

integrifolia. *Vahl.* *Prockia integrifolia.*

serrata. *Vahl.* *Prockia serrata.*

theaeformis. *Vahl.* *Prockia theaeformis.*

Lightfootia. *Schreb.* *Rondeletia.*

Lignonia. *Scop.*

monodynamia. *Scop.* *Paypanola guianensis.*

LIGULARIA. *Cassin. Dec.* VI. 313.

Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — *Synantherae Adenostyleae. Cass.*

- altaica. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Sibir. alt. D. 8.
 Cineraria altaica. *C. A. Meyer.*
 Senecillus glauca. *Ledeb.* fl. alt. (non. *Gacrt.*)
 amplexicaulis. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ind. or. D. 4.
 Arnica amplexicaulis. *Wall.* (olim.)
 Senecio amplexicaulis. *Wall.* cat.
 araneosa. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ind. or. D. 1.
 arnicoides. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ind. or. D. 2.
 Arnica obtusifolia. *Wall.* (olim.)
 Cineraria grandiflora. *Spr.* ap. *Wall.*
 Senecio arnicoides. *Wall.* cat.
 Aucheri. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Persia. *Dec.* VII. 300.
 auriculata. *Turcz.* *Calacia auriculata.*
 caucasica. *Don.* in *Sweet.* *Senecio caucasicus.*
 corymbosa. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ind. or. D. 3.
 geifolia. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Caucasia. D. 15.
 Cineraria geifolia. *C. A. Meyer.* (non *Lin.*)
 hastata. *Less.* *Calacia hastata.*
 japonica. *Less.* Japon. D. 16.
 Arnica japonica. *Thunb.* S. 2771. 15.
 Kaempferi. *Dec.* *Senecio Kaempferi.*
 lanata. *Less.* *Alciope lanata.*
 macrophylla. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Sibir. alt. D. 13.
 Cineraria macrophylla. *Ledeb.*
 mongolica. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Mongol. D. 9.
 Cineraria mongolica. *Turcz.*
 racemosa. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ind. or. D. 3.
 Calacia elata. *Spr.* ap. *Wall.*
 Senecio racemosus. *Wall.*
 Reichenbachii. *Steud.* $\frac{1}{2}$ — —
 Hoppea speciosa. *Rchbch.* ic. exot.
 (non *L. sibirica* nec speciosa sec. *Fisch. Mey.*)
 renifolia. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Caucas. D. 14.
 Cineraria renifolia. *C. A. Meyer.*
 reniformis. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Nepal. D. 7.
 Cineraria reniformis. *Spr. in Wall.*
 Senecio reniformis. *Wall.*
 retusa. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Nepal. D. 6.
 Senecio retusus. *Wall.*
 robusta. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Sibir. alt. D. 12.
 Cineraria robusta. *Ledeb.*
 sibirica. *Cass.* $\frac{1}{2}$ Eur. Russ. $\frac{1}{2}$ D. 10.
 Cineraria cacaliformis. *Lam.* fl. fr.
 Cineraria sibirica. *W. H. S.* 2767. 41.
 Hoppea sibirica. *Rchbch.*
 Solidago nr. 139. *Gmel.* sib.
 (cfr. *L. speciosa.*)
 speciosa. *Fisch. Mey.* $\frac{1}{2}$ Sibir.
 L. sibirica δ . speciosa. *Dec.*
 Cineraria Fischeri. *Ledeb.*
 Cineraria speciosa. *Fisch. Schrad.*
 (non *Hoppea speciosa. Rchbch.* sec. *Fisch. Mey.*)
 tabularis. *Less.* *Alciope tabularis.*
 thyrsoidea. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Sibir. alt. D. 11.
 Cineraria thyrsoidea. *Ledeb.*
 Senecio sibiricus. *Lepech.*

Ligularia. *Duval.*

sarmentosa. *Duval.* *Saxifraga sarmentosa.*

Ligularia. *Sweet.*

canescens. *Sweet.* *Pelargonium incisum.*

dissecta. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium dissectum.*

hirta. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium hirtum.*

incisa. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium incisum.*

ionidiflora. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium ionidiflorum.*

ramosissima. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium ramosissimum.*

tenuifolia. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium tenuifolium.*

trifida. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium tripartitum.*

villosa. *Echl. Zeyh.* *Pelargonium villosum.*

LIGUSTICUM. *Lin. Spr.* 1080. *Dec.* IV. 157. $\frac{1}{2}$

Laserpitium. *Adans.* (ex parte.)

Fam. Scadiophyta. *Nock.* — *Umbellatae. Lin.* *Seselinaceae. Dec.*

Aciphylla. *Spr.* N. Zealand. S. 17. D. 18.

Laserpitium Aciphylla. *Lin. fil.*

Aciphylla squarrosa. *Forst.*

actaeifolium. *Michx.* *Thapsium borbinode.*

Ajawain. *Schull.* *Ptychotis Ajowan.*

Ajowan. *Roxb.* *Ptychotis Ajowan.*

alatum. *Spr.* $\frac{1}{2}$ Caucas. S. 10. D. 3.

Athamanta alata. *Bbrst.*

Cnidium myrrhifolium. *Bbrst.*

Selinum alatum. *Poir.*

alpinum. Spr. Bunium alpinum.
alsaticum. Link. Peucedanum alsaticum.
angelicoides. Wall. Hymenolaena angelicoides.
apiifolium. Desf. Cnidium apioides.
apioides. Lam. Cnidium apioides.
aquilegifolium. Willd. Pleurospermum aquilegifolium.
Archangelica. Gener. Pleurospermum austriacum.
arenarium. Link. Silaus tenuifolius.
athamanthoides. Spr. Libanotis athamanthoides.
austriacum. Lin. Pleurospermum austriacum.
baleaicum. Lin. Kundmannia sicula.
barbinode. Michx. Thapsium barbinode.
Benthani. Wall. Hymenolaena Benthani.
Brunonis. Wall. Hymenolaena Brunonis.
bulbosum. Michx. Am. spr. †
Bunius. Link. Ptychotis heterophylla.
caudicans. Ait. 2 — S. 16. D. 19.
Candollei. Wall. Hymenolaena Candollei.
capense. Dec. Pr. b. sp. D. 22.
Athamanta capensis. Burm. (ex parte.)
 (cfr. *Torilis africana*.)
capillaceum. Lam. Meum athamanticum.
carniolicum. Host. Malabaila Hacquetii.
Carvi. Roth. est: Carum Carvi. Lin.
Cervaria. Spr. Peucedanum Cervaria.
cicutae-folium. Willd. Cnidium apioides.
cicutarium. Lam. Molopospermum cicutarium.
condensatum. Spr. Libanotis vulgaris.
corsicum. Gay. (Corona Endressiana p. 34.) Corsica.
coniifolium. Dec. 2 Nepal. D. 6.
Laserpitium coniifolium. Wall.
cornubiense. Lin. Physospermum cornubiense.
cuneifolium. Guss. 2 Neapol. D. 8.
cynapifolium. Vivian. 2 Corsica. D. 5.
Laserpitium cynapifolium. Marschl.
cyprum. Spr. 2 Cyprus. S. 15. D. 14.
Athamanta multiflora. Sibth. Sm.
decussatum. Moench. Palimbia Chabraci.
dentatum. Wall. Hymenolaena dentata.
diffusum. Roxb. Cnidium diffusum.
discolor. Ledeb. ♂ Sibir. altaic.
L. peloponnesiacum. Pall. it?
divaricatum. Ledeb. Dec. Silaus longifolius.
dubium. H. B. 2 N. Hispan. D. 20.
dubium. Spr. (Mants. I. 38. quid?)
ferulaceum. All. Alp. Pedem. Delph. S. 14. D. 4.
L. Seguieri. Vill.
Ammi ferulaceum. Link.
 (non *Laserpitium dauricum*. Murr. Jacq.)
 (cfr. *Cnidium dauricum*.)
ferulaceum. Lapeyr. Libanotis vulgaris.
Fischeri. Link. Silaus longifolius.
Foeniculum. Roth. Foeniculum vulgare.
Fontanesii. Spr. Cnidium Fontanesii.
garganicum. Tenor. Laserpitium Siler.
Gingidium. Forst. 2 N. Zealand. S. 11. D. 17.
Gingidium montanum. Forst.
Gmelini. Chnss. Schlicht. Conioselinum Gmelini.
Gmelini. Vill. Pleurospermum austriacum.
Govanianum. Wall. Hymenolaena Govaniana.
gracuum. Dec. Graecia. D. 21.
Hacquetii. Guss. Pleurospermum austriacum.
indicum. Klein. in Wall. cat. Seseli indicum.
kamtschaticum. Steud. Pleurospermum kamtschaticum.
Levisticum. Lin. Levisticum officinale.
Lobelii. All. Vill. Cnidium apioides.
longifolium. Willd. Peucedanum Morisoni, Silaus longifolius.
lucidum. Mill. pyrenaeum.
luteum. Poir. Ferula nodiflora.
Meum. Lam. Meum athamanticum.
minus. Lam. Cnidium Monnieri.
montanum. Spr. Apium montanum.
multifidum. Smith. in Rees. 2 Sibir. D. 12.
Mutellina. All. Meum Mutellina.
mutellinoides. Vill. Gaya simplex.
nepalense. Don. 2 Nepal. D. 16. S. 14.
nodiflorum. Vill. Trochiscanthes nodiflora.
nodosum. Willd. Peucedanum nodosum.
obtusifolium. Hornem. 2 Afr. bor. S. 7. D. 13.
obtusiusculum. Wall. Hymenolaena obtusiuscula.
Pansil. Bert. 2 Chili. Dec. IV. 669.
peloponnense. Lam. Molopospermum cicutarium.
peloponnense. Retz. L. Retzii.

peloponnesiacum. Lin. Molopospermum cicutarium.
peloponnesiacum. Pall. discolor.
peregrinum. Lin. Petroselinum peregrinum.
peucedanoides. Presl. Chili. D. 11.
Phellandrium. Crantz. Oenanthe Phellandrium.
Podagraria. Crantz. Aegopodium Podagraria.
pumilum. Wall. Hymenolaena pumila.
pusillum. Michx. Leptocaulis divaricatus.
pyrenaeum. Gouan. 2 Pyrenaei. D. 9.
L. lucidum. Mill.
Cnidium pyrenaeum. Spr.
Seseli aristatum. Ait.
Seseli ferulaefolium. Poir.
Thysselinum nigrum. Moench.
resinosum. Guss. Ferula nudicaulis.
Retzii. Vitm. 2 Graecia.
L. peloponnense. Retz.
rotundatum. Wall. Hymenolaena rotundata.
scoticum. Lin. 2 Eur. As. Am. bor. S. 2. D. 1.
Angelica scotica. Lam.
Apium maritimum. Lin. fl. lap.
Apium ternatum. Willd. hrb.
scoticum. Lour. (quid?)
Seguieri. Koch. Gaud. 2 Alp. Eur. austr. D. 10.
Imperatoria Seguieri. Spr. 1086. 6.
Melanoselinum Seguieri. Sweet.
Selinum Seguieri. Lin.
Seguieri. Vill. ferulaceum.
sibiricum. Spr. Libanotis vulgaris.
silaifolium. Gaud. Cnidium apioides.
Silaus. Dub. Link. Silaus pratensis.
simplex. All. Gaya simplex.
splendens. Lap. Wallrothia tenuifolia.
Sprengelii. Sieb. Malabaila Hacquetii.
striatum. Dec. 2 Nepal. D. 7.
Laserpitium striatum. Wall.
tenuifolium. Ram. Wallrothia tenuifolia.
ternatum. Schlicht. Apium montanum.
toluccense. H. B. Velaea toluccensis.
vaginatum. Spr. Conioselinum Gmelini,
 nr. 11. Gmel. sib. Pleurospermum uralense.
 12. Gmel. sib. Pleurospermum Gmelini.
 758. Hall. helv. Molopospermum Cicutarium.

LIGUSTRUM. Lin. Spr. 53. Dietr. 43.

Fam. Arcytophyta. Neck. — Contortae Carisseeae.
 Rchbch. — Jasmina. Adans. Juss. — Oleaceae
 Oleineae. Endl. — Oligantherae diandrae. Roy. —
 Separiaceae. Lin.

bracteolatum. Don. 2 Nepal. S. 5. Dr. 6.
coriaceum. Nois. Hortul. 2 — — †
japonicum. Thunb. 2 Japon. S. 2. Dr. 2.
L. latifolium. Vitm.

italicum. Mill. vulgare.
latifolium. Vitm. japonicum.
lucidum. Ait. 2 China. S. 3. Dr. 3.
lucidum. Hamilt. hrb. Olea robusta.
nepalense. Wall. 2 Nepal. S. 4. Dr. 4.

L. spicatum. D. Don.
pubescens. Wall. cat. 2 Ind. or.
sinense. Lour. 2 China. Dr. 5.
 (cfr. *Syringa villosa*.)
spicatum. Don. nepalense.
vestitum. Wall. cat. 2 Ind. or.
vulgare. Lin. 2 Eur. S. 1. Dr. 1.

Ligustrum nr. 530. Hall.
 β. *L. italicum*. Mill.
 nr. 530. Hall. helv. vulgare.

Lilac. Juss. Moench.

minor. Moench. *Syringa persica*.
persica. Lam. *Syringa persica*.
vulgaris. Gaert. *Syringa vulgaris*.

LILAEA. Humb. Bonpl. Spr. 3080.

Fam. Alismaceae Juncagineae. Endl. — Cyperoideae,
 Cariceae. Kunth. — Juncagineae. Rich.
subulata. H. B. 2 N. Granad. S. 1.

Liliacum. Reyn.

rothomagense. Reyn. *Syringa chinensis*.

Liliastrum. Link.

album. Link. *Czackia Liliastrum*.

LILIUM. Lin. Spr. 1208.**Lirium**. Roy.

* Caeterum varietates hortenses: angustifolium, chlorocarpum, leucocarpum, variegatum, xanthocarpum.

Amblirion. Rafin.**Cardiocrinum.** Wall.**Enlirion.** Endl.**Martagon.** Endl.

Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Foy.* — Liliaceae. *Lin.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.*

affine. *Schult.* 2 Am. sprt.
 Amblirion lanceolatum. *Sweet.*
 Fritillaria lanceolata. *Pursh.*
 (cfr. *L. camtschaticense*, quadrifoliatum.)
 andinum. *Null.* umbellatum.
 angustifolium. *Mill.* pomponicum.
 atrosanguineum. *Siebold.* 2 Japon.
L. fulgens. *Hort.*
 aurantiacum. *Siebold.* L. Thunbergianum.
 aurantium. *Don.* *Hort. angl.* 2 Italia.
 autumnale. *Lodd.* L. Michauxianum.
Batisua. *Hamilt.* japonicum.
 bulbiferum. *Lin.* 2 Eur. med. austr. Am. sprt. S. 2.
L. scabrum. *Moench.*
 Liliun nr. 1232. *Hall.* helv.
 β. *L. latifolium.* *Link.*
L. purpureo croceum. *Bosc.*
 γ. *L. humile.* *Mill.*
 (cfr. *L. croceum*, *davuricum*, spectabile.)
 bulbiferum. *Thunb.* L. Thunbergianum.
 Buschianum. *Lodd.* 2 Sibirica.
L. sibiricum. *Hort.* *Willd.*
 byzantinum. *Sweet.* peregrinum.
 camtschaticense. *Lin.* 2 Am. sprt.
L. affine. *Schult.* ?
L. quadrifoliatum. *Meyer.* ?
 Amblirion camtschaticense. *Sweet.*
 Fritillaria camtschaticensis. *Don.*
 camtschaticense. *Lour.* L. Thunbergianum.
 canadense. *Lin.* 2 Am. sprt. S. 19.
L. coccineum. *Curt.*
L. flavum. *Curt.*
 β. *L. penduliflorum.* *Red.*
L. pendulum. *Hort.*
 canadense. *Thunb.* jap. maculatum.
 candidum. *Lin.* 2 Eur. austr. Oriens. Ind. or. S. 1.
 β. *L. punctatum.* *Hort.* *
 (cfr. *L. peregrinum.*)
 candidum. *Thunb.* jap. longiflorum.
 carniolicum. *Bernh.* 2 Austr. litt.
L. noricum. *Bernh.* ?
 (non *L. chalcedonicum.* *Lin.* sec. *Koch.*)
 carolinianum. *Lam.* L. Catesbaei.
 carolinianum. *Michx.* L. Michauxianum.
 Catesbaei. *Walt.* 2 Am. sprt. S. 3.
L. carolinianum. *Lam.*
L. spectabile. *Catesb.*
 chalcedonicum. *Lin.* 2 Carniol. Oriens. S. 13.
 L. pomponium. *Red.* Lil.
L. superbum. *Hort.* *Erf.*
 (cfr. *L. pyrenaicum.*)
 concolor. *Salisb.* 2 China. S. 4.
 cordifolium. *Thunb.* 2 Japon. Nepal. S. 23.
 Hemerocallis cordifolia. *Thunb.*
 coruseans. *Hort.* *Loud.* 2 — —
 croceum. *Chaix.* 2 Italia.
L. bulbiferum. β. *Pers.*
 dauricum. *Her.* 2 Davuria. S. 7.
L. pennsylvanicum. *Pursh.*
L. bulbiferum pennsylvanicum. *Curt.*
L. spectabile. *Fisch.*
 elegans. *Thunb.* 2 Japon.
L. bulbiferum. *Thunb.* act. *Linn.*
L. philadelphium. *Thunb.* fl. jap.
 eximium. *Courtois.* 2 Japon.
L. speciosum. *Siebold.* (*Thunb.* var. *Sweet.*)
L. longiflorum. *Hort.*
L. speciosissimum. *Hort.*
 flavum. *Curt.* canadense.
 flavum. *Lam.* pyrenaicum.
 fulgens. *Hort.* atrosanguineum.
 giganteum. *Wallich.* 2 Nepal. S. e. p. 342.
 glabrum. *Spr.* L. Martagon.
 hirsutum. *Mill.* L. Martagon.

humile. *Mill.* bulbiferum.
 japonicum. *Thunb.* 2 Japon. Nepal. S. 8.
L. Batisua. *Hamilt.*
 lanceifolium. *Thunb.* 2 Japon. S. 3
L. bulbiferum. *Thunb.* jap.
 lanceifolium. *Hook.* speciosum.
 latifolium. *Link.* bulbiferum.
 linifolium. *Hornm.* pumilum, tenulifolium.
 Loddigesianum. *Schult.* 2 Russia.
L. monadelphum. *Lodd.*
 longiflorum. *Thunb.* 2 China. Japon. S. 8.
L. candidum. *Thunb.* jap.
 longiflorum. *Hort.* eximium.
 longiflorum. *Don.* *Wallich.* L. Wallichianum.
 macedonicum. *Hort.* *Belved.* (quid?)
 maculatum. *Thunb.* 2 Japon. S. 20.
L. canadense. *Thunb.* jap.
 Martagon. *Lin.* 2 Europ. S. 21.
 Liliun nr. 1233. *Hall.* helv.
 β. *L. hirsutum.* *Mill.*
L. Milleri. *Schult.*
 γ. *L. glabrum.* *Spr.* 22. *
 Martagon. *Walt.* L. Michauxianum.
 Michauxianum. *Schult.* 2 Am. sprt.
L. autumnale. *Lodd.*
L. carolinianum. *Michx.*
L. Martagon. *Walt.*
L. Michauxii. *Poir.*
L. superbum uniflorum. *Red.*
 Michauxii. *Poir.* L. Michauxianum.
 Milleri. *Schult.* L. Martagon.
 monadelphum. *Bbrst.* 2 Caucas. S. 14.
 monadelphum. *Lodd.* L. Loddigesianum.
 nepalense. *Don.* 2 Nepal. S. 18.
 noricum. *Bernh.* chalcedonicum.
 penduliflorum. *Red.* canadense.
 pennsylvanicum. *Gawl.* davuricum.
 peregrinum. *Mill.* 2 Oriens.
L. byzantinum. *Sweet.*
L. candidum. β. *Lin.*
 persicum. *Fisch.* 2 Persia. †
 philadelphicum. *Lin.* 2 Am. sprt. S. 6.
 (cfr. *L. umbellatum.*)
 philadelphicum. *Thunb.* L. Thunbergianum.
 pomponium. *Lin.* 2 Sibir. Oriens. Hisp. S. 12.
L. rubrum. *Lam.*
 Liliun nr. 8. *Gmel.* sib. ?
 β. *L. angustifolium.* *Mill.*
 (cfr. *L. pyrenaicum.*)
 pomponium. *Lour.* tigrinum.
 pomponium. *Red.* chalcedonicum.
 praecox. *Loddig.* 2 — — †
 pubescens. *Bernh.* 2 — —
L. croceum. *Bernh.* *Link.* ?
L. bulbiferum. *Lin.* var. ? *Schult.*
 pudicum. *Pursh.* 2 Am. sprt.
 Amblirion. *Rafin.* pudicum. *Sweet.*
 Fritillaria pudica. *Spr.* 1210. 9.
 pulchellum. *Fisch.* (*Linn.* XIV. Lit. 134.) 2 Dahluria.
 pumilum. *Red.* 2 Russia Davur. S. 10.
L. linifolium. *Red.*
L. uniflorum. *Hort.* *Angl.*
 punctatum. *Hort.* candidum.
 purpureo-croceum. *Bosc.* bulbiferum.
 pyrenaicum. *Gouan.* 2 Pyrenaei. S. 11.
L. chalcedonicum. β. *Lin.*
L. flavum. *Lam.* fl. fr.
L. pomponium. β. *Lam.* Enc.
 quadrifoliatum. *Meyer.* 2 Nootka Sundl.
L. camtschaticense. *Lin.* var. ? *Schult.*
 recurvum. *Hort.* *Bclv.* 2 — — †
 roseum. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 rubrum. *Lam.* pomponium.
 sarniense. *Angl.* Amaryllis sarniensis.
 scabrum. *Moench.* bulbiferum.
 sibiricum. *Willd.* L. Buschianum.
 sinense. *Hort.* tigrinum.
 speciosissimum. *Hort.* eximium.
 speciosum. *Thunb.* 2 Japon. S. 16.
L. lanceifolium. *Hort.*
L. superbum. *Thunb.* jap.

* Varietates hortorum: lanceolatum roseum. *Patz.* (magz. 5 267.) spicatum, striatum, variegatum.

* Varietates hortenses: alboplenum, alium, dorsipunctum, elatum, glabrum, ocellare, pallidum, perpurpureum, petiolare, purpureo-plenum, purpureum, pubescens.

- speciosum*. Andr. tigrinum.
speciosum. Siebold. eximium.
speculabile. Fisch. dauricum.
speculabile. Salisb. L. Cateshaei.
superbum. Lin. 2. Am. spr. S. 23.
superbum. Hort. chalcidonicum.
superbum. Thunb. speciosum.
 Szovitsianum. Fisch. (Linn. XIV. Lit. 157.) 2 Colchis.
tenuifolium. Fisch. 2 Davuria.
 L. linifolium. Hornm. (sec. Rehbch.)
 Lirium nr. 9. Gmel. sib.?
 Thunbergianum. Schult. 2 Japon.
 L. aurantiacum. Siebold. (ex Loud.)
 L. bulbiferum. Thunb. act. Lond.
 L. camtschaticense. Lour.? (sec. Schull.)
 L. philadelphium. Thunb.
 tigrinum. Gawl. 2 China. Japon. S. 15.
 L. pomponium. Lour.
 L. speciosum. Andr.
 L. sinense. Hort.
 umbellatum. Pursh. 2 Am. spr.
 L. andinum. Null.
 L. philadelphicum β andinum. Bot. Reg.
 Wallichianum. Schull. 2 Nepal.
 L. longiflorum. Wallich. Don.
 nr. 1232. Hall. helv. bulbiferum.
 1233. Hall. L. Martagon.
Lilium convallinum. Moench.
majale. Moench. Convallaria majalis.
Limacia. Lour.
scandens. Lour. Cocculus Limacia.
Limacia. Dietr.
coriacea. Dietr. Rumea coriacea.
LMATODIS. Blum.
Limatodes. Lindl. pag. 252.
 Fam. Orchideae. Blum. Vandaeae. Lindl.
pauciflora. Blum. Java. L. 1.
Limbarda. Adans.
tricuspis. Cass. Inula crithmifolia.
LIMEUM. Lin. Spr. 1403.
Linscotia. Adans.
 Fam. Amaranthi. Adans. — Catotaphyta. Neck. —
 Dubii ordinis. Rül. — Miscellaneae. Lin. — Por-
 tulacaceae. Juss.
aethiopicum. Thunb. Afr. austr. S. 3.
africanum. Lin. 2. Afr. austr. S. 1.
aphyllum. Lin. fil. capense.
capense. Thunb. Afr. austr. S. 2.
 L. aphyllum. Lin. fil.
capense. Eckl. Zeyh. telephioides.
fluviale. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
glomeratum. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
humile. Forsk. Andrachne telephioides.
littorale. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
telephioides. E. Meyer. γ Pr. b. sp. (N. stirp. dec.
 nr. 96.)
 L. capense. Eckl. Zeyh. (non Thunb.)
viscosum. Fenzl. Senegamb. (N. stirp. dec. nr. 97.)
 Gaudinia viscosa. Gay.
Limia. Vandel. Vitex brasiliensis.
LIMNANTHEMUM. Gmel. Griseb.
Menyanthes. Lin. (ex parte.)
Villarsia. Vent. (ex parte.) Spr. 625. Dictr. 829.
 Fam. Gentianeae. Griseb.
cristatum. Griseb. Ind. or.
 Menyanthes cristata. Roxb.
 Villarsia cristata. Spr. 4. Dr. 4.
 Villarsia indica. Hamilt. hrb.
 Eklouianum. Griseb. Pr. b. sp.
 Forbesianum. Griseb. Mozambig. Zeylon.
 Fraserianum. Griseb. N. Holl.
 Villarsia nymphaeifolia. Fras. in Hook. misc.
geminatum. Griseb. N. Holl.
 Villarsia geminata. R. Br. S. 3. Dr. 3.
 Villarsia sarmentosa. Sms.
 Humboldtianum. Griseb. Am. austr.
 Menyanthes brasiliica. Arrab.?
 Menyanthes indica. Aubl.
 Menyanthes meridionalis. Willd. hrb.
 Villarsia Humboldtiana. H. B. S. 2. Dr. 2.
 Villarsia platyphylla. St. Hill.
 β . Villarsia communis. St. Hill.
 γ . Villarsia cordata. Ell.?
 hydrophyllum. Griseb. Cochinchin.
 Menyanthes hydrophyllum. Lour.
 Villarsia hydrophyllum. R. S.
indicum. Griseb. Ind. or.
 Menyanthes ceramica. Hamilt.
 Menyanthes macrophylla. Roth. (sec. Wight.)
 Menyanthes indica. Lin.
 Menyanthes sinaria. Hamilt.
 Villarsia indica. Vent. S. 6. Dr. 6.
 Villarsia macrophylla. R. S. S. 7. Dr. 7.
 (cf. L. Kleinianum.)
 Kleinianum. Griseb. Ind. or.
 Villarsia indica. Wall. cat. var. F.
 Villarsia macrophylla. R. S. (sec. Griseb.)
lacunosum. Griseb. Am. spr.
 Menyanthes punctata. Muhlbg. in Willd. hrb.
 Villarsia lacunosa. Vent. S. 8. Dr. 8.
 β . Anonymos aquatica. Wall.
 Menyanthes trachysperma. Michx.
 Trachyspermum. Rafin.
 Villarsia aquatica. Gmel. syst.
microphyllum. Griseb. Brasil.
 Villarsia microphylla. St. Hill.
nymphoides. Link. 2 Eur. As. med.
 L. peltatum. Gmel.
 Menyanthes nymphacoides. Lin.
 Menyanthes natans. Lam. fl. fr.
 Nymphoides europaea. Fisch.
 Menyanthes nr. 56. Gmel. sib.
 Schweykerta nymphoides. Gmel. fl. b.
 Villarsia nymphoides. Vent. S. 1. Dr. 1.
 Waldschmidtia nymphoides. Wigg.
orbiculatum. Griseb. Ind. or.
 Menyanthes indica β . Lam.
 Villarsia orbiculata. Lam.
peltatum. Griseb. Japon.
 Menyanthes nymphoides. Thunb. fl. jap.
 Menyanthes peltata. Thunb.
 Villarsia peltata. R. S. S. 5. Dr. 5.
peltatum. Gmel. nymphoides.
 Thunbergianum. Griseb. Pr. b. sp.
 Menyanthes indica. Thunb.
 Villarsia indica. Ait.
 Wightianum. Griseb. Ind. or. Zeylon.
LIMNANTHES. R. Brown.
 Fam. Limnanteae. R. Br.
 Douglasii. R. Br. 2 Am. spr. oce.
Limnanthus. Neck. Villarsia.
LIMNAS. Trin.
 Fam. Gramineae. Trin.
 arkansana. Trin. mpt. Am. spr.
 Greenia arkansana. Nutt. (ex Trin. mpt.)
 Sclerachne arkansana. Torr.
 Stelleri. Trin. Camtsch.
Limnetis. Rich. Pers.
cynosuroides. Pers. Spartina cynosuroides.
glabra. Nutt. Spartina cynosuroides.
juncea. Pers. Spartina juncea.
polystachya. Pers. Spartina polystachya.
pungens. Pers. Spartina stricta.
Limnia. Lin. Haw.
alsinoides. Haw. Claytonia alsinoides.
perfoliata. Haw. Claytonia perfoliata.
sibirica. Haw. Claytonia sibirica.
LIMNOBIUM. Rich.
 Fam. Alismaceae. Rehbch. — Hydrocharideae. Rich.
 Stratiotideae. Endl. — Junceae. Spr.
spongia. Rich. 2 Am. spr.
 Hydrocharis Spongia. Bosc. S. 1535. 2.
 Hydromystris stolonifera. G. F. W. Meyer.
 S. 1365. 1.
 Jalambica. Llav. et Lex.
LIMNOCHARIS. Humb. Bonpl. Spr. 2017.
 Fam. Alismaceae. Rehbch. — Butoneae. Rich. —
 Hydrocharides. Spr.
 Comuersonii. Spr. Brasil. S. 3.
 Hydrocleis Commersonii. Rich.
 emarginata. H. B. L. Plumieri.
 Haenkei. Presl. 2 Am. austr.
 Humboldtii. Rich. 2 Caracas. S. 2.
 Stratiotes nymphoides. Willd.
 Plumieri. Rich. 2 N. Granat. S. 1.
 L. emarginata. H. B.

Allsma flava. *Lin.*

Damasonium maximum. *Burm.*

Limnochloa. *Nees.*

- acicularis.* *Rchbch.* Eleocharis acicularis.
acutangula. *Nees.* Eleocharis fistulosa.
albibracteata. *Nees.* Eleocharis albibracteata.
Baeothryon. *Rchbch.* Scirpus Baeothryon.
caespitosa. *Rchbch.* Scirpus caespitosus.
capensis. *Nees.* Eleocharis Sororia.
costulata. *Nees.* Eleocharis costulata.
fistulosa. *Nees.* Eleocharis fistulosa.
limosa. *Nees.* Eleocharis limosa.
media. *Nees.* Eleocharis media.
multicaulis. *Rchbch.* Eleocharis multicaulis.
mutata. *Nees.* Eleocharis mutata.
parvula. *Rchbch.* Scirpus parvulus.
plantaginea. *Nees.* Eleocharis plantaginea.
quadrangulata. *Nees.* Eleocharis quadrangulata.
spiralis. *Nees.* Eleocharis spiralis.
tetraquetra. *Nees.* Eleocharis tetraquetra.
tumida. *Nees.* Eleocharis tumida.

Limnopenice. *Adans.* Hippuris.

LIMNOPHILA. *R. Brown.* Spr. 2174.

Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratiolaeae. *Benth.*

- campanuloides.* *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
gratioloides. *R. Br.* Ind. or. *Ins. Marian.* S. 4.
Gratiola trifida. *Willd.*
gratissima. *Blum.* Java. Ind. or.
Ambulia paniculata. *Hamilt.* hrb.
heterophylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia heterophylla. *Hamilt.* hrbr.
Ambulia terna. *Hamilt.* hrbr.
hyssoifolia. *Roth.* Ind. or. S. 3.
myriophylloides. *Roth.* Ind. or.
L. trifida. *Spr.* 2.
Gratiola trifida. *Vahl.*
Hottonia indica. *Lin.*
Hydropityum zeylanicum. *Gaert. fil.?*
β? Gratiola chamaedrifolia. *Lam.*
pinnatifida. *Blum.* Java.
punctata. *Blum.* Java.
racemosa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia fatua. *Hamilt.* hrbr.
Cyrilla aquatica. *Roxb.*
rellexa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
serrata. *Gaudich.* in *Freye.* *Ins. Marian.*
sessiliflora. *Blum.* Java.
Ambulia cuneata. *Hamilt.* hrbr.
Ambulia sessiliflora. *Hamilt.* hrbr.
trifida. *Spr.* myriophylloides.
villosa. *Blum.* Java.

Limnoseric. *Peterm.*

biennis. *Peterm.* Crepis biennis.

LIMODORUM. *Lin.* Swartz. Spr. 2949.

Fam. Orchideae. *Lin.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*

- abortivum.* *Sw.* 2 Eur. Taur. S. 6.
Epipactis abortiva. *All.*
Epipactis nr. 1288. *Hall.* helv.
Orchis abortiva. *Lin.*
Serapias abortiva. *Scop.*
altum. *Jacq.* Bletia verecunda.
altum. *Pers.* Cymbidium altum.
aphyllum. *Roxb.* Cymbidium aphyllum.
articulatum. *Schum.* Eulophia articulata.
autumnale. *Autor.* Earina mucronata.
autumnale. *Walt.* Neottia cernua.
barbatum. *Lam.* Calopogon pulchellus.
barbatum. *Sw.* Thunb. Eulophia barbata.
bidendatum. *Willd.* 2 Ind. or. †
Epidendrum bidendatum. *Retz.*
bidens. *Sw.* 2 Sierra Leona.
boreale. *Sw.* Orchidium arcticum.
brasiliense. (*Nois.*) Brasil. †
callosum. *Blum.* Phajus callosus.
capense. *Berg.* Eulophia tristis.
carinatum. *Willd.* Eulophia carinata.
ciliatum. *Schum.* Galeandra gracilis.
clavatum. *Willd.* Saccolabium clavatum.
complanatum. *Willd.* Cleissostoma complanata.
concolor. *Pet. Th.* Eulophia concolor.
coriaceum. *Thunb.* Aerides coriacea.

- crisatum.* *Afzel.* Eulophia cristata.
cucullatum. *Sw.* Eulophia cucullata.
cypripifolium. *Hamilt.* Cymbidium elegans.
densiflorum. *Lam.* (quid?)
dipterum. *Tausch.* Cryptopus elata.
diurnum. *Jacq.* Cymbidium diurnum.
eburneum. *Willd.* Angraecum eburneum.
emarginatum. *Sw.* (Sierra Leon. quid?)
ensatum. *Thunb.* Cymbidium ensifolium.
epidendroides. *Willd.* Eulophia virens.
Epigogium. *Willd.* Epigogium Gmelini.
falcatum. *Sw.* 2 Japon. S. 1.
Orchis falcata. *Thunb.*

- falcatum.* *Bol. Mag.* Oeceoclades falcata.
Fasciola. *Sw.* Vanilla Fasciola.
filiforme. *Sw.* 2 Domingo. S. 9.
Angraecum filiforme. *Lindl.*
Epidendrum filiforme. *Sw.*
flabellatum. *Pet. Th.* Cymbidium flabellatum.
flavum. *Blum.* Phajus flavus.
floridum. *Salisb.* Cymbidium altum.
flos aëris. *Sw.* Aerides arachnites.
funale. *Sw.* Oeceoclades funalis.
gentianoides. *Sw.* Pogonia gentianoides.
giganteum. *Thunb.* Cyrtopera gigantea.
grandiflorum. *Aubl.* Cymbidium grandiflorum.
hians. *Sw.* Disa hians.
hyacinthinum. *Don.* Bletia hyacinthina.
imbricatum. *Sm.* 2 Sierra Leona.
Incarvillei. *Blum.* Phajus Blumei.
Incarvillei. *Sw.* Phajus grandifolius.
lanccolatum. *Aubl.* Neottia lanceolata.
latifolium. *Thunb.* Aerides odorata.
laxiflorum. *Lam.* — †
longicornu. *Sw.* Eulophia longicornis.
longifolium. *Hamilt.* Cymbidium giganteum.
luridum. *Afz.* Eulophia lurida.
luridum. *Sw.* Angraecum luridum.
luteum. *Lam.* Cymbidium luteum.
nulans. *Roxb.* Geodorum purpureum.
orchideum. *Willd.* Ceratohilus orchidens.
pendulum. *Aubl.* Pachyphyllum echinocarpum.
piquichen. *Lam.* Chorea virescens.
plantagineum. *Pet. Th.* Cyrtopera plantaginea.
praecox. *Walt.* Neottia tortilis.
pulchellum. *Salisb.* Calopogon pulchellus.
pulchra. *Pet. Th.* Eulophia pulchra.
purpureum. *Lour.* Epidendrum atropurpureum.
purpureum. *Red.* Bletia florida.
pusillum. *Willd.* Oeceoclades pusilla.
recurvum. *Roxb.* Geodorum dilatatum.
retusum. *Sw.* Aerides retusa.
rosenm. *Don.* Nepal. S. 7.
scriptum. *Pet. Th.* Eulophia scripta.
spathulatum. *Willd.* Vanda spathulata.
sphaerochilos. *Spr.* 2 Corsica. S. 11.

- L. sphaerolabium.* *Vivian.*
sphaerolabium. *Viv.* spaeochilos.
striatum. *Sw.* Calanthe striata.
striatum. *Thunb.* Bletia hyacinthina.
subulatum. *Willd.* 2 Ind. or.
Aerides cylindricum. *Lindl.* (pag. 240.)
Epidendrum subulatum. *Sw.*

- Tankervillei.* *Ait.* Phajus grandiflorus.
tetragonum. *Rich.* Broughtonia tetragona.
trifidum. *Michx.* Bletia verecunda.
triste. *Sw.* Eulophia tristis.
tuberculosum. *Pet. Th.* Bletia tuberculosa.
tuberosum. *Jacq.* Bletia verecunda.
tuberosum. *Lin.* Calopogon pulchellus.
unguiculatum. *Labil.* Calanthe striata.
unifolium. *Mhlbrg.* Tipularia discolor.
utriculatum. *Sw.* Cymbidium utriculatum.
variegatum. *Lam.* (quid?)
ventricosum. *Staud.* Calanthe veratrifolia.
veratrifolium. *Willd.* Calanthe veratrifolia.
verecundum. *Sw.* Bletia verecunda.
villosum. *Pet. Th.* Bletia villosa.
virens. *Roxb.* Eulophia virens.

Limon. *Mill.*

- racemosum.* *Mill.* Citrus medica.
spinosum. *Mill.* Citrus medica.
vulgare. *Mill.* Citrus medica.

Limonanthe. *Link.* Scilla.

caesia. *Poir.* Hispania.
Antirrhinum caesium. Lagas.
canadensis. Desf. ⊙ Am. spr. S. 90.
Antirrhinum canadense. Lin.
capensis. Desf. ⊙ Pr. b. sp. S. 79.
Antirrhinum capense. Thunb.
capilliflora. Steud. ⊙ Graecia.
L. Elatine. Lin. var. Hochst. Steud. (hrbr. *Schuller.*)
capitellata. Steud. multicanlis.
capraria. Moris et Notar. (Linn. XIV. 92.) Italia.
carnosa. Moench. arvensis.
caucasica. Mussin. ⊙ Caucas. S. 12.
chalepensis. Mill. ⊙ Ital. Gall. Istria. S. 50.
L. alba. Moench.
Antirrhinum album. Lam. fl. fr.
Antirrhinum chalepense. Lin.
β. L. Osyris. Cyrill.
chloraefolia. Rchbch. genistifolia.
ciliata. Lang. italica.
circinnata. G. Don. (Sweet. fl. gard. 2. 235.) † Afr. bor.
cirrhusa. Willd. ⊙ Aegypt. S. 16.
Antirrhinum cirrhosum. Lin.
Elatine tenuis. Moench.
Clementei. Boiss. Hispan.
commutata. Bernh. ⊙ Istria.
corifolia. Desf. † Oriens.
cretacea. Fisch. ⊙ Sibiria.
Cymbalaria. Willd. † Europ. S. 1.
Antirrhinum Cymbalaria. Lin.
Antirrhinum hederaceum. Lam. fl. fr.
Antirrhinum nr. 339. Hall.
Cymbalaria muralis. Fl. Wett.
Elatine Cymbalaria. Moench.
Cyparissias. Tausch. Gallia austr. † (Flora 1831. 221.)
dalmatica. Mill. ⊙ †? Dalmat. Armen. S. 4.
L. grandiflora. Desf.?
Antirrhinum dalmaticum. Lin.
dealbata. Hoffmng. Link. ⊙ Lusitan. S. 19.
Antirrhinum lanigerum. Brot.
decumbens. Mill. repens.
delphinioides. Gay. (An. des sc. nat. 1836.) ⊙? Astur.
dentata. Poir. Afr. mediter.
L. monomotapensis. Desf. S. 92.
Antirrhinum dentatum. Poir.
dentata. Dietr. scariosa.
dianthifolia. Donnersm. †
diffusa. Hoffmng. Link. ⊙ Lusitan. S. 70.
Elatine. Desf. ⊙ Eur. As. Am. S. 13.
Antirrhinum auriculatum. Lam. fl. fr.
Antirrhinum nr. 340. Hall.
Cymbalaria Elatina. Fl. Wett.
Elatine hastata. Moench.
Elatine. Sieb. L. Sieberi.
Elatine. var. Hochst. Steud. capilliflora.
Elatinoides. Desf. ⊙ Afr. bor. S. 14.
elegans. Desf. ⊙ Hispan.
L. Pelisseriana var.? Dec.
Antirrhinum elegans. Pers.
fasciculata. Otto. (ex Sweet.) ⊙ — —
filifolia. Lagasc. Hispan. S. 78.
filiformis. Spr. (ubi? quid?)
filiformis. Moench. supina.
flava. Desf. ⊙ Afr. bor. S. 29.
Antirrhinum flavum. Poir.
β. Antirrhinum pumilum. Poir.
flexuosa. Desf. † Afr. bor. S. 30.
frutescens. Steud. fruticans.
fruticans. Spr. † Pr. b. sp. S. 3.
L. frutescens. Steud.
Antirrhinum fruticans. Thunb.
Antirrhinum frutescens. Pers.
Nemesia frutescens. G. Don.
fruticosa. Desf. † Afr. bor. S. 1.
Elatine fruticosa. Moench.
galioides. Schull. repens.
genistaefolia. Mill. † Eur. med. Sibir. S. 83.
Antirrhinum genistaefolium. Jacq.
Antirrhinum nr. 337. Hall.
β. L. chloraefolia. Rchbch.
(cfr. L. italica.)
glabrata. H. B. † Quito. S. 80.
glacialis. Boiss. Hispan.
glauca. Willd. bipunctata.
glutinosa. Link. saxatilis.
gracilis. R. Br. in *Sall.* Abyssinia.

gracilis. Pers. L. Pelisseriana.
grandiflora. Desf. dalmatica.
Haelava. Poir. † Aegypt.
L. pyrenaica. Dec. (sec. *Spr.*)
Antirrhinum Haelava. Forsk.
hastata. R. Br. in *Sall.* Abyssin.
hederacfolia. Poir. ⊙?
Antirrhinum hederacfolium. Poir.
hepatica. Bunge. † Mont. Kirgis.
hepaticaeifolia. Poir. ⊙ Corsica. S. 9.
Antirrhinum Cymbalaria β. Loisl.
Antirrhinum hepaticaeifolium. Poir.
heterophylla. Steud. ⊙ Maroec. S. 15.
L. sagittata. Steud.
Antirrhinum heterophyllum. Schousb.
Antirrhinum sagittatum. Poir. (sec. *Spr.*)
heterophylla. Desf. aparinoides.
hexandra. Poir. Torenia crustacea.
hians. Spr. Eur. austr. S. 52.
L. linarioides. Steud.
L. racemosa. Dietr.
Antirrhinum linarioides. Lin.
hirta. Willd. ⊙ Hisp. Lusit. S. 40.
L. villosa. Mill.
Antirrhinum hirtum. Lin.
Antirrhinum viscosum. Curt.
incarnata. Spr. linogrisea.
italica. Trevir. † Austr. austr. Ital. Gall.
L. angustifolia. Rchbch.
L. genistifolia. Dec.
L. linifolia. Rochel. (sec. *Hoch.*)
L. paniculata. Peyer. Vcst.
Antirrhinum angustissimum. Loisl.
Antirrhinum Bauhini. Gand.
Antirrhinum genistifolium. Vill.
Antirrhinum pallidiflorum. Lam.
β. L. ciliata. Lang.
juncea. Dec. ⊙ Hispan. S. 89.
Antirrhinum junceum. Lin.
juncea. Rchbch. L. Loeslii.
lagopodioides. Steud. Sibir. S. 86.
Antirrhinum lagopodioides. Lin.
lanigera. Desf. ⊙ Lusit. Afr. bor. S. 18.
Antirrhinum spurium. Brot.
Elatine lanigera. Moench.
latifolia. Desf. ⊙ Afr. bor. S. 21.
laxiflora. Desf. ⊙ Afr. bor. S. 60.
linarioides. Steud. hians.
linifolia. Willd. † Ital. Taur. Podol. S. 84.
L. Biebersteinii. Bcss.
Antirrhinum Linaria. Bbrst.
Antirrhinum polygalaefolium. Poir.
linifolia. Rochel. italica.
linogrisea. Link. ⊙ Lusitan.
L. incarnata. Spr. 73.
Antirrhinum incarnatum. Vent. Lam.
littoralis. Willd. ⊙ Austr. littor. S. 48.
Antirrhinum littorale. Bernh.
Loeslii. Schweig. † Germ. bor. Borus. Taur. S. 87.
L. juncea. Rchbch. pl. cr.
L. maritima. Rchbch. fl.
L. odora. Bbrst.
Antirrhinum junceum. Pall.
Antirrhinum linifolium. Lin.? (sec. *Hoch.*)
Antirrhinum odoratissimum. Guldst.
Antirrhinum odorum. Bbrst.
Antirrhinum nr. 7. Gmel. sib.
lusitanica. Spr. † Lusitan. S. 58.
Antirrhinum lusitanicum. Brot. Vent.
Antirrhinum polygalaefolium. Willd. hrbr.
lusitanica. Mill. triornithophora.
maeilenta. Decaisn. † † Arab. petr.
macroua. Bbrst. † Taur. Canc. Sibir. alt.
L. stricta. Horum. (sec. *Spr.*)
Antirrhinum linifolium. Pall. ind. t.
Antirrhinum macroum. Bbrst.
marginata. Desf. † Atlas. S. 42.
Antirrhinum marginatum. Willd.
maritima. Dec. † Gallia.
L. bipunctata. var.? Rchbch.
Antirrhinum supinum β. Loisl.
β. Antirrhinum massiliense. Poir.
micrantha. Steud. ⊙ Hispan. S. 53.
Antirrhinum micranthum. Cav.
(cfr. L. parviflora.)

minor. *Desf.* ⊙ Europ. Afr. bor. S. 47.
L. viscida. Moench.
Antirrhinum minus. Lin.
Antirrhinum nr. 335. Hall.
 minutiflora. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
monomolapensis. Desf. dentata.
 multicaulis. *Desf.* ⊙ Ital. Lusit. Afr. bor. S. 71.
Antirrhinum multicaule. Lin.
 β. *L. multipunctata. Steud.*
Antirrhinum multipunctatum. Brot.
 γ. *L. capitellata. Steud.*
Antirrhinum capitellatum. Vent.
 (cfr. *L. Broussonetii.*)
multipunctata. Brot. multicaulis.
 neglecta. *Steud. Ins. Abercrombie.*
Antirrhinum neglectum. Clarke.
 (cfr. *L. triphylla.*)
 ocimifolia. *Spr. Pyrenaei. Hisp. S. 88.*
Antirrhinum ocimifolium. Pourr.
 odora. *Bbrst. L. Loeselii.*
 oppositiflora. *Poir.* ⊙? Marocco. S. 34.
L. villosa β. Webb.
Antirrhinum oppositiflorum. Poir.
 origanifolia. *Dec.* 2 ½ Gall. Hisp. Lusit. S. 24.
Antirrhinum origanifolium. Lin.
Antirrhinum villosum. Lapeyr.
Osyris. Cyrill. chatependis.
 paniculata. *Peyer. Vest. itaica.*
 parviflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. S. 43.
L. micrantha. Steud. sec. Don.
Antirrhinum parviflorum. Willd.
 patens. *Steud. Pr. b. sp. S. 46.*
Antirrhinum patens. Lin.
 pauciflora. *Bonpl.* ⊙
Antirrhinum pauciflorum. Bonpl.
 pedunculata. *Spr. ♂ Hispan. S. 91.*
Antirrhinum pedunculatum. Lin.
 pedunculata. *Poir. transtagana.*
 Pelisseriana. *Mill.* ⊙ Istr. Ital. Gallia. S. 61.
Antirrhinum Pelisserianum. Lin.
Antirrhinum saphyrinum. Sieb.
 β. *L. gracilis. Steud.*
Antirrhinum gracile. Pers.
 (cfr. *L. elegans.*)
 Perezii. *Gay. (ex Sweet.)* ⊙ — —
 pilosa. *Dec.* 2 Italia. S. 8.
Antirrhinum pilosum. Lin.
 Elatine pilosa. *Mill.*
 pilosa. *Bivon. pubescens.*
 polygalaefolia. *Hffmsg. Link.* 2 Lusitania.
 polygalaefolia. *Poir. linifolia.*
 polygonifolia. *Steud. Gibralt. S. 20.*
Antirrhinum polygonifolium. Poir.
 praecox. *Bunge. Ledeb.* 2 Sibir. Altaic.
 procera. *Dec.* — — S. 62.
 propinqua. *R. Br. in Sall. Abyssin.*
 prostrata. *Boenng. vulgaris.*
 pubescens. *Presl.* 2 Neap. Sicil. S. 7.
L. pilosa. Bivon.
Antirrhinum pubescens. Tenor.
 pubescens. *Desf. arenaria.*
 pulehella. *Hohnkr.* ⊙? Caucasia.
 purpurascens. *Hornem. purpurea.*
 purpurea. *Mill.* 2 Neapol. S. 53.
L. purpurascens. Hornem.
Antirrhinum purpureum. Lin.
 pyramidalis. *Vent. Armenia. S. 82.*
Antirrhinum pyramidale. Lam.
 (cfr. *L. silenifolia.*)
 pyrenaica. *Dec.* ⊙ Pyrenaei. S. 59.
Antirrhinum pyrenaicum. Ram.
Antirrhinum supinum grandiflorum. Lapeyr.
Antirrhinum Thuillerii. Meral.
 (cfr. *L. Haclava.*)
 racemosa. *Dietr. hians.*
 Ravegi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
 reflexa. *Desf. Ital. Afr. bor. S. 23.*
Antirrhinum reflexum. Lin.
 repens. *Steud.* 2 Angl. Gall. Ital.
L. decumbens. Mill. Moench.
L. galioides. Schull.
L. striata. Dec. S. 63.
Antirrhinum galioides. Vent.
Antirrhinum repens. Lin.
Antirrhinum striatum. Lam.

β. *Antirrhinum monspessulanum. Lin.*
 γ. *Orontium supinum. Willem.*
 δ. *L. stricta. Rchbch.*
Antirrhinum strictum. Hornem.
 repens. *Mill. arvensis.*
 reticulata. *Desf.* 2 Afr. bor. Lusit. S. 73.
Antirrhinum pinifolium. Poir.
Antirrhinum reticulatum. Smith.
Antirrhinum supinum. Brot.
 reticulata. *Rchbch. aparinoides.*
 riegina. *Spr. Calabria. S. 26.*
Antirrhinum prostratum. Cyrill.
 rubrifolia. *Dec.* ⊙ Gall. austr. S. 37.
Antirrhinum origanifolium. Gouan.
 rupestris. *C. A. Meyer.* 2 Caucas.
 sagittata. *Steud. heterophylla.*
 saphirina. *Steud. amethystina.*
 saxatilis. *Dec.* 2 Hisp. Lusit. S. 39.
L. glutinosa. Hffmsg. Link.
L. pubescens. Desf.?
Antirrhinum pubescens. Pers.
Antirrhinum saxatile. Lin.
 β? *L. Tournefortii. Steud.*
Antirrhinum Tournefortii. Poir.
 scabra. *Spr. Pr. b. sp. S. 36.*
Antirrhinum scabrum. Thunb.
 scariosa. *Desf.* ⊙ Afr. bor. S. 11.
L. dentata. Dietr.
Antirrhinum dentatum. Vahl.
Antirrhinum scariosum. Lam.
 scoparia. *Brouss. ½ Teneriffa. S. 5.*
L. spartioides. Don.
 Sieberi. *Rchbch.* ⊙ Creta.
L. Elatine. Sieb. fl. cret. (non Lin.)
 silenifolia. *Hffmsg. Link.* 2 Lusitania.
L. pyramidalis. Vent. (sec. Spr.)
 simplex. *Dec.* ⊙ Gall. Caucas. Germ. bor. aust. S. 68.
Antirrhinum arvense β. Lin.
Antirrhinum parviflorum. Jacq.
Antirrhinum simplex. Willd.
 spartea. *Hffmsg. Link. ♂ Hispan. Afr. bor. S. 67.*
Antirrhinum junceum. Lam.
Antirrhinum sparteam. Lin.
 spartioides. *Don. scoparia.*
 speciosa. *Jacq. fil. bipartita.*
 spinescens. *Spr. ½ Mont. Cyren. S. 2.*
Antirrhinum spinescens. Vivian.
 spinescens. *Fresen. aegyptiaca.*
 spuria. *Willd. ♂ Europ. S. 17.*
Antirrhinum spurium. Lin.
Antirrhinum nr. 341. Hall.
 Cymbalaria spuria. *Fl. Wett.*
 Elatine ovata. *Moench.*
 striata. *Dec. repens.*
 stricta. *Steud.* ⊙ Sicil. Cypr. Gracc.
L. aparinoides. Steud. sec. Don.
Antirrhinum strictum. Sib. Sm.
 stricta. *Rchbch. repens.*
 subalpina. *Steud. amethystina.*
 supina. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. S. 65.
L. filiformis. Moench.
Antirrhinum supinum. Lin.
 β. *Antirrhinum supinum grandiflorum. Lap.*
L. pyrenaica. Dec.
 γ. *Antirrhinum supinum latifolium. Lap.*
 δ. *Antirrhinum dubium. Will. (sec. Dec.)*
 tenellum. *Steud.* ⊙ Missouri.
Antirrhinum tenellum. Pursh.
 tenellum. *Spr. Anarrhinum tenellum.*
 tenuis. *Spr. Afr. bor. S. 72.*
Antirrhinum tenue. Vivian.
 Thuilleri. *Poir.* ⊙ Gallia.
L. pyrenaica β Thuilleri. Dec.
Antirrhinum bipunctatum. Thuil.
 thymifolia. *Dec.* ⊙ Gallia pyr. S. 28.
Antirrhinum glaucum. Thore.
Antirrhinum thymifolium. Vahl.
 Tournefortii. *Poir.* 2 Oriens?
Antirrhinum Tournefortii. Poir.
 transtagana. *Spr. Hispan. Lusit. S. 31.*
Antirrhinum lusitanicum. Link.
Antirrhinum pedunculatum. Poir.
 triornithophora. *Willd.* ⊙ Lusitan. S. 41.
L. lusitanica. Mill.
Antirrhinum triornithophorum. Lin.

- triphylla. *Willd.* ☉ Eur. Austr. As. min. S. 22.
 Antirrhinum neglectum. *Clark.* (sec. *Spr.*)
 Antirrhinum triphyllum. *Lin.*
 tristis. *Mill.* 2 Hispan. S. 50.
 Antirrhinum aeruginum. *Gouan.*
 Antirrhinum triste. *Lin.*
 tumens. *Steud.* ☉ Aegyptus.
 versicolor. *Moench.* ☉ Gall. austr. S. 51.
 L. bipunctata. *Hortul.* (sec. *Rehdbch.*)
 Antirrhinum versicolor. *Jaeg.*
 villosa. *Steud.* 2 Hispan. S. 33.
 Antirrhinum villosum. *Lin.*
 (cfr. L. oppositifolia.)
 villosa. *Mill.* hirta.
 virgata. *Desf.* ☉ Afr. bor. S. 27.
 Antirrhinum virgatum. *Poir.*
 virgatula. *Spr.* Lusitan. S. 74.
 Antirrhinum virgatum. *Brot.*
 viscida. *Moench.* minor.
 viscosa. *Steud.* ☉ Hispan. S. 54.
 Antirrhinum viscosum. *Lin.*
 vulgaris. *Mill.* 2 Eur. Am. bor. S. 83.
 Antirrhinum commune. *Lam.* fl. fr.
 Antirrhinum Linaria. *Lin.*
 β. Antirrhinum glandulosum. *Lejeun.*
 γ. L. prostrata. *Boenigh.*
 Antirrhinum nr. 336. *Hall.*
 δ. Antirrhinum Linaria Peloria. *Lin.*
 Peloria anectaria. *Gmel.* fl. b.
- Linariastrum.** *Chavan.* Linaria.
Linarioides. *Dec.* fl. Wahlenbergia.
LINCONIA. *Lin. fil. Spr.* 1023. *Dec.* II. 45.
 Fam. Bruniaceae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* —
 Corniculatae Bruniaceae. *Rehdbch.* — Ypsoophyta.
Neck.
 alopecuroides. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
 cuspidata. *Sw.* 2 Pr. b. sp. S. 3. D. 5.
 Diosma cuspidata. *Thunb.*
 peruviana. *Lam.* 2 Peru. D. 4.
 thymifolia. *Sw.* 2 Pr. b. sp. S. 2. D. 2.
 Diosma deusta. *Thunb.*
- Lindackera.** *Sieber.*
 capparoides. *Sieb.* Sodada decidua.
LINDACKERIA. *Presl.* (non *Sieb.*)
 Fam. Bixineae. *Presl.*
 laurina. *Presl.* 2 Mexico.
- LINDENBERGIA.** *Lehm.*
Brachycoris. *Schrad.* (sec. *Endl.*)
 Fam. Scrophularinae. *Lehm.* Gratiolaeae. *Benth.*
 sinaica. *Bové.* 2 Arabia.
 Bovea sinaica. *Decaisn.*
 Stemodia ruderalis. *Vahl.*
 urticaefolia. *Lehm.* ☉ Nepal.
- LINDERA.** *Thunb. Spr.* 1303.
Sassafras. *Siebold.*
 Fam. Gonoophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.*
 umbellata. *Thunb.* 2 Japon.
- Lindera.** *Adans.* Myrrhis.
LINDERNIA. *Lin. Spr.* 2146.
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Cassel.* —
 Primulaceae. *Spr.* Scrophularinae. *Rehb.* — Scro-
 phularinae. *Juss.* Gratiolaeae. *Benth.*
 alsinoides. *R. Br.* Hyogeton alsinoides.
 attenuata. *Mhlbrg.* Gratiola attenuata.
 dianthera. *Sw.* Microcarpaea americana.
 dilatata. *Ell.* Gratiola anagallidea.
 grandiflora. *Null.* Tittmannia grandiflora.
 gratioloides. *Poir.* L. Pyxidaria.
 japonica. *Thunb.* Mazus rugosus.
 micrantha. *Don.* Nepal. S. 3.
 Pyxidaria. *Lin.* ☉ Eur. med. S. 1.
 L. gratioloides. *Poir.*
 Anagalloides procumbens. *Krock.*
 Capraria gratioloides. *Lin.*
 Gratiola inundata. *Hil.*
 Pyxidaria. *Pursh.* Gratiola anagallidea.
 scapigera. *R. Br.* Hyogeton scapiger.
 sesanoides. *Spr.* Herpestes linearis.
 subulata. *R. Br.* Hyogeton subulatus.
- LINDLEYA.** *Humb. Bonpl. Spr.* 1802. *Dec.* II. 549.
 Fam. Rosaceae. *Kunth.* — Spiracaceae. *Dec.* *Spach.*
 mespiloides. *H. B.* 2 Mexico. S. 1. D. 1.
Lindleya. *Kunth.* malv.
 glabra. *Kunth.* Cascaria javitensis.

- Lindleya.** *Nees.*
 frutescens. *Nees.* Gordonia semiserrata.
LINHAREA. *Arruda.*
 Fam. Laurineae. *Nees.*
 aromatica. *Arrud.* 2 Pernamb.
 Dicypellium aromaticum. *Nees?* (sec. *Nees.*)
 Laurus indica. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
 tiuctoria. *Arrud.* 2 Pernamb.
- Liniphyllum.** *Less.* Chaetanthera.
Linkia. *Cav.*
 laevis. *Cav.* Personia lanceolata, salicina.
Linkia. *Pers.*
 peruviana. *Pers.* Desfontainia spinosa.
 spinosa. *Poir.* Desfontainia spinosa.
 splendens. *Poir.* Desfontainia splendens.
- LINNAEA.** *Gronow. Lin. Spr.* 2251. *Dec.* IV. 340.
 Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Adans. Juss.*
 — Fructiflorae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül. Endlich.*
 — Plasyrgophyta. *Neck.*
 borealis. *Lin.* 2 Eur. Am. bor. S. 1. D. 1.
 Linnaea nr. 299. *Hall.* helv.
 β. L. australis. *Hofmstr.* (Flora 1823. Intelligenzbl.
 p. 30.)
- LINOCIERA.** *Swartz. Spr.* 60.
Chionanthus. *Autor. D. Dietl.* 48.
 Fam. Jasmineae. *Spr.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* —
 Oleinae. *Loud.* — Sapotaceae. *Rehbch.*
 acuminata. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 compacta. *R. Br.* 2 Ind. occ. S. 4.
 Ceranthus Schreberi. *Gmel. syst.*
 Chionanthus caribaea. *Jaeg.*
 Chionanthus compacta. *Sw. Dr.* 7.
 cotinifolia. *Vahl.* 2 Zeylon. S. 2.
 Chionanthus cotinifolia. *Willd. Dr.* 11.
 Chionanthus Gachri. *Gaert.*
 Chionanthus zeylanica. *Lam. ill.*
 dichotoma. *Wall.* cat. Chionanthus dichotomus.
 flavicans. *Willem.* 2 Ins. Mascar. S. 5.
 Thouinia flavicans. *Willem.*
 glomerata. *Pohl.* 2 Brasil.
 latifolia. *Vahl.* 2 Domingo.
 L. ligustrina. *Sw.* var. ? *Spr.*
 Chionanthus domingensis. *Lam.*
 (cfr. Chionanthus incrassata.)
 ligustrina. *Sw.* 2 Ins. Antill. maj. S. 1.
 Chionanthus ligustrina. *Pers. Dr.* 9.
 Thouinia ligustrina. *Sw.*
 (cfr. L. latifolia.)
 loranthifolia. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 macrophylla. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 malabarica. *Wall.* 2 Ind. or.
 Chionanthus malabarica. *Heyn.*
 Chionanthus zeylanicus. *Hrb. Madr.*
 oblonga. *Wall.* 2 Ind. or.
 purpurea. *Vahl.* 2 Zeylon. S. 3.
 Chionanthus purpurea. *Lam. Dr.* 10.
 Chionanthus zeylanica. *Lin.* (non *Lam.*)
 Thouinia nutans. *Lin. fl.*
 ramiflora. *Wall.* Chionanthus ramiflorus.
 tenuiflora. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 terniflora. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 tetrandra. *R. Br.* Mayepaea guianensis.
- Linociera.** *Neck.* Gonocarpus.
Linospartum. *Adans.* Lygeum.
LINOSTIGMA. *Hlotzsch.*
 Fam. Vivianeae. *Hlotzsch.*
 petiolatum. *Hlotzsch.* Brasil.
LINOSTOMA. *Wall.*
 Fam. Daphnoideae. *Endl.*
 decandrum. *Wall.* 2 Ind. or.
 Nectandra decandra. *Roxb.* (nec alior.)
- LINOSYRIS.** *Cassin. Dec.* V. 331.
Chrysocoma. *Lin. Spr.* 2670.
Crinita. *Moench.*
Crinitaria. *Cassin.*
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Syantheraeae.
 Astereae. *Cass.*
 candicans. *Dec.* 2 Aegyptus. D. 5.
 Chrysocoma candicans. *Delil.* S. 8.
 divaricata. *Dec.* 2 Sibir. Caucasia. D. 4.
 Aster nr. 156. *Gmel. sib.*
 Chrysocoma divaricata. *Fisch.* D. 26.
 foliosa. *Cass.* vulgaris.
 glabrata. *Liml.* 2 Sibir. alt. D. 9.
 hastata. *Dec.* 2 Arab. fel. D. 6.

Chrysocoma spathulata. *Forsk. S. 4.*
 Serratula hastata. *Lam.*
 Staehelina hastata. *Vahl.*
 mexicana. *Schlecht.* (Linn. XIV. Lit. 128.) 2 Mexico.
 montana. *Dec. 2* Syria. Arab. *D. 7.*
 Chrysocoma montana. *Vahl. S. 4.*
 punctata. *Dec. Galatella punctata.*
 uniflora. *Dec. 2* Aegyptus. *D. 8.*
 Chrysocoma uniflora. *Spr. nov. prov.*
 villosa. *Dec. 2* Hungar. Caucas. Sibir. *D. 3.*
 Aster nr. 155. *Gmel. sib.*
 Chrysocoma villosa. *Lin. S. 23.*
 Conyza olcaefolia. *Lam.*
 vulgaris. *Dec. 2* Europ. *D. 1.*
 L. foliosa. *Cassin.*
 Aster Linosyris. *Bernh.*
 Chrysocoma Linosyris. *Lin. S. 30.*
 Crinitaria Linosyris. *Less.*
 β. Chrysocoma liburnica. *Spr. 23.*
 Chrysocoma palustris. *Savi.*
 (cfr. Jasonia glutinosa.)
Linozostis. *Endl. Mercurialis.*
Linscotia. *Adans. Limeum.*
LINUM. *Lin. Spr. 1148. Dec. I. 423.*
 Fam. Amaranthi. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Juss.*
 Cassel. — Grinales. *Lin.* — Lincac. *Dec. Presl.*
 (Linoideae. *Link.*) — Oligantherae pentandrac multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Ypsoophyta. *Neck.*
 abyssinicum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 70.) Abyssin.
 acuminatum. *Moench.* angustifolium, narbonneuse.
 aethiopicum. *Thunb. 2* Pr. b. sp. *D. 21.*
 L. africanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 aethiopicum. *Spr. in Hrb. Zeyh.* L. Bartlingii.
 affine. *Panz.* marginatum.
 africanum. *Lin. 2* Pr. b. sp. *S. 47. D. 20.*
 (cfr. L. aethiopicum, Bartlingii.)
 agreste. *Brot.* angustifolium.
 alpinum. *Lin. 2* Alp. Eur. Carpath. *S. 20. D. 40.*
 L. austriacum. *Dec. fl. fr. suppl.*
 L. laeve. *Scop.* (sec. *Spr.*)
 L. montanum. *Schl. D. 39.*
 L. narbonneuse. *Suter.*
 L. perenne. *Lam. fl. fr. (Lin. var. Mert. Koch.)*
 L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Bosc.*)
 L. tenuifolium β. *Lin.*
 Linum nr. 837. *Hall.*
 (cfr. L. perenne, angustifolium.)
 alpinum. *Pall.* austriacum.
 altaicum. *Fisch. 2* Sibir. altaic.
 alterniflorum. *Delil.* strictum.
 alternum. *Lam.* strictum.
 anglicum. *Mill.* perenne.
 angustifolium. *Huds. Sm. 2* Angl. Eur. *S. 3. D. 35.*
 L. acuminatum. *Moench?*
 L. alpinum α. *Lam.*
 L. multicaule. *Hedw.?*
 L. pyrenaicum. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
 L. tenuifolium. *With. (ζ. Lin.)*
 β. L. agreste. *Brot.*
 (cfr. L. decumbens, diffusum.)
 angustifolium. *Loddig.* austriacum.
 angustifolium. *Willd.* En. marginatum.
 aquilinum. *Dec. 2* Chili. *S. 38. D. 13.*
 L. Chamissonis. *Schied.?* (sec. *Schied.*)
 L. oligophyllum. *Hook. Arn. in Bechy voy. (non? Willd.)*
 arboreum. *Lin. 2* Creta. *S. 42.*
 L. glandulosum α. *Sering. D. 17.*
 arboreum. *Pall.* campanulatum.
 arvense. *Neck.* usitatissimum.
 ascyrifolium. *Sims.* hirsutum.
 asiaticum. *Mart.* (II. Erlang. p. 84. nomen.)
 aureum. *W. K. 2* Hungar. Croat. *S. 28. D. 2.*
 L. gallicum. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
 L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. L. corymbulosum.)
 austriacum. *Lin. 2* Austr. Transylv. *S. 19. D. 38.*
 L. angustifolium. *Loddig.*
 L. perenne. *Gaertl.* (sec. *Rchbch.*)
 austriacum. *Dec. fl. fr. suppl.* alpinum.
 austriacum. *Lam.* diffusum.
 austriacum. *Bbrst.* squamulosum.
 austriacum. *Sims.* marginatum, sibiricum.

barbulatum. *Lang.* marginatum.
 Bartlingii. *Eckl. Zeyh. 2* Pr. b. sp.
 L. aethiopicum. *Spr. in Hrb. Zeyh.*
 L. africanum β latifolium. *Bartl.*
 bavaricum. *Schultz. 2* Bavaria.
 Berendieri. *Hook. (B. M. t. 3480.) 2* Texas.
 L. Plotzii. *Hook. mpt.*
 bicolor. *Schousb. 2* Morocco. *D. 50.*
 L. tenuifolium β bicolor. *Pers. (δ. Willd. sp.?)*
 Biebersteinii. *Spr. Hortul. 2*
 bienne. *Mill. 2* Istria. *D. 50. 2*
 bipunctatum. *Bartl.* oligophyllum.
 boerhaviaefolium. *Hort.* trigynum.
 Broteri. *Willd. 2* Lusitania. *S. 26.*
 L. setaceum. *Brot.* (sec. *Dec.*)
 caespitosum. *Sib. Sm. 2* Creta. *S. 44. D. 18.*
 L. globulariaefolium. *Poir.*
 campanulatum. *Lin. 2* Gall. Ital. Taur.
 L. arboreum. *Pall.* ind. t. (*Lin. var. Spr.*)
 L. flavum. *Habl.*
 L. glandulosum. *Moench. D. 17.*
 β. L. tauricum. *Willd.*
 capitatum. *Kit. Schult. 2* Croatia.
 L. flavum. *Lin. var. Spr.*
 L. glandulosum δ capitatum. *Sering. D. 17.*
 catharticum. *Lin. 2* Europ. *S. 24. D. 46.*
 L. diversifolium. *Gilib.*
 Linum nr. 839. *Hall.*
 Chamissonis. *Schiede.* aquilinum.
 Cicanoba. *Hamilt. 2* Nepal. *S. 53.*
 corymbiferum. *Desf. Atlas. S. 39. D. 14.*
 corymbulosum. *Rchbch. 2* Austr. litt. Graec.
 L. aureum. *Dec. sec. Koch.*
 L. gallicum. *Sib. Sm.*
 L. liburnicum. *Scop.?* (sec. *Rchbch.*)
 crispum. *Pers.* salsoloides.
 Cummingii. *Loddig. 2* Chili.
 davuricum. *Schult. 2* Dahuria.
 L. flavum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 decumbens. *Desf. 2* Tunis. *S. 13. D. 41.*
 L. angustifolium β decumbens. *Pers.*
 L. procumbens. *Hort.*
 L. tenuifolium ε. *Willd. sp.*
 (cfr. L. rubrum.)
 depressum. *Hort.* — — †
 diffusum. *Schrad. Schult. 2* — — *S. 5. D. 34.*
 L. angustifolium. *Lin.* (sec. *Spach.*)
 L. austriacum. *Lam. dict. (sec. Sering.)*
 diversifolium. *Gilib.* catharticum.
 erigeroides. *St. Hil.* La Plata. *S. 52.*
 extraaxillare. *Kit.* Bannatus.
 fasciculare. *Van. Geuns. Hort. — — †*
 L. fasciculatum. *Mart. H. Erl.?*
 fasciculatum. *Mart.* fasciculare.
 fastigiatum. *Tausch. 2* Eur. austr. (Sylloge II. 244.)
 flavum. *Lin. 2* Eur. praes. austr. Taur. *S. 43.*
 L. campanulatum ε flavum. *Sering. D. 17.*
 L. monopetalum. *Steph. Willd.*
 (cfr. L. davuricum, capitatum.)
 flavum. *Habl.* campanulatum.
 flexuosum. *Hort.* — — †
 fruticosum. *Mill.* suffruticosum.
 gallicum. *Lin. 2* Eur. austr. *S. 27. D. 1.*
 L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Spr.*)
 L. maritimum β. *Lam*
 L. strictum. *Pall.* ind. t.
 gallicum. *Sib. Sm.* corymbulosum.
 glandulosum. *Moench. Sering.* arboreum, campanulatum, capitatum, flavum.
 globulariaefolium. *Poir.* caespitosum.
 gracile. *Hort.* — — †
 grandiflorum. *Desf. 2* Algeria. *S. 14. D. 42.*
 L. pyrenaicum. *Pourr.*
 grandiflorum. *Hort.* usitatissimum.
 heterophyllum. *Moench.* maritimum.
 hirsutum. *Lin. 2* Eur. austr. Cauc. *S. 11. D. 26.*
 L. viscosum. *Habl. Lapeyr.*
 β. L. ascyrifolium. *Sims.*
 (cfr. L. viscosum.)
 hispanicum. *Mill. 2* Hispan. *D. 48.*
 hologynum. *Rchbch. 2* Bannat.
 L. monogynum. *Hortul.* (non *Forst.*)
 humile. *Mill. 2* Culta Europ.
 L. usitatissimum. *Hayn. (Lin. var. Dec. Spr.)*

humile. Heyn. mysorensis.
hypericifolium. Presl. h. Mexico.
hypericifolium. Salisb. viscosum.
inaequale. Presl. ☉ Sicilia.
 L. strictum. Lin. (sec. Spr.)
juncinum. St. Hil. 2 h. Brasil.
juniperifolium. Eckl. Zeyh. h. Pr. b. sp.
laeve. Scop. alpinum, perenne.
Leonii. Schultz. 2 Lotharing.
 L. montanum. Holand. (non Schleich.)
Lewisii. Mhlbrg. Pursh. Don. (B. R. t. 1163.) 2 Am.
 spt. S. 10.
 (L. marginatum. Poir. sec. Achbch.)
 (L. perenne. Lin. sec. Dec.)
 (L. sibiricum. Dec. sec. Dec.)
liburnicum. Scop. aureum, corymbulosum, gallicum,
 strictum.
littorale. St. Hil. Brasil. S. 53.
luteolum. Bbrst. nodiflorum.
marginale. Cunningh. N. Holl.
marginatum. Poir. 2 Europ. Am. bor? S. 2. D. 30.
 L. affine. Panzer.
 L. angustifolium. Willd. En.
 L. austriacum. Bot. Mag. Autor.
 L. barbulatum. Lang.
 L. perenne. Nutt.
 (cfr. L. Lewisii.)
maritimum. Lin. 2 Eur. aust. S. 40. D. 16.
 L. heterophyllum. Moench.
 (cfr. L. gallicum.)
melianthum. Brot. tenue.
mexicanum. H. B. 2 Mexico. S. 37. D. 12.
monadelphum. Mart. (H. Erl. p. 84.) Hortul. — — †
monogynum. Forst. h. Nov. Zealand. S. 23. D. 47.
monogynum. Hortul. hologynum.
monopetalum. Stephan. flavum.
montanum. Holand. L. Leonii.
montanum. Schleich. alpinum.
mucronatum. Gilib. usitatissimum.
 Mülleri. Moris. Sardinia.
 L. sardonum. Müll. hrb. un. it.
multicaule. Hedw. angustifolium.
multicaule. Hort. usitatissimum.
multiflorum. Lam. Radiola millegrana.
mysorensis. Heyn. Ind. or.
 L. humile. Heyn.
narbounense. Lin. 2 Europ. austr. S. 6. D. 28.
 L. acuminatum. Moench? (vix.)
 L. paniculatum. Moench.
narbounense. Pall. nervosum.
narbounense. Suter. alpinum.
nervosum. W. R. 2 Hung. Ucran. Taur. S. 8. D. 27.
 L. narbounense. Pall. ind. t.
nodiflorum. Lin. ☉ Ital. Dalmat. Graec. Taur. S. 32.
 D. 6.
 β. L. luteolum. Bbrst.
 L. pusillum. Pall. ind. t.
oligophyllum. Willd. 2 Am. austr. S. 41. D. 53.
 L. bipunctatum. Bartl. mpt.
 (cfr. L. aquilinum.)
Pallasianum. Schult. 2 Cherson. S. 51.
 L. pubescens. Willd. mpt.
pallescens. Bunge. Ledeb. 2 Sibir. altaic.
paniculatum. Desv. strictum.
parviflorum. Medic. (Bot. Beob. 1783. p. 145.) — †
 perenne. Lin. 2 Angl. Germ.
 L. austriacum. Poll. pal.
 L. anglicum. Mill. S. 18. D. 37.
 L. laeve. Scop. (sec. Koch.)
 (cfr. L. Lewisii, sibiricum.)
perenne. Lam. alpinum.
perenne. Gaert. austriacum.
perenne. Nutt. marginatum.
piligerum. Presl. Sicil. Creta. S. 50.
Plotzii. Hook. L. Berendieri.
procumbens. Hort. decumbens.
prostratum. Domb. Lam. Peru. S. 35. D. 10.
pubescens. Russ. Syria. D. 52.
pubescens. Willd. L. Pallasianum.
punctatum. Presl. 2 Sicil. S. 7.
pusillum. Pall. nodiflorum.
pyrenaicum. Pourr. alpinum, angustifolium, grandiflorum.
quadrifolium. Lin. 2 h. Pr. b. sp. S. 46. D. 22.
 L. tetraphyllum. Hbnstr. in Panzer. hrb.

Radiola. Lin. Radiola Millegrana.
reflexum. Ait. 2 Eur. austr. S. 4. D. 31.
rigidum. Pursh. Missouri. S. 34. D. 8.
repens. Don. h. Nepal. S. 36.
rubrum. Rafin. Sicilia. D. 32.
 L. decumbens. Desv. (sec. Spr.)
salsoloides. Lam. h. Hisp. Gall. S. 22. D. 44
 L. suffruticosum. Dec. fl. fr.
sardonum. Mill. L. Mülleri.
Schiedeanum. Chmss. Schlecht. h. Mexico.
selaginoides. Lam. h. Chili. Montevid. S. 48. D. 9.
sessiliflorum. Lam. strictum.
setaceum. Brot. Lusitan. S. 29. D. 3.
 L. tenuifolium. Schousb.
 (cfr. L. Broteri.)
sibiricum. Dec. 2 Sibiria. S. 17. D. 36.
 L. perenne var. sibirica. Lin.
 Linum nr. 82. Gmel. sib.
 (cfr. L. Lewisii.)
siculum. Presl. Sicilia. S. 49.
spicatum. Lam. strictum.
squamatum. Hrb. un. it. squamulosum.
squamulosum. Rudol. 2 Taur. Caucas. S. 16. D. 33.
 L. austriacum. Bbrst. (Lin. var.)
 L. squamatum. Hrb. cauc. un. it. 1828.
striatum. Walt. ☉ Carolin. S. 9. D. 24.
strictum. Lin. ☉ ♂ Eur. austr. Afr. bor. S. 33. D. 7.
 L. liburnicum. Scop. (sec. Koch.)
 L. sessiliflorum. Lam.
 β. L. alterum. Lam.
 L. paniculatum. Desv.
 γ. L. spicatum. Lam.
 (cfr. L. inaequale.)
strictum. Pall. gallicum.
suffruticosum. Lin. h. Hisp. S. 23. D. 45.
 L. tenuifolium. Asso.
 β. L. fruticosum. Mill.
suffruticosum. Dec. fl. fr. salsoloides.
sylvestre. Scop. viscosum.
tauricum. Willd. campanulatum.
tenellum. Chmss. Schlecht. 2 Mexico.
Teneriffae. Hffnsg. (Verz. II. 150.) ☉ Teneriffa.
tenue. Desf. ☉ Alger. Hisp. S. 30. D. 4.
 L. melianthum. Brot.
 L. virgatum. Schousb.
tenuifolium. Lin. 2 Europ. S. 21. D. 43.
 Linum nr. 838. Hall.
 (cfr. L. alpinum, angustifolium, bicolor, decumbens.)
tenuifolium. Asso. suffruticosum.
tenuifolium. Schousb. setaceum.
tenuifolium. Withr. angustifolium.
tetragynum. Colebr. Ind. or.
tetrapetalum. Gilib. Radiola millegrana.
tetraphyllum. Hbnstr. quadrifolium.
thesioides. Bartl. h. Pr. b. sp.
 Linum nr. 478. Hrb. cap. un. it.
Thunbergii. Eckl. Zeyh. h. Pr. b. sp.
 L. quadrifolium. Thunb.
trigynum. Roxb. Sm. h. Ind. or. D. 19. S. 45.
 L. boerhaviaefolium. Hortul.
trinervium. Heyne. Roth. Ind. or. D. 54.
usitatissimum. Lin. ☉ Europ. S. 1. D. 19.
 L. arvense. Neck.
 L. mucronatum. Gilib.
 Linum nr. 81. Gmel. sib.
 Linum nr. 836. Hall. helv.
 β. L. multicaule. Tenor?
 γ. L. grandiflorum. Hort.
 (cfr. L. humile.)
venustum. Andr. viscosum.
verticillatum. Lin. ☉ Italia. S. 15. D. 23.
violascens. Bunge. Ledeb. 2 Sibir. altaic.
virgatum. Schousb. tenue.
virginianum. Lin. ☉ Am. spt. S. 36. D. 11.
viscoso hirsutum. Hort. ital. (quid?)
viscosum. Lin. 2 Europ. austr. S. 12. D. 25.
 L. sylvestre. Scop.
 β. L. hypericifolium. Salisb.
 L. venustum. Andr.
viscosum. Aubl. Lap. hirsutum.
 nr. 81. Gmel. sib. usitatissimum.
 82. Gmel. sibiricum.
 836. Hall. helv. usitatissimum.
 837. Hall. alpinum.

838. *Hall. tenuifolium.*
 839. *Hall. catharticum.*
 840. *Hall. Radiola millegrana.*
LINZIA. *C. H. Schultz.* (Bipont. npt.)
 Fam. Compositae. *Schultz. Mutisiaceae?*
vernioioides. Schultz. Abyssin. h (Hrb. un. it. nr. 5.)
Lloydia. *Neck. Inula.*
LIPARIA. *Lin. Spr. 2373. Dec. II. 121.*
 Fam. Cassieae. *Reichb.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss. Cassieae. Dec.* — Papilionaceae.
Lin. Loteae. Spach.
capitata. Thunb. Priestleya capitata.
comantha. Eckl. Zeyh. h Afr. austr.
glabra. Page. Hort. angl. †
graminifolia. Lin. Priestleya graminifolia.
hirsuta. Moench. Borbonia trinervia.
hirsuta. Thunb. Priestleya hirsuta.
hybrida. Hort. Priestleya hirsuta.
laevigata. Thunb. Priestleya laevigata.
myrtifolia. Thunb. Priestleya myrtifolia.
opposita. Murr. Pelecynthis opposita.
parva. Vogel. (Linn. XIII. 468.) Afr. austr.
sericea. Lin. Priestleya sericea.
sphaerica. Lin. h Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
Leucadendrum splendens. Burm.
tecta. Thunb. Priestleya tecta.
teres. Thunb. Priestleya teres.
tomentosa. Thunb. Priestleya tomentosa.
umbellata. Lin. Priestleya laevigata.
umbellifera. Thunb. Priestleya umbellifera.
vestita. Thunb. Priestleya vestita.
villosa. Andr. Priestleya vestita.
villosa. Lin. fil. Priestleya villosa.
villosa. Thunb. Priestleya lanceolata.
LIPARIS. *Richard. Spr. 3029. Lindl. pag. 26.*
Cestichis. *Pet. Thouars.*
Sturmia. *Reichb.*
 Fam. Orchideae. *Rich. Malaxideae. Lindl.*
affinis. Lindl. 2 Java. L. 24.
Malaxis affinis. Blum.
angustifolia. Lindl. 2 Java. L. 22.
Malaxis angustifolia. Blum.
atropurpurea. Lindl. 2 Zeylon. L. 8.
barbata. Lindl. 2 Zeylon. L. 6.
bituberculata. Lindl. elata.
bracteosa. Lindl. in Wall. cat. Ind. or.
caespitosa. Lindl. 2 Ins. Mascar. S. 12. L. 28.
Malaxis caespitosa. Pet. Th.
Clypeolum. Lindl. 2 Ins. Otaheit. L. 16.
Cymbidium Clypeolum. Willd. S. 2991. 49.
Epidendrum Clypeolum. Forst.
compressa. Lindl. 2 Java.
Malaxis compressa. Blum.
Correana. Spr. 2 Am. sptr. S. 3.
L. Loeseli β. Lindl. 11.
Malaxis Correana. Nutt.
Malaxis longifolia. Bart.
crenulata. Lindl. 2 Java. L. 20.
Malaxis erenulata. Blum.
disticha. Lindl. gregaria.
elata. Lindl. 2 Ind. or. Brasil. L. 4.
L. bituberculata. Lindl. in B. R.
Cymbidium bituberculatum. Hook.
Cymbidium veratrifolium. Wall. mus. ind.
elegans. Lindl. 2 Ind. or. L. 19.
flavescens. Lindl. 2 Ins. Mascar. S. 5. L. 12.
Malaxis flavescens. Pet. Th.
foliosa. Lindl. 2 Ins. Mascar. S. 6. L. 17.
L. reflexa. Lindl.
Cymbidium reflexum. R. Br.
gregaria. Lindl. 2 Ins. Mascar. Zeylon. L. 32.
L. disticha. Lindl.
Malaxis disticha. Pet. Th.
Stelis micrantha. Sieb. hrbr. maur.
guineensis. Lindl. (B. R. t. 1671.) 2 Sierr. Leon.
labiata. Spr. Epidendrum labiatum.
latifolia. Lindl. 2 Java.
Malaxis latifolia. Blum.
lilifolia. Rich. 2 Am. sptr. S. 2. L. 10.
Cymbidium lilifolium. Walt.
Malaxis lilifolia. Swartz.
Ophrys lilifolia. Lin.
Ophrys trifolia. Walt.
Loeseli. Rich. 2 Europ. S. 1. L. 11.

- Cymbidium Loeseli. Lin.*
Malaxis Loeseli. Sw.
Ophrys lilifolia. Huds.
Ophrys Loeseli. Lin.
Ophrys paludosa. Fl. d.
Serapias Loeseli. Hoffm.
Sturmia Loeseli. Reichb.
 (cf. *E. Correana.*)
longipes. Lindl. Ind. or. L. 18.
luteola. Lindl. Ind. or. L. 29.
minima. Lindl. Java. L. 27.
Malaxis minima. Blum.
monophylla. Spr. Specklinia emarginata.
montana. Lindl. Java.
Malaxis montana. Blum.
nepalensis. Lindl. Nepal. S. 4. L. 9.
Acianthus petiolatus. Don. pr.
Malaxis cordifolia. Sm. in Rees. S. 3028. 3.
nervosa. Lindl. Japon. China. L. 2.
Cymbidium nervosum. Sw.
Epidendrum nervosum. Thunb.
Malaxis nervosa. Sw. S. 3028. 7.
Ophrys nervosa. Thunb.
odorata. Lindl. Ind. or. L. 3.
Malaxis odorata. Willd. S. 3028. 6.
olivacea. Lindl. Nepal. L. 5.
pallida. Lindl. Java. L. 26.
Malaxis pallida. Blum.
parviflora. Lindl. Java. L. 25.
Malaxis parviflora. Blum.
pendula. Lindl. 2 Ind. or.
plantaginea. Lindl. Ind. or. L. 14.
Cymbidium plantagineum. Wall. mus. ind.
priochilus. Bot. Cab. Microstylis versicolor.
purpurascens. Lindl. Ins. Mascar. S. 7. L. 7.
Malaxis purpurascens. Pet. Th.
Ophrys salassia. Commers. hrbr.
ramosa. Poep. Endl. 2 Peru.
reflexa. Lindl. foliosa.
revoluta. Hook. Ins. Societat.
Rheedii. Lindl. Java. L. 1.
Malaxis Rheedii. Blum.
serraeformis. Lindl. Ind. or. L. 33.
tradesantifolia. Lindl. Java. L. 15.
Malaxis tradesantifolia. Blum.
viridiflora. Lindl. Java. L. 23.
Malaxis viridiflora. Blum.
Walkeriae. Lindl. 2 Zeylon.
Lipocarpa. *R. Brown.*
argentea. R. Br. Hypolytrum argenteum.
filiformis. Kunth. Hypolytrum filiforme.
gracilis. Nees. Hypolytrum gracile.
Humboldtiana. Nees. Hypolytrum albidum.
laevigata. Nees. Hypolytrum laevigatum.
maculata. Kunth. Hypolytrum maculatum.
microcephala. Kunth. Hypolytrum microcephalum.
Sellowiana. Kunth. Hypolytrum Sellowianum.
sphaelata. Kunth. Hypolytrum sphaelatum.
triceps. Nees. Hypolytrum sphaelatum.
LIPOCHAETA. *Decand. V. 610.*
Lipotriche. *Less.*
Zexmenia. *Lallav. et Lex.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
connata. Dec. h Ins. Sandwich. D. 7.
Verbesina connata. Gaudich.
fasciculata. Dec. h Mexico. D. 4.
hastulata. Dec. h Ins. Sandwic. D. 6.
Verbesina hastulata. Hook. Arn.
lavarum. Dec. h Ins. Sandwic. D. 8.
Verbesina lavarum. Gaudich.
lobata. Dec. h Ins. Sandwic. D. 5.
Lipotriche australis. Less.
Verbesina lobata. Gaudich.
monocephala. Dec. h Ins. Carib. ? D. 1.
Verbesina fruticosa. Hort. Par. (olim.)
serrata. Dec. Mexico. D. 10.
Zexmenia serrata. Lallav.
strigosa. Dec. h Mexico. D. 2.
succulenta. Dec. Ins. Sandwic. D. 9.
Verbesina succulenta. Hook. Arn.
tagetiflora. G. Don. 2 Mexico.
Zexmenia tagetiflora. D. Don.
umbellata. Dec. h Mexico. D. 3.

LIPOSTOMA. *D. Don.*

Fam. Rubiaceae. *Don.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
campanulaeflora. *Don.* capitata.
 capitata. *Don.* 2 Brasil.
L. campanulaeflora. *Don.*
Aeginetia capitata. *Graham.*
Cococypselum campanuliflorum. *Chmss.* *Schl. D.*
 IV. 397. nr. 9. *Dr.* 573. 9.
Cococypselum violaceum. *Desf.*
Hedyotis campanuliflora. *Hook.*
sericea. *Don.* ☉ Brasil.

Lipotactes. *Blume.*

pauciflora. *Blum.* *Loranthus* pauciflorus.

LIPOTRICHE. *R. Brown.* *Dec.* V. 544.

Fam. Compositae. *R. Br.* Senecionideae. *Dec.*
australis. *Less.* *Lipochaeta* lobata.
Brownei. *Dec.* Afr. aequin. *D.* 1.
gymnolomoides. *Less.* *Perimerium* gymnolomoides.

LIPOZYGIS. *E. Meyer.*

Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
brachyloba. *E. Meyer.* *Leptis* brachyloba.
calycina. *Mey.* *Leptis* calycina.
carinata. *Mey.* *Polylobium* carinatum.
corymbosa. *Mey.* *Polylobium* corymbosum.
erubescens. *Mey.* *Leptis* erubescens.
falcata. *Mey.* *Leptis* falcata.
humifusa. *Mey.* *Leptis* prolifera.
involucrata. *Mey.* *Polylobium* involucratum.
mollis. *Mey.* *Leptis* mollis.
peduncularis. *Mey.* *Polylobium* pedunculare.
pentaphylla. *Mey.* *Benth.* 2 Afr. austr.
polycephala. *Mey.* *Benth.* 2 Afr. austr.
quinata. *Mey.* 2 Afr. austr.
radula. *Mey.* 2 Afr. austr.
tenella. *Mey.* *Leptis* filicaulis.

LIPPAYA. *Endl.*

Fam. Campanulaceae. *Endl.* — Lippayae. *Meiss.*
 telephioides. *Endl.* — —

LIPPIA. *Lin.* *Spr.* 2111.**Aloysia**. *Orteg.* (sec. *H. B.*)**Zapania**. *Juss.*

Fam. Lonicerae. *Rütl.* — Plasyrogophyta. *Neck.* —
 Stellatae. *Lin.* — Verbeneae. *Adans.* Lippiceae.
Endl. — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
americana. *Lin.* 2 N. Hisp. S. 1.
angustifolia. *Chmss.* 2 Bras. merid.
asperifolia. *Rich.* 2 Am. austr. S. 11.
Verbena globiflora. *Herit.*
Verbena globulifera. *Autor.*
Verbena odorata. *Desf.*
Zapania lantanoides. *Lam.*
Zapania odorata. *Pers.*
Zapania odoratissima. *Scop.*
asperifolia. *Poepp.* citrata.
asperifolia. *Rchbch.* dulcis.
asprissima. *Chmss.* 2 Brasil. tropic.
attenuata. *Mart.* 2 Brasil.
Berterii. *Spr.* Fluv. Magdal. S. 21.
betulaefolia. *H. B.* 2 Orinoco. S. 17.
callicarpaefolia. *H. B.* 2 Mexico.
L. mexicana. *Cav.* sec. *Spr.*
canescens. *H. B.* 2 Peru. S. 9.
Verbena elliptica. *Willd.* hrb.
 (efr. *L. reptans*, *sarmentosa*.)
capensis. *Spr.* 2 Pr. b. sp. S. 4.
chamaedrifolia. *Steud.* 2 Brasil.
Aloysia chamaedrifolia. *Chmss.*
citrate. *Willd.* hrb. Brasil.
L. asperifolia. *Poepp.*
Lantana odorata. *Weigell.*
citriodora. *Kunth.* 2 Peru. Chili. S. 26.
Aloysia citriodora. *Orteg.*
Verbena triphylla. *Herit.*
Zapania citriodora. *Lam.*
corymbosa. *Chmss.* 2 Brasil.
cuneifolia. *Steud.* 2? Am. spr.
Zapania cuneifolia. *Torr.*
cymosa. *Sw.* 2 Jamaica. S. 27.
dulcis. *Trevir.* 2 Cuba.
L. asperifolia. *Rchbch.* ic. (non *Rich.*)
Verbena globiflora. *Herit.*? (sec. *Trevir.*)
Echinus. *Spr.* Brasil. S. 28.
Zapania *Echinus*. *Mart.*

elegans. *Chmss.* 2 Brasil.
ferruginea. *H. B.* 2 Peru. S. 3.
floribunda. *H. B.* 2 N. Granat. S. 23.
florida. *Chmss.* 2 Brasil.
geminata. *H. B.* *Lantana* geminata.
graveolens. *H. B.* 2 Am. anstr. S. 20.
hemisphaerica. *Lin.* 2 Am. austr. S. 2.
hermannioides. *Chmss.* 2 Brasil.
hieracifolia. *Schlecht.* 2 Brasil.
hirsuta. *Mutis.* 2? N. Granat. S. 22.
javanica. *Spr.* 2 Java. S. 18.
Verbena javanica. *Burm.*
Zapania javanica. *Poir.*
intermedia. *Chmss.* 2 Brasil.
lancheolata. *Michx.* 2 Carol. Georg. S. 13.
Zapania lanceolata. *Pursh.* *Pers.*
lasiocalycina. *Chmss.* 2 Brasil.
linearis. *H. B.* 2 N. Granat. S. 8.
lupulina. *Chmss.* 2 Brasil.
lycioides. *Steud.* 2 Brasil.
Aloysia lycioides. *Chmss.*
macrophylla. *Chmss.* 2 Brasil.
megapotamica. *Spr.* Rio grand. S. 27.
microcephala. *Chmss.* 2 Brasil.
microphylla. *Chmss.* 2 Brasil.
monlevidensis. *Spr.* *Lantana* Sellowiana.
myriocephala. *Chmss.* *Schlecht.* 2 Mexico.
nodiflora. *Rich.* 2 Ind. or. occ. N. Holl. S. 12.
Blairia nodiflora. *Gaert.*
Verbena capitata. *Forsk.*
Verbena nodiflora. *Lin.*
Zapania nodiflora. *Juss.* *Pers.*
β. L. repens. *Spr.* S. 13.
Verbena repens. *Savi.*
Zapania repens. *Berol.*
organoides. *H. B.* 2 Cuman. Brasil. S. 19.
Gardoquia organoides. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
polygalaeifolia. *Steud.* 2 Brasil.
Aloysia polygalaeifolia. *Chmss.*
pumila. *Chmss.* 2 Brasil.
purpurea. *Jacq.* 2 Mexico. S. 3.
purpurea. *Dum.* *Cours.* *Lantana* trifolia.
quereturensis. *H. B.* 2 N. Hisp. S. 16.
Verbena scabra. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
repens. *Spr.* nodiflora.
reptans. *H. B.* 2 Ind. occ. S. 10.
L. canescens. *H. B.* (sec. *Chmss.*)
Verbena cuneata. *Willd.* hrb.
Verbena globifera. *Nocca.*
Zapania suberosa. *Spr.*
rotundifolia. *Chmss.* 2? Brasil.
salviaefolia. *Chmss.* 2 Brasil.
sarmentosa. *Spr.* 2 Ind. or. S. 14.
L. canescens. *H. B.*? (sec. *Chmss.*)
Verbena sarmentosa. *Willd.* hrb.
Schimperii. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 257.) 2 Abyssin.
seorodonioides. *H. B.* 2 Quito. S. 25.
Aloysia seorodonioides. *Chmss.*
sericea. *Chmss.* 2? Brasil.
sidoides. *Chmss.* 2 Brasil.
stachyoides. *Chmss.* 2 Brasil.
stoechadifolia. *H. B.* 2 Ind. occ. S. 6.
Verbena stoechadifolia. *Lin.*
Verbena suffruticosa. *Aubl.* (sec. *Vilm.*)
Zapania reclinata. *Lam.*
Zapania stoechadifolia. *Juss.* *Pers.*
turnerifolia. *Chmss.* 2 Brasil.
umbellata. *Cav.* Mexico. S. 24.
 (efr. *L. callicarpaefolia*.)
vernonioides. *Chmss.* 2? Brasil.
urticoides. *Steud.* 2 Brasil.
Aloysia urticoides. *Chmss.*

LIQUIDAMBAR. *Lin.* *Spr.* 3125.

Fam. Aceres. *Rütl.* — Amentaceae. *Juss.* — Axono-
 phyta. *Neck.* — Balsamifluae. *Blum.* — Castaneae.
Adans. — Vagae. *Lin.* *Roy.*
Altingiana. *Blum.* 2 Java. N. Guinea.
Altingia coerulea. *Poir.*
Altingia excelsa. *Noronh.* S. 3447. 4.
asplenifolium. *Lin.* *Comptonia* asplenifolia.
imberbe. *Ait.* orientale.
 orientale. *Mill.* 2 Asia min. S. 2.
L. imberbe. *Ait.*
peregrinum. *Reich.* *Comptonia* asplenifolia.
styraciflua. *Lin.* 2 Am. spr. S. 1.

- luteus. *Sweet.* 2 Pr. h. sp.
 macranthus. *Lindl.* 2 Afr. aequin. *L.* 4.
 parviflorus. *Lindl.* 2 Algo Bay. Afr. austr. *L.* 3.
 speciosus. *R. Br.* 2 Pr. h. sp. *S.* 1. *L.* 1.
 streptopetalus. *Lindl.* 2 Brasil. ? *L.* 2.
 Eulophia streptopetala. *Linll.* B. R.
- Lissostylis.** *R. Brown.* Grevillea.
Listera. *Adans.* Genista.
Listera. *R. Brown.*
convallarioides. *Null.* Neottia cordata.
cordata. *R. Br.* Neottia cordata.
Eschscholziana. *Chnss. Schlchl.* Neottia Eschscholziana
nidus avis. *Hook.* Neottia nidus avis.
ovata. *R. Br.* Neottia ovata.
reniformis. *Don.* Neottia reniformis.
- Listeria.** *Neck.* Redyotis.
LISTIA. *E. Meyer.*
 Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
 heterophylla. *E. Meyer.* ☉ Afr. austr.
- Lisyanthus.** *Autor.* Lisianthus.
Lita. *Schreb.*
aphylla. *Dietl.* Vohiria aphylla.
breviflora. *Spr.* Vohiria breviflora.
coerulea. *Willd.* Vohiria coerulea.
rosea. *Willd.* Vohiria rosea.
spathacea. *Spr.* Vohiria spathacea.
- Litchi.** *Sonner.*
chinensis. *Sonner.* Euphoria punicea.
- Lithachne.** *Beauv.*
axillaris. *Beauv.* Olyra pauciflora.
pauciflora. *Poir.* Olyra pauciflora.
- Lithagrostis.** *Gaert.*
lacryma Jobi. *Gaert.* Coix lacryma.
- LITHOBIUM.** *Bongard.*
 Fam. Melastomaceae. *Bong.*
cordatum. *Bong.* ☉ Brasil.
- LITHOCARPUS.** *Blum.* (non *Targ.*)
Sinaedrys. *Lindl.* ? (sec. *Endl.*)
 Fam. Cupuliferaceae. *Blum.*
javensis. *Blum.* ☉ Java.
- Lithocarpus.** *Targ. Tozz.*
cocciformis. *Targ. Tozz.* Attalaea funifera.
- LITHOPHILA.** *Swartz.* *Spr.* 513. *Dec.* III. p. 380.
Dietl. 134.
 Fam. Anaranthi. *Cassel.* — Chenopodeae Amaranthi.
Spr. — Paronychiaceae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychiaceae. *Richb.*
muscoideus. *Sw. Ins.* Antill. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
- Lithosanthus.** *Rich.* Lithosanthus.
LITHOSCIADIUM. *Turtsch.*
 Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
 multicaule. *Turtsch.* Sibir. baical.
- LITHOSPERMUM.** *Lin.* *Spr.* 582. *Dietl.* 722.
- Aegonyctium.** *Gray.*
Arnebia. *Forsk.*
Campylocarpum. *Dec.* mpt.
Margarospermum. *Richbch.*
Rhytispernum. *Link.*
 Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boraginaceae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiacum. *Hortul.* tenuiflorum.
aggregatum. *R. P.* ☉ Peru. *S.* 24. *Dr.* 24.
alpinum. *Lehm.* Anchusa pygmaea.
ambiguum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
angustifolium. *Michx.* ☉ Ohio. *S.* 21. *Dr.* 21.
angustifolium. *Forsk.* callosum.
apulum. *Lin.* ☉ Europ. austr. *S.* 27. *Dr.* 27.
 Myosotis apula. *Lin.*
 Myosotis lutea. *Lam.*
apulum. *Berl.* Amsinkia angustifolia.
 Arnebia. *Lehm.* ☉ Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 41.
 L. tetragisma. *Lam.*
 L. tinctorum. *Vahl.*
 Arnebia tetragisma. *Quorund.*
 Arnebia tinctoria. *Forsk.*
arvensis. *Lin.* ☉ Eur. As. Afr. Am. bor. *S.* 11. *Dr.* 11.
 Lithospermum nr. 10. *Gmel.* sib.
 Heliotropium nr. 594. *Hall.* helv.
callosum. *Vahl.* ☉ Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 7.
 L. angustifolium. *Forsk.*
 L. niveum. *Poir.*
calycinum. *Moris.* Amsinkia parviflora.
canescens. *Lehm.* Batschia canescens.
carolinianum. *Lam.* Onosmodium molle.

- ciliatum.* *Forsk.* ☉ Aegypt. *S.* 5. *Dr.* 5.
clandestinum. *Trev.* Cryptantha microcarpa.
conspicuum. *Spr.* Batschia conspiciens.
cornutum. *Ledeb.* ☉ Sibir. *Dr.* 34.
 Arnebia cornuta. *Fisch. Meyer.*
 Onosma divaricata. *Lehm.*
 Onosma orientalis. *Pall.*
 (cfr. *L. decumbens.*)
corymbosum. *Lehm.* Am. sprtr. *Dr.* 56.
crassifolium. *Lehm.* 2 As. min. *S.* 29. *Dr.* 29.
cuneifolium. *R. P.* ☉ Peru. *S.* 23. *Dr.* 23.
 L. incanum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
davuricum. *Lehm.* Davuria. *S.* 46. *Dr.* 48.
 Casselia davurica. *Dumort.*
 Mertensia davurica. *G. Don.*
 Pulmonaria amoena. *Stev.*
 Pulmonaria armena. *Schrank?*
 Pulmonaria davurica. *Sims.*
decumbens. *Vent.* ☉ Ad Euphrat. *S.* 30. *Dr.* 30.
 L. cornutum. *Ledeb.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
 L. pentagonum. *Pers.*
denticulatum. *Lehm.* Am. sprtr. *S.* 48. *Dr.* 50.
 Casselia denticulata. *Dumort.*
 Mertensia denticulata. *G. Don.*
 Pulmonaria denticulata. *R. S.*
 Pulmonaria sibirica. *Pursh.*
dichotomum. *R. P.* Caldenia dichotoma.
diffusum. *Lagasc.* prostratum.
digynnum. *Forsk.* Heliotropium luteum.
dispermum. *Lin.* ☉ Hisp. Graec. Taur. Sibir. *S.* 43.
Dr. 44.
 L. retortum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
 Messerschmidia cancellata. *Asso.*
 Rochelia saccharata. *Quorund.*
 Rochelia stellulata. *Richbch.*
 β. *L. incurvum.* *Thib.*
distichum. *Orteg.* 2 Cuba. *S.* 25. *Dr.* 25.
divaricatum. *Sieb.* Palaestina. *S.* 6. *Dr.* 6.
Drummondii. *Lehm.* Am. sprtr.
flavescens. *Meyer.* ☉ Caucasia.
flexuosum. *Lehm.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
 Cynoglossum muricatum. *Thunb.*
fruticosum. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
 (non *L. rosinarinifolium.* *Tenor.*)
fruticosum. *Sib. Sm.* rosinarinifolium.
fruticosum. *Vilm.* graminifolium.
graminifolium. *Vivian.* ☉ Austr. litt. Tyr. Ital. *S.* 30.
Dr. 39.
 L. fruticosum. *Vilm.*
 Pulmonaria suffruticosa. *Lin.*
graminifolium. *R. S.* rosuarinifolium.
heliotropoides. *Forsk.* Heliotropium lineatum, supinum.
hirtum. *Lehm.* Batschia caroliniana.
hispidissimum. *Lehm.* Anchusa asperrima.
hispidulum. *Sib. Sm.* ☉ Rhodus. *S.* 8. *Dr.* 8.
hispidum. *R. P.* ☉ Peru. *S.* 32. *Dr.* 35.
hispidum. *Forsk.* Heliotropium undulatum.
humifusum. *Spr.* ☉ Cuba. *S.* 3. *Dr.* 3.
 Heliotropium humifusum. *H. B.*
hypocrateriforme. *Schüz. Schull.* ☉ — (pl. nov. II.
 Tub. 1825. p. 23.)
javanicum. *Spr.* ☉ Java. *S.* 54. *Dr.* 56.
 Heliotropium orientale. *Lin.*
incanum. *Forst.* Pentacarya heliotropoides.
incanum. *R. P.* cuneifolium.
incisum. *Lehm.* Batschia longiflora.
incrassatum. *Guss.* ☉ Ital. Dalmat.
incurvum. *Thib.* dispermum.
latifolium. *Michx.* 2 Am. sprtr. *S.* 13. *Dr.* 13.
 L. officinale. *Lin.* var. *Lehm.*
 Cyphorima latifolia. *Rafin.*
Ledebourii. *Steud.* ☉ Sibir. alt.
 Rochelia leiosperma. *Ledeb.*
linearifolium. *Goldie.* Canada.
lineatum. *Lehm.* — *S.* 26. *Dr.* 26.
longiflorum. *Spr.* Batschia longiflora.
longifolium. *Willd.* hrb. Onosma trinervia.
lycopoides. *Lehm.* Am. sprtr.
mandanense. *Spr.* Batschia decumbens.
marginatum. *Spr.* Missouri. *S.* 53. *Dr.* 55.
 Casselia lanceolata. *Dumort.*
 Mertensia marginata. *G. Don.*
 Pulmonaria lanceolata. *Pursh.*
 Pulmonaria marginata. *Null.*
maritimum. *Lehm.* Steenhammera maritima.

miranthum, Vivian. Afr. bor. S. 28, Dr. 28.
molle, Mhlbrg. Onosmodium molle.
muricatum, R. P. ⓐ Chili. S. 31, Dr. 31.
myosotoides, Lehm. tingens.
niveum, Poir. Visian. Ⓢ Aegypt.
L. callosum β. R. S.
obtusum, Visian. ⓐ Aegyptus.
officinale, Lin. 2 Europ. S. 12, Dr. 12.
Lithospermum nr. 9. Gmel. sib. nr. 593, Hall. helv.
(cfr. L. latifolium.)
oleaeifolium, Lapeyr. Ⓢ Pyrenaei.
orientale, Lin. Vahl. 2 Grace. As. min. S. 14, Dr. 14.
Achusa lutea, Bbrst.?
Achusa ochroleuca, Bbrst.
Achusa orientalis, Lin.
(cfr. L. Rochelii.)
Pallasii, Ledeb. 2 Sibir. alt. Dr. 47.
Casselia bracteata, Dumort.
Pulmonaria bracteata, Willd. hrb.
paniculatum, Lehm. Pulmonaria paniculata.
papillosum, Thunb. Pr. b. sp. S. 34, Dr. 33.
pentagonum, Pers. decumbens.
plebeium, Chmss. ⓐ Ins. Aleut.
prostratum, Loisl. Ⓢ Aquitan. Hispan. S. 2, Dr. 2.
L. diffusum, Lagasc.
L. purpureo-coeruleum, Thorc.
pulchrum, Lehm. Pulmonaria virginica.
pumilum, Lehm. Am. sprtr. S. 42, Dr. 43.
purpureo-coeruleum, Lin. 2 Eur. S. 37, Dr. 38.
L. violaceum, Lam. fl. fr.
Lithospermum nr. 596, Hall. helv.
Myosotis fruticosa, Haenke. act. boh.
purpureo-coeruleum, Thore. prostratum.
pythium, Clarke. Lycopsis lutea.
ramosum, Lehm. Myosotis albidia.
retortum, Pall. dispersum.
Rochelii, Frivald. Romulia.
L. orientale, Lin. var. Hampe.
rosmarinifolium, Tenor. Ⓢ Ital.
L. graminifolium, R. S. (non Vivian.)
L. fruticosum, Sib. Sm.
rosmarinifolium, Rehbch. est: Echium rosmarinifolium.
Vahl.
ruderale, Dougl. Am. sprtr.
scabrum, Thunb. Pr. b. sp. S. 22, Dr. 22.
Schreberianum, Spr. Camtschatka. S. 45, Dr. 46.
Pulmonaria pumila, Schrank.
sericeum, Lehm. Batschia sericea.
setosum, Fisch. Meyer. ⓐ Iberia.
Achusa echioides, Bbrst. (sec. Fisch. Mey.)
Lycopsis setosa, Lehm. S. 589, 14, Dr. 729, 14.
Nonea setosa, R. S.
sibiricum, Lehm. Pulmonaria sibirica.
simplicissimum, Lehm. Pulmonaria simplicissima.
strictum, Lehm. ⓐ Am. austr. S. 20, Dr. 20.
strigosum, Bbrst. Tauria. ⓐ S. 44, Dr. 45.
tenuiflorum, Lin. fl. ⓐ Aegypt. Cypr. S. 41, Dr. 42.
L. aegyptiacum, Hort.
Buglossoides ramosissima, Moench.
tetrastigma, Lam. L. Arnebia.
tinctorium, Lin. 2 Eur. Aegypt. S. 36, Dr. 37.
Achusa rhizochroa, Viv.
Achusa tinctoria, Hrnin.
Achusa tuberculata, Forsk.
tinctorium, R. P. tingens.
tinctorium, Vahl. L. Arnebia.
tinctorium, Dec. Achusa tinctoria.
tingens, R. S. Chili.
L. tinctorium, R. P.
vesicarium, Loisl. Nonea vesicaria.
vestitum, Wall. Ind. or.
villosulum, Lehm. Pulmonaria villosula.
villosum, Lin. Gallia austr. Calabr. S. 35, Dr. 36.
violaceum, Lam. purpureo-coeruleum.
virginianum, Lin. Onosmodium hispidum.
viridiflorum, Roxb. Tournefortia viridiflora.
nr. 9, Gmel. sib. officinale.
10, Gmel. arvense.
593, Hall. helv. officinale.
596, Hall. purpureo-coeruleum.

Lithraea. Miers.

caustica, Hook. Arn. Mauria simplicifolia.
venenosa, Miers. Mauria simplicifolia.

LITOSANTHES. Blume. Dec. IV. 465.
Lithosantes. Rich. Nces. Dict. 389.
Fam. Rubiaceae. Blum. Guettardaceae. Dec.
billora, Blum. Ⓢ Java. D. 1. Dr. 1.
Litria. Hook.
caustica, Hook. Mauria simplicifolia.
LITHOXYLON. Endlich.
Fam. Euphorbiaceae. Endl.
Lindleyi, Steud. Ⓢ Taiti.
Securinega nitida, Lindl. (non Willd.)
LITSAEA. Juss. Lam.
Tetradenia. Nces. (non Benth.)
Tetranthera. Spr (ex parte.)
Fam. Laurineae. Juss.
amara, Blum. Tetranthera amara.
angulata, Blum. Tetranthera angulata.
angustifolia, Blum. Actinodaphne angustifolia.
apelala, Pers. Tetranthera Roxburghii.
Baucri, Endl. Ⓢ Ind. or.
Cervantesii, H. B. Tetranthera Cervantesii.
chinensis, Blum. Actinodaphne chinensis.
chinensis, Heyn. hrb. Tetranthera ligustrina.
chinensis, Lam. Tetranthera laurifolia.
chinensis, Wall. Tetranthera Roxburghii.
citrata, Blum. Tetranthera citrata.
citrifolia, Juss. Tetranthera Roxburghii.
consimilis, Nces. Ⓢ Ind. or.
Laurus involucreta, Roxb. fl. cor.?
Tetradenia consimilis, Nces. in Wall. pl. as.
Tetranthera pallens, Don.
Tetranthera pulcherrima, B. Wall. cat.?
Cubeba, Lour. Daphnidium Cubeba.
dealbata, Steud. Nces. Ⓢ N. Holl.
Tetranthera dealbata, R. Br. S. 1522. 7.
elliptica, Blum. Tetranthera elliptica.
ferruginea, Blum. Actinodaphne Blumii.
foliosa, Nces. Ⓢ Ind. or.
Tetradenia foliosa, Ness.
Tetranthera foliosa, Wall. cat.
furfuracea, Nces. Ⓢ Ind. or.
Tetradenia furfuracea, Nces.
Tetranthera furfuracea, Wall. cat.
geminata, Blum. Tetranthera geminata.
Glabraria, Pers. Tetranthera Glabraria.
glauca, Nces. Ⓢ Japon.
Camphora glauca, C. Don.
Laurus glauca, Thunb. S. 1521. 15.
glaucescens, H. B. Tetranthera glaucescens.
glaucescens, Spr. Persea pyrifolia.
glomerata, Blum. Actinodaphne glomerata.
hexantha, Sieb. Tetranthera monopetala.
Hexanthus, Juss. Tetranthera ferruginea.
japonica, Juss. Tetranthera japonica.
laevis, Juss. Tetranthera Glabraria.
lanuginosa, Nces. Ⓢ Ind. or.
Tetradenia lanuginosa, Nces.
Tetranthera lanuginosa, Wall.
lobata, Lam. ill. Proekia lobata.
lucida, Blum. Polydenia lucida.
macrocarpa, Blum. Tetranthera macrocarpa.
macrophylla, Blum. Tetranthera macrophylla.
monopetala, Pers. Tetranthera monopetala.
multiflora, Blum. Tetranthera multiflora.
Myrrha, Mirb. Daphnidium Myrrha.
Noronhac, Blum. Cylicodaphne obtusifolia.
oblonga, Nces. Ⓢ Ind. or.
obovata, Nces. Ⓢ Ind. or.
Laurus obovata, Hamilt. hrb.
Tetradenia obovata, Nces.
Tetranthera Cuipala, Don.
Tetranthera obovata, Hamilt. Wall. cat.
oblusa, Blum. Tetranthera obtusa.
piperita, Juss. Daphnidium Cubeba.
polyantha, Juss. Tetranthera monopetala.
platyphylla, Juss. Tetranthera platyphylla.
procera, Blum. Actinodaphne procera.
pruinosa, Nces. (et? Blum.) Ⓢ Java.
Laurus pruinoso, Reinw.
Pseudoculitawan, Nces. Ⓢ — —
Laurus Culitawan, Hort. Berol. Bonn.
resinosa, Blum. Tetranthera resinosa.
robusta, Blum. Tetranthera robusta.
rubra, Blum. Tetranthera rubra.
rufa, Nces. Ⓢ N. Holl.

- sebifera*. Willd. Tetranthera Roxburghii.
sphaerocarpa. Blum. Actinodaphne sphaerocarpa
Tetranthera. Pers. Tetranthera monopetala.
Thunbergii. Siebold. Tetranthera japonica.
tomentosa. Blum. Tetranthera vestita.
tomentosa. Heyn. Tetranthera tomentosa.
trinervis. Dietl. des se. nat. zeylanica.
trinervis. Juss. Daphnidium Myrrha.
triplinervis. Blum. h Java.
umbrosa. Nees. h Ind. or.
Laurus recurvata. Roxb. ? Wall. cat. B.
Tetradenia umbrosa. Nees.
Tetranthera umbrosa. Wall.
 (cfr. *L. zeylanica*.)
villosa. Spr. Nectandra villosa.
zeylanica. Nees. h Zeylon.
L. trinervis. Dietl. des se. nat. (non Juss.)
Dais trinervis. Hrbr. Madr. Wall. cat.
Laurus involucrata. Lam.
Tetradenia zeylanica. Nees.
Tetranthera pulcherrima. C. Wall. cat.
Tomes trinervis. Hrbr. Madr.
β. Tetradenia umbrosa β. Nees. in Wall. pl. as.
- Litsea**. Brign.
geminiflora. Brign. Agave geminiflora.
- LITTORELLA**. Lin. Spr. 3108.
 Fam. Darnyphyta. Neck. — Plantagineae. Juss. —
 Primulaceae Plantagineae. Rehbch.
juncea. Aet. succ. lacustris.
lacustris. Lin. 2 Eur. S. 1.
L. juncea. Aet. succ.
Plantago uniflora. Lin.
Plantago nr. 633. Hall. helv.
- LIVISTONA**. R. Brown. Spr. 1337.
 Fam. Palmae. R. Brown. Coryphiaceae. Mart.
humilis. R. Br. h N. Holl. S. 2.
inermis. R. Br. h N. Holl. S. 1.
- Llaguoa**. Ruiz. et Pav.
mollis. R. P. Amirolo mollis.
nitida. H. B. Amirolo prunifolia.
nitida. R. P. Amirolo nitida.
- Lloydia**. Salisb.
alpina. Salisb. Nectarobothrium striatum.
serotina. Rehbch. Nectarobothrium striatum.
striata. Sweet. Nectarobothrium striatum.
- LOASA**. Lin. Spr. 1933. Dec. III. p. 340.
- Helicteroides**. Dec.
Loosa. Jaeg. Schreb.
Ochetocarpus. Meyen.
Ortiga. Neck.
 Fam. Caprifoliaceae. Adans. — Epilobia. Rül. — Loaseae.
 Juss. — Onagrae. Juss. olim. — Phalarsiphyta.
 Neck.
- acanthifolia*. Juss. Lam. Chili.
L. nitida. Sims. B. M. 2372? (sec. Dec.)
L. Placei Lindl. Bert. hrb. nr. 1762.
acerifolia. Juss. Chili. S. 4. D. 3.
 (cfr. *Blumenbachia insignis*.)
alba. D. Don. 2 Chili.
ambrosiaefolia. Juss. 2 Peru. S. 15. D. 16.
β. L. hispida. Lin.
L. urens. Jaeg. S. 14.
argemonoides. Juss. 2 N. Granat. S. 10. D. 11.
atriplicifolia. Presl. Am. austr.
bryoniaefolia. Schrad. 2 Chili. D. 4.
L. palmata. Spr. (sec. Wender.)
chenopodiifolia. Lam. Peru. S. 8. D. 14.
chuquitensis. Meyen. (Reise I. 483.) Peru.
contorta. Juss. Lam. Peru. S. 12. D. 1.
Cajophora contorta. Presl.
decorticans. Steud. Chili.
Loasa nr. 1100. Bert. hrb.
dissecta. Hook. Arn. Chili.
elongata. Hook. Arn. Chili.
floribunda. Hook. Arn. Chili.
grandiflora. Lam. Peru. S. 2. D. 9.
heterophylla. Hook. Arn. Chili.
hispida. Lin. ambrosiaefolia.
incana. Grah. 2 Peru.
lateritia. Gill. et Hook. 2 Chili.
leucantha. Bert. 2 Chili.
loxensis. H. B. h Peru. S. 9. D. 10.
nitida. Lam. 2 Peru. Chili? S. 6. D. 6.
L. Placei. Berter. hrb. nr. 1098.

- nitida*. Hook. acanthifolia.
pallida. Gill. Chili.
palmata. Spr. 2 Monte Vid. S. 13. D. 20.
 (cfr. *L. bryoniaefolia*.)
papaverifolia. H. B. 2 N. Granat. S. 19. D. 19.
pedicularifolia. Meyen. (Reise II. 310.) Chili.
peduncularis. Presl. 2 Peru.
pinnatifida. Gill. Chili.
Placei. Berter. acanthifolia, nitida.
Placei. Lindl. acanthifolia.
prostrata. Gill. Chili.
ranunculifolia. H. B. 2 Peru. S. 1. D. 12.
sagittata. Hook. Arn. Chiloe.
scandens. Meyen. Blumenbachia scandens.
sclearaeefolia. Juss. Chili. S. 7. D. 7.
Loasa nr. 386. Bert. hrb.
striata. Meyen. Chili.
tricolor. Lindl. (et? Weinm. Syll. Ratisb. II. 21.) 2
 Chili. S. 16. D. 5.
L. nitida β. Hook. Arn.
Loasa nr. 1099. Berter. hrb.
triloba. Juss. Peru. S. 5. D. 2.
triphylla. Juss. Peru. S. 18. D. 18.
urens. Jaeg. ambrosiaefolia.
urticaefolia. Berter. hrb. Chili.
volubilis. Juss. Chili. S. 17. D. 17.
volubilis. Hort. Scyphanthus volubilis.
xanthifolia. Juss. 2 Peru. S. 3. D. 13.
- Lobadium**. Rafin.
aromaticum. Rafin. Rhus aromaticum.
suaveolens. Rafin. Rhus suaveolens.
- Lobaria**. Haw.
cernua. Haw. Saxifraga cernua.
rivularis. Haw. Saxifraga rivularis.
sibirica. Haw. Saxifraga sibirica.
- LOBELIA**. Lin. Spr. 779. Dec. VII. 357. Dietr. 949.
- Dortmanna**. Adans. G. Don.
- Homochilus**. Dec. nr. 144—149.
- Juchia**. Neck.
- Rapuntium**. Mill. Presl.
- Stenotium**. Presl.
- Stooria**. Neck.
- Trimeris**. Presl. Dec. nr. 1.
- Ymmostema**. Neck.
 Fam. Campanulaceae. Adans. Rül. Vent. — Fructiflorae.
 Roy. — Lobeliaceae. Juss. — Sphanidophyta. Neck.
- acuminata*. Swartz. Tupa acuminata.
acutangula. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 73.
Rapuntium acutangulum. Presl.
adenophora. K. S. Lysipomia aetioides.
affinis. Wall. 2 Ind. or. D. 17.
L. Galparac. Hamilt. hrb.
L. zeylanica. Lin. (ex parte.)
Rapuntium zeylanicum. Presl. (ex parte.)
affinis. Mirb. Siphocampylus campanulatus.
alata. Labil. R. Br. anceps.
alata. Leperv. madagascariensis.
alpina. Arrab. 2 Brasil.
alsinoides. Lam. Pr. b. sp. D. 117.
L. Erinus. Lin. ? (sec. Spr.)
Rapuntium alsinoides. Presl.
 (cfr. *Mezleria humifusa*.)
alyssifolia. Salisb. pubescens.
ambigua. Chms. Delissea ambigua.
americana. Willd. hrb. Scavola Plumieri.
amoena. Michx. 2 Am. sprtr. S. 71. D. 112. Dr. 91.
L. syphilitica. Walt. ? (sec. Dec.)
Rapuntium amoenum. Presl.
amygdalina. Willd. An. austr. S. 52. D. 159. Dr. 72.
Rapuntium amygdalinum. Presl.
anceps. Lin. 2 Terrae austr. S. 116. D. 103. Dr. 157.
L. alata. Labil.
L. bellidifolia. Ait. (non Lin. fil.)
L. decumbens. Sims. Link.
L. procumbens. Otto. h. Ber. ?
L. rhizophyta. Spr. 83. Dr. 116.
L. rupicola. Berter.
L. Schrankii. Sweet.
L. secunda. Schrank.
Dobrowskia anceps. Presl.
Rapuntium alatum. Presl.
Rapuntium anceps. Presl.
β. L. cuneiformis. Labil.
Rapuntium cuneiforme. Presl.

- Andropogon*. Cav. Centropogon Andropogon.
androsacea. Willd. hrb. Lysipoma acaulis.
angulata. Forst. N. Zeeland. S. 98. D. 53. Dr. 129.
 L. repanda. Mill.?
 Rapuntium? angulatum. Presl.
angustifolia. Chmss. Delissea angustifolia.
aphylla. Whare. Florida.
aphylla. Spr. in Zeyh. hrb. (non est Lobeliaceae. Presl.)
appendiculata. Dec. Texas. D. 106.
aquatica. Chmss. 2? Brasil. D. 43.
 Rapuntium aquaticum. Presl.
arabidea. Steud. ⊙ Pr. b. sp.
 Rapuntium arabideum. Presl. (prodr. Lob. nr. 56.)
arborea. Forst. Sclerotheca arborea.
arenaria. Salzm. Cephalostigma bahiense.
arenarioides. Dec. ⊙ Nepal. D. 61.
 Rapuntium arenarioides. Presl.
areolata. Rich. Tupa stricta.
arguta. Hort. hederacea.
arguta. Lindl. Tupa salicifolia.
asclepiadea. Willd. Siphocampylus ferrugineus.
aspera. Spr. Dobriowskia aspera.
asplenifolia. Hort. Isotoma senecioides.
assurgens. Lin. Tupa assurgens.
atrocoerulea. Hort. angl. (hybrida.)
atrosanguinea. Hort. angl. (hybrida.)
attenuata. Presl. Siphocampylus attenuatus.
ayavensis. Willd. Siphocampylus umbellatus.
barbata. Cav. Siphocampylus barbatus.
begonifolia. Wall. Piddingtonia nummularia.
bellidifolia. Lin. fl. ⊙ Pr. b. sp. S. 114. D. 68. Dr. 153.
 L. bellidiflora. Aulor.
 Rapuntium bellidifolium. Presl.
Bergiana. Chmss. Grammatotheca Bergiana.
Berlandieri. Dec. ⊙ Mexico. D. 62.
Berteriana. Spr. Centropogon Berterianus.
Beslerioides. H. B. Centropogon Beslerioides.
betulaefolia. Chmss. Siphocampylus betulaefolius.
bicolor. Carl. 2 Pr. b. sp. S. 92. D. 80. Dr. 123.
 L. Erinus. Thunb. (ex parte.) Sieb. Sims. t. 901.
 Rapuntium bicolor. Presl.
bicolor. Bojcr. serpens.
bidentata. Don. Dobriowskia unidentata.
bifida. Thunb. ⊙ Afr. austr. S. 124. D. 161. Dr. 164.
 Rapuntium bifidum. Presl.
biserrata. R. P. Siphocampylus biserratus.
Bivonae. Tineo. Laurentia tenella.
Bonplandiana. R. S. Centropogon Bonplandianus.
Boykinii. Torr. Gray. 2 Georg. Florid. D. 98.
bracteolata. Dec. 2 — — D. 82.
Brandtii. Hort. Tupa salicifolia.
brevifolia. Torr. 2 Am. spt. D. 108.
 L. dentata. Torr. (olim mpt.)
 Rapuntium brevifolium. Presl.
Breynii. Lam. 2? Pr. b. sp. S. 133. D. 24.
 L. Erinus. Lin. (sec. D. Dietr.)
 Rapuntium Breynii. Presl.
Bridgesii. Hook. Tupa Bridgesii.
Broussonetia. Bory. Wahlenbergia lobelioides.
Browniana. R. S. N. Holl. S. 135. D. 9. Dr. 174.
 L. stricta. R. Br. (non Sw.)
 Rapuntium Brownianum. Presl.
bryoides. Willd. hrb. Arenaria dicranoides.
bulbosa. Lin. Cyphia bulbosa.
Burmänniana. D. Dietr. 2 Pr. b. sp. Dr. 37.
 Rapuntium Burmannianum. Presl.
caespitosa. Blum. Java. D. 51. Dr. 138.
 Rapuntium caespitosum. Presl.
calycina. Chmss. Delissea calycina.
campanulata. Lam. ⊙ Afr. austr. D. 164.
 (cfr. Lightfootia oxycocoides.)
campanulata. Cav. Siphocampylus campanulatus.
campanuloides. Her. Isolobus Kerii.
campanuloides. Thunb. Isolobus campanuloides.
camporum. Pohl. ⊙ Brasil. D. 99. Dr. 176.
 Rapuntium camporum. Presl.
camtschatica. Pall. 2 Camtschate. S. 51. Dr. 71.
 L. sessilifolia. Lam. D. 130.
 Rapuntium camtschaticum. Presl.
cana. Presl. Siphocampylus canus.
canariensis. Hort. Par. Wahlenbergia lobelioides.
canescens. Presl. Siphocampylus canescens.
Caoutschouk. H. B. Siphocampylus Caoutschouk.
capillifolia. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 33.
 Rapuntium capillifolium. Presl.
capitata. Burm. triquetra.
Cardanines. Thunb. Cyphia Cardanines.
cardinalis. Lin. 2 Am. spt. S. 30. D. 138. Dr. 70.
 Rapuntium cardinale. Mill.
 β. Rapuntium coccineum. Mill.
cardiophylla. Presl. Siphocampylus cardiophyllus.
Cavanillesiana. R. S. laxiflora.
ceratophylla. Dietr. Dec. 2 Pr. h. sp. D. 32. Dr. 33.
 Rapuntium ceratophyllum. Presl.
chamaedrifolia. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 43.
 Rapuntium chamaedrifolium. Presl.
Chamaepitys. Lam. 2 Pr. b. sp. D. 30. Dr. 93.
 L. scabra. Nees.
 Rapuntium Chamaepitys. Presl.
Chamaepitys. Spr. Dobrowskia aspera.
Chamissoniana. Presl. Siphocampylus Chamissonianus.
Cheiranthus. Lin. Manulea Cheiranthus.
chenopodiifolia. Wall. L. Cliffortiana.
ehinensis. Lour. ⊙ China. S. 140. D. 20. Dr. 133.
 Rapuntium ehinense. Presl.
ciliata. Spr. fil. Prismaticarpi species. Presl.
cinerea. Thunb. ⊙ Pr. b. sp. S. 131. D. 163. Dr. 171.
 Rapuntium cinereum. Presl.
circaeoides. Dec. ⊙ Mexico. D. 122.
 Rapuntium circaeoides. Presl.
 (Lobelia nr. 1232. Chmss. Linnaea VI. 396.)
circisifolia. Lam. Tupa circisifolia.
Claytoniana. Michx. 2 Am. spt. S. 72. Dr. 92.
 L. goodenioides. Willd. H. Ber.
 L. pallida. Mhlbrg.
 L. spicata. Lam. D. 95.
 Rapuntium Claytonianum. Presl.
Clermontiana. Gaudich. Clermontia persicifolia.
Cliffortiana. Lin. ⊙ Ind. occ. or. S. 108. D. 87. Dr. 149.
 L. chenopodiifolia. Wall. cat.
 L. filiformis. Sieb.
 L. tetragona. Blum.
 L. triangulata. Wall. cat.
 Rapuntium chenopodiifolium. Presl.
 Rapuntium Cliffortianum. Mill.
 Rapuntium cordifolium. Moench.
Cliffortiana. Michx. L. Michauxii.
coelestis. Nutt. (non Sweet.) 2 Am. spt.
 (cfr. L. hortensis.)
coelestis. Sweet. Don. fenestralis.
coerulea. Hook. 2 Pr. b. sp. D. 37.
 Rapuntium coeruleum. Presl.
collina. H. B. 2 Peru. S. 82. D. 124. Dr. 113.
 L. linifolia. Willd. hrb.
 L. phytumoides. Willd. hrb. (sec. Presl.) S. 63.
 D. 151. Dr. 83.
 Rapuntium collinum. Presl.
colorata. Wall. (non Sweet.) Ind. or. D. 129.
 L. purpurascens. Wall. cat.
 Rapuntium coloratum. Presl. (nr. 104. non nr. 159.)
colorata. Sweet. hortensis.
Columnae. Lin. fl. Siphocampylus Columnae.
commutata. R. S. nr. 4. neglecta.
commutata. R. S. nr. 157. pauciflora.
comosa. Cav. Siphocampylus comosus.
comosa. Lin. triquetra.
concolor. R. Br. Isolobus concolor.
conglobata. Lam. Tupa conglobata.
conglobata. Sieb. Tupa flavescens.
conglomerata. Sieb. Tupa flavescens.
convolvulacea. Chmss. Siphocampylus convolvulaceus.
cordata. Willd. Siphocampylus volubilis.
cordigera. Cav. 2 Chili. S. 64. D. 135. Dr. 81.
 Rapuntium cordigerum. Presl.
cornuta. Lin. Centropogon surinamensis.
coronopifolia. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 44. D. 36. Dr. 62.
 L. Thunbergii. Sweet.
 Rapuntium coronopifolium. Presl.
 Rapuntium Thunbergii. Presl.
corymbifera. Presl. Siphocampylus corymbosus.
corymbosa. Berg. triquetra.
corymbosa. Grh. Isolobus corymbosus.
crassiuscula. Michx. glandulosa.
crenata. Presl. Siphocampylus crenatifolius.
crenata. Thunb. Cyphia crenata.
crelica. Juss. hrb. Laurentia tenella.
cuneifolia. Link. Otto. 2 Pr. b. sp. S. 79. D. 77.
 Dr. 109.
 Rapuntium ovatum. Presl. (nr. 44. non 158.)
cuneiformis. Labil. anceps.

- Cyphia*. Gmel. syst. *Cyphia bulbosa*.
Cyphia. Thunb. *Cyphia digitata*.
debilis. Eckl. triquetra, *Wahlenbergia debilis*.
debilis. Lin. fil. *Monopsis debilis*.
decumbens. Rich. R. S. Ins. Antill.
Rapuntium Richardianum. Presl.
decumbens. Link. Sims. anceps.
decumbens. Juss. hrb. *Siphocampylus decumbens*.
decurrens. Cav. 2 Chili. S. 22 et 49. D. 22. Dr. 148.
Rapuntium decurrens. Presl.
 β. L. foliosa. H. B.
Rapuntium foliosum. Presl.
decurrens. Willd. hrb. madagascariensis.
Delisseana. Gaudich. *Delissea acuminata*.
dentata. Cav. ⊙ N. Holl. S. 76. D. 41. Dr. 96.
Rapuntium dentatum. Presl.
dentata. Sieb. gracilis.
dentata. Willd. *Centropogon Bonplandianus*.
dependens. R. P. *Siphocampylus dependens*.
depressa. Lin. ⊙ Pr. b. sp. S. 143. D. 118. Dr. 186.
Mezleria depressa. Presl. (ex parte.)
digitata. Thunb. *Cyphia digitata*.
dioica. R. Br. *Holostigma dioicum*.
diversifolia. R. S. Am. austr. D. 136.
 L. heterophylla. Willd. hrb. nr. 3967.
 (non *Campanula linarioides*. Dec. sec. Chmss.)
Dobrowskiana. D. Dietr. *Dobrowskia stricta*.
Dombeyana. Presl. *Siphocampylus Dombeyanus*.
domingensis. Dec. ⊙ Domingo. D. 14.
 L. Heyniana. Spr. (ex parte.) S. 127.
Dortmanna. Lin. 2 Eur. Am. sprtr. S. 148. D. 104.
 Dr. 191.
Dortmanna palustris. G. Don.
Rapuntium Dortmanna. Presl.
Draba. Willd. *mierantha*.
dracunculoides. Willd. hrb. *rapunculoides*, *Tuba persicifolia*.
Dregeana. Dec. ⊙ Pr. b. sp. D. 83.
Rapuntium Dregeanum. Presl.
Eckloniana. Dec. Dietr. ⊙ Pr. b. sp. D. 67. Dr. 194.
Rapuntium Ecklonianum. Presl.
edulis. Presl. *Centropogon edulis*.
elliptica. Willd. hrb. H. B. 7 S. 11. D. 153. Dr. 11.
ensiformis. Arrab. (fl. flum. VIII. t. 133.) 2 Brasil.
ericetorum. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 2.
Rapuntium tenuifolium. Presl. in Eckl. En.
ericoides. D. Dietr. 2 Pr. b. sp. Dr. 136.
Rapuntium ericoides. Presl.
erinoides. Lin. *Enchysia erinoides*.
erinoides. Thunb. jap. *Isolobus campanuloides*.
Erinus. Lin. ⊙ Pr. b. sp. S. 113. D. 79. Dr. 154.
 L. procumbens. Hort. (sec. Dec.)
Rapuntium Erinus. Mill.
 (cfr. L. alsinoides, Breyonii.)
Erinus. Thunb. jap. *Isolobus radicans*.
euphrasioides. Steud. Pr. b. sp.
 Lobelia nr. 38. Hrbr. un. it. cap.
Rapuntium euphrasioides. Presl.
exaltata. Pohl. 2 Brasil. D. 127. Dr. 100.
Rapuntium exaltatum. Presl.
excelsa. Leschen. ⊙ Ind. or. S. 154. D. 132. Dr. 103.
Rapuntium Leschenaultianum. Presl.
excelsa. Bonpl. *Tupa salicifolia*.
Farsctia. Vandel. *urens*.
fastigiata. H. B. ⊙ Quito. D. 93.
 L. tenuifolia. Willd. hrb.
Rapuntium fastigiatum. Presl.
fenestralis. Cav. ⊙ 2 Mexico. S. 81. D. 22. Dr. 112.
 L. coelestis. Don. in Swcet.
 L. crispa. Grah.
 (L. rapunculoides. H. B. sec. Spr.)
 L. spicata. Moçin.
Rapuntium fenestrale. Presl.
ferruginea. Lin. fil. *Siphocampylus ferrugineus*.
fervens. Thunb. ⊙ Pr. b. sp. S. 122. D. 162. Dr. 162.
Rapuntium fervens. Presl.
filiformis. Lam. 2 ⊙ Ins. Mascar. S. 132. D. 65.
 Dr. 132.
 L. polymorpha. Bory.
 L. serpens. Bourl.
Rapuntium filiforme. Presl.
 β. L. luzoniensis. Pers. R. S.
fissa. Willd. *laxillora*.
fistulosa. Arrab. (fl. flum. VIII. t. 137.) 2 Brasil.
- flaccida*. Dec. fil. Pr. b. sp. D. 21.
Rapuntium flaccidum. Presl.
flexuosa. Dec. fil. ⊙ Mexico. D. 119.
Lobelia flexuosa. Presl. (nr. 92, non nr. 40.)
floribunda. Bonpl. *rigidula*.
fluviatilis. R. Br. N. Holl. S. 96. D. 34. Dr. 127.
 (L. inundata. R. Br. var. Spr.)
Rapuntium fluviatile. Presl.
foetida. Willd. H. B. *Siphocampylus foetidus*.
foliosa. Willd. hrb. *decurrens*.
formosa. Roth. 2 Ind. or.
 (non L. fulgens. Willd. sec. Roth.)
frutescens. Mill. *Scaevola Plumieri*.
fruticosa. Lin. (ex Presl. non est in Lin. scriptis.)
fulgens. Willd. 2 Mexico. D. 137. Dr. 66.
Rapuntium fulgens. Presl.
 β. L. propinqua. Hort. angl.
 (cfr. L. formosa, splendens.)
fusca. Presl. *Siphocampylus fuscus*.
Galparae. Hamill. affinis.
Gasparrini. Tin. *Laurentia Michellii*.
genistoides. Dec. 7 Pr. b. sp. D. 4.
Rapuntium genistoides. Presl.
gibbosa. Labil. ⊙ N. Holl. S. 136. D. 7. Dr. 179.
Rapuntium gibbosum. Presl.
gigantea. Cav. *Siphocampylus giganteus*.
gigantea. Sims. *Tupa salicifolia*.
glabrata. H. B. *Siphocampylus glabratus*.
glabrifolia. E. Meyer. *leptocarpa*.
glandulosa. Walt. 2 Am. sprtr. S. 106. D. 113. Dr. 147.
 L. erassiuscula. Michx.
Rapuntium glandulosum. Presl.
glandulosa. Willd. *Lysipoma arctioides*.
goodenoides. Willd. L. *Claytoniana*.
gracilis. Andr. ⊙ Pr. b. sp. N. Holl. S. 41. D. 40.
 Dr. 33.
 L. dentata. Sieb. hrb. N. Holl.
 L. pubescens. Sieb. in hrb. *Dunant*.
Rapuntium gracile. Presl.
gracilis. Nutt. L. *Nuttallii*.
graminea. Lam. Peru. S. 139. D. 140. Dr. 184.
 (L. persicifolia. H. B. sec. Spr.)
Rapuntium gramineum. Presl.
grandidentata. Schlecht. *Siphocampylus grandidentatus*.
grandiflora. Gaudich. *Clermontia grandiflora*.
grandis. Mulis. 7 N. Granada.
grandis. Pope. (ex Loudon. hybrida.)
gratioloides. Roxb. (ex Presl.) Ind. or. †
Grimesiana. Gaudich. *Cyanea Grimesiana*.
gruina. Cav. ⊙ 2 Mexico. S. 126. D. 94. Dr. 166.
Rapuntium gruinum. Presl.
Haenkeana. Dec. 7 Ins. Luzon. D. 141.
Rapuntium Haenkeanum. Presl.
Hartwegi. Benth. in Dec. Mexico. D. 23.
hederacea. Ait. — — D. 78.
 L. arguta. Hort.
heteromalla. Schrad. *triquetra*.
heterophylla. Labil. ⊙ N. Holl. S. 39. D. 10. Dr. 33.
Rapuntium heterophyllum. Presl.
heterophylla. Willd. hrb. *Wahlenbergia linarioides*.
hirsuta. Lin. (non Thunb.) 2 Pr. b. sp. S. 24 et 142.
 D. 27. Dr. 185.
Rapuntium hirsutum. Presl.
Rapuntium hirtum. Mill.
hirsuta. Thunb. *longipes*.
hirta. Cav. *Centropogon hirtus*.
hirta. Lin. *zeylanica*.
hortensis. Dec. 2 Am. sprtr. D. 111.
 L. coelestis. Nutt. ? (sec. Dec.)
 L. colorata. Swcet.
Rapuntium coloratum. Presl. (nr. 159, non 104.)
Humboldtiana. Presl. *Siphocampylus Humboldtianus*.
Humboldtiana. R. S. *Specularia perfoliata*.
hypocrateriformis. R. Br. *Isotoma Brownii*.
Jamesoniana. Presl. *Siphocampylus Jamesonianus*.
japonica. Dietr. *Isolobus campanuloides*.
ignea. Arrab. (fl. flum. VIII. t. 138.) 2 Brasil.
ilicifolia. Ker. *purpurascens*.
imbricata. Chmss. *Siphocampylus imbricatus*.
incana. R. P. *Tupa obovata*.
incisa. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 74.
Rapuntium incisum. Presl. in Eckl. En.
incisa. Thunb. *Cyphia incisa*.

- inflata*. Lin. ☉ Am. spr. S. 107. D. 128. Dr. 148.
Rapuntium inflatum. Mill.
integrifolia. Hort. (quid?)
inundata. R. Br. 2 N. Holl. D. 53. Dr. 110.
 (L. fluviatilis. R. Br. sec. Spr.)
inundata. Cunn. Isolobus Cunninghamii.
irrigua. R. Br. N. Holl. S. 104. D. 57.
Rapuntium irriguum. Presl.
 (Pratia repens. Gaudich? sec. Spr.)
Kalmii. Lin. ♂ Am. spr. S. 141. D. 96. Dr. 184.
Rapuntium Kalmii. Presl.
Krausii. Grah. 2 Domingo. D. 146. Dr. 107.
Rapuntium Krausii. Presl.
Siphocampylus Krausii. G. Don. in Sweet.
Krebsiana. Dec. Pr. b. sp. D. 160.
Rapuntium Krebsianum. Presl.
Kunthiana. Presl. Siphocampylus umbellatus.
laciniata. Lam. Siphocampylus Lamarekii.
laciniata. Presl. Siphocampylus laciniatus.
laevigata. Lin. fil. Centropogon laevigatus.
lanceolata. Hook. Rollandia lanceolata.
laricina. Spr. fil. Prismaticarpus diffusus.
lasiantha. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 34.
Rapuntium lasianthum. Presl.
Laurentia. Lin. Laurentia Michelii.
Laurentia. Salz. Solenopsis Salzmanniana.
Laurentia nana. Hoffm. Link. Solenopsis tenella.
laxiflora. H. B. 2 Mexico. S. 54. D. 144. Dr. 74.
 L. fissa. Willd. hrbr.
 L. Cavanillesiana. R. S.
 L. persicaefolia. Cav. (non Lam.)
Rapuntium Cavanillesianum. Presl.
Rapuntium laxiflorum. Presl.
Siphocampylus bicolor. G. Don.
 β. L. Cavanillesii. Mart.
 L. persicifolia. H. B.
Rapuntium Kunthianum. Presl.
 (cfr. L. rigidula.)
leptocarpa. Griseb. 2 Pr. b. sp. D. 2.
 L. glabrifolia. E. Meyer.
 L. Mundtiana. Chamss. Dr. 143.
Rapuntium glabrifolium. Presl.
leptostachys. Dec. 2 Carolina. D. 107.
linoselloides. Willd. Lysipoma montioides.
linarioides. Dec. ☉ Pr. b. sp. D. 84.
Rapuntium linarioides. Presl.
linearis. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 143. D. 163. Dr. 188.
linifolia. Willd. collina.
littoralis. Cunn. N. Zealand. D. 52.
longiflora. Lin. Isotoma longiflora.
longifolia. Dec. 2 Ins. Luzon. D. 142.
Rapuntium longiflorum. Presl.
longifolia. Pope. (ex Loudon. hybrida.)
longipes. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 26.
 L. hirsuta. Thunb. Lin. fil. (non Lin. spec.)
Rapuntium pedunculare. Presl.
loxensis. Willd. hrbr. 2 Peru. S. 26 D. 133. Dr. 39.
Lucaeana. Dec. 2 Chili. D. 143.
Rapuntium Lucaeanum. Presl.
lutea. Lin. Parastranthus luteus.
luzoniensis. Pers. filiformis.
lycioides. Chamss. Siphocampylus lycioides.
macrophylla. Presl. Siphocampylus macrophyllus.
macropoda. Swartz. Siphocampylus macropodus.
macrostachys. Hook. 2 Ins. Sandvic. D. 168.
 Delissea? macrostachys. Presl.
macrostemon. Presl. Siphocampylus macrostemon.
macularis. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 39.
Rapuntium maculare. Presl.
maculatum. Penny. rugulosa.
madagascariensis. R. S. 2 Madagas. Ins. Johan. D. 64.
 L. alata. Leperv. (non Labil.)
 L. decurrens. Willd. hrbr. (non Cav.)
Rapuntium platycaulon. Presl.
megapotamica. Spr. Wahlenbergia linarioides.
membranacea. R. Br. N. Holl. S. 95. D. 47. Dr. 126.
Rapuntium membranaceum. Presl.
Michauxii. Nutt. Virgin.
 L. Cliffortiana. Michx. (non Lin.)
Rapuntium Michauxii. Presl.
micrantha. H. B. ☉ Quito. Peru. S. 111. D. 91. Dr. 132.
 L. Draba. Willd. hrbr. R. S.
 L. ruderalis. Willd. hrbr. R. S.
 L. subtilis. H. B. Dr. 133.
Rapuntium micranthum. Presl.
Rapuntium subtile. Presl.
microdon. Dec. ☉ Pr. b. sp. D. 70.
Rapuntium microdon. Presl.
minima. Ker. Solenopsis minuta.
minuta. Dec. Laurentia tenella.
minuta. Lin. Laurentia minuta.
minuta. Thunb. muscoides, Laurentia micrantha.
mollis. Grah. 2 Domingo.
Rapuntium molle. Presl.
montana. Reinw. 2 Java. D. 170. Dr. 440.
monticola. H. B. ☉ N. Granat. S. 110. D. 90. Dr. 131.
 L. palmaris. Willd. hrbr.
Rapuntium monticolum. Presl.
muconata. Cav. Tupa mucronata.
Mülleri. Hort. syphilitica.
multicaule. Steud. Pr. b. sp. †
Rapuntium multicaule. Presl.
 (Rapuntium. Burn. afr. t. 40. f. 1.)
Mundtiana. Chamss. Schlicht. leptocarpa.
muscoides. Chamss. Pr. b. sp. D. 116.
 L. minuta. Thunb.? (sec. Presl.)
Rapuntium muscoides. Presl.
Mutisiana. H. B. Siphocampylus Mutisianus.
nana. H. B. 2 Mexico. S. 147. D. 120. Dr. 190.
Rapuntium nanum. Presl.
natalensis. Dec. ☉? Pr. b. sp. D. 71.
Rapuntium flexuosum. Presl. nr. 40. p. 16. (non nr. 92.)
neglecta. R. S. 2 2 — — D. 28.
 L. commutata. R. S. nr. 4. (non nr. 137.)
nerüfolia. Moris. Tupa salicifolia.
nicotianaefolia. Heyn. Roth. 2 Ind. or. S. 67. D. 133.
 Dr. 87.
Rapuntium nicotianaefolium. Presl.
nitida. Presl. Siphonanthus nitidus.
nivea. Willd. Byrsanthes Humboldtiana.
nudicaulis. Lam. Cyphia Phyteuma.
Nummularia. Lam. Piddingtonia Nummularia.
nummularioides. Chamss. 2 Brasil. D. 44. Dr. 141.
Rapuntium nummularioides. Presl.
Nuttallii. R. S. ♂ Am. spr. D. 97. Dr. 93.
 L. gracilis. Nutt.
 L. Kalmii. Bart. Ell.
Rapuntium Nuttallianum. Presl.
obliqua. Hamilt. Piddingtonia Nummularia.
oblongifolia. Gaudich. Clermontia oblongifolia.
obtusifolia. Willd. Siphocampylus scandens.
odorata. Grah. Pratia hederacea.
oppositifolia. Spr. in Zeyh. hrb. Wahlenbergiae species. Presl.
Ottomania. Dec. ☉ — — D. 73.
Rapuntium Ottomanum. Presl.
pallida. Mhlbrg. L. Claytoniana.
palmaris. Willd. monticola.
paludosa. Nutt. 2 Am. spr. S. 149. D. 103. Dr. 192.
 Dortmanna paludosa. G. Don.
Rapuntium paludosum. Presl.
paniculata. Lin. ☉ Pr. b. sp. S. 138. D. 166. Dr. 181.
 (non Wahlenbergia exilis. Dec. sec. Dec.)
parvifolia. R. Br. N. Holl. S. 137. D. 13. Dr. 180.
Rapuntium parvilobum. Presl.
parvifolia. Berg. Lightfootia oxycoccoides.
patula. Lin. fil. ☉ Pr. b. sp. S. 119. D. 167. Dr. 159.
Rapuntium patulum. Presl.
paucidentata. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 31.
Rapuntium paucidentatum. Presl.
pauciflora. H. B. 2 Mexico. S. 60. D. 101. Dr. 80.
 L. commutata. R. S. (nr. 137. non nr. 4.)
 L. simplex. Willd. hrbr.
Rapuntium pauciflorum. Presl.
pedicellaris. Presl. Siphocampylus longepedunculatus.
pedunculata. R. Br. 2 N. Holl. S. 97. D. 56. Dr. 128.
Rapuntium pedunculatum. Presl.
pedunculata. Sims. L. Sinsii.
pendulifolia. Sims. Siphocampylus pendulifolius.
persicaefolia. Cav. laxiflora.
persicaefolia. Lam. Tupa persicaefolia.
physaloides. Cunn. 2 2 N. Zealand. D. 170.
Phyteuma. Lin. Cyphia Phyteuma.
phyteumoides. Willd. hrb. collina.
pinifolia. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 36. D. 29. Dr. 49.
Rapuntium pinifolium. Presl.
pinnata. Lam. Cyphia pinnata.

- pinnatifida*, *Chmss.* *Delissea pinnatifida*.
Plumieri, *Burm.* *Scaevola Taccada*.
Plumieri, *Lin.* *Scaevola Plumieri*.
Poeppigiana, *Kunze.* *Tupa polyphylla*.
polygalaeifolia, *Willd.* *rupestris*.
polymorpha, *Willd.* *serpens*.
polyphylla, *Hook. Arn.* *Tupa polyphylla*.
Preslii, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 3.
Rapuntium cordatum, *Presl.*
procumbens, *Hort.* Pr. b. sp. D. 171. †
Rapuntium procumbens, *Presl.*
 (cfr. *L. Erinus*, *rhizophyta*.)
propinqua, *Hort. angl.* *fulgens*.
prunifolia, *Presl.* *Siphocampylus prunifolius*.
psilophylla, *Presl.* *Siphocampylus psilophyllus*.
pteropoda, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 42..
Rapuntium pteropodum, *Presl.*
puberula, *Michx.* 2 Am. spr. S. 123. D. 109. Dr. 163.
Rapuntium puberulum, *Presl.*
pubescens, *Ait.* 2 Pr. b. sp. S. 90. D. 76. Dr. 121.
L. alyssifolia, *Salisb.*
Rapuntium pubescens, *Presl.*
pubescens, *Willd.* *Enchysia repens*.
pulverulenta, *Hook.* *Siphocampylus Jamesonianus*.
pulverulenta, *Pers.* *Siphocampylus campanulatus*.
pumila, *Burm.* ⊙ *Ind. or.* D. 19.
purpurascens, *R. Br. N. Holl.* D. 49.
L. ilicifolia, *Sims.*
 (*L. quadrangularis*, *R. Br. sec. Spr.*)
Rapuntium purpurascens, *Presl.*
purpurascens, *Wall. L. Wallichii.*
purpurea, *Arrab.* (fl. flum. VIII. 156.) 2 Brasil.
purpurea, *Lindl.* *Tupa purpurea*.
purpurea, *R. P.* *Siphocampylus rosmarinifolius*.
pusilla, *Dec.* ⊙ *Mexico.* D. 121.
Rapuntium pusillum, *Presl.*
pusilla, *Poepp.* *Clintonia pusilla*.
pygmaea, *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 103. D. 115. Dr. 134.
Rapuntium pygmaeum, *Presl.*
pyramidalis, *Wall.* 2 *Nepal.* S. 65. D. 131. Dr. 85.
Rapuntium pyramidale, *Presl.*
 β. *Rapuntium Wallichianum*, *Presl.*
quadrangularis, *R. Br.* 2 *N. Holl.* S. 94. D. 48. Dr. 123.
Rapuntium quadrangulare, *Presl.*
 (cfr. *L. purpurascens*.)
racemosa, *Vest.* in *R. S.* — — D. 172.
L. Vestiana, *Presl.*
racemosa, *Sims.* *Tupa racemosa*.
radicans, *Roxb.* *Isolobus Roxburghii*.
radicans, *Thunb.* *Isolobus radicans*.
ramosa, *Benth.* 2 *N. Holl.* D. 12.
L. tenuior, *Benth.* in *Hüg.* (non *R. Br.*)
rapunculoides, *H. B.* 2 *Mexico.*
L. dracunculoides, *Willd.* hrb. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Rapuntium rapunculoides, *Presl.*
 (cfr. *L. fenestralis*.)
recurvifolia, *Spr.* *L. Simsii.*
Reinwardtiana, *Dec.* *Java.* D. 39.
L. triquetra, *Reinw.*
Rapuntium Reinwardtianum, *Presl.*
reniformis, *Chmss.* ⊙ *Brasil.* D. 46. Dr. 177.
Rapuntium reniforme, *Presl.*
repanda, *Mill.* *angulata*.
repens, *Thunb.* *Enchysia repens*.
reticulata, *Willd.* hrb. 2 *Am. austr.* S. 12. D. 152.
 Dr. 13.
retrorsa, *Willd.* hrb. 2 *Am. austr.* S. 14. D. 134. Dr. 14.
rhizophyta, *Spr.* *anceps*.
rigidula, *H. B.* 2 *Mexico.* S. 55. D. 143. Dr. 75.
L. floribunda, *Bonpl.* in hrb. *Mus. Paris.*
L. laxillora, *H. B.* (sec. *Dec.* sub nr. 144.)
Rapuntium rigidulum, *Presl.*
robusta, *Fisch. Grah.* *Tupa robusta*.
Rollandia, *Gaudich.* *Rollandia lanceolata*.
rosea, *Wall.* *Ind. or.* S. 136. Dr. 175.
Rapuntium roseum, *Presl.*
rosmarinifolia, *Domb.* *Siphocampylus rosmarinifolius*.
rotundifolia, *Juss.* 2 *Doming.* Dr. 147.
ruderalis, *H. B.* *micrantha*.
rugosa, *Presl.* *Siphocampylus rugosus*.
rugulosa, *Grah.* 2 *N. Zealand.* D. 50.
L. maculata, *Penny.* (ex *Sweet.*)
Pratia rugulosa, *Don.*
Rapuntium rugulosum, *Presl.*

- rupestris*, *H. B.* 2 *N. Grauat.* S. 61. D. 102. Dr. 81.
L. polygalaeifolia, *Willd.* hrb.
Rapuntium rupestre, *Presl.*
salicifolia, *Sweet.* *Tupa salicifolia*.
salicina, *Lam.* *Tupa acuminata*.
Salzmanniana, *Presl.* *Laurentia Michellii*.
scabra, *Nees. L.* *Chamaepitys*.
scabra, *Presl.* *Siphocampylus scaber*.
scabra, *Thunb.* *Dobrowskia scabra*.
scabriipes, *Dec.* ⊙ *Pr. b. sp.* D. 69.
Rapuntium scabriipes, *Presl.*
scaevolaefolia, *Roxb.* 2 *Ins. Helena.* D. 1.
Trimeris oblongifolia, *Presl.*
scandens, *Berter.* *Centropogon Berterianus*.
scandens, *H. B.* *Siphocampylus scandens*.
scapigera, *R. Br.* *Enchysia scapigera*.
scapigera, *Willd.* *Dobrowskia unidentata*.
Schrankii, *Sweet.* *anceps*.
Sebac. *Dec.* *Zeylon.* D. 169.
secunda, *Lin. fl.* *Enchysia repens*.
secunda, *R. P.* *Tupa secunda*.
secunda, *Schrank.* *anceps*.
Sellowiana, *Presl.* *Siphocampylus Sellowianus*.
senecioides, *Sims.* *Isotoma senecioides*.
Senecionis, *Spr.* *Isotoma senecioides*.
senegalensis, *Dec.* ⊙ *Senegamb.* D. 85.
L. triquetra, *Sieb. seneg.* nr. 15. (non *Lin.*)
Rapuntium Kohautianum, *Presl.*
serpens, *Lam.* ⊙ *Ins. Mascar.* S. 99. D. 66. Dr. 130.
Rapuntium serpens, *Presl.*
 β. *R. cheiranthifolium*, *Presl.*
 γ. *L. bicolor*, *Bojer.* (non *Sims.*)
L. polymorpha, *Bory.* *Willd.* hrb.
Rapuntium Boryanum, *Presl.*
serrata, *Meyen.* (Reise I. 300.) *Chili.*
serrulata, *Schott.* *urens*.
sessilifolia, *H. B.* *Specularia perfoliata*.
sessilifolia, *Lamb.* *vantschatica*.
setacea, *Thunb.* 2 *Pr. b. sp.* S. 146. D. 25. Dr. 189.
Rapuntium setaceum, *Presl.*
setacea, *Sib. Sm.* *Laurentia tenella*.
setacea, *Spr.* in *Zeyh.* hrb. *Prismatocarpi* species.
simplex, *Thunb.* ⊙ ♂ *Pr. b. sp.* S. 144. D. 81. Dr. 187.
Rapuntium simplex, *Presl.*
simplex, *Willd.* hrb. *pauciflora*.
simplicicaulis, *R. Br. N. Holl.* D. 7.
 (*L. dentata*, *Cav. sec. Spr.*)
Rapuntium simplicicaule, *Presl.*
Simsii, *Sweet.* 2 *Pr. b. sp.* D. 35.
L. pedunculata, *Sims.* S. 42. (non *R. Br.*)
L. recurvifolia, *Spr.* in *Ind.* Dr. 60.
Rapuntium Simsii, *Presl.*
sonchifolia, *Swartz.* *N. Hispan.* S. 37. D. 157. Dr. 31.
Rapuntium sonchifolium, *Presl.*
 (cfr. *Siphocampylus Lamarekii*.)
spartioides, *Dec.* 2 *Pr. b. sp.* D. 5. Dr. 42.
Rapuntium spartioides, *Presl.*
spathulata, *Bridg.* *Selliera radicans*.
speciosa, *Hort.* *sylhilitica*.
spectabilis, *H. B.* *Centropogon surinamensis*.
speculum, *Andr.* *Monopsis speculum*.
sphaerocarpa, *Juss.* *Centropogon surinamensis*.
spicata, *R. P. Peru.*
Rapuntium spicatum, *Presl.*
spicata, *Lam. L.* *Claytoniana*.
spicata, *Moqin.* *fenestralis*.
splendens, *Willd.* 2 *Mexico.* S. 47. D. 136. Dr. 67.
L. fulgens, *H. B.* var. ? *Runth.*
Rapuntium splendens, *Presl.*
stellata, *Popc.* (ex *London.* hybrida.)
stipularis, *Roth.* *trigona*.
stricta, *Lam. Swartz.* *Tupa stricta*.
stricta, *R. Br. L.* *Browneana*.
subcordata, *D. Dietr.* *Delissea subcordata*.
subincisa, *Wall.* (cat. p. 33. nr. 1310. non p. 139.) ⊙
Ind. or. D. 60.
L. trigona, *Wall.* (cat. 1309. p. 138. litt. M.)
subincisa, *Wall.* (cat. p. 138.) *Raphistemma pulchellum*.
submensa, *Cunningh.* *N. Zealand.* D. 38.
subtilis, *H. B.* *micrantha*.
succulenta, *Blum.* 2 *Java.* D. 92. Dr. 139.
Rapuntium succulentum, *Presl.*
superba, *Chmss.* *Macrochilus superbus*.
surinamensis, *Lin.* *Centropogon surinamensis*.

syphilitica. *Lin.* 2 Am. spr. *S.* 70. *D.* 110. *Dr.* 90.
Rapuntium syphiliticum. *Mill.*
β. *L. Milleri.* *Hort.*
γ. *L. speciosa.* *Sweet.*
Rapuntium speciosum. *Presl.*
Taccada. *Gaert.* *Scaevola Taccada.*
telephioides. *Dec.* 2 Ins. *Maurit.* *D.* 63.
Rapuntium telephioides. *Presl.*
tenella. *Bivon.* *Laurentia tenella.*
tenella. *Lin.* *Lightfootia oxycoccoides.*
tenera. *H. B.* 2 Quito. *S.* 39. *D.* 100. *Dr.* 79.
Rapuntium tenerum. *Presl.*
tenuior. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 40. *D.* 11. *Dr.* 54.
Rapuntium tenuius. *Presl.*
tenuior. *Benth.* in *Hügel.* *ramosa.*
tenunifolia. *Willd.* *fastigiata.*
tetragona. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 104.
texensis. *Rafin.* 2 Texas. *D.* 139.
thapsoidea. *Schott.* 2 Brasil. *D.* 126. *Dr.* 101.
Geniostoma brasiliense. *Spr.* 638. 2.
Rapuntium thapsoideum. *Presl.*
thermalis. *Thunb.* *Parastranthus thermalis.*
Thunbergii. *Sweet.* *coronopifolia.*
tomentosa. *Lin.* *fil.* 2 *S.* 35. *D.* 38. *Dr.* 48.
Rapuntium tomentosum. *Presl.*
trialata. *Hamilt.* 2 Nepal. *S.* 155. *D.* 16. *Dr.* 102.
L. micrantha. *Hook.* (non *H. B.*)
Rapuntium trialatum. *Presl.*
triangulata. *Hamilt.* *Wall.* *L. Cliffortiana.*
trigona. *Roxb.* 2 Nepal. *D.* 15.
L. Heyniana. *R. S.*
L. javanica. *Thunb.?*
L. stipularis. *Roth.* *Wall.* *S.* 91. *Dr.* 122.
L. zeylanica. *Autor.*
triphylla. *Presl.* *Siphocampylus duploserratus.*
triquetra. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 43. *D.* 74. *Dr.* 61.
L. capitata. *Burm.*
L. debilis. *Eckl.*
L. heteromalla. *Schrad.*
Rapuntium heteromallum. *Presl.*
Rapuntium triquetrum. *Presl.*
β. *L. comosa.* *Lin.* (non *Cav.*)
L. corymbosa. *Berg.* (non *Grah.*)
triquetra. *Reinw.* *L. Reinwardtiana.*
triquetra. *Sieb.* *senegalensis.*
Tupa. *Ait.* *Tupa salicifolia.*
Tupa. *Don.* *Siphocampylus giganteus.*
Tupa. *Lin.* *Tupa Feuillei.*
umbellata. *Vest.* in *R. S. D.* 173.
umbellata. *H. B.* *Siphocampylus ayavacensis.*
undulata. *D. Dietr.* *Delissea undulata.*
unidentata. *Ait.* *Dobrowskia unidentata.*
uranocoma. *Chamss.* 2 Brasil. *D.* 125.
Rapuntium uranocomum. *Presl.*
urens. *Lin.* 2 Europ. *S.* 105. *D.* 86. *Dr.* 146.
L. Farsetia. *Vandel.*
Rapuntium urens. *Mill.*
β. *L. serrulata.* *Schott.*
Rapuntium serrulatum. *Presl.*
variifolia. *Sims.* *Parastranthus variifolius.*
verbaseifolia. *Presl.* *Siphocampylus verbaseifolius.*
veronicaefolia. *Willd.* *Am. austr.* *S.* 62. *D.* 144.
Dr. 82.
Rapuntium veronicaefolium. *Presl.*
verticillata. *Chamss.* *Siphocampylus verticillatus.*
verticillata. *Kunze.* *Stemodiae species.* *Dec.*
Vestiana. *Presl.* *racemosa.*
villosula. *Presl.* *Siphocampylus villosulus.*
virgata. *Poepp.* *Siphocampylus virgatus.*
volubilis. *H. B.* *Siphocampylus volubilis.*
volubilis. *Lin.* *Cyphia volubilis.*
Wallichii. *Steud.* *Ind. or.*
L. purpurascens. *Wall.* (non *R. Br.*)
Westiana. *Swartz.* *Thunb.* *Siphocampylus Westianus.*
Willdenowiana. *Presl.* *Siphocampylus umbellatus.*
Willdenowiana. *R. S.* *Lysipoma aretioides.*
xalapensis. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 38. *D.* 89. *Dr.* 78.
L. Cliffortiana. *Chmss.* *Schl.* (Linnaea 1830.) *Sieb.*
L. mollis. *Grah.* *H. Edinb.*
Rapuntium affine. *Presl.* (nr. 117. non 14.)
Rapuntium xalapense. *Presl.*
zeylanica. *Lin.* *Ind. or.* *S.* 89. *Dr.* 149.
L. hirta. *Lin.*

Rapuntium zeylanicum. *Presl.*
 (cfr. *L. affine.*)
LOBELIA. *Adans.* *Scaevola.*
LOBOCARPUS. *Wight.* *Arn.*
 Fam. Anonaceae. *Wight.* *Arn.*
Candolleanus. *W. A.* 2 Ind. or.
LOBOSTEMON. *Lehmann.*
Echium. *Thunb.* *Spr.* 587. *Dietr.* 727.
 Fam. Asperifoliae. *Lam.* *Heliotropeae.* *Endl.*
acutissimus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
argentens. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium argenteum. *Lin.* *S.* 2. *Dr.* 2.
Echium ferocissimum. *Andr.*
Echium ferox. *Pers.*
Echium fruticosum. *Jacq.*
capitatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium capitatum. *Thunb.* *S.* 26. *Dr.* 25.
Echium hispidum. *Burm.*
 (cfr. *L. sphaerocephalus.*)
caudatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium caudatum. *Thunb.* *S.* 32. *D.* 34.
curvifolius. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
diversifolius. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
echioides. *Lehm.* *L. Lehmannianus.*
Ecklonianus. *Buek.* 2 Afr. austr.
elongatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
eristachyus. *Buek.* 2 Afr. austr.
fastigiatus. *Buek.* 2 Afr. austr.
formosus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium formosum. *Pers.* *S.* 21. *Dr.* 20.
Echium grandiflorum. *Andr.*
Echium tubiferum. *Poir.*
fruticosus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium africanum. *Pers.*
Echium fruticosum. *Lin.* *S.* 1. *Dr.* 1.
β? *Echium scabrum.* *Thunb.*
glaber. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium falcatum. *Lam.*
Echium glabrum. *Vahl.* *S.* 29. *Dr.* 28.
Echium Vahlii. *R. S.*
glaucophyllum. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium glabrum. *Thunb.*
Echium glaucophyllum. *Pers.* 28. *Dr.* 27.
Echium laevigatum. *Lam.*
laevigatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium laevigatum. *Lin.* *Thunb.* (non *Lam.*) *S.* 31.
Dr. 30.
latifolius. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Lehmannianus. *Buek.* 2 Afr. austr.
L. echioides. *Buek.*
lucidus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium lucidum. *Lehm.*
microphyllum. *Buek.* 2 Afr. austr.
montanus. *Buek.* 2 Afr. austr.
paniculatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
sphaerocephalus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
spicatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium spicatum. *Lin.* *S.* 33. *Dr.* 33.
splendens. *Buek.* 2 Afr. austr.
Sprengelianus. *Buek.* *Pr. b. sp.*
strigosus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium strigosum. *Thunb.* (et? *Sw.* *S.* 10.) *Dr.* 10.
Swartzii. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium angustifolium. *Sw.*
Echium Swartzii. *Lehm.* *S.* 30. *Dr.* 29.
Thunbergianus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium scabrum. *Eckl.* *Zeyh.* (et? *Thunb.* non *Lehm.*)
trigonum. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium trigonum. *Thunb.* *S.* 24. *Dr.* 23.
verrucosus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium verrucosum. *Sw.* *Thunb.* *S.* 25. *Dr.* 24.
virgatus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Echium trichotomum. *Thunb.?* *S.* 8. *Dr.* 8.
viridi-argenteus. *Buek.* 2 Pr. b. sp.
Zeyheri. *Buek.* 2 Afr. austr.
Echium Zeyheri. *Eckl.* *mpt.*
LOBULARIA. *Desv.*
Alyssum. *Autor.* *Spr.* 2283. *Dec.* I. 164. nr. 39—46.
Anodonte. *G. Don.* *Sweet.*
Konig. *Adans.*
Koniga. *R. Brown.*
Ptilotrichum. *Boiss.*
 Fam. Cruciferae Alyssoidae. *R. Br.* — *Tetradyna-*
mae septatae. *Rehbch.*

- canescens. *Steud.* 2. h Sibiria.
Alysetum Fischerianum. *Sweet.*
Alyssum canescens. *Dec.* S. 39. *D.* 43.
Alyssum Fischerianum. *Dec.* nr. 24?
Alyssum minutum. *Patrin.* hrb.
Alyssum sibiricum. *Fisch.* in *Dec.*? (non *Willd.*)
Alyssum tenuissimum. *Borst.* suppl.
Alyssum nr. 6. *Gmel.* sib?
Koniga sibirica α. *Spach.*
Ptilotrichum canescens. *C. A. Meyer.*
(efr. *L. elongata*, *tenuifolia*.)
elongata. *Steud.* 2. h Sibir. alt.
Alyssum canescens β *elongatum.* *Dec.*
Alyssum dauricum. *Willd.* hrb.
Ptilotrichum elongatum. *C. A. Meyer.*
halimifolia. *Steud.* h Italia.
Alyssum halimifolium. *Dec.* S. 35. *D.* 41.
Anodonte halimifolia. *G. Don.* *Sweet.*
Koniga halimifolia. *Rchbch.*
Lunaria halimifolia. *All.*
(efr. *L. longicaulis*, *macrocarpa*, *pyrenaica*.)
Lagaseae. *Steud.* Sierra Nevada Hisp.
Alyssum dubium. *Bory.*
Alyssum purpureum. *Lagasc.*
Koniga Lagaseae. *Webb.*
Ptilotrichum purpureum. *Boiss.*
libyca. *Meissn.* Afr. bor.
Farsesia libyca. *Spr.* 2293. 13.
Koniga libyca. *R. Br.*
Lunaria libyca. *Vivian.*
Oetadenia libyca. *R. Br.*
(efr. *L. nummularia*.)
longicaulis. *Steud.* h Hispan. Ital.
Koniga halimifolia. *Rchbch.* (sec. *Webb.*)
Ptilotrichum longicaule. *Boiss.*
maritima. *Desv.* 2. h Eur. austr.
Alyssum halimifolium. *Lin. Curt. Ait.*
Alyssum minimum. *Lin.* sp.
Alyssum maritimum. *Lam.* S. 33. *D.* 39.
Clypeola maritima. *Lin.* mant.
Clypeola nr. 6. *Gmel.* sib.
Draba maritima. *Lam.* fl. fr.
Glyce maritima. *Lindl.*
Koniga maritima. *R. Br.*
Lepidium fragrans. *Willd.* in *Usteri.*
(efr. *L. rupestris*.)
nummularia. *Steud.* — —
Koniga libyca. *R. Br.* var. ? *Ledeb.*
Koniga nummularia. *Ledeb.*
Draba nummularia. *Ehrnbg.* *Luik.*
pyrenaica. *Steud.* 2. h Pyrenaei.
Alyssum pyrenaicum. *Lapeyr.* S. 38. *D.* 44.
Alyssum halimifolium β. *Dec.* fl. fr.
rupestris. *Steud.* h Ital. infer.
Alyssum rupestre. *Tenor.* S. 34. *D.* 40.
(*Alyssum maritimum.* *Lam.* see. *Spach.*)
Anodonte rupestris. *G. Don.* *Sweet.*
spinosa. *Steud.* h Arragon. Gall.
Alyssum spinosum. *Lin.* S. 36. *D.* 42.
Anodonte spinosa. *G. Don.* *Sweet.*
Draba spinosa. *Lam.* fl. fr.
Iberis semperflorens. *Burm.*
Koniga spinosa. *Spach.*
tenuifolia. *Steud.* 2. h Sibir.
Alyssum tenuifolium. *Stephan.* S. 40. *D.* 46.
Koniga sibirica β. *Spach.*
Ptilotrichum tenuifolium. *C. A. Meyer.*
Locardi. *Adans.* *Vitmannia.*
Lochnera. *Rchbch.*
rosea. *Rchbch.* *Vinca rosea.*
Lochneria. *Scop.* *Elaeocarpus.*
Lockhartia. *Hook.*
elegans. *Hook.* *Fernandezia elegans.*
Locusta. *Medic.* *Fedia olitoria.*
LODDIGESIA. *Sims.* *Spr.* 2543. *Dec.* II. 136.
Duvalia. *Rchbch.*
Fam. Cassiæ Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae.
Sims. Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
oxalidifolia. *Sims.* h Pr. b. sp. S. 1. *D.* 4.
Crotalaria oxalidifolia. *Hort.*
Wiborgia obtordata. *Willd.* hrbr. (see. *Walp.*)
Lodicularia. *Beauv.*
fasciculata. *Beauv.* *Hemarthria fasciculata.*
peruviana. *Meyen.* *Hemarthria peruviana.*

LODOICEA. *Commers.* *Labil. Spr.* 1907.

- Fam. Palmae. *Labil.* Borassinae. *Mart.*
maldavica. *Pers.* h Ins. *Sechellar.*
L. Sechellarum. *Labil.* S. 1.
Cocos maldavica. *J. F. Gmel.*
Sechellarum. *Labil.* maldavica.

LOEFFLINGIA. *Lin.* *Spr.* e. p. 336. *Dec.* III. 380. *Dietr.* 207.

- Fam. Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* Mollugi-
neae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Paronychieae.
Dec. — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.* —
Spergulae. *Adans.*
caspica. *Gmel.* *Polycarpum tetraphyllum.*
hispanica. *Lin.* Ⓞ *Hispan.* *Gall. Afr. bor.* S. 1. *D.* 1
Dr. 4.

- L. prostrata.* *Moench.*
hispanica. *Hort.* *Scleranthus annuus.*
indica. *Pietz.* *Polycarpacea depressa.*
pentandra. *Cav.* Ⓞ *Hispan.* S. 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
prostrata. *Moench.* *hispanica.*
ramosissima. *Weinm.* *Paronychia ramosissima.*
renifolia. *Lagasc.* *Mexico.* *D.* 4.
Drymaria cordata. *Willd.*? (see. *Spr.*)

Loeselia. *Lin.*

- ciliata.* *Lin.* *Hoitzia Loeselia.*
coerulea. *Don.* *Hoitzia coerulea.*
glandulosa. *Don.* *Hoitzia glandulosa.*

LOGANIA. *R. Brown.* *Spr.* 637. *Dietr.* 863.**Stomandra.** *R. Br.*

- Fam. Gentianeae. *R. Br.* — Loganiaceae. *R. Br.*
angustifolia. *Sieb.* h N. Holl. S. 11. *Dr.* 9.
campanulata. *R. Br.* 2? N. Holl.
crassifolia. *R. Br.* h N. Holl. S. 2. *Dr.* 2.
elliptica. *R. Br.* h N. Holl. S. 4. *Dr.* 4.
fasciculata. *R. Br.* h N. Holl. S. 8. *Dr.* 8.
floribunda. *R. Br.* h N. Holl. S. 6. *Dr.* 6.
Erosma albiflora. *Andr.*
latifolia. *R. Br.* h N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.
Exacum vaginales. *Labil.*
Gentiana vaginalis. *Dietr.*
ligustrina. *Cunningh.* h N. Zealand.
longifolia. *R. Br.* h N. Holl. S. 5. *Dr.* 5.
ovata. *R. Br.* h N. Holl. S. 3. *Dr.* 3.
pusilla. *R. Br.* 2? N. Holl. S. 10. *Dr.* 11.
revoluta. *R. Br.* h N. Holl. S. 7. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *R. Br.* h N. Holl. S. 9. *Dr.* 10.

Logania. *Scop.* *Neck.*

- pentacrina.* *Scop.* *Ruyschia Surubaea.*

Logia. *Cassin.*

- brevifolia.* *Cass.* *Filago montana.*
lanceolata. *Cass.* *Filago montana.*
subulata. *Cass.* *Filago gallica.*

Loiseleuria. *Desv.*

- procumbens.* *Desf.* *Azalea procumbens.*

LOLIUM. *Lin.* *Spr.* 329. *Dietr.* 433.

- Fam. Aelyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna
composita. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* —
Gramina Tritica. *Adans.*

- agreste.* *Hort.* perenne.
album. *Huds.* *temulentum.*
annuum. *Bernh.* *arvense.*
annuum. *Lam.* *temulentum.*
appeninum. *Brouss.* *Apennini.* †
arvense. *With.* Ⓞ *Europ. As. Bras.* S. 2. *Dr.* 2.
L. annum. *Bernh.*
L. asperum. *Roth.* (sec. *Kunth.*)
L. multiflorum. *Koel.*
L. remotum. *Hffm.* *Schrank.*
L. temulentum. *Huds.*
L. tenue. *Borst*
Lolium nr. 1418 et? 1420. β. *Hall.* *helv.*
(efr. *L. complanatum*, *maximum*.)
asperum. *Roth.* *arvense*, *complanatum.*
Boucheanum. *Kunth.* 2. *Italia.* *Littorale.*
L. italicum. *Braun.*
brasilianum. *Nees.* 2. *Montevid.* *Dr.* 8.
bromoides. *Huds.* *Vulpia Myurus.*
canadense. *Michx.* Ⓞ *Am.* *septr.* *Dr.* 9.
L. arvense. *With.* var. ? *Spr.* *Kunth.*
coelorachis. *Forst.* in *hrb.* *Paris.* *Lepturus repens.*
complanatum. *Schrad.* Ⓞ *Europ.*
L. arvense. *With.* var. *Kunth.*
L. asperum. *Hort.*
L. multiflorum. *Hort.*

- compositum*. *Thuil.* perenne, multiflorum.
cristatum. *Pers.* perenne.
distachyum. *Lin.* Malabar. *Dr.* 10.
distachyum. *Willd.* hrb. *Leptochloa monostachya*.
festucaceum. *Link.* *Festuca loliacea*.
giganteum. *Hort.* maximum.
Halleri. *Gmel.* perenne.
italicum. *Braun.* L. *Bonebeanum*.
latum. *Roth.* perenne.
maximum. *Willd.* Ⓞ Jamaica.
 L. arvense. *With.* sec. *Hunt*'s.
 L. giganteum. *Hort.*
multiflorum. *Lam.* Ⓞ Gallia. *Dr.* 3.
 L. compositum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)
multiflorum. *Hort.* complanatum.
perenne. *Lin.* 2 Eur. As. Am. S. 1. *Dr.* 1.
 L. agreste. *Hort.*
 L. Halleri. *Gmel.*
 L. tenue. *Lin.*
 L. vulgare. *Host.*
Lolium nr. 1416. *Hall.* helv.
 β. *Brachypodium tenue*. *Beauv.*
Lolium nr. 1417. *Hall.*
Triticum tenue. *Autor.*
 γ. *L. compositum*. *Thuil.*
 L. cristatum. *Hort.* *Pers.*
 L. latum. *Roth.*
 L. ramosum. *Hort.* *
ramosum. *Hort.* perenne.
remotum. *Hffm.* arvense.
rigidum. *Gaud.* Ⓞ Littoral. Piedmont. Ital.
 L. strictum. *Decker.* (non *Presl.*)
 (non *L. complanatum*. *Schrad.* sec. *Koch.*)
robustum. *Rchbch.* temulentum.
scabrum. *Presl.* 2 Peru. Chili. *Dr.* 7.
 Lolium temulentum var.? *Berter.* hrb. nr. 1108.
speciosum. *Bbrst.* *Stev.* Ⓞ Taur. Germ. *Dr.* 5.
 L. arvense. *Lejeun.*
speciosum. *Link.* temulentum.
strictum. *Presl.* Ⓞ Sicilia.
 Monerma stricta. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
strictum. *Decker.* rigidum.
temulentum. *Lin.* Ⓞ Eur. As. Am. N. Holl. S. 3. *Dr.* 6.
 L. annuum. *Lam.*
 Lolium nr. 1420. *Hall.* helv.
 Bromus temulentus. *Bernh.*
 Crepalia temulenta. *Schrank.*
 β. *L. robustum*. *Rchbch.*
 L. speciosum. *Link.*
 γ. *L. album*. *Huds.*
temulentum. *Huds.* arvense.
temulentum var. *Berter.* scabrum.
tenue. *Bbrst.* arvense.
tenue. *Lin.* perenne.
vulgare. *Host.* perenne.
 nr. 1416. *Hall.* helv. perenne.
 1417. *Hall.* perenne.
 1418. *Hall.* arvense.
 1419. *Hall.* *Sesleria dura*.
 1420. *Hall.* temulentum, arvense.
- Lomandra.** *Labil.*
angustifolia. *H. Cels.* *Xerotidis* species.
latifolia. *H. Cels.* *Xerotidis* species.
longifolia. *Labil.* *Xerotes latifolia*.
rigida. *Labil.* *Xerotes rigida*.
Lomaspora. *Dec.* *Arabis.*
LOMATIA. *R. Brown.* *Spr.* 529. *Dietr.* 649.
Amphiloma. *Endlich.* **
Eulomatia. *Endl.*
 Fam. *Proteaceae*. *R. Br.*
 dentata. *R. Br.* 3 Chili. S. 2. *Dr.* 8.
 Embothrium dentatum. *R. P.*
 ferruginea. *R. Br.* 3 China. S. 6. *Dr.* 4. *
 Embothrium ferrugineum. *Cav.*
 Rupala diversifolia. *R. Br.*? (sec. *Poir.*)
 Tricondylus ferrugineus. *Salisb.*
 Fraseri. *R. Brown.* 3 N. Holl. *Dr.* 6.
 ilicifolia. *R. Br.* 3 N. Holl. S. 4. *Dr.* 5.
 Embothrium ilicifolium. *Poir.*

- integrifolia*. *Page.* 3 N. Holl. †
longifolia. *R. Br.* 3 N. Holl. S. 3. *Dr.* 7.
 Embothrium myricoides. *Gaert.*
 Tricondylus myricacifolius. *Salisb.*
obliqua. *R. Br.* 3 Chili. Quito. S. 1. *Dr.* 9.
 Embothrium obliquum. *R. P.*
 β. *Embothrium hirsutum*. *Lam.*
polymorpha. *R. Br.* 3 N. Holl. S. 5.
 Embothrium tinctorium β. *Labil.*
silafolia. *R. Br.* 3 N. Holl. S. 8. *Dr.* 1.
 Embothrium crithmifolium. *Smith.*
 Embothrium herbaceum. *Cav.*
 Grevillea silafolia. *Don.*
 Tricondylus silafolius. *Salisb.*
sinuata. *R. Br.* 3 N. Holl. *Dr.* 2.
tinctoria. *R. Br.* 3 N. Holl. S. 7. *Dr.* 3.
 Embothrium tinctorium. *Labil.*
 Tricondylus tinctorius. *Salisb.*
 (cfr. *L. polymorpha.*)

LOMATIUM. *Rafn.* (non *Labil.*)

- Fam. *Umbelliferae*. *Rafn.*
pubescens. *Rafn.* 2 Am. sprt.
Lomatium. *Labil.*
villosum. *Labil.* *Pastinaca foeniculacea*.
LOMATOCARPUM. *Fisch.* *Meyer.*
alpinum. *F. M.* *Seseli alpinum*.
Lomatogonium. *Braun.*
carinthiacum. *Rchbch.* *Pleurogyne carinthiaca*.
LOMATOLEPIS. *Cass.* *Dec.* VII. 180.
 Fam. *Compositae Cichoraceae*. *Dec.* — *Synantherae*
 Lactuceae. *Cass.*
glomerata. *Cass.* Ⓞ Aegypt. Arab. *D.* 1.
 Chondrilla capitata. *Sieb.*
 Sonchus capitatus. *Spr.* 2280. 34.
LOMATOPHYLLUM. *Willd.* *Spr.* 1219.
 Fam. *Coronariae Liliaceae*. *Spr.* — *Liliaceae Alo-*
 neae. *Endl.*

- borbonicum*. *Willd.* 3 Ins. Bourbon. S. 1.
 Aloe marginalis. *Dec.*
 Aloe marginata. *Willd.*
 Aloe purpurea. *Lam.*
 Dracaena dentata. *Pers.*
 Dracaena marginata. *Ait.*
 Phylloma aloiflorum. *Bot. Mag.*
 Phylloma borbonicum. *Haw.*
 Jacquin. *Spr.* *Aloe hexapetala*.
maerum. *Salm Dyck.* 3 Ins. Mauril.
 Aloe macra. *Haw.* S. 1218. 71.
 Phylloma maerum. *Link.*
rufocinctum. *Salm Dyck.* 3 Ind. or.
 Aloe rufocincta. *Haw.* S. 1218. 70.
 Phylloma rufocinctum. *Sweet.*

Lomatospora. *Dec.* *Arabis.*

LOMENIA. *Pourr.* *Vitm.*

- Fam. *Irideae*. *Juss.*
borbonica. *Pourr.* 2 Ins. Bourbon.
LONAS. *Adans.* *Gaert.* *Dec.* VI. 84.
 Fam. *Compositae Senecionideae*. *Less.* — *Synanthe-*
 rae Anthemideae. *Cass.*
inodora. *Gaert.* Ⓞ Sicil. Afr. bor. *D.* 1.
 L. umbellata. *Cass.*
 Achillea inodora. *Lin.*
 Athanasia annua. *Lin.*
 β. *L. minima*. *Cass.*
 minima. *Cass.* *inodora*.
 umbellata. *Cass.* *inodora*.

LONCHOCARPUS. *Humb.* *Bonpl.* *Dec.* II. 259. *

- Fam. *Leguminosae*. *Runth.* *Loteae*. *Dec.* — *Papi-*
lionaceae Loteae. *Rchbch.*
Americinum. *Dec.* 3 *Carthagensia*. *D.* 19.
 Americinum pinnatum. *Jacq.*
 (cfr. *L. latifolius.*)
domingensis. *Dec.* 3 *Domingo*. *D.* 3.
 L. Turpinii. *Runth.*
 Dalbergia domingensis. *Pers.* S. 2313. 14.
 (cfr. *L. violaceus.*)
formosianus. *Dec.* 3 Afr. occ. *D.* 7.
 Robinia violacea. *Beauv.*
 Dalbergia guineensis. *Spr.* 2313. 17.
heptaphyllus. *Dec.* 3 *Domingo*. *D.* 6.
 Dalbergia heptaphylla. *Poir.* S. 4.

* Caeterum in *Sinclair* Horto gramineo varietates enumerantur: monstrosum, paniculatum, Russelianum, Stickneyanum, Witworthii.
 ** Species chilenses.

* *Lonchocarpi* species *Chamss.* *Schlecht.* *Linnaea* V. 381. vid *Robinia acuminata*, *melanocarpa*, *Schiedeana*.

- latifolius. *H. B.* † Porto Rico. *D.* 10.
Amerimum latifolium. *Willd.*? *Spr.* 1309. 4.
Amerimum pinnatum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Pterocarpus latifolius. *Poir.*
laxiflorus. *Guill. Perrot.* † Senegal.
macrophyllus. *H. B.* † Fluv. Magdal. *D.* 2.
Dalbergia macrophylla. *Spr.* 2313. 18.
maculatus. *Dec.* † Campeche. *D.* 13.
Gliricidia maculata. *Kunth.*
Robinia maculata. *H. B.*
Nicou. *Dec.* † Cayenne. *D.* 17.
Robinia Nicou. *Aubl.*
Robinia scandens. *Willd.* *S.* 2558. 28.
oxyearpus. *Dec.* † Guadalup. *D.* 18.
pentaphyllus. *H. B.* † Porto Rico. *D.* 5.
Dalbergia pentaphylla. *Poir.* *S.* 2513. 12.
pterocarpus. *Dec.* † Guiana. *D.* 13.
pubescens. *Dec.* † Caracas. *D.* 11.
Amerimum pubescens. *Willd.* *S.* 2509. 5.
Pterocarpus pubescens. *Poir.*
punctatus. *H. B.* † Cumana. *D.* 1.
Dalbergia punctata. *Spr.* 2513. 16.
pyxidarius. *Dec.* † Cuba. *D.* 9.
roscus. *Dec.* † Am. merid. *D.* 12.
Robinia latifolia. *Poir.*
Robinia rosca. *Mill.*
sepium. *Dec.* † Am. austr. *D.* 12.
Gliricidia sepium. *Kunth.*
Robinia sepium. *Jacq. Spr.* 2558. 27.
sericeus. *H. B.* Am. tropic. *D.* 8.
Robinia mollis. *Vahl.*
Robinia sericea. *Poir.* *S.* 2558. 24.
Xiphocarpus martinicensis. *Presl.*?
Swartzii. *Dec.* † Domingo. *D.* 16.
Robinia sepium. *Sw.* (non *Jacq.*)
Turpinii. *Kunth.* domingensis.
violaceus. *H. B.* † Am. austr. *D.* 4.
L. domingensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Dalbergia violacea. *Hfjnsng.*
Robinia violacea. *Jacq.*
- LONCHOSTOMA.** *Wickstr. Spr.* 1006.
Fam. *Bruniaceae*. *Meissn.* — *Convolvulaceae*. *Spr.*
— *Corniculatae Bruniaceae*. *Rehbch.* — *Retziaceae*.
Barth. Meissn. — *Solanaceae Retziaceae*. *Endl.*
acutiflorum. *Wickstr.* † Pr. b. sp. *S.* 2.
obtusiflorum. *Wickstr.* † Pr. b. sp. *S.* 1.
Gnidia pentandra. *Thunb.*
Passerine pentandra. *Thunb.*
- LONDESIA.** *Fisch. Meyer.*
Fam. *Chenopodiaceae*. *F. M.*
criantha. *F. M.* ☉ Mare caspic.
- Longchampia.** *Willd.*
capillifolia. *Willd.* *Leyssera discoidea*.
- LONICERA.** *Lin. Spr.* 813. *Dec.* IV. 330. *Dietr.* 982.
Caprifolium. *Juss. Dec.* nr. 1—14.
Chamaecerasus. *Medic. Dec.* (nr. 28—38.)
Cobaea. *Neck.* (non *Cav.*)
Cuphantha. *Dec.* (nr. 35—38.)
Diervilla. *Neck.* (cx parte.)
Isika. *Adans.* (*Dec.* nr. 39—49.)
Nintooa. *Dec.* (nr. 15—27.)
Periclymenum. *Dec.* (nr. 12—14.)
Xylosteum. *Juss. Dec.* nr. 15—49.
Fam. *Aggregatae*. *Lin.* — *Caprifoliaceae*. *Juss.* —
Cymosae. *Lin.* (olim.) — *Fructiflorae*. *Roy.* — *Lo-*
niceae. *Rül. Endl.*
acuminata. *Wallich.* † Mons Himalaya. *D.* 23. *Dr.* 23.
L. Xylosteum. *Lin.* var. *Spr.*
adenocarpa. *Guss.* † Sicilia.
alba. *Lin.* *Chioceca racemosa*.
alpigena. *Lin.* † Europ. Sibir. *S.* 13. *D.* 39. *Dr.* 41.
Caprifolium alpigenum. *Gaert.*
Caprifolium alpium. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 675. *Hall.* helv.
Chamaecerasus alpigena. *Medic. Delarb.*
Isica alpigena. *Borckh.*
Isica lucida. *Moench.*
L. sibirica. *Vest.*
alpigena. *Siev. L.* *Sieversiana*.
altaica. *Pall. L.* *Pallasii*.
angustata. *Wender.* tatarica.
angustifolia. *Wallich.* † Ind. or. *D.* 43. *Dr.* 45.
arboorea. *Boiss.* † Hispan.
balearica. *Viv. Dec.* *implexa*.

- biflora*. *Desf.* canescens.
bonariensis. (*Nois.*) — †
brachypoda. *Dec.* † Japon. *D.* 34. *Dr.* 34.
L. flexuosa. *Thunb.* act. (non *Her.*)
L. nigra. *Thunb.* jap.
bubalina. *Lin.* *Cephaetis bubalina*.
campaniflora. *Loud.* nigra.
canadensis. *Mhlbrg.* *R. S.* ciliata.
canescens. *Schousb.* † Sicil. Maroc. *S.* 23. *D.* 27.
Dr. 27.
L. biflora. *Desf.*
Nintooa canescens. *Yebb.*
Caprifolium. *Lin.* † Europ. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caprifolium hortense. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium italicum. *R. S.*
Caprifolium perfoliatum. *Roehl.*
Caprifolium rotundifolium. *Moench.*
Caprifolium Xylosteum. *Gaert.*
Periclymenum italicum. *Mill.*
L. pallida. *Host.*
L. glauca. *Meerb.*
L. italica. *Schmid.*
caucasica. *Pall.* orientalis.
chinensis. *Wats.* † China. Ind. or. *D.* 18. *Dr.* 18.
L. glabrata. *Wallich.* in *Roxb.* *S.* 33.
L. flexuosa. *Lodd.*
L. japonica. *Thunb.* *S.* 14.
Caprifolium chinense. *Loudon.*
Caprifolium flexuosum. *Hort.*
Caprifolium japonicum. *R. S.*
Nintooa japonica. *Sweet.*
chrysantha. *Turtsch.* † Sibir. baical.
ciliata. *Mhlbrg.* † Am. spr. *D.* 29. *Dr.* 29.
L. canadensis. *Mhlbrg.* *R. S.*
Xylosteum ciliatum. *Pursh.*
Xylosteum tataricum. *Michx.*
(cfr. *Vaccinium album*.)
ciliata. *Dietr.* ciliosa.
ciliosa. *Poir.* † Am. spr. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 13.
L. ciliata. *Dietr.* lcx. supl.
Xylosteum ciliatum. *Pursh.*
coccinea. *Pers.* sempervirens.
coerulea. *Lin.* † Eur. austr. med. *S.* 17. *D.* 44. *Dr.* 46.
L. altaica. *Pall.* (ex parte.)
Lonicera nr. 6. *Gmel.* sib. (cx parte.)
Caprifolium coeruleum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 674. *Hall.* helv.
Chamaecerasus coerulea. *Delarb.*
Isica coerulea. *Borckh.*
coerulea. *Güldenst.* orientalis.
confusa. *Dec.* † Ind. or. *D.* 16. *Dr.* 17.
L. japonica. *Andr.* *Her.*
L. Periclymenum. *Lour.*?
Nintooa confusa. *Sweet.*
connata. *Meerb.* sempervirens.
corymbosa. *Lin.* † Chili. *D.* 51.
Froelichia violacea. *Spr.* 399. 3.
Ixora corymbosa. *Mirb.*
Loranthus Utui. *Molin.* (sec. *Dec.*)
(cfr. *Loranthus corymbosus*.)
cyrenaica. *Vivian.* † Libya. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Diervilla. *Lin.* *Diervilla humilis*.
dimorpha. *Tausch.* † —
L. crusea. *Hort.* (non *Savi.*)
dioica. *Lin.* parviflora.
diversifolia. *Wallich.* † Ind. or. *D.* 24. *Dr.* 24.
L. Xylosteum. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. *L. Royleana*.)
Douglasii. *Dec.* † Am. spr. *D.* 9. *Dr.* 9.
Caprifolium Douglasii. *Lindl.*
etrusea. *Savi.* † Ital. Sicil. Austr. litt. *S.* 2. *D.* 2.
Dr. 2.
L. Periclymenum. *Gouan.* hort.
Caprifolium etruscum. *R. S.*
etrusca. *Hort.* dimorpha.
etrusca. *Lejeun.* *L. Periclymenum*.
Finlaysonianana. *Wall.* cat. † Ind. or.
flava. *Sims.* † Am. septr. *D.* 7. *Dr.* 7.
L. Fraseri. *Poir.* *S.* 6.
Caprifolium flavum. *Elliot.*
Caprifolium Fraseri. *Pursh.*
flexuosa. *Lodd.* chinensis.
flexuosa. *Thunb.* brachypoda.
Fraseri. *Poir.* flava.

germanica. *Dietr.* L. Periclymenum.
gibbosa. *Willd.* † Mexico. S. 24. D. 35. Dr. 35.
 Xylosteum mexicanum. *H. B.*
gibbosa. *Moq.* Sess. L. Mociniana.
glabrata. *Wallich* in *Dec.* † Nepal. D. 22. Dr. 22.
glabrata. *Wallich*. in *Roxb.* chinensis.
glauca. *Hort.* L. Caprifolium, parviflora.
Goldii. *Spr.* pubescens.
Govaniana. *Wallich*. † Ind. or. S. 42. Dr. 44.
grata. *Ait.* † Am. spr. S. 8. D. 11. Dr. 11.
 L. virginiana. *Marsh.*?
 Caprifolium gratum. *Pursh.*
 Periclymenum americanum. *Mill.*
hirsuta. *Eaton.* pubescens.
hispida. *Pall.* † Sibir. altaic. D. 53. Dr. 40.
hispidula. *D. Dietr.* † Am. spr. oce. Dr. 15.
 Caprifolium hispidulum. *Lindl.*
japonica. *Andr.* *Ker.* confusa.
japonica. *Thunb.* chinensis.
japonica. *Wallich.* macrantha.
javanica. *Dec.* † Java. D. 19. Dr. 19.
 Caprifolium javanicum. *Blum.*
iberica. *Bbrst.* † Iberia. S. 19. D. 49. Dr. 50.
 Xylosteum ibericum. *Bbrst.*
implexa. *Ait.* † Ins. baler. Sicil. S. 13. D. 3. Dr. 3.
 β. L. balearica. *Vivian.* *Dec.*
 L. Caprifolium. *Desf.* fl. atl.
 Caprifolium balearicum. *Dum.* *Cours.*
involutrata. *Banks.* † Am. spr. S. 30. D. 37. Dr. 37.
 Xylosteum involutratum. *Richards.*
lanceolata. *Wallich.* † Nepal. S. 34. D. 26. Dr. 26.
Ledebourii. *Eschsch.* † N. Californ. D. 38. Dr. 38.
Leschenaultii. *Wallich.* † Ind. or. S. 35. D. 21. Dr. 21.
 β. L. mollis. *Wall.* cat.
ligustrina. *Wallich.* † Nepal. S. 32. D. 25. Dr. 25.
longiflora. *Dec.* † Nepal. D. 5 et 17. Dr. 5.
 Caprifolium japonicum. *Don.*
 Caprifolium longiflorum. *Lindl.*
Nintooa longiflora. *Sweet.*
Loureiri. *Dec.* † Java. D. 20. Dr. 20.
 L. Xylosteum. *Lour.* (non *Lin.*)
 Caprifolium Loureiri. *Blum.*
macrantha. *Spr.* † Nepal. S. 31. D. 15. Dr. 16.
 L. japonica. *Wallich.* in litt.
 Caprifolium japonicum. *D. Don.*
 Caprifolium macranthum. *Don.*
 Caprifolium nepalense. *G. Don.*
 Xylosteum scandens. *Hamilt.*
marilandica. *Lin.* Spigelia marilandica.
media. *Murr.* parviflora.
microphylla. *Willd.* hrb. † Sibir. or. S. 16. D. 40.
 Dr. 42.
 (cfr. L. Sieversiana.)
Mociniana. *Dec.* † Mexico. D. 36. Dr. 36.
 L. gibbosa. *Moq.* Sess. mpt.
mollis. *Wall.* L. Leschenaultii.
mongolica. *Pall.* *Lam.* *Vitm.* † Davuria.
 Lonicera nr. 8. t. 25. *Gmel.* sib.
nigra. *Lin.* † Eur. med. S. 27. D. 33. Dr. 33.
 Caprifolium roseum. *Lam.*
 Caprifolium nr. 676. *Hall.* helv.
 Chamaecerasus nigra. *Medic.* *Delarb.*
 Xylosteum nigrum. *Mill.*
 β. L. campaniflora. *Loud.*
 Xylosteum campaniflorum. *Lodd.*
nigra. *Thunb.* hrachypoda.
oblongifolia. *Hook.* † Am. spr.
 L. sempervirens β. *Bot. Mag.*
 Caprifolium oblongifolium. *Sweet.*
occidentalis. *Steud.* † Am. spr. occ.
 Caprifolium ciliosum. *Dougl.*
 Caprifolium occidentale. *Lindl.*
orientalis. *Lam.* † Iber. As. min. S. 18. D. 48. Dr. 49.
 L. caucasica. *Pall.*
 L. coerulea. *Güldnst.*
ovata. *Hamilt.* *Wall.* cat. † Ind. or.
Pallasii. *Ledeb.* † Sibiria. Dr. 39.
 L. altaica. *Pall.* (ex parte.) D. 43.
 L. coerulea. *Pall.* it. (non *Lin.*)
 L. pyrenaica. *Pall.* (non *Lin.*)
 Lonicera nr. 6. *Gmel.* sib. (ex parte.)
pallida. *Host.* L. Caprifolium.
parviflora. *Lam.* † Am. spr. D. 10. Dr. 10.
 L. dioica. *Lin.* S. 5.

L. glauca. *Hort. angl.*
 L. media. *Murr.*
 Caprifolium bracteosum. *Michx.*
 Caprifolium dioicum. *R. S.*
 Caprifolium glaucum. *Moench.*
 Caprifolium parviflorum. *Pursh.*
 Periclymenum. *Lin.* † Eur. med. S. 12. D. 6. Dr. 6.
 L. germanica. *Dietr.*
 Caprifolium distinctum. *Moench.*
 Caprifolium Periclymenum. *R. S.*
 Caprifolium sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
 Caprifolium nr. 673. *Hall.* helv.
 Periclymenum germanicum. *Roehl.*
 Periclymenum vulgare. *Mill.*
 β. Periclymenum. germanicum. *Mill.*
 Periclymenum serotinum. *Ait.*
 γ. Caprifolium quereifolium. *Meig.* *Wenig.*
 L. etrusca. *Lejeun.* (non *Santi.*)
Periclymenum. *Gouan.* etrusca.
Periclymenum. *Lour.* L. Telfairii.
pilosa. *Willd.* hrb. † N. Hispan. S. 11. D. 14. Dr. 14.
 Caprifolium pilosum. *H. B.*
pubescens. *Sweet.* † Am. spr. D. 8. Dr. 8.
 L. Goldii. *Spr.* 7.
 L. hirsuta. *Eaton.*
 Caprifolium hirsutum. *Deason.*
 Caprifolium pubescens. *Goldie.* *Hook.*
punicea. *Simms.* † — S. 36. D. 30. Dr. 30.
pyrenaica. *Lin.* † Pyrenaei. S. 29. D. 31. Dr. 31.
 Caprifolium pyrenaicum. *Lam.* fl. fr.
pyrenaica. *Pall.* L. Pallasii.
quadrifolia. *Willd.* † — D. 52. Dr. 52.
quinquelocularis. *Hardw.* † Ind. or. D. 50. Dr. 51.
racemosa. *Autor.* Symphoricarpos racemosa.
rotundifolia. *Hortul.* *Gmel.* hort. Carlsr. † — †
Royleana. *Wall.* † Ind. or.
 L. diversifolia. *Wall.* var.? *Wall.*
sempervirens. *Lin.* † Am. spr. S. 9. D. 12. Dr. 12.
 L. coccinea. *Pers.*
 Caprifolium sempervirens. *Michx.*
 Periclymenum sempervirens. *Mill.*
 β. L. eonnata. *Meerb.*
sibirica. *Hort.* tatarica.
sibirica. *Vest.* alpigena.
sicula. *Ucria.* Putoria balearica.
Sieversiana. *Bunge.* † Sibir. alt.
 L. alpigena. *Sievers.*
 L. microphylla α robustior. *Ledeb.* fl. alt.
speiosa. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) † — —
splendida. *Boiss.* † Hispan.
Symphoricarpos. *Lin.* Symphoricarpos vulgaris.
tatarica. *Lin.* † Sibiria. S. 26. D. 28. Dr. 28.
 Lonicera nr. 7. *Gmel.* sib.
 Chamaecerasus tatarica. *Medic.*
 Xylosteum cordatum. *Moench.*
 Xylosteum tataricum. *Dum.* *Cours.*
 β. L. pyrenaica. *Willd.* arb. *Hort.*
 γ. L. sibirica. *Hort.*
 δ. L. angustata. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.)
Telfairii. *Hook.* *Arn.* † China.
 L. Periclymenum. *Lour.*
velutina. *Dec.* † N. Holl. D. 47. Dr. 48.
verticillata. *Steud.* † Jamaica.
 Loranthis species? *Dec.*
 Periclymenum verticillatum. *Mill.*
villosa. *Muhlbrg.* † Am. spr. S. 21. D. 46. Dr. 47.
 L. coerulea canadensis. *Lam.* *Ene.*
 Xylosteum canadense. *Duham.*
 Xylosteum oblongifolium. *Goldie.*
 Xylosteum Solonis. *Eaton.*
 Xylosteum villosum. *Michx.*
virginiana. *Marsh.* grata.
Webbiana. *Wallich.* † Ind. or. D. 41. Dr. 43.
xylosteoides. *Tausch.* † — (hybrida?)
 Xylosteum. *Lin.* † Eur. med. Sibir. S. 22. D. 32.
 Dr. 32.
 Lonicera nr. 5. *Gmel.* sib.
 Caprifolium dumetorum. *Lam.*
 Caprifolium nr. 677. *Hall.* helv.
 Chamaecerasus Xylosteum. *Medic.*
 Xylosteum dumetorum. *Moench.*
 Xylosteum vulgare. *Roehl.*
 (cfr. L. acuminata, diversifolia.)
Xylosteum. *Lour.* L. Loureiri.
zeylanica. *Gaert.* Loranthis indieus.

- nr. 3. *Gmel. sib. L. Xylostemum.*
 6. *Gmel. sili. L. coerulea, Pallasii.*
 7. *Gmel. sili. tatarica.*
 8. *Gmel. sili. mongolica.*
Lonicera. *Adans. Loranthus.*
Lontanus. *Adans. Gaert. Borassus flagelliformis.*
Loosa. *Jacq. Loasa.*
Lopanthus. *Vilm. Lopanthus. Forsh.*
LOPEZIA. *Cavan. Spr. 17. Dec. III. 62. Dietr. 23.*
 Fam. Lopezieae. *Spach. — Onagrariae. Cassin.*
axillaris. Schweig. Thunb. coronata.
cordata. Hornem. ☉ Mexico. D. 2. Dr. 2.
L. racemosa. Cav. var. Spr.
coronata. Andr. ☉ Mexico. S. 2. D. 3. Dr. 3.
L. axillaris. Schweig. Thunb.
L. mexicana β coronata. Dec. h. monsp. Spr
L. minuta. Lagas.
frutescens. R. S. miniata.
fruticosa. Schrank. miniata.
grandiflora. Zuccar. Mexico.
hirsuta. Jacq. ☉ Mexico. S. 3. D. 8. Dr. 9.
hispidula. Sweet. ☉ Mexico.
integrifolia. Dec. ☉ Mexico. D. 6. Dr. 6.
lineata. Zuccar. ♀ Mexico.
mexicana. Jacq. racemosa.
miniata. Dec. ♀ N. Hispan. S. 4. D. 7. Dr. 7.
L. frutescens. R. S.
L. fruticosa. Schrank.
minima. Lagasc. ☉ Mexico. D. 4. Dr. 4.
L. mexicana. Jacq. var. Spr.
minuta. Lagasc. coronata.
oppositifolia. Lagasc. ☉ N. Hispan. D. 5. Dr. 5.
L. mexicana. Jacq. var. ? Spr.
pubescens. H. B. ☉ ♀ Am. austr. D. 9. Dr. 10.
pumila. Bonpl. ☉ Mexico. D. 10. Dr. 8.
racemosa. Cav. ☉ Mexico. D. 1.
L. mexicana. Jacq. S. 1. Dr. 1.
Pisaura automorpha. Bonato.
(cfr. L. cordata, coronata, minima, oppositifolia.)
trichotoma. Schlicht. ☉ Mexico.
Lophandra. *D. et G. Don.*
blanda. Don. Erica cornuta.
cubica. Don. Erica cubica.
seriphifolia. Don. Erica seriphifolia.
LOPHANTHUS. *Lin. Adans. Benth.*
Chiastandra. *Benth.*
Resupinaria. *Benth.*
Vleekia. *Rafin.*
 Fam. Labiatae. *Adans. Nepeteae. Benth.*
anisatus. Benth. ♀ Am. spr.
Hyssopus anisatus. Nutt.
Hyssopus discolor. Desf.
Hyssopus foeniculum. Spr.
Stachys foeniculum. Pursh. S. 2097. 31.
chinensis. Benth. ♀ China. Sibir.
Hyssopus Lopanthus. Lin. S. 2088. 3.
Hyssopus resupinatus. Moench.
Nepeta Lopantha. Fisch.
multifidus. Benth. Nepeta lavandulacea.
nepetoides. Benth. ♀ Am. spr.
Hyssopus nepetoides. Lin. S. 2088. 4.
rugosus. Fisch. Mey. ♀ China.
scrophulariaefolius. Benth. ♀ Am. spr.
Hyssopus catariaefolius. Hort. Par.
Hyssopus scrophulariaefolius. Willd. S. 2088. 5.
Lopanthus. *Forst.*
tomentosus. Forst. Waltheria Lopanthus.
Lopharina. *Neck. Erica.*
LOPHATHERUM. *Bongard. Dietr. 420.*
 Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
gracile. Bong. Amboina. Dr. 1.
Lophia. *Desv.*
phoenicea. Desv. Alloplectes cristatus.
LOPHIOLA. *Her. Spr. 1177.*
 Fam. Hamadorea. *Her.*
aurea. Her. ♀ Am. spr. S. 1.
Argolasia aurea. Pursh.
Conostylis americana. Pursh.
Helonias tomentosa. Mhlbrg.
Lophiolepis. *Cassin.*
araneosa. Cass. Cirsium fimbriatum.
calocephala. Cass. Cirsium ciliatum.
dubia. Cass. Cirsium lanceolatum.
mutans. Cass. Cirsium cernuum.

- Lophion.** *Spach.*
canadense. Spach. Viola canadensis.
LOPHIRA. *Banks. Gaert. fil. Spr. 1841.*
 Fam. Diptero-carpeae. *Blum. — Laurineae. Rehbch.*
— Lophira. Loud.
africana. Loud. alata.
alata. Gaert. fil. ♀ Afr. tropic. S. 1.
L. africana. Loud.
Lophocachrys. *Hoch. Caehrys.*
Lophochloa. *Rehbch.*
phleoides. Rehbch. Koeleria phleoides.
LOPHOLAENA. *Decand. VI. 335.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Dregeana. Dec. ♀ Afr. austr. D. 1.
Lopholoma. *Cassin. Centaurea.*
LOPHOPETALUM. *Wight.*
 Fam. Celastrineae. *Wight.*
fimbriatum. Wight. (ill. p. 178.) ♀ Ind. or.
floribundum. Wight. ♀ Ind. or.
grandiflorum. Wight. ♀ Ind. or.
Evonymus grandiflorus. Wall.
lucidus. Wight. ♀ Ind. or.
Evonymus lucidus. Don. S. 867. 11. D. II. 3. nr. 10.
Dr. 1041. 11.
Wightiana. Arn. ♀ Ind. or.
LOPHOPHYTUM. *Schott. Endl.*
 Fam. Balanophoreae. *Endl.*
— — — ♀ Brasil. tropic.
LOPHOPTERYS. *Adr. Juss.*
 Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
— — — ♀ Guiana.
LOPHOSCIADIUM. *Decand. IV. 207.*
 Fam. Umbelliferae Thapsieae. *Dec.*
millefolium. Dec. ♀ Oriens. Tauria. D. 1.
Ferula meoides. Lin. S. 1083. 24.
Laserpitium millefolium. Vent.
LOPHOSPERMUM. *Don.*
 Fam. Scrophularinae Antirrhineae. *Don.*
atrosanguineum. Zucc. L. Rhodochiton.
erubescens. Don. ♀ Mexico.
L. scandens. Bot. Mag. et B. Reg. (non Don.,
physalodes. Don. ♀ Mexico.
Scrophularia physalodes. Moç. Sess.
Rhodochiton. D. Don. ♀ Mexico.
L. atrosanguineum. Zuccar.
Rhodochiton volubile. Zuccar.
scandens. Don. (Sweet. fl. gard. 2. t. 401.) ♀ Mexico.
Besleria scandens. Moç. Sess.
scandens. Bot. Mag. Bot. Reg. erubescens.
LOPHOSTACHYS. *Pohl.*
 Fam. Acanthaceae. *Pohl. Barleriae. Nees.*
floribunda. Pohl. ♀ ♀ Brasil.
sessilifolia. Pohl. ♀ ♀ Brasil.
villosa. Pohl. ♀ ♀ Brasil.
Lophostemon. *Schott.*
depressum. Schott. Tristania depressa.
LOPIA. *Mart. Spr. 2443.*
 Fam. Malvaceae. *Mart.*
malacophylla. Mart. ♀ Brasil. S. 1.
Brehmia arborescens. Schrank.
Sida malacophylla. Link.
Loranthea. *Orteg. Autor. Lorenthea.*
LORANTHUS. *Lin. Spr. 1313. Dec. IV. p. 286.*
Cichlanthus. *Endl.*
Dendropemon. *Blum.*
Dendrophthoe. *Mart.*
Elythrauthe. *Blum.*
Endendrophthoe. *Endl.*
Euloranthus. *Dec. nr. 1—17.*
Eupsittacanthus. *Endl.*
Gaidendron. *Don.*
Holanthus. *Rehbch.*
Lepeostegeres. *Blum.*
Lichtensteinia. *Wendl. Blum.*
Lipotactes. *Blum.*
Lonicera. *Adans.*
Loxanthera. *Blum. Dec. nr. 224.*
Macrosolen. *Blum.*
Notanthera. *Dec. nr. 157—223.*
Petalanthus. *Rehbch.*
Phoenicanthemum. *Blum.*
Phthirusa. *Mart.*
Psittacanthus. *Mart. Blum.*
Scurrula. *Dec. 111—156.*
Spirostylis. *Presl. Blum.*

Struthanthus. *Mart.*

Symphyanthus. *Dec.* nr. 78 — 110.

Tapinanthus. *Blum.*

Tolypanthus. *Blum.*

Tristerix. *Mart. Blum.*

Trygonanthus. *Endl.*

Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliace. *Adans. Juss.*

Richbch. — Froelichiae. *Spr.* — Loranthace. *Juss.*

— Sphanidophyta. *Neck.* — Visca. *Rül. Spr.*

- acaciæ niloticæ. *Oudn.* h — —
 acinaris. *Mart.* h Brasil. *D.* 180.
 Psittacanthus acinaris. *Mart.*
 acuminatus. *R. P.* h Peru. *S.* 32. *D.* 194.
 Struthanthus acuminatus. *Mart.*
 acutifolius. *R. P.* h Peru. Chili. *S.* 17. *D.* 207.
 Struthanthus acutifolius. *Mart.*
 Loxanthera acutifolia. *Blum.*
 acutus. *Pohl.* podopterus.
 aduncus. *Meyer.* h Essequibo. *S.* 31. *D.* 51.
 Struthanthus aduncus. *Mart.*
 affinis. *Mart.* h Brasil. *D.* 20.
 Struthanthus affinis. *Mart.*
 albidus. *Blum.* h Java. *D.* 97.
 Elytranthe albida. *Blum.*
 alternatus. *Willd.* eugenioides.
 alveolatus. *H. B.* h Quito. *S.* 51. *D.* 4.
 americanus. *Arrab.* (quid?)
 americanus. *Jacq. L.* Jacquini.
 americanus. *Lam. L.* Plumieri.
 americanus. *Lin. Sw.* (confusa species.)
 americanus. *Sieb.* martinicensis.
 amplexicaulis. *H. B.* h Caracas. *S.* 52. *D.* 11.
 amplexicaulis. *Willd.* amplexifolius.
 amplexifolius. *Dec.* h Ind. or. *D.* 147.
 L. amplexicaulis. *Willd.*
 ampullaceus. *Roxb.* h Silhet. *S.* 77. *D.* 79.
 Macrosolen ampullaceus. *Blum.*
 anceps. *Desv.* h Guyana. *D.* 21.
 Dendropemon? anceps. *Blum.*
 anceps. *Dec.* 214. oblongo ellipticus.
 anceps. *Willd.* hrb. conduplicatus.
 angustifolius. *H. B.* Viscum angustifolium.
 apyllus. *Miers.* h Chili. *D.* 158.
 L. cactorum. *Hook. Arn.*
 arboreus. *Mutis. L.* Tagua.
 atropurpureus. *Blum.* h Java. *D.* 104.
 Dendrophthoe atropurpurea. *Blum.*
 (cfr. *L. sphenoides.*)
 attenuatus. *Pohl.* h Brasil. *D.* 213.
 attenuatus. *Willd.* hrb. eugenioides.
 avensis. *Blum.* h Java. *D.* 88.
 L. Blumeanus. *Schult.*
 avicularius. *Mart.* h Brasil. *D.* 23.
 Elytranthe avicularia. *Blum.*
 Struthanthus avicularius. *Mart.*
 avium. *Pohl.* marginatus.
Belvisii. *Dec.* lanceolatus.
 Berteroi. *Hook. Arn.* h Ins. Juan Fernand.
 L. venetus. *Bertr.* hrb. 1474. (non *H. B.*)
 bicalyculatus. *Mart.* h Brasil. *D.* 177.
 Psittacanthus bicalyculatus. *Mart.*
 bicolor. *Roxb.* h Coromand. *S.* 27. *D.* 143.
 L. longiflorus. *Desv.* (sec. *W. A.*)
 Dendrophthoe bicolor. *Mart.*
 billorus. *Desr.* h Ind. or. *S.* 3. *D.* 119.
 Dendrophthoe billora. *Blum.*
 biternatus. *Hfmsg.* h Brasil. *D.* 174.
 Psittacanthus biternatus. *Blum.*
 Blumeanus. *Schult.* avensis.
 bracteatus. *Heyne. L.* Heyneanus.
 bracteatus. *Rich.* cucullaris.
 bracteatus. *Willd.* obvallatus.
 brasiliensis. *Desr.* h Brasil. *S.* 40. *D.* 169.
 Psittacanthus brasiliensis. *Schult.*
 brasiliensis. *Spr.* in *Balb.* hrb. portoricensis.
 buddleioides. *Desr.* h Ind. or. *S.* 55. *D.* 118.
 L. Scurrula. *Roxb. Wall.* cat. ex parte (non *Lin.*)
 Dendrophthoe buddleioides. *Blum.*
 β . L. pyrifolius. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *H. B.*)
 γ . L. tomentosus. *Herbr. Madr.*
 (cfr. *L. Heynii.*)
 Burchellii. *Echl. Zeyh.* h Afr. austr.
 L. glaucus β . *Burchellii.* *Dec.*
 buxifolius. *Chmss.* h Chili. *D.* 197.

L. Escholzianus. *Mart.*

Loxanthera Eschscholziana. *Blum.*

Struthanthus Eschscholzianus. *Mart.*

- cacsius. *Spr.* corymbosus.
 calycinus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
 Tapinanthus calycinus. *Blum.*
 calyculatus. *Dec.* h Mexico. *D.* 167.
 Candolleanus. *W. A.* h Ind. or.
 canescens. *Burch.* h Pr. b. sp. *D.* 133.
 capitellatus. *W. A.* h Ind. or.
 L. loniceroides. *b. Wall.* cat.
 cardiphyllus. *Schult. (H. B.)* h Am. mer. *D.* 239.
 L. cordifolius. *Willd.* hrb.
 carinatus. *Wall.* Ind. or. *D.* 80.
 carnosus. *Wall.* Ind. or.
 celastroides. *Sieber.* N. Holl. *D.* 250.
 Dendrophthoe celastroides. *Mart.*
 celtidifolius. *Willd.* h Guinea. *D.* 248.
 chinensis. *Dec.* h China. *D.* 112.
 L. Scurrula. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
 chrysanthus. *Blum.* h Java. *D.* 109.
 Dendrophthoe chrysantha. *Blum.*
 cinctus. *Mart.* h Brasil. *D.* 170.
 Psittacanthus cinctus. *Mart.*
 cinnamomeus. *Wall.* Ind. or. *D.* 108.
 citricola. *Mart.* h Brasil. *D.* 27.
 Loxanthera? citricola. *Blum.*
 Struthanthus citricolus. *Mart.*
 clandestinus. *Mart.* h Brasil. *D.* 1.
 Phthirusa clandestina. *Mart.*
 clavatus. *Desr.* h Madagasc. Malabr. *S.* 59. *D.* 134.
 Macrosolen clavatus. *Blum.*
 clavatus. *Roxb. L.* Corynitis.
 clavatus. *Thonn. L.* Thonningii.
 clavigerus. *Wall.* cat. Ind. or.
 clusiaeifolius. *Willd.* dichotomus.
 cneoroides. *Willd. (H. B.)* h Am. mer. *D.* 241.
 coccineus. *Jack.* h Ind. or. *S.* 83. *D.* 77.
 Phoenicanthemum coccineum. *Blum.*
 coccineus. *Reinw. L.* Reinwardtianus.
 cochinchinensis. *Lour.* h Cochinchin. *S.* 16. *D.* 226.
 Macrosolen cochinchinensis. *Blum.*
 concinnus. *Mart.* h Brasil. *D.* 17.
 Elytranthe concinna. *Blum.*
 Struthanthus concinnus. *Mart.*
 conduplicatus. *H. B.* h Cumana. *S.* 43. *D.* 212.
 L. anceps. *Willd.* hrb.
 Elytranthe conduplicata. *Blum.*
 Struthanthus conduplicatus. *Mart.*
 confertus. *Mart.* h Brasil. *D.* 48.
 Struthanthus confertus. *Mart.*
 congener. *Sieber.* h N. Holl. *D.* 70.
 Dendrophthoe congener. *Mart.*
 congestus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
 Tapinanthus congestus. *Blum.*
 contractus. *Wall.* cat. Ind. or.
 cordatus. *Hfmsg.* h Brasil. *D.* 178.
 Psittacanthus cordatus. *Blum.*
 cordifolius. *Wall.* h Ind. or. *S.* 88. *D.* 117.
 Dendrophthoe cordifolia. *Mart.*
 cordifolius. *Willd.* cardiphyllus.
 coriaceus. *Desr.* h Malabar.
 Lepeostegeres coriaceus. *Blum.*
 Tolypanthus coriaceus. *Blum.*
 (cfr. *L. loniceroides.*)
 corymbosus. *Dietr.* h Peru.
 L. caesius. *Spr.* 68. *D.* 162.
 L. glaucus. *R. P.*
 L. tubulosus. *Willd.* hrb. *D.* 240.
 Loxanthera corymbosa. *Blum.*
 Psittacanthus corymbosus. *Blum.*
 corymbosus. *Desr.* tetrandrus.
 Corynitis. *Spr.* h Silhet. *S.* 82. *D.* 233.
 L. clavatus. *Roxb.*
 Dendrophthoe Corynitis. *Blum.*
 crassifolius. *Mart.* h Brasil. *D.* 189.
 Psittacanthus crassifolius. *Mart.*
 cucullaris. *Lam.* h Guyana. *S.* 18. *D.* 181.
 L. bracteatus. *Rich.* *D.* 236.
 Lepeostegeres? cucullaris. *Blum.*
 Psittacanthus cucullaris. *Blum.*
 cuneatus. *Heyne. Wall.* h Ind. or. *D.* 110.
 L. montanus. *Wight.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
 Dendrophthoe cuneata. *Blum.*
 (cfr. *L. lobeliaeflorus.*)

cuneifolius. *R. P.* h Peru. *S.* 19. *D.* 185.
L. montevidensis. *Spr.* 1. (sec. *Schult.*)
 Psittacanthus cuneifolius. *Blum.*
 cupulatus. *Dec.* h Am. mer. *D.* 93.
 cupulifer. *H. B.* h Peru. *S.* 7. *D.* 186.
L. membranaceus. *Willd.* hrb. *D.* 247.
 Psittacanthus cupulifer. *Blum.*
 curvatus. *Blum.* h Java. *D.* 130.
 Dendrophthoe curvata. *Blum.*
 cuspidatus. *Mart.* h Brasil. *D.* 32.
 Elytranthe cuspidata. *Blum.*
 Struthanthus cuspidatus. *Mart.*
 cylindricus. *Jack.* h Sumatra. *S.* 92. *D.* 140.
 Dendrophthoe cylindrica. *Blum.*
 daphnoides. *Willd.* microphyllus.
 Deppeanus. *Cham. Schlicht.* h Mexico.
 Struthanthus Deppeanus. *Blum.*
 destructor. *H. B.* h Quito. *S.* 44. *D.* 183.
L. pereskiaefolius. *Willd.*
 Struthanthus destructor. *Blum.*
 dichotomus. *R. P.* h Am. mer. *S.* 11. *D.* 190.
 Loxanthera? dichotoma. *Blum.*
 Psittacanthus dichotomus. *Blum.*
 dichrous. *Mart.* h Brasil. *D.* 172.
 Psittacanthus dichrous. *Mart.*
 divaricatus. *H. B.* h Am. mer. *S.* 11. *D.* 205.
 Psittacanthus divaricatus. *Blum.*
 dodoneaeifolius. *Dec.* h Senegal. *D.* 130.
 domingensis. *Desv.* h Domingo. *D.* 57.
 Dregei. *Echl. Zeyh.* h Afr. austr.
 elasticus. *DCsr.* h Malabar. *S.* 58. *D.* 154.
 Macrosolen elasticus. *Blum.*
 elegans. *Mart.* h Brasil. *D.* 36.
 Struthanthus elegans. *Mart.*
 elegans. *Chuss. Schlicht.* *L. Schlechtendalianus.*
 elegans. *Wall.* elegantulus.
 elegantulus. *Steud.* Ind. or.
L. elegans. *Wall.* *D.* 139. (non 36.)
 ellipticus. *R. P.* h Peru. *S.* 70. *D.* 199.
 Elytranthe elliptica. *Blum.*
 Struthanthus ellipticus. *Blum.*
 emarginatus. *Sw.* h Domingo. *D.* 12.
 Dendropemon emarginatum. *Blum.*
 erythrocarpus. *Mart.* h Brasil. *D.* 26.
 Struthanthus erythrocarpus. *Mart.*
 erythrostachys. *Lam.* hrb. h Ind. or. †
 erythrostachys. *Wall.* pentapetalus.
 Eschscholzianus. *Mart.* h Chili. *D.* 208.
L. buxifolius. *Chmss. Schlicht.*
 Loxanthera Eschscholziana. *Blum.*
 Struthanthus Eschscholzianus. *Mart.*
 eucalyptifolius. *H. B.* h Caracas. *S.* 6. *D.* 188.
 Psittacanthus eucalyptifolius. *Blum.*
 eucalyptifolius. *Sieb.* *L. eucalyptoides.*
 eucalyptoides. *Dec.* h N. Holl. *D.* 231.
L. eucalyptifolius. *Sieb.*
 eugenioides. *H. B.* h Peru. *S.* 37. *D.* 217.
L. alternatus. *Willd.* *D.* 243.
L. attenuatus. *Willd.*
 Struthanthus eugenioides. *Blum.*
 europaeus. *Lin.* h Eur. mer. *S.* 39. *D.* 64.
 evenius. *Blum.* h Java.
 falcatus. *Lin.* h Ind. or. *S.* 21. *D.* 144.
L. longillorus γ . *W. A.*
 Dendrophthoe? falcata. *Blum.*
 falcifrons. *Mart.* h Brasil. *D.* 179.
 Psittacanthus falcifrons. *Mart.*
 farinosus. *Desr.* h Ind. or. Java. *D.* 92.
L. pentandrus. *Lin.* var? *Blum.*
 Dendrophthoe farinosa. *Mart.*
 fasciculatus. *Blum.* h Java. *D.* 114.
L. obovatus. *Blum.* *D.* 234.
 Dendrophthoe fasciculata. *Blum.*
 ferrugineus. *Roxb.* h Ind. or. Sumatr. *D.* 101.
L. vestitus. *Wall.* var. *Spr.*
 Dendrophthoe ferruginea. *Blum.*
 Finlaysonianus. *Wall.* cat. Ind. or.
 firmus. *Wall.* cat. Ind. or.
 flagellaris. *Chuss. Schlicht.* h Brasil. *D.* 202.
 Psittacanthus flagellaris. *Mart.*
 flavus. *Blum.* pentandrus.
 flexicaulis. *Mart.* h Brasil. *D.* 28.
 Elytranthe flexicaulis. *Blum.*
 Struthanthus flexicaulis. *Mart.*

floribundus. *Labil.* h N. Holl. *D.* 223.
 Struthanthus? floribundus. *Blum.*
 Nuytsia floribunda. *R. Br.*
 florulentus. *Rich.* h Cayenn. *D.* 233.
 Elytranthe florulenta. *Blum.*
 formosus. *Blum.* h Java. *D.* 86.
L. robustus. *Mart.* (sec. *Schlicht.*)
 Macrosolen formosus. *Blum.*
 formosus. *Chuss. Schlicht.* robustus.
 Forsterianus. *Schult.* h Ins. Societ. *D.* 71.
L. Stelis. *Forst.*
 Dendrophthoe Forsteriana. *Blum.*
 furcatus. *Mart.* h Brasil. *D.* 176.
 Psittacanthus furcatus. *Mart.*
 fuscus. *Blum.* h Java. *D.* 115.
 Dendrophthoe fusca. *Blum.*
 Gaudichaudi. *Dec.* h N. Holl. *D.* 72.
 gemmillorus. *Reinw.* Java. *D.* 93.
 Lepeosteges gemmillorus. *Blum.*
 glaucus. *Thunb.* h Pr. h. sp. *S.* 37. *D.* 131.
 Dendrophthoe glauca. *Mart.*
 Mocoquinia rubra. *Spr.* (sec. *Dcc.*)
 (cfr. *L. Bunchellii, Schlechtendalianus,*)
 glaucus. *Gill.* *L. Sternbergianus.*
 glaucus. *H. B. R. P.* corymbosus.
 glaucus. *Pohl.* *L. Pohl.*
 globosus. *Roxb.* h Bengal. *S.* 81. *D.* 85.
 Elytranthe globosa. *Blum.*
 glomeratus. *Mart.* h Brasil. *D.* 47.
 Struthanthus glomeratus. *Mart.*
 goodeniaeflorus. *Dec.* h Ind. or. *D.* 152.
L. viscifolius. *Wight.* in *Wall.* cat.
 graciliflorus. *Roxb.* h Ind. or. *D.* 102.
L. gracilifolius. *Schult.*
 Dendrophthoe graciliflora. *Mart.*
 grandiflorus. *R. P.* h Peru. *S.* 67. *D.* 159.
 Loxanthera grandiflora. *Blum.*
 Psittacanthus grandiflorus. *Blum.*
 grandiflorus. *Arrab.* h Brasil.
 grandifolius. *Mart.* h Brasil. *D.* 173.
 Psittacanthus grandifolius. *Mart.*
 granularis. *Willd.* piperoides.
 guadalupensis. *Dec.* h Guadalup. *D.* 62.
L. pedunculatus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
 Haenkeanus. *Presl.* h Ins. Luzon. *D.* 135.
 Dendrophthoe Haenkeana. *Mart.*
 heteranthus. *Wall.* Ind. or. *D.* 148.
 heterophyllus. *R. P.* h Chil. *S.* 43. *D.* 198.
 Struthanthus heterophyllus. *Blum.*
 hexapetalus. *Havill.* odoratus.
 Heyneanus. *Schult.* h Ind. or.
L. bracteatus. *Roxb. Heyn.* *S.* 94. *D.* 151.
L. tomentosus. *Heyn.* in *W. A.*
 Dendrophthoe? Heyneana. *Blum.*
 Heyneanus. *Wall.* *L. Heynii.*
 Heynii. *Wall.* in *Dec.* h Ind. or. *D.* 103.
L. buddleoides δ . *Wight.* et *Arn.*
L. Heyneanus. *Wall.* in *Schult.*
 Hoffmannseggianus. *Schult.* h Brasil. *D.* 230.
L. verticillatus. *Hffnsg.* in *Willd.* hrb.
 Psittacanthus Hoffmannseggianus. *Blum.*
 Hookerianus. *W. A.* h Ind. or.
 Jacquini. *Dec.* h Am. calid. *D.* 168.
L. americanus. *Jacq.*
 Psittacanthus americanus. *Mart.*
 incarnatus. *Jack.* h Ins. Pulo Nias. *S.* 93. *D.* 130.
 Dendrophthoe incarnata. *Mart.*
 indicus. *Desr.* h Ind. or. *S.* 22. *D.* 141.
 Dendrophthoe indica. *Blum.*
 Loniceera zeylanica. *Gaertl.*?
 interruptus. *H. B.* h Mexico. *S.* 38. *D.* 50.
 Elytranthe interrupta. *Blum.*
 Spirostylis interrupta. *Blum.*
 involucratu. *Roxb.* h Bengal. Ind. or. *S.* 90. *D.* 94.
 Tolypanthus involucratu. *Blum.*
 Kanei. *Schult.* h Ind. or.
 Karwinskyanus. *Schult.* h Mexico.
 Koenigianus. *Agardh.* h Ind. or. *D.* 156.
E. longiflorus. *Desr.* (sec. *W. A.*)
 Dendrophthoe Koenigiana. *Blum.*
 lactus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
 Tapinanthus lactus. *Blum.*
 laevigatus. *Wall.* Ind. or. *D.* 122.

Lambertianus, *Schull.* † Nepal. *D.* 229.
 Elytranthe Lambertiana, *Blum.*
 lanceolatus, *Beauv.* † Benin. *S.* 62.
 L. Belvisii, *Dec.* 127.
 Tapinanthus lanceolatus, *Beauv.*
 lanceolatus, *R. P.* lancifolius.
 lancifolius, *Poir.* † Peru. *S.* 33.
 L. lanceolatus, *R. P.* *D.* 209.
 Loxanthera? lancifolia, *Blum.*
 Struthanthus lancifolius, *Blum.*
 laurifolius, *H. B.* † N. Granat. *S.* 73. *D.* 219.
 L. laurinus, *Willd.* hrb. *D.* 238.
 Struthanthus laurifolius, *Blum.*
 laurinus, *Willd.* laurifolius.
 laxiflorus, *Desv.* † Domingo. *D.* 58.
 Dendropemon laxiflorus, *Blum.*
 lepidotus, *Blum.* † Java. *D.* 124.
 Dendrophthoe lepidota, *Mart.*
 lepidotus, *Schull.* melanostemon.
 leptanthus, *Wall.* Ind. or. *D.* 100.
 β. L. l. rotundifolius, *Wall.*
 leptostachys, *H. B.* † N. Granat. *S.* 50. *D.* 14.
 L. pyriformis, *Willd.* hrb.
 Lichtensteinii, *Willd.* hrb. oleaefolius.
 ligustrifolius, *Presl.* † Chili? Peru? *D.* 200.
 L. ligustrinus, *Willd.* hrb.?
 Struthanthus ligustrifolius, *Blum.*
 ligustrinus, *Wall.* † Ind. or. *S.* 87. *D.* 66.
 Dendrophthoe ligustrina, *Mart.*
 ligustrinus, *Willd.* ligustrifolius.
 linophyllus, *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
 Dendrophthoe linophylla, (*Fenzl.*)
 lobeliaeflorus, *Dec.* † Ind. or. *D.* 143.
 L. cuneatus, *Heyne.* *Roth.*? (sec. *Dec.*)
 longibracteatus, *Desr.* † Peru. *S.* 69. *D.* 160.
 Loxanthera longibracteata, *Blum.*
 Psittacanthus longibracteatus, *Blum.*
 longiflorus, *Desr.* † Ind. or. Malab. *S.* 66. *D.* 137.
 L. pentandrus, *Heyne.* hrb.
 L. Wighianus, *Wall.* (sec. *W. A.*)
 Dendrophthoe longiflora, *Blum.*
 (cfr. L. falcatus, bicolor, Koenigianus.)
 longiflorus, *Mutis.* L. Mutisii.
 longipedunculatus, *Mart.* † Brasil. *D.* 33.
 Elytranthe longipedunculata, *Blum.*
 Struthanthus longipedunculatus, *Mart.*
 loniceroides, *Lin.* † Asia. *S.* 63. *D.* 96.
 L. coriaceus, *Desr.* (sec. *Spr.*)
 Lepeostegeres loniceroides, *Blum.*
 Tolypanthus loniceroides, *Blum.*
 (cfr. L. capitellatus, umbellatus.)
 loniceroides, *Koenig.* L. Koenigianus.
 loxantherus, *Dec.* † Java. *D.* 224.
 L. pulcher, *Schull.* *Blum.*
 Loxanthera speciosa, *Blum.*
 lucarquensis, *H. B.* † Peru. *S.* 56. *D.* 3.
 luzonensis, *Presl.* † Ins. Luzon. *D.* 74.
 Dendrophthoe luzonensis, *Blum.*
 macrophyllus, *Zenker.* † Ind. or.
 macrostachys, *Willd.* (*H. B.*) Am. mer. *D.* 246.
 maculatus, *Blum.* † Java. *D.* 249.
 Magdalenae, *Chmss. Schlecht.* † Am. mer. *D.* 52.
 Weihea Magdalenae, *Spr.* in *Balb.* hrb.
 malifolius, *Presl.* † Ins. Luzon. *D.* 136.
 Dendrophthoea malifolia, *Blum.*
 marginatus, *Desr.* † Brasil. *S.* 23. *D.* 16.
 L. avium, *Pohl.* in litt.
 Loxanthera marginata, *Blum.*
 Struthanthus marginatus, *Blum.*
 marginatus, *H. B.* orinocensis.
 martinicensis, *Presl.* † Martinic.
 L. americanus, *Sieber.*
 melanostemon, *Reinw.* † Java.
 L. lepidotus, *Schult.* (non *Blum.*)
 L. pentandrus, *Reinw.*
 L. Schultesii, *Blum.* *D.* 106.
 Dendrophthoe Schultesii, *Blum.*
 membranaceus, *Willd.* cupulifer.
 menicifolius, *W. A.* † Ind. or.
 mexicanus, *Presl.* † Mexico. *D.* 182.
 Psittacanthus mexicanus, *Blum.*
 microphyllus, *H. B.* † N. Hispan. *S.* 8. *D.* 42.
 L. daphnoides, *Willd.* hrb.
 Phthirusa microphylla, *Blum.*

microstachys, *Willd.* (*H. B.*) † Am. spr. *D.* 243.
 Mitchellii, *Wall.* † Ind. or.
 montanus, *Wight.* cuneatus.
 montevidensis, *Spr.* cuneifolius.
 multiflorus, *Willd.* suaveolens.
 Mutisii, *H. B.* † N. Granat. *S.* 14. *D.* 192.
 L. longiflorus, *Mutis.*
 Psittacanthus Mutisii, *Blum.*
 neelgherensis, *Wight.* et *Arn.* † Ind. or.
 nitens, *Mart.* † Brasil. *D.* 18.
 Elytranthe nitens, *Blum.*
 Struthanthus nitens, *Mart.*
 nitidus, *H. B.* † Quito. *S.* 74. *D.* 220.
 Struthanthus nitidus, *Blum.*
 nodosus, *Desr.* † Peru. *S.* 2. *D.* 191.
 Psittacanthus nodosus, *Blum.*
 nutans, *Spr.* † Brasil. *S.* 9.
 oblongo-ellipticus, *Pohl.* † Brasil.
 L. anceps, *Dec.* 214. (non 21.)
 oblongus, *Schott.* † Brasil. *D.* 7.
 obmunitus, *Spr.* † Rio grande. *S.* 73. *D.* 228.
 Psittacanthus obmunitus, *Blum.*
 obovatus, *Blum.* fasciculatus.
 obtectus, *Wall.* † Ind. or. *D.* 98.
 obtusatus, *Wall.* † Ind. or.
 obvallatus, *Schull.* puracensis.
 occidentalis, *Lin.* † Am. austr. *S.* 26. *D.* 8.
 Dendropemon occidentale, *Blum.*
 (cfr. L. spicatus.)
 occidentalis, *Aubl.* pauciflorus.
 odoratus, *Wall.* † Ind. or. *S.* 80. *D.* 63.
 L. hexapetalus, *Hamilt.*
 Elytranthe odorata, *Blum.*
 odoriferus, *Arrab.* † Brasil.
 oleaefolius, *Chmss. Schlecht.* † Pr. b. sp. *D.* 132.
 L. Lichtensteinii, *Willd.* hrb.
 L. speciosus, *Dietr.*
 Lichtensteinia oleaefolia, *Wendl.*
 oleaefolius, *Wall.* oleoides.
 oleoides, *Dec.* † Ind. or. *D.* 84.
 L. oleaefolius, *Wall.*
 orbicularis, *H. B.* † Quito. *S.* 33. *D.* 204.
 Struthanthus orbicularis, *Blum.*
 orinocensis, *Spr.* † Orinoco. *S.* 24. *D.* 40.
 L. marginatus, *H. B.*
 Struthanthus orinocensis, *Blum.*
 ovalifolius, *R. P.* † Peru. *S.* 49. *D.* 15.
 Dendrophthoe ovalifolia, *Blum.*
 ovatus, *Pohl.* † Brasil. *D.* 215.
 oxyphyllus, *Pohl.* † Brasil. *D.* 210.
 pallens, *Wall.* † Ind. or. *D.* 83.
 paniculatus, *H. B.* † Cumana. *S.* 46. *D.* 39.
 L. tetragonus, *Willd.* hrb.
 Struthanthus paniculatus, *Blum.*
 parviflorus, *Desr.* uniflorus.
 parvifolius, *Sw.* † Jamaica. *S.* 4. *D.* 43.
 Dendropemon parvifolium, *Blum.*
 patens, *Mart.* † Brasil. *D.* 35.
 Struthanthus patens, *Mart.*
 Patrisii, *Dec.* † Guiana. *D.* 10.
 patulus, *Jack.* † Sumatra. *S.* 79. *Dr.* 227.
 Mocrosolen patulus, *Blum.*
 pauciflorus, *Sw.* † Jamaica. *S.* 28. *D.* 61.
 L. occidentalis, *Aubl.*
 Lipotactes pauciflora, *Blum.*
 (cfr. L. pyriformis.)
 pedunculatus, *Jacq.* † Carthagera. *S.* 29. *D.* 55.
 Dendropemon pedunculatum, *Blum.*
 pedunculatus, *Spr.* in *Balb.* hrb. guadalupensis.
 pendulus, *Sieb.* † N. Holl. *S.* 76. *D.* 69.
 Dendrophthoe pendula, *Mart.*
 Pentagonia, *Dec.* † Senegalia. *D.* 129.
 pentandrus, *Lin.* † Ind. or. *S.* 65. *D.* 146.
 Dendrophthoe pentandra, *Blum.*
 (cfr. L. farinosus.)
 pentandrus, *Heyne.* longiflorus.
 pentandrus, *Reinw.* melanostemon.
 pentapetalus, *Roxb.* † Ind. or. *S.* 91. *D.* 73.
 L. erythrostachys, *Wall.*
 Phoenicanthemum pentapetalum, *Blum.*
 pereskiaefolius, *Willd.* destructor.
 Perrottetii, *Dec.* † Guiana. *D.* 49.
 philippensis, *Chmss. Schlecht.* † *D.* 120.
 Dendrophthoe philippensis, *Blum.*

phillyraeoides, *H. B.* f. Cumana, *S.* 10, *D.* 41.
Struthanthus phillyraeoides, *Blum.*
piperoides, *H. B.* *Viscum piperoides*.
Plumieri, *Chmss.* *Schlecht.* f. Am. mer. *D.* 187.
L. americanus, *Lam.*
podopterus, *Chmss.* *Schlecht.* f. Brasil. *D.* 6.
L. acutus, *Pohl.*
L. pterygopus, *Mart.* var? *Schlecht.*
Poeppingii, *Dec.* f. Chili, *D.* 163.
Pohlii, *Dec.* f. Brasil. *D.* 163.
L. glaucus, *Pohl.* in litt.
polyanthos, *Mart.* f. Brasil. *D.* 38.
Struthanthus polyanthos, *Mart.*
polycarpus, *Wall.* Ind. or.
polyrrhizus, *Mart.* f. Brasil. *D.* 29.
Elytranthe polyrrhiza, *Blum.*
Struthanthus polyrrhizus, *Mart.*
 (cfr. *L. Sellowianus*.)
polystachys, *R. P.* f. Peru, *D.* 9.
Elytranthe polystachya, *Blum.*
Struthanthus polystachyus, *Blum.*
polystachyus, *Wall.* *L. Wallichianus*.
portoricensis, *Dec.* f. Brasil. *D.* 60.
L. brasiliensis, *Spr.* in *Balb.* hrb.
praelongus, *Blum.* f. Java, *D.* 149.
Dendrophthoe praelonga, *Blum.*
psilobotrys, *Dec.* f. Domingo, *D.* 36.
L. uniflorus, *Spr.* in *Balb.* hrb.
pterygopus, *Mart.* f. Brasil. *D.* 5.
L. podopterus, *Chmss.* *Schlecht.*?
Elytranthe pterygopa, *Blum.*
Struthanthus pterygopus, *Mart.*
pulcher, *Dec.* f. Ind. or. *D.* 68.
L. speciosus, *Wall.*
pulcher, *Blum.* *loxantherus*.
pulverulentus, *Wall.* f. Nepal, *S.* 83, *D.* 113.
Dendrophthoe pulverulenta, *Blum.*
pumilus, *Miers.* f. Chili.
punctatus, *R. P.* f. Peru, *S.* 42, *D.* 222.
Loxanthera punctata, *Blum.*
Struthanthus punctatus, *Blum.*
pumiceus, *Wall.* f. Ind. or.
puracensis, *H. B.* f. Quito, *S.* 73, *D.* 221.
L. bracteatus, *Willd.* hrb.
L. obvallatus, *Schult.* *D.* 244.
Struthanthus puracensis, *Blum.*
purpurascens, *Hrb.* *Mus.* *Monac.* *venosus*.
pyrifolius, *H. B.* f. Carthagoena, *D.* 45.
Elytranthe pyrifolia, *Blum.*
Struthanthus pyrifolius, *Blum.*
pyrifolius, *Wight.* in *Wall.* *buddleoides*.
pyrifolius, *Willd.* hrb. *leptostachyus*.
quadrangularis, *H. B.* *Vicum quadrangulare*.
quercicola, *Chmss.* *Schlecht.* f. Jalapa.
Struthanthus quercicola, *Blum.*
racemiferus, *Wall.* f. Ind. or. *D.* 76.
radicans, *Chmss.* *Schlecht.* f. Brasil. *D.* 196.
Struthanthus radicans, *Blum.*
ramiflorus, *Moq.* *Sess.* f. Mexico, *D.* 166.
recurvus, *Wall.* f. Ind. or. *D.* 99.
Reinwardtianus, *Blum.* f. Java, *D.* 155.
L. coccineus, *Rcinw.*
Macrosolen Reinwardtianus, *Blum.*
Tristerix Reinwardtianus, *Mart.*
repandus, *Blum.* f. Java, *D.* 103.
Dendrophthoe repanda, *Blum.*
retroflexus, *R. P.* f. Peru, *S.* 34, *D.* 63.
Struthanthus retroflexus, *Blum.*
retusus, *Jach.* f. Ind. or. *D.* 78.
Macrosolen retusus, *Blum.*
retusus, *Chmss.* *Schlecht.* *L. Sellowianus*.
rigidus, *Wall.* f. Ind. or. *D.* 91.
robustus, *Mart.* f. Brasil. *D.* 173.
L. formosus, *Chmss.* *Schlecht.*? (sec. *Schlecht.*) *D.* 184.
Psittacanthus robustus, *Mart.*
rotundatus, *Willd.* (*H. B.*) f. Am. mer. *D.* 231.
rotundifolius, *Sl. Hil.* f. Brasil. *D.* 44.
rotundifolius, *Willd.* *alveolatus*.
Roxburghianus, *Blum.* f. Ind. or.
L. Scurrula, *Roxb.*
Dendrophthoe Roxburghiana, *Blum.*
rubens, *Mart.* f. Brasil. *D.* 37.
Struthanthus rubens, *Mart.*
rufescens, *Dec.* f. Senegamb. *D.* 126.

rudibus, *Wall.* f. Ind. or. *D.* 123.
rufus, *Mart.* f. Brasil. *D.* 22.
Struthanthus rufus, *Mart.*
rugulosus, *Roth.* f. Ind. or. *D.* 232.
Dendrophthoe rugulosa, *Blum.*
salicifolius, *Mart.* f. Brasil. *D.* 2.
Elytranthe salicifolia, *Mart.*
 an? *L. salicifolius*, *Chmss.* et *Schlecht.* *D.* 206.
salignus, *Willd.* *angustifolius*.
sarcophyllus, *Wall.* f. Ind. or.
sarmentosus, *R. P.* f. Peru, *S.* 5, *D.* 193.
Schiedeanus, *Chmss.* *Schlecht.* f. Jalapa.
Psittacanthus Schiedeanus, *Blum.*
Schimperi, *Hochst.* (hrb. un. it. 158.) f. Abyssin.
Schlechtendalianus, *Schult.* f. Pr. b. sp.
L. elegans, *Chmss.* *Schlecht.*
Mocquimia rubra, *Spr.* (sec. *Schult.*)
 (cfr. *L. glaucus*.)
Schultesii, *Blum.* *melanostemon*.
Seurrula, *Lin.* f. China, *S.* 33, *D.* 111.
Dendrophthoe Seurrula, *Blum.*
 (cfr. *L. buddleoides*.)
Scurrula, *Roxb.* *L. Roxburghianus*.
Sellowianus, *Dec.* f. Brasil. *D.* 193.
L. retusus, *Chmss.* *Schlecht.*
L. polyrrhizus, *Mart.*? (sec. *Schlecht.*)
Struthanthus retusus, *Blum.*
serrulatus, *Roxb.* Ind. or. †
sessilifolius, *Beauv.* f. Benin, *S.* 61, *D.* 127.
Tapinanthus sessilifolius, *Blum.*
sessilis, *Jacq.* f. Carthagoena, *S.* 30, *D.* 33.
Struthanthus sessilis, *Blum.*
speciosus, *Pohl.* in *Dec.* f. Brasil. *D.* 171.
speciosus, *Dietr.* *oleaceifolius*.
speciosus, *Wallich.* *pulcher*.
sphaerocarpus, *Blum.* f. Java, *D.* 87.
Macrosolen sphaerocarpus, *Blum.*
sphaeroideus, *Dec.* *sphenoideus*.
sphenoideus, *Blum.* f. Java.
L. atropurpureus β. *cuneatus*, *Blum.*
L. sphaeroideus, *Dec.* 107.
Dendrophthoe sphenoidea, *Blum.*
spicatus, *Lin.* f. Carthagoena, *S.* 47, *D.* 13.
L. occidentalis, *Balb.* hrb.
Elytranthe spicata, *Blum.*
spirostylis, *Dec.* f. Am. mer. *D.* 216.
Spirostylis Haenkeana, *Presl.*
staphylinus, *Mart.* f. Brasil. *D.* 31.
Elytranthe staphylina, *Blum.*
Struthanthus staphylinus, *Mart.*
Stelis, *Lin.* f. Cumana, *S.* 23, *D.* 54.
Struthanthus Stelis, *Blum.*
Stelis, *Forst.* *L. Forsterianus*.
Sternbergianus, *Schult.* f. Chili, *D.* 164.
L. glaucus, *Gill.* (non *R. P.*)
Loxanthera Sternbergiana, *Blum.*
Psittacanthus Sternbergianus, *Blum.*
suaveolens, *H. B.* f. Peru, *S.* 36, *D.* 211.
L. multiflorus, *Willd.* hrb. *D.* 242.
Struthanthus suaveolens, *Blum.*
subcampestris, *Mart.* f. Brasil. *D.* 19.
Elytranthe subcampestris, *Blum.*
Struthanthus subcampestris, *Mart.*
subglobosus, *Wallich.* f. Ind. or. *D.* 82.
subrotundus, *Pohl.* f. Brasil. *D.* 46.
subumbellatus, *Blum.* f. Java, *D.* 90.
Macrosolen subumbellatus, *Blum.*
syringaeifolius, *Mart.* f. Brasil. *D.* 34.
Elytranthe syringaeifolia, *Blum.*
Psittacanthus syringaeifolius, *Mart.*
Tagua, *H. B.* f. N. Granat, *S.* 71, *D.* 218.
Struthanthus Tagua, *Blum.*
terniflorus, *Willd.* f. Caracas, *D.* 237.
terrestris, *Heyn.* *L. Wallichianus*.
tetragonus, *Blum.* f. Java, *D.* 89.
Macrosolen tetragonus, *Blum.*
tetragonus, *Willd.* *paniculatus*.
tetrandrus, *R. P.* f. Chili, *D.* 157.
L. corymbosus, *Desr.*
L. Utui, *Molin.*?
Froelichia violacea, *Spr.* 399, 3.
Lonicera corymbosa, *Lin.*
Tristerix tetrandrus, *Mart.*
tetrandrus, *Heyn.* *L. Wallichianus*.

- tetrapetalus. *Lin.* h N. Zealand. *S.* 54. *D.* 73.
 Dendrophthoe tetrapetala. *Blum.*
 tetraqueter. *Mart.* h Brasil. *D.* 30.
 Elytranthe tetraquetra. *Blum.*
 Struthanthus tetraqueter. *Mart.*
 Theobromae. *Willd.* h Brasil. *D.* 24.
 Elytranthe Theobromae. *Blum.*
 Struthanthus Theobromae. *Blum.*
 Thonningii. *Dec.* h Guinea. *D.* 125.
 L. clavatus. *Thonn.* msp.
 thyrsoflorus. *Chnss. Schlicht.* h Brasil. *D.* 201.
 Struthanthus thyrsoflorus. *Blum.*
 tomentosus. *Heyne.* h Ind. or.
 Macrosolen tomentosus. *Blum.*
 (cfr. L. Heyneanus.)
 tomentosus. *Herbr. Madr.* buddleoides.
 torulosus. *H. B.* Viscum torulosum.
 trigonus. *W. A.* h Ind. or.
 tubulosus. *Willd.* corymbosus.
 turbinatus. *Dec.* h Ind. or. *D.* 142.
 umbellatus. *Heyne.* h Ind. or. *D.* 225.
 L. loniceroides. *Lin.* (sec. *W. A.*)
 Dendrophthoe umbellata. *Blum.*
 umbellatus. *Wallich.* umbellifer.
 umbellifer. *Schult.* h Nepal. *D.* 116.
 L. umbellatus. *Wallich.* *S.* 89.
 Dendrophthoe umbellifera. *Blum.*
 uniflorus. *Lin.* h Domingo. *S.* 20. *D.* 59.
 L. parviflorus. *Desr.*
 Dendropemon uniflorum. *Blum.*
 uniflorus. *Spr.* in *Balb.* hrb. psilobotrys.
 uraguensis. *Hook. Arn.* Uruguay.
 Ulu. *Molin.* Lonicera corymbosa.
 vegetus. *Dec.* h Mexico. *D.* 203.
 L. venetus. *H. B.* *S.* 12.
 Struthanthus venetus. *Blum.*
 venosus. *Blum.* h Java. *D.* 145.
 Dendrophthoe venosa. *Mart.*
 verticillatus. *R. P.* h Chili. *S.* 60. *D.* 161.
 Loxanthera? verticillata. *Blum.*
 verticillatus. *Hfmsg.* L. Hoffmannseggianus.
 vestitus. *Wallich.* h Nepal. *S.* 86. *D.* 121.
 L. ferrugineus. *Roxb.* var. *Spr.*
 Dendrophthoe vestita. *Blum.*
 virgatus. *Mart.* h Brasil. *D.* 25.
 Struthanthus virgatus. *Mart.*
 viridiflorus. *Wallich.* h Nepal. *D.* 81.
 L. odoratus var. *Don. Spr.*
 Macrosolen viridiflorus. *Blum.*
 Tristerix viridiflorus. *Mart.*
 viscifolius. *H. B.* h Quito.
 Elytranthe viscifolia. *Blum.*
 Viscum Kunthianum. *Dec.* IV. p. 283. nr. 45.
 Viscum trinervium. *Lam.*
 viscifolius. *Wight.* goodeniflorus.
 Walliehanus. *Schult.* h Ind. or. *S.* 84. *D.* 67.
 L. polystachyus. *Wallich.*
 L. terrestris. *Heyn.*
 L. tetrandrus. *Heyn.*
 Phoenicianthemum Walliehanum. *Blum.*
 Wightianus. *Wall.* longiflorus.

LORENTEA. *Lessing.* *Dec.* V. 101.**Lorentia.** *Sweet.*

- Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
 auricularis. *Dec.* h Mexico. *D.* 6.
 Pectis canescens. *Less.*
 Stammerium hyssopifolium. *Willd.* hrb.
 canescens. *Less.* h Mexico. *D.* 7.
 Pectis canescens. *H. B.* *S.* 2785. 10.
 Stammerium hyssopifolium. *Willd.* hrb.
 cryptopetala. *Dec.* h Peru. *D.* 1.
 Cryptopetalum ciliare. *Cass.*
 Haenkeana. *Dec.* h Mexico. *D.* 2.
 humifusa. *Less.* h Ind. occ. *D.* 3.
 Chthonia humifusa. *Cassin.*
 Pectis humifusa. *Sw.* pr. *S.* 2785. 2.
 multiflosculosa. *Dec.* h Peru. *D.* 4.
 satireioides. *Less.* h Mexico. *D.* 8.
 Aster satirejaefolius. *Houst.*
 Inula Satirejae. *Spr.* 2761. 4.
 Inula satireioides. *Mill.*
 sessiliflora. *Less.* 2? — *D.* 3.
 Pectis prostrata. *Willd.* hrb.
 tenuifolia. *Dec.* h Ins. Albemarle Peru.

Lorentea. *Lagasc.**prostrata.* *Lag.* Pectis serpyllifolia.**Lorentea.** *Orleg.**atropurpurea.* *Ort.* Sanvitalia procumbens.**Lorentia.** *Sweet.* Lorentea.**LOREXA.** *Decand.* III. 179.Fam. Melastomaceae. *Dec.*arhorecens. *Dec.* h Guiana. *D.* 1.Melastoma arborecens. *Aubl.***Loroglossum.** *Rich.*anthropophorum. *Rich.* Ophrys anthropophora.hyrcinum. *Rich.* Himantoglossum hircinum.**Loropetalum.** *R. Br.* Hamamelis.**Lotea.** *Medic.* Moench.

ornithopodioides. Moench. Lotus ornithopodioides.

LOTONONIS. *Eckl. Zeyh.***Ononis** sect. **Lotononis.** *Dec.* (ex parte.) *D.* II. 166.**Telina.** *E. Meyer.* (§. 3.)Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*acuminata. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.affinis. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.angustifolia. *Steud.* h Afr. austr.Telina angustifolia. *E. Meyer.*argentea. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.decidua. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.depressa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.diffusa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.Crotalaria diffusa. *E. Meyer.*excisa. *Steud.* h Afr. austr.Crotalaria Thunbergiana. *Vogel. Walp.*Ononis excisa. *Thunb.* *S.* 2497. 38. *D.* II. 166.

nr. 86.

Telina excisa. *E. Meyer.*

(cfr. Ononis geminata.)

heterophylla. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.Ononis heterophylla. *Thunb.* *S.* 2497. 39. *D.* I. e.

nr. 82.

Telina heterophylla. *E. Meyer.*laxa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.macrocarpa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.perplexa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.Crotalaria perplexa. *E. Meyer.*Crotalaria volubilis. *Thunb.*? (sec. *Eckl. Zeyh.*)pumila. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.pungens. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.tenella. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.Crotalaria tenella. *E. Meyer.*varia. *Steud.* h Afr. austr.Telina varia. *E. Meyer.*vexillata. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.Crotalaria vexillata. *E. Meyer.*Lotus prostratus. *Lin.*Ononis prostrata. *Lin.* *S.* 2497. 40. *D.* I. e. nr. 83.Telina prostrata. *E. Meyer.*villosa. *Steud.* h Afr. austr.Telina villosa. *E. Meyer.***Lotos.** *Dec.* Nymphaea.**LOTUS.** *Lin. Spreng.* 2582. *Dec.* II. 209.**Eulotus.** *Sering.* *D.* nr. 7—44.**Krockeria.** *Moench.* *D.* nr. 1.**Lotea.** *Medic.* *D.* 2—6.Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Irregu-lares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Legu-minosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae.*Rchbch. Spach.*acutus. *W. R.* (ubi?) Hungaria.affinis. *Bess.* Dorycnium hirsutum.albidus. *Lodd.* (B. C. t. 1063.) h N. Holl.Allionii. *Poir.* cytisoides.alopescuroides. *Burm.* Indigofera alopecuroides.alpinus. *Schleich.* corniculatus.ambiguus. *Besser.* h Volhynia. *S.* 34.L. ciliatus. *Tenor?*L. varians. *Desv.?* (sec. *Rchbch.*)americanus. *Arrab.* Coltaea velutina.americanus. *Bisch.* est: Hosackia Purshiana.amplexicaulis. *E. Meyer.* h Afr. austr.angustifolius. *Gouan.* angustissimus.angustissimus. *Lin.* h Eur. austr. *S.* 15. *D.* 33.L. angustifolius. *Gouan.*

(cfr. L. diffusus, decumbens, gracilis.)

anthylloides. *Vent.* h Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 9. β . L. atropurpureus. *Dec.?* *D.* 10.

arabicus. *Lin.* ☉ Arabia. *S.* 12. *D.* 26.
L. roseus. Forsk.
arboreus. Forst. Carmichaelia australis.
arenarius. Brot. ☉ Lusitan. *D.* 12.
L. cytisoides. Lin. var. *Spr.*
argenteus. Brot. Argryolobium Linnaeanum.
argolicus. Link. † Graecia.
aristatus. Dec. ☉ Eur. austr. *D.* 8.
L. coimbricensis. Brot. *D.* 38.
 (cfr. *L. trichocarpus.*)
arcensis. Schkr. corniculatus.
atropurpureus. Dec. anthylloides.
aurantius. Boiss. Hispan.
australis. Andr. Carmichaelia australis, Indigofera simplicifolia.
australis. β. Dec. *L. Candolleanus.*
belgradicus. Forsk. Doryenium graecum.
biflorus. Lam. Tetragonolobus biflorus.
brachycarpus. Hochst. Steud. (Hrbr. nn. it. 242.) † Abyssin.
bracteatus. Wall. Ind. or.
Broussonetii. Chois. † Teneriffa. *D.* 13.
Candolleanus. Sweet. † N. Holl.
L. australis. β. angustifolius. Dec. 27. *β.*
cernuus. Lin. Melolobium cernuum.
ciliatus. Tenor. Gebelia corniculata.
coecineus. Arrab. Collaea velutina.
coimbrensis. Willd. glaberrimus.
coimbricensis. Brot. aristatus.
conjugatus. Dec. fl. fr. Tetragonolobus siliquosus.
conjugatus. Lin. Tetragonolobus conjugatus.
conjugatus. Poir. Tetragonolobus biflorus.
corniculatus. Lin. † Europ. *S.* 33. *D.* 42.
 Lotus nr. 385. *Hall.* hely.
β. L. arvensis. Schkr.
L. tauricus. Hort.
γ. L. ciliatus. Tenor.
δ. L. villosus. Thuil.
ε. L. alpinus. Schlecht.
ζ. L. tenuifolius. Pollich.
L. decumbens. Forst. E. B.
L. depressus. Willd.
L. Forsteri. Sweet.
L. humilifusus. Willd.
L. tenuis. Hit.
η. L. erassifolius. Pers.
θ. L. riparius. Pers. in *Usteri.*
 (cfr. *L. major.*)
erassifolius. Pers. corniculatus.
creticus. Lin. † Eur. medit. *S.* 12. *D.* 17.
L. serieus. Moench.
β. L. varians. Desv. S. 32. (sec. *Dec.*)
 (cfr. *L. polyphyllus.*)
cytisoides. Lin. ☉ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 31. *D.* 18.
L. diffusus. Schrank.
L. glaucus. Sieb. (see. *Rehbeh.*)
β. L. Allionii. Desv. Poir.
L. prostratus. Desf. S. 19.
γ. L. c. uniflorus. Ser.
 (cfr. *L. arenarius, secundiflorus.*)
decumbens. Poir. ☉ Eur. *D.* 28.
L. angustissimus. Lin. var. *Spr.*
decumbens. Smith. Engl. fl. corniculatus, *L. Forsteri.*
depressus. Willd. corniculatus.
dichotomus. Delil. Lebordea lotoidea.
diffusus. Soland. Sm. ☉ Eur. austr. *D.* 34.
L. angustissimus. Lin. var. *Spr.*
L. oligoceros. Brot. see. *Roem.*
diffusus. Schrank. cytisoides.
digitatus. Lam. Doryenium suffruticosum.
Dioscoridis. All. glaucus, peregrinus.
discolor. E. Meyer. Afr. austr.
dispermus. Desv. Doryenium dispernum.
dorychnoides. Poir. sessilifolius.
Doryenium. Crantz. Doryenium herbaceum.
Doryenium. Lin. Doryenium suffruticosum.
edulis. Lin. ☉ Eur. austr. *S.* 35. *D.* 1.
 Krokera oligoceros. *Moench.*
Lotus oligoceros. Desf. Scop. see. *Nocca.*
erectus. Arrab. Collaea velutina.
exstipularis. Berg. Indigofera sarmentosa.
filiformis. Poir. pilosissimus.
flexuosus. Lam. † — *S.* 3. *D.* 6.
fluminensis. Arrab. †? Brasil.
Forsteri. Sweet. corniculatus.

fruticosus. Berg. Indigofera coriacea.
fruticulosus. Desf. † —
Garcini. Dec. † Persia. *D.* 23.
Aspalathus persica. Burm.
Gebelia. Vent. ☉ † Aleppo. *S.* 28. *D.* 25.
L. ciliatus. Tenor? (sec. *Rehbeh.*)
L. varians. Desv. (sec. *Rehbeh.*)
glaberrimus. Dec. ☉ Gall. austr. *S.* 9. *D.* 39.
L. coimbrensis. Willd.
glaucescens. Presl. † Sicilia.
glaucus. Ait. † Mader. Liguria. *S.* 14. *D.* 7.
L. Dioscoridis. All. *D.* 24. (sec. *Spr.*)
glaucus. Sieb. cytisoides.
glomeratus. Lam. Doryenium rectum.
gracilis. W. R. ☉ Hungar. *D.* 36.
L. angustissimus. Lin. var. *Spr.*
graecus. Lin. Doryenium graecum.
haemorrhoidalis. Lam. Doryenium hirsutum.
hirsutus. Lin. Doryenium hirsutum.
hispidus. Desf. ☉ Europ. medit. *S.* 16. *D.* 30.
L. subbiflorus. Lagase. (see. *Spr.*)
β. L. pilosissimus. Poir.
 (cfr. *Doryenium subbiflorum.*)
hispidus. Dec. fl. fr. parviflorus.
humifusus. Willd. corniculatus.
Jacobaeus. Lin. † Ins. Jacobi. *S.* 11. *D.* 11.
L. tristis. Moench.
incanus. Dougl. Hosackia decumbens.
indicus. Lam. Westonia humifusa.
intermedius. Loisl. Doryenium hirsutum.
involveratus. Lam. Polylobium involueratum.
lanatus. Smith. in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
lanuginosus. Vent. Oriens. *S.* 7. *D.* 37.
latifolius. Sib. Sm. Doryenium latifolium.
linearis. Walp. (Linn. XIII. 518.) † Afr. austr
Macraei. Benth. Chili.
major. Scop. Sm. † Europ.
L. corniculatus. β. Lin.
L. uliginosus. Schkr.
L. vindicatus. Bocungh.
maritimus. Arrab. Phaseolus maritimus.
maritimus. Leyss. Tetragonolobus siliquosus.
maritimus. Lin. Tetragonolobus maritimus.
mauritanicus. Lin. Indigofera coriacea.
medicaginoides. Retz. Trigonella calliceras.
Michauxianus. Sering. † Persia. *D.* 16.
mieranthus. Benth. Californ.
Hosackia parviflora. Benth. in *Bot. Reg.*
microcarpus. Brot. Doryenium microcarpum.
microphyllus. Hook. ☉ Ind. or. Pr. b. sp.
Bonjeanea microphylla. Rehbeh.
Doryenium microphyllum. Sweet.
Oustropis microphylla. Don.
 (cfr. *Indigofera trichopoda.*)
nummularius. Rehbeh. † Lusitan.
L. cytisoides. Holl. hrbr. Lusit.
obovatus. Sweet. † N. Holl.
obtusatus. Sering. † Aegypt. *D.* 22.
odoratus. Schousb. Marocco.
 (non *L. hispidus. Desf.*)
odoratus. Sims. suaveolens.
oligoceros. Brot. diffusus.
oligoceros. Desf. edulis.
oligoceros. Lam. peregrinus.
ononoides. Lam. Ononis aspalathoides, Polylobium involueratum.
ornithopodioides. Lin. ☉ Eur. austr. *S.* 20. *D.* 2.
Lotea ornithopodioides. Moench.
palustris. Willd. Creta. *S.* 25. *D.* 44.
palustris. Arrab. Sesbania dubia.
parviflorus. Desf. Doryenium parviflorum.
patens. Presl. † Sicilia.
pedunculatus. Cav. Hispan. *S.* 27. *D.* 43.
peregrinus. Lin. ☉ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 3.
L. Dioscoridis. All. (sec. *Rehbeh.*)
L. oligoceros. Lam.
L. villosus. Forsk.
peregrinus. Burm. Indigofera peregrina.
persicus. Burm. Ononis aspalathoides.
pilosissimus. Poir. hispidus.
pinnatus. Hook. Hosackia bicolor.
platycarpus. Vivian. Aegyptus.
polyphyllus. Clarke. Rosetta. Abukir. *D.* 20.
L. creticus. Lin. var. *Spr.* N. Erit.
portosanctanus. Webb. ☉ Ins. Porto Santo.

pratensis. Mill. Tetragonolobus siliquosus.
prostratus. Desf. cytisoides.
prostratus. Lin. Lotononis vexillata.
pusillus. Vivian. ☉ Montes Cyren. S. 6. D. 15.
 L. tetraphyllus. Lin.? sec. Dec. 3.
racemosus. Poir. Indigolera mauritanica.
rectus. Lin. Doryenium rectum.
riparius. Pers. corniculatus.
roseus. Forsk. arabicus.
Schimperi. Steud. 2? Arab.
 Lotus nr. 844. Hrbr. arab. un. it.
secundiflorus. Vivian. ☉ Ager Cyrenaic. D. 19.
 L. cytisoides. Lin. var. Spr.
sericeus. Dec. Doryenium hirsutum.
sericeus. Pursh. Hosackia Purshiana.
sessilifolius. Dec. 2 Teneriffa. S. 30. D. 8.
 L. dorychnoides. Poir.
siliquosus. Lin. Tetragonolobus siliquosus.
spectabilis. Chois. 3 Teneriffa. D. 14.
strictus. Fisch. Meyer. 2 Armenia.
suaveolens. Pers. 2 Gall. austr. S. 17. D. 32.
 L. odoratus. Sims.
subbiflorus. Lagasc. Doryenium subbiflorum.
subpinnatus. Lagasc. Anisolobus anthylloides.
suffruticosus. Burm. Acropodium suffruticosum.
tauricus. Hort. corniculatus.
tenuifolius. Presl. 2 Sicilia.
tenuifolius. Burm. Psoralea fasciculata.
tenuifolius. Pollich. corniculatus.
tenuis. W. R. corniculatus.
tetragonolobus. Lin. Tetragonobus purpureus.
tetraphyllus. Lin. ☉ Ins. balear. S. 3. D. 5.
 (cfr. L. pusillus.)
tomentosus. Rohde. Doryenium hirsutum.
trichocarpus. Lagasc. ☉ Hispan.? S. 4. D. 40.
 L. eimbricensis. Brot. var.? Dec.
trifoliastrum. Desv. Oriens. D. 46.
tristis. Moench. Lotus Jacobaeus.
uliginosus. Hoffm. corniculatus.
umbroscatus. Vivian. ☉ Montes Cyren. S. 3. D. 31.
unifoliatus. Benth. Am. spr. occ.
 Hosackia unifoliata. Hook.
ulricularis. Lagasc. Anisolobus anthylloides.
varians. Desv. L. Gebelia, creticus.
villosus. Forsk. peregrinus.
villosus. Thuil. corniculatus.
vindicatus. Boengh. major.
 nr. 44. Gmel. sib.
 384. Hall. hely. Doryenium sulfruticosum.
 385. Hall. corniculatus.
 386. Hall. Tetragonolobus siliquosus.

LOUDETIA. Hochst.
 Fam. Gramineae Andropogoneae. Hochst.
elegans. Hochst. (Hrbr. Abyss. un. it. nr. 18.) Abyssin.

LOUDONIA. Berter.
 Fam. Leguminosae Loteae. Steud.
anthylloides. Berter. (hrbr. nr. 1803.) 3 Chili.
Adesmia Loudonia. Hook. Arn.
Anthyllis chilensis. Berter. (hrbr. nr. 1417. non Dec.)

Louichia. Herit.
Pteranthus. Herit. Pteranthus echinatus.

LOUREA. Neck. Desv. Dec. II. 323.

Hedysarum. Aulor. Spr. 2397.
 Fam. Cyteophyta. Neck. — Leguminosae Hedysareae.
 Dec.
microphylla. Wall. cat. Ind. or.
obcordata. Desv. Java. Timor. D. 2.
 Hedysarum obcordatum. Poir. S. 61.
paniculata. Wall. cat. Ind. or.
reniformis. Dec. 3 China. D. 3.
 Hedysarum reniforme. Lour.
Vespertilionis. Desv. 3 China. D. 1.
 Christia innata. Moench.
 Hedysarum Vespertilionis. Lin. fl. S. 36.
 Hedysarum volitans. Roxb. mus. ind.

LOUREIRA. Meissn. (non sequent.)
 Fam. Terebinthaceae. Meissn.
cochinehensis. Meissn. 3 Cochinch.
Toluifera cochinchinensis. Lin.
 (cfr. Buchananiana angustifolia.)

Loureira. Cavan.
cuneifolia. Cav. Moziuna spathulata.
glandulosa. Cav. Moziuna cordata.
peltata. Desv. Moziuna peltata.

Loureira. Raeusch.
albens. Raeusch. Elaeodendrum glaucum.

Lowea. Lindl.
berberifolia. Lindl. Rosa berberifolia.

Loxanthera. Blum.
speciosa. Blum. Loranthus loxantherus.

LOXANTHUS. Nees. Dietr. 79.
 Fam. Acanthaceae Justiceae. Nees.
Gomezii. Nees. 3 Ind. or. Dr. 1.

Loxidium. Vent.
galegifolium. Vent. Swalnsonia galegifolia.

LOXOCARYA. R. Brown.
 Fam. Restiaceae. R. Br.
cinerea. R. Br. N. Holl.

LOXODON. Cass. Dec. VII. 44.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. Less. — Synantherae
 Mutisiaceae. Cass.
brevipes. Cass. 2 Brasil. D. 1.
Chaptalia exscapa. Vent.
Leria exscapa. Spr. 2741. 6.
Perdicium piloselloides β. Juss. hrb.
Tussilago exscapa. Pers.
chilensis. Dec. 2 Chili. D. 2.
Chaptalia exscapa. Poepp.
Trixis magellanica. Berter? hrbr. nr. 1401 et 1771.
longipes. Cass. Oxodon bicolor.

Loxomeria. Salisb. Erica. (ciliaris.)

LOXONIA. Jack. Spr. 2180.

Loxophyllum. Blum? (sec. Endl.)
 Fam. Cyrtandraceae. Jack. — Gesneriaceae Cyrtandreae. Endl. — Personatae Bignoniaceae. Rehbch.
 — Personatae Scrophularinae. Spr.
alata. Wall. Ind. or.
decurrans. Blum. 3 Java.
discolor. Jack. 3 Sumatra. S. 1.
hirsuta. Jacq. 3 Sumatra. S. 2.

Loxostoma. Benth. Leucas.

LOXOSTYLIS. Spreng.
 Fam. Terebinthaceae. Spr.
alata. Spr. 3 Pr. b. sp.
Rhus calycinum. Steud. hrbr.

LOXOTIS. R. Brown. Wall. pl. ar.

Antonia. R. Brown. mpt.

Knappia. Ferd. Bauer. mpt.

Rhynchoglossum. Blum.
 Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. Endl. — Scrophularinae. R. Br.
intermedia. Steud. Ind. or.
Wulfenia intermedia. R. Br.
obliqua. Steud. ☉ Ind. or.
Wulfenia obliqua. R. Br. S. 82. 2.
 (cfr. Rhynchoglossum obliquum.)

LOZANIA. Mutis. Dec. III. 30.

Lozania. Schult. mant.
 Fam. Onagraceae Vochysiaceae. Rehb. — Vochysiaceae. Dec.
grandiflora. Schult. Agardhia grandiflora.
Mutisiana. Schult. nemoralis.
nemoralis. Mutis. 3 N. Granat. D. 1.
 L. Mutisiana. Schult.
Agardhia cryptantha. Spr.? (sec. Schult.)

LUBINIA. Juss. Vent. Spr. 612. Dietr. 811.

Coxia. Don.
 Fam. Lysimachiae. Rehb. — Primulaceae. Spr.
atropurpurea. Link. Otto. 2 Pr. b. sp. S. 2. Dr. 2.
Lysimachia atropurpurea. Hook. (nec alior.)
mauritiana. Spr. ☉ 2 Ins. Borbon. S. 1. Dr. 1.
 L. spathulata. Vent.
Lysimachia mauritiana. Vent.
purpurea. Sweet. Lysimachia purpurea.
spathulata. Vent. mauritiana.

Lucaea. Kunth.
gracilis. Kunth. Pleuroplitis Langsdorffiana.

Lucianea. Endlich. Lucinaca.

LUCHIA. Steud.
 Fam. Hydrocharideae. Steud.
Berteroniana. Steud. 2 Chili.
 Potamogeton? Berter. hrbr. nr. 223.

LUCILIA. Cassin. Dec. VII. 46.

Enlucilia. Dec. nr. 1—4.

Lucilioides. Dec. nr. 3.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. Less. — Synantherae
 Inuleae. Cass.
acutifolia. Cass. 2 Montevid. D. 1.
Baccharis guaphalioides. Spr.? 2722. 27. (non Dec.)

- Elichrysum montevidense*. *Spr.* 2726. 10.
Gnaphalium Commersonii. *Spr.* 2724. 72.
Serratula acutifolia. *Poir.*
 β. *L. microphylla*. *Cass.*
argentea. *Hook. Arn.* Brasil. *D.* 4.
chilensis. *Hook. Arn.* 2 h Chili. *D.* 3.
gnaphalioides. *Less.* 2 Brasil. *D.* 3.
microphylla. *Cass.* acutifolia.
nitens. *Less.* 2 Brasil. *D.* 2.
Lucilioides. *Dec.* Lucilia.
LUCINAEAE. *Decand.* IV. 368.
Luciæna. *Endl.*
 Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
 Morindae. *Dec.* 5 Ind. or. *D.* 1.
Morinda polysperma. *Jack.*
Luciola. *Smith.* Luzula.
LUCULIA. *Sweet.* *Dec.* IV. 357.
 Fam. Rubiaceae. *Sweet.* Cinchonaceae. *Dec.*
cuneifolia. *Don.* 5 Nepal.
Mussaenda cuneifolia. *Don.* *D.* IV. 371. 15. *Dr.*
 937. 15.
gratissima. *Sweet.* 5 Ind. or. *D.* 1.
Cinchona gratissima. *Wall.*
Mussaenda Luculia. *Don.* *Dr.* 937. 31.
LUCUMA. *Juss. Gaert. fil. Spr.* 723.
 Fam. Sapotaceae. *Juss.*
Bonplandii. *H. B.* 5 Cuba. *S.* 4.
Achras mammosa. *Bonpl. nisp.*
Caimito. *R. S.* 5 Peru. *S.* 2.
Achras Caimito. *R. P.*
Caleatia Caimito. *Mart.*
campechianum. *H. B.* 5 Mexico. *S.* 6.
domingense. *Gaert. fil.* 5 Domingo.
elongatum. *Steud.* 5 — — †
Sapota elongata. *Gaert. fil.*
gnaphalocladus. *Mart.* 5 Brasil.
mamosum. *Gaert. fil.* Ind. or. Am. austr. *S.* 1.
Achras mammosa. *Lin.*
Achras Sapota major. *Jacq.*
Sapota mammosa. *Gaert.*
obovatum. *H. B.* 5 Peru. *S.* 3.
Achras Lucuma. *R. P.*
pallidum. *Gaert. fil.* — —
Rivicoa. *Gaert. fil.* 5 Brasil.
Achras glaucescens. *Willd.* hrb.
Bumelia nervosa. *Vahl.*
Chrysophyllum macrophyllum. *Lam.* (non *Gaert. fil.*)
S. 722. 6. *Dr.* 803. 8.
salicifolium. *H. B.* 5 Mexico. *S.* 7.
Serpentaria. *H. B.* 5 Cuba. *S.* 5.
Temare. *H. B.* 5 Orinoco. *S.* 8.
Lucuma. *Molin.*
bifera. *Molin.* (quid?)
Reule. *Molin.* *Adenostemum nitidum*.
obovata. *Berter.* (quid?)
spinosa. *Molin.* (quid?)
turbinata. *Molin.* (quid?)
valparadisea. *Molin.* (quid?)
Lucya. *Decand.*
tuberosa. *Dec.* *Hedyotis tuberosa*.
LUDIA. *Commers.* *Spr.* 1966. *Dec.* I. 461.
 Fam. Rosaceae. *Juss.* — Bixineae. *Dec.*
heterophylla. *Lam.* 5 Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 1.
 L. mauritiana. *Raeusch.*
heterophylla. *Bory.* *Prockia theaeformis*.
mauritiana. *Raeusch.* *heterophylla*.
myrtifolia. *Lam.* 5 Ins. Bourbon. *S.* 2. *D.* 2.
myrtifolia. *Sieb.* sessiliflora.
sessiliflora. *Lam.* 5 Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 3.
 L. tuberculata. *Jacq.*
 β. *L. myrtifolia*. *Sieb.* (non *Lam.*)
spinosa. *Roxb.* *Flacourtia stigarota*.
tuberculata. *Jacq.* *heterophylla*.
Ludolfia. *Adans.* *Tetragonia*.
Ludolfia. *Willd.*
glaucescens. *Willd.* *Arundinaria glaucescens*.
macrosperma. *Willd.* *Arundinaria macrosperma*.
pinifolia. *Dietr.* *Chusquea pinifolia*.
tecta. *Dietr.* *Arundinaria macrosperma*.
verticillata. *Dietr.* *Arundinaria verticillata*.
Ludovia. *Poit. Pers.*
acuminata. *Pers.* *Salmia acuminata*.
angustifolia. *Pers.* *Salmia angustifolia*.

- funifera*. *Poit.* *Salmia funifera*.
latifolia. *Pers.* *Salmia latifolia*.
palmata. *Pers.* *Salmia palmata*.
subcaulis. *Poit.* *Salmia trigona*.
trigona. *Pers.* *Salmia trigona*.
LUDWIGIA. *Lin. Spr.* 470. *Dec.* III. 38. *Dietr.*
 615.
 Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.*
 — *Epilobia*. *Rül.* — *Fructiflorae*. *Roy.* — *Qua-*
grariae. *Juss.*
alata. *Ell.* *Isnardia alata*.
alternifolia. *Burm.* *erigata*.
alternifolia. *Lin.* *Isnardia alternifolia*.
angustifolia. *Michx.* *Isnardia linearis*.
apetala. *Walt.* *Isnardia palustris*.
arcuata. *Walt.* *Isnardia pedunculosa*.
aurantiaca. *Rafin.* *Isnardia aurantiaca*.
brachycarpa. *Dec.* *Jussiaea angustifolia*.
capitata. *Michx.* *Isnardia capitata*.
Cercodia. *Jacq.* *Cercodia erecta*.
cylindrica. *Ell.* *Isnardia cylindrica*.
decurrens. *Walt.* *Jussiaea decurrens*.
diffusa. *Hamilt.* *parviflora*.
erigata. *Lin.* 5 Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 5.
 L. alternifolia. *Burm.*
 L. subtriflora. *Desrous.*
 L. triflora. *Spr.* 1.
fruticulosa. *Blum.* 5 Ins. Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
glandulosa. *Pursh.* *Isnardia microcarpa*.
hastata. *Spr.* *Ammannia hastata*.
heterophylla. *Poir.* *Isnardia cylindrica*.
hirsuta. *Lam.* *Isnardia hirsuta*.
hirtella. *Rafin.* *Isnardia mollis*, *alternifolia*.
jussiaeoides. *Lam.* Ins. Maurit. Ind. or. *S.* 9. *D.* 1.
Dr. 1.
jussiaeoides. *Michx.* *Jussiaea decurrens*.
jussiaeoides. *Wall.* *parviflora*.
lanceolata. *Elliot.* *Isnardia lanceolata*.
leucorrhiza. *Blum.* Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
linearis. *Walt.* *Isnardia linearis*.
linifolia. *Poir.* *Isnardia linearis*.
lythroides. *Blum.* Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrocarpa. *Michx.* *Isnardia alternifolia*.
microcarpa. *Michx.* *Isnardia microcarpa*.
mollis. *Michx.* *Isnardia mollis*.
nitida. *Michx.* *Isnardia palustris*.
octandra. *Banks.* *Goniocarpus scaber*.
oppositifolia. *Lin.* *parviflora*.
palustris. *Torr.* *Isnardia palustris*.
parviflora. *Roxb.* 5 Bengal. *S.* 11. *D.* 6. *Dr.* 6.
 L. diffusa. *Hamilt.* *D.* 7. *Dr.* 7.
 L. jussiaeoides. *Hrb.* *Madr.* *Wall.* *cat.* (non *Lam.*)
 L. oppositifolia. *Lin.*
 L. perennis. *Lin.* *D.* 9.
 L. zeylanica. *Pers.* *S.* 2.
Jussiaea caryophyllea. *Lam.* *S.* 1470. 2. (Synna sec.
W. *A*)
pedunculosa. *Michx.* *Isnardia pedunculosa*.
perennis. *Burm.* *Jussiaea Burmanni*.
perennis. *Lin.* *parviflora*.
prostrata. *Roxb.* 5 Ind. or. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 8.
ramosa. *Willd.* *Isnardia ramosa*.
ramosissima. *Roth.* *Isnardia ramosa*.
ramosissima. *Walt.* *Isnardia virgata*.
repens. *Sw.* *Isnardia repens*.
rudis. *Walt.* *Isnardia mollis*.
salicifolia. *Poir.* *Isnardia alternifolia*.
sphaerocarpa. *Ell.* *Isnardia sphaerocarpa*.
subtriflora. *Desr.* *erigata*.
suffruticosa. *Walt.* *Isnardia capitata*.
triflora. *Autor.* *erigata*.
trifolia. *Burm.* Java. *D.* 10. *Dr.* 9.
Isnardia trifolia. *Poir.*
uniflora. *Rafin.* *Isnardia alternifolia*.
virgata. *Michx.* *Isnardia virgata*.
zeylanica. *Pers.* *parviflora*.
Ludwigiaria. *Decand.* *Isnardia*.
LUETIAEA. *Bongard.*
Luitkea. *Autor.*
Lutkea. *Autor.*
 Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Bong.* — *Saxifragaceae*.
Meissn.
sibbaldioides. *Bong.* 2 Am. spt.
Eriogynia pectinata. *Hook.*
Saxifraga pectinata. *Pursh.* *D.* IV. 33. nr. 79.

- LUFFA.** *Adans. Cav. Dec. III. 302.*
Cucumis. *Lin. Spr. 2364.*
 Fam. Bryoniae. *Adans. — Cucurbitaceae. Cassel.*
acutangula. Sering. ⊙ China. D. 3.
L. foetida. Cav. sec. Spr.
Cucumis acutangulus. Lin. S. 5.
 (cfr. *L. Pluckenetiana.*)
egyptiaca. Dec. ⊙ Arabia. D. 6.
L. arabum. Mill.
Momordica Luffa. Lin. S. 2332. 5.
amara. Roxb. L. Pluckenetiana, tuberosa.
arabum. Mill. aegyptiaca.
Bondel. Hamill. Hrb. ecliuata.
Cattu-picinna. Sering. pentandra.
clavata. Roxb. ⊙ Ind. or.
cordifolia. Blum. ⊙? Java. D. 2.
echinata. Roxb. ⊙ Ind. or.
Cucurbita umbellata. Klein. S. 2363. 8. D. III.
 316. 12.
β. L. Bondel. Hamill. Hrb.
foetida. Cav. (non Jacq.) ⊙ Ind. or. D. 1.
 (cfr. *L. acutangula.*)
foetida. Jacq. L. Jacquini.
Gosa. Hamill. in Wall. cat. Ind. or.
graveolens. Roxb. ⊙ Ind. or.
hederacea. Wall. cat. Ind. or.
Jacquini. Schrad. ⊙ Ind. or.
L. foetida. Jacq. H. Vindob. (non Cav.)
L. striata. Schrad. (1836.)
Petola. Sering. pentandra.
Paryala. Hamill. in Wall. cat. Ind. or.
pentandra. Roxb. ⊙ Ind. or.
L. Cattu-picinna. Sering. D. 5.
L. Petola. Sering. D. 7.
Pluckenetiana. Sering. ⊙ Ind. or. D. 4.
L. amara. Roxb.
Cucumis acutangulus β. Lam.
Cucumis operculata. Roxb. mus. ind.
racemosa. Roxb. ⊙ Ind. or.
Salpotia. Hamill. in Wall. cat. Ind. or.
striata. Schrad. L. Jacquini.
tuberosa. Roxb. Ind. or.
L. amara. B. Wall. cat.
Cucumis hilapikku. Hrb. Madr.
Cucumis tuberosus. Roxb. mus. ind.
LUGOA. *Decand. VI. 14.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
revoluta. Dec. ⊙ Ins. Canar. D. 1.
Anthemis fruticulosa. C. Smith.
Anthemis revoluta. Link. S. 2822. 27.
LUHEA. *Willd. Spr. 2629. Dec. I. 517.*
 Fam. Tiliaceae. *Spr.*
candicans. Mart. ⊙ Brasil.
candida. Mart. ⊙ Mexico.
L. mexicana. Spach.
Alegria candida. Moç. Sess. D. I. 317.
divaricata. Mart. ⊙ Brasil. S. 4.
grandiflora. Mart. ⊙ Brasil. S. 6.
macrophylla. Pohl. ⊙ Brasil.
mexicana. Spach. candida.
microphylla. Pohl. ⊙ Brasil.
paniculata. Mart. ⊙ Brasil. S. 5.
rufescens. St. Hil. ⊙ Brasil.
speciosa. Willd. ⊙ Brasil. S. 4. D. 1.
Rhexia brasiliensis. Hfmg. (olim.)
uniflora. St. Hil. ⊙ Brasil.
villosa. Mart. ⊙ Brasil. S. 3.
Lilhea. *Schmidt.*
ericoides. Schmidt. Stilbe ericoides.
Luisia. *Gaudich.*
alpina. Lindl. Bot. Beg. (ex Sweet. quid?)
teretifolia. Gaud. Cymbidium triste.
LUMANAIA. *Blanco.*
 Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
 — — — *Ins. Philip.*
Luitkea. *Aulor. Luetkea.*
Lumbricida. *Arrab.*
anthelmia. Arrab. Andira anthelmintica.
legalis. Arrab. Andira stipulacea.

- densiflora. Spr. Plectranthus rugosus.*
fastigiata. Spr. Salvia plebeia.
moschata. Spr. Moschosma australe.
ocimoides. Jacq. fil. Moschosma ocimoides.
pedicellata. Presl. Laguncularia pedicellata.
polystachya. Jacq. Moschosma polystachyum.
prostrata. Spr. Geniosporum prostratum.
rubicunda. Spr. Orthosiphon rubicundus.
tenuiflora. Spr. Ocimum sanctum.
virgata. Spr. Orthosiphon virgatus.
Lumnitzera. *Rottl. Willd.*
racemosa. Willd. Brugiera madagascariensis.
LUNANA. *Blanco.*
 Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
 — — — *Ins. Philip.*
LUNARIA. *Lin. Spr. 2281. Dec. I. 156.*
 Fam. Brachyphyta. *Neck. — Cruciferae Alysoideae. Vent. — Cruciferae Lunariae. Adans. — Siliquosae. Lin. — Tetrodynamae Siliculosae. Rchbch.*
aegyptiaca. Mill. Ricotia Lunaria.
alpina. Berg. Desv. rediviva.
annua. Lin. biennis.
argentea. All. Alyssum argenteum.
biennis. Moench. ⊙ Europ. S. 2. D. 2.
L. annua. Lin.
L. inodora. Lam. fl. fr.
canescens. Willd. Farsetia clypeata.
cantoniensis. Desv. Ricotia cantoniensis.
clypeato. All. Farsetia clypeata.
diffusa. Thunb. Aubrietia diffusa.
elongata. Thunb. Heliophila pectinata.
graeca. Willd. Farsetia lunarioides.
halimifolia. All. Lobularia halimifolia.
inodora. Lam. biennis.
lanceolata. Hook. rediviva.
libyca. Vivian. Lobularia libyca.
odorata. Lam. rediviva.
parviflora. Delil. Savignya aegyptiaca.
perennis. Gmel. rediviva.
perennis. Mill. Farsetia lunarioides.
pinnata. Thunb. Aubrietia lepidioides.
rediviva. Lin. ⊙ Eur. austr. med. S. 4. D. 1.
L. lanceolata. Stock.
L. odorata. Lam. fl. fr.
L. perennis. Gmel. fl. bad.
Lunaria nr. 500. Hall. hely.
β. L. alysina. Berg. Desv.
Ricotia. Desv. Ricotia cantoniensis.
Ricotia. Gaert. Ricotia Lunaria.
scabra. Forsk. Farsetia aegyptiaca.
suffruticosa. Vent. Farsetia suffruticosa.
Tournefortii. Sibth. Farsetia lunarioides.
Lundia. *Thonn. Schum.*
monacantha. Thonn. Schum. Oncoba monacantha.
Lupinaster. *Moench. Adans. Presl.*
africanus. Eckl. Zeyh. Trifolium africanum.
alpinus. Presl. Trifolium alpinum.
anabilis. Presl. Trifolium anabile.
Burchellianus. Eckl. Zeyh. Trifolium africanum.
Buxbaumii. Presl. Trifolium Ruxbaumii.
chilensis. Presl. Trifolium chilense.
circundatus. Presl. Trifolium circumdatum.
depauperatus. Presl. Trifolium depauperatum.
Ecklonianus. Presl. Trifolium Burchellianum.
eximius. Presl. Trifolium grandiflorum.
Hookeri. Presl. Trifolium megalanthum.
involuteratus. Presl. Trifolium involuteratum.
macrocephalum. Pursh. Trifolium macrocephalum.
ochreatus. Presl. Trifolium ochreatum.
pentaphyllum. Moench. Trifolium Lupinaster.
uniflorus. Presl. Trifolium uniflorum.
Wormskioldii. Presl. Trifolium Wormskioldii.
LUPINUS. *Lin. Spr. 2534. Dec. II. 406.*
 Fam. Cyteophyta. *Neck. — Leguminosae Genistae. Adans. — Leguminosae Phaseoleae. Dec. — Leguminosae regulares. Roy. — Papilionaceae. Lin. Fabaceae. Rchbch.*
affinis. Agardh. ⊙ Am. bor.
L. nootkatensis β. Hook.
africanus. Lour. ⊙ Afr. or. S. 10. D. 32.
albescens. Hook. Arn. Ins. Banda.
albifrons. Benth. ⊙ Californ.
albus. Lin. ⊙ Eur. austr. S. 16. D. 1.

- L. sativus*. Gaert.
L. varius. Gaert. (non *Lin.*)
alopeuroides. Desr. 2 Peru. S. 3. D. 22.
andicola. Gill. in *Hook.* Chili.
angustifolius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 23. D. 7.
L. varius. *Savi.*
arboreus. *Sims.* 2 Mexico. S. 1. D. 23.
L. fruticosus. *Hort.*
L. sericeus. *Eschsch.* (non *Hook.* nec *Pursh.*)
arbusculus. *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
argenteus. *Pursh.* 2 Am. sptr. S. 14. D. 17.
argyraeus. *Dec.* 2 — — D. 18.
aridus. *Dougl.* 2 Am. sptr.
aureo-nitens. *Gill.* in *Hook.* Chili.
aureus. *Agardh.* Peru.
bicolor. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
bimaculatus. *Desr.* 2 Peru. S. 8. D. 30.
bimaculatus. *D. Don.* *Hook.* L. *texensis.*
bracteolaris. *Desr.* ⊙ 2 S. 13. D. 5.
campestris. *Chmss.* *Schlecht.* 2? Mexico.
canaliculatus. *Sweet.* 2 Buens Ayres.
Chamissonis. *Eschsch.* 2 N. Californ.
L. polyphyllus. *Lindl.* (sec. *Hook.*)
L. sericeus. *Hook.* in *Beechy.*
cochinchinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. Ind. or. S. 29.
D. 36.
(cfr. *Crotalaria retusa.*)
concinus. *Agardh.* Californ.
Consentini. *Guss.* ⊙ Sicil. Graecia.
L. hirsutus. *Bory.* *Sieb.* (non *Lin.*)
Cruikshanksii. *Hook.* 2 Peru. Chili.
L. mutabilis. *Lindl.* (non *Sweet.*)
cytisoides. *Agardh.* California.
decumbens. *Torr.* Am. sptr.
densiflorus. *Benth.* ⊙ Californ.
diffusus. *Nutt.* 2 Carolina. D. 34.
digitatus. *Forsk.* *hirsutus.*
Douglassii. *Agardh.* Californ.
Ehrenbergii. *Schlecht.* Mexico.
elegans. *H. B.* ⊙ 2 Mexico. S. 32. D. 19.
exaltatus. *Zuccar.* 2 Mexico.
flexuosus. *Dougl.* — — Am. sptr. occ.
fruticosus. *Hort.* *arboreus.*
glabratus. *Agardh.* — —
gracilis. *Agardh.* (non *H. B.*) Californ.
gracilis. *H. B.* *sarmentosus.*
grandifolius. *Don.* *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
gadeloupensis. *Hort.* *Dolichos fabaeformis.*
guatimalensis. *Hort.* *Dolichos fabaeformis.*
Hartwegii. *Bot. Reg.* (nr. 3. t. 31.) 2 Mexico.
hirsutissimus. *Benth.* ⊙ Californ.
hirsutus. *Lin.* ⊙ Terrae mediter. S. 20. D. 4.
L. digitatus. *Forsk.*
hirsutus. *Bory.* *Sieb.* L. *Consentini.*
hirsutissimus. *Benth.* ⊙ Californ.
Hornemanni. *Agardh.* Peru.
javanicus. *Burm.* Java.
incanus. *Grah.* 2 2 Am. austr.
integrifolius. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. S. 27. D. 35.
Kunthii. *Agardh.* Quito.
latifolius. *Lindl.* et? *Agardh.* 2 Californ.
laxiflorus. *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
lepidus. *Dougl.* *Lodd.* 2 Am. sptr. occ.
leptophyllus. *Benth.* ⊙ Californ.
leptophyllus. *Chmss.* *Schl.* L. *Schiedeanus.*
leucophyllus. *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
leucopsis. *Agardh.* Am. bor. occ.
Lindleyanus. *Agardh.* Peru.
linearis. *Desr.* ⊙ 2 Monte Vid. S. 5. D. 9.
linifolius. *Roth.* ⊙ Eur. austr. S. 24. D. 8.
littoralis. *Dougl.* 2 Californ.
lucidus. *Benth.* *Dougl.* 2 Californ.
luteus. *Lin.* ⊙ Gallia. Sicil. S. 22. D. 10.
L. odoratus. *Hort.*
macrocarpus. *Hook.* *Arn.* 2 2 Californ.
macrophyllus. *Benth.* 2 — —
Marschallianus. *Sweet.* 2 — — (hybridus?)
Menziesii. *Agardh.* Californ.
mexicanus. *Lagasc.* 2 Mexico. S. 18. D. 13.
micanthus. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
microcarpus. *Sims.* ⊙ Chili. S. 34. D. 11.
microphyllus. *Desr.* 2 Peru. S. 9. D. 26.
Milleri. *Bot. Mag.* — —
montanus. *H. B.* 2 N. Hisp. S. 33. D. 20.
multiflorus. *Desr.* 2 Monte Vid. S. 2. D. 24.
mutabilis. *Sweet.* 2 Bogota.
mutabilis. *Lindl.* L. *Cruikshanksii.*
nanus. *Benth.* *Dougl.* ⊙ Californ.
nootkatensis. *Don.* 2 Am. bor. D. 16.
L. nutcanus. *Spr.* 12.
L. variegatus. *Poir.*
(cfr. *L. affinis.*)
nubigenus. *H. B.* 2 Peru. S. 26. D. 21.
nutcanus. *Spr.* *nootkatensis.*
odoratus. *Hort.* *luteus.*
ornatus. *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
paniculatus. *Desr.* 2 Peru. S. 4. D. 28.
perennis. *Lin.* 2 Am. sptr. S. 11. D. 14.
pilosus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 21. D. 6.
pilosus. *Wall.* *villosus.*
plumosus. *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
polyphyllus. *Dougl.* 2 Am. sptr. occ.
polyphyllus. *Lindl.* L. *Chamissonis.*
prolifer. *Desr.* L. *Termin.*
prostratus. *Agardh.* Peru.
pulchellus. *Sweet.* 2 Mexico.
pusillus. *Pursh.* ⊙ 2 Am. sptr. S. 25. D. 12.
recurvatus. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
reticulatus. *Desv.* ⊙ Gallia.
rivularis. *Dougl.* *Lindl.* 2 Californ.
Sabinianus. *Dougl.* 2 Am. septr. occ.
sarmentosus. *Desr.* 2 Peru. S. 7. D. 29.
L. gracilis. *H. B.*
sativus. *Gaert.* *albus.*
Schiedeanus. *Steud.* 2 Mexico.
L. leptophyllus. *Chmss.* *Schlecht.* (non *Benth.*)
semiverticillatus. *Desr.* *varius.*
sericeus. *Pursh.* 2 Am. sptr. S. 13. D. 16.
sericeus. *Eschsch.* *arboreus.*
sericeus. *Hook.* L. *Chamissonis.*
Smithianus. *H. B.* 2 Quito. S. 6. et 31. D. 27.
stipulatus. *Agardh.* Mexico.
subcarnosus. *Hook.* ⊙ Texas.
(cfr. *L. texensis.*)
succulentus. *Dougl.* Am. sptr. occ.?
sulphureus. *Dougl.* Am. sptr. occ.?
Termin. *Forsk.* ⊙ Aegypt. Sicil. S. 17. D. 2.
L. prolifer. *Desr.*
texasensis. *Hook.* ⊙ Texas.
L. bimaculatus. *D. Don.* et? *Hook.* (non *Desr.*)
L. subcarnosus. *Hook.* (sec. *Sweet.*)
tomentosus. *Dec.* 2 Peru. D. 31.
trifoliatus. *Cav.* *Crotalaria medicaginea*, *Cyanopsis*
psoraloides.
tristis. *Benth.* *Dougl.* 2 Californ.
uncinatus. *Schlecht.* Mexico.
vaginatus. *Chmss.* *Schlecht.* Mexico.
variegatus. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 2 Ins. Sitka.
variegatus. *Poir.* *nootkatensis.*
varicolor. *Steud.* 2 Californ.
L. versicolor. *Lindl.* (*Bot. Reg.* 1979. non? *Sweet.*)
varius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 19. D. 3.
L. semiverticillatus. *Desr.*
L. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
varius. *Gaertn.* *albus.*
varius. *Savi.* *angustifolius.*
versicolor. *Sweet.* (non? *Lindl.*) 2 Mexico.
versicolor. *Lindl.* *varicolor.*
villosus. *Willd.* 2 Am. sptr. S. 28. D. 33.
L. pilosus. *Wall.*
Lupsia. *Neck.* *Galactites.*
Lupularia. *Sering.* *Medicago.*
Lupularia. *Hamill.* *Scutellaria.*
Lupulus. *Gaert.* *Lam.*
communis. *Gaert.* *Humulus Lupulus.*
scandens. *Lam.* *Humulus Lupulus.*
nr. 1618. *Hall.* *helv.* *Humulus Lupulus.*
Lussacia. *Spreng.* *Gaylussacia.*
Luteola. *Medic.* *Reseda Luteola.*
Luthera. *Schultz.*
virginica. *Schultz.* *Cynthia virginica.*
Lutkea. *Bongard.* *Lutkea.*
LUVUNGA. *Hamill.*
Lavanga. *Meissn.*
Fam. *Aurantiaceae.* *Hamill.*
scandens. *Hamill.* 2 Ind. or.
Limonia scandens. *Roxb.*
Tavoyniana. *Roxb.* 2 Ind. or.

LUXENBURGIA. *St. Hil. Spr.* 1468. *Dec.* 1. 350.
Fam. Frankeniaceae. *St. Hil.* — Sauvagesiac. *Bartl.*
Schultz. — Violariaceae. *Rchbch.*
corymbosa. *St. Hil.* ½ *Brasil.* S. 2.
L. polyandra. *St. Hil.* D. 2.
Plectandra ciliata. *Mart.*
octandra. *St. Hil.* ½ *Brasil.* S. 1. D. 1.
L. speciosa. *St. Hil.* var. *Spr.*
polyandra. *St. Hil.* ½ *corymbosa.*
speciosa. *St. Hil.* ½ *Brasil.* S. 1.
Plectandra floribunda. *Mart.*
(cfr. *L. octandra.*)

LUZIOLA. *Juss. Diatr.* 268.
Fam. Gramineae Orizeae. *Hunth.*
caroliniana. *Trin.* npt. Carolina.
Zizania natans. *Bosc.* in *Hunth.* hrb. (ex *Trin.* npt.)
mexicana. *H. B.* peruviana.
peruviana. *Juss.* ¼ *Am. austr.* *Dr.* 1.
L. mexicana. *H. B.*
Milium natans. *Spr.* 260. 8.

LUZULA. *Desv.* *Spr.* 1276.

Luciola. *Smith.*

Juncus. *Lin.*
Fam. Juncaceae. *Dec.* — Liliaceae Juncaceae. *Rchb.*
albida. *Desv.* ¼ *Germ.* *Helv.* *Gall.* *Russ.* S. 9.
L. angustifolia. *Wender.*
Juncus albidus. *Willd.*
Juncus angustifolius. *Wulf.*
Juncus leucophobus. *Ehrh.*
Juncus luzuloides. *Lam.*
Juncus maximus β. *angustifolius.* *Roth.*
Juncus nemorosus β. *Pollich.*
Juncus niveus. *Leers.*
Juncus pilosus. ε. *Lin.*
Juncus nr. 1327. *Hall.*
β. *L. a. rubella.* *Hopp.*
L. a. erythranthema. *Wallr.*
L. cuprina. *Rochel.*
Juncus rubellus. *Hopp.*
Alopecuros. *Desv.* ¼ *Am. merid.* S. 26.
β. *L. peruviana.* *Desv.* S. 25.
angustifolia. *Poir.* ¼ *Carolina.* S. 17.
L. melanocarpa. *Desv.?* *Schult.*
angustifolia. *Wender.* *albida.*
arcuata. *Smith.* ¼ *Norweg.* *Lappon.* *Scot.* S. 16.
Juncus arcuatus. *Whlbrg.*
Berthelottii. *Nees.* ¼ *Teneriffa.*
brevifolia. *Desv.* *lactea.*
brunnea. *Froel.* *spadicea.*
caespitosa. *Gay.* ¼ *Asturia.*
campestris. *Desv.* ¼ *Eur.* *Am.* *N.* *Holl.* S. 27.
Juncus campestris. *Lin.*
Juncus nemorosus. *Spr.* fl. h. *Host.* *gram.*
Juncus nr. 1330. *Hall.* *helv.*
β? *L. tenella.* *Mielich.* (*Flora* 1839. 491.)
(cfr. *L. erecta.* *lutea.* *pallidus.* *pediformis.* *spicata.* *sudetica.*)
canariensis. *Poir.* ¼ *Ins.* *Canar.* S. 18.
comosa. *Meyer.* ¼ *Port.* *Mulgrave.*
compacta. *Desf.* †
congesta. *Dec.* *erecta.*
cuprina. *Rochel.* *albida.*
elegans. *Guthnk.* ¼ *Ins.* *St.* *Miguel* *Azor.*
erecta. *Desv.* ¼ *Eur.* *spr.* S. 27.
L. campestris. *Kunth.* fl. *ber.*
L. campestris β *multiflora.* *M. K.*
L. campestris β *nemorosa.* *Meyer.*
L. intermedia. *Spenn.*
L. multiflora. *Lejeun.* *Dec.*
L. nemorosa. *Presl.*
L. pallidus. *Weihe.*
Juncus. *campestris.* *Willd.* *pr.*
Juncus erectus. *Pers.*
Juncus intermedius. *Thuil.*
Juncus nemorosus. *Host.*
β. *L. e. conferta.* *Schlcht.*
L. e. congesta. *Desv.*
L. campestris β *congesta.* *Bichen.*
L. congesta. *Lejeun.* *Dec.*
Juncus campestris γ. *Lin.*
Juncus congestus. *Thuil.*
Juncus liniger. *Purl.*
β. *L. tristachya.* *Desv.*
fastigiata. *Meyer.* *melanocarpa.*

flavescens. *Gaud.* ¼ *Alp.* *Eur.* *austr.* S. 2.
L. Hostii. *Desv.*
L. pubescens. *Schrank.*
Juncus flavescens. *Host.*
Juncus pallidus. *Hopp.*
Juncus pedatus. *Jacq.?* (in *Hrb.* *Moench.*)
Forsteri. *Desv.* ¼ *Eur.* *austr.* *Afr.* *bor.* —
Juncus Forsteri. *Sm.*
Juncus luzuloides. *Lam.* (sec. *Laharp.*)
Juncus nemorosus. *Lam.*
Juncus pilosus. *Bolan.* *ital.*
Forsteri. *Lejeun.* *pilosa.*
gigantea. *Desv.* ¼ *Am.* *austr.* S. 6.
glabrata. *Desv.* ¼ *Alp.* *Eur.* *med.* S. 3.
L. intermedia. *Balb.* *Nocc.*
L. parviflora β *intermedia.* *Whlbrg.*
L. spadicea var. *glabrata.* *M. K. Meyer.*
Juncus glabratus. *Rostk.*
Juncus intermedius. *Hort.*
Juncus montanus γ. *Lam.*
Juncus pilosus β. *Lin.*
Juncus pilosus *glabrescens.* *Schrank.*
Juncus spadiceus. *Whlbrg.* *lap.*
Juncus spadiceus β. *glabratus.* *Whlbrg.* *Carp.*
glomerata. *Mielich.* *spicata.*
Hostii. *Desv.* *flavescens.*
hyperborea. *R. Br.* ¼ *Lappon.* *Norweg.*
L. campestris. *R. Br.* in *Scoresb.*
Juncus arcuatus. *Hook.*
Juncus campestris. *Soland.* in *Phipps.*
β. *L. nivalis.* *Laestad.* S. 23.
L. campestris γ. *navalis.* *Whlbrg.* fl. *suec.*
intermedia. *Balb.* *glabrata.*
intermedia. *Spenn.* *erecta.*
interrupta. *Desv.* ¼ *Am.* *merid.* S. 30.
(cfr. *L. racemosa.*)
juncoides. *Poir.* *Juncus marginatus.*
lactea. *Meyer.* ¼ *Lusit.* *Corsic.* *Apen.*
L. brevifolia. *Desv.* S. 12.
Juncus brevifolius. *Rostk.*
Juncus lacteus. *Link.*
Juncus niveus *brevifolius.* *Pers.*
Juncus stocchadanthos. *Brot.*
lutca. *Desv.* ¼ *Alp.* *Eur.* *med.* S. 10.
Juncus campestris. ε. *Lin.*
Juncus luteus. *Lam.*
Juncus pistillaris. *Jan.*
Juncus nr. 1329. *Hall.*
maxima. *Willd.* *sylvatica.*
melanocarpa. *Desv.* ¼ *Am.* *spr.* *Pr.* *b.* *sp.* S. 7.
Juncus melanocarpus. *Michx.*
β. *L. fastigiata.* *Meyer.*
multiflora. *Lejeun.* *Dec.* *erecta.*
nemorosa. *Presl.* *erecta.*
nigricans. *Desv.* *sudetica.*
nigricans. *Hopp.* *Hornsch.* *spicata.*
nivalis. *Laedst.* *hyperborea.*
nivea. *Desv.* ¼ *Alp.* *Eur.* *med.* S. 13.
Juncus niveus. *Lin.*
Juncus nr. 1328. *Hall.*
β. *L. n. livida.* *Desv.*
L. n. rubella. *M. K.*
pallidus. *Whlbrg.* ¼ *Lappon.*
L. campestris β *pallidus.* *Whlbrg.* (d. *Rchbch.*)
Juncus campestris β. *Lin.* (γ. *Lam.*)
Juncus nemorosus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
pallidus. *Weihe.* *erecta.*
paniculata. *Desv.* *Am.* *merid.* S. 15.
parviflora. *Desv.* ¼ *Alp.* *Eur.* (bor.) *Am.* *arct.* S. 4.
L. spadicea β *laxiflora.* *Meyer.*
Juncus parviflorus. *Retz.*
Juncus pilosus γ. *Lin.*
(cfr. *L. glabrata.*)
pediformis. *Dec.* ¼ *Alp.* *Gall.* S. 20.
Juncus campestris δ. *Lin.*
Juncus montanus β. *Lam.*
Juncus pediformis. *Vill.*
peruviana. *Desv.* *L. Alopecurus.*
picta. *Lesson et Rich.* (*Astrolab.* 146.) *N. Zeeland.*
pilosa. *Willd.* ¼ *Eur.* *Am.* *spr.* *Afr.* *bor.*
L. Forsteri. *Lejeun.*
L. vernalis. *Dec.* S. 1.
Juncus Luzula. *Krock.*
Juncus luzulinus. *Vill.*

- Juncus nemorosus*. Lam.
Juncus pilosus. Lin.
Juncus pilosus cymosus. Schrank.
Juncus pilosus β *vernalis*. Pers.
Juncus vernalis. Ehrh.
Juncus nr. 1325. Hall.
 (cfr. *L. albidus*, *parviflora*, *glabrata*, *spadicea*, *sylvatica*.)
pubescens. Schrank. *flavescens*.
racemosa. Desv. 2 Alp. merid. S. 29.
L. interrupta. Desv. var. *Laharp*.
Juncus spicatus. Wall.
Sieberi. Tausch. *sylvatica*.
spadicea. Dec. 2 Alp. Eur. S. 11.
Juncus alpino-pilosus. Vill.
Juncus pilosus β . Lin.
Juncus spadiceus. All.
Juncus nr. 1326. Hall.
 β . *L. brunnea*. Froel. msp.
 (cfr. *L. parviflora*, *glabrata*.)
spicata. Desv. 2 Alp. Eur. Am. bor. S. 19.
Juncus spicatus. All. Lin.
Juncus nr. 1330 γ . Hall.
 β . *L. s. compacta*. Meyer.
L. glomerata. Mielich. (Flora 1839. 489.)
L. nigricans. Hopp. Hornsch.
 γ . *L. s. gracilis*. Hopp.
L. s. elongata. Hopp.
Juncus thyrsoflorus. Vest.
sudetica. Dec. 2 Alp. Eur. med. S. 22.
L. campestris alpina. Roth.
L. campestris δ *nigricans*. Mert. Koch.
L. nigricans. Desv.
Juncus campestris η . Lin.
Juncus campestris β *sudeticus*. Whlbrg. lap.
Juncus rigidus. Wulf.
Juncus sudeticus. Willd.
 β . *L. c. nivalis*. Whlbrg. Mert. Koch.
sylvatica. Bichen. 2 Alp. Sibir.
L. maxima. Willd. S. 14.
Juncus latifolius. Wulf.
Juncus montanus α . Lam.
Juncus maximus. Retz.
Juncus nemorosus. Moench. (β . Pollich.)
Juncus pilosus. Vill. (δ . Lin.)
Juncus pilosus fascicularis. Schrank.
Juncus sylvaticus. Huds.
Juncus nr. 1324. Hall.
 β . *Juncus maximus flavescens*. Whlbrg. helv.
 γ . *L. Sieberi*. Tausch.
Juncus maximus β . *angustifolius*. Sieb. hrb. austr.
tenella. Mielich. *campestris*.
tristachya. Desv. *erecta*.
vernalis. Poir. Dec. *pilosa*.
villosa. Wickstr. 2 Terra ignis. Ins. Falckl.
LUZURIAGA. Ruiz. Pav. Spr. 1235.
Luzurraga. Autor.
 Fam. Asphodelaceae. R. Br. — Sarmenataceae Asphodelaceae. Spr. — Sarmenataceae Smilacaceae. Rehbch. — Smilacaceae Convallariaceae. Endl.
angustifolia. Poir. *Eustrephus angustifolius*.
cymosa. R. Br. *Geitonoplesium cymosum*.
latifolia. Poir. *Eustrephus latifolius*.
montana. R. Br. *Geitonoplesium montanum*.
radicans. R. P. t. Chili. S. 1.
Lychnanthus. S. G. Gmel.
scandens. Gmel. *Cucubalus bacciferus*.
volubilis. S. G. Gmel. *Cucubalus bacciferus*.
Lychnidea. Burm.
tomentosa. Burm. *Manulea tomentosa*.
LYCHNIS. Lin. Spr. 1721. Dec. I. 385.
Euphlychnis. Dec.
Physocarpus. Neck.
 Fam. Alsines. Adans. — Caryophyllaceae. Lin. Juss. —
 Catolaphyta. Neck. — Diplosantherae. Roy. —
 Lychnides. Rül. — Sileneae. Spach.
acaulis. Scop. *Silene acaulis*.
Agrostemma. Gmel. *L. Githago*.
alba. Mill. *dioica*.
alpestris. Lin. *Silene alpestris*.
alpina. Lin. δ 2 Alp. Eur. Am. spt. S. 16. D. 18.
 β . *L. helvetica*. G. Don.
 Lychnis nr. 922. Hall. helv.
apetala. Lin. 2 Scandinav. S. 6. D. 7.

- Agrostemma apetala*. G. Don. in Sweet.
 Lychnis nr. 30. Gmel. sib.
 β . *L. brachypetala*. Fisch.
L. inclusa. Lehm.
L. parviflora. Turcz. npt.
Agrostemma brachypetala. G. Don. in Sweet.
apetala. Turtsch. *pauciflora*.
arvensis. Roth. *dioica*.
aspera. Poir. *L. coeli rosa*.
atropurpurea. Roem. Hort. Tur. — — †
baccifera. Scop. *Cucubalus bacciferus*.
Behn. Scop. *Silene inflata*.
brachypetala. Fisch. *apetala*.
Bungeana. Fisch. Mey. 2 China.
Agrostemma Bungeana. D. Don. Hook.
chalcidonica. Lin. 2 Japan. As. min. S. 14. D. 1.
L. fulgida. Moench.
 Lychnis nr. 42. Gmel. sib.
ciliata. Wall. Ind. or.
clavata. Moench. *L. coeli rosa*.
coccinea. Hort. *coronata*.
coeli rosa. Desr. © Terr. med. S. 3. D. 6.
L. clavata. Moench.
Agrostemma coeli rosa. Lin.
conica. Scop. *Silene conica*.
coriacea. Moench. *coronaria*.
coronaria. Desr. 2 Tauria. Eur. med. S. 1. D. 19.
L. coriacea. Moench.
 Lychnis nr. 925. Hall.
Agrostemma coronaria. Lin.
Agrostemma flos Jovis. Pollich.
Coronaria. Lin. Medic.
Silene coronaria. Clairv.
coronata. Thunb. *grandiflora*.
corsica. Loisl. 2 Corsica. Pyren. D. 14.
L. laeta. Ait. var. Spr.
Agrostemma corsica. G. Don. Sweet.
decumbens. Steud. 2 — —
Agrostemma decumbens. Denson. npt. (ex Loudon.)
 Densoni. Steud. 2 — —
Agrostemma perennans. Dens. (ex Loudon.)
dielinis. Lagasc. 2 Hispan. D. 12.
L. laeta. Ait. var. Spr.
Agrostemma dielinis. G. Don. Sweet.
Agrostemma dioica. Dufour. in litt.
dioica. Lin. © Eur. S. 11. D. 11.
L. alba. Mill.
L. arvensis. Schk.
L. dioica β . *alba*. Lin.
L. pratensis. Spr.
L. vespertina. Sibth.
 Lychnis nr. 29. Gmel. sib.
Melandrium pratense. Roel.
Saponaria dioica. Moench.
 (cfr. *L. sylvestris*, *divaricata*.)
diurna. Sibth. *sylvestris*.
divaricata. Rehbch. © Sicilia.
L. dioica. Lin. var. Spr.
eriosomon. Wall. Ind. or.
fimbriata. Wall. Ind. or.
flos Cueuli. Lin. 2 Eur. S. 12. D. 17.
L. laciniata. Lam. fl. fr.
 Lychnis nr. 43. Gmel. sib.
Melandrium flos Cueuli. Roel.
Agrostemma flos Cueuli. G. Don. Sweet.
flos Jovis. Desr. 2 Helv. Tyrol. Ital. S. 15. D. 3.
L. umbellifera. Lam. fl. fr.
Agrostemma flos Jovis. Lin.
frigida. Schrank. (Denkschr. der bot. Gesellsch. II. 25.)
 Labrador.
fulgens. Fisch. 2 Sibiria. S. 13. D. 5.
fulgida. Moench. *chalcidonica*.
Githago. Lam. Scop. © Eur. S. 2. D. 20.
L. Agrostemma. Gmel.
L. segetum. Lam. fl. fr.
 Lychnis nr. 27. Gmel. sib.
Agrostemma Githago. Lin.
Agrostemma hirsuta. Gilib.
Githago segetum. Desf.
 β . *Githago nicaeensis*. Willd.
grandiflora. Jacq. 2 China. Japon. S. 7. D. 3.
L. coccinea. Hort.
L. coronata. Thunb.

Agrostemma Banksia, *Mecrb.*
 Hedona sinensis, *Lour.*
helvetica, *G. Don*, alpina,
inaperta, *Scop.*, Silene inaperta.
inclusa, *Lehm.*, apetala.
inflata, *Wall.*, Ind. or.
laciniata, *Lam.*, L. flos cuculi.
laeta, *Ait.* ⊙ Lusita, *S. 4.*, *D.*, 13.
 L. palustris, *Brot.*
 Agrostemma laeta, *G. Don*, *Sweet.*
 Agrostemma parviflora, *Hort.*
 lusitanica, *Mill.*, 2, Lusitan, *D.*, 21, †
 magellanica, *Lam.*, 2, Magellan, *S.*, 17, *D.*, 8.
 media, *Hort. Fisch. Mey.*, 2 — —
 multicaulis, *Wall.*, Ind. or.
neglecta, *G. Don*, L. Viscaria.
nemorialis, *Heuff.*, *Rehbch.*, 2, Hungaria.
nivalis, *Hil.*, 2, Alp. Hungar, *S.*, 5.
nummularia, *Lapeyr.*, pyrenaica.
nutans, *Scop.*, Silene nutans.
officinalis, *Scop.*, Saponaria officinalis.
orientalis, *Scop.*, Saponaria orientalis
Otites, *Scop.*, Silene Otites, pseudotites.
palustris, *Brot.*, laeta.
pauciflora, *Ledeb.*, 2, Sibir. alt.
 L. apetala, *Turcz.*, mspt. (non Lin. sec. *Bunge.*)
pratensis, *Spr.*, dioica.
pulchra, *Willd.*, hrb. Silene laciniata.
Pumilio, *Scop.*, Silene Pumilio.
pusilla, *Poir.* (non Link.) ⊙ — —
 Agrostemma pusilla, *Desf.*
pusilla, *Link.*, Silene quadridentata.
 pyrenaica, *Berger.*, 2, Pyrenai, *S.*, 10, *D.*, 16.
 L. nummularia, *Lapeyr.*
 Agrostemma pyrenaica, *G. Don.*
quadridentata, *Murr.*, Silene quadridentata.
quadridata, *Scop.*, Silene alpestris.
saxatilis, *Turcz.*, 2, Dahuria.
 Agrostemma saxatilis, *G. Don.*, *Sweet.*
Saxifraga, *Scop.*, Silene Saxifraga.
segetum, *Lam.*, L. Githago.
sibirica, *Lin.*, 2, Sibir. *S.*, 9, *D.*, 13.
 Agrostemma sibirica, *G. Don.*, *Sweet.*
Siegeri, *Baumg.*, Silene Siegeri.
suecica, *Steud.*, 2, Suecica.
 Agrostemma suecica, *Maund.*
sylvestris, *Schkr.*, 2, Eur. *D.*, 40.
 L. dioica, *Lin.*
 L. diurna, *Sibth.*
 Melandrium sylvestre, *Rochl.*
triflora, *R. Br.* in *Russ.*, Groent.
tristis, *Bunge.*, 2, Sibir.
 L. uniflora, *Ledeb. Fisch.*
umbellifera, *Lam.*, L. flos Jovis.
uniflora, *Ledeb. Fisch.*, tristis.
Vaccaria, *Scop.*, Saponaria Vaccaria.
variegata, *Desf.*, 2, Creta, *S.*, 8, *D.*, 9.
 Cucubalus cyclamineus, *Sieber.*
vespertina, *Sicht.*, dioica.
Viscaria, *Lin.*, 2, Eur. *S.*, 18, *D.*, 1.
 Lychnis nr. 38, *Gmel.*, sib.
 Steris, *Adans.*
Viscaria vulgaris, *Rochl.*
 β. L. V. albiflora, *Hort.*
 L. neglecta, *G. Don.*
 Viscaria neglecta, *Sweet.*
vulnerata, *Scop.*, Silene quinquevulnera,
 nr. 27, *Gmel.*, sib. L. Githago.
 28. *Gmel.*, Cucubalus Beheii.
 29. *Gmel.*, L. dioica.
 30. *Gmel.*, L. apetala.
 31. *Gmel.*, Silene nutans.
 32. *Gmel.*, Silene rupestris.
 33. *Gmel.*, Silene tatarica.
 34. *Gmel.*, Silene italica.
 35. *Gmel.*, Silene maritima.
 36. *Gmel.*, Silene Otites.
 37. *Gmel.*, Silene viridiflora.
 38. *Gmel.*, L. Viscaria.
 39. *Gmel.*, Gypsophila repens.
 40. *Gmel.*, Gypsophila altissima.
 41. *Gmel.*, Gypsophila Gmelini, dichotoma.
 42. *Gmel.*, L. chalcedonica.
 43. *Gmel.*, L. flos cuculi.

924. *Hall.*, L. flos Jovis.
 925. *Hall.*, coronaria.
LYCHNOCEPHALUS, *Mart.*, *Dec.*, V. 83.
 Fam. Compositae Vernoniaceae, *Dec.*
bicolor, *Mart.*, Albertinia bicolor.
tomentosus, *Mart.*, † Brasil, *D.*, 1.
Lychnitis, *Benth.*, Phlomis.
Lychnoides, *Decand.*, Knautia.
LYCHNOPHORA, *Mart.*, *Spr.*, c. p. 297, 299.
Dec., V. 78.
 Fam. Compositae Vernoniaceae, *Mart.*
brunioides, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 1, *D.*, 10.
Vernonia alpicola, var. *Mart.*, hrb.
Vernonia brunioides, *Less.*
ericoides, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 2, *D.*, 9.
hakeaefolia, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 7, *D.*, 7.
Vernonia hakeaefolia, *Less.*
 (cfr. L. salicifolia.)
phyllocaefolia, *Dec.*, † Brasil, *D.*, 2.
Pinaster, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 3, *D.*, 6.
Vernonia Pinaster, *Less.*
proteaeformis, *Mart.*, † Brasil.
Vernonia proteaeformis, *Less.*
rosmarinifolia, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 6, *D.*, 1.
salicifolia, *Mart.*, † Brasil, *D.*, 5.
 L. hakeaefolia, *Mart.*, var. *Spr.*
Vernonia salicifolia, *Less.*
stavioides, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 5, *D.*, 2.
Dialesta stavioides, *Mart.*, hrb.
Vernonia stavioides, *Less.*
villosissima, *Mart.*, † Brasil, *S.*, 4, *D.*, 4.
Vernonia villosissima, *Less.*
Lyciobatos, *Endl.*
Lyciopsis, *Spach.*
thymifolia, *Spach.*, Fuehsia thymifolia.
Lycioserissa, *Roem. Schult.*
capensis, *R. S.*, Plectronia ventosa.
Lyciothamnos, *Endl.*, Lycium.
LYCIUM, *Lin.*, *Spr.*, 759, *Dietr.*, 908.
Enlicium, *Endl.*
Isodontia, *Don.*
Johnsonia, *Neck.*
Lyciobatos, *Endl.*
Lyciothamnos, *Endl.*
 Fam. Areyrophyta, *Neck.* — *Luridae*, *Lin.* — *Oligantherae pentandrae*, *Roy.* — *Paucistamineae*, *Crantz.* — *Rhamni*, *Rütl.* — *Solanaceae*, *Juss.* — *Solanaceae*, *Endl.* — *Vepreculae*, *Lin.*
afrum, *Lin.*, † Afr. bor. *Syr.*, *S.*, 1, *Dr.*, 1.
Jasminoides linearifolium, *Moench.*
 (cfr. L. carnosum.)
aggregatum, *R. P.*, Aenistus arborescens.
angustifolium, *Mill.*, tenue.
arborescens, *Spr.*, Atropa arborescens.
barbarum, *Lin.*, † Eur. austr. *S.*, 4, *Dr.*, 4.
 L. halimifolium, *Mill.* (sec. *Murr.*)
Jasminoides flaccidum, *Moench.*
barbarum, *Lam.*, L. Trewianum.
barbarum, *Lour.*, ovatum.
barbarum, *Mill.*, L. Shawii.
barbatum, *Thunb.*, Plectronia ventosa.
boerhaviaefolium, *Lin.*, Grabowskia boerhaviifolia.
capense, *Mill.*, tetrandrum.
capsulare, *Lin.*, † Mexico.
carnosum, *Duham.*, † Pr. b. sp.
 L. afrum β. *Lam.*
 L. italicum, *Mill.*
 L. rigidum, *Thunb.*, *S.*, 2, *Dr.*, 2.
carolinianum, *Walt.*, † Carolina.
 L. Salsum, *Bartr.*
Panzeria caroliniana, *Gmel.*, syst.
cestroides, *Schlecht.*, † Brasil, *Dr.*, 12.
chilense, *Miers.*, *Berter.*, † Chili.
 L. gracile, *Meyen?* (Reise I. 380.)
 L. nutans, *Poepp.*
chinense, *Bunge.* (non sequent.) † China bor.
chinense, *Duham.*, *Pers.*, L. Trewianum.
chinense, *Mill.*, ovatum.
ciliatum, *Schlecht.*, † Brasil, *Dr.*, 11.
cinereum, *Thunb.*, † Pr. b. sp. *S.*, 8, *Dr.*, 8.
Acocanthera lycioides, *G. Don.*
Cestrum lycioides, *Lichtst.*
cordatum, *Mill.*, † Pr. b. sp.
cornifolium, *H. B.*, † Quito, *S.*, 17, *Dr.*, 19.

- L. ovale*. R. S.
L. ovatum. Willd. hrb.
distyllum. Meyen. (Reise 1. 448.) ♀ Peru.
europaeum. Lin. ♀ Eur. austr. S. 8. Dr. 5.
L. salicifolium. Mill.
Jasminoides rhombifolium. Moench?
 (cfr. *L. lauceolatum*.)
floribundum. H. B. *Atropa arboreseens*.
foetidum. Lin. *Serissa foetida*.
gesnerioides. H. B. ♀ Am. austr.
L. umbellatum. R. P. (sec. Spr.)
gracile. Meyen. chilense.
grandiflorum. Willd. *Atropa arboreseens*.
guayaquilense. H. B. *Atropa arboreseens*.
halimifolium. Mill. barbarum, lanceolatum.
heterophyllum. Murr. *Grabowskya boerhaviaefolia*.
horridum. Thunb. ♀ Pr. b. sp.
L. tetrandrum. Thunb. (sec. Spr.)
horridum. H. B. parvifolium.
japonicum. Thunb. *Serissa foetida*.
imbricatum. Boiss. ♀ Hispani.
indicum. Retz. *Serissa foetida*.
inermis. Mill. (et? Wendl. sem. Marb. 1825.) ♀ — —
inermis. Lin. fil. *Electronia ventosa*.
italicum. Mill. carnosum.
lanceolatum. Poir. ♀ China. Eur. austr.
L. europaeum β. Dec. II. fr.
 β. *L. turbinatum*. Duham.
L. barbarum β. Dec. II. fr.
L. halimifolium. Mill. sec. Poir.
loxense. H. B. ♀ Peru. S. 16. Dr. 18.
microphyllum. Duham. ♀ Afr. or.
L. ruthenicum. Murr. sec. Spr.
microphyllum. Willd. parvifolium.
nulans. Poepp. chilense.
obovatum. R. P. ♀ Peru. S. 9. Dr. 9.
obtusum. Willd. umbratum.
ovale. R. P. cornifolium.
ovatum. Duham. ♀ China.
L. barbarum. Lour. (β. Willd.)
L. chinense. Mill. Lam.
parvifolium. R. S. ♀ Am. merid.
L. microphyllum. Willd. hrb.
L. horridum. H. B. (non Thunb.) S. 10. Dr. 10.
rigidum. Thunb. carnosum.
ruthenicum. Murr. ♀ Taur. As. min. S. 3. Dr. 3.
L. tataricum. Pall.
 (cfr. *L. microphyllum*.)
salicifolium. Mill. europaeum.
salsum. R. P. ♀ Peru.
salsum. Bartr. carolinianum.
Shawii. R. S. ♀ Pr. b. sp.
L. barbatum. Mill.
siculum. Ucria. (Roem. Arch. I. 68.) ♀ Sicilia.
spathulatum. R. P. ♀ Peru.
spinatum. Sieber. ♀ — —
tataricum. Pall. ruthenicum.
tenue. Willd. ♀ Pr. b. sp.
L. angustifolium. Mill.?
L. ruthenicum. Murr. var. Spr.
tetrandrum. Thunb. ♀ Pr. b. sp. S. 7. Dr. 7.
L. capense. Mill.
 (cfr. *L. horridum*. Thunb.)
Trewianum. R. S. ♀ China.
L. barbarum. Lam.
L. chinense. Duham. Pers. (non Mill.)
turbinatum. Duham. lanceolatum.
umbellatum. R. P. ♀ Am. austr. S. 12. Dr. 14.
 (cfr. *L. gesnerioides*.)
umbrosum. H. B. ♀ N. Granat. S. 18. Dr. 20.
L. obtusum. Willd. hrb.?
Lycocotum. Decand. *Aconitum*.
LYCOPERSICUM. Mill. Dunal. Spr. 746. Dietr. 903.
 Fam. Solana. Adans. — Solanaceae. Spr.
aethiopicum. Mill. *Solanum aethiopicum*.
cerasiforme. Dun. ☉ Peru.
L. Galeni. Mill.
Amatula flava. Medic.
Solanum Lycopersicum β. Lin.
Solanum Pseudolycopersicum. Jacq.
Solanum spurium. Gmel. syst.
commutatum. R. S. peruvianum.
dentatum. Dunal. peruvianum.
Dulcamara. Medic. *Solanum Dulcamara*.

- esculentum*. Mill. ☉ Am. austr. S. 5. Dr. 3.
L. pomum amoris. Moench.
L. Solanum. Medic.
Amatula rubra. Medic.
Solanum Lycopersicum. Lin.
 β. *L. Humboldtii*. Dun.
Solanum Humboldtii. Willd.
 (cfr. *L. cerasiforme*.)
Galenii. Mill. *cerasiforme*.
hirsutum. Dun. ☉? Peru. S. 4. Dr. 4.
Humboldtii. Dun. *esculentum*.
inodorum. Juss. *pimpinellifolium*.
peruvianum. Mill. ♀ Peru. S. 3. Dr. 3.
Solanum peruvianum. Lin.
 β. *L. commutatum*. R. S.
Solanum commutatum. Spr.
 γ. *L. dentatum*. Dun.
pimpinellifolium. Dun. ♀ Am. austr. S. 1. Dr. 1.
L. inodorum. Juss.?
Solanum pimpinellifolium. Lin.
pomum amoris. Moench. *esculentum*.
procumbens. Mill. ☉ Am. austr. S. 7. Dr. 7.
Solanum procumbens. Poir.
pyriforme. Dun. ☉ Am. austr. S. 6. Dr. 6.
Solanum pomiferum. Cav.
Solanum pyriforme. Poir.
Solanum spurium. Balb.
regulare. Dun. ☉ — — S. 2. Dr. 2.
tuberosum. Mill. *Solanum tuberosum*.
LYCOPSIS. Lin. Spr. 589. Dietr. 729.
Buglossum. Adans. (ex parte.)
 Fam. Asperifoliae. Lin. Heliotropeae. Endl. — Boraginaceae. Juss. — Oligantherae pentandrae. Roy. — Trachytrophytae. Neck.
aegyptiaca. Lin. *Anchusa verrucosa*.
alpestris. Lehm. ♀ Caucas. S. 7. Dr. 7.
Anchusa alpestris. Stev. S. 596. 32. Dr. 735. 32.
Echioides alpestris. Poir.
Nonea alpestris. G. Don.
arvensis. Lin. ☉ Eur. Am. bor.
Lycopsis nr. 603. Hall. helv.
Anchusa arvensis. Bbrst. Link. S. 596. 1. Dr. 735. 1.
Echioides arvensis. Dcsf.
Nonea arvensis. Dec.
bullata. Cyrill. *Anchusa variegata*.
calycina. R. S. ☉ Teneriffa.
capensis. Burm. Pr. b. sp. †
casica. Lehm. ☉ Regio caspic. Sibir. S. 2. Dr. 2.
Echioides caspica. Poir.
Onosma caspicum. Willd.
ciliata. Willd. *pieta* et *Nonea ciliata*.
Colsmanniana. Lehm. — — S. 15. Dr. 15.
Echioides Colsmanniana. Poir.
confertiflora. Clarke. Palaestina. S. 12. Dr. 12.
cyrenaica. Spr. Ager Cyrenaic. S. 16. Dr. 16.
Anchusa bracteolata. Vivian.
decurrens. C. A. Meyer. ♀ Caucas.
echioides. Lin. ♀ Caucas. Arnon. S. 13. Dr. 13.
L. pulchra. Willd. hrb. (sec. Chmss.)
Anchusa echioides. Bbrst.
Nonea? echioides. R. S.
 (cfr. *L. Sibthorpii*, *Lithospermum setosum*.)
elongata. Lehm. ♀ Alexandr.
L. lutea. Lam. var. Spr.
Echioides elongata. Poir.
erecta. D'Urvill. Theodosia.
Anchusa stylosa. Bbrst.?
flavescens. C. A. Meyer. ☉ Caucas.
Nonea flavescens. G. Don.
lutea. Lam. *Nonea lutea*.
macrophylla. Desr. *Anchusa macrophylla*.
maroccana. Willd. hrb. Marocco.
Milleri. Hornem. *Anchusa Milleri*.
nigricans. Lam. *Nonea nigricans*.
obtusifolia. Willd. ☉ Ins. Archipel. S. 5. Dr. 5.
 (*Anchusa verrucosa*. Lam. sec. Rehbch.)
Echioides obtusifolia. Poir.
Nonea? obtusifolia. R. S.
orientalis. Lin. *Anchusa ovata*.
pieta. Lehm. ☉ Taur. Caucas. S. 1. Dr. 1.
Anchusa picta. Bbrst.
Echioides ciliata. Willd. (sec. R. S.) S. 4. Dr. 4.
Nonea picta. Fisch. Meyer.
pulchra. Willd. hrb. *echioides*.
pulla. Lin. *Nonea pulla*.

rosea. Lehm. *Nonea rosea*.
saxatilis. Turtsch. *Onosma saxatilis*.
setosa. Lehm. *Lithospermum setosum*.
 Sibthorpiana. Lehm. ⊙ Creta. Afr. bor. S. 6. Dr. 6.
 L. echioides β. Lin.
 Anchusa ventricosa. Sibth. Sm.
 Echioides ventricosa. Poir.
undulata. Desf. *Nonea arvensis*.
variegata. Lin. *Anchusa variegata*.
versicolor. Stev. ⊙ Iberia.
 Anchusa versicolor. R. S.
 Nonea versicolor. Sweet.
 (cfr. *Nonea rosea*.)

vesicaria. Hornem. *Nonea pulla*.
vesicaria. Lin. *Nonea vesicaria*.
virginica. Lin. ⊙ Am. sept. S. 3. Dr. 3.
 nr. 603. Hall. helv. arvensis.

LYCOPUS. Lin. Spr. 88. Dietr. 111.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae Menthoideae.
 Benth. — Labiatae. Adans. Juss. Salviaeae. Spr.
 — Ringentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae.
 Lin. Salviaeae. Räl.

americanus. Muhlbg. *sinuatus*.
amethystinus. Stev. *Amethystea coerulea*.
angustifolius. Elliot. Nutt. *sinuatus*.
aquaticus. Moench. *europaeus*.
australis. R. Br. 2. N. Holl. S. 3. Dr. 3.
 L. *europaeus* γ. Benth.
bracteatus. Willd. hrb. Muhlbg. *sinuatus*.
diantherus. Buchan. *Cunila Buchanani*.
europaeus. Lin. 2. Eur. S. 1. Dr. 1.
 L. *aquaticus*. Moench.
 L. *palustris*. Lam.
 L. *vulgaris*. Pers.
 Lycopus nr. 88. Gmel. sib. 220. Hall. helv.
 β. L. e. *laciniatus*. Vahl.
 L. *exaltatus*. Schrad.
 γ. L. *intermedius*. G. Don.
 (cfr. L. *angustifolius*, *australis*.)

europaeus. Pursh. *sinuatus*.
exaltatus. Lin. fil. 2. Eur. Am. septr. S. 2. Dr. 2.
 L. *laciniatus*. Marz.
 L. *pinnatifidus*. Pall.
 (cfr. L. *europaeus*.)

heterophyllus. Rafn. *sinuatus*.
intermedius. G. Don. *europaeus*.
laciniatus. Marz. *exaltatus*.
longifolius. Rafn. *sinuatus*.
lucidus. Turtsch. Sibir. baical.
macrophyllus. Benth. 2. Am. septr. occ.
 L. *virginicus* β. *quercifolius*. Pursh. ?
obtusifolius. Michx. 2. Fret. Hudson. S. 6. Dr. 7.
palustris. Lam. *europaeus*.
pauciflorus. Rafn. *sinuatus*.
pennsylvanicus. Muhlbg. *sinuatus*.
pinnatifidus. Pall. *exaltatus*.
pumilus. Vahl. 2. Am. septr. S. 3.

L. *uniflorus*. Michx. Dr. 6.
 L. *virginicus*. Lin. (sec. Benth.)

rubellus. Moench. Wender. 2. Am. sprtr.
sinuatus. Elliot. 2. Am. sprtr.

L. *americanus*. Muhlbg.
 L. *angustifolius*. Ell. varr. Torr.
 L. *bracteatus*. Muhlbg.
 L. *europaeus*. Pursh.
 L. *vulgaris*. Nutt.
 β. L. *exaltatus*. Elliot.
 L. *heterophyllus*. Rafn.
 γ. L. *angustifolius*. Nutt. Dr. 4.
 L. *longifolius*. Rafn.
 L. *pauciflorus*. Rafn. ?
 L. *pennsylvanicus*. Muhlbg.

uniflorus. Michx. *pumilus*.
virginicus. Lin. 2. Am. sept. S. 4. Dr. 3.
 L. *angustifolius*. Ell. (sec. Spr.)
 (cfr. L. *pumilus*, *macrophyllus*.)
 nr. 83. Gmel. sib. *europaeus*.
 nr. 220. Hall. helv. *europaeus*.

Lycoris. Herbert.

Lycorus. Loudon.

nurea. Herb. *Amaryllis aurea*.
hyacinthina. Herb. *Griffinia hyacinthina*.
radiata. Herb. *Amaryllis radiata*.

LYCOSERIS. Cassin. Dec. VII. 21.

Fam. Compositae. Cass. Mutisiaceae. Less.
denticulata. Less. Am. austr. D. 2.
Onoseris denticulata. Willd. hrb.
hyssopifolia. Cass. *Onoseris hyssopifolia*.
mexicana. Cass. 3. N. Granat. D. 1.
Atractylis mexicana. Lin. fil.
Diazeuxis Mutisiana. Don.
Onoseris mexicana. Willd.
Onoseris turbacensis. Spr. 2743. 1.
triplinervia. Less. 3. N. Granat.
Atractylis triplinervia. Vahl. hrb.
Diazeuxis intermedia. Dec. ? (sec. Dec.)

Lycotis. Hffmsg.

leucanthemoides. Hffmsg. *Arctotis leucanthemoides*.

LYCURUS. Humb. Bonpl. Spr. 279. Dietr. 330.

Fam. Graminae agrostidea. Kunth.
muticus. Spr. Monte Vid. S. 3. Dr. 3.
 (cfr. *Andropogon candidus*.)

phalaroides. H. B. ⊙ N. Hispan. S. 2. Dr. 2.

phleoides. H. B. ⊙ Mexico. S. 1. Dr. 1.

Lydaea. Molin.

Lyday. Molin. *Kagenackia glutinosa*.

LYGEUM. Lin. Spr. 237. Dietr. 273.

Linospartum. Adans.

Fam. Achyrophyta. Neck. — Gramina. Lin. Poae.
 Adans. — Gramineae anomalae. Spr. Kunth.
Spartum. Lin. 2. Eur. austr. Afr. bor. S. 1. Dr. 1.

L. *spathaceum*. Lam.

spathaceum. Lam. L. *Spartum*.

LYGINIA. R. Brown. Spr. 212.

Fam. Restiaceae. R. Br.

barbata. R. Br. N. Holl. S. 2.

imberbis. R. Br. N. Holl. S. 1.

L. *tenax*. Steud. nmcl. ed. 1.

Schoenodon tenax mas. Labil.

montevidensis. Spr. Monte Vid. S. 3.

tenax. Steud. *imberbis*.

Lygistoides. Decand. Gonzalca.

Lygistum. P. Brown.

axillare. Lam. *Manettia Lygistum*.

spicatum. Lam. *Coccoeysselum spicatum*.

Lygodesmia. Don.

aphylla. Don. *Prenanthes aphylla*.

juncea. Don. *Prenanthes juncea*.

minor. Hook. *Prenanthes minor*.

triquetra. Labil. *Phaenopus triqueter*.

Lygos. Adans. *Genista purgans*.

LYGODYSOODEA. Ruiz. et Pav. Dec. IV. 470.

Fam. Lygodysoodeae. Bartl. — Rubiaceae Paederiacae.
 Dec.

ciliata. Bartl. 3. Mexico. D. 2.

L. *mexicana*. Dec. mpt.

foetida. R. P. 3. Peru. D. 1.

Disodea foetida. Pers.

(non *Paederia foetida*. Lin.)

Lingua. Bojer. *Paederia Lingua*.

Lynnophila. Blum. *Lynnophila*.

LYNCEA. Chmss. Schlcht.

Melasma. Berg. (sec. Benth.)

Fam. Scrophularinae. Chmss. Schlcht. *Gerardiaceae*.
 Benth.

hispida. Chmss. Schl. Mexico.

Lyonia. Nutt.

arborea. Don. *Andromeda arborea*.

calyculata. Rehbch. *Andromeda calyculata*.

capraefolia. Wats. *Andromeda ligustrina*.

fasciculata. Don. *Andromeda fasciculata*.

ferruginea. Nutt. *Andromeda ferruginea*.

frondosa. Nutt. *Andromeda frondosa*.

jamaicensis. Don. *Andromeda jamaicensis*.

ligustrina. Dec. *Andromeda ligustrina*.

marginata. Don. *Andromeda marginata*.

mariana. Don. *Andromeda mariana*.

multiflora. Wats. *Andromeda polyantha*.

paniculata. Nutt. *Andromeda ligustrina*.

racemosa. Don. *Andromeda racemosa*.

rhomboidalis. Don. *Andromeda rhomboidalis*.

rigida. Nutt. *Andromeda rigida*.

Lyonia. Elliot.

maritima. Ell. *Ceropegia palustris*.

LYONNETIA. Dec. VI. 14.

Anacyclus. Aulor. Spr. 2733.

Fam. Compositae Senecionideae. Less. — Synanthrae Anthemideae, Cass.

- abrotanifolia, *Less.* Ⓞ Eur. austr. *D.* 3.
Anacyclus anthemoides, *Lag.* in *Spr.* 1.
Cotula abrotanifolia *Willd.*
Lasiospermum anthemoides, *G. Don.*
Santolina anthemoides, *Lin.*
 (cfr. *Lasiospermum pedunculare.*)
 muricata, *Dec.* Ⓞ Sicilia. *D.* 4.
Santolina muricata, *Guss.*
 pectinata, *Dec.* 2 Graecia. *D.* VII. 295.
Anacyclus pectinatus, *Bory et Chaub?*
 pusilla, *Cass.* Ⓞ Graecia. Oriens. *D.* 4.
Anacyclus creticus, *Lin.* *S.* 5.
Cotula abrotanifolia, *Sieb.* hrb. cret.
 rigida, *Dec.* Ⓞ Ins. Archipel. *D.* 2.
Anacyclus creticus, var. *Urvil.*
Lasiospermum rigidum, *G. Don.*
Santolina rigida, *Sib. Sm.? S.* 2707. 10.
 tenuiloba, *Dec.* 2 Graecia. Russia. *D.* 5.
Anacyclus pectinatus, *Bory et Chaub?*
Santolina montana, *Sib. Sm.*
LYONNIA, *R. Brown.* *Spr.* 835. *Dietr.* 832.
 Fam. Apocynaceae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Con-
 tortae Apocynaceae. *Rehnbch.*
 straminea, *R. Br.* 1 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
LYPERANTHUS, *R. Brown.* *Spr.* 2933.
 Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
 ellipticus, *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 2.
 nigricans, *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 3.
 suaveolens, *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 4.
LYPERIA, *Benth.*
Buchnera, *Autor.*
Manulea, *Autor.* *Spr.* 2147.
 Fam. Scrophulariaceae Buchnereae. *Benth.*
 alexicaulis, *Benth.* 1 Afr. austr.
 argentea, *Benth.* 1 Afr. austr.
Manulea argentea, *Thunb.* *S.* 11.
 aspalathoides, *Benth.* 1 Afr. austr.
 atropurpurea, *Benth.* 1 Afr. austr.
 canescens, *Benth.* Afr. austr.
 crassicaulis, *Benth.* Afr. austr.
 crocea, *Eckl. Zeyh.* 1 Afr. austr.
 cuneata, *Benth.* Afr. austr.
 flogiflora, *Benth.* Afr. austr.
 foliolosa, *Benth.* 1 Afr. austr.
 fragrans, *Benth.* Nycteria lycnidea.
 fruticosa, *Benth.* 1 Afr. austr.
 glutinosa, *Benth.* Afr. austr.
 microphylla, *Benth.* 1 Afr. austr.
Manulea microphylla, *Thunb.* *S.* 1.
 mollis, *Benth.* Afr. austr.
 multifida, *Benth.* Afr. austr.
 pedunculata, *Benth.* 1 Afr. austr.
Buchnera pedunculata, *Andr.* *S.* 2182. 23.
 pinnatifida, *Benth.* 1 Afr. austr.
Manulea pinnatifida, *Thunb.* *S.* 34.
Sutera glandulosa, *Roth?* (sec. *Spr.*)
 racemosa, *Benth.* Afr. austr.
 tristis, *Benth.* Afr. austr.
Erinus tristis, *Lin.*
 violacea, *G. Don.* 1 Afr. austr.
Manulea crystallina, *Weinm.* (sec. *Don.*) *S.* 27.
Manulea violacea, *Link.* En. *S.* 32.
LYRAEA, *Lindl.* pag. 46.
 Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
 prismatica, *Lindl.* 2 Ins. Mascar. *L.* 1.
Bolbophyllum prismaticum, *Pet. Th.*
LYSIMACHIA, *Lin.* *Spr.* 611. *Dietr.* 810.
Ephemerum, *Endlich.* (*Spr.* nr. 3—5.) *Rehnbch.* (*Spr.*
 nr. 19.)
Godinella, *Lestib.*
Lerouxia, *Merat.*
Lysimandra, *Endl.*
Lysimastrum, *Endl.*
Palladia, *Moench.*
Tridyna, *Rafin.*
 Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* —
 Lysimachiac. *Juss.* — Oligantherae pentandrac. *Roy.*
Primulac. Rül. Juss. — Rotaceae. *Lin.*
 adoensis, *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 63.) Abyssin.
 affinis, *Penny.* London. 2 — —
 alternifolia, *Wall.* Nepal. *S.* 23. *Dr.* 27.
 L. *evalvis*, *Wall.*
 L. *tetragona*, *Don.*
 ambigua, *Horl.* (quid?)

- anagalloides, *Sib. Sm.* 2 Creta. *S.* 22. *Dr.* 23.
 angustifolia, *Michx.* Carolina. *S.* 8. *Dr.* 8.
 L. *stricta*, *Ait.?* (sec. *Michx.*)
Tridynia angustifolia, *Rafin.*
 angustifolia, *Lam.* heterophylla.
 angustifolia, *Willd.* hybrida.
 asperulaefolia, *Poir.* *Willd.* hrb. Aegyptus.
 atropurpurea, *Lin.* Ⓞ As. min. *S.* 5. *Dr.* 3.
Palladia atropurpurea, *Moench.*
 atropurpurea, *Murr.* dubia.
 azorica, *Horum.* (B. M. t. 3273. non? *Hochst.*, Ins.
 Azoric. *Dr.* 31.
 azorica, *Hochst.* L. *Hochstetteri.*
 brachystachys, *Bunge.* 2 China. hor.
 bulbifera, *Curt.* stricta.
 capitata, *Pursh.* 2 Am. sprtr.
 L. *thyrsillora*, *Michx.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
 Naumburgia capitata, *Rafin.*
 ciliata, *Lin.* 2 Am. sprtr. *S.* 12. *Dr.* 15.
 L. *quadrifolia* β . *Willd.* sp.
Steironema ciliata, *Rafin.*
 ciliata, *Rehnbch.* Autor. decipiens.
 ciliata, *Wall.* hybrida.
 Clementsoniana, *Wall.* Ind. or.
 cuspidata, *Blum.* Java. *Dr.* 29.
 davurica, *Willd.* hrb. *Ledeb.* 2 Davuria. *Dr.* 11.
 Lysimachia nr. 35. *Gmel.* sib.
 debilis, *Wall.* japonica.
 decipiens, *Berol.* 2 Belgium. Ital.
 L. *ciliata*, *Lejeun.* Aul. flor. germ. (non *Lin.*)
 decurrens, *Forst.* Ins. Hebrid. *S.* 2. *Dr.* 2.
 dubia, *Ait.* 1 Caucas. *S.* 4. *Dr.* 4.
 L. *atropurpurea*, *Murr.*
 L. *Ephemerum*, *Mill.*
 L. *orientalis*, *Lam.*
 dubia, *Michx.* hybrida.
 Ephemerum, *Lin.* Ⓞ Gallia. Persia. *S.* 3. *Dr.* 3.
 L. *glauca*, *Moench.*
 L. *Otani*, *Asso.*
 L. *salicifolia*, *Mill.*
Ephemerum, *Mill.* dubia.
 evalvis, *Wall.* alternifolia.
 guestfalicu, *Weih.* vulgaris.
 Herbemonti, *Ell.* Am. sprtr.
 L. *lanceolata*, *Pursh.* (sec. *Spr.*)
Tridynia Herbemonti, *Rafin.*
 heterophylla, *Michx.* Am. sprtr. *S.* 17. *Dr.* 20.
 L. *angustifolia*, *Lam.?*
Steironema heterophylla, *Rafin.*
 heterophylla, *Null.* hybrida.
 hirsuta, *Michx.* quadrifolia.
 Hochstetteri, *Steud.* 2 Ins. Azor.
 L. *azorica*, *Hochst.* hrb. azor. (non? *H. Hafn.*)
 hybrida, *Michx.* 2 Am sprtr. *S.* 15. *Dr.* 18.
 L. *angustifolia*, *Willd.* En.
 L. *ciliata*, *Wall.*
 L. *dubia*, *Michx.* (ex cit. *Willd.*)
Steironema hybrida, *Rafin.*
 japonica, *Thunb.* Ⓞ Japon. Nepal. *S.* 21. *Dr.* 24.
 L. *debilis*, *Wall.*
 javanica, *Blum.* Java. *Dr.* 10.
 lanceolata, *Wall.* *Pursh.* Carolina. *S.* 7. *Dr.* 7.
 (cfr. *L. Herbemonti.*)
 linum stellatum, *Lin.* Gall. Graec. Am. *S.* 23. *Dr.* 26.
Asterolinum stellatum, *Link.*
Borissa linum stellatum, *Rafin.*
 lobelioides, *Wall.* secunda.
 longifolia, *Pursh.* 2 Am. sprtr. *S.* 14. *Dr.* 17.
 L. *quadriflora*, *Sims.*
Steironema longifolia, *Rafin.*
 maculata, *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 23.
 mauritiana, *Lam.* Lubinia spathulata.
 media, *Willd.* Hrb. 2 Sibiria.
 multiflora, *Wall.* Ind. or.
 nemorum, *Lin.* 2 Eur. *S.* 18. *Dr.* 21.
 Lysimachia nr. 628. *Hall.*
 nemorum, *Geners.* L. Nummularia.
 Nummularia, *Lin.* 2 Eur. *S.* 19. *Dr.* 22.
 L. *nemorum*, *Geners.*
 Ephemerum nemorum, *Rehnbch.*
 Lysimachia nr. 629. *Hall.*
 β . *L. rotundifolia*, *Schmidt.*
 obovata, *Wall.* Ind. or.
 orientalis, *Lam.* dubia.
 Otani, *Asso.* L. Ephemerum.

paludosa. Baumg. vulgaris.
pentapetala. Bunge. 2 China. bor.
punctata. Lin. 2 Eur. S. 13. Dr. 16.
 L. quadrifolia. Mill.
 β. L. villosa. Schmidt.
punctata. Wall. quadrifolia.
purpurea. Hook. — —
 Lubinia purpurea. Sweet.
pyramidalis. Wall. Ind. or. Dr. 28.
quadriflora. Link. longifolia.
quadrifolia. Lin. 2 Am. sptr. S. 11. Dr. 14.
 L. punctata. Wall.
 Tridynia quadrifolia. Rafn.
 β. L. hirsuta. Michx.
quadrifolia. Mill. punctata.
racemosa. Michx. stricta.
ramosa. Wall. Ind. or.
revoluta. Nutt. 2 Am. sptr. S. 16. Dr. 19.
 Steironema revoluta. Rafn.
rotundifolia. Schmidt. L. Nummularia.
salicifolia. Mill. L. Ephemerum.
secunda. Don. Nepal. S. 24. Dr. 12.
 L. lobelioides. Wall.
serpyllifolia. Poir. 2 Buenos Ayr.
striata. Ait. 2 Am. sptr. S. 6. Dr. 6.
 L. bulbifera. Curt.
 L. racemosa. Lam. Michx.
 L. vulgaris. Wall.
 Tridynia racemosa. Rafn.
 Viseum terrestre. Lin.
 (cfr. L. angustifolia.)
tenella. Wall. (non Mill.) Ind. or.
tenella. Mill. Anagallis tenella.
tetragona. Don. alternifolia.
thyrsiflora. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 9. Dr. 9.
 Lysimachia nr. 36. Gmel. sib.
 Lysimachia nr. 631. Hall.
 Naumburgia guttata. Moench.
 Naumburgia thyrsiflora. Rafn. Rehbch.
 Thysanthus palustris. Schrank.
thyrsiflora. Geners. vulgaris.
thyrsiflora. Michx. capitata.
uliginosa. Blum. Java. Dr. 30.
verticillata. Bbrst. 2 Tauria. S. 10. Dr. 13.
 L. verticillaris. Spr.
villosa. Schmidt. punctata.
vulgaris. Lin. 2 Eur. Asia. S. 3. Dr. 1.
 L. thyrsiflora. Geners.
 Lysimachia nr. 34. Gmel. sib.
 Lysimachia nr. 630. Hall.
 β. L. paludosa. Baumg.
 γ. L. westphalica. Weihe.
vulgaris. Wall. stricta.
vulneraria. Nois. — — †
westphalica. Weih. vulgaris.
 nr. 34. Gmel. sib. vulgaris.
 35. Gmel. davurica.
 36. Gmel. thyrsiflora.
 628. Hall. helv. nemorum.
 629. Hall. nummularia.
 630. Hall. vulgaris.
 631. Hall. thyrsiflora.
Lysimachion. Tausch. Epilobium.
Lysimandra. Endl. Lysimachia.
Lysimastrum. Endl. Lysimachia.
LYSINEMA. R. Brown. Spr. 673. Dec. VII. 765.
 Dietr. 881.
Lysinema. Poir.
 Fam. Epacrideae. R. Br. — Ericaceae Epacrideae.
 Spr. — Lysimachiae Epacrideae. Rehbch.
attenuatum. Link. pungens.
ciliatum. R. Br. 2 N. Holl. S. 4. D. 2. Dr. 2.
 Epacris ciliata. Poir.
 Julieta uncuiculata. Lesch. hrb.
conspicuum. R. Br. 2 N. Holl. S. 2. D. 3. Dr. 4.
 Epacris conspicua. Poir.
lasianthum. R. Br. 2 N. Holl. S. 3. D. 4. Dr. 3.
 Epacris lasiantha. Poir.
pentapetalum. R. Br. 2 N. Holl. S. 3. D. 1. Dr. 1.
 Epacris pentapetala. Poir.
pungens. R. Br. 2 N. Holl. S. 1. D. 6. Dr. 3.
 Epacris odorata. Smith.
 Epacris pungens. Cav.
 Epacris rosea. Lodd.
 β. L. attenuatum. Link.

ruscifolium. Sieb. Epacris onosmaeflora.
 Sieberi. Benth. in Hügel. 2 N. Holl.
 L. pungens γ. Sieberi. Dec.
 Epacris riparia. Sieber. Hrbr. Lhotzky. (non R. Br.)
 virgatum. Dec. 2 N. Holl. D. 3.
LYSIONOTUS. Don. Spr. c. p. 11.
Lysionotus. Blum.
 Fam. Bignoniaceae. Blum. — Cyrtandraceae Gesne-
 riaceae. Endl.
albidus. Blum. est: Aescynanthus albidus. Nmeltr. p. 32.
angustifolius. Blum. est: Aescynanthus angustifolius.
 Nmeltr. p. 32.
longillorus. Blum. Java.
serratus. Don. 2 Nepal. S. c. p. 14.
LYSIPOMA. Humb. Bonpl. Spr. 780. Dec. VII. 349.
Eulysipoma. Dec. fl. nr. 1—5.
Hypsela. Dec. fl. nr. 6.
Lysipomia. Autor.
 Fam. Lobeliaceae. Kunth.
acaulis. H. B. 2 Alpes Peruv. S. 4. D. 3. Dr. 4.
 Lobelia androsacea. Willd. hrb.
aretioides. H. B. 2 Alp. Peruv. S. 3. D. 2. Dr. 3.
 Lobelia adenophora. R. S. in ind.
 Lobelia glandulosa. Willd. hrb.
 Lobelia Willdenowiana. R. S. in add.
laciniata. Dec. fl. 2 Bolivia. D. 4.
montioides. H. B. 2 Alp. Quito. S. 2. D. 1. Dr. 1.
 Lobelia limoselloides. Willd. hrb.
reniformis. H. B. 2 Alp. Peruv. S. 1. D. 6. Dr. 2.
 Hypsela reniformis. Presl.
 Viola algida. Willd. hrb.
serpens. Kunze in Poepp. Goodenia radicans.
subulata. Don. 2 Peru. D. 3.
Lyssanthe. Knight. Salisb.
cana. Salisb. Grewillea arenaria.
cytisifolia. Salisb. Grewillea sericea.
linearifolia. Salisb. Grewillea linearis.
sericea. Salisb. Grewillea sericea.
speciosa. Salisb. Grewillea purpurea.
LYTHRUM. Lin. Spr. 1763. Dec. III. 80.
 Fam. Calycanthemae. Lin. — Diplosantherae. Roy. —
 Epilobia. Rül. — Lythrariceae. Dec. — Pleuronto-
 phyta. Neck. — Salicariaceae. Adans. Juss.
acinifolium. Moç. Sess. alatum.
acuminatum. Willd. virgatum.
acutangulum. Lagasc. Hispan. Mader. S. 10.
 L. junceum. Soland. mpt. Lowe.
alatum. Pursh. 2 Georgia. S. 3.
 L. acinifolium. Moç. Sess.
 L. Kennedyanum. H. B.
 L. virginicum. Kenned.
 L. Vulneraria. Schrank.
 Pythagorea alata. Rafn.
alatum. Presl. L. Graefferi.
albicaule. Bert. (hrb. nr. 399.) 2 Chili.
album. H. B. 2 Mexico. S. 9. D. 8.
americanum. Mill. 2 Vera Crux. †
anomalum. St. Hil. Anisotes Hilariana.
apetalum. Spr. Heimia myrtifolia.
austriacum. Jacq. virgatum.
axillare. Arrab. 2? Brasil.
bibracteatum. Salz. L. thymifolia.
calcaratum. Arrab. 2 Brasil.
carthagenense. Jacq. ♂ Carthagenae.
ciliatum. Sw. Cuphea decandra.
cistifolium. Herit. Cuphea ciliata.
cordifolium. Sw. Cuphea Swartziana.
Cuphea. Lin. Cuphea viscosissima.
diffusum. Arrab. 2 Brasil.
diffusum. Sweet. L. Purshianum.
dipetalum. Lin. fil. 2 N. Granat. S. 5. D. 18.
domingense. Spr. in Balb. hrb. Cuphea hirta.
dubium. Schull. tomentosum.
filiforme. Perrot. Anmaunia filiformis.
flavum. Spr. Heimia salicifolia.
flexuosum. Lagasc. L. Graefferi.
 Graefferi. Tenor. 2 Eur. mediet. D. 11.
 L. acutangulum. Lagasc.
 L. alatum. Presl.
 L. flexuosum. Lagasc. D. 12.
 L. hyssopifolium. D'Urvill.
 L. nummulariaefolium. Pers.
 L. puniceifolium. Chms.
 L. thymifolium. Sieb. fl. cret.
 (cfr. L. Gussoni.)

- grandiflorum*. Presl. *Annuanula dodecandra*.
Gussoni. Presl. Ⓢ Sicilia.
L. Graefferi. Ten. var.? Dec.
hexagonum. Opiz. L. Salicaria.
hispanicum. Mill. *Cuphea Parsonsia*.
Hunteri. Dec. Ind. or. D. 13.
Hyssopifolia. Lin. Ⓢ Eur. Afr. Am. S. 13. D. 6.
L. parviflorum. Bast.
Salicaria Graefferi. Hort. Berol.
Salicaria hyssopifolia. Moench. Lam.
Salicaria nr. 853. Hall. helv.
β. L. thymifolium. Hoffm.
Salicaria thymifolia. Willd. hrb.
(cfr. L. tenellum, virgulosum.)
Hyssopifolia. Brot. *meoanthum*.
intermedium. Turtsch. L. Salicaria.
juncum. Soland. mpt. Lowe. *acutangulum*.
Kennedyanum. H. B. *alatum*.
lanceolatum. Elliot. 2 Carol. Mexic. D. 7.
L. *saturejaefolium*. Mocq. Sess.
L. *virgatum*. Wall. Pursh.
lineare. Lin. 2 Virgin. Carol. S. 11. D. 4.
Pythagorea *linearis*. Rafin.
lusitanicum. Mill. *virgatum*.
lycioides. Willd. *maritimum*.
maritimum. H. B. 3 Peru. S. 7. D. 9.
L. *lycioides*. Willd. hrb.
Melanium. Lin. *Cuphea Melanium*.
meoanthum. Link. Lusitan.
L. *Hyssopifolia*. Lin. var.? Dec.
multiflorum. Perrot. *Ammania senegalensis*.
myrtifolium. Sweet. 2 Am. spr.
nummulariaefolium. Pers. L. Graefferi.
nummularifolium. Loisl. Ⓢ Corsica. D. 1.
Parsonsia. Lin. *Cuphea Parsonsia*.
parviflorum. Bast. L. *Hyssopifolia*.
Pemphis. Lin. *Pemphis acidula*.
petiolatum. Lin. *Cuphea viscosissima*.
pubescens. (Pursh.) Hort. L. Salicaria.
punicifolium. Chms. L. Graefferi.
Purshianum. Steud. 3 Am. spr.
L. *diffusum*. Sweet. (non Arrab.)
L. *virgatum*. Pursh. (non Lin.)
quintuplinervium. Nees. Mart. 3 Brasil. S. 16. D. 10.
racemosum. Lin. fl. *Cuphea racinosa*.
ramosum. Perrot. *Ammania auriculata*.
Salicaria. Lin. 2 Europ. Am. spr. S. 1. D. 13.

- Lythrum* nr. 90. Gmel. sib.
Salicaria spicata. Lam. fl. fr.
Salicaria vulgaris. Mocuch.
Salicaria nr. 854. Hall. helv.
β. L. *racemosum*. Hort.
L. Salicaria β. *gracilis*. Dec.
γ. L. S. *pubescens*. Pursh.
δ. L. *intermedium*. Turtsch.
(cfr. L. *tomentosum*.)
tenellum. Thunb. 2 Pr. b. sp.
L. *Hyssopifolia*. Lin. var. Spr. Dec.
L. *thymifolium*. Burm.
thesioides. Bbrst. Ⓢ Caucas. S. 13. D. 3.
Thymifolia. Lin. Ⓢ Eur. Afr. S. 14. D. 2.
Pentaglossum linifolium. Forsh.
Salicaria Thymifolia. Lam. fl. fr.
β. L. *bibracteatum*. Salzm. in Dec.
L. *tribracteatum*. Salzm. S. 17.
thymifolium. Burm. L. *tenellum*.
thymifolium. Hoffm. L. *Hyssopifolia*.
tomentosum. Mill. 2 Graecia.
L. Salicaria γ. *tomentosum*. Dec.
Triantha. Vent. *Nesaea triflora*.
tribracteatum. Salzm. L. *Thymifolia*.
triflorum. Lin. fl. *Nesaea triflora*.
triflorum. Sieb. *Nesaea capitellata*.
truxillense. Mocq. Sess. *Cuphea bracteata*.
uniflorum. Perrot. *Ammania elatiuoides*.
verticillatum. Lin. *Decodon aquaticus*.
virgatum. Lin. 2 Eur. austr. Sibir. S. 2. D. 14.
L. *austriacum*. Jacq.
L. *lusitanicum*. Mill.?
Lythrum nr. 91. Gmel. sib.
Pythagorea virgata. Rafin.?
Salicaria virgata. Mocuch.
β. L. *acuminatum*. Willd.
virgatum. Pursh. L. *Purshianum*.
virgatum. Spr. in Balb. hrb. *virgulosum*.
virgatum. Wall. *lanceolatum*.
virgulosum. Dec. 3 Domingo.
L. *Hyssopifolia* β. *virgulosum*. Dec.
L. *lineare*. Berl.
L. *virgatum*. Spr. in Balb. hrb.
vulneria. Schrank. *alatum*.
nr. 90. Gmel. sib. L. Salicaria.
91. Gmel. *virgatum*.

M.

- MABA.** Forst. Spr. 1303.
Fam. Ebenaceae. Juss. — Guajacanae. Mirb. —
Sapotaceae. Rchbch. — Styraecae. Spr.
buxifolia. Pers. 3 Ind. or. S. 1.
Ehretia ferrea. Willd.
Ferrola buxifolia. Roxb.
Pisonia buxifolia. Rottb.
compacta. R. Br. 3 N. Holl.
Ebenus. Spr. 3 Ins. Molucc. S. 8.
elliptica. Forst. 3 Ins. amicor. S. 9.
geminata. R. Br. 3 N. Holl. S. 7.
humilis. R. Br. 3 N. Holl. S. 3.
laurina. R. Br. 3 N. Holl. S. 6.
littorea. R. Br. 3 N. Holl. S. 4.
obovata. R. Br. 3 N. Holl. S. 2.
reticulata. R. Br. 3 N. Holl. S. 5.
rufa. Labil. 3 N. Holl. S. 10.
MABEA. Aubl. Spr. 1782.
Fam. Aelithrophyta. Neck. — Euphorbiaceae. Juss. —
Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch.
fistulifera. Marl. (Reisc II. 479.) 3 Brasil.
Pirini. Aubl. 3 Guiana. S. 1.
Taquari. Aubl. 3 Guiana. S. 2.
Maburnia. Pcl. Th. *Burmannia madagascariensis*.
MACAHANEA. Aubl.
Macanea. Juss. Dec. I. 364.
Fam. Guttiferae. Juss. — Garcinieae. Spach.
guianensis. Aubl. 3 Guiana. D. 1.
MACAIREA. Decand. III. 109.
Fam. Lythraceae. Rchbch. — Melastomaceae. Dec.
adenostemum. Dec. 3 Brasil. D. 4.
(cfr. M. *radula*.)

- radula*. Dec. 3 Brasil. D. 3.
M. *adenostemum*. Dec. var. Chms.
Rhexia radula. Bonpl.
rufescens. Dec. 3 Brasil. D. 2.
thyrsoflora. Dec. 3 Brasil. D. 1.
Macanea. Juss. Dec. Macahanca.
MACARANGA. Pcl. Thour.
Macananga. Rchbch.
Panopia. Noronh.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch.
madagascariensis. Steud. 3 Madagase.
MACARISIA. Pcl. Thour.
Macharisia. Spr. 2383.
Fam. Hesperideae. Rchbch. — Meloideae Cedreleae.
Meissn.
pyramidata. Pcl. Th. 3 Madagase. S. 1.
MACBRIDEA. Elliot.
Fam. Labiatae Stachydeae. Benth.
pulehella. Ell. 3 Am. spr.
M. *pulehra*. Aulor.
Melittis caroliniana. Spr. 2063. 3.
Prasium incarnatum. Wall.
Thymra caroliniana. Wall.
(non *Thymus carolinianus*. Michx.)
pulehra. Aulor. *pulehella*.
MACHAERANTHERA. Nees. Dec. V. 261.
Fam. Compositae Asteroideae. Nees.
tanacetifolia. Nees. 2 Mexico. D. 1.
Aster chrysanthemoides. Willd. hrb. S. 2762. 166.
Aster tanacetifolius. H. B.
MACHAERINA. Vahl. Spr. 229. Dicit. 237. 1.
Fam. Cyperaceae. Vahl.

- Macnemaraea**, *Raesch.*
Opulina, *Raesch.* (China, h quid?)
MACOUBEA, *Aubl. Dec. I. 564.*
 Fam. Guttiferae, *Juss.* — *Garcinieae*, *Spach.*
guianensis, *Aubl. h Guiana, D. 1.*
Macquinia, *Spr. lege Moquinia.*
MACRADENIA, *R. Brown, Lindl. pag. 193.*
 Fam. Orchideae, *R. Br. Vandeeae, Lindl.*
lutescens, *R. Br. 2 Ins. Trinit. L. 1.*
lutescens, *Lodd. B. C. Encyclopaedia patens.*
mutica, *Lindl. 2 Ins. Trinit.*
triandra, *Lindl. (B. R. 1815.) 2 Surinam.*
Macradenia, *Wight, Arn. Hedyotis.*
Macraea, *Lindl.*
cordata, *Meyer. Viviania grandifolia.*
crenata, *Hook. Viviania crenata.*
parvifolia, *Lindl. Viviania parvifolia.*
rosea, *Lindl. Viviania marifolia.*
MACRANTHERA, *Torr.*
 Fam. Scrophularinae *Gerardiaceae*, *Benth.*
fuchsoides, *Torr. (Ann. of N. York.) 2 Am. spr.*
Conradia fuchsoides, *Nutt. (Journ. ac. Phil. t. VII. 88.)*
Lecotili, *Torr. 2 Albama.*
MACRANTHUS, *Lour. Spr. 2559, Dec. II. 382.*
Macranthus, *Willd. Pers.*
Micranthus, *Loud.*
 Fam. Leguminosae *Phaseolaceae*, *Dec.* — *Papilionaceae*
Fabaceae, *Rehchb.* — *Papilionaceae* *Phase-*
oleae, *Spach.*
cochinehensis, *Lour. 2 Cochinch. S. 1. D. 1.*
guadalupensis, *Spr. h Guadal. S. 2.*
Macria, *E. Meyer. Selago.*
Macrocarpaea, *Griseb. Lisianthus.*
Macroceras, *Decais. Epimedium.*
Macroceratides, *Raddi.*
Pseudostizolobium, *Raddi. Stizolobium macroceras.*
Macroceratium, *Dec. Notoceras.*
MACROCHILUS, *Presl. Dec. VII. 341.*
 Fam. Lobeliaceae, *Presl.*
superbus, *Presl. h Ins. Sandwic. D. 1.*
Lobelia superba, *Chmss.*
Macrochilus, *Knohl. Westc.*
Fryanus, *Kn. Westc. Miltonia spectabilis.*
Macrochloa, *Hunth.*
arenaria, *Hunth. Stipa arenaria.*
tenacissima, *Hunth. Stipa tenacissima.*
MACROCNUM, *Lin. Spr. 766, Dec. IV. 402.*
Dietr. 932.
 Fam. Apocyna, *Rütl.* — *Campylophyta*, *Neck.* —
Contoriae, *Lin.* — *Jasmina*, *Adans.* — *Rubiaceae*,
Juss. *Cinchonaceae*, *Endl.* — *Rubiaceae* *Hedyoti-*
deae, *Dec.*
candidissimum, *Vahl. Calycophyllum candidissimum.*
coccineum, *Vahl. Calycophyllum coccineum.*
corymbosum, *R. P. Condaminea corymbosa.*
ferrugineum, *Velloz. Cinchona ferruginea.*
jamaicense, *Lin. h Jamaica, S. 4. D. 1. Dr. 1.*
longifolium, *Rich. Chimarrhis cyrrhosa.*
microcarpum, *R. P. Condaminea microcarpa.*
parviflorum, *Roxb. h Ins. Mollucc. S. 10. D. 3. Dr. 3.*
speciosum, *Jacq. Mussaenda speciosa.*
stipulaceum, *Roxb. h Ins. Mollucc. S. 9. D. 2. Dr. 2.*
strictum, *Willd. Randia stricta.*
tetrandrum, *Rich. h Brasil. D. 4. Dr. 4.*
tetrandrum, *Cav. Mussaenda tetrandra.*
tinctorium, *H. B. Condaminea tinctoria.*
tubulosum, *Rich. h Brasil. D. 5. Dr. 5.*
Calycophyllum tubulosum, *Dec. IV. 367. 2.*
venosum, *R. P. Condaminea venosa.*
 nr. 1, *Velloz. Remijia ferruginea.*
 nr. 2, *Velloz. Remijia Vellozii.*
Macroglyne, *Link.*
convallariaefolia, *Link. Aspidistra lucida.*
MACROLEPIS, *A. Rich.*
 Fam. Orchideae, *Rich.*
longiscapa, *Rich. 2 N. Guiana.*
Macrolinum, *Klotzsch.*
ciliatum, *Hlotzsch. Syndesmanthus ciliatus.*
paucifolium, *Hlotzsch. Syndesmanthus paucifolius.*
MACROLOBIUM, *Schreb. Spr. 196, Dietr. 202.*
Kriegeria, *Nees. (see, Dec.)*
YOUAPA, *Aubl. Dec. II. 311.*
 Fam. Amorphophyta, *Neck.* — *Caesalpinieae*, *Spach.*
 — *Cassiaeae*, *Rehchb.* — *Leguminosae*, *Juss. Cas-*
siaeae, *Dec.*

- bifolium*, *Pers. h Guiana.*
M. hymenaeoides, *Willd. S. 1. D. 1.*
M. Youapa, *Gmel. syst.*
Youapa bifolia, *Aubl. D. 1.*
bijugum, *Colehr. Outea bijuga.*
hymenaeoides, *Willd. bifolium.*
latifolium, *Vogel. h Brasil.*
Outea, *Gmel. Outea guianensis.*
pendulum, *Willd. hrbr. h Brasil.*
phaseolocarpum, *Steud. h Am. austr.*
Youapa phaseolocarpa, *Hayne.*
pinnatum, *Willd. Outea guianensis.*
Simira, *Gmel. sphaerocarpum.*
sphaerocarpum, *Willd. h Guiana. S. 2. Dr. 2.*
M. Simira, *Gmel.*
Youapa Simira, *Aubl. D. 2.*
Youapa violacea, *Lam.*
stamineum, *Meyer. h Ins. Arowabisch. Dr. 3.*
Youapa staminea, *Dcc. 3.*
Macromelissa, *Benth. Melissa.*
MACROMERIA, *D. Don.*
Philonomia, *Decand. mpt.*
 Fam. *Asperifoliae*, *Don. Heliotropeae*, *Endl.* — *Bora-*
gineae *Craniospermeae*, *Meissn.*
exserta, *Don. 2 Mexico.*
longiflora, *Don. 2 Mexico.*
Macromerum, *Burch.*
junceum, *Burch. Scheppia juncea.*
Macronax, *Rafin. Arundinaria macrosperma.*
Macronepeta, *Benth. Nepeta.*
Macropodium, *R. Brown.*
laciniatum, *Hook. Cardamine laciniata.*
nivale, *R. Br. Arabis nivalis.*
Macroptilium, *Benth. Phaseolus.*
MACRORHYNCHUS, *Less. Dec. VII. 151.*
Macrorhynchium, *Fisch. Mey.*
Trochoseric, *Poepp. Endl.*
 Fam. *Compositae* *Cichoraceae*, *Less.*
aurantiacus, *Fisch. Mey. 2 — — D. 4.*
chilensis, *Less. 2 Chili.*
M. laevigatus, *Fisch. ? (see, Dec.)*
laevigatus, *Fisch. Mey. 2 Chili. D. 2.*
Barkhausia? *Bert. hrbr. nr. 107.*
Taraxacum caulescens, *Moris. (see, Less.)*
Poeppigii, *Dec. 2 Chili. D. 3.*
Barkhausia scapigera, *Hunze in Poepp.*
pterocarpus, *Fisch. Mey. 2 Chili. D. 1.*
 Genus forte novum, *Bert. hrbr. nr. 1403.*
Taraxacum caulescens, *Moris. (see, Dec.)*
pmilus, *Dec. Ins. Maelov. Falkl. D. 5.*
Ixeris macrocephala, *Cass.*
Taraxacum pumilum, *Gaudich.*
MACROSCERPIS, *Humb. Bonpl. Spr. 987.*
 Fam. *Asclepiadeae*, *Hunth.*
longiflora, *Spr. Schubertia longiflora.*
obovata, *H. B. patens.*
patens, *Spr. h N. Hispan. S. 1.*
M. obovata, *H. B.*
Cynanchum hirsutum, *Vahl.*
Macrosolen, *Blum.*
ampullaceus, *Blum. Loranthus ampullaceus.*
clavatus, *Blum. Loranthus clavatus.*
cochinehensis, *Blum. Loranthus cochinehensis.*
elasticus, *Blum. Loranthus elasticus.*
formosus, *Blum. Loranthus formosus.*
patulus, *Blum. Loranthus patulus.*
Reinwardtianus, *Blum. Loranthus Reinwardtianus.*
retusus, *Blum. Loranthus retusus.*
subumbellatus, *Blum. Loranthus subumbellatus.*
tetragonus, *Blum. Loranthus tetragonus.*
tomentosus, *Blum. Loranthus tomentosus.*
viridiflorus, *Blum. Loranthus viridiflorus.*
Macrosperma, *Endlich. Mentzelia.*
Macraspermum, *Decand. mpt. Sobolewsia.*
MACROSTEMMA, *Pers.*
 Fam. *Convolvulaceae*, *Pers.*
vitifolia, *Pers. Am. spr.*
Calboa vitifolia, *Cav.*
Convolvulus Nees, *Spr. 643. 54. Dr. 862. 53.*
Macrostemma, *Sweet. Fuchsia.*
MACROSTOMIUM, *Blum. Lindl. pag. 60.*
 Fam. *Orchideae*, *Blum. Malaxideae*, *Lindl.*
aloefolium, *Blum. 2 Java. L. 1.*

- MACROSTYLIS**, *Barthl. Wendl.*
Diosma, *Autor. Spr.* 863, *Dec.* 1, 713, *Dietr.* 1030.
 Fam. Diosmeae, *Barthl. Wendl.*
barbata, *St. Hil.* lanceolata.
barbigera, *Barthl. Wendl.* † Pr. b. sp.
Diosma barbigera, *Lin. fil. S.* 14, *D.* 39, *Dr.* 114.
cordata, *Don.* (ex *Sweel.*) † Pr. b. sp.
lanceolata, *Barthl. Wendl.* † Pr. b. sp.
M. barbata, *St. Hil.*
Agathosmia barbata, *Spr.* pug.
Bucco barbata, *R. S.*
obtusa, *Barthl. Wendl.* † Pr. b. sp.
Diosma obtusa, *Meyer.* S. 15.
squarrosa, *Barthl. Wendl.* † Pr. b. sp.
Diosma squarrosa, *Wendl.* S. 16, *Dr.* 113.

- Macrotonica**, *Decand.*
Benthamii, *Dec.* Echinum Benthamii.
Macrotropis, *Decand.*
foetida, *Dec.* Anagyris sinensis.
inodora, *Dec.* Anagyris inodora.

- Macrotyloma**, *Wight. Arn.* Dolichos.

- Macrotys**, *Rafin.*
actaeoides, *Rafin.* Actaea racemosa.
racemosa, *Loud.* Actaea racemosa.

- Macularia**, *Decand.* Helianthemum.

- MADARACTIS**, *Decand. VI.* 439.
 Fam. Compositae Senecionideae, *Dec.*
glabra, *Dec.* † Ind. or. *D.* 4.
pinnatifida, *Dec.* † Ind. or. *D.* 1.
polycephala, *Dec.* † Ind. or. *D.* 3.
scabra, *Dec.* † Ind. or. *D.* 2.

- MADARIA**, *Decand. V.* 691.
 Fam. Compositae Senecionideae, *Dec.*
corymbosa, *Dec.* ☉ Californ. *D.* 2.
elegans, *Dec.* ☉ Californ. *D.* 1.
Madia elegans, *Don.*
Madia viscosa β. *Hook.*

- Madarioides**, *Decand.* Hemizonia.

- MADAROGLOSSA**, *Decand. V.* 694.
 Fam. Compositae Senecionideae, *Dec.*
angustifolia, *Dec.* ☉ Californ. *D.* 2.
Lepidostephanus madarioides, *Barthl.?* (sem. *Hort.*
Goett. 1837.)
heterotricha, *Dec.* Californ. *D.* 3.
hieracioides, *Dec.* Californ. *D.* 1.

- Madea**, *Soland.*
glauc. *Soland.* Boltonia glastifolia.

- Madhuca**, *Gmel.*
indica, *Gmel.* Bassia latifolia.

- MADIA**, *Molin. Spr.* 2813, *Dec.* V, 691.

- Biotia**, *Cassin.* (non *Dec.*)
 Fam. Compositae, *Cassel.* Amphigyranthae, *Rchbch.*
 — Compositae Asteroideae, *Less.* — Compositae
 Helianthae, *Loud.* — Compositae Senecionideae,
Dec. — Corymbiferae, *Juss.* — Synantherae Heli-
 anthae, *Cass.*

- elegans*, *Don.* Madaria elegans.
glomerata, *Hook.* ☉? Am. sprtr. *D.* VII, 294.
mellita, *Gmel.* mellosa.

- mellosa*, *Molin.* ☉ Chili.
M. mellita, *Gmel.* syst.
M. sativa, *Molin.* var. *Spr.* *Dec.*
mellosa, *Jacq.* viscosa.
sativa, *Molin.* ☉ Chili. *S.* 1, *D.* 1.
 (cfr. *M. mellosa*, viscosa.)
stellata, *Fisch. Mey.* ☉ Chili.
viscosa, *Cav.* ☉ Chili.

- M. mellosa*, *Jacq.*
M. sativa, *Molin.* var. *Spr.*
 (cfr. *Madaria elegans.*)

- MAELENTA**, *Dumort.*
 Fam. Orchideae, *Dumort.*
paradoxa, *Dumort.* † Brasil.

- Maerlensia**, *Arrab.*
hirtula, *Arrab.* Corchorus hirtus.

- MAERUA**, *Forst. Spr.* 1934, *Dec.* 1, 234.
 Fam. Capparideae, *Dec.*
angolensis, *Dec.* † Afr. occ. *S.* 3.
angustifolia, *Rich.* fl. sen. † Senegamb.
Streblocarpus angustifolius, *Arn.*
crassifolia, *Forsh.* uniflora.
racemosa, *Vahl.* † Arabia. *S.* 1, *D.* 3.
senegalensis, *R. Br. Rich.* † Senegal.
uniflora, *Vahl.* † Arab. fel. *S.* *D.* 2.

- M. crassifolia*, *Forsh.*
Wieguannia arabica, *Hochst. Steud.* herb. arab.

- Maesa**, *Forsh.*
arabica, *Gmel.* Baebobotrys lanceolata.
argentea, *Dec.* Baebobotrys argentea.
Baebobotrys, *R. S.* Baebobotrys nemoralis.
Chisia, *Don.* Baebobotrys indica.
indica, *Dec.* Baebobotrys indica.
lanceolata, *Don.* Baebobotrys acuminata.
lanceolata, *Forsh.* Baebobotrys lanceolata.
latifolia, *Dec.* Baebobotrys latifolia.
macrophylla, *Don.* Loud. Baebobotrys tomentosa.
Missionis, *Dec.* Baebobotrys Missionis.
mollis, *Dec.* Baebobotrys mollis.
mollissima, *Dec.* Baebobotrys mollissima.
nemoralis, *Dec.* Baebobotrys nemoralis.
ovata, *Dec.* Baebobotrys ovata.

- ovata*, *Pet. Th.* Baebobotrys indica.
paniculata, *Dec.* Baebobotrys paniculata.
pieta, *Hochst.* Baebobotrys pieta, *Hochst.* hrbr. un. it.
 (adde p. 180.) † Abyssin.
pubescens, *Lodd.* Baebobotrys pubescens.
ramentacea, *Dec.* Baebobotrys ramentacea.
tomentosa, *Don.* Baebobotrys tomentosa.
virgata, *Blum.* Baebobotrys virgata.

- MAGALLANA**, *Cavan. Spr.* 1467, *Dec.* I, 684.
 Fam. Geraniaceae Tropaeoleae, *Rchbch.* — Tropaeo-
 leae, *Juss.*
porrifolia, *Cav.* ☉ Am. austr. *S.* 1, *D.* 1.

- Magarsa**, *Decand.* Chrysanthemum.

- Maghanian**, *St. Hil.* Flemingia strobilifera.

- MAGNOLIA**, *Lin. Spr.* 2030, *Dec.* I, 79.

- Gwillinia**, *Rottler.* nr. 10—17.

- Magnoliastrum**, *Dec.* nr. 1—9.
 Fam. Annonae, *Adans. Rül.* — Coadunatae, *Lin.* —
 Magnoliaceae, *Juss.* — Polyalthaeae, *Roze.* — Ra-
 nunculaceae Magnolieae, *Rchb.* — Synanthrophyta,
Neck. — Tulipiferae, *Vent.*
acuminata, *Lin.* † Am. sprtr. *S.* 6, *D.* 3.
M. Decandollei, *Savi.*
M. pensylvanica, *Hort.*
M. rustica, *Hort.*
M. virginiana var. ε, *Lin.*
 β. *M. maxima*, *Lodd.*

- alexandrina*, *Hort.* M. Yulan.
annonaeifolia, *Salisb.* fuscata.
atropurpurea, *Hort.* obovata.
auricularis, *Salisb.* auriculata.
auriculata, *Lam.* † Am. sprtr. *S.* 7, *D.* 6.
M. auricularis, *Salisb.*
M. Fraseri, *Walt.*
 (cfr. *M. pyramidata.*)

- Burchelliana*, *Hort.* glauca.
citriodora, *Hort.* M. Yulan.
Coco, *Dec.* † Cochinch. *S.* 16, *D.* 16.
Liriodendron Coco, *Lour.*
conspicua, *Salisb.* M. Yulan.
cordata, *Michx.* † Am. septtr. *S.* 9, *D.* 9.
dealbata, *Zuccar.* † Mexico.
denudata, *Lam.* obovata.
discolor, *Vent.* obovata.
excelsa, *Wallich.* Michelia excelsa.
fasciata, *Vent.* fuscata.
fatiscens, *Rich.* Talauma Plumieri.
Figo, *Dec.* † China. *D.* 17.
Liriodendron Figo, *Lour.*

- fragrans*, *Salisb.* glauca.
Fraseri, *Walt.* auriculata.
frondosa, *Salisb.* M. Umbrella.
fuscata, *Andr.* † China. *S.* 13, *D.* 13.
M. fasciata, *Vent.*
M. melegrioides, *Hort.*
M. versicolor, *Salisb.*
Michelia fuscata, *Wight.* ill.
 β. *M. parviflora*, *Blum.*
 γ. *M. annonaeifolia*, *Salisb.*

- glauca, *Lin.* † Am. sprtr. *S.* 3, *D.* 3.
M. fragrans, *Salisb.*
M. virginiana α glauca, *Lin.*
 β. *M. Gordoniana*, *Hort.*
M. longifolia, *Hort.*
 γ. *M. Burchelliana*, *Hort.*
 δ. *M. Thomsoniana*, *Hort.*

- glauca, *Moc.* Sess. mexicana.

MALAXIS. Swartz. Spr. 3028. Lindl. p. 23.

- Fam. Orchideae. Swartz. Malaxideae. Lindl.
acuminata. Don. *Microstylis biloba.*
affinis. Blum. *Liparis affinis.*
angustifolia. Blum. *Liparis angustifolia.*
atropurpurea. Blum. *Platystylis atropurpurea.*
autumnalis. Spr. *Earina mucronata.*
brasiliensis. Spr. Brasil. S. 13.
caespitosa. Pet. Th. *Liparis caespitosa.*
caudata. Willd. *Brassia caudata.*
cernua. Willd. *Geodorum dilatatum.*
cordifolia. Smith. *Liparis nepalensis.*
compressa. Blum. *Liparis compressa.*
Correana. Nutt. Bart. *Liparis Correana.*
crenulata. Blum. *Liparis crenulata.*
decurrens. Blum. *Platystylis decurrens.*
diphyllous. Chmss. Schl. *Microstylis diphyllous.*
distychna. Pet. Th. *Liparis distychna.*
ensiformis. Smith. *Oberonia iridifolia.*
equitans. Blum. *Oberonia brevifolia.*
flavescens. Pet. Th. *Liparis flavescens.*
imbricata. Blum. *Oberonia imbricata.*
lancifolia. Smith. *Empusa paradoxa.*
latifolia. Blum. *Liparis latifolia.*
latifolia. Smith. *Dienia congesta.*
liliifolia. Swartz. *Liparis liliifolia.*
Loeselii. Swartz. *Liparis Loeselii.*
longifolia. Bart. *Liparis Correana.*
lunata. Blum. *Oberonia lunata.*
majanthemifolia. Chmss. Schl. Mexico.
microphylla. Blum. *Oberonia microphylla.*
minima. Blum. *Liparis minima.*
monophyllos. Willd. *Microstylis monophyllos.*
monstruosa. Blum. *Oberonia monstruosa.*
montana. Blum. *Liparis montana.*
mucronata. Blum. *Liparis mucronata.*
nervosa. Swartz. *Liparis nervosa.*
nulans. Willd. *Geodorum purpureum.*
odorata. Willd. *Liparis odorata.*
ophioglossoides. Mhlbrg. *Microstylis ophioglossoides.*
paludosa. Swartz. 2 Europ. S. 5. L. 1.
Epipactis paludosa. Schmid.
Ophrys paludosa. Lin.
parviflora. Blum. *Liparis parviflora.*
purpurascens. Pet. Th. *Liparis purpurascens.*
Rheedii. Blum. *Liparis Rheedii.*
Rheedii. Heyn. *Microstylis versicolor.*
Rheedii. Sw. Willd. *Microstylis Rheedii.*
similis. Blum. *Oberonia similis.*
spicata. Sw. *Microstylis spicata.*
subulata. Labil. *Cryptostylis longifolia.*
tradesantifolia. Blum. *Liparis tradesantifolia.*
umbellulata. Sw. *Microstylis umbellulata.*
unifolia. Michx. *Microstylis ophioglossoides.*
viridiflora. Blum. *Liparis viridiflora.*
- Malbrancia.** Neck. Connarus.
- MALCOLMIA.** R. Brown. Spr. 2319.
- Malcomia.** Ait. Dec. 1. 186.
- Fam. Cruciferae. R. Br. *Sisymbreae.* Dec. — Tetradynamae Siliquosae. Richbch.
aegyptiaca. Spr. Aegypt. S. 8.
Cheiranthus lividus. Sicb.
africana. R. Br. 2 Afr. bor. Eur. austr. S. 1. D. 1.
M. stenopetala. Bernh.
Cheiranthus scaber. Moench.
Erysimum polyceratun. Pall. it. (sec. C. A. Meyer.)
Hesperis africana. Lin.
Hesperis diffusa. Lam.
Hesperis hispida. Roth.
β. M. divaricata. Fisch. in litt.
 (cf. *M. laxa*, taraxacifolia.)
alyssoides. Dec. 2 Lusitan. S. 12. D. 11.
Hesperis alyssoides. Pers.
arenaria. Dec. 2 Afr. bor. S. 7. D. 7.
Hesperis arenaria. Desf.
Broussonetii. Dec. triloba.
chia. Dec. 2 Graccia. S. 4. D. 4.
Cheiranthus chiensis. Lin.
Hesperis chia. Lam.
divaricata. Fisch. africana.
erosa. Dec. 2 Baetia. D. 13.
M. triloba var. Spr.
Hesperis erosa. Lagasc.
exacoides. Spr. 2 Libau. S. 16.
Sisymbrium exacoides. Dec. 1. 191. 5.

- incrassata.* Dec. 2 Ins. mar. aegii. S. 6. D. 6.
Cheiranthus incrassatus. Bory. inspt.
intermedia. C. A. Meyer. 2 Caucasia.
lacera. Dec. triloba.
laxa. Dec. 2 Sibir. S. 3. D. 3.
M. africana. R. Br. (sec. Spach.)
Cheiranthus an chiensis. Pall. it.
Hesperis laxa. Lam.
littorea. R. Br. 2 Eur. austr. bor. S. 10. D. 10.
Cheiranthus littoreus. Lin.
Hesperis littorea. Lam.
lyrata. Dec. 2 Cyprus. S. 11. D. 9.
Cheiranthus lyratus. Sib. Sm.
Hesperis rigida. Sibth. in Herb. Banks.
maritima. R. Br. Eur. austr. Afr. bor. S. 5. D. 5.
Cheiranthus littoreus. All.
Cheiranthus maritimus. Lin.
Hesperis maritima. Lam.
Wilekia. Scop.
parviflora. Dec. 2 Gall. Ital. S. 9. D. 8.
Cheiranthus lacerus. Gouan.
Hesperis parviflora. Dec.
Hesperis pumila. Poir.
patula. Dec. 2 Hispan. S. 13. D. 12.
Hesperis arenaria. Lagasc.
Hesperis patula. Lagasc.
runcinata. C. A. Meyer. 2 Caucasia.
runcinata. Spr. *Hesperis runcinata.*
stenopetala. Bernh.
taraxacifolia. Dec. 2 — — S. 2. D. 2.
M. africana. R. Br. (sec. Spach.)
Cheiranthus taraxacifolius. Balb.
triloba. Spr. 2 Terrae medit. S. 14.
M. Broussonetii. Dec. 13.
M. lacera. Dec. (ex parte.)
Cheiranthus trilobus. Lin.
Hesperis pinnatifida. Desf.
 (cf. *M. erosa*, *Mathiola lacera*.)
- MALESHERBIA.** Ruiz. Pavon. Dec. IV. 337.
- Gynopleura.** Cavan. Spr. 1127.
- Fam. Asclepiadeae Passiflorae. Richbch. — Jonidia.
 Spreng. — *Malesherbiaceae.* Don. — *Passiflorae.*
Malesherbiaceae. Dec.
coerulea. Steud. 2 Chili.
Gynopleura coerulea. Presl.
coronata. Don. linearifolia.
fasciculata. Endl. (et? Don.) Chili.
M. thyrsoides. Bert. hrb. ur. 1125.
humilis. Don. 2 Chili.
linearifolia. Poir. 2 Chili.
M. coronata. Don. Sweet.
M. paniculata. Don. D. 2.
Gynopleura linearifolia. Cav. S. 2.
paniculata. Don. linearifolia.
solanoides. Meyen. Chili. (Reise I. 402.)
tenuifolia. G. Don. 2 Peru.
thyrsiflora. R. P. 2 Peru. Chili. D. 1.
Gynopleura tubulosa. Cav. S. 1.
thyrsoides. Bert. fasciculata.
- Malicope.** Vitm. (Summa II. 442. quid?)
- Mallea.** Juss.
Rothii. Juss. *Melia baeifera.*
- Mallingtonia.** Willd.
hortensis. Willd. *Bignonia suberosa.*
- Mallococca.** Forst.
crenata. Forst. *Grewia Mallocoeca.*
- Mallogonum.** Fenzl. *Psammotropha.*
- MALLOPHORA.** Endlich.
 Fam. Verbenaceae. Endl.
corymbosa. Endl. (N. stirp. dec. nr. 73.) 2 N. Holl.
globiflora. Endl. 2 N. Holl.
- Mallotus.** Lour.
cochinchinensis. Lour. *Trewia tricuspidata.*
- Malnaregan.** Adans. *Atalantia monophylla.*
- Malochia.** Savi.
ensiformis. Savi. *Canavalia ensiformis.*
gladiata. Savi. *Canavalia gladiata.*
- MALOPE.** Lin. Spr. 2432. Dec. 1. 429.
- Fam. Couiferae. Lin. — *Malvaceae.* Adans. Rül.
 Juss. — *Omoplephyta.* Neck.
ciliata. Dietr. — — †
grandiflora. Hort. angl. (quid?)
malacoides. Lin. 2 Eur. austr. bor. S. 3. D. 1.
β. M. sinuata. Cav.

multiflora. *Triguer.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 4.
parviflora. *Herit.* Palavia malvaefolia.
rotundifolia. *Gmel. H. Carlsr.* 2. — — †
stipulacea. *Cav.* ⊙ Mauritan. *S.* 2. *D.* 2.
trifida. *Cav.* ⊙ Afr. bor. *S.* 4. *D.* 3.

MALPIGHIA. *Lin. Spr.* 1704. *Dec.* 1. 577.**Spaheca.** *Juss.* (ex parte.)

Fam. Aceres. *Rüel.* — Diplosantherac. *Roy.* — Gerania. *Adans.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Osari-phyta. *Neck.* — Tribolatae. *Lin.*
alternifolia. *Schum.* Acridocarpus Sneathmanni.
altissima. *Aubl.* Byrsonima altissima.
altissima. *Jacq.* Byrsonima spicata.
angustifolia. *Lin.* † Am. austr. *S.* 25. *D.* 6.
M. linearis. *Jacq.*
aquifolia. *Lin.* † Am. austr. *S.* 26. *D.* 7.
M. ilicifolia. *Mill.*
argentea. *Jacq.* Bunchosia argentea.
Armeniaca. *Cav.* Bunchosia Armeniaca.
Berberiana. *Spr.* † Guadalupe. *S.* 4.
biflora. *Poir.* † Am. austr. *S.* 3. *D.* 10.
M. puniceifolia. *Cav.*
biglandulosa. *Poir.* Galphimia glandulosa.
brachystachya. *Spr.* Byrsonima brachystachya.
campechiensis. *Poir.* incana.
canescens. *Ait.* Bunchosia canescens.
Caucanthus. *Poir.* Caucanthus arabicus.
cinerea. *Poir.* Byrsonima cinerea.
Cuide. *Spr.* † Domingo. *S.* 23. *D.* 3.
coccifera. *Lin.* † Ind. occ. *S.* 1. *D.* 8.
M. Coccigrya. *Lin.* sp.
M. microphylla. *Hort.*
Coccigrya. *Lin.* coccifera.
coccolobaefolia. *Spr.* Byrsonima coccolobaefolia.
coriacea. *Sw.* Byrsonima coriacea.
cotinfolia. *Spr.* Byrsonima cotinfolia.
crassifolia. *Lin.* Byrsonima crassifolia.
cubensis. *H. B.* † Cuba. *D.* 5.
M. urens. *Lin.* var. *Spr.*
densa. *Poir.* Byrsonima densa.
diphylla. *Jacq.* Byrsonima diphylla.
dubia. *Cav.* † Domingo. *S.* 17.
elegans. *Meyer.* Byrsonima elegans.
(cfr. Heteropteris cocrulea.)
faginea. *Sw.* † Ind. occ. *S.* 6. *D.* 12.
fasciculata. *Arrab.* † Brasil.
ferruginea. *Hort.* † Ind. occ. †
fruticosa. *Arrab.* † Brasil.
fucata. *Ker.* † Ind. occ. *S.* 21.
M. macrophylla. *Desf.* Colla.
glabra. *Lin.* † Am. austr. *S.* 5. *D.* 9.
glandulifera. *Jacq.* Bunchosia glandulifera.
glandulosa. *Jacq.* Bunchosia glandulifera.
glandulosa. *Lin.* Bunchosia glandulosa.
glauca. *Pers.* Galphimia glauca.
grandiflora. *Jacq.* † Martiniq. *D.* 16.
guadalupensis. *Spr.* † Guadal. *S.* 11.
heterantha. *Wight.* (ill. p. 139.) † Ind. or.
hirsuta. *Arrab.* (non Pers.) † Brasil.
(cfr. Byrsonima ferruginea.)
hirsuta. *Pers.* Galphimia hirsuta.
ilicifolia. *Mill.* aquifolia.
incana. *Mill.* † Compechiens. *D.* 15.
M. compechiensis. *Poir.*
laevigata. *Poir.* Byrsonima laevigata.
lanceolata. *Dietr.* Bunchosia glandulosa.
lanceolata. *Poir.* Byrsonima lanceolata.
laurifolia. *Spr.* Byrsonima laurifolia.
linearis. *Jacq.* angustifolia.
lucida. *Mill.* *Sw.* Byrsonima lucida.
macrophylla. *Willd.* Eu. † Brasil. *S.* 37.
macrophylla. *Desf.* fucata.
macrophylla. *Juss.* *Pers.* Byrsonima nervosa.
malifolia. *Nees.* *Marl.* † Brasil.
maritima. *Arrab.* † Brasil.
martinicensis. *Jacq.* urens.
media. *R. Br.* in *Ait.* Bunchosia media.
mollis. *Poir.* Byrsonima mollis.
montana. *Spr.* Byrsonima montana.
Moureila. *Aubl.* Byrsonima crassifolia.
myrtifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 406.) † Ins. Antill.
nitida. *Mill.* † Carthagen. *D.* 14.
nitida. *Lin.* Bunchosia nitida.
obovata. *H. B.* † Am. austr. *S.* 28. *D.* 18.
odorata. *Jacq.* Bunchosia odorata.

pallida. *Poir.* Byrsonima pallida.
paniculata. *Mill.* Bunchosia paniculata.
phlomoides. *Spr.* Tetrapteris rotundifolia.
platyphylla. *Swartz.* Guadalupe.
polystachya. *Andr.* Bunchosia polystachya.
pruinosa. *Spr.* Byrsonima angustifolia.
pulchra. *Moc.* *Sess.* Byrsonima pulchra.
punicifolia. *Lin.* † Am. austr. *S.* 2. *D.* 11.
punicifolia. *Cav.* biflora.
reticulata. *Poir.* Byrsonima reticulata.
rhopalaefolia. *Spr.* Byrsonima rhopalaefolia.
rufa. *Poir.* Byrsonima eriopoda.
setosa. *Spr.* † Domingo. *S.* 24.
singularis. *Arrab.* Camarea affinis.
spicata. *Cav.* Byrsonima spicata.
tuberculata. *Jacq.* Bunchosia tuberculata.
urens. *Lin.* † Ind. occ. *S.* 22. *D.* 2.
M. martinicensis. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
(cfr. M. cubensis.)
verbascifolia. *Lin.* Byrsonima verbascifolia.
volubilis. *Sims.* Byrsonima volubilis.

MALTEBURNIA. *Kunth.* *Dietr.* 264.

Fam. Gramineae Oryzeae. *Kunth.*
Icersioides. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 1.
prehensilis. *Nees.* Pr. b. sp.

Mathewsia. *Autor.* lege Mathewsia.**Malus.** *Lin.*

acerba. *Dec.* Pyrus acerba.
angustifolia. *Dec.* Pyrus angustifolia.
apiosa. *Hort.* Pyrus Malus.
astracanica. *Dum.* *Cour.* Pyrus Fontanesiana.
baccata. *Loisl.* Pyrus cerasifera.
baccata. *Moench.* Pyrus baccata.
cerasifera. *Spach.* Pyrus cerasifera.
cikloviensis. *Kit.* in *Rochel.* (quid?)
communis. *Desf.* Pyrus Malus.
coronaria. *Mill.* Pyrus coronaria.
dasyphylla. *Borckh.* Pyrus Malus.
dioica. *Desf.* Pyrus dioica.
Fontanesiana. *Spach.* Pyrus Fontanesiana.
heterophylla. *Spach.* Pyrus heterophylla.
hybrida. *Desf.* Pyrus prunifolia.
japonica. *Desf.* Cydonia japonica.
nivalis. *Desf.* Pyrus nivalis.
praecox. *Borckh.* Pyrus Malus.
prunifolia. *Desf.* Pyrus cerasifera.
pumila. *Mill.* Pyrus pumila.
sempervirens. *Poir.* Pyrus angustifolia.
sibirica. *Borckh.* Pyrus baccata.
sinensis. *Dum.* *Cours.* Pyrus spectabilis.
sorbus. *Borckh.* Sorbus domestica.
spectabilis. *Desf.* Pyrus spectabilis.
sylvestris. *Borckh.* Pyrus Malus.
tomentosa. *Dum.* *Cours.* Pyrus tomentosa.

MALVA. *Lin. Spr.* 2433. *Dec.* 1. 430.**Alcea.** *Medic.***Bismalva.** *Medic.***Haynea.** *Rchbch.* (Consp. non Willd.)**Maluchia.** *Dec.* (nr. 68. 69.)**Malvastrum.** *Dec.* (nr. 1—67.)**Modiola.** *Moench.* *Dec.* (nr. 73—79.)**Sphaeralcea.** *Juss.***Sphaeroma.** *Dec.* (nr. 70—74.)

Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rüel.* *Juss.* —
Omoplephyta. *Neck.*

abutiloides. *Lin.* † Ins. Baham. *S.* 17. *D.* 72.

Phymosia. *Desv.*

Sphaeralcea abutiloides. *Spach.*

abutiloides. *Lin.* fl. elegans.

acaulis. *Cav.* † Peru. *S.* 51. *D.* 67.

aegyptiaca. *Lin.* † Aegypt. *S.* 63. *D.* 24.

M. diphylla. *Moench.*

africana. *Mill.* americana.

albiflora. *Presl.* sylvestris.

albulensis. *Cav.* fastigiata, *Morenii.*

Alcea. *Lin.* † Europ. *S.* 58. *D.* 27.

Malva nr. 1071. *Hall.*

Bismalva Alcea. *Medic.*

(cfr. M. Morenii.)

alceoides. *Tenor.* † Ital.

M. Morenii. *Hook.* (non *Pollin.* sec. *Rchbch.*)

althaeoides. *Cav.* ⊙ Hispan. Sicil. *S.* 65. *D.* 29.

β. M. hirsuta. *Tenor.*

americana. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 2.

M. africana. Mill.
M. curassavica. Desr.
M. hispida. Moench.
americana. Cav. tricuspidata.
amoena. Sims. h Pr. b. sp. S. 28. D. 46.
anglica. Roem. Hort. Turic. — — †
angulata. Penny. h — —
angustifolia. Cav. h Mexico. S. 1. D. 74.
 Sphaeralcea angustifolia. Spach.
Sphaeroma angustifolium. Schlechtl.
anomala. Link. Lavatera tripartita.
antillarum. Zucc. tricuspidata.
arvensis. Presl. ☉ Sicilia. S. 42.
asperrima. Jacq. h Pr. b. sp. S. 24. D. 60.
asterocarpa. Steud. 2 h Chili.
 Malva nr. 402. Bert. hrb.
balsamica. Jacq. h Pr. b. sp. S. 26. D. 49.
 M. grossulariaefolia. Cav. (sec. Desv.)
Berberoniana. Steud. 2 h Chili.
 Malva an lepsosa. Bert. hrb. nr. 1126.
belulina. Desr. polystachya.
betuloides. Schrad. Java.
biflora. Desr. capensis.
Bismalva. Bernh. fastigiata.
Bivoniana. Presl. Sicilia. S. 72.
Blumeana. Steud. Ins. Timor. Java.
 M. timorensis. Blum. S. 69. (non? Dec.)
bonariensis. Cav. Bonaria. S. 49. D. 45.
 (cfr. *M. timoriensis*.)
borbonica. Willd. h Ins. Maur. Borb. S. 7. D. 5.
borealis. Liljebl. 2 Europ. S. 40.
 M. Henningii. Goldb.
 M. parviflora. Huds.
 M. pusilla. With.
 M. rotundifolia. Lin. (ex parte.)
 β? *M. crenata*. Rit.? (cfr. *M. rotundifolia*.)
Boryana. Dec. Ins. Borbon. D. 69.
brasiliensis. Desr. ☉ h Brasil. S. 38. D. 35.
 Malva a rotundifolia diversa nr. 404. Bert. hrbr. (non 403.)
bryonifolia. Lin. h Pr. b. sp. S. 22. D. 58.
 M. reflexa. Wendl.
 M. stellata. Thunb.
calycina. Cav. h Pr. b. sp. S. 2. D. 53.
 M. glutinosa β. Desr.
campanuloides. Bot. Mag. 2 Am. spr.
capensis. Lin. h Pr. b. sp. S. 25. D. 48.
 M. biflora. Desr. Moench.
 (cfr. *M. fragrans*, *grossularifolia*, *retusa*, *virgata*.)
capitata. Cav. h Peru. S. 56. D. 62.
caroliniana. Lin. ☉ Carolina. S. 66. D. 75.
 Modiola caroliniana. G. Don.
 Modiola multifida. Moench.
 (cfr. *M. decumbens*, *eriocarpa*.)
caroliniana. Bert. polyantha.
carpinifolia. Desr. tricuspidata.
chinensis. Mill. verticillata.
circinnata. Vivian. nicacensis.
cisplatina. Steud. h Brasil.
 Sphaeralcea cisplatina. St. Hil.
coccinea. Fras. Cristaria coccinea.
Columnae. Tenor. Ital. inf. †
conciua. Knowl. et Westr. h Am. austr.
corchorifolia. Desr. scabra.
cordistipula. Steud. Chili.
 Malva a rotundifolia diversa. Bert. hrb. nr. 403. (non 404.)
coromandelina. Lin. tricuspidata.
Creeana. Hort. miniata.
crenata. Rit. borealis.
cretica. Cav. ☉ Creta. S. 43. D. 49.
 Althaea hirsuta. Sieb. hrb. cret.
crispa. Lin. ☉ Graecia. German. S. 44. D. 42.
cuneifolia. Cav. hispanica.
curassavica. Desr. americana.
cymbalariaefolia. Desr. M. Sherardiana.
decumbens. Willd. 2 Am. austr. D. 79.
 M. caroliniana. Lin. sec. Spr. Schlechtl.
 M. prostrata. Bert. hrbr. nr. 406. (non Cav.)
 Modiola decumbens. Don.
decumbens. Hort. fastigiata.
Dethardingii. Link. moschata.
diphylla. Moench. aegyptiaca.
divaricata. Andr. h Pr. b. sp. S. 54. D. 33.
divaricata. Hortul. oxyacanthoides.
domingensis. Spr. tricuspidata.

elegans. Cav. h Pr. b. sp. S. 53. D. 73
 M. abutiloides. Lin. fil.
 Sphaeralcea elegans. Sweet.
erecta. Presl. ☉ Sicilia.
ericalyx. Steud. 2 Chili.
 M. umbellata. Bert. hrb. nr. 407. (et? 1476.)
eriocarpa. Dec. Buenos Ayer. D. 78.
 M. caroliniana. Lin. (sec. Spr.)
exasperata. Moench. peruviana.
excelsa. Presl. ☉ Sicilia.
 M. mauritanica. Lin. (sec. Spr.)
fastigiata. Cav. ♂ 2 Hispan. Austr. Belgium. S. 47.
 D. 30.
 M. Bismalva. Bernh.
 M. decumbens. Hort. (non Willd.)
 β. *M. lobata*. Cav.
 γ. *M. albuleusis*. Cav.
fleuxosa. Hornem. ☉ Eur. austr. D. 43.
 M. verticillata. Lin. (sec. Spr.)
floribunda. Steud. h Mexico.
 Sphaeroma floribundum. Schlechtl.
fluminensis. Arrab. h? Brasil.
fragrans. Jacq. h Pr. b. sp. S. 24. D. 56.
 M. capensis γ. Lin.
 M. glutinosa. Desr. (ex parte.)
 M. scabrosa. Lin.
fruticosa. Berg. tridactylites.
gangetica. Lin. ☉ Ind. or. S. 12. D. 13.
geraniifolia. Gay. 2 Hispan.
geranioides. Chmss. Schlechtl. 2? Mexico.
geranioides. Gill. M. Gillesii.
Gillesii. Steud. Chili.
 M. geranioides. Gill. in Hook. (non Chmss.)
glabra. Desr. mauritiana.
glabrifolia. Tenor. H. Lugd. — — †
glomerata. Hook. Arn. Chili.
glomerata. Hort. verticillata.
glutinosa. Desr. calycina, grossulariaefolia, retusa.
grossulariaefolia. Cav. h Pr. b. sp. S. 23. D. 59.
 M. capensis β. Lin.
 M. glutinosa. Desr. (ex parte.)
Henningii. Goldb. borealis.
hibiscoides. Desr. Ins. Borbon. D. 68.
hirsuta. Presl. Sicilia. S. 71.
hirsuta. Aubl. Sida linifolia.
hirsuta. Tenor. althacoides.
hispanica. Lin. ☉ Hisp. Afr. bor. S. 14. D. 20.
 β. *M. spithamea*. Cav.
 γ. *M. cuneifolia*. Cav. (sec. Spr.). D. 22.
hispanica. Asso. stipulacea.
hispida. Moench. americana.
humilis. Gil. in Hook. Chili.
hybrida. Hort. pulchella.
jamaicensis. Hort. tricuspidata.
italica. Pollin. 2 Tyrol. Ital. D. 82.
 M. Alcea. Lin. var. Spr. Koch.
Julii. Spr. h Afr. austr. S. 32.
 Lavatera Julii. Burch.
laciniata. Desr. moschata.
lactea. Ait. h Mexico. S. 20. D. 61.
 M. vitifolia. Cav.
 Sphaeralcea lactea. Spach.
laevis. Moench. limensis.
Lagascac. Hort. scabra.
leprosa. Orteg. 2 Cuba. S. 3. D. 16.
limensis. Lin. ☉ Peru. S. 46. D. 66.
 M. laevis. Moench.
 M. peruviana β. Desr.
lobata. Cav. fastigiata.
lutea. Roem. H. Turic. — — †
mareotica. Delil. ☉ Aegypt. S. 15. D. 40.
 M. trionoides. Dec. (sec. Spr.)
maritima. Lam. M. Tournafortiana.
mauritanica. Spr. mauritiana.
mauritanica. Lin. ☉ Eur. austr. Afr. bor. China. D. 32.
 M. mauritanica. Spr. 35.
 M. obtusa. Moench.
 β. *M. glabra*. Desr.
 M. sinensis. Cav.
 (cfr. *M. excelsa*.)
microcarpa. Desf. 2 Aegypt. D. 37.
 M. parviflora. All. (et Lin. sec. Spr.)
miniata. Cav. h Mexico. S. 19. D. 63.
 Sphaeralcea miniata. Spach.
 β. *M. Creeana*. Hort.

- montana*. Forsh. nicaeensis.
 Morenii. Pollin. 2 Ital. S. 48.
 M. albulensis. Cav. ? (sec. Rehbch.)
 M. Alcea. Lin. var. Dec.
 M. alceoides. Tenor. (sec. Dec.)
Morenii. Hook. alceoides.
 moschata. Lin. 2 Eur. S. 59. D. 28.
 Malva nr. 1072. Hall.
 Bismalva moschata. Medic.
 β. M. laciniata. Desr. S. 60.
 M. tenuifolia. Savi.
 M. trifida. Cav. (sec. Spr.)
Munroana. Dougl. 2 Columbia.
 Sphaeralea Munroana. Spach.
neglecta. Wall. rotundifolia.
nepalensis. Hort. pulchella.
 nicaeensis. All. Ⓞ Ital. sup. S. 39. D. 36.
 M. sciosa. Moench.
 β. M. montana. Forsh.
 nodosa. Whlbrg. (Isis XXI. 991.) Thracia.
 nuttalloides. Croom. Florida.
 obtusa. Moench. inauritiana.
 obtusiloba. Hook. 2 Chili.
 Sphaeralea obtusiloba. Don. Sweet.
 operculata. Cav. 2 Peru. S. 18. D. 64.
 orientalis. Mill. Ⓞ Oriens. D. 81.
 ovata. Cav. spicata.
 oxyacanthoides. Hornem. 2 Pr. b. sp. S. 53. D. 50.
 M. Toxicodendrum. Hort.
 M. divaricata. Hort.
 M. praemorsa. Hoffm. (olim.)
Papaver. Cav. Nuttallia Papaver.
 parviflora. Lin. Ⓞ Gall. Afr. bor. S. 37. D. 38.
 parviflora. All. microcarpa.
 parviflora. Huds. rotundifolia.
 peduncularis. Hook. Arn. Chili.
 Malva nr. 406. Bert. herb. ?
 peruviana. Lin. Ⓞ Peru. S. 45. D. 65.
 M. exasperata. Moench.
 plicata. Thunb. Pr. b. sp.
 polyantha. Steud. 2 Chili.
 M. caroliniana. Bert. hrb. 405. (non Lin.)
 polystachya. Cav. 2 Peru. S. 6. D. 6.
 M. betulina. Desr.
praemorsa. Hoffm. oxyacanthoides.
 prostrata. Cav. 2 Monte Vid. S. 67. D. 77.
 Modiola prostrata. Don.
prostrata. Bert. decumbens.
 pulchella. Bernh. (sem. h. Erfurt. 1832.) Ⓞ China.
 M. hybrida. Hort.
 M. nepalensis. Hort.
 pumila. Retz. — — †
 purpurata. Lindl. 2 Chili.
 pusilla. Wilh. borealis.
 racemosa. Presl. 2 Sicilia.
 recta. Opiz. (Bohem.) †
 reflexa. Andr. tridactylites.
 retusa. Cav. Pr. b. sp. S. 27. D. 54.
 M. capensis. Lin. var. ? Thunb.
 M. glutinosa β. Desr.
 M. triloba. Thunb.
 ribifolia. Vivian. Corsica. S. 73.
 ribifolia. Schlicht. M. Schiedeana.
 Rodigii. Presl. 2 Saxon. S. 34.
 rosea. Mog. Sess. 2 — D. 71.
 Sphaeralea rosea. Don. Sweet.
 Sphaeroma roscum. Schlicht.
 M. umbellata. Cav. var. Spr.
 rotundifolia. Lin. fl. succ. ♂ Ⓞ Eur. S. 41. D. 34.
 M. neglecta. Wallr.
 M. vulgaris. Fries.
 Malva nr. 1070. Hall.
 rotundifolia. Lin. sp. borealis.
 rudralis. Blum. Java. S. 68.
 rugosa. Desr. 2 Pr. b. sp. D. 51.
 M. virgata. Murr. (sec. Spr.)
 scaberrima. Lagasc. 2 Hispan.
 scabra. Cav. 2 Peru. S. 9. Dr. 3.
 M. corchorifolia. Desr.
 M. Lagascae. Hort. Taur.
 M. seoparia. Jacq.
 scabrosa. Lin. fragrans.
 Schiedeana. Steud. 2 Mexico.
 M. ribifolia. Schlicht. (non Vivian.)
 seoparia. Herit. 2 Peru. S. 8. D. 4.
- scoparia*. Jacq. scabra.
 seligera. Spenn. Althaea hirsuta.
 Scharadiana. Lin. 2 Bitthyn. S. 13. D. 17.
 M. cymbalarifolia. Desr. (sec. Spr.)
 sinensis. Cav. mauritiana.
 spicata. Lin. 2 Ind. oce. S. 5. D. 8.
 β. M. ovata. Cav.
 spilthamina. Cav. hispanica.
 stellata. Thunb. bryoniaefolia.
 stenophylla. Hoffm. (Verz. II. 156.) 2 — —
 stipulacea. Cav. Ⓞ Hispan. S. 64. D. 21.
 M. hispanica. Asso.
 stricta. Jacq. 2 Pr. b. sp. D. 57.
 M. grossulariaefolia. Cav. (sec. Spr.)
 subhastata. Cav. 2 Brasil. Peru. S. 30. D. 9.
 sublobata. Desr. spicata.
 subtriflora. Lagasc. 2 N. Hispan. S. 29. D. 15.
 sulphurea. Gill. in Hook. Chili.
 sylvestris. Lin. ♂ Europ. S. 33. D. 32.
 M. vulgaris. Tenor. (non Fries.)
 Malva nr. 9. Gmel. sib. nr. 1069. Hall. hely.
 β. M. albiflora. Presl.
 M. veneta. Hort.
 tenella. Cav. Ⓞ Chili. S. 50. D. 44.
 tenuifolia. Hook. Arn. Chili.
 tenuifolia. Desr. M. Tournefortiana.
 tenuifolia. Savi. moschata.
 timorensis. Blum. M. Blumeana.
 timoriensis. Dec. 2 Ins. Timor. D. 7.
 M. borbonica. Willd. ? (sec. Spr.)
 tomentella. Presl. Sicilia. S. 70.
 tomentosa. Lin. 2 Ind. or. S. 4. D. 10.
 (cfr. M. walthersifolia.)
 Tournefortiana. Lin. Ⓞ Gall. Hispan. S. 62. D. 26.
 M. maritima. Lam. fl. fr.
 M. tenuifolia. Desf.
 Toxicodendrum. Hort. oxyacanthoides.
 trachelifolia. Link. Ⓞ — —
 tricuspudata. Ait. ♂ Ⓞ Jamaica. Ind. or. S. 11. D. 1.
 M. americana. Cav. Willd. En.
 M. carpinifolia. Desr.
 M. coromandelina. Lin.
 M. domingensis. Spr.
 M. jamaicensis. Hort.
 Sida betulaeifolia. Hort.
 Sida carpinifolia. Hort.
 Sida carpinoides. Dec. (sec. Hook.) D. I. 461. nr. 19.
 Sida coromandelina. Hort.
 β. M. antillarum. Zucc.
 tridactylites. Cav. 2 Pr. b. sp. S. 31. D. 52.
 M. fruticosa. Berg.
 M. reflexa. Andr.
 trifida. Cav. moschata.
 triloba. Thunb. retusa.
 trionoides. Dec. mareotica.
 truncata. Opiz. (Bohemia.) †
 tuberculata. Link. — —
 ulmifolia. Balb. Tenor. americana.
 umbellata. Cav. 2 N. Hispan. S. 16. D. 70.
 Sphaeralea umbellata. Juss.
 Sphaeroma umbellatum. Schlichtd.
 (cfr. M. rosea.)
 urticaefolia. H. B. 2 Am. austr. S. 57. D. 76.
 veneta. Hort. sylvestris.
 venosa. Thunb. 2 Pr. b. sp.
 verticillata. Lin. 2 China. S. 36. D. 39.
 M. chinensis. Mill.
 (cfr. M. flexuosa.)
 villosa. Thunb. Ⓞ Pr. b. sp.
 virgata. Murr. 2 Pr. b. sp. S. 52. D. 47.
 M. capensis. Lin. sp.
 (cfr. M. rugosa.)
 vitifolia. Cervant. (non Cav.) ♂ Mexico.
 vitifolia. Cav. lactea.
 vulgaris. Fries. rotundifolia.
 vulgaris. Tenor. sylvestris.
 walthersifolia. Link. 2 Java. D. 11.
 M. tomentosa. Lin. (sec. Spr.)
 nr. 9. Gmel. sib. sylvestris.
 1069. Hall. sylvestris.
 1070. Hall. rotundifolia.
 1071. Hall. M. Alcea.
 1072. Hall. inosehata.

geminispina. Dec. acanthophlegma.
geminispina. Haw. bicolor.
gibbosa. Salm. \dagger — —
Echinocactus excelsptus. Otto? (sec. Pfeiff.)
gladiata. Mart. \dagger Mexico.
glochidiata. Mart. \dagger Mexico.
M. ancistroides. Lehm.
M. criniformis. Dec.
M. crinita β . pauciseta. Dec.
 (cfr. *M. Wildiana*.)
glomerata. Dec. \dagger Domingo. D. 11.
Cactus glomeratus. Lam. S. 4.
grandiflora. Otto. \dagger Mexico.
M. canescens. Hort. Berol. D. 19.
grandis. Hitch. Sweet. \dagger — —
Guillemianiana. Lemair. \dagger — —
Haageana. Pfeiff. \dagger Mexico.
M. diacantha. Haag.
M. Perote. Hort.
hamata. Lehm. \dagger Mexico.
Helicteres. Dec. \dagger Mexico. D. 13.
Cactus Helicteres. Moç. Sess.
heteracantha. Hort. Berol. loricata.
hexacantha. Salm. \dagger Mexico.
Humboldtii. Ehrnb. (Linn. XIV. 378.) \dagger Mexico.
hybrida. Hort. rhodantha.
Hystrix. Mart. \dagger Mexico.
jalappensis. Hort. subpolyedra.
intertexta. Dec. \dagger Mexico.
inuncta. Hoffmsg. rhodantha.
irregularis. Dec. \dagger Mexico.
Karwinskiana. Mart. \dagger Mexico.
lanifera. Haw. \dagger Mexico. D. 4.
Cactus canescens. Moç. Sess.
latimamma. Dec. \dagger Mexico.
Lehmanni. Hort. Berol. \dagger Mexico.
M. leucantha. Dec. rev.
M. macrothele. Mart. H. Monac.
M. octacantha. Dec.
M. Plaschnickii. Pfeiff. (sec. Pfeiff.)
leucantha. Dec. M. Lehmanni.
leucocephala. H. Par. acanthoplegma.
longimamma. Dec. \dagger Mexico.
loricata. Mart. \dagger Mexico.
M. heteracantha. Hort. Berol.
Ludwigii. Ehrnb. (Linn. XIV. 376.) \dagger Mexico.
lutescens. Hort. Sweet. \dagger — —
macracantha. Dec. M. Zuccariniana.
macrothele. Hort. Berol. M. Martiana.
macrothele. Mart. H. Monac. M. Lehmanni.
magnimamma. Haw. \dagger Mexico. D. 1.
M. ceratophora. Lehm.
M. Schiedeana. Hort.
Martiana. Pfeiff. \dagger Mexico?
M. macrothele. Hort. Berol. (non H. Monac.)
mierantha. Miquel. \dagger Mexico.
missouriensis. Sweet. \dagger Missouri.
Cactus mammillaris. Nutt. (non Lin.)
mitis. Mill. (ex Dec.) \dagger Am. austr. D. 15.
Mystax. Mart. \dagger Mexico.
Mystax. Hort. villifera.
neglecta. Hort. Berol. rhodantha.
Neumanniana. Lemair. \dagger — —
nivea. Wendl. \dagger Mexico.
M. Toaldoae. Lehm.
nivosa. Link. \dagger Ins. Tortola.
M. tortolensis. Hort. Berol.
nuda. Dec. \dagger Mexico. D. 14.
Cactus nudus. Moç. Sess.
octacantha. Dec. M. Lehmanni.
Odieriana. Lemair. \dagger Mexico.
olivacea. Hort. tentaculata.
oothele. Lemair. \dagger — —
ovimamma. Lemair. \dagger — —
Parkinsonii. Ehrnb. (Linn. XIV. 375.) \dagger Mexico.
Parmentieri. Hort. Berol. prolifera.
parvimamma. Haw. \dagger Ind. occ. D. 8.
M. prolifera. Hort.
Cactus microthele. Spr. 9.
Cactus prolifera. Willd.
Perote. Hort. M. Haageana.
pheacantha. Lemair. \dagger Mexico.
Plaschnickii. Pfeiff. M. Lehmanni.
polyedra. Mart. \dagger Mexico.
polythele. Mart. \dagger Mexico.

prolifera. Haw. \dagger Am. austr. D. 6.
M. Parmentieri. Hort. Berol.
Cactus mammillaris prolifera. Ait.
pulchella. Hort. Berol. discolor.
pulcherrima. Hort. Sweet. \dagger — —
pulchra. Haw. tentaculata.
pusilla. Dec. \dagger Am. austr. D. 12.
M. stellaris. Hort.?
 (non *M. stellata*. Haw. sec. Haw.)
Cactus pusillus. Dec. S. 12.
Cactus stellaris. Lin.
Cactus stellatus. Lodd.
pycnacantha. Mart. \dagger Mexico.
Echinocactus radiatus. Hort. Belg.
pyramidalis. Hort. Berol. rhodantha.
pyrrhocacantha. Lemair. \dagger — —
quadrata. Don. \dagger Chili.
Cactus quadratus. Gill.
quadrispina. Mart. \dagger Mexico.
radians. Dec. \dagger Mexico.
raphidacantha. Lemair. \dagger — —
recurva. Lehm. \dagger Mexico.
M. Lehmanni. Hort. (non Hort. Berol.)
rhodantha. Lk. Otto. \dagger Mexico.
M. atrata. Hort.
M. aurata. Hort.
M. hybrida. Hort.
 β . *M. Andreae*. Otto.
M. inuncta. Hoffmsg.
 γ . *M. erinacea*. Wendl.
 δ . *M. neglecta*. Hort. Berol.
 ϵ . *M. pyramidalis*. Hort. Berol.
rhodocentra. Lemair. \dagger — —
ruficeps. Lemair. \dagger — —
rutila. Zuccar. \dagger Mexico.
scepontocentra. Lemair. \dagger — —
Schiedeana. Hort. magnimamma.
Schlechtendalii. Ehrnb. (Linn. XIV. 377.) \dagger Mexico.
Seitziana. Mart. \dagger Mexico.
Sempervivi. Dec. M. caput medusae.
seriata. Lemair. \dagger — —
setosa. Pfeiff. \dagger Mexico.
simplex. Haw. \dagger Am. anstr. D. 7.
Cactus mammillaris. Lin.
solitaria. G. Don. \dagger Chili.
Cactus solitarius. Gill.
speciosa. G. Don. \dagger Chili.
Cactus speciosus. Gill.
spinosa. G. Don. \dagger Chili.
Cactus spinosa. Gill.
sphaelata. Mart. \dagger Mexico.
sphaerotricha. Lemair. \dagger — —
stella aurata. Mart. tenuis.
stellata. Haw. \dagger Am. austr.
 (non *M. pussilla*. Dec. sec. Haw.)
straminea. Haw. flavescens.
subangularis. Dec. \dagger Mexico.
M. cirrhifera spinis fuscis. Hort. Monac.
suberocea. Dec. \dagger Mexico.
subpolyedra. Salm. \dagger Mexico.
M. anisacantha. Hort.
M. jalappensis. Hort.
M. polygona. Zucc.
supertexta. Mart. \dagger Mexico.
tecta. Miquel. \dagger Mexico.
tentaculata. Hort. Berol. \dagger Mexico.
M. olivacea. Hort.
M. pulchra. Haw.? (sec. Pfeiff.)
tenuis. Dec. \dagger Mexico. (Chili. sec. Sweet.)
 β . *M. stella aurata*. Mart.
tetracantha. Salm. \dagger Mexico.
thelocamptos. Lehm. \dagger Mexico.
Toaldoae. Lehm. nivea.
tortolensis. Hort. nivosa.
triacantha. Dec. \dagger Mexico.
uberiformis. Zuccar. \dagger Mexico.
uncinata. Zuccar. \dagger Mexico.
vetula. Mart. \dagger Mexico.
villifera. Otto. \dagger Mexico.
M. Mystax. Hort. (non Mart.)
vivipara. Haw. \dagger Louisiana. D. 10.
Cactus viviparus. Nutt. S. 6.
Webbiana. Lemair. \dagger Mexico.
Wildiana. Otto. \dagger Mexico.
M. glochidiata. var. *aurra*. Hort.

- Zuccariana. *Mart.* Mexico.
M. macracantha. Dec.
Mampata. *Adans.* Petrocarya excelsa.
Manabea. *Aubl.*
arborescens. Aubl. Aegiphila arborescens.
laevis. Aubl. Aegiphila laevis.
villosa. Aubl. Aegiphila villosa.
MANAELIA. *Bowdich.*
 Fam. Primulaceae. *Endl.*
 — — — Madera.
MANAGA. *Aubl.*
 Fam. ?
guianensis. Aubl. Guiana.
Mancanilla. *Adans.* Hippomane.
MANDRAGORA. *Lin.* *Mill.* *Gaert.* S. 732. *Dietr.* 897.
 Fam. Solanaceae. *Juss.*
acaulis. Gaert. vernalis.
autumnalis. Bertol. ♂ Eur. austr. *Graec.* S. 2. *Dr.* 2.
M. officinarum. Bertol.
Atropa Mandragora. Sib. Sm.
Atropa Mandragora foem. Bull.
 β. *M. praecox. Sweet.*
autumnalis. Sweet. ll. gard. microcarpa.
microcarpa. Bertol. ♂ Sardinia.
M. autumnalis. Sweet. br. fl. g. 2. t. 395.
neglecta. G. Don. 2 — —
officinalis. Mill. vernalis.
officinarum. Bertol. autumnalis.
praecox. Sweet. autumnalis.
vernalis. Bertol. ♂ Oriens. S. 1. *Dr.* 1.
M. acaulis. Gaert.
M. officinalis. Mill.
Mandragora nr. 578. *Hall.* helv.
Atropa Mandragora. Lin.
Atropa Mandragora mas. Bull.
Manduyta. *Commers.* Vitmannia.
MANETTIA. *Lin.* *Spr.* 413. *Dec.* IV. 362. *Dietr.* 488.
Lygistum. *P. Brown.* (*Dec.* 1—7.)
Nacibea. *Aubl.* (*Dec.* 8. 21.)
 Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaeae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acutifolia. R. P. h Peru. *D.* 14. *Dr.* 14.
M. acutiflora. Autor. S. 4.
Nacibaea acutiflora. Poir.
albiflora. Schott. h Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
attenuata. Nees. *Mart.* h Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
ciliata. Chmss. Schlecht. 4 Brasil. *D.* 20. *Dr.* 20.
coccinea. Willd. h Guiana. S. 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
Nacibea coccinea. Aubl.
cordifolia. Mart. 4 Brasil. S. 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
M. glabra. Chmss. Schlecht. (sec. *Hook.*)
cuspidata. Berl. h Jamaic. Am. austr. S. 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
cuspidata. Willd. hrb. uniflora.
fimbriata. Chmss. Schlecht. 4 Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
Gaertneri. Dec. — — *D.* 22. *Dr.* 22.
M. glabra. Steud.
M. Lygistum. Banks.
Nacibaea glabra. Gaert. fl.
glabra. Chmss. Schlecht. 4 Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
 (cfr. *M. cordifolia.*)
glabra. Steud. M. Gaertneri.
gracilis. Chmss. Schlecht. 4 Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
havanensis. H. B. h Cuba. *D.* 5. *Dr.* 5.
M. Lygistum. Sw. (sec. *Spr.*)
M. tenuiflora. Willd. hrb.
M. tenuifolia. Schult. mant.
lanceolata. Vahl. *Mussaenda luteola.*
Lygistum. Sw. h Jamaic. S. 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
Coccocypsilum biflorum. Willd.
Fernelia axillaris. Lam.
Fernelia biflora. R. S.
Gonzalea Lygistum. Schult. fl.
Lygistum axillare. Poir.
Petesia Lygistum. Lin.
 (cfr. *M. havanensis.*)
Lygistum. Banks. M. Gaertneri.
multiflora. Chmss. 2? Brasil.
mutabilis. Pers. racemosa.
pecta. Willd. h Cayenne. *D.* 18. *Dr.* 18.
Coccocypsilum virgatum. Lam. S. 419. 7.
Conotrichia alba. Rich.
Nacibaea alba. Aubl.
pseudodiodia. Chmss. Schlecht. 4 Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
Diodia pedunculata. Spr. 395. 5.

- pubescens. Chmss. Schlecht.* 4 Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
racemosa. R. P. h Peru. S. 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. mutabilis. Pers.
Nacibaea racemosa. Poir.
reclinata. Lin. ☉ Mexico. S. 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
Nacibaea reclinata. Poir.
rosea. Pohl. h Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
secundiflora. Dec. 4 Domingo. *D.* 23. *Dr.* 23.
Nacibaea angustifolia. Vahl. nisp.
Paederia secundiflora. Poir. S. 727. 4.
serrata. Spr. (in *Schult. mant.*) Domingo.
tenuiflora. Willd. hrb. havanensis.
tenuifolia. Schult. mant. havanensis.
umbellata. R. P. h Peru. S. 2. *D.* 15. *Dr.* 15.
Nacibaea umbellata. Poir.
uniflora. H. B. h N. Andalus. S. 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
M. cuspidata. Willd. hrb.
Nacibaea uniflora. Poir.
villosa. Chmss. Schlecht. h Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
Manettia. *Adans.* Mesembryanthemum.
Manges. *Adans.* Mangifera.
MANGIFERA. *Lin.* *Spr.* 24. *Dec.* II. 63. *Dietr.* 21.
Mangas. *Adans.*
 Fam. Cassuviceae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* —
 Osariophyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans.* — Pruni?
Rülf. — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardiaceae. *Dec.*
Amba. Forsk. indica.
axillaris. Desr. *Buchanania angustifolia, Mauria simplicifolia.*
domestica. Gaert. indica.
foetida. Lour. h Cochinch. *Ins. Moluc.* S. 2. *D.* 2.
Dr. 4.
glauca. Blum. h Java.
glauca. Rollb. Elacodendrum glaucum.
indica. Lin. h Ind. or. Java. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. Amba. Forsk.
M. domestica. Gaert.
M. montana. Heyne.
M. sativa. Hort. par.
 β. *M. Kukula. Blum.*
Kukula. Blum. indica.
laxillora. Desr. h *Ins. Maurit.* S. 3. *D.* 3. *Dr.* 5.
macrocarpa. Blum. h Java.
montana. Heyn. indica.
oppositifolia. Roxb. Bouea oppositifolia.
pinnata. Lam. Sorindeia madagascariensis.
pinnata. Lin. Spondias mangifera.
racemosa. Lam. Holigarna longifolia.
sativa. Hort. par. indica.
sylvatica. Roxb. h Ind. or. *Dr.* 3.
Mangles. *Dec.* Rhizophora.
MANGLESIA. *Endl.*
 Fam. Proteaceae. *Endl.*
cuneata. Endl. h N. Holl.
Anadenia Manglesii. Grah.
Grevillea Manglesii. Hort.
tridentifera. Endl. (N. stirp. dec. nr. 31.) h N. Holl.
vestita. Endl. h N. Holl.
Manglietia. *Blum.*
Candollei. Wall. *Michelia Doltsopam.*
glauca. Blum. *Michelia Doltsopam.*
Manglilla. *Juss.*
canariensis. R. S. *Myrsine canariensis.*
dentata. R. S. *Myrsine dentata.*
dependens. R. S. *Myrsine dependens.*
ferruginea. R. S. *Myrsine ferruginea.*
Jussieu. Pers. *Myrsine Manglilla.*
latifolia. R. S. *Myrsine latifolia.*
melanophleas. Pers. *Myrsine melanophleas.*
Milleriana. Pers. *Myrsine mitis.*
oblonga. R. S. *Myrsine oblonga.*
pellucida. R. S. *Myrsine pellucida.*
peruviana. Gmel. syl. *Myrsine Manglilla.*
racemosa. R. S. *Myrsine racemosa.*
venosissima. R. S. *Myrsine venosissima.*
venulosa. R. S. *Myrsine venulosa.*
Mangostana. *Gaert.*
Cambogia. Gaert. *Garcinia Cambogia.*
Garcinia. Gaert. *Garcinia Mangostana.*
Morella. Desr. *Garcinia Morella.*
MANICARIA. *Gaert.* *Spr.* 1997.
 Fam. Palmae *Gaert.* Borassinae. *Mart.*

* *Forsan Grevillea* sect. *Conogyna.* R. Br

taxifolia. Dec. 5 Brasil. D. 4.
 Rhexia taxifolia. St. Hil. in Boupl.
 β. Rhexia cinerea. Mart. hrb.
 tenuifolia. Dec. 5 Brasil. D. 7.
 Rhexia tenuifolia. Mart. hrb.

MARCGRAVIA. Lin. Spr. 1877. Dec. I. 563.
 Fam. Capparideae. Rül. Juss. — Dapsilophyta. Neck.
 — Guttiferae. Rchbch. — Marcgraviaceae. Juss.

coriacea. Vahl. 5 Am. austr. S. 2. D. 2.
 pieta. Willd. 5 Brasil. S. 3. D. 4.
 spiciflora. Rich. Guiana. S. 4. D. 3.
 umbellata. Lin. 5 Am. austr. S. 1. D. 1.
 umbellata. Sieb. Thibaudia hederaceifolia.

MARCIELLA. Vandel.
 Fam.? (Pentandria monogyn.)
 Vaudellii. Steud. 5 Brasil. (Roem. sprtr. 88.)

Marekea. Rich. Lamarekea.
Marcocrella. Adans. Neck. Rhamnus.
Marenteria. Noronh. Unona Marenteria.
Margaleia. Rafin. Scleria.
MARGARANTHUS. Schlecht.
 Fam. Solanaceae. Schlcht.
 solanaceus. Schlcht. 2? Mexico. (Linnaea XIII. lit. 99.)

MARGARIS. Decand. IV. 483.
 Fam. Rubiaceae Coffeaceae. Dec. — Rubiaceae Psyc-
 chotriaceae. Endl.
 barbigeras. Dec. 5 Mexico. D. 1.
 Chiococca barbigeras. D. Dietr. 975. 6.
 Descliaea leucocarpa. Moç. Sess.
 nudiflora. Dec. 5 Mexico. D. 2.
 Chiococca axillaris. Moç. Sess.
 Chiococca nudiflora. D. Dietr. 975. 7.
 Descliaea margaritaria. Moç. Sess.

Margaripes. Decand. (Antennariae sectio.)
Margarita. Gaud.
 Bellidiastrum. Gaud. Bellidiastrum Michellii.

MARGARITARIA. Lin. fil. Spr. 1517.
 Fam. Euphorbiaceae. Endl. — Incertae sedis. Juss.
 — Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch. — Terebinthaceae?
 nobilis. Lin. fil. 5 Am. austr. S. 1.
Margarospermum. Rchbch. Lithospermum.

MARGOTIA. Boiss.
 Fam. Umbelliferae. Boiss. Elaeoseliaceae. Endl.
 laserpioides. Boiss. Hispan.
MARGYRICARPUS. Ruiz et Pav. Spr. 117. Dec.
 I. 591. Dietr. 132.
 Fam. Dryadeae Spach. — Rosaceae. Juss. Dryadeae.
 Dec. — Rosaceae Sanguisorbeae. Spr. — Sanguis-
 orbeae. Mart.

alatus. Gill. in Hook. 5 Chili.
 M. linearis. Steud. hrb.
 Margyricarpus nr. 410. Bert. hrb.
 β. M. prolifera. Steud. hrb.
 laevis. Willd. setosus.
 linearis. Steud. alatus.
 prolifera. Steud. alatus.
 setosus. R. P. 5 Am. austr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 M. laevis. Willd.

Ancistrum barbatum. Lam. ill.
 Empetrum pinnatum. Lam.

Maria. Decand. Andromeda.
MARIALVA. Vandel. Spr. 2002. Dec. I. 560.
Marialvaca. Mart.

Fam. Guttiferae. Juss. — Garcinieae. Spach.
 brasiliensis. Mart. 5 Brasil. S. 4.
 Tovomita brasiliensis. Mart.
 calyptrata. Steud. 5 Brasil.
 Tovomita calyptrata. Schlecht.
 fructipendula. Chois. 5 Guian. Brasil. S. 2. D. 2.
 Beauharnoisia fructipendula. R. P.
 Euthales peruviana. J. G. Dietr.
 Tovomita fructipendula. Poir.
 guianensis. Chois. 5 Guian. Brasil. S. 1. D. 1.
 Tovomita guianensis. Aubl.
 Tovomia guianensis. Pers.
 paniculata. Steud. 5 Brasil.
 Tovomita paniculata. Mart.
 uniflora. Chois. 5 Guiana. S. 1. D. 3.

Marianthemum. Schrank.
 aggregatum. Schrank. Campanula glomerata.
 betonicaefolium. Schrank. Campanula gummifera.
 longifolium. Schrank. Campanula speciosa.
 pannonicum. Schrank. Campanula divergens.

MARIANTHUS. Hügel.
 Fam. Pittosporae. Hügel.
 candidus. Hügel. 5 N. Holl.
 erubescens. Putterlick. (N. stirp. dec. nr. 69.) 5 N. Holl.
 Boribundus. Putterlick. (l. c. nr. 70.) 5 N. Holl.

MARICA. Schreb. Spr. 167. Dietr. 147.
Bauxia. Neck.
Hydastylis. Salisb.
 Fam. Irideae. Juss.
 anceps. Lam. Sisyrinchium anceps.
 Bermudiana. Ker. Sisyrinchium Bermudiana.
 californica. Ker. Sisyrinchium californicum.
 Cipura. Gmel. paludosa.
 coelestis. Lehm. 2 Brasil. Dr. 8.
 coerulea. Ker. 2 Brasil. S. 5. Dr. 7.
 convoluta. Ker. Sisyrinchium convolutum.
 foliosa. Willd. hrb. Moraea foliosa.
 fugax. Willd. Ixia quadrangula.
 gladiata. Ker. Sisyrinchium gladiatum.
 gracilis. Herb. 2 Brasil.
 graminea. Willd. 2 Am. austr. Dr. 2.
 M. paludosa. Schreb. var. Spr.

Cipura graminea. H. B.
 humilis. R. S. 2 N. Granat. S. 2. Dr. 3.
 Cipura humilis. H. B.
 iridifolia. Ker. Sisyrinchium iridifolium.
 longifolia. Link. 2 Brasil. Dr. 6.
 martinicensis. Ker. 2 Ind. occ. S. 4. Dr. 5.
 Cipura martinicensis. H. B.
 Iris martinicensis. Lin.
 Trimezia lurida. Salisb.
 Vieussenxia martinicensis. Dec.
 Northiana. Ker. 2 Brasil. S. 3. Dr. 4.
 M. pantherina. Salisb.
 Ferraria elegans. Salisb.
 Iris Northiana. Pers.
 Moraea Northiana. Dec.
 Moraea vaginata. Dec.

palmifolia. Fisch. Sisyrinchium palmifolium.
 paludosa. Willd. 2 Am. austr. S. 1. Dr. 1.
 M. Cipura. Gmel. syst.
 Cipura paludosa. Aubl.
 (cfr. M. graminea.)
 pantherina. Salisb. M. Northiana.
 plicata. Ker. Sisyrinchium latifolium.
 Sabina. Lindl. 2 Ins. St. Thomas.
 semiaperata. Lindl. 2 Brasil.
 striata. Ker. Sisyrinchium striatum.
 tenuifolia. Ker. Sisyrinchium tenuifolium.
 Tigridia. Lehm. 2 — — Dr. 9.

MARIGNIA. Commers. Dec. II. 79.
 Fam. Amyrideae. Spach. — Terebinthaceae. Kunth.
 acutifolia. Dec. 5 Ins. Molucc. D. 2.
 obtusifolia. Dec. 5 Ins. Maurit. D. 1.
 Bursera obtusifolia. Lam.
 Dammara graveolens. Gaert.

Marila. Swartz.
 racemosa. Sw. Bonnetia racemosa.
MARIPA. Aubl. Spr. 702. Dietr. 775.
 Fam. Convolvulaceae. Juss. Contortae Carisaeae.
 Rchbch.

erecta. Meyer. 5 Guiana. S. 2. Dr. 2.
 scandens. Aubl. 5 Guiana. S. 1. Dr. 1.
 Ehretia cirrhosa. Lam.
 Ehretia scandens. Poir.
 villosa. Spr. 5 Brasil. S. 3. Dr. 3.

MARISCUS. Gaert. Vahl. Spr. 231. Dietr. 248.
Apluda. Bosc.
 Fam. Cyperaceae. R. Br.
 acicularis. Moench. Eleocharis acicularis.
 aggregatus. Willd. 2 N. Hispan. S. 4. Dr. 6.
 M. confertus. H. B. (sec. Spr.)
 aggregatus. Sieb. elatus, flavus.
 albescens. Gaudich. in Freyc. Cyperus pennatus.
 alternifolius. Vahl. 2 Guiana. S. 23. Dr. 33.
 aphyllus. Vahl. Kyllingia aphylla.
 badius. Willd. hrb. Kunth. Madagasc.

biglumis. Gaert. panicus.
capensis. Schrad. Kyllingia capensis.
 capillaris. Vahl. Ins. Carib. Martin. S. 3. Dr. 1.
 M. cephalotes. Poepp. sec. Presl. Isis XXI. 270.
 Cyperus nanus. Willd.
 Schoenus capillaris. Sw.
castaneus. Kunze. Cyperus Poeppigii.

Marrubiastrum. *Moench.*
elegans. *Moench.* Sideritis nigricans.
tomentosum. *Moench.* Sideritis canariensis.
Marrubiastrum. *Rchbch.* Marrubium.
MARRUBIUM. *Lin.* Spr. 2107.
Anisodontium. *Rchbch.*
Lagopsis. *Bunge.*
Marrubiastrum. *Rchbch.*
Padota. *Adans.*
Pseudodictamnus. *Adans.*
 Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepe-
 teae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Rin-
 gentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
Hyssopi. *Rül.*
acetalulosum. *Lin.* Ballota acetabulosa.
affine. *Hornm.* leonuroides.
affine. *Host.* peregrinum.
africanum. *Lin.* Ballota africana.
Alysson. *Lin.* 2 Hispan. Sicil. S. 1.
M. plicatum. *Forsk. Jacq.*
angustifolium. *Moench.* creticum.
apulium. *Tenor.* 2 German. Ital.
M. vulgare. *Lin.* var. *Spr. Benth.* (minime! *Tenor.*)
astracanicum. *Jacq.* 2 Caucas. S. 2.
astracanicum. *Willd.* leonuroides.
candidissimum. *Lin.* 2 Eur. austr. As. min. S. 3.
M. catariaefolium. *Rchbch.*
M. odoratissimum. *Pourr.*
M. uncinatum. *Hornm.*
 (cfr. *M. incanum,* *supinum.*)
catariaefolium. *Desr.* 2 As. min. S. 6.
catariaefolium. *Rchbch.* candidissimum.
cinerascens. *Fisch.* h. Gor. 2 — —
cinereum. *Desr.* 2 Terrae medit. S. 12.
M. hispanicum. *Lin.?*
Ballota hirsuta. *Benth.?* var. *Benth.*
 (*Ballota saxatilis.* *Sieb.* sec. *Spr.*)
Beringeria cinerea. *Benth.* (ex *Loudon.*)
 (cfr. *Ballota saxatilis.*)
circinnatum. *Desr.* 2 Graecia. S. 7.
M. velutinum. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
coeruleascens. *Desf.* Persia.
creticum. *Mill.* 2 Ins. Archip. Germ. austr. S. 17.
M. angustifolium. *Moench.*
M. peregrinum. *Jacq.* (*Lin.* var. *Benth. Koch.*)
creticum. *Willd.* peregrinum.
crispum. *Desr.* Ballota hirsuta.
crispum. *Lin.* Ballota africana.
cuneatum. *Russel.* Syria. Persia.
eriostachyum. *Benth.* 2 Sibir.
Lagopus viridis. *Bunge.*
Leonurus eriostachys. *Turcz.*
flexuosum. *Moench.* peregrinum.
germanicum. *Schrank.* vulgare.
hamatum. *H. B.* 2 N. Hispan. S. 9.
M. vulgare. *Lin.* (sec. *Benth.*)
hirsutum. *Willd.* Ballota hirsuta.
hispanicum. *Lin.* cinereum, Ballota hispanica, mollis-
 sima.
humile. *Desf.* Ballota rugosa.
incanum. *Desr.* 2 Eur. austr.
M. candidissimum. *Host.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
M. peregrinum. *Rchbch.* (non *Lin.*)
M. supinum. *Scop.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
incisum. *Benth.* Sibir.
Leonurus supinus. *Willd.* S. 2098. 5.
indicum. *Burm.* Anisomeles ovata.
lanatum. *Benth.* Sibir. altaic.
Lagopsis incana. *Bunge.*
Molucella laniflora. *Willd.* hrbr.
Molucella Marrubiastrum. *Steph. Ledeb.* S. 2105. 5.
laurifolius. *Hort.* Par. Ballota africana.
leonuroides. *Desr.* 2 Caucas.
M. affine. *Hornm.*
M. astracanicum. *Willd.* En.
microphyllum. *Desr.* Ballota microphylla.
mollissimum. *Don.* Leuca lanata.
nigrum. *Crantz.* Ballota nigra.
odoratissimum. *Pourr.* candidissimum.
paniculatum. *Desr.* peregrinum.
pannonicum. *Rchbch.* peregrinum.
parviflorum. *Fisch. Meyer.* 2 Georg. Caucas.
pauciflorum. *Wallr.* peregrinum.
peregrinum. *Lin.* 2 Eur. As. S. 4.

M. affine. *Host.*
M. flexuosum. *Moench.*
M. pauciflorum. *Wallr.*
β. M. pannonicum. *Rchbch.*
M. paniculatum. *Desr.*
M. remotum. *Ril.*
M. rubrum. *Roth.*
 (cfr. *M. creticum.*)
pergrinum. *Rchbch.* incanum.
persicum. *Meyer.* 2 3 Caucas.
plicatum. *Forsh. Jacq.* M. Alysson.
plumosum. *Meyer.* 2 Caucas.
propinquum. *Fisch. Meyer.* 2 Caucas.
Pseudodictamnus. *Lin.* Ballota Pseudodictamnus.
Pseudodictamnus. *Steud. Hochst.* Ballota acetabulum.
radiatum. *Delil.* in *Benth.* Regio mediter.
remotum. *Ril.* peregrinum.
rubrum. *Roth.* peregrinum.
rugosum. *Desf. Russ.* Ballota obliqua, rugosa.
rupestre. *Bivon.* Ballota hirsuta.
saxatile. *Rafin.* Ballota hispanica.
scrophulariaefolium. *Hort.* Ballota mollissima.
scrophulariaefolium. *Lag.* Ballota hispanica.
sericeum. *Boiss.* Hispan.
sclaceum. *Desr.* supinum.
suffruticosum. *Mill.* Ballota acetabulosa.
supinum. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 5.
M. candidissimum. *Lin.* (sec. *Benth.*)
M. setaceum. *Desr.*
supinum. *Scop.* incanum.
Thouinii. *Schult.* Ballota africana.
uncinatum. *Hornm.* candidissimum.
undulatum. *Sieb. Fres.* Ballota undulata.
velutinum. *Sieb. Sm.* 2 Graecia.
 (cfr. *M. circinatum,* *Stachys candida.*)
vulgare. *Lin.* 2 Eur. As. Am. S. 8.
M. germanicum. *Schrank.*
Marrubium nr. 258. *Hall.* helv.
 (cfr. *M. apulum,* *hamatum.*)
nr. 258. *Hall.* helv. vulgare.
Marsana. *Sonner.*
buxifolia. *Sonner.* Murraya exotica.
MARSDENIA. *R. Brown.*
Nephrandra. *R. Brown.*
Pergularia. *Spr.* 973.
 Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* —
 Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Calesiana. *Wight.* 2 Ind. or.
cinerascens. *R. Br.* 2 N. Holl.
Pergularia cinerascens. *Spr.* 6.
clausa. *R. Br.* 2 Jamaica.
erecta. *R. Br.* 2 Syria.
Cynanchum erectum. *Lin.*
Pergularia erecta. *Spr.* 12.
flavescens. *Cunningh.* 2 N. Holland.
rostrata. *R. Br.* 2 N. Holl.
Pergularia rostrata. *Spr.* 13.
suaveolens. *R. Br.* 2 N. Holl.
Pergularia suaveolens. *Spr.* 5.
tenuissima. *Wight. Arn.* 2 Ind. or.
Asclepias tenuissima. *Roxb.*
Gymnema tenuissimum. *Spr.* 975. 5.
tinctoria. *R. Br.* 2 Sumatra.
Pergularia tinctoria. *Spr.* 8.
velutina. *R. Br.* 2 N. Holl.
Pergularia velutina. *Spr.* 7.
viridiflora. *R. Br.* 2 N. Holl.
Pergularia viridiflora. *Spr.* 9.
Marsea. *Adans.* Baccharis.
MARSHALLIA. *Schreb. Pursh.* Spr. 2693. Dec.
 V. 680.
Trattinickia. *Pers.*
 Fam. Compositae. *Pers.* Amphicentanthae. *Rchbch.* —
 Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae
 Helianthaceae. *Cass.*
aliena. *Spr.* Heterothalamus brunoides.
angustifolia. *Pursh.* 2 Am. sprtr. S. 4. D. 4.
Athanasia graminifolia. *Wall.*
Persoonia angustifolia. *Michx.*
Phytumopsis angustifolia. *Poir.*
Trattinickia angustifolia. *Pers.*
australis. *Spr.* Calea Berteriana.
bulbosa. *Rafin.* 2 Louisiana. S. 3.
Liatris species. *Dec.?*
caespitosa. *Null.* in *Dec.* 2 Am. sprtr. D. 1.

- lanceolata. *Pursh.* 2 Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
 Athanasia obovata. *Walt.*
 Persoonia lanceolata. *Michx.*
 Phytumopsis lanceolata. *Poir.*
 Trattinickia lanceolata. *Pers.*
 latifolia. *Pursh.* 2 Carolina. *S.* 1. *D.* 3.
 Athanasia trinervia. *Walt.*
 Persoonia latifolia. *Michx.*
 Phytumopsis latifolia. *Poir.*
 Trattinickia latifolia. *Pers.*
Marshallia. *Gmel. syst. Homalium.*
Marsippospermum. *Desv.*
calyculatum. Desv. Juncus grandiflorus.
MARSYPIANTHES. *Mart.*
 Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
 hyptioides. *Mart.* ☉ Brasil.
 Clinopodium chamaedrys. *Vahl.*
 Hyptis chamaedrys. *Willd. Poit. S.* 2096. 4.
 Hyptis inflata. *Spr.* 2096. 14.
 Hyptis lurida. *Spr.* 2096. 2.
 Hyptis pseudochamaedrys. *Poit. S.* 2096. 3.
Marsyrocarpus. *Neck. Capsella bursa palustris.*
Martagon. *Endl. Lilium.*
Martensia. *Raeusch.*
aquatica. Raeusch. Hellenia aquatica.
Martia. *Spreng.*
campanulata. Spr. Hypericum virginicum.
dichotoma. Spr. Hypericum dichotomum.
petiolata. Spr. Hypericum paludosum.
polyandra. Spr. Hypericum aegyptiacum.
Martia. *Leand.*
brasiliensis. Zucc. Neurocarpum ellipticum.
mexicana. Zucc. Neurocarpum mexicanum.
physodes. Leand. Neurocarpum ellipticum.
MARTINEZIA. *Ruiz et Pav. Spr.* 1353.
 Fam. Palmae. *Ruiz. Pav. Cocoinae. Mart.*
caryotaefolia. H. B. t Am. austr. S. 1.
ciliata. R. P. Bactris ciliata.
ensiformis. R. P. Euterpe ensiformis.
interrupta. R. P. t Peru.
lanceolata. R. P. Chamaedorea gracilis.
linearis. R. P. Chamaedorea linearis.
MARTINIERIA. *Arrab.*
 Fam. Dilleniaceae? *Steud.*
 arborea. *Arrab. t Brasil. †*
Martiusia. *Schult.*
physalodes. Schult. Neurocarpum ellipticum.
Martrasia. *Lagasc.*
auriculata. Lag. Jungia auriculata.
axillaris. Lag. Jungia axillaris.
crenata. Lag. Jungia crenata.
pubescens. Lag. Jungia floribunda.
sericea. Lag. Jungia sericea.
MARTYNIA. *Lin. Spr.* 2234.
Sesamum. *Adans.*
 Fam. Bignoniaceae. *Juss. — Fructiflorae. Roy. —*
 Pedalineae. *R. Brown. — Personatae. Lin. Big-*
 noniaceae. *Rchbch. — Plasyrgophyta. Neck. —*
 Ringentes Martyniaceae. *Rül.*
alternifolia. Lam. proboscidea.
angulosa. Lam. diandra.
annua. Lin. diandra, proboscidea.
capensis. Glox. longiflora.
caulescens. Desf. Gloxinia caulescens.
 Craniolaria. *Sw. ☉ Ind. occ. Am. austr. S.* 2.
 M. spathacea. *Lam.*
 Craniolaria annua. *Lin.*
 diandra. *Glox. ☉ Mexico. S.* 1.
 M. angulosa. *Lam.*
 M. annua. *Lin. (sec. Ait.)*
 M. louisiana. *Mill.?*
fruticosa. Glox. Gesneria Craniolaria.
hirsuta. Desf. Gloxinia hirsuta.
 integrifolia. *Steud. ☉? Brasil.*
 Craniolaria integrifolia. *Chmss.*
 longiflora. *Lin. ☉ Pr. b. sp. S.* 4.
 M. capensis. *Glox.*
 Carpoceas longiflora. *Rich.*
 louisiana. *Mill. diandra.*
 lutea. *Lindl. ☉ Brasil. S.* 6.
 montevidensis. *Chmss. t Brasil.*
 perennis. *Lin. Gloxinia maculata.*
 proboscidea. *Glox. ☉ Am. spt. S.* 3.
 M. alternifolia. *Lam.*

- M. annua. *Lin. (sec. Willd. Spr.)*
 Proboscidea cordifolia. *Moench.*
 Proboscidea Jussieui. *Schmid. Medic.*
 spathacea. *Spr. 2 Brasil. S.* 7.
 Craniolaria unibracteata. *Nees. Mart.*
 Holoregmia viscida. *Nees.*
 spathacea. *Lam. M. Craniolaria.*
 speciosa. *Hort. Gloxinia speciosa.*
 triloba. *Chmss. Schlecht. Vera Crux.*
 zanguebarica. *Lour. Dicerocarpum zanguebaricum.*
MARUMIA. *Blum. (non Reinw.)*
Melastoma. *Autor. Spr. 1356. Dec. III. 144.*
 Fam. Melastomaceae. *Blum.*
 muscosa. *Blum. t Java.*
 Melastoma ferruginea. *Reinw. mspt.*
 Melastoma muscosa. *Blum. D.* 40.
 nemorosa. *Blum. t Sumatra.*
 Melastoma nemorosa. *Jack. S.* 153. *D.* 44.
 stellulata. *Blum. t Sumatra.*
 Melastoma stellulata. *Jack. D.* 41.
 zeylanica. *Blum. t Zeylon.*
Marumia. *Reinw.*
cauliflora. Reinw. Sauravia cauliflora.
muricata. Reinw. Sauravia muricata.
MARUTA. *Cassin. Dec. VI. 13.*
 Fam. Compositae Senecioneidae. *Less. — Synan-*
 therae Anthemideae. *Cass.*
 Cotula. *Cass. ☉ Eur. As. Am. D.* 1.
 M. foetida. *Cass.*
 M. vulgaris. *Bluff. Fingrh.*
 Anthemis Cotula. *Lin. S.* 2822. 34.
 Anthemis cotuloides. *Rafin.*
 Anthemis psorosperma. *Tenor? (sec. Dec.)*
 Anthemis ramosa. *Link.*
 Chamaemelum nr. 104. *Hall. helv.*
 Matricaria nr. 167. *Gmel. sib.*
 β. Anthemis lithuanica. *Bess.*
 foetida. *Cass. M. Cotula.*
 fuscata. *Dec. ☉ Eur. austr. Afr. bor. D.* 2.
 Anthemis fallax. *Willd.*
 Anthemis fuscata. *Brot.*
 Anthemis praecox. *Link.*
 Perideraea fuscata. *Webb.*
 vulgaris. *Bluff. Fingrh. M. Cotula.*
Mascagna. *Berter.*
americana. Bert. Hiraea oblongifolia.
oblongifolia. Bert. Hiraea oblongifolia.
Maschalanthe. *Blum. Axanthes.*
Maschaligalium. *Decand. Galium.*
Maschalostachys. *Benth. Scutellaria.*
MASDEVALLIA. *Ruiz et Pav. Spr. 3004. Lindl.*
 p. 192.
 Fam. Orchideae. *Ruiz. Vandae. Lindl.*
 biflora. *Poepp. Endl. 2 Peru.*
 caudata. *Lindl. 2 N. Granat. L.* 2.
 constricta. *Poepp. Endl. 2 Peru.*
 infracta. *Lindl. 2 Brasil. L.* 3.
 pumila. *Poepp. Endl. 2 Peru.*
 uniflora. *R. P. 2 Quito. S. 1. L.* 1.
MASSONIA. *Lin. Spr.* 1183.
Astemma. *Endl.*
 Fam. Asphodeli. *Juss. — Coronariae Spatheaceae.*
Spr. — Gonoophyta. Neck. — Liliaceae. Cassel.
 Asphodelae Hyacintheae. *Endl.*
 angustifolia. *Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S.* 8.
 M. lanceolata. *Thunb.*
 (efr. M. nodicarpa.)
 breviscapa. *Lehm. 2 Pr. b. sp.*
 candida. *Burch. longifolia.*
 cordata. *Jacq. 2 Pr. b. sp. S.* 3.
 M. sanguinea. *Jacq. (sec. Spr.)*
 coronata. *Jacq. 2 Pr. b. sp.*
 M. longifolia. *Lin. (sec. Spr.)*
 corymbosa. *Sims. Scilla corymbosa.*
 depressa. *Houtt. latifolia.*
 echinata. *Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S.* 6.
 (efr. M. seabra.)
 ensifolia. *Gawl. 2 Pr. b. sp. S.* 10.
 M. uniflora. *Banks. hrb.?*
 M. violacea. *Andr.*
 Agapanthus ensifolius. *Willd.*
 Hyacinthus bifolius. *Boutel. in Cav.*
 Maublia ensifolia. *Thunb.*
 Polyanthes pygmaea. *Jacq.*

grandiflora. *Luubl.* 2 Pr. b. sp.
M. longifolia. Jacq. var. Spr.
grandiflora. Gawl. latifolia.
 hirsuta. *Link. Otto.* 2 Pr. b. sp.
 lanceaefolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
M. longifolia. Jacq. var. Spr.
 lanceolata. *Thunb. angustifolia.*
 latifolia. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 2.
M. depressa. Houtt.
M. grandiflora. Gawl.
 (cfr. *M. sanguinea.*)
 longifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 1.
 β. *M. candida. Burch.*
 (cfr. *M. coronata, lanceaefolia, obovata.*)
 lutea. *Hort. Daubenia aurea.*
 muricata. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. S. 4.
 nervosa. *Hornm.* 2 Pr. b. sp.
 nodicarpa. *Gaert. fil. — —*
M. angustifolia. Lin.?
 Moraea species. *Gawl.*
 obovata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
M. longifolia. Jacq. var. Spr.
 pauciflora. *Dryand. in Ait.* 2 Pr. b. sp. S. 7.
 pusilla. *Banks. undulata.*
 pustulata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
M. echinata. Thunb.? (sec. *Red.*)
M. scabra. Andr. Thunb.
 sanguinea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
M. latifolia. Jacq. var. Spr.
 scabra. *Banks. Thunb. pustulata.*
 undulata. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 9.
M. pusilla. Banks. hrb.?
 uniflora. *Banks. ensifolia.*
 violacea. *Andr. ensifolia.*
MASTACANTHUS. Endl.
 Fam. *Verbenaceae. Endl.*
 Barbula. *Steud. h. China.*
 Barbula sinensis. *Lour.*
Mastichina. Adans. *Thymus Mastichinus.*
Mastigophorus. Cassin.
Gaudichaudii. Cass. Nassavia Gaudichaudii.
MASTIXIA. Blum. Dec. IV. 275.
 Fam. *Corneae. Dec.*
 pentandra. *Blum. h. Java. D. 1.*
 trichotoma. *Blum. h. Java. D. 2.*
Mastrucium. Cassin.
pinnatifidum. Cass. Serratula coronata.
Mataiba. Aubl.
guianensis. Aubl. Ephielis fraxinea.
Patrisiana. Dec. Ephielis Patrisiana.
Vouarana. Dec. Ephielis Vouarana.
Matamoria. Lallav. et Lex.
spicata. Lallav. et Lex. Distreptus spicatus.
Mataxa. Spreng.
capensis. Spr. Lasiospermum radiatum.
MATEATIA. Arrab.
 Fam. *Papayaeae? (Gynandr. pentandr.)*
 cariota. *Arrab. h. Brasil.*
MATELEA. Aubl. Spr. 978.
 Fam. *Apoeyneae. Juss. — Aselepiadeae. Rehbch.*
 Gonolobeae. *Endl. — Contortae Aselepiadeae. Spr.*
 laevis. *Ware. Florida.*
 latifolia. *Aubl. h. Guiana. S. 2.*
M. palustris β. Desr.
 palustris. *Aubl. h. Guiana. S. 2.*
 Hostea viridiflora. *Willd.*
 (cfr. *M. latifolia.*)
MATHEA. Arrab.
 Fam. *Jasmineae. Steud.*
 apostolica. *Arrab. h. Brasil.*
MATHEWSIA. Hook. Arn.
 (*Malthewsia* in sched. un. it.)
 Fam. *Cruciferae. Hook. Arn.*
 foliosa. *Hook. 2 Chili.*
 Genus novum *Lunariae proximum. Berler. hrb.*
 nr. 1296.
Matthiola. Autor. Matthiola.
MATISIA. Humb. Bonpl. Spr. 2435. Dec. I. 477.
 Fam. *Büttneriae. Kunth.*
 cordata. *H. B. h. Am. austr. S. 1. D. 1.*
 ohlongifolia. *Poepp. Endl. h. Peru.*
Matourea. Aubl.
 dubia. *Bot. Mag. Herpestis dubia.*
 pratensis. *Aubl. Herpestis Matourea.*

Matrella. Pers.
juncea. Pers. Zoysia pungens.
MATRICARIA. Lin. Spr. 2808. Dec. VI. 50.
Anactidea. Dec. nr. 1.
Chamaemela. Dec. nr. 3—6.
Chamomilla. Dec. nr. 9—14.
Diabasis. Dec. VII. p. 297.
Pseudo-Chamomilla. Dec. nr. 7. 8.
Sphaeroclinium. Dec. nr. 2.
 Fam. *Actinophyta. Neck. — Compositae Achilleae.*
Rül. — Compositae amphigynanthae. Rehbch. —
Compositae Calthae. Adans. — Compositae corym-
biferae. Lin. — Compositae discoideae. Lin. —
Compositae radiatae. Roy. — Compositae Senec-
ionideae. Less. — Corymbiferae. Juss. — Synan-
therae Anthemideae. Cass.
absynthioides. Desr. Pyrethrum millefoliatum.
africana. Berg. capensis.
americana. Mill. 2 Am. septr. †
M. glastifolia. Hill.?
Aster uniflorus. Michx.?
apetala. Hort. Erf. (quid?)
argentea. Lin. Pyrethrum sericeum.
astroides. Lin. Boltonia asteroides.
bipinnata. Spr. Lasiospermum radiatum.
cantoniensis. Lour. Hisutsua cantoniensis.
capensis. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 3. D. 3.
M. africana. Berg.
M. pusilla. Willd. En. D. 14.
Cotula capensis. Lin.
carnosa. Lam. Leucanthemum setabense.
Chamomilla. Lin. ⊙ Europ. S. 2. D. 9.
M. suaveolens. Pall. ind. t.
Matricaria nr. 166. Gmel. sib. nr. 101. Hall. hely.
Anthemis vulgaris. Fl. dan. Lin. fl. lap.
Leucanthemum Chamaemelum. Lam. fl. fr.
 β. *Anthemis fallax. Willd. En.*
coronaria. Desr. Chrysanthemum coronarium.
corymbifera. Dec. ⊙ Oriens. D. VII. 297.
corymbosa. Desr. Pyrethrum corymbosum.
Courrantina. Dec. ⊙ Teneriffa. D. 10.
M. suaveolens. Link. in Buch. can.
diseiformis. Dec. 2 Caucas. D. 7.
discoidea. Dec. ⊙ California. D. 1.
glabrata. Dec. ⊙ Pr. b. sp. D. 3.
Chrysanthemum glabratum. Thunb. S. 2908. 13.
Pyrethrum glabratum. Less.
glastifolia. Hill. americana, Boltonia glastifolia.
graminifolia. Desr. Leucanthemum graminifolium.
grandis. Desr. Plagius grandiflorus.
hirta. Dec. Pr. b. sp. D. 6.
Chrysanthemum hirtum. Thunb. S. 2908. 17.
Pyrethrum hirtum. Less.
inciso-serrata. Poir. Pyrethrum uliginosum.
indica. Mill. Desr. Chrysanthemum indicum.
inodora. Lin. ⊙ Eur. Oriens. D. 12.
M. perforata. Merat.
Anthemis vulgaris. Lin. fl. lap.
Chrysanthemum inodorum. Lin.
Pyrethrum inodorum. Smith. S. 2810. 32.
inodora. Lam. fl. fr. Pyrethrum corymbosum.
laxa. Tratt. (quid?)
Leucanthemum. Scop. Chrysanthemum Leucanthemum.
maritima. Lin. Pyrethrum maritimum.
millefoliata. Desr. Pyrethrum millefoliatum.
minima. Desr. Pyrethrum alpinum, pulverulentum.
monspeliensis. Desr. Leucanthemum monspeliense, sibi-
ricum.
nigellaefolia. Dec. ⊙ Pr. b. sp. D. 2.
odorata. Lam. Pyrethrum Parthenium.
oleracea. Hamilt. Chrysanthemum Roxburghii.
pallida. Poir. Pyrethrum pulverulentum, Anthemis mixta.
Parthenium. Lin. Pyrethrum Parthenium.
parthenoides. Desf. Anthemis parthenoides.
pilosa. Poir. Chrysanthemum tanacetifolium.
pinnatifida. Desr. Chrysanthemum grandiflorum, pinnati-
fidum.
praecox. Dec. ⊙ Tauria. Caue. D. 11.
Chrysanthemum pusillum. Willd. hrb. (sec. Spr.)
Pyrethrum praecox. Bbrst. S. 2810. 31.
 β. *Chrysanthemum parviflorum. Pers.*
Pyrethrum parviflorum. Willd.
prostrata. Sw. Egletes domingensis.
pulverulenta. Poir. Pyrethrum niveum.
punctata. Desr. Pyrethrum palustre.

- pusilla*. Willd. capensis.
pyrethrifolia. Poir. Pyrethrum pumilum.
pyrethroides. Dec. ☉ Mexico. D. 13.
rigida. Desr. Plagius ageratifolius.
suaveolens. Lin. ☉ Ind. or. S. 1. D. 8.
suaveolens. Link. M. Chamomilla.
suaveolens. Pall. M. Chamomilla.
tanacetifolia. Desr. Pyrethrum multifidum.
tenella. Dec. ☉ Pr. b. sp. D. 4.
virgata. Desr. Plagius virgatus.
 nr. 98. Hall. helv. Leucanthemum atratum, vulgare.
 99. Hall. Chrysanthemum coronarium.
 100. Hall. Pyrethrum Parthenium.
 101. Hall. Matricaria Chamomilla.
 166. Gmel. sib. M. Chamomilla.
 167. Gmel. Maruta Cotula.
 168. Gmel. Leucanthemum vulgare.
Matricarioides. Less. Tanacetum.
MATTHIOLA. R. Brown. Spr. 2318.
Matthiola. Decand. I. 133.
Acinotum. Dec. (nr. 20—24.)
Luperia. Dec. (nr. 10—13.)
Pachynotum. Dec. (nr. 1—9.)
Pinaria. Dec. (nr. 16—19.)
Triceras. Andr. (ex *Rehch.* Dec. nr. 16—24.)
 Fam. Cruciferae. R. Br. Arabideae. Dec. — Tetradynamae siliquosae. *Rehch.*
acaulis. Dec. ☉ Aegypt. S. 11. D. 8.
 Cheiranthus *acaulis*. Balb.
annua. Sweet. ☉ Eur. austr. Syria. D. 2.
 M. *incana* ♂. R. Br.
 M. *vulgaris* β. Spach. (ex parte.)
 Cheiranthus *annuus*. Lin.
 Hesperis *aestiva*. Lam.
 Hesperis *annua*. Cav.
arborescens. Schrank. † Creta. (Sylloge I. 189.)
 Cheiranthus *arborescens*. Sieber.
bicornis. Dec. ☉ ♂ Graecia. D. 23.
 Cheiranthus *bicornis*. Sib. Sm.
 Notoceras *Sibthorpii*. Spr. 2316. 3.
chenopodifolia. Fisch. et Meyer. ☉ Mare casp.
coronopifolia. Dec. † Sicil. Hisp. S. 13. D. 16.
 Cheiranthus *coronopifolius*. Sib. Sm.
 β. Cheiranthus *parviflorus*. Thib.
crucigera. Dec. † Sicilia. D. 26.
deflexa. Bunge. (Lin. XIV. Lit. 120.) Sibir. altaic.
dimorpha. Hort. Chorisporea stricta.
elliptica. R. Br. † † Abyssinia. S. 2. D. 6.
fasciculata. Dec. † Sicilia. D. 28.
 Hesperis *fasciculata*. Rafin.
fenestralis. R. Br. ♂ † Creta. D. 3.
 M. *incana*. R. Br. var. Spr.
 M. *vulgaris* β. Spach. (ex parte.)
 Cheiranthus *fenestralis*. Lin.
Fischeri. Bernh. Chorisporea stricta.
fragrans. Bunge. odoratissima.
glabra. Dec. † — —
 M. *glabrata*. Dec. pr. 3.
 M. *incana* ε. R. Br. in *Ait.*
 M. *vulgaris* α. Spach. (ex parte.)
 Cheiranthus *glaber*. Mill.
 Cheiranthus *glaberrimus*. Colla.
 Cheiranthus *incanus* β. *viridiflorus*. Weinm.
glabrata. Dec. *glabra*.
gracca. Sweet. ☉ Oriens. S. 10. D. 4.
 M. *viridis*. *Rehch.*
 M. *vulgaris* α. Spach. (ex parte.)
 Cheiranthus *graccus*. Juss. Pers.
humilis. Dec. ☉ Aegypt. S. 21. D. 24.
 Cheiranthus *humilis*. Clark.
incana. R. Br. ♂ † Reg. mediter. S. 1. D. 1.
 M. *vulgaris* β. Spach. (ex parte.)
 Cheiranthus *hortensis*. Lam. fl. fr.
 Cheiranthus *incanus*. Lin.
 Hesperis *violaria*. Lam.
 Leucoum *incanum*. Moench.
 β. Cheiranthus *coccineus*. Mill.
 γ. Cheiranthus *albus*. Mill.
 (cfr. M. *annua*, *glabra*.)
lacerata. Spr. Hispan. S. 19.
 Cheiranthus *laceratus*. Lin.
 Hesperis *lacera*. Lin.
 Malcolmia *lacera*. Dec. (ex parte.)
linearis. Delil. Arabia petr.

- livida*. Dec. ☉ Aegypt. S. 13. D. 18.
 Cheiranthus *lividus*. Delil.
 Cheiranthus *tristis*. Forsk.
longipetala. Dec. ☉ Oriens. D. 19.
 M. *macropetala*. Spr. 16.
 Cheiranthus *longipetalus*. Vent.
lunata. Dec. ☉ Hispan. D. 22.
 M. *parviflora*. R. Br. var. Spr.
macropetala. Spr. *longipetala*.
nana. Spr. Sibiria. S. 12.
 Cheiranthus *nanus*. Pall. in Willd. hrb.
 Sisymbrium *nanum*. Dec. I. 193 nr. 46.
 β. Sisymbrium *humile*. C. A. Meyer.
odoratissima. R. Br. † Tauria. Caucas. S. 4. D. 13.
 Cheiranthus *odoratissimus*. Bbrst.
 Hesperis *odoratissima*. Poir.
 β. M. *fragrans*. Bunge.
 Cheiranthus *fragrans*. Fisch.
oxyceras. Dec. ☉ Syria. Persia. S. 14. D. 17.
 Cheiranthus *syriacus*. Willd. hrb.
parviflora. R. Br. ☉ Hisp. Maurit. S. 18. D. 21.
 Cheiranthus *parviflorus*. Schousb.
 Hesperis *parviflora*. Poir.
 (cfr. M. *lunata*.)
patens. Presl. Sicilia. S. 22.
 M. *sicula*. Hort. (sec. Bernh.)
persica. Dec. † Persia. D. 9.
 Cheiranthus *persicus*. Pall. in Lamb. hrb.
prostrata. Hochst. Steud. Arabia.
Pumilio. Dec. ☉ Rhodus. S. 20. D. 23.
 Cheiranthus *Pumilio*. Sibl. Sm.
 Hesperis *lacera*. Sibth. in Banks. hrbr.
rostrata. Haberle. Chorisporea stricta.
rupestris. Dec. † Sicilia. D. 27.
 Hesperis *rupestris*. Rafin.
rupestris. Bernh. (olim.) saxatilis.
saxatilis. Bernh. ☉ † Lusitania.
 M. *rupestris*. Bernh. (olim.)
 M. *sicula*. Hort.
 M. *vulgaris* γ. Spach. (ex parte.)
sicula. Hort. patens, saxatilis.
simplicicaulis. Sweet. ♂ — —
sinuata. R. Br. ☉ ♂ Eur. austr. S. 3. D. 7.
 M. *vulgaris* γ. Spach.
 Cheiranthus *muricatus*. Lam. fl. fr.
 Cheiranthus *sinuatus*. Lin.
 Cheiranthus *tricuspidatus*. Huds.
 Hesperis *sinuata*. Lam. Enc.
stylosa. Hochst. Steud. Arab. fel.
tatarica. Dec. † Tatar. S. 7. D. 12.
 Hesperis *tatarica*. Pall.
tenella. Dec. ☉ Cyprus. S. 9. D. 10.
torulosa. Dec. Pr. b. sp. S. 8. D. 11.
 Cheiranthus *torulosus*. Thunb.
tricuspidata. R. Br. ☉ Terr. medit. S. 17. D. 20.
 Cheiranthus *tricuspidatus*. Lin.
 Cheiranthus *villosus*. Forsk.
 Hesperis *tricuspidata*. Lam.
 Hesperis *villosa*. Poir.
tristis. R. Br. † † Eur. austr. Afr. bor. S. 5. D. 13.
 Cheiranthus *fruticulosus*. Lin. sp. ed. 1.
 Cheiranthus *tristis*. Lin.
 Hesperis *angustifolia*. Lam.
 Hesperis *provincialis*. Lin.
 (cfr. M. *varia*.)
varia. Dec. † Ital. Graec. S. 6. D. 14.
 Cheiranthus *arenarius*. Suffr.
 Cheiranthus *tristis*. Suffr. Curt. (Lin. var. Spach.)
 Cheiranthus *varius*. Sibl. Sm.
 β. Cheiranthus *vatesiacus*. Gay.
viridis. *Rehch.* *gracca*.
vulgaris. Spach. *annua*, *fenestralis*, *glabra*, *gracca*,
incana, *saxatilis*.
Matthiola. Lin.
scabra. Lin. Guettarda Matthiola.
MATTHISONIA. Radd. Spr. 2346.
 Fam. Rubiaceae? *Rehch.*
paniculata. Radd. Brasil. S. 1.
Mattia. Schull.
crislata. Don. Cynoglossum cristatum.
emarginata. R. S. Cynoglossum angustifolium.
laevigata. Schull. Cynoglossum laevigatum.
lanata. Schull. Cynoglossum lanatum.
magellensis. Don. Cynoglossum magellense.

- stamnea*. R. S. Cynoglossum stamineum.
umbellata. R. S. Cynoglossum umbellatum.
MATTUSCHKEA. Schreb. Spr. 425. Dietr. 488.
 Fam. Labiatae Melisseeae. Spr. — Vitices. Juss.
galioides. H. B. ☉ Orinoco. S. 3. Dr. 3.
Perama galioides. Poir.
hirsuta. Vahl. ☉ Guiana. S. 1. Dr. 1.
M. Perama. R. S.
Perama hirsuta. Aubl.
hispida. H. B. ☉ Orinoc. S. 2. Dr. 2.
Perama hispida. Poir.
incana. Spr. Brasil. S. 4. Dr. 4.
Perama. R. S. hirsuta.
Mattuschkea. Gmel. Syst.
aquatica. Gmel. Saururus cernuus.
Manchartia. Neck. Helosciadium.
Manhlia. Dahl. Thunb.
africana. Dahl. Agapanthus umbellatus.
ensifolia. Thunb. Massonia ensifolia.
latifolia. Thunb. (mus. ups. quid?)
lincarisis. Thunb. Agapanthus umbellatus.
tortilis. Thunb. (mus. ups. quid?)
umbellata. Thunb. Agapanthus umbellatus.
MAUNELA. Pet. Thouars.
 Fam? (Icosandria monogyn.)
madagascariensis. Stued. h Madagasc.
MAURANDIA. Jacq. Spr. 2199.
 Fam. Bignoniaceae. Spr. — Personatae. Cassel. Scrophularinae. Rchbch. — Scrophularinae Antirrhinae. Endl.
antirrhiniflora. H. B. h Mexico. S. 2.
Usteria antirrhiniflora. Poir.
Barklayana. Bot. Reg. h Mexico.
scandens. Pers. semperflorens.
semperflorens. Jacq. h Mexico. S. 1.
M. scandens. Pers.
Usteria scandens. Cav.
MAURIA. Humb. Bonpl. Spr. c. p. 157. Dec. II. 73.
 Fam. Terebinthaceae. Hunth. — Cassuviaee. Spach.
heterophylla. H. B. h Peru. S. 2. D. 2.
simplicifolia. H. B. h Chili. S. 1. D. 1.
Laurus caustica. Molin.
Lithraea caustica. Hook. Arn.
Lithraea venenosa. Miers. Berter. hrb. nr. 413.
Litria caustica. Hook. in Sweet.
Mangifera axillaris. Desr. (sc. Spr.)
Persea caustica. Spr. 1523. 20.
Rhns caustica. Hook.
Spondias simplicifolia. Autor.
MAURITIA. Lin. fil. Spr. 1159.
 Fam. Palmae. Lin. fil. Lepidocaryinae. Mart.
aculeata. H. B. h Am. austr. S. 4.
armata. Mart. h Brasil. S. 3.
flexuosa. Lin. fil. h Am. austr. S. 2.
Sagus. Schult. h Guiana.
Bache. Aubl.
Sagus americana. Poir.
vinifera. Mart. h Brasil. S. 1.
Maurocena. Lin. Mill. Adans.
americana. Mill. (quid?)
Cerasus. Mill. (quid?)
Frangularia. Mill. Cassine Maurocena.
Phylliraea. Mill. Cassine capensis.
MAXILLARIA. Ruiz. Pav. Lindl. p. 142.
Colax. Lindl. (nr. 17—27.) Spr. 2998.
Enmaxillaria. Lindl. (nr. 1—16.)
Nothium. Lindl. (nr. 38—40.)
Xylobium. Lindl. (nr. 36. 37.) Spr. 3014.
 Fam. Orchideae. Pers. Vandeeae. Lindl.
acicularis. Bot. Reg. 2. Brasil.
aggregata. Lindl. Dendrobium aggregatum.
alata. R. P. 2. Peru.
Dendrobium alatum. Sw. Pers.
alba. Lindl. 2. Am. austr. L. 4.
Broughtonia alba. Spr. 3023. 5.
Dendrobium album. Hook.
aromatica. Grah. Hook. Mexico. L. 20.
Colax aromaticus. Spr. c. p. 307.
argyrophylla. Poepp. Endl. 2. Peru.
atropurpurea. Lodd. Bifrenaria atropurpurea.
aureofulva. Hook. 2. Am. austr.
Barringtoniae. Lodd. 2. Jamaica. L. 23.
Colax Barringtoniae. Lindl.
Dendrobium Barringtoniae. Sw.

- Epidendrum Barringtoniae*. Smith.
β. M. ciliata. R. P.
Dendrobium ciliatum. Sw.
Batemanni. Poepp. Endl. 2. Peru.
bicolor. R. P. 2. Peru. L. 11.
Dendrobium bicolor. Sw.
Bothii. Lindl. 2. Guatemala.
breviscapa. Poepp. Endl. 2. Peru.
chlorantha. Bot. Reg. 2. Demerara.
ciliata. R. P. M. Barringtoniae.
Colleyi. Batem. 2. Mexico.
costata. Bot. Reg. 2. Mexico.
cristata. Lindl. 2. Ins. Trinit.
crocea. Lindl. (B. R. ser. 2. t. 179.) 2. Brasil.
crocea. Poepp. Endl. M. Poeppigiana.
cuneiformis. R. P. 2. Peru. L. 10.
decolor. Lindl. 2. Jamaica. L. 36.
densa. Lindl. (B. R. t. 1804.) 2. Mexico.
Deppei. Lodd. 2. Mexico. L. 24.
fimbriata. Poepp. Endl. 2. Peru.
foveata. Lindl. 2. Demerara.
galeata. Lindl. Acropera Loddigesii.
gracilis. Lodd. Cymbidium marginatum.
graminea. Lindl. 2. Demerara.
grandiflora. Lindl. 2. Andes Peru.
Broughtonia grandiflora. Spr. 3023. 4.
Dendrobium grandiflorum. H. B.
Harrisoniae. Lindl. 2. Brasil.
Colax Harrisoniae. Lindl. S. 2.
Dendrobium Harrisoniae. Hook.
hastata. R. P. 2. Peru. L. 8.
Dendrobium hastatum. Sw.
Henchemanni. Hook. 2. Mexico.
heteroclita. Poepp. Endl. 2. Peru.
latifolia. Lindl. 2. Andes. L. 34.
Cymbidium latifolium. Spr. 2991. 46.
Dendrobium latifolium. H. B.
lentiginosa. Bot. Reg. 2. Brasil.
ligulata. R. P. 2. Peru. L. 7.
Dendrobium ligulatum. Pers.
liliacea. La Llav. 2. Mexico. (Lindl. p. 185.)
longifolia. Lindl. 2. N. Granat.
Dendrobium longifolium. H. B.
Xylobium longifolium. Lindl. S. 3014. 2.
longipetala. R. P. 2. Peru. L. 3.
Dendrobium longipetalum. Sw. Pers.
lyncea. Lindl. Stanhopea devoniensis.
macrophylla. Poepp. Endl. 2. Peru.
macrophylla. Bot. Reg. phyllomega.
maculata. Lindl. 2. Fluv. Amazon. L. 33.
Broughtonia maculata. Spr. 3023. 3.
Dendrobium maculatum. H. B.
madida. Lindl. 2. Brasil.
ochroleuca. Lodd. 2. Brasil. L. 2.
pallidiflora. Hook. 2. Ins. St. Vincent. L. 32.
Colax pallidiflorus. Spr. fil.
palmifolia. Lindl. 2. Jamaica. L. 28.
Colax palmifolius. Lindl. S. 2998. 3.
Dendrobium palmifolium. Sw.
Epidendrum palmifolium. Sw.
paniculata. R. P. 2. Peru. L. 9.
Dendrobium paniculatum. Pers. (nr. 38.)
Dendrobium plicatum. Dietr.
Parkerii. Hook. 2. Guiana.
Colax Parkerii. Spr. fil. (tent. p. 28.)
parvula. Hook. 2. Brasil. L. 27.
Colax parvulus. Spr. c. p. 307.
phyllomega. Steud. 2. Mexico.
M. macrophylla. Bot. Reg. (non? Poepp. Endl.)
picta. Hook. 2. Brasil. L. 22.
placantha. Hook. viridis.
platypetala. R. P. 2. Peru. L. 1.
Dendrobium platypetalum. Sw. Pers.
Dendrobium polypetalum. Steud. uncl. ed. 1.
Poeppigiana. Steud. 2. Peru.
M. crocea. Poepp. Endl. (non Lindl.)
porrecta. Bot. Reg. 2. Demerara.
prolifera. R. P. 2. Peru. L. 15.
Dendrobium proliferum. Sw. Pers.
psittacina. Batem. 2. Mexico.
pumila. Hook. (B. M.) 2. Demerara.
punctata. Lodd. 2. Brasil.
racemosa. Hook. 2. Brasil. L. 31.
Colax racemosus. Spr. fil.

- ramosa. *R. P.* 2 Peru. *L.* 16.
Dendrobium ramosum. Sw. Pers.
 Rollinsonii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 40.) 2 Brasil.
 rufescens. *Lindl.* (B. R. t. 1848.) 2 Ins. Trinit.
 sinuosa. *Balem.* 2 Demerara.
 spathacea. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 38.
 splendens. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
 squalens. *Hook.* 2 Brasil. *L.* 37.
Dendrobium squalens. Lindl. in B. R.
 Xylobium squalens. *Lindl.* S. 3014. 1.
 stapelioides. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 21.
Cymbidium stapelioides. Lk. Otto.
 Steelii. *Hook.* (B. R. 1986.) 2 Demerara.
 subulata. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 25.
 superba. *La Llav.* Govenia superba.
 supina. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
 tenuifolia. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 87.) 2 Mexico.
 tetragona. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 17.
 tricolor. *R. P.* 2 Peru. *L.* 12.
Dendrobium tricolor. Sw. Pers.
 triphylla. *R. P.* 2 Peru. *L.* 13.
Dendrobium triphyllum. Sw. Pers.
 unciata. *Bot. Reg.* 2 Demerara.
 undatiflora. *R. P.* 2 Peru. *L.* 14.
Dendrobium undatiflorum. Sw. Pers.
 undulatum. *Dendrobium undulatiflorum. Steud.* n. meltr. ed. 1.
 undulata. *R. P.* 2 Peru. *L.* 5.
Dendrobium undulatum. Sw. Pers. (non *R. Br.*)
 variabilis. *R. Br.* 2 Mexico.
 variegata. *R. P.* 2 Peru. *L.* 6.
Dendrobium variegatum. Sw. Pers.
 viridis. *Lindl.* 2 Brasil. *L.* 18.
 M. placantha. *Hook.*
 vitellina. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 12.) 2 Brasil.
 Warreana. *Lodd.* 2 Brasil. *L.* 30.
- MAXIMILIANA.** *Mart.*
 Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
 insignis. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 2.
 regia. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 1.
- Mayaca.** *Aubl.*
 Aubletii. *Michx.* Syena fluviatilis.
 fluviatilis. *Aubl.* Syena fluviatilis.
- MAYEPEA.** *Aubl. Spr.* 462. *Diatr.* 596.
 Fam. Rhamnaceae. *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
 guianensis. *Aubl.* 2 Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Chionanthus guianensis. *Pers.*
 Chionanthus inersata. *Willd.*
 Chionanthus Mayepea. *Vahl.*
 Chionanthus tetrandra. *Vahl.*
 Linociera tetrandra. *R. Br. Dr.* 48. 8.
- Mayeta.** *Aubl.* Majeta.
- MAYNA.** *Aubl. Spr.* 1938. *Dec.* 1. 79.
- Carpotroche.** *Endlich.* (*Dec.* nr. 2. 3.)
 Fam. Bixaceae. *Rchbch.* — Flacourtiaceae. *Zuccar.*
 — Magnoliaceae. *Juss.* — Schizandraceae. *Don.*
 brasiliensis. *Radd.* 2 Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
 odorata. *Aubl.* 2 Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
 sericea. *Spr.* 2 Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
- Mays.** *Gaert.*
 americana. *Baumg.* Zea Mays.
 vulgaris. *Sering.* Zea Mays.
 Zea. *Gaert.* Zea Mays.
- MAYTENUS.** *Molin. Dec.* II. 9. *Diatr.* 1036.
 Fam. Celastrinae. *Dec.* — Jasmineae. *Juss.* — Rham-
 neae. *D. Diatr.*
 Boaria. *Molin.* 2 Chili.
 M. chilensis. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
 Celastrus Maytenus. *Willd.* S. 843. 30.
 Senacia Maytenus. *Willd.*
 3. Celastrus uneinatus. *R. P.* (sec. *Dec.*)
 chilensis. *Dec.* M. Boaria, pendulinus.
 octogonus. *Dec.* 2 Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Celastrus octogonus. *Herit.*
 Senacia octogona. *Lam.*
 Zizyphus peruviana. *Lam.* S. 838. 21.
 pendulinus. *Steud.* 2 Chili.
 M. chilensis var.? ramis eleganter pendulis. *Berter.*
 hrbr. nr. 414.
 uliginosus. *H. B.* 2 Quito. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Celastrus orbicularis. *Schult.* S. 843. 48.
 verticillatus. *Dec.* 2 Peru. *D.* 4. *Dr.* 4.
 Celastrus octogonus. *Herit.* var.?
 Celastrus verticillatus. *R. P.*

- Mazeutoxeron.** *Labil.*
 reflexum. *Labil.* Correa virens.
 rufum. *Labil.* Correa rufa.
- MAZUS.** *Lour. Spr.* 2177.
 Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophu-
 lariae. *R. Br.* Gratiolaeae. *Benth.*
 bicolor. *Benth.* in *Wall.* cat. Hornemannia bicolor.
 dentatus. *Wall.* cat. Ind. or.
 laevifolius. *Blum.* Java.
 pinnatus. *Wall.* cat. Ind. or.
 Pumilio. *R. Br.* 2 Terra Diem. *S.* 2.
 rugosus. *Lour.* 2 China. Japan. *S.* 1.
 Hornemannia bicolor. *Willd.* (sec. *Succel.* vix.)
 Lindernia japonica. *Thunb.* (sec. *R. Br.*)
 sureulosus. *Don.* Nepal. *S.* 3.
- Meadea.** *Adans. Mill.*
 Dodecatheon. *Mill.* Dodecatheon Meadia.
- Mebora.** *Aubl.*
 guianensis. *Aubl.* Rhopium citrifolium.
- MECARDONIA.** *Ruiz. Pav.*
- Herpestes.** *Gaertl.?* (sec. *Endlich.*)
 Fam. Primulaceae. *Poir.?* — Scrophularinae. *Mart.*
 ovata. *R. P.* 2 Peru.
 pusilla. *Mart.* 2 Brasil.
- MECONELLA.** *Null.* (ex *Endlich.*)
 Fam. Papaveraceae. *Null.*
 — — — Am. sprtr.
- Meconopsis.** *Viguier.*
 cambrica. *Vig.* Stylophorum cambricum.
 crassifolia. *Benth.* Stylophorum crassifolium.
 diphylla. *Dec.* Stylophorum diphyllum.
 heterophylla. *Benth.* Stylophorum heterophyllum.
 petiolata. *Dec.* Stylophorum ohioense.
- Meconostigma.** *Schott.* Philodendron.
- Mecosa.** *Blum.*
 angustata. *Blum.* Platanthera angustata.
 dilatata. *Blum.* Platanthera Blumii.
- MEDEOLA.** *Lin. Spr.* 1377.
 Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Lilaceae Asparagi.
 Adans. — Gonoophyta. *Neck.* — Sarmenaceae.
 Lin. — Smilacae Parideae. *Endl.*
 angustifolia. *Hort.* Eustrephus latifolius.
 angustifolia. *Lin. Ait.* Myrsiphyllum angustifolium.
 asparagoides. *Lin.* Myrsiphyllum asparagoides.
 virginica. *Lin.* 2 Am. sprtr. *S.* 1.
 Gyromia virginica. *Null.*
- Medica.** *Mill. Moench. Hall.* Medicago.
 nr. 380. *Hall.* Medicago lupulina.
 381. *Hall.* Medicago falcata.
 382. *Hall.* Medicago sativa.
 383. *Hall.* Medicago minima.
- MEDICAGO.** *Lin. Dec.* II. 171. *Spr.* 2587.
- Diplopriion.** *Vivian.*
- Hymenocarpus.** *Savi. Sering.* *Dec.* nr. 1—3.
- Lupularia.** *Sering. Dec.* nr. 4—19.
- Medica.** *Müll. Adans. Lam.*
- Spirocarpus.** *Sering. Dec.* nr. 20—78.
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares.
 Roy. — Leguminosae Loteae Genisteae. *Dec.* —
 Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae.
 Lin. Loteae. *Spach.*
 aculeata. *Willd.* 2 Europ. austr. *S.* 27. *D.* 64.
 M. crassispina. *Vivian.*
 M. ovata. *Carmig.*
 M. spinulosa. *Dec.* sec. *Dec.*
 M. strumaria. *Hornem.*
 aculeata. *Gaert.* terebellum.
 agagropila. *Desv.* 2 — *D.* 78.
 agrestis. *Tenor.* 2 Italia. *D.* 67.
 M. Gerardi. *W. R.* (sec. *Willd.*)
 amethystina. *C. L. Gmel.* 2
 annularis. *Besser.* falcata, glomerata, glutinosa.
 apiculata. *Willd.* 2 Europ. austr. *S.* 25. *D.* 32.
 M. ciliaris. *Balb.* (non *Willd.*)
 M. confinis. *Koch.* in litt.
 M. coronata. *Gaert.* (non *Lin.*)
 M. echinata. *Bouch.*
 M. muricata. *γ. Desrous.*
 M. polycarpa. *Willd.* En. suppl.
 M. polyecephala. *Hortul.*
 apiculata. *Bast.* spinulosa.
 apiculata. *Mecat.* denticulata.
 applanata. *Willd.* marginata.
 arabica. *All.* With maculata.

arborescens. *Lin.* h Italia. *Græcia*. S. 1. D. 12.
 arenaria. *Tenor.* ☉ Gall. austr.
 M. littoralis. *Tenor.* (non *Rohde* sec. *Dec.* et *Rohde* sec. *Spr.*)
 bimuricata. *Retz.* ♂ — —
 brachycarpa. *Fisch.* *Bbrst.* ☉ Tiflis. S. 15. D. 5.
 M. brachyloba. *Fisch.* in litt.
 M. glomerata. *Fisch.* in litt.
 Trigonella brachycarpa. *Moris.*
 brachyloba. *Fisch.* brachycarpa.
 cancellata. *Bbrst.* 2 Desert. Caucasico-Casp. S. 20. D. 10.
 cancellata. *Tenor.* M. Tenoriana.
 canescens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 carstiensis. *Jacq.* 2 Littorale. Carinth. Styria. S. 38. D. 51.
 M. Nocca. *Balb.*
 M. umbellata. *Hortul.*
 (cfr. M. nigra.)
 caspica. *Fisch.* *Jacq.* ☉ Regio caspic.
 catalonica. *Schrank.* ☉ Catalonia. D. 33.
 M. spinulosa. *Dec.* var.? *Dec.*
 ciliaris. *Willd.* ☉ Europ. austr. S. 36. D. 76.
 M. hirsuta. *Schkr.*
 M. intertexta. *Willd.* (non *All.*)
 M. polymorpha x ciliaris. *Lin.*
 (cfr. M. lappacea, murex, pentacycla.)
 ciliaris. *Balb.* apiculata.
 ciliaris. *Savi.* denticulata.
 circinnata. *Lin.* ☉ Littora mediter. S. 13. D. 1.
 Circinnus. *Medic.*
 Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*
 Medica hispanica. *Mill.*
 circinnata. *Gaert.* nummularia.
 confinis. *Koch.* ☉ — —
 conica. *Schkr.* M. Terebellum.
 cordata. *Desrous.* maculata.
 coronata. *Desrous.* Europ. austr. Aegypt. S. 32. D. 42.
 M. polymorpha δ coronata. *Lin.*
 coronata. *Gaert.* apiculata.
 coronata. *Pall.* maculata.
 crassispina. *Visian.* aculeata.
 cretacea. *Bbrst.* h Tauria. S. 3. D. 7.
 M. fruticans. *Hornem.*
 M. nummularia *Steveni.* *Besser.*
 cretica. *Mill.* (quid?)
 corymbifera. *W. L. E. Schmidl.* lupulina.
 cuspidata. *Tausch.* ☉ — — (Flora 1831. 211.)
 cylindracea. *Dec.* ☉ — — D. 54.
 M. tornata β. *Lam.*
 declinata. *Kit.* glutinosa, prostrata.
 denticulata. *Willd.* ☉ Ital. Gall. Caucas. S. 35. D. 34.
 β. M. ciliaris. *Savi.*
 γ. M. apiculata. *Merat.*? (sec. *Dec.*)
 (cfr. M. flexuosa.)
 diffusa. *Poir.* ☉ Teneriffa. D. 49.
 M. nigra. *Willd.*? sec. *Spr.* 51.
 diffusa. *Lin.* prostrata.
 disciformis. *Dec.* ☉ Monspel. S. 54. D. 50.
 (cfr. M. muricoleptis.)
 distans. *Poir.* ☉ Europ. austr. D. 62.
 (cfr. M. uncinata.)
 doliata. *Carmig.* turbinata.
 echinata. *Bouch.* apiculata.
 echinata. *Lam.* polymorpha.
 Echinus. *Dec.* ☉ Gall. austr. S. 45. D. 77.
 M. intertexta. *All.* (α. *Desrous.*)
 elegans. *Jacq.* ☉ Europ. austr. D. 19.
 M. rugosa. *Lam.*
 esculenta. *Rottl. Roxb.* Trigonella corniculata.
 falcata. *Lin.* 2 Europ. S. 6. D. 8.
 Medica nr. 381. *Hall.* helv.
 β. M. annularis. *Bess.* (sec. *Sering.*)
 γ. M. media. *Pers.*
 M. falcata. *Lam.*
 M. sativa var. flor. pallide coeruleis. *Willd.*
 (cfr. M. intermedia.)
 flexuosa. *Tenor.* ☉ Neapol. D. 36.
 (M. denticulata. *Willd.* sec. *Spr.*)
 fruticans. *Hornem.* cretacea.
 Gerardi. *W. K.* ☉ Europ. austr. Aegypt. D. 66. S. 53.
 M. rigidula. *Thuil.*
 M. villosa. *Dec.*
 M. villosula. *Baumg.*

β. M. hirsuta. *Thuil.*
 (cfr. M. agrestis.)
 glabella. *Presl.* ☉ Sicilia.
 glabra. *Aubl. Vilm.* Guiana.
 Pterocarpi species? *Vahl.*
 globosa. *Presl.* ☉ Sicilia.
 globulifera. *Desf. Poir.* sphaerocarpa.
 globulosa. *Desv.* ☉ Numidia. D. 35.
 glomerata. *Balb.* 2 Pedemont. Taurin. S. 8. D. 18.
 M. annularis. *Bess.* (sec. *Koch.* teste specim.)
 glutinosa. *Bbrst.* 2 Tauria. S. 9. D. 19.
 M. annularis. *Bess.* (sec. *Rchbch.*)
 M. declinata. *Kit.* (sec. *Rchbch.*)
 graeca. *Hornem.* ☉ Graecia. D. 57.
 M. minima var.? *Dec.*
 M. mollissima. *Lin.* *Spr.* 56.
 granatensis. *Willd.* ☉ Hispania. S. 40. D. 74.
 M. polymorpha pinnatifida. *Jacq.*
 hamata. *Presl.* ☉ Sicilia.
 Helix. *Willd.* ☉ Sicil. Afr. bor. S. 18.
 M. laevis. *Desf.* D. 21.
 hirsuta. *All.* minima.
 hirsuta. *Schkr.* ciliaris.
 hirsuta. *Thuil.* M. Gerardi.
 hirsutissima. *Cyrill.* mollissima.
 hispanica. *Mill.* circinnata.
 hispida. *Gaert.* ciliaris.
 histrix. *Tenor.* lappacea.
 Hornemanniana. *Dec.* ☉ Marocco. D. 44.
 M. pubescens. *Hornem.*
 M. Gerardi. *W. K.* sec. *Spr.*
 inermis. *Lam.* orbicularis, scutellata, tornata, turbinata.
 intermedia. *Schult.* 2 Galicia.
 M. falcata. *Fl. dan.* (*Lin.* var. *Koch.*)
 M. procumbens. *Schult.* obs. Fl. bav.
 intermedia. *Dec.* hrb. obscura.
 intertexta. *Willd.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Am. bor. S. 44. D. 75.
 M. intertexta β. *Desrous.*
 M. polymorpha ε intertexta. *Lin.*
 Cochleata intertexta. *Medic.*
 (cfr. M. ciliata, Echinus.)
 italica. *Mill.* obscura.
 laciniata. *All. Mill.* ☉ Europ. aust. S. 52. D. 72.
 M. polymorpha γ laciniata. *Lin.*
 laevis. *Desf.* helix.
 lappacea. *Desrous.* ☉ Eur. austr. S. 53. D. 46.
 M. ciliaris. *Willd.* var.?
 M. hispida. *Gaert.*
 M. histrix. *Tenor.*
 (cfr. M. nigra, pentacycla.)
 lenticularis. *Lam.* obscura.
 libyca. *Spr.* ☉ Libya. S. 33.
 Diplopriion medicaginoides. *Vivian.* D. II. 523. 1.
 lineata. *Tausch.* Italia.
 Ononis ornithopodioides. *Sieb.* (non *Lin.*)
 littoralis. *Rohde.* ☉ Gall. Austr. litt. Ital. S. 48. D. 45.
 β. M. l. breviseta. *Dec.*
 M. polymorpha rigidula. *Bertol.*
 littoralis. *Tenor.* arenaria.
 lunata. *Rchbch.* radiata.
 lupulina. *Lin.* ☉ Europ. Am. bor. S. 10. D. 6.
 M. Willdenowii. *Merat.*
 Medica nr. 380. *Hall.* helv.
 Medicula. *Medic.*
 Trifolium lupulinum. *Savi.*
 Trifolium nr. 31. *Gmel.* sib.
 β. M. corymbifera. *W. L. E. Schmidl.*
 γ. M. l. unguiculata. *Ser.*
 M. mniocarpa. *Wallr.*
 Trigonella mniocarpa. *Wallr.*
 δ. M. l. corymbosa. *Ser.*
 maculata. *Willd.* ☉ Europ. austr. Afr. bor. S. 50. D. 65.
 M. arabica. *All. With.*
 M. cordata. *Desrous.*
 M. coronata. *Pall.* ind. t.
 M. polymorpha η arabica. *Lin.*
 marginata. *Willd.* Eur. aust. S. 17. D. 23.
 M. applanata. *Willd.* D. 24. (sec. *Link.*)
 M. polymorpha marginata. *Retz?*
 marina. *Lin.* 2 Europ. S. 31. D. 41.
 media. *Pers.* falcata.
 mexicana. *Sweet.* h Mexico.

microdon. *Ehrnb.* (ex *Sweet.*) ⊙ Egypt.
 minima. *Lam.* ⊙ Europ. S. 46. D. 58.
 M. hirsuta. *All.*
 M. polymorpha λ. hirsuta. *Lin.*
 M. polymorpha μ. minima. *Lin.*
 M. rigidula. *Hoffm.* (non? *Lam.*)
 Medica nr. 393. *Hall.* helv.
 (cfr. M. graeca, mollissima, recta.)
 minima. *Brot.* recta.
 mniocarpa. *Wallr.* lupulina.
 mollissima. *Roth.* ⊙ Hispan. Gall. merid. S. 56. D. 56.
 M. hirsutissima. *Cyrill.*
 M. minima β. mollissima. *Roth.*
 (cfr. M. graeca.)
 Murex. *Willd.* ⊙ — D. 71.
 M. ciliaris. *Willd.* var. *Spr.*
 (cfr. M. sphaerocarpa.)
 muricata. *All. With.* ⊙ Europ. S. 30. D. 69.
 M. polymorpha muricata. *Lin.*
 Medica incana. *Mill.*
 muricata. *Desrous.* apiculata, spinulosa, terebellum.
 muricoleptis. *Tineo.* ⊙ Sicilia. D. 60.
 M. disciformis. *Dec.* sec. *Spr.*
 nigra. *Willd.* ⊙ Gallia austr. S. 51. D. 52.
 M. carstiensis. *Jacq.* var.? *Dec.*
 (M. lappacea. *Desr.* sec. *Rchbch.*)
 M. polymorpha γ. *Lin.*
 (cfr. M. diffusa.)
 Noccae. *Balb.* carstiensis.
 Nummularia. *Dec.* ⊙ Gallia austr. Egypt.
 M. circinnata β. *Dec.* fl. fr.
 M. circinnata. *Gaert.*
 Hymenocarpus nummularius. *Willd.* hrb.
 Nummularia. *Bbrst.* cretacea.
 obscura. *Retz.* ⊙ Gall. austr. S. 41. D. 20.
 M. lenticularis. *Desrous.*
 Medica italica. *Mill.*?
 β. M. intermedia. *Dec.* hrb.
 orbicularis. *Willd.* ⊙ Europ. austr. S. 16. D. 22.
 M. inermis α. *Lam.* fl. fr.
 M. polymorpha α. *Lin.*
 M. scutellata. *Pall.* ind. t.
 ovata. *Carmig.* aculeata.
 paradoxa. *Spreng.* ⊙
 pedunculata. *Ehrnb.* (ex *Sweet.*) ⊙ Egypt.
 pennata. *Schwaegr.* ⊙
 pentacycla. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. austr. D. 47.
 M. ciliaris. var. *Poir.*
 M. lappacea. *Desr.* var.? *Dec.*
 (cfr. M. uncinata.)
 pinnatifida. *Jacq.* granadensis.
 polycarpa. *Willd.* ⊙ Nicaea. D. 32.
 M. coronata. *Gaert.*? sec. *Dec.*
 M. muricata γ. *Lam.*
 M. polycephala. *Hortul.*
 polycerata. *Sauv.* Trigonella polycerata.
 polymorpha. *Lin.* (M. echinata. *Lam.*) ciliaris, corona, intertexta, laciniata, littoralis, marginata, minima, muricata, nigra, orbicularis, rigidula, scutellata, tornata, tuberculata, turbinata.
 praecox. *Dec.* ⊙ Galloprov. S. 47. D. 53.
 procumbens. *Besser.* ? Gallicia. Bohem. D. 9.
 M. falcata. *Lin.* var.? *Dec.*
 M. prostrata. *Jacq.* var. *Spr.*
 prostrata. *Jacq.* 2 Ital. Austr. Hungar. Galic. S. 5.
 D. 16.
 M. declinata. *Kit.* in litt.
 M. diffusa. *Lin.* fl.
 (cfr. M. procumbens.)
 pubescens. *Dec.* ⊙ Gall. austr. S. 37. D. 89.
 pubescens. *Hornem.* tribuloides.
 pusilla. *Vivian.* Aegyptus.
 radiata. *Lin.* ⊙ Ital. Oriens. S. 3. D. 12.
 M. lunata. *Rchbch.*
 Hymenocarpus radiatus. *Willd.*
 Radiata. *Medic.*
 recta. *Desf.* ⊙ Barbaria. Hispan. D. 63.
 M. minima. *Brot.*
 M. minima γ. *Dec.* fl. fr.?
 M. villosa. *Brot.*?
 reniformis. *Schkr.*
 rigidula. *Lam.* *All.* ⊙ Gall. austr.
 M. polymorpha rigidula. *Lin.*
 rigidula. *Hffm.* minima.

rugosa. *Seidel.* ⊙
 rugosa. *Lam.* elegans.
 rugosa. *Urville.* spinulosa.
 rupestris. *Bbrst.* 2 Tauria. S. 9. D. 4.
 sardoia. *Moris.* ⊙ Sardinia.
 M. microdon. *Ehrnb.*
 sativa. *Lin.* 2 Hispan. culta. S. 4. D. 15.
 (cfr. M. falcata.)
 saxatilis. *Bbrst.* 2 Tauria. S. 26. D. 27.
 scutellata. *Lam.* ⊙ Europ. Afr. bor. austr. S. 21.
 D. 23.
 M. inermis β. *Lam.*
 M. polymorpha var. scutellata. *Lin.*
 Cochleata scutellata. *Medic.*
 (cfr. M. tornata.)
 scutellata. *Pall.* orbicularis.
 sibirica. *Dec.* ⊙ Sibiria. D. 13.
 Melilotus sibirica. *Poir.* S. 2526. 18.
 sphaerocarpa. *Bertol.* ⊙ Italia. S. 28. D. 70.
 M. globulifera. *Desf.* *Poir.*
 M. Murex. *Willd.*? (sec. *Fisch.* *Mex.*)
 spinulosa. *Dec.* ⊙ Gallia. Archipel. S. 29. D. 38.
 M. apiculata. *Bast.* (non *Willd.*)
 M. muricata β. *Desr.*
 M. rugosa. *Urville.*
 (cfr. M. catalonica, apiculata.)
 striata. *Bast.* ⊙ Italia. D. 31.
 M. tricycla. *Dec.*
 M. tuberculata. *Willd.* var. *Spr.*
 strumaria. *Hort.* *Erf.* *Zeyher.* ⊙ Eur. austr.
 sulfruticosa. *Ram.* 2 Pyrenaei. S. 2. D. 41.
 Tenoriana. *Spr.* *Ser.* Neapol. S. 41. D. 73.
 M. cancellata. *Tenor.*
 tentaculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. S. 39. D. 43.
 M. tribuloides. γ. *Koch.*
 M. truncatula. *Gaert.*
 Terebellum. *Willd.* ⊙ Europ. austr. S. 43. D. 40.
 M. aculeata. *Gaert.*
 M. conica. *Schkhr.*
 M. muricata α. *Desrous.*
 tornata. *Mill.* *Willd.* ⊙ Eur. austr. S. 23. D. 28.
 M. inermis γ. *Lam.* fl. fr.
 M. polymorpha γ. tornata. *Lin.*
 M. scutellata β. *Desr.*
 tornata. *Desr.* turbinata.
 tortuosa. *Schwaegr.* ⊙
 tribuloides. *Lam.* ⊙ Gall. austr. S. 42. D. 53.
 β. M. Hornemanniana. *Dec.* 44.
 M. pubescens. *Hornem.*
 (cfr. M. tentaculata.)
 tricycla. *Dec.* striata.
 truncatula. *Gaert.* tentaculata.
 tuberculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. S. 24. D. 30.
 M. polymorpha tuberculata. *Retz.*
 M. turbinata. *Carmig.* (non *Willd.*)
 (cfr. M. striata.)
 turbinata. *Willd.* ⊙ Eur. austr. D. 29.
 M. doliata. *Carmig.*
 M. inermis δ. *Desrous.*
 M. polymorpha δ. turbinata. *Lin.*
 M. tornata. *Desrous.*
 turbinata. *Carmig.* tuberculata.
 umbellata. *Hortul.* carstiensis.
 uncinata. *Willd.* ⊙ Eur. austr. S. 49. D. 61.
 M. distans. *Poir.*
 M. pentacycla. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
 vermicularis. *Cesal.* (ap. *Fridrichst.*) Graecia.
 villosa. *Brot.* recta.
 villosula. *Baumg.* M. Gerardi.
 virginica. *Lin.* Lespedeza fruticosa, sessiliflora.
 Willdenowii. *Merat.* lupulina.
Medicula. *Medic.* Medicago lupulina.
Medicusia. *Moench.*
 aspera. *Moench.* Picris Sprengeriana.
 lappacea. *Rchbch.* Picris pauciflora.
 Sprengeriana. *Rchbch.* Picris Sprengeriana.
MEDINILLA. *Gaudich.* *Dec.* II. 167.
Campoplacuntia. *Blum.*
Dactyloia. *Blum.*
Hypenanthe. *Blum.*
Melastoma. *Autor.* *Spr.* 1356. *Dec.* III. 144.

* cfr. Flora 1831. p. 508.

Sarcoplacuntia. *Blum.*
 Fam. Melastomaceae. *Gaudich.*
alpestris. *Blum.* ♀ Sumatra.
Melastoma alpestris. *Jack.* *D.* 22.
bracteata. *Blum.* ♀ Ins. Molucae.
Axinaea bracteata. *Zippel.*
crassifolia. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma crassifolia. *Blum.* *D.* 33.
 β. *Melastoma diaphana.* *Blum.* *D.* 32.
crassinervia. *Blum.* ♀ Ins. Banda.
crispata. *Blum.* ♀ Ins. Molucae.
Melastoma crispata. *Lin.* *D.* 25.
erythrophylla. *Bol. Reg.* ♀ Ind. or.
eximia. *Blum.* ♀ Sumatra.
Melastoma eximia. *Jack.* *S.* 163. *D.* 49.
Hasseltii. *Blum.* ♀ Java.
hypericifolia. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma hypericifolia. *Blum.* *D.* 38.
javanensis. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma epidendra. *Reinw. mpt.*
Melastoma javanensis. *Blum.* *D.* 23.
intermedia. *Blum.* ♀ Java.
laurifolia. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma carnea. *Zippel.* mspt.
Melastoma crassifolia. *Reinw. mpt.*
Melastoma laurifolia. *Blum.* *D.* 34.
macrocarpa. *Blum.* ♀ Ins. Molucae.
Melastoma nodosa. *Zippel.* mpt.
pteroaula. *Blum.* ♀ Java.
quadrifolia. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma quadrifolia. *Blum.* *D.* 36.
radicans. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma radicans. *Blum.* *D.* 35.
rosea. *Gaudich.* ♀ Ins. Marian. *D.* 1.
rubicunda. *Blum.* ♀ Sumatra.
Melastoma rubicunda. *Jack.* *S.* 132. *D.* 39.
speciosa. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma eximia. *Blum.* (non *Jack.*)
Melastoma speciosa. *Reinw.*
succulenta. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma succulenta. *Blum.* *D.* 38.
venosa. *Blum.* ♀ Java. Ins. Molucae.
Melastoma venosa. *Blum.* *D.* 58.
verrucosa. *Blum.* ♀ Java.
Melastoma verrucosa. *Blum.* *D.* 21.
Medium. *Fisch.* *Dec.* fil. *Campanula.*
saxifragum. *Fisch.* *Campanula saxifraga.*
sayanense. *Fisch.* *Campanula altaica.*
MEDUSA. *Lour.*
Medusula. *Pers.*
 Fam. Geraniaceae *Buttneriaceae.* *Rchbch.*
anguifera. *Lour.* ♀ Cochinch.
Jurgensia anguifera. *Spr.* 2376. 1.
Medusea. *Haworth.*
fructus pini. *Haw.* *Euphorbia fructus pini.*
major. *Haw.* *Euphorbia caput Medusae.*
procumbens. *Haw.* *Euphorbia procumbens.*
tessellata. *Haw.* *Euphorbia tessellata.*
Meerburgia. *Moench.*
glomerata. *Moench.* *Pollichia campestris.*
Meesia. *Gaertn.*
serrata. *Gaert.* *Walkeria serrata.*
Megacarpaea. *Decand.*
angulata. *Dec.* *Biscutella angulata.*
laciniata. *Dec.* *Biscutella laciniata.*
MEGAELINIUM. *Lindl.* *p.* 47. *Spr.* c. p. 306.
 Fam. Orchideae *Malaxideae.* *Lindl.*
falcatum. *Lindl.* ♀ Sierra Leon. *S. c. p.* 309. *L.* 1.
maximum. *Lindl.* ♀ Sierra Leon. *L.* 2.
oxypterum. *Lindl.* *B. R.* ♀ Sierra Leon.
Megapterium. *Spach.*
missouriense. *Spach.* *Oenothera macrocarpa.*
Nuttallianum. *Spach.* *Oenothera macrocarpa.*
Megasea. *Haw.*
ciliata. *Haw.* *Saxifraga ligulata.*
cordifolia. *Haw.* *Saxifraga cordifolia.*
crassifolia. *Haw.* *Saxifraga crassifolia.*
media. *Haw.* *Saxifraga crassifolia.*
Megastachya. *Beauv.*
acutiflora. *R. S.* *Eragrostis acutiflora.*
amabilis. *Beauv.* *Eragrostis amabilis.*
aturensis. *H. B.* *Poa aturensis.*
Berteroniana. *Schull.* *Eragrostis Berteroniana.*
bipinnata. *Beauv.* *Eragrostis cynosuroides.*
Boryana. *R. S.* *Eragrostis Boryana.*

brasiliensis. *Schull.* *Eragrostis elegans.*
brizoides. *Beauv.* *Eragrostis brizoides.*
canadensis. *R. S.* *Briza canadensis.*
ciliaris. *Beauv.* *Eragrostis ciliaris.*
ciliata. *Schull.* *Eragrostis ciliata.*
condensata. *Presl.* *Poa condensata.*
cuspidata. *Schull.* *Eragrostis inconstans.*
cylindrica. *Schull.* *Poa cylindrica.*
elongata. *Beauv.* *Eragrostis elongata.*
Eragrostis. *Beauv.* *Poa megastachya.*
glomerata. *Schull.* *Eragrostis conferta.*
hypnoides. *Beauv.* *Eragrostis reptans.*
infirmata. *R. S.* *Eragrostis infirma.*
leersioides. *Presl.* *Poa leersioides.*
maypurensis. *R. S.* *Eragrostis panamensis.*
Montufari. *Beauv.* *Eragrostis Montufari.*
mucronata. *Beauv.* *Poa mucronata.*
multiflora. *Beauv.* *Eragrostis megastachya.*
nigricans. *R. S.* *Eragrostis nigricans.*
oblonga. *Beauv.* *Eragrostis megastachya.*
obtusata. *Schull.* *Poa obtusata.*
Olmedi. *R. S.* *Eragrostis Olmedi.*
panicoides. *Presl.* *Poa panicoides.*
papposa. *R. S.* *Eragrostis papposa.*
pastoensis. *R. S.* *Eragrostis pastoensis.*
patula. *R. S.* *Eragrostis patula.*
polymorpha. *Beauv.* *Eragrostis Brownei.*
prostrata. *R. S.* *Uniola prostrata.*
pulchella. *R. S.* *Festuca rigida.*
purpurascens. *Schull.* *Briza purpurascens.*
reptans. *Beauv.* *Eragrostis reptans.*
rigida. *Beauv.* *Festuca rigida.*
riparia. *R. S.* *Eragrostis ciliaris.*
rupestris. *R. S.* *Eragrostis rupestris.*
simpliciflora. *Presl.* *Poa simpliciflora.*
Swainsonii. *Radd.* *Eragrostis rufescens.* *Vahl.*
tenax. *R. S.* *Eragrostis tenax.*
thalassica. *R. S.* *Eragrostis thalassica.*
triticea. *Presl.* *Eragrostis triticea.*
uninervia. *Presl.* *Poa uninervia.*
unioloides. *Presl.* *Festuca unioloides.*
Megastegia. *G. Don.*
speciosa. *Don.* *Astragalus Ammodytes.*
Megistocarpus. *Bernh.* *Physalis.*
MEISSARRHENA. *R. Brown.*
 Fam. *Acanthaceae.* *R. Br.*
tomentosa. *R. Br.* *Abyssinia.*
Meistera. *Raensch.*
Annonum. *Raensch.* (quid?)
Meisteria. *Gmel.* *Syst.*
anonyma. *Gmel.* *Barreiria theobromaeifolia.*
Meisteria. *Scop.* *Pacourina.*
MELIOMETES. *R. Brown.*
 Fam. *Halorageae.* *R. Br.*
 — — *N. Holland.*
Melachne. *Schrad.*
Sieberi. *Schrad.* *Gahnia tristis.*
Melaenacranis. *Roem.* *Schult.* *Melanacranis.*
MELALEUCA. *Lin.* *Spr.* 2619. *Dec.* III. 211.
Cajuputi. *Adans.*
 Fam. *Myrtaceae.* *Juss.* — *Phalarsiphyta.* *Neck.* —
Melaleuceae. *Rchbch.* — *Ringentes Pedicularae.*
Rül.
abietina. *Smith.* in *Rees.* ♀ *N. Holl.* *D.* 28.
aestuosa. *Forst.* *Metrosideros villosa.*
alba. *Hort.* *ericaeifolia.*
albiflora. *Raensch.* *Metrosideros albiflora.*
angustifolia. *Gaert.* *viridiflora.*
arachnoideum. *Raensch.* *Leptospernum arachnoideum.*
armillaris. *Smith.* ♀ *N. Holl.* *S.* 17. *D.* 17.
M. ericaeifolia. *Andr.* *Vent.*
Metrosideros armillaris. *Gaert.*
armillaris. *Labil.* in *Willd.* *hrb.* *taxifolia.*
armillaris. *Wendl.* *ericaeifolia.*
axillaris. *Hort.* *ericifolia.*
bicolor. *Poir.* *Memetylon ramiflorum.*
brachyphylla. *Schauer.* *ericifolia.*
Cajuputi. *Roxb.* *minor.*
calycina. *R. Br.* ♀ *N. Holl.* *S.* 33. *Dr.* 35.
calycina. *Cav.* *thymifolia.*
canescens. *Hort.* *incaia.*
chlorantha. *Bonpl.* *diosmaefolia.*
ciliata. *Forst.* *Metrosideros ciliata.*
conferta. *Steud.* *Tristania conferta.*

coronata, Andr. thymifolia.
cuticularis, Labil. h N. Holl. S. 28. D. 23.
decurrens, Wall. cat. h Ind. or.
decussata, R. Br. h N. Holl. S. 24. D. 24.
M. foliosa, Hort. Berol. (olim).
M. parviflora, Otto. Rehbch.
M. pumila, Otto. in litt.
densa, R. Br. h N. Holl. S. 31. D. 35.
densa, Colla. pulchella.
diffusa, Forst. *Metrosideros diffusa*.
diosmaefolia, Andr. h N. Holl. S. 5. D. 6.
M. chlorantha, Bonpl.
M. foliosa, Dum. Cours.
diosmatifolia, Dum. Cours. *erubescens*.
discolor, Rehbch. h N. Holl. S. 26.
divaricata, Don. h N. Holl.
dumosa, Lodd. h N. Holl.
elliptica, Labil. h N. Holl. S. 30. D. 30.
epacridea, Hort. London. h N. Holl.
ericifolia, Smith. h N. Holl. S. 15. D. 16.
M. alba, Hort.
M. armillaris, Wendl.
M. axillaris, Hort.
M. brachyphylla, Schauer?
M. nodosa, Rehbch. in Siebr. hrb. (sec. Tausch.)
Metrosideros armillaris, Cav.
(cfr. *M. erubescens*.)
ericifolia, Andr. *armillaris*.
ericifolia, Hort. *tenuissima*.
eriocephala, Sieb. h N. Holl. S. 21.
erubescens, Otto. h N. Holl. S. 16. D. 21.
M. armillaris, Hort. Par.
M. diosmatifolia, Dum. Cours.
M. ericaefolia, Sm. var.?
Billotia acerosa, Colla? (sec. Spr.)
eugeniifolia, Wall. cat. h Ind. or.
euphorbioides, Lodd. h N. Holl.
fascicularis, Labil. *Astartea fascicularis*.
fimbriata, Hort. London. h N. Holl.
florida, Forst. *Metrosideros florida*.
foliosa, Hort. *diosmaefolia*, *decussata*.
Fraseri, Hook. h N. Holl.
fulgens, R. Br. h N. Holl. S. 25. D. 26.
M. splendens, Lee.
genistifolia, Smith. h N. Holl. S. 7. D. 8.
gibbosa, Labil. h N. Holl. S. 29. Dr. 32.
globifera, R. Br. h N. Holl. S. 4. D. 5.
gaidiaefolia, Vent. *thymifolia*.
grandis, Fisch. h N. Holl.
gummifera, Gaert. *Eucalyptus resinifera*.
hispida, Wendl. h N. Holl. †
Hugelii, Endl. in Hügel. h N. Holl.
hypericifolia, Smith. h N. Holl. S. 31. D. 29.
M. myrtifolia, Hort.
Metrosideros sypericifolia, Salisb.? (sec. Dec.)
imbricata, Link. h N. Holl.
incana, R. Br. h N. Holl. S. 36. D. 36.
M. canescens, Link. Otto.
M. lanata, Nois.
M. lanigera, Wendl.?
juniperoides, Dec. h N. Holl. D. 20.
Metrosideros juniperoides, Rehbch. Spr. c. p. 194.
lanata, Nois. *incana*.
lanceolata, Otto. h N. Holl. S. 8. D. 9.
M. polygonoides, Hoffmsg. (olim.)
M. lucidula, Hoffmsg. (olim.)
lanigera, Wendl. *incana*.
latifolia, Raeusch. *M. Leucadendrum*.
laurina, Smith. *Tristania laurina*.
Leucadendrum, Lin. h N. Holl. S. 1. D. 1.
M. latifolia, Raeusch.
Leptospermum Leucadendrum, Forst.
Myrtus Leucadendrum, Lin.
(cfr. *M. viridiflora*.)
Leucadendrum, Lam. minor.
linarifolia, Smith. h N. Holl. S. 27. D. 27.
Metrosideros hyssopifolia, Cav.
lucida, Forst. *Metrosideros lucida*.
lucida, Lia. *Metrosideros diffusa*.
lucidula, Hort. *lanceolata thymoides*.
microphylla, Smith. in Rees. h N. Holl. D. 37.
minor, Smith. in Rees. h Ind. or. D. 2.
M. Cajuputi, Roxb.
M. Leucadendrum, Lam. ill. (non Lin. sec. W. A.)
Myrtus saligna, Gmel. syst.

muricata, Hort. *scabra*.
myrtifolia, Hort. *hypericifolia*.
myrtifolia, Vent. *squarrosa*.
nercifolia, Sims. *Tristania nereifolia*.
nervosa, Hort. *Leptospermum emarginatum*.
nodosa, Smith. h N. Holl. S. 14. D. 14.
Metrosideros nodosa, Gaert. Cav.
Metrosideros pungens, Rehbch. in Sieb. hrb. S. 1831. 24.
nodosa, Rehbch. Sieb. *ericifolia*.
obliqua, Hort. *stipheloides*.
ovatifolia, Poir. *Memecylon angulatum*.
paludosa, R. Br. h N. Holl. S. 3. D. 4.
(cfr. *Leptospermum glomeratum*.)
parviflora, Otto. *decussata*.
pendulina, Lodd. h N. Holl.
pentagona, Labil. h N. Holl. S. 9. D. 11.
perforata, Forst. *Metrosideros perforata*.
pinifolia, Hort. Lechü. Colla. h N. Holl.
polygonoides, Hoffmsg. *lanceolata*.
pulchella, R. Br. h N. Holl. S. 20. D. 22.
M. densa, Colla.
M. serpyllifolia, Dum. Cours.
pumila, Otto. *decussata*.
rotundifolia, Hort. London. h N. Holl.
salicifolia, Andr. *Tristania nereifolia*.
scabra, R. Br. h N. Holl. S. 19. D. 19.
M. muricata, Hort.?
scandens, Raeusch. *Metrosideros florida*.
scoparia, Forst. *Leptospermum scoparium*.
serpyllifolia, Don. Cours. *pulchella*.
spectabilis, Raeusch. *Metrosideros villosa*.
splendens, Lee. *fulgens*.
sprengelioides, Dec. h N. Holl. D. 33.
squamea, Labil. h N. Holl. S. 12. D. 13.
squarrosa, Smith. h N. Holl. S. 32. D. 31.
M. myrtifolia, Vent.
striata, Labil. h N. Holl. S. 10. D. 10.
stricta, Smith. Hort. Cels. h N. Holl.
stipheloides, Smith. h N. Holl. S. 6. D. 7.
M. obliqua, Hort.
suaveolens, Gaert. *Tristania laurina*.
taxifolia, Schlecht. h N. Holl. S. 13.
M. mammillaris, Labil. in Willd. hrbr.
tenuifolia, Dec. h N. Holl. D. 15.
tenuifolia, Weadl. *Leptospermum juniperinum*.
tenuissima, Tausch. h N. Holl.
M. ericifolia, Hort. (non Sm.)
teretifolia, Endl. in Hügel. h N. Holl.
tetragona, Loddig. h N. Holl. D. 38.
Thea, Wendl. *Leptospermum Thea*.
thaeiformis, Cunningham. h N. Holl.
thymifolia, Smith. h N. Holl. S. 22. D. 23.
M. calycina, Hort.
M. coronata, Andr.
M. discolor, Sieb.
M. gnidiaefolia, Vent.
Metrosideros calycina, Cav.
thymoides, Labil. h N. Holl. S. 11. D. 12.
M. lucidula, Hort.?
tomentosa, Hort. Colla. h N. Holl.
trinervia, Smith. h N. Holl.
uncinata, R. Br. N. Holl. S. 18. D. 18.
uniflora, Hort. h N. Holl. S. 37.
villosa, Lin. fil. *Metrosideros villosa*.
virgata, Forst. *Baeckea virgata*.
viridiflora, Smith. h N. Holl. S. 2. D. 3.
M. angustifolia, Gaertl.
M. Leucadendron β. *angustifolia*, Lin. fil.
Metrosideros coriacea, Poir.
Metrosideros quinquevnia, Cav.
MELAMPODIUM, Lin. Spr. 2856. Dec. V. 517.
Aleina, Cav. (sec. R. Browa.) D. nr. 18.
Cargilla, Adans. (ex parte.)
Dysodium, Rich. (sec. Kunth.) Dr. nr. 9—17.
Emmelampodium, Dec. nr. 1—8.
Zarabellia, Cass. Dec. nr. 9—17.
Fam. Actinophyta, Neck. — Compositae amphicar-
panthae, Rehbch. — Compositae Asteroideae, Less.
— Compositae Bidentes, Adans. — Compositae Hel-
ianthi, Rül. — Compositae oppositifoliae, Lin. —
Compositae radiatae, Spr. — Compositae Senecio-
nideae, Dec. — Corymbiferae, Juss. — Syantho-
rae Heliantheae, Cass.
americamm, Lia. © N. Hispan. S. 3. D. 5.

angustifolium. *Dec.* † Peru. *D.* 10.
australe. *Lin.* *Acantospermum xanthioides*.
 Baranquillae. *Spr.* ⊙ Fluvius Magdal. *S.* 1.
Sclerocarpus africanus. *Jacq.* (sec. *Dec.*)
 Berterianum. *Spr.* ⊙ Ind. occ. *S.* 5.
 M. rhomboideum. *Dec.*? (sec. *Dec.*)
 cinereum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
 diffusum. *Cass.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 1.
 M. manillense. *Less.*
divaricatum. *Dec.* paludosum.
 Dombeyanum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 19.
 gracile. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 11.
 heterophyllum. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *D.* 9.
 (cfr. *M. hispidum*.)
 Hidalgo. *Dec.* Mexico. *D.* 21.
 Hidalgo ternata. *Llav.* (non *Less.*)
 hispidum. *H. B.* ⊙ Hispan. *S.* 8. *D.* 14.
 M. heterophyllum. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
 humile. *Swartz.* *Acantospermum humile*.
 Kunthianum. *Dec.* † Mexico. *D.* 7.
 M. sericeum. *H. B.* (non *Lag.*)
 lanccolatum. *Dec.* † Am. austr. *D.* 8.
 linearilobum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
 longifolium. *Brouss.* ⊙ N. Hispan. *S.* 4. *D.* 15.
manillense. *Less.* diffusum.
 microcephalum. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 13.
 oblongifolium. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 12.
 ovatifolium. *Rchbch.* paludosum.
 paludosum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.
 M. divaricatum. *Dec.* 17.
 M. ovatifolium. *Rchbch.*
 Alcina ovatifolia. *Lagasc.*
 Dysodium divaricatum. *Rich.*
 Dysodium radiatum. *Desf.*
 Wedelia minor. *Hornem.*
 Wedelia ovatifolia. *Willd.* *En.*
 Zarabellia rhomboidea. *Cass.*
 perfoliatum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 18.
 Alcina perfoliata. *Cav.*
 Camutia perfoliata. *Bonat.*
 Polymnia perfoliata. *Poir.*
 Polymnia revoluta. *Hort.*
 Wedelia perfoliata. *Willd.*
 ramosissimum. *Dec.* † Mexico. *D.* 3.
 rhomboideum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 16.
 Alcina minor. *Cass.*?
 Dysodium divaricatum. *Hort. Par.*
 Zarabellia rhomboidea. *Cass.*
 (cfr. *M. Berterianum*.)
 rudérale. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *D.* 20.
 sericeum. *Lagasc.* † N. Hisp. *S.* 7. *D.* 2.
sericeum. *H. B.* M. Kunthianum.

MELAMPYRUM. *Lin. Spr.* 2159.
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.*
 — Pedicularis. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinanthaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinac Rhinanthaceae. *Benth.*

alpestre. *Pers.* sylvaticum.
americanum. *Michx.* lineare.
argyrocomum. *Fisch.* arvense.
 arvense. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2.
 M. cristatum. *Habl.*
 Melampyrum nr. 310. *Hall.* helv.
 β. *M. argyrocomum*. *Fisch.*
 barbatum. *W. R.* ⊙ Austr. Siles. Hung. *S.* 3.
 carpathicum. *Schult.* Carpath. †
 cristatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2.
 Melampyrum nr. 311. *Hall.* helv.
cristatum. *Habl.* arvense.
 lineare. *Lam.* ⊙ Am. spr. *S.* 7.
 M. americanum. *Michx.*
 nemorosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 4.
 M. sylvaticum. *Scop.*
 M. violaceum. *Lam.* fl. fr.
 Melampyrum nr. 309. *Hall.* helv.
 pratense. *Lin.* Europ. *S.* 5.
 M. sylvaticum. *Huds.* *Schlur.*
 M. vulgatum. *Pers.*
 Melampyrum nr. 308. *Hall.* helv.
 saxosum. *Baumg.* ⊙ Transylvan.
 M. sylvaticum. *Lin.* var. *Spr.*

sylvaticum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6.

M. alpestre. *Pers.*

Melampyrum nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 307. *Hall.* helv.
 (cfr. *M. saxosum*.)

sylvaticum. *Huds.* pratense.

vulgatum. *Pers.* pratense.

nr. 10. *Gmel.* sib. sylvaticum.

307. *Hall.* helv. sylvaticum.

308. *Hall.* pratense.

309. *Hall.* nemorosum.

310. *Hall.* arvense.

311. *Hall.* cristatum.

Melanacranis. *Rchbch.* Melaneranis.

MELANANTHERA. *Michx.* *Spr.* 2690.

Melanthera. *Rohr.* *Dec.* V. 544.

Ucaon. *Adans.* (ex parte.)

Fam. Compositae amphicniantae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Eupatoriinae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*

aspera. *Rich.* deltoidea.

corymbosa. *Spr.* † Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.

Eupatorium Armani. *Balb.*?

deltoidea. *Michx.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.

M. Linnaci. *Hunth.*

M. urticaefolia. *Cass.*

Bidens nivea. *Sw.* (*Lin.* ex parte.)

Calea aspera. *Jacq.*

glandulosa. *Wall.* Wollastonia scabrinscula.

hastata. *Michx.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.

M. Linnaci. *Hunth.*

Athanasia hastata. *Wall.*

Bidens nivea. *Lin.* (ex parte.)

β. *M. trilobata*. *Cass.*

γ. *M. panduraeformis*. *Cass.*

Linnaci. *Hunth.* deltoidea, *hastata*.

orientalis. *Spr.* Caesulia axillaris.

oxylepis. *Dec.* † Guyaquil. *D.* 3.

panduraeformis. *Cass.* *hastata*.

trilobata. *Cass.* *hastata*.

urticaefolia. *Cass.* deltoidea.

Melauchrysen. *Cassin.*

Pavonium. *Cass.* *Gazania Pavonia*.

rigens. *Cass.* *Gazania rigens*.

spinulosum. *Cass.* *Gazania speciosa*.

MELANCRANIS. *Vahl.* *Spr.* 233. *Dietr.* 234.

Melaenacranis. *Roem. Schult.*

Melanacranis. *Rchbch.*

Fam. Cyperaceae. *Spr.*

gracilis. *Nees*. Pr. b. sp. *Dr.* 2.

nigrescens. *Schrad.* Pr. b. sp.

M. scariosa. *Vahl.* var. *Hunth.*

Hypolepis nigrescens. *Nees*.

pallida. *Nees*. *Ficinia striata*.

radiata. *Vahl.* *Ficinia brevifolia*.

rigidula. *Nees*. † Pr. b. sp.

rubiginosa. *Spr.* N. Zeland. *S.* 3. *Dr.* 4.

Fuirena rubiginosa. *Spr.*

Schoenus rubiginosus. *Forst.*

scariosa. *Vahl.* † Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.

Hypolepis scariosa. *Nees*.

Schoenus scariosus. *Thunb.*

Schoenus filiformis. *Willd.* hrb.

(cfr. *M. nigrescens*.)

tenuis. *Hunth.* † Pr. b. sp.

Melaudrium. *Roel.*

flos cuculi. *Roel.* *Lychnis flos cuculi*.

pratense. *Roel.* *Lychnis dioica*.

sylvestre. *Roel.* *Lychnis sylvestris*.

Melanea. *Pers.* Malanca.

Melanium. *P. Brown.* *Spr.*

alliaccum. *Spr.* *Cuphea Melanium*.

fruticosum. *Spr.* *Pemphis acidula*.

hirtum. *Spr.* *Cuphea hirta*.

scabrum. *Spr.* *Cuphea Parsonsia*.

Melanium. *Decand.* Viola.

Melanium. *Richard.* *Arthrostemma*.

Melanocenchris. *Nees*.

Rothiana. *Nees*. *Pommercula monocca*.

Roylcana. *Nees*. *Pommercula Roylcana*.

MELANODENDRUM. *Decand.* V. 279.

Fam. Compositae Astroideae. *Dec.*

- integrifolium*. Dec. 5 St. Helena. D. 1.
Solidago integrifolia. Roxb. (non Desf.)
- Melanoloma**. Cassin.
excelsior. Cass. *Centaurea pullata*.
Fontanesii. Cass. *Centaurea involuerata*.
humilis. Cass. *Centaurea pullata*.
pullata. Cass. *Centaurea pullata*.
- Melanopsidium**. Cels.
nigrum. Cels. *Billiotia polytrichoides*.
- Melanopsidium**. Colla.
nigrum. Colla. *Amajona corymbosa*.
- Melanopsidium**. Poit. *Alibertia*.
- MELANORRHOEA**. Wallich.
 Fam. Cassuviae. *Spach*. — *Terebinthaceae*. Wall.
glabra. Wall. 5 Ind. or.
usitatissima. Wall. 5 Ind. or.
- MELANOSELINUM**. Hoffm. Dec. IV. 208.
 Fam. Umbelliferae. Hoffm. *Thapsicae*. Dec.
decipiens. Hoffm. 2 Madera. D. 1.
Bubon Galbanum. Hort.
Selinum decipiens. Wendl. *Schrad*.
Seguieri. Sweet. *Ligusticum Seguieri*.
- Melanosinapium**. Dec. *Sinapis*.
- Melanosticta**. Dec.
Burchelli. Dec. *Caesalpinia melanosticta*.
- Melanotis**. Neck. (Fam. Trachyphyta. Neck. quid?)
- MELANOXYLON**. Schott. Spr. c. p. 406.
 Fam. Cassieae. *Rehchb*. — *Leguminosae*. Spr.
Brauna. Schott. 5 Brasil.
Perittium ferrugineum. Vogel? (sec. Vogel.)
- Melanthera**. Rohr. *Melanthera*.
- Melanthesa**. Blum.
cernea. Decais. *Phyllanthus cernuus*.
chinensis. Blum. *Phyllanthus introductus*.
racemosa. Blum. *Phyllanthus racemifer*.
rhamnoides. Blum. *Phyllanthus rhamnoides*.
rubra. Blum. *Phyllanthus Blumei*.
virgata. Blum. *Phyllanthus sylvaticus*.
- MELANTHIUM**. Lin. Spr. 1367.
- Criocephalus**. Schlecht.
- Meliglossus**. Schlecht.
- Veratrum**. Adans. (ex parte.)
 Fam. Coronariae. Lin. — *Gonoophyta*. Neck. —
Juncea. Rül. Juss. — *Liliaceae Junci*. Adans. —
Melanthaceae Veratreae. Endl. — *Merenderaeae*.
 Mirb.
aethiopicum. Lam. Thunb. *Kolbea Breyniana*.
album. Thunb. *Veratrum album*.
angustifolium. Willd. *Erythrodictus graminea*.
aspericaule. Poir. *Tofieldia pubens*, *glutinosa*.
Bergii. Schlecht. 2 Pr. b. sp. S. 12.
blandum. Banks. hrb. *Androcymbium leucanthum*.
bracteolare. Desr. *Veratrum parviflorum*.
Brownii. Schlecht. *Anguillaria biglandulosa*.
capense. Lichtst. *marginatum*.
capense. Lin. *Androcymbium leucanthum*.
capense. Willd. hrb. *ciliatum*.
caricinum. Roth. *Anguillaria caricina*.
ciliatum. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 7.
 M. *capense*. Willd. hrb.
 M. *punctatum*. Mill.
 M. *uniflorum*. Jacq.? (sec. Jacq.)
cochinchinense. Lour. *Melanthium cochinchinense*.
coeruleum. Eckl. *rubicundum*.
densum. Desr. *Helonias lutea*.
dioicum. Wall. *Helonias lutea*.
eucomoides. Jacq. *Androcymbium eucomoides*.
flavum. Smith. *Kolbea Breyniana*.
glaucum. Nutt. *Zigadenus glaucus*.
gracile. Desr. 2 Pr. b. sp.
Kolbea Breyniana. Schlecht.? (sec. Spr.)
gramineum. Cav. *Erythrodictus graminea*.
gramineum. Heyne. hrb. *Anguillaria caricina*.
graminifolium. Cav. *Erythrodictus graminea*.
Hultgrenii. Thunb. Pr. b. sp. †
hyacinthinum. Heyne. *Ledebouria hyacinthoides*.
hybridum. Walt. 2 Am. spr. S. 10.
 M. *latifolium*. Desr.
 M. *racemosum*. Michx.
Leimanthium hybridum. Schull.
japonicum. Willd. *Helonias japonica*.
indicum. Heyne. hrb. *Anguillaria racemosa*.
indicum. Lin. *Anguillaria indica*.
juncum. Jacq. *triquetrum*.

- lactum*. Ait. *Helonias erythrosperma*.
latifolium. Desr. *hybridum*.
lucidum. Gawl. *luridum*.
luridum. Banks. hrb. 2 Pr. b. sp.? †
 M. *lucidum*. Gawl.
luteum. Thunb. *Helonias japonica*.
luteum. Willd. *Veratrum luteum*.
marginatum. Schlecht. 2 Pr. b. sp. S. 13.
 M. *capense*. Lichtst. hrb.
 M. *Schlechtendalianum*. Schull.
marginatum. Desr. *Wurmbea purpurea*.
massoniaefolium. Andr. *Eucomis bifolia*.
monoicum. Walt. 2 Pr. b. sp. S. 11.
 M. *polygamum*. Desr.
monopetalum. Desr. *Wurmbea longiflora*.
monopetalum. Lin. Thunb. *Wurmbea campanulata*.
monopetalum. Roth. *Wurmbea purpurea*.
muscaetoxicum. Walt. *Helonias erythrosperma*.
myoclonum. Gmel. *Helonias erythrosperma*.
nigrum. Thunb. *Veratrum nigrum*.
phalangioides. Desr. *Helonias erythrosperma*.
polygamum. Desr. *monoicum*.
pumilum. Forst. *Astelia pumila*.
pumilum. Gawl. *Wurmbea campanulata*.
punctatum. Cuv. *Erythrodictus punctata*.
punctatum. Mill. *ciliatum*.
racemosum. Michx. *hybridum*.
racemosum. Roth. *Anguillaria racemosa*.
racemosum. Walt. *Tofieldia pubens*.
revolutum. Gawl. (quid?)
rubicundum. Willd. 2 Pr. b. sp. S. 14.
 M. *coeruleum*. Eckl.
rubicundum. Brehm. *Wurmbea purpurea*.
Sabadilla. Retz. *Xerophyllum Sabadilla*.
Schlechtendalianum. Schull. *marginatum*.
secundum. Desr. 2 Pr. b. sp. S. 5.
sibiricum. Lin. 2 Sibiria. S. 9.
Anthericum Gmelinianum. Schull.
Leimanthium sibiricum. Schull.
Ornithogalum. Gmel. Sibir. nr. 41.
spicatum. Gawl. *Wurmbea purpurea*.
spicatum. Walt. *Xerophyllum setifolium*.
triquetrum. Thunb. 2 Pr. b. sp.
 M. *juncum*. Jacq. S. 4.
Dipidax rosea. Laws.
uniflorum. Jacq. *Kolbea Breyniana*.
viridum. Thunb. *Veratrum viride*.
virginicum. Lin. 2 Am. spr. S. 12.
Helonias virginica. Sims.
Leimanthium virginicum. Willd.
Veratrum virginicum. Ait.
virginicum. Walt. *Zigadenus glaberrimus*.
viride. Lin. *Ornithoglossum glaucum*.
Wurmbeum. Thunb. *Wurmbea longiflora*, *campanulata*.
- Melanthium**. Medic. *Nigella damascena*.
- MELASANTHUS**. Pohl. *Dietr.* 115.
- Verbena**. Lin. (sec. Endl.)
 Fam. *Verbenaceae*. Pohl.
glaucus. Pohl. 2 5 Brasil. Dr. 6.
integrifolius. Pohl. 2 5 Brasil. Dr. 5.
longespiciatus. Pohl. 2 5 Brasil. Dr. 2.
rhomboidalis. Pohl. 2 5 Brasil. Dr. 3.
triphyllus. Pohl. 2 5 Brasil. Dr. 4.
villosus. Pohl. 5 Brasil. Dr. 1.
- Melasma**. Berg.
scabrum. Berg. *Gerardia nigra*.
- Melasphaerula**. Gawl.
graminea. Gawl. *Diasia iridifolia*.
intermedia. Sweet. *Diasia graminea*.
iridifolia. London. *Diasia iridifolia*.
parviflora. Lodd. *Diasia parviflora*.
- Melastemon**. Salisb. *Erica*.
- MELASTOMA**. Lin. Dec. III. p. 144 et 198. Spr. 1556.
- Benkara**. Adans.
 Fam. *Bicornes*. Lin. — *Calycanthemae*. Lin. — *Lythraeae* *Melastomeae*. *Reichb*. — *Ericae*. *Rühling*. — *Melastomae*. Juss. — *Melastomaceae* *Osbeckiae*. Dec.
Acinodendrum. Lin. 5 Guadalup. Martin. S. 48.
Miconia Acinodendron. D. Don.
 (cfr. *Sagraea guadalupensis*, *Miconia pyramidalis*.)
aculeata. Presl. (Isis XXI. 272.) Martinic.
Melastoma nr. 113. *Sieb*. hrb. mart. suppl.

acuminata. Desr. Conostegia semicrenata.
acuminata. Steb. aspersa.
acuminata. Vahl. Tetrazygia discolor.
acuta. Mill. Tetrazygia discolor.
aculiflora. Mart. Leandra scabra.
aculipetala. Rich. Ossaea scalpta.
adpressa. Benth. in Wall. cat. Ind. or.
adscendens. Sw. J. Jamaica. S. 17. D. b. 42.
M. scandens. Sw. pr.
M. portoricensis. Spr. N. Ent. (sec. Spr.)
affinis. Don. J. Ind. or. D. 3.
Azeliana. Don. J. Sierra Leona. D. 29.
aggregata. Mart. Clidemia confertiflora.
agrestis. Aubl. Clidemia agrestis.
agrestis. Mart. Clidemia astrotricha.
alata. Aubl. Miconia alata.
albicans. Sw. Miconia albicans.
alpestre. Jack. Medinella alpestris.
alpina. Sw. Charianthus coccineus.
ambigua. Bonpl. Miconia ambigua.
amygdalina. Desr. Ossaea amygdalina.
amygdaloides. Mart. Clidemia amygdaloides.
angustifolia. Sw. Tetrazygia angustifolia.
Anhanga. Arrab. Brasil.
anisotrichon. Schlicht. Clidemia anisotrichon.
annua. Schrank. Spennera annua.
annulata. Wall. cat. Ind. or.
annulata. Poir. Huberia annulata.
antennata. Hrbr. Monac. Huberia ovalifolia.
aplostachya. H. B. Miconia aplostachya.
aptera. Mart. Clidemia aptera.
aquatica. Aubl. Spennera aquatica.
arborea. Arrab. J. Brasil. †
arborea. Schlicht. Conostegia arborea.
arborescens. Aubl. Loreya arborescens.
arborescens. Steb. hrb. mart. Blakea pulverulenta.
argentea. Desr. Lasiandra argentea.
argentea. Poir. Huberia argentea.
argentea. Sw. Miconia argentea.
argyrata. Presl. Tetrazygia discolor.
argyrophylla. Mart. Miconia argyrophylla.
aristata. Mart. Clidemia crenata.
aromatica. Vahl. Tibouehina aspera.
articulata. Desr. Rousseauxia articulata.
arvensis. Arrab. Brasil.
aspera. Blum. (non Lin.) Java. (Flora 1831. 483.)
aspera. Lin. Osbeckia aspera.
aspera. Pav. Pleroma mexicanum.
aspergillaris. H. B. Cremanium aspergillare.
asperiuscula. Rich. Tschudya asperiuscula.
aspersa. Presl. (Isis XXI. 272.) J. Martinic.
M. acuminata. Steb. hrb. martin.
astrolasion. Spr. Miconia astrolasion.
Aubletiana. Vahl. Rhynchanthera Aubletiana.
auriculata. Mart. Miconia auriculata.
azurea. Blum. Kibessia azurea.
azurea. Zibbel. Ewyekia cyanea.
Balbisiana. Spr. Diplochita serrulata.
bananalis. Schrank. Clidemia blepharodes.
Banksii. Cunningh. J. N. Holl.
barbata. Benth. in Wall. cat. Ind. or.
Berteroana. Spr. Heterotrichum angustifolium.
Berteroniana. Spr. Charianthus glaberrimus.
bibracteata. Blum. Creochiton bibracteata.
bicolor. Mill. Rousseauxia chrysophylla.
biglomerata. H. B. Miconia biglomerata.
bipartita. Pers. trinervia.
biseplena. Mart. Clidemia biseplena.
biserrata. Mart. Clidemia biserrata, Cremanium inaequidens.
bivalvis. Aubl. Mierolieia bivalvia.
blepharoides. Mart. Clidemia blepharoides.
brachiata. Arrab. Brasil.
brachiata. Vahl. J. Montserrat. D. b. 24.
bracteata. Jack. Dissochaeta bracteata.
bracteata. Mart. Diplochita bracteata.
bracteolata. H. B. Miconia bracteolata.
brasiliensis. Spr. Brasilia. S. 43. D. b. 31.
brunnea. Vahl. J. Guiana. D. b. 28.
brunnea. Mart. Miconia brunnea.
bubalina. Pavon. Diplochita bubalina.
bullosa. Mart. Clidemia bullosa.
bullosa. Spr. Clidemia biserrata.
Cacatin. Aubl. Blakea Cacatin.

caelata. H. B. Miconia caelata.
calvescens. Mart. Miconia calvescens.
calycopteron. Rich. Calycogonium stellatum.
calyptata. Vahl. Conostegia calyptata.
candida. Don. J. China. D. 6.
capillaris. Pav. Clidemia capillaris.
capillaris. Sw. Sagraea capillaris.
eapitata. Vahl. J. Ind. oec. D. b. 13.
capitellata. H. B. Clidemia capitellata.
carassana. Mart. Clidemia carassana.
cardinalis. Spr. Chaetogastra cardinalis.
carnea. Zippel. Medirilla laurifolia.
caudata. H. B. Miconia caudata.
caudata. Mart. Miconia candigera.
celebica. Blum. Ins. Celebes. (Flora 1831. 487.)
ceramicarpa. Mart. Clidemia ceramicarpa.
cernua. Benth. in Wall. cat. Ind. or.
cernua. Bonpl. Clidemia cernua.
choetodon. Mart. Spennera choetodon.
Christophoriana. Hamill. Ins. St. Christoph. D. b. 22.
chrysophylla. Desr. Rousseauxia chrysophylla.
chrysophylla. Rich. Miconia fulva.
chulensis. Hamill. Osbeckia chulensis.
ciliata. Desr. Chaetogastra strigosa.
ciliata. Mart. Miconia plieata.
ciliata. Pav. Clidemia ciliata.
ciliata. Rich. Miconia ciliata.
cinchonaefolia. Mart. Miconia cinchonaefolia.
cinnanomifolia. Jacq. Tetrazygia discolor.
cinnanomifolia. Mart. Cremanium cinnanomifolium.
clavata. Pers. Lasiandra argentea.
coccinea. Arrab. (quid?)
coccinea. Rich. Clidemia coccinea, Charianthus eccineus.
coccinea. Vahl. Charianthus purpureus.
coelestis. Pav. Cremanium coeleste.
coerulea. Pav. Cremanium coeruleum.
columnaeefolia. Schrank. Sagraea columnaeefolia.
compressa. Vahl. Diplochita Fothergilla.
conferta. Arrab. (quid?)
conglomerata. Mart. Clidemia glomerata.
conglomerata. Rich. Clidemia conglomerata.
constricta. Blum. Pachycentria constricta.
cordata. Arrab. (quid?)
cordata. Mart. Rhynchanthera cordata.
cordifolia. Hortul. (quid?)
coriacea. Juss. hrb. Miconia Thomasiana.
coriacea. Sw. Miconia coriacea.
cornifolia. Desr. Conostegia cornifolia.
cornoides. Chmss. Schlicht. J. Mexico.
coronata. H. B. Miconia coronata.
corymbosa. Sims. eymosa.
corymbosa. Vahl. Charianthus glaberrimus.
crassifolia. Blum. Reinw. Medinella laurifolia.
crenata. Pav. Clidemia Lambertiana.
crenata. Vahl. Clidemia crenata.
crinita. Vahl. J. Martinica. D. b. 11.
crispata. Lin. Medinella crispata.
crocea. Desr. Cremanium croceum.
crocea. Spr. Miconia brachypoda.
crotonifolia. Desr. Tetrazygia crotonifolia.
cryptodon. Mart. Clidemia pauciflora.
cucullata. Pav. Conostegia cucullata.
cuprea. Smith. Caracas. D. b. 41.
cuspidata. Willd. hrb. Jueunda Rudolphiana.
cyanocarpa. Blum. Dissochaeta cyanocarpa.
cyanoides. Smith. Amboina. D. 14.
cymbifolia. Rich. Miconia coriacea.
cymosa. Schrad. et Wendl. J. Am. austr.
cymosa. Vent. Dec. J. Sierra Leona. D. 30.
M. corymbosa. Sims. S. 157.
decumbens. Roxb. Ins. ad oram Malacc. S. 61. D. 13.
decumbens. Beauv. Osbeckia decumbens.
decussata. Vahl. Miconia racemosa.
densifrons. Mart. Cremanium ligustroides.
dentata. Pav. Clidemia dentata.
denticulata. Labil. J. Nova Caledon. S. 168. D. 1.
depauperata. Rich. Clidemia depauperata.
dependens. Pav. Clidemia dependens.
detergibilis. Mart. Miconia detergibilis.
diaphana. Blum. Medinella crassifolia.
dichotoma. Desr. Rhynchanthera dichotoma.
dichotoma. Don. Pav. Clidemia dichotoma.
diffusa. Desr. Mierolieia recurva.

diffusa. Pavon. Pleroma diffusum.
dimorpha. Mart. Cremanium glaberrimum.
discolor. Lin. Tetrazygia discolor.
divaricata. Willd. † Ind. or. S. 142. D. 59.
diversifolia. H. B. Clidemia diversifolia.
Dodandiana. Hamill. † Ind. occ. D. 17.
dodecandra. Lour. † China. D. 15.
M. rosea. Poir.
dodecandra. Desr. Diplochita Swartziana.
dubia. Mart. Leandra dubia.
ebracteata. Diétr. Conostegia semierenata.
echinata. Reinw. Kibbesia azurea.
ecostata. Ait. † Jamaica. D. b. 7.
Miconia ecostata. Sweet.
egensis. Mart. Myriasporea egensis.
elaegnoides. Sieb. Tetrazygia discolor.
elaegnoides. Sw. Tetrazygia elaeagnoides.
elata. Sw. Miconia elata.
elegans. Aubl. Clidemia elegans.
elongata. Don. † Sierra Leona. D. 31.
Osbeckia grandiflora. Afz.
elongata. Vahl. Conostegia semicrenata.
enana. Arrab. (quid?)
Epibaterium. Mart. Clidemia Epibaterium.
epidendra. Reinw. Medinella epidendra.
erecta. Jack. † Sumatra. Java. S. 64. D. 5.
M. malabathrica. Lin. var.? Dec.
 (cfr. *M. septemnervia*.)
erostrata. Mart. Clidemia erostrata.
erythrophylla. Wall. cat. Ind. or.
exigua. Jack. Allomorpha exigua.
eximia. Blum. Medinella speciosa.
eximia. Jack. Medinella eximia.
expansa. Vahl. † Montserrat. D. b. 12.
extinctoria. H. B. Conostegia extinctoria.
fallax. Blum. Dissochaeta intermedia.
fallax. Jack. Dissochaeta fallax.
farinulenta. Swartz. Guadalupe.
fascicularis. Sw. Sagraea fascicularis.
favosa. Desr. † Domingo. S. 91. D. b. 16.
ferruginea. Desr. Miconia ferruginea.
ferruginea. Mart. Miconia ferruginata.
ferruginea. Reinw. Marumia muscosa.
Finlaysonii. Wall. cat. Ind. or.
flava. Arrab. (quid?)
flavescens. Aubl. Ossaea flavescens.
floribunda. H. B. Miconia floribunda.
Fontanesii. Spr. Lasiandra Fontanesiana.
Fothergilla. Rich. Diplochita Fothergilla.
fothergilloides. Mart. Rhynchanthera monodynamia.
foveolata. Mart. Clidemia foveolata.
fragilis. Lin. † Bras. Mexic. Surin. S. 77. D. 27.
fragilis. Rich. Spennera fragilis.
fulva. Rich. Miconia fulva.
furfuracea. Vahl. † Am. mer. D. b. 38.
glaberrima. Schlecht. Miconia glaberrima.
glabra. Arrab. (quid?)
glabra. Forst. Conostegia glabra.
glabrata. Sw. Calycogonium glabratum.
glabrescens. Mart. Miconia staminea.
glandulosa. Sw. Cremanium glandulosum.
glauca. Jack. Dissochaeta glauca.
glaucoearpa. Schlecht. Miconia glaucoearpa.
globuliflora. Chmss. Schlecht. Mexico.
glomerata. Klein. Osbeckia virgata.
glomerata. Vahl. Ossaea scalpta.
gracilis. Jack. Dissochaeta gracilis.
grandiflora. Arrab. (quid?)
grandiflora. Aubl. Rhynchanthera grandiflora.
grandiflora. Spr. in Balb. hrb. Heterotrichum patens.
grandifolia. Hort. Chels. Miconia grandifolia.
grandifolia. Schrank. Rhynchanthera Haenkeana.
granulosa. Desr. Lasiandra Fontanesiana.
granulosa. H. B. Cremanium granulatum.
grossa. Lin. fl. † Nov. Granat. S. 58. D. b. 36.
grossularioides. Lin. † Surinam. D. b. 29.
 (cfr. *M. striata*.)
guayaquilensis. H. B. Miconia guayaquilensis.
guianensis. Poir. est: Majeta guianensis. Aubl.
haplostachya. Spr. Miconia haplostachya.
herpetica. Mart. Miconia herpetica.
heterobasis. Mart. Clidemia heterobasis.
heterocarpa. Mart. Tschudya rufescens.
heteromalla. Don. Pleroma heteromallum.

heteronerva. Mart. † Brasil. D. b. 33.
heterophylla. Desr. Majeta heterophylla.
hirsuta. Arrab. (quid?)
hirsuta. Sw. Sagraea hirsuta.
hirta. Desr. Heterotrichum angustifolium.
hirta. Lin. Clidemia hirta.
hirta. Sieb. Clidemia crenata.
hirtella. Sw. Sagraea hirtella.
hispida. Sw. † Jamaica. S. 136. D. b. 10.
hispida. Mart. Clidemia intermedia.
holosericea. Lin. Miconia holosericea.
holosericea. Pavon. Conostegia holosericea.
hypericifolia. Blum. Medinella hypericifolia.
januarensis. Mart. Clidemia marginata.
japurensis. Mart. Clidemia japurensis.
javanensis. Blum. Medinella javanensis.
ibaguensis. H. B. Miconia ibaguensis.
icosandra. Swartz. Guadalupe.
impetiginosa. Mart. Miconia impetiginosa.
impetiolaris. Sw. Miconia impetiolaris.
inaequalifolia. Mart. Clidemia inaequalifolia.
inundata. Mart. Microlicia inundata.
involutata. Desr. Meriania obtusifolia.
involutata. Mart. Leandra involutata.
involutata. Rich. Clidemia involutata.
lacera. H. B. Clidemia lacera.
laevigata. Aubl. Miconia Aubletiana.
laevigata. Desr. Miconia laevigata.
laevigata. Lin. Miconia staminea.
laevigata. Mart. Miconia subciliata.
Lambertiana. Ser. Clidemia Lambertiana.
lanata. Hort. Chels. Tocoia lanata.
lanata. Lamb. Clidemia lanata.
lanceolata. Desr. Miconia lanceolata.
laniflora. Don. Trembleya Lychnitis.
lanuginosa. Blum. † India. D. 17.
lappacea. Desr. Heterotrichum patens.
lappacea. Rich. Clidemia lappacea.
lasiopectala. Mart. Diplochita serrulata.
lateriflora. Vahl. Ossaea lateriflora.
latifolia. Desr. Clidemia latifolia.
laurifolia. Benth. in Wall. cat. Ind. or.
laurifolia. Blum. Medinella laurifolia.
laurina. Ser. Huberia laurina.
laxa. Desr. Pleroma laxum.
laxa. Rich. Spennera laxa.
laxiflora. Schlecht. Clidemia laxiflora.
ledifolia. Desr. Pleroma ledifolium.
leonensis. Lodd. † Sierra Leona.
lepidota. Mart. Miconia lepidota.
leprosa. Blum. Dissochaeta leprosa.
leucandra. Schrank. Miconia cinchonaeifolia.
leucocarpa. Mart. Miconia leucocarpa.
ligustrina. Smith. Nov. Granat. D. b. 35.
ligustrina. Mart. Cremanium ligustroides.
Lima. Desr. Clidemia Lima.
linearis. Reinw. Osbeckia linearis.
lineata. Schlecht. Miconia lineata.
littorea. Wall. cat. Ind. or.
longibarbis. Mart. Clidemia longibarbis.
longifolia. Aubl. Miconia longifolia.
loxensis. H. B. Miconia loxensis.
lutescens. H. B. Miconia lutescens.
lutescens. Vahl. Conostegia lutescens.
macrocarpa. D. Don. † Ind. or.
M. malabathrica. Bot. Mag. 529. (non Lin.)
macrophylla. Arrab. (quid?)
macrophylla. Desr. Miconia impetiolaris.
macrophylla. Pav. Diplochita macrophylla.
madagascariensis. Don. † Madagasc. D. 26.
Majeta. Desr. Majeta guianensis.
Majeta. Mart. Majeta hypophysca.
malabathrica. Lin. † Ind. or. S. 63. D. 4.
 (cfr. *M. obvoluta*.)
malabathrica. Bot. Mag. macrocarpa.
malabathrica. Jack. polyantha.
malabathrica. Reinw. idorensis.
marginata. Desr. Clidemia marginata.
martinicensis. Presl. (Isis XXI. 272.) † Martinic.
M. splendens. Sieb. hrb. martin. (non Sw.)
Martiusiana. Schrank. Miconia Martiusiana.
Matuba. Spr. Conostegia procera.
Maximiliana. Mart. Miconia Maximiliana.
megalophylla. Mart. Miconia tomentosa.

- metanophylla. *Spr.* (N. Ent. H. 171.) Brasil. *D. b. 1.*
 mellina. *Mart.* Miconia mellina.
 mexicana. *Don.* Pleroma mexicanum.
 mexicana. *H. B.* Conostegia mexicana.
 mexicana. *Hort.* Heteronoma subtriplicivium.
 micrantha. *Sw.* † Jamaica. *S. 121. D. b. 3.*
 micrantha. *Berter.* Ossaea acuminata.
 microphylla. *Sw.* Sagraea microphylla.
 milleflora. *Mart.* Cremanium milleflorum.
 minutiflora. *H. B.* Miconia minutiflora.
 minutiflora. *Mart.* Cremanium minutiflorum.
 mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
 moluccana. *Blum.* Othanothera moluccana.
 montana. *Sw.* Conostegia montana, parviflora.
 mucronata. *Desr. H. B.* Diplochita mucronata.
 multiflora. *Desr.* Ossaea multiflora.
 muscosa. *Blum.* Marumia muscosa.
 mutabilis. *Arrab.* Brasil.
 mutabilis. *Rich.* Clidemia mutabilis.
 Mutisii. *H. B.* Conostegia Mutisii.
 myrcioides. *Sieb.* Conostegia montana.
 myrcioides. *Desr.* † Antill. *S. 26. D. b. 39.*
 nemorosa. *Jack.* Marumia nemorosa.
 nepalensis. *Lodd.* normalis.
 nervosa. *Smith.* † Jamaica.
 nicotianaefolia. *Desr.* Miconia nicotianaefolia.
 nigricans. *Vahl.* Miconia trichotoma.
 nilens. *Mart.* Cremanium ligustroides.
 nivea. *Desr.* Heterotrichum niveum.
 nodosa. *Desr.* † Antill. *S. 53. D. b. 43.*
 nodosa. *Zippel.* Medinella macrocarpa.
 normalis. *Don.* † Nepaul. *S. 167. D. 11.*
 M. nepalensis. *Loddig.*
 obovata. *Pav.* Cremanium calophyllum.
 obscura. *H. B.* Clidemia obscura.
 obvoluta. *Jack.* † Sumatra. *S. 60. D. 19.*
 M. malabathrica. *Lin.* var.? *Blum.*
 octandra. *Lin.* Osbeckia octandra.
 octandra. *Retz.* Osbeckia heteranthera.
 octona. *H. B.* Heterotrichum octonum.
 ornata. *Sw.* Chaetogastra strigosa.
 osbeckioides. *Sims.* Osbeckia Simsii.
 oxypetala. *Mart.* Oxymeris quinqueidentata.
 oxypetala. *Spr.* Ossaea scalpta.
 oxyphylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 pallens. *Spr.* Heterotrichum angustifolium.
 pallida. *Jack.* Dissochaeta pallida.
 paniculata. *Mart.* Cremanium paniculatum.
 papillosa. *Desr.* Cremanium papillosum.
 paradoxa. *Mart.* hrb. † Bras. *D. b. 44.*
 parviflora. *Aubl.* Miconia attenuata.
 patens. *Spr.* in *Balb.* hrb. Diplochita serrulata.
 patens. *Sw.* Heterotrichum patens.
 paucidens. *Mart.* Miconia paucidens.
 pauciflora. *Desr.* Clidemia pauciflora.
 paulensis. *Schrank.* Myriospora paulensis.
 paulina. *Mart.* Leandra paulina.
 pellucens. *Rich.* Spennera pellucida.
 pendulifolia. *H. B.* Miconia pendulifolia.
 petiolaris. *Wall.* cat. Ind. or.
 petiolaris. *Chnss. Schlicht.* Clidemia Deppeana.
 petiolaris. *Mill.* (quid?)
 petiolata. *Rich.* Clidemia petiolata.
 pexirica. *Arrab.* Brasil.
 Phyllopus. *Mart.* Phyllopus Martiusii.
 physiphora. *Vahl.* Tococa guianensis.
 picta. *Rudolph.* † Domingo. *D. b. 9.*
 picta. *Vahl.* Conostegia cornifolia.
 pileata. *Mart.* Miconia pileata.
 pilosa. *Pav.* Clidonia pilosa.
 pilosa. *Spr.* Sagraea domingensis.
 pilosa. *Sw.* Sagraea pilosa.
 pilulifera. *Vahl.* † Martinica. *D. b. 18.*
 plantaginifolia. *Mill.* splendens.
 pleurocarpa. *Meyer.* Surinam. *D. h. 26.*
 Plukenetii. *Mart.* Miconia ferruginata.
 plumosa. *Desr.* Clidemia plumosa.
 polyantha. *Blum.* † Ind. or.
 M. malabathrica. *Jack.* (Transact. Linn. non *Lin.*)
 polyanthera. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 porphyraea. *Zippel.* Ins. Molucc.
 portoricensis. *Spr.* Miconia pyramidalis.
 prasina. *Sw.* Miconia prasina.
 procera. *Mart.* Miconia subciliata.
 procera. *Sw.* Conostegia procera.
 procumbens. *Arrab.*
 pudibunda. *Blum.* Creochiton pudibunda.
 pulchella. *Roxb.* Osbeckia pulchella.
 pulchra. *Arrab.*
 pulverulenta. *Blum.* Pogonathera reflexa.
 pulverulenta. *Jack.* Pogonathera pulverulenta.
 pulverulenta. *Rich.* Tschudya pulverulenta.
 pumila. *Arrab.*
 punctata. *Desr.* Miconia punctata.
 punctulata. *Swartz.* Guadalupe.
 purpurascens. *Aubl.* Clidemia fallax, Miconia purpurascens.
 purpurascens. *Domb.* Clidemia purpurea.
 purpurascens. *Mart.* Clidemia purpurascens.
 purpurascens. *Sw.* Ossaea purpurascens.
 purpurascens. *Vahl.* Miconia ciliata.
 purpurea. *Pav.* Clidemia purpurea.
 purpurea. *Willd.* Miconia purpurascens.
 pusilliflora. *Mart.* Cremanium pusilliflorum.
 pustulata. *Mart.* Clidemia pustulata.
 pyramidalis. *Desr.* Miconia pyramidalis.
 pyramidalis. *Mart.* Cremanium latecrenatum.
 quadrangularis. *Sieb.* Conostegia quadrangularis.
 quadrangularis. *Sw.* Cremanium quadrangulare.
 quadrifolia. *Blum.* Medinella quadrifolia.
 quinqueidentata. *Mart.* Oxymeris quinqueidentata.
 quinquenervia. *Mill.* Ossaea scabrosa.
 quinquenervis. *Arrab.*
 quinquenodis. *Mart.* Oxymeris quinquenodis.
 racemifera. *Mart.* Leandra racemifera.
 racemosa. *Aubl.* Miconia racemosa.
 radicans. *Blum.* Medinella radicans.
 radula. *Hfmsg.* † Brasil. *D. b. 30.*
 ramiflora. *Spr.* Sagraea scabrata.
 ramiflora. *Sw.* Henriettea ramiflora.
 rariflora. *H. B.* Sagraea rariflora.
 reclinata. *H. B.* Cremanium reclinatum.
 reflexa. *Reinw.* Pogonathera reflexa.
 Reinwardtiana. *Blum.* Java.
 repanda. *Mart.* Cremanium ligustroides.
 repens. *Desr.* Osbeckia heteranthera.
 replans. *Schrk. et Mart.* Chaetogastra clinopodifolia.
 reticulata. *Arrab.*
 reversa. *Ser.* Clidemia reversa.
 revoluta. *Dietr.* Cremanium granulosum.
 rhexioides. *Arrab.*
 rhodocarpa. *Wall.* cat. Ind. or.
 rhodopogon. *Mart.* Clidemia rhodopogon.
 rigida. *Sw.* † Jamaica. *S. 13. D. b. 21.*
 rosea. *Poir.* dodecandra.
 rostrata. *Blum.* Aplectum rostratum.
 rostrata. *Hamilt.* Osbeckia rostrata.
 rotundifolia. *Jack.* Phyllagatis rotundifolia.
 Royeni. *Blum.* Zeylon. (Flora 1831. 483.)
 rubens. *Sw.* † Jamaica. *S. 138.*
 rubicunda. *Jack.* Medinella rubicunda.
 rubiginosa. *Wall.* cat. Ind. or.
 rubiginosa. *H. B.* Miconia rubiginosa.
 rubra. *Aubl.* Sagraea sessiliflora.
 rubricaulis. *Schrank.* Spennera rubricaulis.
 rubrolimbata. *Link et Otto.* † Ind. or. *D. 10.*
 Lachnopusium rubrolimbatum. *Blum.* (Flora 1831. 477.)
 rufescens. *Aubl.* Miconia rufescens.
 rufidula. *Rich.* Tschudya rufescens.
 rustica. *Fors.* Clidemia hirta.
 salicina. *Ser.* † Brasil. *D. b. 8.*
 sanguinea. *Don.* † China. *D. 9. S. 113.*
 saxatilis. *Arrab.* Brasil.
 saxatilis. *Dennst.* Osbeckia virgata.
 scabrosa. *Lin.* Ossaea scabrosa.
 scalpta. *Poir.* Ossaea scalpta.
 scandens. *Aubl.* Adelobotrys scandens.
 scandens. *Sw.* adscendens.
 scorpioides. *Chnss. Schlicht.* Mexico.
 secunda. *Pav.* Clidemia secunda.
 secundiflora. *Mart.* Clidemia secundiflora.
 semicrenata. *Rich.* Conostegia semicrenata.
 sepiaria. *Mart.* Miconia sepiaria.
 septemnervia. *Lour.* † Cochinch. *D. 24.*
 M. erecta. *Jack.* sec. *Spr.*
 sericea. *Arrab.* (quid?)
 serrulata. *Pav.* Cremanium serrulatum.
 serrulata. *Rich.* Diplochita serrulata.

scrulata. Schlicht. Clidemia serrulata.
serrulata. Spr. Rhynchanthera dichotoma.
scsiliflora. Mart. Miconia congestiflora.
sessiliflora. Spr. Clidemia erythropogon.
scsiliflora. Vahl. Sagraea scsiliflora.
sessilifolia. Lin. f. Jamaica. D. b. 23. S. 3.
sessilis. Schum. Tristemma Schumacheri.
sessilis. Spr. Microlicia viscidula.
setigera. Blum. f. India. D. 16.
setinodis. H. B. Miconia setinodis.
smilacifolia. Wall. cat. Ind. or.
solenifera. Schrank. Clidemia heterobasis.
sparsiflora. Rich. Ossaea sparsiflora.
speciosa. Reinw. Medinilla speciosa.
spicata. Aubl. Clidemia spicata.
spicata. Pav. Clidemia spicaeformis.
splendens. Sw. f. Jamaica. D. b. 15.
M. plantaginifolia. Mill.
splendens. Sieb. martinicensis.
spondylantha. Mart. Melastoma spondylantha.
squamosa. Hamill. Osbeckia nepalensis.
squamulosa. Smith. N. Granat. D. b. 34.
staminea. Desr. Miconia staminea.
stellata. Jack. Marumia stellata.
stellata. Vahl. Calyegonium stellatum.
stenobotrys. Rich. H. B. Chaenopleura stenobotrys.
stenopetala. Mart. Clidemia stenopetala.
stenostachya. Mart. Miconia argyrophylla.
stipularis. Blum. Aplectrum stipulare.
striata. Vahl. f. Montserrat. D. b. 25.
M. grossularoides. Lin. ? sec. Vahl.
striata. Willd. hrb. Juneunda Bredemeyerana.
strigillosa. Sw. Clidemia strigillosa.
strigosa. Lin. fl. Chaetogastra strigosa.
strigosa. Rich. Clidemia anisophylla.
subrepanda. Arrab. (quid?)
subtriplinaria. Lk. et Otto. Heteronoma subtripliner-
 vium.
succosa. Aubl. Henriettea succosa.
succulenta. Blum. Medinilla succulenta.
superba. Bonpl. incd. Conostegia superba.
sylvatica. Blum. f. India. D. 18.
sylvatica. Schlicht. Miconia sylvatica.
sylvestris. Mart. Leandra sylvestris.
Swartziana. Rich. Diplochita Swartziana.
taitensis. Dec. f. Ins. Taiti. D. 2.
Tamonea. Swartz. Diplochita Swartziana.
Taniboa. Raeusch. (Aubl. ?) f. Guiana.
Taquari. Arrab. (quid?)
tetrandra. Spr. Conostegia discolor.
tetrandra. Sw. Tetraxgia tetrandra.
theaezans. H. B. Cremannium theaezans.
thyrsoidea. Vahl. f. Montserrat. D. b. 40.
Tibouchina. Desr. Tibouchina aspera.
tidorensis. Blum. f. Ins. Molucc.
M. malabathrica. Reinw. mpt.
tiliaefolia. Mart. Clidemia tiliaefolia.
tinctoria. Mart. Miconia fulva.
Tococa. Desr. Tococa guianensis.
tomentosa. Rich. Miconia tomentosa.
trichotoma. Desr. Miconia trichotoma.
trichotoma. Willd. ined. Arthrostemma ladanoides.
triflora. Vahl. f. Ins. Carib. D. b. 6.
trinervia. Sw. f. Jamaica. D. b. 19.
M. bipartita. (Pers.)
M. quadrangularis. Sw. sec. Spr.
Miconia trinervia. D. Don.
trinervis. Arrab. (quid?)
trincura. Arrab. (quid?)
tristis. Pav. Clidemia tristis.
tristis. Rich. Clidemia braeteata.
trivalvis. Aubl. Microlicia brevilfolia.
truncata. Mart. Truncaria caryophyllaea.
tunicata. H. B. Conostegia tunicata.
umbellata. Mart. Leandra umbellata.
umbellata. Mill. Heterotrichum patens.
umbonata. Mart. Clidemia umbonata.
umbrosa. Spr. Sagraea Berterii.
umbrosa. Sweet. Sagraea umbrosa.
urceolata. Mart. Clidemia urceolata.
vaccinoides. H. B. Cremannium vaccinoides.
vacillans. Blum. Dissochaeta fusca, gracilis, inappen-
 diculata, vacillans.
varingiaefolia. Blum. Pachycentria varingiaefolia.
velutina. Willd. Clidemia velutina.

verrucosa. Blum. Medinilla verrucosa.
venosa. Blum. Medinilla venosa.
verticillata. Mill. (quid?)
verticillata. Rich. Tschudya verticillata.
verticillata. Vahl. Clidemia verticillata.
vesiculosa. Sessé. Tococa vesiculosa.
villosa. Aubl. Chaetogastra hypericoides.
villosa. Sims. Pleroma villosum.
viminalis. Jack. Aplectrum viminale.
violacea. Rich. Clidemia violacea.
virescens. Vahl. f. Ins. Trinit. D. b. 20.
virgata. Sw. f. Jamaica. D. b. 3.
virusana. Don. Tristemma virusanum.
volubilis. Schrank. Clidemia Epibaterium.
Wallichii. Dec. f. Napaul. D. 12.
xalapensis. H. B. Conostegia xalapensis.
xantholasia. Mart. Clidemia xantholasia.

Melaxis. Smith.

lanceifolia. Smith. Eupusa paradoxa.

MELEAGRINEX. Arrud.

Fam. ?

pernambueea. Arrud. f. Pernamb.

MELHANIA. Forsk. Spr. 2352. Dec. 1. 499.

Fam. Byttneriaceae. Dec. — Geraniaceae Byttneriaceae.
 Richbch.

abutiloides. Arn. (in Wight. ill. p. 77.) f. Ind. or.

Burehelli. Dec. f. Pr. b. sp. S. 2. D. 5.

decanthera. Dec. f. Madagasc. S. 7. D. 1.

Dombeya decanthera. Cav.

didyma. Eckl. Zeyh. f. Afr. austr.

Hamiltoniana. Wall. f. Ind. or.

incana. Heyne in Wall. 2 f. Ind. or. Timor.

Erythroxyton. R. Br. f. Ins. Helen. S. 5. D. 2.

Dombeya Erythroxyton. Willd.

Pentapetes Erythroxyton. Ait.

Melanoxylon. R. Br. f. Ins. Helen. S. 4. D. 3.

ovata. Spr. Pentapetes ovata.

prostrata. Dec. f. Pr. b. sp. S. 1. D. 6.

Dombeya prostrata. Burch.

reniformis. Hochst. Staud. (hrb. arab. 996.) f. Arab. fel.

rupestris. Wight. (ill. p. 78.) f. Ind. or.

velutina. Forst. f. Arab. fel. S. 6. D. 4.

Dombeya velutina. Willd.

Pentapetes velutina. Vahl.

MELIA. Lin. Spr. 2390. Dec. 1. 621.**Azedarac**. Adans.

Fam. Lecydes. Rül. — Comizophyta. Neck. — Diplo-
 santherae. Roy. — Hesperideae Meliaceae. Richbch. —

Meliaceae. Juss. — Melioideae Meliaceae. Meissn.

— Pistaciae. Adans. — Trihilatae. Lin.

arguta. Dec. f. Ins. Molucc. S. 3. D. 4.

australasica. Juss. f. N. Holl.

Azadirachta. Lin. f. Ind. or. S. 5. D. 5.

Azadirachta indica. Juss.

Azedarach deleteria. Medic.

Azedarach Iraxinifolia. Moench.

Azedarach. Lin. f. Syria. Graec. Ind. or. S. 1. D. 1.

M. dubia. Cav. ? (sec. Spr.)

M. Commelini. Medic.

Azedarach Commelini. Medic.

Azedarach deleteria. Moench.

Azedarach. Sieb. sempervirens.

baccata. Heyn. baccifera.

baccifera. Roth. f. Ind. or. S. 6. D. 6.

M. baecata. Heyn. hrb.

Ekebergia indica. Roxb. (et? Hoffmsg. Verz. II. app.
 p. 34.)

Mallea Rothii. Juss.

Candollei. Juss. f. Ins. Timor.

M. composita. Dec. 3. (non Willd.)

Commelini. Mcd. M. Azedarach.

composita. Willd. f. Ind. or. S. 4.

M. dubia. Cav. ? (sec. Dec.)

M. robusta. Roxb.

M. superba. Roxb. (sec. Juss. IV. 1.)

composita. Dec. M. Candollei.

dubia. Cav. M. Azedarach composita.

excelsa. Dec. Hartighsea excelsa.

Guara. Jacq. Guarea trichilioides.

guineensis. G. Don. f. Guinea.

integerrima. Hamill. f. Ind. or. (Rhced. IV. t. 82.)

Koetjape. Burm. Sandoricum indicum.

penduliflora. Wall. f. Ind. or.

pumila. Moon. Munronia pumila.

robusta. Roxb. composita.
sambucina. Blum. † Java.
sempervirens. Sw. † Jamaic. S. 2. D. 2.
 M. Azedarach. Sieb. hrb. mart.
 M. Azedarach β. Lin.
superba. Roxb. composita.
tomentosa. Roxb. † Ind. or.

Meliacea. Wall. cat.
Penangiana. Wall. (quid?)
rugosa. Wall. (quid?)
singaporeana. Wall. (quid?)
Wightiana. Wall. Amoora Rohitaka.

MELIANTHUS. Lin. Spr. 2254. Dec. 1. 708.
 Fam. Amorphophyta. Neck. — Corydales. Lin. —
 Gerania. Adans. — Oligantherae tetrandrae. Roy.
 — Rutaceae. Juss. — Sapindaceae. Rehbch. —
 Zygophylleae. Dec.
comosus. Vahl. † Pr. b. sp. S. 3. D. 3.
himalayanus. Wall. Emodus minus.
major. Lin. † Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
minor. Lin. † Pr. b. sp. S. 2. D. 2.

MELICA. Lin. Spr. 293. Dietr. 410.

Dalucum. Adans.
 Fam. Achyrophyta. Neck. — Gramina. Lin. digyna
 simplicia. Roy. — Gramineae bromaceae. Kunth. —
 Gramineae festucaceae. Spr. Kunth. — Graminae
 Poae. Adans.
altissima. Lin. † Caucas. Galic. Sibir. S. 7. Dr. 13.
 M. sibirica. Lam.
 Melica nr. 30. Gmel. sib.
 (cfr. M. speciosa.)
altissima. Soboles. Glyceria spectabilis.
altissima. Walt. diffusa.
amethystina. Pourr. Memoir. de Toul. M. Bauhini,
 ciliata.
aqualica. Weber. Glyceria spectabilis.
arundinacea. Rausch. coerulea.
aspera. Desf. † Eur. austr. Graec. S. 3. Dr. 3.
 M. minuta. All.
 M. pyramidalis. Lam. (Lin. var.)
 M. ramosa. Vill. S. 3.
 (cfr. M. caricina.)
aspera. Viv. minuta.
asperrima. Hort. exasperata.
aurantiaca. Desr. Cav. Montevideo. S. 17. Dr. 17.
 Bauhini. All. † Eur. austr. Afr. bor. S. 13. Dr. 4.
 M. amethystina. Pourr. (ex Trin. mpt.)
 M. ciliata γ. Desr.
 M. pyramidalis. Desf.
 M. setacea. Pers.
 Aira elatior. Hoffm. (ex Trin. mpt.)
brasiliانا. Ard. papilionacea.
caffrorum. Schrad. † Pr. b. sp. Dr. 3.
capensis. Thunb. Ehrharta melicoides.
capillaris. Russel. Aleppo. Dr. 32.
caricina. D'Urvil. † Tauria.
 M. aspera. Desf. (sec. Spr.)
chilensis. Presl. † Chili. Dr. 13.
 Melica a violacea diversa. Berter. hrb. nr. 1141.
ciliata. Lin. † Eur. As. S. 12. Dr. 1.
 M. amethystina. Pourr. Memoir. de Toul.
 M. cristata. Trin. fund. (sphalmate.)
 Melica nr. 32. Gmel. sib.
 Arundo nr. 1317. Hall. helv.
 Beckeria. Bernh.
 Lasiagrostis variegata. G. F. W. Meyer.
 β. M. provincialis. Clar.
coerulea. Lin. Molinia coerulea.
cristata. Trin. fund. ciliata.
 Cupani. Guss. Sicilia.
cyrenaica. Vivian. (ex Trin. mpt.)
decumbens. Thunb. Pr. b. sp. S. 20. Dr. 23.
decumbens. Weber. Triodia decumbens.
dendroides. Lchm. † Pr. b. sp. Dr. 27.
diandra. Roxb. Poa malabarica.
diffusa. Pursh. † Virgin. Carol. S. 8. Dr. 16.
 M. altissima. Wall.
digitata. Roxb. Ind. or. Dr. 28.
 Ctenium digitatum. Spr. 289. 3.
divaricata. Mcig. Wenig. Molinia coerulea.
exasperata. R. S. — Dr. 33.
 M. asperrima. Hort.
 M. exasperata. Hort.
falx. Lin. fl. Canipulosus falcatus.

festucoides. Willd. hrb. (non Lichtst. ex Trin. mspt.)
 Pr. b. sp.
festucoides. Lichtst. Ehrharta panicea.
 Fischeri. Spr. Ins. Melvil. S. 22.
 Dupontia Fischeri. R. Br.
geniculata. Thunb. Ehrharta geniculata.
gigantea. Thunb. Ehrharta gigantea.
glabra. Steud. Chili.
 Melica nr. 423. Berter. hrb.
glabra. Michx. speciosa.
glaucescens. Steud. Arabia.
 Gmelini. Turcz. † Sibirica. Dr. 22.
 Melica nr. 31. Gmel. sib.
 Gmelini. Roth. Koeleria cristata.
hirsuta. Koel. Koeleria cristata.
imperfecta. Trin. California.
lanata. Steud. Mons St. Cathrin. Arab.
 Melica. n. spec. nr. 104. Hrb. arab. un. it.
lanuginosa. Desf. — — †
lappacea. Rasp. Centotheca lappacea.
latifolia. Roxb. Panicum acariflorum.
laxiflora. Cav. Chili. S. 19. Dr. 21.
 Melica laxiflora. Berter. hrb. nr. 422. 1142. (non
 1816.)
Lobclii. Vill. uniflora.
longiflora. Steud. Chili.
 Melica violacea. Bert. hrb. nr. 424.
macra. Nees. † Monte Vid. Dr. 9.
magellanica. Desr. Hierochloa antarctica.
major. Smith. † Graecia? Dr. 30.
 M. pyramidalis. Lam. (sec. Spr.)
minuta. Lin. † Ital. Graecia. Dr. 7.
 M. aspera. Vivian.
 M. nutans. Cav.
 M. ramosa. Loisl.
 M. saxatilis. Sib. Sm.
minuta. All. aspera.
montana. Huds. nutans.
 Mühlenbergiana. Schult. † Carol. Georg. Dr. 31.
 M. nutans. Lin. ? (sec. Spr.)
 M. racemosa. Mhlbrg.
mutica. Walt. speciosa.
nodosa. Piller et Mittlb. Molinia serotina.
nutans. Lin. † Eur. Asia. S. 2. Dr. 8.
 M. montana. Huds.
 Melica nr. 29. Gmel. Sibir.
 Aira nutans. Wigg.
 Poa nr. 1472. Hall. helv.
 (cfr. M. Mühlenbergiana.)
nutans. Cav. minuta.
nutans. Lam. uniflora.
ovalis. Nees. (ex Trin. mpt.)
pallida. H. B. † Quito. S. 9. Dr. 12.
 Melica nr. 1816. Berter. hrb. ?
 papilionacea. Lin. † Brasil. Mexico. S. 18. Dr. 18.
 M. brasiliانا. Ard.
 (cfr. M. violacea, rigida.)
persica. Kunth. Persia. Dr. 2.
provincialis. Clar. ciliata.
pyramidalis. Desf. M. Bauhini.
pyramidalis. Lam. aspera.
pyramidalis var. Trin. sarmentosa.
racemosa. Thunb. Pr. b. sp. S. 21. Dr. 24.
racemosa. Mhlbrg. M. Mühlenbergiana.
ramosa. Loisl. minuta.
ramosa. Thunb. Ehrharta ramosa.
ramosa. Vill. aspera.
rariflora. Schreb. speciosa.
refracta. Roxb. † Ins. Molucc. S. 19. Dr. 29.
rigida. Cav. Monte Vid. S. 13. Dr. 20.
 M. papilionacea. Lin. (sec. Nees.)
rigida. Wibel. Triodia decumbens.
sarmentosa. Nees. † Brasil. Dr. 6.
 M. pyramidalis var. sarmentosa. Trin.
saxatilis. Sib. Sm. minuta.
scabra. H. B. † Quito. S. 10. Dr. 11.
scabrosa. Trin. China.
setacea. Pers. M. Bauhini.
sibirica. Lam. altissima.
speciosa. Mhlbrg. † Am. spt. S. 6. Dr. 14.
 M. altissima. β. Willd. sp.
 M. glabra. Michx.
 M. mutica. Walt.
 M. rariflora. Schreb.
syriatica. Link. Fred. Molinia coerulea.

- triflora. *Bigel.* —
 uniflora. *Retz.* 2. Eur. Oriens. S. 1. *Dr.* 10.
M. Lobelii. *Vill.*
M. nutans. *Lam.* ill.
 violacea. *Cav.* Chili. S. 16. *Dr.* 19.
M. papilionacea β . *Desr.*
 Melica violacea. *Bert.* hrb. nr. 424. 1140. (ex parte.)
 virgata. *Turcz.* 2. Sibir. *Dr.* 23.
 nr. 29. *Gmel.* sib. nutans.
 30. *Gmel.* altissima.
 31. *Gmel.* M. *Gmelini.*
 32. *Gmel.* ciliata.

MELICHRUS. *R. Brown.* Spr. 711. Dec. VII. 740. *Dietr.* 794.

- Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericaceae Epacrideae.
Spr. — Lysimachiae Epacrideae. *Rehdbch.*
 adpressus. *Cunningh.* \dagger N. Holl. *D.* 5.
 erubescens. *Cunningh.* \dagger N. Cambr. *D.* 4.
 medius. *Cunningh.* \dagger N. Holl. *D.* 2.
 rotatus. *R. Br.* \dagger N. Holl. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ardisia procumbens. *Gaert. fil.*
Styphelia juniperina. *Willd.* var.? *Poir.*
Styphelia procumbens. *Pers.*
Ventenatia procumbens. *Vent.*
 urceolatus. *R. Br.* \dagger N. Holl. S. 2. *D.* 3. *Dr.* 2.

MELICOCCA. *Lin.* Spr. 1434. Dec. I. 614.

Ococcoa. *Dec.* (nr. 1. 2.)

Schleichera. *Willd.* (Dec. nr. 5—7.)

Spaerococca. *Dec.* (nr. 3. 4.)

Fam. Aceres. *Rül.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.*

- apetala.* *Poir.* diversifolia.
 australis. *Steud.* \dagger N. Holl.
Stadmannia australis. *R. Br.*
 bijuga. *Lin.* \dagger Ins. Antil. S. 1. *D.* 1.
M. carpoodea. *Juss.*
Melicoccus bijugatus. *Jacq.*
 (cfr. *M. olivaeformis.*)
carpoodea. *Juss.* bijuga.
 dentata. *Juss.* \dagger Ins. Mauril. S. 4. *D.* 4.
 diversifolia. *Juss.* \dagger Ins. Mauril. *D.* 5.
M. apetala. *Poir.*
Hypelate diversifolia. *Cambess.*
Stadmannia diversifolia. *Spr.* 1483. 4.
 geniculata. *Spr.* \dagger Brasil. S. 2.
 olivaeformis. *H. B.* \dagger N. Granat. *D.* 2.
M. bijuga. *Lin.* var. *Spr.*
 paniculata. *Juss.* \dagger Domingo. S. 3. *D.* 3.
Hypelate paniculata. *G. Don.*
 pubescens. *Dec.* \dagger Ind. or. *D.* 7.
Schleichera pubescens. *Roth.*
Stadmannia pubescens. *Spr.* 1483. 1.
 trijuga. *Juss.* \dagger Ins. Mollucc. *Zeyl.* *D.* 6.
Cussambium glabrum. *Hamill.?*
Cussambium trijugum. *Hamill.*
Koon zeylonense. *Gaert.*
Schleichera trijuga. *Willd.*
Scytalia trijuga. *Roxb.*
Stadmannia trijuga. *Spr.* 1483. 2.

Melicoccus. *Adans.* *Jacq.*

bijugatus. *Jacq.* *Melicocca* bijuga.

MELICOPE. *Forst.* Spr. 1438. Dec. I. 723.

- Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Dec.*
 ternata. *Forst.* \dagger N. Zealand. S. 1. *D.* 1.
Entoganum laevigatum. *Gaert.*

MELICYTUS. *Forst.* Spr. 857.

- Fam. Bixineae. *Rehdbch.* — Terebinthaceae. *Spr.*
 ramillorus. *Forst.* \dagger N. Zealand. S. 1.
 umbellatus. *Gaert.* \dagger —
Tachytes umbellata. *Soland.* mpt.

Melidora. *Noronh.*

pellucida. *Noronh.* *Enkyanthus* quinqueflorus.

Meliglossus. *Schlecht.* *Melanthium.*

MELILOTUS. *Adans.* *Lam.* Spr. 2526. Dec. II. 186.

Campylorutis. *Sering.* (Dec. nr. 23. 24.)

Coelorutis. *Sering.* (Dec. nr. 1—19.)

Plagiorutis. *Sering.* (Dec. nr. 20—22.)

Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.*
 Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rehdb.*
Spach.

- alba.* *Desr.* \odot \dagger Eur. Asia.
M. altissima. *Schult.* *Thuil.* *D.* 9.
M. leucantha. *Koch.* *D.* 10.
M. officinalis β . *Willd.*

M. vulgaris. *Willd.* S. 8.

Trifolium altissimum. *Loisl.*

Trifolium germanicum. *Smith* in *Rees.*

Trifolium Melilotus vulgaris. *Heyne.*

(cfr. *M. Petitpierreana*, *arguta.*)

allissima. *Schult.* *Thuil.* *alba.*

arborea. *Castagne.* \dagger Turcia. *D.* 8.

arguta. *Rehdbch.* \dagger \odot Eur.

M. alba. *Desr.* var.?

arvensis. *Willr.* *M. Petitpierreana.*

Baumerti. *Horrem.* *parviflora.*

Besseriana. *Sering.* \dagger Tauria. *D.* 22.

M. imbricata. *Bess.*

M. plicata. *Stev.?*

brachystachya. *Willd.* hrb. Am. austr. S. 20.

citrina. *Duval.* *officinalis.*

coerulea. *Lam.* \odot Eur. Caucas. Afr. bor. S. 1.

Trifolium coeruleum. *Moench.*

Trifolium coeruleum. *Willd.*

Trifolium Melilotus coerulea. *Lin.*

Trigonella coerulea. *Sering.* Dec. I. 181. 1.

β . *M. connata.* *Bernh.* (*Schüz. Schübl.* pl. H. Tüb. p. 24.)

(cfr. *M. procumbens.*)

connata. *Bernh.* *coerulea.*

cretica. *Desf.* *Poeockia* cretica.

dentata. *Willd.* \dagger Hung. Germ. austr. S. 9. *D.* 2.

M. procumbens. *Hort.*

Trifolium dentatum. *W. K.*

(cfr. *M. Kochiana.*)

diffusa. *Trevir.* \odot Chili. (Flora 1833. 123.)

Melilotus nr. 435. *Bert.* hrb.?

diffusa. *Koch.* *M. Petitpierreana.*

elegans. *Salzm.* \odot Corsica. *D.* 21.

Emodi. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.

expansa. *Hort.* *M. Petitpierreana.*

gigantea. *Wender.* \dagger (H. Marburg. 1825.)

globulosa. *Steven.* *gracilis.*

gracilis. *Dec.* \odot Gallia austr. S. 14. *D.* 17.

M. globulosa. *Steven.*

M. neapolitana. *Tenor.* S. 16. *D.* 27.

Trifolium spicatum. *Sib. Sm.* (sec. *Fisch. Meyer.*)

graveolens. *Bunge.* \odot China. bor.

imbricata. *Bess.* *M. Besseriana.*

indica. *All.* *parviflora.*

indica. *Desv.* *mauritanica.*

italica. *Lam.* \odot Ital. Gall. Afr. bor. S. 13. *D.* 16.

M. rotundifolia. *Tenor.* S. 15.

M. rugosa. *Moench.*

Trifolium Melilotus italica. *Lin.*

Kochiana. *Willd.* \dagger Germ. Gall. *D.* 1.

M. dentata. *Rit.* (sec. *Spr.*)

M. diffusa. *Koch.* (sec. *Dec.*)

Trifolium Kochianum. *Hayne.*

laevis. *Moench.* *sulcata.*

leucantha. *Koch.* *alba.*

linearifolia. *Nocca.* *linearis.*

linearis. *Cav.* \odot Hispan. *D.* 3.

M. linearifolia. *Nocca.*

M. macrorrhiza. *Pers.* (sec. *Spr.*)

longifolia. *Tenor.* \odot Neap. Sicil. S. 17.

M. sulcata. *Desf.* (sec. *Sering.* in *Dec.*)

lupulina. *Lam.* *Trifolium agraricum*, *badium*, *procumbens.*

macrorrhiza. *Pers.* 2. Hungar. S. 5. *D.* 11.

M. officinalis. *Pers.* (sec. *Koch.*)

Trifolium macrorrhizum. *W. K.*

(cfr. *M. linearis.*)

mauritanica. *Willd.* \odot Gall. Afr. bor. S. 12.

M. indica. *Desv.*

M. sulcata. *Desf.* *D.* 24.

Trifolium Melilotus γ . *indica.* *Lin.*

(cfr. *M. longifolia.*)

messanensis. *Desf.* \odot Ital. Afr. bor. S. 19. *D.* 23.

M. striata. *Moench.*

Trifolium Melilotus messanensis. *Lin.*

minima. *Roth.* Ind. or. S. 23. *D.* 26.

Trigonella minima. *Heyne.*

neapolitana. *Tenor.* *gracilis.*

officinalis. *Lin.* *Pers.* \dagger Eur. As. Afr. Am. S. 7. *D.* 6.

M. citrina. *Duval.*

Trifolium Melilotus officinalis. *Lin.*

Trifolium nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 362. *Hall.* helv.

(cfr. *M. alba*, *Petitpierreana*, *macrorrhiza*, *palustris.*)

ornithopodioides. Lam. *Trigonella ornithopodioides*.

pallida. Bess. M. *Petitpierreana*.

palustris. *Hil.* ♂ Hungar. S. 6. D. 7.

M. *officinalis*. Pers. var. Koch.

Trifolium Melilotus palustris. W. H.

parviflora. Desf. ☉ Eur. austr. S. 3. D. 12.

M. *indica*. All.

M. *rugulosa*. Willd.

Trifolium indicum. Loisl.

Trifolium Melilotus indica ♂. Willd.

Petitpierreana. Willd. ♂ Eur.

M. *arvensis*. Wallr. D. 20.

M. *diffusa*. Koch.

M. *expansa*. Hortl.

M. *officinalis*. Lam. var. Spr.

M. *pallida*. Bess. D. 18.

Trifolium Petitpierreanum. Hayne.

plicata. Steven. M. *Besseriana*.

polonica. Gaert. Pers. ♂ Polonia.

Trifolium Melilotus polonica. Lin.

procumbens. Bess. *Trigonella Besseriana*.

psoraloides. Nutt. *Psoralea eglandulosa*.

rotundifolia. Tenor. italica.

rugosa. Moench. italica.

rugulosa. Willd. *parviflora*.

ruthenica. Bbrst. ☉ Sarepta. S. 10. D. 4.

M. *wolgica*. Poir.

segetalis. Sering. ☉ Hispan. D. 13.

sibirica. Poir. *Medicago sibirica*.

sicula. Turr. *Vitm.* Sicilia.

Trifolium Melilotus sicula. Turr.

striata. Moench. *messanensis*.

suaveolens. Ledeb. ♀ *Dahuria*. S. 23. D. 19.

sulcata. Desf. *mauritanica*.

taurica. Hort. ♂ Taurica.

Trifolium Melilotus taurica. Bbrst.

uncinata. Poir. Bess. *Trigonella uncinata*.

vulgaris. Willd. alba.

wolgica. Poir. *ruthenica*.

MELINIS. Beauv. Spr. 282.

Melinus. D. Dietr. 304.

Fam. Gramina Panicea. Kunth.

minutiflora. Beauv. ♀ Brasil. S. 1. Dr. 1.

Agrostis glutinosa. Fisch.

Panicum Melinis. Trin.

Suardia picta. Schrank.

Tristegis glutinosa. Nees.

Melinosperrum. Walp.

pumilum. Walp. *Tephrosia pusilla*.

Melinum. Link.

palustre. Link. *Zizania palustris*.

Melioides. Endl. *Fraxinus*.

Meliosma. Blum.

ferruginea. Blum. *Millingtonia ferruginea*.

lanceolata. Blum. *Millingtonia lanceolata*.

nitida. Blum. *Millingtonia nitida*.

MELIPHLEA. Zuccar.

Fam. Malvaceae. Zucc.

vitifolia. Zucc. ♀ Mexico.

Meliphyllum. Benth. *Melissa*.

MELISSA. Lin. Spr. 2032.

Acinos. Moench. Autor.

Calamintha. Moench. Autor.

Calomelissa. Rchbch.

Clinopodium. Lin. Autor.

Heteromelissa. Benth.

Macromelissa. Benth.

Meliphyllum. Benth.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Juss. — Me-

lisseae. Spr. Benth. — Ringentes gymnospermae.

Roy. — Verticillatae. Lin. *Melissae*. Rül.

abyssinica. Hochst. (Hrb. un. it. 326.) Abyssin.

Acinos. Benth. ☉ Eur. Caucas.

Acinos clinopodii facie. Gilib.

Acinos thymoides. Moench.

Acinos vulgaris. Pers.

Calamintha Acinos. Clairv. Gaud. Koch.

Calamintha arvensis. Lam.

Clinopodium nr. 237. Hall. helv.

Thymus Acinos. Lin. S. 2058. 28.

Thymus alpinus. Pall. ind. t.

Thymus canescens. Dumort.

Thymus heterophyllus. Poir.

Thymus nr. 80. Gmel. sib.

♢. *Acinos diffusus*. Boenugh.

Thymus acinoides. Schleich. (non Tenor.)

Thymus diffusus. Bluff. Fngrrht.

γ. *Acinos villosus*. Pers.

aethcos. Hortl. M. *Nepeta*.

alba. W. R. *Satureia rupestris*.

alpina. Benth. ♀ Eur. austr.

Acinos alpinus. Moench. Pers.

Calamintha alpina. Lam. fl. fr. Koch.

Clinopodium nr. 238. Hall. helv.

Thymus alpinus. Lin. S. 2058. 32.

Thymus montanus. Crantz.

Thymus villosissimus. Tausch.

altissima. Sib. Sm. *officinalis*.

arborescens. Desf. ♀ — —

asiatica. Steud. ♀ China. †

Clinopodium asiaticum. Lour.

Calamintha. Lin. ♀ Eur. austr. As. med.

M. *foliosa*. Opiz.?

M. *intermedia*. Baumg.

M. *umbrosa*. Autor. germ. (non Bbrst.)

Melissa nr. 241. Hall. helv.

Calamintha menthaefolia. Host.

Calamintha montana. Lam. fl. fr.

Calamintha officinalis. Moench.

Calamintha umbrosa. Rchbch.

Calamintha vulgaris. Sweet.

Nepeta intermedia. Lejeun.

Thymus Calamintha. Scop. S. 2058. 53.

Thymus Moschatella. Pollin.

Thymus umbrosus. Spr.

♢. *Thymus calaminthoides*. Rchbch.

Calamintha. Aubl. M. *Nepeta*.

caroliniana. Benth. Am. sprt.

Calamintha caroliniana. Sweet.

Calamintha grandiflora. Pursh. (non Moench.)

Thymus carolinianus. Michx.

Thymus grandiflorus. Sims.

♢? *Calamintha dilatata*. Schrad.?

(minime *Melittis caroliniana*. Spr.)

Clinopodium. Benth. ♀ Eur. As. med.

Clinopodium aegyptiacum. Lam.

Clinopodium atropurpureum. Hortul.

Clinopodium variegatum. Hortul. Willd. hrb.

Clinopodium vulgare. Lin. S. 2062. 1.

Clinopodium nr. 79. Gmel. sib. 239. Hall. helv.

Thymus sylvaticus. Bernh.

coccinea. Spr. *Gardoquia Hookeri*.

cordifolia. Pers. *officinalis*.

corsica. Hortul. *officinalis*.

cretica. Lin. ♀ ♀ Creta.

Calamintha cretica. Rchbch.

Thymus hirtus. Sieber. (sec. Benth.)

cretica. Lam. Willd. hrb. *Micromeria marifolia*.

cretica. Russ. *incana*.

debilis. Benth. ☉ Sibir. altaic.

Thymus debilis. Ledeb. Bunge.

flava. Benth. Ind. or.

foliosa. Opiz. M. *Calamintha*, *officinalis*.

fruticosa. Lin. *Micromeria marifolia*.

fruticosa. Willd. hrb. *Satureia rupestris*.

glandulosa. Benth. Corsica. Sardin.

Thymus glandulosus. Req.

grandiflora. Lin. ♀ Eur. austr. S. 2.

Acinos grandiflorus. G. Don.

Calamintha grandiflora. Moench. (non Pursh.)

Thymus grandiflorus. Scop.

graveolens. Benth. ☉ Eur. austr. As. cauc.

Acinos canus. Rchbch.

Acinos erectus. Friwalds.

Acinos exiguus. G. Don.

Acinos graveolens. Link.

Thymus canus. Steven.

Thymus exiguus. Sib. Sm.

Thymus graveolens. Bbrst. S. 2058. 29.

graveolens. Host. *officinalis*.

hirsuta. Blum. Java.

hirsuta. Bulb. *officinalis*.

incana. Benth. Regio mediter.

Melissa cretica. Russel. (non Lin.)

Thymus hirtus. Sib. (sec. Rchbch.)

Thymus incanus. Sib. Sm.

intermedia. Baumg. M. *Calamintha*.

longicaulis. Wall. Ind. or.

Clinopodium longicaule, *Benth.* in *Wall.* pl. r.
Thymus origanifolius, *Don.*
Thymus piperatus, *Don.*
macrostema, *Moq.* *Sess.* t. N. Hispan.
majoranaefolia, *Mill.* patavina.
marifolia, *Pers.* *Micromeria marifolia*.
marifolia, *Willd.* hrb. *Gardoquia discolor*.
maxima, *Ard.* *Perilla ocimoides*.
microphylla, *Benth.* 2 t. Corsica.
Thymus corsicus, *Pers.* S. 2038. 33.
nepalensis, *Benth.* Ind. or.
Cunila Buchananii, *Spr.* 91. 6.
Cunila nepalensis, *Don.*
Lycopus dianthera, *Roxb.*
Melissa nepalensis, *Benth.* in *Wall.*
Mosla ocimoides, *Hamilt.* mpt.
Nepeta, *Lin.* 2 Eur. austr. med.
Calamintha canescens, *Presl.*? (sec. *Benth.*)
Calamintha Nepeta, *Hfmsg.* Lk. *Pursh.*
Calamintha obliqua, *Host.*
Calamintha parviflora, *Lam.* fl. fr.
Calamintha rotundifolia, *Host.*
Calamintha trichotoma, *Moench.*
Melissa nr. 240, *Hall.* helv.
Thymus Brauneanus, *Hopp.*
Thymus Calamintha, *Scop.*
Thymus diffusus, *Hortul.*
Thymus Nepeta, *Smith.* S. 2038. 34.
 β. *M. obtusifolia*, *Pers.*
 γ. *M. aethes*, *Hortul.*
Calamintha athonica, *Rchbch.*
Thymus athonicus, *Bernh.*
nova, *Portenschl.* *Micromeria Pulegium*.
obtusifolia, *Pers.* *M. Nepeta*.
occidentalis, *Rafn.* officinalis.
officinalis, *Lin.* 2 Eur. As. cauc. S. 1.
M. corsica, *Hortul.*
M. foliosa, *Opiz.* (sec. *Rchbch.*)
M. graveolens, *Host.*
M. occidentalis, *Rafn.*
Melissa nr. 242, *Hall.* helv.
 β. *M. altissima*, *Sib. Sm.* S. 3.
M. cordifolia, *Pers.*
M. hirsuta, *Balb. Willd.* hrb.
M. romana, *Mill.*
M. taurica, *Hortul.*
origanifolia, *Benth.* 2 t. Libanus.
Clinopodium origanifolium, *Labil.* S. 2062. 3.
parviflora, *Benth.* Nepal.
patavina, *Benth.* 2 Eur. austr.
M. majoranaefolia, *Mill.*
Acinos acuminata, *Friwalds.*
Acinos adscendens, *Moench.*
Acinos patavina, *Pers.*
Calamintha patavina, *Host.*
Nepeta patavina, *Fisch.*?
Thymus acinoides, *Tenor.* S. 2038. 30.
Thymus alpinus, *Brot.*?
Thymus patavinus, *Jacq.* S. 2038. 31.
Thymus suaveolens, *Sib. Sm.* S. 2038. 37.
 β. *M. rotundifolia*, *Benth.*
Acinos rotundifolius, *Pers.*
Thymus melissoides, *Bernh.*
Thymus rotundifolius, *Poir.*
perennis, *Forsk.* *Salvia aegyptiaca*.
polyanthos, *Loddig.* 2 — —
pulegioides, *Lin.* *Hedeoma pulegioides*.
Pulegium, *Rochel.* *Micromeria Pulegium*.
purpurascens, *Benth.* Hispan.
M. alpina, *Benth.* var.? *Benth.* *Spr.*
Acinos purpurascens, *Pers.*
Thymus purpurascens, *Poir.*
pyrenaica, *Jacq.* 2 Pyren. Helv. Austr. S. 4.
Horminum pyrenaicum, *Lin.*
repens, *Benth.* As. med. Ind. or.
Clinopodium repens, *Wall.*
Thymus repens, *Don.*
romana, *Mill.* officinalis.
rotundifolia, *Benth.* patavina.
rugosa, *Lour.* (Cochinchin. S. 3.
serpyllifolia, *Willd.* hrb. *Micromeria marifolia*.
subnuda, *W. H.* *Micromeria Pulegium*.
sylvestris, *Lam.* *Melittis Melissophyllum*.
taurica, *Hortul.* officinalis.

thymifolia, *Benth.* Carniolia.
Calamintha thymifolia, *Host.* (non *Rchbch.*)
 (non *Satureia thymifolia*, *Scop.*)
umbrosa, *Bbrst.* As. med. Ind. or.
Clinopodium repens β, *Benth.* in *Wall.* pl. rav.
umbrosa, *Aul. germ.* *M. Calamintha*.
veronicaefolia, *Pers.* Bahama.
Thymus veronicaefolius, *Spr.* 2038. 31.
 nr. 240, *Hall.* helv. *M. Nepeta*.
 241, *Hall.* *M. Calamintha*.
 242, *Hall.* officinalis.
Melissitus, *Medic. Moench.*
dentata, *Moersch.* *Pocockia cretica*.
Melissoides, *Benth.* *Plectranthus*.
Melissophyllum, *Adans. Hall.*
 nr. 244, *Hall.* *Melittis Melissophyllum*.
MELITTIS, *Lin. Spr.* 2063.
Melissophyllum, *Adans.*
 Fam. *Coryphyta*, *Neck.* — *Labiatae*, *Adans. Juss.*
Melisseae, *Spr.* — *Labiatae Stachydeae*, *Benth.* —
Ringentes gymnospermae, *Roy.* — *Verticillatae*.
Lin. Melissae, Rül.
albida, *Guss.* *M. Melissophyllum*.
caroliniana, *Spr.* *Macbridea pulchra*.
grandiflora, *Smith.* *M. Melissophyllum*.
japonica, *Thunb.* (C) Japon. S. 4.
M. Melissophyllum, *Thunb. jap.*
Scrophularina quaedam, *Benth.*
Melissophyllum, *Lin.* 2 Europ. S. 1.
M. albida, *Guss.*
Melissa sylvestris, *Lam.*
Melissophyllum nr. 244, *Hall.*
 β. *M. grandiflora*, *Smith.*
Melissophyllum, *Thunb. japonica*.
Mella, *Vandel.* *Herpestes*.
MELOCACTUS, *Salm. Dyck. Dec.* III. 460.
Cactus, *Lin.*
 Fam. *Cactaceae*, *Dec.* — *Nopaleae*, *Mart.* — *Opuntia*,
Loud.
ambiguus, *Hort.* *Cereus leucanthus*.
amoenus, *Hfmsg.* t. Columbia.
M. communis Jördensii, *Otto.*
atrosanguineus, *Hort. Ber.* t. St. Thomas.
Besleri, *Lk. Otto.* placentiformis.
Besleri affinis, *Hort.* *Echinocactus spiralis*.
bradypus, *Lehm.* *Cereus senilis*.
Columna Trajani, *Hort.* *Cereus Columna Trajani*.
communis, *Dec.* t. Ind. occ. D. 1.
Cactus communis, *Ait.*
Cactus Lamarckii, *Colla.*
Cactus Melocactus, *Lin.* S. 1838. 13.
 β. *M. Grengelii*, *Hort.*
 (cf. *M. amoenus*.)
curvispinus, *H. Berol.* t. Mexico.
depressus, *Salm.* *Echinocactus depressus*.
elegans, *Hort.* *Echinocactus leucanthus*.
excavatus, *Hort. Sweet.* t. Mexico.
Gilliesii, *Hort.* *Echinocactus formosus*.
Grengelii, *Hort. Sweet.* communis.
ingens, *Karw.* *Echinocactus ingens*.
Langsdorffii, *Dec.* *Echinocactus Langsdorffii*.
latispinus, *Hort.* *Echinocactus cornigerus*.
Lehmanni, *Miguel.* t. Caracas.
macracanthus, *Salm.* t. Ind. occ. D. 2.
Cactus macracanthus, *Salm.*
mammillariaeformis, *Salm.* t. Mexico.
melocactoides, *Dec.* t. Brasil. D. 8.
Cactus melocactoides, *Hfmsg.*
meonacanthus, *Lk. Otto.* t. Jamaica.
Cereus meonacanthus, *Hort.*
Echinocactus meonacanthus, *Lk. Otto.* (Neltr. I. p. 336.)
monoclonus, *Dec.* t. Ins. Carib. Surin.
Cactus hexagonus, *Lam.* (non *Lin.*)
octogonus, *Hort. Sweet.* t. Mexico.
parvispinus, *Haw.* *Echinocactus parvispinus*.
placentiformis, *Dec.* t. Brasil. D. 4.
M. Besleri, *Lk. Otto.*
Cactus placentiformis, *Lehm.*
polyacanthus, *Dec.* *Echinocactus polyacanthus*.
pyramidalis, *Lk. Otto.* t. Curacao. D. 3.
Cactus pyramidalis, *Salm.*

* Varietates: *conicus*, *havannensis*, *H. Ber.*, *laniferus*, *H. Ber.*,
macrocephalus, *H. Ber.*, *oblongus*, *H. Ber.*, *viridis*, *H. Ber.*

rubens. Pfeiff. † Ind. occ.

Salmianus. Otto. † Curacao.

Cactus Hystrix. Haw. suppl.? (sec. Pfeiff.)

Echinocactus Salmianus. Lk. Otto. Dec. III. 462. nr. 10.

Sellowii. Dec. Echinocactus Sellowii.

spatangus. H. Berol. † Curacao.

violaceus. Pfeiff. † Brasil.

Zuccarini. Miquel. † Curacao.

Melocanna. Trin.

lambusoides. Trin. Beesha Rheedii.

excelsa. Roep. Beesha Rheedii, Bambusa maxima.

humilis. Roep. Beesha humilis.

MELOCHIA. Lin. Spr. 2349. Dec. I. 490.

Fam. Comizophyta. Neck. Cisti. Rül. — Gerania.

Adans. Rchb. — Hermanniaecae. Spach. — Mal-

vaceae. Juss. — Bytneriaceae Hermannieae. Dec.

affinis. Wall. Ind. or.

borbonica. Cav. Riedleia borbonica.

caracassana. Jacq. Riedleia caracassana.

carpinifolia. Wendl. Riedleia nudiflora.

concatenata. Lin. Riedleia concatenata.

corchorifolia. Lin. Riedleia corchorifolia.

cordata. Burm. Coromandel. †

corymbosa. Meissn. † Am. austr.

Physodium corymbosum. Presl.

crenata. Berter. portoricensis.

crenata. Vahl. Riedleia crenata.

depressa. Lin. Riedleia depressa.

depressa. Mill. Cav. Riedleia peruviana.

diffusa. Berter. Riedleia crenata.

domingensis. Jacq. pyramidata.

erecta. Burm. Java. †

frutescens. Jacq. tomentosa.

graminifolia. St. Hil. Riedleia graminifolia.

hermannioides. St. Hil. † † Brasil.

hirsuta. Cav. Riedleia hirsuta.

hispida. Hook. Ins. Societat.

lupulina. Sw. Riedleia hirsuta.

macrophylla. H. B. † N. Andalus. D. 4.

M. tomentosa. Lin. var. Spr.

mollissima. Desf. Pers. † Am. austr.

nodiflora. Sw. Riedleia nodiflora.

odorata. Forst. Riedleia odorata.

ovata. Desf. Pentapetes ovata.

parviflora. H. B. (ex Loud. non apud H. B.)

parvifolia. H. B. † Curacas. S. 4. D. 5.

pauciflora. Wall. Ind. or.

peruviana. Desr. Riedleia peruviana.

portoricensis. Spr. Portorico. S. 3.

M. crenata. Berter.

pyramidata. Lin. † Am. austr. S. 1. D. 1.

M. domingensis. Jacq.

Moluchia fruticosa. Medic.

sericea. St. Hil. Riedleia sericca.

supina. Lin. Riedleia supina.

tomentosa. Lin. † Am. austr. S. 2. D. 3.

β. M. frutescens. Jacq.

Moluchia frutescens. Medic.

(cfr. M. macrophylla, Turpiniana.)

truncata. Willd. Riedleia truncata.

Turpiniana. H. B. † N. Granat. D. 2.

M. tomentosa. Lin. var. Spr.

ulmaroides. St. Hil. Riedleia Ulmariae.

varroniaefolia. Desf. † — †

venosa. Sw. Riedleia venosa.

MELODINUS. Forst. Spr. 960.

Fam. Apocynae. Juss. Carisseae. Endl. — Campy-

lophyta. Neck. — Contortae Carisseae. Spr.

Baueri. Endl. Ins. Norfolk.

eugniifolius. Wall. Ind. or.

monogynus. Carrey. † Ind. or. China. S. 3.

orientalis. Blum. † Java.

parvifolius. Lodd. Sweet. † Ind. or.

phillyraeoides. Labil. † N. Caledon. S. 2.

seandens. Forst. † N. Caledon. S. 1.

undulatus. Lodd. Sweet. † Ind. or.

Melodorum. Lour. Dec.

arboreum. Lour. Unona sylvatica.

fruticosum. Lour. Unona dumetorum.

MELOLOBIUM. Eckl. Zeyh.

Ononis. Thunb. (ex parte.)

Sphingium. E. Meyer. (sec. Benth.)

Fam. Leguminosae Loteae. Eckl. Zeyh.

adenodes. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Sphingium lampolobum. E. Meyer.

alpinum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Sphingium canaliculatum. E. Meyer.

candicans. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Dichilus candicans. E. Meyer.

Sphingium velutinum. E. Meyer. (sec. Walp.)

cernuum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Cytisus aethiopicus. Lin. S. 2330. 13.

Lotus cernuus. Lin.

Ononis aethiopica. Burn.

Ononis cernua. Lin. D. II. 167. nr. 100.

Sphingium viscidulum. E. Meyer.

collinum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Sphingium decumbens. E. Meyer.

humile. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

microphyllum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Dichilus microphyllus. E. Meyer. in Linnaea.

Ononis microphylla. Thunb. S. 2497. 1. D. II. 166. nr. 79.

Sphingium microphyllum. E. Meyer.

spicatum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Dichilus spicatus. E. Meyer.

spicigerum. Steud. † Afr. austr.

M. spicatum. E. Meyer? (sec. Walp.)

Sphingium spicatum. E. Mey.

squarrosum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Sphingium canescens. E. Meyer.

viscidulum. Steud. † Afr. austr.

Sphingium viscidulum. E. Meyer.

Melongena. Mill.

incurva. Mill. Solanum Melongena.

ovata. Mill. Solanum ovigerum.

spinosa. Mill. Solanum ovigerum.

teres. Mill. Solanum esculentum.

MELOTHRIA. Lin. Spr. 2368. Dec. III. 313.

Fam. Caliciflorae. Roy. — Cucurbitaceae. Lin. Juss.

— Sygalliphyta. Neck.

Cucumis. Arrab. † Brasil.

foetida. Desr. † Guinea. D. 2.

Rhynchocarpa foetida. Schrad.

Trichosanthes foetidissima. Jacq. Spr. 2334. 5.

indica. Lour. ⊙ Cochinch. D. 3.

monoica. Schrad. ⊙ India.

pendula. Lin. ⊙ Am. spt. Ind. occ. S. 1. D. 1.

quinqueloba. Eckl. Zeyh. Cephalandra quinqueloba.

zeylanica. Koenig. Cissus pedata.

Melvilla. Anders.

speciosa. Anders. Cuphea Melvilla.

MEMECYLON. Lin. Spr. 1474. Dec. III. 5.

Valikaha. Adans.

Fam. Bicornes. Lin. — Coryphophyta. Neck. — Eri-

cae. Rül. — Memecyleae. Dec. — Caprifoliaceae.

Rchbch. — Onagrae. Adans. Juss.

acuminatum. Sm. in Rees. † Ind. or.? D. 12. (et?

Wall. cat.)

amplexicaule. Roxb. † Ind. or.

M. cordatum. Wall. cat. (non Lam.)

M. depressum. Benth. in Wall. cat.

angulatum. Rchbch. in Sieb. hrb. † Ins. Maurit. D. 2.

Melaleuca ovatifolia. Poir.

angustifolium. Wight. (ill. p. 215.) † Ind. or.

capense. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

capitellatum. Lin. † Zeylon. S. 5. D. 3.

coeruleum. Jack. † Ind. or.

cordatum. Lam. † Ind. or. Ins. Maurit. S. 2. D. 11.

depressum. Benth. amplexicaule.

edule. Roxb. † Ind. or. S. 1. D. 11.

excelsum. Blum. † Java. D. 9.

ferreum. Blum. † Java. D. 15.

floribundum. Benth. in Wall. cat. † Ind. or.

globiferum. Wall. cat. † Ind. or.

grande. Retz. † Ind. or. Java. S. 5. D. 13.

grande. Heyn. M. Heyneanum.

Heyneanum. Benth. in Wall. cat. † Ind. or.

M. grande. Heyn. hrb. (non Retz.)

jambosoides. Wight. (ill. p. 215.) † Ind. or.

laxiflorum. Dec. † Ins. Maurit. D. 7.

M. tinctorium. Willd.? S. 4.

myrtifolium. Wall. cat. † Ind. or.

nigrescens. Hook. Arn. † China.

obtusum. Wall. cat. † Ind. or.

ovatum. Sm. in Rees. † Ind. or. D. 10.

pachyderme. Wall. † Ind. or.

- pauciflorum, *Wall.* cat. h Ind. or.
 pyriforme, *Wight.* in *Wall.* cat. h Ind. or.
 ramiflorum, *Lam.* h Ins. Maurit. *Zeyl. D. 8.*
M. tinctorium. *Willd.* (sec. *Poir.*)
M. umbellatum. *Blum.*
Melaleuca bicolor. *Poir.*
 sphaerocarpum, *Dec.* h Ins. Maurit. *D. 6.*
M. tinctorium. *Sieb.* an *Willd.*?
 subquadrangulare, *Dec.* h Ind. or. *D. 4.*
tinctorium. *Willd.* laxiflorum, ramiflorum.
 trinerve, *Dec.* h Ind. or. *D. 1.*
 ulopterum, *Dec.* h — — *D. 2.*
 umbellatum, *Heyn.* in *Wall.* cat. h Ind. or.
 umbellatum, *Blum.* ramiflorum.
 umbellatum, *Gaert.* *Samara laeta.*
- MENSAIS.** *Lin. Spr.* 733, *Dietr.* 784.
 Fam. Arcythophyta, *Neck.* — Boragineae, *Juss.* —
 Convolvulaceae, *Spr. Rchb.* — Cordiaceae, *Mart.*
Endl. — Dubii ordinis, *Lin.* — Ehretiaceae, *Meiss.*
 — Lonicerae, *Rül.*
 topiaria, *Lin.* h Am. austr. *S. 1. Dr. 1.*
- MENARDA.** *Commers. Juss.*
 Fam. Euphorbiaceae, *Juss.*
 — — — h Madagasc.
- MENDEZIA.** *Decand. V.* 532.
 Fam. Compositae Senecionideae, *Dec.*
 bicolor, *Dec.* ☉ Mexico, *D. 1.*
- Mendonii.** *Adans.* *Gloriosa.*
- MENDOZIA.** *Vandel. Ruiz. Pav. Spr.* 2132.
 Fam. Acanthaceae Thunbergiae, *Nees.* — Labiatae
 Verbenaceae, *Spr.*
 albida, *Velloz.* h Brasil.
 aspera, *R. P.* h Peru, *S. 1.*
 coccinea, *Arrab.* h Brasil.
 pilosa, *Mart.* h Brasil.
 puberula, *Mart.* 2 h Brasil.
 racemosa, *R. P.* h Peru, Brasil. ? *S. 2.*
 Velloziana, *Mart.* h Brasil.
- Meneghinia.** *Endl.* *Anchusa asperrima.*
- MENESTORIA.** *Decand. IV.* 390, *Dietr.* 946.
 Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae, *Endl.* —
 Rubiaceae Gardeniaceae, *Dec.*
 Hamelliae, *Dec.* h Nepal, *D. 2. Dr. 2.*
 Mussaendae, *Dec.* h Nepal, *D. 3. Dr. 3.*
 rigida, *Dec.* h Nepal, *D. 4. Dr. 4.*
 . *Gardenia rigida.* *Hamilt.* in *Don.*
 Tocoynae, *Dec.* h Nepal, *D. 1. Dr. 1.*
- MENESTRATA.** *Arrab.*
 Fam. ? (Dodecandria monogyn.)
 racemosa, *Arrab.* h Brasil.
- Mennichea.** *Sonner.* *Stravadium.*
- MENIOCCUS.** *Desv. Dec. I.* 165.
 Fam. Cruciferae, *Desv.* Alyssinae, *Dec.* — Tetrady-
 namae septatae, *Rchbch.*
 linifolius, *Desv.* ☉ Taur. Podol. Hisp. Syria, *D. 1.*
M. serpyllifolius. *Desv.*
 Alyssum illyricum, *Willd.*
 Alyssum linearifolium, *Lagasc.*
 Alyssum linifolium, *Willd.*
 Alyssum minimum, *Pall.*
 Farssetia linifolia, *Andrz.*
 serpyllifolius, *Desf.* linifolium.
- MENISCOSTA.** *Blume.*
 Fam. Laurineae, *Blum.*
 javanica, *Blum.* h Java.
- MENISPERMUM.** *Lin. Spr.* 1382, *Dec. I.* 102.
 Fam. Aescophyta, *Neck.* — Anonae, *Adans.* — As-
 paragi, *Rül.* — Incompletae, *Roy.* — Laurineae,
Rchbch. — Menispermeae, *Juss.* — Sarmantaceae,
Lin.
Abuta. *Lam.* *Abuta rufescens.*
 acuminatum, *Lam.* *Coeculus acuminatus.*
 acutum, *Thunb.* h Japon. *S. 8. D. 6.*
 amarum, *Willd.* *Aristolochia glaucescens.*
 bantamense, *Spr.* *Coeculus bantamensis.*
 brachystachyon, *Spr.* *Coeculus brachystachyus.*
 canadense, *Lin.* h Am. spr. *S. 48. D. 1.*
M. angulatum. *Moench.*
 β. *M. virginicum.* *Lin.*
 (efr. *M. dauricum.*)
 carolinum, *Lin.* *Coeculus carolinus.*
 Chondrodendron, *Spr.* *Coeculus Chondrodendron.*
 Coeculus, *Gaert.* *Coeculus lacunosus.*
 Coeculus, *Willd.* *Coeculus Pluckenetii, glaucus.*

- cordifolium.* *Willd.* *Coeculus cordifolius.*
coriaceum. *Spr.* *Coeculus coriaceus.*
corymbosum. *Blum.* *Coeculus corymbosus.*
Coloneaster. *Spr.* *Coeculus Coloneaster.*
crispum. *Lin.* *Coeculus crispus.*
 dauricum, *Dec.* h Dauria, *D. 2.*
M. canadense β. *Lam.*
 Menispermum nr. 86, *Gmel.* sib.
 Trilophus anpelisagria, *Fisch.*
 diversifolium, *Spr.* *Coeculus diversifolius.*
 domingense, *Spr.* *Coeculus domingensis.*
 edule, *Vahl.* *Coeculus Cebatha.*
 ellipticum, *Poir.* *Coeculus Leacha.*
 Epibaterium, *Spr.* *Coeculus Epibaterium.*
 fenestratum, *Gaert.* h Zeylon, *S. 23. D. 5.*
 Coscinium fenestratum, *Colebr.*
 flavescens, *Lam.* *Coeculus flavescens.*
 glabrum, *Burm. Klein.* *Coeculus cordifolius.*
 glabrum, *Koenig.* *Coeculus acuminatus.*
 glaucescens, *Spr.* *Coeculus glaucescens.*
 glaucum, *Lam.* *Coeculus glaucus.*
 gomphioides, *Spr.* *Coeculus gomphioides.*
 hastatum, *Lam.* *Coeculus hastatus.*
 hexagonum, *Roxb.* *Coeculus hexagonus.*
 hirsutum, *Lin.* *Coeculus sepium.*
 hirsutum, *Roxb.* *Coeculus villosus.*
 japonicum, *Thunb.* *Coeculus japonicus.*
 japonicum, *Roxb.* *Coeculus Roxburghianus.*
 lacunosum, *Lam.* *Coeculus lacunosus.*
 lanuginosum, *Spr.* *Coeculus lanuginosus.*
 laurifolium, *Roxb.* *Coeculus laurifolius.*
 Laeaba, *Delil.* *Coeculus Laeaba.*
 leptostachyum, *Spr.* *Coeculus leptostachyus.*
 Limacia, *Spr.* *Coeculus Limacia.*
 Lyoni, *Pursh.* h Am. spr. *S. 50. D. 4.*
 malabaricum, *Willd.* *Coeculus malabaricus.*
 milleflorum, *Spr.* *Coeculus milleflorus.*
 monadelphum, *Roxb.* *Coeculus suberosus.*
 oblongifolium, *Spr.* *Coeculus oblongifolius.*
 orbiculatum, *Lin.* *Coeculus orbiculatus.*
 ovalifolium, *Vahl.* *Coeculus ovalifolius.*
 ovalifolium, *Spr.* (nr. 53.) *Coeculus umbellatus.*
 palmatum, *Lam.* *Coeculus palmatus.*
 peltatum, *Lam.* *Clypea Burmanni.*
 polycarpum, *Roxb.* *Coeculus acuminatus.*
 populifolium, *Spr.* *Coeculus populifolius.*
 radiale, *Lam.* *Coeculus acuminatus.*
 reniforme, *Spr.* *Coeculus Nephroia.*
 rimosum, *Spr.* *Coeculus rimosus.*
 rotundifolium, *Spr.* *Coeculus rotundifolius.*
 Roxburghii, *Spr.* *Coeculus Roxburghianus.*
 sagittatum, *Spr.* *Coecoloba sagittata.*
 Schimper, *Hochst.* (Hrb. un. it. 178.) h Abyssin.
 smilacinum, *Dec.* h Carolin. *D. 3.*
 Cissampelos smilacina, *Lin.*
 tamoides, *Spr.* *Coeculus tamoides.*
 tinctorium, *Spr.* *Coeculus Fibraurea.*
 tomentosum, *Roxb.* *Coeculus trilobus.*
 triandrum, *Roxb.* Ins. Maldiv. *S. 47.*
 Coeculus triandrus, *Wall.* cat.
 triflorum, *Spr.* *Coeculus triflorus.*
 trilobum, *Thunb.* *Coeculus trilobus.*
 tuberculatum, *Lam.* *Coeculus crispus.*
 verrucosum, *Roxb.* *Coeculus crispus.*
 villosum, *Lam.* *Roxb.* *Coeculus villosus.*
 virginicum, *Lin.* canadense.
 nr. 86, *Gmel.* sib. dauricum.
- Menoceras.** *R. Brown.* *Velleia.*
- MENODORA.** *Humb. Boupl. Spr.* 99.
- Bolivaria.** *Chmss. Schlcht.* (sec. *Endl.*) *Dietr.* 81.
 Fam. Acanthaceae, *Kunth.* — Bolivariceae, *Griseb.*
 — Columelliaceae, *Don.* — Contortae Carisseae, *Rchb.*
 — Gentianeae, *Spr.*
 helianthemoides, *H. B.* h Mexico, *S. 1.*
 integrifolia, *Steud.* h Brasil.
 Bolivaria integrifolia, *Chmss. Schlcht. Dr. 1.*
 Calyptospermum integrifolium, *A. Dietr.*
 trifida, *Steud.* h Brasil.
 Bolivaria trifida, *Chmss. Schlcht. Dr. 2.*
 Calyptospermum trillidum, *A. Dietr.*
- MENONVILLEA.** *Decand. Spr.* 2288, *Dec. I.* 184.
 Fam. Cruciferae Thlaspideae, *Dec.* — Tetradynameae
 septatae, *Rchbch.*
 lilifolia, *Fisch. Meyer.* ☉ Chili.
 M. linearis, *Berl.* hrb. nr. 426 et 1140. (ex parte.)

linearis. *Dec.* 2 t Peru. Chili. S. 1. D. 1.
 M. linearis var. caule basi lignoso. *Bert.* hrb. nr. 145.
Dispeltophorus crassifolius. Lehm.
 (cfr. *M. filifolia, trifida.*)
trifida. Steud. 2 Chili.
 M. linearis. *Bert.* hrbr. nr. 426 et 1140. (ex parte.)

MENTHA. *Lin. Spr.* 2090.*

Fam. *Corytophyta. Neck.* — *Labiatae. Juss.* *Menthoideae. Benth.* — *Labiatae Nepeteae. Spr.* — *Ringentes gymnospermae. Roy.* — *Verticillatae. Lin. Hyssopi. Rül.*

acute-serrata. Opiz. aquatica. acutifolia. Sm. Rehbch. arvensis. adspersa. Moench. aquatica. Agardhiana. Fries. arvensis. agrestis. Sole. arvensis. alopecuroides. Hull. sylvestris. angustifolia. Schreb. arvensis. aquatica. Lin. 2 Europ. S. 17.

*M. acute-serrata. Opiz. M. aurita. Weihe. M. brachiata. Weihe. M. bugulaefolia. Weihe. M. glabra. Nees. (non Sole.) M. hirsuta. Smith. M. nigrescens. Weihe. M. origanoides. Lejeun. M. palustris. Mill. M. pedunculata. Pers. M. pubescens. Willd. En.? Mentha nr. 225. Hall. helv. α. M. a. nemorosa. Fries. M. capitata. Opiz. M. citrata. Rehbch. (non? Ehrh.) M. intermedia. Host. M. purpurea. Host. Mentha nr. 87. Gmel. sib. β. M. hirsuta. Lin. M. dubia. Vill. M. dumetorum. Schult.? M. nepetoides. Lejeun? M. riparia. Schreb. M. stricta. Becker. M. urticifolia. Tenor? γ. M. ballotaefolia. Opiz. M. paludosa. Sole. M. palustris. Sole. M. pyramidalis. Tenor. Benth. M. rivalis. Sole. M. subspicata. Weihe. δ. M. citrata. Ehrh. M. adspersa. Moench. M. nigricans. Mill. M. odorata. Sole. Sm. Mentha nr. 87. Gmel. sib. (cfr. *M. arvensis, crispata.*)*

aquatica. Fl. d. 673. Ballota nigra.

arguta. Opiz. arvensis. arvensis. Lin. 2 Europ. S. 19. α. M. arvensis γ et ζ vulgaris. Benth. M. acutifolia. Rehbch. M. agrestis. Sole. M. austriaca. Jacq. M. badensis. Nees. Gmel. M. carinthiaca. Host. M. dalmatica. Tausch. M. diffusa. Lejeun. M. divaricata. Host. M. Ehrhardtiana. Lejeun. M. exigua. All. M. gentilis. Mill. Plur. autor. M. intermedia. Nees. M. laxa. Host. M. melissaeifolia. Host. M. montana. Host. M. mosana. Lejeun. M. multiflora. Host. M. Ncesiana. Opiz. (M. nitida. Host. sec. Benth.) M. nummularia. Schreb.

M. paludosa. Nees. M. palustris. Moench. M. parietariaefolia. Becker. M. parviflora. Host. M. parvifolia. Opiz. M. pilosa. Wallr. M. polymorpha. Host. M. procumbens. Thuil. M. rotundata. Opiz. M. rubro-hirta. Lejeun. M. scrophulariaefolia. Lejeun. M. stachyoides. Host. M. suaveolens. Host. M. sylvatica. Host. M. tenuifolia. Host. M. varians. Host. M. villosa. Beck. Mentha nr. 85. Gmel. sib. nr. 223. Hall. helv. β. M. gentilis. Lin. M. arvensis η. Benth. M. austriaca. Host. M. atrovirens. Host. M. clegans. Lejeun. M. gracilis. Sole. M. grata. Host. M. parviflora. Schultz. M. pulchella. Host. M. resinosa. Opiz. M. rubra. Sole. M. sativa. Sole. M. variegata. Sole. M. virgata. Salisb. Mentha nr. 224. Hall. helv.? γ. M. arvensis γ sativa δ rubra. Benth. M. acutifolia. Smith. M. Agardhiana. Fries. M. angustifolia. Schreb. M. aquatica var. III. Fresen. M. aquatica B verticillata. Fries. M. arguta. Opiz. M. austriaca. All. M. carniolica. Host. M. coerulea. Opiz. M. crenata. Becker. M. dubia. Schreb. (M. elata. Host. sec. Benth.) M. hirsuta ζ verticillata. Sm. M. latifolia. Host. (M. longifolia. Host. sec. Benth.) (M. maculata. Host. sec. Benth.) M. melissaeifolia. Lejeun. M. nemorosa. Host. M. nobilis. Weihe. M. obtusata. Opiz. M. origanifolia. Host. M. ovalifolia. Opiz. M. paludosa. Schreb. M. palustris. Moench. M. parviflora. Schultz. M. pilosa. Spr. M. plicata. Opiz. M. rivalis. Sole. M. Rothii. Nees. M. rubra. Smith. M. sativa. Lin. M. serotina. Host. M. Speckmoseriana. Opiz. M. tortuosa. Host. M. verticillata. Mill. Lin. M. villosa. Becker. M. viridula. Host. δ. M. agrestis. Sole. M. lamiifolia. Host. M. ocimoides. Host. M. pumila. Host. ε. M. glabra. Sole. M. gentilis. Host. Plur. autor. M. praecox. Sole. M. rubra. Smith. ζ. M. crispata. Plur. autor. atrovirens. Host. arvensis. Auricularia. Lin. Dysophylla auricularia. aurita. Weihe. aquatica. australis. R. Br. Micromeria australis. austriaca. Jacq. arvensis.

* cfr. De Genere praeter *Benthami* Labiatae; *Fresenius* Enumeratio Mentharum in Sylloge Ratisb. II. 225 et *Opiz* Naturalien-ausch. plurib. locis.

- badensis*. Gmel. arvensis.
ballotaefolia. Opiz. aquatica.
balsamea. Rehbch. viridis.
balsamea. Willd. piperita, pyramidalis.
Barkhausiana. Opiz.
blanda. Dec. Elsholtzia incisa.
blanda. Wall. Elsholtzia blanda.
borealis. Michx. canariensis.
brachiata. Weihe. aquatica.
brevispicata. Lehm. 2 Sibir. alt.
M. viridis. Lin. (sec. Benth.)
Brittingeri. Opiz. sylvestris.
bugulaefolia. Weihe. aquatica.
Burckhardtiana. Opiz.
canadensis. Lin. 2 Am. sept. China? S. 26.
M. torcinthinacea. Willd. hrb.
β. M. borealis. Michx. S. 24.
canariensis. Lin. Bystropogon canariensis.
candicans. Crantz. sylvestris.
canescens. Roth. sylvestris.
canescens. Sieb. tomentosa.
capensis. Thunb. lavandulaefolia, salicina.
capitata. Opiz. aquatica.
carinthiaca. Host. arvensis.
carniolica. Host. arvensis.
cephalotes. Heyn. Lummitzera capitata.
eervina. Lin. 2 Eur. med. austr. S. 34.
M. punctata. Moench.
Mentha nr. 222. Hall. helv.
Preslia cervina. Benth.
Preslia glabriflora. Opiz.
Preslia villiflora. Opiz.
Pulegium cervinum. Mill.
chalepensis. Mill. sylvestris.
ciliata. Opiz. pratensis.
citrata. Ehrh. aquatica.
coecinea. Roxb. 2 Ind. or.
coerulea. Opiz. arvensis.
cordifolia. Opiz. viridis.
corymbosa. Lam. Bystropogon canariense.
crenata. Becker. arvensis.
cretica. Hort. incana, tomentosa.
crispa. Lin. 2 Europ. S. 13.
M. aquatica γ *crispa*. Benth.
M. crispula. Wender?
M. piperita γ *crispa*. Koch.
Mentha nr. 230. Hall. helv.
crispa. Roth. Autor. viridis, arvensis.
crispa. Tenor. sylvestris.
crispata. Schrad. viridis, sylvestris.
crispula. Wender. erispa.
croatica. Weld. Nepeta croatica.
cruciata. Opiz. pratensis.
cuspidata. Opiz.
dahurica. Fisch. Benth. Sibir.
Horminum elinopodiifolium. Pers.
Lepechinia elinopodiifolia. Willd. S. 2061. 2.
dalmatica. Tausch. arvensis.
dentata. Hoborsky. Opiz. (M. tristis. Opiz.)
dentata. Moench. Willd. pratensis.
diemenica. Spr. Micromeria gracilis.
diffusa. Lejeun. arvensis.
divaricata. Host. arvensis.
divaricata. Lag. pyramidalis.
dubia. Schreb. arvensis.
dubia. Vill. aquatica.
dulcissima. Dumort. sylvestris.
dumetorum. Schult. aquatica, sylvestris.
Ehrhardtiana. Lejeun. arvensis.
Eisenstadtiana. Opiz. sylvestris.
Eisensteiniana. Opiz. sylvestris.
elata. Host. arvensis, reversa.
elegans. Lejeun. arvensis.
elliptica. Lejeun. Opiz.
elongata. Tenor. rotundifolia.
emarginata. Rehbch. sylvestris.
exigua. All. arvensis.
exigua. Lin. M. Pulegium.
Fieberiana. Opiz.
foetida. Burm. Dysophylla auricularia.
foliosa. Opiz. sylvestris.
fragrans. Presl. rotundifolia.
fruticosa. Hels. et Bojer. Tetradenia fruticosa.
fruticosa. Roxb. Elsholtziae vel Pogostemonis spec.
Benth.
galeobdoliifolia. Opiz.
galeopsifolia. Opiz.
gentilis. Lin. arvensis.
gibraltaria. Willd. M. Pulegium.
glabra. Mill. viridis.
glabra. Nees. Sole. arvensis.
glabrata. Vahl. piperita.
glomerata. Jan. suavis.
gracilis. R. Br. Micromeria gracilis.
gracilis. Smith. Sole. arvensis, pratensis.
grata. Host. arvensis.
gratissima. Wigg. sylvestris.
graveolens. Presl. 2 Sicilia.
M. pyramidalis. Tenor.? (sec. Benth.)
Halleri. Gmel. sylvestris.
Halleri. Dierb. rotundifolia.
harcynica. Roehl. viridis.
hirtina. Hull. piperita.
hirsuta. Lin. aquatica, reversa.
hirta. Becker. sylvestris.
hirta. Willd. piperita, suavis.
Hoferiana. Opiz.
hortensis. Opiz. viridis.
hybrida. Schleich. sylvestris.
hyptiformis. Lam. verticillata.
javanica. Blum. Java.
incana. Willd. 2 Graecia. Arab.
M. cretica. Hort.
M. persica. Hort.
M. spicata. Forsk.
 (efr. M. tomentosa.)
incana. Sole. sylvestris.
incisa. Wall. Elsholtzia incisa.
integra. Hamill. Pogostemon parviflorum.
intermedia. Host. aquatica.
intermedia. Nees. arvensis.
kahirica. Forsk. piperita.
Kortiana. Boenugh. sylvestris.
laevigata. Willd. viridis.
lamarckii. Tenor. sylvestris.
lamifolia. Host. arvensis.
lanceolata. Benth. 2 Ceylon.
Langii. Geig. pyramidalis.
Langii. Steud. piperita.
lapponica. Whlbrg. 2 Lappon.
 (M. badensis. Gmel. sec. Spr.)
latifolia. Host. arvensis.
lavandulacea. Willd. 2 Hispan. Pr. b. sp. S. 16.
M. eapensis. Thunb. (see. Spr.)
M. lavandulaefolia. Pers. lavandulacea.
laxa. Host. arvensis.
Lejeunii. Opiz. viridis.
longifolia. Host. arvensis, reversa.
longifolia. Huds. Forsk. sylvestris.
macrophylla. Opiz.
macrostachya. Tenor. rotundifolia.
maculata. Host. arvensis, reversa.
malabarica. Heyn. Dysophylla stellata.
Masneriana. Opiz.
melissaeifolia. Host. Lejeun. arvensis α. γ.
Michelii. Tenor. Rehbch. viridis.
mollis. Benth. 2 Am. austr.
Bystropogon confertus. Willd. hrb.
Bystropogon mollis. H. B. S. 2026. 6.
Bystropogon reticulatus. Willd. hrb.
mollissima. Borckh. sylvestris.
montana. Host. arvensis.
mosana. Lejeun. arvensis.
mucronulata. Opiz. rotundifolia.
multiflora. Host. arvensis.
myosuroides. Roth. Dysophylla myosuroides.
Neesiana. Opiz. arvensis.
neglecta. Tenor. rotundifolia.
nemerosa. Host. arvensis.
nemorosa. Willd. sylvestris.
nepeloides. Lejeun. aquatica.
nigrescens. Weihe. aquatica.
nigricans. Mill. aquatica.
niliaca. Jacq. sylvestris.
niliaca. Vahl. viridis.
nitida. Host. arvensis, reversa.
nobilis. Weihe. arvensis.
numidica. Poir. 2 Afr. bor. S. 33.
nummularia. Schreb. arvensis.

oblonga. Opiz. sylvestris.
oblongifolia. Opiz.
obtusata. Opiz. arvensis.
ocimiodora. Opiz. viridis.
ocimoides. Host. arvensis.
ocimoides. Lam. Geniosporum prostratum.
odorata. Sole. Smith. aquatica.
officinalis. Hull. piperita.
organifolia. Raensch. h Nivaria. †
organifolia. Host. arvensis.
organoides. Lejeun. aquatica.
organoides. Tenor. sylvestris.
Ortmanniana. Opiz.
ovalifolia. Opiz. arvensis.
ovata. Cav. Elsholtzia cristata.
pallida. Nees. sylvestris.
palmatu. Fisch. (H. Gor. quid?)
paludosa. Nees. arvensis.
paludosa. Sole. aquatica.
palustris. Mill. aquatica.
palustris. Moench. arvensis.
parictariaefolia. Becker. arvensis.
parviflora. Host. Schultz. arvensis α. γ.
parvifolia. Opiz. arvensis.
Patrini. Pall. Elsholtzia cristata.
pedunculata. Pers. aquatica.
pekaensis. Opiz.
perilloides. Lam. Perilla ocimoides.
perilloides. Lin. Hyptis pectinata.
persica. Hort. incana.
pilosa. Spr. Wall. arvensis.
Pimentum. Nees. piperita.
piperita. Lin. 2 Eur. As. Afr. Am. S. 8.
 M. balsamea. Willd.? (sec. Benth.)
 M. glabrata. Vahl.
 M. Hudsonii. Mirb.
 M. Kahirica. Forsk.
 M. officinalis. Hull.
 β. M. hirta. Willd. hrb.
 M. hirsuta δ. Smith.
 M. Pimentum. Nees.
 γ. M. hircina. Hull.
 δ. M. Langii. Steud. (non Geig.)
 (cfr. M. crispa.)
piperita. γ. Smith. aquatica.
plicata. Opiz. arvensis.
plumosa. Lin. Bystropogon organifolius.
polymorpha. Host. arvensis.
polystachya. Wall. Elsholtzia polystachya.
praecox. Sole. arvensis.
pratensis. Sole. 2 Europ.
 M. gentilis. Sole. Sm. E. B. (nec alior oper.) S. 21.
 M. gracilis γ. Sm. act. Linn.
 M. rubra. Huds.
 β. M. dentata. Willd.
 M. ciliata. Opiz.
 M. cruciata. Opiz.
procumbens. Thuil. arvensis.
prostrata. Host. arvensis.
pubescens. Rchbch. Willd. suavis.
pušina. Hamill. Benth. viridis.
pulchellz. Host. arvensis.
pulegioides. Rchbch. M. Pulegium.
Pulegium. Lin. 2 Eur. Afr. bor. Am. austr. S. 28.
 M. exigua. Lin.
 M. simplex. Host.
Pulegium erectum. Mill.
Pulegium vulgare. Mill.
 Mentha nr. 221. Hall. helv.
 β. M. gibraltaria. Willd.
 M. pulegioides. Rchbch.
 M. tomentella. Link.
 M. tomentosa. Sm. in Rees.
Pulegium tomentella. Presl.
pumila. Grah. Dysophylla pumila.
pumila. Host.
punctata. Moench. cervina.
purpurascens. Host. reversa.
purpurea. Host. aquatica.
pyramidalis. Tenor. Benth. aquatica.
quadrifolia. Don. Dysophylla cruciata.
quadrifolia. Hamill. Dysophylla pumila.
quadrifolia. Roxb. Dysophylla quadrifolia.
qualternifolia. Roth. Dysophylla stellata.
ratisbonnensis. Opiz. sylvestris.

reflexifolia. Opiz. sylvestris.
Requienii. Benth. 2 Corsica.
 Audibertia. Benth.
 Thymus parviflorus. Req.
resinosa. Opiz. arvensis.
reversa. Rchbch. 2 Europ.
 M. elata. Host.
 M. hirsuta. Autor. var.
 M. longifolia. Host.
 M. maculata. Host.
 M. nitida. Host.
 M. purpurascens. Host.
riparia. Schreb. aquatica.
rivalis. Sole. arvensis.
Rosani. Tenor. sylvestris.
Rothii. Nees. arvensis.
rotundata. Opiz. arvensis.
rotundifolia. Lin. 2 Europ. Sibir. S. 13.
 M. elongata. Tenor. (sec. Roth.)
 M. fragrans. Presl.
 M. Halleri. Dierb.
 M. macrostachya. Tenor.
 M. mucronulata. Opiz.
 M. neglecta. Tenor.
 M. rugosa. Lam. fl. fr. Roth.
 M. serotina. Tenor. (sec. Rochel.)
 M. suaveolens. Ehrh.
 Mentha nr. 84. Gmel. sib. nr. 226. Hall. helv.
rotundifolia. Sole. sylvestris.
Roylcana. Wall. 2 Ind. or.
rubra. Huds. pratensis.
rubra. Smith. arvensis.
rubrohirta. Lejeun. arvensis.
rugosa. Lam. Roth. rotundifolia.
salicina. Burch. 2 Pr. b. sp.
 M. capensis. Thunb.? (non Eckl.)
sapida. Tausch. sylvestris.
sativa. Lin. arvensis.
satureioides. R. Br. Micromeria satureioides.
scrophulariaefolia. Lejeun. arvensis.
secunda. Roxb. Pogostemon plectranthoides.
serotina. Hort. arvensis.
serotina. Tenor. sylvestris, rotundifolia.
silesiaca. Opiz.
simplex. Host. M. Pulegium.
Speckmoseriana. Opiz. arvensis.
spicata. Crantz. viridis.
spicata. Forsk. incana.
spicata. Lin. sylvestris.
Sprengeliana. Opiz.
stachyoides. Host. arvensis.
stellata. Hamill. Dysophylla stellata.
stellata. Lour. Dysophylla verticillata.
stricta. Becker. aquatica.
strobilifera. Wall. Cyclostegia strobilifera.
suaveolens. Ehrh. rotundifolia.
suaveolens. Host. arvensis.
suavis. Guss. 2 Eur. austr.
 M. balsamea. Willd. En.?
 M. divaricata. Lag.?
 M. emarginata. Rchbch.?
 M. glomerulata. Jan.
 M. hirta. Willd. En.
 M. Langii. Geiger. Nees. (non Steud.)
 M. pubescens. Willd. En. Rchbch.
 M. pyramidalis. Benth. (spalmate, lege: suavis.)
suavis. Hoffm. sylvestris.
subspicata. Becker. Weihe. aquatica.
syloatica. Host. arvensis.
sylvestris. Lin. 2 Europ. As. Afr. S. 10.
 Mentha nr. 227. Hall. helv.
 α. M. canescens. Roth.
 M. chalcensis. Mill.
 M. incana. Sole.
 M. mollissima. Borckh.
 β. M. candicans. Crantz.
 M. pallida. Nees.
 γ. M. Eisenstadtiana. Opiz. ap. Ten.
 M. Eisenstadtiana. Opiz.
 M. Rosani. Tenor.
 δ. M. candicans. Mill.
 M. alopecuroides. Hull.
 M. Brittengeri. Opiz.
 M. gratissima. Willd. Wigg.
 M. Halleri. Gmel.

M. hybrida. Schleich.
M. Korteana. Boenagh.
M. longifolia. Huds.
M. niliaca. Willd. (non Vahl.)
M. oblonga. Opiz.
M. pyramidalis. Tenor. (sec. Koch.)
M. ratisbonensis. Opiz.
M. reflexifolia. Opiz.
M. spicata. Lin.
M. suavis. Hoffm.
M. tomentosa. Borckh.
M. villosa. Sole. Huds. Nees.
M. Wierzbeckiana. Opiz.
 Mentha nr. 228. Hall. helv.
 ε. *M. nemorosa*. Willd.
M. hirta. Becker.
M. longifolia. Forsk.
M. niliaca. Jacq.
M. rotundifolia. Sole.
M. sapida. Tausch.
M. serotina. Tenor. (sec. Benth.)
 ζ. *M. origanoides*. Tenor.
M. urticaefolia. Tenor.
 η. *M. crispa*. Tenor.
M. crispata. Schrad. (sec. Koch.)
M. dulcissima. Dumort.
M. foliosa. Opiz.
M. emarginata. Rchbch.
M. Lamarekii. Tenor.
M. tomentosa. Hopp.
M. undulata. Willd. Rchbch.
M. velutina. Lejeun.
 Mentha nr. 86. Gmel. sib.
sylvestris. Sole. rotundifolia.
Tauschiana. Opiz.
tenuifolia. Host. arvensis.
tenuifolia. Opiz. viridis.
tenuis. Michx. viridis.
terebinthinacea. Willd. hrb. canadensis.
tomentella. Link. M. Pulegium.
tomentosa. Urvill. 2 Reg. mediter. S. 14.
M. canescens. Steb.
M. cretica. Hort.
M. incana. Willd. (sec. Spr.)
tomentosa. Hopp. sylvestris.
tomentosa. Smith. M. Pulegium.
tortuosa. Host. arvensis.
tristis. Opiz.
umbrosa. Opiz.
undulata. Willd. sylvestris.
urticaefolia. Tenor. sylvestris, aquatica.
varians. Host. arvensis.
variegata. Sole. arvensis.
velutina. Lejeun. sylvestris.
velutina. Wall. Dysophylla verticillata.
venulosa. Heyne. Dysophylla myosuroides.
verticillata. Don. Dysophylla pumila.
verticillata. Lin. arvensis.
verticillata. Roxb. Dysophylla verticillata.
villosa. Becker. arvensis.
villosa. Heyne. Pogostemon rotundatum.
villosa. Huds. Nees. sylvestris.
virgata. Salisb. arvensis.
viridis. Lin. 2 Europ. Afr. austr. Am. S. 4.
M. balsamea. Rchbch. (sec. Benth.)
M. brevispicata. Lehm.
M. glabra. Mill.?
M. laevigata. Willd. En.
M. niliaca. Vanl.
M. ocimiodora. Opiz.
M. Pudina. Hamill. Benth. in Wall.
M. spicata. Crantz. (α. viridis. Lin.)
M. tenuis. Michx.
 Mentha nr. 229. Hall. helv.
 β. *M. Michellii*. Rchbch.
M. Lejeunii. Opiz.
M. tenuifolia. Opiz.
 β. *M. crispa*. Roth.
M. cordifolia. Opiz.
M. crispata. Schrad. (sec. Benth.)
M. hareyria. Roehl.
M. hortensis. Opiz.
viridula. Host. arvensis.
Wagneriana. Opiz.
Walteriana. Opiz.

Weidenhofferi. Opiz.
Weihenana. Opiz. arvensis.
Weitenberi. Opiz.
Wiersbeckiana. Opiz. sylvestris.
Wigmanniana. Opiz.
Winckleriana. Opiz.
Zeylanica. Burm. Geniosporum prostratum.
 nr. 84. Gmel. sib. rotundifolia.
 85. Gmel. arvensis.
 86. Gmel. sylvestris.
 87. Gmel. aquatica.
 221. Hall. M. Pulegium.
 222. Hall. cervina.
 223. Hall. arvensis.
 224. Hall. arvensis.
 225. Hall. aquatica.
 226. Hall. rotundifolia.
 227. Hall. sylvestris.
 228. Hall. sylvestris.
 229. Hall. viridis.
 230. Hall. crispa.

MENTZELIA. Lin. Spr. 1934. Dec. III. 343.

Macrosperma. Endl.

Microsperma. Hook.

Oligosperma. Endlich.

Fam. Calycanthemae. Lin. — Caprifolia. Adans. —
 Coniferae. Lin. (olim.) — Coryphophyta. Neck. —
 Epilobia. Rül. — Fructiflorae. Roy. — Loascae.
 Juss. — Onagrae. Juss. (olim.)

aspera. Lin. ⊙ Ind. oce. S. 2. D. 1.
aspera. Cav. hispida.
aurea. Nutt. oligosperma.
Bartonia. Steud. ⊙ Californ.
Bartonia aurea. Lindl.
hispida. Willd. 2 Mexico. S. 1. D. 3.
M. aspera. Cav. (non Lin.)
 (efr. *M. strigosa*.)
oligosperma. Sims. 2 Louisiana. S. 3. D. 2.
M. aurea. Nutt.
scabra. H. B. 2 N. Granata. D. 5.
stipitata. Moç. Sess. (et? Presl.) 2 Mexico. D. 6.
strigosa. H. B. 2 Mexico. D. 4.
M. hispida. Willd. (sec. Spr.)
urens. Arrab. 2 Brasil.

MENYANTHES. Lin. Spr. 624. Dietr. 649.

Fam. Apoeyna. Adans. — Contortae Gentianeae.
 Rchbch. — Darinyphyta. Neck. — Gentianeae. Vent.
 Spr. — Lysimachiae. Juss. — Menyantheae. Mart.
 Oligantherae pentandrae. Roy. — Primulae. Rül.
 — Preciae. Lin.

brasilica. Arrab. Limnanthemum Humboldtianum.
capensis. Thunb. Villarsia ovata.
crista Galli. Hook. Villarsia erista Galli.
exaltata. Sims. Villarsia parnassifolia.
excelsa. Hort. Villarsia parnassifolia.
Hydrophyllum. Lour. Limnanthemum Hydrophyllum.
indica. Aubl. Limnanthemum Humboldtianum.
indica. Lin. Limnanthemum indicum.
indica. Thunb. Limnanthemum Thunbergianum.
macrophylla. Roth. Limnanthemum indicum, Kleinia-
 num.
meridionalis. Willd. Limnanthemum Humboldtianum.
natans. Lam. Limnanthemum nymphoides.
nymphoides. Lin. Limnanthemum nymphoides.
nymphoides. Thunb. Limnanthemum peltatum.
ovata. Lin. Villarsia ovata.
paradoxa. Fries. trifoliata.
peltata. Thunb. Limnanthemum peltatum.
pumila. Dougl. Villarsia pumila.
punctata. Mühlbrg. Limnanthemum lacunosum.
sarmentosa. Sims. Limnanthemum sarmentosum.
sinarica. Hamill. Limnanthemum indicum.
trachysperma. Michx. Limnanthemum lacunosum.
 trifoliata. Lu. 2 Eur. Am. sptr. S. 1. D. 1.
 Menyanthes nr. 53. Gmel. sib. nr. 633. Hall. helv.
 β. *M. paradoxa*. Fries.
 γ. *M. americana*. Sweet.
M. trifoliata. Michx.

MENZIESIA. Smith. Spr. 1410. Dec. VII. 713.

Arcimbalda. Endl.

Candollea. Baum.

Daboecia. Endl. Don. Dec. VII. 713.

Pyllodoce. Salisb. Dec. VII. 712.

Fam. Ericaceae Rhododendreae. Spr. Dec. — Rhodo-
 dendra. Mirb.

alcutica. *Spr.* † *Ius.* Aleutic. S. 3.
 Andromeda coerulea β viridiflora. *Pall.* herb.
 Phyllodoce Pallasiana. *G. et D.* Don. D. 2.
Bruckenthalii. *Baumg.* Bruckenthalia spiculifolia.
bryantha. *Sw.* Bryanthas Gmelini.
 roerulca. *Whlbrg.* † *Eur.* bor. Am. bor. S. 1.
 Andromeda coerulea. *Lin.*
 Andromeda taxifolia. *Pall.*
 Andromeda nr. 8. *Gmel.* sib.
 Erica arctica. *Waitz.*
 Erica coerulea. *Willd.*
 Erica nr. 22. *Gmel.* sib.
 Phyllodoce taxifolia. *Salisb.* D. 1.
Daboeci. *Dec.* polifolia.
 empetriformis. *Sm.* † *Am.* bor. S. 2.
 Phyllodoce empetriformis. *Don.* D. 3.
 empetriformis. *Grah.* M. Grahami.
 ferruginea. *Sm.* † *Am.* bor. S. 7. D. 1.
 M. urceolaris. *Salisb.*
 glanduliflora. *Hook.* † *Am.* sprtr.
 globularis. *Salisb.* † *Am.* sprtr. S. 5. D. 2.
 M. ferruginea β. *Sims.* B. M.
 M. pilosa. *Juss.*
 M. Smithii. *Michx.*
 Azalea pilosa. *Lam.*
 Candollea azaleoides. *Baum.*
 Grahami. *Hook.* † *Am.* sprtr.
 M. empetriformis. *Grah.* (non *Sm.*)
 intermedia. *Hook.* † *Am.* sprtr.
 pilosa. *Juss.* globularis.
 polifolia. *Juss.* † *Hibernia.* S. 6.
 M. Daboeci. *Dec.*
 Andromeda Daboecia. *Lin.*
 Daboecia polifolia. *G. Don.* D. 1.
 Erica Daboecia. *Lin.*
 Vaccinicum cantabricum. *Huds.*
 Smithii. *Michx.* globularis.
 triflora. *Berter.* † *Jamaica.* S. 8. D. 3.
 Andromeda octandra. *Sw.*
 Erica indica. *Waitz.*

urceolaris. *Salisb.* ferruginea.

Meschium. *Beauv.*

aristatum. *Beauv.* Ischaemum aristatum.
 australe. *R. S.* Ischaemum australe.
 barbatum. *Beauv.* Ischaemum barbatum.
 ciliare. *Beauv.* Ischaemum ciliare.
 Meyenianum. *Nees.* Ischaemum Meyenianum.
 semisagittatum. *Schult.* Ischaemum semisagittatum.
 triticeum. *R. S.* Ischaemum triticeum.
 villosum. *R. S.* Ischaemum villosum.

MEPHITIDIA. *Reinw.* Dec. IV. 452.

Lasianthus. *Jack.* *Dietr.* 366.

Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
 attenuata. *Dec.* † *Sumatra.* D. 2.
 Lasianthus attenuatus. *Jack.* Dr. 2.
 capitata. *Dec.* † *Java.* D. 5.
 Lasianthus capitatus. *Blum.* Dr. 3.
 cyanocarpa. *Dec.* † *Sumatra.* *Java.* D. 2.
 Lasianthus cyanocarpus. *Jack.* S. 440. 1. Dr. 1.
 hexandra. *Dec.* † *Java.* D. 13.
 Lasianthus hexandrus. *Blum.* Dr. 13.
 inaequalis. *Dec.* † *Java.* D. 3.
 Lasianthus inaequalis. *Blum.* D. 3.
 inodora. *Dec.* † *Java.* D. 12.
 Lasianthus inodorus. *Blum.* Dr. 12.
 laevigata. *Dec.* † *Java.* D. 10.
 Lasianthus laevigatus. *Blum.* Dr. 10.
 latifolia. *Dec.* † *Java.* D. 11.
 Lasianthus latifolius. *Blum.* Dr. 11.
 lucida. *Dec.* † *Java.* D. 8.
 Lasianthus lucidus. *Blum.* Dr. 8.
 obscura. *Dec.* † *Java.* D. 7.
 Lasianthus obscurus. *Blum.* Dr. 7.
 purpurea. *Dec.* † *Java.* D. 17.
 Lasianthus purpureus. *Blum.* Dr. 17.
 reticulata. *Dec.* † *Java.* D. 16.
 Lasianthus reticulatus. *Blum.* Dr. 16.
 Rhinocerotis. *Dec.* † *Java.* D. 4.
 Lasianthus Rhinocerotis. *Blum.* D. 4.
 stercoraria. *Dec.* † *Java.* D. 18.
 Lasianthus stercorarius. *Blum.* D. 18.

stipularis. *Dec.* † *Java.* D. 9.
 Lasianthus stipularis. *Blum.* Dr. 9.
 sylvestris. *Dec.* † *Java.* D. 15.
 Lasianthus sylvestris. *Blum.* Dr. 13.
 tomentosa. *Dec.* † *Java.* D. 6.
 Lasianthus tomentosus. *Blum.* Dr. 6.
 venosa. *Dec.* † *Java.* D. 14.
 Lasianthus venosus. *Blum.* Dr. 14.

Merathrepta. *Rafin.* Danthonia spicata.

Meratia. *Nees.*

fragrans. *Nees.* Chimonanthus fragrans.

Meratia. *Cassin.*

Sprengelii. *Cass.* Elvira biflora.

MERCIERA. *Decand. fil.* Dec. VII. 496. et 791.

Dietr. 939. b.

Fam. Campanulaceae. *Dec. fil.*

brevifolia. *Dec.* † *Pr.* b. sp. D. 2. Dr. 2.
 Roella ciliata. *Drege.* herb. (ex parte, nec alior.)
 Roella lateriflora. *Banks.* herb.
 Eckloniana. *Bueck.* † *Pr.* b. sp. D. 3.
 heterophylla. *Bueck.* † *Pr.* b. sp. D. 3. . .
 leptoloba. *Dec.* † *Pr.* b. sp. D. 3. Dr. 3.
 tenuifolia. *Dec.* † *Pr.* b. sp. D. 1. Dr. 6.
 Roella compacta. *Thunb.* in *Banks.* herb.
 Roella pinifolia. *Thunb.* in *Banks.* herb.
 Roella tenuifolia. *Thunb.* S. 785. 1.
 Trachelium tenuifolium. *Lin. fil.* *Thunb.*

MERCKIA. *Fisch.* *Spr.* c. p. 33.

Wilhelmia. *Rchbch.*

Fam. Caryophylleac. *Fisch.*

peplodes. *G. Don.* Arenaria peplodes.
 physodes. *Fisch.* 2 As. Am. bor. S. c. p. 124.
 Arenaria physodes. *Fisch.* Dec. I. 413. nr. 122.

MERCURIALIS. *Lin.* *Spr.* 1329.

Linostostis. *Endl.* (spec. europ.)

Trismegista. *Endl.* (spec. indie.)

Fam. Cyrtosiphya. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül.* *Juss.*
 — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Titlymali.
Adans. — *Tricoccae.* *Lin.*

afra. *Lin.* Hydrocotyle villosa.

alternifolia. *Lam.* — — †

ambigua. *Lin. fil.* ⊙ *Eur.* austr.

M. annua. *Lin.* var. *Spr.*

androgyna. *Lin.* Croton ricinocarpus.

annua. *Lin.* ⊙ *Europ.* S. 1.

M. ciliata. *Presl.*

Mercurialis nr. 1600. *Hall.* helv.
 (clr. M. ambigua.)

Cynocrambe. *Scop.* perennis.

elliptica. *Lam.* † *Lusit.* *Ins. bal.* S. 2.

indica. *Lour.* † *Cochinch.* S. 3.

longifolia. *Lam.* — — †

longifolia. *Host.* perennis.

ovata. *Sternb.* *Hop.* 2 *Eur.* austr.

M. perennis. *Lin.* var. *Spr.*

perennis. *Lin.* 2 *Europ.* S. 4.

M. Cynocrambe. *Scop.*

M. longifolia. *Host.*

M. sylvatica. *Hopp.*

Mercurialis nr. 1601. *Hall.* helv.

sylvatica. *Hopp.* perennis.

tomentosa. *Lin.* † *Eur.* austr. S. 1.

triandra. *E. Meyer.* ⊙ *Pr.* b. sp.

nr. 1600. *Hall.* helv. annua.

1601. *Hall.* perennis.

MERENDERA. *Ramond.*

Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae Spathaceae.

Spr. — *Junci.* *Cassel.* — Melanthaceae. *Link.* —

Merendreae. *Mirb.*

bulbocodioides. *Ram.* 2 *Lusitan.*

Colchicum bulbocodioides. *Brot.*

Bulbocodioides. *Willd.* M. Bulbocodium.

Bulbocodium. *Ram.* 2 *Pyren.* *Hisp.*

M. bulbocodioides. *Willd.* Mag.

M. pyrenaica. *Auct.*

Bulbocodium autumnale. *Lap.*

Colchicum autumnale β. *Lam.* Enc.

Colchicum hexapetalum. *Pourr.*

Colchicum montanum. *Gawl.* Bot. Reg.

Geophila pyrenaica. *Berger.*

caucasica. *Brbst.* 2 *Caucas.*

Bulbocodium trigynum. *Adam.*

Colchicum causicum. *Spr.* 1338. 7.

filifolia. *Cambess.* 2 *Barbaria.*

Bulbocodium verum. *Desf.* atl.

* Varietates hortorum: atropurpurea, latifolia, longifolia, minor, nana, pallida.

- pyrenaica*. *Autor*. M. Bulbocodium.
sobolifera. *Fisch. et Meyer*. 2 Persia bor.
- MERIANA**. *Arrabid.* (non seq.)
 Fam. Primulaceae. *Steud.*? (V. 4.)
procumbens. *Arrab.* 2? Brasil.
- Meriana**. *Adans.* *Watsonia*.
- MERIANDBRA**. *Wallich.* *Benth.*
 Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
bengalensis. *Benth.* Ind. or.
Salvia abyssinica. *R. Br.*
Salvia bengalensis. *Roxb.*
Salvia dianthera. *Roth.*
Salvia indica. *Heyn.* hrb.
Salvia stachydea. *Willd.* hrb.
Salvia stellata. *Hamilt.* hrb.
Salvia viscosa. *Wight.* hrb.
strobilifera. *Wall.* 1 Ind. or.
- MERIANIA**. *Swartz.* *Dec.* III. 100.
- Wrightia**. *Sol.*
 Fam. Lythriacae Melastomaceae. *Spr.* — Melastomaceae. *Juss.*
adenostemum. *Schrank.* *Lasiandra adenostemum*.
aemula. *Schrank.* *Lasiandra aemula*.
ciliaris. *Vent.* *Chaetogastra ciliaris*.
coccinea. *Sw.* (*Loudon.*) 1 Jamaica.
leucantha. *Sw.* 1 Jamaica. *D.* 1.
Rhexia leucantha. *Sw.* pr. *Spr.* 1558. 8.
Rhexia speciosa. *Bert.*
 (cfr. *M. rosea*.)
obtusifolia. *Dec.* 1 Domingo. *D.* 4.
Melastoma involucrata. *Desr.* *S.* 1536. 4.
parviflora. *Don.* 1 Brasil. *D.* 6.
prunifolia. *Don.* 1 Peru. *D.* 5.
Rhexia axillaris. *Pav.* in hrb. *Moric.*
purpurea. *Sw.* 1 Jamaica. *D.* 3.
Rhexia purpurea. *Sw.* *S.* 1558. 9.
rosea. *Juss.* 1 Jamaica. *D.* 2.
M. leucantha. var. *Spr.*
Wrightia rosea. *Hort. Angl.*
violacea. *Schrank.* *Rhynchanthera limosa*.
- Merida**. *Neck.* *Portulaca*.
- Meridiana**. *Lin.*
axilliflora. *Schrank.* *Portulaca axilliflora*.
elliptica. *Poir.* *Portulaca Meridiana*.
quadrifida. *Poir.* *Portulaca Meridiana*.
- MERIMEA**. *Cambess.*
 Fam. Elatineae. *Cambess.*
arenarioides. *Cambess.* Amer.
- Merista**. *Banks et Soland.*
laevigata. *Banks.* *Sol.* *Myrsine Urvillei*.
- Meriolix**. *Rafn.* *Oenothera serrulata*.
- MERISTOSTIGMA**. *A.* *Dietr.* 172.
- Lapeyrouisia**. *Her.*
- Merisostigma**. (citat) *Endl.*
- Ovieda**. *Spr.* 148.
- Peurouisia**. *Pourr.*
 Fam. Irideae. *Rchbch.* — Spathaceae Coronariae. *Spr.*
aculeatum. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
Lapeyrouisia aculeata. *Sweet.*
anceps. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Gladiolus anceps. *Thunb.*
Gladiolus denticulatus. *Lam.* ill.
Ixia Fabricii. *Delar.*
Ixia Lapeyrouisia. *Gmel.* syst.
Ixia pyramidalis. *Lam.* Enc.
Lapeyrouisia anceps. *Her.*
Lapeyrouisia compressa. *Pourr.*
Ovieda anceps. *Spr.* 7.
Witsenia pyramidalis. *Pers.*
azureum. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
Lapeyrouisia azurca. *Eckl.*
bracteatum. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Gladiolus anceps β . *Thunb.* diss.
Gladiolus bracteatus. *Thunb.* pr.
Lapeyrouisia bracteata. *Her.*
Ovieda bracteata. *Spr.*
corymbosum. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 1.
Ixia corymbosa. *Lin.*
Ixia crispifolia. *Andr.*
Ixia fastigiata. *Lam.*
Lapeyrouisia corymbosa. *Her.*
Ovieda corymbosa. *Spr.* 1.
Fabricii. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Gladiolus Fabricii. *Thunb.*

- Lapeyrouisia Fabricii*. *Her.*
Ovieda Fabricii. *Spr.*
falcatum. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Gladiolus falcatus. *Thunb.*
Lapeyrouisia falcata. *Her.*
Ovieda falcata. *Spr.* 2.
fissifolium. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Gladiolus fissifolius. *Jacq.*
Lapeyrouisia fissifolia. *Her.*
Ovieda lissifolia. *Spr.*
heterophyllum. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Galaxia plicata. *Jacq.*
Ixia heterophylla. *Willd.*
Lapeyrouisia fasciculata. *Her.*
Ovieda fasciculata. *Spr.* 6.
junceum. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
Ixia Gawleri. *Schrad.*
Gladiolus amabilis. *Salisb.*
Lapeyrouisia juncea. *Gawl.*
laxum. *Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Gladiolus laxus. *Thunb.*
manuleaeiflorum. *Steud.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Lapeyrouisia manuleaeiflora. *Eckl.*
silenoides. *Dietr.* 2 Pr. b. sp.
Gladiolus silenoides. *Jacq.*
Lapeyrouisia silenoides. *Spr.*
Ovieda silenoides. *Spr.* 3.
Sparmanni. *Steud.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Gladiolus Sparmanni. *Thunb.*
Ixia Sparmanni. *Schull.*
- Merkia**. *Fisch.* *Merckia*.
- MEROSTACHIS**. *Spr.* 253. *Dietr.* 429.
 Fam. Gramineae. *Spr.* Bromaceae. *Hunth.*
speciosa. *Spr.* 1 Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
ternata. *Ness.* *Dr.* 2. 1 Brasil.
- Merremia**. *Dennst.*
convolvulacea. *Dennst.* (*Rheed.* II. mal. VIII. 27.)
- MERTENSIA**. *Humb.* *Bonpl.*
- Celtis**. *Autor.* *Spr.* 1101.
- Momisia**. *Dietr.*
 Fam. Celtideae. *Endl.* — Ulnaceae. *G. Don.* — Urticeae. *Hunth.*
Iguanea. *R. S.* 1 Jamaica.
Celtis aculeata. *Willd.* (sec. *G. Don.*)
Celtis epiphylladena. *Orteg.*?
Rhamnus Iguanea. *Lin.*
Zizyphus Iguanea. *Pers.* *Lam.*
integrifolia. *R. S.* 1 Senegamb.
Celtis integrifolia. *Lam.*
laevigata. *H. B.* 1 N. Hispan.
Celtis glabrata. *Spr.* in ind.
Celtis laevigata. *Spr.* nr. 6. (non *Willd.* *S.* nr. 18.)
pubescens. *H. B.* 1 Quito.
Celtis pubescens. *Spr.* 4.
rhamnoides. *R. S.* 1 Ind. occ. *S.* 2.
Celtis aculeata. *Swartz.*
Rhamnus Iguanea. *Jacq.* *Cav.*
Zizyphus commutata. *R. S.*
zizyphoides. *H. B.* 1 N. Granat.
Celtis zizyphoides. *Spr.* 6.
- Mertensia**. *Roth.* *G. Don.*
davurica. *Don.* *Lithospermum davuricum*.
denticulata. *Don.* *Lithospermum denticulatum*.
marginata. *Don.* *Lithospermum marginatum*.
maritima. *Roth.* *Steenhammera maritima*.
paniculata. *Don.* *Pulmonaria paniculata*.
parviflora. *Don.* *Steenhammera maritima*.
pulmonarioides. *Don.* *Pulmonaria virginica*.
sibirica. *Don.* *Pulmonaria sibirica*.
simplicissima. *Don.* *Pulmonaria simplicissima*.
- MERYTA**. *Forst.*
 Fam.? Incertae sedis. *Juss.*
lanceolata. *Forst.* Ins. maris austr.
- Mesadenia**. *Rafn.* *Cacalia*.
- MESEMBRYANTHEMUM**. *Lin.* *Spr.* 1838. *Dec.* III. p. 415.
- Abryanthemum**. *Neck.*
- Gasoul**. *Adans.*
- Gynicidia**. *Neck.*
- Hymenogync**. *Haw.*
- Manettia**. *Adans.*
- Mesembryanthus**. *Neck.*
- Mesembryum**. *Adans.*
- Nycteranthus**. *Neck.*

Vossia. *Adans.*

Fam. Aizoideae. *Spr.* — Caylieiflorae polypetalae. *Roy.*
 — Ficoideae. *Juss. Dec.* — Portulacae. *Adans.* —
 Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin. b. Seda.*
Rül.
 abbreviatum. *Haw.* Pr. b. sp.
 acinaciforme. *Lin.* Pr. b. sp. S. 226. D. 108.
 M. falcatum. *Murr.* S. 8.
 (cfr. *M. forficatum*, *laevigatum*, *subulatum*.)
 acinaciforme. *Dec.* pl. gr. lacerum.
 acuminatum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 258.
 acutangulum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 139.
 acutum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 78.
 M. rostratoides. *Haw. sec. Spr.*
 M. subrostratum. *Willd.* S. 72.
 M. subulatooides. *Haw.*
 M. subulatum. *Lin.* var. *Page.*
 adscendens. *Haw.* Pr. b. sp. S. 54. D. 49.
 M. longum. *Haw.* var.? *Dec.*
 aduncum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 221. D. 201.
aduncum. Jacq. Willd. M. Schollii.
 aequilaterale. *Haw.* Pr. b. sp. Nov. Holl. D. 114.
 M. aequilaterum. *Spr.* 230.
 aggregatum. *Haw.* grossum.
 agninum. *Haw.* Pr. b. sp.
 Aitonis. *Jacq.* Pr. b. sp. D. 287.
 M. papulosum. *Lin.* var. *Willd. Spr.*
 albicaule. *Haw.* Pr. b. sp.
 albidum. *Lin.* Pr. b. sp. S. 66. D. 33.
 albinotum. *Haw.* Pr. b. sp.
 albipunctatum. *Haw.* Pr. b. sp.
 album. *Haw.* sessiliflorum.
 aloides. *Haw.* (et? *Burch.*) Pr. b. sp. S. 68.
 D. 24.
 M. compactum. *Ait.*? sec. *Dec.*
 alsinifolium. *Hort. Loud.* N. Holl.?
 amoenum. *Salm. Dyck.* Pr. b. sp. D. 175.
 ampullaceum. *Hort. Liverp.*
 anatomicum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 94. D. 297.
 β. *M. emarcidum. Thunb.* S. 98.
 aneps. *Haw.* Pr. b. sp. S. 223. D. 168.
 angulatum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 13. D. 286.
 angustum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 53. D. 59.
 β? *M. heterophyllum. Andr.* (see. *Haw.*)
 anomalum. *Willd.* umbellatum.
 apetalum. *Lin. fl.* Pr. b. sp. S. 23. D. 270.
 M. copticum. *Jacq.*
 M. micropetalum. (*Pers.*)
 aphyllum. *Hort. junceum.*
 arboriforme. *Burch.* Pr. b. sp. D. 309.
 aridum. *Moench.* tortuosum.
 articulatum. *Jacq.* Pr. b. sp. +
 articulatum. *Thunb.* junceum, pallens.
 asperum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 173.
 attenuatum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 220.
 aurantiacum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 189.
 M. aurantium. *Willd.* S. 174.
 M. glaucoides. *Haw.*
 (cfr. *M. croceum*.)
 aureum. *Lin.* Pr. b. sp. S. 173. D. 190.
 australe. *Ait.* Nov. Holl. S. 195. D. 103.
 M. demissum. *Willd.*
 barbatum. *Lin.* Pr. b. sp. S. 164. D. 210.
 M. stelligerum. *Haw. syn.*
 (cfr. *M. densum*, *birsutum*, *stelligerum*.)
 bellidiflorum. *Lin.* Pr. b. sp. S. 70. D. 75.
 β. *M. subulatum. Mill.* (et? *Wendl.* non *Haw.*)
 bellidiflorum. *Dec.* pl. gr. subulatum.
 bibracteatum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 74. D. 39.
 bicolorum. *Lin.* Pr. b. sp. S. 171. D. 194.
 (cfr. *M. coceineum*.)
 bidentatum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 61.
 (cfr. *M. semicylindricum*.)
 bifidum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 75. D. 38.
 M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
 bifolium. *Breit.* (quid? *Hffmsg.* Verz. I. p. 79.)
 bigibberatum. *Haw.* Pr. b. sp.
 blandum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 203. D. 180.
 M. Burchellii. *Hort. Genev.*
 Boerhavi. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
 brachiatum. *Ait.* Pr. b. sp. S. 162. D. 241.
 M. decussatum. *Thunb.*?
 brachiatum. *Dec.* pl. gr. nitidum.
 bracteatum. *Ait.* Pr. b. sp. S. 208. D. 167.

bracteatum. Willd. En. stipulaceum.
 brevicaulis. *Haw.* Pr. b. sp. S. 132. D. 91.
 brevifolium. *Ait.* Pr. b. sp. S. 156. D. 229.
 M. brevifolium β. *Haw.*
 M. erigenifolium. *Jacq.*
 (cfr. *M. subglobosum*.)
 bulbosum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 213.
Burchellii. Hort. Genev. blandum.
 Burmanni. *Haw.* Pr. b. sp. D. 77.
 eadueum. *Ait.* Pr. b. sp. S. 24. D. 271.
 calamiforme. *Lin.* Pr. b. sp. S. 79. D. 70.
 calendulaceum. *Haw.* (rev. non mise.) Pr. b. sp.
 D. 303.
 calendulaceum. *Haw.* mise. pilosum.
 calycinum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 218.
 campestre. *Burch.* Pr. b. sp. D. 310.
 canaliculatum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 102. D. 245.
 M. reflexum. *Willd.*? (sec. *Link.*)
 M. repens. *Salm.* (see. *Spr.*)
 candens. *Haw.* Pr. b. sp.
 Candollei. *Haw.* Pr. b. sp. D. 305.
 M. helianthoides. *Dec.* pl. gr. (non *Ait.*)
 canescens. *Haw.* pulebellum.
 caninum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 64. D. 30.
 M. ringens α. caninum. *Lin.*
 (cfr. *M. vulpinum*.)
 canum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 67. D. 23.
 canum. *Salm.* carinans.
 capillare. *Thunb.* subglobosum.
 capitatum. *Haw.* Pr. b. sp. Nov. Holl. S. 130. D. 90.
 M. pugioniforme. *Haw.* obs.
 carinans. *Haw.* Pr. b. sp. D. 64.
 M. canum. *Salm.* (non *Haw.*)
 carinatum. *Vent.* lacerum.
 carneum. *Haw. Hort.* grossum.
 caulescens. *Mill. Haw.* Pr. b. sp. S. 247. D. 143.
 M. deltoides γ. *Willd.* β. simplex. *Dec.* pl. gr.
 cauliculatum. *Haw.* diminutum.
 ceratophyllum. *Willd.* Pr. b. sp.
 M. carvifolium. *Haw.* (revis. 152. non 47.) S. 110.
 D. 199.
 chilense. *Molin.* Chili. S. 196.
 ciliatum. *Ait.* Pr. b. sp. S. 118. D. 313.
 (Arenariae species? *Haw. Dec.*)
 clandestinum. *Haw.* Pr. b. sp.
 clavatum. *Jacq.* Pr. b. sp. S. 146. D. 252.
 M. defoliatum. *Haw.*
 β. *M. horizontale. Haw. syn.*
 M. stramineum α. *Haw. misc.*
 (cfr. *M. noctiflorum*.)
 clavatum. *Haw.* claviforme.
 clavellatum. *Haw.* Pr. b. sp. Nov. Holl. S. 176. D. 102.
 claviforme. *Dec.* Pr. b. sp. D. 277.
 M. clavatum. *Haw.* (non *Jacq.*)
 coecineum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 172. D. 193.
 M. bicolor. *Curt.* β. coecineum. *Willd.*
 M. bicolor β. minus. *Haw.*
 compactum. *Ait.* Pr. b. sp. S. 41. D. 36.
 M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
 (cfr. *M. aloides*, *nobile*.)
 compressum. *Haw.* (obs. nr. 326. non 416.) Pr. b. sp.
 S. 189. D. 171.
 compressum. *Haw.* obs. 416. virgatum.
 concavum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 292.
 confertum. *Haw.* incurvum, roseum.
 connatum. *Hortul.* Pr. b. sp.
 conspicuum. *Haw.* Pr. b. sp. S. 206. D. 178.
 copticum. *Lin.* Aegyptus. S. 21. D. 269.
 copticum. *Jacq.* apetalum.
 coralliforme. *Vest.* — (Sylloge II. 224.)
 corallinum. *Haw.* Pr. b. sp. D. 207.
 corallinum. *Thunb.* coralloides.
 coralloides. *Dec.* Pr. b. sp. D. 316.
 M. corallinum. *Thunb.* (non *Haw.*) S. 140.
 cordifolium. *Lin.* Pr. b. sp. S. 89. D. 288.
 coriarium. *Burch.* Pr. b. sp. D. 311.
 corniculatum. *Lin.* Pr. b. sp. S. 126. D. 86.
 (cfr. *M. diversifolium*.)
 corniculatum. *Haw.* obs. diminutum.
 cornutum. *Salm.* Pr. b. sp. S. 141.
 coruscans. *Haw.* Pr. b. sp. D. 92.
 crassifolium. *Lin.* Pr. b. sp. S. 200. D. 101.
 crassulinum. *Dec.* (et? *Spr.*) Pr. b. sp. S. 248. D. 254.
 M. erassuloides. *Haw.* (et? *Salm.*)

- crassuloides*. Haw. *Salm.* crassulinum.
criniflorum. Thunb. ♂ Pr. b. sp. S. 2. D. 273.
M. spatulatum. Thunb. in Willd. sp. S. 3.
crispatum. Haw. crispum.
crispum. Haw. ♂ Pr. b. sp. D. 279.
M. crispatum. Haw. obs.
croceum. Jacq. ♀ Pr. b. sp. D. 192.
β. M. insititium. Willd. S. 190.
M. aurantium. Haw. ? (sec. Spr.)
cruciatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 87. D. 54.
crystallinum. Lin. ♂ Pr. b. sp. Ins. Canar. Graecia.
S. 8. D. 278.
β. M. glaciale. Haw.
crystallophanes. Eckl. Zeyh. ♂ Afr. austr.
cultratum. *Salm.* ♀ Pr. b. sp. S. 48. D. 48.
M. lucidum. Haw. sec. Spr.
cuneifolium. Jacq. ♂ Pr. b. sp. D. 272.
M. limpidum. Ait. S. 18.
M. pyropacum. Haw. sec. Spr.
curtum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 138.
β. M. vaginatum β. politum. Haw. syn.
γ. M. hamatum. Willd. sec. Haw.
curvifolium. Haw. (rev. 47.) Pr. b. sp. D. 181.
curvifolium. Haw. syn. rev. 152. ceratophyllum.
cylindricum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 82. D. 72.
(cfr. *M. teretifolium*.)
cymbifolium. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 187.
cymbiforme. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 204. D. 184.
M. sessile. Thunb. ?
debile. Haw. ♀ Pr. b. sp.
decipiens. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 84.
decumbens. Mill. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 244. D. 151.
decussatum. Thunb. ♀ Pr. b. sp. S. 136. D. 240.
(cfr. *M. brachiatum*.)
deflexum. Ait. ♀ Pr. b. sp. D. 162.
M. violaceum. Dec. ? (sec. Haw.)
deflexum. *Salm.* retroflexum.
defoliatum. Haw. clavatum.
deltoides. Mill. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 145. D. 144.
M. deltoides α. Lin.
(cfr. *M. caulescens, muricatum*.)
demissum. Willd. australe.
densum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 166. D. 215.
M. barbatum γ. Willd.
denticulatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 67. D. 34.
α. M. d. canum. Haw.
β. M. d. glaucum. Haw.
γ. M. d. candidissimum. Haw.
depressum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 52. D. 53.
depressum. Sims. longum.
difforme. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 83. D. 60.
digitatum. Ait. digitiforme.
digitiforme. Thunb. ♀ Pr. b. sp. S. 36. D. 18.
M. digitatum. Ait.
dilatatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 237.
M. marginatum. Haw. ? sec. Spr.
dimidiatum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
M. rubricaulis. Haw. sec. Spr.
(cfr. *M. lacerum*.)
diminutum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 80.
M. corniculatum. Haw.
M. lorcum. Lin. (non Haw.)
M. subulatum. Lin. var. Page.
β. M. cauliculatum. Haw.
diversifolium. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 127. D. 83.
M. corniculatum β. Willd.
M. diversiphyllum. Haw. misc.
M. loreum. Lin. ? sec. *Salm.* *
diversiphyllum. Haw. diversifolium.
dolabriforme. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 88. D. 63.
β. M. dolabriformoides. Haw.
dolabriformoides. Haw. dolabriforme.
dubium. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 128. D. 85.
dubium. *Salm.* procumbens.
echinatum. Ait. ♀ Pr. b. sp. S. 163. D. 216.
M. setosum. Moench.
echinatum. Lam. ♀ Pr. b. sp.
edentulum. Haw. perfoliatum.
edule. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 227. D. 107.
effusum. *Salm.* geminiflorum.
elegans. Jacq. retroflexum.
elongatum. Haw. ♀ Pr. h. sp. S. 129. D. 93.
β. M. fusiforme. Haw.
emarginatum. Thunb. anatomicum.
emarginatoides. Haw. retroflexum.
emarginatum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 184. D. 166.
M. roseum. Willd. sec. Spr.
erectum. Hort. angl. Link. ♂ ? Pr. b. sp.
erigeriflorum. Jacq. brevifolium.
erminium. Haw. ♀ Pr. b. sp.
expansum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 95. D. 289.
M. tortuosum. Dec. pl. gr.
expansum. Dec. pl. gr. pallens.
falcatum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 242. D. 149.
falcatum. Lam. glomeratum.
falcatum. Murr. acinaciforme.
falciforme. Haw. Pr. b. sp. S. 240. D. 148.
fasciculatum. Thunb. Pr. b. sp. S. 139.
fastigiatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 103. D. 260.
β. M. reflexum. Haw.
γ. M. pallens. Jacq. sec. Haw.
(cfr. *M. umbelliflorum*.)
fastigiatum. Thunb. papuliferum.
felinum. Lam. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 62. D. 27.
M. ringens. Lin.
fibulaeforme. Haw. Pr. b. sp. S. 31. D. 8.
(cfr. *M. orbiculare*. not.)
ficeforme. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 6.
filamentosum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 231. D. 104.
M. serrulatum. Lin. ? *
(cfr. *M. mutabile*.)
filicaule. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 109. D. 202.
filiforme. Thunb. Pr. b. sp. S. 6.
M. lanceolatum. Haw. sec. Dec.
fissoides. Haw. obtusum.
fissum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 39. D. 17.
flaccidum. Jacq. ♂ Pr. b. sp. D. 304.
flavum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 232.
flexifolium. Haw. S. 111. D. 200.
flexile. Haw. polyanthum.
flexuosum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 115. D. 259.
floribundum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 159. D. 222.
M. hispidum β. Willd.
foliosum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 134. D. 132.
M. tumidulum. Haw. sec. Spr.
forcicatum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 232. D. 123.
M. acinaciforme β. Lam.
M. filamentosum β. anceps. Dec.
forcicatum. Jacq. mutabile.
formosum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 176.
fragrans. *Salm.* ♀ Pr. b. sp. S. 47. D. 44.
fulvum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 251.
M. noctiflorum. Lin. var. ? *Salm.*
M. stramineum. Haw. (non Willd.)
furfurcum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
fuscum. Hortor. ♀ Pr. b. sp.
fusiforme. Haw. elongatum.
geminatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 210. D. 124.
geminatum. Jacq. geminiflorum.
geminiflorum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
M. geminatum. Jacq.
geniculiflorum. Lin. ♀ Pr. b. sp. Aegypt. Arab. S. 120.
D. 253.
gibbosum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 42. D. 66.
(cfr. *M. perviride, luteo-viride*.)
glabrum. Ait. ♂ Pr. b. sp. S. 15. D. 307.
M. pomeridianum. Lin. var. ? Sims.
Hymenogyne glabra. Haw.
glabrum. Haw. pomeridianum.
glaciale. Haw. crystallinum.
gladiatum. Jacq. lacerum.
glaucescens. Haw. ♀ N. Holl. S. 228. D. 115.
glaucinum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 120.
M. mutabile. Haw. var. ? Dec.
M. tricolor. Jacq. hort. (non Haw.)
glaucum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 180. D. 188.
glomeratum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 188.
M. falcatum. Lam. ? (non Lin.)
gracile. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 169.
M. stellatum. Haw. obs. (non Dec.) S. 224.
gramincum. Haw. ♂ Pr. b. sp. D. 274.
grandiflorum. Haw. ♀ Pr. b. sp.

* Varietates *Haworthianae*; brevifolium, atrovirens, glaucinum, laetevirens.

* Citatur a Linkio. Hort. ber. 2. p. 51. sed non exstat planta Linaeana hujus denominationis.

graniforme. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 194. D. 315.
 granulicaule. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 264.
 grossum. *Ait.* t Pr. b. sp. S. 132. D. 247.
 M. aggregatum. *Haw.*
 M. carneum. *Haw.*
hamatum. *Willd.* curtum.
Haworthii. *Don.* t Pr. b. sp. S. 104. D. 203.
 helianthoides. *Ait.* ☉ Pr. b. sp. S. 16. D. 302.
helianthoides. *Dec.* pl. gr. *Salm.* M. Candollei.
 heteropetalum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 236. D. 118.
 heterophyllum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 85. D. 58.
heterophyllum. *Andr.* angustum, praepingue.
hexaphyllum. *Haw.* Aizoon sarmentosum.
 hirsutum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 167.
 M. barbatum. *Mill.* (β. *Lin.* *Willd.*)
 M. barbatum humile. *Hort.*
 M. stellatum. *Mill.* *Dec.* D. 214.
 hirtellum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 160. D. 224.
 M. hispidifolium. *Haw.* sec. *Spr.*
 M. pilifolium. *Haw.* sec. *Spr.*
 M. tuberculatum. *Dec.* sec. *Spr.*
hispidifolium. *Haw.* hirtellum, tuberculatum.
 hispidum. *Lin.* t Pr. b. sp. S. 158. D. 225.
 (cfr. M. floribundum, striatum, subhispidum.)
horizontale. *Haw.* clavatum, noctiflorum.
 humifusum. *Ait.* t Pr. b. sp. S. 97. D. 299.
 humile. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 308.
 β. M. Petiveri. *Haw.*
 hybridum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 32.
 imbricans. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 186. D. 161.
 imbricatum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 216. D. 134.
 inaequalc. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 170. D. 195.
 inclaudens. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 223. D. 122.
 incomptum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 153. D. 253.
 inconspicuum. *Haw.* t Pr. b. sp.
 incurvum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 239. D. 152.
 M. confertum. *Haw.* sec. *Spr.* *Link.*
 β. M. roseum. *Jacq.* *Willd.*
 γ. M. multiradiatum. *Jacq.*
 inflexum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 114.
 insititium. *Willd.* croceum.
 intonsum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 212.
 junceum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 101. D. 263.
 M. aphyllum. *Hort.*
 M. articulatum. *Thunb.*?
 lacerum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 235. D. 112.
 M. acinaciforme. *Dec.* pl. gr.
 M. carinatum. *Vent.*
 M. dimidiatum. *Haw.* (sec. *Salm.*)
 M. gladiatum. *Jacq.*
 M. Milleri. *Willd.* S. 185.
 laeve. *Ait.* t Pr. b. sp. S. 143. D. 206.
 M. corallinum. *Thunb.*?
laeve. *Thunb.* M. Thunbergii.
 laevigatum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 109.
 M. acinaciforme. *Lin.* var. *Spr.*
 M. virescens. *Haw.*? sec. *Spr.*
 lanceolatum. *Haw.* ☉ Pr. b. sp. S. 5. D. 282.
 M. filiforme. *Thunb.*?
 M. Volckameri. *Haw.*
 lanceum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 4. D. 283.
 latum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 58. D. 52.
 M. linguiforme β. *Lin.*
 laurifolium. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 312.
 laxum. *Willd.* t Pr. b. sp. D. 96.
Lehmanni. *Echl.* *Zeyh.* Afr. austr.
 leptaleon. *Haw.* t Pr. b. sp.
 lepidum. *Haw.* t Pr. b. sp.
 leptaleum. *Haw.* retroflexum.
 limpidum. *Ait.* euncifolium, pyropaeum.
 lineare. *Thunb.* pyropaeum.
 lineolatum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 142.
 linguaciforme. *Haw.* *Lin.* t Pr. b. sp. D. 51.
 M. linguaciforme γ. *Lin.*
 M. obliquum. *Pers.* S. 49.
 β. M. rufescens. *Haw.* S. 55.
 longispinulum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 243.
 longistylum. *Dec.* t Pr. b. sp. S. 108. D. 262.
 M. pallens. *Jacq.*
 M. pallescens. *Haw.*
 M. reflexum. β. *Haw.* misc.

longum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 50. D. 48.
 M. linguiforme δ. *Lin.*
 M. lucidum. *Haw.*
 β. M. depressum. *Sims.* *
 loratum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 294.
 loreum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 125. D. 82.
loreum. *Lin.* diminutum, diversifolium.
 lucidum. *Mill.* t Pr. b. sp.
lucidum. *Haw.* longum.
 lunatum. *Willd.* t Pr. b. sp. S. 243. D. 147.
 lupinum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 28.
 luteolum. *Haw.* t Pr. b. sp.
 luteo-viride. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 43. D. 67.
 M. gibbosum. *Haw.* var. *Page.*
 M. perviride β. *Haw.* misc.
 luteum. *Haw.* t Pr. b. sp.
 macrorrhizum. *Dec.* t Ins. Borbon. D. 81.
 maculatum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 137. D. 234.
 M. micans. β. *Haw.*
 magnipunctatum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 22.
 M. mustelinum. *Salm.* sec. *Spr.*
 marginatum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 121.
 (cfr. M. dilatatum.)
 maximum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 244. D. 146.
 medium. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 57. D. 46.
 micans. *Lin.* t Pr. b. sp. S. 154. D. 233.
 (cfr. M. maculatum.)
 micranthum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 100. D. 263.
 M. parviflorum. *Jacq.* (non *Haw.*)
micropetalum. (*Pers.*) apetalum.
 microphyllum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 192. D. 154.
Milleri. *Willd.* lacerum.
 minimum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 27. D. 2.
 minutum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 26. D. 1.
 molle. *Ait.* t Pr. b. sp. S. 177. D. 183.
 moniliforme. *Haw.* *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 37. D. 23.
 mucronatum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 193. D. 153.
 mucroniferum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 209.
 M. pulverulentum. *Willd.* sec. *Salm.*
 multiflorum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 215. D. 135.
 β. M. patens. *Willd.* En. S. 133.
 multipunctatum. *Salm.* t Pr. b. sp.
 multiradiatum. *Jacq.* incurvum.
 muricatum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 246. D. 145.
 M. deltoides α. *Willd.*
 murinum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 60. D. 26.
 musculinum. *Haw.* t Pr. b. sp.
 mustelinum. *Salm.* *Haw.* t Pr. b. sp. S. 61. D. 26.
 (cfr. M. magnipunctatum.)
 mutabile. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 238. D. 119.
 M. filamentosum. *Dec.*? (sec. *Ait.*)
 M. forficatum. *Jacq.*
 (cfr. M. glaucinum.)
 nitidum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 122. D. 249.
 M. brachiatum. *Dec.* pl. gr.
 M. pruinatum. *Thunb.*
 nobile. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 21.
 M. compactum. *Haw.*? sec. *Dec.*
 noctiflorum. *Lin.* t Pr. b. sp. S. 119. D. 230.
 β. M. stramineum. *Haw.*
 M. horizontale. *Haw.* sec. *Spr.*
 nodiflorum. *Lin.* ☉ Aegypt. S. 22. D. 268.
 notabile. *Link.* t Pr. b. sp.
 nuciforme. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 32. D. 11.
 obconellum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 29. D. 3.
 obcordellum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 28. D. 4.
 obliquum. *Willd.* *Pers.* linguaciforme, scalpratum.
 obsubulatum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 80. D. 71.
 obtusum. *Haw.* t Pr. b. sp. S. 40. D. 16.
 M. fissoides. *Haw.*
 octophyllum. *Haw.* t Pr. b. sp. D. 14.
 M. testiculare. β. γ. *Haw.*
orbiculare. *Page.* **
 ovatum. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 7. D. 298.
 pallens. *Ait.* *Haw.* t Pr. b. sp. S. 90. D. 293.
 M. articulatum. *Thunb.*? (sec. *Dec.*)
 M. canaliculatum. *Hort.*
 M. expansum. *Dec.* pl. gr.

* Sub M. linguaciforme conjungit *Page* (prodr. p. 169) sequentes *Haworthii* species: angustum, cruciatum, depressum, difforme, latum, longum, praepingue, scalpatum.

* Varietates: angustius. *Haw.* attollens. *Haw.* decliva. *Haw.* purpurascens. *Haw.* (cfr. M. uncatum. *Haw.*)

** Sub hoc nomine conjungit *Page* (prodr. p. 169) species *Haworthii*: fibulaciforme, minutum, obconellum, obcordatum, truncatellum.

pallens. Jacq. reflexum.
pallescens. Haw. longistylum.
papuliferum. Dec. ☉ Pr. b. sp. D. 284.
M. fastigiatum. Thunb.
papulosum. Lin. ☉ Pr. b. sp. S. 19. D. 283.
 (cfr. *M. Aitonis*.)
parviflorum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 249. D. 141.
parviflorum. Jacq. micranthum.
parvifolium. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 230.
parvifolium. Lam. violaceum.
patens. Willd. multiflorum.
patulum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 172.
perfoliatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 211. D. 126.
M. uncinatum β. Willd.
 β. *M. edentulum*. Haw.
perpusillum. Haw. 2 Pr. b. sp.
perviride. Haw. 2 ♀ Pr. b. sp. S. 44. D. 68.
M. gibbosum. Haw. var. Page.
Petiveri. Haw. humile.
pilifolium. Haw. striatum, hirtellum.
pilosum. Haw. ☉ Pr. b. sp. S. 25. D. 303.
M. calendulaceum. Haw. misc. (non Haw. rev.)
pinnatifidum. Lin. fil. ☉ Pr. b. sp. Chili. S. 11. D. 280.
pisiforme. Haw. 2 Pr. b. sp. S. 33. D. 19.
polyanthum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 187. D. 163.
 β. *M. flexile*. Haw.
polyphyllum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 164.
pomeridianum. Lin. ☉ Pr. b. sp. S. 14. D. 301.
M. glabrum. Haw. rev. (non Ait.)
praepingue. Haw. 2 Pr. b. sp. S. 51. D. 45.
M. heterophyllum. Andr. (non Haw.)
M. linguaeforme. Lin. var. Page.
procumbens. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 87.
M. dubium. Salm.
productum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 203.
protractum. Link. ♀ Pr. b. sp. S. 96.
pruinatum. Thunb. nitidum.
puberulum. Haw. ♂ Pr. b. sp.
pubescens. Haw. 2 ♀ Pr. b. sp. S. 45. D. 69.
pugioniforme. Lin. ♂ ♀ Pr. b. sp. S. 131. D. 89.
pugioniforme. Haw. obs. capitatum.
pulchellum. Willd. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 157.
M. canescens. Haw.
pulverulentum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 149. D. 226.
pulverulentum. Willd. mucroniferum, striatum.
punctatum. Haw. 2 Pr. b. sp. D. 79.
M. teretiuseulum. Haw. var. Spr.
punicum. Jacq. violaceum.
purpurascens. Salm. 2 Pr. b. sp. D. 40.
purpureo-album. Haw. ♀ Pr. b. sp.
purpureo-croceum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 144.
purpureum. Fisch.
pustulatum. Haw. 2 Pr. b. sp. D. 50.
pygmaeum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 156.
pyropacum. Haw. ☉ Pr. b. sp. D. 273.
M. tricolor. Willd. Hort. Ber.
 β. *M. lineare*. Thunb.
M. limpidum. Ait. var. Spr.
quadrifidum. Haw. 2 ♀ Pr. b. sp. S. 76. D. 37.
M. rostratum. Lin. var. Page.
radiatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 209. D. 170.
ramulosum. Haw. ♀ 2 Pr. b. sp. S. 157. D. 42.
M. rostratoides. Haw. (sec. Dec.)
M. rostratum. Lin. var. Page.
rapaceum. Jacq. 2 Pr. b. sp. D. 267.
rectum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
recurvum. Moench. (Meth. suppl. 190.) ♀ Pr. b. sp.
recurvum. Haw. M. Schollii.
reflexum. Haw. fastigiatum.
relaxatum. Willd. ♀ Pr. b. sp. S. 91. D. 296.
repens. Salm. canaliculatum.
reptans. Ait. 2 ♀ Pr. b. sp. S. 201. D. 100.
retroflexum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 182. D. 160.
M. deflexum. Salm.
M. elegans. Jacq.
M. leptaleum. Haw.
rigidicaule. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 98.
rigidum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 218. D. 136.
ringens. Lin. caninum, felinum.
robustum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 77. D. 33.
M. rostratum. Lin. var. Page.
roseum. Jacq. Willd. incurvum.
Rossi. Haw. ♀ Ins. Van Diemen. D. 116.
rostellatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 125.

rostratoides. Haw. ramulosum, subrostratum.
rostratum. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 73. D. 41.
 β. *M. tuberculatum*. Mill.
 (cfr. *M. bifidum*, compactum, quadrifidum, ramulosum, robustum, quae omnia sec. Page varietates.)
rubricaule. Willd. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 234. D. 106.
 (cfr. *M. dimidiatum*, serrulatum.)
rubrocinctum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 110.
rufescens. Haw. linguaeforme.
sabulosum. Thunb. ☉ Pr. b. sp. S. 12. D. 276.
Salmii. Haw. 2 Pr. b. sp. S. 56. D. 56.
salmoneum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 244.
sarmentosum. Haw. ♀ N. Holl. D. 97. 197.
scabrum. Lin. 2 ♀ Pr. b. sp. S. 181. D. 138.
scalpratum. Haw. 2 Pr. b. sp. D. 43.
M. linguiforme α. Lin.
M. obliquum. Willd.
scapigerum. Haw. 2 Pr. b. sp. D. 65.
Schollii. Salm. ♀ Pr. b. sp. D. 99.
M. aduncum. Jacq. Willd. En.
M. recurvum. Haw. S. 198.
semicylindricum. Haw. ♀ 2 Pr. b. sp. S. 64. D. 62.
M. bidentatum. Haw. sec. Spr.
semidentatum. Salm. ♀ Pr. b. sp. S. 214. D. 128.
serratifolium. Hort. serratum.
serratum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 233. D. 174.
M. serratifolium. Hort.
 (cfr. *M. filamentosum*.)
serrulatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 105.
M. rubricaule. Haw. sec. Spr.
sessile. Thunb. ♀ Pr. b. sp. S. 179. D. 227.
 (cfr. *M. cymbiforme*.)
sessiliflorum. Ait. ☉ ♂ Pr. b. sp. S. 17. D. 281.
 β? *M. album*. Haw.
setosum. Moench. echinatum.
simile. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 95.
sordidum. Dec. spinuliferum.
spathulatum. Thunb. criniflorum.
speciosum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 155. D. 235.
spectabile. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 205. D. 177.
spiniforme. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 222. D. 198.
spinosum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 123. D. 208.
spinuliferum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 123. D. 242.
M. sordidum. Dec. (sec. Spr.)
splendens. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 116. D. 256.
 (cfr. *M. sulcatum*.)
stellatum. Haw. syn. gracile.
stellatum. Dec. Mill. hirsutum.
stelligerum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 165. D. 211.
M. barbatum. Lin. var? Dec.
stenum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
stipulaceum. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 168. D. 204.
M. bracteatum. Willd. En. (sec. Link.)
stramineum. Willd. 2 ♀ Pr. b. sp. S. 142.
M. tricolorum. Haw. D. 88.
stramineum. Haw. clavatum, fulvum.
striatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 161. D. 221.
M. hispidum γ. Lin.
 β. *M. pilifolium*. Haw. (sec. Link.)
M. pulverulentum. Willd. (sec. Link.)
strictum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 202. D. 183.
strumosum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 217.
subaduncum. Haw. viride.
subalatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 111.
subalatooides. Haw. acutum.
subcompressum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
subglobosum. Haw. β Pr. b. sp. D. 228.
M. brevifolium α. Haw. misc.
M. capillare. Thunb.
subhispidum. Haw. ♀ Pr. b. sp.
M. hispidum. β. Haw. revis.
subincanum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 239.
subrostratum. Willd. acutum.
subrectum. Haw. 2 Pr. b. sp. D. 57.
subulatum. Mill. 2 Pr. b. sp. S. 71. D. 76.
M. bellidiflorum simplex. Dec. pl. gr.
 (cfr. *M. acutum*, diminutum.)
sulcatum. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 237.
taurinum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 86. D. 55.
tencilum. Haw. ♀ Pr. b. sp. S. 220. D. 137.
tenue. Haw. ♀ Pr. b. sp. D. 266.
tenuiflorum. Jacq. ♀ Pr. b. sp. S. 150. D. 248.
tenuifolium. Lin. ♀ Pr. b. sp. S. 107. D. 196.

- teretifolium. *Haw.* 2 Pr. b. sp. *D.* 73.
M. cylindricum β . *Haw.* misc.
M. teretiuseculum. *Haw.* sec. *Spr.*
 teretiuseculum. *Haw.* 2 Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 74.
 (cfr. *M. teretifolium*, punctatum.)
 testaceum. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 112. *D.* 237.
 testiculare. *Ait. Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 12.
 (cfr. *M. octophyllum*, testiculatum.)
 testiculatum. *Jacq.* Pr. b. sp. *D.* 14.
M. octophyllum δ . *Haw.* rev.
M. testiculare δ . *Haw.* syn.
 tetragonum. *Thunb.* (et? *Moench.*) Pr. b. sp. *S.* 135.
D. 182.
 Thunbergii. *Haw.* Pr. b. sp. *D.* 186.
M. laeve. *Thunb.* (non *Ait.*)
 tigrinum. *Haw.* 2 Pr. b. sp. *S.* 63. *D.* 29.
 torquatum. *Haw.* Pr. b. sp.
 tortuosum. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 291.
M. aridum. *Moench.*
 tortuosum. *Dec.* pl. gr. expansum.
 trichotomum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 178. *D.* 238.
 tricolor. *Willd.* pyropaeum.
 tricolor. *Haw.* stramineum.
 tricolor. *Jacq. Hort. Schoenb.* glaucinum.
 Tripolium. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 300.
 truncatellum. *Haw.* 2 Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 7.
 truncatum. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 12.
 tuberculatum. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 219.
M. hispidifolium. *Haw.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *M. hirtellum*.)
 tuberculatum. *Mill.* rostratum.
 tuberosum. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 173. *D.* 236.
 tumidulum. *Haw.* Pr. b. sp. *D.* 131.
 (cfr. *M. foliosum*.)
 turbinatum. *Jacq.* Pr. b. sp. *D.* 179.
 turbiniforme. *Burch.* 2 Pr. b. sp. *D.* 9.
 umbellatum. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 147. *D.* 133.
 umbelliflorum. *Jacq.* Pr. b. sp. *S.* 148. *D.* 261.
M. fastigiatum. *Haw.*? (sec. *Link.*)
 uncatum. *Salzm.* 2 Pr. b. sp.
M. longum ϵ . uncatum. *Haw.*
 uncinatum. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 212. *D.* 129.
 (cfr. *M. perfoliatum*.)
 uncinellum. *Salzm.* Pr. b. sp. *D.* 127.
 unidens. *Haw.* Pr. b. sp.
 uvaeforme. *Haw.* 2 Pr. b. sp. *D.* 10.
 vaginatum. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 217. *D.* 140.
 (cfr. *M. curtum*.)
 vaginatum. *Lam.*
 validum. *Haw.* Pr. b. sp.
 variabile. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 169. *D.* 197.
 varians. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 93. *D.* 290.
 verruculatum. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 191.
 versicolor. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 183. *D.* 159.
 villosum. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 121. *D.* 314.
 violaceum. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 113. *D.* 163.
M. parvifolium. *Lam.*
M. puniceum. *Jacq.*?
 (cfr. *M. deflexum*.)
 virens. *Haw.* Pr. b. sp. *D.* 113.
 virescens. *Haw.* Pr. N. *Holl.* *S.* 229. *D.* 117.
 (cfr. *M. laevigatum*.)
 virgatum. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 207. *D.* 150.
M. compressum. *Haw.* obs. 416. (non 326.)
 viride. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 213. *D.* 130.
M. subaduncum. *Haw.*
 viridiflorum. *Ait.* Pr. b. sp. *S.* 131. *D.* 236.
Volkameri. *Haw.* lanceolatum.
 vulpinum. *Haw.* 2 Pr. b. sp. *S.* 63. *D.* 31.
M. caninum β . *Haw.* misc.

MESOCLASTES. *Lindl.* pag. 43.Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*brachystachys. *Lindl.* Ind. or. *S.* 1.uniflora. *Lindl.* Ind. or. *S.* 2.**Mesocentrum.** *Cass.* Centaurea.**Mesodactylus.** *Wall.* Apostasia.**Mesodetra.** *Rafn.*alata. *Rafn.* Helenium quadridentatum.**MESOGRAMMA.** *Decand.* VI. 304.Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*apiifolium. *Dec.* 2 Pr. Afr. austr. *D.* 1.**MESONA.** *Blum.*Fam. Labiatae Ocinoideae. *Benth.*palustris. *Blum.* Java.**Mesosphaeria.** *Benth.* Hyptis.**Mesosphaerium.** *Brown.* *Adans.* Hyptis suaveolens.**Mesosteirus.** *Decand.* Stilpnophyllum.**MESPILODAPHNE.** *Nees.*Fam. Laurineae. *Nees.*ceanothifolia. *Nees.* Pr. Brasil.Persea ceanothifolia. *Mart.*leucophloea. *Nees.* Pr. Brasil.pretiosa. *Nees.* Pr. Brasil.Borbonia peruviana. *Juss.* in *Lam.* hrb.Cryptocarya pretiosa. *Mart.*Laurus Canelilla. *Willd.* hrb.Laurus Quixos. *Lam.* Enc.prolifera. *Nees.* Pr. Brasil.**Mespilophora.** *Neck.* Mespilus.**MESPILUS.** *Lin.* *Spr.* 1854. *Dec.* I. 633.**Mespilophora.** *Neck.*Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Rosaceae.*Juss.* Pomaceae. *Vent.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri.*Lin.* — Sarcodiphyta. *Neck.*acerifolia. *Poir.* *Burgesd.* Crataegus cordata.acuminata. *Wallich.* Crataegus acuminata.aestivalis. *Wall.* Crataegus coccinea.affinis. *Spr.* Cotoneaster affinis.Amelanchier. *Lin.* Amelanchier vulgaris.Amelanchier. *Wall.* Amelanchier ovalis.anthyllidifolia. *Spr.* Osteomeles anthyllidifolia.apiifolia. *Spr.* Crataegus apiifolia.arborea. *Michx.* fil. Amelanchier canadensis.arbutifolia. *Lin.* Photinia arbutifolia.arbutifolia β . *Michx.* Pyrus melanocarpa.Aria. *Scop.* Sorbus Aria.Aronia. *Willd.* Crataegus Aronia.aucupararia. *Scop.* Pyrus aucupararia.axillaris. *Pers.* Crataegus parvifolia.Azarolus. *Poir.* Crataegus Azarolus.badiata. *Bosc.* Crataegus Bosciana.benghalensis. *Roxb.* Photinia dubia.Bosciana. *Spach.* Crataegus Bosciana.Calpodendrum. *Ehrh.* Crataegus pyrifolia.canadensis. *Lin.* Amelanchier canadensis, ovalis, sanguinea.caroliniana. *Poir.* Crataegus flava.caroliniana. *Wendl.* pruinosa.Celsiana. *Dum.* *Cours.* Crataegus tanacetifolia.Chamaemespilus. *Lin.* Pyrus Chamaemespilus.chinensis. *Blum.* Crataegus chinensis.coccinea. *Ehrh.* Crataegus coccinea.coccinea. *W. K.* Cotoneaster coccinea.constantinopolitana. *Hort.* Crataegus coccinea, heterophylla.corallina. *Desf.* Crataegus cordata.corallina. *Tausch.* Crataegus corallina.cordata. *Mill.* Crataegus cordata.cornifolia. *Poir.* Crataegus punctata, pyrifolia.Cotoneaster. *Lin.* Cotoneaster vulgaris.Crataegus. *Borckh.* Crataegus Oxyacantha.crenulata. *Don.* Crataegus crenulata.crus galli. *Poir.* Crataegus crus galli.crus galli. *Wats.* Crataegus Watsoniana.Cuila. *Buchan.* Cotoneaster Lindleyi.cuneifolia. *Ehrh.* Crataegus punctata.cuneifolia. *Moench.* Crataegus crus galli.denticulata. *Spr.* Cotoneaster denticulata.domestica. *All.* Sorbus domestica.domestica. *Gater.* germanica.elegans. *Poir.* Crataegus Oxyacantha.elliptica. *Willd.* Crataegus elliptica.eriocarpa. *Desf.* Cotoneaster vulgaris.ferruginea. *Spr.* Eriobotrya cordata.fissa. *Poir.* Crataegus fissa.flabellata. *Bosc.* Crataegus coccinea.flava. *Willd.* Crataegus flava.flavescens. *Bosc.* Crataegus flavescens.flexispina. *Moench.* Crataegus flava.flexuosa. *Bosc.* Crataegus flexuosa.florentina. *Bert.* Crataegus florentina.Fontanesiana. *Spach.* Crataegus Fontanesiana.germanica. *Lin.* Pr. Eur. *As. med.* *S.* 1. *D.* 1.*M. domestica.* *Gater.**M. sylvestris.* *Mill.**M. vulgaris.* *Rehch.*glabrata. *Spr.* Eriobotrya glabrata.glandulosa. *Willd.* Crataegus glandulosa.

grandiflora. *Smith*. *Crataegus lobata*.
heterophylla. *Desf.* *Crataegus heterophylla*.
heterophylla. *R. P.* *Eriobotrya heterophylla*.
hyemalis. *Walt.* *Crataegus crus galli*.
japonica. *Thunb.* *Eriobotrya japonica*.
laciniata. *Walt.* *Crataegus pyrifolia*.
laevigata. *Poir.* *Crataegus laevigata*.
laevis. *Spr.* *Photinia laevis*.
lanuginosa. *R. P.* *Eriobotrya cordata*.
latifolia. *Poir.* *Crataegus latifolia*, *pyrifolia*.
linearis. *Poir.* *Crataegus crus galli*.
lobata. *Poir.* *Crataegus lobata*.
Loddigesiana. *Spach.* *Crataegus stipulacea*.
lucida. *Dum. Cours.* *Crataegus lucida*.
lucida. *Ehrh.* *Crataegus crus galli*.
lutea. *Poir.* *Crataegus lutea*.
melanocarpa. *Fisch.* *Cotoneaster vulgaris*.
melanocarpa. *Spr.* *Crataegus melanocarpa*.
monogyna. *Ehrh.* *Crataegus Oxyacantha*.
nana. *Dum. Cours.* *Crataegus crus galli*.
nigra. *Willd.* *Crataegus nigra*.
obovata. *Bosc.* (quid?)
obtusifolia. *Juss.* *Crataegus obtusifolia*.
odorata. *Wendl.* (Flora 1823. 700. et? *Bosc.*) † Am. sprt.
odoratissima. *Andr.* *Crataegus orientalis*.
Olivariana. *Bosc.* *Crataegus Oliveriana*.
orientalis. *Habl.* *Crataegus tanacetifolia*.
orientalis. *Mill.* *Cotoneaster tomentosa*.
orientalis. *Poir.* *Crataegus orientalis*.
parvifolia. *Mill.* *Crataegus parvifolia*.
pauciflora. *Poir.* *Crataegus pyracantha*.
pectinata. *Dum. Cours.* *Crataegus pectinata*.
pentagyna. *Spr.* *Crataegus pentagyna*.
Persoonii. *Spr.* *Crataegus obtusifolia*.
phaeropyrum. *Ehrh.* *Crataegus cordata*.
pinnata. *Dum. Cours.* *Crataegus tanacetifolia*.
populifolia. *Hort.* *Eriobotrya japonica*.
pruinosa. *Wendl. fil.* (Flora 1823. 701.) † Am. sprt.
M. caroliniana. *Wendl. H. Herrh.*
prunellifolia. *Poir.* *Crataegus prunellifolia*.
prunifolia. *Poir.* *Crataegus prunifolia*.
pubescens. *Presl.* † Sicilia.
pubescens. *H. B.* *Crataegus pubescens*.
pubescens. *Wendl. fil. M. Wendlandi.*
pumila. *Schmidt.* *Pyrus arbutifolia*.
purpurea. *Poir.* *Crataegus sanguinea*.
pygmaea. *Baung.* *Amelanchier tomentosa*.
Pyracantha. *Lin.* *Crataegus pyracantha*.
pyrifolia. *Willd.* *Crataegus pyrifolia*.
racemiflora. *Desf.* *Cotoneaster Fontanesii*.
rotundifolia. *Ehrh.* *Crataegus glandulosa*.
sanguinea. *Spach.* *Crataegus sanguinea*.
Sieboldi. *Blum.* *Crataegus Sieboldi*.
sinensis. *Poir.* *Raphiolepis rubra*.
Smithii. *Spr.* *Crataegus lobata*.
spathulata. *Spr.* *Crataegus spathulata*.
spiralis. *Blum.* *Crataegus spiralis*.
stipulacea. *Desf.* *Crataegus stipulacea*.
stipulosa. *H. B.* *Crataegus stipulosa*.
subspinosa. *Vent.* *Crataegus subspinosa*.
syloestris. *Mill.* *germanica*.
tanacetifolia. *Poir.* *Crataegus tanacetifolia*.
tinctoria. *Don.* *Photinia dubia*.
tomentosa. *Sartorcli.* † — — †
tomentosa. *Ait. Willd.* *Cotoneaster tomentosa*.
tomentosa. *Poir.* *Crataegus parvifolia*.
Trewiana. *Tausch.* *Crataegus punctata*.
trifoliata. *Bosc.* *Crataegus trifoliata*.
triloba. *Poir.* *Crataegus triloba*.
turbinata. *Spr.* *Crataegus turbinata*.
unilateralis. *Poir.* *Crataegus unilateralis*.
villosa. *Spr.* *Photinia villosa*.
vulgaris. *Rehbch.* *germanica*.
Watsoniana. *Spach.* *Crataegus Watsoniana*.
Wendlandi. *Opiz.* (Flora 1834. 300.) † Am. sprt.
M. pubescens. *Wendl.* (Flora 1823. 700.)
xanthocarpa. *Ehrh.* *Crataegus parviflora*.
 nr. 10. *Gmel. sib.* *Cotoneaster vulgaris*.

Messerschmidia. *Lin.*

angustifolia. *Lam.* *Tournefortia angustifolia*.
Arguzia. *Lin.* *Tournefortia Arguzia*.
cancellata. *Willd.* *Lithospermum dispernum*.
fruticosa. *Lin.* *Tournefortia fruticosa*.
hirsutissima. *R. S.* *Tournefortia hirsutissima*.
incana. *Meyer.* *Tournefortia sessilifolia*.

laurifolia. *R. S.* *Tournefortia laurifolia*.
longifolia. *R. S.* *Tournefortia longifolia*.
Milleri. *R. S.* *Tournefortia scandens*.
montana. *R. S.* *Tournefortia montana*.
polystachya. *R. S.* *Tournefortia polystachya*.
punctata. *Spr.* *Tournefortia psilostachya*.
rosmarinifolia. *R. S.* *Tournefortia rosmarinifolia*.
scandens. *R. S.* *Tournefortia peruviana*.
sericea. *R. S.* *Tournefortia sericea*.
syringaeifolia. *R. S.* *Tournefortia syringaeifolia*.
volubilis. *R. S.* *Tournefortia volubilis*.
 nr. 19. *Gmel. sib.* *Tournefortia Arguzia*.

MESUA. *Lin. Spr.* 2463. *Dec. I.* 362.**Naghas**. *Mirb.*

M. Cisti. *Rül.* — *Garcinieae*. *Spach.* — *Guttiferae*.
Juss. — *Omoplephyta*. *Neck.* — *Vagae*. *Lin.*
bracteata. *Spr.* † *Cochinch.* *S.* 2.
Camellia drupifera. *Lour.*
coromandelina. *Wight.* (ill. p. 127.) † *Ind. or.*
M. ferrea. *Wight. Arn. prdr.*
ferrea. *Lin.* † *Ind. or. Moluca.* *S.* 1. *D.* 1.
Calophyllum nagassaricum. *Burm.*
 (cf. *M. speciosa*, *pedunculata*.)
ferrea. *Roxb.* *M. Roxburghii*.
ferrea. *Wight. Arn.* *coromandelina*.
pedunculata. *Wight.* † *Ind. or.*
M. ferrea. *Chois.?* *Dec.?*
Roxburghii. *Wight.* † *Ind. or.*
M. ferrea. *Roxb.* *f. ind.*
singaporeana. *Wall.* † *Ind. or.*
speciosa. *Chois.* † *Ind. or. D.* 2.
M. ferrea. *Lin.* (sec. *Spr.*)

METABASIS. *Decand.* VII. 97. 307.

Fam. Compositae Cichoraceae. Dec.
aethnensis. Dec. © *Reg. mediter. Dec.* VII. p. 307.
Seriola aethnensis. Lin. S. 2888. 2. *Dec.* VII. p. 93.
 nr. 1.
Seriola hispida. Moench.
Seriola urens. All.
eretensis. Dec. † 2 *Ins. Mediter. D.* VII. 307.
Seriola eretensis. Lin. S. 2888. 6. *Dec.* VII. 93.
Seriola rubescens. Tineo. S. 2888. 4.
Seriola urens. Lin.? *S.* 2888. 1.
β. M. Hymettia. Dec. 1.
Hypochoeris pinnatifida. Aucher.
γ. Achyrophorus seriolooides. Dec. VII. 93. nr. 6.
Hymettia. Dec. *eretensis.*

METABOLOS. *Blum. Dec.* IV. 433.**Sclerococcus**. *Bartl.*

Fam. Rubiaceae. Blum. Iserticeae. Dec.
angustifolius. Dec. † *Ins. Manil. D.* 9.
Sclerococcus angustifolius. Bartl.
coeruleus. Blum. † *Java. D.* 6.
ferrugineus. Dec. † *Ins. Philipp. D.* 10.
Sclerococcus ferrugineus. Bartl.
laevigatus. Dec. † *Ins. Philipp. D.* 11.
Sclerococcus laevigatus. Bartl.
latifolius. Blum. † *Java. D.* 2.
lineatus. Dec. † *Mexico? D.* 7.
Sclerococcus lineatus. Haenk.
prostratus. Blum. † *Java. D.* 4.
radicans. Dec. † *Ins. Philipp. D.* 8.
Sclerococcus radicans. Bartl.
rigidus. Blum. † *Java. D.* 5.
rugosus. Blum. † *Java. D.* 3.
venosus. Blum. † *Java. D.* 1.

METACHILON. *Lindl.* pag. 74.

Fam. Orchideae Malaxideae. Lindl.
cyathiforme. Lindl. *Ind. or. L.* 1.

METALASIA. *R. Brown. Dec.* VI. 250.**Endoleuca**. *Cassin.***Gnaphalium**. *Lin. Spr.* 2724.

Fam. Compositae Senecionideae. Less. — *Synanthrae Inuleae. Cass.*
adunca. Less. † *Pr. b. sp. D.* 19.
Gnaphalium muricatum. Thunb. *S.* 36.
Seriphium gomphrenoides. Lam.
aristata. Dec. † *Pr. b. sp. D.* 5.
aurea. Dou. † *Pr. b. sp. D.* 2.
capitata. Less. † *Pr. b. sp. D.* 20.
M. ericoides. Sieb.
Gnaphalium capitatum. Lam. (non *Thunb.*)
cephalotes. Less. † *Pr. b. sp. D.* 13.
Endoleuca pulchella. Cass.

- Gnaphalium carneum. *Lam.?*
 Gnaphalium cephalotes. *Thunb.*
 Helichrysum cephalotes. *Don.*
 (cfr. *M. glomerata.*)
cymosa. Cass. muricata.
distans. Dec. † Pr. b. sp. D. 26.
 Gnaphalium distans. *Schrank.*
divergens. Don. † Pr. b. sp. D. 10.
 Gnaphalium divergens. *Thunb. S. 54.*
 Gnaphalium muricatum. *Burm.*
 β. Gnaphalium glabrescens. *Schrank.*
Dregeana. Dec. † Afr. austr. D. 9.
Eckloniana. Dec. † Pr. b. sp. D. 14.
ericoides. Sieb. capitata.
erubescens. Dec. † Pr. b. sp. D. 25.
fasciculata. Don. † Pr. b. sp. D. 15.
 Gnaphalium brevilifolium. *Lam.*
 Gnaphalium densum. *Lam. (sec. Spr.)*
 Gnaphalium fasciculatum. *Thunb.*
 Gnaphalium muricatum δ. fasciculatum. *Berg.*
fastigiata. Don. muricata.
glomerata. Dec. † Pr. b. sp. D. 11.
M. cephalotes β glomerata. Less.
Endoleuca sphaerocéphala. Cass.
 Gnaphalium capitatum. *Thunb.*
 Gnaphalium densum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
hispidula. Don. Elytropappus spinulosus.
intermedia. Dec. † Pr. b. sp. D. 21.
lanceolata. Dec. † Pr. b. sp. D. 6.
Lichtensteinii. Less. † Pr. b. sp. D. 17.
M. umbellata. Cassin.
mucronata. R. Br. Helichrysum mucronatum.
multiaefolia. Dec. † Pr. b. sp. D. 16.
muricata. Don. † Pr. b. sp. D. 4.
M. cymosa. Cass.
M. fastigiata. Don.
M. polyanthos. Don.
 Gnaphalium fastigiatum. *Thunb. S. 55.*
 Gnaphalium muricatum. *Lin. S. 56.*
 Gnaphalium polyanthos. *Thunb. nr. 2. S. 11.*
 Gnaphalium umbellatum. *Schrank.*
octoflora. Dec. † Pr. b. sp. D. 1.
 Gnaphalium polyanthos. *Thunb. fl. cap. nr. 2. (sec. Drege.)*
phylicoides. Don. † Pr. b. sp. D. 3.
polyanthos. Don. muricata.
pulcherrima. Less. † Pr. b. sp. D. 18.
Stoebe gnaphaloides. Thunb. S. 2686. 21.
pungens. Don. † Pr. b. sp. D. 7.
quinqueflora. Dec. † Pr. b. sp. D. 23.
rosea. Dec. † Pr. b. sp. D. 12.
rosmarinifolia. Sieb. Ozothamnus diosmaefolius.
seriphifolia. Dec. † Pr. b. sp. D. 24.
seriphioides. Don. Trichogyne seriphioides.
stricta. Less. † Pr. b. sp. D. 8.
tenuifolia. Dec. † Pr. b. sp. D. 22.
umbellata. Cass. M. Lichtensteinii.
umbellata. Don. Erythropogon umbellatum.
uniflora. Don. Erythropogon imbricatus.
Metalasioides. *Dec. Relhania.*
METAPLEXIS. *R. Brown. Spr. 995.*
Urostelma. *Bunge? (sec. Endl.)*
 Fam. Asclepiadeae. *R. Br. Cynancheae. Endl. —*
 Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
fimbriata. Spr. † Cumana. S. 2.
 Cynanchum fimbriatum. *H. B.*
mucronata. Spr. † Pr. b. sp. S. 1.
 Asclepias mucronata. *Thunb.*
Stauntoni. R. S. † China.
METASTELMA. *R. Brown. Spr. 997.*
 Fam. Asclepiadeae. *R. Br. Cynancheae. Endl. —*
 Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
hirsutum. Klotzsch. (Linn. XIV. 290.) Brasil.
parviflorum. R. Br. † Ind. occ. S. 1.
 Cynanchum parviflorum. *Sw.*
METAZANTHUS. *Meyen. Dec. VII. 259.*
 Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
calcioides. Meyen. Chili. D. 2.
grandiflorus. Meyen. © Chili. D. 1.
Meteorina. *Cassin.*
crassipes. Cass. Dimorphotheca hybrida.
gracilipes. Cass. Dimorphotheca pluvialis.
gracilis. Less. Dimorphotheca pluvialis.
lvrata. Less. Dimorphotheca pluvialis.

Meteorus. *Lour.*

coccineus. Lour. Stravadium coccineum.

Methonica. *Juss.*

gloriosa. Salisb. Gloriosa simplex.

superba. Lam. Gloriosa superba.

METHORIUM. *Schott. Endlich.*

Fam. Bombaceae Helicteraceae. *Schott. Endl.*

canum. Schott. Endl. † N. Noll.

METHYSCOPHYLLUM. *Eckl. Zeyh.*

Fam. Terebinthaceae. *Eckl. Zeyh.*

glaucum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Metopium. *Decand. Rhus.***Metrocynia.** *Pet. Thouar.*

— — *Schotia simplicifolia.*

METRODOREA. *St. Hilair. Spr. c. p. 51.*

Fam. Rutaceae. *Rchbch. Spr. — Diosmeae. Spach.*

nigra. St. Hil. † Brasil. S. c. p. 94.

stipularis. Mart. † Brasil.

METROSIDEROS. *Smith. Gaert. Spr. 1831. Dec. III. 241.***Nani.** *Adans.*

Fam. Myrtaceae. *Vent.*

abietina. Hoffmsg. corifolia.

albida. Sieb. coriacea.

albiflora. Gaert. † — —

Melaleuca albiflora. Raensch.

angustifolia. Sm. † Pr. b. sp. S. 22. D. 6.

Leptospermum salicifolium. Lam.

Myrtus angustifolia. Lin.

anomala. Vent. Angophora cordifolia.

apocynifolia. Salisb. † Port. Jacks. D. 23.

armillaris. Cav. Melaleuca ericifolia.

armillaris. Gaert. Melaleuca armillaris.

aromatica. Salisb. Eucalyptus piperita.

aspera. Mackay. † N. Holl.

aspera. Hoffmsg. Callistemon rugulosum.

australis. R. Br. Callistemon pallidum.

calycina. Cav. Melaleuca thymifolia.

calyculata. Sieb. Callistemon lineare.

capitata. Sm. † N. Holl. S. 1. D. 11.

Callistemon capitatum. Rchbch.

Kunzea capitata. Rchbch.

Melaleuca eriocephala. Sieb.

Stenospermum capitatum. Sweet.

carinata. Hort. † N. Holl. †

ciliata. Sm. † N. Caledon. S. 2. D. 10.

Leptospermum ciliatum. Forst.

Melaleuca ciliata. Forst.

citrina. Curt. Callistemon lanceolatum.

connata. Desf. † — — † D. 27.

coriacea. Labil. † N. Holl. S. 3.

M. albida. Sieber.

coriacea. Poir. Melaleuca viridiflora.

coriacea. Salisb. Eucalyptus capitellata.

corifolia. Vent. † N. Holl. S. 11. D. 13.

M. abietina. Hoffmsg. (olim.)

Kunzea corifolia. Rchbch.

Leptospermum ambiguum. Sm.

Stenospermum corifolium. Sweet.

costata. Gaert. Angophora lanceolata.

crassifolia. Dum. Cours. Callistemon speciosum.

decora. Salisb. Callistemon lanceolatum.

decurrens. Hort. angl. † N. Holl.

diffusa. Sm. † N. Zealand. S. 19. D. 2.

Melaleuca diffusa. Forst.

Melaleuca lucida. Lin. fil.

ericifolia. Sm. † N. Holl. S. 12. D. 12.

Kunzea ericifolia. Rchbch.

excelsa. Gaertn. † — —

Melaleuca excelsa. Raensch.

flexuosa. Willd. Leptospermum flexuosum.

floribunda. Sm. Aemena floribunda.

florida. Sm. † N. Zealand. S. 16. D. 4.

Leptospermum scandens. Forst.

Melaleuca florida. Forst.

Melaleuca scandens. Raensch.

fulgens. Gaert. Angophora lanceolata.

glandulosa. Desf. † (H. P. ed. 3. 407.) N. Holl.

glauca. Bonpl. Callistemon speciosum.

glomulifera. Sm. † N. Holl. S. 17. D. 5.

gracilis. Salisb. Dryand. † N. Holl. †

gummifera. Gaert. Eucalyptus resinifera.

hirsuta. Andr. Angophora cordifolia.

hispida, Sm. Angophora cordifolia.
hybrida, Otto. Callistemon hybridum.
hypericifolia, Salisb. Melaleuca hypericifolia.
hyssopifolia, Cav. Melaleuca linarifolia.
juniperoides, Rehbch. Melaleuca juniperoides.
lanceolata, Pers. Angophora lanceolata.
lanceolata, Sm. Callistemon lanceolatum.
latifolia, Hffmsg. Callistemon lanceolatum.
laurifolia, Desf. Acmena floribunda.
linearifolia, Link. Callistemon linearifolium.
linearis, Sm. Callistemon lineare.
linearis, Willd. Callistemon rigidum.
longifolia, Hort. Engl. & N. Holl. †
Lophantha, Vent. Callistemon lanceolatum.
lucida, Rich. & N. Zealand.
 Melaleuca lucida, Forst. (non Lin.)
macrophylla, Lam. & Madagasc. S. 4.
 Sarcolaena multiflora, Pet. Th.? (sec. Dec.)
macropunctata, Dum. Cours. Callistemon rugulosum.
macropus, Hook. Ins. Sandwie.
marginata, Cav. Callistemon marginatum.
marginata, Hffmsg. (olim delenda.)
myrtifolia, Gaert. & — —
myrtifolia, Hffmsg. Callistemon lanceolatum.
nana, Gmel. H. Carlsr. & — —
nodosa, Cav. Gaert. Melaleuca nodosa.
obovata, Hook. & Ins. Societat.
operculata, Labil. & N. Caledon. S. 21. D. 8.
pallida, Bonpl. Callistemon pallidum.
pauciflora, Endl. in Hügel. & N. Holl.
perforata, Rich. & N. Zealand.
 Leptospermum perforatum, Forst.
 Melaleuca perforata, Forst.
pinifolia, Wendl. Callistemon pinifolium.
pliniaefolia, Desf. & N. Holl. D. 28. †
polymorpha, Gaudich. & Ins. Sandw. D. 9.
procera, Salisb. & Port. Jacks. D. 21.
propinqua, Endl. in Hügel. (non Salisb.) & N. Holl.
propinqua, Salisb. Eucalyptus resinifera.
pubescens, Hortor. Leptospermum Celsianum.
pungens, Rehbch. Melaleuca nodosa.
quinenervia, Cav. Melaleuca viridillora.
rigida, Hort. Callistemon rigidum.
rigidifolia, Hffmsg. Callistemon linearifolium.
rugulosa, Willd. Callistemon rugulosum.
salicifolia, Gaert. & — — D. 14.
 Melaleuca salicifolia, Raeusch.
saligna, Sm. Callistemon salignum.
scabra, Colla. Hort. Callistemon rugulosum.
scandens, Gaert. & — — D. 17.
scariosa, Wendl. Hornem. & — — D. 26.
semperflorens, Lodd. Callistemon lanceolatum, speciosum.
sororia, Endl. in Hügel. & N. Holl.
speciosa, Sims. Callistemon speciosum.
spectabilis, Gaert. villosa.
splendens, Gaert. Angophora lanceolata.
tomentosa, Rich. (Astrol. 336. et? Hort. Engl.) & N. Zealandia.
trinervia, Hort. Engl. & N. Holl. †
tubillora, Hort. Breit. & — — †
umbellata, Cav. & N. Holl. S. 21. D. 7.
 Melaleuca umbellata, Raeusch.
vera, Lindl. & Amboin. Java. D. 1.
villosa, Sm. & Ins. Tahcit. S. 18. D. 3.
 M. spectabilis, Gaert.
 Leucospermum collinum, Forst.
 Melaleuca aestuosa, Forst.
 Melaleuca spectabilis, Raeusch.
 Melaleuca villosa, Lin. fl.
viminalis, Gaert. Callistemon rigidum.
viridiflora, Hort. Cels. Callistemon viridillorum.

Metroxylon, Rottb.
Russia, Spr. Sagus Ruffia.
Sagus, Hoen. Sagus Rumphii.
Sagus, Rottb. Sagus genuina.
taedigerum, Spr. Sagus taedigera.
viniferum, Spr. Sagus vinifera.

METTERNICHA, Mikan. Dietr. 817.
 Fam. Bignoniaceae? Endl. — Solanaceae. Mikan.
 Principis, Mik. & Brasil. Dr. 1.

MEUM, Lin. Spr. 1050. Dec. IV. 162.
 Fam. Umbelliferae. Lin. Seselineae, Dec. — Scadiophyta, Neck.
anethifolium, Fl. Wett. athamanticum.

athamanticum, Jacq. 2 Europ. S. 1. D. 1.
 M. anethifolium, Fl. Wett.
 Meum nr. 761, Hall. helv.
 Aethusa Meum, Lin. syst.
 Athamanta Meum, Lin. sp.
 Ligusticum capillaceum, Lam. fl. fr.
 Ligusticum Menn. Crantz. Dec.
 Seseli Meum, Scop.
Bunins, Loudon. Ptychotis heterophylla.
Dalechampi, Tenor. Trinia vulgaris.
fatuum, Pers. Carum verticillatum.
Foeniculum, Spr. Foeniculum vulgare.
heterophyllum, Moench. Ptychotis heterophylla.
inundatum, Spr. Helosciadium inundatum.
 Mutellina, Gaertn. 2 Eur. S. 3. D. 2.
 Aethusa Mutellina, Lam.
 Ligusticum Mutellina, All. Crantz.
 Oenanthe Mutellina, Poir.
 Oenanthe purpurea, Lam.
 Phellandrium Mutellina, Lin.
 Seseli Mutellina, Hall.
 Seseli nr. 28, Gmel. sib. nr. 763, Hall. helv.
nudicaule, Moench. Seseli montanum.
nulans, Moench. Carum rigidulum.
piperatum, Schult. Foeniculum piperatum.
pyrenaicum, Gay. 2 Pyrenaei. D. 3.
 Endressia pyrenaica, Gay. ann. des sc. nat.
 Lasepitem simplex, Lapeyr. (non Lin.)
 Ligusticum simplex, Benth. (non All.)
segetum, Guss. Anethum segetum.
sibiricum, Spr. Silaus tenuifolius.
siifolium, Presl. 2 Sicilia.
tenuifolium, Duby. Wallrothia tenuifolia.
 nr. 761, Hall. athamanticum.

MEYENIA, Schlicht.
Habrothamnus, Endl.
 Fam. Cestrineae, Schlicht. — Solanaceae Cestrineae.
 Endl.
corymbosa, Schlicht. & Mexico.
fasciculata, Schlicht. & Mexico.

Meyenia, Nees.
Hawlayneana, Nees. Thunbergia Hawlayneana.

Meyera, Adans. Holostemum.

Meyera, Schreb.
capitata, Spr. Tlesia capitata, Wollastonia scabriuscula.
fluctuans, Spr. Enhydra fluctuans.
guineensis, Spr. Cryphiospermum repens.
maritima, H. B. Enhydra maritima.
orientalis, Don. Caesalia axillaris.
sessilis, Sw. Enhydra sessilis.

MEYERIA, Decand. V. 670.
Gluphiophyllaea, Dec. nr. 4.
Holophyllaea, Dec. nr. 1—3.
 Fam. Compositae Senecionideae, Dec.
hispida, Dec. & Brasil. D. 4.
longifolia, Dec. & Brasil. D. 3.
myrtifolia, Dec. & Brasil. D. 1.
parvilolia, Dec. & Brasil. D. 2.

Meyna, Roxb.
spinosa, Roxb. Vangueria spinosa.

Meynia, Schult.
spinosa, Schult. Vangueria spinosa.

MEZLERIA, Presl. Dec. VII. 350.

Lobelia, Lin.
 Fam. Lobeliaceae, Presl.
depressa, Presl. 2 Pr. b. sp. D. 1.
 Lobelia depressa, Lin.?
filicaulis, Presl. Pr. b. sp. D. 2.
humifusa, Presl. Pr. b. sp. D. 3.
 (Lobelia alsinoides, Lam.? sec. Dec. fil.)

MEZONEURON, Desf. Spr. 1630. Dec. II. 484.
 Fam. Cassieae, Rehbch. — Caesalpinieae, Spach. —
 Leguminosae Cassieae, Dec.
cucullatum, Wight. Arn. & Ind. or.
 Caesalpinia cucullata, Roxb.
enneaphyllum, W. A. & Ind. or.
 Caesalpinia enneaphylla, Roxb. mus. ind.
glabrum, Desf. & Ins. Timor. S. 1. D. 1.
hymenocarpum, W. A. & Ind. or.
 Caesalpinia hymenocarpa, Wall. cat.
pubescens, Desf. & Ins. Java. S. 2. D. 2.
sumatranum, W. A. & Ind. or.
 Caesalpinia sumatrana, Roxb. mus. ind.

Mibora. *Adans.**verna.* Beauv. *Sturmia verna.***Micambe.** *Adans.**ornithopodioides.* Medic. Cleome Dilleniana.*violacea.* Medic. Cleome violacea.**MICHAUXIA.** *Herit. Spr. 1423. Dec. VII. 457.***Mindium.** *Adans. Juss.*Fam. Campanulaceae. *Adans. Juss.*campanuloides. *Juss. ♂ Syria. S. 1. D. 2.**M. nova.* Gmel. syst.*M. strigosa.* Pers.*Campanula lyraefolia.* *Salisb.**dodecandra.* *Fisch. laevigata.**laevigata.* *Vent. ♂ Persia. S. 2. D. 3.**M. dodecandra.* *Fisch.**nova.* *Gmel. campanuloides.**nuda.* *Dec. fil. Persia. D. 1.**strigosa.* *Pers. campanuloides.***Michauxia.** *Neck. Relhania.***Michauxia.** *Raesch.**spicata.* *Raesch. (quid?)***Michelaria.** *Dumort.**bromoidea.* *Dumort. Bromus multiflorus.***MICHELIA.** *Lin. Spr. 2031. Dec. I. 79.*Fam. Acasophyta. *Neck. — Annonae. Rül. Adans. —*Coadunatae. *Lin. — Magnolieae. Dec. — Malva-*ceae. *Juss. — Ranunculaeae Magnolieae. Rchbch.**alba.* *Dec. (Rumph.) ♂ Java.**aurantiaca.* *Wall. cat. ♂ Ind. or.**Blumei.* *Steud. ♂ Java.**M. Champaca.* *Blum. Wight. (ill. p. 13. non Lin.)**Champaca.* *Lin. ♂ Ind. or. S. 1. D. 1.**M. Rheedii.* *Wight.**M. suaveolens.* *Pers.**Champaca.* *Adans.**Champaca.* *Blum. M. Blumei.**coerulea.* *Dec. (Rumph.) ♂ Java.**Doltropa.* *Buchan. ♂ Java. S. 3. D. 3.**Manglietia Candollei.* *Wall. cat. ? 6497.**Manglietia glauca.* *Blum.**evonymoides.* *Burm. M. Tsiampaca.**excelsa.* *Wall. cat. ♂ Ind. or.**Magnolia excelsa.* *Wall. hrbr. S. 2030. 15.**Figo.* *Spr. ♂ China. S. 4.**Eriodendrum Figo.* *Lour.**fuscata.* *Wight. Magnolia fuscata.**glauca.* *Wight. (ill. p. 14.) ♂ Ind. or.**Kisopa.* *Buchan. ♂ Nepal. S. 2. D. 2.**lactea.* *Hamilt. in Wall. cat. ♂ Ind. or.**lanuginosa.* *Wallich. ♂ Nepal. S. 12.**longifolia.* *Blum. ♂ Java. S. 8.**macrophylla.* *Don. ♂ Nepal. S. 11.**montana.* *Blum. Java. S. 9.**nilagarica.* *Zenker. ♂ Ind. or.**oblonga.* *Wall. ♂ Ind. or.**ovalifolia.* *Wight. (ill. p. 13.) ♂ Ind. or.**parviflora.* *Dec. (Rumph.) ♂ Ternata. S. 5. D. 7.**pubinervia.* *Blum. ♂ Java.**M. rufinervis.* *Blum. Bid. (non Dec.)**pulneiensis.* *Wight. ♂ Ind. or.**Rheedii.* *Wight. M. Champaca.**rufinervis.* *Dec. ♂ Ins. Maurit. S. 10. D. 6.**rufinervis.* *Blum. pubinervia.**sericea.* *Pers. M. Tsiampaca.**suaveolens.* *Pers. M. Champaca.**Tsiampaca.* *Lin. ♂ Amboina. D. 4.**M. evonymoides.* *Burm.**M. sericea.* *Pers. S. 6.**M. velutina.* *Blum.**velutina.* *Dec. ♂ Nepal. S. 7. D. 5.**velutina.* *Blum. M. Tsiampaca.**Walkerii.* *Wight. (ill. p. 13.) ♂ Ind. or.***MICHOXIA.** *Arrab.*Fam. Tiliaceae? *Steud.**calyptata.* *Arrab. ♂ Brasil. †***MICONIA.** *Ruiz. et Pav. Dec. III. p. 179.***Eriosphaera.** *Dec. nr. 10—30.***Eumiconia.** *Dec. nr. 31—82.***Hypoxanthus.** *Rich. hrbr. (Dec. nr. 10—30.)***Leiosphaera.** *Dec. nr. 1—9.***Melastoma.** *Spr. 1336.*Fam. Melastomaceae. *Dec.**Acinodendron.* *D. Don. Melastoma Acinodendron.**affinis.* *Dec. ♂ Cayenne. D. 57.**alata.* *Dec. ♂ Guiana. Brasil. D. 35.**Clidemia alata.* *Don.**Melastoma alata.* *Aubl. S. 70.**albicans.* *Steud. ♂ Ind. occ.**Chitonia albicans.* *Don.**Melastoma albicans.* *Sw. (see. Don.)*(cfr. *M. holosericea.*)*ambigua.* *Dec. ♂ Cumana. D. 69.**Melastoma ambigua.* *Bonpl. S. 104.**angustata.* *D. Don. ♂ Ins. Trinit.**aplostachya.* *Dec. ♂ Am. austr. D. 30.**argentea.* *Dec. ♂ Ind. occ. D. 19.**Melastoma argentea.* *Sw. S. 75.**argyrophylla.* *Dec. ♂ Brasil. D. 12.**M. stenostachya.* *Dec. 14. (see. Mart.)**Melastoma argyrophylla.* *Mart.**Melastoma stenostachya.* *Mart.**astrolasia.* *Dec. ♂ Domingo. D. 76.**Melastoma astrolasion.* *Spr. S. 28.**attenuata.* *Dec. ♂ Cayenne. D. 54.**Melastoma parviflora.* *Aubl. ? S. 29.**Aubletiana.* *Steud. ♂ Guiana.**M. prasina.* *G. Don. (non Dec.)**Melastoma laevigata.* *Aubl. S. 83.**auriculata.* *Dec. ♂ Brasil. D. 44.**Melastoma auriculata.* *Mart.**barbigera.* *Dec. ♂ Guiana. D. 2.**biglomerata.* *Dec. ♂ Mons Duida Bras. D. 29.**Melastoma biglomerata.* *Bonpl. S. 57.**brachypoda.* *Dec. ♂ Domingo. D. 8.**Melastoma crocea.* *Spr. syst. (non Desr.) S. 110.**bracteolata.* *Dec. ♂ Loxa. D. 23.**Melastoma bracteolata.* *Bonpl. S. 36.**brunnea.* *Dec. ♂ Brasil. D. 34.**Melastoma brunnea.* *Mart.**caelata.* *Dec. ♂ Loxa. D. 28.**Melastoma caelata.* *Bonpl. S. 40.**calvescens.* *Dec. ♂ Rio Negro. Bras. D. 42.**Melastoma calvescens.* *Mart.**caudata.* *Dec. ♂ Nova Granat. D. 55.**Melastoma caudata.* *Bonpl. S. 39.**caudigera.* *Dec. ♂ Brasil. D. 52.**Melastoma caudata.* *Mart.**ceanothina.* *Dec. ♂ Guadalup. D. 70.**ciliata.* *Dec. ♂ Guiana. D. 5.**Melastoma ciliata.* *Rich. S. 103.**Melastoma purpurascens.* *Vahl.*(cfr. *Roussauxia articulata.*)*cinchonaefolia.* *Dec. ♂ Brasil. D. 36.**Melastoma cinchonaefolia.* *Mart.**Melastoma leucandra.* *Schrank.**collina.* *Dec. ♂ Porto Rico. D. 46.**congestiflora.* *Dec. ♂ Brasil. D. 9.**Melastoma sessiliflora.* *Mart.**corallina.* *Spring. ♂ Brasil.**coriacea.* *Dec. ♂ Guadalup. D. 72.**Melastoma coriacea.* *Sw. S. 78.**Melastoma cymbifolia.* *Rich. Bonpl.**coronata.* *Dec. ♂ Mons Quindiu. Am. austr. D. 59.**Melastoma coronata.* *Bonpl. S. 90.**decussata.* *D. Don. ♂ Guiana.**detergibilis.* *Dec. ♂ Brasil. D. 17.**Melastoma detergibilis.* *Mart.**discolor.* *Dec. ♂ Brasil. D. 38.**ecostata.* *Sweet. Melastoma ecostata.**elata.* *Dec. ♂ Jamaica. D. 25.**Melastoma elata.* *Sw. S. 76.*(cfr. *M. ferruginea.*)*emarginata.* *R. P. ♂ Peru. D. 82.**criodonta.* *Dec. ♂ Cayenne. D. 43.**fallax.* *Dec. ♂ Bahia. Bras. D. 13.**ferruginata.* *Dec. ♂ Brasil. D. 15.**Melastoma ferruginea.* *Mart.*β. *Melastoma Pluckenetii.* *Mart.**ferruginea.* *Dec. ♂ Domingo. D. 26.**Melastoma elata.* *Sw. sec. Spr.**Melastoma ferruginea.* *Desr.**floribunda.* *Dec. ♂ Peru. D. 64.**Melastoma floribunda.* *Bonpl. S. 97.**fulva.* *Dec. ♂ Cayenne. D. 10.**Melastoma chrysophylla.* *Rich. act. Par.**Melastoma fulva.* *Rich. in Bonpl. S. 107.*β. *Melastoma tinctoria.* *Mart.*

- ? *glaberrima*. *Schlecht.* h Mexico. (Linn. XIII. 421.)
Melastoma glaberrima. *Schlecht.*
- ? *glaucoarpa*. *Schlecht.* h Mexico.
Melastoma glaucoarpa. *Schlecht.*
- grandifolia*. *D. Don.* h Ins. Trinit.
Melastoma grandifolia. *Hort. Chels.*
- guayaquilensis*. *Don.* h Guayaquil. *D.* 53.
Melastoma guayaquilensis. *Bonpl.* S. 99.
- havanensis*. *Dec.* h Havana. *D.* 61.
Melastoma havanensis. *Dec.* h Brasil. *D.* 16.
- herpetica*. *Dec.* h Brasil. *D.* 16.
Melastoma herpetica. *Mart.*
- holosericea*. *Dec.* h Ind. occ. *D.* 18.
Clidemia holosericea. *Don.*
 (Melastoma albicans. *Sw.* sec. *Sm.*)
Melastoma holosericea. *Lin.* S. 18.
- ibaguensis*. *Schlecht.* h Mexico.
Melastoma ibaguensis. *Bonpl.* D. III. 201. 37.
- impetiginosa*. *Dec.* h Brasil. Rio Negro. *D.* 32.
Melastoma impetiginosa. *Mart.*
- impetiolearis*. *Don.* h Ins. Carib. Doming. *D.* 31.
Melastoma impetiolearis. *Sw.*
- macrophylla*. *Desr.* S. 54.
Melastoma macrophylla. *Desr.* S. 54.
- laevigata*. *Dec.* h Ins. Carib. *D.* 65.
Melastoma laevigata. *Desr.*
 (cfr. *M. staminea*.)
- Lambertiana*. *Dec.* h Ins. St. Vincent. *D.* 41.
- lanceolata*. *Dec.* h Domingo. *D.* 77.
Melastoma lanceolata. *Desr.* S. 20.
- lanuginosa*. *R. P.* h Peru. *D.* 81.
- lepidota*. *Dec.* h Brasil. *D.* 41.
Melastoma lepidota. *Mart.*
- leucocarpa*. *Dec.* h Brasil. *D.* 24.
Melastoma leucocarpa. *Mart.*
- lineata*. *Schlecht.* h Mexico. (Linn. XIII. 423.)
Melastoma lineata. *Schlecht.*
- longifolia*. *Dec.* h Cayenne. *D.* 40.
Melastoma longifolia. *Aubl.* S. 30.
- loxensis*. *Dec.* h Peru. *D.* 49.
Melastoma loxensis. *Bonpl.* S. 34.
- lutescens*. *Dec.* h Mons Saraguru Loxa. *D.* 74.
Melastoma lutescens. *Bonpl.* S. 106.
- maerostachya*. *Dec.* h Brasilia. *D.* 78.
- Martiusiana*. *Dec.* h Brasil. *D.* 47.
Melastoma Martiusiana. *Schrank.*
- Maximiliana*. *Dec.* h Brasil. *D.* 48.
Melastoma Maximiliana. *Mart.*
- mellina*. *Dec.* h Brasil. *D.* 22.
Melastoma mellina. *Mart.*
- microcarpa*. *Dec.* h Brasil. (Guiana?) *D.* 68.
Melastoma laevigata. *Aubl.*?
- minutiflora*. *Dec.* h Cumana. *D.* 71.
Melastoma minutiflora. *Bonpl.* S. 105.
- nicotianaefolia*. *Dec.* h Domingo. *D.* 63.
Melastoma nicotianaefolia. *Desr.* S. 93.
- paucidens*. *Dec.* h Para Brasil. *D.* 51.
Melastoma paucidens. *Mart.*
- pendulifolia*. *Dec.* h Guad. *D.* 60.
Melastoma pendulifolia. *Bonpl.* S. 101.
- pepericarpa*. *Dec.* h Brasil. *D.* 21.
Gallasia pepericarpa. *Mart.*
- pileata*. *Dec.* h Brasil. *D.* 6.
Melastoma ciliata. *Mart.*
Melastoma pileata. *Mart.*
- prasina*. *Dec.* h Jamaica. Hispaniol. *D.* 67.
Melastoma prasina. *Sw.* S. 31.
- prasina*. *G. Don.* M. Aubletiana.
- punctata*. *Don.* h Ins. Carib. *D.* 39.
Melastoma punctata. *Desr.* S. 24.
- pulverulenta*. *R. P.* h Peru. *D.* 79.
Pomereula tomentosa. *Domb.*
- purpurascens*. *Dec.* h Guiana. *D.* 3.
Melastoma purpurascens. *Aubl.*
- Melastoma purpurea*. *Willd.* sec. *Spr.* 74.
- pyramidalis*. *Dec.* h Ins. Carib. Ind. occ. *D.* 62.
Chitonia pyramidalis. *Don.*
Melastoma acinodendron. *Lin.*? S. 48.
Melastoma pyramidalis. *Desr.* S. 87.
 β. *Melastoma portoricensis*. *Spr.* (sec. *Dec.*)
 γ. *Melastoma pyramidalis*. *Bonpl.*
 (cfr. *Melastoma adscendens*.)
- racemosa*. *Dec.* h Guian. Porto Rico. *D.* 1.
Melastoma decussata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Melastoma racemosa. *Aubl.* *Rich.*
- rubescens*. *D. Don.* h Am. austr.

- rubiginosa*. *Dec.* h Mons Quindiu. Am. mer. *D.* 27.
Melastoma rubiginosa. *Bonpl.*
 (cfr. *Diplochita Fothergilla*.)
- rufescens*. *Dec.* h Guiana. *D.* 9.
Melastoma rufescens. *Aubl.* S. 67.
- semicrenata*. *D. Don.* h Guadalup.
Melastoma semicrenata. *Dec.* h Brasil. *D.* 43.
- sepiaria*. *Dec.* h Brasil. *D.* 43.
Melastoma sepiaria. *Mart.*
- serialis*. *Dec.* h Brasilia. *D.* 20.
Melastoma serialis. *Dec.* h Mons Quindiu. *D.* 4.
Melastoma setinodis. *Bonpl.* S. 114.
- Sieberi*. *Dec.* h Ins. Trinit. *D.* 73.
 (nr. 260. *Stebcr.* Fl. ins. Trinit.)
- spondylantha*. *Dec.* h Brasil. *D.* 37.
Clidemia spondylantha. *Mart.* hrb. Monac.
Melastoma spondylantha. *Mart.*
- staminea*. *Dec.* h Brasil. *D.* 56.
Melastoma glabrescens. *Mart.*
Melastoma laevigata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Melastoma staminea. *Desr.*
- stenostachya*. *Dec.* argrophylla.
subciliata. *Dec.* h Brasil. *D.* 58.
Melastoma laevigata. *Mart.*
Melastoma proera. *Mart.*
- sylvatica*. *Schlecht.* h Mexico. (Linn. XIII. 422.)
Melastoma sylvatica. *Schlecht.*
- tenuifolia*. *D. Don.* h Am. austr.
- tetrandra*. *D. Don.* h Jamaica.
Thomasiana. *Dec.* h Ins. Thomas. *D.* 75.
Melastoma coriacea. *Juss.* hrb.
- tomentosa*. *Don.* h Guian. Brasil. *D.* 33.
Melastoma megalophylla. *Mart.*
Melastoma tomentosa. *Rich.*
- trichotoma*. *Dec.* h Martinica. *D.* 66.
Melastoma nigricans. *Vahl.*
Melastoma proera. *Sw.* (sec. *Spr.*) S. 16.
Melastoma trichotoma. *Desr.*
 (cfr. *Conostegia proera*.)
- trinervia*. *D. Don.* Melastoma trinervis.
triplinervis. *R. P.* h Peru. *D.* 80.
tristis. *Spring.* h Brasil.
- urophylla*. *Dec.* h Brasil. *D.* 50.
Rhexia caudata. *Mart.*
- MICRACTIS**. *Decand.* V. 619.
 Fam. Compositae Scneecionideae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* ☉ Madagasc. *D.* 1.
- MICRAEA**. *Miers*.
 Fam. Gentianeae? *Endl.*
 — — Chili.
- MICRAMPELIS**. *Rafin.*
 Fam. Cucurbitaceae. *Rafin.*
 — —
- Micranthea**. *Desf.* *Micrantheum*.
- MICRANTHEMUM**. *Rich.* in *Michx.* *Spr.* 102.
 Fam. Lysimachiaceae. *Juss.* — Primulaceae. *Cassel.*
Spr. — Scrophularinae Gratiolaceae. *Benth.*
emarginatum. *Elliot.* Am. spr. S. 2.
orbiculatum. *Michx.* 2 Am. spr. S. 1.
Anonymus umbrosa. *Walt.*
Globifera umbrosa. *Gmel.* syst.
- MICRANTHERA**. *Chois.* *Spr.* c. p. 201. *Dec.*
 I. 360.
- Tovonita**. *Aubl.* (sec. *Meissn.* cfr. *Bertolonia*. *Spr.*)
 Fam. Guttiferae. *Dec.*
clusiaefolia. *Chois.* h Cayenne. S. 1. *D.* 1.
Clusia longifolia. *Rich.*
- Micranthera**. *Besser.* Bromus.
- Micranthera**. *Dec.* Rev. des Myrsin. *Ardisia*.
- Micranthes**. *Haworth.*
hieracifolia. *Haw.* Saxifraga pensylvanica.
hirta. *Haw.* Saxifraga hieracifolia.
pensylvanica. *Haw.* Saxifraga pensylvanica.
semipubescens. *Haw.* Saxifraga semipubescens.
- MICRANTHEUM**. *Spreng.* 3093.
- Micranthea**. *Desf.*
 Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Richb.* — Tricoccae.
Spreng.
ericoides. *Desf.* h N. Holl. S. 1.
Micranthemum. *Presl.* Trifolium.
- MICRANTHUS**. *Pers.* *Ecklon.*
 Fam. Irideae. *Pers.*
alopeuroideus. *Pers.* 2 Pr. b. sp.
Gladiolus alopeuroideus. *Lin.*
Gladiolus micranthus. *Schrank?*

- Gladiolus plantagineus*, Pers.
Ixia plantaginea, Ait.
Ixia triticea, Burn.
Phalangium spicatum, Burn.
Watsonia plantaginea, Ker.
β. M. plantagineus, Eckl.
γ. M. fistulosus, Eckl.
fistulosus, Eckl. alopecuroideus.
plantagineus, Eckl. alopecuroideus.
Micranthus, Loud. Macranthus.
Micranthus, Wendl. (et? Roth.)
oppositifolius, Wendl. Aetheilema parviflorum.
serpyllifolius, Roth. Aetheilema Rothii.
Micranthenia, Decand.
hispida, Dec. Dubyaea hispida.
Micrelimum, Forsk.
asteroides, Forsk. Eclipta erecta.
Tolax, Forsk. Eclipta prostrata.
Microcala, Hfmsg. Link.
filiformis, Link. Cicendia filiformis.
Microcalia, A. Rich.
australis, Rich. Lagenophora Forsteri.
MICROCARPAEA, R. Brown, Spr. 79, Dr. 70.
 Fam. Personatae Scrophularinae, Rchbch. — Scrophularinae, R. Br. Gratiolaeae, Benth.
americana, Spr. Herpestis ehamaedrifolia.
cochlearifolia, Smith. ⊙ Ind. or. Aegypt.
Hedyotis maritima, Lin. fil.
Oldenlandia maritima, Roth. S. 471. 2.
Paederota cochlearifolia, Koenig. Wight. hrb.
Peplidium humifusum, Delil. S. 80. 1.
euneifolia, Wall. eat. Ind. or.
Limosella diandra, Wight. Hrbr. Madr. (non? Lin.)
montevideensis, Spr. Scoparia flava.
museosa, R. Br. 4 Ind. or. N. Holl. S. 1, Dr. 1.
Paederota minima, Koenig. Retz.
spatulata, Wight. Glossostigma spatulatum.
Microcentron, Cass. Carduus.
Microceras, Decaisn. Epimedium.
MICROCHILUS, Presl.
 Fam. Orchideae, Presl.
major, Presl. 4 Peru.
minor, Presl. 4 Peru.
Microchlaena, Wight, Arn. Mierolaena.
MICROCHLOA, R. Brown, Spr. 281, Diatr. 361.
 Fam. Gramineae, R. Br. Hordeaceae, Spr. — Gramina Panicea, Kunth.
abyssinica, Hochst. (hrbr. un. it. 324.) Abyssin.
cafra, Nees. Caffraria.
Eleusine falcata, Eckl. hrb. un. it. nr. 824.
capensis, Nees. Pr. h. sp.
setacea, R. Br. 4 Am. austr. Ind. or. N. Holl. S. 1, Dr. 1.
Nardus indica, Lin.
Paspalum liliaceum, Willd. hrb. (nr. 1613. ex Trin. mpt.)
Rottboella setacea, Roxb.
Microcochle, Benth. Phaseolus.
MICROCODON, Decand. fil. Dec. VII. 421 et 788.
Campanula, Autor. Spr. 788, Diatr. 939.
Coelotheca, Dec. fil. (Dec. nr. 3.)
Eumicrocodon, Dec. fil. (Dec. nr. 12.)
 Fam. Campanulaceae, Dec. fil.
brevibracteatum, Buek. Afr. austr. D. 2. **
Campanula brevibracteata, Diatr. 225.
Candolleum, Buek. ⊙ Afr. austr.
M. glomeratum, Dec. 1.
M. sparsiflorum, Dec. 2.
Campanula hispida, Eckl. (olim.)
Campanula Microeodon, Diatr. 222.
Campanula sparsiflora, Diatr. 223.
Wahlenbergia hispida, Schrad. in Dec. hrb.
depressum, Dec. fil. ⊙ Pr. b. sp. D. 3.
glomeratum, Dec. M. Candolleum.
lineare, Buek. Afr. austr. D. 2. ***
Campanula linearis, Thunb. S. 42, Dr. 144.
Wahlenbergia linearis, Dec. fil. D. VII. 426. nr. 9.
longebraectatum, Buek. Afr. austr. D. 2. ***
Campanula longebraectata, Diatr. 226.
pygmaeum, Buek. Afr. austr. D. 2. *
Campanula pygmaea, Diatr. 224.
sparsiflorum, Dec. M. Candolleum.
MICROCOELIA, Lindl. pag. 60.
 Fam. Orchideae Malaxideae, Lindl.
exilis, Lindl. Madagasc. L. 1.

- MICROCORYS**, R. Brown, Spr. 2073.
 Fam. Labiatae, R. Br. Prostanthereae, Benth.
barbata, R. Br. 5 N. Holl. S. 2.
purpurea, R. Br. 5 N. Holl. S. 1.
virgata, R. Br. 5 N. Holl. S. 3.
Microcos, Lin.
glabra, Jack. Grewia paniculata.
lateriflora, Lin. Grewia tiliacifolia.
Malā, Hamill. Grewia Microcos.
paniculata, Lin. Grewia Microcos.
scabra, Smith. Grewia scabra.
Stauntoniana, Don. Grewia Microcos.
tomentosa, Smith. Grewia paniculata.
MICRODERIS, Decand. VII. 128.
 Fam. Compositae Cichoraceae, Dec.
rigens, Dec. 4 Ins. Azoric.
Crepis rigens, Ait.
MICRODON, Chois.
 Fam. Selagineae, Chois.
cylindricum, Chois. 4 5 Afr. austr.
lucidum, Chois. 4 Afr. austr.
Selago lucida, Vent.
Selago rotundifolia, Lin. fil.?
ovatum, Chois. 5 Pr. h. sp.
Dalea Lippiastrum, Gaert.
Lippia ovata, Lin. mant.
Selago capitata, Berg.
Selago ovata, Thunb. S. 2108. 12.
MICROELUS, Wight, Arn.
 Fam. Euphorbiaceae, W. A.
 — — 5 Ind. or.
MICROGLOSSA, Decand. V. 320.
 Fam. Compositae Asteroideae, Dec.
altissima, Dec. 5 Madagasc. D. 3.
Baccharis altissima, Bojer.
hispida, Dec. 5 Madagasc. D. 4.
petiolaris, Dec. 5 Sierra Leon. D. 5.
sessilifolia, Dec. 5 Madagasc. D. 2.
volubilis, Dec. 5 Ind. or. D. 1.
Conyza prolifera, Blum.
Conyza volubilis, Wall. cat.
β? Conyza pyrifolia, Lam.? (sec. Dec.)
Microgomphus, Benth. Sympieza.
MICROGYNE, Less. Dec. V. 296.
 Fam. Compositae Asteroideae, Less.
trifurcata, Less. ⊙ Brasil. D. 1.
Microgyne, Cassin. Erioccephalus.
MICROLAENA, R. Brown, Diatr. 272.
 Fam. Gramineae, R. Br. Oryzaeae, Spr.
stipoides, R. Br. 4 N. Holl. Dr. 1.
Ehrharta stipoides, Labil. S. 1285. 14.
Microlaena, Wall.
Microchlaena, Wight, Arn.
quinquelocularis, W. A. Wallichia quinquelocularis.
spectabilis, Wall. Wallichia spectabilis.
Microlepis, Dec. Osbeckia.
MICROLICIA, Don. Dec. III. 117.
 Fam. Melastomaceae, Don.
alsinefolia, Dec. 4 Brasil. D. 5.
Rhexia alsinefolia, Mart.
arenariaefolia, Dec. 5 Peru. D. 26.
Rhexia arenariaefolia, Mart.
bivalvis, Dec. ⊙ Guiana. D. 2.
Melastoma bivalvis, Aubl.
brevifolia, Dec. ⊙ Guiana. D. 1.
Melastoma trivalvis, Aubl.
Rhexia brevifolia, Rich.
cordata, Chmss. 5 Brasil.
M. variabilis, Mart. (sec. Dec.)
Rhexia cordata, Spr. 1538. 2.
Rhexia venusta, Mart. hrbr.
crenulata, Chmss. Cambessedia crenulata.
cupressina, Don. 5 Brasil. D. 24.
ericoides, Don. 5 Brasil. D. 23.
euphorbioides, Mart. (et? Chmss.) 5 Brasil.
Rhexia euphorbioides, Mart. hrbr.
 (efr. M. variolosa.)
formosa, Chmss. 5 Brasil.
fulva, Chmss. serpyllifolia.
glabra, Dec. 5 Brasil. D. 19.
graveolens, Dec. 5 Brasil. D. 12.
Rhexia exsul, Mart. hrb. (sec. Chmss.)
Rhexia graveolens, Mart.
Rhexia hirsuta, Mart. hrbr. (sec. Chmss.)

- hypericoides. *Chmss.* t Brasil.
 imbricata. *Chmss.* t Brasil.
 inundata. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 3.
 Noterophila inundata. *Mart.*
 Rhexia inundata. *Mart.*
 isophylla. *Dec.* t Brasil. *D.* 22.
 Rhexia isophylla. *Mart.*
 Rhexia uncata. *Mart.*
 jungermannioides. *Dec.* t Brasil. *D.* 14.
 Rhexia jungermannioides. *Mart.*
 lanceaellora. *Dec.* t Brasil. *D.* 9.
 Rhexia lanceaellora. *Mart.*
 Lhotzkyana. *Steud.* t Brasil.
 Melastoma nr. 52. *Lhotzky et Manso.*
 Microlicia nr. 7. *Chmss. Linnaea* 1834. p. 388.
 limnobios. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 4.
 Noterophila limnobios. *Mart.*
 Rhexia limnobios. *Mart.*
 linifolia. *Chmss. Lavoisiera linifolia.*
 linophylla. *Don.* t Brasil. *D.* 20.
 M. setosa. *Dec.*? (see. *Chmss.*)
 marifolia. *Don.* t Brasil. *D.* 13.
 myrtoidea. *Chmss.* t Brasil.
 pulehella. *Chmss.* t Brasil.
 punctatissima. *Dec.* 2 t Brasil. *D.* 6.
 Rhexia punctatissima. *Mart.*
 recurva. *Dec.* 2 Cayenne. *D.* 7.
 Melastoma diffusa. *Desr.*
 Rhexia acisanthera. *Willd.* hrb.
 Rhexia diffusa. *Spr.* 1558. 22.
 Rhexia recurva. *Rich.* S. 1558. 84.
 Rhexia uniflora. *Vahl.* S. 1558. 35.
 seoparia. *Dec.* t Brasil. *D.* 21.
 Rhexia seoparia. *St. Hil.*
 Seringeana. *Dec.* t Brasil. *D.* 16.
 Rhexia Seringeana. *Mart.*
 serpyllifolia. *Don.* t Brasil. *D.* 11.
 M. fulva. *Chmss.*?
 Rhexia fulva. *Spr.* 1558. 33. *Dec.* III. 198. nr. 1.
 Rhexia thymifolia. *Mart.* hrb. Monac.? (see. *Chmss.*)
 serrulata. *Chmss.* t Brasil.
 setosa. *Dec.* t Brasil. *D.* 27.
 Rhexia setosa. *Spr.* 1558. 29.
 (efr. *M. linophylla.*)
 subsetosa. *Dec.* t Brasil. *D.* 15.
 Rhexia setosa. *Mart.*
 trichocalycina. *Dec.* t Brasil. *D.* 25.
 Rhexia trichocalycina. *Mart.*
 variabilis. *Mart.* 2 t Brasil. *D.* 8.
 (efr. *M. cordata.*)
 variolosa. *Dec.* t Brasil. *D.* 18.
 β. *Rhexia aicularis.* *Mart.*
 Rhexia baccharoides. *Mart.*
 Rhexia enervia. *Mart.*
 Rhexia euphorbioides. *Mart.* (see. *Dec.*)
 Rhexia exul. *Mart.* (see. *Dec.*)
 Rhexia fasciculata. *Mart.*
 Rhexia hirsuta. *Mart.* (see. *Dec.*)
 Rhexia thymifolia. *Mart.* (see. *Dec.*)
 Rhexia venusta. *Mart.* (see. *Dec.*)
 γ. *Rhexia alternans.* *Mart.*
 Rhexia Coehobambae. *Mart.*
 Rhexia elaehistophylla. *Mart.*
 Rhexia variolosa. *Mart.*
 vestita. *Dec.* t Brasil. *D.* 17.
 Rhexia vestita. *Mart.*
 violacea. *Dec.* t Brasil. *D.* 10.
 Rhexia violacea. *Mart.*
 (non *Rhexia viscidula.* *Mart.*)
 viscidula. *Chmss.* t Brasil.
 Melastoma sessilis. *Spr.* 1356. 136. *D.* III. 198. 2.
MICROLOMA. *Rr. Brown.* *Spr.* 998.
 Fam. Aselepiadeae. *R. Br. Cynancheae. Endl.* —
 Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
 calycinum. *E. Mey.* Afr. austr.
 glahratum. *E. Mey.* Afr. austr.
 lineare. *R. Br.* t Pr. h. sp. S. 2.
 Ceropegia sinuata. *Poir.*
 Ceropegia tenuiflora. *Thunb.*
 Ceropegia tenuifolia. *Lin.*
 Periploca tenuifolia. *Lin.*
 pyrotechnicum. *Spr.* t Aegypt. S. 1.
 Cynanchum pyrotechnicum. *Lin.*
 sagittatum. *R. Br.* t Pr. b. sp. S. 3.

- MICROLONCHUS.** *Cassin. Dec.* VI. 362.
Mantisalca. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Uralepis. *Dec.* nr. 3.
 Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Syantherae
 Centaureae. *Cass.*
 divaricatus. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 1.
 Carduus centauroides. *Hamill.* hrb.
 Centaurea divaricata. *Wall.*
 persicus. *Dec.* Persia. *D.* 3.
 salmanticus. *Dec.* ♂ Eur. austr. *D.* 2.
 Calcitrapa altissima. *Lam.* H. fr.
 Calcitrapa brevissima. *Moench.*
 Centaurea salmantica. *Lin.* S. 2664. 78.
 Centaurea tenella. *Hort.*
 Centaurea tenuiflora. *Hort.*
 Mantisalca elegans. *Cass.*
Microlophus. *Cass.* *Centaurea.*
 alatus. *Cass.* *Centaurea alata.*
MICROMELON. *Blum. Spr.* c. p. 157.
 Fam. Aurantia. *Spr. Blum.*
 ceylanicum. *Wight.* (ill. p. 109.) t Ceylon.
 monophyllum. *Wight.* *Paramignya monophylla.*
 pubescens. *Blum.* t Java. S. c. p. 162.
MICROMERIA. *Benth.*
Hesperothymus. *Benth.*
Piperella. *Presl. Benth.*
Pseudomelissa. *Benth.*
Sabbatia. *Moench.* (non *Pursh.*)
Satureia. *Autor. Spr.* 2085.
Thymus. *Autor.*
 Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
 approxinata. *Rchbch.* 2 t Eur. medit.
 Satureia approxinata. *Bivon.* S. 1.
 Satureia fasciculata. *Rafin.*
 Thymus fruticulosus. *Bertol.*
 (efr. *M. inodora.*)
 arkansana. *Benth.* Am. sprtr.
 Hedeoma arkansana. *Nutt.*
 australis. *Benth.* N. Holl.
 Mentha australis. *R. Br.*
 biflora. *Benth.* 2 t Ind. or.
 Thymus biflorus. *Hamill.*
 Boliviana. *Benth.* Bolivia.
 bracteolata. *Benth.* Am. sprtr.
 Hedeoma bracteolata. *Nutt.*
 Zizyphora bracteolata. *R. S.*
 Brownei. *Benth.* Am. austr.
 Apozia ehamacdryoides. *Willd.* hrb.
 Thymus Brownei. *Swartz.* S. 2058. 39.
 canescens. *Benth.* Sicilia.
 Satureia canescens. *Gusson.*
 Cunninghamii. *Benth.* N. Zealand.
 densiflora. *Benth.* 2 t Ins. Canariae.
 Thymus floribundus. *Willd.* hrb.
 Douglassii. *Benth.* Am. sprtr. occ.
 Thymus Chamissonis. *Benth.*
 Thymus Douglassii. *Benth.*
 filiformis. *Benth.* 2 t Regio mediter.
 Cunila thymoides. *Gouan.*
 Piperella filiformis. *Presl.*
 Thymus filiformis. *Ait.* S. 2058. 40.
 Forbesii. *Benth.* 2 t Ins. Nicolai. Afr. occ.
 Forskohlei. *Benth.* Arab.
 Thymus imbricatus. *Forsk.*
 Gilliesii. *Benth.* 2 t Chili.
 glabella. *Benth.* 2 Am. sprtr.
 Cunila glabella. *Michx.* S. 91. 2.
 Hedeoma glabra. *Nutt.*
 Zizyphora glabella. *R. S.*
 gracilis. *Benth.* N. Holl.
 Mentha diemenica. *Spr.* 2090. 29.
 Mentha gracilis. *R. Br.* (non *Sm.*)
 graeca. *Benth.* 2 t Eur. medit.
 Satureia graeca. *Lin.* S. 1.
 Satureia micrantha. *Hffmsg. Lk.*
 Thymus hirtus. *Russel.*
 Thymus micranthus. *Brot.*
 β. *Satureia consentina.* *Tenor.*
 γ. *M. tenuifolia.* *Rchbch.*
 Satureia congesta. *Hornm.* S. 18.
 Satureia hirta. *Host.*?
 Satureia tenuifolia. *Tenor.* S. 10.
 Thymus virgatus. *Tenor.*
 inodora. *Benth.* 2 t Afr. bor.

M. approximata. *Rchbch.*? (sec. *Benth.*)
Thymus inodorus. *Desf.*
Juliana. *Benth.* 2 ♀ Regio mediter.
Sabbatia corymbosa. *Moench.* (non *Ell.*)
Satureia Juliana. *Lin.* S. 11.
 ♂? *Satureia hirsuta*. *Presl.*
lanata. *Benth.* 2 ♀ Ins. Canar.
Satureia lanata. *Link.*
marifolia. *Benth.* 2 ♀ Eur. austr. Asia.
Bystropogon marifolius. *Juss.*
Calamintha cretica. *Lam.*
Calamintha fruticosa. *Pers. Hort.*
Melissa cretica. *Lam. Willd. hrbr.*
Melissa fruticosa. *Lin.*
Melissa marifolia. *Pers.*
Melissa serpyllifolia. *Willd. hrbr.*
Nepeta cretica. *Dietr.*
Nepeta parvifolia. *Hortul.*
Nepeta marifolia. *Cav. S.* 2095. 1.
Nepeta serpyllifolia. *Brbst.*
Thymus creticus. *Dcc.*
Thymus Barrelieri. *Spr.* 2058. 45.
Thymus marifolius. *Willd. En.*
microphylla. *Benth.* 2 ♀ Reg. Mediter.
Satureia filiformis. *Desf.*? S. 6.
Satureia microphylla. *Guss.*
Satureia Teneriffa. *Link.*
Thymus microphyllus. *Urvil. S.* 2058. 49.
Thymus Teneriffae. *Hort.* (non *Pers.*)
montana. *Rchbch.* *Satureia montana*.
nervosa. *Benth.* 2 ♀ Regio mediter.
Satureia capitata. *Desf.*
Satureia filiformis. *Tenor.* (non *Desf.*)
Satureia nervosa. *Desf.* (ex citat. *Benth.*)
Thymus filiformis. *Sieb.*
Thymus Mastichina. *Sib. Sm.*
nubigena. *Benth.* 2 Peru.
Apozia serpyllacea. *Willd. hrb.*
Thymus humifusus. *Willd. hrb.*
Thymus nubigenus. *H. B. S.* 2048. 42.
obovata. *Benth.* ♀ Jamaica.
Satureia incana. *Spr.* 3.
Satureia viminea. *Lin.* S. 5.
Thea imperialis. *Hort.*
Xenopoma obovatum. *Willd. Colla. S.* 2138. 1.
Zygis aromatica. *Desr.*
ovata. *Benth.* 2 ♀ Abyssin.
Satureia ovata. *R. Br. in Salt.*
parviflora. *Rchbch.* Dalmatia.
Satureia inodora. *Hort.*
Satureia parviflora. *Visian.*
Piperella. *Benth.* 2 Eur. austr.
Calamintha croatica. *Host.*
Thymus croaticus. *Pers.*
Thymus marginatus. *Smilh.*
Thymus Piperella. *All. Willd. hrbr. S.* 2058. 52.
Pulegium. *Benth.* 2 Banatus.
Calamintha organifolia. *Host.*
Calamintha subnuda. *Host.*?
Melissa nova. *Stev. Portschl.*
Melissa Pulegium. *Rochel.*
Melissa subnuda. *W. R.*?
Nepeta nova. *Bbrst.*
Thymus subnudus. *Spr.* 2058. 46.
punctata. *Benth.* 2 ♀ Abyssin.
Satureia punctata. *R. Br. in Salt.*
pygmaea. *Rchbch.* *Satureia pygmaea*.
satureoides. *Benth.* N. Holl.
Mentha satireoides. *R. Br. S.* 2090. 35.
sinaica. *Benth.* (et *Decaisn.*) 2 ♀ Arabia petr.
spicata. *Rchbch.* *Satureia spicata*.
stolonifera. *Benth.* 2? N. Hispan.
subcordata. *Visian in Benth.* 2 ♀ Dalmatia.
lenuifolia. *Rchbch.* graeca.
tenuis. *Benth.* 2 ♀ Ins. Canar.
Satureia tenuis. *Link.*
Teneriffae. *Benth.* 2 ♀ Ins. Teneriffa.
Thymus Teneriffae. *Poir. S.* 2058. 44.
Thymus terebinthinaceus. *Willd. En.*
varia. *Benth.* 2 ♀ Ins. Canar.
Satureia thymoides. *Lowe.*
Satureia varia. *Benth. et Webb.*
Thymus erieaeifolius. *Roth. Willd. En.*
Thymus inodorus. *Benth. in Linnæa.* (non *Desf.*)
variegata. *Rchbch.* *Satureia variegata*.

xalapensis. *Benth.* 2? Mexico.
Thymus gracilis. *Willd. hrb.*
Thymus xalapensis. *H. B. S.* 2058. 53.
MICROPERA. *Lindl.* pag. 219.
 Fam. Orchideae Vandeeae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* Ind. or L. 1.
Micropetalum. *Pers.*
gramineum. *Pers.* *Spergulastrum gramineum*.
lanceolatum. *Pers.* *Spergulastrum lanceolatum*.
lanuginosum. *Pers.* *Spergulastrum lanuginosum*.
Micropetalum. *Tausch.* *Saxifraga*.
MICROPLEURA. *Lagasc. Dec.* IV. 71.
 Fam. Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Umbelliferae
 Hydrocotyleae. *Dec.*
renifolia. *Lagasc. Ins. Chiloe. D.* 1.
Micropodium. *Decand.* Brassica.
MICROPSIS. *Decand.* V. 459.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
nana. *Dec.* ☉ Chili. *D.* 1.
Mieropus. *Berl. hrbr. nr.* 1146. (etiam sub. 443.)
MICROPUS. *Lin. Spr.* 2735. *Dec.* V. 461.
Acantholaena. *Dec. nr.* 1.
Bombycilaena. *Dec. nr.* 2—5.
Gnaphalodes. *Adans.*
 Fam. Compositae amphicentianthae. *Rchbch.* — Com-
 positae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Cardua-
 ceae Gnaphalieae. *Loud.* — Compositae Eupato-
 rineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.*
 — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Sene-
 cionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.*
 — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.*
 — Synantherae Inulcae. *Cass.*
bombycinus. *Lagas. Hispan. Mesopot. S.* 4. *D.* 3.
M. discolor. *Pers.*
californicus. *Fisch. Mey.* ☉ Californ. *D.* VII. 283.
conyzaeus. *Duboi.* erectus.
discolor. *Pers.* *bombycinus*.
erectus. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
M. conyzaeus. *Duboi.*
 β. *M. multicaulis*. *Duboi.*
Filago multicaulis. *Lam. fl. fr.*
exiguus. *Urvill.* *Evax exigua*.
globiferus. *Berter.* (hrbr. nr. 433.) ☉ Chili. *D.* 4.
 (efr. *Micropsis nana*.)
mareoticus. *Spr.* *Evax mareotica*.
minimus. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 5.
pygmaeus. *Desf.* *Evax pygmaea*.
supinus. *Lin.* ☉ Aur. austr. *S.* 3. *D.* 1.
Filago supina. *Lam. fl. fr.*
Filago nr. 149. *Hall. helv.*
Gnaphalodes dentata. *Moench.*
Microrachis. *Dec.* *Hymenolepis*.
Microrrhinum. *Endlich.* *Linaria*.
MICRORRHYNCHUS. *Less. Dec.* VII. 180.
Launaea. *Cass. Dec. nr.* 4—6.
Rhabdotheca. *Cass. Dec. nr.* 1—3.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
altissimus. *Steud.* 2? Arab. fel.
bellidifolius. *Dec.* 2 Madagase. *D.* 5.
Launaea bellidifolia. *Cass.*
asplenifolius. *Dec.* ♂ 2 Ind. or. *D.* 3.
M. nudicaulis. *Less.* (sec. *Webb.*)
Hieracium dichotomum. *Roxb.*
Prenanthes asplenifolia. *Willd.*
Prenanthes dichotoma. *Wall. eat.*
Dregeanus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 6.
nudicaulis. *Less.* 2 Aegypt. Arab.
Chondrilla nudicaulis. *Lin.*
Lactuca nudicaulis. *Murr.*
Rhabdotheca sonchoides. *Cass.*
Sonchus divaricatus. *Dclil.* (non *Desf.*) *S.* 2880. 30.
 (ex parte.)
 β. *Lomatolepis nudicaulis*. *Cass.*
Lactuca flava. *Forsk.*?
Scorzonera dichotoma. *Vahl.*
Sonchus dichotomus. *Savi.* (non *Bbrst.*)
 (efr. *M. asplenifolius*, *patens*.)
patens. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 2.
M. nudicaulis. *Less.* (sec. *Webb.*)
Prenanthes patens. *Wall.*
sarmentosus. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 4.
Lactuca sarmentosa. *Wight.*
Launaea pinnatifida. *Cass.*
Prenanthes sarmentosa. *Willd.*

- MICROSACCUS.** *Blum. Lindl.* p. 218.
Fam. Orchideae. *Blum. Vandeae, Lindl.*
Javensis. Blum. Java. L. 1.
- MICROSEMMA.** *Labil.*
Fam. Ternstroemiaceae. *Meissn.*
salicifolia. Labil. t N. Holl.
Diplophraetum salicifolium. Spr. 1900. 2.
- MICROSERIS.** *Don. Dec. VII. 88.*
- Bellardia.** *Colla.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
pygmaea. Dec. t Chili. D. 1.
Krigia chilensis. Nees.
Krigia pinnatifida. Bert.
Krigia pusilla. Horl.
Lepidocnema chilense. Fisch. Meyer.
- MICROSPERMUM.** *Lagasc. Spr. 2730. Dec. VII. 259.*
Fam. Compositae Eupatoriaceae an Tagetinae. *Dec.*
— Compositae radiatae. *Spr.* — Eupatoriaceae Nassauviaceae. *Less.*
nummularifolium. Lagasc. N. Hisp. S. 1. D. 1.
Lavenia decumbens. Swartz? (sec. Less.)
- Microsphece.** *Benth. Salvia.*
- Microstachys.** *Juss.*
Chamaelea. Juss. Cnemidostachys Chamaelea.
corniculata. Juss. Cnemidostachys Vahl.
ramosissima. St. Hil. Cnemidostachys salicifolia.
- MICROSTEGIUM.** *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
Willdenowianum. Nees. (ex Trin. mpt.)
- MICROSTEMMA.** *R. Brown.*
Fam. Apocynaceae. *R. Br.* — Asclepiadeae. *Rchb. Stapeliaceae. Endl.*
tuberosum. R. Br. N. Holl.
- MICROSTEPHIUM.** *Less. Dec. VI. 496.*
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
niveum. Less. t Pr. b. sp. D. 1.
Aretotis populifolia. Berg.
Osteospermum niveum. Lin. fl. S. 2871. 16.
- MICROSTYLIS.** *Nutt. Lindl. pag. 18.*
- Achroanthes.** *Rafin.*
- Crepidium.** *Blum.*
Fam. Orchideae. *Nutt. Malaxideae. Lindl.*
biaurita. Lindl. Ind. or. L. 7.
biloba. Lindl. Nepal. L. 8.
Malaxis acuminata. Don. prodr.? (sec. Lindl.)
diphyllus. Lindl. Unalasccha. L. 3.
Malaxis diphyllus. Chmss.
discolor. Lindl. Zeylon. L. 9.
excavata. Lindl. (B. R.) t Mexico.
flavescens. Lindl. Java. L. 11.
Crepidium flavescens. Blum.
maerostachya. Lindl. Mexico. L. 14.
Ophrys maerostachya. Llav.
monophylla. Lindl. t Europ. Am. sptr. L. 1.
Epipactis monophylla. Schmidl.
Epipactis nr. 1293. Hall. helv.
Malaxis monophyllus. Willd. S. 3028. 4.
Ophrys monophyllus. Lin.
Ophrys nr. 16. Gnel. sib.
ophioglossoides. Nutt. t Am. sptr. L. 2.
Malaxis ophioglossoides. Willd.
Malaxis unifolia. Michx.
Presectia ophioglossoides. Spr. 2955. 2.
plantaginea. Steud. t Ins. Societ.
Pterochilus plantaginea. Hook.
purpurea. Lindl. Zeylon. L. 10.
rupestris. Poep. Endl. t Peru.
Rhedii. Lindl. Ind. or. L. 13.
Crepidium Rheedii. Blum.
Epidendrum resupinatum. Forst.
Malaxis Rheedii. Willd.
spicata. Lindl. Jamaica. L. 5.
Malaxis spicata. Swartz.
umbellata. Lindl. t Ind. occ. L. 4.
Malaxis umbellata. Sw.
ventricosa. Poep. Endl. t Pern.
versicolor. Lindl. Ind. or. L. 12.
Liparis pterochilus. Bot. Cab.
Malaxis Rheedii. Heyn. hrbr.
Wallichii. Lindl. Ind. or. L. 6.
- MICROTEA.** *Swartz. Spr. 1097.*
Fam. Atripliceae. *Kunth.* — Chenopodeae *Amaranthi.*
Spr. — Riviniaceae. *Agardt.*

- debilis. Swartz. t Ind. occ. S. 1.*
Ancistrocarpus Schrankii. Ledeb.
Aphananthe celosioides. Link.
Galenia celosioides. Spr.
Potamophila parviflora. Schrank. (non R. Br.)
(cf. M. maypurensis.)
maypurensis. G. Don. t Am. austr.
(M. debilis. Sw. sec. Spr.)
Ancistrocarpus maypurensis. H. B.
- Microtrema.** *Klotzsch.*
opulentum. Klotzsch. Erica opulenta.
- Microthouaria.** *Pel. Th. Thouaria.*
- MICROTIS.** *R. Brown. Spr. 2970.*
Fam. Orchideae. *R. Br. Arctoseae. Lindl.*
alba. R. Br. t N. Holl. S. 3.
Banksii. Hook. t N. Zealand.
M. porrifolia. Spr. (sec. Hook.)
media. R. Br. t N. Holl. S. 4.
parviflora. R. Br. t N. Holl. S. 2.
porrifolia. R. Br. t N. Holl. S. 1.
Epipactis porrifolia. Sw.
Ophrys unifolia. Forst.
Serapias porrifolia. Willd.
(cf. M. Banksii.)
pulchella. R. Br. t N. Holl. S. 6.
rara. R. Br. t N. Holl. S. 3.
- MICROTRICHIA.** *Decand. V. 366.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Perrottetii. Dec. t Senegamb. D. 1.
- MICROTROPIS.** *Wallich. (non E. Meyer.)*
Fam. Celastrineae. *Wall.*
bivalvis. Wall. t Ind. or.
coriacea. Wall. t Ind. or.
discolor. Wall. t Ind. or.
Cassine discolor. Wall. in Roxb. fl. in.
Evonymus garcinifolia. Roxb.
longifolia. Wall. t Ind. or.
- Microtropis.** *E. Meyer.*
hirsuta. E. Mey. Euphlorea serpens.
- Mida.** *Cunningh. (ex Endl. gen.)*
Fam. Santalaceae. *Cunningh.*
— t N. Holl.
- Miegia.** *Pers.*
gigantea. Null. Arundinaria macrosperma.
macrosperma. Pers. Arundinaria macrosperma.
maritima. Willd. Arundinaria macrosperma.
- Mieria.** *Llal. et Lex.*
virgata. Llal. Lex. Schkhouria virgata.
- MIRSIA.** *Lind. Spr. e. p. 130.*
Fam. Gilliesiaceae. *Lindl.* — Liliaceae *Asphodeleae.*
Endl.
chilensis. Lindl. t Chili. S. c. p. 137.
myodes. Berter. t Chili.
Gilliesia myodes. Lindl.
- MILKANIA.** *Willd. Spr. 2669. Dec. V. 187.*
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae *Eupatoriaceae. Cass.*
alata. Dec. t Essequibo. D. 74.
Kleinia alata. Meyer. S. 2680. 5.
amara. Willd. t Am. aust. S. 4. D. 60.
Eupatorium amarum. Vahl.
Eupatorium parviflorum. Aubl.
Eupatorium vincaeflorum. Lam.
amara. Berter. convulvulacea.
ambigua. Dec. t Rio Grande. D. 4.
Andrachne. Dec. t Bahia. D. 35.
angularis. H. B. t N. Granat. S. 18. D. 106.
angulosa. Rafin. denticulata, scandens.
angustifolia. H. B. Eupatorium angustifolium.
apifolia. Dec. t Brasil. D. 110.
arborea. H. B. Eupatorium dendroides.
arborea. Roxb. Lachanodes prenanthiflora.
Argyrea. Dec. t Brasil. D. 46.
artemisioides. Cassin. Eupatorium foeniculaceum.
asparagoides. Lichtst. Euryops asparagoides.
attenuata. Dec. Peru. D. 57.
auriculata. Willd. t P. b. sp. S. 24.
Eupatorium auriculatum. Lam.
Eupatorium scandens. Thunb.?
Senecio deltoideus. Dec. (V. p. 203.)
Badiieri. Dec. t Guadal. D. 53.
Bansteria. Dec. t Brasil. D. 54.

batataefolia. *Dec.* Cuba. *D.* 70.
Berteriana. *Spr.* Eupatorium Berterianum.
 bifurmis. *Dec.* Bahia. *D.* 105.
 brachypoda. *Dec.* † Brasil. *D.* 103.
 bracteosa. *Dec.* † Brasil. *D.* 52.
 buddleiaefolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 36.
 capensis. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 80.
 Eupatorium scandens. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
 chenopodiifolia. *Willd.* 2 Senegamb. *S.* 16. *D.* 102.
chenopodioides. *Wall.* Senecio chenopodiifolius.
 eissampelina. *Dec.* † Domingo. *D.* 53.
 clavellata. *Dec.* Brasil. *D.* 37.
 clematidea. *Wall.* Nepal. *D.* 32.
 congesta. *Dec.* Portorico. *D.* 72.
 M. scandens. *Spr.* (ex parte.)
 convolvulacea. *Dec.* † Domingo. *D.* 86.
 M. amara. *Berter.* hrb.
 M. cordifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb. (non *Willd.*)
 cordifolia. *Willd.* † Am. austr. *S.* 26. *D.* 18.
 Cacalia cordifolia. *Lin. fl.*
 (cfr. M. convolvulacea, rubiginosa.)
 deltoidea. *Poepp.* † Cuba. *S.* 29. *D.* 20.
 dentata. *Spr.* Brasil. *S.* 23. *D.* 111.
 denticulata. *Willd.* † Am. austr. *S.* 10. *D.* 78.
 M. angulosa. *Rafin.*
 Eupatorium denticulatum. *Vahl.*
denticulata. *Poepp.* M. Poeppigii.
 dioscoreaefolia. *Dec.* † Madagasc. *D.* 82.
 Trixis dioscoreaefolia. *Bojer.*
 β? Trixis crenata. *Bojer.*
 diversifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 104.
 erioclada. *Dec.* Brasil. *D.* 38.
 erithalina. *Dec.* † Bahia. *D.* 44.
 floribunda. *Dec.* † Madagasc. *D.* 84.
 Trixis floribunda. *Bojer.*
 glomerata. *Spr.* † Brasil. *S.* 8. *D.* 44.
 gonoclada. *Dec.* † Mexic. Brasil. *D.* 85.
 Guaco. *H. B.* † Fluv. Magdal. *S.* 19. *D.* 47.
 M. Huaco. *Rieux.*
 Cacalia Huaco. *Broegelm.*
 Haenkeana. *Dec.* Orinoco. *D.* 64.
 hastata. *Willd.* † Jamaica. Cuba. *S.* 5. *D.* 23.
 Cacalia hastata. *Lin.*
 hederiaefolia. *Dec.* Brasil. *D.* 105.
 hirsutissima. *Dec.* Brasil. *D.* 94.
 Hookeriana. *Dec.* † Guiana. *D.* 59.
 Houstonis. *Willd.* † N. Hisp. Jamaica. *S.* 1. *D.* 27.
 Eupatorium Houstonis. *Lin.*
Huaco. *Rieux.* M. Guaco.
 laevis. *Dec.* † Brasil. *D.* 50.
 lanuginosa. *Dec.* † Brasil. *D.* 100.
 Lasiandra. *Dec.* † Brasil. *D.* 14.
 latifolia. *Sm.* in *Rees.* Ins. St. Luciae. *D.* 51.
 laurifolia. *Willd.* † N. Granat. *S.* 3. *D.* 54.
 Cacalia laurifolia. *Lin. fl.*
 laxa. *Dec.* Peru. *D.* 91.
 ligustrifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 33.
 Lindleyana. *Dec.* Guiana. *D.* 58.
 linearifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 1.
 loxensis. *H. B.* † An. austr. *S.* 17. *D.* 68.
 Manettiae. *Dec.* Brasil. *D.* 30.
 menispermea. *Dec.* Mexico. *D.* 96.
 micrantha. *H. B.* † Cumana. *S.* 13. *D.* 66.
 microcephala. *Dec.* Brasil. *D.* 93.
 microdonta. *Dec.* † Brasil. *D.* 92.
 microptera. *Dec.* Brasil. *D.* 69.
 mollis. *H. B.* † Peru. *S.* 12. *D.* 98.
 myricaefolia. *Bojer.* † Madagasc. *D.* 6.
 myriocephala. *Dec.* † Bahia. *D.* 34.
 natalensis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 79.
 neurocaula. *Dec.* † Brasil. *D.* 10.
 nodosa. *Spr.* † Cuba. *S.* 28. *D.* 19.
 numularia. *Dec.* † Brasil. *D.* 9.
 oblongifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 5.
 obovata. *Dec.* Bahia. *D.* 41.
 obtusata. *Dec.* † Brasil. *D.* 40.
 officinalis. *Mart.* Brasil. *D.* 17.
 opifera. *Mart.* Brasil. *D.* 77.
 orinoccensis. *H. B.* † Orinoco. *S.* 13. *D.* 63.
 Parkeriana. *Dec.* Guiana. *D.* 88.
 pensteinonoides. *Dec.* † Brasil. *D.* 12.
 pinnatifida. *Dec.* † Rio Grande. *D.* 3.
 platyphylla. *Dec.* Peru. *D.* 36.
 Poczppigii. *Spr.* † Cuba. *S.* 22. *D.* 97.
 M. denticulata. *Pocpp.* (non *Willd.*)

polystachya. *Dec.* † Bahia. *D.* 24.
 psilostachya. *Dec.* † Peru? *D.* 25.
 psychotrioides. *Dec.* † Bahia. *D.* 43.
 pteropoda. *Dec.* Brasil. *D.* 31.
 pubescens. *Nutt.* † Carolin. Georg. *S.* 6. *D.* 90.
 Eupatorium scandens. *Walt.*
 pyrifolia. *Dec.* † Madagasc. *D.* 62.
 Trixis pyrifolia. *Bojer.*
 resinosa. *Spr.* † Brasil. *S.* 31. *D.* 21.
 rubiginosa. *Smith.* Am. austr. *D.* 101.
 Cacalia cordifolia var. *Lin. fl.*
 salzinanniaefolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 42.
satureiaefolia. *Willd.* Nothites satureiaefolia.
 scandens. *Willd.* † Am. austr. spr. *S.* 7. *D.* 89.
 M. angulosa. *Rafin?* (sec. *Dec.*)
 Eupatorium scandens. *Lin.*
 (cfr. M. congesta.)
 scaursoria. *Dec.* Brasil. *D.* 107.
 Selloi. *Spr.* † Brasil. *S.* 2. *D.* 28.
serratifolia. *H. B.* Eupatorium serratifolium.
serratifolia. *Sieb.* Eupatorium Sieberianum.
 sessilifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 7.
 Sieberiana. *Dec.* Ins. Trinit. *D.* 67.
 Eupatorium nr. 225; *Sieb.* hrb. Trinit.
 simlacina. *Dec.* Brasil. *D.* 39.
sophiaefolia. *Spr.* Eupatorium sphioides.
 speciosa. *Dec.* † Peru. *D.* 63.
 stipulacea. *Willd.* † Brasil. *S.* 21. *D.* 29.
 Eupatorium stipulaceum. *Vahl.*
 suaveolens. *H. B.* † N. Granat. *S.* 14. *D.* 99.
 Tafallana. *H. B.* † Peru. *S.* 20. *D.* 43.
 ternifolia. *Dec.* † Rio Grande. *D.* 11.
 testudinaria. *Dec.* Brasil. *D.* 75.
 teucrifolia. *Spr.* † Brasil. *S.* 33. *D.* 16.
 thapsoides. *Dec.* † Brasil. *D.* 13.
 thunbergioides. *Dec.* † Madagasc. *D.* 83.
 Trixis thunbergioides. *Bojer.*
tomentosa. *Willd.* Cacalia penicillata.
 trichophila. *Dec.* † Bahia. *D.* 95.
 Trinitaria. *Dec.* † Ins. Trinit. *D.* 49.
 verrucosa. *Spr.* † Guadalup. *S.* 30.
 (cfr. Eupatorium celtidifolium.)
 viminaria. *Dec.* † Rio Grande. *D.* 2.
 viscosa. *Spr.* Entd. † Brasil. *D.* 22.
 vismiaefolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 15.
 vitifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 109.
 volubilis. *Willd.* † Ind. or. Cuba. *S.* 9. *D.* 87.
 Eupatorium volubile. *Vahl.*
 β. Eupatorium cordatum. *Burm.*
Mikania. *Neck.* Perebea.
Milhania. *Neck.* Ipomoea.
Miliaria. *Trin.* Panicum.
Miliarium. *Moench.*
 effusum. *Moench.* Milium effusum.
MILLIUM. *Lin. Spr.* 260. *Dietr.* 293.
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agro-
 stidea. *Spr.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* —
 Gramina Panicea. *Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
 ampicarpum. *Pursh.* † Am. sprtr. *S.* 4.
 M. ciliatum. *Mhlbrg.*
 Ampicarpum Purshii. *Kunth. Spr.* 294. 1. *Dietr.* 294. 1.
arundinaceum. *Sib. Sm.* Urachne parviflora.
attenuatum. *Moench.* Panicum miliaceum.
capense. *Lin.* Agrostis capensis.
capillaceum. *Koen.* Paspalum pedicellare.
capillare. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 7.
 M. tomentosum. *Rottl.* (sec. *Spr.*)
 Panicum subglume. *Trin.*
capillare. *Moench.* Panicum capillare.
capillare. *Rottb.* Panicum cominellinaefolium.
ciliatum. *Moench.* Panicum ciliatum.
ciliatum. *Mhlbrg.* ampicarpum.
cinicinum. *Lin.* Panicum cinicinum.
clandestinum. *Moench.* Panicum clandestinum.
coerulescens. *Schousb.* Urachne coerulescens.
colonum. *Moench.* Panicum colonum.
coloratum. *Moench.* Panicum coloratum.
comosum. *Poir.* Urachne parviflora.
compressum. *Poir.* Agrostis compressa.
compressum. *Swartz.* Paspalum platycaule.
confertum. *Guss. Link.* † Sicilia. Calabria.
confertum. *Mill.* effusum.
crus galli. *Moench.* Panicum crus galli.
cuspidatum. *Spr.* Urachne lanata.
Dactylon. *Moench.* Cynodon Dactylon.

digitatum. Swartz. Paspalum digitatum.
distichum. Muhlbg. Paspalum Michauxianum.
effusum. Lin. 2 Eur. Sibir. Am. spr. S. 1. Dr. 1.
 Agrostis effusa. Poir.
 Miliarium effusum. Moench.
 β. M. confertum. Mill.
 M. scabrum. Mercl.
 M. vernale. Van Hall.
effusum. Lour. Panicum miliare.
elegans. Steud. — — †
 Piptatherum elegans. Beauv.
esculentum. Moench. Panicum miliaceum.
filiforme. Lagas. Sessé. Panicum mollissimum.
filiforme. Roxb. Paspalum nematodes.
frutescens. Sieb. Urachne parviflora.
gaditanum. Hort. Urachne parviflora.
gallecicum. R. S. Aira Lagascae, Airopsis agrostidea.
globosum. Thunb. Japon.
 Agrostis globosa. Poir.
 Eriochloa globosa. Kunth. Dr. 298. 10.
heterophyllum. Hort. (quid?)
hirsutum. Beauv. Panicum leucophaeum.
holciforme. Spr. Urachne grandiflora.
lanatum. R. S. 2 Mexic. Brasil. S. 12. Dr. 3.
 Leptocoryphium lanatum. Nees.
 Paspalum lanatum. H. B.
 (cfr. M. molle.)
latifolium. Cav. Paspalum stoloniferum.
latifolium. Moench. Panicum latifolium.
lendigerum. Lin. Gastridium australe.
maritimum. Clem. Agrostis maritima.
maritimum. Koen. Zoysia pungens.
Matrella. Poir. Zoysia pungens.
membranaceum. Moench. Panicum aegyptiacum.
mexicanum. Spr. Mexico. S. 22.
 Avena stipoides. Willd. hrb.
 (cfr. Stipa fimbriata.)
microspermum. Lagas. Mexico. S. 10. Dr. 8.
 Sporobolus ranulosus. Kunth. (ex Trin. mpt.)
minutiflorum. Trin. Senegal.
 Panicum Perrottetii. Kunth. Dietr. 300. 141.
molle. Kunth. 2 Brasil. Dr. 4.
 M. lanatum. R. S. var. Trin.)
 Leptocoryphium molle. Nees.
Mühlenbergianum. Schult. Am. spr. Dr. 9.
 Milium nr. 3. Muhlbg. gram.
multiflorum. Cav. Urachne parviflora.
muticum. Hort. Gastridium muticum.
natans. Spr. Luziola peruviana.
nemorosum. Moench. Panicum nemorosum.
nigricans. R. P. Peru. S. 6. Dr. 10.
 Agrostis nigricans. Poir.
nigrum. Lam. Urachne virescens.
orinoccense. Willd. Panicum aturense.
panicum. Host. Polypogon monspeliensis.
panicum. Sw. Paspalum filiforme.
Panicum. Mill. Panicum miliaceum.
paradoxum. Lin. Urachne virescens.
paspaloides. Ell. Paspalum Michauxianum.
pauciflorum. Hort. Madr. Urachne parviflora.
phleoides. Sweet. 2 Ind. or.
polystachyum. Spr. Helopus polystachyus.
punctatum. Lin. Helopus punctatus.
pungens. Torr. Spr. Urachne brevicaudata.
purpureum. Lapeyr. Urachne coerulescens.
racemosum. Smith. Urachne racemosa.
ramosum. Retz. Helopus annulatus.
rigidifolium. R. S. Panicum rigidifolium.
rigidum. Poir. Panicum rigidifolium.
roseum. Spr. Ins. Mascar. S. 11. Dr. 5.
 Panicum madagascariense. Spr. (sec. Trin. mpt.)
 Panicum roseum. Willd. hrb.
sanguinalc. Roxb. Helopus sanguinalis.
scabrum. Guss. Gastridium muticum.
scabrum. Mercl. effusum.
Scopolianum. Willen. Urachne virescens.
scaccum. Koen. Paspalum granulare.
sparsum. Mill. Vera Crux. † Dr. 11.
strictum. Willd. hrb. Andropogon mollis.
tenellum. Cav. Airopsis globosa.
 Thomasii. DUBY. Corsica.
 Piptatherum Thomasi. Kunth. Dr. 322. 4.
tomentosum. Rottl. Ind. or. S. 3. Dr. 6.
 Panicum Brownianum. Wight. Arn. (sec. Nees.)
 (cfr. M. capillare.)

undulatifolium. Moench. Panicum hirtellum.
velutinum. Dec. Paspalum velutinum.
vernale. Bbrst. ☉ Taur. Caucas. S. 2. Dr. 2.
 Agrostis vernalis. Poir.
vernale. Van Hall. effusum.
villosum. Sw. Panicum leucophaeum.
MILUSA. Decand. fil.
 Fam. Anonaceae. Dec. fil.
indica. Dec. fil. 2 Ind. or.
 Uvaria ciliata. Heyn. mpt.
MILLA. Cavan.
Millea. Willd. Spr. 1224.
 Fam. Asphodeleae. Mirb. — Coronariae Liliaceae.
 Spr. — Liliaceae. Cassel. Agapantheae. Endl.
biflora. Cav. 2 Mexico. S. 1.
uniflora. Grah. 2 Buenos Ayr.
Millea. Willd. Adans.
Millefolium. Adans. Achillea.
Millegrana. Adans. Radiola.
Millegrana. Juss.
 Surian. Juss. Cypselia humifusa.
MILLERIA. Lin. Spr. 2837. Dec. V. 303.
 Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae amphicar-
 panthae. Rehbch. — Compositae Asteroideae. Less.
 — Compositae Bidentes. Adans. — Compositae He-
 lianthaeae. Kunth. — Compositae oppositifoliae.
 Lin. — Compositae radiatae. Roy. Spr. — Com-
 positae Senecionideae. Dec. — Corymbiferae. Juss.
 — Synantherae Heliantheae. Cass.
alba. Hort. Baltimora recta.
angustifolia. Cav. Flaveria angustifolia.
biflora. Lin. Elvira biflora.
Contrayerva. Cav. Flaveria Contrayerva.
dicholoma. Cav. quinquellora.
glandulosa. Dec. ☉ Mexico. D. 2.
maculata. Mill. quinquellora.
quinquellora. Lin. ☉ N. Hisp. S. 1. D. 1.
 M. dichotoma. Cav.
 β. M. maculata. Mill.
trifolia. Mill. ☉ Campechay.
MILLETIA. Wight. Arn.
 Fam. Leguminosae Dalbergiaceae. W. A.
elliptica. W. A. 2 Ind. or.
Galedupa elliptica. Roxb.
piscidia. W. A. 2 Ind. or.
Galedupa piscidia. Roxb.
rubiginosa. W. A. 2 Ind. or.
splendens. W. A. 2 Ind. or.
MILLINA. Cassin. Dec. VII. 109.
Eumillina. Dec. nr. 1.
 Fam. Compositae Cichoraceae. Dec. — Synantherae
 Lactucaceae. Cass.
hyoseroides. Dec. 2 Creta. D. 2.
Apargia hyoseroides. Steb. S. 2894. 5.
Deloderium taraxacifolium. Cass. Less.
leontodontoides. Cass. 2 Neapol. D. 1.
Apargia cichoracea. Tenor.
Apargia fasciculata. Bivon.
MILLINGTONIA. Roxb. Spr. 64. Dietr. 128.
Wellingtonia. Meissn.
 Fam. Oleineae. Loudon. — Sapotaceae. Juss.
 Arnottiana. Wight. (ill. p. 144.) 2 Ind. or.
Sapindus microcarpus. Wight. Arn. prodr.
congesta. Roxb. Flemingia congesta.
ferruginea. Nees. 2 Java. Dr. 3.
 Meliosma ferruginea. Blum.
dilleniifolia. Wall. 2 Ind. or.
lanceolata. Nees. 2 Java. Dr. 3.
 Meliosma lanceolata. Blum.
nana. Roxb. Flemingia nana.
nitida. Nees. 2 Java. Dr. 6.
 Meliosma nitida. Blum.
pinnata. Roxb. 2 Ind. or. S. 2. Dr. 2.
pungens. Wall. 2 Ind. or. Ceylon.
simplicifolia. Roxb. 2 Ind. or. S. 1. Dr. 1.
stricta. Roxb. Flemingia stricta.
sumatrana. Jack. 2 Sumatra.
Millingtonia. Lin. fil.
hortensis. Lin. fil. Bigonia suberosa.
MILLOTIA. Cassin. Dec. VI. 161.
 Fam. Compositae Senecionideae. Less. — Synan-
 therae Inuleae. Cass.
tenuifolia. Cass. ☉ N. Holl. D. 1.

MILNEA. *Roxb.*
Nyalelia. *Dennst.* (sec. *Endl.*)
 Fam. Meliaceae. *Roxb.*
edulis. *Roxb.* † Ind. or.
montana. *Roxb.* † Ind. or.
Lansium montanum. *Jack.* S. 2384. 2.
Roxburghiana. *Wight.* et *Arn.* † Ind. or.
Walsura lanceolata. *Wall.* cat.

MILTONIA. *Lindl.*
 Fam. Orchideae Vandaeae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* 2 — —
spectabilis. *Lindl.* 2 Brasil.
Macrochilus Fryanus. *Knowll.* *Westc.*

Miltus. *Lour.*
africana. *Lour.* *Giskia Miltus.*

MIMETES. *R. Brown.* *Spr.* 502. *Dietr.* 317.
 Fam. Proteaceae. *R. Br.*
capitulata. *R. Br.* † Afr. austr. S. 2. *Dr.* 2.
Protea capitulata. *Poir.*
coriacea. *R. S.* † Afr. austr.
Protea coriacea. *Lichtst.*
cucullata. *R. Br.* † Pr. b. sp. S. 4. *Dr.* 4.
Leucadendrum cucullatum. *Lin.*
Protea cucullata. *Lin.*
 (cfr. *M. Hartogii.*)
dichotoma. *R. S.* † Pr. b. sp.
Protea dichotoma. *Lam.*
 (cfr. *M. divaricata.*)
divaricata. *R. Br.* † Afr. austr. S. 10. *Dr.* 10.
Leucadendrum divaricatum. *Berg.*
Protea dichotoma. *Lam.* (sec. *Pers.*)
Protea divaricata. *Lin.*
Hartogii. *R. Br.* † Afr. austr. S. 5. *Dr.* 5.
Protea cucullata. *Lam.* ill. (*Lin.* var. *Poir.*)
Hibbertii. *R. Br.* † Afr. austr. S. 6. *Dr.* 6.
Protea Hibbertii. *Poir.*
hirta. *R. Br.* † Afr. austr. S. 1. *Dr.* 1.
Leucadendrum hirtum. *Berg.*
Protea hirta. *Lin.*
Massoni. *R. Br.* † Afr. austr. S. 7. *Dr.* 7.
Protea Massoni. *Poir.*
myrtifolia. *R. Br.* † Afr. austr. S. 9. *Dr.* 9.
Protea myrtifolia. *Thunb.*
nitens. *R. S.* † Pr. b. sp.
Protea nitens. *Thunb.*
palustris. *Knight.* † Pr. b. sp.
pauciflora. *R. Br.* † Afr. austr. S. 3.
Protea pauciflora. *Poir.*
purpurea. *R. Br.* † Afr. austr. S. 11. *Dr.* 11.
Leucadendrum proteoides. *Lin.*
Protea purpurea. *Lin.*
spectabilis. *R. S.* † Afr. austr.
Protea spectabilis. *Lichtst.*
 (cfr. *Protea latifolia.*)
thymelaeoides. *R. Br.* † Afr. austr. S. 8. *Dr.* 8.
Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*
Protea thymelaeoides. *Poir.*
vacciniifolia. *Sweet.* † Pr. b. sp.
Diastella vacciniifolia. *Knight.*

MIMOSA. *Lin.* *Spr.* 1415. *Dec.* II. 425.

Agne. *Rchbch.*
Batacaulon. *Dec.* nr. 35—39.
Cathara. *Rchbch.*
Eumimosa. *Dec.* nr. 1—26.
Habbasia. *Dec.* nr. 27—34.
 Fam. Cassiac. *Rüling.* — Chorisophyta. *Neck.* —
 Leguminosae Cassiac. *Adans.* — Leguminosae Mi-
 mosaeae. *Dec.* *Rchbch.* — Lomentaceae. *Lin.* —
 Polyantherae. *Royen.*
abietina. *Poir.* *Acacia abietina.*
abstergens. *Roxb.* *Acacia concinna.*
aculealocarpa. *Orteg.* *Acacia acanthocarpa.*
adenanthera. *Zeyh.* *Acacia adenanthera.*
adhaerens. *H. B.* † Orinoco. S. 45. *D.* 6.
adhaerens. *Mart.* *M. Martiusiana.*
adpressa. *Hook.* *Arn.* † Uruguai.
adstringens. *Thonn.* et *Schum.* *Acacia Adansoni.*
aemula. *Spr.* *Brasil.* S. 33. *D.* 67.
aggregata. *Pers.* *Juss.* *Ind. or.* *D.* 31.
agrestis. *Sieber.* *Palaestina.* S. 29. *D.* 66.
M. arvensis. *Sieber.*
alba. *Roxb.* *Acacia leucophlaea.*
alba. *Sw.* *Inga alba.*
albida. *H. B.* † Pern. S. 5. *D.* 2.

albida. *Roxb.* *hrb.* *Acacia Tuundra.*
amara. *Roxb.* *Acacia amara.*
ambigua. *Salisb.* *Acacia suavecolens.*
angulata. *Spr.* † Brasil. S. 41. *D.* 59.
angustifolia. *Jacq.* *Acacia angustifolia.*
angustisiliqua. *Lam.* *Desmanthus strictus.*
angustissima. *Hort.* *Acacia viminea.*
Antillarum. *Lam.* *Acacia parvifolia.*
aquatica. *Bacle.* *Desmanthus stolonifer.*
aquatica. *Pers.* *Desmanthus lacustris.*
arabica. *Lam.* *Acacia arabica.*
arborea. *Forsk.* *Acacia Julibrissin.*
arborca. *Lin.* *Acacia arborea.*
arborca. *Thunb.* *Acacia Nemu.*
armata. *Ail.* *Acacia armata.*
armata. *Rottl.* *hamata.*
arvensis. *Sieber.* *agrestis.*
Asak. *Forsk.* *Acacia Asak.*
asperata. *Lin.* † Ind. occ. S. 31. *D.* 33.
β. M. pigra. *Lin.*
 (cfr. *M. Sicaria.*)
atomaria. *Poir.* *Acacia punctata.*
aurivillus. *Mart.* † Brasil.
balsamica. *Molin.* *Adesmia balsamica.*
barbadetimam. *Arrab.* *Inga species?*
Barcklayana. *Hort.* *Loudon.* † — —
baulinifolia. *Salisb.* — — *D.* 40.
Bellatrix. *Hffnsg.* (*Verz.* II. 162.) † — —
M. Sicaria. *Hffnsg.* var? *Hffnsg.*
Acacia Habbas. *Lehm.* (non *Link.*)
bicolor. *Bacle.* *Desmanthus trichostachyus.*
bigemina. *Lin.* *Inga bigemina.*
biglobosa. *Jacq.* *Parkia africana.*
biglobosa. *Roxb.* *Parkia Brunosis.*
bijuga. *Arrab.* † Brasil.
binervia. *Wendl.* *Acacia glaucescens, longifolia.*
bipinnata. *Aubl.* *Entada polystachya.*
boltrycephala. *Vent.* *Acacia discolor.*
Bourgoni. *Aubl.* *Inga Bourgoni.*
brachyloba. *Mhlbrg.* *Darlingtonia brachyloba.*
brasiliensis. *Spr.* *Brasil.* S. 42. *D.* 70.
brevifolia. *Humb.* *Am. austr.* S. 13.
caesia. *Lin.* *Acacia caesia.*
caesia. *Russ.* *Acacia Farnesiana.*
caffra. *Thunb.* *Acacia caffra.*
calocephala. *Mart.* † Brasil.
camelopardalis. (*Page.*) † Pr. b. sp.
campechiana. *Müll.* † Campech. *D.* 64.
canescens. *Willd.* † Guinea. S. 32. *D.* 28.
capensis. *Burm.* *Acacia capensis.*
caracassana. *Jacq.* *Acacia caracassana.*
casta. *Lin.* † Am. calid. S. 8. *D.* 38.
Cascabellilo. *Coll.* *Dec.* † *D.* 44.
Catechu. *Lin.* *Acacia Catechu.*
caudata. *Vahl.* *Acacia caudata.*
Cavaty-tooma. *Roxb.* *Acacia tomentosa.*
Cavenia. *Molin.* *Acacia Cavenia.*
Ceratonia. *Lin.* *Acacia Ceratonia.*
chiliantha. *Meyer.* *Entada chiliantha.*
chrysantha. *Vahl.* *Acacia chrysantha.*
Chundra. *Roxb.* *Acacia Sunda.*
ciliata. *Willd.* † Brasil. *D.* 30.
ciliata. *Spr.* *M.* *Sprengelii.*
Cineraria. *Lin.* *Acacia Cineraria.*
cinerea. *Arrab.* (non *Lin.*) † Brasil.
cinerea. *Lin.* *Desmanthus cinereus.*
circinnalis. *Cav.* *Acacia strombilifera.*
circinnalis. *Lin.* *Inga circinnalis.*
cochlearis. *Labil.* *Acacia cochlearis.*
cochliocarpa. *Gomez.* † *Brasil.* *D.* 47.
Inga cochliocarpa. *Mart.* *Reis.*
 (cfr. *Pithecollobium Anaremotemo.*)
colubrina. *Arrab.* *Acacia colubrina.*
comosa. *Sw.* *Inga comosa.*
concinna. *Willd.* *Acacia concinna.*
contortisiliqua. *Arrab.* *Enterolobium glaucescens.*
contortuplicata. *Hort.* *Acacia glandulosa.*
coorgancensis. *Heyn.* *Acacia xylocarpa.*
corcondiana. *Roxb.* *Inga umbellata.*
coriacea. *Pers.* *Inga sertulifera.*
coriacea. *Sieber.* *Inga punctata.*
corniculata. *Lour.* † China. *D.* 48.
cornigera. *Lin.* *Acacia cornigera.*
cornigera. *Lin.* *fil.* *Acacia latronum.*

cornuta. (Raensch.) Africa.
 coronillaefolia. Pers. Acacia coronillaefolia.
 corymbosa. (Raensch.) Cayenne.
 crinita. Pers. pilosa.
 crocea. Arrab. † Brasil.
 cyclocarpa. Jacq. Inga cyclocarpa.
 cylindrica. Arrab. Inga cylindrica.
 dealbata. (Page.) Acacia dealbata.
 debilis. H. B. ☉ Am. mer. S. 7. D. 1.
 decipiens. Roenig. Acacia decipiens.
 decurrens. Vent. Acacia decurrens.
 deltoides. Nois. (quid?)
 depressa. Poir. Desmanthus depressus.
 Diadema. Arrab. Inga diadema.
 dichotoma. Arrab. Inga dichotoma.
 didyma. Arrab. Inga species.
 Djiringa. Roxb. Inga Jiringa.
 Djiringa. Roxb. M. Jiringa.
 discolor. Andr. Acacia discolor.
 distachya. Cav. † N. Hispan. S. 19.
 distachya. Vent. Acacia lophantha.
 divaricata. Jacq. Acacia divaricata.
 divaricata. Hort. Desmanthus divergens.
 dodonacifolia. Pers. Acacia dodonacifolia.
 dolens. Arrab. Mart. † Brasil.
 dominicana. Desv. Dominica.
 dormiens. H. B. † Am. mer. S. 30. D. 27.
 dulcis. Arrab. Inga Arrabidae.
 dulcis. Roxb. Inga dulcis.
 dumetorum. St. Hil. Acacia dumetorum.
 dumosa. Roxb. Acacia dumosa.
 eburnea. Lin. Acacia eburnea, horrida.
 eburnea. Roxb. in Banks. hrb. Acacia Roxburghii.
 elata. Roxb. Acacia elata.
 elegans. Andr. Acacia lophantha.
 Endymionis. Mart. † Brasil.
 ensifolia. Smith. Acacia longifolia.
 Entada. Lin. Entada monostachya.
 sagifolia. Jacq. Inga punctata.
 sagifolia. Lin. Inga Burgoni.
 falcata. Desf. Acacia longifolia.
 falcata. Poir. Acacia falcata.
 faretta. Russel. Aleppo.
 farnesiana. Lin. Acacia farnesiana.
 fastuosa. Jacq. Inga fastuosa.
 ferruginea. Rottl. Acacia pennata.
 ferruginea. Roxb. Acacia ferruginea.
 fervida. Mart. †? ☉? Brasil.
 filicifolia. Lam. Acacia arborea.
 filicoides. Cav. Acacia filicina.
 filipes. Mart. ☉ Brasil.
 flagelliformis. Arrab. Inga flagelliformis.
 flava. Forsk. Arabia. D. 53.
 flexuosa. Rottl. Acacia speciosa.
 floribunda. Willd. H. B. † Cumana. S. 3. D. 7.
 M. Willdenowit. Poir.
 floribunda. Vent. Acacia floribunda.
 fluminensis. Arrab. † Brasil.
 foetida. Jacq. Inga foetida.
 frondosa. Heyne. hrb. Acacia Tuundra.
 frondosa. Klein. Acacia frondosa.
 frondosa. Roenig. Acacia speciosa.
 fruticosus. Arrab. Inga species.
 furcata. Pers. Acacia furcata.
 geminata. Roenig. Inga geminata.
 glandulosa. Smith in Tuckey. Ins. St. Jacob.
 glandulosa. Michx. Darlingtonia glandulosa.
 glandulosa. Vahl. Inga glandulosa.
 glauca. Roenig. Acacia amara.
 glauca. Lin. Acacia glauca.
 glomerata. Forsk. Arab. D. 54.
 glomerata. Arrab. Inga cauliflora.
 grandiflora. Herit. Acacia grandiflora.
 grandiflora. Hrbr. Madr. Parkia biglandulosa.
 grandisiliqua. Arrab. † Brasil.
 guadalupensis. Pers. Inga guadalupensis.
 guayaquilensis. Desf. Acacia guayaquilensis.
 guianensis. Aubl. Acacia guianensis.
 gunnifera. Brouss. Acacia gunnifera.
 Habbas. Delil. polyacantha.
 hamata. Willd. † Ind. or. D. 20.
 M. armata. Rottl. S. 23.
 heterophylla. Lam. Acacia heterophylla, laurifolia.
 hirsuta. Spr. Monte Video. S. 1. D. 43.

hirsutissima. Mart. † Brasil.
 hirta. Arrab. † Brasil.
 hispida. Willd. † Caracas. S. 39. D. 29.
 hispidula. H. B. † Orinoco. D. 13.
 hispidula. Smith. Acacia hispidula.
 honesta. Mart. † Brasil.
 horrida. Lin. Acacia horrida.
 horrida. Russ. Acacia leucophaea.
 horrida. Sm. in Rees. Acacia planifrons, Roxburghii.
 horridula. Michx. Schrankia uncinata.
 Houstoni. Herit. Acacia Houstoni.
 humilis. H. B. † Am. mer. S. 23. D. 19.
 hymenaeodes. Rich. Inga hymenaeodes.
 hypoglauca. Mart. † Brasil.
 ignava. H. B. Acacia prostrata.
 Jiringa. Jack. † Malaya.
 M. Djiringa. Roxb.
 illinoensis. Michx. Darlingtonia brachyloba.
 incurialis. Arrab. † Brasil.
 indica. Pers. Acacia Farnesiana.
 Inga. Arrab. Inga edulis.
 Inga. Lin. Inga vera.
 ingoides. Roxb. Inga ingoides.
 insidiosa. Mart. †? Brasil.
 intermedia. H. B. † Caracas. S. 24. D. 23.
 Intsia. Lin. Acacia Intsia.
 Intsia. Walt. Schrankia uncinata.
 Intsia. Wight. hrb. Acacia concinna.
 invisita. Mart. † Brasil.
 Julibrissin. Scop. Acacia Julibrissin.
 juniperina. Vent. Acacia juniperina.
 Kantuffa. Dec. Pterolobium Kantuffa.
 Kleini. Poir. Acacia tomentosa.
 lacustris. H. B. Desmanthus lacustris.
 latifolia. Lin. Inga latifolia.
 latronum. Lin. fl. Acacia latronum, dumosa.
 latispinosa. Lam. † Madagasc. S. 38. D. 61.
 M. phyllocantha. (Pers.)
 Acacia latispinosa. Desf. (h. Par. ed. 3.)
 laurina. Sw. Inga laurina.
 laxa. Arrab. † Brasil.
 Lebbeck. Lin. Acacia Lebbeck, speciosa.
 lenis. Arrab. † Brasil.
 leptophylla. Cav. Inga leptophylla.
 leucacantha. Jacq. Acacia horrida.
 leucocephala. Lam. Acacia leucocephala.
 leucophloea. Roxb. Mimosa leucophloea.
 ligustrina. Jacq. Inga ligustrina.
 ligustrina. Vahl. Inga Vahlia.
 linearis. Hort. Acacia abietina.
 linearis. Wendl. Acacia linifolia.
 linifolia. Vent. Acacia linifolia.
 litigiosa. Mart. †? Brasil.
 longifolia. Pers. Acacia longifolia.
 longisiliqua. Arrab. Brasil.
 longisiliqua. Lam. Acacia trinervis.
 longissima. Nois. (quid?)
 lophantha. Pers. Acacia lophantha.
 lucida. Roxb. Inga lucidior.
 lucida. Vahl. Inga pilosiuscula.
 lusoria. Arrab. Brasil.
 lutea. Mill. † Am. calid. D. 56.
 lycopodioides. Pers. Acacia lycopodioides.
 macrostachya. Poir. Acacia longifolia.
 macrostachys. Vahl. Inga macrostachys.
 madagascariensis. Hort. † Madagasc.
 malitiosa. Mart. †? Brasil.
 mangensis. Sw. Acacia parvifolia.
 Mangium. Forst. Acacia laurifolia.
 Mansii. Mart. ☉ Brasil.
 marginata. Lam. Acacia odoratissima.
 Martinsiana. Steud. † Brasil.
 M. adhaerens. Mart. (non H. B.)
 mascarensensis. Spr. Ins. Mascaren. S. 35. D. 69.
 mauroccana. Hort. Par. Mimosa mauroccana.
 mellifera. Vahl. Inga mellifera.
 meticulousa. Mart. †? ☉? Brasil.
 microcephala. H. B. † Orinoco. S. 24. D. 26.
 microphylla. Smith. Schrankia uncinata.
 modesta. Mart. †? Brasil.
 mollissima. Hort. Acacia mollissima.
 Monjollo. Arrab. Enterolobium Monjollo.
 montana. H. B. † Peru. D. 18.
 multiglandulosa. H. B. Am. austr. S. 20.
 Musa. Arrab. † Brasil.

natans. *Lin.* Desmanthus triquetet.
natans. *Vahl.* Desmanthus natans.
Nellgrenza. *Heyn.* Acacia amara.
nepalensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 163.) † Ind. ot.
nigricans. *Labil.* Acacia nigricans.
nigricans. *Vahl.* Acacia Rohriana.
nilotica. *Lin.* Acacia vera.
nilotica. *Thunb.* Acacia capensis.
nitida. *Vahl.* Acacia nitida.
nodosa. *Lin.* Inga nodosa.
nudiflora. *Rich.* Acacia nudiflora.
nutans. *Arrab.* (non Pers.) † Brasil.
nutans. *Pers.* Desmanthus nutans.
obliqua. *Lam.* Acacia suaveolens.
obliqua. *Wendl.* Acacia falcata.
obtusifolia. *Willd.* † Brasil. *D.* 4.
M. sensitiva. *Lin.* see. *Spr.*
octandra. *Roxb.* rubicaulis.
odoratissima. *Lin.* Acacia odoratissima.
Orfora. *Forsk.* Acacia horrida.
Ouyrarema. *Aubl.* Acacia Ouyrarema.
Ouyratama. *Vitn.* Acacia arborea.
Pacay. *Frezier.* *Vilm.* † Guiana.
Pacoba. *Arrab.* Swartzia Flemingii.
palpitans. *H. B.* † Am. mer. *S.* 27. *D.* 22.
Parae. *Poir.* Inga heterophylla.
paniculata. *West.* *Vahl.* Acacia Westiana.
paniculata. *Wendl.* Acacia discolor.
paratyensis. *Arrab.* † Brasil.
parvifolia. *Poir.* Acacia mierophylla.
parvifolia. *Sw.* Acacia parvifolia.
pectinata. *H. B.* † Quito. *S.* 12. *D.* 10.
pedunculata. *Roxb.* Parkia biglandulosa.
pellita. *H. B.* † Cumana. *S.* 40. *D.* 31.
pellocantha. *Meyen.* (Reise I. 445.) † Peru.
pennata. *Lin.* Acacia pennata.
pennata. *Roxb.* mus. ind. Acacia caesia.
pennata. *Russ.* rubicaulis.
peregrina. *Hort.* Acacia angustifolia.
peregrina. *Lin.* Acacia peregrina.
pernambucita. *Lin.* Desmanthus diffusus.
philicoides. *Cav.* Acacia divaricata.
phyllocantha. *Pers.* latispinosa.
pigra. *Lin.* asperata.
piliflora. *Sw.* Prosopis juliflora.
pilosa. *Lour.* † China. *D.* 41.
pilosiuscula. *Rich.* Inga pilosiuscula.
pinifolia. *Hort.* Acacia linifolia.
pistaciaefolia. *Willd.* Inga pistaciaefolia.
plana. *Arrab.* tab. 10. Inga eordistipula.
plana. *Arrab.* tab. 28. Acacia quadriglandulosa.
planifrons. *Koenig.* Acacia planifrons.
plena. *Lin.* Desmanthus plenus.
polyacantha. *Willd.* † Guinea. Abyssin. Aegypt. *D.* 32.
M. Habbas. *Delil.*
Acacia Habbas. *Link.*
polyearpa. *H. B.* † Peru. *S.* 10. *D.* 11.
polydactyla. *H. B.* † N. Guiana. *S.* 17. *D.* 16.
polystachya. *Lin.* *Jacq.* Entada polystachya.
portoricensis. *Jacq.* Acacia portoricensis.
procera. *Roxb.* Acacia procera.
prostrata. *Lam.* Desmanthus natans.
ptericina. *Poir.* Acacia silicina.
pteroearpa. *Lam.* Gagnebia axillaris.
pubescens. *Vent.* Acacia pubescens.
pubifera. *Poir.* Inga cinerea.
pubigera. *Hort.* *Par.* Acacia pubescens.
pudibunda. *Willd.* † Brasilia. *S.* 15. *D.* 14.
pudica. *Lin.* ♂ Brasilia. *S.* 16. *D.* 12.
β. M. tetrandra. *H. B.*
pulchella. *Roxb.* Acacia Wightiana.
pulchra. *Arrab.* † Brasil.
pumila. *Schlecht.* † Mexico.
punctata. *Lin.* Desmanthus punctatus.
purpurea. *Lin.* Inga purpurea.
quadrangularis. *Arrab.* † Brasil.
quadrangularis. *Poir.* Acacia tetragoua.
quadrivalvis. *Lin.* Schrankia aeuleata.
racemosa. *Schlecht.* † Mexico.
reticulata. *Lin.* Acacia reticulata.
reticulata. *Wight.* hrb. Inga flexuosa.
retusa. *Jacq.* † Carthagera.
reversa. *Sieb.* Drepanocarpus lunatus.
rhodacantha. *Pers.* Acacia rhodacantha.
rhombofolia. *Pers.* Acacia rhombifolia.

rixosa. *Mart.* † Brasil.
rosea. *Vahl.* Inga rosea.
Rottleri. *Spr.* rubicaulis.
rubicaulis. *Lam.* † Ind. or. *D.* 35.
M. octandra. *Roxb.*
M. pennata. *Russ.* hrb.
M. Rottleri. *Spr.* 28.
M. spinisiliqua. *Hlcin.*
rubiginosa. *Rich.* Inga rubiginosa.
rugata. *Lam.* Acacia concinna.
rutaefolia. *Nois.* Acacia rutaefolia.
rutaecolens. (*Page.*) † N. Holl.
saligna. *Labil.* Acacia saligna.
salinarum. *Stoud.* Acacia salinarum.
Saman. *Jacq.* Inga Saman.
sanguinea. (*Raeusch.*) † Africa.
Saponaria. *Lour.* Inga Saponaria.
Saponaria. *Roxb.* Acacia concinna.
sarmentosa. *Pers.* Acacia sarmentosa.
scandens. *Lin.* Entada Gialobium.
scandens. *Roxb.* Entada Purshaeta.
scolopendra. *Nois.* (quid?)
scorpioides. *Forsk.* Acacia farnesiana.
Seeressa. *Roxb.* Acacia Sophorae.
Sejal. *Forsk.* Acacia hadiensis.
senialata. *Arrab.* Inga senialata.
semispinosa. *Lin.* † N. Granat. *S.* 22. *D.* 63.
 (cfr. *Acacia microcantha.*)
Senegal. *Lin.* Acacia albida.
senegalensis. *Lam.* Acacia Verek.
sensitiva. *Lin.* † Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
 (cfr. *M. obtusifolia.*)
sericea. *Poir.* Inga punctata.
sessilis. *Arrab.* Inga sessilis.
Siearia. *Hffmsg.* (Verz. I. 139. 221.) † Brasil. *D.* 34.
M. asperata. *Lin.* var? *Dec.*
 (cfr. *M. Bellatrix.*)
simplicifolia. *Lin. fl.* Acacia laurifolia.
sinemaniensis. *Aubl.* Inga angustifolia, Feuillei.
sinuata. *Lour.* † Coehinch. *S.* 44. *D.* 62.
Smithiana. *Roxb.* Acacia Smithiana.
somnians. *H. B.* † N. Granat. *S.* 26. *D.* 21.
Acacia somnians. *Hort.?*
β. M. somniculosa. *H. B.* *D.* 24.
somniculosa. *H. B.* somnians.
Sophorae. *Labil.* Acacia Sophorae.
spartioides. *Vahl.* Acacia haematoma.
speciosa. *Jacq.* Acacia speciosa.
spectabilis. *Vahl.* Inga spectabilis.
spicata. *E. Mey.* † Afr. austr.
spinisiliqua. *Rottl.* rubicaulis.
spinosissima. *Poir.* Acacia polyacantha.
Sprengelii. *Dec.* Monte Video. *D.* 46.
M. ciliata. *Spr.* 9.
staminea. *Thunb.* Brasilia. *D.* 43.
stellata. *Forsk.* Acacia stellata.
stellata. *Lour.* Acacia taxifolia.
stipulacea. *Roxb.* Acacia stipulata.
stipulata. *Roxb.* Acacia stipulata.
stolonifera. *Pers.* Desmanthus stolonifer.
stricta. *Andr.* Acacia strieta.
strigosa. *Willd.* † Am. austr. *S.* 6. *D.* 5.
strigosa. *Pers.* Acacia strigulosa.
strombulifera. *Lam.* Mimosa strombulifera.
suaveolens. *Smith.* Acacia suaveolens.
Sundra. *Roxb.* Acacia Sundra.
tamariscifolia. *Lin.* Acacia tamariscifolia.
tamariscifolia. *Russ.* hrb. Acacia concinna.
tamariscina. *Heyn.* hrb. Acacia Sundra.
tamariscina. *Lam.* Gagnebia tamariscina.
taxifolia. *Pers.* Parkia africana.
tenuifolia. *Lin.* Acacia tenuifolia.
tenuifolia. *Roxb.* Acacia caesia.
tenuis. *Arrab.* Inga tenuis.
tergemina. *Lin.* Inga tergemina.
terminalis. *Arrab.* † Brasil.
terminalis. *Salisb.* Acacia discolor.
ternata. *Poir.* Acacia taxifolia.
tetrandra. *H. B.* pudica.
tetraphylla. *Arrab.* Ingae species.
tomentosa. *H. B.* † Orinoco. *S.* 11. *D.* 15.
tomentosa. *Rottl.* Acacia tomentosa.
torta. *Roxb.* Acacia pennata.
tortilis. *Forsk.* Arabia. *D.* 53.

tortuosa. *Burm.* Acacia Burmanniana.
tortuosa. *Lin.* Acacia tortuosa.
trapezifolia. *Roxb.* Inga clypearia.
trapezifolia. *Vahl.* Inga trapezifolia.
tricephala. *Chms.* *Schlecht.* ? Mexico.
trichodes. *Jacq.* Acacia trichodes.
trinervis. *Desf.* Acacia trinervis.
triphylla. *Arrab.* ? Brasil.
triquetra. *Vahl.* Desmanthus triqueter.
trisperma. *Arrab.* Acacia trisperma.
ulicifolia. *Salisb.* Acacia verticillata.
ulicifolia. *Wendl.* Acacia juniperina.
umbellata. *Arrab.* Inga Velloziana.
umbellata. *Vahl.* Inga umbellata.
umbellifera. *Vahl.* Inga umbellifera.
umbrifera. *Banks.* Acacia plauifrons.
uncinella. *Poir.* Acacia acanthocarpa.
unguis cati. *Forsk.* Inga mellifera.
unguis cati. *Lin.* Inga unguis cati.
uraguensis. *Hook.* *Arn.* ? Uruguai.
ursina. *Mart.* ? ? Brasil.
vaga. *Arrab.* Pithecolobium Auaremotema.
vaga. *Lin.* Acacia vaga.
varia. *Perrott.* Desmanthus trichostachyus.
Velloziana. *Stend.* ? Brasil.
M. viva. *Arrab.* (XI. t. 33. non *Lin.*)
verticillata. *Herit.* Acacia verticillata.
virgata. *Lin.* Desmanthus virgatus.
virgultosa. *Vahl.* Inga virgultosa.
viscida. *Willd.* ? Brasilia. *D.* 25.
viva. *Lin.* ? Jamaica. *S.* 2. *D.* 9.
viva. *Arrab.* *M.* Velloziana.
Willdenowii. *Poir.* floribunda.
Woory. *Heyn.* hrb. Acacia ferruginea.
xanthocentra. *Martius.* ? Brasil.
xylocarpa. *Roxb.* Acacia xylocarpa.

MIMULUS. *Lin.* *Spr.* 2168.

Diplacus. *Nutt.*

Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.*
 Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Digitales. *Rül.* —
 Scrophularinae. *R.* *Br.* Gratiola. *Benth.*
alatus. *Ait.* ? Am. spr. *S.* 3.
Alecterolophus. *Scop.* Rhinanthus villosus.
andicolus. *H. B.* ? Peru. *S.* 10.
assamicus. *Griffith.* Ind. or.
aurantiacus. *Curt.* glutinosus.
cardinalis. *Lindl.* ? Californ.
floribundus. *Lindl.* ? Californ.
glabratus. *H. B.* ? Mexico.
M. guttatus. *Dec.* (sec. *Spr.*)
glandulosus. *Lehm.* ? Am. spr.
glutinosus. *Wendl.* ? Californ. *S.* 1.
M. aurantiacus. *Curt.*
M. viscosus. *Moench.*
Diplacus aurantiacus. *Don.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
guttatus. *Dec.* ? Am. spr. *S.* 8.
M. luteus. *Curt.* *Pursh.*
M. splendens. *Hort.*
 (cfr. *M. glabratus*.)
Harrisonianus. *Hort.* (hybr. ex *M. cardinalis* et *roseus*.)
hirsutus. *Blum.* Java.
Hoosoni. *Hort.* (hybr. ex *M. cardinalis* et *roseus*.)
javanicus. *Blum.* Java.
lanatus. *Pursh.* (ex *Loudon*.) ? Am. spr.
Lewisii. *Pursh.* ? Missur. *S.* 4.
luteus. *Lin.* ? Chili. *S.* 7.
Placca ornata. *Miers.* ? (sec. *Berter.*)
luteus. *Curt.* *Pursh.* guttatus.
moschatus. *Dougl.* ? Columbia.
nepalensis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ocellatus. *Berter.* ? ? Chili.
M. variegatus. *Hort.* *Paris.*
β. M. Smithii. *Lindl.*
orbicularis. *Wall.* cat. Ind. or.
parviflorus. *Lindl.* pilosiusculus.
perfoliatus. *H. B.* Leucocarpus alatus.
pilosiusculus. *H. B.* ? Peru. *S.* 11.
M. parviflorus. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
propinquus. *Lindl.* ? Am. spr.
puniceus. *Stend.* ? Californ.
Diplacus puniceus. *Don.*
repens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.

ingens. *Lin.* ? Am. spr. *S.* 2.
roseo-cardinalis. *Henslow.* (hybridus.)
rosens. *Lindl.* ? California.
Smithii. *Lindl.* ocellatus.
splendens. *Hort.* guttatus.
strictus. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenellus. *Bunge.* ? China bor.
variegatus. *Hort.* *Par.* ocellatus.
viscosus. *Moench.* glutinosus.
Wilsoni. *D. Don.* (hybridus.)
Youngii. *Hort.* angl. (hybridus.)

MIMUSOPS. *Lin.* *Spr.* 1419.

Elengi. *Adans.*

Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Haloraceae. *Lin.* —
 Osariphyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* —
 Ringentes, Anacardia. *Rül.* — Sapotaceae. *Juss.* —
 Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Blum.* ? Java.
attenuata. *Wall.* cat. ? Ind. or.
Balota. *Gaert.* fl. ? Ind. or. Ins. amic.
M. dissecta. *Spr.* 3.
Achras Balota. *Aubl.*
Achras dissecta. *Lin.* fl. *Forst.*
Manikara. *Adans.*
cyanocarpa. *Cunningh.* ? N. Holl.
dissecta. *Spr.* *M.* Balota.
Elengi. *Lin.* ? Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 1.
M. lucida. *Poir.* (sec. *Spr.*)
globosa. *Gaert.* fl. ? — —
hexandra. *Roxb.* ? Ind. or. *S.* 4.
Imbricaria. *Willd.* Imbricaria borbonica.
Kauki. *Lam.* obtusifolia.
Kummel. *Bruce.* ? Abyssin.
laevis. *Wall.* cat. ? Ind. or.
lucida. *Wall.* ? Ind. or.
lucida. *Poir.* *M.* Elengi.
Nattarium. *Raesch.* ? Mauritia.
obtusifolia. *Lam.* ? Arab. Ind. or. N. Holl.
M. Kauki. *Lin.* *S.* 1.
Binectaria. *Forsk.*
parvifolia. *R. Br.* ? N. Holl. *S.* 2.
retusa. *Raesch.* ? Cayenne.

MINA. *Lexaz.* *Dietr.* 918.
 Fam. Solanaceae. *Lexaz.*
lobata. *Cervant.* ? Mexico. *Dr.* 1.

Mindium. *Adans.* *Juss.* Michauxia.

MINQUARTIA. *Aubl.*
 Fam. ?
guianensis. *Aubl.* ? Guiana.

Mintidium. *Benth.* Hyptis.

Minthostachys. *Benth.* Bystropogon.

MINUARTIA. *Lin.* *Spr.* 367. *Dec.* III. 379. *Dietr.* 480.
 Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül.* *Spach.* —
 Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* *Juss.*
 Mollugineae. *Spr.* — Minuartieae. *Dec.* — Por-
 tulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthaeae. *St. Hil.*
campestris. *Lin.* ? Hispan. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 3.
Alsine campestris. *Fenzl.*
dichotoma. *Lin.* ? Hispan. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Alsine dichotoma. *Fenzl.*
montana. *Lin.* ? Hispan. *Taur.* *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 2.
Alsine montana. *Fenzl.*
lenuifolia. *Nees.* *Mart.* Arenaria triandra.

MINURIA. *Decand.* V. 298.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ? N. Holl. *D.* 1.
tenuissima. *Dec.* ? N. Holl. *D.* 2.

MINUROTHAMNUS. *Decand.* VII. 286.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
plagnaloides. *Dec.* ? Pr. b. sp. *D.* 1.

MINUTIA. *Arrab.*
 Fam. ? (Diandria monogyn.)
trichotoma. *Arrab.* ? Brasil.

MIQUELEA. *Blum.*
 Fam. Cyrtandreae. *Blum.*
coerulea. *Blum.* ? Java.
Anomorhemia Miquelii. *Meissn.*

Miquelia. *Meissn.*
Kleinii. *Meissn.* Aralia Kleinii.

MIRABELLIA. *Berter.*
 Fam. Euphorbiaceae. *Stend.*
glechomoides. *Berter.* (Hrb. nr. 1477.) ? ? Ins. Juan
 Fernand.

MIRABILIS. *Lin. Spr.* 370. *Dietr.* 708.

Jalapa. *Adans. Medic.*

Nyctago. *Roy. Juss.*

Fam. *Darinyphyta*, *Neck.* — *Jalapa*, *Adans.* —

Nyctagineae, *Juss.* — *Oligantherae pentandrae*.

Roy. — *Vagae*, *Lin.* — *Valerianae*, *Rül.*

aggregata, *Cav.* *Calyxhymenia aggregata*.

cordata, *Brous.* *hybrida*.

corymbosa, *Cav.* *Calyxhymenia corymbosa*.

dichotoma, *Lin.* 2 Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

M. odorata, *Lin.*

M. parviflora, *Targ. Toz.*

Jalapa undulata, *Moench.*

Nyctago dichotoma, *Juss.*

dichotoma, *Gater.* *M. Jalapa.*

divaricata, *Lowe.* 2 *Madera.*

M. hybrida, *Lepell.* var. ? *Lowe.*

hybrida, *Lepell.* 2 *N. Granat.* *S.* 2. *Dr.* 2.

M. cordata, *Brous.*

(*cf.* *M. divaricata*.)

Jalapa, *Lin.* 2 *Ind. or.* *S.* 3. *Dr.* 3.

M. dichotoma, *Gater.*

Jalapa congesta, *Moench.*

Nyctago hortensis, *Juss.*

Nyctago Jalapa, *Dec.*

longiflora, *Lin.* 2 Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.

Jalapa longiflora, *Moench.*

Nyctago longiflora, *Dec.*

odorata, *Lin.* *dichotoma*.

parviflora, *Targ. Toz.* *dichotoma*.

suaveolens, *H. B.* 2 Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.

uniflora, *Schrank.* 2 *Brasil.*

viscosa, *Cav.* *Calyxhymenia viscosa*.

MIRBELIA. *Smith. Spr.* 1664. *Dec.* II. 114.

Fam. *Cassieae Sophoraceae*, *Rchbch.* — *Leguminosae*

Sophoreae, *Dec.* — *Papilionaceae Sophoreae*, *Schultz.*

Spach.

Baxleri, *Bot. Reg.* *Podolobium scandens*.

dilatata, *R. Br.* 2 *N. Holl.* *S.* 2. *D.* 3.

grandiflora, *Cunningh.* *Chorizema platylobioides*.

pungens, *Cunningh.* 2 *N. Holl.*

reticulata, *Sm.* 2 *N. Cambria.* *S.* 2. *D.* 1.

(*Pultenaea rubiaefolia*, *Andr.*)

rubiaefolia, *G. Don.* 2 *N. Holl.*

Pultenaea rubiaefolia, *Andr.*

(*non M. reticulata*, *Sm.* *sec.* *Sweet.*)

speciosa, *Sieb.* 2 *N. Holl.* *S.* 3. *D.* 3.

Mirobalanus. *Gaert.*

Badamia, *Poir.* *Terminalia Badamia*.

bellirica, *Gaert.* *Terminalia bellirica*.

Chebula, *Gaert.* *Terminalia Chebula*.

citrina, *Gaert.* *Terminalia citrina*.

fatraea, *Poir.* *Terminalia madagascariensis*.

indica, *Hamilt.* *Terminalia horrida*.

rhomboidea, *Poir.* *Terminalia rhomboidea*.

Terminalia, *Poir.* *Terminalia Badamia*.

Misandra. *Commers.* *Gunnera*.

Misandra. *Dietr.*

junceae, *Dietr.* *Bonaparteae juncea*.

strobilantha, *Dietr.* *Bonaparteae strobilantha*.

MISANTHECA. *Chmss. Schlicht.*

Fam. *Laurineae*, *Chmss. Schlicht.*

capitata, *Chmss. Schlicht.* 2 *Mexico.*

Mischocarpus. *Blum.*

sundaicus, *Blum.* *Cupania Mischocarpus*.

Mischocaryum. *Endlich.* *Sorocephalus*.

MISCODENDRUM. *Banks. Dec.* IV. 285 et 671.

Fam. *Loranthaceae*, *Dec.*

brachystachyum, *Dec.* 2 *Ins. Statenland.* *D.* 2.

imbricatium, *Poepp. Endl.* 2 *Chili.*

lineare, *Poepp. Endl.* *linearifolium*.

linearifolium, *Dec.* 2 *Chili.* *D.* 3.

M. lineare, *Poepp. Endl.*

microphyllum, *Hook. Arn.* 2 *Chili.*

oblongifolium, *Dec.* 2 *Chili.* *D.* 4.

punctulatum, *Banks.* 2 *Am.* *D.* 4.

Viscum flavescens, *Commers.* (*sec.* *Dec.*)

quadriflorum, *Dec.* 2 *Ins. Statenland.* *D.* 3.

MISCOLOBIUM. *Vogel.*

Fam. *Leguminosae Dalbergiaceae*, *Vogel.*

densiflorum, *Benth.* 2 *Brasil.*

divaricatum, *Benth.* 2 *Brasil.*

glaucescens, *Mart.* 2 *Brasil.*

polyphyllum, *Benth.* 2 *Brasil.*

villosum, *Benth.* 2 *Brasil.*

violaceum, *Vogel.* 2 *Brasil.*

Leiolobium nigrum, *Benth.* (*Wien. Ann.* II. 94.)

Pterocarpus niger, *Arrab.*

Mistyllus. *Presl.*

spumosus, *Presl.* *Trifolium spumosum*.

turgidus, *Presl.* *Trifolium vesiculosum*.

MITCHELLA. *Lin. Spr.* 383. *Dec.* IV. 452. *Dietr.* 530.

Fam. *Aggregatae*, *Lin.* — *Aparines*, *Adans.* — *Capri-*

foliae, *Link.* — *Cymosae*, *Lin.* — *Rubiaceae*, *Juss.*

Guettardaceae, *Dec.* — *Sphanidophyta*, *Neck.*

ovata, *Dec.* 2 *Quito.* *D.* 2.

Geolherpum alsinifolium, *Willd.* *mspt.*

Nerteria tetrasperma, *H. B.* *S.* 549. 2. (*excl. syn.*)

Dr. 687. 3.

repens, *Lin.* 2 *Am. spt.* *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

MITELLA. *Lin. Spr.* 1693. *Dec.* IV. 49.

Drummondia. *Dec.* IV. 49.

Mitellaria. *Meissn.*

Mitellina. *Meissn.*

Mitellopsis. *Meissn.*

Oreanthus. *Rafin.?* (*sec.* *Meissn.*)

Fam. *Diplosantherae*, *Roy.* — *Lonicerae*, *Rül.* —

Plyrontophyta, *Neck.* — *Portulacaceae*, *Adans.* —

Saxifragaceae, *Adans. Juss.* — *Succulentae*, *Lin.*

caroliniana, *Hort. Angl.* *Am. spt.*

cordifolia, *Lam.* 2 *Am. spt.* *S.* 2. *D.* 2.

(*cf.* *M. reniformis*.)

diphylla, *Lin.* 2 *Am. spt.* *S.* 1. *D.* 1.

grandiflora, *Pursh.* *Tellima grandiflora*.

nuda, *Lin.* 2 *Sibir.* *Am. bor.?*

Mitella nr. 3. *Gmel.* *sib.*

Drummondia mitelloides, *Dec.?* (*sec.* *Dec.*)

nuda, *Willd.* *reniformis*.

pentandra, *Hook. Graham.* 2 *Am. spt.*

Mitellopsis Drummondia, *Meissn.*

Drummondia mitelloides, *Dec.* IV. 50.

prostrata, *Michx.* 2 *Canad.* *S.* 4. *D.* 4.

reniformis, *Lam.* 2 *Sibir.* *Am. bor.?*

M. cordifolia, *Lam.?* (*sec.* *Dec.*)

M. nuda, *Lin.?* (*sec.* *Spr.*)

trifida, *Grah. Hook. Don.* 2 *Am. arctic.*

Mitellopsis Hookeri, *Meissn.*

nr. 3. *Gmel.* *sib. nuda.*

Mitellaria. *Meissn.* *Mitella*.

Mitellina. *Meissn.* *Mitella*.

Mitellopsis. *Meissn.* *Mitella*.

Mithracarpus. *Rchbch.* *Mitracarpum*.

MITHRIDATEA. *Commers.* *Spr.* 3132.

Fam. *Monimiaceae*, *Endl.* — *Urticeae*, *Juss.*

cymosa, *Willd.* *hrb.* — —

quadrifida, *Willd.* 2 *Ins. Mascar. Madag.* *S.* 1.

Ambora quadrifida, *Poir.*

Ambora sempervirens, *Dietr.*

Ambora Tambourissa, *Lam.*

Tambourissa quadrifida, *Sonner.*

Mithridatium. *Adans.* *Erythronium*.

Mitina. *Adans.*

lanata, *Cass.* *Carlina lanata*.

Mitra. *Houst.* *Mitreola*.

MITRACARPUM. *Zuccar.* *Dec.* IV. 571.

Crusea. *Chmss.*

Mithracarpus. *Reichb.*

Schizangium. *Bartl.* *mpt.*

Staurospermum. *Tonn.*

Fam. *Rubiaceae*, *Zuccar.* *Spermacoceae*, *Dec.*

cuspidatum, *Dec.* 2 *Montevid.* *D.* 5.

diffusum, *Chmss. Schlicht.* 2 *Am. austr.* *D.* 7.

Fischeri, *Chmss. Schlicht.* 2 *Jamaic.* *D.* 13.

Spermacoce adscendens, *Fisch.*

Spermacoce Fischeri, *Link.* *S.* 393. 40.

hirtum, *Dec.* 2 *Jamaica.* *D.* 12.

Spermacoce hirta, *Sw. Spr.* 393. 28.

Humboldtianum, *Chmss. Schlicht.* 2 *Am. austr.* *D.* 1.

Spermacoce frigida, *Willd.* *S.* 393. 44.

Lhootzkianum, *Chmss.* 2 *Brasil.*

neglectum, *Dec.* *Brasil.* *D.* 15.

Spermacoce neglecta, *Schott.*

Sagraeanum, *Dec.* 2 *Cuba.* *D.* 8.

Salzmannianum, *Dec.* 2 *Brasil.* *D.* 3.

scabrum, *Zuccar.* *senegalense*.

Schizangium, *Dec.* 2 *Mexico.* *D.* 4.

Schizangium durum, *Bartl.*

- Sellowianum. *Chmss. Schlect.* 2 Brasil. *D.* 2.
 senegalense. *Dec.* ☉ 1 Senegal. *D.* 9.
M. scabrum. *Zucc.* ?
Oldenlandia verticillata. *Bacle.*
 sphaerostigma. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 100.) Abyssin.
 squarrosium. *Chmss. Schlect.* Cuba. *D.* 16.
 Spermaceae squarrosa. *Poepp.*
 stylosum. *Chmss. Schlect.* ☉ Ins. Manill. *D.* 14.
 Spermaceae crassifolia. *Host.*
 Spermaceae stylosa. *Link.*
 Torresianum. *Chmss. Schlect.* ☉ Ins. Marian. *D.* 10.
 villosum. *Chmss. Schlect.* ☉ Jamaica. *D.* 11.
 Spermaceae hirta. *Jacq. et? Lin.*
 Spermaceae villosa. *Sw.*
 virgatum. *Chmss. Schlect.* 1 Brasil. *D.* 6.
 Spermaceae virgata. *Willd.*
- Mitragyne.** *R. Brown.* Mitrasacme.
MITRARIA. *Cavan. Spr.* 2247. *Dec.* VII. 537.
 Fam. Bignoniaceae. *Pers. Spr.* — Gesneriaceae Gesneriae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rehbach.*
 coccinea. *Cav.* 1 Ins. Chiloe. *S.* 1. *D.* 1.
Mitralia. *Gmel.*
Commerstoniana. *Gmel.* *Barringtonia speciosa.*
MITRASACME. *Labil. Spr.* 441. *Diétr.* 512.
Anisomitra. *Endl.*
Dichelomitrium. *Endl.*
Holomitrium. *Endl.*
Mitracme. *Labil.* *
Mitragyne. *R. Brown.*
 Fam. Gentianeae. *R. Br.*
 alsinoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 16.
 ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 20.
 canescens. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 4.
M. prolifera. *Sieber.* (see. *Schult.*)
 capillaris. *Wallich.* Nepal. *S.* 11. *Dr.* 12.
 cinerascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 3.
M. prolifera. *Sieb.* (non *R. Br.*)
 connata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
 elata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
 loricifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 17.
 multicaulis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 18.
 paludosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 6.
 paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 19.
 phascoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 13.
 pilosa. *Labil.* Terra Diemen. *S.* 2. *Dr.* 14.
 polymorpha. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 1.
 prolifera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 5.
prolifera. *Sieb.* canescens.
 pygmaea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
 ramosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 7.
 serpyllifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 17.
 squarrosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 2.
 stellata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
- MITREOLA.** *Lin. Rich. Spr.* c. p. 49.
 Fam. Contortae Carisseae. *Rehbach.* — Gentianeae. *Spr.*
 oldenlandioides. *Wall.* cat. Ind. or.
 ophiorrhizoides. *Rich.* ☉ Ind. oce. Carol. *S.* c. p. 59.
Anonymus sessilifolia. *Walt.*
 Cynoetonom sessilifolium. *Gmel. syst.*
 Ophiorrhiza Mitreola. *Lin.*
 β. Cynoetonom petiolatum. *Gmel. syst.*
Anonymus petiolata. *Walt.*
 paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.
- Mitrocarpa.** *Torrey.* Eleocharis.
Mitrophora. *Neck.* Fedia.
Mitrospora. *Nees.*
 polyphylla. *Nees.* Rhynchospora polyphylla.
Mitsa. *Chap.*
 maculata. *Chap.* Coleus Bojerl.
Mitscherlichia. *Hunth.*
 spectabilis. *Hunth.* Neaea Mitscherlichia.
Mnasion. *Schreb.*
 paludosum. *Willd.* Rapatea paludosa.
 sphaerocephalum. *Rudg.* Rapatea sphaerocephala.
 unilaterale. *Rudg.* Rapatea unilateralis.
MNASSEA. *Arrab.*
 Fam. ? (Dceandria monogyn.)
 pinnata. *Arrab.* 1 Brasil.
- Mnemon.** *Spach.*
 calcaratum. *Spach.* Viola calcarata.
 cornutum. *Spach.* Viola cornuta.
 elegans. *Spach.* Viola grandiflora.

- grandiflorum. *Spach.* Viola altaica.
 hirsutum. *Spach.* Viola rotomagensis.
 tricolor. *Spach.* Viola tricolor.
Mnemosilla. *Forsh.*
 aegyptiaca. *Forsh.* Hypecoum patens.
Mnesithea. *Hunth.*
 laevis. *Hunth.* Rottboellia laevis.
MNESITHEON. *Rafin. Spr.* 2814.
 Fam. Compositae ampliencianthae. *Rehbach.* — Compositae radiatae. *Spr.*
 album. *Rafin.* Louisiana. Florid. *S.* 1.
 Buphthalmum angustifolium. *Pursh.* ?
 Ecliptae species? *Dec.* VII. 287.
 luteum. *Rafin.* Louisiana. *S.* 2.
MNIARUM. *Forst. Lin. fl. Spr.* 46. *Diétr.* 36.
 Fam. Atriplices. *Cassel.* — Chenopodeae. *R. Br.* —
 Incertae sedis. *Juss.* — Paronychieae. *Dec.* —
 Portulacaceae. *Rehbach.* — Scleranthaeae. *Barth.*
 biflorum. *Forst.* 2 N. Zealand. Magellan. *S.* 1. *D.* 1.
Dr. 1.
 Ditoca muscosa. *Gaertn.*
 biflorum. *R. Br.* pedunculatum.
 fasciculatum. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
 pedunculatum. *Labil.* 2 N. Holl.
 M. billorum. *R. Br.* (non *Forst.*)
MNIOPSIS. *Mart.*
 Fam. Podostemeae. *Mart.*
 scaturiginum. *Mart.* 2 Brasil.
 Crenius scopularum. *Spr.* e. p. 246. 247.
MOACURRA. *Roxb.*
Wahlenbergia. *R. Brown.* (ubi? sec. *Wall.* cat.)
 Fam. Chaillotiaceae. *R. Br.*
 gelonioides. *Roxb.* 1 Ind. or.
 Celastrus acuminata. *Wall.* cat. 4342.
Mocanera. *Juss.* Visnea.
Mocinia. *Decand.*
 multisioides. *Dec.* Stifitia chrysantha.
Mocinna. *Lagasc.*
 brachiata. *Lag.* Galinsogea brachiata.
 brasiliensis. *Spr.* Calea pinnatifida.
 serrata. *Lag.* Galinsogea serrata.
Mocquinia. *Spreng.*
 rubra. *Spr.* Loranthus Schlechtendaliamus.
MODECCA. *Lam. Jacq. Spr.* 2361. *Dec.* III. 337.
Blepharanthes. *Smith.*
Microblepharis. *Wight. Arn.*
 Fam. Asclepiadeae Passiflorae. *Rehbach.* — Passiflorae. *Dec.*
 acuminata. *Blum.* 1 Java. *D.* 4.
 aliena. *Wall.* cat. Ind. or.
 australis. *R. Br.* in *Dec.* 1 N. Holl. *D.* 9.
 bracteata. *Lam.* Trichosanthes palmata.
 eordifolia. *Blum.* 1 Java. *D.* 6.
 diversifolia. *Wall.* Cissus lanceolaria.
 dubia. *Roxb.* 1 Ind. or.
 furfuracea. *Wall.* Ind. or.
 heterophylla. *Blum.* 1 Java. *D.* 5.
 integrifolia. *Lam.* palmata.
 lobata. *Jacq.* 2 Sierra Leona. *S.* 2. *D.* 2.
 macrophylla. *Blum.* 1 Java. *D.* 8.
 obtusa. *Blum.* 1 Java. *D.* 7.
 palmata. *Lam.* 1 Malab. *S.* 3. *D.* 1. *
 β. M. integrifolia. *Lam.* *S.* 5. *D.* 3. **
 trilobata. *Roxb.* 2 Chittagong.
 tuberosa. *Roxb.* 1 Ind. or.
 Wightiana. *Wall.* 1 Ind. or.
 Momordica cirrhiflora. *Wight.* hrbr.
- Modiola.** *Moench. G. Don.*
 caroliniana. *Don.* Malva caroliniana.
 decumbens. *Don.* Malva decumbens.
 multifida. *Moench.* Malva caroliniana.
 prostrata. *Don.* Malva prostrata.
Moenia. *Neck.* Gorteria, Gazania.
MOEHRINGIA. *Lin. Spr.* 1496. *Dec.* I. 390.
 Fam. Alsines. *Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin.*
 Sagineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.*
 diversifolia. *Dolliner.* (Flora 1839. 2.) Styria.
 lateriflora. *Fenzl.* Arenaria lateriflora.
 macrophylla. *Fenzl.* Arenaria macrophylla.

* Sic legendum sec. *Schult. mant.* III. 67* *Decandolle* citat: *Rheed.* malab. 8. t. 20. 21. 22. quae elbo *Dennstaedt* sunt; *Convolvulus paniculatus.* *Lin.*
 ** *Rheed.* malab. 8. t. 23. quae elbo *Dennstaedt* est; *Convolvulus gemellus.* *Vahl*

muscosa. *Lin.* 2 Europ. S. 1.
(*cf.* *M. sedifolia*.)
pendula. *Fenzl.* *Arenaria pendula*.
pentandra. *Gay.* (*Ann. des se.* 1832. 42.) Pyrenaei.
polygonoides. *M. K.* *Arenaria polygonoides*.
Ponae. *Fenzl.* *Arenaria Ponae*.
sedifolia. *Willd.* 2 Alp. Ital. D. 2.
M. muscoides sedoides. *Pers.*
stricta. *Sib. Sm.* 2 Creta. D. 3.
Gouffeia stricta. *Fenzl.*
trinervia. *Clairv.* *Arenaria trinervia*.
umbrosa. *Fenzl.* *Arenaria umbrosa*.
villosa. *Fenzl.* *Arenaria Wulfenii*.

Moellera. *Neck.* *Casearia ramiflora*.

MOENCHIA. *Ehrh.* *Spr.* 563. *Dietr.* 697.

Fam. Caryophyllaceae Sagineae. *Spr.*
cerastoides. *Spr.* ⊙ *Scotia*. Germ. bor. S. 2.
Cerastium tetrandrum. *Sm.*
Esmarchia cerastoides. *Rchbch.*
Sagina cerastoides. *Sm.* Dec. 1. 389. *Dr.* 696. 1.
erecta. *Baumg.* *Fl. Wett.* ⊙ Europ.
M. glauca. *Pers.*
M. quateruella. *Ehrh.* S. 1. *Dr.* 1.
Alsinella erecta. *Moench.*
Cerastium quaternellum. *Fenzl.*
Boerriena erecta. *Borchh.*
Malachium erectum. *Grenier.*
Sagina erecta. *Lin.*
glauca. *Pers.* erecta.
octandra. *Rchbch.* Afr. bor.
Malachium octandrum. *Grenier.*
Sagina octandra. *Salzm.*
quaternella. *Ehrh.* erecta.

Moenchia. *Medic.*

narcissiflora. *Medic.* *Allium senescens*.

Moenchia. *Neck.* *Cucubalus*.

Moenchia. *Roth.*

aizoides. *Roth.* *Draba aizoides*.
campestris. *Roth.* *Alyssum calycinum*.
incana. *Roth.* *Berteroa incana*.
sativa. *Roth.* *Camelina sativa*.

Moenchia. *Wender.*

speciosa. *Wender.* *Panicum saccharoides*.

MOESSLERA. *Rchbch.*

Fam. Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
lateriflora. *Eckl. Zeyh.* ½ Pr. b. sp.
Tittmannia lateriflora. *Brongn.*

Moghania. *St. Hil.*

strobilifera. *St. Hil.* *Zornia strobilifera*.

MOGIPHANES. *Martius.* *Spr.* c. p. 52. 107.
Dietr. 4128.

Fam. Amaranthaceae. *Mart.*

brasiliensis. *Mart.* ½ 2 Brasil. S. 3. *Dr.* 3.

M. Jacquini. *Schrad.*

Gomphrena brasiliensis. *Jacq.*

Philoxeros brasiliensis. *R. Br.*

(*cf.* *M. virgata*.)

diffusa. *Mart.* Brasil. S. 1. *Dr.* 7.

Celosia diffusa. *Hfinsg.* mpt.

flavescens. *Mart.* 2 N. Granat. S. 7.

Alternanthera flavescens. *H. B.* *Dr.* 4127. 3.

Gomphrena brachiata. *Willd.* lrb.

Illecebrum flavescens. *Spr.* 927. 7.

hirtula. *Mart.* 2? Brasil. Montevid. S. 6. *Dr.* 1.

multicaulis. *Mart.* 2 Brasil. S. 3. *Dr.* 3.

ramosissima. *Mart.* 2 Brasil. S. 2. *Dr.* 2.

straminea. *Mart.* ⊙ et? 2 Brasil. S. 4. *Dr.* 3.

Gomphrena brasiliensis. *Lin.*

Gomphrena patula. *Wendl.*

villosa. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 4.

M. brasiliensis. *Mart.* var. *Spr.*

virgata. *Schrad.* ♂ Brasil.

M. brasiliensis. *Mart.*? (*sec.* *Loud.*)

Mogorium. *Juss.*

acuminatum. *Lam.* *Jasminum trinerve*.

dichotomum. *Poir.* *Jasminum dichotomum*.

gimca. *Zucc.* *Jasminum Sambac*.

goaense. *Zucc.* *Jasminum Sambac*.

hirsutum. *Poir.* *Jasminum hirsutum*.

multiflorum. *Lam.* *Jasminum undulatum*.

myrtifolium. *Lam.* *Jasminum glaucum*.

Sambac. *Lam.* *Jasminum Sambac*.

scandens. *Lam.* *Jasminum scandens*.

triflorum. *Lam.* *Jasminum angustifolium*.

trifoliatum. *Lam.* *Jasminum auriculatum*.

vinineum. *Lam.* *Jasminum angustifolium*.

MOHLANA. *Mart.*

Fam. Phytolaceae. *Mart.*

memoralis. *Mart.* ⊙ Brasil.

secunda. *Mart.* ⊙ Brasil.

Rivina secunda. *R. P. S.* 482. 6. *Dr.* 658. 5.

Mokof. *Adans.* (*Kaempf.* t. 774. quid?)

Moldavica. *Adans.* *Moench.*

punctata. *Moench.* *Dracocephalum punctatum*.

elata. *Moench.* *Dracocephalum sibiricum*.

MOLDENHAUERIA. *Spreng.* 536. *Dietr.* 674.

Fam.?

scandens. *Spr.* ½ Pr. b. sp. S. 1. *Dr.* 1.

Cavanilla scandens. *Thunb.*

Moldenhaweria. *Schrad.*

floribunda. *Schrad.* *Tachigalia floribunda*.

Molina. *Cavan.*

racemosa. *Cav.* *Hiptage Madablota*.

Molina. *Ruiz.* *Pav.*

articulata. *Less.* *Baccharis articulata*.

concava. *R. P.* *Conyza concava*.

conyzoides. *Less.* *Baccharis conyzoides*.

corymbosa. *R. P.* *Baccharis corymbosa*.

crispa. *Less.* *Baccharis crispa*.

cylindrica. *Less.* *Baccharis cylindrica*.

dependens. *R. P.* *Baccharis dependens*.

emarginata. *R. P.* *Baccharis emarginata*.

ferruginea. *R. P.* *Baccharis ferruginea*.

incana. *R. P.* *Baccharis thyoides*.

juncea. *Less.* *Baccharis junceiformis*.

latifolia. *R. P.* *Baccharis latifolia*.

linearis. *R. P.* *Baccharis angustifolia*, *linearis*.

microcephala. *Less.* *Baccharis microcephala*.

milleflora. *Less.* *Baccharis milleflora*.

nitida. *R. P.* *Baccharis nitida*.

oblongifolia. *R. P.* *Baccharis oblongifolia*.

obovata. *R. P.* *Baccharis obovata*.

parviflora. *R. P.* *Baccharis marginalis*.

pentaptera. *Less.* *Baccharis phyteumoides*.

phyteumoides. *Less.* *Baccharis phyteumoides*.

prostrata. *R. P.* *Baccharis prostrata*.

reticulata. *R. P.* *Baccharis genistelloides*.

rhexioides. *Less.* *Baccharis rhexioides*.

sagittalis. *Less.* *Baccharis sagittalis*.

salicifolia. *R. P.* *Baccharis salicifolia*.

scabra. *R. P.* *Baccharis scabra*.

scandens. *R. P.* *Baccharis scandens*.

sessilifolia. *Less.* *Baccharis sessilifolia*.

striata. *R. P.* *Baccharis ivaefolia*.

tomentosa. *R. P.* *Baccharis tomentosa*.

trimera. *Less.* *Baccharis trimera*.

venosa. *R. P.* *Baccharis venosa*.

viscosa. *R. P.* *Baccharis glutinosa*.

Molinaca. *Bert.* *Jubaea*.

Molinaca. *Lam.*

alternifolia. *Willd.* *Cupania alternifolia*.

canescens. *Roxb.* *Cupania canescens*.

laevis. *Willd.* *Cupania laevis*.

Molineria. *Colla.*

plicata. *Colla.* *Curculigo Sumatrana*.

MOLINIA. *Koeler.* *Spr.* 294. *Dietr.* 411.

Fam. Graminae Bromea. *Kunth.* — Gramina festu-

caea. *Spr.*

altissima. *Link.* *coerulea*.

aquatica. *Wibel.* *Catabrosa aquatica*.

arundinacea. *Schrank.* *coerulea*.

capillaris. *Hartm.* *Festuca Hostii*.

coerulea. *Moench.* 2 Europ. Sibir. S. 1. *Dr.* 1.

M. varia. *Schrank.*

M. variabilis. *Wibel.*

Aira coerulea. *Lin.*

Aira nr. 28. *Gmel.* sib.

Arundo nr. 1518. *Hall.* helv.

Enodium coeruleum. *Gaud.*

Festuca coerulea. *Dec.*

Hydrochloa coerulea. *Hartm.*

Melica coerulea. *Lin.*

β. *Molinia altissima*. *Link.*

M. arundinacea. *Schrank.*

M. littoralis. *Host.*

M. sylvatica. *Link.* *Wredow.*

Aira nr. 25. *Gmel.* sib.

Enodium littorale. *Rchbch.*

- Enodium sylvaticum*, Link.
γ. Aira atrovirens, Thuil.
Melica divaricata, Meig. Wenig.
littoralis, Host. coerulea.
serotina, Merl. Koch. 4 Eur. austr. Dr. 2.
Agrostis serotina, Lin.
Bromus strictus, Scop.
Diplachne serotina, Link.
Festuca serotina, Lin. S. 352. 41.
Melica nodosa, Piller. Mittelb.
Schenodorus serotinus, R. S.
squarrosa, Trin. Altai. Dr. 3.
sylvatica, Link. coerulea.
varia, Schrank. coerulea.
variabilis, Wibel. coerulea.
Molium, Don. Allium.
Molle, Adans. Schinus.
MOLLIA, Martius.
 Fam. Tiliaceae. Mart.
speciosa, Mart. ʒ Brasil.
Schlechtendalia speciosa, Spr. c. p. 295.
Mollia, Gmel.
imbricata, Gmel. Baeckea crenulata.
Mollia, Willd.
alsinifolia, Spr. Schult. Polycarpum alsinifolium.
aristata, Ait. Polycarpaea aristata.
corymbosa, Willd. Polycarpaea corymbosa.
diffusa, Willd. Polycarpaea Tenerillae.
fragilis, Spr. Polycarpaea fragilis.
gnaphalodes, Spr. Polycarpaea gnaphalodes.
latifolia, Willd. Polycarpaea latifolia.
minuartoides, Schult. Polycarpaea minuartoides.
Polycarpon, Spr. Polycarpon peploides.
spadicea, Willd. Polycarpaea spadicea.
stellata, Willd. Polycarpaea stellata.
tenuifolia, Willd. Polycarpaea tenuifolia.
MOLLINEDIA, Ruiz. Pav.
 Fam. Annonaceae? Endl. — Nyctagineae. Richbch. —
 Urticeae. Mirb. Cassel.
brasiliensis, Schott. ʒ Brasil.
Citrosma Schottiana, Spr. c. p. 407.
lanceolata, R. P. ʒ Peru.
ovata, R. P. ʒ Peru.
repanda, R. P. ʒ Peru.
MOLLUGO, Lin. Dec. 1. 391.
Anthyllis, Adans.
Pharnaceum, Spr. 1134.
 Fam. Alsines. Rül. — Aclethrophyta. Neck. — Ca-
 ryophylleae. Lin. — Incompleteae. Roy. — Portu-
 lacaceae Paronychieae. Richb. — Saginae. Adans.
arenaria, H. B. ʒ Am. austr. D. 23.
M. spergulaefolia, Willd. hrb. (sec. Schlichtd.)
Pharnaceum arenarium, Spr. 27.
bellidifolia, Sering. Jamaic. Guian. D. 9.
Pharnaceum bellidifolium, Poir.
Pharnaceum spatulatum, Sw. S. 1.
 (cfr. *M. nudicaulis*.)
Berberiana, Sering. ʒ Portoric. D. 7.
Pharnaceum Berberianum, Spr. 20.
Pharnaceum lineare, Berter.
 (cfr. *M. maritima*, Schrankii.)
Cerviana, Sering. ʒ Eur. austr. Afr. med. As. D. 22.
Pharnaceum Cerviana, Lin. S. 10.
Pharnaceum glabrum, Lin.
cordifolia, Ser. ʒ Pr. b. sp. D. 16.
Pharnaceum cordifolium, Lin. S. 3.
denticulata, Guil. Perrot. Glinus denticulata.
dichotoma, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 19.
Pharnaceum dichotomum, Lin. S. 13.
dichotoma, Schrank. M. Schrankii.
diffusa, Willd. M. Hoffmannseggiana.
distichu, Sering. racemosa.
fluvialis, Steud. Pr. b. sp.
Pharnaceum fluviale, Eckl. Zeyh.
glinoides, Cambess. Brasil.
glomerata, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 20.
Pharnaceum glomeratum, Lin. fil. S. 12.
hirta, Thunb. ʒ Pr. b. sp. D. 3.
Pharnaceum hirtum, Spr. 25.
Hoffmannseggiana, Sering. ʒ Brasil. D. 33.
M. diffusa, Willd.?
Pharnaceum galioides, Willd.
Pharnaceum Hoffmannseggianum, Schult.

- lanata*, Steud. Pr. b. sp.
Pharnaceum lanatum, Bartl.
Lichtensteiniana, Sering. Pr. b. sp. S. 32.
Pharnaceum galioides, Lichtst.
Pharnaceum Lichtensteinianum, Schult.
linearis, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 25.
Pharnaceum lineare, Lin. fil. S. 8.
Linkii, Sering. ʒ Brasil. D. 17.
M. triphylla, Link. (et Lour. sec. W. A.)
marginata, Sering. ʒ? Pr. b. sp. D. 21.
Pharnaceum marginatum, Thunb. S. 4.
maritima, Sering. Carolina. D. 31.
Pharnaceum Berterianum, Spr. ? sec. Spr.
Pharnaceum maritimum, Wall.
microphylla, Sering. Gingsensia microphylla.
mucronata, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 29.
Pharnaceum mucronatum, Thunb. S. 11.
multiflora, Sering. ʒ China. D. 18.
M. stricta, Lin. (sec. Spr.)
nudicaulis, Lam. ʒ Ind. or. D. 12.
M. bellidifolia, Sering. (sec. Spr.)
Pharnaceum spatulatum, Swartz. (sec. W. A.)
oppositifolia, Lin. ʒ Zeylon. D. 1.
Pharnaceum oppositifolium, Spr. 24.
paniculata, Burm. triphylla, M. Spergula.
parviflora, Sering. Ind. or. D. 10.
M. Spergula, Lin. (sec. W. A.)
Pharnaceum parviflorum, Roth. S. 2.
patens, Steud. Pr. b. sp.
Pharnaceum patens, Eckl. Zeyh.
pentaphylla, Lin. ʒ Zeylon. D. 41.
Pharnaceum pentaphyllum, Spr. 21.
 (cfr. *M. radiata*.)
Pluckenetiana, Steud. India.
M. triphylla, Burm.
quadrangularis, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 28.
Pharnaceum quadrangulare, Lin. fil. S. 16.
racemosa, Lam. ʒ Ind. or. Pr. b. sp.
M. disticha, Sering. D. 14.
Pharnaceum distichum, Lin. fil. S. 19.
radiata, R. P. Chili. D. 13.
M. pentaphylla, Lin. (sec. Spr.)
M. triphylla, Lour. (sec. W. A.)
Glinus radiata, Fenzl.
reflexa, Steud. Pr. b. sp.
Pharnaceum reflexum, Eckl. Zeyh.
rigida, Steud. Pr. b. sp.
Pharnaceum rigidum, Eckl. Zeyh.
Schrankii, Sering. ʒ Brasil. D. 5.
M. Berteriana, Dec. (sec. Schlichtd.)
M. dichotoma, Schrank.
M. verticillata, Lin. (sec. Spr.) β. Lam.
serpyllifolia, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 2.
Pharnaceum serpyllifolium, Lin. fil. S. 5.
sinaica, Steud. Arab. petr.
Spergula nr. 220. Hrb. arab. un. it.
Spergula, Lin. ʒ Ind. or. D. 6.
M. paniculata, Burm. ? (sec. Lam.)
M. verticillata, Roxb. (non Lin.)
Glinus Spergula, Fenzl.
Pharnaceum Mollugo, Lin. S. 7.
 (cfr. *parviflora* et *Stuedelia galioides*.)
spergulaefolia, Willd. hrb. arenaria.
sperguloides, Sering. ʒ Ind. or. D. 24.
Pharnaceum sperguloides, Poir. S. 9.
stricta, Lin. ʒ Asia. D. 8.
Pharnaceum strictum, Spr. 23.
 (cfr. *M. multiflora*.)
teretifolia, Sering. ʒ Pr. b. sp. D. 27.
Pharnaceum teretifolium, Thunb. S. 17.
tetraphylla, Lin. Polycarpum tetraphyllum.
trifolia, Schult. triphylla.
trigona, Steud. Pr. b. sp.
Pharnaceum trigonum, Eckl. Zeyh.
triphylla, Lour. ʒ China. Luzon. Panama. D. 15.
M. paniculata, Burm. (sec. W. A.)
M. trifolia, Schult.
Pharnaceum triphyllum, Spr. 26.
triphylla, Burm. M. Pluckenetiana.
triphylla, Link. M. Linkii.
triphylla, Schrank. M. Schrankii.
umbellata, Sering. Arab. D. 30.
Pharnaceum umbellatum, Forsk. S. 6.
verticillata, Lin. ʒ Ind. occ. D. 4.

Pharnaceum verticillatum. *Spr.* 22.

(cfr. *M. Schrankii.*)

verticillata. *Roxb.* *M. Spergula.*

MOLOSPERMUM. *Koch. Dec. IV.* 230.

Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Koch.*

cicutarium. *Dec.* 2 *Eur. austr. D.* 1.

M. peloponesiacum. Koch.

Athamanta Galatta. *Gmel. syst.*

Athamanta Golaka. *Hagc.*

Cicutaria verticillata. *Moench.*

Ligusticum cicutarium. *Lam. fl. fr.*

Ligusticum peloponesiacum. *Lin.*

Ligusticum nr. 758. *Hall. helv.*

peloponesiacum. *Koch. cicutarium.*

Molpadia. *Cassin.*

suaveolens. *Cass. Telekia speciosa.*

MOLTKIA. *Lehm. Spr.* 585. *Dietr.* 725.

Fam. Asperifoliae. *Lehm. Anchusae. Endl.*

coerulea. *Lehm.* 2 *Armen. Caucas. S.* 2. *Dr.* 2.

Onosma coerulea. *Willd.*

cyrenaica. *Spr. Ager. cyren. S.* 3. *Dr.* 3.

Nonaea phanerantha. *Vivian.*

punctata. *Lehm.* 2 *As. min. S.* 1. *Dr.* 1.

Molucca. *Adans. Moench.*

laevis. *Moench. Molucella laevis.*

spinosa. *Moench. Molucella spinosa.*

MOLUCELLA. *Lin. Spr.* 2105.

Molucca. *Adans.*

Fam. Corytophyta. *Neck. — Labiatae. Juss. Nepeteae. Spr. — Labiatae Stachydeae. Benth. — Ringentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae Hyssopi. Rül.*

acutiloba. *Ledeb. Meyer. Caucasia.*

armata. *Sieb. spinosa.*

diacanthophylla. *Pall. Lagochilus diacanthophyllus.*

frutescens. *Lin. Ballota spinosa.*

frutescens. *Sieb. Ballota frutescens.*

fruticosa. *Forsk. Marrubium Pseudodietamnus.*

grandiflora. *Willd. Lagochilus diacanthophyllus.*

integrifolia. *R. Br. Otostegia integrifolia.*

laevis. *Lin.* 2 *Syria. S.* 6.

Molucca laevis. *Moench.*

laniflora. *Willd. hrbr. Marrubium lanatum.*

lanigera. *Bbrst. Caucas.*

Marrubiastrum. *Stepham. Marrubium lanatum.*

microphylla. *Delil. Ballota saxatilis.*

persica. *Burm. Lin. Ballota persica.*

phlomoides. *Wight. Leucas chinensis.*

repanda. *R. Br. in Salt. Otostegia repanda.*

scariosa. *R. Br. Otostegia scariosa.*

spinosa. *Lin.* 2 *Ital. Graec. S.* 7.

M. armata. Sieb.

Chasmania incisa. *Lindl. Presl.*

Molucca spinosa. *Moench.*

tuberosa. *Pall. Eremostachys tuberosa.*

Moluchia. *Medic.*

domingensis. *Medic. Melochia pyramidata.*

frutescens. *Medic. Melochia tomentosa.*

fruticosa. *Medic. Melochia pyramidata.*

Moly. *Moench.*

odorum. *Moench. Allium odorum.*

speciosum. *Moench. Allium magicum.*

Momisia. *Dietr. Mertensia.*

MOMORDICA. *Lin. Spr.* 2332. *Dec. III.* 311.

Amordica. *Neck.*

Ecbalium. *Rich.*

Poppya. *Neck.*

Fam. Bryoniae. *Adans. — Calyciflorae monopetalae. Roy. — Cucurbitaceae. Lin. — Sygalliphyta. Neck.*

aculeata. *Poir.* 2 — *S.* 12. *D.* 13.

M. acutangula. Steud.

acutangula. *Steud. aculeata.*

adoensis. *Hochst. (hrbr. un. it. 166.) Abyssin.*

angulata. *Savi. Tenor. Italia.*

aspera. *Lam. M. Elaterium.*

Balsamina. *Lin.* 2 *Ind. or. S.* 7. *D.* 1.

Nevrosperma cuspidata. *Rafin. Dec. I.* 313.

β. M. trilobata. Wight. hrbr.

bicolor. *Blum. Ind. or. D.* 12.

calcarata. *Colebr. in Wall. cat. Ind. or.*

M. Casea. Hamilt. hrbr.

carinata. *Arrab. Brasil.*

Casea. *Hamilt. calcarata.*

Charantia. *Lin.* 2 *Ind. or. S.* 9. *D.* 3.

β. M. zeylanica. Mill.

(cfr. *M. muricata.*)

cirrhiiflora. *Wight. Modecca Wightiana.*

cochinchinensis. *Spr. Murieia cochinchinensis.*

Covel. *Dcnst. Coccinia india.*

cylindrica. *Lin.* 2 *Ind. or. S.* 4. *D.* 5.

dioica. *Roxb.* 2 *Ind. or. S.* 2. *D.* 11.

M. hispida. Dcnst. (foem.)

M. Missionis. Walch. cat. (sec. W. A.)

M. tuberosa. Dcnst. (mas.)

dioica. *Hamilt. M. Hamiltoniana.*

echinata. *Willd.* 2 *Pensylvan. S.* 3. *D.* 10.

Sicyos lobata. Michx.

Elaterium. *Lin.* 2 *Eur. austr. S.* 1. *D.* 8.

M. aspera. Lam. fl. fr.

Ecbalium agreste. Rchbch.

Ecbalium officinarum. Rich.

Ecbalium purgans. Schrad.

Elaterium cordifolium. Moench.

Hamiltoniana. *Wall. cat. Ind. or.*

M. dioica. Hamilt. hrb. (non Roxb.)

Heyneana. *Wall. Ind. or.*

hispida. Dcnst. dioica.

humilis. *Hrbr. Madr. Wall. Ind. or.*

Hystrix. *Gill. in Hook. Bonaria.*

Lambertiana. *Sering.* 2 *Ind. or. D.* 9.

lanata. *Thunb.* 2 *Pr. b. sp. S.* 15. *D.* 14.

Luffa. Lin. Luffa aegyptiaca.

Missonis. Wall. dioica.

mixta. *Roxb. Murieia cochinchinensis.*

monadelpha. *Roxb. Coccinia india.*

muricata. *Willd.* 2 *Ind. or. S.* 10. *D.* 2.

M. Charantia β. W. A.

muricata. Arrab. racemosa.

operculata. *Lin.* 2 *Am. austr. S.* 6. *D.* 7.

pedata. *Lin. Anguria pedisecta.*

pterocarpa. *Hochst. (hrbr. un. it. 187.) Abyssin.*

purgans. *Mart. Brasil.*

quinquelobata. *Arrab. Brasil.*

racemosa. *Steud. Brasil.*

M. muricata. Arrab. (non Willd.)

renigera. *Wall. cat. Ind. or.*

senegalensis. *Lam.* 2 *Senegal. S.* 11. *D.* 4.

sicyoides. *Sering. China. D.* 15.

spicata. *Lin. msp. Sm. — — D.* 16.

subangulata. *Blum. Ind. or. D.* 6.

trifoliata. *Lin. Trichosanthes trifoliata.*

trilobata. *Wight. M. Balsamina.*

tuberosa. *Dcnst. dioica.*

tubiflora. *Roxb. 2 Ind. or.*

umbellata. *Roxb. Bryonia umbellata.*

verticillata. *Arrab. Brasil.*

zeylanica. *Mill. M. Charantia.*

Monacanthus. *Sweet. Monacanthus.*

Monacenta. *Dec. Chaetogastra.*

MONACHANTHUS. *Lindl. pag.* 157.

Monacanthus. *Sweet.*

Fam. Orchideae Vandeeae. *Lindl.*

discolor. *Lindl. 2 Demerara.*

imbriatus. *Lindl. (B. M. t. 3708.) 2 Brasil.*

viridis. *Lindl. 2 Brasil. L.* 1.

(cfr. *Myanthus barbatus.*)

Monachne. *Beauv.*

racemosa. *Beauv. Panicum reptans.*

unilateralis. *Beauv. Panicum Michauxii.*

unilateralis. *R. S. Panicum leucophaeum.*

Monactineirma. *Bory. Passiflora.*

MONACTIS. *Humb. Bonpl. Dec. V.* 346.

Fam. Compositae Heliantheae. *Runth. — Compositae Senecionideae. Dec.*

dubia. *H. B. Astemma dubium.*

Flaveriae. *Dec. 5 Fluv. Amazon. D.* 1.

M. flaverioides. H. B.

Phaetusa australis. *Spr.* 2819. 1.

flaverioides. *Humb. Bonpl. M. Flaveriae.*

Monanthes. *Haw.*

polyphylla. *Haw. Sempervivum Monanthes.*

spatulata. *Cree. Sempervivum micranthes.*

MONADENIA. *Lindl. pag.* 356.

Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*

brevicornis. *Lindl. 2 Pr. b. sp. L.* 2.

densiflora. *Lindl. 2 Pr. b. sp. L.* 4.

macrocera. *Lindl. 2 Pr. b. sp. L.* 6.

macrostachya. *Lindl. 2 Pr. b. sp. L.* 8.

- micrantha. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 3.
 ophrydea. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 7.
 prasinata. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 8.
 Disa prasinata. *Her.*
 rufescens. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 1.
 Disa rufescens. *Thunb.* S. 2938. 6.
 Satyrium rufescens. *Sw.*

MONARDA. *Lin. Spr.* 93. *Dietr.* 108.

Blephilia. *Rafn.*

Cheilyctis. *Rafn.*

Coryanthus. *Nutt.*

Emmonarda. *Benth.*

Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Monardeae. *Benth.* — Labiatae Salviaeae. *Spr.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*

- affinis.* *Link.* fistulosa.
allophylla. *Michx.* fistulosa.
altissima. *Willd.* fistulosa.
aristata. *Nutt.* 2 Am. septr. *Dr.* 6.
 M. citriodora. *Cervant.* S. 13.
barbata. *Wender.* fistulosa.
Beckii. *Eaton.* 2 Am. spt. r.
Bradburiana. *Beck.* 2 Am. spt. r. S. 16. *Dr.* 3.
 M. fistulosa. *Hook.* Bot. Mag. t. 3310.
ciliata. *Lin.* 2 Am. spt. r. S. 11. *Dr.* 9.
 Blephilia ciliata. *Rafn.*
ciliata. *Michx.* hirsuta.
citriodora. *Cervant.* aristata.
clinopodia. *Lin.* fistulosa.
clinopodia. *Vahl.* purpurea.
coccinea. *Michx.* didyma.
coerulea. *Hort.* fistulosa.
commutata. *Wender.* fistulosa.
crisata. *Hort.* fistulosa.
didyma. *Lin.* 2 Am. spt. r. S. 9. *Dr.* 1.
 M. eoccinea. *Michx.*
 M. fistulosa var. *Curt.*
 M. purpurascens. *Wender.*
 M. purpurea. *Lam.*
 (cfr. M. Kalmiana, oswegoensis.)
dubia. *Hort.* fistulosa.
elongata. *Lam.* fistulosa.
fistulosa. *Lin.* 2 Am. septr. S. 1. *Dr.* 2.
 M. affinis. *Link.*
 M. allophylla. *Michx.*
 M. altissima. *Willd.*
 M. barbata. *Wender.*
 M. clinopodia. *Lin.*
 M. coerulea. *Hort.*
 M. cristata. *Hort.*
 M. dubia. *Hort.*
 M. elongata. *Lam.* (ex falsa citat. autor.)
 M. glabra. *Lam.*
 M. hybrida. *Wender.*
 M. involucrata. *Wender.*
 M. lilacina. *Wender.*
 M. longifolia. *Lam.*
 M. media. *Willd.*
 M. oblongata. *Ait.*
 M. purpurea. *Pursh.*
 M. rugosa. *Ait.*
 M. undulata. *Tausch.*
 M. varians. *Barton.*
 M. violacea. *Desf.*
 (cfr. M. mollis.)
fistulosa. *Hook.* M. Bradburiana.
glabra. *Lam.* fistulosa.
gracilis. *Pursh.* 2 Am. sept. S. 14. *Dr.* 8.
hirsuta. *Pursh.* 2 Am. spt. r. S. 12. *Dr.* 10.
 M. ciliata. *Michx.* (non *Lin.*)
 Blephilia hirsuta. *Benth.*
 Blephilia nepetoides. *Rafn.*
hybrida. *Wender.* fistulosa.
involucrata. *Wender.* fistulosa.
Kalmiana. *Pursh.* 2 Am. spt. r. S. 8.
 M. didyma β angustifolia. *Torr.*
lilacina. *Wender.* fistulosa.
longifolia. *Lam.* fistulosa.
lutea. *Michx.* punctata.
media. *Willd.* fistulosa.
menthaefolia. *Grah.* mollis.
mollis. *Lin.* 2 Am. spt. r. S. 3.
 M. fistulosa β . *Willd.* *Benth.*
 M. menthaefolia. *Grah.*

MONETIA. *Herit. Spr.* 463. *Dietr.* 600.

- Fam. Asclepiadeae Apocynaeae. *Rehb.* — Contortae. *Spr.*
oblongata. *Ait.* fistulosa.
oswegoensis. *Bart.* 2 Am. spt. r.
 M. didyma. *Lin.*? (sec. *Benth.*)
pratensis. *Rafn.* 2 Am. spt. r. †
punctata. *Lin.* 2 ♂ Virgin. Carol. S. 10. *Dr.* 3.
 M. lutea. *Michx.*
purpurascens. *Wender.* didyma.
purpurea. *Lam.* didyma.
purpurea. *Pursh.* fistulosa.
rigida. *Rafn.* Am. septr. †
rugosa. *Ait.* fistulosa.
Russelliana. *Nutt.* 2 Am. spt. r. S. 15. *Dr.* 4.
scabra. *Beck.* 2 Am. spt. r. S. 17. *Dr.* 7.
undulata. *Tausch.* fistulosa.
varians. *Bart.* fistulosa.
violacea. *Desf.* fistulosa.
virgata. *Rafn.* 2 Am. spt. r. †
zeylanica. *Burm.* Anisomeles ovata.

MONARDELLA. *Benth.*

- Fam. Labiatae Satureinaeae. *Benth.*
caroliniana. *Benth.* 2 Am. spt. r.
 Pycnanthemum Monardella. *Michx.* S. 2083. 9.
Douglassii. *Benth.* 2 Californ.
montana. *Benth.* 2 Carolina.

- Pycnanthemum montanum. *Michx.* S. 2083. 6.
odoratissima. *Benth.* 2 $\frac{1}{2}$ Am. septr. occ.
undulata. *Benth.* 2 $\frac{1}{2}$ California.

MONARRHENUS. *Cassin.* Dec. V. 457.

Conyza. *Lam. Spr.* 2759.

Mahometa. *Dec.* mpt.

Tessaria. *Less.* (ex parte.)

Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantheraeae Vernoniaceae. *Cass.*

- pinifolius.* *Cass.* $\frac{1}{2}$ Ins. Borbon. *D.* 2.
Conyza salicifolia β angustifolia. *Lam.*
rufescens. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ins. Maurit. *D.* 3.
Conyza heliotropifolia. *Lam.* S. 8.
salicifolius. *Cass.* $\frac{1}{2}$ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza salicifolia α . *Lam.* S. 48.
 (cfr. M. pinifolius.)

Monathera. *Rafn.* Ctenium americanum.

Monavia. *Adans.* Mimulus.

Monbin. *Adans.* Spondias.

Mondo. *Adans.* Carex.

Monella. *Herbert.*

- angustifolia.* *Herb.* Cyrtanthus angustifolius.
glauca. *Herb.* Cyrtanthus collinus.
ochroleuca. *Herb.* Cyrtanthus ochroleucus.
odora. *Herb.* Cyrtanthus odoratus.
spiralis. *Herb.* Cyrtanthus spiralis.
ventricosa. *Herb.* Cyrtanthus ventricosus.

MONENTELES. *Labil.* Dec. V. 455.

Tessaria. *Less.* (ex parte.)

- Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
globiferus. *Dec.* $\frac{1}{2}$ N. Holl. *D.* 4.
intermedius. *Dec.* $\frac{1}{2}$ N. Holl. *D.* 5.
Pterocaulon. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Madagasc. *D.* 1.
Baccharis Pterocaulon. *Bojer.*
redolens. *Dec.* $\frac{1}{2}$ N. Caledon. *D.* 3.
Conyza redolens. *Willd.* S. 2759. 58.
Gnaphalium redolens. *Forst.*
Tessaria redolens. *Lcss.*
sphaecelatus. *Labil.* 2? N. Caledon. *D.* 6.
Tessaria sphaecelata. *Lcss.*
sphaeranthoides. *Dec.* $\frac{1}{2}$ Ins. Australas. *D.* 7.
spicatus. *Labil.* 2 N. Caledon. Ind. or. *D.* 1.
Gnaphalium cylindrostachyum. *Wall.*
Gnaphalium polyccephalum. *Wall.*

Monerma. *Beauv.*

- Gangitis.* *R. S.* Campulosus monostaehyus.
monandra. *Beauv.* Psilurus nardoides.
ramosa. *Schult.* Lepturus ramosus.
repens. *Beauv.* Lepturus repens.
simplex. *Gaudich.* Lepturus simplex.
stricta. *Presl.* Lolium strictum.
subulata. *Beauv.* Lepturus subulatus.

MONESSES. *Salisb.* Dec. VII. 774.

Bryophthalmum. *E. Mey.* cr.

Parnassioides. (sect. Pyrolae.) *Koch.*

Fam. Pyrolaceae. *Lindl.*

- grandiflora.* *Salisb.* 2 Eur. As. Am. *D.* 1.
Pyrola uniflora. *Lin. Spr.* 1374. 1.
Pyrola ur. 19. *Gmel.* sib. 1011. *Hall.* helv.

barlerioides. *Herit.* † Pr. b. sp. S. 1. *Dr.* 1.
M. tetracantha. *Don.*
Azima nova. *Gmel. syst.*
Azima tetracantha. *Lam.*
Brunoniana. *Wall. cat. Ind. or.*
diacantha. *Willd.* † Ind. or. S. 2. *Dr.* 2.
 (cfr. *Canthium Rheedii*.)
 paleacea. *Spr.* † Pr. b. sp. S. 3. *Dr.* 3.
Camphorosma paleacea. *Lin. fl.*
tetracantha. *Don. barlerioides.*
triphylla. *Denust. Canthium didymum.*
MONGEZIA. *Arrab.*
 Fam.? (Polyandria monogyn.)
 glabrata. *Arrab.* † Brasil. †
 pilosa. *Arrab.* † Brasil. †
Moniera. *Aubl. Monnicera.*
Monilifera. *Adans. Osteospermum.*
MONIMIA. *Pet. Thouars.*
 Fam. Monimieae. *Juss.* — Urticeae. *Cassel.*
 ovatifolia. *Pet. Th.* † Ins. Mascar. S. 2.
 rotundifolia. *Pet. Th.* † Ins. Mascar. S. 1.
 Ambora tomentosa. *Bory.*
 Eugenia villosa. *Poir.*
 Myrtus villosa. *Spr.* 1822. 120.
Monina. *Ruiz. Pav. Monnina.*
Monneria. *Michx. Pers.*
africana. *Pers. Herpestis africana.*
amplexicaulis. *Michx. Herpestis amplexicaulis.*
Brownei. *Pers. Herpestis Brownei.*
cuneifolia. *Michx. Herpestis cuneifolia.*
pedunculosa. *Pers. Herpestis pedunculosa.*
rotundifolia. *Michx. Herpestis rotundifolia.*
Monneria. *Spr. Monnieria.*
MONNIERIA. *Lin. Dec. I. 729.*
Moniera. *Aubl.*
Monneria. *Spr. 2477.*
 Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae Cusparieae. *Dec.*
 trifolia. *Lin.* ⊙ Am. austr. S. 1.
 Aubletia trifoliata. *Rich. Pers.*
MONNINA. *Ruiz. et Pav. Spr. 2493. Dec. I. 338.*
Hebeandra. *Bonpl. (nr. 1—26. Dec.)*
Monina. *R. P.*
Pterocarya. *Dec. (nr. 27—29.)*
 Fam. Polygaleae. *Dec.*
 aestuans. *Dec.* † N. Granat. S. 2. *D.* 8.
 Polygala aestuans. *Lin.*
 angustifolia. *Dec.* † Lima. *D.* 29.
 angustifolia. *Schlecht. stenophylla.*
 bifurcata. *Moç. Sess.* † Mexico. *D.* 23.
 M. xalapensis. *H. B. (sec. Spr.)*
 cestrifolia. *H. B.* † Am. austr. S. 1. *D.* 9.
 Hebeandra cestrifolia. *Bonpl.*
 ciliolata. *Moç. Sess.* † Mexico. *D.* 24.
 conferta. *R. P.* † Peru. S. 8. *D.* 18.
 crassifolia. *H. B.* † Quito. S. 11. *D.* 15.
 Hebeandra crassifolia. *Bonpl.*
 crotalarioides. *Dec.* † Am. austr. *D.* 19.
 evonymoides. *Schlecht. (Linn. XIV. 380.)* † Mexico.
 excelsa. *Spr.* † Java. S. 22.
 Jackia excelsa. *Blum.*
 fastigiata. *Dec.* † N. Granat. *D.* 5.
 Hebeandra fastigiata. *Bonpl.*
 herbacea. *Dec.* ⊙ Lima. S. 19. *D.* 26.
 lanceolata. *Dec.* † Peru. S. 10. *D.* 20.
 Polygala lanceolata. *Poir.*
 latifolia. *Dec.* † N. Granat. S. 3. *D.* 3.
 Hebeandra latifolia. *Bonpl.*
 ligustrifolia. *H. B.* † Quito. S. 4. *D.* 2.
 Hebeandra prinoides. *Bonpl.*
 (cfr. *M. pubescens.*)
 linarifolia. *R. P.* † Chili. S. 20. *D.* 25.
 longifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 22.
 Polygala salicifolia. *Poir.*
 (cfr. *M. salicifolia.*)
 longifolia. *Spr. macrophylla.*
 macrophylla. *Steud.* † Java.
 M. longifolia. *Spr.* 23.
 Jackia longifolia. *Blum.*
 macrostachya. *R. P.* † Peru. *D.* 27.
 myrtilloides. *Dec.* † Peru. *D.* 13.
 Hebeandra myrtilloides. *Bonpl.*
 nemorosa. *H. B.* † Quito. S. 16. *D.* 12.
 Hebeandra mucronata. *Bonpl.*
 obtusifolia. *H. B.* † N. Granat. S. 12. *D.* 14.
 Hebeandra phylliraeoides. *Bonpl.*

pallida. *Spr.* †? Brasil. S. 18.
 parviflora. *H. B.* † N. Granat. S. 6. *D.* 4.
 Hebeandra parviflora. *Bonpl.*
 phytolaccaefolia. *H. B.* † Am. austr. S. 5. *D.* 10.
 Hebeandra padifolia. *Bonpl.*
 pilosa. *H. B.* † Quito. *D.* 7.
 M. polystachya. *R. P. (sec. Spr.)*
 Hebeandra hirta. *Bonpl.*
 polystachya. *R. P.* † Peru. *D.* 1.
 (cfr. *M. pilosa.*)
 pterocarpa. *R. P.* † Peru. *D.* 28.
 pubescens. *H. B.* † Caracas. *D.* 6.
 Hebeandra pubescens. *Bonpl.*
 revoluta. *H. B.* † Peru. S. 13. *D.* 16.
 Hebeandra revoluta. *Bonpl.*
 rupestris. *H. B.* † N. Granat. S. 15. *D.* 17.
 Hebeandra celastroides. *Bonpl.*
 salicifolia. *R. P.* † Peru. S. 9. *D.* 21.
 Polygala salicifolia. *Poir. (sec. Spr.)*
 Selloi. *Spr.* † Brasil. S. 17.
 semiserrata. *Mart.* † Brasil. (Sylloge II. 63.)
 stenophylla. *Steud.* † Mexico.
 M. angustifolia. *Schlecht. (Linn. XIV. 380.)*
 sylvatica. *Chmss. Schlcht.* †? Mexico.
 vitellina. *Spr.* † Java. S. 21.
 Jackia vitellina. *Blum.*
 Xanthophyllum virens. *Roxb. (sec. Nees in Flora.)*
 S. 1477. 1.
 xalapensis. *H. B.* † Mexico. S. 14. *D.* 11.
 Hebeandra evonymoides. *Bonpl. Willd. hrb.*
 (cfr. *M. bifurcata.*)
MONOCARYUM. *R. Brown.*
 Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Melanthaceae Colchica-
 ceae. *Endl.*
 fasciculare. *Schult.* † Syria.
 Colchicum fasciculare. *R. Br.*
 Curculigo fascicularis. *Spr.* 1207. 2.
 Hypoxis fascicularis. *Willd.*
Monocentra. *Decand. Chaetogastra.*
MONOCERA. *Jack. (non Ell.)*
 Fam. Elaeocarpeae. *Jack.*
 ceylanica. *Arnot.* † Ceylon.
 glandulifera. *Hook. Wight.* (ill. p. 84.) † Ind. or.
 Griffithii. *Wight.* † Ind. or.
 Munroi. *Wight.* † Ind. or.
 petiolaris. *Jack.* † Ind. or.
 Elaeocarpus petiolaris. *Wall.*
Roxburghii. Wight. est: Elaeocarpus aristatus. Roxb.
 (Nmeltr. I. pag. 545.)
 rugosa. *Wight. est: Elaeocarpus rugosus. Roxb.*
 tuberculata. *Wight. Arn.* † Ind. or.
 Elaeocarpus bilocularis. *Roxb. mus. ind.*
 Elaeocarpus serrulatus. *Roxb. H. beng.*
 Elaeocarpus tuberculatus. *Roxb. H. beng.*
 Walkeri. *Wight.* † Ind. or.
Monocera. *Elliot.*
 aromatica. *Ell. Campulosus monostachyus.*
Monoceras. *Autor. lege Menoceras.*
Monochaetum. *Dec. Arthrostemma.*
Monochila. *G. Don. Goodenia.*
MONOCHILUS. *Fisch. et Meyer.*
 Fam. Verbenaceae. *F. M. Lippiae. Endl.*
 gloxinifolius. *Fisch. Mey.* † Brasil.
Monocistis. *Lindl. Hellenia abnormis.*
Monochlaena. *Cass.*
 racemosa. *Cass. Eriocephalus umbellulatus.*
Monochoria. *Presl.*
 hastaeifolia. *Presl. Pontederia hastata.*
 vaginalis. *Presl. Pontederia vaginalis.*
MONOCOSMIA. *Fenzl.*
 Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
 corrigioloides. *Fenzl. (N. stirp. decad. 93.)* ⊙ Chili.
 Calandrina monandra. *Dec. III. 339. 14.*
 Corrigiola deltoidea. *Poepp. (non? Hook. Arn.)*
 Talinum monandrum. *R. P. S. 1762. 16.*
Monodonta. *Decand. Obeliscaria.*
MONODORA. *Dunal. Spr. 1947. Dec. I. 87.*
 Fam. Anonaceae. *Dun.*
 microcarpa. *Dun.* † Am. austr.
 Anona microcarpa. *Jacq.*
 Myristica. *Dun.* † Jamaica. S. 1. *D.* 1.
 Anona Myristica. *Gaert.*
MONODYNAMIS. *Pohl. (non Gmel.)*
 Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Rutaceae. *Pohl.*
 humilis. *Pohl.* † Brasil.

Monodynamis. *Gmel. syst.**Inserti. Gmel. Usteria guineensis.***MONOLEPIS.** *Schrad.*Fam. Chenopodeae. *Schrad.*trifida. *Schrad.* — —Chenopodium trifidum. *Hort. Wratisl.***MONOLOPHUS.** *Wallich.*Fam. Scitamineae. *Wall.* — Zingiberaceae Alpiniae. *Endl.*elegans. *Wall.* 2 Ind. or.Kaempferia elegans. *Wall.* pl. as.linearis. *Wall.* 2 Ind. or.Costus linearis. *Spr.* 13. 8. *Dr.* 11. 14.Kaempferia linearis. *Wall.* in *Roxb.* f. ind.secunda. *Wall.* 2 Ind. or.Costus secundus. *Spr.* 13. 7. *Dr.* 11. 12.Kaempferia secunda. *Wall.* in *Roxb.***MONOLOPIA.** *Decand. VI. 74.*Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*major. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 1.minor. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 2.**MONOMERIA.** *Lindl. pag. 61.*Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*barbata. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 1.**MONOPLECTRA.** *Rafin.***Darwinia.** *Rafin.*Fam. Leguminosae Loteae. *Rafin.*

— — † Am. sprtr.

Monophalacrus. *Cass. Tessaria mucronata.***Monopogon.** *Presl.*avenaceus. *Presl. Tristachya mexicana.***Monoporina.** *J. S. Presl.*venotheroides. *Presl. Scyphaea racemosa.***MONOPSIS.** *Salisb. Dec. VII. 351.***Lobelia.** *Autor.*Fam. Lobeliaceae. *Salisb.*conspicua. *Salisb.* ☉ Pr. b. sp.M. speculum. *Dec. fil. D.* 2.Lobelia Speculum. *Andr.*

(cfr. M. gracilis.)

corymbosa. *Presl. Isolobus corymbosus.*debilis. *Presl.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.Lobelia debilis. *Lin. fil. S.* 779. 130. *Dr.* 949. 170.Lobelia tenella. *Zeyh. hrbr. cap.*dioica. *Presl. Holostigma dioicum.*inconspicua. *Salisb. Enchysia erinoides.*gracilis. *Dec. fil.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 3.M. conspicua gracilis. *Presl.*scintillaris. *Hort.* (quid?)speculum. *Dec. conspicua.***MONOSIS.** *Decand. V. 77.*Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*salicifolia. *Dec.* † Mexico. *D.* 2.Eupatorium uniflorum. *Moc. mpt.*Seriphium uniflorum. *Moc. fl. mex.*tarchonanthifolius. *Dec.* † Mexico.tomentosa. *Dec.* † Mexico. *D.* 4.Fulcadea tomentosa. *Less.*Turpinia tomentosa. *Lallav. Lex.*Wightiana. *Dec.* † Ind. or. *D.* 1.Conyza Wightiana. *Wall. cat.* (nr. 3028. non 3093.)**MONOTAXIS.** *Brongn.*Fam. Euphorbiaceae. *Brongn.*grandiflora. *Endl.* in *Hügel.* ☉? N. Holl.linifolia. *Brongn.* N. Holl.occidentalis. *Endl.* in *Hügel.* † N. Holl.simplex. *Brongn.* † N. Holl.tridentata. *Endl.* † N. Holl.

(Sieber Hrbr. N. Holl. nr. 531.)

MONOTOCA. *R. Brown. Spr. 709. Dec. VII. 78.**Dietr. 744.*Fam. Epacrideae. *R. Br.*albena. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.elliptica. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.Styphelia elliptica. *Smith.*empetrifolia. *R. Br.* † Ins. Diemen. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 5.tedifolia. *Cunningh.* † N. Cambr. *D.* 8.lineata. *R. Br.* † Ins. Diemen. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.Styphelia glauca. *Labil.*patens. *Cunningh.* † N. Holl. *D.* 4.propinqua. *Cunningh.* † N. Cambr. *D.* 7.Pumilio. *Spr. Needhamia Pumilio.*scoparia. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.Styphelia scoparia. *Smith.***MONOTRIS.** *Endl. pag. 303.*Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*secunda. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 1.**MONOTROPA.** *Lin. Null. Spr. 1376. Dec. VII. 781.*Fam. Corydales. *Lin.* — Ericaceae Monotropeae. *G. Don.*— Ericaceae Rhododendra. *Spr.* — Incertae sedis. *Juss.*— Monotropeae. *Null.* — Rhododendra. *Cassel.* —Papavera. *Rül.* — Ypsoplyta. *Neck.*coccinea. *Zucc.* 2 Mexico.glabra. *Bernh. Hypopitys glabra.*humilis. *Don. Nepal. S.* 6.Hypopitys. *Lin. Hypopitys multiflora.*Hypopitys. *Gaert. Hypopitys glabra.*hypophega. *Wallr. Hypopitys glabra.*Hypopitys. *Wall. Hypopitys lanuginosa.*hypoxya. *Spr. Hypopitys glabra.*lanuginosa. *Michx. Hypopitys lanuginosa.*Morisoni. *Pers. M. Morisoniana.*Morisoniana. *Michx.* 2 Am. sprtr. *S.* 4. *D.* 1.M. Morisoni. *Pers.*nepalensis. *Wall. cat. Ind. or.*uniflora. *Lin.* 2 Am. sprtr. *S.* 5. *D.* 2.nr. 98. *Gmel. sib. Hypopitys glabra.***Monotropis.** *Schweinitz.*odorata. *Schwltz. Schweinitzia odorata.***MONSONIA.** *Lin. Spr. 2420. Dec. I. 638.***Odontopetalum.** *Dec. nr. 6—8.***Olopetalum.** *Dec. nr. 4. 5.***Sarcocaulon.** *Dec. nr. 1—3.*Fam. Geraniaceae. *Juss.* — Malvae. *Rül.* — Thalar-siphyta. *Neck.*arabica. *Steud.* 2 Arab. sel.M. ovata. *Cav. var.?*Monsonia nr. 1005. *Herb. arab. un. it.*biflora. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 5.Burmanni. *Dec.* † Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.Geranium spinosum. *Lin. Burm.*Sarcocaulon Burmanni. *Eckl. Zeyh.*emarginata. *Herit.* † Pr. b. sp.Geranium emarginatum. *Lin. fil. Thunb.*(non M. ovata. *Cav.*)filia. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp.M. lobata. *Montin. Ait. S.* 6. *D.* 6.Geranium anemonoides. *Thunb.*filia. *Hort. pilosa.*grandiflora. *Burm. spinosa.*Heritieri. *Deo.* † Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.M. spinosa. *Herit.*Geranium spinosum. *Lin.*Sarcocaulon Heritieri. *Eckl. Zeyh.*lobata. *Mont. Ait. filia.*ovata. *Cav.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4.

(cfr. M. arabica. emarginata.)

Patersonii. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 2.Sarcocaulon Patersonii. *Eckl. Zeyh.*

(cfr. Pelargonium spinosum.)

pilosa. *Willd.* 2 Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 7.M. filia. *Hort. Par.*M. speciosa. *Sweet.* (ger. t. 77. non *Lin.*)M. tenuifolia. *Hort.*Geranium Monsonia. *Thunb.*senegalensis. *Guill. Perrot. Senegal.*speciosa. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 8.M. grandiflora. *Burm.*Geranium speciosum. *Thunb.*speciosa. *Sweet. pilosa.*spinosa. *Herit. M. Heritieri.*tenuifolia. *Willd.* 2 Pr. b. sp. *S.* 3.Geranium grandiflorum. *Cav.*tenuifolia. *Hort. pilosa.***Monstera.** *Adans. Schott.*Adansonii. *Schott. Calla Dracontium.*cannaefolia. *Schott. Pothos cannaefolia.*caudata. *Schott. Pothos caudata.*decursiva. *Schott. Pothos decursiva.*gigantea. *Schott. Pothos gigantea.*lingulata. *Schott. Arum. lingulatum.*officinalis. *Schott. Pothos officinalis.*Peepla. *Schott. Pothos peepla.*pertusa. *Schott. Pothos pertusa.*pinnata. *Schott. Pothos pinnata.*pinnatifida. *Schott. Pothos pinnatifida.***Moutabea.** *Roem. Schult. Moutabea.***MONTAGNAEA.** *Decand. V. 364.***Eriocarpha.** *Cassin.*

Eriocoma. *Humb. Bonpl. Spr.* 2845.
Montanoa. *Lallav. et Lex.*
Priestleya. *Moç. Sess.* (non Dec.)
 Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthaeae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae senecionideae. *Less.* — Synantherae Helianthaeae. *Cass.*
 arborecens. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 7.
 Eriocoma arborecens. *Alam.*
 Montanoa floribunda. *Cervant.*
 floribunda. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 1.
 Eriocoma floribunda. *H. B. S.* 1.
 frutescens. *Dec.* 1 Mexico. *D.* 6.
 Eriocoma frutescens. *Alam. mpt.*
 grandiflora. *Dec.* 1 Mexico. *D.* 4.
 Eriocoma grandiflora. *Alam.*
 Montanoa grandiflora. *Lallav.*
 Priestleya longifolia. *Moç. Sess.*
 Karvinskii. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 5.
 ovalifolia. *Dec.* 1 Bogota. *D.* 8.
 speciosa. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 3.
 tomentosa. *Dec.* 1 Mexico. *D.* 2.
 Eriocoma fragrans. *Don.*
 Eriocoma heterophylla. *Schrad.*
 Montanoa tomentosa. *Lall. et Lex.*
Montanoa. *Lallav. et Lex.*
 floribunda. *Cervant.* Montagnaea arborecens.
 tomentosa. *Lall. et Lex.* Montagnaea tomentosa.
Montalbania. *Neck.* Clerodendrum Siphonanthus.
Montbretia. *Red.*
 securigera. *Red.* Gladiolus securiger.
MONTI. *Moç. Sess. Spr.* 2456; *D.* I. 477.
 Fam. Bombaceae. *Dec.*
 speciosissima. *Moç. Sess.* 1 Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
MONTIA. *Lin. Spr.* 366. *D.* III. 362.
 Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Ficoideae. *Link.* — Portulacaceae. *Juss.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Tricoccae. *Roy.* — Vagae. *Lin.*
 erecta. *Pers.* fontana.
 fontana. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1. *D.* 1.
 Cameraria fontana. *Moench.*
 α. M. f. erecta. *Pers.*
 M. minor. *Gmel.*
 β. M. f. repens. *Pers.*
 M. major. *Willd.*
 M. rivularis. *Gmel.*
 M. tenella. *Froel.*
 Montia nr. 301. *Hall.* helv.
 lamprosperma. *Chanis.* Am. austr.
 M. fontana. *H. B.*
 M. pentandra. *Willd.* hrb.
 major. *Willd.* fontana.
 minor. *Gmel.* fontana.
 pentandra. *Willd.* lamprosperma.
 rivularis. *Gmel.* fontana.
 tenella. *Froel.* fontana.
 nr. 301. *Hall.* helv. fontana.
MONTINIA. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 476. *Dec.* III. 35.
Dietr. 612.
 Fam. Daphnophyta. *Neck.* — Onagraridae. *Juss. Dec.*
 Portulacaceae. *Rchbch.*
 acris. *Lin. fil.* 1 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 M. caryophyllacea. *Thunb.*
 M. fruticosa. *Gaert.*
 caryophyllacea. *Thunb.* acris.
 fruticosa. *Gaert.* acris.
MONTIRA. *Aubl.*
Heinzemannia. *Neck.*
 Fam. Personatae. *Casscl.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Nees.* — Scrophularinae. *Juss.*
 guianensis. *Aubl.* © Guiana.
MOONIA. *Arnol. Dec.* VII. 288.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
 heterophylla. *Arn.* 2 1 Zeylon. *D.* 1.
MOORCROFTIA. *Chois.*
 Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
 adpressa. *Chois.* 1 Ind. or.
 Convolvulus adpressus. *Wall.* cat.
 pinanginiana. *Chois.* 1 Ind. or.
 Convolvulus pinangianus. *Wall.* cat.
MOQUILEA. *Aubl. Dec.* II. 526.
Couepia. *Aubl. Dec.* II. 526.
Hirtella. *Autor.* (ex parte.)
 Fam. Chrysobalanaceae. *Spach.* — Onagreae Myrobalanaceae. *Rchb.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalanaceae. *Dec.*

canomensis. *Mart.* 1 Brasil.

Hirtella canomensis. *Spr.* c. p. 341. *Dr.* 1012. 15.

Couepia. *Zuccar.* 1 Guiana.

Acia amara. *Willd.*

Couepia quianensis. *Aubl. D.* 1.
 grandiflora. *Mart. Zuccar.* 1 Brasil.

quianensis. *Aubl.* 1 Guiana. *D.* 1.

Kunthiana. *Zuccar.* 1 Mexico.

Hirtella polyandra. *H. B. S.* 833. 8. *D.* II. 529. 14.
Dr. 1012. 14.

paraensis. *Mart. Zucc.* 1 Brasil.

Combretum polyandrum. *Hffmsg.* mpt.

Parilla. *Steud.* 1 Guiana.

Couepia Parilla. *Dec.* 2.

Uiti. *Mart. Zucc.* 1 Brasil.

MOQUINIA. *Decand.* VII. 22.

Siphonisma. *Dec.* nr. 6.

Spadonia. *Less.*

Spadonisma. *Dec.* nr. 1—5.

Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*

Bojeri. *Dec.* 1 Ins. Zinzibar. *D.* 6.

Vernonia cernua. *Bojer.*

cinerea. *Dec.* Brasil. *D.* 4.

Spadonia cinerea. *Hook. Arn.*

hypoleuca. *Dec.* 1 Mexico. *D.* 5.

paniculata. *Dec.* 1 Brasil. *D.* 2.

Spadonia paniculata. *Less.*

polymorpha. *Dec.* 1 Brasil. *D.* 3.

Baccharis tomentosa. *Thunb.*

Gochnatia polymorpha. *Hrb. Berol.*

Spadonia polymorpha. *Less.*

racemosa. *Dec.* 1 Brasil. *D.* 1.

Conyza racemosa. *Spr.* 2759. 25. (sec. *Dec.*)

Spadonia racemosa. *Less.*

(cfr. Baccharis avicenniaefolia.)

Moquinia. *Spreng.*

rubra. *Spr.* Loranthus glaucus.

MORAEA. *Lin. Spr.* 166. *Dietr.* 152.

Homeria. *Vent.*

Fam. Ensatae. *Lin.* — Iridae. *Juss.* — Liliaceae
 Junci. *Adans.* — Wachendorfia. *Rül.* — Ymnodi-
 phyta. *Neck.*

acrifolia. *H. B.* 2 Caracas. *S.* 29. *Dr.* 34.

africana. *Thunb.* Aristaea cyanea.

alata. *Vahl.* Sisyrinchium palmifolium.

angusta. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 9.

Iris angusta. *Thunb.*

aphylla. *Thunb.* Sisyrinchium aphyllum.

Aristea. *Lam.* Aristea cyanea.

aurantiaca. *A. Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 27.

Bobartia aurantiaca. *Sweet.*

Sisyrinchium aurantiacum. *Zucc.*

barbigera. *Salisb.* ciliata.

Bermudiana. *Thunb.* Sisyrinchium Bermudianum.

bicolor. *Bot. Mag.* 2 Pr. b. sp.?

Dietes bicolor. *Sweet.*

bituminosa. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 18.

Iris bituminosa. *Thunb.*

Vieusseuxia bituminosa. *Eckl.*

brasiliensis. *Link.* et *Ott.* Brasil.

bulbifera. *Jacq.* Sparaxis bulbifera.

Candolleana. *Spr.* 2 Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.

Iris curtispindula. *Dec.*

Vieusseuxia iridioides. *Red.*

catenulata. *Lindl.* 2 Ins. St. Maurit. *Dr.* 23.

Dietes catenulata. *Sweet.*

chimboracensis. *H. B.* 2 Quito. *Dr.* 31.

chinensis. *Thunb.* Parlanthus chinensis.

ciliata. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.

M. barbigera. *Salisb.*

Iris ciliata. *Thunb.*

Vieusseuxia ciliata. *Ecklon.*

coerulea. *Thunb.* Aristaea coerulea.

collina. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 26.

M. iriopedata α. *Willd.*

M. juncea. *Lin.*

Homeria collina. *Sweet.*

Homeria ochroleuca. *Salisb.* in *R. S.*

Sisyrinchium collinum. *Cav.*

Sisyrinchium elegans. *Red.*

β. Homeria aurantiaca. *Sweet.*

(cfr. M. exaltata, flaccida, ulmiata.)

corniculata. *Lour.* Aristea umbellata.

crispa. *Thunb.* 2 Pr. h. sp. *S.* 25. *D.* 29.

crispa. Ker. M. Gawleri.
diandra. Vahl. Diplarrhena Moraea.
dichotoma. Thunb. Aristeia dichotoma.
edulis. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 9. Dr. 9.
 M. fugax. Jacq. Hort.
 M. vegeta. Jacq. ic.
 Iris capensis. Burm.
 Iris edulis. Thunb.
 Iris longifolia. Schneev.
 Vieusseuxia edulis. Link.
 Vieusseuxia fugax α . R. S.
 β . M. odora. Salisb.
 Vieusseuxia fugax β . R. S.
 (cfr. Vieusseuxia fugax.)
elegans. Jacq. Sisyrinchium elegans.
exaltata. Steud. 2 Pr. b. sp.
 M. collina β exaltata. Bot. Mag.
 Homeria exaltata. Sweet.
Ferrariola. Jacq. Ferrariola.
filiformis. Thunb. Sisyrinchium filiforme.
laecida. Steud. 2 Pr. b. sp.
 M. collina α miniata minor. Bot. Mag.
 Homeria laecida. Sweet.
flexuosa. Lin. Sisyrinchium flexuosum.
foliosa. H. B. 2 Quito. S. 19. Dr. 22.
 Marica foliosa. Willd. hrb.
fugax. Jacq. edulis.
fugax. Laroche. Vieusseuxia fugax.
 Gawleri. Spr. (ind.) 2 Pr. b. sp. Dr. 19.
 M. crispa. Ker. S. 20. (non 25.)
 Iris crispa. Thunb.
 Vieusseuxia crispa. Eckl.
gladiata. Thunb. Sisyrinchium gladiatum.
 gladioloides. H. B. 2 Peru. S. 28. Dr. 33.
gracilis. A. Dietr. 2 Pr. b. sp. Dr. 12.
 M. spathacea. Ker. var. Spr.
 Iris gracilis. Lichtst. in R. S.
 Vieusseuxia gracilis. Eckl.?
grandiflora. Pers. Sisyrinchium grandiflorum.
Herberti. Lindl. Cypella Herberti.
hirsuta. Dietr. Pr. b. sp.
 Iris hirsuta. Lichtst. in R. S.
iridioides. Lin. Iris moraeoides.
iriopetala. Willd. collina, tristis.
juncea. Lin. collina.
ixioides. Thunb. Nematostigma ixioides.
linearis. H. B. 2 Guyana. S. 18. Dr. 21.
lineata. Steud. 2 Pr. b. sp.
 Homeria lineata. Sweet.
longiflora. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 12. Dr. 23.
 Helixyra flava. Salisb. mpt.
longifolia. Pers. Sisyrinchium flexuosum.
lugens. Lin. Aristeia melaleuca.
lurida. Ker. Vieusseuxia lurida.
magellanica. Willd. Witsenia pumila.
melaleuca. Thunb. Aristeia melaleuca.
miniata. Andr. 2 Pr. b. sp.
 M. collina. var. R. S.
 Homeria miniata. Sweet.
minuta. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.
 Iris minuta. Thunb.
Northiana. Schneev. Marica Northiana.
odora. Salisb. edulis.
ovata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 26.
palmifolia. Jacq. Sisyrinchium latifolium.
palmifolia. Thunb. Tigridia Pavonia.
papilionacea. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 5. Dr. 6.
 Iris papilionacea. Thunb.
 Xiphium papilionaceum. Schrank.
Pavonia. Ait. Ker. Vieusseuxia Pavonia.
Pavonia. Thunb. Tigridia Pavonia.
pilosa. Wendl. 2 Pr. b. sp. Dr. 31.
plicata. Sw. Willd. Sisyrinchium latifolium.
plumaria. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.
 M. iriopetala. Willd. Vahl.
 Iris plumaria. Thunb.
 Vieusseuxia plumaria. Eckl.
polyanthos. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 24. Dr. 28.
polystachya. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 14. D. 15.
 Iris lacera. Lam.
 Iris polystachya. Thunb.
porrifolia. Steud. 2 Pr. b. sp.
 Homeria porrifolia. Sweet.
pusilla. Thunb. Aristeia pusilla.

ramosa. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 13. Dr. 14.
 Iris ramosa. Thunb.
 Iris ramosissima. Lin.
 Vieusseuxia ramosa. Eckl.
repens. Schrank. Aristeia repens.
setacea. Jacq. Sisyrinchium striatum.
setacea. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 7. Dr. 7.
 Iris setacea. Thunb.
 Iris setifolia. Lin. fil.
 Sisyrinchium. Ker. 2 Eur. austr. S. 6. Dr. 5.
 Diaphane edulis. Salisb.
 Iris Sisyrinchium. Lin.
 β . Iris fugax. Tenor.
 Moraea Tenorreana. Sweet.
sortescens. Jacq. Moraea tristis.
spathacea. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 11. Dr. 11.
 Bobartia indica. Lin.
 Bobartia spathacea. Sweet.
 Sisyrinchium spathaceum. Pers.
 (cfr. M. gracilis.)
spathacea. Thunb. Aristeia spathacea.
spicata. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 22. Dr. 26.
 Homeria spicata. Sweet.
 Sisyrinchium spicatum. R. S.
spiralis. Thunb. Aristeia spiralis.
 Tenoreana. Sweet. M. Sisyrinchium.
tenuis. Ait. Vieusseuxia tenuis.
tricolor. Andr. tristis.
tricuspis. Ker. Vieusseuxia glaucopsis.
tripetala. Ker. Vieusseuxia tripetaloides.
 tristis. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 13. Dr. 16.
 M. iriopetala β . Willd.
 M. sordescens. Jacq.
 M. tricolor. Andr.
 M. vegeta. Lin.
 Iris tristis. Thunb. Lin. fil.
 Vieusseuxia tristis. Eckl.
umbellata. Thunb. Aristeia umbellata.
undulata. Thunb. Ferraria undulata.
unguicularis. Lam. Vieusseuxia spiralis.
unguiculata. Ker. Vieusseuxia spiralis.
vaginata. Dec. Marica Northiana.
vegeta. Lin. tristis.
villosa. Gawl. Vieusseuxia villosa.
virgata. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 21. Dr. 24.
 Hexaglottis virgata. Sweet.
 Ixia virgata. Willd.
viscaria. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 16. Dr. 17.
 Iris viscaria. Thunb.
 Zeyheri. Lehm. 2 Afr. austr.
MORELLA. Rich. Dec. IV. 617.
 Fam. Rubiaceae. Rich.
 senegalensis. Rich. \dagger Senegal. D. 1.
MORELLA. Lour. Spr. 34.
 Fam. Amentaceae. Spr.
 rubra. Lour. \dagger Cochinch. S. 1.
 Ascarina rubra. Poir.
MORELOSIA. Llav. et Lex.
Beireiria. Jacq. sec. Spr. gen.
 Fam. Ebenaceae. Endl. — Stryaceae. Lindl. Meissn.
 Hauita. Llav. et Lex. \dagger Mexico.
Morelotia. Gaudich. in Freyc.
 gahniaeformis. Gaud. Lampocarya Gaudichaudii.
MORENIA. Ruiz et Pav. Spr. 1334.
 Fam. Palmae. R. P. Arcinae. Mart.
 fragrans. R. S. \dagger Peru. S. 1.
MORENOA. La Lav.
 Fam. Convolvulaceae. La Lav.
 globosa. Lav. 2 Mexico.
 Quamoelit globosa. G. Don.
 grandiflora. Lav. 2 Mexico.
 Quamoelit grandiflora. G. Don.
 patula. Lav. 2 Mexico.
MORETTIA. Decand. Spr. 2308. Dec. I. 185.
Nectouxia. Dec. syst. II. p. 140.
 Fam. Cruciferae. Dec. — Tetradynameae. Rchbch.
 philacana. Dec. Nubia. S. 1. D. 1.
 Sinapis philacana. Delil.
MORGANIA. R. Brown. Spr. 2176.
 Fam. Personatae Scrophularinae. Rchbch. — Scrophularinae. R. Br. Gratiroleae. Benth.
 aspera. Spr. Ind. or. S. 3.
 Gratiola aspera. Roth.

- callitrichoides. *Spr.* Orinoco. *S.* 7.
Herpestes callitrichoides. *H. B.*
coerulea. *Poir.* glabra, pubescens.
glabra. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 8.
M. coerulea α . *Poir.*
hyssopioides. *Spr.* Ind. or. *S.* 5.
Gratiola hyssopioides. *Roth.*
juncea. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Dopatrium lobelioides. *Hamilt.* *h. b.*
Gratiola juncea. *Roth.*
lucida. *Spr.* *Torenia crustacea.*
pubescens. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 9.
M. coerulea β . *Poir.*
rotundifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 2.
Gratiola rotundifolia. *Lin.*
strigosa. *Spr.* Ind. or. *S.* 4.
Gratiola strigosa. *Roth.*
- MORICANDIA.** *Decand.* *Spr.* 2326. *Dec. I.* 221.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — *Tetradynamae.* *Rchbch.*
arvensis. *Dec.* δ *Europ.* *Afr. bor.* *S.* 1. *D.* 1.
Brassica arvensis. *Lin.*
Brassica perfoliata β . *Lam.*
Brassica purpurea. *Mill.*
Turritis arvensis. *R. Br.*
 β . *Brassica suffruticosa.* *Desf.*
Crantzia frutescens. *Lagasc.*
crassifolia. *Gay.* *Arab. petr.*
hesperidiflora. *Dec.* \odot *Aegypt.* *S.* 2. *D.* 2.
Euzomum hesperidiflorum. *Spach.*
Hesperis acris. *Forsk.*
papillosa. *Steud.* *Arab. petr.*
M. arvensis. *Hrb.* *arab. un. it.* nr. 236.
Ramburii. *Webb.* *Hisp.*
teretilfolia. *Dec.* \odot *Afr. bor.* *S.* 3. *D.* 3.
Brassica teretilfolia. *Desf.*
Erucaria nr. 205. *Hrb.* *arb. un. it.*
- Morilandia.** *Neck.* *Cliffortia.*
- MORINA.** *Lin.* *Spr.* 97. *Dec. VI.* 644.
- Acanthocalyx.** *Dec.* nr. 4.
- Diocalyx.** *Dec.* nr. 1—3.
Fam. *Aggregatae.* *Lin.* — *Dipsaceae.* *Juss.* — *Fructiflorae.* *Roy.* — *Scabiosae.* *Adans.* *Rütl.* — *Sphani-dophyta.* *Neck.*
longifolia. *Wallich.* 2 *Nepal.* *D.* 2.
nana. *Wallich.* 2 *Nepal.*
M. nepalensis. *Don.*
nepalensis. *Don.* *nana.*
orientalis. *Mill.* *persica.*
persica. *Lin.* 2 *Persia.* *Syria.* *As. min.* *S.* 1. *D.* 1.
M. orientalis. *Mill.*
M. verticillata. *Moench.*
persica. *Don.* *Asaphes nepalensis.*
polyphylla. *Wallich.* 2 *Nepal.* *D.* 3.
verticillata. *Moench.* *persica.*
- MORINDA.** *Lin.* *Spr.* 295. *Dec. IV.* 446. *Dietr.* 984.
- Chrysorrhiza.** *Dec.* nr. 31.
- Rojoc.** *Adans.* *Dec.* nr. 1—27.
- Padavara.** *Dec.* nr. 28. 29.
- Phyllinaestrum.** *Dec.* nr. 30.
Fam. *Aggregatae.* *Lin. Roy.* — *Aparines.* *Adans.* — *Lonicerae.* *Rütl.* — *Rubiaceae.* *Juss.* *Guettardaceae.* *Dec.* — *Sphani-dophyta.* *Neck.*
angustifolia. *Roxb.* δ *Ind. or.* *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. *M. Coreia.*)
angustifolia. *Roth.* *stenophylla.*
aspera. *W. A.* δ *Ind. or.* *Dr.* 17.
axillaris. *Lam.* *Saldina Pseudomorinda.*
bracteata. *Roxb.* δ *Ind. or.* *S.* 9. *D.* 3. *Dr.* 3.
Chachuca. *Hamilt.* δ *Bengal.* *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 20.
chrysorrhiza. *Dec.* δ *Guinea.* *D.* 31. *Dr.* 32.
Psychotria chrysorrhiza. *Schumach.*
citrifolia. *Lin.* δ *Ind. or.* *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
citrifolia. *Hunt.* *tinctoria.*
cochinchinensis. *Dec.* δ *Cochinch.* *D.* 24. *Dr.* 23.
M. umbellata. *Lour.*
Coreia. *Hamilt.* δ *Ind. or.* *D.* 21. *Dr.* 22.
M. angustifolia. *Roxb.* ? (sec. *Spr.*)
exserta. *Roxb.* δ *Bengal.* *S.* 19. *D.* 4. *Dr.* 4.
geminata. *Dec.* δ *Gambia.* *D.* 3. *Dr.* 3.
jasmimoides. *Cunningh.* δ *N. Holl.* *Dr.* 34.
laxa. *Barth.* δ *Mexico.* *D.* 27. *Dr.* 28.
macrophylla. *Desf.* δ — *D.* 32. *Dr.* 33.
microcephala. *Barth.* δ *Ins. Lucon.* *D.* 23.
M. microphylla. *D. Dietr.* 24.

- microphylla.* *D. Dietr.* *microcephala.*
Mudia. *Hamilt.* δ *Coromand.* *S.* 3. *D.* 18. *Dr.* 19.
M. tomentosa. *Heyn.* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Roxb.* δ *Ind. or.* *D.* 6. *Dr.* 6.
muscosa. *Jacq.* *Cephaelis muscosa.*
nodosa. *Hamilt.* δ *Bengal.* *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 21.
Padavara. *Juss.* *tetrandra.* *umbellata.*
palmetorum. *Dec.* δ *Gambia.* *D.* 13. *Dr.* 13.
parvifolia. *Barth.* δ *Ins. Lucon.* *D.* 29. *Dr.* 30.
peduncularis. *H. B.* δ *Orinoco.* *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 13.
persicaefolia. *Hamilt.* δ *Ind. or.* *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 10.
phylliraeoides. *Labil.* δ *N. Caledon.* *S.* 17. *D.* 30.
Dr. 31.
polysperma. *Jack.* *Lucinaea Morindae.*
pubescens. *Sm.* in *Rees.* δ *Ins. Maur.* *D.* 7. *Dr.* 7.
retusa. *Lam.* δ *Madagasc.* *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 14.
Rojoc. *Lin.* δ *Am. aust.* *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 12.
Rojoc. Lour. *tetrandra.*
sarmentosa. *Blum.* δ *Java.* *D.* 26. *Dr.* 27.
scandens. *Roxb.* *umbellata.*
squarrosa. *Hamilt.* δ *Ind. or.* *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 8.
stenophylla. *Spr.* δ *Ind. or.* *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 16.
M. angustifolia. *Roth.*
tetrandra. *Jack.* δ *Ins. Malaic.* *D.* 28. *Dr.* 29.
M. Padavara. *Juss.* *S.* 16.
M. Rojoc. *Lour.*
tinctoria. *Roxb.* δ *Ind. or.* *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. citrifolia. *Hunter.* *Roxb.* *mus. ind.*
tomentosa. *Roth.* δ *Ind. or.* *D.* 17. *Dr.* 18.
(cfr. *M. Mudia.*)
turbacensis. *H. B.* δ *N. Granat.* *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 11.
umbellata. *Lin.* δ *Zeylon.* *S.* 15. *D.* 22. *Dr.* 23.
M. Padavara. *Juss.* (sec. *W. A.*)
M. scandens. *Roxb.* *D.* 25. *Dr.* 26.
umbellata. *Lour.* *cochinchinensis.*

Moringa. *Lam.*

- aptera.* *Gaert.* *Hyperanthera aptera.*
arabica. *Pers.* *Hyperanthera monodynamia.*
nux eben. *Desf.* *Hyperanthera Moringa.*
oleifera. *Lam.* *Hyperanthera Moringa.*
polygona. *Dec.* *Hyperanthera deandra.*
pterosperma. *Gaert.* *Hyperanthera Moringa.*
zeylanica. *Lam.* *Hyperanthera Moringa.*
- Morisia.** *Gay.* (non *Nees.* nec *Morisia.* *Cass.*)
hypogaea. *Gay.* *Erucaria hypogaea.*

Morisia. *Nees.*

- capitata.* *Nees.* *Rhynchospora Wallichiana.*
Wallichii. *Nees.* *Rhynchospora Wallichiana.*

Moritza. *Decand.*

- ciliata.* *Dec.* *Anchusa ciliata.*

MORMODES. *Lindl.*

- Fam. *Orchideae Vandeeae.* *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* (*B. R. t.* 1861.) 2 *Ind. or.*
pardina. *Batem.* 2 *Mexico.*
Cyclosia maculata. *Klotzsch.* (sec. *Lindl.*)

Mormorphis. *Jack.*

- sumatrana.* *Jack.* *Panax Jackianum.*

MORNA. *Lindl.* *Dec.* VI. 161.

- Fam. *Compositae.* *Lindl.* — *Senecionideae.* *Dec.*
nitida. *Lindl.* 2 *N. Holl.* *D.* 1.
Rhytidanthe scabra. *Benth.*
nivea. *Lindl.* \odot *N. Holl.*

Morocarpus. *Adans.* *Scop.*

- capitatus.* *Scop.* *Blitum capitatum.*
foliosus. *Moench.* *Blitum virgatum.*

Moronoba. *Aubl.*

- coccinea.* *Aubl.* *Symphonia globulifera.*
esculenta. *Arrud.* *Symphonia esculenta.*
globulifera. *Schlecht.* *Symphonia globulifera.*
grandiflora. *Chois.* *Symphonia grandiflora.*
montana. *Schlecht.* *Symphonia globulifera.*

Morphorus. *Neck.* *Morus.***Morphixia.** *Ker.*

- aulica.* *Ker.* *Ixia aulica.*
capillaris. *Ker.* *Ixia capillaris.*
incarnata. *Ker.* *Ixia incarnata.*
linearis. *Ker.* *Ixia linearis.*

MORRENIA. *Lindl.*

- Fam. *Asclepiadeae.* *Lindl.*
odorata. *Lindl.* δ *Buenos Ayr.*
Cynanchum odoratum. *Hook.* *Arn.*

MORSTDORFFIA. *Steud.*

- Tromsdorfia.** *Blum.* (non *Mart.*)
Fam. *Bignoniaceae.* *Blum.*

elongata. *Steud.* t Ins. Molucc.
Tromsdorffia elongata. *Blum.*
speciosa. *Steud.* t Java.

Tromsdorffia speciosa. *Blum.*

MORUS. *Lin. Spr.* 531. *Dietr.* 689.

Morophorus. *Neck.*

Fam. Amentaceae. *Spr.* — Axonophyta. *Neck.* —
Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Mo-
reac. *Gaudich.* — Urticae. *Rül. Juss.*

alba. *Lin.* t Asia. S. 1. *Dr.* 1.

Morus nr. 1611. *Hall. hely.*

β. *M. Columbassa. Lodd.*

γ. *M. dura. Hort.*

δ. *M. furcata. Hort.*

ε. *M. Guzziola. Hort.*

ζ. *M. italica. Poir.*

η. *M. lucida. Hort.*

θ. *M. macrophylla. Hort. Lodd.*

ι. *M. Marietii. Hort.*

κ. *M. membranacea. Lodd.*

λ. *M. Morettiana. Hort.*

μ. *M. multicaulis. Perrot.* (see, *Loud.* arbor. hr.)

M. bullata. Balb.

M. cucullata. Bonaf. Hort.

M. tatarica. Desf. Pall. (non *Lin.*)

ν. *M. nervosa. Lodd. Hort. Dyck.*

ο. *M. pumila. Nois.*

M. nana. Hort.

π. *M. romana. Lodd.*

M. ovalifolia. Hort.

ρ. *M. rosea. Hort.*

σ. *M. sinensis. Hort.*

τ. *M. subalba. Hort.*

υ. *M. Venaissaini. Hort.*

Ampalis. Poir. mauritiana.

atropurpurea. Roxb. Wall. cat. t Ind. or.

australis. Poir. t Ins. Mascar. S. 10. Dr. 6.

bifaria. Wall. cat. t Ind. or.

bullata. Balb. alba.

byzantina. Sieb. constantinopolitana.

calcar galli. Cunningh. t N. Holl.

canadensis. Poir. scabra.

celtidifolia. H. B. t Quito. S. 5. Dr. 8.

Columbassa. Lodd. alba.

constantinopolitana. Poir. t Thracia Creta. S. 8.

Dr. 10.

M. byzantina. Sieb.

corylifolia. H. B. t Quito. S. 6. Dr. 9.

cucullata. Bonaf. Hort. multicaulis.

Cudrana. Hamill. Trophis fruticosa.

euspidata. Wall. cat. Ind. or.

dura. Hort. alba.

furcata. Hort. alba.

Guzziola. Hort. alba.

japonica. Hort. Dyck. t — —

javanica. Blum. t Java. Dr. 13.

insularis. Spr. t Ins. maris. austr. S. 12. Dr. 11.

intermedia. Perrot. t Manila.

italica. Poir. alba.

laciniata. Poir. t Madagasc.

M. nigra. Lin. var. Spr.

laciniata. Mill. nigra.

laevigata. Wall. cat. t Ind. or.

latifolia. Poir. t Ins. Mascar. S. 9. Dr. 5.

lucida. Hort. alba.

mauritiana. Jacq. Madagasc. Ins. Mascar. S. 11. Dr. 7.

M. Ampalis. Poir.

macrophylla. Hort. alba.

Marietii. Hort. alba.

membranacea. Hort. alba.

Morettiana. Hort. alba.

multicaulis. Perrot. alba.

nervosa. Hort. alba.

nigra. Lin. t Eur. austr. As. med. S. 4. Dr. 3.

β. *M. laciniata. Mill.* (non? *Poir.*)

norwegica. Tillands. Rubus Chamacmorus.

papyrifera. Lin. Broussonetia papyrifera.

pendulina. Endl. t Ins. Norfolk.

pensylvanica. Hort. scabra.

Plumiera. Burm. Maelura Plumiera.

pumila. Nois. Hort. alba.

rosea. Hort. alba.

rubra. Lin. t Am. spr. S. 3. Dr. 2.

scabra. Willd. t Am. spr. S. 2. Dr. 12.

M. canadensis. Poir.

β. *M. pensylvanica. Hort.*

seandens. Wall. cat. t Ind. or.

sinensis. Hort. alba.

spinosa. Hrbr. Mus. Paris. Maelura Plumiera.

subalba. Hort. alba.

Tataiba. Arrab. t Brasil.

tatarica. Desf. Pall. alba.

tinctoria. Lin. Maelura tinctoria.

Venassaini. Hort. alba.

viridis. Hamill. Wall. cat. t Ind. or.

xanthoxylon. Mill. Maelura tinctoria.

nr. 1611. *Hall. alba.*

MORYSIA. *Cassin. Dec. VI. 90.*

Athanasia. *Aulor. Spr. 2703.*

Athanasiodes. *Dec. nr. 1 — 11.*

Saintmorysia. *Endl.*

Stilpnoides. *Dec. nr. 12.*

Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synan-
therae Anthemideae. *Cass.*

accrosa. Dec. t Afr. austr. D. 11.

aspera. Less. t Pr. b. sp. D. 8.

Athanasia aspera. Lin. S. 2703. 13.

β. *Athanasia laevigata. Lin.*

dentata. Dec. t Pr. b. sp. D. 6.

M. diversifolia. Cass.

Athanasia dentata. Lin. S. 13.

Gnaphalium dentatum. Lin.

diversifolia. Cass. dentata.

fasciculata. Less. t Pr. b. sp. D. 12.

Pteronia fasciculata. Willd. hrb.

Tanacetum vestitum. Lin. S. 2728. 1.

juncea. Dec. t Afr. austr. D. 5.

lineariloba. Dec. t Afr. austr. D. 10.

(cf. *Athanasia pectinata.*)

longifolia. Less. t Pr. b. sp. D. 12.

Athanasia linifolia. Lin. fil.?

Athanasia longifolia. Lam. S. 3. D. VI. 89. 22.

microcephala. Dec. t Afr. austr. D. 4.

Athanasia flexuosa. E. Mey.

paucillora. Dec. t Pr. b. sp. D. 3.

pinnata. Dec. t Pr. b. sp. D. 9.

Athanasia pinnata. Lin. fil. S. 18.

spatulata. Dec. t Afr. austr. D. 7.

velutina. Dec. t Afr. austr. D. 1.

MOSCHARIA. *Ruiz. Pav. Dec. VII. 72.*

Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae

homioanthae. *Rchbch.* — Compositae Nassavieae.

Less. — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*

pinnatifida. R. P. 2. Chili. D. 1.

Gastrocarpha runcinata. G. Don.

Genus fortasse novum. *Berter. hrb. nr. 1404.*

Mosehifera pinnatifida. Molin.

Mosigia pinnatifida. Spr. 2889. 1.

Phaceliae species? Berter. hrb. (sine nro.)

Moscharia. *Forsk.*

arabica. Vilm. Ajuga Iva.

asperifolia. Forsk. Ajuga Iva.

Forskohlei. Poir. Ajuga Iva.

Moschatellina. *Scop.*

tetragona. Moench. Adoxa Moschatellina.

Moschifera. *Molin.*

pinnatifida. Molin. Moseharia pinnatifida.

MOSCHOSMA. *Rchbch.*

Fam. Labiatae. *Rchbch. Ocimoideae. Benth.*

australe. Benth. N. Holl.

Lumnitzera moschata. Spr. 2048. 3.

Plectranthus moschatus. R. Br.

caesium. Steud. — —

Lumnitzera caesia. Spr. c. p. 223.

dimidiatum. Benth. t Afr. or. tropic.

Ocimum dimidiatum. Schumch.

ocimoides. Benth. t Ind. or.

M. polycladon. Rchbch.

Lehmannia ocimoides. Jacq.

Lumnitzera ocimoides. Jacq. S. 2048. 2.

Ocimum congestum. Spr.

Ocimum polycladon. Link.

polycladon. Rchbch. ocimoides.

polystachyum. Benth. t Ind. or.

Lumnitzera polystachya. Jacq.

Mentha polystachya. Hoffmng. (olim non Wall.)

Ocimum polystachyum. Lin.

Ocimum tenuiflorum. Burm.

MOSCHOXYLON. *Juss.*Fam. Milieae. *Juss.*affine. *Juss.* † Brasil.Trichilia affinis. *Juss.* in *St. Hil.*Catigua. *Juss.* † Brasil.Trichilia Catigua. *Juss.* in *St. Hil.*Cipo. *Juss.* † Guiana.elegans. *Juss.* † Brasil.Trichilia elegans. *Juss.*odoratum. *Juss.* † Ins. Antill.Trichilia moschata β . *Dec.* I. 623.Trichilia odorata. *Andr.* S. 2391. 26.Plecanum. *Juss.* † Brasil.pseudostipulare. *Juss.* † Brasil.Richardianum. *Juss.* † Brasil.Trichilia Richardia. *Juss.* in *St. Hil.*Swartzii. *Juss.* Jamaica.Trichilia moschata. *Sw.* S. 2391. 4. *D.* I. 623. 8.**Mosigia.** *Spreng.*pinnatifida. *Spr.* Moscharia pinnatifida.**Mosina.** *Adans.* Ortega.**Mosla.** *Hamill.*ocimoides. *Hamill.* Hedeoma nepalensis.**Mouffetta.** *Neck.* Patrinia.**Mougeotia.** *Kunth.*caracasana. *Kunth.* Riedleia caracasana.corchorifolia. *Kunth.* Riedleia corchorifolia.hirsuta. *Kunth.* Riedleia hirsuta.inflata. *Kunth.* Riedleia inflata.mollis. *Kunth.* Riedleia mollis.nodiflora. *Kunth.* Riedleia nodiflora.polystachya. *Kunth.* Riedleia polystachya.**Moulinia.** *Cambess.*capanioides. *Cambess.* Sapindus rubiginosus.rubiginosa. *Don.* Sapindus rubiginosus.**Moulinia.** *Rafin.* Aristida gossypina.**Moullava.** *Adans.* est: Almclovenia spinosa. *Dennsl.***Mourera.** *Aubl.*flaviatilis. *Aubl.* Lacis flaviatilis.**Mouricou.** *Adans.* Erythrina.**Mouriri.** *Aubl.* Mouriria.**MOURIRIA.** *Juss.* *Dec.* III. 7.**Bockia.** *Scop.* *Neck.***Mouriri.** *Aubl.***Muriria.** *Autor.***Petaloma.** *Swartz.*Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.*— Melastomaceae. *Juss.* — Memecyleae. *Dec.*alternifolia. *Roxb.* † Ind. or.cauliflora. *Dec.* † Brasil. *D.* 3.Petaloma cauliflora. *Mart.* in sp.domingensis. *Spach.* † Domingo.Petaloma domingensis. *Tussac.*elliptica. *Mart.* † Brasil.grandiflora. *Dec.* † Brasil. *D.* 4.guianensis. *Aubl.* † Guiana. *D.* 2.Petaloma Mouriri. *Sw.* S. 1617. 2.macrophylla. *Willd.* † Brasil.mexicana. *Moc. Sess.* † Mexic. *D.* 5.myrtilloides. *Poir.* † Doming. Jamaic. *D.* 1.Petaloma myrtilloides. *Sw.***MOUROCOA.** *Aubl.***Murocoa.** *Roem. Schult.***Murucoa.** *Gmel.* syst. *Spr.* 648. *Dietr.* 751.Fam. Convolvulaceae. *Juss.*violacea. *Aubl.* † Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.Convolvulus macrospermus. *Willd.***MOUTABEA.** *Aubl.***Montabea.** *Roem. Schult.***Mutabea.** *Gmel.* syst.Fam. Sapotaceae. *Cassel.* — Byttneriacae. *Spr.*Acostae. *R.* S. † Peru.Acosta aculeata. *R. P.*guianensis. *Aubl.* † Guiana.Cryptostoma laurifolia. *D.* *Dietr.* 767. 1.Cryptostomum coriaceum. *Vahl.*Cryptostomum guianense. *Raensch.*Cryptostomum laurifolium. *Willd.* S. 730. 1.**Moutan.** *Dec.* Paconia.**Moutouchi.** *Aubl.***Moutouchia.** *Benth.*crispata. *Benth.* Pterocarpus crispatus.Draco. *Benth.* Pterocarpus Draco.suberosa. *Aubl.* Pterocarpus suberosa.**MOZINNA.** *Orteg.***Loureira.** *Cav. Spr.* 2402.Fam. Euphorbiaceae. *Cassel. Mirb.* — RutaceaeEuphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*cordata. *Orteg.* † Mexico.Loureira glandulosa. *Cav.* S. 2.peltata. *Steud.* † —Loureira peltata. *Desf.* (*H. P.* ed. 3. p. 311.)spatulata. *Orteg.* † Mexico.Loureira cuneifolia. *Cav.* S. 2.**Mucizonia.** *Dec.* Umbilicus.**MUCRENEA.** *Benth.*Fam. Polygonaceae Erigoneae. *Benth.*californica. *Benth.* ☉ Californ.**MUCUNA.** *Adans.* *Dec.* II. 404.**Carpopogon.** *Roxb.***Citta.** *Lour.***Hornera.** *Neck.***Labradia.** *Sweet.***Macroceratides.** *Raddi.***Negretia.** *Ruiz. Pav.***Stizolobium.** *Pers.* *Dec.* nr. 3 — 12. *Spr.* 2564.**Zoophthalmum.** *Brown.* *Dec.* nr. 1. 2.Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — PapilionaceaeFabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phascoleae.*Spach.*acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.altissima. *Dec.* 4? Martinic. *D.* 3.Dolichos altissimus. *Jacq.* S. 2563. 34.Stizolobium altissimum. *Pers.* *Spr.* c. p. 281.altissima. *Bojer.* Dioclea violacea.anguina. *Wall.* † Ind. or.Carpopogon anguina. *Roxb.* H. bengh.atropurpurea. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.Carpopogon atropurpureum. *Roxb.*bracteata. *Dec.* † Ind. or. *D.* 17.Carpopogon bracteatum. *Roxb.*capitata. *Wight.* et *Arn.* ☉ Ind. or.Carpopogon capitatum. *Roxb.* H. bengh.Dolichos Soorootoo. *Roxb.*comosa. *Dec.* † Essequebo. *D.* 9.Dolichos comosus. *Meyer.* S. 2563. 39.corymbosa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.elliptica. *Dec.* † Peru. *D.* 7.Negretia elliptica. *R. P.*Stizolobium ellipticum. *Pers.* S. 3.gigantea. *Dec.* † Ind. or. *D.* 5.Carpopogon giganteum. *Roxb.*Dolichos giganteus. *Willd.* S. 2563. 33.Stizolobium giganteum. *Spr.* c. p. 180.(cfr. *M. nigricans.*)gracilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.hirsuta. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.imbricata. *Dec.* † Silhet. *D.* 16.Carpopogon imbricatum. *Roxb.*inflexa. *Dec.* † Pernu. *D.* 6.Negretia inflexa. *R. P.*Stizolobium inflexum. *Pers.* S. 4.macrocarpa. *Wall.* † Ind. or.macroceratides. *Dec.* † Brasil. *D.* 11.Macroceratides pseudostizolobium. *Raddi.*Stizolobium macroceras. *Spr.* 18.mitis. *Dec.* † Pernu. *D.* 8.Negretia mitis. *R. P.*Stizolobium mite. *Pers.* S. 10.mollis. *Dec.* † N. Granat. *D.* 2.Negretia mollis. *H. B.*Stizolobium molle. *Spr.* 17.monosperma. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.Carpopogon monospermum. *Roxb.* fl. ind.Dolichos urens. *Roxb.* mus. ind.Mutisiana. *Dec.* † N. Granat. *D.* 12.Negretia Mutisiana. *H. B.*Stizolobium Mutisianum. *Spr.* 16.nigra. *Hamill.* in *Wall.* cat. Ind. or.nigricans. *Steud.* † Cochinch.*M. gigantea* β . *Dec.*Citta nigricans. *Lour.*Stizolobium nigricans. *Pers.* S. 1.nivea. *Dec.* † Bengal. *D.* 15.Carpopogon niveum. *Roxb.*platycarpa. *R. P.* † Peru. *D.* 10.Negretia platycarpa. *R. P.*Stizolobium platycarpum. *Pers.* S. 11.

pruriens. *Dec.* t̄ Malab. Ins. Molucc. *D.* 4.
 Carpopogon pruriens. *Roxb.*
 Dolichos pruriens. *Lin.*
 Stizolobium pruriens. *Pers.* *S.* 2.
 recta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 rutilans. *Moc.* Sess. Canavalia obtusifolia.
 spuria. *Steud.* t̄ Surinam.
 Dolichos spurius. *Meyer.*
 Stizolobium Meyeri. *Spr.* 12.
 urens. *Dec.* t̄ Am. austr. *D.* 1.
 Negretia sericea. *Willd.* hrb. 13424. (spec. Humboldt.)
 Stizolobium urens. *Pers.* *S.* 3.
 virgata. *Desv.* Dolichos virgatus.
 volubilis. *Steud.* 2 Ind. or.
 Carpopogon volubilis. *Roxb.* *Spr.* c. p. 272.
MÜHLENBERGIA. *Schreb.* *Spr.* 274. *Dietr.* 329.
Aeroxis. *Trin.*
Sterocladium. *Trin.*
 Fam. Gramineae Agrostideae. *Spr.* *Hunth.*
 alpestris. *Trin.* t̄ Caracas. Sibir. *Dr.* 20.
 Lasiagrostis splendens. *Hunth.* (ex *Trin.* mpt.)
 Podosaemum alpestris. *H. B.*
 Polypogon alpestris. *Spr.* 251. 11.
 Stipa alpestris. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Stipa splendens. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
 Trichochloa alpestris. *R. S.*
 anemagrostoides. *Trin.* mpt. Amer.
 angustata. *Hunth.* 2 Peru. *Dr.* 24.
 Podosaemum angustatum. *Presl.* in *Haenk.*
 arachnoides. *Trin.* Cinna arachnoidea.
 aristata. *Pers.* 2 Am. spt. *Dr.* 33.
 M. Brachyelytrum. *Trin.*
 M. erecta. *Schreb.*
 Agrostis erecta. *Spr.* 266. 85.
 Brachyelytrum aristatum. *R. S.*
 Brachyelytrum erectum. *Beauv.*
 Dilepyrum aristosum. *Michx.*
 aspera. *Trin.* Vilfa aspera.
 aspericaulis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
 baicalensis. *Trin.* Mons Baical.
 Berteroniana. *Hunth.* Domingo. *Dr.* 26.
 Podosaemum virens. *Balb.* msp.
 Trichochloa Berteroniana. *Schult.*
 Beyrichiana. *Hunth.* Brasilia. *Dr.* 11.
 Brachyelytrum. *Trin.* aristata.
 calamagrostidea. *Hunth.* 2 Mexico. *Dr.* 4.
 Agrostis quitensis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Arundo quitensis. *R. S.* *S.* 262. 16.
 Calamagrostis quitensis. *H. B.*
 calicina. *Trin.* glomerata.
 capillaris. *Trin.* 2 Am. spt. *Dr.* 27.
 Agrostis sericea. *Ell.* *Nutt.*
 Podosaemum agrostideum. *Beauv.*
 Podosaemum capillare. *Desv.*
 Polypogon sericeus. *Spr.* 251. 12.
 Serigrostis. *Rafin.*
 Stipa capillaris. *Lam.*
 Stipa diffusa. *Wall.*
 Stipa sericea. *Michx.*
 Tosagris agrostidea. *Beauv.*
 Trichochloa capillaris. *R. S.*
 β. M. Polypogon. *Trin.* *Dr.* 28.
 Trichochloa Polypogon. *Dec.*
 ciliata. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 7.
 Agrostis ciliata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Podosaemum ciliatum. *H. B.*
 Polypogon ciliatus. *Spr.* 251. 14.
 Trichochloa ciliata. *R. S.*
 Cinna. *Trin.* Cinna arundinacea.
 clandestina. *Trin.* Vilfa cryptandra.
 Clomena. *Trin.* t̄ Mexico. Peru. *Dr.* 30.
 Agrostis peruviana. *Spr.* 266. 72.
 Cleomena peruviana. *R. S.*
 Clomena peruviana. *Beauv.*
 composita. *Trin.* Agrostis composita.
 crinita. *Trin.* Agrostis crinita.
 debilis. *Trin.* 2 Quito. *Dr.* 2.
 Agrostis debilis. *Spr.* 266. 66.
 Podosaemum debile. *H. B.*
 Trichochloa debilis. *R. S.*
 diffusa. *Willd.* 2 Am. spt. *S.* 1. *Dr.* 13.
 M. multiflora. *Beauv.* in ind.
 M. Schreberi. *Gmel.* syst.

Agrostis apetala. *Bose.* mspt. (ex *Trin.*)
 Dilepyrum diffusum. *Beauv.*
 Dilepyrum minutiflorum. *Michx.*
 Dilepyrum multiflorum. *Beauv.*
 distichophylla. *Hunth.* 2 Mexico.
 Podosaemum distichophyllum. *Presl.* in *Haenk.*
 divaricata. *Hort.* Aristida divaricata, Chaeturus fasciculatus.
 elegans. *Trin.* t̄ Quito. *Dr.* 18.
 Agrostis colorata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
 Agrostis quitensis. *Spr.* 266. 71.
 Podosaemum elegans. *H. B.*
 Trichochloa elegans. *R. S.*
 erecta. *Presl.* in *Haenk.* t̄ Mexico. *Dr.* 13.
 erecta. *Schreb.* aristata.
 expansa. *Trin.* Cinna arachnoidea.
 fasciculata. *Trin.* Am. spt. *Dr.* 10.
 M. rigida. *Trin.* var.? *Hunth.*
 foliosa. *Trin.* Cinna filiformis.
 glabrata. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 17.
 Agrostis glabrata. *Spr.* 266. 70.
 Podosaemum glabratum. *H. B.*
 Stipa contracta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Trichochloa glabrata. *R. S.*
 glomerata. *Trin.* 2 Am. spt. *Dr.* 12.
 M. calicina. *Trin.*
 Agrostis festucoides. *Muhlbrg.* in litt.
 Agrostis setosa. *Muhlbrg.*
 Alopecurus glomeratus. *Poir.*
 Cinna glomerata. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
 Dactylograma cinnoides. *Link.*
 Podosaemum glomeratum. *Link.*
 Polypogon glomeratus. *Willd.* *S.* 251. 9.
 Polypogon setosus. *Spr.*
 Trichochloa calicina. *Trin.*
 Trichochloa glomerata. *Trin.*
 (cfr. Cinna racemosa.)
 gracilis. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 22.
 M. virescens. *Hunth.* var. *Spr.*
 Agrostis gracilis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Podosaemum gracile. *H. B.*
 Trichochloa gracilis. *R. S.*
 implicata. *Trin.* 2 Mexico. *Dr.* 1.
 Agrostis implicata. *Spr.* 266. 66.
 Podosaemum implicatum. *H. B.*
 Trichochloa implicata. *R. S.*
 lateriflora. *Trin.* Cinna lateriflora.
 Mertensii. *Trin.* mpt.
 mexicana. *Trin.* Cinna mexicana.
 microsperma. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 29.
 Agrostis microcarpa. *Hortor.*
 Agrostis microsperma. *Lag.* *S.* 266. 64.
 Trichochloa microsperma. *Dec.*
 mucronata. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 16.
 Agrostis mucronata. *Spr.* 266. 69.
 Podosaemum mucronatum. *H. B.*
 Trichochloa mucronata. *R. S.*
 multiflora. *Beauv.* diffusa.
 pendula. *Trin.* Ins. Sitcha.
 Agrostis latifolia. *Trin.*
 Cinna expansa. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
 Polypogon. *Trin.* capillaris.
 quadridentata. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 19.
 Agrostis caespitosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Agrostis quadridentata. *Spr.* 266. 73.
 Podosaemum quadridentatum. *H. B.*
 Trichochloa quadridentata. *R. S.*
 rara. *Trin.* Agrostis rara.
 rigida. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 9.
 Agrostis rigida. *Spr.* 262. 68.
 Podosaemum rigidum. *H. B.*
 Trichochloa rigida. *R. S.*
 Schreberi. *Gmel.* diffusa.
 sciurea. *Trin.* Agrostis sciurea.
 setosa. *Trin.* t̄ Mexico. *Dr.* 8.
 Agrostis setosa. *Spr.* 266. 67. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Podosaemum setosum. *H. B.*
 Trichochloa setosa. *R. S.*
 simplex. *Hunth.* N. Holl. *Dr.* 31.
 Podosaemum n. sp. *Nees.* in *Sieb.* Agr. nr. 94.
 Polypogon simplex. *Spr.* c. p. 30.
 Trichochloa simplex. *Schult.*
 sobolifera. *Trin.* Cinna sobolifera.

spicata. *Kunth. Brasil. Dr. 32.*
Gymnopogon laevis. Nees. Dr. 379. 2.
Polyogon spicatus. Spr. 251. 10.
Trichochloa spicata. Schult.
Sprengelii. Trin. tenuifolia.
 stipoides. *Trin. Quito. Mexico. Dr. 21.*
Agrostis aspera. Willd. hrb. (ex Trin.)
Agrostis stipoides. Spr. 266. 74.
Podosaeum stipoides. H. B.
Stipa patens. Willd. hrb. (ex Trin. mspt.)
Stipa rostrata. Willd. hrb. (ex Trin. mspt.)
Trichochloa stipoides. R. S.
 stricta. *Kunth. Am. austr.? Dr. 25.*
Podosaeum strictum. Presl.
 tenella. *Trin. Mexico. Dr. 6.*
Podosaeum tenellum. H. B.
Polypogon gracilis. Spr. in ind.
Polypogon tenellus. Spr. 251. 13. (non 5.)
Trichochloa tenella. R. S.
 tenuifolia. *Trin. 2 Mexico. Dr. 5.*
M. Sprengelii. Trin.
Agrostis tenella. Willd. hrb.
Arundo tenella. Spr.
Arundo tenuifolia. R. S.
Calamagrostis tenuifolia. H. B. S. 262. 17.
 tenuissima. *Kunth. Panama. Mexico. Dr. 3.*
Podosaeum tenuissimum. Presl.
 virescens. *Trin. Mexico. Dr. 23.*
Agrostis nntans. Spr. 266. 75. (ex parte.)
Agrostis stipoides. Willd. hrb. (ex Trin. mspt.)
Podosaeum virescens. H. B.
Trichochloa virescens. R. S.
 viridissima. *Nees. (ex Trin. mpt.)*
Willdenowii. Trin. 2 Am. spr. Dr. 14.
Achnatherum tenuifolium. Beauv.
Agrostis diffusa. Mhlbrg. (ex Trin. mspt.)
Agrostis sylvatica. Torr.
Agrostis tenuiflora. Willd. S. 266. 76.
Apera tenuiflora. Beauv.
Cinna tenuiflora. Link. En.
Podosaeum tenuiflorum. Link. hort.
Trichochloa longiseta. Trin.
 (cfr. *Agrostis pauciflora.*)
MULGEDIUM. *Cassin. Dec. VII. 247.*
Agalma. *Dec. nr. 17—22.*
Agathyrus. *D. Don.*
Cicerbita. *Wallr. (ex parte.)*
Eumulgedium. *Dec. nr. 1—16.*
Sonchus. *Lin. (ex parte.) Spr. 2880.*
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Lees. — Synantherae*
 Lactuceae. *Cass.*
 acuminatum. *Dec. 2 Am spr. D. 14.*
Lactuca acuminata. Spr. 2886. 5.
Lactuca villosa. Jacq. S. 2886. 6.
Cicerbita acuminata. Wallr.
Prenanthes sonchoides. Dec. h. msp.
Sonchus acuminatus. Willd.
Sonchus floridanus. Rich. (sec. Spr.)
 albanum. *Dec. 2 Caucas. Iber. D. 10.*
Lactuca albana. Meyer.
Lactuca racemosa. Spr. (sec. Steven.)
Sonchus albanus. Steven.
Sonchus sibiricus. Lin. var. Bbrst. Spr.
 alpinum. *Cass. 2 Eur. Am. spr. D. 1.*
Agathyrus alpinus. Don.
Aracium alpinum. Monn.
Cicerbita alpina. Wallr.
Hieracium coeruleum. Scop.
Sonchus alpinus. Lin. S. 38.
Sonchus canadensis. Lin. With.
Sonchus coeruleus. Smith.
Sonchus nr. 20. Hall. helv.
 β. *Sonchus lapponicus. Frocl.*
Sonchus montanus. Retz.
Cicerbita borealis. Wallr.
 azureum. *Dec. 2 Sibir. alt. D. 6.*
Sonchus azureus. Ledeb.
 cacaliaefolium. *Dec. 2 Canas. Iber. D. 18.*
Agathyrus cacaliaefolius. Don.
Sonchus cacaliaefolius. Bbrst. S. 12.
 cyaneum. *Dec. 2 Nepal. D. 8.*
Agathyrus cyaneus. Don.
Sonchus cyanens. Don. S. 13.
Sonchus hastatus. Wall.

lissifolium. *Steud. 2? Sibir.*
Sonchus nr. 13. Gmel. sib.
 floridanum. *Dec. 2 Am. spr. D. 13.*
M. lyratum. Cass.
Agathyrus floridanus. Don.
Cicerbita floridana. Wallr.
Lactuca floridana. Gaertl.
Sonchus biennis. Moench.
Sonchus floridanus. Lin. S. 27.
Sonchus lapponicus. Willd. (ex parte.)
 hastatum. *Less. 2 Unalasc. D. 20.*
Sonchus hastatus. Less.
 hispidum. *Dec. 2 Sibiria. D. 19.*
Sonchus hispidus. Ledeb.
Sonchus nr. 12. Gmel. sib.
 integrifolium. *Cass. Lactuca canadensis.*
 laevigatum. *Dec. Ind. or. D. 12.*
Prenanthes laevigata. Wall.
 Lessertianum. *Dec. Ind. or. D. 22.*
Hieracium Lessertianum. Wall.
 leucophaeum. *Dec. 2 Am. spr. D. 17.*
Agathyrus leucophaeus. Don.
Cicerbita leucophaea. Wallr.
Sonchus leucophaeus. Willd.
Sonchus spicatus. Lam. S. 36.
 lyratum. *Cass. floridanum.*
 macrophyllum. *Dec. 2 Am. spr. D. 3.*
Agathyrus macrophyllum. Don.
Cicerbita macrophylla. Wallr.
Sonchus canadensis. Froel. in Uster.
Sonchus cordifolius. Desf.
Sonchus macrophyllum. Willd. S. 39.
 macrorrhizum. *Royle. 2 Ind. or. D. 21.*
 multiflorum. *Dec. 2? Am. spr. D. 9.*
Sonchus multiflorus. Desf.
Sonchus racemosus. Lam. S. 35.
 prenanthoides. *Dec. 2 Caucas. D. 4.*
Agathyrus prenanthoides. Don.
Sonchus prenanthoides. Bbrst. S. 28.
 Plumieri. *Dec. 2 Eur. austr. D. 2.*
Agathyrus Plumieri. Don.
Sonchus acanthifolius. Clairv.
Sonchus cichoraceus. Moench.
Sonchus Plumieri. Lin. S. 40.
 pulchellum. *G. Don. Lactuca pulchella.*
 rapunculoides. *Dec. Nepal. D. 7.*
 robustum. *Dec. 2 Ind. or. D. 15.*
Sonchus robustus. Wall.
 runcinatum. *Cass. tataricum.*
 sagittatum. *Royle. Ind. or. D. 16.*
 sibiricum. *Less. 2 Eur. As. bor. Caucas. D. 11.*
Agathyrus sibiricus. Don.
Sonchus sibiricus. Lin. S. 14.
Sonchus nr. 11. Gmel. sib.
 β. *Sonchus tataricus β. Urvil.*
 tataricum. *Dec. 2 Sibir. Cauc. D. 5.*
M. runcinatum. Cass.
Agathyrus tataricus. Don.
Lactuca tatarica. Meyer.
Sonchus tataricus. Lin. S. 15.
Sonchus nr. 11. tab. 3. fig. C. C. Gmel. sib.
MULINIUM. *Pers. Dec. IV. 79.*
 Fam. Umbelliferae. *Pers. Mulineae. Dec.*
 acaule. *Pers. 2 Am. austr. D. 5.*
Laretia acaulis. Gill. et Hook.
Selinum acaule. Cav.
 albo variegatum. *Gill. et Hook. 2? Chili.*
 angulatum. *Dec. 2 Chili. D. 6.*
Bolax angulatus. Presl.
 (cfr. *Pozoa coriacea.*)
 canneatum. *Hook. Chili.*
Bolax spinosus. Bert. hrb. nr. 102. (non Spr.)
Fragosa spinosa. R. P.?
Dipterygia. Dec. Asteriscium polycephalum.
 Echinus. *Dec. 2 2 Chili. D. 3.*
Bolax Echinus. Presl.
 isalidicarpum. *Dec. Asteriscium isalidicarpum.*
 microphyllum. *Pers. 2 Am. austr. D. 4.*
Selinum microphyllum. Cav.
 proliferum. *Pers. 2 2 Am. austr. D. 2.*
Bolax prolifer. Spr. 1037. 7.
Selinum proliferum. Cav.
 saniculaefolium. *Pers. Diposis saniculaefolia.*

- spinosa. *Pers.* 2 Chili. *D.* 1.
Azorella spinosa. Pers.
Bolax spinosus. Spr. 1037. 8.
 (Fragosa spinosa. *R. P.* sec. *Spr.* *Hook.* sed vix.)
Selinum spinosum. Cav.
 ulicinum. *Gill.* et *Hook.* 3 Chili.
- MÜLLERA.** *Lin. fil. Spr.* 2393. *Dec.* II. 239.
 Fam. Leguminosae. *Juss.* Viciaceae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rehdbch.*
 moniliformis. *Lin. fil.* 3 Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
 Coublandia frutescens. *Aubl.*
 verrucosa. *Herb. Mus. Par.* Breunmontiera Ammoxylon.
 verrucosa. *Pers.* Ornocarpum verrucosum.
- MÜNCHHAUSIA.** *Lin.*
 speciosa. *Lin.* Lagerstroemia speciosa.
- MUNDIA.** *Humb. Bonpl. Spr.* 2492. *Dec.* I. 337.
 Fam. Polygaleae. *Hunth.*
 albiflora. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 desertorum. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 glauca. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 montana. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 scoparia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 spinosa. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
 Polygala spinosa. *Lin.*
 Ulex capensis. *Lin.*
 3. Polygala viminea. *Houtt.*
 tabularis. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
- MUNDUBI.** *Adans.* Arachis.
- MUNDULEA.** *Dec.* Tephrosia.
- MUNGOS.** *Adans.* Ophiorrhiza.
- MUNNICKIA.** *Blum.* Bragantia.
- MUNNICKSIA.** *Dennst.*
 laurifolia. *Dennst.* Hydnocarpus inebrians.
- MUNRONIA.** *Wight.*
 Fam. Meliaceae. *Wight.*
 Neilgherria. *Wight.* (ill. p. 147.) 3 Ind. or.
 pumila. *Wight.* 3 Ind. or. Ceylon.
 Melia pumila. *Moon.*
 Wallichii. *Wight.* 3 Ind. or.
 Turraea pinnata. *Wall.*
- MUNROZIA.** *Ruiz. Pav. Spr.* 2770. *Dec.* VII. 259.
 Fam. Compositae *Pers.* homoianthae. *Rehdbch.* —
 Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaeae. *Meissn.* — Synantherae Vernoniaeae. *Cass.*
 corymbosa. *R. P.* 3 Peru. *S.* 1. *D.* 1.
 lanceolata. *R. P.* 3 Peru. *S.* 4. *D.* 4.
 trinervis. *R. P.* 3 Peru. *S.* 2. *D.* 2.
 venosissima. *R. P.* 3 Peru. *S.* 3. *D.* 3.
- MUNTINGIA.** *Lin. Spr.* 1903. *Dec.* I. 314.
 Fam. Asperifoliae? *Rül.* — Columniferae. *Lin.* —
 Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
 Calabura. *Lin.* 3 Ins. Caribaeae. *S.* 1. *D.* 1.
 glabra. *Spr.* 3 Brasil. *D.* 2.
- MUNYCHIA.** *Cassin. Dec.* V. 222.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae
 Astereae. *Cass.*
 brachyglossa. *Cass.* M. Cymbalariae.
 Cymbalariae. *Nees.* 2 Pr. b. sp. *D.* 2.
 M. brachyglossa. *Cass.*
 Aster Cymbalariae. *Thunb.* *S.* 2761. 5.
 Aster oppositifolius. *Lin.*
 Felicia brachyglossa. *Cass.*
 Solidago Cymbalaria. *Moench.*
 cymbalarioides. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 3.
 Felicia dubia. *Cassin.*?
 hirsuta. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 1.
 Cineraria hirsuta. *Vent.* *S.* 2767. 32.
- Muralta.** *Adans.* Clematis.
- MURALTIA.** *Neck. Spr.* 2491. *Dec.* I. 335.
- Heisteria.** *Berg.*
 Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Polygaleae. *Dec.*
 alopecuroides. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
 (cfr. M. brevifolia, serpylloides, Thunbergii.)
 anthospermifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 aspalatha. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 14.
 asparagifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 aspera. *Lehm.* 3 Pr. b. sp.
 brevicornu. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 23.
 brevifolia. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 3.
 M. alopecuroides. *Dec.* var. *Spr.*
 Burmanni. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 30.
 Polygala ericoides. *Burm.*
 ciliaris. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 30.
 cliffortiaeifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.

- conferta. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 2.
 M. thymifolia. *Dec.* sec. *Spr.*
 Decandollei. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 M. squarrosa. *Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 7.
 depressa. *Burch.* 3 Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 22.
 Polygala humilis. *Loddig.* (sec. *Spr.*)
 diffusa. *Burch.* 3 Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
 Polygala micrantha. *Willd.*?
 (cfr. M. virgata.)
 divaricata. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 dumosa. *Dec.* 3 Pr. h. sp.
 Polygala dumosa. *Poir.*
 ericifolia. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 10.
 Polygala mixta. *Thunb.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
 fasciculata. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 34.
 Polygala fasciculata. *Poir.*
 filiformis. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 28.
 M. laxa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 Polygala filiformis. *Thunb.*
 (cfr. M. linophylla.)
 Heisteria. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
 Heisteria pungens. *Berg.*
 Polygala Heisteria. *Lin.*
 humilis. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 37.
 Polygala humilis. *Loddig.*
 (cfr. M. depressa.)
 juniperifolia. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 9.
 Polygala juniperifolia. *Poir.*
 (cfr. M. pauciflora, sprengelioides.)
 laricifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 laxa. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 33.
 Polygala laxa. *Thunb.*
 (cfr. M. filiformis.)
 linophylla. *Burch.* 3 Pr. b. sp.
 Polygala filiformis. *Thunb.*?
 macrocarpa. *Lehm.* 3 Pr. b. sp.
 macroceras. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 18.
 marifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 metalasiaefolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 micrantha. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 Polygala micrantha. *Thunb.*
 (cfr. M. virgata.)
 mixta. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 19.
 Polygala mixta. *Lin. fil. Andr.*
 (cfr. M. ericifolia.)
 obovata. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 24.
 Mundia spinosa. *Dec.*? (sec. *Spr.*)
 ononidifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 parviflora. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 36.
 Polygala parviflora. *Poir.*
 pauciflora. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 29.
 M. juniperifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 Polygala pauciflora. *Thunb.*?
 phyllicoides. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 25.
 Polygala phyllicoides. *Thunb.*
 (cfr. M. linophylla, satureioides.)
 pilosa. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 27.
 Polygala pilosa. *Poir.*
 (cfr. M. squarrosa.)
 Poirerii. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 31.
 M. virgata. *Dec.*?
 Polygala ericoides. *Poir.*
 pubescens. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 21.
 M. dumosa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 rubeacea. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 ruscifolia. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp.
 satureioides. *Burch.* 3 Pr. b. sp. *D.* 12.
 M. phyllicoides. *Dec.* var. *Spr.*
 serpylloides. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *D.* 4.
 M. alopecuroides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 sprengelioides. *Burch.* 3 Pr. b. sp. *D.* 11.
 M. juniperifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 squarrosa. *Eckl. Zeyh.* 3 Pr. b. sp. *S.* 7.
 M. pilosa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 Polygala squarrosa. *Thunb. Lin. fil.*
 squarrosa. *Dec.* M. Decandollei.
 stipulacea. *Burch.* 3 Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 8.
 Heisteria mitior. *Berg.*
 Polygala stipulacea. *Lin.*
 striata. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 35.
 Polygala striata. *Thunb.*
 tenuifolia. *Dec.* 3 Pr. b. sp. *S.* 9.
 M. thymifolia. *Dec.*?
 Polygala tenuifolia. *Poir.*

- Thunbergii. *Echl. Zeyh.* t Pr. b. sp.
 Polygala alopecuroides α . *Thunb.*
 thymifolia. *Dec.* t Pr. b. sp. S. 6. D. 26.
 Polygala thymifolia. *Thunb.*
 (cfr. *M. conferta*, *tenuifolia*.)
 trinervia. *Dec.* t Pr. b. sp. S. 14. D. 6.
 Polygala trinervia. *Thunb. Lin. fil.*
 virgata. *Burch.* t Pr. b. sp. D. 16.
M. diffusa. *Burch.* (sec. *Spr.*)
 Polygala micrantha. *Thunb.?*
- Muricaria.** *Desv.*
prostrata. *Desv.* Calcepinia prostrata.
- MURICIA.** *Lour. Spr. 142. Dec. III. 318.*
 Fam. Cucurbitaceae. *Juss.*
 cochinchinensis. *Lour.* t Cochinch. S. 1. D. 1.
 Momordica cochinchinensis. *Spr.* 2332. 8.
 Momordica mixta. *Roxb. W. A.*
- Muriria.** *Autor.* Mouriria.
- Murocoa.** *Roem. Schull.* Mouroucoa.
- MURRAYA.** *Lin. Spr. 1569. Dec. I. 537.*
 Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Comi-
 zophyta. *Neck.* — Hesperidiae. *Pers.*
Burmanni. *Spr.* Clausena excavata.
 exotica. *Lin.* t Ind. or. S. 1. D. 1.
M. japonensis. *Raeusch.*
 Chalcas Cammuneng. *Burm.*
 Chalcas japonensis. *Lour.*
 Chalcas paniculata. *Lin.*
 Limonia malliculensis. *Forst. hrbr.*
 Marsana buxifolia. *Sonner.*
exotica. *Roxb.* paniculata.
japonensis. *Raeusch.* exotica.
Koenigii. *Spr.* Bergera Koenigii.
 longifolia. *Blum.* t Java.
 paniculata. *Dec.* t Ind. or. S. 2. D. 2.
M. exotica. *Roxb.* (non *Lin.*)
 Chalcas paniculata. *Lour.*
 paniculata. *Jack.* sumatrana.
 sumatrana. *Roxb.* t Ind. or.
M. paniculata. *Jack.* in *Hook.* (non *Dec.*)
- Murucua.** *Gmel.* Mouroucoa.
- MURUCUA.** *Juss. Spr. 2356. Dec. III. 333.*
- Decaria.** *Dec.* nr. 2.
- Pentaria.** *Dec.* nr. 1.
 Fam. Cucurbitaceae. *Juss.*
adiantifolia. *Sweet.* Disemma adiantifolia.
aurantia. *Forst.* Disemma aurantia.
Baueri. *Lindl.* Disemma Bauerianum.
Herbertiana. *Sweet.* Disemma Herbertiana.
mollissima. *Spr.* Tacsonia mollissima.
 ocellata. *Pers.* t Ins. Antill. S. 1. D. 2.
 Passiflora Murucua. *Lin.*
 orbiculata. *Pers.* t Domingo. S. 3. D. 1.
 Passiflora orbiculata. *Cav.*
peduncularis. *Spr.* Tacsonia peduncularis.
perfoliata. *Spr.* Passiflora perfoliata.
speciosa. *Spr.* Tacsonia speciosa.
viridiflora. *Spr.* Tacsonia viridiflora.
- MUSA.** *Lin. Spr. 954.*
 Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Musae. *Rül. Juss.*
 Uraieae. *Endl.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Sci-
 tammineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans.*
 acuminata. *Colla.* t Amboin. S. 8.
 Balbisiana. *Colla.* t Amboin. S. 1.
M. seminifera var. 2. *Lour.*
M. Troglodytarum β . *Liu.*
 Berteroniana. *Colla.* t Ins. Molucc.
M. Berterii. *Spr.* 2.
Bihai. *Lin.* Heliconia Bihai.
Caroliniae. *Sterler.* rosacea.
Cavendishii. *Paxton.* chinensis.
 chinensis. *Sweet.* t China.
M. Cavendishii. *Paxton.*
Cliffortiana. *Lin.* paradisiaca.
 coccinea. *Andr.* t China. Ind. or. S. 11.
M. Uranoscopus. *Lour.*
 corniculata. *Lour.* t Cochinch.
M. paradisiaca. *Lin.* var. *Desv.*
 discolor. *Hort.* t — —
 Ensete. *Bruc.* t Africa.
 glauca. *Roxb.* t Pegu. S. 10.
 (cfr. *M. nepalensis.*)
 humilis. *Jacq.* Heliconia humilis.

- maculata. *Jacq.* t Ins. Maurit. S. 6.
 mensaria. *Moench.* paradisiaca.
 nana. *Lour.* t Cochinch.
 nepalensis. *Wallich.* t Ind. or.
M. glauca. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
 odorata. *Lour.* Cochinch.
M. paradisiaca moschata. *Desv.*
 ornata. *Roxb.* t Chittagong.
M. rosacea. *Jacq.?* sec. *Wallich.*
 paradisiaca. *Lin.* t Ind. or. S. 4.
M. Cliffortiana. *Lin.*
M. mensaria. *Moench.*
M. sapientum. *Roxb.*
 rosacea. *Jacq.* t Ins. Mascar. S. 7.
M. Carolinae. *Sterl.*
M. rubra. *Hort.*
rubra. *Hort.* rosacea.
 sapientum. *Lin.* t Ind. or. S. 5.
 seminifera. *Lour.* M. Balbisiana, textilis.
 speciosa. *Tenor.* t Ind. or.?
 superba. *Roxb.* t Ind. or. S. 9.
 sylvestris. *Colla.* textilis.
 textilis. *Nees.* t Amboina. Ins. Molucc. Philip.
M. seminifera. *Lin.* var. *Lour.*
M. sylvestris. *Colla.* S. 3.
 Troglodytarum. *Lin.* t Ins. Molucc.
M. Uranoscopus. *Colla.* S. 12.
Uranoscopus. *Colla.* M. Troglodytarum.
Uranoscopus. *Lour.* eoccinea.
- MUSANGA.** *C. Smith.*
 Fam. Artocarpeae. *R. Br.*
 — — t Congo.
- MUSCARI.** *Mill. Desf. Spr. 1216.*
 Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Coronariae. *Rchbch.* —
 Liliaceae. *Spr.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
ambrosiacum. *Moench.* moschatum.
autumnale. *Guss.* parviflorum.
 botryoides. *Mill.* t Eur. Persia. S. 7.
 Hyacinthus botryoides. *Lin.*
 Hyacinthus nr. 1246. *Hall.* helv.
 (cfr. *M. parviflorum.*)
botryoides. *Bot. Mag.* t. 157. pedunculare.
 ciliatum. *Rer.* t Eur. As. S. 4.
 Hyacinthus eiliatus. *Cyril.*
 Hyacinthus romanus β . *Lam. Enc.*
 Hyacinthus sarmaticus. *Pall.*
 commutatum. *Guss.* t Sicilia.
 Hyacinthus bifolius. *Gouan.*
 Hyacinthus racemosus var. *Hrb.* un. it.
 comosum. *Mill.* t Eur. As. Afr. S. 2.
M. longissimum. *Medic.*
 Hyacinthus comosus. *Lin.*
 Hyacinthus nr. 1247. *Hall.*
 β . *M. monstrosum.* *Mill.*
M. paniculatum. *Medic.*
 Hyacinthus monstrosum. *Lin.*
 Hyacinthus paniculatus. *Lam. Enc.*
 γ . Hyacinthus fuliginosus. *Pall.*
 filifolium. *Whlbrg.* parviflorum.
 glaucum. *Lindl.* t Persia.
 longissimum. *Medic.* comosum.
 macrocarpum. *Sweet.* t Oriens.
M. moschatum β flavum. *Bot. Mag.*
 maritimum. *Desf.* t Sicil. Afr. bor. S. 3.
 Hyacinthus maritimus. *Pers.*
 monstrosum. *Mill.* comosum.
 moschatum. *Desf.* t As. min. S. 1.
M. ambrosiacum. *Moench.*
M. Muscarimi. *Medic.*
M. racemosum. *Mill.*
 Hyacinthus Muscari. *Lin.*
 (cfr. *M. macrocarpum.*)
 Muscarini. *Medic.* moschatum.
 nutans. *Bbrst.* Scilla cernua.
 orchoides. *Mill.* Lachenalia orchoides.
 pallens. *Bess.* Hyacinthus pallens.
 paniculatum. *Medic.* comosum.
 parviflorum. *Desf.* t Sicil. Afr. bor. Syria.
M. botryoides. *Mill.* var. *Spr.*
M. filifolium. *Whlbrg.*
 Hyacinthus parviflorus. *Pers.*
 β ? *M. autumnale.* *Guss.*
 pedunculare. *Haw.* t — —
 Hyacinthus botryoides. *Bot. Mag.* t. 157.

- racemosum. *Willd.* 2. Eur. Græc. S. 6.
Hyacinthus botryoides. All.
Hyacinthus juncifolius. Lam.
Hyacinthus non scriptus. Habl.
Hyacinthus racemosus. Lin.
Hyacinthus nr. 1243. *Hall. helv.*
 sessiliflorum. *Spr.* 2. Afr. bor. S. 8.
Hyacinthus sessiliflorus. Vivian.
suaveolens. Fisch. — — †
Muscaria. Haw.
acaulis. Haw. Saxifraga muscoides.
atropurpurea. Haw. Saxifraga muscoides.
caespitosa. Haw. Saxifraga muscoides.
muscoides. Haw. Saxifraga muscoides.
Musineon. Rafin. Seseli.
MUSSAENDA. Lin. Spr. 772. Dec. IV. 370. Dietr. 937.
Belilla. Adans. Dec. 1—15.
Caanthe. Dec. nr. 21, 22.
Landia. Commers. Dec. 16—20.
 Fam. Apocyna an Lonicerae. *Rütl.* — Caprifolia.
Adans. — Dubii ordinis. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.*
 Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gar-
 denieae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. Blum. † Ins. Javae. D. 6. *Dr.* 6.
acutifolia. Bartl. † Mexico. D. 2. *Dr.* 2.
M. speciosa. Poir. var.? *Dec.*
aegyptiaca. Poir. lanceolata.
armata. Lam. † Ins. Maurit. S. 6. D. 18. *Dr.* 18.
M. Landia. Bory.
Landia astrographa. Commers. Hrb. mus. Par.
Landia stelligera. Commers.
Belilla. Hamilt. frondosa.
calycina. Wall. cat. † Ind. or.
candida. Poir. Calycophyllum candidissimum.
candidissima. R. S. Calycophyllum candidissimum.
chinensis. Lour. † Cochina. D. 26. *Dr.* 26.
citrifolia. Lam. † Madagasc. S. 7. D. 21. *Dr.* 21.
coccinea. Poir. Calycophyllum candidissimum.
cordifolia. Wall. cat. † Ind. or.
coriacea. Spr. Rondeletia coriacea.
corymbosa. Roxb. † Ind. or. D. 12. *Dr.* 12.
M. frondosa. Roxb. mus. ind.
cubensis. Spr. † Cuba. S. 8.
Bractearia durissima. Poepp.
cuneifolia. Don. Luculia cuneifolia.
discolor. Pet. Th. Willd. — — D. 24. *Dr.* 24.
discolor. Thonn. elegans.
Dovinia. Hamilt. frondosa.
echitioides. Willd. † — — D. 25. *Dr.* 25.
elegans. Schum. † Guinea. D. 19. *Dr.* 19.
M. discolor. Thonn. in *Vahl.* hrb.
erythrophylla. Schum. † Guinea. D. 8. *Dr.* 8.
formosa. Jacq. Randia Mussaenda.
formosa. Lin. frondosa.
frondosa. Lin. † Ind. or. S. 1. D. 3. *Dr.* 3.
M. Belilla. Hamilt.
M. Dovinia. Hamilt.
M. naveszens. Hamilt.
M. formosa. Lin. mant.
M. zeylanica. Burm.
frondosa. Lour. pubescens.
frondosa. Roxb. mus. ind. corymbosa.
glabra. Vahl. † Ind. or. S. 5. D. 4. *Dr.* 4.
glomerulata. Lam. † Guiana. D. 23. *Dr.* 23.
Rondeletia glomerulata. Spr. 775. 6.
hispida. Don. † Nepal. D. 7. *Dr.* 7.
Humboldtiana. Steud. Randia Humboldtiana.
incana. Wallich. † Nepal. D. 14. *Dr.* 14.
Isertiana. Dec. † Guinea. D. 10. *Dr.* 10.
M. macrophylla. Schum.
lanceolata. Poir. Chasalia divaricata.
lanceolata. Spr. luteola.
Landia. Lam. † Ins. Maurit. D. 16. *Dr.* 16.
M. holosericea. Sm. in *Rees.*
M. latifolia. Poir.
Landia lappacea. Domb. Vilm.
Rondeletia Landia. Spr. 775. 9.
Landia. Bory. arcuata.
Landia. Sm. M. Stadmanni.
latifolia. Poir. M. Landia.
longifolia. Lam. † Madagasc. D. 22. *Dr.* 22.
Luculia. Hamilt. Luculia gratissima.
luteola. Delil. † Arab. Nubia. D. 9. *Dr.* 9.
M. aegyptiaca. Lam. Poir.

- M. lanceolata. Spr.* 4.
Manettia lanceolata. Vahl.
Ophiorrhiza lanceolata. Forsh.
macrophylla. Wallich. † Nepal. S. 10. D. 13. *Dr.* 13.
macrophylla. Schum. M. Isertiana.
nitida. H. B. Randia nitida.
odorifera. Arrab. † Brasil.
parva. Wall. cat. † Ind. or.
pubescens. Ait. † China. D. 11. *Dr.* 11.
M. frondosa. Lour.
pubescens. H. B. Randia Humboldtiana.
racemosa. Sieb. † Ins. Maurit.?
Aristophyla racemosa. Dec. in *Synom.*
repens. Wall. cat. † Ind. or.
rubra. Rich. † — —
rubra. Bojer. zanzibarica.
Schimperi. Hochst. (hrbr. un. it. 38.) † Abyssin.
sericea. Blum. † Java. D. 20. *Dr.* 20.
speciosa. Poir. † Caracas. D. 1. *Dr.* 1.
Macrocnemum speciosum. Jacq. S. 766. 1.
spinosa. Lin. Randia armata.
Stadmanni. Michx. † Ins. Maurit. D. 17. *Dr.* 17.
M. Landia. Sm. in *Rees.*
Oxyanthus cymosus. Rchbch.
sumatrensis. Roth. † Ind. or. S. 2. D. 5. *Dr.* 5.
tetracantha. Cav. Randia tetracantha.
tetrandra. Schult. † — — *Dr.* 27.
Macrocnemum tetrandrum. Cav.
tomentosa. Wight. † Ind. or.
tubulosa. D. Dietr. † Brasil. *Dr.* 31.
uniflora. Wall. cat. † Ind. or.
variolosa. Wall. cat. † Ind. or.
villosa. Wall. cat. † Ind. or.
zanzibarica. Bojer. † Ins. Zanzibar. Afr. or.
M. rubra. Bojer. hrb.
MUSSCHIA. Dumort. Dec. VII. 495.
 Fam. Campanulaceae. *Dumort.*
aurea. Dumort. † Madera. D. 1.
Campanula aurea. Lin. fil. S. 888. 39. *Dr.* 959. 237.
Mussinia. Willd.
incisa. Willd. Gazania pinnata.
linearis. Willd. Gazania subulata.
Othonna. Willd. Gazania Othommites.
pinnata. Willd. Gazania pinnata.
pusilla. Lichtst. Gazania Lichtensteinii.
speciosa. Willd. Gazania speciosa.
uniflora. Willd. Gazania uniflora.
Mustelia. Cavan.
arundinacea. Cav. Chusquea scandens.
Mustelia. Spr.
Eupatoria. Spr. Stevia purpurea.
Mutabea. Gmel. Moutabea.
MUTISIA. Lin. fil. Spr. 2753. Dec. VII. 4.
Aplophyllum. Cassin.
Guariruma. Cassin.
Holophyllum. Cassin.
Mutisiastrum. Less.
Odontophyllum. Less.
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Chaetan-
 tophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthac.
Rchbch. — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Com-
 positae Perdiciae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* —
 Labiatiflorae. *Dec.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
acerosa. Poepp. † Chili. D. 25.
M. ulicina. Don.
acuminata. R. P. Don. Chili. D. 5.
arachnoidea. Don. speciosa.
auriculata. Poepp. latifolia.
Berteriana. Endl. † Chili.
M. Berterii. Dec. 23.
Mutisia nr. 441. *Bert.* hrb.
Berterii. Dec. M. Berteriana.
Bridgesii. Endl. † Chili.
campanulata. Less. † Brasil. D. 10.
cana. Poepp. † Chili.
caryophyllata. Arrab. † Brasil.
Clematis. Lin. fil. † Peru. S. 2. D. 2.
coccinea. St. Hil. † Brasil. D. 8.
dealbata. Dec. † Brasil. D. 7.
M. speciosa β dealbata. *Less.*
decurrens. Cav. † Chili. S. 9. D. 12.
M. heliantha. Poepp.
gracilis. Meyen. (Reise I. 342. nomen.) † Chili.
M. inflexa. Cav. var.? *Bert.* hrb. nr. 440 et 1154.
grandiflora. H. B. † N. Grauat. S. 1. D. 1.

hastata. Cavan. † Chili. *D.* 20.
M. sagittata. Willd. *S.* 6.
hastata. Bert. Poepp. spinosa.
heliantha. Poepp. decurrens.
hirsuta. Meyen. (Reise 1. 451.) Peru.
Hookeri. Meyen. (Reise 1. 348.) † Chili.
M. linearifolia. Hook. (non Cav.)
ilicifolia. Cav. † Chili. *S.* 3. *D.* 17.
M. spinosa. Hook. Arn.
M. truncata. Don.
inflexa. Cav. † Chili. *S.* 8.
M. subutata. R. P. *D.* 21.
 (cfr. *M. gracilis*.)
lanata. R. P. Don. † Chili. *D.* 11.
tatifolia. Don. † Chili. *D.* 19.
M. auriculata. Poepp.
Mutisia nr. 439. Bert. hrb.
β. M. sanguinea. Meyen.
linearifolia. Cav. † Chili. *S.* 12. *D.* 26.
linearifolia. Hook. M. Hookeri.
tinifolia. Hook. † Chili. *D.* 27.
microphylla. Willd. speciosa.
oligodon. Endlich. † Chili.
peduncularis. Cav. † Peru. *S.* 3. *D.* 3.
retrorsa. Cav. † Patagon. *D.* 14.
M. runcinata. Willd. *S.* 10.
rosea. Poepp. † Chili. *D.* 22.
M. subutata *β. rosea*. Hook. Arn.
runcinata. Willd. retrorsa.
sagittata. Willd. hastata.
sanguinea. Meyen. (Reise 1. 343.) † Chili.
sinuata. Cav. † Chili. *D.* 15.
sinuata. Willd. hrb. taraxacifolia.
speciosa. Hook. † Brasilia. Quito. *D.* 6.
M. arachnoidea. Don.
β. M. microphylla. Willd. hrb. *D.* 9.
 (cfr. *M. dealbata*.)
spinosa. R. P. † Chili. *D.* 18.
M. auriculata. Poepp. (sec. Less.)
M. hastata. Bert.
spinosa. Hook. Arn. ilicifolia.
subspinosa. Cav. † Peru. Chili. *S.* 7. *D.* 13.
subalata. R. P. inflexa, rosea.
taraxacifolia. Less. † Chili. *D.* 16.
M. sinuata. Willd. hrb. Cav. hrb.
trideus. Poepp. † Chili. *D.* 24.
truncata. Don. ilicifolia.
alicina. Don. acerosa.
viciaefolia. Cav. † Chili. *S.* 4. *D.* 4.
MYAGRUM. Lin. *Spr.* 2259. *Dec.* 1. 212.
Bricour. Adans.
 Fam. Brachytophyta. Neck. — Cruciferae. Adans.
 Lunariae. Adans. — Cruciferae Myagroideae. Vent.
 — Siliquosae. Lin. Cochleariae. Rül. — Tetrady-
 namae siliculosae. Richbch.
aegyptium. Lin. Didesmus aegyptius.
ulpinum. Lapeyr. Cochlearia auriculata.
Alyssum. Mill. Camelina dentata.
amplexicaule. Moench. perfoliatum.
aquaticum. Lam. Nasturtium amphibium, palustre.
arborescens. Jacq. Crambe strigosa.
argenteam. Parsh. Vesicaria Ludoviciana.
armeniacam. Steud. Camelina armeniaca.
asperam. Poir. Bunias aspera.
auriculatam. Dec. Cochlearia auriculata.
austriacum. Jacq. Camelina austriaca.
balearicum. Lam. Succovia balearica.
Bauhini. Gmel. Camelina dentata.
biarticulatum. Crantz. Rapistrum perenne.
brsacifolium. Thail. Calepina Corvini.
chloroefolium. Willd. Eunomia cordata.
clavatum. Lam. Bunias Erucago.
clavatum. Poir. Rapistrum clavatum.
cornutum. Lam. Pugonium cornutum.
Crantzii. Vilm. Camelina austriaca.
dentatum. Willd. Camelina dentata.
erucaefolium. Vill. Calepina Corvini.
Erucago. Lam. Bunias Erucago.
grandiflorum. Banks. Brachycarpaea varians.
hispanicum. Lin. Sinapis incana.
iberioides. Brot. Calepina Corvini.
irregularare. Asso. Calepina Corvini.
littorale. Scop. perfoliatum.
monospermum. Forsk. Rapistrum rugosum.
montanum. Berg. Cochlearia auriculata.

natans. Patr. Nasturtium natans.
orientale. Lin. Rapistrum orientale.
orientale. Sieb. Bunias Erucago.
palustre. Lam. Nasturtium palustre.
paniculatum. Lin. Neslia paniculata.
perenne. Lin. Rapistrum perenne.
perenne. Scop. Rapistrum rugosum.
perenne. Stev. Rapistrum costatum.
perfoliatum. Lin. ☉ Eur. Asia. *S.* 1. *D.* 1.
M. amplexicaule. Moench.
M. littorale. Scop.
Myagrurn nr. 524. Hall. helv.
Cakile perfoliata. Herit.
Rapistrum perfoliatum. Berger.
 (cfr. *Calepina Corvini*.)
pinnatifidum. Ehrh. Camelina dentata.
pinnatum. Russel. Didesmus pinnatus.
prostratum. Poir. Calepina prostrata.
pumilum. Lam. Nasturtium palustre.
pyrenaicum. Lam. Nasturtium pyrenaicum.
rigidum. Pall. Euclidium syriacum.
rostratum. Scop. Euclidium syriacum.
rugosum. Lin. Rapistrum rugosum.
rugosum. Vill. Calepina Corvini.
rugosum *β.* Bbrst. Rapistrum costatum.
sativum. Aubry. Thlaspi alliaceum.
sativum. Lin. Camelina sativa.
saxatile. Lin. Cochlearia saxatilis.
sphaerocarpum. Jacq. Crambe hispanica.
spinorum. Lam. Zilla myagroides.
stylosum. Gochn. Rapistrum rugosum.
taraxacifolium. Lam. Bunias orientalis.
tataricum. Poir. Euclidium tataricum.
utriculatum. Berg. Vesicaria utriculata.
venosum. Pers. Rapistrum rugosum.
verrucosum. Lam. Ochthodium aegyptiacum.
nr. 1. Gmel. sib. Camelina sativa.
2. Gmel. sib. Neslia paniculata.
524. Hall. helv. perfoliatum.
525. Hall. helv. Rapistrum rugosum.
MYANTHUS. Lindl. pag. 155.
 Fam. Orchideae Vandeeae. Lindl.
barbatus. Lindl. (B. R. t. 1778.) 2 Demerara.
Catasetum tridentatum. Hook.*
Monachanthus viridis. Lindl.
cernuus. Lindl. (B. R. t. 1724.) 2 Brasil. *L.* 1.
Catasetum trifidum. Hook.
deltoides. Lindl. (B. R. t. 1896.) 2 Demerara.
MYCARANTHES. Blum. Lindl. pag. 62.
 Fam. Orchideae. Blum. Malaxideae. Lindl.
latifolia. Blum. 2 Java. *L.* 2.
lobata. Blum. 2 Java. *L.* 3.
oblitterata. Blum. 2 Java. *L.* 1.
stricta. Lindl. 2 Ind. or. *L.* 3.
Eria stricta. Lindl.
Oetomeria secunda. Wall. mpt.

Mycelis. Cassin.

ambigua. Cass. Lactuca deltoidea.
angulosa. Cass. Lactuca muralis.
muralis. Richbch. Lactuca muralis.

Mycetia. Reinw.

cauliflora. Reinw. Bertiera lateriflora.

Myconia. Lapeyr.

boraginea. Lap. Ramondia pyrenaica.
pyrenaica. Aulor. Ramondia pyrenaica.

Myconia. Neck. Chrysanthemum.**Mygalurus**. Link.

alopecuroides. Link. Vulpia Alopecurus.
bromoides. Link. Vulpia bromoides.
caudatus. Link. Vulpia Myurus.
delicatulus. Link. Vulpia delicatula.
geniculatus. Link. Vulpia geniculata.
unghumis. Link. Vulpia membranacea.

MYGINDA. Jacq. *Spr.* 559. *Dec.* III. 12. *Dietr.* 701.

Fam. Aquifoliaceae. Bartl. — Celastrineae. Dec. —
 Darniophyta. Neck. * — Dubii ordinis. Lin. —
 Jasminae. Adans. — Illicineae. Brongn. — Planta-
 gines. Rül. * — Osariphyta. Neck. — Rhamneae.
 Juss. — Sambuci. Rül.

* In uno eodemque scapo flores Myanthi barbati, Cataseti tridentati, et Monachanthi viridis observavit elbrus Schomburgh.

** Quod Rhacoma. Lin

- brasiliensis*. Spr. Oreodaphne glauca.
Bredemeyeri. Willd. *Schult.* mant. t. Portorico.
Crossopetalum. *Raesch.* M. *Rhacoma*.
Gongonha. Dec. *Ilex paraguariensis*.
ilicifolia. Lam. t. Domingo. S. 8. D. 4. Dr. 4.
integrifolia. Lam. t. Doming. Martin. S. 3. D. 10.
latifolia. Sw. t. Ins. Carib. S. 2. D. 9. Dr. 9.
Paltoria ovalis. R. P. (see. Spr.)
 (cfr. *Ilex Paltoria*.)
microphylla. Dec. t. Domingo. D. 4. Dr. 1.
Ilex microphylla. Spr. in *Balb.* hrb.
myricoides. Willd. hrb. *Ilex myricoides*.
myrsinoides. H. B. t. Peru. D. 5. Dr. 5.
myrtifolia. Nutt. t. Am. spr. S. 7. D. 6. Dr. 6.
Ilex myrsinites. Pursh.
pallens. Sm. in *Rees*. t. Antigua. D. 7. Dr. 7.
Rhaoma Sw. t. Am. austr. S. 5. D. 8. Dr. 8.
 M. *Crossopetalum*. *Raesch.*
Crossopetalum. *Adans.*
Rhacoma Crossopetalum. *Lin.*
rotundata. Lam. t. Portoric. S. 4. D. 2. Dr. 2.
uragoga. Jacq. t. N. Granat. S. 6. D. 3. Dr. 3.
- Mylachne**. Wallr.
virginiana. Wallr. *Epiphegus americanus*.
- Mylinum**. Gaud.
carvifolia. Gaud. *Selinum carvifolium*.
- Mylocaryum**. Willd.
ligustrinum. Willd. *Cliffortia nitida*.
- Mylosphora**. Neck. Singana.
- MYODA**. Lindl. (in *Wall.* eat. 7390.)
 Fam. *Orchideae*. *Lindl.*
rufescens. *Lindl.* Ind. or.
- Myogalum**. Link.
nutans. *Link.* *Ornithogalum nutans*.
- MYONIMA**. Commers. Spr. 407. *Decaud.* IV. 463.
Dietr. 569.
 Fam. *Rubiaceae*. *Juss.* *Guettardinae*. *Dec.*
borbonica. *Raesch.* obovata.
grandiflora. Willd. mspt. (*Schult.* mant. 48.) t. — —
lanceolata. Willd. *myrtifolia*.
multiflora. *Rich.* t. Ins. Maurit. D. 3. Dr. 3.
Faramea corymbosa. *Sieb.*
Ixora mierantha. R. S.
Ixora parviflora. *Lam.*
 β. *Eugenia violacea*. *Iam.*
Faramea nr. 63. *Sieb.* fl. maur.
Ixora parviflora ovata. *Poir.*
myrtifolia. *Iam.* t. Ins. Borbon. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 M. *lanceolata*. *Willd.*
Rubiaceae nr. 103. *Sieb.* hrb. fl. maur.
oblongifolia. *Willd.* mspt. t. — —
 M. *multiflora* β. *Dec.*?
obovata. *Lam.* t. Ins. Borbon. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 M. *borbonica*. *Raesch.*
umbellata. *Bartl.* t. Ins. Lueon. D. 4. Dr. 4.
- MYOPORUM**. *Banks.* *Forst.* Spr. 2133.
 Fam. *Myoporinae*. R. Br. — *Polygaleae* *Myoporinae*.
Richbch. — *Viticeae*. *Cassel.* *Myoporeae*. *Spr.*
acuminatum. R. Br. t. N. Holl. S. 4.
adscendens. R. Br. t. N. Holl. S. 16.
caprarioides. *Benth.* in *Hügel*. N. Holl.
crassifolium. *Forst.* t. Ins. botan. S. 17.
debile. R. Br. t. N. Holl. S. 10.
Andrewsia debilis. *Vent.*
Pogonia debilis. *Andr.*
diffusum. R. Br. t. N. Holl. S. 11.
ellipticum. R. Br. t. N. Holl. S. 2.
Andrewsia glabra. *Vent.*
Pogonia glabra. *Andr.*
euphrasioides. *Hook.* t. Ins. Societat.
humile. R. Br. t. N. Holl. S. 6.
insulare. R. Br. t. N. Holl. S. 13.
Elaeodendron australe. *Hort.* (non *Vent.*)
laetum. *Forst.* t. N. Zealand. S. 15.
Citharexylon perforatum. *Forst.*
montanum. R. Br. t. N. Holl. S. 5.
obscurum. *Endl.* t. Ins. Norfolk.
ophioglossoides. *Sleud.* t. N. Holl.
Pogonia ophioglossoides. *Her.*
oppositifolium. R. Br. t. N. Holl. S. 1.
parvifolium. R. Br. t. N. Holl. S. 7.
Andrewsia seabra. *Zeyh.*?
Pogonia aspera. *Hort.*
Pogonia scabra. *Hort.*
Pogonia tuberculata. *Hort.*
platycarpum. R. Br. t. N. Holl. S. 8.
pubescens. *Forst.* t. N. Zealand. S. 18.
serratum. R. Br. t. N. Holl. S. 9.
Pogonia tetrandra. *Labil.*
tenuifolium. *Forst.* t. N. Holl. Caledon. S. 3.
Citharexylon tenuifolium. *Forst.*
tuberculatum. R. Br. t. N. Holl. S. 12.
verrucosum. *Poir.* t. N. Holl.
Pogonia verrucosa. *Desv.*
viseosum. R. Br. t. N. Holl. S. 14.
Bertolonia glandulosa. *Spin.*?
Myopsia. *Presl.*
mexicana. *Presl.* *Heterotoma lobelioides*.
- MYOSCHILOS**. *Ruiz.* *Pav.* Spr. 952. *Dietr.* 1164.
 Fam. *Elacagni*. *Cassel.* — *Santaleae*. *Richbch.* —
Thymelaeae. *Spr.*
oblongum. R. P. t. Chili. S. 1. Dr. 1.
- Myoseris**. *Link.*
purpurea. *Link.* *Intybellia purpurea*.
- MYOSOTIS**. *Lin.* Spr. 593. *Dietr.* 733.
- Eritrichium**. *Schrad.*
- Scorpiurus**. *Haller.*
 Fam. *Asperifoliae*. *Lin.* *Heliotropeae*. *Endl.* — *Bo-*
raginae. *Juss.* — *Oligantherae pentandrae*. *Roy.*
 — *Trachytophyta*. *Neck.*
albida. H. B. ⊙ *Mexico*. S. 31. Dr. 30.
Lithospermum ramosum. *Lehm.* (see. *Schlecht.*) S.
 582. 33. Dr. 722. 32.
alpestris. *Schmidt.* *Lehm.* 2. Eur. Am. spr. S. 4. Dr. 4.
 M. *alpina*. *Lapeyr.*
 M. *lithospermifolia*. *Hornm.*
 M. *montana*. *Bess.* *Bbrst.*
 M. *odorata*. *Poir.*
 M. *perennis* γ. *Dec.*
 M. *pyrenaica*. *Pourr.*
 M. *rupicola*. *Sm.*
 M. *scorpioides* β *lithospermifolia*. *Willd.* Eu.
 M. *suaveolens*. *W. H.*
 M. *sylvatica* β *alpestris*. *Koch.*
alpestris. *Sturm.* *sylvatica*.
alpina. *Lapeyr.* *alpestris*.
annua. *Lap.* *Moench.* *arvensis*.
apula. *Lin.* *Lithospermum apulum*.
arenaria. *Schrad.* *arvensis*.
aretioides. *Chmss.* 2. *Sinus Laurent.* Dr. 11.
arvensis. *Sibth.* *Richbch.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. S. 12.
 Dr. 13.
 M. *annua*. *Lap.* *Moench.*
 M. *arenaria*. *Schrad.*
 M. *collina* ε. *Wallr.*
 M. *ramosissima*. *Roch.* (see. *Richbch.*)
 M. *scorpioides arvensis*. *Ehrh.*
 M. *stricta*. *Link.* *Mert.* *Roch.*
 M. *verna*. *Opiz.*
Echioides annua. *Moench.*
Scorpiurus nr. 390. *Hall.*
arvensis. *Bbrst.* *Lehm.* *intermedia*.
arvensis. *Link.* *hispida*.
australis. R. Br. ⊙ N. Holl.
barbata. *Bbrst.* *Echinosperrum barbatum*.
Barrelieri. *Besser.* *Anehusa Barrelieri*.
borbonica. *Lam.* *Echinosperrum borbonicum*.
caespitosa. *Schultz.* ⊙ 2? Eur. S. 6. Dr. 6.
 M. *lingulata*. R. S.
 M. *uliginosa*. *Schrad.*
 (cfr. M. *laxiflora*.)
californica. *Fisch.* *Meyer.* ⊙ N. Californ.
Chorisiana. *Chmss.* ⊙ ♂ N. Californ. Dr. 7.
ciliata. *Rudolph.* ⊙ 2. Sibir. S. 26. Dr. 27.
clavata. *Ledeb.* ⊙ 2. Sibiria. S. 24. Dr. 25.
 (cfr. M. *peduncularis*.)
collina. *Ehrh.* *hispida*.
commutata. R. S. *repens*.
compressa. *Turtzsch.* Sibir. baical.
corymbosa. R. P. ⊙ Chili. S. 18. Dr. 19.
cynoglossoides. *Iam.* *Echinosperrum cynoglossoides*.
davurica. *Pall.* 2. *Davuria*.
 M. *pauciflora*. *Lehm.* *Ledeb.*?
deflexa. *Wibrg.* *Echinosperrum deflexum*.
discolor. *Murr.* *versicolor*.
drabaefolia. *Turtzsch.* *villosa*.
echinophora. *Pall.* *Echinosperrum minimum*.

- exscapa*. Dec. nana.
filiformis. Schleich. hispida.
flaccida. Dougl. Am. spr.
foliosa. Lehm. 2 Am. austr. S. 9. Dr. 9.
Anchusa foliosa. Lehm.
Forsteri. Lehm. 2 N. Zealand. S. 7. Dr. 8.
fruticosa. Lin. Heliotropium linifolium.
fruticosa. Haenk. Lithospermum purpureo-coeruleum.
fulva. Hook. 2 Chili.
Myosotis nr. 443 et 1159. Berter. hrb.
glomerata. Nutt. 2 Am. spr. S. 32. Dr. 33.
Cynoglossum glomeratum. Pursh.
gracilis. R. P. Echinosperrum gracile.
grandiflora. H. B. 2 Quito. S. 1. Dr. 1.
Heliotropium scorpioides. Willd. hrb.
granulosa. R. P. 2 Lima. S. 28. Dr. 29.
Hacquetii. D. Dietr. terglaviensis.
hispida. Schleich. 2 Europ.
M. arvensis. Link.
M. arvensis collina. Hoffm.
M. collina. Ehrh. Rehbch. Dr. 15.
M. filiformis. Schleich.
M. ramosissima. Sadl. et Pauer.
humilis. R. P. 2 Peru. S. 29. Dr. 30.
intermedia. Link. 2 Europ. S. 13. Dr. 14.
M. arvensis. Autor. plur. α major. Roth.
M. annua. Lapeyr. (sec. M. R.)
M. scorpioides arvensis. Hcyn. Lin.
 β . *M. umbrata*. Bot. Angl.
involutrata. Steven. 2 Caucas. S. 19. Dr. 20.
lactea. Boenningh. sylvatica.
Lappula. Lin. Echinosperrum Lappula.
latifolia. Poir. 2 Ins. Canar. S. 2. Dr. 2.
laxa. Lehm. 2 Am. spr. S. 17. Dr. 18.
laxa. Hort. sparsiflora.
laxiflora. Rehbch. 2 German. Sibir.
M. caespitosa. Schultz. var. Spr.
M. nemorosa. Bess. (sec. Ledeb.)
M. palustris β . Mert. Koch.
leucophaea. Dougl. Am. spr.
lingulata. Schultz. R. S. caespitosa.
lithospermifolia. Hornem. alpestris.
littoralis. Steven. 2 Litus mar. casp.
M. arvensis var. Spr.
longiflora. Wall. Ind. or.
lutea. Pers. 2 Hispan.
M. arvensis β . Willd.
Anchusa lutea. Cav.
lutea. Lam. Lithospermum apulum.
macrophyllum. Bbrst. Anchusa myosotidiflora.
micrantha. Pall. ad Volgam. S. 30. Dr. 31.
microcarpa. Wall. Ind. or.
montana. Bbrst. alpestris.
montana. Besser. sylvatica.
montana. Pourr. palustris.
monticola. Wender. — —
multicaulis. Wall. cat. Ind. or.
nana. Vill. 2 Alp. Europ. S. 22. Dr. 23.
M. pauciflora. Vilm.
Eritrichium nanum. Schrad.
Scorpiurus nr. 592. Hall.
 β . *M. exscapa*. Dec.
nemorosa. Bess. laxiflora.
obovata. Ledeb. 2 Camtsch. Davur.
Eritrichium obovatum. Bunge.
obtusata. Hil. Anchusa Barrelieri.
odorata. Poir. alpestris.
ovalifolia. Wallich. 2 Nepal. S. 34.
pallens. Wall. cat. Ind. or.
palustris. Willd. 2 Eur. As. Am. S. 5. Dr. 3.
M. perennis. Moench. Dec.
M. scorpioides. Autor.
M. scorpioides var. palustris. Lin. Sm.
Myosotis nr. 8. Gmel. sib.
Echioides palustris. Moench.
Scorpiurus nr. 591. α . Hall.
 β . *M. repens*. Donn. Rehbch.
M. commutata. R. S.?
 (cfr. *M. laxiflora*, sparsiflora, strigulosa.)
pauciflora. Ledeb. rupestris.
pauciflora. Vilm. nana.
pectinata. Pall. 2 Sibir. S. 23. Dr. 26.
peduncularis. Lehm. 2 Astracan. S. 23. Dr. 24.
M. clavata. Ledeb. ? (sec. R. S.)
M. pedunculata. Trevir.
- pedunculata*. Trev. peduncularis.
perennis. Moench. palustris.
pusilla. Loisl. 2 Corsica. S. 21. Dr. 22.
pyrenaica. Pourr. alpestris.
ramosissima. Rochel. arvensis, hispida, stricta.
Redowskii. Hornem. Echinosperrum patulum.
repens. Don. palustris.
robusta. Don. Ind. or. S. 33.
rotundifolia. Wall. Ind. or.
rupestris. Pall. 2 Davuria. S. 11. Dr. 12.
M. pauciflora. Ledeb.
Anchusa rupestris. Schult. R. Br.
Eritrichium rupestre. Bunge.
rupicola. Sm. alpestris.
saxatilis. Pall. Echinosperrum barbatum.
scorpioides. Krock. sparsiflora.
scorpioides. Lin. alpestris, arvensis, palustris, sylvatica.
sepium. Bess. sparsiflora.
sericea. Lehm. 2 Sibir. S. 8.
Anchusa sericea. R. S.
sparsiflora. Mikan. 2 Europ. S. 16. Dr. 17.
M. laxa. Hort. Berol.
M. scorpioides. Krock.
M. sepium. Bess.
spathulata. Forst. N. Zealand. S. 20. Dr. 21.
Anchusa spathulata. R. Br.
spinocarpos. Vahl. Echinosperrum Vahlianum.
squarrosa. Bbrst. Echinosperrum patulum.
squarrosa. Retz. Echinosperrum Lappula.
stolonifera. Gay. (Ann. d. sc. nat. 1836.) 2 Hispan.
stricta. Link. arvensis.
strigulosa. Rehbch. 2 Europ.
M. palustris γ strigulosa. Mert. Koch.
suaveolens. Poir. Exarrhena suaveolens.
suaveolens. W. K. alpestris.
subvillosa. Ledeb. Sibir. baical.
suffruticosa. Torr. 2 2 Am. spr.
sylvatica. Ehrh. 2 Europ. S. 3. Dr. 3.
M. arvensis β sylvatica. Pers.
M. perennis β sylvatica. Dec.
M. scorpioides sylvatica. Ehrh.
Scorpiurus nr. 591. β . Hall.
 β . *M. montana*. Besser.
M. decumbens. Host.
 γ . *M. s. lactea*. Boenningh.
 δ . *M. umbrosa*. Schleich.
tenuiflora. Vivian. 2 Ital. sup. S. 27. Dr. 28.
terglaviensis. Haecq. 2 Alp. Austr. Helv.
M. Hacquetii. D. Dietr. 34.
M. nana. Wulf. Jacq. (Vill. var.?)
Eritrichium Hacquetii. Koch.
uliginosa. Schrad. caespitosa.
umbrata. Bot. Angl. intermedia.
umbrosa. Schleich. sylvatica.
ungulata. G. Don. 2 Sibiria.
verna. Opiz. arvensis.
versicolor. Roth. Lehm. 2 Europ. S. 15. Dr. 16.
M. annua var. lutea. Lejeun.
M. arvensis γ versicolor. Pers.
M. discolor. Murr.
Scorpiurus nr. 590 β . Hall. helv.
villosa. Ledeb. 2 Sibir. S. 10. Dr. 10.
M. drabaefolia. Turtsch.
Anchusa villosa. R. S.
Eritrichium villosum. Bunge.
virginica. Lin. Echinosperrum virginicum.
zeylanica. Lehm. Anchusa zeylanica.
 nr. 8. Gmel. sib. palustris.
- Myosotis**. Moench.
connata. Moench. Cerastium perfoliatum.
dichotoma. Moench. Cerastium dichotomum.
lanata. Moench. Cerastium repens.
lincaris. Moench. Cerastium arvense.
repens. Moench. Cerastium adscendens.
semidecandra. Moench. Cerastium semidecandrum.
- Myosoton**. Moench.
aquaticum. Moench. Cerastium aquaticum.
- MYOSURUS**. Lin. Spr. 1153. Dec. I. 25.
 Fam. Acascophyta. Neck. — Multisiliquae. Lin. Ranuncululi. Rül. — Polyantherae. Roy. — Ranunculaceae. Juss.
cauda muris. Gilib. minimus.
minimus. Lin. 2 Europ. Am. bor. S. 1. D. 1.
M. cauda muris. Gilib. in Uster.

- M. scaposus*. *Gilib. exerc.*
Myosurus nr. 1179. *Hall. helv.*
Ranunculus Myosurus. *Afz.*
β. M. Shortii. *Rafin. D. 2.*
scaposus. *Gilib. minimus.*
Shortii. *Rafin. minimus.*
 nr. 1179. *Hall. helv. minimus.*
MYOXANTHUS. *Poepp. Endl.*
 Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
monophyllus. *Poepp. Endl. 2 Peru.*
Myra. *Salisb. Erica.*
MYRCIA. *Decand. III. p. 242.*
Myrtus. *Lin. Spr. 1822.*
 Fam. Myrtaceae. *Dec.*
acris. *Dec. Eugenia acris.*
acuminata. *Dec. ʒ Nov. Granat. D. 102.*
Myrtus acuminata. *H. B.*
 (cfr. *Jambosa ovariensis*.)
albotomentosa. *Dec. ʒ Brasil. D. 89.*
Myrtus albotomentosa. *Mart.*
Amazonica. *Dec. ʒ Ripae fluv. Amazon. D. 62.*
Myrtus Amazoniae. *Mart.*
ambigua. *Dec. ʒ Brasil. D. 73.*
Eugenia Mini. *Mart.?*
andromedoides. *Cambess. ʒ Brasil.*
aromatica. *Schlecht. ʒ Mexico. (Linn. XIII. 415.)*
Balbisiana. *Dec. Guadal. D. 5.*
banisteriaefolia. *Dec. ʒ Brasil. D. 30.*
Myrtus banisteriaefolia. *Mart.*
Berberis. *Dec. ʒ Brasil. D. 91.*
Myrtus Berberis. *Mart.*
Billardiana. *Dec. ʒ Nov. Andalus. D. 100.*
Myrtus Billardiana. *H. B.*
Myrtus virgultosa. *Sw. (sec. Spr.)*
bracteata. *Dec. ʒ Cayen. Bras. D. 24.*
Eugenia bracteata. *Rich. Raensch. (non Dec.)*
Myrtus bracteata. *Mart.*
bracteolaris. *Dec. ʒ Cayen. D. 18.*
Myrtus bracteolaris. *Poir.*
Myrtus Stoupyi. *Spr. 82.*
campestris. *Dec. ʒ Brasil. D. 37.*
Myrtus campestris. *Mart.*
carnea. *Dec. ʒ Essequeb. D. 19.*
Myrtus carnea. *Meyer.*
Myrtus Coumetc. *Spr. var. Spr.*
cassinoides. *Dec. ʒ Brasil. D. 55.*
elusiaefolia. *Dec. ʒ Am. merid. D. 96.*
Myrtus elusiaefolia. *H. B.*
coccolobaefolia. *Dec. ʒ Nov. Granat. D. 99.*
Myrtus coccolobaefolia. *H. B.*
complicata. *Dec. ʒ Am. merid. D. 98.*
Myrtus complicata. *H. B.*
Myrtus dellexa. *H. B. var. Spr.*
cordiaefolia. *Dec. ʒ Brasil. D. 43.*
Myrtus cordiaefolia. *Mart.*
coriacea. *Dec. ʒ Ins. Carib. D. 2.*
Caryophyllus cotinifolius. *Mill.?*
Myrtus acris β. Sw.
Myrtus coriacea. *Vahl. (et? Sw.) S. 130.*
Myrtus cotinifolia. *Poir.*
corymbosa. *Dec. ʒ Brasil. D. 75.*
costata. *Dec. ʒ Brasil. D. 71.*
Myrtus costata. *Mart.*
Coumeta. *Dec. ʒ Guiana. D. 20.*
Eugenia Coumeta. *Aubl.*
Myrtus Comcte. *Spr. 139.*
 (cfr. *M. carnea*.)
crassinervia. *Dec. Guiana. D. 23.*
Myrtus latifolia. *Forsyth.*
curatellaefolia. *Dec. ʒ Brasil. D. 82.*
Myrtus curatellaefolia. *Mart.*
daphnoides. *Dec. ʒ Brasil. D. 28.*
dealbata. *Dec. ʒ Brasil. D. 86.*
Myrtus dealbata. *Mart.*
decorticans. *Dec. ʒ Brasil. D. 78.*
Myrtus decorticans. *Mart.*
deflexa. *Dec. ʒ Domingo. D. 8.*
Eugenia deflexa. *Poir.*
divaricata. *Dec. ʒ Doming. Martin. D. 6.*
Eugenia divaricata. *Lam.*
Myrtus divaricata. *Hamilt.*
Myrtus laurifolia. *Hort. Par.*
Myrtus virgultosa. *Sw. var. Spr.*
divergens. *Dec. ʒ Cayenn. D. 16.*
duriuscula. *Mart. ʒ Brasil. D. 80.*

- elaeodendra*. *Dec. ʒ Brasil. D. 57.*
elegans. *Dec. ʒ Brasil. D. 68.*
Myrtus elegans. *Mart.*
eriocalyx. *Dec. ʒ Brasil. D. 33.*
Eriopus. *Dec. ʒ Brasil. D. 94.*
Myrtus Eriopus. *Mart.*
Eriopus. *Mart. Calyptanthus eriopoda.*
eximia. *Dec. ʒ Brasil. D. 42.*
exsucca. *Dec. ʒ Brasil. D. 39.*
Myrtus Duarti. *Mart.*
Myrtus exsucca. *Mart.*
fallax. *Dec. ʒ Guiana. D. 13.*
Eugenia fallax. *Rich.*
fenestrata. *Dec. ʒ Brasil. D. 63.*
Myrtus fenestrata. *Mart.*
ferruginea. *Dec. ʒ Guiana. D. 22.*
Eugenia ferruginea. *Poir.*
Eugenia paniculata. *Stieb. hrb. mart. (sec. Presl.)*
Myrtus ferruginea. *Spr.?* (exc. syn.) 132.
Formosiana. *Dec. ʒ Brasil. D. 92.*
glauca. *Cambess. ʒ Brasil.*
Goyazensis. *Cambess. ʒ Brasil.*
grandifolia. *Cambess. ʒ Brasil.*
guianensis. *Dec. ʒ Guiana. D. 17.*
Eugenia guianensis. *Aubl.*
Myrtus guianensis. *Hamilt. Spr. 54.*
Hayneana. *Dec. ʒ Brasil. D. 25.*
Myrtus Hayneana. *Mart.*
hebetata. *Dec. ʒ Brasil. D. 32.*
Myrtus pseudo-caryophyllus. *Gomez?*
hirtiflora. *Dec. ʒ Brasil.*
Humboldtiana. *Dec. ʒ Orinoco. D. 103.*
Myrtus deflexa. *H. B. S. 115.*
 (cfr. *M. complicata*, *mollis*.)
hypoleuca. *Spring. ʒ Brasil.*
Kunthiana. *Steud. ʒ Orinoco.*
M. polyantha. *Dec. 97. (non 72.)*
Myrtus polyantha. *H. B. S. 127.*
Myrtus sylvatica. *Meyer. sec. Spr.*
lasiantha. *Dec. ʒ Brasil. D. 90.*
Myrtus lasiantha. *Mart.*
Lasiopus. *Dec. ʒ Brasil. D. 79.*
Eugenia Lasiopus. *Mart.*
lauriflora. *Dec. ʒ Brasil. D. 76.*
Myrtus lauriflora. *Mart.*
leptoclada. *Dec. ʒ Domingo. D. 10.*
leucadendrum. *Dec. ʒ Brasil. D. 65.*
leucophaea. *Dec. ʒ Brasil. D. 40.*
linearifolia. *Cambess. ʒ Brasil.*
Linkiana. *Dec. ʒ Brasil. D. 41.*
Myrtus Linkiana. *Mart.*
littoralis. *Dec. ʒ Brasil. D. 52.*
Myrtus littoralis. *Mart.*
longifolia. *Dec. ʒ Sylvae Orinoc. D. 105.*
Myrtus longifolia. *H. B.*
macrocarpa. *Dec. ʒ Brasil. D. 48.*
macrochlamys. *Dec. ʒ Brasil. D. 35.*
macrophylla. *Dec. ʒ Brasil. D. 46.*
magnoliaefolia. *Dec. ʒ Brasil. D. 47.*
maragnana. *Dec. ʒ Brasil. D. 50.*
Myrtus maragnana. *Mart.*
melastomoides. *Dec. ʒ Tabago. D. 106.*
Mini. *Sweet. ʒ Guiana. Brasil.*
M. splendens β. Dec. 11. β.
Eugenia microcarpos. *Lam. (ex parte.)*
Eugenia Mini. *Aubl.*
Myrtus Mini. *Spr. 109.*
 (cfr. *Eugenia patens*.)
mollis. *Dec. ʒ Nov. Granat. D. 101.*
Myrtus deflexa. *H. B. var. Spr.*
Myrtus mollis. *H. B.*
multiflora. *Dec. ʒ Cayenne. D. 12.*
Eugenia multiflora. *Rich.*
Myrtus multiflora. *Spr. 112.*
myoporina. *Dec. ʒ Brasil. D. 26.*
Myrtus punctata. *Mart. (non Spr.)*
myrtillifolia. *Dec. ʒ Brasil. D. 60.*
Myrtus myrtillifolia. *Mart.*
Neesiana. *Dec. ʒ Brasil. D. 49.*
Myrtus Neesiana. *Mart.*
nigrescens. *Dec. ʒ Brasil. D. 29.*
Myrtus nigrescens. *Mart.*
nivea. *Cambess. ʒ Brasil.*

- oblongata. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 67.
Myrtus oblongata. Mart.
 pallens. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 77.
Myrtus torta. Mart. nr. 58.
 palustris. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 31.
Myrtus palustris. Mart.
 pertusa. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 64.
 pilosa. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 83.
Myrtus pilosa. Mart.
 pimentoides. *Dec.* Eugenia acris.
 pinifolia. *Cambess.* t̄ Brasil.
 platyclada. *Dec.* t̄ Guiana. *D.* 15.
 polyantha. *Dec.* t̄ Brasil. (nr. 72. non 97.)
Myrtus polyantha. Mart. hrb.
 polyantha. *Dec.* (nr. 97.) *M. Kunthiana.*
 prunifolia. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 81.
Myrtus prunifolia. Mart.
 Pseudo-Mini. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 74.
 Eugenia Pseudo-Mini. *Mart.*
 pubescens. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 34.
 pubiflora. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 53.
 punctata. *Dec.* t̄ Ins. Crucis. *D.* 4.
 Eugenia punctata. *Vahl.*
 Myrtus punctata. *Spr.* 56.
 racemulosa. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 87.
Myrtus racemulosa. Mart.
 ramulosa. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 61.
Myrtus virgultosa. Mart. (non *Sw.*)
 reticulata. *Cambess.* t̄ Brasil.
 rostrata. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 93.
Myrtus rostrata. Mart.
 rubella. *Cambess.* t̄ Brasil.
 rufidula. *Schlecht.* t̄ Mexico. (Linn. XIII. 416.)
 rufipes. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 36.
Myrtus rufipes. Mart.
 salicifolia. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 27.
Myrtus salicifolia. Mart.
 Schrankiana. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 38.
Myrtus Schrankiana. Mart.
 scutulifera. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 88.
Myrtus scutulifera. Mart.
 sepiaria. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 51.
Myrtus sepiaria. Mart.
 Sororia. *Dec.* t̄ Ins. Trinit. *D.* 7.
 spectabilis. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 45.
Myrtus spectabilis. Mart.
 sphaerocarpa. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 66.
 Spixiana. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 70.
 splendens. *Dec.* t̄ Ind. occ. *D.* 11.
 Eugenia laxiflora. *Poir.*
 Eugenia microcarpos α. *Lam.*
 Eugenia periplocifolia. *Jacq.*
 Myrtus splendens. *Sw.* S. 122.
 (cfr. *M. Mini.*)
 suaveolens. *Cambess.* t̄ Brasil.
 subalpestris. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 59.
Myrtus subalpestris. Mart.
 subcordata. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 84.
 sylvatica. *Dec.* t̄ Guiana. *D.* 74.
Myrtus sylvatica. Meyer.
 (cfr. *Myrcia Kunthiana.*)
 Thomasiana. *Dec.* t̄ Ins. St. Thomas. *D.* 9.
 tomentosa. *Dec.* t̄ Guiana. *D.* 21.
 Eugenia tomentosa. *Aubl.*
 Myrtus Aubletii. *Spr.* 111.
 torta. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 53.
Myrtus torta. Mart.
 triantha. *Dec.* t̄ — *D.* 107.
 umbellulifera. *Dec.* t̄ Cumana. *D.* 95.
Myrtus umbellulifera. H. B.
 variabilis. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 85.
Myrtus variabilis. Mart.
 venulosa. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 56.
Myrtus venulosa. Mart.
 β. *M. v. capoeirensis. Dec.*
 vernicosa. *Dec.* t̄ Am. mer. *D.* 108.
 vestita. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 44.
Myrtus vestita. Mart.
 xylopioides. *Dec.* t̄ N. Granat. *D.* 104.
Myrtus xylopioides. H. B. S. 148.
MYRIACTIS. *Less. Dec.* V. 308.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
 Gmelini. *Dec.* 4 Caucas. Persia. *D.* 6.
 Botryadenia Gmelini. *Fisch. et Meyer.*
 Sphaeranthus integrifolius. *Lin. fl.?*
- javanica. *Dec.* 4 Java. *D.* 2.
 Bellis javanica. *Blum.*
 Lagenophora javanica. *Blum.* in litt.
 pilosa. *Blum.* Java. *D.* 3.
 Bellis pilosa. *Blum.*
 Lagenophora pilosa. *Blum.*
 nepalensis. *Less. Nepal.* *D.* 4.
 Lavenia sphaerantha. *Wall.* cat.
 Wallichii. *Less. Nepal.* *D.* 5.
 Balsamita dentata. *Wall.* cat.
 Wightii. *Dec.* 4 Ind. or. *D.* 1.
MYRIADENUS. *Desv. Dec.* II. 316.
 Fam. Leguminosae Hedysareae. *Desv.*
 echinocarpus. *Moric.* t̄ Brasil.
 tetraphyllus. *Dec.* t̄ Jamaica. Bahia. *D.* 1.
 Ornithopus tetraphyllus. *Lin.*
Myriadenus. *Cassin.* Jasonia.
Myriandra. *Spach.*
 brachyphylla. *Spach.* Hypericum brachyphyllum.
 Brathydis. *Spach.* Hypericum fasciculatum.
 galioides. *Spach.* Hypericum galioides.
 glauca. *Spach.* Hypericum glaucum.
 ledifolia. *Spach.* Hypericum ledifolium.
 Michauxii. *Spach.* Hypericum Michauxii.
 nitida. *Spach.* Hypericum nitidum.
 nudiflora. *Spach.* Hypericum nudiflorum.
 prolifica. *Spach.* Hypericum prolificum.
 spathulata. *Spach.* Hypericum spathulatum.
MYRIANTHEIA. *Pet. Th. Dec.* II. 55.
 Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.*
 — — t̄ Madagascar.
MYRIANTHUS. *Beauv. Spr.* 2338.
 Fam. Arctocarpeae. *R. Br.* — Cucurbitaceae. *Spr.*
 arboreus. *Beauv.* t̄ Guiana. *S.* 1.
MYRIASPORA. *Dec.* III. 165.
 Fam. Lythraceae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
 egensis. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 1.
 Blackia egensis. *Schrank.* mpt.
 Melastoma egense. *Mart.*
 paulensis. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 2.
 Melastoma paulense. *Schrank.*
MYRICA. *Lin. Spr.* 554. *Dietr.* 692.
Clarisia. *Ruiz et Pav.* (sec. *Endl.*)
Comptonia. *Gaert.* (sec. *Endl.*)
Gale. *Adans.*
 Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* —
 Casaurineae. *Mirb.* — Myricaceae. *Rich.* — Pistaciceae. *Adans.* — Taxeae Myricaceae. *Rchbch.*
 aethiopica. *Lin.* t̄ Afr. austr.
 M. capensis. *Hort.?*
 M. cerifera. *Lin.* sec. *Spr.*
 M. conifera. *Burm.*
 (cfr. *M. carolinensis.*)
 arabica. *Vahl.* Nageia arabica.
 arguta. *H. B.* t̄ N. Granat. *S.* 9. *Dr.* 13.
 asplenifolia. *Mill.* serrata.
 banksiaefolia. *Wendl.* serrata.
 californica. *Chuss.* t̄ Californ.
 capensis. *Hort.* aethiopica.
 caracassana. *H. B.* t̄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 15.
 carolinensis. *Mill.* t̄ Am. sprtr.
 M. aethiopica. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
 M. cerifera β. *Michx.*
 M. pennsylvanica. *Duham.* *S.* 3. *Dr.* 3.
 cerifera. *Lin.* t̄ Am. sprtr. *S.* 2. *Dr.* 2.
 (cfr. *M. aethiopica, carolinensis.*)
 conifera. *Burm.* aethiopica.
 cordifolia. *Lin.* t̄ Afr. austr. *S.* 16. *Dr.* 9.
 esculenta. *Hamilt.* t̄ Nepal. *S.* 17. *Dr.* 16.
 Farquhariana. *Wall.* t̄ Ind. or.
 Faya. *Ait.* t̄ Ins. Azor. *S.* 5. *Dr.* 5.
 Gale. *Lin.* t̄ Eur. Am. sprtr. *S.* 1. *Dr.* 1.
 M. palustris. *Lam.* fl. fr.
 hirsuta. *Mill.* quercifolia.
 humilis. *Chuss.* t̄ Pr. b. sp.
 javanica. *Blum.* t̄ Java.
 M. macrophylla. *Mirbel.*
 incisa. *Hort.* (quid?)
 integrifolia. *Roxb.* t̄ Ind. or.
 (cfr. *M. sapida.*)
 laciniata. *Willd.* t̄ Pr. b. sp. *S.* 14.
 M. quercifolia. *Jacq.*
 macrocarpa. *H. B.* t̄ Peru. *S.* 8. *Dr.* 12.

- macrophylla*. *Mirb.* javanica.
mexicana. *Willd.* † Mexico. *S. 6. Dr. 10.*
Missionis. *Wall.* † Ind. or.
Nagi. *Thunb.* Nageia japonica.
octandra. *Hamilt.* † Nepal. *S. 8. Dr. 17.*
ovata. *Wendl.* † Afr. austr.
palustris. *Lam. M. Gale.*
pennsylvanica. *Lam.* carolinensis.
polycarpa. *H. B.* † N. Granat. *S. 11. Dr. 14.*
pubescens. *Ait.* † N. Granat. *S. 4. Dr. 4.*
quercifolia. *Lin.* † Pr. b. sp. *S. 13. Dr. 8.*
 β. *M. hirsuta*. *Mill.*
quercifolia. *Jacq.* hirsuta.
sapida. *Wall.* † Ind. or.
M. integrifolia. *Roxb.?*
segregata. *Jacq.* † Am. austr. *S. 15. Dr. 6.*
serrata. *Lam.* † Pr. b. sp. *S. 10. Dr. 7.*
M. asplenifolia. *Mill.*
M. banksiaefolia. *Wendl.*
trifoliata. *Lin.* Asaphes undulata, Rhus suaveolens.
xalapensis. *H. B.* † Mexico. *S. 7. Dr. 11.*
- Myricaria.** *Desv.*
dahurica. *Dec.* Tamarix dahurica.
germanica. *Desv.* Tamarix germanica.
herbacea. *Desv.* Tamarix herbacea.
longifolia. *Dec.* Tamarix longifolia.
squamosa. *Desv.* Tamarix germanica.
vaginata. *Desv.* Tamarix vaginata.
- MYRIOCEPHALUS.** *Benth.* *Dec. VI. 150.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
appendiculatus. *Benth.* † N. Holl. *D. 1.*
- Myriochaeta.** *Dec.* Sloanea.
- MYRIOGYNE.** *Less.* *Dec. VI. 139.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Cunninghamii. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D. 3.*
elatinoides. *Less.* † Chili. *D. 1.*
Cotula foetida. *Poepp.*
minuta. *Less.* ⊙ Ind. or. Japon. N. Holl. *D. 3.*
Artemisia minima. *Thunb.* (non *Lin.*)
Cotula cuneifolia. *Willd.*
Cotula decumbens. *Pers.*
Cotula minuta. *Forst.*
Cotula sternutatoria. *Wall.*
Dichrocephala minuta. *Herit.*
Grangaea cuneifolia. *Poir.*
Grangaea decumbens. *Desf.*
Grangaea minuta. *Poir.*
 β. *Artemisia sternutatoria*. *Roxb.*
- MYRIONEURUM.** *R. Brown.*
 Fam. Rubiaceae. *R. Br.*
nutans. *R. Br.* in *Wall.* cat. † Ind. or.
Bertiera nutans. *Hamilt.* hrb.
- MYRIOPHYLLUM.** *Lin.* *Spr. 3117. Dec. III. 68.*
Pentapteris. *Hall.* *Dec.* nr. 1—15.
- Ptilophyllum.** *Nutt.* *Dec.* nr. 16.
- Purshia.** *Rafn.* (*Dec.* nr. 16.)
 Fam. Aquaticae Myriophyllae. *Rütl.* — Catabophyta.
Neck. — Halorageae. *Dec.* — Incompletæ. *Roy.*
 — Inundatæ. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Onagrae.
Juss. (Annal. d. mus.)
alterniflorum. *Dec.* † Europ. *S. 3. D. 3.*
M. alternifolium. *Steud.*
M. spicatum. *Lin.* var.? *Poir.*
ambiguum. *Nutt.* Am. sprtr. *S. 5. D. 16.*
 β. *Purshia humilis*. *Rafn.*
amphibium. *Labil.* † Van Diemen. *S. 10. D. 9.*
choquitense. *Meyen.* (Reise I. 491.) Peru.
denudatum. *Pylaie.* N. Fundland.
elatinoides. *Gaudich.* Ins. Falkl. *S. 11. D. 7.*
heterophyllum. *Michx.* † Am. sprtr. *S. 6. D. 10.*
 Potamogeton verticillatum. *Wall.*
indicum. *Willd.* † Ind. or. *S. 9. D. 6.*
intermedium. *Dec.* † Ind. or. *D. 12.*
Ammannia pinnatifida. *Lin. fil.?*
Hottonia sessiliflora. *Vahl.*
limosum. *Hectol.* verticillatum.
nudum. *Lapyl.* tenellum.
pectinatum. *Dec.* † Eur. *S. 2. D. 2.*
M. spicatum. *Lin.* var.? *Poir.*
M. verticillatum. *Fl. d.*
proserpinacoides. *Gill.* in *Hook.* Bonaria. Chili.
quitense. *H. B.* † Quito. *D. 5.*
scabratum. *Michx.* † Carol. Georg. *S. 7. D. 14.*

- Potamogeton pinnatum*. *Wall.*
 (cfr. *M. tetrandrum*.)
spicatum. *Lin.* † Eur. Am. sprtr. *S. 1. D. 1.*
 Myriophyllum nr. 27. *Gmel.* sib.
Pentapteris nr. 993. *Hall.*
 (cfr. *M. alterniflorum*, *pectinatum*.)
tenellum. *Bigel.* † Am. sprtr. *D. 15.*
M. nudum. *Lapylaie.* in litt.
ternatum. *Gaudich.* Ins. Falkl. Chili. *S. 12. D. 8.*
 β. *M. viridescens*. *Gill.* mpt.
tetrandrum. *Roxb.* † Ind. or. *D. 13.*
M. scabratum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Hottonia sessiliflora. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tuberculatum. *Roxb.* † Ind. or. *S. 8. D. 11.*
verticillatum. *Lin.* † Eur. Am. sprtr. *S. 4. D. 4.*
 Myriophyllum nr. 28. *Gmel.* sib.
Pentapteris nr. 992. *Hall.* helv.
 β. *Pentapteris limosum*. *Hectol.*
verticillatum. *Fl. dan.* pectinatum.
viridescens. *Gill.* ternatum.
 nr. 27. *Gmel.* sib. spicatum.
 nr. 28. *Gmel.* verticillatum.
- MYRIPNOIS.** *Bunge.* *Dec. VII. 36.*
 Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
dioica. *Bunge.* † China. bor. *D. 1.*
- MYRISTICA.** *Lin.* *Spr. 2382.*
- Camacum.** *Adans.*
- Pyrhosa.** *Blum.*
 Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — *Aristolochia*. *Rehbch.*
 — *Daphnophyta*. *Neck.* — *Lauri*. *Rütl.* *Juss.* —
 Myristiceae. *R. Br.* *Spr.* — *Pistaciae*. *Adans.*
acuminata. *Lam.* † Madagasc. *S. 7.*
amygdalina. *Wall.* † Ind. or.
aromatica. *Lam.* moschata.
attenuata. *Wall.* cat. † Ind. or.
Biculyba. *Schott.* † Brasil. *S. c. p. 409.*
cimicifera. *R. Br.* † N. Holl. *S. 4.*
cinerea. *Poir.* † Ins. Molucc. *S. 5.*
dactyloides. *Gaert.* tomentosa.
elliptica. *Wall.* cat. † Ind. or.
exaltata. *Wall.* cat. † Ind. or.
Farquhariana. *Wall.* cat. † Ind. or.
fatua. *Sw.* † Ins. Carib. Surin. *S. 15.*
M. surinamensis. *Roland.*
fatua. *Houtt.* tomentosa.
ferruginea. *Wall.* cat. † Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. † Ind. or.
floribunda. *Wall.* cat. Ind. or.
fragrans. *Thunb.* moschata.
glabra. *Blum.* † Java.
glauca. *Blum.* † Java.
glaucescens. *Wall.* cat. † Ind. or.
globularia. *Lam.* microcarpa.
Heyneana. *Wall.* cat. † Ind. or.
Hookeriana. *Wall.* cat. † Ind. or.
Horsfieldii. *Spr.* *Blum.* † Zeylon. Java. *S. 8.*
Horsfieldia odorata. *Willd.*
javanica. *Blum.* † Java.
iners. *Blum.* † Java.
insipida. *R. Br.* † N. Holl. *S. 11.*
integra. *Wall.* cat. † Ind. or.
integrifolia. *Roxb.* sapida.
Iria. *Gaert.* † —
Iriagdeli. *Gaert.* † Zeylon.
Knema. *Steud.* † Ind. or.
Knema glaucescens. *Jach.* *Wall.* cat.
lanceolata. *Wall.* cat. † Ind. or.
lanceifolia. *Poir.* † Ins. Molucc. *S. 13.*
madagascariensis. *Lam.* † Madagasc. *S. 10.*
malabarica. *Lam.* tomentosa.
micantha. *Wall.* cat. † Ind. or.
microcarpa. *Willd.* † Ins. Molucc. Cochinch. *S. 5.*
M. uviformis. *Lam.*
Knema corticosa. *Lour.*
 β. *M. globularia*. *Lam.*
Missionis. *Wall.* cat. † Ind. or.
montana. *Wall.* cat. † Ind. or.
moschata. *Thunb.* † Ins. Molucc. *S. 1.*
M. aromatica. *Lam.*
M. fragrans. *Thunb.*
M. officinalis. *Lin. fil.*
notha. *Wall.* cat. † Ind. or.

* Quoad *M. schifera*.

obtusifolia. *Wall.* eat. † Ind. or.
 officinalis. *Mart.* (non *Lin. fil.*) † Brasil.
 officinalis. *Lin. fil.* moschata.
 Otoba. *H. B.* † N. Granat. S. 2.
 philippensis. *Lam.* † Ins. Philip. S. 16.
 salicifolia. *Willd.* † Ins. Moluc. S. 6.

M. sylvestris. Houtt.

sapida. *Wall.* eat. † Ind. or.

β? *M. integrifolia. Roxb.* (sec. *Wall.*)

sebifera. *Sw.* † Am. austr. S. 9.

M. Virola. Raesch.

Sebophora. *Neck.*

Virola sebifera. Aubl.

? sesquipedalis. *Wall.* eat. † Ind. or.

(an *Laurinea? Wall.*)

spadicea. *Blum.* † Java.

sphaeroearpa. *Wall.* † Ind. or.

surinamensis. *Roland.* fatua.

sylvestris. Houtt. salicifolia.

tomentosa. *Thunb.* † Ins. Moluc. S. 14.

M. dactyloides. Gaert.

M. fatua. Houtt.

M. malabarica. Lam.

uwiformis. Lam. microcarpa.

Virola. Raesch. sebifera.

MYRMECIA. *Schreb. Spr.* 450. *Dietr.* 826.

Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.*

calygonia. *Steud.* † Peru.

Lisianthus calygonus. R. P. S. 636. 25. *Dr.* 867. 24.

Tachia calygonia. Griseb.

scandens. *Willd.* † Guiana. S. 1. *Dr.* 1.

M. Tachia. Gmel. syst.

Tachia guianensis. Aubl.

Tachia. Gmel. scandens.

MYRMECODIA. *Jack. Dec.* IV. 450. *Dietr.* 567.

Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*

armata. *Dec.* † † Java. D. 2. *Dr.* 2.

M. echinata. Gaudich.

M. tuberosa. Blum.

echinata. Gaud.

inermis. *Gaud.* † † Ins. Moluc. D. 1. *Dr.* 1.

M. tuberosa. Jack.

Lasiostoma tuberosum. Spr. 438. 4.

tuberosa. Blum. armata.

tuberosa. Jack. inermis.

MYRMIDONE. *Mart.*

Fam. Melastomaceae. *Mart.* Miconieae. *Meissn.*

maerosperma. *Mart.* † Brasil.

Toeoea maerosperma. Mart.

Myrobalanus. *Gaert.* Myrobalanus.

Myrobroma. *Salisb.*

fragrans. Salisb. Vanilla planifolia.

MYRODENDRUM. *Schreb. Spr.* 1930.

Fam. Humiriaceae. *Mart.* — Inceertae sedis. *Juss.* —

Meliaceae. *Dec.* — Sapotaceae Styraeeae. *Rchbch.*

amplexicaule. *Willd.* † Guiana. S. 1.

M. balsamiferum. Raesch.

Houmiria balsamifera. Aubl. Dec. I. 620. 1.

Verniseekia. Scop.

balsamiferum. Raesch. amplexicaule.

crassifolium. *Spr.* † Brasil. S. 2.

Humirium crassifolium. Mart.

floribundum. *Spr.* † Brasil. S. 3.

Humirium floribundum. Mart.

MYRODIA. *Schreb. Spr.* 2416. *Dec.* I. 477.

Eumyrodia. *Dec.* nr. 1. 2.

Fam. Bombaceae. *Dec.* — Comyzophyta. *Neck.* —

Malvaceae. *Juss.* — Meliaceae. *Cassel.*

longiflora. *Sw.* † Guiana. S. 2. D. 3.

Quararibea guinensis. Aubl.

ovata. *Mocq. Sess.* turbinata.

penduliflora. *Juss.* in *St. Hil.* † † Brasil.

seabra. *Mart.* † Brasil.

turbinata. *Sw.* † Ins. Carib. Mexico. S. 1. D. 1.

M. ovata. Mocq. Sess.

Quararibea turbinata. Poir.

(efr. *M. verticillaris.*)

verticillaris. *Mocq. Sess.* † Mexico.

(*M. turbinata. Sw.* var. *Spr.*)

MYROSMA. *Lin. fil. Spr.* 6.

Fam. Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Sci-

tanmineae Canneae. *Spr.*

cannaefolia. *Lin. fil.* † Surinam. S. 1.

M. cannaeformis. Willd.

Maranta Myrosma. Dietr. 2. 15.

Phrynium Myrosma. Rosc.

cannaeformis. Willd. cannaefolia.

comosa. *Spr.* † Surinam. S. 2.

Maranta comosa. Dietr. 2. 44.

Phrynium comosum. Rosc.

MYROSPERMUM. *Jacq. Spr.* 1635. *Dec.* II. 94.

Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* —

Leguminosae. *Juss.* Sophoreae. *Spr.* — Papilio-

naceae Sophoreae. *Spach.*

frutescens. *Jacq.* † Am. austr. S. 3. D. 1.

Calusia emarginata. Berter.

Myroxylon frutescens. Willd.

pedicellatum. Lam. peruferum.

peruferum. *Dec.* † Am. austr. D. 3.

M. pedicellatum. Lam. S. 2.

Myroxylon peruferum. Lin. fil.

pubescens. *Dec.* † Carthag. D. 2.

Myroxylon peruferum. Lamb.

Myroxylon pubescens. H. B.

toluiferum. *Rich.* † Am. austr. S. 1. D. 4.

Myroxylon toluifera. H. B.

Toluifera Balsamum. Lin.

Myroxylon. *Lin. fil.*

frutescens. Willd. *Myrospermum frutescens.*

peruferum. Lam. *Myrospermum pubescens.*

peruferum. Lin. fil. *Myrospermum peruferum.*

toluifera. H. B. *Myrospermum toluifera.*

Myroxylon. *Forst.*

orbiculatum. Forst. *Xylosma orbiculatum.*

suaveolens. Forst. *Xylosma suaveolens.*

Myrrhidium. *Dec. Eckl. Zeyher.*

anemonefolium. Eckl. Zeyh. *Pelargonium anemoneae-*

folium.

artemisiaefolium. Eckl. Zeyh. *Pelargonium artemisiae-*

folium.

athamantoides. Eckl. Zeyh. *Pelargonium athamantoides.*

belonium. Eckl. Zeyh. *Pelargonium myrrhidium.*

bullatum. Eckl. Zeyh. *Pelargonium bullatum.*

candicans. Eckl. Zeyh. *Pelargonium candicans.*

coriandraefolium. Eckl. Zeyh. *Pelargonium coriandrae-*

folium.

fruticosum. Eckl. Zeyh. *Pelargonium fruticosum.*

lacerum. Eckl. Zeyh. *Pelargonium lacerum.*

longicaule. Eckl. Zeyh. *Pelargonium longicaule.*

multicaule. Eckl. Zeyh. *Pelargonium multicaule.*

senecioides. Eckl. Zeyh. *Pelargonium senecioides.*

triangulare. Eckl. Zeyh. *Pelargonium triangulare.*

urbanum. Eckl. Zeyh. *Pelargonium urbanum.*

MYRRHINIUM. *Schott.*

Tetrastemon. *Hook. Arn.* (sec. *Meissn.*)

Fam. Myrtaceae. *Schott.*

atropurpureum. *Schott.* † Brasil. S. c. p. 405.

Feliciana rubriflora. Cambes.

MYRRHIS. *Adans. Scop. Spr.* 1072. *Dec.* IV. 231.

Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Juss.*

Seandicineae. *Dec.*

alpina. Steud. *Anthriscus sylvestris.*

amnoides. Spr. *Bunium denudatum.*

andicola. H. B. *Caldasia andicola.*

angelicaefolia. R. S. *Chaerophyllum angelicaefolium.*

arborescens. Spr. *Chaerophyllum arborescens.*

aristata. Spr. *Chaerophyllum aristatum.*

aromatica. Spr. *Chaerophyllum aromaticum.*

aurea. Spr. *Chaerophyllum aureum.*

australis. All. *Seandix australis.*

bifida. Spr. *Chaerophyllum procumbens.*

brevipedunculata. Hoffm. Iberia. †

M. iberica. Schult.

bulbosa. All. *Anthriscus torquata.*

bulbosa. Spr. *Chaerophyllum bulbosum.*

Bunium. Spr. *Bunium denudatum.*

canadensis. Null. *Cryptotaenia canadensis.*

capensis. Spr. *Chaerophyllum capense.*

capillifolia. Guss. *Bunium denudatum.*

chaerophyllea. Lam. *Anthriscus vulgaris.*

Cicutaria. Spr. *Chaerophyllum hirsutum.*

clavata. Spr. *Grammosciadium meoides.*

Claytonii. Spr. *Osmorrhiza longistylis.*

Claytonii. Torr. *Osmorrhiza brevistylis.*

colorata. Spr. *Chaerophyllum coloratum.*

gilanica. R. S. *Chaerophyllum gilanicum.*

gracilis. Spr. *Sphallerocarpus Cuminum.*

- hirsuta*. Spr. Chaerophyllum hirsutum.
humilis. R. S. Chaerophyllum humile.
iberica. Schult. brevipedunculata.
longistylis. Torr. Osmorrhiza longistylis.
longifolia. Spr. Chaerophyllum millefolium.
millefolia. Spr. Chaerophyllum millefolium.
odorata. Scop. 2. Enr. austr. As. med. S. 1. D. 1.
 Myrrhis nr. 753. Hall. helv.
 Chaerophyllum odoratum. Lam.
 Linderia. Adans.
 Scandix odorata. Lin.
pecten Veneris. All. Scandix pecten.
procumbens. Spr. Chaerophyllum procumbens.
pyrenaica. Spr. Bunium denudatum.
rosea. Spr. Chaerophyllum roseum.
scabra. Spr. Chaerophyllum scabrum.
sulcata. Lagasc. Calabria. S. 16. D. 2.
sylvestris. Spr. Anthriscus sylvestris.
temula. Gaert. Chaerophyllum temulum.
tenerima. Presl. Bunium denudatum.
tenuifolia. Schrank. Chaerophyllum millefolium.
tenuifolia. Schult. Chaerophyllum tenuifolium.
torquata. Spr. Anthriscus torquata.
 nr. 750. Hall. helv. Chaerophyllum temulum.
 751. Hall. Chaerophyllum hirsutum.
 752. Hall. Chaerophyllum bulbosum.
 753. Hall. odorata.
 754. Hall. Scandix pecten.
- MYRSINE.** Lin. Spr. 718. Dietr. 749.
- Ageria.** Adans. (ex parte.)
 Fam. Arcytophyta. Neck. — Bicornes. Lin. — Ericac.
 Rül. — Hiospermae. Vent. — Myrsineae. R. Br.
 — Paucistamineae. Crantz. — Sapoteae. Juss.
 Myrsineae. Rchbch. — Vaccinia. Adans.
- africana*. Lin. † Afr. austr. S. 1. Dr. 1.
 M. glabra. Gaert.
 (cfr. M. retusa, rotundifolia.)
ardisioides. H. B. † Peru. S. 4.
ardisioides. Hook. Arn. M. Hookeriana.
 Athrophyllum. R. Br. † Cochinch. S. 6.
 M. linearis. Poir.
 Athrophyllum lineare. Lour.
aurantiaca. Wall. Choripetalum aurantiacum.
avenis. Dec. † Java.
 Ardisia avenis. Blum. Dr. 748. 43.
Barthesia. R. S. Badula Barthesia.
Berterii. Dec. † Domingo.
 Sideroxylon Mastichodendrum. Balb. in Dec. hrb.
bifaria. Wall. M. Potama.
canariensis. Spr. † Teneriff. S. 15.
 Manglilla canariensis. R. S.
 Scleroxylon canariense. Willd.
capitellata. Wall. † Nepal. S. 31.
ciliata. H. B. dependens.
coriacea. R. Br. † Jamaica. S. 9.
 Samara coriacea. Sw.
coriacea. Sieb. M. Trinitatis.
erassifolia. R. Br. † N. Holl. S. 17.
dentata. Spr. † Peru. S. 24.
 M. ciliata. H. B. (sec. Dec. fil.) S. 3.
 Caballeria dentata. R. P.
 Manglilla dentata. R. S.
dependens. Spr. † Peru. S. 25.
 Caballeria dependens. R. P.
 Manglilla dependens. R. S.
divaricata. A. Cunningh. † N. Zealand.
excelsa. Don. (non Link.) † Ind. or.
excelsa. Link. Ardisia excelsa.
ferruginea. Spr. † Peru. S. 23.
 Caballeria ferruginea. R. P.
 Manglilla ferruginea. R. S.
floridana. Michx. in Dec. hrb. † Florida.
 (cfr. Sideroxylon punctatum.)
Heberdenia. R. S. Ardisia excelsa.
 Hookeriana. Steud. † China.
 M. ardisioides. Hook. Arn. (non H. B.)
Icacorea. R. S. Ardisia acuminata.
ilicifolia. Lodd. † N. Holl.
Kellau. Hochst. (Hrbr. un. it. nr. 159.) † Abyssinia.
laeta. Dec. † Ind. occ.
 Samara laeta. Sw. (non Lin.)
lanceolata. Wall. † Ind. or.
latifolia. Spr. † Peru. S. 19.

- Caballeria latifolia*. R. P.
 Manglilla latifolia. R. S.
linearis. Poir. M. Athrophyllum.
lucida. Wall. † Ind. or.
madagascariensis. Dec. † Madagasc.
 Manglilla. R. Br. † Peru. S. 3.
 Bumelia Manglilla. Willd.
 Chrysophyllum Manglilla. Lam.
 Duhamelia Manglilla. Domb.
 Manglilla Jussieu. Pers.
 Manglilla peruviana. Gmel. syst.
 Scleroxylon Manglilla. Willd.
 Sideroxylon Manglilla. Lam. ill.
melanophleas. R. Br. † Pr. b. sp. S. 11.
 Chrysophyllum melanophleum. Lam.
 Heeria melanophleas. Meissn.
 Manglilla melanophleas. Lam. Pers.
 Roemeria melanophlea. Thunb.
 Scleroxylon melanophleum. Willd.
 Sideroxylon laurifolium. Lam.
 Sideroxylon melanophleum. Lin.
mitis. Spr. † Pr. b. sp. S. 13.
 Chrysophyllum Millerianum. Lam.
 Manglilla Millcriana. Pers.
 Scleroxylon mite. Willd.
 Sideroxylon mite. Lin.
myricoides. Schlecht. † Mexico.
myrtifolia. Dec. † Am. austr. †
 Samara myrtifolia. Willd. mpt.
oblonga. Spr. † Peru. S. 20.
 Caballeria oblonga. R. P.
 Manglilla oblonga. R. S.
pachysandra. Wall. † Ins. fret. Malacc. S. 32.
pellucida. Spr. † Peru.
 Caballeria pellucida. R. P.
 Manglilla pellucida. R. S.
penduliflora. Moç. Sess. † Mexico.
popayanensis. H. B. † N. Granat. S. 8.
 Samara myricoides. Willd. hrb.
Porteriana. Wall. † Ind. or.
Potama. Don. † Nepal. S. 27. Dr. 44.
 M. bifaria. Wall.
Rapanea. R. Br. † Am. austr. S. 7. Dr. 7.
 Caballeria coriacea. Meyer. (sec. Dec.)
 Plotia. Neck.
 Rapanea guianensis. Aubl.
 Samara floribunda. Willd.
racemosa. Steud. † Am. austr.
 Manglilla racemosa. R. S.
 Scleroxylon racemosum. Willd.
retusa. Ait. † Ins. Azoric. S. 2. Dr. 2.
 M. africana. Lin. var. R. Br.
 M. rotundifolia. Lam.
Richardiana. Endl. M. Urvillei.
rotundifolia. Lam. retusa.
rufescens. Dec. † Brasil. Dr. 28.
salicifolia. Dec. fil. † Domingo. Dr. 26.
 Bumelia salicifolia. Bert. in hrb. Balb. (non Sw.)
saligna. Dec. † Am. austr.
 Samara saligna. Willd. mpt.
Samara. R. Br. † Pr. b. sp. S. 10. Dr. 10.
 Samara pentandra. Ait.
scabra. Gaert. † — —
semiserrata. Wall. † Nepal. S. 30. Dr. 47.
sessilis. Don. † Nepal. S. 28. Dr. 45.
Sieheri. D. Dr. 32. est Badula Sieheri. Dec. fil.
spicata. H. B. † Am. austr. S. 12. Dr. 12.
 M. tetrandra. Willd. hrb. ?
subspinosa. Don. † Nepal. S. 29. Dr. 46.
tetrandra. Willd. spicata.
theaeifolia. Wall. eat. † Ind. or.
Trinitatis. Dec. fil. † Ins. Trinit. Dr. 25.
 M. eoriacea. Sieb. hrb. (non R. Br.)
undulata. Cunningh. M. Urvillei.
undulata. Wall. Embelia Nagushia.
urceolata. R. Br. † N. Holl. S. 18. Dr. 18.
Urvillei. Dec. † N. Zealand. Dr. 19.
 M. Richardiana. Endl. Dr. 51.
 M. undulata. Cunningh. mpt.
 Menista laevigata. Banks. Soland. mpt.
 Suttonia australis. A. Rich. (Symna sec. A. Cunningh.)
variabilis. R. Br. † N. Holl. S. 16. Dr. 16.
venosissima. Spr. † Peru. S. 22. Dr. 39.

* An Athrophyllum uti in R. Brown.

Caballeria venosissima. *R. P.*
Manglilla venosissima. *R. S.*
venulosa. *Spr.* † *Pr. b. sp. S. 14. Dr. 14.*
Manglilla venulosa. *R. S.*
Scleroxylum venulosum. *Willd.*
Wightiana. *Wall.* † *Ind. or. Dr. 22.*
MYRSIPHYLLUM. *Willd. Spr. 1378.*
 Fam. *Asphodeleac. Loudon.* — *Liliaceae Asphodeleac* *Asparageac. Endl.* — *Sarmentaceae Smilacaceae. Spr.*
angustifolium. *Willd.* † *Pr. b. sp. S. 2.*
Medeola angustifolia. *Ait.*
asparagoides. *Willd.* † *Pr. b. sp. S. 1.*
Asparagus medeoloides. *Thunb.?*
Dracaena medeoloides. *Lin. fil.*
Medeola asparagoides. *Willd.*
MYRTUS. *Lin. Spr. 1822. Dec. III. 238.*
 Fam. *Arbustiva. Lin. (olim.)* — *Calyciflorae pentapetalae. Roy.* — *Hesperidaceae. Lin.* — *Myrtaceae. Juss.* — *Myrti. Adans.* — *Sarcodiphyta. Neck.*
acetosans. *Spr.* *Eugenia acetosans.*
Acka. *Juss.* *Eugenia Acka.*
acris. *Sw.* *Eugenia acris, Myrcia coriacea.*
acuminata. *Mill.* † *Eur. austr.*
acuminata. *H. B.* *Myrcia acuminata.*
acuminatissima. *Blum.* *Syzygium acuminatissimum.*
acuta. *Mill.* *lusitanica.*
aequalis. *Arrab.* † *Brasil.*
aeruginosa. *Forsyth.* *Eugenia aeruginosa.*
affinis. *Hort. Loud.* † *China.*
aggregata. *Arrab.* † *Brasil.*
albida. *H. B.* *Eugenia albida.*
albotomentosa. *Mart.* *Myrcia albotomentosa.*
alpigena. *Mart.* *Eugenia alpigena.*
alpina. *Sw.* *Eugenia alpina.*
Amazoniae. *Mart.* *Myrcia Amazoniae.*
anceps. *Spr.* † *Brasil. S. 126. D. 30.*
androsaemoides. *Hrb.* *Ixora ovata.*
androsaemoides. *Lin.* *Eugenia androsacmoides.*
angustifolia. *Hort.* † *Eur. austr. †*
angustifolia. *Lin.* *Metrosideros angustifolia.*
angustifolia. *Spr.* *Eugenia angustifolia.*
Arayan. *H. B.* † *Peru. S. 36. D. 10.*
aromatica. *Poir.* *Eugenia acris.*
Aubletii. *Spr.* *Myrcia tomentosa.*
australis. *Spr.* *Jambosa australis.*
axillaris. *Poir.* *Eugenia Poiratii.*
axillaris. *Sw.* *Eugenia axillaris.*
balsamica. *Spr.* *Eugenia balsamica.*
banisteriaefolia. *Mart.* *Myrtus banisteriaefolia.*
baruensis. *Spr.* *Eugenia baruensis.*
belgica. *Mill.* † *Eur. austr.*
Berberis. *Mart.* *Myrcia Berberis.*
Berteriana. *Spr.* *Eugenia Berteriana.*
biflora. *Lin.* *Eugenia biflora.*
Billardiana. *H. B.* *Eugenia Billardiana.*
boetica. *Mill. Sweet.* † *Eur. austr.*
borbonica. *Spr.* *Jossinia buxifolia.*
brachystemum. *Dec.* † *Doming. Portoric. D. 15.*
Eugenia Patrisii. *Spr.* in *Balb.* hrb.
bracteata. *Mart.* *Myrcia bracteata.*
bracteata. *Willd.* *Eugenia bracteata.*
bracteolaris. *Poir.* *Myrcia bracteolaris.*
bracteolaris. *Lam.* in *Juss.* hrb. *Eugenia brasiliensis.*
brasiliensis. *Lin.* *Eugenia Michellii.*
bullata. *Salisb.* *Calyptanthus bullata.*
buxifolia. *Lam.* *Jossinia buxifolia.*
buxifolia. *Sw.* *Eugenia buxifolia.*
Caledoniae. *Spr.* *Caryophyllus ellipticus.*
calophylla. *H. B.* † *Orinoco. S. 23. D. 8.*
campestris. *Mart.* *Eugenia campestris, Myrcia campestris.*
cana. *Mart.* *Eugenia cana.*
Candolleana. *Mart.* *Eugenia Candolleana.*
canescens. *Lour.* *tomentosa.*
capparidifolia. *Mart.* *Eugenia capparidifolia.*
carnea. *Meyer.* *Myrcia carnea.*
caryophyllata. *Arrab.* (non *Jacq.* non *Lin.*) † *Brasil.*
caryophyllata. *Jacq.* *Eugenia acris.*
caryophyllata. *Lin.* *Syzygium caryophyllum.*

Caryophyllus. *Blum.* † *Java.*
Caryophyllus. *Spr.* *Caryophyllus aromaticus.*
casearioides. *H. B.* *Eugenia casearioides.*
cassinoides. *Spr.* *Jossinia cassinoides.*
caudata. *Wall.* cat. † *Ind. or.*
cauliflora. *Blum.* *Jambosa cauliflora.*
cauliflora. *Mart.* *Eugenia cauliflora.*
cayennensis. *Spr.* *Eugenia citrifolia.*
cerasiformis. *Blum.* *Eugenia cerasiformis.*
cerasina. *Vahl.* *Eugenia ligustrina.*
Cheken. *Feuill.* *Eugenia Chekan.*
chinensis. *Lour.* *Symplocos sinica.*
Chrysophyllum. *Spr.* *Eugenia Chrysophyllum.*
Chytraculia. *Lin.* *Calyptanthus Chytraculia.*
citrifolia. *Poir.* *Eugenia Pimenta.*
clinocarpa. *Mart.* *Eugenia clinocarpa.*
clusiaefolia. *H. B.* *Myrcia clusiaefolia.*
coarensis. *Mart.* *Eugenia coarensis.*
coccolobaefolia. *H. B.* *Myrcia coccolobaefolia.*
collina. *Mart.* *Eugenia collina.*
Comete. *Spr.* *Myrcia Comete.*
Commersonii. *Spr.* *Jossinia lucida.*
communis. *Lin.* † *Eur. austr. S. 9. D. 5.*
 (cfr. species * notatas.)
complicata. *H. B.* *Myrcia complicata.*
compressa. *H. B.* *Eugenia compressa.*
cordata. *Sw.* *Eugenia cordata.*
cordiaefolia. *Mart.* *Myrcia cordiaefolia.*
coriacea. *Sieb.* *Syzygium glomeratum.*
coriacea. *Vahl.* *Myrcia coriacea.*
coromandelina. *Koen.* *Eugenia Roxburghii.*
corticiosa. *Spr.* *Syzygium Jambolanum.*
costata. *Mart.* *Myrcia costata.*
cotinifolia. *Burm.* † *Am. austr.*
cotinifolia. *Poir.* *Myrcia coriacea.*
cotinifolia. *Spr.* *Jossinia cotinifolia.*
crassifolia. *Mart.* *Eugenia crassifolia.*
crenulata. *Sw.* *Eugenia crenulata.*
Cumini. *Lin.* *Syzygium Jambolanum.*
cuneata. *Heyn.* hrb. *Eugenia cuneata.*
curatellaefolia. *Mart.* *Myrcia curatellaefolia.*
cuspidatifolia. *Mart.* *Eugenia cuspidifolia, sphaeroperma.*
cymosa. *Spr.* *Syzygium cymosum.*
daphnoides. *Spr.* *Eugenia ruscifolia.*
dealbata. *Mart.* *Myrcia dealbata.*
decorticans. *Mart.* *Myrcia decorticans.*
decussata. *Arrab.* † *Brasil.*
decussata. *Mart.* *Psidium decussatum.*
deflexa. *H. B.* *Myrcia Humboldtiana.*
deflexa. *Poir.* *Myrcia deflexa.*
delicatula. *Mart.* *Myrcia delicatula.*
densiflora. *Blum.* *Jambosa densiflora.*
dichotoma. *Poir.* *Vahl.* *Eugenia dichotoma.*
dioica. *Lin.* † *Brasil. S. 113. D. 31.*
 (cfr. *Orcodaphne acutifolia*.)
dioica. *Sieb.* *Eugenia Trinitatis.*
discolor. *H. B.* *Eugenia discolor.*
distycha. *Sw.* *Eugenia distycha.*
divaricata. *Hamilt.* *Eugenia divaricata.*
Dombeyi. *Spr.* *Eugenia brasiliensis.*
Duarti. *Mart.* *Myrcia exsucca.*
dumetorum. *Poir.* *Eugenia dumetorum.*
dumosa. *Herit.* *Eugenia Heritiana.*
dumosa. *Spr.* *Eugenia salicifolia.*
dumosa. *Vahl.* *Eugenia dumosa.*
dysenterica. *Mart.* *Eugenia bimarginata, dysenterica.*
egensis. *Mart.* *Eugenia egenesis.*
elegans. *Dec.* † *Brasil. D. 13.*
Psidium elegans. *Mart.*
elegans. *Mart.* *Myrcia elegans.*
elliptica. *Spr.* *Jossinia elliptica.*
emarginata. *H. B.* *Eugenia emarginata.*
Eriopus. *Mart.* *Myrcia Eriopus.*
erythrocarpa. *H. B.* *Eugenia erythrocarpa.*
erythroxyloides. *H. B.* † *Cumana. S. 42. D. 24.*
excelsa. *Chmss.* † *Brasil.*
exsucca. *Domb.* *Eugenia exsucca.*
exsucca. *Mart.* *Myrcia exsucca.*
fasciculata. *Arrab.* † *Brasil.*
Felisberti. *Mart.* *Eugenia Felisberti.*
fenestrata. *Mart.* *Eugenia Felisberti.*
Fernandeziana. *Hook. Arn.* † *Ins. Juan. Fernand.*
Myrtus Luma. *Bert.* hrb. nr. 1484. (non *Molin.*)

† Species asterisco notatae adnumerantur plerumque variatibus *Myrti communis*, plures vero esse distinctas species *Mitlerus* cum aliis disseminatione probavit.

ferruginea. Spr. Myrcia ferruginea.
fimbriata. H. B. Eugenia fimbriata.
firma. Spr. † Brasil. S. 125. D. 19.
firma. Mart. Eugenia firma.
flava. Mart. Eugenia flavescens.
floribunda. Spr. Eugenia floribunda.
florida. Mart. Eugenia florida.
foetida. Spr. Eugenia foetida.
foliosa. H. B. Eugenia foliosa.
fragrans. Vahl. Eugenia fragrans.
fruticulosa. Mart. Eugenia fruticulosa.
fulva. Spr. † Brasil. S. 133. D. 32.
glabra. Arrab. † Brasil.
glabrata. Blum. (non Sw.) † Java.
glabrata. Sw. Eugenia glabrata.
glomerata. Spr. Syzygium glomeratum.
Goetheana. Mart. † Brasil. D. 12.
grammica. Spr. † Brasil. S. 11. D. 20.
Greggii. Sw. Eugenia Greggii.
grumixama. Arrab. † Brasil.
guayaquilensis. H. B. Eugenia guayaquilensis.
Hayneana. Mart. Myrcia Hayneana.
Heynei. Spr. Eugenia Roxburghii.
horizontalis. Vent. Eugenia disticha.
hypericifolia. Blum. Jambosa hypericifolia.
hypericifolia. Salisb. Syzygium hypericifolium.
Jaboticaba. Arrab. † Brasil.
Jambos. H. B. Jambosa vulgaris.
javanica. Spr. Jambosa laurifolia.
inocarpa. Mart. Eugenia inocarpa.
inundata. Mart. Eugenia inundata.
italica. Mill. Sweet. † Eur. austr.
Kochiana. Mart. Eugenia Kochiana.
Kunthiana. Mart. Eugenia Kunthiana.
laevigata. Mart. Eugenia laevigata.
laevis. Thunb. † Japon. S. 99. D. 35.
Lambertiana. Mart. Eugenia bahiensis.
lancea. Spr. Eugenia lancea.
lanceolata. Juss. Eugenia Dombeyana.
lasiantha. Mart. Myrcia lasiantha.
Lasiopus. Mart. Myrcia Lasiopus.
lateriflora. Mart. Eugenia umbellata.
latifolia. Forsyth. Eugenia umbellata.
latifolia. Heyne. Roth. Eugenia Roxburghii.
latifolia. Spr. Eugenia latifolia.
lauriflora. Mart. Myrcia lauriflora.
laurifolia. Hort. Par. Myrcia divaricata.
laurina. Retz. Bobua laurina.
laurina. Wight. hrb. Symlocos laurina.
laxa. Mart. Eugenia laxa.
Leucadendrum. Lin. Melaleuca Leucadendrum.
ligustrina. Sw. Eugenia ligustrina.
limbata. H. B. Eugenia limbata.
Lindleyana. H. B. Eugenia Lindleyana.
Lindleyana. Mart. Eugenia Martiusiana.
lineata. Blum. Jambosa lineata.
lineata. Sw. Eugenia lineata.
linifolia. Spr. † Ind. occ. S. 7. D. 18.
Eugenia leptospermoides. Dec. ? (sec. Dcc.)
Linkiana. Mart. Myrcia Linkiana.
littoralis. Mart. Myrcia littoralis.
longifolia. H. B. Myrcia longifolia.
longifolia. Mart. Eugenia longifolia.
Loureiri. Spr. Eugenia nervosa.
lucida. Lin. † Surinam. S. 53. D. 25.
lucida. Lam. Jossinia lucida.
Luma. Molin. † Chili. S. 83.
 (cfr. M. multiflora, Eugenia Cruickshanksii, Lemu.)
Luma. Bert. M. Fernandeziana.
lurida. Spr. † Monte Vid. S. 12. D. 21.
lusitanica. Willd. † Lusitan.
 M. acuta. Mill.
macrophylla. Hort. † — —
macrophylla. Spr. Jambosa malaccensis.
magnoliaefolia. Blum. Syzygium magnoliaefolium.
malaccensis. Spr. Jambosa malaccensis.
malpighioides. H. B. Eugenia malpighioides.
maragnana. Mart. Myrcia maragnana.
marginata. Spr. Eugenia marginata.
maritima. H. B. Eugenia acapulcensis.
maritima. Mart. Eugenia maritima.
maxima. Molin. † Chili. S. 114. D. 34.
media. Hoffmsg. † Eur. anstr. Oriens.
megapotamica. Spr. † Rio grande. S. 143.
melastomoides. Cunningh. † Port. Moreto. N. Holl.

mespiloides. Ppr. Jossinia mespiloides.
micrantha. H. B. Eugenia micrantha.
micrantha. Mart. Eugenia Maximiliana.
microphylla. H. B. † Peru. N. Granat. S. 34. D. 4.
Mikaniana. Mart. Eugenia Mikaniana.
Mini. Spr. Myrcia Mini.
minima. Mill. † Eur. austr.
 M. mucronata. Pers. (non Camless.)
 M. sponsalis. Hort.
modesta. Mart. Eugenia modesta.
monticola. Sw. Eugenia monticola.
monticola. Vahl. Eugenia ludibunda.
mucronata. Cambess. (non Pers.) † Brasil.
mucronata. Pers. minima.
multiflora. Juss. † Chili. D. 10.
 M. Luma. Molin? (non Spr. sec. Dec.)
multiflora. Spr. Myrcia multiflora.
muricata. Mart. Eugenia muricata.
myricoides. H. B. † Peru. S. 16. D. 6.
myrobalana. Mart. Eugenia myrobalana.
myrsiniles. Mart. Psidium myrsiniles.
myrsinoides. H. B. † Peru. D. 3.
myrtillifolia. Mart. Myrcia myrtillifolia.
Neesiana. Mart. Myrcia Neesiana.
nemoralis. Mart. Eugenia nemoralis.
nigra. Mart. Eugenia nigra.
nigrescens. Mart. Myrcia nigrescens.
nitens. Poir. Eugenia nitens.
nitida. Arrab. † Brasil.
Nummularia. Poir. † Ins. Falckl. S. 14. D. 1.
oblongata. Mart. Myrcia oblongata.
obovata. Spr. Syzygium obovatum.
obscura. Lindl. Eugenia obscura.
obtusata. Juss. Eugenia obtusata.
obtusissima. Blum. Jambosa obtusissima.
oleaeifolia. H. B. Eugenia oleaeifolia.
oleaster. Mart. Eugenia pseudocaryophyllus.
orbiculata. Spr. Jossinia orbiculata.
ovalis. Spr. † Brasil. S. 10. D. 22.
owariensis. Beauv. Jambosa owariensis.
pallens. Vahl. Eugenia pallens.
palustris. Mart. Myrcia palustris.
parviflora. Spr. Eugenia parviflora.
parvifolia. Juss. Eugenia parvifolia.
Patrisii. Spr. Eugenia Patrisii.
patula. Mart. Eugenia patula.
pendula. Blum. Eugenia pendula.
pia. Mart. Eugenia pia.
pilosa. Mart. Myrcia pilosa.
Pimenta. Lin. Eugenia acris, Pimenta.
Pimenta latifolia. Roxb. Myrcia pimentoides.
pimentoides. Lindl. † Ind. occ.
pistaciaefolia. Mart. Eugenia pistaciaefolia.
Pohliana. Mart. Eugenia Pohliana.
Poiretii. Spr. Eugenia Poiretii.
polyantha. H. B. Myrcia Humboldtiana.
polyantha. Mart. Myrcia polyantha.
procera. Sw. Eugenia procera.
prunifolia. Mart. Myrcia prunifolia.
pseudocaryophyllus. Gomez. Eugenia pseudocaryo-
 phyllus, Myrcia hebetata.
Pseudomini. Mart. Myrcia Pseudomini.
Pseudopsidium. Spr. Eugenia Pseudopsidium.
psidioides. Desv. † Ind. or. D. 36.
pubescens. H. B. Eugenia pubescens.
punctata. Spr. Myrcia punctata.
puniceifolia. H. B. Eugenia puniceifolia.
quadriflora. Arrab. † Brasil.
quadrisperma. Arrab. † Brasil.
racemosa. Arrab. † Brasil.
racemosa. Mart. Eugenia racemosa.
Reinwardtiana. Blum. Eugenia Reinwardtiana.
rigida. Mart. Eugenia rigida.
riparia. Mart. Eugenia riparia.
romana. Hoffmsg. † Eur. austr. Oriens.
rosmarinifolia. Pers. Eugenia rosmarinifolia.
rostrata. Mart. Myrcia rostrata.
rufa. Arrab. † Brasil.
rufescens. Spr. Eugenia rufescens.
rufipes. Mart. Myrcia rufipes.
ruscifolia. Wight. hrb. Eugenia Willdenowii.
ruscifolia. Willd. Eugenia Roxburghii.
salicifolia. H. B. Eugenia salicifolia.
saligna. Burm. Melaleuca minor.
salutaris. H. B. † Orinoco. S. 35. D. 7.

samarangensis. Blum. *Eugenia samarangensis*.
sancta. Mart. *Eugenia sancta*.
seabra. Arrud. † Pernamb.
Schrankiana. Mart. *Myrcia Schrankiana*.
scutulifera. Mart. *Myrcia scutulifera*.
 Selloi. Spr. † Brasil. S. 50. D. 26.
Sellowiana. Mart. *Eugenia Sellowiana*.
sepiaria. Mart. *Myrcia sepiaria*.
seringapatnensis. Hrbr. Madr. *Eugenia Willdenowii*.
serrata. Koen. *Eugenia laurina*.
sessiliflora. Spr. *Eugenia sessiliflora*.
sessilifolia. Mart. *Eugenia sessilifolia*.
sinemariensis. Spr. *Eugenia sinemariensis*.
smilacifolia. Wall. cat. † Ind. or.
Smithii. Spr. *Aemena floribunda*.
Someratii. Spr. *Syzygium lanceolatum*.
sparsiflora. Mart. *Eugenia sparsiflora*.
spectabilis. Blum. (non Mart.) † Java. Ind. or.
spectabilis. Mart. *Myrcia spectabilis*.
spiciflora. Spr. *Eugenia Sprengelii*.
splendens. Sw. *Myrcia splendens*.
sponsalis. Hort. minima.
stigmatica. Mart. *Eugenia stigmatica*.
stipularis. Hook. Arn. † Chiloe.
Stoupii. Spr. *Myrcia bracteolaris*.
subalpestris. Mart. *Myrcia subalpestris*.
subamplexicaulis. Mart. *Eugenia subamplexicaulis*.
sylvatica. Meyer. *Myrcia sylvatica*.
sylvestris. Arrab. † Brasil.
 Tabaseo. Willd. hrbr. (Linn. VIII. 414.) † Mexico.
torentina. Mill. † Eur. austr. Oriens.
tenella. Mart. *Eugenia myrtillifolia*, *tenella*.
tenuifolia. Sm. † N. Holl. S. 8. D. 19.
tinifolia. Spr. *Jossinia tinifolia*.
tomentosa. Ait. † China. S. 24. D. 16.
Myrtus canescens. Lour.
torta. Mart. *Myrcia pallens*, *torta*.
triflora. Spr. † Monte Vid. S. 49. D. 27.
triflora. Hrbr. Madr. *Eugenia Willdenowii*.
triflora. Jacq. *Eugenia triflora*.
trinervia. Lour. *Eugenia dumetorum*.
trinervia. Sm. *Eugenia trinervia*.
trunciflora. Chmss. Schlicht. † Mexico.
tuberculata. H. B. *Eugenia tuberculata*.
 Ungui. Molin. † Chili. S. 30. D. 9.
Eugenia Ungui. Molin. (ex Spr.)
 Ungui. Bert. *Eugenia Selkirkii*.

umbellata. Desv. † Guiana. D. 37.
umbellata. Mart. *Eugenia micropora*.
umbellifera. H. B. *Myrcia umbellifera*.
umbaticola. H. B. † Orinoco. D. 146. S. 33.
undulata. Spr. *Eugenia undulata*.
vaccinoides. H. B. † Peru. S. 13.
Vahlü. Spr. *Eugenia Vahlü*.
variabilis. Mart. *Myrcia variabilis*.
variegata. Blum. *Eugenia minima*.
venosa. Spr. *Jambosa venosa*.
venulosa. Mart. *Myrcia venulosa*.
verrucosula. Mart. *Eugenia verrucosula*.
verticillata. Arrab. † Brasil.
vestita. Spr. † Rio grande. S. 142.
vestita. Mart. *Myrcia vestita*.
vetula. Mart. *Eugenia vetula*.
villosa. Spr. *Monimia rotundifolia*.
violacea. Spr. *Eugenia violacea*.
virgultosa. Mart. *Myrcia ramulosa*.
virgultosa. Sw. *Eugenia virgultosa*, *Myrcia divaricata*.
viridis. Arrab. † Brasil.
Willdenowii. Spr. *Eugenia portoricensis*, *Willdenowii*.
xalapensis. H. B. *Eugenia xalapensis*.
xylopioides. H. B. *Myrcia xylopioides*.
zeylanica. Lin. *Syzygium zeylanicum*.
zuzygium. Lin. *Calyptranthes zuzygium*.

Myrcolus. Cassin.

megacephalus. Cass. *Scolymus grandiflorus*.

microcephalus. Cass. *Scolymus hispanicus*.

MYSTROXYLON. Eckl. Zeyh.

Fam. Celastrineae. Eckl. Zeyh.

atheranthum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

eucleaeforme. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

filiforme. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Celastrus filiformis. Thunb. *Lin. fl.* S. 843. 24.

D. III. 5. nr. 1. Dr. 1030. 1.

Kuba. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

pubescens. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

sessiliflorum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

sphaerophyllum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

spiloearpum. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.

Mystyllus. Presl. *Trifolium*.**Myxa**. Endl. *Cordia*.**MYXOPYRUM**. Blum.

Fam. Oleineae. Blum. Fraxineae? Endl.

nervosum. Blum. † Java.

N.

NABALUS. Cassin. Dec. VII. 249.**Esopon**. Rafin.**Harpalyce**. Don.**Prenanthes**. Lin.

Fam. Compositae Cichoraceae. Don. — Synantherae

Lactuceae. Cass.

alatus. Hook. ☉ Am. spr. oec. D. 8.

albus. Hook. *suavis*.

altissimus. Hook. 2 Am. spr. D. 2.

Chondrilla altissima. Lam.

Harpalyce altissima. Don.

Prenanthes altissima. Lin. S. 2883. 24.

Bootii. Dec. 2 Am. spr. D. 9.

cordatus. Hook. 2 Am. spr. D. 10.

Harpalyce cordata. Don.

Prenanthes cordata. Willd. S. 2883. 18.

crepidineus. Dec. 2 Am. spr. D. 12.

Harpalyce crepidina. Don.

Hieracium crepidinum. Froel. mpt.

Prenanthes erepidinea. Michx.

Prenanthes gigantea. Rafin.

deltoideus. Dec. 2 Am. spr. D. 11.

Prenanthes deltoidea. Ell. (non Bbrst.)

Fraseri. Dec. 2 Carolin. D. 4.

N. trifolius. Cass.

Harpalyce rubicunda. Don.

Prenanthes alba. Ell. (non Lin.)

Prenanthes rubicunda. Willd. ? S. 2883. 23.

glaucus. Dec. Louisiana. D. 6.

Esopon glaucum. Rafin.

Prenanthes glauca. Rafin.

Prenanthes Serpentaria. Pursh. var. Spr.

illinoensis. Dec. 2 Am. spr. D. 16.

Chondrilla illinoensis. Poir.

Prenanthes aspera. Michx. (non Schrad.)

Prenanthes illinoensis. Pers. S. 2883. 13.

integrifolius. Cass. 2 Am. spr. D. 14.

Prenanthes alba. Hort. Par. (olim.)

integrifolius. Cass. *suavis*.

nanus. Dec. 2 Am. spr. D. 5.

Harpalyce alba β. Beck.

Prenanthes alba β *nana*. Bigel.

Prenanthes nana. Torr.

racemosus. Hook. 2 Canada. D. 15.

Harpalyce racemosa. Don. Beck.

Prenanthes racemosa. Michx. S. 2883. 12.

serpentarius. Hook. † Am. spr. D. 1.

Harpalyce serpentaria. Don.

Prenanthes serpentaria. Pursh. S. 2883. 26.

(cfr. *N. glaucus*.)

suavis. Dec. 2 Am. spr. D. 7.

N. albus. Hook.

N. integrifolius. Cass.

Chondrilla alba. Lam.

Harpalyce alba. Don.

Prenanthes alba. Lin. ? S. 2883. 22.

Prenanthes suavis. Salisb.

trifolius. Cass. *N. Fraseri*.

trilobatus. Cass. 2 Am. spr. D. 3.

virgatus. Dec. 2 Am. spr. D. 13.

Harpalyce virgata. Don. Beck.

Prenanthes simplex. Pursh.

Prenanthes virgata. Pursh.

Prenanthes autumnalis. Walt.

Sonehus virgatus. Desf.

NABEA, *Lehm.*Fam. Ericaceae. *Lehm.**montana*, *Lehm.* † Pr. b. sp.*Maenabia montana*, *Benth.* in *Dec.* VII. 612. 1.**NABLONIUM**, *Cassin.* *Dec.* VI. 37.Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.**calyceroides*, *Cassin.* N. Holl. D. 1.**Nacibaea**, *Aubl.**acutiflora*, *Poir.* *Manettia acutifolia*.*alba*, *Aubl.* *Manettia picta*.*angustifolia*, *Vahl.* *Manettia secundiflora*.*coccinea*, *Aubl.* *Manettia coccinea*.*glabra*, *Gaertn.* *Manettia Gaertneri*.*racemosa*, *Poir.* *Manettia racemosa*.*reclinata*, *Poir.* *Manettia reclinata*.*umbellata*, *Poir.* *Manettia umbellata*.*uniflora*, *Poir.* *Manettia uniflora*.**Naematospermum**, *Rich.**laevigatum*, *Rich.* *Lacistema myricoides*.**NAGEIA**, *Gaertn.* *Spr.* 493.Fam. Amentaceae. *Spr.* Antidesmeae? *Endl.* — Myricaceae. *G. Don.* — Taxaceae. *Reichb.**arabica*, *Willd.* † Arabia. S. 2.*Buxus dioica*, *Forsk.**Myrica arabica*, *Vahl.**japonica*, *Gaertn.* † Japon. S. 1.*Myrica Nagi*, *Thunb.**Putranjiva*, *Roxb.* *Putranjiva Roxburghii*.**Naghas**, *Mirb.* *Mesua*.**Nahusia**, *Schneev.**coccinea*, *Schneev.* *Fuchsia coccinea*.**NAJAS**, *Lin.* *Spr.* 3078.Fam. Catabrophyta. *Neck.* — Ceratophylleae. *Reichb.* —Fluviatiles. *Vent.* — Hydrocharitaceae? *R. Br.* —Incertae sedis. *Mirb.* — Najades. *Juss.* — Palmae*spatha bifida*, *Roy.* — Plantagineae. *Rül.* — Potamo-*mophilae*, *Rich.* — Vagae. *Lin.**alagnensis*, *Pollin.* *Reichb.* *Caulinia alagnensis*.*arguta*, *H. B.* † Am. austr.*N. marina*, *Lin.* var.? *Hunth.**canadensis*, *Michx.* Am. spt.*flexilis*, *Rostk.* *Caulinia flexilis*.*fluviatilis*, *Lam.* *marina*.*fragilis*, *All.* *Caulinia fragilis*.*graminea*, *Delil.* *Caulinia fragilis*.*indica*, *Charass.* *Caulinia indica*.*intermedia*, *Wolfg.* *Lithauia*.*major*, *All.* *Roth.* *marina*.*marina*, *Lin.* ⊙ Europ.*N. fluviatilis*, *Lam.**N. major*, *All.* *Dec.* S. 1.*N. monosperma*, *Willd.**N. muricata*, *Thuil.**N. tetrasperma*, *Willd.**Ittnera major*, *Gmel.* fl. b.(cfr. *N. arguta*.)*microphylla*, *Reichb.* *Caulinia microphylla*.*minor*, *Roth.* *Caulinia fragilis*.*monosperma*, *Willd.* *marina*.*muricata*, *Delil.* (non *Thuil.*) Aegypt.*muricata*, *Thuil.* *marina*.*subulata*, *Thunb.* *Caulinia fragilis*.*spinosa*, *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.*tenera*, *Schrad.* Brasil.*Caulinia tenella*, *Nees*.*tenuifolia*, *R. Br.* *Caulinia indica*.*tetrasperma*, *Willd.* *marina*.**NAMA**, *Lin.* *Spr.* 1013.Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* —Hydroleaceae. *Juss.* — Lina an Primulae. *Rül.* —Paeistamineae. *Crantz.* — Portulacaceae. *Adans.* —Primulaceae. *Spr.* — Succulentae. *Lin.**convolvuloides*, *Willd.* *Evolvulus alsinoides*.*dichotoma*, *Chois.* ⊙ Peru. Mexico.*N. tetrandra*, *Pavon* in *Moric.* hrbr.*Hydrolea dichotoma*, *R. P.**evolvuloides*, *Willd.* *Evolvulus alsinoides*.*jamaicensis*, *Lin.* ⊙ Ind. oec. S. 1.*Hydrolea decurrens*, *Moq.* *Scss.**Hydrolea jamaicensis*, *Raesch.**longiflora*, *Chois.* † Mexico.*N. scricca*, *H. B.*? (see *Chois.*)*Hydrolea violacea*, *Moq.* *Sess.**organifolia*, *H. B.* † N. Hispan. S. 3.*N. subincana*, *Willd.* mpt.*Hydrolea tenella*, *Moq.* *Scss.**rupicola*, *Bonpl.* *Chois.* † Mexico. Peru.(cfr. *N. undulata*.)*scricca*, *H. B.* *Willd.* *longiflora*, *Evolvulus meanus*.*subincana*, *Willd.* *organifolia*.*tetrandra*, *Pav.* *dichotoma*.*undulata*, *H. B.* † Mexico. S. 2.*Hydrolea congesta*, *Willd.* mpt.*Hydrolea radicans*, *Moq.* *Sess.**Hydrolea rupicola*, *Moq.* *Scss.* (non? *Bonpl.*)*zeylanica*, *Lin.* *Hydrolea zeylanica*.**NANANTHEA**, *Decand.* VI. 43.Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.**perpusilla*, *Dec.* ⊙ Corsica, Sardin. D. 1.*Chrysanthemum perpusillum*, *Loisl.* S. 2809. 11.*Cotula pygmaea*, *Poir.***Nani**, *Adans.* *Metrosideros*.**NANDINA**, *Thunb.* *Spr.* 1296. *Dec.* I. 109.Fam. Berberideae. *Spr.* *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.*— Papaveraceae. *Reichb.* — Sygolliphytha. *Neck.**domestica*, *Thunb.* † Japan. China. S. 1. D. 1.**NANODEA**, *Banks.* *Gaertn.* fil.Fam. Elaeagni. *Cassel.* — Santalaceae. *Gaudich.**mucosa*, *Gaertn.* fil. Ins. Sandwie.*Balnerdia mucosa*, *Commers.* mpt.**NANODES**, *Lindl.* pag. 139.Fam. Orchideae Vandeeae. *Lindl.**discolor*, *Lindl.* † Brasil. L. 1.**NANOPHYTUM**, *Less.*Fam. Chenopodiaceae. *Less.**caspicum*, *Less.* † Regio caspica.**Nanophytum**, *Less.* syn. *Rhynchopsidium*.**Napaea**, *Lin.**crispa*, *Moench.* *Sida crispa*.*dioica*, *Mill.* *Sida dioica*.*hermaphrodita*, *Lin.* *Sida Napaea*.*incurva*, *Moench.* *Sida hirta*.*laevis*, *Lin.* *Sida Napaea*.*lobata*, *Moench.* *Sida Napaea*.*palmata*, *Moench.* *Sida dioica*.*rhombifolia*, *Moench.* *Sida rhombifolia*.*scabra*, *Lin.* *Sida dioica*.**Napellus**, *Dec.* *Aconitum*.**Napimoga**, *Aubl.**guianensis*, *Aubl.* *Homalium Napimoga*.**Napoleona**, *Beauv.**imperialis*, *Beauv.* *Belvisia coerulea*.**Napus**, *Medic.**oleifera*, *Spenn.* *Brassica Napus*.*oleracea*, *Spenn.* *Brassica oleracea*.*Rapa*, *Spenn.* *Brassica Rapa*.**Naravel**, *Adans.* *Naravelia*.**NARAVELIA**, *Decand.* I. 10.**Naravel**, *Adans.***Navelia**, *Link.*Fam. Ranunculaceae. *Adans.* *Clematideae*. *Dec.**Finlaysoniania*, *Wall.* cat. Ind. or.*laurifolia*, *Wall.* cat. Ind. or.*zeylanica*, *Dec.* † Zeylon. Ind. or. D. 1.*Atragene zeylanica*, *Lin.* S. 2034. 6.*Clematis ceylanica*, *Poir.* *Roxb.***NARCISSUS**, *Lin.* *Spr.* 1193.**Ajax**, *Salisb.***Assaracus**, *Haw.***Chloraster**, *Haw.***Corbularia**, *Salisb.***Diomedes**, *Haw.***Ganymedes**, *Salisb.***Helena**, *Haw.***Hermione**, *Salisb.***Illus**, *Haw.***Joncquillia**, *Dec.***Oileus**, *Haw.***Philogyne**, *Salisb.***Queltia**, *Salisb.***Schisanthes**, *Haw.***Tazetta**, *Dec.***Tros**, *Haw.*Fam. Amaryllideae. *R. Br.* *St. Hil.* — Coronariac*spatheaeae*, *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Lili-aceae Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Ym-nodiphyta. *Neck.*

- abscissus. *Haw.* 2 Hispan. Gall. austr.
 N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
 albicans. *Haw.* 2 Hispan. *S.* 25.
 Corbularia albicans. *Haw.*
 (cfr. *N. obesus*.)
 albidus. *Schult.* 2 — —
 N. odorus. *Lin.* amoen.?
 N. Queltia. *Sweet.*
 Queltia alba. *Haw.*
 albus. *Mill.* 2 — —
 albus. *Haw.* moschatus.
 Amancaes. *R. S.* Paneratum Amancaes.
 amplus. *Salisb.* incomparabilis.
 anceps. *Dec.* papyraceus.
 angustifolius. *Willd.* 2 — —
 N. Jonequilla. var.? *Spr.*
 N. tenuior. *Curt.* var.? *Schult.*
 angustifolius. *Curt.* radiiflorus.
 annuus. *Loisl.* cupularis.
 aperticorona. *Steud.* 2 Afr. spr.
 Hermione aperticorona. *Haw.*
 Assoanus. *Dufour.* juncifolius.
 aurantius. *Schult.* 2 Eur. austr.
 N. odorus γ . *Lin.*
 Queltia aurantia. *Haw.*
 aureus. *Dec.* *Red.* 2 — —
 Corbularia aurea. *Haw.*
 bericus. *Turra.* †
 bicolor. *Lin.* 2 Eur. austr. Pyr.
 N. minor β . *Spr.*
 N. moschatus β *bicolor*. *Dec.*
 N. Pseudonarcissus β . *Dec.* *Red.*
 N. sylvestris γ ? *Lam.*
 N. tubiflorus. *Salisb.*
 Ajax bicolor. *Salisb.*
 bicolor. *Autor.* corifolius.
 biflorus. *Curt.* 2 Brit. Gall. Helv. Ital. *S.* 16.
 N. cothurnalis. *Salisb.*
 N. medio-luteus. *Mill.*
 N. poeticus. *Huds.* (β . *Suter.* *Iap.*)
 N. orientalis *C.* *Tenor.*
 Narcissus nr. 1250 *Dec.* *Hall.* helv.
 β . *N. b. hybridus*. *Dec.*
 (cfr. *N. orientalis patellatrix*.)
 bifrons. 2 *Sims.* Hispan.
 N. calathinus var. *Poir.* *Curt.*
 N. primulinus. *Haw.* var. *Spr.*
 N. radiatus. *Red.* var. *Ker.*
 Hermione bifrons. *Haw.*
 Hermione stellaris. *Salisb.*
 (cfr. *N. primulinus*, *compressus*.)
 biscrenatus. *Haw.* 2 Eur. austr.
 breviflos. *Haw.* 2 Hispan.
 Ajax brevisflos. *Haw.*
 Broussoneti. *Lagas.* oblitteratus, scrotinus.
 Bulbocodium. *Lin.* 2 Hispan. Lusit. Pyr. *S.* 28.
 N. turgidus. *Salisb.*
 N. juncifolius. *Lag.*? (sec. *Spr.*)
 Corbularia Bulbocodium. *Haw.*
 Corbularia serotina. *Haw.*
 Corbularia turgida. *Salisb.*
 β . *N. tenuifolius*. *Red.*
 Bulbocodium. *Brot.* obesus.
 calathinus. *Delarb.* heminalis.
 calathinus. *Lin.* odorus, trilobus.
 calathinus. *Loisl.* capax, reflexus.
 cambricus. *Haw.* 2 — —
 campanulatus. *Link.* reflexus.
 Camperneli. *Haw.* 2 — —
 candidissimus. *Red.* moschatus.
 cantabrieus. *Dec.* 2 Hispan.
 Corbularia cantabrica. *Haw.*
 capax. *Schult.* 2 Gall. mer.
 N. calathinus. *Loisl.* *Red.*
 Queltia capax. *Salisb.*
 (cfr. *N. triandrus*.)
 cerinus. *Schult.* 2 — —
 Hermione cerina. *Haw.*
 cernuus. *Salisb.* 2 Gallia merid. Hisp.
 N. triandrus. *Curt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
 Ganymedes cernuus. *Salisb.*
 Ganymedes ochroleucus. *Haw.*
 cernuus. *Roth.* tortuosus.
 Chloraster. *Schult.* 2 Barbar.
 Chloraster integr. *Haw.*
 chrysanthus. *Dec.* 2 Gall. Ital.
 N. Tazetta var. *Spr.*
 (cfr. *N. longiflorus*.)
 citrinus. *Schult.* 2 — —
 N. orientalis var. *Gmel.*
 N. Tazetta bicolor. *Red.*
 Hermione citrina. *Haw.*
 compressus. *Haw.* 2 Eur. merid.
 N. bifrons. *Gmel.* var. *Salisb.*
 N. dubius *Gouan.* var. *Dec.*
 N. primulinus. *Haw.* var. *Spr.*
 Hermione compressa. *Haw.*
 concolor. *Schult.* 2 — —
 N. Haworthii. *G. Don.*
 N. odorus δ . *Lin.*
 N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
 Queltia concolor. *Haw.*
 conspicuous. *D. Don.* (non? *Salisb.* 2 — —
 Corbularia conspicua. *Haw.*
 conspicuous. *Salisb.* odorus.
 Coornci. *Dec.* 2 — —
 coronatus. *Dec.* 2 — —
 cothurnalis. *Salisb.* biflorus.
 cothurnalis. *Williams.* interjectus.
 crenulatus. *Haw.* papyraceus.
 cuneiflorus. *Salisb.* 2 Hispan.
 N. Pseudo-Narcissus. *Brot?*
 N. pumilus. *Salisb.*
 Ajax cuneiflorus. *Haw.*
 cupularis. *Bertol.* 2 Eur. merid.
 N. flavus. *Lagasc.*
 N. italicus. *Tenor.*
 N. Tazetta. *Red. Bot. Mag.* (β . *Brot.*)
 β . *N. c. aureus*. *Haw.*
 N. annuus. *Loisl.*
 N. orientalis δ . *Bot. Mag.*
 cyclamineus. *Dec.* 2 Hispan.?
 Ajax cyclamineus. *Haw.*
 Cypri. *Haw.* 2 Cyprus.
 dubius. *Gouan.* 2 Gall. merid. *S.* 12.
 N. pallidus. *Lam.*
 N. poeticus. η . *Gouan.* Monsp.
 (cfr. *N. papyraceus*, *Trewianus*.)
 elatior. *Haw.* odorus.
 exiguus. *Salisb.* minor.
 festalis. *Salisb.* *N. Pseudo-Narcissus*, serratus.
 fistulosus. *Schult.* 2 — —
 Hermione fistulosa. *Haw.*
 flavus. *Lagasc.* cupularis.
 flos lactis. *Haw.* 2 — —
 floribundus. *Schult.* 2 — —
 Hermione floribunda. *Haw.*
 galathifolius. *Schult.* 2 Pyrenaei.
 Queltia galathifolia. *Haw.*
 Gigas. *Haw.* 2 — —
 Corbularia Gigas. *Haw.*
 glaucus. *Hornm.* propinquus, *Pseudonarcissus*.
 Gouani. *Roth.* incomparabilis.
 gracilis. *Sabin.* 2 — —
 N. Jonquilla. *Lin.* var. *Spr.*
 grandiflorus. *Salisb.* major.
 Haworthii. *Don.* concolor.
 heminalis. *Salisb.* 2 Gall. austr.
 N. calathinus. *Delarb.*
 N. infundibulum. *Poir.* sec. *Salisb.*
 Philogyne heminalis. *Haw.*
 β . *N. mion*. *Schult.*
 Philogyne minor. *Haw.*
 hispanicus. *Gouan.* major.
 homochroos. *Schult.* 2 — —
 Ganymedes concolor. *Haw.*
 jasmineus. *Schult.* 2 — —
 Hermione jasminea. *Haw.*
 Hermione papyracea. β . *Haw.*
 incomparabilis. *Curt.* 2 Ital. Gall. austr. *S.* 17.
 N. amplus. *Salisb.*
 N. Gouani. *Roth.*
 N. Nonpareille. *Hort.*
 N. odorus. *Gouan.* (β . *Lin.*)
 N. Pseudonarcissus. *Bertol.*
 Queltia ampla. *Salisb.*
 (cfr. *N. odorus*.)
 inflatus. *Haw.* obesus.
 infundibularis. *Salisb.* 2 — —
 infundibulum. *Poir.* heminalis, odorus.

interjectus. *Schult.* 2 — —
N. cothurnalis. *Williams.* nupt.
 Philogyne interjecta. *Haw.*
 intermedius. *Loisl. Red.* 2 Pyren.
N. Tazetta var. *Spr.*
 Jonquilla. *Lin.* 2 Eur. austr. Afr. bor. Orieus. S. 3.
N. juncifolius. *Salisb.*
 Hermione Jonquilla. *Haw.*
 Hermione juncifolia. *Haw.*
 β? Hermione similis. *Salisb.*
 (cfr. *N. angustifolius*, *gracilis*, *intermedius*, *juncifolius*, *ochroleucus*, *tenuior*, *trilobus*.)
 jonquilloides. *Willd.* 2 Lusitania.
 italicus. *Her.* 2 Italia.
N. papyraceus β. *Bot. Mag.*
N. Tazetta. *Lin.* var. *Sm.*
 Hermione italica. *Haw.*
 Hermione stylosa. *Haw.*
 β. Hermione tenuiflora. *Haw.*
N. tenuiflorus. *Schult.* add.
 γ. *N. orientalis* var. *Tenor. Spr.*
N. orientalis subplenus. *Bot. Mag.*
 (cfr. *N. praecox.*)
 juncifolius. *Req.* 2 Gall.
N. Assonianus. *Dufour?*
N. Jonquilla β *Pseudonarcissus.* *Lap.?*
N. Jonquilla uniflorus. *Asso?*
N. Pseudonarcissus. *Desf.?*
juncifolius. *Lag.* *N. Bulbocodium*, *lobulatus.*
juncifolius. *Salisb.* *N. Jonquilla.*
 lacticolor. *Haw.* 2 Graecia.
laetus. *Ait.* *trilobus.*
laetus. *Dec.* *odorus.*
 latifolius. *Schult.* 2 — —
 Hermione latifolia. *Haw.*
 leucojifolius. *Autor.* *tereticaulis.*
 lobatus. *Poir.* *odorus.*
 lobularis. *Schult.* 2 Anglia.
 Ajax lobularis. *Haw.*
 lobulatus. *Haw.* 2 — —
 Corbularia lobulata. *Haw.*
 longiflorus. *Willd.* 2 Oriens.
N. chrysanthus. *Dec.* (sec. *Schult.*)
N. praecox. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
N. tereticaulis. *Haw.* (sec. *Spr.*)
longipetalus. *Schleich.* *patellaris.*
 lorifolius. *Haw.* 2 Hispan.
N. bicolor. *Haw.* *Transact.*
 Ajax lorifolius. *Haw.*
 Luna. *Schult.* 2 — —
N. niveus. *Lin.?* (sec. *Schult.*)
 Hermione Luna. *Haw.*
 Macleaii. *Lindl.* 2 Pyren. As. min.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
 Diomedes minor. *Haw.*
 majalis. *Bot. Mag.* *radiiflorus.*
 majalis. *Spr.* *Entd.* *patellaris.*
 major. *Curt.* 2 Gallia.
N. bicolor β. *Ait.*
N. grandiflorus. *Salisb.*
N. hispanicus. *Gouan.*
N. Pseudonarcissus. *Red.* (*Lin.* var. *Dec. Spr.*)
 Ajax major. *Haw.*
 (cfr. *N. obvallaris.*)
 maximus. *D. Don.* 2 — —
 Ajax maximus. *Haw.*
 medio-luteus. *Mill.* *biflorus.*
 minor. *Lin.* 2 Hispan. Lusit. Pyren.
N. exiguus. *Salisb.*
N. radians. *Lapeyr?* (sec. *Schult.*)
 Ajax minor. *Haw.*
 Ajax pygmaeus. *Salisb.*
 β. *N. nanus.* *Haw.*
 γ. Ajax minimus. *Haw.*
 (cfr. *N. bicolor*, *reflexus.*)
 mion. *Schult.* *heminalis.*
 montanus. *Her.* *poculiformis.*
 moschatus. *Lin.* 2 Hisp. Gall. S. 23.
N. candidissimus. *Red.*
 Ajax albus. *Haw.*
 Ajax patulus. *Salisb.*
 (cfr. *N. abscissus*, *bicolor*, *Macleaii*, *poculiformis*,
Rothii, *Sabini*, *tortuosus.*)
 multiflorus. *Lam.* *N. Tazetta.*
 nanus. *Haw.* *miuor.*

neglectus. *Tenor.* 2 Neapol.
 niveus. *Loisl.* 2 Gall. austr. Hisp. S. 9.
N. papyraceus α. *Bot. Mag.*
N. stellatus. *Rchbch.*
N. stellatus α *albus.* *Dec.*
N. unicolor. *Tenor.* (sec. *Jan.*)
 (cfr. *N. subalbidus*, *papyraceus.*)
 niveus. *Link.* *N. Luna*, *papyraceus.*
 nobilis. *Schult.* 2 Europ. austr.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
 Ajax nobilis. *Haw.*
 nonpareille. *Hort.* *incomparabilis.*
 nutans. *Haw.* 2 Eur. merid.
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
N. trilobus. *Gawl.*
 Ganymedes effusus. *Salisb.*
 Ganymedes nutans. *Haw.*
 obesus. *Salisb.* 2 Lusit. Hisp.
N. albicans. *Haw.* var. *Spr.*
N. Bulbocodium. *Brot.*
N. inflatus. *Haw.*
 Corbularia obesa. *Haw.*
 oblitteratus. *Willd.* 2 Mogador.
N. Broussonetii. *Lagasc.?* (sec. *Schult.*)
N. viridiflorus. *Schousb.?* (sec. *Schult.*)
 obsoletus. *Haw.* 2 Hispan.
 obvallaris. *Salisb.* 2 Anglia.
N. major. *Her.*
N. odorus. *Lin.* var. *Spr.*
N. Pseudonarcissus. *Sibth.?*
N. Sibthorpii. *Haw.*
 Ajax obvallaris. *Haw.*
 ochroleucus. *Loisl.* 2 Gall.
N. Jonquilla. *Lin.* var. *Spr.*
 odorus. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 18.
N. calathinus. *Curt.*
N. conspicuus. *Salisb.*
N. elatior. *Haw.*
N. infundibulum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
N. lobatus. *Poir.*
 Narcissus nr. 1251. *Hall.* *helv.*
 Philogyne conspicua. *Salisb.*
 Philogyne odora. *Haw.*
 (cfr. *N. incomparabilis*, *obvallaris*, *trilobus*, *semit-partitus.*)
 orientalis. *Lin.* 2 Ital. Asia min. S. 11.
 Hermione ambigua. *Salisb.*
 Schisanthes orientalis. *Haw.*
 (cfr. *N. biflorus*, *italicus*, *citrinus*, *cupularis*, *poly-anthos.*)
 pallidus. *Poir.* *Lam.* *dubius.*
 papyraceus. *Her.* 2 Eur. merid. As. min.
N. anceps. *Dec.*
N. niveus. *Loisl.* (sec. *Spr.*)
N. Tazetta β. *Ait.*
N. Tazetta alba. *Red.*
N. unicolor. *Vent.* *Hort.* *Malm.* (non? *Tenor.*)
 Hermione papyracea. *Haw.*
 β. Hermione jasminea. *Salisb.*
 Parkinsoni. *Haw.* 2 — —
 patellaris. *Salisb.* 2 Austr. Gallia. Angl.
N. longipetalus. *Schleich.*
N. majalis. *Spr.* 14. (non *Curt.*)
N. poetirus. *Sm.* E. B.
 patulus. *Loisl.* 2 Gall. mer. Ital. S. 7.
N. orientalis. *Bot. Mag.* (A. *Tenor.*)
N. radiatus. *Red.* (sec. *Spr.*)
 poculiformis. *Salisb.* 2 Pyren.
N. montanus. *Bot. Reg.*
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
 Queltia poculiformis. *Haw.*
 Queltia poculigera. *Salisb.*
 poeticus. *Lin.* 2 Europ. S. 13.
 Narcissus nr. 1250. *Hall.* *helv.*
 (cfr. *N. radiiflorus*, *biflorus*, *recurvus*, *patellaris.*)
 polyanthos. *Loisl.* 2 Hispan. S. 8.
N. orientalis. *Dryand.* *Ait.*
N. Tazetta. *All.* (γ. *Dec.* fl. fr.)
N. tereticaulis. *Haw.* (sec. *Dec.*)
 praecox. *Tenor.* 2 Neapol.
N. italicus. *Her.*
N. longiflorus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 Hermione italica α *dubitata.* *Haw.*
 Hermione stylosa. *Salisb.* (sec. *Haw.*)
 primulinus. *Haw.* 2 Hispan.

N. bifrons β . *Bol. Mag.*
N. calathinus γ . *Bol. Mag.*
N. compressus. *Haw.* (sec. *Spr.*)
Hermione bifrons. *Haw.*
Hermione stellaris. *Salisb.*
propinquus. *Salisb.* 2 Europ. austr.
N. glaucus. *Hornm.*? (sec. *Schull.*)
N. major β . *Her.*
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax lacinaris. *Salisb.*
Ajax propinquus. *Haw.*
Pseudo-Jonquilla. *Desf.* *juncifolius*.
Pseudo-Narcissus. *Lin.* 2 Eur. Taur. S. 21.
N. festalis. *Salisb.*
N. glaucus. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
N. sylvestris. *Lam.*
Narcissus nr. 1232. *Hall.* helv.
Ajax festalis. *Haw.* *Salisb.*
 (cfr. *N. major*, *serratus*, *nobilis*, *spurius*, *N. Telamonius*.)
pulchellus. *Salisb.* 2 Eur. merid.
N. triandrus var. *luteus*. *Bol. Mag.*
Ganymedes pulchellus. *Haw.*
 β . *Ganymedes striatulus*. *Haw.*
pumilus. *Red.* 2 — —
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
pumilus. *Salisb.* *cuneiflorus*.
pusillus. *G. Don.* 2 — —
Philogyne minor. *Haw.*
Queltia. *Sweet.* *albida*.
radians. *Lapeyr.* *minor*.
radiatus. *Red.* 2 Majoria.
N. patulus. *Loisl.* (sec. *Spr.*)
 (cfr. *N. bifrons*.)
radiiflorus. *Salisb.* 2 Eur. merid. S. 13.
N. angustifolius. *Sm.*
N. majalis. *Bol. Mag.*
N. poeticus β *angustifolius*. *Bol. Mag.*
recurvifolius. *Lodd.* †
recurvus. *Haw.* 2 Eur. austr.
N. poeticus. *Lin.* var. *Spr.*
reflexus. *Brot.* 2 Lusit. Britan.
N. calathinus β . *Red.*
N. campanulatus. *Link.*
N. minor. *Lin.* var.? *Spr.*
regulosus. *Sweet.* *rugulosus*.
rugilobus. *Haw.* 2 — —
rugulosus. *Schull.* 2 — —
N. regulosus. *Sweet.*
Philogyne rugulosa. *Haw.*
rupicola. *Dufour.* 2 Hispan.
Sabini. *Lindl.* 2 Pyren.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Diomedes major. *Haw.*
semipartitus. *Schull.* 2 — —
N. odorus var. ϵ . *Lin.* *Amoen.*?
Queltia semipartita. *Haw.*
serotinus. *Lin.* 2 Ital. *Hisp.* Afr. bor. S. 1.
N. Broussonetii. *Lagasc.*? (sec. *Spr.*)
Hermione obsoleta. *Haw.*
serratus. *Haw.* 2 Anglia.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax festalis β . *Salisb.*
sexlobatus. *Haw.* †
Sibthorpii. *Haw.* *obvallaris*.
similis. *Haw.* 2 — —
spurius. *Schull.* 2 Anglia.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax spurius. *Haw.*
stellaris. *Haw.* 2 — —
stellatus. *Dec.* *niveus*, *subalbidus*.
striatulus. *Haw.* *pulchellus*.
subalbidus. *Loisl.* 2 Gall. merid.
N. stellatus β *subdiscolor*. *Dec.*
sylvestris. *Lam.* *bicolor*, *Pseudonarcissus*.
Tazetta. *Lin.* 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 4.
N. multiflorus. *Lam.*
Hermione Tazetta. *Haw.*
 (cfr. *N. chrysanthus*, *cupularis*, *intermedius*, *italicus*,
papyraceus, *polyanthos*.)
Telamonius. *Schull.* 2 — —
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax Telamonius. *Haw.*
tenuiflorus. *Schull.* *italicus*.
tenuifolius. *Salisb.* 2 Hispan.
Corbularia tenuifolia. *Salisb.*

tenuifolius. *Red.* *N. Bulbocodium*.
tenuior. *Curt.* 2 Gallia.
N. tenuis. *Ag.*?
N. uniflorus. *Hort.*
Hermione tegulaeflora. *Salisb.*
Hermione tenuior. *Haw.*
 β . *N. angustifolius*. *Willd.*
tenuis. *Ag.* *tenuior*.
tereticaulis. *Haw.* 2 Hispan.
N. longillorus. *Willd.* var. *Spr.*
Hermione tereticaulis. *Haw.*
 β . *N. orientalis* α . *Bol. Mag.*
N. leucojilfolius. *Hort.*
Hermione leucoifolia. *Salisb.*
tortuosus. *Haw.* 2 Hispan.
N. cernuus. *Roth.*
N. moschatus. *Ait.* (*Lin.* var. *Her.* *Spr.*)
Ajax longiflorus. *Salisb.*
Ajax moschatus. *Haw.*
Trewianus. *Her.* 2 Oriens.
N. dubius. *Gouan.* (sec. *Spr.*)
N. orientalis α . *Bol. Mag.*
Hermione crenularis. *Salisb.*
Hermione grandiflora. *Haw.*
triandrus. *Lin.* 2 Pyrenaci. S. 20.
N. calathinus. *Red.* sec. *Smith.* *Spr.*
N. cernuus. *Salisb.* sec. *Sm.*
Ganymedes albus. *Haw.*
Ganymedes triandrus. *Haw.*
 (cfr. *N. cernuus*, *concolor*, *nutans*, *pulchellus*, *pumilus*.)
trilobus. *Lin.* 2 Gall. *Hisp.* S. 19.
N. calathinus β . *Curt.*
N. Jonquilla major. *Quer.*
N. laetus. *Salisb.*
N. odorus. *Curt.*
Philogyne calathina. *Salisb.*
Philogyne triloba. *Haw.*
 (cfr. *N. tripartitus*.)
tripartitus. *Hornm.* 2 — —
N. trilobus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tripedalis. *Lodd.* †
tubiflorus. *Salisb.* *bicolor*.
turgidus. *Salisb.* *N. Bulbocodium*.
unicolor. *Tenor.* 2 Sicil. *Ins.* *Caprea*. S. 10.
unicolor. *Vent.* *papyraceus*.
uniflorus. *Hort.* *tenuior*.
viridiflorus. *Schousb.* 2 Barbar. *Hisp.* S. 2.
Chloraster fissus. *Haw.*
Hermione viridiflora. *Haw.*
 nr. 1230. *Hall.* *biflorus*, *poeticus*.
 1231. *Hall.* *odorus*.
 1232. *Hall.* *Pseudonarcissus*.
NARDA. *Arrab.*
 Fam. *Rhamneae*. *Steud.* (V. 1.)
spinosa. *Arrab.* 2 Brasil.
NARDOPHYLLUM. *Don.* *Dec.* VII. 10.
 Fam. *Compositae* *Mutisiaceae*. *Dec.*
revolutum. *Dec.* 2 Chili. *D.* 1.
Gochnatia revoluta. *Don.*
Pentaphorus rosmarinifolius. *Gilles.*
NARDOSMIA. *Cassin.* *Dec.* V. 205.
Tussilago. *Autor.* *Spr.* 2723.
 Fam. *Compositae* *Eupatoriaceae*. *Dec.* — *Synantheraeae*
Tussilagineae. *Cass.*
angulosa. *Cassin.* *frigida*.
corymbosa. *Hook.* *Ins.* *Melyil.* *D.* 4.
denticulata. *Cassin.* *fragrans*.
fragrans. *Rehch.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
N. denticulata. *Cass.*
Cacalia alliariaefolia. *Poir.* *it.*
Tussilago fragrans. *Vill.* S. 5.
Tussilago racemosa. *Tausch.*
Tussilago suaveolens. *Desf.*
frigida. *Hook.* 2 Eur. bor. *Sibir.* *Am.* bor. *D.* 3.
N. angulata. *Cass.*
Tussilago frigida. *Lin.*
Tussilago nr. 128. *Gmel.* *sib.*
Gmelini. *Dec.* *Anandria Bellidiamm.*
laevigata. *Dec.* 2 *Sibir.* *Bohem?* *D.* 2.
N. straminea. *Cass.*
Petasites laevigatus. *Rehch.*?
Tussilago bohemica. *Hopp.*?
 β . *Tussilago saxatilis*. *Turcz.*
N. saxatilis. *Dec.* (inter syn. *Tussilaginiis*.)

- palmata*. Hook. 2 Am. bor. D. 6.
Tussilago lobata. Hort.
Tussilago palmata. Ait.
sagittata. Hook. 2 Am. bor. D. 3.
Tussilago sagittata. Pursh.
spuria. Less. Petasites spuria.
straminea. Cass. laevigata.
- NARDOSTACHYS**. Dec. IV. 624.
 Fam. Valerianeae. Dec.
grandiflora. Dec. 2 Nepal. D. 2.
Fedia grandiflora. Wallich.
Jatamansi. Dec. 2 Nepal. D. 1.
Patrinia Jatamansi. Don.
Valeriana Jatamansi. Jones.
Valeriana spica. Vahl.
- NARDUS**. Lin. Spr. 239. Dietr. 258.
 Fam. Achrophyta. Neck. — Carices. Rül. — Gramina. Lin. digyna simplicia. Roy. — Gramina hordeacea. Kunth. — Gramina Phalaridea. Adans.
aristata. Lin. Psilurus nardioides.
ciliaris. Lin. Ind. or. S. 2.
N. ciliata. Lam.?
Perotis latifolia. Ait. ? (sec. Kunth.)
ciliata. Lam. ciliaris.
Gangitis. Lin. Campulosus monostachyus.
incurva. Gouan. Psilurus nardioides.
indica. Lin. Microchloa setacea.
scorpioides. Lam. Campulosus monostachyus.
stricta. Lin. 2 Eur. As. med. S. 1.
Nardus nr. 1410. Hall.
Thomaea. Lin. Rottboellia Thomaea.
 nr. 1410. Hall. helv. stricta.
- NAREGAMIA**. Wight et Arn.
 Fam. Meliaceae. W. A.
alata. W. A. 2 Ind. or.
Turraea alata. Wight. mpt.
- Naringi**. Adans. Linonia acidissima.
- Naron**. Medic. Moench.
iridioideum. Moench. Moraea iridioidea.
- NARTHECIUM**. Hudson. Spr. 1245.
- ABAMA**. Adans.
 Fam. Coronariae Anthericeae. Rehbch. — Junci. Rül. Juss. — Liliaceae Junci. Adans. — Mercenderae. Mirb. — Sarmetaceae Asphodeleae. Spr.
alpinum. Michx. Tofieldia calyculata.
americanum. Ker. 2 Am. spr. S. 2.
N. glutinosum. Ker. in Bot. Mag. (non Michx.)
Phalangium ossifragum. Mhlbrg.
anthericoides. Hopp. ossifragum.
boreale. Whlbrg. Tofieldia palustris.
calyculatum. All. Tofieldia calyculata.
falcatum. Poir. Tofieldia falcata.
flavescens. Whlbrg. Tofieldia calyculata.
glutinosum. Ker. americanum.
glutinosum. Michx. Tofieldia glutinosa.
iridifolium. Vill. Tofieldia calyculata.
ossifragum. Huds. 2 Europ. S. 1.
N. anthericoides. Hopp.
Abama anthericoides. Dec.
Abama ossifragum. Tratt.
Anthericum ossifragum. Lin.
pubens. Michx. Tofieldia pubens.
pusillum. Michx. Tofieldia pusilla.
scabrum. Rafn. 2 Virginia.
- Narum**. Adans. Uvaria.
- NARVALINA**. Cassin. Dec. V. 633.
 Fam. Compositae ampicenianthae. Rehbch. — Compositae Senecionideae. Less. — Synantherae Helianthae. Cass.
domingensis. Cass. 2 Ind. occ. D. 1.
Needhamia domingensis. Cass.
- Nasmythia**. Huds.
articulata. Huds. Eriocaulon septangulare.
- Nassaea**. Dec. Nassauvia.
- NASSAUVIA**. Commers. Juss. Dec. VII. 48.
- Mastigophorus**. Cass. Dec. nr. 10.
- Nassaea**. Dec. nr. 1—9.
- Nassavia**. Lagasc. Spr. 2749.
- Nassovia**. Pers.
 Fam. Cinarocephalae. Juss. — Compositae Chaetanophoreae. Lagasc. — Compositae homoianthae. Rehbch. — Compositae Nassauviaceae. Less. — Compositae Perdicieae. Spr. — Synantherae Nassauviaceae. Cass.
aculeata. Poepp. Panargyrum spinosum.
- axillaris*. Don. Strongyloma axillare.
capillata. Don. Triptilium capillatum.
Commersonii. Cass. suaveolens.
cordifolium. Don. Triptilium cordifolium.
Cunningii. Hook. Arn. macracantha.
diffusa. Don. Triptilium diffusum.
Durvilci. Cass. serpens.
Gaudichaudii. Cass. 2 Am. austr. D. 10.
Mastigophorus Gaudichaudii. Cass. Less. S. c. p. 301.
glomerulosa. Don. Strongyloma glomerulosum.
macracantha. Dec. 2 Chili. D. 2.
N. Cunningii. Hook. Arn.
N. suaveolens. Don.
multiflora. Meyen. (Reise I. 356.) 2 Chili.
nivalis. Poepp. 2 Chili. D. 8.
pinnigera. Hook. Arn. 2 Chili. D. 5.
pumila. Poepp. 2? Chili. D. 9.
pyramidalis. Meyen. (Reise I. 356.) 2 Chili.
ramosissima. Dec. 2 Chili. D. 4.
revoluta. Gill. in Hook. et Arn. 2 Chili.
sericea. Poepp. et Endl. 2 Chili.
serpens. D'Urville. Ins. Malouin. D. 7.
N. Durvilci. Cass.
sprongelioides. Dec. 2 Chili. D. 3.
suaveolens. Lam. 2 Fret. Magel. S. 1. D. 1.
N. Commersonii. Cass.
suaveolens. Don. macracantha.
- NASSAVIA**. Arrab. (non Lagasc.)
 Fam. Celastrinae. Steud. (Hexandr. monogyn.)
axillaris. Arrab. 2 Brasil.
terminalis. Arrab. 2 Brasil.
- Nassavia**. Lag. Nassauvia.
- Nassella**. Trin. Urachne.
- Nassovia**. Pers. Nassauvia.
- Nasturtioides**. Medic. Moench.
inconspicuum. Moench. Lepidium rudérale.
- Nasturtium**. Medic.
castratum. Medic. Sennebiera pinnatifida.
pinnatum. Moench. Sennebiera pinnatifida.
- NASTURTIUM**. R. Brown. Spr. 2307. Dec. I. 137.
- Brachylobos**. Dec. nr. 2—17.
- Cardaminum**. Dec. nr. 1.
- Chrysoraphanus**. C. A. Meyer.
- Clandestinaria**. Dec. nr. 18—24.
 Fam. Cruciferae Arabideae. Dec. — Tetradynameae Siliquosae. Rehbch.
album. Spr. Smelowskia cinerea.
amphibium. R. Br. 2 Europ. As. Am. S. 7. D. 16.
Brachyolobus amphibius. All.
Camelina aquatica. Brot.
Caroli-Gmelina lancifolia. Fl. Wett.
Cochlearia aquatica. C. A. Meyer.
Eruca aquatica. Moench.
Myagrimum aquaticum. Berg. Lam.
Myagrimum palustre. Berg.
Radicula lancifolia. Moench.
Radicula nr. 486. Hall. helv.
Roripa amphibia. Besser.
Sisymbrium amphibium. Lin.
Sisymbrium aquaticum. Schkr. Pollich.
Sisymbrium capillaceum. Gilib.
Sisymbrium diversifolium. Stock.
Sisymbrium Roripa. Scop.
β. N. riparium. Wallr.
Sisymbrium stoloniferum. Presl.
 (cfr. *N. anceps*, palustre.)
anceps. Rehbch. 2 Europ. S. 9. D. 4.
Sisymbrium amphibium terrestre. Lin.
Sisymbrium anceps. Whlbrg.
apetalum. Dec. indicum.
arabiforme. Dec. Am. austr. D. 24.
Arabis resediflora. H. B. S. 2313. 2.
Sisymbrium arabiforme. Dec. msp.
astylon. Rehbch. 2 Saxon.
N. sylvestre et *Camelina austriaca* hybr.?
atrovirens. Dec. 2 China. D. 27.
N. indicum. Dec. (sec. Spach.)
Sisymbrium atrovirens. Hornm.
austriacum. Crantz. Camelina austriaca.
benghalense. Dec. 2? Bengal. S. 1. D. 16.
Sinapis benghalensis. Roxb. in hrb. Lamb.
bonariense. Dec. 2 Bonaria. S. 16. D. 8.
Sisymbrium bonariense. Poir.
brachycarpum. C. A. Meyer. 2 Sibir. alt.

bursa pastoris. Roth. *Capsella pastoris*.
bursifolium. Dec. ☉ Camtsehatka. S. 5. D. 11.
Sisymbrium bursifolium. *Patrin*.
Camelinae. *Fisch.* et *Meyer*. ☉ China bor.
Camelina austriaca. *Bunge*. En. pl. chin.
Roripa Camelinae. *Spach*.
 (cfr. *N. globosum*.)
ceratophyllum. Dec. ☉ Mauritan. S. 15. D. 9.
Sisymbrium ceratophyllum. *Desf*.
chilense. *Hort*. erectum.
clandestinum. *Spr*. ☉ Brasil. S. 23. D. 21.
Sisymbrium clandestinum. *Hort*.
coronopifolium. Dec. Afr. bor. S. 14. D. 10.
Sisymbrium coronopifolium. *Desf*.
crispum. *Medic*. *Lepidium sativum*.
diandrum. *Moench*. *Lepidium Iberis*.
diffusum. Dec. ☉ Java. S. 17. D. 19.
N. heterophyllum. *Blum*.
divaricatum. *Wall*. Ind. or.
diversifolium. *Wall*. heterophyllum.
Draba. *Crantz*. *Lepidium Draba*.
erectum. *Trevir*. ☉ Chili.
N. chilense. *Hort*.
N. Mirbelii. *Spr*.
gangeticum. *Wall*. Ind. or.
Sisymbrium gangeticum. *Hamilt*. hrbr.
 (cfr. *N. madagascariense*.)
glaucophyllum. Dec. 2 Persia. S. 3. D. 13.
globosum. *Fisch.* et *Mey*. ☉ Dahuria.
N. Camelinae. *Fisch.* et *Mey*. (sec. *Spach*.)
Tetracellion globosum. *Turcz*.
Halleri. *Andrz*. *Arabis Halleri*.
heterophyllum. *Don*. Nepal. S. 28.
N. diversifolium. *Wall*. eat.
N. madagascariense. Dec. var.? *Wight* et *Arn*.
heterophyllum. *Blum*. diffusum.
hispidum. Dec. Pennsylvania. D. 26.
Brachylobus hispidus. *Desv*.
Sisymbrium hispidum. *Poir*.
humifusum. *Guill.* et *Perrot*. Senegamb.
Iberis. *Fl. Wett*. *Lepidium Iberis*.
impatiens. *Chmss.* *Schlecht*. ☉ Mons Orizaba Mexic.
indicum. Dec. ☉ Ind. or. S. 2. D. 19.
N. apetalum. *Dec*.
Clandestinaria indica. *Spach*.
Sisymbrium apetalum. *Desf*. hort.
Sisymbrium dubium. *Pers*.
Sisymbrium Sinapis. *Burm*.
 (cfr. *N. atrovirens*.)
lippicense. Dec. 2 Austr. Tracia. S. 13. D. 14.
N. pyrenaicum. *R. Br.* var. *Spach*.
N. Wulfenianum. *Host*. fl. aust.
Sisymbrium lippicense. *Wulf*.
Sisymbrium sylvestre β. *Willd.* sp.
madagascariense. Dec. ☉? Madagasc. S. 21. D. 6.
N. divaricatum. *Hamilt.* in *Wall*. cat.
N. gangeticum. *Hamilt*.
N. montanum. *Wall*. cat. (sec. *Wight*. *Arn*.)
 (cfr. *N. heterophyllum*, *micranthum*.)
Menziesii. *Spr*. *Cardamine Menziesii*.
mexicanum. *Moq.* *Sess.* Mexico. D. 7.
N. palustre. Dec. var.? *Dec*.
micranthum. Dec. Ind. or. S. 20. D. 5.
N. madagascariense. Dec. (sec. *Wight* et *Arn*.)
N. sparsum. *Don*.
Sisymbrium micranthum. *Roth*.
micropetalum. *Fisch.* *Mey*. ☉ Am. spr.
microphyllum. *Rchbch.* *officinale*.
microspermum. Dec. ☉ China. S. 22. D. 20.
Mirbelii. *Spr*. erectum.
multifidum. *Spr*. *Cardamine multifida*.
myriophyllum. *Spr*. *Sisymbrium myriophyllum*.
natans. Dec. 2 Sibiria. S. 6. D. 17.
Cochlearia natans. *C. A. Meyer*.
Myagrurn natans. *Patrin*. hrh.
Sisymbrium nr. 31. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer*.)
nehrodense. *Rafn.* *Sicilia*. D. 25.
Sisymbrium nehrodense. *Poir*.
officinale. *R. Br.* 2 Eur. As. Afr. Am. S. 19. D. 4.
Arabis nasturtium. *Clairv*.
Boumeria Nasturtium. *Fl. Wett*.
Cardamine fontana. *Lam*.
Cardaminum Nasturtium. *Moench*.
Sisymbrium Nasturtium. *Lin*.

Sisymbrium nr. 34. *Gmel.* sib.
Sisymbrium nr. 482. *Hall*.
 β. *N. siifolinum*. *Rchbch*.
N. microphyllum. *Rchbch*.
Orizabae. *Chmss.* *Schlecht*. 2? Mons Orizaba Mexic.
ovirensis. *Andrz*. *Arabis ovirensis*.
palustre. Dec. ☉ Eur. As. Afr. Am. S. 10. D. 4.
N. terrestre. *R. Br*.
Brachylobus palustris. *Clairv*.
Brachylobus sylvestris. *All*.
Caroli-Gmelina palustris. *Fl. Wett*.
Myagrurn aquaticum α. *Lam.* fl. fr.
Myagrurn palustre. *Lam.* *Ene*.
Radicula palustris. *Moench*.
Radicula nr. 487. *Hall*.
Roripa nasturtioides. *Spach*.
Sisymbrium amphibium α. *Huds*.
Sisymbrium hybridum. *Thuil*.
Sisymbrium islandicum. *Oeder*.
Sisymbrium palustre. *Leyss.* *Roth*.
Sisymbrium terrestre. *With*.
 β. *Myagrurn pumilum*. *Lam*.
Sisymbrium pusillum. *Vill*.
 γ. *Brachylobus barbaraefolius*. *Dcsev*.
Erysimum Barbarea. *Forsk*.
Sisymbrium barbaraefolium. *Delil*.
 δ. *Sisymbrium tanacetifolium*. *Walt*.
 ε. *Sisymbrium mexicanum*. *Sessé*. (sec. *Spr*.)
Sisymbrium Walteri. *Elliot*. (sec. *Spach*.)
paniculatum. *Crantz*. *Neslia paniculata*.
portoricense. *Spr*. Portoric. Doming. S. 11.
procurrens. *Andrz*. *Arabis procurrens*.
pumilum. *Cambess*. Brasil.
pyrenaicum. *R. Br.* 2 Eur. austr. Doming. S. 12.
 D. 15.
Alyssum pyrenaicum. *Clairv*.
Alyssum nr. 488. *Hall*.
Brachylobus domingensis. *Desv*.
Brachylobus pyrenaicus. *All*.
Lepidium stylosum. *Pers*.
Myagrurn pyrenaicum. *Lam*.
Roripa pyrenaica. *Spach*.
Sisymbrium domingense. *Poir*.
Sisymbrium pyrenaicum. *Lin*.
 (cfr. *N. lippicense*.)
rivulare. *Rchbch.* *sylvestre*.
rotundifolium. *Rafn.* Louisiana. (Dec. syst. II. 700.)
ruderalc. *Scop*. *Lepidium ruderalc*.
sagittatum. *R. Br.* 2 Sibir. Caspic. S. 4. D. 12.
Sisymbrium molle. *Jacq*.
Sisymbrium sagittatum. *Ait*.
sativum. *Moench*. *Lepidium sativum*.
saxatile. *Crantz*. *Cochlearia saxatilis*.
siifolinum. *Rchbch.* *microphyllum*.
sinense. Dec. China. (Dec. syst. II. 699.)
Hutchinsia sinensis. *Desv*.
Lepidium petraeum. *Lour*.
Lepidium sinense. *Stock*.
sparsum. *Don*. *micranthum*.
sylvestre. *R. Br.* 2 Eur. As. Am. N. Holl. S. 8. D. 1.
N. rivulare. *Rchbch*.
Brachylobus sylvestris. *All*.
Caroli-Gmelina sylvestris. *Fl. Wett*.
Radicula pinnata. *Moench*.
Sisymbrella sylvestris. *Spach*.
Sisymbrium sylvestre. *Lin*.
Sisymbrium vulgare. *Pers*.
Sisymbrium nr. 32. *Gmel.* sib.
Sisymbrium nr. 485. *Hall*.
terrestre. *R. Br.* *palustre*.
Thaliana. *Andrz*. *Arabis Thaliana*.
tuberosum. *Rafn.* *Lepidium tuberosum*.
Wulfenianum. *Host*. *lippicense*.
 nr. 503. *Hall.* helv. *Cochlearia officinatis*.
 504. *Hall.* *Cochlearia Armoracea*.
 505. *Hall.* *Lepidium latifolium*.
 506. *Hall.* *Lepidium subulatum*.
 507. *Hall.* *Lepidium graminifolium*.
 508. *Hall.* *Lepidium ruderalc*.
 509. *Hall.* *Lepidium campestre*.
 510. *Hall.* *Thlaspi perfoliatum*.
 511. *Hall.* *Thlaspi arvense*.
 512. *Hall.* *Aethionema saxatile*.
 513. *Hall.* *Thlaspi alpinum*.

314. *Hall.* Capsella bursa pastoris.

315. *Hall.* Teesdalia petraea.

316. *Hall.* Smelowskia alpina.

NASTUS. *Juss. Spr.* 1281.

Fam. Graminae Bambusacea. *Kunth.* — Graminae testaceae. *Spr.*

arundinaceus. *Sm.* Bambusa arundinacea.

baccifer. *Rasp.* Beesha Rheedii.

borbonicus. *Gmel.* † *Ins.* Borbon. S. 2.

N. paniculatus. *Sm.* in *Rees.*

Bambusa alpina. *Bory.*

Stemmatospermum verticillatum. *Beauv.*

capitatus. *Kunth.* † *Ins.* Borbon.

Chusque. *H. B.* Chusquea scandens.

Guadua. *Spr.* Guadua angustifolia.

latifolius. *Spr.* Guadua latifolia.

macrospermus. *Rasp.* Arundinaria macrosperma.

paniculatus. *Smith.* borbonicus.

Quila. *R. S.* Chusquea Quila.

strictus. *Smith.* Bambusa stricta.

Thouarsii. *Rasp.* Bambusa Thouarsii.

Tjankorreh. *R. S.* † Java.

Bambusa scandens. *Blum.*

Schizostachyum Blumei. *Nees.*

verticillatus. *Smith.* Bambusa verticillata.

viviparus. *Rasp.* Bambusa Thouarsii.

NATHUSIA. *Hochst.*

Fam. Fraxineae. *Hochst.*

alata. *Hochst.* (*Hrb.* un. it. nr. 243.) † Abyssin.

Natridium. *Decand.* Ononis.

Natrix. *Moench. Dec.* Ononis.

crispa. *Moench.* Ononis crispa.

fruticosa. *Moench.* Ononis fruticosa.

pinguis. *Moench.* Ononis Natrix.

rotundifolia. *Moench.* Ononis rotundifolia.

NATSIATUM. *Hamilt.*

Fam. Menispermaceae. *Hamilt.* — Rhamneae? *Wall.*

herpeticum. *Hamilt.* † Asia tropica.

Nauchea. *Descourt.* Clitoria.

pudica. *Desc.* Clitoria pudica.

NAUCLEA. *Lin. Spr.* 796. *Dec.* IV. 343. *Dieler.* 992.

Adina. *Salisb.* (sec. *Endl.*)

Nauclearia. *Dec.* nr. 1—22.

Pentacoryna. *Dec.* nr. 23—26.

Platanocarpum. *Endl.* (*Dec.* nr. 3—22.)

Uncaria. *Schreb.* (sec. *Endl.*)

Fam. Aggregatae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* —

Dubii ordinis. *Lin.* — Psydomorphyta. *Neck.* —

Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Scabiosae.

Rül.

acida. *Hunt.* Uncaria acida.

aculeata. *Kunth.* Uncaria tomentosa.

aculeata. *Lam.* Uncaria guianensis.

Adina. *Smith.* Adina globifera.

Adinoides. *Lindl.* Adina peduncularis.

africana. *Willd.* † Guinea. *Ins.* Philip. S. 4. D. 14.

Dr. 14.

Cephalanthus africanus. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.

Uncaria inerinis. *Willd.* in *Uster.*

Bartlingii. *Dec.* † *Ins.* Philip. D. 4. Dr. 4.

N. mollis. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.

Brunonis. *Wall.* cat. † *Ind.* or.

Cadamba. *Roxb.* † *Ind.* or. S. 14. D. 8.

N. citrifolia. *Poir.*

N. orientalis. *Lin.* (sec. *Dec.*)

Cephalanthus orientalis. *Lin.*

calycina. *Bartl.* † *Ins.* Luzon. D. 23. Dr. 23.

canescens. *Bartl.* † *Ins.* Luzon. D. 21. Dr. 21.

Cinchonae. *Dec.* † *Am.* austr. D. 13. Dr. 13.

N. polycephala. *Richard?* (sec. *Dec.*)

Cinchona globifera. *Pavon.* msp.

citrifolia. *Poir.* *N.* Cadamba.

coadunata. *Roxb.* *Sm.* in *Rees.* † *Zeylon.* D. 3. Dr. 3.

N. cordata. *Roxb.* S. 13.

Platanocarpum cordatum. *Horth.*

cordata. *Blum.* † *Java.* D. 19. Dr. 19.

cordata. *Roxb.* coadunata.

cordifolia. *Roxb.* † *Ind.* or. S. 3. D. 23. Dr. 23.

N. stereuliaefolia. *Rich.* (sec. *W. A.*)

diversifolia. *Wall.* cat. † *Ind.* or.

excelsa. *Blum.* † *Java.* D. 11. Dr. 11.

ferrca. *Blum.* Uncaria ferrea.

ferruginea. *Blum.* Uncaria ferruginea.

Gambir. *Hunt.* Uncaria Gambir.

glaberrima. *Bartl.* † *Ins.* Luzon. D. 2. Dr. 2.

glabra. *Roxb.* † *Ins.* Molucc. S. 16. D. 10.

glabrata. *Blum.* Uncaria glabrata.

grandifolia. *Dec.* † *Java.* D. 18. Dr. 18.

N. macrophylla. *Blum.*

grandifolia. *Spr.* Uncaria macrophylla.

guianensis. *D. Dieler.* Uncaria guianensis.

Haenkeana. *Steud.* † *Ins.* Luzon.

N. luzonensis. *D. Dieler.* 24.

N. rotundifolia. *Bartl.* in *Haenk.* hrb. D. 22. (non 13.)

Korthalsii. *Steud.* † *Ind.* or.

Mitragyna speciosa. *Korth.*

lanceolata. *Blum.* † *Java.* D. 17. Dr. 17.

Cephalanthus orientalis. *Blum.*

lanosa. *Poir.* Uncaria lanosa.

longiflora. *Poir.* Uncaria acida.

luzonensis. *Dieler.* *N. Haenkeana.*

macrophylla. *Roxb.* † *Amboina.* S. 13. D. 3. Dr. 3.

N. sessilifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)

macrophylla. *Blum.* grandifolia.

macrophylla. *Perr.* stipulosa.

microcephala. *Delil.* † *Singue.* Afr. D. 16. Dr. 16.

Missionis. *Wall.* † *Ind.* or.

mollis. *Blum.* † *Java.* D. 28. Dr. 28.

mollis. *Bartl.* *N.* Bartlingii.

morindaefolia. *Blum.* † *Java.* D. 27. Dr. 27.

Anthocephalus morindaefolius. *Korth.*

obtusa. *Blum.* † *Java.* D. 12. Dr. 12.

orientalis. *Lam.* † *Ind.* or. *Java.* S. 1. D. 20. Dr. 20.

(*N. orientalis.* *Lin.* ex parte. cfr. *N. Cadamba.*)

orientalis. *Gaert.* parvifolia.

ovalifolia. *Roxb.* † *Ind.* or. D. 7. Dr. 7.

ovalifolia. *Spr.* Uncaria ovalifolia.

parviflora. *Pers.* parvifolia.

parvifolia. *Roxb.* † *Ind.* or. *Ins.* Philip. S. 3. D. 9.

N. orientalis. *Gaert.*

N. parviflora. *Pers.*

Cephalanthus pilulifer. *Lour.* (sec. *W. A.*)

Mitragyna parvifolia. *Korth.*

pedicellata. *Blum.* Uncaria pedicellata.

peduncularis. *Wall.* † *Ind.* or.

pilosa. *Blum.* *Spr.* Uncaria pilosa.

polycephala. *Wall.* cat. † *Ind.* or.

polycephala. *Rich.* *N.* Cinchonae.

purpurea. *Roxb.* † *Ind.* or. *China.* S. 2. D. 24. Dr. 24.

Anthocephalus indicus. *Rich.*

Cephalanthus chinensis. *Lam.*

rotundifolia. *Roxb.* † *Ind.* or. S. 17. D. 13. Dr. 13.

rotundifolia. *Bartl.* *N.* Haenkeana.

scandens. *Sm.* Uncaria pilosa.

sclerophylla. *Hunt.* Uncaria sclerophylla.

sericea. *Wall.* cat. † *Ind.* or.

sessilifolia. *Roxb.* † *Ind.* or. D. 6. Dr. 6.

(cfr. *N. macrophylla.*)

sessilis. *Spr.* Uncaria sessilifolius.

schigera. *Blum.* Uncaria lanosa.

Silhetana. *D. Dieler.* Uncaria macrophylla.

sterculiaefolia. *Rich.* cordifolia.

stipulosa. *Dec.* † *Gambia.* D. 26. Dr. 26.

N. macrophylla. *Perr.* et *Lepr.*

strigosa. *Korth.* † *Ind.* or.

subdita. *Steud.* † *Ind.* or.

Platanocarpum subditum. *Horth.*

tetrandra. *Roxb.* *Cephalanthus naucleoides.*

tomentosa. *Willd.* Uncaria tomentosa.

Uncaria. *D. Dieler.* Uncaria ovalifolia.

undulata. *Roxb.* † *Ins.* Molucc. S. 12. D. 1. Dr. 1.

Wallichiana. *Spr.* Uncaria lanosa.

Nauclearia. *Dec.* Nauclea.

Naucleoides. *Dec.* Cephalanthus.

Naueburgia. *Willd.*

trinervata. *Willd.* Flaveria trinervata.

Naueburgia. *Moench.*

guttata. *Moench.* Lysimachia thyrsoiflora.

thyrsoiflora. *Rchbch.* Lysimachia thyrsoiflora.

Nauplius. *Cassin.*

aquaticus. *Cass.* Asteriscus aquaticus.

maritimus. *Cass.* Asteriscus maritimus.

sericeus. *Cass.* Asteriscus sericeus.

Navarettia. *Ruiz.* *Pav.*

involucrata. *R. P.* Gilia Navarettia.

pusilla. *Hort.* *Par.* Gilia cryngioides.

NAVIA. *Mart.*

Fam. Bromeliaceae. *Mart.*

acaulis. *Mart.* 2 Brasil.
 caulescens. *Mart.* 2 Brasil.
Navicularia. *Adans. Fabric.*
Heisteri. Fabr. Sideritis syriaca.
Navicularia. *Radd.*
glabra. Radd. Panicum nemorale.
hirta. Radd. Panicum Bertolonianum.
lanata. Radd. Panicum leiocarpum.
Nazia. *Adans. Lappago.*
NEAEA. *Ruiz. Pav. Spr. 1422.*
Mitscherlichia. *Kunth. (sec. Endl.)*
 Fam. Nyctagineae. *Juss.*
Mitscherlichia. Steud. 7 Am. austr.
Mitscherlichia spectabilis. Kunth.
oppositifolia. R. P. 7 Peru. S. 2.
verticillata. R. P. 7 Pern. S. 1.
Nebelia. *Neck. Berardia.*
affinis. Sweet. Berardia affinis.
paleacea. Sweet. Berardia paleacea.
phylicoides. Sweet. Berardia phylicoides.
Neckeria. *Gmel. syst.*
campestris. Gmel. Pollichia campestris.
Neckeria. *Scop. Medic.*
lutea. Scop. Corydalis capnoides.
sempervirens. Scop. Corydalis glauca.
NECTANDRA. *Rottb.*
Borbonia. *Gaert.*
Laurus. *Auctor.*
Ocotea. *Humb. Bonpl.*
Persea. *Spr. (ex parte.) S. 1523.*
Pomatia. *Nees.*
Porostema. *Schreb.*
 Fam. Laurineae. *Nees.*
Amazonum. Nees. 7 Brasil.
Ocotea Amazonum. Mart.
angustifolia. Nees. 7 Brasil.
Ocotea angustifolia. Schrad.
Ocotea salicifolia. Nees. in Neuw. hrb. (non Swartz.)
anonyma. Steud. 7 — —
Nectandra Willdenowiana. Nees. nr. 29. (non 9.)
Arnottiana. Nees. 7 Peru.
bijuga. Rottb. Ocotea guianensis.
canescens. Nees. Mart. 7 Brasil.
Persea canescens. Mart. hrb. Monac.
cinnamomoides. Nees. 7 N. Granat.
Laurus cinnamomoides. Mutis. H. B.
Laurus Quixos. Lam.
cissiflora. Nees. 7 Peru.
concinna. Nees. 7 Jamaica.
Laurus axaltata. Schott. hrb.
cuspidata. Nees. Mart. 7 Brasil.
Ocotea cuspidata. Mart.
Ocotea riparia. Mart.
cymbarum. Nees. 7 Orinoco.
Laurus corymbosus. Willd. hrb.
Ocotea amara. Mart.
Ocotea cymbarum. H. B.
discolor. Nees. 7 N. Granat.
Laurus discolor. Willd. hrb.
Laurus tigriceida. Mutis.
Ocotea discolor. H. B.
Persea tigriceida. Spr. 33.
(cfr. N. rigida.)
floribunda. Nees. 7 Jamaica.
Laurus floribunda. Sw. S. 1324. 23.
grandiflora. Nees. 7 Brasil.
japurensis. Nees. 7 Brasil.
Ocotea japurensis. Mart.
leucantha. Nees. 7 Brasil.
Laurus exaltata. Spr. in Günth. lrb.
Persea leucantha. Mart.
lucida. Nees. Mart. 7 Brasil.
Ocotea lucida. Mart.
macrophylla. Nees. 7 N. Granat.
Laurus pubescens. Willd. hrb.
Ocotea macrophylla. H. B.
Persea macrophylla. Spr. 42.
mollis. Nees. 7 Am. austr.
Laurus villosa. Willd. hrb.
Ocotea mollis. H. B.
Persea incana. Schott. S. c. p. 403.
Persea mollis. Spr. 34.
nitidula. Nees. Mart. 7 Brasil.

Ocotea nitidula. Mart. hrb. Monac.
Persea paniculigera. Mart.
oppositifolia. Nees. 7 Brasil.
paterifera. Nees. Mart. 7 Brasil.
Laurus cupularis. Schott. hrb.
polita. Nees. Mart. 7 Brasil.
polyphylla. Nees. 7 Brasil.
psammophila. Nees. Mart. 7 Brasil.
Ocotea minarum. Mart. hrb. Mon.
Ocotea psammophila. Mart.
puberula. Nees. 7 Brasil.
Persea puberula. Schott. S. c. p. 403.
Puchury major. Nees. Mart. 7 Brasil.
Ocotea Puchury major. Mart.
Puchury minor. Nees. Mart. 7 Brasil.
Ocotea Puchury minor. Mart.
pulverulenta. Nees. 7 Brasil.
rigida. Nees. 7 N. Granat.
Laurus rigida. Willd. hrb.
Ocotea rigida. H. B.
(non Ocotea discolor. H. B. uti Spr.)
salicifolia. Nees. 7 Mexico.
Laurus pendens. Willd. hrb.
Laurus splendens. Willd. hrb.
saligna. Nees. 7 Brasil.
Persea membranacea. Spr. 35.
(non? Laurus membranacea. Sw.)
sanguinea. Rottb. 7 Am. austr.
Borbonia globosa. Gaert.?
Laurus Borbonia 7. Lam.
Laurus globosa. Aubl.
Laurus martinicensis. Jacq.
Ocotea globosa. Schlicht.
Persea globosa. Spr. 19.
Persea sanguinea. Spr. 16.
sarcocalyx. Nees. 7 Brasil.
Laurus sarcocalyx. Mart.
squarrosa. Nees. 7 Brasil.
Ocotea squarrosa. Mart. hrb.
striata. Nees. 7 Mexico.
(Laurinea nr. 1146. Schlicht. Linnæa VI. 366.)
villosa. Nees. 7 Brasil.
Littæa venosa. Spr. in hrb. Berol.
7. Laurus venosa. Domb.
virgultosa. Nees. 7 Brasil.
Laurus virgultosa. Mart. hrb. Monac.
Willdenowiana. Nees. (nr. 9. non 29.) 7 Caracas.
Laurus salicifolia. Willd. hrb.
Willdenowiana. Nees. nr. 29. anonyma.
xanthocalyx. Nees. 7 Brasil.
Ocotea xanthocalyx. Mart.
Nectandra. *Berg.*
decandra. Roxb. Linostoma decandrum.
laevigata. Berg. Gnidia oppositifolia.
sericea. Berg. Gnidia sericea.
tetrandra. Berg. Struthiola erecta.
NECTAROBOTHRUM. *Lindl.*
Rhabdocrinum. *Reichb.*
 Fam. Liliaceae. *Lindl. Tulipaceae. Endl.*
Redowskianum. Chmss. 2 Sibirica.
striatum. Ledeb. 2 Eur. Sibir. Am. arct.
Anthericum serotinum. Lin.
Bulboeodium alpinum. Mill.
Bulboeodium serotinum. Lin.
Gagea serotina. Ker.
Gagea striata. Sweet.
Lloydia alpina. Salisb.
Lloydia serotina. Rehbch. Koch.
Lloydia striata. Sweet.
Ornithogalum altaicum. Laxm.
Ornithogalum serotinum. Lin.
Ornithogalum striatum. Willd. S. 1183. 2.
Phalangium serotinum. Lam.
Phalangium nr. 1209. Hall. helv.
Nectaroscordinum. *Lindl.*
siculum. Lindl. Allium siculum.
NECTOUXIA. *Humb. Bonpl. Spr. 753. Dietr. 920.*
 Fam. Solanaceae. *Kunth. — Nicotianaceae. Endl.*
formosa. H. B. 7 Mexico. S. 1. Dr. 1.
Atropa arenaria. Willd. hrb.
Nectouxia. *Decand. syst. Morettia.*
NECTRIS. *Schreb. Spr. 1326.*
Cabomba. *Aubl.*

Villarsia. Neck.

Fam. Butomi. *Mirb.* — Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Spr. Rehbch.* — Hydropeltideae. *Lindl. Meissn.* — Junci. *Juss.* — Plyronthophyta. *Neck.*

aquatica. *Willd.* 2 Am. austr. Guiana.
Cabomba aquatica. *Aubl. D. I.* 112. 1.

aquatica. *Nutt.* caroliniana.
caroliniana. *Steud.* Carolina.

N. aquatica. *Nutt.*
N. peltata. *Pursh.*

Cabomba Aubletii. *Michx.*
Cabomba caroliniana. *Gray.* (Ann. Novbr. IV. 47.)

furcata. *Leand.* 2 Brasil.
Cabomba furcata. *Schult. fil.*

peltata. *Pursh.* caroliniana.
pinnata. *Pursh.* 2 Am. sptr.

Cacomba pinnata. *Schult. fil.*
(non *Floerkea proserpinacoides.* *Mhlbrg.*)

NEEDHAMIA. *R. Brown.* Dec. VII. 759.

Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.*
— Lysimachiae Epacrideae. *Rehbch.*

Pumilio. *R. Br.* 2 N. Holl. *D. I.*

Monotoca Pumilio. *Spr.* 709. 1. *Dr.* 744. 6.

Needhamia. *Cassin.*

domingensis. *Cass.* Narvalina domingensis.

Neesia. *Blume.*

altissima. *Blum.* Thespesia altissima.

Neesia. *Spr.*

Lupinaster. *Spr.* Pentaphyllum Lupinaster.
maritima. *Spr.* Santolina maritima.

Nefflea. *Benth.*

parviflora. *Benth.* Celsia parviflora.

Negretia. *Ruiz. Pav.*

elliptica. *R. P.* Mucuna elliptica.

inflexa. *R. P.* Mucuna inflexa.

mitis. *R. P.* Mucuna mitis.

mollis. *H. B.* Mucuna mollis.

Mutisiana. *H. B.* Mucuna Mutisiana.

platycarpa. *R. P.* Mucuna platycarpa.

sericea. *Willd.* hrb. Mucuna urens.

Neguendo. *Moench.*

aceroides. *Moench.* Acer Negundo.

cochinchinense. *Dec.* Acer pinnatum.

mexicanum. *Dec.* Acer ternatum.

Negundium. *Rafin.*

fraxineum. *Rafin.* Acer Negundo.

NEJA. *Don.* Dec. V. 325.**Monogyria.** *Dec.* nr. 3—7.**Phylloreaia.** *Dec.* nr. 2.**Podoneia.** *Dec.* nr. 1.

Fam. Compositae Asteroideae. *Don.* Dec.

ciliaris. *Dec.* 2 Rio grande. *D.* 7.

Diplopappus pinifolius glaber. *Hort. Ber.*

falcata. *Nees.* (Lin. XIV. Lit. 168.) Brasil?

filiformis. *Nees.* est. Erigeron filiformis. *Spr.* et:

Diplopappus pinifolius. *Less.* H. Berol.

gracilis. *Don.* 2 Mexico. *D.* 1.

Diplopappus granifolius. *Less.*

linearifolia. *Dec.* 2 Rio grande. *D.* 5.

macrocephala. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 2.

nidorelloides. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 3.

subvillosa. *Dec.* 2 Rio grande. *D.* 4.

tenuifolia. *Dec.* 2 Rio grande. *D.* 6.

NEILLIA. *Don.* *Spr.* c. p. 192. *Dec.* II. 546.

Fam. Homalineae? *G. Don.* — Rosaceae Pomaceae.

Dec. *Rehbch.* — Spiraeaceae. *Spach.*

rubiflora. *Don.* 2 Nepal. *S.* 2. *D.* 2.

thyrsiflora. *Don.* 2 Nepal. *S.* 1. *D.* 2.

virgata. *Wall.* cat. 2 Ind. or.

NELENSIA. *Poir.*

Fam. Acanthaceae? *Poir.*

bibracteata. *Poir.* 2? Louisiana.

Enslenia bibracteata. *Rafin.*

NELITRIS. *Gaert.* *Spr.* 1823. *Dec.* III. 231.

Fam. Myrtaceae. *Dec.*

Jambosella. *Gaert.* 2 N. Caledon. *Ins. Societ.* *S.* 1.

D. 1.

Decaspernum fruticosum. *Forst.*

Psidium decaspernum. *Lin. fil.*

paniculata. *Lindl.* 2 Ins. Moluc. *D.* 2.

N. polygama. *Spr.* 2.

Eugenia polygama. *Roxb.*

polygama. *Spr.* paniculata.

trinervia. *Spr.* Eugenia dumetorum.

Urvillei. *Dec.* 2 Ins. Schellar. *D.* 2.

NELSONIA. *R. Brown.* *Spr.* 78. *Dietr.* 76.

Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Nelsoniae. *Nees.* —
Personatae Rhinanthae. *Rehbch.* — Personatae
Srophularinae. *Spr.*

albicans. *H. B.* 2 N. Granat. *Dr.* 4.

N. canescens. *Willd.* hrb. (see *Link.*) *Dr.* 5.

campestris. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

canescens. *Spr.* Senegal. *S.* 6.

Justicia canescens. *Lam.*

canescens. *Willd.* hrb. albicans.

hirsuta. *R. S.* 2 Java. *S.* 5. *Dr.* 8.

Justicia brunelloides. *Lam.*

Justicia hirsuta. *Vahl.*

Strobilanthes hirsuta. *Decaisn.*

lamiifolia. *R. Br.* 2 Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.

Justicia lamiifolia. *Roxb.*

nummulariaefolia. *R. S.* Portoric. *S.* 3. *Dr.* 3.

Justicia nummulariaefolia. *Vahl.*

origanoides. *R. S.* — — *S.* 4. *Dr.* 7.

Justicia origanoides. *Vahl.*

Rhytiglossa origanoides. *Nees.*

rotundifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.

tomentosa. *Dietr.* 2 Ind. or. *Dr.* 6.

Justicia benghalensis. *Spr.* 106. 78.

Justicia lamiifolia. *Koen.*

Justicia tomentosa. *Roxb.*

Justicia vestita. *R. S.*

Rhaphidosperma vestita. *Don.* in *Sweet.*

NELUMBIUM. *Juss.* *Spr.* 2018. *Dec.* I. 113.**Nelumbo.** *Adans.*

Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Hydrocharideae. *Juss.*

— Nelumboneae. *Endl.* — Nymphaeaceae. *Salisb.*

Dec. — Ranunculi. *Mirb.*

asiaticum. *Rich.* speciosum.

caspicum. *Fisch.* 2 Mare casp.

codophyllum. *Rafin.* 2 Louisiana. *D.* 3.

N. luteum. *Willd.* (see *Spr.*)

discolor. *Staud.* China. †

Cyamus discolor. *Tratt.*

jamaicense. *Dec.* 2 Jamaica. *D.* 5.

N. speciosum γ . *Willd.*

Nymphaea Nelumbo. *Lunan.*

javanicum. *Poir.* Java. — — †

indicum. *Lam.* speciosum.

luteum. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.

Cyamus flavicomus. *Salisb.*

Cyamus luteus. *Tratt.*

Nymphaea Nelumbo β . *Lin.*

marginatum. *Staud.* China.

Cyamus marginatus. *Tratt.*

nuciferum. *Gaert.* speciosum.

pentapetalum. *Willd.* 2 Carolina. *D.* 4.

Cyamus pentapetalus. *Pursh.*

Nymphaea pentapetala. *Walt.*

reniforme. *Willd.* 2 Carolina.

Cyamus reniformis. *Pursh.*

Nymphaea reniformis. *Walt.* *S.* 1950. 11. *Dec.* I. 115.

speciosum. *Willd.* 2 As. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.

N. asiaticum. *Rich.*

Cyamus mysticus. *Salisb.*

Cyamus Nelumbo. *Smith.*

Nelumbo indica. *Lam.*

Nelumbo nucifera. *Gaert.*

Nymphaea Nelumbo. *Lin.*

Tamara alba. *Roxb.*

β . Tamara rubra. *Roxb.*

N. Tamara. *Roxb.*

(cfr. N. jamaicense.)

Tamara. *Roxb.* speciosum.

Nelumbo. *Adans.* Nelumbium.**Nemaconia.** *Knowl. Westc.*

graminifolia. *H. W.* Ponera juncifolia.

NEMATANTHUS. *Schrad.* *Dec.* VII. 544.

Fam. Gesneriaceae. *Schrad.*

chloronema. *Mart.* 2 Brasil. *D.* 1.

corticola. *Schrad.* jonema.

jonema. *Mart.* 2 Brasil.

N. corticola. *Schrad.*

N. longipes. *Dec.?* (see *Dec.*)

longipes. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 2.

(cfr. N. jonema.)

Nematospermum. *Rich.* Naematospermum.

Nematostigma. *A. Dietr.*

- ixioides.* *Dietr.* *Libertia ixioides.*
- paniculatum.* *Dietr.* *Libertia paniculata.*
- pulchellum.* *Dietr.* *Libertia pulchella.*

Nemauchenus. *Cassin.*

- ambigua.* *Cass.* *Endoptera aspera.*
- aspera.* *Cass.* *Endoptera aspera.*
- inermis.* *Cass.* *Endoptera aspera.*

NEMEDRA. *Juss.*

Lansium. *Blum.?*

- Fam. *Meliaceae.* *Juss.*
- elaegnoides.* *Juss.* \dagger *N. Holl.*

NEMESIA. *Vent. Spr.* 2165.

- Fam. *Personatae Rhinanthaceae.* *Spr.* — *Personatae Scrophularinae.* *Rchbch.* — *Scrophularinae Hemimerideae.* *Benth.*

- affinis.* *Benth.* *floribunda.*
- bicornis.* *Pers.* \odot *Pr. b. sp. S. 2.*
- Antirrhinum bicornis.* *Lin.*
- chamaedrifolia.* *Vent.* \dagger *Pr. b. sp. S. 1.*
- Antirrhinum macrocarpum.* *Ait.*
- Antirrhinum scabrum.* *Thunb.?*
- floribunda.* *Lehm.* \odot *Pr. b. sp.*
- N. affinis.* *Benth.*
- foetens.* *Vent.* \dagger *Pr. b. sp. S. 3.*
- frutescens.* *G. Don.* *Linaria fruticans.*
- linearis.* *Vent.* *Pr. b. sp. S. 4.*
- longicornis.* *Vent.* *Diascia Thunbergiana.*

Nemia. *Berg.*

- Cheiranthus.* *Berg.* *Manulea Cheiranthus.*
- rubra.* *Berg.* *Manulea rubra.*

Nemochloa. *Nees.*

- Orbigniana.* *Nees.* *Pleurostachys Orbigniana.*
- turbinata.* *Nees.* *Pleurostachys tenuiflora.*

NEOPANTHES. *Rafin. Dec.* II. 18.

Illicioides. *Dum. Cours.*

- Fam. *Aquifoliaceae.* *Spach.* — *Celastrinae.* *Dec.* — *Rhamneae.* *Rafin.* — *Sapotaceae Lucumaeae.* *Rchb.*
- canadensis.* *Dec.* \dagger *Am. septr. D. 1.*
- N. fascicularis.* *Rafin.*
- Hex canadensis.* *Michx.* *S. 558. 21.*
- Hex delicatula.* *Bart.*
- Prinos lucidus.* *Ait. Dec. I. p. 17.*
- fascicularis.* *Rafin. canadensis.*

NEMOPHILA. *Barton. Spr.* 606. *Dietr.* 771.

- Fam. *Asperifoliae Hydrophyllaeae.* *Spr. Rchbch.* — *Hydrophyllaeae.* *Meissn.*

- atomaria.* *Fisch. Mey.* \odot *N. Californ.*
- aurita.* *Lindl.* \odot *California.*
- insignis.* *Benth.* \odot *California. Dr. 3.*
- liniflora.* *Fisch. Mey.* \odot *Californ.*
- Menziesii.* *Hook. Arn.* \odot *Californ.*
- memorosa.* *Reuben. Heynes.* *phacelioides.*
- Nuttallii.* *Colla.* *phacelioides.*
- paniculata.* *Spr.* \dagger *Am. spt. S. 2. Dr. 2.*
- Hydrophyllum appendiculatum.* *Michx.*
- parviflora.* *Dougl.* \odot *Californ.*
- pedunculata.* *Dougl.* \odot *Californ.*
- phacelioides.* *Bart.* \odot *Am. spt. S. 1. Dr. 1.*
- N. memorosa.* *Reuben. Heynes.*
- N. Nuttallii.* *Colla.*

Nemotropis. *Dec.* *Thlaspi.*

NEMUM. *Desv. in Hamilt.*

- Fam. *?* *Cyperaceae.* *Desv.*
- Eleogiton spadiceum.* *A. Dietr. Dr. 230. 14.*
- Ereocaulon spadiceum.* *Lam.*
- Schoenus spadiceus.* *Vahl. S. 215. 2.*
- spadiceum.* *Desv. Domingo.*

NENAX. *Gaert.*

- Fam. *Rubiaceae.* *Echl.*
- acerosa.* *Gaert.* \dagger *Pr. b. sp.*
- Cliffortia acerosa.* *Banks. hrb.*
- (non *Cliffortia lilifolia.* *Lin.*)
- (*cf. Amhraria glabra.*)

Neocies. *Cassin.*

- carduifolia.* *Cass.* *Erechtites carduifolia.*
- hieracifolia.* *Cass.* *Erechtites hieracifolia.*
- microcephala.* *Cass.* *Erechtites glomerata.*
- rigidula.* *Cass.* *Erechtites hieracifolia.*

Neogaya. *Meissn. Gaya.*

NEOTTIA. *Adans. Neck. Rich. Spr.* 2938.

- Fam. *Orchideae.* *Adans. Lin.* *Neottiac.* *Lindl.* — *Palmae gynandrae.* *Roy.* — *Synarmophyta.* *Neck.*
- acaulis.* *Smith.* *Spiranthes picta.*

adnata. *Sw.* *Pelexia adnata.*

aestivalis. *Dec.* *Spiranthes aestivalis.*

amoena. *Bbrst.* *Spiranthes amoena.*

aphylla. *Hook.* \dagger *Ins. Trinit.*

australis. *Don.* *Spiranthes pudica.*

australis. *R. Br.* *Spiranthes australis.*

autumnalis. *Pers.* *Spiranthes autumnalis.*

bicolor. *Ker.* *Spiranthes bicolor.*

bracteosa. *Bot. Reg. (t. 1934.)* \dagger *Brasil.*

calcarata. *Sw.* *Stenorrhynchus calcaratum.*

camtschatica. *Spr.* \dagger *Camtsch. Island. S. 4.*

Epipactis camtschatea. *Sw.*

Ophrys camtschatea. *Lin.*

Serapias camtschatea. *Steud.*

cernua. *Willd.* *Spiranthes cernua.*

cordata. *Rich.* \dagger *Eur. Sibir. Am. spt. S. 2.*

Epipactis cordata. *Sw.*

Epipactis nr. 1292. *Hall. helv.*

Helleborine cordata. *Schmidt.*

Listera cordata. *R. Br.*

Ophrys cordata. *Lin.*

Ophrys nr. 23. *Gmel. sib.*

Serapias cordata. *Sw.*

$\beta.$ *Epipactis convallarioides.* *Sw.*

Listera convallarioides. *Nutt.*

Listera cordata. *Bart. Bot. Amer.*

Neottia convallarioides. *Rich.*

Ophrys cordata. *Michx.*

Serapias convallarioides. *Sw.*

discolor. *Steud.* *Goodyera discolor.*

diuretica. *Willd.* *Spiranthes diuretica.*

elata. *Sw.* *Spiranthes elata.*

Eschscholziana. *Steud.* \dagger *Unalashk.*

Listera Eschscholziana. *Chms. Schlect.*

flava. *Sw.* *Stenorrhynchus flavum.*

flexuosa. *Sw.* *Spiranthes flexuosa.*

gemmaipara. *Smith.* \dagger *Hibernia.*

glandulosa. *Sims.* *Ponthieva glandulosa.*

grandiflora. *Hook.* (*B. M. t. 27. 30.*) *Spiranthes grandiflora.*

grandiflora. *Bot. Mag. t. 2956.* *micrantha.*

lanceolata. *Willd.* *Stenorrhynchus lanceolatum.*

latifolia. *Rich.* \dagger *Eur. Sibir. S. 1.*

N. ovata. *Rich.*

Epipactis ovata. *Sw.*

Epipactis nr. 1291. *Hall. helv.*

Helleborine ovata. *Schmidt.*

Listera ovata. *R. Br.*

Ophrys bifolia. *Lam. fl. fr.*

Ophrys ovata. *Lin.*

Ophrys nr. 22. *Gmel. sib.*

Serapias ovata. *Sw.*

macrophylla. *Don.* *Spiranthes macrophylla.*

micrantha. *Sweet.* \dagger *Ind. oce.*

N. grandiflora. *Bot. Mag. t. 2956.* (non *t. 2730.*)

minor. *Jacq.* *Spiranthes elata.*

monophylla. *Don.* *Herminium monophyllum.*

nidus avis. *Rich.* \dagger *Eur. Sibir. S. 3.*

Epipactis nidus avis. *Sw.*

Epipactis nr. 1290. *Hall. helv.*

Helleborine nidus avis. *Schmidt.*

Listera nidus avis. *Hook.*

Neottidium nidus avis. *R. Br.*

Ophrys nidus avis. *Lin.*

Ophrys nr. 24. *Gmel. sib.*

Serapias nidus avis. *Sw.*

$\beta.$ *Helleborine succulenta.* *Schmidt.*

orchioides. *Sw.* *Stenorrhynchus orchioides.*

ovata. *Rich.* *latifolia.*

picta. *Sims.* *Spiranthes picta.*

plantaginea. *Don.* *Spiranthes plantaginea.*

polystachya. *Sw.* *Stenorrhynchus polystachyum.*

procera. *Ker.* *Goodyera procera.*

pubera. *Steud.* \dagger *Carolin. Georg.*

Aretmus racemosa. *Walt.*

Ophrys pubera. *Michx.*

Serapias pubescens. *Steud. ed. 1.*

pubescens. *Willd.* *Goodyera pubescens.*

pudica. *Sweet.* *Spiranthes pudica.*

quadridentata. *Willd.* *Spiranthes quadridentata.*

reniformis. *Spr. Ind. or. S. 3.*

Listera reniformis. *Don.*

repens. *Sw.* *Goodyera repens.*

repens. *Pursh.* *Goodyera tessellata.*

Salassia. *Steud.* \dagger *Borbon.*

Epipactis Salassia. *Pers.*
 Ophrys Salassia. *Commers.*
 Serapias Salassia. *Steud.* ed. 1.
 sinensis. *Pers.* 2. China.
 Aristotelea spiralis. *Lour.*
 Epidendrum Aristotelea. *Racusch.*
 (cfr. *Spiranthes amoena.*)
speciosa. *Jacq.* *Stenorrhynchus speciosum.*
spiralis. *Sw.* *Spiranthes aestivalis*, autumnalis.
squamulosa. *H. B.* *Stenorrhynchus squamulosum.*
stratematica. *R. Br.* 2. Zeylon.
Orehis stratematica. *Lin.*
tortilis. *Sw.* *Spiranthes tortilis.*
vaginata. *H. B.* *Stenorrhynchus vaginatum.*
Neottidium. *R. Brown.*
nidus avis. *R. Br.* *Neottia nidus avis.*
Neou. *Adans.* *Petrocarya sengalensis.*
Neowedia. *Schrad.* (ex *Rchbch.* quid?)
 (non? *Neuwiedia.* *Blum.*)
NEPENTHES. *Lin.* *Spr.* 2423.
Bandura. *Burm.* *Adans.*
 Fam. *Aristolochiaceae.* *Adans.* — *Aroideae.* *Rchbch.* —
Cytineae. *Brogn.* — *Daphnophyta.* *Neck.* — *In-*
certae sedis. *Juss.* *Spr.* — *Orchides.* *Rül.* — *Ne-*
pentheae. *Blum.* — *Vagae.* *Lin.*
ampullacea. *Jack.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cristata. *Brongn.* (Isis XXI. 1308.) Madagasc.
destillatoria. *Lin.* 2. Zeylon. S. 1.
N. indica. *Poir.*
Bandura zeylanica. *Burm.*
destillatoria. *Plur. aut.* *N.* *Phyllamphora.*
gymnamphora. *Reinw.* 2. Java.
indica. *Poir.* *destillatoria.*
madagascariensis. *Poir.* 2. Madagasc. S. 2.
Phyllamphora. *Willd.* 2. Cochinch. Ins. Moluc. S. 3.
N. destillatoria. *Lodd.* *Grah.* *Hook.* bot. Mag. (non
Lin.)
Phyllamphora mirabilis. *Lour.*
Rafflesiana. *Jack.* in *Wall.* cat. Ind. or.
NEPETA. *Lin.* *Spr.* 2093.
Cataria. *Adans.* *Benth.*
Glechoma. *Lin.*
Macronepeta. *Benth.*
Orthonepeta. *Benth.*
Oxynepeta. *Benth.*
Pycnonepeta. *Benth.*
Schizonepeta. *Benth.*
Stachyura. *Rchbch.*
Stegionepeta. *Benth.*
 Fam. *Corytophytae.* *Neck.* — *Labiatae.* *Adans.* *Ne-*
peteae. *Spr.* — *Ringentes gymnospermae.* *Roy.* —
Verticillatae. *Lin.* *Hyssopi.* *Rül.*
accrota. *Webb.* 2. Hisp. Afr. bor.
N. tuberosa. *Desf.* (non *Lin.* sec. *Webb.*)
acinifolia. *Spr.* *cyanea.*
agrestis. *Loisl.* *Corsic.* *Hispan.*
alba. *Desf.* *nuda.*
amboinica. *Lin.* *Anisomeles ovata.*
americana. *Burm.* *Vilm.* *Raeusch.* *Am. austr.* †
N. Cataria. *Lin.*? (sec. *Benth.*)
amethystina. *Desf.* *N.* *Nepetella.*
angustifolia. *Vahl.* *N.* *Nepetella.*
annua. *Pall.* *botryoides.*
Apulei. *Ucria.* 2. Sicilia. Afr. bor. Hisp.
N. rosea. *Salzm.*
N. tuberosa. *Desf.* sec. *Benth.*
argentea. *Hort.* *grandiflora.* *Mussini.*
aristata. *Rich.* *Hyptis pectinata.*
aragonensis. *Lam.* *N.* *Nepetella.*
azurea. *R. Br.* in *Salt.* *Abyssinia.*
betonicaefolia. *C. A. Meyer.* *Caucasia.*
bipinnata. *Cav.* *N.* *botryoides.*
botryoides. *Ait.* 2. Sibir. S. 39.
N. annua. *Pall.*
N. bipinnata. *Cav.*
N. multifida. *Lin.* *fil.*
brevifolia. *C. A. Meyer.* 2. Caucas.
Calamintha. *Tausch.* 2. — (Flora 1831. 219.)
N. violacea. *Hort.* *Canal.*
canescens. *Raeusch.* *italica.*
Cataria. *Lin.* 2. Eur. Asia. Am. spr. S. 16.
N. citriodora. *Beck.*
N. minor. *Mill.*
N. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Cataria vulgaris. *Moench.*

Cataria nr. 246. *Hall.* *helv.*
 (cfr. *N. americana.*)
ciliaris. *Benth.* *Ind.* or.
circinnata. *Willd.* 2. Cappadocia.
 (cfr. *Stachys nepetaefolia.*)
citriodora. *Beck.* *N.* *Cataria.*
elinopodioides. *Royle.* *Ind.* or.
coerulea. *Ait.* *latifolia.*
colorata. *Willd.* *grandiflora.*
connata. *Royle.* *Ind.* or.
cretica. *Dietr.* *Mieromeria marifolia.*
erispa. *Willd.* 2. Oriens. S. 24.
croatica. *Spr.* *Satureia rupestris.*
eyanea. *Steven.* 2. Caucas.
N. acinifolia. *Spr.* 4.
N. incana. *Ait.* S. 10.
N. mollissima. *Tausch?*
cyanotricha. *Tausch.* *N.* *Mussini.*
diffusa. *Fisch.* 2. Sibiria.
diffusa. *Hort.* *N.* *Mussini.*
diseolor. *Royle.* *Ind.* or.
distans. *Royle.* *Ind.* or.
disticha. *Blum.* *Anisomeles ovata.*
elata. *Royle.* *Ind.* or.
elliptica. *Royle.* *Ind.* or.
N. polystachya. *Benth.* in *Hook.*
lissa. *Meyer.* 2. Caucas.
N. laxa. *Benth.*
N. longiflora. *Meyer?*
N. teucriifolia. *Willd.* *hrb.*
floccosa. *Benth.* *Ind.* or.
foliosa. *Moris.* *Sardinia.*
N. tuberosa. *Lin.*? (sec. *Benth.*)
glabra. *Benth.* *Oriens.*
Glechoma. *Benth.* 2. Eur. Asia.
Calamintha hederacea. *Scop.*
Chamaeclema hederacea. *Moench.*
Chamaeclema nr. 245. *Hall.* *helv.*
Glechoma hederacea. *Lin.* S. 2094. 1.
Glechoma micrantha. *Boengh.*
Glechoma nr. 73. *Gmel.* *sib.*
β. *Glechoma hirsuta.* *W. K.*
Glechoma magna. *Merat.*
γ. *Glechoma heterophylla.* *Opiz.*
Glechoma intermedia. *Schrad.*
glutinosa. *Benth.* *Ind.* or.
Goviana. *Benth.* *Ind.* or.
Dracocephalum Govianum. *Wall.*
graciliflora. *Benth.* *Ind.* or.
grandiflora. *Bbrst.* 2. Caucas.
N. argentea. *Hortul.*
N. colorata. *Willd.* *En.*
N. grandis. *Hortul.*
N. incana. *Hortul.*
N. lamifolia. *Adans.* *Hoffm.*
N. melissaeifolia. *Pers.*
N. teucrioides. *Hortul.*
N. violacea. *Hortul.*
grandiflora. *Lapeyr.* *latifolia.*
grandis. *Hort.* *grandiflora.*
grata. *Benth.* *Ind.* or.
graveolens. *Vill.* *N.* *Nepetella.*
heliotropifolia. *Lam.* *Oriens.* S. 41.
Satureia stricta. *Russel.*
hirsuta. *Lin.* *N.* *Seorditis.*
japonica. *Willd.* *Japon.*
N. incana. *Thunb.*
imbricata. *Lagasc.* *italica.*
incana. *Ait.* *N.* *Nepetella.*
incana. *Bbrst.* *cyanea.*
incana. *Hortul.* *N.* *Mussini.* *grandiflora.*
incana. *Thunb.* *japonica.*
indica. *Burm.* *Leucas procumbens.*
indica. *Lin.* *Anisomeles ovata.*
intermedia. *Lejeun.* *Melissa Calamintha.*
italica. *Lin.* 2. Ital. *Hispan.* *Caucas.* S. 28.
N. Calamintha. *Tausch.*
N. canescens. *Raeusch?*
N. imbricata. *Lag.*
N. macrostachya. *Jan.*
N. marrubioides. *Willd.* *En.*
N. orientalis. *Mill.*
N. teucrioides. *Lam.* *Willd.*
N. violacea nr. 4. *Willd.* *hrb.*
Cataria canescens. *Moench.*

italica, Sib. Sm. N. Sibthorpii.
lamiifolia, Willd. 2 Armenia. S. 14.
lamiifolia, Hoffm. grandiflora.
lamiifolia, Hort. N. Mussini.
lanata, Jacq. tuberosa.
lanceolata, Lam. N. Nepetella.
latifolia, Dec. 2 Pyrenaei. S. 22.
 N. coerulea, Ait. (sec. Benth.)
 N. grandiflora, Lapeyr.
lavandulacea, Lin. fil. 2 Sibir. S. 38.
 N. lobata, Rudolph.
 N. multifida, Lin.
 Lavandula nr. 76, Gmel. sib.
 Lophanthus multifidus, Benth. in Bot. Reg.
 Soussuria pinnatifida, Moench.
laxa, Benth. fissa.
leucophylla, Benth. Ind. or.
linearis, Royle. Ind. or.
lobata, Rudolph. lavandulacea.
longibracteata, Benth. Ind. or.
longiflora, Vent. 2 Persia.
longiflora, Fisch. brevifolia.
longiflora, Meyer. laxa.
longiflora, Sims. N. Mussini.
lophantha, Fisch. chinensis.
macrantha, Fisch. 2 Sibir. alt.
 Dracocephalum sibiricum, Lin. S. 2033. 27.
 Dracocephalum nr. 37, Gmel. sib.
 Moldavica elata, Moench.
macrostachya, Jan. italica.
macrooura, Ledeb. 2 Sibir. alt. S. 23.
madagascariensis, Lam. 2 Madag. Ind. or. S. 37.
 (cfr. Plectranthus rotundifolius.)
malabarica, Lin. Anisomeles malabarica.
marifolia, Cav. Micromeria marifolia.
marrubioides, Willd. italica.
melissaeifolia, Lam. 2 Ins. Archipel. medit. S. 8.
melissaeifolia, Pers. grandiflora.
 Meyeri, Benth. Caucas.
 N. micrantha, Meyer. En. (non Bunge.)
minor, Mill. N. Cataria.
mollis, Benth. Ind. or.
mollissima, Tausch. cyanca.
multibracteata, Desf. 2 Atlas. S. 29.
multifida, Lin. lavandulacea.
multifida, Lin. fil. botryoides.
 Mussini, Bbrst. 2 Iber. Caucas.
 N. argentea, Hortul.
 N. cyanotricha, Tausch.
 N. diffusa, Hortul.
 N. incana, Hortul.
 N. lamiifolia, Hortul.
 N. longiflora, Sims. (Willd. hrb. nr. 3. 4. 5.)
 S. 9.
 N. salviaefolia, Pers.
 N. teucrioides, Hortul.
 N. violacea, Hortul.
 N. Willdenowii, Hortul.
mutabilis, Rich. Hyptis spicata.
nepalensis, Spr. Nepal. S. 40.
 Nepetella, Lin. 2 Eur. austr. S. 12.
 N. amethystina, Desf. Poir.
 N. paniculata, Mill.
 Cataria Nepetella, Moench.
 β. N. angustifolia, Vahl. S. 13.
 N. arragonensis, Lam.
 N. graveolens, Vill.
 N. lanceolata, Lam.
 Cataria nr. 247, Hall. helv.
 γ. N. incana, Ait. (sec. Benth.)
nervosa, Royle. Ind. or.
nivalis, Benth. Ind. or.
 Glechoma nivalis, Jacquem. mspt.
nova, Bbst. Melissa Pulegium.
nuda, Lin. 2 Eur. As. med. S. 18.
 N. paniculata, Crantz.
 N. pannonica, Jacq.
 N. violacea, Vill. Willd. hrb. nr. 1. 2. 4. 3.
 Cataria nuda, Moench.
 Cataria violacea, Moench.
 Cataria nr. 248, Hall. helv.
 β. N. alba, Desf.
 N. nuda, Jacq.
 N. pannonica, Lin. S. 19.

N. ucranica, Bbrst. Willd. hrb.
 Cataria paniculata, Moench.
orientalis, Mill. italica.
paniculata, Crantz. nuda.
pannonica, Lin. nuda.
parviflora, Bbrst. 2 Tauria, Caucas. S. 5.
 N. sibirica, Bbrst. var. Bunge. in Ledeb.
 Teucrium sibiricum, Willd. hrb.
parvifolia, Hortul. Micromeria marifolia.
patavina, Fisch. Melissa patavina.
pauciflora, Spr. (ubi?)
pectinata, Lin. Hyptis pectinata.
pinnatifida, Fisch. Dracocephalum botryoides.
polystachya, Benth. elliptica.
procumbens, Mill. N. Scorditis.
pungens, Benth. Persia.
pumila, Spr. Saturcia rupestris.
pusilla, Benth. Sibir. altaic.
 Zizyphora pungens, Bunge in Ledeb.
racemosa, Lam. Oriens. S. 43.
raphanorhiza, Benth. Ind. or.
reticulata, Desf. tuberosa.
rosca, Salzm. N. Apulei.
ruderalis, Hamilt. Ind. or.
 Glechoma erecta, Roxb.
 Glechoma hindostana, Roth.
 Glechoma indica, Spr. 2094. 2.
 Thymus nepetooides, Don.
salviaefolia, Royle. Ind. or.
salviaefolia, Pers. N. Mussini.
scabra, Tausch. tuberosa.
 Scorditis, Lin. 2 Creta. Afr. bor. S. 33.
 N. hirsuta, Lin. (nec Autor.)
 N. procumbens, Mill.
 N. tomentosa, Sieber.
septemrenata, Ehrhb. 2 Aegypt. Arab.
serpyllifolia, Bbrst. Micromeria marifolia.
sibirica, Bbrst. ucranica.
 Sibthorpii, Benth. Graecia. Dalmat.
 N. italica, Sib. Sm. (non Lin.)
sidaefolia, Raeusch. Peru. †
 (an Hyptis polyantha, Poit. sec. Benth.)
spicata, Benth. Ind. or.
 Bctonica laevigata, Don.
suaveolens, Roem. an Hyptis suaveolens, Poit.?
supina, Steven. 2 Caucas. S. 30.
tenuifolia, Willd. 2 Armenia. S. 13.
 N. Mussini, Quorund.
 (cfr. N. fissa.)
teucroides, Hortul. grandiflora, Mussini.
teucroides, Lam. italica.
thibetica, Benth. Ind. or.
 Glechoma thibetica, Jacquem. mpt.
tomentosa, Sieb. N. Scorditis.
tuberosa, Lin. 2 Hisp. Lusit. Afr. bor. S. 33.
 N. lanata, Jacq.
 N. reticulata, Desf.
 N. scabra, Tausch.
 N. violacea, Brot.
 (cfr. N. foliosa.)
tuberosa, Desf. N. Apulei, acerosa.
ucranica, Lin. 2 Tauria, Podol. Sibir. S. 17.
 N. sibirica, Bbrst.
 Teucrium sibiricum, Lin.
ucranica, Brbst. Willd. hrb. nuda.
 Vaillantii, Benth. Oriens. hrb. nuda.
versicolor, Trevir. Anisomeles nepalensis.
violacea, Brol. tuberosa.
violacea, Hort. N. Calamintha, grandiflora, Mussini.
violacea, Vill. Willd. hrb. italica, nuda.
virginica, Willd. Pyenanthemum lanceolatum.
vulgaris, Lam. N. Cataria.
Willdenowiana, Hort. M. Mussini.
 nr. 63, Gmel. sib. pannonica.

NEPHELAPHYLLUM, Blum. Lindl. p. 24.
 Fam. Orchideae. Blum. Malaxideae. Lindl.
pulchrum, Blum. 2 Java. L. 2.
tenuiflorum, Blum. 2 Java. L. 1.

Nephelium, Lin.
benghalensc, G. Don. Euphoria Longan.
informe, Cambess. Euphoria informis.
lappaccum, Lin. Euphoria Nephelium.
Lichi, G. Don. Cambess. Euphoria Litchi.
Longanum, Hook. Euphoria Longan.

- pinnatum*, Cambess. Schmidelia pinnata.
pupillum, Wight. (ill. p. 141.) \dagger Ind. or.
Democarpus pupilla, Moon. cat.
Euphorbia pupillum, Steud. addendum, N. m. tr. l. p. 616.
verticillatum, G. Don. Euphorbia verticillata.
- Nephrandra**, Gaertn.
dubia, Gaertn. Vitex umbrosa.
- Nephrandra**, R. Brown. Marsdenia.
- Nepbroia**, Lour.
sarmentosa, Lour. Cocculus Nepbroia.
- Neptunia**, Lour.
oleracea, Lour. Desmanthus natans.
stolonifera, Guil. Perrot. Desmanthus stolonifer.
- Neraudia**, Gaudich.
glabra, Meyen. Boehmeria glabra.
melastomaeifolia, Gaudich. Boehmeria melastomaeifolia.
ovata, Gaudich. Boehmeria ovata.
- Nerija**, Roxb.
dichotoma, Roxb. Elaeodendron Roxburghii.
- Nerine**, Herbert.
aurea, Sweet. Amaryllis aurea.
corusca, Herb. Amaryllis curvifolia.
curvifolia, Herb. Amaryllis curvifolia.
flexuosa, Herb. Amaryllis flexuosa.
humilis, Herb. Amaryllis humilis.
lucida, Burch. Brunswigia lucida.
pulchella, Herb. Amaryllis pulchella.
radiata, Sweet. Amaryllis radiata.
rosea, Herb. Amaryllis rosea.
sarniensis, Herb. Amaryllis sarniensis.
undulata, Herb. Amaryllis undulata.
venusta, Herb. Amaryllis sarniensis.
versicolor, Herb. Amaryllis undulata.
- NERIUM**, Lin. Spr. 692. Dietr. 841.
 Fam. Apocyn. Rül. Juss. Echiteae. Endl. — Cam-
 polyphyta. Neck. — Contortae. Lin. Apocynae.
 Spr. — Oligantherae pentandrae folliculatae. Roy.
 — Paucistamineae. Crantz.
- antidysentericum*, Lin. Wrightia antidysenterica.
antidysentericum, Lepech. Apocynum venetum.
caudatum, Lam. Strophanthus dichotomus.
chinense, Hunter. Strophanthus divergens.
coccineum, Roxb. Wrightia coccinea.
cononarium, Ait. Tabernaemontana coronaria.
 Coraea. Hamilt. \dagger Ind. or.
divaricatum, Lour. \dagger Cochinchin. L. 4.
divaricatum, Lin. Tabernaemontana divaricata.
flavescens, Spin. \dagger —
 N. luteum. Nois?
 N. odorum β luteum. Targ. Toz.
grandiflorum, Desf. N. Oleander.
grandiflorum, Hort. angl. Cryptostegia grandiflora.
indicum, Mill. odorum.
latifolium, Mill. odorum.
lauriforme, Lam. N. Oleander.
luteum, Hort. flavescens.
obesum, Forsk. Adenium obesum.
 odorum, Ait. \dagger Ind. or. S. 2. Dr. 2.
 N. indicum. Mill.
 N. odoratum. Lam.
 N. Oleander. Lin. var. Desf.
 β . N. latifolium. Mill.
 γ ? N. splendens. Hort.
 (cf. N. flavescens.)
 Oleander. Lin. \dagger Eur. austr. As. med. S. 1. Dr. 1.
 N. lauriforme. Lam. fl. fr.
 β . N. O. album. Desf.
reticulatum, Roxb. Cryptolepis reticulata.
salicinum, Forsk. \dagger Arabia. S. 3. Dr. 3.
scandens, Lour. Strophanthus scandens.
sibiricum, Medic. Apocynum hypericifolium.
splendens, Hort. odorum.
thyrsiflorum, Paxton. \dagger Nepal.
tinctorium, Roll. \dagger Ind. or.
 Wrightia tinctoria. Roth. (non R. Br.)
tinctorium, Hort. Alstonia scholaris.
tinctorium, Roxb. Wrightia tinctoria.
zeylanicum, Lin. Wrightia zeylanica.
- NERTERA**, Banks. Dec. IV. 431. Dietr. 687.
- Nerteria**, Smith. Spr. 549.
 Fam. Rubiaceae. Juss. Guettardaceae. Dec. — Viti-
 ceae Myoporeae. Spr.
 adsurgens. Pet. Th. \dagger Ins. Trist. d'Aeunh. S. 3. D. 2.
 Dr. 2.
 Erythrodanum majus. Pet. Th.

- alsinoides. Chms. Schlect. 2? Mexico.
 depressa. Banks. 2 Am. austr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 N. repens. R. P.
 Erythrodanum alsineforme. Pet. Th.
 Gomosia granatensis. Mutis.
 Gemozia americana. Mirb.
 repens. R. P. depressa.
 tetrasperma. H. B. Mitchella ovata.
- NERVILIA**, Gaudich in Freyc.
 Fam. Orchideae. Gaudich.
 aragoana. Gaud. 2 Ins. Marian.
 ovata. Gaud. 2 Ins. Marian.
- NESAEA**, Commers. Juss. Spr. 1765. Dec. III. 90.
- Nesaea**, Steud. Nmelt.
 Fam. Lythraceae. Juss. — Salicarieae. Loudon.
 Candollei. Guillem. Ammannia dodecandra.
 capitellata. Presl. (Isis XXI. 279.) Ins. Maurit.
 Lythrum triflorum. Sieb. hrb. maurit. (non Lin.)
 erecta. Guillem. Perr. Senegal.
 radicans. Guillem. Perr. Senegal.
 salicifolia. H. B. Heimia salicifolia.
 speciosa. H. B. Diplsodon speciosus.
 triflora. H. B. 2 Ins. Maurit. Am. austr. ? S. 3. D. 1.
 Ammannia triflora. Wall. cat.
 Lythrum Triantha. Vent. hrb.
 Lythrum triflorum. Lin. fil.
 Trotula Trianthis. Commers. hrb.
 verticillata. H. B. Decodon verticillatum.
- NESCIDIA**, Rich. Dec. IV. 477.
 Fam. Rubiaceae. Rich. Caffeeaceae. Dec. — Rubia-
 ceae Psychotrieae. Endl.
 myrtifolia. Rich. \dagger Ins. Maurit. D. 1.
- NESLIA**, Desv. Spr. 2256. Dec. I. 202.
 Fam. Cruciferae. Desv. Comelineae. Dec. — Tetra-
 dynamae septatae. Rchbch.
 paniculata. Desv. \odot Europ. S. 1. D. 1.
 Alyssum paniculatum. Willd.
 Bunias paniculata. Herit.
 Chamaelinum paniculatum. Hort.
 Cochlearia sagittata. Crantz.
 Crambe paniculata. All.
 Myagrum Alyssum. Mill.
 Myagrum paniculatum. Lin.
 Myagrum nr. 2. Gmel. sib.
 Nasturtium paniculatum. Crantz.
 Raphanistrum paniculatum. Roth.
 Rapistrum paniculatum. Gaertl.
 Rapistrum nr. 522. Hall. helv.
 Vogelina paniculata. Horum.
 Vogelina sagittata. Medic.
- Nesophila**, Dec. fil. Wahlenbergia.
- Nessea**, Steud. Nesaea.
- NESTLERA**, Spreng. 2816. D. VI. 283.
- Stephanopappus**, Less. Dec. nr. 1. 2.
- Strongylolepis**, Dec. nr. 3—9.
 Fam. Compositae amphigynanthae. Rchbch. — Com-
 positae raditae. Spr. — Compositae Senecioni-
 deae. Less.
- biennis. Spr. \dagger Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
 biennis. Less. reflexa.
 conferta. Dec. \dagger Pr. b. sp. D. 8.
 Relhania dumosa. E. Meyer.
 humilis. Less. Pr. b. sp.
 Relhania dichotoma. Willd. hrb.
 minuta. Dec. \dagger Pr. b. sp. D. 5.
 Pteronia minuta. Lin. fil.?
 muriculata. Dec. \dagger Afr. austr. D. 7.
 oppositifolia. Dec. \dagger Afr. austr. D. 3.
 reflexa. Dec. \dagger Pr. b. sp. D. 2.
 rigida. Dec. \dagger Pr. b. sp. D. 6.
 tenuifolia. Dec. \dagger Pr. b. sp. D. 9.
- Nestlera**, Willd. hrb.
 festucaeformis. Willd. Eutriana bromoides.
- Nauberia**, Ecklon.
 humilis. Eckl. Watsonia humilis.
 longifolia. Eckl. Watsonia longifolia.
 pyramidalis. Eckl. Watsonia iridifolia.
 rosea. Eckl. Watsonia rosea.
- Nendorffia**, Adans.
 peruviana. Adans. Nolana prostrata.
- NEURACANTHUS**, Nees.
 Fam. Acanthaceae Barlerieae. Nees.
 tetragonostachys. Nees. \dagger Ind. or.
 Ruellia tetragonostachya. Wall.

NEURACHNE. *R. Brown. Dietr.* 320.

Fam. Graminae. *R. Br. Panicea. Kunth.*
alopecuroides. R. Br. N. Holl. Dr. 1.
Panicum alopecuroides. Spr. 323. 24.
meneritana. R. Br. Isachne meneritana.
montana. Gaudich. Panicum nubigerum.
torrida. Gaudich. Panicum torridum.

NEURACTIS. *Cassin. Dec.* V. 631.

Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Leschenaultii. Cass. ☉ Java. D. 1.

NEURADA. *Lin. Spr.* 1742. *Dec.* II. 548.**Neuras.** *Adans.*

Fam. Aizoideae. *Rehbach.* — Coryphophyta. *Neck.* —
 Portulacaceae. *Spr.* — Potentillae. *Rül.* — Rosa-
 ceae Neuradeae. *Dec.* — Succulentae. *Lin.*
procumbens. Lin. ☉ Afr. bor. S. 1. *D.* 1.
Figaraea aegyptiaca. Vivian.

Neuras. *Adans. Neurada.***NEUROCALYX.** *Hook.*

Fam. Rubiaceae. *Hook. Hedyotideae. Meisn.*
Wightii. Arot. Ind. or.
zeylanicus. Hook. Ind. or.

Neurocarpa. *R. Brown.*

lanceolata. R. Br. Manettia lanceolata.

NEUROCARPUM. *Desv. Spr. c. p.* 264. *Dec.* II. 235.**Rhombifolium.** *Rich. hrb.*

Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae
 Fabaceae. *Rehbach.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolium. Kunth. ☽ Am. austr. S. 5. *D.* 2.

bracteatum. *Mart. ☽ Brasil.***barbatum.** *Desv. ☽ Brasil.***eajanifolium.** *Presl. ☽ Am. austr.***Lotus fluminensis.** *Arrab.***densiflorum.** *Benth. 2 Brasil.***ellipticum.** *Desv. 2 ☽ Domingo. S.* 3. *D.* 4.**Clitoria rubiginosa.** *Pers.***Clitoria tetragona.** *Poir.***Crotalaria elliptica.** *Poir.***Martia brasiliensis.** *Zucc.***Martia physodes.** *Leand. (sec. Spr.)***Martusia physalodes.** *Schult. Dec.* II. 236.**falcatum.** *Dec. ☽ Doming. Portoric. S.* 6. *D.* 3.**Clitoria falcata.** *Lam.***frigidulum.** *Mart. 2 Brasil.***glycinoides.** *Desv. 2 Guiana.***Clitoria glycinoides.** *Dec. II. 234. 7.***guianense.** *Desv. 2 Guiana. S.* 4. *D.* 3.**Crotalaria guianensis.** *Aubl.***Crotalaria longifolia.** *Lam.***Rhombifolium canescens.** *Rich.***javitense.** *H. B. ☽ Am. austr. D.* 6.**laurifolium.** *Desv. Ind. or. Portorico.***Clitoria laurifolia.** *Poir. (non Desv.) S.* 2568. 9.**longifolium.** *Mart. Brasil.***macrophyllum.** *H. B. ☽ N. Granat. S.* 2. *D.* 7.**mexicanum.** *Steud. Mexico.***Martia mexicana.** *Zuccar.***rubiginosum.** *Desv. Am. austr.***Clitoria rubiginosa.** *Pers.***rufescens.** *Benth. Brasil.***simplicifolium.** *Kunth. ☽ Orinoco. S.* 1. *D.* 1.**villosum.** *Desv. ☽ Am. anstr.***NEUROCHLAENA.** *R. Brown. Spr.* 2681. *Dec.* VI. 292.**Neurolaena.** *R. Brown. ed. Nees.*

Fam. Compositae. *R. Br. Eupatorineae. Spr.* — Com-
 positae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inu-
 leae. *Cassin.*

integrifolia. *Cass. 2? Ins. Antill.***N. Suriani.** *Cass. (Journ. de phys.)***Calea Suriani.** *Cass.***lobata.** *R. Br. ☽ Ind. occ. S.* 1. *D.* 1.**Calea lobata.** *Sw.***Conyza lobata.** *Lin.***Neurolaena.** *R. Brown. in Nees. Neurochlaena.***Neuroctola.** *Rafin. Uniola.***NEUROLOMA.** *Andrz. Spr.* 2312. *Dec.* I. 436.**Leiospora.** *E. A. Meyer.*

Fam. Cruciferae. *Andr. Arabideae. Dec.* — Tetra-
 dynamae Siliquosae. *Rehbach.*

arabidiflorum. *Dec. 2 Sibir. or. S.* 1. *D.* 1.**Arabis grandiflora.** *Lin.***Arabis nr. 25.** *Gmel. sib.***Cardamine nudicaulis.** *Pall. in Lamb. herb.***Hesperis arabidiflora.** *Dec.***Parrya macrocarpa.** *R. Br.*

(cfr. *N. scapigerum.*)

arcticum. *Spr. Ins. Melvil. S.* 3.**Parrya arctica.** *R. Br.***exscapum.** *Steud. 2 Sibir. alt.***Parrya exscapa.** *C. A. Meyer.***nudicaule.** *Dec. 2 Sibir. S.* 2. *D.* 3.**Arabis nudicaulis.** *Dec.***Cardamine nudicaulis.** *Lin.***Cardamine nr. 43.** *Gmel. sib.*

(cfr. *Cardamine articulata.*)

scapigerum. *Dec. 2 Sibir. D.* 2.**N. arabidiflorum.** *Dec. var. Spr.***Cheiranthus scabiger.** *Adans.***Hesperis scapigera.** *Dec.***speciosum.** *Steud. 2 Sibiria.***Hesperis speciosa.** *Sweet. (Fl. grd. II. 135.)***Parrya integerrima.** *G. Don.***Neuroloma.** *Rafin. Briza canadensis.***NEUROPELTIS.** *Wall. Spr. c. p.* 52.

Fam. Convolvulaceae. *Wall.*

ovata. *Wall. 2 Ind. or.***racemosa.** *Wall. ☽ Ins. Freti Malacc. S. c. p.* 113.**Neurosperma.** *Rafin.***cuspidata.** *Rafin. Momordica Balsamina.***Neurotropis.** *Decand. Thlaspi.***NEUWIEDIA.** *Blum.*

Fam. Apostasiaceae. *Blum.* — Orchideae. *Blum. (olim.)*

veratrilolia. *Blum. 2 Java.***Nhandiroba.** *Adans. Fevillea.***Niara.** *Dennst.***moutanensis.** *Dennst. (Rheed. mal. V. t. 28.)***Nibo.** (*Steud.*) lege Vibo.**Nibora.** *Rafin.***aquatica.** *Rafin. Gratiola Nibora.***NICANDRA.** *Adans. Gaertn. Spr.* 753. *Dietr.* 912.

Fam. Areythophyta. *Neck.* — Solanaceae. *Adans. Juss.*

— Solanaeae. *Endl.*

anomala. *Hort. Berol. — —***indica.** *R. S. ☉ Ind. or. S.* 2. *Dr.* 1.**Physalis indica.** *Lam.***physalodes.** *Gaert. ☉ Peru. S.* 1. *Dr.* 1.**Atropa physalodes.** *Lin.***Calydermus erosus.** *R. P.***Physalis daturaefolia.** *Lam.***Physalis peruviana.** *Mill.***Nicandra.** *Schreb.***amara.** *Willd. Potalia amara.***NICOLSONIA.** *Decand. II. 325.***Perrottetia.** *Dec. (Annal. des sc. nat.)*

Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papiliona-
 ceae Hedysareae. *Rehbach.*

barbata. *Dec. 2 ☽ Jamaic. Doming. D.* 1.**Perrottetia barbata.** *Dec.***Hedysarum barbatum.** *Lin. S.* 2597. 4.**caffra.** *E. Meyer. 2 ☽ Afr. anstr.***cayennensis.** *Dec. 2 ☽ Cayenne. D.* 2.**Hedysarum lagocephalum.** *Link. (sec. Vogel.)***Hedysarum barbatum.** *Lin. var. Spr.***Hedysarum procumbens.** *Arrab. (sec. Vogel.)*

(cfr. *N. venustula.*)

setigera. *E. Meyer. 2? Afr. austr.***Desmodium setigerum.** *E. Meyer. in Dreg. hrb.***styracifolia.** *Desv. Uria styracifolia.***venustula.** *Dec. ☽ Curiana. D.* 3.**N. cayennensis.** *Dec. (sec. Vogel.)***Hedysarum venustum.** *H. B. S. c. p.* 290.**Perrottetia venustula.** *Dec.***villosa.** *Chmss. Schlecht. 2? Mexico.***NICOTIANA.** *Lin. Spr.* 651. *Dietr.* 856.**Nictagella.** *Rehbach.***Tabacina.** *Rehbach.***Tabacum.** *Rehbach.*

Fam. Darynyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oli-
 gantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Pau-
 cistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — So-
 lanaceae. *Rül. Juss. Nicotianeae. Endl.*

acuminata. *Grah. ☉ Am. austr. Dr.* 20.**acutifolia.** *St. Hil. plumbaginifolia.*

- alata*. *Link. Otto.* 2 Brasil.
 (cfr. *N. decurrens*.)
alba. *Mill.* ⊙ Ins. Tabago.
N. fruticosa. *Lin.* var.? *R. S.*
alipes. *Schrank. N. Tabacum.*
andicola. *H. B.* ⊙ Peru. *S. 16. Dr. 16.*
angustifolia. *R. P.* ⊙ Chili. *S. 3. Dr. 3.*
N. longiflora. *Cav.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *Ehrh.* fruticosa.
angustifolia. *Mill. N. Tabacum.*
anisandra. *Vest.* ⊙ — — †
anisoloba. *Sweet.* ⊙ Chiloe.
asiatica. *Hort. rustica.*
attenuata. *Hort. N. Tabacum.*
auriculata. *Agardh.* (*Lin. XIV. Lit. 160.*) ⊙ 2 h —
N. maxima. *Hfmsg.*
axillaris. *Lam.* *Petunia nyctaginiflora.*
Berteriana. *Hort. Sweet.* ⊙ — —
bonariensis. *Lehm.* ⊙ Buenos Ayr. *S. 10. Dr. 12.*
brasiliensis. *Lk. Otto.* ⊙ Brasil.
brasilica. *Hort. rustica.*
breviflora. *Poir. undulata.*
cerinthoides. *Hornem.* ⊙ Brasil. *S. 6. Dr. 6.*
cerinthoides. *Vitm.* *plumbaginifolia.*
chinensis. *Fisch.* h ⊙ China.
N. fruticosa. *Lour.*
N. lancifolia. *Agardh.* (cum cit. *Lin.*)
N. turcica. *Haberl.*
commutata. *Fisch. Mey.* (*Lin. XIV. Lit. 160.*) ⊙ ♂ h — —
crispa. *Cav.* Am. spr.
crispa. *Desf.* *plumbaginifolia.*
crispula. *Hort. fruticosa.*
decurrens. *Agardh.* ⊙ Brasil.
N. alata. *Link.* (sec. *Fisch. Mey.*)
N. brasiliensis. *Hort. Berol.*
 (cfr. *N. persica*.)
decurrens. *Tausch.* *pseudodecurrens.*
dilatata. *Link.* ⊙ Am. austr.
N. Tabacum. *Lin.* var. *Spr.*
Forsteri. *R. S.* h Ins. austr.
N. fruticosa. *Forst.*
fragrans. *Bernh.* ⊙ — —
frutescens. *Lagasc.* fruticosa.
fruticosa. *Lin.* h Pr. b. sp. *S. 2. Dr. 2.*
N. frutescens. *Lagasc.*
N. Lehmanni. *Agh.*
 β. *N. angustifolia*. *Ehrh.*
 γ. *N. crispula*. *Hort.*
 (cfr. *N. alba*, *petiolata*, *virginica*.)
fruticosa. *Lour.* chinensis.
fruticosa. *Forst.* *N. Forsteri.*
gigantea. *Hort.* *macrophylla.*
glauca. *Graham.* 2 h Brasil. *Dr. 8.*
glutinosa. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S. 3. Dr. 3.*
N. militaris. *Lin.*
Sailanthus glutinosus. *G. Don.*
Tabacus viscidus. *Moench.*
gracilipes. *Hort. N. Tabacum.*
haanaensis. *Lagasc.* *N. Tabacum.*
humilis. *Desf. Link.* ⊙ Aegypt.
humilis. *Ehrh. Mill.* pusilla.
humilis. *Schult. rustica.*
lancifolia. *Agardh.* chinensis.
lancifolia. *Willd.* ybarrensis.
Langsdorffii. *Weinm. Nees.* ⊙ Brasil. *Dr. 17.*
latissima. *Mill.* *macrophylla.*
Lingua. *Hort. N. Tabacum.*
longiflora. *Cav.* ⊙ Chili.
 (cfr. *N. angustifolia*.)
loxensis. *H. B.* ⊙ Am. austr.
N. Tabacum. *Lin.* var.? *Kunth.*
lyrata. *H. B.* ⊙ Cuba.
N. repanda. *Willd.* *Dr. 7.*
macrophylla. *Spr.* ⊙ Amer.
N. gigantea. *Ledeb. Hort.*
N. latissima. *Mill.*
N. Tabacum macrophyllum. *Schrank.*
marylandica. *Schüz. Schübl.* (Pl. h. Tub. p. 23.) ⊙ — —
maxima. *Hfmsg.* *auriculata.*
nierantha. *Haw.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
militaris. *Lin.* *glutinosa.*
minima. *Molin.* *Nierembergia repens.*
multivalvis. *Bot. Reg.* ⊙ Columbia.
- nana*. *Lindl.* ⊙ Am. septr. *S. 19. Dr. 21.*
nepalensis. *Lk. Otto.* ⊙ Nepal.
noctiflora. *Hook.* ⊙ Chili.
nyctaginiflora. *Lehm.* *Petunia nyctaginiflora.*
pallascens. *Hort. N. Tabacum.*
paniculata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S. 13. Dr. 13.*
N. viridiflora. *Lagasc.*
parviflora. *Lehm.* *Petunia parviflora.*
persica. *Lindl.* ⊙ Persia.
N. decurrens. *Agh.* (sec. *Fisch. Mey.*)
petiolata. *Agardh.* ⊙ Am. austr.
N. fruticosa. *Lin.* (sec. *Fisch. Mey.*)
plumbaginifolia. *Vivian. Willd.* ⊙ Brasil. *S. 18. Dr. 9.*
N. acutifolia. *St. Hil.* (sec. *Spr.*)
N. cerinthoides. *Vitm.* (non *Hornem.*)
N. crispa. *Desf. Pers.*
N. repanda. *Lehm.*
pseudodecurrens. *Steud.* ⊙ — —
N. decurrens. *Tausch.* (non *Agardh.*)
pulmonarioides. *H. B.* ⊙ Peru.
 (cfr. *N. undulata*.)
pumila. *Hort. rustica.*
pusilla. *Lin.* ⊙ Mexico. *S. 4. Dr. 4.*
N. humilis. *Ehrh. Mill.*
N. tenella. *Cav.* (sec. *Spr.*)
quadrivalvis. *Pursh.* ⊙ Am. spr. *S. 17. Dr. 19.*
repanda. *Willd.* *lyrata.*
rotundifolia. *Lindl.* ⊙ N. Holl. *Dr. 22.*
rugosa. *Mill.* ⊙ Am.
N. rustica. *Lin.* var.?
ruralis. *Arrab.* ⊙? Brasil.
rustica. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. *S. 8. Dr. 10.*
 β. *N. asiatica*. *Schult.*
 γ. *N. scabra*. *Lagas.*
 δ. *N. sibirica*. *Hort. Panorm.*
 ε. *N. tatarica*. *Hort.*
 ζ. *N. r. brasilia*. *Schrank.*
 η. *N. r. pumila*. *Schrank.*
 θ. *N. r. humilis*. *Schrank.*
sanguinea. *Lk. Otto.* ⊙ Brasil.
scabra. *Lagas. rustica.*
Sellowii. *Lk. Otto.* ⊙ Montevideo.
serotina. *Hort. N. Tabacum.*
sibirica. *Hort. rustica.*
suaveolens. *Lehm.* ♂ N. Holl. *S. 14. Dr. 16.*
N. undulata. *Vent. R. Br.*
Tabacum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S. 1. Dr. 1.*
N. havanensis. *Lagas.*
 β. *N. T. attenuatum*. *Schrank.*
 γ. *N. angustifolia*. *Mill.*
 δ. *N. T. pallascens*. *Schrank.*
 ε. *N. T. alipes*. *Schrank.*
 ζ. *N. T. serotinum*. *Schrank.*
 η. *N. T. gracilipes*. *Schrank.*
 θ. *N. T. Verdon*. *Schrank.*
 ι. *N. T. Lingua*. *Schrank.*
 (cfr. *N. dilatata*, *macrophylla*, *loxensis*, *ybarrensis*.)
tatarica. *Hort. rustica.*
tenella. *Cav.* ⊙ Mexico.
 (cfr. *N. pusilla*.)
tomentosa. *R. Br.* *Lehmannia tomentosa.*
undulata. *R. P.* ⊙ Peru. *S. 11. Dr. 13.*
N. breviflora. *Poir.*
N. pulmonarioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
undulata. *Vent.* *suaveolens.*
urens. *Lin.* *Wigandia pruritiva.*
Verdon. *Hort. N. Tabacum.*
vincaeflora. *Lagasc.* ⊙ Am. austr. *S. 12. Dr. 14.*
virginica. *Agardh.* ⊙ Am.
N. fruticosa. *Lin.* var.?
viscosa. *Lehm.* ⊙ Buen. Ayr. *S. 9. Dr. 11.*
ybarrensis. *H. B.* ⊙ Am. austr.
N. lancifolia. *Willd.* hrb.
N. Tabacum. *Lin.* var. *Spr.*

NIDORELLA. *Cassin. Dec. V. 321.*
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae
 Astereae. *Cass.*
amplexicaulis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D. 19.*
auriculata. *Dec.* Afr. austr. *D. 7.*
chrysocoma. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D. 4.*
Chrysocoma aurea. *Bojer.* in litt.
compressa. *Cass.* h Ins. Maurit.
Conyza mauritiana. *Mérat.* hrb. (non? *Willd.*)
exilis. *Dec.* ⊙ h Afr. austr. *D. 21.*

foetida. *Dec.* 4 Afr. austr. *D.* 17.
N. foliosa. Cass.
Chrysocoma foetida. Lam.
Conyza foetida. Willd. S. 2760. 110.
Erigeron foetidum. Lin.
Jasonia foetida. Cassin.
Inula foetida. Lin. S. 2761. 49.
Solidago retusa. Burm.
foliosa. Cass. foetida.
Garipeina. Dec. 5 Afr. austr. *D.* 22.
hirta. Dec. Afr. austr. *D.* 6.
hottentotica. Dec. 5 Afr. austr. *D.* 12.
hyssopifolia. Dec. 5 Afr. capens. *D.* 16.
Baccharis hyssopifolia. E. Meyer.
linifolia. Dec. 5 Afr. austr. *D.* 10.
longifolia. Dec. 4 Afr. austr. *D.* 20.
mespilifolia. Dec. 5 Afr. austr. *D.* 1.
Aster mespilifolius. Less.
mucronata. Dec. 5 Madagasc. *D.* 14.
Chrysocoma lappulina. Bojer. in litt.
obovata. Dec. Afr. austr. *D.* 8.
pinnatifidata. Dec. 5 Afr. austr. *D.* 2.
polyccephala. Dec. Afr. austr. *D.* 13.
punctulata. Dec. 5 Pr. b. sp. *D.* 18.
rapunculoides. Dec. 4 Afr. austr. *D.* 13.
Baccharis rapunculoides. E. Meyer.
resedifolia. Dec. Afr. austr. *D.* 5.
senecionea. Dec. 4 Pr. b. sp. *D.* 9.
solidaginea. Dec. 4 Afr. austr. *D.* 11.
triloba. Dec. 4 5 Arab. petr. *D.* 3.
Conyza triloba. Decaisn.
Erigeron incisus. Sieber. fl. pal.?
NIEBUHRIA. Decand. I. 243.
 Fam. Capparideae. *Dec.*
arenaria. Dec. 5 Ind. or. *D.* 7.
N. oblongifolia. Dec. var.? Dec.
avicularis. Dec. triphylla.
caffra. Dec. triphylla.
linearis. Dec. 5 Ind. or. *D.* 3.
Capparis apetala. Roth.
Capparis linifolia. Roxb. h. Bengh.
Crataeva apetala. Spr. 1748. 8.
madagascariensis. Dec. 5 Madagasc. *D.* 5.
oblongifolia. Dec. 5 Arab. Ind. or. *D.* 6.
Capparis heteroclita. Roxb. fl. ind.
Capparis heterogenea. Roxb. mus. ind.
Capparis oblongifolia. Forsk.
Crataeva oblongifolia. Spr. 1748. 7.
Streblocarpus oblongifolius. Arn.
oleoides. Dec. 5 Pr. b. sp. *D.* 4.
triphylla. Wendl. 5 Afr. austr.
N. avicularis. Dec. 2.
N. caffra. Dec. 1.
Capparis triphylla. Thunb.
Crataeva avicularis. Burch. S. 1748. 10.
Crataeva caffra. Burch. S. 1748. 9.
Nieburhia. Neck. Wedelia.
NIERENBERGIA. Ruiz. Pav. Spr. 647. Dietr. 861.
 Fam. Solanaceae. *Spr. Rchbch. Nicotianaceae. Endl.*
angustifolia. H. B. 4 Am. austr. S. 2. Dr. 2.
aristata. Sweet. 4 Buenos Ayres.
calycina. Hook. 4 La Plata. Dr. 5.
filicaulis. Lindl. linarifolia.
gracilis. Hook. 5 Bonaria.
graveolens. St. Hil. viscidula.
intermedia. Grah. Salpiglossis linearis.
linarifolia. Grah. 5 Mexico.
N. filicaulis. Lindl. Dr. 4.
pubescens. Spr. viscidula.
punicea. Hort. Petunia violacea.
repens. R. P. 5 Am. austr. S. 1. Dr. 1.
N. spathulata. H. B.
Nicotiana minima. Molin.
spathulata. H. B. repens.
subdentata. Meyer. (Reise I. 314.) Chili.
viscidula. H. B. 5 Am. austr.
N. graveolens. St. Hil.
N. pubescens. Spr. 3. Dr. 3.
NIGELLA. Lin. Spr. 2008. Dec. I. 48.
Erobatos. Dec. nr. 10. 11.
Nigellarin. Dec. nr. 4-9.
Nigellastrum. Moench. Dec. 1-3.
 Fam. Multisiliquae. *Lin. Polyantherae. Roy. — Ranunculaceae. Juss. — Synanthrophyta. Neck.*

agrestis. Presl. arvensis.
amoena. Salisb. hispanica.
aristata. Sib. Sm. 5 Graecia. S. 5. D. 8.
arvensis. Lin. 5 Europ. S. 4. D. 7.
N. doliata. Pall. (sec. Bhrst.)
 (cfr. *N. divaricata.*)
ciliaris. Dec. 5 Oriens. S. 9. D. 2.
coarctata. Gmel. 5 Europ. D. 11.
N. damascena humilis. Hort.
N. damascena 7 coarctata. Willd.
N. sativa 8 pygmaea. Pers.
coerulea. Lam. damascena.
corniculata. Dec. 5 — — S. 8. D. 2.
cretica. Mill. foeniculacea.
damascena. Lin. 5 Reg. medit. S. 1. D. 10.
N. coerulea. Lam.
N. elegans. Salisb.
N. involucrata. Moench.
N. multifida. Gater.
Melanthium. Medic.
 (cfr. *N. coarctata.*)
divaricata. Beauvr. in Dec. 5 Taur. Aegypt.
N. arvensis. Lin. var. Bbrst.
N. laevis. Delil.
N. latifolia. Mill.
doliata. Pall. arvensis.
elegans. Salisb. damascena.
foeniculacea. Dec. 5 Tauria. D. 5.
N. arvensis. Pall. ind. 4.
N. cretica. Mill.
N. sativa. Lin. var.? Bbrst.
N. segetalis. Bbrst. S. 3.
hispanica. Lin. 5 Hisp. Afr. bor. S. 6. D. 4.
N. amoena. Salisb.
N. polygyna. Moench.
indica. Roxb. sativa.
involucrata. Moench. damascena.
laevis. Delil. divaricata.
latifolia. Mill. divaricata.
multifida. Gater. damascena.
orientalis. Lin. 5 Syria. Caucas. S. 7. D. 3.
Nigellastrum flavum. Moench.
polygyna. Moench. hispanica.
pygmaea. Pers. coarctata.
sativa. Lin. 5 Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. S. 2.
D. 9.
8. N. indica. Roxb.
 (cfr. *M. foeniculacea.*)
segetalis. Bbrst. foeniculacea.
truncata. Vivian. Alexandr.
Nigellarin. Dec. Nigella.
Nigellastrum. Moench.
flavum. Moench. Nigella orientalis.
Nigrina. Lin.
viscosa. Lin. Gerardia nigrina.
Nigrina. Thunb.
serrata. Thunb. Chloranthus serratus.
spicata. Thunb. Chloranthus inconspicuus.
spicifera. Lam. Chloranthus inconspicuus.
NIGRITELLA. Rich. Spr. 2932. Lindl. p. 281.
 Fam. Orchideae. *Rich. Ophrydeae. Lindl.*
angustifolia. Rich. 4 Europ. S. 1. L. 1.
Habenaria nigra. R. Br.
Orchis miniata. Crantz.
Orchis nigra. Sw.
Orchis nr. 1271. Hall. helv.
Satyrium nigrum. Lin.
fragrans. Rchbch. 4 Tyrol. Carinth. Gall.
N. suaveolens. Koch.
Gymnadenia fragrans. Sault.
Orchis suaveolens. Vill.
globosa. Rchbch. 4 Europ.
Orchis globosa. Lin. S. 2923. 24. (Lindl. p. 269. 33.)
Orchis Halleri. Crantz.
Orchis nr. 1272. Hall. helv.
suaveolens. Koch. fragrans.
NIMA. Hamill.
 Fam. Rutaceae. *Rchbch.*
 — —
Nimbo. Dcnst.
melioides. Dcnst. Bergera Koenigii.
NIMMOIA. Wight.
Nimmonia. Wight. ill.
 Fam. Saxifragaceae. *Wight.*

- floribunda. *Wight*. 2? Ind. or.
Ameletia floribunda. *Wight*. ill. (p. 206.)
- Nintooa**. *Sweet*.
canescens. *Webb*. *Lonicera canescens*.
confusa. *Sweet*. *Lonicera confusa*.
japonica. *Sweet*. *Lonicera chinensis*.
longiflora. *Sweet*. *Lonicera longiflora*.
- Niobe**. *Salisb*.
cordifolia. *Salisb*. *Funkia subcordata*.
- Niobe**. *Willd*.
nemorosa. *Willd*. *Hypoxis elongata*.
pratensis. *Willd*. *Hypoxis humilis*.
- Niota**. *Adans*. *Ceropegia*.
- Niota**. *Lam*.
Commersonii. *Pers*. *Vitmannia elliptica*.
Lamarkiana. *Blun*. *Vitmannia elliptica*.
lucida. *Wall*. *Vitmannia lucida*.
pentapetala. *Poir*. *Vitmannia Lamarkiana*.
polyandra. *W. A.* *Vitmannia polyandra*.
tetrapetala. *Lam*. *Vitmannia elliptica*.
- Niotoutt**. *Adans*. *Heudelotia*.
- NIPA**. *Thunb*. *Spr*. 3066.
 Fam. Daphnophyta. *Neck*. — *Palmae*. *Juss*. — *Pandaneae*? *Endl*.
fruticans. *Thunb*. † *Java*. *Ins*. *Molucc*. S. 1.
- Niphus**. *Rafin*. *Aristolochia*.
- Nirbisia**. *G. Don*. *Caltha*.
- Niruri**. *Adans*. *Phyllanthus*.
- NISA**. *Pet. Th*. *Dec*. II. 55.
 Fam. Amygdalaceae. *Rchbch*. — *Homalineae*. *Dec*. — *Rhamnaceae*. *Pet. Th*.
involverata. *Dec*. † *Madagasc*. D. 2.
nudiflora. *Dec*. † *Madagasc*. D. 1.
- NISSOLIA**. *Lin. Spr*. 2307. *Dec*. II. 257.
- Nissoliaria**. *Dec*.
 Fam. Cyteophyta. *Neck*. — *Dalbergiaceae*. *Vogel*. — *Leguminosae*. *Juss*. *Dalbergiaceae*. *Benth*. — *Leguminosae* *Hedysareae*. *Dec*. — *Papilionaceae*. *Lin*. *Loteae*. *Rchbch*.
aculeata. *Arrab*. *Machaerium Vellozianum*.
aculeata. *Dec*. *Machaerium aculeatum*.
aculeata. *Spr*. N. *Berteroniana*.
aculeata. *Willd*. hrb. *Machaerium Humboldtianum*.
acuminata. *Dec*. *Machaerium acuminatum*.
arborea. *Lin*. *Machaerium arboreum*.
Arrabidae. *Steud*. *Machaerium Vellozianum*.
Berteroniana. *Steud*. † *ad fluv*. *Magdal*.
 N. *aculeata*. *Spr*. (nee *alior*) S. 1.
bicallosa. *Vogel*. † *Brasil*.?
 N. *fruticosa*. *Willd*. hrb. (ex parte.)
debilis. *Arrab*. † *Brasil*. †
declinata. *Arrab*. *Machaerium lineatum*.
diadelpha. *Dec*. *Machaerium diadelphum*.
dubia. *Poir*. † *Cayenne*. D. 16.
ferruginea. *Willd*. *Machaerium ferrugineum*.
firma. *Arrab*. *Machaerium firmum*.
fruticosa. *Lin*. † *Am. austr*. S. 6. D. 1.
fruticosa. *Arrab*. *Machaerium secundiflorum*.
fruticosa. *H. B.* in *Willd*. hrb. *bicallosa*, *hirsuta*.
glabrata. *Link*. *Machaerium arboreum*.
hirsuta. *Dec*. † *Mexico*. D. 2.
 N. *fruticosa*. *H. B.* in *Willd*. hrb. (ex parte.)
hirta. *Arrab*. *Machaerium armatum*.
incompactibilis. *Arrab*. *Machaerium incompactibile*.
lanceolata. *Arrab*. *Machaerium secundiflorum*.
legalis. *Arrab*. *Machaerium legale*.
leiophylla. *Dec*. *Machaerium leiophyllum*.
microptera. *Poir*. *Machaerium microptera*.
nictitans. *Arrab*. *Machaerium nictitans*.
polyphylla. *Poir*. *Machaerium polyphyllum*.
polysperma. *Bert*. *racemosa*.
quinata. *Aubl*. *Machaerium ferrugineum*.
racemosa. *Dec*. † *Brasil*. D. 3.
 N. *polysperma*. *Bert*. mpt.
reticulata. *Arrab*. *Phellocarpus laxiflorus*.
reticulata. *Lam*. *Machaerium reticulatum*.
retusa. *Willd* † *Am. austr*. S. 7. D. 17.
robiniaefolia. *Dec*. *Machaerium robiniaefolium*.
robusta. *Arrab*. *Centrolobium robustum*.
spinosa. *Arrab*. *Machaerium spinosum*.
stipitata. *Dec*. *Machaerium stipitatum*.
uncinata. *Arrab*. *Machaerium uncinatum*.
- Nissolia**. *Adans*. *Moench*.
parviflora. *Moench*. *Lathyrus inconspicuus*.
uniflora. *Moench*. *Lathyrus Nissolia*.

- Nissoliaria**. *Dec*. *Nissolia*.
Nitelium. *Cassin*.
rubescens. *Cass*. *Dicoma diaeanthoides*.
Nitrangium. *Endl*. *Stylidium*.
- NITRARIA**. *Lin. Spr*. 1739. *Dec*. III. 436.
 Fam. Aizoideae. *Rchbch*. — *Catizophyta*. *Neck*. — *Dubii ordiuis*. *Lin*. — *Ficoideae*. *Juss*. — *Passe-rinae*. *Ril*.
Billardieri. *Dec*. † *N. Holl*. D. 4.
caespica. *Willd*. † *Mare caspic*.
 N. *Schoberi* † *caespica*. *Dec*.
Schoberi. *Lin*. † *Russia*. S. 1. D. 1.
 N. *sibirica*. *Lam*.
Osyris Schoberi. *Pall*.
Osyris nr. 11. *Gmel*. sib.
 (cf. N. *caespica*.)
senegalensis. *Lam*. † *Senegal*. D. 3.
sibirica. *Lam*. N. *Schoberi*.
tridentata. *Desf*. † *Afr. bor*. S. 2. D. 2.
Peganum retusum. *Forsk*. (see *Delil*.)
- Nivaria**. *Medic*.
aestivalis. *Moench*. *Leucojum aestivale*.
monadelphica. *Medic*. *Leucojum aestivale*.
verna. *Moench*. *Leucojum vernum*.
- NIVENIA**. *R. Brown*. *Spr*. 504. *Dietr*. 624.
 Fam. Proteaceae. *R. Brown*.
candicans. *R. S.* *Serruria albicans*.
capitata. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 9. *Dr*. 9.
Protea capitata. *Poir*.
concava. *R. Br*. † *Afr. austr*.
 N. *spathulata*. *R. Br*. var. *Spr*.
Protea concava. *Lam*.
erithmifolia. *R. S.* † *Afr. austr*.
Protea erithmifolia. *Don*.
Protea Lagopus. *Andr*.
intermedia. *Poir*. *media*.
Lagopus. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 7. *Dr*. 7.
Protea Lagopus. *Thunb*.
marginata. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 2. *Dr*. 2.
Protea marginata. *Poir*.
media. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 6. *Dr*. 6.
 N. *intermedia*. *Poir*.
Paranomus septriformis. *Salisb*.
Protea intermedia. *Poir*.
Protea spicata. *Andr*.?
mollissima. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 8. *Dr*. 8.
Protea mollissima. *Poir*.
parvifolia. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 4. *Dr*. 4.
Protea gustaviana. *Poir*.
Protea spathulata. *Thunb*. in ic. *Willd*. hrb.
seeptrum. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 1. *Dr*. 1.
Protea alopecuroides. *Lam*.
Protea seeptrum gustavianum. *Sparm*.
spathulata. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 3. *Dr*. 3.
Paranomus adiantifolius. *Salisb*.
Protea spathulata. *Thunb*.
 (cf. N. *concava*.)
spicata. *R. Br*. † *Afr. austr*. S. 5. *Dr*. 5.
Leucadendrum spicatum. *Berg*.
Paranomus erithmifolius. *Salisb*.
Protea Lagopus. *Andr*.
Protea spicata. *Lin*.
- Nivenia**. *Vent*.
stylota. *Salisb*. *Witsenia corymbosa*.
- Nobula**. *Adans*. *Phyllis*.
- Nocca**. *Pers*.
rigida. *Pers*. *Lagasea helianthifolia*.
- NOCCAEA**. *Moench*. *Rchbch*.
- Hutchinsia**. *R. Brown*. *Spr*. 2283. *Dec*. I. 177.
- Iberidella**. *Dec*. (ex parte.)
- Nasturtium**. *Scop*. *Dec*. (ex parte.)
 Fam. Cruciferae. *Dec*. — *Tetradynamae*. *Rchbch*.
alpina. *Rchbch*. *Smelowskia alpina*.
brevicaulis. *Rchbch*. *Smelowskia brevicaulis*.
brevistyla. *Steud*. † *Persia Hyrcan*.
Hutchinsia brevistyla. *Dec*. S. 5. D. 5.
Hutchinsia pygmaea. *Vivian*.
cepaecifolia. *Rchbch*. *Thlaspi cepaecifolium*.
hastulata. *Steud*. † *Persia*. *Sibir*.
Hutchinsia hastulata. *Dec*. S. 7. D. 7.
Lepidium nr. 12. *Gmel*. sib.
Thlaspi hastulatum. *Steven*.
procumbens. *Rchbch*. *Capsella procumbens*.

pumila. *Steud.* 2 *Cucas.* or.
Hutchinsia pumila. *Dec.* S. 3. D. 3.
Iberis pumila. *Steven.*
rotundifolia. *Moench.* *Thlaspi* rotundifolium.
stylosa. *Rchbch.* ♂ *Neapol.* *Helvet.*
Hutchinsia stylosa. *Dec.* S. 4. D. 4.
Iberis stylosa. *Tenor.*
Thlaspi sylvium. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
trinervia. *Steud.* 2 † *Persia.*
Hutchinsia trinervia. *Dec.* S. 6. D. 6.
NOCCAEA. *Cavan.*
helianthifolia. *Cass.* *Lagascea* helianthifolia.
latifolia. *Cervant.* *Lagascea* latifolia.
macrophylla. *Zucc.* *Lagascea* helianthifolia.
mollis. *Jacq.* *Lagascea* mollis.
rigida. *Cav.* *Lagascea* rubra.
rubra. *Cass.* *Lagascea* rubra.
suaveolens. *Cass.* *Lagascea* suaveolens.
NOISETTIA. *Humb.* *Bonpl.* *Spr.* 899. *Dec.* I. 290.
Dietr. 1080.
 Fam. *Violariaceae.* *H. B.*
acuminata. *Dec.* *Am.* *spr.* D. 1.
frangulaefolia. *H. B.* *Calyptrium* frangulaefolium.
galeopsifolia. *St. Hil.* *Brasil.* S. 5. *Dr.* 3.
N. longifolia. *Nees.*
longifolia. *H. B.* † *Cayenne.* S. 2. D. 1.
Jonidium longifolium. *R. S.*
Viola longifolia. *Poir.*
 (cfr. *N. orchidiflora.*)
longifolia. *Nees.* *galeopsifolia.*
orchidiflora. *Ging.* in *Dec.* † *Guiana.* S. 4. D. 2. *Dr.* 2.
N. longifolia. *H. B.* (sec. *Spach.*)
Jonidium orchidiflorum. *R. S.*
Viola orchidiflora. *Rudge.*
orinoccensis. *H. B.* *Calyptrium* orinoceense.
pyrifolia. *Mart.* *Anchietea* pyrifolia.
Roquefeuilliana. *St. Hil.* *Anchietea* Roquefeuilliana.
NOLANA. *Lin.* *Spr.* 714. *Dietr.* 801.
ZWINGERA. *Neck.*
 Fam. *Arcytophyta.* *Neck.* — *Asperifoliae.* *Lin.* —
Boraginaceae. *Juss.* — *Nolanaceae.* *Lindl.* *Endl.* —
Solanaceae. *Rül.* *Adans.* *Juss.*
atriplicifolia. *D. Don.* ⊙ *Peru.*
N. grandiflora. *Lehm.*
coronata. *R. P.* ⊙ *Peru.* S. 2. *Dr.* 5.
gallinacea. *Pers.* prostrata.
grandiflora. *Lehm.* *atriplicifolia.*
inflata. *R. P.* ⊙ *Peru.* S. 3. *Dr.* 3.
paradoxa. *Lindl.* *Chili.* S. 6. *Dr.* 6.
N. revoluta. *R. P.* var.? *Berter.*
paradoxa. *Hook.* *tenella.*
prostrata. *Lin.* ⊙ *Peru.* *Chili.* S. 1. *Dr.* 1.
N. gallinacea. *Pers.*
Neudorffia peruviana. *Adans.*
Teganium proeumbens. *Schmidel.*
revoluta. *R. P.* ⊙ *Peru.* S. 4. *Dr.* 4.
 (cfr. *N. paradoxa.*)
spathulata. *R. P.* ⊙ *Peru.* S. 5. *Dr.* 2.
tenella. *Lindl.* ⊙ *Chili.*
N. paradoxa. *Hook.* (non *Lindl.*)
NOLINA. *Michx.* *Spr.* 1372.
NOLINEA. *Pers.*
 Fam. *Junceaee.* *Spr.* — *Lilia.* *Casscl.* — *Melanthaceae*
Veratreaceae. *Endl.*
georgiana. *Michx.* 2 *Georgia.* S. 1.
Phalangium virgatum. *Poir.*
NOLINEA. *Pers.* *Nolina.*
NOLLETTIA. *Cassin.* *Dec.* V. 366.
 Fam. *Compositae* *Asteroideae.* *Dec.* — *Synantherae*
Chrysocomeae. *Cass.*
chrysocomoides. *Cass.* † *Maurit.* D. 1.
Aster chrysocomoides. *Desf.* fl. alt.
Aster chrysocomifolius. *Hortl.*?
Conyza chrysocomoides. *Desf.*
Conyza mauritanica. *Willd.* hrb.
Felicia Fontanesii. *Cass.*
NOLTEA. *Rchbch.* *Ceanothus.*
NOLTEA. *Schumach.*
 Fam. *Sapotaceae.* *Decand.* *mpt.* — *Styracineae?*
Meissn.
tricolor. *Schum.* †? *Guinea.*
NOLTIA. *Echl.* *mpt.* *Selago.*
NOMAPHILA. *Blum.*
 Fam. *Acanthaceae* *Hygrophileae.* *Nees.*

corymbosa. *Blum.* 2? *Java.*
petiolata. *Decand.* *Ins.* *Timor.*
NOMINIUM. *Ging.* *Viola.*
NOMISMA. *Dec.* *Thlaspi.*
NOMISMIA. *Wight.* et *Arnol.*
 Fam. *Leguminosae* *Vicieae.* *W. A.*
aurea. *W. A.* *Ind.* or.
Glycine aurea. *Willd.*
Glycine elongata. *Roth.* S. 2519. 18.
Dolichos rufescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Hedysarum aureum. *Koen.* *Rottl.*
Rhynchosia aurea. *Dec.* II. 386. nr. 22.
Rhynchosia elongata. *Dec.* I. c. nr. 19.
capitata. *W. A.* *Ind.* or.
Glycine capitata. *Heyn.* *Roth.* S. 2519. 19.
Rhynchosia capitata. *Dec.* II. 386. nr. 18.
nummularia. *W. A.* *Ind.* or.
Glycine nummularia. *Lin.* S. 2519. 17.
Rhynchosia nummularia. *Dec.* I. c. nr. 20.
NOMOCHLOA. *Beauv.* lege *Nemochloa.*
NONATELIA. *Aubl.* *Spr.* 797. *Decand.* IV. 465.
Dietr. 987.
ORIBASIA. *Schreb.*
 Fam. *Rubiaceae.* *Juss.* *Guettardaceae.* *Dec.* — *Spanidophyta.* *Neck.*
clusiaefolia. *Rchbch.* *Chasalia* clusiaefolia.
divaricata. *Rich.* † *Guiana.* D. 10. *Dr.* 10.
divaricata. *Bartl.* *panamensis.*
filamentosa. *Hanill.* *Spermadyction* scabrum.
formosa. *Rich.* † *Guiana.* D. 9. *Dr.* 9.
grandiflora. *H. B.* † *Am. austr.* D. 7. *Dr.* 7.
N. longiflora. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
hispida. *Wallich.* † *Ind.* or. S. 9. D. 11. *Dr.* 11.
longiflora. *Aubl.* † 2 *Guiana.* S. 6. D. 6. *Dr.* 6.
Oribasia longiflora. *Gmel.* *syst.*
Psychotria longiflora. *Willd.*
Psychotria paucifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
lutea. *Aubl.* † *Guiana.* S. 7. D. 5. *Dr.* 5.
Oribasia lutea. *Gmel.* *syst.*
Psychotria lutea. *Willd.*
macrophylla. *H. B.* † *Orinoco.* D. 8. *Dr.* 8.
Schwenkfeldia macrophylla. *Spr.* 830. 4.
officinalis. *Aubl.* † *Cayenne.* S. 3. D. 4. *Dr.* 4.
Oribasia officinalis. *Gmel.* *syst.*
Psychotria involucreta. *Sw.*? (non *Willd.*)
Psychotria officinalis. *Racensch.*
panamensis. *Dec.* † *Panama.* D. 2. *Dr.* 2.
N. divaricata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
paniculata. *Aubl.* *Psychotria* flexuosa.
pubescens. *Spr.* † *Domingo.* S. 8. †
racemosa. *Aubl.* † *Guiana.* S. 1. D. 1. *Dr.* 1.
Oribasia racemosa. *Gmel.* *syst.*
Psychotria racemosa. *Willd.*
secundiflora. *Spr.* *Retinophyllum* secundiflorum.
violacea. *Aubl.* † *Guiana.* S. 2. D. 3. *Dr.* 3.
Oribasia violacea. *Gmel.* *syst.*
Psychotria violacea. *Willd.*
 nr. 90. *Rchb.* in *Sieb.* hrb. *maur.* *Erythroxylo*n side-
 roxyloides.
 91. *Rchb.* *Erythroxylo*n hypericifolium.
NONEA. *Moench.*
 Fam. *Asperifoliae.* *Rchbch.* *Heliotropeae.* *Endl.* —
Boraginaceae. *Mirb.*
aegyptiaca. *Moench.* *Achusa* verrucosa.
alba. *Dec.* ⊙ *Avignon.* †
Echioides alba. *Poir.*
alpestris. *G. Don.* *Lycopsis* alpestris.
arvensis. *Dec.* *Lycopsis* arvensis.
ciliata. *R. S.* *Oriens.* *Dalmat.*
Lycopsis ciliata. *Willd.* S. 589. 4. *Dr.* 729. 4.
decumbens. *Moench.* *vesicaria.*
echioides. *R. S.* *Lycopsis* echioides.
erecta. *Bernh.* *pulla.*
flavescens. *G. Don.* *Lycopsis* flavescens.
grandiflora. *Steud.* — — †
Echioides grandiflora. *Desf.*
lutea. *Dec.* ⊙ *Eur.* *austr.* *Caucas.*
Achusa dubia. *Nocca.*
Achusa lutea. *Bbrst.*
Achusa *Lycopsidis.* *Retz?*
Buglossum amoenum. *Gaertl.?*
Echioides lutea. *Desf.*
Lycopsis lutea. *Lam.* S. 589. 11. *Dr.* 729. 11.
Oscampia trichotoma. *Moench.*

- β. Anchusa divaricata. Murr.*
(cfr. *Lithospermum orientale*, *pithycum*, *Lycopsis elongata*.)
- nigricans. Dec.* ☉ Afr. bor. Lusit.
Anchusa nigricans. Brot.
Echioides nigricans. Desf.
Lycopsis nigricans. Lam.
Lycopsis vesicaria. Lin. (sec. *Lehm. Spr.*)
- obtusifolia. R. S. Lycopsis obtusifolia.*
phanerantha. Vivian. Cyrenaica.
picta. Fisch. Mey. Lycopsis picta.
pulla. Moench. Dec. ☉ Europ.
N. crecta. Bernh.
Anchusa pulla. Bbrst.
Anchusa tinctoria. Pall. ind. t.
Lycopsis pulla. Lin. S. 589. 10. Dr. 729. 10.
Lycopsis vesicaria. Roth. Aut. ger.
Onosma pulla. Schrank?
- rosea. Link.* ☉ Caucas.
Anchusa rosea. Bbrst.
Echioides rosea. Poir.
Lycopsis rosca. Lehm. S. 589. 8. Dr. 729. 8.
(*Lycopsis versicolor. Steven sec. Spr.*)
Pulmonaria orientalis. Mill.
- rubra. Steud.* — — †
Echioides rubra. Desf.
setosa. R. S. Lithospermum setosum.
sordida. Fisch. Mey. ☉ Mare caspic.
versicolor. Sweet. Lycopsis versicolor.
vesicaria. Rchbch. ☉ Eur. austr.
N. decumbens. Moench?
N. violacea. Dec.
Echioides violacea. Desf.
Lithospermum vesicarium. Loist.
Lycopsis vesicaria. Lin. S. 589. 9. Dr. 729. 9.
(cfr. *N. nigricans, pulla.*)
- violacea. Dec. vesicaria.*
- Norantea. Aubl.**
adamantium. Cambess. Ascium adamantium.
anomala. H. B. Ascium anomalum.
brasiliensis. Dec. Ascium anomalum.
goyazensis. Cambess. Ascium goyazense.
guianensis. Aubl. Ascium Aubletii.
japonensis. Mart. Ascium japonense.
indica. Sweet. (quid?)
paraensis. Mart. Ascium paraense.
violacea. Poir. Ascium Aubletii.
- Norna. Whlbrg.**
borealis. Whlbrg. Orchidium boreale.
- Noronhia. Pet. Th.**
Binia. Pet. Th. Olea cernua.
cernua. G. Don. Olea cernua.
chartacea. Statm. Olea emarginata.
emarginata. Pet. Th. Olea emarginata.
- Norta. Adans. Sisymbrium.**
- Nortenia. Pet. Th.**
Thouarsii. Chmss. Schl. Torenta Nortenia.
- Noryska. Spach.**
chinensis. Spach. Hypericum monogynum.
myrtifolia. Spach. Hypericum Norysea.
mysorensis. Wight. Hypericum mysorensis.
- Notanthera. Decand. Loranthus.**
- Notarisia. Cesat. Seseli.**
- NOTELAEA. Vent. Spr. 39. Dietr. 49.**
- Rhysospermum. Gaert. fl.**
Fam. *Jasminaceae. Spr.* — *Oleaceae. R. Br.* — *Sapotaceae. Rchbch.*
flavicans. Dietr. h N. Holl. Dr. 7.
Louicera flavicans. Vahl.
Thouinia flavicans. Willem.
ligustrina. Vent. h N. Holl. S. 4. Dr. 4.
longifolia. Vent. h N. Zeeland. S. 1. Dr. 1.
Olea apctala. Vahl.
(cfr. *N. rigida.*)
microcarpa. R. Br. h N. Holl. S. 5. Dr. 5.
nerosa. Steud. h N. Holl.
Rhysospermum ellipticum. Gaert. fl. in tab.
Rhysospermum nervosum. Gaert. fl.
ovata. R. Br. h N. Holl. S. 3. Dr. 3.
Posua. Don. h Nepal. S. 6. Dr. 8.
punctata. R. Br. h N. Holl. S. 2. Dr. 2.
rigida. Desf. h Ins. Diemen. Dr. 6.
N. longifolia. R. Br. (sec. Spr.)

Noterophila. Mart.

- inundata. Mart. Microlicia inundata.*
linnobios. Mart. Microlicia linnobios.
- NOTHITES. Cassin. Dec. V. 186.**
Fam. *Compositae Eupatoriaceae. Dec.* — *Synantherae Eupatorieae. Cass.*
angustifolia. Cass. satureiaefolia.
baecharidea. Dec. h Chili. D. 5.
Baccharis nr. 837. Berter. hrb.
breviflora. Cass. h Brasil. D. 3.
latifolia. Cass. melissaefolia.
melissaefolia. Dec. h Peru. D. 1.
N. latifolia. Cass.
Eupatorium melissaefolium. Lam.
Mikania melissaefolia. Willd. S. 2669. 32.
ovatifolia. Dec. h Mexico. D. 6.
petiolata. Cassin. Peru. D. 4.
satureiaefolia. Dec. h Montevid. D. 2.
N. angustifolia. Cass.
Eupatorium satureiaefolium. Lam.
Mikania satureiaefolia. Willd. S. 2669. 23.
- Nothium. Lindl. Maxillaria.**
- Nothria. Berg.**
hirsuta. Berg. Frankenia hirsuta.
repens. Berg. Frankenia Nothria.
- NOTICASTRUM. Decand. V. 279.**
Fam. *Compositae Asteroideae. Dec.*
adscendens. Dec. h Chili. D. 1.
- Notiosphace. Benth. Salvia.**
- NOTOBASIS. Cass. Dec. VI. 660.**
Fam. *Compositae Cynareae. Dec.* — *Synantherae Carduineae. Cass.*
syriaca. Cass. ☉ Eur. austr. Afr. bor. Syria. D. 1.
Carduus syriacus. Lin.
Cirsium maculatum. Moench.
Cirsium syriacum. Gaert. S. 2637. 74.
Cnicus obvallatus. Salzm.
Cnicus syriacus. Willd.
β. Cirsium bracteatum. Link.
- NOTOCERAS. R. Brown. Spr. 2316. Dec. I. 140.**
- Diceratium. Lagasc. Dec. nr. 1. 2.**
- Macroceratium. Dec. nr. 4.**
- Tetraceratium. Dec. nr. 3.**
Fam. *Cruciferae Arabidaceae. Dec.* — *Tetradynamae Siliquosae. Rchbch.*
canariense. R. Br. ☉ Ins. Canar. S. 1. D. 1.
Erysinum bicorne. Ait.
cardaminaefolium. Dec. ☉ As. min. Graec. S. 4. D. 4.
Andrziowskaia Cardamine. Rchbch.
Lepidium cornutum. Sib. Sm.
hispanicum. Dec. ☉ Hispan. S. 2. D. 2.
Diceratium prostratum. Lagasc.
quadricorne. Dec. ☉ Sibir. S. 5. D. 3.
Erysinum quadricorne. Stephan. Willd.
Nasturtium quadricorne. Dec.
Tetraeme quadricornis. Bunge.
Sibthorpii. Spr. Mathiola bicornis.
- NOTOCHETA. Benth.**
Fam. *Labiatae Stachydeae. Benth.*
hamosa. Benth. Ind. or.
- Notonema. Rafin. Agrostis arachnoides.**
- NOTONIA. Decand. VI. 441.**
Fam. *Compositae Senecionidaceae. Dec.*
corymbosa. Dec. h Ind. or. D. 2.
crassissima. Dec. h Ind. or. D. 3.
Cacalia crassissima. Wall.
grandiflora. Dec. h Ind. or. D. 1.
Cacalia grandiflora. Wall.
Cacalia Kleiua. Hrbr. Madr.? (sec. *Wall.*)
Cacalia sempervirens. Spr. in Wall.
- Notonia. Wight. et Arn.**
Wightii. W. A. Jolinia Wightii.
- NOTYLIA. Lindl. pag. 152. Spr. c. p. 303.**
Fam. *Orchidaceae Vandeeae. Lindl.*
Barkeri. Lindl. h Mexico.
mierantha. Lindl. h Demerara.
multiflora. Lindl. h N. Granat.
Pleurothallis sagittifera. H. B. S. 3009. 7.
punctata. Lindl. h Ins. Trinit. L. 1.
Gomezia tenuiflora. Lodd. Bot. Cab.
Pleurothallis punctata. Her. S. 3009. 6.
tenuis. Lindl. h Demerara.
- NOWODWORSKIA. Presl. Dietr. 340.**
Fam. *Graminae Agrostideae. Presl.*

- agrostoides. *Presl.* 2 Peru. Chili. *Dr.* 1.
 Chaetotropis chilensis. *Kunth.* (sec. *Endl.*)
 Polypogon elongatus. *H. B.* (ex *Trin.* mpt.)
 Raspailia agrostoides. *Presl.*
- NUDILUS.** *Rafin.*
 Fam. Aquifoliaceae. *Meissn.*
 paradoxus. *Rafin.* (atl. Jour. 1833.) 2 Texas.
- Nugaria.** *Decand.* Caesalpinia.
- Nunnezharia.** *Ruiz. Pav.*
 fragrans. *H. B.* Chamaedorea fragrans.
- Nunnezia.** *Willd.*
 fragrans. *Willd.* Chamaedorea fragrans.
- NUPHAR.** *Smith.* *Spr.* 1952. *Dec.* I. 116.
 Fam. Nymphaeaceae. *Dec.* — Hydrocharideae Nymphaeaceae. *Rchbch.*
 advena. *Ait.* 2 Am. spt. *S.* 6. *D.* 6.
 Nymphaea advena. *Ait.*
 Nymphaea arifolia. *Salisb.*
 japonica. *Dec.* 2 Japonia. *S.* 5. *D.* 3.
 Nymphaea lutea. *Thunb.*
 intermedia. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
 Kalmiana. *Ait.* 2 Am. spt. *S.* 3. *D.* 3.
 Nymphaea Kalmiana. *Sims.*
 Nymphaea lutea. *Walt.*
 Nymphaea lutea β Kalmiana. *Michx.*
 Nymphaea microphylla. *Pers.*
 latifolia. *Smith.* sagittaeifolia.
 lutea. *Smith.* 2 Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
 Nenuphar lutea. *Heyne.*
 Nymphaea lutea. *Lin.*
 Nymphaea umbilicalis. *Salisb.*
 Nymphaea nr. 12. *Gmel.* sib.
 Nymphaea nr. 1066. *Hall.* helv.
 Nymphozanthus vulgaris. *Rich.*
 β . *N. tenella.* *Rchbch.*
 γ . *N. spathulifera.* *Rchbch.*
 minima. *Sm.* pumila.
 minima. *Spenn.* *N. Spenneriana.*
 pumila. *Dec.* 2 Eur. bor. *S.* 2. *D.* 2.
 $N.$ minima. *Smith.*
 Nymphaea lutea β minima. *Willd.*
 Nymphaea lutea β pumila. *Timm.*
 Nymphaea pumila. *Hoffm.*
 sagittaeifolia. *Pursh.* 2 Am. spt. *S.* 7. *D.* 5.
 $N.$ longifolia. *Smith.*
 Nymphaea hastata. *Michx.* hrb.
 Nymphaea longifolia. *Michx.*
 sericea. *Lang.* 2 Hungar. *S.* 4.
 spathulifera. *Rchbch.* lutea.
 Spenneriana. *Gaud.* 2 Lacus sylvae nigrae Succiae.
 $N.$ minima. *Spenn.*
 tenella. *Rchbch.* lutea.
- NUTTALLIA.** *Barton. Hook.*
- Callirhoe.** *Nutt.*
 Fam. Malvaceae Sideae. *Meissn.*
 eordata. *Lindl.* 2 Am. spt.
 digitata. *Hook.* 2 Am. spt.
 Callirhoe digitata. *Nutt.*
 Malva Papaver. *Cav.* (sec. *Desf.*)
 Sida digitata. *Spr.* 2747. 182.
 grandiflora. *Paxl.* 2 Am. spt.
 malvaeflora. *Fisch. Meyer.* Mexico.
 Sida malvaeflora. *Dec.* I. 474. nr. 194.
 Papaver. *Hook.* 2 Louisiana.
 Malva Papaver. *Cav.* *S.* 2433. 61. *Dec.* I. 431. 23.
 (cfr. *N. digitata.*)
 pedata. *Hook.* 2 Am. spt.
 Sida pedata. *Spr.* 2747. 183.
- Nuttallia.** *Spr.*
 villosa. *Spr.* Trigonion villosa.
- Nux.** *Adans.* Juglans.
- NUXIA.** *Commers.* *Spr.* 435. *Dietr.* 431.
 Fam. Labiatae Verbenaceae. *Rchbch.* — Personatae
 Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Buddleiacae.
Benth.
 congesta. *R. Br.* in *Salt.* 2 Abyssinia.
 dentata. *R. Br.* in *Salt.* 2 Abyssin.
 dysophylla. *Benth.* in *Echl.* hrbr. 2 Pr. b. sp.
 elata. *Sw.* Aegiphyla elata.
 floribunda. *Benth.* in *Echl.* hrbr. 2 Pr. b. sp.
 verticillata. *Lam.* 2 Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Aegiphyla Nuxia. *Spr.*
- Nuytsia.** *R. Brown.*
 floribunda. *R. Br.* Loranthus floribundus.

NYALELIA. *Dennst.***Milnea.** *Roxb.* (sec. *Endl.*)Fam. Aurantia. *Steud.*racemosa. *Dennst.* 2 Ind. or.Achras retusa. *Dennst.* (*Rheed.* IV. t. 46. planta foem. sec. *Hamill.*)Lansii species. *Hamill.* (*Rheed.* IV. t. 16.)**Nyctagella.** *Rchbch.* Nicotiana.**Nyctago.** *Roy. Juss.*dicholoma. *Juss.* Mirabilis diehotoma.hortensis. *Juss.* Mirabilis Jalappa.Jalappa. *Dec.* Mirabilis Jalappa.longiflora. *Dec.* Mirabilis longiflora.**NYCTANTHES.** *Lin. Spr.* 54. *Dietr.* 42.Fam. Areythophlyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül. Adans.**Juss.* — Lilaceae. *Vent.* — Oligantherae diandrae.*Roy.* — Scpiariac. *Lin.*acuminata. *Gmel.* Tahernaemontana divaricata.angustifolia. *Lin.* Jasminum angustifolium.Arbor tristis. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.Pariatia. *Adans.*Parilium arbor tristis. *Gaert.*Scabrita scabra. *Lin.*Scabrita triflora. *Lin.*elongata. *Lam.* Jasminum elongatum.glauca. *Lin.* Jasminum glaucum.Goa. *Hort.* Jasminum Sambae.grandiflora. *Lour.* Jasminum arhoreseens.hirsuta. *Lin.* Jasminum hirsutum, Guettarta speciosa.multiflora. *Burm.* Jasminum undulatum.pubescens. *Retz.* Jasminum hirsutum.Sambae. *Lin.* Jasminum Sambae.scandens. *Retz.* Jasminum scandens.triflora. *Burm.* Jasminum angustifolium.undulata. *Lin.* Jasminum undulatum.vineae. *Retz.* Jasminum angustifolium.**Nyctelaea.** *Scop.* Ellisia.**Nycteranthis.** *Neck.* Mesembryanthemum.**NYCTERINIA.** *Don.***Erinus.** *Thunb.* *Spr.* 2145.**Zaluzianskya.** *J. W. Schmidt.*Fam. Scrophularinae Buchneraeae. *Benth.*africana. *Don.* Pr. b. sp.Erinus africanus. *Lin.* *S.* 7.Zaluzianskya villosa. *Schmidt.*capensis. *Benth.* 2 Afr. austr.Erinus capensis. *Lin.*Erinus Lychnidea. *Lin. fil.* *S.* 5.divaricata. *Benth.* Afr. austr.fragrans. *Benth.* *N.* Lychnidea.longiflora. *Benth.* Afr. austr.Lychnidea. *Don.* 2 Afr. austr. $N.$ fragrans. *Benth.*Erinus fragrans. *Ait.*Erinus Lychnidea. *Lam.* (non *Lin.*)Manulea Lychnidea. *Desr.*Selago Lychnidea. *Lin.*maritima. *Benth.* 2 Afr. austr.Erinus maritimus. *Lin. fil.* *Thunb.* *S.* 4.pusilla. *Benth.* Afr. austr.selaginoides. *Benth.* 2 Pr. b. sp.Erinus selaginoides. *Thunb.* *S.* 10.villosa. *Benth.* (2) Pr. b. sp.Erinus villosus. *Thunb.* *S.* 2.**Nycterisidium.** *Ruiz. Pav.*argenteum. *H. B.* Chrysophyllum granatense.ferrugineum. *H. B.* Chrysophyllum ferrugineum.**Nyctarium.** *Vent.*amazonicum. *Lamb.* Solanum amazonicum.cardaminefolium. *Vent.* Solanum cornutum.cordifolium. *Vent.* Solanum Vespertilio.cornutum. *Link.* Solanum cornutum.Fontanesianum. *Loudon.* Solanum Fontanesianum.heterodoxum. *Link.* Solanum heterodoxum.lobatum. *Sweet.* Solanum heterandrum.luteum. *Torr.* Solanum heterandrum.rostratum. *Link.* Solanum rostratum.Vespertilio. *Link.* Solanum Vespertilio.**NYMPHAEA.** *Lin. Spr.* 1950. *Dec.* I. 114.**Castalia.** *Dec.* nr. 13—20.**Cyanea.** *Dec.* nr. 1—5.**Lotus.** *Dec.* nr. 6—12.Fam. Aquaticae Nymphaeae. *Rül.* — Aristolochiae.*Adans.* — Catizophyta. *Neck.* — Hydrocharides.

Juss. — *Miscellaneae, Lin.* — *Nymphaeaceae, Dec.* — *Papaveraceae, Cassel. Mirb.* — *Polyantherae, Roy.*
advena, Ait. Nuphar *advena*.
alba, Lin. 2. Eur. Sibir. Am. bor. S. 12. D. 14.
 N. *officinalis, Galer.*
Nymphaea nr. 11. *Gmel.* sib. (excl. var. 1.)
Castalia speciosa, Salisb.
alba, Patrin. pauce radiata.
alba, Presl. candida.
alba, Walt. odorata.
Amazonum, Mart. Zucc. 2. Brasil.
ampla, Dec. Steud. 2. Ind. occ. Aegypt. S. 8. D. 11.
 N. *Lotus, Aubl.*
Castalia ampla, Salisb.
 (cfr. N. *Rudgeana*.)
arifolia, Salisb. Nuphar *advena*.
Bashiniana, Turtlch. Mons Baical.
biradata, Sommerauer. 2. Styria.
blanda, Meyer. 2. Am. austr. S. 17. D. 19.
 N. *glandulifera, Rodsch.*
cahlara, Don. cyanea.
cahlara, Roxb. stellata.
caudida, Presl. 2. Bohemia.
 N. *alba, Presl.* (*Lin.* var.?)
coerulea, Savign. 2. Aegypt. S. 1. D. 2.
 N. *radiata, Bercht. et Opiz.*
 N. *stellata* β. *Sims.*
Castalia coerulea, Tratt.
coerulea, Andr. scutifolia.
Coteka, Roxb. edulis.
crenulata, Rafin. 2. Am. sptr.
cyanea, Roxb. 2. Ind. or.
 N. *cahlara, Don.*
edulis, Dec. 2. Ind. or. S. 10. D. 6.
 N. *Coteka, Roxb.*
 N. *esculenta, Roxb.*
Castalia edulis, Salisb.
esculenta, Roxb. edulis.
glandulifera, Rodsch. blanda.
gracilis, Zuccar. 2. Mexico.
hastata, Michx. Nuphar *sagittaeifolia*.
Kalmiana, Sims. Nuphar *Kalmiana*.
lasiophylla, Mart. Zuccar. 2. Brasil.
longifolia, Michx. Nuphar *sagittaeifolia*.
Lotus, Lin. 2. Aegypt. Owar. S. 4. D. 9.
 N. *aegyptiaca, Opiz.*
Castalia mystica, Salisb.
 (cfr. N. *thermalis*.)
Lotus, Aubl. ampla.
Lotus, Burm. pubescens.
Lotus, W. H. *thermalis*.
lutea, Lin. Nuphar *lutea*.
lutea, Thunb. Nuphar *japonica*.
lutea β. *Michx.* Nuphar *Kalmiana*.
lutea β. *Timm.* *Willd.* Nuphar *pumila*.
madagascariensis, Dec. 2. Madagasc. D. 3.
 N. *stellata, Willd.* var. *Spr.*
malabarica, Lam. stellata.
mexicana, Zuccar. 2. Brasil.
micrantha, Perrot. et Guil. 2. Senegamb.
microphylla, Pers. Nuphar *Kalmiana*.
minor, Dec. 2. Am. sptr. S. 14. D. 16.
 N. *odorata* β *minor, Sims.*
 N. *odorata* β *rosea, Pursh.*
Nelumbo, Arrab. *Euryale brasiliensis*.
Nelumbo, Lin. *Nelumbium speciosum*.
Nelumbo, Lunan. *Nelumbium jamaicense*.
Nelumbo, Schoepf. *Walt.* *Nelumbium luteum*.
nitida, Sims. 2. Sibir. Dabur. S. 15. D. 17.
 N. *odorata, Willd.* hort. ber.
Nymphaea nr. 11. var. 1. *Gmel.* sib.
Nouchali, Burm. stellata.
odorata, Ait. 2. Am. sptr. S. 13. D. 15.
 N. *alba, Walt.* *Schoepf.*
Castalia pudica, Salisb.
 (cfr. N. *minor*.)
odorata, Willd. nitida.
officinalis, Galer. *alba*.
pauciradiata, Bunge. 2. Sibir.
 N. *alba, Patrin.*
pentapetala, Walt. *Nelumbium pentapetalum*.
pubescens, Willd. 2. Ind. or. Java. S. 6. D. 8.
 N. *Lotus, Burm.* *Roxb.*
Castalia pubescens, Blum.
Castalia sacra, Salisb.

pulehella, Dec. 2. Peru. S. 4. D. 3.
pumila, Hoffm. Nuphar *pumila*.
pygmaea, Ait. 2. Chin. Sibir. or. S. 16. D. 18.
 N. *tetragona, Georgi.*
Castalia pygmaea, Salisb.
radiata, Bercht. et Opiz. *coerulea*.
reniformis, Walt. 2. Carolina. S. 11. D. 13.
Cyamus reniformis, Pursh.
Nelumbium reniforme, Willd.
rubra, Roxb. in *Andr.* 2. Ind. or. S. 7. D. 7.
Castalia magnifica, Salisb.
 β. *C. r. rosea, Sims.*
Rudgeana, Meyer. 2. Surinam.
 N. *ampla* β *Rudgeana, Dec.*
rufescens, Perrot. Guill. 2. Senegamb.
sagittaeifolia, Walt. Nuphar *sagittaeifolia*.
scutifolia, Dec. 2. Pr. b. sp. S. 2. D. 1.
 N. *coerulea, Andr.*
Castalia scutifolia, Salisb.
speciosa, Mart. Zuccar. 2. Brasil.
stellata, Willd. 2. Ind. or. S. 3. D. 4.
 N. *Cahlara, Roxb.* mus. ind.
 N. *malabarica, Lam.*
 N. *Nouchali, Burm.*
Castalia stellaris, Salisb.
Castalia stellata, Blum. Tratt.
 (cfr. N. *coerulea, madagascariensis*.)
tetragona, Georgi. *pygmaea*.
thermalis, Dec. 2. Hungar. S. 5. D. 10.
 N. *Lotus, W. H.*
Castalia mystica, Salisb. in adnot.
umbilicalis, Salisb. Nuphar *lutea*.
versicolor, Roxb. Sims. 2. Ind. or. S. 9. D. 12.
Castalia versicolor, Salisb.
 nr. 11. *Gmel.* sib. *alba, nitida*.
 12. *Gmel.* sib. Nuphar *luteum*.
Nymphanthus, Lour.
chinensis, Lour. *Phyllanthus villosus*.
Niuri, Lour. *Phyllanthus Niuri*.
pilosa, Lour. *Embliea pilosa*.
rubra, Lour. *Phyllanthus ruber, lucens*.
squamifolia, Lour. *Phyllanthus squamifolius*.
Nymphoides, Fisch. Vent.
europaea, Fisch. *Limnanthemum nymphoides*.
Nymphosanthus, Rich.
vulgaris, Rich. *Nymphaea lutea*.
Nyrophylla, Neck. *Laurus*.
NYSSA, Lin. Spr. 950. *Dietr.* 1162.
Tupelo, Adans.
 Fam. *Caudelares, Lin.* (olim.) — *Daphnophyta*.
 Neck. — *Elacagni, Juss.* — *Haloraceae, Lin.* —
 Ringentes *Anacardia, Bül.* — *Santalaceae, Spr.*
angulisans, Michx. denticulata.
angulosa, Poir. 2. Am. sptr. Dr. 6.
 N. denticulata. *Ait.* var.? *Poir.*
aquatia, Lin. 2. Am. sptr. S. 2. Dr. 2.
 N. *billora, Michx.*
 N. *caroliniana, Poir.*
 N. *integrifolia, Ait.*
 N. *sylvatica, Marsh.?*
aquatica, Poir. denticulata.
biflora, Michx. *aquatica*.
canadensis, Poir. villosa.
eandicans, Michx. 2. Carolina. S. 8. Dr. 3.
 N. *capitata, Walt.*
 N. *Oye-chee, Marsh.*
capitata, Walt. *candicans*.
caroliniana, Poir. *aquatia*.
denticulata, Ait. 2. Am. sptr. S. 3. Dr. 3.
 N. *angulisans, Michx.*
 N. *aquatica, Poir.* descr.
 N. *uniflora, Walt.* *Whghm.*
 (cfr. N. *grandidentata*.)
glauca, Desf. 2. Am. sptr.
 N. *villosa, Michx.* var.? *Pers.*
grandidentata, Michx. 2. Florida.
 N. denticulata. *Ait.* var.? *Poir.*
 N. *tomentosa, Michx. Willd.* Dr. 4.
integrifolia, Ait. *aquatica*.
montana, Gaert. fil. 2. Am. sptr.
montana, Hort. villosa.
multiflora, Walt. *Wnghm.* villosa.
Oye-chee, Marsh. *candicans*.

- sylvatica*. Loddig. † Am. sprtr.
- sylvatica*. Michx. Marsh. aqnatica, villosa.
- tomentosa*. Poir. † Am. sprtr. †
- tomentosa*. Michx. grandidentata.
- uniflora*. Walt. denticulata.
- villosa*. Michx. † Am. sprtr. S. 1. Dr. 1.
- N. canadensis*. Poir.
- N. montana*. Hort.

- N. multiflora*. Walt. Wnglm.
- N. sylvatica*. Michx.
- NYSSANTHES**. R. Brown. Spr. 486.
- Fam. Amaranthaceae. R. Br. — Aizoideae Amaranthaceae. Rchbch.
- difflusa*. R. Br. † N. Holl. S. 3.
- erecta*. R. Br. † N. Holl. S. 1.
- media*. R. Br. † N. Holl. S. 2.

O.

- Obaejaca**. Cass.
- sylvatica*. Cass. Senecio sylvaticus.
- viscosa*. Cass. Senecio viscosus.
- OBELISCARIA**. Rafin. Dec. V. 558.
- Lepachys**. Rafin. Dec. nr. 1.
- Monodonta**. Dec. nr. 3.
- Ratabida**. D. Don.
- Ratibida**. Rafin.
- Rudbeckia**. Autor.
- Fam. Compositae Senecionideae. Dec. — Synantheraeae Heliantheae. Cass.
- columnaris*. Dec. † Am. sprtr. D. 2.
- Ratibida columnaris*. Hort. angl.
- Ratibida sulcata*. Rafin.
- Rudbeckia columnaris*. Pursh.
- Rudbeckia columnifera*. Fraser.
- (cfr. *O. pulcherrima*.)
- pinnata*. Cass. † Am. sprtr. D. 1.
- Lepachys pinnatifida*. Rafin.
- Rudbeckia cinerea*. Hort.
- Rudbeckia digitata*. Willd. sp.
- Rudbeckia odorata*. Hort.
- Rudbeckia pinnata*. Vent.
- pulcherrima*. Dec. † Mexico. D. 3.
- Tagetes*. Dec. † Am. sprtr. D. 4.
- O. columnaris*. Dec. (sec. D. Don.)
- Rudbeckia Tagetes*. James.

- Obeliscotheca**. Adans. Rudbeckia.
- Obentonia**. Velloz.
- castrata*. Vell. Galipea macrophylla.
- OBERONIA**. Lindl. pag. 15.
- Fam. Orchideae Malaxideae. Lindl.
- anthropophora*. Lindl. † Ind. or. L. 4.
- bicornis*. Lindl. † Ind. or. L. 5.
- brevifolia*. Lindl. Ins. Societ. Mascari. L. 6.
- Cymbidium equitans*. Sw. S. 2991. 14.
- Epidendrum equitans*. Forst.
- Pleurothallis disticha*. Rich.
- caulescens*. Lindl. † Ind. or. L. 3.
- gladiata*. Rich. (Astrol. II. 7.) † N. Irland.
- imbricata*. Lindl. Java. L. 11.
- Malaxis imbricata*. Blum.
- iridifolia*. Lindl. † Ind. or. L. 1.
- Cymbidium iridifolium*. Roxb. (non Sw.)
- Malaxis ensiformis*. Smith. S. 3028. 4.
- longibracteata*. Lindl. † Zeylon. L. 2.
- lunata*. Lindl. † Java. L. 9.
- Malaxis lunata*. Blum.
- micrantha*. Rich. † Ins. Vanikoro.
- microphylla*. Lindl. † Java. L. 12.
- Malaxis microphylla*. Blum.
- monstruosa*. Lindl. † Java. L. 10.
- Malaxis monstruosa*. Blum.
- Myosurus*. Lindl. † Ins. Societ. Ind. or. L. 7.
- Dendrobium Myosurus*. Sw. S. 3017. 24.
- Epidendrum Myosurus*. Forst.
- recurva*. Lindl. † Ind. or.
- similis*. Lindl. † Java. L. 13.
- Malaxis similis*. Blum.
- spathulata*. Lindl. † Java. L. 8.
- Malaxis equitans*. Blum.
- Wightiana*. Lindl. † Ind. or.

- Obesia**. Haw.
- decora*. Haw. Stapelia decorata.
- geminata*. Haw. Stapelia geminata.
- punctata*. Haw. Stapelia punctata.
- serrulata*. Haw. Stapelia serrulata.
- Obione**. Gaertl.
- muricata*. Gaertl. Atriplex sibirica.
- sibirica*. Aul. Atriplex sibirica.
- Obletia**. Rozier. Verbena Aubletia.

- Oboejaca**. Cassin. Obaejaca.
- OBOLARIA**. Lin. Spr. 479. Dietr. 665.
- Schultzia**. Rafin.
- Fam. Capparides. Rül. — Orobanchoidae. Vent. Cassel. — Pedicularae. Juss. — Personatae. Lin. Adans. Orobanchaeae. Spr. — Personatae Rhinanthaceae. Rchbch. — Plasyrgophyta. Neck. — Ringentes Pedicularae. Rül. — Scrophularinac? Endl.
- caroliniana*. Walt. † Carolina. †
- virginica*. Lin. † Am. sprtr. S. 1. Dr. 1.
- Ochetocarpus**. Meyen. Loasa.
- Ochetophila**. Poepp.
- divergens*. Poepp. Sageretia divergens.
- riparia*. Poepp. Sageretia riparia.
- OCHNA**. Liu. Spr. 1919. Dec. 1. 735.
- Jabotapita**. Adans.
- Fam. Acascopehyta. Neck. — Anonae. Adans. — Magnolieae. Juss. — Ochnaceae. Dec. — Rutaceae Simarubeae. Rchbch. — Vagae. Lin.
- arborea*. Burch. Diporidium arboreum.
- atropurpurea*. Dec. Diporidium atropurpureum.
- capensis*. Page. Diporidium arboreum.
- cardiosperma*. Lam. Gomphia cardiosperma.
- chrysantha*. Mund. Diporidium arboreum.
- ciliata*. Lam. † Madagasc. S. 5. D. 5.
- (*O. atropurpurea*. Dec. sec. Spr. falso.)
- dubia*. Guill. Perr. † Senegal.
- Heyneana*. Wight et Arn. † Ind. or.
- O. parvifolia*. Heyn. in Wall. cat.
- humilis*. Wall. cat. † Ind. or.
- Jabotapita*. Arrab. (non Lin.) † Brasil. †
- Jabotapita*. Lin. Gomphia Jabotapita.
- integrifolia*. Presl. (Isis XXI. 273.) Ins. Maurit.
- Elaeocarpus integrifolia*. Sieb. herb. maurit.
- itineraria*. Arrab. † Brasil. †
- laevigata*. Vahl. Gomplina obtusifolia.
- lanceolata*. Spr. † Malabar. S. 7.
- lucida*. Lam. † Ind. or. S. 2. D. 2.
- β. *O. squarrosa*. Rottb. (et Lin. sec. W. A.)
- madagascariensis*. Dec. † Madagasc. S. 9. D. 6.
- mauritanica*. Lam. † Ins. Maurit. S. 8. D. 7.
- multiflora*. Dec. † Sierra Leon. S. 4. D. 4.
- nana*. Hamilt. in Wall. cat. † Ind. or.
- nitida*. Thunb. † Ind. or. S. 3. D. 3.
- nitida*. Wall. obtusata.
- obtusata*. Dec. † Ind. or. S. 1. D. 1.
- O. nitida*. Wall. (non Thunb.)
- O. squarrosa*. Lin.
- (cfr. *O. lucida*.)
- obtusifolia*. Lam. Gomphia laevigata.
- parvifolia*. Vahl. † Arabia fel. S. 6. D. 11.
- Evonymus inermis*. Forsh.
- parvifolia*. Heyn. O. Heyneana.
- squarrosa*. Lin. obtusata, Gomphia zeylanica.
- squarrosa*. Rottb. lucida.
- stipulacea*. Colebr. in Wall. cat. † Ind. or.
- stipulata*. Arrab. † Brasil. †
- terminalis*. Arrab. † Brasil. †
- verticillata*. Arrab. † Brasil. †
- vulgaris*. Arrab. † Brasil. †
- Wightiana*. Wall. † Ind. or.
- Ochapodium**. Vogel. Aeschynomene.
- OCHRADENUS**. Delil. Spr. 1792.
- Fam. Capparideae, Flacourtiaceae. Rchbch. — Resedaceae. Spr.
- baccatus*. Delil. † Aegypt. sup. S. 1.
- OCHRANTHE**. Lindl.
- Fam. Hypericaceae. Lindl. — Saxifragaceae Cunoniaceae. Meissn.
- arguta*. Lindl. † China. †

OCHROCARPUS. *Pet. Th. Spr.* 2464. *Dec.* 1. 560.

Tovomita. *Aubl.* (sec. *Meissn.*)

Fam. Guttiferae. *Dec.* — Garcinieae. *Spach.*
madagascariensis. Dec. † Madagasc. S. 1. D. 1.
Tovomita madagascariensis. Cambess.

OCHROMA. *Swartz. Spr.* 2353.

Fam. Bombaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Mirb. Cassel.*
Lagopus. Sw. † Ind. occ. S. 1. D. 1.
Bombax pyramidale. Cav.
tomentosa. Willd. † Am. austr. S. 2. D. 2.

Ochrosanthus. *Dön.* Goodenia.

Ochrosia. *Juss.*

borbonica. Juss. Cerbera borbonica.
elliptica. Labil. est: Cerbera Odollam. *Gaertn.*
maculata. Jacq. Cerbera undulata.

OCHROXYLON. *Schreb.*

Curtisia. *Schreb.* nr. 508.

Fam. Terebinthaceae. *Juss.* — Xanthoxyloae. *Nees.*
punctatum. Mart. † Brasil.
Fagara monophylla. Lam.
Zanthoxylon Ochroxylon. Dec. 1. 725. *Spr.* 1125. 3.
Zanthoxylon simplicifolium. Vahl.

Ochrus. *Adans. Moench.*

pallida. Pers. Lathyrus Ochrus.
uniflora. Moench. Lathyrus Ochrus.

OCHTHOCHARIS. *Blum.* (Flora 1831. 523.)

Fam. Melastomaceae. *Blum.*
javanica. Blum. † Java.

OCHTHODIUM. *Decand. Spr.* 2263. *Dec.* 1. 185.

Fam. Cruciferae Euclydieae. *Dec.* — Tetradynameae
 Lomentaceae. *Rehchb.*
aegyptiacum. Dec. ☉ Aegypt. Syria. S. 1. D. 1.
Bunias aegyptiaca. Lin.
Euclidium aegyptiacum. Andrz.
Myagrimum verrucosum. Lam.
Rapistrum aegyptiacum. R. Br. in *Ait.*

Ocimodon. *Benth.* Ocimum.

OCIMUM. *Lin. Spr.* 2049.

Gymnocimum. *Benth.*

Hierocimum. *Benth.*

Ocimodon. *Benth.*

Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Oci-
 moideae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.*
 — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
abyssinicum. Hort. Par. filamentosum.
acrocephalum. Blum. Acrocephalus Blumei.
acutum. Thunb. Japon. S. 19.
adscendens. Willd. Ind. or.
 O. basilicum. *Lin.* var. *Spr.*
 O. cristatum. *Roxb.* h. Beng.
 O. indicum. *Roth.*
 Plectranthus indicus. *Spr.* 2030. 21.
 Plectranthus menthoides. *Willd.* lrbr. (ex parte.)
 africanum. *Lour.* ☉ Afr. or.
 (O. serpyllifolium. *Forsk.* sec. *Spr.*)
album. Lin. basilicum.
album. Roxb. canum.
americanum. Auctor. mieranthum.
americanum. Jacq. basilicum.
americanum. Lin. canum.
anisatum. Hort. basilicum.
aristatum. Blum. Java.
asperum. Roth. Coleus barbatus.
atropurpureum. Tenor. (ubi? quid?)
auricula. Forsk. Plectranthus madagascariensis.
Barrelieri. Roth. basilicum.
 Basilicum. *Lin.* ☉ Ind. or. Am. centr. Persia. S. 3.
 α. O. pilosum. *Willd.* En.
 O. ciliatum. *Horn.*
 O. hispidum. *Lam.*
 O. minimum. *Burm.* (non *Lin.*)
 β. O. anisatum. *Hort.*
 γ. O. caryophyllatum. *Roxb.*
 O. integerrimum. *Willd.* S. 25.
 O. lanecolatum. *Schum.* (sec. *Benth.* in add.)
 δ. O. majus. *Hort.*
 ε. O. album. *Lin.* S. 9.
 O. americanum. *Jacq.*
 O. laxum. *Vahl.* lrbr. et? *Schousb.*
 ζ. O. bullatum. *Lam.*
 O. cochleatum. *Hort. Par.*
 O. fimbriatum. *Hortul.*
 O. peltatum. *Hort.*
 O. scutellaroides crispum. *Burm.* (non *Lin.*)

O. urticaefolium. *Hort.* (non *Roth.*)

η. O. Barrelieri. *Roth.*

Plectranthus Barrelieri. *Spr.* 2050. 24.

θ. O. medium. *Mill.*

ι. O. nigrum. *Thouin.*

κ. O. thyrsoflorum. *Lin.*

Bojeri. *Benth.* † Madagasc.

O. cordifolium. *Bojer?*

brachiatum. *Blum.* Java.

bracteosum. *Benth.* Afr. occ. tropic.

bullatum. *Lam.* basilicum.

Burchellianum. *Benth.* serpyllifolium.

campechianum. *Mill.* ☉ Am. central.

canum. *Sims.* ☉ As. calid. Afr. trop.

O. album. *Roxb.*

O. americanum. *Lin.* S. 10.

O. hispidulum. *Schum.*

O. incanescens. *Mart.*

O. stamineum. *Sims.* S. 28.

capitatum. *Roth.* Acrocephalus capitatus.

capitellatum. *Lin.* Acrocephalus capitatus.

carinosum. *Link. Otto.* Brasil. N. Hisp.

Lumnitzera carinosa. *Spr.* c. p. 223.

caryophyllatum. *Roxb.* basilicum.

cephalotes. *Hamill.* Acrocephalus capitatus.

chinense. *Hort.* Plectranthus nudiflorus.

Chundra. *Hamill.* Acrocephalus capitatus.

ciliatum. *Horn.* basilicum.

cinereum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.

cochleatus. *Desf.* basilicum.

Cocsta. *Spr.* Plectranthus Coesta.

coloratum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 313.) Abyssin.

congestum. *Spr.* Moschosma ocimoides.

cordifolium. *Bojer.* O. Bojeri.

erispum. *Thunb.* Japon. S. 18.

crisatum. *Roxb.* adscendens.

densiflorum. *Roth.* Plectranthus rugosus.

dentatum. *Boerh. Moench.* ☉ — — †

diffusum. *Benth.* † Ind. or.

dimidiatum. *Schum.* Moschosma dimidiata.

fastigiatum. *Roth. Willd.* lrbr. Salvia plebeia.

fratrisfugum. *Lindl.* viride.

filamentosum. *Forsk.* Afr. or. trop.

O. abyssinicum. *Desf.*

O. grandiflorum. *Herit.*

fimbriatum. *Hort.* basilicum.

fluminense. *Arrab.* ☉? Brasil.

foetidum. *Banks.* Plectranthus foetidus.

Forskohlei. *Benth.* Arab. fel.

O. gratissimum. *Forsk.* (non *Lin.*)

frutescens. *Burm.* sanctum.

frutescens. *Lin.* Perilla ocimoides.

frutescens. *Mill.* gratissimum.

frutescens. *Sieb.* mieranthum.

gracile. *Benth.* Afr. trop. or.

grandiflorum. *Blum.* Orthosiphon stamineus.

grandiflorum. *Herit.* filamentosum.

gratissimum. *Lin.* † Ind. or. S. 2.

O. frutescens. *Mill.*

O. petiolare. *Lam.*

O. zeylanicum. *Burm.* (ex parte.)

gratissimum. *Forsk.* Plectranthus ovatus.

guienense. *Schum.* Afr. occ.

hadiense. *Forsk.* Plectranthus madagascariensis.

heptodon. *Beauv.* viride.

hirsutum. *Benth.* in *Wall.* sanctum.

hirtum. *Banks.* lrbr. Plectranthus hirtus.

hispidulum. *Schum.* canum.

hispidum. *Lam.* basilicum.

holosericeum. *Brct.* suave.

incanescens. *Mart.* canum.

indicum. *Roth.* adscendens.

inflexum. *Thunb.* Japon. S. 15.

(cfr. Plectranthus inflexus.)

inodorum. *Burm.* sanctum.

integerrimum. *Willd.* basilicum.

lamiifolium. *Hochst.* (lrbr. abys. nr. 107.) † Abyssin.

lanccolatum. *Schum.* basilicum.

laxum. *Vahl. Schousb.* basilicum.

macrostachyum. *Poir.* † Ind. or. S. 22.

madagascariense. *Pers.* Plectranthus madagascariensis.

majus. *Hort.* basilicum.

maysurensis. *Roth.* Plectranthus cordifolius.

medium. *Mill.* basilicum.

membranaceum. *Benth.* Afr. trop. oec.
menthoides. *Heyne.* viscosum.
menthoides. *Lin.* Geniosporum prostratum.
 micranthum. *Willd.* 2 Am. austr. S. 4.
 O. americanum. *Autor.*
 O. frutescens. *Sieb.* hrb.
 O. montanum. *Hook.* Bot. Mag.
 O. peltatum. *Hortul.*
 O. pubescens. *Mill.*
 minimum. *Lin.* ☉ Ind. or. Chili? S. 26.
 O. salinum. *Molin.*
 minimum. *Burm.* basilicum.
 molle. *Ait.* Plectranthus cordifolius.
 monachorum. *Lin.* sanctum.
 monadelphum. *R. Br.* in *Sall.* Abyssin.
 monadelphum. *Roth.* Coleus Heynei.
 monestachyum. *Beauv.* Plectranthus Palisoti.
 montanum. *Hook.* micranthum.
 nigrum. *Thonin.* basilicum.
 nudicaule. *Benth.* 2 Brasil.
 obovatum. *E. Meyer.* Afr. austr.
 obtusifolium. *E. Meyer.* Afr. austr.
 ovatum. *Benth.* 2 Brasil. austr.
 ovatum. *Willd.* hrb. Perilomia scutellarioides.
 paniculatum. *Pers.* Coleus Persoonii.
 peltatum. *Hort.* basilicum, micranthum.
 peltatum. *Schwaegr.* Coleus scutellarioides.
 petiolare. *Lam.* gratissimum.
 pilosum. *Willd.* basilicum.
 polycladum. *Link.* Moschosma ocimoides.
 polystachyum. *Lin.* Moschosma polystachya.
 prostratum. *Lin.* Geniosporum prostratum.
 pubescens. *Mill.* micranthum.
 punctatum. *Blum.* (non *Lin.*) Java.
 punctatum. *Lin.* Plectranthus punctatus.
 punctatum. *Thunb.* scabrum.
 racemosum. *Thunb.* Plectranthus Thunbergii.
 rigidum. *Benth.* 2 1 Angola. Afr. trop.
 rigidum. *Hamilt.* Orthosiphon rubicundus.
 rugosum. *Thunb.* Japon. S. 17.
 saccharoides. *Heyn.* Coleus barbatus.
 salinum. *Molin.* minimum.
 salvioides. *Roth.* Plectranthus salvioides.
 sanctum. *Lin.* ☉ 1 Ind. or. Java. S. 7.
 O. frutescens. *Burm.*
 O. hirsutum. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
 O. inodorum. *Burm.*
 O. monachorum. *Lin.*
 O. scutellarioides. *Willd.* hrb.
 O. tenuiflorum. *Lam.* *Willd.* *Autor.* (non? *Lin.*)
 O. tomentosum. *Lam.* S. 12.
 O. villosum. *Roxb.*
 O. zeylanicum. *Burm.* (ex parte.)
 Lumnitzera tenuiflora. *Spr.* 2048. 6.
 Plectranthus monachorum. *Spr.* 2050. 10.
 scabrum. *Thunb.* Japon.
 O. punctatum. *Thunb.* fl. jap.
 scutellarioides. *Lin.* Coleus scutellarioides.
 scutellarioides. *Willd.* hrb. sanctum.
 Selloi. *Benth.* 2 Am. austr.
 serpyllifolium. *Forsk.* 1 Arab. sel. S. 27.
 O. Burchellianum. *Benth.* (sec. *Benth.* in add.)
 (cfr. *O. africainum.*)
 stamineum. *Sims.* canum.
 suave. *Willd.* 1 Madagase. S. 6.
 O. gratissimum. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
 O. holosericeum. *Breit.* Hort.
 O. urticaefolium. *Roth.*
 O. villosum. *Weim.* (non *Roxb.*)
 O. zeylanicum. *Desf.* h. Par. ed. 2.
 suffruticosum. *Schum.* Orthosiphon glabratus.
 sylvaticum. *Schum.* Geniosporum Palisoti.
 tenellum. *Benth.* Madagascar.
 tenuiflorum. *Lin.* Ind. or.
 tenuiflorum. *Burm.* Moschosma polystachyum.
 tenuiflorum. *Lam.* *Autor.* sanctum.
 tereticaule. *Poir.* 2 1 Afr. oec. trop. S. 24.
 O. Thonningii. (nr. 2.) *Schum.*
 ternifolium. *Spr.* Plectranthus ternifolius.
 Thonningii. *Schum.* tereticaule, Orthosiphon glabratus.
 thymiflorum. *Roth.* Orthosiphon glabratus.
 thyrsoiflorum. *Lin.* basilicum.
 tomentosum. *Lam.* sanctum.
 triste. *Roth.* Orthosiphon tomentosum.

urticaefolium. *Hortul.* basilicum.
 urticaefolium. *Roth.* suave.
 Vaalae. *Forsk.* Arab. sel.
 verticillatum. *Lin.* Plectranthus Thunbergii.
 villosum. *Roxb.* sanctum.
 villosum. *Weim.* suave.
 virgatum. *Thunb.* Japon. S. 14.
 viride. *Willd.* ☉ 1 Afr. or. trop. S. 3.
 O. febrifugum. *Lindl.*
 O. heptodon. *Beauv.*
 O. viridillorum. *Roth.*
 viridiflorum. *Roth.* viride.
 viscosum. *Roth.* 2 Ind. or.
 O. menthoides. *Heyn.* mpt.
 Plectranthus viscosus. *Spr.* 2050. 22.
 Zatarhendi. *Forsk.* (var α) Arab. sel.
 (cfr. *Coleus Zatarhendi.*)
 zeylanicum. *Burm.* gratissimum, sanctum.
 zeylanicum. *Desf.* suave.
Oekia. *Dietr.* Diosma.
OCOTEA. *Aubl.* *Humb.* *Bonpl.*
Persea. *Spr.* 1523.
Strychnodaphne. *Nees.*
 Fam. Laurineae. *Runth.*
 aenea. *Mart.* Oreodaphne tristis.
 amara. *Mart.* 1 Brasil.
 Amazonum. *Mart.* Nectandra Amazonum.
 angustifolia. *Schrad.* 1 Brasil.
 O. salicifolia. *Nees.* in hrb. *Neuw.*
 attenuata. *Nees.* Phoebe attenuata.
 bifida. *Poepp.* Pleurothyrium bifidum.
 Bofa. *H. B.* Oreodaphne Bofa.
 bracteolata. *Mart.* Petalanthra bracteolata.
 chrysophylla. *Poepp.* Pleurothyrium chrysophyllum.
 citrosmoides. *Mart.* Oreodaphne citrosmoides.
 Cujumary. *Mart.* Ayodendron Cujumary.
 cuspidata. *Mart.* Nectandra cuspidata.
 cymbarum. *H. B.* Nectandra cymbarum.
 cymbarum. *Poepp.* in hrb. Berol. Phoebe cubensis.
 cymbarum. *Spr.* in hrb. Berol. Cryptocarya moschata.
 daphnoides. *Mart.* Oreodaphne Martiana.
 declinata. *Blum.* Phoebe declinata.
 desertorum. *Mart.* Ayodendron desertorum.
 discolor. *H. B.* Nectandra discolor.
 excelsa. *Blum.* Phoebe excelsa.
 firmula. *Mart.* Ayodendrum firmulum.
 glaucescens. *Nees.* Phoebe glaucescens.
 globosa. *Schlcht.* Nectandra sanguinea.
 guianensis. *Aubl.* 1 Guiana.
 Laurus Ocotea. *Rich.*
 Laurus surinamensis. *Sw.*
 Nectandra bijuga. *Rottb.*
 Persea surinamensis. *Spr.* 17.
 Psychotria nutans. *Sieb.* mart. 79. (sec. *Presl.* Isis
 XXI. 272.)
 iapurensis. *Mart.* Nectandra iapurensis.
 lanceolata. *Nees.* (syst. non in *Wall.*) 1 Brasil.
 Strychnodaphne lanceolata. *Nees.*
 lanceolata. *Nees.* in *Wall.* Phoebe lanceolata.
 latifolia. *H. B.* Persea latifolia.
 Lhotzkii. *Nees.* 1 Brasil.
 ligustrina. *Nees.* Phoebe ligustrina.
 lineata. *H. B.* Persea lineata.
 longifolia. *H. B.* Oreodaphne longifolia.
 lucida. *Mart.* Nectandra lucida.
 macrophylla. *H. B.* Nectandra macrophylla.
 Maximiliana. *Mart.* Ocotea puberula.
 ninarum. *Mart.* Gymnobalanus ninarum, Nectandra
 psammophila.
 mollis. *H. B.* Nectandra mollis.
 nitidula. *Mart.* Nectandra nitidula, Oreodaphne niti-
 dula.
 obtusifolia. *H. B.* Ayodendron obtusifolium.
 obtusifolia. *Mart.* Ayodendron desertorum.
 opifera. *Mart.* Oreodaphne opifera.
 pallida. *Nees.* Phoebe pallida.
 paniculata. *Nees.* Phoebe paniculata.
 Pichurim. *H. B.* Ayodendron Laurel.
 polyantha. *Mart.* Oreodaphne polyantha.
 psammophila. *Mart.* Nectandra psammophila.
 psychotrioides. *H. B.* Oreodaphne psychotrioides.
 puberula. *Nees.* 1 Am. austr.
 O. Maximiliana. *Mart.*
 Strychnodaphne puberula. *Nees.*

- β. Laurus crassifolia. Poir.*
Laurus puberula. Rich.
Persea crassifolia. Spr. 22.
Persea Richardiana. Schlecht.
pubescens. Nees. Phoebe pubescens.
Puchury major. Mart. Nectandra Puchury major.
Puchury minor. Mart. Nectandra Puchury minor.
pulchella. Mart. Oreodaphne pulchella.
ramentacea. Mart. Tetraanthera Cervantesii.
rigida. H. B. Nectandra rigida.
riparia. Mart. Nectandra cuspidata.
rufo-tomentosa. Mart. Oreodaphne Spixiana, Persea
rufo-tomentosa.
salicifolia. H. B. Nectandra salicifolia.
salicifolia. Nees. Nectandra angustifolia.
sericea. H. B. † N. Granata.
Laurus Surca. Willd. hrb.
Persea argentea. Spr. 32.
sericea. Nees. in Wall. Phoebe sericea.
squarrosa. Mart. Nectandra squarrosa.
subacris. Mart. Oreodaphne lancifolia.
tristis. Mart. Oreodaphne tristis.
turbacensis. H. B. Nectandra turbacensis.
turbacensis. Poepp. Goepertia longifolia.
umbelliflora. Blum. Phoebe umbelliflora.
umbrosa. H. B. Oreodaphne umbrosa.
umbrosa. Mart. Oreodaphne minarum.
variabilis. Mart. Oreodaphne variabilis.
velutina. Mart. Oreodaphne velutina.
virgultosa. Mart. Nectandra virgultosa.
xanthocalyx. Mart. Nectandra xanthocalyx.
- Octadenia.** *R. Brown.*
lybica. R. Br. Lobularia lybica.
- OCTARILLUM.** *Lour. Spr. 540. Dietr. 678.*
 Fam. Santalaceae. *Rehch.* — Thymelaeaceae. *Spr.*
fruticosum. Lour. † Cochinch. S. 1. Dr. 1.
- OCTAVIA.** *Decand. IV. 464.*
 Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Dec.*
sessiliflora. Dec. † Guiana. D. 1.
- OCTODON.** *Schum. Tonn. Dec. IV. 540.*
 Fam. Rubiaceae Spermaceae. *Dec.*
filifolium. Tonn. Guiana. D. 1.
Spermaceae filifolia. Perrot.
- Octogonia.** *Klotzsch.*
glabella. Klotzsch. Simocheilus glabellus.
hirta. Klotzsch. Simocheilus hirtus.
- OCTOMERIA.** *R. Brown. Spr. 338. Lindl. pag. 9.*
 Fam. Orchideae. *R. Br. Malaxidaceae. Lindl.*
Baueri. Lindl. 2 Ind. occ. L. 2.
convallarioides. Wall. Eria convallarioides.
flava. Wall. Eria pubescens.
gracilis. Lindl. 2 Brasil.
gracilis. Lodd. teretifolia.
graminifolia. R. Br. 2 Ind. occ. S. 1. L. 1.
pubescens. Spr. Eria pubescens.
rosea. Spr. Eria rosea.
serratifolia. Hook. 2 Brasil. L. 3.
spicata. Don. Eria convallarioides.
stellata. Spr. Eria stellata.
teretifolia. Batem. 2 Brasil.
O. gracilis. Lodd. (non Lindl.)
tridentata. Lindl. 2 Demerara.
- Octopera.** *D. Don. Erica.*
Bergiana. Don. Erica Bergiana.
- Octostemum.** *Dec. Tetrazygia.*
- Ocymum.** *Autor. Ocimum.*
- Odina.** *Roxb.*
Wodier. Roxb. Rhus Odina.
- Odollam.** *Adans. Cerbera.*
- Odonectis.** *Rafin.*
verticillata. Rafin. Pogonia verticillata.
- ODONIA.** *Bertol.*
- Collaea.** *Dec. (sec. Spr. gen.)*
 Fam. Leguminosae. *Bert. Loteae. Dec. — Papilionaceae Fabaceae. Rehch. — Papilionaceae Loteae. Spach.*
speciosa. Spr. Collaea speciosa.
tomentosa. Bertol. Domingo. S. 1. D. 1.
Glycine velutina. Bertr. in Balb. hrb.
trincruvia. Spr. Atylosia Caudollei.
- Odontagnanthia.** *Decand. Kentrophyllum.*
- ODONTANDRA.** *Humb. Bonpl.*
 Fam. Hesperideae? *Rehch. — Meliaceae? Hunth.*
acuminata. H. B. † N. Granata.

- Odontaria.** *Decand. Cupania.*
- Odontarrhena.** *C. A. Meyer.*
Marschalliana. Mey. Alyssum Marschallianum.
microphylla. Mey. Alyssum microphyllum.
obovata. Mey. Alyssum obovatum.
obtusifolia. Mey. Alyssum obtusifolium.
tortuosa. Mey. Alyssum tortuosum.
- Odontites.** *Hoffm. Spreng.*
glauca. Spr. Bupleurum glaucum.
gracilis. Bbrst. Bupleurum graelle.
granatensis. Boiss. Bupleurum granatense.
luteola. Hoffm. Bupleurum semicompositum.
luteola. Spr. Bupleurum aristatum.
procumbens. Spr. Bupleurum procumbens.
semicomposita. Spr. Bupleurum semicompositum.
tenuissima. Spr. Bupleurum tenuissimum.
- Odontites.** *Haller. Pers.*
lanceolata. Rehch. Euphrasia lutea.
longiflora. Webb. Euphrasia longiflora.
lutea. Rehch. Euphrasia lutea.
rubra. Pers. Bartsia Odontites.
scrotina. Rehch. Bartsia scrotina.
verna. Rehch. Bartsia Odontites.
viscosa. Lam. Euphrasia viscosa.
 nr. 26. *Gmel. sib. Bartsia Odontites.*
 27. *Gmel. Euphrasia linifolia.*
 304. *Hall. Bartsia Odontites.*
 305. *Hall. Euphrasia lutea.*
 306. *Hall. Euphrasia viscosa.*
- Odontocarpa.** *Neck. Valerianella.*
- ODONTOCARPHA.** *Decand. V. 71.*
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Poeppigii. Dec. † Chili. D. 1.
- ODONTOGLOSSUM.** *Humb. Bonpl. Spr. 2915.*
Lindl. p. 211.
 Fam. Orchideae. *Hunth. Vandaeae. Lindl.*
apterum. La Llav. 2 Mexico. L. 5.
Cervantesii. La Llav. 2 Mexico. L. 3.
cirrhosum. Lindl. 2 Peru. L. 2.
cordatum. Lindl. 2 Mexico.
epidendroides. H. B. † Caracas. S. 1. L. 1.
maculatum. La Llav. Mexico. L. 3.
Rossii. Lindl. (B. R. ser. 3. t. 48.) 2 Mexico.
- Odontolepis.** *Boiss. Cirsium.*
- ODONTOLOMA.** *Humb. Bonpl. Spr. 2915. Dec.*
 V. 11.
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Hunth.*
acuminata. H. B. † Caracas. S. 1. D. 1.
Eupatorium cornifolium. Willd. hrb.
- Odontolophus.** *Cassin.*
cyanoides. Cass. Centaurea trinervia.
- Odontopetalum.** *Decand. Monsonia.*
- Odontophyllum.** *Less. Mutisia.*
- Odontoptera.** *Cassin. Aretotis.*
- Odontospermum.** *Dec. Alyssum.*
- Odontospermum.** *Neck. Asteriscium Borrichia.*
- ODONTOSTEMMA.** *Benth.*
 Fam. Caryophyllaceae. *Benth.*
glandulosum. Benth. Ind. or.
- Odontostemum.** *Decand. Alyssum.*
- Odostemum.** *Rafin. Berberis Aquifolium.*
- ODONTOTRICHUM.** *Zuccar. Dec. VII. 260.*
 Fam. Compositae. *Zucc.*
cirsifolium. Zucc. 2 Mexic. D. 1.
- OECEOCLADES.** *Lindl. pag. 235.*
 Fam. Orchideae Vandaeae. *Lindl.*
falcata. Lindl. 9.
Angraecum falcatum. Nmeltr. p. 98. adde. syn.
Limodorum falcatum. Bot. Mag. (2097. non Willd.)
flexuosa. Lindl. 2 Ind. or. L. 3.
fuualis. Lindl. 2 Jamaica. L. 8.
Epidendrum funale. Sw.
Limodorum funale. Sw.
gracilis. Lindl.
Aerobium gracile. Spr.
Angraecum gracile. Pcl. Th. Nmeltr. 1. p. 98.
maculata. Lindl. 10.
Angraecum maculatum. Nmeltr. p. 98.
Angraecum monophyllum. Rich.
Angraecum parviflorum. Pcl. Th. Nmeltr. 1. p. 98.
paniculata. Lindl. 2 Ind. or. L. 2.
parviflora. Lindl. 4.
pussilla. Lindl. 2 Ind. or. L. 6.
Retzii. Lindl. Ind. or. L. 7.

Epidendrum pusillum, *Retz.*
 Limodorum pusillum, *Willd.*
 tenera, *Lindl. Zeylon. L. 1.*
Oechmea. *St. Hil. Aechmea.*
OEDERA. *Lin. fl. Thunb. Spr. 2791.*
Oederia. *Decand. VI. 1.*
Eriopoda. *Dec. nr. 3.*
Euoederia. *Dec. nr. 1—4.*
 Fam. Actinophyta, *Neck.* — Compositae amphigynanthae, *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Echinopsidae, *Loudon.* — Compositae radiatae, *Spr.* — Corymbiferae, *Juss.* — Synantherae Inuleae, *Cass.*
aliena. Lin. fl. Heterolepis decipiens.
alienata. Thunb. Hippicium echinulatum.
apiculata. E. Mey. Eclupes apiculata.
hirta. Thunb. h Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
imbricata. Lam. latifolia.
laevis. Dec. h Pr. b. sp. D. 3.
lancea. Cass. prolifera.
latifolia. Less. h Pr. b. sp. D. 2.
O. imbricata. Lam.
O. obtusifolia. Cass.
Buphthalmum capense. Lin. (ex parte.)
obtusifolia. Cass. latifolia.
prolifera. Lin. h Pr. b. sp. S. 2. D. 4.
O. lanceolata. Cass.?
Buphthalmum capense. Lin. (ex parte.)
trinervia. Spr. h (ubi?)
Oedera. *Crantz.*
dragonalis. Crantz. Dracaena Draeo.
Oedipachne. *Link.*
punctata. Link. Helopus punctatus.
Oedmannia. *Thunb.*
lanceolata. Thunb. Rafnia lancea.
OENANTHE. *Lin. Spr. 1048. Dec. IV. 136.*
 Fam. Scadiophytæ, *Neck.* — Umbellatae, *Lin. Sc-selineae. Koch.*
ambigua. Nutt. Archemora ambigua.
amoena. Lehm. (ex Sweet.) 2 — —
apiifolia. Brot. 2 Lusit. Corsic. S. 13. D. 7.
(cfr. O. pteridifolia.)
approximata. Merat. O. Lachenalii.
aquatica. Poir. O. Phellandrium.
australis. Wulf. O. Karstha.
capensis. Hoult. Lichtensteinia pyrethrifolia.
carolinensis. Fursk. Tiedemannia teretifolia.
callosa. Salzm. 2 Afr. bor. D. 6.
chaerophylloides. Pourr. pimpinelloides.
crocata. Lin. 2 Britan. Hisp. Galicia. S. 14. D. 8.
daucifolia. Link. virgata.
diffusa. Lagasc. globulosa.
digitata. Nutt. Cynoseidium digitatum.
dubia. Roth. peucedanifolia.
exaltata. Thunb. Lichtensteinia lacera.
ferulacea. Thunb. Pr. b. sp. S. 20. D. 19.
filiformis. Lam. 2 Pr. b. sp. S. 3. D. 17.
Conium filifolium. Vahl.
Seseli filifolium. Thunb.
Sium filifolium. Willd. hrb.
filiformis. Walt. Tiedemannia teretifolia.
filipenduloides. Thuil. peucedanifolia.
fistulosa. Lin. 2 Eur. S. 4. D. 1.
O. stolonifera. Crantz.
Oenanthe nr. 733. Hall. helv.
β. O. Tabernaemontani. Gmel.
γ. O. lanceolata. Poir.
glauca. Dec. silaifolia.
globulosa. Lin. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 12. D. 10.
gymnorrhiza. Brign. O. Lachenalii, silaifolia.
Huanaca. Spr. Huanaca Cavanillesii.
humilis. Rafin. ⊙ Sicilia. D. 16.
javanica. Dec. Java. D. 13.
Sium javanicum. Blum?
inerassaus. Bory et Chaub. ⊙ ♂ Graecia.
inebrians. Thunb. Lichtensteinia inebrians.
interrupta. Thunb. Annesorrhiza capensis, montana.
involuta. Cav. pimpinelloides.
Jordani. Tenor. 2 Ital.
O. Lachenalii. Gmel. ? (see. Dec.)
Karstha. Haecq. ♂ Carniol.
O. australis. Wulf.
O. pimpinelloides. Lin. var. Spr. Dec.
Lachenalii. Gmel. 2 Germ. Ital. sup. D. 2.
O. gymnorrhiza. Brign. (see. Dec.)

O. megapolitana. Willd.
O. michelfeldensis. Lachen.
O. peucedanoides. Wredow.
O. pimpinelloides. Pollich. Sm. E. B.
O. rhenana. Dec.
β. O. approximata. Merat.
γ. O. peucedanifolia. Schleich.
lanceolata. Poir. fistulosa.
linearis. Wallich. Nepal. D. 14.
megapolitana. Willd. O. Lachenalii.
Mutellina. Lam. Meum Mutellina.
nodiflora. Schousb. Sclerosciadium humile.
obscura. Spr. Lichtensteinia obscura, Sprengeliana.
patens. Moench. peucedanifolia.
peucedanifolia. Pollich. 2 Eur. med. S. 7. D. 3.
O. dubia. Roth.?
O. filipenduloides. Thuil.
O. patens. Moench.
O. peucedanoides. Roth.
O. Pollichii. Gmel.
Oenanthe nr. 736. Hall. helv.
peucedanifolia. Smith. silaifolia.
peucedanoides. Roth. peucedanifolia.
peucedanoides. Wredow. O. Lachenalii.
Phellandrium. Lam. ♂ Europ. Am. spt. As. S. 16.
D. 12.
O. aquatica. Poir.
Ligusticum Phellandrium. Crantz.
Phellandrium aquaticum. Lin.
Phellandrium nr. 21. Gmel. sib. 737. Hall. helv.
pimpinelloides. Lin. 2 Eur. Afr. bor. S. 10. D. 3.
O. chaerophylloides. Pourr.
(cfr. O. Karstha, virgata.)
pimpinelloides. Sm. Fl. d. O. Lachenalii.
Pollichii. Gmel. peucedanifolia.
prolifera. Lin. 2 Austr. litt. ? Ital. Graec. S. 13. D. 11.
prolifera. Hort. virgata.
prolifera. Host. silaifolia.
pteridifolia. Lowe. 2 Madera.
O. apiifolia. Brot. ? (see. Lowe.)
purpurea. Lam. Meum Mutellina.
quitensis. Spr. Ottoa oenanthoides.
rhenana. Dec. O. Lachenalii.
rigida. Nutt. Archemora rigida.
rigida striata. Lin. Seseli tortuosum.
sarmentosa. Presl. Am. occ. bor. D. 9.
silaifolia. Bbrst. 2 Eur. Taur. S. 8. D. 4.
O. gymnorrhiza. Brign. (see. Rchbch.)
O. glauca. Dec. hort. Mousp.
O. peucedanifolia. Sm. E. B.
O. prolifera. Host. (see. Rchbch.)
O. tenuifolia. Froel.
O. virgata. Koch. in litt.
stolonifera. Wall. Ind. or. D. 13.
Phellandrium stoloniferum. Roxb.
stolonifera. Crantz. fistulosa.
stylosa. Pers. virgata.
Tabernaemontani. Gmel. fistulosa.
tenuifolia. Thunb. Pr. b. sp. S. 6. D. 18.
tenuifolia. Froel. silaifolia.
virgata. Poir. 2 Afr. bor. S. 11.
O. daucifolia. Link. hrb.
O. pimpinelloides β. Dec.
O. prolifera. Hort.
O. stylosa. Pers.
virgata. Koch. silaifolia.
nr. 20. Gmel. sib. Seseli tortuosum.
733. Hall. helv. fistulosa.
736. Hall. peucedanifolia.
OENOCARPUS. *Mart. Spr. 1346.*
 Fam. Palmae Arecineae, *Mart.*
Bacaba. Mart. h Guiana. S. 2.
Bataua. Mart. h Am. austr. S. 3.
circulertextus. Mart. h Am. austr. S. 8.
distichus. Mart. h Am. austr. S. 4.
frigidus. Spr. h Am. austr. S. 6.
Oreodoxa frigida. H. B.
minor. Mart. h Brasil. S. 1.
regius. Spr. h Cuha. S. 7.
Oreodoxa regia. H. B.
Sancona. Spr. h Am. austr. S. 3.
Oreodoxa Sancona. H. B.
Oenopia. *Pers.*
volubilis. R. S. Berchemia volubilis.

OENOTHERA. *Lin. Spr.* 1469. *Dec.* III. 46.

Agassizia. *Spach.*

Anogra. *Spach.*

Baumannia. *Spach.*

Boisduvalia. *Spach.*

Calylophis. *Spach.*

Chamaenerion. *Adans.*

Cratericarpium. *Spach.*

Godetia. *Spach.*

Hartmannia. *Spach.*

Holostigma. *Spach.*

Kneiffia. *Spach.*

Lavauxia. *Spach.*

Megapterium. *Spach.*

Meniolix. *Rafin.*

Oenotherium. *Sering. (Dec. 37—65.)*

Onagra. *Sering. Spach. (Dec. 4—36.)*

Pachylophis. *Spach.*

Sphaerostigma. *Sering. (Dec. 1—3.)*

Xylopleurum. *Spach.*

Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.*

— Epilobia. *Rül.* — Fructiflorae. *Roy.* — Onagrace.

Adans. — Onagrarieae Onagraceae. *Dec.*

acaulis. *Cav.* ♂ Chili. *S.* 41. *D.* 37.

O. anisoloba. *Sweet.*

O. grandiflora. *R. P.*

O. taraxacifolia. *Sweet.*

Lavauxia mutica. *Spach.*

acaulis. *Lindl.* cuspidata.

adscendens. *Willd.* Am. austr. *S.* 35. *D.* 63.

affinis. *Cambess.* Brasil.

Agassizia. *Steud.* ⊙ Chili.

O. cheiranthifolia. *Lindl.* (non? *Hornm.*)

Agassizia cheiranthifolia. *Spach.*

alata. *Rafin.* Luisiana. *D.* 3.

alata. *Nutt.* macrocarpa.

albicans. *Lam.* ♂ 2 Peru. *D.* 17.

albicaulis. *Fras. Nutt.* (non *Pursh.*) ♂ Missouri.

S. 21. *D.* 60.

O. Nuttallii. *Sweet.*

Anogra Nuttalliana. *Spach.* monogr.

Baumannia Nuttalliana. *Spach.* hist.

albicaulis. *Pursh.* *O.* Purshiana.

ambigua. *Spr.* ½ Pennsylvan. *S.* 28. *D.* 49.

O. canadensis. *Gold.* *D.* 62.

O. fruticosa β ambigua. *Nutt.*

(cfr. *O.* hybrida.)

amoena. *Lehm.* roseo-alba.

angustifolia. *Mill.* parviflora.

ansoloba. *Sweet.* 2 Chiloe.

anomala. *Curt.* Gaura mutabilis.

aurantiaca. *Willd.* hrb. multicaulis.

australis. *Salisb.* Port Desire. *D.* 67.

Berlandieri. *Steud.* Mexico.

Calylophis Berlandieri. *Spach.*

Berteriana. *Spach.* Chili.

biennis. *Lin.* ♂ Am. spr. Eur. *S.* 1. *D.* 4.

Oenothera nr. 994. *Hall.* helv.

Onagra biennis. *Moench.*

Onagra europaea. *Spach.* hist.

Onagra vulgaris. *Spach.*

(cfr. *O.* gauroides, muricata, suaveolens.)

bifrons. *Don.* (et? *Lindl.*) ♂ Texas.

Boothii. *Dougl. Hook.* Am. spr.

Bottae. *Steud.* California.

Holostigma Bottae. *Spach.*

brachysepala. *Spach.* Chili.

Oenothera nr. 1187. *Bert.* hrb.

(cfr. *O.* mendocinensis.)

caespitosa. *Nutt. Sims.* 2 Am. spr.

O. scapigera. *Pursh.*

Pachylophis Nuttallii. *Spach.*

canadensis. *Goldie.* ambigua.

capensis. *Hort.* tetraptera.

catharinensis. *Cambess.* Brasil.

centaureifolia. *Steud.* Montevid.

Lavauxia centaureifolia. *Spach.*

Chamissonis. *Link.* dentata.

cheiranthifolia. *Hornm.* ⊙ Chili. *S.* 15. *D.* 2.

Holostigma cheiranthifolium. *Spach.*

Sphaerostigma cheiranthifolium. *Fisch. Meyer.*

cheiranthifolia. *Lindl.* *O.* Agassizia.

chilensis. *Desf.* ⊙ Chili.

chrysantha. *Michx.* 2 Am. spr. *S.* 29. *D.* 37.

Kneiffia chrysantha. *Spach.* annl. d. Mus.

Kneiffia Michauxii. *Spach.* (ex parte.)

(cfr. *O.* pusilla.)

cochinchinensis. *Lour.* 2 China.

concinna. *Don.* Sweet. Chili.

Boisduvalia concinna. *Spach.*

(cfr. *O.* humifusa.)

contorta. *Dougl. Hook.* Am. spr. oec.

cordata. *Steud.* 2 Chili. Ins. Juan Fernand.

O. mollissima. *Bert.* hrb. nr. 1486. (nec alia.)

corymbosa. *Lam.* Mexico. *S.* 5. *D.* 28.

O. spectabilis. *Hornm.*

corymbosa. *Sims.* *O.* Simsiana.

crispa. *Schult.* obs. — —

cruciata. *Nutt.* ♂ Am. spr.

O. parviflora. *Lin.* var. *Spach.*

cuprea. *Schlecht.* 2? Mexico.

(Oenothera nr. 531. *Chmss. Schl.* *Lin.* V. 536.)

cuspidata. *Steud.* Am. austr.

O. acaulis. *Lindl.* (non *Cav.*)

Lavauxia cuspidata. *Spach.*

decumbens. *Dougl.* ⊙ Californ.

Godetia decumbens. *Spach.*

Delessertiana. *Steud.* 2? Mexico.

Xylopleurum Berlandieri. *Spach.*

densiflora. *Lindl.* ⊙ Californ.

Boisduvalia Douglassii. *Spach.*

dentata. *Cav. R. P.* 2 Peru. Chili. *S.* 13. *D.* 1.

O. Chamissonis. *Lindl.*

Chamissonia flava. *Link.*

Holostigma arguta. *Spach.*

Onosuris Chamissonis. *Dec.* III. 64.

Sphaerostigma Chamissonis. *Fisch. Mey.*

(cfr. *O.* hirta.)

dentata. *Link.* heterophylla.

Drumondii. *Hook.* 2 Am. spr.

dubia. *Hort.* tetraptera.

elata. *H. B.* 2 Mexico. *D.* 5.

O. crassipes. *Hort. Berol.*

Onagra Kunthiana. *Spach.*

β. *O.* salicifolia. *Desf.*

Onagra salicifolia. *Spach.*

eminens. *Tausch.* (Flora 1839. 559.) 2? — —

epilobiifolia. *H. B.* 2 N. Granada. *D.* 63.

Hartmannia epilobifolia. *Spach.*

erosa. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.

Onagra erosa. *Spach.* hist.

Onagra Lehmanniana. *Spach.*

fissifolia. *Steud.* ⊙ Mexico.

O. pinnatifida. *Hort.* (non *H. B.* nec *Nutt.*)

Hartmannia parviflora. *Spach.*

Fraseri. *Pursh.* 2 Carolina. *S.* 27. *D.* 51.

O. mollis. *Goldie.*

O. tetragona. *Roth.* (sec. *Fisch. Mey.*)

Kneiffia Fraseri. *Spach.*

fruticosa. *Lin.* ½ Virgin. *S.* 25. *D.* 48.

O. tetragona. *Roth.* (sec. *Spr.*) *D.* 64.

Kneiffia suffruticosa. *Spach.*

(cfr. *O.* ambigua.)

gauroides. *Hornm.* ♂ 2 Am. spr. *D.* 32.

O. biennis. *Lin.* var. *Spr.*

O. hirsuta. *Dietr.*

Gayana. *Steud.* Chili.

Godetia Gayana. *Spach.*

glabra. *Mill.* parviflora.

glauca. *Michx.* 2 Mississip. *S.* 26. *D.* 45.

Kneiffia glauca. *Spach.*

globularis. *Hort. Chelsea.* ♂ — —

Godetia. *Steud.* Californ.

Godetia Bottae. *Spach.*

gracilis. *Schrad.* riparia.

grandiflora. *Ait.* suaveolens.

grandiflora. *Lam.* *O.* Lamarekiana.

grandiflora. *R. P.* acaulis.

heterophylla. *Steud.* ⊙? Chili.

O. dentata. *Link.* (non *Cav.*)

O. tenuifolia. *Bert.* hrb. nr. 1190. (non 466.)

Holostigma heterophyllum. *Spach.*

heterophylla. *Spach.* variifolia.

hirta. *Steud.* (non *Dietr.*) 2 Mexico.

Xytopleurum hirsutum. *Spach.*

* Cfr. *Spach.* in Suite a Buffon Vol. IV. et Nouv. Annales du Museum. Tom. IV. 321. etc.

- hirsuta*. *Dietr.* gauroides.
hirta. *Link.* 2 Chili. Peru.
O. dentata. *Cav.* (sec. *Ser.* in *Dec.*)
O. micrantha. *Hornm.* S. 14.
Holostigma micranthum. *Spach.*
Sphaerostigma micranthum. *Fisch. Mey.*
hirta. *Lin.* *Jussiaea hirta*.
holosericea. *Tausch.* (Flora 1839. 558.) ⊙? — —
humifusa. *Nutt.* Florida. S. 20. D. 19.
O. concinna. *D. Don.* (? sec. *Lindl.*)
humilis. *Don.* purpurea.
hybrida. *Michx.* 2 Carolin. S. 32. D. 46.
O. ambigua. *Nutt.* (sec. *Spach.*)
O. mollissima *Walt.*
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Spach.*)
Kneiffia floribunda. *Spach.*
ineana. *Nutt.* ♂ Am. sptr. S. 33. D. 66.
indecora. *Cambess.* Brasil.
laciniata. *Hill.* sinuata.
Lamarckiana. *Dec.* ♂ Am. sptr. D. 11.
O. grandiflora. *Lam.*
latiflora. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. D. 44.
lepida. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia lepida. *Lindl.*
leucocarpa. *Comien. Lehm.* Am. sptr.
Lindleyana. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Godetia Lindleyana. *Spach.*
linearis. *Michx.* 2 Carolina. S. 36. D. 58.
Kneiffia angustifolia. *Spach.*
Kneiffia linearis. *Spach.* hist.
linifolia. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. D. 47.
Kneiffia linifolia. *Spach.*
littoralis. *Schlecht.* ½ Mexico.
(Oenothera nr. 532. *Chmss. Schl.* Linn. V. p. 556.)
longiflora. *Jacq.* ♂ Bonaria. S. 4. D. 18.
Onagra pellucida. *Moench.*
macrantha. *Sellow.* in hort. *Dyck.* ⊙
macrocarpa. *Pursh.* ♂ Am. sptr. S. 31. D. 12.
O. alata. *Nutt.*
Megapterium Nuttallianum. *Spach.*
β. *O. missouriensis*. *Sims.*
Megapterium missouriense. *Spach.*
maculata. *Hort. angl.* Am. sptr.
malacophylla. *Spach.* Chili.
media. *Link.* 2 Am. sptr. D. 33.
Onagra Linkiana. *Spach.*
Onagra media. *Spach.* hist.
mendociensis. *Gill.* in *Hook.* ⊙ Cbili.
O. brachysepala. *Spach.*?
mexicana. *Spach.* ⊙? Texas.
micans. *Tausch.* (Flora 1839. 559.) 2? — —
micrantha. *Presl.* (non *Hornm.*) ⊙ Chili.
O. rigida. *Gill.* mpt.
Gayophytum humile. *Juss.*
Gayophytum micranthum. *Hook. Arn.*
Holostigma paradoxum. *Spach.*
micrantha. *Hornm.* *hirta*.
minima. *Pursh.* ⊙ Georgia. S. 16. D. 34.
O. sinuata β *minima*. *Nutt.*
minutiflora. *Steud.* ⊙ Chili.
Holostigma minutiflorum. *Fisch. Meyer.*
missouriensis. *Sims.* *macrocarpa*.
mollissima. *Lin.* ⊙ Bonaria. S. 22. D. 21.
O. nocturna. *Willd.* hrb.
mollissima. *Bert.* hrb. (nr. 1486.) cordata.
mollissima. *Hook. Arn.* odorata.
mollissima. *Walt.* hybrida.
multicaulis. *R. P.* 2 Peru. S. 34. D. 54.
O. aurantia. *Willd.* hrb.
muricata. *Murr.* ⊙ Canada. D. 15.
O. biennis. *Lin.* var. *Spr.*
O. parviflora. *Lin.* (sec. *Spach.*)
O. suaveolens. *Desf.* (sec. *Lindl.*)
Onagra muricata. *Moench.*
mutabilis. *Pers.* tetraptera.
nervosa. *Hornm.* 2 — —
nocturna. *Jacq.* ⊙ Pr. h. sp. S. 8. D. 16.
O. albicans. *Lam.*
(cfr. *O. stricta*.)
Nuttallii. *Sweet.* *albicaulis*.
obtusifolia. *Steud.* Texas.
Xylopleurum obtusifolium. *Spach.*
octovalvis. *Lin.* *Jussiaea octovalvis*.
odorata. *Jacq.* 2 ♂ Patagon. S. 10. D. 22.
O. mollissima. *Hook. Arn.* in *Bechy* voy.
O. undulata. *Don. Ait.*
Onagra undulata. *Moench.*
odoratissima. *Tausch.* (Flora 1839. 557.) 2 b — —
pallida. *Dougl. Hook.* 2 Am. sptr.
Anogra Douglassiana. *Spach.*
Baumannia Douglassiana. *Spach.* hist.
parviflora. *Lin.* ♂ Am. sptr. S. 2. D. 14.
O. angustifolia. *Mill.*
O. muricata. *Murr.* (sec. *Spach.*)
Onagra chrysantha. *Spach.*
Onagra parviflora. *Moench.*
β? *O. glabra*. *Mill.*?
pinnatifida. *H. B.* ⊙ 2 Mexico. D. 41.
Hartmannia Kunthiana. *Spach.*
pinnatifida. *Hort.* *fissifolia*.
pinnatifida. *Nutt.* *O. Purshiana*.
propinqua. *Spach.* Chili.
Oenothera nr. 1186. *Bert.* hrb.
prostrata. *R. P.* 2 Peru. D. 24.
O. sinuata. *Lin.* var. *Spr.*
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr. S. 23. D. 6.
pumila. *Lin.* 2 Am. sptr. S. 37. D. 53.
O. gracilis. *Schrad.*
Kneiffia pumila. *Spach.*
purpurea. *Curt.* ⊙ Am. sptr. S. 17. D. 30.
O. humilis. *Don.*
Godetia purpurea. *Sweet.*
Godetia Willdenowiana. *Spach.*
Onagra purpurea. *Moench.*
purpurea. *Lam.* *rosea*.
Purshiana. *Steud.* Am. sptr.
O. albicaulis. *Pursh.* (non *Fras. Nutt.*)
O. pinnatifida. *Nutt.* (non *H. B.*)
Anogra pinnatifida. *Spach.*
Baumannia pinnatifida. *Spach.* hist.
pusilla. *Michx.* 2 Am. sptr. S. 38. D. 56.
Kneiffia Michauxii. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. *O. chrysantha*.)
pygmaea. *Dougl. Hook.* Am. sptr.
quadrivulnera. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Godetia quadrivulnera. *Spach.*
ramulosa. *Steud.* 2 Chili.
O. tenella. *Bert.* hrb. nr. 469 et 1189.
repanda. *Medic.* sinuata.
rhizocarpa. *Spr.* 2 Louisiana. S. 39. D. 39.
O. triloba. *Nutt.* (sec. *Spach.*)
rigida. *Gill.* *micrantha*.
riparia. *Nutt.* Carolina. S. 30. D. 61.
O. gracilis. *Schrad.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Romanzoffii. *Ledeb.* ⊙ Am. sptr. S. 18. D. 31.
Godetia Romanzoffii. *Spach.*
rosea. *Ait.* 2 Mexico. S. 44. D. 55.
O. purpurea. *Lam.*
O. rubra. *Cav.*
Hartmannia gauroides. *Spach.*
Hartmannia rosea. *Sweet.*
rosco-alba. *Bernh.* ⊙ Amer. S. 48. D. 29.
O. amoena. *Lehm.*
Godetia amoena. *Sweet.*
Godetia Lehmanniana. *Spach.*
rubicunda. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia rubicunda. *Spach.*
rubra. *Cav.* *rosea*.
salicifolia. *Desf.* *elata*.
scapigera. *Pursh.* *caespitosa*.
Sellowii. *Link. Otto.* ⊙ Am. austr.
serotina. *Sweet.* (et? *Lehm.*) 2 Am. sptr.
Kneiffia maculata. *Spach.*
serrulata. *Nutt.* 2 Am. sptr. S. 11. D. 33.
Calylophis Nuttallii. *Spach.*
Meriolyx. *Rafin.*
Simsiana. *Sering.* ♂ Mexico. D. 10.
O. corymbosa. *Sims.*
β. *O. spectabilis*. *Hort.*
Onagra spectabilis. *Spach.*
sinuata. *Lin.* ⊙ Virginia. S. 9. D. 25.
O. laciniata. *Hill.*
O. repanda. *Medic.*
(cfr. *O. minima*, *prostrata*.)
Spachiana. *Steud.* Mexico.
Calylophis Drummondii. *Spach.*
speciosa. *Nutt.* 2 Louisian. S. 43. D. 50.
Xylopleurum Nuttallii. *Spach.*

- spectabilis*. Hornm. O. Simsiana.
spiralis. Hook. California.
Sphaerostigma spirale. Fisch. Meyer.
stenophylla. Steud. ⊙ Chili.
 O. *tennifolia*. Bert. hrb. nr. 466. (non 1190.)
Holostigma tenuifolium. Spach.
 β. O. *tenuifolia* var. *major*. Bert. hrb. nr. 467.
striata. Aulor. stricta.
stricta. Ledeb. ⊙ ♂ Chili. D. 23.
 O. *mutabilis*. Desf. h. Par.
 (O. *nocturna*. Jacq. sec. Spr.)
 O. *striata*. Aulor.
strigosa. Willd. *tenuifolia*.
strigulosa. Steud. ⊙ N. Californ.
Sphaerostigma strigulosum. Fisch. Mey.
suaveolens. Desf. ♂ Am. septr. D. 9.
 O. *grandiflora*. Ait. S. 3. D. 8.
Onagra vulgaris β. Spach.
 (cfr. O. *muricata*.)
subincana. Hort.
subulata. R. P. 2 Chili. S. 55. D. 59.
Cratericarpium argyrophyllum. Spach.
 β. O. *uniflora*. Gill. mpt.
taraxacifolia. Sweet. *acaulis*.
tarquensis. H. B. 2 Quito. D. 52.
Hartmannia tarquensis. Spach.
tenella. Cav. 2 ⊙ Chili. S. 19. D. 26.
 O. *tenella*. Bert. hrb. nr. 469. (ex parte.)
Godetia Cavanillesii. Spach. hist.
Godetia tenella. Spach.
tenella. Bert. hrb. nr. 1189. *ramulosa*.
tenuifolia. Cav. ⊙ Chili. S. 12. D. 27.
 O. *strigosa*. Willd. hrb.
Godetia tenuifolia. Spach.
tenuifolia. Bert. heterophylla, *stenophylla*.
tetragona. Roth. fruticosa, *Fraseri*, *hybrida*.
tetraptera. Cav. 2 N. Hispan. S. 42. D. 43.
 O. *capensis*. Hort.
 O. *dubia*. Hort.
 O. *mutabilis*. Pers.
Hartmannia macrantha. Spach.
triloba. Nutt. ⊙ 2 Louisiana. S. 49. D. 38.
Lavauxia Nuttalliana. Spach.
Lavauxia triloba. Spach. hist.
 (cfr. O. *rhizocarpa*.)
tubifera. Sessé. 2 Mexico. D. 42.
undulata. Ait. Don. odorata.
uniflora. Gill. *subulata*.
variifolia. Steud. Texas.
 O. *heterophylla*. Spach. (non Steud.)
villosa. Thunb. ⊙ Pr. b. sp. S. 6. D. 20.
viminea. Dougl. ⊙ Californ.
Godetia viminea. Spach.
vinosa. Steud. ⊙ Californ.
Godetia vinosa. Lindl.
virgata. R. P. ⊙ Peru. S. 46. D. 40.
Hartmannia affinis. Spach. in Buff.
Hartmannia virgata. Spach. *annal. Mus.*
viscosa. Rafin. Louisiana. D. 36.
viridescens. Hook. Am. sprtr.
 O. *cheiranthifolia*. Hornm. var. *Fisch. Mey.*
Webbiana. Steud. Mexico.
Xylopleurum Drummondii. Spach.
 nr. 994. Hall. *helv. biennis*.
- Oenotherium**. Sering. *Oenothera*.
Oeonia. Lindl.
Oeonia. Spreng.
Auberti. Lindl. est: *Aeonia volucris*. Spr. (Nmelt. I. p. 30.)
brachystachya. Lindl. *Epidendrum brachystachyum*.
macrostachya. Lindl. est: *Aerides macrostachya*. Spr. (Nmelt. I. p. 30.)
- Oetania**. Decand. *Unona*.
Ofia. Adans. *Spielmannia*.
OGIERA. Cassin. Dec. V. 546.
 Fam. Compositae amphicentianthae. Rehbch. — Compositae Senecionideae. Less. — Synantherae Heliantheae. Cassin.
Eleutheranthera. Steud. 2 Domingo.
Eleutheranthera ovalis. Poit.
leiocarpa. Cass. 2 Guiana.
 O. *triplinervis* β *leiocarpa*. Dec.
Chatarium. Poit. in Gay. hrb.
triplinervis. Cassin. 2 Guiana. D. 1.
 β. *Siegesbeckia portoricensis*. Berter.
 (cfr. O. *leiocarpa*.)
triplinervis. Berter. *Euxenia Mitiqui*.
triplinervis. Spr. *Euxenia grata*.
Oglifa. Cassin.
arvensis. Cass. *Filago arvensis*.
O-Higgensia. Ruiz. et Pav. *Higgensia*.
Ohlendorffia. Schrad.
procumbens. Schrad. *Aptosimum procumbens*.
Oileus. Haw. *Narcissus*.
OIOSPERMUM. Less. Dec. V. 41.
 Fam. Compositae Vernoniaceae. Less.
involutatum. Less. ⊙ Brasil. D. 1.
Amphirephis psilocarpa. Nees. Mart.
Calidermos repens. Spr.
Ethulia involucreta. Nees. Mart. S. 2717. 4.
Wightianum. Dec. Ind. or. D. 2.
Amphirephis Wightiana. Wall.
Okea. Dietr. *Diosma*.
OKENIA. Chmss. Schlecht.
 Fam. Nyctagineae. Chmss. Schlecht.
hypogaea. Chmss. Schlecht. 2? Mexico.
Okenia. Dietr. *Diosma*.
OLAX. Lin. Spr. 187. Dec. I. 531. Dietr. 214.
 Fam. Aurantia. Juss. — Dubii ordinis. Lin. — Eriaceae. Rül. — Olacineae. Mirb. Dec. — Paucistamineae. Crantz. — Santalaceae. R. Br. — Sapotaceae. Juss. — Vaccinia. Adans.
acuminata. Wall. cat. 2 Ind. or.
aphylla. R. Br. *Spermaxyron aphyllum*.
Bodor. Hamilt. scandens.
Heyneana. Wall. cat. 2 Ind. or.
imbricata. Roxb. 2 Ind. or. S. 4. D. 3. Dr. 3.
 O. *obtusa*. Blum. sec. Spr.
longifolia. Wall. cat. 2 Ind. or.
lucida. Heyn. in Wall. cat. 2 Ind. or.
nana. Wall. cat. 2 Ind. or.
 β. O. *Surcearia*. Hamilt. hrb.
obtusa. Blum. *imbricata*, scandens.
Phyllanthi. R. Br. *Spermaxyron Phyllanthi*.
Pseudaleia. Willd. *Pseudaleia madagascariensis*.
Pseudaleioides. Willd. *Pseudaleia Thouarsii*.
Psittacorum. Vahl. scandens, *Wightiana*.
 scandens. Roxb. 2 Ind. or. S. 3. D. 2. Dr. 2.
 O. *Bodor*. Hamilt. in Wall. cat.
 O. *obtusa*. Blum? (sec. Wight. Arn.)
 O. *Psittacorum*. Vahl. (ex parte.)
Roxburghia barcata. Koen. (synma sec. W. A.)
stricta. R. Br. *Spermaxyron strictum*.
Wightiana. Wall. 2 Ind. or.
 O. *Psittacorum*. Vahl. (ex parte.)
Fissilia Psittacorum. Dec. I. 532.
zeylanica. Lin. 2 Zeylon. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Olbia. Medic. Moench.
canescens. Moench. *Lavatera maritima*.
deflexa. Moench. *Lavatera punctata*.
hastata. Medic. *Lavatera Olbia*.
heterophylla. Moench. *Lavatera thuringiaca*.
micans. Moench. *Lavatera micans*.
obtusa. Medic. (Malvae. p. 42.) quid?
thuringiaca. Medic. *Lavatera thuringiaca*.
triloba. Medic. *Lavatera triloba*.
OLDENBURGIA. Less. Dec. VII. 12.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. Less.
arbuseula. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 2.
Papionum. Dec. 2 2 Afr. austr. D. 3.
Scytala Papionum. E. Meyer.
paradoxa. Less. 2 Pr. b. sp. D. 1.
Oldenlandia. Lin.
affinis. Dec. *Hedyotis dichotoma*.
alata. Koen. *Hedyotis alata*.
alata. Roxb. *Hedyotis Blumeana*.
arenarioides. Willd. hrb. *Hedyotis arenarioides*.
aspera. Dec. *Hedyotis aspera*.
asperulae. Dec. *Hedyotis Heynei*.
biflora. Lin. *Hedyotis biflora*.
biflora. Roth. *Valdia Oldenlandia*.
biflora. Roxb. Lam. *Hedyotis Burmanniana*.
Blumeana. Dec. *Hedyotis Blumeana*.
brachypoda. Dec. *Hedyotis brachypoda*.
cafra. Echl. Zeyh. *Hedyotis cafra*.

* Forsan species distincta, sed ob defectum capsularum dubia.

capensis. Thunb. *Hedyotis capensis*.
capillaris. Dec. *Hedyotis dichotoma*.
conostyla. Dec. *Hedyotis conostyla*.
cordata. Arrab. *Hedyotis cordata*.
corymbosa. Ait. *Hedyotis lactea*.
corymbosa. Hrbr. *Madr.* *Hedyotis pruinosa*.
corymbosa. Lin. *Hedyotis corymbosa*.
crassifolia. Dec. *Hedyotis sarcophylla*.
crystallina. Roxb. *Hedyotis pumila*.
debilis. Forst. *Hedyotis debilis*.
decumbens. Spr. *Vahlia sessiliflora*.
Depeana. Dec. *Hedyotis Depeana*.
depressa. Willd. *Hedyotis depressa*.
dichotoma. Spr. *Vahlia Oldenlandia*.
dichotoma. Willd. *Hedyotis Burmanniana*.
diffusa. Roxb. *Hedyotis Burmanniana*.
digyna. Retz. *Vahlia sessiliflora*.
foetida. Forst. *Hedyotis foetida*.
glomerata. Michx. *Hedyotis glomerata*.
graminifolia. Dec. *Hedyotis graminifolia*.
herbacea. Dec. *Hedyotis herbacea*.
hirsuta. Lin. fil. *Hedyotis hirsuta*.
hispida. Poir. *Hedyotis hispida*.
lactea. Dec. *Hedyotis lactea*.
lanceifolia. Dec. *Hedyotis lanceifolia*.
linearifolia. Klein. *Hedyotis dichotoma*.
linifolia. Willd. *Hedyotis dichotoma*.
longifolia. Dec. *Hedyotis longifolia*.
longifolia. Lam. *Rondeletia pilosa*.
macrophylla. Dec. *Hedyotis macrophylla*.
maritima. Schult. (*Hedyotis maritima* Lin. alius generis et familiae. Dec.)
microtheca. Dec. *Hedyotis microtheca*.
multiflora. Dec. *Hedyotis multiflora*.
nudicaulis. Roth. *Hedyotis nudicaulis*.
ovatifolia. Dec. *Hedyotis ovatifolia*.
paniculata. Lin. *Hedyotis racemosa*.
pauciflora. Roxb. *Hedyotis Burmanniana*.
pentandra. Dec. *Hedyotis pentandra*.
pentandra. Retz. *Vahlia Oldenlandia*.
pumila. Dec. *Hedyotis pumila*.
pusilla. Rottl. *Hedyotis dichotoma*.
radicans. Roxb. *Hedyotis racemosa*.
ramosa. Roxb. *Hedyotis ramosa*.
ramosissima. Fisch. *Hedyotis ramosissima*.
ramosissima. Hohnkr. *Karamyschovia hedyotoides*.
repens. Burm. *Hedyotis serpyllifolia*.
repens. Lin. *Dentella repens*.
riparia. Dec. *Hedyotis riparia*.
rupestris. Lam. *Hedyotis rupestris*.
sabulosa. Dec. *Hedyotis sabulosa*.
scabra. Wight. *Hedyotis pygmaea*.
scabrida. Dec. *Hedyotis scabrida*.
sessiliflora. Lin. *Vahlia sessiliflora*.
spergulacea. Dec. *Hedyotis spergulacea*.
stricta. Lin. *Hedyotis graminifolia*.
stricta. Willd. hrb. *Hedyotis Willdenowiana*.
strigulosa. Dec. *Hedyotis strigulosa*.
tenuifolia. Burm. *Hedyotis scabrida*.
tenuifolia. Forst. *Hedyotis tenuifolia*.
trinervia. Retz. *Hedyotis trinervia*.
tuberosa. Lam. *Hedyotis tuberosa*.
umbellata. Hort. *Hedyotis lactea*.
umbellata. Lin. *Hedyotis umbellata*.
uniflora. Lin. *Hedyotis glomerata*.
uniflora. R. P. *Spermaeoe uniflora*.
verticillata. Bacl. *Mitrocarpum senegaleuse*.
virgata. Dec. *Hedyotis virgata*.
Willdenowiana. Schult. *Hedyotis Willdenowiana*.
zanguebarica. Dec. *Hedyotis zanguebarica*.

OLEA. Lin. Spr. 37. Dietr. 47.

Gymnelaea. Endl.

Oleaster. Endl.

Phylliraea. Lin. (see. Endl.)

Fam. Areytophyta. Neck. — *Jasmina*. Adans. Rül.
 Juss. — *Oleaceae* *Oleaceae*. Endl. — *Oleaceae*. Link.
 — *Sapotaceae*. Rchbch. — *Sepiariae*. Lin.

acuminata. Wall. † Ind. or.

O. *fragrans*. Thunb. ? (sec. Wall.)

africana. Mill. verrucosa.

alba. Lam. sativa. †

americana. Lin. † Carolina. S. 3. Dr. 4.

amygdalina. Gouan. sativa.

apetala. Vahl. (non Andr.) † N. Zealand. Ins Norfolk.

Gymnelaea. Endl. fl. Norfolk.

apelala. Andr. *Notelaea longifolia*.

arborea. Loddig. † — —

argentata. Clement. sativa.

arolensis. Clement. sativa.

asiatica. Hortor. Desf. † Ind. or.

atrorubens. Gouan. sativa.

attenuata. Wall. cat. † Ind. or.

buxifolia. Ait. *O*. *Oleaster*.

buxifolia. Mill. *capensis*.

cajelana. Petagn. sativa.

capensis. Lin. † Pr. b. sp. S. 9. Dr. 8.

O. *buxifolia*. Mill.

(cfr. *O*. *emarginata*, *undulata*.)

capensis. Buchoz. *Asterocarpus tricuspis*.

cernua. Vahl. † Ins. Masear. S. 4. Dr. 9.

O. *obtusifolia*. Lam.

Noronhia Binia. Pet. Th.

Noronhia cernua. G. Don.

chrysophylla. Lam. † — — Dr. 3.

O. *europaea ferruginea*. Ait.

O. *ferruginea*. Hort.

communis. Ait. *O*. *Oleaster*.

compacta. Wall. cat. † Ind. or.

eocolor. E. Meyer. † Afr. austr.

craniomorpha. Gouan. sativa.

cuspidata. Wall. cat. † Ind. or.

dentata. Wall. cat. † Ind. or.

depauperata. Wall. *maritima*.

dioica. Roxb. † Silhet. S. 7. Dr. 15.

divaricata. Desf. † — —

emarginata. Lam. † Madagase. Dr. 12.

O. *capensis*. Lin. (sec. Spr.)

Noronhia ehartaea. Stalm.

Noronhia emarginata. Pet. Th.

europaea. Lin. *O*. *Oleaster*, sativa.

exasperata. Jacq. *excelsa*.

exasperata. Willd. *lancea*.

excelsa. Ait. † Madera. S. 11. Dr. 11.

O. *exasperata*. Jacq.

O. *sativa* var. *Hffnsg.*

ferruginea. Hort. *chrysophylla*.

foveolata. E. Meyer. † Afr. austr.

fragrans. Thunb. † China. Japan. Dr. 13.

Osmanthus fragrans. Lour.

(cfr. *O*. *acuminata*.)

gallica. Mill. sativa.

glandulifera. Desf. (H. P. ed. 3. 391 et? Wall. cat.) †

Nepal. —

grandiflora. Wall. cat. † Ind. or.

Phylliraea grandiflora. Wall. hrbr.

hispalensis. Clement. sativa.

hispanica. Mill. sativa.

intermedia. Tausch. *undulata*.

lancea. Lam. † Ins. Maurit. S. 8. Dr. 5.

O. *exasperata*. Willd. En.

lanceifolia. Moench. sativa.

latifolia. Ait. sativa.

laurifolia. Lam. *undulata*.

Lindleyi. Wall. cat. † Ind. or.

longifolia. Ait. sativa.

maderiensis. Hort. Cels. † Madera.

maritima. Wall. cat. † Ind. or.

β. *O*. *depauperata*. Wall. cat.

microcarpa. Vahl. † Cochinch. S. 13. Dr. 16.

O. *rigida*. Hort. Cels.

Phylliraea indica. Lour.

nigra. Loisl. † — —

obliqua. Ait. sativa.

oblonga. Gouan. sativa.

oblonga-atrovirens. Lam. sativa.

obtusifolia. Lam. *cernua*.

odorata. Rozier. sativa.

Oleaster. Link. † Eur. austr. Dr. 2.

O. *communis*. Ait.

O. *europaea communis*. Lin.

O. *sylvestris*. Mill.

β. *O*. *europaea buxifolia*. Ait.

paniculata. R. Br. † N. Holl. S. 12. Dr. 7.

paniculata. Roxb. *O*. *Roxburghii*.

pauciflora. Wall. † Ind. or.

† Species asterisco notatae varietates Oleae sativae. Link. continent.

- polymorpha*. *Risso*. sativa.
praecox. *Gouan*. sativa.
racemosa. *Gouan*. sativa.
regia. *Rozier*. sativa.
rigida. *Hort. Cels.* microcarpa.
robusta. *Wall.* cat. h Ind. or.
O. Roxburghii var. *C. E. Wall.* cat.
Ligustrum lucidum. *Hamilt.* hrbr.
Phillyraea robusta. *Roxb.* S. 36. 8. *Dr.* 46. 11.
Roxburghii. *Spr.* h Ind. or. S. 6. *Dr.* 14.
O. paniculata. *Roxb.*
Phillyraea paniculata. *Roxb.* S. 36. 7. *Dr.* 46. 10.
 β. *Phillyraea terminalis*. *Roxb.* hrb.
 (cfr. *O. robusta*.)
salicifolia. *Wall.* cat. h Ind. or.
sativa. *Lin.* h Eur. austr. S. 1. *Dr.* 1.
O. europaea. *Lin.*
O. gallica. *Mill.*
O. lanceifolia. *Moench.*
O. polymorpha. *Risso*.
 (cfr. *O. execla*, *Oleaster*, verrucosa et species asteriseo notatas.)
sphaerica. *Gouan*. sativa.
syvestris. *Mill.* *O. Oleaster*.
undulata. *Jacq.* h Pr. b. sp. S. 10. *Dr.* 6.
O. capensis β *undulata*. *Jacq.*
O. laurifolia. *Lam.*
 β? *O. intermedia*. *Tausch.*
variegata. *Gouan*. sativa.
verrucosa. *Thunb.* h Pr. b. sp. S. 2. *Dr.* 4.
O. africana. *Mill.*
O. sativa verrucosa. *R. S.*
viridula. *Gouan*. sativa.
Wightiana. *Wall.* cat. h Ind. or.
OLEARIA. *Moench.* *Dec.* V. 271.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
dentata. *Moench.* h N. Holl. *D.* 2.
Aster dentatus. *Andr.*
Aster ferrugineus. *Wendl.* in Flora.
Aster tomentosus. *Schrad.* et *Wendl.*
elliptica. *Dec.* h N. Holl. *D.* 1.
Aster ellipticus. *Cunningh.*
phlogopappa. *Dec.* h N. Holl. *D.* 5.
Aster phlogotrichus. *Spr.*
Diplostegium phlogotrichum. *Spr.* 2762. 6.
Eurybia quercifolia. *Cass.*
Haxtonia phlogopappa. *Caley.*
quercifolia. *Dec.* h N. Holl. *D.* 4.
Aster quercifolius. *Sieber.*
Aster euneatus. *Cunningh.*
rotundifolia. *Dec.* h N. Holl. *D.* 3.
Diplopappus rotundifolius. *Less.*
stellulata. *Dec.* h N. Holl. *D.* 6.
Aster stellulatus. *Labil.*
Diplostegium stellulatum. *Nees.*
Eurybia fulvida. *Cassin.*
Haxtonia stellulata. *Caley.*
tomentosa. *Dec.* (inter syn. *Aster*.) h N. Holl.
Aster tomentosus. *Schrad.* *Wendl.* S. 2762. 9.
Haxtonia tomentosa. *Caley.*
Ola. *Adans.* *Isopyrum*.
Oligacocce. *Willd.* *Astrephia*.
carnosa. *Willd.* *Valeriana carnosa*.
hyalinorrhiza. *Willd.* *Valeriana hyalinorrhiza*.
polystachya. *Willd.* *Valeriana polystachya*.
Oligactis. *Cassin.*
apodocephala. *Cass.* *Andromachia sessilifolia*.
nubigena. *Cass.* *Andromachia nubigena*.
sessilifolia. *Cass.* *Andromachia sessilifolia*.
volubilis. *Cass.* *Andromachia volubilis*.
Oligadenia. *Ehrenb.* *Tamarix*.
Oligacerion. *Cass.* *Sphenogync.*
OLIGANDRA. *Less.* synop. *Dec.* VII. 47.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
lucilioides. *Less.* 2 h Brasil. *D.* 1.
lycopodioides. *Less.* h Brasil. *D.* 2.
Oligandra. *Less.* (Linn. 1835. 199.)
atriplicoides. *Less.* *Gandriolo atriplicoides*.
Oliganthes. *Cassin.* *Vernonia*.
triflora. *Cass.* (quaenam *Vernoniae* species?)
OLIGARRIENA. *R. Brown.* *Spr.* 103. *Decand.*
 VII. 739. *Dietr.* 124.
 Fam. Epacridae. *R. Br.* — *Ericaceae Epacrideae*. *Spr.*
 — *Lysimachiae Epacrideae*. *Rehdbch.*
micrantha. *R. Br.* h N. Holl. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

- Oligocarpa**. *Cassin.*
nereifolia. *Cass.* *Braehylaena nereifolia*.
OLIGOCARPUS. *Less.* *Dec.* VI. 453.
 Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
calendulaceus. *Less.* ☉ Afr. austr. *D.* 1.
Calendula parviflora. *Thunb.*
Osteospermum calendulaceum. *Lin. fil.*
Oligochaeta. *Decand.* *Serratula*.
OLIGODORA. *Decand.* VI. 282.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
dentata. *Dec.* h Afr. austr. *D.* 1.
OLIGOGLOSSA. *Decand.* VI. 76.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acicularis. *Dec.* h Afr. austr. *D.* 1.
Jacosta acicularis. *E. Meyer.*
OLIGOGYNE. *Decand.* V. 629.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bahiensis. *Dec.* Bahia. *D.* 1.
Burchellii. *Hook.* Brasil. *Dec.* VII. 291.
megapotamica. *Dec.* Rio grande. *D.* 2.
tampicana. *Dec.* Mexico. *D.* 3.
Oligolepis. *Cassin.*
indicus. *Cassin.* *Sphaeranthus indicus*.
Oligomeris. *Cambess.* *Reseda*.
Oligophyllon. *Less.* *Trixis*.
Oligosporus. *Cassin.*
affinis. *Less.* *Artemisia affinis*.
campestris. *Cass.* *Artemisia campestris*.
condimentarius. *Cass.* *Artemisia Draecunculus*.
emarginatus. *Cass.* *Abrotanella emarginata*.
Marschallianus. *Less.* *Artemisia Marschalliana*.
mexicanus. *Less.* *Artemisia mexicana*.
monospermus. *Decaisn.* *Artemisia Delileana*.
pycnocephalus. *Less.* *Artemisia pycnocephala*.
scoparius. *Less.* *Artemisia scoparia*.
OLIGOTRICH. *Decand.* VI. 304.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
gracilis. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 1.
OLINIA. *Thunb.* *Spr.* 853. *Dec.* II. 41. *Dietr.* 1037.
 Fam. Rhamneae. *Spr.*
cymosa. *Thunb.* h Pr. b. sp. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sideroxylon cymosum. *Lin. fil.*
OLISBEA. *Decand.* III. 31.
 Fam. Caprifoliaceae. *Rehdbch.* — *Rhizophoreae*. *Dec.*
rhizophoraefolia. *Dec.* h Ins. Carib. *D.* 1.
Olisia. *Benth.* *Stachys*.
OLIVERIA. *Vent.* *Spr.* 1066. *Dec.* IV. 234.
 Fam. Umbelliferae. *Vent.* *Smyrneae*. *Dec.*
decumbens. *Vent.* ☉ Persia. S. 1.
O. orientalis. *Dec.* 1.
orientalis. *Dec.* *decumbens*.
OLMEDIA. *Ruiz.* *Pav.* *Spr.* 3176.
Maquira. *Aubl.* (see. *Endl.*)
 Fam. Aretocarpeae. *Endl.* — *Urticeae*. *Spr.*
angustifolia. *Poep.* *Endl.* h Brasil.
aspera. *R. P.* h Peru. S. 1.
calophylla. *Poep.* *Endl.* h Brasil.
ferruginea. *Poep.* *Endl.* h Brasil.
laevis. *Ruiz.* *Pav.* h Peru. S. 2.
Maquira. *Steud.* h Guiana.
Maquira guianensis. *Aubl.*
mollis. *Poep.* *Endl.* h Brasil.
tomentosa. *Poep.* *Endl.* h Brasil.
Olocarpa. *Decand.* *Hemizonia*.
Olopetalum. *Decand.* *Monsonia*.
OLOSTYLA. *Decand.* IV. 440.
Holostyla. *Endl.*
 Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — *Rubiaceae*
Hameliaeae. *Dec.*
eorymbosa. *Dec.* h N. Caledon. *D.* 1.
Stylocorina eorymbosa. *Labil.* S. c. p. 83.
Olympia. *Spach.*
glauca. *Spach.* *Hypericum olympicum*.
Olynia. *Thunb.* *Olinia*.
Olythia. *Lindl.*
disticha. *Lindl.* *Eugenia distyeha*.
OLYRA. *Lin.* *Spr.* 241. *Dietr.* 293.
Litachne. *Beauv.*
Mapira. *Adans.*
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — *Carices*. *Rül.* — *Gramina* *Olyrea*. *Runth.* — *Gramina* *Mays*. *Adans.* — *Gramina* *Oryzea*. *Spr.*

arundinacea. *H. B.* 2 Am. austr. *S. 2. Dr. 2.*

O. paniculata *β. Trin.*

axillaris. Lam. pauciflora.

brasiliensis. Spr. floribunda.

capillata. Trin. Brasil.

O. floribunda. Trin. (non Radd.)

candata. Trin. Peru.

ciliatifolia. Raddi. 2 Brasil. Dr. 11.

cordifolia. H. B. 2 Am. austr. S. 6. Dr. 10.

fasciculata. Trin. Bahía.

filiformis. Trin. Bahía.

floribunda. Raddi. Brasil. Dr. 12.

O. brasiliensis. Spr. 8.

Raddia brasiliensis. Bertol.

Strephium floribundum. Nees.

floribunda. Trin. capillata.

glaberrima. Radd. 2 Brasil. Dr. 4.

hirsuta. Trin. ventricosa.

humilis. Nees. 2 Brasil. Dr. 8.

latifolia. H. B. (et? Lin.) 2 Cuba, Jamaica. S. 1. Dr. 7.

(*cfr. O. paniculata.*)

longifolia. H. B. 2 Guiana. S. 5. Dr. 9.

malaccensis. Wall. Diplacrum caricinum.

micrantha. H. B. 2 Am. austr. S. 7. Dr. 13.

(*cfr. O. ventricosa.*)

orientalis. Lour. Cochinch. S. 4. Dr. 16.

ovata. Hamilt. Cajenne. Dr. 15.

paniculata. Sw. 2 Jamaica. Dr. 6.

O. latifolia. Lin.? (*et H. B. sec. Spr.*)

(*cfr. O. arundinacea.*)

paniculata. Schlicht. pubescens.

pauciflora. Sw. 2 Jamaica. Cajen. S. 3. Dr. 1.

O. axillaris. Lam.

Lithachne axillaris. Beauv.

Lithachne pauciflora. Poir.

polypodioides. Trin. Bahía.

Strephium distichophyllum. Schrad.? (*sec. Trin.*)

Dr. 296. 1.

pubescens. Raddi. 2 Brasil. Dr. 5.

O. paniculata. Schlicht.

(*cfr. O. scabra.*)

ramosissima. Trin. Bahía.

scabra. Nees. Brasil. Dr. 3.

O. pubescens var. glabra. Radd.?

scrobiculata. Schrad. ventricosa.

semiovata. Trin. Brasil.

ventricosa. Nees. Brasil. Dr. 14.

O. hirsuta. Trin. ined.

O. micrantha. H. B. (ex Trin.)

β. O. scrobiculata. Schrad.

Omalanthus. *Juss. Homalanthus.*

Omalanthus. *Less.*

camphoratus. Less. Omalotes camphorata.

Omalium. *Autor. Homalium.*

Omalocarpus. *Dec. Anemone.*

Omalocline. *Cassin.*

prunellaefolia. Cass. Soyeria prunellaefolia.

succisaefolium. Monn. Hieracium succisaefolium.

OMALOTES. *Dec. VI. 83.*

Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*

camphorata. Dec. California. D. 1.

Omalanthus camphoratus. Less.

OMALOTHECA. *Cassin. Dec. VI. 243.*

Homalotheca. *Webb.*

Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*

supina. Cass. 2 Europ. D. 7.

Gnaphalium alpinum. Lightf. (non Lin.)

Gnaphalium filiforme. Liljebl.

Gnaphalium fuscum. Scop.

Gnaphalium inutabile. Rochel. (ex parte.)

Gnaphalium rectum. Meyer.

β. Filago acaulis. Krock.

Gnaphalium acule. Sieb.

Gnaphalium pusillum. Haench.

OMBROPHYTUM. *Poepp. et Endl.*

Fam. Balanophoraceae. *Poepp. Endl.*

peruvianum. Poepp. Endl. 2 Peru.

OMMATODIUM. *Lindl. pag. 363.*

Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*

Volucris. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 1.

Ophrys triphylla. Thunb.

Ophrys Volucris. Lin.

Pterygodium Volucris. Swartz. S. 2039. 3.

Omoea. *Blum.*

micrantha. Blum. Ceratoclitus micranthus.

Omolocarpus. *Neck. Jasminum.*

Omphacomeria. *Endl. Leptomeria.*

Omphalandria. *R. Brown. Omphalca.*

OMPHALEA. *Lin. Spr. 2339.*

Duchloa. *Adans.*

Omphalandria. *R. Br.*

Fam. Cyrtosiphya. *Neck. — Dubii ordinis. Lin. —*

Euphorbiaceae. Juss. — Rutaceae Euphorbiac.

Rchbch. — Tithymali. Adans. — Tricoccae. Spr.

axillaris. Sw. Epistilium axillare.

cauliflora. Sw. Epistilium cauliflorum.

cordata. Sw. diandra.

diandra. Lin. 2 Ind. occ. S. 1.

O. cordata. Sweet.

eglandulosa. Arrab. 2 Brasil.

glandulata. Arrab. 2 Brasil.

lactescens. Arrab. 2 Brasil.

laevigata. Desf. (H. P. ed. 3. 411.) 2 — —

nucifera. Sw. triandra.

triandra. Lin. 2 Jamaic. Fluv. Magdal. S. 2.

O. nucifera. Sw.

verticillata. Arrab. 2 Brasil.

Omphalobioides. *Dec. Schotia.*

OMPHALOBIUM. *Gaert. Spr. 1594. Dec. II. 85.*

Tali. *Adans.*

Fam. Connaraceae. *R. Br. — Leguminosae Cassiae.*

Adans. — Terebinthaceae. Dec.

africanum. Dec. 2 Sierra Leon. S. 2. D. 2.

Connarus africanus. Lam.

Connarus venosus. Smeath. hrb.

(*cfr. O. Lambertii.*)

fasciculatum. Dec. 2 Guiana. D. 5.

Gaudichaudii. Dec. 2 Ins. Molucc. D. 3.

O. indicum. Gaert. (sec. Spr.)

indicum. Gaert. 2 Zeylon. S. 1. D. 1.

Connarus asiaticus. Willd.

Rhus Raedaetijavel. Mill.

Rhus zeylanicum. Burm.

(*cfr. O. Gaudichaudii, Connarus monocarpus.*)

Lambertii. Dec. Guiana. D. 4.

Connarus guianensis. Lamb. hrb.

Patrisii. 2 Cayenne. S. 4. D. 6.

pentagynum. Dec. 2 Madagasc. S. 9. D. 11.

Connarus pentagynus. Lam.

Perrottetii. Dec. 2 Guiana. S. 7. D. 10.

pinnatum. Dec. 2 Ind. or. S. 3. D. 8.

Connarus pinnatus. Lam.

Smeathmanni. Dec. 2 Afr. occ. S. 6. D. 9.

Thonningii. Dec. 2 Guiana. S. 5. D. 7.

Connarus florulentus. Thonn.

villosum. Dec. 2 Afr. occ. S. 8. D. 11.

Cnestis trifolia. Lam.

Spondioides villosa. Smeathm.

Omphalobium. *Jacq.*

Schotia. Jacq. Schotia latifolia.

OMPHALOCARPUM. *Beauv. Spr. 1880.*

Fam. Sapotaceae. *R. Br.*

procerum. Beauv. 2 As. or. S. 1.

Omphalococca. *Willd.*

cornifolia. Willd. Aegiphila cornifolia.

Omphalocaryum. *Klotzsch.*

capitatum. Klotzsch. Scyphogyne capitata.

eglandulosum. Klotzsch. Scyphogyne eglandulosa.

muscosum. Klotzsch. Scyphogyne inconspicua.

OMPHALODES. *Juss. Lehm.*

Cynoglossum. *Autor. Spr. 601. Dietr. 142.*

Fam. Asperifoliae. *Lehm. Cynoglosseae. Endl.*

amplexicaulis. Lehm. 2 Hispan. Lusit.

O. brassicaefolia. G. Don.

O. lusitanica. Schrank.

Cynoglossum lusitanicum. Willd.

Cynoglossum brassicaefolium. Lagasc. S. 44. Dr. 43.

Picotia brassicaefolia. R. S.

brassicaefolia. G. Don. amplexicaulis.

cornifolia. Lehm. 2 As. mim.

Cynoglossum cappadocicum. Willd. S. 42. Dr. 43.

Cynoglossum lusitanicum. Vahl.

Cynoglossum omphalodes β. Lam.

Picotia cappadocica. R. S.

cristata. Schrank. Cynoglossum cristatum.

Fortisii. Steud. 2 Ins. Cherso.

Cynoglossum lusitanicum. Fortis.

Picotia Fortisii. R. S.

- intermedia. *Decais.* Arab. petr.
 Cynoglossum intermedium. *Fresen.*
 linifolia. *Moench.* ☉ Eur. austr.
 Cynoglossum linifolium. *Lin.* S. 46. *Dr.* 47.
 Picotia linifolia. *R. S.*
 littoralis. *Lehm.* ☉ Gall. occ.
 Cynoglossum littorale. *Spr.* 43. *Dr.* 46.
 Picotia littoralis. *R. S.*
lusitauca. *Schrank.* amplexicaulis.
 myosotoides. *G. Don.* 2 Libanus. Creta.
 Cynoglossum lithospermifolium. *Lam.*
 Cynoglossum myosotoides. *Labil.* S. 47. *Dr.* 48.
 Heliotropium myosotoides. *Russel.* (sec. *Gmel.*)
 Picotia lithospermifolia. *R. S.*
 nitida. *Lehm.* 2 Lusitan.
 Cynoglossum lanceolatum. *Autor.*
 Cynoglossum lusitanicum. *Brot.*
 Cynoglossum nitidum. *Willd.* S. 41. *Dr.* 42.
 Picotia nitida. *R. S.*
 repens. *Schrank.* verna.
 scorpioides. *Schrank.* ☉ German.
 Cynoglossum scorpioides. *Lin.* S. 48. *Dr.* 49.
 Picotia scorpioides. *R. S.*
 sempervirens. *Don.* Anchusa sempervirens.
 verna. *Moench.* 2 Eur. austr.
 O. repens. *Schrank.*
 Cynoglossum omphalodes. *Lin.*
 Picotia verna. *R. S.*
 (cfr. *O. cornifolia.*)
- Omphalospora.** *Bess.* Veronica.
Onagra. *Moench.* *Gaert.* *Spach.*
 biennis. *Moench.* Oenothera biennis.
 chrysantha. *Spach.* Oenothera parviflora.
 erosa. *Spach.* Oenothera erosa.
 europaea. *Spach.* Oenothera biennis.
 Kunthiana. *Spach.* Oenothera elata.
 Lehmanniana. *Spach.* Oenothera erosa.
 Linkiana. *Spach.* Oenothera media.
 media. *Spach.* Oenothera media.
 mollissima. *Moench.* Oenothera mollissima.
 parviflora. *Moench.* Oenothera parviflora.
 pellucida. *Moench.* Oenothera longiflora.
 purpurea. *Moench.* Oenothera purpurea.
 salicifolia. *Spach.* Oenothera elata.
 undulata. *Moench.* Oenothera odorata.
 vulgaris. *Spach.* Oenothera biennis, suaveolens.
- Onatex.** *Rafin.* Carex.
- ONCIDIUM.** *Swartz.* *Spr.* 3001. *Lindl.* pag. 167.
 Fam. Orchideae. Sw. Vandaeae. *Lindl.*
 altissimum. *Sm.* 2 Ins. Antil. S. 15. L. 14.
 Cymbydium altissimum. *Sw.*
 Epidendrum altissimum. *Jacq.*
 β. *O. Baueri.* *Lindl.*
 Epidendrum Gigas. *Rich.*
 (cfr. *O. pictum.*)
 ampliatum. *Lindl.* 2 Am. austr. centr. L. 20.
 barbatum. *Lindl.* (coll. t. 27.) 2 Am. austr.
 Baueri. *Lind.* altissimum.
 bicornutum. *Hook.* pubes.
 bifolium. *Sims.* 2 Monte Video. S. 7. L. 4.
Boydii. *Hort.* luridum.
 carthagenense. *Sw.* 2 Carthagen. S. 14. L. 17.
 Epidendrum carthagenense. *Jacq.*
 Epidendrum undulatum. *B. M.* t. 777. (non *Sw.*)
 β. Epidendrum erisperm. *Lam.*
 Cavendishianum. *Batem.* (Orch. t. 3.) 2 Guatemal.
 Cebolleta. *Sw.* 2 N. Granat. S. 9. L. 37.
 O. juncifolium. *Lindl.* S. 6.
 Cymbidium juncifolium. *Willd.*
 Epidendrum Ceboletta. *Jacq.*
 Epidendrum juncifolium. *Lin.*
 ciliatum. *Lindl.* 2 Brasil. L. 12.
 citrinum. *Lindl.* (B. R. 1758.) 2 Ins. Trinit.
 confragosum. *Lindl.* (B. R.) 2 Mexico.
 cornigerum. *Lindl.* 2 Brasil. L. 8.
 crispum. *Lodd.* 2 Brasil. L. 1.
 cuneatum. *Lindl.* luridum.
 deltooidum. *Lindl.* (B. R. 2006.) 2 Peru.
 divaricatum. *Lindl.* 2 Brasil. L. 33.
 Donianum. *Batem.* 2 Guatemala.
 echinatum. *H. B.* 2 Mexico. S. 18. L. 28.
 fimbriatum. *Lodd.* 2 Brasil. L. 11.
 flexuosum. *Sims.* 2 Brasil. S. 13. L. 10.
 Forbesia. *Hook.* (B. M. t. 3705.) 2 Brasil.

- funereum. *La Llav.* et *Lex.* 2 Mexico.
 globuliferum. *H. B.* 2 N. Granat. S. 2. L. 22.
 Harrisonianum. *Lindl.* 2 Brasil. L. 21.
 heteranthum. *Poepp. Endl.* 2 Peru.
 hians. *Lindl.* 2 Brasil.
 hyalinobulbum. *Llav.* 2 Mexico. L. 30.
 intermedium. *Knowl. Westc.* 2 Cuba.
 iridifolium. *H. B.* 2 Am. austr. S. 1. L. 23.
 Cymbidium pusillum. *Sw.*
 Epidendrum pusillum. *Lin.*
 juncifolium. *Spr.* O. Ceboletta.
 Lanceanum. *Lindl.* (B. R. t. 1887.) 2 Surinam.
 Lemonianum. *Lindl.* (B. R. t. 1789.) 2 Cuba.
 leucobitum. *Batem.* (Orchid. t. 1.) 2 Guatemala.
 macranthum. *Lindl.* 2 Quayaquil. L. 32.
 lunatum. *Lindl.* (B. R. t. 1929.) 2 Demerara.
 luridum. *Lindl.* 2 Am. austr. S. 14. L. 18.
 O. *Boydii.* *Hort.*
 O. cuneatum. *Lindl.* coll.
 (cfr. *Cymbidium guttatum.*)
 macrobulbosum. *Hort.* 2 — —
 nubigenum. *Lindl.* 2 Peru. L. 2.
 nudum. *Bot. Reg.* 2 Caracas.
 obovatum. *Presl.* 2 Mexico.
 olivaceum. *H. B.* 2 N. Granat. S. 4. L. 19.
 ornithorhynchum. *H. B.* 2 Mexico. S. 17. L. 29.
 onustum. *Lindl.* 2 Amer. centr. L. 26.
 panduriferum. *H. B.* 2 N. Granat. S. 16. L. 27.
 Papilio. *Lindl.* 2 Ins. Trinit. S. 19. L. 24.
 pictum. *H. B.* 2 N. Granat. L. 15.
 O. altissimum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
 puberum. *Spr.* pubes.
 pubes. *Lindl.* 2 Brasil. L. 9.
 O. bicornutum. *Hook.*
 O. puberum. *Spr.* 9.
 pulchellum. *Hook.* 2 Demerara. L. 36.
 pulvinatum. *Lindl.* (ex *Lodd.*) 2 Mexico.
 pumilum. *Lindl.* 2 Brasil. S. 20. L. 34.
 quadripetalum. *Sw.* tetrapetalum.
 raniferum. *Lindl.* (B. R. nov. ser. 48.) 2 Brasil.
 raniferum. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 48.) 2 Brasil.
 reflexum. *Lindl.* (B. R.) 2 Mexico.
 Russelianum. *Lindl.* (B. R. t. 1830.) 2 Brasil.
 sanguineum. *Bot. Reg.* 2 La Guayra.
 serpens. *Lindl.* 2 Peru. L. 31.
 stramineum. *Batem.* 2 Vera Cruz.
 Tayleurii. *Batem.* 2 Mexico.
 tetrapetalum. *Willd.* 2 Jamaic. S. 8. L. 6.
 O. quadripetalum. *Sw.*
 Cymbidium tetrapetalum. *Sw.*
 Epidendrum tetrapetalum. *Jacq.*
 tigrinum. *La Llav.* 2 Mexico. L. 25.
 triquetrum. *R. Br.* 2 Jamaic. S. 10. L. 33.
 Cymbydium triquetrum. *Sw.*
 Epidendrum triquetrum. *Sw.*
 unicolorne. *Bot. Reg.* 2 Brasil.
 variegatum. *Sw.* 2 Am. austr. S. 12. L. 7.
 Cymbidium variegatum. *Sw.*
 Ophrys guianensis. *Aubl.*
 viviperinum. *Lindl.* 2 Paraguay. L. 3.
- ONCINEMA.** *Arnott.*
 Fam. Asclepiadeae. Arn.
 Roxburghii. *Arn.* 2 Pr. b. sp.
 Periploca capensis. *Roxb.* mpt.
- Oncinus.** *Lour.*
 cochinchinensis. *Lour.* Theophrasta cochinchinensis.
- ONCOBA.** *Forsk.* *Spr.* 1948.
 Fam. Bixineae. *Spach.* — Flacourtianeae. *Fresen.* —
 Tiliaceae. *Juss.*
 monacantha. *Stend.* 2 Senegamb.
 O. spinosa. *Perrot.* (non *Forsk.*)
 Lundia monacantha. *Thonn. Schum.*
 spinosa. *Forsk.* 2 Arab. S. 1.
 spinosa. *Perrot.* monacantha.
- Oncogastra.** *Mart.* Hypocyrtia.
- Oncolobium.** *Vogel.* Cassia.
- Oncoma.** *Spreng.*
 pulchellum. *Spr.* Osera pulchella.
- Oncorrhiza.** *Pers.* Oncus.

* cfr. *M. Makoy* (Horticulteur à Liège) Catalogue et Prix-Courant pour 1836. ubi pretium hujus plantae 150 Francs indicatur.

ONCORRHYNCHUS. *Lehm.***Castilleia.** *Lin.?* (sec. *Endl.*)Fam. Rhinanthaceae. *Lehm.*pinnatifidus. *Lehm.* Chili.
tenellus. *Fisch.* *Meyer.* & Califor.**ONCOSTEMUM.** *Juss.*Fam. Ardisiaceae. *Juss.* — Myrsineae. *Endl.*Capellianum. *Juss.* h Madagasc.Commersonianum. *Juss.* h Madagasc.**ONCUS.** *Lour.* *Spr.* 1273.**Oncorrhiza.** *Pers.*Fam. Asparagi. *Mirb.* — Dioscoreae. *Endl.* — Sarmen-taceae. *Spr.* — Smilacaeae. *St. Hil.*esculentus. *Lour.* h Cochinch. S. 1.**ONOBROMA.** *Gaertn.* *Spr.* 2635. *Dec.* VI. 613.Fam. Compositae Carduaceae. *Loud.* — Compositae
Cynaraceae. *Spr.*arborescens. *Spr.* *Kentrophyllum* arborescens.
armenium. *Spr.* ☉ Armen. Persia. S. 3. D. 2.Atractylis armena. *Poir.*Carthamus armenus. *Willd.*Heteracantha armena. *Don.*(cfr. *O. persicum.*)*Carduncellus.* *Spr.* monspeliense.*coeruleum.* *Gaertn.* *Carduncellus* coeruleus.*corymbosum.* *Spr.* *Cardopatum* corymbosum.*cynaroides.* *Spr.* *Coussinia* cynaroides.*dentatum.* *Spr.* *Kentrophyllum* dentatum.flavescens. *Spr.* ☉ Armenia. S. 4. D. 1.*Carthamus* flavescens. *Bbrst.**Carthamus* oxyacantha. *Bbrst.* (sec. *Willd.*)*Kentrophyllum* flavescens. *Tausch.**glaucum.* *Spr.* *Kentrophyllum* glaucum.helenioides. *Spr.* ☉ Afr. bor. S. 5. D. 4.*Carthamus* helenioides. *Desf.**leucocaulon.* *Spr.* *Kentrophyllum* leucocaulon.*lucidum.* *Aucher.* *Coussinia* lucida.*macrocephalum.* *Meyer.* *Coussinia* macrocephala.*mitissimum.* *Spr.* *Carduncellus* mitissimus.*monspeliense.* *Spr.* *Carduncellus* monspeliensium.*multifidum.* *Spr.* *Carduncellus* coeruleus.*persicum.* *Dec.* ☉ Persia. D. 3.*O. armenium* var. *Spr.**Carthamus* persicus. *Willd.**pinnatum.* *Spr.* *Carduncellus* pinnatus.*salicifolium.* *Link.* *Carlina* salicifolia.**Onobruchus.** *Medic.* *Onobrychis.***ONOBRYCHIS.** *Gaertn.* *Spr.* 2523. *Dec.* II. 344.**Dendrobrychis.** *Dec.* nr. 33—35.**Eubrychis.** *Dec.* nr. 1—25.**Echinobrychis.** *Dec.* nr. 36. 37.**Hymenobrychis.** *Dec.* nr. 26—32.**Onobruchus.** *Medic.*Fam. Leguminosae Hydysareae. *Dec.* — Papilionae-ceae Hydysareae Onobrycheae. *Richbch.*aequidentata. *D'Urvil.* ☉ Creta. Melos. S. 14. D. 20.*Hedysarum* aequidentatum. *Sib.* et *Sm.*alba. *Desv.* h Banat. Ital. S. 4. D. 9.*Hedysarum* album. *W. K.**Hedysarum* Onobrychis β. *Lin.*arenaria. *Dec.* h Hungar. Sibir. *Dr.* 7.*Hedysarum* arenarium. *Hlt.* *Willd.**Hedysarum* erectum. *Patr.*Bergeriana. *Dec.* h Campania. *D.* 25.*Hedysarum* Bergerianum. *Spreng.* pug. (non in S. V.)*Buxbaumiana.* *Desv.* O. Pallasii.*Buxbaumii.* *Bbrst.* vaginalis.caput galli. *Lam.* h Eur. austr. S. 7. D. 17.*Hedysarum* caput galli. *Lin.*(cfr. *O. Echinus.*)carpathica. *Dec.* h Carpathi. *D.* 24.*Hedysarum* carpathicum. *W. K.**Hedysarum* petraeum. *Bbrst.* sec. *Spr.*circinnata. *Desv.* h Caucas. As. min. S. 12.*O. Michauxii.* *Dec.* ? (sec. *Meyer.*)*Hedysarum* circinnatum. *Willd.**Hedysarum* radiatum. *Desf.*comosa. *Spr.* *Uria* comosa.conferta. *Desv.* h Caucas. Iber. Podol. S. 3. D. 3.*Hedysarum* confertum. *Bbrst.*(cfr. *O. Fontanesii.* *Dec.*)cornuta. *Desv.* h Oriens. *D.* 33.*O. orientalis.* *Jaum.* S. 17.*Hedysarum* cornutum. *Lin.*cretica. *Desv.* h Creta. Calabr. Sicil. S. 15.*Hedysarum* creticum. *Nmcltr.* ed. 1.*Hedysarum* Echinus. *Poir.* ? (sec. *Spr.*)crinita. *Desv.* h Oriens. *D.* 14.*Hedysarum* crinitum. *Nmcltr.* ed. 1.crinita. *Spr.* *Uria* crinita.crista galli. *Lam.* ☉ Eur. austr. S. 13. *D.* 18.*Hedysarum* crista galli. *Lin.*cuneifolia. *Dec.* *Taverniera* cuneifolia.*Echinus.* *Dec.* h — *D.* 21.*Hedysarum* caput galli. *Lin.* var. ? *Dec.**Hedysarum* Echinus. *Poir.*

(cfr. β. cretica.)

eriophora. *Desv.* h Hispan. *D.* 13.*Hedysarum* eriophorum. *Pourr.*Fontanesii. *Boiss.* h Hispan. Numid.*O. conferta* β. *Fontanesii.* *Dec.**Hedysarum* confertum. *Desf.* (non *Bbrst.*)foveolata. *Dec.* ☉ Sicilia. *D.* 19.geminiflora. *Schrank.* *Mart.* ☉ Brasil.gracilis. *Besser.* h Podol. austr. *D.* 11.*O. petraea.* *Besser.**O. sativa.* *Lam.* var. *Spr.*heterophylla. *C. A. Meyer.* Caucas.heterophylla. *Schrank.* *Desmodium* triflorum.Hohenackeriana. *C. A. Meyer.* h Caucas.*O. radiata* γ. *C. A. Meyer.* En.horrida. *Desv.* h Barbaria. *D.* 15.incurvata. *Dec.* h — *D.* 23.*Hedysarum* incurvatum. *Hornem.*lineata. *Desv.* *Flemingia* lineata.mareotica. *Steven.* h Paludes Marcot. *D.* 8.Michauxii. *Dec.* h Oriens. *D.* 29.*O. picta.* *Desv.**Hedysarum* cryptopterum. *Herit.*montana. *Dec.* h Alpes. Pyren. S. 2. *D.* 2.*O. sativa.* var. *Whlbrg.**Hedysarum* montanum. *Pers.*orientalis. *Jaum.* cornuta.ornata. *Desv.* h Galatia. S. 8. *D.* 30.*Hedysarum* coronatum. *Poir.**Hedysarum* ornatum. *Willd.*Pallasii. *Bbrst.* h Iberia. Tauria. *D.* 27.*O. Buxbaumiana.* *Desv.* S. 9.*Hedysarum* Buxbaumianum. *Pall.* tabl.*Hedysarum* Pallasii. *Willd.*peduncularis. *Dec.* *Tanger.* *D.* 22.*Hedysarum* pedunculare. *Cav.*petraea. *Desv.* h Caucas. S. 6. *D.* 10.*O. tannitica.* *Spr.* sec. *Spr.**Hedysarum* carpathicum. *Willd.* sec. *Spr.**Hedysarum* petraeum. *Bbrst.**petraea.* *Besser.* gracilis.*picta.* *Desv.* O. Michauxii.procumbens. *Fisch.* *Steven.* h Davuria.ptolemaica. *Dec.* h Aegypt. S. 20. *D.* 32.*Hedysarum* ptolemaicum. *Delil.*pumila. *Desv.* h Hispania. S. 22. *D.* 35.*Hedysarum* pumilum. *Lin.**radiata.* *Bbrst.* vaginalis.*radiata.* *Desf.* circinnata, *Hohenackeriana.**rotundifolia.* *Desv.* *Indigofera* echinata.*sativa.* *Lam.* h Eur. As. med. S. 1. *D.* 1.*O. spicata.* *Moench.**O. viciaefolia.* *Scop.**O. vulgaris.* *Jaum.**Onobrychis* nr. 396. *Hall.* helv.*Hedysarum* Onobrychis. *Lin.*β. *O. s. subvillosa.* *Dec.**O. s. tatarica.* *Fisch.**O. tannitica.* *Fisch.* (et *Spr.* sec. *Dec.*)(cfr. *O. alba,* *gracilis,* *montana,* *petraea,* *supina.*)saxatilis. *Lam.* h Gallia. *Hisp.* S. 5. *D.* 12.*O. tenuifolia.* *Moench.**Hedysarum* microcarpum. *Dufour.**Hedysarum* saxatile. *Lin.**sericca.* *Spr.* *Ebenus* pinnata.*sibirica.* *Turtsch.* *Sibir.* baical.*simplicifolia.* *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.*sororia.* *Desv.* *Hallia* sororia.*spicata.* *Moench.* *sativa.**squarrosa.* *Vivian.* *Aegyptus.**supina.* *Dec.* h Helv. austr. Gallia. *D.* 5.*Hedysarum* herbaceum. *Lapeyr.**Hedysarum* pallidum. *Schleich.*

- Hedysarum supinum*. Vill.
Hedysarum Onobrychis. Lin. var. Spr.
tanaitica. Fisch. sativa.
tanaitica. Spr. petraea, sativa.
tenuifolia. Moench. saxatilis.
 Tournefortii. Desv. 2 Armenia. S. 10. D. 26.
Hedysarum Tournefortii. Willd.
tragacanthoides. Dec. 2 Oriens. D. 34.
vaginalis. C. A. Meyer. 2 Cancas.
 β. *O. radiata*. Bbrst. (β. Meyer En.)
Hedysarum Buxbaumii. Bbrst.
Hedysarum radiatum. Bbrst.
 venosa. Desv. 2 Numid. Cyprus. Persia. S. 11. D. 31.
Hedysarum venosum. Desf.
viciaefolia. Scop. sativa.
virgata. Presl. 2 Sicilia.
vulgaris. Jaume. sativa.
 nr. 396. Hall. helv. sativa.
- ONONIS**. Lin. Spr. 2497. Dec. II. 158.
Anonis. Moench.
- Bagrana**. Dec. (nr. 39—52.)
Bugranoides. Dec. (nr. 53—61.)
Euononis. Dec. (nr. 1—74.)
Lotononis. Dec. (nr. 75—103.)
Natridium. Dec. (nr. 22—38.)
Natrix. Dec. (nr. 1—21.)
Pterononis. Dec. (nr. 62—63)
- Fam. Cassiæ. Rchbch. — Cyteophyta. Neck. —
 Leguminosae. Roy. Juss. Genistac. Adans. — Le-
 guminosae irregulares. Roy. — Leguminosae Lo-
 tæae, Genistæae. Dec. — Papilionaceae. Lin. Lo-
 tæae. Spach.
- aethiopica*. Burm. Melolobium cernuum.
aggregata. Asso. striata.
 alba. Poir. ⊙ Afr. bor. Neapol. S. 29. D. 31.
 (cfr. *O. oligophylla*.)
 alopecuroides. Lin. ⊙ Europ. austr. Afr. bor. S. 30. D. 49.
 β. *O. monophylla*. Desf. D. 50.
alopecuroides. Pall. ind. t. hircina.
altissima. Lam. hircina.
 angustissima. Lam. 2 Hispan. D. 26.
 Anil. Mill. ⊙ Insulae Amer. D. 104.
 Indigoferae species. Dec.?
 anthylloides. Dec. Pr. b. sp. D. 102.
 Anthyllis onoides. Burm.
 Psoralea herbacea. Sibb.
 antiquorum. Lin. 2 Oriens. Europ. austr. S. 6.
 O. spinosa γ glabra. Dec. 42.
 Bonaga antiquorum. Medic.
 (cfr. *O. diaecantha*.)
 antiquorum. Autor. repens.
aphylla. Lam. variegata.
 arachnoidea. Lapeyr. 2 2 Pyrenæi. S. 66. D. 3.
 aragonensis. Asso. 2 Hispan. Pyren. S. 77. D. 53.
 O. dumosa. Lapeyr.
 (cfr. *O. rosaefolia*.)
 arborescens. Desf. 2 Barbaria. S. 51. D. 39.
 arbuscula. Desv. 2 Hispan.
 (non *O. tridentata*. Lin. sec. Desv.)
 arenaria. Dec. 2 Gall. austr. S. 69. D. 11.
argentea. Lin. fil. Chrysoscias parviflora.
 aristata. Presl. Sicilia.
arthropodia. Brot. pubescens.
arvensis. Murr. Roth. hircina.
arvensis. Huds. Lam. repens.
 aspalathoides. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 101.
 Anthyllis aspalathoides. Burm.
 Lotus ononoides. Desv. Lam. (sec. Dec.)
 β. Lotus persicus. Desv. Burm. (sec. Dec.) S. 2582. 36.
 γ. Cytisus hirtus. Burm.
barbata. Cav. minutissima.
 bicolor. Moris. ⊙ Sardinia.
 biflora. Desf. Barbaria. S. 72. D. 12.
 brachycarpa. Dec. ⊙ Hispan. D. 13.
 O. viscosa, Lin. var. Spr.
 breviflora. Dec. ⊙ Ital. Sicil. Hisp. Gall. austr. D. 16.
 O. viscosa β. Lin. Dec. fl. fr.
 Broteriana. Dec. ⊙ Estremadura. D. 33.
 O. lusitana. Spr. 53.
 O. racemosa. Brot.
 Broussonetii. Dec. ⊙ Ager Madagoriens. D. 31.
caduca. Vill. repens.
calycina. Vivian. ⊙ Afric. bor. S. 43. D. 20.
calycina. Lam. pubescens.
 campestris. Sieber. 2 2 Palaestina. S. 54.
- campestris. Koch et Ziz. spinosa.
canescens. Lam. tridentata.
 capensis. Lin. ⊙ Pr. b. sp. S. 58. D. 99.
 capillaris. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 36. D. 80.
 capitata. Cav. 2 Hispan. austr. S. 20. D. 36.
 cenisia. Lin. 2 Alpes Galloprov. Delph. Sabaud. Pyren.
 S. 44. D. 27.
 O. eristata. Mill.
 β. *O. cenisia*. Asso.
 cephalotes. Boiss. 2 Hispan.
cernua. Lin. Melolobium cernuum.
 cheiranthoides. Lapeyr. Pyren.
 Cherleri. Lin. ⊙ Europ. austr. S. 74. D. 36.
 O. mollis. Savi? sec. Dec.
 (cfr. *O. sicula*. Guss.)
 Cherleri. Forsk. vaginalis.
 Cherleri. Sib. et Sm. mollis.
 cicerifolia. Dec. 2 — D. 63.
 cintrana. Brot. ⊙ Lusitania. D. 18.
 O. pendula. Desf. var. Spr. 47.
 Columnnae. All. 2 Europ. med. et austr. S. 11. D. 58.
 O. minutissima. Jacq. austr. Suler.
 O. parviflora. Lam.
 O. suboculta. Vill.
 Ononis nr. 359. Hall. helv.
 Anonis inaperta. Moench.
 Bonaga Columnnae. Medic.
 compressa. Lagasc. — D. 70.
crassifolia. Dufour. tridentata.
 crispa. Lin. 2 Hispan. S. 33. D. 1.
 Natrix crispa. Moench.
 (cfr. *O. hispanica*.)
 cristata. Mill. cenisia.
 cuspidata. Desf. 2 Algeria. S. 67. D. 6.
 decumbens. Sieber. Psoralea decumbens.
 decumbens. Thunb. Leptis prolifera.
 decumbens. Mill. O. Milleri.
 Denhardtii. Tenor. ⊙ Neapol.
 O. diffusa. Guss. hrb.
 Desfontainii. Dufour. O. Hispan. Ital.
 O. mollis. Lagasc. (non Savi.) D. 35.
 diaecantha. Sieber. 2 Creta. D. 2.
 O. antiquorum. Lin. var.?
 diffusa. Tenor. ⊙ Neapol. Barbar. S. 10. D. 43.
 diffusa. Guss. O. Denhardtii.
 dumosa. Lapeyr. aragonensis.
 elongata. Thunb. 2 Pr. b. sp. D. 89.
 emarginata. Bojer. 2 Ins. Maurit.
 ervoides. Sieber. Creta. S. 50.
 euphrasiaefolia. Desf. ⊙ Barbaria. S. 32. D. 51.
 excisa. Thunb. gemina, Lotononis excisa.
 falcata. Vivian. mollis
 fasciculata Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 26. D. 97.
 filicaulis. Salzm. Afr. bor.
 filiformis. Lin. Indigofera sarmentosa.
 flava. Forsk. Arabia.
 foetens. All. hircina.
 foetida. Schousb. Marocco. D. 28.
 fruticosa. Lin. 2 Gallia. Hispan. S. 52. D. 24.
 O. purpurea. Mill.
 Natrix fruticosa. Moench.
 geminata. Ait. 2 Pr. b. sp. D. 87.
 O. excisa. Thunb. sec. Spr.
 geminiflora. Lagasc. ⊙ Hispan. D. 29.
 gibraltaria. Boiss. 2 Hispan.
 glabra. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 61. D. 93.
 glandulifera. Weinm. rotundifolia.
 glutinosa. Mart. 2 Ind. or. D. 106.
 glutinosa. Presl. viscosa.
 heterophylla. Thunb. Lotononis heterophylla.
 hircina. Jacq. 2 2 Europa. S. 8.
 O. alopecuroides. Pall. ind. t.
 O. altissima. Lam. D. 40.
 O. arvensis. Retz. Murr. Roth.
 O. foetens. All.
 O. incrimis α. Huds.?
 O. spinosa α mitis. Lin.
 Ononis nr. 336. Hall. (ex parte.)
 Bonaga hircina. Medic.
 hirsuta. Thunb. Pr. b. sp. D. 76.
 hirta. Desf. 2 Oriens. D. 48.
 (cfr. *O. hispida*.)
 hispanica. Lin. 2 Hispan. Lusit. Dalmat. S. 68. D. 2.
 O. crispa. Lin. var. ? Dec.

- hispida*. Desf. 2 *Barbaria*. Tamria. S. 18. D. 43.
O. hirta. Desf. sec. Spr.
 β. *O. h. spinescens*. Dec.
O. spinosa hirsutissima. Steven.
inaequifolia. Dec. Oriens. D. 64.
inaperta. Moench. O. Columnae.
inermis. Huds. hircina.
involuta. Lin. fl. Polylobium involucreatum.
juncea. Asso. 2 *Aragonia*. S. 3. D. 55.
Lagopus. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 5. D. 98.
latifolia. Asso. tribracteata.
laxiflora. Desf. 2 Algeria. Corsica. S. 48. D. 30.
longifolia. Brouss. 2 2 *Teneriffa*. S. 73. D. 8.
litoralis. Moris. 2? *Sardina*. S. 78. (IV. p. 346.)
lusitanica. Spr. O. Broteriana.
macracantha. Clarke. 2 Oriens. D. 66.
macrophylla. Spreng. (ubi? omisa in Syst. Vegetb.)
mauritanica. Lin. Indigofera coriacea.
mierantha. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 64. D. 90.
microphylla. Thunb. Melolobium microphyllum.
Milleri. Dec. 2 *Vera Crux*. D. 103.
O. decumbens. Mill.
 Indigoferae species? Dec.
minutissima. Lin. 2 Hispan. Gall. austr. S. 12.
 D. 59.
O. barbata. Cav.
O. saxatilis. Lam.
 Bonaga minutissima. Medic.
minutissima. Jacq. Suter. O. Columnae.
mitis. Gmel. fl. b. repens.
mitissima. Lin. 2 Lusit. Sicil. Afr. bor. Graecia.
 S. 13. D. 44.
Anonis scariosa. Moench.
mollis. Savi. 2 Ital. Graec. Afr. bor. S. 43.
O. Cherleri. Sibth. et Sm.
O. falcata. Vivian.
O. reclinata. Loisl. (non Lin.)
 (cfr. *O. Cherleri*.)
mollis. Lagasc. O. Desfontainii.
monophylla. Desf. alopecuroides.
Morisonii. Gouan. pubescens.
Natrix. Lin. 2 2 *Europa*. D. 4.
O. pinguis. Lam.
 Ononis nr. 338. Hall.
 β. *O. pinguis*. Lin. S. 63.
 Natrix pinguis. Moench.
oligophylla. Tenore. 2 Calabr. Sicil. S. 28. D. 52.
O. alba. Poir. var.? Dec.
ornithopodioides. Lin. 2 Hispan. Sicil. Ital. Manrit.
 S. 73. D. 21.
Passaea. Adans.
ornithopodioides. Sieb. *Medicago lineata*.
pallida. Hornm. Willd. 2 — — D. 74.
paniculata. Cav. Afric. bor. D. 67.
parviflora. Berg. Thunb. 2 Pr. b. sp. D. 78.
 Anthyllis quinqueflora. Lin. fl. sec. Spr.
parviflora. Lam. O. Columnae.
peduncularis. Lindl. 2 *Teneriffa*.
pendula. Desf. 2 Afr. bor. S. 47. D. 37.
O. reclinata. Brot.
 (cfr. *O. cintrana*.)
pendula. Sieb. O. Sieberi.
persica. Burm. 2? Persia. S. 37. D. 71.
Picardi. Boiss. 2 Hispan.
picta. Desf. 2 *Barbaria*. D. 7.
pinguis. Lin. O. Natrix.
pinna. Brot. 2 Lusitania. S. 24. D. 63.
polymorpha. Gusson. Sicilia.
O. viscosa. Lin. var.? — —
procumbens. Fisch. — —
procurrens. Wallr. repens.
prostrata. Lin. *Lotononis vexillata*.
pubescens. Lin. 2 Gall. austr. Hispan. Lusit. S. 49.
 D. 19.
O. arthropodia. Brot.
O. calycina. Lam.
O. Morisonii. Gouan.
purpurea. Mill. fruticosa.
pyramidalis. Cav. Afr. bor. D. 68.
quinata. Forsk. Viln. 2 Arabia.
quinata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 23. D. 98.
racemosa. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 56. D. 88.
racemosa. Brot. O. Broteriana.
ramosissima. Desf. 2 Littora maris Archipel. S. 70.
 D. 10.
reclinata. Lin. 2 Gall. austr. S. 46. D. 34.
O. mollis. Savi. (sec. Loisl.)
reclinata. Brot. pendula.
reclinata. Lam. striata.
reflexa. Roem. Hort. Turie. Lusitania.
repens. Lin. 2 *Europa*.
O. arvensis. Lam. Huds. Sm.
O. hircina. Hoffm.
O. mitis. Gmel. fl. b.
O. procurrens. Wallr. D. 41.
O. spinosa. Pollich. Roth. S. 7.
 Bonaga arvensis. Medic.
 β. *O. caduca*. Vill.
rhinanthoides. Lapeyr. 2 Pyrenaei. S. 13. D. 71.
rosaefolia. Dec. 2 Hispania. D. 62.
O. aragonensis β. Lam.
rostrata. Ucria. — —
rotundifolia. Lin. (spec. ed. 1.) Carniol. Helv. Hispan.
 Pyren. S. 76. D. 22.
O. latifolia. Asso.
 Ononis nr. 337. Hall.
 Natrix rotundifolia. Moench.
rotundifolia. Lin. (spec. ed. 2.) tribracteata.
saxatilis. Lam. minutissima.
scabra. Lapeyr. 2 Pyren. orient. S. 16. D. 73.
scariosa. Moench. mitissima.
Sehouwii. Dec. 2 Sicilia. D. 32.
secunda. Thunb. Polylobium fastigiatum.
senescens. Lapeyr. spinosa.
sericea. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 21. D. 85.
 (cfr. *Argyrolobium lanceolatum*.)
serrata. Forsk. 2 Aegypt. Archipelagi arenosa. S. 27.
 D. 47.
sicula. Gusson. 2 Sicilia. D. 17.
O. Cherleri. Lin. sec. Spr. 74.
Sieberi. Besser. Creta. D. 38.
O. pendula. Sieber.
speciosa. Lagasc. 2 Granta. D. 54.
spicata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 25. D. 75.
 (cfr. *Aspalathus linifolia*.)
spinosa. Lin. 2 *Europ.* S. 7. D. 42.
O. antiquorum. Pollin. Aulor.
O. arvensis β spinosa. Smith.
O. campestris. Koch et Ziz.
O. senescens. Lapeyr.
 Ononis nr. 336. Hall. ex parte.
 Bonaga arvensis. Medic.
 (cfr. *O. hircina*, *antiquorum*.)
spinosa. Hasselq. Hedysarum Alhagi.
stipulata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 4. D. 77.
striata. Gouan. 2 2 *Cebeun*. Pyren. Hispan. S. 14.
 D. 37.
O. aggregata. Asso.
O. reclinata. Lam.
strigosa. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 59. D. 94.
subocculata. Vill. O. Columnae.
tribracteata. Dec. 2 Carinthia. D. 23.
O. latifolia. Asso.
O. rotundifolia. Lin. var.? Dec. (Lin. spec. ed. 2.)
tridentata. Lin. 2 Hispan. S. 53. D. 25.
O. crassifolia. Dufour.
 β. *O. caulescens*. Lam.
trifoliata. Lin. Trifolium bracteatum.
umbellata. Lin. Polylobium truncatum.
vaginalis. Vahl. 2 Aegypt. Afr. bor. S. 41. D. 3.
O. Cherleri. Forsk.
variegata. Lin. 2 Europ. austr. Afr. bor. S. 27.
 D. 60.
O. aphylla. Lam.
vestita. Vivian. Lybia. S. 42. D. 13.
villosa. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 35. D. 81.
 Cytisi species? Agh.
 (Non *Crotalaria serpens*. E. Meyer.)
villosa. Sieb. *Chrysoscias parviflora*.
villosissima. Desf. Algeria. S. 19. D. 46.
visciflora. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 103.
 Anthyllis visciflora. Lin. fl. S. 2498. 5.
viscosa. Lin. 2 Europ. medit. Palaest. S. 71. D. 14.
O. glutinosa. Presl.
 (cfr. *O. brachycarpa*, *brevifolia*, *polymorpha*.)
 nr. 336. Hall. spinosa, hircina.
 337. Hall. rotundifolia.
 338. Hall. O. Natrix.
 339. Hall. O. Columnae.

ONOPRIX. Rafin. Dec. VII. 260.

Onopyxos. Spr. 2647.

Fam. Compositae. Rafin. Homoianthae. *Rehnbch.* — Compositae Cynareae. Spr.

intybaeus. Rafin. 2 Louisiana. D. 2.

serieus. Rafin. 2 Louisiana. D. 1.

ONOPORDON. Lin. Spr. 2648. Dec. VI. 618.

Acanos. Adans.

Fam. Cinaroecephalae. Juss. — Compositae capitatae.

Lin. — Compositae Cardui. Rül. — Compositae

Cynareae. Spr. — Compositae homoianthae. *Rehnbch.*

— Siphonophyta. Neck. — Synantherae Carduinae.

Cassin.

Acanthium. Lin. 2 Eur. Afr. bor. S. 1. D. 1.

Acanos spina: Scop.

β? O. macroacanthum. *Schult.*?

γ. O. viride. *Desf.*

acaule. Lin. ♂ — D. 11.

O. acaulon. *Willd.*

O. pyrenaicum. *Dec.* (sec. *Spr.*)

(cfr. O. pyrenaicum.)

ambiguum. *Fresen.* elongatum.

arabieum. Lin. ♂ Arab. ? Eur. austr. S. 7. D. 8.

O. lanatum. *Moench.*

arabicum. *Bové.* elongatum.

carthamoides. *Hamilt.* Vernonia aspera.

caulescens. *Urvil.* 2 Ins. Melos. S. 8. D. 10.

cynaroides. *Stev.* Cousinia cynaroides.

delloides. *Ail.* Rhaponticum tripliefolium.

diacantha. *Labil.* (ex *Roem.* h. Turic.)

elatum. *Sib. Sm.* virens.

elongatum. *Lam.* ♂ Eur. austr. Arab. D. 4.

O. ambiguum. *Fresen.*

O. arabieum. *Bové.* (non *Lin.*)

O. illyricum. *Lin.* S. 4.

O. tomentosum. *Moench.*

(cfr. O. horridum.)

graeum. *Lin.* ⊙ Graecia. Cyperus. S. 6. D. 7.

gratum. *Besser.* ♂ — —

heteracanthum. *Meyer.* Caucas. D. 6.

horridum. *Vivian.* ♂ Corsic. Syria. D. 3.

O. illyricum. *Lin.* (sec. *Spr.*)

O. maeraeanthum. *Urvil.* (non *Schousb.*)

illyricum. *Lin.* elongatum.

intermedium. *Schult.* — — D. 15.

lanatum. *Herbr. Madr.* Dicoma lanuginosa.

lanatum. *Moench.* arabieum.

leptolepis. *Dec.* Persia. D. 9.

macracanthum. *Schousb.* ⊙ Afr. bor. S. 3. D. 5.

macracanthum. *Urvil.* horridum.

macracanthum. *Schult.* O. Acanthium.

maximum. *Schult.* — — D. 15.

orientale. *Mill.* Syria. D. 16.

polyacanthum. *Eichw.* Cousinia onopordoides.

pyrenaicum. *Dec.* ♂ Pyrenaei. D. 12.

O. acaule. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Spr.*)

O. uniflorum. *Cav.* var. ? *Poir.*

rotundifolium. *All.* Aretio lanuginosa.

lauricum. *Willd.* virens.

teres. *Hamilt.* Vernonia teres.

tomentosum. *Moench.* elongatum.

uniflorum. *Cav.* Hispan. S. 10. D. 13.

virens. *Dec.* ♂ Eur. austr. Taur. D. 2.

O. elatum. *Sibt. Sm.*

O. viscosum. *Hornm.*

β. O. tauricum. *Willd.*

viride. *Desf.* O. Acanthium.

viscosum. *Hornm.* virens.

Onopyxos. Rafin. Spr. Onoprix.

ONOSERIS. Willd. Spr. 2743. Dec. VII. 33.

Chaetachlaena. Don.

Cladoseris. Less. Dec. nr. 5—8.

Hipposeris. Cassin. Dec. nr. 9—13.

Isanthus. Less.

Lycoseris. Cassin.

Fam. Compositae Perdiciaeae. Spr. — Compositae

Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Muti-

siaceae. *Less.*

acerifolia. *H. B.* 2 Am. austr. S. 4. D. 8.

adpressa. *Less.* 2 Peru. D. 10.

Centroclinium adpressum. *Hook.*

annua. *Less.* ⊙ Am. austr. D. 5.

brevifolia. *Don.* Seris polymorpha.

Cunninghamii. *Hook. Arn.* ⊙ Peru. D. 6.

denticulata. *Willd.* Lycoseris denticulata.

heterophylla. *Spr.* Trichocline heterophylla.

hieracioides. *H. B.* 2 Am. austr. S. 9. D. 1.

hieracioides. *Berl.* Chaetanthera Berteriana.

hyssopifolia. *H. B.* 2 Quito. S. 3. D. 13.

integrifolia. *Less.* 2 Peru. D. 11.

Centroclinium albicans. *Don.*

lanuginosa. *Wall.* Oreoseris lanuginosa, pusilla.

linifolia. *Berl.* Chaetanthera linifolia.

macrophylla. *Wall.* Berniera nepalensis.

mexicana. *Willd.* Lycoseris mexicana.

monteoidensis. *Spr.* Aplopappus diffusus.

nepalensis. *Don.* Nepal.

Chaptalia maxima. *Don.*

odorata. *Hook. Arn.* ⊙ Peru. D. 7.

Chaetachlaena odorata. *Don.*

Leyssera odorata. *R. P.*

ovalifolia. *Wall.* Gerbera ovalifolia.

paniculata. *Moc.* Sess. Isotypus onoseroides.

purpurata. *Willd.* 2 N. Granat. S. 6. D. 3.

Atractylis purpurea. *Lin.*

reflexa. *Cass.* 2 Peru. D. 9.

Centroclinium reflexum. *Hook.*

salicifolia. *H. B.* 2 Am. austr. S. 2. D. 12.

speciosa. *H. B.* 2 Quito. S. 7. D. 2.

stricta. *Spr.* Trixis stricta.

turbacensis. *Spr.* Lycoseris mexicana.

ONOSMA. *Lin.* Spr. 586. *Dietr.* 726.

Sava. Adans.

Fam. Asperifoliae. *Lin.* Aehuseae. *Endl.* — Bora-

giueae. *Juss.* — Traehytophyta. *Neck.*

alborosea. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. 112.) 2 2

Natolia.

angustifolia. *Lehm.* Italia. S. 2. Dr. 2.

O. einerea. *Schreb.*

O. erecta. *Sibt. Sm.* (sec. *Rehnbch.*)

arenaria. *W. K.* 2 Hungar. S. 6. Dr. 6.

bicolor. *Wall.* Ind. or.

bracteata. *Wallich.* macrocephala.

caspic. *Willd.* Lyeopsis caspica.

cinerea. *Schreb.* angustifolia.

coerulea. *Willd.* Moltkia coerulea.

divaricata. *Lehm.* ⊙ Mare caspic. S. 13. Dr. 16.

O. orientalis. *Pall.*

echinata. *Desf.* ♂ Afr. bor. S. 9. Dr. 12.

O. verrucosa. *Dietr.*

echioides. *Lin.* ♂ Eur. austr. S. 8. Dr. 11.

Onosma nr. 18. *Gmel.* sib.

Cerinthe echioides. *Lin.*

β. O. setosa. *Herbr. cauc. un. it.* 1838. (non *Ledeb.*)

(cfr. O. gigantea, stellata.)

Emodi. *Wallich.* 2? Nepal. S. 24.

erecta. *Sib. Sm.* 2 Creta. S. 3. Dr. 3.

O. taurica. *Bbrst.* (sec. *Rec. Goett.*)

(cfr. O. angustifolia.)

frutescens. *Lam.* orientalis.

fruticosa. *Labil.* 2 Persia. Cyp. S. 1. Dr. 1.

gigantea. *Lam.* 2 Tauria. As. min. S. 7. Dr. 7.

O. echioides. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *R. S.*)

Gmelini. *Ledeb.* 2 Sibir. S. 23. Dr. 10.

Onosma nr. 18. *Gmel.* sib. *

hispid. *Wall.* Ind. or.

macrocephala. *Don.* Nepal. S. 22.

O. braeteata. *Wallich.*

mierantha. *Pall.* ⊙ Sibir. S. 14. Dr. 17.

montana. *Sib. Sm.* 2 Ital. Grace.

O. stellulata. *W. K.* (sec. *R. S.*)

montana. *Gaud.* stellulata.

orientalis. *Lin.* 2 Aegypt. S. 17. Dr. 19.

O. frutescens. *Lam.*?

Cerinthe orientalis. *Lin.*

orientalis. *Habl.* stellulata.

orientalis. *Pall.* divaricata.

pilosa. *Russel.* Syria.

polyphylla. *Ledeb.* 2 Tauria. S. 21. Dr. 9.

pulla. *Schrank.* Nenea pulla.

rigida. *Ledeb.* 2 Tauria. S. 5. Dr. 4.

rostellata. *Lehm.* 2 As. min. S. 15.

O. setigera. *Clarke.* (sec. *Spr.*)

rupestris. *Bbrst.* 2 Caucas. S. 11. Dr. 14.

O. tenuiflora. *Willd.* (sec. *Lehm.*)

* et ad hanc speciem et ad O. simplicissima. *Lin.* citat *clbs*
Ledeb. synonym. *Gmel.* nr. 18. t. 40.

- saxatilis. *Lehm.* Sibir. S. 12. *Dr.* 15.
Achusa saxatilis. *Pall.*
Lycopsis saxatilis. *Turtsch.*
 sericea. *Willd.* 2 *Caucas.* S. 20. *Dr.* 22.
seligera. *Clarke.* rostellata.
 setosa. *Ledeb.* 2 *Astracan.* *Dr.* 8.
 selosa. *Hrb.* un. it. 1828. echioides.
simplex. *Gaert.* simplicissima.
 simplicissima. *Lin.* 2 *Russia.* S. 18. *Dr.* 20.
 O. sibirica. *Lam.*
 O. suffruticosa. *Schrank.*
 (cfr. O. Gmelini.)
 staminea. *C. A. Meyer.* 2 *Caucas.* *Dr.* 23.
 stellulata. *W. H.* 2 *Croat. Aust. Tauria. Helv.* S. 4. *Dr.* 4.
 O. echioides γ . *Bbrst.*
 O. montana. *Gaud.*
 O. orientalis. *Habl.*
 O. taurica. *Pall.*
 Symphytum ur. 601. *Hall.* helv.
strigosa. *H. B.* trinervia.
suffruticosa. *Schrank.* simplicissima.
 synanthera. *Fisch.* (ex *Sweet.*) 2 *Sibir. altaic.*
 syriaca. *Labil.* 2 *Syria.* *Dr.* 18.
taurica. *Pall.* stellulata.
tenuiflora. *Willd.* rupestris.
 tenuifolia. *Tausch.* Carniola.
 tinctoria. *Bbrst.* 2 *Tauria.* S. 10. *Dr.* 12.
 tricosperma. *Lagasc.* 2 *Hispan.*
 trinervia. *Lehm.* 2 *Mexico.* S. 19. *Dr.* 21.
 O. strigosa. *H. B.*
 Lithospermum longifolium. *Willd.* herb.
 verrucosa. *Diétr.* echinata.
 vestita. *Wall.* Ind. or.
 ur. 18. *Gmel.* sib. echioides.

ONOSMODIUM. *Michx.*

- Fam. Asperifoliae. *Spr.* Anchuseae. *Endl.*
 hispidum. *Michx.* 2 *Virginia.*
 Lithospermum virginianum. *Lin.*
 Purshia hispida. *Spr.* 584. 1. *Dr.* 721. 1.
 molle. *Michx.* 2 *Am. spr.*
 Lithospermum carolinianum. *Lam.*
 Lithospermum molle. *Mhlbrg.*
 Purshia mollis. *Spr.* 584. 2. *Dr.* 721. 2.
 scabrum. *R. S.* *Virginia.*

ONOSURIS. *Rafin.* Dec. III. 64.

- Fam. Onagrariae. *Dec.*
 acuminata. *Rafin.* 2 *Louisiana.* D. 1.
 Oenothera nr. 3. *Robin.* *Louis.*
Chamissonis. *Dec.* Oenothera dentata.

Onotrophe. *Cassin.*

- acaulis. *Cass.* Cirsium acaule.
 oleracea. *Cass.* Cirsium oleraceum.
 palustris. *Cass.* Cirsium palustre.

Onychium. *Blum.*

- affine. *Decaisn.* Dendrobium affine.
 connatum. *Blum.* Dendrobium connatum.
 crumenatum. *Blum.* Dendrobium crumenatum.
 fimbriatum. *Blum.* Dendrobium Blumii.
 flavescens. *Blum.* Dendrobium flavescens.
 gracile. *Blum.* Dendrobium gracile.
 japonicum. *Blum.* Dendrobium japonicum.
 lamellatum. *Blum.* Dendrobium lamellatum.
 mutabile. *Blum.* Dendrobium mutabile.
 nudum. *Blum.* Dendrobium nudum.
 rigidum. *Blum.* Dendrobium firmum.
 subulatum. *Blum.* Dendrobium subulatum.
 tenellum. *Blum.* Dendrobium tenellum.
 tetraedre. *Blum.* Dendrobium tetraedre.
 triuspe. *Blum.* Dendrobium triuspe.

Onyx. *Medic.* Astragalus galegiformis.

Ocephalus. *Benth.* Hyptis.

OOCLINIUM. *Decand.* V. 133.

- Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae
 Eupatorineae. *Cass.*

- capillare. *Dec.* 2 *Brasil.* D. 6.
 grandiflorum. *Dec.* 2 $\frac{1}{2}$ *Brasil.* D. 1.
 paucidentatum. *Dec.* 2 *Brasil.* D. 2.
 pedunculare. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* D. 3.
 rigidum. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Jamaic.* D. 5.
 Eupatorium rigidum. *Sw.* S. 2668. 51.
 Sideritis. *Dec.* 2? 2? *Bahia.* D. 4.
 villosum. *Dec.* *Guiana.* D. 7.
 Praxelis villosa. *Cass.*

Oococca. *Decand.* Melococca.

Oomorphaea. *Dec.* Pentzia.

Opa. *Lour.*

- Metrosideros.* *Lour.* Syzygium Metrosideros.
odorata. *Lour.* Syzygium odoratum.

Opalatoa. *Lam.* Apalatoa.

Opelia. *Pers.* Opilia.

OPERCULARIA. *Gaert.* *Spr.* 382. *Dec.* IV. 615.
Diétr. 526.

- Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* —
 Operculariae. *Richard.* — Rubiaceae. *Cassel.* Oper-
 ulariae. *Dec.* — Valerianeae. *Juss.*

- apiciflora. *Labil.* 2 $\frac{1}{2}$ *N. Holl.* S. 6. D. 3. *Dr.* 3.
 aspera. *Gaert.* 2 *N. Zealand.* S. 2. D. 12. *Dr.* 12.
 Rubioides aspera. *Soland.*
 (cfr. O. hispida.)

- Banksiana.* *Schult.* Pomax hirta.
 diphylla. *Gaert.* N. Zealand. D. 13. *Dr.* 13.

- O. hispida. *Spr.*? (sec. *Spr.*)

- Rubioides diphylla. *Soland.*

- hirtella. *Dec.* 2 *N. Holl.* D. 6. *Dr.* 6.

- hispida. *Spr.* 2 *N. Holl.* S. 3. D. 1. *Dr.* 1.

- O. aspera. *Juss.*

- (cfr. O. diphylla.)

- hispidula. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.

- hyssopifolia. *Juss.* 2 $\frac{1}{2}$ *N. Holl.* S. 7. D. 7. *Dr.* 7.

- (cfr. O. ligustrifolia.)

- Lamarchiana.* *Schult.* Pomax hirta.

- ligustrifolia. *Juss.* 2 $\frac{1}{2}$ *N. Holl.* D. 8. *Dr.* 8.

- O. hyssopifolia. *Juss.* var. *Spr.*

- ocimifolia. *Juss.* 2 *N. Holl.* S. 8. D. 10. *Dr.* 10.

- paleata. *Young.* 2 *N. Holl.* S. 10. D. 9. *Dr.* 9.

- Cryptospermum Youngii. *Pers.*

- pauciflora. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.

- rubioides. *Juss.* 2 *N. Holl.* S. 9. D. 11. *Dr.* 4.

- sessiliflora. *Juss.* 2 *N. Holl.* S. 4. D. 2. *Dr.* 2.

- spermaeocea. *Labil.* 2 $\frac{1}{2}$ *N. Holl.* D. 4. *Dr.* 4.

- O. vaginata. *Labil.* var. *Spr.*

- umbellata. *Gaert.* Pomax hirta.

- vaginata. *Labil.* $\frac{1}{2}$ *N. Holl.* S. 5. D. 5. *Dr.* 5.

OPETIOLA. *Gaert.*

- Fam. Cyperoideae. *Rchbch.*

- mysuroides. *Gaert.* Ind. or.

OPHELIA. *Don.*

Agathotes. *Don.*

Euophelia. *Griseb.*

Neurophyllum. *Griseb.*

Swertia. *Autor.* *Spr.* 1002.

- Fam. Gentianeae. *Don.*

- alata. *Griseb.* Himalayah.

- Agathodes alata. *Don.*

- angustifolia. *Don.* 2? *Ind. or.*

- Swertia angustifolia. *Hamilt.* S. 17.

- Baxteri. *Griseb.* N. Holl.

- Chirata. *Griseb.* Ind. or.

- Agathotes Chirayta. *Don.*

- Gentiana Chirayta. *Roxb.*

- Swertia Chirata. *Wall.*

- cordata. *Don.* Ind. or.

- Swertia cordata. *Wall.*

- corymbosa. *Griseb.* 2 *Ind. or.*

- Swertia corymbosa. *Wight.* npt.

- Swertia trichotoma. *Wall.* cat.?

- Dalhousiana. *Griseb.* Himalayah.

- japonica. *Griseb.* Japon.

- Gentiana japonica. *R. S.*

- Swertia rotata. *Thunb.*

- lurida. *Don.* Himalayah.

- nervosa. *Griseb.* 2 *Nepal.*

- Swertia nervosa. *Wall.* cat.

- paniculata. *Don.* *Nepal.*

- Swertia paniculata. *Wall.* cat.

- pulchella. *Don.* Ind. or.

- Swertia pulchella. *Wall.*

- β . Swertia elegans. *Wall.*

- purpurascens. *Don.* Himalayah.

- Swertia purpurascens. *Wall.* cat.

- racemosa. *Griseb.* Himalayah.

- Swertia racemosa. *Wall.* cat.

- zeylanica. *Griseb.* Zeylon.

- Swertia zeylanica. *Wall.*

Ophelus. *Lour.*

- sitalarius. *Lour.* Adansonia Situla.

OPHIPOGON. *Curt.* *Her.* *Spr.* 1260.

- Fam. Sarmenaceae. *Spr.* — Smiliaceae? Ophiopogoneae. *Endl.*

Jaburan. *Loddig.* 2 Japan.
japonicus. *Her.* 2 Japan. China. S. 1.
Convallaria japonica. *Lin.*
Flüggea japonica. *Rich.*
Polygonastrum compressum. *Moench.*
Slateria japonica. *Desv.*
intermedius. *Don.* Nepal. S. 3.
Flüggea intermedia. *Schult.*
pallidus. *Wall.* cat. (5138.) 2 Ind. or.
spicatus. *Her.* 2 Japan. China. S. 2.
Convallaria spicata. *Thunb.*
Liriope spicata. *Lour.* (sec. *R. Br.*)
OPHIORRHIZA. *Lin. Spr.* 683. c. p. 73. *Dec.*
 IV. 413. *Dietr.* 944.

Mungos. *Adans.*

Fam. *Darinyphyta*. *Neck.* — *Galia*. *Rül.* — *Gentiana*. *Juss.* — *Jasmina*. *Adans.* — *Paucistanaceae*. *Crantz.* — *Rubiaceae*. *Rich.* *Cinchonaceae*. *Endl.* — *Rubiaceae* *Hedyotideae*. *Dec.* — *Stellatae*. *Lin.*
acuminata. *Dec.* 1 Ins. Luzon. *D.* 17. *Dr.* 17.
O. subumbellata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
argentea. *R. Br.* in *Wall.* cat. 2 Ind. or.
bracteolata. *Wall.* 2 Ind. or.
O. Mungos β . *Dec.*
Brunonis. *W. A.* 2 Ind. or.
canescens. *Blum.* Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
corymbosa. *Hamill.* discolor.
discolor. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
O. Mungos. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind.
 β . *O. corymbosa*. *Hamill.* hrb.
erubescens. *Wall.* cat. Ind. or.
fasciculata. *Don.* 2 Nepal. S. 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
Virecta fasciculata. *Hamill.* msp.
Virecta suffruticosa. *Hamill.* msp.
geminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Dentilla geminata. *Hamill.*
 (Novum genus. *Wall.*)
Harrisoniana. *Heyn.* Ind. or.
heterophylla. *Jack.* Sumatra. S. 6. *D.* 16. *Dr.* 16.
japonica. *Blum.* 2 Japan. *D.* 13. *Dr.* 12.
lanceolata. *Forsk.* *Mussaenda luteola*.
longiflora. *Blum.* 2 Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
marginata. *Blum.* 2 Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mitreola. *Lin.* *Mitreola ophiorrhizoides*.
Mungos. *Lin.* 2 Java. *Zeyl.* S. 2. *D.* 1. *Dr.* 2.
 (cfr. *O. bracteolata*.)
Mungos. *Bartl.* oblongifolia.
Mungos. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind. discolor.
neglecta. *Blum.* 2 Java. *D.* 11. *Dr.* 13.
oblongifolia. *Dec.* 2 1 Ins. Luzon. *D.* 2. *Dr.* 1.
O. Mungos. *Bartl.* in *Haenke.* hrb.
pectinata. *Arnot.* 1 2 Zeylon.
perpusilla. *Blum.* 2 Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
prostrata. *Don.* 2 Nepal. S. 4. *D.* 14. *Dr.* 13.
Virecta prostrata. *Hamill.* msp.
quadrifida. *Blum.* 2 Java. *D.* 12. *Dr.* 11.
Richardiana. *Gaudich.* 1 Ins. Molucc. *D.* 18. *Dr.* 18.
-rugosa. *Wallich.* 2 Ind. or. Java. S. 4. *D.* 6. *Dr.* 6.
sanguinea. *Blum.* 2 Java. *D.* 13. *Dr.* 10.
subcapitata. *Wall.* cat. Ind. or.
subumbellata. *Forst.* 1 Ins. Otahit. S. 1. *D.* 20.
Dr. 20.
tomentosa. *Jack.* 2 Sumatr. S. 7. *D.* 15. *Dr.* 14.
trichocarpa. *Blum.* Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
villosa. *Roxb.* 2 Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ophioscorodon. *Waller.*
magicum. *Waller.* *Allium magicum*.
tricoecum. *Waller.* *Allium tricoecum*.
ursinum. *Waller.* *Allium ursinum*.
Ophiospermum. *Lour.*
sinense. *Lour.* *Aquilaria chinensis*.
Ophiostachys. *Redout.*
virginica. *Red.* *Veratrum luteum*.
OPHIOXYLON. *Lin. Spr.* 3206.
 Fam. *Aparines*. *Adans.* — *Apocynaceae*. *Juss.* *Ophioxyleae*. *Endl.* — *Contortae* *Carisseae*. *Spr.* *Rechb.*
 — *Dubii ordinis*. *Lin.* — *Incompletae*. *Crantz.*
arborescens. *Roenig.* *Sykesia Koenigii*.
Ochrosia. *Pers.* *Ochrosia borbonica*.
serpentinum. *Lin.* 1 Zeylon. Java. S. 1.
O. trifoliatum. *Gaert.*
trifoliatum. *Gaert.* *serpentinum*.
Ophira. *Lin.*
stricta. *Lin.* *Grubbia rosmarinifolia*.

OPHIURUS. *Gaert. fil. Dietr.* 446.
 Fam. *Gramineae* *Andropogoneae*. *Trin.* — *Gramineae*. *Gaert.* *Rottboelliaceae*. *Hunth.*
auriculatus. *Trin.* *Ratzeburgia pulcherrima*.
compressus. *Presl.* 2 Sicilia.
corymbosus. *Gaert.* Ind. or. N. Holl. *Dr.* 1.
Aegilops exaltata. *Lin.*
Rottboellia corymbosa. *Lin. fil.* S. 214. 24.
Rottboellia punctata. *Retz.*
cylindricus. *Beauv.* *Lepturus subulatus*.
erectus. *Link.* *Lepturus filiformis*.
filiformis. *R. S.* *Lepturus filiformis*.
incurvatus. *Beauv.* *Lepturus incurvatus*.
monostachyus. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 2.
pannonicus. *Beauv.* *Lepturus pannonicus*.
perforatus. *Trin.* Ind. or.
Hemarthria perforata. *Hunth.*
Rottboellia perforata. *Roxb.*
plicatus. *Nees.* Brasil.
Rottboellia loricata. *Nees.* (non? *Trin.*)
subulatus. *Link.* *Lepturus cylindricus*.
OPHRYSPORUS. *Meyen.* *Dec.* VII. 260.
 Fam. *Compositae* *Eupatorineae*. *Meyen.*
triangularis. *Meyen.* 1 Chili. *D.* 1.
OPHRYS. *Lin. Spr.* 2943. *Lindl.* pag. 372.
 Fam. *Orchideae*. *Lin.* *Ophrydeae*. *Lindl.* — *Palmae*
gynandrae. *Roy.*
aestiva. *Balb.* *Spiranthes aestivalis*.
aestivalis. *Lam.* *Spiranthes aestivalis*.
aestivalis. *Michx.* *Spiranthes tortilis*.
alaris. *Lin. fil.* *Pterygodium catholicum*.
alata. *Lin. fil.* *Pterygodium alatum*.
aloidea. *Poir.* *guianensis*.
alpina. *Lin.* *Chamaerepes alpina*.
anthropomorpha. *Willd.* 2 Lusitan.
O. antropophora. *Willd.* var. *Spr.*
Aceras anthropomorpha. *Smith. R. Br.*
Aceras anthropophora β . *Lindl.*
Satyrium anthropomorphum. *Pers.*
anthropophora. *Lin.* 2 Eur. austr.
Aceras anthropophora. *R. Br.* *Lindl.* p. 282.
Arachnites anthropophora. *Hoffm. Schmidl.*
Himantoglossum anthropophorum. *Spr.* 2927. 3.
Loroglossum anthropophorum. *Rich.*
Orchis anthropophora. *All.*
Orchis nr. 1264. *Hall.* helv.
Satyrium anthropophorum. *Pers.*
 (cfr. *O. anthropomorpha*.)
anthropophora. *Fl. dan.* *Orchis ustulata*.
apiculata. *Rich.* *fuciflora tabanifera*.
apifera. *Huds.* 2 Eur. Afr. bor. S. 3. *L.* 15.
O. arachnites. *Lam.* fl. fr. (α *Dec.* fl. fr.)
O. insectifera var. 2. *Lin.*
O. rostrata. *Tenor.*
Orchis nr. 1266. β *Hall.* helv.
apiformis. *Desf.* *sphegifera*.
arachnis. *Arrab.* 2 Brasil. †
arachnites. *Hoffm.* 2 Eur. S. 16. *L.* 24.
O. arachnoides. *Andr.* (non *Arrab.*)
O. aranifera. *Huds.*
O. bombiflora. *Spr.*
O. fuciflora. *Moench.*
O. insectifera η *arachnites*. *Lin.*
Arachnites fuciflora. *Hoffm.*
Orchis arachnites. *Scop.*
Orchis fuciflora. *Schrank.*
Orchis nr. 1266. *Hall.* helv.
 (cfr. *O. apifera*, *aranifera*, *oestriifera*.)
arachnoides. *Arrab.* (non *Andr.*) 2 Brasil. †
arachnoides. *Andr.* *arachnites*.
Araneola. *Rechb.* 2 Vallesia. *L.* 12.
aranifera. *Smith.* 2 Eur. S. 2. *L.* 13.
O. arachnites. *Link.* (β . *Dec.* fl. fr.)
O. crucigera. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
O. fuciflora. *Curt.*
O. speculum. *Bertol.*
aranifera. *Stued.* *Hochst.* atrata.
argentea. *Arrab.* 2 Brasil. †
atrata. *Lindl.* 2 Littorale. *L.* 23.
O. aranifera. *Stued.* *Hochst.* hrb. dalm. un. it.
atrata. *Lin.* *Ceratandra atrata*.
autumnalis. *Balb.* *Spiranthes autumnalis*.
barbata. *Wall.* *Calopogon pulchellus*.
Bertolonii. *Morctti.* 2 Ital. super.

- (*O. aranifera*. *Smith. sec. Spr.*)
O. scolopax. *Tenor. prodr.*
O. speculum. *Bertol.*
bicolor. *Thunb. Corycium bicolor.*
bicornis. *Sadler. cornuta.*
bivalvata. *Lin. fil. Penthea melaleuca.*
bombylifera. *Willd. tabanifera.*
bombyliflora. *Link. O. Scolopax.*
bombyliflora. *Mutel. tabanifera.*
bombyliflora. *Spr. arachnites.*
brachyotus. *Rchbch. 2 Ital. sup. L. 16.*
bracteata. *Lin. fil. Satyrium bracteatum.*
bremifera. *Steven. 2 Tauria. L. 20.*
O. oestrifera. *Bbrst. var. Rchbch.*
bullata. *Cyril. O. Scolopax.*
caffra. *Lin. Pterygodium caffrum.*
campestris. *Arrab. 2 Brasil. †*
camtschatea. *Lin. Neottia camtschatea.*
caroliniana. *Raesch. (quid?)*
canaliculata. *Vivian. 2 Corsica. L. 7.*
catholica. *Lin. Pterygodium catholicum.*
cernua. *Lin. Spiranthes cernua.*
ciliata. *Bivon. 2 Ital. Afr. bor. S. 6.*
 (cfr. *O. speculum*.)
ciliata. *H. B. Cranichis ciliata.*
circumflexa. *Lin. Disperis secunda.*
Corallorhiza. *Lin. Corallorhiza innata.*
Corallorhiza. *Michx. Corallorhiza odontorhiza.*
cordata. *Lin. Neottia cordata.*
cornuta. *Stev. 2 Tauria. Dalmat. Hungar. L. 16.*
O. bicornis. *Sadler.*
corsica. *Vivian. 2 Corsica.*
crabronifera. *Sebast. Maur. fuciflora.*
crucigera. *Jacq. aranifera.*
densiflora. *Desf. Himantoglossum secundiflorum.*
distoma. *Bivon. tabanifera.*
episcopalis. *Poir. 2 Creta. S. 13.*
exaltata. *Tenor. fuciflora.*
ferrum equinum. *Desf. 2 Pelopon. S. 19. L. 27.*
fimbriata. *Walt. 2 Carolina. †*
fuciflora. *Hall. Rchbch. 2 Eur. med. L. 22.*
O. apiculata. *Rich. (sec. Lindl.)*
O. arachnites. *Schleich. Thom. Sm. E. B.*
O. crabronifera. *Sebast. Maur.*
O. exaltata. *Tenor.*
O. oestrifera. *Rchbch. (non Stev.)*
 (*O. tentredinifera*. *Willd. sec. Spr.*)
fuciflora. *Curt. aranifera.*
fuciflora. *Mocnch. arachnites.*
funerea. *Vivian. 2 Corsica. L. 3.*
fusca. *Link. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 14. L. 4.*
O. insectifera ζ . *Lin.*
O. lutea. *Bivon. Bern.*
 β . *O. iricolor. Desf.*
 (cfr. *O. vespifera*.)
fusca. *Sib. Sm. O. Tenoreana.*
glabra. *Pers. vespifera.*
grandiflora. *Tenor. tenthredinifera.*
grassensis. *Jauvy. — — †*
guianensis. *Burm. Gmel. 2 Guiana.*
O. aloidea. *Poir.*
hiulea. *Sec. Maur. tabanifera.*
insectifera. *Lin. apifera, arachnites, fusca, lutea, myodes, scolopax, tabanifera, tenthredinifera, vespifera.*
inversa. *Thunb. Pterygodium inversum.*
iricolor. *Desf. fusca.*
lancea. *Swartz. 2 Java.*
Aceras lancea. *R. Br.*
Satyrium lanceum. *Pers.*
lilifolia. *Huds. Liparis liliifolia.*
lilifolia. *Lin. Liparis liliifolia.*
Loeschlii. *Lin. Liparis Loeschlii.*
lutea. *Cav. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 8. L. 2.*
O. insectifera ϵ . *Lin.*
O. myodes γ . *Dec. fl. fr.*
O. vespifera. *Brot. Pers. (non Willd.)*
 (cfr. *O. pseudospeculum*.)
lutea. *Bivon. fusca.*
macrostachya. *Llav. Microstylis macrostachya.*
mammosa. *Desf. 2 As. min. S. 18. L. 28.*
monophyllos. *Lin. Microstylis monophylla.*
Monorchis. *Lin. Herminium Monorchis.*
muscaria. *Lam. scolopax.*
muscaria. *Scop. myodes.*
muscifera. *Smith. myodes.*
myodes. *Jacq. 2 Eur. Afr. bor. S. 1. L. 5.*
O. insectifera α *myodes*. *Lin.*
O. muscifera. *Smith.*
Arachnites musciflora. *Hoffm.*
Epipactis myodes. *Schmidt.*
Orchis muscaria. *Scop.*
Orchis musciflora. *Schrank.*
 β . *O. major. Gouan.*
nervosa. *Thunb. Liparis nervosa.*
nidus avis. *Lin. Neottia nidus avis.*
oestrifera. *Bbrst. tabanifera.*
oestrifera. *Rchbch. fuciflora.*
ovata. *Lin. Neottia latifolia.*
paleacea. *H. B. Altensteinia paleacea.*
paludosa. *Fl. dan. Liparis Loeselii.*
paludosa. *Lin. Malaxis paludosa.*
patens. *Lin. fil. Penthea patens.*
Pectus. *Mutel. 2 Algeria. L. 8.*
picta. *Link. 2 Lusitan. S. 15. L. 18.*
picta. *Salzm. tabanifera.*
prostrata. *Tenor. apifera.*
pseudospeculum. *Desf. 2 Gallia. L. 21.*
 (*O. lutea*. *Cav. sec. Spr.*)
O. speculum. *Dec. fl. fr.*
pubescens. *Presl. 2 Peru.*
pulla. *Cyrill. tabanifera.*
Salassia. *Commers. Neottia Salassia.*
Scolopax. *Cav. 2 Eur. merid. Afr. bor. S. 7. L. 14.*
O. apiculata. *Rich. (sec. Rchbch.)*
O. bombyliflora. *Link. (sec. Lindl.)*
O. insectifera δ . *Lin.*
O. muscaria. *Lam. (sec. Link.)*
O. myodes δ . *Lam.*
Scolopax. *Brot. speculum.*
Scolopax. *Tenor. O. Bertolonii.*
secundiflora. *Staud. Himantoglossum secundiflorum.*
speculum. *Link. 2 Eur. austr. Afr. bor. L. 6.*
O. ciliata. *Biv. Bern.*
O. Scolopax. *Brot.*
O. vernixia. *Brot. Salzm.*
speculum. *Bertol. aranifera.*
speculum. *Dec. fl. fr. pseudospeculum.*
sphegifera. *Willd. 2 Afr. bor. S. 11. L. 9.*
O. insectifera ϵ . *apiformis. Desf.*
spiralis. *Lin. Spiranthes amoena, aestivalis, autumnalis.*
squamata. *Forst. Dipodium squamatum.*
tabanifera. *Willd. 2 Europ. austr. Afr. bor. S. 10. L. 19.*
O. bombylifera. *Willd.*
O. bombyliflora. *Mutel. (non? Link.)*
O. distoma. *Biv. Bern.*
O. hiulea. *Seb. Maur. S. 5.*
O. insectifera β . *biflora. Desf.*
O. oestrifera. *Stev. Bbrst.*
O. picta. *Salzm.*
O. pulla. *Tenor.*
 (cfr. *O. Scolopax*.)
Tenoreana. *Lindl. 2 Ital.*
O. tenthredinifera. *Tenor. (non Willd.)*
tenthredinifera. *Willd. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 17. L. 25.*
O. grandiflora. *Tenor.*
O. insectifera ρ . *Desf.*
 β . *O. villosa. Desf.*
 (cfr. *O. fuciflora*.)
tenthredinifera. *Tenor. O. Tenoreana.*
trifolia. *Walt. Liparis liliifolia.*
triphylia. *Thunb. Ommatodium Volueris.*
umbilicata. *Desf. 2 As. min. S. 12. L. 10.*
unifolia. *Forst. Microtis porrifolia.*
unilateralis. *Poir. Spiranthes diuretica.*
vernixia. *Brot. speculum.*
vespifera. *Willd. 2 Barbar. L. 1.*
O. glabra. *Pers.*
O. insectifera δ . *glaberrima. Desf.*
vespifera. *Brot. Pers. lutea.*
villosa. *Desf. tenthredinifera.*
Volueris. *Lin. Ommatodium Volueris.*
Volueris. *Thunb. Corycium vestitum.*
 nr. 22. *Gmel. sib. Neottia latifolia.*
 23. *Gmel. Neottia cordata.*
 24. *Gmel. Neottia nidus avis.*

Ophyostachys. Redout. Ophiostachys.

Ophira. Lin Ophira.

OPILIA. Roxb. Spr. 836. Dietr. 1013.

Opelia. Pers.

Fam. Olacineae. Mirb. — Rhamnaceae. Spr. — Sapotaceae Myrsineae. Rehbch.

acuminata. Wall. cat. Ind. or.

Canscorae species? Wall.

amentacea. Roxb. t Ind. or. S. 1. Dr. 1.

Ximenea olaceoides. Wight. Arn. prdr. (sec. Wight. ill. p. 102.)

(cfr. Groutia celtidifolia.)

odorata. Spr. Aglaia odorata.

OPIZIA. Presl. Dietr. 372.

Fam. Gramineae Chlorideae. Presl.

stolonifera. Presl. Rel. Haenk. ☉ Mexico. Dr. 1.

Oplismenus. Beauv.

abortivus. Autor. Andropogon muricatus.

aemulus. Kunth. Panicum aemulum.

affinis. Presl. Panicum cristatum.

affinis. Schult. Panicum Schultesii.

africanus. Beauv. Panicum sylvaticum.

albus. R. S. Panicum Burmanni.

brasiliensis. Radd. Panicum Burmanni, sylvaticum.

Burmanni. Beauv. Panicum Burmanni.

colonus. H. B. Panicum colonum.

compositus. R. S. Panicum compositum.

cristatus. Presl. Panicum cristatum.

crus galli. Kunth. Panicum crus galli.

crus pavonis. H. B. Panicum crus galli.

cubensis. Kunth. Panicum cubense.

cuspidatus. Kunth. Panicum cuspidatum.

discolor. Kunth. Panicum discolor.

dubius. Kunth. Panicum dubium.

echinatus. Kunth. Panicum crus galli.

elator. R. S. Panicum elatus.

erianthus. Kunth. Panicum erianthum.

fasciculatus. R. S. Panicum fasciculiflorum.

festucoides. Kunth. Panicum Chaetium.

flaccidus. Kunth. Panicum flaccidum.

foliaceus. Beauv. Panicum loliaceum.

frumentaceus. Kunth. Panicum frumentaceum.

hirsutus. Schull. Panicum Helopus.

hirtellus. R. S. Panicum hirtellum.

hirtellus. Radd. Panicum loliaceum.

hispidulus. Kunth. Panicum crus galli.

holciformis. H. B. Panicum holciforme.

Humboldtianus. Nees. Panicum Burmanni.

Jacquinii. Kunth. Panicum undatum.

jamaicensis. Kunth. Panicum jamaicense.

javanicus. R. S. Helopus sanguinalis.

imbecillis. Kunth. Panicum imbecille.

indicus. R. S. Panicum compositum.

intermedius. Kunth. Panicum italicum.

lanceolatus. Kunth. Panicum lanceolatum.

latifolius. Haenke. Panicum loliaceum.

limosus. Kunth. Panicum limosum.

loliaceus. Beauv. Panicum loliaceum.

longisetum. Kunth. Panicum longisetum.

magellanicus. R. S. Centotheca lappacea.

margaritaceus. Kunth. Panicum margaritaceum.

minarum. Nees. Panicum minarum.

muricatus. Kunth. Panicum crus galli.

oahuensis. Nees et Mey. Panicum oahuense.

parvifolius. Kunth. Panicum Nuttallianum.

penicillatus. Kunth. Panicum penicillatum.

pictus. Kunth. Panicum pictum.

polystachyus. H. B. Panicum Bonplandianum.

pratensis. Schult. Panicum pratense.

Preslii. Kunth. Panicum cristatum.

pseudocolonus. Kunth. Panicum colonum.

pseudoundulatifolius. Kunth. Panicum pseudoundulatifolium.

rariflorus. Presl. Panicum parviflorum.

repens. Presl. Panicum prorepens.

sabulicolus. Kunth. Panicum crus galli.

scaber. Kunth. Panicum scabrum.

secundus. Presl. Panicum secundum.

setarius. R. S. Panicum setarium.

spectabilis. Kunth. Panicum spectabile.

stagninus. Kunth. Panicum stagninum.

strictus. Schull. Panicum benghalense.

sylvaticus. R. S. Panicum sylvaticum.

tenuis. Presl. Panicum exile.

tomentosus. Schull. Panicum tomentosum.

undulatifolius. R. S. Panicum undulatifolium.

velutinum. Schull. Panicum velutinum.

Walteri. Kunth. Panicum carolinianum.

zelayensis. H. B. Panicum zelayense.

Opliothea. Null. Hoplothea.

OPOPONAX. Koch. Dec. IV. 170.

Fam. Umbelliferae Peucedaneae. Koch.

Chironium. Koch. 2 Eur. austr. D. 1.

Ferula Opoponax. Spr. 1085. 3.

Laserpitium Chironium. Lin.

Pastinaca altissima. Lam.

Pastinaca Opoponax. Lin.

Selinum Opoponax. Crantz.

glabrum. Bernh. (select. sem. 1837.) 2 Dalmatia.

Oporanthus. Herbert.

citrinus. Herb. Sternbergia citrina.

Clusianus. Herb. Sternbergia Clusiana.

colchiciflorus. Herb. Sternbergia colchiciflora.

exiguus. Herb. Sternbergia exigua.

luteus. Herb. Sternbergia lutea.

OPORINIA. Don. Dec. VII. 108.

Fam. Compositae Cichoraceae. Don.

autumnalis. Don. 2 Eur. Sibir. Am. spr. D. 1.

Apargia autumnalis. Willd.

Apargia Taraxaci. Hornm. II. d.

Hedynois autumnalis. Huds. Sm.

Leontodon autumnalis. Lin.

Picris autumnalis. Vill.

Scorzonera autumnalis. Lam. II. fr.

Scorzoneroides autumnalis. Moench.

β. Leontodon contortum. Dumort.?

(cfr. O. pratensis.)

hispidula. Dec. ☉ Aegypt. D. 3.

Crepis hispidula. Delil.

Scorzonera hispidula. Spr. 2896. 27.

microcephala. Boiss. 2 Hispan. D. 4.

pratensis. Less. 2 German. D. 2.

O. autumnalis. Don. var. Koch.

Apargia pratensis. Link.

Hieracium Taraxaci. Tinn. (sec. Rehbch. et Lin.

sec. Koch.)

Leontodon pratensis. Rehbch.

Opsantha. Delarb. Gentiana germanica.

Opsopaea. Neck. Helicteris.

Opulus. Medic. Moench. Hall.

glandulosa. Moench. Viburnum Opulus.

vulgaris. Borckh. Viburnum Opulus.

ur. 668. Hall. Viburnum Opulus.

OPUNTIA. Adans. Haworth. Dec. III. 471.

Cactus. Lin. Spr. 1836.

Fam. Cacti. Juss. — Portulacae. Adans.

albicans. Salm. t Mexico.

O. Prate. Sabin.

alpina. Gill. tuberosa.

Amyclaea. Tenor. t Neapol. D. 28.

O. maxima. Salm.

andicola. Hort. Angl. t Chili.

O. horizontalis. Gill.

aeoracantha. Lemair. t — —

Cereus ovatus. Pfeiff.?

arborea. Steud. t Brasil.

Cactus arboreus. Arrab.

(cfr. O. brasiliensis.)

articulata. H. Berol. Cereus articulatus.

aurantiaca. Gill. Lindl. t Chili.

Bouplandii. Hort. O. Tuna.

brasiliensis. Haw. t Brasil. D. 33.

O. arborea. Hort. (sec. Lemair.)

Cactus brasiliensis. Willd. S. 66.

Cactus paradoxus. Hornm.

Cereus paradoxus. Hort.

caespitosa. Nutt. Rafn. t Kentucky.

Calva. Lemair. Cereus articulatus.

candelabriformis. Hort. Monac. t Mexico.

catocantha. H. Berol. t St. Thomas.

clavarioides. H. Berol. t Chili.

O. microthele. Hort.

Cereus clavarioides. H. Berol.

Cereus sericeus. Hort.

coccinea. Hort. O. Tuna.

coccinellifera. Mill. t Am. austr. D. 21.

Cactus cochenillifer. Lin. S. 74.

coccinellifera. Dec. pl. gr. nigricans. Tuna.

coerulea. Gill. sericea.
corrugata. Gill. † Chili.
crassa. Haw. † Mexico. *D.* 30.
 Cactus coccinillifer. *Lin.* var. *Spr.*
 β. *O. glaberrima*. *H. Ber.*
crinifera. *Salm.* † Brasil.
O. senilis. *Parm.*
 β. *O. lanigera*. *Parm.*
cruciata. *Hort.* ferox.
curassavica. *Mill.* † Curacao. *St. Thom.* *D.* 3.
 Cactus curassavicus. *Lin.* *S.* 77.
 (cfr. *O. triacantha*.)
cylindrica. *Dec.* † Peru. *D.* 2.
 Cactus cylindricus. *Lam.* *S.* 49.
Cereus cylindricus. *Haw.*
Darwinii. *Hensl.* † Patagonia.
decipiens. *Dec.* † Mexico.
 (cfr. *O. exuviata*.)
decumana. *Haw.* † Am. austr. *D.* 20.
O. elongata. *Haw.*
O. maxima. *Mill.* *D.* 18.
 Cactus decumanus. *Willd.*
 Cactus elongatus. *Willd.* *S.* 73.
decumbens. *Salm.* † Mexico.
O. irrorata. *Mart.*
O. repens. *Karw.*
deflexa. *Lemair.* gracilior.
dejecta. *Salm.* † Havannah.
O. diffusa. *Hort.*
O. horizontalis. *Hort.*
diademata. *Lemair.* † — —
O. platycantha. *Hort. angl.*?
Cereus syringacanthus. *Pfeiff.*?
diffusa. *Hort.* dejecta.
Dillenii. *Dec.* † Am. austr. *D.* 12.
O. Tuna β. *Haw.*
 Cactus Dillenii. *Ker.* *S.* 72.
 Cactus indicus. *Roxb.*
 (cfr. *O. missouriensis*.)
dolabriformis. *Hort.* ferox.
eburnea. *Lemair.* † — —
elata. *H. Berol.* † Brasil. Curacao.
elator. *Mill.* † Am. austr. *D.* 16.
 Cactus elator. *Spr.* 76.
 Cactus Tuna β. *Willd.*
 (cfr. *O. maxima*.)
elongata. *Haw.* decumana, fulvispina.
extensa. *Salm.* † — —
exuviata. *Dec.* † Mexico.
O. decipiens major. *H. Vindob.*
O. undulata. *Hort.*
ferox. *Haw.* † Am. austr. *D.* 9.
O. cruciata. *Hort.*
O. dolabriformis. *Hort.*
 Cactus ferox. *Willd.* (non *Nutt.*) *S.* 82.
ficus indica. *Mill.* † Am. austr. *Ital.* *D.* 22.
O. vulgaris. *Tenor.*
 Cactus ficus indica. *Lin.* *S.* 70.
 Cactus Opuntia. *Guss.* (*Lin.* var. *Dec.*)
flavicans. *Lemair.* † — —
flexibilis. *Hort.* *O. Tuna*.
floribunda. *Lemair.* *O. Salmiana*.
foliosa. *Salm.* † Am. austr. *D.* 4.
O. hystrix. *Hort.*
O. pusilla. *Haw.* (non *Salm.*)
 Cactus foliosus. *Willd.*
 Cactus humilis. *Lagas.* (sec. *Spr.* 64.)
 Cactus pusillus. *Willd.*
 (cfr. *O. fragilis*.)
fragilis. *Haw.* † Am. bor.
O. pusilla. *Haw.* sec. *Spr.*)
O. Sabinii. *Hort.*
 Cactus fragilis. *Nutt.*
fulvispira. *Salm.* † — —
O. elongata. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
furiosa. *Wendl.* tunicata.
galapageia. *Hensl.* † Ins. Galapagos.
Gilliesii. *H. Berol.* *Cereus ovatus*.
glaberrima. *Hort. Ber.* *crassa*.
glauca. *Hort.* parvula.
glaucescens. *H. Berol. Salm.* † Mexico.
glaucescens. *Hort.* grandis.
glaucophylla. *Wendl.* † — —
glomerata. *Haw.* † Mendoza.

gracilior. *Lemair.* † — —
O. deflexa. *Lemair.* in litt.
gracilis. *Hort. Monac.* † Mexico.
grandis. *Hort. Angl.* † Mexico.
O. glaucescens. *Hort.* (non *H. Ber.*)
Hernandezii. *Dec.* † Mexico. *D.* 32.
 Cactus cochinillifer. *Moq. Sess.*
horizontalis. *Gill.* audicola.
horizontalis. *Hort.* dejecta.
horrida. *Salm.* † Am. austr. *D.* 11.
O. humilis. *Haw.*
 Cactus humilis. *Haw.*
humifusa. *Rafin. Nutt.* † Am. sptr.
humilis. *Haw.* horrida.
hystrix. *Hort.* foliosa.
imbricata. *Dec.* † Mexico. *D.* 3.
Cereus imbricatus. *Haw.*
inermis. *Dec.* stricta.
intermedia. *Salm.* † Dalmat.
O. vulgaris γ major. *Salm.*
irrorata. *Mart.* decumbens.
italica. *Tenor.* vulgaris.
Kleiniae. *Dec.* † Mexico.
lanceolata. *Haw.* † Am. austr. *D.* 23.
 Cactus lanceolatus. *Haw.* *S.* 78.
lanigera. *Parm.* crinifera.
lasiacantha. *H. Vindob.* † — —
O. leucacantha. *Salm.*? (sec. *Pfeiff.*)
leptocaulis. *Dec.* † Mexico.
O. virgata. *H. Berol.*
leucantha. *Lk. Otto.* † Mexico.
O. subferox. *Scholl.*
 (cfr. *O. lasiacantha*.)
leucosticta. *Wendl.* † Mexico.
leucotricha. *Dec.* † Mexico.
longispina. *Haw.* † Mendoza.
longispina. *Hort.* orbiculata.
maxima. *Mill.* decumana.
maxima. *Salm.* amyclaea.
media. *Haw.* † Am. sptr.
megacantha. *Salm.* † Mexico.
O. mexicana. *Hort.*
mesacantha. *Nutt. Rafin.* † Kentucky.
mexicana. *Hort.* coccinillifera, megacantha.
microdasys. *Lehm.* † Mexico.
 Cactus microdasys. *Lehm.*
 β. *O. pulvinata*. *Dec.*
microthele. *Hort.* clavarioides.
missouriensis. *Dec.* † Am. sptr. *D.* 8.
O. polyacantha. *Haw.*
 (Cactus Dillenii. *Ker.* sec. *Spr.*)
 Cactus ferox. *Nutt.* (non *Willd.*)
monacantha. *Haw.* † Am. austr. *D.* 13.
 Cactus monacanthos. *Willd.* *S.* 67.
 Cactus Opuntia Tuna. *Dec.* pl. gr.
moniliformis. *Haw.* *Cereus moniliformis*.
myriacantha. *Lk. Otto.* † Mexico.
nana. *Dec.* vulgaris.
nigricans. *Haw.* † Am. austr. *D.* 17.
O. coccinillifera. *Dec.* pl. gr. (sec. *Pfeiff.*)
 Cactus nigricans. *Haw.*
 Cactus pseudococcinillifer. *Bert.*
 Cactus Tuna γ nigricans. *Sims.*
Nopalillo. *Karwins.* † Mexico.
oblongata. *Wendl.* † Mexico.
oligacantha. *H. Vindob.* spinulifera.
orbiculata. *Salm.* † Chili.
O. longispina. *Hort.*
O. sericea β longispina. *Salm.*
Ottonis. *G. Don.* Echinocactus Ottonis.
ovata. *Pfeiff.* † Chili.
O. ovoides. *Lemair.*
ovata. *H. Angl.* *Cereus ovatus*.
ovoides. *Lemair.* ovata.
parvula. *Salm.* † Chili.
O. glauca. *Hort.*
Phyllanthus. *Mill.* *Cereus Phyllanthus*.
platycantha. *H. Angl.* tuberosa, *Cereus syringacanthus*.
Poeppigii. *Otto.* † Chili.
polyacantha. *Haw.* missouriensis.
polyantha. *Haw.* † Am. austr. *D.* 14.
 Cactus Opuntia polyantha. *Dec.*
 Cactus polyanthos. *Haw.* *S.* 79.

- polymorpha*. *H. Angl.* *Cereus articulatus*.
Prate. Sabin. albicans.
 prostrata. *Hort. Monvil. Lemair.* † — —
 Pseudo-Tuna. *Salm.* † Am. austr.
 Cactus Pseudotuna. *Hort.*
 puberula. *H. Vindob.* † Mexico.
 pubescens. *Wendl.* † Mexico.
 pulvinata. *Dec.* microdasys.
 pusilla. *Salm.* † Am. austr.
 pusilla. *Haw.* foliosa.
 ramulifera. *Salm.* † Mexico.
 repens. *Karw.* decumbens.
 retrospinosa. *Lemair.* † — —
 robusta. *Wendl.* † Mexico.
 rosea. *Dec.* † Mexico. *D.* 1.
 Cactus subquadriflorus. *Moq. Sess.*
 rubescens. *Salm.* † Brasil. *D.* 29.
Sabinii. *Hort.* fragilis.
 salicornoides. *Hort.* Hariota salicornoides.
 Salmiana. *Parm.* † Brasil.
 O. floribunda. *Lemair.* mpt.
 senilis. *Parm.* crinifera.
 sericea. *G. Don.* † Chili.
 O. coerulea. *Gill.*
 Cactus sericeus. *Gill.*
 (cfr. *O. orbiculata.*)
 speciosa. *Haw.* *Cereus phyllanthoides*.
 spinaurea. *Karw.* † Mexico.
 spinosissima. *Mill.* † Ind. occ. *D.* 10.
 Cactus spinosissimus. *Lam.* *S.* 83.
 spinulifera. *Salm.* † Mexico.
 O. oligacantha. *H. Vindob.*
 splendens. *H. Angl.* † — —
 stapelia. *Dec.* † Mexico.
 streptacantha. *Lemair.* † — —
 stricta. *Haw.* † Am. austr.
 O. inermis. *Dec.* 27.
 Cactus *Opuntia inermis.* *Dec.*
 Cactus strictus. *Haw.*
 subferox. *Schott.* leucacantha.
 subinermis. *Link.* † Am. austr.
 sulphurea. *G. Don.* † Chili.
 Cactus sulphureus. *Gill.*
 tomentosa. *Salm.* † Am. austr. *D.* 24.
 Cactus tomentosus. *Link.*
 triacantha. *Dec.* † Am. austr. *D.* 19.
 (Cactus curassavicus. *Lin.* sec. *Spr.*)
 Cactus triacanthus. *Willd.*
 tuberculata. *Haw.* † Am. austr. *D.* 26.
 Cactus tuberculatus. *Willd.* *S.* 71.
 tuberosa. *H. Angl.* † Chili.
 O. alpina. *Gill.*
 Tuna. *Mill.* † Am. austr. *D.* 13.
 O. coccinea. *Hort.*
 (O. coccinellifera. *Dec.* pl. gr. sec. *Pfeiff.*)
 Cactus Bouplandii. *H. B.*
 Cactus *Opuntia.* *Lin.* var. *Desf.*
 Cactus Tuna. *Lin.* *S.* 79.
 β. O. Bouplandii. *Hort.*
 O. flexibilis. *Hort.*
 tunicata. *H. Berol.* † Mexico.
 O. furiosa. *Wendl.*
 Cereus tunicatus. *Lehm.*
 Turpinii. *Lemair.* † — —
 Cereus syringacanthus. *Pfeiff.*?
 Umbrella. *Steud.* † Brasil.
 Cactus umbrella. *Arrab.*
 undulata. *Hort.* exuviata.
 virgata. *H. Berol.* leptocaulis.
 vulgaris. *Mill.* † Am. Eur. austr. *D.* 31.
 O. italica. *Tenor.*
 Cactus *Opuntia.* *Lin.* *S.* 68.
 β. O. nana. *Dec.*
 Cactus humilis. *Desf.*
 Cactus nanus. *Hort.*
 (cfr. *O. ficus india*, *polyantha*, *striata*, *Tuna.*)
ORANIA. *Blum.*
 Fam. Palmae. *Blum.* Areceae. *Mart.*
 regalis. *Blum.* † Java.
Orbea. *Haw.*
 anguinea. *Haw.* *Stapelia anguinea.*
 bisulca. *Haw.* *Stapelia bisulca.*
 bufonia. *Haw.* *Stapelia bufonia.*
 clypeata. *Haw.* *Stapelia clypeata.*
 Curtisii. *Haw.* *Stapelia Curtisii.*

- conspicua.* *H. B.* *Stapelia conspicua.*
decora. *Ham.* *Stapelia decorata.*
inodora. *Haw.* *Stapelia inodora.*
lepida. *Haw.* *Stapelia lepida.*
maculosa. *Haw.* *Stapelia maculosa.*
marginata. *Haw.* *Stapelia marginata.*
marmorata. *Loud.* *Stapelia marmorata.*
mixta. *Haw.* *Stapelia mixta.*
mutabilis. *Haw.* *Stapelia rufa.*
normalis. *Haw.* *Stapelia normalis.*
orbicularis. *Haw.* *Stapelia orbicularis.*
picata. *Haw.* *Stapelia picata.*
planiflora. *Haw.* *Stapelia planiflora.*
quinquenervia. *Haw.* *Stapelia quinquenervia.*
retusa. *Haw.* *Stapelia retusa.*
rugosa. *Haw.* *Stapelia rugosa.*
trifulca. *Don.* *Stapelia trifulca.*
variegata. *Haw.* *Stapelia variegata.*
Wendlandiana. *Don.* *Loud.* *Stapelia Wendlandiana.*
Woodfordiana. *Don.* *Stapelia Woodfordiana.*
ORBIGNIA. *Berter.*
 Fam. Trioccae. *Bert.*
 trifolia. *Bert.* (hrb. nr. 477.) † Chili.
ORBIGNIA. *Martius.*
 Fam. Palmae Coccoineae. *Mart.*
 † Am. austr.
ORCHIDIUM. *Swartz.*
 Calypso. *Salisb.* *Spr.* 3016.
 Fam. Orchideae. *Swartz.*
 americanum. *Steud.* 2 Amer. arct.
 Calypso americana. *R. Br.* *S.* 2.
 Calypso borealis. *Hook.* (et *Salisb.* sec. *Lindl.*)
 arcticum. *Sw.* 2 Lapon. Sibir.
 Calypso borealis. *Salisb.* *S.* 1.
 Cymbidium boreale. *Sw.*
 Cypripedium bulbosum. *Lin.*
 Limodorum boreale. *Sw.*
 Serapias nr. 6. *Gmel.* sib.
 Norna borealis. *Whlbrg.*
Orchidocarpum. *Michx.*
 arietinum. *Michx.* *Asimia triloba.*
 grandiflora. *Michx.* *Asimia grandiflora.*
 parviflorum. *Michx.* *Asimia parviflora.*
 pygmaeum. *Michx.* *Asimia pygmaea.*
ORCHIPEDA. *Blum.*
 Fam. Apocynae. *Blum.* Plumieriae. *Endl.*
 foetida. *Blum.* † Java.
ORCHIS. *Lin.* *Spr.* 2923. *Lindl.* pag. 238.
Aborchis. *Neck.*
Dactylorrhiza. *Neck.*
 Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae
 gynandrac. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
 abortiva. *Lin.* *Limodorum abortivum.*
 abortiva. *Leyss.* *Orobanche coerulca.*
 acuminata. *Desf.* lactea.
 acuta. *Banks.* *Platanthera dilatata.*
 agostachys. *Fisch.* *Platanthera dilatata.*
 alba. *Lam.* *Platanthera bifolia.*
 albida. *Frivald.* *Gymnadenia Frivaldskyana.*
 albida. *Sw.* *Peristylus albidus.*
 albida. *Crantz.* *Peristylus albidus.*
 alpina. *Lin.* *Chamaerepes alpina.*
 amoena. *Crantz.* *ustulata.*
 angustifolia. *Bbrst.* *Gymnadenia angustifolia.*
 angustifolia. *Krock.* *latifolia.*
 anthropomorpha. *All.* *Ophrys anthropomorpha.*
 antropophora. *All.* *Ophrys antropophora.*
 aphylla. *Forsk.* *Platanthera aphylla.*
 aphylla. *Schmidt.* *Epipogium Gmelini.*
 arachnites. *Scop.* *Ophrys arachnites.*
 aristata. *Fisch.* 2 *Unalasccha.* *L.* 7.
 atlantica. *Sw.* *Satyrium maculatum.*
 atlantica. *Willd.* *Peristylus atlanticus.*
 atropurpurea. *Tausch.* 2 *Austriae alp.* (Flora 1831. 223.)
 P. latifolia. *ζ.* *Link.*
 barbata. *Lin.* *Disa barbata.*
 batrachytes. *Schrank.* *Peristylus viridis.*
 bicornis. *Jacq.* *Ait.* *Satyrium parviflorum.*
 bicornis. *Lin.* *Satyrium cucullatum.*
 bidentata. *Ell.* *Platanthera herhipola.*
 biflora. *Lin.* *Schizodium flexuosum.*
 bifolia. *Fl. dan.* *Platanthera chlorantha.*
 bifolia. *Lin.* *Platanthera bifolia.*
 bipunctata. *Rafin.* *O. Brancifortii.*

- blephariglottis*. Ell. Autor. amer. *Platanthera ciliaris*.
blephariglottis. Willd. *Platanthera blephariglottis*.
brachystachys. Urvill. 2 Ins. Malus.
O. sphaerica. Bbrst. (sec. Spr.)
bracteata. Tenor. romana.
bracteata. Willd. *Peristylus bracteatus*.
Braucifortii. Bivon. 2 Italia. S. 32.
O. bipunctata. Rafin.
O. quadripunctata. Tenor. (sec. Spr.)
Anacamptis quadripunctata. Sweet.
brevicornu. Vivian. 2 Italia. L. 16.
O. mascula. Lin. var. Spr.
Burmanni. Lin. *Bartholina pectinata*.
calcarata. Walt. 2 Carolina. †
camtschatica. Chms. *Schlecht*. 2 Camtschatka.
canariensis. Lindl. 2 Ins. Canar. L. 13.
candidissima. Krock. (quid?)
caprina. Bbrst. *Himantoglossum caprinum*.
cassidea. Bbrst. 2 Tauria.
O. coriophora. Bbrst. *Pall.* id. t.
O. coriophora. Lin. sec. Lindl.
O. coriophora β *inodora*. Dec. fl. fr. (sec. Urvill.)
 β. *O. fragrans*. Pollin.
O. Polliniana. Spr.
Cataphracta. Sieb. 2 — —
cercopitheca. Poir. *O. Simia*.
Chusua. Don. *Gymnadenia Chusua*.
ciliaris. Lin. *Platanthera ciliaris*.
cinicina. Crantz. *coriophora*.
cinerea. Suter. *militaris*.
clavellata. Michx. *Gymnadenia tridentata*.
collina. Russel. 2 Alepso.
collina. Banks. *saccata*.
Columnae. Schmidt. *ustulata*.
commelinifolia. Roxb. *Habenaria commelinifolia*.
comosa. Scop. *latifolia*.
Comperiana. Steven. 2 Tauria. L. 39.
condensata. Desf. 2 Ital. Afr. bor. S. 28.
O. pyramidalis. Link. (sec. Desf.)
conica. Willd. 2 Lusitan. S. 26. L. 34.
conopsea. Lin. *Gymnadenia conopsea*.
conopsea. Act. ups. *Gymnadenia densiflora*.
convallariaefolia. Fisch. *Orchis convallariaefolia*.
cordata. Willd. *Peristylus cordatus*.
coriophora. Lin. 2 Europ. S. 29. L. 23.
O. cinicina. Crantz. L. 26.
Orchis nr. 1284. Hall. helv.
 (cfr. *O. cassidea*.)
cornuta. Houtt. *Satyrium coriifolium*.
cornuta. Lin. *Disa cornuta*.
corsica. Vivian. 2 Corsica. L. 29.
cristata. Michx. *Platanthera cristata*.
cruenta. Retz. 2 Eur. bor. Hungar. S. 36.
cruenta. Mill. fl. d. *haematodes*.
cubitalis. Lin. *Platanthera cubitalis*.
cucullata. Lin. *Gymnadenia cucullata*.
Cyrrilli. Tenor. *provincialis*.
densiflora. Wahlbrg. *Gymnadenia conopsea*.
dentata. Sw. *Platanthera dentata*.
dilatata. Pursh. *Platanthera dilatata*.
discolor. Pursh. *Tipularia discolor*.
divaricata. Rich. *angustifolia*.
dolichorhiza. Fisch. *Platanthera Koenigii*.
Draconis. Lin. *Disa Draconis*.
elata. Poir. *Gymnadenia elata*.
elegans. Heuff. 2 Huugar.
ensifolia. Vill. *laxiflora*.
entomantha. Llav. *Habenaria entomantha*.
epidendroides. (Raeusch.) 2 Ins. Mauril. †
erubescens. Zucc. *Gymnadenia odorata*.
expansa. Tenor. Neapol?
falcata. Thunb. *Limnolobos falcatus*.
fastigiata. Spr. *Gymnadenia fastigiata*.
flicornis. Llave. *Habenaria flicornis*.
flicornis. Lin. fil. *Penthea flicornis*.
fimbriata. Ail. *Platanthera fimbriata*.
fissa. Willd. *Platanthera fissa*.
fistulosa. Moench. *latifolia*.
flava. Lin. *Platanthera flava*.
flava. Nutt. *Gymnadenia flava*.
flexicaulis. Gmel. syst. *Disa torta*.
flexuosa. Lin. *Disa flexuosa*.
flexuosa. Lin. fil. *Schizidium flexuosum*.
foliosa. Soland. mpt. Lindl. (nec seq.) 2 Madera. L. 13.
foliosa. Masson. *longibracteata*.
foliosa. Sw. *Bonatea foliosa*, *Habenaria alata*.
formosa. Steven. 2 Caucas. or.
O. longibracteata. Bivon. (sec. Spr.)
O. mutabilis. Steven.
fragrans. Pollin. *cassidea*.
fusca. Jacq. 2 Europ. S. 18.
O. militaris. Scop. Sm. En. Bot. (β. δ. Lin.)
O. purpurea. Huds.
Orchis nr. 1276. Hall. helv.
 (cfr. *O. moravica*, *hybrida*.)
fuscescens. Pursh. *Platanthera herbiola*.
fuscescens. Lin. *Perularia fuscescens*.
galeata. Lam. 2 Europ.
O. militaris β *galeata*. Lindl.
O. mimusops. Thuil.
O. signifera. Vest.?
O. Simia b. Lois.
gigantea. Smith. *Platanthera Susannae*.
globosa. Lin. *Nigritella globosa*.
globosa. Brot. *lactea*.
graminea. Crantz. *Chamaecrepes alpina*.
grandiflora. Heyn. hrb. *Habenaria rotundifolia*.
grandiflora. Bigel. *Platanthera grandiflora*.
Habenaria. Lin. *Habenaria macroceras*.
haematodes. Rehbch. 2 Europ.
O. cruenta. Mill. fl. d.
O. latifolia δ *conica*. Lindl.
Halleri. Crantz. *Nigritella globosa*.
Hatagirea. Don. prod. 2 Ind. or.
O. latifolia β *indica*. Lindl. nr. 3. β.
herbiola. Pursh. *Platanthera herbiola*.
hircina. Bbrst. *Himantoglossum caprinum*.
hircina. Scop. *Himantoglossum hircinum*.
hirtella. Sw. *Habenaria hirtella*.
hispida. Thunb. *Holothrix parvifolia*.
hispidula. Lin. fil. *Holothrix parvifolia*.
Hostii. Tratt. *Gymnadenia humilis*.
humilis. Michx. *Habenaria spectabilis*.
huronensis. Nutt. *Platanthera huronensis*.
hybrida. Boenagh. 2 Europ.
O. fusca. Autor. plur.
O. militaris. Lin. var.?
hyemalis. Rafin. 2 Sicilia. L. 48. †
hyperborea. Lin. *Platanthera hyperborea*.
japonica. Thunb. *Platanthera japonica*.
iberica. Willd. *Gymnadenia angustifolia*.
Ichneumonea. Sw. 2 Sierra Leona.
imbricata. Vest. *ustulata*.
incarnata. Lin. 2 Suecia. Eur.
O. latifolia. Scop. (sec. Schmidt.)
O. mixta α. Retz.
O. sambucina β. Poir. *Whlbg.* Dec. L. 8. β.
O. Schleicheri. Sweet.
 (cfr. *O. Traunsteineri*.)
incisa. Mhlbg. *Platanthera incisa*.
incisa. Nutt. *Platanthera fissa*.
intacta. Link. 2 Lusit. Calabr. S. 22. L. 46.
integra. Nutt. *Gymnadenia flava*.
intermedia. Meige et Wengr. *O. Morio*.
italica. Poir. 2 Italia. †
Koenigii. Retz. *Platanthera Koenigii*.
lacera. Michx. *Platanthera psychodes*.
lactea. Poir. 2 Afr. bor. Ital. S. 19.
O. acuminata. Desf. S. 31. L. 28.
O. militaris var. Poir. it.
O. parviflora. Tenor. (sec. Lindl.)
 β. *O. globosa*. Brot. (sec. Schrad.)
lata. Walt. 2 Carolina. †
latifolia. Lin. 2 Europ. S. 37. L. 3.
O. angustifolia. Loisl. Krock.
O. comosa. Scop.
O. divaricata. Rich.
O. fistulosa. Moench.
Orchis nr. 21. Gmel. sib. nr. 1279. Hall. helv.
 β. *O. longibracteata*. Schmidt.
 γ. *O. sesquipedalis*. Willd. L. 5.
 (cfr. *O. atropurpurea*, *Hatagirea*, *haematodes*.)
latifolia. Brot. *lusitanica*.
latifolia. Scop. *incarnata*.
latifolia. Sturm. Autor. *majalis*.
laxiflora. Lam. 2 Eur. austr. S. 4. L. 20.
O. ensifolia. Vill.
Orchis nr. 1282 β. Hall.
 β. *O. palustris*. Jacq.

- O. mascula*. Crantz.
O. mediterranea. Tenor.
O. Morio β . Lam.
O. Tabernaemontani. Gmel. fl. b.
leucophaea. Nutt. *Platanthera leucophaea*.
Lindackeri. Sieber. \dagger Creta.
Lingua. Scop. *Serapias Lingua*.
longibracteata. Bivon. \dagger Eur. austr. S. 14. L. 40.
O. foliosa. Masson.
O. Robertiana. Loisl.
 (cfr. *O. formosa*.)
longibracteata. Schmidt. *latifolia*.
longicornu. Poir. \dagger Ital. Afr. bor. S. 9. L. 31.
O. pieta. Loisl.
longicornu. Heyn. hrb. *Habenaria longicornu*.
longicornu. Salzm. *Bonatea pauciflora*.
longicurris. Link. \dagger Lusitan. Lucania. L. 42.
O. militaris. Brot.
O. Simia. Lam. (sec. Spr.)
lucara. Spr. (Pugil. II. p. 79.) \dagger Calabria.
lusitanica. Steud. \dagger Lusitania.
O. latifolia. Brot.
macra. Lindl. \dagger Anglia. L. 44.
O. tephrosanthos. Bichen. Autor. fl. Angl.
macronectar. Arrab. \dagger Brasil.
maculata. Lin. \dagger Europ. S. 40. L. 21.
O. solida. Moench.
Orehis nr. 20. Gmel. sib. nr. 1278. Hall. helv.
 (cfr. *O. tetragona*.)
majalis. Rchbch. \dagger Europ. L. 4.
O. latifolia. Sturm. Autor. plur.
Orehis nr. 1279. Hall. (ex parte.)
mascula. Lin. \dagger Europ. S. 7. L. 14.
Orehis nr. 1283. Hall. helv.
 β . *O. ovalis*. Schmidt.
 (cfr. *O. brevicornu*, *provincialis*.)
mascula. Crantz. *laxiflora*.
mauritanica. Poir. *Gymnadenia triphylla*.
mauritanica. Sieb. *Gymnadenia fastigiata*.
mediterranea. Tenor. *laxiflora*.
membranacea. Afzel. *Habenaria membranacea*.
micranthera. Hamilt. *Peristylus Hamiltonianus*.
militaris. Lin. \dagger Europ. S. 17. L. 37.
O. cinerea. Suter. Schrank.
O. Rivini. Gouan.
Orehis nr. 11. Gmel. sib. nr. 1277. Hall. helv.
 (cfr. *O. fusca*, *galeata*, *Simia*, *Smithii*, *variegata*.)
militaris. Brot. *longicurris*.
minusops. Thuil. *galeata*.
miniata. Crantz. *Nigritella angustifolia*.
mixta. Retz. *incarnata*, *sambucina*.
Monorchis. All. Scop. Crantz. *Herminium Monorchis*.
monorrhiza. Sw. *Habenaria brachyceras*.
montana. Schmidt. *Platanthera bifolia*.
moravica. Jacq. \dagger Europ.
O. fusca. Jacq. var. Spr. Lindl.
O. militaris. Sm. Eng. Bot.
Morio. Lin. \dagger Eur. As. med. S. 8. L. 30.
Orehis nr. 1282. Hall.
O. pauciflora. Tenor. (see. Spr. vix.)
 β ? *O. intermedia*. Meig. et Wenig.
 (cfr. *O. provincialis*.)
muscaria. Scop. *Ophrys myodes*.
musciflora. Schmidt. *Ophrys myodes*.
mutabilis. Steven. \dagger Caucas.
mysorensis. Heyn. *Platanthera marginata*.
Nicodemi. Cyril. Sieber. *Gymnadenia humilis*.
nigra. Sw. *Nigritella angustifolia*.
nivca. Nutt. *Gymnadenia nivea*.
obcordata. Hamilt. *Platanthera obovata*.
obsoleta. Willd. *Peristylus obsoletus*.
obtusata. Presl. *Platanthera obtusata*.
odoratissima. Lin. *Gymnadenia odoratissima*.
ophioglossoides. Walt. \dagger Carolina. \dagger
orbiculata. Pursh. *Platanthera orbiculata*.
ornithis. Jacq. *Gymnadenia ornithis*.
ovalis. Schmidt. *mascula*.
pallens. Lin. \dagger Eur. med. S. 11. L. 9.
O. sulphurea. Curt.
Orehis nr. 1281. Hall. helv.
 (cfr. *O. provincialis*.)
pallens. Savi. *saccata*.
palustris. Jacq. *laxiflora*.
papilionacea. Lin. \dagger Eur. austr. Afr. bor. S. 1. L. 23.
papilionacea. Bot. Reg. *rubra*.

- parasitica*. (Macusch.) \dagger Ins. Maurit.
parviflora. Tenor. *acumina*.
parviflora. Willd. *Himantoglossum secundiflorum*.
parviflora. Sw. *Satyrium parviflorum*.
parvifolia. Chaubard. A. Amans. \dagger Gallia. L. 15.
patens. Dcsf. \dagger Atlas. S. 15. L. 18.
pauciflora. Fisch. *Gymnadenia pauciflora*.
pauciflora. Tenor. *provincialis*.
pectinata. Smith. *Habenaria pectinata*.
pectinata. Thunb. *Bartholina pectinata*.
peloria. Facoult. Poir. \dagger — — \dagger
picta. Loisl. *longicornu*.
plantaginca. Roxb. *Habenaria platyphylla*.
plantaginea. Sw. *Satyrium plantagineum*.
platyphyllus. Roxb. *Habenaria plantaginca*.
platyphyllus. Willd. *Habenaria platyphylla*.
Polliniana. Spr. *eassidea*.
pratensis. Salzm. *Bonatea pratensis*.
procera. Sw. *Habenaria procera*.
provincialis. Balb. \dagger Gallia. Ital. L. 11.
O. mascula β . Vill.
O. Morio β . Vivian.
 β . *O. Cyrilli*. Tenor.
O. pallens. Savi.
O. pauciflora. Tenor.
pseudosambucina. Tenor. *romana*.
psychodes. Lin. *Platanthera psychodes*.
punctulata. Steven. \dagger Tauria. L. 45.
purpurascens. Spr. *Gymnadenia purpurascens*.
purpurea. Tausch. \dagger Italia. (Flora 1831. 222.)
purpurea. Huds. *fusea*.
pyramidalis. Lin. \dagger Eur. S. 27.
Orehis nr. 1286. Hall. helv.
Anacamptis pyramidalis. Rich.
pyramidalis. Bbrst. *taurica*.
pyramidalis. Brot. *condensata*.
quadripunctata. Tenor. *O. Brancifortii*.
quineseta. Michx. *Habenaria Michauxii*.
radiata. Thunb. *Platanthera radiata*.
resupinata. Naumb. \dagger — — — \dagger
Richardi. Tratt. \dagger — — \dagger
Rivini. Gouan. *militaris*.
Robertiana. Loisl. *longibracteata*.
romana. Sebast. Maur. \dagger Ital. S. 39.
O. bracteata. Tenor.
O. pseudosambucina. Tenor.
 (cfr. *O. sulphurea*.)
rotundifolia. Pursh. *Platanthera rotundifolia*.
Roxburgii. Pers. *Habenaria platyphyllus*.
rubra. Jacq. \dagger Italia. Dalm.
O. papilionacea. Bot. Reg. (et Lin. see. Spr.)
saccata. Tenor. \dagger Littoral. Ital. S. 3. L. 6.
O. collina. Banks. in Smith. hrb.
saccifera. Bory et Schaub. \dagger Graecia.
sagittalis. Lin. fil. *Disa sagittalis*.
salina. Turtsch. \dagger Sibir. baical. L. 1.
sambucina. Lin. \dagger Europ. S. 38. L. 8.
O. mixta β . Retz.
 β . *O. Schleicheri*. Sweet.
O. sambucina rubra. Schleich.
Orehis nr. 1280. Hall. helv.
 (cfr. *O. incarnata*.)
sambucina. Brot. *sulphurea*.
sancta. Lin. \dagger Palusetin. S. 20. L. 27.
sancta. D. Urville. *O. Urvillei*.
satyroides. Lin. *Schizidium flexuosum*.
satyroides. Steven. *Himantoglossum satyroides*.
Schleicheri. Sweet. *sambucina*.
scutellata. Nutt. *Platanthera herbiola*.
secunda. Thunb. *Tryphia secunda*.
secundiflora. Bertol. *Himantoglossum secundiflorum*.
scsquipedalis. Willd. *latifolia*.
setacea. Jacq. Vilm. \dagger Martinica.
signifera. Vest. *galeata*.
Simia. Lam. \dagger Eur. austr. Anglia. S. 21.
O. eercopitheca. Poir.
O. cinerea. Schrank. Schleich. (sec. Dec.)
O. militaris. Sm. E. B. (ϵ . Lin.)
O. tephrosanthos. Vill. L. 43.
O. zoophora. Thuil.
 (cfr. *O. galeata*, *undulatifolia*.)
Simia. Lin. *variegata*.
Smithii. Sweet. \dagger Anglia.
O. militaris. Sm. E. B. (non Lin.)

solida. *Aloench.* maculata.
spathulata. *Lin. fil.* Disa spatulata.
speciosa. *Host.* 2 Anstria. S. 19.
 O. mascula. *Jacq. misl.*
 O. signifera. *Vest. (sec. Lindl.)*
spectabilis. *Lin.* Habenaria spectabilis.
sphaerica. *Bbrst.* 2 Canas. S. 25. L. 22.
 (cfr. O. brachystachys.)
squamosa. *Poir.* Gymnadenia squamata.
stabiana. *Tenor.* 2 Neapol.
strateumatica. *Lin.* Neottia strateumatica.
strictiflora. *Opiz.* O. Traunsteinerii.
stylomisantha. *Arrab.* 2 Brasil.
suaveolens. *Rchbch.* Gymnadenia odoratissima.
suaveolens. *Vill.* Nigritella fragrans.
sulphurea. *Schrad.* *Link.* 2 Lusitan.
 O sambucina. *Brot.*
Susannae. *Lin.* Platanthera Susannae.
Susannae. *Thunb.* Platanthera radiata.
Tabernaemontani. *Gmel.* laxiflora.
taurica. *Lindl.* 2 Caucas. L. 36.
 O. pyramidalis. *Bbrst.* (non *Lin.*)
tenella. *Lin. fil.* Disa tenella.
tephrosanthos. *Vill.* O. Simia.
tenuis. *Rottb.* Habenaria plantaginea.
tetragona. *Heuff.* (Flora 1833. 363.) 2 Hungar.
tipuloides. *Lin. fil.* Platanthera tipuloides.
Traunsteinerii. *Saul.* 2 Tyrol. Bohem.?
 O. angustifolia. *Reichb.* icong.
 O. sambucina. *Lin. var. Lindl.*
 O. strictifolia. *Opiz?* (Nat. Tausch. p. 217.)
trichocera. *Bory et Chaub.* 2 Graecia.
tridactylites. *Webb.* Habenaria tridactylites.
tridentata. *Mhlbrg.* Gymnadenia tridentata.
tridentata. *Scop.* variegata.
tripetaloides. *Lin. fil.* Disa excelsa.
triphylla. *Spr.* Gymnadenia triphylla.
triplicata. *Willem.* Calanthe veratrifolia.
undulata. *Poir.* Disa flexuosa.
undulatifolia. *Bivon.* 2 Eur. austr. L. 41.
 O. Simia. *Lin. var. Spr.*
 O. tephrosanthos β undulatifolia. *Bot. Reg.*
Urvilleana. *Steud.* 2 Colchis.
 O. sancta. *Urvill.*
ustulata. *Lin.* 2 Europ. S. 23. L. 47.
 O. amoena. *Cranz.*
 O. anthropophora. *Fl. d.*
 Orchis nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1273. *Hall.* helv.
varia. *Burm.* 2 Guiana.
variegata. *Jacq.* 2 Eur. austr. S. 16. L. 35.
 O. militaris. γ . *Lin.*
 O. Simia. *Vill.*
 O. tridentata. *Scop.*
 Orchis nr. 1275. *Hall.* helv.
ventricosa. *Arrab.* 2 Brasil.
virens. *Scop.* Peristylus viridis.
virescens. *Gaudin.* Platanthera chlorantha.
virescens. *Willd.* Peristylus virescens.
viridiflora. *Swartz.* Habenaria viridiflora.
viridis. *Swartz.* Peristylus viridis.
zoophora. *Thuil.* O. Simia.
 nr. 1262. *Hall.* Ophrys Monorchis.
 1263. *Hall.* Chamaerepes alpina.
 1264. *Hall.* Ophrys anthropomorpha.
 1265. *Hall.* Ophrys myodes.
 1266. *Hall.* Ophrys apifera, arachnites.
 1267. *Hall.* Serapias Lingua.
 1268. *Hall.* Himantoglossum hircinum.
 1269. *Hall.* Peristylus viridis.
 1270. *Hall.* Peristylus albidus.
 1271. *Hall.* Nigritella angustifolia.
 1272. *Hall.* Nigritella globosa.
 1273. *Hall.* ustulata.
 1274. *Hall.* Gymnadenia odoratissima.
 1275. *Hall.* variegata.
 1276. *Hall.* fusca.
 1277. *Hall.* militaris.
 1278. *Hall.* maculata.
 1279. *Hall.* latifolia, majalis.
 1280. *Hall.* sambucina.
 1281. *Hall.* pallens.
 1282. *Hall.* O. Morio, laxiflora.
 1283. *Hall.* mascula.
 1284. *Hall.* coriophora.

1285. *Hall.* Platanthera bifolia.
 1286. *Hall.* pyramidalis.
 1287. *Hall.* Gymnadenia conopsea.
ORCYA. *Arrab.*
 Fam. Compositae. *Arrab.*
adhaerescens. *Arrab.* Brasil.
OREANTHUS. *Rafin.*
bracteatus. *Rafin.* Tiarella pentandra.
OREAS. *Chamss.* *Spr.* c. p. 239.
Orobium. *Rchbch.*
 Fam. Cruciferae. *Chamss.* — Tetrodynamae Siliquosae. *Rchbch.*
involucrata. *Chamss.* 2 Ins. Aleut. S. c. p. 241.
Oregura. *Lindl.* Disa.
OREOBOLUS. *R. Brown.* *Spr.* 235. *Dietr.* 257.
 Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
obtusangulus. *Gaudich.* Ins. Maclov. *Dr.* 2.
Pumilio. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 1.
OREOCALLIS. *R. Brown.* *Spr.* 528. *Dietr.* 648.
 Fam. Proteaceae. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.* \dagger Quito. Peru. S. 1. *Dr.* 1.
Catas grandiflora. *Juss.*
Embothrium coccineum. *Forst.* var.? *Poir.*
Embothrium emarginatum. *R. P.*
Embothrium mucronatum. *Willd.* hrb.
Oreochloa. *Link.*
disticha. *Link.* Sesleria disticha.
OREODAPHNE. *Nees.*
Agriodaphne. *Nees.*
Aperiphracta. *Nees.*
Ceramorpha. *Nees.*
Persea. *Spr.* 1523.
Umbellularia. *Nees.*
 Fam. Laurineae. *Nees.*
aciphylla. *Nees.* \dagger Brasil.
acutifolia. *Nees.* \dagger Brasil.
Myrtus dioica. *Spr.* (in hrb. Berol. et? Syst. Veg.)
Adenotrachaeum. *Nees.* \dagger ad fluv. Amazon.
amocna. *Nees.* \dagger Montevid.
angustifolia. *Nees.* \dagger Brasil.
Persea angustifolia. *Schott.* (S. c. p. 405.)
Beyrichii. *Nees.* \dagger Brasil.
Bofa. *Nees.* \dagger Brasil.
Laurus Bofa. *Willd.* hrb.
Laurus Persea. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Ocotea Bofa. *H. B.*
Persea Bofa. *Spr.* 1523. 29.
bullata. *Nees.* \dagger Pr. b. sp.
Laurus bullata. *Burch.*
Quercus africana. *Barrow.*
californica. *Nees.* \dagger California.
Tetranthera californica. *Arnott.* hrb.
cernua. *Nees.* \dagger Martinic.
Laurus nutans. *Hornm.*
Laurus nr. 106. *Sieb.* hrb. martin. (384. 395 fl. mixt.)
citrosmoides. *Nees.* \dagger Brasil.
Ocotea citrosmoides. *Mart.* hrb. Monac.
commutata. *Nees.* \dagger —
Ajovea guianensis. *Runth.* hrb. (non *Aubl.*)
coriacea. *Nees.* \dagger Ind. occ.
Laurus coriacea. *Sw.* S. 1521. 4.
cuneata. *Nees.* \dagger Peru.
Laurus cuneata. *Domb.*
Laurus nitida. *Domb.*
cupularis. *Nees.* \dagger Ins. Mascar.
Laurus cupularis α . *Lam.*
Laurus Neesiana. *Schott.* hrb.
cymosa. *Nees.* \dagger Ins. Mascar.
Laurus cupularis β . *Lam.*
Laurus cymosa. *Willd.* hrb.
Persea cupularis. *Spr.* 18.
dispersa. *Nees.* \dagger Brasil.
divaricata. *Nees.* \dagger Cayenne.
Laurus divaricata. *Poir.*
domingensis. *Nees.* \dagger Doming.
Laurus salicifolia. *Trev.* in hrb. Berol.
exaltata. *Nees.* \dagger Jamaica.
Laurus exaltata. *Swartz.*
Persea exaltata. *Spr.* 12.
 (non *Ocotea turbacensis*. *H. B.*)
floribunda. *Nees.* \dagger Brasil.
Persea floribunda. *Schott.*
foetens. *Nees.* \dagger Ins. Canar. Mader.
Laurus foetens. *Ait.*

Laurus maderensis. Lam.
Laurus Till. Poir.
Persea foetens. Spr. 9.
glauca. Nees. t̄ Brasil.
Myginda brasiliensis. Spr. 539. 1. Dr. 700. 10.
Rhamnus coriaceus. Spr. in hrb. Berol.
Rhamnus integrifolia. Spr. in hrb. Berol.
indecora. Nees. t̄ Brasil.
Persea indecora. Schott. S. c. p. 405.
lanata. Nees. t̄ Brasil.
lancifolia. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea subaeris. Mart. hrb. Monac.
Persea lancifolia. Schott. S. c. p. 405.
Leucoxylon. Nees. t̄ Jamaica. Portoric.
Laurus Leucoxylon. Swartz.
Persea Leucoxylon. Spr. 14.
longifolia. Nees. t̄ N. Granat.
Ocotea longifolia. H. B.
Persea longifolia. Spr. 40.
marginata. Nees. t̄ Ins. Maurit.
Martiana. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea daphnoides. Mart. hrb. Monac.
Martiniana. Nees. t̄ Ind. occ. Guiana.
Laurus borbonica γ. Lam.
Maximiliana. Nees. t̄ Brasil.
minarum. Steud. t̄ Brasil.
O. (Aperiphraeta) *umbrosa*. Nees. (nr. 5. non 56.)
mucosa. Nees. t̄ —
Laurus angustifolia. Willd. hrb.
nitidula. Nees. t̄ Brasil.
O. *nitidula* var. *angustifolia*. Mart. hrb. Monac.
β. *Laurus pauciflora*. Schlecht. in hrb. Berol.
notata. Nees. t̄ Brasil.
Laurus hexandra. Spr. (in hrbo Berol. non Sw.)
nutans. Nees. t̄ Brasil.
obtusata. Nees. t̄ Ins. Maurit.
opifera. Nees. Mart. t̄ Brasil.
Ocotea opifera. Mart.
parviflora. Nees. t̄ Jamaica.
Laurus parviflora. Sw.
Persea parviflora. Spr. 37.
pauciflora. Nees. t̄ Ad fluv. Amazon.
phylliraeoides. Nees. t̄ Brasil.
Cryptocarya dubia. Spr. in hrb. Berol.
Cryptocarya monticola. Mart. hrb. Monac.
Poeppigiana. Nees. t̄ Chili.
polyantha. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea polyantha. Mart.
β. *Laurus Pichurim*. Hrbr. Berol.
porosa. Nees. t̄ Brasil.
psychotrioides. Nees. t̄ Mexico.
Laurus psychotrioides. Willd. hrb.
Ocotea psychotrioides. H. B.
Persea psychotrioides. Spr. 31.
pubescens. Nees. t̄ Brasil.
pulchella. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea pulchella. Mart.
Persea surinamensis. Spr. in Günth. hrb.
retroflexa. Nees. t̄ Domingo.
Laurus retroflexa. Poir.
Persea retroflexa. S. 23.
rigens. Nees. t̄ Brasil.
Tetranthera racemosa. Spr. (in hrbo Berol.)
semicompleta. Nees. t̄ Brasil.
Spixiana. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea rufotomentosa. Mart. hrb. Monac.
terminalis. Nees. t̄ Peru.
thymelacoides. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea daphnoides. Mart. hrb. Mon. (ex parte.)
tristis. Nees. t̄ Brasil.
O. *aenea*. Mart. hrb. Monac.
O. *tristis*. Mart. hrb. Monac.
Tetranthera racemosa. Spr. hrb. Berol.
umbrosa. Nees. (nr. 56. non 5.) t̄ Ad fluv. Amazon.
Laurus umbrosa. Willd. hrb.
Ocotea umbrosa. H. B.
Persea umbrosa. Spr. 30.
umbrosa. Nees. nr. 5. minarum.
variabilis. Mart. t̄ Brasil.
Ocotea variabilis. Mart. hrb. Monac.
velutina. Nees. t̄ Brasil.
Ocotea velutina. Mart. hrb. Monac.
vesiculosa. Nees. t̄ Brasil.

Willdenowiana. Nees. t̄ —

Laurus exaltata. Willd. hrb. (non Sw.)

Oreodoxa. Willd.

acuminata. Willd. (Mem. de l'acad. de Berl. 1804. quid?)

frigida. H. B. *Oenocarpus frigidus*.

praemorsa. Willd. (l. c. quid?)

regia. H. B. *Oenocarpus regia*.

Sarcona. H. B. *Oenocarpus Sarcona*.

Oreomyrrhis. Endlich. *Caldasia*.

Oreophea. Aulor. lege *Orophea*.

Oreophila. Don.

apargioides. Don. *Achyrophorus apargioides*.

picroides. Don. *Achyrophorus apargioides*.

sessiliflora. Don. *Achyrophorus sessiliflorus*.

taraxacoides. Don. *Achyrophorus taraxacoides*.

tenuifolia. Don. *Achyrophorus tenuifolius*.

Oreophylax. Endlich. *Gentiana*.

Oreogeum. Sering. *Geum*.

Oreosciadium. Dec. *Apium*.

Oreoselinum. Hoffm.

album. Hoffm. *Silans longifolius*.

austriacum. Hoffm. *Peucedanum austriacum*.

capense. Eckl. Zeyh. *Peucedanum capense*.

caucasicum. Bbrst. *Imperatoria caucasica*.

Chabraei. Bbrst. *Peucedanum Chabraei*.

dahuricum. Bess. *Peucedanum dahuricum*.

elaphoboscum. Delarb. *Peucedanum Cervaria*.

elegans. Hoffm. *Peucedanum rablense*.

humile. Bess. *Peucedanum humile*.

latifolium. Bbrst. *Peucedanum latifolium*.

legitimam. Bbrst. *Peucedanum Oreoselinum*.

montanum. Hoffm. *Peucedanum austriacum*.

nigricans. Hoffm. *Peucedanum austriacum*.

nigrum. Delarb. *Peucedanum Oreoselinum*.

podolicum. Bess. *Peucedanum Chabraei*.

pyrenaeum. Hoffm. *Angelica pyrenaea*.

rablense. Hoffm. *Peucedanum rablense*.

uliginosum. Eckl. Zeyh. *Peucedanum uliginosum*.

OREOSERIS. Decand. VII. 17.

Fam. Compositae Mutisiaceae. Dec.

lanuginosa. Dec. 2 Ind. or. D. 1.

Chaptalia gossypina. Royle.

Onoseris lanuginosa A et C. Wall. cat.

(cfr. *O. pusilla*.)

nivea. Dec. 2 Nepal. D. 3.

Arnica nivea. Wall. cat.

Senecio niveus. Wall. cat. (non Thunb.)

pusilla. Dec. 2 Nepal. D. 2.

Onoseris lanuginosa B *pusilla*. Wall. cat.

OREOXIS. Rafn.

Fam. Umbelliferae. Rafn.

humilis. Rafn. An. spr.

ORESCIA. Reinw.

Fam. Lysimachiae. Reinw.

montana. Reinw. (Syllog. ratisb. II. 15.) 2? Java.

ORESITROPHE. Bunge.

Fam. Saxifragaceae. Bunge.

rupifraga. Bunge. 2 China. bor.

Oriba. Adans. *Anemone palmata*.

Oribasia. Schreb.

longiflora. Gmel. *Nonatelia longiflora*.

lutea. Gmel. *Nonatelia lutea*.

officinalis. Gmel. *Nonatelia officinalis*.

paniculata. Gmel. *Psychotria flexuosa*.

racemosa. Gmel. *Nonatelia racemosa*.

violacea. Gmel. *Nonatelia violacea*.

ORIGANUM. Lin. Spr. 2082.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Juss. Nepe-

taea. Spr. — Labiatae Satureineae. Benth. — Rin-

gentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae. Lin.

Melissae. Rchbch.

acinacifolium. Wallr. *Majorana hortensis*.

aegyptiacum. Aulor. *Majorana crassifolia*.

aegyptiacum. Lin. *Majorana nervosa*, *O. Tournefortii*.

benghalense. Burm. *Pogostemum plectranthoides*.

benghalense. Heyn. *Pogostemum Heyneanum*.

calcaratium. Juss. *O. Tournefortii*.

capitatum. Willd. hrb. vulgare.

ciliatum. Willd. Guinea. S. 17.

(planta dubia, *Acanthacea*. Benth.)

clinopodioides. Walt. *Pycnanthemum aristatum*.

compactum. Benth. 2 t̄ Afr. mediter.

O. glandulosum. Salzm. (non Desf.)

creticum. Lin. 2 Graccia. S. 5.

O. heracleoticum. *Rchbch.* (non *Lin.*)
O. hirtum. *Link.*
O. latifolium. *Mill.*
O. macrostachyum. *Link.*
O. megastachyum. *Link.*
O. vulgare β . *Benth.*
creticum. *Sieb.* heracleoticum.
decipiens. *Wallr.* vulgare.
Dictamnus. *Lin.* \dagger *Creta*. *S.* 16.
Amaracus Dictamnus. *Benth.*
Amaracus tomentosus. *Moench.*
elegans. *Stephan.* *Dracocephalum origanoides*.
flexuosum. *Wall.* *Pycnanthemum linifolium*.
glandulosum. *Desf.* heracleoticum.
glandulosum. *Salzm.* compactum.
heracleoticum. *Lin.* \dagger *Reg. mediter.* *S.* 4.
O. creticum. *Sieber.*
O. glandulosum. *Desf.*
O. smyrnaeum. *Sm.* \dagger *gr.* (non *Lin.*)
 β . *O. parviflorum*. *Urvil.*
heracleoticum. *Rchbch.* creticum.
hirtum. *Link.* creticum.
humile. *Poir.* vulgare.
hybridum. *Mill.* sipyleum.
incanum. *Walt.* *Pycnanthemum incanum*.
indicum. *Roth.* *Pogostemum Heyneanum*.
latifolium. *Mill.* creticum.
laxiflorum. *Boyle.* \dagger *Ind.* or.
macrostachyum. *Link.* creticum.
Majorana. *Lin.* *Majorana hortensis*.
majoranoides. *Willd.* *Majorana hortensis*.
majoricum. *Cambess.* \dagger *Ins.* *Balcar.*
Maru. *Lin.* *Majorana crassifolia*.
Maru. *Sib.* *Sm.* *Majorana microphylla*.
megastachyum. *Link.* creticum.
micranthum. *Hortul.* *Colla.* \dagger — —
O. vulgare. *Lin.* var.? *Colla.*
microphyllum. *Sieb.* *Majorana microphylla*.
normale. *Don.* \dagger *Ind.* or.
O. vulgare. *Lin.* var. *Spr.*
nutans. *Willd.* *hrb.* vulgare.
oblongatum. *Link.* vulgare.
Onites. *Lam.* *Majorana hortensis*.
Onites. *Lin.* *Majorana Onites*.
orientale. *Mill.* vulgare.
pallidum. *Desf.* *Pers.* *Majorana Onites*.
parviflorum. *Urvil.* heracleoticum.
punctatum. *Poir.* \dagger — — *S.* 7.
salviaefolium. *Roth.* \dagger — —
sipyleum. *Lin.* \dagger *Syria*. *Graccia*. *S.* 15.
O. hybridum. *Mill.* (sec. *Benth.*)
smyrnaeum. *Lin.* *Majorana Onites*.
smyrnaeum. *Smith.* heracleoticum.
stoloniferum. *Bess.* vulgare.
suffruticosum. *Hort.* *Majorana hortensis*.
syriacum. *Lin.* *Majorana nervosa*.
thymiflorum. *Rchbch.* vulgare.
Tournefortii. *Ait.* \dagger *Ius.* *Archip.* *gracc.* *S.* 14.
O. calcaratum. *Juss.*
Amaracus Tournefortii. *Benth.*
Tragoriganum. *Zucc.* *Tenor.* *Italia?* \dagger
venosum. *Willd.* *hrhr.* vulgare.
vestitum. *Clark.* *Palaestina*.
Majorana crassifolia. *Benth.?* (sec. *Benth.*)
virens. *Link.* vulgare.
viride. *Willd.* *hrhr.* vulgare.
vulgare. *Lin.* \dagger *Eur.* *As.* *med.* *Afr.* *bor.* *S.* 1.
O. orientale. *Mill.*
O. stoloniferum. *Bess.*
O. venosum. *Willd.* *hrhr.*
Origanum nr. 78. *Gmel.* *sih.* nr. 233. *Hall.* *helv.*
 β . *O. humile*. *Poir.*
 γ . *O. virens*. *Hfinsg.* *Lk.*
O. oblongatum. *Lk.* *En.*
O. thymiflorum. *Rchbch.*
O. viride. *Willd.* *hrhr.*
 δ . *O. v. prismaticum*. *Gaud.*
O. capitatum. *Willd.* *hrb.*
O. creticum. *Dec.* \dagger *fr.* (β . *Lin.*)
Origanum nr. 234. *Hall.* *helv.*
 ϵ . *O. nutans*. *Willd.* *hrhr.*
 (cfr. *O. micranthum*.)
Wallichianum. *Benth.* *Majorana hortensis*.
 nr. 78. *Gmel.* *sib.* vulgare.

233. *Hall.* *helv.* vulgare.
 234. *Hall.* vulgare.
ORIMARIA. *Rafin.*
 Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
filiformis. *Rafin.* *Kentuky.*
ORITES. *R. Brown.* *Spr.* 524. *Dietr.* 644.
Amphiderris. *R. Br.*
Oritina. *R. Br.*
 Fam. Proteaceae. *R. Br.*
acicularis. *R. S.* \dagger *N.* *Holl.* *Dr.* 4.
Oritina acicularis. *R. Br.*
diversifolia. *R. Br.* \dagger *Ins.* *Diemen.* *S.* 1. *Dr.* 1.
excelsa. *R. Br.* \dagger *N.* *Holl.* *Dr.* 3.
revoluta. *R. Br.* \dagger *Ins.* *Diemen.* *S.* 2. *Dr.* 2.
ORITHYIA. *D. Don.*
 Fam. Liliaceae. *D. Don.* *Tulipaceae.* *Endl.*
uniflora. *D. Don.* \dagger *Altai.*
Gagea uniflora. *Schult.*
Ornithogalum uniflorum. *Lin.* *Laxm.*
Tulipa altaica. *Gebler.* (ct? *Pall.*)
 β . *O. oxypetala*. *D. Don.*
Ornithogalum oxypetalum. *Ledeb.*
Oritina. *R. Brown.* *Orites.*
Orium. *Desv.*
lanuginosum. *Desv.* *Clypeola eriophora.*
Orixa. *Thunb.*
japonica. *Thunb.* *Othera japonica.*
ORLAYA. *Hffm.* *Dec.* IV. 209.
 Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* *Daucineae.* *Dec.*
grandiflora. *Hffm.* \odot *Eur.* *med.* *austr.* *D.* 1.
Caucalis grandiflora. *Lin.* *Spr.* 1063. 1.
Caucalis nr. 739. *Hall.* *helv.*
maritima. *Koch.* \odot *Eur.* *austr.* *Afr.* *bor.* *D.* 3.
Caucalis maritima. *Lam.* *S.* 1063. 7.
Caucalis pumila. *Gouan.*
Daucus maritimus. *Gaert.* (β . *Lin.*)
platycarpus. *Koch.* \odot *Eur.* *aust.* *Tauria.* *D.* 2.
Caucalis platycarpus. *Lin.*
Caucalis latifolia. *Lam.* *fl.* *fr.*
Daucus muricatus. *Schult.* *fl.* *aust.?*
Ormenis. *Cassin.*
bicolor. *Cass.* *Anthemis mixta.*
coronopifolia. *Cass.* *Anthemis coronopifolia.*
mixta. *Dec.* *Anthemis mixta.*
Ormiscus. *Dec.*
amplexicaulis. *Eckl.* *Zeyh.* *Heliophila amplexicaulis.*
pendulus. *Spach.* *Heliophila pendula.*
pinnatus. *Eckl.* *Zeyh.* *Heliophila pinnata.*
pusillus. *Eckl.* *Zeyh.* *Heliophila pusilla.*
tenuisiliqua. *Eckl.* *Zeyh.* *Heliophila tenuisiliqua.*
ORMOCARPUM. *Beauv.* *Dec.* II. 315.
Hormocarpus. *Spr.* *gen.*
 Fam. Leguminosae. *Beauv.* *Hedysareae.* *Dec.* — *Papilionaceae Hedysareae.* *Rchbch.*
cassioides. *Desv.* *sennoides.*
rugosum. *Desr.* (*Jour. de Bot.* 1813. p. 122. *nomen.*)
suleatum. *Desv.* \dagger *Domingo.* *D.* 2.
Pictetia ternata. *Dec.* (sec. *Desv.*)
sennoides. *Dec.* \dagger *Ind.* or. *D.* 3.
O. cassioides. *Desv.?* (sec. *Dec.*)
Hedysarum Nalla-Kashina. *Roxb.* *mus.* *ind.*
Hedysarum sennoides. *Willd.*
singapurianum. *Wall.* *cat.* *Ind.* or.
verrucosum. *Beauv.* \dagger *Afr.* or.
Müllera verrucosa. *Pers.* *S.* 2595. 2.
ORMOSIA. *Jacks.* *Spr.* 1663. *Dec.* II. 97.
 Fam. Cassieae. *Rchbch.* — *Leguminosae Sophoreae.*
Dec. — *Papilionaceae Sophoreae.* *Spach.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* *cat.* *Ind.* or.
acuta. *Vogel.* \dagger *Brasil.*
coarctata. *Jacks.* \dagger *Guiana.* *S.* 3. *D.* 3.
coccinea. *Jacks.* \dagger *Guian.* *Brasil.* *S.* 2. *D.* 2.
Abrus arboreus. *Arrab.*
Robinia coccinea. *Aubl.*
dasycarpa. *Jacks.* \dagger *Ind.* *occ.* *S.* 1. *D.* 1.
Podalyria monosperma. *Poir.*
Sophora monosperma. *Sw.*
floribunda. *Wall.* *cat.* *Ind.* or.
glauca. *Wall.* *cat.* *Ind.* or.
macrophylla. *Benth.* \dagger *Brasil.*
minor. *Vogel.* \dagger *Brasil.*
nitida. *Vogel.* \dagger *Brasil.*

* Non *Orythia*. *Blum.*

- Ormosolenia**, *Tausch*.
cretica, *Tausch*. Sison Sieberianum.
Ormycarpus, *Neck*. Raphanus.
ORNITHIDIUM, *Salisb. Spr.* 3022. *Lindl.* p. 139.
 Fam. Orchideae. *Salisb.* Vandaeae. *Lindl.*
album. *Hook.* 2 Ins. Trinitat.
aureum. *Poep. Endl.* 2 Peru.
coccineum. *Salisb.* 2 Ind. occ. S. 1. L. 1.
Cymbidium coccineum. *Sw.*
Epidendrum coccineum. *Jacq.*
ORNITHOCEPHALUS, *Hook. Spr.* 3035. *Lindl.*
 p. 141.
 Fam. Orchideae. *Hook.* Vandaeae. *Lindl.*
gladius. *Hook.* 2 Ins. Trinit. S. 1. L. 1.
trichorrhizus. *Balem.* 2 Ins. Trinit.
ORNITHOCHILUS, *Wallich.*
 Fam. Orchideae. *Wall.* Vandaeae. *Lindl.*
fuscus. *Wall.* 2 Ind. or.
Acerides difforme. *Wall.* in *Lindl.* p. 242.
ORNITHOGALUM, *Lin. Spr.* 1185.
Myogalum, *Link.*
 Fam. Alliaceae. *Presl.* — *Antherica. Rül.* — *Aspho-*
deli. Juss. — *Coronariae. Lin.* Spathaceae. *Spr.*
 — *Gonoophyta. Neck.* — *Lilia hexapetala. Roy.* —
Liliaceae Asphodeleae. Vent. Hyacintheae. *Endl.* —
Liliaceae Cepae. Adans.
abyssinicum. Hort. *Albuca abyssinica.*
acutipetalum. Herbar. *Gagea minima.*
aequipetalum. Berter. (hrbr. nr. 480 et 1195.) 2 Chili.
affine. Schult. 2 Pr. b. sp.
Cyanella alba. Hrbr. Eckl. nr. 228.
afrum. Zucc. 2 Aegypt.
albucoides. H. Paris. *Albuca abyssinica.*
albucoides. Thunb. O. *Rudolphi*, *Anthericum albu-*
coides.
album. Kit. †
alliaceum. Lodd. 2 Chili.
alticum. Laxm. *Nectarobothrium striatum.*
altissimum. Lin. 2 Pr. b. sp.
 O. *giganteum. Jacq.*
Drimia altissima. Curt. S. 1223. 8.
anthericoides. Link. *Scilla anthericoides.*
arabicum. Lin. 2 Eur. medit. Afr. bor. S. 59.
arabicum. Brot. lacteum.
arabicum. Red. thyrsoides.
arcuatum. Steven. 2 Caucas.
 O. *narbonense. Stev.*
arvense. Pers. *Gagea arvensis.*
aureum. Curt. 2 Pr. b. sp. S. 57.
 O. *dubium. Houtt.*
 O. *thyrsoides* α. *Ait.*
 β. O. *flavissimum. Jacq.*
 (cfr. O. *miniatum*, *thyrsoides*.)
autumnale. Lam. *Scilla autumnalis.*
barbatum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 38.
belgicum. Lejeun. *Gagea pratensis*, *bohemica.*
Bergii. Schlichtd. 2 Pr. b. sp.
 O. *ciliatum. Hrbr.* cap. un. it. nr. 572.
 O. *hispidum. Hornm.* (sec. *Spr.*)
bicolor. Haw. 2 Pr. b. sp.
biflorum. D. Don. *Scilla biflora.*
bifolium. Lodd. 2 Chili.
bifolium. Neck. *Scilla bifolia.*
bivalve. Lin. *Allium striatum.*
bohemicum. Poir. Loisl. *Gagea Liotardi.*
bohemicum. Zauschn. *Gagea bohemica.*
bonariense. Pers. *Gagea bonariensis.*
brachystachys. H. Gorenk. 2 Dahuria.
bracteatum. Thunb. *longibracteatum.*
bracteatum. Torr. *Gagea bracteata.*
bulbiferum. Lin. *Gagea bulbifera.*
bulbigerum. Herbr. *Gagea bulbifera.*
bulbosum. Herbr. *Gagea bulbifera.*
caerulcum. Rafn. *Scilla Copaniana.*
callosum. Kit. *Gagea callosa.*
canadense. Lin. *Albuca major*, *minor.*
canaliculatum. Lagas. 2 — —
capense. Lin. *Eriospermum latifolium.*
carolinianum. Hort. *Allium striatum.*
caudatum. Ait. 2 Pr. b. sp. S. 54.
 O. *Massoni. Gmel.* syst.
chinense. Lour. *Barnardia scilloides.*
chloranthum. Bbrst. *Gagea chlorantha.*

- chloroleucum. Lindl.* 2 Chili.
chrysanthum. Jan. *Gagea chrysantha.*
ciliatum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 26.
ciliatum. Eckl. Hrb. cap. O. *Bergii.*
circinnatum. Lin. *Gagea reticulata.*
Clusii. Tausch. *Gagea Clusiana.*
coeretatum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 56.
collinum. Guss. 2 Dalmat. Sicilia.
 O. *comosum. Sadler.*
 O. *garganicum. Tenor.*
 O. *savatile. Visian.*
comosum. Lin. 2 Austr. Pannon. S. 21.
comosum. Sadler. *collinum.*
concinnum. Salisb. *unifolium.*
conicum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 22.
corniculatum. Hort. Belved. †
corymbosum. R. P. 2 Peru. Chili. S. 34.
crenulatum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 27.
 O. *unifolium. Retz.*
croceum. Ell. *Anthericum croceum.*
dichotomum. Labil. *Thysanotus dichotomus.*
dubium. Houtt. *aureum.*
Ecklonii. Fisch. Mey. (*Lin.* XIV. Lit. 162.) 2 Pr.
 b. sp.
elatum. Andr. (Rep. t. 528.) *Delil.* 2 Aegypt.
erubescens. Besser. *Gagea erubescens.*
exscapum. Tenor. 2 Ital. Gall.
 O. *nanum. Spr.* pug.
 O. *pauciflorum. Rafn?*
 O. *refractum. Moris.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
 O. *siculum. Ucria?*
exscapum. Schultz. *Gagea pratensis.*
falcatum. Heyn. Wight. hrbr. 2 Ind. or.
 Phalangium *falcatum. Wall.* cat.
fibrosum. Desf. *Gagea fibrosa.*
filiforme. Ledeb. 2 Reg. altaic.
fimbriatum. Willd. 2 Tauria.
fistulosum. Ram. Dec. *Gagea Liotardi.*
fistulosum. Roth. *Gagea saxatilis.*
flavescens. Jacq. *miniatum*, *thyrsoides.*
flavescens. Lam. *pyrenaicum*, *sulfureum.*
flavissimum. Jacq. *aureum.*
flavum. Forsk. 2 Arabia.
foliosum. Presl. *Gagea foliosa.*
fragiferum. Vill. *Gagea Liotardi.*
fuscum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 42.
garganicum. Tenor. *collinum.*
geminiflorum. Herb. 2 Lima.
giganteum. Jacq. *altissimum.*
glaucum. Dethard. *Gagea pratensis.*
gracile. Hagen. *Gagea minima.*
gramineum. Lam. *Anthericum Liliago.*
gramineum. Sims. *Anthericum striatellum.*
graminifolium. Thunb. 2 Pr. b. sp.
 O. *tenellum. Jacq.?* (sec. *Willd.*) S. 29.
 (cfr. O. *niveum*.)
Grimaldiae. Nocca. *thyrsoides.*
Haynii. Roth. *Gagea spathacea.*
hirsutum. Lin. *Hypoxis erecta.*
hispidum. Hornm. *Anthericum pilosum.*
hyalinum. Granier. *Ornithogalum nutans.*
japonicum. Thunb. *Barnardia japonica.*
indicum. Willd. 2 Ind. or.
intermedium. Schultz. *Gagea pratensis.*
intermedium. Schleich. *Gagea Liotardi.*
junceum. Poir. O. *Rudolphi.*
juncifolium. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 41.
juncifolium. Bot. Mag. O. *Rudolphi.*
ixioides. Ait. 2 California. S. 60.
lacteam. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 53.
 O. *arabicum. Brot.?* (sec. *Link.*)
lacteam. Vill. *narbonense.*
lanceolatum. Labil. 2 Syria. S. 33.
latifolium. Lin. 2 Arab. Aegypt. S. 49.
Stellaris latifolia. Moench.
liliforme. Lam. *Czackia Liliastrum.*
Liotardi. Sternb. *Gagea Liotardi.*
longibracteatum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 47.
 O. *bracteatum. Thunb.*
lutcum. Brot. †
luteum. Lin. Aut. *Gagea arvensis*, *lutea*, *minima,*
pratensis.
maculatum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 28.
 O. *secundum. Jacq.* (sec. *Spr.*)

- maculatum*. Jacq. notatum.
marginatum. Pall. Gagea Clusiana.
maritimum. Brot. Lam. Scilla maritima.
Massoni. Gmel. caudatum.
merizostylum. Steud. 2 Chili.
 Ornithogalum nr. 478. Berter. hrbr.
miniaturum. Jacq. 2 Pr. b. sp.
 O. aureum. Eckl. Hrbr. un. it.
 O. aureum α . Willd. (γ . Schult.)
 O. flavescens β . Poir.
minimum. Fl. d. Gagea spathacea.
minimum. Lin. Gagea minima.
minimum. Willd. sp. Gagea arvensis.
minus. Lin. Mant. †
montanum. Cyril. 2 Neap. Sicil.
 O. patulum. Rafn.
 O. umbellatum. Lin. var. Spr.
nanum. Sm. 2 Graecia.
 O. umbellatum β minus. Whitbrg.
nanum. Brot. unifolium.
nanum. Spr. pug. exseapum.
nanum. Thunb. Eucomis nana.
narbonense. Lin. 2 Gall. austr. S. 50.
 O. laeteum. Will.
 Scilla montana. Savi.
narbonense. Bert. pyrenaicum.
narbonense. Falk. Eremurus spectabilis.
narbonense. Reich. umbellatum.
narbonense. Stev. arcuatum.
nervosum. Burch. 2 Pr. b. sp.
niveum. Ait. 2 Pr. b. sp.
 O. graminifolium. Thunb.?
Nocceanum. Balb. †
notatum. Schult. 2 Pr. b. sp.
 O. maculatum. Jacq. (non Thunb.)
nudiscapum. Schult. Gagea pratensis.
nutans. Lin. 2 Eur. As. min. S. 53.
 O. hyalinum. Granier.
 Ornithogalum nr. 1216. Hall. helv.
 Albueea nutans. Rehbch.
 Myogalum nutans. Link.
oelandrum. Fingrh. Gagea arvensis.
odoratum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 43.
oligophyllum. Clark. Graecia.
ovatum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 23.
oxypetalum. Ledeb. Orithyia uniflora.
palustre. Eckl. 2 Pr. b. sp.
paradoxum. Jacq. Eriosperrum paradoxum.
patulum. Rafn. montanum.
pauciflorum. Turtsch. Sibir. baical.
 Tulipa ornithogaloides. Fisch.
pauciflorum. Rafn. exseapum.
pedunculare. Presl. Gagea pygmaea.
Personii. Hopp. Gagea lutea.
pilosum. Thunb. Lin. fl. 2 Pr. b. sp. S. 30.
podolicum. Bess. Gagea podolica.
polyphyllum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 39.
prasinum. Her. 2 Pr. b. sp. S. 36.
pratense. Pers. Gagea pratensis.
pratense. Sadler. Gagea Clusiana.
proliferum. Pall. Gagea arvensis.
punctatum. Thunb. Eucomis punctata.
pusillum. Bbrst. Schmidt. Gagea Clusiana.
pygmaeum. Willd. Gagea pygmaea.
pyramidale. Lin. 2 Eur. austr. S. 45.
pyrenaicum. Lin. 2 Eur. austr. S. 51.
 O. flavescens. Lam. (sec. Poir.)
 O. narbonense. Bertol.
 Phalangium nr. 1210. Hall. helv.
 Stellaris erecta. Moench.
 β ? *O. stachyoides*. Rehbch.
 (cfr. *O. stachyoides*, sulfureum.)
ramosum. Lam. Anthericum ramosum.
refractum. Hil. 2 Hungar. S. 19.
 O. exscapum. Tenor. (sec. Spr.)
refractum. Moris. exseapum.
reticulatum. Pall. Gagea reticulata.
revolutum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 31.
roccense. Link. unifolium.
rubrum. R. P. Xiphidium rubrum.
Rudolphi. Jacq. 2 Pr. b. sp.
 O. albucoides. Hort.
 O. juncifolium. Curt. (non junceum.)
 O. rupestre. Rudolph.
 O. tenuifolium. Rcd. S. 35.
 Anthericum albucoides. Hort.
 rupestre. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 40.
 Schreberi. Rehbch. Gagea pratensis.
 seilloides. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 48.
 secundum. Jacq. 2 Pr. b. sp.
 (non *O. maenlatum*. Thunb. sec. Schult.)
 serotinum. Rehbch. Anthericum serotinum.
 sessiliflorum. Desf. 2 Atlas. S. 24.
 siaculum. Ucria. 2 Sicilia.
 (cfr. *O. exscapum*)
 simplex. Becker. Gagea pratensis.
 sinense. Lour. Barnardia japonica.
 spathaceum. Hayne. Gagea spathacea.
 spathaceum. Poir. Gagea bonariensis.
 speciosum. Rafn. Scilla peruviana.
 squamosum. Lam. Scilla Liliohyazinthus.
 squilla. Gawl. Scilla maritima.
 stachyoides. Ait. 2 As. min. Graecia. S. 52.
 O. pyrenaicum. Gouan. (sec. Spr.) *Hrb. un. it.*
 stachyoides. Hort. sulphureum.
 stachyoides. Rehbch. pyrenaicum.
 stenopetalum. Fries. Gagea pratensis.
 Sternbergii. Haenk. Hop. Gagea minima.
 striatum. Willd. Nectarobothrium striatum.
 suaveolens. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 37.
 sulphureum. Schult. Bertol. 2 Gall. Helv. Ital. Banat.
 O. pyrenaicum. Lang. Bot. Hung.? Carniol.
 O. pyrenaicum β . Lam. Dec.
 O. pyrenaicum α flavescens. Dub.
 O. pyrenaicum sulphureum. Roch.
 Anthericum sulphureum. W. K.
 Phalangium sulphureum. Poir.
 Scilla sylvestris. Savi.
 sylvaticum. Pers. Gagea lutea.
 Szovitsii. Lang. Gagea Szovitsii.
 tenellum. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 29.
 O. graminifolium. Thunb.?
 tenuifolium. Guss. 2 Sicilia.
 tenuifolium. Red. O. Rudolphi.
 thyrsiflorum. Hort. thyrsoides.
 thyrsoides. Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 58.
 O. arabienn. Lin. (ex defin.)
 O. Grimaldiae. Nocca.
 O. thyrsiflorum. Hort.?
 β . *O. flavescens*. Jacq.
 O. aureum γ . Willd.
 transbaicalense. Pall. Gagea transbaicalensis.
 transversale. Pall. Gagea spathacea.
 triandrum. Labil. Thysanotus triander.
 triflorum. Ledeb. Gagea triflora.
 trigonophyllum. Autor. Gagea Clusiana.
 trigynum Red. 2 — —
 tuberosum. Mill. 2 Pr. b. sp.
 tunicatum. Presl. Gagea pratensis.
 umbellatum. Lin. 2 Eur. Afr. bor. Am. S. 18.
 Ornithogalum nr. 1215. Hall. helv.
 Scilla campestris. Savi.
 Stellaris eorymbosa. Moench.
 (cfr. *O. montanum*, *nanum*.)
 undulatum. Thunb. Eucomis undulata.
 uniflorum. Laxm. Orithyia uniflora.
 uniflorum. Lin. Gagea uniflora.
 uniflorum. Zausch. Gagea pusilla.
 unifolium. Gawl. 2 Lusitan.
 O. eocinnum. Salisb.
 O. nanum. Brot.
 O. roccense. Link.
 Scilla unifolia. Lin. S. 1217. 9.
 (cfr. Scilla monophyllos.)
 villosum. Bbrst. Gagea arvensis.
 viens. Lindl. 2 Afr. merid. S. 22.
 Zauschneri. Pohl. Gagea bohemica.
 zcylicum. Hort. Belv. †
 nr. 11. Gmel. sib. Melanthium sibirium.
 12. Gmel. Gagea lutea. (et species affines.)
 1215. Hall. helv. umbellatum.
 1216. Hall. nutans.
ORNITHOGLOSSUM. Salisb. Spr. 1370.
 Fam. Juncaceae. Spr. — Melanthaceae Veratreae. Endl.
glaucum. Salisb. 2 Pr. b. sp.
 O. viride. Ait. S. 1.
 Cymation laevigatum. Spr. 1357. 3.
 Lichtensteinia laevigata. Willd.
 Melanthium viride. Lin. fil.

- Lichtensteinii. *Schlecht.* 2 Pr. b. sp.
O. undulatum. Spr. c. p. 143.
Cymation undulatum. Spr. 1337. 1.
Lichtensteinia undulata. Willd.
undulatum. Spr. O. Lichtensteinii.
viride. Ait. glaucum.
- Ornithopodium.** *Adans. All.*
compressum. Moench. Ornithopus compressus.
scorpioides. All. Ornithopus scorpioides.
triphyllosum. Moench. Ornithopus scorpioides.
 nr. 593. *Hall. belv. Ornithopus perpusillus.*
- ORNITHOPUS.** *Lin. Spr. 2603. Dec. II. 311.*
 Fam. Cyteophyta. *Neck. — Leguminosae Coronillae.*
Adans. — Leguminosae irregulares. Roy. — Pa-
pilionaceae. Lin. Hedysareae. Rchbch.
compressus. Lin. Ⓞ Eur. austr. Afr. bor. S. 2. D. 1.
Ornithopodium compressum. Moench.
compressus. Sieb. scorpioides.
coriandrinus. Hochst. Steud. (Hrbr. un. it. 113.) Abyssin.
durus. Cav. Arthrolobium durum.
durus. Dec. Arthrolobium ebracteatum.
ebracteatum. Brot. Arthrolobium ebracteatum.
exstipulatum. Thore. Arthrolobium ebracteatum.
heterophyllum. Brot. Arthrolobium durum.
intermedium. Roth. perpusillus.
lotoides. Vivian. Arthrolobium repandum.
nodosus. Mill. perpusillus.
nudiflorus. Lagasc. Arthrolobium ebracteatum.
perpusillus. Lin. Ⓞ Eur. med. austr. S. 1. D. 2.
Ornithopodium nr. 393. Hall. helv.
β. O. intermedium. Roth.
O. roscus. Dufour.
O. sativus. Brot.
γ. O. nodosus. Mill.
pygmaeus. Vivian. Arthrolobium ebracteatum.
repandum. Poir. Arthrolobium repandum.
ruber. Lour. Desmodium rubrum.
sativus. Brot. perpusillus.
scorpioides. Lin. Arthrolobium scorpioides.
tetraphyllum. Lin. Myriadenus tetraphyllum.
trifoliatum. Lam. Arthrolobium scorpioides.
- Ornithorynchium.** *Roehl.*
syriacum. Roehl. Euclidium syriacum.
- Ornithoxanthum.** *Link. Gagea.*
- Ornitrophe.** *Juss.*
Allophyllum. Pers. Schmidelia Allophyllum.
aporetica. Roxb. Schmidelia serrata.
asiatica. Hort. Schmidelia Cobbe.
Cobbe. Willd. Schmidelia Cobbe.
Cominia. Willd. Schmidelia Cominia.
glabra. Roxb. Schmidelia glabra.
glabrata. Poir. Schmidelia glabrata.
integrifolia. Lam. Schmidelia integrifolia.
macrophylla. Poir. Schmidelia macrophylla.
Merularia. Conners. Pittosporum Senacia.
mollis. Poir. Schmidelia mollis.
occidentalis. Willd. Schmidelia occidentalis.
panigera. Labil. Schmidelia Cominia.
pinnata. Poir. Schmidelia pinnata.
rigida. Willd. Schmidelia rigida.
Schmidelia. Pers. Schmidelia racemosa.
serrata. Roxb. Schmidelia serrata.
spicata. Poir. Schmidelia spicata.
- Ornus.** *Moench.*
americana. Pursh. Fraxinus americana.
europaea. Pers. Fraxinus Ornus.
floribunda. Dietr. Fraxinus floribunda.
florifera. Hort. Fraxinus Ornus.
mannifera. Hort. Fraxinus rotundifolia.
rotundifolia. Moench. Fraxinus rotundifolia.
striata. Sweet. Fraxinus strigata.
- OROBANCHE.** *Lin. Spr. 2205.*
- Anoplon.** *Wallr.*
- Hamodoron.** *Wallr.*
- Kopsia.** *Dumort.*
- Osproleon.** *Wallr.*
- Trionychon.** *Wallr.*
 Fam. Chasmatophyta. *Neck. — Orobancheae. Vent.*
 — Pediculares. *Juss. — Personatae. Lin. Oro-*
bancheae. Spr. — Ringentes angiospermae. Roy. —
Ringentes Pediculares. Rül.
acaulis. Roxb. Ⓞ? Ind. or. S. 17.
adenostemon. Rchbch. 2 Saxonia.
Aeginetia. Lin. Aeginetia indica.
aegyptiaca. Dec. Aegypt.

- alba. Stephan. 2 Caucasia. S. 16.*
(cf. O. speciosa.)
alholanata. Steud. 2 China bor.
O. canescens. Bunge. (non Presl.)
americana. Lin. Conopholis americana.
amethystea. Thuil. 2 Gall. Gerin.
O. Eryngii. Duboi.
(cf. O. elatior, cruenta.)
ammophila. C. A. Meyer. 2 Sibir. alt.
amoena. C. A. Meyer. 2 Sibir. alt.
apiculata. Wallr. minor.
arenaria. Borckh. 2 German.
O. coerulea. Plur. aut. (sec. Wallr.)
O. comosa. Wallr.
O. laevis. Ehrh. (sec. Wallr.)
O. major. Autor. quor. (sec. Wallr.)
O. purpurascens. Jacq. (sec. Rchbch.)
O. purpurea. Jacq. (sec. Rchbch.)
arenaria. Autor. quor. caryophyllacea.
arenaria. Bbrst. cumana.
Artemisiac campestris. Gaud. loricata.
arvensis. Dumort. (Fl. belg. 33.) Ⓞ Belgium.
barbata. Brot. foetida, major.
barbata. Lam. Poir. minor.
bicolor. C. A. Meyer. 2 Sibir. alt.
O. cernua. Pall. (sec. Meyer.)
biflora. Nutt. Phelypaea biflora.
bipontina. Schultz. O. Galii.
bracteata. Vivian. Corsica.
bracteata. Weinm. O. Weinmanni.
californica. Chmss. Schlecht. California.
canescens. Presl. 2 Sicilia.
O. foetida. Poir? (sec. Spr.)
canescens. Bunge. albo-lanata.
Cannabis. Vauch. ramosa.
capensis. Thunb. Harwaya capensis.
Carotae. Des Moulin. 2 Gallia.
caryophyllacea. Quorund. rubens.
caryophyllacea. Schultz. crenuata.
caryophyllacea. Smith. O. Galii.
cernua. Lin. 2 Hispan. S. 20.
O. cruenta. Bertol. (sec. Rchbch.)
cernua. Pall. bicolor, cernua.
coccinea. Bbrst. Phelypaea foliosa.
coerulea. Vill. 2 Europ. S. 18.
O. cernua. Pall.
O. laevis. Lam.
O. purpurascens. Jacq. Gmel. (sec. Wallr.)
O. purpurea. Jacq. (sec. Wallr. Koch.)
O. ramosa β. With.
Orobanche nr. 294. Hall. helv.
Kopsia coerulea. Dumort.
Phelypaea coerulea. C. A. Meyer.
β. O. Millefolii. Rchbch.
coerulea. Autor. plur. arenaria.
coerulea. Fisch. coerulescens.
coerulescens. Stephan. 2 Sibir. Cauc. Germ. S. 9.
O. coerulea. Fisch. in litt.
comosa. Wallr. arenaria.
compacta. Vivian. Afr. bor. S. 23.
condensata. Moris. 2 Ital. Dalmat.
O. foetida. Bivon. (sec. Vauch. Koch.)
O. speciosa. Moris.
crenata. Forst. Arabia.
erinita. Vivian. Corsica. S. 8.
O. densiflora. Salzm.
eruenta. Bertol. 2 Europ. S. 4.
O. amethystea. Thuil. (ex parte sec. Wallr.)
O. caryophyllacea. Schultz.
O. gracilis. Smith. Schleich. S. 18.
O. vulgaris. Gaud.
cumana. Wallr. 2 Cauc. Gallia.
O. arenaria. Bbrst. S. 23.
curviflora. Vivian. Aegyptus.
Cytisi scoparii. Vauch. O. rapum.
Delilei. Decaisn. Aegypt.
O. ramosa. Delil. (non Lin.)
densiflora. Salzm. erinita.
elatior. Sulton. 2 Europ. S. 7.
O. amethystea. Thuil. (ex parte sec. Wallr.)
O. major. Leyss. Krock.
(cf. O. rubens.)
elatior. Flüg. reticulata.
elatior. Hornem. O. Rapum.
elatior. Koch. et Ziz. rubens.

elatior. Schleich. loricata.
Epithimum. Dec. 2 Europ.
O. nuda. Koch. in litt.
O. paradoxa. Koch. in litt.
O. rubra. Hook. Smith. S. 14.
O. serpylli. Vauch.
O. sparsiflora. Wallr. S. 10.
 (cfr. *O. nudiflora.*)
Eryngii. Duboi. amethystina.
fasciculata. Nutt. Phelypaea fasciculata.
flava. Mart. 2 Bavaria.
 (non *O. loricata. Rchb. sec. Koch.*)
foetida. Desf. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 21.
O. barbata. Brol.
O. fusca. Lam.
O. major β. Vahl.
O. pubescens. Urvill. (sec. Spr.)
 (cfr. *O. canescens.*)
foetida. Duby. O. rapum.
foetida. Lapeyr. reticulata.
foetida. Presl. variegata.
fragrans. Koch. 2 Austria.
fusca. Lam. foetida.
Galii. Duby. 2 Europ.
O. arenaria. Autor. quor.
O. bipontina. Schultz.
O. caryophyllacea. Smith. (Rchbch. I. 890.)
O. laevis. Geners. (sec. Wallr.)
O. major. Pollich. Scop. (Rchbch. I. 662.)
O. papyracea. Dec. (sec. Rchbch.)
O. Teuerii. Schultz? (sec. Koch.)
O. vulgaris. Dec.
Orobanche nr. 28. Gmel. sib. (excl. omn. var.) nr. 295.
Hall. helv.
gallica. Grenier. (Flora 1839. 576.) 2 Gallia.
glabrata. C. A. Meyer. 2 Caucasia.
gracilis. Sm. cruenta.
gracilis. Wallr. labellata.
grandiflora. Bory et Chaub. 2 Graecia.
hederae. Duby. minor.
indica. Spr. Ind. or. S. 28.
Büchnera hydrabadensis. Roth.
indica. Roxb. Harwaya squamosa.
insignis. Clarke. Phelypaea insignis.
interrupta. Pers. 2 Pr. b. sp.
O. ramosa. Thunb.
Kopsia interrupta. Dumort.
labellata. Dumort. (Fl. belg. p. 33.) 2 German. Belg.
O. gracilis. Wallr. (non Sm.)
laevis. Ehrh. arenaria.
laevis. Geners. O. Galii.
laevis. Lam. coerulea.
lavandulacea. Rchbch. 2 Sicil. Caucas.
O. coerulea. Presl. fl. sic. Herb. cauc. un. it. (ex parte.)
laxiflora. Rchbch. 2 Germania.
O. Galii. Duby. (sec. Koch.)
longiflora. Pers. 2 Caucas. S. 19.
O. coerulea. Herb. cauc. un. it. (ex parte.)
Kopsia longiflora. Dumort.
Phelypaea longiflora. C. A. Meyer.
loricata. Rchbch. 2 German. Helv.
O. Artemisiac campestris. Gaud.
O. elatior. Schleich.
O. gracilis. Schleich. (sec. Gaud.)
O. major. Bull.
 (cfr. *O. lucorum.*)
lucorum. A. Braun. 2 Bavar.
O. loricata. Rchbch. (f. 918. non 917.)
Ludoviciana. Nutt. Americ. spr. S. 30.
lutea. Baumg. O. Rapum, rubens.
lutea. Eckl. Zeyh. Harwaya lutea.
major. Lin. 2 Angl. Helv. Hisp. S. 2.
O. barbata. Brol. (sec. Spr.)
major. Autor. quor. arenaria.
major. Braun. salish. rubens.
major. Bull. loricata.
major. Dec. Lam. O. Rapum.
major. Leyss. Krock. elatior.
major. Pollich. Scop. O. Galii.
major β. Vahl. foetida.
media. Desf. Afr. bor. S. 24.
medicaginis. Duby. 2 Gall. Helv.
O. minor var. glaberrima. Gaud.
O. racemosa. Schleich.
medicaginis. Schultz. rubens.

Millefolii. Rchbch. coerulea.
minor. Sutton. 2 Europ. S. 11.
β. O. barbata. Lam.
O. apiculata. Wallr.
O. hederac. Duby.
 (cfr. *O. nudiflora, medicaginis.*)
minor. Vahl. fl. d. nudiflora.
nudiflora. Wallr. 2 Europ. S. 12.
O. minor. Vahl. fl. d. (Lin. var. Koch.)
O. rigens. Loisl.
pallidiflora. Wimmer et Grabows. 2 Siles.
O. alba. Steph. (sec. Rchbch.)
papyracea. Dec. O. Galii.
paradoxa. Koch. O. Epithimum.
parviflora. E. Mey. Harwaya parviflora.
pedunculata. Vivian. Aegypt.
Phelypaea. Bbrst. Phelypaea foliata.
Phelypaea. Willd. Phelypaea violacea.
Picridis. Schultz. 2 Gall. Ital. Germ. rhen.
platystigma. Rchbch. 2 Alp. Salish.
O. Scabiosae. Koch.
polymorpha. Schrank. (omnes species europaeae.)
procera. Koch. 2 Palatinat.
pruinosa. Lapeyr. 2 Eur. austr. S. 3.
pubescens. Urvill. foetida.
purpurascens. Jacq. arenaria.
purpurea. Jacq. arenaria.
purpurea. Thunb. Harwaya purpurea.
racemosa. Schleich. O. medicaginis.
racemosa. Steph. Boschniakia glabra.
ramosa. Lin. 2 Europ. S. 26.
O. Cannabis. Vauch.
Orobanche nr. 30. Gmel. sib. nr. 296. Hall. helv.
Kopsia ramosa. Dumort.
Phelypaea ramosa. C. A. Meyer.
ramosa. Delil. O. Delilci.
Rapum. Thuil. 2 Europa.
O. Cytisi scoparii. Vauch.
O. foetida. Duby. gall.
O. major. Lam. Dec.
reticulata. Wallr. 2 Gall. austr.
O. elatior. Flüg. in litt.
O. foetida. Lapeyr.?
rigens. Loisl. 2 Corsica. S. 6.
O. nudiflora. Wallr. (sec. Wallr.)
rossica. Chmss. Schlecht. Boschniakia glabra.
rubens. Wallr. 2 Europ.
O. caryophyllacea. Autor. quor.
O. elatior. Koch. et Ziz. (ct Sutt. sec. Spr.)
O. lutea. Baumg. (sec. Rchbch.)
O. major. Braun. Salish.
O. medicaginis. Schultz.
rubra. Hook. O. Epithimum.
Salviae. Schultz. 2 Bavaria.
sanguinea. Presl. 2 Sicilia. S. 22.
Scabiosa. Koch. platystigma.
scarlatina. E. Meyer. Harwaya scarlatina.
serpylli. Vauch. O. Epithimum.
sordida. C. A. Meyer. 2 Sibir. alt.
sparsiflora. Wallr. O. Epithimum.
speciosa. Dec. 2 Gallia. S. 15.
O. alba. Steph. (sec. Rchbch.)
O. caryophyllacea. Sm. (sec. Wallr.)
spectabilis. E. Meyer. Harwaya spectabilis.
squamosa. Thunb. Harwaya squamosa.
strobiligena. Rchbch. 2 Saxonia.
O. Galii. Duby. (sec. Koch.)
Teuerii. Schultz. O. Galii.
tinctoria. Forsk. Phelypaea lutea.
torquata. Rchbch. 2 Saxonia.
tubata. E. Meyer. Harwaya tubata.
ulicis. Des Moulins. 2 Gallia.
uniflora. Lin. Phelypaea biflora.
varia. E. Meyer. Harwaya varia.
variegata. Wallr. 2 Germ. Ital.
violacea. Wallr. Phelypaea violacea.
virginiana. Lin. Epiplegus americanus.
vulgaris. Poir. Dec. O. Galii.
Weinmanni. Stoud. 2 Russia.
O. bracteata. Weinm. (non Vivian.)
nr. 28. Gmel. sib. O. Galii, Phelypaea lanuginosa.
29. Gmel. Boschniakia glabra.
30. Gmel. ramosa.
294. Hall. helv. coerulea.

293. *Hall.* O. Galii.
 296. *Hall.* ramosa.
Orobanche. *Arrab.*
brasiliensis. *Arrab.* *Besleriae* species? *Dec.*
carnosa. *Arrab.* *Besleriae* species? *Dec.*
cernua. *Arrab.*
crenata. *Arrab.*
fissa. *Arrab.* *Hypocyrtae* species. *Dec.*
fluminensis. *Arrab.* *Besleriae* species? *Dec.*
fornix. *Arrab.* *Hypocyrtae* species. *Dec.*
hirta. *Arrab.* *Gesneria allagophylla.*
melaenolica. *Arrab.* *Hypocyrtae* species. *Dec.*
monantheos. *Arrab.* *Hypocyrtae* species. *Dec.*
pedunculata. *Arrab.*
perianthomega. *Arrab.* *Hypocyrtae* species. *Dec.*
racemosa. *Arrab.* *Rytidophyllum prasinatum.*
serpens. *Arrab.* *Hypocyrtae* species.
spicata. *Arrab.* *Gesneria allagophylla.*
tuberosa. *Arrab.*
tubulosa. *Arrab.*
umbellata. *Arrab.*
ventricosa. *Arrab.* *Besleriae* species? *Dec.*
verticillata. *Arrab.*

Orobanchia. *Vandel.*

- lanceolata.* *Poir.* *Alloplecti* species.
radicans. *Poir.* *Alloplecti* species.
OROBELLA. *Presl.*

- Fam. Leguminosae *Viciaeae.* *Presl.*
vicioides. *Presl.* 2. *Ruthenia?* (*Boehm. Mus. II. 21.*)
Orobis Fischeri. *Hort.* (et? *Sweet.* br. fl. g. 3. t. 289.)
Orobium. *Rchbch.* *Oreas.*

- OROBUS.** *Lin. Spr. 2371. Dec. II. 376.*
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Leguminosae *Viciaeae.* *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae *Viciaeae.* *Spach.*
acutangulus. *Wender.* — —
albus. *Lin.* 2. *Eur. austr. S. 9. D. 26.*
 O. *angustifolius* *δ.* *Lam.*
 O. *austriacus.* *Crantz.*
 O. *montanus.* *Hpp. Hornsch. (non Scop.)*
 O. *pannonicus.* *Jacq.*
 β. O. *asphodeloides.* *Gouan.*
 (cfr. O. *lacteus.*)
alpestris. *W. H. 2. Hungar. S. 18. D. 8.*
 O. *pallidus.* *Bbrstn. (sec. Rchbch.)*
 (cfr. O. *lacteus.*)
americanus. *Mill.* 2. *Jamaica. D. 33.*
angustifolius. *Lin.* 2. *Siberia. D. 27.*
 Orobis nr. 18. *Gmel. sib.*
 (cfr. O. *pallidus*, *filiformis*, *varius.*)
angustifolius. *Vill. canescens.*
argenteus. *Mill.* 2. *Vera Crux. D. 38.*
aristatus. *Lapeyr. sylvaticus.*
asphodeloides. *Gouan. albus.*
atropurpureus. *Desf. 2. Sicil. Afr. bor. S. 19. D. 28.*
 O. *Rafinesquii.* *Presl.*
 O. *siculus.* *Rafin.*
 (cfr. O. *Fischeri*, *quadrangulus.*)
atropurpureus. *Lapeyr. canescens.*
aurantius. *Stev. Bbrst. 2. Iberia. D. 14.*
aureus. *Steven. 2. Tauria.*
austriacus. *Crantz. albus.*
canescens. *Lin. fl. 2. Eur. austr. D. 23.*
 O. *angustifolius.* *Vill. (β. Murr. Poir.)*
 O. *atropurpureus.* *Lapeyr.*
 O. *ensifolius.* *Lapeyr.*
 O. *filiformis.* *Lam. S. 6.*
 O. *gracilis.* *Gaud.*
 O. *graminifolius.* *Becker.*
 O. *linifolius.* *Reichard.*
 O. *setiformis.* *Schleich.*
 O. *viscioides.* *Vill.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian? (sec. Rchbch.)*
 (cfr. O. *pallidus.*)
capensis. *Spr. 2. Pr. b. sp. S. 27.*
Vicia capensis. *Thunb. Dec. II. 358. 28.*
caucasicus. *Spr. Caucas. S. 33.*
 O. *erectus.* *Poir? (sec. Spr.)*
Vicia abbreviata. *Fisch.*
Vicia cassubica. *Bbrst.*
Clusii. *Spr. 2. Austr. Hungar. S. 13.*
 O. *vicioides.* *Dec. 11.*
Vicia oroboides. *Wulff.*

- coccineus.* *Mill.* 2. *Vera Crux. D. 37.*
coccineus. *Loddig.* *Lathyrus sphaericus.*
croceus. *Desf. Asia min. S. 20. D. 13.*
cyaneus. *Steven. 2. Caucas. S. 11. D. 30.*
Platystylis cyanea. *Sweet.*
Denhardtii. *Tenor. (C) Neapol.*
digitatus. *Bbrst. sessilifolius.*
dispar. *Nutt. 2. Missouri. S. 34. D. 33.*
divaricatus. *Lapeyr. 2. Pyrenaei. S. 12.*
 O. *tuberosus.* *Lin. var. γ. Sering.*
Emodi. *Wall. cat. Ind. or.*
ensifolius. *Lapeyr. canescens.*
erectus. *Poir. — — D. 21.*
 O. *caucasicus.* *Spr.? (sec. Spr.)*
Faba. Brot. Vicia Faba.
filiformis. *Lam. canescens.*
Fischeri. *Sweet. 2. Siberia.*
 O. *siculus.* *Rafin. (sec. Fisch. Mey.)*
 (cfr. *Orobelia vicioides.*)
flaccidus. *Kit. 2. Croat. Sibir.*
 O. *pauciflorus.* *Hort.*
 O. *stipulaceus.* *Hook.*
 O. *uninervius.* *Turtzsch.*
 O. *venosus.* *Willd. hrb. D. 7.*
 Orobis nr. 18. *Gmel. sib. (IV. t. 5. fig. sinistr.)*
Platystylis stipulacea. *Don?*
flaccidus. *Radiis. vernus.*
formosus. *Steven. 2. Caucas. S. 3. D. 3.*
fruticosus. *Pers. Coursetia tomentosa.*
Gmelini. *Fisch. 2. Siberia.*
 O. *luteus β orientalis.* *Fisch. Mey.*
 Orobis nr. 17. *Gmel. sib.*
Gmelini. *Weinm. stenophyllus.*
gracilis. *Gaud. canescens, tuberosus.*
graminifolius. *Beck. canescens.*
hirsutus. *Lin. 2. Caucas. Candia. S. 2. D. 2.*
 O. *lathyroides.* *Habl.*
 β. O. *laxiflorus.* *Desf. D. 1.*
humilis. *Sering. 2? Dahuria. D. 19.*
Lathyrus humilis. *Fisch. S. 2572. 25.*
intermedius. *Ledeb. 2. Sibir. alt.*
Jordani. *Tenor. 2. Lucania.*
lacteus. *Bbrst. 2. Morav. Dalm. Caucas. S. 8.*
 O. *albus.* *Lin. var. Sering. in Dec. (sub O. lactus.)*
 O. *albus.* *Petter. Hochst. Cent.*
laevigatus. *W. H. 2. Hungar. Carniol. S. 23. D. 13.*
laevigatus. *Baumg. transylvanicus.*
lathyroides. *Lin. 2. Sibir. S. 1. D. 4.*
 Orobis nr. 15. *Gmel. sib.*
lathyroides. *Habl. hirsutus.*
laxiflorus. *Desf. hirsutus.*
linifolius. *Wender. 2. — —*
linifolius. *Fl. Wett. canescens.*
longifolius. *Nutt. 2. Missouri. S. 4. D. 32.*
Psoralea longifolia. *Pursh.*
luteus. *Lin. 2. Eur. austr. As. min. S. 22. D. 12.*
 O. *montanus.* *Scop. D. 36.*
 O. *Tournefortii.* *Lapeyr.*
 Orobis nr. 419. *Hall. helv.*
 (cfr. O. *Gmelini.*)
montanus. *Hpp. Hrnsh. albus.*
montanus. *Scop. luteus.*
multiflorus. *Sieber. venetus.*
niger. *Lin. 2. Europ. S. 30. D. 18.*
 Orobis nr. 418. *Hall. helv.*
 (cfr. O. *tristis.*)
ochroleucus. *W. H. 2. Hungar. S. 31. D. 17.*
pallidus. *Bbrst. 2. Tauria. Cauc. S. 7.*
 O. *angustifolius.* *Lin. (sec. Spr.)*
 O. *pannonicus.* *Pall. ind. t.*
palustris. *Rchbch. Lathyrus palustris.*
pannonicus. *Jacq. albus.*
pannonicus. *Pall. pallidus.*
pastoensis. *Spr. Coursetia dubia.*
pauciflorus. *Hort. flaccidus.*
pellucidus. *Spr. 2. Pr. b. sp. S. 28.*
Vicia pellucida. *Jacq. D. II. 260. 43.*
 (cfr. *Lessertia falciformis.*)
Piscidia. *Spr. N. Caledon. S. 33. D. 23.*
Vicia Piscidia. *Forst.*
pisiformis. *Wender. (sem. Marb. 1837. et? Maund ex Loud.) 2. Eur. austr.*
 O. *sylvestris.* *Wender.*
pisiformis. *H. Cracow. Lathyrus pisiformis.*

Plukenetii, *Lapeyr.* Pyrenaci. *S.* 13.
O. pyrenaicus. Lin.
O. tuberosus. Vill. (Lin. var. β. Sering.)
procumbens. Mill. & Vera Crux. D. 34.
prostratus. Host. tuberosus.
pyrenaicus. Lin. O. Plukenetii.
pyrenaicus. Scop. venetus.
quadrangulus. Spr. Sicilia. S. 3.
O. siculus. Rafin.? (sec. Fisch. Mey.)
Rafinesquii. Presl. atropurpureus.
rigidus. Lang. venetus.
ruscifolius. Willd. venetus.
saxatilis. Vent. Ⓞ Galloprovin. S. 14. *D.* 31.
serotinus. Presl. venetus.
sessiliflorus. Smith. in Rees. 2 — — D. 3.
sessilifolius. Sib. Sm. 2 Tauria. D. 29.
O. digitatus. Bbrst. S. 10.
O. pyrenaicus. Pall. ind. t.
Platystylis sessilifolia. Sweet.
setiformis. Schleich. canescens.
siculus. Rafin. atropurpureus.
stenophyllus. Steud. Sibir. Russ.
O. Gmelini. Weinm. (non Fisch.)
Orobus nr. 18. Gmel. sib. tab. V. fig. dextra.)
stipulaceus. Hook. flaccidus.
subvillosus. Ledeb. 2 Sibir. alt.
sylvaticus. Lin. 2 Anglia. S. 32. *D.* 16.
O. aristatus. Lapeyr. (sec. Spr.)
Vicia cassubica. Fl. d. (Lin. var.? Dec.)
sylvaticus. Bast. Vicia multiflora.
sylvaticus. Dec. fl. fr. Vicia Orobus.
sylvestris. Wender. pisiformis.
lenuifolius. Roth. tuberosus.
tomentosus. Desf. Coursetia tomentosa.
Tournefortii. Lapeyr. 2 Pyrenaci. S. 25.
transylvanicus. Spr. Transylvan. S. 24.
O. laevigatus. Baumg.
tuberosus. Lin. 2 Europ. S. 16. *D.* 20.
Orobus nr. 417. Hall. helv.
Lathyrus montanus. Bernh.
β. O. tenuifolius. Roth.
O. gracilis. Gaud.
Lathyrus attenuatus. Vivian.
γ. O. prostratus. Host.
(cfr. O. divaricatus, Plukenetii.)
uninervius. Turtsch. flaccidus.
variegatus. Lapeyr. 2 Pyrenaci.
variegatus. Tenor. venetus.
varius. Soland. Sims. 2 Italia. S. 26. *D.* 24.
O. angustifolius. Lin. (sec. Richtch.)
O. versicolor. Gmel. syst.
varius. Schleich. Vicia pallens.
venetus. Mill. 2 Italia. D. 35.
O. multiflorus. Sieber. D. 9.
O. pyrenaicus. Scop. (non Lin.)
O. rigidus. Lang.
O. ruscifolius. Willd. hrb.
O. serotinus. Presl.
O. variegatus. Tenor. D. 10.
O. vernus β latifolius. Rochel.
O. vernus β ruscifolius. Sering. in Dec.
O. versicolor. Bbrst.
venosus. Willd. hrb. flaccidus.
vernus. Lin. 2 Eur. As. min. S. 17. *D.* 6.
Orobus nr. 16. Gmel. sib. nr. 416. Hall. helv.
Lathyrus vernus. Bernh.
β. O. flaccidus. Radius.
(cfr. O. venetus.)
versicolor. Bbrst. venetus.
versicolor. Gmel. varius.
vicioides. Dec. O. Clusii.
vicioides. Vill. canescens.
nr. 15. Gmel. sib. lathyroides.
16. Gmel. vernus.
17. Gmel. O. Gmelini.
18. Gmel. flaccidus, stenophyllus.
416. Hall. vernus.
417. Hall. tuberosus.
418. Hall. niger.
419. Hall. luteus.
Orolanthus. *Catal. Hort. lege: Acolanthus.*
ORONTIUM. *Lin. Spr.* 1290.
 Fam. Acorinae. *Link.* — Arabideae. *Rül. Juss.*
 Oroutiac. *R. Br.* — Emprophyta. *Neck.* — Pipe-
 ritae. *Lin.*

aquaticum. *Lin. 2 Am. sprt. S.* 1.
 Pothos ovata. *Walt.*
 (cfr. *O. coelchinense, Rhodea japonica.*)
 cochinchinense. *Lour. 2 Chin. Cochinch.*
O. aquaticum. Lin. var. Spr.
japonicum. Thunb. Rhodea japonica.
Orontium. *Pers.*
arvense. Pers. Antirrhinum Orontium.
Asarina. Pers. Antirrhinum Asarina.
calycinum. Pers. Antirrhinum calycinum.
majus. Pers. Antirrhinum majus.
molle. Pers. Antirrhinum molle.
papilionaceum. Pers. Antirrhinum papilionaceum.
pinnatum. Pers. Antirrhinum pinnatum.
siculum. Pers. Antirrhinum siculum.
supinum. Willen. Linaria repens.
OROPETIUM. *Trin. Spr.* 246. *Dietr.* 445.
 Fam. Gramineae. *Trin.*
 thomaeum. *Trin. Ind. or. S.* 1. *Dr.* 1.
 Nardus thomaea. *Lin.*
 Rottboellia pilosa. *Willd.*
 Rottboellia thomaea. *Willd.*
Orophanes. *Salisb. Erica.*
Orophia. *Blum.*
acuminata. Dec. fil. Bocagea acuminata.
enneandra. Blum. Bocagea enneandra.
hexandra. Blum. Bocagea hexandra.
polycarpa. Dec. fil. Bocagea polycarpa.
Oropogon. *Neck. Andropogon.*
Orostachys. *Ehrh. Elymus europaeus.*
Orostachys. *Fisch.*
chlorantha. Fisch. Umbilicus spinosus.
malachophylla. Fisch. Umbilicus malachophyllus.
serrata. Sweet. Umbilicus serratus.
spinosa. Sweet. Umbilicus spinosus.
thyrsiflora. Fisch. Umbilicus thyrsiflorus, Pyrgosea
thyrsiflora.
OROXYLON. *Vent. (V. 1.)*
 Fam. Bignoniaceae. *Vent.*
 — — — — —
Orphium. *E. Meyer.*
frutescens. E. Meyer. Chironia frutescens.
Orsina. *Bertol. giorn. (non in Dec.)*
camphorata. Bert. Jasonia glutinosa.
ORSINIA. *Bertol. in Dec. V. 104.*
 Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.*
Eupatoria. Bert. 2 Brasil. D. 1.
Eupatorium Armani. Balb.
ORTEGIA. *Lin. Spr.* 201. *Dec. III. 375. Dietr.* 205.
Mosina. *Adans.*
 Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül.* — Ca-
 ryophylleae. *Lin. Juss.* — Paronychieae. *Dec.* —
 Portulacaceae. *Rchbch.* — Saginae. *Adans.*
dichotoma. Lin. 2 Italia. S. 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
hispanica. Lin. 2 Hispan. Afr. bor. S. 1. *D.* 1.
Dr. 1.
ORTHANTHERA. *Wight.*
 Fam. Asclepiadeae Stapeliceae. *Endl.*
 2 Ind. or.
Orthocarpaea. *Dec. Helicteres.*
ORTHOCARPUS. *Nutt. Spr.* 2160.
 Fam. Personatae. *Nutt.* — Scrophularinae Rhinan-
 theae. *Benth.*
luteus. Nutt. Ⓞ Missouri. S. 1.
Orthocentron. *Cass.*
glomcratum. Cass. Cirsium polyanthemum.
ORTHOCERAS. *R. Brown. Spr.* 2965.
 Fam. Orchideae. *R. Br. Neottiacae. Lindl.*
strictum. R. Br. 2 N. Holl. S. 1.
ORTHOCLADA. *Beauv. Dietr.* 424.
 Fam. Gramineae. *Beauv.*
laxa. Beauv. 2 Guian. Brasil. Dr. 1.
O. rariflora. Beauv.
Aira laxa. Rich.
Panicum rariflorum. Lam. Dr. 400. 267.
Poa rariflora. Beauv. S. 341. 12.
Poa subumbellata. R. S.
rariflora. Nces. (non Beauv.) 2 Brasil. Dr. 2.
rariflora. Beauv. laxa.
ORTHODANUM. *E. Meyer.*
 Fam. Papilionaceae Viciae. *E. Meyer.*
argentum. Mey. 2 Afr. austr.
latifolium. Mey. 2 Afr. austr.
sordidum. Mey. 2 Afr. austr.

- Ortholeucas.** *Benth.* Leucas.
Orthonepeta. *Benth.* Nepeta.
Orthopodium. *Benth.* Trichostemma.
Orthopogon. *R. Brown.*
abortivus. *Spr.* Panicum abortivum.
aemulos. *R. Br.* Panicum aemulum.
agrostoides. *Trev. hort.* Wratisl. Arundinella nepa-
 lensis.
Burmanni. *R. Br.* Panicum Burmanni.
compositus. *Beauv.* Panicum compositum.
crus galli. *Spr.* Panicum crus galli.
cubensis. *Spr.* Panicum cubense.
echinatus. *Spr.* Panicum crus galli.
flaccidus. *R. Br.* Panicum flaccidum.
hirsutus. *Spr.* hrb. Panicum spectabile.
hirtellus. *R. Br.* Panicum hirtellum.
hirtellus. *Nutt.* Panicum Nuttallianum.
hispidus. *Spr.* Panicum crus galli.
holciformis. *Spr.* Panicum holciforme.
imbecillis. *R. Br.* Panicum imbecille.
loliaceus. *Spr.* Panicum loliaceum.
parvifolius. *Nutt.* Panicum Nuttallianum.
pratensis. *Spr.* Panicum pratense.
remotus. *Trin.* Panicum compositum.
Retzii. *Spr.* Panicum crus galli.
setarius. *Spr.* Panicum setarium.
squarrosus. *Spr.* Panicum squarrosum.
stagninus. *Spr.* Panicum stagninum.
undulatifolius. *Spr.* Panicum undulatifolium.
velutinus. *Spr.* Panicum velutinum.
ORTHORAPHIUM. *Nees.*
 Fam. Gramineae Oryzaceae. *Nees.*
Roylei. *Nees.* Ind. or.
Orthoselis. *Decand.*
pilosa. *Spach.* Heliophila pilosa.
ORTHOSIPHON. *Benth.*
 Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
capitatus. *Benth.* Am. austr.
glabratus. *Benth.* 2 Ind. or. Arab.?
Ocimum suffruticosum. *Schum.*
Ocimum Thonnigii. (nr. 6.) *Schum.*
Ocimum thymiflorum. *Roth.*
Plectranthus menthoides. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Plectranthus thymiflorus. *Spr.* 2050. 18.
incurvus. *Benth.* Ind. or.
pallidus. *Benth.* Ind. or.
rubicundus. *Benth.* 2 Ind. or.
Lumnitzera rubicunda. *Spr.* c. p. 223.
Plectranthus rubicunda. *Don.*
 β. *Plectranthus mollissimus.* *Wall.* mpt.
Ocimum tuberosum. *Roxb.* hrb. *Banks.*
Plectranthus tuberosus. *Roxb.* mpt.
 γ. *Ocimum rigidum.* *Hamilt.*
scapiger. *Benth.* 2 Ind. or.
stamineus. *Benth.* Ind. or. Java.
Ocimum grandiflorum. *Blum.*
tomentosus. *Benth.* Ind. or.
Ocimum triste. *Roth.*
Plectranthus tristis. *Spr.* 2050. 19.
virgatus. *Benth.* Ind. or.
Lumnitzera virgata. *Spr.* c. p. 223.
Plectranthus virgatus. *Dcn.*
viscosus. *Benth.* 2 Ind. or.
Orthospermum. *R. Brown.* Chenopodium.
Orthosporum. *Lcdeb. Mey.* Blitum.
Orthostemum. *R. Brown.*
erectum. *R. Br.* Exaenm erectum.
ORTHOTHECIUM. *Schott et Endl.*
 Fam. Sterculiaceae Helictereac. *Schott. Endl.*
Lhotzkyanum. *Schott. Endl.* 2 Am. austr.
Orthosanthus. *Sweet.*
multiflorus. *Sweet.* Sisyrinchium multiflorum.
Ortiga. *Neck.* Loasa.
Orucaria. *Juss.* Drepanocarpus.
Orvala. *Lin.*
garganica. *Lin.* Lamium Orvala.
lamioides. *Dec.* Lamium Orvala.
ORYCHOPHRAGMUS. *Bunge.*
 Fam. Cruciferae. *Bunge.*
sonchifolius. *Bunge.* 2 China bor.
ORYGIA. *Forsk.* *Spr.* 1804. *Dec.* III. 153.
 Fam. Aizoideae. *Rehdbch.* — Ficoideae. *Dec.* — Por-
 tulacaceae. *Spr.*

- decumbens.* *Forsk.* 2 Arabia fel. *S.* 1. *D.* 1.
Portulaca decumbens. *Vahl.*
Talinum decumbens. *Willd.*
portulacaefolia. *Forsh.* *Talinum cuneifolium.*
ORYMARIA. *Rafin.*
Bupleurum. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
 Fam. Umbelliferae. *Rafin.* Amnicaceae. *Meissn.*
filiformis. *Rafin.* Am. sprt.
ORYTHIA. *Blum.*
 Fam. Gesneriaceae. *Blum.*
 2? Java.
ORYZA. *Lin. Spr.* 1329. *Dietr.* 263.
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* digyna
simplicia. *Roy.* — Gramina Oryzaceae. *Adans. Kunth.*
communissima. *Lour.* 2 China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
glutinosa. *Lour.* 2 China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
latifolia. *Desv.* Carol. Doming. *Dr.* 3.
latifolia. *H. B.* platyphylla.
minuta. *Presl.* Ins. Luzonia. *Dr.* 2.
montana. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
mutica. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
nepalensis. *G. Don.* 2 Nepal.
parviflora. *Beauv.* — — †
perennis. *Moench.* (et? *Desf.* *H. P.*) 2 — —
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
platyphylla. *R. S.* 2 N. Granat.
O. latifolia. *H. B.* *S.* 2.
praecox. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
pumila. *Hort.* — — †
O. sativa. *Lin.* var.?
sativa. *Lin.* 2 Am. As. Afr. Ital. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. s. pubescens. *Desv.*
 β. *O. s. rubribarbis.* *Desv.*
 γ. *O. s. emarginata.* *Desv.*
 δ. *O. s. elongata.* *Desv.*
 ε. *O. s. sorghoides.* *Desv.*
 (cfr. *O. communissima*, *glutinosa*, *montana*, *mutica*,
perennis, *pumila.*)
subulata. *Nees.* 2 Brasil. *Dr.* 4.
Oryzopsis. *Richard.*
asperifolia. *Rich.* Urachne asperifolia.
melanocarpa. *Muhlbrg.* Urachne racemosa.
mutica. *Link.* Urachne mutica.
paradoxa. *Nutt.* Urachne virescens.
parviflora. *Nutt.* Urachne brevicaudata.
setacea. *Rich.* Urachne setacea.
OSBECKIA. *Lin. Spr.* 1559. *Dec.* III. 138.
Chaetolepis. *Dec.* nr. 5.
Kadali. *Adans.*
Microlepis. *Dec.* nr. 1—4.
Osbeckiaria. *Dec.* nr. 16—34.
Pterolepis. *Dec.* nr. 6—15.
 Fam. Calycanthemac. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Me-
 lastomaceae. *Juss.* — Lythraeae Melastomeae
Rehdbch. — Plyronthophyta. *Neck.*
alpestris. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 10.
Chaetogastra alpestris. *Mart.*
Rhexia alpestris. *Mart.*
Rhexia semiadnata. *Schrank.*
angustifolia. *Don.* 2 Napaul. *S.* 23. *D.* 18.
Rhexia napaulensis. *Sering.* mpt.
antennina. *Smilh.* 2 Sierra Leona. *S.* 15. *D.* 33.
aspera. *Blum.* 2 Ind. or.
O. glauca. *Benth.* in *Wall.* cat.
Melastoma aspera. *Lin.* *S.* 1536. 12. *D.* III. 145.
 nr. 7.
Aubletiana. *Spr.* Rhynchanthera grandiflora.
Bonplaudiana. *Spr.* Arthrostemma multiflorum.
bracteolaris. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 14.
Rhexia bracteolaris. *Schrank.* *Mart.*
brasiliiana. *Schrank.* Leandra scabra.
buxifolia. *Arn.* Ind. or.
campestris. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
capitata. *Don.* O. Wightiana.
cernua. *Spr.* Chaetogastra cernua.
chinensis. *Spr.* *Lin.* 2 China. *S.* 6. *D.* 16.
Melastoma osbeckioides. *Her.* (sec. *Loud.*)

* Non Orithyia. *D. Don.*

chilensis. *Don.* † Nepal. *S.* 20. *D.* 26.
Melastoma chilensis. *Hamill.*
coronata. *Don.* truncata.
crinita. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cupularis. *Don.* in *W. A.* † Ind. or.
O. Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. 4074. (non 4060.)
decandra. *Dec.* Sierra Leona. *D.* 34.
O. zeylanica var *decandra.* *Smith* in *Rees.*
decora. *Wall.* cat. Ind. or.
decumbens. *Dec.* † Oware. *D.* 28.
Melastoma decumbens. *Beauv.*
divaricata. *Spr.* Chaetogastra divaricata.
excelsa. *Spr.* Brachycentrum excelsum.
glabrata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glauca. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glomerata. *Dec.* † Am. austr. *D.* 12.
Arthrostemma glomeratum. *Chmss.*
Rhexia capitata. *Rich.*
Rhexia glomerata. *Rollb.* *S.* 1558. 65.
Rhexia trichotoma. *Sieb.* hrb. Martin. (sec. *Prestl.*)
glutinosa. *Spr.* Buequetia glutinosa.
grandiflora. *Smith.* †? Sierra Leona. *S.* 11. *D.* 29.
heteranthera. *Spr.* † China. *S.* 10.
O. repens. *Dec.* 24.
Melastoma oetandra. *Retz.*
Melastoma repens. *Desr.*
Rhexia heteranthera. *Bonpl.*
jucunda. *Dec.* Jucunda Martiana.
Kleinii. *Whigt.* *Arn.* † Ceylon.
lanceolata. *Spr.* Chaetogastra lanceolata.
Langsdorffiana. *Spr.* Lasiandra Langsdorffiana.
Leschenaultiana. *Dec.* † Ind. or. *D.* 22.
linearis. *Blum.* †? Java.
Melastoma linearis. *Reinw.*
Tristemma angustifolium. *Blum.* Bydr.
longicollis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Manillana. *Dec.* † Ins. Philipp. *D.* 23.
marginulata. *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Dec.* † Brasil. *D.* 5.
Rhexia microphylla. *Bonpl.* *S.* 1558. 49.
multiflora. *Smith.* † Sierra Leona. *S.* 12. *D.* 31.
nepalensis. *Hook.* † Nepal. *S.* 5. *D.* 19.
O. speciosa. *Don.* (sec. *Spr.*)
Melastoma squamosa. *Hamill.* (ex *Wall.* cat.)
mutans. *Wall.* cat. Ind. or.
oetandra. *Dec.* † Zeylon. *D.* 25.
Melastoma oetandra. *Lin.* *S.* 1546. 141.
oleaefolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 4.
Lasiandra oleaefolia. *Chmss.*
Rhexia oleaefolia. *Schrank.* *Mart.*
ornata. *Sw.* Chaetogastra strigosa.
parnassifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 6.
Rhexia parnassifolia. *Mart.* *Schrank.*
parvifolia. *Arn.* Ind. or.
peruviana. *Pavon.* Centronia laurifolia.
pityrophylla. *Dec.* Pyramia pityrophylla.
princeps. *Dec.* † Brasilia.
Rhexia princeps. *Bonpl.* *S.* 1558. 25.
pulchella. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Melastoma pulchella. *Roxb.*
pumila. *Dec.* † — — *D.* 15.
Rhexia pumila. *Bonpl.*
repanda. *Dec.* † Brasil. *D.* 11.
Rhexia repanda. *Mart.*
repens. *Dec.* heteranthera.
rostrata. *Don.* † Nepal. *S.* 22. *D.* 27.
Melastoma rostrata. *Hamill.*
rotundifolia. *Smith.* † Sierra Leon. *S.* 14. *D.* 30.
rubicunda. *Arn.* Ind. or.
senegambiensis. *Guill.* *Perr.* †? Senegamb.
septemnervia. *Hamill.* stellata.
Simsii. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 8.
Melastoma osbeckioides. *Sims.* *S.* 1556. 9.
 (cfr. *O. chilensis.*)
sipancoides. *Dec.* † Brasil. *D.* 13.
Rhexia sipancoides. *Mart.*
speciosa. *Don.* nepalensis.
stellata. *Don.* † Nepal. *S.* 17. *D.* 20.
O. septemnervia. *Hamill.* (ex *Wall.* cat.)
striphnocalyx. *Dec.* † Brasil. *D.* 7.
Rhexia striphnocalyx. *Mart.*
ternifolia. *Don.* † † Nepal. *S.* 21. *D.* 21.
tortuosa. *Spr.* Chaetogastra tortuosa.
truncata. *Don.* in *W. A.* † Ind. or.
O. coronata. *Don.* mspt.

tubulosa. *Smith.* † Sierra Leon. *S.* 13. *D.* 32.
urceolaris. *Dec.* † Brasil. *D.* 1.
Rhexia urceolaris. *Schrank.* *Mart.*
virgata. *Don.* in *W. A.* † Ind. or.
O. inappendiculata. *Don.* mspt.
Melastoma glomerata. *Klein.* hrb.
Melastoma saxatilis. *Dennst.* (non *Arrab.*)
Walkeri. *Arn.* Ind. or.
Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. (4060 non 4074.)
 † Ind. or.
O. capitata. *Don.* mspt.
Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. 4074. cupularis.
zeylanica. *Lin.* † † Zeylon. *S.* 16. *D.* 17.
 (cfr. *O. decandra.*)
Osbeckiaria. *Dec.* Osbeckia.
Oscillanthera. *Dec.* Loranthus.
Oskampia. *Moench.*
Iricholoma. *Moench.* Nonea lutea.
Osmanthus *Lour.*
fragrans. *Lour.* Olea fragrans.
OSMITES. *Lin.* *Spr.* 1846. *Dec.* VI 290.
Bellidiastrum. *Less.*
Bellidiopsis. *Dec.* nr. 2—5.
Spanotrichum. *E. Meyer.* *Dec.* nr. 6. 7.
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae.
Rül. — Compositae amphigyuanthae. *Rehbch.* —
 Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae.
Less. — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 7.
anthemoides. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 5.
Anthemis dentata. *Lin.*
asteriscoides. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 3.
Osmitopsis asteriscoides. *Less.* *Dec.* VI. 292. nr. 1.
Bellidiastrum. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2.
Bellidiastrum osmitoides. *Less.*
Relhania Bellidiastrum. *Poir.*
calicina. *Lin.* Peyrousea calycina.
camphorina. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 2.
Osmitopsis asteriscoides. *β.* *Dec.*
Osmitopsis camphorina. *Less.*
β. *Anthemis leucantha.* *Lin.*
camphorina. *Gaert.* dentata.
dentata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
O. camphorata. *Gaert.*
Anthemis afra. *Burm.*
hirsuta. *Less.* † Pr. b. sp. *D.* 1.
parviflora. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 3.
pinnatifida. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 6.
Spanotrichum pinnatifidum. *E. Meyer.*
Osmitopsis. *Less.*
asteriscoides. *Less.* Osmites asteriscoides.
camphorina. *Less.* Osmites camphorina.
OSMORRHIZA. *Rafin.* *Dec.* IV. 232.
Myrrhis. *Autor.*
Spermatura. *Rehbch.*
Uraspermum. *Nutt.*
 Fam. Umbelliferae Myrrhidaeae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* † Chili. *D.* 3.
O. chilensis. *Hook.* *Arn.*
Myrrhis chilensis. *Bert.* hrb. nr. 446 et 463.
Scandix chilensis. *Molin.*
brevistylis. *Dec.* † Am. sprtr. *D.* 2.
Myrrhis Claytoni. *Torr.*
Uraspermum hirsutum. *Bigel.*
canescens. *Hook.* Chili.
longistylis. *Dec.* † Am. sprtr. *D.* 4.
Myrrhis Claytoni. *Michx.* *S.* 1072. 2.
Myrrhis longistylis. *Torr.*
Scandix dulcis. *Muhlbg.*
Uraspermum Claytoni. *Nutt.*
Osmothamnus. *Decand.*
fragrans. *Dec.* Azalea fragrans.
pallidus. *Dec.* Azalea pallida.
Osproleon. *Wallr.* Orobanche.
OSSAEA. *Decand.* III. 168.
 Fam. Melastomaceae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* † Domingo. *D.* 7.
Melastoma micrantha. *Bert.* hrb.
amygdalina. *Dec.* † Porto Rico. *D.* 9.
Melastoma amygdalina. *Desr.* *S.* 1556. 130.
flavescens. *Dec.* † Guiana. *D.* 5.
Melastoma flavescens. *Aubl.* *S.* 1556. 45.

- lateriflora. *Dec.* t Ins. Montserrat. *D.* 3.
Melastoma lateriflora. *Vahl.* *S.* 1556. 128.
 multiflora. *Dec.* t Domingo. *D.* 6.
Melastoma multiflora. *Desr.* *S.* 1556. 129.
 purpurascens. *Dec.* t Jamaica. *D.* 8.
Melastoma purpurascens. *Sw.* *S.* 1556. 126.
 scabrosa. *Dec.* t Jamaica. *D.* 2.
Melastoma quinquevryia. *Mill.*
Melastoma scabrosa. *Lin.* *S.* 1556. 133.
 scalpta. *Dec.* t Domingo. *D.* 1.
 Majeta scalpta. *Vent.*
Melastoma acutipetala. *Rich.*
Melastoma glomerata. *Vahl.* msp.
Melastoma oxypetala. *Spr.* 1556. 137.
Melastoma scalpta. *Poir.*
 sparsiflora. *Dec.* t Guadalup. *D.* 4.
Melastoma sparsiflora. *Rich.* hrb.
- Ostachyrium.** *Nees.*
junceum. *Nees.* *Panicum Pterygodium.*
- OSTEIZA.** *Llav.*
 Fam. Compositae. *Llav.*
 — — Mexico.
- Osteomeles.** *Lindl.*
anthyllidifolia. *Lindl.* *Pyrus anthyllidifolia.*
ferruginea. *H. B.* *Eriobotrya cordata.*
glabrata. *H. B.* *Eriobotrya glabrata.*
latifolia. *H. B.* *Eriobotrya cordata.*
obtusifolia. *H. B.* *Crataegus obtusifolia.*
- OSTEOSPERMUM.** *Lin.* *Spr.* 2871. *Dec.* VI. 459.
Eriocline. *Cassin.*
- Monilifera.** *Adans.*
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Richbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cynaræae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rükl.* *Loudon.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
- aciphyllum.* *Dec.* t Afr. austr. *D.* 24.
amplexicaule. *Steud.* corymbosum.
arctotioides. *Lin.* *fil.* *Venidium arctotioides.*
arctotioides. *Thunb.* *Venidium hispidulum.*
asperum. *Less.* t Pr. b. sp. *D.* 53.
Calendula arborescens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Calendula aspera. *Thunb.*
Bidens. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *D.* 54.
O. calendulaceum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Senecio striatus. *Thunb.* (sec. *Less.*)
bipinnatum. *Thunb.* *Garuleum bipinnatum.*
Burchellii. *Dec.* 2 t Pr. b. sp. *D.* 11.
calendulaceum. *Lin.* *Oligocarpus calendulaceus.*
ciliatum. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 38.
O. rubens. *Burm.*?
O. triquetrum. *Thunb.*?
coeruleum. *Jacq.* *Garuleum coeruleum.*
connatum. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 43.
coriaceum. *Dec.* t Pr. b. sp. *D.* 10.
O. pisiferum. *Burm.* (non *Lin.*)
corymbosum. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 12.
 β. *O. glandulosum.* *Spr.* in *Zeyh.* hrb.?
O. amplexicaule. *Steud.* hrb. *Stuttg.*
cuspidatum. *Dec.* t 2 Pr. b. sp. *D.* 21.
dentatum. *Burm.* *Tripteris arborescens.*
dichotomum. *E. Mey.* t Afr. austr. *D.* 13.
ephedroides. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 27.
falcatum. *E. Mey.* *Heteractis falcata.*
fallax. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. t Pr. b. sp. *D.* 50.
foveolatum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 16.
glabratum. *Less.* t Pr. b. sp. *D.* 44.
Calendula glabrata. *Thunb.* *S.* 2867. 4.
glandulosum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 26.
glandulosum. *Spr.* corymbosum.
grandidentatum. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 37.
grandiflorum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 32.
helichrysoides. *Dec.* 2 t Afr. austr. *D.* 45.
herbacum. *Lin.* *fil.* 2 t Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 55.
heterophyllum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 51.
hirsutum. *Thunb.* t Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 56.
ilicifolium. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 35.
Calendula parviflora. *Gaudich.*
imbricatum. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 14.
O. polygaloides. *Thunb.* in hrb. *Herit.*
incanum. *Thunb.* t Pr. b. sp. *S.* 10.
O. subcanescens. *Dec.*?

- junceum.* *Lin.* *Phymaspermum junceum.*
lanccolatum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 20.
lavandulaceum. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 46.
laxum. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 40.
leiocarpum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 48.
macrocarpum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 8.
marginatum. *Spr.* *fil.* (tent. p. 27.) Pr. b. sp.
microphyllum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 23.
moniliferum. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6.
muricatum. *E. Mey.* t Afr. austr. *D.* 28.
nervatum. *Dec.* *E. Mey.* t Afr. austr. *D.* 13.
niveum. *Lin.* *fil.* *Microstephium niveum.*
pachypteris. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 5.
perfoliatum. *Lin.* *Venidium perfoliatum.*
picridioides. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 34.
pinnatifidum. *Herit.* *Garuleum viscosum.*
pinnatipartitum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 47.
pisiferum. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 7.
 Chrysanthemoides. *Medic.*
pisiferum. *Burm.* hrb. coriaceum.
plebeium. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 29.
polygaloides. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 18.
Calendula rosmarinifolia. *Houtt.*
polygaloides. *Thunb.* hrb. imbricatum.
pterospermum. *E. Mey.* t Pr. b. sp. *D.* 4.
retirugum. *Dec.* t Pr. b. sp. *D.* 17.
rigidum. *Ait.* t Pr. b. sp. *D.* 57.
O. spinosum. *Lin.* var. *Spr.*
rotundatum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 9.
rubens. *Burm.* ciliatum.
scabridum. *Dec.* t Pr. b. sp. *D.* 41.
O. scabrum. *Thunb.*?
scabrum. *Thunb.* t Pr. b. sp. *S.* 13.
 (cfr. *O. scabridum.*)
scariosum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 31.
sonchifolium. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 36.
spinescens. *Thunb.* (non *Willd.*) t Pr. b. sp. *S.* 1.
O. spinosum. *Jacq.* *Willd.* (non *Lin.*)
Eriocline obovata. *Cass.*
spinescens. *Thunb.* hrb. *Pentzia spinescens.*
spinescens. *Willd.* spinosum.
spinosum. *Lin.* (non *Jacq.*) t Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
O. spinescens. *Willd.* (non *Thunb.*)
Buphthalmum durum. *Lin.*
spinosum. *Jacq.* spinescens.
subauritum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 33.
subcanescens. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 30.
 (cfr. *O. incanum.*)
subulatum. *Dec.* t Afr. *D.* 23.
tenuilobum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 49.
teretifolium. *Thunb.* *Pteronia baccharoides.*
thymelacoides. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 19.
tricuspe. *E. Mey.* tridens.
tridens. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 52.
O. tricuspe. *E. Mey.*
trigonospermum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 3.
trigonum. *Spr.* *Pteronia baccharoides.*
tripteroideum. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 22.
triquetrum. *Lin.* *fil.* t Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 39.
 (cfr. *O. ciliatum.*)
Zeyheri. *Spr.* 2 t Pr. b. sp. *D.* 41.
- Osterdamia.** *Neck.* *Zoysia.*
- Osterdyckia.** *Burm.* *Cunonia.*
- Ostercium.** *Hoffn.*
palustre. *Bess.* *Angelica pratensis.*
pratense. *Hoffn.* *Angelica pratensis.*
verticillare. *Richbch.* *Peucedanum verticillare.*
- OSTODES.** *Blum.*
 Fam. Ephorbiaceae Crotonaceae. *Blum.*
paniculata. *Blum.* t Java.
- OSTRYA.** *Scop.* *Spr.* 3121.
 Fam. Amentaceae. *Pers.* *Spr.* — Axonophyta. *Neck.*
 — Cupuliferae. *Rich.* *Endl.*
carpinifolia. *Scop.* vulgaris.
italica. *Scop.* vulgaris.
virginica. *Lam.* t Am. spr. *S.* 2.
Carpinus trillora. *Moench.*
Carpinus virginiana. *Ait.*
vulgaris. *Willd.* t Eur. austr. *S.* 1.
O. carpinifolia. *Scop.*
O. italica. *Scop.*
Carpinus Ostrya. *Lin.*
- Ostryodium.** *Desv.* *Flemingia.*

Oswaldia, *Cassin.**baillerooides*, *Cass.* *Clibadium asperum*.**OSYRICERA**, *Blum.* *Lindl.* p. 13.Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.**crassifolia*, *Blum.* 2 Java. L. 1.**OSYRIS**, *Lin.* *Spr.* 176.Fam. Caliciflorae. *Lin.* — Daphnophyta. *Neck.* —Elaeagni. *Adans.* — Osyrideae. *Juss.* — Passeri-nae. *Rütl.* — Sandaleae. *Spr.**abyssinica*, *Hochst.* (Hbr. n. it. nr. 281.) 2 Abyssin.*Fusauns alternifolia*, *R. Br.?**alba*, *Lin.* 2 Enr. austr. S. 1.*alba*, *Rochel.* *Thesium elegans*.*arborea*, *Wall.* cat. 2 Ind. or.*japonica*, *Thunb.* *Helwingia ruscifolia*.*lanceolata*, *Steud.* *Hoch.* quadrifida.*quadrifida*, *Salzm.* 2 Afr. bor.O. *lanceolata*, *Steud.* *Hochst.**rhamnoides*, *Scop.* *Hippophae rhamnoides*.*Schoberi*, *Pall.* *Nitraria Schoberi*.*Wightiana*, *Wall.* cat. 2 Ind. or.nr. 12. *Gmel.* sib. *Nitraria Schoberi*.**Otachyrium**, *Nees.**junceum*, *Nees.* *Panicum Pterygodium*.**Otandra**, *Salisb.**cernua*, *Salisb.* *Geodorum dilatatum*.**OTHANTHERA**, *Blum.*Fam. Melastomaceae. *Blum.* Rhexieae. *Meissn.**moluccana*, *Blum.* 2 Ins. Molucc.*Melastonia moluccanum*, *Dec.* III. 146. nr. 20.**OTANTHUS**, *Link.* *Spr.* 2711.Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Com-positae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecio-nidae. *Less.**maritimus*, *Link.* 2 Anglia. Eur. austr. S. 1.*Athanasia maritima*, *Lin.**Diotis candidissima*, *Desf.**Diotis maritima*, *Poir.* *Dec.* VI. 34.*Filago maritima*, *Lin.**Gnaphalium legitimum*, *Gaert.**Neesia maritima*, *Spr.**Santolina maritima*, *Sm.**Santolina tomentosa*, *Lam.* fl. fr.**Otaria**, *Kunth.* *Asclepias auriculata*.**Othera**, *Thunb.**japonica*, *Thunb.* *Hex Othera*.*Orixa*, *Lam.* *Hex Orixa*.**OTHLLIS**, *Schott.* *Spr.* c. p. 407.Fam. Dilleniaceae. *Spr.* — Ranunculaceae Dilleniaceae.*Rchbch.**castaneaefolia*, *Schott.* 2 Brasil. S. c. p. 407.**OTHONNA**, *Lin.* *Spr.* 1870. *Dec.* VI. 473.**Aristotelea**, *Adans.***Calthoides**, *Juss.*Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Cynareae.*Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compo-sitae Helianthi. *Rütl.* — Compositae Jacobaeae.*Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Se-necionidae. *Cass.**abrotanifolia*, *Lin.* *Euryops abrotanifolius*.*ascendens*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 46.*amplexicaulis*, *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 6. D. 12.O. *parviflora*, *Berg.* (non *Lin.*)*amplexifolia*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 51.O. *perfoliata*, *Jacq.* hort. (non *Lin.*)*angustifolia*, *Dec.* 2 Persia. D. 28.*arborescens*, *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 1. D. 33.O. *coronopifolia*, *Thunb.*? (non *Lin.*)*Athanasiae*, *Jacq.* *Euryops Athanasiae*.*Athanasiae*, *Lin.* fil. *Euryops abrotanifolius*.*auriculataefolia*, *Lichtst. Less.* 2 Pr. b. sp. D. 58.*Bergeri*, *Spr.* 2 Pr. b. sp. S. 12.O. *coronopifolia*, *Lin.* var? *Dec.**brachypoda*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 49.*bulbosa*, *Lin.* *dentata*, *linifolia*, *oblongifolia*, *tuberosa*.*bupleuroides*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 15.*caicalioides*, *Lin.* fil. 2 Pr. b. sp. S. 3. D. 40.*caikilefolia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 63.*calthoides*, *Mill.* *cheirifolia*.*capillaris*, *Lin.* fil. *Gymnodiscus capillaris*.*carnosa*, *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 30.*Cineraria caicalioides*, *Thunb.* S. 2767. 17.*cheirifolia*, *Lin.* 2 Afr. austr. S. 4. D. 20.O. *calthoides*, *Mill.**ciliata*, *Lin.* fil. 2 Afr. austr. S. 33. D. 2.*coronopifolia*, *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 13. D. 9.
(cfr. O. *Bergeri*.)*coronopifolia*, *Thunb.* *arborescens*.*crassifolia*, *Lin.* *Hertia crassifolia*.*crassifolia*, *E. Mey.* *rigida*.*cuneata*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 53.*cyanoglossa*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 59.*cylindrica*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 29.O. *tenuissima*, *Haw.* (non *Lin.*)*Cacalia cylindrica*, *Lam.* S. 2674. 3.*Cineraria filifolia*, *Thunb.* S. 2767. 19.*dentata*, *Lin.* 2 Pr. b. sp. D. 36.O. *bulbosa* β , *Lin.* sp.*denticulata*, *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 10. D. 11.*digitata*, *Thunb.* *Doria digitata*.*Dregana*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 14.*Eckloniana*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 16.*elliptica*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 45.*ericoides*, *Thunb.* *Gamolepis ericoides*.*filicaulis*, *Jacq.* 2 Pr. b. sp. D. 52.*flabellifolia*, *Lodd.* *Euryops virgineus*.*frutescens*, *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 2. D. 31.*Cineraria Othonnites*, *Lin.**helenitis*, *Lin.* *Senecio brachyhaetus*.*heterophylla*, *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 18.*imbricata*, *Thunb.* *Euryops imbricatus*.*lactucaefolia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 60.*lateriflora*, *Thunb.* *Euryops lateriflorus*.*leptophylla*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 26.*Lingua*, *Thunb.* *Doria Lingua*.*linifolia*, *Lin.* fil. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 24. D. 42.O. *bulbosa* γ , *Lin.* sp.*linifolia*, *Burm.* *Euryops tenuissimus*.*longifolia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 18.*lyrata*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 55.*macrophylla*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 48.*macrosperma*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 34.*membranifolia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 21.*minima*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 43.*multifida*, *Thunb.* *Euryops multifidus*.*munita*, *Thunb.* *Gamolepis munita*.*nudata*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 10.*oblongifolia*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 47.O. *bulbosa*, *Lin.* spec. ed. 1?*osteospermoides*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 3.*pallens*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 22.*palustris*, *Lin.* *Cineraria palustris*.*parviflora*, *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 16. D. 17.*Senecio rigens*, *Lin.**parviflora*, *Berg.* *amplexicaulis*.*Pavonia*, *E. Mey.* 2 Afr. austr. D. 1.*pectinata*, *Lin.* *Euryops pectinatus*.*perfoliata*, *Jacq.* *Doria perfoliata*.*petiolaris*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 50.*picridioides*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 61.*pinnata*, *Lin.* fil. 2 Pr. b. sp. S. 35. D. 57.*pinnatifida*, *Thunb.* 2 Pr. b. sp. D. 64.*pluridentata*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 6.*primulina*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 39.*quercifolia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 35.*quinquedentata*, *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 14. D. 4.*quinqueradiata*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 37.*racemosa*, *E. Mey.* *Euryops racemosus*.*ramulosa*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 25.*reticulata*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 56.*retrofracta*, *Jacq.* *Doria retrofracta*.*retrorsa*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 41.*rigida*, *Dec.* (non *Burm.*) 2 Afr. austr. D. 19.O. *erassifolia*, *E. Mey.* (et *Lin.* see. *Mey.*)*rigida*, *Burm.* *Gazania Pavonia*.*rotundiloba*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 54.*sedifolia*, *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 38.*seneciunea*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 13.*sonchifolia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 62.*speciosa*, *Spr.* *Euryops tenuissimus*.*spinescens*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 23.*subumbellata*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 7.*sulcata*, *Thunb.* *Euryops empetrifolius*.*Tagetes*, *Lin.* *Gamolepis Tagetes*.*tenuissima*, *Haw.* *cylindrica*.*tenuissima*, *Lin.* *Euryops tenuissimus*.*trifida*, *Thunb.* *Euryops trifidus*.*trifurcata*, *Less.* *Gamolepis trifurcata*.*trifurcata*, *Thunb.* *Euryops trifurcatus*.*trinervia*, *Dec.* 2 Afr. austr. D. 24.

- triplinervia. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 32.
 tuberosa. *Thunb.* t Pr. b. sp. *D.* 44.
O. bulbosa. *Willd.* (α. *Lin.*)
 umbelliformis. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 8.
 undulata. *E. Mey.* Doria undulata.
 vestita. *Dec.* t Pr. b. sp. *D.* 65.
 Cineraria vestita. *Haw.* (non *Spr.*)
 viminea. *E. Mey.* t Afr. austr. *D.* 27.
 virginea. *Thunb.* Euryops virgineus.
- Othrys.** *Pel. Thouars.* Crataeva odorata.
- Otidia.** *Lindl. Sweet.*
 alternans. *Sweet.* Pelargonium alternans.
 Burmanniana. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium Burmannianum.
 carnosa. *Sweet.* Pelargonium carnosum.
 corallina. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium corallinum.
 ceratophylla. *Hfmsg.* Pelargonium ceratophyllum.
 dasycaulon. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium dasycaulon.
 ferulacea. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium ferulaceum.
 laxa. *Sweet.* Pelargonium laxum.
 microphylla. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium microphyllum.
- OTIOPHORA.** *Zuccar.*
 Fam. Rubiaceae Spermaceae. *Zucc.*
 scabra. *Zucc.* t Madagasc.
- Otites.** *Adans. Ott.* Silene.
- Otocalyx.** *Dec. fil.* Symphyandra.
- OTOCHILUS.** *Lindl.* pag. 35.
- Broughtonia.** *Wall. mpt.*
 Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
 alba. *Lindl.* t Ind. or. *L.* 1.
 Broughtonia pendula. *Wall.*
 fusca. *Lindl.* t Ind. or. *L.* 2.
 Broughtonia amoena. *Wall.*
 porrecta. *Lindl.* t Ind. or. *L.* 3.
- OTOCHLAMYS.** *Decand.* VI. 77.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
 Eckloniana. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 1.
- Otophylla.** *Benth.* Stachys.
- Otoptera.** *Decand.*
 Burchellii. *Dec.* Lebeckia Burchelli.
- OTOSTEGIA.** *Benth.*
 Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
 integrifolia. *Benth.* Abyssin.
 Molucella integrifolia. *R. Br.* in *Salt.*
 repanda. *Benth.* Abyssin.
 Molucella repanda. *R. Br.* in *Salt.*
 scariosa. *Benth.* t Arab. Abyssin.
 Clinopodium fruticosum. *Forsk.*
 Molucella scariosa. *R. Br.* in *Salt.*
 Phlomis molucoides. *Vahl.* *S.* 2102. 23.
- Ototropis.** *Nees.*
 rufescens. *Nees.* Desmodium rufescens.
 sambuensis. *Nees.* Desmodium sambuense.
- Ottelia.** *Pers.*
 alismoides. *Pers.* Damasonium indicum.
 lanceolata. *Wight.* Damasonium sessile.
- Otoa.** *Humb. Bonpl.*
 oenanthoides. *H. B.* Oenanthe quitensis.
- OTTONIA.** *Spreng.* 568. *Dietr.* 707.
- Serronia.** *Gaudich.*
 Fam. Piperaceae. *Endl. Kunth.* — Urticeae? *Spr.*
 Anisum. *Spr.* t Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. Jaborandi. *Runth.*
 Serronia Jaborandi. *Guillem.*
 Anisum. *Mart.* propinqua.
 diversifolia. *Kunth.* t Brasil.
 eucalyptifolia. *Kunth.* t Brasil.
 Jaborandi. *Kunth.* *O.* Anisum.
 Klotzschiana. *Kunth.* t Brasil.
 laeta. *Kunth.* t Brasil.
 Piper citrifolium. *Link.*
 Piper Hollmannseggianum. *R. S. Dr.* 140. 160.
 leptostachya. *Kunth.* t Brasil.
 macrophylla. *Kunth.* t Brasil.
 propinqua. *Kunth.* t Brasil.
O. Anisum. *Mart.* in *Hrbo. Berol.* (non *Spr.*)
 Vahlia. *Kunth.* t Ins. Trinit.
 Piper ovatum. *Vahl.* *S.* 130. 3. *Dr.* 140. 225.
- ODNEYA.** *R. Brown.* *Spr.* c. p. 239.
 Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynameae Siliquosae.
Rchbch.
 africana. *R. Br.* t Afr. bor. *S. c. p.* 241.
 Hesperis nitens. *Vivian.* *S.* 2321. 12.
- Ouratea.** *Aubl.*
 guianensis. *Aubl.* Gomphia guianensis.

- Ouret.** *Adans. Acrua.*
- OURISIA.** *Commers. Juss. Spr.* 2178.
 Fam. Pedicularis. *Juss.* — Personatae Scrophulari-
 nae. *R. Br.* Veroniceae. *Benth.* — Veroniceae.
Casscl.
 alpina. *Poepp. et Endl.* t? Chili.
 coccinea. *Pers.* t? Ins. Chiloe. Chili.
 Dichroma coccinea. *Cav.* *S.* 2179. 1.
 integrifolia. *R. Br. N. Holl.* *S.* 2.
 magellanica. *Pers.* t Magellan. Chili. *S.* 1.
 Chelone ruelloides. *Lin.*
 microphylla. *Poepp. et Endl.* t Chili.
 pallens. *Poepp. et Endl.* t? Chili.
 polyantha. *Poepp. et Endl.* t Chili.
- Ouroparia.** *Aubl.*
 guianensis. *Aubl.* Nauclea aculeata.
- Oustropis.** *Don.*
 microphylla. *Don.* Lotus microphyllus.
- UTEA.** *Aubl. Spr.* 197. *Dcc.* II. 510. *Dietr.* 203.
 Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* —
 Leguminosae. *Juss.*
 bijuga. *Dec.* t Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
 Macrolobium bijugum. *Colebr.* *S.* 196. 3.
 guianensis. *Aubl.* t Guiana. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
 Macrolobium pinnatum. *Willd.*
 Macrolobium Utea. *Gmel. syst.*
 multijuga. *Dec.* t Guiana. *D.* 1. *Dr.* 2.
- OUVIRANDRA.** *Pet. Thouar.*
- Uvirandra.** *Mirb.*
 Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Mirb.* —
 Hydrocharides. *Schult.* — Saurureae? *Endl.*
 fenestralis. *Poir.* t? Madagasc.
 Hydrogeton fenestrale. *Pers.* *Spr.* 1388. 1.
- Ovieda.** *Lin. Burm.*
 incrimis. *Burm.* Clerodendron Siphonanthus.
 mitis. *Lin.* Clerodendron Siphonanthus.
 ovalifolia. *Juss.* Clerodendrum ovatum.
 spinosa. *Lin.* Clerodendrum spinosum.
- Ovieda.** *Spreng.*
 anceps. *Spr.* Meristostigma anceps.
 bracteata. *Spr.* Meristostigma bracteatum.
 corymbosa. *Spr.* Meristostigma corymbosum.
 Fabricii. *Spr.* Meristostigma Fabricii.
 falcata. *Spr.* Meristostigma falcatum.
 fasciculata. *Spr.* Meristostigma heterophyllum.
 fissifolia. *Spr.* Meristostigma fissifolium.
 silenoides. *Spr.* Meristostigma silenoides.
- Ovilia.** *Adans.* Jasione.
- Owenia.** *Hilsenb.* Polygonum Owenii.
- OXALIS.** *Lin. Spr.* 1724. *Dec.* 1. 690.
- Biophytum.** *Dec.*
- Oxys.** *Moench. Lam.*
 Fam. Bombaceae Oxalideae. *Rchbch.* — Comyzophyta.
Neck. — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans.*
Juss. — Grinales. *Lin.* — Lina. *Rüling.* — Oxa-
 lideae. *R. Br. Dec.* — Succulentae. *Lin.* (olim.)
 Acetosella. *Lin.* t Eur. Am. Japon. *S.* 19. *D.* 123.
 Oxalis nr. 89. *Gmel. sib. Hall.* 928.
 Oxys alba. *Lam.* fl. fr.
 β. *O.* parviflora. *Lejeun.*
 Acetosella. *Bot. Amer. americana.*
 acuminata. *Schlecht.* Mexico.
 adenophylla. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 ascendens. *Willd.* hrb. medicaginea.
 adpersa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 aganophylla. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 alata. *Mart. Zucc.* t Brasil.
O. ciliata. *Spr.* 6.
O. mandiocana γ rhombifolia. *St. Hil.*
 alba. *D. Don.* (*Succ.* fl. gard. 398. non *Lam.*) t
 Amer. austr.?
 alba. *Lam.* *O.* Acetosella.
 albicans. *H. B.* t Mexico. *S.* 108. *D.* 30.
O. marginata. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
 (cfr. *O.* Haenkeana.)
 algoensis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 alicna. *Spr.* mandiocana.
 amara. *St. Hil.* t Brasil.
 ambigua. *Jacq.* t Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 99.
 ambigua. *Rich.* *O.* Richardiana.
 americana. *Bigcl.* t Am. spr. *D.* 124.
O. Acetosella. *Bot. Am. bor.* (*Lin.* var.?)
 amoena. *Jacq. Link.* t Pr. b. sp.
O. elongata. *Jacq.* var. *Willd.* *Dcc.*

- andicola. *Gill.* Chili.
 anemonoides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 angustifolia. *H. B.* † N. Hispan. *S.* 121. *D.* 11.
Aracatcha. Hort. crassicaulis.
 arcuata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 98.
 O. glandulifera. Salisb.
 arenaria. *Berter.* Chili.
 argentea. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 articulata. *Savign.* 2 Montevid. *S.* 50. *D.* 60.
 asinina. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 88.
 autumnalis. *St. Hil.* eriorrhiza.
 Barrelieri. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 109. *D.* 5.
 O. cajanifolia. St. Hil.
 O. cytisoides. Zucc.
bicolor. Savign. megallorrhiza.
 bilida. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 130.
bifida. Arrab. rhombeo ovata.
bifida. Willd. hrb. pubescens.
 biflora. *Hort.* — — †
 bifolia. *Page.* Pr. b. sp. †
 bifurca. *Loddig.* Pr. b. sp.
 bipartita. *St. Hil.* 2 Rio grande.
bipunctata. Graham. Hook. O. Martiana.
 Blumei. *Zucc.* † Java.
 Biophytum fruticosum. *Blum.*
 borjensis. *H. B.* † Am. austr. *S.* 123. *D.* 10.
 O. fruticosa. Willd. hrb. (sec. *Zucc.*)
 Boweana. *Lodd.* (t. 1782.) Pr. b. sp.
 O. Bowiei. Lodd. (t. 1583.) — —
brasiliensis. Bot. Cáb. O. Martiana.
 Brehmiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 brevicaulis. *Steud.* 2 Chili.
 O. pubescens. Bert. hrb. nr. 1199.
 breviscapa. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 106.
 Bridgesii. *Bert.* 2 Chili.
 bupleurifolia. *St. Hil.* † Brasil.
 (*O. daphnaeformis. Mikan.* sec. *Spr.* falso.)
 Burmanni. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 128. *D.* 57.
 caespitosa. *St. Hil.* † Brasil.
 cajanifolia. *St. Hil.* Brasil.
 calcarea. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 campestris. *Mort. Zucc.* ⊙ Brasilia.
 O. melilotoides. Zucc.
 (*O. Barrelieri. Lin.* sec. *Spr.* sed minime.)
campestris. St. Hil. densifolia.
 candida. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 Candolleana. *Steud.* Ind. or.
 Biophytum Candolleana. *Wight.* (ill. p. 162.)
canescens. Jacq. tubillora.
 caprina. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 71.
 O. erecta. Thunb. Savign.
 O. pes caprae. Lin.
 (cfr. *O. macrophylla.*)
caprina. Curt. cernua.
 carnosa. *Molin.* 2 Chili.
 (cfr. *O. magellanica.*)
 cernua. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 72.
 O. caprina. Curt.
 O. pes caprae. Savign.
 checoensis. *Meyen.* (Reise I. 406.) Chili.
chilensis. Pers. rosea.
 chinensis. *Haw.* 2 China.
 ciliariflora. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 ciliaris. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 95.
ciliata. Spr. alata.
 cineracea. *St. Hil.* 2 Brasil.
cinerea. Zucc. O. Haenkeana.
 collina. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 Commersonii. *Pers.* Monte Vid. *S.* 132. 161. *D.* 147.
 O. sexenata. Savign.
 compacta. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 compressa. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 73.
 confertissima. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 158.
 conorrhiza. *Jacq.* 2 Paraguai. *S.* 93. *D.* 35.
 convexula. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 70. *D.* 110.
 cordata. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 183.
 corniculata. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 98. *D.* 20.
 O. Dillenii. Sieb. hrb. mart.
 O. prostrata. Haw.
 O. monadelphica. Roxb.
 O. pusilla. Salisb.
 O. repens. Thunb. Jacq. (sec. *Zucc.*)
 O. stricta. Hoult.
 Oxys lutea. Lam. fl. fr.

- β. *O. lupulina. H. B.* (sec. *Zucc.*) *S.* 107. *D.* 29.
 γ. *O. pilosiuscula. H. B.* *D.* 28.
O. humistrata. Willd. hrb. nr. 8995.
O. micrantha. Boyer. in litt.
O. Lyoni. Pursh. *S.* 99. *D.* 22.
 δ. *O. villosa. Brbst.* *D.* 21.
corniculata. Fl. d. Pollich. stricta.
 corymbosa. *Dec.* 2 Ins. Borbon. Maurit. *S.* 60. *D.* 78.
 crassicaulis. *Zucc.* 2 Peru. Mexic. *S.* 170.
 O. Aracatcha. Hort.
 crassifolia. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 crenata. *Jacq.* ⊙ Peru. *S.* 101. *D.* 15.
 crispa. *Jacq.* Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 86.
 cruentata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 128.
 Cummingi. *Herbert.* (B. R. t. 1545.) 2 Chili.
 cuneata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 131.
 cuneifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 132.
 cuprea. *Loddig.* 2 Pr. b. sp.
cytisoides. Mart. Zucc. O. Barrelieri.
 daphnaeformis. *Mikan. Zucc.* † Brasil.
 (cfr. *O. bupleurifolia.*)
 Darwelliana. *Westc.* (Flor. cab. nr. 93.) 2 — —
 debilis. *H. B. N. Granat.* *S.* 65. *D.* 67.
 O. gemella. Willd. hrb. (sec. *Zucc.*)
 decaphylla. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 136. *D.* 55.
della. Arrab. papilionacea.
 dendroides. *H. B.* ⊙? †? N. Granad. *S.* 138.
 O. viva. Willd. hrb. nr. 9026.
 Biophytum dendroides. *Dec.* I. 690.
 densifolia. *Mart. Zucc.* † Brasil. *S.* 175.
 O. campestris. St. Hil. *S.* 186.
 dentata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 74.
 Deppei. *Lodd.* 2 Am. austr.
 O. tetraphylla. Lk. Otto. (non *Cav.*)
 depressa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 digitata. *Poir.* flava, pentaphylla.
 Dillenii. *Jacq.* ⊙ Carol. Guadal. *S.* 114. *D.* 18.
 β. *O. florida. Salisb.*
 O. glauca. Rafn. msp.
 O. prostrata. Haw.
discolor. Hort. Angl. † — —
 distans. *St. Hil.* 2 Brasil. *S.* 183.
 O. hispida. Zucc.
 (cfr. *O. hirsutissima.*)
 disticha. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 50.
 (cfr. *O. ebracteata.*)
 divaricata. *Mart. Zucc.* ⊙ Brasil.
 O. pentantha. Jacq. var. sec. *Spr.* sed minime.)
 divergens. *Benth.* (B. R. t. 1620.) 2 Mexico.
divergens. Eckl. Zeyh. O. Eckloniana.
 dormiens. *Mart. Zucc.* † Brasil. *S.* 189.
 ebracteata. *Savign.* 2 Pr. b. sp. *D.* 52.
 O. disticha. Jacq.? (sec. *Dec. Spr.*)
 Eckloniana. *Steud.* Pr. b. sp.
 O. divergens. Eckl. Zeyh. (non *Benth.*)
 elegans. *H. B.* 2 Peru. *S.* 66. *D.* 65.
 elongata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 141.
 (cfr. *O. amoena, miniata.*)
 enneaphylla. *Cav.* 2 Ins. Falkl. *S.* 134. *D.* 153.
erecta. Thunb. caprina.
 ericoides. *Hort. Angl.* † Pr. b. sp. †
 eriocarpa. *Dec.* * Fret. Magellan.
 Trifolium magellanicum. Poir.
 eriorrhiza. *Zucc.* 2 Monte Vid. *S.* 147.
 O. autumnalis. St. Hil.
 erythrorhiza. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 euphorbioides. *St. Hil.* ⊙? Brasil. *S.* 180.
 exaltata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 101.
 fabaeifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 90.
 falcata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 Falconiana. *Steud.* 2? Chili.
 Oxalis nr. 489. *Bert.* hrb.
 fallax. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 90.
 ferruginata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 98.
 filicaulis. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 129.
 (cfr. *O. microphylla.*)
 filifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 144.
 filiformis. *H. B.* 2 N. Granad. *D.* 31.
 O. nematodes. Spr. 99.
filiformis. Lin. Indigofera sarmentosa.
 flabellifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 130. *D.* 151.
 flaccida. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 97.

* In *Annal. des scienc. natur.*

- flava*. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 133. D. 149.
O. digitata. *Poir.* var. sec. *Poir.*
floribunda. *Lehm.* 2 Brasil.
floribunda. *Bot. Reg.* rosea.
floribunda. *Link.* *Mart.* O. Martiana.
florida. *Salisb.* O. Dillenii.
Fontana. *Bunge.* ① China bor.
frutescens. *Lin.* O. Plumierii.
fruticosa. *Radd.* ruseiformis.
fruticosa. *Willd.* hrb. borjensis.
fulgida. *Bot. Reg.* 2 Pr. b. sp.
fulva. *St. Hil.* hirsutissima.
furcata. *Lodd.* 2 Pr. b. sp.
fuscata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 33. D. 103.
gemella. *Willd.* hrb. debilis.
geminata. *Hook et Arn.* Chili.
geniculata. *Know. et Westc.* 2 Pr. b. sp.
glabra. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 75. D. 139.
glandulifera. *Salisb.* arcuata.
glandulosa. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 34. D. 102.
glauca. *H. B.* 1 Fluv. Amazon. S. 122. D. 9.
O. sphacelata. *Willd.* hrb.
glauca. *Rafin.* O. Dillenii.
glomerata. *Hook.* tortuosa.
goniorrhiza. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
gracilicaulis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
gracilis. *Jacq.* versicolor.
grandiflora. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 35.
O. variabilis γ. δ. *Dec.*
grandifolia. *Dec.* 2 N. Andalus. D. 70.
O. macrophylla. *H. B.* S. 61.
O. umbrosa. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
gyrorrhiza. *Bert.* 2 Chili.
Haenkeana. *Zucc.* 2 Peru.
O. cinerea. *Zucc.*
(O. albicans. H. B. var. sec. Spr. sed falso.)
Haenkeana. *Spr.* melilotoides.
hedysarifolia. *Radd.* O. Neaei, rhomboifolia.
hedysaroides. *H. B.* 1 Peru. Brasil. S. 181. D. 8.
O. Barrelieri. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. Plumieri. *Sieber.* (sec. *Zucc.*)
O. sepium. *St. Hil.* S. 178.
Hernandesii. *Moq. Sess.* 2 Mexico. D. 56.
heterophylla. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 53.
heterophylla. *Eckl. Zeyh.* variifolia.
hirsuta. *Jacq.* hirta.
hirsutissima. *Mart. Zucc.* 1 Brasil.
O. fulva. *St. Hil.*
(O. distans. St. Hil. sec. Spr. sed minime.)
hirta. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 84. D. 42.
β. P. hirsuta. *Jacq.* coll.
O. hirtella. *Jacq.*
O. sessilifolia. *Lin.*
(cfr. O. venosa.)
hirtella. *Jacq.* hirta.
hirtella. *Willd.* hrb. parvifolia.
hispidula. *Mart. Zucc.* distans.
hispidula. *Zucc.* 2 Monte Vid. S. 146.
humilis. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. D. 111.
O. purpurea. *Jacq.* var. *Thunb.* diss. S. 14.
O. variabilis. *Bot. Reg.*
humistrata. *Willd.* hrb. corniculata.
Jacquiniana. *H. B.* 2 Mexico. S. 64. D. 66.
javanica. *Blum.* Java.
imbricata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
impatiens. *Arrab.* 2 Brasil.
incana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
incarnata. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 94. D. 49.
inops. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
insipida. *S. Hil.* 1 Brasil. S. 175.
intermedia. *Stued.* Ind. or.
Biophytum intermedium. *Wight.* (ill. p. 162.)
laburnifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 12. D. 91.
laciniata. *Cav.* 2 Am. austr. S. 135. D. 154.
lacunosa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
laevigata. *Willd.* ① Pr. b. sp. S. 137. D. 112.
lanata. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp. S. 21. D. 118.
O. lanata. *β. Thunb.*
(cfr. O. obtusa.)
laucaefolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 8. D. 89.
lasiandra. *Zucc.* 2 Mexico.
lasiopetala. *Zucc.* 2 Monte Video. S. 150.
lateriflora. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 115. D. 37.
latifolia. *H. B.* 2 Mexico. S. 62. D. 69.
O. umbrosa. *Willd.* hrb. (sec. *Schlicht.*)
latipes. *Mart.* Brasil.
laxa. *Hook.* in *Bech.* Chili.
Oxalis nr. 1200. *Bert.* hrb.
laxula. *Jacq. Link.* 2 Pr. b. sp.
O. purpurea. γ. *Thunb. β. Dec.* 109.
lepida. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 2. D. 84.
O. monophylla. *Lin.* var. *Eckl.*
leporina. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 9. D. 87.
leptophylla. *Zucc.* 1 Brasil.
(O. saxatilis. St. Hil. sec. Spr. sed falso.)
libyca. *Vivian.* Ager cyren. S. 86.
lignosa. *Willd.* hrb. psoraleoides.
linearis. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 77. D. 134.
linearis. *Zucc.* O. Zuccariniana.
lineta. *Gill.* in *Hook.* 2 1 Chili.
liniflora. *Eckl. Zeyh.* 2 Pr. b. sp.
littoralis. *Eckl. Zeyh.* 2 Pr. b. sp.
O. tenella. *Lodd.*
livida. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 58. D. 75.
lobata. *Sims.* 2 Chili. S. 148. D. 79.
O. perdicaria. *Bert.*
O. tenera. *Lindl.* (et? *Spr.*)
Sassia perdicaria. *Molin.* (sec. *Bert.*) S. 1427. 2.
Loddigesiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
longiflora. *Lin.* Virgin. S. 68. D. 127.
longiscapa. *Willd.* hrb. peduncularis.
lotoides. *H. B.* 2 N. Granad. S. 104. D. 24.
loxensis. *Willd.* elegans.
lunulata. *Zucc.* 2 Mexico.
lupinifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 131. D. 148.
lupulina. *H. B.* corniculata.
lutea. *Lam.* corniculata.
lutea. *Moench.* stricta.
luteola. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 46. D. 119.
Lyonii. *Pursh.* corniculata.
macrogonya. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 47. D. 121.
macromischos. *Spr.* Pr. b. sp. S. 137.
macrophylla. 2 *Hornem.* Pr. b. sp. D. 77.
O. caprina. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
macrophylla. *H. B.* grandifolia.
macrorrhiza. *Gill.* in *Hook.* 2 Chili.
macrostylis. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 83. D. 38.
maculata. *Desf.* (Tabl. ed. 2. 168.) 2 Pr. b. sp.
magellanica. *Forst.* 2 Magellan. S. 41. D. 122.
(O. carnosa. Molin. sec. Spr. sed vix.)
mallobolba. *Cav.* Am. austr. S. 127. D. 146.
mandioccana. *Radd.* 1 Brasil. D. 80.
O. aliena. *Spr.* 5. D. 81.
(cfr. O. alata.)
marginata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 43. D. 115.
Martiana. *Zucc.* 2 Brasil.
O. bipunctata. *Hook.*
O. brasiliensis. *Bot. Cav.* (t. 1962.)
O. floribunda. *Link. Otto.*
O. spectabilis. *Hort.*
O. urbana. *St. Hil.* S. 153.
O. violacea. *Savign.* (sec. *Spr.*)
mauritiana. *Bot. Reg.* 2 Ins. Maurit.
medicaginea. *H. B.* 2 N. Grant. S. 106. D. 27.
O. adscendens. *Willd.* hrb.
megallorrhiza. *Jacq.* 2 Peru. S. 49. D. 61.
O. bicolor. *Savign.*
megapotamica. *Spr.* Brasil. S. 145.
melilotoides. *Zucc.* ① Peru.
O. Haenkeana. *Spr.* 167.
melilotoides. *St. Hil.* campestris.
micanthia. *Berter.* ①? Chili.
microphylla. *Poir.* ① N. Holl. S. 100. D. 23.
O. filicaulis. *Jacq.* var. ? *Poir.*
O. hirtella. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. rubens. *Haw.* (sec. *Dec. Spr.*)
microphylla. *H. B.* parvifolia.
mimosoides. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 187.
Biophytum mimosoides. *Spach.*
miniata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. D. 138.
O. elongata. *β. Willd.*
minima. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
minima. *Poir.* corniculata.
minuta. *Thunb.* ① Pr. b. sp. S. 27. D. 138.
mollis. *H. B.* 2 Andes. D. 25.
O. rufescens. *Willd.* hrb.
(O. Lyonii. Pursh. sec. Spr. vix.)
monadelpha. *Roxb.* corniculata.

- monophylla. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 1. D. 83.
 (cfr. *O. lepida*, rostrata.)
Mooniana. *Steud.* Ind. or.
Biophytum polyphyllum. *Moon.* (in *Wight*, ill. p. 162.)
 multicaulis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 multiflora. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 87. D. 44.
O. hirta. var. *Jacq.* coll.
 myriophylla. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 163.
 nana. *St. Hil.* Brasil. S. 49.
 natans. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 69. D. 126.
Neaei. *Dec.* 7 Mexic. Brasil. D. 4.
O. hedysarifolia. *Radd.* (sec. *Zucc.*)
O. puberula. *Nees. Mart.*
 (nec vero: *O. pentantha*. *Jacq.* nec *O. rhombeo-ovata*.
St. Hil. uti vult *Spr.*)
nematodes. *Spr.* filiformis.
 nemorosa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 nervosa. *Arrab.* 7 Brasil.
Neuwiedii. *Zucc.* 7 Brasil.
O. polymorpha var. *f. polyantha*. *Zucc.*
 nidulans. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 nigrescens. *St. Hil.* 7 Brasil. S. 181.
 (cfr. *O. Zuccariniana*.)
 nuda. *W. Arn.* Ceylon.
 nudiflora. *Moc. Sess.* 2 Mexico. D. 63.
O. violacea. *Lin.* var.? *Dec.*
 obtusa. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 20. D. 117.
O. lanata α. *Thunb.*
 ovata. *Zucc.* 7 Brasil. S. 143.
 pallens. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 paludosa. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 162.
 palustris. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 155.
 (cfr. *O. papilionacea*.)
 papilionacea. *Hfmsg. Willd.* hrb. 2? Brasil.
O. delta. *Arrab.*
O. truncata. *Willd.* hrb.
 (*O. palustris*. *St. Hil.* sec. *Spr.* sed falso.)
parviflora. *Lejeun.* *O. Acetosella*.
 parvifolia. *Dec.* 7 Quitu. S. 120. D. 32.
O. microphylla. *H. B.*
 patula. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 pectinata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 129. D. 150.
 peduncularis. *H. B.* 2 Quitu. S. 102. D. 13.
O. longiscapa. *Willd.* hrb.
 pentantha. *Jacq.* 7 Am. austr. S. 113. D. 1.
 (cfr. *O. Neaei*.)
 pentaphylla. *Sims.* 2 Pr. b. sp. S. 126.
O. digitata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
 perennans. *Haw.* 2 N. Holl. D. 16.
Perdicaria. *Bert.* 2? Chili.
pes caprae. *Lin.* caprina.
pes caprae. *Savign.* cernua.
pilosiuscula. *H. B.* corniculata.
Piottae. *Colla.* (*Bot. Reg.* 1817.) 2 Pr. b. sp.
 (cfr. *O. punctata*.)
piscularia. *Hort. angl.* — — †
 platycaulis. *Steud.* 2 Chili.
Oxalis a pubescenti diversa. *Bert.* hrb. nr. 1200.
 (ex parte.)
 platypila. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Plumierii. *Jacq.* 7 Am. austr. S. 116. D. 3.
O. frutescens. *Lin.*
 (cfr. *O. umbraticola*.)
Plumierii. *Sieb.* hedysaroides.
polymorpha. *Zucc.* *O. Neuwiedii*, rhombeo-ovata, ro-
 sellata.
 polyphylla. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 81. D. 143.
O. versicolor. *Jacq.* coll.
 polyscapa. *Eckl. Zeyh.* 2 Pr. b. sp.
 praecox. *Lehm.* (sem. h. Hamb. 1826.) —
 pratensis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 primulaefolia. *Radd.* Brasil. S. 4. D. 82.
O. verticillata. *Arrab.*?
 prolifera. *W. Arn.* Ceylon.
Biophytum proliferum. *Wight.* ill.
prostrata. *Haw.* corniculata.
 psoraloides. *H. B.* 7 Brasil. S. 717. D. 2.
 puberula. *Nees. Mart.* *O. Neaei*.
 pubescens. *H. B.* 2 Peru. S. 103. D. 14.
O. bifida. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. pubescens? *Bert.* hrb. nr. 487. (nec aliae.)
pubescens? *Bert.* 486. *O. Vinaquillo*.
pubescens? *Bert.* nr. 1199. brevicaulis.
pubescens. *Bert.* nr. 1200. laxa, platycaulis.
 pulchella. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 44. D. 116.
 punctata. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 23. D. 113.
O. Piottae. *Colla.* (sec. *Spr.*)
 purpurata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 59. D. 76.
 purpurea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 8. D. 109.
 (cfr. *O. humilis*, laxula, variabilis.)
purpurea. *Lin.* speciosa.
 pusilla. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 29. D. 133.
pusilla. *Salisb.* corniculata.
 quadrifida. *Hort. angl.* 2 Peru. †
 quinata. *Savign.* 2 Pr. b. sp. S. 125. D. 54.
 quinquepunctata. *Desf.* 2 Pr. b. sp.
racemosa. *Savign.* rosea.
 reclinata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 80. D. 135.
 refracta. *St. Hil.* 2 Brasil.
Reinwardtii. *Zucc.* Java.
O. sensitiva. *Zucc.* (tab. non desept.)
 repatrix. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 91. D. 48.
 repens. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 90. D. 33.
O. stricta. *Houtt.*
 (cfr. *O. corniculata*.)
 reptans. *Soland.* Ins. Norfolk.
 rhombeo-ovata. *St. Hil.* 7 Brasil. S. 171.
O. polymorpha var. *a. e. d. e.* *Zucc.*
 β? *O. bifida*. *Arrab.*?
 (cfr. *O. Neaei*.)
 rhombifolia. *Jacq.* 2? Caracas. S. 112. D. 12.
O. hedysarifolia. *Radd.* (sec. *Spr.*)
Richardiana. *Steud.* N. Zealand.
O. ambigua. *Rich.* (Astrol. 296. non *Jacq.*)
 rigidula. *Jacq.* *Link.* 2 Pr. b. sp.
O. speciosa. *Jacq.* var. *Willd.* *Dec. Spr.*
 rosacea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 89. D. 46.
 rosea. *Jacq.* 2 Chili. S. 110. D. 36.
O. chilensis. *Pers.*
O. floribunda. *Bot. Reg.*
O. racemosa. *Savign.*
 rosea. *Sims.* *O. Simsii*.
 rosellata. *St. Hil.* 7 Brasil. S. 174.
O. polymorpha b. dolichoides. *Zucc.*
 rostrata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 3. D. 85.
O. monophylla. *Lin.* (sec. *Eckl.*)
 rubella. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 88. D. 45.
O. hirta. *Jacq.* coll. ic.
rubens. *Haw.* microphylla.
 rubra. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 151.
 rubro-flava. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 13. D. 93.
rufescens. *Willd.* mollis.
 rupestris. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 152.
 rusciformis. *Mikan.* 7 Brasil.
O. fruticosa. *Radd.* S. 140.
 saliciformis. *Mikan.* 7 Brasil. S. 142.
 sanguinea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 30. D. 92.
 sarmentosa. *Zucc.* 2 Brasil.
 saxatilis. *St. Hil.* 7 Brasil. S. 182.
 (cfr. *O. leptophylla*.)
 scandens. *H. B.* 2 Granat. S. 105. D. 26.
 Schraderiana. *H. B.* 2 N. Granat. S. 63. D. 68.
 Schiedeana. *Zucc.* 2 Mexico.
 secunda. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 86. D. 41.
Selloi. *Spr.* in ind. *O. Zuccariniana*.
 Sellowiana. *Zucc.* 2 Brasil.
 semiglauca. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 sensitiva. *Lin.* 2 Pr. b. sp. 2 Ind. or. S. 139.
 β. *O. sessilis*. *Hamilt.*
Biophytum sensitivum. *Dec.* p. 690.
Biophytum sessile. *Wall.*
sensitiva. *Zucc.* ic. *O. Reinwardtii*.
 sepium. *St. Hil.* hedysaroides.
 sericea. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 52. D. 59.
 serpens. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 165.
 sessilifolia. *Lin.* hirta.
 sessilis. *Hamilt.* sensitiva.
 sexenata. *Savign.* *O. Commersonii*.
 Simsii. *Sweet.* 2 Chili.
O. rosea. *Sims.* B. Mag. (non *Jacq.*)
 Smithiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 somnians. *Mart.* *Zucc.* 7 Brasil. S. 190.
 speciosa. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 39. D. 107.
O. purpurea. *Lin.*
 β. *O. sugillata*. *Jacq.*
 (cfr. *O. rigidula*.)
 spacellata. *Willd.* glauca.

- squamata. *Zucc.* Chili. S. 169.
 staphyloides. *Mart.* Brasil.
 stellata. *Eckl. Zeyh.* 2? Pr. b. sp.
 Sternbergii. *Zucc.* 2 Penn. S. 160.
 stricta. *Lin.* 2 Eur. Amer. ☉ S. 97. D. 19.
 O. ambigua. *Salisb.*
 O. corniculata. *Fl. d. Pollich.* etc. (β. *Savign.*)
 Oxys lutea. *Moench.*
stricta. *Hoult.* corniculata.
 strumosa. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 43. D. 114.
 subaeaulis. *Gill.* Chili.
 sugillata. *Jacq.* speciosa.
 sulphurea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 36. D. 105.
 sylvestris. *Willd.* versicolor.
 tenella. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 25. D. 125.
 tenella. *Lodd.* littoralis.
 tenera. *Spr.* Monte Vid. S. 26.
 (cfr. O. lobata.)
 tenera. *Willd.* hrb. O. Jacquiniana.
 tenuifolia. *Lodd.* O. Loddigesiana.
 tetraphylla. *Cav.* 2 Mexico. S. 124. D. 142.
 tetraphylla. *Lk. Otto.* O. Depei.
 thernmarum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 O. versicolor var. *Thunb.*
 tomentosa. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp. S. 137. D. 152.
 tortuosa. *Lindl.* 2 Chili.
 O. glomerata. *Hook. Arn.* (sec. *Hook.*)
 triangularis. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 134.
 trichocalyx. *Steud.* 2 Chili.
 Oxalis nr. 491. *Bert.* hrb.
 tricolor. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 16. D. 94.
 tristis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 truncata. *Willd.* hrb. papilionacea.
 truncatula. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 22. D. 101.
 tuberosa. *Molin.* 2 Chili. S. 111. D. 34.
 tubiflora. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 85. D. 39.
 β. O. canescens. *Jacq.* D. 40.
 umbraticola. *St. Hil.* 2 Brasil.
 O. Plumierii. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
 umbrosa. *Willd.* grandifolia, latifolia.
 undulata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 32. D. 100.
 urtica. *St. Hil.* O. Martiana.
 variabilis. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 17. D. 108.
 O. purpurea β. *Thunb.*
 (cfr. O. grandiflora, humilis.)
 variifolia. *Steud.* Pr. b. sp.
 O. heterophylla. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
 venosa. *Savign.* 2 Afric. D. 51.
 O. hirta. *Lin.* var. *Spr.*
 versicolor. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 78. D. 140.
 β. O. v. sylvestris. *Willd.*
 γ. O. gracilis. *Jacq.*
 (cfr. O. Thunbergiana.)
 versicolor. *Jacq.* eoll. polyphylla.
 verticillata. *Noc. Sess.* 2 Mexico. D. 17.
 verticillata. *Arrab.* primulaefolia.
 Vespertilionis. *Zucc.* Mexico.
 villosa. *Bbrst.* corniculata.
 Vinaquillo. *Steud.* ☉? Chili.
 Oxalis pubescens an nova species. *Bert.* hrb. nr. 486.
 violacea. *Lin.* 2 Am. spr. S. 53. D. 64.
 Sassa tinctoria. *Molin.* (sec. *Hook.*) S. 1424. 1.
 virginea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 95. D. 47.
 O. virginica. *Nmeltr.* ed. 1.
 virginica. *Steud.* virginica.
 virgosa. *Molin.* 2 Chili. S. 48. D. 62.
 viva. *Willd.* hrb. dendroides.
 Zuccariniana. *Steud.* 2 Brasil.
 O. linearis. *Zucc.* S. 136.
 O. nigrescens β linearifolia. *St. Hil.*
 O. Selloi. *Spr.* in ind.
 nr. 89. *Gmel.* sib. O. Acetosella.
- Oxerostylus.** *Cass.* Silonoxerus.
OXERA. *Labil. Dietr.* 102.
 Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Labiatae Verbeneae.
Rehbch.
 pulchella. *Labil.* 2 N. Caledon. Dr. 1.
 Oncoma pulchellum. *Spr.* e. p. 12. 18.
- OXLEYA.** *Cunningh.*
 Fam. Cedrelaceae. *Endlich.* — Meliaceae Cedreleae.
Cunningh.
 xanthoxyla. *Cunningh.* 2 N. Holl.
- Oxyacantha.** *Medic.* Crataegus.
Oxyadenia. *Spreng.* Oxydenia.

- Oxyandra.** *Dec.* Sloanea.
OXYANTHUS. *Decand. Spr.* 822. *Dec.* IV. 376.
Dietr. 1006.
 Fam. Rubiaceae. Gardeniaceae. *Dec.* — Rubiaceae
 Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
 cymosus. *Rehbch.* Mussaenda Landia.
 hirsutus. *Dec.* 2 Sierra Leona. D. 3.
 O. speciosus. *Sims.*
 speciosus. *Dec.* Sierra Leona. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 speciosus. *Ait.* tubiflorus.
 speciosus. *Sims.* hirsutus.
 tubiflorus. *Dec.* 2 Sierra Leon. D. 2.
 O. speciosus. *Ait.*
 Gardenia tubiflora. *Ait.*
- OXYBAPHUS.** *Herit. Spr.* 199.
Calymenia. *Pers.*
Calyxhymenia. *Ruiz. Pav.*
Vitmannia. *Turr.*
 Fam. Nyctagineae. *Spr.*
 aggregatus. *Vahl.* Allionia albida.
 albidus. *Sweet.* Allionia albida. *Walt.* Nmeltr. I. p. 50.
 angustifolius. *Sweet.* Allionia linearis. *Pursh.* Nmeltr. I.
 p. 50.
 Cervantesii. *Lagas.* 2 (*Schüz. Schübl.* pl. H. Tub. 27.
Sweet. br. fl. g. t. 34.)
 chilensis. *Steud.* 2 Chili.
 Calyxhymenia chilensis. *Desf.*
 decumbens. *Sweet.* Allionia decumbens. *Spr.* Nmeltr. I.
 p. 50.
 expansus. *Vahl.* 2 Peru. S. 5.
 Calyxhymenia expansa. *R. P.*
 glabrifolius. *Vahl.* 2 Peru. N. Hisp. S. 2.
 Calyxhymenia glabrifolia. *Orteg.*
 Myrabilis eorymbosa. *Cav.*
 hirsuta. *Sweet.* Allionia hirsuta. *Pursh.* Nmeltr. I. p. 50.
 multiflorus. *Torr.* Am. spr.
 nyctaginea. *Sweet.* Allionia nyctaginea. *Michx.* Nomen-
 clator I. p. 50.
 ovatus. *Vahl.* 2 Peru. S. 3.
 Calyxhymenia ovata. *R. P.*
 pilosa. *Sweet.* Allionia ovata. *Pursh.* Nmeltr. I. p. 50.
 prostratus. *Vahl.* 2 Peru. S. 4.
 Calyxhymenia prostata. *R. P.*
 viscosus. *Herit.* 2 Peru. S. 1.
 Calyxhymenia viscosa. *R. P.*
 Mirabilis viscosa. *Cav.*
 Vittmannia viscosa. *Turra.*
- Oxycarpus.** *Lour.*
 celebrica. *Poir.* Garcinia celebrica.
 cochinchinensis. *Lour.* Garcinia cochinchinensis.
 gangetica. *Hamilt.* Garcinia Cowa.
 indica. *Poir.* Garcinia indica.
 indica. *Hamilt.* Garcinia cornea.
- Oxyceros.** *Lour.*
 chinensis. *Lour.* Randia sinensis.
 horridus. *Lour.* Randia horrida.
- Oxycoccus.** *Pers.*
 erectus. *Pursh.* Schollera erythrocarpa.
 erythrocarpus. *Pers.* Schollera erythrocarpa.
 europaeus. *Pers.* Schollera oxycoccos.
 hispidulus. *Pers. Nutt.* Schollera hispidula.
 macrocarpus. *Pers.* Schollera macrocarpa.
 palustris. *Pers.* Schollera oxycoccos.
- Oxydenia.** *Nutt.*
 attenuata. *Nutt.* Leptochloa mueronata.
 filiformis. *Nutt.* Leptochloa filiformis.
 virgata. *Nutt.* Leptochloa virgata.
- Oxydendron.** *Decand.*
 arboreum. *Dec.* Andromeda arborea.
- OXYDON.** *Lessing.*
Oxyodon. *Decand.* VII. 43.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
 bicolor. *Less.* 2 N. Granat. D. 1.
 Chaptalia runcinata. *H. B.*
 Loxodon longipes. *Cass.*
 Tussilago bicolor. *Willd.* hrb.
- OXYGONUM.** *Burch. Lindl.*
 Fam. Polygonaceae. *Lindl.*
 — — ☉ Pr. b. sp.
- OXYGRAPHIS.** *Bunge.*
 Fam. Ranunculaceae. *Bunge.*
 glacialis. *Bunge.* 2 Sibiria altaie.
 Caltha glacialis. *Spr.* 2042. 12.

Astragalus baicalensis, *Pall.*
Astragalus coeruleus, *Pall.* it.
Astragalus nr. 71, *Gmel.* sib. sec. *Dec.*
coerulea, *Turtsch.* filiformis,
curviflora, *Turtsch.* coerulea.
cyanea, *Bbrst.* 2 Iberia, *Helv.* D. 3.
O. montana, *Steven.*
Astragalus montanus, *Bbrst.*
 (cfr. *Phaca lapponica*.)
deflexa, *Dec.* 2 In montibus Baicalens. D. 46.
Astragalus deflexus, *Pall.*
Astragalus hians, *Jacq.*
Astragalus parviflorus, *Lam.* S. 129.
Astragalus retroflexus, *Pall.*
Tium hians, *Moench.*
dichoptera, *Dec.* 2 Sibiria? D. 50.
diffusa, *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
O. glabra, *Dec.*? (sec. *Ledeb.*)
dubia, *Turtsch.* Sibir. baical.
filiformis, *Dec.* 2 Dahuria, D. 12.
O. coerulea, *Turtsch.* (non *Dec.*)
 (non *Astragalus tauricus*, *Pall.*)
Fischeri, *Dec.* floribunda.
floribunda, *Dec.* ♂ Deserta Tatariae, D. 44.
O. Fischeri, *Dec.* 47.
O. longicuspis, *Ledeb.*
O. tenella, *Dec.* 49.
O. teres, *Dec.* 43.
O. versicolor, *Fisch.*
Astragalus floribundus, *Pall.* S. 56.
Astragalus teres, *Spr.* 72.
foetida, *Dec.* 2 Alpes *Helv.* *Pedem.* *Delph.* D. 28.
Astragalus foetidus, *Vill.*
Astragalus Halleri, *All.*
Astragalus nr. 407, *Hall.*
Phaca viscosa, *Clairv.*
 (cfr. *O. campestris*.)
follicularis, *Pers.* *Astragalus follicularis*.
glabra, *Dec.* 2 Sibiria, D. 45.
 (cfr. *O. diffusa*.)
Gmelini, *Fisch.* longirostra.
grandiflora, *Dec.* 2 Sibiria, D. 15.
Astragalus grandiflorus, *Pall.*
 β. *O. g. carnea*, *Dec.*
Astragalus dahuricus, *Patr.* hrb.
 γ. *O. g. leptoptera*, *Dec.*
O. grandiflora, *Fisch.* in litt.
hedysaroides, *Pers.* *Astragalus hedysaroides*.
hirta, *Bunge.* 2 China bor.
inaria, *Dec.* 2 In Tataria ad fluv. *Inar.* D. 32.
Astragalus inarius, *Pall.*
Astragalus linearis, *Willd.*
inaria, *Ledeb.* *pumila*.
intermedia, *Bunge.* (Linn. XIV. Lit. 120.) Sibir.
Lamberti, *Pursh.* 2 Ad fluv. *Missouri* Am. septr. D. 14.
Astragalus Lamberti, *Spr.* 194.
lanata, *Dec.* 2 Sibiria, D. 35.
Astragalus dasyphyllus, *Pall.* astr. S. 156.
Astragalus nr. 81, *Gmel.* sib.
Phaca lanata, *Pall.* it.
Phaca sibirica, *Lin.* fl.
lapponica, *Gaud.* *Phaca lapponica*.
leptophylla, *Pall.* 2 Sibiria, D. 22.
Astragalus leptophyllus, *Pall.* (non *Desf.*) S. 175.
Astragalus nr. 68, *Gmel.* sib.
leucantha, *Pers.* 2 Sibiria, D. 9.
Astragalus leucanthus, *Pall.* S. 192.
Astragalus nr. 75, *Gmel.* sib.?
leucopodia, *Ledeb.* squamulosa.
longicuspis, *Ledeb.* floribunda.
longirostra, *Dec.* 2 Sibiria Baicalens. D. 20.
O. Gmelini, *Fisch.*
microphylla, *Dec.* 2 Sibiria, D. 30.
Astragalus diphyllus, *Lam.*
Astragalus microphyllus, *Pall.*
Astragalus polyphyllus, *Willd.* S. 154.
Phaca microphylla, *Pall.* it.
microtriche, *Bunge.* 2 Sibir. alt.
montana, *Dec.* 2 In montosis Europae, D. 1.
Astragalus montanus, *Lin.*
Astragalus nr. 408, *Hall.*
Phaca montana, *Crantz.* S. 2588. 13.
montana, *Spr.* fl. h. *Astragalus hypoglottis*.
montana, *Steven.* *cyanea*.

myriophylla, *Dec.* 2 Sibiria, D. 37.
Astragalus myriophyllus, *Pall.*
Astragalus verticillaris, *Lin.*? S. 135.
Phaca myriophylla, *Pall.* it.
nigrescens, *Fisch.* 2 Sibiria, D. 25.
Astragalus nigrescens, *Pall.* S. 75.
nitens, *Turtsch.* Sibir. baical.
oligantha, *Bunge.* 2 Sibir. alt.
oxyphylla, *Dec.* 2 Sibiria, Dahuria, D. 38.
Astragalus oxyphyllus, *Pall.* S. 150.
Phaca oxyphylla, *Pall.* it.
Pallasii, *Pers.* © *Tanria*, D. 42.
Astragalus lanatus, *Pall.* S. 96.
physocarpa, *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
physodes, *Dec.* ampullata, caespitosa.
pilosa, *Dec.* 2 Europ. *Taur.* Sibir. D. 41.
Astragalus pilosus, *Lin.* S. 53.
Astragalus nr. 52, *Gmel.* sib.
Astragalus nr. 411, *Hall.*
polyphylla, *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
prostrata, *Dec.* 2 Sibiria, D. 36.
Astragalus dahuricus, *Pall.*
Astragalus dalguricus, *Spr.* 151.
Astragalus dalguricus, *Willd.*
Phaca prostrata, *Lin.* fl.
pumila, *Fisch.* 2 Ad fluvium *Juan.* D. 33.
O. inaria, *Ledeb.* fl. alt. (non *Dec.* sec. *Bunge.*)
pumila, *Ledeb.* stenophylla.
setosa, *Dec.* 2 Montes *Altaici*, D. 13.
Astragalus setosus, *Pall.* S. 189.
songarica, *Dec.* 2 Sibiria austr. D. 18.
Astragalus songaricus, *Pall.* S. 206.
 (cfr. *O. caudata*.)
sordida, *Dec.* 2 Norwegia, *Helv.* *Tyrol.* D. 4.
O. campestris β *sordida*, *Koch.*
O. montana var.? *Dec.*
Astragalus sericeus α, *Lam.* fl. fr.
Astragalus sordidus, *Willd.*
Astragalus tyrolensis, *Sieb.*
Astragalus uralensis, *Vahl.* fl. d.
squamulosa, *Dec.* 2 Dahuria, D. 29.
O. leucopodia, *Ledeb.* (sec. *Bunge.*)
Astragalus squamulosus, *Poir.* S. 172.
stenophylla, *Bunge.* 2 Sibir. alt.
O. pumila, *Ledeb.* fl. alt. (non *Dec.*)
subverticillaris, *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
sulphurea, *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
sulphurea, *Fisch.* *campestris*.
sylvatica, *Dec.* 2 Dahuria, Sibir. D. 19.
Astragalus sylvaticus, *Willd.* S. 153.
Astragalus sylvicolus, *Pall.*
Phaca sylvatica, *Pall.* it.
taurica, *Pers.* *Astragalus tauricus*.
tenella, *Fisch.* floribunda.
teres, *Dec.* floribunda.
tragacanthoides, *Fisch.* 2 Montes *Altaici*, D. 40.
triphylla, *Pers.* 2 *Insulae lacus Baical.* *Dahuria*, D. 26.
Astragalus triphyllus, *Pall.* S. 221.
tuberculata, *Turtsch.* *Astragalus muricatus*.
uncata, *Pers.* *Astragalus uncatus*.
uralensis, *Dec.* 2 Sibiria, D. 6.
Astragalus uralensis, *Lin.*
Astragalus nr. 76, *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
 β. *O. u. sericea*, *Dec.* *Pyren.* *Scot.* *Taur.* *Alp.* *Helv.*
 Austr.
Astragalus uralensis, *Jacq.*
Astragalus velutinus, *Sieber.* hrb. austr.
Astragalus nr. 410, *Hall.*
Phaca uralensis, *Whlbrg.* S. 2588. 16.
vaginata, *Fisch.* 2 Sibiria altaica, D. 48.
O. floribunda, *Dec.*? (sec. *Ledeb.*)
versicolor, *Fisch.* floribunda.
verticillaris, *Dec.* 2 Sibiria, D. 34.
Astragalus verticillaris, *Lin.*?
Astragalus nr. 80, *Gmel.* sib.
 (cfr. *O. myriophylla*.)
viscosa, *Turtsch.* Sibir. baical.
OXYURA, *Dec.* V. 693.
 Fam. *Compositae* *Madieae*, *Lindl.* — *Compositae*
Senecionideae, *Dec.*
chrysanthemoides, *Dec.* © *N. Californ.* D. 1.
OYEDAEA, *Decand.* V. 376.
 Fam. *Compositae* *Senecionideae*, *Dec.*

- buphthalmoides. *Dec.* t Peru. *D.* 2.
 Buphthalmum trifolium. *Poepp.*
 verbesinoides. *Dec.* t Caracas. *D.* 1.
OZODIA. *Wight. Arn.*
 Fam. Umbelliferae Scandicinea. *W. A.*
 foeniculacea. *W. A.* Ind. or.
Ozophyllum. *Schreb.*
 foetidum. *Raensch.* Ticorea foetida.
 trifoliatum. *Willd.* Ticorea foetida.
OZOTHAMNUS. *R. Brown. Dec.* VI. 164.
Ozothamnus. *Dec.* nr. 8-12.
Faustula. *Cass. Dec.* nr. 1.
Petalolepis. *Cass.*
 Fam. Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.*
 — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae
 Inuleae. *Cass.*
 adnatus. *Dec.* t N. Holl. *D.* 11.
 cinereus. *R. Br.* t Terra Diemen. *D.* 6.
 Chrysocoma cinerea. *Labil. S.* 2670. 16.
 diosmaefolius. *Dec.* t N. Holl. *D.* 10.
 O. ericifolius. *Cunningh.*
 Gnaphalium diosmaefolium. *Vent. S.* 2724. 64.
 Gnaphalium piluliferum. *Hort.*
 Gnaphalium rosmarinifolium. *Spr.* 2724. 62.

- Helichrysum diosmaefolium. *Lcss. Don.*
 Metalasia rosmarinifolia. (*Autor?*)
 ericifolius. *Cunningh.* diosmaefolius.
 ferrugineus. *R. Br.* t N. Holl. *D.* 4.
 Chrysocoma ferruginea. *Spr.* 2670. 6.
 Eupatorium ferrugineum. *Labil.*
 Helichrysum ferrugineum. *Lcss.*
 Petalolepis ferruginea. *Cass.*
 obtordatus. *Dec.* t Ins. Diemen. *D.* 8.
 pinifolius. *R. Br.* t N. Zealand. *D.* 12.
 Calea pinifolia. *Forst.*
 purpurascens. *Dec.* t Terra Diemen. *D.* 3.
 reticulatus. *Dec.* t Terra Diemen. *D.* 1.
 Chrysocoma reticulata. *Labil.*
 Faustula reticulata. *Cass.*
 Gnaphalium reticulatum. *Spr.*
 Helichrysum reticulatum. *Lcss.*
 rosmarinifolius. *R. Br.* t Ins. Diemen. *D.* 3.
 Eupatorium rosmarinifolium. *Labil.*
 Helichrysum rosmarinifolium. *Lcss.*
 Petalolepis rosmarinifolia. *Cass.*
 rufescens. *Dec.* t N. Holl. *D.* 9.
 thyrsoides. *Dec.* t Terra Diemen. *D.* 7.
 turbinatus. *Dec.* t N. Holl. *D.* 2.

P.

- Pachidendron.** *Haw.*
 africanum. *Haw.* Aloe africana.
 angustifolium. *Haw.* Aloe angustifolia.
 ferox. *Haw.* Aloe ferox.
 Principis. *Haw.* Aloe Dyckiana.
 pseudoafricanum. *Haw.* Aloe africana.
 pseudoferox. *Haw.* Aloe sublerox.
 supralaevis. *Haw.* Aloe supralaevis.
Pachila. *Rafin.* Erucaria.
Pachira. *Aubl.*
 aquatica. *Aubl.* Carolina princeps.
 grandiflora. *Juss.* Carolina grandiflora.
 insignis. *Savign.* Carolina insignis.
 nitida. *H. B.* Carolina princeps.
PACHITES. *Lindl.* p. 301.
 Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
 appressa. *Lindl.* 2 Pr. b. sp.
Pachyantaeris. *Griseb.* Hiraea.
Pachycalyx. *Klotzsch.*
 glaber. *Klotzsch.* Simocheilus glaber.
 hispidus. *Klotzsch.* Simocheilus hispidus.
 inaequalis. *Klotzsch.* Simocheilus glaber.
 pubescens. *Klotzsch.* Simocheilus Ecklonianus.
PACHYCARPUS. *E. Meyer.*
 Fam. Asclepiadeae. *E. Mey.* Cynancheae. *Endl.*
 albus. *Meyer.* Afr. austr.
 appendiculatus. *Mey.* Afr. austr.
 concolor. *Mey.* Afr. austr.
 coronarius. *Mey.* Afr. austr.
 crispus. *Mey.* Afr. austr.
 Aselepias crispata. *Lin.*
 Aselepias undulata. *Lin.* syst.
 Gomphocarpus crispus. *R. Br.* *S.* 980. 2.
 dealbatus. *Mey.* Afr. austr.
 gomphocarpoides. *Mey.* Afr. austr.
 grandiflorus. *Mey.* Xysmalobium grandiflorum.
 humilis. *Mey.* Afr. austr.
 ligulatus. *Mey.* Afr. austr.
 marginatus. *Mey.* Afr. austr.
 orbiculatus. *Mey.* Afr. austr.
 reflexus. *Mey.* Afr. austr.
 rigidus. *Mey.* Afr. austr.
 vexillatus. *Mey.* Afr. austr.
 viridiflorus. *Mey.* Afr. austr.
PACHYCENTRIA. *Blum.* (*Flora* 1831. 519.)
 Fam. Melastomaceae. *Blum.*
 constricta. *Blum.* t Java.
 Melastoma constricta. *Blum.* *D.* III. 149. nr. 47.
 varingaefolia. *Blum.* t Java.
 Melastoma varingaefolia. *Blum.* *D.* I. c. nr. 46.
Pachyderis. *Cassin.*
 oblongifolia. *Cass.* Pteronia leptolepis.
Pachyderma. *Blum.* Stereoderma.
PACHYLAENA. *Don. Dec.* VII. 32.
 Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae
 Mutisiaceae. *Dec.*
 atriplicifolia. *Don.* 2 Chili. *D.* 1.
 Helichrysum diosmaefolium. *Lcss. Don.*
 Metalasia rosmarinifolia. (*Autor?*)
 ericifolius. *Cunningh.* diosmaefolius.
 ferrugineus. *R. Br.* t N. Holl. *D.* 4.
 Chrysocoma ferruginea. *Spr.* 2670. 6.
 Eupatorium ferrugineum. *Labil.*
 Helichrysum ferrugineum. *Lcss.*
 Petalolepis ferruginea. *Cass.*
 obtordatus. *Dec.* t Ins. Diemen. *D.* 8.
 pinifolius. *R. Br.* t N. Zealand. *D.* 12.
 Calea pinifolia. *Forst.*
 purpurascens. *Dec.* t Terra Diemen. *D.* 3.
 reticulatus. *Dec.* t Terra Diemen. *D.* 1.
 Chrysocoma reticulata. *Labil.*
 Faustula reticulata. *Cass.*
 Gnaphalium reticulatum. *Spr.*
 Helichrysum reticulatum. *Lcss.*
 rosmarinifolius. *R. Br.* t Ins. Diemen. *D.* 3.
 Eupatorium rosmarinifolium. *Labil.*
 Helichrysum rosmarinifolium. *Lcss.*
 Petalolepis rosmarinifolia. *Cass.*
 rufescens. *Dec.* t N. Holl. *D.* 9.
 thyrsoides. *Dec.* t Terra Diemen. *D.* 7.
 turbinatus. *Dec.* t N. Holl. *D.* 2.
PACHYLEPIS. *Less. Dec.* VII. 98.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
 Kalmii. *Less.* © Am. spr. *D.* 1.
 Hieracium Kalmii. *Lin.* (non *Symons.*)
 Sclerolepis Kalmii. *Monnier.*
Pachylepis. *Brongn.*
 juniperoides. *Brongn.* Taxodium juniperoides.
Pachylobium. *Benth.* Dioclea.
PACHYLOBUS. *G. Don.*
 Fam. Juglandaeae. *Don.*
 edulis. *Don.* t Ins. St. Thomas.
PACHYLOMA. *Dec.* III. 122.
 Fam. Lythraricae Melastomaceae. *Rehbch.* — Mela-
 stomaceae. *Dec.*
 coriaceum. *Dec.* t Brasil. *D.* 1.
 Rhexia Pachyloma. *Mart.*
 β. Rhexia bicuspis. *Schrank.*
 γ. Rhexia Amazonum. *Schrank.*
Pachylophis. *Spach.*
 Nuttalliana. *Spach.* Oenothera caespitosa.
Pachyne. *Salisb.*
 spectabilis. *Salisb.* Phajus grandifolius.
PACHYNEMA. *R. Brown. Spr.* 1701. *Dec.* I. 70.
 Fam. Dilleniaceae. *R. Br.* — Ranunculaceae Dille-
 niaceae. *Rehbch.*
 complanatum. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Pachyneurum. *Bunge.*
 grandiflorum. *Bunge.* (*Linn.* XIV. 121.) est:
 Braya Meyerii. *Ledeb.* fl. alt suppl.
 Draba grandiflora. *C. A. Mey.* (*Nmeltr.* I. p. 527.)
 Eutrema piliferum. *Turez.*
Pachynotum. *Dec.* Mathiola.
Pachyphragma. *Dec.* Thlaspi.
PACHYPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3010.
Lindl. p. 208.
 Fam. Orchideae. *H. B.* Vandaeae. *Lindl.*
 distichum. *H. B.* 2 Peru. *S.* 1. *L.* 1.
 echinocarpum. *Spr.* 2 Am. austr. *S.* 2.
 Cymbidium echinocarpum. *Sw.*
 Dichaea echinocarpa. *Lindl.*
 Epidendrum echinocarpum. *Sw.*
 Limodorum pendulum. *Aubl.*
PACHYPLEURUM. *Ledeb.*
 Fam. Umbelliferae. *Ledeb.*
 alpinum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
 simplex. *Rehbch.* Gaya simplex.
Pachypodium. *Lindl.*
 glabrum. *Don.* Belonites bispinosa. *E. Mey.* *Nmeltr.* I.
 p. 196.
 succulentum. *Lindl.* Belonites succulenta.
 tomentosum. *Don.* Belonites succulenta. *E. Mey.* *No-*
menltr. I. p. 196.
 tuberosum. *Lindl.* Belonites succulenta.
Pachypodium. *Webb. et Berth.*
 Columnae. *Webb.* Sisymbrium Columnae.
 erysimoides. *Webb.* Sisymbrium erysimoides.
Pachyptera. *Decand. mpt.* (Bigoniaceae species.)

P. sinensis. Hort.
Paeonia nr. 13. *Gmel.* sib.
albiflos. *Sabin.* 2 — —
 (non *P. albiflora*. *Pall.*)
anomala. *Lin.* 2 Sibir. S. 3. D. 8.
P. laciniata. *Pall.* fl. ros.
P. lobata. *Pall.* it.
P. quinquecapsularis. *Pall.* it.
P. sibirica. *Pall.* fl. ros. tab.
Paeonia nr. 14. *Gmel.* sib.
arborea. *Don.* P. Moutan.
arietina. *Anders.* 2 Oriens. S. 11. D. 13.
P. cretica. *Autor.*
bannatica. *Roch.* pubens.
Baxteri. *Sabin.* 2 — —
Brownii. *Dougl. Hook.* 2 Am. sprtr.
byzantina. *Hort.* decora.
commutata. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1823.) 2 — —
P. officinalis. *Lin.* var. *Hort.*
corallina. *Retz.* 2 Europ. S. 6. D. 2.
P. foemina. *Mill.* (sec. *Dec.*)
P. integra. *Murr.*
P. mascula. *Desf.* (et *Mill.* sec. *Anders.*)
P. officinalis β mascula. *Lin.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
coriacea. *Boiss.* 2 Hispan.
cretica. *Autor.* arietina, flavescens.
daurica. *Anders.* 2 Dauria. Taur. S. 7.
P. rotundifolia. *Hort.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Dec.*)
decora. *Anders.* 2 Thrae. Taur. S. 10.
P. byzantina. *Hort.*
edulis. *Salisb.* albiflora.
elegans. *Sabin.* 2 — —
Emodi. *Wall.* 2 Ind. or.
erecta. *Sabin.* 2 — —
fasta. *Hort. Loud.* 2 — —
P. Makoya. *Marnock.*
festiva. *Tausch.* officinalis.
fimbriata. *Hort. angl.* 2 Asia.
flavescens. *Presl.* 2 Sicilia.
P. cretica. *Bot. Reg.* (t. 819.)
foemina. *Desf.* lanceolata.
foemina. *Mill.* corallina.
foliosa. *Sabin.* 2 — —
fruticosa. *Dum. Cours.* P. Moutan.
fulgida. *Sabin.* 2 — —
hirsuta. *Mill.* humilis.
humilis. *Retz.* 2 Hispan. S. 9. D. 11.
 β . *P. hirsuta*. *Mill.*
P. villosa. *Desf.*
 (cfr. *P. tatarica*.)
humilis. *Willd.* En. paradoxa.
hybrida. *Pall.* tenuifolia.
integra. *Murr.* corallina.
intermedia. *C. A. Mey.* 2 Sibir.
P. laciniata. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
laciniata. *Pall.* anomala.
laciniata. *Siev.* intermedia.
laciniata. *Willd.* tenuifolia.
lanceolata. *Salm.* (Hort. Dyckr. 367.) 2 — —
P. foemina. *Desf. H. Par.*
lobata. *Desf.* 2 Lusitan. D. 5.
P. lusitana. *Mill.*
P. officinalis. *Brot.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
lobata. *Pall.* anomala.
macrophylla. *Sabin.* 2 — —
Makoya. *Marn.* fasta.
mascula. *Desf.* corallina.
mascula. *Mill.* officinalis.
microcarpa. *Salm.* (H. Dyck. 368.) 2 — —
mollis. *Anders.* 2 Sibir. S. 14. D. 16.
Moutan. *Sims.* 2 China. S. 1. D. 1.
P. arborea. *Don.*
P. fruticosa. *Dum. Cours.*
P. officinalis. *Lour. Thunb.* jap.
P. suffrutieosa. *Andr.*
 β . *P. papaveracea*. *Andr.*
 (cfr. *P. commutata*.)**

multifida. *Salm.* (H. Dyck. 369.) 2 — —
nemorialis. *Salisb.* officinalis.
officinalis. *Retz. Willd.* 2 Europ. S. 3. D. 3.
P. foemina. *Desf.*
P. mascula. *Mill.*
P. nemoralis. *Salisb.*
P. officinalis α foemina. *Lin.*
P. rubra. *Hort.*
 (cfr. *P. corallina*.)*
officinalis. *Brot.* lobata.
officinalis. *Falk.* intermedia.
officinalis. *Gouan.* peregrina.
officinalis. *Hayne.* paradoxa.
officinalis. *Lour. Thunb.* P. Moutan.
papaveracea. *Andr.* P. Moutan.
paradoxa. *Anders.* 2 Eur. austr. S. 13. D. 15.
P. humilis. *Willd.* En.?
P. officinalis. *Hayne.*
P. peregrina. *Smith.* in *Rees.* Dec. fl. fr.
P. promiseua. *Rchbch.*
 β . *P. tatarica*. *Mill.*
peregrina. *Mill. Sims.* 2 Oriens. S. 12. D. 14.
P. officinalis. *Gouan.* Savi.
P. promiseua. *Tausch.*
 β . *P. sessiliflora*. *Bot. Mag.***
promiscua. *Rchb.* paradoxa.
promiscua. *Tausch.* peregrina.
pubens. *Sims.* 2 Austr. Bannat.
P. bannatica. *Rochel.*
P. rosea. *Host.*?
quinquecapsularis. *Pall.* anomala.
rosea. *Host.* pubens.
rotundifolia. *Hort.* daurica.
rubra. *Hort.* officinalis.
Russi. *Bivon.* 2 Sicil. S. 8. D. 10.
sessiliflora. *Sims.* 2 Eur. austr.
P. villosa. *Sweet.* (non *Desf.*)
sinensis. *Hort.* albiflora.
splendens. *Sabin.* 2 — —
subternata. *Salm.* (H. Dyck. 367.) 2 — —
suffruticosa. *Andr.* P. Moutan.
talarica. *Mill.* paradoxa.
tenuifolia. *Lin.* 2 Tauria. S. 4. D. 6.
Paeonia nr. 15. *Gmel.* sib.
 β . *P. hybrida*. *Pall.* D. 7.
P. laciniata. *Willd.* En.
triternata. *Pall.* corallina, daurica.
villosa. *Desf.* humilis.
villosa. *Sweet.* sessiliflora.
 nr. 13. *Gmel.* sib. albiflora.
 14. *Gmel.* anomala.
 15. *Gmel.* tenuifolia.

Paepalanthus. *Mart.*
rigidulus. *Mart.* Eriocaulon rigidulum.
Spixianus. *Mart.* Eriocaulon Martianum.
PAGAMEA. *Aubl. Spr.* 347. *Dietr.* 683.
Pegamea. *Vilm.*
 Fam. Contortae. *Rchbch.* — Loganiaceae. *Dec.* Gaertneriaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* 2 Guiana. S. 1. *Dr.* 1.
PAGESIA. *Rafin.*
 Fam. Personatae. *Rafin.*
leucantha. *Rafin.* 2 Louisiana.
Chelone nr. 2. *Robin.* it.
Pajanelia. *Decand.*
Bignonia multijuga. *Wall.* (*Rheed.* I. t. 44.)
PAIVA. *Arrab.*
 Fam.? (Pentandria monogyn.)
verticillata. *Arrab.* 2 Brasil.
PALAFOXIA. *Lagasc. Spr.* 2700. *Dec.* V. 124.
 Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Lagasc.* — Synanthrae Adenostyleae. *Cass.*
fastigiata. *Less.* 2 Am. sprtr. D. 2.
Hymenopappus integrifolius. *Spr.* 2701. 2.
Paleolaria fastigiata. *Less.*
Polypteris integrifolia. *Nutt.* D. V. 659.

* Varietates horticorum: candida, Humelii, fragrans, grandiflora, Pottsii, Reevesii, rubescens, sibirica, spectabilis, tatarica, uniflora, vestalis, Whitleyi.
 ** Varietates: albido-plena. *Hort.* — Anneslei. *Sabin.* — Banksii. *Sabin.* — Baxteri. *Sabin.* — carneo-plena. *Hort.* — Humelii. *Bot.*

Reg. — lacera. *Bot. Reg.* — papaveracea. *Sabin.* — punicea. *D. Don.* — Rawesii. *Hort.* — Reevesiana. *Baxt.* — rosea. *Hort.* — roseo-plena. *Hort.* — variegata. *Hort.*
 * Varietates: alba, albicans, anemonaeflora, angustifolia, blanda, carneseens, glaucescens, imbricata, intermedia, rosea, rubra, Sabini.
 ** Varietates: acuminata, byzantina, commutata, compacta, fulgens, Grevillei, rosea, undulata.

- latifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
 linearis. *Lagasc.* † Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
 Ageratum lineare. *Cav.*
 Paleolaria carnea. *Cass.*
 Stevia lavandulaefolia. *Willd.*
 Stevia linearis. *Cav.*
 texana. *Dec.* Texas. *D.* 3.
Palaua. *Cavan.* Palavia.
Palava. *Ruiz et Pav.*
 biserrata. *R. P.* Sauravia biserrata.
 glabrata. *R. P.* Sauravia serrata.
 lanceolata. *R. S.* Sauravia Ruiziana.
 scabra. *H. B.* Sauravia excelsa.
 tomentosa. *H. B.* Sauravia tomentosa.
PALAVIA. *Schreb.* *Spr.* 2446. *Dec.* 1. 458.
Palana. *Cav.*
Palava. *Moench.*
 Fam. Malvaceae. *Juss.*
 declinata. *Moench.* malvaefolia.
 malvaefolia. *Cav.* ⊙ Lima. *S.* 1. *D.* 1.
 P. declinata. *Moench.*
 Malope parviflora. *Herit.*
 moschata. *Cav.* ⊙ Lima. *S.* 2. *D.* 2.
 P. prostrata. *Hort.*
 prostrata. *Hort.* moschata.
 rhombifolia. *Grah.* ⊙ China.
Paleolaria. *Cass.*
 carnea. *Cass.* Palafoxia linearis.
 fastigiata. *Less.* Palafoxia fastigiata.
Paletuviera. *Pel.* Thouars. Rhizophora.
Paleya. *Cass.*
 albida. *Cass.* Barkhausia albida.
Paliavana. *Vellozo.* Gloxinia, Rytidophyllum.
PALICOUREA. *Aubl.* *Dec.* IV. p. 524. *Dielt.* 971.
Colladonia. *Spr.*
Galvania. *Vandel.*
Psychotria. *Juss.* *Willd.* *Spr.* 792.
Stephanium. *Schreb.*
 Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae
 Psychotrieae. *Endl.*
 alpina. *Dec.* † Jamaica. *D.* 31. *Dr.* 30.
 Cliococca paniculata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Psychotria alpina. *Sw.* *S.* 66.
 amethystina. *Dec.* † Peru. *D.* 21. *Dr.* 21.
 Psychotria amethystina. *R. P.* *S.* 60.
 angustifolia. *H. B.* † Orinoco. *D.* 41. *Dr.* 40.
 Psychotria stenophylla. *Spr.* 58.
 apicata. *H. B.* † Caracas. *D.* 6. *Dr.* 6.
 Psychotria lineata. *Willd.* *S.* 80.
 aurata. *Mart.* † Brasil. *D.* 53. *Dr.* 51.
 barbinervia. *Dec.* † Am. austr. *D.* 47. *Dr.* 43.
 Psychotria lutea. *Spr.* in *Balb.* hrb.
 Psychotria macrophylla. *Spr.* in *Balb.* hrb.
 calophylla. *Dec.* † Guiana. *D.* 43. *Dr.* 41.
 cayennensis. *Rich.* pedunculosa.
 chionantha. *Dec.* † Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
 coccinea. *Dec.* † Domingo. *D.* 33. *Dr.* 37.
 Psychotria coccinea. *Poit.*
 coerulea. *R. S.* † Peru. *D.* 27.
 Psychotria coerulea. *R. P.* *S.* 72.
 costata. *H. B.* † Orinoco. *D.* 48. *Dr.* 46.
 Psychotria reticulata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
 crocea. *R. S.* † Ins. Carib. *D.* 41. *Dr.* 41.
 Psychotria bicolor. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
 Psychotria crocea. *Sw.* *S.* 69.
 Psychotria pallida. *Willd.* hrb. (sec. *Schlecht.*)
 Psychotria radifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlecht.*)
 croceoides. *Desv.* † Ins. Antill. *D.* 38. *Dr.* 36.
 densiflora. *Mart.* † Brasil.
 diuretica. *Mart.* † Brasil. *D.* 51. *Dr.* 49.
 domingensis. *Dec.* † Domingo. *D.* 36. *Dr.* 33.
 Psychotria domingensis. *Jacq.*
 (cfr. *Psychotria salicifolia.*)
 elliptica. *H. B.* † Orinoco. *D.* 34. *Dr.* 33.
 Psychotria circinnata. *Willd.* *S.* 33.
 eriantha. *Dec.* † Domingo. *D.* 32. *Dr.* 31.
 Psychotria alpina. *Poir.*
 fastigiata. *H. B.* † Orinoco. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Psychotria fastigiata. *Spr.* 31.
 (non *Psychotria mexicana.* *Willd.* sec. *Dec.*)
 fastigiata. *Chmss.* P. Sellowiana.
 flavescens. *H. B.* † Peru. *D.* 29. *Dr.* 28.
 Psychotria flavescens. *Spr.* 36.
 guianensis. *Aubl.* † Guiana. *D.* 43. *Dr.* 43.

- Psychotria guianensis. *Racusch.*
 Psychotria Palicourea. *Sw.*
 Simira Palicourea. *Poir.*
 Stephanium guianense. *Gmel.* *Syst.*
 Haenkeana. *Dec.* † Peru. *D.* 46. *Dr.* 44.
 Cinchona Haenkeana. *Bartl.*
 leucantha. *Dec.* † Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
 hyacinthiflora. *R. S.* † Peru. *D.* 26. *Dr.* 26.
 Psychotria hyacinthiflora. *R. P.* *S.* 71.
 Psychotria hyacinthoides. *Pers.*
 laxa. *R. S.* † Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
 Psychotria brachiata. *Dielt.*
 Psychotria laxa. *R. P.*
 Psychotria luteo-virescens. *Pers.*
 longibracteata. *Dec.* † Panama. *D.* 22. *Dr.* 22.
 P. amethystina β. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
 longiflora. *Dec.* † Cayenne. *D.* 33. *Dr.* 34.
 Psychotria longiflora. *Poir.* *S.* 32.
 longifolia. *H. B.* † N. Granat. *D.* 49. *Dr.* 38.
 longifolia. *St. Hil.* xanthina.
 macrobotrys. *R. S.* † Peru. *D.* 19. *Dr.* 19.
 Psychotria macrobotrys. *R. P.*
 macrocarpa. *H. B.* † N. Granat. *D.* 20. *Dr.* 20.
 Psychotria anacardifolia. *Willd.*
 Psychotria macrobotrys. *Spr.* 59. (ex parte.)
 Maregravii. *St. Hil.* † Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
 Galvania Vandellii. *Spr.*
 Galvania Vellozi. *R. S.*
 Psychotria Maregravii. *Spr.* 104.
 mitis. *Dec.* † Peru. *D.* 24. *Dr.* 24.
 Psychotria mitis. *R. P.* *S.* 92.
 (cfr. *Psychotria hundsensis.*)
 nicotianaefolia. *Chmss.* *Schlecht.* † Brasil. *D.* 42. *Dr.* 39.
 noxia. *Mart.* † Brasil. *D.* 49. *Dr.* 47.
 obovata. *Dec.* † Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
 Psychotria obovata. *R. P.* *S.* 61.
 officinalis. *Mart.* † Brasil. *D.* 52. *Dr.* 50.
 Pavetta. *Dec.* † Jamaica. *D.* 7. *Dr.* 7.
 Cestrum nervosum. *Mill.* (sec. *Dec.*)
 Pavetta pentandra. *Sw.*
 Psychotria Pavetta. *Sw.*
 pedunculosa. *Dec.* † Cayenne. *D.* 12. *Dr.* 12.
 P. cayannensis. *Desv.*
 Psychotria pedunculosa. *Rich.*
 petiolaris. *H. B.* † N. Andalus. *D.* 44. *Dr.* 42.
 Psychotria Palicourea. *Willd.* hrb.
 Psychotria petiolaris. *Spr.* 75.
 punicea. *Dec.* † Peru. *D.* 10. *Dr.* 10.
 Psychotria punicea. *R. P.* *S.* 35.
 quadrifolia. *Rudg.* † Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
 rigida. *H. B.* † Am. austr. *D.* 55. *Dr.* 53.
 P. strepens. *Mart.*? (sec. *Dec.*)
 Psychotria byrsophylla. *Spr.* 95.
 Psychotria rigida. *Willd.*
 Sellowiana. *Dec.* † Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
 P. fastigiata. *Chmss.* *Schlecht.*
 souans. *Mart.* † Brasil. *D.* 50. *Dr.* 48.
 speciosa. *H. B.* † N. Granat. *D.* 33. *Dr.* 32.
 strepens. *Mart.* † Brasil. *D.* 54. *Dr.* 52.
 (cfr. *P. rigida.*)
 sulphurea. *Dec.* † Peru. *D.* 28. *Dr.* 27.
 Psychotria sulphurea. *R. P.* *S.* 90.
 tabernaefolia. *Dec.* † Domingo. *D.* 3. *Dr.* 3.
 Psychotria tabernaefolia. *Poir.* *S.* 24.
 tetrphylla. *Chmss.* *Schlecht.* † Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
 thyrsiflora. *Dec.* † Peru. *D.* 30. *Dr.* 29.
 Psychotria thyrsiflora. *R. P.* *S.* 89.
 tinctoria. *R. S.* † Peru. *D.* 8. *Dr.* 8.
 Psychotria tinctoria. *R. P.* *S.* 73.
 Psychotria viridis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
 tinifolia. *Dec.* † Am. austr. *D.* 37.
 Colladonia tinifolia. *Spr.* 812. 1. *Dr.* 980. 1.
 Psychotria tinifolia. *Willd.*
 triphylla. *Dec.* † Guiana. *D.* 13. *Dr.* 13.
 umbellata. *Dec.* † Guiana. *D.* 14. *Dr.* 14.
 verticillata. *Dec.* † Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
 P. longifolia. *St. Hil.*
 viridis. *R. S.* Psychotria viridis.
 xanthina. *Dec.* † Guiana. *D.* 9. *Dr.* 9.
Palimbia. *Besser.*
 carvifolia. *Koch.* Peucedanum Chabraei.
 Chabraei. *Dec.* Peucedanum Chabraei.
 ramosissima. *Dec.* Peucedanum ramosissimum
 salsa. *Bess.* Peucedanum salsum.
Palisota. *Rchbch.* Commelina ambigua.

PALIURUS. *Adans. Mill. Juss. Spr. 1111. Dec. II. 22.*

- Fam. Rhamnii. *Juss.* — *Zizyphi. Adans.*
aculeata. Lam. australis.
Aubletia. R. S. ramosissima.
australis. Gaert. t. Eur. austr. Sibir. S. 1.
P. aculeatus. Lam. D. 1.
P. clypeiformis. Medic.
P. petasus. Dum. Cours.
P. spina Christi. Mill.
P. vulgaris. Don.
Rhamnus Paliurus. Lin.
Rhamnus nr. 84. Gmel. sib.
Zizyphus Paliurns. Willd. Dr. 1030. 26.
clypeiformis. Medic. australis.
inermis. Hort. Ceanothus reclinator.
petasus. Dumont. Cours. australis.
ramosissima. Poir. t. China.
P. Aubletia. R. S. D. 3.
Aubletia ramosissima. Lour.
Zizyphus Aubletia. D. Dietr. 1031. 46.
Zizyphus ramosissima. Spr. 838. 19.
reticulata. Vahl. Zizyphus reticulata.
spina Christi. Mill. australis.
virgata. Don. t. Nepal. S. 3. D. 2.
Zizyphus incurvus. Bot. Mag. (non Wall.)
Zizyphus virgata. D. Dr. 1030. 45.
vulgaris. Don. australis.

PALLADIA. *Lam.*

- Fam. (Octandria digyn.?)
antarctica. Lam. — — —
Blackwellia antarctica. Gaert. (II. t. 147. f. 1.)

PALLADIA. *Moench.*

- atropurpurea. Moench. Lysimachia atropurpurea.*

Pallasia. *Houtt.*

- capensis. Houtt. Calodendrum capense.*

Pallasia. *Humb. Bonpl.*

- dentata. H. B. Verbesina dentata.*

Pallasia. *Lin.*

- comosa. Raeusch. Calligonum comosum.*
caspica. Lin. Calligonum Pallasia.
polygonoides. Raeusch. Calligonum Pallasia.
Pterocarpus. Pall. Calligonum Pallasia.

Pallasia. *Scop. Crypsis.*

Pallasia. *Willd.*

- grandiflora. Willd. Eucelia halimifolia.*
halimifolia. Ait. Encelia canescens.
procumbens. Spr. Encelia procumbens.

Pallavia. *Arrab.*

- aculeata. Arrab. Pisonia Pallavia.*

PALLENIS. *Cassin. Dec. V. 487.*

- Fam. Compositae Asteroideae. *Lcss.* — *Synantherae*
Inuleae. Cass.
spinosa. Cass. t. Eur. austr. Afr. bor. D. 1.
Bupthalmum aureum. Salzm.
Bupthalmum asteroideum. Vivian.
Bupthalmum spinosum. Lin. S. 2829. 7.

Palma. *Aubl. Mill.*

- altissima. Mill. Elaeis occidentalis.*
americana Mill. (Ind. occ.)
argentea. Jacq.
Cocos. Mill. Cocos nucifera.
dactylifera. Mill. Phoenix dactylifera.
Draco. Mill. Dracaena Draco.
gracilis. Mill. Bactrys minor.
Maripa. Aubl.
Mocaya. Aubl.
oleosa. Mill. (Sloan. Jam. 173.)
polypodiifolia. Mill. Cycas circinnalis.
prunifera. Mill. Chamaerops humilis.
pumila. Mill. Zamia furfuracea.
spinosa. Mill. Bactrys minor, Elaeis guianensis.

Palmia. *Endl. Hewittia.*

PALMSTRUCKIA. *Retz. fl.*

- Fam. Personatae Rhinanthae. *Rchbch.*

PALOUEA. *Aubl.*

Palovea. *Pers. Dec. II. 318.*

Ginannia. *Schreb. Scop.*

- Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — *Cassiae Sophoreae.*
Rchbch. — *Leguminosae. Juss. Cassiae. Dec.*
guianensis. Aubl. t. Guiana. D. 1.
Brownea pauciflora. Willd. S. 2401. 4.

Paltoria. *Ruiz et Pav.*

- ovalis. R. P. Ilex Paltoria.*

Paludana. (*Raeusch.*)

- crispa. (Raeusch.)*

Pamea. *Aubl.*

- guianensis. Aubl. Terminalia Pamea.*

PAMPHALEA. *Lagasc. Dec. VII. 73.*

Panphalea. *Lagasc.*

- Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* —
Compositae Nassauviaceae. Dec. — *Synantherae*
Nassauviaceae. Cass.
dupleurifolia. Less. t. Brasil. D. 2.
cardaminifolia. Less. t. Brasil. D. 2.
Commersonii. Cass. 2? Montevid. D. 1.
Lapsana crassifolia. Vahl. in Juss. hrb.
heterophylla. Lcss. t. Brasil. D. 3.
maxima. Less. Brasil. D. 4.

PANAETIA. *Cassin. Dec. VI. 162.*

- Fam. Compositae Senecionideae. *Lcss.* — *Synan-*
therae Inulaceae. Cass.
fulva. Lindl. t. N. Holl.
Lessonii. Cass. t. N. Holl. D. 1.

PANARGYRUM. *Lagasc. Dec. VII. 53.*

Anargyrum. *Dec. nr. 1. 2.*

Eupanargyrum. *Dec. nr. 4.*

Panargyrum. *Lagasc.*

Piptostemma. *Don.*

- Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* —
Compositae Homoianthae. Rchbch. — *Compositae*
Nassauviaceae. Dec.
glomeratum. Gill. 2 t. Chili. D. 1.
Lagasc. Dec. 2 Chili. D. 4.
oligocephalum. Dec. 2 Chili. D. 2.
P. uniflorum. Don.
spinosum. Don. t. Chili. D. 3.
Nassauvia aculeata. Poepp.
Pentanthus aculeatus. Less.
uniflorum. Don. oligocephalum.

PANAX. *Lin. Spr. 1017. Dec. IV. 252.*

Ginsa. *Adans.*

- Fam. Araliaceae. *Juss.* — *Gitonophyta. Neck.* —
Hederaceae. Lin. Rül. — *Sarmentaceae. Lin. (olim.)*
— Umbellatae Araliaceae. Spr. Rchbch.
aculeatum. Ait. t. China. S. 2. D. 3.
Zanthoxylon trifoliatum. Lin.
Anisum. Dec. t. Ins. Molucc. D. 21.
arborescens. Forst. t. N. Zeeland. S. 3. D. 10.
P. australasia. Pers.
armatum. Wall. cat. t. Ind. or.
attenuatum. Swartz. t. Guadal. S. 1. D. 9.
australasia. Pers. arborescens.
australis. Schult. t. N. Holl. t.
Hermas australis. Spr. in R. S.
bijugum. Wall. cat. Ind. or.
calvum. Chms. t. Brasil.
chrysophyllum. Vahl. t. Ins. Carib. Am. austr. S. 4.
P. Morototoni. Aubl. D. 19.
P. undulata. Pers.
cochleatum. Dec. t. Ins. Molucc. Java. D. 7.
P. scutellarioides. Reinw. in Blum.
Aralia cochleata. Lam. S. 1438. 15.
conchifolia. Roxb. t. Ind. or.
crenatum. Dietr. — — t.
decompositum. Wallich. Nepal. D. 28.
P. nodosum. Wall. (olim.)
digitatum. Sweet. t. Ind. or.
Finlaysonianum. Wall. cat. Ind. or.
foliolosum. Wall. cat. t. Ind. or.
fragrans. Roxb. t. Nepal. D. 24.
Aralia fragrans. Don.
Hedera fragrans. Spr. 916. 7. Dr. 1099. 32.
β. Cassonia Phaena. Hamill. hrb.
fruticosum. Lin. t. Ins. Molucc. Java. S. 6. D. 25.
Gaudichaudii. Dec. t. Ins. Sandwich. D. 12.
Aralia trigyna. Gaudich. mpt.
glabratum. H. B. t. Am. austr. S. 10. D. 13.
Hainla. Dec. t. Nepal. D. 6.
Hedera Hainla. Hamill. Don. S. 946. 6. Dr. 1099. 31.
Heyneanum. Wall. t. Ind. or.
horridum. Smith. in Recs. t. Am. spr. D. 5.
Jackianum. Wall. cat. t. Ind. or.
Mormoraphis sumatrana. Jack.
Leschenaultii. Dec. Hedera Leschenaultii.
Lessonii. Dec. Cassonia Lessonii.
longepetiolatum. Pohl. t. Brasil. D. 14.
Loureirianum. Dec. t. China. D. 4.
Plectronia chinensis. Lour.

macrocarpum. *Schlecht.* h Brasil. S. 12.
 micranthum. *Wall.* cat. Ind. or.
Morototoni. *Aubl.* chrysophyllum.
 obtusum. *Blum.* h Java. D. 26.
 ovatum. *Hook.* h Ins. Sandwic.
 parviflorum. *Marl.* *Zuccar.* h Brasil.
 pinnatum. *Lam.* h Ins. Molecule.
P. secunda. *Schult.*
 platyphyllum. *Hook.* h Ins. Sandwic.
 polycarpum. *Wall.* cat. Ind. or.
 Pseudo-Ginseng. *Wall.* Nepal.
 quinquefolium. *Lin.* 2. Am. spr. As. bor. S. 7. D. 1.
 sambucifolium. *Sieber.* h N. Holl. D. 27.
 sericeum. *Pohl.* h Brasil. D. 20.
P. vinosum. *Schlecht.* S. 41.
 serratum. *Wallich.* h Nepal. D. 16.
 (cfr. *Hedera elata*, serrata.)
 simplex. *Forst.* h N. Zealand. S. 9. D. 8.
P. simplicifolium. *Dietr.*? (sec. *Dec.*)
simplicifolium. *Dietr.* simplex.
 speciosum. *Willd.* h Am. austr. S. 3. D. 18.
P. spinosum. *Poir.*
P. undulatum. *H. B.*
spinosum. *Lin.* fil. *Aralia pentaphylla.*
spinosum. *Poir.* speciosum.
 splendens. *H. B.* h Am. austr. D. 15.
Aralia micans. *Willd.* mpt. S. 1138. 33. D. IV. 238. 11.
 tomentosum. *Wallich.* h Nepal. D. 17.
 trifolium. *Lin.* 2. Am. spr. S. 8. D. 2.
P. pusillum. *Sims.*
Aralia triphylla. *Poir.*
 tripinnatum. *Wall.* cat. h Ind. or.
P. decompositum. *Wall.* olim. (non in *Dec.*)
 undulatum. *H. B.* speciosum.
 undulatum. *Pers.* chrysophyllum.
 vinosum. *Schlecht.* sericeum.

Panciatica. *Picciv.*
purpurea. *Picc.* *Cadia purpurea.*

Pancovia. *Adans.* *Heist.* *Potentilla Comarum.*

Pancovia. *Willd.*
bijuga. *Willd.* *Azelia Pancovia.*

Pancrasia. *Decand.* *Coffea.*

Pancratio-Crinum. *Herbert.*
disticho-capense. *Herb.* *Crinum capense.*

PANCRATIUM. *Lin.* *Spr.* 1195.

Carpodetes. *Herb.*

Chrysiphiala. *Her.*

Eurycles. *Salisb.*

Hymenocallis. *Herb.*

Ismene. *Salisb.*

Leperiza. *Herb.*

Liriope. *Herb.*

Liriopsis. *Rchbch.*

Proiphys. *Herb.*

Stenomesson. *Herb.*
 Fam. Amaryllideae. *R. Br.* *Narcisseae.* *Endl.* —
 Coronatae spathaceae. *Spr.* — *Lilia calyculata.*
Roy. — *Liliaceae* *Narcissi.* *Adans.* — *Narcissi.*
Juss. — *Spathaceae.* *Lin.* — *Ymnodiphyta.* *Neck.*
 acutifolium. *Sweet.* 2 Mexico.
P. mexicanum. *Bot. Reg.* (nec alior.)
 Hymenocallis littoralis δ acutifolia. *Bot. Mag.*
 aegyptiacum. *Loddig.* 2 Aegypt.?
P. illyricum. *Forsk.*?
 Amancaes. *Her.* 2 Lima. Brasil. S. 3.
 Ismene Amancaes. *Herb.*
 Ismene crinifolia. *Salisb.*
 Narcissus Amancaes. *R. P.*
amboinense. *Lin.* *Eurycles sylvestris.*
 americanum. *Mill.* 2 Ind. occ.
P. caribaeum. *Lin.*? (sec. *Schult.*)
 amoenum. *Salisb.* 2 Guiana. S. 23.
P. excisum. *Lin.* fil. mpt.
P. fragrans. *Red.*
 Hymenocallis amoena. *Herb.*
 Hymenocallis sessilis. *Salisb.*
 amoenum. *Andr.* ovatum.
 angustum. *Her.* 2 Am. austr.? S. 14.
 Hymenocallis angusta. *Herb.*
 aurantiacum. *H. B.* 2 Quito.
P. coccineum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
 Chrysiphiala aurantiaca. *Schult.*
 Stenomesson aurantiacum. *Herbert.*
 australasicum. *Her.* *Euryales alata.*
 australe. *Spr.* *Euryales alata.*

biflorum. *Roxb.* in *Her.* 2 Ind. or. S. 26.
 Bovei. *Steud.* 2 Syria.
P. parviflorum. *Decaisn.* (non *Desf.*)
 calathiflorum. *Red.* 2 Am. austr.
P. calathinum α . *Her.* S. 1.
P. narcissiflorum. *Jacq.* frag.
 Ismene calathina. *Herb.*
 (cfr. *P. nutans.*)
 canariense. *Her.* 2 Ins. Canan. S. 3.
P. Teneriffae. *Willd.* hrb.? (sec. *Schult.*)
 caribaeum. *Lin.* 2 Ind. occ. S. 21.
P. declinatum. *Jacq.*
P. fragrans. *Willd.*
P. speciosum. *Red.*
 Hymenocallis caribaea. *Herb.*
 Hymenocallis fragrans. *Salisb.*
 (cfr. *P. americanum.*)
 caribaeum. *Curt.* speciosum.
 caribaeum. *Mill.* mexicanum.
 carolinianum. *Lin.* 2 Am. spr.
P. maritimum. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
 Hymenocallis caroliniana. *Herb.*
 Chlidanthus. *Steud.* 2 Peru.
P. luteum. *Poir.* (et *Pav.* sec. *Lindl.*) S. 30.
 Chlidanthus fragrans. *Herb.* *Lindl.*
 coccineum. *R. P.* 2 Peru. S. 31.
P. croceum. *Red.* *Savign.* *Pers.*
P. limense. *Mus. Par.*
 Chrysiphiala coccinea. *Schult.*
 Chrysiphiala crocea. *Loud.*
 Stenomesson coccineum. *Herb.*
 Stenomesson croceum. *Hort.*
 crassifolium. *Schult.* 2 Florida.
 Hymenocallis crassifolia. *Herb.*
 croceum. *Red.* coccineum.
 Cunninghami. *Steud.* 2 N. Holl.
 Eurycles Cunninghami. *Ait.* ex *Loudon.*
 curvidentatum. *Hort.* *P.* *Herbottianum.*
 declinatum. *Jacq.* caribaeum.
 declinatum. *Red.* patens.
 disciforme. *Red.* rotatum.
 distichum. *Bot. Mag.* littorale.
 Dryandri. *Her.* littorale.
 excisum. *Lin.* fil. amoenum.
 expansum. *Sims.* 2 Ind. occ. S. 13.
 Hymenocallis expansa. *Herb.*
 flavum. *R. P.* 2 Peru. S. 29.
 Chrysiphiala flava. *Lindl.*
 Stenomesson flavum. *Herb.*
 fluitans. *Fras.* nutans.
 formosum. *Hort.* speciosum.
 fragrans. *Red.* amoenum.
 fragrans. *Willd.* caribaeum.
 glaucum. *Zuccar.* 2 Mexico.
 guadelupense. *Hort.* 2 Guadelup. †
 guianense. *Her.* 2 Guiana. S. 16.
 Hymenocallis guianensis. *Herb.*
 (cfr. *P. petiolatum.*)
 Herbottianum. *Spr.* 2 Peru. S. 37.
P. curvidentatum. *Hort.*
 Stenomesson curvidentatum. *Herb.*
 β . Chrysiphiala pauciflora. *Lindl.*
 Stenomesson pauciflorum. *Sweet.*
 humile. *Cav.* 2 Hispan. austr. S. 36.
 illyricum. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 9.
P. stellare. *Salisb.*
 Almyra stellaris. *Salisb.*
 (cfr. *P. aegyptiacum.*)
 illyricum. *Forsk.* aegyptiacum.
 incarnatum. *H. B.* 2 Quito. S. 33.
P. quitense. *Willd.* hrb.?
 Chrysiphiala incarnata. *Schult.*
 Cohurgia incarnata. *Sweet.*
 Knightii. *Steud.* 2 Florida.
 Ismene Knightii. *Know.* et *Westc.*
 latifolium. *R. P.* 2 Peru. S. 33.
 Chrysiphiala latifolia. *Lindl.*
 Leperiza latifolia. *Herb.*
 latifolium. *Mill.* speciosum.
 limense. *Mus. Par.* coccineum.
 littorale. *Jacq.* 2 Am. austr. S. 17.
P. distichum. *Bot. Mag.*
 Hymenocallis adnata. *Herb.*
 Hymenocallis littoralis. *Salisb.*

3. *P. Dryandri*, *Her.* S. 18.
P. mexicanum, *Hort.*
Hymenocallis Dryandri, *Herb.*
 γ. *P. distichum*, *Bot. Mag.*
Hymenocallis disticha, *Herb.*
 δ. *P. mexicanum*, *Lindl.*
 (cfr. *P. acutifolium*.)
longiflorum, *Roxb.* 2 *Ins. Molucc.* S. 7.
lutem. *Pavon.* in *Lamb.* hrb. 2 *Peru.*
Clinanthus luteus, *Herb.*
 (cfr. *P. Chlidanthus*.)
Macleaenum, *Stued.* 2 *Lima.*
Ismene Macleana, *Herb.*
Macquaria, *Lewin* est: *Calostemma purpureum*, *R. Br.*
maritimum, *Lin.* 2 *Reg. Mediter.* S. 4.
maritimum, *Pursh.* carolinianum.
maximum, *Forsk.* 2 *Arabia.*
mexicanum, *Lin.* 2 *Am. austr.* S. 20.
P. caribaeum, *Mill.*
mexicanum, *Hort.* littorale.
mexicanum, *Lindl.* *Walt.* rotatum.
narcissiflorum, *Jacq.* calathiforme.
nervifolium, *Salisb.* *Eurycles sylvestris.*
nutans, *Her.* 2 *Brasil.* S. 2.
P. calathinum β. *Bot. Mag.*
P. nutans, *Fras.* in litt.
Ismene nutans, *Herb.*
ornatum, *Bouché.* 2 — (*Linnæa* XIII. 79.)
ovalifolia, *Stued.* 2 *Ind.* occ.
Hymenocallis ovalifolia, *Herb.*
ovatum, *Mill.* 2 *Ind.* occ. S. 24.
P. amboinense β. *Lin.*
P. amoenum, *Andr.*
Hymenocallis amoena β *ovata*, *Herb.*
 β. *Hymenocallis spiralis*, *Lee* in *Herb.*
parviflorum, *Desf.* 2 — — S. 10.
parviflorum, *Decaisn.* *P. Bovei.*
patens, *Red.* 2 *Ind.* occ. S. 22.
P. declinatum, *Red.*
Hymenocallis patens, *Herb.*
 β. *Hymenocallis caymanensis*, *Herb.*
pedale, *Schull.* 2 *Brasil.*
Hymenocallis pedalis, *Herb.*
petiolatum, *Willd.* 2 *Brasil.*
P. guianense, *Her.*? (sec. *Schull.*)
plicatum, *Livinst.* 2 *Ind.* or.
quitense, *Willd.* incarnatum.
quitoense, *Schull.* 2 *Quito.*
Hymenocallis quitoensis, *Herb.*
recurvatum, *R. P.* 2 *Pern.* S. 32.
Carpodetes recurvatus, *Herb.*
Chrysiphiala recurvata, *Lindl.*
ringens, *R. P.* 2 *Peru.* S. 12.
Liriope ringens, *Herb.*
rotatum, *Her.* 2 *Carolina.* S. 19.
P. disciforme, *Red.*
P. mexicanum, *Walt.* *Michx.*
Hymenocallis lacera, *Herb.*
Hymenocallis mexicana, *Herb.*
Hymenocallis paludosa, *Salisb.*
Hymenocallis rotata, *Herb.*
rubrum, *Pav.* in *Herbr.* *Lamb.* 2 *Pern.*
Stenonesson rubrum, *Herb.*
speciosum, *Salisb.* 2 *Ind.* occ. S. 23.
P. caribaeum, *Curt.*
P. formosum, *Hort.*
Crinum speciosum, *Hort.*
Hymenocallis speciosa, *Salisb.*
 β? *P. latifolium*, *Mill.*
Staplesi, *Stued.* 2 *Mexico.*
Hymenocallis Staplesi, *Herb.*
stellare, *Salisb.* illyricum.
Tagliabue, *Colla.* 2 — —
Teneriffae, *Willd.* canariense.
tenuiflorum, *Herb.* 2 *Am. austr.*?
Hymenocallis tenuiflora, *Herb.*
tiaraeflorum, *Salisb.* zeylanicum.
trichromum, *Lexarca.* 2 *Mexico.*
Chrysiphiala trichroma, *Schull.*
triflorum, *Roxb.* verecundum.
tubiflorum, *Schull.* 2 *Guiana.*
Hymenocallis tubiflora, *Salisb.*
tubulosum, *Willd.* hrb. 2 *Am. austr.*
undulatum, *H. B.* 2 *Caracas.* S. 13.

P. triphyllum, *Willd.* hrb.?
Hymenocallis undulata, *Herb.*
uniflorum, *Don.* 2 — — †
variegatum, *R. P.* 2 *Peru.* S. 34.
Chrysiphiala variegata, *Schull.*
verecundum, *Soland.* 2 *Ind.* S. 8.
P. triflorum, *Roxb.*
viridiflorum, *R. P.* 2 *Pern.* S. 27.
Chrysiphiala verecunda, *Schull.*
zeylanicum, *Lin.* 2 *Ind.* or. S. 6.
P. tiaraeflorum, *Salisb.*
PANDANUS, *Lin.* *fil.* *Spr.* 3138.
 Fam. Bromeliaceae, *Reichenb.* — Incertae sedis, *Juss.*
 — Muricatae, *Lin.* — Pandanaceae, *R. Br.* — Pal-
 mae anomalae, *Spr.*
albus, *Hort.* 2 *Ind.* or.
anaryllifolius, *Roxb.* 2 *Ind.* or.
amarylloides, *Parnent.* *Desf.* 2 — —
angustifolius, *Hort.* 2 — — †
bromeliaefolius, *Lodd.* *Desf.* H. P. 2 *Ins. Borbon.*
Candelabrum, *Beauv.* 2 *Guiana.* S. 12.
P. odoratissimus β *spurius* *Willd.*
caricosus, *Rumph.* *Spr.* *Ins. Molucc.* S. 5.
cercanicus, *Rumph.* *sylvestris.*
conoideus, *Pet. Th.* 2 *Madagasc.*
conoideus, *Lam.* *sylvestris.*
drupaceus, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 13.
dubius, *Spr.* 2 *Amboina.* S. 3.
P. erigens, *Pet. Th.*? (sec. *Spr.*)
edulis, *Pet. Th.* 2 *Madagasc.* S. 21.
elegans, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 12.
ensifolius, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 11.
erigens, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.*
 (cfr. *P. dubius*.)
fascicularis, *Lam.* 2 *Ind.* or. S. 4.
P. maritimus, *Rumph.*?
P. spurius, *Rumph.*
foetidus, *Roxb.* 2 *Ind.* or.
furcatus, *Roxb.* 2 *Ind.* or.
P. spinifructus, *Dennst.* (*Hort. mal.* II. t. 8.)
globiferus, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 10.
 (cfr. *P. sphaeroideus*.)
humilis, *Rumph.* *Lour.* *Jacq.* 2 *Ind.* or. *China.* S. 20.
P. montanus, *Bory.*
P. polycephalus, *Lam.*
 (cfr. *P. pygmaeus*.)
inermis, *Roxb.* 2 *Ind.* or.
integrifolius, *Lour.* 2 *China.* *Ind.* or.
laevis, *Lour.* 2 *Cochinch.* *Java.* S. 6.
P. moschatus, *Rumph.*
latifolius, *Hort.* *Loudon.* 2 *Ind.* or. (*Sylloge* II. 32.)
longifolius, *Lodd.* 2 *Ind.* or.
marginatus, *Roxb.* 2 *Ind.* or.
maritimus, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 17.
maritimus, *Rumph.* *fascicularis.*
montanus, *Bory.* *humilis.*
muricatus, *Pet. Th.* 2 *Madagasc.* S. 19.
nudus, *Pet. Th.* *utilis.*
obeliscus, *Pet. Th.* 2 *Madagasc.*
odoratissimus, *Lin.* *fil.* 2 *Ind.* or. *Arab.* S. 1.
Athrodactylis spinosa, *Forsk.*
Keura odorifera, *Forsk.*
odoratissimus, *Jacq.* *utilis.*
palustris, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 9.
pedunculatus, *R. Br.* 2 *N. Holl.* S. 8.
polycephalus, *Lam.* *humilis.*
purpurascens, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.* S. 14.
pygmaeus, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.*
P. humilis, *Rumph.* (sec. *Spr.*)
reflexus, *Lodd.* *Desf.* H. P. 2 *Ins. Borbon.*
sativus, *Pet. Th.* 2 *Madagasc.*
P. utilis, *Bory.* (sec. *Spr.*)
sessilis, *Bojer.* 2 *Ind.* or.
sphaeroideus, *Pet. Th.* 2 *Ins. Mascar.*
P. globiferus, *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
spinifractus, *Dennst.* *furcatus.*
spiralis, *R. Br.* 2 *N. Holl.* S. 7.
spurius, *Rumph.* *fascicularis.*
spurius, *Willd.* *P. Candelabrum.*
sylvestris, *Rumph.* 2 *Ins. Molucc.*
P. ceramicus, *Rumph.*
P. conoideus, *Lam.* S. 18.
turbinatus, *Loddig.* 2 *Ind.* or.
unipapillatus, *Dennst.* 2 *Ind.* or.
 (*Perin Kaida*, *Hort. Malab.* II. t. 7.)

- utilis. *Bory.* † Madagasc. S. 2.
P. nudus. *Pel. Th.*
P. odoratissimus. *Jacq. Frag.*
PANDERIA. *Fisch. Mey.*
Pterochlamys. *Fisch. mpt.*
 Fam. Chenopodiaceae. *Fisch. Mey.*
pilosa. *F. M.* ☉ Caucasia.
Pandorea. *Endl. Tecoma.*
Panetos. *Rafin. Hedyotis.*
PANGIUM. *Reinw.*
 Fam. Malvaceae. *Reinw.* — Pangiceae. *Blum.*
edule. *Reinw.* † Java. (Sylloge II. 12.)
Panicastrella. *Moench.*
capitata. *Moench.* *Sesleria capitata.*
muricata. *Moench.* *Echinaria capitata.*
PANICUM. *Lin. Spr.* 323.
Bambusella. *Rchbch.*
Brachiaria. *Trin.*
Cabrera. *Lagasc.*
Digitaria. *Hall.*
Dilencadea. *Rafin.*
Echinochloa. *Beauv.*
Flexularia. *Rafin.*
Glanduliloba. *Rafin.*
Harpotachys. *Trin.*
Ichnanthus. *Beauv. Diatr.* 301.
Isachne. *R. Br. Dr.* 302.
Ischnanthus. *Roem. Schult.*
Miliaria. *Trin.*
Oplismenus. *Beauv. Diatr.* 305.
Orthopogon. *R. Brown. Spr.* 322.
Paractaenium. *Beauv.*
Phanopyrum. *Rafin.*
Setaria. *Beauv.*
Tricholaena. *Schrad.*
Urochloa. *Beauv.*
Virgaria. *Trin.*
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Panica. *Adans.*
abludens. *R. S. Ind. or. Dr.* 399.
P. paradoxum. *Roth. mpt.*
abortivum. *R. Br. N. Holl. Dr.* 394.
 (P. paludosum. *Roxb. sec. Trin. mpt.*)
P. squarrosus. *Willd. hrb. nr. 18824.*
Anatherum abortivum. *Beauv.*
Anatherum squarrosus. *Beauv.*
Andropogon squarrosus. *Lin. hrb.*
Chamaeraphis abortiva. *Poir.*
Orthopogon abortivus. *Spr. 1.*
abyssinicum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 82.) *Abyssin.*
aeariferum. *Trin. Ind. or. China. Dr.* 342.
Agrostis maxima. *Roxb.* (sec. *Trin. mpt.*) *Dr.* 337. 63.
Melica latifolia. *Roxb.*
Thysanolaena Agrostis. *Nees in Royl. hrb.* (sec. *Trin. mpt.*)
accrescens. *Trin. radicans.*
aciculare. *Desv. Ind. or. S. 9. Dr.* 280.
P. subuniflorum. *Bosc.* (sec. *Nees.*)
acuminatum. *Sw. Ind. occ. S. 94. Dr.* 370.
acuminatum. *Mhlbrg. P. Sprengelii.*
acutiflorum. *Poir. 2 — S. 101. Dr.* 411.
acutifolium. *Willd. capillare, hirtum.*
adhaerens. *Forsk. verticillatum.*
adhaerens. *Lin. Poa megastachya.*
adoense. *Steud. Abyssin.*
Setaria dioica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 126 et 262.)
 (Setaria macrochaeta. *Hochst.* in schedulis amicis communicatis.)
adpressum. *Willd. 2 Ind. or. Dr.* 62.
Digitaria barbata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Digitaria Rottleri. *R. S.*
adscendens. *H. B. 2 Am. spr. S. 60. Dr.* 53.
adscendens. *Effinsg. parvifolium.*
adpersum. *Trin. 2 Domingo. Dr.* 101.
P. caespitosum. *Spr.* (non. *Sw.*) S. 43.
adustum. *Nees. 2 Brasil. Dr.* 74.
aegyptiacum. *Retz. ☉ Oriens. Aegypt. Am. Dr.* 49.
P. fallax. *Spr. mspt.* (ex *Trin. mpt.*)
P. filiforme. *Jacq. obs.* (sec. *Flügg.*)
P. sanguinale. *Lin. var. Trin.*
Digitaria aegyptiaca. *Willd. S. 283. 19.*
Digitaria ciliaris. *β. R. S.*
Milium membranaceum. *Moench.*
Paspalum aegyptiacum. *Poir.*
Paspalum sanguinale. *β. Lam. ill.*

- aemulum.* *Steud. N. Holl. Ins. Norfolk.*
Oplismenus aemulus. *Kunth. Dr.* 20.
Orthopogon aemulus. *R. Br. S. 322. 8.*
aequinerve. *Nees.* (ex *Trin. mpt.*)
affine. *Hook. Arn. Ins. Sandvic.*
P. pellitum. *Trin. var? Trin. mpt.*
affine. *Nees. paspaloides.*
affine. *Poir. setigerum.*
africanum. *Poir. sylvaticum.*
aglutinans. *Kunth. 2 Am. austr. Dr.* 304.
P. arborescens. *Sieb. hrb.* (sec. *Trin. mpt.*)
P. divaricatum. *var. Lam.*
P. glutinosum. *Lam. ill. S. 124.*
P. orinoccense. *Willd. hrb.* (sec. *Spr.*)
agrostideum. *Salzm. pallens.*
agrostidiforme. *Lam. agrostoides.*
agrostidiforme. *Radd. tenuiculum.*
agrostoides. *Mhlbrg. 2 Am. spr.*
P. agrostidiforme. *Lam. Dr.* 131.
 (P. elongatum. *Pursh. sec. Spr.*)
 (P. proliferum. *Lam. sec. Spr.*)
P. rigidulum. *Bosc.* (sec. *Trin. mpt.*) *Dr.* 163.
airoides. *R. Br. N. Holl. S. 133. Dr.* 320.
airoides. *Flügg. madagascariense.*
albens. *Trin. Nepal.*
Isachne albens. *Trin. Dr.* 302. 9.
album. *Poir. P. Burmanni.*
almadense. *Nees. Trin. memorale.*
alopecuroides. *Koen. glaucum.*
alopecuroides. *Lin. Pennisetum compressum, Linnaeae.*
alopecuroides. *Spr. Neurachne alopecuroides.*
alopecuroides. *Wall. verticillatum.*
alopecuroides. *Fisch. macrourum.*
alopecuroides. *Lam. Pennisetum setosum.*
alternatum. *Brouss.* (ex *Trin. mpt.*)
altissimum. *Brouss. Dec. jumentorum.*
altissimum. *Meyer. megiston.*
amarum. *Ell. 2 Am. spr. S. 129. Dr.* 192.
ambiguum. *Trin. 2 Ins. Manil.*
Urochloa paspaloides. *Presl.*
ambiguum. *Lapeyr. glahrum.*
americanum. *Lin. Pennisetum typhoidem.*
ammophilum. *Trin. chloroticum.*
annigenum. *Trin. mpt. — —*
amplexicaule. *Poir. ovalifolium.*
amplexicaule. *Rudge. P. Myurus.*
anceps. *Michx. 2 Am. spr. S. 170. Dr.* 261.
P. pennsylvanicum. *Spr.*
P. rigidulum. *Bosc. in Willd. hrb. sec. Spr. Dr.* 165.
P. rostratum. *Mhlbrg.*
ancylocarpum. *Nees.* (ex *Trin. mpt.*) — —
angustifolium. *Ell. Nutt. pubescens.*
angustifolium. *Lecont. melicarium.*
angustifolium. *Trin. Nees. nitidum.*
angustum. *Trin. Nepal.*
anomalum. *Wall. Carolina. †*
ansatum. *Trin. Brasil.*
antidotale. *Retz. Ind. or. S. 136. Dr.* 346.
Antillarum. *Poir. Ins. Antill.*
Saccharum Antillarum. *R. S.*
Setaria Antillarum. *Kunth. Dr.* 308. 20.
antipodum. *Spr. N. Holl. Ind. or. S. 96.*
P. violaceum. *Klein in Willd. hrb.*
Isachne australis. *R. Br. Dr.* 302. 1.
β. P. atrovirens. *Trin. Dr.* 358.
Aira ischaemoides. *Koen. in Banks. hrb.*
Aira violacea. *Willd. hrb.* (sec. *Trin. mpt.*)
Isachne atrovirens. *Trin. diss.*
Isachne miliacea. *Roth. 2 (sec. Spr.) Dr.* 302. 3.
aquatium. *Poir. Portorico. Dr.* 111.
aquaticum. *Bosc. P. Elliotianum.*
aquaticum. *Mhlbrg. hydrophilum.*
arabicum. *Nees. in litt. Arabia fel.*
Panicum nr. 807. *Steud. Hochst. hrb. arab.*
arborescens. *Lin. Arundinaria glaucescens.*
arborescens. *Sieb. agglutinans.*
arcuatum. *R. Br. N. Holl. S. 6. Dr.* 12.
arenarium. *Bbrst. glabrum.*
arcuarium. *Brot. repens.*
argenteum. *R. Br. N. Holl. S. 17. Dr.* 27.
argyrocraptum. *Nees. commutatum.*
aristatum. *Macfad. jamaicense.*
aristatum. *Retz. lanceolatum, setarium.*

- aristatum*. Willd. hrb. setarium.
aristoides. Willd. Pennisetum compressum.
 Arnacites. Trin. Brasil.
 Arundinariae. Trin. mpt. Mexico.
 arundinaceum. Swartz. Ind. occ. S. 188.
 P. dispernum. Lam. S. 127.
 Isachne dubia. Kunth. Dr. 302. 10.
 Isachne panicea. Trin.
 (cfr. *P. patentissimum*.)
 aryense. Kunth. Senegal. Dr. 121.
 asiaticum. Hort. italicum.
 asperatum. Kunth. Sumatra. Dr. 357.
 P. plicatum. Roxb.
asperrimum. Lagasc. miliaceum.
asperum. Lam. verticillatum.
asperum. Link. Pennisetum asperum.
astracanicum. Hortul. Koeleria brachystachya.
 atrichum. Steud. Abyssin.
 Gymnotrix glabra. Hochst. (hrb. un. it. nr. 11.)
atrovirens. Trin. antipodum.
attenuatum. Willd. Trin. Guiana.
 (Non *P. miliare*. Lam. uoc proliferum. Lam. sec.
 Trin. cfr. *P. ramosum*.)
attenuatum. Hort. italicum.
attenuatum. Nees. miliare.
aturense. H. B. 2 Orinoco. S. 102. Dr. 329.
 P. viridiflorum. Nees. (ex Trin. mpt.) Dr. 330.
 Milium orinoccense. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
aturense. Balb. *P. Balhisianum*.
aureum. Trin. 2 Brasil.
 Digitaria aurea. Spr. (excl. syn.) S. 283. 25.
 Paspalum aureum. Trin.
 Paspalum pulchrum. Willd. Nees. Dr. 292. 169.
 β. *Paspalum ramosissimum*. Nees. Dr. 292. 170.
auricomum. Nees. 2 Brasil. Dr. 207.
auriculatum. Willd. Am. austr. S. 193. Dr. 386.
auritum. Presl. Luzon. Mexic? Dr. 259.
australe. Spr. 2 N. Holl. S. 32. Dr. 65.
 P. striatulum. Schult.
 P. striatum. R. Br. (non Lam.)
 Paspalum patulum. Hornm. (sec. Trin.) Dr. 292.
 136.
autumnale. Bosc. — S. 168. Dr. 268.
avenaceum. H. B. 2 Quito. Guian. S. 142. Dr. 163.
 P. virgatum. Willd. En. (sec. Spr.)
 (cfr. *P. bulbosum*.)
axillare. Nees. Brasil. Dr. 298.
 Balanites. Trin. Fluv. Amazon.
Balhisianum. Schult. Domingo. Dr. 296.
 P. aturense. Balb. hrb.
bambusiflorum. Trin. penicillatum.
bambusoides. Hamilt. b Portorico. Dr. 302.
barbatum. Kunth. Ind. or. Dr. 57.
 P. sanguinale. Lin. var. Trin. mpt.
 Digitaria barbata. Willd. En.
 (cfr. *P. adpressum*.)
barbatum. Lam. umbrosum.
barbatum. Roxb. Pennisetum barbatum.
barbinode. Trin. Brasil.
barbulatum. Michx. Carolina. S. 89. Dr. 222.
 P. deustum. Ensl. (sec. Spr.)
 P. nitidum. Lam. var. Pursh.)
 P. pumilum. Bosc. (sec. Spr.)
 P. strictum. Bosc. (sec. Spr.)
 (cfr. *P. Boscii*, *maerum*, *Mühlenbergii*, *sphaero-*
 carpum.)
beckmanniaeforme. Milan. paspaloides.
Beecheyi. Hook. Arn. Ins. Sandvic.
bellum. Steud. Ind. or.
 P. pulchellum. Spr. 196. (non Radd.)
 Isachne pulchella. Roth. Dr. 302. 4.
benghalense. Spr. Ind. or. S. 53.
 P. strictum. Roxb.
 Oplismenus strictus. Schult. Dr. 47.
bermudianum. Steud. Ins. Bermud.
 P. aquaticum. Bosc. Spr. 158.
Bertolonianum. Schult. 2 Brasil.
 P. loliaceum. Bertol.
 Echinolaena loliacea. Kunth. (ex parte.) Dr. 317. 8.
 Navicularia hirta. Bertol.
 (cfr. *P. candicans*.)
Beyreichii. Kunth. rugulosum.
bicolor. R. Br. N. Holl. S. 73. Dr. 323.
bicolor. Moench. viride.
bicornis. Kunth. Ind. or. Dr. 48.
 Digitaria bicornis. R. S.
 Paspalum bicornis. Lam.
bicnulum. Salzm. Bahia.
bifasciculatum. Trin. P. Schraderi.
biflorum. Lam. Ins. Borbon. Ind. or.
 P. cuspidatum. Willd. hrb.
 P. dubium. Lam.
 Isachne Lamarekii. Kunth.
 Isachne mauritanica. Kunth. Dr. 302. 5.
 Isachne miliaceae. Roth. (sec. Tausch.) Dr. 302. 3.
biforme. Kunth. Ins. Maurit. Borbon. Dr. 59.
 P. sanguinale. Lin. var. Trin.
 Digitaria biformis. Willd.
 (cfr. *Cynodon tenellus*.)
bisulcatum. Thunb. Japan. Dr. 387.
 P. grossarium. Thunb. jap.
blepharophorum. Presl. 2 Mexico. Dr. 332.
Bobartii. Lam. Am. spr. Dr. 264.
Bonplandianum. Steud. Orinoco.
 P. polystachyum. Steud. (nec alior.)
 P. stagninum. Retz. (sec. Spr.)
 Oplismenus polystachyus. H. B. Dr. 41.
Boscianum. Spr. striatum.
Boscii. Poir. Carolina. Dr. 286.
 P. barbatulum. Michx. (sec. Spr.)
brachiatum. Bosc. Ins. Bermud. S. 181.
brachiatum. Poir. chloroticum.
brachyclados. Rehbch. stoloniferum.
brachystachyum. Trin. 2 Brasil.
 Echinolaena brachystachya. Kunth. Dr. 317. 6.
brasiliense. Spr. parvifolium.
brevifolium. Kunth. © Mexico. Dr. 37.
 Digitaria brevifolia. Link.
brevifolium. Jahn. (Syllog. Ratisb. I. 193.) © India.
brevifolium. Flügge. parvulum.
brevifolium. Lin. trichoides.
brizaeforme. Presl. Ins. Luzon. Dr. 18.
 P. brizoides. Jacq. sec. Thiele. S. 25.
brizanthum. Hochst. (hrb. un. it. 89.) Abyssin.
brizoides. Jacq. (et? Lin.) 2 Ind. or. Dr. 17.
 (cfr. *P. fluitans*, *brizaeforme*.)
brizoides. Lam. paspaloides.
brizoides. Roxb. Trin. flavidum.
brizoides. Salzm. P. Salzmanni.
bromoides. Lam. P. Burmanni.
Brownei. R. S. N. Holl. S. 47. Dr. 68.
 P. villosum. R. Br.
Burmannianum. Wight. Arn. *Milium tomentosum*.
bulbosum. H. B. 2 Mexico. Dr. 162.
 P. avenaceum. H. B. (sec. Spr.)
 P. nodosum. Willd. hrb. nr. 18746. (sec. Trin. mpt.)
Burmanni. Retz. © Ind. or. occ.
 P. album. Poir.
 P. bromoides. Lam.
 P. hirtellum. Burm.
 P. lappaceum. Willd. hrb.
 Echinochloa hirtella. Schult.
 Oplismenus albus. R. S.
 Oplismenus brasiliensis. Radd.
 Oplismenus bromoides. Beauv.
 Oplismenus Burmanni. Beauv. Dr. 5.
 Oplismenus Humboldtianus. Nees.
 Orthopogon Burmanni. R. Br. S. 323. 5.
Burmanni. Bbrst. *P. crus galli*.
Burmanni. Schl. undulatifolium.
caesium. Hook. Arn. China.
caespitium. Lam. Am. austr. Dr. 260.
 P. diffusum. Pursh. (non? Swartz.)
caespitosum. Spr. adpersum.
caespitosum. Sw. prostratum.
caffrorum. Retz. Sorghum caffrorum.
calvescens. Nees. Brasil. Dr. 333.
campestre. Nees. 2 Brasil. Dr. 266.
camporum. Kunth. Brasil. Dr. 91.
 Hymenachne camporum. Nees.
canaliculatum. Nees in Wight. hrb. Ind. or.
candicans. Nees. Brasil.
 P. loliaceum. Bercer?
 P. pallens ♂. Trin.
 Echinolaena loliacea. Kunth. (ex parte.) Dr. 317. 8.
canescens. Roth. Ind. or. S. 115.
 Setaria canescens. Kunth. Dr. 308. 54.
capense. Lichtst. Pr. b. sp. Dr. 400.

- P. flexuosum*. Willd. hrb. 18714. (sec. *Trin. mspt.*)
Tricholaena capensis. Nees.
capense. Spr. flexirameum.
capillaceum. Lam. triebodes.
capillare. Lin. ☉ Am. spr. austr. S. 171. Dr. 262.
P. acutifolium. Willd. hrb. (sec. Spr.)
P. strigosum Mhlbrg.
Milium capillare. Moench.
 β. *P. philadelphicum*. Bernh.
P. porphyrium. Trin. hrb. (ex Nees.)
 (non *P. diffusum*. Pursh. sec. Trin.)
 (cfr. *P. effusum*.)
capillare. Sw. commelinaefolium.
Careyanum. Nees. Ind. or. Dr. 96.
P. grossarium. Roxb.
P. procumbens γ? Nees.
caricoides. Nees. 2 Brasil. Dr. 281.
carinatum. Presl. Ins. Luzon. Dr. 252.
carnosum. Salzm. Brasil.
carolinianum. Spr. ☉ Am. spr. S. 28.
P. dimidiatum. Walt.
P. hemitomum. Schult.
P. Walteri. Mhlbrg.
Oplismenus Walteri. Kunth. Dr. 51.
carthaginense. Sw. Am. austr. S. 65. Dr. 30.
P. fasciculatum δ. Nees.
cartilagineum. Mhlbrg. Georgia. S. 91. Dr. 365.
cartilagineum. Nees. distichophyllum.
caucasicum. Trin. Caucasia.
P. Isachne. Roth. var. Trin.
caudatum. Lam. Guian. Brasil.
P. onurus. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
P. setosum β. Nees.
P. triquetrum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
Setaria caudata. R. S. Dr. 308. 25.
Setaria erythrosperma. Spr. 321. 7.
Setaria gracilis. Spr. mpt. (non H. B.)
Setaria megapota mica. Spr. mpt. (ex Trin. mpt.)
Setaria rariflora. Mikn.
 β. *Setaria elongata*. Spr. in R. S. (sec. Trin. mpt.)
 Dr. 308. 37.
caudatum. Thunb. interruptum.
caudatum. Willd. hrb. Myurus.
caudigerum. Trin. mpt. — —
cayennense. Lam. 2 Guian. Brasil. S. 148. Dr. 270.
P. floribundum. Rich. hrb.
P. pedunculare. Willd. hrb.
 (cfr. *P. dasytrichum*, pilosissimum.)
cenchroides. Ell. Pennisetum Elliottii.
cenchroides. Lam. Cenchrus muricatus.
cenchroides. Rich. Pennisetum setosum.
cernuum. Willd. ☉ Quito. S. 150.
Setaria cernua. H. B. Dr. 308. 34.
chaetophorum. R. S. Afr. aequin. S. 117.
P. setigerum. Beauv.
chamaelonche. Trin. Am. septr.
Chamaeraphis. Trin. N. Holl.
Chamaeraphis hordeacea. R. Br. S. 357. 1.
Chaetium. Steud. 2 Brasil.
Chaetium festucoides. Nees.
Oplismenus festucoides. Kunth. Dr. 45.
chaetophorum. R. S. Afr. acquinoct. Dr. 255.
P. setigerum. Beauv. fl. d'Ōw.
chinense. Trin. China.
chloroticum. Nees. Ins. Antill. Brasil.
P. aminophilum. Trin. in litt.
P. brachiatum. Poir.
Setaria brachiata. Kunth. Dr. 308. 38.
chuoodes. Trin. 2 Brasil. Dr. 233.
Chondrachyum. Trin. Brasil.
Chondrachyum scabrum. Nees in Hrbo Berol.
chrysanthum. Steud. Abyssin.
Setaria aurca. Hochst. (hrb. un. it. 409.)
chrysodactylon. Trin. Brasil.
Paspalum canescens. Nees. Trin. diss. Dr. 292. 173.
chrysostachyum. Trin. ☉ Am. austr.
Digitaria aurea. Spr. 283. 25. (ex parte.)
Paspalum chrysostachyum. Schrad.
ciliare. Retz. ☉ Eur. As. Afr. Am. N. Holl. Dr. 43.
P. commutatum. Nees.
P. sanguinale. Lin. var. Trin.
Digitaria ciliaris. Koel. Pers. S. 283. 20.
Digitaria consanguinea. Gaudich. in Freyc. (sec. Hook.)
Digitaria commutata. Schull.
Digitaria eriantha. Steud.
Milium ciliatum. Moench.
Paspalum ciliare. Dec.
Syntherisma ciliare. Schrad.
 (cfr. *P. velutinum*.)
ciliatifolium. Kunth. 2 Georgia. Dr. 220.
P. ciliatum. Ell. S. 92.
P. scoparium. Michx. (sec. Mhlbrg.)
ciliatum. Ell. ciliatifolium.
cimicinum. Retz. Ind. or.
Agrostis cimicina. Poir.
Axonopus cimicinus. Beauv.
Milium cimicinum. Lin.
Urochloa cimicina. Kunth. Dr. 299. 3.
clandestinum. Lin. 2 Am. spr. S. 75. Dr. 288.
P. latifolium β. Pursh.
Milium clandestinum. Moench.
 (cfr. *Manisuris granularis*.)
coarctatum. Steven. (ex Trin. mpt.) — —
coerulcum. Mill. 5 Peru †
cognatum. Schull. fragile.
colonium. Liu. ☉ Ind. or. occ. Afr. bor. S. 29.
P. erus galli var. Bivon. Cent.
P. haematodes. Presl. (sec. Trin. mpt.) Dr. 416.
P. incertum. Bosc. Willd. hrb. (sec. Trin.)
P. tetrastichon. Forsh.
Echinochloa colona. Link.
Milium colonum. Moench.
Oplismenus colonus. H. B. Dr. 23.
 β. *P. pseudocolonium*. Roth. (sec. Trin.) S. 30.
Oplismenus pseudocolonus. Kunth. Dr. 24.
 γ. *P. zonale*. Guss. (sec. Trin.)
P. numidianum. Presl. sic. (non Lam.)
coloratum. Lin. ☉ Afr. bor. austr. Am. spr. S. 168.
 Dr. 190.
P. virgatum. Mhlbrg. (sec. Sm.)
Milium coloratum. Moench.
 (cfr. *P. polygamum*, repens.)
coloratum. Pet. Th. Willd. hrb. madagascariense.
commelinaefolium. Rudg. Guiana. Dr. 263.
P. capillare. Sw.
Milium capillare. Rottb.
commutatum. Schull. Am. spr. Dr. 293.
P. nervosum. Mhlbrg. (et? Ell.)
 β. *P. argyrocrautum*. Nees.
 (cfr. *P. densum*.)
commutatum. Nees. ciliare.
compactum. Rit. italicum.
composito proximum. Rottl. indicum.
compositum. Lin. Ind. or. N. Holl.
P. pratense. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
Digitaria composita. Willd. En.
Oplismenus compositus. R. S. Dr. 18.
Orthopogon compositus. R. Br. S. 322. 1.
Orthopogon remotus. Trin.
 β? *Oplismenus indicus*. R. S.
 (cfr. *P. undatum*, sylvaticum.)
compositum. Nees. macroum.
compressum. Bivon. Sicilia. S. 164. Dr. 146.
compressum. Balb. glaucum.
compressum. Forsk. Eleusinae indica.
condensatum. Bert. Brasil. S. 206. Dr. 94.
confertum. Desv. Poir. Ins. Antill. Dr. 390.
confusum. Trin. in Nees. jumentorum.
conglomeratum. Lin. Ind. or. S. 7. Dr. 408.
Aira indica. Lin.
 (non *P. indicum*. Lin. sec. Trin.)
conjugatum. Roxb. Coromand. Dr. 105.
Digitaria conjugata. Schull.
conniveus. Trin. Brasil.
consanguineum. Kunth. pubescens.
contractum. Trin. mpt. Guadal. Domingo.
P. proliferum. Spr. hrb.
contractum. Wight. Arn. indicum.
convolutum. Beauv. 2 Afr. aequin. Luzon. S. 156.
 Dr. 388.
P. ischaemoides. Retz. (sec. Hook.)
coriophorum. Kunth. Madagase. Dr. 85.
corrugatum. Ell. Am. spr.
Pennisetum corrugatum. Nutt.
Setaria corrugata. Schull. Dr. 308. 26.
corymbosum. Roxb. Ind. or.
Axonopus corymbosus. Schull.
Paspalum corymbosum. Kunth. Dr. 292. 51.

- costatum. *Roxb.* 2 Ins. Mascar. S. 34. *Dr.* 114.
 crinitum. *Willd.* hrb. ☉ Mexico.
 P. purpureum. R. P. (sec. *Spr.*)
 Hymenothrix crinita. H. B. *Dr.* 309. 6.
 Pennisetum crinitum. Spr. 318. 2.
crinum ursi. Bory. *Zoysia tenuifolia.*
cristatus. Steud. 2 Mexico.
 Oplismenus cristatus. Presl. Dr. 14.
 β. *Oplismenus affinis. Presl.*
 Oplismenus Preslii. Kunth. Dr. 15.
cruciforme. Sibth. *cruciforme.*
crus Ardeae. Willd. hrb. Am. austr.
 Setaria crus Ardeae. Kunth. Dr. 308. 33.
crus corvi. Lin. *crus galli.*
crus galli. Lin. ☉ *Omnis terrar. orb.*
 P. crus corvi. Lin.? (certe *Autor.*)
 P. digitatum. Gilib.
 Panicum ur. 18. *Gmel.* sib. nr. 1544. *Hall.* helv.
 Digitaria hispidula. Willd. (ex *Trin. mpt.*)
 Echinochloa crus corvi. Beauv.
 Echinochloa crus galli. Beauv.
 Milium crus galli. Moench.
 Oplismenus crus galli. Kunth. Dr. 30.
 Orthopogon crus galli. Spr. 322. 12.
 β. *P. orizinum. Gmel.*
 P. Burmanni. Bbrst.?
 P. Hostii. Bbrst.
 P. oryzoides. Arduin.
 P. stagninum. Host. (non *Retz.*)
 Echinochloa commutata. Schult.
 γ. *P. hispidum. Mhlbrg.*
 P. hirtellum. Walt.
 P. muricatum. Michx.
 P. Walteri. Pursh.
 Oplismenus muricatus. Kunth. Dr. 36.
 Orthopogon hispidus. Spr. 322. 17.
 Setaria muricata. R. S.
 δ. *P. sabulicolum. Nees.*
 P. dubium. Sieber.
 Oplismenus sabulicolus. Kunth. Dr. 37.
 ε. *P. crus pavonis. Nees.*
 P. cchinatum. Willd.
 P. muricatum. Hornm.
 Echinochloa composita. Presl.
 Echinochloa crus pavonis. Schult.
 Echinochloa echinata. Beauv.
 Oplismenus crus pavonis. H. B. Dr. 33.
 Oplismenus echinatus. Kunth. Dr. 38.
 Orthopogon echinatus. Spr. 322. 15.
 ζ. *P. hispidulum. Retz.*
 P. hispidum. Forst.
 Digitaria hispidula. Willd. En.
 Echinochloa hispida. Schult.
 Oplismenus hispidulus. Kunth. Dr. 29.
 Orthopogon Retzii. Spr. 322. 18.
 (cfr. *P. limosum.*)
crus galli. Fl. dan. viride.
crus pavonis. Nees. P. crus galli.
crus piei. Willd. stagninum.
ctenodes. Trin. stoloniferum.
cubense. Steud. Cuba.
 Echinochloa cubensis. Schult.
 Oplismenus cubensis. Kunth. Dr. 49.
 Orthopogon cubensis. Spr. 322. 13.
cujabense. Trin. mpt.
cultratum. Trin. monostachyum.
curvatum. Lin. Ind. or. S. 147. Dr. 84.
 P. interruptum. Willd. var? Roxb.
 (cfr. *P. lasianthum, Roxburghii.*)
curvislorum. Hornm. (ex Trin. mpt.)
cuspidatum. Roxb. 2 Ind. or.
 Digitaria cuspidata. Schult.
 Oplismenus cuspidatus. Kunth. Dr. 46.
cuspidatum. Willd. hrb. P. Meucritana.
cyaneus. Nees. 2 Brasil. Dr. 238.
 P. firmifolium. Trin. npt.
 P. parvifolium. Lam. var? Trin.
cylindricum. Link. setosum.
cynosuroides Scop. viride.
cynotis. Trin. Brasil.
Daetylon. Lin. Cynodon Daetylon.
dasytrichum. Spr. Brasil. S. 135.
 P. cayennense. Lam. var. Trin.
 P. hirsutum. Willd. hrb.
 P. Rudgei. Nees.
dasyurum. Nees. geniculatum.
dasyurum. Willd. hrb. glaucum.
debile. Desf. Numid. Ital. inf. Dr. 166.
 Digitaria debilis. Willd.
 P. filiforme. Poir. it.
 Paspalum debile. Poir.
debile. Poir. hians.
debile. Torr. pubescens.
decipiens. Link. (non Nees.) ☉ — — Dr. 113.
decipiens. Nees. fallax.
decolorans. H. B. 2 Mexico. S. 61. Dr. 164.
 P. elatum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
decompositum. R. Br. N. Holl. S. 174. Dr. 328.
decumbens. R. S. ☉ Am. austr. S. 10. Dr. 7.
 Paspalum curvistachyum. Radd.
 (*Paspalum eriostachyum. Radd. ex Dietr.*)
 Paspalum decumbens. Swartz.
 Paspalum nutans. Lam.
 Paspalum pedunculatum. Poir.
demissum. Trin. Brasil.
densillorum. Willd. Am. austr. S. 179. Dr. 406.
densispica. Poir. Pennisetum setosum.
densum. Mhlbrg. Am. spt. S. 113. Dr. 368.
 P. nervosum. Ell. (sec. Spr.)
denudatum. Kunth. — — Dr. 34.
 Digitaria concinna. Schrad. (ex Trin. mpt.)
 Digitaria denudata. Link.
 Reintaria purpurascens. Link. (ex Trin. mpt.)
depauperatum. Mhlbrg. 2 Am. spt. Dr. 217.
 P. junceum. Trin.
 P. pauciflorum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
 β. *P. montanum. Torr.*
 (non *P. dichotomum. Spr. sec. Trin.*)
 (cfr. *P. involutum.*)
deustum. Thunb. Pr. h. sp. S. 155. Dr. 397.
 P. unguiculatum. Trin. (sec. Trin. mpt.)
deustum. Brick. Ensl. barbatulum, macrum.
diagonale. Nees. Pr. b. sp.
diandrum. Kunth. laxum.
dichotomiflorum. Michx. proliferum.
dichotomum. Lin. ☉ Am. spt. S. 86. Dr. 204.
 P. tectum. Willd. hrb. (sec. Spr.)
 (cfr. *P. rectum.*)
dichotomum. Forsk. Pennisetum dichotomum.
didactylon. Kunth. Ins. Berbon. Dr. 58.
 Digitaria didactyla. Willd. S. 283. 3.
difforine. Roth. Ind. or. S. 107. Dr. 189.
diffusum. Swartz. 2 Ind. or. S. 191. Dr. 238.
 P. caespitium. Lam. (sec. Spr.)
diffusum. Pursh. caespitium.
digitarioides. Rasp. Rasperum Michauxianum.
digitatum. Gilib. P. crus galli.
dimidiatum. Burm. Cenchrus muricatus.
dimidiatum. Lin. Stenotaphrum glabrum.
dimidiatum. Walt. P. Walteri.
dioecum. Spr. melicoides.
discolor. Trin. Brasil. Dr. 176.
 P. penicillatum. Trin. (sec. Trin.)
 P. phragmites. Nees. (sec. Trin.) Dr. 334.
 Oplismenus discolor. Kunth.
discolor. Spr. pubescens.
dispar. Trin. Nepal.
 Isachne dispar. Trin. Dr. 302. 7.
dispersum. Lam. arundinaceum.
dispersum. Trin. Bahia.
dissectum. Lin. Paspalum dissectum.
dissectum. Thunb. Paspalum scrobiculatum.
dissitiflorum. Steud. ☉ Mexico.
 Setaria rariflora. Presl. (non Mikan.) Dr. 308. 10.
 distachyum. Lin. Ind. or. S. 13. Dr. 104.
 P. gracile. Nees. in Sieb. hrb. (ex Spr. c. p. 34.)
 P. subtile. Nees. in Sieb.
 Digitaria distachya. Pers.
distans. Trin. flavidum.
distans. Willd. hrb. distichum.
distichophyllum. Trin. Guinea. Dr. 102.
 P. cartilagineum. Nees.
distichophyllum. Nees. subulatum.
distichum. Lam. Ind. occ. Dr. 135.
 P. Pennisetum. Roth.
 Setaria disticha. H. B.
 Setaria Pennisetum. R. S.?
distichum. Gaud. glabrum.
divaricatissimum. R. Br. N. Holl. S. 34. Dr. 67.

divaricatum. *Lin. H. B.* 2 Am. austr. *S.* 78. *Dr.* 308.
P. glutinosum. Lam. ill.
P. latifolium. Lin. var. Trin.
β. P. maculatum. Richbch.
 (cfr. *P. rigens, ruscifolium, pleiophyllum.*)
divaricatum. Michx. hians.
divergens. H. B. 2 Quito. *Dr.* 312.
P. limbriatum. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
divergens. Muhlbrg. fragile.
diversinervium. Nees. (ex Trin. mpt.)
divisum. Forsk. Aegypt.
Setaria cenechroides. R. S.? (sec. *R. S.*)
domingense. Zucc. Domingo. Dr. 39.
Digitaria domingensis. R. S. S. 283. 11.
Digitaria repens. H. Par.? (sec. *Kunth.*)
Dregeanum. Nees. Pr. b. sp.
donacifolium. Radd. paludicola.
dubium. Steud. Coromand.
Echinochloa dubia. R. S.
Oplismenus dubius. Kunth. Dr. 26.
dubium. Lam. biflorum, potanium.
dubium. Sicb. P. crus galli.
eburneum. Trin. Nepal.
echinatum. Jacq. Willd. En. crus galli.
echinatum. Willd. hrb. uncinatum.
Echinolaena. Nees. 2 Am. austr.
Echinolaena scabra. H. B. S. 344. 2. *Dr.* 317. 1.
β. Cenchrus marginalis. Rudge.
Cenchrus inflexus. Poir.
Echinolaena hirta. Desv. S. 314. 1. *Dr.* 317. 2.
Eckloni. Nees. Pr. b. sp.
effusum. R. Br. N. Holl. Dr. 327.
 (*P. capillare. Lin. sec. Spr.*)
elatus. Lin. fil. ⊙ Ind. or. Dr. 314.
Digitaria elatior. Willd. En.
Oplismenus elatior. R. S. Dr. 19.
elatus. Kunth. megiston.
elatum. Willd. hrb. decolorans.
elegans. Wight. Arn. Ceylon.
Sphaerocarpum elegans. Nees. hrb.
elephantipès. Nees. Brasil. Dr. 183.
Elliotianum. Schull. ⊙ Am. sptr. Dr. 89.
P. aquaticum. Bosc. in Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
P. gibbum. Ell.
 (cfr. *P. striatum.*)
Elliotii. Spr. pubescens.
Elliotii. Trin. proliferum.
elongatum. Pursh. Am. sptr. Dr. 361.
P. agrostidiforme. Lam. (sec. Nees.)
P. virgatum. Lin. (sec. Spr. Trin.)
elongatum. Poir. interruptum, Poiretianum.
ensifolium. Baldw. 2 Georgia. S. 90. *Dr.* 221.
P. arundinaceum. Sw. (sec. Nees ex Trin. mpt.)
Enslinii. Trin. macrum.
equinum. Salz. Bahia.
erianthum. Poir. Carolina. S. 104.
P. hirticalycinum. Bosc. in Willd. hrb. (sec. Kunth.)
Oplismenus erianthos. Kunth. Dr. 39.
eriochrysoides. Nees. 2 Brasil. Dr. 4.
P. ferrugineum. Trin.
erigonum. Schrad. ⊙ — —
P. sanguinale. Lin. var. Trin. mpt.
Digitaria eriogona. Link.
eriophorum. Schult. Georgia. Dr. 366.
P. lanuginosum. Bosc. S. 159.
eriophorum. Link. P. Hoffmannseggii.
eriospermum. Hort.
erubescens. Willd. Pennisetum erubescens.
cruciforme. Sibth. 2 Ins. Samos.
P. cruciforme. Autor. S. 26. *Dr.* 21.
erythrospermum. Hornm. italicum.
exaratum. Nees. 2 Brasil. Dr. 6.
P. pappophorum var.? *Nees.*
excelsum. Nees. Brasil. Dr. 108.
Agrostis pernambucensis. Spr. 266. 23.
excelsum. Spr. Paspalum barbigerum.
excurrens. Trin. Nepal. Dr. 127.
exile. Steud. 2 Panama. Mexic.
Oplismenus tenuis. Presl. Dr. 12.
expansum. Trin. mpt. Mexico.
falciferum. Trin. Guinea. Dr. 33.
fallax. Kunth. Brasil. Dr. 133.
P. decipiens. Nees.
fallax. Spr. mpt. aegyptiacum.

fasciculare. Schrad. P. Schraderi.
fasciculatum. Sw. 2 Am. austr. S. 41. *Dr.* 128.
P. fastigiatum. Poir.
P. fuscum. Presl.
P. fuscorubens. Lam. ill.
P. nigricans. Willd. hrb.
P. spithamineum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
Digitaria miliacea. Willd. (sec. Trin. mpt.)
 (cfr. *P. flavescens, carthagenense.*)
fasciculatum. Hort. P. Schraderi.
fasciculatum. Lam. fasciculiflorum.
fasciculiflorum. Steud. Jamaica.
P. fasciculatum. Lam. (non Sw.)
Oplismenus fasciculatus. R. S.
Urochloa fasciculata. Kunth.
fastigiatum. Poir. fasciculatum.
fatmense. Steud. Hochst. Helopus acrotrichus.
fenestratum. Hochst. (hrbr. un it. 85.) Abyssin.
ferrugineum. Kunth. P. phaeotrix.
ferrugineum. Trin. eriochrysoides.
festucoides. Poir. Ind. or. Dr. 391.
filamentosum. Pers. trichoides.
filiforme. Lin. Paspalum filiforme.
filiforme. Jacq. aegyptiacum.
filiforme. Poir. it. debile.
finbriatum. Kunth. Presl. ⊙ Am. austr. Dr. 41.
P. sanguinale. Lin. var. Trin.
 (cfr. *P. viscidum.*)
finbriatum. Willd. hrb. divergens.
firmifolium. Trin. cyanescens.
firmum. Kunth. Urachne brevicaudata.
flaccidum. Steud. N. Holl.
Orthopogon flaccidum. R. Br. Dr. 21.
 (*Orthopogon imbecillis. R. Br. sec. Spr.*)
flavescens. Swartz. Jamaica. S. 98. *Dr.* 372.
P. fasciculatum β. Nees.
flavescens. Moench. glaucum.
flavidum. Retz. Ind. or. Java. S. 15. *Dr.* 20.
P. brizoides. Roxb.
P. distans. Trin.
P. granulare. Lam. ill.
flavum. Nees. glaucum.
flexuosum. Retz. Ind. or. S. 172. *Dr.* 306.
 (cfr. *P. ventricosum.*)
flexuosum. Rafin. (quid?)
flexuosum. Willd. hrb. capense.
floribundum. Willd. hrb. Ind. or.
Setaria floribunda. Spr. 321. 19. Dr. 308. 47.
floribundum. Rich. cayenense.
floridanum. Trin. Florida.
fluitans. Retz. 2 Ind. or. Arab. Dr. 16.
P. brizoides. Lin. (sec. Vitm. Meyer.)
P. geminatum. Forsk. (sec. Willd.)
P. numidianum. Steb. hrb.
fluitans. Brickel. hydrophilum.
fluitans. Delil. Meyer. paspaloides.
foliaceum. Steud. loliaceum.
foliosum. R. Br. N. Holl. S. 71. *Dr.* 321.
fragile. Kunth. 2 Am. sptr. Dr. 201.
P. cognatum. Schult. Dr. 202.
P. divergens. Muhlbrg.
frondescens. Meyer. stoloniferum.
frondescens. Trin. paludicola.
frumentaceum. Roxb. ⊙ Ind. or. S. 64.
Echinochloa frumentacea. Link.
Oplismenus frumentaceus. Kunth. Dr. 44.
fugax. Koen. — — † Dr. 419.
fuscatum. Presl. fasciculatum.
fuscens. Willd. hrb. purpurascens.
fuscorubens. Lam. fasciculatum, fuscum.
Inscum. Swartz. Jamaica. Dr. 129.
P. fusciculatum γ. Nees.
P. fuscorubens. Lam. (sec. Trin.)
Gaudichaudii. Kunth. Ins. Marian. Dr. 73.
Digitaria stricta. Gaudich.
Gayanum. Kunth. Senegal. Dr. 29.
geminatum. Forsk. fluitans.
geniculatum. Poir. Willd. 2 Ins. Antill.
P. dasyurum. Nees.
Pennisetum geniculatum. Jacq.
Setaria geniculata. R. S. S. 321. 6. *Dr.* 308. 8.
geniculatum. Forsk. in Spr. lege: geminatum.
geniculatum. Muhlbrg. proliferum.

geniculatum. Thunb. Pennisetum Thunbergii.
georgicum. Spr. P. Michauxii.
germanicum. Roth. Willd. italicum.
gibbosum. R. Br. N. Holl. Dr. 72.
 Digitaria gibbosa. Beauv.
gibbum. Ell. P. Elliotianum.
glabrum. Gaud. Ⓞ Eur. As. med. Am. spr. Dr. 51.
 P. ambiguum. Lapeyr.
 P. arenarium. Bbrst.
 P. distychum. Gaud.
 P. Ischaemum. Schreb.
 P. lineare. Knoch.
 P. sanguinale. Pollich. Leers.
 Agrostis stellata. Willd. (sec. Spr.)
 Digitaria filiformis. Koel.
 Digitaria glabra. Beauv.
 Digitaria humifusa. Rich. S. 283. 10.
 Digitaria procumbens. Hort.
 Paspalum ambiguum. Dec.
 Paspalum Dactylon. Lam.
 Syntherisma glabrum. Schrad.
glandulosum. Nees. uncinatum.
glaucescens. H. B. 2 Am. austr. S. 200. Dr. 240.
glaucescens. Lam. Arundinaria glaucescens.
glaucescens. Nees. sanguinale.
glauceum. Lin. Ⓞ Omnis terrar. orbis.
 P. cynosuroides. Scop. (sec. Beauv.)
 P. flavescens. Moench.
 P. laevigatum β. Lam.
 P. lutescens. Weig.
 P. penicillatum. Willd. hrb. (Nees nr. 101. non 36. sec. Trin.)
 P. pumilum. Poir. (sec. Kunth.)
 Panicum nr. 17. I. Gmel. sib. 1542. Hall. helv.
 Pennisetum glaucum. R. Br.
 Setaria glauca. Beauv. Dr. 308. 2.
 Setaria pumilia. R. S.
 β. P. tejucense. Nees.
 P. dasyurum. Willd. hrb.
 P. geniculatum. Lam.? (sec. Kunth.)
 Setaria tejucensis. Kunth. Dr. 308. 9.
 γ. P. alopecuroides. Roen.
 P. flavum. Nees.
 P. corrugatum. Ell.
 Pennisetum corrugatum. Nutt.
 Setaria corrugata. Schult.
 Setaria flava. Kunth. Dr. 308. 3.
 δ. Panicum holcoides. Jacq. (non Roxb.)
 ε. Setaria gracilis. H. B. (sec. Trin. mpt.) Dr. 308. 1.
 (cfr. P. imberbe, intermedium.)
globulare. Steud. Ins. Philip.
 Setaria globularis. Presl. Dr. 308. 11.
glomeratum. Moench. italicum.
glumare. Trin. N. Zealand.
 Urochloa glabra. Brongn.
glutinosum. Swartz. Am. austr. Dr. 305.
 P. pubescens. Presl. (sec. Trin. mpt.)
glutinosum. Lam. aglutinans, latifolium.
gongyloides. Jacq. proliferum.
gossypinum. Hook. Arn. Ins. Sandwic.
 P. pellitum. Trin. var.? Trin.
gracile. R. Br. N. Holl. S. 16. Dr. 26.
gracile. Nees. distachyum.
gracile. Willd. hrb. micranthum.
gracilentum. Poir. madagascariense.
gracilescens. Desv. Poir. Carolina. Dr. 414.
grandiflorum. Trin. zizanioides.
granulare. Lam. flavidum.
granuliferum. H. B. parvifolium.
grossarium. Lin. Am. austr. S. 44. Dr. 95.
 (cfr. P. prostratum.)
grossarium. Roen. umbrosum.
grossarium. Careyanum.
grumosum. Nees. Am. austr. Dr. 120.
 P. pyramidale. Lam.? (sec. Nees.)
guadalupense. Spr. hrb. Trin. mpt. Guadal.
guineense. Desv. ovalifolium.
gymnocarpum. Ell. 2 Georgia. S. 46. Dr. 401.
haematodes. Presl. colonum.
haenkeanum. Presl. Mexico. Dr. 145.
Hamiltonii. Kunth. Ins. Antil. Dr. 60.
 Digitaria setosa. Hamilt.
hebotes. Trin. Brasil.
Helopus. Trin. Ind. or. Ins. Mascar.

P. hirsutum. Hoen.
 P. Koenigii. Spr. 57.
 Oplismenus hirsutus. Schult.
 Setaria hirsuta. Kunth. Dr. 308. 51.
 Setaria pilifera. Spr. c. p. 33.
 Urochloa panicoides. Schult. mant.
 Urochloa pubescens. Kunth. (syna. sec. Trin.)
helvolum. Lin. Ind. or. Brasil. S. 5.
 P. geniculatum. Vahl. (sec. Fisch.)
 Oplismenus helvolum. Beauv.
 Pennisetum helvolum. R. Br.
 Setaria helvola. R. S. Dr. 308. 6.
hemilonum. Schult. carolinianum.
heteranthum. Nees. et Meyen. China.
heteranthum. Link. uncinatum.
heterophyllum. Bosc. pubescens.
heterophyllum. Spr. pilosum.
 Heynii. Roth. Ind. or. Dr. 382.
 P. tenue. Roxb. (sec. Spr.)
hians. Ell. Am. spr. S. 71.
 P. divaricatum. Michx.
 P. debile. Poir. (non Desf.)
 P. patentissimum. R. S.
 Aira incompleta. Bosc. ined. (sec. Trin. mpt.)
 Steuschisma. Rafin.
 (cfr. P. melicoides.)
hirsutum. Swartz. Ind. occ. Dr. 185.
hirsutum. Hoen. helopus.
hirsutum. Lam. lanatum, millecranium, pubescens.
 radicans.
hirsutum. Willd. hrb. dasytrichum.
hirtellum. Lin. Ind. occ.
 Echinochloa hirtella. Schult.
 Milium undulatifolium. Moench.
 Oplismenus hirtellus. R. S. Dr. 8.
 Orthopogon hirtellus. R. Br. S. 323. 10.
hirtellum. All. Wulf. undulatifolium.
hirtellum. Burm. Panicum Burmanni.
hirtellum. Michx. setarium.
hirtellum. Walt. P. crus galli.
hirticaulon. Presl. Ⓞ Mexico. Dr. 175.
hirticalycinum. Bosc. erianthum, ignoratum.
hirtum. Lam. Ⓞ Guian. Brasil. S. 157. Dr. 247.
hirtum. Roth P. Rothii.
hirtum. Willd. tetraspermum.
hispidulum. Lam. Retz. crus galli.
hispidum. Forst. Mhlbrg. crus galli.
 Hoffmannseggii. R. S. 2 Brasil. Dr. 132.
 P. eriophorum. Link. (ex Trin. mpt.)
 P. villosum. Hoffmgs.
holciforme. Steud. 2 Mexico.
 Oplismenus holciformis. H. B. Dr. 40.
 Orthopogon holciformis. Spr. 322. 16.
holcoides. Jacq. glaucum, Pennisetum barbatum.
holcoides. Hort. P. Pseudoholcus.
holcoides. Roxb. Pennisetum holcoides.
holochrysum. Trin. Brasil.
 Paspalum radiatum. Trin.
holosericeum. R. Br. N. Holl. S. 18. Dr. 28.
hordeiforme. Thunb. Pennisetum japonicum.
hordeoides. Lam. Sierra Leona.
 Gymnothrix hordeoides. Kunth. Dr. 309. 13.
horizontale. Meyer. Ind. occ. Ant. austr. Dr. 38.
 P. lineare. Lin.? (sec. Kunth.)
 P. repens. Hort. Par. (sec. Trin. mpt.)
 P. sanguinale. Lin. var. Trin.
 Digitaria horizontalis. Willd.
 Digitaria setigera. Roth. (sec. Link.)
 Digitaria undulata. Schrank.
 Schismus fasciculatus. Beauv. (sec. Balb.)
Hostei. Bbrst. crus galli.
humifusum. Kunth. glabrum.
hybridum. Trin. mpt. Guadalup.
 Paspalum fuscatum. Spr. hrb.
hydrophilum. Schult. Am. spr. Dr. 294.
 P. aquaticum. Mhlbrg.
 P. fluitans. Briel. (ex Schult. mant.)
hydrophilum. Salzm. Bahia.
hydrophilum. Trin. potanium.
hymenochilum. Nees. (ex Trin. mpt.)
jamaicense. Steud. Jamaica.
 P. aristatum. Hook. Macfad.
 Oplismenus jamaicensis. Kunth. Dr. 53.

javanicum. Poir. *Helopus sanguinalis*.
Ichnanthus. Nees. Am. austr.
Ichnanthus panicoides. Kunth. Dr. 301. 1.
jejunum. Trin. Louisiana.
ignotum. Kunth. Carolina. Dr. 153.
P. hirticalycinum. Bosc. in Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
Anthaenanthia villosa. Beauv.
Aulaxanthus eiliatus. Ell.
Aulaxia eiliata. Nutt.
Phalaris villosa. Michx.
imbecille. Trin. N. Holl.
Oplismenus imbecillis. Kunth. Dr. 22.
Orthopogon imbecillis. R. Br. S. 322. 7.
 (cfr. *P. Naccidum*.)
imbelle. Spr. tenellum.
imberbe. Poir. ⊙ Am. austr.
P. glaucum var. *Trin.* ic.
Setaria graecilis. H. B.
Setaria imberbis. R. S. Dr. 308. 5.
 (cfr. *P. purpurascens*.)
immersum. Trin. ⊙ Am. austr.
P. pulehrum. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
Axonopus aureus. Beauv.
Digitaria aurea. Spr. 283. 25. (ex parte.)
Paspalum aureum. H. B. Dr. 292. 168.
Paspalum excavatum. Trin.
Paspalum immersum. Nees.
 (cfr. *Paspalum exasperatum*.)
imperfectum. Roxb. *Paspalum compactum*.
impressum. Nees. 2 Bahia.
Setaria impressa. Kunth. Dr. 308. 31.
ineomtum. Trin. Ins. Manill. Dr. 249.
incertum. Bosc. colonum.
ineonstans. Trin. 2 Brasil. Dr. 398.
P. pallens ζ. Trin.
indicum. Lin. 2 Ind. or. Manil. S. 23. Dr. 407.
P. microstachyum. Lam. (sec. Trin.) Dr. 87.
Aira spicata. Lin.
 β. *P. contractum*. Wight. Arn. (non Trin.)
indicum. Hort. viride.
insigne. Steud. Abyssin.
Tricholaena grandiflora. Hochst. (hrb. abyss. nr. 205.)
insulare. Meyer. leucophaeum.
intermedium. Roth. Ind. or.
P. verticillatum. Rottl. (non Lin.)
Setaria intermedia. R. S. Dr. 308. 4.
Setaria Rottleri. Spr. 321. 2. Dr. 308. 22.
intermedium. Hornem. italicum.
interruptum. Willd. Ind. or. Pr. b. sp. S. 21. Dr. 83.
P. caudatum. Thunb.
P. elongatum. Poir. (sec. Spr.)
 (cfr. *P. inundatum*.)
inundatum. Kunth. Ind. or. Dr. 86.
P. interruptum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
P. uliginosum. Roth.
involutum. Roxb. *Pennisetum typhoideum*.
involutum. Torr. 2 Am. spr.
P. depauperatum. Michx. var.?
Isachne. Roth. Ind. or. S. 116. Dr. 147.
 (cfr. *P. caucasicum*.)
ischaemoides. Retz. Ind. or. S. 30. Dr. 344.
 (cfr. *P. convolutum*.)
ischaemoides. Koen. *Helopus barbatus*.
Ischaemum. Schreb. glabrum.
isocalycinum. Meyer. ⊙ Guiana. S. 140. Dr. 331.
italicum. Lin. ⊙ Eur. As. N. Holl. S. 11.
P. asiaticum. Hort.
P. attenuatum. Hort.
P. erythrosporum. Hornem.
P. glomeratum. Moench.
P. indicum. Hort. (non Lin.)
P. melifrugum. Hort.
P. setarium. Hort.
P. setosum. Hort.
Echinolaena erythrosperma. R. S.
Pennisetum italicum. R. Br.
Setaria italica. Beauv. S. 321. 11. Dr. 308. 24.
Setaria Melinis. Link. (ex Trin. mpt.)
 β. *P. maritimum*. Poir.
P. sibiricum. Hort.
Setaria maritima. R. S.
 γ. *P. germanicum*. Willd.
Setaria germanica. Beauv.
Setaria rubicunda. Dumort.?

δ. *P. macrochaeta*. Jacq.
Setaria macrochaeta. Link. S. 221. 13. Dr. 308. 18.
Pennisetum macrochaeta. Jacq.
 ε. *P. compactum*. Hil.
P. serotinum. Hort. (non Frin.)
 ζ. *P. pumilum*. Link.
Setaria pumila. Schult. mant. Dr. 308. 17.
 η. *P. intermedium*. Hornem.
Echinochloa intermedia. R. S.
Oplismenus intermedius. Kunth. Dr. 52.
jubiliflorum. Trin. N. Holl.
jumentorum. Pers. 2 Am. austr. S. 134. Dr. 174.
P. altissimum. Brouss. Dr. 184.
P. confusum. Trin. (sec. Nees.)
P. laeve. Lam.
P. maximum. Jacq. R. S. Sieb. hrb.
P. polygamum. Sw.
 (cfr. *P. praeforme*.)
junceum. Nees. 2 Brasil. Dr. 179.
junceum. Trin. diss. depauperatum.
juniperinum. Nees. lycopodioides.
Kleinianum. Nees. nepalense.
Hoenigii. Spr. P. *Helopus*.
 Kunthii. Steud. Ind. or.
Digitaria stricta. Roth. S. 283. 24.
Setaria stricta. Kunth. Dr. 308. 55.
lachneum. Nees. 2 Brasil.
Setaria lachnea. Kunth. Dr. 308. 32.
laetum. Kunth. Senegal. Dr. 271.
laeve. Lam. *jumentorum*.
laevigatum. Muhlbg. Am. spr.
Setaria laevigata. Schult. Dr. 408. 42.
Setaria erythrosperma. Spr. ? (sec. Spr.)
laevigatum. Lam. glaucum, viride.
Lagopus. Willd. *Eriochrysis eayennensis*.
Lagotis. Trin. Brasil.
Lamarekii. Kunth. — — Dr. 420.
Agrostis panicoides. Lam.
Vilfa panicoides. Beauv.
lanatum. Swartz. Jamaicae. Peru. S. 152. Dr. 307.
P. hirsutum. Lam. (sec. Spr.)
lanatum. Rottb. leucophaeum.
lancearium. Trin. nitidum.
lanceolatum. Nees. Ind. or. China.
P. aristatum. Retz.
P. lanceolatum. Retz.
P. sylvaticum. Lam. var. Trin.
 (P. muricatum. Michx. sec. Spr.)
Echinochloa lanceolata. R. S.
Oplismenus lanceolatus. Kunth. Dr. 43.
lanuginosum. Ell. pubescens.
lanuginosum. Bosc. eriophorum.
lanuginosum. Presl. mollicoum.
lappaceum. Willd. P. Burmanni.
lasianthum. Trin. Brasil.
P. curvatum. Spr. (ex Trin. mpt.)
laterale. Presl. 2 Peru. Brasil. Dr. 272.
latifolium. Nees. (ex Trin. mpt.)
latifolium. Lin. 2 Am. spr. S. 76. Dr. 285.
P. glutinosum. Meyer. et? Lam.
P. maculatum. Aubl. Dr. 290.
 β. *P. divaricatum*. Lam.
 γ. *P. ruseifolium*. Kunth.
 (cfr. *P. elandestinum*, *maerocarpum*.)
latifolium. Richbch. zizanioides.
latifolium. Walt. P. Walteri.
latissimum. Mikan. 2 Brasil. S. 145. Dr. 379.
P. secundum. Trin. ic.
laxiflorum. Lam. pubescens.
laxum. Swartz. ⊙ Ind. oec. Brasil. S. 199. Dr. 371.
P. agrostidiforme. Radd.
P. diandrum. Kunth. Dr. 138.
P. tenuicolum. Meyer. S. 176. Dr. 132.
Leandri. Trin. plantagineum.
leiocarpum. Nees. (et? Spr.) Brasil. S. 139.
Ichnanthus leiocarpus. Kunth. Dr. 301. 3.
Navicularia lanata. Radd.
leiogonum. Delil. Aegypt. S. 63. Dr. 194.
leiogonum. Sieb. numidianum.
leiophyllum. Nees. 2 Brasil.
Setaria leiophylla. Kunth.
Setaria leucophylla. D. Dr. 308. 33.
lentigerum. Presl. — — Dr. 100.
leptocaulon. Trin. Afr. orient.

- leptomerum. *Presl.* — — *Dr.* 139.
 leptostachyum. *Presl.* 2 Mexico. *Dr.* 82.
leucitis. Trin. mollissimum.
leucoblepharum. Trin. pubescens.
 leucophaeum. *H. B.* 2 Ind. occ. Brasil. *S.* 39. *Dr.* 336.
 P. insulare. Meyer.
 P. lanatum. Rottb.?
 Acicarpa sacchariflora. *Radd.*
 Agrostis villosa. *Poir.*
 Andropogon insularis. *Lin.*
 Miliun hirsutum. *Beauv.*
 Miliun villosum. *Sw.*
 Monachne unilateralis. *R. S.* (non *Beauv.*)
 Saccharum leucophaeum. *Willd.* hrb.
 Saccharum polystachyum. *Sieb.* hrb. Maur.
 Trichachne insularis. *Nees.*
 Trichachne sacchariflora. *Nees.*
 β. P. tenerimum. Kunth. Dr. 338.
 Trichachne tenuis. Nees.
 γ. Schoenus Fabri. Rottb.
ligulare. Nees. scaberrimum.
 limosum. *Presl.* Ins. Luzon.
 P. crus galli. Lin. var. *Trin.*
 Oplismenus limosus. Kunth. Dr. 31.
 Lindenbregianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
lineare. Burn. Cynodou Dactylon.
lineare. Krock. glabrum.
lineare. Roxb. P. pseudodurwa.
 lineatum. *Trin.* Senegal. *Dr.* 232.
Linkianum. Kunth. sanguinale.
 Linkii. *Steud.* 2 — —
 Setaria longifolia. Link. Dr. 308. 41 —
 lilon. Schult. inacrum.
 lobatum. *Brouss.* (ex *Trin.* mpt.)
 loliaceum. *Lam.* 2 Am. austr.
 (P. bromoides. Lam. sec. *Spr.)*
 P. foliaceum. Steud.
 Oplismenus foliaceus. Beauv.
 Oplismenus hirtellus. Radd. (sec. *Spr.*)
 Oplismenus latifolius. Haenk. hrb.
 Oplismenus loliaceus. Beauv. Dr. 9.
 Orthopogon loliaceum. Spr. 322. 2.
loliaceum. Bert. candicans.
Lolium. Nees. rottoellioides.
 longiflorum. *Trin.* Brasil.
longiflorum. Gmel. parvulum.
 longifolium. *Torr.* Ney Jersey.
 longisetum. *Torr.* Am. spr.
 Oplismenus longisetum. Kunth. Dr. 42.
longisetum. Poir. Pennisetum borbonicum.
 loreum. *Trin.* 2 Brasil. *Dr.* 234.
lutescens. Weig. glaucum.
 luxurians. *Willd. Nees.* Ins. Luzon. *Dr.* 231.
 luxurians. *Willd.* hrb. *P. Willdenowii.*
 luzonense. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 316.
 lycopodioides. *Bory.* Ins. Borbon. *Dr.* 284.
 β. P. juniperinum. Nees. Willd. hrb. *Dr.* 283.
 macilentum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 274.
 macranthum. *Trin.* vaginatum.
 macrocarpum. *Le Conte.* Am. spr. *Dr.* 289.
 P. latifolium. Lin. var. *Spr.*
macrochaetum. Link. italicum.
macrophyllum. Radd. perfoliatum.
macrospermum. Willd. hrb. olyroides.
macrostachyum. Nees. macroum.
 macroum. *Trin.* 2 Am. austr.
 P. compositum. Nees. (sec. *Trin.*)
 P. macrostachyum. Nees. (sec. *Trin.*)
 Pennisetum alopecurum. Jacq.
 Setaria alopecuros. Fisch.
 Setaria composita. H. B. S. 321. 9. *Dr.* 308. 29.
 Setaria polystachya. Schrad.
 macrum. *Kunth.* Am. spr. *Dr.* 369.
 P. barbulatum. Spr. (non *Michx.* sec. *Kunth.*) *S.* 89.
 P. deustum. Brick. Enslin.
 P. Enslini. Trin.
 P. lilon. Schull.
 P. ovale. Ell.
 P. pubescens. Michx. var. *Trin.*
 P. tenue. Mühlbrg.
maculatum. Aubl. latifolium.
maculatum. Rehbch. divaricatum.
 madagascariense. *Spr.* Madagas. Borbon. *S.* 132. *Dr.* 389.
 P. airoides. Flüg. Nees.
 P. coloratum. Fel. Th.
 P. gracilentum. Poir.? (sec. *Spr.*) *Dr.* 413.
 (cfr. *Miliun roseum*).
 malaccense. *Trin.* Ind. or. *Dr.* 253.
Agrostis malaccensis. Willd. hrb.
 margaritiaceum. *Link.* 2 — —
 Oplismenus margaritaceus. Kunth. Dr. 27.
 marginatum. R. Br. N. Holl. S. 74. *Dr.* 318.
 marginatum. Vahl. prostratum.
 maritimum. Poir. italicum.
 Martianum. Nees. nemorale.
 mauritanum. Willd. hrb. Ins. Maurit.
 Setaria mauritiana. Spr. 321. 18. *Dr.* 308. 46.
 Maximiliani. *Schrad.* 2 Brasil. *Dr.* 377.
maximum. Jacq. junentorum.
 megapotamicum. *Spr.* Rio Grande. *S.* 204. *Dr.* 405.
 megastachyum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 313.
megastachyum. Presl. P. Preslii.
 megiston. *Schult.* 2 Brasil.
 P. altissimum. Meyer. Nees.
 P. elatius. Kunth. (non *Lin.*)
 P. tuberculatum. Presl. (sec. *Trin.*) *Dr.* 309.
 melananthum. *Trin.* mpt. Buenos Ayres.
mel frugum. Hort. italicum.
 melicarium. *Michx.* 2 Am. spr. *S.* 167. *Dr.* 257.
 P. nudum. Walt.?
 (cfr. *P. milioides*.)
 melicoides. *Poir.* 2 Brasil. *Dr.* 412.
 P. dioecum. Spr. 202.
 P. poaeforme. Poir. (sec. *Nees. Spr.*)
Melinis. Trin. *Melinis minutiflora.*
Meneri. Koen. miliare.
 Meneritana. *Spr.* Zeylon. Ins. Mascar. *S.* 186.
 Isachne Meneritana. Poir. Dr. 302. 6.
 Isachne miliacea. Trin.
 Neurachne Meneritana. R. S.
 Mertensii. *Roth.* Essequibo. *S.* 192. *Dr.* 383.
 mesocomum. *Nees.* Pr. b. sp.
 Meyerianum. *Trin.* mpt. — —
 Michauxii. *R. S.* Florid. Georg.
 P. georgicum. Spr. 12.
 P. molle. Michx.
 Monachne unilateralis. Beauv.
 Eriochloa mollis. Kunth. Dr. 298. 2.
 micranthum. *H. B.* 2 Caracas. *S.* 175. *Dr.* 206.
 P. gracile. Willd. hrb.
 microbachne. *Presl.* Am. austr. *Dr.* 42.
 microcarpum. *Muhlbrg.* 2 Am. spr. *S.* 162. *Dr.* 216.
microstachyum. Lam. indicum.
 miliaceum. *Lin.* 2 Ind. occ. or. *S.* 143. *Dr.* 193.
 P. asperrimum. Lagasc. Dr. 199.
 P. Miliun. Pers.
 Miliun esculentum. Moench.
 Miliun Panicum. Mill.
 β. Miliun attenuatum. Moench.
miliaceum. Walt. proliferum.
 miliare. *Lam.* Ind. or. China. *Dr.* 197.
 P. attenuatum. Nees.
 P. brevifolium. Balb. in *Willd.* hrb.
 P. Meneri. Koen. in *Willd.* hrb.
 Miliun effusum. Lour. (sec. *Trin.* mpt.)
 (cfr. *P. simptex*.)
 miliiflorae. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 142.
 milioides. *Nees.* 2 Brasil. Am. spr. *?*
 P. angustifolium. Lecont.?
 P. coloratum. Schreb. hrb.
 P. hians. Ell.?
 P. melicarium. Michx.?
Miliun. Pers. miliaceum.
 millegrana. *Poir.* Am. spr. *Dr.* 246.
 P. hirsutum. Lam.
 minarum. *Steud.* 2 Brasil.
 Oplismenus minarum. Nees. Dr. 7.
 minutum. *R. Br. N. Holl. S.* 70. *Dr.* 324.
 minutulum. *Gaudich.* Ins. Marian.
 Isachne minutala. Kunth. Dr. 302. 8.
 molinioides. *Trin.* 2 Brasil. *Dr.* 181.
 molle. *Swartz.* Jamaic. Surinam. *S.* 40. *Dr.* 113
 P. patens. Lin.?
 P. radicans. Retz?
 molle. *Michx.* *P. Michauxii.*
 molliconum. *Kunth.* 2 Peru. *Dr.* 225.
 P. lanuginosum. Presl.
 mollifolium. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —
 mollissimum. *Kunth.* 2 Mexico. *Dr.* 84.

- P. leucitis*. Trin.
Digitaria mollissima. Schrad.
Digitaria villosa. Pers. (sec. Trin.)
Milium filiforme. Sessé Lagas.
Milium velutinum. Dec.
Paspalum velutinum. Kunth.
 Monachne. Trin. Ins. Borbon. S. 83. Dr. 359.
 monobotrys. Trin. mpt. Brasil.
 P. monostachyum. Salzm. (non H. B.)
Paspalum monostachyum. Willd. hrb.
 monodaetylon. Nees. (ex Trin. mpt.)
 monostachyum. H. B. 2. Orinoco. S. 8. Dr. 8.
 P. cultratum. Trin.
 Thrasya cultrata. Nees.
monostachyum. Salzm. monobotrys.
 montanum. Roxb. 2. Ind. or. S. 185. Dr. 356.
montanum. Gaudich. nubigenum.
 mucronatum. Roth. Ind. or. S. 28. Dr. 19.
 P. brizoides. Lin.? (sec. Spr.)
Mühlenbergianum. Schult. Georgia. Dr. 211.
 Panicum nr. 27. Mhlbrg. gram.
Mühlenbergii. Spr. P. Sprengelii.
 multiflorum. Poir. Carolina. Dr. 171.
multiflorum. Ell. pubescens.
 multinerve. Desv. Poir. Ins. Antill. S. 201. Dr. 373.
multinode. Lam. radicans.
multinode. Presl. nodosum.
 munitum. Trin. mpt. Mexico.
 Panicum nr. 898. Schied. hrb.
 muricatum. Retz. 2. China. Ind. or. S. 193. Dr. 396.
 P. violaceum. Rottl.
 Isachne dispar. Trin. (sec. Nees.)
 Isachne muricata. Nees. in Wight.
 (cfr. *P. uncinulatum*.)
muricatum. Michx. crus galli.
 muscarium. Trin. Sierra Leona. Dr. 203.
 muticum. Forsk. Aegypt. Arab. Dr. 118.
 Digitaria nr. 895. Hochst. Steud. hrb. arab.
muticum. Link. numidianum.
 myosuroides. R. Br. N. Holl. S. 5. Dr. 11.
myosurus. Rich. myurus.
Myurus. Lam. 2. Am. anstr. S. 22. Dr. 77.
 P. amplexicaule. Rudge.
 P. caudatum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
 P. interruptum. Willd. hrb. (sec. Spr.)
 P. Myosurus. Rich.?
 Agrostis alopecuroides. Vahl. mpt.
 Agrostis monostachya. Poir.
 Agrostis myurus. Lam.
 Hymenachne amplexicaulis. Nees.
 Hymenachne Myosurus. Nees.
 Hymenachne Myurus. Beauv.
natans. Koen. paludosum.
naviculare. Nees. nemorale.
Neesii. Kunth. sanguinale.
 neglectum. R. S. 2. Africa. Dr. 404.
 nemorale. Schrad. Brasil. Ins. Trinit. Dr. 318.
 P. almadense. Nees.
 P. lejocarpum. Spr. mpt.
 P. Martianum. Nees.
 P. naviculare. Nees.
 Echinolaena navicularis. Kunth. Dr. 317. 5.
 Ichnanthus almadensis. Kunth. Dr. 301. 2.
 Ichnanthus lejocarpus. Kunth. (sec. Trin.)
 Navicularia glabra. Radd.
 nemorosum. Swartz. Ind. occ.
 Echinolaena nemorosa. Kunth. Dr. 317. 4.
 Milium nemorosum. Moench.
nemorosum. Rchbch. stoloniferum.
 nepalense. Spr. Nepal. S. 184. Dr. 123.
 P. Kleinianum. Nees. (ex Trin. mpt.)
 P. nervosum. Roxb.
 P. neurodes. Schull.
 nephelophilum. Gaudich. Ins. Sandwic. Dr. 78.
 nervosum. Lam. Guiana. Dr. 236.
nervosum. Ell. densum.
nervosum. Mhlbrg. commutatum.
nervosum. Rottl. P. Rottleri.
nervosum. Roxb. nepalense.
neurodes. Schull. nepalense.
 nitidum. Lam. 2. Am. spt. S. 197. Dr. 212.
 P. angustifolium. Trin.
 P. lancearium. Trin.
 (cfr. *P. barbulatum*, pubescens.)
nodiflorum. Lam. Carolina. S. 87. Dr. 203.
 (*P. angustifolium*. Ell. sec. Spr.)
 (*P. depauperatum*. Mhlbrg. sec. Spr.)
 P. oligosanthes. Schult. mant. Dr. 217.
 P. pauciflorum. Ell.
 P. ramulosum. Michx. Dr. 200.
 P. strictum. Bosc. in R. S.
 (*P. umbrosum*. Le Cont. sec. Spr.)
 (cfr. *P. setaceum*.)
 nodosum. Kunth. 2. Ins. Luzon. Dr. 144.
 P. multinode. Presl.
nodosum. Willd. hrb. bulbosum.
 Norfolkianum. Endlich. Ins. Norfolk.
 notatum. Retz. Sumatr. S. 166. Dr. 347.
 nubigenum. Kunth. Ins. Sandwic. Dr. 154.
 P. montanum. Gaudich.
 P. pellitum. Trin. Dr. 409.
 Eriachne montana. Gaudich. (cit. Trin.)
 Nevrachne montana. Gaudich. (cit. Kunth.)
 β. *P. Pseudagrostis*. Trin. (sec. Trin.) Dr. 410.
nudum. Walt. melicarium.
 numidianum. Lam. Afr. bor. (Brasil.?) S. 134. Dr. 117.
 P. leiogonum. Sieb. hrb. Spr. hrb.
 P. muticum. Link.
numidianum. Presl. colonum.
numidianum. Sieb. paspaloides.
 Nuttallianum. Steud. Am. spt.
 Oplismenus parvifolius. Kunth. Dr. 50.
 Orthopogon hirtellus. Nutt.
 Orthopogon parvifolius. Nutt. em.
 oahuense. Steud. Ins. Oahu.
 Oplismenus oahuensis. Nees et Meyen.
obliquum. Roth. radicans.
 obseptum. Trin. 2. N. Holl. Dr. 31.
 obtectum. Presl. Mexico. Dr. 143.
 obtusifolium. Delil. Aegypt.
 P. obtusifolium. D. Dietr. 22.
 Digitaria obtusifolia. R. S. S. 283. 27.
obtusiforme. D. Dietr. obtusifolium.
 obtusum. H. B. 2. Mexico. S. 35. Dr. 148.
 ocreatum. Willd. Ind. or.
 Setaria ocreata. Spr. 321. 16. Dr. 308. 45.
oligosanthes. Schult. nodiflorum.
olyraefolium. Radd. stoloniferum.
 olyroides. H. B. N. Andalus. Dr. 391.
 P. macrospermum. Willd. hrb.
 P. proboscideum. Trin. (ex Trin. mpt.) Dr. 335.
onurus. Willd. caudatum.
orientale. Willd. Pennisetum orientale.
orinoccense. Willd. hrb. aglutinans.
 ornatum. Hamill. Portorico. Dr. 384.
ornithopus. Trin. sanguinale.
orycinum. Gmel. crus galli.
 oryzoides. Swartz. 2. Jamaic. Brasil. S. 77. Dr. 373.
oryzoides. Ard. crus galli.
 ovale. Ell. pubescens.
 ovaliferum. Trin. 2. Brasil. Dr. 235.
 ovalifolium. Poir. Afr. aequin. Dr. 254.
 P. amplexicaule. Poir. (sec. Beauv.)
 P. guineense. Desv. mpt.
 ovatum. R. Br. in Salt. Abyssinia.
 pallens. Sw. Am. austr. S. 190. Dr. 93.
 P. agrostideum. Salzm. (sec. Trin. mpt.)
 Agrostis nutans. Poir.
 Apluda Zeugites. Aubl.
 Vilfa nutans. Beauv.
 (cfr. *P. candicans*, inconstans.)
palmifolium. Koen. sulcatum.
palmifolium. Poir. plicatum.
 paludicola. Nees. Brasil. Dr. 106.
 P. donacifolium. Raddi.
 P. frondescens. Trin. ic.
 P. palustre. Trin.
 paludosum. Roxb. Ind. or. Dr. 352.
 P. natans. Koen.
 Andropogon squarrosus. Koen.? (sec. Roxb.)
 (cfr. *P. abortivum*.)
palustre. Trin. paludicola.
 pappophorum. Nees. 2. Brasil. Dr. 5.
 papposum. R. Br. N. Holl. S. 48. Dr. 69.
 Digitaria papposa. Beauv.
 paractaenoides. Trin. Krabbeneiland.
 Paractaenum. Kunth. N. Holl. Dr. 421.
 Paractaenum Novae Hollandiae. Beauv.

- paradoxum*. R. Br. N. Holl.
Chamaeraphis paradoxa. Beauv.
paradoxum. Roth. ahludens.
parviflorum. Steud. 2 Mexico.
Oplismenus parviflorus. Presl. Dr. 11.
parviflorum. R. Br. N. Holl. S. 31. Dr. 64.
parviflorum. Lam. Willd. hrb., tenellum.
parvifolium. Lam. Am. austr. Dr. 228.
P. adscendens. Hoffm. Willd. hrb.
P. brasiliense. Spr. 189.
P. granuliferum. Kunth? (sec. Trin.) Dr. 229.
P. Myotis. Trin. hrb.
 (cfr. *P. ramosissimum*.)
parvulum. Trin. Ind. or.
P. brevifolium. Flügge.
P. longiflorum. Gmel. Retz.
Digitaria longiflora. Pers.
 (cfr. *P. Pseudoduroa*.)
paspaliforme. Presl. Peru. Dr. 13.
paspaloides. Pers. 2 Am. austr. Afr. bor. Dr. 13.
P. affine. Nees.
P. beckmanniaeforme. Miha. S. 27.
P. brizoides. Lam. ill.
P. fluitans. Delil. Meyer.
P. numidianum. Sieb. hrb. aeg. (sec. Thiele.)
P. truncatum. Trin. Dr. 24.
Digitaria affinis. R. S.
Digitaria appressa. Pers.
Paspalum appressum. Rich.
patens. Lin. Ind. or. (S. 198?) Dr. 349.
 (cfr. *P. radicans*.)
patens. Burm. trigonum.
patentissimum. Poir. Doming. Mexic. Dr. 374.
P. arundinaceum. Sw. (sec. Spr.)
patentissimum. R. S. hians.
pauciflorum. R. Br. N. Holl. S. 69. Dr. 322.
pauciflorum. Bory. serpens.
pauciflorum. Bosc. pubescens.
pauciflorum. Ell. nodiflorum.
pauciflorum. Willd. hrb. depauperatum, pygmaeum.
pedunculare. Willd. hrb. cayennense.
pedunculatum. Torr. Am. spr.
pellitum. Trin. affine, gossypinum, nubigenum, sulphureum.
penicillatum. Nees. Brasil. Dr. 177.
P. bambusiflorum. Trin.
Oplismenus penicillatus. Kunth.
penicillatum. Trin. discolor.
penicillatum. Willd. hrb. (Nees. nr. 101.) glaucum.
Pennisetum. Roth. distichum.
pennsylvanicum. Spr. anceps.
perfoliatum. Nees. 2 Brasil. Dr. 299.
P. macrophyllum. Radd.
perforatum. Nees. 2 Brasil. Dr. 161.
Ferrotellii. Kunth. Milium minutiflorum.
petiolatum. Nees. Brasil. Dr. 297.
Petiverii. Trin. remotum, velutinosum.
petrosum. Trin. Brasil.
phaeocarpum. Nees. (ex Trin. mpt.)
phaetrix. Trin. 2 Montevideo. Dr. 73.
P. ferrugineum. Kunth. Dr. 340.
Trichachne ferruginea. Nees.
phalaroides. R. S. Java. Dr. 403.
Hymenachne phalaroides. Nees.
philadelphicum. Bernh. capillare.
phleiforme. Presl. Mexico. Dr. 79.
phleoides. R. Br. N. Holl. S. 4. Dr. 10.
Phragmites. Nees. discolor.
pictum. Hoen. 2 Ind. or.
P. stagninum. Hoen. var.? Trin.
Oplismenus pictus. Kunth.
pilisparsum. Meyer. pilosum.
pilosissimum. Roth. P. Rudgei.
pilosum. Swartz. 2 Am. austr. S. 39. Dr. 134.
P. heterophyllum. Spr.
P. pilisparsum. Meyer. Dr. 136.
P. Sprengelianum. Schult.
P. trichophorum. Schrad. Dr. 137.
Setaria Meyeri. Kunth.
Setaria pilosa. Kunth.
Setaria Schraderi. Kunth.
planotis. Trin. Brasil.
plantagineum. Link. (S. Brasil. Dr. 112.)
P. Leandri. Trin. (ex Trin. mpt.)
platycarpum. Trin. Ins. Bonin.
pleiophyllum. Link. 2 — — Dr. 310.
P. divaricatum. H. B.? (sec. Kunth.)
plicatum. Lam. Ind. or. Ins. Mascar. Dr. 126.
P. palmifolium. Poir. Dr. 122.
 (cfr. *P. sulcatum*.)
plicatum. Roxb. asperatum.
poaeforme. Willd. Ins. Mascar. S. 149. Dr. 413.
P. maximum. Jacq. (sec. Trin. mpt.)
poaeforme. Poir. melicoides.
poacinophum. Presl. 2 Peru. Dr. 273.
Poiretianum. Schull. Brasil.
P. elongatum. Poir.
P. speciosum. Nees. (non Wall.)
Setaria Poiretiana. Kunth. Dr. 308. 36.
 (cfr. *P. interruptum*.)
polyanthes. Schult. pubescens.
polycomum. Trin. Guiana.
polygamum. Forsk. Penniseti species. Trin. mpt.
polygamum. Sw. jumentorum.
polygonatum. Schrad. Brasil. Mexico. Dr. 140.
P. trichogonum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
Setaria polygonata. Kunth.
polygonoides. Lam. 2 Am. austr. Dr. 273.
P. parvifolium. Lam. (sec. Spr.)
polyphyllum. R. Br. N. Holl. S. 19. Dr. 30.
polyrrhizum. Presl. California. Dr. 14.
polystachyum. Presl. 2 Peru. Dr. 81.
polystachyum. Burm. Pogonatum crinitum.
polystachyum. Lin. Pennisetum holooides.
polystachyum. Rich. pyramidale.
polystachyum. Steud. P. Bonplandianum.
porphyrium. Trin. capillare.
portoricense. Hamill. Portorico. Dr. 383.
potamium. Trin. Brasil.
P. dubium. Lam. (sec. Nees.)
P. hydrophilum. Trin. (olim.)
pratense. Steud. Ins. Franciae.
Oplismenus pratensis. Schult. Dr. 48.
Orthopogon pratensis. Spr. 322. 3.
pratense. Willd. hrb. compositum.
Preslii. Kunth. Peru. Dr. 313.
P. megastachyum. Presl.
Prionitis. Nees. 3 Brasil. Dr. 182.
proboscideum. Trin. olyroides.
procumbens. Nees. prostratum.
procurrens. Nees. Brasil.
Echinolaena procurrens. Kunth. Dr. 317. 7.
proliferum. Lam. 2 Am. spr. S. 163. Dr. 167.
P. attenuatum. Willd. (sec. Kunth.)
P. dichotomiflorum. Michx.
P. Elliottii. Trin. (ap. Nees.)
P. geniculatum. Muhlbrg.
P. gongyloides. Jacq.
P. miliaceum. Walt.
propinquum. R. Br. N. Holl. Dr. 71.
P. tenuiflorum. R. Br. var. Spr.
prorepens. Steud. (S. Mexico.)
Oplismenus repens. Presl. Dr. 23.
prostratum. Lam. 2 Ind. or. occ. Arab. Dr. 97.
P. barbatum. Lam.?
P. caespitosum. Swartz.
P. grossarium. Aulor. (non Lin.)
P. marginatum. Vahl. (ex Trin. mpt.)
P. procumbens. Nees.
P. repens. Roxb. Burm.
P. setigerum. Retz. Dr. 98.
P. Sieberi. Link.
P. subcordatum. Roth.
P. umbrosum. Retz. Dr. 99.
Digitaria umbrosa. Pers.
Echinochloa setigera. R. S.
Echinochloa subcordata. Roth.
Setaria barbata. Kunth.
Setaria geniculata. Sieb.
Setaria subordata. Nees. Dr. 408. 40.
Setaria umbrosa. Beauv.
pruinoseum. Bernh. subalbicum.
pruriens. Trin. Ins. Sandwic. Societ. Dr. 80.
Pseudagrostis. Trin. nubigenum.
pseudocolanum. Roth. colonum.
Pseudoduroa. Nees. Ind. or.
P. lineare. Roxb. (sec. Trin. mpt.)
P. parvulum. Trin. (sec. Nees ex Trin. mpt.)

Pseudoholcus. *Steud.* ☉? Am. austr.?
P. holcooides. *Hort.* (non *Jacq.*)
Setaria ambigua. *Schrad.*
pseudoundulatifolium. *R. S.* ☉ Cayenne.
Oplismenus pseudoundulatifolius. *Kunth. Dr. 2.*
psilopodium. *Trin. Ind. or. Dr. 169.*
P. ramosum. *Koen.*
P. virgatum. *Roxb.*
Pterigodium. *Trin. Brasil. Dr. 392.*
Otachyrium junceum. *Nees.*
puberulum. *Kunth. Brasil. Dr. 36.*
Digitaria puberula. *Link.*
Reimaria puberula. *Link.* (ex *Trin. mpt.*)
puberulum. *Trin. P. Sellowii.*
pubescens. *Lam. Michx.* ☉ Am. spr. *S. 84. Dr. 223.*
P. angustifolium. *Ell. Dr. 227.*
P. consanguineum. *Kunth? Dr. 209.*
P. debile. *Torr.*
P. Enslivii. *Trin.*
P. hirsutum β. *Lam. Enc.*
P. lanuginosum. *Ell. Dr. 213.*
P. laxiflorum. *Lam. Dr. 243.*
P. nitidum. *Torr.*
P. pauciflorum. *Bosc. (sec. Spr.)*
P. pumilum. *Bosc. (ex Trin. mpt.)*
P. velutinum. *Bosc.*
P. villosum. *Ell.? Nutt.?*
 β. *P. discolor*. *Spr.*
P. heterophyllum. *Bosc. Dr. 244.*
P. multiflorum. *Ell.*
P. ovale. *Ell. Dr. 214.*
P. polyanthes. *Schull.*
P. unciphyllum. *Trin.*
 γ. *P. leucoblepharum*. *Trin. Dr. 213.*
 (cfr. *P. scoparium*, *sphaerocarpum*.)
pubescens. *R. Br. pubigerum.*
pubescens. *Hort. Paspalum elegans.*
pubescens. *Presl. glutinosum.*
pubiflorum. *Trin. N. Holl. Dr. 23.*
pubigerum. *R. S. N. Holl. S. 72. Dr. 319.*
P. pubescens. *R. Br.*
pulchellum. *Radd. 2 Brasil.*
Eriochloa pulchella. *Kunth. Dr. 298. 12.*
pulchellum. *Spr. bellum.*
pulchrum. *Willd. hrb. immersum.*
pumilum. *Bosc. pubescens.*
pumilum. *Link. italicum.*
pumilum. *Poir. glaucum.*
pungens. *Trin. 2 Brasil. Dr. 180.*
purpurascens. *Radd. Nees.* ☉ *Brasil. Dr. 191.*
Panicum nr. 4. *Mhlbrg.*
Setaria affinis. *Schult. mant. Dr. 308. 43.*
Setaria fuscescens. *Willd. hrb.*
Setaria glauca β *purpurascens*. *Torr.*
Setaria imberbis. *R. S. var. Trin.*
Setaria purpurascens. *H. B. S. 321. 8. Dr. 308. 13.*
purpurascens. *Opiz. viride.*
purpureum. *R. P. Peru.*
Setaria purpurea. *R. S. Dr. 308. 49.*
 (cfr. *P. crinitum*.)
pygmaeum. *R. Br. N. Holl. S. 68. Dr. 323.*
P. pauciflorum. *Willd. hrb. (sec. Spr.)*
 (cfr. *P. serpens*.)
pyramidale. *Lam. Senegal. S. 62. Dr. 119.*
P. polystachyum. *Rich. (sec. Lam.)*
quale *Linnaei. Krock. viride.*
racemosum. *Spr. reptans.*
radiatum. *R. Br. N. Holl. S. 32. Dr. 66.*
radicans. *Retz. 2 China. Nepal. Dr. 348.*
P. accrescens. *Trin. (sec. Trin.) Dr. 279.*
P. hirsutum. *Lam. in Hrb. Mus. Par.*
P. multinode. *Lam. Dr. 278.*
P. obliquum. *Roth. Dr. 188.*
P. patens. *Spr. (non Lin.)*
radicosum. *Presl. Ins. Luzon. Dr. 40.*
P. sanguinale. *Lin. var. Trin. mpt.*
Digitaria repens. *Willd. hrb.*
Rafinesquianum. *Schult. N. Caesarea. Dr. 417.*
ramosissimum. *Trin. Brasil.*
P. parvifolium γ. 2. *Nees.*
ramosum. *Lin. Ind. or. S. 130. Dr. 343.*
P. attenuatum. *Willd. Jacq. Ecl. (sec. Tausch.)*
ramulare. *Trin. N. Holl.*
ramulosum. *Michx. nodiflorum.*

rariflorum. *Lam. Orthoclada laxa.*
rariopilum. *Kunth. Afr. oec. Dr. 230.*
rarum. *R. Br. N. Holland. S. 2. Dr. 1.*
recalvum. *Kunth. 2 Brasil. Dr. 337.*
Trichachne recalva. *Nees.*
reclinatum. *Vill. viride.*
rectum. *R. S.* ☉ *Pensylvan. Dr. 364.*
P. depauperatum. *Mhlbrg. (sec. Trin. mpt.)*
P. strictum. *Pursh.*
redivivum. *Trin. mpt. Mexico.*
relaxatum. *Nees in Wight. et Arn. Ind. or.*
remotum. *Retz. Ind. or. S. 49. Dr. 343.*
P. Petiverii. *Trin. (sec. Trin. mpt.) Dr. 103.*
repandum. *Nees. 2 Brasil. Dr. 9.*
repens. *Lin. 2 Mexico. Dr. 186.*
P. arenarium. *Brot.*
repens. *Burm. setigerum.*
repens. *Nees. serpens.*
repens. *Roxb. prostratum.*
reptans. *Kunth. 2 Brasil. Dr. 160.*
P. racemosum. *Spr. 85.*
Eriolytrum junceum. *Desv. in Juss. hrb.*
Monachne racemosa. *Beauv.*
Saccharum reptans. *Lam.*
Thalassium montevidense. *Spr. c. p. 22. 30.*
rescissum. *Trin. Guinea.*
Setaria longiseta. *Beauv. Dr. 308. 56.*
Riedelii. *Trin. Brasil.*
rigens. *Swartz. 2 Ind. occ. Am. austr. S. 80. Dr. 241.*
P. divaricatum. *Lin. (sec. Tausch.)*
Isachne rigens. *Trin.*
rigidifolium. *Kunth. Domingo. Dr. 242.*
Agrostis rigidifolia. *Poir.*
Milium rigidifolium. *R. S.*
Milium rigidum. *Poir.*
rigidifolium. *Trin. P. Trinii.*
rigidulum. *Bosc. agrostoides, anceps.*
rivulare. *Trin. Brasil. Dr. 109.*
roseum. *Willd. Milium roseum.*
rostellatum. *Trin. Brasil.*
P. diffusulum. *Salzm.*
rostratum. *Mhlbrg. anceps.*
Rothii. *Spr. Ind. or. S. 36.*
P. hirtum. *Roth.*
Echinochloa hirta. *Schult. mant.*
Oplismenus hirtus. *R. S.*
Setaria hirta. *Kunth. Dr. 308. 53.*
rottboelloides. *H. B. 2 Orinoco. S. 1. Dr. 2.*
P. Lolium. *Nees. Dr. 3.*
Digitaria monostachya. *Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)*
Rottleri. *Kunth. Pr. b. sp. Dr. 44.*
P. nervosum. *Rottl.*
Digitaria nervosa. *R. S.*
Roxburghianum. *R. S. uliginosum.*
Roxburghii. *Spr. Ind. or. S. 178. Dr. 350.*
P. curvatum. *Lin. (sec. Nees ap. Trin. mpt.)*
P. tenellum. *Roxb.*
P. tryphberum. *Schult.*
rude. *Nees. 2 Brasil. Dr. 178.*
rude. *Lam. verticillatum.*
Rudgei. *R. S. 2 Am. austr.*
 (non *P. cayennense*. *Lam.*)
P. pilosissimum. *Roth. S. 103.*
P. scoparium. *Rudge.*
 (cfr. *P. dasytrichum*.)
rufum. *Kunth. Am. spr. Dr. 156.*
Anthenanthia rufa. *R. S.*
Aulaxanthus rufus. *Ell.*
Aulaxia rufa. *Nutt.*
rugosum. *Bosc. verrucosum.*
rugulosum. *Trin. Brasil. Dr. 237.*
P. Beyreichii. *Kunth. Dr. 292.*
P. Sellowii. *Nees. in Hrb. Beyreich.*
rupestre. *Trin. Brasil. Dr. 208.*
P. setifolium. *Trin. (in litt. ex Nees.)*
ruscifolium. *H. B. 2 Mexico. Dr. 311.*
P. divaricatum. *Lin. var. Spr. Schlicht. Trin.*
sabulicolum. *Nees. crus galli.*
sabulorum. *Lam. Monte Vid. Dr. 193.*
P. dispernum. *Lam. var. Spr.*
saccharoides. *Kunth. Am. austr. Dr. 341.*
Paspalum saccharoides. *Nees.*
Saccharum polydactylon. *Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)*
Saccharum polystachyum. *Sw.*

saccharoides. Trin. P. Teneriffae.
Salzmanni. Trin. mpt. Bahia.
P. brizoides. Salzm.
sanguinale. Lin. ⊙ Eur. As. Am. Dr. 47.
P. arenarium. Bbrst.
P. glaucescens. Nees.
P. Linkianum. Kunth.
P. Neesii. Kunth. Dr. 53.
P. ornithopus. Trin. Dr. 63.
P. sanguineum. Desm.
P. trichostachyum. Hort.
Cynodon praecox. R. S.
Digitaria australis. Willd. hrb.
Digitaria marginata. Link.
Digitaria panicea. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
Digitaria praecox. Willd. Eu.
Digitaria sanguinalis. Scop. S. 283. 9.
Digitaria sienitica. Hort. Berol.
Digitaria stricta. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
Digitaria tristachya. Willd. hrb.
Digitaria velutina. Beauv.
Digitaria nr. 1526. Hall. helv.
Paspalum sanguinale. Lam. Desf.
Phalaris velutina. Forsk.
Phleum velutinum. Forsk. (ex citat. autor.)
Syntherisma praecox. Walt.
Syntherisma vulgare. Schrad.
 (cfr. *P. barbatum*, *biforme*, *erigonum*, *fimbriatum*,
horizontale, *aegyptiacum*, *ciliare*, *radicosum*, *um-*
braticolon, *Paspalum inaequale*.)
sanguinale. Burn. javanicum.
sanguinale. Pollich. Leers. glabrum.
sarmentosum. Roxb. Sumatra. S. 183. Dr. 354.
saxatile. Salzm. Bahia.
scaberrimum. Lagasc. 2 Mexico. Dr. 198.
P. ligulare. Nees?
scabrifolium. Nees. 2 Brasil.
P. setosum. Sw. var.? Trin.
Setaria scabrifolia. Kunth. Dr. 308. 30.
scabriuseulum. Ell. Am. spr. Dr. 170.
P. virgatum. Lin. (sec. Spr.)
scabrum. Lam. Senegal.
P. crus galli. Liu. var.? Lam.
P. stagninum. Lin. var.? Trin.
Echinochloa scabra. R. S.
Oplismenus scaber. Kunth. Dr. 34.
scandens. Trin. ⊙ Brasil.
Pennisetum scandens. Hort. Vindb.
Setaria scandens. Schrad. Dr. 308. 13.
Setaria Trinii. Kunth. Dr. 308. 14.
 β. *P. tenacissimum*. Nees.
Setaria tenacissima. Schrad. Dr. 308. 19.
scariosum. Trin. mpt. Mexico.
Panicum nr. 900. Schied. hrb.
Schiedeanum. Trin. mpt. Mexico.
Schiedei. Spr. Zeugites mexicanus.
Schraderi. Kunth. ⊙ — — Dr. 38.
P. bifasciculatum. Trin. mpt.
P. fasciculare. Schrad. Hort.
P. fasciculatum. Hort.
Digitaria fascicularis. Link.
Digitaria villosa. Hort. Vindob.
Reimaria fascicularis. Link. (ex Trin. mpt.)
Schultesii. Steud. St. Martha.
Oplismenus affinis. Schult. (non Presl.) Dr. 17.
sciurotis. Trin. 2 Bahia. Ius. Cathar. Dr. 250.
Sclerochloa. Trin. Brasil.
scoparium. Lam. ⊙ Carolina. Dr. 269.
P. pubescens. Lam. (sec. Spr.)
scoparium. Michx. P. Walteri.
scoparium. Rudg. cayennense.
scopuliferum. Trin. serratum.
secundum. Steud. Peru.
Oplismenus secundus. Presl. Dr. 13.
secundum. Trin. latissimum.
Sellowii. Nees. 2 Brasil. Dr. 291.
P. puberulum. Trin.? (non Kunth.)
 (cfr. *P. rugulosum*.)
semialatum. R. Br. Nepal.
Urochloa semialata. Kunth.
semirugosum. Nees. Brasil.
Setaria semirugosa. Kunth. Dr. 308. 16.
scuiundulatum. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 289.) Abyssin.
senescens. Trin. mpt.

sericeum. Ait. ⊙ Ind. or.
Setaria sericea. R. S. Dr. 308. 50.
serotinum. Hort. italicum.
serotinum. Trin. Paspalum serotinum.
serpens. Kunth. Ius. Borbon. Dr. 282.
P. pauciflorum. Bory. Willd. hrb.
P. pygmaeum. Spr. 66. (non R. Br.)
P. repens. Nees.
P. umbellatum. Trin.
serratum. R. Br. N. Holl. S. 20. Dr. 157.
P. scopuliferum. Trin. Dr. 158.
Holcus serratus. Thunb.
Sorghum serratum. R. S.
serrulatum. Roxb. Ind. or. S. 52. Dr. 331.
setaceum. Mhlbrg. Georgia. Dr. 210.
P. nodiflorum. Lam.? (sec. Nees.)
setarium. Lam. Am. spr. austr.
P. aristatum. Retz et Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
P. hirtellum. Michx.
Oplismenus setarius. R. S. Dr. 3.
Orthopogon setarius. Spr. 322. 1.
Setaria hirtella. Schult.
setifolium. Nees. subulatum.
setifolium. Trin. rupestre.
setigerum. Beauv. chaetophorum.
setigerum. Retz. prostratum.
setosum. Swartz. ⊙ Ind. oce.
P. cylindricum. Link.
P. macrostachyum. Nees. (ex synonym.)
P. tenax. Rich.
Pennisetum alopecurum. Jacq.
Setaria Alopecuros. Fisch.
Setaria cylindrica. Schult.
Setaria macrostachya. H. B. S. 321. 14. Dr. 308. 28.
Setaria setosa. Beauv.
 β. *Setaria rariflora*. Mikan.
 (cfr. *P. vulpisetum*, *macrourum*.)
setosum. Hort. italicum.
sibiricum. Hort. italicum.
siccaneum. Trin. ad fluv. Amazon.
Sieberi. Link. prostratum.
simplex. Rottl. Ind. or.
P. attenuatum β. Nees.
simplex. Willd. hrb. sumatrense.
sorghoideum. Hamilt. Portorico. Dr. 303.
sparsicomum. Nees in Wight. hrb. Ind. or.
sparsum. Nees. in Herb. Berol. (ex Trin. mpt.)
speciosum. Walt. Carolina. Dr. 402.
speciosum. Nees. P. Poiratianum.
spectabile. Nees. Angola. Brasil.
Oplismenus spectabilis. Kunth. Dr. 35.
Orthopogon hirsutus. Spr. hrb. (sec. Kunth.)
sphaerocarpum. Ell. 2 Georgia. Dr. 224.
P. barbatulum. Michx. (sec. Spr.)
P. pubescens. Michx. var. Trin.
spicatum. Roxb. Pennisetum typhoideum.
spinescens. R. Br. N. Holl. Dr. 395.
Chamaeraphis spinosa. Beauv. in R. S.
spithameum. Willd. hrb. fasciculatum.
Sprengelianum. Schult. pilosum.
Sprengelii. Kunth. Am. spr. Dr. 361.
P. acuminatum. Mhlbrg.
P. Mühlenbergii. Spr. 95.
spretum. Schult. N. Anglia. Dr. 367.
Panicum nr. 37. Mhlbrg.
squarrosus. Lam. Ind. or. Dr. 393.
Andropogon squarrosus. Lin.? (sec. Lam.)
Echinochloa squarrosa. R. S.
Orthopogon squarrosus. Spr. 322. 12.
squarrosus. Retz. Cenchrus muricatus.
squarrosus. Willd. hrb. abortivum.
stagninum. Koen. 2 Ind. or.
P. crus galli. Lin. var.? R. Br.
P. crus pici. Willd. hrb.
P. hispidulum. Lam.
P. hispidum. Forst.
Echinochloa stagnina. Beauv.
Oplismenus stagninus. Kunth. Dr. 32.
Orthopogon stagninus. Spr. 322. 14.
stagninum. Host. P. crus galli.
stamineum. Hort. (quid?)
stenocladium. Trin. subulatum.
stigosum. Trin. Brasil. Dr. 236.

- stipatum. *Presl.* ☉ Mexico. *Dr.* 39.
 stoloniferum. *Poir.* Am. austr. *Dr.* 92.
 P. brachyclados. *Rchbch.*
 P. caespitosum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
 P. frondescens. *Meyer.* *Dr.* 107.
 P. olyraefolium. *Radd.*
 β. *P. ctenodes.* *Trin.*
 P. nemorosum. *Spr.* hrb. *Rchbch.*
 γ. *P. trichoclados.* *Rchbch.*
 streptostachys. *Spr.* Am. austr. *D.* 121. *Dr.* 317.
 Streptostachys aspera. *Desv.*
 Streptostachys hirsuta. *Beauv.*
 striatulum. *Schull.* australe.
 striatum. *Lam.* Carolina. *Dr.* 76.
 P. Boscianum. *Spr.*?
 P. gibbum. *Ell.* (sec. *Trin.* mpt.)
 P. striolatum. *Schall.*
 striatum. *R. Br.* australe.
 strictum. *R. Br. N. Holl.* S. 11. *Dr.* 25.
 strictum. *Bosc.* nodiflorum.
 strictum. *Pursh.* rectum.
 strictum. *Roxb.* benghalense.
 strigosum. *Muhlbg.* capillare.
 striolatum. *Schull.* striatum.
 strumosum. *Presl.* California. *Dr.* 80.
 subalbidum. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 172.
 P. pruinatum. *Bernh.*? (ex *Trin.* mpt.)
 subcordatum. *Roth.* prostratum.
 subglume. *Trin.* *Milium* capillare.
 subquadriparium. *Trin.* 2. Ind. or. Ins. Marian. *Dr.* 32.
 subtile. *Nees.* distachyum.
 subulatum. *Spr.* Brasil. S. 160. *Dr.* 380.
 P. distichophyllum. *Nees.*
 P. setifolium. *Nees.* *Dr.* 381.
 P. stenocladum. *Trin.* *Dr.* 187.
 Aira distichophylla. *Spr.*
 subuniflorum. *Bosc.* Carolina. S. 67. *Dr.* 360.
 (cfr. *P. aciculare.*)
 sulcatum. *Aubl.* Guiana. *Dr.* 123.
 P. palmifolium. *Koen.*? (sec. *Trin.*)
 P. plicatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
 Setaria sulcata. *Radd.*
 sulphureum. *Nees.* et *Meyen.* China.
 P. pellitum. *Trin.* var. *Trin.* mpt.
 sumatrense. *Roth.* Coromand. S. 144. *Dr.* 196.
 P. simplex. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
 sylvaticum. *Lam.* Ins. Borbon. Brasil.
 P. africanum. *Poir.*
 P. compositum. *Trin.* var. d. e. f.
 Oplismenus africanus. *Beauv.* *Dr.* 16.
 Oplismenus brasiliensis. *Radd.*? (sec. *Trin.*)
 Oplismenus sylvaticus. *R. S.* *Dr.* 4.
 (cfr. *P. lanceolatum.*)
 tejucense. *Nees.* glaucum.
 tenacissimum. *Nees.* scandens.
 tenax. *Rich.* setosum.
 tenellum. *Lam.* Sierra Leona. *Dr.* 239.
 P. imbelle. *Spr.* (sec. *Nees.*) S. 180.
 P. parviflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
 tenellum. *Hort.* Paspalum elegans.
 tenellum. *Roxb.* P. Roxburghii.
 Teneriffae. *R. Br.* 2. Ins. Canar. Arab. Ital. S. 103.
 Dr. 150.
 P. saccharoides. *Trin.*
 P. villosum. *Presl.*
 Agrostis plumosa. *Tenor.*
 Saccharum Teneriffae. *Lin.*
 Tricholaena micrantha. *Schrad.*
 β. *Tricholaena rosea.* *Nees.*? (ex *Trin.* mpt.)
 γ. *Tricholaena tonsa.* *Nees.*? (ex *Trin.* mpt.)
 tencrimum. *Kunth.* leucophaeum.
 tenerum. *Beyreich.* Am. sprt.
 tenue. *Roxb.* Ind. or. S. 182. *Dr.* 355.
 P. Heynii. *Rottl.* (sec. *Spr.*)
 tenuiculum. *Meycr.* laxum.
 tenuiflorum. *R. Br. N. Holl.* S. 14. *Dr.* 70.
 Digitaria tenuiflora. *Beauv.*
 (cfr. *P. propinquum.*)
 tenuiflorum. *Schrank.* (Syllog. Ratisb. I. 192. quid?)
 tenuifolium. *Hook.* Arn. Ins. Sandwic.
 tenuissimum. *Mart.* *Schkr.* Villa minutiflora.
 tenuissimum. *Vest.* Polypogon monspeliensis.
 ternatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 76.) Abyssin.
 tetrastichum. *Forsk.* colonum.
 Thouarsianum. *Nees.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
 Thrasya. *Trin.* Am. austr.
 Ceresia aristata. *Willd.* hrb.
 Thrasya paspaloides. *H. B.* S. 313. 1.
 thrasyoides. *Trin.* Brasil.
 Paspalum pilosum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Thrasya hirsuta. *Nees.*
 timorensis. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 52.
 Digitaria propinqua. *Gaudich.*
 tomentosum. *Roxb.* Ind. or.
 Oplismenus tomentosus. *Schult.* mant.
 Setaria tomentosa. *Kunth.* *Dr.* 308. 52.
 Torreyanum. *Wight.* Arn. Ind. or.
 torridum. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 265.
 Neurachne torrida. *Gaudich.*
 trachypus. *Trin.* Nepal.
 trachyspernum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 248.
 P. hirtum. *Willd.* hrb.
 trachystachyum. *Nees.* 2. Brasil. *Dr.* 153.
 tremulum. *Spr. N. Caesar.* S. 161. *Dr.* 363.
 Panicum nr. 39. *Mühlbg.* gram.
 tricarinatum. *Steud.* 2. Ind. or.
 Isachne tricarinata. *Roth.* *Dr.* 302. 2.
 trichanthum. *Nees.* Am. austr.
 P. trichoides. *H. B.* (et? *Sw.* sec. *Kunth.*)
 trichocladum. *Rchbch.* stoloniferum.
 trichogonum. *Willd.* hrb. polygonatum.
 trichoides. *Swartz.* Am. sprt. *Dr.* 231.
 P. brevifolium. *Lin.* S. 173.
 P. capillaceum. *Lam.*
 P. filamentosum. *Pers.*
 (cfr. *P. trichanthum.*)
 trichophorum. *Schrad.* pilosum.
 trichostachyum. *Hort.* sanguinale.
 trigonum. *Retz.* Ind. or. S. 99. *Dr.* 277.
 P. patens. *Burm.*
 trinerve. *Trin.* Brasil. *Dr.* 173.
 Triunii. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 88.
 P. rigidifolium. *Trin.* (non *Kunth.*)
 triquetrum. *Willd.* hrb. caudatum.
 tristachyoides. *Trin.* Sierra Leona.
 triticum. *Willd.* hrb. Pariana angustifolia.
 triticoides. *Poir.* Pennisetum setosum.
 truncatum. *Nees.* 2. Brasil.
 truncatum. *Trin.* paspaloides.
 trypheryum. *Schult.* P. Roxburghii.
 tuberculatum. *Presl.* megiston.
 tumescens. *Trin.* Brasil.
 turgidum. *Forsk.* 2. Aegypt. Arab. S. 126. *Dr.* 149.
 uliginosum. *Roxb.* Ind. or. S. 51. *Dr.* 353.
 P. Roxburghianum. *Schult.*
 uliginosum. *Roth.* inundatum.
 umbellatum. *Trin.* serpens.
 umbraculum. *Bosc.* verrucosum.
 umbraticola. *Kunth.* ☉ Brasil. *Dr.* 45.
 P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
 Digitaria umbrosa. *Link.*
 unbrosum. *Le Contc.* verrucosum.
 unbrosum. *Retz.* prostratum.
 uncinatum. *Radd.* 2. Am. austr.
 P. glandulosum. *Nees.*
 P. heteranthum. *Link.* *Dr.* 114.
 Echinolaena polystachya. *H. B.* S. 314. 3. *Dr.* 317. 3.
 uncinulatum. *R. Br. N. Holl.* *Dr.* 326.
 P. muricatum. *Retz.*? (sec. *Spr.*)
 unciophyllum. *Trin.* pubescens.
 undatum. *Steud.* 2. Ins. Maurit.
 Andropogon nutans. *Jacq.*
 Oplismenus compositus. *R. S.* var. *Trin.*
 Oplismenus Jacquini. *Kunth.* *Dr.* 10.
 Pollinia undata. *Spr.* 298. 8.
 undulatifolium. *Arđ.* ☉ Eur. austr. Caucas.
 P. Burmanni. *Bbrsl.* *Schleich.*
 P. hirtellum. *All.* (non *Lin.*)
 Oplismenus undulatifolius. *R. S.* *Dr.* 1.
 Orthopogon undulatifolius. *Spr.* 322. 9.
 unguiculatum. *Trin.* Pr. b. sp.
 uniglume. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 97.) Abyss.
 unisetum. *Trin.* 2. Mexico.
 Urochloa uniseta. *Presl.*
 Urochloa. *Steud.* 2. Ins. Luzon.
 Urochloa paspaloides. *Presl.*
 utriculatum. *Steud.* Brasil.
 Setaria vaginata. *Spr.* 321. 20. *Dr.* 308. 48.

- Urvilleanum*. Kunth. Chili. *Dr.* 159.
vaginatum. Nees. 2 Brasil. *Dr.* 300.
 P. macranthum. Trin.
vagum. Scop. Polypogon monspeliensis.
velutinosum. Nees. 2 Brasil.
 P. Pctiverii β . Nees.
 P. velutinum. Kunth. *Dr.* 116.
velutinum. Meyer. \odot Surinam.
 Oplismenus velutinus. Spr. 322. 6. *Dr.* 6.
 Orthopogon velutinus. Schult.
velutinum. Bosc. pubescens.
velutinum. Kunth. *D. Dietr.* velutinosum.
Ventenatii. Steud. Portorico.
 Cenchrus parviflorus. Poir.
 Setaria Ventenatii. Kunth. *Dr.* 308. 39.
 (non *Pennisetum domingense*. Spr. sec. Trin.)
ventricosum. Lam. Ind. or. S. 118. *Dr.* 276.
verrucosum. Mhlbrg. Am. spr.
 P. debile. Ell. (sec. Spr.)
 P. rugosum. Bosc. in Willd. hrb.
 P. umbraculum. Bosc. in Willd. hrb.
 (cfr. *P. nodiflorum*.)
verticillatum. Lin. \odot Eur. As. Afr. Am. S. 1.
 P. adhaerens. Forsh.
 P. alopecuroideum. Walt.
 P. asperum. Lam.
 P. verticillatum. R. Br.
 Panicum nr. 17. I. Gmel. sib. (ex parte.)
 Panicum nr. 1543. Hall. helv.
 Pennisetum verticillatum. R. Br.
 Setaria verticillata. Beauv. S. 321. 1. *Dr.* 308. 21.
 β . *Setaria nubica*. Link. *Dr.* 308. 23.
verticillatum. Rottl. intermedium.
vestitum. Kunth. 2 Brasil. *Dr.* 339.
 Trichachne velutina. Kunth.
vilfoides. Trin. Brasil. Guian. *Dr.* 90.
 Hymenachne fluviatilis. Nees.
villosum. Lam. Ind. or. S. 100 et 110. *Dr.* 131.
 P. angustifolium. Ell.? (sec. Spr.)
 P. pubescens. Michx. (sec. Nees.)
 Setaria villosa. Beauv.?
villosum. Ell. Nutt. pubescens.
villosum. Hfinsg. P. Hoffmannseggii.
villosum. Presl. P. Teneriffae.
vineum. Schrad. 2 Brasil. *Dr.* 376.
violaceum. Klein. Willd. hrb. antipodium.
violaceum. Lam. *Pennisetum violaceum*.
violascens. Kunth. \odot Brasil. Peru. *Dr.* 56.
 Digitaria violascens. Link.
 Paspalum fuscum. Presl. (sec. Trin.)
virescens. Poir. Desf. hrb. — — $\frac{1}{2}$ *Dr.* 110.
virgatum. Lin. 2 Am. spr. S. 141. *Dr.* 168.
 (cfr. *P. elongatum*, *seabriusculum*.)
virgatum. Mhlbrg. coloratum.
virgatum. Roxb. psilopodium.
virgatum. Willd. En. avenaceum.
viride. Lin. \odot Eur. As. Afr. Am.
 P. bicolor. Moench.
 P. crus galli. Fl. dan.
 P. cynosuroides. Scop. (sec. Willd.)
 P. quale Linnaei. Hroek.
 Panicum nr. 17. II. Gmel. sib.
 Pennisetum viride. R. Br.
 Setaria viridis. Beauv. S. 321. 3. *Dr.* 308. 12.
 β . *P. purpurascens*. Opiz.
 P. reclinatum. Vill.
 Setaria purpurascens. Opiz.
 Setaria Weinmannii. R. S.
viride. Pollich. glaucum.
viridiflorum. Nees. aturense.
viscidum. Ell. 2 Am. austr. S. 125. *Dr.* 219.
 P. divergens. H. B. (sec. Nees.)
 P. limbriatum. Willd. hrb. (sec. Spr.)
viviparum. Nees. Guiana.
vulpinum. Willd. *Pennisetum cenchroides*.
vulpisetum. Lam. Domingo.
 (*Setaria macrostachya*. H. B. sec. Spr.)
 Setaria vulpina. Beauv.
 Setaria vulpiseti. R. S. *Dr.* 308. 27.
Wallichianum. Nees. in Wight. hrb. Ind. or.
Walteri. Poir. 2 Carol. Virgin. *Dr.* 287.
 P. latifolium. Walt. (Lin. var. Spr.)
 β . *P. scoparium*. Michx. (sec. Trin.)
Walteri. Mhlbrg. carolinianum.
- Walteri*. Pursh. *P. crus galli*.
Wightii. Nees. Ind. or.
Willdenowii. Steud. Ind. or.
 Setaria luxurians. Willd. Spr. 321. 15. *Dr.* 308. 44.
 xalapense. H. B. 2 Mexico. S. 114. *Dr.* 226.
xanthophysum. Gray. Noveborac.
zelayense. Steud. 2 Mexico.
 Echinolaena zelayensis. Schult.
 Oplismenus zelayensis. H. B. *Dr.* 28.
Zeyheri. Nees. Pr. b. sp.
zizanioides. H. B. 2 Am. austr. *Dr.* 293.
 P. grandiflorum. Trin. hrb. (sec. Nees.)
 P. latifolium. Rehbch. in Weigelt. hrb. (sec. Thiele.)
zonale. Guss. colonum.
 nr. 17. Gmel. sib. glaucum, verticillatum, viride.
 18. Gmel. sib. *Panicum crus galli*.
 1542. Hall. glaucum.
 1543. Hall. verticillatum.
 1544. Hall. crus galli.
- Panisea**. Lindl. *Coelogyne parviflora*.
Panke. Molin.
 acaulis. Molin. *Gunnera scabra*.
 sonchifolia. Willd. *Frankoa sonchifolia*.
 tinctoria. Autor. *Gunnera scabra*.
Panopia. Noronh. *Macananga*.
Panopis. Salisb.
 hamelifolia. Salisb. *Rhopala sessilifolia*.
Panphalea. Lagas. *Pamphalea*.
PANTASACHME. Wall.
 Fam. *Asclepiadaceae*. Wall. *Cynancheae*. Endl.
 2 Ind. or.
- Panzeria**. Willd.
 falcata. Willd. *Eperua falcata*.
Panzeria. Gmel.
 caroliniana. Gmel. *Lycium carolinianum*.
Panzeria. Moench.
 canescens. Bung. *Leonurus canescens*.
 lanata. Bung. *Leonurus lanatus*.
 multifida. Moench. *Leonurus sibiricus*.
 sibirica. Hort. *Leonurus sibiricus*.
 tatarica. Hort. *Leonurus tataricus*.
 tomentosa. Moench. *Leonurus lanatus*.
 tripartita. Moench. *Leonurus tataricus*.
- PAPAVER**. Lin. Spr. 1885. Dec. I. 117.
 Fam. *Catizophyta*. Neck. — *Papavera*. Rül. Juss. —
 Polyantherae. Roy. — *Rhocades*. Lin.
aculeatum. Thunb. *garepinum*.
album. Mill. *somniferum*.
alpinum. Lin. 2 Alp. Eur. S. 4. D. 4.
 P. alpinum β *Linnaeanum*. Fisch. Mey.
 β . *P. Burseri*. Crantz.
 (cfr. *P. croceum*, *microcarpum*, *nudicaule*, *pyrenaicum*.)
alpinum. Salisb. *Stylophorum cambricum*.
alpinum. Siev. *croceum*.
alpinum. Vill. *pyrenaicum*.
amoenum. Bot. Reg. \odot Ind. or.
apulum. Tenor. \odot Italia.
 P. hybridum. Lin. var.?
arenarium. Bbrst. \odot Caucas. S. 11. D. 12.
Argemone. Lin. \odot Eur. S. 2. D. 6.
 P. arvensis. Borckh.
 P. clavigerum. Lam. fl. fr.
 β . *P. maritimum*. With.
argemonoides. Cesat. (Linn. XIII. Lit. 84.) *Mediolan.*
armeniaceum. Lam. \odot Armenia. S. 15. D. 23.
 Argemone armeniaca. Lin.
arvensis. Borckh. *P. Argemone*.
arvensis. Salisb. *P. Rhocas*.
aurantiacum. Loisl. *pyrenaicum*.
bipinnatum. C. A. Meyer. \odot Caucasia.
bracteatum. Lindl. 2 Russia. D. 18.
 P. orientale. Lin. (sec. Spr.)
 P. pulcherrimum. Fisch.
 β . *P. intermedium*. Dec. fl.?
Burseri. Crantz. *alpinum*.
cambricum. Lin. *Stylophorum cambricum*.
caucasicum. Bbrst. \odot Iber. Caucas. S. 12. D. 22.
 P. floribundum. Desf.? (sec. Bbrst.)
clavigerum. Lam. *P. Argemone*.
commutatum. Fisch. Mey. \odot Caucas. Iber.
 P. Rhocas. C. A. Mey. En. (β . *Boenigh.*?)
corsicum. Thouin. 2 Corsica. (Sylloge I. 219.)
croceum. Ledeb. 2 Sibir.

P. alpinum. *Sievers?*
P. alpinum ♂ *croceum*. *Fisch. Mey.*
P. nudicaule ♂ *rubroaurantiacum*. *Dec.*
P. rubroaurantiacum. *Fisch.*
davuricum. *Fisch.* ⊙ *Davuria*. (Sylloge I. 219.)
Decaisnei. *Hochst. Stend.* ⊙ *Arab.* petr.
Papaver nova species? *Decais.*
dodecandrum. *Medic.* (bot. Beob. 1783. p. 307. quid?)
dubium. *Lin.* ⊙ *Europ.* S. 7. D. 7.
P. parviflorum. *Lam.* fl. fr.
dubium. *Tenor. Guss.* *pinuatifidum*.
flavum. *Moench.* *Stylophorum cambricum*.
floribundum. *Desf.* ⊙ *Armenia*. S. 17. D. 14.
P. virgatum. *Smith.* in *Rees.*
frenatum. *Tenor.* *Mons Aprutius*.
fugax. *Poir.* ⊙ *Persia*. S. 13. D. 24.
garipepinum. *Burch.* ⊙ *Afr. austr.* S. 19. D. 16.
P. aculeatum. *Thunb.*
glabellum. *Steven.* *laevigatum*.
grandiflorum. *Moench.* *orientale*.
hispidum. *Lam.* *hybridum*.
horridum. *Dec.* ⊙? *N. Holl.* S. 18. D. 13.
hybridum. *Lin.* ⊙ *Europ.* S. 1. D. 5.
P. hispidum. *Lam.* fl. fr.
indehiscens. *Dumort.* *somniferum*.
intermedium. *Becker.* ⊙ *Germania*.
P. dubio-Rhoeas. (*Rehbch.*)
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
integrifolium. *Viguier.* ⊙ *Hispan.* D. 26.
P. Rhoeas. *Lin.* var.? *Dec.*
intermedium. *Dec.* fl. *bracteatum*.
laevigatum. *Bbrst.* ⊙ *Taur.* *Caucas.* S. 10. D. 11.
luteum. *Lam.* *Stylophorum cambricum*.
maritimum. *With.* *P. Argemone*.
microcarpum. *Dec.* 2. *Camtschat.* D. 2.
P. alpinum γ *microcarpum*. *Fisch. Mey.*
P. miniatum. *Rehbch.*
P. nudicaule. *Lin.* var. *Spr.*
miniatum. *Rehbch.* *microcarpum*.
nudicaule. *Lin.* 2. *Eur.* *Am.* *As.* *bor.* S. 3. D. 1.
P. alpinum α. *Fisch. et Mey.*
P. radicatam. *Rottb.*
Papaver nr. 8. *Gmel. sib.*
 (cfr. *P. croceum*.)
obtusifolium. *Desf.* ⊙ *Atlas*. S. 8. D. 8.
officinale. *Gmel.* *somniferum*.
opiiferum. *Forsk.* *somniferum*.
orientale. *Lin.* 2. *As.* *min.* *Caucas.* S. 22. D. 16.
P. grandiflorum. *Moench.*
P. spectabile. *Salisb.*
parviflorum. *Lam.* *dubium*.
persicum. *Lindl.* ⊙? *Persia*.
pilosum. *Sib.* Sm. 2. *Mons Olymp.* S. 23. D. 19.
pinatifidum. *Moris.* *Ital.* *Sardin.*
P. dubium. *Tenor. Guss.*
pulcherrimum. *Fisch.* *bracteatum*.
pyrenaicum. *Willd.* 2. *Alp.* *Ital.* *Gall.* S. 5. D. 3.
P. alpinum. *Vill.* *Gouan.* *All.* *Lin.* var. *Koch. Fisch. Mey.*
P. aurantiacum. *Loisl.*
P. suaveolens. *Lap.*
Argemone pyrenaica. *Lin.*
radicatum. *Rottb.* *nudicaule*.
Rhoeas. *Lin.* ⊙ *Europ.* S. 6. D. 9.
P. arvense. *Salisb.*
 (cfr. *P. integrifolium*, *intermedium*, *Roubiaci*, *trilobum*.)
Roubiaci. *Viguier.* ⊙? *Gall.* *austr.* D. 13.
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
rubro-aurantiacum. *Fisch.* *croceum*.
setigerum. *Dec.* ⊙ *Ins.* *Stoechad.* S. 20. D. 20.
P. somniferum. *Lin.* (see. *Koch.*)
somniferum. *Lin.* ⊙ *Græc.* *As.* *min.* *Aegypt.* S. 21. D. 21.
P. album. *Crantz.*
P. indehiscens. *Dumort.*
P. nigrum. *Crantz.*
P. officinale. *Gmel.*
P. opiiferum. *Forsk.*
 (cfr. *P. setigerum*.)
spectabile. *Salisb.* *orientale*.
suaveolens. *Lapeyr.* *pyrenaicum*.
trilobum. *Wallr.* *Spr.* ⊙ *Saxonia*. S. 9. D. 10.
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*

turbinatum. *Dec.* ⊙ *Oriens.* S. 14. D. 25.
virgatum. *Smith.* *floribundum*.
 nr. 8. *Gmel. sib.* *nudicaule*.

Papaya. *Gaert.*

Carica. *Gaert.* *Carica Papaya*.
cauliflora. *Poir.* *Carica cauliflora*.
communis. *Poir.* *Carica Papaya*.
microcarpa. *Poir.* *Carica microcarpa*.
monoica. *Poir.* *Carica monoica*.
spinosa. *Poir.* *Carica digitata*.
vulgaris. *Lam.* *Carica Papaya*.

Papiria. *Thunb.*

ciliaris. *Thunb.* *Gethyllis ciliaris*.
lanceolata. *Thunb.* *Gethyllis lanceolata*.
spiralis. *Thunb.* *Gethyllis spiralis*.
villosa. *Thunb.* *Gethyllis villosa*.

PAPPEA. *Eckl. Zeyh.*

Fam. *Sapindaceae*. *Eckl. Zeyh.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* 3. *Afr. austr.*

PAPPOPHORUM. *Schreb. Spr. 333. Dict. 337.***Polytraphis**. *Trin.*

Fam. *Gramina Chloroidea*. *Kunth.*
alopecuroideum. *Vahl.* 2. *Am.* *austr.* S. 1. D. 10.
Saccharum pappiferum. *Lam.*
 (cfr. *P. megapotamicum*.)
arabicum. *Hochst.* *Arab.* petr.
coerulescens. *Gaudich.* *N. Holl.* D. 7.
cenchrroides. *Lichtst.* Pr. b. sp. S. 7. D. 1.
elegans. *Nees.* (ex *Trin. mpt.*)
elongatum. *Spr.* *Montevid.* S. 8. D. 15.
eutrianoideis. *Trin.* *Nees.* *Eutriana multiseta*.
gracile. *R. Br.* *N. Holl.* D. 6.

Enneapogon Desvauuxii. *Beauv.*
laguroideum. *Schrad.* *Ind.* occ. D. 11.
macrostachyum. *Schrad.* 2. *Brasil.* D. 13.
P. alopecuroideum. *Vahl.* var. *Trin.*
P. polystachyum. *Kunth.* in tab.
megapotamicum. *Spr.* *Rio Grande.* S. 9. D. 14.
P. alopecuroideum. *Vahl.* (ex *Trin. mpt.*)
molle. *Kunth.* 2. *Pr.* b. sp. D. 8.

Enneapogon mollis. *Lehm.*
mucronulatum. *Nees.* 2. *Brasil.* D. 12.
nigricans. *R. Br.* 2. *N. Holl.* S. 3. D. 3.
Enneapogon nigricans. *Desv.*
pallidum. *R. Br.* *N. Holl.* S. 4. D. 4.
Enneapogon pallidus. *Desf.*
phleoides. *Lag.* 2. *Arabia felix.* S. 2. D. 2.
Enneapogon phleoides. *R. S.*

polystachyum. *Kunth.* *macrostachyum*.
pumilio. *Trin.* *Boissiera bromoides*.
pungens. *Trin.* *Triraphis pungens*.
purpurascens. *R. Br.* *N. Holl.* S. 5. D. 5.
Enneapogon purpurascens. *Desv.*
scabrum. *Kunth.* 2. *Pr.* b. sp. D. 9.

Enneapogon scaber. *Lehm.*
Schimperianum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 323.) *Abyssin.*
sinaicum. *Trin.* *Boissiera bromoides*.
squarrosus. *Russel.* *Syria.* D. 17.
 (Genus distinctum sec. *R. Br.*)

Papularia. *Forsk.*

crystallina. *Forsk.* *Trianthema crystallina*.

Papyrus. *Lam.*

japonicus. *Lam.* *Broussonetia papyrifera*.
polymorphus. *Cav.* *Broussonetia papyrifera*.

Papyrus. *Willd. Humb. Bonpl.*

antiquorum. *Willd.* *Cyperus Papyrus*.
comosus. *H. B.* *Cyperus affinis*.
corymbosus. *Nees.* *Cyperus corymbosus*.
dehiscens. *Nees.* (quid?)
domesticus. *Poir.* *Cyperus Papyrus*.
elegans. *Don.* *Cyperus elegans*.
latifolius. *Willd.* *Cyperus eminens*.
laxiflorus. *Spr.* *Cyperus laxiflorus*.
madagascariensis. *Willd.* *Cyperus madagascariensis*.
odoratus. *H. B.* *Cyperus odoratus*.
Pangorei. *Nees.* *Cyperus Pangorei*.
tuberiferus. *Schrad.* (2. *Ind.* or. quid?)
venustus. *Nees.* *Cyperus venustus*.

PAQUERINA. *Cassin. Dec. V. 306.*

Fam. *Compositae Asteroideae*. *Lcsc.*
graminea. *Cass.* *N. Holl.* D. 1.
Bellis graminea. *Labil.*

Paractaenum. *Beauv.*

Novae Hollandiae. *Beauv.* *Panicum Paractaenum*.

Paragnathis. *Spreng.*
pulchella. *Spr.* *Diplomeris pulchella.*
Paralea. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* *Diospyros Paralea.*
Paramesus. *Presl.* *Trifolium.*
PARAMIGNYA. *Wight.*
 Fam. *Aurantiaceae.* *Wight.*
monophyllum. *Wight.* $\frac{1}{2}$ *Ind.* or.
Micromelum monophyllum. *Wight*
Paranonus. *Salisb.*
adiantifolius. *Salisb.* *Nivenia spathulata.*
crithmifolius. *Salisb.* *Nivenia spicata.*
sceptriformis. *Salisb.* *Nivenia media.*
Parapetalifera. *Wendl.*
odorata. *Wendl.* *Barosma crenata.*
serrata. *Wendl.* *Barosma serratifolia.*
Paraphysis. *Dec.* *Amberboa.*
PARAPODIUM. *E. Meyer.*
 Fam. *Asclepiadaceae.* *E. Meyer.* *Cynancheae.* *Endl.*
costatum. *E. Meyer.* $\frac{1}{2}$ *Afr.* *austr.*
PARASTRANTHUS. *G. Don.* *Dec.* *VII.* 354.
Lobelia. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 779. *Dietr.* 949.
Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)
Xanthomeria. *Presl.*
 Fam. *Lobeliaceae.* *Don.*
capitatus. *Dec.* *fl.* *Pr.* *b.* *sp.* *D.* 2.
Rapuntium capitatum. *Presl.*
ericoides. *Dec.* *fl.* *Pr.* *b.* *sp.* *D.* 4.
Rapuntium ericoides. *Presl.*
cuphrasioides. *Dec.* *fl.* *Pr.* *b.* *sp.*
Lobelia nr. 38. *Hrb.* *cap.* *nu.* *it.*
Rapuntium enphrasioides. *Presl.*
luteus. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Pr.* *b.* *sp.* *D.* 1.
P. *simplex.* *G. Don.*
Lobelia lutea. *Lin.* *S.* 88. *Dr.* 120.
Rapuntium luteum. *Presl.*
simplex. *Don.* *lutens.*
thermalis. *Dec.* *fl.* *Pr.* *b.* *sp.* *D.* 3.
Lobelia thermalis. *Thunb.* *S.* 120. *Dr.* 160.
Rapuntium thermalis. *Presl.*
unidentatus. *G. Don.* *Dobrowskia unidentata.*
variifolius. *G. Don.* *Pr.* *b.* *sp.* *D.* 3.
Lobelia variifolia. *Sims.* *S.* 80. *Dr.* 111.
Rapuntium variifolium. *Presl.*
PARATROPIA. *Dec.* *IV.* 263.
 Fam. *Araliaceae.* *Dec.*
cantoniensis. *Hook.* *Arn.* $\frac{1}{2}$ *China.*
Aralia octophylla var. *cantoniensis.* *Lour.*
capitata. *W. A.* $\frac{1}{2}$ *Ind.* or.
longifolia. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Java.* *D.* 4.
Sciodaphyllum longifolium. *Blum.*
nodosa. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Java.* *D.* 1.
Aralia nodosa. *Blum.*
pergamacea. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Java.* *D.* 2.
Aralia pergamaea. *Blum.*
rigida. *Dec.* $\frac{1}{2}$ *Java.* *D.* 3.
Aralia rigida. *Blum.*
terebinthinacea. *Arnot.* $\frac{1}{2}$ *Ceylon.*
Hedera terebinthinacea. *Vahl?*
Heptapleurum stellatum. *Gaertl.?* (sec. *Arn.*)
venulosa. *W. A.* $\frac{1}{2}$ *Ind.* or.
Aralia digitata. *Roxb.*
Hedera terebinthinacea. *Wall.* *cat.*
Wallichiana. *W. A.* $\frac{1}{2}$ *Ind.* or.
PARDANTHUS. *Ker.* *Spr.* 169.
 Fam. *Irideae.* *Ker.*
chinensis. *Ker.* $\frac{1}{2}$ *Ind.* *China.* *Japon.* *S.* 1.
Belemcanda chinensis. *Dec.*
Belemcanda punctata. *Moench.*
Ixia chinensis. *Lin.*
Moraca chinensis. *Thunb.*
nepalensis. *Sweet.* $\frac{1}{2}$ *Nepal.*
Pardisium. *Burm.* *Juss.* *Percidium.*
Pardoglossa. *Lindl.* *Dica.*
Parentucellia. *Vivian.*
floribunda. *Viv.* *Bartsia latifolia.*
PARIANA. *Aubl.* *Spr.* 1969. *Dietr.* 442.
Aphonia. *Neck.*
 Fam. *Achyrophyta.* *Neck.* — *Gramina anomala.* *Spr.*
 — *Gramina hordeacea.* *Runth.*
angustifolia. *Spr.* *Orinoco.* *S.* 2. *Dr.* 8.
Panicum triticeum. *Willd.* *hrb.*
campestris. *Aubl.* $\frac{1}{2}$ *Guian.* *Brasil.* *S.* 1. *Dr.* 1.
glauca. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 2.

imberbis. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 7.
lanceolata. *Trin.* *Bahia.*
lunata. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 3.
mollis. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 6.
parviflora. *Trin.* *Bahia.*
scabra. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 3.
sylvestris. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 4.
Pariatica. *Adans.* *Nyctanthus arbor tristis.*
PARIETARIA. *Lin.* *Spr.* 3205.
Freirea. *Gaudich.* ¹
Gesnouinia. *Gaudich.* ²
Pouzolzia. *Gaudich.* ³
Rousselia. *Gaudich.* ⁴
Thaumuria. *Gaudich.* ⁵
 Fam. *Blita.* *Adans.* — *Incompletae.* *Roy.* — *Scabri-*
dac. *Lin.* — *Sysellophyta.* *Neck.* — *Urticaceae.* *Ril.*
Juss.
affinis. *Hornem.* (quid?)
alsinesolia. *Delil.* *Aegypt.* *S.* 7.
arborea. *Ait.* $\frac{1}{2}$ *Teneriffa.*
Boehmeria arborea. *Desf.*
Boehmeria rubescens. *Jacq.* *S.* 3100. 27.
Gesnouinia arborea. *Gaudich.*
aspera. *Lesch.* *est.* *Fatoua aspera.* *Gaudich.* *Nmelt.* *I.* 625.
assurgens. *Poir.* *Lusitania.*
P. *lusitanica.* *Lin.* var. *Spr.*
bracteata. *Moench.* *cretica.*
bracteata. *Wight.* *hrbr.* *Urtica bracteata.*
capensis. *Thunb.* *Boehmeria capensis.*
cochinchinensis. *Lour.* *Boehmeria alienata.*
cretica. *Lin.* \odot *Graecia.* *S.* 6.
P. *bracteata.* *Moench.*
cretica. *Loisl.* *lusitanica.*
debilis. *Forst.* *N.* *Zeeland.* *Ins.* *Norfolk.* *S.* 4.
Urtica debilis. *Endl.*
Decaisnei. *Steud.* *Ins.* *Timor.*
Pouzolzia parietarioides. *Decaisn.*
diffusa. *Mert.* *Koch.* $\frac{1}{2}$ *German.* *Helv.*
P. *judaica.* *Schkr.*
P. *ramiflora.* *Moench.*
Parietaria nr. 1613. *Hall.* *helv.*
erecta. *Mert.* *Koch.* *officinalis.*
filiformis. *Tenor.* \odot *Ins.* *Caprae.*
floridana. *Nutt.* \odot *Florida.* *S.* 9.
gracilis. *Lowe.* *Madera.*
indica. *Lin.* $\frac{1}{2}$ *Ind.* or. *S.* 2.
Oldenlandia verticillata. *Lin.* (sec. *Poir.*)
Urtica triplinervia. *Rottl.*
judaica. *Lin.* $\frac{1}{2}$ *Eur.* *austr.* *Caucas.* *S.* 3.
judaica. *Schkr.* *Autor.* *germ.* *diffusa.*
laevigata. *Poir.* *Ins.* *Franc.*
 (cfr. *Procris integrifolia.*)
lanceolata. *Thunb.* *Pr.* *b.* *sp.*
P. *pensylvanica.* *Mhlbrg.?* (sec. *Spr.*)
lusitanica. *Lin.* \odot *Eur.* *austr.* *S.* 3.
P. *cretica.* *Loisl.*
 (cfr. *P.* *assurgens.* *ocimifolia.* *punctata.*)
maderensis. *Rchb.* *Hull.* $\frac{1}{2}$ *Madera.* (Fl. 1831. 131.)
P. *officinalis.* *Lin.* (sec. *Lowe.*)
micrantha. *Ledeb.* \odot *Sibiria.*
Parietaria nr. 21. *Gmel.* *sib.*
microphylla. *Lin.* *Urtica microphylla.*
ocimifolia. *Poir.* $\frac{1}{2}$ *Sicilia.*
P. *lusitanica.* *Lin.* (sec. *Spr.*)
officinalis. *Lin.* $\frac{1}{2}$ *Eur.* *S.* 1.
P. *erecta.* *Mert.* *Koch.*
Parietaria nr. 1612. *Hall.* *helv.*
 (cfr. *P.* *maderensis.*)
pensylvanica. *Mhlbrg.* \odot *Pensylv.* *S.* 8.
 (cfr. *P.* *lanceolata.*)
pilosa. *Willd.* *Pr.* *b.* *sp.*
platyphyllos. *Link.* (quid?)
polygonoides. *Willd.* \odot *Armen.* *S.* 10.
prostrata. *Spr.* *Urtica serpyllacea.*
punctata. *Willd.* *Mons Athos.*
P. *lusitanica.* *Lin.* (sec. *Spr.*)
ramiflora. *Moench.* *diffusa.*
serpyllifolia. *Poir.* *Urtica serpyllacea.*

1 *P.* *alsinaefolia.* *Delil.* *P.* *filiformis.* *Tenor.* *P.* *lusitanica.* *Lin.*
 2 *P.* *arborea.* *Ait.*
 3 *P.* *canescens.* *Poir.* *P.* *indica.* *Lin.* *P.* *Sonerati.* *Poir.*
 4 *P.* *judaica.* *Lin.* *Urtica lappulacea.* *Sw.*
 5 *P.* *cretica.* *Lin.* *P.* *pensylvanica.* *Mhlbrg.*

Soleirolii. *Spr.* Corsica. Sicil. S. c. p. 318.

Helexine Soleirolii. *Spr.*
Soleirolia. *Gaudich.*
Sonnerati. *Poir.* Proeris Sonnerati.
urticaefolia. *Lin. fl.* Boehmeria urticaefolia.
verbascifolia. *Poir.* Ins. Mascari.
(*cf.* Boehmeria frondosa.)
zeylanica. *Lin.* Boehmeria alienata.
nr. 21. *Gmel.* sib. micrantha.
1612. *Hall.* helv. officinalis.
1613. *Hall.* diffusa.

PARILIA. *Dennst.*

Fam. ?

malabarica. *Dennst.* Ind. or. (H. Malab. V. t. 3.)

Parilium. *Gaert.*

arbor tristis. *Gaert.* Nyctanthes arbor tristis.

Parinari. *Aubl.***Parinarium**. *Juss.*

campestre. *Juss.* *Aubl.* Petrocaria campestris.
dillenifolium. *R. Br.* in *Wall.* Petrocaria dillenifolia.
excelsum. *G. Don.* Petrocaria excelsa.
macrophyllum. *G. Don.* Petrocaria macrophylla.
montanum. *Aubl.* Petrocaria montana.

PARIPON. *Voigt.*

Fam. Palmac. *Voigt.*

Palmiri. *Voigt.* † — (Sylloge II. 51.) †

PARISI. *Lin. Spr.* 1515.**Alopicarpus**. *Neck.*

Fam. Aspargi. *Rül. Juss.* — Diplosantherae. *Roy.* —
Osariphyta. *Neck.* — Sarmenataeae Parideae. *Endl.*
— Sarmenataeae Roseinaeae. *Spr.*

apetala. *Hffm.* incompleta.
hexaphylla. *Chmss.* 2 Sibiria?
incompleta. *Bbrst.* 2 Armen. Iber. S. 3.
P. apetala. *Hffm.*
P. octophylla. *Hffm.*
Demidovia polyphylla. *Hffm.*
obovata. *Ledeb.* 2 Sibir.
octophylla. *Hffm.* incompleta.
polyphylla. *Smith.* 2 Nepal.
P. verticillata. *Bbrst.* (see. *Spr.*)
quadrifolia. *Lin.* 2 Europ. S. 1.
verticillata. *Bbrst.* 2 Cauc. Sibir. S. 2.
(*cf.* P. polyphylla.)

Pariti. *Adans.* Hibiscus.**Paritium**. *St. Hil.*

abutiloides. *G. Don.* Hibiscus abutiloides.
circinnatum. *G. Don.* Hibiscus tiliaceus.
elatum. *Don.* Hibiscus elatus.
gangeticum. *Don.* Hibiscus Lampas.
guineense. *Don.* Hibiscus guineensis.
macrophyllum. *Don.* Hibiscus macrophyllus.
simile. *Blum.* Hibiscus similis.
sterculiacefolium. *Guil. Perrot.* Hibiscus sterculiacefolius.
tiliaceum. *St. Hil.* Hibiscus tiliaceus.
tricuspe. *Don.* Hibiscus triuspsis.
virgatum. *Guil. Perrot.* Hibiscus Perrottetii.

PARIVOA. *Aubl. Dec.* II. 510.**Adleria**. *Neck.***Dimorpha**. *Schreb. Spr.* 2606.

Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* —
Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae.
Dec.

grandiflora. *Aubl.* † Cayenne. *D.* 1.

Dimorpha grandiflora. *Willd.* S. 1.

tomentosa. *Aubl.* Crudya Parivoa.

PARKIA. *R. Brown. Spr.* c. p. 247.

Fam. Leguminosae. *R. Br.* — Mimoseae. *Loudou.*

africana. *R. Br.* † Afr. occ.
P. biglobosa. *Loudou.*
Inga biglobosa. *Willd. Dec.* II. 442. nr. 106.
Inga senegalensis. *Dec.* nr. 112.
Mimosa biglandulosa. *Jacq.*
Mimosa taxifolia. *Pers.*
biglandulosa. *Wight. Arn.* † Ind. or.
Mimosa grandiflora. *Hrb. Madr.*
Mimosa pedunculata. *Roxb.* † ind. ?
biglobosa. *Loud.* africana.
Brunonis. *Grah.* † Ind. or. Timor.
P. Roxburghii. *G. Don.*
Inga Timoriana. *Dec.* II. 442. 111.
Mimosa biglobosa. *Roxb.* (non *Jacq.*)
Roxburghii. *G. Don.* P. Brunonis.
uniglobosa. *G. Don.* † Sierra Leona.

PARKINSONIA. *Lin. Spr.* 1632. *Dec.* II. 485.

Fam. Cassieae. *Rchbch. Rül.* — Caesalpinieae. *Spach.*
Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* —
Leguminosae. *Adans.* Cassieae. *Dec.* — Lomenta-
eae. *Lin.*

aculeata. *Lin.* † Ins. Carib. Am. austr. S. 1. D. 1.

PARMENTIERA. *Decand. (ex Meissn.)*

Fam. Bignoniaceae. *Dec.*

— † Mexico.

PARNASSIA. *Lin. Spr.* 1137. *Dec.* I. 320.

Fam. Capparideae. *Juss.* — Cistineae. *Rchbch.* — Dro-
seraceae. *Dec.* — Hypericineae. *Don.* — Oligan-
therae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Saxifra-
gaceae. *Lindl. R. Brown.* — Succulentae Saxifragae.
Rül. — Vagae. *Lin.* — Ypsophyta. *Neck.*

asarifolia. *Vent.* 2 Am. spr. S. 3. D. 3.

caroliniana. *Michx.* 2 Am. spr. S. 2. D. 4.

P. grandiflora. *Dec.* (see. *Spr.*)

europaea. *Pers.* palustris.

limbriata. *Banks.* 2 Am. spr. occ. S. 6. D. 7.

grandifolia. *Dec.* 2 Am. spr. D. 6.

P. speciosa. *Hort?* (ex *Loud.*)

(*cf.* P. caroliniana.)

Kotzebuei. *Chmss.* † Am. bor. S. 5.

mysorensis. *Heyn.* Ind. or.

nubiola. *Wall.* Ind. or.

P. ovata. *Wall.* (non *Ledeb.*)

ornata. *Wall.* Ind. or.

ovata. *Ledeb.* 2 Sibir. Am. bor. S. 4. D. 3.

ovata. *Wall.* nubiola.

palustris. *Lin.* 2 Europ. Am. spr. S. 1. D. 1.

P. europaea. *Pers.*

P. vulgaris. *Cours.*

Parnassia nr. 832. *Hall.* helv.

β. P. parviflora. *Dec.* 2.

γ. P. tenuis. *Whlbrg.*

parviflora. *Dec.* palustris.

polynectaria. *Forsk.* Swertia decumbens.

pusilla. *Wall.* Ind. or.

Schmidii. *Zenk.* Mont. coer. Ind. or.

speciosa. *Hort.* grandifolia.

tenuis. *Whlbrg.* palustris.

vulgaris. *Cours.* palustris.

Wightiana. *Wall.* Ind. or.

nr. 832. *Hall.* helv. palustris.

Parnassioides. *Koch.* Monesis.**PAROCHETUS**. *Hamilt. Spr.* e. p. 263. 279.

Fam. Leguminosae. *Hamilt.* Phaseoleae. *Dec.* —
Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae
Phaseoleae. *Spach.*

communis. *Hamilt.* 2 † Nepal. S. 1. D. 1.

major. *Hamilt.* 2 Nepal. S. 2. D. 2.

PARONYCHIA. *Adans. Juss. Spr.* 929. *Dec.* III.

370. *Dietr.* 1138.

Acanthonychia. *Dec.* nr. 18.**Chaetonychia**. *Dec.* nr. 1.**Eunychia**. *Dec.* nr. 2 — 17.

Fam. Amarantaceae. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* —
Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.* — Saginac.
Adans.

Achyrantha. *Desf.* Alternanthera Achyrantha.

alsinifolia. *Juss.* 2 Hispan. S. 16. Dr. 17.

Herniaria alsinifolia. *Mill.*

Illecebrum alsinifolium. *Lin.*

Illecebrum frutescens. *Commers.*

arabica. *Juss.* ① Arabia. S. 15. D. 3. Dr. 16.

Corrigiola albella. *Forsk.*

Illecebrum arabicum. *Lin.*

aretioides. *Dec.* † 2 Hispan. D. 11. Dr. 22.

Illecebrum aretioides. *Pourr.*

argentea. *Lam.* 2 Eur. austr. D. 7.

P. glomerata. *Moench.*

P. hispanica. *Lam.* S. 11. Dr. 12.

P. italica. *Poir.* R. S.

P. narbonneensis. *Poir.*

P. nitida. *Gaert.*

P. vulgaris. *Desf.*

Illecebrum italicum. *Pers.* *Vill.*

Illecebrum narbonneense. *Vill.*

Illecebrum Paronychia. *Lin.*

β. Illecebrum mauritanicum. *Willd.* hrb.

(*cf.* P. polygonifolia. serpyllifolia.)

argyrocoma. *Nutt.* 2 Carolin. S. 18. D. 16. Dr. 19.

Anychia argyrocoma. *Mich.*

arragonica, Schult. Arragon.
 P. nivea, Dec. var? Dec.
 Illecebrum arragonicum, Vest.
 australis, Gill. Herniaria setigera.
 benghalensis, Juss. ⊙ Ind. or. S. 10. Dr. 10.
 Achyranthes benghalensis, Lam.
 Illecebrum benghalense, Lin.
 bonariensis, Dec. 2 Bonar. Brasil. D. 3.
 P. brasiliana, Dec. in Lam. Enc. S. 14. Dr. 13.
 Illecebrum brasilianum, Steud.
 brasiliana, Dec. bonariensis.
 camphorosmoides, Cambes. Brasil.
 canariensis, Juss. † Teneriff. S. 6. D. 12. Dr. 6.
 Illecebrum canariense, Lin.
 capensis, Eckl. Achyranthes uncinulata.
 capitata, Lam. 2 Eur. austr. S. 2. D. 6. Dr. 2.
 P. rigida, Moench.
 Illecebrum capitatum, Lin.
 Illecebrum lugduncense, Vill.? (sec. Dec.)
 Illecebrum pubescens, Steud.
 chilensis, Dec. 2 Chili. D. 4. Dr. 21.
 communis, Cambes. Brasil.
 cymosa, Dec. 2 Eur. austr. Graec. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Chaetonychia cymosa, Sweet.
 Illecebrum cymosum, Lin.
 dichotoma, Nutt. 2 Virginia. D. 15.
 P. virginica, Spr. 17. Dr. 18.
 Achyranthes dichotoma, Lin.
 Plottzia dichotoma, Arnott.
 dichotoma, Dec. in Lam. Herniaria dichotoma.
 echinata, Lam. ⊙ Terr. mediter. D. 2.
 Illecebrum echinatum, Desf. Poir. S. 927. 11.
 ficoidea, Desf. Alternanthera ficoidea.
 frutescens, Desf. Alternanthera frutescens.
 fruticosa, Desf. Herniaria polygonoides.
 glomerata, Moench. argentea.
 herniarioides, Nutt. 2 Carolin. S. 19. D. 14. Dr. 20.
 Anychia Herniariae, Pers.
 Anychia herniarioides, Michx.
 hispanica, Lam. argentea.
 italica, Poir. R. S. argentea.
 lanuginosa, Poir. 2 Domingo.
 Illecebrum lanuginosum, Steud.
 Gomphrenae species? Juss.
 linearifolia, Dec. Polycarpea linearifolia.
 longifolia, Steud. ⊙? Chili.
 Paronychia chilensis an diversa, Bert. herb. nr. 1220.
 maritima, Aulor. nivea.
 nitida, Gaert. argentea.
 nivea, Dec. 2 Hisp. Ital. Cauc. Oriens. S. 3. D. 10. Dr. 3.
 P. arragonica, Schult.?
 P. maritima, Aulor.
 Illecebrum cephalotes, Bbrst.
 Illecebrum maritimum, Vill.?
 Illecebrum niveum, Pers.
 polynemoides, Schlicht. 2 Mexico. (Linn. XIII. 407.)
 P. ramosissima, Schlicht. (l. c. V. 554.)
 polygonifolia, Dec. 2 Gall. Hisp. S. 12. D. 6. Dr. 13.
 Illecebrum alpinum, Vill.
 Illecebrum polygonifolium, Vill. in Schrad.
 Illecebrum Paronychia β. Pers.
 Illecebrum verticillatum β. Willd.
 pubescens, Dec. Herniaria pyrenaica.
 ramosissima, Dec. Pentacaena ramosissima.
 ramosissima, Schlicht. polynemoides.
 Rosetta, Cambes. Brasil.
 rigida, Moench. capitata.
 sclerocarpa, Decaisn. Arab. petr.
 sedifolia, Sall. Abyssinia.
 Illecebrum sedifolium, Steud.
 serpyllifolia, Dec. 2 Eur. austr. S. 13. D. 9. Dr. 14.
 Illecebrum serpyllifolium, Vill.
 sessiliflora, Nutt. 2 Missouri. S. 9. D. 17. Dr. 9.
 sessilis, Desf. Alternanthera sessilis.
 sinaica, Fres. 2 Sinai.
 Smithii, Chois. † Ins. Canar. D. 13. Dr. 11.
 striata, Dec. Polycarpon tetraphyllum.
 subulata, Dec. Polycarpea spadicea.
 suffruticosa, Lam. Herniaria polygonoides.
 tenella, Hort. Alternanthera tenella.
 tenuifolia, Dec. ⊙ — — D. 19.
 Illecebrum tenuifolium, Willd.
 tetragona, Moench. Alternanthera sessilis.
 verticillata, Dec. Illecebrum verticillatum.
 virginica, Spr. dichotoma.

PAROPSIA, Petil. Thours. Spr. 2360. Dec. III. 322.
 Fam. Passifloreae, Dec. — Asclepiadeae Passifloreae.
 Rchbch.
 edulis, Pet. Th. † Madagasc. S. 1. D. 1.
PAROSSELLA, Cav.
 tuberculata, Cav. Dalea tuberculata.
PARQUI, Adans Cestrum foetidum.
PARRIA, R. Brown. Parrya.
PARROTIA, C. A. Meyer.
 Fam. Hamamelideae, Meyer.
 persica, Meyer. † Persia. Cauc.
 Hamamelis persica, Dec. IV. 268. nr. 2.
Parrya, R. Brown.
 arctica, R. Br. Nevroloma arcticum.
 macrocarpa, R. Br. Nevroloma macrocarpum.
 integerrima, G. Don. Nevroloma speciosum.
PARSONSIA, R. Brown.
Echites, Jacq. Spr. 681. Dietr. 830.
 Fam. Apocynae, R. Br. Echiteae, Endl. — Con-
 tortae Apocynae, Rchbch.
 acuminata, Wall. † Ind. or.
 barbata, Blum. † Java.
 Echites barbata, D. Dietr. 54.
 corymbosa, R. Br. † Domingo.
 Echites corymbosa, Jacq. S. 41. Dr. 51.
 Forsteronia corymbosa, Meyer.
 Periploca capsularis, Forst. (sec. Spr.)
 Helicandra, Hook. Arn. † China.
 Apocynum reticulatum, Lour.?
 floribunda, R. Br. † Jamaic.
 Echites floribunda, Swartz, S. 42. Dr. 52.
 Forsteronia floribunda, Meyer.
 heterophylla, A. Cunningh. † N. Zealand.
 javanica, Blum. † Java.
 Echites javanica, Dietr. 53.
 lanceolata, R. Br. N. Holl.
 Echites lanceolata, Spr. 53. Dr. 64.
 mollis, R. Br. † N. Holl.
 Echites mollis, Spr. 52. Dr. 63.
 myrtifolia, R. S. † Madagasc.
 Echites myrtifolia, Poir. S. 43. Dr. 56.
 oblonga, Wall. † Ind. or.
 ovata, Wall. † Ind. or.
 pauciflora, Wall. † Ind. or.
 spicata, R. Br. † Carthagen.
 Echites spicata, Jacq. S. 44. Dr. 53.
 Forsteronia spicata, Meyer.
 spiralis, Wall. † Ind. or.
 velutina, R. Br. † N. Holl.
Parsonsia, P. Brown. Adans. Juss.
 herbacea, P. Brown. Cuphea Parsonsia.
 prostrata, Bert. Cuphea Parsonsia.
PARTHENIUM, Lin. Spr. 2864. Dec. V. 381.
 Fam. Actinophyta, Neck. — Amentaceae, Roy. —
 Compositae Ambrosiaceae, Loudon. — Compositae
 amphicentianthae, Rchbch. — Compositae Artemi-
 siae, Rül. — Compositae Calthae, Adans. — Com-
 positae nucamentaceae, Lin. — Compositae Senec-
 ionideae, Less. — Corymbiferae, Juss. — Synan-
 therae Helianthae, Cass.
 fruticosum, Less. † Am. austr. D. 1.
 Hysterophorus, Lin. ⊙ Am. austr. S. 8. D. 6.
 Argyrochaeta bipinnatifida, Cav.
 Hysterophorus, Adans.
 Villanova bipinnatifida, Orteg.
 incanum, H. B. ⊙ Mexico. S. 2. D. 8.
 integrifolium, Lin. 2 Am. spr. S. 1. D. 2.
 luteum, Spr. Link. Heliopsis platyglossa.
 ramosissimum, Dec. † Mexico. D. 4.
 tomentosum, Dec. † Mexico. D. 2.
PARVATIA, Decaisn. (ex Endl.)
 Fam. Menispermaceae, Decaisn.
 — — Asia.
PASCALIA, Ortega. Spr. 2825. Dec. V. 549.
 Fam. Compositae amphicentianthae, Rchbch. — Com-
 positae Helianthae, Loudon. — Compositae ra-
 diatae, Spr. — Compositae Senecionideae, Less.
 baccata, Spr. † Ind. occ. S. 2.
 Bidens fruticosa, Lin.
 Coreopsis baccata, Lin.
 Verbesina fruticosa, Burm.
 (cf. Wulffia stenoglossa.)
 glandulosa, Fisch. — — †
 glauca, Orteg. 2 Chili. S. 1. D. 1.

PASCHANTHUS. *Burch. Dec.* III. 336.Fam. Passifloreae. *Dec.*repandus. *Burch.* † Afr. austr. *D.* 1.**PASITHEA.** *Don.*Fam. Asphodeleae. *Don.* — Liliaceae AsphodeleaeConantherae. *Endl.*coerulea. *Don.* † Chili.Anthericum coeruleum. *R. P. Spr.* 1238. 29.Phalangium coeruleum. *Poir.*Stypandra coerulea. *R. Br.***PASPALUM.** *Lin. Spr.* 252. *Dietr.* 292.**Cleachne.** *Roland.***Paspalus.** *Flüg.***Sabsab.** *Adans.*Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Graminae. *Lin.* Pani-ceae. *Spr. Kunth.* — Graminae Phalarides. *Adans.*abbreviatum. *Trin.* mspt. Mexico.Paspalum nr. 888. *Schied.* hrb.abstrusum. *Trin.* Brasil.acuminatum. *Radd.* † Brasil. *Dr.* 60.adpressum. *Rich.* Panicum paspaloides.aegyptiacum. *Poir.* Panicum aegyptiacum.africanum. *Poir.* Africa. *Dr.* 148.P. ciliatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)altissimum. *Lecont.* † Carolina. *Dr.* 118.amazonicum. *Trin.* Am. austr.ambiguum. *Dec.* Panicum glabrum.ammodos. *Trin.* Brasil. *Dr.* 17.aneylocarpus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)angustifolium. *Lecont.* Am. spr. *Dr.* 116.angustifolium. *Nees.* P. Neesii.annulatum. *Flüg.* Helopus annulatus.appendiculatum. *Presl.* † Panama. *Dr.* 166.arenarium. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 111.

(cfr. P. longepedunculatum.)

aristatum. *Moench.* Beckmannia eruciformis.arundinaceum. *Poir.* Carolina. *Dr.* 127.aspidiotes. *Trin.* Brasil.attenuatum. *Presl.* † Peru. *Dr.* 165.P. tenue. *Willd.* hrb.aureum. *H. B.* Panicum immensum.aureum. *Trin.* Panicum aureum.auriculatum. *Presl.* † Luzonia. *Dr.* 90.barbatum. *Nees.* barbigerum.barbatum. *Schult.* mant. Helopus barbatus.barbigerum. *Kunth.* † Brasil. *Dr.* 34.P. barbatum. *Nees.*Panicum excelsum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)bicornis. *Lam.* Panicum bicornis.bicolorululum. *Salzm.* Bahia.blepharophorum. *R. S.* ciliatum.Bonplandianum. *Flüg.* † Quito. *S.* 42. *Dr.* 18.Boryanum. *Presl.* † Luzonia. *Dr.* 82.P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)Boscianum. *Flüg.* Carolina. *S.* 57. *Dr.* 97.P. brunneum. *Bosc.*

(cfr. P. purpurascens.)

brachiatum. *Trin.* ap. *Nees.* vaginatum.brachystachyum. *Trin.* Helopus brachystachys.bracteatum. *Dufour.* P. Michauxianum.brasiliense. *Spr.* dissitiflorum.brevifolium. *Flüg.* Ind. or. Maurit. *Dr.* 56.brunneum. *Bosc.* P. Boscianum.caespitosum. *Flüg.* † Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 122.P. dissectum. *Sw.*campestre. *Trin.* Brasil.canaliculatum. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 7.candidum. *H. B.* † Quito. *S.* 63. *Dr.* 20.P. confertum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)canescens. *Nees.* Panicum chrysodactylon.capillare. *Lam.* † Am. austr. *S.* 40. *Dr.* 62.P. platycaule. *Lam.* var? *Poir.*carinatum. *Flüg.* † N. Granat. *S.* 7. *Dr.* 5.P. stellatum. *Trin.* ic. (sec. *Trin.*)carolinianum. *Poir.* filiforme.cartilagineum. *Presl.* Ins. Marian. Luzol. *Dr.* 91.chinense. *Hook.* Arn. China.P. filiforme chinense. *Kunth.*chrysocomum. *Trin.* chrysostachyum.chrysostachyum. *Schrad.* Luzon. *Dr.* 172.P. chrysocomum. *Trin.* hrb. (ex *Nees.*)* Ad hoc genus pertinent sec. *Trin.* mpt. P. ciliatum. *Rottb.*P. decumbens. *Rottb.* P. diffusum. *Rottb.*chrysotrichum. *Schrad.* † Brasil. *Dr.* 167.ciliare. *Dec.* Panicum ciliare.ciliatofolium. *Michx.* setaceum.ciliatum. *H. B.* † Brasil. *Dr.* 11.P. blepharophorum. *R. S.*ciliatum. *Lam.* conjugatum.ciliatum. *Rottb.* Cleachne spec. *Roland.* ex *Trin.* mpt.cochinchinense. *Willd.* † Cochinch. *Dr.* 179.Phleum cochinchinense. *Lour.*Commerstonii. *Lam.* serobiculatum.Commerstonii. *Zucc.* membranaceum.commutatum. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 94.P. dissectum. *Lin.* syst.compactum. *Roth.* Ind. or. *S.* 80. *Dr.* 150.Panicum imperfectum. *Roxb.*complanatum. *Nees.* platycaule.complicatum. *D. Dietr.* platycaule.compressicaule. *Radd.* paniculatum.compressum. *Nees.* platycaule.confertum. *Lecont.* † Georgia. *Dr.* 156.confertum. *Willd.* candidum.conjugatum. *Berg.* † †? Am. austr. Afr. aequin.*S.* 12. *Dr.* 75.P. ciliatum. *Lam.*P. supinum. *Bosc.* (sec. *Poir.*)P. tenue. *Gaert.*consanguineum. *Kunth.* Ins. Moluc. Sandw. *Dr.* 41.Digitaria consanguinea. *Gaudich.*Digitaria villosa. *Pers.?*

(cfr. Panicum ciliare.)

conspersum. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 162.P. latifolium. *Spr.* 65. (sec. *Nees.*)P. platyphyllum. *Schult.*convexum. *Flüg.* † Mexico. *S.* 30. *Dr.* 131.corcovadense. *Radd.* † Brasil.P. lanceolatum. *Mikan.* Link. *Dr.* 154.P. plantagineum. *Nees.* *Dr.* 123.

(cfr. P. densum.)

coromandelinum. *Lam.* P. serobiculatum.corymbosum. *Kunth.* Panicum corymbosum.coryphaeum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 124.P. pruinatum. *Trin.* (sec. *Trin.*)cristatum. *Trin.* Chili.ctenostachyum. *Trin.* Helopus grandiflorus.cubense. *Spr.* Cuba. Domingo. *S.* 49. *Dr.* 173.Lersia monora. *Sw.* (sec. *Trin.* mpt.)curvistachyum. *Radd.* Panicum decumbens.cuyabense. *Trin.* mpt. Am. austr.cynosuroides. *Brot.* Spartina stricta.Dactylon. *Cav.* Cynodon Dactylon.Dactylon. *Lam.* Panicum glabrum.dasyphyllum. *Elliot.* Am. spr. *Dr.* 107.P. macrospermum. *Flüg.* (sec. *Spr.*)P. setaceum. *Michx.* var. *Trin.* mpt.debile. *Poir.* Numidia. *Dr.* 38.Digitaria debilis. *Willd.* Eu.Panicum debile. *Desf.*Panicum filiforme. *Poir.* it.debile. *Michx.* setaceum.debile. *Mhlbg.* longepedunculatum.decumbens. *Rottb.* Cleachne sp. *Roland.* (ex *Trin.* mpt.)decumbens. *Sw.* Panicum decumbens.densum. *Poir.* † Brasil. *S.* 78. *Dr.* 149.P. millegranum. *Schrad.* (sec. *Nees.*)P. virgatum β Linneanum. *Radd.*P. vulnerans. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)

(cfr. P. lanceolatum.)

denticulatum. *Trin.* Am. austr. *Dr.* 147.depauperatum. *Presl.* † Peru. *Dr.* 23.difforme. *Lecont.* Am. spr. *Dr.* 113.diffusum. *Rottb.* Beauv. (Cleachne spec. *Roland.*)Digitaria. *Poir.* P. Michauxianum.digitatum. *Kunth.* Jamaica. *Dr.* 42.Agrostis digitata. *Poir.*Axonopus digitatus. *R. S.*Digitaria jamaicensis. *Spr.* 283. 23.Miliun digitatum. *Sw.*dilatum. *Poir.* Brasil. *Dr.* 141.P. ovatum. *Nees.*P. platense. *Spr.* 51.P. Selloi. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)β. P. eriophorum. *Schult.*P. lanatum. *Spr.* 81. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 176.dissectum. *Lin.* sp. † Am. austr. *S.* 43. *Dr.* 93.Panicum dissectum. *Lin.*

- dissectum*. *Lin.* syst. commutatum.
dissectum. *Sw.* caespitosum.
dissectum. *Thunb.* P. Thunbergii.
dissitiflorum. *Trin.* 2 Brasil.
 P. *brasiliense*. *Spr. Autor.*
Eriochloa brasiliensis. *Spr.* 253. 2. *Dr.* 298. 11.
distachyum. *Poit.* mspt. *Trin.* Domingo.
distans. *Nees.* ① Brasil. *Dr.* 49.
distichophyllum. *H. B.* 2 Am. austr. S. 18. *Dr.* 6.
 P. *polyphyllum*. *Nees.*
distichum. *Burm.* Ind. or. *Dr.* 80.
 P. *longiflorum*. *Retz.*? (sec. *Hunth.*)
 P. *vaginatum*. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
distichum. *Houtt.* *Helopus villosus*.
distichum. *Lecont.* P. *Michauxianum*.
distichum. *Lin.* *Sw.* notatum.
dolichopus. *Trin.* mspt. — —
 P. *eriphorum*. *Willd.* hrb. (non *Schult.*)
dolichostachyum. *Trin.* pellitum.
dubium. *Dec.* 2 — — S. 32. *Dr.* 109.
 P. *pubescens*. *Hort.*
 P. *supinum*. *Hort.* *Hafn.* *Dr.* 108.
elegans. *Flüg.* 2 — — S. 55. *Dr.* 138.
 P. *pubescens*. *Hort.* (sec. *Poir.*)
 P. *tenellum*. *Willd.* En.
 β. P. *robustum*. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
elegans. *Hort.* membranaceum.
elegantulum. *Presl.* 2 Peru. *Dr.* 164.
 P. *tenue*. *Willd.* hrb.
eminens. *Nees.* 2 Brasil. *Dr.* 30.
erianthum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 15.
eriphorum. *Schult.* lanatum.
eriphorum. *Willd.* hrb. *dolichopus*.
eristachyum. *Radd.* in *Dietr.* *Panicum decumbens*.
eruciferum. *Trin.* quadrifarium.
eucanum. *Nees.* 2 Brasil. *Dr.* 13.
exaltatum. *Presl.* 2 Chili. *Dr.* 160.
exasperatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 171.
 P. *aureum*. *H. B.* (sec. *Spr.*)
 Cabrera chrysolepharis. *Lagasc.*
excavatum. *Trin.* *Panicum imernum*.
extenuatum. *Nees.* ① Brasil. *Dr.* 61.
falcatum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
fasciculatum. *Willd.* 2 Brasil. *Quito.* S. 67. *Dr.* 27.
fastigiatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 9.
ferrugineum. *Trin.* P. *Lagasc.*
filifolium. *Nees.* ined. (ex *Trin.* mpt.) Brasil.
filifolium. *Radd.* in *Hunth.* ind. *fissifolium*.
filiforme. *Flüg.* ① Am. spt. Ind. occ. et? or. *Dr.* 40.
 P. *carolinianum*. *Poir.*
 Agrostis jamaicensis. *Poir.*
 Agrostis lenta. *Ait.*
 Axonopus paniceus. *Beauv.*
 Digitaria filiformis. *Mhlbrg.* *Spr.* 283. 1.
 Digitaria pilosa. *Michx.*
 Digitaria villosa. *Pers.*
 Milium paniceum. *Sw.*
 Panicum filiforme. *Lin.*
 Syntherisma villosa. *Walt.*
 Vilfa? *lenta*. *Beauv.*
 β. P. *villosum*. *Willd.* hrb. nr. 1613. (ex *Trin.* mpt.)
 (cfr. P. *chinense.*)
filiforme. *Jacq.* *Panicum aegyptiacum*.
filiforme. *Sw.* P. *Swartzianum*.
fimbriatum. *H. B.* 2 N. Granat. Brasil. S. 38. *Dr.* 139.
firmum. *Trin.* Ins. Maurit. *Dr.* 143.
fissifolium. *Radd.* Brasil. *Dr.* 65.
 P. *filifolium*. *Hunth.* in ind.
flaccidum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 53.
 P. *inaequale*. *Link?* (sec. *Nees.*)
flavum. *Presl.* — — *Dr.* 161.
flexuosum. *Klein.* *Willd.* hrb. *longifolium*.
floridanum. *Michx.* Florid. Carol. S. 29.
 P. *paniculatum*. *Walt?* (sec. *Pursh.*)
 P. *virgatum*. *Wall?* (sec. *Michx.*)
 (cfr. P. *macrospermum.*)
fluitans. *Hunth.* ① *Georg.* Carol. *Dr.* 2.
 P. *membranaceum*. *Walt.* (sec. *Lecont.*)
 P. *mucronatum*. *Mhlbrg.*
 Ceresia fluitans. *Ell.* (sec. *Trin.*)
foliosum. *Hunth.* 2 Havanna. *Dr.* 85.
 P. *Michauxianum*. *Hunth.* (sec. *Spr.*)
 Digitaria foliosa. *Lagasc.*
Forsterianum. *Flüg.* N. Caledon. S. 52. *Dr.* 129.
 P. *undulatum*. *Spr.* mants.
frumentaceum. *Rottl.* *serobiculatum*.
furcatum. *Flüg.* Carolin. Mexico. S. 11. *Dr.* 87.
 P. *obtusifolium*. *Radd.* (sec. *Trin.* mpt.)
 P. *platycaule*. *Willd.* hrb. nr. 1582. (ex *Trin.* mpt.)
 P. *vaginatum*. *Ell.* (sec. *Spr.*)
furcatum. *Spr.* hrb. *Panicum hybridum*.
fuscescens. *Presl.* 2 Peru. *Dr.* 47.
fuscum. *Presl.* 2 Am. austr. *Dr.* 43.
glabrum. *Poir.* 2 Ind. occ. S. 21. *Dr.* 125.
 P. *ischnocaulon*. *Trin.* (ex ipso *Trin.* mpt.) *Dr.* 36.
glabrum. *Bosc.* *macrospermum*.
globosum. *Rasp.* *Airopsis globosa*.
gracile. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 19.
 P. *repens*. *Berg.* (sec. *Spr.*)
 (cfr. P. *pyramidale.*)
gracile. *Lecont.* *tenue*.
gracile. *Poir.* P. *Poiretii*.
granulare. *Trin.* Ind. or. S. 16. *Dr.* 71.
 P. *multicaule*. *Poir?* (sec. *Spr.*)
 Milium setaceum. *Koen.* *Jacq.* hrlh.
guttatum. *Trin.* 2 Brasil. *Dr.* 14.
Haenkeanum. *Presl.* 2 Peru. *Dr.* 72.
hemisphaericum. *Poir.* *paniculatum*.
heterophyllum. *Poir.* Domingo. S. 54. *Dr.* 126.
heterotrichum. *Trin.* Brasil.
hirtutum. *Retz.* China. *Dr.* 119.
 P. *leptostachyum*. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 P. *pubescens*. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
hirsutum. *Poir.* *setaceum*.
hirtum. *H. B.* 2 N. Granat. S. 34. *Dr.* 28.
horticola. *Salzm.* Bahia.
Humboldtianum. *Flüg.* 2 Quito. Mexic. S. 36. *Dr.* 10.
hyalinum. *Nees.* 2 Brasil. *Dr.* 67.
immensum. *Nees.* *Panicum aureum*.
inaequale. *Link.* ① *Manilla.* *Dr.* 52.
 Digitaria inaequalis. *Spr.* 283. 18.
 Panicum sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
 (cfr. P. *flaccidum.*)
inaequivalae. *Radd.* 2 Brasil. *Dr.* 50.
incertum. *R.* S. 2 — — *Dr.* 110.
 P. *leptostachyum*. *Dec.*
 P. *pubescens*. *Hort.* (ex *Trin.* mpt.)
 (cfr. P. *hirsutum.*)
incomptum. *Nees.* Brasil.
infirmum. *R.* S. *setaceum*.
iridifolium. *Poepp.* mpt. Chili.
ischnocaulon. *Trin.* *glabrum*.
Kleinianum. *Presl.* ① Ind. or. *Dr.* 81.
 P. *vaginatum*. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
Kora. *Forst.* littorale.
Kora. *Willd.* orbiculare.
lachneum. *Nees.* Brasil.
laeve. *Michx.* Georgia. *Dr.* 88.
 P. *laxum*. *Lam.* (sec. *Spr.*)
laevigatum. *Bosc.* *macrospermum*.
Lagasc. *R.* S. 2 *Havan.* Monte Vid. S. 79. *Dr.* 163.
 P. *ferrugineum*. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 145.
 P. *Meyerianum*. *Spr.* (sec. *Hunth.*)
 P. *paniculatum*. *Lam.* (sec. *Trin.* mpt.)
 P. *pubescens*. *Lagasc.*
 P. *quadrifarium*. *Hort.* *Berol.*
 P. *variegatum*. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 146.
lanatum. *H. B.* *Milium lanatum*.
lanatum. *Spr.* dilatatum.
lanceolatum. *Mikan.* P. *corcovadense*.
lanceiflorum. *Trin.* Brasil.
lanuginosum. *Nees.* ①? Brasil. *Dr.* 39.
lanuginosum. *Willd.* hrb. *lentiferum*.
lasiogonum. *Link.* ① — — *Dr.* 105.
laticulmum. *Spr.* *platycaule*.
latifolium. *Lecont.* 2 Brasil. *Dr.* 114.
latifolium. *Spr.* *conspersum*.
laxillorum. *Trin.* Brasil.
laxum. *Lam.* 2 Am. austr. S. 28. *Dr.* 153.
 P. *virgatum*. *Lin?* var. *Poir.*
 (cfr. P. *laetum.*)
Lecontianum. *Schult.* Am. spt. *Dr.* 115.
 P. *undulosum*. *Lecont.*
lenticulare. *H. B.* 2 N. Andalus. S. 73. *Dr.* 151.
lentiferum. *Lam.* Carolina. S. 39. *Dr.* 133.
 P. *praecox*. *Walt?* (sec. *Flüg.*)
 β? P. *lanuginosum*. *Willd.* hrb. nr. 1589. (ex *Trin.*
 mpt.)
 (cfr. P. *melanospermum.*)
lentiginosum. *Presl.* 2 Mexico. *Dr.* 135.

leptos. Schult. tenuc.
 leptostachyum. Flüg. Venezuela. S. 46. Dr. 37.
 leptostachyum. Dec. incertum.
 ligulare. Nees. 2 Brasil. Dr. 55.
 lineare. Sw. mpt. P. Swartzianum.
 lineare. Trin. P. Neesii.
 littorale. R. Br. N. Holl. S. 15. Dr. 76.
 P. Kora. Forst. (sec. Spr.)
 P. vaginatum. Sw. var. Spr.
 lividum. Trin. mpt.
 loliaceum. Willd. hrb. Microchloa setacea.
 longepedunculatum. Lecont. Carolina. Dr. 112.
 P. arenarium. Sehrad. (sec. Nees.)
 P. debile. Mhlbrg.
 longiflorum. Radd. platycaule.
 longiflorum. Relz. distichum.
 longifolium. Roxb. Sumatra? Ins. Luzon. Dr. 101.
 P. flexuosum. Klein in Willd. hrb. nr. 1574. 1. (ex Trin. mpt.) Dr. 92.
 P. quadrifarium. Lam. (sec. Spr.)
 longifolium. Hort. scrobiculatum.
 macrophyllum. H. B. 2 N. Granat. S. 58. Dr. 132.
 macrospermum. Flüg. Am. spr. Dr. 130.
 P. floridanum. Michx.
 P. glabrum. Bose. (in R. S.)
 P. lacvigatum. Bose. (in Poir.)
 maculosum. Trin. notatum.
 malacophyllum. Trin. Brasil.
 mandiocceanum. Trin. 2 Brasil. Dr. 158.
 P. strictum. Spr. 75. (sec. Kunth.)
 β. P. undulatum. Poir.
 marginatum. Trin. 2 Brasil. Dr. 32.
 marginatum. Spr. hrb. undulatum.
 maritimum. Trin. Brasil.
 melanospermum. Poir. Cayenne. Dr. 98.
 P. lentiferum. Lam. (sec. Spr.)
 membranaceum. Lam. 2 Peru. S. 41. Dr. 1.
 P. Commersonii. Zucc.
 P. elegans. Hort.
 Ceresia elegans. Pers.
 Ceresia membranacea. Beauv.
 membranaceum. Walt. P. Walterianum.
 Meyerianum. Spr. P. Lagascae et Helopus Kunthii.
 Michauxianum. Kunth. Am. spr. austr. Dr. 84.
 P. bracteatum. Dufour.
 P. Digitaria. Poir.
 P. distichum. Lecont.
 P. supinum. Bose. in Lam. (sec. Spr.)
 Digitaria paspaloides. Michx.
 Miliun distichum. Mhlbrg.
 Panicum digitarioides. Rasp.
 (cfr. P. foliosum.)
 microstachyum. Presl. — — Dr. 24.
 miliare. Spr. milioidum.
 milioidum. Desv. Portoric. Dr. 128.
 P. miliare. Spr. 48.
 millegranum. Schrad. densum.
 minimum. Nees et Meyen. Peru.
 minutum. Trin. Peru.
 molle. Poir. Ins. St. Thomas. S. 23. Dr. 63.
 P. platycaule. Poir. var. Flüg.
 molle. Presl. molliconum.
 molliconum. Kunth. ⊙ Luzon. Dr. 46.
 P. molle. Presl.
 monostachyum. Willd. hrb. Panicum monobotrys.
 montevidense. Spr. undulatum.
 mucronatum. Mhlbrg. ⊙ Am. spr. Dr. 137.
 P. natans. Lecont.
 P. paniculatum. Wall.
 P. repens. Lin. (sec. Spr.)
 (cfr. P. fluitans.)
 multicaule. Poir. Brasil. Dr. 70.
 P. granulare. Trin. ? (sec. Spr.)
 P. papillosum. Spr. ? (sec. Nees.)
 natans. Lecont. mucronatum.
 Neesii. Kunth. 2 Brasil. Dr. 54.
 P. angustifolium. Nees.
 P. lineare. Trin.
 nematodes. Schull. Ind. or. Dr. 177.
 Digitaria Roxburghii. Spr. 283. 5.
 Miliun filiforme. Roxb.
 nepalense. Spr. hrb. Nepal.
 notatum. Flüg. 2 Am. austr. Dr. 77.
 P. distichum. Lin. ?
 P. vaginatum. H. B. (non Sw. ex Trin. mpt.)

β. P. maculosum. Trin.
 P. littorale. R. Br. ? (sec. Nees.)
 nutans. Lam. Panicum decumbens.
 obtusifolium. Radd. furcatum, Helopus barbatus.
 oligostachyum. Salzm. Bahia.
 orbiculare. Forst. Ins. societ.
 P. Kora. Willd.
 (non P. serobiculatum. Lin. sec. Trin.)
 orbiculatum. Poir. pusillum.
 orthos. Schull. tenuc.
 ovalc. Nees. hrb. Berol. Brasil.
 ovatum. Nees. dilatatum.
 pallidum. H. B. 2 Quito. S. 66. Dr. 21.
 P. pellitum. Willd. hrb. nr. 1571. (ex Trin. mpt.)
 paniculatum. Lin. 2 Am. austr. S. 74. Dr. 134.
 P. compressicaule. Radd.
 P. hemisphaericum. Poir.
 P. strictum. Pers.
 paniculatum. Lam. quadrifarium, Lagascae.
 paniculatum. Wall. mucronatum.
 papillosum. Spr. 2 Brasil. S. 8. Dr. 69.
 (cfr. P. multicaule.)
 parviflorum. Rhode in Flüg. ⊙ Am. austr. S. 23.
 Dr. 68.
 P. pilosum. Roth. ? (sec. Spr.)
 patulum. Hornm. Panicum australe.
 pectinatum. Nees. Brasil. Dr. 12.
 pedicellare. Trin. mpt. Ind. or.
 Miliun capillaceum. Koenig.
 pedunculare. Presl. — — Dr. 142.
 pedunculatum. Poir. Panicum decumbens.
 pellitum. Nees. Brasil. Dr. 31.
 P. dolichostachyum. Trin. in litt.
 pellitum. Willd. pallidum.
 pilosum. Lam. Am. austr. S. 1. Dr. 120.
 P. setaceum. Michx. var. Trin. mpt.
 pilosum. Roth. parviflorum.
 pilosum. Spr. hrb. Panicum thraasioides.
 plantagineum. Nees. corcovadense.
 platense. Spr. dilatatum.
 platycaule. Poir. ⊙ Am. austr. Dr. 57.
 P. complanatum. Nees. (sec. Trin.)
 P. complicatum. D. Dietr. 59.
 P. compressum. Nees. (sec. Kunth et Trin.)
 P. laticulmum. Spr. 24.
 P. longiflorum. Radd. ? (sec. Nees.)
 P. tenuc. Willd. hrb. (sec. Thiele.)
 P. tristachyum. Lam.
 Digitaria domingensis. Desv.
 Miliun compressum. Sw.
 (cfr. platyculmum, Agrostis compressa.)
 platycaule. Willd. hrb. furcatum.
 platyculmum. Pet. Th. Ins. Maurit. Dr. 58.
 P. platycaule α. Flüg.
 platyphyllum. Schull. conspersum.
 plicatum. Michx. undulatum.
 plicatum. Pers. undulatum.
 Poeppigianum. Trin. mpt. Chili.
 Poirerii. R. S. Domingo. Dr. 64.
 P. gracile. Poir.
 polyphyllum. Nees. distichophyllum.
 polystachyum. R. Br. N. Holl. S. 69. Dr. 93.
 praecox. Wall. lentiferum, Cynodon Dactylon.
 Preslii. Kunth. 2 Peru. S. 44. Dr. 44.
 pressum. Nees. hrb. Berol. Brasil.
 protensum. Trin. supinum.
 pruinatum. Trin. coryphaeum.
 puberulum. R. S. N. Holl. S. 45.
 P. pubescens. R. Br. Dr. 96.
 pubescens. R. Br. puberulum.
 pubescens. Hort. elegans, incertum.
 pubescens. Lagasc. P. Lagascae.
 pubescens. Mhlbrg. hirsutum.
 pubescens. Presl. P. Preslii.
 pubescens. Willd. Eri. Link. setaceum.
 pubifolium. Presl. 2 Peru. Dr. 139.
 pubellum. H. B. 2 Am. austr. S. 27. Dr. 66.
 P. tristachyum. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
 Reimaria elegans. Flüg.
 pilehrum. Willd. Nees. Panicum aureum.
 punilum. Nees. 2 Bahia. Dr. 78.
 punctatum. Flüg. Helopus punctatus.
 purpurascens. Ell. Georg. Carol. Dr. 133.
 P. Bosciaum. Flüg. (sec. Spr.)
 P. virgatum. Wall.

purpureum. R. P. stoloniferum.
pusillum. Vent. Am. austr. S. 26. Dr. 73.
P. orbiculatum. Poir.
pyramidale. Nees. 2 Fluv. Amazon. Dr. 22.
P. gracile. Rudg. var. Trin. mpt.
quadrifarium. Lam. Monte Vid. S. 77. Dr. 144.
P. cruciferum. Trin. in litt.
P. paniculatum. Lam. (sec. Kunth.)
 (cfr. *P. longifolium*.)
quadrifarium. Hort. Berol. P. Lagascae.
racemosum. Jacq. stoloniferum.
radialum. Trin. Panicum holochrysum.
ramosissimum. Nees. Panicum aureum.
reduncum. Nees. in Hrbo Berol. Brasil.
reimarioides. Brongn. — —
Panici species. Trin. mpt.
repens. Berg. 2 Guiana. S. 62. Dr. 23.
Ceresia fluitans. Ell. (sec. Spr.)
 (cfr. *P. gracile*, mucronatum.)
riparium. Nees. ☉ Fluv. Amazon. Dr. 121.
robustum. Link. elegans.
Rodschiedianum. Meyer. (ex Trin. mpt.)
rufum. Nees. in hrb. Berol. Brasil.
rupestre. Trin. Cuba.
saccharoides. Nees. Panicum saccharoides.
Salzmanni. Trin. mspt. Bahia.
P. umbrosum. Salzm.
sanguinale. Lam. Panicum aegyptiacum, sanguinale.
sanguinale. Schult. Helopus sanguinalis.
sanguinolentum. Trin. 2 Brasil. Dr. 16.
saxatile. Salzm. Bahia.
scalare. Trin. Brasil.
scoparium. Flüg. 2 Am. austr. S. 71. Dr. 29.
serobiculatum. Lin. 2 Ind. or. S. 44. Dr. 89.
P. Commersonii. Lam.
P. coromandelinum. Lam. S. 60. Dr. 99.
P. frumentaceum. Rottl.
P. longifolium. Hort.
P. venustum. Forst.
β. P. dissectum. Thunb. 2
 (cfr. *P. orbiculare*.)
scutatum. Nees. ☉ Brasil. Dr. 140.
Selloi. Spr. dilatatum.
semirugosum. Nees. in Trin. mspt. Bahia.
serotinum. Flüg. Carolina. Dr. 45.
Digitaria pilosa. Willd. En.
Digitaria serotina. Michx.
Panicum serotinum. Trin.
Syntherisma serotina. Walt.
serpens. Nees. ☉ Fluv. Amazon. Dr. 74.
setaceum. Michx. 2 Carolin. Doming. S. 2. Dr. 103.
P. ciliatifolium. Michx.
P. debile. Michx. S. 4.
P. hirsutum. Poir.
P. infirmum. R. S.
P. protensum. Trin. (sec. Trin.)
P. pubescens. Willd. En.
P. supinum. Bosc.
 (cfr. *P. dasyphyllum*, pilosum, spathaceum.
setifolium. Nees. (ex Trin. mpt.)
siccum. Nees. 2 Brasil. Dr. 33.
singulare. Link. Brasil. Dr. 104.
spathaceum. Poir. Desv. Ins. Thomas. Dr. 106.
P. debile. Michx. (sec. Spr.)
stellatum. Flüg. 2 Am. austr. S. 17. Dr. 4.
P. cuyabense. Trin. (ex Trin. mpt.)
stellatum. Trin. ic. carinatum.
stoloniferum. Bosc. Am. austr. S. 70. Dr. 26.
P. purpureum. R. P.
P. racemosum. Jacq.
Milium latifolium. Cav.
strictum. Brol. Spartina stricta.
strictum. Pers. paniculatum.
strictum. Spr. mandiocamm.
subarticulatum. Beauv. (quid?)
succinctum. Trin. Helopus succinetus.
suffultum. Miha. 2 Brasil. S. 72. Dr. 35.
sumatrense. Roth. Ind. or. S. 61. Dr. 100.
superbum. Spr. Eustachys distichophylla.
supinum. Bosc. setaceum.
supinum. Hornem. dubium.
Swartzianum. Flüg. Ind. oec. S. 6. Dr. 102.
P. filiforme. Sw. pr.
P. lineare. Sw. mpt.

tenax. Trin. mpt. N. Zealand.
tenellum. Willd. elegans.
tenerum. Nees. est: dissitiflorum. Trin.
tenuis. Kunth. 2 Am. spr. Dr. 117.
P. gracile. Lecont.
P. leptos. Schult.
P. orthos. Schult. (sphalm. in Kunth.)
tenuis. Gacrt. conjugatum.
tenuis. Willd. hrb. platyeaule.
Thouarsianum. Flüg. Madagasc. S. 50. Dr. 48.
Thunbergii. Kunth. Japon.
P. dissectum. Thunb. jap.
tomentosum. Poir. — — Dr. 174.
tridentatum. Trin. Helopus tridentatus.
tristachyum. Lecont. 2 Georgia. Dr. 86.
Digitaria tristachya. Schult.
tristachyum. Willd. hrb. pulchellum.
tristachyum. Lam. platyeaule.
umbellatum. Lam. Cynodon Dactylon.
umbrosum. Trin. mpt. Brasil.
umbrosum. Salzm. P. Saizmanni.
undulatum. Poir. 2 Am. spr. mer. Dr. 157.
P. marginatum. Spr. hrb. (ex Trin. mpt.)
P. montevidense. Spr. 35. (sec. Nees.)
P. plicatum. Michx.
P. plicatum. Pers.
P. virgatum. Lecont.
undulatum. Spr. P. Forsterianum.
undulosum. Lecont. P. Leconteanum.
uniflorum. Steud. Bahia.
Digitaria uniflora. Salzm.
vaginatum. Swartz. 2 Am. spr. austr. S. 10. Dr. 79.
Helopus barbatus. Trin. 2 (sec. Spr.)
Panicum brachiatum. Trin. in Sieb. hrb. maurit.
 (cfr. *P. distichum*, Boryanum, Kleinianum.)
vaginalum. Elliot. P. Walterianum.
vaginatum. H. B. notatum.
variegatum. Link. P. Lagascae.
velutinum. Kunth. ☉ Mexico. Dr. 178.
Digitaria ciliaris. Willd. (sec. Spr.)
Milium filiforme. Sessé.
Milium velutinum. Dcc.
venustum. Forst. serobiculatum.
villosum. Thunb. Helopus villosus.
villosum. Willd. hrb. filiforme.
virgatum. Lin. 2 Am. austr. S. 16. Dr. 152.
 (cfr. *P. laxum*, densum.)
virgatum. Lecont. undulatum.
virgatum. Walt. purpurascens.
vulnerans. Salzm. densum.
Walterianum. Schult. ☉ Georg. Carol. Dr. 3.
P. membranaceum. Walt.
P. vaginatum. Elliot.
Paspalus. Flüg. Paspalum.
Passaea. Adans. Ononis ornithopodioides.
Passalca. Banks. Alsodeia.
PASSERINA. Lin. Spr. 1479.
 Fam. Acethrophyta. Neck. — Daphnoideae. Cassel. —
 Incompletae. Roy. — Passerineae. Rül. — Thy-
 melaeeae. Adans. Juss. — Vepreculae. Lin.
annua. Wickstr. ☉ Eur. As. Afr. S. 1.
P. Stellera. Ram.
Stellera annua. Salisb.
Stellera Passerina. Lin.
anthylloides. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 33.
 (cfr. *Gnidia virescens*.)
calycina. Dec. 2 Pyren. S. 11.
P. juniperifolia α. Lapeyr.
Daphne calycina. Lapeyr.
caescescens. Schousb. 2 Hispan. Afr. bor.
Daphne lanuginosa. Lam. (sec. Wickstr.)
capitata. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 8.
cephalophora. Thunb. 2 Pr. b. sp.
P. eriocephala. Thunb. (sec. Spr.)
Lachnaea sphaerocephala. Burm. (sec. Wickstr.)
Chamaedaphne. Bunge. 2 China bor.
ciliata. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 25.
conglomerata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 7.
P. glomerata. Aulor.
Lachnaea conglomerata. Lin.
coridifolia. Wickstr. 2 Pr. b. sp. S. 10.
Daphne coridifolia. Lam.
eupressoides. Hort. 2 Pr. h. sp. †
dichotoma. Steud. ☉ Daluria.
Stellera dichotoma. Fisch. Sweet.

dioica. *Ramond.* † *Pyren.* S. 14.
P. empetrifolia. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Berger.*
Daphne dioica. *Lin.*
Thymelaea dioica. *All.*
dodeandra. *Lin.* *Struthiola erecta.*
empetrifolia. *Lapeyr.* dioica.
eriooides. *Lhu.* † *Pr. b. sp.* S. 22.
eriocephala. *Thunb.* † *Pr. b. sp.* S. 6.
Lachnaea eriocephala. *Lin.*
 (cfr. *P. cephalophora.*)
filiformis. *Lin.* † *Pr. b. sp.* S. 5.
filiformis. *Mill.* *Struthiola erecta.*
globosa. *Poir.* † *Pr. b. sp.* S. 24.
P. planifolia. *Burm?*
glomerata. *Autor.* conglomerata.
Gnidia. *Lin.* *Pimelea Gnidia.*
grandiflora. *Lin. fil.* † *Pr. b. sp.* S. 31.
P. uniflora β *alba.* *Berg.*
hirsuta. *Lin.* † *Eur. austr. Afr. bor.* S. 16.
P. Metnan. *Forsk.*
 β. *P. polygalaefolia.* *Lapeyr.* (sec. *Loisl.*)
hirsuta. *Asso.* *Brot.* tinctoria.
juniperifolia. *Lapeyr.* calycina, nivalis.
laevigata. *Lin.* *Gnidia oppositifolia.*
lateriflora. *Wendl.* spicata.
laxa. *Lin.* † *Pr. b. sp.* S. 3.
 (cfr. *P. tenuiflora.*)
Lessertii. *Wickst.* † *Persia.*
linearifolia. *Wickst.* *Thunb.* † *Pr. b. sp.* S. 4.
linearifolia. *Pourr.* thesioides.
linoides. *Thunb.* *Gnidia linoides.*
Metnan. *Forsk.* *hirsuta.*
nervosa. *Thunb.* striata.
nitida. *Desf.* † *Afr. bor.* S. 13.
Daphne argentata. *Lam.*
Daphne nitida. *Vahl.*
nivalis. *Ramond.* † *Pyrenaei.* S. 12.
P. juniperifolia β. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lam.* (β. *Loisl.*)
orientalis. *Willd.* † *Hispan. Oriens.*
P. villosa. *Wickst.* (sec. *Spr.*)
paleacea. *Wickst.* † *Pr. b. sp.*
Lachnaea paleacea. *Banks.* hrb.
pechinata. *Loddig.* † *Pr. b. sp.*
pentandra. *Thunb.* *Lonchostoma obtusiflorum.*
pilosa. *Lin.* *Pimelea pilosa.*
planifolia. *Burm.* globosa.
polygalaefolia. *Lapeyr.* *hirsuta.*
prostrata. *Lin.* *Pimelea prostrata.*
pubescens. *Wickst.* † *Austria?* †
Daphne pubescens. *Lin. fil.*
purpurea. *Wickst.* † *Pr. b. sp.*
Lachnaea purpurea. *Ait. Andr.*
racemosa. *Wickst.* © *Sibir.* S. 21.
Stellera altaica. *Thib. Pers.*
rigida. *Wickst.* † *Pr. b. sp.* S. 23.
salsolaefolia. *Poir.* † — —
sericea. *Lin.* *Gnidia sericea.*
setosa. *Thunb.* *Gnidia setosa.*
spicata. *Lin. fil.* † *Pr. b. sp.* S. 32.
P. lateriflora. *Wendl.*
Struthiola littoralis. *Wendl.* (sec. *Hffmsg.*)
Stellera. *Lam.* annua.
Stelleri. *Wickst.* † *Sibir.* S. 20.
Stellera Chamaeasme. *Lin.*
Stellera nr. 15. *Gmel. sib.*
striata. *Lam.* † *Pr. b. sp.* S. 17.
P. nervosa. *Thunb.*
stricta. *Thunb.* *Gnidia stricta.*
Tartouira. *Schrad.* † *Gall. Ital.* S. 19.
Daphne candicans. *Lam. fl. fr.*
Daphne Tartouira. *Lin.*
Thymelaea Tartouira. *All.*
 β. *Daphne Osyroides.* *Vahl.* hrb.
tenuiflora. *Willd.* † *Pr. b. sp.*
P. laxa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tetragona. *Lin.* *Struthiola erecta.*
thesioides. *Wickst.* † *Hispan.* S. 9.
P. linearifolia. *Pourr.*
Daphne thesioides. *Lam.*
Thunbergii. *Wickst.* † *Pr. b. sp.* S. 30.
Gnidia oppositifolia. *Thunb.*
Thymelaea. *Dec.* † *Gall. Hisp.* S. 18.

Daphne Thymelaea. *Lin.*
Thymelaea Cneorum. *Fl. Wett.*
Thymelaea sanamunda. *All.*
tinctoria. *Pourr.* † *Gall. Hisp. Lusit.* S. 15.
P. hirsuta. *Asso. Brot.*
Daphne vermiculata. *Vahl.*
tomentosa. *Wickst.* † *Oriens.*
P. villosa var. *Spr.*
Daphne tomentosa. *Lam.*
uniflora. *Lin.* † *Pr. b. sp.* S. 2.
 (cfr. *P. grandiflora.*)
velutina. *Boiss.* † † *Hispan.*
villosa. *Wickst.* † *Eur. austr. As. min.* S. 26.
Daphne villosa. *Lin.*
 (cfr. *P. orientalis, tomentosa.*)
virgata. *Desf.* † *Afr. bor.* S. 28.
PASSIFLORA. *Lin. Spr.* 2355. *Dec. III.* 322.
Anthactinia. *Bory.* (*Dec. nr.* 59—104.)
Asephanathes. *Bory.* (*Dec.* 11—38.)
Astropheca. *Dec.* (1—3.)
Cicca. *Medic.* (*Dec.* 11—38.)
Decaloba. *Dec.* (39—58.)
Erndelia. *Neek.*
Granadilla. *Adans. Medic.* (*Dec.* 59—104.)
Monactineirma. *Bory.* (*Dec.* 11—38.)
Polyanthea. *Dec.* (4—9.)
Tacsonoides. *Dec.* (105—109.)
Tetrapathaea. *Dec.* (10.)
 Fam. Caliciflorae monopetalae. *Royen.* — *Capparides.* *Adans.* — *Cueurbitaceae.* *Lin. Juss.* — *Eredophyta.* *Necker.* — *Malvaceae.* *Cassel.* — *Passiflorae.* *Juss. Dec.*
acerifolia. *Chnss. Schlecht.* Mexico.
aeuminata. *Dec.* † *Brasil.* D. 79.
adenopoda. *Mog. Sess.* † *Mexico.* D. 99.
adiantifolia. *Ker.* *Disemma adiantifolia.*
Adiantum. *Willd.* *Disemma adiantifolia.*
adulterina. *Lin. fil.* *Tacsonia adulterina.*
alata. *Ait.* † *Peru.* S. 4. D. 72.
alato-coerulea. *Lindl.* † *Hort. angl.* D. 85.
 (Hybrida ex *P. alata* et *coerulea.*)
alba. *Lk. Otto.* † *Brasil.*
albicans. *Hort. Chels. Lond.* † *Mexico.*
albida. *Ker.* † *Brasil.* S. 11. D. 74.
alnifolia. *H. B.* † *Nov. Granat.* S. 67. D. 55.
amethystina. *Mikan.* stipulacea.
angulata. *Cav. Sweet.* † *Mexico.*
angustifolia. *Sw.* † *Ins. Carib.* S. 71. D. 28.
P. heterophylla. *Jaeg. Ait.* (non *Lam.*)
P. longifolia. *Lam. Cav.*
Cicca heterophylla. *Moench.*
appendiculata. *Meyer.* † *Guiana.* D. 110.
arborea. *Spr.* glauca.
arvensis. *Arrab.* † *Brasil.*
aurantia. *Andr.* *Disemma adiantifolia.*
aurantia. *Forst.* *Disemma aurantia.*
auriculata. *H. B.* † *Orinoco.* S. 20. D. 15.
bahiensis. *Klotzsch.* (*Linn. XIV.* 293.) *Bahia.*
hauhinifolia. *H. B.* † *Quito.* S. 33. D. 23.
Berteriana. *Balb.* † *Domingo.* D. 38.
bicornis. *Mill.* † *Carthagera.* D. 120.
biflora. *Lam.* † *Ins. Carib. Am. merid.* D. 42.
P. lunata. *Smith.* S. 22.
P. Verspertilio. *Lawr.* (non *Lin.*)
biglandulosa. *Caley.* *Disemma Herbertiana.*
bilobata. *Arrab.* † ? *Brasil.*
bilobata. *Juss.* † *Domingo.* D. 19.
Tacsonia bilobata. *Spr.* 2357. 5.
brasiliensis. *Desf.* (*H. P. ed.* 3. 411. et? *H. angl.*) † *Brasil.*
bryonifolia. *Spr.* bryonioides.
bryonioides. *H. B.* † *Mexico.* D. 58.
P. bryonifolia. *Spr.* 77.
capsularis. *Lin.* † *Ins. Carib. Brasil. Jamaic.* S. 29.
 D. 41.
Granadilla capsularis. *Medic.*
caracasana. *Jacq.* † *Caracas.*
P. rubricaulis. *Jacq.* (ex *Loudon.*)
 (cfr. *P. multiformis, vitifolia.*)
Cavanillesii. *Dec.* † *Ins. Carib.* D. 13.
P. cuprea. *Cav.* (non *Lin.*)
cephaleima. *Bory.* † *Brasil.* D. 122.
chinensis. *Sweet.* † *China.*
P. coerulea. *Lour.* (non *Lin.*)

ciliaris. *Curt.* ciliata.
ciliata. *Ait.* 2. Jamaica. *S.* 48. *D.* 109.
P. ciliaris. *Curt.* *Steud.*
cirrhiflora. *Juss.* 7. Guiana. *S.* 82. *D.* 4.
elypeata. *Smith.* 7. Nov. Granat. *D.* 121.
coccinea. *Aubl.* 7. Guiana. *S.* 9. *D.* 62.
coccinea. *Banks.* *Disemma coccinea.*
cochinchinensis. *Spr.* 7. Cochinch. *S.* 87.
P. pallida. *Lour.* *D.* 116.
coerulea. *Lin.* 7. Brasil. Peru. *S.* 78. *D.* 102.
Granadilla coerulea. *Medic.* *Moench.*
β. P. Colvillii. *Sweet.*
(cfr. P. alato-coerulea, coeruleo-racemosa, stenophylla.)
coerulea. *Lour.* chinensis.
coeruleo-racemosa. *Sabin.* 7. In hortis. *D.* 84.
(Hybrida ex coerulea et racemosa.)
Colvillii. *Sweet.* *coerulea.*
contrayerva. *Smith.* 7. Mexico. *D.* 118.
coriacea. *Juss.* 7. Am. mer. *S.* 64. *D.* 26.
cuneata. *Willd.* 7. Caracas. *S.* 30. *D.* 119.
(cfr. P. lyraefolia.)
cuneifolia. *Cav.* 7. Am. austr. *S.* 44. *D.* 95.
cuprea. *Lin.* 7. Ins. Baham. Provident. *S.* 17. *D.* 12.
cuprea. *Cav.* *P. Cavanillesii.*
cyathophora. *Desv.* 7. Guiana. *D.* 111.
dentata. *Arrab.* Brasil.
diaden. *Arrab.* Brasil.
Dictamo. *Sessé.* 7. Nova Hispan. *D.* 21.
difformis. *H. B.* 7. Nova Granad. *S.* 65. *D.* 27.
digitata. *Don.* 7. Ins. Trinit.
discolor. *Link.* *P. Maximiliana.*
edulis. *Sims.* *(et Arrab.)* 7. Brasil. *D.* 93.
P. incarnata. *Lin.* sec. *Spr.*
elongata. *Poir.* oblongata.
emarginata. *H. B.* 7. Peru. *S.* 84. *D.* 2.
exsudans. *Zuccar.* 7. Mexico.
filamentosa. *Cav.* 7. Am. mer. *S.* 79. *D.* 100.
P. palmata. *Lodd.* *Dr.* 101.
foetida. *Cav.* 2. 7. Ins. Carib. *S.* 39. *D.* 108.
P. foetida var. *β. Lin.*
P. hirsuta. *Lodd.*
P. variegata. *Mill.*
Granadilla foetida. *Gaert.*
(cfr. P. hibiscifolia.)
foetida. *Bot. Mag.* hircina.
geminiflora. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
glabra. *Mill.* minima.
glabra. *Wendl.* *Disemma adiantifolia.*
glabrata. *H. B.* 7. Nov. Granat. *S.* 59. *D.* 17.
P. hemicycla. *Meyer.* sec. *Spr.*
glandulosa. *Cav.* *Tacsonia glandulosa.*
glauca. *H. B.* 7. Nov. Granad. *D.* 1.
P. arborea. *Spr.* 83.
glauca. *Ail.* stipulata.
globosa. *Arrab.* Brasil.
gossypifolia. *Desv.* *hibiscifolia.*
gracilis. *Link.* En. 7. *(cfr. Schüz. Schübler. pl. H. Tüb. p. 29.)*
guazumaefolia. *Juss.* 7. Nov. Granad. *S.* 73. *D.* 61.
guazumaefolia. *Jacq.* *theobromaefolia.*
hederacea. *Cav.* 7. Ins. Antill. *S.* 70. *D.* 36.
hederaeefolia. *Lam.* minima, suberosa.
hemicycla. *Meyer.* 7. Essequibo. *D.* 47.
P. Vespertilio. *Rodsch.* *(non Lin.)*
(cfr. P. glabrata.)
Herbertiana. *Her.* *Disemma Herbertiana.*
Hermannii. *Dec.* 7. Curacao. *D.* 125.
heterophylla. *Lam.* 7. Domingo. *D.* 124.
(cfr. P. peltata.)
heterophylla. *Ait.* *Jacq.* *angustifolia.*
hexangularis. *(Racusch.)* 7. Ind. occ.
Heyncana. *Wall.* Ind. or.
hibiscifolia. *Lam.* 2. Ins. Carib. *D.* 107.
P. foetida α. *Lin.*
P. gossypifolia. *Desv.*
P. hirsuta. *Ail.?* *(sec. Poir.)*
hircina. *Sweet.* 7. Brasil.
P. foetida. *Bot. Mag.*
P. hirsuta. *Bot. Cab.*
hirsuta. *Lin.* 7. Ins. Carib. *S.* 52. *D.* 33.
P. parviflora. *Sw.* pr.
hirsuta. *Bot. Cab.* hircina.
holosericea. *Lin.* 7. Vera Crux. *S.* 51. *D.* 6.

Hondala. *Steud.* 7. Zeylon.
P. Hondala. *Steud.* ed. 1.
Granadilla Hondala. *Gaertl.*
incarnata. *Lin.* 7. Am. mer. Virgin. *S.* 45. *D.* 92.
P. rigidula. *Jacq. fil.* *(sec. Spr.)*
Granadilla incarnata. *Medic.* *Moench.*
(cfr. P. edulis, Kerii.)
indecora. *H. B.* 7. Nov. Granad. *S.* 26. *D.* 80.
jurulensis. *H. B.* 2. Mexico. *S.* 27. *D.* 50.
Hondala. *Steud.* *P. Hodala.*
Kerii. *Spr.* 7. Am. bor. *S.* 46.
P. incarnata β. *Dec.*
P. incarnata. *Her.*
kermesina. *Hort.* *Berol.* *Lindl.* 7. Brasil.
lancifolia. *Desf.* 7. Ins. Antill. *D.* 113.
latifolia. *Dec.* 7. Peru. *D.* 73.
laurifolia. *Lin.* 7. Am. merid. Surin. *S.* 7. *D.* 77.
Granadilla laurifolia. *Medic.*
Leschenaultii. *Dec.* 7. Ind. occ. *D.* 43.
Bryonia tricuspidata. *Leschen.*
ligularis. *Juss.* 7. Peru. Carac. *S.* 5. *D.* 69.
littoralis. *H. B.* 7. Peru. *S.* 68. *D.* 16.
Lockharti. *G. Don.* 7. Ins. Trinit.
longiflora. *Lam.* *Tacsonia longiflora.*
longifolia. *Lam.* *angustifolia.*
longipes. *Juss.* 7. Nov. Granad. *S.* 14. *D.* 76.
Loudonii. *Sweet.* 7. — —
lunata. *Arrab.* *(non Juss.)* Brasil.
lunata. *Juss.* 7. Peru. *D.* 117.
lunata. *Smith.* biflora.
lutea. *Lin.* 2. Ind. occ. Florid. Carol. *S.* 56. *D.* 31.
Granadilla lutea. *Medic.*
lyraefolia. *Tussac.* 7. Jamaica. *D.* 52.
P. cuneata. *Willd.* sec. *Spr.*
maculata. *Scan.* 2. 7. Curacao. *D.* 29.
P. minima. *Lin.* var. ? *Dec.*
maculata. *Don.* peltata.
maliformis. *Lin.* 7. Ind. occ. *S.* 2. *D.* 66.
manicata. *Pers.* *Tacsonia manicata.*
mauritianua. *Pet. Th.* 7. Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 71.
P. quadrangularis β. *Lam.*
Maximiliana. *Bory.* 7. Brasil. *D.* 49.]
P. discolor. *Lk.* *Otto.*
P. Vespertilio. *Her.*
Mayana. *Hort.* *Angl.* *(hybrida.)*
mediterranea. *Arrab.* 2. Brasil.
menispermifolia. *H. B.* 7. Am. austr. *S.* 37. *D.* 89.
mexicana. *Juss.* 2. Acapulco. *S.* 34. *D.* 20.
minima. *Lin.* 7. Am. calid. *S.* 72. *D.* 32.
P. glabra. *Mill.* *(non Wendl.)*
P. hederaeefolia β. *Lam.*
Cieca minima. *Moench.*
Cieca viridis. *Medic.*
(cfr. P. maculata.)
miseria. *H. B.* 2. Am. mer. *S.* 66. *D.* 25.
mixta. *Lin.* *Tacsonia mixta.*
mollis. *H. B.* 7. Nov. Granad. *S.* 54. *D.* 56.
moluccana. *Reinw.* 7. Ins. Molucc. *D.* 9.
mucronata. *Lam.* 7. Brasil. *S.* 10. *D.* 69.
multiflora. *Lin.* 7. Domingo. *S.* 18. *D.* 14.
multiformis. *Jacq.* 7. Caracas. *S.* 49. *D.* 123.
P. caracasana. *Willd.* En. sec. *Dec.*
Murucua. *Lin.* *Murucua ocellata.*
Murucua. *Mill.* *perfoliata.*
nepalensis. *Wallich.* 7. Nepal. *S.* 86.
nigelliflora. *Hook.* 7. Buenos Ayr.
nigra. *Jacq.* suberosa.
nitida. *H. B.* 7. Orinoco. *S.* 16. *D.* 60.
normalis. *Lin.* 7. Jamaica. *S.* 24. *D.* 22.
normalis. *Willd.* *phyt. perfoliata.*
oblongata. *Sw.* 7. Jamaica. *S.* 35.
P. oblongata. *Poir.*
P. oblonga. *Dec.* 51.
obscura. *Lindl.* 7. Am. austr.
obtusa. *Arrab.* 7. Brasil.
odora. *Lk.* *Otto.* *sicyoides.*
olivaeformis. *Arrab.* *(non Mill.)* 7. Brasil.
olivaeformis. *Mill.* peltata.
onychina. *Lindl.* 2. Buenos Ayres.
P. Sulivani. *Booth.* mpt.
orbiculata. *Cav.* *Murucua orbiculata.*
ornata. *H. B.* 7. Nov. Granat. *S.* 12. *D.* 75.
ovalis. *Arrab.* 7. Brasil.
ovata. *Marlin.* 7. Guiana. *D.* 3.

pallida, *Lin.* † Domingo. *S.* 21. *D.* 11.
pallida, *Lour.* cochinchinensis.
palmaria, *Lodd.* filamentosa.
pannosa, *Smith.* † Ind. occ. *D.* 37.
parviflora, *Sw.* hirsuta.
patula, *Wendl.* † —
pedata, *Lin.* † Domingo. *S.* 81. *D.* 104.
peduncularis, *Cav.* *Tacsonia peduncularis*.
peltata, *Cav.* † Ins. Antill. Virgin. *S.* 74. *D.* 35.
P. heterophylla γ , *Lam.*
P. olivaeformis, *Mill.*
 β ? *P. maculata*, *Don.*
P. peltata, *Pursh.*
Balduina, *Rafn.* (non *Null.*)
penangiana, *Wall.* Ind. or.
penduliflora, *Berter.* † Jamaica. *S.* 63. *D.* 46.
perfoliata, *Lin.* † Jamaica. *D.* 39.
P. Murucua, *Mill.*?
P. normalis, *Willd.* phyt. (non *Lin.*)
Murucua perfoliata, *Spr.* 2336. 2.
pertusa, *Arrab.* † Brasil.
phoenicea, *Lindl.* † Am. austr.
pieta, *Hortul.* tuberosa.
picturata, *Ker.* † Brasil. *S.* 43. *D.* 106.
pilosa, *R. P.* † Mexico. *D.* 96.
pinnatistipula, *Cav.* Chili. *S.* 41.
polyaden, *Arrab.* † Brasil.
porophylla, *Arrab.* †? Brasil.
princeps, *Lodd.* racemosa.
pubescens, *H. B.* † Caracas. *S.* 32. *D.* 18.
pulchella, *H. B.* † Caracas. *S.* 36. *D.* 81.
punctata, *Lin.* † Peru. *S.* 57. *D.* 57.
punctata, *Lodd.* tuberosa.
punicea, *R. P.* † Am. mer. *D.* 91.
pyriformis, *Dec.* † Brasil. *D.* 112.
quadrangularis, *Lin.* † Ind. occ. Am. austr. *S.* 3.
D. 70.
Granadilla quadrangularis, *Medic.*
 (cfr. *P. mauritiana*.)
quadriglandulosa, *Meyer.* † Essequibo. *S.* 38.
racemosa, *Brot.* (et? *Arrab.*) † Brasil. *S.* 60. *D.* 82.
P. princeps, *Lodd.*
Raddiana, *Dec.* † Brasil. *D.* 87.
reflexiflora, *Cav.* † Quito. *D.* 105.
Tacsonia reflexiflora, *Juss.* *S.* 2337. 8.
retusa, *Hook.* *Arn.* Uruguay.
rigidula, *Jacq.* incarnata.
Rohrii, *Dec.* † Cayenne. *D.* 45.
rotundifolia, *Lin.* † Ind. occ. *S.* 58. *D.* 34.
rubra, *Lin.* † Ind. occ. *S.* 28. *D.* 40.
Granadilla rubra, *Moench.*
sanguinea, *Colla.* (non *Smith.*) — *D.* 83.
sanguinea, *Smith.* *Tacsonia sanguinea*.
Singaporeana, *Wall.* Ind. or.
septenata, *Dec.* † — *D.* 5.
serrata, *Lin.* † Martinica. *S.* 80. *D.* 103.
serratifolia, *Lin.* † Am. austr. *S.* 15. *D.* 59.
Granadilla serratifolia, *Medic.*
serratistipula, *Sessé.* † Mexico. *D.* 68.
serrulata, *Jacq.* † Carthago. *S.* 42. *D.* 94.
setacea, *Dec.* † Brasil. *D.* 88.
sexflorea, *Juss.* † Domingo. *S.* 25. *D.* 7.
sicyoides, *Chmss.* *Schlecht.* Mexico.
P. odora, *Lk.* *Olto.*
stenophylla, *Hffnsg.* (Verz. I. 85. II. 172.) † —
P. coerulea β *angustifolia*, *Willd.* En.
stipulata, *Aubl.* † Cayenne. *D.* 86.
P. amethystina, *Mikan.*
P. glauca, *Ail.* *S.* 55.
suberosa, *Lin.* † Ind. occ. *S.* 69. *D.* 34.
P. hederacfolia α , *Lam.*
P. nigra, *Jacq.*? *Lam.*?
Cicca nigra, *Medic.*
Cicca suberosa, *Moench.*
Granadilla suberosa, *Gaertn.*
subpeltata, *Orteg.* † Nov. Hisp. *D.* 90.
Sulivani, *Booth.* onychina.
Sururuca, *Arrab.* †? Brasil.
sylvestris, *Arrab.* †? Brasil.
Taeso, *Cav.* *Tacsonia longiflora*.
tetradena, *Dec.* † Brasil. *D.* 114.
tetrandra, *Banks.* † Nov. Zealand. *D.* 10.
theobromaefolia, *Dec.* † — *D.* 115.
P. guazumaefolia, *Jacq.*
tiliaefolia, *Lin.* † Peru. *S.* 4. *D.* 67.

trifolia, *Juss.* † Cayen. Essequib. *S.* 8. *D.* 78.
tomentosa, *Cav.* *Tacsonia tomentosa*.
trifoliata, *Cav.* *Tacsonia trifoliata*.
trigona, *R. P.* *Tacsonia trigona*.
triloba, *R. P.* † Peru. *D.* 96.
trinervia, *Spr.* *Tacsonia trinervia*.
tripartita, *Breil.* *Hort.* † —
trisetosa, *Sessé.* † Mexico. *D.* 24.
tuberosa, *Jacq.* † Am. calid. *D.* 53.
P. picta, *Hortul.*
P. punctata, *Lodd.* (non *Lin.*)
tubiflora, *H. B.* † Mexico. *S.* 73. *D.* 126.
tucumanensis, *Hook.* † Chili.
variegata, *Mill.* ♂ Ind. occ.
P. foetida, *Lin.* var.?
velutina, *Dec.* † Brasil. *D.* 63.
verrucosula, *Weinm.* † N. Holl. (Sylloge I. 228.)
Vespertilio, *Lin.* † Am. calid. *D.* 48.
Granadilla Vespertilio, *Moench.*
Vespertilio, *Ker.* *P. Maximiliana*.
Vespertilio, *Laur.* biflora.
Vespertilio, *Rodsch.* hemicycla.
villosa, *Arrab.* Brasil.
violacea, *Arrab.* † Brasil.
viridiflora, *Cav.* *Tacsonia viridiflora*.
vitifolia, *H. B.* † Am. mer. *D.* 97.
P. caracassana, *Jacq.* sec. *Spr.*
Warei, *Ware.* † Florida or.
Passoura, *Aubl.* *Conohoria Passoura*.
PASTINACA, *Lin.* *Spr.* 1084. *Dec.* IV. 188.
Malabaila, *Hoffm.*
 Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* *Peucedaneae*, *Dec.*
altissima, *Lam.* *Opoponax Chironium*.
ambigua, *Torr.* *Archemora ambigua*.
Anethum, *Spr.* *Anethum graveolens*.
arvensis, *Pers.* sativa.
Candolleana, *W. A.* Ind. or.
dissecta, *Hort.* *Zozimia absinthifolia*.
dissecta, *Vent.* *P. Sekakul*.
divaricata, *Desf.* † Corsica. *D.* 3.
P. graveolens, *Salzm.*
P. Kochii α , *Duby.*
P. sativa, *Thomas.*
P. velutina, *Koch.* in litt.
Fleischmanni, *Hladnick.* *Koch.* ♂ Carinth.
Fleischmanni, *Rchb.* fl. germ. exs. selinoides.
foeniculacea, *Spr.* *Ferula foeniculacea*.
glauca, *Seop.* *Peucedanum gallicum*, *Schottii*, *Trinia vulgaris*.
graveolens, *Bbrst.* † Caucas. *S.* 3. *D.* 7.
Heracleum graveolens, *Spr.*
Malabaila graveolens, *Hoffm.*
graveolens, *Bernh.* *Anethum graveolens*.
incana, *Willd.* *Zozimia absinthifolia*.
Kochii, *Duby.* *divaricata*, *latifolia*.
latifolia, *Dec.* † Corsica. *D.* 2.
P. Kochii var. *latifolia*, *Duby.*
ligusticifolia, *W. A.* Ind. or.
lucida, *Lin.* † Ins. Balear. *S.* 1. *D.* 4.
nudicaulis, *Spr.* *Ferula Nuttallii*.
obtusifolia, *Dec.* † Graec. As. med. *D.* 10.
Ferula obtusifolia, *Spr.* 1085. 4.
Peucedanum obtusifolium, *Sib.* *Sm.*
opaca, *Bernh.* sativa.
Opoponax, *Lin.* *Opoponax Chironium*.
panicifolia, *Fisch.* *Sweet.* † Tauria.
pimpinellifolia, *Bbrst.* † Caucas. *Pers.* *S.* 4. *D.* 9.
Heracleum pimpinellifolium, *Spr.*
Malabaila pimpinellifolia, *Spr.*
pratensis, *Fl. d.* sativa.
rectistyla, *Cesati.* ♂ Italia. Graecia.
Heracleum aureum β *multiradiatum*, *Cesati.*
rigida, *Spr.* *Archemora rigida*.
sativa, *Lin.* ♂ Eur. Asia. *S.* 2. *D.* 1.
P. arvensis, *Pers.*
P. opaca, *Bernh.*
P. pratensis, *Fl. d.*
P. sylvestris, *Mill.* *Huds.*
P. taraxacifolia, *Hort.*
Pastinaca nr. 808, *Hall.* hely.
Anethum Pastinaca, *Wibel.*
Selinum Pastinaca, *Crantz.*
Sekakul, *Russel.* ♂ Syria. Aegypt. *D.* 8.
P. dissecta, *Vent.*

- Heracleum pumilum*, *Vivian*.
Tordylium *Sekakul*, *Mill*.
Tordylium suaveolens, *Delil*.
selinoides, *Visian*. (Flora 1829, Ergbl. 10.) ♂ *Dalmat*.
P. Fleischmanni, *Rehbach*, fl. g. exs. (non *Hladu*.)
stenocarpa, *Dec*. *Sibir*. *D. 6*.
sylvestris, *Mill*. *Huds*. *sativa*.
taraxacifolia, *Hort*. *sativa*.
toluccensis, *Spr*. *Ferula toluccensis*.
triquinata, *Spr*. *Angelica triquinata*.
umbrosa, *Steven*. *Tauria*. *D. 5*.
 nr. 30, *Gmel*. *sib*. *Heracleum flavescens*.
- PATABEA**, *Aubl*. *Dec*. *IV*. 537.
 Fam. Rubiaceae, *Juss*. *Colléaceae*, *Dec*. — Rubiaceae *Psychotriaceae*, *Endl*.
alba, *H. B.* ♂ *Orinoco*. *D. 3*.
Cephaelis cymosa, *Spr*. 794. 26. *Dr*. 972. 37.
Psychotria maypurensis, *Willd*. *hrb*. (sec. *Spr*.)
coccinea, *Aubl*. ♂ *Guiana*. *D. 2*.
Cephaelis Patabea, *Gmel*. *syst*.
Cephaelis sessiliflora, *Willd*. *S. 794. 20. Dr. 972. 35*.
coriacea, *Chmss*. ♂ *Brasil*.
Cephaelis coriacea, *D. Dietr*. 972. 38.
tenerior, *Chmss*. ♂ *Brasil*.
Cephaelis tenuis, *D. Dietr*. 972. 39.
tenuiflora, *Dec*. ♂ *Guiana*. *D. 1*.
Cephaelis tenuiflora, *D. Dietr*. 972. 36.
- Patagnana**, *Gmel*.
sensitiva, *Gmel*. *syst*. *Smithia sensitiva*.
- Patagonium**, *Schrank*.
hedysaroides, *Schrank*. *Adesmia muricata*.
racemosum, *E. Meyer*. *Adesmia racemosa*.
- PATAGONULA**, *Lin*.
Patagonica, *Adans*.
 Fam. Asperifoliae, *Lin*. — Boragineae, *Juss*. — Convolvulaceae, *Spr*. — Cordiaceae, *Mart*. *Endl*. — Trachytrophyta, *Neck*.
americana, *Lin*. ♂ *Patagonia*.
Cordia Patagonula, *Ait*. *Spr*. 708. 39. *Dr*. 746. 30.
Petraea dentata, *Spr*. 2425. 3. (sec. *Chmss*.)
Petraea denticulata, *Schrad*.
- PATERSONIA**, *R. Brown*. *Spr*. 171. *Dietr*. 137.
 Fam. Irideae, *R. Br*.
glabrata, *R. Br*. ♂ *N. Holl*. *S. 5. Dr. 5*.
glauca, *R. Br*. ♂ *Ins. Diemen*. *S. 6. Dr. 6*.
Genosiris fragilis, *Labil*.
glauca, *Bot. Mag*. *longiscapa*.
lanata, *R. Br*. *N. Holl*. *S. 2. Dr. 2*.
longifolia, *R. Br*. ♂ *N. Holl*. *S. 3. Dr. 3*.
longiscapa, *Sweet*. ♂ *N. Holl*.
P. glauca, *Bot. Mag*. nr. 2677. (non *R. Br*.)
media, *R. Br*. ♂ *N. Holl*. *S. 5. Dr. 4*.
occidentalis, *R. Br*. ♂ *N. Holl*. *S. 7. Dr. 7*.
sericea, *R. Br*. ♂ *N. Holl*. *S. 1. Dr. 1*.
- PATERSONIA**, *Wall*.
carolinensis, *Wall*. *Ruellia carolinensis*.
- PATIMA**, *Aubl*. *Dec*. *IV*. 444.
 Fam. Rubiaceae, *Juss*. *Cinchonaceae*, *Endl*. — Rubiaceae *Hamelieae*, *Dec*.
Forsythii, *Dec*. ♂ *Guiana*. *D. 2*.
guianensis, *Aubl*. ♂ *Guiana*. *D. 1*.
- PATOMIA**, *Wight*.
 Fam. Anonaceae, *Wight*.
parvifolia, *Wight*. (ill. p. 17.) ♂ *Ind. or*.
Walkerii, *Wight*. ♂ *Ind. or*.
- PATRINIA**, *Juss*. *Spr*. 381. *Dec*. *IV*. 623. *Dietr*. 525.
Gytonanthus, *Rafin*.
Mouffeta, *Neck*.
 Fam. Caprifoliaceae, *Rehbach*. — Dipsaceae, *Link*. — Valerianaceae, *Juss*.
coronata, *Fisch*. *sibirica*.
heterophylla, *Bunge*. ♂ *China bor*.
hispida, *Bunge*. *China bor*.
Jatamansi, *Don*. *Nardostachys Jatamansi*.
intermedia, *R. S.* ♂ *Sibiria*. *D. 2. Dr. 2*.
P. nudiuscula, *Fisch*. *S. 3*.
P. nudiuscula, *Fisch*. *intermedia*.
undiuscula, *Fisch*. *intermedia*.
ovata, *Bunge*. *China bor*.
rupestris, *Juss*. ♂ *Sibir*. *S. 2. D. 3. Dr. 3*.
Fedia rupestris, *Vahl*.
Valeriana rupestris, *Pall*.
Valeriana sibirica, *Willd*.
Valeriana nr. 3. α. *Gmel*. *sib*.

- scabiosaefolia*, *Link*. ♂ *Dahuria*. *S. 3. D. 4. Dr. 4*.
Fedia serratulaefolia, *Trevir*. *Desf*.
 β. *P. serratulaefolia*, *Fisch*.
scabra, *Bunge*. *China bor*.
serratulifolia, *Fisch*. *scabiosaefolia*.
sibirica, *Juss*. ♂ *Sibir*. *S. 1. D. 1. Dr. 1*.
P. coronata, *Fisch*.
Fedia sibirica, *Gaert*. *Vahl*.
Fedia ruthenica, *Mirb*. *Sweet*.
Valeriana ruthenica, *Willd*.
Valeriana sibirica, *Lin*.
Valeriana sibirica nr. 3. β. *Gmel*. *sib*.
Valerianella lutea, *Moench*.
villosa, *Juss*. ♂ *Japon*. *S. 4. D. 3. Dr. 3*.
Fedia villosa, *Vahl*.
Valeriana villosa, *Thunb*.

PATRINIA, *Rafin*.

Fam. Lomentaceae, *Rafin*.
sericea, *Rafin*. ♂ *Am. spr*.

PATRISIA, *Rich*. *Humb*. *Bonpl*. *Spr*. 1936. *Dec*. 1. 255.

Fam. Bixineae, *Rehbach*. — Flacourtianaceae, *Rich*.

affinis, *H. B.* ♂ *Orinoco*. *D. 4*.
P. dentata, *H. B.* (sec. *Spr*.)

bicolor, *Dec*. ♂ *Cayenne*. *S. 2. D. 1*.
dentata, *H. B.* ♂ *Orinoco*. *S. 1. D. 3*.

(cfr. *P. affinis*, *parviflora*.)

parviflora, *Dec*. ♂ *Cayenn*. *D. 2*.
pyrifera, *Rich*. *Ryanaea speciosa*.

Pattara, *Adans*. *Dauercia*.**Patsjoti**, *Adans*. *Strumpfia*.**Patya**, *Neck*. *Verbena*.**Pauletia**, *Cavan*.

aculeata, *Cav*. *Bauhinia Pauletia*.
bicolor, *Bongard*. *Bauhinia bicolor*.
cheilantha, *Bong*. *Bauhinia cheilantha*.
cuyabensis, *Bong*. *Bauhinia cuyabensis*.
dodecandra, *Bong*. *Bauhinia dodecandra*.
ferruginea, *Bong*. *Bauhinia Bongardi*.
fusconervis, *Bong*. *Bauhinia fusconervis*.
glandulosa, *H. B.* *Bauhinia glandulosa*.
glaucescens, *H. B.* *Bauhinia glaucescens*.
grandifolia, *Bong*. *Bauhinia grandifolia*.
hirsuta, *Bong*. *Bauhinia hirsuta*.
holophylla, *Bong*. *Bauhinia holophylla*.
inermis, *Cav*. *Bauhinia inermis*.
longifolia, *Bong*. *Bauhinia longifolia*.
longiflora, *Bong*. *Bauhinia longiflora*.
marginata, *Bong*. *Bauhinia marginata*.
multinervia, *H. B.* *Bauhinia multinervia*.
ovata, *Bong*. *Bauhinia ovata*.
pentandra, *Bong*. *Bauhinia pentandra*.
picta, *H. B.* *Bauhinia picta*.
rufa, *Bong*. *Bauhinia rufa*.

PAULLINIA, *Lin*. *Spr*. 1503. *Dec*. 1. 604.**Corindum**, *Adans*.

Fam. Aceres, *Fül*. — Diplosantherae, *Roy*. — Gerania, *Adans*. — Sapindaceae, *Juss*. — Sarcodiphyta, *Neck*. — Tribilatae, *Lin*.

acutangula, *Pers*. ♂ *Peru*. *S. 19. D. 9*.
Semarillaria acutangula, *R. P*.

asiatica, *Lin*. *Toddalea aculeata*.
australis, *St. Hil*. ♂ *Brasil*. *S. 35*.
harbadensis, *Jacq*. ♂ *Ins. Carib*. *S. 8. D. 21*.
Berteriana, *Balb*. *Urvillea Berteriana*.
bipinnata, *Poir*. ♂ *Brasil*. *S. 31. D. 32*.
 (cfr. *P. thalictrifolia*.)

caribaea, *Jacq*. ♂ *Ins. Carib*. *Am. austr*. *S. 11. D. 26*.
caracassana, *Jacq*. *Seriana caracassana*.
carthaginensis, *Jacq*. ♂ *Ind. occ*. *S. 10. D. 25*.
 (cfr. *P. triternata*.)

Caruru, *Arrab*. ♂ *Brasil*.
caudata, *Arrab*. ♂ *Brasil*.
cauliflora, *Jacq*. ♂ *Am. austr*. *S. 30. D. 33*.
clavigera, *Schlecht*. ♂ *Mexico*.
connarifolia, *Rich*. ♂ *Guiana*. *S. 14. D. 36*.
 (cfr. *P. rufescens*.)

costata, *Schlecht*. ♂ *Mexico*.
Cupana, *H. B.* ♂ *Orinoco*. *S. 23. D. 16*.
cupanaefolia, *Rich*. ♂ *Caracas*. *S. 13. D. 33*.
curassavica, *Lin*. ♂ *Ind. occ*. *S. 9. D. 20*.
Cururu, *Lin*. ♂ *Ins. Antil*. *S. 1. D. 2*.
Semarillaria Cururu, *R. P*.

densiflora, *Smith*. ♂ *N. Grauat*. *D. 6. D. 24*.
dentata, *Arrab*. ♂ *Brasil*.

- divaricata*, Sw. Seriana divaricata.
diversifolia, Jacq. † Ins. Antil. D. 30.
 Seriana triternata, Lin. (sec. Spr.)
elegans, Cambess. † Brasil.
filulata, Rich. † Guiana. S. 15. D. 37.
fluminensis, Arrab. thalictrifolia.
granidiflora, Cambess. † Brasil.
Guarumima, Arrab. Seriana Guarumima.
hispida, Jacq. † Am. austr. S. 32. D. 31.
japonica, Thunb. † Japon. S. 29. D. 34.
ingaeifolia, Rich. † Guiana. S. 28. D. 39.
laciniata, Wendl. † Am. austr. †
macrophylla, H. B. † Fluv. Magdal. D. 6.
 P. pinnata, Lin. (sec. Spr.)
maritima, Arrab. † Brasil.
meliaeifolia, Juss. † Brasil. S. 27. D. 10.
mexicana, Jacq. Seriana angustifolia,
mexicana, Willd. Seriana mexicana.
mollis, H. B. † Fluv. Magdal. D. 28.
 P. pubescens, H. B.? (sec. Spr.)
multiflora, Cambess. † Brasil.
 P. Timbo, Arrab.?
nitida, H. B. † Orinoco. S. 3. D. 3.
nodosa, Jacq. † Ins. Antill. S. 5. D. 23.
obovata, Pers. † Peru. S. 20. D. 13.
 Semarillaria obovata, R. P.
obtusata, Arrab. † Brasil.
pinnata, Lin. † Am. austr. Afr. occ. S. 16. D. 5.
 (cfr. P. macrophylla.)
polyphylla, Schumach. † Ind. occ. S. 34. D. 22.
polyphylla, Lin. Seriana triternata.
polyphylla, Aubl. Seriana polyphylla.
pteropoda, Lin. Moç. Sess. † Mexico. S. 26. D. 19.
pubescens, H. B. † Am. austr. S. 12. D. 27.
 (cfr. P. mollis.)
racemosa, Arrab. † Brasil.
riparia, H. B. † Fluv. Magdal. S. 2. D. 4.
rufescens, Rich. † Guiana. D. 38.
 P. connarilifolia, Rich. (sec. Spr.)
senegalensis, Juss. † Senegamb. S. 22. D. 15.
 Seriana, Lin. Seriana sinuata.
sphaerocarpa, Rich. † Guiana. S. 24. D. 17.
subrotunda, Pers. † Peru. S. 23. D. 18.
 Semarillaria subrotunda, R. P.
Tamuya, Arrab. † Brasil.
tetragona, Aubl. † Guiana. S. 18. D. 7.
thalictrifolia, Juss. † Doming. Brasil. S. 33. D. 12.
 P. fluminensis, Arrab.
 P. bipinnata, Poir. (sec. Mart.)
 Timbo, Arrab. multiflora.
tomentosa, Jacq. † Ins. Antill. S. 21. D. 14.
trigonia, Arrab. weinmanniaeifolia.
triternata, H. B. † Orinoco. D. 29.
 P. carthagenensis, Jacq. (sec. Spr.)
triternata, Lin. Seriana triternata.
turbacensis, H. B. † N. Granat. S. 4. D. 1.
velutina, Berter. † N. Granat. S. 7. D. 11.
Vespertilio, Sw. † Ins. Carib. S. 17. D. 8.
weinmanniaeifolia, Mart. † Brasil.
 P. trigonia, Arrab.
- PAULOWNIA**, Siebold et Zucc.
 Fam. Scrophulariaceae. Zucc. Digitaleae. Endl.
tomentosa, Sieb. Zucc. † Java.
 Bignonia tomentosa, Thunb.
 Incarvillea tomentosa, Spr. 2231. 2.
- PAUTSAUVIA**, Juss. Marlea.
- PAVETTA**, Lin. Spr. 400. Dec. IV. 490. Dietr. 537.
 Fam. Lonicerae. Rül. — Rubiaceae. Juss. Coffeaceae.
 Dec. — Rubiaceae Psychotriaceae. Endl. — Sphandophyta. Neck. — Stellatae. Lin.
- abyssinica*, Fresen. † Abyssin.
alba, Vahl. indica.
amboinica, Blum. Ixora amboinica.
amplexicaulis, Pers. † Ind. or. D. 29. Dr. 31.
angustifolia, R. S. † Ind. or. D. 28. Dr. 30.
 Ixora angustifolia, Lam.
 Pavetta indica, Burm.
anthophylla, Rich. † Madagasc. D. 22. Dr. 24.
arenosa, Lour. † China. S. 10. D. 30. Dr. 32.
 Ixora arenosa, Poir.
aristata, Wall. cat. Ind. or.
barbata, Sm. Polyozus barbatus.
breviflora, Dec. † Ind. or. D. 11. Dr. 11.
 Ixora brachiata, Roxb.? (sec. W. A.)

- Brunonis*, Wall. Ind. or.
 P. mollis, Wall. (sec. Don.)
caffra, Thunb. † Pr. b. sp. S. 8. D. 16. Dr. 17.
 P. corymbosa, Hoult.
 P. thyrsiflora, Thunb. hrb.
 Crinita capensis, Hoult.
Ixora alba, Burm.
Ixora caffra, Poir.
canescens, Dec. † Angola. D. 21. Dr. 22.
 P. tomentosa, Rich.
canescens, R. Br. in Wall. P. Wallichiana.
chinensis, R. S. (III. 526.) † Ins. Philip.
 Ixora chinensis, Lam.
 (cfr. Ixora crocata.)
cinerea, Rich. † Madagasc. D. 23. Dr. 25.
coccinea, Blum. Ixora coccinea.
congesta, R. Br. in Salt. † Abyssinia.
 Cornelia, Richbch. Canthium Cornelia.
corymbosa, Hoult. caffra.
 Finlaysonianae, Wall. cat. Ind. or.
foetidissima, Cyril. Putoria calabrica.
genipaeifolia, Schum. † Guinea. D. 20. Dr. 21.
graciliflora, Wall. cat. Ind. or.
gracilis, Rich. † Madagasc. D. 24. Dr. 26.
hispidula, W. A. † Ind. or. Dr. 9.
javanica, Blum. Ixora javanica.
incarnata, Blum. Ixora incarnata.
indica, Lin. † Ind. or. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 P. alba, Vahl.
 Ixora Nunypapata, Roxb. mus. ind.
 Ixora paniculata, Lam.
 Ixora Pavetta, Roxb.
indica, Burm. angustifolia.
lanceolata, Eckl. † Afr. austr. Dr. 23.
longiflora, Vahl. † Arab. fel. S. 7. D. 13. Dr. 14.
 Ixora longiflora, Poir.
 Ixora occidentalis, Forst.
 (cfr. P. macrantha.)
longiflora, Blum. macrantha.
longipes, Dec. † Ins. Timor. D. 7. Dr. 7.
lucens, R. Br. in Wall. cat. † Ind. or.
macrantha, Steud. † Java.
 P. longiflora, Blum. (Vahl. var. β . Dec.)
macrophylla, Blum. † Java. D. 5. Dr. 5.
mollis, Wall. P. Brunonis.
montana, Reinw. † Java. D. 3. Dr. 3.
naucleiflora, R. Br. in Wall. cat. Ind. or.
odorata, Blum. † Java. D. 4. Dr. 4.
Opulina, Dec. † N. Caledon. D. 25. Dr. 27.
 Chiococca Opulina, Spr. 807. 5.
 Coffea Opulina, Forst.
owariensis, Beauv. † Afr. aeq. S. 3. D. 15. Dr. 16.
 Ixora owariensis, Poir.
paludosa, Blum. † Batavia. D. 8. Dr. 8.
parasitica, Lour. † Cochinch. S. 11. D. 31. Dr. 33.
 Ixora parasitica, Poir.
parviflora, Afz. † Guinea. S. 2. D. 17. Dr. 18.
parviflora, Smeat. P. Smeathmanni.
pentandra, Sw. Palicourea Pavetta.
petiolaris, Wall. cat. Ind. or.
polyantha, R. Br. in Wall. cat. Ind. or.
reflexa, R. Br. in Salt. † Abyssin.
reticulata, Blum. † Java. D. 6. Dr. 6.
Rothiana, Dec. † Ind. or. D. 11. Dr. 12.
 P. villosa, Roth. (non Vahl.)
salicifolia, Blum. Ixora salicifolia.
sambucina, Dec. † Ins. amicor. D. 26. Dr. 28.
 Chiococca sambucina, Spr. 807. 4.
 Coffea sambucina, Forst.
Smeathmanni, Dec. † Sierra Leona. D. 18. Dr. 19.
 P. parviflora, Smeath. hrb.
stricta, Blum. Ixora stricta.
subglabra, Schum. † Guinea. D. 19. Dr. 20.
sumatrensis, Roth. † Sumatra. S. 6. D. 12. Dr. 13.
sylvatica, Blum. † Java. D. 9. Dr. 10.
tomentosa, Roxb. Roth. † Ind. or. S. 5. D. 2. Dr. 2.
 P. velutina, Wall. cat.
 Ixora tomentosa, Roxb.
triflora, Dec. † Ins. Tahiti. D. 27. Dr. 29.
 Chiococca triflora, Spr. 807. 6.
villosa, Vahl. † Arab. felix. S. 4. D. 14. Dr. 15.
 Ixora villosa, Poir.
tomentosa, Roth. canescens.
velutina, Wall. tomentosa.
villosa, Roth. P. Rothiana.

Wallchiana. Steud. Ind. or.

P. canescens. R. Br. in Wall. cat. (non Dec.)

Weberaefolia. R. Br. in Wall. cat. Ind. or.

Wightiana. Wall. Stylocoryne Webera.

Pavia. Mill. Lam.

alba. Poir. Aesculus macrostachya.

atropurpurea. Spach. Aesculus Pavia.

carnea. Spach. Aesculus carnea.

discolor. Spach. Aesculus discolor.

edulis. Poit. Aesculus macrostachya.

flava. Moench. Dec. Aesculus flava.

glabra. Spach. Aesculus glabra.

humilis. Lindl. Aesculus humilis.

hybrida. Dec. Aesculus hybrida.

indica. Royle. Colebr. Aesculus indica.

intermedia. Spach. Aesculus intermedia.

Lindleyana. Spach. Aesculus Pavia.

lutea. Poir. Aesculus flava.

lucida. Spach. Aesculus Pavia.

macrocarpa. Hort. Sweet. Aesculus Pavia. Lin. var.

macrostachya. Dec. Aesculus macrostachya.

Michauxii. Spach. Aesculus Pavia.

mutabilis. Spach. Aesculus mutabilis.

neglecta. G. Don. Aesculus neglecta.

oelandra. Mill. Aesculus Pavia.

pallida. Spach. Aesculus pallida.

rubra. Lam. Aesculus Pavia.

versicolor. Spach. Aesculus Pavia.

Walsoniana. Spach. Aesculus rubibunda.

Willdenowiana. Spach. Aesculus Pavia.

Pavinda. Retz.

capensis. Retz. Audouinia capitata.

PAVONIA. Cavan. Spr. 2439. Dec. I. 442.

Cancellaria. Dec. nr. 17—24.

Hibiscus. Dec. (ex parte.) I. 446.

Lass. Adans.

Malache. Dec. nr. 6—16.

Prestonia. Scop. (non R. Br.)

Typhalea. Dec. nr. 1—3.

Fam. Malvaceae. Adans. Juss.

acerifolia. Link. platanifolia.

acuminata. Spr. $\frac{1}{2}$ — — S. 19.

Hibiscus acuminatus. Cav. D. 13.

arabica. Hochst. Steud. Arab. fil.

Hibiscus microphyllus. Vahl. ?

arenaria. Roth. Ind. or.

Hibiscus arenarius. Roth. (non Scop.)

aristata. Cav. P. spinifex.

Berterii. Spr. 2? Jamaica. S. 21.

Hibiscus brasiliensis. Berter. D. 18.

brasiliensis. Spr. $\frac{1}{2}$ Brasil. S. 37.

Hibiscus pentaspermus. Lin. D. 63.

cancellata. Cav. (C) Caracae. S. 30.

Hibiscus cancellatus. Lin.

Cavanillesii. Spr. in ind. Ind. or.

P. hastata. Spr. 20. (non 6.)

Hibiscus hastatus. Cav. D. 14.

coccinea. Cav. $\frac{1}{2}$ Domingo. S. 12. D. 7.

(cfr. *Achania cordata*.)

Columella. Cav. $\frac{1}{2}$ Ins. Borbon. S. 13. D. 8.

Columella Malvinda. Commers. mpt.

(cfr. *P. parviflora*.)

corymbosa. Willd. $\frac{1}{2}$ Am. austr. S. 34. D. 20.

Althaea corymbosa. Sw.

cuneifolia. Cav. praemorsa.

deltoides. Mart. Brasil.

diuretica. St. Hil. 2 $\frac{1}{2}$ Brasil.

hastata. Cav. $\frac{1}{2}$ Brasil. S. 4. D. 6.

flava. Spring. $\frac{1}{2}$ Brasil.

glechomoides. St. Hil. 2 $\frac{1}{2}$ Brasil.

grandiflora. St. Hil. Brasil.

hastata. Spr. nr. 20. P. Cavanillesii.

hirsuta. Guil. Perrot. 2 $\frac{1}{2}$ Senegamb.

hirta. Spr. $\frac{1}{2}$ Monte Vid. S. 32.

hirta. Klotzsch. sulphurea.

hispida. Spr. 2? — — S. 22.

Hibiscus hispidus. Spr. D. 11.

Luschnathiana. Klotzsch. (l. c.) Brasil.

involucrata. Klotzsch. (Linn. XIV. 301.) Brasil.

lanceolata. Schied. $\frac{1}{2}$ Mexico.

latifolia. Spr. $\frac{1}{2}$ Brasil. S. 13.

Lebretonia latifolia. Mart.

leptocarpa. Cav. $\frac{1}{2}$ Surinam. S. 3. D. 3.

Urena leptocarpa. Lin. fl.

longifolia. Juss. Malvaviscus longifolius.

mexicana. H. B. $\frac{1}{2}$ Mexico. S. 29.

modesta. Mart. Brasil.

mollis. H. B. N. Granat. S. 27. D. 17.

multiflora. Juss. Malvaviscus multiflorus.

muricata. St. Hil. $\frac{1}{2}$ Brasil.

Mutisii. H. B. $\frac{1}{2}$ N. Granat. S. 26. D. 17.

Hibiscus cordifolius. Lin. fl.

odorata. Willd. $\frac{1}{2}$ Ind. or. S. 28. D. 21.

Hibiscus Chittle-Benda. Roxb. mus. ind. or.

Hibiscus moriflorus. Rottl. in Smith. herb.

Hibiscus odoratus. Roxb. h. Bengh.

P. sidoides. Hornm. (sec. W. A. Spr.) D. 22.

ovata. Spr. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 23.

Hibiscus ovatus. Cav. D. 13.

paniculata. Cav. Am. austr. S. 35. D. 19.

Urena foetida. Herit. msp.

papilionacea. Cav. Ins. Societ. S. 14. D. 13.

parviflora. Desf. $\frac{1}{2}$ — — D. 9.

P. Columella. Cav. (sec. Spr.)

pellita. H. B. $\frac{1}{2}$ Orinoco. S. 9. D. 14.

pentacarpos. Poir. 2 Ora mar. adriat.

P. veneta. Spr.

Hibiscus pentacarpos. Lin.

pilosa. Willd. En. $\frac{1}{2}$ — —

platanifolia. Willd. $\frac{1}{2}$ Ind. or. S. 36.

P. acerifolia. Link.

Hibiscus acerifolius. Dec. 27.

Hibiscus collinus. Hort. angl.

Poeppigia. Schlichtd. Cuba.

Achania Poeppigia. Spr. 2470. 7.

praemorsa. Willd. Pr. b. sp. S. 8. D. 16.

P. cuneifolia. Cav.

Hibiscus praemorsus. Lin. fl.

racemosa. Sw. $\frac{1}{2}$ Ind. occ. S. 24. D. 11.

P. spicata. Cav.

Althaea racemosa. Sw.

repanda. Spr. Ind. or. S. 6.

Urena repanda. Sm. D. I. 441. 3.

Romborna. Hamilt. in Wall. cat. Ind. or.

Rosa campestris. St. Hil. 2 $\frac{1}{2}$ Brasil.

rosea. Wall. Ind. or.

rosea. Schlicht. P. Schiedeana.

Schiedeana. Steud. $\frac{1}{2}$ Mexico.

P. rosea. Schlicht. (non Wall.)

Schimperia. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 33. et 170.)

Abyssin.

Schrankii. Spr. Brasil. S. 16.

Lebretonia coccinea. Schrank. D. I. 446.

semiserrata. Steud. $\frac{1}{2}$ Brasil.

Lebretonia semiserrata. Dec. I. 446.

Schouwia semiserrata. Schrad.

sessiliflora. H. B. $\frac{1}{2}$ N. Granat. S. 25. D. 15.

sidaefolia. H. B. 2 Orinoco. S. 11. D. 10.

sidoides. Hornem. odorata.

speciosa. H. B. 2 Orinoco. S. 10. D. 12.

spinifex. Cav. $\frac{1}{2}$ Am. austr. S. 4. D. 1.

Corchorus spinosus. Sieb. Fl. mart.

Hibiscus spinifex. Lin.

β . *P. aristata*. Cav.

spiralis. Cav. Malvaviscus ciliatus.

stellata. Spr. Brasil. S. 1.

Urena stellata. Spr.

sulphurea. Steud. Brasil.

P. hirta. Klotzsch. (Linn. XIV. 301. non? Spr.)

triloba. Guil. Perrot. 2 $\frac{1}{2}$ Senegamb.

Typhalea. Cav. $\frac{1}{2}$ Ind. occ. S. 2. D. 2.

Urena Typhalea. Lin.

typhaleoides. H. B. $\frac{1}{2}$ N. Granat. S. 3. D. 3.

urens. Cav. $\frac{1}{2}$ Ins. Mascar. S. 33. D. 4.

Sida urens. Lin. (sec. Poir.)

veneta. Spr. pentacarpos.

virginica. Spr. 2 Am. sptr. S. 17.

Hibiscus virginicus. Dec. 17.

Zeylanica. Cav. (C) Zeylon. S. 31. D. 23.

Hibiscus zeylanicus. Lin.

Pavonia. Domb.

lutea. Domb. Cordia lutea.

Pavonia. Ruiz et Pav. Laurelia.

PAXTONIA. Cunning.

Fam. Orchideae. Cunning. Dendrobiceae. Lindl.

rosea. Cunning. 2 Manilla.

*Huc etiam a clbrmo. St. Hilaire revocantur genera: Goethea, Mart. Lebertonia. Schrank. Lopimia. Mart

PAYPAYROLA. *Aubl.***Ligonia.** *Scop.***Payrola.** *Juss.***Wibelia.** *Pers. Spr.* 888. *Dietr.* 1096.Fam. ? Incertae sedis. *Juss.*brasiliensis. *Steud.* † Brasil.Wibelia brasiliensis. *Spr.* 2. *Dr.* 2.guianensis. *Aubl.* † Guiana.Wibelia guianensis. *Pers.* S. 1. *Dr.* 1.**Payrola.** *Juss.* Paypayrola.**PECHEA.** *Arrab.*

Fam. ? (Tetrandria monogyn.)

megaphylla. *Arrab.* † Brasil.verticillata. *Arrab.* † Brasil.**Pechea.** *Pourr.*subcylindrica. *Pourr.* *Crypsis schoenoides.***Pecheya.** *Scop.* Coussarea.**Pecten.** *Duby.* Scandix.**Pectidium.** *Less.*punctatum. *Less.* *Pectis punctata.***Pectidopsis.** *Decand.*angustifolia. *Dec.* *Pectis angustifolia.***Pectinaria.** *Benth.* Hyptis.**Pectinaria.** *Haw.*articulata. *Haw.* *Stapelia articulata.***Pectinatum.** *Cass.*napifolium. *Cass.* *Centaurea rapifolia.***Pectinellum.** *Decand.* Ageratum.**PECTIS.** *Lin. Spr.* 2783. *Dec.* V. 98.**Scala.** *Adans.*Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rüel. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tagetinae. *Cass.*anceps. *Less.* ☉ Ins. Carib. ? *D.* 10.angustifolia. *Torr.* ☉ Am. spr.Pectidopsis angustifolia. *Dec.* V. 98.Berlandieri. *Dec.* ☉ Mexico.bipinnata. *Lam.* *Schkuhria abrotanifolia.*Bonplaudiana. *H. B.* ☉ Mexico. *S.* 3. *D.* 6.cancscens. *H. B.* *Lorentea canescens.*cancscens. *Less.* *Lorentea auricularis.*capillaris. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 3.carthusianorum. *Less.* ☉ Domingo. *D.* 13.ciliaris. *Lin.* ☉ Domingo. *S.* 4. *D.* 13.Chthonia ciliaris. *Cassin.*β? Chthonia glaucescens. *Cass.*ciliaris. *Sw.* *P.* *Swartziana.*costata. *Ser. et Merc.* ☉ Mexico. *D.* 11.discoidea. *Hornem.* *Loucheanpia capillifolia.*elongata. *H. B.* ☉ N. Granat. *S.* 9. *D.* 3.fasciculata. *Poir.* prostrata.fasciculiflora. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 14.humifusa. *Sw.* *Lorentea humifusa.*linifolia. *Lin.* ☉ Jamaic. *Doming.* *S.* 7. *D.* 1.linifolia. *Gaert.* punctata.meifolia. *Wall.* *Glossocardia Boswellia.*minuta. *Schreb.* *Bellium minutum.*multifida. *Orleg.* *Schkuhria abrotanifolia.*pinnata. *Lam.* *Schkuhria abrotanifolia.*prostrata. *Cav.* ☉ Am. austr. *S.* 3. *D.* 12.P. fasciculata. *Poir.* (sec. *Dec.*) *S.* 1.Chthonia prostrata. *Beauv.*prostrata. *Sieb.* *P.* *Sieberi.*punctata. *Lin.* ☉ Domingo. *S.* 8.P. linifolia. *Gaert.* (sec. *Less.*)Pectidium punctatum. *Less.* *D.* V. 98.punctata. *Sw.* *P.* *Swartziana.*pygmaea. *H. B.* ☉ N. Granat. *S.* 6. *D.* 8.serpyllifolia. *Less.* † Ind. occ. *D.* 16.P. humifusa. *Wydler.*Chthonia repens. *Cassin.*Sieberi. *Less.* † Martinic. *D.* 17.P. prostrata. *Sieb.* hrb. *Mart.*Swartziana. *Less.* ☉ Ind. occ. *D.* 2.P. ciliaris. *Sw.* (ex parte.)P. punctata. *Sw.* hrb. (non *Lin.*)Chthonia leptoccephala. *Cassin.*tenella. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 4.uniaristata. *Dec.* ☉ Mexico. *D.* 7.**Pectophytum.** *Humb. Bonpl.*peduncularc. *H. B.* *Bohax peduncularis.***PEDALIUM.** *Lin. Spr.* 2142.**Cacatali.** *Adans.*Fam. Bignoneae. *Juss.* — Luridae. *Lin.* — Pedali-neae. *R. Br.* — Personatae. *Adans.* Bignoniaceae.*Rchbch.* — Solana. *Rüel.* — Veronicaceae. *Cassl.*filiforme. *Pav.* mspt. Mexico.Ichnia verbenaceae. *Dec.* mpt. (ex *Meiss.*)Maccra. *Dec.* in *Moq.* Sess. mpt.Murex. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1.**Pedalium.** *Adans.* Polygonum frutescens.**Pedicellaria.** *Decand.* Cleome.**PEDICELLIA.** *Lour.* *Spr.* 1507. *Dec.* I. 618.Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Sapindaceae. *Dec.*oppositifolia. *Lour.* † Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.**Pedicularioides.** *Benth.* Gerardia.**PEDICULARIS.** *Lin. Spr.* 2138.**Prosopia.** *Rchbch.*Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Fichb.*— Pedicularcs. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Rhi-nanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiosperma. *Roy.*— Ringentes Pedicularcs. *Rüel.* — ScrophularinaeRhinantheae. *Benth.*abrotanifolia. *Steven.* † Sibir. *S.* 56.P. myriophylla. *Pall.* (ex parte.)P. verticillata β. *Willd.*acaulis. *Scop.* *Wulf.* † Alp. Austr. Ital. *S.* 42.acaulis. *Arrab.* (alius generis.)achilleaeifolia. *Steven.* † Sibir. *S.* 28.P. comosa. var. *Steven.* *Rchbch.*adscendens. *Gaud.* *P.* *Barrelieri.*adscendens. *Hop.* *Schleich.* tuberosa.adunca. *Bbrst.* *Stev.* † Sibir. *Camtsch.* *S.* 63.aequinoctialis. *H. B.* † Mexico. *S.* 18.alopecuroides. *Adam.* *Sibiria.* *S.* 31.P. lanata. *Willd.* hrb.P. Langsdorfii β. *Steven?*altaica. *Steven.* † Sibir. altaic. *S.* 24.P. comosa. *Lin.* var. *Steven.*altaica. *Stephan.* rubens.atissima. *Pall.* uncinata.amoena. *Adam.* † Sibir. *Camtsch.* *S.* 66.P. verticillata. *Bunge.* in *Ledeb.* II. alt.arctica. *R. Br.* Ins. *Melville.* *S.* 27.asparagoides. *Lapeyr.* † Pyrenaei. *S.* 81.asplenifolia. *Floerk.* † Alp. Austr. *S.* 8.P. atrorubens. *Dec.* (sec. *Spr.*)asplenifolia. *Wall.* *P.* *Wallichiana.*atorubens. *Schleich.* † Alp. Helvet.P. pennina. *Gaud.*(cfr. *P.* *asplenifolia.*)auriculata. *Smith.* pallida.avena. *Wall.* Ind. or. *Nepal.*Barrelieri. *Rchbch.* † Alp. Helv. *Pedemont.*P. adscendens. *Gaud.* (non *Schleich.*)P. tuberosa. *Vill.* *Pollin.?*brachystachys. *Bunge.* † Alp. altaic.brevifolia. *Don.* † Ind. or. *S.* 59.Brunoniana. *Wall.* Ind. or.caespitosa. *Webb.* † Hispan.caespitosa. *Sieb.* rostrata.canadensis. *Lin.* † Am. spr. *S.* 20.capitata. *Adam.* Am. arctica. *S.* 41.P. grandiflora. *Chamis.* in *Spr.* 13.carnosa. *Wall.* Ind. or.caucasica. *Bbrst.* † Caucas. *S.* 38.ccnisia. *Gaud.* gyrollexa.Chamissonis. *Steven.* *P.* *Romanzovii.*comosa. *Lin.* † Alp. Europ. *Sibir.* *S.* 32.Peduncularis nr. 19. *Gmel.* sib.γ. *P.* *imbricata.* *Pall.* hrb.P. pyramidata. *Pall.* hrb.γ. *P.* *venusta.* *Schang.* hrb.P. salina. *Turcz.* hrb.δ. *P.* *procera.* *Adams.*P. frondosa. *Pall.* hrb.(cfr. *P.* *achilleaeifolia.* *altaica.* *fasciculata.* *rubens.**tanacetifolia.*)comosa. *Arrab.* (alius generis.)comosa. *Mattus.* sudetica.comosa. *Scop.* foliosa.compacta. *Steph.* *Willd.* † Sibir. *S.* 41.condensata. *Bbrst.* † Caucas. *S.* 49.cristata. *Vilm.* *Raesch.* gyrollexa.discolor. *Adans.* *tanacetifolia.*

elata. Willd. 2 Sibiria. S. 47.
 P. punicea. Pall. (sec. Stev.)
 Pedicularis nr. 22. Gmel. sib.
 elegans. Don. ex Sweet. 2 Sibiria.
 euphrasioides. Steven. 2 Sibir. Labrad. S. 17.
 P. ramosa. Wormsk. (sec. Stev.)
 Pedicularis nr. 15. Gmel. sib.
 β. P. labradorica. Hoult.
 exaltata. Don. ex Sweet. 2 Sibiria.
 fasciculata. Bellard. 2 Ital. Gall. S. 33.
 P. comosa. Lin. var. Steven.
 P. gyroflexa. Willd. (non Vill.) Gaud.
 P. tuberosa. All.
 fissa. Turcz. rubens.
 flammea. Lin. 2 Eur. Am. bor. S. 52.
 flammea. Aulor. versicolor.
 flammea. Fl. dan. P. Oederi.
 flava. Pall. 2 Sibir. S. 37.
 P. sulphurea. Pall. it.
 foliosa. Lin. ♂ Alp. Eur. S. 44.
 P. comosa. Scop.
 Pedicularis nr. 317. Hall. helv.
 foliosa. Gunn. virescens.
 Friederici Angusti. Tommasin. (Linnaea XIII. 75.) 2
 Austr. littor.
 frondosa. Pall. comosa.
 furfuracea. Wall. Emodi mont.
 geminiflora. Portenschl. P. Portenschlagil.
 gladiata. Michx. 2 Am. sept.
 P. verticillata. Lin. (sec. Spr.)
 gracilis. Wall. Nepal.
 grandiflora. Chmss. capitata.
 grandiflora. Fisch. macrantha.
 groenlandica. Retz. 2 Am. bor. Groenl. S. 2.
 gyroflexa. Vill. 2 Alp. Eur. med. S. 7.
 P. eensis. Gaud.
 P. proboscidea. Gaud. mpt. (olim.)
 Pedicularis nr. 324. Hall. helv.
 gyroflexa. Willd. Gaud. fasciculata.
 gyroflexa. Dec. pyrenaica.
 Hacquetii. Graf. 2 Alpes Carniol.
 hirsuta. Lin. 2 Lappon. S. 55.
 hirsuta. All. rosea.
 hirsuta. Haenk. svedetica.
 Hookeriana. Wall. Ind. or.
 Jacquini. Koch. 2 Alp. Austr. Salsb.
 P. rostrata. Jacq.
 imbricata. Pall. comosa.
 incarnata. Jacq. 2 Alp. Europ. med. S. 3.
 P. rostrato-spicata. Crantz.
 Pedicularis nr. 319. Hall. helv.
 (cfr. P. uncinata.)
 incarnata. Pall. rubens.
 interrupta. Steph. 2 Sibir. S. 46.
 labradorica. Hoult. euphrasioides.
 laciniosa. Pall. rubens.
 laeta. Stev. tanacetifolia.
 laevicaulis. Lang. palustris.
 lanata. Pall. verticillata.
 lanata. Willd. hrb. alopecuroides.
 lanceolata. Michx. 2 Am. spr.
 P. pallida. Pursh. var. Elliot.
 Langsdorffii. Fisch. alopecuroides, purpurascens.
 lanigera. Wall. Ind. or.
 lapponica. Lin. 2 Eur. bor. S. 13.
 lasiostachys. Bunge. 2 Sibir. altaica.
 longiflora. Rudolph. 2 Sibir. or. S. 1.
 P. tubiflora. Fisch. Stev.
 (cfr. P. siphonantha.)
 lusitania. Hoffmg. et Link. ⊙ Lusitan.
 P. sylvatica var. major. Brot.
 macrantha. Spr. Davur. S. 61.
 P. grandiflora. Fisch. Stev.
 macrocarpa. Pall. tristis.
 macrodon. Richards. Sinus Hudson. S. 64.
 megalantha. Don in Wall. cat. Ind. or.
 mollis. Wall. Ind. or.
 myrtophylla. Pall. Davuria. S. 23.
 (cfr. P. abrotanifolia.)
 nasuta. Bbrst. Stev. Ins. Ciril. S. 62.
 nasuta. Turtsch. tanacetifolia.
 Nelsonii. Richards. Am. arct.
 obsolcta. Crantz. recentita.
 Oederi. Vahl. 2 Norweg. S. 54.
 P. flammea. Grunn.

Orizabae. Chmss. Schlecht. 2 Mexico.
 pallida. Pursh. 2 Am. spr. S. 34.
 P. auriculata. Sm. in Rees.
 P. serotina. Mhlbrg.
 P. virginica. Lam.
 Pedicularis nr. 14. Gmel. sib.
 (cfr. P. lanceolata.)
 palustris. Lin. ⊙ 2 ♂ Europ. Sibir. S. 16.
 Pedicularis nr. 14. Gmel. sib. nr. 320. Hall. helv.
 parviflora. Smith. Am. bor. oce. S. 40.
 pectinata. Wall. Ind. or.
 pennina. Gaud. atrorubens.
 Portenschlagii. Saut. 2 Alp. Austr.
 P. geminiflora. Portenschl.
 porrecta. Wall. Ind. or.
 proboscidea. Steven. 2 Sibir. S. 60.
 P. uncinata. var. Willd. spec.
 Pedicularis nr. 20. Gmel. sib.
 procera. Adams. comosa.
 psyllifolia. Poir. — —
 pulchella. Turtsch. 2 Sibir. baical.
 punicea. Pall. elata.
 purpurascens. Chmss. 2 Ins. Aleutic. S. 39.
 P. Langsdorffii. Fisch. Stev. (sec. Chmss. Schlecht.)
 pyramidata. Pall. comosa.
 pyrenaica. Gay. 2 Pyrenaei.
 ramosa. Wormsk. Groenland. S. 21.
 (cfr. P. euphrasioides.)
 recutita. Lin. 2 Alp. Eur. Am. spr. S. 43.
 P. obsoleta. Crantz.
 Pedicularis nr. 316. Hall. helv.
 resupinata. Lin. 2 Sibir. S. 14.
 Pedicularis nr. 16. Gmel. sib.
 Romanzovii. Chmss. Camtschae. S. 12.
 P. Chamissonis. Steven.
 rosea. Jacq. 2 Alp. Europ. S. 57.
 P. hirsuta. All.
 rostrata. Lin. 2 Alp. Eur. S. 4.
 P. rostrato-capitata. Crantz.
 Pedicularis nr. 322. Hall. helv.
 β. P. caespitosa. Sieber.
 rostrata. Jacq. P. Jacquini.
 rostrato-capitata. Crantz. rostrata.
 rostrato-spicata. Crantz. incarnata.
 rubens. Stephan. 2 Sibir. S. 25.
 P. comosa γ. Steven.
 P. incarnata. Pall. it.
 P. laciniosa. Pall. hrb.
 Pedicularis nr. 21. Gmel. sib.
 β. P. fissa. Turcz.
 γ. P. altaica. Steph.
 (cfr. P. tanacetifolia.)
 rubens. Ledeb. uliginosa.
 salina. Turcz. comosa.
 sceptrum carolinum. Lin. 2 German. Scandin. S. 36
 Pedicularis nr. 17. Gmel. sib.
 sceptrum marianum. Arrab. 2 Brasil.
 (Planta alius generis.)
 serotina. Mhlbrg. pallida.
 sessilis. Arrab. 2 Brasil. †
 (Planta alius generis.)
 siphonantha. Don. Nepal.
 P. longiflora. Rudolph. (sec. Spr.)
 speciosa. Ledeb. 2 Sibir.
 spicata. Pall. 2 Davuria. S. 3.
 Stevenii. Bunge. verticillata.
 striata. Pall. 2 Davur. S. 19.
 striata. Wall. Emodi mont.
 subrostrata. C. A. Meyer. 2 Caucas.
 sudetica. Willd. 2 Sudeti. Sibir. S. 26.
 P. comosa. Mattus.
 P. flammea. Krock.
 P. incarnata. Krock.
 P. recentita. Krock.
 P. verticillata. Krock.
 sulphurea. Pall. flava.
 summana. Spr. tuberosa.
 sylvatica. Lin. 2 ⊙ Europ. S. 22.
 Pedicularis nr. 13. Gmel. sib. nr. 321. Hall. helv.
 tanacetifolia. Adam. 2 Sibir. bor. S. 10.
 P. comosa. Lin. var. Steph.
 P. discolor. Adams.
 P. laeta. Stev. hrb.

- P. nasuta*. *Turtsch.* (non *Bbrst.*)
P. rubens. *Steph.* β. *Bunge.*
tristis. *Lin.* ♂ Sibir. S. 50.
P. macrocarpa. *Pall.* hrb.
Pedicularis nr. 23. *Gmel.* sib.
tuberosa. *Lin.* 2 Alp. Europ. S. 5.
P. adscendens. *Schleich.*
P. gyroflexa. b. *Vill.*
P. incarnata β. *All.*
P. summana. *Spr.*
P. uncinata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Pedicularis nr. 323. *Hall.* helv.
tuberosa. *All.* fasciculata.
tuberosa. *Vill.* P. Barrelieri.
tubiflora. *Fisch.* *Steven.* longiflora.
uliginosa. *Bung.* (Linn. XIV. Lit. 122.) 2 Sibir. alt.
P. rubens. *Ledeb.* fl. alt. (non *Steph.*)
uncinata. *Stephan.* 2 Sibir. S. 9.
P. altissima. *Pall.*
P. incarnata. *Lin.*
 (cfr. *P. proboscidea*.)
uncinata. *Poir.* tuberosa.
venusta. *Schang.* comosa.
versicolor. *Wahlbrg.* 2 Alp. Eur. med. Sibir. S. 53.
P. flammea. *Autor.* helv. austr.
Pedicularis nr. 24. *Gmel.* sib. nr. 313. *Hall.* helv.
verticillata. *Lin.* 2 Alp. Eur. Sibir. S. 43.
P. Stevenii. *Bunge.* *Ledeb.*
Pedicularis nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 318. *Hall.* helv.
 (cfr. *P. abrotanifolia*, *gladiata*.)
verticillata. *Bung.* *Ledeb.* amoena.
villosa. *Ledeb.* Sibir. S. 29.
viroseus. *Hartm.* Scandinav. S. 6.
P. foliosa. *Gunner.*
virginica. *Lam.* pallida.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
P. asplenifolia. *Wall.* (non *Floerk.*)
Wilhelmsiana. *Bbrst.* Caucas. S. 48.
Wlassoviana. *Steven.* Sibir. S. 63.
 nr. 13. *Gmel.* sib. sylvatica.
 14. *Gmel.* palustris.
 15. *Gmel.* euphrasioides.
 16. *Gmel.* resupinata.
 17. *Gmel.* septrum carolinum.
 18. *Gmel.* verticillata.
 19. *Gmel.* comosa.
 20. *Gmel.* proboscidea.
 21. *Gmel.* rubens.
 22. *Gmel.* elata.
 23. *Gmel.* tristis.
 24. *Gmel.* versicolor.
 315. *Hall.* flammea.
 316. *Hall.* recutita.
 317. *Hall.* foliosa.
 318. *Hall.* verticillata.
 319. *Hall.* incarnata.
 320. *Hall.* palustris.
 321. *Hall.* sylvatica.
 322. *Hall.* rostrata.
 323. *Hall.* comosa.
 324. *Hall.* gyroflexa.
- PEDILANTHUS.** *Neck.* *Spr.* 3077.
 Fam. Cyrtosiphya. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Hunth.*
angustifolius. *Poit.* ♂ — —
P. eordatus. *Spr.* 4.
canaliculatus. *Sweet.* ♂ Am. austr.
Euphorbia eanaliculata. *Lodd.*
carinatus. *Spr.* ♂ Ind. occ. S. 3.
Crepidaria carinata. *Haw.*
Euphorbia carinata. *Don.*
cordatus. *Spr.* angustifolius.
cordellatus. *Haw.* ♂ Am. austr.
Crepidaria cordellata. *Haw.*
Euphorbia eordellata. *Haw.*
padifolius. *Poit.* ♂ Am. austr. S. 2.
Crepidaria padifolia. *Haw.*
Euphorbia anacamseroides. *Lam.*
Euphorbia tithymaloides β *padifolia*. *Lin.*
Tithymalus laurocerasifolius. *Mill.*
subearinatus. *Haw.* ♂ Am. austr.
tithymaloides. *Poit.* ♂ Am. austr. S. 1.
Crepidaria myrtifolia. *Haw.*
Euphorbia myrtifolia. *Lam.*

- Euphorbia tithymaloides* α *myrtifolia*. *Lin.*
Tithymalus myrtifolius. *Mill.*
Pedilea. *Lindl.* *Denia.*
Pedilonia. *Presl.*
violacea. *Presl.* *Wachendorfia hirsuta*.
Pedilomum. *Blum.*
biflorum. *Blum.* *Dendrobium gemellum*.
erosum. *Blum.* *Dendrobium erosum*.
Hasseltii. *Blum.* *Dendrobium Hasseltii*.
Kuhlii. *Blum.* *Dendrobium Kuhlii*.
secundum. *Blum.* *Dendrobium secundum*.
undulatum. *Blum.* *Dendrobium hymenophyllum*.
Pegamea. *Vilm.* *Pagamea*.
PEGANUM. *Lin.* *Spr.* 1760. *Dec.* 1. 712.
 Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* —
 Multisiliquae. *Lin.* *Thalictra*. *Rül.* — Pistaciae.
Adans. — Rutaceae. *Juss.*
crithmifolium. *Retz.* ♂ Mare casp.
P. Harmala. *Lin.* var. *Bbrst.*
davurica. *Lin.* *Ruta davurica*.
Harmala. *Lin.* 2 ♂ Eur. austr. As. med. S. 1. *D.* 1.
Peganum nr. 96. *Gmel.* sib.
Harmala multifida. *Moench.*
 (cfr. *P. crithmifolium*.)
Nigellastrum. *Bunge.* China bor.
relusum. *Forsk.* *Nitraria tridentata*.
 nr. 96. *Gmel.* sib. *P. Harmala*.
Pegesia. *Rafin.* *Gerardia*.
PEGIA. *Colebr.*
 Fam. Terebinthaceae. *Colebr.*
Colebrookiana. *Wight.* nitida.
 nitida. *Colebr.* ♂ Ind. or.
P. Colebrookiana. *Wight.* (ill. p. 183.)?
PEGOLETTIA. *Cassin.* *Dec.* V. 481.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
acuminata. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 3.
baecharidifolia. *Less.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 3.
oxydonta. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 2.
polygalaefolia. *Less.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 4.
Eupatorium retrofractum. *Thunb.* S. 2668. 145.
Vernonia polygalaefolia. *Lichtst.*
senfgalensis. *Cass.* ♂ Senegal. Arab. *D.* 1.
Kuhnia arabica. *Hochst.* *Steud.* *D.* VII. 267.
tenella. *Dec.* ♂? 2? Afr. austr. *D.* 6.
PEIXOTOA. *Juss.* in *St. Hil.* *
 Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
discolor. *Griseb.* ♂ Brasil.
glabra. *Juss.* ♂ Brasil.
macrophylla. *Griseb.* ♂ Brasil.
reticulata. *Griseb.* ♂ Brasil.
tomentosa. *Griseb.* ♂ Brasil.
Peireskia. *Lenatr.* *Pereskia*.
Peixopteris. *Griseb.* *Heteropteris*.
Pekea. *Aubl.*
butyrosa. *Aubl.* *Caryocar butyrosom*.
ternata. *Poir.* *Caryocar glabrum*.
tuberculosa. *Aubl.* *Caryocar tomentosum*.
villosa. *Poir.* *Caryocar villosum*.
Pekia. *Juss.*
Couroupita. *Juss.* *Lecythis braeteata*.
PELARGONIUM. *Herit.* *Spr.* 2377. *Dec.* 1. 649.
Calliopsis. *Sweet.*
Campylia. *Sweet.* *Dec.* 60—62.
Ciconium. *Sweet.* *Dec.* 102—112.
Chorisma. *Lindl.* *Dec.* 101.
Cortusina. *Dec.* 169—178.
Cynosbata. *Dec.* 60—62.
Eumorpha. *Echl.* *Zeyh.*
Dimacria. *Lindl.* *Dec.* 52—53.
Geranium. *Lin.*
Grenvillea. *Sweet.*
Hoarea. *Sweet.* *Dec.* 1—31.
Jenkensonia. *Sweet.* *Dec.* 101.
Isopetalum. *Sweet.* *Dec.* 76.
Myrrhidium. *Dec.* 91—99.
Otidia. *Lindl.* *Dec.* 76.
Pelarginum. *Dec.* 102—324.
Peristera. *Dec.* 63—68.
Phymatauthus. *Sweet.*
Polyactinum. *Dec.* 73.
Seymouria. *Sweet.*
 Fam. Geraniaceae. *Dec.*

* Cfr. *Grisebach* in *Linnaea* XIII. 212.

abrotanifolium. *Jacq.* t. S. 185. D. 126.
 Geranium abrotanifolium. *Lin. fil.*
 abyssinicum. *R. Br.* in *Salt.* t. Abyssinia.
 acaule. *Dec.* 4 D. 333.
 Geranium acaule. *Thunb.*
 acerifolium. *Herit.* t. S. 161. D. 241.
 P. angulosum minus. *Wendl.*
 P. tricuspidatum. *Hort.*
 Geranium acerifolium. *Hort.*
 Geranium citriodorum. *Cav.*
 (cfr. P. Beaufortianum, floridum, formosissimum,
 Lamberti.)
 acerinum. *Hffmsg.* palmatum.
 acerosum. *Hort.* palmatum.
 acetosum. *Ait.* t. S. 109. D. 102.
 Ciconium acetosum. *Eckl. Zeyh.*
 Geranium acetosum. *Lin.*
 aciculare. *Hffmsg.* t. Pr. b. sp.
 P. australe β . *Hort. Berol.*
 aconitophyllum. *Steud.* 4
 Polyactium aconitophyllum. *Eckl. Zeyh.*
 acugnaticum. *Pet. Th.* 4 Ins. Trist. Acuna. D. 119.
 P. inodorum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 aculeatum. *Hort.* t.
 Geranium aculeatum. *Paters.*
 Geranium echinatum. *Thunb.*
 acuminatum. *Dec.* 4 D. 339.
 Geranium acuminatum. *Thunb.*
 adulterinum. *Herit.* t. S. 142. D. 263.
 Geranium adulterinum. *Thunb.*
 β . P. Curtisii. *Hort.*
 P. neapolitanum. *Van Eeden.*
 (cfr. P. obtusifolium, thynneae, trilobatum.)
 aemulum. *Sweet.* t. D. 258.
 (hybrida? ex P. Beaufortianum et P. cucullatum.)
 (cfr. P. lepidum.)
 aemulum. *Hffmsg.* australe.
 aequaliflorum. *Colvil.* t.
 Ciconium aequaliflorum. *Sweet.*
 affine. *Andr.* 4
 Dimacria affinis. *Sweet.*
 albidum. *Colvil.* t.
 Ciconium albidum. *Sweet.*
 albiflorum. *Spin.* t. D. 193.
 P. patulum. *Spin.*
 P. variegatum. *Willd.* var. *Spr.*
 alchemilloides. *Ait.* 4 S. 71. D. 123.
 Geranium alchemilloides. *Lin.*
 Isopetalum alchemilloides. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. P. heterogamum.)
 alneum. *Hffmsg.* betulacifolium.
 aluifolium. *Willd.* t. D. 362.
 P. betulinum latifolium. *Hort.*
 alpinum. *Eckl. Zeyh.* t.
 alternans. *Wendl.* S. 177. D. 73.
 P. alternatim-pinnatum. *Wendl.*
 Otidia alternans. *Hffmsg.*
 alternatim-pinnatum. *Wendl.* alternans.
 althaeoides. *Herit.* 4 S. 68. D. 68.
 Geranium althaeoides. *Lin.*
 Peristera althaeoides. *Eckl. Zeyh.*
 amatymbicum. *Steud.* 4
 Polyactium amatymbicum. *Eckl. Zeyh.*
 amoenum. *Sweet.* 4 D. 151.
 P. placidum. *Hffmsg.*?
 Ciconium placidum. *Hffmsg.*?
 (Hybridum ex P. fulgidum et P. viciaefolium.)
 amplissimum. *Willd.* t. S. 160. D. 363.
 P. distantifolium. *Hort.*
 anceps. *Ait.* 4 S. 72. D. 118.
 Peristera anceps. *Eckl. Zeyh.*
 anemonefolium. *Jacq.* t. D. 97.
 P. lacerum γ anemonefolium. *Willd.*
 Myrrhidium anemonefolium. *Eckl. Zeyh.*
 anethifolium. *Steud.* 4
 Polyactium anethifolium. *Eckl. Zeyh.*
 angulosum. *Ait.* t. S. 162. D. 243.
 Geranium acerifolium. *Cav.*
 Geranium angulosum. *Mill.*
 Geranium cucullatum, var. limbratum. *Burm.*

β . P. plicatum. *Hffmsg.*
 (cfr. P. acerifolium, cardiifolium, formosissimum
 multinerve, villosum.)
 angustifolium. *Dec.* 4 D. 325.
 Geranium angustifolium. *Thunb.*
 Hoarea angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
 angustum. *Hort.* t. D. 311.
 antidysentericum. *Steud.* t.
 Jenkensonia antidysenterica. *Eckl. Zeyh.*
 aphanoides. *Dec.* 4 D. 366.
 Geranium aphanoides. *Thunb.*
 Isopetalum aphanoides. *Eckl. Zeyh.*
 apiifolium. *Jacq. fil.* t. S. 184. D. 140.
 P. multiradiatum. *Wendl.* S. 52. D. 75.
 P. sanguineum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 Polyactium multiradiatum. *Eckl. Zeyh.*
 appendiculatum. *Willd.* 4 S. 54. D. 142.
 Geranium appendiculatum. *Lin. fil.*
 Hoarea appendiculata. *Eckl. Zeyh.*
 ardens. *Sweet.* t. S. 33. D. 146.
 Geranium ardens. *Andr.*
 (Hybridum ex? P. lobatum et P. fulgidum.)
 arenarium. *Dec.* 4 D. 330.
 Geranium arenarium. *Burm.*
 arenicola. *Steud.* t.
 Polyactium arenarium. *Eckl. Zeyh.*
 aristatum. *Sweet.* 4
 Dimacria aristata. *Sweet.*
 Geranium barbatum var. undulatum. *Andr.*
 artemisiaefolium. *Dec.* t.
 P. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 Myrrhidium artemisiaefolium. *Eckl. Zeyh.*
 articulatum. *Willd.* 4 S. 20. D. 20.
 Geranium articulatum. *Cav.*
 Isopetalum articulatum. *Eckl. Zeyh.*?
 asarifolium. *Sweet.* 4
 Seymouria asarifolia. *Sweet.*
 asperifolium. *Sweet.* t. D. 289.
 Geranium asperifolium. *Andr.*
 (Hybridum ex? P. obtusifolium et Beaufortianum.)
 asperum. *Ehrh.* t. D. 321.
 P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*
 Geranium Radula. *Roth.*
 astragalifolium. *Pers.* 4 S. 39. D. 55.
 P. pinnatum. *Willd.*
 Dimacria astragalifolia. *Sweet.*
 Geranium astragalifolium. *Cav. Andr.*
 Geranium pinnatum. *Lin.*
 Geranium proliferum γ . *Lin.*
 Hoarea astragalifolia. *Eckl. Zeyh.*
 athamanthoides. *Herit.* 4 S. 84. D. 127.
 Myrrhidium athamanthoides. *Eckl. Zeyh.*
 atrofusum. *Sweet.* t. D. 292.
 atrosanguineum. *Dec.* 4 D. 50.
 Hoarea atrosanguinea. *Sweet.*
 (Hybridum ex? P. viciaefolium et P. melananthum.)
 atrum. *Herit.* 4 S. 34. D. 49.
 Hoarea atra. *Sweet.*
 auriculatum. *Willd.* S. 22. D. 22.
 P. ciliatum. *Jacq.*
 Dimacria auriculata. *Sweet.*
 auritum. *Willd.* 4 S. 23. D. 23.
 Geranium auritum. *Burm.*
 Geranium prolificum δ auritum. *Lin.*
 Hoarea aurita. *Eckl. Zeyh.*
 australe. *Jacq.* 4 N. Holl. S. 65. D. 67.
 P. inodorum. *Desf.*
 β . P. acmulum. *Hffmsg.*
 australe. *Sweet.* glomeratum.
 autumnale. *Hort.* floridum.
 Baileyanum. *Sweet.* t. D. 247.
 Balbisanum. *Spin.* t. D. 244.
 balsameum. *Jacq.* t. S. 172. D. 320.
 P. cephalicum. *Hffmsg.*
 barbatum. *Jacq.* 4 S. 47. D. 35.
 Dimacria barbata. *Sweet.*
 (non Geranium barbatum. *Andr.* sec. *Sweet.*)
 Geranium proliferum. *Burm.*
 Geranium prolificum β . *Lin.*
 Hoarea barbata. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. P. aristatum, recurvatum.)
 Barnardinum. *Sweet.* t. D. 201.
 (Hybridum ex? P. grandiflorum et P. fulgidum.)
 Barringtonii. *Willd.* t. S. 113. D. 246.

* Patria omnium Pelargoniorum est Pr. b. sp. nisi alia indica-
 cata; cfr. infra Catalogum specierum dubiarum vel hybridarum,
 a Decandolle onissarum.

- P. retusum*. *Hffmsg.* (olim.)
P. Toruanui. *Wendl.*
P. Willdenowii. *Dictr.*
 (cfr. *P. coarctatum*, *Dennisianum*, *Husseyanum*.)
Beaufortianum. *Pers.* t *D.* 204.
Geranium Beaufortiae. *Andr.*
Geranium Beaufortianum. *Desf.*
 (Hybridum ex? *P. acerifolium* et *P. variegatum*.)
 (cfr. *P. aemulum*, *asperifolium*.)
Bellardi. *Spin.* t *D.* 196.
P. variegatum. *Willd.* var. *Spr.*
bellulum. *Sweet.* t *D.* 278.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
P. rosella. *Hort.*
Bentinkianum. *Hort.* t *D.* 163.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium Bentinkianum. *Hffmsg.*
Berterianum. *Spin. Colla.* t
P. Nissonianum. *Lecchi* mpt.
betonicum. *Jacq.* myrrhifolium.
betulaefolium. *Schrank.* t
P. cordatum β. *Ait. Willd.*
 β. *P. alneum*. *Hffmsg.*
betulinum. *Ait.* t *S.* 106. *D.* 209.
Geranium betulinum. *Lin.*
 (cfr. *P. alnifolium*.)
bicolor. *Ait.* t *S.* 100. *D.* 165.
Geranium bicolor. *Jacq.*
 (cfr. *P. imbricatum*, 'obscurum'.)
bifolium. *Willd.* t *S.* 18. *D.* 18.
Geranium biflorum. *Autor.*
Geranium bifolium. *Burm.*
bijugum. *Steud.* t
Hoarea bijuga. *Eckl. Zeyh.*
bipartitum. *Dec.* t *D.* 53.
Dimacria bipartita. *Sweet.*
 (Hybridum ex? *P. corydaliflorum* et *P. viciaefolium*.)
bipinnatifidum. *Steud.* t
Hoarea bipinnatifida. *Eckl. Zeyh.*
Birolii. *Spin. Colla.* t
Blandfordianum. *Sweet.* t *D.* 312.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*
Geranium Blandfordianum. *Andr.*
blandum. *Sweet.* t *D.* 228.
P. platypetalum. *Sweet.* var. *Spr.*
blandum. *Hornem.* *P. Hornemanni*.
blattarium. *Jacq.* t *S.* 88. *D.* 77.
Campylia blattaria. *Sweet.*
Geranium tomentosum. *Andr.*? (sec. *Breit.*)
Boyleae. *Sweet.* formosissimum.
bracteosum. *Dec.* t *D.* 163.
 (Hybridum ex? *P. fulgidum* et *P. hybridum*.)
Breesianum. *Sweet.* t *D.* 260.
 (Hybridum ex? *P. quercifolium* et? —)
Brownei. *Sweet.* t *D.* 287.
bubonifolium. *Pers.* t *S.* 46. *D.* 38.
Geranium bubonifolium. *Andr.*
Hoarea bubonifolia. *Sweet.*
bullatum. *Jacq.* t *D.* 92.
P. canaliculatum. *Zucc.*?
P. myrrhifolium β. *Willd.*
Myrrhidium bullatum. *Eckl. Zeyh.*
Burdini. *Colla.* t
P. elegantissimum. *Hort. Burdin.*
Burmännianum. *Steud.* t
Otidia Burmanniana. *Eckl. Zeyh.*
castrum. *Steud.* t
Polyactium castrum. *Eckl. Zeyh.*
calycinum. *Sweet.* t *D.* 248.
P. craterifolium. *Hffmsg.*
 (Hybridum ex? *P. cucullatum* et *P. fulgidum*.)
campestre. *Steud.* t
Hoarea campestris. *Eckl. Zeyh.*
canaliculatum. *Zucc.* *bullatum*.
canariense. *Willd.* t *Ins. Canar.* *S.* 98. *D.* 91.
candicans. *Spr.* t *S.* 97.
Myrrhidium candicans. *Eckl. Zeyh.*
candidum. *Hoare*. *Sweet.* t *D.* 216.
 (cfr. *P. speciosum*.)
canescens. *Sweet.* *incisum*.
canum. *Pers.* t *S.* 93. *D.* 87.
Campylia cana. *Sweet.*
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Dec.*)
capillare. *Willd.* t *S.* 78. *D.* 86.
P. mahernium. *Herit.* *ined.*
Campylia capillaris. *Eckl. Zeyh.*
Geranium capillare. *Cav.*
capitatum. *Ait.* t *S.* 152. *D.* 269.
Geranium capitatum. *Lin.*
Geranium rosa. *Hort.*
 (cfr. *P. bellulum*, *concolor*, *eximium*, *floridum*,
Husseyanum, *Lechianum*, *oblatum*, *rubens*, *versicolor*.)
capnoides. *Herit.* *minimum*.
cardiifolium. *Sweet.* t *D.* 240.
P. angulosum. *Ait.* var. *Spr.*
 (cfr. *P. speciosum*, *villosum*.)
carinatum. *Sweet.* t *S.* 94. *D.* 88.
Campylia carinata. *Sweet.*
Geranium ovatum. *Cav.*
Geranium tricolor ovalifolium. *Andr.*
carneum. *Jacq.* t *S.* 51. *D.* 59.
Dimacria carnea. *Sweet.*
Geranium lobatum γ. *Lin.*
Geranium pinnatifidum. *Cav.*
carnosum. *Ait.* t *S.* 175. *D.* 74.
Geranium carnosum. *Lin.*
Otidia carnosum. *Sweet.*
carrotaefolium. *Hffmsg.* *flavum*.
cartilagineum. *Steud.* t
Campylia cartilaginea. *Eckl. Zeyh.*
Castellianum. *Spin.* t *D.* 354.
Cataractae. *Steud.* t
Eumorpha cataracta. *Eckl. Zeyh.*
caucalisfolium. *Jacq.* t *S.* 82. *D.* 98.
centauroides. *Herit.* t *S.* 42. *D.* 44.
 (cfr. *P. purpurascens*.)
cephalicum. *Hffmsg.* *balsameum*.
ceratophyllum. *Herit.* t *S.* 179. *D.* 69.
Otidia ceratophylla. *Hffmsg.*
cerinum. *Dec.* t *S.* 117. *D.* 110.
Ciconium cerinum. *Sweet.*
chamaedrifolium. *Jacq.* t *S.* 59. *D.* 66.
Chelidonium. *Dec.* *P. Ficara*.
chrysanthemifolium. *Sweet.* t *D.* 159.
 (Hybridum ex? *P. ignescens* et *P. quercifolium*.)
ciliatum. *Herit.* t *S.* 5. *D.* 6.
Hoarea ciliata. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
 β. *P. hirtum*. *Willd.* (nr. 9. non 119.)
P. pilosum. *Steud.*
Geranium pilosum. *Cav.*
 (cfr. *P. parnassioides*.)
ciliatum. *Jacq.* *auriculatum*.
ciliatum. *Willd.* *parnassioides*.
citriodorum. *Hort.* t
P. citrosus. *Voit.*
citrosus. *Voit.* *citriodorum*.
clandestinum. *Herit.* *acugnaticum*.
clandestinum. *Spin.* *trilobatum*, *villosum*.
clarum. *Hffmsg.* *zonale*.
clavatum. *Herit.* t *S.* 67. *D.* 120.
clypeatum. *Steud.* t
Dibrachya clypeata. *Eckl. Zeyh.*
coarctatum. *Sweet.* t *D.* 257.
 (Hybridum ex? *P. Barringtoniae* et? —)
coccineum. *Ehrh.* *hybridum*.
cochleatum. *Willd.* t *D.* 239.
P. concavifolium. *Hort.*
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
Collae. *Spin.* t *D.* 195.
P. villosum. *Sweet.* var. *Spr.*
columbinum. *Jacq.* t *S.* 74. *D.* 63.
Geranium alceoides. *Lin.*?
Peristera columbina. *Eckl. Zeyh.*
coluteaefolium. *Sweet.* t
Colvillii. *Sweet.* t *D.* 280.
compositum. *Herit.* *laevigatum*.
Comptoniae. *Sweet.* t *D.* 294.
 (Hybridum ex? *P. obtusilobum* et? —)
concavifolium. *Pers.* t
P. radiculatum. *Vent.* *S.* 6. *D.* 9.
Geranium ciliatum. *Andr.*
Hoarea radicata. *Sweet.*
concavifolium. *Hort.* *cochleatum*.
concavum. *Hffmsg.* *P. Dennisianum*.
concinnum. *Sweet.* t *D.* 274.
concolor. *Sweet.* t *D.* 157.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*

condensatum. *Pers.* 2.
P. roseum. Dec. S. 32. D. 31.
Geranium roseum. Andr.
Hoarea rosea. Sweet.
conduplicatum. *Willd. t S. 119. D. 233.*
P. cordifolium. Hort.
confusum. *Dec. t S. 136.*
P. sanguineum. Willd.
coniophyllum. *Steud. 2*
Polyactium coniophyllum. Eckl. Zeyh.
consanguineum. *Willd. t D. 357.*
conspicuum. *Sweet. 2*
P. Grenvilleanum. Hort.
Geranium Grenvilleae. Andr.
Greenwillea conspicua. Sweet.
corallinum. *Steud. t*
Otidia corallina. Eckl. Zeyh.
cordatum. *Ait. t D. 232.*
P. cordifolium. Dietr.
Geranium cordifolium. Cav.
β? P. festivum. Hffmsg.
(cfr. P. betulaeifolium, eriophyllum, Mostynae, Watsoni.)
cordifolium. *Hort. conduplicatum.*
coriandrifolium. *Jacq. t S. 83. D. 94.*
Geranium coriandrifolium. Lin.
Jenkensohia coriandrifolia. Sweet.
Myrrhidium coriandrifolium. Eckl. Zeyh.
coronillaeflorum. *Fisch. rapaceum.*
coronillaefolium. *Pers. 2 S. 41. D. 56.*
Dimaeria coronillaefolia. Sweet.
Geranium coronillaefolium. Andr.
coronopifolium. *Jacq. 2 t S. 76. D. 85.*
Campylia coronopifolia. Sweet.
coronopifolium. *Hort. P. Serra.*
cortusaefolium. *Herit. t S. 130. D. 175.*
Geranium cortusaefolium. Andr.
(cfr. P. heracleifolium.)
cortusaefolium. *Jacq. saniculaefolium.*
coruseans. *Sweet. t D. 275.*
corydaliflorum. *Dec. 2 D. 34.*
G. selinum flavum. Andr.
Hoarea corydaliflora. Sweet.
(cfr. P. bipartitum.)
Cotyledonis. *Herit. t Ins. Helen. S. 108. D. 76.*
Geranium Cotyledonis. Lin.
Isopetalum Cotyledonis. Sweet.
crassicaule. *Herit. t S. 111. D. 173.*
P. mamillaricaule. Hort.
β. P. mamillosum. Hort.
crassicaule. *Curt. primulinum.*
crassifolium. *Hffmsg. hermanniaefolium.*
crataegifolium. *Eckl. Zeyh.*
Geranium crataegifolium. Thunb.
craterifolium. *Hffmsg. calycinum.*
crenatum. *Hffmsg. zonale.*
erispum. *Herit. t S. 145. D. 301.*
Geranium erispum. Lin.
Geranium hermanniaefolium. Lin. fl.
β. P. pectinifolium. Sweet.
erithmifolium. *Smith. t S. 180. D. 72.*
P. pauciculatum. Jacq.
Otidia erithmifolia. Hffmsg.
eruentum. *Sweet. 2 t D. 150.*
(Hybridum ex? P. fulgidum et P. melananthum.)
eucullatum. *Ait. t S. 112. D. 236.*
Geranium eucullatum. Lin.
*(cfr. P. aemulum, calycinum, Dennisianum, involu-
lucratum, Mostynae, multinerve, opulifolium, ru-
beseens, speciosum, Watsoni.)*
cuneatum. *Hffmsg. mixtum.*
Curtisianum. *Balb. Spin. t D. 194.*
P. Curtisii. Jacq.?
Curtisianum. Spr. pulchellum.
Curtisii. Hort. adulterinum.
Curtisii. Jacq. P. Curtisianum.
euspdatum. *Willd. t D. 188.*
P. glaucophyllum. Wendl.
P. glaucum. Herit. var. Spr.
cynobatifolium. *Willd. t S. 149. D. 62.*
P. oxaloides. Ait.
P. oxoniense. Van Eeden.
dasycaulon. *Haw. t S. 178. D. 70.*
Otidia dasycaula. Eckl. Zeyh.

daucifolium. *Steud.*
Geranium daucifolium. Thunb.
Polyactium daucifolium. Eckl. Zeyh.
daucifolium. *Willd. flavum.*
daucoides. *Jacq. flavum.*
Daveyanum. *Sweet. t S. 168. D. 282.*
P. Rowanum. Hffmsg. (olim.)
decipiens. *Haw. t*
delphinifolium. Willd. t S. 173. D. 324.
delloideum. Herit. P. Ficaria.
Dennisianum. *Sweet. t D. 247.*
P. concavum. Hffmsg.
(Hybridum ex? P. Barringtonii et P. cucullatum.)
densiflorum. *Steud. t*
Cieonium densiflorum. Eckl. Zeyh.
denticulatum. *Jacq. t S. 173. D. 322.*
Geranium reticulatum. Nocca?
depressum. *Jacq. longiflorum.*
depressum. *Lichtst. Willd. herb. lignosum.*
dichondraefolium. *Burch. 2 t S. 87. D. 78.*
diehotomum. *Steud. t*
Jenkensohia dichotoma. Eckl. Zeyh.
difforme. *Sweet. t D. 222.*
O. platypetalum. Sweet. var. Spr.
dimidiatum. *Steud. t*
Isopetalum dimidiatum. Eckl. Zeyh.
dioicum. *Ait. 2 S. 21. D. 48.*
Geranium melananthum. Andr.
Hoarea dioica. Sweet.
dipetalum. *Herit. 2 S. 12. D. 8.*
Seymouria Heritieri. Sweet.
discipes. *Haw. t D. 341.*
Isopetalum discipes. Colvil.
dissectum. *Steud. t*
Ligularia disseeta. Eckl. Zeyh.
distan. *Herit. 2 S. 70. D. 121.*
distantifolium. Hort. amplissimum.
divaricatum. *Dec. t D. 369.*
Geranium divaricatum. Thunb.
divaricatum. Dietr. egregium.
diversifolium. *Wendl. t D. 186.*
P. glaucum. Herit. var. Spr.
P. paniculatum. Dietr.
dondiaefolium. *Link. 2 D. 337.*
dumosum. *Sweet. t S. 137. D. 211.*
(cfr. P. optabile, venustum.)
echinatum. *Curt. t S. 129. D. 172.*
P. hamatum. Jacq.
Cortusina rubropurpurea. Eckl. Zeyh.
(cfr. P. saepiflorens.)
egregium. *Hort. t D. 364.*
P. divaricatum. Dietr.
P. Felderi. Wendl.
elatum. *Hort. t D. 89.*
P. Histrio. Hffmsg.
P. scabrum. Herit. var. Spr.
Campylia elata. Eckl. Zeyh.
Geranium tricolor arboreum. Andr.
Phymathanthus elatus. Sweet.
elegans. *Willd. t S. 60. D. 184.*
Eumorpha elegans. Eckl. Zeyh.
Geranium elegans. Andr.
elegantissimum. Hort. P. Burdini.
ellipticum. *Dec. t D. 345.*
Geranium ellipticum. Thunb.
elongatum. *Steud. 2*
Geranium elongatum. Cav.
Isopetalum elongatum. Eckl. Zeyh.
emarginatum. *Wendl. (et? Moench.) t*
ensatum. Dec. 2 D. 326.
Geranium ensatum. Thunb.
Hoarea ensata. Eckl. Zeyh.
eriophyllum. *Sweet. t D. 233.*
P. cordatum β tomentosum. Hort. Spr.
eristostemum. *Jacq. 2 t S. 91. D. 80.*
Campylia eristostema. Eckl. Zeyh.
Geranium ovale. Burn.
Geranium ovatum. Cav.?
errans. *Hort. exul.*
erubescens. *Spin. t D. 245.*
erythraeum. *Dec. t D. 344.*
Geranium rubens. Thunb.
erythraeum. *Hffmsg. saepiflorens.*
erythrophyllum. *Steud. t*
Hoarea erythrophylla. Eckl. Zeyh.

eupatoriacefolium. *Steud.* 2.
 Hoarea eupatoriacefolia. *Eckl. Zeyh.*
 euphrasium. *Horum.* 2 D. 338.
 eximium. *Sweet.* t D. 285.
 (Hybridum ex? *P. capitatum* et *P. angustum.*)
 expansum. *Steud.*
Geranium expansum. *Thunb.*
 extipulatum. *Ait.* t S. 147. D. 303.
Geranium extipulatum. *Cav.*
 exsul. *Hffmsg. Lk.* t D. 367.
P. errans. *Hort.*
Felderi. *Hort. Wendl. egregium.*
 ferulaceum. *Willd.* t S. 176. D. 71.
Geranium ferulaceum. *Cav.*
 Otidia ferulacea. *Eckl. Zeyh.*
 festivum. *Hffmsg. cordatum.*
 Ficaria. *Willd.* 2 S. 15.
P. Chelidonium. *Dec.* 16.
P. deltoideum. *Herit. mpt.*
Geranium Chelidonium. *Houtt.*
 filipendulifolium. *Sweet.* 2
P. triste. *B. Sims.*
 Polyactium filipendulifolium. *Eckl. Zeyh.*
 fissifolium. *Pers.* 2 S. 45. D. 36.
 Dimacria fissifolia. *Sweet.*
Geranium fissifolium. *Andr.*
 Hoarea fissifolia. *Eckl. Zeyh.*
 flavescens. *Steud.* t
 Chorisina flavescens. *Eckl. Zeyh.*
 flavum. *Ait.* 2 S. 56. D. 141.
P. carotaefolium. *Hffmsg. (olim.)*
P. daucifolium. *Willd.*
Geranium daucifolium. *Murr.*
Geranium flavum. *Lin. fl.*
 Polyactium flavum. *Eckl. Zeyh.*
 B. *P. daucoides.* *Jacq.*
 (cfr. *P. corydallorum*, nutans.)
 flexuosum. *Dec.* t 2 D. 340.
Geranium flexuosum. *Thunb.*
 floccosum. *Sweet.* t D. 158.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
 (Hybridum ex? *P. ignescens* et *P. Principissae.*)
 floribundum. *Ait.* 2 S. 44. D. 40.
 Dimacria floribunda. *Sweet.*
Geranium floribundum. *Andr.*
 floridum. *Sweet.* t D. 288.
P. autumnale. *Hort.*
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
 (cfr. *P. Smithii.*)
 foliolosum. *Dec.* 2 D. 54.
P. viciaefolium. *Herit. (sec. Spr.)*
 Dimacria foliolosa. *Sweet.*
Geranium pinnatum. *Andr.*
 Hoarea foliolosa. *Eckl. Zeyh.*
 formosissimum. *Desf.* t
P. acerifolium. *Herit.* var. *Spr.*
P. angulosum formosissimum. *Pers.*
P. angulosum speciosum. *Hort.*
P. Boyleae. *Sweet.* D. 208.
P. formosum. *Desf. arb. (sec. Dec.)*
P. pulehrum. *Hffmsg. (olim.)*
 B. *P. formosum multiflorum.* *Van Eeden.*
P. fulgens. *Hffmsg. (olim.)*
Ciconium fulgens. *Hffmsg.*
 formosum. *Balb. scabrum.*
 formosum. *Desf. formosissimum.*
 formosum. *Sweet. P. Willdenowii.*
 Fothergillii. *Sweet.* t
Ciconium Fothergillii. *Sweet.*
 fragile. *Willd. tripartitum.*
 fragrans. *Willd.* t S. 62. D. 116.
Geranium odoratissimum erectum. *Andr.*
 fragrantissimum. *Link.* t D. 365.
 fraternum. *Schrank.* t D. 306.
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
 (Hybridum ex? *P. formosum*, tripartitum.)
 fruticosum. *Willd.* t S. 186. D. 129.
Geranium fruticosum. *Cav.*
 Myrrhidium fruticosum. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. artemisiaefolium.*)
 fulgens. *Hffmsg. formosissimum.*
 fulgidum. *Ait.* t S. 101. D. 153.
Geranium fulgidum. *Lin.*
 Polyactium fulgidum. *Eckl. Zeyh.*

(cfr. *P. amoenum*, *ardens*, *Barnardianum*, *Bentin-*
kianum, *bracteosum*, *calycinum*, *concolor*, *eru-*
entum, *Feldenii*, *floccosum*, *hoaraefolium*, *ignes-*
cens, *patens*, *Rottleri*, *pyrethrifolium*, *scintillare.*)
 fuscatum. *Jacq.* t S. 156. D. 203.
 Gardeniae. *Hort.* t †
 (cfr. *P. venustum.*)
 geranioides. *Steud.* 2
 Isopetalum geranioides. *Eckl. Zeyh.*
 Ghilini. *Spin.* t D. 205.
 gibbosum. *Willd.* t S. 102. D. 139.
Geranium gibbosum. *Cav.*
 Polyactium gibbosum. *Eckl. Zeyh.*
 glaucoides. *V. Eeden. glaucum.*
 glaucophyllum. *Wendl. cuspidatum.*
 glaucum. *Herit.* t S. 104. D. 185.
P. lanceolatum. *Hort.*
Geranium glaucum. *Lin.*
Geranium lanceolatum. *Cav.*
 B. *P. Tankervillei.* *Hort.*
P. glaucoides. *V. Eeden.*
 (cfr. *P. cuspidatum*, *diversifolium*, *sororium.*)
 glomeratum. *Jacq. fl.* 2 N. Holl. S. 64. D. 114.
P. australe. *Sweet. (B. Willd. En.)*
Geranium glomeratum. *Andr.*
 glutinosum. *Ait.* t S. 167. D. 315.
Geranium crataegifolium. *Roth.*
Geranium glutinosum. *Cav.*
Geranium viscosum. *Scop. Cav.*
 (cfr. *P. iatropaeefolium*, *viscosissimum.*)
 gracile. *Steud.* 2
 Hoarea gracilis. *Eckl. Zeyh.*
 grandiflorum. *Willd.* t S. 159. D. 191.
 Eumorpha grandiflora. *Eckl. Zeyh.*
Geranium grandiflorum. *Andr.*
 B. *P. nobile.* *Hort.*
 (cfr. *P. opulifolium*, *sororium.*)
 gratum. *Willd.* t S. 139. D. 355.
 (cfr. *P. pubescens.*)
 graveolens. *Ait.* t S. 166. D. 313.
Geranium terebinthinaceum. *Cav.*
 (cfr. *P. asperum*, *Blandfortianum*, *Vandesiae.*)
 Grevillianum. *Hort. conspicuum.*
 Grimaldiae. *Spin.* t D. 206.
P. semitrilobum. *Jacq. var. Spr.*
 grossularioides. *Ait.* 2 S. 73. D. 117.
Geranium grossularioides. *Lin.*
 Peristea grossularioides. *Eckl. Zeyh.*
 hamatum. *Jacq. echinatum.*
 hepaticae folium. *Spr. (N. prov. p. 31.)* t D. 199.
 hepaticae folium. *Hffmsg. pinguifolium.*
 heracleifolium. *Lodd.* 2 D. 57.
P. coronillaefolium. *Pers. var. Spr.*
 Dimacria heracleifolia. *Sweet.*
 Heritieri. *Jacq.* t S. 150.
 hermanniaefolium. *Jacq.* t S. 107. D. 300.
Geranium hermanniaefolium. *Lin.*
 B. *P. crassifolium.* *Hffmsg.*
 (cfr. *P. tricuspidatum.*)
 heterogamum. *Herit.* t S. 133. D. 111.
P. quinquelobatum. *Steud.*
Ciconium heterogamum. *Sweet.*
Ciconium homogamum. *Hffmsg.*
Geranium quinquelobatum. *Lam.*
 (Hybridum ex? *P. alchemilloides*, *zonale.* cfr. *P.*
venustum.)
 heterolobum. *Dec.* 2 D. 329.
Geranium heterolobum. *Thunb.*
 heterophyllum. *Jacq.* 2 S. 25. D. 26.
 heterophyllum. *Herit. hirsutum.*
 hybridaefolium. *Steud.* t
 Polyactium hybridaefolium. *Eckl. Zeyh.*
 Hippocrepis. *Herit. saniculaefolium.*
 hirsutum. *Ait.* 2 S. 36. D. 45.
P. heterophyllum. *Herit.*
Geranium hirsutum. *Burm. Cav.*
Geranium lobatum. *B. Lin.*
 Hoarea hirsuta. *Eckl. Zeyh.*
 hirtum. *Jacq.* t S. 187. D. 135.
Geranium hirtum. *Burm. Cav.*
 Ligularia hirta. *Eckl. Zeyh.*
 hirtum. *Willd. (nr. 9.) ciliatum.*
 hispidum. *Willd.* t S. 169. D. 317.
Geranium hispidum. *Lin. fl.*

Histrio. *Hffmsg.* elatum.
 Hoareanum. *Sweet.* t̄ D. 215.
 Hoaraeflorum. *Sweet.* 2 t̄ D. 149.
 (Hybridum ex? *P. fulgidum* et *nutans.*)
 holosericeum. *Sweet.* 2 t̄ S. 90. D. 83.
 Campylia holosericea. *Sweet.*
 Ciconium velutinum. *Hffmsg.*
 Hornemannii. *Dec.* D. 313.
 P. blandum. *Hornem.*
 humifusum. *Willd.* ☉ S. 66. D. 65.
 Geranium decumbens. *Balb.*
 Geranium procumbens. *Andr.* (sec. *Spr.*)
 Peristea procumbens. *Eckl. Zeyh.*
humile. *Hort.* pumilum.
 Husseyanum. *Sweet.* t̄ D. 272.
 (Hybridum ex? *P. capitatum*, *Barringtonii.*)
 hybridum. *Ait.* t̄ S. 126. D. 106.
 P. coccineum. *Ehrh.*
 Ciconium coccineum. *Hffmsg.*
 Geranium hybridum. *Lin.*
 Geranium miniatum. *Andr.*
 β. *P. roseum.* *Ehrh.*
 γ. Ciconium hybridum. *Hffmsg.*
 δ. Geranium miniatum album. *Andr.*
 Ciconium oxyphyllum. *Colvil. Sweet.*
 (cfr. *P. lepidum*, *patens.*)
 iatrophaeifolium. *Dec.* t̄ D. 323.
 P. glutinosum. *Ait.* var. *Spr.*
 Jenkensoni. *Sweet.* t̄ D. 286.
 ignescens. *Sweet.* t̄ D. 156.
 β. *P. splendens.* *Willd.*
 Geranium ignescens. *Andr.*
 (cfr. *P. chrysanthemifolium*, *concolor*, *floccosum*,
rubescens, *Smithii*, *Tibbitsianum*, *Wellisianum.*)
 illustre. *Sweet.* t̄ S. 123.
 P. palmatum. *Van Eeden.*
 imbricatum. *Sweet.* t̄ D. 166.
 P. venustum. *Hffmsg.* (olim.)
 (Hybridum ex? *P. bicolor*, *obscurum.*)
imperiale. *Hffmsg.* rubrocinctum.
 incisum. *Willd.* t̄ S. 98. D. 130.
 P. monsoariaefolium. *Fisch.*
 Geranium incisum. *Andr.*
 Ligularia incisa. *Eckl. Zeyh.*
 incrassatum. *Curt. Pers.* t̄ S. 49. D. 38.
 Geranium incrassatum. *Andr.*
 Hoarea incrassata. *Sweet.*
 inodorum. *Willd.* 2 N. Holl. S. 63. D. 115.
inodorum. *Desf.* australe.
 inquinans. *Ait.* t̄ Ins. Helen. Pr. b. sp. S. 109. D. 108.
 Ciconium inquinans. *Hffmsg. Eckl. Zeyh.*
 Geranium inquinans. *Lin.*
 (cfr. *P. Bentinkianum.*)
 involucratum. *Sweet.* t̄ D. 219.
 P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
 (Hybridum ex? *P. cucullatum* et *sanguineum.* cfr.
P. Tibbitsianum.)
 iocastum. *Stend.* 2
 Peristera iocasta. *Eckl. Zeyh.*
 ionidiflorum. *Stend.* t̄
 Ligularia ionidiflora. *Eckl. Zeyh.*
Kalmianum. *V. Eeden.* spurium.
 lacerum. *Jaeg.* ☉ S. 79. D. 93.
 Myrrhidium lacerum. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. anemonefolium*, *longicaule.*)
 laciniatum. *Pers.* 2 S. 38. D. 25.
 Geranium laciniatum. *Andr.* t. 231.
 Hoarea laciniata. *Hffmsg. Eckl. Zeyh. Sweet.*
 (cfr. *P. penniforme*, *purpurascens.*)
 ladanosma. *Hffmsg.* t̄ D. 366.
 laevigatum. *Willd.* t̄ D. 190.
 Geranium laevigatum. *Lin. fl.*
 Eumorpha laevigata. *Eckl. Zeyh.*
 β. *P. compositum.* *Herit.*
laevigatum. *Herit.* oxyphyllum.
 Lamberti. *Sweet.* t̄ D. 296.
 (Hybridum ex? *P. acerifolium* et *P. scabrum.*)
 lanatum. *Dec.* t̄ D. 347.
 Geranium lanatum. *Thunb.*
 lanceolatum. *Stend.* 2
 Dimacria lanceolata. *Sweet.* (ger. 4. t. 387.)
lanceolatum. *Hort.* glaucum.
 lanceifolium. *Stend.* t̄
 Hoarea lanceifolia. *Eckl. Zeyh.*

lateripes. *Herit.* t̄ S. 163. D. 180.
 β. Geranium hederinum. *Andr.*
lateritium. *Willd.* malvaefolium.
 lavateraefolium. *Stend.* t̄
 Ciconium lavateraefolium. *Eckl. Zeyh.*
 laxum. *Stend.* t̄ Pr. b. sp.
 Otidia laxa. *Sweet.*
 Lechianum. *Spin.* t̄ D. 310.
 (Hybridum ex? *P. capitatum* et *P. quereifolium.*)
 Lecanum. *Loud.* 2
 Hoarea Lecana. *Sweet.*
 lepidum. *Sweet.* t̄ D. 259.
 (Hybridum ex? *P. aemulum* et *P. hybridum.*)
 lepoldinum. *Hffmsg.* P. Thynneae.
 leptopetalum. *Sweet.* t̄
 Ciconium leptopetalum. *Sweet.*
 Geranium stenopetalum. *Andr.*
 lessertiaefolium. *Stend.* 2
 Hoarea lessertiaefolia. *Eckl. Zeyh.*
 leucanthum. *Hffmsg.* zonale.
 lignosum. *Spr.* t̄ S. 136.
 P. depressum. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
 lineare. *Pers.* 2 S. 10. D. 14.
 Dimacria linearis. *Sweet.*
 Geranium lineare. *Andr.*
 Hoarea linearis. *Eckl. Zeyh.*
 lineatum. *Sweet.* t̄ D. 210.
 littorale. *Hügel.* t̄ N. Holl.
 lividum. *Dietr.* nothum.
 lobatum. *Willd.* 2 S. 51. D. 145.
 P. trilobatum. *Van Eeden.*
 Geranium lobatum. *Lin.*
 Polyactium lobatum. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. ardens.*)
 longicaule. *Jaeg.* ♂ D. 96.
 P. laecerum β. *Willd.*
 Jenkensonia longicaulis. *Hffmsg.*
 Myrrhidium longicaule. *Eckl. Zeyh.*
 longiflorum. *Jaeg.* 2 S. 2. D. 2.
 Dimacria longiflora. *Sweet.*
 β. *P. depressum.* *Jaeg.*
 Dimacria depressa. *Sweet.*
 longifolium. *Jaeg.* 2 S. 1. D. 1.
 Dimacria longifolia. *Sweet.*
 Geranium longifolium. *Burm. Cav.*
 Geranium proliferum ε. *Lin.*
 Hoarea longifolia. *Sweet.*
 Loschgeanum. *Martius.* ☉ 2
 lucidum. *Hort. Dietr.* t̄
 Ciconium lucidum. *Hffmsg.*
 macranthum. *Sweet.* t̄
 P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
 maculatum. *Hoare.* t̄
 (cfr. *P. obscurum.*)
 mahernium. *Herit.* capillare.
 majestum. *Hort.* villosum.
 malvaefolium. *Jaeg.* 2 t̄ S. 151. D. 60.
 Ciconium malvaefolium. *Hffmsg.*
 β. *P. lateritium.* *Willd.* D. 61.
 Ciconium lateritium. *Hffmsg.*
 mamillaricaule. *Hort.* crassicaule.
 marginatum. *Link.* t̄
 P. variegatum. *Hort.*
 P. zonale marginatum. *Willd.*
 Campylia variegata. *Sweet.*
 Ciconium marginatum. *Hffmsg.*
 Geranium marginatum. *Cav.*
 marmoratum. *Stend.* t̄
 Eumorpha marmorata. *Eckl. Zeyh.*
 melananthum. *Jaeg.* 2 S. 50. D. 47.
 Hoarea melanantha. *Sweet.*
 (cfr. *P. atrosanguineum*, *cruentum*, *selenifolium.*)
 melissinum. *Sweet.* t̄ D. 44.
 microphyllum. *Stend.* t̄
 Otidia microphylla. *Eckl. Zeyh.*
 millefoliatum. *Sweet.* 2
 minimum. *Willd.* 2 t̄ S. 86. D. 126.
 P. capnoides. *Herit.*
 Geranium minimum. *Cav.*
 mixtum. *Sweet.* t̄ D. 304.
 P. cuneatum. *Hffmsg.*
 β. *P. orphanum.* *Hffmsg.*
 moestum. *Hffmsg.* triste.
 monsoariaefolium. *Fisch.* incisum.

- monstrum. *Ait.* t. *D.* 112.
P. zonale. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium monstrum. *Hffmsg.*
 Mostynae. *Sweet.* t.
 (Hybridum ex *P. cucullatum.* *Ait.* et *cordatum.* *Ait.*)
 multibracteatum. *Hochst.* (Hrb. un. it. nr. 51.) t.
 Abyssin.
 multicaule. *Jacq.* t. *S.* 80. *D.* 99.
Jenkinsonia multicaulis. *Hffmsg.*
Myrrhidium multicaule. *Eckl. Zeyh.*
 multinerve. *Sweet.* t. *D.* 237.
 (Hybridum ex *P. angulosum.* *Ait.* et *cucullatum.* *Ait.*)
 multiradiatum. *Wendl.* apifolium.
 minutum. *Burch.* t. *D.* 368.
Murrayanum. *Colla.* t. (et? *Sweet.* 164.)
 myrrhifolium. *Ait.* t. *S.* 81. *D.* 93.
P. betonicum. *Jacq.*
Geranium betonicum. *Cav.*
Geranium myrrhifolium. *Lin.*
Myrrhidium betonicum. *Eckl. Zeyh.*
 nanum. *Sweet.* t. *D.* 161.
P. ignescens nanum. *Hoare.*
 nanum. *Herit.* parvulum.
 neapolitanum. *Van Eeden.* adulterinum.
 nervifolium. *Jacq.* t. *S.* 29. *D.* 28.
Hoarea nervifolia. *Sweet.*
 nervosum. *Sweet.* t. *D.* 254.
 Newshamianum. *Sweet.* t. *D.* 227.
 nigrescens. *Sweet.* t.
Nissonianum. *Hort.* *P. Berterianum.*
 niveum. *Loudon.* t.
Hoarea nivea. *Sweet.*
 nobile. *H. Par. Dietr.* t. *D.* 200.
Eumorpha nobilis. *Eckl. Zeyh.*
 nobile. *Hort.* grandiflorum.
 nothum. *Willd.* t. *D.* 356.
P. lividum. *Dietr.*
 nummulariaefolium. *Salisb.* t.
Hoarea nummularifolia. *Sweet.*
Peristea nummulariaefolia. *Eckl. Zeyh.*
 nutans. *Dec.* t. *D.* 33.
P. flavum. *Ait.* var. *Spr.*
P. rapaceum luteum. *Sims.*
Hoarea carinata. *Eckl. Zeyh.*
Hoarea nutans. *Sweet.*
 oblatum. *Sweet.* t. *D.* 283.
 (Hybridum? ex *P. capitatum,* *eximium.*)
 obscurum. *Sweet.* t. *D.* 167.
P. bicolor. *Ait.* var. *Spr.*
P. maculatum obscurum. *Hoare.*
 obtusifolium. *Sweet.* t. *D.* 264.
P. obtusilobum. *Willd.* var. *Spr.*
P. obtusum. *Hffmsg.*?
Ciconium orbiculare. *Hffmsg.*?
 (Hybridum ex *P. adulterinum* et —)
 obtusilobum. *Sweet.* t. *D.* 264.
 (cfr. *P. asperifolium,* *Comptoriae,* *obtusifolium,* *Scar-*
boroviac.)
 odoratissimum. *Ait.* t. *S.* 61. *D.* 115.
Cortusiina odoratissima. *Eckl. Zeyh.*
Geranium odoratissimum. *Lin.*
 β. *Geranium africanum.* *Cav.*
 Oenotherae. *Jacq.* t. *S.* 57. *D.* 84.
Canpylia Oenotherae. *Sweet.*
Geranium Oenotherae. *Lin. fil.*
Geranium ovatum. *Jacq.* coll.
 optabile. *Sweet.* t. *D.* 212.
 (Hybrid.? ex *P. dumosum* et *penicillatum.*)
 opulifolium. *Sweet.* t. *D.* 202.
P. opulinum. *Hffmsg.*?
 (Hybrid.? ex *P. grandiflorum* et *cucullatum.*)
opulinum. *Hffmsg.* opulifolium.
 ornatum. *Sweet.* t. *D.* 168.
 ornithropifolium. *Steud.* t.
Hoarea ornithropifolia. *Eckl. Zeyh.*
 orobifolium. *Sweet.* t.
 orphanum. *Hffmsg.* mixtum.
 ovale. *Herit.* t. *S.* 58. *D.* 183.
 ovalifolium. *Dec.* t. *S.* 3. *D.* 3.
Geranium undulatum. *Andr.* t. 292?
Hoarea ovalifolia. *Sweet.*
 oxalidifolium. *Pers.* t. *S.* 30. *D.* 27.
Dimacria oxalidifolia. *Sweet.*
Geranium oxalidifolium. *Andr.*
 oxaloides. *Willd.* t. *S.* 13. *D.* 15.
Geranium oxaloides. *Burm.*
Geranium proliferum. ζ. *Lin.*
 oxoniense. *Van Eeden.* cynosbatifolium.
 oxyaloides. *Ait.* cynosbatifolium.
 oxyphyllum. *Dec.* t. *D.* 187.
P. laevigatum. *Herit.*
 pallens. *Sweet.* t. *S.* 99. *D.* 169.
Geranium pallens. *Andr.*
 pallidum. *Willd.* t. *D.* 307.
 palmatum. *Hort. Par.* t.
P. acerium. *Hffmsg.* (olim.)
P. acerosum. *Hort.*
 palmatum. *Van Eeden.* illustre.
 panduraeforme. *Eckl. Zeyh.* t.
 paniculatum. *Hornem.* t. *D.* 351.
P. formosum. *Desf.*
 paniculatum. *Jacq.* crithmifolium.
 pannifolium. *Sweet.* t. *D.* 224.
 papaverifolium. *Steud.* t.
Polyactium papaverifolium. *Eckl. Zeyh.*
 papilionaceum. *Ait.* t. *S.* 121. *D.* 231.
Geranium papilionaceum. *Lin.*
 parnassioides. *Dec.* t. *D.* 5.
P. ciliatum. *Willd. Herit.* (sec. *Spr.*)
Geranium ciliatum. *Cav.*
Hoarea parnassioides. *Eckl. Zeyh.*
 particeps. *Sweet.* t. *D.* 176.
Geranium eortusaefolium var. *cortusioides.* *Andr.*
 (Hybrid.? ex *P. cortusaefolium* et *reniforme.*)
 parviflorum. *Steud.* t.
Geranium parviflorum. *Andr.*
 parvulum. *Dec.* t. *S.* 75. *D.* 124.
P. nanum. *Herit.*
Geranium parvulum. *Thunb.*
Peristea parvula. *Eckl. Zeyh.*
 patens. *Sweet.* t. *D.* 148.
 (Hybrid.? ex *P. fulgidum* et —?)
 patulum. *Jacq.* t. *S.* 155. *D.* 197.
patulum. *Spin.* albiflorum.
 peclinifolium. *Sweet.* crispum.
 pedicellatum. *Sweet.* t.
 peltatum. *Ait.* t. *S.* 164. *D.* 181.
Dibrachya peltata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium peltatum. *Lin.*
 pendulum. *Sweet.* t.
 penicillatum. *Willd.* t. *S.* 105. *D.* 207.
Geranium elegans. *Dum. Cours.*
 (cfr. *P. optabile.*)
 penniforme. *Pers.* t. *S.* 43. *D.* 42.
Geranium laciniatum. *Andr.* t. 269.
Hoarea penniformis. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
 peucedanifolium. *Steud.* t.
Polyactium peucedanifolium. *Eckl. Zeyh.*
 phymatanthoides. *Hffmsg.* (*Verz.* II. p. 172.) t.
 pictum. *Pers.* (nr. 21.) t. *S.* 37. *D.* 171.
P. rubromaculatum. *Poir.*
Geranium pictum. *Andr.* (t. 160.)
 pictum. *Pers.* (nr. 18.) pulchellum.
 pilosellaefolium. *Steud.* t.
Hoarea pilosellaefolia. *Eckl. Zeyh.*
 pilosum. *Pers.* t. *S.* 48. *D.* 41.
Geranium pilosum. *Andr.*
Hoarea pilosa. *Sweet.*
 β. *Hoarea bicolor.* *Sweet.*
 γ. *Hoarea blanda.* *Sweet.*
 (cfr. *P. selenifolium,* *setosum.*)
 pingue. *Dec.* t. *D.* 343.
Geranium pingue. *Thunb.*
 pinguifolium. *Sweet.* t. *D.* 179.
P. hepaticaefolium. *Hffmsg.* (olim.)
Geranium hederinum, fl. albo. *Andr.*
 pinnatum. *Steud.* t.
Geranium pinnatum. *Cav.*
Hoarea pinnata. *Eckl. Zeyh.*
 pinnatum. *Willd.* astragalifolium.
 piperatum. *Spin.* t. *D.* 314.
P. verbenae folium. *Sweet.*
 placidum. *Hffmsg.* amoenum.
 platypetalum. *Sweet.* t. *S.* 132. *D.* 221.
 (cfr. *P. blandum,* *difforme.*)
 plicatum. *Dec.* t. *D.* 332.
Geranium plicatum. *Thunb.*
 plicatum. *Hffmsg.* angulatum.

populifolium. *Eckl. Zeyh.* h
 Potteri. *Sweet.* h *D.* 154.
 P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
 primulaeforme. *Steud.*
 Polyactium primulaeforme. *Eckl. Zeyh.*
 primulinum. *Sweet.* h *D.* 174.
 P. crassicaule. *Curt.* (et *Herit.* var. *Spr.*)
 principissae. *Sweet.* h *D.* 271.
 (cfr. *P. floccosum.*)
 procumbens. *Pers.* 2 *D.* 64.
 Geranium procumbens. *Andr.*
 Peristera procumbens. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. humifusum.*)
 proliferum. *Steud.* h
 Geranium proliferum. *Cav.*
 Hoarea prolifera. *Eckl. Zeyh.*
 pubescens. *Spin.* h *D.* 358.
 P. gratum. *Willd.* var. *Spr.*
 pulchellum. *Sims.* 2 h *D.* 170.
 P. Curtisianum. *Spr.* 35.
 P. pictum. *Pers.* (nr. 18.)
 Geranium pictum. *Andr.* (t. 168.)
 pulchellum. *Willd.* *P. Willdenowii.*
 pulcherrimum. *Sweet.* (et? *Voigt.*) h *D.* 261.
 pulchrum. *Sweet.* h *D.* 225.
 pulchrum. *Hffmsg.* formosissimum.
 pulverulentum. *Sweet.* h
 pumilum. *Willd.* h *D.* 104.
 P. humile. *Hort.*
 P. stenopetalum. *Ehrh.* var. *Spr.*
 Ciconium humile. *Sweet.*
 Ciconium pumilum. *Hffmsg.*
 punctatum. *Willd.* 2 *S.* 14. *D.* 7.
 Geranium punctatum. *Andr.*
 purpurascens. *Pers.* 2
 P. centauroides. *Herit.* var. *Spr.*
 P. purpureum. *Hort.*
 Geranium laciniatum var. *Andr.*
 Hoarea purpurascens. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
 purpurascens. *Van Eeden.* spectabile.
 purpureum. *Hort.* purpurascens.
 pustulosum. *Sweet.* h *D.* 305.
 pygmaeum. *Spr.* h †
 pyrethrifolium. *Sweet.* 2 *D.* 152.
 (Hybrid.? ex *P. fulgidum* et *radula.*)
 quercifolium. *Ait.* h *S.* 163.
 Geranium quercifolium. *Lin.*
 Geranium terebinthaceum. *Murr.*
 β. *P. bipinnatifidum.* *Herit.*
 Geranium pinnatifidum. *Murr.*
 γ. *P. Spinii.* *Sweet.*
 (cfr. *P. Lecheanum.*)
 quinatum. *Sims.* h *S.* 174. *D.* 100.
 Geranium praemorsum. *Andr.*
 Jenkinsonia quinata. *Sweet.*
 quinquelobum. *Colla.* h
 quinquevulnerum. *Willd.* h *S.* 182. *D.* 164.
 Geranium quinquevulnerum. *Andr.*
 radiatum. *Pers.* 2 *S.* 7. *D.* 4.
 Dimacria radiata. *Sweet.*
 Geranium radiatum. *Andr.*
 Hoarea radiata. *Eckl. Zeyh.*
 radiatum. *Vent.* concavifolium.
 radula. *Ait.* h *S.* 170. *D.* 319.
 Geranium radula. *Cav.*
 Geranium revolutum. *Jacq.*
 β. *P. roseum.* *Willd. Hort.*
 P. rosodorum. *Hffmsg.*
 γ. *P. raduloides.* *Hort.?*
 radula. *Roth.* asperum.
 radulaefolium. *Steud.* 2
 Polyactium radulaefolium. *Eckl. Zeyh.*
 raduloides. *Hort.* radula.
 ramosissimum. *Willd.* h *S.* 181. *D.* 133.
 Geranium ramosissimum. *Cav.*
 Ligularia ramosissima. *Eckl. Zeyh.*
 ranunculifolium. *Steud.* 2
 Isopetalum ranunculophyllum. *Eckl. Zeyh.*
 rapaceum. *Jacq.* 2 *S.* 54. *D.* 32.
 P. coronillaeflorum. *Fisch.*
 P. selinum. *Pers.*
 Geranium prolificum α. *Lin.*
 Geranium rapaceum. *Lin.*
 Hoarea rapacea. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
 Razoumovianum. *Spr.* (Maurt. I. 46. non in *S. V.*) h

recurvatum. *Sweet.*
 Dimacria recurvata. *Sweet.*
 Geranium barbatum var. minor. *Andr.*
 recurvatum. *Hort.* revolutum.
 reflexum. *Pers.* 2 *S.* 26. *D.* 30.
 P. retusum. *Hort.*
 Geranium rellexum. *Andr.*
 regale. *Hffmsg.* villosum.
 reniforme. *Curt.* h *S.* 114. *D.* 178.
 Cortusina reniformis. *Eckl. Zeyh.*
 Geranium reniforme. *Andr.*
 (cfr. *P. particeps, saepeflorens.*)
 reticulatum. *Dec.* 2 *S.* 4. *D.* 4.
 P. scapifolium. *Herit.*
 Hoarea pectinata. *Eckl. Zeyh.?*
 Hoarea reticulata. *Sweet.*
 retinervium. *Dec.* h *D.* 109.
 P. zonale. *Ait.* var. *Spr.*
 Ciconium reticulatum. *Sweet.*
 retusum. *Hort.* *P. Barringtoni, reflexum, spurium.*
 revolutum. *Pers.* 2 *S.* 24. *D.* 21.
 P. recurvum. *Hort.*
 Geranium revolutum. *Andr.*
 Hoarea revoluta. *Eckl. Zeyh.*
 rhoeadifolium. *Steud.* 2
 Hoarea rhoeadifolia. *Eckl. Zeyh.*
 ribifolium. *Jacq.* h *S.* 153. *D.* 230.
 ribifolium. *Dum. Cours.* stenopetalum.
 rigescens. *Sweet.* h *D.* 255.
 rigidum. *Willd.* h *S.* 144. *D.* 262.
 P. strictum. *Dietr.*
 rigidum. *Wendl.* sidaefolium.
 rosetta. *Hort.* bellulum.
 roseum. *Ait. Dec.* condensatum.
 roseum. *Ehrh.* hybridum.
 roseum. *Willd. Hort.* radula.
 rosodorum. *Hffmsg.* radula.
 Rosula. *Hffmsg.* zonale.
 Rowanium. *Hffmsg.* *P. Daweyanum.*
 Royal-George. *Hort. Colla.* villosum.
 rubens. *Willd.* h *D.* 270.
 P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
 rubescens. *Sweet.* h *S.* 122. *D.* 279.
 (Hybrid.? ex *P. cucullatum* et *ignescens.*)
 rubrocinctum. *Link.* h *S.* 116. *D.* 234.
 P. imperiale. *Hffmsg.* (olim.)
 rubromaculatum. *Poir.* pietum.
 rugosum. *Hort. Andr. Sweet.* h
 rumicifolium. *Sweet.* 2
 Dimacria rumicifolia. *Sweet.* (4. t. 318.)
 saepeflorens. *Sweet.* h *D.* 177.
 Geranium echinatum saepeflorens. *Andr.*
 β? *P. echinatum rubrum.* *Hort. angl.*
 P. erythraeum. *Hffmsg.* (non *Dec.*)
 P. reniforme. *Sweet.* (non? *Curt.*)
 (Hybrid.? ex *P. reniforme* et *echinatum.*)
 sanguineum. *Wendl.* 2 h *S.* 183. *D.* 147.
 sanguineum. *Willd.* apiifolium.
 santiculaefolium. *Willd.* h *S.* 137. *D.* 198.
 P. cortusaefolium. *Jacq.*
 P. hippocrepis. *Herit.*
 Geranium hederiaefolium. *Dum. Cours.*
 Geranium tabulare. *Burm. Cav.*
 scabrum. *Ait.* h *S.* 146. *D.* 299.
 P. formosum. *Balb.* (sec. *Spr.*)
 Geranium scabrum. *Lin.*
 (cfr. *P. elatum, fraternum, Lamberti, tricuspdatum.*)
 scandens. *Ehrh.* h *S.* 124. *D.* 103.
 Ciconium scandens. *Eckl. Zeyh. Hffmsg.*
 Geranium aectosum roseum. *Dum. Cours.*
 scapifolium. *Herit.* reticulatum.
 scaposum. *Dec.* 2 h *S.* 16. *D.* 79.
 P. tomentosum. *Herit.* mpt.
 P. trichostemum β. *Willd.*
 Geranium glaucum. *Cav.*
 Scarbonoviae. *Sweet.* h *D.* 295.
 (Hybrid. ex *P. obtusilobum* et? —)
 schizopetalum. *Sweet.* 2
 scintillare. *Sweet.* h *D.* 155.
 P. fulgidum. *Ait.* var. *hydr.?* *Spr.*
 scutatum. *Sweet.* (et *Link.*) h *D.* 182.
 P. peltatum. *Ait.* var. *Spr.*
 Dibrachya scutata. *Eckl. Zeyh.*
 selenifolium. *Dec.* 2 *D.* 46.

- P. pilosum*. *Pers.* var. *Spr.*
Hoarea selenifolia. *Sweet.*
 (Hybr. ex *P. melananthum* et?)
selinum. *Pers.* rapaceum.
semitrilobum. *Jacq.* t S. 141. *D.* 267.
senecioides. *Herit.* t S. 85. *D.* 123.
Myrrhidium senecioides. *Eckl. Zeyh.*
serotinum. *Hort.* *P. Watsoni*.
Serra. *Hffmsg.* t
P. coronopifolium. *Hort.* (non *Jacq.*)
Phymatanthus Serra. *Hffmsg.*
serratum. *Dec.* t *D.* 346.
Geranium serratum. *Thunb.*
setigerum. *Sweet.* 2
Dimacria setigera. *Sweet.*
Geranium barbatum. *Andr.* (nec *alior.*)
setiferum. *Dec.* 2 *D.* 327.
Geranium setosum. *Thunb.*
Hoarea setosa. *Eckl. Zeyh.*
setosum. *Dec.* 2 *D.* 37.
P. pilosum. *Pers.* var. *Spr.*
Hoarea setosa. *Sweet.*
Seymouriae. *Sweet.* t *D.* 265.
P. sidaefolium. *Willd.* var. *Spr.*
P. solubile. *Sweet.* var. *hybr.?*
sidaefolium. *Willd.* t S. 120. *D.* 348.
P. rigidum. *Wendl.* (sec. *Hffmsg.*)
P. spectabile. *Hort.*
Cortusina sidaefolia. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. Seymouriae*.)
sidoides. *Dec.* 2 *D.* 328.
Geranium sidaefolium. *Thunb.*
Smithii. *Sweet.* t *D.* 160.
 (Hybr. ? ex *P. ignescens* et *floridum*.)
solubile. *Sweet.* t *D.* 256.
 (cfr. *P. Seymouriae*.)
sororium. *Willd.* t *D.* 189.
 (Hybr. ex *P. grandiflorum* et *glaucum*.)
spathulatum. *Pers.* 2 S. 11. *D.* 10.
Dimacria spathulata. *Sweet.*
Geranium spathulatum. *Andr.*
speciosum. *Willd.* t S. 118. *D.* 238.
P. candidum. *Sweet.* (sec. *Hffmsg.*)
P. elegans. *Wendl.* (non *Willd.*)
P. formosum. *Dietr. Hffmsg.* (olim.)
 (Hybr. ex *P. cardiifolium* et *cucullatum*.)
 (cfr. *P. cochleatum*, *involucratum*, *macranthum*,
striatum.)
spectabile. *Sweet.* t *D.* 253.
P. purpurascens. *Van Eeden*.
 (Hybr. ? ex *P. cucullatum*, *ignescens*. cfr. *P. sidaefolium*.)
sphondilifolium. *Steud.* 2
P. sphondilifolium. *Eckl. Zeyh.*
Spinii. *Colla. quercifolium*.
spinosum. *Willd.* t S. 103. *D.* 138.
 (Monsonia Patersonii. *Dec.* sec. *Spr.*)
splendens. *Willd.* *ignescens*.
spurium. *Willd.* t *D.* 330.
P. Kalmianum. *V. Eeden*.
P. retusum. *Hort.*
staphysagrioides. *Sweet.* t
staticaefolium. *Steud.* 2
Campylia staticaphylla. *Eckl. Zeyh.*
stenopetalum. *Ehrh.* t S. 123. *D.* 105.
P. ribifolium. *Dun. Cours.*
Ciconium stenopetalum. *Hffmsg.*
stipulaceum. *Willd.* 2 t S. 19. *D.* 19.
Geranium stipulaceum. *Lin. fil.*
striatum. *Sweet.* t *D.* 226.
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
strictum. *Dietr.* *rigidum*.
strigosum. *Steud.* t
Hoarea strigosa. *Eckl. Zeyh.*
suaveolens. *Desf.* t *D.* 352.
superbum. *Vent.* t
superbum. *Dietr.* *P. Willdenowii*.
Sweetianum. *Dec.* 2 *D.* 51.
Hoarea elegans. *Sweet.*
tabulare. *Herit.* 2 S. 69. *D.* 122.
Eumorpha tabularis. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tabulare. *Cav.*
Tankervillei. *Hort.* *glaucum*.
tectum. *Dec.* t *D.* 342.
Geranium tectum. *Thunb.*

- temifolium*. *Herit.* t S. 188. *D.* 134.
Ligularia tenuifolia. *Eckl. Zeyh.*
tenuilobum. *Steud.* t
Eumorpha tenuiloba. *Eckl. Zeyh.*
ternatum. *Jacq.* t S. 148. *D.* 308.
Geranium ternatum. *Lin.*
tetragonum. *Herit.* t S. 128. *D.* 101.
Chorisma tetragona. *Lindl.*
Geranium tetragonum. *Lin.*
Jenkinsonia tetragona. *Sweet.*
 β. *Geranium trigonum*. *Scop.*
theianthum. *Steud.* 2
Hoarea theiantha. *Eckl. Zeyh.*
Thynneae. *Sweet.* t *D.* 277.
P. adulterinum. *Herit.* var. *Spr.*
P. leopoldinum. *Hffmsg.* (olim.)
Tibbitsianum. *Sweet.* t *D.* 281.
 (Hybr. ? ex *P. involucratum* et *ignescens*.)
tomentellum. *Dec.* 2 t S. 334.
Geranium tomentosum. *Thunb.*
tomentosum. *Jacq.* t S. 134. *D.* 229.
Geranium menthaecodorum. *Nocea.*
 β. *P. villosum*. *Spin.*
tomentosum. *Herit.* *scaposum*.
Tormanni. *Dietr. Wendl.* *P. Barringtonii*.
tottum. *Dec.* t *D.* 349.
Geranium tottum. *Thunb.*
triangulare. *Steud.* 2
Myrrhidium triangulare. *Eckl. Zeyh.*
trichostemum. *Jacq.* 2 t S. 89. *D.* 81.
 (cfr. *P. scaposum*.)
tricolor. *Curt.* 2 t S. 77. *D.* 90.
P. violarium. *Jacq.*
Campylia tricolor. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tricolor. *Andr.*
Phymatanthus tricolor. *Sweet.*
tricuspidatum. *Herit.* t *D.* 297.
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
tricuspidatum. *Hort. acerifolium*.
trifidum. *Willd.* 2 S. 27. *D.* 24.
Geranium trifidum. *Burm. Cav.*
trifidum. *Jacq.* *tripartitum*.
trifoliatum. *Steud.* 2
Hoarea trifoliata. *Eckl. Zeyh.*
trigonum. *Hort.* t †
trilobatum. *Schrad.* t *D.* 298.
P. adulterinum. *Herit.* var. *Spr.*
P. clandestinum. *Spin.* (sec. *Dec.*)
trilobatum. *Van Eeden.* *lobatum*.
trilobum. *Dec.* 2 *D.* 331.
Geranium trilobum. *Thunb.*
tripartitum. *Willd.* t S. 95. *D.* 137.
P. trifidum. *Jacq.*
Jenkinsonia tripartita. *Hffmsg.*
Ligularia trifida. *Eckl. Zeyh.*
 β. *P. fragile*. *Willd.*
Geranium fragile. *Andr.*
 (cfr. *P. fraternum*.)
triphyllum. *Jacq.* 2 S. 28. *D.* 29.
Hoarea triphylla. *Sweet.*
triste. *Ait.* 2 S. 53. *D.* 144.
P. tuberosum. *Hort.*
Geranium triste. *Lin.*
Polyactium triste. *Eckl. Zeyh.*
 β? *Geranium villosum*. *Mill.*
 γ? *Geranium pastinacaefolium*. *Mill.*
 δ? *P. moestum*. *Hffmsg.*
 (cfr. *P. filipendulinum*.)
tuberosum. *Hort.* *triste*.
uitenhagense. *Steud.* 2
Polyactium uitenhagense. *Eckl. Zeyh.*
undulaeflorum. *Sweet.* 2
Hoarea undulaeflora. *Sweet.*
undulatum. *Ait.* 2 S. 9. *D.* 13.
Dimacria undulata. *Sweet.*
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 292.)
unicolorum. *Willd.* *P. Willdenowii*.
uniflorum. *Spr.* t S. 134. *D.* 302.
urbanum. *Steud.* 2
Myrrhidium urbanum. *Eckl. Zeyh.*
urenaefolium. *Steud.* t
Ciconium urenaefolium. *Eckl. Zeyh.*
Vandesiae. *Sweet.* t *D.* 318.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*

variegatum. *Willd.* t. S. 158. *D.* 192.
Eumorpha variegata. Eckl. Zeyh.
Geranium variegatum. Lin.
 (cfr. *P. albiflorum, Bellardi.*)
variegatum. Hort. marginatum.
variifolium. Steud. t.
Geranium heterophyllum. Thunb.
Hoarea heterophylla. Eckl. Zeyh.
velutinum. Herit. t. S. 17. D. 17.
Cortusina velutina. Eckl. Zeyh.
velutinum. Hffmsg. holosericeum.
venustum. Sweet. t. D. 213.
P. heterogamum. Herit. var. Spr.
 (Hybr? ex *P. dumosum* et *Gardeniae.*)
venustum. Hffmsg. (olim) imbricatum.
verbasciflorum. Dec. t. S. 92. D. 82.
Camphylia verbasciflora. Sweet.
Geranium verbasciflorum. Andr.
verbenaeifolium. Sweet. piperatum.
veronicaefolium. Steud. t.
Campylia veronicaefolia. Eckl. Zeyh.
versicolor. Sweet. t. D. 276.
P. capitatum. Ait. var. Spr.
viciaefolium. Herit. t. S. 40. D. 52.
Dimaeria pinnata. Sweet.
Geranium pinnatum. Cav.
 (cfr. *P. amoenum, atrosanguineum, bipartitum, fo-*
liolosum.)
villiferum. Dec. t. D. 333.
Geranium villosum. Thunb.
villosum. Sweet. t. S. 133. D. 251.
P. majestum. Hort.
P. Royal George. Hort.
P. regale. Hffmsg. (olim.)
Ligularia villosa. Eckl. Zeyh.
 (Hybr? ex *P. angulosum, cardiifolium.* cfr. *P. Collae,*
clandestinum.)
villosum. Spin. tomentosum.
violarium. Jacq. tricolor.
violaeiflorum. Dec. t. D. 39.
Hoarea violaeiflora. Sweet.
virginium. Pers. t. S. 8. D. 12.
Dimaeria virginea. Sweet.
Geranium undulatum. Andr. (t. 317.)
Hoarea virginea. Eckl. Zeyh.
viscosissimum. Sweet. t. D. 316.
P. glutinosum. Ait. var. Spr.
vitifolium. Ait. t. S. 143. D. 268.
Watsoni. Link. t. S. 131. D. 249.
P. cucullatum expansum. V. Eeden.
P. serotinum. Hort.
 (Hybr? ex *P. cordatum, cucullatum.* cfr. *P. Youngii.*)
Wellsianum. Sweet. t. D. 273.
 (Hybr? ex *P. Husseyanum* et *igneseens.*)
Willdenowii. Link. S. 138.
P. formosum. Sweet. (see. Spr.)
P. pulchellum. Willd.
P. superbum. Dietr.
Willdenowii. Dietr. P. Barringtonii.
Youngii. Sweet. t. D. 218.
 (Hybr? ex *P. maculatum* et *Watsonii.*)
zonale. Willd. t. S. 127. D. 107.
Ciconium zonale. Hffmsg. Eckl. Zeyh.
Geranium zonale. Lin.
β. P. clarum. Hffmsg.
Ciconium clarum. Hffmsg.
γ. Ciconium cocciniflorum. Hffmsg.
P. erenatum. Hffmsg.
δ. Ciconium crenatum. Hffmsg.
ε. P. leucanthum. Hffmsg.
Ciconium leucanthum. Hffmsg.
ζ. Ciconium Rosula. Hffmsg.
P. Rosula. Hffmsg.
 (cfr. *P. marginatum, monstrum, retinervium.*)

aceroides. Sweet. (242.)
acetabulosum. Sweet. (nova ser. 40.)
acetosellum. Hort.
Ciconium acetosellum. Hffmsg.
acidum. Sweet. (261.)
acinatedum. Hort.
aconitifolium. Hort.
Aetinogramma. Hort.
acutidentatum. Sweet. (nova ser. 40.)
acutilobum. Sweet. (184.)
Admiral. Hort.
Adonis. Hort.
adulterinum. Wendl. limbatum.
aemulum. Sweet. (160.)
affluens. Sweet. (194.)
Abrenbergianum. Hort. Belg.
aimable Rosette. Hort.
alatum. Sweet. (nova ser. 25.)
Albertine. Hort.
albicans. Hort.
albinotum. Sweet. (339.)
albionense. Hort.
Alexander Kaiser. Hort.
Alexandrinum. Penny.
Alfred. Hort.
alienatum. Hort.
Allenii. Sweet. (229.)
alutaceum. Hffmsg.
P. scabrum. Hort.
amabile. Dietr.
P. zonale. Willd. var?
Ciconium amabile. Hffmsg.
amaranthe. Hort.
amarylloipes. Hort.
ambiguum. Schult.
ambrosiacum. Hffmsg.
Amersleyi. Hort.
amicum. Hffmsg.
amoenum. Sweet. (121.)
anaeamptum. Sweet. (nova ser. 64.)
Andrewsii. Hort.
Dimaeria Andrewsii. Sweet.
Geranium heterophyllum. Andr. (nec alior.)
angelicum. Hort.
anisodonton. Sweet. (398.)
Anna Botyis. Hort.
Anna Maria. Hort.
Anna Paulowa. Hort.
anodaefolium. Hffmsg.
P. elegans. Hort.
P. pavoninum. Hffmsg. (olim.)
anomalum. Hort.
anosma. Hffmsg.
P. citriodore. Breit.
Antonianum. Hort.
apioides. Steud.
Dimaeria apiifolia. Sweet.
Geranium apiifolium. Andr. (non Jacq.)
Apollo. Hort.
arboreum. Hort.
ardens. Sweet. (45.)
ardescens. Sweet. (231.)
aretinum. Hort.
argutum. Sweet. (344.)
armatum. Sweet. (214.)
aromaticum. Hffmsg. Link.
asperifolium. Sweet. (169.)
astrantiaefolium. Hffmsg.
atrofusum. Hort.
atrolaceum. Hort.
atropurpureum. Sweet. (152.)
atrosanguineum. Sweet. (151.)
augustum. Link.
aurantiacum. Sweet. (198.)
aurantiodorum. Hffmsg.
P. ribifolium. Baum.
auroreum. Hort.
Avronianum. Sweet. (364.)
Azalea. Hort.
Bacchantum. Kleist. Hffmsg.
Bakerianum. Sweet. (240.)
balsaneum. Hort. spirans, trilingue.
bamburiense. Hort.
Banisterii. Hort.
Barklayanum. Sweet. (304.)

Varietates, horticulurae, hybridae, dubiae, aut ad alias notas referendae, nonnullae forsitan admittendae species.

Abdalah. Hort.
abreviatum. Hort.
Abron. Hort.
abrotanifolium. Sweet. (351.)
abutiloides. Sweet. (nova ser. 2.)
acanthifolium. Hffmsg.

- Barmanum. *Voit.*
 P. Burmanni. *Hffmsg.*
 basilicum. *Sweet.* (360.) = ? Basilisk. *Hort.*
 Batscheba. *Hort.*
 Bayleanum. *Hort.*
 beau de vert. *Hort.*
 Beante supreme. *Hort.*
 bella Donna. *Hort.*
 belle Ceracasinne. *Hort.*
 belle Henriette. *Hort.*
 bellulum. *Sweet.* (160.)
 Bendoniae. *Sweet.* (191.)
 Besseri. *Link.*
 Bethalina. *Hort.*
 Bichonia. *Hort.*
 biflorum. *Sweet.* (287.)
 bipartitum. *Sweet.* (142.)
 bipinnatifidum. *Sweet.* (nova ser. 62.)
 Bischof of Salisbury. *Hort.*
 Blandfordianum. *Sweet.* (101.)
 P. candidum. *Link. En.*
 Blucherianum. *Hort.*
 Ciconium Blucherianum. *Hffmsg.*
 Boila. *Hort.*
 Boilese. *Hort.*
 Bolivar. *Hort.*
 Brightianum. *Sweet.* (227.)
 Bristolianum. *Hort.*
 Broughtoniae. *Sweet.* (181.)
 Browns Elisabeth. *Hort.*
 Bruggmannianum. *Van Eeden.*
 bryoniaefolium. *Sweet.* (320.)
 bulb sine Sedling. *Hort.*
 Burmanni. *Hffmsg. P. Barmanum.*
 Burnelianum. *Sweet.* (369.)
 calamistratum. *Sweet.* (nova ser. 32.)
 Caledonia. *Hort.*
 caleophyllum. *Hort.*
 calliston. *Sweet.* (nova ser. 8.)
 calocephalon. *Sweet.* (201.)
 calographicum. *Hort.*
 Camarum. *Hort.*
 Cameronianum. *Penny.*
 camphoratum. *Hffmsg.*
 campyliaeflorum. *Sweet.* (251.)
 campylosepalum. *Sweet.* (379.)
 candidissimum. *Hort.*
 candidum. *Link. P. Blandfordianum.*
 Canedii. *Hort.*
 carbasinum. *Sweet.* (34.)
 cardiifolium. *Sweet.* (13.)
 Carclesianum. *Penny.*
 carnescens. *Sweet.* (388.)
 carolinianum. *Hort.*
 cartilagineum. *Sweet.* (382.)
 caryophyllaceum. *Sweet.* (347.)
 castaliaefolium. *Hort.*
 Castilioanum. *Hort.*
 Cathrina Stuart. *Hort.*
 cephalotes. *Hffmsg.*
 cerinum. *Sweet.* (176.)
 chaerophyllum. *Sweet.* (237.)
 chamaerhodon. *Hort.*
 Chandler. *Hort.*
 Charwoodii. *Sweet.* (380.)
 chelidonifolium. *Sweet.* (341.)
 chenopodifolium. *Sweet.* (328.)
 citriodore. *Breit. anosma.*
 Claudius Caesar. *Hort.*
 Cleopatrae. *Hort.*
 Clintoniae. *Sweet.* (392.)
 clarum. *Sweet.* (366.)
 coarctatum. *Sweet.* (70.)
 coecatum. *Hort.*
 coeruleascens. *Hort.*
 coilophyllum. *Sweet.* (nova ser. 3.)
 coloratum. *Hort.*
 Colvillianum. *Sweet.* (260.)
 Colvillii. *Sweet.* (86.)
 commixtum. *Sweet.* (nova ser. 71.)
 compactum. *Sweet.* (nova ser. 70.)
 comptum. *Sweet.* (253.)
 conclaum. *Sweet.* (305.)
 concretrum. *Sweet.* (nova ser. 23.)
 conduplicatum crispum. *Hort. vestitum.*
 congestum. *Sweet.* (325.)
 Constantin. *Hort.*
 convolutum. *Hffmsg.*
 cordatum varium. *Van Eeden. P. Volucris.*
 cordiforme. *Sweet.* (nova ser. 43.)
 coreacenum. *Hort.*
 coronatum. *Hort.*
 corruscans. *Hort.*
 Cosmianum. *Sweet.* (189.)
 crassifolium. *Vent.*
 crataegaeefolium. *Sweet.* (nova ser. 18. non *Echl. Zeyh.*)
 crenaeeflorum. *Sweet.* (non depictum.)
 crenatum. *Sweet.* (345.)
 Ciconium crenatum. *Sweet.*
 crenulatum. *Sweet.* (162.)
 crispolobum. *Hffmsg.*
 crispum. *Sweet.* (383.)
 crispum minus. *Hort. hospes.*
 crithmifolium. *Sweet.* (354.)
 cruciforme. *Hffmsg.*
 cruentum. *Sweet.* (170.)
 Cumadolianum. *Hort.*
 Cumingiae. *Sweet.* (nova ser. 35.)
 cuneiflorum. *Sweet.* (330.)
 Cupido. *Hort.*
 curinbetium. *Hort. Cels. Hffmsg.*
 cycloides. *Hffmsg.*
 Czconianum. *Hort.*
 damnoides. *Hort. thamuoides.*
 Damssonia. *Hort.*
 Darnleyanum. *Sweet.* (nova ser. 63.)
 David. *Hort.*
 Dayyanum. *Hort.*
 Dawson. *Hort.*
 Deburghae. *Sweet.* (nova ser. 20.)
 decoloratum. *Hort.*
 decorum. *Sweet.* (nova ser. 14.)
 Defience. *Hort.*
 de galle. *Hort.*
 degener. *Hffmsg.*
 delectabile. *Hffmsg.*
 P. eximium. *Hffmsg. (olim.)*
 P. spectabile pulcherrimum. *Van Eeden.*
 delicatum. *Hort.*
 Denisianum. *Hort.*
 dentatum. *Andr.*
 dependens. *Sweet.* (195.)
 dianthiflorum. *Hort. Cels. Hffmsg.*
 diaphanum. *Hort.*
 dilatatum. *Sweet.* (378.)
 dimacriaeflorum. *Sweet.* (220.)
 dissectum. *Sweet.* (247 et ? *Hffmsg.*)
 dissimile. *Sweet.* (nova ser. 60.)
 distichum. *Hffmsg.*
 divergens. *Sweet.* (nova ser. 35.)
 diversitobum. *Sweet.* (361.)
 Dobracanum. *Sweet.* (253.)
 Dodonaei. *Hffmsg.*
 P. glutinosum. *Van Eeden.*
 Don Juan. *Hort.*
 Don Nielas. *Hort.*
 double Pinks. *Hort.*
 dubium. *Hort.*
 Duc de Glochester. *Hort.*
 Duc de Rutland. *Hort.*
 Duc de York. *Hort.*
 Ducessa of Kent. *Hort.*
 dumosum. *Sweet.* (19.)
 durum. *Hffmsg.*
 Eclips. *Hort.*
 echinum. *Hort.*
 clatum. *Sweet.* (96.)
 electum. *Sweet.* (238.)
 elegans. *Sweet.* (132. 202. 222.)
 Campylia elegans. *Sweet.*
 elegans maximum. *Hort.*
 elegans. *Hort. anodaefolium.*
 elegantulum. *Steud.*
 Dimacria elegans. *Sweet.* (202.)
 Eleonore. *Hort.*
 Elisabeth. *Hort.*
 Emilius. *Hort.*
 eratinum. *Sweet.* (nova ser. 28.)
 Erdens. *Hort.*

eriocaulon. *Sweet.* (387.)
 eriophyllum. *Sweet.* (141.)
 eriosepalum. *Sweet.* (371.)
 euryphyllum. *Hort.*
eximium. *Hffmsg.* delectabile.
 exornatum. *Sweet.* (381.)
 expansum. *Sweet.* (sine icon.)
 exquisitum. *Hffmsg.*
P. superbum latifolium. *Breit.*
 Faeronia. *Hort.*
 Fairliae. *Sweet.* (178.)
 familiare. *Hffmsg.*
 Fanny Fawkens. *Hort.*
 fastuosum. *Hort.*
 Ferdinandeum. *Hort.*
 Ferdinandsii. *Hort.*
 ficifolium. *Hffmsg.*
P. vitifolium planum. *Hort.*
 flabellatum. *Desf.*
 flabellifolium. *Sweet.* (nova ser. 44.)
 flaccidum. *Sweet.* (337.)
 flagrans. *Sweet.* (nova ser. 13.)
 flammeum. *Colv.*
 flamosum. *Hort.*
 fleurs des Dames. *Hort.*
 Flora. *Hort.*
 flexuosum. *Sweet.* (180.)
floribundum. *Breit.* undulifolium.)
 flos jambeae. *Sweet.* (312.)
 foliaceum. *Hort.*
 foliosum. *Sweet.* (340.)
 Formanni. *Hort.*
formosum grandiflorum. *Cels.* magniflorum.
fragile. *Hort.* laeve.
 Francisii. *Sweet.* (349.)
 fulgens. *Sweet.* (339.)
Ciconium fulgens. *Sweet.*
 fulminans. *Hffmsg.*
P. propugnatum. *Hffmsg.* (olim.)
Ciconium propugnatum. *Hffmsg.*
 fuscatum. *Sweet.* (210.)
 gangrenosum. *Hort.*
 geifolium. *Hort.*
 gemellum. *Hort.*
 Generalicinum. *Hort.*
 Generalissimus. *Hort.*
 George. *Hort.*
 germanum. *Hort.*
 glabellum. *Link.*
 glabrescens. *Sweet.* (nova ser. 41.)
 glabrifolium. *Sweet.* (363.)
Ciconium glabrifolium. *Sweet.*
 glabrum. *Hffmsg.*
 glaciale. *Hort.*
 glaucifolium. *Sweet.* (179.)
 gloria mundi. *Hort.*
 gloria of the Wat. *Hort.*
 gloriosum. *Hffmsg.* *Lk.*
glutinosum. *Van Eeden.* *P. Dodonaci.*
 Gowerii. *Hort.*
 grandeur. *Hort.*
 grandidentatum. *Sweet.* (217.)
 grandiflorum. *Sweet.*
 grand Duc de Torcane. *Hort.*
 grand Monarque. *Hort.*
 grand Sultan. *Hort.*
 grand Usurpateur. *Hort.*
 graphicum. *Sweet.* (nova ser. 11.)
 griuiianum. *Hort.*
 Gurneyanum. *Sweet.* (393.)
 haeniastictum. *Sweet.* (nova ser. 17.)
 Hammersleiae. *Sweet.* (223.)
 Harriet. *Hort.*
 Harwoodiae. *Sweet.* (383.)
 hedyсарifolium. *Sweet.* (353.)
 Helas. III. *Hort.*
 helenium. *Hort.*
 Helleri. *Hort.*
 Heraldicum. *Hort.*
 Herzog Wellington. *Hort.*
 heteromallum. *Sweet.* (nova ser. 30.)
 hilare. *Hffmsg.*
P. hybridum. *Breit.* in litt.
Ciconium hilare. *Hffmsg.*

Hoffmannsegii. *Dietr.*
 Hogart. *Hort.*
 holosericeum. *Hffmsg.* (non *Sweet.*)
P. inquinans. *Hort.*
Ciconium velutinum. *Hffmsg.*
 homonymum. *Steud.*
Dimacria fulgens. *Sweet.*
 homophyllum. *Hort.*
 honestum. *Hffmsg.* *Dietr.*
 hortensiaeflorum. *Hort.*
 hortensioides. *Hort.*
 Hospes. *Hffmsg.* *Dietr.*
P. crispum minus. *Hort.*
 Humei. *Sweet.* (324.)
 Huskinsonia. *Hort.*
 hymaenopterum. *Hort.*
 Hymstva. *Hort.*
 hypotrachys. *Hffmsg.*
 Hyseyanum. *Hort.*
 Jacquiniianum. *Hort.*
 Jannackii. *Hffmsg.*
 illecebrum. *Hort.*
 illustrissimum. *Hort.*
 imbutum. *Hort.*
Dinaeria imbuta. *Sweet.*
 impurum. *Hort.*
 incanescens. *Sweet.* (203.)
 incanum. *Willd.*
 incarnatum. *Sweet.* (308.)
 incurvum. *Sweet.* (249.)
 inscriptum. *Sweet.* (193.)
 insculptum. *Sweet.* (nova ser. 63.)
 insigne. *Hffmsg.*
P. speciosum. *H. Cels.* (non *Willd.*)
 insignitum. *Sweet.* (300.)
 interruptum. *Hort.*
 intertextum. *Sweet.* (185.)
 involucreatum maximum. *Don.*
 Jonquillinum. *Sweet.* (241.)
 Iphigenia. *Hort.*
 Josephinae. *Lee.*
 Irbyana. *Hort.*
 Kenrickae. *Sweet.* (nova ser. 38.)
 Kents purpureum. *Hort.*
 Kernhoferianum. *Hort.*
 King Georg. *Hort.*
 King of England. *Hort.*
 Kingii. *Sweet.* (248.)
 Kingoditsiae. *Hort.*
 Klierianum. *Hort.*
 Koenig Salomon. *Hort.*
 Kolowrator. *Hort.*
 Krappianum. *Hort.*
 La Bouretu. *Hort.*
 labyrinthicum. *Sweet.* (276.)
 laciniatum. *Sweet.* (nova ser. 2.)
Campylia lacinata. *Sweet.*
 lacteum Stoettneri. *Hort.*
 Lady Bordin. *Hort.*
 Lady Brindel. *Hort.*
 Lady Broughton. *Hort.*
 Lady Cliffort. *Hort.*
 Lady Clinton. *Hort.*
 Lady Dawerby. *Hort.*
 Lady Derby. *Hort.*
 Lady Roccol. *Hort.*
 Lady Rowdin. *Hort.*
 Lady Sophie. *Hort.*
 laeve. *Hffmsg.*
P. fragile. *Hort.*
P. tripartitum. *Hort.*
 Pamitié. *Hort.*
 Lamptonia. *Hort.*
 lanceolatum. *Andr.*
 laniflorum. *Hort.*
 lanuginosum. *Hort.*
Ciconium lanuginosum. *Hffmsg.*
 lappaceum. *Hffmsg.*
P. lobatum. *Hort.*
P. platyphyllum. *Hffmsg.* (olim.)
 Lapparette. *Hort.*
 lasiocaulon. *Sweet.* (364.)
 latidentatum. *Sweet.* (nova ser. 27.)
 latifolium. *Sweet.* (333.)

latilobum. *Sweet.* (236.)
 Lausadomium. *Hort.*
 laxiflorum. *Sweet.* (246.)
 Led segling. *Hort.*
 Leghkechae. *Sweet.* (377.)
 Le Grand. *Hort.*
 Leopoldine. *Hort.*
 l'honneur d'Angelterre. *Hort.*
 l'honneur Darenberg. *Hort.*
 l'honneur de Berne. *Hort.*
 l'honneur de l'Herime. *Hort.*
 limbatum. *Hffmsg.*
 P. adulterinum. *Wendl.* (non *Willd.*)
 litigiosum. *Hort.*
 Litteanum. *Sweet.* (nova ser. 22.)
 lobatum. *Hort.* lappaceum.
 longipes. *Hffmsg.*
 longipetalum. *Hort.*
 lotum. *Hort.*
 Lord Lee. *Hort.*
 Lord Lauderdale. *Hort.*
 Lord Lesalee. *Hort.*
 Lord Louis. *Hort.*
 Lord Wellworth. *Hort.*
 Lord Withworth. *Hort.*
 Loudonianum. *Sweet.* (nova ser. 16.)
 Lousadianum. *Sweet.* (44.)
 Ludovicianum. *Hort.*
 luisum. *Hort.*
 luisante. *Hort.*
 lustrinum. *Hort.*
 luteum. *Andr.*
 macranthum. *Hffmsg.* magniflorum.
 macrolobum. *Hffmsg.*
 macrophyllum. *Voit.*
 Madame La Valette. *Hort.*
 Madame Cranthon. *Hort.*
 magniflorum. *Hffmsg.*
 P. formosum grandiflorum. *H. Cels.*
 P. macranthum. *Hffmsg.* (olim.)
 magnificiens. *Van Eeden.* magnificentum.
 magnificentum. *Hort. Cels.*
 P. magnificentum. *Van Eeden.*
 magnifolium. *Sweet.* (nova ser. 9.)
 magnistipulatum. *Sweet.* (313.)
 magsanthum. *Hort.*
 Maidenblusk. *Hort.*
 majestosum. *Hort.*
 majestum. *Hort.*
 Maid of Orlean. *Hort.*
 malacophyllum. *Sweet.* (397.)
 malachraefolium. *Sweet.* (nova ser. 1.)
 Mariane. *Hort.*
 Maria David. *Hort.*
 Marie Louise. *Hort.*
 Markianum. *Hort.*
 Mattocksianum. *Sweet.* (234.)
 maximum. *Hort. Hffmsg.*
 Medusatium. *Hort.*
 megalanthum. *Sweet.* (nova ser. 3.)
 megaleion. *Sweet.* (nova ser. 4.)
 megulosticton. *Sweet.* (nova ser. 7.)
 melancholicum. *Penny.*
 melaneum. *Hort.*
 melanophum. *Hort.*
 melanostictum. *Sweet.* (nova ser. 5.)
 melissinum. *Sweet.* (3.)
 Metternichianum. *Hort.*
 micranthum. *Sweet.* (l. 295.)
 Ciconium micranthum. *Sweet.*
 militare. *Hffmsg.*
 mirabile. *Sweet.* (nova ser. 57.)
 Miss arbutinor. *Hort.*
 Miss Maitland. *Hort.*
 Miss Ramster. *Hort.*
 modestum. *Sweet.* (204.)
 molle. *Hffmsg.*
 mollissimum. *Hort.*
 Mont Aetna. *Hort.*
 Morianum. *Hort.*
 Morning Staar. *Hort.*
 Mühlenbergii. *Hort.*
 multifidum. *Hort. Hffmsg.*

multiflorum. *Hort.* (et? *Sweet.* 396.)
 Ciconium multiflorum. *Hffmsg.*
 Murayanum. *Hort.*
 mutabile. *Sweet.* (213.)
 Nairnii. *Sweet.* (372.)
 neglectum. *Schult.*
 Nigritea. *Hort.*
 Niurod. *Hort.*
 Niveusa. *Hort.*
 nodosum. *Sweet.* (nova ser. 68.)
 non plus ultra. *Hort.*
 notatum. *Sweet.* (208.)
 novum. *Hort.* sicifolium.
 nubilum. *Sweet.* (nova ser. 19.)
 nummularifolium. *Andr.* (non *Salisb.*)
 nutans. *Sweet.* (nova ser. 66.)
 obovatum. *Sweet.* (367.)
 oblatifolium. *Hort.*
 O'Brienianum. *Sweet.* (nova ser. 10.)
 Octavis. *Hort.*
 odontophyllum. *Hort.*
 odoratum. *Hffmsg.*
 P. speciosum odoratum. *Wendl.*
 oenanthifolium. *Sweet.* (nova ser. 10.)
 olidum. *Hffmsg.*
 P. hispidum. *Baum.*
 optimum. *Hffmsg.*
 P. africanum. *Hort. Cels.*
 P. odoratissimum africanum. *Van Eeden.*
 pactum. *Fisch.*
 Palkii. *Sweet.* (224.)
 Pandora. *Hort.*
 paradoxum. *Hort.*
 papyraceum. *Sweet.* (nova ser. 21.)
 Pavaeianum. *Hort.*
 pavoninum. *Hffmsg.* anodaefolium.
 paucidentatum. *Sweet.* (186.)
 pectinifolium. *Sweet.* (66.)
 penastictum. *Sweet.* (nova ser. 24.)
 pedunculatum. *Sweet.* (346.)
 Pennyanum. *Young.*
 peramplum. *Sweet.* (nova ser. 61.)
 Perseverance. *Hort.*
 Peytoniae. *Sweet.* (nova ser. 42.)
 phoeniceum. *Sweet.* (207.)
 phellodes. *Dietr.*
 P. quercifolium. *H. Cels.* (non *Willd.*)
 Phyllis. *Hort.*
 picturatum. *Sweet.* (nova ser. 31.)
 piliferum. *Dietr.* piligerum.
 piligerum. *Hffmsg.*
 P. piliferum. *Dietr.*
 P. pilosum. *Breit.*
 pilipes. *Hffmsg. Dietr.*
 pilosum. *Breit.* piligerum.
 piperatum. *Dietr.*
 planiceum. *Hort.*
 planifolium. *Sweet.* (219.)
 platanifolium. *Sweet.* (326.)
 platyphyllum. *Hffmsg.* lappaceum.
 plectrophyllum. *Sweet.* (nova ser. 37.)
 poculifolium. *Sweet.* (nova ser. 31.)
 Porphyrio. *Hffmsg.*
 P. hybridum coccineum. *Hort.*
 Ciconium Porphyrio. *Hffmsg.*
 Poturi superbum. *Hort.*
 praeclarum. *Sweet.* (nova ser. 67.)
 praestantissimum. *Hort.*
 Princeanum. *Sweet.* (386.)
 princeps Episcopus. *Hort.*
 princeps niger. *Hort.*
 Princesse Auguste. *Hort.*
 Princesse Charlotte. *Hort.*
 Princesse de Galle. *Hort.*
 Princesse Louise. *Hort.*
 Princesse Mariane. *Hort.*
 Princesse Sophie. *Hort.*
 Prinz Blücher. *Hort.*
 Prinz Charles. *Hort.*
 Prinz de Coburg. *Hort.*
 Prinz de Galle. *Hort.*
 Prinz de Leopold. *Hort.*
 Prinz of Oranien. *Hort.*
 Prinz Regent. *Hort.*
 Prinz royale de Württemberg. *Hort.*

propugnatum. *Hffmsg.* fulminans.
pruinatum. *Hffmsg.*
psilophyllum. *Sweet.* (336.)
pubescens. *Andr.*
pubescens. *Hort.*
pulverulentum. *Sweet.* (218.)
punicum. *Hffmsg.*
Ciconium punicum. *Hffmsg.*
purpureum. *Hffmsg.*
P. inquinans purpureum. *Hort.*
Ciconium purpuriflorum. *Hffmsg.*
purum. *Sweet.* (334.)
quadriflorum. *Sweet.* (321.)
Quendivii. *Hort.*
Quenii. *Hort.*
quercifolium. *Baum.* ustulatum.
quercifolium. *Hort.* *Cels.* phellodes.
quercinum. *Hffmsg.*
P. quercifolium. *Hort.* (non *Ait.*)
quinquecuspidatum. *Hort.*
quincemaculatum. *Hort.*
quincueyulnerum. *Hort.*
Quin Schebas. *Hort.*
ramigerum. *Sweet.* (352.)
ramulosum. *Sweet.* (177.)
ranunculifolium. *Dietr.*
rarum. *Hffmsg.*
P. speciosum. *Van Eeden.*
recurvatum. *Sweet.* (223.)
recurvifolium. *Sweet.* (343.)
reformatum. *Hort.*
Reginae. *Hort.*
regium. *Sweet.* (368.)
Reine d'Hongarie. *Hort.*
Reine des Pays-Bas. *Hort.*
repandum. *Hffmsg.*
reticulatum. *Sweet.* (143.)
Ciconium reticulatum. *Sweet.*
Rheinwardtianum. *Hffmsg.*
P. trilobum. *Van Eeden.*
Rhodiola. *Hort.*
rhodopetalum. *Sweet.* (nova ser. 13.)
ribiodorum. *Baum.* aurantiodorum.
Richianum. *Sweet.* (370.)
Richmondianum. *Penny.*
rigescens. *Sweet.* (112.)
ringens. *Sweet.* (256.)
Robertianum. *Hffmsg.*
Robinsoni. *Sweet.* (150.)
Roccole. *Hort.*
Rochuter. *Hort.*
Roi adonia. *Hort.*
Roi de Babylon. *Hort.*
Roi d'Angleterre. *Hort.*
Roi de Suabe. *Hort.*
Roi des Negres. *Hort.*
Roi George. *Hort.*
Rosamunde. *Hort.*
Rose brillant. *Hort.*
rotundifolium. *Hort.*
Rowanum. *Hort.*
Royale George. *Hort.*
Royanum. *Hort.*
roug et noir. *Hort.*
rubens. *Hort.*
rubescens. *Sweet.* (30.)
rubrum. *Hort.*
Russelianum. *Sweet.* (385.)
saturatum. *Sweet.* (nova ser. 33.)
salebrosum. *Sweet.* (309.)
Salomon. *Hort.*
Saundersii. *Sweet.* (205.)
scabrum. *Hort.* alutaceum.
scariosum. *Voit.* *Wendl.*
Scheridedon. *Hort.*
Schreiberianum. *Hort.*
Schwarzenbergianum. *Hort.*
schwarzer Prinz. *Hort.*
seintillans. *Sweet.* (28.)
scitulum. *Sweet.* (290.)
Schellii. *Hort.* *P. Skellii.*
Scottii. *Sweet.* (264.)
scutatum. *Hort.*
selectum. *Sweet.* (190.)

selenifolium. *Sweet.* (159.)
sericeum. *Voit.*
serratifolium. *Sweet.* (221.)
Seymour. *Hort.*
siccifolium. *Hffmsg.* *Dietr.*
P. novum. *Hort.*
Ciconium siccifolium. *Hffmsg.*
sisymbriifolium. *Sweet.* (358.)
Skellii. *Wendl.*
Ciconium Skellii. *Hffmsg.*
Smithianum. *Sweet.*
Dimaeria Smithianum. *Sweet.* (358.)
Smits. *Hort.*
smyrniifolium. *Sweet.* (sine icon.)
Sophia. *Hort.*
Southcotianum. *Sweet.* (348.)
Souverain. *Hort.*
speciosissimum. *Andr.*
speciosum. *Van Eeden.* rarum.
spectabile pulcherrimum. *Van Eeden.* rarum.
sphaerocephalum. *Sweet.* (317.)
sphondyliifolium. *Sweet.* (246.)
Spinii. *Sweet.* (362.)
spirans. *Hffmsg.*
P. balsameum. *Hort.*
Stadthalter. *Hort.*
Stapeltoni. *Sweet.* (212.)
Sternianum. *Hort.*
Stewartii. *Sweet.* (353.)
suberectum. *Hort.*
succulentum. *Sweet.* (nova ser. 69.)
suffusum. *Sweet.* (nova ser. 43.)
sulphureum. *Sweet.* (163.)
Dimacria sulphurca. *Sweet.*
Suprema. *Hort.*
Susanna. *Hort.*
Sussy. *Hort.*
Synnoti. *Sweet.* (342.)
tanacetifolium. *Sweet.* (336.)
tenellum. *Hort.*
Dimaeria tenella. *Sweet.*
Geranium tenellum. *Andr.*
ternatifidum. *Dietr.*
tinctum. *Sweet.* (nova ser. 29.)
thamnoides. *Hffmsg.*
P. damnoides. *Hort.*
Tibitsianum. *Hort.*
torrefactum. *Sweet.* (243.)
tortuosum. *Sweet.* (nova ser. 39.)
trachyphyllum. *Hffmsg.*
translucens. *Sweet.* (395.)
transcendens. *Hort.*
triflexum. *Hort.*
trilingue. *Hffmsg.*
P. balsameum speciosum. *Hort.*
trilobum. *Van Eeden.* *P. Rheinwardtianum.*
tripartitum. *Hort.* laeve.
triumphans. *Hort.*
Triumphe de Flore. *Hort.*
Triumphe de Gant. *Hort.*
trivulnerum. *Hort.*
umbellatum. *Breit.*
Ciconium umbellatum. *Hffmsg.*
undatum. *Hffmsg.*
undulifolium. *Hffmsg.* *Dietr.*
P. floribundum. *Breit.*
undulopetalum. *Hort.*
urbanum. *Sweet.* (nova ser. 46.)
ustulatum. *Hffmsg.*
P. quercifolium. *Baum.*
valpirum. *Hort.*
Vanberghianum. *Hort.*
Vandelium. *Hort.*
Vau de six. *Hort.*
varium. *Sweet.* (166.)
veniferum. *Sweet.* (322.)
veniflorum. *Sweet.* (258.)
venosum. *Sweet.* (209.)
Venus. *Hort.*
verbasciflorum. *Sweet.* (157.)
verbenaeifolium. *Sweet.* (149.)
verecundum. *Sweet.* (316.)
versicolor. *Sweet.* (78.)
vespertinum. *Sweet.* (239.)

- vestitum. *Sweet.* (nova ser. 26.)
 vestitum. *Hffmsg.*
P. conduplicatum crispum. *Hort.*
 Victorianum. *Sweet.* (nova ser. 6.)
 Violette du mond. *Hort.*
 virginellum. *Hort.*
 viscidum. *Dietr. Hffmsg.*
 viscosissimum. *Sweet.* (118.)
 vitifolium planum. *Hort. ficifolium.*
 Volucris. *Hffmsg.*
P. cordatum varium. *Van Eeden.*
 Vulkan. *Hort.*
 Wallery. *Hort.*
 Wassington. *Hort.*
 Waterloo. *Hort.*
 Watsonianum. *Hort.*
 Wawerly. *Hort.*
 Webbianum. *Penny.*
 Wedelii. *Hort. Hffmsg.*
 Wellington. *Hort.*
 Wellsianum. *Sweet.* (173.)
 Wightintou. *Hort.*
 William Prinz. *Hort.*
 Yeatanianum. *Sweet.* (nova ser. 59.)
 Youngii. *Sweet.* (131.)
 Your fine starlet. *Hort.*
 Ypsilanti. *Hort.*
 Zenobium. *Hort.*
 Zingiberium. *Sweet.* (nova ser. 38.)
- Pelecimus.** *Moench.*
biserrula. *Moench.* *Biserrula Pelecimus.*
- PELECYNTHIS.** *E. Meyer.*
- Caminotropis.** *E. Meyer.*
- Colobotropis.** *E. Meyer.*
- Hybotropis.** *E. Meyer.*
- Rafnia.** *Autor.* (ex parte.) *S.* 2338. *D.* II. 118.
 Fam. Papilionaceae Sophoreae. *E. Meyer.* — Cas-
 siaeae. *Rehbeh.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.*
axillaris. *Mey.* † Pr. b. sp.
Rafnia axillaris. *Thunb.* *S.* 9. *D.* 7.
corymbosa. *Mey.* † Pr. b. sp.
Rafnia spicata. *Thunb.* *S.* 11. *D.* 9.
dichotoma. *Mey.* † Afr. austr.
diffusa. *Mey.* † Pr. b. sp.
Rafnia diffusa. *Thunb.* *S.* 5. *D.* 15.
gibba. *Mey.* † Afr. austr.
opposita. *Mey.* † Pr. b. sp.
Crotalaria opposita. *Lin.*
Cytisus capensis. *Berg.*
Liparia opposita. *Murr.*
Rafnia opposita. *Thunb.* *S.* 8. *D.* 6.
Spartium capense. *Lin.*
retroflexa. *Mey.* † Pr. b. sp.
Rafnia retroflexa. *Thunb.* *S.* 4. *D.* 12.
rhomboidea. *Mey.* † Afr. austr.
- PELEXIA.** *Poit. Spr.* 2930.
 Fam. Orchideae. *Poit. Neottieae. Lindl.*
adnata. *Spr.* † Ind. occ. *S.* 1.
P. spiranthoides. *Lindl.*
Neottia adnata. *Sw.*
Satyrium adnatum. *Sw.*
falcata. *Spr.* † Japon. *S.* 3.
Cymbidium falcatum. *Sw.*
Epipactis falcata. *Willd.*
Serapias falcata. *Thunb.*
foliosa. *Poep. Endl.* † Brasil.
japonica. *Spr.* † *S.* 2.
Cymbidium erectum. *Sw.*
Epipactis erecta. *Willd.*
Serapias erecta. *Thunb.*
pauciflora. *Poep. Endl.* † Brasil.
repens. *Poep. Endl.* † Peru.
spiranthoides. *Lindl. adnata.*
- PELIOSANTHES.** *Andr. Spr.* 1274.
 Fam. Aroideae Nepentheae. *Reichbch.* — Coronariae
 spathaceae. *Spr. Anl.* — Melanthaceae. *Schull.* —
 Narcisseae hypoxidaeae. *Schultz.* — Sarmenaceae.
Spr. syst. — Smilacaceae? Ophiopogoneae. *Endl.*
altissima. *Don.* † Ind. or.
humilis. *Andr.* † Malacca. *S.* 2.
Teta. *Andr.* † Ind. or. *S.* 1.
Teta viridiflora. *Roxb.*
violacea. *Wall. cat.* † Ind. or.
- PELIOSTOMUM.** *Benth.*
 Fam. Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.*
 — Pr. b. sp.
Pella. *Gaert.*
ribeseoides. *Gaert.* (quid?)
 (non *Embelia Grossularia. Retz.*)
- PELLACALYX.** *Korthals.*
 Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
 — † Java.
- PELLETERIA.** *St. Hilair.*
 Fam. Primulaceae. *St. Hil.*
verna. *St. Hil.* Brasil.
- Pellinia.** *Molin.*
cordifolia. *Molin.* *Eucryphia cordifolia.*
- Pellionia.** *Gaudich.*
divaricata. *Gaud.* *Procris divaricata.*
elatostomoides. *Gaud.* *Procris elatostomoides.*
- Peltandra.** *Rafin.*
sagittaeifolia. *Rafin.* *Caladium sagittaeifolium.*
undulata. *Rafin.* *Caladium undulatum.*
virginica. *Rafin.* *Caladium virginicum.*
- Peltanthera.** *Roth.*
solanacea. *Roth.* *Vallis Heynii.*
- PELTARIA.** *Lin. Spr.* 2279. *Dec.* I. 166.
 Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss. Alys-*
sineae. Dec. — Siliquosae. *Lin. Cochleariae. Rül.*
aleppica. *Hort.* *Isatis aleppica.*
alliacea. *Lin.* † Austr. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
Bohatschia alliacea. *Crantz.*
Clypeola alliacea. *Lam.*
angustifolia. *Dec.* † Syria. *S.* 3. *D.* 2.
capensis. *Lin. fil.* *Aubrietia lepidioides.*
Garcini. *Burm.* *Isatis Garcini.*
glastifolia. *Dec.* † Oriens. *S.* 2. *D.* 3.
obcordata. *Steud.* — —
Aurinia obcordata. *Desv.*
- Peltaria.** *Burm.*
capensis. *Burm.* *Pterocarpus Peltaria.*
- Peltidium.** *Zollikof.* *Willemetia apargioides.*
- PELTODON.** *Pohl.*
 Fam. Labiatae. *Pohl. Ocimoideae. Benth.*
longipes. *St. Hil.* Brasil.
pusillus. *Pohl.* † Brasil.
radicans. *Pohl.* † Brasil.
tomentosus. *Pohl.* † Brasil.
- PELTOGYNE.** *Vogel.*
 Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
discolor. *Vogel.* † Brasil.
- Peltophorus.** *Desv.*
elegans. *Beauv.* *Manisuris Myurus.*
Myurus. *Desv.* *Manisuris Myurus.*
- Peltopsis.** *Rafin.* *Potamogeton perfoliatum.*
- Peltospermum.** *Decand. mpt.* (ex *Meissn.*)
 (*Bignonia latisiliqua. Poir.*)
- PEMPHIS.** *Forst. Dec.* III. 89.
 Fam. Lythraeae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* —
 Salicariae. *Juss.*
acidula. *Forst.* † Ind. or. *D.* 1.
P. angustifolia. *Roxb. Sieb.*
Lythrum Pemphis. *Lin.*
Melanium fruticosum. *Spr.* 1764. 4.
angustifolia. *Roxb. acidula.*
- PENAEA.** *Lin. Spr.* 428.
- Geissoloma.** *Lindl. Kunth.* *
- Sarcocolla.** *Neck. Kunth.* **
 Fam. Cassiae. *Rül.* — Dicroophyta. *Neck.* — Jas-
 mina. *Adans.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.* —
 Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Pennaeaceae.
Kunth. R. Br. — Polygaleae. *Rehbeh.* — Vagae.
Lin.
acuta. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 6.
 (cfr. *P. longiflora.*)
Cneorum. *Lam.* † Pr. b. sp. *S.* 8.
formosa. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 3.
fruticulosa. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *S.* 2.
fucata. *Lin. Pr. b. sp.*
P. furcata. *Murr.*
P. fuscata. *Aulor.*
- * Hinc: *P. marginata. Lin.* et fors. *P. lateriflora. Thunb.*
P. tomentosa. Thunb.
 ** Hinc: *P. acuta. Thunb.* *P. formosa. Thunb.* *P. longiflora*
Meerb. *P. Sarcocolla. Lin.* *P. squamosa. Lin.*

- P. Sarcocolla*. *Berg.* S. 7. *Dr.* 7.
P. tetragona. *Berg.*
furcata. *Murr.* *fucata*.
fusca. *Aulor.* *fucata*.
imbricata. *Grah.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
lateriflora. *Lin. fil.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 11. *Dr.* 11.
longiflora. *Meerb.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
P. acuta. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
marginata. *Lin.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 10. *Dr.* 10.
mucronata. *Lin.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 4. *Dr.* 4.
myrtilloides. *Thunb.* *myrtooides*.
myrtooides. *Lin.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 1.
P. myrtilloides. *Thunb.* *Dr.* 1.
nitida. *Lour.* $\frac{1}{2}$ Cochinch. S. 9. *Dr.* 9.
punicea. *Hort.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. $\frac{1}{2}$
Sarcocolla. *Lam.* *squamosa*.
Sarcocolla. *Lin.* *Berg.* *fucata*.
scandens. *Lour.* $\frac{1}{2}$ Cochinch.
squamosa. *Lin.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 5. *Dr.* 5.
P. Sarcocolla. *Lam.*
P. tetragona. *Berg?* (sec. *Willd.*)
tetragona. *Berg.* *fucata*, *Sarcocolla*.
tomentosa. *Thunb.* $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. S. 12. *Dr.* 12.
- Penicillaria**. *Swartz.* *Willd.*
ciliata. *Willd.* *Pennisetum* *Linnaei*.
cylindrica. *R. S.* *Pennisetum* *Linnaei*.
involuta. *Schult.* *Pennisetum* *typhoideum*.
Plukenetii. *Link.* *Pennisetum* *typhoideum*.
spicata. *Willd.* *Pennisetum* *typhoideum*.
- PENNANTIA**. *Forst.* *Spr.* 942. *Dietr.* 1148.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhamneae. *Endl.* — Terebinthaceae? *Spr.* *Meissn.*
corymbosa. *Forst.* $\frac{1}{2}$ N. Zeland. S. 1. *Dr.* 1.
- PENNISETUM**. *Rich.* *Pers.* *Spr.* 318. *Dietr.* 310.
- Penicillaria**. *Swartz.*
Gymnothrix. *Beauv.* *Dietr.* 309.
Fam. Gramineae Paniceae. *Kunth.*
adoense. *Steud.* *Abyssin.*
Gymnothrix *adoensis*. *Hochst.* (Hrbr. abys. nr. 94.) *Abyssin.*
alopecuroides. *Steud.* *Trin.* Pr. b. sp.
Gymnothrix *purpurascens*. *Schrad.* *Dr.* 4.
(cfr. *P. Thunbergii*.)
alopecuroides. *Hamill.* *P. Hamiltoni*.
alopecuroides. *Spr.* *P. Linnaei*.
Alopecuros. *Jacq.* *Panicum* *maerourum*.
amethystinum. *Beauv.* (quid?)
articulare. *Trin.* *Ins.* *Nucawita*. S. 14. *Dr.* 16.
asperifolium. *Kunth.* *Afr.* *bor.* *Dr.* 10.
Cenchrus *asperifolius*. *Desf.*
asperifolium. *Hochst.* *Steud.* *hrbr.* *arab.* *nr.* 100. *P. Ruppellii*.
asperifolium. *Hochst.* *Steud.* *nr.* 308. *clatum*.
asperum. *Schult.* Pr. b. sp. *Dr.* 22.
Panicum *asperum*. *Link.*
Setaria *macrochaeta*. *Jacq.* (sec. *Link.*)
asperum. *Link.* *compressum*.
aureum. *Link.* *India.* *Dr.* 23.
P. borbonicum. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
barbatum. *Schult.* \odot *Ind.* *or.* *Dr.* 20.
Panicum *barbatum*. *Roxb.*
Panicum *holcooides*. *Jacq.*? (ex *Trin.* *mpt.*)
borbonicum. *Kunth.* *Ins.* *Borbon.* *Dr.* 11.
Panicum *longisetum*. *Poir.*
(cfr. *P. aureum*.)
breve. *Nees.* \odot *Brasil.* *Dr.* 3.
P. setosum. *Radd.* (*Rich.* *var.* *Trin.*)
calyculatum. *Spr.* *Cenchrus* *calyculatus*.
carneum. *Hornn.* (ex *Trin.* *mpt.*) —
cenchroides. *Rich.* \odot $\frac{1}{2}$? *Afr.* *bor.* *austr.* *Ind.* *or.* S. 10. *Dr.* 12.
P. ciliare. *Link.*
Cenchrus *ciliaris*. *Lin.*
Panicum *vulpinum*. *Willd.* *En.*
Setaria *cenchroides*. *Beauv.*
cereale. *Trin.* *typhoideum*.
ciliare. *Link.* *cenchroides*.
compressum. *R. Br.* *Ind.* *or.* Pr. b. sp. N. *Holl.*
P. asperum. *Link.* *H. Ber.* (sec. *Schrad.*)
P. japonicum. *Trin.*
Cenchrus *purpurascens*. *Thunb.*
Gymnothrix *japonica*. *Kunth.* *Dr.* 2.
Gymnothrix *purpurascens*. *Swartz.* *mpt.*
Panicum *alopecuroides*. *Lin.* *sp.* (non *Mant.*)

- Panicum* *hordeiforme* γ . *Thunb.*
Setaria *compressa*. *Kunth.* *Dr.* 308. 7.
 β . *P. hordeiforme*. *Spr.* 3.
Alopecurus *hordeiformis*. *Lin.*
Cenchrus *hordeiformis*. *Thunb.*
Gymnothrix *cenchroides*. *R. S.* *Dr.* 1.
Panicum *aristoides*. *Willd.* *hrb.*
 γ . *Gymnothrix* *Thouarsii*. *Beauv.* *Dr.* 3.
corrugatum. *Nutt.* *Panicum* *corrugatum*.
crinitum. *Spr.* *Panicum* *crinitum*.
dichotomum. *Delil.* $\frac{1}{2}$ *Aegypt.* *Arab.* S. 6. *Dr.* 6.
P. phalaroideum. *Schull.* *mant.*
Cenchrus *ramosissimus*. *Poir.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 259. 17.
Panicum *dichotomum*. *Forsk.*
Phalaris *setacea*. *Forsk.*
distylum. *Guss.* (*Trin.* *mpt.*) *Afr.* *bor.*
Cenchrus *ciliaris*. *Desf.* (*Lin.* *var.*?)
domingense. *Spr.* *Domingo*. S. 1.
Gymnothrix *domingensis*. *Kunth.* *Dr.* 12.
(non *Setaria* *Ventenatii*. *Kunth.* *sec.* *Trin.* *mpt.*)
elatum. *Hochst.* $\frac{1}{2}$ *Arab.* *petr.*
P. asperifolium. *Hrbr.* *un.* *it.* *arab.* *nr.* 308. (non 100.)
erubescens. *Link.* *Ins.* *Thomas* *am.* *Dr.* 19.
Panicum *erubescens*. *Willd.*
Setaria *erubescens*. *R. S.*
fasciculatum. *Trin.* *Persia.* *Caucas.* *Arab.*
P. sinaicum. *Decaisn.*
flavescens. *Presl.* $\frac{1}{2}$ *Mexico.* *Dr.* 2.
geniculatum. *Jacq.* *Panicum* *geniculatum*.
giganteum. *Tenor.* *typhoideum*.
glaucofolium. *Hochst.* (*hrbr.* *un.* *it.* 390.) $\frac{1}{2}$? *Abyssin.*
glaucum. *R. Br.* *Panicum* *glaucum*.
Hamiltonii. *Steud.* *Ind.* *or.*
P. alopecuroides. *Hamill.* (non *Spr.* *nec* *Steud.*) *Dr.* 18.
helvolum. *R. Br.* *Panicum* *helvolum*.
hirsutum. *Nees.* *setosum*.
holcooides. *Schult.* *Ind.* *or.* *Dr.* 21.
P. polystachyum. *Schult.*
Panicum *holcooides*. *Roxb.* (non *Jacq.*)
Panicum *polystachyum*. *Lin.*
Saccharum *arundinaceum*. *Retz.* (sec. *Spr.*)
(cfr. *P. barbatum*.)
hordeiforme. *Spr.* *compressum*.
japonicum. *Trin.* *compressum*.
italicum. *R. Br.* *Panicum* *italicum*.
Karwinskyi. *Schrad.* *Mexico*.
latifolium. *Spr.* $\frac{1}{2}$ *Montivideo*. S. 5.
Gymnothrix *latifolia*. *Schult.* *Dr.* 10.
Linnaei. *Kunth.* \odot *Ind.* *or.* Pr. b. sp. *Dr.* 17.
P. alopecuroides. *Spr.* 19.
Alopecurus *indicus*. *Lin.*
Cenchrus *alopecuroides*. *Thunb.*
Holcus *racemosus*. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
Panicum *alopecuroides*. *Lin.*
Penicillaria *ciliata*. *Willd.*
Penicillaria *cylindrica*. *R. S.*
longistylum. *Hochst.* (*hrbr.* *abys.* *nr.* 65.) *Abyssin.*
macrochaetum. *Jacq.* *Panicum* *italicum*.
macrostachyum. *Trin.* *Ins.* *Molucc.*
Gymnothrix *macrostachya*. *Brogn.*
macrostachyum. *Fres.* *P. Ruppellii*.
maerourum. *Trin.* Pr. b. sp.
Cataterophora *hordeiformis*. *Steud.*
Gymnothrix *caudata*. *Schrad.* *Dr.* 5.
Gymnothrix *cenchroides*. *R. S.* *var.* *Nees.*
Gymnothrix *hordeiformis*. *Nees.*
Perotis *latifolia*. *Echl.* *hrb.* *un.* *it.* *nr.* 973.
myosuroides. *Spr.* *Cenchrus* *myosuroides*.
nepalense. *Spr.* *Nepal.* S. 8. *Dr.* 24.
nervosum. *Trin.* *Brasil.*
Gymnothrix *nervosa*. *Nees.* *Dr.* 7.
nigricans. *Trin.* \odot $\frac{1}{2}$ *Ins.* *Luzon.*
Gymnothrix *nigricans*. *Presl.* *Dr.* 8.
orientale. *Pers.* $\frac{1}{2}$ *Galatia*. S. 11. *Dr.* 8.
Alopecurus *hordeiformis*. *Willd.* *hrb.* (ex *Trin.* *mpt.*)
Cenchrus *orientalis*. *Willd.* *in* *Vent.* *hrb.*
Panicum *orientale*. *Willd.*
orientale. *Hrbr.* *Berol.* *Triticum* *scaberrimum*.
pallidum. *Nees.* $\frac{1}{2}$ *Brasil.* *Dr.* 14.
parviflorum. *Trin.* *Sierra* *Leona.*
pedicellatum. *Trin.* *Cap.* *virid.*
pentastachyum. *Hochst.* (*hrbr.* *un.* *it.* 515.) *Abyssin.*
Pentastachya *abyssinica*. *Hochst.*
peruvianum. *Trin.* *Peru.*
phalaroides. *Schull.* *dichotomum*.

- plumosum. *Hochst. Steud.* (hrbr. ar. un. it. 794.)
Arabia fel.
polystachyum. Schull. holecoides.
Preslii. Trin. Peru.
Gymnothrix latifolia. Presl.
Gymnothrix Preslii. Kunth. Dr. 11.
Prieurii. Kunth. Senegal. Dr. 13.
pungens. Null. Cenchrus Elliottii.
purpurascens. H. B. setosum.
ramosum. Smith. in Tuck. Ins. St. Jacob.
Richardi. Kunth. setosum.
riparioides. Hochst. (hrbr. abys. un. it. nr. 93.) Abyssin.
riparium. Hochst. (hrbr. abys. nr. 84.) Abyssin.
rufescens. Spr. Afr. bor. Arab. S. 7. Dr. 9.
Cenchrus rufescens. Desf.
Ruppellii. Steud. Abyssin.
P. macrostachyum. Fres. (non Trin.)
scandens. Jacq. Panicum scandens.
Schimperi. Steud. Abyssin.
Gymnothrix Schimperi. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 287.)
sciureum. Trin. mpt. — —
setosum. Rich. Ind. occ. Seneg. Java. S. 9.
P. breve. Nees.
P. hirsutum. Nees.
P. purpurascens. H. B. Dr. 1.
P. Richardi. Kunth. Dr. 4.
P. triticoides. R. S.
Panicum Alopecuros. Lam.
Panicum cenchroides. Rich.
Panicum densispica. Poir.
Panicum triticoides. Poir.
Setaria cenchroides. R. S.
(cfr. P. uniflorum, violaceum.)
Sieberi. Kunth. Martinic. Dr. 25.
Gymnothrix geniculata. Schull.
Setaria geniculata. Sieber.
sinaicum. Decaisn. fasciculatum.
spicatum. Delil. typhoideum.
squamulatum. Fresen. Abyssin.
Thunbergii. Kunth. Pr. b. sp. Dr. 26.
P. alopecuroides. Steud. ? (sec. Trin.)
Cenchrus geniculatus. Thunb.
Panicum geniculatum. Thunb.
tristachyon. Spr. 2. Quito. S. 4.
Gymnothrix tristachya. H. B. Dr. 9.
triticoides. R. S. setosum.
typhoideum. Rich. Pers. ☉ Ind. or. S. 18.
P. cereale. Trin. (ex Trin. mpt.)
P. giganteum. Tenor. (ex Trin. mpt.)
P. spicatum. Delil.
Cenchrus spicatus. Cav.
Holcus spica'us. Lin.
Panicum americanum. Lin.
Panicum spicatum. Roxb.
Penicillaria Pluckenetii. Link.
Penicillaria spicata. Willd.
β. Panicum involucratum. Roxb.
Penicillaria involucrata. Schull.
uniflorum. H. B. 2. Am. austr. S. 12. Dr. 5.
P. setosum γ. Trin.
VahlII. Kunth. Arabia. Dr. 15.
Cenchrus setigerus. Vahl. (non Spr.)
versicolor. Schrad. — —
verticillatum. R. Br. Panicum verticillatum.
villosum. R. Br. Fres. Abyssinia.
violaceum. Rich. Senegal. Dr. 7.
P. typhoideum β. Trin.
Panicum violaceum. Lam.
viride. R. Br. Panicum viride.
Pentacalia. Cassin.
pellata. Cass. Psacalium peltatum.
PENTACAENA. Bartl.
Acanthonychia. Dec. III. p. 372.
Fam. Paronychieae. Bartl.
polycnemoides. Bartl. ramosissima.
ramosissima. Hook. Arn. 2. Chili.
P. polycnemoides. Bartl. in Presl. reliq.
Paronychia ramosissima. Dec. III. 372. nr. 18. Dr. 1138. 23.
Polycnemum arvense an diversum. Berl. hrb. nr. 557.
β. Pentacaena tenuior. Steud.
Paronychia chilensis. Berl. hrb. nr. 1221.
tenuior. Steud. ramosissima.
- PENTACARYA. Decand. mpt.**
Fam. Boragineae. Dec. Ehretiaceae. Lindl.
heliotropoides. Dec. Ins. Societ.
Heliotropium anomalum. Hook. Dr. 720. 65.
Lithospermum ineanum. Forst. Spr. 582. 10. Dr. 722. 10.
PENTACEROS. Meyer.
Fam. Apocynae. Meyer.
aculeatus. Meyer. † Surinam.
PENTACHONDRA. R. Brown. Dec. VII. 759.
Fam. Epacrideae. R. Br. — Lysimachiaceae Epacrideae. Rchbch.
involutrata. R. Br. † Ins. Dicmen. D. 1.
Styphelia involucrata. Spr. 710. 9. Dr. 791. 9.
involutrata. Cungh. Cyathodes glauca.
pumila. R. Br. † N. Zeland. Ins. Dicmen. D. 2.
Epacris pumila. Forst.
Styphelia pumila. Spr. 710. 27.
Pentacoryna. Decand. Nauclea.
PENTACRYPTA. Lehm. Dec. IV. p. 100.
Fam. Umbelliferae. Lehm. Ammieae. Dec.
atropurpurea. Lehm. 2. † Mexico. D. 1.
Pentadactylon. Gaert. fil.
angustifolium. Gaert. fil. Persoonia Pentadactylon.
PENTADESMA. R. Brown.
Fam. Garcinieae. Spach. — Guttiferae. R. Br.
butyrica. R. Br. † Sierra Leona.
Pentaglossum. Forsk.
linifolium. Forsk. Lythrum thymifolium.
PENTAGLOTTIS. Wallich.
Fam. Byttneriaceae. Wall.
tomentosa. Wall. Ind. or.
PENTAGONASTER. Klotzsch.
Fam. Myrtaceae Leptosperniae. Klotzsch.
Baxteri. Klotzsch. † N. Holl.
Calothamnus Baxteri. Hort.
Calothamnus spathulata. Hort.
Pentagonia. Vent.
Speculum. Vent. Specularia Speculum.
PENTALOBA. Wallich. (et? Lour.)
Fam. Violariae. Dec. Wall.
benghalensis. Wall. cat. Ind. or.
lanceolata. Wall. Ind. or.
Vareca lanceolata. Roxb. (ex Wall. cat.)
macrophylla. Wall. cat. Ind. or.
Roxburghii. Wall. Ind. or.
Vareca heteroclyta. Roxb. (ex Wall. cat.)
sessilis. Lam. Alsodeia sessilis.
PENTAMERIS. Beauv. Dietr. 396.
Fam. Gramina avenacea. Kunth.
airoides. Nees. ☉ Pr. b. sp.
angulata. Nees. Pr. b. sp.
angustifolia. Nees. Pr. b. sp.
barbata. Nees. Pr. b. sp.
Buekeana. Lehm. Pr. b. sp.
P. procumbens. Nees.
cirrhusula. Nees. Pr. b. sp.
collinita. Nees. Pr. b. sp.
crispa. Nees. Pr. b. sp.
curvifolia. Nees. 2. Pr. b. sp. Dr. 6.
Avena capensis. Lin. fil. (ex Trin. mpt.)
Avena glomerata. Steud.
Danthonia curvifolia. Schrad.
β. Andropogon Thunbergii. Kunth.
Danthonia livida. Trin.
Holcus avenaceus. Thunb.
Sorghum avenaceum. Beauv.
(cfr. P. denudata.)
cyathophora. Nees. Pr. b. sp.
densiflora. Nees. Pr. b. sp.
denudata. Nees. Pr. b. sp.
P. curvifolia. Nees. var. ? Nees.
distichophylla. Nees. Pr. b. sp. Dr. 9.
Danthonia distichophylla. Lehm.
elegans. Nees. Pr. b. sp.
eristoma. Nees. Pr. b. sp.
filiformis. Nees. Pr. b. sp.
glandulosa. Nees. 2. Pr. b. sp. Dr. 3.
Danthonia glandulosa. Schrad.
heptameris. Nees. Pr. b. sp.
hirsuta. Nees. Pr. b. sp.
involutrata. Nees. 2. Pr. b. sp. Dr. 8.
Avena involucreta. Schrad.
Chaetobromus involucreta. Nees. (ex Trin. mspt.)
Danthonia involucreta. Schrad.

- Lima. *Nees*.
longiglumis. *Nees*. Pr. b. sp.
macrantha. *Nees*. 2 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Avena macrocalycina. *Steud.*
Danthonia macrantha. *Schrad.*
micrantha. *Nees*. Pr. b. sp.
Danthonia micrantha. *Trin.*
Polypogon capense. *Hornum.*
mutica. *Nees*. Pr. b. sp.
nutans. *Nees*. Pr. b. sp.
pallescens. *Nees*. 2 Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Avena pallida β . *Thunb.*
Danthonia pallescens. *Schrad.*
papillosa. *Nees*. 2 Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Andropogon asper. *Hunth.*
Avena capensis. *Steud.*
Avena muricata. *Spr.* N. Ent.
Avena papillosa. *Schrad.*
Danthonia papillosa. *Schrad.*
Holcus asper. *Thunb.*
Sorghum asperum. *R.* S.
patula. *Nees*. Pr. b. sp.
porosa. *Nees*. Pr. b. sp.
propinqua. *Nees*. Pr. b. sp.
rupestris. *Nees*. Pr. b. sp.
scabra. *Nees*. Pr. b. sp.
Avena papillosa. *Steud.*
 (non: *P. papillosa*, nec *glandulosa*. *Nees*.)
speciosa. *Nees*. Pr. b. sp.
stricta. *Nees*. 2 Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Danthonia stricta. *Schrad.*
Avena hexantha. *Steud.*
Thouarsii. *Beauv.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 1.
P. tortuosa. *Nees*.
Avena colorata. *Steud.*
Avena pallida. *Thunb.*
Danthonia tortuosa. *Trin.*
Trisetum villosum. *Sieb.*
tortuosa. *Nees*. *P. Thouarsii*.
trichotoma. *Nees*. Pr. b. sp.
villosa. *Nees*. Pr. b. sp.
Avena aristidoides. *Steud.* (non *Thunb.*)
Avena trisetata. *Thunb.*
Danthonia Thunbergii. *Hunth.* *Dr.* 395. 18.
Danthonia villosa. *Steud.* ined.
Trisetum villosum. *Pers.*
viseidula. *Nees*. Pr. b. sp.
PENTANEMA. *Cassin.* *Dec.* V. 474.
 Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.*
 — Synantherae Inuleae. *Cass.*
divaricata. *Cassin.* ☉? Oriens. *D.* 1.
Pentanome. *Sessé*.
simplicifolia. *Sessé*. *Xanthoxylon Pentanome*.
Penthanthera. *Don.* *Rhododendrum*.
PENTHANTHUS. *Hook. Arn.* (non *Less.*) *Dec.* VII. 55.
 Fam. Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
jungoides. *Hook. Arn.* $\frac{1}{2}$ Peru. *D.* 1.
Pentanthus. *Less.*
aculeatus. *Less.* *Panargyrum spinosum*.
PENTAPERIA. *Hlotzsch.* *Dec.* VII. 613.
 Fam. Ericaceae. *Hlotzsch.*
sicula. *Hlotzsch.* $\frac{1}{2}$ Sicilia. *D.* 1.
Eriea sicula. *Cuss.* S. 1468. 266.
Pentapeltis. *Endl.* *Xanthosia*.
PENTAPETES. *Lin.* *Spr.* 2410. *Dec.* I. 498.
 Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rütl. Juss.*
 — Byttneriaceae. *Dec.* — Pentapeteae. *Spr.* —
Omopylephyta. *Neck.*
acerifolia. *Lin.* *Pterospermum acerifolium*.
angustifolia. *Blum.* *P. phoenicea*.
bracteosa. *Steud.* $\frac{1}{2}$ Senegal.
Brotera bracteosa. *Guil. Perrot.*
Erythroxydon. *Forsl.* *Melhantha Erythroxydon*.
Leprieurii. *Steud.* $\frac{1}{2}$ Senegal.
Brotera Leprieurii. *Guil. Perrot.*
ovata. *Decand. Pers.* ☉ N. Hispan. *D.* 2.
P. parviflora. *Fisch.*
Brotera ovata. *Cav.*
Dombeya ovata. *Cav.*
Melhantha ovata. *Spr.* 2332. 3.
Melochia ovata. *Desf.*

- Sprengelia modesta*. *Schult.*
 (cfr. *Sida mollissima*.)
parviflora. *Fisch.* *ovata*.
phoenicea. *Lin.* ☉ Ind. or. Java. S. 1. *D.* 1.
P. angustifolia. *Blum.*
Assonia phoenicea. *Schreb.*
Cavanillea phoenicea. *Gmel. syst.*
Dombeya phoenicea. *Cav.*
suberifolia. *Lin.* *Pterospermum suberifolium*.
velutina. *Vahl.* *Melhantha velutina*.
Pentaphorus. *Gilles.* *Don.*
fascicularis. *Don.* *Goehnathia fascicularis*.
foliolosus. *Don.* *Goehnathia rigida*.
glutinosus. *Gill.* *Goehnathia glutinosa*.
pyrifolius. *Don.* *Goehnathia pyrifolia*.
rosmarinifolius. *Gill.* *Nardophyllum revolutum*.
Pentaphragma. *Wall.*
begonifolium. *Wall.* *Phyteuma begonifolium*.
Pentaphragma. *Zuccar.* *Schubertia*.
Pentaphyllum. *Gaert.*
norwegicum. *Gaert.* *Potentilla norwegica*.
Pentaphyllum. *Pers.*
Ammani. *Ledeb.* *Trifolium Lupinaster*.
Lupinaster. *Pers.* *Trifolium Lupinaster*.
macrocephalum. *Spr.* *Trifolium megacephalum*.
PENTAPOGON. *R. Brown.* *Spr.* 277. *Dietr.* 346.
 Fam. Gramineae. *R. Br.* *Avenaceae*. *Spr.*
Billardieri. *R. Br.* N. Holl. S. 1. *D.* 1.
Agrostis quadrifida. *Labil.*
Billardieri. *Beauv.* *Agrostis quadrifida*.
Pentaptera. *Roxb.*
angustifolia. *Roxb.* *Terminalia Berryi*.
Arjuna. *Roxb.* *Terminalia Arjuna*.
bialata. *Roxb.* *Terminalia bialata*.
coriacea. *Roxb.* *Terminalia coriacea*.
crenulata. *Dec.* *Terminalia glabra*.
crenulata. *Roxb.* *Terminalia crenulata*.
cuneata. *Dec.* *Terminalia cuneata*.
glabra. *Roxb.* *Terminalia glabra*.
macrocarpa. *Wall.* *Terminalia macrocarpa*.
obovata. *Dec.* *Terminalia glabra*.
paniculata. *Roxb.* *Terminalia paniculata*.
pyrifolia. *Wall.* *Terminalia pyrifolia*.
Saja. *Hamilt.* *Terminalia Saja*.
tomentosa. *Roxb.* *Terminalia tomentosa*.
triopteris. *Heyn.* *Terminalia paniculata*.
undulata. *Hamilt.* *Terminalia undulata*.
Pentapteris. *Haller.*
 nr. 992. *Hall.* *Myriophyllum verticillatum*.
 993. *Hall.* *Myriophyllum spicatum*.
Pentaria. *Decand.* *Muruecia*.
Pentarrhaphia. *Lindl.*
longiflora. *Lindl.* *Conradia ventricosa*.
PENTARRHAPHIS. *Humb. Bonpl. Dietr.* 375.
 Fam. Gramineae Chlorideae. *Hunth.*
scabra. *H. B.* 2 Mexico. *Dr.* 1.
Atheropogon Pentarrhaphis. *Spr.* 305. 15.
Strombodus gracilis. *Willd.* *hrb.* nr. 1629. (ex *Trin.* mpt.)
PENTARRHINUM. *E. Meyer.*
 Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* *Cynancheae*. *Endl.*
insipidum. *E. Meyer.* 2 $\frac{1}{2}$ Afr. austr.
Pentastachya. *Hochst.*
abyssinica. *Hochst.* *Pennisetum pentastachyum*.
PENTASTEMUM. *Herit.*
Chelone. *Lin. Aulor. Spr.* 2196.
Pentstemum. *Aulor.*
 Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchb.* — Scrophularinae. *Schultz.* *Digitaliaceae*. *Endl.*
aeuminatum. *Dougl.* 2 Am. sprt.
albidum. *Nutt.* 2 Am. sprt.
P. teretifolium. *Fras.*
Chelone albida. *Spr.* 15.
alpium. *Torr.* 2? Am. sprt.
Chelone alpina. *Spr.* 17.
ambiguum. *Torr.* Am. sprt.
amplexicaule. *Moench.* *pubescens*.
angustifolium. *Poir.* 2 Am. austr.
P. Kunthii. *G. Don.*
Chelone angustifolia. *H. B.*
Chelone campanulata. *Cav.* var. *Spr.*
angustifolium. *Bot. Reg.* *roseum*.

- angustifolium*. *Fras.* coeruleum.
atropurpureum. *G. Don.* 2 Mexico.
Chelone atropurpurea. *Sweet.*
attenuatum. *Dougl.* 2 Am. sprtr.
Bradburii. *Pursh.* 2 Am. sprtr.
P. grandiflorum. *Fras.*
Chelone Bradburii. *Steud.*
Chelone grandiflora. *Spr.* 14.
brevifolium. *Lindl.* 2 Californ.
campanulatum. *Willd.* 2 Mexico.
Chelone campanulata. *Cav.* S. 8.
Chelone campanuloides. *Andr.*
Cobaea. *Nutt.* *Hook.* 2 Texas.
coeruleum. *Nutt.* 2 Missouri.
P. angustifolium. *Fraser.* (non *Poir.*)
Chelone coerulea. *Spr.* 13.
confertum. *Dougl.* 2 Am. sprtr.
cristatum. *Fras.* erianthum.
denstum. *Dougl.* 2 Am. sprtr.
diffusum. *Dougl.* 2 Californ.
Digitalis. *Nutt.* 2 Am sprtr.
Chelone Digitalis. *Spr.* 18.
elegans. *G. Don.* 2 Mexico.
P. pulchellum. *Lindl.*
Chelone elegans. *H. B.* S. 7.
eriantherum. *Pursh.* 2 Am. sprtr.
P. cristatum. *Fras.*
Chelone eristata. *Spr.* 12.
Chelone erianthera. *Steud.*
eriantherum. *Fras.* glabrum.
frutescens. *Lamb.* 2 Camtsch. Ins. Aleut.
Chelone frutescens. *Steud.*
Digitalis dasyantha. *Pall.* 2
gentianoides. *Poir.* 2 Mexico.
Chelone gentianoides. *H. B.* S. 3.
glabrum. *Pursh.* 2 Am. sprtr.
P. eriantherum. *Fras.* (non *Pursh.*)
Chelone erianthera. *Spr.* 10.
glandulosum. *Dougl.* 2 Am. sprtr.
glaucum. *Graham.* 2 Am. sprtr.
gracile. *Nutt.* 2 Am. sprtr.
Chelone gracilis. *Spr.* 16.
grandiflorum. *Fras.* *P. Bradburii*.
heterophyllum. *Lindl.* 2 Californ.
hirsutum. *Willd.* 2 Am. sprtr.
P. pubescens β *angustifolium*. *Pursh.*
Chelone hirsuta. *Lin.* S. 11.
 β . *P. pubescens*. *Pursh.*
P. amplexicaule. *Moench.*
Chelone Pentstemum. *Lin.*
imberbe. *Steud.* 2 N. Hisp.
P. inerme. *Poir.* (in Dict. sc. nat.)
Chelone imberbis. *H. B.* S. 4.
Kunthii. *G. Don.* *angustifolium*.
laevigatum. *Ait.* 2 Am. sprtr. S. 9.
Chelone laevigata. *Steud.*
Chelone Pentstemum. *J. F. Mill.*
Mackeanum. *Know. et Westc.* 2 Ohio.
Murrayanum. *Hook.* in Bot. Mag. 2 Texas.
Nuttallii. *Beck.* Am. sprtr.
ovatum. *Hook.* 2 Am. sprtr.
procerum. *Grah.* 2 Am. sprtr.
pruinatum. *Dougl.* 2 Am. sprtr.
pubescens. *Ait.* *hirsutum*.
pulehellum. *Lindl.* *elegans*.
Richardsonii. *Dougl.* 2 Columbia.
roseum. *G. Don.* 2 Mexico.
P. angustifolium. *Bot. Reg.* t. 1122.
Chelone rosea. *Cervant.*
Scouleri. *Dougl.* 2 Am. spt. occ.
speciosum. *Dougl.* 2 Am. spt. occ.
staticifolium. *Lindl.* 2 Californ.
teretifolium. *Fras.* *albidum*.
triphyllum. *Dougl.* 2 Californ.
venustum. *Dougl.* 2 Am. sprtr.
- Pentataxis.** *Don.*
micrantha. *Don.* *Helichrysum Zeyheri*.
- PENTATROPIS.** *R. Brown.*
 Fam. Aselepiadeae. *R. Br.* *Cynancheae*. *Endl.*
cynanchoides. *R. Br.* 2 2 Abyssin.
- PENTHEA.** *Lindl.* pag. 360.
- Disa.** *Autor.* *Spr.* 2938.
 Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
lilicornis. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 3.

- Disa filicornis*. *Thunb.*
Disa patens. *Swartz.* S. 31.
Orchis filicornis. *Lin.*
metaleuca. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 1.
Disa metaleuca. *Thunb.* S. 29.
Ophrys bivalvata. *Lin. fil.*
Serapias metaleuca. *Thunb.*
obtusata. *Lindl.* 2 Pr. b. sp.
Disa Richardiana. *Lehm.* mpt.
patens. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 5.
Disa patens. *Thunb.* (non *Sw.*)
Disa tenuifolia. *Swartz.* S. 30.
Ophrys patens. *Lin. fil.*
Serapias patens. *Thunb.*
reflexa. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. L. 4.
- Penthea.** *Don.*
laxa. *Don.* *Barnadesia laxa*.
- PENTHORUM.** *Lin. Spr.* 1729. *Dec.* III. 414.
 Fam. Corniculatae. *Rchbch.* — *Crassulaceae*. *Dec.* —
Portulacaeae. *Adans.* — *Sedaceae*. *Spr.* — *Semper-*
vivae. *Juss.* — *Succulentae Saxifragae*. *Rül.* —
Synathrophyta. *Neck.*
chinense. *Pursh.* 2 China. D. 2.
sedoides. *Lin.* 2 Am. sprtr. S. 1. D. 1.
- Pentstemum.** *Willd.* *Pentastemum*.
- PENTZIA.** *Thunb. Willd.* *Dec.* VI. 136.
- Eremocephala.** *Dec.* nr. 3 — 12.
- Oomorphaea.** *Dec.* nr. 1 — 2.
 Fam. Compositae Anthemoideae. *Loudon.* — *Compo-*
sitae Senecioideae. *Less.* — *Synantherae Anthe-*
mideae. *Cass.*
annua. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 12.
cinerascens. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 9.
cotuloides. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 10.
crenata. *Thunb.* flabelliformis.
dichotoma. *Dec.* 2 2 Pr. b. sp. D. 11.
elegans. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 1.
flabelliformis. *Willd.* 2 Pr. b. sp. D. 2.
P. crenata. *Thunb.*
Balsamita flabelliformis. *Pers.* *Spr.* 2713. 1.
Gnaphalium dentatum. *Lin.*
Tanacetum flabelliforme. *Herit.*
globosa. *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 7.
Cotula globifera. *Lichtst.* mpt.
microphylla. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 3.
 (cfr. *P. quinquefida*.)
nana. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 4.
quinquefida. *Less.* 2 Pr. b. sp.
P. microphylla. *Dec.* 2
Cotula quinquefida. *Thunb.*
sphaerocephala. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 8.
spinescens. *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 5.
Osteospermum spinescens. *Thunb.* hrb.
virgata. *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 6.
Athanasia hirsuta. *Zeyh.* hrb. cap.
Chrysanthemum incanum. *Thunb.*
- Peperidia.** *Rchbch.* *Peperomia*.
- PEPEROMIA.** *Ruiz et Pavon.*
- Peperidia.** *Rchbch.*
- Piper.** *Spr.* 130. *Dietr.* 140.
 Fam. Piperaceae. *Decand.*
acuminata. *R. P.* 2 Peru.
Piper acuminatum. *Pers.* *Dr.* 22.
Piper nemorosum. *Vahl.* S. 133.
Piper planifolium. *Poir.*
alata. *R. P.* 2 Peru. Domingo.
Piper alatum. *Vahl.* S. 116. *Dr.* 23.
alpina. *Dietr.* 2 Jamaica.
Piper alpinum. *Sw.* S. 132. *Dr.* 56.
alsinoides. *Dietr.* 2? Carolina.
Piper alsinoides. *Lam.* S. 209.
Piper cassinoides. *D. Dietr.* nr. 90.
amplexicaulis. *Dietr.* 2 Jamaica.
Piper amplexicaule. *Sw.* S. 128. *Dr.* 9.
 (cfr. *P. amplexifolia*.)
amplexifolia. *Dietr.* 2 Jamaica.
P. talinifolia. *Link.*
Piper amplexifolium. *Link.* *Dr.* 10.
Piper amplexicaule. *Sw.* (sec. *Spr.*)
angulata. *H. B.* 2 Cumana.
Piper angulatum. *R. S.* S. 220. *Dr.* 93.
angustata. *H. B.* 2 Cumana.
Piper angustatum. *R. S.* S. 221. *Dr.* 125.

- asarifolia. *Schlecht.* 2? Mexico.
 Piper asarifolium. *D. Dietr.* 84.
 basellaefolia. *H. B.* 2? Peru.
 Piper basellaefolium. *R. S. S.* 189. *Dr.* 88.
 biuncialis. *H. B. N.* Granat.
 Piper biunciale. *R. S. S.* 154. *Dr.* 60.
 blanda. *H. B.* 2? Caracas.
 Piper blandum. *Jacq.* S. 198. *Dr.* 123.
 Blattarum. *Dietr.* 2? Portorico.
 Enekea blattarum. *Kunth.*
 Piper blattarum. *Spr.* 125. *Dr.* 28.
 Piper discolor. *Wydler.*
 brachyphylla. *Dietr.* 1? Am. austr.
 Piper brachyphyllum. *Willd.* S. 122. *Dr.* 54.
 Piper nitens. *Haw.*
 brachystachya. *Dietr.* 2? Peru.
 P. filiformis. *R. P.*
 Piper brachystachyon. *Vahl.* S. 217. *Dr.* 139.
 Piper orbiculatum. *Poir.* (sec. *Poir.*)
capensis. *Loud.* Piper capense.
 ciliata. *H. B.* 2? N. Andalus.
 Piper ciliatum. *R. S. S.* 192. *Dr.* 107.
 circinnata. *Link.* 2? Brasilia.
 Piper circinnatum. *R. S.* *Dr.* 102.
 Piper circulare. *Desf.* in *Willd.* hrb.
 clusiaeifolia. *Loud.* obtusifolia.
 colorata. *H. B.* 2? Popaya.
 Piper coloratum. *R. S. S.* 126. *Dr.* 29.
 concava. *R. P.* Peru.
 Piper concavum. *Vahl.* S. 193. *Dr.* 122.
 concinna. *Dietr.* 1? Jamaica.
 Piper concinnum. *Haw.* *Dr.* 79.
 congesta. *H. B.* 2? Peru.
 Piper congestum. *R. S. S.* 202. *Dr.* 143.
 conjugata. *H. B.* 2? Peru.
 Piper conjugatum. *R. S. S.* 147. *Dr.* 17.
 cordifolia. *Dietr.* 2? Jamaica.
 Piper cordifolium. *Sw.* S. 174. *Dr.* 45.
 cordifolia. *Opiz.* P. Opiziana.
 coriacea. *Loud.* 1? Ind. or.
 Piper coriaceum. *Vahl.* S. 49. *Dr.* 237.
 crystallina. *R. P.* 2? Lima.
 Piper crystallinum. *Vahl.* S. 135. *Dr.* 18.
 cuneifolia. *Dietr.* 2? Caracas.
 Piper cuneifolium. *Jacq.* S. 130. *Dr.* 16.
 dendrophila. *Schlecht.* 2? Jalapa.
 Piper dendrophilum. *D. Dietr.* 27.
 dependens. *R. P.* 2? Peru.
 Piper dependens. *Vahl.* S. 159. *Dr.* 71.
 Deppeana. *Schlecht.* Mexico.
 Piper Deppeanum. *D. Dietr.* 113.
 discolor. *Loud.* 2? Am. austr.
 Piper discolor. *Sw.* S. 101. *Dr.* 334.
 dissimilis. *H. B.* 2? N. Granat.
 Piper dissimile. *R. S. S.* 191. *Dr.* 99.
 distachya. *Dietr.* 2? Am. austr.
 Piper distachyum. *Lin.* S. 170. *Dr.* 51.
 diversifolia. *H. B.* 2? Peru.
 Piper diversifolium. *R. S. S.* 153. *Dr.* 58.
 dolabriformis. *H. B.* 2? Peru.
 Piper dolabriforme. *R. S. S.* 157. *Dr.* 20.
 elliptica. *Dietr.* Ins. Borbon.
 Piper ellipticum. *Lam.* S. 187. *Dr.* 89.
 elliptica. *Link.* mauritiana.
 elongata. *H. B.* 2? Cumana.
 Piper extensum. *R. S. S.* 156. *Dr.* 33.
 emarginata. *R. P.* 2? Peru.
 Piper emarginatum. *Vahl.* S. 169. *Dr.* 15.
 filiformis. *Dietr.* Jamaica.
 Piper filiforme. *Sw.* S. 214. *Dr.* 124.
 filiformis. *R. P.* brachystachya.
 foliiflora. *R. P.* Peru.
 Piper foliiflorum. *Vahl.* S. 208. *Dr.* 147.
 foliosa. *H. B.* 2? N. Granat.
 Piper foliosum. *R. S. S.* 144. *Dr.* 48.
 fontinalis. *Dietr.* 2? Fluv. Amazon.
 P. reflexa. *H. B.*
 Piper fontinale. *H. S. S.* 206. *Dr.* 124.
 furcata. *Opiz.* 2? Peru.
 Piper furcatum. *D. Dietr.* 57.
 galioides. *H. B.* 2? N. Granat.
 Piper galioides. *R. S. S.* 207. *Dr.* 142.
 glabella. *Dietr.* Jamaica.
 Piper glabellum. *Sw.* S. 173. *Dr.* 52.
 Piper scandens. *Sw.*
 grandifolia. *Dietr.* 2? Guinea.
 Piper Afzelianum. *R. S. S.* 161.
 Piper grandifolium. *Eckeland* in *Afzel. Dr.* 83.
 Guildingiana. *Dietr.* Ins. St. Vincent.
 P. reniformis. *Hook.*
 Piper Guildingianum. *Spr.* 234. *Dr.* 73.
 Haenkeana. *Opiz.* 2? Peru.
 Piper Haenkeanum. *D. Dietr.* 148.
 Haworthiana. *Dietr.* 2? India.
 Piper Haworthianum. *Schull.* *Dr.* 104.
 Piper pubescens. *Haw.*
 hemionitidifolia. *Hamilt.* 2? Domingo.
 Piper hemionitidifolium. *D. Dietr.* 134.
 hernandiaefolia. *Dietr.* Ind. occ.
 Piper hernandiaefolium. *Vahl.* S. 172. *Dr.* 35.
 heterostachya. *A. Dietr.* 2? Peru.
 P. tristachya. *Opiz.*
 Piper heterostachyum. *D. Dietr.* 97.
 hispidula. *Dietr.* 2? Jamaica. Martin.
 Piper hispidulum. *Sw.* S. 155. *Dr.* 82.
 humilis. *Dietr.* 2? Ins. St. Crucis.
 Piper brevicaulis. *Poir.*
 Piper humile. *Vahl.* S. 183. *Dr.* 91.
 inaequalifolia. *R. P.* 2? Lima. Peru.
 Piper aromaticum. *Willd.* En. *Link.*
 Piper inaequalifolium. *Vahl.* S. 201. *Dr.* 144.
 incana. *Dietr.* 1? Brasil.
 Piper incanum. *Haw.* S. 164. *Dr.* 86.
 lanata. *A. Dietr.* Archipel. malayen.
 Piper lanatum. *Roxb.* S. 163. *Dr.* 13.
 laxiflora. *H. B.* 2? N. Granat.
 Piper laxiflorum. *R. S. S.* 146. *Dr.* 76.
 leptostachya. *Hook.* Ins. Sandvicens.
 longepedunculata. *Opiz.* 2? Peru.
 Piper longepedunculatum. *D. Dietr.* 70.
 longiflora. *Link.* in *Willd.* hrb.
 Piper longiflorum. *D. Dietr.* 116.
 loxensis. *H. B.* 2? Loxa.
 Piper loxense. *R. S. S.* 203. *Dr.* 132.
 lunaris. *Hamilt.* Domingo.
 Piper lunare. *D. Dietr.* 87.
 macrorrhiza. *H. B.* 2? Peru.
 Piper macrorrhizum. *R. S. S.* 226. *Dr.* 150.
 macrostachya. *Dietr.* 2? Cayenne.
 Piper macrostachyum. *Vahl.* S. 136. *Dr.* 24.
 maculosa. *Hook.* 2? Domingo.
 P. variegata. *R. P.*
 Piper maculosum. *Lin.* S. 171. *Dr.* 75.
 Piper variegatum. *Pers.*
 magnoliaefolia. *Dietr.* 1? Am. austr.
 Piper magnoliaefolium. *Jacq.* S. 129. *Dr.* 42.
 mauritiana. *Dietr.* Ins. Maurit.
 P. elliptica. *Link.*
 Piper mauritianum. *Schult.* *Dr.* 103.
 maypurensis. *H. B.* 2? Orinoco.
 Piper maypurensis. *R. S. S.* 188. *Dr.* 96.
 membranacea. *Hook.* Ins. Sandvicens.
 microphylla. *H. B.* 2? N. Granat.
 Piper microphyllum. *R. S. S.* 223. *Dr.* 138.
 mollis. *H. B.* 2? N. Granat.
 Piper molle. *R. S. S.* 181. *Dr.* 49.
 monostachya. *R. P.* 2? Peru.
 Piper monostachyum. *Vahl.* S. 140. *Dr.* 37.
 muscosa. *Link.* *Willd.* hrb. Brasilia.
 Piper muscosum. *Schult.* *Dr.* 101.
 myosuroides. *Dietr.* Guiana.
 Piper myosuroides. *Rudge.* S. 143. *Dr.* 53.
 Myosuros. *Willd.* hrb. Domingo.
 Piper Myosurus. *D. Dietr.* 64.
 myrtifolia. *Dietr.* Ins. St. Crucis.
 Piper myrtifolium. *Vahl.* S. 134. *Dr.* 19.
 nematostachya. *Link.* in *Iffmsg.* hrb. Brasil.
 P. nematostachya. *A. Dietr.* *Dr.* 50.
 Piper nematostachyum. *Steud.* *in* *ed.* 1.
 nematostachya. *Dietr.* nematostachya.
 nummulariaefolia. *H. B.* 2? N. Granat. Jamaica.
 Piper nummulariaefolium. *Sw.* S. 179. *Dr.* 67.
 Piper rotundifolium. *Lam.* var. α . *Poir.*
 obliqua. *R. P.* 2? Am. austr.
 Piper acuminatum. *Lin.* S. 123.
 Piper herbaceum. *Bot. Mag.*
 Piper obliquum. *Pers.* nr. 98. *Dr.* 23.
 obtusifolia. *Dietr.* 2? Am. austr.
 Piper magnoliaefolium. *Haw.*

Piper obtusifolium. *Lin. S.* 168. *Dr.* 43.
β. P. clusiaefolia. *Loud.*
Piper clusiaefolium. *Jacq.*
 (cfr. *P. subrotunda*.)
obversa. *Dietr.* Montserrat.
Piper obovatum. *Vahl. Ecl.*
Piper obversum. *Vahl. S.* 218. *Dr.* 111.
Opiziana. *A. Dietr.* 2 Peru.
P. eordifolia. *Opiz.*
Piper Opizianum. *D. Dietr.* 72.
orbiculata. *Dietr.* Carolina.
Piper orbiculatum. *Poir. Dr.* 136.
 (cfr. *P. brachystachya*.)
ovalifolia. *Hook.* 2 Ins. St. Vincent.
Piper ovalifolium. *D. Dietr.* 110.
pallens. *H. B.* 2 Popayan.
Piper pallens. *R. S.* S. 222. *Dr.* 109.
pallida. *Dietr.* Ins. Soeiet.
Piper pallidum. *Forst. S.* 142. *Dr.* 38.
peepuloides. *Dietr.* 2 Ind. or.
Piper peepuloides. *Roxb. Dr.* 12.
Piper pipuloides. *R. S.*
Piper pupuloides. *Spr.* 166.
pellucida. *H. B.* ☉ Am. austr.
Piper pellucidum. *Lin. S.* 152. *Dr.* 78.
peltata. *Dietr.* Heckeria peltata.
peltoidea. *H. B.* 2 Cumana.
Piper peltoideum. *R. S.* S. 180. *Dr.* 62.
pendula. *Willd. Hrb.* Am. merid. †
Piper pendulum. *Steud.*
peploides. *H. B.* 2 Mons Cotopaxi.
Piper peploides. *R. S.* S. 204. *Dr.* 137.
pereskiaefolia. *H. B.* 2 Caracas.
Piper pereskiaefolium. *Jacq. S.* 196. *Dr.* 117.
perforata. *Opiz.* 2 Mexico.
Piper perforatum. *D. Dietr.* 11.
phyllantha. *Opiz.* 2 Peru.
Piper phyllanthus. *Willd. hrb.* *Dr.* 146.
pilosa. *R. P.* Peru.
Piper pilosum. *Vahl. S.* 127. *Dr.* 14.
plantaginifolia. *Opiz.* 2 Chili.
Piper plantaginifolium. *D. Dietr.* 69.
plicata. *Opiz.* 2 Acapulco.
Piper plicatum. *D. Dietr.* 115.
polybotrya. *H. B.* 2 Peru.
Piper polybotryum. *R. S.* S. 162. *Dr.* 83.
 (cfr. *P. tristachya*.)
polystachya. *Hook.* 2 Ind. occ.
Piper obtusifolium. *Jacq. S.* 203.
Piper polystachyum. *Ait. H. Hook. Dr.* 118.
 (cfr. *P. portulacoides*, pubescens.)
portulacaefolia. *H. B.* 2 Peru.
Piper portulacaefolium. *R. S.* S. 200. *Dr.* 129.
portulacoides. *Dietr.* Ins. Maurit.
Piper obtusifolium. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
Piper portulacoides. *Lam. Dr.* 106.
pruinosa. *Hunth.* Heckeria peltata.
pubeseens. *R. P.* 2 Peru.
Piper pubescens. *Pers. Dr.* 98.
Piper polystachyum. *Ait?* (sec. *Poir.*)
Piper saxicolum. *Vahl. S.* 185.
pulchella. *Dietr.* 2 Jamaica.
Piper pulchellum. *Ait. S.* 194. *Dr.* 126.
pulicaris. *Opiz.* 2 Mexico.
Piper pulicaris. *D. Dietr.* 66.
pumila. *Opiz.* 2 Peru.
Piper pumilum. *D. Dietr.* 59.
purpurea. *R. P.* Peru.
Piper purpureum. *Vahl. S.* 139. *Dr.* 31.
pyrifolia. *H. B.* 2 N. Andalus.
Piper monostachyum. *Poir.*
Piper murinum. *R. S.* S. 151. *Dr.* 35.
quadrangularis. *A. Dietr.* Ins. Trinit.
Piper quadrangulare. *Thomps. Dr.* 94.
quadrifolia. *H. B.* 2 Am. merid.
Piper quadrifolium. *Lin. S.* 199. *Dr.* 131.
reflexa. *Dietr.* Ind. occ. Pr. b. sp.
Piper reflexum. *Lin. S.* 216. *Dr.* 135.
Piper tetraphyllum. *Forst.*
 (cfr. *P. rhombea*.)
reflexa. *H. B.* fontinalis.
reniformis. *Dietr.* India.
Piper reniforme. *Poir. S.* 158. *Dr.* 74.

reniformis. *Hook. P.* Guildingiana.
repens. *H. B.* 2 N. Andalus.
Piper repens. *R. S.* *Dr.* 63.
Piper scandens. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
retusa. *Dietr.* Pr. b. sp.
Piper retusum. *Lin. fl. S.* 173. *Dr.* 46.
rhombea. *R. P.* Peru.
Piper reflexum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Piper rhombeum. *Vahl. Dr.* 134.
rhomboidea. *Hook.* 2 Ins. Societat.
Rollingo. *Link in Willd. hrb.*
Piper Rollingo. *Schult. Dr.* 128.
rostrata. *Dietr.* Ins. Molucc.
Piper rostratum. *Roxb. S.* 167. *Dr.* 40.
rotundata. *H. B.* 2 N. Granat.
Piper rotundatum. *R. S.* S. 190. *Dr.* 100.
rotundifolia. *H. B.* 2 Am. austr.
Piper rotundifolium. *Sw. S.* 178. *Dr.* 65.
 (cfr. *P. nummulariaefolia*.)
Roxburghiana. *Dietr.* Archipel. malayen.
Piper angustifolium. *Roxb. Dr.* 8.
Piper Roxburghianum. *Schult.*
rubella. *Hook.* 2 Am. austr.
Piper rubellum. *Haw. S.* 235. *Dr.* 127.
rubioides. *H. B.* 2 N. Andalus.
Piper rubioides. *R. S.* S. 224. *Dr.* 120.
rubricaulis. *Dietr.* 2 Brasil.
Piper rubricaulis. *Nees. Dr.* 141.
rupestris. *H. B.* 2 N. Andalus.
Piper rupestre. *R. S.* S. 149. *Dr.* 32.
ruscifolia. *H. B.* 2 Cumana.
Piper ruscifolium. *R. S.* S. 145. *Dr.* 47.
saligna. *H. B.* 2 N. Granat.
Piper salignum. *R. S.* S. 148. *Dr.* 7.
sarmentosa. *Dietr.* 2 Ins. Malayens.
Piper latifolium. *Hunt.*
Piper sarmentosum. *Roxb. S.* 163. *Dr.* 68.
saxatilis. *Dietr.* Nepal.
Piper saxatile. *Wallich. S.* 215. *Dr.* 130.
scandens. *R. P.* Peru.
Piper scandens. *Vahl. Dr.* 80.
 (cfr. *P. repens*, scandens.)
Schiedeana. *Schlecht.* Mexico.
scutata. *Dietr.* Heckeria scutata.
scutellaefolia. *R. P.* Peru.
Piper scutellaefolium. *Vahl. S.* 227. *Dr.* 151.
Piper scutellatum. *Pers.*
secunda. *R. P.* 2 Peru.
Piper racemosum. *Vahl. S.* 160.
Piper secundum. *Pers. Poir. Dr.* 77.
septemnervis. *R. P.* Peru.
Piper septemnerve. *Vahl. S.* 186. *Dr.* 105.
serpens. *Loudon.* 2 Ind. occ.
P. scandens. *R. P.* (sec. *Schrad. Journ.*)
Piper serpens. *Sw. S.* 176.
serpyllifolia. *Dietr.* Ins. Maurit.
Piper nummularium. *Lam.*
Piper serpyllifolium. *Vahl. S.* 211.
sessilifolia. *H. B.* in *Willd. hrb.* Am. austr. †
Piper sessilifolium. *Willd. hrb.*
sidaefolia. *Dietr.* Heckeria sidaefolia.
simplex. *Hanult.* Jamaica.
Piper simplex. *D. Dietr.* 36.
spathulata. *Hanult.* Jamaica.
Piper spathulatum. *D. Dietr.* 41.
speciosa. *Hunth.* Heckeria speciosa.
stellata. *Dietr.* 2 Jamaica.
Piper stellatum. *Sw. S.* 195. *Dr.* 119.
stolonifera. *H. B.* 2 N. Granat.
Piper stoloniferum. *R. S.* S. 228. *Dr.* 153.
striata. *R. P.* Peru.
Piper striatum. *Vahl. S.* 138. *Dr.* 30.
suaveolens. *Dietr.* 2 Cuba.
Piper suaveolens. *Desf. Dr.* 143.
subpeltata. *Dietr.* Heckeria subpeltata.
subrotunda. *Dietr.* — 2.
Piper subrotundum. *Haw. Dr.* 44.
talinfolia. *H. B.* 2 N. Granat.
Piper talinifolium. *R. S.* S. 150. *Dr.* 21.
talinfolia. *Link.* amplexifolia.
tenella. *Dietr.* ☉ Jamaica.
Piper tenellum. *Sw. Dr.* 39.
tenerrima. *Schlecht.* Mexico.
tenuiflora. *Opiz.* ☉ Mexico.
Piper tenuiflorum. *D. Dietr.* 81.

- tetragona. *R. S. Peru.*
 Piper tetragonum. *Vahl. S. 184. Dr. 92.*
 tithymaloides. *Dietr. 2. Domingo.*
 Piper tithymaloides. *Vahl. S. 131. Dr. 34.*
 tomentosa. *Dietr. Java.*
 Piper tomentosum. *Vahl. S. 212. Dr. 108.*
 tricarinata. *Dietr. 2. Ind. occ.*
 Piper tricarinatum. *Haw. Dr. 140.*
 trifolia. *Dietr. 2. Guiana.*
 Piper trifolium. *Lin. S. 213. Dr. 112.*
 trinervis. *R. P. Peru.*
 Piper trinerve. *Vahl. S. 124. Dr. 26.*
 tristachya. *H. B. 2. N. Granat.*
 P. polybotrya. *H. B. (sec. Spr.)*
 Piper tristachyum. *R. S. Dr. 61.*
tristachya. Opiz. heterostachya.
 tuberosa. *Opiz. 2. Mexico.*
 Piper tuberosum. *D. Dietr. 152.*
 umbellata. *H. B. 1. Am. austr.*
 Piper latifolium. *Jacq. hort. (sec. Haw.)*
 Piper umbellatum. *Lin. S. 117.*
 umbilicata. *R. P. 2. Mexico. Lima.*
 Piper globosum. *Poir.*
 Piper umbilicatum. *Vahl. S. 225. Dr. 149.*
 urocarpa. *Fisch. Mey. 2. 1. Brasil.*
 Urvilliana. *Rich. 1. N. Zeland.*
 Vahlia. *A. Dietr. — —*
 Piper pubescens. *Vahl. S. 182.*
 Piper Vahlia. *D. Dietr. 95.*
 variegata. *R. P. maculosa.*
 verticillata. *Dietr. 2. ? Jamaica.*
 Piper verticillatum. *Lin. S. 197. Dr. 133.*
- PEPLIDIUM.** *Delil. Spr. 80. Dietr. 62.*
 Fam. Personatae. *Spr. Scrophularinae. Rehbch.*
 Scrophularinae. *Schultz. Gratiolaeae. Benth.*
 capense. *Spr. Pr. b. sp. S. 2. Dr. 2.*
 Limosella diandra. *Lin.*
 (cfr. *Glossostigma spathulatum. Wight. Arn.*)
humifusum. Delil. Microcarpea cochlearifolia.
- PEPLIS.** *Lin. Spr. 1324. Dec. III. 76.*
Chabraea. *Adans.*
 Fam. Calycanthemae. *Lin. Whlbrg. — Epilobia. Rül.*
 Lythraeae. *Dec. — Plyrontophyta. Neck. — Sali-*
cariae. Juss.
 alternifolia. *Bbrst. 2. Ad Wolgam. S. 4. D. 3.*
 P. wolgensis. *Fisch.*
 alternifolia. *Fisch. Tetradictis salsa.*
 americana. *Pursh. Crypta minima.*
 biflora. *Salzm. 2. Numidia.*
 Borysthenica. *Besser. Ammannia borysthenica.*
 diandra. *Nutt. Didiplis linearis.*
 indica. *Willd. Ameletia indica.*
 occidentalis. *Spr. Ammannia occidentalis.*
 Portula. *Lin. 2. Europ. S. 1. D. 1.*
 Peplis nr. 856. *Hall. helv.*
 Portula diffusa. *Moench.*
 tetrandra. *Lin. Hedyotis tuberosa.*
 wolgensis. *Fisch. alternifolia.*
 nr. 856. *Hall. helv. P. Portula.*
- Pepo.** *Moench. Rich.*
 lagenarius. *Moench. Cucurbita lagenaria.*
 macrocarpus. *Rich. Cucurbita maxima.*
 Melopepo. *Moench. Cucumis Melopepo.*
 verrucosus. *Moench. Cucumis verrucosa.*
 vulgaris. *Moench. Cucurbita Pepo.*
- PERA.** *Mutis. Spr. 2001.*
Peridium. *Schott. (sec. Endl.)*
Perula. *Schreber.*
Spixia. *Leand. (sec. Endl.)*
 Fam. Euphorbiaceae. *Schultz. — Rutaceae Euphor-*
biaceae. Rehbch. — Tricoccae. Spr.
 arborea. *Mutis. 1. N. Granat. S. 1.*
- PERALTEA.** *Humb. Bonpl. Dec. II. 474.*
 Fam. Caesalpinieae. *Spach. — Leguminosae. Kunth.*
 Geoffraeae. *Dec.*
 lupinoides. *H. B. 1. N. Hisp. D. 1.*
 Brongniartia thermoides. *Spr. c. p. 287.*
 oxyphylla. *Dec. 1. N. Hisp. D. 2.*
- Perama.** *Aubl.*
 galioides. *Poir. Mattuschkea galioides.*
 hirsuta. *Aubl. Mattuschkea hirsuta.*
 hispida. *Poir. Mattuschkea hispida.*
- Peramibus.** *Rafin.*
 acutus. *Rafin. Coreopsis acuta.*

- hirtus. Rafin. Coreopsis hirta.*
scaber. Rafin. Coreopsis scabra.
- Percepier.** *Moench.*
arvensis. Moench. Alchemilla Aphanes.
- PERDICIUM.** *Lin. Spr. 2739. Dec. VII. 38.*
Idicium. *Neck.*
Leiocarpum. *Dec. nr. 2.*
Pardisium. *Dec. nr. 1.*
 Fam. Actinophyta. *Neck. — Compositae Achilleae.*
Rül. — Compositae Chaetanophoreae. Lagasc. —
Compositae discoideae. Lin. — Compositae homoi-
anthae. Rehb. — Compositae Mutisiaceae. Less. —
Compositae Perdicieae. Spr. — Corymbiferae. Juss.
— Synantherae Mutisiaceae. Cass.
Anandria. R. Br. Anandria Bellidiastrum.
brasiliense. Lin. Trixis brasiliensis.
brasiliense. Mart. Trixis glutinosa.
brasiliense. Quorund. Trixis Lessingii.
cacalioides. H. B. Trixis cacalioides.
calycinum. Mart. Trixis calycina.
chilense. Willd. Chaetanthera chilensis.
cordatum. Moc. Sess. Acourtia hebeclada.
corymbosum. Moc. Trixis corymbosa.
decurrens. Moc. Trixis decurrens.
divaricatum. H. B. Trixis divaricata.
exscapum. Steud. Loxodon brevipes.
flexuosum. H. B. Trixis divaricata.
glaciale. Poepp. Chabraea glacialis.
havanense. H. B. Trixis frutescens.
lactucoides. Vahl. Homioanthus magellanicus.
laevigatum. Berg. Trixis frutescens.
leiocarpum. Dec. 2. Afr. austr. D. 2.
lithospermifolium. Poepp. Chabraea lithospermifolia.
lyratum. R. Br. Chaptalia lyrata.
magellanicum. Lin. Clarionea magellanica.
mexicanum. Moc. Sess. Dumerilia Humboldtii.
nervosum. Thunb. Landtia nervosa.
nutans. Poepp. Perezia nutans.
oblongum. R. P. Chaptalia oblonga.
ovale. R. P. Chaptalia ovalis.
paniculatum. Poepp. Leuceria paniculata.
pedicularifolium. Poepp. Clarionea pedicularifolia.
piloselloides ̢. Juss. Loxodon brevipes.
piloselloides. Vahl. Lieberkuhnia bracteata.
populifolium. Smith. Nardosmia Gmelini.
preanthoides. Poepp. Perezia preanthoides.
Printzii. Cass. P. Taraxaci.
purpureum. Vahl. Chabraea purpurea.
radiale. Lin. Trixis frutescens.
recurvatum. Poepp. Homioanthus linearis.
recurvatum. Vahl. Homioanthus echinulatus.
roseum. Poepp. Chabraea rosea.
sarmentosum. Steud. Chevreulia stolonifera.
semiflosculare. Hamilt. Berniera nepalensis.
semiflosculare. Lin. P. Taraxaci.
semiflosculare. Walt. Chaptalia tomentosa.
squarrosum. Vahl. Homioanthus squarrosus.
suaveolens. Urvil. Chabraea suaveolens.
Taraxaci. Vahl. 2. Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
 P. Printzii. *Poir.*
 P. semiflosculare. *Lin.*
 Pardisium semiflosculare. *Burm.*
tomentosum. Thunb. Anandria Bellidiastrum.
triflorum. Hamilt. Ainsliaea pteropoda.
viscosum. Poepp. Perezia viscosa.
- PEREBEA.** *Aubl.*
Mikania. *Neck.*
 Fam. Artocarpeae? *Endl. — Sysellophyta. Neck. —*
Urticeae. Juss.
 guianensis. *Aubl. 1. Ins. Carib.*
- PEREILEMA.** *Presl. Dietr. 343.*
 Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*
 crinitum. *Presl. 2. Panama. Dr. 1.*
- PEREPUSA.** *Mart.*
 Fam. Gentianeae. *Mart.*
 montana. *Mart. 1. Brasil.*
- PERESKIA.** *Mill. Haw. Dec. III. 474.*
Cactus. *Lin. Spr. 1838.*
Peireskia. *Lemairc.*
 Fam. Cacteae. *Dec. — Nopaleae. Mart. — Rihe-*
siaceae Cacteae. Rehbch.
 acardia. *Parm. aculeata.*
 aculeata. *Mill. 1. Ind. occ. D. 1.*
 Cactus Pereskia. *Lin.*

- β. *P. acardia*. *Parm.*
 γ. *P. brasiliensis*. *H. Hamb.*
P. longispina. *Haw.*
 (cfr. *P. Bleo.*)
Bleo. *Dec.* t̄ *N. Granad. Mexico. D. 2.*
Cactus Bleoa. H. B.
Cactus Pereskia. Lin. var. *Spr.*
 β. *P. cruenta. Hort.*
brasiliensis. Hort. aculeata.
crassicaulis. Zuccar. spathulata.
cruenta. Hort. P. Bleo.
glomerata. Pfeiff. t̄ Peru.
grandiflora. Hort. grandifolia.
grandifolia. Haw. t̄ Brasil. D. 9.
P. grandiflora. Hort.
Cactus grandifolius. Spr. 89.
Cactus Rosa. Arrab.?
 (cfr. *P. horrida.*)
horrida. Dec. t̄ Brasil. D. 3.
 (P. *grandifolia. Haw. sec. Spr.*)
Cactus horridus. H. B.
longispina. Haw. aculeata.
lychnidiflora. Dec. t̄ Mexico. D. 6.
Cactus fimbriatus. Moç. Sess.
opuntiaeflora. Dec. t̄ Mexico. D. 7.
Cactus opuntiaeflorus. Moç. Sess.
Pititache. Karw. t̄ Mexico.
plantaginea. H. Goett. t̄ — —
portulacaefolia. Haw. t̄ Ins. Carib. D. 4.
Cactus portulacaefolius. Lin. S. 88.
rotundifolia. Dec. t̄ Mexico. D. 8.
Cactus frutescens. Moç. Sess. (ex Pfeiff.)
Cactus rotundifolius. Moç. Sess. (ex Dec.)
spathulata. H. Berol. t̄ Mexico.
P. crassicaulis. Zuccar.
zinniaeflora. Dec. t̄ Mexico. D. 8.
Cactus zinniaeflorus. Moç. Sess.
- Pereskia.** *Arrab.*
paniculata. Arrab. Hippocratea Pereskia.
- Pereuphora.** *Hfsmg.*
coronata. Hfsmg. Serratula coronata.
- PEREZIA.** *Less. Dec. VII. 62.*
 Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc. —*
 Compositae Nassauviaceae. *Less. — Compositae*
 Perdiciae. *Spr. — Synantherae Nassauviaceae. Cass.*
Beckii. Hook. Arn. Homioianthus linearis.
bidentata. Meyen. (Reise I. 470.) 2? Peru.
carthamoides. Hook. Arn. Clarionea carthamoides.
ciliaris. Hook. Arn. Clarionea ciliaris.
cubataensis. Less. Homioianthus cubatensis.
dicephala. Less. Clarionea dicephala.
diversifolia. Meyen. P. Gayana.
Donana. Less. Homioianthus echinulatus.
fruticosa. Llav et Lex. Acourtia formosa.
Gayana. Dec. 2? Chili. D. 3.
P. diversifolia. Meyen? (Reise I. 311.)
glandulosa. Meyen. (Reise I. 470.) 2? Peru.
lactuoides. Less. Homioianthus magellanicus.
laevis. Less. Homioianthus laevis.
Lagasc. Cass. Clarionea magellanica.
linearis. Less. Homioianthus linearis.
magellanica. Lagasc. Clarionea magellanica.
moschata. Llav et Lex. Acourtia moschata.
multiflora. Less. Homioianthus multiflorus.
nutans. Less. 2? Chili. D. 2.
Perdicium nutans. Poepp.
ochroleuca. Less. Trixis ochroleuca.
pedicularifolia. Less. Clarionea pedicularifolia.
Poeppigii. Less. Clarionea virens.
preanthoides. Less. 2? Chili. D. 1.
Perdicium preanthoides. Poepp.
pungens. Less. Clarionea pungens.
recurvata. Less. Homioianthus echinulatus.
reflexa. Meyen. (Reise I. 311.) Chili.
runcinata. Lagasc. Clarionea runcinata.
spathulata. Hook. Arn. Homioianthus viscosus.
squarrosa. Less. Homioianthus squarrosus.
turbinata. Llav et Lex. Acourtia turbinata.
virens. Hook. Arn. Clarionea virens.
viscosa. Less. Homioianthus viscosus.
- Perforaria.** *Chois. Hypericum.*
- PERGULARIA.** *Lin. Spr. 973.*
 Fam. Apocyna. *Rütl. Juss. — Asclepiadeae. R. Br.*
 Pergulariaceae. *Endl. — Campylophyta. Neck. — Con-*
 tortae *Asclepiadeae. Spr.*

- accedens. Blum. Java.*
angustifolia. Fisch. — — †
campanulata. Hamilt. Raphistemma pulchellum.
cinerascens. Spr. Marsdenia cinerascens.
clausa. Spr. Marsdenia clausa.
divaricata. Lour. Strophanthus divergens.
edulis. Thunb. 2? Pr. b. sp.
Cynanchum edule. Andr.
erecta. Spr. Marsdenia erecta.
exilis. Spr. Tylophora exilis.
glabra. Lin. t̄ Java.
P. minor α. Andr.
Emericia Pergularia. R. Br.
Vallis indica. Gmel. syst.
Vallis Pergularia. Burn. S. 682. 1. Dr. 832. 1.
japonica. Thunb. t̄ Japon. S. 3.
P. minor β. Andr.
limbata. Wall. pallida.
lucida. Fisch. — — †
minor. Andr. glabra, japonica, tomentosa.
odoratissima. Andr. purpurea, Daemia cordata.
pallida. Wight. Arn. t̄ Ind. or.
P. limbata. Wall.
Asclepias pallida. Roxb.
parviflora. Blum. Java.
purpurea. Vahl. t̄ Ind. or. China. S. 4.
P. odoratissima α. Andr.
Asclepias cordata. Burn.
rostrata. Spr. Marsdenia rostrata.
sanguinolenta. Lindl. t̄ Senegamb. S. 14.
sinensis. Lour. t̄ China.
Emericia sinensis. Lour.
Periploca chinensis. Spr. 962. 4.
suaveolens. Spr. Marsdenia suaveolens.
tinctoria. Spr. Marsdenia tinctoria.
tomentosa. Lin. Daemia cordata.
velutina. Spr. Marsdenia velutina.
villosa. Blum. Java.
viridiflora. Spr. Marsdenia viridiflora.
- PERIANDRA.** *Mart.*
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
acutifolia. Benth. Brasil.
angulata. Benth. t̄ Brasil.
angustifolia. Mart. dulcis.
Berberiana. Benth. 2? Domingo.
Clitoria Berberiana. Dec. II. 234. 12.
coccinea. Benth. t̄ Brasil.
Clitoria coccinea. Schrad. S. 2568. 14.
Clitoria falcata. Nees.
densiflora. Benth. t̄ Brasil.
dulcis. Mart. t̄ Brasil.
 β. *P. angustifolia. Mart.*
heterophylla. Benth. 2? Brasil.
mucronata. Benth. t̄ Brasil.
racemosa. Benth. t̄ Brasil.
- Periballia.** *Trin.*
hispanica. Trin. Deschampsia involucrata.
poaeoides. Trin. Deschampsia involucrata.
- PERIBLEMA.** *Decand. (ex Meissn.)*
- Boutonia.** *Dec. rev.*
 Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
cuspidata. Dec. t̄ Madagasc.
Bignonia cuspidata. Bojer. mpt.
- Pericalia.** *Cassin.*
cordifolia. Cass. Cacalia cordifolia.
- Pericallis.** *Don. Senecio.*
- Pericalymma.** *Endlich. Leptospermum.*
- Periclymenum.** *Mill.*
americanum. Mill. Lonicera grata.
germanicum. Roel. Lonicera Periclymenum.
italicum. Mill. Lonicera Caprifolium.
racemosum. Mill. Chiococca racemosa.
sempervirens. Mill. Lonicera sempervirens.
scrotinum. Ait. Lonicera Periclymenum.
verticillatum. Mill. Lonicera verticillata.
vulgare. Mill. Lonicera Periclymenum.
- Perideraea.** *Webb.*
fuscata. Webb. Maruta fuscata.
- PERIDERIDIA.** *Rchbch.*
 Fam. Umbelliferae. *Null. Smyrneae. Dec.*
americana. Rchbch. 2? An. sept.
Eulophus americanus. Null. Dec. IV. 248. 1.
- PERIDIUM.** *Schott. Spr. c. p. 410.*
- Pera.** *Mutis. (sec. Lindl.)*
 Fam. Tricoccae. *Spr.*

- Habenaria cordata*. *R. Br.* S. 9.
Herminium cordatum. *Lindl.* in *Bot. Reg.*
Orchis cordata. *Willd.*
Satyrium diphyllum. *Link.*
densiflorus. *Lindl.* 2 *Lusitan.* L. 7.
Satyrium densiflorum. *Brot.*
fallax. *Lindl.* 2 *Ind. or.* L. 9.
Herminium fallax. *Lindl.* in *Wall. cat.*
 β? *Habenaria affinis*. *Don.*? (sec. *Spr.*)
goodyeroides. *Lindl.* 2 *Ind. or.* L. 13.
Habenaria goodyeroides. *Don.* S. 27.
Herminium goodyeroides. *Lindl.* in *Wall. cat.*
gracilis. *Blum.* 2 *Java.* L. 18.
grandis. *Blum.* 2 *Java.* L. 19.
Hamiltonianus. *Lindl.* 2 *Ind. or.* L. 14.
Herminium Hamiltonianum. *Lindl.* in *Wall. cat.*
Orchis micranthema. *Hamilt.* hrb.
islandicus. *Lindl.* 2 *Island.* L. 2.
latifolius. *Lindl.* *Benthamia latifolia*.
obsoletus. *Lindl.* 2 *Am. sptr.* L. 3.
Habenaria obsoleta. *Spr.* 10.
Orchis obsoleta. *Willd.*
Satyrium obsoletum. *Pers.*
plantagineus. *Lindl.* 2 *Ind. or.* L. 16.
Herminium plantagineum. *Lindl.* in *B. R.*
virescens. *Lindl.* 2 *Pensylvan.* L. 10.
Habenaria virescens. *Spr.* 5.
Orchis virescens. *Mhlbrg.*
viridis. *Lindl.* 2 *Eur. As. occ.* L. 12.
Gymnadenia viridis. *Rich.* S. 2925. 4.
Habenaria viridis. *R. Br.*
Himantoglossum viride. *Rehbch.*
Orchis batrachytes. *Schrank.*
Orchis virens. *Scop.*
Orchis viridis. *Swartz.*
Orchis nr. 18. *Gmel. sib. nr. 1269.* *Hall. helv.*
Platanthera viridis. *Lindl. synops.*
 β. *Satyrium alpinum*. *Schmidt. Krock.*
 γ. *Satyrium ferrugineum*. *Schmidt.*
Satyrium fuscum. *Huds.*
- PERITOMA**. *Decand.* I. 237. *Spr.* 1300.
 Fam. *Capparideae*. *Dec.*
serrulatum. *Dec.* ☉ *Am. sptr.* S. 1. *D.* 1.
Atalanta serrulata. *Nutt.*
Cleome serrulata. *Pursh.*
- PERITTUM**. *Vogel.*
 Fam. *Caesalpinieae*. *Vogel.*
ferrugineum. *Vogel.* † *Brasil.*
 (cf. *Melanoxylon Brauna.*)
- PERLEBIA**. *Martins.* (non *Dec.*)
 Fam. *Leguminosae* (*Cassieae*?) *Mart.*
hauhinoides. *Mart.* (*Reise II.* 553.) † *Brasil.*
- Perlebia**. *Decand.*
triquetra. *Dec.* *Colladonia triquetra.*
- PERNETTIA**. *Gaudich.* *Spr.* c. p. 157. *Dec.* VII. 586.
Dietr. 1885.
 Fam. *Ericineae*. *Gaudich.*
ciliaris. *D. Don.* † *Peru.* *D.* 10. *Dr.* 10.
elliptica. *Dec.* † *Am. sptr.* *D.* 12. *Dr.* 12.
empetrifolia. *Gaudich.* † *Ins. Maclov. Magell.* *D.* 1. *Dr.* 1.
Andromeda empetrifolia. *Lam.*
Arbutus empetrifolia. *Lin. fl.*
 β. *P. pumila*. *Hook.* *D.* 2. *Dr.* 3.
Arbutus pumila. *Forst.* (sec. *Spr.*)
leucocarpa. *Dec.* † *Chili.* *D.* 3. *Dr.* 3.
Arbutus leucocarpa. *Poepp.*
microphylla. *Gaudich.* † *Am. austr.* *D.* 5. *Dr.* 5.
P. Cavanillesiana. *G. Don.*
P. myrsinites. *Don.*?
Andromeda Myrsinites. *Lam.*
 β? *P. serpyllifolia*. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
Arbutus microphylla. *Forst.* S. 1541. 15.
Arbutus serpyllifolia. *Lam.*
mucronata. *Gaudich.* † *Magell.* *D.* 6. *Dr.* 6.
Arbutus mucronata. *Forst. Lin. fl.* S. 1541. 14.
myrsinoides. *Zuccar.* † *N. Granat.*
Gaultheria myrsinoides. *H. B.* S. 1544. 3. *Dec.* VII.
 693. 12.
myrtilloides. *Zuccar.* † *Chili.*
Arbutus myrtilloides. *Poepp.*
Pentlandii. *Dec.* † *Bolivia.* *D.* 11. *Dr.* 11.
phillyreaefolia. *Dec.* † *Am. austr.* *D.* 8. *Dr.* 8.
Arbutus phillyreaefolia. *Pers.* S. 1541. 9.
pilosa. *G. Don.* (*D.* 7.) est *Arbutus pilosa*. *Grah.*
Nmeltr. I. p. 119.

- pumila*. *Hook.* *empetrifolia.*
purpurea. *G. Don.* † *Peru.* *D.* 9. *Dr.* 9.
racemulosa. *Dec.* † *Ins. Juan Fernand.* *D.* 14. *Dr.* 14.
Arbutus nr. 808. *Berter.* hrb. chil.
rigida. *Dec.* † *Ins. Juan Fernand.* *D.* 13. *Dr.* 13.
Arbutus rigida. *Berter.* hrb. nr. 1430. *Colla.*
serpyllifolia. *Dec.* *microphylla.*
- Pernettia**. *Gaudich.* *Pernettia.*
Pernetya. *Scop.* *Neck.* *Canarina.*
Peroa. *Pers.* *Peroioa.* *Cavan.*
PEROBACHINE. *Presl.* *Dietr.* 462.
 Fam. *Gramineae* *Andropogoneae*. *Presl.*
secunda. *Presl.* 2 *Ins. Luzonia.* *Dr.* 1.
Peroioa. *Cavan.*
microphylla. *Cav.* *Leucopogon microphyllus.*
- PERONEMA**. *Jack.*
 Fam. *Verbenaceae*. *Jack.* *Lippieae*? *Endl.*
canescens. *Jack.* † *Sumatra.*
- Peronia**. *Decand.*
stricta. *Dec.* *Thalia dealbata.*
- Perostema**. (*Raesch.*)
bijuga. (*Raesch.*)
sanguinea. (*Raesch.*)
- PEROTIS**. *Ait.* *Spr.* 247. *Dietr.* 450.
 Fam. *Gramineae* *Andropogoneae*. *Runth.* — *Grami-*
neae Saccharineae. *Spr.*
Burmanni. *Pers.* *latifolia.*
hordeiformis. *Nees* in *Foyle.* hrb.
latifolia. *Ait.* 2 *Ind. or.* *Japon.* *Pr. b. sp.* S. 1. *Dr.* 1.
P. patula. *Nees* in *Wight.* (ex *Trin. mpt.*)
P. spicaeformis. *Beauv.*
Agrostis spicaeformis. *Liu. fl.*
Anthoxanthum spicaeforme. *Autor.*
Saccharum spicatum. *Lin.*
Xystidium barbatum. *Presl.* (sec. *Thiele.*)
 β. *P. Burmanni*. *Pers.*
Anthoxanthum indicum. *Lin.*
 (cf. *Nardus ciliaris.*)
latifolia. *Eckl.* *Pennisetum macrourum.*
longiflora. *Nees.* *China.* *Macao.*
patula. *Nees.* *latifolia.*
polystachya. *Willd.* *Pogonatherum crinitum.*
rara. *R. Br.* *N. Holl.* S. 2. *Dr.* 2.
Saccharum rarum. *Beauv.*
Xystidium maritimum. *Trin.*
scabra. *Willd.* hrb. nr. 1504. (ex *Trin. mpt.*) *Senegal.*
spicaeformis. *Beauv.* *latifolia.*
- PEROTRICHE**. *Cassin.* *Dec.* VI. 264.
 Fam. *Compositae* *homioianthae*. *Rehbch.* — *Compo-*
sitae Senecionideae. *Less.* — *Corymbiferae*. *Schultz.*
 — *Synantherae Inuleae*. *Cass.*
tortilis. *Cassin.* † *Pr. b. sp.* *D.* 1.
Gymnachaena bruniades. *Rehbch.* in *Sieb.*
- Perpensum**. *Burm.*
blitispermum. *Burm.* *Gunnera perpensa.*
- PERROTTETIA**. *Humb.* *Bonpl.* *Spr.* c. p. 50.
Dietr. 1024.
 Fam. *Celastrineae*? *Kunth.*
quinduensis. *H. B.* † *N. Granat.* S. c. p. 87. *Dr.* 1.
- Perrottetia**. *Decand.*
barbata. *Dec.* *Nicolsonia barbata.*
venustula. *Dec.* *Nicolsonia venustula.*
- PERSEA**. *Mill.* *Gaertn.* *Spr.* 1523. *Dietr.* 1822.
- Eriodaphne**. *Nees.*
- Gnesiopersea**. *Nees.*
- Laurus**. *Lin.* *Autor.*
 Fam. *Laurineae*. *Spr.*
acuminata. *Nees.* *Marl.* † *Brasil.* *Dr.* 32.
alba. *Nees.* † *Brasil.* *Dr.* 31.
alpigena. *Spr.* † *Jamaica.* S. 13. *Dr.* 25.
Laurus alpigena. *Swartz.*
 (non *Ocotea obtusifolia*. *H. B.*)
americana. *Mill.* *gratissima.*
plexicaulis. *Chnss.* *Schlecht.* † *Mexico.* *Dr.* 9.
angustifolia. *Schott.* *Oreodaphne angnstifolia.*
argentea. *Spr.* *Ocotea sericea.*
Boso. *Spr.* *Oreodaphne Boso.*
Borbonia. *Spr.* *carolinensis.*
Camphora. *Spr.* *Camphora officinarum.*
canariensis. *Spr.* *Apollonia canariensis.*
carolinensis. *Nees.* † *Am. sptr.* *Dr.* 18.
P. Borbonia. *Spr.* 15.
Laurus Borbonia. *Lin.*
Laurus carolinensis. *Michx.* S. 1521. 7.

caryophyllata. *Mart.* † Brasil.
Licaria guianensis. *Aubl.*
Cassia. *Spr.* *Cinnamomum aromaticum.*
Cathia. *Spr.* *Phoebe paniculata.*
caustica. *Spr.* *Mauria simplicifolia.*
cinnamomifolia. *H. B.* † Ind. occ. *Dr.* 11.
Laurus hundertensis. *Willd.* hrb.
Cinnamomum. *Spr.* *Cinnamomum zeylanicum.*
crassifolia. *Spr.* *Ocotea puberula.*
Cubeba. *Spr.* *Daphnidium Cubeba.*
cupularis. *Spr.* *Oreodaphne cymosa.*
drymifolia. *Chmss. Schlect.* † Mexico. *Dr.* 5.
dulcis. *Spr.* *Cinnamomum dulce.*
erythropus. *Mart.* † Brasil. *Dr.* 7.
exallata. *Spr.* *Oreodaphne exallata.*
ferruginea. *H. B.* † Peru. *S.* 27. *Dr.* 29.
Laurus ferruginea. *Willd.* hrb.
floribunda. *Schott.* *Oreodaphne floribunda.*
foetens. *Spr.* *Oreodaphne foetens.*
fuliginosa. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 22.
globosa. *Spr.* *Nectandra sanguinea.*
grandis. *Nees.* † Ind. or.
Laurus grandis. *Wall.* cat.
gratissima. *Gaert. fl.* † Am. tropic. *S.* 11. *Dr.* 3.
P. americana. *Mill.*
Laurus indica. *Sieb.* hrb. *Trinit.*
Laurus Persea. *Lin.*
β. P. praecox. *Poepp.*
hirta. *Nees.* † Peru.
hypericifolia. *Nees.* † — — *Dr.* 28.
Laurus hypericifolia. *Willd.* hrb.
hypoglaea. *Mart.* † Brasil. *Dr.* 6.
incana. *Schott.* *Nectandra mollis.*
incrassata. *Nees.* (*Dr.* 2.) *Haasia incrassata.*
indecora. *Schott.* *Oreodaphne indecora.*
indica. *Spr.* † Madera. *Ins. Canar. Azor. S.* 8. *Dr.* 8.
Laurus americana. *Hrb. Berol.*
Laurus india. *Lin.*
Laurus Teneriffae. *Poir.*
 (cfr. *Linharea aromatica.*)
laevigata. *H. B.* † N. Granat. *S.* 24. *Dr.* 17.
Laurus viburnoides. *Willd.* hrb.
lancifolia. *Schott.* *Oreodaphne lancifolia.*
latifolia. *Spr.* † N. Granat. *S.* 41.
Ocotea latifolia. *H. B.*
laxa. *Mart.* *Camphoromoea laxa, venulosa.*
leucantha. *Mart.* *Nectandra leucantha.*
Leucoxydon. *Spr.* *Oreodaphne Leucoxydon.*
lineata. *Spr.* † Orinoco. *S.* 43.
Ocotea lineata. *H. B.*
Lingue. *Nees.* † Chili. *Dr.* 23.
Laurus Ligé. *Domb.* hrb.
Laurus Lingui. *Miers. Bert.* hrb. nr. 518.
β. Laurus palustris. *Poepp.*
longifolia. *Spr.* *Oreodaphne longifolia.*
macrophylla. *Spr.* *Nectandra macrophylla.*
macrophylla β. *Blum.* *Phoebe attenuata.*
macropoda. *H. B.* † Am. austr. *Dr.* 12.
 (P. *Leucoxydon.* *Spr.* var. *Spr.*)
membranacea. *Spr.* *Nectandra saligna, Phoebe membranacea.*
Meyeniana. *Nees.* † Chili. *Dr.* 24.
mollis. *Spr.* *Nectandra mollis.*
montana. *Spr.* *Cinnamomum montanum.*
Mutisii. *H. B.* † N. Granat. *S.* 23. *Dr.* 27.
Laurus bogotensis. *Willd.* hrb.
nitida. *Spr.* *Cinnamomum eucalyptoides.*
nutans. *Nees.* † Ind. occ. *Dr.* 13.
Laurus Leucoxydon. *Willd.* hrb.
Laurus nutans. *Isert.* in *Willd.* hrb.
obovata. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 30.
paniculigera. *Mart.* *Nectandra nitidula.*
parviflora. *Spr.* *Oreodaphne parviflora.*
patens. *Spr.* *Phoebe patens.*
peduncularis. *Nees.* (*Dr.* 1.) *Haasia peduncularis.*
peruviana. *Nees.* † Peru.
petiolaris. *H. B.* † Am. austr. *S.* 39. *Dr.* 16.
Pichurim. *Spr.* *Aydeudron Laurel.*
praecox. *Poepp. gratissima.*
psychotrioides. *Spr.* *Oreodaphne psychotrioides.*
puberula. *Schott.* † Brasil. *S. c.* p. 403.
pyrifolia. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 15.
Laurus javitensis. *Spr.* in hrb. *Berol.* (non *H. B.*)
Litsaea glaucescens. *Spr.* in hrb. *Bras.* (non *H. B.*)

β. Laurus pyrifolia. *Bredem.* in *Willd.* hrb.
Laurus pruinosa. *Willd.* hrb.
pyrifolia. *Spr.* *Cinnamomum pyrifolium.*
retroflexa. *Spr.* *Oreodaphne retroflexa.*
Richardiana. *Schlect.* *Ocotea puberula.*
rigida. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 20.
rufotomentosa. *Nees.* *Mart.* † Brasil. *Dr.* 19.
Ocotea rufotomentosa. *Mart.* hrb. *Monac.*
sanguinea. *Spr.* *Nectandra sanguinea.*
Sassafras. *Spr.* *Sassafras officinale.*
Schidecana. *Nees.* † Mexico. *Dr.* 4.
 (Perseae species. *Schl. Linn.* VI. p. 363. nr. 1141.)
Sellowiana. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 10.
sericea. *H. B.* † Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
Laurus sericea. *Willd.* hrb.
subtriplinervia. *Mart.* *Camphoromoea subtriplinervia.*
surinamensis. *Spr.* *Oreodaphne pulchella, Ocotea guianensis.*
Tamala. *Spr.* *Cinnamomum Tamala.*
tenuiflora. *Mart.* *Leptodaphne tenuiflora.*
tigricida. *Spr.* *Nectandra discolor.*
tomentosa. *Spr.* *Cinnamomum tomentosum.*
umbrosa. *Spr.* *Oreodaphne umbrosa.*
venosa. *Nees.* † Brasil. *Dr.* 14.
Persica. *Mill.*
Amygdalus. *Mill.* *Amygdalus sinensis.*
ispahamensis. *Thouin.* *Amygdalus Persica.*
lucida. *Dec.* *Amygdalus Persica.*
nana. *Mill.* *Amygdalus nana.*
necturina. *Ait.* *Amygdalus Persica.*
nucicarpa. *Borkh.* *Amygdalus Persica.*
pumila. *Lin.* *Prunus sinensis.*
vulgaris. *Mill.* *Amygdalus Persica.*
Persicaria. *Lin. Gaert.* *Polygonum.*
virginiana. *Gaert.* *Polygonum virginianum.*
Personaria. *Neck.* *Atraphaxis.*
PERSONARIA. *Lan.* *Gorteria.*
PERSOONIA. *Smith. Spr.* 510. *Dietr.* 630.
 Fam. *Proteaceae.* *R. Br.*
acerosa. *Sieber.* *juniperina.*
angulata. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 17.
angustifolia. *Knight. Salisb.* *linearis.*
arida. *Sieb.* † N. Holl. *S.* 24.
P. hirsuta β. *R. Br.*
articulata. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 43.
 (cfr. *P. glauca.*)
attenuata. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 40.
Caley. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 14.
Chamaepitys. *Cunningh.* *guidioides.*
cornifolia. *Cunningh.* † N. Holl. *Dr.* 37.
Cunninghamii. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 28.
curvifolia. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 11.
daphnoides. *Cunningh.* † N. Holl. *Dr.* 35.
 (cfr. *P. revoluta.*)
elliptica. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 42.
falcata. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 32.
fastigiata. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 10.
ferruginea. *Smith.* † N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 36.
P. laurina. *Pers.*
filifolia. *Dietr.* *linearis.*
flexifolia. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 19.
Fraseri. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 4.
fusca. *Hort.* † N. Holl. †
glauca. *Smith.* † N. Holl.
P. articulata. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
glaucescens. *Sieb.* † N. Holl. *S.* 27.
P. lanceolata. *Andr.* var.? *R. Br.*
gnidioides. *Sieb.* † N. Holl. *S.* 23.
P. Chamaepitys. *Cunningh.* *Dr.* 7.
graminea. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 45.
hirsuta. *Pers.* † N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
 (cfr. *P. arida.*)
juniperina. *Labil.* † N. Holl. *S.* 4.
P. acerosa. *Sieb.* *Dr.* 8.
lanceolata. *Andr.* † N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 33.
P. ligustrina. *Knight. Salisb.*
 (cfr. *P. latifolia, glaucescens.*)
latifolia. *Andr.* † N. Holl.
P. lanceolata. *Andr.* var.? *R. Br.*
latifolia. *Knight. Salisb.* *salicina.*
laurina. *Pers.* *ferruginea.*
ledifolia. *Hort.* † N. Holl. †
linearis. *Andr.* † N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 13.
P. angustifolia. *Knight. Salisb.*
P. filifolia. *Dietr.*

- linearis*, Sieber, nutans.
longifolia, R. Br. t N. Holl. S. 9. Dr. 46.
lucida, R. Br. t N. Holl. S. 21. Dr. 46.
marginata, Cunnigh. t N. Holl. Dr. 38.
media, R. Br. t N. Holl. Dr. 41.
microcarpa, R. Br. t N. Holl. S. 2. Dr. 3.
microphylla, R. Br. t N. Holl. Dr. 31.
mollis, R. Br. t N. Holl. S. 22. Dr. 12.
myrtilloides, Sieb. t N. Holl. Dr. 27.
P. oleifolia, Cunnigh. mpt.
nutans, R. Br. t N. Holl. S. 8. Dr. 24.
P. linearis, Sieber. (sec. Schult. mant.)
oblongata, R. Br. t N. Holl. Dr. 26.
oleifolia, Cunnigh. myrtilloides.
oxycoccoides, Sieb. t N. Holl. S. 25. Dr. 29.
pallida, Graham. t N. Holl.
Pentadactylon, Steud. t N. Holl.
Pentadactylon angustifolium, Gaert. fl.
pinifolia, R. Br. t N. Holl. S. 3. Dr. 5.
prostrata, R. Br. t N. Holl. S. 12. Dr. 39.
pruinosa, Cunnigh. t N. Holl.
revoluta, Sieb. t N. Holl. S. 26. Dr. 25.
P. daphnoides, Cunnigh. mspt.? (sec. R. Br.)
rigida, R. Br. t N. Holl. Dr. 20.
saccata, R. Br. t N. Holl. Dr. 2.
salicina, Pers. t N. Holl. S. 14. Dr. 34.
P. latifolia, Knight, Salisb.
Linkia laevis, Cav.
scabra, R. Br. t N. Holl. S. 19. Dr. 22.
sericea, R. Br. t N. Holl. Dr. 21.
spathulata, R. Br. t N. Holl. S. 18. Dr. 23.
striata, R. Br. t N. Holl. Dr. 13.
tenuifolia, R. Br. t N. Holl. Dr. 6.
teretifolia, R. Br. t N. Holl. S. 1. Dr. 1.
thymifolia, Cunnigh. t N. Holl. Dr. 30.
virgata, R. Br. t N. Holl. S. 7. Dr. 18.
- Persoonia**, Michx.
angustifolia, Michx. Marshallia angustifolia.
lanceolata, Michx. Marshallia lanceolata.
latifolia, Michx. Marshallia latifolia.
- Persoonia**, Willd.
guaeroides, Willd. Carapa guianensis.
- Perula**, Schreb. Pera.
- PERULARIA**, Lindl. pag. 285.
 Fam. Orchideae, Ophrydeae, Lindl.
fuscescens, Lindl. t Sibiria. L. 1.
Orchis fuscescens, Lin. S. 2923. 41.
Orchis nr. 17. Gmel. sib.
- Pervinca**, Adans. Scop. Moench.
major, Moench. Vinca major.
minor, Moench. Vinca minor.
rosea, Moench. Vinca rosea.
 nr. 572. Hall. Vinca minor.
 nr. 573. Hall. helv. Vinca major.
- PERYMENIUM**, Schrad. Dec. V. 608.
- Schistocarpha**, Less.
 Fam. Compositae Senecionideae, Less.
Barclayanum, Dec. t Mexico. D. 7.
Berlandierii, Dec. t Mexico. D. 3.
buphthalmoides, Dec. t Mexico. D. 6.
Cervantesii, Dec. t Mexico. D. 5.
Verbesina mexicana, Cav.
discolor, Schrad. t Mexico. D. 1.
Schistocarpha bicolor, Less.
gymnolomoides, Dec. t Mexico. D. 8.
Mendezii, Dec. t Mexico. D. 4.
verbesinoides, Dec. t Mexico. D. 2.
- PESOMERIA**, Thouars.
 Fam. Orchideae, Thouars.
tetragona, Thouars. t Ins. Franciae.
- Petagnana**, Gmel. Smithia.
- PETAGNIA**, Gussone. Dec. IV. 83.
- Heterosciadium**, Decand. in hrb. Balb.
 Fam. Umbelliferae, Saniculeae, Dec.
saniculaefolia, Guss. t Sicilia. D. 1.
Sison Gussonianum, Balb. hrb.
Sison Gussonii, Spr. c. p. 118.
- PETALACTE**, Don. Dec. VI. 267.
- Amphilasia**, Dec. nr. 3.
- Eupetalacte**, Dec. nr. 1. 2.
 Fam. Compositae Senecionideae, Dec.
bicolor, Don. t Pr. b. sp. D. 2.
Petalolepis bicolor, Less.
cancescens, Dec. t Pr. b. sp. D. 3.
coronata, Don. t Pr. b. sp. D. 1.

- Evax involucreatus*, Schrank.
Gnaphalium Achilleae, Sieb.
Gnaphalium coronatum, Lin.
Petalolepis coronata, Less.
- PETALANTHERA**, Nees. Dietr. 1840.
 Fam. Laurineae, Nees.
bracteolata, Nees. t Brasil. Dr. 1.
Ocotea bracteolata, Mart. hrb. Monac.
- PETALIDIUM**, Nees.
 Fam. Acanthaceae Ruellieae, Nees.
barlerioides, Nees. t Ind. or.
Ruellia barlerioides, Roth. S. 2214. 21.
Ruellia bracteata, Roxb. hrb.
- Petalolepis**, Cassin.
bicolor, Less. Petalacte bicolor.
coronata, Less. Petalacte coronata.
ferruginea, Cass. Ozothamnus ferrugineus.
rosmarinifolia, Cass. Ozothamnus rosmarinifolius.
- Petaloma**, Roxb.
allernifolia, Roxb. Bruguiera madagascariensis.
- Petaloma**, Swartz.
cauliflora, Mart. Mouriria cauliflora.
domingensis, Juss. Mouriria domingensis.
Mouriri, Sw. Mouriria guianensis.
myrtilloides, Sw. Mouriria myrtilloides.
- PETALOPOGON**, Reissek.
 Fam. Rhamnucae, Reissek.
cuspidatus, Reissek. t Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 92.)
Phylica cuspidata, Eckl. Zeyh. Dr. 1157. 37.
- PETALOSTEMMA**, R. Brown.
 Fam.?
Chenopodii, R. Br. in Salt. Abyssinia.
- PETALOSTEMUM**, Michx. Dec. II. 248.
- Cylipogon**, Rafin.
- Dalea**, Vent.
Kuhnistera, Lam.
 Fam. Leguminosae Loteae, Dec. — Papilionaceae
 Loteae, Rehbch. Spach.
alopecuroides, Pers. Dalea alopecuroides.
amethystinum, Schott. Brasil.
candidum, Michx. t Am. spr. D. 1.
Dalea candida, Willd. S. 2607. 2.
Psoralea candida, Poir.
capitatum, Dec. Missouri.
Cylipogon capitatum, Rafin.
carneum, Michx. t Georg. Florid. D. 2.
Dalea carnea, Poir. S. 3.
Psoralea carnea, Poir.
corymbosum, Michx. t Carol. Georg. D. 6.
Cylipogon virgatum, Rafin.
Dalea corymbosa, Poir.
Dalea Kuhnistera, Willd. S. 2607. 6.
Kuhnia pinnata, Walt.
Kuhnistera carolinensis, Lam.
Psoralea corymbosa, Poir.
laxiflorum, Steud. Dalea laxiflora.
macrostachyum, Torr. Am. spr.
roseum, Nutt. t Florida. D. 4.
villosum, Nutt. t Missouri. D. 5.
Dalea villosa, Spr. 2607. 1.
violaceum, Michx. t Georg. Florida. D. 1.
Dalea purpurea, Vent.
Dalea violacea, Willd. S. 2607. 5.
Kuhnistera violacea, Ait.
Psoralea violacea, Poir.
- Petalotoma**, Decand.
brachiata, Dec. Carallia sincensis.
- Petamenes**, Salisb. Gladiolus quadrangularis.
- Petasioides**, Vilm. Petasioides.
- PETASITES**, Neck. Gaert. Dec. V. 206.
- Tussilago**, Lin. Spr. 1723.
 Fam. Compositae Eupatorincae, Spr. — Compositae
 homoianthae, Rehbch. — Compositae Senecionideae,
 Less. — Synantherae Tussilaginae, Cass.
albus, Gaert. t Europ. D. 2.
Petasites nr. 139. Hall. helv.
Tussilago alba, Lin. S. 8.
 β. *P. glabrescens*, Hopp.
 γ. *Tussilago ramosa*, Hopp.
alpina, Baumg. Homogyne alpina.
discolor, Baumg. Homogyne discolor.
glabrescens, Hopp. albus.
hybridus, Fl. Wett. vulgaris.
laevigatus, Rehbch. Bohem. Sibir.

Tussilago bohémica. *Hopp.*
 Tussilago laevigata. *Willd. S. 7.*
 niveus. *Cassin. 2 Europ. D. 3.*
 P. paradoxus. *Baumg.*
 Petasites nr. 141. *Hall. helv.*
 Tussilago frigida. *Hosl.*
 Tussilago nivea. *Vill. S. 12.*
 Tussilago paradoxa. *Retz.*
 Tussilago spuria. *Schrank.*
officinalis. Moench. Gaert. vulgaris.
paradoxus. Baumg. niveus.
 spurius. *Rchbch. 2 Europ.*
 P. tomentosus. *Dec. 4.*
 Nardosmia spuria. *Less.*
 Tussilago paradoxa. *Roth.*
 Tussilago spuria. *Retz.*
 Tussilago tomentosa. *Hopp.*
tomentosus. Dec. spurius.
 vulgaris. *Desf. 2 Europ. D. 1.*
 P. hybridus. *Fl. Well.*
 P. officinalis. *Moench. Gaert.*
 Petasites nr. 138 et 140. *Hall. helv.*
 Tussilago hybrida. *Lin.*
 Tussilago Petasites. *Lin. S. 13.*
 nr. 138. *Hall. helv. vulgaris.*
 139. *Hall. albus.*
 140. *Hall. vulgaris.*
 141. *Hall. nivea.*
 142. *Hall. Homogyne alpina.*
 143. *Hall. Tussilago Farfara.*
PETESIA. (*Lin.*) *Barth. Spr. 415. Dec. IV. 549.*
Dietr. 549.
 Fam. Aparines. *Adans. — Dubii ordinis. Lin. —*
 Lonicerae. *Rül. — Rubiaceae. Juss. Cinchonaceae*
 Gardeniaceae. *Endl. — Rubiaceae Gardeniaceae.*
Dec. — Sphanidophyta. Neck.
 carnea. *Forst. 2 Ins. amicor. S. 3.*
 Eumachia carnea. *Dec. IV. 478.*
 carnosus. *Hook. 2 Ins. Societat.*
 coriacea. *Hook. Ins. Sandvicens.*
 grandis. *Barth. 2 Mexico. D. 1. Dr. 1.*
 hispida. *Barth. 2 Ins. Luzon. D. 4. Dr. 4.*
Lygistum. Lin. Manettia Lygistum.
 nitida. *Barth. 2 Ins. Philip. Marian. D. 2. Dr. 2.*
 simplicissima. *Lour. 2 Cochinch. S. 5. Dr. 7.*
 spicata. *Sw. 2 Jamaic. D. 6. Dr. 6.*
 stipularis. *Lin. Rondeletia tomentosa.*
 terminalis. *Hook. Ins. Sandwic.*
 ternifolia. *Barth. 2 Ins. Luzon. D. 3. Dr. 3.*
 tomentosa. *Jacq. 2 Carthagen. S. 2. D. 5. Dr. 5.*
 trifida. *Lour. 2 Cochinch. S. 4.*
 villosa. *Smith. Rondeletia umbellulata.*
Petesioides. *Jacq.*
 laurifolium. *Jacq. Wallenia laurifolia.*
Petilium. *Lin.*
 imperiale. *Rchbch. Fritillaria imperialis.*
PETITIA. *Jacq. Spr. 423. Dietr. 492.*
 Fam. Jasmina. *Adans. — Labiatae Verbenaceae. Rchbch.*
 — Verbenaceae Lantaneae. *Endl. — Viticeae. Juss.*
 — Verbenaceae Viticeae. *Schultz.*
 domingensis. *Jacq. 2 Doming. S. 1. Dr. 1.*
 quinduensis. *H. B. 2 N. Granat. S. 2. Dr. 2.*
 P. tenuifolia. *Willd. hrb.*
 tenuifolia. *Willd. hrb. quinduensis.*
Petitia. *Gay.*
 scabra. *Gay. Angelica scabra.*
Petitia. *Neck. Hibiscus.*
PETIVERIA. *Lin. Spr. 1402. Dietr. 1817.*
 Fam. Aclithrophyta. *Neck. — Aizoideae Atripliceae.*
Rchbch. — Atriplices. Juss. — Blita. Adans. —
 Chenopodeae Amarantii. *Spr. — Holeraccae. Lin.*
 Phytolaccae. *Rül. Schultz. Spach.*
 alliacea. *Lin. 2 Ind. oce. S. 1. Dr. 1.*
 P. octandra. *Jacq.*
 (cfr. P. tetrandra.)
 hexaglochis. *Fisch. et Meyer. 2 Brasil.*
 octandra. *Lin. alliacea.*
 tetrandra. *Gomez. Nees. 2 Brasil.*
 P. alliacea. *Lin. var. Spr.*
PETREA. *Lin. Spr. 2123.*
 Fam. Labiatae Verbenaceae. *Rchb. — Personatae. Lin. —*
 Plasyrgophyta. *Neck. — Ringentes Halleriae. Lin. —*
 Verbenac. *Adans. Lantaneae? Endl. — Vitices. Juss.*
 arborea. *H. B. 2 N. Granat. S. 2.*
 dentata. *Spr. Cordia americana.*

denticulata. *Schrad. Cordia americana.*
 erecta. *Hort. Loud. 2 Am. austr.*
 guianensis. *Kunth. hrb. 2 Cayenne.*
 P. volubilis var.? guianensis. *Chmss.*
 mexicana. *H. B. Willd. hrb. 2 Mexico.*
 P. volubilis var.? mexicana. *Schlecht.*
 oblonga. *Spr. 2 Brasil. S. 4.*
 P. racemosa. *Nees. Mart.*
 racemosa. *Nees. Mart. oblonga.*
 rugosa. *H. B. 2 Caracas. S. 3.*
 Stapeliae. *Paxt. 2 Am. austr.*
 subserrata. *Chmss. Brasil.*
 volubilis. *Lin. 2 Ind. oce. S. 1.*
 (cfr. P. guianensis, mexicana.)
PETROBUM. *R. Brown. Spr. 2691. Dec. V. 501.*
 Fam. Compositae Eupatorinae. *Spr. — Compositae.*
R. Br. Helianthae. Less. — Synantherae Helian-
thae. Cass.
 arboreum. *R. Br. 2 Ins. Helen. S. 1. D. 1.*
 P. Forsteri. *Cass.*
 Bidens arborea. *Roxb.*
 Drimiphyllum Helenianum. *Burch.*
 Laxmannia arborea. *Forst.*
 Spilanthus arboreus. *Forst.*
 Spilanthus pseudoguminifera. *Forst.*
 Spilanthus tetrandrus. *Roxb.*
Forsteri. Cass. arboreum.
PETROCALLIS. *R. Brown. Spr. 2284. Dec. I. 166.*
 Fam. Cruciferae. *R. Br. Alyssineae. Dec. — Tetra-*
dynamae septatae. Rchbch.
 pyrenaica. *R. Br. 2 Alp. Eur. austr. S. 1. D. 1.*
 Draba pyrenaica. *Lin.*
 Draba rubra. *Crantz.*
 Zizia pyrenaica. *Roth.*
Petrocarvi. *Tausch.*
 cretense. *Tausch. Athamanta cretensis.*
PETROCARYA. *Schreb. Spr. 1396. Dietr. 1688.*
Dugortia. *Neck. Scop.*
Parinarium. *Juss. Dec. II. 527.*
 Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach. — Onagreae*
 Chrysobalaneae. *Rchbch. — Plyrontophyta. Neck. —*
 Rosaceae Chrysobalaneae. *Dec.*
 brasiliensis. *Schott. 2 Brasilia.*
 P. montana. *Willd. sec. Spr.*
 campestris. *Willd. 2 Guiana. S. 2. Dr. 2.*
 Parinari campestre. *Aubl. D. 2.*
 dillenifolia. *Steud. 2 Ind. or.*
 Parinarium dillenifolium. *R. Br. in Wall. cat.*
 excelsa. *Steud. 2 Sierra Leonä.*
 Parinarium excelsum. *Don. Sabin. D. 4.*
 macrophylla. *Steud. 2 Sierra Leonä.*
 Parinarium macrophyllum. *G. Don.*
 montana. *Willd. 2 Guiana. S. 1. Dr. 1.*
 Mampata. *Adans?*
 Parinari montanum. *Aubl. D. 1.*
 (cfr. P. brasiliensis.)
 senegalensis. *Steud. 2 Senegal.*
 Neou. *Adans.*
 Parinarium senegalense. *Perrot. D. 3.*
PETROGETON. *Eckl. Zeyh.*
 Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
 alpinum. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 dentatum. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 Crassula dentata. *Thunb. S. 1149. 86. D. III. 388. 57.*
 nemorosum. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 nivale. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 patens. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 typicum. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 Umbella. *Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.*
 Crassula Umbella. *Jacq. S. 1149. 31.*
 Septas Umbella. *Haw. Dec. III. 383. nr. 2.*
PETROMARULA. *Decand. fil. Dec. VII. 436.*
 Fam. Campanulaceae. *Dec.*
 pinnata. *Dec. fil. 2 Creta. D. 10.*
 Phytanma pinnatum. *Lin. S. 787. 24. Dr. 937. 34.*
PETROPHILA. *R. Brown. Spr. 498. Dietr. 618.*
Arthrostroma. *Endl. 1*
Atylus. *Salisb.*
Petrophile. *Endl. 2*
Protea. *Poir.*
Symphiolepis. *Endl. 3*
Xerostole. *Endl. 4*
 Fam. Proteaceae. *R. Br.*

* Petrophila 1. Sextio 1. 2. II. 3. III. 4. IV. *R. Brown. prdr.*

- acicularis. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
 anceps. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 3.
 biloba. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 26.
 canescens. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 14.
 crassifolia. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 2.
 crispata. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 13.
 divaricata. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 24.
 diversifolia. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 19.
 dubia. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 27.
 ericifolia. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 6.
 fastigiata. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 16.
 filifolia. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 8.
 fuscifolia. *Knight. Salisb.* pulchella.
 linearis. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 10.
 longifolia. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 3.
 macrostachya. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 23.
 media. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 4.
 pedunculata. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 18.
 phylloides. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 9.
 propinqua. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 26.
 pulchella. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 12.
 P. fuscifolia. Knight. Salisb.
 Protea dichotoma. Cav.
 Protea fuscifolia. Salisb.
 Protea pulchella. Schrad. Wendl.
 rigida. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
 Serruriae. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 17.
 sessilis. *Steber.* t N. Holl. *Dr.* 13.
 squamata. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 20.
 striata. *R. Br.* t N. Holl. *Dr.* 22.
 teretifolia. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
 trifida. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 21.
PETROSELINUM. *Hoffm. Dec. IV. 102. Dietr. 1281.*
Apium. *Lin. Spr.*
 Fam. Umbelliferae. *Hoffm. Ammieae. Dec.*
 filiforme. *Rich. N. Zealand. Dr.* 6.
 fractophyllum. *Lagasc. (ex Sweet.)* ♂ — —
 hortense. *Hoffm. sativum.*
 peregrinum. *Lagasc. ♂ Peru. Hispan? D. 2. Dr. 3.*
 P. romanum. Sweet?
 Anni petroselinoides. *Haenk. hrb. Presl.*
 Apium latifolium. *Poir.*
 Apium romanum. *Zucc.?* (sec. *Dec.*)
 Bupleurum petroselinoides. *Spr. pr.*
 Ligusticum peregrinum. *Lin.*
 Sison peregrinus. *Spr. 1045. 7.*
 prostratum. *Dec. Van Diemen. D. 4. Dr. 4.*
 Apium prostratum. *Labil. S. 1049. 2.*
 romanum. *Sweet. peregrinum, sativum.*
 sativum. *Hoffm. ♂ Eur. austr. D. 1. Dr. 1.*
 P. hortense. Hoffm.
 Apium Petroselinum. *Lin. S. 1049. 3.*
 Apium vulgare. *Lam.*
 β. *Apium crispum. Mill.*
 γ. *Apium latifolium. Mill.*
 δ. *Apium tuberosum. Bernh. Desf.*
 ε. *Apium romanum. Zucc. (see. Spr.)*
 Petroselinum romanum. *Sweet?*
 sativum. *Hook et Gill. Seseli Gilliesii.*
 segetum. *Koch. ♂ Angl. Gall. Helv. D. 3. Dr. 5.*
 Pimpinella segetum. *Spr. pr.*
 Sison arvensis. *Brot?* (sec. *Dec. Spr.*)
 Sison segetum. *Lin. S. 1045. 6.*
 Sium segetum. *Lam.*
 Sium nr. 779. *Hall. helv.*
 selinoides. *Dec. 2 — — D. 3. Dr. 2.*
 Selinum peregrinum. *Willd.*
 (cfr. *Gnidium apioides.*)
 Thermoeri. *Weinm. Russia.*
PETROTHECA. *Rudge.*
 Fam.?
 ericaeifolia. *Rudg. — —*
 glandulosa. *Rudg. — —*
PETUNIA. *Decand. IV. 393.*
Spicillaria. *A. Rich.*
 Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl. —*
 Rubiaceae Gardeniaceae. *Decand.*
 glomerata. *Dec. t Java. D. 4.*
 longifolia. *Dec. t Java. D. 2.*
 Higginsia longifolia. *Blum.*
 microcarpa. *Dec. t Java. D. 3.*
 Higginsia microcarpa. *Blum.*
 Roxburghii. *Dec. t Ind. or. D. 1.*
 Randia racemosa. *Roxb.*

- PETUNIA.** *Juss. Spr. 632. Dietr. 847.*
 Fam. Solanaceae. *Juss. Nicotianeae. Endl.*
 acuminata. *Graham. 2 Chili.*
 Atkinsiana. D. Don. violacea.
 nyctaginiflora. *Juss. 2 Laplata. S. 1. Dr. 1.*
 Nicotiana axillaris. Lam.
 Nicotiana nyctaginiflora. Lehm.
 parviflora. *Juss. Laplata. S. 2. Dr. 2.*
 Nicotiana parviflora. Lehm.
 phoenicea. Juss. violacea.
 violacea. *Hook. ♂ Bonaria. Dr. 3.*
 P. phoenicea. Hort.
 Nierenbergia punicea. Hort.
 β. *P. Atkinsiana. D. Don. (hybrida.)*
Peuce. *Rich.*
 balsamea. Rich. Pinus balsamea.
 Cedrus. Rich. Pinus Cedrus.
 rubra. Rich. Pinus rubra.
PEUCECEDANUM. *Lin. Spr. 1082. Dec. IV. 176.*
 Dietr. 1322.
Angelicoides. *Dec. nr. 30.*
Cervaria. *Gaert. Dec. nr. 19—21.*
Eupeucedanum. *Dec. nr. 1—16.*
Selinoides. *Dec. nr. 22—29.*
Thysselinum. *Hoffm. Dec. nr. 17. 18.*
 Fam. Scadiophyta. *Neck. — Umbellatae. Lin. Foenicula. Adans. — Umbelliferae Peucedaneae. Dec.*
 album. *Hort. alpestre, Silaus longifolius.*
 album. *Poir. alsaticum.*
 alpestre. *Lin. 2 Bessarab. S. 9. D. 24. Dr. 40.*
 P. album. Desf.
 P. minus. Poir.
 Silaus alpestris. Bess.
 (cfr. *Silaus Besseri, longifolius.*)
 alpestre. *Stev. Bunium virescens.*
 alsaticum. *Lin. 2 Europ. austr. D. 19. Dr. 33.*
 P. pyrenaicum. Colla.
 Cervaria alsatica. Gaud.
 Cnidium alsaticum. Spr. 1047. 8.
 Ligusticum alsaticum. Link.
 Pteroselinum alsaticum. Rchbch.
 Selinum nr. 798. Hall. helv.
 β. *P. palustre. Steber.*
 P. venetum. Koch. Dr. 34.
 Selinum alsaticum. Crantz. Roth.
 Selinum austriacum. Bertol.
 Selinum venetum. Spr. 1081. 3. (sec. Dec.)
 alsaticum. *Poir. officinale.*
 alsaticum. *Quorund. Trinia vulgaris.*
 atissimum. *Desf. officinale.*
 ammoniacum. *Nees. 2 Persia.*
 Dorema armeniacum. Don.
 arenarium. *W. K. 2 Hungar. Transylv. S. 3. D. 7. Dr. 7.*
 (cfr. *P. japonicum.*)
 arenarium. *Hort. Menu sibiricum.*
 aureum. *Ait. ♂ Teneriffa. S. 11. D. 9. Dr. 9.*
 Ferula aurea. Link.
 Ferula songarica. Pall. (sec. Spr.)
 austriacum. *Koch. 2 Austr. Ital. D. 22. Dr. 37.*
 P. montanum. Koch. D. 23.
 Athamanta Golaka. Haecq. (sec. Spr.)
 Ferula austriaca. Spr. pr.
 Ferula montana. Spr. pr.
 Oreoselinum austriacum. Hoffm.
 Oreoselinum montanum. Hoffm.
 Oreoselinum nigricans. Hoffm.
 Pteroselinum austriacum. Rchbch.
 Pteroselinum montanum. Rchbch.
 Selinum argenteum. Crantz.
 Selinum austriacum. Jacq.
 Selinum montanum. Schleich.
 Selinum nigricans. Murrith. Gaud.
 Selinum nigrum. Lam.
 Selinum polymorphum. Spr. 1081. 8.
 Selinum nr. 799. Hall. helv. (ex parte.)
 baicalense. *Koch. 2 Hung. Sibir. D. 18. Dr. 28.*
 Pteroselinum sibiricum. Rchbch.
 Selinum baicalense. Redowsk in Willd. En. S. 1081. 9.
 Selinum collinum. Kil. in Willd. hrb.
 (cfr. *P. terebinthaceum.*)
 Bellardi. *Lagasc. (ex Sweet.) 2 Pedemont.*
 Besserianum. *Dec. 2 Odessa. D. 6. Dr. 3.*
 P. ruthenicum. Bbrst. (see. Rochel.)
 Ferula Besseriana. Spr. in litt.
 caledonicum. *Echl. Zeyh. Afr. austr. Dr. 19.*

- canescens*. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 14.
capense. *D. Dietr.* Pr. b. sp. *Dr.* 38.
Oreoselinum capense. *Echl. Zeyh.*
capillaceum. *Thunb.* 2 Pr. b. sp.
Carvifolia. *Vill.* P. Chabraei.
Cervaria. *Lapeyr.* 2 Eur. med. austr. *D.* 20. *Dr.* 35.
P. glaucum. *Dum. Cours.*
Athamanta Cervaria. *Lin.*
Athamanta latifolia. *Vivian.* (sec. *Spr.* in *R. S.*)
Cervaria glauca. *Gaud.*
Cervaria rigida. *Moench.*
Cervaria Rivini. *Gaert.*
Ligusticum Cervaria. *Spr.* 1080. 8.
Oreoselinum elaphobosum. *Delarb.*
Selinum Cervaria. *Scop.*
Selinum glaucum. *Lam. Poir.*
Selinum nr. 804. *Hall.* helv.
β. Cervaria laevis. *Gaud.*
cervariaefolium. *C. A. Meyer.* Caucasia.
Chabraei. *Koch. Rchbch.* 2 Europ. *Dr.* 21.
P. Carvifolia. *Vill.*
P. minus. *All.*
Imperatoria Chabraei. *Spr.* 1087. 5.
Imperatoria pimpinelloides. *Boeningh.*
Ligusticum decussatum. *Moench.*
Oreoselinum Chabraei. *Bbrst.*
Palimbia carvifolia. *Koch.* in litt.
Palimbia Chabraei. *Dec.* IV. 176. 3.
Pteroselinum Chabraei. *Rchbch.*
Selinum Carvifolia. *Crantz.*
Selinum Carvifolia Chabraei. *All.*
Selinum lactescens. *Lam.*
Selinum palustre. *Thuil.*
Selinum nr. 801. *Hall.* helv.
β. Palimbia Chabraei β podolica. *Dec.*
Oreoselinum podolicum. *Hoffm.*
Selinum podolicum. *Bess.*
Seseli pimpinelloides. *Wallich.*
collinum. *D. Dietr.* (57.) est: *Ifdregea collina*. *Nmeltr.* I. 801.
creticum. *Lin.* 2 Creta. *D.* 32. *Dr.* 48.
Hammatocaulis cretica. *Tausch.*
creticum. *Spr.* Sison Sieberianum.
cuneifolium. *Vill.* *Selinum Carvifolia*.
daburicum. *Turtzsch.* Sibir. Dahur.
Oreoselinum daburicum. *Bess.*
Dana. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
dissectum. *Dec.* Nepal. *D.* 14. *Dr.* 13.
Selinum dissectum. *Wallich.*
dissectum. *Ledeb.* P. *Ledebourii*.
Dregeanum. *D. Dietr.* (56.) est: *Ifdregea montana*.
Nmeltr. I. 801.
dubium. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 16.
elatum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 12.
ferulaeoides. *Steud.* 2 Sibir. alt.
P. paniculatum. *Ledeb.* (non *Loisl.*) *Dr.* 17.
gallicum. *Pers.* 2 Gall. Austr. litt. *S.* 2.
P. Latourettii. *Cuss.*
P. officinale. *Thuil.*
P. parisiense. *Dec.* 15. *Dr.* 25.
P. refractum. *Vill.*
Pastinaca glauca. *Scop.* (sec. *Koch.*)
 (cfr. *P. italicum*.)
geniculatum. *Forst.* *Bowslesia geniculata*.
glaucum. *Dec.* 2 Nepal. *D.* 16. *Dr.* 26.
Selinum glaucum. *Wallich.*
glaucum. *Link.* *Ferula glauca*.
gracile. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 15.
humile. *Turtzsch.* Sibir. baical.
Oreoselinum humile. *Bess.*
Hystrix. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
japonicum. *Thunb.* Japan. *S.* 14. *D.* 34. *Dr.* 50.
P. arenarium. *W. H.?* (sec. *Spr.* umb.)
imperatorioides. *Link.* *Imperatoria angustifolia*.
involutum. *Koch.* 2 Alp. Pedemon. *Dr.* 42.
Oreoselinum peucedanoides. *Hoffm.*
Pteroselinum peucedanoides. *Rchbch.*
Selinum argenteum. *All.*
Selinum peucedanoides. *Desf.*
tselense. *Spr.* Sibir. *S.* 15. *D.* 31. *Dr.* 47.
Peucedanum nr. 6. *Gmel.* sib.
italicum. *Mill.* *Rchbch.* 2 Ital. Hungar.
P. gallicum β lutenum. *Spr.*
P. officinale β italicum. *Dec.*
juncum. *Willd.* *Silaus peucedanoides*.
latifolium. *Dec.* Caucasia. *D.* 28. *Dr.* 44.
Angelica laevigata. *Fisch.*
Latourettii. *Cuss.* gallicum.
Oreoselinum latifolium. *Bbrst.*
Selinum latifolium. *Bbrst.*
Ledebourii. *Steud.* 2 Sibir. alt.
P. dissectum. *Ledeb.* (non *Dec.*) *Dr.* 24.
longifolium. *W. H.* 2 Banatus. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
lusitanicum. *Willd.* hrb. *Ferula nodiflora*.
Matthioli. *Spr.* *Silaus tenuifolius*.
microphyllum. *Smith* in *Rees.* Volga. *D.* 33. *Dr.* 49.
P. salinum. *Pall.* *S.* 6.
Athamanta tenuifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
minus. *All.* P. *Chabraei*.
minus. *Poir.* *Silaus longifolius*.
montanum. *Hoch.* austriacum.
Morisoni. *Bess.* 2 Sibir. *D.* 5. *Dr.* 4.
 (P. *ruthenicum*. *Bbrst.* sec. *Rochel.*)
Ligusticum longifolium. *Willd.* spec.
 (cfr. *Silaus longifolius*.)
nodosum. *Lin.* 2 Creta. *Dalmat.* *S.* 10.
Ligusticum nodosum. *Willd.* hrb.
obtusifolium. *Sibt. Sm.* *Pastinaca obtusifolia*.
officinale. *Lin.* 2 Eur. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
P. alsaticum. *Poir.*
P. altissimum. *Desf.*
Selinum Peucedanum. *Roth. Sowerb.*
 (cfr. *P. italicum*, *ternatum*.)
officinale. *Bess.* *Ferula sylvatica*.
officinale. *Pall.* ind. t. *ruthenicum*.
officinale. *Thuil.* gallicum.
Oreoselinum. *Cusson. Moench.* 2 Eur. med. *D.* 21. *Dr.* 36.
Athamanta Oreoselinum. *Lin.*
Cervaria Oreoselinum. *Gaud.*
Oreoselinum legitimum. *Bbrst.*
Oreoselinum nigrum. *Delarb.*
Selinum Oreoselinum. *Scop.* *S.* 1081. 7.
Selinum nr. 803. *Hall.* helv.
Ostruthium. *Koch.* *Imperatoria angustifolia*.
palustre. *Moench.* sylvestre.
palustre. *Sieber.* alsaticum.
paniculatum. *Loisl.* 2 Corsica. *Dr.* 6.
paniculatum. *Ledeb.* *Ferulaeoides*.
parisiense. *Dec.* gallicum.
petraeum. *Noë.* 2 Austr. littoral. *Dr.* 30.
Pteroselinum. *Desf.* *Cnidium Pteroselinum*.
polyphyllum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
pratense. *Lam.* *Silaus pratensis*.
pyrenaicum. *Colla.* alsaticum.
rablense. *Koch.* 2 Carinth. Helvet. *D.* 27. *Dr.* 43.
Ferula elegans. *Balb.*
Ferula rablensis. *Wulf.*
Oreoselinum elegans. *Hoffm.*
Oreoselinum rablense. *Hoffm.*
Pteroselinum rablense. *Rchbch.*
Selinum Bellardi. *Balb.*
Selinum elegans. *Balb.*
Selinum lineare. *R. S.* (non *Schum.* sec. *Koch.*) *S.* 10.
Selinum rablense. *Spr.* pr.
ramosissimum. *D. Dietr.* Ind. or. *Dr.* 31.
Palimbia ramosissima. *Dec.* IV. 176. 2.
Selinum ramosissimum. *Wallich.*
redivivum. *Pall.* salsum.
refractum. *Vill.* gallicum.
rigidum. *Bunge.* China bor.
rigidum. *Echl. Zeyh.* P. *Zeyheri*.
rupestre. *Hoffm.* in *Willd.* hrb. *Lusitania*. *D.* 37. *Dr.* 53.
Ferula nodiflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
ruthenicum. *Bbrst.* 2 Tauria. *Russ.* *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
P. officinale. *Pall.* ind. t. *Koch.* pl. exsc.
P. tauricum. *Bbrst.*
Callisace ruthenica. *Hoffm.*
Ferula ruthenica. *Spr.* pr.
 (cfr. *P. Besserianum*, *Morisoni*.)
salinum. *Spr.* *Libanotis tenuifolia*.
salsum. *Steud.* 2 Russia.
P. redivivum. *Pall.* *Dr.* 32.
Agassilis salsa. *Spr.* pr.
Ferula salsa. *Ledeb.*
Palimbia salsa. *Bess.* *Dec.* IV. 175. 1.
Siler salsum. *Spr.* 1055. 3.
Sison salsum. *Lin.* fl.
Sison verticillatum. *Pall.*
Sium nudicaule. *Lam.*
Schottii. *Bess.* 2 Podol. *D.* 13. *Dr.* 23.

- Imperatoria Chabraei. *Bess.*
 Imperatoria glauca. *Bartl.*
 Pastinaca glauca. *Scop.* (sec. *Rchbch.*)
 Pteroselinum glaucum. *Rchbch.*
 selinoides. *Dec.* ♂ Sibiria. *D.* 29.
 Selinum sibiricum. *Retz.*
 Thysselinum involuclatum. *Moench.*
serolinum. *Pers.* Silaus tenuifolius.
 seselioides. *Turtzsch.* Sibir. baical. *Dr.* 43.
 sibiricum. *Willd.* 2 Sibir. Caucas. Croat. *D.* 8. *Dr.* 8.
 Ferula sibirica. *Spr.* 1083. 17.
 Ferula tatarica. *Fisch.* *Bbrst.*
 Silaus. *Bbrst.* Silaus Besseri.
 Silaus. *Lin.* Silaus pratensis.
 Sprengelii. *Dec.* — — *D.* 39. *Dr.* 53.
 Selinum paniculatum. *Spr.* 1084. 12.
 stadense. *Echl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 18.
 sylvestre. *Dec.* ☉ 2 Europ. *D.* 17. *Dr.* 27.
 P. palustre. *Moench.*
 Athamanta flexuosa. *Jacq.*
 Athamanta Pisana. *Savi.*
 Selinum palustre. *Lin.*
 Selinum sylvestre. *Jacq.*
 Selinum Thysselinum. *Crantz.*
 Selinum nr. 17. *Gmel.* sib. nr. 799. *Hall.* helv. (ex parte.)
 Thysselinum angustifolium. *Rchbch.*
 Thysselinum palustre. *Hoffm.* *Rchbch.*
 Thysselinum Plinii. *Spr.*
 Thysselinum sylvestre. *Rchbch.*
 β. Selinum intermedium. *Bess.*
 Callisace Schiwereckii. *Hoffm.*
 Selinum Schiwereckii. *Bess.*
 γ. Selinum cantabrigiense. *Fisch.*
 Callisace cantabrigiensis. *Hoffm.*
 tauricum. *Bbrst.* ruthenicum.
 tauricum. *Hort. Par. Lor. et Dur.* Bunium virescens.
 tenuifolium. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 10.
 tenuifolium. *Desf. Poir.* Silaus tenuifolius.
 terebinthaceum. *Fisch.* — —
 (P. baicalense. *Koch.* sec. *Dec.* negant *Rchbch.* *Chmss.*)
 Selinum terebinthaceum. *Trevir.*
 ternatum. *Nutt.* 2 Carolina. *D.* 35. *Dr.* 51.
 P. officinale. *Lin.* var. *Spr.*
 triternatum. *Echl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 20.
 uliginosum. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 39.
 Oreoselinum uliginosum. *Echl. Zeyh.*
 vaginatum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 29.
 venetum. *Koch.* alsaticum.
 verticillare. *Koch.* 2 Pedem. Ital. *D.* 30. *Dr.* 22.
 Angelica verticillaris. *Lin.*
 Imperatoria verticillaris. *Dec.* *S.* 1087. 2.
 Ostericum verticillare. *Rchbch.*
 Thommasinia verticillaris. *Bertol.*
 verticillatum. *Rafn.* Louisiana. *D.* 30. *Dr.* 52.
 virgatum. *Chmss. Schleht.* Hdregea virgata.
 Vocontiorum. *Spr.* Heracleum minimum.
 Walliebhanum. *Dec.* Ind. or. *D.* 25. *Dr.* 41.
 Selinum tenuifolium. *Wallich.*
 Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
 P. rigidum. *Echl. Zeyh.* (non *Bunge.*) *Dr.* 46.
 nr. 4. *Gmel.* sib. Silaus longifolius.
 5. *Gmel.* sib. Silaus pratensis.
 6. *Gmel.* sib. isetense. Cnidium anomalum.
 797. *Hall.* helv. Silaus pratensis.
- PEUMUS.** *Molin.* *Spr.* 1870.
- Boldea.** *Juss.*
 Fam. Nyctagineae. *Rchb.* — Rhamnaceae. *Schull.* — Sarcot-
 thalamicae, Monimiaceae. *Schulz.* — Urticeae? *Spr.*
 alba. *Molin.* ♀ Chili.
 (vix Laurinea. *Nees.*)
 Boldus. *Molin.* ♀ Chili.
 P. fragrans. *Pers.* *S.* 1.
 Boldus chilianum. *Nees.* *Dr.* 1824. 3.
 Boldus chilensis. *Molin.*
 Laurus Belloto. *Micrs. Berter.*
 Laurus Lingui. *Bridg.?*
 fragrans. *Pers.* P. Boldus.
 mammosa. *Molin.* ♀ Chili.
 rubra. *Molin.* ♀ Chili.
 (cfr. *Cryptocarya Peunms.*)
- Pevraea.** *Commers.* Combretum purpureum.
- PEUROUSEA.** *Dceand.* VI. 76.
- Lapeyrousea.** *Thunb.* (non *Pourr.*)
 Fam. Compositae Scenecionideae. *Dec.* — Compositae
 Eupatorineae. *Spr.* — Synantherae Imbleae. *Cass.*

- calycina. *Dec.* ♀ Pr. b. sp. *D.* 2.
 Lapeyrousea calycina. *Thunb.*
 Lapeyrousea Thunbergii. *Cass.*
 Osmites calycina. *Lin. fil.* *S.* 2738. 4.
 Relhania calycina. *Poir.*
 oxylepis. *Dec.* ♀ Pr. b. sp. *D.* 1.
 Cotula umbellata. *Lin. fil.* *S.* 2734. 4.
- Peyrousia.** *Pourr. Her.* Lapeyrousia.
Peyrusa. *Rich.*
Royenoides. *Rich.* Symphlysia martinicensis.
- PEAFFIA.** *Mart. Spr.* c. p. 52. 106. *Dietr.* 1129.
 Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amarantaceae. *Mart.*
 glabrata. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 6. *Dr.* 1.
 glauca. *Spr.* Serturnera glauca.
 gnaphaloides. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 1. *Dr.* 7.
 Gomphrena gnaphaloides. *Vahl.*
 Gomphrena lanata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
 hirtula. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 11. *Dr.* 3.
 iresinoides. *Spr.* Serturnera iresinoides.
 jubata. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 5. *Dr.* 6.
 luzulaeflora. *D. Dietr.* Serturnera luzulaeflora.
 puberula. *Spr.* Brandesia puberula.
 rufa. *Spr.* Brandesia rufa.
 sericea. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 10. *Dr.* 2.
 Gomphrena sericea. *Spr.* 931. 13.
 Gomphrena tuberosa. *Spr.* 931. 14.
 tomentosa. *Mart.* 2 Brasil. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
 velutina. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
 villosa. *Spr.* Brandesia villosa.
- PHACA.** *Lin. Spr.* 2588. *Dec.* II. 273.
- Astragaloides.** *Adans.*
- Colutea.** *Lam. Poir.*
- Spiesia.** *Neck.*
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares.
 Roy. — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Legu-
 minosae Lotcae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Lo-
 tcae. *Rchbch.*
 abbreviata. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
 aboriginorum. *Hook.* Am. spr.
 alpina. *Jacq.* 2 Eur. Sibir. *S.* 3. *Dr.* 3.
 Astragalus penduliflorus. *Lam.*
 Astragalus nr. 401. *Hall.* helv.
 Colutea alpina. *Poir.*
 Phaca nr. 49. *Gmel.* sib.
 (cfr. Phaca membranacea. *Fisch.*)
 alpina. *Lin.* frigida.
 arenaria. *Pall.* 2 Sibir. or. *S.* 7. *Dr.* 13.
 Colutea arenaria. *Lam.*
 Arnottiana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 astragalina. *Dec.* 2 Eur. Labrad. *S.* 9. *D.* 11.
 P. minima. *Vill.*
 Astragalus alpinus. *Lin.*
 Astragalus minimus. *Lin.*
 Astragalus montanus. *Jacq.* austr. *Pall.* it.
 Astragalus nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 404. *Hall.* helv.
 Colutea astragalina. *Poir.*
 australis. *Lin.* 2 Eur. med. *S.* 6. *D.* 10.
 P. Halleri. *Vill.*
 P. helvetica. *Vilm.*
 Astragalus australis. *Lam.* fl. fr.
 Astragalus nr. 403. *Hall.* helv.
 Colutea australis. *Lam. Enc.*
 (cfr. Astragalus phacaeformis.)
 baetica. *Lin.* 2 Eur. aust. *S.* 1. *D.* 1.
 Astragalus lusitanicus. *Lam.*
 Colutea baetica. *Lam.*
 Berteriana. *Moris.* canescens.
 brachytopis. *Stevn.* 2 Cauc. or. *S.* 8. *D.* 14.
 Astragalus brachytopis. *C. A. Meyer.*
 caespitosa. *Nutt.* 2 Louisiana. *S.* 18. *D.* 6.
 Astragalus triphyllus. *Fursh.*
 campestris. *Walbrg.* Oxytropis campestris.
 Candolleana. *H. B.* triflora.
 canescens. *Hook. Arn.* Chili.
 P. Berteriana. *Moris.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
 carinata. *Hook. Arn.* Chili.
 Chamissonis. *Vogel.* Chili.
 chilensis. *Nees.* Chili.
 Astragalus nr. 821. *Berter.* hrbr.
 coquimbensis. *Hook. Arn.* Chili.
 Cruickshanksii. *Hook. Arn.* Chili.
 densifolia. *Smith.* 2 California. *S.* 19. *D.* 8.
 elata. *Hook. Arn.* Chili.

exaltata. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) 2 Sibir.
flavida. *Hook.* *Arn.* Chili.
floridana. *Willd.* *Glottidium floridanum.*
frigida. *Lin.* 2 Alp. Eur. S. 4. D. 2.
P. alpina. *Lin.*
P. ochreatea. *Crantz.*
Astragalus pubescens. *Schrank.* *Braune.* (sec. *Rchb.*)
Astragalus nr. 402. *Hall.* *helv.*
Colutea frigida. *Poir.*
Gerardi. *Vill.* *glabra.*
glabra. *Clarion.* 2 Gallia. D. 9.
P. Gerardi. *Vill.* S. 5.
Colutea glabra. *Poir.*
halicacaba. *Willd.* *Astragalus Vulnerariae.*
Halleri. *Vill.* *australis.*
helvetica. *Vitm.* *australis.*
incana. *Vahl.* *Astragalus anthylloides.*
inflata. *Gill.* in *Hook.* 2? Chili.
lanata. *Pall.* *Astragalus dasyphyllus.*
lapponica. *Whlbrg.* 2 Lapon. Norw. *Helv.* S. 14.
 D. 12.
P. montana. *Whlbrg.*
Astragalus Cervini. *Thomas.*
Astragalus valesiacus. *Thom.*
Oxytropis cyanea. *Rchbch.* (ex parte.)
Oxytropis lapponica. *Gaud.* *Koch.*
lutea. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) 2 Sibir.
membranacea. *Fisch.* *Link.* *Davuria.* S. 12.
P. alpina β. *Dec.*
microphylla. *Lin.* *fil.* *Astragalus polyphyllus.*
mollis. *H. B.* 2 Mexico. S. 20. D. 7.
montana. *Crantz.* *Astragalus montanus.*
montana. *Whlbrg.* *lapponica.*
muricata. *Lin.* *fil.* *Astragalus muricatus.*
myriophylla. *Pall.* *Astragalus myriophyllus.*
ochreatea. *Crantz.* *frigida.*
ochroleuca. *Hook.* *Arn.* *Chili.*
oroboides. *Dec.* 2 Europ. bor. *Sibir.* D. 13.
Astragalus alpinus giganteus. *Pall.*
Astragalus leontinus. *Whlbrg.* (non *Jacq.*)
Astragalus oroboides. *Hornm.* S. 2589. 69.
oxyphylla. *Pall.* *Astragalus oxyphyllus.*
pauciflora. (*Pers.*) *triflora.*
pectinata. *Hook.* *Am.* *sptr.*
prostrata. *Pall.* *Astragalus dalguricus.*
Salsula. *Bbrst.* *Sphaerophysa caspica.*
salsula. *Pall.* *Sphaerophysa salsula.*
sibirica. *Lin.* *fil.* *Astragalus dasyphyllus.*
sordida. *Fisch.* *Link.* —
subverticillaris. *Fisch.* *Mey.* (Linn. XIV. Lit. 162.) —
Astragalus subverticillaris. *Grah.*
sylvatica. *Pall.* *Astragalus sylvaticus.*
Tragacantha. *All.* *Astragalus aristatus.*
triangularis. *Fisch.* (ex *Sweet.* non? *Zca.*) 2 Sibir.
triangularis. *Zea.* *Astragalus triangularis.*
triflora. *Dec.* ⊙ Peru. D. 4.
P. Candolliana. *H. B.*
P. pauciflora. (*Pers.*)
trifoliata. *Lin.* ⊙ China. S. 11. D. 16.
uralensis. *Whlbrg.* *Astragalus uralensis.*
vesicaria. *Lin.* *Astragalus halicacabus.*
villosa. *Nutt.* 2 Am. *sptr.* S. 17. D. 5.
Astragalus villosus. *Michx.*
viscosa. *Clairv.* *Oxytropis foetida.*
 nr. 48. *Gmel.* *sib.* *alpina.*

PHACELIA. *Michx.* *Spr.* 633. *Dictr.* 660.
Cosmanthus. *Nolte.* (ex *Mcisn.*)
Endiplus. *Rafin.*
 Fam. *Asperifoliae.* *Spr.* — *Boragineae.* *Juss.* —
Hydrophyllae. *Rr.* *Br.*
Aldca. *Loudon.* *peruviana.*
bipinnatifida. *Michx.* *Am.* *sptr.* S. 6. *Dr.* 6.
 β. *P. pubescens.* *Poir.*
brachyantha. *Benth.* *Chili.*
californica. *Chmss.* *California.*
P. circinnata. *Jacq.* (sec. *Hook.* *Arn.*)
ciliata. *Benth.* *California.*
circinnata. *Jacq.* ⊙ Chili. *Patagon.* S. 1. *Dr.* 4.
P. rudis. *Dougl.* (sec. *Benth.*)
Aldca circinnata. *Willd.*
Aldca pinnata. *R. P.?*
Heliotropium pinnatum. *Vahl.*
Hydrophyllum Aldea. *R. S.*

Hydrophyllum magellanicum. *Vahl.* var.? *Juss.*
 (cfr. *P. californica,* *heterophylla.*)
congesta. *Hook.* ⊙ Texas. *Dr.* 8.
Endiplus. *Steud.* *Am.* *sptr.*
Endiplus phaeclioides. *Rafin.*
imbriata. *Michx.* ⊙ Am. *sptr.* S. 4.
Polemonium ciliatum. *Willd.* *hrb.*
furcata. *Dougl.* *Californ.*
 (*Polemoniacea,* *novum* *genus.* *Benth.*)
glabra. *Nutt.* *Arkansas.*
hastata. *Dougl.* *Am.* *sptr.*
heterophylla. *Pursh.* ♂ Am. *sptr.* S. 5. *Dr.* 5.
P. circinnata. *Jacq.* (sec. *Benth.*)
hirsuta. *Nutt.* *Arkansas.*
integrifolia. *Torr.* *Am.* *sptr.*
malvacfolia. *Chamiss.* ⊙ *Californ.* *Dr.* 7.
parviflora. *Pursh.* *Eutoca parviflora.*
peruviana. *Spr.* 2 Peru. S. 2. *Dr.* 2.
P. Aldea. *Loudon.*
Aldca pinnata. *R. P.*
 (cfr. *P. circinnata.*)
platycarpa. *Spr.* *Mexico.* *N. Holl.* S. 3. *Dr.* 3.
Convolvulus platycarpus. *Cav.*
pubescens. *Poir.* *bipinnatifida.*
ramosissima. *Dougl.* *Am.* *sptr.*
rudis. *Dougl.* *circinnata.*
tanacetifolia. *Benth.* ⊙ *Am.* *septr.*
vitifolia. *Paxt.* ⊙ *Texas.*

Phacellaria. *Willd.* *hrb.**panicea.* *Willd.* *hrb.* *Chloris submutica.***PHACOCAPNOS.** *Bernh.*Fam. *Fumariaceae.* *Bernh.**Cracca.* *Bernh.* *Afr.* *austr.**Corydalis Cracca.* *Chmss.* *Schlecht.**Corydalis lacvigata.* *E. Mey.**Dregeanus.* *Bernh.* *Afr.* *austr.**pruinosis.* *Bernh.* *Afr.* *austr.**Corydalis pruinosa.* *E. Mey.***PHAEOCARPOS.** *Mart.* *Spr.* 1462.Fam. *Sapindaceae.* *Mart.**agrestis.* *Mart.* † *Brasil.* S. 1.*campestris.* *Mart.* † *Brasil.* S. 2. c. p. 150.**Phacosperma.** *Haw.**peruviana.* *Haw.* *Calandrina Phacosperma.***Phacesium.** *Cass.**lampsanoides.* *Cass.* *Crepis pulchra.***Phaenioxopus.** *Cassin.* *Phaenopus.***PHAENOCOMA.** *Don.* *Dec.* VI. 266.Fam. *Compositae Scenecionideae.* *Less.**prolifera.* *Don.* † *Pr.* b. sp. D. 1.*Elichrysum proliferum.* *Willd.* S. 2726. 23.*Xeranthemum proliferum.* *Lin.***Phaenoglossa.** *Decand.* *Amphiglossa.***Phaenomeria.** *Lindl.* *Alpinia magnifica.***Phaenopappus.** *Decand.* *Amberboa.***PHAENOPUS.** *Decand.* VI. 176.**Pygodesmia.** *Don.***Phaenioxopus.** *Cassin.*Fam. *Compositae Cichoraceae.* *Less.* — *Synantherae**Lactueaceae.* *Cass.**acanthifolius.* *Cass.* 2 *Creta.* D. 3.*Chondrilla acanthifolia.* *Poir.**Prenanthes acanthifolia.* *Willd.**decurvens.* *Cass.* *vimineus.**intybaceus.* *Less.* *Brachyramphus intybaceus.**ramosissimus.* *Rchbch.* *vimineus.**triqueter.* *Dec.* ♂ *Syria.* D. 2.*Lygodesmia triquetra.* *Don.**Prenanthes triquetra.* *Labil.**vimineus.* *Rchbch.* ♂ *Europ.* D. 4.*P. decurrens.* *Cass.**Lactuca decorticata.* *Forsk.**Chondrilla sessiliflora.* *Lam.* fl. fr.*Chondrilla viminea.* *Lam.* *Enc.*β. *P. ramosissimus.* *Rchbch.**Chondrilla ramosissima.* *Zeyher.**Prenanthes ramosissima.* *All.***Phacostoma.** *Spach.**Douglasii.* *Spach.* *Clarkia elegans.***Phaetusa.** *Gaertn.**americana.* *Gaertn.* *Verbesina Phaetusa.**australis.* *Spr.* *Monactis Flaveriae.**borealis.* *Spr.* *Verbesina Phaetusa.*

PHAGNALON. *Cassin. Dec. V. 396.*

Conyza. *Autor. Spr. 2789.*

Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*

abyssinicum. *C. H. Schultz. t Abyssin.*

Bennetti. Lowe. calycinum.

calycinum. *Dec. t Madera. D. 5.*

P. Bennetti. Lowe.

Conyza calycina. Cav.

Lagascæ. Cass. saxatile.

nitidum. *Fresen. t Arab. petr. D. 6.*

pumilum. *Dec. t Creta. D. 7.*

Conyza pumila. Sib. Sm. S. 29.

Conyza pygmaea. Sieber.

(*cf. Conyza procumbens.*)

rupestre. *Dec. t Regio mediter. D. 4.*

P. spathulatum. Cass.

P. Tenorii. Presl.

Conyza geminiflora. Tenor.

Conyza rupestris. Lin. S. 49.

Conyza saxatilis. Tenor. (non Lin.)

Conyza tomentosa. Forsk. Shaw.

saxatile. *Cass. t Regio mediter. D. 3.*

P. subdentatum. Cass.

Conyza saxatilis. Lin. S. 50.

β. P. Lagascæ. Cass.

Conyza intermedia. Lagasc.

sordidum. *Dec. t Regio medit. D. 1.*

P. tricephalum. Cass.

Conyza sordida. Lin. S. 30.

Gnaphalium conyzoides. Lam.

Gnaphalium sordidum. Lin.

spathulatum. Cass. rupestre.

subdentatum. Cass. saxatile.

Tenorii. Presl. rupestre.

tricephalum. Cass. sordidum.

umbelliforme. Dec. t Ins. Canar. D. 2.

PHAJUS. *Lour. Lindl. 128.*

Pachyne. *Salisb.*

Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*

albus. *Lindl. 2 Ind. or. L. 7.*

bicolor. *Lindl. 2 Zeylon. L. 6.*

Blumei. *Lindl. 2 Java. L. 3.*

Limodorum Incarvillei. Blum.

callosus. *Lindl. 2 Java. L. 8.*

Limodorum callosum. Blum.

flavus. *Lindl. t Java. L. 9.*

Limodorum flavum. Blum.

grandifolius. *Lour. 2 China. L. 1.*

Bletia Tankervilleae. R. Br. in Ait. ed. 2. S. 3037. 1.

Limodorum Tankervilleae. Ait. ed. 1.

Limodorum Incarvillei. Pers.

Pachyne spectabilis. Salisb.

grandifolius. Lindl. in Wall. cat. P. Wallichii.

maculatus. *Lindl. 2 Ind. or. L. 5.*

Bletia flava. Wall.

Bletia Woodfordii. Hook.

veratrifolius. *Lindl. 2 Ind. or. L. 4.*

Cymbidium veratrifolium. Roxb. H. Beng.

Dendrobium veratrifolium. Roxb.

Wallichii. *Lindl. 2 Ind. or. L. 2*

P. grandifolius. Lindl. in Wall. cat.

PHALACRAEA. *Decand. V. 105.*

Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*

latifolia. *Dec. 2 Peru. D. 1.*

Ageratum conyzoides. Lin. var. ? Spr.

Ageratum latifolium. Cav. ?

Phalacrodiscus. *Less.*

arvensis. Fisch. Mey. Pyrethrum arvense.

ceratophylloides. Less. Leucanthemum cebennense.

corsicum. Less. Leucanthemum corsicum.

graminifolius. Less. Leucanthemum graminifolium.

lanceolatus. Less. Leucanthemum lanceolatum.

maximus. Less. Leucanthemum maximum.

montanus. Less. Leucanthemum montanum.

pyrethroides. Decaisn. Anthemis libanotica.

PHALACROLOMA. *Cassin. Dec. V. 297.*

Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae

Asteroideae. *Less.*

acutifolium. Cass. Stenactis annua.

Beyrichii. Fisch. Mey. ♂ Carolina. (Linn. XIV.

Lit. 162.)

Erigeron Beyrichii. Hort. Ber.

Erigeron strigosum. Beyr.

Stenactis Beyrichii. Fisch. Mey.

obtusifolium. Cass. 2 Am. spr. D. 1.

Erigeron carolinianum. Lin. S. 2760. 33.

Erigeron hyssopifolium. Michx.

PHALACRODERIS. *Decand. VII. 97.*

Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*

Coa. Dec. Ins. Cos. D. 1.

Crepis foetida var. coa. Urvil. ?

Phalacrodesus. *Cassin. Tessaria mucronata.*

PHALAEENOPSIS. *Blum. Lindl. pag. 213.*

Fam. Orchideae. *Blum. Vanidae. Lindl.*

amabilis. Blum. 2 Manilla. L. 1.

Epidendrum amabile. Lin. S. 3026. 25.

Phalangium. *Juss.*

Adenanthera. Poir. Conanthera Forsteri, Dianella ensifolia.

alatum. Hamilt. Wall. cat. est: Anthericum tuberosum. Roxb.

albucoides. Poir. Anthericum albucoides.

bicolor. Red. Bulbine planifolia.

baeticum. Boiss. Anthericum baeticum.

bipedunculatum. Jacq. Anthericum triflorum.

canaliculatum. Poir. Anthericum canaliculatum.

capillare. Poir. Anthericum capillare.

ciliatum. H. B. Anthericum ciliatum.

coarctatum. Poir. Stypandra coarctata.

coeruleum. Poir. Pasithea coerulea.

comosum. Poir. Anthericum comosum.

croceum. Michx. Anthericum croceum.

croceum. Nutt. Anthericum Nuttalianum.

eccremorrhizum. Poir. Anthericum eccremorrhizum.

elatum. Poir. Chlorophytum elatum.

esculentum. Nutt. Camassia esculenta.

exviatum. Poir. Anthericum exviatum.

falcatum. Wall. Ornithogalum falcatum.

fastigiatum. Poir. Chlorophytum elatum.

filifolium. Poir. Anthericum filifolium.

filiforme. Poir. Anthericum filiforme.

flexifolium. Poir. Anthericum Jacquianum.

fragrans. Poir. Anthericum glaucum.

glaucum. Poir. Anthericum glaucum.

graecum. Poir. Anthericum graecum.

latifolium. H. B. Anthericum latifolium.

Liliago. Schreb. Anthericum Liliago.

Liliastrum. Poir. Czackia Liliastrum.

longifolium. Poir. Anthericum longifolium.

marginatum. Poir. Anthericum physodes.

milleflorum. Hort. Arthropodium paniculatum.

nepalense. Lindl. Anthericum nepalense.

niveum. Poir. Anthericum niveum.

ossifragum. Muhlbrg. Narthecium americanum.

paniculatum. Red. Arthropodium paniculatum.

pauciflorum. Poir. Anthericum pusillum.

pendulum. Red. Arthropodium pendulum.

pilosum. Poir. Anthericum pilosum.

planifolium. Pers. Bulbine planifolia.

pomeridianum. Sweet. est: Anthericum pomeridianum. Ker.

Quamash. Pursh. Camassia esculenta.

ramosissimum. Presl. Anthericum ramosissimum.

ramosum. Lam. Anthericum ramosum.

reflexum. Poir. Conanthera Echeandia.

revolutum. Pers. nr. 10. Hyacinthus revolutus.

revolutum. Pers. nr. 18. Anthericum revolutum.

scilloides. Poir. Anthericum scilloides.

serotinum. Lam. Nectarobothrium striatum.

spicatum. Poir. Hyacinthus revolutus.

spirale. Poir. Anthericum spirale.

squameum. Poir. Anthericum squameum.

sulphureum. Poir. Ornithogalum sulphureum.

triflorum. Pers. Anthericum triflorum.

undulatum. Poir. Anthericum graminifolium.

vespertinum. Poir. Anthericum vespertinum.

villosum. Poir. Anthericum villosum.

virgatum. Poir. Nofina georgiana.

nr. 1207. *Hall. helv. Anthericum Liliago.*

1208. *Hall. Anthericum ramosum.*

1209. *Hall. helv. Nectarobothrium striatum.*

1210. *Hall. Ornithogalum pyrenaicum.*

1211. *Hall. Scilla bifolia.*

1212. *Hall. Scilla italica.*

1213. *Hall. Gagea lutea.*

1214. *Hall. Gagea minima.*

PHALARIS. *Lin. Spr.* 285. *Diétr.* 286.
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin. Agro-*
stidea, Kunth. Spr. — Gramina Phalarides. *Adans.*
alpina. Haenk. Phleum Michelii.
americana. Elliot. ☉ *Am. sprtr. S. 12. Dr. 12.*
P. arundinacea. Michx. Mhlbrg.
P. ludoviciana. Torr.
Calamagrostis colorata. Nutt.
Digraphis americana. Loudon.
 (cfr. *P. angusta.*)
Ammophila. Link. Ammophila arundinacea.
angusta. Nees. ☉ *Brasil. Dr. 6.*
P. americana. Ell. (sec. Trin. mpt.)
P. laxa. Spr. in Hrb. Kunth. (ex Trin. mpt.)
P. tuberosa. Lin. var.? Nees.
appendiculata. Schult. Aegypt. Abyssin. Dr. 10.
P. dentata. Sieb.
P. paradoxa. Lin. var. Spr.
aquatica. Ait. minor.
aquatica. Lin. coeruleascens.
aquatica. Brot. Sibth. nodosa.
arenaria. Willd. Phleum arenarium.
aristata. Gouan. Polypogon monspeliensis.
aristata. Schousb. Alopecurus lasiostachyus.
arundinacea. Lin. 2 Eur. As. Am. spt. S. 11. Dr. 11.
P. colorata. Beauv.
P. picta. Hort.
Arundo colorata. Ait.
Arundo nr. 1524. Hall. helv.
Baldingera arundinacea. Dumort.
Baldingera colorata. Fl. Wett.
Calamagrostis colorata. Sibth.
Calamagrostis variegata. With.
Digraphis arundinacea. Trin.
Endallex. Rafin.
Phalaris nr. 12. Gmel. sib.
Typhoides arundinacea. Moench.
arundinacea. Michx. americana.
aspera. Retz. Phleum asperum.
Barrelieri. Tenor. Koeleria villosa.
Bellardi. Willd. Phleum tenue.
brachystachya. Link. Lusitania. Dr. 2.
P. canariensis. Brot.
P. nitida. Presl. (sec. Trin.)
P. quadrivalvis. Lagasc. (ex Trin. mpt.) Dr. 19.
bulbosa. Cav. coeruleascens.
bulbosa. Lin. Phleum tenue.
bulbosa. Desf. minor.
caesia. Nees. ex Trin. mpt.
caespitosa. Pet. Th. (ex Trin. mpt.)
californica. Hook. Arn. Californ.
canariensis. Lin. ☉ Ins. Canar. Eur. austr. S. 1. Dr. 1.
P. ovata. Moench.
canariensis. Brot. brachystachya.
capensis. Thunb. minor.
caroliniana. Walt. microstachya.
chilensis. Presl. Chili. Dr. 18.
ciliata. Lagasc. Phleum Micheli.
coeruleascens. Desf. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 5. Dr. 3.
P. aquatica. Lin. S. 2.
P. aquatica minor. Savi.
P. bulbosa. Cav. Brot.
P. commutata. R. S.
P. nitida. Presl.
P. variegata. Spr.
Phleum alatum. Host.
colorata. Beauv. arundinacea.
commutata. R. S. coeruleascens.
cristata. Forsk. Polypogon monspeliensis.
crispoides. Urvill. ☉ Graecia. Dr. 13.
cuspidata. Hort. Phleum cuspidatum.
cylindrica. Dec. Phleum tenue.
decumbens. Mocuch. minor.
dentata. Lin. fil. ☉ Pr. b. sp. S. 10. Dr. 16.
P. minor var. monstrosa. Nees.
Chilochloa dentata. Trin.
Phleum dentatum. Pers.
dentata. Sieb. appendiculata.
disticha. Forsk. Vilfa pungens.
erucaeformis. Lin. Beckmannia erucaeformis.
explicata. Link. Crypsis alopecuroides.
geniculata. Smith. Crypsis alopecuroides, schoenoides.
hispida. Thunb. Japon. Dr. 17.
Chilochloa? hispida. Beauv.
Digitaria hispida. Spr. 283. 13.

intermedia. Bosc. microstachya.
laxa. Spr. in Hrb. Kunth. angustata.
ludoviciana. Torr. americana.
macrostachya. D. Diétr. microstachya.
maritima. Nutt. Ammophila arundinacea.
Micheli. Savi. Phleum Michelii.
microstachya. Dec. ☉ Am. sprtr. Dr. 6.
P. caroliniana. Walt. (ex Trin. mpt.) Dr. 15.
P. intermedia. Bosc. Poir.
P. macrostachya. D. Diétr. 3.
minor. Retz. ☉ Eur. Aegypt. Pr. b. sp. Dr. 4.
P. aquatica. Ait. S. 2.
P. bulbosa. Desf.
P. capensis. Thunb.
P. decumbens. Moench.
mollis. Pet. Th. Polypogon intermedius.
macronata. Desf. Phleum cuspidatum.
muricata. Forsk. Lappago racemosa.
nepalensis. Trin. Nepal. Dr. 8.
nilida. Presl. coeruleascens, brachystachys.
nodosa. Lin. 2 Eur. austr. Oriens. S. 4. Dr. 7.
P. aquatica. Brot. Sibth.
P. bulbosa. Cav.
P. tuberosa. Lin.
oryzoides. Lin. Leersia oryzoides.
ovata. Moench. canariensis.
paniculata. Ait. Phleum asperum.
paradoxa. Lin. ☉ Ital. Gall. Oriens. S. 8. Dr. 9.
P. praemorsa. Lam.
pectinata. Roth. ☉ — S. 9. Dr. 11.
phleoides. Lin. Phleum Boehmeri.
phleoides. Savi. Phleum Michelii.
phleoides β. Ait. Phleum arenarium.
picta. Hort. arundinacea.
praemorsa. Lam. paradoxa.
pubescens. Lam. Koeleria villosa.
quadrivalvis. Lagasc. brachystachys.
saliva. Pers. Phleum tenue.
semineuta. R. S. Poa semineuta.
semiverticillata. Forsk. Agrostis alba.
setacea. Forsk. Pennisetum dichotomum.
subulata. Savi. Phleum tenue.
tenuifolia. Hort. Phleum asperum.
tenuis. Host. Phleum tenue.
trigyna. Host. Phleum cuspidatum.
tuberosa. Link. coeruleascens.
tuberosa. Lin. nodosa.
utriculata. Autor. Alopecurus ventricosus.
utriculata. Lin. Alopecurus utriculatus.
vaginiflora. Forsk. Crypsis schoenoides.
variegata. Spr. coeruleascens.
velutina. Forsk. Panicum sanguinale.
villosa. Michx. Panicum ignotatum.
zizanioides. Lin. Andropogon muricatus.
 nr. 12. *Gmel. sib. arundinacea.*
 13. *Gmel. Phleum Boehmeri.*

Phaleria. *W. Jack. Drimyspermum.*

Phalerocarpus. *Don. Gautheria.*

PHALLARIA. *Schum. Dec. IV. 619.*

Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*

horizontalis. Schum. h Guinea. D. 1.

spinosa. Schum. h Guinea. D. 2.

Phalocallis. *Hook.*

plumbea. Lindl. est: Cypella plumbea. Lindl.

Phaloc. *Dumort. (Fl. belg. 110)*

nodosa. Dumort. Spergula nodosa.

saginoides. Dumort. Spergula saginooides.

subulata. Dumort. Spergula subulata.

Phalona. *Dumort.*

echinata. Dumort. est: Cynosurus echinatus. Lin.

Phalolepis. *Cassin. Centaurea.*

Phanera. *Lour.*

coccinea. Lour. Bauhinia scandens.

PHANIA. *Decand. V. 114.*

Euphania. *Dec. nr. 1.*

Oxylobus. *Moç. in Dec. 2. 3.*

Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*

arbutifolia. Dec. h Mexico. D. 1.

Ageratum arbutifolium. H. B. S. 2697. 1.

Stevia arbutifolia. Willd.

multicaulis. Dec. 2 h. Am. austr. D. 1.

trinervia. Dec. h Mexico. D. 3.

Oxylobus trinervius. Moçin.

Phanopyrum. *Rafin. Panicum*

Pharbitis. *Chois.*

diversifolia. Lindl. Convolvulus Lindleyi.
hispida. Chois. Convolvulus purpureus.
Nil. Chois. Convolvulus Nil.
variifolia. Decaisn. Convolvulus variifollus.

PHARIUM. *Herbert.*

Fam. Asphodeleae. *Herb.* — Liliaceae Agapantha-
 ceae. *Endl.* — Narcisseae Haemero-callideae. *Schult.*
elegans. Steud. 2 Mexico.
Bessera elegans. Schult. fil.
fistulosum. Herb. P. Herbertii.
Herberti. Steud. 2 Mexico.
P. fistulosum. Herb.
Bessera Herberti. G. Don.

Pharnaceum. *Lin.*

albans. Thunb. Ginginsia albans.
arenarium. Spr. Mollugo arenaria.
bellidifolium. Poir. Mollugo bellidifolia.
Berberianum. Spr. Mollugo Berberiana.
brevicaule. Bartl. Gingensia brevicaulis.
Cerviana. Lin. Mollugo Cerviana.
confertum. Eckl. Zeyh. Gingensia conferta.
cordifolium. Lin. Mollugo cordifolia.
depressum. Lin. Polycarpha depressa.
dichotomum. Lin. Mollugo dichotoma.
diffusum. Bartl. Steudelia diffusa.
distichum. Lin. fl. Mollugo racemosa.
fluviale. Eckl. Zeyh. Mollugo fluvialis.
galioides. Lichtst. Mollugo Lichtensteiniana.
galioides. Willd. Mollugo Hoffmannseggiana.
glabrum. Lin. Mollugo Cerviana.
glomeratum. Lin. fl. Adenogramma Mollugo.
glomeratum. Steud. Hochst. Steudelia galioides.
glomeratum. Thunb. Mollugo glomerata.
hirtum. Spr. Mollugo hirta.
Hoffmannseggianum. R. S. Mollugo Hoffmannseggiana.
incanum. Lin. Gingensia elongata.
lanatum. Bartl. Mollugo lanata.
Lichtensteinianum. Schult. Mollugo Lichtensteiniana.
lineare. Andr. Gingensia albans. aurantia elongata.
lineare. Thunb. Lin. Mollugo linearis.
marginatum. Thunb. Mollugo marginata.
maritimum. Walt. Mollugo maritima.
microphyllum. Thunb. Gingensia microphylla.
Mollugo. Lin. Mollugo Spergula, Steudelia galioides.
mucronatum. Thunb. Mollugo mucronata.
occultum. Forsk. Giseckia pharnacoides.
parviflorum. Roth. Mollugo parviflora.
patens. Eckl. Zeyh. Mollugo patens.
pentagonum. Roxb. Glinus dictamnoides.
pentaphyllum. Spr. Mollugo pentaphylla.
pruinosum. Haw. Gingensia pruinosa.
quadrangulare. Thunb. Mollugo quadrangularis.
reflexum. Eckl. Zeyh. Mollugo reflexa.
rigidum. Bartl. Mollugo rigida.
serpyllifolium. Thunb. Mollugo serpyllifolia.
spathulatum. Sw. Mollugo bellidifolia.
sperguloides. Poir. Mollugo sperguloides.
strictum. Spr. Mollugo stricta.
suffruticosum. Pall. Geblera suffruticosa.
teretifolium. Thunb. Gingensia teretifolia.
trigonum. Eckl. Zeyh. Mollugo trigona.
triphylla. Burm. Mollugo Pluckenietiana.
triphyllum. Spr. Mollugo triphylla.
umbellatum. Forsk. Mollugo umbellata.
verrucosum. Eckl. Zeyh. Hypertelis verrucosa.
verticillata. Spr. Mollugo verticillata.

PHARUS. *Lin. Spr. 1284. Diatr. 233.*

Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina.
Lin. Olyrea. *Hunth.* — Gramina Oryzae. *Adans.*
aristatus. Retz. Zizania aristata.
Banksii. Spr. N. Holl. S. 3.
Leptaspis Banksii. R. Br. Dr. 274. 1.
brasiliensis. Radd. 2 Brasil. Dr. 3.
P. pubescens. Spr. 2.
Abildgardia polystachya. Spr. mant.
ciliatus. Retz. Zizania ciliata.
glaber. H. B. 2 N. Andal. Antil. Dr. 2.
P. lancifolius. Hamill. ?
P. lappulaceus. Lam.
P. latifolius. Autor. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
glochidiatus. Presl. 2 Peru. Dr. 5.
lancifolius. Hamill. glaber.
lappulaceus. Aubl. scaber.
lappulaceus. Lam. glaber.

latifolius. Lin. 2 Jamaie. Guian. S. 1. Dr. 6.
latifolius. Autor. glaber.
latifolius. Lam. scaber.
micranthus. Schrad. 2 Brasil. Dr. 4.
ovalifolius. Hamill. scaber.
pubescens. Spr. brasiliensis.
scaber. H. B. 2 Am. austr. Dr. 1.
P. lappulaceus. Aubl.
P. latifolius. Lam.
P. ovalifolius. Hamill.

Phasellus. *Moench.*

lanatus. Moench. Phaseolus farinosus.
lathyroides. Moench. Phaseolus lathyroides.
scaber. Moench. Phaseolus scaber.

PHASEOLUS. *Lin. Dec. II. 390. Spr. 2565.***Drepanospron.** *Benth.***Euphaseolus.** *Dec. (nr. 1—36.)***Lasiospron.** *Benth.***Leptospron.** *Benth.***Macroptilium.** *Benth.***Microchloe.** *Benth.***Phasellus.** *Moench. (Dec. nr. 37—53.)***Strophostyles.** *Ell.*

Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae.
Adans. Dec. — Papilionaceae Fabaceae. *Rehbch.*
 — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*

abyssinicus. Duroi. violaceus.

aconitifolius. Lin. fl. Ind. or. Arab. S. 23. D. 36.

P. lobatus. Roxb. mus. ind.

P. palmatus. Forsk.

P. trilobus. Wall. cat. (ex parte.)

Dolichos dissectus. Lam.

aconitifolius. Roxb. mus. ind. trilobus.

adenanthos. Meyer. Ind. Guiana. S. 5. D. 30.

alatus. Lin. Ind. or. S. 5. D. 30.

alatus. Roxb. fl. ind. rostratus.

amarus. Roxb. rostratus.

amoenus. Forst. Ins. Societ. S. 8.

amoenus. Macfad. P. Macfadyeni.

anguineus. Bunge. China bor.

angulosus. Orteg. Am. spr. S. 14. D. 39.

P. diversifolius. Pers. (sec. *Spr.*) D. 37.

P. trilobus. Michx.

P. vexillatus. Wall. (non *Lin.*)

Dolichos angulosus. Dec. II. 399. nr. 33.)

Glycine angulosa. Willd.

Strophostyles angulosa. Ell.

angustatus. Wall. cat. Ind. or.

angustifolius. Grah. in Wall. cat. Ind. or.

anisotrichus. Schlicht. Mexico.

appendiculatus. Benth. Brasil.

Arrabidae. Steud. ? Brasil.

P. dolichoides. Arrab. (non *Roxb.*)

Asellus. Molin. Chili. S. 22. D. 57.

Asellus. Heyn. trilobus.

asper. Benth. Brasil.

asperrimus. Schrank. (Sylloge II. 31.) Brasil.

atropurpureus. Sessé. N. Hispan. D. 42.

aureus. Hamill. Wall. cat. Ind. or.

barbulatus. Mart. Brasil.

bicolor. Arrab. Brasil.

bracteatus. Spr. Brasil. S. 3.

bracteolatus. Nees. Mart. Brasil. D. 6.

brevipes. Benth. Ins. Maurit.

P. speciosus. Bojer. (non *H. B.*)

caeduorum. Mart. Brasil.

caffer. Haberl. capensis.

campestris. Mart. (quid?)

calcaratus. Roxb. Ind. or.

campestris. Mart. Brasil.

candidus. Arrab. Brasil.

capensis. Thunb. Pr. b. sp. S. 33. D. 55.

* Praeter species supra memoratas in hortis coluntur perplures, maxima ex parte ad *P. vulgarem* referendae: v. e. aureus. Zucc. — bicolor. Hort. Vindb. Zeyher. — bicornis. H. Lugd. Tenor. — Bihai. Mart. H. Erl. — bipunctatus. Jacq. Lam. — Bocconi. Thouin. — carnens. Haberle. — cruentus. Haberle. — domingensis. Zucc. Mart. — durus. Mart. — elongatus. Haberle. — Hoffmanni. Mart. — incarnatus. Mart. — luteolus. Balb. Tenor. — maculatus. Mart. — melaleucis. Hort. Leid. — melanospermus. Mart. — mesomelus. Haberle. — ornithopus. Mart. — Oorta e Caramenia. Mart. — paraguayensis. Tenor. — retusus. Moench. — rufus. Jacq. — saccharatus. Moench. — sexpedalis. Hort. Leid. — scriptus. Hort. — sinensis. Hort. — subrotundus. H. monsp. Tenor. — vitellinus. Hort. — Willot. Mart. — Zebra. Hort. — zeylanicus. Tenor. cfr. caeterum: *Bentham* in *Wien. Annual* II. 136. etc.

P. caffer. *Haberl?*
Strophostyles capensis. *E. Meyer*.
capensis. *Burm.* *Rhynchosia glandulosa*.
Caracalla. *Lin.* 2 ♀ Ind. or. Brasil. *S.* 2. *D.* 1.
chlorospermus. *Tenor.* — —
chrysanthus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 48.
circinalis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cirrhosus. *H. B.* ⊙ *Vera Crux.* *S.* 34. *D.* 13.
clitorioides. *Mart.* Brasil.
coccineus. *Lam.* multiflorus.
cochleatus. *Arrab.* Brasil.
compressus. *Dec.* (et? *Haberl.*) ⊙ — — *D.* 18.
P. romanus. *Savi.*
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
coriaceus. *Desv.* Para Brasil.
crassifolius. *Mart.* ♀ Brasil.
erotalarioides. *Mart.* Brasil.
Cummingii. *Benth.* Chili.
depauperatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
derasus. *Schrank.* ⊙ Brasil. *D.* 25.
P. inamoenus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diversifolius. *Pers.* angulosus.
dolichooides. *Roxb.* 2 Ind. or.
dolichooides. *Arrab.* *P. Arrabidac.*
erythroloma. *Mart.* Brasil.
farinosus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *D.* 40.
Phasellus lanatus. *Moench.*
ferrugineus. *Salzwed.* *Medic.* (Bot. Beob. 1783. 213.)
Eryum Mastichinum. *Pall.* in *Hortor.* catal.
ficifolius. *Schrad.* ⊙ Ind. or.
firmulus. *Mart.* ♀ Brasil.
formosus. *H. B.* ⊙ Nov. Hisp. *S.* 38. *D.* 15.
 (cfr. *P. sylvestris.*)
fuscus. *Wall.* ⊙ Ind. or.
fusiformis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
gibbosifolius. *Orteg.* ⊙ Cuba. *D.* 34.
 (cfr. *P. subtrilobus.*)
glaber. *Schlecht.* Mexico.
glaber. *Roxb.* glabrescens.
glabrescens. *Steud.* Ind. or.
P. glaber. *Roxb.* *Wall.* cat. (non *Schlecht.*)
glycinaeformis. *Weinm.* ⊙ China.
gonospermus. *Savi.* ⊙ *D.* 24.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
 β. *P. pictus*. *Cav.*
gracilis. *Poepp.* Cuba.
Grahamianus. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
grandiflorus. *Steud.* Brasil. †
P. violaceus. *Arrab.*
grandis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
grandispermus. *Hort.* *Leid.*
hacmatocarpus. *Savi.* ⊙ *D.* 22.
P. vulgaris var. *Spr.*
hastacfolius. *Mart.* Brasil.
helvolus. *Lin.* *Dolichos helvolus.*
Hernandesii. *Savi.* ⊙ Mexico. *D.* 47.
heterophyllus. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 13. *D.* 35.
hircinus. *Heyne* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsutus. *Mart.* Brasil.
hirtus. *Retz.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 20.
 (cfr. *P. Mungo.*)
inamoenus. *Lin.* ⊙ Afr. *S.* 9. *D.* 27.
P. macrocarpus. *Moench.* (non *Poir.*)
P. platyspermus. *Haberl?*
 (cfr. *P. derasus*, *Xuaresii*, *lanatus.*)
jonocarpus. *Fingerh.* ⊙ — —
lasiocarpus. *Mart.* Brasil.
lathyroides. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 31. *D.* 51.
Phasellus lathyroides. *Moench.*
latifolius. *Benth.* Brasil.
leptospermus. *Lagasc.* Nov. Hisp. *D.* 7.
leptostachyus. *Benth.* Mexico.
lilac. *Zucc.* vulgaris.
linearis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 40. *D.* 8.
longepedunculatus. *Mart.* Brasil.
longifolius. *Benth.* Brasil.
lunatus. *Lin.* ⊙ Bengal. *S.* 12. *D.* 26.
P. inamoenus. *Lin.* (sec. *Benth.*)
lupinoides. *Fingerh.* ⊙ — —
 β. *P. pisiformis*. *Fingerh.*
Macfadyeni. *Steud.* Jamaica.
P. amoenus. *Macfadyen.*
macrocarpus. *Poir.* *D.* 32.
 (cfr. *Delichos sesquipedalis.*)

macrocarpus. *Moench.* *inamoenus.*
macropus. *Benth.* Mexico.
macrostachyus. *Elliot.* 2 Am. sept. *D.* 4.
maritimus. *Benth.* 2 Brasil.
Lotus maritimus. *Arrab.*
Martii. *Benth.* Brasil.
Max. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 27. *D.* 54.
Cadelium. *Medic.*
Max. *Roxb.* *P. Mungo.*
melaleucus. *Hort.* *Lcid.*
membranaceus. *Benth.* Brasil.
mesoleucus. *Schrank.* ⊙ Brasil.
microcarpus. *Mart.* ⊙ Mexico.
microspermus. *Orteg.* ⊙ Cuba. *S.* 29. *D.* 33.
minimus. *Roxb.* ⊙ China.
Minomoo. *Roxb.* *P. Roxburghii.*
modestus. *Mart.* Brasil.
monophyllus. *Benth.* Brasil.
multiflorus. *Lam.* ⊙ Am. calid. *S.* 11. *D.* 16.
P. vulgaris coccineus. *Lin.*
P. coccineus. *Hort.*
 β. *P. m. albiflorus*. *Lam.*
Mungo. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 43.
P. hirtus. *Retz.* (sec. *Savi. W. A.*)
P. max. *Roxb.* fl. ind.
nanus. *Lin.* vulgaris.
nigerrimus. *Zucc.* vulgaris.
obliquacfolius. *Mart.* Brasil.
oblongus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 19.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
obovatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
obvallatus. *Schlecht.* Mexico.
ovalispermus. *Fingerh.* ⊙ — —
ovatus. *Benth.* Brasil.
Pallar. *Molin.* Chili. *S.* 7. *D.* 56.
 (cfr. *P. pilosus.*)
palmatus. *Forsk.* *aconitifolius.*
panduratus. *Mart.* Brasil.
paniculatus. *Michx.* perennis.
parabolicus. *Barton.* *Dolichos helvolus.*
parviflorus. *Schlecht.* Mexico.
pascuorum. *Mart.* Brasil.
pauciflorus. *Benth.* Texas.
pedicellatus. *Benth.* Mexico.
peduncularis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *D.* 12.
P. pedunculatus. *Spr.* 39.
peduncularis. *Barton.* *Dolichos helvolus.*
pedunculatus. *Spr.* *peduncularis.*
perennis. *Walt.* 2 Am. bor. *S.* 1. *D.* 3.
P. paniculatus. *Michx.*
Dolichos polystachyos. *Lin.*
pictus. *Cav.* *gonospermus.*
pilosus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 10.
P. Pallar. *Molin.* sec. *Spr.*
pisiformis. *Fingerh.* *lupinoides.*
pisiformis. *Schrad.* *radiatus.*
pius. *Mart.* Brasil.
platyspermus. *Haberl.* *inamoenus.*
portoricensis. *Berter.* *Portorico.* *S.* 6.
praeox. *Fingerh.* ⊙ — —
psoraloides. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
puberulus. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 35. *D.* 29.
radiatus. *Lin.* ⊙ ♂ China. *Zeyl.* *S.* 26. *D.* 49.
P. pisiformis. *Schrad.* sec. *Haberl.*
radiatus. *Roxb.* *Wall.* cat. *P. Roxburghii.*
radicans. *Benth.* Brasil.
repens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
romanus. *Savi.* *compressus.*
rostratus. *Wall.* Ind. or.
P. alatus. *Roxb.* fl. ind.
P. amarus. *Roxb.* mus. ind.
Roxburghii. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
P. Minoomoo. *Roxb.* mus. ind.
P. Mungo. *Wall.* cat. (ex parte.)
P. radiatus. *Roxb.* fl. ind. *Wall.* cat. (non *Lin.*)
saponaceus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 20.
P. vulgaris var. *Spr.*
scaber. *Steud.* ⊙ *D.* 50.
Phasellus scaber. *Moench.*
Schiedeannus. *Schlecht.* 2 Mexico.
Schottii. *Benth.* Brasil.
selaracoides. *Jacq.* *Vitn.* *Havanna.*
semierectus. *Lin.* ⊙ Am. merid. *S.* 21. *D.* 52.
Phasiolus semierectus. *Moench.*

- senegalensis. *Guil. Perrott.* 2. h Senegal.
 speciosus. *H. B.* ☉ Orinoco. Mexico. *S.* 37. *D.* 11.
 speciosus. *Bojer.* brevipes.
 sphaericus. *Savi.* ☉ — — *D.* 23.
 P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
 sphaerospermus. *Lin.* Dolichos sphaerospermus.
 Spixianus. *Mart.* Brasil.
 stipularis. *Lam.* ☉ Peru. *S.* 25. *D.* 41.
 sublobatus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ☉ Ind. or.
 subtortus. *Benth.* Brasil.
 subtrilobus. *Link.* ☉ Brasil. Cuba. *S.* 19
 P. gibbosifolius. *Orteg?* sec. *Spr.*
 subvolubilis. *Hamilt.* *Wall.* cat. Ind. or.
 superbus. *Dec. fl.* (Mem. Gen.) ☉ — —
 sylvestris. *H. B.* ☉ Mexico. *D.* 14.
 P. formosus. *H. B.* sec. *Spr.*
 tetraspermus. *Heyn.* Lablab vulgaris.
 torus. *Roxb.* ☉ Nepal.
 triangularis. *Fingerh.* ☉ — —
 trilobus. *Ait.* ☉ Ind. or. *S.* 24. *D.* 38.
 P. Asellus. *Heyn.* hrb. (non *Molin.*)
 Dolichos stipulaceus. *Lam.*
 Dolichos trilobus. *Lin.*
 Glycine triloba. *Lin.*
 β. P. aconitifolius. *Roxb.* mus. ind. (non fl. ind.)
 trilobus. *Michx.* angulosus.
 trinervius. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 truxillensis. *H. B.* ☉ Peru. *S.* 36. *D.* 9.
 tuberosus. *Lour.* h Cochin. *S.* 4. *D.* 2.
 tunkidus. *Savi.* ☉ — — *D.* 21.
 P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
 tunkinensis. *Lour.* ☉ Cochin. *S.* 17. *D.* 31.
 velutinus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 vestitus. *Hook.* Lima.
 vexillatus. *Lin.* ☉ Carol. Havan. *S.* 15. *D.* 44.
 P. helvolus. *Michx.*
 Dolichos vexillatus. *Hunth.* *D.* II. p. 399. nr. 29.
 Glycine peduncularis. *Mhlbrg.*
 Strophostyles peduncularis. *Elliot.*
 vexillatus. *Walt.* angulosus.
 violaceus. *Steud.* ☉ Afr. *D.* 53.
 P. abyssinicus. *Duroi?*
 Dolichos abyssinicus. *Hort.*
 Dolichos violaceus. *Hort.?*
 Phaseolus violaceus. *Moench.*
 violaceus. *Arrab.* grandiflorus.
 vulgaris. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 10. *D.* 17.
 P. lilac. *Zucc.*
 P. nigerrimus. *Zucc.*
 β. P. nanus. *Lin.*
 (cfr. P. compressus, gonospermus, haematocarpus,
 multiflorus, oblongus, saponaceus, sphaericus,
 tumidus, Xuarezii.)
 Wightianus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 Xuarezii. *Zucc.* ☉ Am. austr. *D.* 28.
 P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
- Phasiolus.** *Moench.*
 semierectus. *Moench.* Phaseolus semierectus.
 violaceus. *Moench.* Phaseolus violaceus.
- Phayloopsis.** *Willd.*
 imbricata. *Sweet.* est: Aetheilema imbricatum. *Nmcltr.* I.
 p. 32.
 longifolia. *Bot. Mag.* Aetheilema longifolia.
 parviflora. *Willd.* Aetheilema parviflorum.
- PHEBALIUM.** *Vent.* *Spr.* c. p. 157. 164. *Dec.* I.
 719.
 Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Rchbch.*
 anceps. *Dec.* h N. Holl. *S.* 4. *D.* 1.
 Eriostemum anceps. *Spr.* 1382. 7.
 anceps. *Sieb.* elaeagnaefolium.
 aureum. *Cunningh.* h N. Holl.
 Billardieri. *Juss.* h N. Holl. *S.* 3.
 P. elaeagnoides. *Sieb.*
 Eriostemum squameum. *Labl.* *S.* 1382. 5.
 correaefolium. *Juss.* h N. Holl. *S.* 1.
 P. ovatum. *Sieb.*
 diosmeum. *Juss.* phylicoides.
 elaeagnifolium. *Juss.* h N. Holl. *S.* 6.
 P. anceps. *Sieber.*
 elaeagnoides. *Sieb.* P. Billardieri.
 elatum. *Cunningh.* h N. Holl.
 hexapetalum. *Juss.* h N. Holl. *S.* 2.
 lachnaeoides. *Cunningh.* h N. Holl.
 lineare. *Mackay.* h N. Holl.

- ovatum. *Sieb.* correaefolium.
 phylicoides. *Sieb.* h N. Holl. *S.* 8.
 P. diosmeum. *Juss.*
 salicifolium. *Juss.* h N. Holl. *S.* 7.
 squamulosum. *Vent.* h N. Holl. *S.* 3. *D.* 2.
 Eriostemum lepidotum. *Spr.* 1382. 6.
Pheboanthe. *Tausch.* lege: Phleboanthe.
Phellandrium. *Lin.*
 aquaticum. *Lin.* Oenanthe Phellandrium.
 ciliatum. *Herbar.* Spananthe paniculata.
 Mutellina. *Lin.* Meum Mutellina.
 stoloniferum. *Roxb.* Oenanthe stolonifera.
 nr. 21. *Gmel.* sib. Oenanthe Phellandrium.
PELLINE. *Labl.* *Spr.* c. p. 37. 42. *Dietr.* 500.
 Fam. Sapotaceae Styrraceae. *Rchbch.* — Styrraceae.
 Spr.
 comosa. *Labl.* h N. Caledon. *Dr.* 1.
PHELLOCARPUS. *Benth.*
 Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
 acutus. *Benth.* h Brasil.
 Piscidia acutata. *Mart.* mspt.
 Amazonum. *Mart.* h Brasil.
 floridus. *Benth.* h Brasil.
 Piscida florida. *Mart.* mpt.
 laxiflorus. *Benth.* h Brasil.
 Nissolia reticulata. *Arrab?*
 β. Pterocarpus cultratus. *Arrab.*
PHELYPAEA. *Adans.* *Desf.* *Spr.* 2206.
Anblatum. *Endl.*
Anoplanthus. *Endl.*
Cistanthe. *Hffmsg.* *Link.*
Euanoplon. *Endl.*
Haemodorum. *Wallr.*
Kopsia. *Dumort.* (ex parte.)
Trionychnon. *Wallr.* (ex parte.)
 Fam. Orobanchoideae. *Vent.* — Personatae Oroban-
 chaeae. *Spr.* — Personatae Rhinanthaeae. *Rchb.* —
 Plasyrgophyta. *Neck.*
 abbreviata. *Steud.* Ind. or.
 Aeginetia abbreviata. *Hamilt.* *Wall.*
 Aeginetia indica. var.? *Hrb.* *Madr.*
 biflora. *Spr.* 2 Am. spr. *S.* 3.
 Orobanche biflora. *Nutt.*
 Orobanche uniflora. *Lin.*
 coccinea. *Pers.* foliata.
 coerulea. *C. A. Mey.* *Don.* Orobanche coerulea.
 fasciculata. *Spr.* Louisiana. *S.* 4.
 Orobanche fasciculata. *Nutt.*
 fissa. *C. A. Mey.* Caucas.
 flava. *C. A. Mey.* Caucas.
 foliata. *Lamb.* 2 Tauria. Caucas. *S.* 2.
 P. coccinea. *Pers.*
 Aeginetia coccinea. *Juss.*
 Anoplon Biebersteinii. *C. A. Mey.*
 Lathraea Phelypaea. *Pall.*
 Orobanche coccinea. *Willd.*
 Orobanche Phelypaea. *Bbrst.*
 indica. *Spr.* Ind. or.
 Aeginetia indica. *Roxb.* 2211. 1.
 Orobanche Aeginetia. *Lin.*
 lanuginosa. *C. A. Mey.* 2 Sibir. alt.
 Orobanche caesia. *Rchbch.*
 Orobanche nr. 28. t. 46. fig. 1. *Gmel.* sib.
 longiflora. *C. A. Mey.* Orobanche longiflora.
 lutea. *Desf.* 2 Lusitan. Afr. bor. Arab. *S.* 6.
 P. tinctoria. *Brot.*
 Cistanthe lutea. *Hffmsg.* *Link.*
 Lathraea Phelypaea. *Lin.*
 Lathraea quinquefida. *Forsk.*
 Orobanche tinctoria. *Forsk.*
 (cfr. P. Tournefortii.)
 pulchella. *C. A. Mey.* 2 Sibir. Caucas.
 salsa. *C. A. Mey.* 2 Sibir. Caucas.
 Anblatum tataricum. *Fisch.*
 tinctoria. *Brot.* lutea.
 Tournefortii. *Desf.* 2 Armen. *S.* 1.
 P. lutea. var. *A. Poir.*
 Aeginetia Tournefortii. *Juss.*
 violacea. *Desf.* 2 Afr. bor. *S.* 5.
 Orobanche Phelypaea. *Willd.*
- Phelipaea.** *Thunb.*
 sanguinea. *Thunb.* Hypolepis sanguinea.
Phemeranthus. *Rafin.*
 teretifolius. *Rafin.* Talinum teretifolium.

Phenotrichis. *Decaisn.**villosa.* *Meissn.* *Cynanchum villosum.***PHILADELPHUS.** *Lin. Spr.* 1834. *Dec.* III. 203.**Syringa.** *Adans.*Fam. Calyciflorae tetrapetalae. *Roy.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rehdbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrti. *Rül. Juss.* — Philadelphaceae. *Don. Dec.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.*affinis. *Schlecht.* † Mexico. (Linn. XIII. 419.)*aromaticus.* *Hort. Par. Bosc.* coronarius.coronarius. *Lin.* † Eur. austr. S. 1. D. 1.Syringa suaveolens. *Moench.*β. *P. nanus.* *Mill.*γ? *P. aromaticus.* *Hort. Par.**corymbosus.* *Wall.* *Deutzia corymbosa.**floribundus.* *Schrad.* † Am. sprtr. D. 3.*floribundus.* *Roem.* *Leptospermum scoparium.**gordonianus.* *Lindl.* † Californ.*gracilis.* *London.* *trinervius.**grandiflorus.* *Willd.* † Am. sprtr. S. 2. D. 6.*P. inodorus.* *Hort.**P. laxis.* *Hort.**grandiflorus.* *Hort.* *speciosus.**grandiflorus.* *Lindl.* *verrucosus.**hirsutus.* *Nutt.* † Am. sprtr. S. 3. D. 9.(cfr. *P. trinervius.*)*humilis.* *Hort.* *laxis.**imbricatus.* *Soland.* *Beckea crenulata.**inodorus.* *Lin.* † Carolina. S. 3. D. 11.Syringa inodora. *Moench.**inodorus.* *Haw.* *trinervius.**inodorus.* *Hort.* *grandiflorus.**intermedius.* *Hort. Dyck.* † — —*latifolius.* *Schrad.* † Am. sprtr. D. 5.*P. pubescens.* *Cels.**laxis.* *Schrad. Hort.* † Am. sprtr. D. 8.*P. grandiflorus.* *Willd.* var?*P. humilis.* *Hort.**P. laxis.* *Hort.**laniger.* *Ait.* *Leptospermum australe.**Lewisii.* *Pursh.* † Am. sprtr. S. 4. D. 10.*mexicanus.* *Schlecht.* † Mexico. (Linn. XIII. 418.)*nanus.* *Mill.* *coronarius.**nepalensis.* *Wall.* *tomentosus.**pubescens.* *Rafin.* (et? *Loisl.*) † Am. sprtr.*scoparius.* *Ait.* *Leptospermum scoparium.**speciosus.* *Schrad.* † Am. sprtr. D. 7.*P. grandiflorus.* *Hort.**tomentosus.* *Don.* † Nepal.*P. nepalensis.* *Wall.**triflorus.* *Wall.* † Nepal.*trinervius.* *Schrad.* † Am. sprtr.*P. hirsutus.* *Nutt.*?*P. gracilis.* *Lodd.**P. inodorus.* *Haw.**verrucosus.* *Schrad.* † Am. sprtr. D. 4.*P. grandiflorus.* *Lindl.* (et? *Pursh.*)*Zeyheri.* *Schrad.* † Am. sprtr. D. 2.**PHILAGONIA.** *Blum. Spr.* c. p. 37. *Dietr.* 693.Fam. Amyrideae. *Spach.* — Rutaceae. *Rehdbch.* —Terebinthaceae. *Blum.* — Verniceae. *Schultz.**procera.* *Spr.* *sambucina.**sambucina.* *Blum.* † Java.*P. procera.* *Spr.* c. p. 43. *Dr.* 1.**PHILESA.** *Juss. Spr.* 1267.**Capia.** *Domb.*Fam. Asparagi. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.*— Philesiacae. *Lindl.* — Smilacae? Philesiacae.*Endl.**buxifolia.* *Willd.* † Magellan. S. 1.*P. magellanica.* *Raeusch.**magellanica.* *Raeusch.* *buxifolia.***PHILIBERTIA.** *Humb. et Bonpl. Spr.* 993.Fam. Asclepiadeae. *Runth.* *Cynancheae.* *Endl.**flava.* *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.*Gilliesii.* *Hook. Arn.* † Chili.*gracilis.* *D. Don.* † Buenos Ayres.*P. grandiflora.* *Hook. Bot. Mag.**grandiflora.* *Hook.* *gracilis.**solanoides.* *H. B.* † Am. austr. S. 1.**PHILIPPIA.** *Klotzsch. Dec.* VII. 695.**Eleutherostemon.** *Klotzsch. Dec.* nr. 10—17.**Erica.** *Autor.***Euphilippia.** *Dec.* nr. 1—9.**Salaxis.** *Spr.* 1409.Fam. Ericaceae. *Klotzsch.**abietina.* *Klotzsch.* † Afr. austr. Maurit. D. 16.*Salaxis abietina.* *Salisb. Willd.* En.*Salaxis imbricata.* *Willd.* hrb.*Salaxis mauritiana.* *Bojer* in *Wall. cat.* (sec. *Dec.*)*arborescens.* *Klotzsch.* † Ins. Maurit.*Salaxis arborescens.* *Salisb. Willd.* S. 1.*aristata.* *Dec.* † Madagasc. D. 12.*brachyphylla.* *Dec.* † Ins. Maurit. D. 17.*Chamissonis.* *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 2.*ciliata.* *Dec.* † Madagasc. D. 3.*densa.* *Dec.* † Madagasc. D. 4.*Salaxis densa.* *Bojer.**floribunda.* *Dec.* † Madagasc. D. 9.*galioides.* *Dec.* † Ins. Borbon. Madagasc. D. 10.*Eleutherostemon galioides.* *Klotzsch.**Erica galioides.* *Lam.**Goudotiana.* *Klotzsch.* † Madagasc. D. 6.*Leeana.* *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 1.*Erica absynthioides.* *E. Mey.* mpt.*Erica pedunculata.* *Lcc.**Erica pistillaris.* *Hort. angl.**Erica virgata nana.* *Wendl.**montana.* *Klotzsch.* † Ins. Maurit. Borbon. D. 3.*Salaxis montana.* *Salisb. Willd.* S. 2.*Salaxis mauritiana.* *Bojer?* (sec. *Klotzsch.*)*parviflora.* *Dec.* † Madagasc. D. 7.*ramosissima.* *Dec.* † Borbon. D. 11.*tenuifolia.* *Dec.* † Madagasc. D. 8.*tenuissima.* *Klotzsch.* † Madagasc. D. 14.*viscosa.* *Dec.* † Borbon. D. 13.*Eleutherostemon multiglandulosum.* *Klotzsch.**Erica viscaria.* *Bory.* mpt. (non *Lin.*)**PHILLYRAEA.** *Lin. Spr.* 56. *Dietr.* 46.**(Olea.** *Lin.* sec. *Endl.*)Fam. Arcythophyta. *Neck.* — *Jasmina.* *Adans. Rül.**Spr.* — *Oligantherae diandrae.* *Roy.* — *Oleinae.**Link.* — *Sapotaceae* *Styraceae.* *Rehdbch.* — *Sepia-**riae.* *Lin.**angustifolia.* *Lin.* † Eur. austr. S. 6. *Dr.* 8.*P. a. lanceolata.* *Ait.*β. *P. a. rosmarinifolia.* *Ait.**P. rosmarinifolia.* *Mill.*γ. *P. a. brachiata.* *Ait.**brachiata.* *Hort.* *angustifolia.**buxifolia.* *Link.* † Eur. austr.*P. latifolia, buxifolia.* *Link.**P. media β buxifolia.* *Ait.**coriacea.* *Link.* † Eur. austr.*P. latifolia coriacea.* *Link.**grandiflora.* *Wall.* *Olea grandiflora.**ilicifolia.* *Willd.* † Eur. austr. *Dr.* 1.*P. latifolia ilicifolia.* *Link.**P. latifolia serrata.* *Pollin.**P. latifolia spinosa.* *Ait.**P. longifolia.* *Link.**P. spinosa.* *Mill. R. S.**indica.* *Lour.* *Olea microcarpa.**laevis.* *Willd.* † Gall. austr. S. 3. *Dr.* 9.*P. latifolia laevis.* *Ait.**lanceolata.* *Hort.* *angustifolia.**latifolia.* *Lin.* † Eur. austr. S. 1. *Dr.* 2.(cfr. *P. buxifolia, coriacea, ilicifolia, laevis, ligu-**strifolia, longifolia, media, obliqua, obtusata.*)*ligustrifolia.* *Mill.* *Link.* † Ital. Afr. bor. *Dr.* 4.*P. latifolia δ.* *Dec.**P. media, virgata.* *Link.**P. virgata.* *Willd.* En.(cfr. *P. racemosa.*)*longifolia.* *Link.* † Eur. austr.*P. latifolia, longifolia.* *Link.**media.* *Link.* † Eur. austr. S. 4. *Dr.* 6.*P. latifolia ε media.* *Lapeyr.**P. media virgata.* *Ait.*(cfr. *P. buxifolia, ligustrifolia, microphylla, oleae-**folia, pendula, racemosa.*)*microphylla.* *Link.* †*P. latifolia.* *Lin.* var. *Dietr.**P. media, microphylla.* *Link.**obliqua.* *Ait.* † Eur. austr. S. 3. *Dr.* 3.*P. latifolia γ obliqua.* *Willd.**obtusata.* *Link.* † Eur. austr.*P. latifolia, obtusata.* *Link.*

- oleaeifolia. *Willd.* t. Eur. austr. *Dr.* 7.
P. media δ oleaeifolia. *Ait.*
 paniculata. *Roxb.* t. China. *S.* 7. *Dr.* 10.
 pedunculata. *Bory et Chaub.* t. Graecia. *Dr.* 12.
 pendula. *Willd.* t. Eur. austr. *Dr.* 5.
P. media γ pendula. *Ait.*
 racemosa. *Link.* t. Ital.
P. ligustrifolia. *Mill.* (sec. *Dietr.*)
P. media, racemosa. *Link.*
 robusta. *Roxb.* Olea robusta.
 rosmarinifolia. *Mill.* angustifolia.
 spinosa. *Mill.* ilicifolia.
 terminalis. *Roxb.* Olea robusta.
 virgata. *Ait.* media.
 virgata. *Willd.* ligustrifolia.
- Philocrena.** *Brongnart.*
 pusilla. *Brongn.* Tristicha Philocrena.
- PHILODENDRUM.** *Schott.*
- Calostigma.** *Schott.*
- Euphilodendrum.** *Schott.*
- Meconostigma.** *Schott.*
- Spincterostigma.** *Schott.*
 Fam. Aroideae Philodendreae. *Schott.*
 arborens. *Schott.* est: Caladium arborens. *Nmeltr. I.*
 p. 249.
 bipinnatifidum. *Schott.* 2 t. Brasil.
 cannaefolium. *Mart.* t. Brasil. (non? *Sweet.*)
 cannaefolium. *Sweet.* Pothos cannaefolia.
 crassinervium. *Lindl.* Pothos crassinervia.
 fragrantissimum. *Lindl.* est: Caladium fragrantissimum.
Nmeltr. I. p. 249.
 grandifolium. *Schott.* t. Caracas.
 Arum grandifolium. *Jacq.*
 Caladium grandifolium. *Willd.* *S.* 3061. 6.
 hederaceum. *Schott.* 2 t. Am. austr.
 Arum hederaceum. *Lin.* *S.* 3060. 17.
 Imbe. *Schott.* t. Am. austr.
 lacerum. *Schott.* t. Ind. oce.
 Arum lacerum. *Jacq.*
 Caladium lacerum. *Willd.* *S.* 3061. 10.
 lacinosum. *Schott.* t. Brasil.
 pinnatifidum. *Schott.* t. Caracas.
 Arum pinnatifidum. *Jacq.*
 Caladium pinnatifidum. *Willd.* *S.* 3061. 19.
 Simsii. *Sweet.* est: Arum Simsii. *Nmeltr. I.* p. 249.
 speciosum. *Schott.* t. Am. austr.
 tripartitum. *Schott.* t. Caracas.
 Arum tripartitum. *Jacq.*
 Caladium tripartitum. *Willd.* *S.* 3061. 30.
- PHILODYCE.** *Mart.*
- Sympachne.** *Beauv.*
 Fam. Ericaceae. *Mart.*
 Hoffmannseggii. *Mart.* Para Brasil.
- PHILOGLOSSA.** *Decand. V.* 567.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
 peruviana. *Dec.* \odot Peru. *D.* 1.
- Philogyne.** *Salisb.*
 calathina. *Salisb.* Narcissus trilobus.
 conspicua. *Salisb.* Narcissus odorus.
 heminalis. *Salisb.* Narcissus heminalis.
 interjecta. *Salisb.* Narcissus interjectus.
 minor. *Haw.* Narcissus pusillus.
 odora. *Haw.* Narcissus odorus.
 rugulosa. *Haw.* Narcissus rugulosus.
 triloba. *Haw.* Narcissus trilobus.
- Philomeda.** *Pet. Thouars.* Gomphia.
- Philonomia.** *Dec.* Maeromeria.
- Philonotis.** *Rchbch.* Ranunculus.
- PHILOSTEMUM.** *Rafn.*
 Fam. Terebinthaceae. *Rafn.*
 radicans. *Rafn.* t. Louisiana.
 Rhus radicans. *Lin.*? (sec. *Poir.*)
- Philostyzus.** *Cass.*
 Fontesianus. *Cass.* Centaurea ferox.
- PHILOTHECA.** *Rudge. Spr.* 2399. *Dec. I.* 721.
 Fam. Diosmeae. *Schultz.* — Rutaceae. *Rudge.*
 australis. *Rudg.* t. N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
 Eriostemon salsolifolia. *Smith.*
 Reichenbachii. *Sieb.* t. N. Holl. *S.* 2.
 Steudelii. *Buchngr.* in litt. t. N. Holl.
 (Philotheca. *hrb.* *Lhotsky.* un. it.)
- PHILOXERUS.** *R. Brown. Dietr.* 1133.
 Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amarant-
 haeae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*

- aggregatus. *H. B.* 2 Am. austr. *Dr.* 3.
 Gomphrena aggregata. *Willd.* *S.* 931. 20.
 brasiliensis. *R. Br.* Mogiphanes brasiliensis.
 conicus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
 Gomphrena conica. *Spr.* 934. 26.
 crassifolius. *H. B.* 2 Am. austr.
 Gomphrena crassifolia. *Spr.* 931. 17.
 diffusus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
 Gomphrena diffusa. *Spr.* 934. 19.
 vermiculatus. *R. Br.* 2 Carol. Am. austr. *Dr.* 1.
 Gomphrena vermicularis. *Sw.* 932. 18.
 Illecebrum vermiculatum. *Lin.*
- PHILYDRUM.** *Banks. Spr.* 28. *Dietr.* 25.
 Fam. Commelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Com-
 melineae. *Spr.* — Juncaceae. *R. Br.* — Phylidreae.
R. Br.
 lanuginosum. *Gaert.* 2 Chin. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Garciana cochinchinensis. *Lour.*
 β . *P. lanuginosum.* *Willd.*?
 pygmaeum. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 2.
- PHIPPSIA.** *R. Brown. Dietr.* 332.
 Fam. Gramineae. *R. Br.* Agrostideae. *Kunth.*
 algida. *R. Br.* Eur. bor. Ins. *Mely. Dr.* 1.
 Agrostis algida. *Whlbrg.* *S.* 266. 47.
 Trichodium algidum. *R. S.*
 Villa algida. *Trin.*
 β . *P. monandra. Trin.*
 Colpodium monandrum. *Trin.*
 Villa monandra. *Trin.*
 monandra. *Trin.* algida.
- Pheastrum.** *Sering.* Trifolium.
- Phlebidia.** *Lindl.* Disa.
- Phleboanthe.** *Tausch.*
 Laxmanni. *Tausch.* Teucrium Laxmanni.
- PHLEBOCARYA.** *R. Brown.*
 Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae.
R. Br. — Narcisseae. *Rchbch.*
 ciliata. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1.
- PHLEBOCHITON.** *Wallich.* (ex *Lindl.*)
 Fam. Terebinthaceae Sumachineae. *Lindl.*
 t. Ind. or.
- PHLEBOLITHRIS.** *Gaert.*
 Fam. Sapoteae. *Cassel.*
 indica. *Gaert.* t. India.
 Mimusopis *Lin.* species. *Poir.*
- PHLEBOPHYLLUM.** *Nees.*
 Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
 t. Ind. or.
- PHLEUM.** *Lin. Spr.* 250. *Dietr.* 283.
- Stelephurus.** *Adans.*
 Fam. Achyrophyta. *Adans.* — Gramina. *Lin.* Agrosti-
 dea. *Spr.* *Kunth.* — Gramina digyna simplicia.
Roy. — Gramina Phalarides. *Adans.*
 aculeatum. *Lam.* Crypsis aculeata.
 Aegylops. *Scop.* Aegylops ovata.
 africanum. *Lour.* Afr. or. *Dr.* 13.
 alatum. *Hort.* Phalaris coerulescens.
 alopecuroides. *Piller.* Crypsis alopecuroides.
 alpinum. *Lin.* 2 Eur. Asia. *S.* 2. *Dr.* 10.
P. nigricans. *Willd.* *hrb.* nr. 1529. (sec. *Trin.*)
P. pratense η . *Schreb.*
 Phalaris alpina. *Willd.* act. *Ber.*
 β . *P. commutatum.* *Gaud.*
P. capitatum. *Scop.* sec. *Rchbch.*
P. Gerardi. *Panz. Schleich.*
 ambiguum. *Tenor.* *P. Michelii.*
 annuum. *Bbrst.* \odot Taur. Caueas. *S.* 12. *Dr.* 3.
P. asperum β . *Trin.* Agrost.
 Chilochloa annua. *R. S.*
 arenarium. *Lin.* \odot Eur. Afr. bor. *S.* 10. *Dr.* 5.
P. ramosum. *Gilib.*
 Achnodon arenarius. *Link.*
 Achnodonton arenarium. *Trin.*
 Chilochloa arenaria. *Beauv.*
 Crypsis arenaria. *Desf.*
 Phalaris arenaria. *Willd.* *Sm.*
 Phalaris phleoides β . *Ait.*
 arvense. *Pourr.* pratense.
 asperum. *Vill.* \odot Eur. *S.* 9. *Dr.* 2.
P. Lima. *Hort.*
P. odoratum. *Schreb.*
P. paniculatum. *With. Huds.* *Sm.*

* At elbs. *Tenore.* hort. Neap. 1813. p. 77. utramque distinctam recenset.

P. sibiricum, Hort.
P. ventricosum, Moench.
P. viride, All.
Chilochloa aspera, Beauv.
Chilochloa paniculata, Beauv.
Phalaris aspera, Lam. Retz.
Phalaris paniculata, Ait.
Phalaris tenuifolia, Hort.
autumnale, Scop. *Sesleria elongata*.
Bellardi, Gmel. syst. geniculatum.
Bellardi, Willd. tenue.
Bertolonii, Dec. pratense.
Boehmeri, Wibel. 2 Eur. Sibir. S. 8. Dr. 4.
P. glabrum, Bernh.
P. laeve, Bbrst.
P. Phalaris, Pers.
P. Phalaroides, Koel.
Chilochloa Boehmeri, Beauv.
Chilochloa phalaroides, Quorund.
Phalaris phleoides, Lin.
Phalaris nr. 13. Gmel. sib.
bulbosum, Gouan. pratense.
capitatum, Scop. alpinum et *Alopecurus Gerardi*.
ciliatum, Gilib. pratense.
cochinchinense, Lour. *Paspalum cochinchinense*.
commutatum, Gaud. alpinum.
crinitum, Roxb. *Polygogon maritimum*.
crinitum, Schreb. *Polygogon monspeliensis*.
cristatum, Scop. *Cynosurus cristatus*.
cuspidatum, Willd. 2 Tyrol. Austr. litt. S. 11. Dr. 7.
P. Hostii, Jacq.
P. trigynum, Schrad.
Chilochloa cuspidata, Beauv.
Phalaris cuspidata, Hort.
Phalaris mucronata, Desf.
Phalaris trigyna, Host.
dentatum, Pers. *Phalaris dentata*.
echinatum, Host. ☉ Ital. Dalmat. Graec. D. 3. Dr. 9.
P. felinum, Sib. Sm. S. 7.
P. graecum, Willd. hrb. nr. 1334. (ex Trin. mpt.)
felinum, Sib. Sm. echinatum.
flavum, Scop. *Alopecurus agrestis*.
geniculatum, Bellar. Vilm. 2 Pedemont. Mons Cenisius.
P. Bellardi, Gmel. syst.
P. commutatum, Gaud. ? sec. R. S.
Gerardi, All. *Alopecurus Gerardi*.
Gerardi, Panz. *Schleich.* alpinum.
glabrum, Bernh. *P. Boehmeri*.
graecum, Willd. hrb. echinatum.
Haenkeanum, Presl. Sinus Nutka. Dr. 11.
hirsutum, Suter. *Phleum Micheli*.
Hostii, Jacq. cuspidatum.
laeve, Bbrst. *P. Boehmeri*.
Lima, Hort. asperum.
macrourum, Willd. hrb. Ciuna macroura.
Mesopotamiac, Hort. tenue.
Michelii, All. 2 Eur. austr. S. 4. Dr. 6.
P. ambiguum, Tenor. (ex Trin. mpt.)
P. hirsutum, Suter.
P. phalaroideum, Vill.
Chilochloa Michelii, Rehbch. Trin.
Phalaris alpina, Haenk.
Phalaris ciliata, Lagasc. (sec. Bess. Trin.)
Phalaris Michelii, Savi.
Phalaris mucronata, Desf.
Phalaris phleoides, Savi.
monspeliense, Koel. *Polygogon monspeliensis*.
nigricans, Willd. hrb. alpinum.
nodosum, Lin. pratense.
odoratum, Hort. asperum.
paniculatum, With. Huds. asperum.
Phalaris, Pers. *P. Boehmeri*.
phalaroides, Koel. *P. Boehmeri*.
phalaroideum, Vill. *P. Michelii*.
pratense, Lin. 2 Europ. S. 1. Dr. 8.
P. arvense, Pourr.
P. ciliatum, Gilib.
β. P. nodosum, Lin.
P. bulbosum, Host.
P. tuberosum, Panz.
Phleum nr. 16. Gmel. sib.
γ. P. stoloniferum, Host.
δ. P. Bertolonii, Dec. (ex Trin. mpt.) Dr. 12.
ε. P. villosum, Opiz. (Nat. Tausch. 221.)
 (cfr. *P. alpinum*.)

ramosum, Gilib. arenarium.
schoenoides, Jacq. aust. *Crypsis aculeata*.
schoenoides, Lin. Jacq. ic. *Crypsis schoenoides*.
sibiricum, Hort. asperum.
stoloniferum, Host. pratense.
strictum, Willd. hrb. Ciuna stricta.
subulatum, Spr. hrb. *Lasiochloa hispida*.
supinum, Lam. *Crypsis schoenoides*.
 tenue, Schrad. ☉ Europ. Oriens. S. 3. Dr. 1.
P. Bellardi, Willd. En.
P. Mesopotamiac, Hort.
Achnodonton Bellardi, Beauv.
Achnodonton tenue, Beauv.
Phalaris Bellardi, Willd.
Phalaris bulbosa, Lin.
Phalaris cylindrica, Dec.
Phalaris sativa, Pers.
Phalaris subulata, Savi.
Phalaris tenuis, Host.
trigynum, Schrad. cuspidatum.
tuberosum, Panz. pratense.
vaginatum, Cyrill. *Polygogon vaginatus*.
velutinum, Forsk. ex Autor. *Panicum sanguinale*.
ventricosum, Moench. asperum.
villosum, Opiz. pratense.
villosum, Willd. *Alopecurus geniculatus*.
viride, All. asperum.
 nr. 16. Gmel. sib. pratense.

PHLOGACANTHUS, Nees, Diatr. 80.**Justicia**, Autor.

Fam. Acanthaceae Justiceaeac. Nees.
asperulus, Nees. Ind. or. Dr. 5.
Justicia asperula, Wall. mpt.
Justicia hedyotidifolia, Wall. (ex parte.)
curviflorus, Nees. Ind. or. Dr. 1.
Justicia curviflora, Wall.
guttatus, Nees. 3 Ind. or. Dr. 4.
Justicia guttata, Wall.
thyrsiflorus, Nees. 3 Ind. or. Dr. 3.
Justicia thyrsiflora, Roxb. S. 106. 9.
tubiflorus, Nees. Ind. or. Dr. 2.
Justicia tubiflora, Hamilt.

PHLOIDICARPUS, Turtsch. (Flora 1834. Beibl. 14.)

Fam. Umbelliferae. Turtsch.
dahuricus, Turtsch. 2 Dahuria.
Cachrys sibirica, Stephan. S. 1032. 10.
Lihanotis cachroides, Dec. IV. 151. 8.
β. P. nudiusculus, Turtsch.
nudiusculus, Turtsch. dahuricus.
villosus, Turtsch. Sibir. baical.

Phlomidopsis, Link.

tuberosa, Link. *Phlomis tuberosa*.

PHLOMIS, Lin. Spr. 2402.**Dendrophlomis**, Benth.**Euphlomis**, Benth.**Gymnophlomis**, Benth.**Leonurus**, Adans.**Lychnitis**, Benth.**Oxyphlomis**, Benth.**Phlomidopsis**, Link.**Phlomit**, Rehbch.

Fam. Corytophyta. Neek. — Labiatae. Adans. Juss
 Nepeteae. Spr. — Ringentes gymnospermae. Roy. —
 Verticillatae. Lin. Hyssopi. Rül.

afriana, Beauv. *Leonitis pallida*.

agraria, Ledeb. 2 Sibir. altaic.

P. bicolor, Willd. hrbr.

alba, Forsk. *Ballota Forskøblei*.

alpina, Pall. 2 Sibir. altaic. S. 22.

angustifolia, Dec. 3 Ital.

P. lanata, Willd? (sec. Spr.)

angustifolia, Mill. fruticosa, flavescens.

armeniaca, Willd. 2 Armen. S. 10.

aspera, Willd. *Leucas aspera*.

aurea, Decaisn. 2 Arab. petr.

bicolor, Benth. 3 Lybia.

P. samia β bicolor, Vivian.

bicolor, Willd. hrbr. *agraria*.

biflora, Roxb. *Leucas procumbens*.

biflora, Vahl. *Leucas biflora*.

biloba, Desf. 2 Atlas. S. 16.

bracteosa, Roy-le. Ind. or.

breviflora, Benth. Ind. or.

Bruguieri. *Desf.* † Persia. S. 24.
calycina. Roxb. Roylea elegans.
caribaea. Jacq. Leucas martinicensis.
 Cashmeriana. *Royle.* Ind. or.
cephalotes. Roth. Leucas cephalotes.
chinensis. Blum. Leucas japonica.
chinensis. Retz. Leucas chinensis.
chinensis. Wight. Leucas marrubioides.
ciliata. Heyn. hrb. Leucas ciliata.
 clandestina. *Bory et Chaub.* † Graecia.
 condensata. *Mart.* Hort. Erl. †
 cordata. *Royle.* Ind. or.
 cretica. *Presl.* † Creta. S. 3.
 P. ferruginea. *Tenor.* var. β . *Benth.*
 P. fruticosa. *Sieb.* hrb. eret.
 erimita. *Cav.* † Hispan. S. 15.
 decedentata. *Willd.* Leucas decedentata.
 dimidiata. *Roth.* Leucas dimidiata.
 elliptica. *Benth.* Persia.
 esculenta. *Roxb.* Leucas Plukenetii.
 ferruginea. *Tenor.* † Neapol. S. 2.
 (cfr. P. eretica.)
 ferruginea. *Hortul.* fruticosa.
 ferruginea. *Mill.* purpurea.
 flaccida. *Stend.* Leucas flaccida.
 flavescens. *Mill.* † Asia min.
 P. angustifolia. *Mill.* (see. *Benth.*)
 floecosa. *Don.* † Aegyptus.
 fruticosa. *Lin.* † Eur. austr. S. 1.
 P. ferruginea. *Hort.*
 β . P. angustifolia. *Mill.*
 γ . P. latifolia. *Mill.*
 (cfr. P. flavescens.)
 fruticosa. *Sieb.* cretica.
 glabrata. *Vahl.* Leucas glabrata.
 herba venti. *Lin.* † Eur. austr. S. 17.
 herba venti. *Pall.* pungens.
 hirta. *Roth.* Leucas hirta.
 indica. *Lin.* Leucas indica.
 italica. *Smith.* † Ital. Lusit. S. 8.
 P. purpurea. *Lin.* sp. ed. 2.
 P. rotundifolia. *Mill.*
 laciniata. *Lin.* Eremostachys laciniata.
 lamiifolia. *Royle.* Ind. or.
 P. latifolia. *Benth.* *Royle.* in *Hook.* misc.
 lanata. *Willd.* † Ital. Cret. S. 6.
 P. fruticosa minor. *Hort.*
 P. microphylla. *Sieb.* (see. *Benth.*)
 P. parvifolia. *Presl.*
 lanigera. *Sievers.* Eremostachys molucelloides.
 latifolia. *Mill.* fruticosa.
 latifolia. *Royle.* *Benth.* lamiifolia.
 Leonitis. *Lin.* Leonitis ovata.
 Leonurus. *Lin.* Leonitis Leonurus.
 linifolia. *Roth.* Leucas linifolia.
 lunarifolia. *Sib. Sm.* † Graecia. S. 14.
 (cfr. P. Russeliana.)
 Lychnitis. *Lin.* † Gall. Ital. S. 11.
 macrophylla. *Wall.* Emodi montes.
 martinicensis. *Sw.* Leucas martinicensis.
 micrantha. *Burch.* Stachys Burebellii.
 microphylla. *Sieb.* lanata.
 mollis. *Schum.* Leucas martinicensis.
 moluccana. *Roxb.* Leucas flaccida.
 moluccoides. *Vahl.* Otostegia scariosa.
 montana. *Roth.* Leucas montana.
 montana. *Rottl. Russ.* Leucas marrubioides.
 nepetaefolia. *Lin.* Leucas nepetaefolia.
 Nissolii. *Lin.* † As. min. S. 9.
 nulans. *Roth.* Leucas nutans.
 Olivieri. *Benth.* Persia.
 orientalis. *Mill. Dec.* † As. minor.
 pallida. *Schum.* Leucas pallida.
 parviflora. *Benth.* (in *Wall.* cat. non in Monogr.)
 Emodi mont.
 parvifolia. *Burch.* Stachys integrifolia.
 parvifolia. *Presl.* lanata.
 pilosa. *Herbr. Madr.* Leucas nepetifolia.
 pilosa. *Roxb.* Leucas pilosa.
 Plukenetii. *Roth.* Leucas Plukenetii.
 pungens. *Willd.* † Asia. S. 18.
 P. herba venti. *Pall.* it.
 Phlomis nr. 74. *Gmel.* sib.
 purpurea. *Lin.* (sp. ed. 1.) † Hisp. Lusit. S. 7.

P. ferruginea. *Mill.*
 P. salviaefolia. *Jacq.*
 purpurea. *Lin.* sp. ed. 2. † italica.
 rigida. *Labil.* † Syria.
 Rodontia. *Hamill.* Leucas Hamiltoniana.
 rotundifolia. *Mill.* italica.
 rugosa. *Wall.* Ind. or.
 Russeliana. *Lagasc.* † Oriens.
 P. lunarifolia β Russeliana. *Bot. Mag.*
 salviaefolia. *Jacq.* purpurea.
 Samia. *Lin.* † Ins. Archip. Afr. bor. S. 13.
 (cfr. P. bicolor.)
 scariosa. *Presl.* † Calabr. S. 4.
 sibirica. *Medic.* Leonurus sibiricus.
 simplex. *Royle.* Ind. or.
 spinosa. *Vandel.* † Brasilia. (Roem. script. 61.)
 stricta. *Heyn.* hrb. Phlomis stricta.
 tomentosa. *Madr. Herbr.* Leucas marrubioides.
 tuberosa. *Lin.* † Caucas. Sibir. S. 19.
 Phlomis nr. 73. *Gmel.* sib.
 Leonitis tuberosa. *Hffmsg.*
 Phlomidopsis tuberosa. *Link.*
 Phlomoides tuberosa. *Moench.*
 urticaefolia. *Vahl.* Leucas urticaefolia.
 virens. *Dec.* † As. min. S. 5.
 P. viscosa. *Poir.* (see. *Benth.*)
 viscosa. *Poir.* virens.
 zeylanica. *Heyn.* Phlomis Plukenetii.
 zeylanica. *Lin.* Leucas zeylanica.
 zeylanica. *Murr. Roxb.* Leucas linifolia.
 nr. 72. *Gmel.* sib. Leonurus lanatus.
 73. *Gmel.* tuberosa.
 74. *Gmel.* pungens.

Phlomitia. *Rehdbch.* Phlomis.

Phlomoides. *Moench.*

tuberosa. *Moench.* Phlomis tuberosa.

PHLOX. *Lin.* Spr. 664. *Dietr.* 764.

Ponna. *Adans.*

Fam. Convolvuleae Polemoniaceae. *Spr. Rehdbch.* —

Lychnides. *Rütl.* — Oligantherae pentandrae multi-
 loculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Per-
 sonatae. *Adans.* — Polemoniaceae. *Juss.* — Trachy-
 tophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*

aeuminata. *Pursh.* † Carolina. S. 9. *Dr.* 9.

P. decussata. *Lyon.*

aeutifolia. *Sweet.* † Am. spr.

alba. *Moench.* suaveolens.

altissima. *Moench.* caroliniana.

amoena. *Sims.* pilosa.

aristata. *Michx.* † Carolina. S. 14. *Dr.* 14.

atrocaulis. *Hort.* (hybrida.)

bifida. *Beck.* in *Riddell.* † Am. spr.

biflora. *R. P.* † Chili. S. 20. *Dr.* 20.

brevifolia. *Baum. Hffmsg.* † — —

Brownii. *Hort. Dyck.* † — —

Caldriana. *Courtois.* † — —

canadensis. *Sweel.* † Canada.

candida. *Pers.* suaveolens.

canescens. *Hort. Dyck.* † — —

carnea. *Her.* † Am. spr. S. 10. *Dr.* 10.

carolina. *Lin.* † Am. spr. S. 3. *Dr.* 3.

P. altissima. *Moench.*

P. trillora. *Michx?* (see. *Pursh.*)

carolina. *Wall.* pyramidalis.

cordata. *Elliot.* paniculata.

erassifolia. *Bot. Cab.* † Am. spr.

P. stolonifera β erassifolia. *Don.*

cruenta. *Curt.* (hybrida?)

decussata. *Lyon.* acuminata.

disticha. *Sabin.* † Am. spr.

divaricata. *Lin.* † Pensylvan. S. 7. *Dr.* 7.

divergens. *Wender.* — —

Drummondii. *Hook.* † Texas. *Dr.* 21.

elata. *Penny.* † Am. spr.

excelsa. *Penny.* † Am. spr.

floridana. *Nutt.* P. Nuttalliana.

fruticosa. *Hort.* † Am. spr. †

glaberrima. *Lin.* † Virgin. S. 12. *Dr.* 12.

Hoodii. *Richards.* † Am. spr. S. 19. *Dr.* 19.

Ingramiana. *Hort.* P. Nuttallii.

intermedia. *Lodd.* † Am. spr.

involverata. *Nutt.* (ex *Loudon.*) † Am. spr.

lacta. *Penny.* † Am. spr.

latifolia. *Michx.* pyramidalis.

linearis. Cav. *Collomia coccinea*.
Listoniana. Sweet. 2 Am. spr.
longiflora. Sweet. P. Sickmanni.
macrophylla. Court. (hybrida?)
maculata. Lin. 2 Am. spr. S. 6. Dr. 6.
 (cfr. P. suaveolens.)
missourica. Hort. Dyck. 2 Am. spr.
nitida. Pursh. 2 Am. spr.
 P. ovata. Lin. (sec. Spr.)
 P. suffruticosa. Hort.
nivalis. Sweet. 2 Am. spr.
Nuttallii. Court. 2 Am. spr.
 P. floridana. Nutt. (ex Loud.)
 β. P. Ingramiana. Hort. (hybrida.)
obovata. Mhlbrg. reptans.
odorata. Sweet. 2 Am. spr.
omniflora. Hort. (hybrida.)
ovata. Lin. 2 Virgin. S. 2. Dr. 2.
 (cfr. P. nitida.)
paniculata. Lin. 2 Carolin. S. 4. Dr. 4.
 β. P. cordata. Elliot.
paniculata. Michx. undulata.
penduliflora. Sweet. 2 Am. spr.
philadelphica. Hort. 2 Am. spr.
pilosa. Lin. 2 Am. spr. S. 13. Dr. 13.
 P. amoena. Sims.
pinnata. Cav. Cantua glomeruliflora.
procumbens. Lehm. 2 Am. spr. Dr. 22.
prostrata. Ait. reptans.
pulehella. Hort. 2 Am. spr.?
pyramidalis. Smith. 2 Carolina. S. 1. Dr. 1.
 P. carolina. Walt.
 P. latifolia. Michx.
reflexa. Sweet. 2 Am. spr.
reptans. Michx. 2 Am. spr. S. 8. Dr. 8.
 P. obovata. Mhlbrg.
 P. prostrata. Ait.
 P. stolonifera. Sims.
scabra. Sweet. P. Sickmanni.
setacea. Lin. 2 Am. spr. S. 17. Dr. 17.
Shepherdii. Penny. (hybrida.)
sibirica. Lin. 2 Sibir. S. 16. Dr. 16.
 Phlox nr. 39. Gmel. sib.
Sickmanni. Lehm. 2 Am. spr.
 P. longiflora. Sweet.
 P. scabra. Sweet. (sec. Desf.)
 P. tardiflora. Penny.
speciosa. Pursh. 2 Am. spr. S. 15. Dr. 15.
stolonifera. Sims. reptans, crassifolia.
suaveolens. Ait. 2 Am. spr.
 P. alba. Moench.
 P. candida. (Pers.)
 P. maculata β candida. Michx.
subulata. Lin. 2 Am. spr. S. 18. Dr. 18.
suffruticosa. Vent. 2 2 Am. spr. S. 11. Dr. 11.
suffruticosa. Hort. nitida.
tardiflora. Penny. P. Sickmanni.
Thomsoni. Court. 2 Am. spr.?
tigrina. Wender. — —
triflora. Michx. carolina.
undulata. Ait. 2 Carolin. S. 5. Dr. 5.
 P. paniculata. Michx.
undulata. Moench. paniculata.
Vernoniana. Hort. (hybrida.) —
virginica. Lodd. 2 Virginia.
Whceleriana. Sweet. (hybrida.) 2
 nr. 39. Gmel. sib. sibirica.

PHOBEROS. Lour. Spr. 1840.
 Fam. Flacourtiaceae. Wight. et Arn. — Mespilaeae.
 Schultz. — Rosaceae. Spr.
chinensis. Lour. 2 China. S. 2.
 Roumea chinensis. Wall. hrbr.
cochinchinensis. Lour. 2 Cochinchin. S. 1.
 Roumea cochinchinensis. Wall. hrbr.
crenatus. Wight. 2 Ind. or.
 Flacourtia crenata. Wall. cat. (ex parte.)
lanceolatus. Wight. 2 Ind. or.
 Flacourtia crenata. Wall. cat. (ex parte.)
macrophyllus. Wight. Arn. 2 Ind. or.
 Flacourtia inermis. Wall. cat.
Wightianus. Wight. Arn. 2 Ind. or.
 Flacourtia Wightiana. Roxb.

PHOEBE. Nees. Dietr. 1821.
Ocotea. Blum.
 Fam. Laurineae. Blum.

attenuata. Nees. 2 Ind. or. Dr. 4.
 Laurus attenuata. Wall. cat.
 Ocotea attenuata. Nees in Wall. pl. as.
 Persea macrophylla var. cuneata. Blum.
eubensis. Nees. 2 Cuba. Dr. 17.
 Laurus parviflora. Poepp.
 Ocotea cymbarum. Hrbr. Berol.
declinata. Nees. 2 Java. Dr. 10.
 Laurus declinata. Blum. cat.
 Ocotea declinata. Blum. Bydr.
elongata. Nees. 2 Ind. occ. Peru. Dr. 12.
 Laurus elongata. Willd. hrb. 1.
excelsa. Nees. 2 Java. Dr. 3.
 Laurus geminiflora. Reinw.
 Ocotea excelsa. Blum.
glaucescens. Nees. 2 Ind. or. Dr. 2.
 Laurus floribunda. Wall. cat. (ex parte.)
 Laurus glaucescens. Roxb.
 Ocotea glaucescens. Nees. in Wall. pl. as.
lanceolata. Nees. 2 Ind. or. Dr. 7.
 Laurus lanceolaria. Roxb.
 Laurus lanceolata. Wall. cat.
 Laurus pubescens. Wall. cat. (ex parte.)
 Ocotea lanceolata. Nees. in Wall. pl. as.
 β. Laurus salicifolia. Hamilt. hrb.
 Laurus camphorata. Hamilt. hrb.?
ligustrina. Nees. 2 Ind. or. Dr. 9.
 Laurus ligustrina. Wall. cat.
 Ocotea ligustrina. Nees. in Wall. pl. as.
Maynensis. Nees. 2 Chili. Dr. 15.
membranacea. Nees. 2 Ind. occ. Dr. 14.
 Laurus membranacea. Swartz.
 Persea membranacea. Spr. 1523. 35.
pallida. Nees. 2 Ind. or. Dr. 8.
 Laurus pubescens. Wall. cat. (ex parte.)
 Ocotea pallida. Nees. in Wall. pl. as.
paniculata. Nees. 2 Ind. or. Dr. 5.
 Cinnamomum Cathia. Don.
 Laurus paniculata. Wall.
 Ocotea paniculata. Nees. in Wall. pl. as.
patens. Nees. 2 Jamaica. Dr. 13.
 Laurus elongata. Willd. hrb. 2.
 Laurus patens. Sw.
 Persea patens. Spr. 1523. 36.
Poiretiana. Nees. 2 Domingo. Dr. 16.
 Laurus paniculata. Poir.
 (Persea montana. Spr. ex parte.)
pubescens. Nees. 2 Ind. or. Dr. 6.
 Cinnamomum tomentosum. Don. (ex parte.)
 Laurus pubescens A. B. Wall. cat.
 Ocotea pubescens. Nees. in Wall. pl. as.
 Persea tomentosa. Spr. 1521. 48.
sericea. Nees. 2 Ind. or. Dr. 1.
 Cinnamomum tomentosum. Don. (ex parte.)
 Laurus sericea. Wall. cat.
 Ocotea sericea. Nees. in Wall. pl. as.
umbelliflora. Nees. 2 Java. Dr. 11.
 Ocotea umbelliflora. Blum. Bydr.

Phoenicanthemum. Blum.
coccineum. Blum. Loranthus coccineus.
pentapetalum. Blum. Loranthus pentapetalus.
Wallichianum. Blum. Loranthus Wallichianus.

PHOENICAULIS. Nutt. in Torr. et Gray.
 Fam. Cruciferae Arabideae. Nutt.
Menziesii. Nutt. Am. spr.
 Hesperis Menziesii. Hook.

PHOENIX. Lin. Spr. 1339. Dietr. 1631.
Dachel. Adans.

Phoniphora. Neck.
 Fam. Palmae. Lin. Phoenicinae. Mart. — Poecil-
 mophyta. Neck.
acaulis. Roxb. 2 Ind. or. S. 4. Dr. 4.
ammonis. Ehrenb. — —
dactylifera. Lin. 2 As. Afr. bor. S. 1. Dr. 1.
 P. excelsa. Cav.
 Palma dactylifera. Mill.
 (cfr. P. reclinata.)
excelsa. Cav. dactylifera.
farinifera. Roxb. 2 Cochinch. S. 3. Dr. 3.
 P. pusilla. Lour.
 P. pygmaea. Raeusch. Loddig.
leonensis. Lodd. 2 Sierra Leona.
 P. spinosa. Thoun. (cfr. Flor. 1840. p. 2. Beil.)
 Fulchironia senegalensis. Lestib. (in Desf. II. P.
 ed. 3. p. 29.)

- paludosa. *Roxb.* † Ind. or.
 pusilla. *Gaert.* † Ind. or.
 pusilla. *Lour.* farinifera.
 pygmaea. *Raesch.* farinifera.
 reclinata. *Jacq.* † Afr. austr. S. 2. Dr. 2.
 P. dactylifera. *Lin.* var.? *Poir.*
 spinosa. *Thonn.* leonensis.
 sylvestris. *Roxb.* † Ind. or.
- Phoenixopus.** *Cassin.*
decurrens. *Cass.* Phaenopus vimineus.
intybaceus. *Less.* Brachyramphus intybaceus.
ramosissimus. *Rehchb.* Phaenopus ramosissimus.
vimineus. *Rehchb.* Phaenopus vimineus.
- Phoenocoma.** *Hort.* Phaenocoma.
- Pholidandra.** *Neck.* Raputia.
- PHOLIDIA.** *R. Brown.* Spr. 2134.
 Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygalaceae Myoporinae. *Rehchb.* — Verbenaceae. *Schultz.* — Vitaceae Myoporeae. *Spr.*
 resinosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 58.) † N. Holl.
 scoparia. *R. Br.* † N. Holl. S. 1.
- Pholidocarpus.** *Blum.* Borassus.
- PHOLIDOTA.** *Lindl.* Spr. 2997. *Lindl.* p. 37.
- Crinonia.** *Blum.*
- Ptilocnema.** *Don.*
 Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
 aculeata. *Bot. Reg.* † Ind. or.
 articulata. *Lindl.* † Ind. or.
 carnea. *Lindl.* † Java. L. 4.
 Crinonia carnea. *Blum.*
 Gardneriana. *Wall.* † Ind. or.
 globosa. *Lindl.* † Java. L. 3.
 Crinonia globosa. *Blum.*
 imbricata. *Lindl.* † Ind. or. (*B. R.* 1777. non 1213.)
 imbricata. *Lindl.* B. R. t. 1213. pallida.
 pallida. *Lindl.* † Nepal.
 P. imbricata. *Lindl.* B. R. t. 1213. (non 1777.) L. 1.
 Cymbidium imbricatum. *Roxb.*
 Ptilocnema hracteatum. *Don.* S. 2999. 1.
 recurva. *Lindl.* † Ind. or. L. 6.
 undulata. *Wall.* † Ind. or. L. 2.
- Pholirus.** *Trin.*
graecus. *Trin.* Rottboellia digitata.
pannonicus. *Trin.* Lepturus pannonicus.
- Phoniphora.** *Neck.* Phoenix.
- PHORMIUM.** *Lin.* Spr. 1228. *Dietr.* 1555.
 Fam. Aloiaceae. *Schultz.* — Asphodeleae. *Juss.* —
 Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* —
 Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.*
aloides. *Lin.* Lachenalia luteola, tricolor.
bulbiferum. *Cyrill.* Lachenalia pendula.
hirtum. *Thunb.* Lachenalia hirta.
hyacinthoides. *Lin.* Lachenalia orchioides.
orchioides. *Thunb.* Lachenalia hyacinthoides.
 tenax. *Forst.* *Lin.* † N. Zealand. S. 1. Dr. 1.
 Chlamydia tenacissima. *Gaert.*
 Lachenalia ramosa. *Lam.*
 viride. *Thunb.* Uropetalum viride.
- Phosanthus.** *Rafin.* Isertia.
- PHOTINIA.** *Lindl.* Spr. 1856. Dec. II. 631.
 Fam. Mespilaeae. *Schultz.* — Pomaceae. *Spach.* —
 Rosaceae Pomaceae. *Lindl.*
 arbutifolia. *Lindl.* † California. S. 2. D. 2.
 Crataegus arbutifolia. *Ait.*
 Mespilus arbutifolia. *Link.*
 arguta. *Wall.* † Ind. or.
 dubia. *Lindl.* † Nepal. S. 3. D. 4.
 Crataegus Shicola. *Hamilt.*
 Mespilus benghalensis. *Roxb.*
 Mespilus tinctoria. *Don.*
 eugenifolia. *Wall.* † Ind. or.
 integrifolia. *Lindl.* † Nepal. S. 4. D. 3.
 Pyrus integerrima. *Wallich.* *Don.*
 laevis. *Dec.* † Japon. D. 5.
 Crataegus laevis. *Thunb.*
 Lindleyana. *W. A.* † Ind. or.
 Notoniana. *Wall.* † Ind. or.
 serrulata. *Lindl.* † Japon. China. S. 1. D. 1.
 Crataegus glabra. *Thunb.*
 villosa. *Dec.* † Japon. D. 6.
 Crataegus villosa. *Thunb.*
- PHRAGMITES.** *Trin.* *Dietr.* 352.
 Fam. Gramineae Arundinaceae. *Trin.*

- australis. *Trin.* N. Holl.
 P. explanatus. *Trin.*
 P. minor. *Trin.*
 P. Naya. *Trin.*
 Arundo australis. *Cav.*
 Arundo Naya. *Koen.* (Synma ex *Trin.* mpt.)
 (cfr. P. mauritanica.)
 capensis. *Nees.* † Pr. b. sp.
 P. communis. *Lin.* var.? *Trin.*
 capeusis. *Trin.* P. Xenochloa.
 caudatus. *Nees.* et *Meyen.*
 chilensis. *Steud.* † Chili.
 Arundo a Phragmitide diversa. *Berter.* hrb. (sine nr.)
 communis. *Lin.* † Eur. As. Am. N. Holl. Dr. 1.
 Arundo Phragmites. *Lin.* S. 354. 1.
 Arundo vulgaris. *Lam.*
 Arundo vulnerans. *Gilib.*
 Arundo nr. 61. *Gmel.* sib.
 Cynodon Phragmites. *Rasp.*
 Czernia arundinacea. *Presl.*
 β. Arundo Pseudophragmites. *Lejeun.*
 Calamagrostis nigricans. *Alerud.*
 γ. Arundo altissima. *Benth.* (ex *Trin.* mpt.)
 (cfr. P. capensis.)
 Egmontianus. *Trin.* mpt. Portus Egmont.
 Arundo Egmontiana. *R. S.*
 explanatus. *Trin.* australis.
 flexuosus. *Trin.* Ins. Molucc.
 Arundo flexuosa. *Brongn.*
 gigantens. *Gay.* Gall. austr.
 Arundo gigantea. *Hrb.* un. il.
 graecus. *Steud.* † Graecia.
 Arundo graeca. *Link.*
 isiacus. *Kunth.* † Aegypt. Dr. 2.
 Arundo isiaea. *Delil.* S. 354. 2.
 Arundo maxima. *Forsk.*
 (cfr. P. Karka.)
 Karka. *Trin.* Ind. or.
 P. isiacus. *Kunth.* var. *Spr.*
 Arundo Karka. *Retz.*
 Naya. *Trin.* australis.
 martinicensis. *Trin.* mpt. Martinic.
 P. occidentalis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
 mauritanica. *Kunth.* † Ins. Bourbon. Dr. 3.
 P. communis. *Trin.* var. *Trin.* mpt.
 occidentalis. *Trin.* martinicensis.
 Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
 Arundo Karka. *Roxb.* (non *Retz.*)
 Arundo Roxburghiana. *Kunth.*
 Xenochloa. *Trin.* † Pr. b. sp.
 P. capensis. *Trin.* (non *Nees.*)
 Xenochloa arundinacea. *Lichtst.*
- PHREATIA.** *Lindl.* pag. 63.
- Dendrolirium.** *Blum.* (ex parte.)
 Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
 coriacea. *Lindl.* † Java. L. 7.
 Dendrolirium coriaceum. *Blum.*
 densiflora. *Lindl.* † Java. L. 4.
 Dendrolirium densiflorum. *Blum.*
 elegans. *Lindl.* † Ind. or. L. 1.
 laxiflora. *Lindl.* † Java. L. 3.
 Dendrolirium laxiflorum. *Blum.*
 pusilla. *Lindl.* † Java. L. 5.
 Dendrolirium pusillum. *Blum.*
 retusa. *Lindl.* † Java. L. 2.
 Dendrolirium retusum. *Blum.*
 secunda. *Lindl.* † Java. L. 6.
 Dendrolirium secundum. *Blum.*
- PHRYMA.** *Lin.* Spr. 2055.
- Leptostachya.** *Adans.*
 Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* — Per-
 sonatae. *Lin.* — Ringentes gymnospermae. *Crantz.*
 — Ringentes Pedicularae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.*
carolinensis. *Walt.* leptostachya.
dehiscens. *Lin.* fl. Chascanum cuneifolium.
 leptostachya. *Lin.* † Am. spr. S. 1.
 P. carolinensis. *Walt.*
- Phryma.** *Forsk.* Priva dentata.
- PHRYNIUM.** *Willd.* Spr. 3. *Dietr.* 8.
 Fam. Cannae. *R. Br.* — Marantaceae. *Mart.* —
 Scitamineae Cannae. *Spr.*
 Achira. *Poepp.* *Endl.* † Peru.
 Maranta capitata. *R. P.*
 Allouya. *Roxb.* Maranta Allouya.
 altissimum. *Poepp.* *Endl.* † Brasil. Dr. 7.

angustifolium. *Lodl.* 2 Ind. or.
 capitatum. *Willd.* 2 Ind. or. S. 3.
 Maranta Placentaria. *Dietr.*
 Phyllodes Placentaria. *Lour.*
 Pontederia ovata. *Lin.*
Cusupo. *Rosc.* Calathea discolor.
 chrysoleucum. *Poepp. Endl.* 2 Peru. *Dr.* 3.
 coloratum. *Hook.* 2 Brasil.
 comosum. *Rosc.* Myrosma comosa.
 cylindricum. *Rosc.* 2 Am. austr.
 Maranta cylindrica. *Dietr.*
 diccephalum. *Poepp. Endl.* 2 Peru. *Dr.* 8.
 dichotomum. *Roxb.* 1 Ind. or. China. S. 1.
 Clinogyne dichotoma. *Salisb.*
 Donax Arundinastrum. *Lour.*
 Maranta dichotoma. *Dietr.* 2. 1.
 Maranta Tonkat. *Lour.?*
 Thalia cannaeformis. *Forst.*
 Thalia dealbata. *Hort.*
 Thalia dichotoma. *Roxb.* in *Willd.* hrb.
 ellipticum. *Rosc.* Calathea spicata.
 exscapum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil.
 flavescens. *Sweet.* est: Calathea flavescens. *Nmeltr.* I. p. 253.
 grandiflorum. *Rosc.* 2 Brasil. S. 7.
 Maranta grandiflora. *Dietr.*
 grandifolium. *Sweet.* est: Calathea grandifolia. *Nmeltr.* I. p. 253.
 imbricatum. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 5.
 Maranta imbricata. *A. Dietr.* *Dr.* 3. 51.
 latifolium. *Blum.* 2 Java.
 littorale. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) 2 Brasil.
 longibracteatum. *Sweet.* est: Calathea longibracteata. *Nmeltr.* I. p. 253.
 luteum. *Sweet.* est: Calathea lutea. *Nmeltr.* I. p. 253.
 macilentum. *Sweet.* est: Calathea macilenta. *Nmeltr.* I. p. 253.
 maximum. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 9.
 microcephalum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil. *Dr.* 6.
 monostachyum. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
 Myrosma. *Rosc.* Myrosma cannaeformis.
 obliquum. *Lodd.* 2 Ind. or.
 orbiculatum. *Sweet.* est: Calathea orbiculata. *Nmeltr.* I. p. 253.
 ovatum. *Nees. Mart.* 2 Brasil. S. 8.
 Maranta ovata. *Dietr.*
 pachystachyum. *Poepp. Endl.* 2 Peru. *Dr.* 3.
 Parkeri. *Rosc.* Calathea Parkeri.
 parviflorum. *Roxb.* 2 Bengal.
 Maranta parviflora. *Dietr.*
 propinquum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil. *Dr.* 2.
 pubigerum. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 11.
 pubinerve. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 12.
 Rossii. *Sweet.* est: Calathea Rossii. *Nmeltr.* I. p. 253.
 setosum. *Rosc.* 2 Brasil.
 Maranta secunda. *Grah.*
 Maranta setosa. *Dietr.* 2. 17.
 spicatum. *Roxb.* 2 Pegu.
 Maranta caespitosa. *Dietr.*
 velutinum. *Poepp. Endl.* 2 Brasil. *Dr.* 4.
 villosum. *Sweet.* est: Calathea villosa. *Nmeltr.* I. p. 253.
 violaceum. *Rosc.* Calathea violacea.
 virgatum. *Roxb.* 2 Malabar. S. 2.
 Maranta virgata. *Dietr.* 2. 13.
 zebrinum. *Rosc.* Calathea zebrina.

PHITHECROSPERMUM. *Bunge.*
 Fam. Rhinanthaceae. *Bung.* — Scrophularinae Gerardiaceae. *Benth. Endl.*
 chinense. *Bung.* ♂ China hor.

Phthirusa. *Martius.*
 clandestina. *Mart.* Loranthus clandestinus.

Phu. *Dec.* Valeriana.

Phucagrostis. *Caulin.*
 major. *Caul.* Cymodocea aequorea.
 minor. *Caul.* Zostera marina.

Phusicarpus. *Dcsev.* Hovea.

PHYCELLA. *Lindl. Spr.* c. p. 130. 133.

Eustephia. *Cav.* (sec. *Endl.*)
 Fam. Amaryllideae. *Lindl.* Narcissaceae. *Endl.* — Narcissineae Amaryllideae. *Schultz.*
 biflora. *Lindl.* 2 Chili.
 brevituba. *Herb.* 2 Chili.
 cornuca. *Lindl.* 2 Chili.
 cyrthanthoides. *Lindl.* 2 Chili.

Amaryllis cyrthanthoides. *Sims.* S. 1198. 31.
 (cfr. Sphaerotele peruviana.)

glauca. *Bot. Cab.* 2 Chili.

P. ignea β glauca. *Bot. Mag.*

Herbertiana. *Lindl.* 2 Andes.

ignea. *Lindl.* 2 Chili.

Amaryllis ignea. *Lindl.* S. 1198. 32.

(cfr. P. glauca.)

PHYGELIUS. *E. Meyer.*

Fam. Scrophularinae Digitalleae. *Benth.*

1/2 Afr. austr.

PHYLA. *Lour. Spr.* 533. *Dietr.* 653.

Fam. Lepidocarpaceae. *Schultz.* — Proteaceae. *Spr.*
 chinensis. *Lour.* ♂ China. S. 1. *Dr.* 1.

PHYLLICA. *Lin. Spr.* 943. II. 34. *Dietr.* 1137.

Alaternoides. *Adans.*

Eriophylica. *Dec.* nr. 1—36.

Leiophylica. *Dec.* nr. 37—39.

Soulangia. *Brongn.*

Trichocephalus. *Brongn.*

Tylanthus. *Reissek.* (*Dec.* nr. 1—36.)

Walpersia. *Reissch. Endl.* (*Dec.* nr. 3. 27.)

Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Passerinae. *Rül.* — Rhamnaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Roy.* — Zizyphi. *Adans.*

abietina. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Afr. austr. *Dr.* 1.

acerosa. *Willd.* 1/2 Pr. b. sp. S. 2. D. 7. *Dr.* 6.

acmacphylla. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Afr. austr. *Dr.* 5.

acuminata. *Nois. London.* 1/2 Pr. b. sp.

alpina. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Pr. b. sp. *Dr.* 4.

angustifolia. *Hort.* paniculata.

arborea. *P. Th.* 1/2 Ins. *Trist. d'Acua.* S. 19. D. 36. *Dr.* 33.

arborescens. *Stued.* 1/2 Afr. austr.

Soulangia arborescens. *Eckl. Zeyh.*

arborescens. *Link.* nitida.

asperulata. *Wender.* (quid?)

atrata. *Lichtst.* 1/2 Pr. b. sp. S. 10. D. 45.

Trichocephalus atratus. *Eckl. Zeyh.*

australis. *Link.* 1/2 N. *Holl.* D. 13.

(cfr. P. parviflora.)

axillaris. *Lam.* 1/2 Pr. b. sp. S. 26. D. 31. *Dr.* 47.

P. rosmarinifolia. *Thunb.*

Soulangia axillaris. *Brongn.*

bicolor. *Lin.* 1/2 Pr. b. sp. D. 10.

P. strigosa. *Thunb.* S. 13. *Dr.* 19.

brevifolia. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Afr. austr. *Dr.* 3.

brunoides. *Lam.* imberbis.

buxifolia. *Lin.* 1/2 Pr. b. sp. S. 18. D. 29. *Dr.* 20.

Soulangia buxifolia. *Brongn.*

callosa. *Lin.* 1/2 Pr. b. sp. S. 15. D. 26. *Dr.* 22.

P. reflexa. *Lam.*

Trichocephalus callosus. *Eckl. Zeyh.*

capitata. *Thunb.* 1/2 Pr. b. sp. S. 14. D. 23. *Dr.* 17.

Commelini. *Spr.* 1/2 Pr. b. sp. S. 12. D. 24.

P. pubescens. *Wendl.*

P. strigosa. *Berg.*

comosa. *Stued.* 1/2 Pr. b. sp.

Trichocephalus comosus. *Eckl. Zeyh.*

cordata. *Lin.* 1/2 Pr. b. sp. S. 17. D. 28. *Dr.* 21.

Soulangia cordata. *Brongn.*

(cfr. P. dioica, laevis.)

cordifolia. *Lam.* 1/2 — —

cotinifolia. *Portschl.* mpt. 1/2 Ins. *St. Helenae.*

Soulangia oppositifolia. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 90.)

cuspidata. *Eckl. Zeyh.* Petalopogon cuspidatus.

cylindrica. *Wendl.* 1/2 Pr. b. sp. S. 21. D. 20. *Dr.* 36.

(cfr. P. pubescens.)

debilis. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Afr. austr.

dioica. *Lin.* 1/2 Pr. b. sp.

P. cordata. *Lin.* (sec. *Spr.*)

Soulangia dioica. *Don.*

disticha. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Afr. austr. *Dr.* 11.

divaricata. *Vent.* 1/2 — — D. 41.

P. ledifolia. *Dcsev.* (sec. *Dec.*)

elliptica. *Roxb.* 1/2 Ins. *Helena.* S. 31. D. 1.

elongata. *Willd.* 1/2 Pr. b. sp. S. 46. *Dr.* 29.

Trichocephalus elongatus. *Eckl. Zeyh.*

empetroides. *Eckl. Zeyh.* 1/2 Afr. austr. *Dr.* 10.

ericoides. *Lin.* 1/2 Pr. b. sp. S. 1. D. 5. *Dr.* 2.

eriophora. *Berg.* 1/2 Pr. b. sp. *Dr.* 32.

P. arborescens. *Link.*

P. nitida. *Lam.* S. 7. D. 8. *Dr.* 13.

excelsa. *Wendl.* 1/2 Pr. b. sp. D. 21.

P. glutinosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)

fulva. *Eckl. Zeyh.* † Pr. b. sp. *Dr.* 38.
 glabrata. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 6.
 globosa. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 44.
 gnidioides. *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr. *Dr.* 41.
 gracilis. *D. Dietr.* † Afr. austr. *Dr.* 26.
 Trichocephalus gracilis. *Eckl. Zeyh.*
 hirsuta. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 13.
 Soulangia hirsuta. *Eckl. Zeyh.*
 horizontalis. *Vent.* † Pr. b. sp. *D.* 23.
 P. plumosa. *Spr.* Berl. Mag. (sec. *Dec.* et *Lin.* sec. *Spr.*)
 imberbis. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12. *Dr.* 8.
 P. brunioides. *Lam.*
 Trichocephalus imberbis. *Eckl. Zeyh.*
 imbricata. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 39. *Dr.* 46.
 Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Thunb.*)
 Brunia imbricata. *G. Don.* (non *Wendl. fil.*)
 juniperifolia. *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr.
 laevis. *Steud.* † Pr. b. sp.
 P. cordata var. laevis. *Schlechtl.*
 Trichocephalus laevis. *Eckl. Zeyh.*
 lanceolata. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 16.
 lancifolia. *Steud.* † Pr. b. sp.
 Beckea lancifolia. *Eckl. Zeyh.*
 ledifolia. *Desf.* † Pr. b. sp. *D.* 40.
 Soulangia ledifolia. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. divaricata.*)
 linearis. *Desf.* † Pr. b. sp. †
 littoralis. *D. Dietr.* † Afr. austr. *Dr.* 24.
 Trichocephalus littoralis. *Eckl. Zeyh.*
 longirostrata. *Hort.* paniculata.
 lutescens. *D. Dietr.* † Pr. b. sp. *Dr.* 43.
 Soulangia lutescens. *Eckl. Zeyh.*
 microcephala. *Willd.* † Pr. b. sp. *D.* 49. *D.* 42.
 microphylla. *D. Dietr.* † Pr. b. sp. *Dr.* 31.
 Soulangia microphylla. *Eckl. Zeyh.*
 myrtifolia. *Poir.* paniculata.
 nitida. *Lam.* eriophora.
 oblongifolia. *Hort.* paniculata.
 oleaefolia. *Vent.* † Pr. b. sp.
 P. oleoides. *Dec.* 30.
 P. spicata. *Lodd.*
 Soulangia oleaefolia. *Brongn.*
 oleoides. *Dec.* oleaefolia.
 orientalis. *Willd.* † Ind. or. *D.* 50.
 Soulangia orientalis. *Sweet.*
 ovata. *Hort.* † Pr. b. sp.
 paniculata. *Willd.* † Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 34.
 P. angustifolia. *Hort.*
 P. longirostrata. *Hort.*
 P. myrtifolia. *Poir.*
 P. oblongifolia. *Hort.*
 P. sessiliflora. *Hort.*
 Soulangia paniculata. *Brongn.*
 papillosa. *Wendl.* † Pr. b. sp. *D.* 18.
 P. plumosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 parviflora. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 9.
 P. australis. *Link.* sec. *Spr.*
 pedicellata. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 32.
 pinea. *Thunb.* † Pr. b. sp. *D.* 16.
 Soulangia pinea. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. *P. spicata.*)
 pinifolia. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 37. *Dr.* 48.
 Beckea africana. *Burm.*
 Brunia pinifolia. *Brongn.*
 plumosa. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 36.
 (cfr. *P. excelsa*, *horizontalis*, *papillosa.*)
 pubescens. *Lam. Ait.* † Pr. b. sp. *Dr.* 44.
 (non *P. cylindrica. Wendl.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
 pubescens. *Willd.* *P. Commelini.*
 punila. *Wendl.* † Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 14.
 racemosa. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 38. *Dr.* 49.
 Beckea cordata. *Burm.*
 Beckea racemosa. *Eckl. Zeyh.*
 ramosissima. *Dec.* † Ins. Helen. *D.* 2.
 P. rosmarinifolia. *Roxb.*
 reclinata. *Wendl.* † Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 33. *Dr.* 14.
 recurvifolia. *Eckl. Zeyh.* † Pr. b. sp. *Dr.* 39.
 reflexa. *Lam.* callosa.
 rhizophora. *D. Dietr.* † Pr. b. sp. *Dr.* 27.
 Trichocephalus rhizophorus. *Eckl. Zeyh.*
 rigida. *Eckl. Zeyh.* † Pr. b. sp. *Dr.* 18.
 rosmarinifolia. *Lam.* † Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 19. *Dr.* 12.
 P. secunda. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
 Soulangia axillaris. *Brongn.*

rosmarinifolia. *Roxb.* ramosissima.
 rosmarinifolia. *Willd.* *P. Willdenowiana.*
 rubra. *Willd.* † Pr. b. sp. *D.* 48. *Dr.* 30.
 Soulangia rubra. *Lindl.*
 Trichocephalus ruber. *Eckl. Zeyh.*
 secunda. *Thunb.* † Pr. b. sp. *D.* 11.
 (cfr. *P. rosmarinifolia.*)
 sessiliflora. *Hort.* paniculata.
 spicata. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 27. *Dr.* 34.
 Trichocephalus spicatus. *Brongn.*
 spicata. *Lodd.* oleoides.
 squamosa. *Willd.* † Pr. b. sp. *D.* 47.
 squarrosa. *Vent.* † Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 23.
 stipularis. *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 7.
 Trichocephalus stipularis. *Brongn.*
 strigosa. *Berg.* *P. Commelini.*
 strigosa. *Thunb.* bicolor.
 thymifolia. *Vent.* † Ins. ocean. pacific. *S.* 16. *D.* 33.
 Soulangia thymifolia. *Brongn.*
 thyrsophora. *Steud.* † Afr. austr.
 Beckea thyrsophora. *Eckl. Zeyh.*
 trachyphylla. *D. Dietr.* † Pr. b. sp. *Dr.* 23.
 Trichocephalus trachyphyllus. *Eckl. Zeyh.*
 trichotoma. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 43. *Dr.* 15.
 verticillata. *D. Dietr.* † Afr. austr. *Dr.* 23.
 Trichocephalus verticillatus. *Eckl. Zeyh.*
 villosa. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 17. *Dr.* 43.
 virgata. *D. Dietr.* † Pr. b. sp. *Dr.* 28.
 Trichocephalus virgatus. *Eckl. Zeyh.*
 virgata. *Wender.* (quid?)
 Willdenowiana. *Eckl. Zeyh.* † Pr. b. sp. *Dr.* 40.
 P. rosmarinifolia. *Willd.* *En.*
Phyllachne. *Forst. Lin. fil.*
 uliginosa. *Forst.* Forstera muscifolia.
PHYLLACTIS. *Schrad.* (non *Pers.*) *Dec.* V. 534.
 Fam. Compositae Coreopsidae. *Schrad.* — Compositae Senecionidae. *Dec.*
 zinnoides. *Schrad.* † Mexico. *D.* 1.
Phyllactis. *Pers.*
 rigida. *Pers.* Valeriana rigida.
 spathulata. *Pers.* Valeriana spathulata.
 tenuifolia. *Pers.* Valeriana tenuifolia.
PHYLLAGATHIS. *Blum. Dietr.* 1462.
 Fam. Melastomaceae. *Blum.*
 rotundifolia. *Blum.* † Sumata. *Dr.* 1.
 Melastoma rotundifolia. *Jack.* *S.* 1556. 154. *D.* III. 144. 46.
Phyllanphora. *Lour.*
 mirabilis. *Lour.* Nepenthes Phyllanphora.
PHYLLANTHERA. *Blum.*
 Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Periplocae? *Endl.*
 bifida. *Blum.* † Java.
 Periploca bifida. *D. Dietr.* 1173. 5.
Phyllantherum. *Rafin.* Trillium.
PHYLLANTHUS. *Lin. Spr.* 2344.
Conami. *Aubl.*
Melanthesa. *Blum.*
Niruri. *Adans.*
 Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül.*
Juss. — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
 acuminatus. *Vahl.* † Cayenn. *S.* 34.
 P. attenuatus. *Willd.* hrb.
 P. averrhoefolius. *Hort.*
 P. cumanensis. *Willd.* hrb.
 P. subglomeratus. *Poir.*
 (cfr. *P. lycioides*, *ruscoides.*)
 acutifolius. *Poir.* † Brasil. *S.* 17.
 alatus. *Blum.* † Java.
 anceps. *Vahl.* † Ind. or. *S.* 47.
 andrachnoides. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 50.
 angustifolius. *Pers.* Xylophylla angustifolia.
 arabicus. *Hochs. Steud.* (Hrb. arab. nr. 982.) Arab. fel.
 Arbuscula. *Sw.* Xylophylla arbuscula.
 attenuatus. *Willd.* hrb. acuminatus.
 averrhoefolius. *Hort.* acuminatus.
 bacciformis. *Lin.* Agyneia phyllanthoides.
 Blumei. *Steud.* † Java.
 Melanthesa rubra. *Blum.*
 brasiliensis. *Lam.* *P. Conami.*
 calycinus. *Labil.* † N. Holl. *S.* 63.
 cantoniensis. *Hornem.* ⊙ China. *S.* 52.
 carolinensis. *Walt.* obovatus.
 Casticum. (*Raesch.*) † Fort Louis.

veramicus. Pers. *Xylophylla longifolia*.
cernuus. Poir. † Ins. Molucc. S. 15.
 (Breynea disticha. Forst. sec. Spr. syst.)
Melanthesa cernua. Decaisn.
chinensis. Hort. villosus.
cinerascens. Hook. Arn. † China.
cochinchinensis. Spr. Cochinch. S. 24.
Cathetus fasciculata. Lour.
cognatus. Spr. Jamaic. S. 50.
 P. Niruri. Lin. var. *Chms. Schlect.*
compressus. H. B. † N. Hisp. S. 39.
Conami. Sw. † Ind. occ. Brasil. S. 35.
 P. brasiliensis. Lam.
Conami brasiliensis. Aubl.
cornifolius. H. B. † Quito. S. 67.
cumanensis. Willd. hrb. acuminatus.
cuneatus. Willd. ⊙ China. S. 61.
 P. obcordatus. Hort.
Cygnorum. Endl. in *Hügel*. † N. Holl.
debilis. Willd. ⊙ Ind. or. S. 54.
discolor. Poepp. Cuba. S. 12.
distichus. Hook. † Ins. Sandvic.
dumetosus. Poir. *Kirganelia dumetosa*.
ellipticus. Desf. † — — †
ellipticus. H. B. *Kirganelia elliptica*.
elongatus. Steud. *Xylophylla elongata*.
Embelica. Lin. *Embelica officinalis*.
Epiphyllanthus. Lin. *Xylophylla angustifolia*.
falcatus. Pers. *Xylophylla falcata*.
fasciculatus. Dielr. rotundatus.
fasciculatus. Poir. *Kirganelia elegans*.
floribundus. H. B. *Kirganelia floribunda*.
fraxinifolius. Lodd. *Loudon*. † Ind. or.
glaucescens. H. B. † N. Hispan. S. 66.
gracilis. Roxb. ⊙ Ind. or.
grandiflorus. Spr. † Madagasc. S. 33.
 P. multiflorus. Poir.
grandifolius. Lin. † Porto Rico. S. 29.
 (cfr. P. ovatus.)
grandifolius. Hort. *juglandifolius*.
gravcolens. H. B. † Fluv. Amazon. S. 45.
Hamrur. Forsk. † Arabia.
hyssopifolioides. H. B. †? Orinoco. S. 60.
javanensis. Poir. † Java.
 P. maderaspatensis. Lin. (sec. Spr.)
incurvus. Thunb. Pr. b. sp. S. 56.
introducatus. Steud. † China. Java.
Melanthesa chinensis. Blum.
juglandifolius. Willd. † Domingo. S. 27.
 P. grandifolius. Hort.
Kirganelia. Willd. *Kirganelia elegans*.
lanceolatus. Poir. † Ins. Mascar. S. 39.
lathyroides. H. B. † Am. austr. S. 22.
 P. Niruri. Lin. var. *Chmss. Schlect.*
latifolius. Sw. *Xylophylla latifolia*.
Leucopyrus. Roen. *Flüggea Lencopyrus*.
Lhotzkyanus. Hochst. (Hrb. N. Holl. un. it. nr. 231.)
 † N. Holland.
linearis. Pers. *Xylophylla linearis*.
longifolius. Lam. Ins. Mascar. S. 26.
longifolius. Jacq. *Cicca disticha*.
lucens. Poir. † China. S. 30.
 P. turbinatus. Sims. (sec. Hook.) S. 14.
Nymphanthus rubra. Lour?
Lucena. Heyne. *Xylophylla obovata*.
lucidus. Hort. *Xylophylla obovata*.
lycioides. H. B. † Fluv. Magdal. S. 43.
 P. acuminatus. Vahl. (sec. Chmss. Schlect.)
maderaspatensis. Lin. † Ind. or. S. 16.
 (cfr. P. javanicus.)
microphyllus. H. B. † Orinoco. S. 23.
microphyllus. Mart. parvifolius.
minosoides. Sw. † Ins. Carib. S. 8.
mollis. Blum. Java.
montanus. Pers. *Xylophylla montana*.
mucronatus. H. B. † Am. austr. S. 44.
multiflorus. Willd. † Ind. or. S. 32.
multiflorus. Poir. grandiflorus.
myrsinites. H. B. † Orinoc. S. 19.
Niruri. Lin. ⊙ Ind. or. S. 31.
Nymphanthus Niruri. Lour.
Urinaria erecta. Medic.
 (cfr. P. cognatus; lathyroides.)
nummulariaefolius. Poir. ⊙ Ind. or. Madagasc. S. 63.
nutaus. Sw. † Jamaic. S. 64.

obcordatus. Roxb. Fisch. cuneatus.
oblongifolius. Demst. Ind. or. (H. mal. V. t. 44.)
obovatus *Mhlbrg.* ⊙ Am. sprtr. S. 49.
 P. carolinensis. Wall.
obscurus. Roxb. † Ind. or. Java.
 P. villosus. Poir. (sec. Spr.)
Glochidion obscurum. Blum.
obscurus. Willd. *Bradleia mollis*.
obtusus. Schrank † Guinea? (Sylloge II. 63.)
orbicularis. H. B. † Am. austr. S. 18.
orbiculatus. Rich. Cayenn. †
ovalifolius. Forsk. † Arabia.
ovatus. Poir. † Martin.
 P. grandifolius. Lin. (sec. Spr.)
parvifolius. Steud. † † Brasil.
 P. microphyllus. Mart. (Reise I. 283. non H. B.)
phillyreaefolius. Poir. † Ins. Mascar. S. 38.
piscatorum. H. B. † Orinoco. S. 41.
polygonoides. Nutt. Am. sprtr. S. 48.
 (cfr. P. pruinosis.)
polyphyllus. Willd. † Ind. or. S. 9.
pruinosis. Poepp. Cuba.
 P. polygonoides. Nutt? (sec. Spr.)
pulchellus. Endl. in *Hügel*. † † N. Holl.
purpurascens. H. B. † Am. austr. S. 21.
quadrangularis. Klein. Willd. † Ind. or. S. 10.
racemifer. Steud. † Java.
Melanthesa racemosa. Blum.
racemosus. Lin. fl. *Emblca racemosa*.
ramiflorus. Pers. *Geblera suffruticosa*.
ramosus. Arrab. † Brasil.
reticulatus. Poir. † Ind. or.
 P. rotundatus. Poir. (sec. Spr.)
retusus. Dennst. Ind. or. (*Rheed*. V. t. 43.)
rhamnoides. Retz. † Ind. or. S. 11.
Melanthesa rhamnoides. Blum.
Rhamnus vitis idaea. Burm.
rotundatus. Poir. † Ind. or. S. 36.
 P. fasciculatus. Dielr.
 (cfr. P. reticulatus.)
rotundifolius. Klein. Willd. ⊙ Ind. or. S. 62.
ruber. Spr. † Cochinchin. S. 31.
Nymphanthus rubra. Lour.
 (cfr. P. lucens.)
rupestris. H. B. † Orinoco. S. 20.
ruscoides. H. B. † N. Granat. S. 42.
 P. acuminatus. Vahl. (sec. Chmss. Schlect.)
salviaefolius. H. B. *Kirganelia salviaefolia*.
scandens. Roxb. Fisch. † Ind. or.
simplex. Retz. ⊙ Coromand. S. 46.
speciosus. Jacq. *Xylophylla arbuscula*.
squamifolius. Spr. † Cochinch. S. 25.
Nymphanthus squamifolia. Lour.
stellatus. Retz. † Ceylon. S. 40.
strictus. Roxb. † Ind. or.
subglomeratus. Poir. Cayenn.
 (cfr. P. acuminatus.)
sylvaticus. Steud. † Java.
Melanthesa virgata. Blum.
symphoricarpoides. H. B. † Quito. S. 68.
tetrandrus. Roxb. *Agynia tetrandra*.
thymoides. Knowl. † N. Holl.
turbinatus. Sims. lucens.
Urinaria. Lin. ⊙ Ind. or. S. 53.
verrucosus. Thunb. † Afr. austr. S. 13.
villosus. Poir. † China. S. 28.
 P. chinensis. Hort.
Nymphanthus chinensis. Lour.
 (cfr. P. obscurus.)
virgatus. Forst. † Ins. Societ. S. 55.
virginicus. Pers. *Kirganelia elegans*.
virosus. Roxb. † Ind. or. S. 37.
PHYLLANTHUS. Decand. (ex Meissn.)
Anthrophyllum. Bojer. (non Blum.)
 Fam. Bignoniaceae. Dec.
 (4. species ex Ins. Mascaren.)
Phyllanthus. Neck. *Cereus*.
Phyllaurea. Lour.
Codiaeum. Lonn. *Codiaeum chrysosticton*.
PHYLLIPIDIUM. Rafin.
 Fam. Amarantaceae. Roem. Schull.
scariosum. Rafin. Baltimor.
Phyllimena. Blum.
paludosa. Blum. *Enhydra paludosa*.
Phylliracaeum. Dec. *Morinda*.

aristata. Willd. *Atropa aristata*.
atriplicifolia. Jacq. philadelphica.
barbadensis. Jacq. pubescens.
barbadensis. Lam. peruviana.
bulbosa. Hedw. chenopodiifolia.
chenopodiifolia. Lam. 2 Peru. Dr. 6.
P. bulbosa. Hedw. in litt.
P. incana. Desf.
P. tuberosa. Willd. S. 10.
chenopodiifolia. Willd. philadelphica.
cordata. Mill. (Vera Crux).
curassavica. Lin. 1 Curacao. S. 3. Dr. 2.
P. organifolia. Lam. (sec. Nees.)
curassavica. Willd. hrb. viscosa.
diffusa. Willd. hrb. minima.
divaricata. Don. indica.
dabia. Link. P. L. ukiana.
edulis. Sims. peruviana.
esculenta. Willd. peruviana.
flexuosa. Lin. 1 Ind. or. S. 4.
P. somnifera β. Lam. (α. Nees.)
P. Sugunda. Hamill. (ex parte.)
P. tomentosa. Heyn. hrb.
flexuosa. Russel. hrb. angulata.
foetens. Poir. (Vera Crux). Am. austr. S. 12. Dr. 14.
P. foetidissima. Lagasc.
P. nodosa. Lam. ill.
foetidissima. Lagasc. foetens.
frutescens. Dec. Withania suberosa.
Halicacabum. Scop. P. Alkekingi.
heterophylla. Nees. 2 Am. spt. Dr. 3.
P. nutans. Wall.?
P. pensylvanica. Willd. hrb.
P. tomentosa. Wall.?
Jacquini. Link. viscosa.
incana. Desf. chenopodiifolia.
indica. Lam. (Vera Crux). Ind. or. Dr. 11.
P. angulata. Willd. (ex parte.)
P. Alkekingi. Lour.
P. minima. Mill. Roxb.
P. parviflora. R. Br.
P. peruviana. Wallich. (K.)
P. pseudoangulata. Blum.
Nicaandra indica. R. S.
 β. *P. divaricata*. Don.
ixocarpa. Brot. aequata, Lipkiana.
Lagasc. R. S. minima.
lanceifolia. Nees. (Vera Crux). Am. austr. spt.
P. angulata. R. P.
P. lanceolata. Michx. (sec. Nees.)
P. laurifolia. D. Dietr. 8.
lanceolata. Michx. lanceifolia, pensylvanica.
latifolia. Lam. peruviana.
laarifolia. D. Dietr. lanceifolia.
Linensis. Retz. prostrata.
Linkiana. Nees. (Vera Crux). Brasil. Dr. 9.
P. angulata. Hort.
P. arenaria. Hort.
P. dubia. Link.
P. ixocarpa. Brot. in horto Bonn.
lutea. Medic. 2 — — †
maxima. Mill. (Vera Crux).
megistocarpus. Zucc. philadelphica.
micrantha. Link. minima.
minima. Lin. (Vera Crux). Ind. or. S. 16. Dr. 12.
P. abyssinica. Hort.
P. angulata. Heyne. hrb.
P. barbadensis. Wight. hrb.
P. Lagasc. R. S.
P. micrantha. Link.
P. parviflora. Lagasc. Willd. Hort. Berol.
P. peruviana. Wallich. Heyne. hrb.
P. pubescens. Willd. hrb. Heyne hrb.
P. Rothiana. R. S.
P. villosa. Roth.
minima. Mill. Roxb. indica.
minima. Willd. angulata.
muconata. Willd. Eu. 1 — —
nodosa. Lam. foetens.
nutans. Wall. (Vera Crux). Carolina.
P. heterophylla. Nees? (sec. Nees.)
obscura. Michx. Pursh. angulata, pubescens.
organifolia. Lam. 1 Brasil.

Atropa organifolia. Desf.
 (cfr. *P. curassavica*)
orinocensis. H. B. 2? Orinoco. S. 20.
ovalata. Poir. philadelphica.
parviflora. R. Br. indica.
parviflora. Lagasc. Willd. minima.
patula. Mill. (Vera Crux).
P. angulata. Lin. var.? Nees.
pensylvanica. Lin. 2 Am. spt. S. 8.
P. Jacquini. Link.
P. lanceolata. Michx. (sec. Spr.)
P. tomentosa. Wall. (sec. Pursh.)
P. virginiana. Mill. (sec. Spr.)
P. viscosa. Jacq. (Lin. var. Nees.)
peruviana. Lin. 2 Peru. Ind. or. Dr. 7.
P. barbadensis. Lam.
P. edulis. Sims.
P. esculenta. Willd.
P. latifolia. Lam.
P. pubescens. Lin. hrb. (sec. Nees.) R. Br. S. 19.
P. tomentosa. Medic.
P. tuberosa. Zuccag.
Alkekingi pubescens. Moench.
peruviana. Mill. *Atropa physalodes*.
peruviana. Roxb. pubescens.
peruviana. Wallich. angulata, indica, minima, pubescens.
philadelphica. Lam. (Vera Crux). Am. sept. Dr. 16.
P. atriplicifolia. Jacq.
P. chenopodiifolia. Willd.
P. megistocarpus. Zuccag.
P. ovalata. Poir.
prostrata. Herit. (Vera Crux). Peru. S. 13. D. 17.
P. limensis. Retz.
Cacabus prostratus. Bernh. (Linn. XIII. 360.)
Physaloides prostrata. Moench.
pruinosa. Lin. pubescens.
pseudoangulata. Blum. Java.
pubescens. Lin. (Vera Crux). Am. spt. Ind. or. Dr. 13.
P. peruviana. Roxb. Wall. cat. (C. D. F.)
P. ramosa. Mill.
P. Rothiana. Herb. hort. Berol.
P. staminea. Mhlbrg.
Alkekingi procumbens. Moench.
 β. *P. pruinosa*. Lin. S. 18.
P. barbadensis. Jacq.
P. obscura β. pubescens. Pursh.
P. pubescens β. Lam.
Alkekingi villosa. Moench.
pubescens. Lin. hrb. peruviana.
ramosa. Forsk. (Vera Crux). Arabia.
ramosa. Mill. pubescens.
Rothiana. R. S. minima.
Rothiana. Hrbr. Berol. pubescens.
solanacca. Mart. Saracha procumbens.
somnifera. Lin. 1 Eur. austr. Graec. Pr. b. sp. S. 2.
 Dr. 1.
P. arborescens. Thunb.
P. tomentosa. Sieb. hrb. Maurit.
Physaloides somnifera. Moench.
 β. *P. tomentosa*. Thunb. (sec. Nees.)
staminea. Mhlbrg. pubescens.
stramonifolia. Wall. Anisodus luridus.
suberosa. Cav. Withania suberosa.
subtriflora. R. P. (Vera Crux). Peru.
Sugunda. Hamill. 2 Ind. or. (Rheed. IV. t. 33.)
 (cfr. *P. flexuosa*.)
tomentosa. Heyn. somnifera.
tomentosa. Medic. peruviana.
tomentosa. Sieb. Thunb. somnifera.
tomentosa. Wall. heterophylla.
tuberosa. Willd. chenopodiifolia.
tuberosa. Zucc. peruviana.
villosa. Mill. (Vera Crux).
P. indica. Lam. (sec. Nees.)
villosa. Moench. *Physaloides somnifera*.
villosa. Roth. minima.
virginiana. Mill. 2 Virginia.
P. lanceolata. Michx. (sec. R. S.)
P. pensylvanica. Lin. (sec. Spr.)
viscosa. Lin. Am. spt. Brasil. S. 7. Dr. 3.
P. pensylvanica. Lin. (ex parte.)
viscosa. Jacq. pensylvanica.
 nr. 377. Hall. helv. P. Alkekingi.

* sed Desf. II. P. ed. 3. p. 113. utramque distinguit.

- PHYSALOBIMUM.** *Benth.* in *Hügel*.
Fam. Leguminosae Phascoleae. *Benth.*
carinatum. *Benth.* † N. Holl.
elatum. *Hügel.* † N. Holl.
Stirlingii. *Benth.* † N. Holl.
Kennedyia Stirlingii. *Lindl.*
- Physalodendron.** *Don.* Physalis.
Physaloides. *Moench.*
prostrata. *Moench.* Physalis prostrata.
somnifera. *Moench.* Physalis somnifera.
- Physanthera.** *Berter.*
callistachys. *Bert.* Rodriguezia stricta.
- PHYSARUS.** *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Blumei. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
- PHYSENA.** *Pet.* Thonars.
Fam. ?
madagascariensis. *Steud.* † Madagasc.
- Physianthus.** *Mart.* (*Dietr.* 1217.)
albens. *Mart.* (*Dr.* 1.) Arauja balens.
angustifolius. *Hook.* *Arn.* Arauja angustifolia.
megapotamicus. *Spr.* (*Dr.* 2.) Arauja megapotamica.
- Physicarpos.** *Desv.* Hovea.
Physidium. *Schrad.*
procumbens. *Schrad.* Angelonia procumbens.
- PHYSICILUS.** *Nees.*
Fam. Acanthaceae Hygrophileae. *Nees.*
Serpyllum. *Nees.* † Ind. or.
- Physiglochis.** *Neck.* Carex dioica.
- PHYSINGIA.** *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
prostrata. *Lindl.* (B. R.) † Demerara.
- Physiphora.** *Soland.*
laevigata. *Soland.* Alsodeia physiphora.
- Physium.** *Lour.*
natans. *Lour.* Valisneria Physium.
- Physocalycium.** *Vest.* Bryophyllum.
- PHYSOCALYMNA.** *Pohl.* *Dec.* III. 89.
Fam. Lythraceae. *Dec.*
floridum. *Pohl.* † Brasil. *D.* 1.
- PHYSOCALYX.** *Pohl.*
Fam. Scrophularinae. *Pohl.* Gerardiae. *Benth.*
aurantiacus. *Pohl.* † Brasil.
major. *Mart.* † Brasil.
minor. *Mart.* † Brasil.
rhinanthoides. *Chamis.* † Brasil.
- Physocarpidium.** *Reichb.* Thalictrum.
Physocarpus. *Neck.* Lychnis.
Physocarpum. *Dec.* Thalictrum.
Physocarpus. *Camb.* Spiraea.
Physocaulis. *Dec.* Chaerophyllum.
Physochlaina. *G.* *Don.*
orientalis. *Don.* Hyoseyamus orientalis.
physaloides. *Don.* Hyoseyamus physaloides.
- Physodium.** *Presl.*
corymbosum. *Presl.* Melochia corymbosa.
- Physolobium.** *Sweet.* Physalobium.
- Physophora.** *Hfsmg.* *Link.*
sylvatica. *Hfsmg.* *Link.* Physospermum cornubiense.
- PHYSOPODIUM.** *Desv.* *Dec.* III. 94. *Dietr.* 2027.
Fam. Lythraceae. *Desv.*
volubile. *Desv.* † Lus. Borbon. *D.* 1. *Dr.* 1.
- PHYSOSIPHON.** *Lindl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
carinatus. *Lindl.* † Am. austr.
emarginatus. *Lindl.* † Am. austr.
Humboldtia emarginata. *Pav.* in *Lamb.*
Pleurothallis emarginata. *Lindl.* (pag. 6. nr. 9.)
Loddigesii. *Lindl.* † N. Hispan.
Helis tubata. *Lodd.*
Pleurothallis tubata. *Lodd.*
spiralis. *Lindl.* † Brasil.
- PHYSOSPERMUM.** *Gusson.* *Spr.* 1058. *Dec.* IV. 246. *Dietr.* 1363.
Fam. Umbelliferae. *Gusson.* Smyrneae. *Dec.*
actaeae-folium. *Presl.* † Sicilia. *D.* 4. *Dr.* 4.
Laserpitium aquilegifolium. *Teuor.* prdr.
Smyrnum cicutarium. *Bbrst.* sec. *Spr.*
angelicaefolium. *Guss.* † Sicilia. *D.* 5. *Dr.* 4.
aquilegifolium. *Koch.* † Eur. austr. *Taur.* *D.* 1. *Dr.* 1.
Danaa aquilegifolia. *All.*
Haensclera domacornis. *Lagas.*
Ligusticum aquilegifolium. *Willd.*
Physophora sylvatica. *Hfsmg.* *Link.*

- cicutarium.* *Spr.* † Caucas. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ligusticum caucasicum. *Willd.* hrb.
Smyrnum cicutarium. *Bbrst.* *Spr.* 1051. 6.
(cfr. *P. actaeae-folium.*)
commutatum. *Spr.* cornubiense.
cornubiense. *Dec.* † Anglia. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. commutatum. *Spr.* 1058. 1. (nec. synon.)
Danaa aquilegifolia. *Lagas.*
Ligusticum cornubiense. *Lin.*
Gussoni. *Lagas.* Pleurospermum austricum.
nudicaule. *C. A. Meyer.* † Caucas.
Pinpinella Danaa. *Bbrst.*
Smyrnum nudicaule. *Bbrst.*
(non? *P. aquilegifolium.* *Koch.* sec. *C. A. Meyer.*)
- PHYSOSTEGIA.** *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
denticulata. *G.* *Don.* virginiana.
imbricata. *Hook.* virginiana.
speciosa. *Sweet.* virginiana.
truncata. *Benth.* ⊙ † Texas.
variegata. *G.* *Don.* virginiana.
virginiana. *Benth.* ⊙ † Am. sprt.
Dracocephalum lamifolium. *Moench.*
Dracocephalum obovatum. *Ell.*
Dracocephalum virginianum. *Lin.* S. 2053. 1.
Prasium coccineum. *Walt.*
β. *P. denticulata.* *G.* *Don.*
Dracocephalum denticulatum. *Ait.* S. 2053. 2.
Prasium purpureum. *Walt.*
γ. *P. imbricata.* *G.* *Don.*
Dracocephalum imbricatum. *Hook.*
δ. *P. speciosa.* *G.* *Don.*
Dracocephalum speciosum. *Sweet.*
ε. *P. variegata.* *G.* *Don.*
Dracocephalum variegatum. *Vent.* S. 2053. 3.
Prasium incarnatum. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
- PHYSOSTELMA.** *Wight.*
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Pergulariaceae. *Endl.*
† Ind. or.
- PHYSOSTEMON.** *Mart.* *Spr.* 1426. *Dietr.* 1480.
Fam. Capparideae. *Mart.*
lanceolatus. *Mart.* ⊙ Brasil. S. 1. *Dr.* 1.
rotundifolius. *Mart.* ⊙ Brasil. S. 3. *Dr.* 3.
tenuifolius. *Mart.* ⊙ Brasil. S. 1. *Dr.* 2.
- PHYTELEPHAS.** *Ruiz et Pav.* *Spr.* 3197.
Fam. Palmae. *R. P.* Pandaneae. *R. Br.* — Phytelphanteae. *Mart.* — Typhineae. *Kunth.*
macrocarpa. *R. P.* † Am. austr. S. 1.
Elephantusia macrocarpa. *Willd.*
(cfr. *P. microcarpa.*)
microcarpa. *R. P.* † Pern. S. 2.
P. macrocarpa β. *Poir.*
Elephantusia microcarpa. *Willd.*
- PHYTEUMA.** *Lin.* *Spr.* 787. *Dec.* VII. 450. *Dietr.* 957.
Hederanthum. *G.* *Don.* *Dec.* nr. 2—20.
Podanthum. *G.* *Don.* *Dec.* nr. 21—35.
Rapunculus. *Adans.* *Mill.*
Synotoma. *G.* *Don.* *Dec.* nr. 1.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* —
Fructiflorae. *Roy.* — Sygolliphyta. *Neck.*
americanum. *Hill.* *Ait.* Campanula americana.
amplexicaule. *Willd.* † As. min. S. 21. *D.* 32. *Dr.* 30.
angustatum. *Wender.* (quid?)
arneriaefolium. *Tausch.* humile.
atropurpureum. *Hopp.* nigrum.
Aucherii. *Dec.* † Persia. *D.* 33.
Balbisii. *Dec.* fil. † Alp. Ital. Pedem. *D.* 20. *Dr.* 19.
P. cordatum. *Balb.* misc. (non *Vill.*)
begoniaefolium. *Roxb.* *Fret.* Malacc. S. 25.
Pentaphragma begoniaefolium. *Hall.* *D.* VII. 495. 1.
betonicaefolium. *Vill.* † Europ. S. 12. *D.* 14. *Dr.* 13.
P. cordifolium. *Lapeyr.* (sec. *Dec.* fil.)
P. spicatum β *betonicaefolium.* *Pohl.*
β. *P. persicifolium.* *Hopp.* *Dr.* 15.
(cfr. *P. Michellii.* nigrum.)
betonicaefolium. *Hort.* scorzoneraefolium.
bipinnatum. *Lour.* China. †
Sambuci species. *Dec.*
brevifolium. *Schleich.* orbiculare.
campanuloides. *Bbrst.* *Sims.* *P.* Silthorpiatum.
cauescens. *W. K.* † Hungar. Caucas. S. 23. *D.* 20.
Dr. 27.
P. lanceolatum β. *Pers.*
Campanula atropurpureoides. *Willd.* hrb.

- Campanula americana*. Hort.
Campanula canescens. Hort.
 β. *P. salicifolium*. Kit. D. 30. Dr. 28.
P. salignum. Bess.
capituliforme. Rochel. orbiculare.
Carestiae. Birol. humile.
Carestiac. Loisl. serratum.
Charmelii. Vill. Dec. P. Scheuchzeri.
Charmelii. Sieb. P. Sieberi.
charmelioides. Birol. P. Scheuchzeri.
cochinchinense. Lour. Sambucus phyteumoides.
collinum. Guss. 2 Dalinat. Ital. Dr. 22.
P. limonifolium. Sibth. Sm.? (see. Fisch. Mey.)
Campanula virgata. Tenor. (non Labil.)
Columnae. Thom. P. Scheuchzeri.
comosum. Lin. 2 Alp. Austr. Ital. S. 9. D. 1. Dr. 1.
Rapunculus comosus. Mill.
comosum. Gouan. Vill. orbiculare.
cordatum. Balb. P. Balbisii.
cordatum. Bot. Mag. Vill. orbiculare.
cordifolium. Lapeyr. P. Sieberi, betonicaefolium.
corniculatum. Clairv. P. Scheuchzeri.
crispum. Pourr. Jasione perennis.
ellipticum. Poir. lanceolatum.
ellipticum. Sibth. Sm. P. Sibthorpiatum.
ellipticum. Vill. orbiculare.
fistulosum. Rchbch. orbiculare.
globulariaefolium. Sternb. Hopp. 2 Eur. austr. S. 2. D. 3. Dr. 2.
P. pauciflorum. All. Vill. Jacq. Dec.
globulariaefolium. Hegetschw. pauciflorum.
graminifolium. Sieb. hemisphaericum, humile.
Halleri. All. 2 Germ. Helv. D. 18. Dr. 17.
P. ovatum. Schmidt.
P. spicatum β. cocruleum. Hegetschw.
P. urticaefolium. Clairv. (see. Rchbch.)
Rapunculus nr. 683. Hall. helv.
Halleri. Duby. spicatum.
hemisphaericum. Lin. 2 Eur. med. S. 3. D. 5. Dr. 4.
P. graminifolium. Sieb. hrbr. austr.
P. intermedium. Hegetschw.
P. Micheli. Lapeyr.
P. pauciflorum. Lapeyr.
Rapunculus hemisphaericus. Mill.
Rapunculus nr. 679. Hall. helv.
 (cfr. *P. Michelii*, humile.)
hemisphaericum. Geners. orbiculare.
humile. Schleich. 2 Eur. med. austr. D. 6. Dr. 6.
P. armeriaefolium. Tausch.
P. Carestiae. Birol. (non Loisl.)
P. graminifolium. Sieb. (see. Rchbch.)
P. hemisphaericum β. Vest.
Jacquini. Sieb. Campanula Jacquini.
inaequatum. Kit. 2 Hungar. D. 34. Dr. 32.
intermedium. Hegetschw. hemisphaericum.
intermedium. Jan. P. Sieberi.
lanccolatum. Willd. Armen. S. 19. D. 25. Dr. 24.
 (cfr. *P. limonifolium*.)
lanccolatum. Vill. orbiculare.
limonifolium. Sibth. Sm. 2 Graecia. Oricns. D. 22. Dr. 21.
P. lanceolatum. Desf. Mus. (non? Willd.)
P. strictum. Sims.
P. stylosum. Schrank.
P. virgatum. Lodd.
 (non *Campanula virgata*. Labil. cfr. *P. eollinum*, lobelioides.)
lobelioides. Willd. Armen. D. 24. Dr. 23.
P. limonifolium. Sib. Sm.? (see. Fisch. Mey.)
P. virgatum. Willd. var. Spr.
Michelii. All. 2 Helv. Pyren. S. 14. D. 13. Dr. 12.
P. betonicaefolium. Vill. var. M. K.
P. hemisphaericum. Lin. var. Poir.
Michelii. Hegetschw. Bertol. orbiculare.
Michelii. Schmidt. P. Scheuchzeri.
minutum. R. S. 2 Sierra Texeda. D. 35. Dr. 33.
Campanula minuta. Agardh. mpt.
nigrum. Schmidt. 2 German. D. 19. Dr. 18.
P. atropurpureum. Hopp.
P. betonicaefolium. Vill. var. Spr.
P. ovale. Hopp.
P. ovatum. Hoffm.
P. Rapunculis. Murr.
P. spicatum. Lin. var. Pers. Pohl.
orbiculare. Lin. 2 Eur. med. S. 5. D. 9. Dr. 8.
P. capituliforme. Roch.
P. comosum. Gouan. mspt. (non Lin.)
P. cordatum. Vill.? Bot. Mag.
P. hemisphaericum. Gencrs.
P. Michelii. Hegetschw. (Reise, nec alior.)
P. orbiculatum. Pohl.
P. Scheuchzeri. Lapeyr. (nec alior.)
Rapunculus orbicularis. Mill.
Rapunculus nr. 681. Hall. helv.
 β. *P. lanceolatum*. Vill.
 γ. *P. ellipticum*. Vill.
 δ. *P. comosum*. Vill. (non Lin.)
Rapunculus comosus. Lam. fl. fr.
 ε. *P. brevifolium*. Schleich.
P. pilosum. Hegetschw.
 η. *P. fistulosum*. Rchbch.
P. Scheuchzeri. Schmidt. Ficin.
ovale. Hopp. nigrum.
ovatum. Hoffm. nigrum.
ovatum. Lam. P. Scheuchzeri.
ovatum. Schmidt. P. Halleri.
pauciflorum. Lin. 2 German. Helv. Ital. S. 1. D. 2. Dr. 3.
P. globulariaefolium. Hegetschw. (non Hopp.)
Rapunculus pauciflorus. Scop.
Rapunculus nr. 680. Hall. helv.
pauciflorum. Autor. globulariaefolium.
persicifolium. Hopp. betonicaefolium.
pilosum. Hegetschw. orbiculare.
pinnatum. Lin. Petromarula pinnata.
pulehellum. Fisch. Mey. 2 Caucas. D. 26.
P. limonifolia. Meyer. En. (non Sib. Sm.)
Rapunculus. Murr. nigrum.
repandum. Sib. Sm. 2 As. min. S. 15. D. 27. Dr. 25.
Campanula phyteumoides. Zucc.? (see. R. S.) D. VII. 483. 180.
rigidifolium. Dufour. Jasione foliosa.
rigidum. Willd. 2 As. min. S. 20. D. 23. Dr. 26.
salicifolium. Kit. canescens.
salignum. Bess. canescens.
Scheuchzeri. All. 2 Eur. med. S. 4. D. 11. Dr. 10.
P. Charmelii. Vill. D. 10. Dr. 9.
P. charmelioides. Birol.
P. Columnae. Thomas.
P. corniculatum. Clairv.
P. ovatum. Lam.
Rapunculus nr. 682. Hall. helv.
Scheuchzeri. Lap. Schmidt. orbiculare.
scorzoueraefolium. Vill. 2 Eur. med. S. 13. D. 12. Dr. 11.
P. betonicaefolium. Sims. (non Vill.)
P. Michelii. Bertol. fl. it. (non All.)
P. Scheuchzeri β. Pers. (γ. Schult. fl. austr.)
serratum. Vivian. 2 Corsica. D. 7.
P. Carestiae. Loisl. (non Birol.) Dr. 5.
sibiricum. Vest. Sibir. D. 4.
P. pauciflorum. Hrbr. Johan.
Sibthorpiatum. R. S. Olympus. Caucas.
P. ellipticum. Sibth. Sm.
Campanula phyteumoides. Zucc.?
 β. *P. campanuloides*. Bbrst. S. 22. D. 31. Dr. 29.
P. virgatum. Kotsch.
Sieberi. Spr. 2 Alp. Austr. Helv. S. 11. D. 17. Dr. 7.
P. Carmelii. Sieb. hrbr. austr.
P. intermedium. Jan. (non Hegetschw.)
Sinai. Dec. 2 Mons Sinai. D. 28.
spicatum. Lin. 2 Enrop. S. 11. D. 17. Dr. 16.
Rapunculus spicatus. Scop. Mill.
Rapunculus nr. 684. Hall. helv.
 β. *P. Halleri*. Duby. (non All.)
strictum. Ker. limonifolium.
stylosum. Bess. (non Schrank.) 2 Galicia.
stylosum. Schrank. limonifolium.
tenuifolium. Dec. fil. 2 Byzant. D. 21. Dr. 20.
tricolor. Molin. Chili.
 (non *Phyteumac* species. Dec. fil.)
urticaefolium. Clairv. P. Halleri.
veronicaefolium. Schrad. 2 Salisburg. D. 15. Dr. 14.
virgatum. Kotsch. P. Sibthorpiatum.
virgatum. Willd. Campanula virgata.
Phyteuma. G. Don. (subgenus.) Reseda.
Phyteumoides. Dec. fil. Wahlenbergia.
Phyteumoides. Smeath.
hirsuta. Smeath. Virecta multiflora.

Phyteumopsis. Juss.

angustifolia. Poir. *Marshallia angustifolia*.
lanceolata. Poir. *Marshallia lanceolata*.
latifolia. Poir. *Marshallia latifolia*.

PHYTOCRENA. Wall.

Fam. Araliaceae. Meissn. — Menispermaceae. Lindl.
 Wall. — Umbelliferae Araliaceae. Rehbch. — Urti-
 ceae. Wall. (olim.)

bracteata. Wall. ♀ Ind. or.
gigantea. Wall. ♀ Ind. or.
oblonga. Wall. Ind. or.
palmata. Wall. Ind. or.

PHYTOLACCA. Lin. Spr. 1744. Dietr. 2181.

Fam. Aizoideae Atripliceae. Rehbch. — Atriplices.
 Juss. — Blita. Adans. — Chenopodeae Amaran-
 theae. Spr. — Aclitrophyta. Neck. — Incompletec.
 Roy. — Phytolaccae. Rül. Schultz. — Piperitae.
 Lin.

abyssinica. Hffm. ♀ Abyssin. S. 1. Dr. 2.
P. dodecandra. Herit.
P. lutea. Marsigl.
acinosa. Roxb. Wall. cat. Ind. or.
bogotensis. H. B. ♀ N. Granat. S. 3. Dr. 3.
chilensis. Miers. ♀ Chili.
decandra. Lin. ♀ Am. spr. S. 1. Dr. 1.
P. vulgaris. Mill.
dioica. Lin. ♀ Am. austr. S. 7. Dr. 7.
dodecandra. Herit. *abyssinica*.
drastica. Poepp. et Endl. ♀ Chili. Dr. 8.
Pircunia drastica. Bert. mpt.
heptandra. Retz. stricta.
icosandra. Lin. ♀ Ind. or. S. 6. Dr. 6.
P. triquetra. Moench.
icosandra. Bot. Mag. mexicana.
littoralis. Poepp. Endl. ♀ Chili. Dr. 9.
lutea. Marsigl. *abyssinica*.
mexicana. Sweet. (non Mill.) ♀ Mexico.
P. icosandra. Bot. Mag. (non Lin.)
mexicana. Mill. octandra.
octandra. Lin. ♀ Japon. S. 4. Dr. 4.
P. mexicana. Mill.
stricta. Hffm. ♀ Amer.
P. heptandra. Retz. S. 5. Dr. 5.

PHYTOXIS. Molin. Spr. 2081.

Fam. Labiatae. Spr.

acidissima. Molin. ♀ Chili. S. 1.

Piaranthus. R. Brown.

aridus. Sweet. *Stapelia arida*.
fasciculatus. R. S. *Stapelia fasciculata*.
Gussoneanus. Don. *Stapelia europaea*.
incarnatus. Don. *Stapelia incarnata*.
parviflorus. Don. *Stapelia parviflora*.
piliferus. Sweet. *Stapelia pilifera*.
pullus. R. Br. *Stapelia pulla*.
punctatus. R. Br. *Stapelia punctata*.
ramosus. Sweet. *Stapelia ramosa*.

PICARDENIA. Hook. Dec. V. 665.

Fam. Compositae Helenieae. Hook. — Compositae
 Senecionideae. Dec.

Richardsoni. Hook. ♀ Am. septr. D. 1.

Picea. Link. D. Don.

amabilis. Don. *Pinus amabilis*.
balsamea. Don. *Pinus balsamea*.
Fraseri. Don. *Pinus Fraseri*.
grandis. Don. *Pinus grandis*.
nobilis. Don. *Pinus nobilis*.
obovata. Ledeb. *Pinus obovata*.
pectinata. Loud. *Pinus Picea*.
Pichta. Loud. *Pinus Pichta*.
Pindrow. Loud. *Pinus Pindrow*.
Pinusapo. Bois. *Pinus Pinsapo*.
religiosa. Loud. *Pinus religiosa*.
vulgaris. Link. *Pinus Abies*.
Webbiana. Loud. *Pinus spectabilis*.

PICKERINGIA. Nutt. Dec. VII. 733.

Fam. Ericaceae. Nutt.

paniculata. Nutt. ♀ Florida. D. 1.
Cyrilla paniculata. Nutt. in *Syllin*.

PICNOMON. Adans. Cass. Dec. VI. 634.

Fam. Compositae Cardui. Adans. — Compositae Cyna-
 reae. Less. — Synantherae Carduineae. Cass.
Acarna. Cass. ☉ Eur. austr. Oriens. D. 1.
Carduus Acarna. Lin.
Carlina Acarna. Bbrst.

PICNOMON

Carthamus canescens. Lam.

Cirsium Acarna. Moench. S. 2637. 18.

Cnicus Acarna. Lin.

Picnocomon. Wallr. *Cephalaria*.**Picotia.** Roem. Schult.

brassicaefolia. R. S. *Omphalodes amplexicaulis*.
cappadocica. R. S. *Omphalodes cornifolia*.
Fortisii. R. S. *Omphalodes Fortisii*.
linifolia. R. S. *Omphalodes linifolia*.
lithospermifolia. R. S. *Omphalodes myosotoides*.
littoralis. R. S. *Omphalodes littoralis*.
nitida. R. S. *Omphalodes nitida*.
scorpioides. R. S. *Omphalodes scorpioides*.
verna. R. S. *Omphalodes verna*.

PICRAMNIA. Swartz. Spr. 1018. Dietr. 1238.

Fam. Cassuviaceae. Spach. Loud. — Rhamnaceae. Spr.
 — Terebinthaceae. Juss. — Verniceae. Schultz.

Antidesma. Sw. ♀ Jamaica. Doming. S. 2. Dr. 2.

Brasiliastrum americanum β. Lam.

Antidesma. Sieb. pentandra.

ciliata. Mart. ♀ Brasil.

pentandra. Sw. ♀ Ins. Carib. S. 1. Dr. 1.

P. Antidesma. Sieber. hrb. mart.

PICRASMA. Blum.

Fam. Rutaceae. Blum. — Zanthoxyleae. Blum.

javanica. Blum. ♀ Java.

PICRIA. Lour. Spr. 2252. Dec VII. 537.

Fam. Gesneriaceae. Schultz. Cyrtandreae? Endl. —
 Personatae Scrophularinac. Rehbch.

fel terrae. Lour. ♀ China. S. 1. D. 1.

surinamensis. Spr. Surinam. S. 2.

Besleria bivalvis. Lin. fl.

PICRICARYA. Dennst.

Fam. ?

oppositifolia. Dennst. ♀ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 84.)

PICRIDIDIUM. Desf. Dec. VII. 182.

Fam. Compositae Cichoraceae. Casscl. — Compositae
 homoianthae. Rehbch. — Synantherae Lactuceae.
 Cass.

albidum. Dec. *Barkhausia albida*.

arabicum. Hochst. Steud. ♂? Arab. D. 3.

dichotomum. Fisch. Mey. ♂ Caucas. D. 7.

Sonchus dichotomus. Bbrst. S. 2880. 26.

hispanicum. Vent. ☉ Hispan. D. 6.

P. pinnatifidum. Lagasc.

Sonchus hispanicus. Jacq.

ilicifolium. Webb. ♀ Teneriffa.

ligulatum. Vent. ♀ Afr. bor. D. 2.

orientale. Dec. ☉ Oriens. Sinai. D. 5.

Scorzonera orientalis. Lin. S. 2896. 26.

pinnatifidum. Lag. *hispanicum*.

tingitanum. Desf. ♀ Afr. bor. D. 1.

Closiospermum. Neck. (sec. Less.)

Reichardia runcinata. Moench.

Reichardia tingitana. Roth.

Scorzonera ciliata. Forsh.

Scorzonera tingitana. Lin.

Sonchus tingitanus. Lam. S. 2880. 33.

vulgare. Desf. ☉ Eur. austr. Afr. bor. D. 4.

Reichardia integrifolia. Moench.

Reichardia pieroides. Roth.

Scorzonera pieroides. Lin.

Sonchus pieroides. Lam. Spr. 2880. 32.

Sonchus squarrosus. Lam. fl. fr.

Picrina. Rehbch. *Pieris*.**PICRIS.** Lin. Spr. 2893. Dec. VII. 128.**Closiospermum.** Neck.**Empieris.** Dec. nr. 1—15.**Picrina.** Rehbch.**Spitzelia.** Schultz. Dec. nr. 16—19.

Fam. Compositae Cichoraceae. Spr. — Compositae
 Hieracia. Rül. — Compositae homoianthae. Rehb.

— Compositae semifloculosae. Lin. — Cichoraceae.
 Juss. — Synantherae Lactuceae. Cass.

abyssinica. Schultz. (Flora 1839. 20.) Abyssin.

aculeata. Vahl. *Helminthia aculeata*.

alpina. Lam. *Crepis alpina*.

altissima. Dclil. *lappacea*.

altissima. Desf. *hieracioides*.

altissima. Ledeb. P. Sprengeriana.

angustifolia. Dec. ☉ N. Holl. D. 12.

aspera. Poir. *integifolia*.

asprissima. Lindl. ☉ N. Holl.

asplenoides. Lin. *Helminthia asplenoides*.

autumnalis. Vill. *Oporinia autumnalis*.

- barbarorum. *Lincl.* ⊙ N. Holl.
 camtschatka. *Lodd.* (et? *Ledeb.*) ⊙ Camtschatka.
 (cfr. *P. dahurica.*)
 Chaixii. *Poir.* ⊙ Pyrenaei.
P. Sprengeriana. *Chaix.* in *Lapeyr.* et? *Pourr.* S. 5.
Apargia taraxaciflora. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
 coronopifolia. *Desf.* 2 Afr. bor. *D.* 19.
Apargia coronopifolia. *Willd.*
Spitzelia coronopifolia. *Schultz.*
crepoides. *Sault.* sonchoides.
dahurica. *Fisch.* ♂ Davur. *D.* 5.
P. camtschatka. *Ledeb.*
P. hieracioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. virens. *Desf.*
Picris nr. 32. *Gmel.* sib. (ex parte.)
dambialis. *All.* *Leontodon hastilis.*
echioides. *Lin.* *Helminthia echioides.*
flexuosa. *Thunb.* Japon.
foetida. *Lam.* *Crepis foetida.*
glaucescens. *Dec.* Iheria. *D.* 10.
globulifera. *Desf.* Endoptera Dioseoridis.
grandiflora. *Tenor.* Mont. Aprutii.
P. pauciflora. *Guss.* hrb.? (et *Willd.* sec. *Dec.*)
 hamulosa. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 7.
P. hieracioides γ *indica.* *Dec.*?
 β? *P. strigosa.* *Wall.*
 hieracioides. *Lin.* 2 Europ. Sibir. S. 1. *D.* 1.
Picris nr. 32. *Gmel.* sib. (ex parte.) nr. 24. *Hall.* helv.
Crepis hieracioides. *Lam.* fl. fr.
Crepis lappacea. *Lapeyr.*
Crepis scabra. *Lapeyr.*
Crepis virgata. *Lapeyr.*
Hedypnois hieracioides. *Huds.*
 β. *Picris altissima.* *Desf.*
 γ. *P. ruderalis.* *Schmidt.*
 δ. *P. humifusa.* *Willd.* mag.
P. paleacea. *Vest.*
 (cfr. *P. dahurica*, *hamulosa*, *sonchoides*, *umbellata.*)
hirta. *All.* *Leontodon Villarsii.*
hispidia. *All.* *Leontodon hispidus.*
hispidissima. *Koch.* laciniata.
humifusa. *Willd.* *Helminthia humifusa.*
humilis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
japonica. *Thunb.* Japon. S. 9. *D.* 15.
integrifolia. *Desf.* ⊙ Europ. Oriens. *D.* 6.
P. aspera. *Poir.*
Crepis aspera. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
 laciniata. *Visian.* ♂ Dalmat. *D.* 8.
P. hieracioides β *sinuata.* *Ledeb.*?
P. hispidissima. *Koch.*
P. scaberrima. *Guss.*?
Crepis hieracioides. *Schkr.*
Crepis hispidissima. *Bartl.*
Crepis laciniata. *Schkr.*
 laevis. *Meyer.* 2 Caucas. *D.* 11.
Deekera canescens. *C. A. Meyer.*
Hypochaeris canescens. *Steven.*
 lappacea. *Spr.* ⊙ Aegypt. Afr. bor.
P. altissima. *Desf.* S. 4. *D.* 16.
 laxa. *Dec.* ⊙ Romulia. *D.* 4.
 lyrata. *Delil.* Aegypt. S. 12.
P. radicata β. *Dec.*
Spitzelia lyrata. *Schultz.*
maclouviana. *Urvill.* *Chabraca suaveolens.*
nilotica. *Sieber.* pilosa.
paleacea. *Vest.* umbellata.
 pauciflora. *Willd.* ⊙ Gallia. Pyren. S. 7. *D.* 2.
P. pyrenaica. *Gaert.* (non *Lin.*)
P. Sprengeriana. *Pourr.*
P. strigosa. *Hort.*
Crepis lappacea. *Willd.*
Crepis Sprengeriana. *All.*
Mediensa lappacea. *Rchbch.*
 pauciflora. *Guss.* grandiflora.
 pilosa. *Delil.* ⊙ Aegyptus. S. 8. *D.* 17.
P. nilotica. *Sieber?*
Spitzelia aegyptiaca. *Schultz.*
pyrenaica. *Lin.* *Crepis blattarioides.*
pyrenaica. *Gaert.* pauciflora.
 radiata. *Less.* ⊙ Aegypt. *D.* 18.
P. lyrata. *Delil.*
Crepis radicata. *Forsh.*
Spitzelia Sieberi. *Schultz.*
Thrinicia eaulescens. *Trev.* *Spr.* c. p. 303.
 (cfr. *P. lyrata.*)
repens. *Lour.* *Barkhausia repens.*
Rhagadiolus. *Pers.* Endoptera Dioseoridis.
rigida. *Ledeb.* strigosa.
rubra. *Lam.* fl. fr. *Barkhausia rubra.*
ruderalis. *Schmidt.* hieracioides.
saxatilis. *All.* *Leontodon alpinus.*
 sonchoides. *Vest.* 2 Tyrol.
P. crepoides. *Sault.*
P. hieracioides β *brachypoda.* *Dec.*
Sonchus asper. *Wulf.* hrb.
 scabra. *Forsh.* Arabia.
spinosa. *Poir.* *Helminthia spinosa.*
Sprengeriana. *Lam.* *Pers.* ⊙ Eur. austr. *D.* 3.
P. altissima. *Ledeb.*
Crepis rhagadioloides. *Lin.*
Crepis Sprengeriana. *All.* S. 2877. 16.
Helminthia Sprengeriana. *Gaert.*
Hieracium Sprengerianum. *Lin.*
Medicusia aspera. *Moench.*
Medicusia Sprengeriana. *Rchbch.*
Sprengeriana. *Lap.* *P. Chaixii.*
Sprengeriana. *Pourr.* pauciflora.
striata. *Spr.* *Hieracium capense.*
 strigosa. *Bbrst.* 2 Caucas. S. 2. *D.* 9.
P. rigida. *Ledeb.*? (sec. *Dec.*) S. 3.
strigosa. *Hort.* pauciflora.
strigosa. *Wall.* hamulosa.
 sulphurea. *Delil.* 2? ⊙ Aegypt. *D.* 13.
Taraxaci. *All.* *Leontodon Taraxaci.*
 taraxaciflora. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 20.
Apargia taraxaciflora. *Vivian.*
 tuberosa. *All.* *Thrineia tuberosa.*
 tuberosa. *Lapeyr.* *Soyeria blattarioides.*
 umbellata. *Nees.* ♂ German. Alsat.
P. hieracioides angustifolia. *Wallr.*
P. hieracioides ε *paleacea.* *Dec.*
P. paleacea. *Vest.*
Apargia rigens. *Martens.*
Apargia umbellata. *Schrank.*
Hieracium sabaudum. *Smith.* *Hook.* (sec. *Rchbch.*)
Leontodon umbellatus. *Schrank.*
 virens. *Desf.* dahurica.
 nr. 25. *Hall.* helv. *Leontodon hispidus.*
 26. *Hall.* *Leontodon hastilis.*
 27. *Hall.* *Leontodon Taraxaci.*
 28. *Hall.* *Oporina autumnalis.*
 32. *Gmel.* sib. dahurica, hieracioides.,
Picrium. *Schreb.* *Coutoubea.*
PICROPHLOEUS. *Blum.*
 Fam. Loganiaceae Potalieae. *Endl.* — Strychnaceae.
Blum.
 javanensis. *Blum.* ♀ Java.
PICRORHIZA. *Royle.*
 Fam. Scrophularinae Verbenaceae. *Benth.*
Lindleyana. *Royle.* Nepal.
Veronica (lapsacalami Valeriana) *Lindleyana.* *Wall.* cat.
PICROSIA. *Don.* *Dec.* VII. 251.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
 longifolia. *Don.* 2 Peru. *D.* 1.
Tragopogon fritillarioides. *Less.*
PICRETIA. *Decand.* *Spr.* c. p. 264. 294. *Dec.* II. 314.
 Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
 aristata. *Dec.* ♀ Doming. Ins. Carib. S. 2. *D.* 2
Aeschynomene aristata. *Jacq.* S. 2598. 2.
Poiretia aristata. *Desr.*
 Desvauxii. *Dec.* ♀ Domingo. S. 4. *D.* 3.
Robinia spinifolia. *Desv.*
 Jussieui. *Dec.* ♀ — — *D.* 4.
Robinia aculeata. *Juss.* hrb.
 obovata. *Dec.* ♀ Doming. S. 3. *D.* 3.
 squamata. *Dec.* ♀ Ins. St. Thom. Guinea. S. 1. *D.* 1.
Caragana spinosa. *Rich.* hrb.
Rathkea glabra. *Schumch.*
Robinia squamata. *Vahl.* S. 2558. 18.
Robinia squamosa. *Poir.*
 ternata. *Dec.* ♀ Domingo. S. 5. *D.* 6.
Aeschynomene ternata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
 (cfr. *Ormocarpum sulcatum.*)
PIDDINGTONIA. *Dec.* *fil.* *Dec.* VII. 340.
Bernonia. *Endl.* (sect. *Pratiæ.*)
 Fam. Lobeliaceae. *Dec.*
 nummularia. *Dec.* 2 Ind. or. Java. *D.* 1.

- Lobelia begoniaefolia*, *Wall.*
Lobelia nummularia, *Lam.*
Lobelia obliqua, *Hamill.*
 (*Lobelia zeylanica*, *Lin. sec. Spr.*)
Pratia begoniaefolia, *G. Don.*
Rapuntium nummularium, *Presl.*
- PIERARDIA**, *Roxb. Spr. 1484. Dietr. 1771.*
 Fam. Sapindaceae? *Loud.* — Euphorbiaceae *Phyllanthaceae*, *Blum.*
dulcis, *Jack.* † Sumatra. S. 1. Dr. 1.
P. sapida, *Roxb.*
racemosa, *Blum.* † Java.
sapida, *Roxb. dulcis.*
- Piercea**, *Mill.*
glabra, *Mill.* Rivina laevis.
tomentosa, *Mill.* Rivina canescens.
- Pieris**, *Don. (Dietr. 1890.)*
formosa, *Don.* *Andromeda formosa.*
japonica, *Don.* *Andromeda japonica.*
lanceolata, *Don.* *Andromeda squamulosa.*
ovalifolia, *Don.* *Andromeda ovalifolia.*
phyllireaeifolia, *Don.* *Andromeda phyllireaeifolia.*
sinensis, *Sweet.* est: *Andromeda sinensis*, *Nuneltr. I.*
 p. 89. (B. C. t. 1648.)
- Pigafetta**, *Adans.* *Eranthemum.*
- Pigea**, *Decand.*
Banksiana, *Ging.* *Jonidium Banksianum.*
calycina, *Dec.* *Jonidium calycinum.*
filiformis, *Dec.* *Jonidium monopetalum.*
glauca, *Endl.* *Jonidium glaucum.*
monopetala, *Ging.* *Jonidium monopetalum.*
- Pilea**, *Lindl.*
herniarioides, *Lindl.* *Urtica herniariifolia.*
mucosa, *Lindl.* *Urtica microphylla.*
trianthemoides, *Lindl.* *Urtica trianthemoides.*
- PILEANTHUS**, *Labil. Spr. 2618. Dec. III. 209.*
 Fam. Myrtaceae. *Spr.*
Limacis, *Labil.* † N. Holl. S. 1. D. 1.
peduncularis, *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 83.) † N. Holl.
- PILITIS**, *Lindl. Dec. VII. 769.*
 Fam. Epacrideae. *Lindl.*
acerosa, *Lindl.* † Ins. Diemen. D. 1.
- PILLERA**, *Endl.*
 Fam. Leguminosae *Phaseoleae*, *Endl.*
 Ins. Norfolk.
- PILOCARPUS**, *Vahl. Spr. 1141. Dec. I. 728. Dr. 1419.*
 Fam. Diosmeae. *Spach.* — Fraxinellae, *Nees. Mart.*
 — Rhamnaceae, *Cass.* — Rutaceae, *Spr. Dumort.*
Humboldtii, *Spr.* † N. Andalus. S. 4.
Esenbeckia pilocarpoides, *H. B.*
parviflorus, *Mart.* spicatus.
pauciflorus, *St. Hil.* † Brasil. S. 3. D. 3. Dr. 3.
racemosus, *Vahl.* † Ins. Carib. S. 1. D. 1. Dr. 1.
spicatus, *St. Hil.* † Brasil. S. 2. D. 2. Dr. 2.
P. parviflorus, *Mart.*
- Pilocereus**, *Lemaire.*
columna, *Lem.* *Cereus columna Trajani.*
senilis, *Lem.* *Cereus senilis.*
- PILOGYNE**, *Schrad. in Echl. Zeyh.*
- Zehneria**, *Endlich. (sec. Endl.)*
 Fam. Cucurbitaceae, *Schrad.*
affinis, *Schrad.* † Afr. austr.
cuspidata, *Schrad.* † Afr. austr.
dilatata, *Schrad.* † Afr. austr.
Ecklonii, *Schrad.* † Afr. austr.
membranacea, *Schrad.* Afr. austr.
suavis, *Schrad.* † Pr. b. sp.
Bryonia scabra, *Thunb.?*
velutina, *Schrad.* Afr. austr.
Zehneria, *Steud.* † Ins. Norfolk.
Zehneria Baueriana, *Endl.*
- Pitophora**, *Jacq.*
testicularis, *Jacq.* *Manicaria saecifera.*
- Pilosanthus**, *Neck.* *Serratula.*
- PILOSTYLES**, *Guillm.*
 Fam. Rafflesiaceae, *Guillm.* — Rhizanthaceae, *Blum.*
Berterii, *Guillm.* Chili.
Frostia parasitica, *Bert. hrb.*
- Pimela**, *Lour.*
alba, *Lour.* *Canarium album.*
nigra, *Lour.* *Canarium Pimelum.*
oleosa, *Lour.* *Canarium microcarpum.*

- PIMELEA**, *Forst. Spr. 116. Dietr. 137.*
Choristachys, *Endl.¹*
Epallage, *Endl.²*
Heterolaena, *Endl.³*
Malistachys, *Endl.⁴*
Phyllolaena, *Endl.⁵*
Thecanthes, *Wickst.*
 Fam. Daphnoideae, *Cassel.* — Thimelaeaceae, *R. Br.*
angustifolia, *R. Br.* † N. Holl. Dr. 7.
P. paludosa, *R. Br. (sec. Spr.)*
arenaria, *Cunningh.* † Van Diemen. Dr. 14.
argentea, *R. Br.* † N. Holl. S. 35. Dr. 41.
brevifolia, *R. Br.* † N. Holl. S. 5. Dr. 5.
cernua, *R. Br.* † N. Holl. Dr. 4.
P. linifolia, *Sm. (sec. Spr.)*
cinerea, *R. Br.* † Ins. Diemen. S. 23. Dr. 30.
clavata, *Labil.* † N. Holl. S. 21. Dr. 25.
collina, *R. Br.* † N. Holl. S. 4. Dr. 3.
Cornucopiae, *Vahl.* † N. Holl. S. 1. Dr. 45.
Tecanthes Cornucopiae, *Wickst.*
erinita, *Lindl.* † N. Holl.
curviflora, *R. Br.* † N. Holl. S. 31. Dr. 42.
decussata, *R. Br.* † N. Holl. S. 9. Dr. 10.
P. ferruginea, *Labil.*
diosmaefolia, *Bot. Cab.* † N. Holl. Dr. 13.
drupacea, *Labil.* † Ins. Diemen. S. 24. Dr. 36.
ferruginea, *Labil. decussata.*
filamentosa, *Rudg. linifolia.*
flava, *R. Br.* † N. Holl. S. 28. Dr. 22.
glauca, *R. Br.* † N. Holl. S. 7. Dr. 8.
Gnidia, *Willd.* † N. Zealand. S. 20. Dr. 24.
Banksia Gnidia, *Forst.*
Cookia Gnidia, *Gmel. syst.*
Passerine Gnidia, *Lin. fl.*
graciliflora, *Hook.* (B. M. 3288.) † N. Holl. Dr. 32.
gracilis, *R. Br.* † Ins. Diem. S. 32. Dr. 43.
grandiflora, *Don. Hook.* N. Holl.
Hendersonii, *Grah.* (B. M. 3721.) † N. Holl.
hispida, *R. Br.* † N. Holl. S. 41. Dr. 12 et 13.
humilis, *R. Br.* † Ins. Diem. S. 26. Dr. 21.
hypericina, *Hook.* † N. Holl. Dr. 39.
imbricata, *R. Br.* † N. Holl. S. 16. Dr. 26.
incana, *R. Br.* † N. Holl. Dr. 37.
P. nivea, *Labil. (sec. Spr.)* Dr. 38.
intermedia, *Lindl.* † N. Holl. Dr. 33.
laevigata, *Gaertl. prostrata.*
lanata, *R. Br.* † N. Holl. S. 12. Dr. 16.
latifolia, *R. Br.* † N. Holl. S. 33. Dr. 44.
ligustrina, *Labil.* † N. Holl. S. 8. Dr. 9.
linifolia, *Smith.* † N. Holl. S. 3. Dr. 1.
P. filamentosa, *Rudg.*
P. involucrata, *Banks.*
Passerina involucrata, *Thunb.*
 (cfr. *P. cernua*, *spatulata*.)
linoides, *Cunningh.* † N. Holl. Dr. 2.
longiflora, *R. Br.* † N. Holl. S. 17. Dr. 27.
longifolia, *Banks. Wickst.* † N. Zealand. Dr. 33.
Passerina longifolia, *Thunb.*
microcephala, *R. Br.* † N. Holl. S. 15. Dr. 23.
nivea, *Labil.* † Ins. Diem. S. 30.
 (cfr. *P. incana*.)
octophylla, *R. Br.* † N. Holl. S. 18. Dr. 28.
paludosa, *R. Br.* † N. Holl. S. 6. Dr. 6.
 (cfr. *P. angustifolia*.)
pauciflora, *R. Br.* † Ins. Diem. S. 14. Dr. 17.
pilosa, *Willd.* † N. Zealand. S. 22. Dr. 31.
Banksia pilosa, *Forst.*
Banksia tomentosa, *Forst.*
Cookia pilosa, *Gmel. syst.*
Passerine pilosa, *Lin. fl.*
 (cfr. *P. virgata*.)
prinifolia, (*Nois.*) † N. Holl. †
prostrata, *Willd.* † N. Zealand. S. 25. Dr. 19.
P. laevigata, *Gaertn.*
Banksia prostrata, *Forst.*
Cookia prostrata, *Gmel. syst.*
Passerine prostrata, *Lin. fl.*
punica, *R. Br.* † N. Holl. S. 2. Dr. 46.
Tecanthes punicea, *Wickst.*
rosea, *R. Br.* † N. Holl. S. 10. Dr. 41.
sericea, *R. Br.* † Ins. Diem. S. 29. Dr. 29.

- P. villosa*. Banks. Soland. mpt.
Passerine villosa. Thunb. mpt.
serpyllifolia. R. Br. † N. Holl. S. 27. Dr. 18.
spathulata. Labil. † N. Holl.
P. linifolia. Smith. (sec. Spr.)
spicata. R. Br. † N. Holl. S. 34. Dr. 40.
sylvestris. R. Br. † N. Holl. S. 19. Dr. 20.
Urvilliana. Rich. (Astrolab. 175.) † N. Zeeland.
virgata. Vahl. † N. Holl. Dr. 34.
P. axillaris. Banks. Soland.
P. pilosa. Willd. (sec. Spr.)
Passerine axillaris. Thunb.
- Pimenta**. Lindl.
vulgaris. Lindl. Eugenia Pimenta.
- PIMPINELLA**. Lin. Spr. 1042. Dec. IV. 119. Dietr. 1293.
- Anisum**. Adans. (Dec. nr. 20—22.)
Ledebouria. Link. (Dec. nr. 11.)
Tragium. Spr. (Dec. nr. 8—19.)
Tragoselinum. Moench. (Dec. nr. 1—7.)
 Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbellatae. Lin. Carea
 Adans. — Umbelliferae Ammicæ. Dec.
- alpina*. Vest. Host. P. Saxifraga.
anethifolia. Don. Ptychotis anethifolia.
angelicaefolia. Lam. Aegopodium Podagraria.
anisoides. Brign. † Neapol. D. 7. Dr. 7.
P. aromatica. Bbrst. (sec. Spr.)
anisoides. Guss. bubonoides.
Anisum. Lin. ☉ Grace. Aegypt. D. 20. Dr. 20.
Anisum officinale. Moench.
Anisum vulgare. Gaert.
Apium Anisum. Targ. Tozz.
Sison Anisum. Spr. 1045. 3.
Tragium Anisum. Link.
 (cfr. *P. apula*.)
- apula*. Bernh. ☉ Apulia.
P. Anisum. Lin. var. ?
- aromatica*. Bbrst. † Iberia. Caucas. D. 16. Dr. 16.
Tragium aromaticum. Spr. 1043. 4.
 (cfr. *P. bubonoides*, *villosa*.)
- aurea*. Decand. † Persia. D. 5. Dr. 5.
austriaca. Mill. magna.
bubonoides. Brot. † Lusit. Ital. D. 12. Dr. 12.
P. anisoides. Guss. (non Brign.)
Athamanta lasiantha. Willd. hrb. (sec. Schult.)
Bubon tortuosus. Link et Hoffm.
Tragium anisoides. Brigan.
Tragium Broteri. Spr. 1043. 5.
Tragium Gussoni. Presl.
 (cfr. *P. villosa*.)
- caffra*. D. Dietr. Afr. austr. Dr. 21.
Anisum caffrum. Eckl. Zeyh.
- Candolleana*. W. A. † Ind. or.
canescens. Loisl. P. Tragium.
capensis. Thunb. Pr. b. sp. D. 27. Dr. 29.
Sison capensis. Spr. 1045. 10.
 (cfr. *Bubon gummifer*.)
- cretica*. Poir. Ins. Græc. D. 21. Dr. 23.
P. tenuis. Sieb. hrb. (sec. Dec.)
- crispa*. Hornem. P. Saxifraga.
Cumhræ. Buch. † Teneriffa. D. 14. Dr. 14.
Tragium incanum. Chois.
dahurica. Turtsch. Sibir. Dahur.
Danaa. Bbrst. Physospermum nudicaule.
depressa. Dec. † Creta. D. 8. Dr. 8.
P. Tragium. Lin. var. Spr.
Tragium depressum. Sieber.
- dichotoma*. Lin. ☉ Hispan. D. 22. Dr. 24.
dichotoma. Hort. Helosciadium leptophyllum.
dichotoma. Spr. Trinia Kitaibelii.
dioica. Hort. Helosciadium leptophyllum.
dioica β. Lap. Gaya pyrenaica.
dioica. Lin. Trinia vulgaris.
dioica. Urvil. Trinia hispida.
dioica rossica. Fisch. Trinia hispida.
dissecta. Retz. magna.
diversifolia. Dec. Heracleum diversifolium.
domingensis. Willd. Helosciadium leptophyllum.
eriocarpus. Russel. Aleppo. D. 24. Dr. 26.
P. tenuis. Sieb. hrb. cret.
Tragium eriocarpus. Schult.
Tragium tenue. Link.
 (cfr. *P. tenuifolia*.)
- flava*. C. A. Meyer. Caucasia.
genevensis. Vill. P. Saxifraga et Ptychotis heterophylla.

- germanica*. Vill. — — †
glauca. Hoffm. Trinia Kitaibelii.
glauca. Lin. Trinia vulgaris.
Heyneana. Wallich. Heliosciadium Heyneanum.
hircina. Less. magna.
hircina. Moench. P. Saxifraga.
hirtellum. Steud. Abyssin.
Tragium hirtellum. Hochst. (hrb. un. it. 335.)
hispida. Loisl. peregrina.
javana. Dec. † Java. D. 19. Dr. 19;
intermedia. Nees. † Europ.
involutrata. W. A. ☉? Ind. or.
Apium involutratum. Roxb.
Athamanta Roxburghiana. Wall. cat.
Phellandrium nr. 7217. Wall. cat.
Ptychotis Roxburghiana. Dec. IV. 109. nr. 6. Dr. 1287. 6.
involutrata. Jan. Carum Carvi.
laciniata. Thore. magna.
lateriflora. Link. Helosciadium leptophyllum.
leptophylla. Pers. Helosciadium leptophyllum.
Leschenaultii. Dec. † Ind. or. D. 18. Dr. 18.
lutca. Desf. † Atlas. S. 3. D. 4. Dr. 4.
magna. Lin. † Europ. Oriens. S. 1. D. 2. Dr. 2.
P. major. Gouan. Mill.
P. Saxifraga. Scop.
Tragoselinum magnum. Moench.
Tragoselinum majus. Lam. fl. fr.
Tragoselinum nr. 785. Hall. helv.
 β. *P. rubra*. Hort.
 γ. *P. orientalis*. Gouan.
P. austriaca. Mill.
P. media. Hoffm.
 γ. *P. laciniata*. Thore.
P. dissecta. Retz.
P. hircina. Leers.
P. peregrina. Lejeun.
P. pratensis. Thuil.
P. tenuifolia. Schwgr. Koert.
Tragoselinum dissectum. Moench.
Tragoselinum nr. 787. Hall. helv.
- magna*. Habl. P. Saxifraga.
major. Wallr. P. Saxifraga.
media. Geners. P. Saxifraga.
media. Hoffm. magna.
minor. Ehrh. P. Saxifraga.
multicaulis. Poir. Trinia vulgaris.
nigra. Willd. P. Saxifraga.
nodosa. Urvil. † Ins. Samos. D. 9. Dr. 9.
orientalis. Gouan. magna.
palmetorum. Steud. Arab. sel.
Tragium palmetorum. Hochst. Steud. (hrbr. arab. 910.)
peregrina. Lin. † Eur. austr. Taur. D. 11. Dr. 11.
P. hispida. Loisl.
P. taurica. Hort.
Ledebouria pimpinelloides. Link.
Tragium peregrinum. Spr. 1043. 3.
Tragium tauricum. Ledeb. S. 1043. 2.
 β. *Torilis trilobata*. Vivian.
 (cfr. *P. Tragium*.)
- petraea*. Beaupr. P. Tragium.
peregrina. Lejeun. magna.
pratensis. Thuil. magna.
Pseudotragium. Dec. † Persia. D. 15. Dr. 15.
pubescens. Wallich. Helosciadium pubescens.
pumila. Jacq. Trinia vulgaris.
ramosissima. Dec. Persia. D. 6. Dr. 6.
ramosissima. Hort. Helosciadium leptophyllum.
rotundifolia. Bbrst. † Caucas. D. 1. Dr. 1.
Sison rotundifolius. Spr. 1045. 3.
rotundifolia. Scop. P. Saxifraga.
rupestris. Bory. Hispania. D. 26. Dr. 28.
P. saxifraga. Lin. var. ? Dec.
rubra. Hopp. magna.
Saxifraga. Lin. † Eur. Tauria. S. 2. D. 3. Dr. 3.
P. minor. Ehrh.
P. rotundifolia. Scop.
Tragoselinum minus. Lam. fl. fr.
Tragoselinum Saxifraga. Moench.
Tragoselinum nr. 32. Gmel. sib. nr. 786. Hall. helv.
 β. *P. alpina*. Vest. D. 26. Dr. 27.
P. Saxifraga. Fl. d.
 γ. *P. Saxifraga dissectifolia*. Wallr.
P. genevensis. Vill.
P. hircina. Moench.
P. magna. Habl.

- P. nigra* β. *Bbrst.*
 δ. *P. nigra. Willd.*
P. media. Geuers.
 ε. *P. crispa. Hornem.*
Saxifraga. Scop. magna.
segetum. Spr. Petroselinum segetum.
Stadensis. D. Dietr. Afr. austr. Dr. 22.
Anisum stadense. Echl. Zeyh.
laurica. Hort. peregrina.
tenuifolia. Dec. Persia. D. 23. Dr. 23.
P. eriocarpa. Russ? (sec. Spr.)
Tragium tenuifolium. Spr. 1043. 6.
tenuifolia. Schwgr. Hörte. magna.
tenuis. Sieb. eretica.
Tragium. Vill. Lam. 2 Eur. austr. Caucas. D. 10. Dr. 10.
P. canescens. Loisl.
P. Saxifraga γ. Loisl.
Tragium canescens. Hoffm.
 β. *P. Tragium glauca. Dec.*
Tragium Columnae. Spr. 1043. 1.
Tragium glaucum. Presl.
 γ. *P. Tragium laciniata. Dec.*
P. petraea. Beauvr.
trifoliata. Wallich. Heliosciadium trifoliatum.
villosa. Schousb. 2 Maroc. D. 13. Dr. 13.
P. bubonoides. Brol. (sec. Desf.)
P. aromatica. Bbrst. (sec. Spr. S. V.)
Tragium depressum. Sieb.
Tragium Schousboei. Spr. in R. S.
Tragium villosum. Hoffm. Desf.

- Pimpinella.** *Adans. Gaert. Hall.*
agrimonoides. Gaert. Poterium hybridum.
minor. Lam. Poterium Sanguisorba.
officinalis. Gaert. Sanguisorba officinalis.
Sanguisorba. Gaert. Poterium Sanguisorba.
spinosa. Gaert. Poterium spinosum.
 nr. 703. *Hall. Sanguisorba officinalis.*
 706. *Hall. helv. Poterium Sanguisorba.*

- Pinalia.** *Lindl.*
alba. Hamilt. Don. Eria convallarioides.

- PINARDA.** *Arrab.*
 Fam. (Diandria monog.)
repens. Arrab. 2? Brasil.

- Pinardia.** *Cassin. Less.*
anisocephala. Cass. Chrysanthemum viscosum.
coronaria. Less. Chrysanthemum coronarium.
frutescens. Less. Chrysanthemum carnosulum.
nodosa. Less. Chrysanthemum nodosum.
Roxburghii. Less. Chrysanthemum Roxburghii.

- Pinardia.** *Neck. Aster, Conyza.*

- Pinaria.** *Dec. Mathiola.*

- PINAROPAPPUS.** *Less. Dec. VII. 99.*

- Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
roseus. Less. 2 Mexico. D. 1.
Achyrophorus roseus. Less.

- PINCKNEYA.** *Michx. Spr. 770. Dec. IV. 366.*
Dietr. 933.

- Fam. Rubiaceae. *Pers. Cinchonaceae. Dec.*
pubens. Michx. 1 Georg. Carol. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Cinchona carolinia. Poir.
Pincknea pubescens. Pers.

- Pineda.** *Ruiz. Pav.*
incana. R. P. Homalium incanum.

- Pingraea.** *Cass.*
angustifolia. Cass. Baccharis Pingraea.

- PINGUICULA.** *Lin. Spr. 83. Dietr. 60.*
 Fam. Chasmatophyta. *Neck. — Corydales. Lin. —*
Lentibulariaceae. Schultz. — Lysimachiae. Juss.
Lentibulariaceae. Rchbch. — Personatae. Adans.
Cassel. — Pinguiculaceae. Dumort. — Primulaceae.
Spr. — Ringentes angiospermae. Roy. — Rin-
gentes Antirrhina. Rül.

- acutifolia. Michx. 2 Am. sptr. S. 4. Dr. 4.*

- alba. Floerk. alpina.*
alpestris. Pers. alpina.
alpina. Lin. 2 Eur. S. 2. Dr. 3.

- P. alba. Floerk.*
P. alpestris. Pers.
P. flavescens. Floerk.
P. purpurea. Willd.

- alpina. Berger. lusitanica.*
alpina. Weber. vulgaris.
antarctica. Vahl. Magellan. S. 3. Dr. 3.
 (cfr. *P. calyptata.*)
brachyloba. Ledeb. Livonia. S. 7. Dr. 10.

- calyptata. H. B. 2 N. Granat. Dr. 6.*
P. antarctica. Vahl. (sec. Spr.)
campanulata. Lam. lutea.
camtschatica. Willd. hrb. Pall. Camtschat.
caudata. Schlecht. 2? Mexico.
coerulea. Walt. elatior.
crystallina. Sibth. Sm. Cyprus. S. 11. Dr. 13.
daurica. Pall. in Willd. hrb. Dauria. Dr. 8.
edentula. Hook. 2 Am. sptr. Dr. 17.
P. lutea. Walt. (sec. Spr.)
elatior. Michx. 2 Carol. Georg. S. 12. Dr. 14.
P. coerulea. Wall.
flavescens. Floerk. alpina.
grandiflora. Lam. 2 Eur. austr. Britan. S. 3.
P. leptoceras. Rchbch.
P. vulgaris. Berger.
Pinguicula nr. 293. Hall. helv.
 (cfr. *P. longifolia.*)
hirtiflora. Tenor. Ital. S. 10.
involuta. R. P. 2 Peru. S. 15. Dr. 19.
 (cfr. *P. macrophylla.*)
leptoceras. Rchbch. grandiflora.
lilacina. Schlecht. Mexico. Dr. 21.
longifolia. Decand. 2 Gallia.
P. grandiflora. All. (Lam. var? Dec.) Dr. 2.
lusitanica. Lin. 2 Lusit. Angl. S. 9. Dr. 12.
P. alpina. Berger.
P. villosa. Huds. Lightf. Renaul.
P. vulgaris. Aubr. Bonam. Maylny.
lutea. Walt. 2 Am. sptr. S. 13. Dr. 16.
P. campanulata. Lam.
 (cfr. *P. edentula.*)
macroceras. Pall. in Willd. hrb. Unalashk. Dr. 9.
 (cfr. *P. microceras.*)
macrophylla. H. B. 2 N. Hispan. Dr. 20.
P. involuta. R. P. (sec. Spr.)
microceras. Chmss. Unalashk.
P. macroceras. Ledeb. in Rchbch. ic. (sec. Chmss.)
moranensis. H. B. 2 Mexico. S. 6. Dr. 7.
pumila. Michx. 2 Georgia. S. 14. Dr. 18.
purpurea. Willd. alpina.
sibirica. Vest. Sibiria.
P. alpina. Pall.
spathulata. Ledeb. Regio Baical. Dr. 15.
villosa. Lin. 2 Lappon. Groenl. S. 8. Dr. 11.
villosa. Gunn. vulgaris.
villosa. Huds. lusitanica.
vulgaris. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 1. Dr. 1.
P. alpina. Weber.
 β. *P. villosa. Gunn.*
Pinguicula nr. 44. Gmel. sib. 292. Hall. helv.
vulgaris. Aulor. quor. grandiflora, lusitanica.
 nr. 44. *Gmel. sib. vulgaris.*
 292. *Hall. helv. vulgaris.*
 293. *Hall. grandiflora.*

- PINILLOSIA.** *Ossa. Dec. V. 528.*

- Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
tetranthoides. Dec. 2 Ins. Carib. D. 1.
Tetranthus Berterii. Spr. 2719. 2.

- Pinkea.** *Pers.*

- pubescens. Pers. Pinckneya pubeus.*

- PINUS.** *Lin. Spr. 3143.*

- Abies.** *Neck.*

- Apinus.** *Neck.*

- Larix.** *Neck.*

- Picea.** *Link. D. Don.*

- Fam. Abietinae. *Rich. — Coniferae. Lin. — Lepyro-*
phyta. Neck. — Pini. Rül. — Strobilaceae. Rchb.

- Abies. Lin. 1 Eur. As. bor. S. 10.*

- P. excelsa. Lam. fl. fr.*

- P. picea. Durvi.*

- Pinus nr. 1656. Hall. helv.*

- Abies excelsa. Dec.*

- Abies pectinata. Gilib.*

- Abies picea. Mill.*

- Picea pectinata. D. Don.*

- β. *P. viminalis. Alstroem.*

- γ. *Abies excelsa nigra. Loud.*

- δ. *Abies excelsa carpathica. Loud.*

- P. carpathica. Hort.*

- Abies carpathica. Hort.*

- ε. *Abies excelsa pendula. Loud.*

- ζ. *Abies excelsa variegata. Loud.*

- η. *Abies excelsa Clanbrasilianna. Loud.*

- P. Clanbrasilianna. Hort.*

- Abies Clanbrasiliiana*. Loud.
 9. *Abies excelsa pygmaea*. Loud.
Abies elegans. Hort.
Abies nana. Hort.
 ι. *Abies excelsa tenuifolia*. Loud.
 κ. *Abies excelsa gigantea*. Loud.
 λ. *Abies excelsa monstrosa*. Loud.
Abies monstrosa. Hort.
Abies Duroi. P. Picea.
Abies Lour. *Agathis loranthifolia*.
Abies Pall. obovata.
adunca. Bosc. † Ins. Canar?
 (cfr. *P. canariensis*.)
alba. Ait. † Am. sprtr. S. 12.
P. canadensis Duroi. Mill.
P. glauca Moench. Weisst.
P. laxa Ehrh.
P. tetragona Moench.
Abies alba Poir.
Abies curvifolia Salisb.
altissima Hort. (quid?)
amabilis Dougl. † Californ.
Picea amabilis D. Don. Loud.
americana Duroi. canadensis.
americana Gaertl. pectinata.
americana Nncltr. ed. 1. microcarpa.
arabica Sieb. Spr. † Oriens.
P. australis Hort. Berol. (non Mill.)
Araucaria Molin. *Araucaria imbricata*.
australis Hort. Berol. arabica.
australis Mill. palustris.
austriaca Tratt. † Austr. Hungar.
P. nigricans Host.
P. Pinaster Schult. fl. austr.
ayacahuite Ehrnberg. † Mexico.
balsamea Lin. † Am. sprtr. S. 2.
Abies balsamea Poir.
Abies balsamifera Michx.
Peuce balsamea Rich.
Picea balsamea D. Don.
Bankseana Lamb. † Canada. S. 27.
P. Hudsoniana Poir.
P. rupestris Michx.
P. sylvestris ♂ *divaricata Ait.*
bracteata Don. † Californ.
Brunoniana Wall. cat. † Ind. or.
P. decidua Wall. hrb.
Bruttia Tenor. † Calabria.
P. conglomerata Graeff.
 (P. *Pinaster Ait.* sec. Spr.)
californica Loud. † Californ.
canadensis Ait. † Am. sprtr. S. 6.
P. Abies canadensis Marsh.
P. americana Duroi.
Abies canadensis Poir.
canadensis Duroi. alba.
canariensis Sweet. † Ins. Canar. S. 30.
P. adunca Bosc.? (sec. Spr.)
caramanica Loud. P. Laricio.
carpatica Hort. P. Abies.
Cedrus Lin. † Syria. As. min. S. 40.
Abies Cedrus Poir.
Cedrus Libani Loud.
Larix Cedrus Mill.
Peuce Cedrus Rich.
Cembra Lin. † Eur. austr. Sibir. S. 38.
P. montana Lam. fl. fr.
Pinus nr. 30 Gmel. sib. nr. 1659. Hall. hely.
 α. *P. Cembra sibirica Loud.*
 β. *P. Cembra pygmaea Loud.*
 γ. *P. Cembra helvetica Loud.*
cembroides Zucc. † Mexico.
cephalonica Steud. † Cephalon.
Abies cephalonica Loud.
Abies Luscombeana Hort.
Abies taxifolia Hort.
chinensis Hort. P. *Pinaster*.
cinerea Roehl. A. Picea.
Clanbrasiliiana Hort. P. *Abies*.
coerulea Lodd. Loud. † — —
Abies coerulea Hort.
conglomerata Graeff. P. *Bruttia*.
corsicana Loud. P. Laricio.
Coulteri D. Don. † California.
P. macrocarpa Lindl. mpt.
cupressoides Molin. † Chili.
Abies cupressoides Poir.
Damarra Lamb. *Agathis loranthifolia*.
denticulata Michx. nigra.
Deodora Roxb. † Ind. or.
dioica Arrab. † Brasil.
divaricata Ait. P. *Bankseana*.
Douglasii Lamb. † Am. sprtr.
P. laxifolia Lamb.
Abies californica Hort.
Abies Douglasii Loud.
dumosa Lamb. † Nepal.
Abies dumosa Loud.
echinata Mill. variabilis.
escarena Risso. P. *Pinaster*.
excelsa Wall. † Nepal.
excelsa Lam. P. *Abies*.
Finlaysoniana Wall. cat. † Ind. or.
Fischeri Booth. P. *Pumilio*.
Fraseri Pursh. † Am. sprtr. S. 3.
Abies Fraseri Poir.
Picea Fraseri G. Don.
genuensis Lodd. halepensis.
Gerardiana Wall. † Nepal.
P. Gerardi Succ.
P. Neosa Jacques.
glabra Walt. † Carolina. †
glauca Moench. alba.
grandis Dougl. † Californ.
Picea grandis G. Don.
halepensis Mill. Ait. † Eur. austr. Afr. bor. S. 21.
P. genuensis Lodd.
P. maritima Lamb.
P. minor Hort.
P. sylvestris Gouan.
halepensis Bbrst. P. Laricio, *Pinaster*.
hirtella H. B. † Mexico. S. 9.
Hudsoniana Poir. P. *Bankseana*.
humilis Link. † Eur.
P. Pumilio Lamb. (non *Haenk.*)
inops Ait. † Am. sprtr. S. 25.
P. virginiana Mill. *Duroi*.
insignis Dougl. † Californ.
intermedia Duroi. pendula.
Khutrow Royle. † Ind. or.
Lambertiana Dougl. † Californ.
lanceolata Lamb. *Cunninghamia insignis*.
laricina Duroi. microcarpa.
Laricio Poir. † Tauria. Corsica. S. 20.
 (P. *halepensis Bbrst.* sec. Spr.)
P. maritima Pall.
P. Pinea Habl.
 β. *P. corsicana Loud.*
 γ. *P. subviridis Duham.*
 δ. *P. caramanica Loud.*
 P. *romana Hort. Cels?*
Laricio Santi. P. *Pinaster*.
Larix Lin. † Eur. Asia. S. 41.
Pinus nr. 1658 Hall.
Abies Larix Poir. Rich.
Larix communis Fisch.
Larix decidua Mill.
Larix europaea Dec.
Larix pyramidalis Salisb.
 β. *Larix alba Hort.*
 γ. *Larix compacta Laws.*
 δ. *Larix dahurica Laws.*
 ε. *Larix intermedia Laws. Fisch.*
Pinus intermedia Lodd.
 ζ. *Larix laxa Laws.*
 η. *Larix pendula Lodd.*
 θ. *Larix repens Laws.*
 ι. *Larix sibirica Fisch.*
Larix archangelica Laws.
Larix rossica Sabin.
Pinus sibirica Lodd. (Varietates ex *Loudon.*)
Larix Pall. P. *Pseudolarix*.
laxa Ehrh. alba.
leiophylla Chmss. Schlicht. † Mexico.
Lemoniana Benth. P. *Pinaster*.
Llaveana Schiede. Hort. † Mexico.
longifolia Lamb. † Nepal. S. 33.
lutea Walt. † Carolina.
macrocarpa Lindl. P. *Coulteri*.
mariana Gaert. Ehrh. nigra.

marilandica. Hort. nigra.
maritima. Mill. Lamb. † Eur. austr.
 (cfr. *P. halepensis*.)
maritima. Lam. Dec. *P. Pinaster*.
maritima. Pall. *P. Laricio*.
Massoniana. Lamb. † China. Cochinch. S. 24.
P. sylvestris. Lour.
Massoniana. D. Don. *P. Pinaster*.
Menziesii. Dougl. † Californ.
Abies Menziesii. Hort.
Mertensiana. Bongard. † Ins. Sitcha.
microcarpa. Lamb. † Am. sprtr. S. 42.
P. americana. Nncltr. ed. 1.
P. laricina. Duroi.
P. Larix nigra. Duroi.
P. pendula. Willd. hrb.
Abies americana. Poir.
Larix americana. Michx.
Larix microcarpa. Poir.
minor. Hort. *chalepensis*.
mitis. Michx. *variabilis*.
montana. Hoffm. *sylvestris*.
montana. Lam. *P. Cembra*.
montana. Mill. *P. Mughus*.
Montezumae. Lamb. † Mexico.
P. occidentalis. Kunth.
monticola. Dougl. † Californ.
Morinda. Hort. † —
Abies Morinda. Hort.
Mugho. Poir. *P. Mughus*.
Mughus. Jacq. † Austria.
P. montana. Mill.
P. Mugho. Poir.
P. sylvestris. Lin. var. Vill. *Whlbrg.*
Mughus. Scop. *P. Pumilio*.
muricata. Don. † Californ.
Neosa. Jacq. *P. Gerardiana*.
nepalensis. Hort. (plures confusae species. v. c. *P. Pinaster*.)
nigra. Ait. † Am. sprtr. S. 11.
P. denticulata. Michx.
P. mariana. Ehrh. Gaert.
P. marilandica. Hort.
Abies denticulata. Poir.
Abies mariana. Mill.
nobilis. Dougl. † Californ.
Abies nobilis. Hort.
Picea nobilis. G. Don.
Novae Zeelandiae. Lodd. *P. Pinaster*.
obliqua. Sautter. † Tyrol. †
obovata. Steud. † Sibir.
P. Abies. Pall. fl. ros. (non Lin.)
Abies nr. 26. Gmel. sib.
Picea obovata. Ledeb.
occidentalis. Swartz. † Ind. occ. S. 39.
occidentalis. Kunth. *P. Montezumae*.
oocarpa. Schied. † Mexico.
orientalis. Lin. † Oriens. S. 13.
Abies orientalis. Poir.
orientalis. Falk. *Anabasis Ammodendrum*.
Pallasiana. Lamb. † Sibiria.
palustris. Mill. Ait. † Carol. Florid. S. 34.
P. australis. Michx. Mill.
patula. Chmss. Schlicht. † Mexico.
pectinata. Lam. fl. fr. *P. Picea*.
pectinata. Nncltr. ed. 1. *rubra*.
pendula. Ait. Lamb. † Am. sprtr. S. 43.
P. intermedia. Duroi.
P. Larix nigra. Marsh.
Abies pendula. Poir.
Larix americana. Hort.
Larix pendula. Salisb.
Picea. Lin. † Eur. S. 1.
P. Abies. Duroi. Fl. d.
P. pectinata. Lam. fl. fr.
Pinus nr. 1637. Hall. hely.
Abies alba. Mill.
Abies candicans. Fisch.
Abies minor. Gilib.
Abies pectinata. Dec.
Abies Picea. Lindl.
Abies taxifolia. Desf.
Abies vulgaris. Poir.
Picea pectinata. Loud.
Picea vulgaris. Link.

Picea Duroi. *P. Abies*.
Pinaster. Ait. † Gall. Ital. S. 17.
P. halepensis. Bbrst. (sec. ips. in *Rochet*.)
P. Laricio. Santl. Bbrst.
P. maritima. Lam. Dec.
P. sylvestris. Mill. (*γ. Lin.*)
β. P. escarena. Risso.
P. scarina. Hort. Cels.
γ. P. Lemniana. Benlh.
δ. P. chinensis. Hort.
ε. P. nepalensis. Hort.
ζ. P. N. Zealandiae. Ait. Lodd.
η. P. St. Helenica. Hort.
θ. P. Massoniana. D. Don. (non? Lamb.)
Pindrow. Royle. † Himalaya.
Abies Pindrow. Royle.
Taxus Lambertiana. Wall.
Pinea. Lin. † Eur. austr. S. 22.
P. sativa. Lam.
β. P. fragilis. Duham.
γ. P. eretica. Hort.
δ. P. americana. Hort.
Picea. Habl. *P. Laricio*.
Pinsapo. Steud. † Hispan.
Abies Pinsapo. Sweet.
Picea Pinsapo. Bois. (ex Loud.)
ponderosa. Dougl. † Am. sprtr.
Pseudolarix. Steud. † Sibir.
P. Larix. Pall.
Abies nr. 28. Gmel. sib.
Larix intermedia. Fisch.?
Larix sibirica. Ledeb.
Pumilio. Haenk. † Austr. Hungar. Gall. S. 16.
P. echinata. Hort.
P. montana. Baum.
P. Mughus. Scop. (non Jacq.)
P. uncinata. Dec. (sec. Loud.)
β. P. rubraeflora. Loud.
γ. P. Fischeri. Booth.
Pumilio. Lam. *humilis*.
pungens. Lamb. † Carolina. S. 28.
pygmaea. Fisch. (ex Sweet.) † Sibir.
pyrenaica. Lapeyr. † Pyrenaei. S. 19.
radiata. Don. † Californ.
religiosa. H. B. † Mexico. S. 8.
Abies religiosa. Chmss. Schlicht.
Picea religiosa. Loud.
resinosa. Ait. † Am. sprtr. S. 26.
P. rubra. Michx.
rigensis. Lodd. Loud. *sylvestris*.
rigida. Mill. † Am. sprtr. S. 31.
rigida. Lapeyr. (Pyr. I. 146. quid?)
romana. Hort. Cels. *P. Laricio*.
Romania. Hort. † Eur. austr.
Abies Romania. Loud.
rotundata. Link. † Alp. Eur. med.
P. uncinata. Ramond?
rubra. Lamb. † Am. sprtr. S. 14.
P. americana. Gaert. Wngnh.
P. pectinata. Nncltr. ed. 1.
Abies pectinata. Poir. Encyc. (non Lam. fl. fr.)
Peuce rubra. Rich.
rubra. Mill. *sylvestris*.
rupestris. Michx. *P. Banksiana*.
Sabiniana. Dougl. † Californ.
sanguinea. Lapeyr. † Pyrenaei. S. 18.
P. uncinata. Dec.
 (cfr. *P. rotundata*.)
sativa. Lam. *P. Picea*.
scarina. H. Cels. *P. Pinaster*.
serotina. Michx. † Am. sprtr. S. 33.
P. Taeda alopecuroides. Ait.
sibirica. Steud. (et? *Dutour*.) † Sibir.
P. Picea. Pall. fl. ros.
Abies sibirica. Ledeb.
Abies nr. 27. Gmel. sib.
sinensis. Lamb. (et? Hort.) † China.
 (cfr. *P. Pinaster*.)
Smithiana. Don. † Himalaya.
Abies Smithiana. Loud.
spectabilis. Lam. † Ind. or. S. 4.
P. tinctoria. Wall.
P. Webbiana. Wall.
Abies Webbiana. Hort.
Picea Webbiana. Loud.

- squarrosa. *Walt.* t. Carolin.
 Strobilus. *Lin.* t. Am. sprtr. S. 37.
 β. *P. S. alba.* *Hort.*
 γ. *P. S. brevifolia.* *Hort.*
 δ. *P. S. compressa.* *Booth.*
 sumatrana. *Hort.* (Sylloge II. 53.) t. Sumatra?
 Abies sumatrana. *Hort.* (*Desf.* II. Par. ed. 3.)
 sylvestris. *Lin.* t. Eur. As. S. 15.
 Pimis nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1660. *Hall.* helv.
 β. *P. montana.* *Hoffm.*
 γ. *P. rubra.* *Mill.*
 Abies rubra. *Poir.*
 δ. *P. scotica.* *Willd.*
 (cfr. *P. Banksiana,* *tatarica.*)
 sylvestris. *Gouan.* halapensis.
 sylvestris. *Lour.* *P. Massoniana.*
 sylvestris. *Mill.* *P. Pinaster.*
 Taeda. *Lin.* t. Am. sprtr. S. 32.
 (cfr. *P. rigida,* *serotina,* *variabilis.*)
 tatarica. *Mill.* t. Tatar. Sibir.
 P. sylvestris γ. *Willd.*
 taurina. *Lodd.* *Loud.* t. Tauria.
 taxifolia. *Lamb.* t. Am. sprtr. S. 7.
 Teocote. *Chamis.* *Schlecht.* t. Mexico.
 tetragona. *Moench.* alba.
 timoriensis. *Loud.* t. Ins. Timor.
 tinctoria. *Walt.* spectabilis.
 tortuosa. *Don.* sylvestris.
 tuberculata. *Don.* t. Californ.
 uncinata. *Dec.* rotundata, sanguinea.
 uncinata. *Don.* sylvestris.
 variabilis. *Lamb.* t. Am. sprtr. S. 29.
 P. echinata. *Mill.*
 P. mitis. *Michx.*
 P. Taeda β. *Poir.*
 viminalis. *Alstr.* *Tratt.* t. Austria.
 P. Abies δ. *Willd.*
 Webbia. *Wall.* spectabilis.
 nr. 29. *Gmel.* sib. sylvestris.
 30. *Gmel.* sib. *P. Cembra.*
 1636. *Hall.* helv. *P. Abies.*
 1637. *Hall.* helv. *P. Picca.*
 1638. *Hall.* *P. Larix.*
 1639. *Hall.* *P. Cembra.*
 1660. *Hall.* sylvestris.

PINZONA. *Mart.* *Zuccar.*

Fam. Dilleniaceae. *Zucc.*
 coriacea. *Mart.* *Zucc.* t. Brasil.

PIPAREA. *Aubl.* *Dec.* I. 316.

Fam. Cisti. *Juss.* — Violariaceae. *Dec.*
 dentata. *Aubl.* t. Guiana. *D.* 1.
 Alsodeia Piparea. *Spr.* 901. 16.
 Conohoria Aubletii. *Diétr.* 1061. 7.
 (cfr. *P. multiflora.*)
 multiflora. *Gaert.* t. Cayenn. *D.* 1.
 P. dentata. *Aubl.* ?

PIPER. *Lin.* *Spr.* 130. *Diétr.* 140. ****Dugagelia.** *Gaudich.* ?**Enckea.** *Kunth.***Piperiphorum.** *Neck.***Schilleria.** *Kunth.***Steffensia.** *Kunth.*

Fam. Ara. *Bül.* — Aroideae. *Spr.* — Blita. *Adans.*
 — Emprophyta. *Neck.* — Palmae incompletae.
Roy. — Piperaceae. *Lin.* *Dec.*

abbreviatum. *Opiz.* t. Ins. Luzon. *Dr.* 274.

abutiloides. *Kunth.* t. Brasil.

Schilleria abutiloides. *Kunth.*

acre. *Blum.* t. Java. *Dr.* 297.

acuminatum. *Pers.* Peperomia acuminata.

acuminatum. *Lin.* Peperomia obliqua.

acutifolium. *R. P.* t. Peru. S. 61. *Dr.* 245.

P. velutinum. *Opiz.* in *Haenk.*

Steffensia acutifolia. *Kunth.*

acutifolium. *Poepp.* tuberculatum.

acutifolium. *Hort.* *Ber.* mollicomum.

ascendens. *Endl.* Ins. Norfolk.

athuncum. *Lin.* t. Ind. occ. S. 28. *Dr.* 192.

P. scabrum. *Lam.*

Steffensia adunca. *Kunth.*

(cfr. *P. celtidifolium,* *granulosum.*)

acemulum. *Endl.* Ins. Norfolk.

aequale. *Vahl.* t. Ins. Carib. Peru. S. 47. *Dr.* 168.

Schilleria aequalis. *Kunth.*

Afzelianum. *R. S.* Peperomia grandifolia.

aggregatum. *Berg.* Lacistema myricoides.

alare. *Hamill.* t. Cayenne. *Dr.* 343.

alatum. *Vahl.* Peperomia alata.

albido-punctatum. *Blum.* t. Java. *Dr.* 318.

albidum. *H. B.* t. Carthagen. S. 87. *Dr.* 268.

albo maculatum. *D. Dietr.* variegatum.

album. *Vahl.* t. Java. S. 113. *Dr.* 317.

alnoides. *Kunth.* t. Brasil.

Steffensia alnoides. *Kunth.*

alpinum. *Sw.* Peperomia alpina.

alsinoides. *Lam.* Peperomia alsinoides.

alveolatum. *Opiz.* t. Peru. *Dr.* 262.

Amalago. *Lin.* t. ? Jamaica. S. 83. *Dr.* 267.

amplexicaule. *Sw.* Peperomia amplexicaulis.

amplexifolium. *Link.* Peperomia amplexifolia.

amplum. *Kunth.* t. Brasil.

P. nigrum. *Beyr.* in *Herbo.* *Berol.*

P. sylvestre. *Arab.*

Steffensia ampla. *Kunth.*

Andicola. *H. B.* t. Peru. S. 104. *Dr.* 333.

angulatum. *R. S.* Peperomia angulata.

angustatum. *R. S.* Peperomia angustata.

angustifolium. *Lam.* t. Guiana. S. 1. *Dr.* 155.

Steffensia angustifolia. *Kunth.*

angustifolium. *Roxb.* Peperomia Roxburghiana.

angustifolium. *R. P.* elongatum.

angustum. *Autor.* angustum.

anisatum. *H. B.* t. Orinoco. *Dr.* 345.

P. catalpaefolium. *H. B.* (sec. *Spr.*)

anonaefolium. *Kunth.* t. Guiana.

Steffensia anonaefolia. *Kunth.*

arborescens. *Roxb.* t. Ins. Molucc. S. 86. *Dr.* 306.

arborescens. *Aubl.* macrophyllum, verrucosum.

arcuatum. *Blum.* t. Java. *Dr.* 296.

arcuatum. *Opiz.* faleatum.

aristolochioides. *Lam.* t. Ins. Praslin. S. 60. *Dr.* 244.

aromaticum. *Poir.* nigrum.

aromaticum. *Willd.* Peperomia inaequalifolia.

asarifolium. *D. Dietr.* Peperomia asarifolia.

asperifolium. *R. P.* t. Peru. S. 27. *Dr.* 193.

P. fruticosum. *Rich.*

P. hirsutum. *Sw.* ? (sec. *Poir.*)

Steffensia asperifolia. *Kunth.*

(non *P. scabrum.* *Sw.*)

asperifolium. *Opiz.* *P. Opizii.*

asperiusculum. *H. B.* t. N. Granat. S. 26. *Dr.* 194.

Steffensia asperiuscula. *Kunth.*

asperum. *Pers.* obesum.

attenuatum. *Willd.* hrb. laevigatum.

augustum. *Rudge.* t. Guiana.

P. angustum. *Spr.* 14. *Dr.* 213.

aurantiacum. *Wall.* cat. Ind. or.

auriculatum. *Blum.* t. Java. *Dr.* 293.

auritum. *H. B.* t. N. Hisp. S. 66. *Dr.* 250.

(non *P. caracasianum.* *Presl.* *Reliq.* *Haenk.* sec.

Kunth.)

Schilleria aurita. *Kunth.*

auritum. *Sieb.* ulmifolium.

Avanum. *Wall.* cat. Ind. or.

baccatum. *Blum.* t. Java. *Dr.* 294.

bantamense. *Blum.* t. Java. *Dr.* 304.

barbatum. *H. B.* t. Quito. S. 88. *Dr.* 269.

Schilleria barbata. *Kunth.*

basellaefolium. *Wall.* cat. (non *R. S.*) Ind. or.

basellaefolium. *R. S.* Peperomia basellaefolia.

Betle. *Lin.* t. Ind. or. S. 100. *Dr.* 308.

biunciale. *R. S.* Peperomia biuncialis.

blandum. *Jacq.* Peperomia blanda.

Blattarum. *Spr.* Peperomia Blattarum.

boehmeriaefolium. *Wall.* Ind. or.

botrytis. *Vahl.* t. Am. austr. S. 22. *Dr.* 198.

brachyphyllum. *Willd.* Peperomia brachyphylla.

brachystachyum. *Wall.* (non *Vahl.*) t. Ind. or.

brachystachyum. *Vahl.* Peperomia brachystachya.

Bredemeyeri. *Jacq.* t. Am. austr. *Dr.* 256.

P. lacunosum. *H. B.* (sec. *Spr.*)

P. rugosum. *Bredem.* in *Willd.* *En.*

brevispicatum. *Opiz.* t. — — *Dr.* 171.

* Varietates ex *Loudon.* *Arbor.* *brit.* *altaica.* *Ledeb.* — *genu-*
ensis, *haguensis,* *horizontalis,* *intermedia,* *monophylla,*
rigensis, *scariosa,* *tortuosa,* *Don.* *uncinata.* *Don.*
 ** Cfr. *Kunth.* *Linn.* XI. 361. et sqts.

bullatum. *Vahl.* ? Ind. occ. S. 50.
P. crocatum. *R. P.* (sec. *Poir.*)
P. rugosum. *Lam.* Dr. 166.
 californicum. *Presl.* ? Californ. Dr. 336.
Enekea californica. *Kunth.*
 callosum. *R. P.* ? Peru. S. 38. Dr. 179.
Schilleria callosa. *Kunth.*
 canaliculatum. *Opiz* in *Presl.* ? Ins. Luzon.
 candidum. *Blum.* (Verh. Bat. Genots. nomen.)
 caninum. *Blum.* ? Java. Ind. or. Dr. 310.
P. Cubeba. *Roxb.*
 capense. *Lin.* ? Pr. b. sp. S. 92. Dr. 282.
Peperomia capensis. *Loud.*
 caracasannum. *Bredem.* ? Caracas.
Steffensia caracasana. *Kunth.*
caracasannum. *Opiz.* *Presl.* rel. *Haenk.* controversum.
 caripense. *H. B.* ? Cumana. S. 36. Dr. 182.
 Carpunya. *R. P.* ? Peru. S. 63. Dr. 247.
P. Carpupija. *Pers.*
Schilleria Carpunya. *Kunth.*
Carpupija. *Pers.* *P. Carpunya.*
 cassinoides. *Opiz.* ? Peru. Dr. 231.
 cassinoides. (*Lin.* in) *D. Dietr.* nr. 90. *Peperomia alsinoides.*
 catalpaefolium. *H. B.* ? Cumana. S. 108. Dr. 346.
Schilleria catalpaefolia. *Kunth.*
 (cfr. *P. anisatum.*)
catalpaefolium. *Weigelt.* caudatum.
 caudatum. *Vahl.* ? Brasil Cayene. S. 114. Dr. 350.
P. catalpaefolium. *Weigelt.* (non *H. B.*)
P. Nhandi. *Rich.*
Schilleria caudata. *Kunth.*
 ceanothifolium. *H. B.* ? Cumana. S. 89. Dr. 272.
Enekea ceanothifolia. *Kunth.*
 celebicum. *Blum.* ? Ins. Celebes. Dr. 239.
 cellidifolium. *H. B.* (non seq.) ? N. Granat. S. 41. Dr. 176.
P. aduncum. *Lin.* ? (sec. *Schlicht. Cham.*)
Steffensia cellidifolia. *Kunth.*
 cellidifolium. *Desf.* *Hamilt.* unguiculatum.
 cellidiforme. *Opiz.* ? Ins. Luzon. Dr. 230.
 cernuum. *Arrab.* Brasil.
 Chaba. *Hunter.* ? Java. Bengal. S. 76. Dr. 284.
 Chamissonis. *Steud.* ? Mexico.
P. oblongum. *Chmss.* *Schlicht.* (Linn. V. 73. non *H. B.*)
Steffensia oblonga. *Kunth.*
 chelseanum. *R. S.* tomentosum.
 chimonanthifolium. *Kunth.* ? Brasil.
Steffensia chimonanthifolia. *Kunth.*
 Churumayu. *R. P.* ? Peru. S. 4.
P. Churumayu. *D. Dietr.* 224.
Schilleria Churumayu. *Kunth.*
 circinnatum. *R. P.* *Peperomia circinnata.*
 circulare. *Desf.* *Peperomia circinnata.*
 citrifolium. *Lam.* ? Cayen. Brasil. S. 31. Dr. 187.
P. longicuspe. *Willd.* hrb.
P. rugosum. *Vahl.*
Steffensia citrifolia. *Kunth.*
 (cfr. *P. longifolium*, ovatum.)
 citrifolium. *Link.* *Otonia laeta.*
 clusiaefolium. *Jacq.* *Peperomia obtusifolia.*
 clypeatum. *Wall.* cat. Ind. or.
 coccoloboides. *Kunth.* ? Brasil.
Steffensia coccoloboides. *Kunth.*
 coloratum. *R. S.* *Peperomia colorata.*
 colubrinum. *Link.* ? Brasil. Dr. 189.
P. heterophyllum. *R. P.* ? (sec. *Spr.*)
P. impunctatum. *Willd.* hrb. *Link.* Dr. 149.
Schilleria colubrina. *Kunth.*
 commutatum. *Steud.* ? Mexico.
P. plantagineum. *Schlicht.* (non *Lam.*)
Steffensia plantaginea. *Kunth.*
 concavum. *R. P.* *Peperomia concava.*
 congestum. *R. S.* *Peperomia congesta.*
 conjugatum. *R. S.* *Peperomia conjugata.*
 consanguineum. *Kunth.* ? Guiana.
Steffensia consanguinea. *Kunth.*
 controversum. *Steud.* ? Mexico.
P. caracasannum. *Opiz.* *Presl.* in. *Haenk.* rel. Dr. 261.
 (non *P. auritum.* *H. B.* sec. *Kunth.*)
 cordifolium. *Sw.* *Peperomia cordifolia.*
 coriaceum. *Vahl.* *Peperomia coriacea.*
 cornifolium. *H. B.* ? N. Granat. S. 69. Dr. 254.
Schilleria cornifolia. *Kunth.*
 coruscans. *H. B.* ? N. Granat. S. 68. Dr. 252.
Schilleria coruscans. *Kunth.*

corylifolium. *Kunth.* ? Brasil.
Schilleria corylifolia. *Kunth.*
 crassifolium. *Hort.* (quid?)
 crassinervium. *H. B.* ? N. Granata. S. 33. Dr. 183.
Steffensia crassinervia. *Kunth.*
 crassispicatum. *Opiz.* ? Panama. Dr. 232.
 crassum. *Blum.* ? Java. Dr. 299.
 crassum. *Arrab.* densespicatum.
 crebrinerve. *Willd.* hrb. tumidum.
 crystallinum. *Vahl.* *Peperomia crystallina.*
 crocatum. *R. P.* ? Peru. S. 29. Dr. 190.
Steffensia crocata. *Kunth.*
 Cubeba. *Lin. fl.* ? Java. S. 58. Dr. 311.
Cubeba. *Roxb.* caninum.
 cumanense. *H. B.* ? Cumana. S. 33. Dr. 229.
Schilleria cumanensis. *Kunth.*
 cuneifolium. *D. Dietr.* nr. 239. prunifolium.
 cuneifolium. *Jacq.* *Peperomia cuneifolia.*
 Curumaya. *D. Dietr.* Churumayu.
 curvatum. *R. P.* ? Peru. S. 44. Dr. 170.
 cuspidatum. *Hamilt.* ? Domingo. Dr. 202.
 decumanum. *Lin.* ? Ind. occ. S. 106. Dr. 341.
P. marginatum. *Jacq.* ? (sec. *Spr.*)
Steffensia Schlechtendalii. *Kunth.* ?
 decumanum. *Vahl.* marginatum.
 densespicatum. *Steud.* ? Brasil.
P. crassum. *Arrab.* (non *Blum.*)
 densum. *Blum.* ? Java. Dr. 316.
 denudatum. *Opiz.* ? Ins. Luzon. Dr. 270.
 dependens. *Vahl.* *Peperomia dependens.*
 Deppeanum. *D. Dietr.* *Peperomia Deppeana.*
 dichotomum. *R. P.* ? Peru. S. 39. Dr. 178.
 dichotomum. *Hort. Par.* glaucescens.
 dichotomum. *Poepp.* *P. Poeppigii.*
 diffusum. *Vahl.* ? Ceylon. Java. S. 112. Dr. 322.
P. Karok. *Blum.*
 dilatatum. *Rich.* ? Am. austr. S. 24. Dr. 196.
 dilatatum. *Rehbch.* *Sieb.* ulnifolium.
 diospyrifolium. *Kunth.* ? Brasil.
Steffensia diospyrifolia. *Kunth.*
 discolor. *Desf.* (II. P. ed. 3. p. 414. non seq.) ?
 discolor. *Balb.* unguiculatum.
 discolor. *Schlicht.* *P. Schlechtendalii.*
 discolor. *Sw.* *Peperomia discolor.*
 dissimile. *R. S.* *Peperomia dissimilis.*
 distachyon. *Lin.* *Peperomia distachya.*
 divaricatum. *Meyer.* ? Essequibo. S. 43. Dr. 172.
 diversifolium. *R. S.* *Peperomia diversifolia.*
 dolabriforme. *R. S.* *Peperomia dolabriformis.*
 dubium. *Dietr.* unguiculatum.
 dumosum. *Rudge.* ? Guiana. Dr. 211.
P. obesum. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
 ellipticum. *Lam.* *Peperomia elliptica.*
 elongatum. *Vahl.* ? Peru. S. 74.
P. angustifolium. *R. P.*
P. purpurascens. *D. Dietr.* 263.
Steffensia elongata. *Kunth.*
 emarginatum. *Vahl.* *Peperomia emarginata.*
 emarginellum. *Swartz.* Guadaloup.
 eucalyptifolium. *Rudge.* ? Guiana. S. 11. Dr. 216.
Steffensia eucalyptifolia. *Kunth.*
 evonymifolium. *Kunth.* ? Peru.
P. lanceolatum. *Poepp.* (non *R. P.*)
Steffensia evonymifolia. *Kunth.*
 exasperatum. *Vahl.* ? Ind. or. S. 16. Dr. 238.
 excavatum. *R. P.* ? Peru. S. 34. Dr. 183.
 excelsum. *Forst.* ? N. Zeeland. S. 89. Dr. 323.
 eximium. *Kunth.* ? Brasilia.
Steffensia eximia. *Kunth.*
 exsectum. *Mart.* ? Brasil.
 extensum. *R. S.* *Peperomia elongata.*
 falcatum. *Dietr.* ? Peru. Dr. 173.
P. arcuatum. *Opiz.*
 fallax. *Vahl.* ? Ind. or. S. 113. Dr. 313.
P. spurium. *Link.* (sec. *Spr.*)
 fasciculatum. *R. P.* *Heckeria umbellata.*
 Fernandezianum. *Berter.* ? Ins. Juan Fernand.
 filiforme. *Sw.* *Peperomia filiformis.*
 Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
 flagellare. *H. B.* ? Caracas. S. 63. Dr. 249.
 flexuosum. *Rudge.* ? Guiana. S. 17. Dr. 210.
 flexuosum. *Jacq.* *P. Jacquinianum.*
 foliosum. *Vahl.* *Peperomia foliiflora.*
 foliosum. *R. S.* *Peperomia foliosa.*

fontinale. R. S. *Peperomia fontinalis*.
fruticosum. Rich. *asperifolium*.
fuliginum. Kunth. † Brasil.
Steffensia fuliginea. Kunth.
furcatum. D. Dietr. *Peperomia furcata*.
galioides. R. S. *Peperomia galioides*.
Gaudichaudianum. Kunth. † Brasil.
Steffensia Gaudichaudiana. Kunth.
genellum. Willd. hrb. *Heckeria subpeltata*.
geniculatum. Sw. † Jamaica. Ins. Trinit. S. 12. Dr. 214.
P. nitidum. Weigelt. hrb. Surin.
P. secundum. Poepp.
Steffensia geniculata. Kunth.
geniculatum. Hort. Willd. En. *glaucescens*.
glabellum. Sw. *Peperomia glabella*.
glabratum. Kunth. † Brasil.
Steffensia glabrata. Kunth.
glabrum. Mill. † Campechia. Dr. 281.
glandulosum. Opiz. † Luzon. Dr. 276.
glaucescens. Jacq. †
P. dichotomum. Hort. Par. (olim.)
P. genieulatum. Willd. En. suppl.
P. nodulosum. Link. S. 13. Dr. 215.
Enekea glaucescens. Kunth.
globosum. Poir. *Peperomia unguiculata*.
glyphicum. Effinsg. spurium.
graeile. R. P. † Peru. S. 40. Dr. 177.
granatense. D. Dietr. *grandifolium*.
grande. Vahl. † Am. austr. Ins. Luzon. S. 37. Dr. 241.
grandifolium. H. B. † N. Granat. S. 13.
P. granadense. D. Dietr. 212.
Schilleria grandifolia. Kunth.
grandifolium. Eckeland in Afz. *Peperomia grandifolia*.
granulosum. R. P. † Peru. S. 73. Dr. 264.
Guigual. Hamilt. † Nepal. S. 233. Dr. 289.
Guildingianum. Spr. *Peperomia Guildingiana*.
Haenkeanum. Opiz. † Ins. Luzon.
P. hirsutissimum. Opiz. Dr. 330.
Haenkeanum. D. Dietr. *Peperomia Haenkeana*.
halesiaefolium. Kunth. † Brasil.
Schilleria halesiaefolia. Kunth.
Haworthianum. Schult. *Peperomia Haworthiana*.
hemionitidifolium. D. Dietr. *Peperomia hemionitidifolia*.
herbaceum. Bol. Mag. *Peperomia obliqua*.
hernandiaefolium. Vahl. *Peperomia hernandiaefolia*.
heteromallum. Pers. secundum.
heterophyllum. R. P. † Peru. S. 30. Dr. 188.
P. punetatum. Poepp.
Schilleria heterophylla. Kunth.
 (efr. *P. colubrinum*.)
heterostachyum. D. Dietr. *Peperomia heterostachya*.
Hillarianum. Steud. † Brasil.
Schilleria Hillariana. Kunth.
hirsutissimum. Opiz. *P. Haenkeanum*.
hirsutum. Sw. † Jamaica. S. 10. Dr. 217.
P. hispidum. Sw. pr.
Steffensia hirsuta. Kunth.
 (efr. *P. asperifolium*.)
hispidulum. Sw. *Peperomia hispidula*.
hispidum. H. B. † N. Granat. S. 9. Dr. 218.
hispidum. Sw. *hirsutum*.
Hoffmannseggianum. R. S. *Otonia lacta*.
humile. Mill. *P. Milleri*.
humile. Vahl. *Peromia humilis*.
hyalinum. Wall. cat. Ind. or.
hydrangeifolium. Kunth. † Brasil.
Steffensia hydrangeifolia. Kunth.
Jaborandi. Arrab. †? Brasil.
Jacquemontianum. Kunth. † Domingo.
Steffensia Jacquemontiana. Kunth.
Jaquinianum. R. S. † Caraeas. Dr. 260.
P. flexuosum. Jacq.
Steffensia flexuosa. Kunth.
javitense. H. B. † Orinoea. S. 64. Dr. 248.
impunctatum. Link. *colubrinum*.
inaequalifolium. Vahl. *Peperomia inaequalifolia*.
incanum. Haw. *Peperomia ineana*.
ineurvum. Sieb. † Martinie. Dr. 340.
indecorum. Kunth. † Peru.
Schilleria indecora. Kunth.
insigne. Kunth. † Cayenne.
Steffensia insignis. Kunth.
interruptum. Opiz. † Ins. Luzon. Dr. 273.
juliflorum. Nees. Mart. † Brasil. Dr. 180.

Jussiaeanum. Kunth. † Brasil.
Schilleria Jussiaeana. Kunth.
Karok. Blum. *diffusum*.
Karwinskianum. Kunth. † Mexico.
Schilleria Karwinskiana. Kunth.
Kunthianum. Steud. † Brasil.
P. populifolium. Kunth. (non Opiz.)
Schilleria populifolia. Kunth.
lacunosum. H. B. † Am. austr. S. 70. Dr. 233.
Steffensia lacunosa. Kunth.
 (efr. *P. Bredemeyeri*.)
laeve. Vahl. † Ind. or. S. 93. Dr. 302.
laevigatum. H. B. † N. Granat. S. 91. Dr. 277.
P. attenuatum. Willd. hrb.
P. smilacifolium. Willd. hrb.
Enekea laevigata. Kunth.
laevifolium. Blum. (Verh. batav. Gnos. nomen.)
lanatum. Roxb. *Peperomia lanata*.
laneacfolium. H. B. † Fluv. Amazon. S. 71. Dr. 237.
Schilleria laneacfolia. Kunth.
lanccatum. A. Dietr. † Jamaica. Dr. 162.
P. laneifolium. Hamilt.
lanecolatum. R. P. † Peru. S. 52. Dr. 163.
lanceolatum. Roxb. *P. Lonchites*.
lanceolatum. Salzm. *P. Olfersianum*.
lancifolium. Hamilt. *lanccatum*.
Langsdorfii. Schrank. †? Brasil. †
lapathifolium. Steud. † Mexico.
P. macrophyllum. Chamss. *Schlecht.* (non H. B.)
Schilleria lapathifolia. Kunth.
latifolium. Forst. † Ins. Occan. austr. S. 96. Dr. 327.
P. methysticum. Lin.
latifolium. Hunt. *Peperomia sarmentosa*.
latifolium. Jacq. Hort. *Peperomia umbellata*.
latifolium. Lam. *Heckeria subpeltata*.
latum. H. B. † Fluv. Magdal. S. 94. Dr. 279.
Enekea lata. Kunth.
laurifolium. Mill. † Vera Crux. Dr. 280.
laurifolium. H. B. *laurinum*.
laurinum. R. S. † Peru. Dr. 234.
P. laurifolium. H. B. S. 54.
Schilleria laurifolia. Kunth.
laxiflorum. R. S. *Peperomia laxiflora*.
laxum. Vahl. † Ins. Philip. Masear. S. 80. Dr. 290.
lentaginoides. Kunth. † Brasil.
Schilleria lentaginoides. Kunth.
leptostachyum. Ware. Florida orient.
leptostachyum. Wall. cat. tenuispicatum.
leptostachyum. Willd. hrb. tenue.
lepturum. Kunth. † Brasil.
Schilleria leptura. Kunth.
Lhotzkyanum. Kunth. † Brasil.
Steffensia Lhotzkyana. Kunth.
lineatum. R. P. † Peru. S. 42. Dr. 173.
Schilleria lineata. Kunth.
linguefolium. Hamilt. † Jamaica. Dr. 161.
Linkii. A. Dietr. † Am. merid. Dr. 222.
P. tuberculato affinc. Link. Jahrb.
Lonchites. R. S. † Ins. Molluce. Dr. 283.
P. lanecolatum. Roxb.
P. moluëeanum. Spr. 73.
longepedunculatum. D. Dietr. *Peperomia longepedunculata*.
longiflorum. D. Dietr. *Peperomia longiflora*.
longifolium. R. P. † Peru. S. 32. Dr. 186.
P. rugosum. Vahl? (sec. Poir.)
Schilleria longifolia. Kunth.
longum. Lin. † Ind. or. S. 99. Dr. 313.
P. aristolochioides. Lam.? (sec. Poir.)
Lowong. Blum. † Java. Dr. 292.
loxense. R. S. *Peperomia loxensis*.
Lucaeumum. Steud. † Brasil.
Schilleria Lucaeana. Kunth.
lunare. D. Dietr. *Peperomia lunaris*.
Luschnathianum. Kunth. † Brasil.
Steffensia Luschnathiana. Kunth.
macrophyllum. Sw. † Am. austr. S. 39.
P. arhoreum. Aubl. Dr. 242.
P. obliquum. R. P. (sec. Poir.)
Schilleria macrophylla. Kunth.
macrophyllum. Chamss. *Schlecht.* *lapathifolium*.
macrorrhizum. R. S. *Peperomia macrorrhiza*.
macrostachyum. Vahl. *Peperomia macrostachya*.
macourum. H. B. *tuberculatum*.
maculatum. Blum. † Java. Dr. 266.

maculosum. *Lin.* Peperomia maculosa.
magnoliaefolium. *Haw.* Peperomia obtusifolia.
magnoliaefolium. *Jacq.* Peperomia magnoliaefolia.
majusculum. *Blum.* f. Java. Amboin. *Dr.* 324.
 Malamiri. *Lin.* f. Ind. or. *S.* 82. *Dr.* 307.
margaritifera. *Berl.* f. Ins. Juan Fernand.
marginatum. *Jacq.* f. Ind. occ. *Dr.* 342.
P. decumanum. *Vahl.* (non *Lin.*)
Schilleria marginata. *Kunth.*
marianum. *Opiz.* f. Ins. Marian. *Dr.* 331.
Martianum. *Kunth.* f. Brasil.
Schilleria Martiana. *Kunth.*
mascarense. *D. Dietr.* pyriform.
mauritanum. *Schult.* Peperomia mauritiana.
maypurensis. *R. S.* Peperomia maypurensis.
medium. *Jacq.* plantagineum.
melastomoides. *Chnss. Schlicht.* f. Mexico.
Schilleria melastomoides. *Kunth.*
methysticum. *Forst.* f. Ins. ocean. pacif. *S.* 97. *Dr.* 326.
methysticum. *Lin. fil.* latifolium.
microphyllum. *R. S.* Peperomia microphylla.
microstachyon. *Vahl.* f. Cayenne. *S.* 43. *Dr.* 174.
Mikanianum. *Steud.* f. Brasil.
Schilleria Mikaniana. *Kunth.*
 Milleri. *R. S.* 2. Jamaica. Barbado.
P. humile. *Mill. Poir.*
miniatum. *Blum.* f. Java. *Dr.* 305.
mitis. *R. P.* f. Peru. *S.* 62. *Dr.* 246.
molle. *R. P.* Peperomia mollis.
mollicomum. *Kunth.* f. Brasil.
P. acutifolium. *Hort. Berol.* (1833.)
Steffensia mollis. *Kunth.*
mollissimum. *Blum.* f. Java. *Dr.* 323.
molucanum. *Spr. P.* Louchites.
monostachyum. *Poir.* Peperomia pyriform.
monostachyum. *Vahl.* Peperomia monostachya.
mucronulatum. *Blum.* f. Ins. Kambangan. *Dr.* 320.
Mullesna. *Hamilt.* f. Ind. or. *S.* 232. (c. p. 20.) *Dr.* 288.
muricatum. *Blum.* f. Java. *Dr.* 321.
murinum. *R. S.* Peperomia pyriform.
muscosum. *Schult.* Peperomia muscosa.
mysuroides. *Rudg.* Peperomia mysuroides.
Myosuros. *D. Dietr.* Peperomia Myosuros.
myrtifolium. *Vahl.* Peperomia myrtifolia.
nematostachyum. *Steud.* Peperomia nematostachya.
nemorosum. *Vahl.* Peperomia acuminata.
Nhandi. *Rich.* caudatum.
nigrescens. *Blum.* f. Java. *Dr.* 303.
nigricans. *Willd.* hrb. f. Ins. Maurit. *Dr.* 164.
P. nigrum. *Lam.* in litt.
nigrum. *Lin.* f. Ind. or. *S.* 77. *Dr.* 319.
P. aromaticum. *Poir.*
nigrum. *Beyr.* anplum.
nigrum. *Hort.* spurium.
nigrum. *Lam.* nigricans.
nitens. *Haw. Hort.* Peperomia brachyphylla.
nitidulum. *Opiz.* f. Mexico. *Dr.* 208.
nitidum. *Swartz.* f. Jamaica. Surinam. *S.* 48. *Dr.* 167.
P. praemorsum. *Roxb.*
Steffensia nitida. *Kunth.*
nitidum. *Weigell.* geniculatum.
nodulosum. *Link.* glaucescens.
 Novae Hispaniae. *Colla.* f. Am. austr.
nubigenum. *Kunth.* f. Mons Pichincha Columbiae.
Steffensia nubigena. *Kunth.*
nummulariaefolium. *Sw.* Peperomia nummulariaefolia.
nummularium. *Lam.* Peperomia serpyllifolia.
nutans. *Opiz.* tuberculatum.
obesum. *Vahl.* f. Peru. *S.* 18. *Dr.* 201.
P. asperum. *Pers.*
P. scabrum. *R. P.*
 (cfr. *P. dumosum*.)
obliquum. *R. P.* f. Peru.
P. Ruizianum. *D. Dietr.* 243.
Steffensia obliqua. *Kunth.*
 (cfr. *P. macrophyllum*.)
obliquum. *Pers.* (nr. 98.) Peperomia acuminata.
oblongatum. *Opiz.* f. Peru. *Dr.* 226.
oblongum. *H. B.* f. Cumana. *S.* 19. *Dr.* 209.
P. secundum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Schilleria oblonga. *Kunth.*
oblongum. *Chnss. Schlicht.* *P. Chamissonis.*
obovatum. *R. P.* f. Peru. *S.* 23. *Dr.* 197.
Schilleria obovata. *Kunth.*

obovatum. *Vahl.* Peperomia obovata.
obtusifolium. *Jacq.* Peperomia polystachya.
obtusifolium. *Lin.* Peperomia obtusifolia.
obversum. *Vahl.* Peperomia obversa.
Opizianum. *D. Dietr.* Peperomia Opiziana.
 Opizii. *Steud.* f. Peru.
P. asperifolium. *Opiz* in *Haenke.* (non *R. P.*)
Steffensia Opizii. *Kunth.*
Olfersianum. *Kunth.* f. Brasil.
P. lanceolatum. *Salzm.*
Steffensia Olfersiana. *Kunth.*
orbiculatum. *Poir.* Peperomia orbiculata.
orthostachyum. *Kunth.* f. Brasil.
Enekea orthostachya. *Kunth.*
ovalifolium. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ovalifolium. *D. Dietr.* Peperomia ovalifolia.
ovalum. *Vahl.* Ottonia Vahlia.
pallens. *R. S.* Peperomia pallens.
pallidum. *Forst.* Peperomia pallida.
patens. *Opiz.* f. Peru. *Dr.* 207.
pedicelloseum. *Wall.* cat. Ind. or.
peepuloides. *Roxb.* Peperomia peepuloides.
pellucidum. *Lin.* Peperomia pellucida.
pellatum. *Lin.* Heckeria peltata.
pellatum. *R. P.* Heckeria sidaefolia, umbellata.
peltoides. *R. S.* Peperomia peltoides.
peploides. *R. S.* Peperomia peploides.
pepuloides. *D. Dietr.* Peperomia peepuloides.
pereskiaefolium. *Jacq.* Peperomia pereskiaefolia.
persicariaefolium. *Kunth.* f. Brasil.
Schilleria persicariaefolia. *Kunth.*
phyllanthus. *Willd.* hrb. Peperomia phyllanthus.
phytolaccaefolium. *Opiz.* f. Quajaquil. *Dr.* 169.
pilosusculum. *Opiz.* f. Panama. *Dr.* 206.
pilosum. *Vahl.* Peperomia pilosa.
piluliferum. *H. B.* f. Quito. *S.* 67. *Dr.* 253.
Schilleria pilulifera. *Kunth.*
pinnatum. *Lour.* f. China. *S.* 229. *Dr.* 353.
pipuloides. *R. S.* Peperomia peepuloides.
plawifolium. *Poir.* Peperomia acuminata.
plantagineum. *Lam.* f. Ins. Caribaeae. *S.* 102. *Dr.* 337.
P. Amalago. *Lin.* var. *Poir.*
P. medinum. *Jacq.*
P. reticulatum. *Hfmsg.* (olim.)
P. syringaeefolium. *Balb.* in *Herb. reg. Berol.*
Enekea plantaginea. *Kunth.*
plantagineum. *Schlicht.* comutatum.
plantaginifolium. *D. Dietr.* Peperomia plantaginifolia.
plicatum. *D. Dietr.* Peperomia plicata.
 Poeppigii. *Steud.* f. Peru.
P. dichotomum. *Poep.* in *Lucae.* hrb. (non *R. P.*)
P. scabrum. *Poep.* in *Lucae.* hrb.
Steffensia Poeppigii. *Kunth.*
 Poiteanum. *Kunth.* f. Guiana.
Enekea dubia. *Kunth.*
polybotryum. *R. S.* Peperomia polybotrya.
polystachyon. *Ait.* Peperomia polystachya.
populifolium. *Opiz.* f. Mexico. *Dr.* 344.
populifolium. *Kunth.* *P. Kunthianum.*
portulacaefolium. *R. S.* Peperomia portulacaefolia.
portulacoides. *Lam.* Peperomia portulacoides.
potamogetonifolium. *Opiz.* f. Ins. Marianae. *Dr.* 251.
pothifolium. *Kunth.* f. Brasil.
P. truncatum. *Arrab.*
Steffensia pothifolia. *Kunth.*
pothoides. *Wall.* cat. Ind. or.
praemosum. *Rollb.* nitidum.
pruinatum. *H. B.* Heckeria peltata.
prunifolium. *Jacq.* f. Caracas.
P. cuneifolium. *D. Dietr.* nr. 259. (non nr. 16.)
P. Radula. *H. B.* (sec. *Spr.*)
 Pseudo-Churumayn. *Poep.* f. Peru.
Steffensia Pseudo-Churumayn. *Kunth.*
psilostachyum. *H. B.* f. N. Granat. *S.* 8. *Dr.* 219.
Psittacorum. *Endl.* Ins. Norfolk.
pubescens. *Haw.* Peperomia Hawthorthiana.
pubescens. *Pers.* Peperomia pubescens.
pubescens. *Vahl.* Peperomia Vahlia.
pulchellum. *Ait.* Peperomia pulchella.
pumilum. *D. Dietr.* Peperomia pumila.
punctatum. *R. P.* f. Peru. *S.* 37. *Dr.* 190.
punctatum. *Poep.* heterophyllum.
pepuloides. *Spr.* Peperomia peepuloides.
purpurascens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) f. —

purpurascens. *D. Dietr.* elongatum.
purpureum. *Vahl.* *Peperomia purpurea*.
pyrifolium. *Vahl.* † Ins. Mascaren. *S.* 81.
P. mascarense. *D. Dietr.* 291.
quadrangulare. *Thomps.* *Peperomia quadrangularis*.
quadrifolium. *Lin.* *Peperomia quadrifolia*.
racemosum. *Mill.* † Vera Cruz. *Dr.* 235.
P. Staphyle. *R. S.*
racemosum. *Vahl.* *Peperomia secunda*.
radicans. *Vahl.* † Ins. Franciae. *S.* 111. *Dr.* 329.
Radula. *H. B.* † Caracae. *S.* 72. *Dr.* 258.
Steffensia Radula. *Kunth.*
(cfr. *P. prunifolium*.)
recurvum. *Blum.* † Java. *Dr.* 295.
reflexum. *Lin.* *Peperomia reflexa*.
reniforme. *Willd.* hrb. Domingo. †
reniforme. *Poir.* *Peperomia reniformis*.
repens. *R. S.* *Peperomia repens*.
reticulatum. *Lin.* † Ins. Carib. *S.* 105. *Dr.* 339.
reticulatum. *Hfmsg.* plantagineum.
reticulosum. *Opiz.* † Mexico. Quajaquil. *Dr.* 203.
retrofractum. *Vahl.* † Ind. or. *S.* 46. *Dr.* 163.
retusum. *Lin.* *Peperomia retusa*.
revolutum. *Rich. H. B.* (N. G. t. 3. f. 1—6.) Am.
austr.
rhododendrifolium. *Kunth.* † Brasil.
Steffensia rhododendrifolia. *Kunth.*
rhombeum. *Vahl.* *Peperomia rhombica*.
rhomboidale. *Dum. Cours. Desf.* (H. P. cd. 3. 414.)
† — —
ribesoides. *Wall.* Ind. or.
richardiaefolium. *Kunth.* † Brasil.
Steffensia richardiaefolia. *Kunth.*
riparium. *H. B.* † N. Granat. *S.* 53. *Dr.* 233.
Schilleria riparia. *Kunth.*
rivinoides. *Kunth.* † Brasil.
Schilleria rivinoides. *Kunth.*
Rollingo. *Schull.* *Peperomia Rollingo*.
rostratum. *Roxb.* *Peperomia rostrata*.
rotundifolium. *Lin.* *Peperomia rotundifolia*.
Roxburghianum. *Schull.* *Peperomia Roxburghiana*.
rubellum. *Haw.* *Peperomia rubella*.
rubroides. *R. S.* *Peperomia rubroides*.
rubricaulis. *Nees.* *Peperomia rubricaulis*.
rude. *H. B.* † N. Granat. *S.* 51. *Dr.* 227.
Schilleria rudis. *Kunth.*
rufinerve. *Opiz.* † Ins. Luzon. *Dr.* 332.
rugosum. *Brdem. Willd.* *P. Bredemeyeri*.
rugosum. *Lam.* bullatum.
rugosum. *Opiz.* stuposum.
rugosum. *Vahl.* citrifolium.
Ruizianum. *D. Dietr.* obliquum.
rupestre. *R. S.* *Peperomia rupestris*.
ruscifolium. *H. B.* *Peperomia ruscifolia*.
salicariaefolium. *Kunth.* † Brasil.
Steffensia salicariaefolia. *Kunth.*
salicifolium. *Vahl. Schum.* † Surinam. *S.* 2. *Dr.* 156.
salignum. *R. S.* *Peperomia saligna*.
salicinum. *Opiz.* † Panama.
Piper saluncum. *A. Dietr.* *Dr.* 138.
saluncum. *A. Dietr.* salicinum.
sarmentosum. *Roxb.* *Peperomia sarmentosa*.
saururoides. *Hamilt.* † Portorico. St. Thomas. *Dr.* 271.
saxatile. *Wallich.* *Peperomia saxatilis*.
saxicolum. *Vahl.* *Peperomia pubescens*.
seabriusculum. *A. Dietr.* † Peru. *Dr.* 200.
P. scabrum. *Opiz.*
scabrum. *Sw.* † Jamaica. Panama. *Dr.* 199.
Steffensia scabra. *Kunth.*
scabrum. *Lam.* aduncum.
scabrum. *Opiz.* seabriusculum.
scabrum. *Poepp. P.* Poeppigii.
scabrum. *R. P.* obesum.
scabrum. *Willd.* hrbr. tuberculatum.
scandens. *Swartz.* *Peperomia glabella*.
scandens. *Vahl.* *Peperomia scandens*.
Schiedeanum. *Steud.* † Mexico.
P. tiliacfolium. *Chamss.* (non? *Hamilt.*)
Steffensia tiliacfolia. *Kunth.*
Schlechtendalii. *Steud.* † Mexico.
P. discolor. *Schlecht.* (Linn. V. 74. non? *Sw.*)
Enckea discolor. *Kunth.*
scopulorum. *Kunth.* † Brasil.
Steffensia scopulorum. *Kunth.*

scutatum. *Willd.* *Heckeria scutata*.
scutellaefolium. *Vahl.* *Peperomia scutellaefolia*.
scutellatum. *Pers.* *Peperomia scutellata*.
scutiphyllosum. *Hamilt.* † Hayti. *Dr.* 352.
secundum. *R. P.* † Peru. *S.* 33. *Dr.* 184.
P. heteromallum. *Pers.*
Steffensia secunda. *Kunth.*
secundum. *Poepp.* geniculatum.
secundum. *Poir.* *Peperomia secunda*.
secundum. *Willd.* hrb. oblongum, variegatum.
Sellowianum. *Kunth.* † Brasil.
Steffensia Sellowiana. *Kunth.*
septemnerve. *Vahl.* *Peperomia septemnervis*.
serpens. *Sw.* *Peperomia serpens*.
serpyllifolium. *Vahl.* *Peperomia serpyllifolia*.
sessilifolium. *Willd.* hrb. *Peperomia sessilifolia*.
sidaefolium. *Link.* *Heckeria sidaefolia*.
simplex. *Endl.* Ins. Norfolk.
simplex. *D. Dietr.* *Peperomia simplex*.
Siriboa. *Lin.* † Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 312.
smilacifolium. *H. B.* † Cumana. *S.* 93. *Dr.* 278.
Enckea smilacifolia. *Kunth.*
smilacifolium. *Willd.* hrbr. laevigatum.
spathulatum. *D. Dietr.* *Peperomia spathulata*.
speciosum. *H. B.* *Heckeria speciosa*.
spurium. *Link.* † — — *Dr.* 314.
P. glypticum. *Hfmsg.*
P. nigrum. *Hortl. ber.*
Staphyle. *R. S.* racemosum.
stellatum. *Sw.* *Peperomia stellata*.
stipulaceum. *Opiz.* † Mexico. *Dr.* 338.
Enckea stipulacea. *Kunth.*
stoloniferum. *R. S.* *Peperomia stolonifera*.
striatum. *Vahl.* *Peperomia striata*.
stuposum. *Dietr.* † Peru. *Dr.* 191.
P. rugosum. *Opiz.*
suaveolens. *Desf.* *Peperomia suaveolens*.
subpeltatum. *Willd.* *Heckeria subpeltata*.
subrotundum. *Haw.* *Peperomia subrotunda*.
Suipigua. *Hamilt.* † Nepal. *S.* 231. *Dr.* 287.
sulcatum. *Blum.* † Java. *Dr.* 240.
sundaicum. *Blum.* † Java. *Dr.* 298.
sylvaticum. *Roxb.* † Bengal. *S.* 103. *Dr.* 309.
sylvestre. *Lam.* † Ind. or. Cochinch. *S.* 79. *Dr.* 286.
sylvestre. *Arrab.* amplum.
syringaeolium. *Vahl.* † Ind. or. *S.* 84. *Dr.* 300.
syringaeolium. *Balb.* plantagineum.
talinaefolium. *R. S.* *Peperomia talinaefolia*.
tectoniaefolium. *Kunth.* † Brasil.
Steffensia tectoniaefolia. *Kunth.*
tenellum. *Sw.* *Peperomia tenella*.
tenue. *H. B.* † N. Granat. *S.* 90. *Dr.* 277.
P. leptostachyum. *Willd.* hrbr.
Enckea tenuis. *Kunth.*
tenuiflorum. *D. Dietr.* *Peperomia tenuiflora*.
tenuifolium. *Hortl.* † — — †
tenuispicatum. *Steud.* Ind. or.
P. leptostachyum. *Wall.* cat. (nec alior.)
terminale. *D. Dietr.* 310. thermale.
terminale. *H. B.* nnguiculatum.
tetragonum. *Vahl.* *Peperomia tetragona*.
tetraphyllum. *Forst.* *Peperomia reflexa*.
thermale. *Koenig.* † Malabar. *S.* 53.
P. terminale. *D. Dietr.* 301. (non 348.)
tiliacfolium. *Hamilt.* † Cayenn. *Dr.* 351.
tiliacfolium. *Desv.* mpt. *Laurea tiliacfolia*.
tiliacfolium. *Schlecht.* *P. Schiedeanum*.
tithymaloides. *Vahl.* *Peperomia tithymaloides*.
tomentosum. *Mill.* † Vera Cruz.
P. chelseanum. *R. S.* *Dr.* 236.
tomentosum. *Vahl.* *Peperomia tomentosa*.
transparentis. *Fisch.* (ex *Schull.* mant. nomen.)
tricarinalum. *Haw.* *Peperomia tricarinata*.
trifolium. *Lin.* *Peperomia trifolia*.
trinerve. *Vahl.* *Peperomia trinervis*.
trioenum. *Roxb.* † Ind. or. *S.* 78. *Dr.* 285.
triquetrum. *Opiz.* † Mexico. *Dr.* 339.
tristachyum. *R. S.* *Peperomia tristachya*.
truncatum. *Arrab.* † Brasil.
tuberculatum. *Jacq.* † Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 221.
P. acutifolium. *Poepp.*
P. macrourum. *H. B.* *S.* 6. *Dr.* 220.
P. nutans. *Opiz.* *Dr.* 263.
P. scabrum. *Willd.* hrbr.

- P. verrucosum*, Sieber, hrbr. Trin.
Steffensia tuberculata, Kunth.
 β. *P. Linkii*, A. Dietr.
P. obliquum, Balb. Berter. (synn. sec. Kunth.)
tuberculatum, Bredem. nutans.
tuberosum, D. Dietr. *Peperomia tuberosa*.
umidum, H. B. & Quito, S. 21. Dr. 203.
P. crebrinerve, Willd. hrb.
Steffensia tumida, Kunth.
ulmifolium, Steud. & Ind. oec.
P. auritum, Siebr. hrb. martin.
P. dilatatum, Rehbch. in Sieb. hrb. Trinit.
Schilleria ulmifolia, Kunth.
umbellatum, Jacq. *Heckeria sidaefolia*.
umbellatum, Lin. *Heckeria umbellata*.
umbellatum, Sieb. *Heckeria peltata*.
umbilicatum, Vahl. *Peperomia umbilicata*.
umbrosum, H. B. & N. Granat. S. 25. Dr. 195.
Schilleria umbrosa, Kunth.
unguiculatum, R. P. & Peru. S. 109. Dr. 347.
P. celtidifolium, Desf. H. Par.? *Hamill.*?
P. discolor, Balb. hrb.
P. dubium, A. Dietr.? Dr. 349.
P. terminale, H. B. Dr. 348.
Enckea unguiculata, Kunth.
Vahlia, D. Dietr. *Peperomia Vahlia*.
variegatum, H. B. & N. Granat. S. 56.
P. albo muculatum, D. Dr. 228.
P. secundum, Willd. hrb. (ex parte.)
Schilleria variegata, Kunth.
variegatum, Pers. *Peperomia maculosa*.
vasculosum, Wall. cat. Ind. or. Dr. 204.
velutinum, H. B. & Peru. S. 20.
Schilleria velutina, Kunth.
velutinum, Opiz. *ovatifolium*.
venustum, Wall. cat. Ind. or.
verrucosum, Sw. & Jamaica. S. 5. Dr. 223.
P. arboreum, Aubl. (sec. Poir.)
Steffensia verrucosa, Kunth.
verrucosum, Sieb. *tuberculatum*.
verticillatum, Lin. *Peperomia verticillata*.
viminale, Opiz. & Ins. Luzon. Dr. 147.
xylopioides, Kunth. & Brasil.
Steffensia xylopioides, Kunth.
xylosteoides, Steud. & Brasil.
Schilleria xylosteoides, Kunth.
Piperella, Benth. *Micromeria*.
Piperiphorum, Neck. *Piper*.
Piptanthus, Sweet.
nepalensis, Sweet. *Thermopsis nepalensis*.
Piptatherum, Beauv.
acuminatum, Presl. *Helopus acuminatus*.
annulatum, Radd. *Helopus punctatus*.
coerulescens, Beauv. *Uraehne coerulescens*.
comosum, R. S. *Uraehne parviflora*.
confine, Schult. *Helopus punctatus*.
elegans, Beauv. *Milium elegans*.
flavescens, Sieb. *Helopus punctatus*.
frutescens, Link. *Uraehne parviflora*.
holciforme, R. S. *Uraehne grandiflora*.
laeve, Nees, Meyen. *Helopus Meyeni*.
multiflorum, Beauv. *Uraehne parviflora*.
nigrum, Torr. *Uraehne racemosa*.
obtusum, Nees, Meyen. *Helopus obtusus*.
paradoxum, Beauv. *Uraehne virescens*.
punctatum, Beauv. *Helopus punctatus*.
Thomasii, Kunth. *Milium Thomasii*.
PIPTOCARPHA, R. Brown. (non Hook. Arn.)
 Dec. VII. 261.
 Fam. Compositae, R. Br. *amphigynanthae*, Rehbch.
 — Compositae *inuleae*, Meissn. — *Corymbiferae*.
 Schultz. — *Synantherae Vernoniaeae*, Cass.
brasiliiana, Cass. P. Brownei.
 Brownei, Dec. & Brasil. D. 1.
 P. brasiliiana, Cass.
Piptocarpha, Hook. Arn.
diacanthoides, Hook. Arn. *Flotowia diacanthoides*.
Piptoceras, Cassin.
babylonium, Cass. *Centaurea babylonica*.
 Behen, Cuss. *Centaurea Behen*.
Piptochaetium, Presl.
scilifolium, Presl. *Uraehne panicoides*.
Piptoclainia, G. Don.
supina, Don. *Heliotropium supinum*.

- PIPTOCOMA**, Cassin, Dec. V. 74.
 Fam. Compositae *Eupatoriaceae*, Schultz, Less. —
 Compositae *homioianthae*, Rehbch. — Compositae
Vernoniaceae, Dec. — *Synantherae Vernoniaceae*,
 Cass.
lychnophorioides, Less. & Brasilia. D. 2.
Vernonia trichocarpa, Spr. c. p. 298.
rufescens, Cass. & Domingo. D. 1.
Piptopogon, Cassin.
decipiens, Cass. *Seriola laevigata*.
Piptostemum, Don. *Panargyrum*.
PIQUERIA, Cavan. Spr. 2720. Dec. V. 104.
Artemisioides, Dec. nr. 5—7.
Eupiqueria, Dec. nr. 1—4.
 Fam. Compositae, Pers. *Eupatoriaceae*, Spr. Less. —
 Compositae *homioianthae*, Reichb. — *Synantherae*
Eupatoriaceae, Cass.
artemisioides, H. B. & Quito. S. 1. D. 6.
Flaveria peruviana, Juss.
Flaveria spicata, Smith, in Rees.
floribunda, Dec. & Peru. Chili. D. 5.
galioides, Dec. & Peru. D. 7.
ovata, G. Don. *trinervia*.
pilosa, H. B. & Mexico. S. 3. D. 2.
pubescens, Smith. & Peru. D. 3.
quinqueflora, Cassin. & Peru. D. 4.
trinervia, Cav. & N. Hispan. S. 2. D. 1.
Ageratum febrifugum, Sessé ined.
Stevia febrifuga, Moçin.
 β? *P. ovata*, G. Don.
Pirarda, Adans. *Ethulia*.
Piratinera, Aubl.
guianensis, Aubl. *Brosimum Aubletii*.
Pircunia, Berter.
drastica, Bert. *Phytolacca drastica*.
Pirigara, Aubl.
hexapetala, Aubl. *Gustavia fastuosa*.
speciosa, H. B. *Gustavia speciosa*.
superba, H. B. *Gustavia augusta*.
tetrapetala, Aubl. *Gustavia tetrapetala*.
valida, Blum. *Gustavia tetrapetala*.
Piranga, Juss. *Gardenia*.
Piripeia, Aubl.
palustris, Aubl. *Buchnera palustris*.
PIRIQUETA, Aubl. Dec. III. 348.
Burcardia, Scop.
Burghartia, Neck.
 Fam. Loasaceae, Rehbch. — *Turneraceae*, Dec.
cistoides, Meyer. Am. austr.
Turnera cistoides, Hort. (non Lin.)
racemosa, Sweet. *Tournefortia racemosa*.
tomentosa, H. B. & Orinoco. D. 2.
Turnera hexandra, Spr. c. p. 124.
Turnera tomentosa, Willd. hrb.
villosa, Aubl. & Guiana. D. 1.
Turnera rugosa, Willd. S. 1116. 16.
Turnera villosa, Raeusch.
Pirophorum, Neck. *Pyrus*.
Pisaura, Bonat.
automorpha, Bonat. *Lopezia racemosa*.
PISCIDIA, Lin. Spr. 2535. Dec. II. 267.
 Fam. *Cyteophyta*, Neck. — *Leguminosae*, Juss. *Lo-*
teae, Dec. — *Leguminosae Phaseoli*, Adans. —
Papilionaceae, Lin. *Loteae*, Rehbch.
carthagenensis, Lin. & Am. austr. S. 1. D. 2.
Corallodendrum, Arrab. & Brasil.
Erythrina, Lin. & Ind. oec. S. 1. D. 1.
Erythrina piscipula, Lin.
Robinia alata, Mill.
longifolia, Willd. & N. Hispan. S. 4.
Aeschynomene longifolia, Cav.
Daubentonia longifolia, Dec. II. 267. 2.
punicea, Cav. & N. Hispan. S. 3.
Aeschynomene miniata, Orteg.
Daubentonia punicea, Dec. II. 267. 1.
PISONIA, Lin. Spr. 1401. Dietr. 1691.
Calpidia, Pet. Th. (sec. Endl.)
Palluvia, Arrab. (sec. Endl.)
 Fam. *Aclitrophyta*, Neck. — *Jalapae*, Adans. —
Nyctagineae, Juss. — *Phytolaccae*, Rül. — *Vagae*,
 Lin.
aculeata, Lin. & Ind. oec. S. 11. Dr. 13.
P. loranthoides, Kunth. (sec. Spr.)
Brunouiana, Endl. & Ins. Norfolk.

- buxifolia*. *Rottb.* Maba *buxifolia*.
Calpidia. *Steud.* † Madagasc.
Calpidia lanceolata. *Pet. Th.* S. 1674. 1.
coccinea. *Sw.* † Domingo. S. 7. *Dr.* 3.
discolor. *Spr.* † Jamaic. S. 4. *Dr.* 9.
eucalyptifolia. *Runth.* P. Pacurero.
excelsa. *Blum.* † Java. *Dr.* 11.
fragrans. *Desf.* † Ins. Antill. S. 3. *Dr.* 8.
Georgina. *Wall.* cat. † Ind. or.
grandis. *R. Br.* † N. Holl. S. 1. *Dr.* 7.
hirtella. *H. B.* † Mexico. S. 9. *Dr.* 4.
inermis. *Jacq.* *nigricans*.
latifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) † Ins. Antil.
limonella. *Blum.* † Java. *Dr.* 12.
loranthoides. *Runth.* *aculeata*.
macrophylla. *Link.* † — —
mexicana. *Willd.* *Boerhavia arborea*.
mitis. *Lin.* † Ind. or. †
morindifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. † Ind. or.
nigricans. *Sw.* † Ind. occ. S. 6. *Dr.* 2.
P. inermis. *Jacq.*
nitida. *Desf.* † Ins. Antill.
obovata. *Link.* † — —
obtusata. *Sw.* Ins. Carib. Jamaic. S. 8. *Dr.* 10.
Olversiana. *Lk.* *Klotzsch.* *Otto.* (lc. pl. H. Berol. I. t. 13.) †
Pacurero. *H. B.* † N. Andal. Brasil. S. 10. *Dr.* 6.
P. eucalyptifolia. *Runth.* (sec. *Spr.*)
Pallavia. *Steud.* † Brasil.
Pallavia aculeata. *Arrab.*
pubescens. *H. B.* † Am. austr. S. 2. *Dr.* 3.
racemosa. *Wall.* cat. † Ind. or.
subcordata. *Sw.* † Ins. Carib. S. 3. *Dr.* 1.
P. subovata. *Poir.*
subovata. *Poir.* *subcordata*.
villosa. *Poir.* † Ind. or. S. 12. *Dr.* 14.
PISTACIA. *Lin.* *Spr.* 3184. *Dec.* II. 64.
 Fam. Axonophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Lin.* —
 Cassuvicæ. *Spach.* — Pistaceae. *Adans.* *Rül.* —
 Terebinthaceae. *Juss.* *Anacardiaceae.* *Dec.*
americana. *Mill.* † Ind. occ.
atlantica. *Desf.* † Numid. Constantin. S. 2. *D.* 3.
chia. *Desf.* † Ins. Chio.
P. Lenticus γ . *Dec.*
chinesis. *Bunge.* † China bor.
fagaroides. *Willd.* † — — S. 3. *D.* 3.
Lenticus. *Lin.* † Eur. austr. Afr. bor. Oriens. S. 1.
D. 7.
Terebinthus Lenticus. *Moench.*
 β . *P. massiliensis.* *Mill.*
 (cfr. *P. chia*.)
macrophylla. *Pers.* *trifolia*.
massiliensis. *Mill.* *P. Lenticus*.
mexicana. *H. B.* † Mexico. S. 7. *D.* 4.
narbonnensis. *Lin.* † Gall. austr.
P. reticulata. *Willd.*
P. Terebinthus β *heterophylla.* *Dec.* fl. fr. supl.
P. vera γ *narbonnensis.* *Dec.* fl. fr.
officinarum. *Ait.* *trifolia*.
oleosa. *Lour.* † Cochinchin. S. 6. *D.* 6.
reticulata. *Willd.* *narbonnensis*.
Simarouba. *Mill.* † Jamaica.
Terebinthus. *Lin.* † Eur. austr. Afr. bor. Oriens. S. 4. *D.* 2.
P. vera. *Mill.*
Terebinthus. *Mill.* *vera*.
trifolia. *Lin.* † Eur. austr. Afr. bor.
P. macrophylla. (*Pers.*)
P. officinarum. *Ait.*
P. vera β . *trifolia.* *Dec.*
vera. *Lin.* † Syria. Eur. austr. S. 3. *D.* 1.
P. Terebinthus. *Mill.*
 (cfr. *P. narbonnensis*, *trifolia*.)
vera. *Mill.* *P. Terebinthus*.
Vitex. *Lin.* *Vitex pubescens*.
PISTIA. *Lin.* *Spr.* 3063.
Kodda Pail. *Adans.*
 Fam. Aquaticæ Lemnæ. *Rül.* — Aristolochiæ. *Adans.*
 — Aroidæ. *Rchbch.* Pistiacæ. *Endl.* — Hydrocharidæ. *Juss.* — Daphnophyta. *Neck.* — Pistiacæ. *Rich.* — Valisneriaceæ. *Schultz.*
Stratiotes. *Lin.* † As. Afr. Am. austr. S. 1.
Zala asiatica. *Lin.*
Pistolochia. *Bernh.*
intermedia. *Bernh.* *Corydalis fabacea*.
solida. *Bernh.* *Corydalis Halleri*.

- Pistolochia.** *Rchbch.* Aristolochia.
PISTORINIA. *Decand.* III. 399.
 Fam. Corniculatæ Crassulaceæ. *Rchbch.* — Crassulaceæ. *Dec.*
brevifolia. *Boiss.* ⊙ Hisp.
hispanica. *Dec.* ⊙ ♂ Hispan. Afr. bor. *D.* 1.
Cotyledon hispanica. *Lin.* S. 1731. 24.
Cotyledon Pistorinia. *Orteg.*
PISUM. *Lin.* *Spr.* 2570. *Dec.* II. 368.
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosæ regulares.
Roy. — Leguminosæ Viciæ. *Adans.* *Dec.* — Papilionaceæ. *Lin.* Fabaceæ. *Rchbch.*
americanum. *Mill.* *Lathyrus magellanicus.*
Aphaca. *Brot.* *Lathyrus Aphaca.*
arvense. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *D.* 3.
P. sativum ϵ *arvense.* *Poir.*
P. uniflorum. *Moench.*
Lathyrus oleraceus β . *Lam.* fl. fr.
baclium. *Hort.* *sativum*.
biflorum. *Rafin.* ⊙ Sicilia. S. 3.
biflorum. *Sternb.* *Lathyrus grandiflorus.*
borussicum. *Hort.* *sativum*.
chlorospermum. *Hort.* *sativum*.
coerulescens. *Hort.* *sativum*.
elatus. *Stev.* *Bbrst.* ⊙ Iberia. S. 3.
excorticatum. *Hort.* *sativum*.
fertile. *Hort.* *sativum*.
fulvum. *Sib.* *Sm.* ⊙ As. min. S. 4.
humile. *Mill.* *sativum*.
Jomardi. *Schrank.* *Aegyptus.*
macrospermum. *Hort.* *sativum*.
maritimum. *Lin.* † Eur. Sibir. S. 1. *D.* 4.
Ochrus. *Lin.* *Vicia Ochrus.*
præcox. *Hort.* *sativum*.
prolificum. *Hort.* *sativum*.
quadratum. *Hort.* *sativum*.
roseum. *Hort.* *sativum*.
rugosum. *Hort.* *sativum*.
saccharatum. *Hort.* *sativum*.
sativum. *Lin.* ⊙ Europ. S. 1. *D.* 1.
P. baclium. *Hort.*
P. borussicum. *Hort.*
P. chlorospermum. *Hort.*
P. coerulescens. *Hort.*
P. excorticatum. *Desf.*
P. fertile. *Hort.*
P. humile. *Mill.*
P. macrocarpum. *Hort.*
P. macrospermum. *Hort.*
P. præcox. *Hort.*
P. prolificum. *Hort.*
P. quadratum. *Mill.*
P. roseum. *Hort.*
P. rugosum. *Hort.*
P. saccharatum. *Hort.*
P. sibiricum. *Hort.*
P. smyrnense. *Hort.*
P. umbellatum. *Mill.*
P. uniflorum. *Hort.* (non *Moench.*)
P. viride. *Hort.*
P. zeylanicum. *Hort.*
sibiricum. *Hort.* *sativum*.
smyrnense. *Hort.* *sativum*.
thebaicum. *Willd.* ⊙ — — *D.* 8.
P. sativum. *Lin.* var. *Spr.*
umbellatum. *Mill.* *sativum*.
uniflorum. *Hort.* *sativum*.
uniflorum. *Moench.* *arvense*.
viride. *Hort.* *sativum*.
zeylanicum. *Hort.* *sativum*.
PITAVIA. *Molin.*
 Fam. Laurineæ. *Spr.*
punctata. *Molin.* † Chili.
Galvezia punctata. *R. P.* *Spr.* 1520. 1.
spicata. *Steud.* † Chili.
Galvezia spicata. *Berter.*
PITCAIRNIA. *Herit.* *Spr.* 1168. *Dict.* 1467.
Spirastigma. *Herit.*
 Fam. Bromeliaceæ. *Juss.* — Coronariæ Bromeliæ.
Spr. — Narcissoideæ. *Vent.*
albiflora. *Spr.* † Brasil. S. 12.
P. albiflos. *Herbert.* *Dr.* 9.
albiflos. *Herb.* *albiflora*.
albuecfolia. *Schrad.* † Ind. occ. *Dr.* 17.

- angustifolia. *Ait.* 2 Ins. St. Crux. *Dr.* 12.
P. tomentosa. Hort.
Hepetis angustifolia. Raesch.
 (cfr. *P. fushureaca.*)
angustifolia. Rcd. P. Redouteana.
 brachiata. *Chamis.* Ins. Philip.? †
 bracteata. *Ait.* 2 Ins. Antill. *S.* 4.
P. latifolia. Red.
P. racemosa. Hort.
 (cfr. *P. sulphurea.*)
Brochinia. D. Dr. (26.) est: *Brochinia paniculata. Schult.*
bromeliaefolia. Ait. 2 Ind. occ. *S.* 8. *Dr.* 14.
Hepetis angustifolia. Sw.
caricifolia. Mart. 2 Brasil. *Dr.* 9.
chilensis. Loddig. Puya chilensis.
coarctata. Pers. Puya chilensis.
crystallina. Pers. Puya lanuginosa.
discolor. Herbert. Billbergia amoena.
excelsa. Lodd. — — †
ferruginea. R. P. 2 Peru.
Pouretia ferruginea. Spr. 1169. 3. *Dr.* 1466. 6.
flammea. Lindl. 2 Brasil. *Dr.* 7.
furfuracea. Bot. Magz. 2 Am. austr. *Dr.* 21.
P. angustifolia β *furfuracea. Hornem.?*
P. intermedia. Hort.
furfuracea. Jacq. Ecl. ramosa.
furfuracea. Willd. Puya Bonplandiana.
graminifolia. Hort. integrifolia.
humilis. Lodd. † Am. septr.
inermis. D. Dietr. 2 Am. austr. *Dr.* 2.
Pouretia inermis. E. Meyer in *Presl.* rel.
Integrifolia. Gawl. 2 Ind. occ. *Dr.* 11.
P. graminifolia. Hort.
intermedia. Hort. furfuracea.
iridiflora. Hort. Loud. 2 Am. austr.
Karwinskyana. Schult. 2 Mexico. *Dr.* 4.
laevis. Willd. hrb. pungens.
lanata. Dietr. Puya lanata.
lanuginosa. R. P. 2 Peru. *S.* 7. *Dr.* 22.
latifolia. Ait. 2 Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 18.
Bromelia nudicaulis. Lin.?
Hepetis latifolia. Raesch.
latifolia. Andr. platyphylla.
latifolia. Red. bracteata.
media. Loddig. Am. austr.
mucosa. Mart. Schult. 2 Brasil. *Dr.* 3.
paniculata. R. P. 2 Peru. *S.* 5. *Dr.* 1.
Pouretia paniculata. R. P.
pruinosa. H. B. 2 Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 25.
platyphylla. Schrad. 2 Jamaica. *Dr.* 19.
P. latifolia. Andr.
pulverulenta. R. P. 2 Peru. *S.* 6. *Dr.* 23.
pungens. H. B. 2 Am. austr. *Dr.* 24.
P. angustifolia. Ait. (sec. *Spr.*)
pyramidata. Link. Puya Bonplandiana.
pyramidata. Pers. Puya pyramidata.
racemosa. Hort. bracteata.
ramosa. Jacq. Ecl. Am. austr. *Dr.* 20.
P. furfuracea. Jacq.
Redouteana. Schult. † Ins. St. Crux. *Dr.* 13.
P. angustifolia. Rcd. (β. *Bot. Mag.*)
secunda. Dietr. Tillandsia secunda.
speciosa. Hort. — — †
staminea. Lodd. 2 Brasil. *S.* 1. *Dr.* 6.
suaveolens. Lindl. 2 Brasil. *Dr.* 8.
sulphurea. Andr. 2 Ins. Antill. *Dr.* 16.
P. bracteata β *sulphurea. Bot. Mag.*
tomentosa. Hort. angustifolia.
Vallisolitan. Lexar. 2 Mexico. *Dr.* 4.
PITCHERIA. Null.
 Fam. Leguminosae Loteae. *Lindl.*
 (ubi? quid? ex *Lindl. Meissn.*)
Pithecoctenium. *Mart.* mpt. (ex *Meissn.*)
 (Bignoniaceae sectio: *Radula. Dec.*)
PITHECOLLOBIUM. *Mart.*
 Fam. Mimoseae. *Mart.*
Auaremotemo. Mart.
Mimosa cochlocarpa. Gomez.
Mimosa vaga. Arab.
cauliflorum. Mart. † Brasil.
Inga quinogemina. Hoffmsg. mspt.
glabratum. Mart. † Brasil.
gummiferum. Mart. † Brasil.
tortum. Mart. † Brasil.

- PITHECOSERIS.** *Mart.* *Dec.* V. 84.
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
pacourinoides. Mart. hrb. 2 Brasil. *D.* 1.
Pithecurus. *Willd.* hrb.
canescens. Willd. Andropogon canescens.
gracilis. Willd. Andropogon Myosurus.
Pithosillum. *Cassin.* Senecio.
lyratum. Cass. Senecio Pithosillum.
Pithuranthos. *Vivian.*
denudatus. Viv. Deverra Pithuranthos.
Pitonia. *Dec.* Exostemma.
Pittonia. *Adans.* Tournefortia.
Pittosporoides. *Soland.*
umbellatum. Soland. Pittosporum umbellatum.
PITTOPORUM. *Soland. Banks.* *Spr.* 875. *Dec.*
 I. 346. *Dietr.* 1067.
Empittosporum. *Putterl.*
Oeidocarpum. *Putterl.*
 Fam. Pittosporaceae. *Dec.* — Polygalaceae Pittosporaceae. *Rehbch.* — Rhamnaceae. *Juss.*
Andersonii. Fisch. † N. Holl.
angustifolium. Lodd. † N. Holl.
arbutifolium. Hort. P. Tobira, viridiflorum.
bicolor. Hook. † N. Holl.
bracteolatum. Endl. † Ins. Norfolk.
capense. Hort. viridiflorum.
ceylanicum. Wight. (ill. p. 173.) † Ind. or.
chincense. Don. P. Tobira.
commutatum. Putterl. † Afr. austr.
P. viridiflorum. Eckl. Zeyh. (non *Sims.*)
coriaceum. Ait. † Madera. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 (cfr. *P. laurifolium.*)
cornifolium. Cunningham. † N. Zealand. *Dr.* 12.
crassifolium. Soland. † N. Holl.
crenatum. Putterl. † N. Zealand.
crispum. Desf. (H. Par. ed. 3. 410.) † — —
densiflorum. Putterl. † N. Holl.
enkianthoides. Rich. Cunningham. microcarpum.
criocarpum. Royle. † Ind. or.
eugenioides. A. Cunningham. umbellatum.
expense. Nois. Loud. † — —
ferrugineum. Ait. † Guinea. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
 (cfr. *P. Rumphii.*)
floribundum. Wight. Arn. est: *Celastrus nepalensis.*
Steud. Nmeitr. I. p. 315.
fulvum. Rudg. † N. Holl. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. revolutum. Ait. (non *Dec.* sec. *Dec.* in ann. Mus.)
S. 3. *Dr.* 5.
P. tomentosum. Bonpl. (sec. *Dec.*)
hirsutum. Link. revolutum.
hirtum. Willd. revolutum.
Hügelianum. Putterl. † N. Holl.
japonicum. Hort. Adenobium salicifolium.
lanceolatum. Putterl. est: *Celastrus lanceolata. Spr.*
Nmeitr. I. p. 315.
laurifolium. Willd. † Teneriffa. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. coriaceum. Ait. (sec. *Spr. Putterl.*)
ligustrifolium. A. Cunningham. † N. Holl.
longifolium. Putterl. † N. Holl.
mauritianum. Lodd. P. Senacia.
microcarpum. Putterl. † N. Zealand.
P. enkianthoides. Rich. Cunningham.
P. umbellatum. A. Cunningham.
nanum. Hook. † N. Holl.
neelgherrense. Wight. Arn. † Ind. or.
oleaeifolium. A. Cunningham. † Ind. or.
P. phylliraeoides. Cunningham. (olim.)
pauciflorum. Hook. Arn. † China.
phylliraeoides. Dec. † N. Holl. *D.* 11. *Dr.* 11.
phylliraeoides. Cunningham. oleaeifolium.
pimeleoides. A. Cunningham. † N. Zealand.
procumbens. Hook. † N. Holl.
Bursaria procumbens. Putterl.
revolutum. Dec. † N. Holl. *D.* 5.
P. ledifolium. Dec. ann. d. Mus.
P. tomentosum. Bonpl. (sec. *Desf.*) *Dr.* 6.
β. P. hirtum. Willd. En. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 8.
P. hirsutum. Link.
revolutum. Ait. fulvum.
Rocanum. Putterl. † N. Holl.
Rumphii. Putterl. † Amboina.
P. ferrugineum β *tilarium. Sm.* in *Rees.*
Senacia. Putterl. est: *Celastrus undulatus. Lam.* *Nomenclator* I. p. 315. ubi addenda synonyma:

P. mauritianum, Lodd.
P. undulatifolium β *latifolium*, Hügel.
Ornithopche merularia, Commers. mpt.
sinense, Desf. *viridiflorum*,
taitense, Putterl. Ins. Taiti.
P. undulatum, Guillemin.
tenuifolium, Gaertn. \dagger Zealand. D. 12. Dr. 13.
P. translucens, Hook. mpt.
Trichilia monophylla, Rich. (Astrol. 360.)
tetraspermum, Wight. Arn. Ind. or.
Tobira, Ait. \dagger Japon. China. S. 2. D. 3. Dr. 4.
P. arbutifolium, Hort. (sec. Putterl.)
P. chinense, Don.
Evonymus Tobira, Thunb.
tomentosum, Bonpl. fulvum, revolutum.
translucens, Hook. tenuifolium.
tuberculatum, Zeyher. — — \dagger D. 15. \dagger
umbellatum, Gaertn. \dagger N. Zealand. D. 13. Dr. 14.
P. eugenioides, A. Cunningham.
Pittosporoides umbellata, Soland.
umbellatum, A. Cunningham. microcarpum.
undulatum, Vent. Andr. \dagger N. Holl. S. 5. D. 4. Dr. 4.
undulatum, Guill. taitense.
uniflorum, Putterl. \dagger —
viridiflorum, Sims. \dagger Pr. b. sp. D. 2. Dr. 2.
P. arbutifolium, Hort.
P. capense, Hort.
P. sinense, Desf.
viridiflorum, Eckl. commutatum.
Wallichii, Putterl. est: *Celastrus pauciflorus*, Wall.
(Nmelt. I. p. 313.)
Pitumbea, Aubl.
guianensis, Aubl. *Casearia macrophylla*.
PITYRODIA, R. Brown.
Fam. Verbenaceae. R. Br. Lantaneae. Endl. — Viti-
ceae Verbenaceae. Spr.
salvifolia, R. Br. \dagger N. Holl.
Premna salvifolia, Spr. 2118. 12.
Placoma, Pers. *Plocama*.
Placus, Lour.
lacvis, Lour. *Baccharis laevis*.
tomentosus, Lour. *Baccharis cochinchinensis*.
Pladera, Roxb.
alata, Hamilt. *Canscora alata*.
decussata, Roxb. *Canscora decussata*.
perfoliata, Roxb. *Canscora perfoliata*.
pusilla, Roxb. *Cicendia Roxburghii*.
sessiliflora, Roxb. *Canscora sessiliflora*.
virgata, Roxb. *Canscora diffusa*.
Plaea, Pers. *Pleca*.
PLAGIANTHUS, Forst. Spr. 2417. Dec. I. 477.
Fam. Bombaceae. Dcc. — Malvaceae. Juss.
divaricatus, Forsk. \dagger N. Zealand. S. 1. D. 4.
Lampeni, Bot. Reg. *Sida pulchella*.
sidoides, Hook. \dagger Terra Diemen.
PLAGIOBOTHRYIS, Fisch. et Meyer.
Fam. Asperifoliae. F. M. *Heliotropaeae*, Endl. —
Boragineae Craniospermeae, Dcc. ex Meissn.
rufescens, F. M. \odot Chili.
PLAGIOCARYUM, Willd.
Fam. ? (Diandria monogynia.)
scabrum, Willd. hrb. Brasil. \dagger
PLAGLACHEILUS, Haenke. mpt. Dec. Vi. 142.
Fam. Compositae Senecionideae. Dcc.
solivaeformis, Dec. \dagger Bolivia. D. 2.
tanaectoides, Haenk. \dagger Am. austr. D. 1.
PLAGIOLOBIUM, Sweet.
Fam. Leguminosae Loteae. Sweet.
chorizemaefolium, Sweet. \dagger N. Holl.
Hovea chorizemaefolia, Dec. II. 415. nr. 7. S. 2502. 6.
ilicifolium, Sweet. \dagger N. Holl.
Hovea ilicifolia, Cunningham.
Plagiophyllum, Schlecht.
grandifolium, Schlecht. *Rhexia grandifolia*.
parvifolium, Schlecht. *Rhexia parvifolia*.
Plagiorutis, Scring. *Melilotus*.
Plagiostemon, Klotzsch.
bicolor, Klotzsch. *Simocheilus bicolor*.
puberulus, Klotzsch. *Simocheilus Klotzschianus*.
Plagiostoma, Benth. *Leucas*.
Plagiotaxis, Wallich.
Chickrassa, Wall. *Chuckrasia tahularis*.
grandiflora, Wall. *Disoxylon grandiflorum*.
velutina, Wall. *Chuckrasia velutina*.

Plagiotis, Benth. *Hyptis*.

Plagiatus, Herit.

ageratifolius, Herit. *Balsamita ageratifolia*.
Allionii, Herit. *Balsamita virgata*.
grandiflorus, Herit. *Balsamita grandiflora*.
virgatus, Dec. *Balsamita virgata*.

PLANARIUM, Desv.

Fam. Leguminosae. Desv. — Papilionaceae Hedy-
sarcaceae. Rehbch.

latisiliquum, Desv. \dagger Peru.

Hedysarum latisiliquosum, Juss. hrb.

Poiretia latisiliqua, Desv. Dec. III. 315. 3.

Plancia, Neck. *Hieracium*.

PLANERA, Michx. Spr. 552. Dietr. 690.

Fam. Amentaceae. Cassel. Spr. — Ulmaceae. Mirb.
Lindl. — Urticaceae. Rehbch.

Abelicea, Schult. \dagger Creta. S. 3. Dr. 2.

Abelicea, Smith.

Quercus cretensis, Lam. ?

Ulmus Abelicea, Sibt. Sm.

americana, Hort. aquatica.

aquatica, Gmel. \dagger Carolina.

P. americana, Hort.

P. Gmelini, Michx. S. 2. Dr. 3.

P. ulmifolia, Michx.

Anonymus aquatica, Walt.

carpinifolia, Wats. (Dend. t. 106.) \dagger Sibiria.

crenata, Desf. *P. Richardi*.

Gmelini, Michx. aquatica.

parvifolia, Sweet. *Ulmus parvifolia*.

Richardi, Michx. \dagger Am. sprtr. Caucas. S. 1. Dr. 1.

P. crenata, Desf.

Rhamnus carpinifolius, Pall.

Rhamnus ulmoides, Goldenst.

Ulmus campestris, Walt.

Ulmus crenata, Hort. Par.

Ulmus nemoralis, Ait.

Ulmus polygama, Rich.

ulmifolia, Michx. aquatica.

Planera, Giseke. *Raeusch*.

speciosa, Giseke. est: *Costus speciosus*, Sm. Nmelt. I.

p. 426.

Planetanthemum, Nees. *Eranthemum*.

Planorachis, Dec. *Hymenolepis*.

Plantaginella, Moench.

aquatica, Moench. *Limosella aquatica*.

PLANTAGO, Lin. Spr. 436. Dietr. 505.

Arnoglossum, Endlich.

Coronopus, Endl.

Psyllium, Neck.

Fam. Darinyphyta. Neck. — *Holeraceae*. *Whlbrg.* —

Jasmina, Adans. — *Oligantherae tetrandrae*, Roy.

— *Plantagines*, Rül. Juss. — *Primulaceae*, Rehbch.

abyssinica, Hochst. (hrbr. un. it. nr. 143.) *Abyssin*.

adriatica, Campan. *P. Cornuti*.

adspersa, Bernh. \dagger Lusitan.

aegyptiaca, Jacq. squarrosa.

afra, Lin. \dagger Afr. bor. Sicil. S. 84. Dr. 88.

agrestis, Salz. Afr. bor.

albicans, Lin. \dagger Eur. med. Afr. bor.

P. ovata, Forsk. (sec. Delil.) Dr. 54.

albicans, Cav. parvula.

albicans, Hort. microcephala.

albicans, Schousb. velutina.

aliena, Schrad. *eristachya*.

alopeuroides, Lam. *Numidia*.

P. serpentina, Lam. (sec. Spr.)

P. Serraria var. *Poir.* it.

alpina, Lin. \dagger Eur. med. S. 41. Dr. 46.

P. ovina, Vill.

Plantago nr. 657. Hall. helv.

β . *P. bidentata*, *Murith*.

γ . *P. incana*, *Ram.* Dec.

alpina, Jacq. Vill. montana.

alpina, Sieb. *serpentina*.

altissima, Lin. Jacq. \dagger Hungar. Transyl. Ital. S. 16. Dr. 49.

P. lanceolata β . Dec.

P. sylvatica, *Hnr.* Mart.

β . *P. dalmatica*, *Schott*.

P. Schottii, R. S.

γ . *P. irrigua*, *Fisch*.

P. capitata, *Presl.* (nec *alior.*)

P. Preslii, *Tenor*.

allissima, *Brot.* *eriphora*.

amplexicaulis. Cav. ☉ Hispan. Afr. bor. S. 73. Dr. 79.
 β. P. lagopoides. Desf. Poir.
 arborescens. Poir. † Ins. Canar. S. 80. Dr. 84.
 arenaria. W. R. ☉ Eur. austr.
 P. Cynops. Pall. ind. t.
 P. indica. Lin. (sec. Spr.)
 P. italica. Gmel. it.
 P. Psyllium. Autor. plur.
 Psyllium annuum. Thuill.
 argentea. Desf. saxatilis.
 argentea. Lam. sericea.
 argentea. Sieb. cylindrica.
 argentea. Spr. pug. microcephala.
 argentea. Tenor. velutina.
 argentea. Vill. victorialis.
 aristata. Michx. † Illinois. S. 67. Dr. 70.
 arvensis. Presl. eriostachya.
 asiatica. Lin. † Sibir. China. S. 3. Dr. 3.
 P. exaltata. Hornem. (sec. Spr.)
 P. Tabernaemontani. Baumg. (sec. recens. Lips.)
 Plantago nr. 3. Gmel. sib.
 (cfr. P. cordata, depressa, erosa, glabra.)
 aspera. Gaud. serpentina.
 atrata. Hopp. montana.
 attenuata. Wallich. Nepal. S. 23. Dr. 29.
 P. lanceolata. Lin. var. Spr. c. p.
 australis. Lam. Buenos Ay. S. 8. Dr. 8.
 azorica. Hochst. hrb. azor. ☉? Ins. Azor.
 barbata. Forst. † Terra ignis. S. 27. Dr. 30.
 P. pauciflora. Lam.? (sec. Poir.)
 Bellardi. All. ☉ Eur. austr. S. 40. Dr. 43.
 P. holostea. Lam. Desf.
 P. lanata. Poir. it.
 P. pilosa. Cav. Dec.
 P. villosa. Lam.
 (cfr. P. pygmaea.)
 bellidifolia. Vivian. Aegypt.
 bicarinata. Meyer. † Essequibo.
 bidentata. Murrill. alpina.
 brachyphylla. R. S. subulata.
 bracteata. Moench. major.
 brasiliensis. Sims. †? Brasil. S. 93. Dr. 78.
 Browniana. Schult. triantha.
 brutia. Tenor. † Ital. inf. S. 6. Dr. 6.
 (non P. uliginosa. Baumg.)
 bullata. Don. crassa.
 Bungei. Steud. ☉ Sibir. alt.
 P. pusilla. Bunge.
 camtschatica. Link. † Camtsch. S. 12. Dr. 16.
 canadensis. Desf. cordata.
 canaliculata. Hffnsg. (Verz. II. ap. 51.) † — —
 canescens. Schrad. ☉ Am. austr.
 capensis. Thunb. Pr. b. sp. S. 14. Dr. 18.
 capitata. Tenor. (non Hopp.) † Neapol.
 capitata. Hopp. sericea.
 capitata. Presl. altissima.
 capitella. Ram. subulata.
 capitellata. Dec. subulata.
 carinata. Moench. P. Locflingii.
 carinata. Schrad. P. Holosteam.
 carnosa. Lam. Pr. b. sp. S. 36. Dr. 39.
 carnosa. R. Br. triantha.
 caroliniana. Walt. † Carolina. S. 24. Dr. 24.
 caspica. Fisch. Meyer. P. Locflingii.
 Catananche. Clark. cretica.
 ceratophylla. Hffnsg. Link. † Lusitan. S. 71. Dr. 74.
 P. coronopifolia. Brot.
 chilensis. H. Paris. P. Durvillei.
 ciliata. Desf. ☉ Afr. bor. S. 26. Dr. 28.
 Columnae. Gouan. P. Coronopus.
 commutata. Guss. spl. Sicilia.
 P. Coronopus. Guss. prdr.
 congesta. R. P. † Peru. S. 82. Dr. 86.
 connivens. Moench. virginica.
 cordata. Lam. † Am. spr.
 P. asiatica. Lin. (sec. Spr.)
 P. canadensis. Desf.
 P. kentukensis. Michx.
 coriacea. Schlicht. † Brasil. S. 97. Dr. 90.
 Cornuti. Gouan. † Reg. mediter.
 P. adriatica. Campan.
 P. Coronopus γ. Lam.
 P. Gouani. Gmel. syst. S. 4. Dr. 4.
 P. gracilis. Hort.
 P. maxima. Ruching.

Cornuti. Jacq. P. Coronopus.
 coronopifolia. Brot. ceratophylla.
 coronopifolia. Murr. Roth. P. Coronopus.
 Coronopus. Lin. ☉ Europ. S. 72. Dr. 75.
 P. Columnae. Gouan.
 P. Cornuti. Jacq.
 P. coronopifolia. Roth.
 P. Cupani. Guss.
 P. Jacquini. R. S.
 P. integralis. Gaud.
 P. neglecta. Guss.
 Plantago nr. 638. Hall. helv.
 Coronopus. Guss. commutata.
 crassa. Willd. † Ital. Transylv. S. 2. Dr. 2.
 P. bullata. Don.
 P. crassifolia. Roth.
 P. crispa. Jacq.
 P. Tabernaemontani. Baumg.? (sec. Rchbch.)
 crassifolia. Forsk. teretifolia.
 crassifolia. Roth. crassa.
 cretica. Lin. ☉ Graec. As. min. S. 57.
 P. Catananche. Clark.
 P. decumbens. Forsk.?
 crispa. Jacq. crassa.
 crithmoides. Desf. macrorrhiza.
 cucullata. Lam. † Canada.
 (cfr. P. maxima. Ait.)
 Cumingiana. Fisch. Mey. † Chili.
 P. tomentosa. Chmss. (in Linnaea I. ex parte non
 Lam.)
 cylindrica. Forsk. † Aegypt. S. 79. Dr. 83.
 P. argentea. Sieb.
 (cfr. P. setosa.)
 cynopidea. Schult. divaricata.
 Cynops. Lin. † Eur. Sibir. S. 83. Dr. 87.
 P. genevensis. Dec.
 P. suffruticosa. Lam.
 Plantago nr. 662. Hall. helv.
 Psyllium genevense. Poir.
 Psyllium suffruticosum. St. Hil.
 Cynops. Pall. arenaria.
 dalmatica. Schott. altissima.
 debilis. R. Br. N. Holl.
 P. varia. R. Br. (sec. Spr.)
 declinata. Hort. microcephala.
 decumbens. Forsk. cretica, sericea.
 decumbens. Rchbch. lanceolata.
 dentata. Roth. maritima.
 depressa. Willd. † Sibiria.
 P. asiatica. Lin. var. Link. Lcdeb.
 P. virginica. Giseck.
 diffusa. Presl. — — †
 divaricata. Zucc. ☉ — —
 P. cynopidea. Schull.
 P. hirsuta. Hil. in litt.
 P. indica. Lin. var. Spr.
 P. rigida. Hort.
 Durvillei. Delil. † Chili. Californ.
 P. chilensis. Desf. H. Paris. (ed. 3. 390.)
 elongata. Pursh. Am. spr. S. 66.
 P. pauciflora. Pursh. (sec. Spr.)
 eriophora. Hffnsg. Link. † Lusitania.
 P. altissima. Brot.
 P. argentea. Brot.
 P. lanceolata. Brot.
 P. Linkii. Schrad.
 P. variabilis. Link.
 eriopoda. Torr. Am. spr.
 eriorrhiza. Willd. hrb. linearis.
 eriostachya. Tenor. ☉ Ital. Dr. 44.
 P. aliena. Schrad.?
 P. arvensis. Presl.
 P. fruticosa. Lagasc.
 P. intermedia. Lapeyr.?
 P. Lagopus. Lin. var. R. S. Spr.
 erosa. Wallich. Ind. or.
 P. asiatica. Lin. (sec. Spr.)
 Eschscholtziana. Fisch. Mey. † Chili.
 P. tomentosa. Chmss. (Linnaea I. ex parte.)
 exaltata. Hornem. † Sibiria.
 Plantago nr. 2. t. 36. (non 35.) Gmel. sib.
 (cfr. P. asiatica.)
 exigua. Murr. pumila.
 Fernandeziana. Bertr. † Ins. Juan Fernand.
 frigida. Willd. mpt. nubigena.

fruticosa. Desf. lusitanica.
fruticosa. Lagasc. eriostachya.
garganica. Texor. (ex Loudon.) ⊙ — —
genevensis. Dec. P. Cynops.
gentianoides. Sib. Sm. 2 As. min. S. 7. Dr. 7.
Gerardi. Schult. P. Holosteum.
glabra. Nutt. Am. spr.
 P. asiatica. Lin. var. Spr.
glauca. C. A. Meyer. ⊙ Caucasia.
glomerata. Poir. Teneriffa. S. 64. Dr. 68.
gnaphaloides. Nutt. P. Purshii.
Gouani. Gmel. P. Cornuti.
gracilis. Poir. 2 Hispan. S. 32. Dr. 35.
gracilis. Hort. P. Cornuti.
graminea. Lam. 2 Europ. austr.
 P. graminiformis γ. Lam. fl. fr.
 P. maritima. Lin. var. Spr.
graminea. Schleich. P. Wulfenii.
graminea. Willd. hrb. xorulensis.
graminiformis. Lam. graminea, maritima.
grandiflora. Meyen. (Reise I. 348.) Chili.
Halleri. Schleich. (quid?)
hirsuta. Thunb. 2 Pr. b. sp.
 P. recurvata. Lin. var. Spr.
 P. Thunbergii. Poir.
hirsuta. Kit. divaricata.
hirsuta. Pourr. serpentina.
hirsuta. R. P. limensis.
hirtella. H. B. 2 Am. austr.
 P. major. Lin. var. Spr.
hispida. R. Br. N. Holl. S. 39. Dr. 42.
hispidula. R. P. Chili. S. 65. Dr. 69.
holosericea. Gaud. saxatilis.
Holosteum. Scop. 2 Eur. austr.
 P. carinata. Schrad.
 P. Gerardi. Schult.
 P. subulata. Wulf.
 P. Wulfenii. Sturm. Schreb.
 (cfr. P. recurvata.)
Hookeriana. Fisch. Mey. (Linnaea XIII. Lit. 113.) ⊙
 Texas.
 P. tomentosa β. Lam.?
humifusa. Bernh. lanceolata.
hungarica. W. R. lanceolata.
Jacquini. R. S. P. Coronopus.
incana. Ram. alpina.
incurvata. Murr. recurvata.
indica. Lin. ⊙ Ind. or. S. 87. Dr. 92.
 P. scabra. Moench.
 (cfr. P. arenaria, divaricata, sicula.)
integralis. Gaud. P. Coronopus.
intermedia. Gilib. major.
intermedia. Lapeyr. eriostachya.
interrupta. Poir. sparsiflora.
iorullensis. D. Dr. xorullensis.
irrigua. Fisch. altissima.
Ispaghula. Roxb. ⊙ Bengal. S. 89. Dr. 94.
italica. Gmel. arenaria.
juncoides. Lam. maritima.
kentukensis. Michx. cordata.
lagopodioides. Schrank. lusitanica.
lagopoides. Desf. Poir. amplexicaulis.
Lagopus. Lin. 2 Eur. austr. S. 20. Dr. 23.
 (cfr. P. eriostachya.)
Lagopus. Pursh. P. Purshii.
Lagurus. Roth. Hispania.
lanata. Wight. in Wall. cat. Ind. or.
lanata. Poir. P. Bellardi.
lanata. Radd. P. Raddiana.
lanata. Willd. hrb. microcephala.
lanceolata. Lin. 2 Eur. As. Am. S. 15. Dr. 14.
 Plantago nr. 636. Hall. helv.
 β. P. hungarica. Willd.
 P. decumbens. Richbch. (Bernh.) Dr. 12.
 P. humifusa. Bernh. (cat. 1815.)
 γ. P. lanata. Host.
 P. lanuginosa. Bast.
 δ. P. nigricans. Link.
 ε. P. l. sylvatica. Pers.
lanceolata. Brot. eriophora.
lanuginosa. Bast. lanceolata.

leiopetala. Lowe. 2 Ins. Canar.
Lessingii. Fisch. Mey. ⊙ Mongol.
limensis. Pers. Lima. S. 34. Dr. 37.
 P. hirsuta. R. P.
limosa. Kit. major.
linearis. H. B. 2 Quito. S. 50. Dr. 55.
 P. eriorrhiza. Willd. hrb.
 P. xorulensis. H. B. (var. alpina. Chmss.)
Loefflingii. Lin. ⊙ Hispan. S. 73. Dr. 76.
 P. carinata. Moench.
 β. P. caspia. Fisch. Meyer. (in hrb. un. it.)
 P. minuta. C. A. Mey.
Loefflingii. Bbrst. tenuiflora.
Loefflingii. Huds. maritima.
Loureiri. R. S. 2 China. Japan. S. 5. Dr. 5.
 P. major. Lour.
lusitanica. Lin. 2 Lusitan.
 P. lagopodioides. Schrank.
 P. Lagopus. Brot. (Lin. ? sec. Spr.)
 β. P. pseudolusitanica. R. S.
 P. fruticosa. Hort. Par.
lusitanica. Willd. hrb. vaginata.
macrocarpa. Chmss. Ins. Aleutic. S. 93. Dr. 15.
macrorrhiza. Poir. 2 Ital. Afr. bor. S. 70. Dr. 73.
 P. erithmoides. Desf.
major. Lin. 2 Europ. As. Am. S. 1. Dr. 1.
 P. bracteata. Moench.
 P. intermedia. Gilib.
 P. limosa. Kit.
 P. minima. Dec.
 P. nana. Tratt.
 P. subsinuata. Hornm.
 P. Tabernaemontani. Baumg. (sec. Spr.)
 P. uliginosa. Schmidt.
 Plantago nr. 660. Hall. helv.
 (cfr. P. sinuata.)
major. Lour. P. Loureiri.
maritima. Lin. 2 Europ. S. 42. Dr. 47.
 P. graminiformis β. Lam. fl. fr.
 β. P. subulata. Wohlbn. Roth.
 P. Wulfenii. Spr. fl. h.
 γ. P. dentata. Roth. Hoffm.
 P. Loefflingii. Huds.
 δ. P. squamata. Fl. d.
 ε. P. juncoides. Lam.
 (cfr. P. salsa.)
maxima. Jacq. 2 Sibir. Dr. 10.
 P. cucullata. Lam. sec. R. S. Spr.
 Plantago nr. 2. t. 35. (non 36.) Gmel. sib.
maxima. Ruching. P. Cornuti.
media. Lin. 2 Europ. S. 11. Dr. 11.
 Plantago nr. 659. Hall. helv.
mexicana. Link. xorullensis.
micrantha. Ledeb. 2 Sibir.
microcephala. Poir. ⊙ Ind. or. Persia.
 P. albicans. Hortul.
 P. argentea. Spr. pug.
 P. declinata. Hort. matr.
 P. lanata. Willd. hrb. S. 77. Dr. 81.
 P. monspeliensis. Willd. En.
 P. villosa. Moench. Roth.
minima. Dec. major.
minuta. Bbrst. Pall. ⊙ Caucas. S. 24. Dr. 26.
minuta. Link. parvula.
mollis. Hook. Chili.
monosperma. Pourr. sericea.
monspeliensis. Willd. microcephala.
montana. Lam. 2 Eur. med. S. 17. Dr. 20.
 P. alpina. Vill. Schrank. Rochel.
 P. atrata. Hopp.
 P. lanceolata γ. Pers.
 P. nigricans. Autor.
 P. quinquenervia. Schleich.
 P. sphaerocephala. Poir.
 Plantago nr. 636. γ. Hall. helv.
multiceps. H. B. 2 Mexico. S. 62. Dr. 63.
Myosurus. Lam. Monte Video. S. 35. Dr. 38.
nana. Tratt. major.
neglecta. Gusson. P. Coronopus.
nigricans. Autor. montana.
nigricans. Link. lanceolata.
nitida. R. S. Hort. ⊙ — —
 P. Psyllium. Lin. (sec. Spr.)
nivea. H. B. 2 Mexico. S. 63.

* Sed Bernhardi in Catalogo 1836 ait Egometipse nec. P. humifusa nec decumbentem unquam speciem denominavi.

notata. *Lagasc.* ☉ Hispan. S. 53. *Dr.* 58.
 nubigena. *H. B.* 2 Quito. S. 61. *Dr.* 66.
 P. frigida. Willd. mpt.
 nutans. *Lam.* Hispan.
 P. Victorialis. Poir. (sec. *Spr.*)
 oliganthos. *R. S.* 2 Am. sprt.
 P. pauciflora. Pursh.
 (cfr. *P. elongata, sparsiflora.*)
 ovata. *Forsk.* albicans.
 ovina. *Vill.* alpina.
 paludosa. *Turtsch.* Sibir. baical.
 parviflora. *Desf.* ☉ Afr. bor. S. 91. *Dr.* 96.
 parviflora. *Hort.* stricta.
 parvula. *R. S.* Hispan.
 P. albicans. Cav.?
 P. minuta. Link.
 parvula. *Weld.* *P. Weldenii.*
 patagonica. *Jacq.* ☉ Patagon. S. 54. *Dr.* 59.
 pauciflora. *Lam.* Magellan. S. 59. *Dr.* 64.
 pauciflora. *Pursh.* oliganthos.
 philippica. *Cav.* ☉ 2 Ins. Philipp. S. 68. *Dr.* 71.
 pilosa. *Cav. Dec.* P. Bellardi.
 pilosa. *Hit.* *P. Victorialis.*
 polystachya. *Vivian.* Aegypt.
 praecox. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas.
Preslii. Tenor. altissima.
 princeps. *Chmss.* † Ins. Sandwich. S. 96. *Dr.* 89.
 pseudolusitanica. *R. S.* lusitanica.
 pseudopsyllium. *H. Par.* *Psyllium.*
Psyllium. Lin. ☉ Eur. austr. S. 85. *Dr.* 91.
 P. pseudopsyllium. H. Par.
 Plantago nr. 661. Hall. helv.
 Psyllium annuum. Mirb.
 Psyllium erectum. St. Hil.
Psyllium. Autor. arenaria.
 pubescens. *Lapeyr.* *Dec.* serpentina.
 pumila. *Lin.* ☉ Eur. austr. Aegypt. S. 90. *Dr.* 93.
 P. exigua. Murr.
 P. stricta. Sieb. (sec. *Spr.*)
 pumila. *Weld.* *P. Weldenii.*
 pungens. *Lapeyr.* subulata.
 purpurascens. *Nutt.* Am. sprt.
 Purshii. *R. S.* ☉ Am. sprt.
 P. gnaphaloides. Nutt. S. 30. *Dr.* 33.
 P. Lagopus. Pursh.
 P. velutina. Poir.?
 pusilla. *Nutt.* Am. sprt. *Dr.* 61.
 P. tenuiflora. W. R. (sec. *Rehbch.*)
 pusilla. *Bunge.* *P. Bungei.*
 pygmaea. *Lam.* — —
 P. Bellardi. All. (sec. *Spr.*)
 queleniana. *Gaudich.* in *Freye.* N. Holl.
 quinquenervia. *Schleich.* montana.
 Raddiana. *Schult.* (mant. III. 78.) Madera.
 P. lanata. Raddi.
 radicata. *Hfmsg. Link.* 2 Lusitan. S. 51. *Dr.* 56.
 recurvata. *Lin.* ☉ Eur. austr. Oriens. *Dr.* 49.
 P. incurvata. Murr.
 P. subulata. Wulff. (sec. *Spr.*)
 recurvata. *Willd.* hrb. serpentina.
 remota. *Lam.* Pr. b. sp. S. 37. *Dr.* 40.
 remota. *Bbrst.* in *Willd.* hrb. salsa.
 rigens. *Schult.* rigida.
 rigida. *H. B.* 2 Quito. S. 28.
 P. rigens. Schult. mant.
 P. rigidiuscula. D. Dr. 31.
 rigida. *Hort.* divaricata.
 rigidiuscula. *D. Dr.* rigida.
 robusta. *Roxb.* † Ins. St. Helena. *Dr.* 97.
 roselana. *Poir.* stricta.
 rugosa. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 60.) 2? Abyssin.
 salsa. *Bbrst. Pall.* 2 Tauria. Bessarab. S. 45. *Dr.* 50.
 P. maritima. Pall. ind. t. (*Lin.* var. *Rehbch.*)
 P. remota. Bbrst. in *Willd.* hrb.
 Plantago nr. 4. Gmel. sib.
 saxatilis. *Bbrst.* 2 Caucas. Afr. bor. Helv. S. 33.
 Dr. 36.
 P. holosericea. Gaud.
 β. P. argentea. Desf. (sec. *Trev. Rehbch.*)
 scabra. *Moench.* indica.
 Schottii. *R. S.* altissima.
 scirpoides. *Lam.* Hispan. S. 52. *Dr.* 57.
 scorzoneraefolia. *Lam.* Armen. S. 38. *Dr.* 41.
 sericea. *W. R.* 2 Eur. austr. S. 19. *Dr.* 22.

P. argentea. Desf. Dec.
P. capitata. Hopp.
P. decumbens. Forsk. (sec. *Delil.*)
P. monosperma. Pourr.
 β. P. rubens. Portenschl.?
 (cfr. *P. saxatilis, Victorialis.*)
 sericea. *R. P. vestita.*
 serpentina. *Lam.* ☉ 2 Eur. austr. S. 43. *Dr.* 48.
 P. alpina. Sieb. hrb. austr.
 P. aspera. Gaud.
 P. hirsuta. Pourr. (sec. *Spr.*)
 P. recurvata. Willd. hrb. (sec. *Spr.*)
 P. serrata. Hall. fil. in *Gaud.*
 P. subulata. Lagasc. (sec. *Spr.*)
 P. Wulfenii. M. R.
 (cfr. *P. alopecuroides.*)
 Serraria. *Lin.* 2 Ital. Afr. bor. S. 69. *Dr.* 72.
 (cfr. *P. alopecuroides.*)
 serrata. *Hall. fil.* *P. serpentina.*
 sessiliflora. *Lapeyr.* 2 Pyrenaei. S. 55. *Dr.* 60.
 setosa. *Clark.* Syria.
 P. cylindrica. Forsk. (sec. *Spr.*)
 sricula. *Presl.* ☉ Sicilia.
 P. indica. Lin. (sec. *Spr.*)
 sinuata. *Lam.* 2 Ins. Mauri.
 P. major. Lin. var. *H. B.*
 sparsiflora. *Michx.* 2 ☉ Am. sprt. S. 22. *Dr.* 25.
 P. interrupta. Poir.
 P. pauciflora. Pursh. (sec. *Spr.*)
 sphaerocephala. *Poir.* montana.
 squamata. *Fl. dan.* maritima.
 squarrosa. *Murr.* ☉ Aegypt. S. 86.
 P. aegyptiaca. Jacq.
 Psyllium aegyptiacum. Mirb.
 stricta. *Schousb.* ☉ Hispan. Afr. bor. S. 88. *Dr.* 93.
 P. parviflora. Hort.
 subsinuata. *Hornem.* major.
 subulata. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 58. *Dr.* 63.
 P. brachyphylla. R. S.
 P. triquetra. Pers.
 β. P. pungens. Lapeyr.
 subulata. *Lagasc.* serpentina.
 subulata. *Roth. Willbrg.* maritima.
 subulata. *Wulf.* *P. Holosteum.*
 suffruticosa. *Lam.* *P. Cynops.*
 sylvatica. *Mart.* altissima.
 sylvatica. *Pers.* lanceolata.
 syratica. *Vivian.* ☉ Afr. bor.
 Tabernaemontani. *Baumg.* asiatica, crassa, major.
 tenuiflora. *W. R.* ☉ Hung. Taur. As. med. S. 46.
 Dr. 51.
 P. Loefflingii. Bbrst.
 (cfr. *P. pusilla.*)
 tenuis. *Hfmsg. Link.* Lusitan. S. 48. *Dr.* 53.
 teretifolia. *Sieb.* 2 Aegypt. S. 47. *Dr.* 52.
 P. crassifolia. Forsk.
 P. maritima. Delil.
 Thunbergii. *Poir.* hirsuta.
 tomentosa. *Lam.* Monte Video. S. 9. *Dr.* 9.
 (cfr. *P. Hookeriana.*)
 tomentosa. *Chmss.* *P. Cuminghiana, Eschscholtziana.*
 triantha. *Spr.* Terra Diem. S. 74. *Dr.* 77.
 P. Browniana. Schult. mant.
 P. carnosa. R. Br.
 triquetra. *Pers.* subulata.
 truncata. *Chmss.* 2 Chili. S. 93. *Dr.* 13.
 tumida. *Link. Chmss.* ☉ Chili. S. 31 et 94. *Dr.* 34.
 uliginosa. *Baumg.* 2 Transylv.
 uliginosa. *Schmidt.* major.
 uniflora. *Lin.* Limosella lacustris.
 vaginata. *Vent.* † Ins. Canar. Afr. bor. S. 76. *Dr.* 80.
 P. lusitanica. Willd. (sec. *Spr.*)
 varia. *R. Br.* N. Holl. S. 25. *Dr.* 27.
 (cfr. *P. debilis.*)
 variabilis. *Link.* eriophora.
 velutina. *Poir.* 2 Calabr. S. 78. *Dr.* 82.
 P. albicans. Schousb. (sec. *Spr.*)
 P. argentea. Tenor.
 vestita. *R. S.* † Peru. S. 81. *Dr.* 85.
 P. sericea. R. P.
 Victorialis. *Poir.* 2 Eur. austr. S. 18. *Dr.* 21.
 P. argentea. Vill.
 P. pilosa. W. R. (sec. *Spr.*)
 P. sericea. W. R. (sec. *Rehbch.*)
 (cfr. *P. nutans, saxatilis.*)

- villosa*. Lam. P. Bellardi.
villosa. Moench. Roth. microcephala.
virginica. Lin. ☉ Am. sptr. S. 13. Dr. 17.
 P. connivens. Moench.
virginica. Gisek. depressa.
Weldenii. Rehbch. ☉ Dalmatia. Dr. 43.
 P. parvula. Wedd. in litt.
 P. pumila. Wedd. in litt.
Wulfenii. M. K. (Bernh.) serpentina.
Wulfenii. Schreb. Sturm. P. Holosteum.
Wulfenii. Spr. fl. h. maritima.
xornlensis. H. B. 2 N. Hispan. S. 60.
 P. graminea. Willd. herb.
 P. jorullensis. D. Dietr. 67.
 P. mexicana. Link. Dr. 32.
 (cfr. P. linearis.)
 nr. 2. Gmel. sib. exaltata, maxima.
 3. Gmel. asiatica.
 4. Gmel. salsa.
 633. Hall. helv. Littorella lacustris.
 636. Hall. lanceolata, montana.
 637. Hall. alpina.
 638. Hall. P. Coronopus.
 639. Hall. media.
 660. Hall. major.
 661. Hall. P. Psyllium.
 662. Hall. P. Cynops.
- Plappertia**. Rehbch. Chailletia Leucosia.
Plaso. Adans. Butca.
Platanocarpum. Korth.
cordatum. Korth. Nauclea coadunata.
subditum. Korth. Nauclea subdita.
- Platanocephalus**. Dec. Cephalanthera.
PLATANThERA. Rich. Spr. 2926. Lindl. p. 284.
Habenaria. Autor. Spr. 2924.
Mecosa. Blum.
Orchis. Autor.
- Fam. Orchideae. Rich. Ophrydeae. Lindl.
acutifera. Lindl. Habenaria acutifera.
acuminata. Lindl. 2 Ind. or. L. 12.
 (cfr. P. latilabris.)
albida. Lindl. Peristylus albidus.
angustata. Lindl. 2 Java. L. 23.
 Mecosa angustata. Blum.
aphylla. Lindl. 2 Arah. L. 27.
 Habenaria aphylla. R. Br. S. 23.
 Orchis aphylla. Forsk.
arcuata. Lindl. 2 Ind. or. L. 19.
bifolia. Reichb. 2 Europ. S. 1. L. 4.
 P. solstitialis. Boenng. h.
 Orchis alba. Lam.
 Orchis bifolia. Lin.
 Habenaria bifolia. R. Br.
 Orchis nr. 13. Gmel. sib. nr. 1285. Hall. helv.
 Satyrium bifolium. Whlbrg.
 β. P. brachyglossa. Rehbch.
 Orchis bifolia brachyglossa. Wallr.
bifolia. Rich. chlorantha.
blephariglottis. Lindl. 2 Am. sptr. L. 32.
 Habenaria blephariglottis. Beck. S. 22.
 Orchis blephariglottis. Willd.
Blumii. Lindl. 2 Java. L. 26.
 Mecosa dilatata. Blum.
brachyglossa. Rehbch. bifolia.
brachyphylla. Lindl. 2 Ind. or. L. 38.
candida. Lindl. 2 Ind. or. L. 47.
 Habenaria triflora. Don. S. 23.
chlorantha. Reichb. 2 Europ. L. 5.
 P. bifolia. Rich. Lodd. (β. Mayrhof.)
 Orchis bifolia. Fl. dan. E. B.
 Orchis virescens. Gaudin.
ciliaris. Lindl. 2 Am. sptr. L. 33.
 Habenaria ciliaris. R. Br. S. 20.
 Orchis ciliaris. Lin.
 β. Orchis blepharoglottis. Ell. Aut. amer.
clavigera. Lindl. 2 Ind. or. L. 23.
commelinifolia. Lindl. Habenaria commelinifolia.
constricta. Lindl. in Wall. cat. Peristylus constrictus.
convallariaefolia. Lindl. 2 Camtschate.
 Orchis convallariaefolia. Fisch. mpt.
cordifolia. Lindl. Hemipilia cordifolia.
crispa. Lindl. 2 Am. sptr. L. 42.
cristata. Lindl. 2 Am. sptr. L. 30.

- Habenaria cristata*. R. Br. S. 21.
Orchis cristata. Michx.
cubitalis. Lindl. 2 Ind. or. L. 36.
 Habenaria cubitalis. R. Br. S. 33.
 Orchis cubitalis. Lin.
decipiens. Lindl. 2 Camtsch. Sibir. L. 29.
densa. Wall. Habenaria densa.
dentata. Lindl. 2 China. L. 31.
 Orchis dentata. Swartz.
dilatata. Lindl. 2 Am. sptr. L. 14.
 Habenaria borealis. Chmss.
 Habenaria dilatata. Hook. S. 4.
 Orchis acuta. Banks.
 Orchis agastachys. Fisch. mpt.
 Orchis dilatata. Pursh.
elegans. Lindl. 2 Am. bor. occ. L. 3.
fimbriata. Lindl. 2 Am. sptr. L. 41.
 Habenaria fimbriata. R. Br. S. 47.
 Orchis fimbriata. Ait.
fissa. Lindl. 2 Am. bor. L. 43.
 Habenaria fissa. R. Br.
 Orchis fissa. Willd. S. 31.
 Orchis incisa. Nutt. (nec alior.)
flava. Lindl. 2 Am. sptr. L. 39.
 Habenaria flava. R. Br. S. 34.
 Orchis flava. Lin.
foliosa. Brongn. Habenaria maxillaris.
geniculata. Lindl. Wall. Habenaria geniculata.
gigantea. Lindl. P. Susannac.
gracilis. Lindl. 2 Am. sptr. L. 17.
graminea. Lindl. (nr. 35. non 19.) 2 Madagasc. Ins.
 Mascar.
 Habenaria graminea. Spr. 29.
 Satyrium gramineum. Pet. Th.
 β. Satyrium flexuosum. Pet. Th.
graminea. Lindl. nr. 29. P. Lindleyi.
grandiflora. Lindl. 2 Am. sptr. L. 44.
 Habenaria grandiflora. Torr. Beck. (non Lindl.)
 Orchis grandiflora. Bigel.
herbiola. Lindl. 2 Am. sptr. L. 11.
 Habenaria herbiola. R. Br. S. 2.
 Orchis bidentata. Ell.
 Orchis fuscescens. Pursh. Lodd. (non Lin.)
 Orchis herbiola. R. Br.
 Orchis scutellata. Nutt.?
Heyneana. Lindl. Wall. cat. Habenaria Heyneana.
holopetala. Lindl. 2 Am. sptr. L. 31.
 Habenaria blephariglottis. Hook. Exot. fl. (nec alior.)
huronensis. Lindl. 2 Am. bor. L. 13.
 Habenaria huronensis. Spr. 6.
 Orchis huronensis. Nutt.
hyperborea. Lindl. 2 Eur. arct. Am. arct. L. 12.
 Habenaria hyperborea. R. Br. S. 1.
 Orchis hyperborea. Lin.
japonica. Lindl. 2 Japon. L. 24.
 Orchis japonica. Thunb.
incisa. Lindl. 2 Am. sptr. L. 40.
 Habenaria incisa. Spr. 32.
 Orchis incisa. Muhlbg. Willd.
Koenigii. Lindl. 2 Eur. arct. Unalasc. L. 10.
 Orchis Koenigii. Retz. S. 2923. 42.
 β. Orchis dolichorhiza. Fisch. mpt.
lacera. Bot. Cab. Sweet. psychodes.
latilabris. Lindl. 2 Ind. or. L. 21.
 P. acuminata. Wall. cat. (ex parte.)
leucophaea. Lindl. 2 Am. sptr. L. 43.
 Orchis leucophaea. Nutt.
leucostachys. Lindl. 2 Am. sptr. L. 16.
Lindleyi. Steud. 2 Am. sptr.
 P. graminea. Lindl. nr. 19. (non nr. 35.)
linifolia. Lindl. Wall. Habenaria graminea.
longibracteata. Lindl. 2 Ind. or. L. 39.
lucida. Lindl. Wall. Habenaria lucida.
marginata. Lindl. in Wall. cat. Ind. or.
 Orchis mysorensis. Heyn. hrbr.
Meuziesii. Lindl. 2 Am. sptr. L. 8.
obcordata. Lindl. 2 Ind. or. L. 28.
 Orchis obcordata. Don. Hamilt. S. 2923. 5.
obtusata. Lindl. 2 Am. sptr. As. sptr. L. 1.
 Habenaria obtusata. Richards. S. 11.
 Orchis obtusata. Pursh.
orbiculata. Lindl. 2 Canada. L. 7.
 Habenaria macrophylla. Hook.
 Habenaria orbiculata. Torr. S. 16.
 Orchis orbiculata. Pursh.

- Orchidis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or. psychodes. *Lindl.* 2 Am. sprtr. *L.* 46.
P. lacera. *Bot. Cab. Sweel.*
Habenaria lacera. *R. Br.* *S.* 58.
Habenaria psychodes. *Spr.* 59.
Orchis lacera. *Michx.*
Orchis psychodes. *Lin.*
radiata. *Lindl.* 2 Japon. *L.* 52.
Habenaria radiata. *Spr.* 54.
Orchis radiata. *Thunb.*
Orchis Susannae. *Thunb.*
robusta. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 50.
rostrata. *Lindl.* *Wall.* *Habenaria rostrata.*
rotundifolia. *Lindl.* 2 Am. sprtr. *L.* 34.
Habenaria rotundifolia. *Richards.* *S.* 50.
Orchis rotundifolia. *Pursh.*
Rumphii. *Brongn.* *Habenaria Rumphii.*
Schischmareffiana. *Lindl.* 2 Unalashk. *L.* 9.
Habenaria Schischmareffiana. *Chmss.*
Spiranthes unalashkensis. *Spr.?* (sec. *Lindl.*)
solsitialis. *Boengh.* *bifolia.*
stricta. *Lindl.* 2 Am. sprtr. oec. *L.* 18.
Susannae. *Lindl.* 2 Ind. or. China. *L.* 49.
P. gigantea. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Habenaria gigantea. *Don.* *S.* 56.
Habenaria Susannae. *R. Br.* *S.* 53.
Orchis gigantea. *Smith.*
Orchis Susannae. *Lin.*
 β. *Habenaria intermedia.* *Don.* (sec. *Spr.*)
tipuloides. *Lindl.* 2 Camtschate. *L.* 2.
Orchis tipuloides. *Lin. fil.*
Tipularia camtschatica. *Spr.* 3018. 2.
uniflora. *Lindl.* 2 Nepal. *L.* 48.
Habenaria uniflora. *Don.* *S.* 24.
viridis. *Lindl.* *Peristylus viridis.*
PLATANUS. *Lin.* *Spr.* 3126.
 Fam. Aceres. *Rül.* Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta.
Neck. — Castaneae. *Adans.* — Plataneae. *Lestiboud.* *Schultz.*
acerifolia. *Willd.* 2 As. min. *S.* 3.
 β. *P. digitata.* *Hort.?*
P. orientalis β *acerifolia.* *Ait.*
cuneata. *Willd.* 2 As. min. *S.* 2.
P. orientalis undulata. *Ait.*
digitata. *Hort.* *acerifolia.*
elongata. *Ait.* *orientalis.*
lobata. *Moench.* *occidentalis.*
mexicana. *Moric.* 2 Mexico.
occidentalis. *Lin.* 2 Am. sprtr. *S.* 4.
P. lobata. *Moench.*
orientalis. *Lin.* 2 Graecia. As. min. *S.* 1.
P. o. elongata. *Ait.*
P. palmata. *Moench.*
 (cfr. *P. acerifolia, cuneata.*)
pabnata. *Moench.* *orientalis.*
undulata. *Ait.* *cuneata.*
PLATEA. *Blum.*
 Fam. Olacineae? *Blum.*
excelsa. *Blum.* 2 Java.
latifolia. *Blum.* 2 Java.
PLATONIA. *Runth.* *Dietr.* 428.
 Fam. Gramineae Festuceae. *Runth.*
elata. *Runth.* *Quito.* *Dr.* 1.
Platonia. *Mart.*
insignis. *Mart.* *Symphonia esculenta.*
Platostoma. *Beauv.*
africanum. *Beauv.* *Geniosporum Palisoti.*
Platurium. *Juss.*
rubrum. *Juss.* *Holmskioldia sanguinea.*
Platycapnos. *Dec.* *Fumaria.*
PLATYCARPHA. *Less.* *Dec.* *V.* 71.
 Fam. Compositae Veruoniaceae. *Less.*
glomerata. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 1.
Cynara glomerata. *Thunb.*
Stoebea glomerata. *Spr.* 2658. 3.
PLATYCARPIUM. *Humb.* *Bonpl.*
 Fam. Bignoniaceae. *Runth.*
orinoccense. *H. B.* 2 Orinoco.
Sickingia orinoccensis. *Spr.* 637. 3.
Platycleilus. *Cassin.*
ochroleucus. *Cass.* *Trixis ochroleuca.*
PLATYCHILUM. *Delaun.* *Dec.* *II.* 416.
 Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae
 Loteae. *Spach.*
Celsianum. *Delaun.* 2 N. Holl. *D.* 1.

- Gompholobium Celsianum.* *Hort.*
Goodia simplicifolia. *Spr.* c. p. 267.
PLATYCODON. *Decand. fil.* *Dec.* *VII.* 422.
 Fam. Campanulaceae. *Dec.*
grandiflorum. *Dec. fil.* 2 Sibir. *Dahur.* *D.* 1.
Campanula gentianoides. *Lam. Enc.*
Campanula grandiflora. *Lin. fil.* *S.* 788. 141. *Dr.*
 939. 240.
Campanula nr. 21. *Gmel. sib.*
Wahlenbergia grandiflora. *Schrad.*
homallanthinum. *Dec.* 2 Sibir.
Campanula homallanthina. *Ledeb. Dr.* 939. 241.
Campanula Redowskiana. *Chmss. Schlecht.*
Wahlenbergia homallanthina. *Dec.* *VII.* 423. 6.
Wahlenbergia Kruhsiana. *Fisch.*
PLATYCRATER. *Sieb. et. Zuccar.*
 Fam. Saxifragaceae Hydrangeae. *Sieb. Zucc.*
 2 Java.
Platygaliun. *Decand. Galium.*
PLATYGYNIA. *Mercier.*
 Fam. Euphorbiaceae. *Merc.*
urens. *Merc.* 2 Havana.
PLATYLEPIS. *Runth.* (non sequent.)
 Fam. Cyperaceae. *Runth.*
brasiliensis. *Runth.* 2 Brasil.
capensis. *Runth.* 2 Brasil.
Platylepis. *Rich.*
goodyeroides. *Rich.* *Goodyera occulta.*
Platylepis. *Cass.* *Carduus.*
PLATYLOBIUM. *Smith.* *Spr.* 2541. *Dec.* *II.* 416.
 Fam. Cassiae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassiae.
Dec. — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
aphyllum. *Hort.* 2 N. Holl. †
formosum. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Cheitocoea acinifolia. *Salisb.*
gracile. *Hort.* 2 N. Holl. †
lanceolatum. *Andr.* *Bossiaea heterophylla.*
microphyllum. *Sims.* *Bossiaea microphylla.*
Murrayanum. *Hook.* 2 Van Diemen.
obcordatum. *Vent.* 2 N. Holl. *D.* 5.
Bossiaea microphylla. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
obtusangulum. *Hook.* 2 Van Diem.
ovatum. *Smith.* *Bossiaea ovata.*
parviflorum. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
reticulatum. *Sieb.* *Chorizema platylobioides.*
Scolopendrium. *Vent.* *Bossiaea Scolopendrium.*
triangulare. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Platyloua. *Benth.* *Erica.*
Platylophus. *D. Don.*
trifoliata. *Don.* *Weinmannia trifoliata.*
Platymene. *Decand.* *Trachymene.*
PLATYMERIUM. *Bartl.* *Dec.* *IV.* 619.
 Fam. Rubiaceae. *Bartl.*
glomeratum. *Bartl.* 2 Ins. Luzon. *D.* 1.
PLATYMISCIUM. *Vogel.*
 Fam. Dalbergiaceae. *Vogel.* — Leguminosae Dalbergiaceae. *Benth.*
dichotomum. *Benth.* 2 Brasil.
floribundum. *Vogel.* 2 Brasil.
latifolium. *Benth.* 2 Brasil.
luteum. *Mart.* 2 Brasil.
Pterocarpus luteus. *Arrab.*
nitens. *Vogel.* 2 Brasil.
praecox. *Mart.* 2 Brasil.
speciosum. *Vogel.* 2 Brasil.
PLATYNEMA. *Wight.* *Arn.* (non *Schrad.*) *Dietr.*
 2149.
 Fam. Malpighiaceae. *W. A.*
laurifolium. *W. A.* 2 Ind. or. *Dr.* 1.
 (non *Gaertnera laurifolia.* *Wall.*)
parvifolium. *Dietr.* (2.) est: *Hiptage parvifolia.* *Wight. Arn.*
Platynema. *Schrad.*
paniculata. *Schrad.* *Pulmonaria paniculata.*
PLATYPETALUM. *R. Brown.* *Spr.* c. p. 239.
 Fam. Cruciferae. *R. Br.*
dubiun. *R. Br.* *Ins. Melvil.*
involutatum. *Bung.* 2 Sibir. alt.
purpurascens. *R. Br.* 2 Ins. Melvil. *S. c. p.* 241.
PLATYPODIUM. *Vogel.*
 Fam. Dalbergiaceae. *Vogel.*
elegans. *Vogel.* 2 Brasil.
viride. *Vogel.* 2 Brasil.
Platypteris. *Humb. Bonpl.*
crocata. *H. B.* *Verbesina crocata.*

Platyraphium. *Cass.*
Billardieri. *Cass.* Chamaepeuce diacantha.
Jacquinii. *Cass.* Chamaepeuce afra.

PLATYSEMA. *Benth.*
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
triquetrum. *Benth.* † Brasil.
Vexillaria triquetra. *Hffmsg.*

Platysma. *Blum.*
gracile. *Blum.* Podochilus gracilis.

PLATYSPERMUM. *Hook.* (non *Hoffm.*)
 Fam. Cruciferae. *Hook.*
scapigerum. *Hook.* Am. sprt.

Platyspermum. *Hoffm.*
alatum. *Hoffm.* Daucus alatus.
littorale. *Koch.* Daucus bessarabicus.
muricatum. *Hoffm.* Daucus muricatus.
pulcherimum. *Koch.* Daucus pulcherrimus.

Platyspora. *Salisb.* Erica.

PLATYSTEMMA. *Wall.*
 Fam. Cyrtandraceae. *Jack. Meissn.* — Gesneriaceae
 Cyrtandreae. *Endl.?* — Scrophularinae. *Wall.*
majus. *Wall.* Ind. or.
violoides. *Wall.* ⊙ Ind. or.

PLATYSTEMUM. *Benth.*

Boothia. *Dougl.* mspt.
 Fam. Papaveraceae Platystemoneae. *Benth.*
californicum. *Benth.* ⊙ Californ.
leiocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.

PLATYSTIGMA. *Benth.*
 Fam. Papaveraceae Platystemoneae. *Benth.*
lineare. *Benth.* ⊙ Californ.

PLATYSTIGMA. *R. Brown.*
 Fam. ? — —
myristiceum. *R. Br.* in *Wall.* cat.

PLATYSTYLIS. *Lindl.* pag. 18.
 Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* † Java. L. 2.
 Malaxis atropurpurea. *Blum.*
decurrens. *Lindl.* † Java. L. 1.
 Malaxis decurrens. *Blum.*

Platystylis. *Sweet.*
cyanea. *Sweet.* Orobus cyaneus.
sessilifolia. *Sweet.* Orobus sessilifolius.
stipulacea. *Don.* Orobus stipulaceus.

Plazeria. *Willd.*
rufa. *Willd.* Eriochrysis cayennensis.

PLAZIA. *Ruiz. Pav.* *Spr.* 2744. *Dec.* VII. 47.
 Fam. Compositae homoianthae. *Richbch.* — Compo-
 sitae Perdicaceae. *Spr. Dec.* — Synantherae Carli-
 neae. *Cass.*
brasiliensis. *Spr.* Stifitia chrysantha.
conferta. *R. P.* † Peru. S. 1. D. 1.
parviflora. *Spr.* Stifitia parviflora.

PLECTANEA. *Pet. Thouars.*
 Fam. Apocynaceae. *Juss. Plumieriaceae. Endl.* — Con-
 tortae Apocynaceae. *Richb.* — Gentianeae. *Schultz.*
Thouarsii. *R. S.* † Madagasc.

Plectanthera. *Mart.*
ciliosa. *Mart.* Luxemburgia corymbosa.
floribunda. *Mart.* Luxemburgia speciosa.

Plectocephalus. *D. Don.*
americanus. *Don.* Centaurea americana.

PLECTOCOMIA. *Mart.*
 Fam. Palmae Lepidocaryaceae. *Mart.*
elongata. *Mart.* † Java.
Calamus maximus. *Reinw.*

PLECTRANTHUS. *Herit.* *Spr.* 2050.

Amethystoides. *Benth.*

Coleoides. *Benth.*

Dentidea. *Lour.*

Germanea. *Lam. Poir.*

Heterocylix. *Benth.*

Melissoides. *Benth.*

Pyramidium. *Benth.*
 Fam. Labiatae. *Herit.* Ocimoideae. *Benth.*
amboinensis. *Spr.* Coleus aromaticus.
amethystoides. *Benth.* China.
aromaticus. *Roxb.* Coleus aromaticus.
asper. *Spr.* Coleus barbatus.
australis. *R. Br.* ⊙ N. Holl. S. 6.
barbatus. *Andr.* Coleus barbatus.
Barrelieri. *Spr.* Ocimum basilicum.
bicolor. *Blum.* Coleus bicolor.
calicinus. *E. Mey.* Afr. austr.

canescens. *Benth.* Madagasc.
caninus. *Roth.* Coleus spicatus.
carinosus. *Smith.* Anisochilus carnosus.
ciliatus. *E. Mey.* Afr. austr.
Coetsa. *Don.* † Ind. or.
Ocimum Coetsa. *Spr.* c. p. 223.
Scutellaria japonica. *Burm.* (ex parte.)
coloratus. *E. Mey.* (non *Don.*) Afr. austr.
coloratus. *Don.* Geniosporium strobiliferum.
comosus. *Sims.* Coleus barbatus.
congestus. *R. Br.* N. Holl. S. 4.
cordifolius. *Don.* † Ind. or.
P. divaricatus. *Weinm.*
P. incanus. *Link.* S. 9.
P. maypurensis. *Spr.* 20.
P. mollis. *Spr.* 11.
P. secundus. *Roxb.*
Ocimum maypurensis. *Roth.*
Ocimum molle. *Ait.*
crassifolius. *Hort. Wight.* Coleus aromaticus, Aniso-
 chilus carnosus.
crassifolius. *Vahl.* Coleus Zatarhendi.
divaricatus. *Weinm.* cordifolius.
dubius. *Vahl.* (non *Spr.*) Japon.
dubius. *Spr.* est: Anisochilus carnosus. *Wall.*
foetidus. *Benth.* N. Holl.
Ocimum foetidum. *Banks.* hrb.
Forskohlei. *Vahl.* madagascariensis.
Forskohlei. *Willd.* Coleus galeatus.
Forsteri. *Benth.* Ins. N. Hebrid.
fruticosus. *Herit.* † Pr. h. sp. S. 1.
Germanea urticifolia. *Lam.*
furcatus. *Hort.* Ajuga furcata.
galeatus. *Vahl.* Coleus galeatus.
Gerardianus. *Benth.* Ind. or.
Hyssopus lophanthoides. *Don.*
graveolens. *R. Br.* parviflorus.
hirtus. *Benth.* Afr. austr.
Ocimum hirtum. *Banks.* hrb.
hispidus. *Benth.* Ind. or.
javanicus. *Benth.* Java.
Elsholtzia javanica. *Blum.*
incanus. *Link.* cordifolius.
indicus. *Spr.* Ocimum adscendens.
inflexus. *Vahl.* Japon.
Ocimum inflexum. *Thunb.?*
ingratus. *Blum.* Coleus ingratus.
laciniatus. *Blum.* Coleus laciniatus.
lanceolatus. *Bojer.* Madagasc.
laxiflorus. *Benth.* Afr. austr.
Leschenaultii. *Benth.* Java.
longiflorus. *Benth.* Madagasc.
Macraci. *Benth.* Ind. or.
P. rugosus β *tomentosum.* *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
macrophyllus. *Blum.* Coleus macrophyllus.
maculatus. *Bojer.* Coleus Bojeri.
madagascariensis. *Benth.* Madag. Afr. austr. Arab.
P. Forskohlei. *Vahl.*
P. pubescens. *Willd.* hrb.
P. villosus. *Sieb.*
Germanea Forskohlei. *Poir.*
Ocimum auricula. *Forsk.* in *Banks.* hrb.
Ocimum hadiense. *Forsk.*
Ocimum madagascariense. *Pers.*
malabaricus. *Klein.* Coleus malabaricus.
maypurensis. *Spr.* cordifolius.
melissoides. *Benth.* Ind. or.
menthoides. *Benth.* Ind. or.
micranthus. *Spr.* Moschosma polystachyum.
mollis. *Spr.* cordifolius.
mollissimus. *Wall.* Orthosiphon rubicundus.
monachorum. *Spr.* sanctum.
monadelphus. *Heyn.* Coleus Heynei, spicatus.
monadelphus. *Roxb.* Coleus barbatus.
montanus. *Benth.* Ind. or.
moschatus. *R. Br.* Moschosma australe.
mysurensis. *Heyn.* Coleus barbatus.
nankinensis. *Spr.* China. S. 27.
Dentidia nankinensis. *Lour.*
Dentidia purpurascens. *Pers.*
Dentidia purpurea. *Lam.*
nigrescens. *Benth.* suppl. Ind. or.
P. Wightii β. *Benth.*
nudiflorus. *Willd.* China. S. 12.

- Germanea nudiflora*. Poir.
Ocimum chinense. Hort.
 (cfr. *Coleus spicatus*.)
oblongifolius. Wall. Ind. or.
ocimoides. Hrbr. Madr. *Coleus scutellarioides*.
ovatus. Benth. Arab. fel.
Ocimum gratissimum. Forsh.
Palisoti. Benth. Afr. oce. trop.
Ocimum monostachyum. Beauv.
paniculatus. Jacq. parviflorus.
parviflorus. Willd. t. N. Holl.
P. graveolens. R. Br.
P. paniculatus. Jacq.
Germanea parviflora. Poir.
parviflorus. R. Br. *Moschosma polystachyum*.
petiolaris. E. Mey. Afr. austr.
pubescens. Willd. hrb. madagascariensis.
punctatus. Herit. ♂ ⊙ Abyssin.
Galeopsis abyssinica. Hort.
Galeopsis maculosa. Lam.
Germanea maculosa. Lam.
Germanea punctata. Poir.
Ocimum punctatum. Lin. fl.
repens. Wall. Ind. or.
rotundifolius. Spr. 2 Ins. Masc. S. 17.
Coleus rugosus. Benth. in Wall. pl. rar.
Germanea rotundifolia. Poir.
Nepeta madagascariensis. Lam.? (sec. Benth.)
rubicundus. Don. *Orthosiphon rubicundus*.
rugosus. Wall. t. Ind. or.
Isodon plectranthoides. Schrad.
Lumnitzera densiflora. Spr. 2048. 7.
Ocimum densiflorum. Roth.
saccatus. E. Mey. 2 t. Afr. austr.
serophularioides. Wall. Ind. or.
scutellarioides. Blum. *Coleus Blumei*.
scutellarioides. R. Br. *Coleus scutellarioides*.
secundus. Roxb. cordifolius.
Sieberi. Benth. N. Holl.
spicatus. E. Mey. Pr. b. sp.
spicatus. Wight. *Coleus scutellarioides*.
striatus. Benth. Ind. or.
strigosus. Benth. Afr. austr.
strobiliferus. Roxb. est: *Anisochilus carnosus*. Wall.
subincisus. Benth. Ind. or.
ternatus. Sims. 2 Madagasc.
 (P. *ternifolius*. Don.? sec. Spr.)
ternifolius. Don. 2 Ind. or.
Ocimum ternifolium. Spr. c. p. 224.
 (cfr. P. *ternatus*.)
Thunbergii. Benth. Pr. b. sp.
Ocimum racemosum. Thunb.
Ocimum verticillatum. Lin. fl.
 (*Ocimum basilicum*. Lin. var. Spr.)
thymiflorus. Spr. *Orthosiphon glabratus*.
tomentosus. E. Mey. 2 t. Afr. austr.
tristis. Spr. *Orthosiphon tomentosus*.
tuberosus. Blum. *Coleus tuberosus*.
tuberosus. Roxb. *Orthosiphon rubicundus*.
vestitus. Benth. t. Madagasc.
villosus. Sieb. madagascariensis.
virgatus. Don. Benth. Ind. or.
Lumnitzera virgata. Spr. c. p. 223.
viscosus. Spr. *Ocimum viscosum*.
Walkeri. W. Arn. Ceylon.
Wightii. Benth. Ind. or.
 (cfr. P. *nigrescens*.)
zeylanicus. Benth. Ceylon.
- PLECTRITIS**. Decand. IV. 631.
 Fam. Valerianaceae. Dec.
brachystemum. Fisch. Mey. ⊙ N. Californ.
congesta. Dec. ⊙ Am. spr. oce. D. 1.
Valerianella congesta. Lindl.
- PLECTROCARPA**. Gillies.
 Fam. Zygophylleae. Hook.
tetracantha. Gill. in Hook. t. Chili.
- PLECTRONIA**. Lin. Spr. 913. Dec. IV. 473. Dietr. 1102.
 Fam. Coryphophyta. Neck. — *Dubii ordinis*. Rül. —
Rhamnii. Juss. — Rubiaceae Coffeaceae. Dec. —
 Rubiaceae Psychotriaceae. Endl.
chinensis. Lour. *Panax Loureiranum*.
ciliata. D. Dietr. *Psilostoma ciliata*.
citrifolia. Klotzsch. t. Afr. austr. Dr. 4.
corymbosa. Burm. *ventosa*, *Celastrus Plectronia*.

- hirsuta*. Dec. t. Senegal. D. 3.
Canthium senegalense. Rich.
madagascariensis. Rich. t. Madagasc. D. 2.
pauciflora. Klotzsch. t. Afr. austr. Dr. 3.
spinosa. Klotzsch. t. Afr. austr. Dr. 3.
ventosa. Lin. t. Pr. b. sp. S. 1. D. 1. Dr. 1.
P. corymbosa. Rich. (Burm. ex parte.)
Canthium Thunbergianum. Chmss. Schlecht.
Serissa capensis. Thunb.
 β? *Lycium barbatum*. Thunb.
Lycioserissa capensis. R. S.
Lycium inerme. Lin. fl.
- Plectrotropis**. Schumacher.
angustifolia. Schum. *Dolichos Plectrotropis*.
striata. Schum. *Dolichos striatus*.
- PLEEA**. Michx. Spr. 1332. Dietr. 1867.
- Plaea**. Pers.
 Fam. Juncaceae. Cassel. Richbch. — Melanthiaceae.
 Rich. Veratreae. Endl. — Sarmenaceae Asphode-
 leae. Spr.
Sieberi. Richbch. *Anguillaria biglandulosa*.
tenuifolia. Michx. 2 Am. spr. S. 1. Dr. 1.
Chabraea tenuifolia. Michx.
- PLEGORRHIZA**. Molin. Spr. 1327. Dietr. 1864.
 Fam. Incertae sedis. Juss.
adstringens. Willd. t. Chili. Buen. Ayr. S. 1. Dr. 1.
P. Quicura. Molin.
- Quicura*. Molin. *adstringens*.
- Pleione**. Don.
humilis. Don. *Coelogyne humilis*.
praecox. Don. *Coelogyne praecox*.
- Plenkia**. Rafin.
setiflora. Rafin. *Glinus setiflorus*.
- PLEOCARPUS**. Don. Dec. VII. 72.
 Fam. Compositae Labiatiflorae. Don. — Compositae
 Nassauviaeae. Less.
revolutus. Don. t. Chili. D. 1.
- Pleomeles**. Salisb. *Sansevieria spicata*.
- PLEOTHEA**. Wall.
 Fam. Rubiaceae. Wall.
bifida. Wall. cat. Ind. or.
Dentella bifida. Hamill. hrb.
cylindrica. Wall. Ind. or.
- PLERAGINA**. Arrud.
 Fam. ? — —
odorata. Arrud. t. Brasil.
rufa. Arrud. t. Brasil.
umbrosissima. Arrud. t. Brasil.
- PLEROMA**. Don. Dec. III. 151. Dietr. 1988.
 Fam. Lythrariceae Melastomaceae. Richbch. — Mela-
 stomaceae. Don.
diffusum. Dec. t. Portorico. D. 7. Dr. 7.
Melastoma diffusa. Pavon.
granulosum. Don. *Lasiandra Fontanesiana*.
heteromallum. Don. t. Brasil. D. 5. Dr. 5.
Melastoma heteromalla. Don. Sims.
holosericeum. Don. *Lasiandra argentea*.
laxum. Dec. t. Peru. D. 2. Dr. 2.
Melastoma laxa. Desv. S. 1536. 85.
ledifolium. Dec. t. Peru. D. 1. Dr. 1.
Melastoma ledifolia. Desv. S. 1536. 2.
mexicanum. Dec. t. Mexico. D. 8. Dr. 8.
Melastoma aspera. Pavon.
ochypetala. Don. *Lasiandra ochypetala*.
trichopodium. Dec. t. Brasil. D. 3. Dr. 3.
villosum. Dec. t. Am. austr. D. 6. Dr. 6.
Melastoma villosa. Sims.
vimineum. Don. t. Brasil. D. 4. Dr. 4.
Rhexia viminea. Spr. 1538. 3.
- Plethiosphace**. Benth. *Salvia*.
- Pleurachne**. Schrad.
secunda. Schrad. *Ficinia secunda*.
Sieberi. Schrad. *Ficinia secunda*.
- PLEURANDRA**. Labil. Spr. 1790. Dec. I. 71.
 Fam. Dilleniaceae. Dec. — Ranunculaceae Dille-
 niaceae. Richbch.
acerosa. R. Br. t. N. Holl. S. 8. D. 18.
acicularis. Labil. t. N. Holl. S. 7. D. 17.
astrotricha. Sieber. t. N. Holl. S. 21.
braectata. R. Br. t. N. Holl. S. 1. D. 1.
calycina. Dec. t. N. Holl. D. 20.
camphorosma. Sieb. t. N. Holl. S. 22.
cinerea. R. Br. t. N. Holl. S. 17. D. 5.
cistiflora. Sieb. t. N. Holl. S. 20.
Cnorum. Dec. t. N. Holl. S. 3. D. 3.

empetrifolia. Dec. t̄ N. Holl. S. 12. D. 12.
 euervia. Dec. t̄ N. Holl. S. 6. D. 16.
 ericaefolia. Dec. t̄ N. Holl. S. 10. D. 14.
 furfuracea. R. Br. t̄ N. Holl. S. 16. D. 6.
 hypericoides. Dec. t̄ N. Holl. S. 9. D. 13.
 intermedia. Dec. t̄ N. Holl. S. 11. D. 13.
 microphylla. Sieber. t̄ N. Holl. S. 23.
 nitida. R. Br. t̄ N. Holl. S. 2. D. 2.
 ovata. Labil. t̄ Terra Diemen. S. 14. D. 8.
 (cfr. P. scabra.)
 parviflora. R. Br. t̄ N. Holl. S. 13. D. 7.
 pedunculata. R. Br. t̄ N. Holl. S. 3. D. 11.
 riparia. R. Br. t̄ N. Holl. S. 4.
 scabra. R. Br. t̄ N. Holl. S. 13. D. 9.
 P. ovata. Labil. var.? Dec.
 sericea. R. Br. t̄ N. Holl. S. 18. D. 4.
 stricta. R. Br. (et? Sieb.) t̄ N. Holl. S. 19. D. 19.

Pleurandra. Rafin. Pleurostomum.

Pleuranthe. Salisb.

glastifolia. Salisb. Protea humilis.

Pleuranthus. Ait. Rich. Dulichium spathaceum.

PLEURAPHIS. Torr. Spr. c. p. 22. Dietr. 381.

Fam. Gramineae Chlorideae. Kunth.

Jamesii. Torr. Am. septr. S. c. p. 32. Dr. 1.

Hymenothecium quinquesetnm. Lagasc.?

PLEUROBLEPHARON. Kunze.

Fam. Orchideae. Kunze.

Pleurocallis. Salisb. Erica.

Pleurodesmia. Arnot. Schumacheria.

Pleurogaster. Dec. Canthium.

PLEUROGYNE. Eschholz. Griseb.

Gentiana. Froel.

Lomatogonium. Braun.

Swertia. Lin.

Fam. Gentianeae. Eschh.

carinthiaca. Griseb. t̄ Alp. Eur. austr. Sibir.

Gentiana carinthiaca. Froel. S. 1001. 29.

Lomatogonium carinthiacum. Rehbch.

Swertia carinthiaca. Wulf.

β. Gentiana rotata. Brst. Bunge. (β. Froel.)

Gentiana Stelleriana. Chmss. Schlicht.

Swertia nr. 78. Gmel. sib.

(cfr. P. Purshii.)

Purshii. Steud. Am. arct.

P. carinthiaca δ. Griseb.

Swertia pusilla. Pursh.

rotata. Griseb. ⊙ Am. arct.

Gentiana rotata. Froel.

Gentiana sulcata. Willd.

Swertia rotata. Lin. S. 1001. 28.

Swertia sulcata. Rottb.

Pleurolobium. Dec. Desmodium.

PLEUROPHORA. Don.

Trigonocarpos. Bert.?

Fam. Lythrariceae. Don.

polyandra. Hook. Arn. ⊙ Chili.

pungens. Don. t̄ Chili.

pusilla. Hook. Arn. ⊙ Chili.

PLEUROPLITIS. Trin. Dietr. 436.

Fam. Gramineae Andropogoneae. Kunth.

Langsdorffiana. Trin. Nangasaki. Dr. 1.

Andropogon amplexifolius. Trin.

Deyeuxia japonica. Spr. 263. 8.

Lucaea gracilis. Kunth. Dr. 434. 1.

plumbea. Nees. hrb. (ex Trin. mpt.)

PLEUROPOGON. R. Br. Spr. c. p. 22. Dietr. 403.

Fam. Gramineae Festucaceae. R. Brown.

Douglassii. Trin. mpt. Am. sptr.

Lepitoma brevifolia. Torr. mpt.

Sabinii. R. Br. Ius. Melvil. Am. arct. S. c. p. 31. Dr. 1.

PLEUROSPERMUM. Hoffm. Spr. 1039. Dec. IV.

244. Dietr. 1361.

Fam. Umbelliferae. Hoffm. Scandicaceae. Dec.

Archangelica. Ledeb. t̄ Sibir. alt. Dr. 6.

austriacum. Hoffm. t̄ Austr. Gall. Carpath. S. 1. D. 1.

Dr. 1.

Ligusticum Archangelica. Geners.

Ligusticum austriacum. Lin.

Ligusticum Gmelini. Vill.

Ligusticum Haquetii. Guss.

Physospermum Cussoni. Lagasc.

Thysselium grandiflorum. Moench.

cicularium. D. Dr. (4.) est: Molospermum cicularium.

Dec.

Gmelini. Steud. t̄ Sibirica. †

Ligusticum nr. 12. Gmel. sib.

Gmelini. Bongard. Archangelica Gmelini.

Golaka. Rehbch. Malabaila Haquetii.

kamtshaticum. Hoffm. t̄ Kamtschak.

toluccense. D. Dr. (3.) Velaea toluccensis.

uralense. Hoffm. t̄ Sibiria ural. D. 2. Dr. 2.

Ligusticum nr. 11. Gmel. sib.

PLEUROSTACHYS. Brongn.

Nemochloa. Nees.

Fam. Cyperaceae. Brongn.

elegans. Nees. Brasil.

floribunda. Nees. Brasil.

foliosa. Nees. Brasil.

P. graminifolia. Brongn. ? (sec. Kunth.)

Gaudichaudii. Brongn. Brasil.

graminifolia. Brongn. Brasil.

(cfr. P. foliosa.)

macrantha. Kunth. Brasil.

Orbigniana. Brongn. Brasil.

Nemochloa Orbigniana. Nees.

Sellowii. Kunth. Brasil.

sparsiflora. Kunth. Brasil.

Chaetospora effusa. Schrad. Hrb. Berol.

stricta. Kunth. Brasil.

tenuiflora. Brongn. Brasil.

Nemochloa turbinata. Nees.

Urvillei. Brongn. Brasil.

PLEUROSTEMON. Rafin. Dec. III. 64.

Fam. Onagrariceae. Dec.

album. Rafin. Louisiana. D. 1.

Oenothera nr. 2. Rafin. Louis.

Pleurandra. Rafin. fl. lud.

PLEUROSTYLIA. Wight. et Arn.

Fam. Celastriceae. W. A.

Heynei. W. A. t̄ Ind. or.

Celastrus opposita. Wall. S. e. p. 88.

Wightii. W. A. t̄ Ind. or.

Celastrus Wightiana. Wall. cat.

PLEUROTHALLIS. R. Brown. Spr. 3009. Lindl.

pag. 5.

Fam. Orchideae. R. Brown. Malaxideae. Lindl.

alpestris. Lindl. t̄ Jamaica. L. 14.

Dendrobium alpestre. Sw.

Epidendrum alpestre. Sw. prdr.

(cfr. Stelis pusilla.)

aphthosa. Lindl. t̄ Mexico.

bicarinata. Lindl. t̄ Brasil.

caulescens. Lindl. t̄ Peru.

ciliata. Knowl. Westc. t̄ Demerara.

circumplexa. Lindl. t̄ Mexico.

coccinea. Hook. Rodriguezia secunda.

cordata. Lindl. Peru. L. 4.

Humboldtia cordata. R. P.

Stelis cordata. Pers. S. 3008. 16.

decurrentis. Poep. Endl. t̄ Peru.

diffusa. Poep. Endl. t̄ Peru.

distycha. Rich. Oberonia brevifolia.

emarginata. Lindl. Physosiphon emarginatus.

floribunda. Poep. Endl. t̄ Peru.

foliosa. Hook. Rodriguezia suaveolens.

Grobyi. Lindl. t̄ Demerara.

Lanceana. Lindl. t̄ Surinam.

Lanceola. Spr. Specklinia Lanceola.

lanceolata. Lindl. Stelis lanceolata.

laurifolia. H. B. t̄ Am. austr. L. 2.

P. ruscifolia. H. B. ? (sec. Kunth.)

laxa. Lindl. t̄ Jamaica. L. 13.

Dendrobium laxum. Swartz.

Epidendrum laxum. Sw. prdr.

(cfr. Stelis alba.)

macrophylla. H. B. t̄ N. Granat. S. 3. L. 11.

macrorrhiza. Lindl. t̄ Peru.

marginata. Lindl. t̄ Guatemala.

multicaulis. Poep. Endl. t̄ Peru.

muscoidea. Lindl. t̄ Brasil.

occulta. Knowl. Westc. t̄ Brasil.

ophiocephala. Lindl. t̄ Mexico.

pectinata. Lindl. t̄ Brasil.

picta. Lindl. t̄ Demerara.

prolifera. Herb. in Lindl. t̄ Brasil. L. 7.

pulchella. Lindl. t̄ Quito. L. 12.

Stelis pulchella. H. B. S. 3008. 14.

punctata. Ker. Notylia punctata.

- purpurea*. Don. Bolbophyllum Careyianum.
racemiflora. Lindl. 2. Ind. occ. S. 4. L. 8.
Dendrobium racemiflorum. Sw.
Epidendrum racemiflorum. Sw.
ruscifolia. R. Br. 2. Am. austr. S. 1. L. 1.
Dendrobium ruscifolium. Sw.
Epidendrum ruscifolium. Sw.
(cfr. *P. laurifolia*.)
sagittifera. H. B. Notylia multiflora.
saurocephala. Bot. Cab. (t. 1767.) 2. Brasil.
secunda. Poep. Endl. 2. Peru.
sertularioides. Spr. Jamaica. S. 3.
Dendrobium sertularioides. Swartz.
Epidendrum sertularioides. Sw.
spiralis. Lindl. 2. Peru. L. 10.
Humboldtia spiralis. R. P.
Stelis spiralis. Pers.
stenopetala. (B. R.) 2. Mexico.
strupifolia. Lindl. 2. Brasil.
succosa. Lindl. 2. Peru. L. 3.
Humboldtia succosa. Pavon.
tributoides. Lindl. 2. Jamaica. L. 6.
Cymbidium tribuloides. Spr. 2991. 4.
Dendrobium tribuloides. Sw.
Epidendrum tribuloides. Sw.
tricarinata. Poep. Endl. 2. Peru.
tubata. Lodd. Physosiphon Loddigesi.
undulata. Poep. Endl. 2. Peru.
vittata. Lindl. 2. Mexico.

PLEUROTHYRIUM. Nees. Dietr. 1841.

- Fam. Laurineae. Nees.
bifidum. Nees. 2. Peru. Dr. 3.
chrysophyllum. Nees. 2. Peru. Dr. 2.
Ocotea chrysophylla. Poep.
cuneifolium. Nees. 2. Fluv. Amazon. Dr. 4.
Pocppigii. Nees. 2. Peru. Dr. 1.

PLEXAURE. Endl.

- Fam. Orchideae. Endl.
limenophylax. Endl. Ins. Norfolk.

PLINIA. Lin. Spr. 1818.

- Fam. Cisti. Rül. — Rosaceae. Juss. — Sarcodiphyta.
Neck. — Vagae. Lin.
crocea. Lin. 2. Ind. occ. Brasil. S. 1.
P. pinnata. Lin.
pedunculata. Lin. fil. Eugenia Michclii.
pinnata. Lin. crocea.
rubra. Lin. Eugenia Michclii.

PLINTHUS. Fenzl.

- Fam. Aizoideae Portulacaceae. Fenzl.
cryptocarpus. Fenzl. 2. 2. Pr. b. sp.

PLOCAGLOTTIS. Blum. Lindl. pag. 132.

- Fam. Orchideae. Blum. Epidendreae. Lindl.
javanica. Blum. 2. Java.

PLOCAMA. Ait. Spr. 815. Dec. IV. 577. Dietr. 780.**Placoma**. Gmel. syst. Pers.

- Fam. Rubiaceae. Cassel. Spermaceae. Dec.
pendula. Ait. 2. Ins. Canar. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Bartlingia scoparia. Richb.

PLOCANDRA. E. Meyer.

- Fam. Gentianeae. E. Meyer.
albena. E. Meyer. Afr. austr.
purpurascens. E. Meyer. Afr. austr.

PLOCAGLOTTIS. Blum.

- Fam. Orchideae. Blum.
javanica. Blum. 2. Java.

PLOESSLEA. Endl.

- Fam. Sapindaceae. Endl.
floribunda. Endl. (N. stirp. dec. nr. 42.) 2. Afr. trop.

PLOTIA. Adans.

- Fam. Jasmineae. Adans. (V. 1.)
Adansonii. Gmel. syst. — —

Plotia. Neck. Samara floribunda.**Plotia**. Schreb.

- brizoides*. Schreb. Poa obtusa.

Plottzia. Arnol.

- dichotoma*. Arn. Paronychia dichotoma.

PLUCHEA. Cassin. Dec. V. 449.**Baccharis**. Aulor.**Chaenolobus**. Cass. (ex parte.)**Conyza**. Aulor.**Gynema**. Rafin.**Hebephora**. Dec. nr. 20. 21.**Leptogyne**. Ell.**Stylimus**. Rafin. Dec. nr. 1—19.

Fam. Compositae Asteroideae. Less. Dec. — Synanthraeae Vernoniaeae. Cass.

alopeuroides. Less. Pterocaulon alopeuroideum.

balsamifera. Less. Blumea balsamifera.

bifrons. Dec. 2. Carolina. D. 11.

Baccharis viscosa. Wall.

Conyza amplexicaulis. Michx.

Conyza bifrons. Lin. S. 2759. 66.

Conyza uliginosa. Pers.

camphorata. Dec. 2. Am. spr. D. 14.

Baccharis petiolata. Cass.

Conyza camphorata. Ell. (non? Pursh.) S. 2759. 67.

Erigeron camphoratum. Lin.

Gynema balsamica. Rafin.?

carolinensis. Don. 2. Carolina? Ins. Baham.

P. odorata. Cass.? sec. Dec.

Conyza carolinensis. Jacq. S. 2759. 14.

Chingoyo. Dec. 2. Peru. D. 19.

Conyza Chingoyo. H. B. S. 2759. 4.

Cortesii. Dec. 2. 2. Mexico. D. 18.

Conyza Cortesii. H. B. S. 2759. 3.

foetida. Dec. 2. Am. spr. D. 13.

P. marylandica. Cass. (non Dec.)

Baccharis foetida. Lin.

Conyza camphorata. Pursh.?

Conyza marylandica. Pursh.?

Gynema dentata. Rafin. (in litt.)

Gynema viscida. Rafin.

foliolosa. Dec. 2. Ind. or. D. 9.

Conyza foliolosa. Wall. cat. nr. 3030. (non Willd.)

Eupatorium foliolosum. Wall.

glabrata. Dec. 2. Guadalup. D. 16.

Conyza odorata. Spr.? (ex parte?)

hirsuta. Less. China. Cochinch. D. 20.

Conyza hirsuta. Lin. S. 2759. 90.

indica. Less. 2. Ind. or. D. 7.

Baccharis indica. Lin. S. 2722. 44.

macrocephala. Dec. Brasil. D. 1.

marylandica. Dec. (non Cass.) 2. Am. spr. D. 11.

Baccharis foetida. Walt. (non Lin.)

Conyza marylandica. Michx. S. 2759. 68.

Stylimus maritimus. Rafin.

marylandica. Cass. foetida.

oblongifolia. Dec. 2. Brasil. D. 10.

odorata. Cass. 2. Am. austr. D. 17.

Conyza odorata. Lin. S. 2759. 2.

(cfr. *P. carolinensis*, *glabrata*.)

ovalis. Dec. 2. Scuegamb. D. 4.

Baccharis ovalis. Pers.

Baccharis ovata. Sieber.

petiolata. Cass. camphorata.

purpurascens. Dec. 2. Jamaica.

Conyza purpurascens. Swartz. S. 2759. 69.

pyncostachya. Less. Pterocaulon pyncostachyum.

Quitoe. Dec. 2. Brasil. D. 2.

Gnaphalium suaveolens. Arrab.

rugosa. Less. 2. Brasil.

Conyza rugosa. Vahl. S. 2759. 57.

sagittalis. Less. 2. Monte Vid.

Conyza sagittalis. Lam. S. 2759. 54.

scabrida. Dec. 2. Ins. Luzon. D. 21.

sessilifolia. Dec. (inter syn. Conyzae. p. 395.) Java.

Conyza sessilifolia. Blum. (non Wall.)

spicata. Less. Pterocaulon spicatum.

subdecurrens. Cass. 2. Mexico. D. 3.

Baccharis adnata. Willd. D. 2722. 55.

Conyza adnata. H. B.

Conyza asteroides. Desf. h. Par. (non Lin.)

tomentosa. Dec. 2. Ind. or. D. 6.

Conyza tomentosa. Wall.

Eupatorium mysorensense. Heyn.

virgata. Less. Pterocaulon virgatum.

Wallichiana. Dec. 2. Ind. or. D. 8.

Conyza sessilifolia. Wall. (non Blum.)

PLUCKENETIA. Lin. Spr. 2430.

Fam. Cyrtosiphya. Lin. — Euphorbiac. Rül. —

Euphorbiaceae. Juss. Acalyphaceae. Dumort. — Ru-

taceae Euphorbiaceae. Richb. — Tithymali. Adans.

— Tricoccae. Lin.

corniculata. Smith. 2. Amboina. S. 3.

integrifolia. Vahl. — —

verrucosa. Smith. 2. Surinam. S. 2.

P. volubilis. Lin. fl.

volubilis. *Lin.* t Ind. occ. S. 1.
volubilis. Lin. fil. verrucosa.

PLUMBAGO. *Lin. Spr.* 373. *Dietr.* 711.

Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Jalapae. *Adans.* — Oll-gantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Phytolaccae. *Rül.* — Plumbagineae. *Juss.* — Staticeae. *Cassel.* — Vagae. *Lin.*

- auriculata. *Lam.* t Ind. or. S. 4. *Dr.* 4.
- capensis. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 3. *Dr.* 3.
(cfr. *P. tristis.*)
- coerulea. *H. B.* 2 Peru. S. 7. *Dr.* 7.
P. glandulosa. Willd. Hrb.
P. Humboldtiana. Schull.
- eglandulosa. *R. Br.* in *Salt. Abyssinia.*
P. glandulosa. R. S. Steud. ed. 1.
(cfr. *Valoradia abyssinica.*)
- europaea. *Lin.* 2 Eur. austr. *Caucas.* S. 6. *Dr.* 6.
P. laphathifolia. Bbrst. (et? *Willd.*)
P. undulata. Moench.
- glandulosa. R. S. eglandulosa.*
glandulosa. Willd. coerulea.
Humboldtiana. Schull. coerulea.
- laphathifolia. Willd.* 2 Oriens.
(cfr. *P. europaea.*)
- mexicana. H. B.* 2 Mexico. S. 8. *Dr.* 8.
- mierantha. Ledeb.* (et? *Desf. H. P.* ☉ *Sibiria. Dr.* 9.)
- occidentalis. Sweet.* t Ind. occ.
P. scandens. Hort. (non *Lin.*)
P. zeylanica. B. R. S.
- rhombifolia. Hook.* t Am. austr.
P. rhomboidea. Sweet.
- rosea. Lin.* t Ind. or. S. 3. *Dr.* 3.
- sarmentosa. Lam. zeylanica.*
- scandens. Lin.* t N. Granat. S. 1. *Dr.* 1.
- scandens. Hort. occidentalis.*
- tristis. Ait.* t Pr. b. sp.
P. capensis. Lin. (sec. *Spr.*)
- undulata. Moench. europaea.*
- zeylanica. Lin.* t Ind. or. N. Holl. S. 2. *Dr.* 2.
P. flaccida. Moench.
P. sarmentosa. Lam.?
(cfr. *P. occidentalis.*)

PLUMIERIA. *Lin.*

Plumieria. *Willd. Spr.* 961. *Dietr.* 1170.

Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Plumierieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Apocynae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*

- acuminata. *Ait. Dryand.* t Ind. or. China. Java. S. 7. *Dr.* 5.
P. acutifolia. Poir.
P. obtusifolia. Lour.
- acutifolia. Poir. acuminata.*
- africana. Mill.* t Senegal.
- alba. Lin.* t Ind. occ. Madagasc. S. 1.
(cfr. *P. longifolia.*)
- alba. H. B. bicolor.*
- angustifolia. Hort.* t Jamaica.
- articulata. Vahl.* t Am. austr. *Dr.* 8.
P. obtusa. Lin. (sec. *Spr.*)
- aurantiaca. Don. lutea.*
- bicolor. R. P.* t Am. austr. S. 3. *Dr.* 2.
P. alba. H. B.
(cfr. *P. mollis.*)
- Blandfordiana. Lodd.* t Am. austr.
- carinata. R. P.* t Peru.
P. tricolor. R. P. (sec. *Spr.*)
- conspicua. Hort. Loud.* t Am. austr.
- drastica. Mart.* t Brasil.
- Gouani. Don.* t Mexico.
- incarnata. R. P. Peru.*
P. tricolor. R. P. (sec. *Spr.*)
- incarnata. Mill. P. Milleri.*
- inodora. Jacq.* t Carthagera.
- Kerii. G. Don.* t Mexico.
P. tricolor. Ker. (B. R. t. 310. non *Lin.*)
- Lambertiana. Lindl.* t Mexico. *Dr.* 9.
- leucantha. Lodd.* t Am. austr.
- longifolia. Lam.* t Madagasc.
- P. alba. Lin.* (sec. *Spr.*)
- Conopharyngia longifolia. G. Don.*
- lutea. R. P.* t Peru.
P. aurantiaca. Don.
- macrophylla. Lodd.* t Am. austr.
- mexicana. Lodd.* t Mexico.

Milleri. Steud. t Ins. Christophor.
Pincarnata. *Mill.*

- mollis. H. B.* t Am. austr.
P. bicolor. R. P. (sec. *Spr.*)
- nivea. Mill.* obtusa.
- Northiana. Lodd.* t Am. austr.
- obtusa. Lin.* t Am. austr. S. 2.
P. nivea. Mill. (et? *Lodd.*)
(cfr. *P. articulata.*)
- obtusifolia. Lour.* acuminata.
- parvifolia. Haw.* t Ind. occ.
- phagadaenica. Mart.* t Brasil.
- pubica. Jacq.* t Am. austr. *Dr.* 7.
- purpurea. R. P.* t Peru. S. 6. *Dr.* 4.
- retusa. Lam.* t Madagasc. S. 8. *Dr.* 6.
- rubra. Lin.* t Am. austr. S. 3. *Dr.* 3.
- tenuifolia. Lodd.* t Am. austr.
- tricolor. R. P.* t Peru. S. 4. *Dr.* 1.
(cfr. *P. carinata, incarnata.*)
- tricolor. Ker. P. Kerii.*
- tuberculata. Lodd.* t Domingo.
- xanthostoma. Schlecht.* t Mexico.

Pluridens. *Neck. Bidens.*

Pneumonanthe. *Neck. Schmidt. Delarb.*

- acaulis. Schmidt.* Gentiana acaulis.
- ascendens. Schmidt.* Gentiana ascendens.
- algida. Schmidt.* Gentiana algida.
- angustifolia. Schmidt.* Gentiana acaulis.
- asclepiadea. Schmidt.* Gentiana asclepiadea.
- campanulata. Schmidt.* Gentiana campanulata.
- campestris. Schmidt.* Gentiana punctata.
- Calesbaei. Schmidt.* Gentiana Saponaria.
- depressa. G. Don.* Gentiana depressa.
- frigida. Schmidt.* Gentiana frigida.
- gelida. G. Don.* Gentiana gelida.
- glauca. Schmidt.* Gentiana glauca.
- incarnata. G. Don.* Gentiana incarnata.
- intermedia. G. Don.* Gentiana clavata.
- Kurroo. Don.* Gentiana Kurroo.
- montana. Schmidt.* Gentiana montana.
- ochroleuca. G. Don.* Gentiana ochroleuca.
- pannonica. Schmidt.* Gentiana pannonica.
- plicata. Schmidt.* Gentiana asclepiadea.
- Pseudopneumonanthe. G. Don.* Gentiana Pseudopneumonanthe.
- punctata. Schmidt.* Gentiana punctata.
- purpurea. Schmidt.* Gentiana purpurea.
- Saponaria. Schmidt.* Gentiana Saponaria.
- saxosa. Schmidt.* Gentiana saxosa.
- septemfida. Schmidt.* Gentiana septemfida.
- triflora. Schmidt.* Gentiana triflora.
- villosa. Schmidt.* Gentiana ochroleuca.
- vulgaris. Schmidt.* Gentiana Pneumonanthe.

POA. *Lin. Spr.* 341. *Dietr.* 400.

Homalopea. *Dumort.*

Spizopoa. *Dumort.*

Stenopoa. *Dumort.*

Fam. Achyrophyta. *Lin.* — Gramina. *Lin.* bromea. *Kunth.* — Gramina composita. *Roy.* — Gramina festucacea. *Spr.* — Gramina. Poae. *Adans.*

- abbreviata. R. Br. Ins. Malvill.* S. 138. *Dr.* 203.
- abortiva. R. Br. N. Holl.* S. 114. *Dr.* 136.
- abyssinica. Jacq.* Eragrostis abyssinica.
- acicularis. Kunth.* Eragrostis acicularis.
- acutiflora. H. B.* Eragrostis acutiflora.
- adusta. Presl.* —
- aegyptiaca. Willd.* Eragrostis aegyptiaca.
- aestivalis. Presl.* ☉ Peru. *Dr.* 139.
- affinis. R. Br. N. Holl.* *Dr.* 208.
P. australis. R. Br. var. R. Br.
P. imbecilla. Forst. (sec. *Spr.*)
- affinis. Salzm.* Eragrostis affinis.
- agrostidea. Dec.* Airopsis agrostidea.
- airoides. Koehl.* Catabrosa aquatica.
- airoides. Kunth.* Eragrostis airoides.
- airoides. Nutt.* Glyceria distans.
- alba. Kunth.* Eragrostis alba.
- albida. Turcz.* Sibir. transbaical. *Dr.* 219.
- algida. Triu.* Andes. Peru?
- Alopecurus. Kunth.* Arundo Alopecurus.
- alpina. Lin.* 2 Europ. S. 31. *Dr.* 167.

* *Hydropoa Dumort* est *Glyceria Scleropoa. Dumort* est *Poa rigida. Lin.*

P. pratensis β . *Huds.*
P. Scheuchzeri. Pourr.
Poa nr. 1436. *Hall. helv.*
 β . *P. frigida. Gaud.*
P. cenisia. Schrad. germ.
P. Molinerii. Sering.
 γ . *P. vivipara. Willd.*
 δ . *P. flavescens. Thom.*
P. variegata. Lam.
P. versicolor. Besser?
 ϵ . *P. appennina. Jan. (ex Trin. mpt.)*
 (cfr. *P. badensis*.)
alpina. Pall. bulbosa.
altaica. Trin. 2. Altai. Caucas. or. Dr. 188.
alternans. Steud. — —
Brizopyrum alternans. Nees. (ex Trin. mspt.)
Allagostachyum lasiochloa. Nees hrb. (ex Trin. mpt.)
altissima. Gilib. Moench. Glyceria spectabilis.
amabilis. Forsk. aegyptiaca.
amabilis. Lin. Eragrostis amabilis.
amabilis. Walt. Eragrostis spectabilis.
ambigua. Elliot. Uralepis ambigua.
amboinensis. Lin. Eragrostis amboinensis.
amoena. Kunth. Eragrostis amoena.
anceps. Forsk. N. Zeeland. S. 36. Dr. 254.
Arundo poaeformis. Labil? (sec. R. S.)
 (cfr. *P. australis, plebeia, Danthonia semiannularis*.)
anceps. Presl. compressa.
andina. Trin. Andes Peruv.
angusta. Presl. 2. Peruv. Dr. 202.
angustifolia. Bast. nemoralis.
angustifolia. Lin. fertilis.
annua. Lin. 2. Europ. S. 24. Dr. 157.
P. triangularis. Gilib.
Poa nr. 39. *Gmel. sib. 1466. Hall. helv.*
 β . *P. humilis. Lejeun.*
 γ . *P. supina. Schrad.*
P. alpina. Willd. sp.
P. a. varia. Gaud.
P. variegata. Hall. fl. Schleich.
 δ . *Aira pumila. Pursh. (maera Trin. Gray in litt. ad Trin.)*
Catabrosa pumila. R. S. Dr. 405.
anomala. Kunth. Eragrostis Uniolae.
antennata. Delil. Eragrostis aegyptiaca.
appennina. Jan. alpina.
aquatica. Lin. Glyceria aquatica.
arctica. R. Br. Amer. aret. S. 136. Dr. 162.
P. flexuosa. β . Trin.
P. laxa. R. Br.
arenaria. Ketz. Glyceria distans.
arenaria. Trin. Glyceria distans, festucaeformis, maritima.
arenaria. Willd. Uniola prostrata.
aristata. Beauv. (sphalmate pro: cristata.)
articulata. Schrank. Eragrostis articulata.
arundinacea. Link. 2. Oriens. Caucas. Dr. 273.
P. tatarica. Hort. Gorink.
Aira arundinacea. Lin.
Eragrostis collina. Trin.
arundinacea. Bbrst. Glyceria arundinacea.
arundinacea. Moench. Glyceria maritima.
arundinacea. Poir. Uralepis cuprea.
aspera. Gaud. caesia.
aspera. Jacq. Eragrostis aspera.
asthenes. R. S. imbecilla.
atrata. Pers. Festuca sylvatica.
atrovirens. Desf. Eragrostis atrovirens.
atrovirens. Willd. hrb. nigricans.
attenuata. Trin. Altai.
atvirens. H. B. Eragrostis atvirens.
aulacosperma. Fresen. Eragrostis aulacosperma.
aurata. Beauv. Festuca aurata.
auriculata. Hornm. Hort. Berol. Eragrostis Nesii.
australis. R. Br. N. Holl. Dr. 204.
P. anceps. Forst. (sec. Spr.)
Arundo poaeformis. Labil.
australis. Nees. P. Sieberiana.
autumnalis. Mhlbrg. 2. Am. spr. Dr. 239.
P. campyle. Schull. Dr. 244.
P. cuspidata. Bast. (ex Trin. mpt.)
P. Elliotti. Spr. S. 6.
P. flexuosa. Mhlbrg. (ex Torr.)
P. pungens. Torr.

badensis. Haenk. 2. Eur. As. med. Am. spr.
P. alpina. Koel.
P. alpina brevifolia. Gaud.
P. brevifolia. Dec.
P. brizoides. Wohlbn.
P. cenisia. Link. (non All. sec. Kunth.)
P. collina. Host.
P. compressa. Urvill. fl. Maclov.
P. Koeleri. Dec.
P. Mollineri. Balb.
P. thermalis. Pers.
P. trivialis. Pollich?
Megastachya badensis. Beauv.
bahiensis. Schrad. Eragrostis bahiensis.
bannatica. Willd. hrb. Festuca Drymeia.
barbarea. Spr. Festuca divaricata.
barbata. Thunb. Eragrostis barbata.
Bergiana. Kunth. Eragrostis Bergiana.
Berteroniana. Kunth. Eragrostis Berteroniana.
bisaria. Vahl. Eragrostis coromandelina.
biflora. Eragrostis minutiflora.
biformis. Kunth. Senegambia. Dr. 54.
binata. Nees. (ex Trin. mpt.)
binervata. Beauv. sudetica.
binervata. Ehrh. Festuca sylvatica.
blepharaphora. Trin. mpt.
bohemica. Meyer. Eragrostis abessinica.
bonariensis. Kunth. Buenos Ayres. Dr. 177.
Festuca bonariensis. Lam.
Schenodorus bonariensis. R. S.
 (cfr. *P. pallens*.)
borbonica. Poir. Ins. Borbon. Dr. 198.
borealis. Kunth. Sinus Nootka. Dr. 12.
Brizophyllum boreale. Presl.
Boryana. Willd. Eragrostis Boryana.
botryoides. Trin. fertilis.
braehyphylla. Schult. 2. Pensylvan. Dr. 242.
P. brevifolia Mhlbrg.
brasiliensis. Raddi. Eragrostis bahiensis.
brasiliensis. Spr. Eragrostis elegans.
brevifolia. Dec. badensis.
brevifolia. Kunth. Aeluropus pubescens.
brevifolia. Mhlbrg. braehyphylla.
brizoides. Lin. fl. Eragrostis brizoides.
brizoides. Wohlbn. badensis.
bromoides. Vahl. Lima. S. 134. Dr. 107.
P. thalassica. H. B. in Willd. hrb.
Briza spicata. Lam. (sec. Presl.)
Brizopyrum bromoides. Presl.
Uniola spicata. Lin. (sec. Presl.)
Brownei. Kunth. Eragrostis Brownei.
bryophila. Trin. Fretum Sinjawi.
bulbosa. Lin. 2. Europ. As. med. Afr. bor. S. 25.
²*Dr. 172.*
P. alpina. Pall.
P. trivialis. Koel.?
Poa nr. 34. *Gmel. sib.*
Poa nr. 1461. *Hall. helv.*
 β . *P. erispa. Thuil.*
P. prolifera. Schmidt.
cadua. Kil. in Rochel. 2. Bannatus.
caesia. Smith. 2. Helv. Scotia. S. 30.
P. aspera. Gaud.
P. Gaudini. R. S. Dr. 187.
 β . *P. eernua. Schleich.*
caespitosa. Forst. 2. N. Zeeland. S. 33. Dr. 233.
caespitosa. Poir. nemoralis.
Calotheca. Kunth. Briza Lamarekiana.
calycina. Kunth. 2. — — Dr. 14.
Brizopyrum calycinum. Presl.
Cambessediana. Kunth. Senegambia. Dr. 39.
Campyle. Schull. autumnalis.
canadensis. Beauv. Briza canadensis.
capensis. Steud. Eragrostis Thunbergiana.
capillaris. Lin. Eragrostis capillaris.
capillaris. Link. mexicana.
capillaris. Salzm. Eragrostis polytricha.
capillata. Merat. Festuca ovina.
carinata. Poir. Eragrostis reptans.
caroliniana. Spr. Eragrostis capillaris.
caucasica. Trin. Caucasia. Dr. 214.
cenisia. All. 2. Carinth. Helvet. Dr. 164.
P. distichophylla. Gaud.
P. flexuosa. Host.

* A nemine post *Poa shium* observatum gramen Torrey II. p. 133.

P. Halleri, Suter.
P. minor, Salzm. (ex Trin. mpt.)
P. stolonifera, Bellard.
 Poa nr. 1458, Hall.
Brachypodium? *cenisium*, Beauv.
Festuca distichophylla, Quorund.
cenisia, Link. *badensis*.
cenisia, Schrad. alpina.
cernua, Willd. Ind. or. S. 91.
P. nutans, Klein. mspt. (ex Trin. mspt. et Retz sec. Thiele.)
cernua, Schleich. caesia.
chalcantha, Kunth. *Eragrostis chalcantha*.
Chapelieri, Kunth. *Eragrostis Chapelieri*.
charis, Schull. *Eragrostis elegantula*.
chilensis, Trin. (non Moris.) Chili.
chilensis, H. Par. *Eragrostis gracilis*.
chilensis, Moris. *Eragrostis chilensis*.
chinensis, Lin. Ind. or.
P. malabarica, Retz. (sec. Roth. in R. S.) S. 62.
P. panicea, Retz.
 (cfr. *Leptochloa filiformis*.)
chinensis, Burm. *Leptochloa tenerrima*.
chinensis, Link. *verticillata*.
cilianensis, All. *trivialis* et *Eragrostis megastachya*.
ciliaris, Lin. *Eragrostis ciliaris*.
ciliata, Aulor. lege: *ciliaris*.
ciliata, Roxb. *Eragrostis ciliata*.
cinerea, Vill. *pratensis*.
cinnoides, Hort. Hafn. *Eragrostis cinnaeformis*.
clareosa, Dietr. *glareosa*.
coarctata, Kit. *laxa*.
coarctata, Murril. *nemoralis*.
coerulea, Knapp. *pratensis*.
coeruleseens, Michx. *Uralespis cuprea*.
collina, Host. *badensis*.
commutata, R. S. 2 Valgrande.
P. sulcata, Lagasc. Dr. 170.
compacta, Salzm. Bahia.
complanata, Presl. (ex Trin. mpt.)
compressa, Lin. 2 Eur. As. Am. S. 50. Dr. 189.
P. muralis, Wibel.
P. planiculmis, Weber.
 β. *P. anceps*, Presl.
 Poa nr. 36, Gmel. sib.
 Poa nr. 1455, Hall. helv.
compressa, Urvill. *badensis*.
compta, Kunth. *Eragrostis compta*.
concinna, Gaud. 2 Helv. Gall.
P. Molinieri, Schleich. (β. var. Dec.)
concinna, R. Br. *venusta*.
condensata, Kunth. 2 Mexico. Dr. 120.
Megastachya condensata, Presl.
conferta, Elliot. *Eragrostis conferta*.
contraeta, Retz. *Leptochloa chinensis*, *Eragrostis Thunbergiana*.
contraeta, Willd. hrb. *Eragrostis pastoensis*.
convoluta, Hartm. *Festuca Hostii*.
convoluta, Hornem. *Glyceria festucaeformis*.
coromandelina, Roth. *Eragrostis coromandelina*.
costata, Schum. Saelland. Dr. 221.
Koeleria species? Trin. mpt.
crispa, Thuil. *bulbosa*.
eristata, Aulor. *Koeleria cristata*.
eristata, Lin. *Koeleria phleoides*.
cristata, Walt. *Festuca rigida*.
crocata, Michx. Am. spt. Dr. 182.
P. palustris, Mhlbrg. (sec. Spr.)
Cummingii, Trin. Chili.
curvata, Koel. *Festuca pratensis*.
curvata, Schrad. *Eragrostis Thunbergiana*.
cuspidata, Basl. *autumnalis*.
cuspidata, Roth. *Eragrostis inconstans*.
cylindracea, Trin. mpt.
cylindrica, Roxb. *Eragrostis cylindrica*.
eynosuroides, Retz. *Eragrostis cynosuroides*.
cyperoides, Poirr. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.) Hispan.
cyperoides, Thunb. *Eragrostis cyperoides*.
dactyloides, H. B. 2 Quito. S. 19. Dr. 200.
dahurica, Trin. Dahur.
debilis, Thuil. *nemoralis*.
decipiens, R. Br. N. Holl. S. 21. Dr. 134.
 (cfr. *P. imbecillis*.)
decumbens, Scop. With. *Triodia decumbens*.
delawareica, Link. *Glyceria maritima*.

delicatula, Fisch. *Eragrostis delicatula*.
dentata, Torr. *Glyceria pallida*.
depauperata, H. B. 2 Quito. S. 13. Dr. 192.
P. pauciflora, R. S.
Aira poaeformis, Willd. hrb. ex Trin. mpt.
depauperata, Kit. P. *Kitaibelii*.
dependens, Hornum. *Eragrostis elongata*.
depressa, Presl. *pratensis*.
desertorum, Trin. Terra Kirgish.
despiciens, Link. *Eragrostis plumosa*.
diandra, R. Br. N. Holl. S. 78. Dr. 146.
diandra, Hort. *Eragrostis Purshii*.
diandra, Roxb. *diarrhena*.
diaphora, Trin. Altai.
Aira altaica, Trin. in Bunge. mspt.
diarrhena, Schull. Bengal. Dr. 136.
P. diandra, Roxb.
digitata, R. Br. *Leptochloa subdigitata*.
dioeca, Vent. *reptans*.
dionedarum, Kunth. *Eragrostis diomedarum*.
dissitiflora, R. S. Groenland. Dr. 264.
distans, Lin. *Glyceria distans*.
distans, Schultz. pr. *serotina*.
disticha, Wulf. *Sesleria disticha*.
distichophylla, R. Br. N. Holl. S. 129. Dr. 4.
P. paradoxa, R. S.
Uniola distichophylla, Labil.
distichophylla, Gaud. *cenisia*.
divaricata, Gouan. *Festuca expansa*.
domingensis, Pers. *Eragrostis gigantea*, *Leptochloa domingensis*.
dubia, Leers. *trivialis*.
dubia, Suter. *nemoralis*.
dulcis, Salisb. *Catabrosa aquatica*.
dura, Scop. *Sesleria dura*.
effusa, Kit. *fertilis*.
elatior, Bernh. Moench. *Festuca elatior*.
elegans, R. Br. N. Holl. Dr. 152.
P. speciosa, R. S. S. 104.
elegans, Dec. *laxa*.
elegans, Hall. *fil. serotina*.
elegans, Hoffm. in Willd. hrb. *Eragrostis elegans*.
elegans, Poir. *Eragrostis ciliaris*.
elegans, Roxb. *Eragrostis elegantula*.
elegantula, Kunth. *Eragrostis elegantula*.
Elliotti, Spr. *autumnalis*.
elliptica, Willd. hrb. *Eragrostis ciliaris*.
elongata, Torr. *Glyceria elongata*.
elongata, Willd. *Eragrostis elongata*.
eminens, Presl. *glumaris*.
equitans, Kunth. *Eragrostis equitans*.
Eragrostis, Cav. *Eragrostis megastachya*.
Eragrostis, Dub. Sut. Vill. *Eragrostis pilosa*.
Eragrostis, Lin. *Eragrostis poaeformis*.
Eragrostis var. *Stued. Hoch*. *Eragrostis aulacosperma*.
expansa, Gmel. *Festuca expansa*.
expansa, Kunth. *Eragrostis expansa*.
falcata, Gaudich. *Eragrostis falcata*.
fascicularis, Kunth. *Eragrostis fascicularis*.
fasciculata, Torr. 2 Noveborac.
ferruginea, Thunb. *Eragrostis ferruginea*.
fertilis, Host. 2 Eur. As. med. Am. spt. Dr. 179.
P. angustifolia, Whlbrg.? (Lin. sec. Rehbeh.)
P. effusa, Kit.
P. palustris, Roth.
P. riparia, Wulff?
P. serotina, Gaud.
P. trivialis, Lin. var. sec. Spr.
Aira nr. 26, Gmel. sib.? (sec. Ledeb.)
 Poa nr. 1467, Hall. helv.
 β. *P. botryoides*, Trin. *Turtseh*.
 (cfr. *P. sterilis*.)
festucaeformis, Hort. *Glyceria festucaeformis*.
festucoides, Lam. *spicata*.
filiformis, Thunb. *Eragrostis Thunbergiana*.
firma, Worsmk. *nemoralis*.
flaccida, Moench. *Eragrostis abyssinica*.
flava, Lin. *subverticillata*, *Uralespis cuprea*.
flava, Willd. hrb. *Eragrostis megastachya*.
flavescens, Kunth. *Eragrostis flavescens*.
flavescens, Thom. alpina.
flexuosa, Whlbrg. 2 Eur. Am. spt. Dr. 165.
P. laxa, Whlbrg. *lap*.
flexuosa, Host. *cenisia*.
flexuosa, Mhlbrg. *autumnalis*.

flexuosa. Roxb. *P. Roxburghiana*.
flexuosa. Smith. *laxa*.
flexuosa β. Trin. *arctica*.
foccosa. Lehm. *Eragrostis Bergiana*.
floribunda. Schrad. *Eragrostis inconstans*.
floribunda. Willd. hrb. *Eragrostis Willdenowii*.
fluitans. Scop. *Glyceria fluitans*.
formosissima. Willd. hrb. Am. austr.
 (Uralespis? spec. Trin. mpt.)
frigida. Gaud. *Schleich. alpina*.
fulva. Trin. Am. arctica. Dr. 216.
fulvescens. Trin. Chili.
gangetica. Roxb. *Eragrostis Willdenowii*.
Gaudini. R. S. caesia.
Gebleri. Trin. mpt.
gelida. R. S. 2 Groenland. Dr. 265.
Gerardi. All. *Festuca spadicea*.
glabra. Ehrh. *pratensis*.
glabrata. Kunth. *Eragrostis glabrata*.
glareosa. Kunth. *Eragrostis glareosa*.
glauca. Poir. *gracilis*.
glauca. Schkr. *Koeleria glauca*.
glauca. Sm. *Wither. nemoralis*.
glaucanthos. Rochel. *Schleich. nemoralis*.
glaucescens. Roth. *nemoralis*.
glomerata. Thunb. Pr. b. sp. S. 115. Dr. 246.
Koeleriae species? R. S.
Tetrachne Dregei. Nees? (sec. Nees in Trin. mpt.)
glomerata. Desf. *Eragrostis elongata*, interrupta.
glomerata. Wall. *Eragrostis conferta*.
glumaris. Trin. 2 Am. arctic. Dr. 217.
Poa eminens. Presl. (sec. Thiele.) Dr. 225.
glutinosa. Sw. *Eragrostis glutinosa*.
Gmelini. Koel. *nemoralis*.
gracilescens. Schrad. *nemoralis*.
gracilis. Hort. Par. — — Dr. 268.
P. glauca. Poir.
gregalis. Suter. *pratensis*.
Haenkei. Kunth. *Eragrostis Haenkei*.
Halleri. Suter. *cenisia*.
Halleridis. R. S. 2 Helv. Germ. Dr. 166.
P. pallens. Gaud.
halophila. Schied. *Festuca Hostei*.
havanensis. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.) Havann.
hirsuta. Michx. *Eragrostis hirsuta*.
hirta. Thunb. Japon. S. 18. Dr. 249.
Hohenackeri. Trin. 2 Caucasia.
holciformis. Presl. 2 Chili.
P. holcoides. Dietr. 201.
humilis. Ehrh. *pratensis*.
humilis. Lejeun. *annua*.
hybernica. Willd. hrb. *Festuca distans*.
hybrida. Gaud. 2 German. Helv. Dr. 171.
P. sudetica. Haenke. var. Trin.
Festuca montana. Sternb. Hopp. S. 352. 46.
hydrophyla. Thuil. *serotina*.
hypnoides. Lam. *reptans*.
japonica. Thunb. *Eragrostis japonica*.
imbecilla. R. Br. N. Holl. Dr. 155.
P. asthenes. R. S.
P. decipiens. R. Br. var. Spr.
imbecilla. Forst. Spr. P. Sprengelli.
implexa. Trin. P. Sieberiana.
indica. Willd. Ind. or. Dr. 252.
P. capillaris. Lin. (sec. Spr.)
indica. Bory. *Eragrostis plumosa*.
infirmis. H. B. *Eragrostis infirma*.
intercepta. Spr. *Eragrostis interrupta*.
intermedia. Koel. *Festuca pratensis*.
interrupta. Koenig. *Eragrostis Koenigii*.
interrupta. Lam. *Eragrostis hapalantha*.
interrupta. R. Br. *Eragrostis interrupta*.
interrupta. Roth. P. Rothii.
juncea. Sutcr. *nemoralis*.
juncoides. Botan. *nemoralis*.
Kitaibelii. Kunth. 2 Pannonica. Dr. 266.
P. depauperata. Kit. in Spr. pug.
P. nemoralis. Lin. var. Trin.
Kitaibelii. Schult. P. *trivialis*.
Koeleri. Dec. *hadensis*.
koelerioides. Trin. Chili.
Koenigii. Kunth. *Eragrostis Koenigii*.
laevis. R. Br. N. Holland. S. 44. Dr. 206.
Arundo lacvis. Poir.

lagopodioides. Kunth. *Aeluropus pubescens*.
lagopoides. Nees. *Dactylis cynosuroides*.
Lamarckii. Kunth. Virginia. Dr. 238.
P. striata. Lam. ill.
P. sulcata. R. S.
 (cfr. *Eragrostis capillaris*.)
Langeana. Rehbch. 2 Ad Rhenum. Dr. 174.
lanigera. Nees. 2 Brasil. Dr. 193.
lanuginosa. Poir. Am. austr. 2 Dr. 196.
P. ciliaris. Lin. ? (sec. Spr.)
Festuca lanata. Spr. 352. 25. (sec. Nees.)
latifolia. Forst. *Centotheca lappacea*.
latifolia. Pohl. *Bbrst. sudetica*.
laxa. Haenk. 2 Europ. S. 5. Dr. 161.
P. coarctata. Kit. (ex Trin. mpt.)
P. elegans. Dec.
P. flexuosa. Smith.
P. frigida. *Schleich.*
Poa nr. 1457. Hall. helv.
laxa. Lam. *subverticillata*.
laxa. R. Br. *arctica*.
laxa. Trin. *minor*.
laxa. *Whlbrg. flexuosa*.
leersioides. Kunth. Sicilia. Dr. 260.
Megastachya leersioides. Presl.
leptantha. Kunth. *Eragrostis leptantha*.
leptocoma. Trin. *Camtschatca*. Dr. 211.
leptostachya. R. Br. N. Holl. S. 93. Dr. 148.
Lima. Trin. *Wangenheimia disticha*.
limbata. Link. Nepal. 2 Dr. 180.
P. palustris. Roth?
linearis. Trin. China. bor.
lineata. Pers. *Glyceria Michauxii*.
Linkii. Kunth. *Eragrostis filiformis*.
lithuanica. Gorski in *Eichw.* *sudetica*.
littoralis. Gouan. *Aeluropus laevis*.
lobata. Kunth. *Eragrostis cylindrica*.
loliacea. Huds. *Festuca rottboelliioides*.
loliacea. Koel. *Festuca loliacea*.
longifolia. Trin. *Caucas*.
P. sudetica α. *Meycr.* *Verz.*
lugens. Kunth. *Eragrostis lugens*.
lurida. Kunth. *Eragrostis lurida*.
madagascariensis. Lam. *Madagasc.* S. 90. Dr. 46.
malabarica. Klein. *Leptochloa tenerrima*.
malabarica. Lin. spec. *Centotheca lappacea*.
malabarica. Retz. *chinensis*.
mahnundariensis. Lejeun. *pratensis*.
marginalis. Willd. En. *nemoralis*.
maritima. Huds. *Festuca thalassica*.
massauensis. Frescn. *Penins. Massua. Abyss. Arab.*
Aeluropus brevifolius. Nees fl. ind. (sec. Nees in litt.)
Calotheca massaviensis. Hochst. *Steud.* hrb. arb.
 nr. 1000.
maypurensis. H. B. *Eragrostis panamensis*.
megapolamica. Spr. *Eragrostis purpurascens*.
megastachya. Koel. *Eragrostis megastachya*.
melicoidea. Link. 2 — — Dr. 276.
melicoides. Nutt. *Graphephorum melicoides*.
Meratiana. Kunth. *Brasil.* Dr. 71.
mexicana. Lagasc. *Eragrostis mexicana*.
Meyenii. Nees. (ex Trln. mpt.) *Peru*.
Michauxii. Kunth. 2 Am. sept. austr. Dr. 8.
P. subulata. Bosc.
Briza spicata. Lam.
Brizophyllum americanum. Link.
Distichlis maritima. Rafin.
Distichlis nodosa. Rafin.
Festuca distichophylla. Michx.
Festuca triticoides. Lam.
Uniola distichophylla. R. S.
Uniola maritima. Michx. (sec. Spr.)
Uniola spicata. Lin. S. 346. 4.
 (cfr. *P. bromoides*, *thalassica*.)
micrantha. Schult. *Eragrostis capillaris*.
micrantha. Spr. *Eragrostis parviflora*.
microstachya. Link. *Eragrostis microstachya*.
miliacea. Link. 2 Gallia. Ital. Dr. 184.
P. nemoralis ζ. R. S.
Aira miliacea. Vill.
miliacea. Kit. P. *Schultesii*.
minima. With. *Chamagrostis minima*.
minor. Gaud. 2 Germ. Helv. Dr. 163.
P. laxa β. Trin.

- P. supina*, Panzer in Sturm.
P. tenella, Hopp.
 Poa nr. 1436. γ . Hall. helv.
minor, Salzm. cenisia.
minuta, Beauv. Trin. Catabrosa minuta.
minuta, Poir. Festuca parvula.
Molinieri, Balb. P. badensis.
Molinieri, Schleich. concinna.
Molinieri, Sering. alpina.
montana, All. nemoralis.
montana, Delarb. Festuca compressa.
monticola, Gaudich. Ins. Sandwich. Dr. 227.
Montufari, H. B. Eragrostis Montufari.
mucronata, Poir. Eragrostis benineusis.
mucronata, Roth. Eragrostis mucronata.
mucronulata, Kunth. Eragrostis mucronata.
mulalensis, H. B. 2 Quito. Dr. 193.
P. trivialis, Lin. var. Spr.
P. Sellovii, Nees? (sec. Nees.)
multiflora, Forsk. Eragrostis megastachya.
multiflora, Roxb. Eragrostis multiflora.
muralis, Wibel. compressa.
nana, Savi. Eragrostis peruviana.
nardoides, Kunth. Eragrostis coromandelina.
Neesii, Kunth. Eragrostis Neesii.
nemoralis, Lin. 2 Eur. As. Am. S. 2. Dr. 181.
P. nutans, Gilib.
P. n. vulgaris, Gaud.
P. angustifolia β . Huds.
 Poa nr. 1469. Hall. helv.
 Aira nr. 26. Gmel. sib.
 β . *P. n. firmula*, Gaud.
P. angustifolia α . Huds.
P. caespitosa, Poir.
P. coarctata, Dec.
P. dubia, Suter.
P. firma, Wormsk.
P. Gmelini, Koel.
P. gracilescens, Schrad.
P. pratensis var.? With.
P. recta, Willd. hrb. nr. 1989. (ex Trin. mpt.)
P. rhenana, Lejeun.
P. salebrosa, Panz. mspt. (ex Trin. mpt.)
P. Scheuchzeri, Suter.
P. trivialis, Leers.
 Poa nr. 1468. Hall. helv.
 γ . *P. n. rigidula*, Kunth.
P. palustris, Dec.
P. polymorpha, Wibel.
P. pratensis, Leers.
P. scabra, Kit. in Willd. hrb. 1935. (ex Trin. mpt.)
P. serotina, Schrad.
 Catabrosa helodes. R. S. (ex Trin. mpt.)
 Festuca asperrima, Hornem. (ex Trin. mpt.)
 δ . *P. n. montana*, Gaud.
P. debilis, Thuil.
P. glauca, Bast. (β . Dec.)
P. montana, All.
P. petraea, Bellard in Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
P. rariflora, Desf. (ex Trin. mpt.) Dr. 186.
 Aira miliacea, Lapeyr.
 Festuca airoides, Lam.
 ζ . *P. n. schoenosperra*, Gaud.
P. juncea, Suter.
P. juneoides, Bot. Helv.
P. tenuis, Vill.
 η . *P. n. glauca*, Kunth.
P. glauca, Smith.
 Poa nr. 1469. Hall.
P. miliacea, Dec.
 δ . *P. glauca*, Poir. Whlbg.
P. glaucanthos, Schleich.
P. glaucescens, Roth.
 ϵ . *P. variegata*, Host.?
 Aira heloides, Brign.?
nemoralis, Heyn. hrb. Centotheca lappacea.
nervata, Willd. Glyceria Michauxii.
nigricans, H. B. Eragrostis nigricans.
nitens, Kunth. Eragrostis nitida.
nitens, Weber. Hierochloa borealis.
nitida, Elliot. Eragrostis campestris.
nitida, Lam. Koeleria cristata.
nutans, Gilib. nemoralis.
nutans, Klein. cernua.
nutans, Link. Festuca obtusa.
nutans, Retz. Eragrostis nutans.
nutkaensis, Presl. Sinus Notka? Dr. 224.
Nuttalliana, Schult. Glyceria distans.
Nuttallii, Kunth. Eragrostis Nuttalliana.
Nuttallii, Spr. obtusa.
oblonga, Baumg. megastachya.
obtusa, Nutt. Am. spr. Dr. 59.
P. Nuttallii, Spr. 98.
Briza virens, Walt.
 Glyceria obtusa, Trin.
 Megastachya obtusa, Schult.
 Plotia brizoides, Schreb. ined. (ex Trin. mpt.)
obtusata, Beauv. Reboulea gracilis.
ochotensis, Trin. Sibiria. Dr. 213.
Olmedi, H. B. Eragrostis Olmedi.
pallens, Poir. Buenos Ayr. Dr. 176.
P. bonariensis, Kunth? (sec. Kunth.)
pallens, Gaud. P. Halleridis.
pallida, Hort. Eragrostis aegyptiaca.
pallida, Lagasc. Eragrostis pilosa.
palustris, Autor. serotina.
palustris, Dec. nemoralis.
palustris, Lin. Leersia oryzoides.
palustris, Mhlbg. crocata.
palustris, Roth. limbata.
palustris, Wohlbn. trivialis.
panicea, Retz. chinensis.
panicea, Willd. hrb. stolonifera.
panicoides, Kunth. 2 Mexico. Dr. 118.
 Megastachya panicoides, Presl.
paniculata, Roxb. Eragrostis aspera.
papillosa, Schrad. P. Uniolae.
papposa, Dufour. Eragrostis papposa.
paradoxa, R. S. distichophylla.
parviflora, Pursh. Eragrostis capillaris.
parviflora, R. Br. Eragrostis parviflora.
parvula, R. S. Festuca parvula.
pastoensis, H. B. Eragrostis pastoensis.
patula, H. B. Eragrostis patula.
pauciflora, R. S. depauperata.
pectinacea, Michx. Eragrostis pilosa.
pectinacea, Lam. Koeleria setacea.
pellucida, R. Br. N. Holland. S. 106. Dr. 131.
persica, Trin. Persia. Caucas. Dr. 210.
peruviana, Jacq. Eragrostis peruviana.
phleoides, Lam. Koeleria phleoides.
phoenicoides, Koel. Festuca phoenicoides.
Phoenix, Scop. Festuca elatior.
phryganoides, Trin. Fret. Kotzeb. Dr. 220.
picta, Trin. mpt.
 Arundo picta, Kunze. mpt.
pilosa, Lin. Eragrostis pilosa.
pilosissima, Kunth. Eragrostis pilosissima.
planiculmis, Weber. compressa.
plebeia, R. Br. N. Holl. Dr. 207.
P. anceps, Forst. (sec. Spr.)
 Arundo plebeia, Poir.
plumosa, Hort. Par. Eragrostis gracilis.
plumosa, Retz. Eragrostis plumosa.
Poiretii, R. S. Eragrostis pilosa.
polymorpha, Balb. Eragrostis Berteriana.
polymorpha, R. Br. Eragrostis Brownei.
polymorpha, Sieber. Eragrostis tephrosanthos.
polymorpha, Wibel. nemoralis.
polymorpha, Willd. Eragrostis bahiensis.
polytricha, Kunth. Eragrostis polytricha.
pratensis, Lin. 2 Eur. Asia. S. 23. Dr. 175.
P. trivialis, Leyss.
P. viridis, Gilib.
 Poa nr. 1465. Hall. helv.
 β . *P. p. latifolia*, Weihe.
P. depressa, Presl.
P. humilis, Ehrh.
P. subcoerulea, Smith.
 Poa nr. 35. Gmel. sib.
 β . *P. p. angustifolia*, Gaud.
P. angustifolia, Lin. spec.
P. glabra, Dec. (ex Trin. mpt.)
P. setacea, Hoffm.
P. strigosa, Hoffm.
P. Villarsii, Gmel. (ex Trin. mpt.)
 Poa nr. 37. Gmel. sib. 1460. 1462. et 1464. Hall.
 helv.
 γ . *P. pratensis* anceps, Gaud.
P. cinerea, Vill.

P. sudetica. *Schleich.*
 ♂ *P. glabra*. *Ehrh.*
P. malmundariensis. *Lejeun.*
P. palustris. *Timm.?*
P. pubescens. *Lejeun.?*
P. variegata. *Lam.*
P. Villarsii. *Gmel. syst.*
pratensis. *Pollich. trivialis.*
Preslii. *Kunth. 2. Mexico. Dr. 41.*
Brizopyrum pilosum. *Presl.*
procera. *Roxb. Ind. or. S. 81. Dr. 131.*
procumbens. *Curt. Festuca procumbens.*
prolifera. *Swartz. Ins. Carib. S. 108. Dr. 229.*
 (cfr. *P. squamata*.)
prolifera. *Schmidt. bulbosa.*
prostrata. *H. B. Uniola prostrata.*
psammoides. *Kunth. Eragrostis psammoides.*
pubescens. *R. Br. N. Holl. S. 107. Dr. 156.*
pubescens. *Lejeun. pratensis.*
pulchella. *Steven. Festuca rigida.*
pumila. *Host. bulbosa.*
punctata. *Lin. Eragrostis punctata.*
punctata. *Link. Eragrostis filiformis.*
pungens. *Bbrst. Aeluropus pubescens.*
pungens. *Torr. autumnalis.*
purpurascens. *Spr. Eragrostis purpurascens.*
Purshii. *Hort. Hafn. (quid? ex Trin. mpt.)*
P. diandra. *Hort. Vind.*
pyramidata. *Lam. Koeleria cristata.*
quadriflora. *Moench. Festuca calamaria.*
quadripedalis. *Ehrh. sudetica.*
quinquefida. *Pursh. Uralespis euprea.*
racemosa. *Thunb. Pr. b. sp. S. 63. Dr. 122.*
racemosa. *Vahl. Eragrostis Vahlil.*
radicans. *Moench. papposa.*
ramosa. *Savi. est: Aeluropus villosus. Trin. Nmeltr. 1.*
 p. 30.
rariflora. *Beauv. Orthoclada laxa.*
rariflora. *Desf. nemoralis.*
rariflora. *R. S. Panicum rariflorum.*
recta. *Willd. nemoralis.*
refracta. *Mhlbrg. spectabilis.*
remota. *H. B. 2. Quito. S. 69. Dr. 191.*
P. uliginosa. *Willd. hrb.*
repens. *Bbrst. Aeluropus villosus.*
repens. *Willd. hrb. Uniola prostrata.*
reptans. *Michx. Eragrostis reptans.*
retroflexa. *Curt. Glyceria distans.*
rhenana. *Koel. (monstrositas. Dr. 278.)*
rhenana. *Lejeun. nemoralis.*
rigida. *Lin. Festuca rigida.*
riparia. *Willd. Eragrostis ciliaris.*
riparia. *Wolff. fertilis.*
rivularis. *Bernh. Catabrosa aquatica.*
Rothii. *Kunth. Eragrostis Rothii.*
rotundata. *Trin. Unalascch. Dr. 213.*
Roxburghiana. *Schull. Ind. or. Dr. 67.*
P. flexuosa. *Roxb.*
P. tortuosa. *Spr. 111.*
rubens. *Lam. Eragrostis amabilis.*
rubens. *Moench. sudetica.*
rubiginosa. *Kunth. Eragrostis rubiginosa.*
rubra. *Willd. hrb. Eragrostis capillaris.*
rufescens. *Schrad. Eragrostis inconstans.*
rupestris. *Bbrst. versicolor.*
rupestris. *Roth. Eragrostis ciliata.*
rupestris. *With. Festuca procumbens.*
sabauda. *Suter. Festuca sylvatica.*
salebrosa. *Panz. mspt. nemoralis.*
salina. *Pollich. Glyceria distans.*
sarmentosa. *Thunb. Eragrostis sarmentosa.*
saxicola. *R. Br. N. Holl. S. 20. Dr. 209.*
scabra. *Ehrh. trivialis.*
scabra. *Hil. in Willd. hrb. nemoralis.*
scaligera. *Salzm. Bahia.*
scariosa. *Lagasc. 2. Hispan. Dr. 259.*
Festuca Fenas. Lagasc.? (sec. *Trin.*)
Scheuchzeri. *Pourr. alpina.*
Scheuchzeri. *Suter. nemoralis.*
Schiedeana. *Trin. Mexico.*
Schultesii. *Kunth. Hungar. Dr. 269.*
P. miliacea. *Hitaib. in Schull. austr.*
sclerophylla. *Kunth. Eragrostis sclerophylla.*
scoparia. *Kunth. Monte Vid. Dr. 6.*

Uniola scoparia. *Nees. in Hrb. reg. Berol.*
Uniola spicata. *Nees. in Mart.*
secunda. *Presl. 2. Chili. Dr. 138.*
secunda. *Zea. Festuca procumbens.*
secundiflora. *Kunth. Eragrostis secundiflora.*
Sellovii. *Nees. 2. Monte Vid. Dr. 194.*
P. sudetica β. *Nees. act. Petrop.*
 (cfr. *P. mulalensis.*)
semineutra. *Trin. 2. Hungar. Dr. 274.*
P. trivialis var. *Trin.*
Aira semineutra. *W. K.*
Phalaris semineutra. *R. S.*
seminuda. *Kunth. Eragrostis seminuda.*
semiverticillata. *Lagasc. (ex Trin. mpt.)*
senegalensis. *Hort. Par. Eragrostis senegalensis.*
serotina. *Gaud. fertilis.*
serotina. *Schrad. nemoralis.*
serotina. *Trin. var. sterilis.*
seslerioides. *All. Sesleria disticha.*
seslerioides. *Michx. Uralespis cuprea.*
sessiliflora. *Kunth. Carolina.*
Uniola sessiliflora. *Poir.*
sessilis. *Lam. Leptochloa tenerima.*
setacea. *Hoffm. pratensis.*
setacea. *Huds. trivialis.*
setacea. *Koel. Festuca ovina.*
sicula. *Jacq. Festuca unioloides.*
Sieberiana. *Spr. N. Holl. S. 135. Dr. 203.*
P. australis. *Nees in Sieber. agr.*
P. implexa. *Trin.*
simplex. *Walt. Eragrostis hirsuta.*
simpliciflora. *Kunth. 2. Mexico. Dr. 117.*
Megastachya simpliciflora. *Presl.*
Smithii. *Kunth. Aeluropus Smithii.*
solida. *Kunth. Eragrostis solida.*
spadicea. *Koel. Festuca spadicea.*
speciosa. *R. S. elegans.*
speciosa. *Willd. hrb. Eragrostis amabilis.*
spectabilis. *Pursh. Eragrostis spectabilis.*
sphondylodes. *Trin. China bor.*
spicata. *Lin. Lusit. Hispan. S. 117. Dr. 271.*
P. festucoides. *Lam.*
spicata. *Reinwil. Glyceria maritima.*
spicata. *Willd. hrb. Eleusine indica.*
spinosa. *Thunb. Eragrostis spinosa.*
Sprengelii. *Kunth. N. Zealand. Dr. 233.*
P. imbecilla. *Spr. mant.*
 (cfr. *P. affinis.*)
squamata. *Lam. Sierra Leon. S. 109. Dr. 24.*
P. prolifera. *Sw.?* (sec. *Poir.*)
P. psammoides. *Kunth.?* (ex *Trin. mpt.*)
P. squamosa. *Beauv.*
squamata. *Beauv. squamata.*
squarrosa. *Lichtst. Pr. b. sp. S. 60. Dr. 248.*
stenantha. *Trin. Camtsch. Unalascch. Dr. 212.*
stenoclada. *Kunth. Eragrostis stenoclada.*
stenostachya. *R. Br. N. Holl. S. 77. Dr. 150.*
sterilis. *Bbrst. 2. Tauria. S. 17. Dr. 183.*
P. serotina var. *Trin.*
stolonifera. *Mhlbrg. 2. Am. sprt. S. 8. Dr. 243.*
P. panicea. *Willd. hrb.*
stolonifera. *Bellard. cenisia.*
striata. *Lam. P. Lamarekii.*
striata. *Michx. Glyceria Michauxii.*
striata. *Thunb. Eragrostis Bergiana.*
stricta. *Roth. Eragrostis nutans.*
stricta. *Willd. hrb. Eragrostis acutiflora.*
strigosa. *Hoffm. pratensis.*
subcoerulea. *Sm. pratensis.*
subfastigiata. *Trin. Sibir. altaic. Dr. 226.*
subnuda. *Gmel. syst. Festuca sylvatica.*
subsecunda. *Lam. China. Dr. 68.*
P. reptans. *Michx. (sec. Spr.)*
subspicata. *Kunth. 2. Peru. Dr. 13.*
Brizopyrum subspicatum. *Presl.*
subulata. *Bosc. P. Michauxii.*
subumbellata. *R. S. Orthoclada laxa.*
subuniflora. *Kunth. 2. Mexico. Dr. 183.*
Agrostis poaeformis. *Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)*
Arundo poaeoides. *Poir.*
Calamagrostis poaeoides. *Trin.*
Deyeuxia poaeformis. *H. B.*
subverticillata. *Pers. Virginia. Dr. 232.*
P. flava. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
P. laxa. *Lam. ill.*

sudetica. *Haenk.* 2 Eur. Caucas. S. 3. *Dr.* 169.
P. binervata. *Beauv.* (Sphalmate.)
P. latifolia. *Pohl.* *Bbrst.*
P. lithuanica. *Gorski.*
P. quadripedalis. *Ehrh.*
P. rubens. *Moench.*
P. sylvatica. *Vill.*
P. trinervata. *Dec.*
P. Willemetiana. *Willem.*
 (cfr. *P. hybrida*, *Sellovii*, *viridis*.)
sudetica. *Schleich.* *pratensis*.
sulcata. *Lagasc.* *commutata*.
sulcata. *R. S. P.* *Lanarekii*.
supina. *Panz.* *minor*.
supina. *Schrad.*
sylvatica. *Pollich.* *Festuca sylvatica*.
sylvatica. *Vill.* *sudetica*.
tatarica. *Fisch.* *arundinacea*.
tenax. *H. B.* *Eragrostis tenax*.
tenax. *Link.* *Festuca tenax*.
tenella. *Hoppe.* *minor*.
tenella. *Lin.* *Eragrostis tenella*.
tenella. *Link.* *Eragrostis plumosa*.
tenella. *Nutt.* *Eragrostis Nuttalliana*.
tenella. *Pall.* *it.* *Eragrostis pilosa*.
tenella. *Pursh.* *Eragrostis filiformis*.
tenella. *R. Br.* *Eragrostis japonica*.
tenellula. *Kunth.* *Eragrostis japonica*.
tenuiflora. *Lichtst.* *Pr. b. sp. S. 88. Dr. 247.*
tenuis. *Ell.* 2 Am. spr. *Brasil. Dr. 235.*
P. articulata. *Schrank.* (sec. *Nees*.)
P. capillaris. *Lin.* *var. in Nees.*
tenuis. *Vill.* *nemoralis*.
tenuissima. *Schrad.* *Eragrostis japonica*.
tephrosanthos. *Spr.* *Eragrostis tephrosanthos*.
thalassica. *H. B.* *Dr. 10.*
Megastachya thalassica. *R. S.*
Uniola thalassica. *Trin.*
thermalis. *Pers.* *badensis*.
Thouarsiana. *Kunth.* *Madagasc. Dr. 199.*
Torreyana. *Spr.* *Glyceria elongata*.
tortuosa. *Spr.* *P.* *Roxburghiana*.
tremula. *Lam.* *Senegamb. S. 113. Dr. 53.*
 (cfr. *P. multiflora*.)
triangularis. *Gilib.* *annua*.
trichoides. *Hornem.* (ex *Trin.* *mpt.*)
triflora. *Gilib.* (cum *synon. P. palustris. Lin. quid?*)
triflora. *Moench.* *Festuca spadicea*.
trinervata. *Dec.* *sudetica*.
trinervata. *Schrad.* *Festuca sylvatica*.
tristis. *Trin.* *Altai*.
tristriata. *Steven.* 2 *Caucas or. S. 16. Dr. 238.*
triticea. *Kunth.* *Eragrostis triticea*.
triticoides. *Decaisn.* 2 *Arab. fel.*
trivialis. *Lin.* 2 *Eur. As. Am. S. 1. Dr. 173.*
P. cilianensis. *All.* (sec. *Bertol.* ex *Trin.* *mpt.*)
P. dubia. *Leers.*
P. Kitaibelii. *Schult.* *austr.*
P. pratensis. *Poll. Roth.* (β . *Lam.*)
P. scabra. *Ehrh.*
P. setacea. *Huds.*
Poa nr. 35. *Gmel.* *sib.* (ex *syn.*)
 (cfr. *P. semineutra*.)
trivialis. *Leers.* *nemoralis*.
trivialis. *Poll.* *badensis*.
tunetana. *Spr.* *Aeluropus villosus*.
uliginosa. *Willd.* *remota*.
umbrosa. *Trin.* *Brasil. Dr. 218.*
uninervia. *Kunth.* 2 *Mexico. Dr. 119.*
Megastachya uninervia. *Presl.*
Uniolae. *Schrad.* 2 *Pr. b. sp. Dr. 101.*
Briza imbricata. *Steud.*
Brizopyrum capense. *Trin.* *mpt.*
Cynosurus Uniolae. *Thunb.*
Triticum capense. *Spr.* 328. 13.
Uniola capensis. *Trin.*
 β . *Cynosurus paniculatus*. *Thunb.* (ex *Trin.* *mpt.*)
Dr. 417. 3.
 γ . *P. papillosa*. *Schrad.* (ex *Trin.* *mpt.*) *Dr. 102.*
unioloides. *Retz.* *Ind. or. Dr. 66.*
Uniola indica. *Spr.* 346. 6.
unioloides. *Willd.* *hrb.* *Eragrostis amabilis*.
ursulensis. *Trin.* *Altai*.
VahlII. *R. S.* *Eragrostis VahlII.*

variabilis. *Gaudich.* *Eragrostis wahowensis*.
variegata. *Hall.* *fl. annua*.
variegata. *Host.* *nemoralis*.
variegata. *Lam.* *alpina*.
venusta. *R. S. N.* *Holl.*
P. concinna. *R. Br.* *S. 105. Dr. 147.*
versicolor. *Besser.* *Vollhynia. Dr. 267.*
P. rupestris. *Bbrst.* *mpt.*
 (cfr. *P. alpina*.)
verticillata. *Cav.* *Eragrostis verticillata*.
vestita. *Bosc.* in *Hrb. Schwaegr.* *Carolina*.
Villarsii. *Gmel.* *pratensis*.
villosa. *Beyr.* *Eragrostis velutina*.
violacea. *Bellar.* *Festuca rhaetica*.
viuens. *Jacq.* *viridis*.
virescens. *Kunth.* *Eragrostis virescens*.
virgata. *Poir.* *Domingo. S. 14. Dr. 272.*
virgata. *Roth.* *Leptochloa filiformis*.
virginica. *Zucc.* ① *Amer. spr. Dr. 230.*
viridis. *Schreb.* 2 *Am. spr. Dr. 178.*
P. viuens. *Jacq.*
P. sudetica. *Haenk.?* (*vix.*)
viridis. *Gilib.* *pratensis*.
viscosa. *Retz.* *Eragrostis viscosa*.
vivipara. *Willd.* *alpina*.
wahowensis. *Kunth.* *Eragrostis wahowensis*.
Walteri. *Kunth.* *Eragrostis conferta*.
Weigeltiana. *Rchbch.* *reptans*.
Willemetiana. *Willem.* *sudetica*.
Zaac. *R. S.* 2 *N. Granat. Dr. 263.*
nr. 34. Gmel. *sib.* *bulbosa*.
 35. *Gmel.* *sib.* *pratensis*, *trivialis*.
 36. *Gmel.* *sib.* *compressa*.
 37. *Gmel.* *pratensis*.
 38. *Gmel.* *Glyceria spectabilis*.
 39. *Gmel.* *annua*.
 40. *Gmel.* *Eragrostis poaeformis*.
 41. *Gmel.* *Festuca amethystina*.
 42. *Gmel.* *Festuca ovina*, *varia*.
 43. *Gmel.* *Festuca elatior*.
 44. *Gmel.* *Bromus inermis*.
 45. *Gmel.* *Festuca elatior*.
 46. *Gmel.*
 47. *Gmel.* *Triticum pinnatum*.
 1448. *Hall.* *helv.* *Briza media*.
 1449. *Hall.* *helv.* *Briza media*.
 1450. *Hall.* *Eragrostis pilosa*, *poaeformis*.
 1451. *Hall.* *Festuca pratensis*.
 1452. *Hall.* *Festuca loliacea*.
 1453. *Hall.* *Glyceria fluitans*.
 1454. *Hall.* *est.* *Glyceria spectabilis. M. H.*
 1455. *Hall.* *compressa*.
 1456. *Hall.* *alpina*.
 1457. *Hall.* *laxa*.
 1458. *Hall.* *laxa*.
 1459. *Hall.* *nemoralis*.
 1460. *Hall.* *pratensis*.
 1461. *Hall.* *bulbosa*.
 1462. *Hall.* *pratensis*.
 1463. *Hall.* *Festuca spadicea*.
 1464. *Hall.* *pratensis*.
 1465. *Hall.* *pratensis*.
 1466. *Hall.* *annua*.
 1467. *Hall.* *fertilis*.
 1468. *Hall.* *nemoralis*.
 1469. *Hall.* *nemoralis*.
 1470. *Hall.* *Festuca decolorans*.
 1471. *Hall.* *Catabrosa aquatica*.
 1472. *Hall.* *Melica nutans*.
Poarion. *Rchbch.* *Koeleria villosa*.
POARIUM. *Hamilt.*
 Fam. *Personatae Pedicularae. Rchbch.* — *Scrophulariinae. Schultz.*
veronicoides. *Desv.* *Domingo*.
POCOCKIA. *Decand.* *II.* 185.
 Fam. *Leguminosae Loteae. Dec.* — *Papilionaceae Loteae. Rchbch.*
cretica. Dec. ① *Creta. Barbar. D. 1.*
Melilotus cretica. Desf. S. 2526. 24.
Trifolium Melilotus cretica. Lin.
Pocophorum. *Neck.* *Rhus*.
Podagraria. *Adans.* *Moench.*
Aegopodium. Moench. *Aegopodium Podagraria.*
nr. 759. Hall. helv. Aegopodium Podagraria.

PODALYRIA. Lam. Spr. 1640. Dec. II. 101. Dietr. 2033.

Aphora. Neck.

Fam. Cyteophyta. Neck. — Leguminosae Sophoreae.
Dec. — Papilionaceae Sophoreae. Richbch. Spach.

alba. Willd. Baptisia alba.
albena. E. Mey. cuneifolia, sericea.
amoena. Eckl. Zeyh. canescens.
angustifolia. Eckl. Zeyh. argentea.
argentea. Salisb. † Pr. b. sp. D. 9. Dr. 23.

P. biflora. Sims. S. 4.
Crotalaria biflora. Thunb.
Sophora biflora. Retz.
β. *P. angustifolia.* Eckl. Zeyh.
(cfr. *P. hamata*, *microphylla*, *pedunculata*, *racemulosa*.)

australis. Vent. Baptisia australis.
biflora. Sims. Lam. argentea, subbiflora.
bracteata. Roxb. † Coromand. S. 5.

Dalhousia bracteata. Wall.
Burchelli. Dec. † Pr. b. sp. D. 1. Dr. 1.
P. cana. Willd. hrb.
(*P. myrtillifolia.* Willd.? sec. Benth. falso sec. Walp.)
Hypocalyptus cordatus. Thunb.?
Sophora cordata. Thunb.?

buxifolia. Willd. † Pr. b. sp. S. 9. D. 6. Dr. 6.
Sophora buxifolia. Retz.

(non *P. racemulosa.* Eckl. Zeyh.)
buxifolia. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
calyptrata. Willd. lanceolata, styracifolia.

cana. Willd. P. Burchelli.
canescens. Eckl. Zeyh. E. Mey. † Pr. b. sp. Dr. 18.
Hypocalyptus canescens. Thunb.

β. *P. amoena.* Eckl. Zeyh. (sec. Benth. Walp.) Dr. 11.
(cfr. *P. Meyeriana*.)

coerulea. Michx. Baptisia australis.
cordata. R. Br. † Pr. b. sp. S. 8. D. 12. Dr. 26.
Sophora cordata. Thunb.

(cfr. *P. Meyeriana*, *Thunbergiana*)
coruscans. Richbch. † Pr. b. sp. S. 10. Dr. 21.

cuneifolia. Vent. † Pr. b. sp. D. 4. Dr. 4.
P. albena. E. Mey. (sec. Benth.)

P. hirsuta. Willd. hrb. (sec. Walp.)
(*P. sericea.* R. Br. sec. Spr.)

Sophora cuneifolia. Steud. Nmcltr. ed. 1.
(cfr. *P. splendens*.)

genistoides. Willd. Cyclopia genistoides.
glauca. Dec. † Pr. b. sp. D. 8. Dr. 8.

P. buxifolia. E. Mey. (non Willd.)
Hypocalyptus glaucus. Thunb.

glauca. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
haematoxylon. Schumach. † Guiana.

Dalhousia haematoxylon. Benth.
hamata. E. Mey. † Pr. b. sp. Dr. 19.

P. argentea. Salisb. (sec. Benth.)
P. sericea. R. Br. (sec. Walp.)

hirsuta. Willd. † Pr. b. sp. S. 7. D. 2. Dr. 2.
Sophora hirsuta. Ait.

intermedia. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. Dr. 9.
P. cordata β minor. Walp.

Kunthii. Walp. † Pr. b. sp.
laevigata. Willd. hrb. Cyclopia latifolia.

lanceolata. Benth. † Pr. b. sp. Dr. 10.
P. calyptrata β lanceolata. E. Mey. (δ. Walp.)

lancifolia. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
liparioides. Dec. m. rtilifolia.

liparioides. Eckl. Zeyh. subbiflora.
lupinoides. Pall. Thermopsis lanceolata.

lupinoides. Willd. hrb. Thermopsis corgorensis.
Meyeriana. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. Dr. 10.

(*P. canescens.* E. Mey. sec. Benth. sed non sec. Walp.)
P. cordata. E. Mey. (et R. Br. sec. Walp.)

microphylla. E. Mey. † Pr. b. sp. Dr. 29.
P. argentea. Salisb. (sec. Benth.)

mollis. Michx. Baptisia mollis.
monosperma. Poir. Ormosia dasycarpa.

Mundiana. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. Dr. 13.
mutabilis. Jacq. † —

myrtifolia. D. Dr. myrtillifolia.
myrtillifolia. Willd. † Pr. b. sp. S. 1. D. 3.

P. buxifolia. Eckl. Zeyh. Hrb. un. it. nr. 640.
P. lancifolia. Eckl. Zeyh. Dr. 12.

P. liparioides. Dec. (non Eckl. Zeyh.) Dr. 24.
P. myrtifolia. D. Dr. 3.

P. parvifolia. Benth.

P. virgata. Willd. hrb.
Sophora biflora. Lin. (sec. Spr. Willd.)
Sophora myrtillifolia. Retz.
Sophora rotundifolia. Berg. Thunb.
β. *P. parvifolia.* Dec. 14. Dr. 28.
Crotalaria parvifolia. Thunb.
γ. *P. glauca.* Eckl. Zeyh. (non Dec.)
(cfr. *P. Burchelli*.)

myrtillifolia. Eckl. Zeyh. styracifolia.
obcordata. Poir. Requienia obcordata.
oleaeifolia. Salisb. † Pr. b. sp.
orbicularis. Eckl. Zeyh. E. Mey. † Pr. b. sp. Dr. 22.
Crotalaria orbicularis. E. Mey.

pallens. Eckl. Zeyh. sericea.
parvifolia. Benth. Dec. myrtillifolia.
patens. Eckl. Zeyh. sericea.
pedunculata. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp.

P. argentea. Salisb.? (ex synon.)
Hypocalyptus pedunculatus. Thunb.
racemulosa. Dec. † Pr. b. sp. D. 13.
P. argentea. Salisb. var. Walp.
P. biflora. Lam. var. E. Mey.

sericea. R. Br. † Pr. b. sp. S. 2. D. 3. Dr. 3.
Hypocalyptus sericeus. Thunb.? (sec. Dec.)
Sophora sericea. Andr.
β. *P. patens.* Eckl. Zeyh. Dr. 17.
γ. *P. albena.* Eckl. Zeyh. (sec. Walp.) Dr. 20.
δ. *P. pallens.* Eckl. Zeyh. Dr. 16.

(cfr. *P. cuneifolia*, *hamata*, *splendens*)
sparsiflora. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. Dr. 13.

speciosa. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. Dr. 14.
splendens. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp.

P. cuneifolia β latifolia. Walp.
Hypocalyptus sericeus. Thunb. (sec. Eckl.)

styracifolia. Sims. † Pr. b. sp. S. 3. D. 7. Dr. 7.
P. calyptrata. Willd.

P. myrtillifolia. Eckl. Zeyh. (non Willd.)
Hypocalyptus calyptratus. Thunb.

Sophora biflora. Houtt.
Sophora calyptrata. Retz.

subbiflora. Dec. † Pr. b. sp. D. 11. Dr. 23.
P. biflora. Willd.? (sec. Benth.) Hrb. un. it. 639.

P. liparioides. Eckl. Zeyh.
Sophora biflora var. Retz.

ternata. Thunb. Tephrosia ternata.
tetraptera. Hort. Edwardsia grandiflora.

Thunbergiana. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp.
P. cordata. Dec. (sec. Benth.)

Hypocalyptus cordatus. Thunb.
tinctoria. Willd. Baptisia tinctoria.

trifoliata. Willd. Argyrolobium sericeum.
uniflora. Michx. Baptisia lanceolata.

villosa. Michx. Baptisia villosa.
virgata. Willd. myrtillifolia.

Podanthes. Haworth.

ciliata. Haw. Stapelia ciliata.
irrorata. Haw. Stapelia irrorata.

lepida. Haw. Stapelia lepida.
pulchella. Haw. Stapelia pulchella.

pulchra. Haw. Stapelia pulchra.
roriflua. Haw. Stapelia roriflua.

verrucosa. Haw. Stapelia verrucosa.
Podanthum. G. Don. Phyteuma.

Podanthus. Lagasc.

gratus. Don. Euxenia grata.
Mitiqui. Lindl. Euxenia Mitiqui.

ovatifolius. Lagasc. Euxenia grata.
Poderemia. Don. Eremia.

Podisonia. Dumort. lege: Posidonia.

PODOCARPUS. Herit. Spr. 3150.

Fam. Coniferae Taxineae. Rich. — Taxineae. Richb.
asplenifolius. Labil. Phyllocladus rhomboidalis.

chilius. Rich. † Chili.
Taxus elongata. Thunb.

chinensis. Sweet. Wall. † China. Ind. or.
Taxus chinensis. Roxb.

Taxus nucifera. Telfair.?
dacrydioides. Rich. (Astrol. 358.) † N. Zealand.

elongatus. Herit. † Pr. b. sp. S. 2.
Taxus elongata. Thunb.

Horsfieldii. R. Br. in Wall. cat. † Ind. or.
latifolius. Wall. † Ind. or.

Taxus verticillata. Thunb.? (sec. Wall.)
macrophyllus. Wall. † Ind. or. Japan. S. 1.
Taxus macrophylla. Thunb.

nereifolius. *Lamb.* † Ind. or. S. 3.

nucifer. *Loud.* † Japan. Ind. or.

Taxus nucifera. *Lin.* S. 2475. 3.

Sprengelii. *Blum.* † Java.

spinulosus. *Spr.* † N. Holl. S. 4.

Taxus spinulosa. *Smith* in *Rees.*

taxifolius. *H. B.* † Am. austr. S. 5.

P. Yacea. *G. Don.*

Taxus montana. *Willd.*

verticillatus. *Wall.* † Japan.

Taxus verticillata. *Thunb.* S. 2475. 4.

Yacca. *Don.* taxifolius.

zamiaefolius. *Rich.* † N. Zealand.

PODOCHILUS. *Blum.* *Lindl.* pag. 234.

Apista. *Blum.*

Platysma. *Blum.*

Fam. Orchideae. *Blum.* Vandaeae. *Lindl.*

cultratus. *Lindl.* † Nepal. L. 3.

falcatus. *Lindl.* † Zeylon. L. 4.

gracilis. *Lindl.* † Java. L. 6.

Platysma gracile. *Blum.*

lutescens. *Blum.* † Java. L. 1.

microphyllus. *Lindl.* † Ind. or. L. 2.

saxatilis. *Lindl.* † Zeylon. L. 5.

tenuis. *Lindl.* † Java. L. 7.

Apista tenuis. *Blum.*

PODOCOMA. *Cassin.* *Dec.* V. 260.

Fam. Compositae amphigynanthae. *Richbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*

hieracifolia. *Cass.* Am. austr. D. 1.

Erigeron hieracifolium. *Poir.* S. 2760. 38.

primulaefolia. *Cass.* Am. austr. D. 2.

Erigeron primulaefolium. *Juss.* hrb.

Podogyne. *Hffmsg.*

pentaphylla. *Hffmsg.* Cleome pentaphylla.

PODOLEPIS. *Labil.* *Spr.* 2766. *Dec.* VI. 162.

Doratolepis. *Benth.* *Dec.* nr. 8.

Scalia. *Sims.* *Dec.* nr. 1—6.

Stylolepis. *Lehm.* *Dec.* nr. 7.

Fam. Compositae amphigynanthae. *Richbch.* — Compositae Astereae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*

acuminata. *R. Br.* † N. Holl. D. 3.

Scalia jacaoides. *Sims.*

aristata. *Benth.* N. Holl. D. 8.

auriculata. *Dec.* ⊙ N. Holl. D. 2.

canescens. *Cunningh.* ⊙ N. Holl. D. 5.

contorta. *Lindl.* † N. Holl.

divaricata. *Cunningh.* Gnephosis tenuissima.

ferruginea. *Cass.* Ozothamnus ferrugineus.

gracilis. *Grah.* † ⊙ N. Holl. D. 7.

Stylolepis gracilis. *Lehm.*

inundata. *Cunningh.* ⊙ N. Holl. D. 6.

longipedata. *Cunningh.* † N. Holl. D. 4.

rosmarinifolia. *Cass.* Ozothamnus rosmarinifolius.

rugata. *Labil.* † † N. Holl. S. 1. D. 1.

(non Scalia jacaoides. *Sims.*)

PODOBIUM. *R. Brown.* *Spr.* 1647. *Dec.* II. 103.

Dietr. 2066.

Fam. Cassiiae. *Richbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*

aciculare. *Dec.* Chorizema Henchmanni.

Aquifolium. *Lodd.* trilobatum.

coriaceum. *Dec.* Oxylobium retusum.

heterophyllum. *Cunningh.* † N. Holl.

humifusum. *Don.* scandens.

scandens. *Dec.* † N. Holl. S. 3. D. 3.

Chorizema scandens. *Smith.*

Chorizema Baxteri. *Don.*

Daviesia umbellata. *Sieber.*

Mirbelia Baxteri. *Bot. Reg.*

Oxylobium scandens. *Benth.*

β. Daviesia humifusa. *Sieber.*

P. humifusum. *Don.* Dr. 4.

sericeum. *Dec.* † N. Holl. S. 4. D. 4. Dr. 5.

Chorizema sericeum. *Smith.*

Oxylobium sericeum. *Benth.*

staurophyllum. *Sieber.* † N. Holl. S. 2. D. 2. Dr. 2.

trilobatum. *R. Br.* † N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.

P. Aquifolium. *Lodd.*

Chorizema trilobatum. *Smith.*

Pultenaea ilicifolia. *Andr.*

Podolopus. *Rafin.* Stanleya pinnatifida.

PODOLOTUS. *Royle.*

Fam. Leguminosae Trifoliceae. *Royle.*

hosackioides. *Benth.* †? Ind. or.

Podopetalum. *Gaud.* Trochiscanthes nodiflorus.

PODOPHYLLUM. *Lin.* *Spr.* 1946. *Dec.* I. 111.

Fam. Catizophyta. *Neck.* — Diphylleaceae. *Schultz.*

— Papaveraceae. *Rül. Richbch.* — Podophyllaceae.

Dec. — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae.

Juss. — Rhocades. *Lin.*

callicarpon. *Rafin.* † Louisiana. S. 2. D. 2.

diphyllum. *Lin.* Jeffersonia diphylla.

Emodi. *Wall.* Emodus mons.

montanum. *Rafin.* Am. spr.

peltatum. *Lin.* † Am. spr. S. 1. D. 1.

Anapodophyllum peltatum. *Moench.*

Podopogon. *Rafin.* Stipa.

PODOPTERUS. *Humb.* *Bonpl.* *Spr.* 1387. *Dietr.* 1681.

Fam. Polygonaceae. *Hunth.*

mexicanus. *H. B.* † Mexico. S. 1. Dr. 1.

PODORIA. *Pers.* *Spr.* 1779.

Podoriocarpos. *Lam.*

Fam. Capparidaceae. *Juss.*

angustifolia. *Steud.* † Senegamb.

Boseia angustifolia. *Rich.*

senegalensis. *Pers.* † Senegamb. S. 1.

Boseia senegalensis. *Lam.* *Dec.* I. 244.

Podosaenum. *Desv.*

agrostideum. *Beauv.* Mühlenbergia Polypogon.

alpestre. *R. S.* Mühlenbergia alpestris.

angustatum. *Presl.* Mühlenbergia angustata.

capillare. *Desv.* Mühlenbergia capillaris.

ciliatum. *H. B.* Mühlenbergia ciliata.

debile. *H. B.* Mühlenbergia debilis.

distichophyllum. *Presl.* Mühlenbergia distichophylla.

elegans. *H. B.* Mühlenbergia elegans.

foliosum. *Link.* Cinna filiformis.

glabratum. *H. B.* Mühlenbergia glabrata.

glomeratum. *Link.* Mühlenbergia glomerata.

gracile. *H. B.* Mühlenbergia gracilis.

implicatum. *H. B.* Mühlenbergia implicata.

lachnanthum. *Nees.* Agrostis lachnantha.

mexicanum. *Link.* Cinna mexicana.

mucronatum. *H. B.* Mühlenbergia mucronata.

pungens. *Link.* Vilfa pungens.

purpureum. *Beauv.* Cinna arachnoidea.

quadridentatum. *H. B.* Mühlenbergia quadridentata.

rigidum. *H. B.* Mühlenbergia rigida.

setosum. *H. B.* Mühlenbergia setosa.

soboliferum. *Link.* Cinna sobolifera.

stipoides. *H. B.* Mühlenbergia stipoides.

strictum. *Presl.* Mühlenbergia stricta.

tenellum. *H. B.* Mühlenbergia tenella.

tenuiflorum. *Link.* Mühlenbergia Willdenowii.

tenuissimum. *Presl.* Mühlenbergia tenuissima.

virens. *Balb.* Mühlenbergia Berteroniana.

virescens. *H. B.* Mühlenbergia virescens.

virginicum. *Link.* Vilfa virginica.

PODOSPERMA. *Labil.* *Spr.* 2684.

Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae amphigynanthae. *Richbch.*

angustifolium. *Labil.* ⊙ N. Holl. S. 1.

Phacnopoda angustifolia. *Cass.*

Podotheca angustifolia. *Cass.* *Dec.* VI. 159.

pedunculare. *Richbch.* Craspedia pilosa.

PODOSPERMIUM. *Decand.* VII. 110.

Scorzonera. *Lin.* *Spr.* 2896.

Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae

homoianthae. *Richbch.* — Cichoraceae. *Schultz.* —

Synantherae Lactueaeae. *Cass.*

calcitrapifolium. *Dec.* † Eur. austr. D. 3.

P. resedifolium. *Dec.* fl. fr.

Scorzonera calcitrapifolia. *Vahl.* S. 29.

Scorzonera plurifida. *Lam.* fl. fr.

Scorzonera resedifolia. *Retz.*

(cfr. P. Tenorii.)

calcitrapifolium. *Meyer.* intermedium.

callosum. *Dec.* † Sardinia. D. 8.

Scorzonera callosa. *Moris.*

canum. *Meyer.* † Caucas. D. 5.

P. cernuum. *Hrb. cauc. un. it.*

Scorzonera laciniata. *Bbrst.* (non *Lin.*)

cernuum. *Hrb. cauc. un. it.* canum.

Columnae. *Dec.* † Ital. infer. D. 9.

Scorzonera Columnae. *Guss.*

Jacquinianum, Koch. octangulare, intermedium, Dec. 2 Gall. Ital. Caucas. D. 4.
P. calcitrapifolium, Meyer.
junceum, Steud. 2 Mons Cara. Arab. fel.
Scorzonera juncea, Hochst. inpt.
laciniatum, Dec. 2 Eur. med. austr. D. 6.
Scorzonera laciniata, Lin. S. 28.
Scorzonera paucifida, Lam.
Scorzonera petiolaris, Lapeyr.
Scorzonera nr. 12. Hall. helv.
 β. *P. muricatum*, Dec.
Scorzonera muricata, Balb.
 γ. *P. subulatum*, Dec. fl. fr.
Scorzonera pinifolia, Gouan.
Scorzonera subulata, Lam. fl. fr.
messeniacum, Steud. 2 Graecia.
Scorzonera laciniata, Sib. Sm.
Scorzonera messeniaca, Bory et Chaub.
molle, Fisch. Mey. *Scorzonera mollis*, muricatum, Dec. laciniatum.
octangulare, Roth. 2 2 Eur. austr. med. D. 1.
P. Jacquinianum, Koch.
Scorzonera laciniata, Jacq. (non Lin.)
Scorzonera octangularis, Willd. S. 30.
pumilum, Loudon. Zollikoferia pumila.
purpureum, Koch. *Scorzonera purpurea*, subulatum, Dec. laciniatum.
Tenorii, Dec. 2 Ital. infer. D. 2.
P. calcitrapifolium, Dec. var. Spr.
Scorzonera Tenorii, Presl.
villosum, Steven. 2 Tauria. Caucas. D. 7.
Scorzonera villosa, Bbrst.

Podostemon, Michx.

Ceratophyllum, Michx. *Lacis ceratophylla*, ruppoides, H. B. *Lacis ruppoides*.

PODOSTIGMA, Elliot, Spr. 985.

Anantherix, Nutt.? (sec. Endl.)
 Fam. Asclepiadeae, Ell. — Cynancheae, Endl.
pubescens, Ell. 2 Carolina, S. 1.
Asclepias pedicellata, Walt.
Stylandra pumila, Nutt.

Podotheca, Cass.

angustifolia, Cass. *Podosperma angustifolia*.

POECILODERMIS, Schott, Endl.

Fam. Sterculiaceae, Endl.
populnea, Schott, Endl. 2 N. Holl.

POEPPIGIA, Kunze.

Fam. Nacisseeae, Kunze.
chilensis, Kunze, 2 Chili.

Poeppigia, Berler.

cyanocarpa, Bert. *Cithorexylon cyanocarpum*.

Poeppigia, Presl.

procera, Presl. *Caesalpinia procera*.

POGOGYNE, Benth.

Fam. Labiatae Melissineae, Benth.
Douglasii, Benth. California.
multiflora, Benth. California.
parviflora, Benth. California.

Pogonandra, Dec. Scaevola.**POGONANTHERA**, Blum. (non Don.)**Melastoma**, Aulor. Spr. 1556, Dec. III. 144.

Fam. Melastomaceae, Blum.
pulverulenta, Blum. 2 Sumatra.
Melastoma pulverulenta, Jack. (non Blum.)
reflexa, Blum. 2 Java. Amboina, S. 147, D. 48.
Melastoma pulverulenta, Blum. (non Jack.)
Melastoma reflexa, Reinw. mpt.

Pogonanthera, G. Don. Scaevola.**Pogonanthum**, G. Don. Rhododendrum.**POGONATHERUM**, Beauv.

Fam. Gramineae Andropogoneae, Kunth.
contortum, Brongn. Ins. Molucc.
Pollinia articulata, Trin.
crinitum, Beauv. 2 Ind. or.
P. polystachyum, R. S.
P. saccharoideum, Beauv.
Andropogon crinitus, Thunb.
Andropogon monandrus, Roxb. (sec. Hook.) Dr. 463, 146.
Homoplitis crinita, Trin.
Ischaemum crinitum, Trin. mpt.
Panicum polystachyum, Burm.
Perotis polystachya, Willd.
Pollinia monandra, Spr. 298, 4. (sec. syn. Roxb.)

Pollinia polystachys, Spr. 298, 3.

Saccharum paniceum, Lam.
polystachyum, R. S. crinitum.
refractum, Nees, et Meyen.
saccharoideum, Beauv. crinitum.

Pogonetes, Lindl. Scaevola.**POGONIA**, R. Brown, Andr. Spr. 2934.

Fam. Orchideae, R. Br. Arethuseae, Lindl.
divaricata, R. Br. 2 Am. spr. S. 2.
Arethusa divaricata, Lin.
labelliformis, Lindl. in Wall. cat. Ind. or.
Epipactis labelliformis, Hamill. hrbr.
gentianoides, Spr. 2 Jamaica, S. 3.
Arethusa gentianoides, Sw.
Limodorum gentianoides, Sw.
Triphora gentianoides, Nutt.
Juliana, Wall. 2 Ind. or.
Epipactis tenuis, Hamill. hrbr.
ophioglossoides, Ker. 2 Am. spr. S. 1.
Arethusa ophioglossoides, Lin.
pendula, Spr. 2 Am. spr. S. 4.
Arethusa parviflora, Willd.
Arethusa pendula, Willd.
Arethusa trianthophoros, Sw.
Triphora pendula, Nutt.
tetraphylla, Poepp. Endl. 2 Chili.
verticillata, Nutt. 2 Am. spr. S. 3.
Arethusa medeoloides, Pursh.
Arethusa verticillata, Willd.
Odonectis verticillata, Rafn.

Pogonia, Andr.

aspera, Hort. *Myoporum parvifolium*.
debilis, Andr. *Myoporum debile*.
glabra, Andr. *Myoporum ellipticum*.
scabra, Hort. *Myoporum parvifolium*.
telrandra, Labil. *Myoporum serratum*.
tuberculata, Hort. *Myoporum parvifolium*.
verrucosa, Desv. *Myoporum verrucosum*.

Pogonirion, Rehbch. Iris.**POGONOPSIS**, Presl. Dietr. 468.

Fam. Gramineae Andropogoneae, Presl.
tenera, Presl. 2 Mexico, Dr. 1.

POGOSTEMON, Desfont. Spr. 2087.

Fam. Labiatae, Desf. Menthoideae, Benth.
glabrum, Benth. Nepal.

Perilla polystachya, Don.

Heyneanum, Benth. Ind. or.

Origanum bengalense, Heyn. hrb.

Origanum indicum, Roth?

hirsutum, Benth. Ind. or.

intermedium, Benth. Ind. or.

menthoides, Blum. Java.

molle, Benth. Ind. or.

paniculatum, Benth. Ind. or.

Elsholtzia paniculata, Willd. S. 2089, 2.

Hyssopus cristatus, Lam.

parviflorum, Benth. Ind. or.

Mentha integra, Hamill. hrb.

plectranthoides, Desf. 2 Ind. or. Ins. Maurit. S. 1.

Hyssopus nepetoides, Heyn. hrb.

Mentha secunda, Roxb. hort. beng.

Origanum bengalense, Burm.?

Wensea pyramidata, Wendl.

rotundatum, Benth. Ind. or.

Mentha villosa, Heyn. hrb.

rupestre, Benth. Zeylon.

speciosum, Benth. Ind. or.

tuberculosum, Benth. Nepal.

vestitum, Benth. Ind. or.

villosum, Benth. Ind. or.

Wightii, Benth. Ind. or.

Pogostoma, Schrad.

saxifragaeifolia, Schrad. *Capraria saxifragaeifolia*.

Pohlana, Nees, Mart.

instrumentaria, Mart. *Zanthoxylon monogynum*.

Langsdorffii, Nees, Mart. *Zanthoxylon monogynum*.

POIDIUM, Nees.

Fam. Gramineae Festucaceae, Nees.

brasiliense, Nees. (in hrb. Berol.) Brasil.

Poincia, Neck. Poinciana.**POINCIANA**, Lin. Dec. II. 483.**Poincia**, Neck.

Fam. Caesalpinieae, Spach. — Cassiae, Rehbch. —

Leguminosae Cassiae, Dec.
alata, Burm. *Caesalpinia pulcherrima*.

- bijuga*. *Burm.* *Caesalpinia pulcherrima*.
bijuga. *Lin.* *Caesalpinia bijuga*.
cassioides. *Poir.* *Caesalpinia cassioides*.
Coriacea. *Jacq.* *Libididia Coriaria*.
elata. *Lin.* *Caesalpinia elata*.
Gillesii. *Hook.* & *Am.* austr.
Caesalpinia Gillesii. *Wall.* mspt. *Dr.* 2041. 34.
insignis. *H. B.* *Caesalpinia insignis*.
mucronata. *Poir.* *Caesalpinia mucronata*.
pulcherrima. *Lin.* *Caesalpinia pulcherrima*.
regia. *Bojer.* & *Madagasc.*
Caesalpinia regia. *D. Dr.* 2041. 35.
- POINSETTIA**. *Graham*.
 Fam. *Euphorbiaceae*. *Graham*.
pulcherrima. *Graham.* & *Mexico*.
Euphorbia heterophylla. *Harw.*
Euphorbia Poinsettiana. *Buist.* mspt.
Euphorbia pulcherrima. *Willd.* hrb.
- POIRETIA**. *Vent.* (nec. sequent.) *Dec.* II. 315.
 Fam. *Leguminosae Hedysaraceae*. *Dec.* — *Papilionaceae Hedysaraceae*. *Rchbch.*
angustifolia. *Vogel.* & *Brasil*.
aristata. *Desv.* *Pictetia aristata*.
coriifolia. *Vogel.* & *Brasil*.
densiflora. *Mart.* *Brasil*.
latifolia. *Vogel.* & *Brasil*.
latisiliquosa. *Desv.* *Planarium latisiliquum*.
psoraloides. *Dec.* & *Monte Vid.* *D.* 2.
Psoralea teteraphylla. *Poir.*
Robinia glandulosa. *Spr.* 2558. 31.
Turpinia montevidensis. *Spr.* c. p. 293.
pubescens. *Vogel.* & *Brasil*.
punctata. *Desv.* & *Monte Vid.*
P. scandens. *Vent.* *D.* 1.
Glycine punctata. *Lam.* ill.
Turpinia punctata. *Pers.* *S.* 2600. 1.
scandens. *Vent.* *punctata*.
- Poiretia**. *Cavan.*
cucullata. *Cav.* *Sprengelia incarnata*.
- Poiretia**. *Gmel.* syst.
erecta. *Gmel.* *Houstonia coerulea*.
procumbens. *Gmel.* *Hedyotis veronicifolia*.
- Poiretia**. *Smith.*
elliptica. *Smith.* *Hoarea elliptica*.
linearis. *Smith.* *Hoarea linearis*.
- POITEA**. *Vent.* *Spr.* 2576.
- Poitea**. *Dec.* II. 263.
 Fam. *Leguminosae Lotcae*. *Dec.* — *Papilionaceae Lotcae*. *Rchbch.*
Campanilla. *Dec.* & *Domingo*. *S.* 3. *D.* 3.
Rohinia latifolia. *Berter.* *Poir.* (non *Mill.*)
galegiformis. *Spr.* & *Domingo*. *S.* 1.
P. galegioides. *Vent.* *D.* 1.
Galega Berterii. *Spr.* in hrb. *Balb.*
galegioides. *Vent.* *galegiformis*.
viciaefolia. *Dec.* & *Domingo*. *S.* 2. *D.* 2.
Robinia viciaefolia. *Bert.* hrb. *Balb.*
- POIVREA**. *Commers.* *Dec.* III. 17.
 Fam. *Combretaceae*. *Dec.*
aculeata. *Dec.* & *Senegal*. *D.* 2.
Combretum aculeatum. *Vent.*
Combretum alternifolium. *Spr.* 1618. 3.
Combretum secundum. *Mirb.* elem.?
Guira nudiflora. *Rchbch.* in *Sieb.* hrbr.
alternifolia. *Dec.* & *Am.* austr. *D.* 1.
Combretum alternifolium. *Pers.*
Combretum decaudrum. *Jacq.*
Combretum Guayea. *Humb.*
Combretum spinosum. *H. B.*
Gouocarpus Jacquini. *Hamilt.*
coccinea. *Dec.* & *Madagasc.* *Ins.* *Maurit.* *D.* 3.
Combretum coccineum. *Lam.*
Combretum purpureum. *Vahl.* *S.* 1618. 2.
Cristaria coccinea. *Sonner.*
comosa. *Swcc.* & *Afr.* aeq.
Combretum comosum. *Don.* *D.* III. 20. nr. 18.
Combretum paniculatum. *Vent.* (sec. *Guil. Perr.*)
criopetala. *Dec.* & *Domingo*. *D.* 3.
pilosa. *Wight.* *Arn.* & *Ind.* or.
Combretum pilosum. *Roxb.* *Wall.* cat.
Roxburghii. *Dec.* & *Ind.* or. *D.* 4.
Combretum decandrum. *Roxb.*
Combretum Roxburghii. *Spr.* 1618. 3.

- β. Combretum bracteatum*. *Hrb.* *Madr.*
γ. Combretum Madolata. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)

POLAMEIA. *Pctil.* *Thouars.*Fam. *Laurineae*. *Rchbch.*— — — —
Polanisia. *Rafin.*

- angulata*. *Dec.* *Cleome angulata*.
Chelidonii. *Dec.* *Cleome Chelidonii*.
dianthera. *Dec.* *Cleome dianthera*.
dodecandra. *Dec.* *Cleome dodecandra*.
felina. *Dec.* *Cleome felina*.
graveolens. *Dec.* *Cleome graveolens*.
heterophylla. *Will.* addendum p. 381. sub: *Cleome heterophylla*.
icosandra. *Wight.* *Arn.* *Cleome icosandra*.
Leschenaultii. *Dec.* *Cleome Chelidonii*.
oxyphylla. *Dec.* *Cleome oxyphylla*.
Schraderi. *Dec.* *Cleome Chelidonii*.
uniglandulosa. *Dec.* *Cleome uniglandulosa*.
viscosa. *Dec.* *Cleome viscosa*, *icosandra*.

POLEMANNIA. *Eckl.* *Zeyh.* *Dietr.* 1306.Fam. *Umbelliferae Selineae*. *Eckl.* *Zeyh.**grossulariaefolia*. *Eckl.* *Zeyh.* & *Afr.* austr. *Dr.* 1.**Polemanna**. *Bergius.**hyacinthoides*. *Berg.* *Uropetalum hyacinthoides*.**POLEMBRIUM**. *Juss.***Esenbeckia**. *Hunth* (sec. *Meissn.*)**Polyembrium**. *Schott.*Fam. *Diosmeae*. *Spach.* — *Rutaceae*. *Juss.**eastanoearpum*. *Juss.* & —*Jussieui*. *Schott.* & *Brasil*.**POLEMONIUM**. *Lin.* *Spr.* 663. *Dietr.* 871.Fam. *Campanaceae*. *Lin.* — *Campanulac.* *Rül.* —*Convolvulaceae Polemoniacae*. *Spr.* — *Darinyphyta*.*Neck.* — *Oligantherae pentandrae*. *Roy.* — *Pauci-**stamineae*. *Crantz.* — *Personatae*. *Adans.* — *Pole-**moniaceae*. *Juss.**achilleaefolium*. *Willd.* *Eutoca pimpinelloides*.*acutiflorum*. *Willd.* hrb. & *Eur.* *Am.* arct. *S.* 4. *Dr.* 4.*P. boreale*. *Adams?* (sec. *Spr.*)*P. coeruleum*. *Whlbrg.* lap.*Polemonium* nr. 69. *Gmel.* sib.*boreale*. *Adams.* & *Sibiria*.*P. humile*. *Willd.* hrb. *Dr.* 3.*bursifolium*. *Willd.* hrb. *Eutoca bursifolia*.*campanuloides*. *Thunb.* *Retzia campanuloides*.*capitatum*. *Eschscholtz.* & *N.* *Californ.* *Dr.* 7.*ciliatum*. *Willd.* hrb. *Phacelia fimbriata*.*coeruleum*. *Lin.* & *Eur.* *As.* bor. *S.* 1. *Dr.* 1.*Polemonium* nr. 663. *Hall.* helv.(cfr. *P. gracile*, *lanatum*, *Richardsoni*.)*coeruleum*. *Whlbrg.* lap. *acutiflorum*.*dissectum*. *Rchbch.* lacteum.*dubium*. *Willd.* *Eutoca parviflora*.*gracile*. *Willd.* & *Dahuria*.*P. coeruleum*. *Lin.* var. *Spr.**humile*. *Willd.* boreale.*lacteum*. *Lehm.* & *Sibir.**P. dissectum*. *Rchbch.**P. sibiricum*. *Sweet.**lanatum*. *Pall.* & *Sibiria*.*P. coeruleum β.* *Lin.* hort. ups.*Polemonium* nr. 69. var. 1. *Gmel.* sib.*mexicanum*. *Cervant.* & *Mexico*. *S.* 2. *Dr.* 2.*P. muricatum*. *Hort.?**mosehatum*. *Don.* *Worms.* & *Am.* spt.*muricatum*. *Lagasc.* & *Mexico*. (*Sylloge* I. 198.)(cfr. *P. mexicanum*.)*Nyctelea*. *Lin.* *Ellisia Nyctelea*.*pimpinelloides*. *Willd.* *Eutoca pimpinelloides*.*pulchellum*. *Bunge.* & *Sibir.* alt. *Dr.* 6.*pulcherrimum*. *Hook.* & *Am.* spt. occ. *Dr.* 8.*reptans*. *Lin.* & *Am.* spt. *S.* 3. *Dr.* 5.*Richardsoni*. *Graham.* & *Sinus Kotzebuc.* *Dr.* 9.*P. coeruleum* var. *nana*. *Hook.**P. speciosum*. *Fisch.* mpt.*roelloides*. *Thunb.* *Retzia roelloides*.*rubrum*. *Lin.* *Gilia coronopifolia*.*sibiricum*. *Sweet.* lacteum.*speciosum*. *Fisch.* *P. Richardsoni*.*villosum*. *Rudolph.* & *Sibiria*.nr. 69. *Gmel.* sib. *acutiflorum*, *lanatum*.**Polia**. *Lour.**arcnaria*. *Lour.* *Polycarpa corymbosa*.

POLIANTHES. *Lin. Spr.* 1223. *Dietr.* 1516.

Pothos. *Adans.*

Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* —
Lilia monopetala. *Roy.* — Liliaceae Agapanthaceae.
Endl. — Liliaceae Narcissi. *Adans.*
ensifolia. *Hort.* Massonia ensifolia.
gracilis. *Link.* 2 Brasil. *Dr.* 2.
maculata. *Mart.* 2 Mexico. *Dr.* 3.
mexicana. *Zuccar.* 2 Mexico.
pygmaea. *Jacq.* Massonia ensifolia.
tuberosa. *Lin.* 2 Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.

Polifolia. *Don.* Andromeda.

Polium. *Mill. Moench.*

album. *Mill.* Teucrium Polium.
angustifolium. *Mill.* Teucrium flavescens.
aureum. *Moench.* Teucrium aurum.
capitatum. *Mill.* Teucrium capitatum.
diffusum. *Mill.* Teucrium Polium.
erectum. *Mill.* Teucrium capitatum.
fruticosum. *Mill.* Teucrium valentinum.
integerrimum. *Mill.* Teucrium integerrimum.
latifolium. *Mill.* Teucrium fruticans.
luteum. *Mill.* Teucrium aureum.
montanum. *Mill.* Teucrium montanum.
pyrenaicum. *Mill.* Teucrium pyrenaicum.
ramosum. *Mill.* Teucrium Polium.
serratatum. *Mill.* Teucrium pycnophyllum.
smyrnaeum. *Mill.* Teucrium Polium.
spicatum. *Mill.* Teucrium capitatum.

Pollalesta. *Humb. Bonpl.*

vernoioides. *H. B.* Vernonia dichocarpa.

POLLIA. *Thunb. Spr.* 1180. *Dietr.* 1494.

Fam. Commelineae. *Mirb. Rchbch. Endl.* — Corona-
riac spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* —
Junci. *Juss.*

japonica. *Thunb.* 2 Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
sorzogonensis. *Steud.* 2 Ins. Luzon.
Aclisia sorzogonensis. *E. Meyer.* *Dr.* 198. 1.
thyrsiflora. *Steud.* 2 Java.

Lamprocarpus thyrsiflorus. *Blum.*
Tradescantia thyrsiflora. *Blum.* *Dr.* 1458. 7.

POLLICHIA. *Ait. Spr.* 27. *Dec.* III. 377. *Dietr.* 27.

Fam. Chenopodeae. *Spr.* — Paronychiaceae Pollichieae.
Dec. — Portulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthideae
Pollichieae. *Dumort.*

campestris. *Ait.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Meerburgia glomcrata. *Moench.*
Neckeria campestris. *Gmel. syst.*

Pollichia. *Medic.*

africana. *Medic.* Trichodesma africana.
indica. *Medic.* Trichodesma indica.

Pollichia. *Roth.*

amplexicaulis. *Roth.* Lamium amplexicaule.
Galeobdolon. *Roth.* Galeobdolon luteum.
montana. *Pers.* Galeobdolon luteum.
vulgaris. *Pers.* Galeobdolon luteum.

POLLINIA. *Trin.* (non *Spr.*)

Fam. Gramineae Andropogineae. *Trin.*

ciliata. *Trin.* Nepal.
nuda. *Trin.* Nepal.
Leptatherum Royleanum. *Nees.*
spectabilis. *Trin.* Ins. Carol.
tenuis. *Trin.* Ins. Manill.

Pollinia. *Spr.*

brevifolia. *Spr.* Andropogon brevifolius.
ciliaris. *Spr.* Ischaemum ciliare.
depauperata. *Spr.* Chrysopogon montanus.
distachys. *Spr.* Andropogon distachyus.
fastigiata. *Spr.* Andropogon fastigiatus.
filiformis. *Spr.* Leptochloa cynosuroides.
fragilis. *Spr.* Andropogon fragilis.
fulva. *Spr.* Andropogon Sprengelii.
Gryllus. *Spr.* Chrysopogon Gryllus.
monandra. *Spr.* Andropogon peduncularis et Pogona-
therum crinitum.
pallida. *Schult.* Chrysopogon pallidus.
polystachys. *Spr.* Pogonatherum crinitum.
scoparia. *Spr.* Andropogon scoparius.
striata. *Spr.* Andropogon striatus.
undata. *Spr.* Panicum undatum.
vaginata. *Spr.* Andropogon brevifolius.
villosa. *Spr.* Andropogon villosus.

Poloa. *Decand.*

Wightiana. *Dec.* Callistephus Wightianus.

POLPODA. *Presl.*

Fam. Paronychiaceae. *Presl.*
capensis. *Presl.* 2 Pr. b. sp. (*Sieb. herb.* nr. 151.)

Polyachurus. *Lagasc.* Polyachyrus.

POLYACHYRUS. *Lagasc. Dec.* VII. 33.

Polyachrus. *Hook. Arn.*

Polyachurus. *Lagasc.*

Fam. Compositae Chaetanophoreae. *Lagasc.* — Com-
positae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassau-
viaceae. *Less.* — Synantherae Nassaviaceae. *Cass.*

auritus. *Don.* P. Poeppigii.
Bridgesii. *Endlich.* 2 Chili.
P. echinopsoides. *Dec.* D. 3.
P. sphaerocephalus. *Don.*
Bridgesia echinopsoides. *Hook.*
Diaphoranthus fuscus. *Meyen.* (sec. *Endl.*)
Dumerilia vel genus affine. *Bert. hrb.* nr. 692.
decurrens. *Lagasc.* P. Poeppigii.
echinopsoides. *Dec.* P. Bridgesii.
multifidus. *Don.* niveus.
niveus. *Lagasc.* 2 Chili. *D.* 2.
P. multifidus. *Don.*
Diaphoranthus fuscus. *Meyen?* (sec. *Dec.*)
Poeppigii. *Kunze.* 2 Chili. *D.* 1.
P. auritus. *Don.*
P. decurrens. *Lagasc.*
Cephaloscris Poeppigii. *Kunze.*
sphaerocephalus. *Don.* P. Bridgesii.

POLYACTIDIUM. *Decand.* V. 281.

Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
delphinifolium. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 1.

Diplopappus delphinifolius. *Cass.*
Erigeron delphinifolium. *Willd.*
Polyactis delphinifolia. *Less.*
Stenactis delphinifolia. *Cass.*

Sprengelii. *Dec.* Brasil. *D.* VII. 274.

Erigeron dubius. *Spr.* 2760. 45.
Erigeron resinosis. *Spr.* 2760. 46.
Polyactis Sprengelii. *Schlecht.*

Polyactis. *Less.*

delphinifolia. *Less.* Polyactidium delphinifolium.
Sprengelii. *Schlecht.* Polyactidium Sprengelii.

Polyactium. *Dec. Eckl. Zeyh.*

aconitophyllum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium aconito-
phyllum.
amatymbicum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium amatymbicum.
anethifolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium anethifolium.
caffrum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium caffrum.
coniophyllum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium coniophyllum.
daucifolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium daucifolium.
filipendulifolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium filipenduli-
folium.

flavum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium flavum.
fulgidum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium fulgidum.
gibbosum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium gibbosum.
hybridaefolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium hybridae-
folium.

lobatum. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium lobatum.
multiradiatum. (*Dec.*) *Eckl. Zeyh.* Pelargonium radiatum.
papaverifolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium papaveri-
folium.

peucedanifolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium peucedani-
folium.
primulaeforme. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium primulae-
forme.

radulaefolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium radulaefolium.
sphondyliifolium. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium sphondyli-
folium.

triste. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium triste.
uitenhagense. *Eckl. Zeyh.* Pelargonium uitenhagense.

POLYADENIA. *Nees. Dietr.* 1855.

Fam. Laurineae. *Nees.*
gemmaflora. *Nees.* 2 Java. *Dr.* 4.

Laurus gemmaflora. *Blum.*
grandis. *Nees.* 2 Ind. or. *Dr.* 2.
Tetranthera grandis. *Wall.* cat.
lucida. *Nees.* 2 Java. *Dr.* 3.

Litsaca lucida. *Blum.*
Mandang. *Nees.* 2 Java. *Dr.* 8.

Laurus Mandang. *Blum.*
pauciflora. *Nees.* 2 Java. *Dr.* 7.

Laurus pauciflora. *Blum.*
polyantha. *Nees.* 2 Java. *Dr.* 5.

Laurus polyantha. *Blum.*

reticulata. *Nees.* † Ind. or. *Dr.* 1.
 Tetranchera reticulata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
 subumbelliflora. *Nees.* † Java.
 P. umbellifera. *D. Dr.* 6.
 Laurus subumbelliflora. *Blum.*
 umbellifera. *D. Dr.* subumbellifera.

POLYALTHIA. *Blum.*
Eupolyalthia. *Blum.*
Goniothalamus. *Blum.*
Kentia. *Blum.*
Oxymitra. *Blum.*
 Fam. Anonaceae. *Blum.*
 cuneiformis. *Blum.* † Java.
 Guatteria cuneiformis. *Blum.* S. 2021. 13.
 elliptica. *Blum.* † Java.
 Unona elliptica. *Blum.* S. 2024. 32.
 fruticans. *Dec.* † Ind. or.
 Kenthii. *Blum.* † Java.
 Unona Kenthii. *Blum.* S. 2034. 38.
 macrophylla. *Blum.* † Java.
 Unona macrophylla. *Blum.* S. 2024. 34.
 subcordata. *Blum.* † Java.
 Unona subcordata. *Blum.* S. 2024. 37.

Polyanthes. *Dec.* Passiflora.
Polyanthes. *Willd.* Polianthes.
Polyarrhena. *Cass.*
 reflexa. *Cass.* Felicia reflexa.
POLYCARDIA. *Juss.* Spr. 866. *Dec.* II. 10. *Dietr.*
 1040.
 Fam. Rhamneae. *Juss.* — Thaceae. *Rchbch.*
 epiphylla. *Sm.* phyllanthoides.
 madagascariensis. *Willd.* phyllanthoides.
 phyllanthoides. *Lam.* † Madagasc. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 P. epiphylla. *Sm.* in *Rees.*
 P. madagascariensis. *Willd.*

POLYCARENA. *Benth.*
Manulea. *Autor.* Spr. 2147.
 Fam. Scrophularinae Buchneraeae. *Benth.*
 capensis. *Benth.* ☉ Pr. b. sp.
 Buchnera capensis. *Lin.*
 Chaenostoma villosa. *G. Don.*
 Manulea capensis. *Thunb.* S. 13.
 Manulea villosa. *Pers.*
 capillaris. *Benth.* ☉ Pr. b. sp.
 Manulea capillaris. *Thunb.* S. 21.
 gilioides. *Benth.* ☉ Afr. austr.
 plantaginea. *Benth.* ☉ Pr. b. sp.
 Manulea plantaginea. *Thunb.* S. 24.
 pubescens. *Benth.* ☉ Afr. austr.

POLYCARPÆA. *Lam.* *Dec.* III. 373.
Anthyllis. *Adans.*
Hagea. *Vent.*
Hyalia. *Herit.*
Lahaya. *Roem.* *Schult.*
Mollia. *Willd.* Spr. 891. *Dietr.* 1094.
Polia. *Lour.*
 Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
 aristata. *Chr. Smith.* † Ins. Canar.
 Illecebrum aristatum. *Ait.*
 Lahaya aristata. *R. S.*
 Mollia aristata. *Ait.* S. 2. *Dr.* 2.
 Benthamii. *Wall.* Ind. or.
 P. depressa. *Dec.*? (sec. *W. A.*)
 brasiliensis. *Cambess.* † Brasil.
 carnosa. *Chr. Smith.* † Ins. Canar. *D.* 13.
 corymbosa. *Lam.* ☉ † Zeylon. *D.* 8.
 P. india. *Lam.*
 Achyranthes corymbosa. *Lin.*
 Celosia corymbosa. *Roxb.*
 Lahaya corymbosa. *R. S.*
 cuspidata. *Schlecht.* (Linn. XIII. 408.) † Mexico.
 densiflora. *Wall.* Ind. or.
 (cfr. P. spadicea.)
 depressa. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 16.
 Hapalosia Loefflingiae. *Wight.* *Arn.*
 Loefflingia indica. *Retz.*
 Pharnaceum depressum. *Lin.*
 Polycarpum pusillum. *Roxb.* mus. ind.
 (cfr. P. Benthamii, lanuginosa.)
 divaricata. *Poir.* P. Teneriffae.
 fragilis. *Delil.* † Aegypt. *D.* 6.
 Lahaya fragilis. *Schult.*
 Mollia fragilis. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
 β. Corrigiola repens. *Forsk.*
 frankenioides. *Presl.* ☉ Ins. Luzou.

glabrifolia. *Dec.* † † Sierra Leon. *D.* 11.
 glauca. *C. Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
 gnaphalodes. *Poir.* † † Afr. bor. Ins. Canar. *D.* 1.
 P. microphylla. *Cav.*
 Hagea gnaphalodes. *Pers.*
 Illecebrum gnaphalodes. *Schousb.*
 Lahaya gnaphalodes. *Schult.*
 Mollia gnaphalodes. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
 (cfr. P. memphitica.)
 lanuginosa. *Wall.* Ind. or.
 P. depressa. *Dec.*? (sec. *W. A.*)
 latifolia. *Poir.* Teneriffa. *D.* 2.
 Lahaya latifolia. *Schult.*
 Mollia latifolia. *Willd.* S. 1. *Dr.* 1.
 linearifolia. *Dec.* ☉ Sencgal. *D.* 12.
 Alternanthera erecta. *Rchbch.*
 Illecebrum linearifolia. *Pers.*
 Paronychia linearifolia. *Dec.* in *Lam.* Enc. *Dr.* 1138. 8.
 memphitica. *Delil.* ☉ Aegypt. *D.* 5.
 P. gnaphalodes. *Poir.* var. *Spr.*
 minuartioides. *Dec.* † Hispan. *D.* 15. †
 Lahaya minuartioides. *Schult.*
 Mollia minuartioides. *Spr.* mant. (in syst. omissa.)
 prostrata. *Decaisn.* † Aegypt. Arab.
 Alsine media prostrata. *Pers.*
 Alsine prostrata. *Forsk.*
 Arenaria prostrata. *Sering.* Spr. 1713. 3. *Dec.* I. 400.
 Spergula prostrata. *D.* *Dietr.* 2156. 14.
 Smithii. *Link.* Ins. Balear. *D.* 14.
 spadicea. *Lam.* † † Ind. or. *D.* 9.
 P. densiflora. *Wall.* cat. (ex parte sec. *W. A.*)
 Celosia corymbosa. *Willd.*
 Lahaya spadicea. *Schult.*
 Mollia spadicea. *Willd.* S. 10. *Dr.* 10.
 Polia arenaria. *Lour.*
 β? Illecebrum subulatum. *Pers.*
 Paronychia subulata. *Dec.* in *Lam.* *Dr.* 1138. 4.
 (cfr. P. corymbosa.)
 staticeaeformis. *Hochst.* *Steud.* (hrbr. ar. 940.) ☉?
 Arab. fel.
 stellata. *Dec.* ☉ Guinea. *D.* 7.
 Achyranthes stellata. *Willd.*
 Lahaya stellata. *Schult.*
 Mollia stellata. *Willd.* S. 8. *Dr.* 8.
 (cfr. P. tenuifolia.)
 Teneriffae. *Lam.* ☉ Teneriffa. *D.* 3.
 P. divaricata. *Poir.*
 Hagea Teneriffae. *Pers.*
 Illecebrum divaricatum. *Ait.*
 Lahaya diffusa. *Schult.*
 Mollia diffusa. *Willd.* S. 4. *Dr.* 4.
 tenuifolia. *Dec.* † Sierra Leona. *D.* 10.
 P. stellata. *Dec.* var. *Spr.*
 Achyranthes tenuifolia. *Willd.*
 Lahaya tenuifolia. *Schult.*
 Mollia tenuifolia. *Willd.*

POLYCARPON. *Lin.* Spr. 363. *Dec.* III. 376.
Dietr. 479.
Anthyllis. *Adans.*
Trichlis. *Hall.*
 Fam. Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* Spr. —
 Catotaphyta. *Neck.* — Paronychieae. *Dec.* — Por-
 tulacaceae. *Rchbch.* — Stellariaceae Sperguleae.
Dumort.
 alsinefolium. *Dec.* ☉ Reg. medit. Pr. b. sp. N. Holl. *D.* 3.
 Hagea alsinefolia. *Bivon.*
 Holosteum tetraphyllum. *Thunb.*
 Illecebrum alsinefolium. *Lin.*?
 Lahaya alsinefolia. *Schult.*
 Mollia alsinefolia. *Schult.* S. 891. 6. *Dr.* 1094. 6.
 Polycarpum nr. 570. *Sieber.* holl.
 apurense. *H. B.* ☉ Varinas. Am. austr. S. 3. *D.* 1. *Dr.* 2.
 diphyllum. *Cav.* tetraphyllum.
 magellanicum. *Lin.* Donatia fascicularis.
 peploides. *Dec.* † Ital. Gall. *D.* 4.
 Arenaria peploides. *Lapeyr.* (non *Lin.*)
 Hagea polycarpoides. *Bivon.*
 Lahaya polycarpoides. *Schult.*
 Mollia Polycarpon. *Spr.* 891. 5. *Dr.* 1094. 1.
 pusillum. *Roxb.* Polycarpæa depressa.
 stipulifidum. *Pers.* Stipulicida setacea.
 tetraphyllum. *Lin. fil.* ☉ Eur. austr. S. 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
 Alsine Polycarpon. *Crantz.*
 Mollugo quadrifolia. *Mill.*
 Mollugo tetraphylla. *Lin.*

- β. *P. diphyllum*. Cav.
Illecebrum striatum. Pers.? S. 929. 5.
Paronychia striata. Dec. in Lam. Enc.? Dr. 1138. 5.
 γ. *P. t. caspium*. C. A. Mey.
Loefflingia caspia. Gmel. it.

POLYCENIA. Chois.

Fam. Personatae Acanthaceae. *Rehboch*. — Selagi-
 neae. Chois.

- cordata*. E. Meyer. t. Pr. b. sp.
Hebenstreitia cordata. Lin. S. 2113. 7.
fenestra. E. Meyer. Afr. austr.
fruticosa. E. Meyer. t. Afr. austr.
hebenstreitoides. Chois. ⊙ Afr. austr.
 (non *Hebenstreitia tenuifolia*. Schrad. sec. Mey.)
lancolata. E. Meyer. Afr. austr.

Polycephalus. Forsk.

suaveolens. Forsk. *Sphaeranthus indicus*.

POLYCHAETIA. Less. (non Tausch.) Dec. VI. 284.**Eupolichaetia**. Dec. nr. 5—8.**Stictophylla**. Dec. nr. 1—4.

Fam. Compositae Senecionideae. Dec.

- acerosa*. Dec. t. Afr. austr. D. 4.
brevifolia. Dec. t. Pr. b. sp. D. 3.
Garnotii. Less. t. — D. 7.
oppositifolia. Dec. t. Afr. austr. D. 8.
passerinoides. Dec. t. Pr. b. sp. D. 1.
Relhania passerinoides. Herit.
pectidea. Dec. t. Pr. b. sp. D. 2.
relhanioides. Less. t. Pr. b. sp. D. 5.
Relhania linifolia. Willd. hrb.
tricephala. Dec. t. Afr. austr. D. 6.
Relhania triflora. E. Meyer.

Polychaetia. Tausch. Schmidtia.**POLYCHLAENA**. G. Don.

Fam. Malvaceae. Don.
ramosa. Don. ⊙ Guinea.
simplex. Don. ⊙ Guinea.

POLYCHROA. Lour. Spr. 922.

Fam. Amaranthaceae. Juss. Portulacaceae. *Rehboch*.
Meissn.

- repens*. Lour. t. Cochinchin. China. S. 1.
Amaranthus Polychroa. *Raeusch.*

POLYCNEMUM. Lin. Spr. 202. Dietr. 216.**Selago**. Adans.

Fam. Amaranthi. Adans. — Atriplices. Rül. Juss. —
 Chenopodeae. Dec. Spr. Salsolae. Dumort. —
 Holeraceae. Lin. — Sysellophyta. Neck.

- alternifolium*. Pall. *Halimocnemis crassifolia*.
americanum. Nutt. t. Missouri. Dr. 2.
arvense. Lin. ⊙ Eur. As. med. S. 1. Dr. 1.
Polygonum nr. 1570. Hall. helv.
 β. *P. inundatum*. Schrank. Hopp.
 P. *pumilum*. Hopp.
 P. *viaticum*. Pall.

- bonariense*. Willd. hrb. Buenos Ayr. Dr. 4.
brachiatum. Bbrst. *Halimocnemis brachiata*.
crassifolium. Pall. *Halimocnemis crassifolia*.
erinaceum. Pall. t. Sibir. S. 11. Dr. 5.

Camphorosma acuta. Lin.?

- glaucum*. Pall. *Halimocnemis glauca*.
Heuffelii. Lang. ⊙ Hungaria. Dr. 15.
inundatum. Schrank. arvense.
juniperinum. Bbrst. *Halimocnemis juniperina*.
malacophyllum. Bbrst. *Halimocnemis malacophylla*.
monandrum. Pall. *Halimocnemis monandra*.
nuciferum. Pall. *Halimocnemis sclerosperma*.
oppositifolium. Pall. *Halimocnemis crassifolia*.
oppositifolium. R. S. *Halimocnemis brachiata*.
pumilum. Hopp. arvense.
recurvum. Loisl. ⊙ Gall. Helvet.
salsum. Bbrst. *Halimocnemis Volvox*.
seleranthoides. Willd. hrb. — —
sclerospermun. Pall. *Halimocnemis sclerosperma*.
sibiricum. Pall. *Halimocnemis sibirica*.
triandrum. Pall. Bbrst. *Halimocnemis brachiata*, *Volvox*.
verrucosum. Lang. ⊙ Hungaria.
Volvox. Pall. *Halimocnemis Volvox*.
 nr. 1570. Hall. helv. arvense.

Polycodon. Benth. Erica.**Polydesmia**. Benth. (in Dec.) Erica.**Polydesmia**. Benth. (Labi.) Hyptis.**POLYDONTIA**. Blum.

Fam. Rosaceae. Blum.

arborea. Blum. t. Java.

Amygdali species? Blum.

Polyembryum. Schott. Polembryum.**POLYGALA**. Lin. Spr. 2487. Dec. I. 321.**Blepharidium**. Dec. nr. 52—66.**Brachytropis**. Dec. nr. 134.**Chamaebuxus**. Dec. nr. 127—133.**Clinclinia**. Dec. nr. 67—69.**Polygonum**. Dec. nr. 32—31.**Psychanthus**. Rafin. Dec. 1—31.**Senega**. Dec. nr. 109—126.**Timutua**. Dec. nr. 70—108.

Fam. Amorphophyta. Neck. — Cassiae. Rül. —

Leguminosae irregulares. Roy. — Papilionaceae.
 Crantz. — Pedicularae. Juss. — Polygaleae. Juss. —
 Rhinanthoideae. Vent. — Tithymali. Adans. —
 Veronicae. Cassel.

abyssinica. P. Br. (in Sall.) Fres. t. Abyssin.

aeuleata. Arrab. t. Brasil.

acuminata. Willd. *Badiera acuminata*.

acutifolia. Steud. t. Brasil.

P. virgata. Arrab. (non Thunb.)

adenophora. Dec. ⊙ Guiana. D. 76.

P. inearnata. Aubl.

(cfr. *P. longicaulis*.)

adenophylla. Steud. 2? Brasil.

P. glandulosa. Arrab.

adscendens. Clark. t. Ins. Cos. S. 12. D. 38.

aestuans. Lin. fil. *Moulinia aestuans*.

allinis. Dec. t. Pr. h. sp. S. 22. D. 14.

alba. Nutt. t. Louisian. S. 76. D. 107.

albida. Michx. P. Senega.

alopeuroides. Lin. *Muraltia alopeuroides*.

alpestris. Rehboch. t. Alpes Valesiae.

P. amara β. Dec.

P. austriaca. Thomas.

P. microcarpa. Gaud.

(cfr. *P. hybrida*.)

Alphonsii. Wall. cat. Ind. or.

alpina. Poir. amara.

amara. Lin. t. Europ. S. 41.

P. amarella. Crantz.

P. rotundifolia. Gilib.

P. vulgaris. Lin. var. Lam. Poir.

Polygala nr. 83. Gmel. sib. nr. 343. Hall. helv.

β. *P. alpina*. Poir.

γ. *P. decipiens*. Bess.

P. lithuanica. Gilib.

δ. *P. repens*. Merat.?

amara. Autor. uliginosa.

amara. Fl. dan. amblyptera.

amarella. Crantz. amara.

amatymbica. Eckl. Zeyh. t. Afr. austr.

ambigua. Nutt. ⊙ Virginia. S. 82.

amblyptera. Rehboch. t. Gerin. Ital. Gall.

P. amara. Fl. d.

P. buxifolia. Rehboch.

P. thuringiaca. Spr. 44.

β. *P. nicaeensis*. Risso.

P. vulgaris elongata. Rochel.

amblyptera. Schultz. calearea.

americana. Mill. t. Vera Crux. S. 111. D. 118.

(cfr. *P. hebecarpa*.)

amoena. Thunb. t. Pr. b. sp. D. 147.

P. asbestina. Burch. (sec. Spr.)

andrachnoides. Willd. supina.

angulata. Dec. t. t. Brasil. S. 15. D. 87.

angustifolia. H. B. t. N. Andalus. D. 112.

P. monticola. H. B. (sec. Spr.)

angustifolia. Hamilt. hrb. telephioides.

angustifolia. Heyne. P. Rothiana.

appendiculata. Arrab. 2? Brasil.

ardisioides. Wall. cat. Ind. or.

arenaria. Willd. ⊙ Guinea. D. 58.

arillata. Hamilt. t. Nepal. S. 123.

Arnottiana. Steud. t. t. Ind. or.

P. rosmarinifolia. Wight. et Arn. (non Eckl. Zeyh.)

P. tranquebarica. Wight. in Wall. cat. (non Mart.)

arvensis. Willd. Ind. or. S. 50. D. 60.

P. crotalarioides. Roxb. in mus. ind. or.

P. glaucoides. Wight. in Wall.

P. grandiflora. Wight. in Wall.

P. procumbens. Foth. S. 48. D. 53.

P. prostrata. Heyn. mpt. (non Willd.)

(cfr. *P. Vahliana*.)

arvensis. Roxb. *Salomonina ciliata*.
asbestina. Burch. † Pr. b. sp. D. 30.
 (cfr. *P. amoena*.)
aspalatha. Lin. Brasil. S. 90. D. 71.
asperuloides. H. B. † Am. austr. S. 58. D. 99.
attenuata. Nutt. † Carol. Florid. S. 118.
P. graminifolia. Poir.
attenuata. Loddig. P. Loddigesiana.
austriaca. Crantz. † Austr. Bavar. Gall.
 (cfr. *P. uliginosa*.)
badensis. Schimp. serpyllacea.
 Balduini. Nutt. † Florida. S. 119. D. 104.
 Beiliana. Echl. Zeyh. Afr. austr.
 Berteriana. Dec. † Domingo. S. 84. D. 81.
 (cfr. *P. Stellera*.)
bicolor. H. B. † Mexico. S. 2. D. 77.
bicolor. Arrab. dichroma.
 Bonavisio. Arrab. † ? Brasil.
borboniaefolia. Burch. † Pr. b. sp. D. 5.
P. cordifolia. Thunb. (sec. Spr.)
P. oppositifolia. Bot. Mag. 492. (non Lin.)
brachystachyos. Poir. Dec. Ind. or. D. 62.
P. linearifolia. Willd. ? (sec. Spr.)
 (cfr. *P. tranquebarica*.)
bracteata. Thunb. bracteolata.
bracteolata. Lin. † Pr. b. sp. S. 20. D. 10.
P. bracteata. Thunb.
 (cfr. *P. Burmanni*, *Garcini*, *intermedia*, *umbellata*.)
brasiliensis. Lin. Brasil. S. 59. D. 151.
brasiliensis. Mart. hrb. paniculata.
brevifolia. Nutt. † Am. spr. S. 85. D. 83.
Burmanni. Dec. † Afr. austr. S. 21. D. 13.
P. bracteolata ♂. Lin.
 (cfr. *P. microlapha*.)
buxifolia. H. B. † Mexico. S. 97. D. 125.
buxifolia. Rehbch. amblyptera.
calcarea. Schultz. † Thuring. Lothar.
P. amblyptera. Schultz. fl. exs.
P. vulgaris ♂ *buxifolia*. Schultz. fl. mos.
capillifolia. Desf. † — — D. 69.
capitata. Hamilt. crotalarioides.
caracasana. H. B. † Caracas. S. 95. D. 120.
P. nemorosa. Willd. hrbr. nr. 2989.
cernua. Thunb. † Pr. b. sp. S. 28. D. 145.
 (cfr. *P. genistoides*.)
ceylana. Heyn. javanica.
Chamaebuxus. Lin. † Europ. S. 17. D. 129.
Polygala nr. 345. Hall. helv.
chinensis. Lin. † Ind. or. S. 101. D. 133.
ciliata. Lin. *Salomonina ciliata*.
cinerea. Willd. † Guiana Cayen. S. 51. D. 117.
P. violacea. Aubl.
cluytioides. Burch. † Pr. b. sp. D. 6.
coerulea. Bernh. oxyptera.
commutata. Sweet. paucifolia.
comosa. Schkr. vulgaris.
conosperma. Bojer. † Ins. Mombasac. Afr. or.
cordifolia. Thunb. † Pr. b. sp. S. 1. D. 2.
P. fruticosa. Berg.
P. oppositifolia. Willd.
 (cfr. *P. borboniaefolia*, *latifolia*.)
corsica. Sieb. Corsica.
corymbosa. Michx. † Am. spr. S. 117. D. 102.
P. cymosa. Wall.
crotalarioides. Buchan. † Nepal. S. 55. D. 65.
 β. *P. capitata*. Hamilt. hrbr. ex Wall. cat.
 γ. *P. pygmaea*. Wall. ex Wall. cat.
crotalarioides. Roxb. *arvensis*.
crucianelloides. Dec. † Domingo. D. 9S.
cruciata. Lin. † Am. spr. S. 83. D. 82.
euspidata. Dec. † Brasil. D. 79.
P. Timoutou. Aubl. (sec. Spr.)
Decaisnei. Steud. † Arab. petr.
P. spinescens. Decais. (non Gill.)
decipiens. Besser. amara.
densiflora. Blum. Java. S. 120.
depauperata. Wall. cat. Ind. or.
depressa. Wendr. serpyllacea.
dichroma. Steud. † Brasil.
P. bicolor. Arrab. (non H. B.)
disperma. Arrab. † Brasil.
diversifolia. Lin. *Badiera diversifolia*.
domingensis. Jacq. † Domingo.
domingensis. Bert. *Badiera Berteriana*.

dumosa. Poir. *Muraltia dumosa*.
dura. Wight. glaucoides.
Eckloniana. Lehm. † Pr. b. sp.
elegans. Wall. cat. Ind. or.
elongata. Flein. Willd. † Ind. or. S. 63. D. 136.
elongata. Presl. P. Preslii.
elongata. Wight. hrb. P. Wightiana.
empetrifolia. Houtt. peduncularis, teretifolia.
ephedroides. Burch. † Afr. austr.
P. genistoides β. Dec.
ericaeifolia. Burch. † Pr. b. sp. S. 30. D. 25.
ericoides. Burm. *Muraltia ericoides*.
ericoides. Poir. *Muraltia Poiretii*.
crioptera. Dec. † Senegal. S. 64. D. 52.
P. paniculata. Forsk. ? (sec. Dec.)
exilis. Dec. † Gall. Hispan. S. 61. D. 48.
P. linearis. Lagasc.
P. nova. Bois.
P. parviflora. Loisl.
fasciculata. Poir. *Muraltia fasciculata*.
fastigiata. Nutt. † New Yers. D. 84.
filifolia. Mackay. † Afr. austr.
filiformis. Thunb. *Muraltia filiformis*, *linophylla*.
flavescens. Dec. † Apenin. S. 35. D. 42.
frutescens. Burm. *Jonidium heterophyllum*.
fruticosa. Berg. *cordifolia*, *oppositifolia*.
galioides. Poir. † Cayen. Ins. Carib. D. 97.
Garcini. Dec. † Pr. b. sp. D. 24.
P. bracteolata γ. Lin.
P. teretifolia. Lin. (sec. Spr.)
genistoides. Poir. Pr. b. sp. † D. 23.
P. cernua. Thunb. var. Spr.
 (cfr. *P. ephedroides*, *spartioides*.)
Gerardiana. Wall. cat. Ind. or.
glandulosa. H. B. † N. Hispan. S. 98. D. 126.
Viola punctata. Willd. hrb.
glandulosa. Arrab. *adenophylla*.
glaucescens. Wall. cat. Ind. or.
glaucoides. Lin. † Zeylon. S. 114. D. 57.
P. dura. Wight. hrb.
glaucoides. Wight. in Wall. cat. *arvensis*.
glochidiata. H. B. † Orinoco. S. 77. D. 94.
glomerata. Lour. † † China. S. 16. D. 56.
glumacea. Sib. Sm. † Gibralt. Cypr. S. 37. D. 49.
gnidioides. Willd. † † Chili. Peru. D. 68.
P. thesioides. Willd. (sec. Spr.)
gracilis. H. B. † Orinoco. S. 78. D. 91.
graminea. Hort. † Pr. b. sp. †
graminifolia. Poir. *attenuata*.
grandiflora. Loddig. † Pr. b. sp.
P. myrtifolia. Lin. var. Hook.
grandiflora. Walt. P. Senega.
grandiflora. Wight. in Wall. *arvensis*.
grandifolia. St. Hil. Brasil.
guineensis. Willd. Guinea. S. 66. D. 144.
hebecarpa. Dec. † Domingo. D. 115.
P. americana. Mill. ? (sec. Spr.)
hebeclada. Dec. † Brasil. D. 124.
P. monnioides. H. B. (sec. Spr.)
Heisteria. Lin. *Muraltia Heisteria*.
Heyneana. Wall. † † Ind. or.
P. venosa. Heyne.
Hilariana. Endl. † Brasil.
hirsutula. Walk. Arn. † † Ceylon.
hispida. Burch. † Pr. b. sp. D. 29.
Hohenackeriana. Fisch. Mey. † Caucasia.
humilis. Arrab. pauciflora.
humilis. Loddig. *Muraltia humilis*.
hyalina. Wall. cat. Ind. or.
hybrida. Dec. † Sibir. D. 45.
P. alpestris. Rehbch. (sec. Spr.)
hygrophila. H. B. † Orinoco. D. 73.
P. trichosperma. Lin. (sec. Spr.)
japonica. Houtt. † Japon. S. 47. D. 34.
P. vulgaris. Thunb. jap.
javanica. Dec. † † Java. S. 14. D. 66.
P. ceylana. Heyn. in Wall. cat.
incarnata. Lin. † Am. spr. S. 89. D. 74.
insipida. Rehbch. *uliginosa*.
intermedia. Dec. † Pr. b. sp. D. 9.
P. bracteolata. Lin. (sec. Spr.)
juniperifolia. Poir. *Muraltia juniperifolia*.
juniperina. Cav. *microphylla*.
lanccolata. Arrab. (non Poir.) † Brasil.

lanceolata. Lodd. cat. quid?
lanceolata. Poir. Monnina lanceolata.
latifolia. Ker. † Pr. b. sp.
P. cordifolia. Thunb. (et Bot. Mag. sec. Spr.)
lava. Mart. Brasil. S. 92.
lava. Thunb. Muraltia lava.
Lehmanniana. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
leptalea. Dec. ⊙ Nepal. S. 62. D. 50.
 (cfr. *P. oligophylla*.)
leptophylla. Burch. † Pr. b. sp. S. 29. D. 28.
leptorrhiza. Dec. ⊙ — — S. 68. D. 63.
ligularis. Ker. † Pr. b. sp. S. 19. D. 8.
P. Linkiana. Sweet.
P. tenuifolia. Link.
ligularis. Spr. P. Sprengeliana.
linariaefolia. Poir. — — D. 160.
 Muraltia species? Dec.
linarifolia. Willd. † Ins. Philip. S. 67. D. 54.
linarifolia. Hamill. hrb. telephioides.
linarifolia. Roth. triflora.
linearis. R. Br. in Salt. Abyssinia.
linearis. Heyn. triflora.
linearis. Lagasc. exilis.
linearis. Rottl. tranquebarica.
Linkiana. Sweet. ligularis.
linoides. Poir. † Brasil. S. 79. D. 106.
longicaulis. H. B. ⊙ N. Andalus. Granad. S. 73.
 D. 75.
P. incarnata. Aubl.? (sec. Spr.)
longifolia. Poir. ⊙ Java. D. 135.
longifolia. Gilib. vulgaris.
Ludwigiana. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
lupulina. Willd. P. Timoutou.
lutea. Lin. ⊙ Am. spt. S. 104. D. 85.
 (cfr. *P. nana*.)
macra. Dec. † Pr. b. sp. S. 26. D. 22.
macroptera. Dec. Madagasc. S. 142.
major. Jacq. † Austr. Ital. Oriens. S. 34. D. 41.
P. rosea. Desf. (sec. Rchbch.)
P. vulgaris var. C. Poir.
mariana. Mill. incarnata.
maritima. Arrab. † Brasil.
Marta. Dec. — — D. 139.
P. pubescens. Mart.
mexicana. Moc. † S. S. 87. D. 159.
micrantha. Perott. Guil. Senegamb.
micrantha. Thunb. Muraltia micrantha, virgata.
micrantha. Willd. Muraltia diffusa.
microlopha. Burch. † Pr. b. sp. D. 15.
P. Burmanni. Dec. (sec. Spr.)
microphylla. Lin. † Lusitan. S. 102. D. 134.
P. juniperina. Cav.? (sec. Dec.) S. 27.
microphylla. Thunb. P. Thunbergii.
mixta. Andr. Muraltia mixta.
mixta. Lin. fil. Thunb. Muraltia ericoides.
mollis. H. B. † Am. austr. D. 113.
P. monticola. H. B. (sec. Spr.)
monninioides. H. B. † N. Granad. S. 96. D. 121.
monspeliaca. Lin. ⊙ Eur. medit. S. 45. D. 47.
P. vulgaris var. A. Poir.
monspeliaca. All. Vill. vulgaris.
montana. Opiz. oxyptera.
monticola. H. B. † N. Andalus. S. 109. D. 111.
 (cfr. *P. angustifolia*, mollis.)
Mori. Britting. vulgaris.
mucronata. Willd. † Am. austr. S. 90. D. 157.
multibracteata. Wall. cat. Ind. or.
multicaulis. Arrab. † Brasil.
multicaulis. Tausch. oxyptera.
multiflora. Poir. Sierra Leona. D. 155.
Mundiana. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
muraltoides. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp.
mutabilis. Dumort. (Fl. belg. 31.) † Belgium.
myrtifolia. Lin. † Pr. b. sp. S. 3. D. 7.
 (β? *P. tenuifolia*. Link.
 (cfr. *P. grandiflora*, rosmarinifolia.)
myrtifolia. Fries. uliginosa.
myrtilloides. Willd. † Am. austr. D. 158.
nana. Michx. ⊙ Am. spt. D. 86.
P. lutea β *nana*. Michx.
P. viridescens. Nutt.
Neaei. Dec. ⊙ Peru. Chili. D. 105.
nemorosa. Willd. caracasana.
nicaeensis. Risso. amblyptera.

nova. Boiss. exilis.
nummularia. Burch. † Pr. b. sp. D. 4.
P. oppositifolia. Lin. (sec. Spr.)
Nutkana. Moqin. † Am. bor. S. 94. D. 114.
obtusata. Dec. † Aegypt. S. 63. D. 54.
Ohlendoriana. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
oligophylla. Dec. ⊙ Nepal. D. 51.
P. leptalea. Dec.? (sec. Spr.)
oppositifolia. Lin. † Pr. b. sp. S. 2. D. 1.
P. fruticosa. Berg. (sec. Dec. Poir.)
 (cfr. *P. nummularia*, tetragona.)
oppositifolia. Bot. Mag. borboniacfolia.
ovalifolia. Dec. † N. Hispan. D. 123.
ovata. Poir. hebecarpa.
oxyococcoides. Desf. † Atlas. S. 10. D. 36.
oxyphylla. Dec. † Brasil. S. 99. D. 131.
oxyptera. Rchbch. † Eur. Graecia. S. 43.
P. coerulca. Bernh.
P. monspeliaca. Willd. Aut. germ.
P. montana. Opiz.
P. multicaulis. Tausch.
P. reticulata. Presl.?
P. Vaillantii. Besser.
P. vulgaris. Fl. dan. (Lin. var. β. Koch.)
paludosa. Baum. serpyllacea.
paniculata. Lin. ⊙ Ind. occ. Afr. oce. S. 70. D. 100.
P. brasiliensis. Mart. hrb. nr. 81.
P. humilis. Arrab.
paniculata. Forsk. erioptera.
Pappana. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
parviflora. Loisl. exilis.
parviflora. Poir. Muraltia parviflora.
pauciflora. Thunb. † Pr. b. sp.
 (cfr. Muraltia pauciflora.)
paucifolia. Mhlbrg. † Am. spt. S. 49. D. 127.
P. commutatus. Sweet.
P. purpurea. Ait. (non Nutt.)
Triclisperma grandiflora. Rafin.
peduncularis. Burch. † Pr. b. sp. D. 18.
P. empetrifolia. Houll. (sec. Spr.)
Penaea. Lin. Badiera Penaea.
persicariaefolia. Dec. ⊙ Nepal. S. 54. D. 64.
 (cfr. *P. Wallichiana*.)
phylicoides. Thunb. Muraltia phylicoides.
pilosa. Poir. Muraltia pilosa.
pinifolia. Lam. † Pr. b. sp. D. 20.
P. teretifolia. Lin. (sec. Spr.)
pinnata. Burm. Leguminosarum species.
Poaya. Mart. † Brasil. S. 56.
podolica. Dec. † Podolia austr. D. 46.
polygama. Wall. rubella.
polyphylla. Dec. † Pr. b. sp. S. 8. D. 31.
Preslii. Spr. ind. Sicilia.
P. elongata. Presl. S. 122.
procumbens. Heyne. arvensis, Rothiana.
prostrata. Heyne. mpt. arvensis.
prostrata. Willd. Salomonica ciliata.
pubescens. Mhlbrg. † Georg. S. 80. D. 119.
P. versicolor. Willd. hrb. nr. 12972.
pubescens. Mart. P. Rottleriana.
pubiflora. Burch. † Pr. b. sp. D. 12.
pulchella. Chmss. Schlcht. † Mexico.
punctulata. Arrab. † Brasil.
punctulata. Hochst. spilophylla.
pungens. Burch. † Pr. b. sp. S. 31. D. 26.
purpurea. Nutt. ⊙ Am. spt. S. 106. D. 88.
P. sanguinea. Michx.
purpurea. Ait. paucifolia.
pygmaea. Wall. crotalaroides.
pyxophylla. Avé Lall. † Alp. Carinth.
quinqueangularis. Arrab. † Brasil.
quinqueflora. Hamill. hrb. telephioides.
ramosa. Wight. Salomonica ciliata.
ramosissima. Cavan. Teneriffa. S. 86. D. 162.
 (cfr. *P. tenella*.)
rariflora. Dec. † Sierra Leon. D. 143.
refraeta. Burch. † Pr. b. sp. S. 25. D. 21.
repens. Atrat. amara.
reticulata. Presl. oxyptera.
rhombifolia. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
rigens. Burch. † Pr. b. sp. S. 32. D. 27.
rivinaefolia. H. B. † Mexico. S. 110. D. 122.
rosea. Desf. † Atlas. S. 13. D. 40.
 (cfr. *P. major*.)

rosea. Michx. P. Senega.
rosmarinifolia. Eckl. Zeyh. † Pr. h. sp.
 P. myrtifolia γ *rosmarinifolia*. Dec.
rosmarinifolia. Wight. Arn. P. Arnottlana.
 Rothiana. Wight. et Arn. 2 Ind. or.
 P. angustifolia. Heyn.
 P. proembens β. Roth. Dec.
Rottleriana. Steud. Ind. or.
 P. pubescens. Mart.
 P. tomentosa. Rottl.
rotundifolia. Gilib. amara.
rubella. Willd. 2 Am. spr. S. 69. D. 108.
 P. polygama. Pursh. Walt. (sec. Nutt.) D. 110.
rupestris. Pourr. saxatilis.
rupicola. Hochst. Steud. (Hrb. un. it. 354.) Abyssin.
salicifolia. Poir. Monniera longifolia.
sanguinea. Lin. ⊙ Carolina. S. 107. D. 189.
 P. viridescens. Poir.
sanguinea. Michx. purpurea.
saxatilis. Desf. † Gall. Hisp. Afr. bor. S. 9. D. 35.
 P. rupestris. Pourr.
scandens. Arrab. † Brasil.
scoparia. H. B. 2 Mexico. S. 75. D. 101.
senduaris. Hamilt. hrb. telephioides.
 Senega. Lin. 2 Am. spr. S. 103. D. 109.
 P. grandiflora. Walt.
Serpentaria. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
serpyllacea. Weihe. 2 German.
 P. badensis. Schimper.
 P. depressa. Wender.
 P. paludosa. Boenningh.
 P. serpyllifolia. Weihe. (olim.)
serpyllifolia. Poir. telephioides.
serpyllifolia. Weyhe. serpyllacea.
serpyllifolia. Wight. in Wall. P. Vahlia.
setacea. Michx. ⊙ Carol. Georg. S. 108. D. 90.
sibirica. Lin. 2 Sibir. S. 46. D. 33.
 Polygala nr. 84. Gmel. sib.
simplex. Burch. † Pr. b. sp. S. 6. D. 16.
spartioides. Burch. † Pr. b. sp.
 P. genistoides γ. Dec.
speciosa. Sims. † Pr. b. sp. D. 17.
 P. virgata. Thunb. (sec. Spr.)
spectabilis. Dec. † Am. austr. S. 100. D. 132.
sphenoptera. Fresen. † Abyssin.
spilophylla. Steud. ⊙? Abyssin.
 P. punctulata. Hochst. (hrb. un. it. nr. 20.) non Arrab.
spinescens. Gill. † Chili.
spinescens. Decaisn. P. Decaisnei.
spinosa. Lin. Mundia spinosa.
squarrosa. Lin. fil. Muraltia squarrosa.
Stellera. Dec. ⊙ Brasil. Doming. D. 72.
 P. Berteriana. Dec. (sec. Spr.)
Stuedeliana. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp.
 Polygala nr. 648. hrb. un. it.
stipulacea. Lin. Muraltia stipulacea.
striata. Thunb. Muraltia striata.
strigulosa. Schlicht. (Linn. XIV. 160.) † Mexico.
subtilis. H. B. ⊙ Am. mer. D. 92.
suleata. Willd. ⊙ Brasil. S. 88. D. 149.
supina. Schreb. † Tauria. S. 11. D. 37.
 P. arachnoides. Willd.
telephioides. Willd. ⊙ Ind. or. S. 33. D. 137.
 P. arvensis. Wall. cat. 4172. f.
 P. serpyllifolia. Poir. S. 52. D. 59. (sec. W. A.) *
tenella. Willd. ⊙ Panama. D. 150.
 P. ramosissima. Dec. (sec. Spr.)
tenuifolia. Willd. 2 Sibir. S. 60. D. 32.
tenuifolia. Link. ligularis.
tenuifolia. Poir. Muraltia tenuifolia.
tenuis. Dec. ⊙ Brasil. D. 93.
teretifolia. Lin. † Pr. b. sp. S. 23. D. 19.
 P. bracteata var. C. Poir.
 P. empetrifolia. Houtt.
 (cfr. P. Gareini, pinifolia.)
tetragona. Burch. † Pr. b. sp. D. 3.
 P. attenuata. Lodd. (B. C. t. 1000. non Nutt.)
 P. oppositifolia β major. B. R. t. 1146.
theezans. Lin. † Java. Japon. D. 163.

P. Thea. Burm.
 Leptospermi species. Dec.
thesioides. Willd. † Chili. Pern. S. 33. D. 67.
Thunbergii. Dec. † Pr. b. sp. S. 156.
 P. mierophylla. Thunb. (non Lin.)
thuringiaca. Spr. amblyptera.
thymifolia. Thunb. Muraltia conferta, thymifolia.
 Timontou. Aubl. ⊙ Cayenne. D. 78.
 P. lupulina. Willd. S. 37.
 P. uliginosa. Pers.
 (cfr. P. euspidata.)
tinctoria. Vahl. † Arab. fel. S. 4. D. 11.
 P. bracteolata. Forsk.
tomentosa. Thunb. † Pr. b. sp. D. 148.
tomentosa. Rottl. P. Rottleriana.
tomentosa. Vahl. P. Vahlia.
tranquebarica. Mart. 2? Coromand. D. 148.
 P. brachystachya. Dec. (sec. W. A.)
 P. linearis. Rottl.
tranquebarica. Wight. in Wall. P. Arnottiana.
trichosperma. Lin. 2 N. Granad. S. 71. D. 70.
 (cfr. P. hygrophila.)
triflora. Lin. ⊙ Zeylon. S. 115. D. 153.
 P. linearifolia. Roth. (non Willd.)
 P. linearis. Heyn. mpt.
trinervata. Hamilt. Salomonina trinervata.
trinervia. Thunb. Muraltia trinervia.
triphylla. Burm. Leguminosarum species.
uliginosa. Rehbch. 2 Eur.
 P. amara. Autor.
 P. insipida. Rehbch. in litt.
 P. myrtifolia. Fries.
 β? P. anstriaca. Crantz. (sec. Spr.)
uliginosa. Pers. P. Timontou.
umbellata. Thunb. Lin. fil. ⊙ Pr. b. sp.
 P. bracteolata δ *umbellata*. Dec.
umbrosa. Mart. 2? Bengal. †
ungiculata. Poir. — — D. 161.
uniflora. Michx. 2 Canada. S. 116. D. 128.
uva ursi. Hort. † — — †
 Vahlia. Dec. ⊙ Ind. or. D. 61.
 P. arvensis. Willd. (sec. Spr.)
 P. serpyllifolia. Wight. in Wall. cat. (non Poir.)
 P. tomentosa. Vahl.
Vaillantii. Besser. oxyptera.
variabilis. H. B. ⊙ Am. austr. S. 74. D. 80.
varians. Mart. ⊙ Bengal. D. 140.
 P. heterophylla. Rottl.
 P. proembens. Rottl.
venenosa. Juss. † Java. S. 18. D. 130.
venosa. Heyn. P. Heyneana.
venulosa. Sib. Sm. 2 Ins. Archip. Grace. S. 36. D. 39.
versicolor. Willd. hrb. pubescens.
verticillata. Lin. ⊙ Am. spr. S. 81. D. 96.
verviana. Lejeun. vulgaris.
violacea. Vahl. 2 Cayenne. S. 93. D. 116.
violacea. Aubl. cinerea.
virgata. Thunb. † Pr. b. sp. D. 146.
 (cfr. P. speciosa.)
virgata. Arrab. acutifolia.
viridescens. Lin. ⊙ Virginia. S. 105.
viridescens. Poir. sanguinea.
vulgaris. Lin. 2 Enr. S. 39. D. 43.
 P. longifolia. Gilib.
 Polygala nr. 82. Gmel. sib. nr. 344. Hall. helv.
 β. P. comosa. Schkr.
 P. Mori. Britting. in Opiz. Tausch. (307.)
 γ. P. verviana. Lejeun.
 δ. P. coerulea. Roel.
 ε. P. monspeliata. All. Vill.
 (cfr. P. amara, calcarea, major, monspeliaca.)
Wallichiana. Wight. ⊙? (ill. p. 49.) Ind. or.
 P. persicariaefolia var. C. Wall. cat.
Wightiana. Wall. ⊙ Ind. or.
 P. elongata. Wight. hrb.
Zeyheri. Spr. in Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
 82. Gmel. sib. vulgaris.
 83. Gmel. amara.
 84. Gmel. sibirica.
 343. Hall. amara.
 344. Hall. vulgaris.
 345. Hall. P. Chamaeboxus.

Polygonastrum. Moench.

compressum. Moench. Ophiopogon japonicus.
racemosum. Moench. Smilacina racemosa.

* Hue ducit ebrms. Wall. in Catal. nr. 4170: P. angustifolia.
 Hamilt. hrb. P. linearifolia. Hamilt. hrb. P. quinqueflora. Hamilt.
 hrb. P. senduaris. Hamilt. hrb.

Polygonatum. *Adans. Moench. Desf. ambiguum. Link. Convallaria ambigua, anceps. Moench. Convallaria Polygonatum, angustifolium. Pursh. Convallaria angustifolia, biflora. Darlingt. Convallaria angustifolia, canaliculatum. Pursh. Convallaria canaliculata, hirtum. Pursh. Convallaria hirta, japonicum. Morren et Decaisn. Convallaria compressa, intermedium. Dumort. Boenghs. H. Monast. (quid?) latifolium. Desf. Convallaria latifolia, latifolium. Pursh. Convallaria commutata, leptophyllum. Don. Convallaria leptophylla, macrophyllum. Sweet. Convallaria commutata, multiflorum. All. Convallaria multiflora, obtusifolium. Weimm. Convallaria Polygonatum, officinale. All. Convallaria Polygonatum, oppositifolium. Don. Convallaria oppositifolia, orientale. Desf. Convallaria orientalis, polyanthemum. Loud. Convallaria polyanthema, Polygonatum. Jirasek. Convallaria Polygonatum, pubescens. Pursh. Convallaria pubescens, sibiricum. Red. Convallaria sibirica, Thunbergii. Morr. et Decaisn. Convallaria Thunbergii, unislorum. St. Hil. Convallaria Polygonatum, verticillatum. All. Convallaria verticillata, vulgare. Red. Convallaria Polygonatum, nr. 1241. Hall. helv. Convallaria majalis, 1242. Hall. Convallaria Polygonatum, 1243. Hall. Convallaria multiflora, 1244. Hall. Convallaria verticillata.*

Polygonella. *Michx.*

parviflora. Michx. Polygonum polygamum.

POLYGONUM. *Lin. Spr. 1310. Dietr. 1801.*

Acnogonum. *Meissn.***Amblygonum.** *Meissn.***Asicaria.** *Neck.***Avicularia.** *Meissn.***Bistorta.** *Adans. Lin.***Fagopyrum.** *Moench. Gaert.***Fagotriticum.** *Lin. act. hol.***Helxine.** *Lin.***Persicaria.** *Lin. Adans.***Tiniaria.** *Meissn.***Tovara.** *Adans.*

Fam. Holeraceae. *Lin. — Incompletae. Roy. — Persicariae. Adans. — Polygona. Rül. Juss. — Synselophyta. Neck. — Vaginales. Lin. (olim.)*

acetosaeifolium. Vent. Coccoloba sagitataefolia, acetosum. Bbrst. Littora manis casp. S. 43. Dr. 13. (cf. P. monticolum.)

acidulum. Willd. 2 Sibir. S. 34. Dr. 99.

P. crispum. Hornem.?

P. divaricatum. β. Meissn.

acidum. Pall. alpinum.

acre. H. B. 2 Am. austr. S. 8. Dr. 24.

(cf. P. antihaemorrhoidale.)

acre. Lam. P. Hydnopiper.

acre. Sieb. P. Poiretii.

acuminatum. H. B. Am. austr. S. 53. Dr. 40.

P. barbatum Willd. hrb.

P. cuspidatum. Willd. hrb.

P. portoricense. Berter. (sec. Meissn.)

acutatum. Lehm. ⊙ Ind. or.

P. cymosum. Trevir. (non Desf.) S. 109. Dr. 102.

adenophorum. Spr. N. Holl. S. 77. Dr. 63.

P. glandulosum. R. Br.

adenophyllum. Chmss. Schlcht. 2 Pr. b. sp. Dr. 58.

P. barbatum. Thunb.

adpressum. Labil. Coccoloba adpressa.

affine. Stephan. Sibir. S. 46. Dr. 107.

P. cognatum. Meissn.

affine. Don. P. Donianum.

ajatum. Hamill. ⊙ Nepal. S. 103. Dr. 87.

P. punctatum. Don.

alopeuroides. Turtsch. Sibir. baical.

alpestre. Wall. Ind. or.

alpestre. C. A. Mey. monticolum.

alpestre. Wender. (quid?)

alpinum. All. 2 Ital. Gall. Helv. Sibir. S. 29. Dr. 7.

P. divaricatum. Vill.

β. P. undulatum. Murr. Dr. 94.

P. acidum. Pall.

P. ciliatum. Willd. hrb.

P. sibiricum. Lin.

Polygonum nr. 41. Gmel. sib.

altissimum. Moench. orientale.

amoenum. Blum. Java.

P. orientale. Lin. var? Meissn.

amplexicaule. D. Don. 2 Ind. or. Dr. 71.

amphibium. Lin. 2 Eur. As. Am. spr. S. 84. Dr. 21.

P. coccineum. Mhlbrg. Dr. 46.

Polygonum nr. 35. Gmel. sib.

α. P. a. natans. Willd.

P. coccineum aquaticum. Mhlbrg.

β. P. a. terrestre. Willd.

P. a. emersum. Michx.

P. coccineum terrestre. Mhlbrg.

P. Bistorta. Walt.

amplexicaule. Don. 2 Ind. or. S. 96.

angustifolium. Poir. 2 — — S. 72.

angustifolium. Don. stenophyllum.

angustifolium. Roth. minus.

antihaemorrhoidale. Mart. Brasil.

P. acre. H. B. var? Mart.

appressum. Labil. Coccoloba adpressa.

arborescens. Arrab. Coccoloba crescentiaefolia.

arcticum. Pall. Sibir. cret. S. 80. Dr. 118.

arenarium. W. K. 2 Hungar. Ucran. S. 40. Dr. 13.

β. P. a. giganteum. Fisch.

γ. P. controversum. Guss.?

arifolium. Lin. Am. spr. S. 75.

(cf. P. strigosum.)

articulatum. Lin. Am. spr. S. 35. Dr. 31.

articulatum. Perolt. senegalense.

articulatum. R. Br. australe.

asperulum. Wall. Ind. or.

Atraphaxis. Thunb. Atraphaxis undulata.

atraphaxoides. Thunb. Atraphaxis undulata.

atriplicifolium. Wall. Ceratogonum atriplicifolium.

attenuatum. R. Br. N. Holl. S. 56. Dr. 60.

auriculatum. Meissn. Nepal.

P. chinense. Lin. ? (sec. Wall.)

australe. Spr. 2 N. Holl. S. 76. Dr. 62.

P. articulatum. R. Br.

australe. Thieb. Pers. mite.

aviculare. Lin. ⊙ Eur. As. Am. Afr. S. 38. Dr. 10.

P. centinodum. Lam. fl. fr.

Polygonum nr. 32. Gmel. sib.

P. humifusum. Sievers in Pall. Beitr.?

β. P. erectum. Lin. Dr. 33.

P. monspeliense. Pers.?

γ. P. neglectum. Bess.

P. oxyspermum. Ledeb. Bunge.

(non P. ramosum. Hornem. sec. Chmss. Schlcht.)

δ. P. a. polycnemum. Richbch.

P. virgatum. Loisl. ?

(cf. P. Bellardi, Raii, romanum.)

aviculare. Roxb. P. Dryandri.

barbatum. Lin. 2 Ind. or. China. Sibir. S. 60. Dr. 112.

β. P. corymbosum. Heyne.

barbatum. Heyne. P. Roettleri.

barbatum. Thunb. adenophyllum.

barbatum. Willd. acuminatum.

Bellardi. All. ⊙ Ital. Taur. Afr. bor. S. 42. Dr. 12.

P. centinodium γ. Lam.

P. geniculatum. Poir.

P. patulum. Bbrst.

P. spectabile. Lehm.

Beyrichianum. Chmss. Schlcht. 2 Brasil. Dr. 50.

bicorne. Rafin. pensylvanicum.

Bistorta. Lin. 2 Eur. Am. spr. Sibir. S. 1. Dr. 1.

P. bistortoides. Pursh.

P. ellipticum. Willd. hrb. S. 2. Dr. 73.

Polygonum nr. 33. Gmel. sib.

Bistorta. Adans.

Bistorta. Wall. amphibium.

bistortoides. Pursh. P. Bistorta.

brachiatum. Lam. Ind. or. Monte Vid. S. 25.

bracteatum. Spr. stenophyllum.

Braunii. Bluff. Finght. dubium.

Brunonis. Wall. Ind. or.

buxifolium. Bbrst. Tragopyrum buxifolium.

capitatum. Don. 2 Nepal. S. 103. Dr. 89.

caucasicum. Hoffm. Tragopyrum buxifolium.

centinodium. Lam. aviculare, Bellardi.

caespitosum. Blum. Java.

Chamissonianum. *Steud.* 2 Brasil.
P. Meissnerianum. *Chmss. Schlect.* (non *Wall.*) *Dr.* 49.
 chinense. *Lin.* Ind. or. Chin. Jap. *S.* 24. *Dr.* 86.
Ampelgynon chinense. *Willd.*
 (cfr. *P. auriculatum.*)
chinense. *Houtt.* multiflorum.
 ciliatum. *Lour.* China.
P. Loureirii. *Poir.* *S.* 6. *Dr.* 76.
ciliatum. *Don.* perforatum.
ciliatum. *Willd.* alpinum.
 cilinode. *Michx.* ☉ Canada. *S.* 20. *Dr.* 29.
 claviculatum. *Hort.* Par. Brunnicchia cirrhosa.
 coarctatum. *Willd.* hrb. Sibir. or. *S.* 37. *Dr.* 101.
 coccineum. *Muhlbg.* amphibium.
 Coccoloba. *Steud.* 1 N. Holl.
P. australe. *Rich.* (Astrol. 178.)
 Coccoloba australis. *Forst.*
 (cfr. *P. tamnifolium.*)
 cochinchinense. *Meissn.* Lagnea cochinchinensis.
 cognatum. *Meissn.* affine.
 controversum. *Guss.* arenarium.
 convolvulaceum. *Lam.* P. Convolvulus.
 Convolvulus. *Lin.* ☉ Eur. Sibir. Am. spr. *S.* 18. *Dr.* 3.
P. convolvulaceum. *Lam.* fl. fr.
 Polygonum nr. 47. *β.* *Gmel.* sib.
 Bilderdykia convolvulus. *Dumort.* (fl. belg. 18.)
 Fagopyrum carinatum. *Moench.*
 coronulatum. *Steud.* 2? Aegypt. Abyssin.
P. aviculare affine. *Fres.* Flor. 1838. 802? -
P. herniarioides. *Hochst.* (hrb. abys. nr. 142. et? *Delil.*)
 corymbosum. *Willd.* Java. *S.* 21. *Dr.* 85.
 crassifolium. *Murr.* Sibir.
P. hastatum. *Murr.* *S.* 36. *Dr.* 100.
P. rumicifolium. *Pall.* in *Willd.* hrb.
P. sibiricum. *Laxm.* act. Petrop. (non *Lin.*)
 crispulum. *Sims.* Tragopyrum buxifolium.
 crispum. *Horan.* acidulum.
 cuspidatum. *Willd.* hrb. acuminatum.
 cymosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 389.) 2 — —
 cymosum. *Trevir.* acutatum.
 davuricum. *Willd.* hrb. P. Laxmanni.
 decipiens. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 61.
 declinatum. *Arrab.* Coccoloba declinata.
 dibotrys. *Don.* Nepal. *S.* 110. *Dr.* 103.
P. Fagopyrum. *Lin.* (sec. *Meissn.*)
 dichotomum. *Blum.* Java.
 diffusum. *Pall.* in *Willd.* hrb. Sibir. *S.* 31. *Dr.* 95.
 diospyrifolium. *Chms. Schlect.* 2 Brasil. *Dr.* 51.
 divaricatum. *Lin.* 2 Sibir. *S.* 32. *Dr.* 96.
 Polygonum nr. 42. *Gmel.* sib.
 (cfr. *P. acidulum*, ochreatum, salignum.)
 divaricatum. *Poir.* scabrum.
 divaricatum. *Vill.* alpinum.
 Domianum. *Spr.* 2 Nepal. *S.* 99. *Dr.* 74.
P. affine. *Don.*
P. viviparum. *Wall.* in litt.
 Donii. *Meissn.* P. Hamiltonii.
 Dryandri. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 106.
P. aviculare. *Roxb.* h. Beng.?
P. elegans. *Dryand.*
P. herniarioides. *Delil.*? (sec. *Chmss. Schlect.*)
P. indicum. *Roth?*
P. prostratum. *Roxb.* in hrb. *Dec.*
 dubium. *Braun.* 2 Germ. Belg.
P. Braunii. *Bluff.* Fughrh.
P. hydropiper. *Lin.* var?
 dumetorum. *Lin.* ☉ 2? Eur. As. Am. spt. *S.* 19. *Dr.* 4.
 Polygonum nr. 47. *α.* *Gmel.* sib.
 Bilderdykia dumetorum. *Dumort.* (fl. belg. 18.)
 Fagopyrum dumetorum. *Schreb.*
 Fagopyrum membranaceum. *Moench.*
β. *P. scandens.* *Lin.* (sec. *Meissn.*) *Dr.* 28.
 elatius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 78. *Dr.* 64.
 elegans. *Tenor.* 2 Lusit. Italia austr. Oriens. *S.* 28.
Dr. 8.
elegans. *Dryand.* Ait. P. Dryandri.
 ellipticum. *Willd.* hrb. P. Bistorta.
 emarginatum. *Roth.* China. Nepal. *S.* 16. *Dr.* 83.
 equisetiforme. *Sibth. Sm.* 2 Grace. Aegypt. *S.* 73. *Dr.* 56.
 erectum. *Arrab.* (non *Lin.*) 2? Brasil.
 erectum. *Lin.* aviculare.
 exiguum. *Meissn.* Senegal.
P. linifolium. *Perot.* in hrb. *Dec.*
 Fagopyrum. *Lin.* ☉ Eur. As. *S.* 15. *Dr.* 5.
 Fagopyrum esculentum. *Moench.*

Fagopyrum sarracenicum. *Dumort.*
 (cfr. *P. dibotrys.*)
 filiforme. *Thunb.* Japon. *S.* 91. *Dr.* 121.
 filiforme. *Barl.* tenue.
 limbriatum. *Elliot.* Am. spr.
 fissum. *Blum.* Java.
 flaccidum. *Roxb.* Ind. or.
 flagellare. *Bertol.* 2 Ital. Sicil. *S.* 41.
P. littorale. *Link.*
P. aviculare *γ.* *Meissn.*
P. romanum. *Jacq.* *Guss.*
 flagelliforme. *Loisl.* Gallia.
 floribundum. *Schlect.* ☉ Sibir. *S.* 64. *Dr.* 115.
 frutescens. *Arrab.* (non *seq.*) 1 Brasil.
 frutescens. *Güldst.* Tragopyrum buxifolium.
 frutescens. *Lin.* Tragopyrum lanceolatum.
 geniculatum. *Poir.* P. Bellardi.
 glabratum. *Meissn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 glabrum. *Willd.* Ind. or. *S.* 70. *Dr.* 116.
 glabrum. *Don.* mite.
 glabrum. *Roxb.* serrulatum.
 glandulosum. *Poir.* P. Hydropiper.
 glandulosum. *R. Br.* adenophorum.
 glaucum. *Nutt.* maritimum.
 glutinosum. *Wall.* Ind. or.
 Gmelini. *Steud.* 2 Sibir.
 Polygonum nr. 43. (t. XI. l. 2.) *Gmel.* sib.
 gracile. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 93. *Dr.* 69.
 gracile. *Baldw.* tenerum.
 gracillimum. *Spr.* Nepal. *S.* 102. *Dr.* 81.
P. sphaerostachyum. *Meissn.*
P. tenue. *Don.*
 grandiflorum. *Willd.* Tragopyrum grandiflorum.
 Hamiltonii. *Spr.* Nepal. *S.* 111. *Dr.* 104.
P. Donii. *Meissn.*
P. hispidum. *Don.* *Hamilt.*
 hastatum. *Murr.* crassifolium.
 herniarioides. *Delil.* 1 Persia. Aegypt. Ind. or. *S.* 31.
Dr. 53.
P. aviculare indicum. *Willd.* hrb.
P. prostratum. *Roxb.* (sec. *Chmss. Schlect.*)
 (cfr. *P. Dryandri*, coronulatum.)
 hirsutum. *Walt.* Carolin. *S.* 5. *Dr.* 23.
 hirtum. *Willd.* hrb. hispidum.
 hispidulum. *Blum.* Java.
 hispidum. *H. B. N.* Granad. *S.* 87. *Dr.* 47.
P. hirtum. *Willd.* hrb.
 hispidum. *Hamilt.* P. Hamiltonii.
 horridum. *Roxb.* Ind. or.
 Hydropiper. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. spt. *S.* 68. *Dr.* 18.
P. acre. *Lam.* fl. fr.
P. glandulosum. *Poir.* *Dr.* 41.
P. hydropiperoides. *Pursh.*
P. Persicaria. *Walt.*?
P. punctatum. *Elliot.* *Dr.* 26.
 Polygonum nr. 36. *Gmel.* sib.
 (cfr. *P. dubium.*)
 hydropiperoides. *Michx.* mite.
 hydropiperoides. *Pursh.* P. Hydropiper.
 incanum. *Schmidt.* P. Persicaria.
 incarnatum. *Elliot.* Carolina. *S.* 74. *Dr.* 41.
P. Persicaria. *Lin.* var. *Meissn.*
 indicum. *Roth.* P. Dryandri.
 injucundum. *Bot. Reg.* 1 Chili. *Dr.* 37.
 intermedium. *Ehrh.* minus.
 interruptum. *Bunge.* ☉ China bor.
 inundatum. *Rafin.* — — †
 jucundum. *Meissn.* ☉ China.
 Kitaibelianum. *Sadler.* ☉ Hungar. *Dr.* 14.
 lacerum. *H. B.* Peru. Brasil. *S.* 44. *Dr.* 32.
P. miserum. *Willd.* hrb.
 lanatum. *Roxb.* lanigerum.
 lanigerum. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 79. *Dr.* 65.
P. lanatum. *Roxb.*
 lapathifolium. *Lin.* ☉ Eur. Am. spr. *S.* 66. *Dr.* 20.
P. pallens. *Pers.*
P. pallidum. *With.*
P. pensylvanicum. *Curt.*
P. Persicaria *γ.* *Meissn.* (ζ. *Huds.*)
P. scabrum. *Moench.*
P. vernum. *Rafin.*
 Polygonum nr. 36. *α.* *Gmel.* sib.
β. *P. nodosum.* *Pers.*
γ. *P. lapathifolium-nodosum.* *Rchbch.*
δ. *P. incanum.* *Willd.*

P. tomentosum. Schrank.
P. turgidum. Thuil.
laxiflorum. Weihe. ☉ German.
P. Braunii. Bluff.
P. dubium. Stem.
P. mite. Schrank. Dr. 17.
Laxmanni. Lepech. 2 Sibir. S. 49. Dr. 108.
P. davuricum. Willd. hrb.
P. ramosum. Fisch. Hornm. (sec. Chmss. Schlcht.)
linifolium. Roth. Ind. or.
linifolium. Mhlbrg. tenue.
linifolium. Perrot. exiguum.
littorale. Link. flagellare, maritimum.
Loureirii. Poir. ciliatum.
macrochaeton. Fresen. Abyssin.
P. scabrum. Poir?
macrophyllum. Don. 2 Nepal. S. 97. Dr. 72.
maculatum. Rafn. *P. Persicaria*.
marinum. Ray. Sm. maritimum.
maritimum. Lin. 2 Eur. austr. Afr. bor. Am. spt.
 S. 43. Dr. 11.
P. glaucum. Nutt.
P. littorale. Link. (sec. Meissn.)
P. marinum. Ray. Smith.
Meissneri. Wall. Ind. or.
Meissnerianum. Chmss. Schlcht. *P. Chamissonianum*.
melastomum. Delil. Aegypt.
Meyeri. Steud. 2 Caucas.
P. Paronychia. C. A. Meyer. (non Chmss. Schlcht.)
microcephalum. Don. 2 Nepal. S. 104. Dr. 88.
minus. Ait. ☉ Eur. Sibir. S. 71. Dr. 19.
P. angustifolium. Roth.
P. intermedium. Ehrh.
P. Persicaria β. Lin.
P. pusillum. Lam.
P. strictum. All.
Polygonum nr. 37. Gmel. sib.
 β. *P. incanum*. Schmidt.
miserum. Willd. hrb. lacerum.
mite. Pers. Am. septr. N. Holl. S. 9. Dr. 23. (non 57.)
P. australe. Pers?
P. glabrum. Don.
P. hydropiperoides. Michx.
mite. Schrank. laxiflorum.
molle. Don. Nepal. S. 412. Dr. 103.
 (cfr. *P. paniculatum*.)
monspeliense. Thieb. Pers. aviculare.
monticolum. Steud. 2 Caucas.
P. acetosum var. *latifolia* ex Iberia. Bbrst.
P. alpinum. C. A. Mey. (non Wall.)
multiflorum. Thunb. China. Japon. S. 26. Dr. 93.
P. chinense. Houtt.
multisetum. Delil. Aegypt.
muricatum. Meissn. ☉ Nepal.
nuticum. Moench. virginianum.
neglectum. Besser. aviculare.
nepalense. Meissn. ☉ Nepal. Abyssin.
niloticum. Lehm. 2 Aegyptus.
nodosum. Pers. lapathifolium.
nutans. Roxb. Nepal.
P. Persicaria. Lin. (sec. Chmss. Schlcht.)
P. tenuiflorum. Presl. (sec. Spr.)
ochreatum. Lin. Sibir. S. 81. Dr. 119.
P. divaricatum γ. Meissn.
Polygonum nr. 39. Gmel. sib.
odoratum. Lour. Cochinch. S. 7. Dr. 77.
orientale. Lin. ☉ As. Am. N. Holl. S. 58. Dr. 111.
P. altissimum. Moench.
 β. *P. pilosum*. Roxb.
Lagunaea cochinchinensis. Lour. (sec. Hook. Arn.)
oryzetum. Blum. Java.
ovatum. Roth. Ind. or.
Owenii. Bojer. 2 Ins. Mombacc. Afr. or. Dr. 37.
Owenia. Hilsenb.
oxyphyllum. Wall. Ind. or.
oxyspermum. Ledeb. Bung. aviculare.
pachystachyum. Rafn. Louisiana.
paleaceum. Wall. Ind. or.
pallens. Pers. lapathifolium.
pallidum. With. lapathifolium.
paniculatum. Blum. Java.
P. molle. Don. ? (sec. Meissn.)
Paronychia. Chmss. Schlcht. † N. Californ. Dr. 36.
Paronychia. C. A. Mey. *P. Meyeri*.
parviflorum. Scholl. — —

patens. Don. 2 Nepal. S. 108. Dr. 92.
patulum. Bbrst. *P. Bellardi*.
pedunculare. Wall. Ind. or.
pensylvanicum. Lin. ☉ Am. spt. S. 52. Dr. 39.
P. bicorne. Rafn.
P. scabrum. Moench. suppl.
pensylvanicum. Curt. lapathifolium.
perfoliatum. Lin. Ind. or. S. 86. Dr. 120.
perforatum. Meissn. Nepal.
P. ciliatum. Don. Dr. 91.
Persicaria. Lin. ☉ Eur. As. Am. S. 63. Dr. 16.
P. biforme. Whlbrg.
P. maculatum. Rafn.
P. rivulare. Roth.
Polygonum nr. 36. Gmel. sib.
 (cfr. *P. lapathifolium*, *mite*, *nutans*.)
Persicaria. Walt. *P. Hydropiper*.
persicarioides. H. B. 2 Mexico. S. 67. Dr. 43.
P. scabridum. Willd. hrb. (spr. Chmss. Schlcht.)
petiolatum. Don. 2 Nepal. S. 95. Dr. 76.
pilosum. Roxb. orientale.
plebejum. A. Br. 2 N. Holl. S. 82. Dr. 66.
Poiretii. Meissn. Ins. Moluc. Madagas. Ind. or.
P. acre. Sieb. hrb. Maurit.
P. serratum. Poir.
P. serrulatum. Spr. 54. Dr. 110.
polycephalum. Wall. Ind. or.
polygamum. Vent. *Tragopyrum polygamum*.
polystachyum. Wall. Ind. or.
portoricense. Bert. acuminatum.
Posumbu. Don. ☉ Nepal. S. 113. Dr. 117.
prostratum. R. Br. N. Holl. S. 89. Dr. 67.
prostratum. Roxb. *P. Dryandri*.
pterocarpum. Wall. Ind. or.
pubescens. Blum. Java.
pulchrum. Blum. Java.
punctatum. Don. alatum.
punctatum. Elliot. *P. Hydropiper*.
pusillum. Lam. minus.
ramosissimum. Michx. ☉ Am. spt. S. 94. Dr. 52.
ramosum. Fisch. Hornm. *P. Laxmanni*.
Rayi. Babingt. 2 Anglia.
P. aviculare β. Hook. Fl. brit.
P. aviculare ε *maritimum*. Huds.
repens. Wall. Ind. or.
rivulare. Roth. Ind. or.
Roberti. Loisl. Gallia.
Roettleri. Roth. Ind. or.
P. barbatum. Heyne.
romanum. Guss. Jacq. flagellare.
rubricaulis. Chamis. Brasil.
rumicifolium. Pall. crassifolium.
runcinatum. Don. 2 Nepal. S. 106. Dr. 90.
sagittatum. Lin. ☉ Am. spt. Sibir. Japon. S. 23.
Polygonum nr. 49. Gmel. sib.
salicifolium. Delil. Aegypt. Abyssin. S. 69. Dr. 55.
salicifolium. Brouss. serrulatum.
salignum. Willd. Sibir. S. 33. Dr. 98.
P. divaricatum δ. Meissn.
Polygonum nr. 40. Gmel. sib.
salsuginicum. Bbrst. ☉ Caucasia. S. 92. Dr. 122.
scabridum. Willd. hrb. persicarioides.
scabrum. Poir. Barbaria. S. 53. Dr. 54.
P. divaricatum. Poir. it.
P. serratum. Lin. ?
 (cfr. *P. macrochaetum*.)
scabrum. Moench. meth. lapathifolium.
scabrum. Moench. suppl. pensylvanicum.
scandens. Arrab. (non Lin.) † Brasil.
scandens. Lin. dumetorum, *Anredera spicata*.
scoparium. Req. Corsica.
segetum. H. B. 2 N. Granat. S. 59. Dr. 42.
senegalense. Meissn. ☉ Senegal.
P. articulatum. Perrott.
sericeum. Pall. Sibiria lacus Baical. Dr. 82.
Polygonum nr. 44. Gmel. sib.
serratum. Lin. 2 Afr. bor.
P. scabrum. Poir. ?
serratum. Poir. *P. Poiretii*.
serrulatum. Lagasc. 2 Hispan. Ins. Canar.
P. glabrum. Roxb. ?
P. salicifolium. Brouss.
P. tenellum. Roxb. ?
serrulatum. Spr. *P. Poiretii*.
setaceum. Baldo. Georgia. S. 4. Dr. 22.

- setosum. *Jucq.* 2 Armenia. S. 50. *Dr.* 109.
sibiricum. *Laxm.* crassifolium.
sibiricum. *Lin.* alpinum.
sinarum. *Desv.* tataricum.
sinuatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
speciosum. *Meissn.* Nepal.
spectabile. *Lehm.* P. Bellardi.
sphaerocephalum. *Wall.* Ind. or.
sphaerostachyum. *Meissn.* gracillimum.
staticiflorum. *Wall.* Ind. or.
stelligerum. *Chmss.* Brasil.
stenophyllum. *Meissn.* Nepal.
P. angustifolium. *Don.*
P. bracteatum. *Spr.* 101. *Dr.* 80.
strictum. *Ledeb.* (nou *All.*) ⊙ Sibir. alt. *Dr.* 97.
strictum. *All.* minus.
strigosum. *R. Br.* N. Holl.
P. arifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
stypticum. *Chmss. Schlicht.* † Brasil. *Dr.* 35.
subincanum. *Mart.* — — †
subsessile. *R. Br.* N. Holl. S. 90. *Dr.* 68.
subspathaceum. *Requien.* Corsica. *Dr.* 9.
tamnifolium. *H. B.* † N. Granat. S. 27. *Dr.* 30.
(*Coccoloba australis.* *Forst.* sec. *Spr.*)
tataricum. *Lin.* ⊙ Asia. Europ. S. 17. *Dr.* 6 et 84.
P. *sinarum.* *Desv.*
Polygonum nr. 48. *Gmel.* sib.
Fagopyrum dentatum. *Moench.*
Fagopyrum tataricum. *Gaert.*
tenellum. *Blum.* Java.
tenellum. *Roxb.* serrulatum.
tenerum. *Spr.* Georgia. S. 12. *Dr.* 27.
P. gracile. *Baldw.*
tenue. *Michx.* ⊙ Am. sprtr. S. 48. *Dr.* 36.
P. filiforme. *Barton.*
P. linifolium. *Mhlbrg.*
tenue. *Don.* gracillimum.
tenuiflorum. *Presl.* Sicil. S. 10. *Dr.* 79.
(cfr. *P. nutans.*)
tetragonum. *Blum.* Java.
tinctorium. *Lour.* † China. S. 62. *Dr.* 114.
Ampolygonum tinctorium. *Lindl.*
tomentosum. *Willd.* Zeylon. S. 61. *Dr.* 113.
P. ocreatum. *Houtt.*
tomentosum. *Schrank.* P. *Persicaria.*
tortuosum. *Don.* 2 Nepal. S. 100. *Dr.* 78.
triangulare. *Wall.* Nepal.
tumidum. *Delil.* Aegypt.
turgidum. *Thuil.* P. *Persicaria.*
undulatum. *Murr.* alpinum.
undulatum. *Thunb.* *Atraphaxis undulata.*
uviferum. *Lin.* *Coccoloba uvifera.*
vaecinifolium. *Wall.* Ind. or.
vernum. *Rafn.* *lapathifolium.*
virgatum. *Chmss. Schlicht.* 2 Chili. *Dr.* 38.
virginianum. *Lin.* 2 Am. sprtr. S. 83. *Dr.* 42.
P. muticum. *Moench.*
Persicaria virginiana. *Gaert.*
Tovara. *Adans.*
viridiflorum. *Poir.* (*Dr.* 48.) *Cannabis sativa.*
viscosum. *Don.* Nepal. S. 98. *Dr.* 73.
viviparum. *Lin.* 2 Eur. As. Am. sprtr. S. 3. *Dr.* 2.
Polygonum nr. 34. *Gmel.* sib.
viviparum. *Wallich.* P. *Douianum.*
Walliehii. *Meissn.* ⊙ Nepal.
nr. 32. *Gmel.* sib. *aviculare.*
33. *historta.*
34. *viviparum.*
33. *amphibium.*
36. *lapathifolium.*
37. *minus.*
38. *hydropiper.*
39. *ochreatum.*
40. *salignum.*
41. *alpinum.*
42. *divaricatum.*
43. P. *Gmelini.*
44. *sericeum.*
45. *Tragopyrum pungens.*
46. *Tragopyrum lanceolatum.*
47. P. *Convolvulus*, *dumetorum.*
48. P. *tataricum.*
49. P. *sagittatum.*

- POLYLEPIS.** *Ruiz et Pav.* *Spr.* 1843. *Dec.* II. 591.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Sanguisorbeae.
Spr. — Sanguisorbeae. *Mart.*
incana. *H. B.* † Peru. S. 4. *D.* 1.
lanuginosa. *H. B.* † Quito. S. 2. *D.* 3.
racemosa. *R. P.* † Peru. S. 1. *D.* 4.
villosa. *H. B.* † Peru. S. 3. *D.* 2.
POLYLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Lotaeae. *Eckl. Zeyh.*
angustifolium. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
carinatum. *Steud. (Benth.)* 2 † Afr. austr.
Lipozygis carinata. *E. Meyer.*
corymbosum. *Steud. (Benth.)* 2 † Afr. austr.
Lipozygis corymbosa. *E. Meyer.*
debile. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
fastigiatum. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
Crotalaria fastigiata. *E. Meyer.*
Ononis secunda. *Thunb.* S. 2497. 62. *Dec.* II. 167.
nr. 93.
filiforme. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
Psoralea herbacea. *Sieb.*
intermedium. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
involveratum. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
Anthyllis involucreta. *Lin.*
Crotalaria involucreta. *E. Meyer* in *Linnaea.*
Lipozygis involucreta. *E. Meyer.* comment.
Lotus involucreatus. *Lam.*
Lotus ononoides. *Lam.?*
Ononis involucreta. *Berg. Thunb.* S. 2497. 63. *Dec.*
II. 167. nr. 91.
Mundianum. *Eckl. Zeyh.* 2 Pr. b. sp.
pallens. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
pedunculare. *Steud.* 2 † Afr. austr.
Lipozygis peduncularis. *E. Meyer.*
sparsiflorum. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
tenuifolium. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
truncatum. *Eckl. Zeyh.* 2 † Pr. b. sp.
Crotalaria truncata. *E. Meyer.*
Ononis umbellata. *Lin.* S. 2497. 60. *Dec.* II. 167.
nr. 92.
typicum. *Eckl. Zeyh.* 2 † Afr. austr.
POLYMERIA. *R. Brown.* *Spr.* 604. *Dietr.* 755.
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
ambigua. *R. Br.* N. Holl. S. 4. *Dr.* 4.
calycina. *R. Br.* N. Holl. S. 5. *Dr.* 5.
lanata. *R. Br.* N. Holl. S. 3. *Dr.* 3.
pusilla. *R. Br.* N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.
quadrivalvis. *R. Br.* N. Holl. S. 2. *Dr.* 2.
POLYMNIA. *Lin.* *Spr.* 2865. *Dec.* V. 514.
ALYMNIA. *Neck.* *Dec.* nr. 6—9.
POLYMNIASTRUM. *Lam.* III.
UVEDALIA. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae. *Lin.* am-
phicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae.
Less. — Compositae Helianthaeae. *Kunth.* — Com-
positae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae.
Dec. — Synantherae Helianthaeae. *Cass.*
abyssinica. *Lin. fil.* *Heliopsis platyglossa.*
africana. *Poir.* *Wedelia africana.*
aspera. *Mart.* 2 Mexico. *D.* 3.
P. *scabra.* *Zuccar.*
australis. *Spr.* *Wedelia latifolia.*
benghalensis. *Poir.* *Wedelia calendulacea.*
calendulacea. *Poir.* *Wedelia calendulacea.*
canadensis. *Lin.* 2 Am. sprtr. S. 1. *D.* 6.
carnosa. *Lin. fil.* *Didelta caruosa.*
caroliniana. *Poir.* *Carolina.* *D.* 10.
crenata. *Poir.* *Wedelia crenata.*
dentata. *Moench.* ⊙ — — †
frondosa. *Bruce.* *Didelta carnosum, Heliopsis platyphylla.*
glabrata. *Dec.* 2 Chili. *D.* 5.
gracilis. *Poir.* *Wedelia gracilis.*
maculata. *Cav.* 2 Mexico. S. 3. *D.* 2.
perfoliata. *Poir.* *Melampodium perfoliatum.*
revoluta. *Autor.* *Wedelia perfoliata.*
riparia. *H. B.* 2 N. Granat. S. 4. *D.* 4.
scabra. *Zuccar.* *aspera.*
serrata. *Poir.* *Wedelia serrata.*
Siegesbeckia. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
silphoides. *Dec.* Brasil. *D.* 9.
spinosa. *Lin. fil.* *Didelta spinosum.*
Tetragonotheca. *Pers.* *Tetragonotheca helianthoides.*
Uvedalia. *Lin.* 2 Am. sprtr. S. 2. *D.* 1.
P. *Wedelia.* *Mill.*

- variabilis. *Poir.* — — *D. 7.*
Polymniastrum urticaefolium. Cass.?
Wedelia. Lin. *Wedelia frutescens.*
Wedelia. Mill. *P. Uvedalia.*
Polymniastrum. *Lam.* *ill.*
urticaefolium. Cass. *Polymnia variabilis.*
POLYODON. *Humb. Bonpl. Dietr.* 374.
 Fam. Gramineae Chlorideae. *Runth.*
distichus. H. B. 2. Quito. Dr. 1.
Atheropogon distichus. Spr. 305. 16.
POLYODONTIA. *Blume.*
 Fam. Rosaceae Amygdaleae. *Blum.*
arborea. Blum. *Java.*
ceylanica. Wight. (*ill.* p. 203.) *Ind. or.*
Walkerii. Wight. *Ind. or.*
POLYOSMA. *Blum. Dec.* IV. 275.
 Fam. Corneae. *Dec.* — *Caprifoliaceae. Blum.*
ilicifolium. Blum. *Java. D. 1.*
integrifolium. Blum. *Java. D. 3.*
serrulatum. Blum. *Java. D. 2.*
Polyosus. *Rich.* *Polyozus.*
Polyotus. *G. Don.*
longifolius. G. Don. *Gomphocarpus longifolius.*
POLYOZUS. *Lour. Spr.* 432. *Dec.* IV. 494. *Dr.* 494.
Polyosus. *Rich.*
 Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — *Rubiaceae Psycho-*
chotriaceae. Endl.
acuminata. Blum. *Java. D. 2.*
barbata. Dec. *Ind. or. D. 5.*
Pavetta barbata. Smilh. *in Rees.*
bipinnata. Lour. *Chinchin. S. 2. D. 6. Dr. 1.*
lanceolata. Lour. *China. S. 1. D. 1. Dr. 2.*
latifolia. Blum. *Java. D. 3.*
maderaspatana. Dec. *Stylocoryna Webera.*
POLYPAPPUS. *Less. Dec.* V. 398.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
discolor. Dec. *Bahia. D. VII. 281.*
parviflorus. Dec. *Mexico. D. 2.*
triplinervis. Less. *Brasil. D. 1.*
Ascaricida triplinervis. G. Don.
Vernonia triplinervia. Spr. 2679. 19.
Polypara. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. *Houttuynia cordata.*
Polyphema. *Lour.*
Champeden. Lour. *Artocarpus Polyphema.*
Jaca. Lour. *Artocarpus integrifolia.*
POLYPHRAGMON. *Desf. Spr.* 1555. *Dec.* IV. 445.
Dietr. 1900.
 Fam. Rubiaceae. *Desf.* *Cinchonaceae. Endl.* — *Ru-*
biaceae Hamelieae. Dec.
minus. A. Rich. *Java. D. 2. Dr. 2.*
Erithalis uniflora. Gaert. fl.
sericeum. Desf. *Ins. Timor. S. 1. D. 1. Dr. 1.*
POLYPOGON. *Desf. Spr.* 251. *Dietr.* 341.
 Fam. Gramineae agrostideae. *Runth.*
affinis. Brongn. Chili. Dr. 6.
alpestris. Spr. *Mühlenbergia alpestris.*
australis. Brongn. Chili. Dr. 5.
P. cernitum. Trin.? (*sec. Trin.*)
capensis. Hornem. *Danthonia micrantha.*
ciliatus. Spr. *Mühlenbergia ciliata.*
conglobatus. Trin. mpt.
cernitum. Trin. Chili. S. 10. Dr. 10.
 (*cf. P. australis.*)
cernitum. Nutt. *monspeliensis.*
elongatus. H. B. *Am. austr. S. 8. Dr. 12.*
P. inaequalis. Trin. (*ex Trin. mpt.*)
 (*cf. Nowodwoskia agrostoides.*)
elongatus. Lagasc. *littoralis.*
fasciculatus. Pers. *Chaeturus fasciculatus.*
filiformis. Spr. *Reynaudia filiformis.*
flavescens. Presl. *Peru. Dr. 13.*
fugax. Nees. (*ex Trin. mpt.*)
glomeratus. Willd. *Mühlenbergia glomerata.*
gracilis. Spr. *Mühlenbergia tenella.*
inaequalis. Trin. *elongatus.*
intermedius. Carmich. *Ins. Trist. da Culma. S. 7. Dr. 14.*
Phalaris mollis. Pet. Th.
interruptus. H. B. *Am. austr. S. 6. Dr. 7.*
Lagasc. *R. S. littoralis.*
linearis. Trin. Chili.
littoralis. Smith. *Europ. S. 4. Dr. 9.*
P. elongatus. Lagasc.
P. Lagasc. *R. S.*
Agrostis littoralis. With.

- Agrostis lutosa. Poir.*
Vilfa lutosa. Beauv.
longiflorus. Nees. (*ex Trin. mpt.*)
maritimus. Willd. *Am. med. As. S. 3. Dr. 2.*
Alopecurus maritimus. Poir.
P. pumilus. Clarke.
P. spathaceus. Req. (*ex Trin. mpt.*)
P. tataricus. Fisch.
Phleum crinitum. Roxb.
mexicanus. Spr. hrb. *Berchtoldia bromoides.*
monspeliensis. Desf. *Am. austr. Afr. bor. austr.*
Chili. S. 1. Dr. 1.
P. crinitum. Nutt.
P. paniceus. Lagasc.
Agrostis alopecuroides. Lam.
Agrostis crinita. Aulor.
Agrostis panicea. Ait.
Agrostis triaristata. Knapp.
Alopecurus aristatus. Huds.
Alopecurus monspeliensis. Lin.
Alopecurus paniceus. Lin.
Alopecurus paludosus. Crantz.
Cynosurus paniceus. Lin.
Panicum vagum. Scop.
Phalaris aristata. Gouan.
Phalaris cristata. Forsk.
Phleum crinitum. Schreb.
Phleum monspeliense. Roel.
Santia plumosa. Savi.
Vilfa alopecuroides. Beauv.
β. P. polysetus. Steud.
nepalensis. Nees. Nepal.
paniceus. Lagas. monspeliensis.
pauciflorus. Spr. *Agrostis pauciflora.*
polysetus. Steud. *monspeliensis.*
pumilus. Clarke. maritimus.
racemosus. Nutt. *Cinna racemosa.*
sericeus. Spr. *Mühlenbergia capillaris.*
selosus. Spr. *Mühlenbergia glomerata.*
simplex. Spr. *Mühlenbergia simplex.*
spathaceus. Requier. *maritimus.*
spicatus. Spr. *Mühlenbergia spicata.*
strictus. Nees. *Pr. b. sp. Dr. 11.*
subspathaceus. Requier. *Corsica. Dr. 3.*
subspicatus. Willd. *Chaeturus fasciculatus.*
tataricus. Fisch. *maritimus.*
tenellus. R. Br. N. Holl. S. 5. Dr. 4.
Alopecurus tenellus. Poir.
tenellus. Spr. nr. 13. *Mühlenbergia tenella.*
tenuis. Brongn. Ins. Ascens. Dr. 8.
vaginatus. Willd. *Alopecurus vaginatus.*
POLYPREMUM. *Lin. Spr.* 447. *Dec.* IV. 434.
Dietr. 515.
Cleyera. *Adans.*
 Fam. Caryophyllaeae. *Lin. Spr.* — *Daryniphyta. Neck.*
 — *Jasmina. Adans.* — *Paucistamineae. Crantz.* —
Personatae. Cassel. — *Rubiaceae Cinchonaceae.*
Endl. — *Rubiaceae Hedyotideae. Dec.* — *Scrophu-*
larinae. Juss. — *Veroniceae. Hook.*
Linnaei. Michx. *procumbens.*
procumbens. Lin. 2. *Am. spr. S. 1. Dr. 1.*
P. Linnaei. Michx.
Polyprenum. *Adans. Fedia.*
Polypteris. *Nutt.*
integrifolia. Nutt. *Palafoxia fastigiata.*
Polyrhaphis. *Trin.* *Pappophorum.*
POLYSCALIS. *Wallich.*
 Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
capitata. Wall. cat. Ind. or.
Desmochaeta sequax. Wall. hrbr. (*ex parte.*)
sequax. Wall. cat. Ind. or.
Desmochaeta sequax. Wall. hrbr. (*ex parte.*)
POLYSCHISTIS. *Presl. Dietr.* 376.
 Fam. Gramineae Chlorideae. *Runth.*
paupercula. Presl. *Ins. Luzon. Dr. 1.*
POLYSCIAS. *Forst. Dietr.* 1811.
 Fam. Umbellatae Araliaceae. *Spr. Rechb.* — *Aralia-*
ceae. Schultz.
pinnata. Vilm. umbellata.
umbellata. Forst. *Ins. maris austr. Dr. 1.*
P. pinnata. Vilm.
Aralia Polyseias. Spr. in Ersch.
Polyspora. *Hook.*
axillaris. Hook. *Camellia axillaris.*

POLYSTACHYA. Hook. Spr. 3034. Lindl. p. 72.

Fam. Orchideae. Hook. Malaxideae. Lindl.

affinis. Lindl. 2 Sierra Leona. L. 3.

cultriformis. Spr. 2 Ins. Mascar. S. 5.

P. cultrata. Lindl. 5.

Dendrobium cultriforme. Pet. Th.

fusiformis. Lindl. 2 Ins. Mascar. L. 4.

Dendrobium fusiforme. Pet. Th.

grandiflora. Lindl. 2 Sierra Leona.

luteola. Hook. 2 As. Afr. Am. trop. S. 1. L. 1.

P. mauritiana. Spr. 3.

Cranielis luteola. Sw.

Dendrobium polystachyum. Sw. (et Pet. Th. sec. Lindl. Rich.)

Epidendrum minutum. Aubl.

β. P. zeylanica. Bot. Reg.

Dendrobium polystachyum. Pet. Th.

mauritiana. Spr. luteola.

puberula. Lindl. 2 Sierra Leon. S. 2. L. 2.

ramulosa. Lindl. 2 Sierra Leon.

zeylanica. Bot. Reg. luteola.

Polystegia. Richbch. Haemanthus.

Polystemon. Don. Belangera.

Polystigma. McIssn.

Hookeri. McIssn. Byronia Hookeri.

POLYTAENIA. Decand. IV. 196.

Fam. Umbelliferae Peucedaneae. Dec.

Nuttallii. Dec. Am. spr. D. 1.

Tordylium americanum. Nutt.

POLYTROPIA. Presl.

Fam. Leguminosae Loteae. Presl.

ferulaefolia. Presl. h Pr. b. sp.

Glycine nr. 329. Eckl. hrb. un. it.

Psoralea prostrata. Lin. S. 2520. 46. Dec. II. 221. nr. 61.

pinnata. Eckl. Zeyh. 2 h Afr. austr.

umbellata. Eckl. Zeyh. 2 h Afr. austr.

POLYZONE. Endlich.

Fam. Myrtaeae. Endl.

purpurea. Endl. (N. stirp. dec. nr. 81.) h N. Holl.

POMADERRIS. Labil. Spr. 844. Dec. I. 33. Dietr. 1037.

Pomatiderris. Schult. in ind. Kunth.

Pomatoderris. Hffmsg Roem. Schult.

Fam. Rhamnaceae. Decand.

acuminata. Link. discolor.

andromedaefolia. Cunningh. discolor.

apetala. Labil. h N. Holl. S. 4. D. 6. Dr. 8.

β. P. aspera. Sieb. (see. Fenzl. in Hügel.) S. 8. D. 7. Dr. 9.

P. scabra. Hort.?

aspera. Sieb. apetala.

betulina. Cunningh. in Hügel. h N. Holl. Dr. 7.

capsularis. G. Don. Ceanothus asiaticus.

discolor. Vent. h N. Holl. D. 4. Dr. 4.

P. acuminata. Link. S. 5.

P. andromedaefolia. Cunningh. Dr. 6.

discolor. Sieb. Dec. malifolia.

elliptica. Labil. h N. Holl. S. 1. D. 3. Dr. 3.

P. Kumeraho. Cunningh.

β. P. phylliraeoides. Sieb. S. 6. D. 1. Dr. 1.

γ. P. intermedia. Sieb. S. 7. D. 5. Dr. 5.

elliptica. Sims. malifolia.

ericifolia. Hook. h N. Holl.

ferruginea. Sieb. h N. Holl.

P. lanigera β. Dec.

P. viridirufa. Sieb.

globulosa. Brongn. Trymalium globulosum.

hirta. Kisseck. (N. stirp. dec. nr. 37.) h N. Holl.

intermedia. Sieb. elliptica.

Kumeraho. Cunningh. elliptica.

lanigera. Autor. (non Sims.) h N. Holl. S. 2. D. 2. Dr. 2.

P. obscura. Sieber.

Ceanothus laniger. Andr.

(cf. P. ferruginea.)

lanigera. Sims. P. Simsii.

ledifolia. Cunningh. h N. Holl.

ligustrina. Sieb. h N. Holl. S. 9. D. 8. Dr. 10.

malifolia. Sieber. h N. Holl.

P. discolor. Sieb. Dec. 4.

P. elliptica. Sims.

P. multiflora. Fenzl.

multiflora. Autor. malifolia.

myrtilloides. Fenzl. in Hügel. h N. Holl.

obcordata. Fenzl. h N. Holl.

obovata. Hook. h N. Holl.

obscura. Sieb. lanigera.

ovata. Nois. (quid?)

parvifolia. Hook. h N. Holl.

phylliraeifolia. Fenzl. h N. Holl.

phylicaeifolia. Lodd. h N. Holl. S. 3. D. 9. Dr. 11.

phylliraeoides. Sieb. elliptica.

prunifolia. Cunningh. in Hügel. h N. Holl.

racemosa. Hook. h N. Holl.

scabra. Hort. apetala.

Simsii. Sweet. h N. Holl.

P. lanigera. Sims. (B. M. t. 1823. non Andr.)

spathulata. Brongn. Trymalium Billardieri.

viridirufa. Sieb. ferruginea.

Wendlandiana. Sweet. h N. Holl. Dr. 15.

Ceanothus microphyllus. Wendl.

Ceanothus Wendlandianus. R. S. D. II. 32. nr. 35.

Trymalium Wendlandianum. Don.

Pomaderrisoides. Decand. Ceanothus Trymalium.

Pomangium. Reinw. Blum.

montanum. Blum. Argostemma montanum.

POMARIA. Cavan. Dec. II. 485.

Fam. Caesalpinieae. Spach. — Cassieae. Richbch. —

Leguminosae Cassieae. Dec.

glandulosa. Cavan. h N. Hisp. D. 1.

Caesalpinia Cavanillesii. Spr. in ind.

Caesalpinia glandulosa. Spr. 1628. 2. (non 15.)

Pomatia. Nees. Nectandra.

Pomatiderris. Schult. Pomaderris.

POMATIUM. Gaert. fl. Dec. IV. 391.

Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. Endl.

— Rubiaceae Gardeniaceae. Dec.

spicatum. Gaert. h Sierra Leona. D. 1.

Genipa labiata. Herit.

Pomatoderris. Hffmsg. Pomaderris.

POMAX. Soland. Dec. IV. 615.

Fam. Opereularieae. Rich. — Rubiaceae. Dec.

glabra. Dec. h N. Holl. D. 2.

hirta. Dec. h N. Holl. D. 1.

P. umbellata. Soland.

Opereularia Banksiana. Schult.

Opereularia umbellata. Gaert. S. 382. 1.

β. Opereularia Lamarkiana. Schult.

Pombalia. Vandel.

Ipeachuanha. Vandel. Jonidium Ipeachuanha.

Itouba. Ging. Jonidium Ipeachuanha, Itouba.

POMBEA. Mutis. (ex Spr. Eutd. II. 303.)

Fam. (Pentandria.)

— — Bogota.

Pomereula. Donb.

tomentosa. Domb. Miconia pulverulenta.

POMETIA. Arrab. (non Forst.)

Fam. (Pentandria monogyn.)

lutescens. Arrab. h Brasil.

Pometia. Forst.

pinnata. Forst. Schmiedelia pinnata.

ternata. Forst. Schmiedelia Cobbe.

POMMEREULLA. Lin. Spr. 332. Dietr. 261.

Fam. Achyrophyta. Neck. — Gramina. Ltn. avena-

eea. Spr.

Cornucopiae. Lin. 2? Ind. or. S. 1. Dr. 1.

elongata. Wight. et Arn. Ind. or.

monoeca. Rottl. Ind. or. S. 2.

β? P. monoeca. Roth.

Melanocentris Rothiana. Nees.

Royleana. Steud. Ind. or. Nepal.

Melanocentris Royleana. Nees. mpt.

Royleana Pennisetum. Nees. hrb. (ex Trin. mpt.)

Pompadoura. Buchoz. Calycanthus.

PONAEA. Schreb. Spr. 1305. Dietr. 1797.

Fam. Eredophyta. Neck. — Sapindi. Juss.

guianensis. Raeusch. saponarioides.

saponarioides. Willd. h Guiana. S. 1. Dr. 1.

P. guianensis. Raeusch.

Toulicia guianensis. Aubl. D. I. 612.

PONCELETTIA. R. Brown. Spr. 676. Dec. VII. 767.

Dietr. 884.

Fam. Epacrideae. R. Br.

monticola. Cunningh. h N. Holl. D. 2.

sprengelioides. R. Br. h N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.

* Pomaderris nr. 208. Sieb. hrb. audit malifolia nec multiflora, est etiam non magis multiflora, quam aliae species.

Ponceletia. *Pet. Th.*
arundinacea. *Pet. Th.* *Spartina arundinacea.*

PONERA. *Lindl.* pag. 113.
 Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
juncifolia. *Lindl.* 2 Mexico.
P. graminifolia. *Bot. Reg.*
Epidendrum graminifolium. *Pav. mpt.*
Nemaconia graminifolia. *Knowl. Westc.*

PONGAMIA. *Vent.* Dec. II. 416.

Dalbergia. *Autor.*

Galedupa. *Lam.*

Pongam. *Adans.*

Fam. Leguminosae Dalbergiaeae. *Dec.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Papilionaceae Dalbergiaeae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Reichb.*

acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
amoena. *Wall.* cat. 5 Ind. or.
atropurpurea. *Wall.* 5 Ind. or.
cana. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
cassioides. *Wall.* cat. 5 Ind. or.
caudata. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
chinensis. *Dec.* 5 China. *D.* 2.
Robinia mitis. *Lour.*

cinerea. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
coerulea. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Corcor. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Amerimnum Corcor. *Hamill.* hrbr.
coriacea. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Amerimnum coriaceum. *Hamill.* hrbr.
crassifolia. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
cuneifolia. *Wall.* cat. 5 Ind. or.
dubia. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
elegans. *Wall.* cat. 5 Ind. or.
elliptica. *Wall.* 5 Ind. or.

Galedupa elliptica. *Roxb.*
elongata. *Grah.* 5 Ind. or.
Pterocarpus indicus. *Hrbr. Madr.*
emarginata. *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Galedupa emarginata. *Roxb.*
extensa. *Wall.* cat. 5 Ind. or.
ferruginea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Galedupa ferruginea. *Roxb.*
floribunda. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Galedupa. *Hrbr. Madr.* *glabra.*
glabra. *Vent.* 5 Ind. or. *D.* 1.

P. Galedupa. *Hrbr. Madr.*
Dalbergia arborea. *Willd.* *S.* 2513. 5.
Dolichos arboreus. *Roxb. mus. ind.*
Galedupa indica. *Lam.*
Galedupa Pongam. *Raeusch.*
Robinia mitis. *Lin.*

grandiflora. *Vent.* 5 Ind. or. *D.* 4.
Galedupa grandiflora. *Vahl. Juss.* hrbr.
grandifolia. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Heyneana. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
lucida. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
macrophylla. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Robinia macrophylla. *Roxb.*
marginata. *Grah.* 5 Ind. or.
Galedupa marginata. *Roxb.*
maritima. *Wight.* hrbr. *uliginosa.*
monadelphica. *Grah.* 5 Ind. or.

Amerimnum monadelphum. *Hamill.*
oblonga. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
obovata. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Amerimnum obovatum. *Hamill.* hrbr.
ovalifolia. *Wight.* *Arn.* 5 Ind. or.
palustris. *Grah.* 5 Ind. or.
Amerimnum palustre. *Hamill.* hrbr.
paniculata. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
pendula. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Piscidia. *Roxb.* 5 Ind. or.

Galedupa Piscidia. *Roxb.*
racemosa. *Grah.* *Tephrosia racemosa.*
reflexa. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Amerimnum reflexum. *Hamill.*

religiosa. *Wight.* *uliginosa.*
rigida. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
rosea. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
secunda. *Grah.* in *Wall.* cat. 5 Ind. or.
Amerimnum secundum. *Hamill.* hrbr.
sericea. *Vent.* 5 Java. *D.* 5.
Dalbergia sericea. *Spr.* 2513. 3.
sinuata. *Wall.* cat. 5 Ind. or.

uliginosa. *Dec.* 5 Ind. or. *D.* 3.
P. religiosa. *Wight.* in *Hook.* (per vitium typogr.)
Amerimnum uliginosum. *Hamill.*
Dalbergia heterophylla. *Willd.* *S.* 2513. 2. *D.* II. 417.
 nr. 14.
Galedupa uliginosa. *Roxb.*
Pterocarpus uliginosa. *Roxb. mus. ind.*
Robinia uliginosa. *Willd.*
Salkea. *Adans.*
Tephrosia uliginosa. *Spr.* 2844. 2.
 5. *Amerimnum riparium.* *Hamill.* hrbr.
 7. *P. maritima.* *Wight.* hrbr.

Pongatium. *Lam.*

indicum. *Lam.* *Sphenoclea zeylanica.*

Pongelion. *Adans.* *Adenantha triphysa.*

Pontaletsje. *Adans.* (Fam. Caprifolia. *Adans.* quid?)

Pontederas. *Hffmsg.* *Pontederia.*

PONTEDERIA. *Lin.* *Spr.* 1192. *Dietr.* 1499.

Monochoria. *Presl.*

Pontederas. *Hffmsg.*

Unisema. *Rafin.*

Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Asphodeli. *Mirb.* — Commelinaceae. *Reichb.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Hemerocallideae. *Blum.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Pontedereae. *Kunth.* — Ymnodiophyta. *Neck.*

angustifolia. *Pursh.* 2 Am. sprtr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. cordata 5 angustifolia. *Torrej.* (B. Red.)
P. mucronata. *Rafin.*
Umsema mucronata. *Desv.*
Unisema mucronata. *Rafin.*
aquatica. *Arrab.* 2 Brasil.
azurea. *Sw.* 2 Jamaic. N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3.
 (cfr. *P. tumida.*)

azurèa. *Hook.* *crassipes.*
brasiliensis. *Willd.* Brasil. *Dr.* 13.
coerulea. *Maund.* 2 Am. sprtr.
cordata. *Lin.* 2 Am. sept. mer. *S.* 1. *Dr.* 7.
Umsema obtusifolia. *Desv.*
Unisema obtusifolia. *Rafin.*
 (cfr. *P. angustifolia, lanceolata.*)

cordata. *Lour.* *P. Lonreiriana.*
cordifolia. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 8.
crassipes. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 6. *Dr.* 2.
P. cordata. *Hook. Bot. Mag.*
dilatata. *Buchan.* 2 Ava Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 17.
dubia. *Blum.* Java. *Dr.* 20.
hastata. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 16.
Monochoria hastaefolia. *Presl.*
lanceolata. *Nutt.* 2 Am. sprtr. *Dr.* 5.
P. cordata var. *Torr.*
P. lancifolia. *Ell. Mhlbrg.*

limosa. *Sw.* *Heteranthera limosa.*
Loureiriana. *Schull.* 2 Cochinch. *Dr.* 14.
P. cordata. *Lour.*

maculata. *Don.* —
Martiusiana. *Schull. fl.* 2 Brasil. *Dr.* 10.
mucronata. *Rafin.* *angustifolia.*
natans. *Beauv.* 2 Afr. orient. *Dr.* 19.
ovalis. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 4.
ovata. *Hook. Arn.* (non *Lin.*) 2 China.
ovalis. *Lin.* *Phrynium capitatum.*
paniculata. *Spr.* 2 Brasil. *S.* 10. *Dr.* 11.
paradoxa. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 12.
pauciflora. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 18.
plantaginca. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rotundifolia. *Lin.* 2 Surinam. *S.* 5. *Dr.* 1.
sagittata. *Presl.* 2 Mexico. *D.* 9.
sagittata. *Roxb.* *sagittifolia.*
sagittifolia. *Heyn.* hrbr. Ind. or.
P. sagittata. *Roxb.* (non *Presl.*)

triandra. *Banks.* *Heteranthera limosa.*
tumida. *Willd.* Am. austr.

P. azurea. *Sw.* (sec. *Schlechtl.*)
vaginalis. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 15.
Monochoria vaginalis. *Presl.*

PONTESIA. *Arrab.*

Fam. Compositae Vernoniaceae? *Stend.*
errata. *Arrab.* 2? Brasil.

PONTIEVA. *R. Brown.* *Spr.* 2960.

Fam. Orchideae. *R. Br.* Neottieae. *Lindl.*
glandulosa. *R. Br.* 2 Ind. occ. *S.* 1.
Neottia glandulosa. *Sims.*

- multiflora. *Poepp. Endl.* 2 Chili. Peru.
 petiolata. *Lindl.* 2 Ins. Carib. S. 2.
Ponticum. *G. Don.* Rhododendrum.
Pontoppidana. *Scop.* Couroupita guianensis.
Pootia. *Dietr.*
triflora. *Dietr.* Canseora perfoliata.
Poppya. *Neck.* Momordica.
Populago. *Scop. Moench.* Caltha.
palustris. *Moench.* Caltha palustris.
POPULUS. *Lin. Spr.* 1490.
Tremula. *Dumort.*
 Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* —
 Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* — Salicineae.
Rich. Endl.
acerifolia. *Lodd.* canescens.
acladesca. *Lindl.* 2 Am. scptr.
aegyptiaca. *Hort.* canescens.
 alba. *Lin.* 2 Eur. Asia. S. 15.
 P. alba nivea. *Ait.*
 β. P. major. *Mill.*
 P. nivea. *Willd.* arb.
 Populus nr. 3. *Gmel.* sib.
 Populus nr. 1634. α. *Hall.* helv.
 (cfr. P. canescens.)
 angulata. *Ait.* 2 Am. sptr. S. 5.
 P. angulosa. *Michx.*
 P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Willd.*)
 P. carolinensis. *Moench?*
 P. heterophylla. *Duroi.*
 P. Medusae. *Booth.*
 P. nova. *Aud.*
 angulosa. *Michx.* angulata.
 arembergia. *Hort.* canescens.
 argentea. *Michx.* heterophylla.
 atheniensis. *Hort.* graeca.
 australis. *Tenor.* 2 Neapol.
 P. tremula major? *Duham.*
 balsamifera. *Lin.* 2 Am. sptr. Sibir. S. 3.
 P. intermedia. *Hort.*
 P. latifolia. *Hort.*
 P. longifolia. *Fisch. Pall.*
 P. suaveolens. *Fisch.*
 P. Tacamahaca. *Mill.*
 P. viminalis. *Lodd.*
 balsamifera. *Falk. Pall.* laurifolia.
 balsamifera. *Marsh.* candicans.
 balsamifera. *Mill.* angulata, heterophylla.
 belgica. *Lodd.* canescens.
 benzoifera. *Tausch.* 2 — —
 P. graeca. *Willd.* (non *Ait.*)
 P. tremuloides. *Michx.* (sec. *Tausch.*)
 β. P. pendula. *Hort.*
 P. sibirica. *Hort.*
 betulifolia. *Pursh.* 2 Canada. S. 12.
 P. hudsonica. *Bosc. Michx.*
 P. nigra. *Michx.*
 canadensis. *Burgsd.* monilifera.
 canadensis. *Foug.* viminea.
 canadensis. *Michx.* laevigata.
 canadensis. *Moench.* candicans.
 candicans. *Ait.* 2 Canada. S. 2.
 P. balsamifera. *Marsh.* (*Lin.* var. *Pers.*)
 P. canadensis. *Moench.* Weisst.
 P. latifolia. *Moench.* meth.
 candicans. *Lodd.* canescens.
 canescens. *Dec.* 2 Europ.
 P. alba. *Lin.* var. *Pers.* *Bbrst.*
 P. nigra. *Mill.* ill.
 Populus nr. 1634. β. *Hall.* helv.
 β. P. hybrida. *Bbrst.*
 P. alba. *Bbrst.*
 P. grisea. *Lodd.*
 P. intermedia. *Mert.*
 γ. P. acerifolia. *Lodd.*
 P. palmata. *Hort.*
 P. quercifolia. *Hort.*
 δ. P. arembergica. *Lodd.*
 ε. P. belgica. *Lodd.*
 ζ. P. candicans. *Lodd.* (non *Ait.*)
 η. P. nivea. *Lodd.* (non? *Willd.*)
 θ. P. aegyptiaca. *Hort.*
 carolinensis. *Moench.* angulata, monilifera.
 ciliata. *Wall.* cat. 2 Ind. or.

- cordifolia.* *Burgsd.* heterophylla.
 dilatata. *Ait.* 2 Ital. S. 10.
 P. fastigiata. *Poir. Desf.*
 P. italica. *Duroi.*
 P. nigra-italica. *Duroi.*
 P. pyramidalis. *Rozier.*
 P. pyramidata. *Moench.*
 P. repanda. *Baumg.*
 (cfr. P. rubra.)
 cuphratica. *Decais.* 2 Syria.
 fastigiata. *Desf.* dilatata.
 flexibilis. *Rozier.* nigra.
 glandulosa. *Moench.* monilifera.
 glandulosa. *Willd.* benzoifera.
 graeca. *Ait.* 2 Graecia. S. 1.
 T. atheniensis. *Hort.*
 grandidentata. *Michx.* 2 Canada. S. 13.
 P. monilifera. *Ait.* (sec. *Willd.*)
 P. trepida. *Willd.* (sec. *Tausch.*)
 P. villosa. *Lang. Richbch.* (sec. *Tausch.*)
 grisea. *Hort.* canescens.
 heterophylla. *Lin.* 2 Am. sptr. S. 4.
 P. argentea. *Michx. fil.*
 P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Poir.*)
 P. cordifolia. *Burgsd.*
 heterophylla. *Duroi.* angulata.
 hudsonia. *Bosc. Michx.* betulifolia.
 hybrida. *Bbrst.* canescens.
 intermedia. *Hort.* canescens, balsamifera.
 italica. *Duroi.* dilatata.
 laevigata. *Ait.* 2 Am. sptr. S. 6.
 P. canadensis. *Michx.*
 P. tremula. *Lin.* var. *Loud.*
 (cfr. P. tremuloides.)
 latifolia. *Hort.* balsamifera.
 latifolia. *Moench.* candicans.
 laurifolia. *Ledeb.* 2 Sibir.
 P. balsamifera. *Pall. Falk.*
 Populus nr. 6. *Gmel.* sib.
 Lindleyana. *Hort.* monilifera.
 lobata. *Fisch.* 2 — — †
 longifolia. *Fisch. Pall.* balsamifera.
 macrophylla. *Lindl.* 2 Am. sptr.
 major. *Mill.* alba.
 marilandica. *Bosc.* 2 Am. sptr. S. 14.
 Medusae. *Benth.* angulata.
 monilifera. *Ait.* 2 Am. sptr. S. 11.
 P. canadensis. *Burgsd.*
 P. carolinensis. *Moench.* (sec. *Willd.*)
 P. glandulosa. *Moench.*
 P. Lindleyana. *Hort.*
 (cfr. P. grandidentata, virginiana.)
 nigra. *Lin.* 2 Europ. As. S. 9.
 Populus nr. 5. *Gmel.* sib.
 Populus nr. 1632. *Hall.*
 β. P. flexibilis. *Rozier.*
 γ. P. viridis. *Hort.*
 δ. P. salicifolia. *Lodd.*
 nigra. *Michx.* betulifolia.
 nigra. *Mill.* canescens.
 nigra-italica. *Duroi.* dilatata.
 nivea. *Willd.* alba.
 nova. *Aud.* angulata.
 ontariensis. *Hort.* 2 — —
 palmata. *Hort.* canescens.
 pendula. *Duroi.* tremula.
 pendula. *Hort.* canescens.
 pyramidalis. *Rozier.* dilatata.
 pyramidata. *Moench.* dilatata.
 quercifolia. *Hort.* canescens.
 repanda. *Baumg.* dilatata.
 rubra. *Poir.* 2 Eur. austr.
 P. dilatata. *Ait.* var.?
 salicifolia. *Hort.* nigra.
 sibirica. *Hort.* benzoifera.
 suaveolens. *Fisch.* balsamifera.
 supina. *Lodd.* tremula.
 Tacamahaca. *Mill.* balsamifera.
 tremula. *Lin.* 2 Europ. S. 8.
 P. pendula. *Duroi.*
 Populus nr. 4. *Gmel.* sib.
 Populus nr. 1633. *Hall.*
 β. P. supina. *Lodd.*
 (cfr. P. australis, laevigata.)

- tremuloides. *Michx.* t Am. spr. S. 7.
P. laevigata. Ait.? (sec. *Willd.*)
β. P. trepida. Willd. S. 7.
 (cfr. *P. henzoifera*)
trepida. Willd. tremuloides.
villosa. Lang. Rehb. grandidentata.
viminalis. Lodd. balsamifera.
viminea. Desf. t Am. spr.
P. canadensis. Fouger.
virginiana. Fouger. Desf. t Am. spr.
P. monilifera. Michx. (non *Willd.*)
viridis. Hort. nigra.
 nr. 3. *Gmel.* sib. alba.
 4. *Gmel.* tremula.
 5. *Gmel.* nigra.
 6. *Gmel.* laurifolia.
 1632. *Hall.* nigra.
 1633. *Hall.* tremula.
 1634. *Hall.* alba. canescens.

PORANA. *Lin. Spr.* 646. *Dietr.* 773.

Dinetus. *Sweet.*

Euporana. *Endl.*

- Fam. Convolvulaceae. *Spr.*
acuminata. Beauv. t Guinea. S. 2. *Dr.* 2.
cordifolia. Ledeb. racemosa.
dichotoma. Hamilt. racemosa.
grandiflora. Wallich. t Nepal. S. 5.
paniculata. Roxb. t Bengal. S. 4.
P. tomentosa. Leschen. npt.
Dinetus paniculata. Sweet.
racemosa. Jacq. fil. t Ind. or. S. 3. *D.* 3.
P. cordifolia. Ledeb. (sec. *Chois.*)
P. dichotoma. Hamilt. npt. (sec. *Don.*)
Dinetus racemosa. Sweet.
volubilis. Lin. t Java. S. 1. *D.* 1.

PORANTHERA. *Rudge. Spr.* 1133. *Dietr.* 1016.

- Fam. Diosmeae. *Nees.* — Ericae bicornes. *Spr.*
ericifolia. Rudge. t N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.

Poranthera. *Rafin.* *Andropogon avenaceus.*

Paraqueiba. *Aubl.*

- guianensis. Aubl.* *Barreria theobromaefolia.*

PORCELLIA. *Ruiz et Pav. Spr.* 2011. *Dec.* 1. 88.

- Fam. Annonaceae. *Spr.* — Ranunculaceae *Magnoliaeae. Rehbch.*

- grandiflora. Pers.* *Asimina grandiflora.*
nitidifolia. R. P. t Peru. S. 1. *D.* 1.
parviflora. Pers. *Asimina parviflora.*
pygmaea. Pers. *Asimina pygmaea.*
triloba. Pers. *Asimina triloba.*

Porcellites. *Cassin.*

- apargioides. Less.* *Achyrophorus apargioides.*
brasilienensis. Less. *Seriola brasilensis.*
maculata. Cass. *Achyrophorus maculatus.*
radicata. Cass. *Hypochoeris radicata.*

PORLERA. *Ruiz et Pav. Spr.* 1439. *Dietr.* 1711.

- Fam. Sapindaceae. *Rehbch.* — Zygophylleae. *Spr.*
hygrometrica. R. P. t Peru. Chili. S. 1. *Dr.* 2.

POROCARPUS. *Gaertl.*

- Fam. ?
 Helminthotheca. *Gaert.* Zeylon.

POROPHYLLUM. *Lin. Dec.* V. 647.

Cosimbua. *Dec.* nr. 17—19.

Euporophyllum. *Dec.* nr. 1—16.

Kleinia. *Jacq. Spr.* 2680.

Kugaia. *Dec.* nr. 20.

- Fam. Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Eupatorinae. *Schultz.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Tagetinae. *Cass.*

- caicalioides. Dec.* t Ins. Luzon. *D.* 18.
Kleinia caicalioides. Less.
coloratum. Dec. t Mexico. *D.* 15.
Kleinia colorata. H. B.
Kleinia ruderalis. Jacq. var. *Spr.*
Cusimbua. Dec. t Nepal. *D.* 17.
Cacalia Cusimbua. Don. Spr. 2674. 19.
Kleinia Cusimbua. Less.
decumbens. Dec. t Mexico. *D.* 14.
Kleinia linearis. Desf. H. Par.
Kleinia sulfruticosa. Loddig (non *Willd.*)
ellipticum. Cass. t Am. austr. *D.* 2.
Cacalia Porophyllum. Lin.
Kleinia Porophyllum. Willd. S. 7.

- filifolium. Dec.* Monte Video. *D.* 23.
Kleinia lilifolia. Spr. 10.
Haenkei. Dec. t Cordiller. Chili. *D.* 9.
 (cfr. *P. oppositifolium.*)
hieracioides. Dec. t Ind. or. *D.* 19.
Cacalia hieracioides. Willd. S. 2674. 36.
Kleinia hieracioides. Less.?
japonicum. Dec. t Japon. *D.* 20.
Kleinia japonica. Less.
Senecio japonicus. Thunb.
zorullense. Cass. t Mexico. *D.* 6.
Kleinia zorullensis. H. B. S. 2.
lanceolatum. Dec. t Brasil. *D.* 7.
Linaria. Dec. t Mexico. *D.* 12.
Cacalia Linaria. Cav.
Hunteria columbina. Moç. Sess.
 (cfr. *P. limifolium.*)
lineare. Dec. t Cordiller. Chili. *D.* 10.
linifolium. Dec. t Am. austr. *D.* 11.
P. sulfruticosum. Cass.
Cacalia Linaria β pumila. Poir.
Cacalia linifolia. Lin.
Kleinia sulfruticosa. Willd.
macrocephalum. Dec. t Mexico. *D.* 1.
Kleinia glandulosa. Moç. Sess.
nummularium. Dec. Mexico. *D.* 5.
obscurum. Dec. Rio Grande. *D.* 24.
Kleinia obscura. Spr. 11.
obtusifolium. Dec. t Mexico. *D.* 16.
oppositifolium. Dec. t Bonaria. *D.* 21.
Cacalia oppositifolia. Poir.
Kleinia oppositifolia. Spr. 9.
preanthoides. Dec. t Brasil. *D.* 8.
ruderalis. Cass. t Ind. occ. *D.* 3.
Cacalia ruderalis. Sw. pr.
Kleinia ruderalis. Jacq. S. 8.
 (cfr. *P. coloratum, tagetoides.*)
Selloi. Dec. t Rio Grande. *D.* 22.
Kleinia Selloi. Spr. 4.
sulfruticosum. Cass. limifolium.
tagetoides. Dec. t Mexico. *D.* 13.
Kleinia ruderalis. Jacq. var. *Spr.*
Kleinia tagetoides. H. B.
viridiflorum. Dec. t Mexico. *D.* 4.
Kleinia viridiflora. H. B.
Porophyllum. *Gaud. Saxifraga.*
Porostema. *Schreb. Nectandra.*
PORPA. *Blum. Spr.* c. p. 201.
 Fam. Tiliaceae. *Blum.*
repens. Blum. t Java. S. c. p. 204.
Porphyra. *Lour.*
dichotoma. Lour. *Callicarpa purpurea.*
Porphyranthus. *G. Don. Goodenia.*
Porphyron. *Tausch. Saxifraga.*
Porrum. *Mill. Moench.*
amethystinum. Tausch. Allium amethystinum.
Ampeloprasum. Mill. Allium Ampeloprasum.
arenarium. Rehbch. Allium arenarium.
ascalonicum. Rehbch. Allium ascalonicum.
Cepa. Rehbch. Allium Cepa.
commune. Rehbch. Allium Porrum.
crintum. Rehbch. Allium crinitum.
descudens. Rehbch. Allium descudens.
oleraceum. Moench. Allium oleraceum.
Ophioscorodon. Rehbch. Allium controversum.
paniculatum. Moench. Allium paniculatum.
rotundum. Rehbch. Allium rotundum.
salivum. Mill. Allium Porrum.
Scorodoprasum. Rehbch. Allium Scorodoprasum.
sectile. Mill. Allium Porrum.
sphaerocephalum. Rehbch. Allium sphaerocephalum.
strictum. Rehbch. Allium strictum.
 nr. 18. *Gmel. sib. Allium nutans.*
 19. *Gmel. sib. Allium lineare.*

Portalesia. *Meyen.*

procumbens. Meyen. *Caloptilium Lagascae.*

Portenschlagia. *Tratt.*

- australis. Tratt.* *Elaeodendrum australe.*
integrifolia. Tratt. *Elaeodendrum integrifolium.*

Portesia. *Cavan.*

- micronata. Cav.* *Trichilia heterophylla.*
ovata. Cav. *Trichilia pallida.*

PORTLANDIA. *Lin. Spr.* 776. *Dec.* IV. 404. *Dr.* 943.

- Fam. Aparines. *Rül.* — Rubii ordinis. *Lin.* — Rhamni.
Rül. — Rubiaceae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.*

- acuminata. Willd. herb. t̄ Caracas. D. 3.
- P. grandiflora. Lin. var.? Dec.
- coccinea. Sw. t̄ Jamaic. D. 2. Dr. 2.
- P. coriacea. Spr. 2.
- coriacea. Spr. coccinea.
- corymbosa. R. P. Exostemma corymbosum.
- grandiflora. Lin. t̄ Ind. occ. Jamaic. S. 1. D. 1. Dr. 1.
- hexandra. Jacq. Coutarea speciosa.
- hexandra. Vellozo. Coutarea pubescens.
- telrandra. Forst. Lin. fil. Bikkia australis.

Portula. Moench.

diffusa. Moench. Peplis Portula.

PORTULACA. Lin. Spr. 1772. Dec. III. 333.

Lenia. Vandel.

Merida. Neck.

Meridiana. Lin. Schrank.

Fam. Diplosantherae. Roy. — Portulacaceae. Juss. — Succulentae. Lin. Saxifragae. Roy. — Ypsophyta. Neck.

- adenostemon. Vest. t̄ t̄ — (Flora 1839. E. Bl. 63.)
- Anacampseros. Lin. Anacampseros Telephiastrum.
- arachnoides. Haw. Anacampseros arachnoides.
- australis. Endl. N. Holl.
- axilliflora. Pers. — D. 15.

Meridiana axilliflora. Schrank.

cafra. Thunb. Pr. b. sp. S. 9. D. 17.

Talinum cafrum. Eckl. Zeyh.

- crassifolia. Jacq. Talinum crassifolium.
- cristata. Wall. tuberosa.
- cuneifolia. Vahl. Talinum cuneifolium.
- decumbens. Willd. Orygia decumbens.
- filamentosa. Haw. Anacampseros filamentosum.
- flava. Forst. Ins. Societ. D. 20.
- foliosa. Bot. Reg. guianensis.
- fruticosa. Pers. Talinum fruticosum.
- fruticosa. Thunb. Portulacaria afra.
- Gillesii. Hook. t̄ t̄ Chili.
- grandiflora. Cambes. (non? Hook.) Brasil.
- grandiflora. Hook. megalantha.
- guianensis. Lindl. t̄ Afr. occ. S. 11.

P. foliosa. Bot. Reg.

P. involucreta. Haw.?

P. stelliformis. Mocq. Sess.?

- halimoides. Lin. t̄ Jamaica. S. 4. D. 6.
- hirsutissima. Cambes. Brasil.
- imbricata. Forsk. Arabia. D. 16.
- involucreta. Haw. guianensis.
- laevis. Hamilt. oleracea.
- lanata. Rich. Cayenne. D. 11.
- lanceolata. Jacq. t̄ Am. austr. †
- lanceolata. Haw. Anacampseros lanceolatum.
- lanuginosa. H. B. t̄ Fluv. Amazon. S. 12. D. 4.
- Larotteana. Cumbes. Brasil.
- latifolia. Hornm. oleracea.
- linifolia. Roxb. Ind. or.
- linifolia. Forsk. quadrifida.
- marginata. H. B. t̄ Caracas. S. 2. D. 5.
- megalantha. Stued. t̄ Chili.

P. grandiflora. Hook. (B. M. 2883. non? Cambess.)

Meridiana. Lin. fil. quadrifida.

mueronata. Link. t̄ — — D. 8.

oleracea. Lin. t̄ Eur. Am. Jav. S. 1. D. 1.

β. P. sativa. Haw.

P. latifolia. Hornem.

γ. P. laevis. Hamilt. herb.

paniculata. Lin. Talinum fruticosum.

paniculata. Jacq. Talinum patens.

parvifolia. Haw. t̄ Jamaica. D. 2.

patens. Jacq. Talinum patens.

pilosa. Lin. t̄ Am. austr. S. 10. D. 10.

β. P. setacea. Haw.

(cfr. P. teretifolia.)

pilosissima. Hook. t̄ Lima.

pusilla. H. B. t̄ Orinoco. S. 3. D. 13.

quadrifida. Lin. t̄ Arab. Aegypt. Ind. or. S. 6. D. 9.

P. linifolia. Forsk.

P. repens. Roxb. mus. ind.

Illecebrum verticillatum. Burn.

Meridiana quadrifida. Poir.

β. P. Meridiana. Lin.

Meridianella elliptica. Poir.

racemosa. Lin. Talinum triangulare.

rubens. Haw. Anacampseros rubens.

rubricaulis. H. B. t̄ Am. austr. S. 8. D. 7.

sativa. Haw. oleracea.

saxea. Arrab. t̄ Brasil.

setacea. Haw. pilosa.

stelliformis. Mocq. Sess. foliosa.

sullruticosa. Wight. in Wall. cat. Ind. or.

teretifolia. H. B. t̄ Am. austr. D. 14.

P. pilosa. Lin. var. Spr.

tuberosa. Roxb. t̄ Ind. or.

P. cristata. Wall.

umbraticola. H. B. t̄ N. Andal. Granat. D. 12.

P. umbricola. Spr. 7.

villosa. Chamuss. Ins. Sandwic.

Wightiana. Wall. t̄ Ind. or.

PORTULACARIA. Jacq. Spr. 1129. Dec. IV. 360. Dietr. 1490.

Fam. Portulacaceae. Juss.

afra. Jacq. t̄ Pr. b. sp. S. 1. D. 1. Dr. 1.

Claytonia Portulacaria. Lin.

Crassula Portulacaria. Lin.

Haenkea crassifolia. Salisb.

Portulaca fruticosa. Thunb.

Portulacastrum. Medic. Trianthea monogyna.

Posidonia. Koenig.

antarctica. Spr. Kerneria antarctica.

Caulini. Koenig. Kerneria oceanica.

serrulata. Spr. Kerneria serrulata.

POSOQUERIA. Aubl. Dec. IV. 375.

Cystanthus. Schreb.

Kyrtanthus. Gmel. syst.

Posoria. Rafin.

Ramspetia. Neck.

Solena. Willd. Spr. 760. Dietr. 1005.

Tokoyena. Rich.

Fam. Rubiaceae. Juss. Cinchonaceae Gardeniaceae.

Endl. — Rubiaceae Gardeniaceae. Dec. — Sphar-
nidophyta. Neck.

decora. Dec. t̄ Guiana. D. 3.

Solena decora. D. Dietr. 3.

drupacea. Gaert. Randia drupacea.

dumetorum. Roxb. Randia dumetorum.

fasciculata. Roxb. Randia fasciculata.

floribunda. Roxb. Randia floribunda.

fragrans. Roxb. Griffithia fragrans.

gracilis. R. S. t̄ Guiana. D. 6.

Solena gracilis. Rudge. S. 2. Dr. 6.

havanensis. Dec. t̄ Cuba. D. 5.

Solena havanensis. D. Dietr. 5.

insignis. Nees. revoluta.

latifolia. R. S. t̄ Guiana. Brasil. D. 2.

Solena latifolia. Rudge. S. 3. Dr. 2.

longiflora. Aubl. t̄ Guiana. D. 1.

Kyrtanthus longiflorus. Gmel.

Solena longiflora. Willd. S. 1. D. 1.

longiflora. Roxb. Randia longiflora.

longispina. Roxb. Randia longispina.

multiflora. Blum. Randia longiflora.

nutans. Roxb. Randia nutans.

revoluta. Nees. t̄ Brasil. D. 6.

P. insignis. Nees.

Solena revoluta. D. Dietr. 7.

rigida. Wall. Genipa esculenta.

Trinitatis. Dec. t̄ Ins. Trinitat. D. 4.

Solena Trinitatis. D. Dr. 4.

uliginosa. Roxb. Randia uliginosa.

Possira. Aubl.

arborescens. Aubl. Swartzia triphylla.

dodecandra. Poir. Swartzia dodecandra.

grandiflora. Poir. Swartzia grandiflora.

pinnata. Poir. Swartzia pinnata.

triphylla. Gmel. Swartzia triphylla.

POSSURA. Aubl.

Fam. Berberideae. Spr.?

guianensis. Aubl. Guiana.

POTALIA. Aubl. Spr. 1540.

Fam. Contortae Gentianeae. Rehbch. — Gentianeae.

Juss. — Laganeaceae Potalliae. Endl. — Potaliae.

amara. Aubl. t̄ Guiana. S. 1.

Nicaudra amara. Willd.

(cfr. P. resinifera.)

amara. H. Par. Clavija lancifolia.

resinifera. Mart. t̄ Brasil.

P. amara. Aubl. (sec. Spr.)

POTAMEIA. *Aubl.***Potamica.** *Poir.* (in Dict. des sc. nat.)Fam. Proteaceae. *Juss.* — Laurineae? *Pet. Th. Poir.*
Thouarsii. *R. S.* † Madagase.Causiera madagariensis. *Spr.* 483. 2. *Dr.* 634. 2.
POTAMOGETON. *Lin. Spr.* 566. *Dict.* 703. ***Peltopsis.** *Rafin.*Fam. Alismaceae. *R. Br.* — Aquaticae Myriophylla.
Rütl. — Aroideis affline. *Mirb.* — Catabophyta.
Neck. — Fluviales. *Vent.* — Incompletæ. *Roy.*
— Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Potamoge-
toneae. *Rchbch.* — Potamophilæ. *Rich.**acuminatus. Schum. lucens.**acuminatus. Trevir. volhynicus.**acuminatus. Whlbrg. prolongus.**acutifolius. Link.* † Europ.P. cuspidatus. *Schrad.*P. compressus. *Teesd. Decand.*P. zosteræfolius. *β. Schult. mantss.*(cfr. *P. laticaulis.*)*affinis. Boengh. natans.**alpinus. Balb. rufescens.**angustifolius. Bercht. Opiz. pectinatus.**angustissimus. H. B.* † Mexico. *S.* 20. *Dr.* 25.P. exstipulatus. *Willd.* (see. *Hunth.*)P. pectinatus. *Lin.* var. see. *Chmss.* in *Schult. mant.**annulatus. Bellard. rufescens.**angustanus. Balb.* † Pedemont. *S.* 6. *Dr.* 25.P. gramineus. *Lin.* var. *Spr. Koch.**Besseri. Steud. Chersones.*P. petiolatus. *Wolfg.* in *Schult. mant.**bifolius. Lapeyr.* † Pyrenæi. †*canariensis. Link. nodosus.**capillaceus. Poir. hybridus.**caricifolius. Willd. tenuifolius.**caudatus. Seidl. lucens.**coloratus. Hornn. plantagineus.**complanatus. Willd. eompressus.**compressus. Lin.* † Europ. *S.* 17. *Dr.* 6.P. complanatus. *Willd.*P. zosteræfolius. *Schumach.*P. zosterophyllus. *Dumort.*Potamogeton nr. 831. *Hall. helv.?*(cfr. *P. acutifolius, obtusifolius, pusillus.*)*condyloearpus. Tausch.* † Bohem. †P. setaceus. *Tausch. hrb. et? Lin.**contortus. Desf. Zannichellia contorta.**cornutus. Presl. lucens.**crassipes. Kit. gramineus.**crenulatus. Don. Ind. or. S.* 25. *Dr.* 29.P. erispus. *Lin.* var. *? Chmss.**crispatus. Wallm. erispus.**erispus. Lin.* † Eur. amer. *S.* 11. *Dr.* 7.P. crispatus. *Wallm.*Potamogeton nr. 23. *Gmel. sib.* 850. *Hall. helv.*β. *P. serratus. Huds. Poir.**crispus. Hamilt. hrb. tuberosus.**curvifolius. Hartm. nitens.**cuspidatus. Schrad. acutifolius.**densus. Lin.* † Eur. *S.* 13. *Dr.* 19.P. lanceifolius. *Roth. fl. ger.*P. pauciflorus α. *Lam. fl. lr.*P. serratus. *Lin.*P. setaceus. *Lin. Lam.*Potamogeton nr. 849. *Hall.*β. *P. oppositifolius. Dec.**digynus. Wall. eat. Ind. or.**distachyus. Bcll. gramineus.**divaricatus. Wolfg. Bess. — —*P. setaceus. *Gilib. hrb.**elegans. Wall. eat. Ind. or.**exstipulatus. Willd. angustissimus, pauciflorus.**fasciculatus. Wolfg. Bess. Lithauvia.**filiformis. Pers. Nolt. marinus.**flexicaulis. Delhard. praelongus.**flexuosus. Wrede. praelongus.**fluitans. Roth.* † Europ. *Dr.* 16.P. natans γ angustatus. *M. R.*P. natans. var. *fluitans. Autor.*P. oblongus. *Meyen.* (non? *Vivian.*)Potamogeton nr. 844. *Hall. helv.**fluitans. Smith. rufescens.**gracilis. Wolfg.* in fluvio Kawa Sibir.*gracilis. Fries. trichoides.**gramineus. Lin.* † Europ. *D.* 12.P. crassipes. *Kit.*P. curvifolius. *Hartm.*P. distachyus. *Bellard.*P. heterophyllus. *Schreb.*P. hybridus. *Thuil.*P. lucens. *Geners.*P. palustris. *Teesd.*P. pauciflorus. *Opiz.*P. setaceus. *Parsh.* (sec. *Spr.*)P. Zizii. *Koch.**gramineus. Michx. pauciflorus.**gramineus. Smith. obtusifolius.**gramineus. Wahlbrg. nitens.**helodes. Dumort.* (Fl. belg. 163.) † Belgium.*heterophyllus. Schreb. gramineus.**Hornemanni. Meyer. plantagineus.**hybridus. Michx. Am. sprtr.*P. capillaceus. *Poir.**hybridus. Thuil. gramineus.**indicus. Roxb. Ind. or. S.* 24. *D.* 28.P. Roxburghianus. *Schult. mant.*(cfr. *P. tuberosus.*)*indicus. Roth. Aponogeton monostachyum.**interruptus. Kit. pectinatus.**lanceolatus. Smith. Anglia. S.* 15. *Dr.* 23.P. setaceus. *Huds.* (et? *Lin.* sec. *Schult.*)*lanceolatus. Poir. lanceiformis.**lanceifolius. Roth. densus.**lanceiformis. R. S. Carinthia. †*P. lanceolatus. *Poir.**laticaulis. Whlbrg. Suecia.*P. acutifolius. *Link.* (sec. *Rchbch.*)*Loeselii. R. S. perfoliatus.**longifolius. Gay. Gallia. Helv.*P. lucens. *Lin.* var. *Rchbch.*P. praelongus. *Wulf.* (sec. *Spr.*)P. serratus. *Gay. Suter.*Potamogeton nr. 646. *Hall. helv.* (ex parte.)(cfr. *P. macrophyllus.*)*lucens. Lin.* † Europ. *S.* 9. *Dr.* 9.P. acuminatus. *Schum.*P. caudatus. *Seidl.*P. cornutus. *Presl.*P. mucronatus. *Schrad.?*P. Proteus lucens. *Chmss. Schl.*R. rotundifolius. *Schultz.*P. serratus. *Weber.* (non *Gay.*)Potamogeton nr. 25. *Gmel. sib.* 847. *Hall. helv.*(cfr. *P. longifolius, nodosus.*)*lucens. Geners. gramineus.**lucens. Weber. praelongus.**macrophyllus. Wolfg. Lithauvia.*P. longifolius. *Gay.* (see. *Koch.*)*marianensis. Schlicht. Ins. Marian.**marinus. Lin.* † Europ. bor. *Dr.* 1.P. filiformis. *Pers.*P. pusillus. *Lin. it. goth.*P. setaceus. *Schum.*(cfr. *P. pectinatus.*)*mascarensis. Schlicht. Ins. Mascar.**maximus. Roehl. serratus.**microstachys. Wolfg. Unalaska.**montanus. Presl. Am. austr.**mucronatus. Schrad. lucens.**natans. Lin.* † Eur. As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 18.P. affinis. *Boengh. mpt.*P. oblongus. *Vivian.*P. paludosus. *Boengh.*P. parnassifolius. *Schrad.*P. Plantago. *Bast.*P. polygonifolius. *Pourr.*P. serotinus. *Schrad.*P. uliginosus. *Boengh. mpt.*Potamogeton nr. 24. *Gmel. sib.* 843. *Hall. helv.**natans. Thunb. P. Thunbergii.**nerviger. Wolfg. Lithauv.**nitens. Weber. Nolt. Fries.* † Europ. *Dr.* 13.P. curvifolius. *Hartm.*P. gramineus. *Whlbrg. ups.*P. heterophyllus lacustris. *Chamss.*P. Proteus curvifolius. *Chamss.** De hoc genere imprimis de speciebus novis a *Wolfgangio* mpt. conditis cfr. *Schultes mantss.* ad vol. III. *Syst. Veg.* pag. 350. etc.

- nodosus. *Poir.* Ins. Canar.
- P. canariensis.* *Link* in *Buch.*
- P. fluitans.* *Roth.* (sec. *R. S.*)
- P. lucens.* *Lin.* (sec. *Spr.*)
- oblongus.* *Meyen.* fluitans.
- oblongus.* *Vivian.* natans.
- obscurus.* *Dec.* rufescens.
- obtusus.* *Ducr.* *Gaud.* rufescens.
- obtusifolius. *M. R.* 2 *Eur. Dr.* 4.
- P. compressus.* *Roth.*
- P. gramineus.* *Smith.* *Bol. Angl. Gaud.*
- Potamogeton nr. 830. *Hall.* helv.
- occidentalis. *Sieb.* Martini.
- octandrus. *Poir.* 2 *Cochinch. S.* 1. *Dr.* 21.
- Hydrogeton heterophyllum. *Lour.*
- oppositifolius. *Dec.* densus.
- owahiensis. *Schlecht.* Ins. Sandwic.
- paludosus. *Boenagh.* natans.
- palustris. *Teesd.* gramineus.
- parnassifolius. *Schrad.* natans.
- pauciflorus. *Pursh.* 2 *Am. spt. S.* 21. *Dr.* 26.
- P. exstipulatus.* *Willd.* hrb.
- P. gramineus.* *Michx.* (sec. *Schull.* mant.)
- pauciflorus. *Lam.* densus.
- paucifolius. *Opiz.* gramineus.
- pectinatus. *Lin.* 2 *Eur. As. Am. S.* 22. *Dr.* 2.
- P. angustifolius.* *Opiz.*?
- P. interruptus.* *Ril.*?
- P. marinus.* *Plur. autor.*
- P. Vaillantii.* *R. S.*
- Potamogeton nr. 833. *Hall.* helv.
- (cfr. *P. angustissimus, tenuifolius.*)
- perfoliatus. *Lin.* 2 *Eur. Am. S.* 10. *Dr.* 8.
- Potamogeton nr. 26. *Gmel.* sib. 843. *Hall.* helv.
- Peltopsis perfoliata. *Rafn.*
- β. P. Loeselii.* *R. S.*
- petiolaris. *Presl.* 2 *Sicilia.*
- petiolatus. *Wolfg.* *P. Besseri.*
- pinnatus. *Wall.* Myriophyllum scabratum.
- plantagineus. *Du Croz.* 2 *Germ. Helv. S.* 3. *Dr.* 14.
- P. coloratus.* *Hornm.*
- P. Hornemanni.* *Meyer.*
- Plantago.* *Bast.* natans.
- polygonus. *Chmss.* *Schlecht.* Brasil.
- praelongus. *Wulf.* 2 *Europ. S.* 9. *Dr.* 10.
- P. acuminatus.* *Whlbrg.* ups.
- P. flexicaulis.* *Delhard.*
- P. flexuosus.* *Wrede.* *Schleich.*
- P. lucens.* *Weber.*
- P. serratus.* *Scop.*
- (cfr. *P. longifolius.*)
- Proteus.* *Chmss.* gramineus, lucens, nitens.
- pumilus. *Wolfg.* *Am. spt.*
- purpurascens. *Seidl.* rufescens.
- pusillus. *Lin.* 2 *Europ. S.* 18. *Dr.* 3.
- P. compressus.* *M. R.* (sec. *Koch.*)
- P. gramineus β.* *Lam.* fl. fr.
- Potamogeton nr. 22. *Gmel.* sib. nr. 832. *Hall.* helv.
- rigidus. *Wolfg.* Ins. Fluv. Niemen.
- rotundifolius. *Schultz.* lucens.
- Roxburghianus. *Schull.* indicus.
- rufescens. *Schrad.* 2 *Europ. S.* 4. *Dr.* 11.
- P. alpinus.* *Balb.*
- P. annulatus.* *Bellard.*
- P. fluitans.* *Smith.*
- P. obscurus.* *Dec.*
- P. obtusus.* *Ducroz.* *Gaud.*
- P. purpurascens.* *Scidl.*
- P. semipellucidus.* *Koch et Ziz.*
- P. serratus.* *Roth.*
- rutilus. *Wolfg.* Lithauvia.
- salicifolius. *Wolfg.* Lithauv.
- semipellucidus. *Koch.* *Ziz.* rufescens.
- scrotinus. *Schrad.* natans.
- scrratus. *Gay.* *Sulcr.* longifolius.
- scrratus. *Huds.* *Poir.* crispus.
- serratus. *Lin.* densus.
- scrratus. *Roth.* rufescens.
- scrratus. *Scop.* praelongus.
- scrratus. *Weber.* lucens.
- selaccus. *Lin.* densus, lanceolatus.
- selaccus. *Pursh.* gramineus.
- selaccus. *Schum.* marinus.
- selaccus. *Tausch.* cordycarpus.
- sparganifolius. *Laestad.* Lapponia.

- spatulatus. *Schrad.* *Ziz. et Koch.* 2 *Germania. S.* 2.
 - striatus. *R. P. Chili. S.* 23. *Dr.* 27.
 - syriacus. *Schlecht.* Syria.
 - tataricus. *Less.* Sibir. ural.
 - tenuifolius. *H. B.* 2 *N. Granat. S.* 19. *Dr.* 24.
 - P. caricifolius.* *Willd.* hrb.
 - P. pectinatus.* *Lin.*? (sec. *Schlecht.*)
 - Thunbergii. *Chmss.* *Schlecht.* Pr. b. sp.
 - P. natans.* *Thunb.*
 - trichoides. *Chmss.* *Schlecht.* 2 *Europ. Russ. Dr.* 14.
 - P. gracilis.* *Fries.*?
 - tuberosus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 22.
 - P. crispus.* *Hamilt.* hrb.
 - (*P. indicus.* *Roth.* sec. *Spr.*)
 - uliginosus. *Boenagh.* natans.
 - undulatus. *Wolfg.* Lithauvia.
 - vaginatus. *Turtzsch.* Sibir. baical.
 - Vaillantii. *R. S.* pectinatus.
 - variifolius. *Thorc.* 2 *Gallia.*
 - verticillatus. *Wall.* Myriophyllum heterophyllum.
 - vollhynicus. *Bess.* 2 *Vollhyn.*
 - P. acuminatus.* *Trevir.*
 - P. lucens.* *Lin.* var.? *R. S.*
 - Zizii. *Koch.* gramineus.
 - zosteraceus. *Fries.* Eur. bor.
 - zosteraceifolius. *Schumach.* compressus.
 - zosterophyllum. *Dumort.* compressus.
 - nr. 22. *Gmel.* sib. pusillus.
 - 23. *Gmel.* crispus.
 - 24. *Gmel.* natans.
 - 25. *Gmel.* lucens.
 - 26. *Gmel.* perfoliatus.
 - 843. *Hall.* natans.
 - 844. *Hall.* fluitans.
 - 845. *Hall.* perfoliatus.
 - 846. *Hall.* longifolius.
 - 847. *Hall.* lucens.
 - 848. *Hall.* crispus.
 - 849. *Hall.* densus.
 - 850. *Hall.* obtusifolius.
 - 851. *Hall.* compressus.
 - 852. *Hall.* pusillus.
 - 853. *Hall.* pectinatus.
- POTAMOPHILA.** *R. Brown.* *Spr.* 1331. *Dietr.* 231.
Fam. Gramina. *R. Br.* Oryzeu. *R. Br.*
parviflora. *R. Br.* 2 *N. Holl. S.* 1. *Dr.* 1.
- Potamophila.** *Schrank.*
parviflora. *Schrank.* Microtea debilis.
- POTENTILLA.** *Lin.* *Spr.* 1864. *Dec.* II. 571.
- Comarum.** *Lin.* *D.* 80.
- Fragariastrum.** *Sering.* *D.* 81—98.
- Picropogon.** *Bunge.* (species fruticosae.)
- Potentillastrum.** *Sering.* *D.* 1—79.
- Trichothalamus.** *Lehm.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae.
Vent. — Potentillae. *Rül.* — Rosae. *Adans.* Dryadeae.
Dec. — Rosaceae Fragariaceae. *Dumort.* — Rosaceae. *Juss.* Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta.
Neck. — Senticosae. *Lin.*
- acutifolia. *Gilib.* recta.
 - adscendens. *Lapeyr.* crocea.
 - adscendens. *W. R.* inclinata.
 - adscendens. *Wolff.* chrysantha.
 - affinis. *Host.* crocea.
 - agrimonoides. *Bbrst.* 2 *Armen. Caucas. S.* 13.
 - P. Biebersteiniana.* *Trall.*
 - Potentilla tab. 38. *Gmel.* sib. III.
 - alba. *Lin.* 2 *Europ. S.* 62. *D.* 83.
 - P. Clusiana.* *Geners.*
 - P. cordata.* *Schrank.* *Braun.*
 - P. nitida.* *Scop.* carn.
 - Fragaria alba.* *Cranlz.*
 - Fragaria* nr. 1123. *Hall.* helv.
 - (cfr. *P. caulescens, Vaillantii.*)
 - albifolia. *Wall.* micropetala.
 - alchemilloides. *Lapeyr.* 2 *Pyren. S.* 67. *D.* 86.
 - P. pyrenica.* *Willd.* hrb.
 - alchemilloides. *Willd.* hrb. intermedia.
 - alpestris. *Hall.* fil. crocea.

* *Seringeus* in *Dec.* II. p. 581. *P. agrimonoides, Bbrst.* ad *P. mutilidam, Lin.* refert, auctoritate speciminis a beato *Panzero* communicati. *Panzero* vero *P. multifida* var. *majorem* (cultam) amicis sub *P. agrimonoides, Bbrst.* communicavit. Hinc plantae diversissimae a *Seringeo* confusae.

altaica, *Bunge, Ledeb.* 2 Sibir. alt.
alternifolia, Rich. intermedia.
ambigua, Gaud. crocea.
ancistrifolia, Bunge. 2 China bor.
angustifolia, Dec. hirta.
angustifolia, Willd. hrb. leucophylla.
anserina, Lin. 2 Eur. Am. sptr. Afr. sptr. S. 24. D. 72.
P. argentina, Huds. Gilib.
 Potentilla nr. 27. *Gmel.* sib.
Argentina vulgaris, Lam. fl. fr.
Fragaria anserina, Crantz.
Fragaria nr. 1126. *Hall.* helv.
 appenina, *Tenor.* 2 Appenin.
P. Bocconi, Nestl.
 (*P. nitida, Lin.* var. *Spr.*)
 approximata, *Bung. Ledeb.* 2 Sibir. alt;
 (cfr. *P. sericea, nota.*)
 arachnoidea, *Dougl.* 2 Ain. sptr.
 arbuscula, *Don.* 1 Ind. or. D. 52.
P. nepalensis, Spr. 96.
 arenaria, *Borchh.* subcaulis.
 argentea, *Lin.* 2 Europ. As. Am. hor. S. 43. D. 36.
P. tomentosa, Gilib.
 Potentilla nr. 37. *Gmel.* sib.
Fragaria argentea, Crantz.
Fragaria nr. 1124. *Hall.* helv.
 β. *P. impolita, Whlbrg.*
P. incanescens, Opiz.
P. neglecta, Baumg.
P. norwegica, Geners.
 γ. *P. cinerea, Willd.* hrb. *Rafin.*
 δ. *P. calabra, Tenor.* (sec. *Sering.*)
 (cfr. *P. Güntheri.*)
 argentina, *Huds. Gilib.* anserina.
 arguta, *Pursh. Schlicht.* 2 Am. sptr.
P. pennsylvanica β. *Ser.* in *Dec.*
 arguta, *Lehm.* bipinnatifida.
 argyrophylla, *Wall.* 2 Ind. or.
assurgens, Vill. canescens.
 astracanea, *Jacq.* 2 Caucas. Taur. S. 41.
P. alterniflora, Michx.
P. corymbosa, Moench.
P. divaricata, Dec. h. msp. S. 37.
P. hirta, Bbrst. δ. astracanea. *Sering.*
P. rupestris, Falk.
P. taurica, Willd. hrb.
 astragalifolia, *Bung. Ledeb.* 2 Sibir. altaic.
P. bifurca, Lin. var. *Bunge.*
 atrosanguinea, *Don.* 2 Nepal. S. 109. D. 46.
 β. *P. coccinea, Hort.*
 γ. *P. fulgens, Hort.*
 δ. *P. ignescens, Hort.*
 (cfr. *P. Russeliana.*)
 aurea, *Lin.* 2 Alp. Europ. S. 49.
P. Halleri, Sering.
P. maculata, Gilib.
Fragaria aurea, Crantz.
Fragaria nr. 1122. *Hall.* helv.
 aurea, *Smith. Retz.* crocea.
 barbata, *Wall.* Ind. or.
 (cfr. *P. polyphylla.*)
 Bauhini, *Hort.* intermedia.
 Benyctzkyi, *Frivald.* 2 Romulia.
 betonicaefolia, *Poir.* leucophylla.
 Biebersteiniana, *Tratt.* agrimonoides.
 bifida, *Pall.* bifurca.
 biflora, *Willd.* hrb. 2 1 Sibir. or. S. 82. D. 99.
 bifurca, *Lin.* 2 Caucas. Sibir. S. 19. D. 33.
P. bifida, Pall.
P. bifurcata, Poir.
 Potentilla nr. 30. *Gmel.* sib.
 (cfr. *P. astragalifolia.*)
 bifurcata, *Poir.* bifurca.
 bipinnatifida, *Dougl.* 2 Am. sptr.
P. arguta, Lehm. (non *Pursh.* sec. *Loud.*)
 bithynica, *Hornm.* 2 Bithyn. D. 103.
P. obscura, Willd. var. *Rchbch.*
P. viminea, Schrad.
 Bocconi, *Nestl.* appenina.
 Brauniana, *Hopp.* minima.
 breviscapa, *Vest.* micrantha.
 calabra, *Tenor.* 2 Neapol. S. 44.
P. argentea η *calabra, Sering.* in *Dec.* 36.
 canadensis, *Lin.* 2 Am. sptr. S. 50. D. 25.
P. pumila, Poir. (sec. *Sering.*)

candicans, H. B. Nestl. 2 D. 73.
P. anserina, Lin. var. ? *Ser.*
 β. *P. nana, H. B.*
P. Humboldtiana, Tratt.
candicans, Fisch. pennsylvanica.
 canescens, *Bess.* 2 Eur. Cauc. Am. sptr. S. 42. D. 42.
P. assurgens, Vill.
P. hirta, Haenke.
P. hungarica, Willd. hrb.
 (*P. ornithopoda, Tausch.* sec. *Dec.*)
P. parviflora, Gaud.
 β. *P. adscendens, W. K.*
P. inclinata, Vill.
P. intermedia, Schult. Whlbrg.
P. recta, Jacq. Lam.
canescens, Hartm. P. Güntheri.
cardiopetala, Besser. laciniosa.
caroliniana, Poir. simplex.
 cathaelines, *Lehm.* — —
 caulescens, *Lin.* 2 Eur. austr. S. 66. D. 88.
P. alba β. *Lam.* fl. fr.
Fragaria nr. 1123. *Hall.* helv.
Trichothalamus caulescens, Spr.
 (cfr. *P. lupinoides, petiolata.*)
caulescens, Scop. P. Clusiana.
 chinensis, *Sering.* 2 China. D. 63.
 chrysantha, *Trevir.* 2 Germ. Hung.
P. adscendens, Wolff.
P. intermedia, Lin. (sec. *Schlecht.*)
 (non *P. thuringiaca, Bernh.*)
chrysopetala, Bess. hirta.
 cicutariaefolia, *Willd.* 2 Galatia. S. 7. D. 54.
 cinerea, *Chaix.* subcaulis.
 cinerea, *Rafin.* argentea.
 Clusiana, *Jacq.* 2 Alp. Austr. S. 65.
P. caulescens, Scop. (et *Lin.* sec. *Sering.*)
Fragaria caulescens, Crantz.
Trichothalamus Clusianus, Spr.
 (cfr. *P. Bocconi.*)
 coccinea, *Hort.* atrosanguinea.
 collina, *Wibel.* 2 Francon. S. 46. D. 38.
P. Güntheri, Pohl. (sec. *Roch.*)
 (cfr. *P. Thomasii.*)
 colorata, *Lehm.* nepalensis.
 comaroides, *H. B.* 2 N. Hisp. S. 68. D. 87.
P. rubra, Willd. hrb.
 Comarum, *Scop.* 2 Europ. D. 80.
P. palustris, Moench. Scop. S. 26.
Argentina rubra, Lam. fl. fr.
*Comarum** palustre, *Lin.*
Comarum rubrum, Gilib.
Comarum nr. 40. *Gmel.* sib.
Fragaria palustris, Crantz.
Fragaria nr. 1128. *Hall.* helv.
 commutata, *Lehm.* 2 — —
 concinna, *Richards.* 2 Am. arct.
P. pulchella, Spr. 107. (sec. *Spr.*)
 conferta, *Bunge.* sericea, strigosa.
 confertiflora, *Torr.* 2 Am. sptr. S. 100.
Geum agrimonoides, Pursh. (sec. *Torr.*)
 cordata, *Schrank.* alba.
 coriandrifolia, *Don.* 2 Nepal. S. 104. D. 79.
 (cfr. *P. brevifolia.*)
 corymbosa, *Pourr.* 1 — — D. 102.
corymbosa, Moench. astracanea.
 crassa, *Tausch.* obscura.
 crocea, *Hall. fil.* 2 Alp. Eur. S. 48. D. 50.
P. adscendens, Lapeyr.
P. affinis, Host.
P. alpestris, Hall. fil.
P. dubia, Suter. (sec. *Gaud.*)
P. filiformis, Vill. Dec. fl. fr.
P. grandiflora η *pyrenaica, Ser.* in *Dec.*
P. heterophylla, Lapeyr.
P. maculata, Pourr.
P. pyrenaica, Ram.
P. rotundifolia, Vill.
P. salisburgensis, Haenk.
P. verna, Whlbrg. carp.
P. verna β. *Willd.* (γ. *Lapeyr. Nestl.*)
Fragaria nr. 1119 β. *Hall.* helv.
 β. *P. aurea, Retz. Smith.*
P. depressa, Willd. hrb.
P. juratensis, Sering.
P. rubens, Hornem.

P. sabauda. Vill.
Fragaria villosa. Crantz.
 γ. *P. ambigua*. Gaud.
P. geranoides. Schleich.
 (cfr. *P. debilis*.)
cuneata. Wall. Ind. or.
dasyphylla. Bunge. Ledeb. 2 Sibir. alt.
 (cfr. *P. sericea*.)
daurica. Poir. fruticoso.
dealbata. Bunge. 2 Sibir. alt.
dealbata. Dougl. P. Hippiana.
debilis. Schleich. 2 Helvet.
 (P. Lindackeri. Tausch. sec. Rchbch.)
P. salisburgensis. Haenk. var. Koch.
P. verna β subpectinata. Sering.
declinata. Hornum. 2 — — D. 104.
dentata. Forsk. viscosa.
denticulosa. Sering. 2 Nepal. D. 16.
depressa. Willd. crocea.
desertorum. Bunge. 2 Sibir. alt.
Dethomasii. Tenor. 2 Neapol.
P. collina. Wibel. (sec. Spr.)
P. Dethomossi. Tratt.
P. Thomasii. Decand. D. 33.
dichotoma. Moench. norvegica.
diffusa. Willd. ruthenica.
discolor. Bunge. 2 China bor.
dissecta. Pursh. 2 Sinus Hudson. S. 33. D. 26.
divaricata. Dec. astracanica.
diversifolia. Lehm. 2 Am. spr. occ.
Dombeyi. Nestl. 2 Chili. S. 21. D. 50.
Drumondii. Lehm. 2 Am. spr. occ.
dubia. Suler. crocea, opaca.
effusa. Lehm. 2 Am. spr. occ.
Egedii. Wornusk. 2 Groenland. S. 18. D. 70.
Ehrenbergiana. Schlecht. (Linn. XIII. 261.) 2 Mexico.
elatiar. Schlecht. 2 Sibir. S. 72. D. 13.
elegans. Schlecht. 2 Camtschate. S. 111.
Tormentilla pusilla. Willd. hrb.
elongata. Besser. virgata.
elongata. Gold. intermedia.
emarginata. Pursh. 2 Labrad. S. 77.
P. Fragaria β emarginata. Sering. D. 96.
emarginata. Desf. splendens.
eriocarpa. Wall. Ind. or.
exaltata. Bunge. 2 China bor.
ferruginea. Paxt. (hybrida.)
filiformis. Vill. crocea.
filipendula. Willd. hrb. 2 Dahur. S. 8. D. 60.
flabelliformis. Lehm. 2 Am. spr. occ.
flagellaris. Willd. hrb. 2 Sibir. or. S. 58. D. 24.
P. reptans γ angustiloba. Sering. D. 21.
floribunda. Pursh. fruticosa.
formosa. Don. nepalensis.
Fragaria. Poir. fragariastrum.
fragariaefolia. Gmel. fragariastrum.
fragariaastro-alba. Schied. hybrida.
fragariastrum. Ehrh. 2 Europ.
P. Fragaria. Poir. S. 90. D. 96.
P. fragariaefolia. Gmel. fl. b.
P. fragarioides. Vill.
P. mierantha. Schleich. (ex parte.)
P. prostrata. Moench.
Camarum fragarioides. Roth.
Fraga sterilis. Lapeyr.
Fragaria praecox. Kit. (sec. Tratt.)
Fragaria sicca. Gilib.
Fragaria sterilis. Lin.
fragarioides. Lin. 2 Sibir. S. 23. D. 83.
P. poterioides. Schlecht.
Potentilla nr. 31. Gmel. sib.
fragarioides. Habl. geoides.
fragarioides. Poir. rupestris.
fragarioides. Vill. fragariastrum.
fragiformis. Willd. hrb. 2 Ins. Aleut. S. 74. D. 106.
P. grandiflora β fragiformis. Sering. D. 8.
frigida. Vill. 2 Alp. Eur. S. 86. D. 7.
P. glacialis. Hall. fil. D. 6.
P. helvetica. Schleich.
P. norvegica. All. Suler.
P. subacaulis γ. Lapeyr.
β. P. suffruticosa. P'ourr.
 (cfr. *P. glabra*, groenlandica, minima.)
frigida. Schied. Depp. leptopetala.
fruticosa. Lin. 2 Eur. As. bor. Am. spr. S. 1. D. 51.

P. prostrata. Lapeyr.
Potentilla nr. 36. Gmel. sib.
 β. *P. dahurica*. Nestl. Poir.
P. glabrata. Willd. hrb.
 γ. *P. floribunda*. Pursh.
P. tenuifolia. Willd. hrb.
fruticosa. Lour. P. Loureironis.
fulgens. Hort. atrosanguinea.
fusca. Schlecht. (Linn. XIII. 262.) 2 Mexico.
galliciana. Besser. torinentilloides.
gariensis. Eckl. (ex Sweet.) 2 Pr. b. sp.
Garneriana. Hort. nepalensis.
gelida. C. A. Meyer. 2 Caucas.
geminiflora. Schrank. norvegica.
geoides. Bbrst. 2 Tauria. S. 11. D. 58.
P. fragarioides. Habl.
 Geum potentilloides. Pall. ind. t.
geranoides. Willd. 2 Armen. Syria. S. 52. D. 31.
geranoides. Schleich. crocea, intermedia.
Gerardiana. Lindl. Ind. or.
glabra. Loddig. 2 Sibir. Davur.
P. fruticosa alba. Burch. ex Loddig.
glabrata. Willd. fruticosa.
glacialis. Hall. fil. frigida.
glandulosa. Lindl. (B. R. 1583.) 2 California.
 β. *P. incisa*. Lindl. (ex Loud.)
glaucescens. Willd. subacaulis.
glaucophylla. Lehm. 2 Am. spr.
Grahamiana. Wight. P. Leschenaultiana.
grammopetala. Morett. 2 Ital. Vales.
grandiflora. Lin. 2 Alp. Eur. Cauc. Sibir. S. 73. D. 8.
Potentilla nr. 32. Gmel. sib.
Fragaria grandiflora. Lam. fl. fr.
Fragaria nr. 1114. Hall. helv.
 β. *P. pyrenaica*. Ram. (sec. Sering.)
 (cfr. *P. fragiformis*.)
grandiflora. Scop. opaca, velutina.
groenlandica. R. Br. 2 Groenl.
P. frigida. Vill. var. ? R. Br.
Güntheri. Pohl. 2 German. Hungar.
P. argentea ε Güntheriana. Ser. D. 36.
P. argentea diffusa. Wallr.
P. canescens. Hartm.
P. inclinata. Presl.
P. intermedia. Lin. (sec. Koch.)
P. Lindackeri. Tausch. (sec. ips. Flora 1830. 561.)
P. opaca. Krock.
P. sordida. Fries.
P. subargentea. Krock.
P. Weinmanni. Bot. Cabin.
P. Wiemanniana. Günth. Schum.
 (cfr. *P. collina*.)
Gunneri. Hartm. 2 Norveg. S. 93.
P. nivea. Gunner.
haematocrus. Lehm. 2 Am. spr. Mexico.
Halleri. Sering. aurea.
helvetica. Schleich. frigida.
heptaphylla. Mill. intermedia.
heterophylla. Lapeyr. crocea.
Heuffeliana. Steud. 2 Hungaria.
P. micropetala. Rchbch.
Heynii. Roth. 2 Ind. or. S. 12. D. 56.
P. supina. Lin. (sec. W. A.)
hiemalis. Chmss. Schlecht. leptopetala.
Hippiana. Lehm. 2 Am. spr.
P. dealbata. Dougl. (non Bunge.)
P. leucophylla. Torr. (non Pall.)
hirsuta. Michx. ☉ Am. spr. S. 71.
P. monspeliensis. Lin.
P. Morisoni. Dec. D. 12.
P. norvegica. Lin. var. Sering. Schlecht.
Fragaria parviflora. Lam.
hirsuta. Vahl. P. Vahliana.
hirta. Lin. 2 Eur. austr. S. 80. D. 45.
P. recta α. Lam. fl. fr.
 β. *P. villosa*. Vill.
P. sibirica. Patrin.
 γ. *P. angustifolia*. Dec.
P. chrysopetala. Bess.
 δ. *P. parva*. Frivald.
 (cfr. *P. astracanica*, laciniosa, obscura, recta, rubens.)
hirta. Bbrst. taurica.
hirta. Haenk. canescens.
hirta. Visian. laeta.
hispida. Nestl. viscosa.

hispidula. Willd. *pennsylvanica*.
Hoopwoodiana. Sweet. (hybrida.)
Humboldtiana. Tratt. *candicans*.
humifusa. Nutt. 2 Missouri. D. 19.
P. canescens. Bess. (sec. Spr.)
humifusa. Willd. *opaca*.
hungarica. Willd. *canescens*.
hybrida. Wallr. 2 Saxonia. D. 97.
P. fragariastrum-*alba*. Schied.
Jamesoniana. Grew. 2 Groenland. S. 95. D. 100.
japonica. Blum. 2 Java. Japon.
ignescens. Hort. *atrosanguinea*.
impolita. Whlbrg. *argentea*.
incana. Moench. *subcaulis*.
incisa. Desf. 2 — S. 54. D. 40.
P. intermedia. Poir. Enc.
P. trilobata. Poir.
incisa. Lagasc. *P. Lagascana*.
incisa. Lindl. *glandulosa*.
inclinata. Vill. *canescens*.
integrifolia. Lapeyr. *lupinoides*.
intermedia. Lin. 2 Eur. S. 32. D. 39.
P. alchemilloides. Willd. *hrb.*
P. Bauhini. Hortor.
P. geranoides. Schleich.
P. heptaphylla. Mill.
P. Nestleriana. Tratt.
P. opaca. Smith.
P. varians. Moench.
P. villosa. Hall. *fl.*
β. P. elongata. Goldb.
(cfr. *P. chrysantha*, *umbrosa*, Güntheri.)
intermedia. Poir. *incisa*.
intermedia. Roth. *recta*.
intermedia. Schult. Whlbrg. *canescens*.
juratensis. Sering. *crocea*.
Kleiniana. W. A. Ind. or.
laciniosa. W. H. 2 Hungaria. S. 34.
P. cardiopetala. Besser.
P. hirta η *laciniosa*. Nestl.
P. recta γ *laciniosa*. Koch.
laeta. Richbch. 2 Dalmatia.
P. hirta. Visian.
Lagascana. Sering. 2 — D. 101.
P. incisa. Lagasc.
lanata. Lam. *lupinoides*.
lanuginosa. Fisch. ex Sweet. 2 Caucas.
laxa. Willd. *opaca*.
leptopetala. Lehm. 2 Mexico.
P. frigida. Schied. Depp.
P. hiemalis. Chmss. Schlecht.
Leschenaultiana. Sering. 2 Ind. or. D. 89.
β. P. Grahamiana. Wight.
leucanota. Don. Nepal. S. 97. D. 75.
P. velutina. Wall.?
leucophylla. Pall. 2 Sibir. or. S. 80.
P. angustifolia. Willd. *hrb.*
P. betonicaefolia. Poir.
P. nivea *maerophylla*. Sering.
P. nivea pallidior. Sw.
P. nivea prostrata. Retz.
Potentilla nr. 33. Gmel. sib.
leucophylla. Torr. *P. Hippiana*.
lignosa. Willd. *hrb.* 2 Ilyrcania. S. 110.
Lehmannia lignosa. Tratt.
Trichothalamus lignosus. Lehm.
Lindackeri. Tausch. *debilis*, Güntheri.
lineariloba. Sessé. 2 Mexico. D. 71.
lineata. Trevir. 2 Nepal. S. 4.
P. Naspala. Hamill.
P. Siemersiana. Lehm.
P. splendens. Don. Wall. D. 74.
Loddigesii. Spr. *vinosa*.
longifolia. Willd. *viscosa*.
Loureironis. Tratt. 2 China.
P. fruticosa. Lour.
lucida. Willd. *villosa*.
lupinoides. Willd. 2 Delphin. Pyren. S. 64.
P. caulescens γ *nivalis*. Sering. D. 88.
P. lanata. Lam. fl. fr.
P. nivalis. Lapeyr.
P. Valderia. Vill. (A et B. Poir.)
Trichothalamus lupinoides. Spr.
β. P. integrifolia. Lapeyr.
Mackayana. Sweet. (hybrida.)

maerantha. Ledeb. 2 Sibir. S. 78. D. 3.
P. nivea γ *caucasicata*. Chmss. Schlecht.
macrorrhiza. Juss. *speciosa*.
macrorrhiza. Willd. *ranunculoides*.
maculata. Gilib. *aurea*.
maculata. Pourr. *crocea*.
Mayana. Hort. *nepalensis*.
megalantodon. Lehm. (Linn. XIV. Lit. 131.) 2 — —
meifolia. Wall. Ind. or.
P. coriandrifolia. Don. (sec. Lehm.)
micrantha. Ramoul. 2 Gall. Helv. Austr. S. 85. D. 95.
P. breviscapa. Vest.
P. fragariastrum β *micrantha*. Nestl.
P. parviflora. Clairv.
Fraga sterilis. Vill. (β. *parviflora*. Lapeyr.)
miropetala. Don. 2 Nepal. S. 99. D. 77.
P. albiflora. Wall. (sec. Lehm.)
Comarum flavum. Roxb.
miropetala. Richbch. *P. Heuffeliana*.
microphylla. Don. 2 Nepal. S. 103. D. 78.
minima. Hall. *fil.* 2 Europ. D. 5.
P. Brauneana. Hopp. S. 87.
P. frigida β *Brauneana*. Pers.
P. verna γ. Dec.
P. verna α *alpestris*. Wallr.
missurica. Schrad. 2 Am. sprt.
P. pennsylvanica. Lin. var.?
mollissima. Lehm. 2 Europ.
monanthos. Lindl. Ind. or.
monspeiensis. Lin. *hirsuta*.
montana. Brot. Schrad. *splendens*.
Moorcroftii. Wall. Ind. or.
Morisoni. Dec. *hirsuta*.
multicanlis. Bunge. 2 China.
multifida. Lin. 2 Helv. Ital. Taur. S. 22. D. 66.
Potentilla nr. 29. Gmel. sib.
Fragaria nr. 1125. Hall. helv.
(cfr. *P. verticillaris*, *sericea*, *ornithopoda*.)
multifida. Pall. *verticillaris*.
nana. Willd. *hrb.* 2 Ins. Aleut. S. 83. D. 11.
nana. H. B. *candicans*.
Naspala. Hamill. *lineata*.
neglecta. Baumg. *argentea*.
nemoraliformosa. J. Smith. Tongue. *nepalensis*.
nemoralis. Nestl. 2 Europ. S. 61.
P. procumbens. Sibth.
P. sylvestris. Renault.
P. Tormentilla β *nemoralis*. Sering. D. 18.
Tormentilla reptans. Lin.
β. P. Neumayeriana. Tratt.
nepalensis. Hook. 2 Nepal. S. 96. D. 47.
P. colorata. Lehm.
P. formosa. Don. S. c. p. 199.
β. P. Garneriana. Hort. (hybrida.)
γ. P. Mayana. Hort. (hybrida.)
P. nemoraliformosa. Loud.
P. tormentillo-formosa. Tongue.
δ. P. Tonguei. Hort.
(cfr. *P. Russeliana*.)
Nestleriana. Tratt. *intermedia*.
Neumanni. Opiz. *P. Neumanniana*.
Neumanniana. Reichb. 2 German. med.
P. Neumanni. Opiz.
nevadensis. Boiss. 2 Hispan.
Neymayeriana. Tratt. *nemoralis*.
nitida. Lin. 2 Eur. med. Sibir. S. 94. D. 91.
P. subcaulis. Scop.
P. terglaviensis. Hacq. (sec. Lehm. Poir.)
Trichothalamus nitidus. Spr.
nitida. Scop. *alba*.
nitida. Thuil. *splendens*.
nivalis. Torr. 2 Am. sprt. S. 101.
nivalis. Lapeyr. *lupinoides*.
nivea. Lin. 2 Europ. S. 79. D. 1.
Potentilla nr. 33. Gmel. sib.
(cfr. *P. leucophylla*, *maerantha*.)
nivea. Gann. *P. Gunneri*.
normalis. Besser. 2 ad Tyram. S. 106.
norvegica. Lin. 2 Europ. Sibir. S. 70. D. 10.
P. dichotoma. Moench.
P. fragariaefolia. Hopp.
P. geminiflora. Schrank.
P. trifolia. Gilib.
Potentilla nr. 36. Gmel. sib.
Fragaria nr. 1113. Hall. helv.

Pentaphyllum norvegicum, Gaert.
(cfr. P. ruthenica.)
norvegica. All. Suter. frigida.
norvegica. Geners. argentea.
nudicaulis. Willd. viscosa.
obscura. Willd. 2 Germ. Gall. Tauria. S. 29.
P. crassa. Tausch.
P. pilosa. Willd.
P. recta. Vill. (Lin. var. Poir. Sering.) D. 45.
ochreate. Lindl. in Wall. 2 Ind. or.
ontopoda. Dougl. 2 Am. sptr.
opaca. Lin. 2 Eur. As. bor. Am. bor. S. 55. D. 29.
P. dubia. Suter. (sec. Lehm.)
P. grandiflora. Scop. (sec. Wallr.)
P. laxa. Willd. hrb.
P. verna. Fl. dan.
Fragaria rubens. Crantz.
Fragaria nr. 1120. Hall. helv.
Potentilla nr. 39. Gmel. sib. desept.
β. P. humifusa. Willd. hrb.
(cfr. P. tormentilloides.)
opaca. Fl. Wett. verna.
opaca. Smith. intermedia.
opaca. Vill. Pollich. subacaulis.
ornithopoda. Tausch. 2 Bohem.
P. canescens. Bess. (sec. Dec. negat. Tausch. Flora
1831. 561.)
P. multifida. Lin. (sec. Loud.)
ornithopodioides. Sweet. 2 — — †
ovata. Poir. subacaulis.
pallens. Moench. recta.
pallida. Lagasc. recta.
palustris. Scop. P. Comarum.
parva. Frivald. hirta.
parviflora. Clairv. micrantha.
parviflora. Gand. eanescens.
parvilolia. Fisch. in Lehm. pug. 3.
patula. W. K. 2 Morav. Carpath. S. 47. D. 28.
pectinata. Fisch. (ex Sweet.) 2 Sibiria.
pedata. Willd. rubens.
peduncularis. Don. 2 Nepal. S. 98. D. 76.
pennsylvanica. Lin. 2 Am. sptr. Sibir. S. 2. D. 64.
P. hispida. Willd.
P. pectinata. Fisch.
(cfr. P. arguta, missurica, sericea, strigosa.)
pennsylvanica. Hornm. viscosa.
pentaphylla. Richter. recta.
petiolulata. Gaud. 2 Alp. Helv.
P. caulescens β. Sering.
petraea. Willd. Persia bor. S. 51. D. 37.
pilosa. Dec. rubens.
pilosa. Vill. hirta.
pilosa. Willd. obscura.
pimpinelloides. Lin. 2 Armen. S. 6. D. 57.
pinnatifida. Presl. 2 Sicilia.
polyphylla. Wall. Ind. or.
P. barbata. Wall. (sec. Lehm.)
poterioides. Willd. fragarioides.
procumbens. Clairv. Sibbaldia procumbens.
procumbens. Sibth. nemoralis.
prostrata. Haenk. supina.
prostrata. Lapeyr. fruticosa.
prostrata. Moench. fragariastrum.
pubescens. Moench. viscosa.
pulchella. R. Br. Ins. Melvil. S. 102. D. 69.
pulchella. Richards. concinna.
pulcherrima. Lehm. 2 Am. sptr. occ.
pulehra. Langsd. — —
pumila. Poir. canadensis.
pusilla. Host. verna.
pyrenaica. Ramond. crocea.
pyrenaica. Willd. alchemilloides.
ranunculoides. H. B. Nestl. 2 Mexico. S. 38. D. 33.
P. macrorrhiza. Willd. hrb.
recta. Lin. 2 Eur. Caueas. S. 28.
P. acutifolia. Gilib.
P. hirta. All. (ε. recta. Sering. in Dec. 45.)
P. intermedia. Roth. fl. g.
P. pallens. Moench.
P. pallida. Lagasc.
P. pentaphylla. Richter.
P. recta β sulphurea. Lapeyr.
Fragaria recta. Crantz.
Fragaria nr. 1121. Hall. helv.
recta. Jacq. canescens.

recta. Vill. obscura.
reptans. Lin. 2 Eur. As. bor. S. 60. D. 21.
Fragaria Pentaphyllum. Crantz.
Fragaria nr. 1118. Hall. helv.
β. P. sessilis. Schmidt.
(cfr. P. flagellaris.)
retusa. Retz. tridentata.
rigida. Wall. Ind. or.
rotundifolia. Vill. crocea.
rubens. All. 2 Gall. Ital.
P. hirta α. Dec. fl. fr. Dr. 45. α.
P. pedata. Willd. En. S. 33.
P. pilosa. Dec.
rubens. Moench. rupestris.
rubens. Vill. crocea.
rubra. Willd. comaroides.
rubricaulis. Lehm. 2 Am. sptr. occ.
rupestris. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 25. D. 82.
P. fragarioides. Poir. Ene.
P. rubens. Moench.
Argentina rupestris. Lam. fl. fr.
Fragaria rupestris. Scop.
Fragaria nr. 1127. Hall. helv.
rupestris. Falk. astracanea.
Russeliana. Hortor. 2 — —
(Hybrida ex P. atrosanguinea et nepalensis. sec. Lindl.)
ruthenica. Willd. 2 Sibiria. D. 48.
P. diffusa. Willd. En.
P. norvegica. Lin. var. Spr.
P. visurgina. Weihe.
sabauda. Dec. crocea.
Sadleri. Richbch. 2 Hungaria.
Salesovii. Stephan. 2 Sibir. S. 26. D. 81.
salisburgensis. Haenk. crocea.
Sanguisorba. Willd. 2 S. 9. D. 62.
sarmentosa. Willd. simplex.
semidentata. Juss. splendens.
sericea. Lin. 2 Sibiria. S. 14. D. 69.
serotina. Vill. verna.
sessilis. Schmidt. reptans.
sibirica. Patr. hirta.
Siemersiana. Lehm. lineata.
simplex. Michx. 2 Am. sptr. S. 59. D. 23.
P. caroliniana. Poir.
P. sarmentosa. Willd.
songarica. Bunge. 2 Sibir. alt. China bor.
(cfr. P. sericea. *)
sordida. Fries. P. Guntheri.
speciosa. Willd. 2 Creta. S. 88. D. 98.
P. macrorrhiza. Juss. hrb.
splendens. Ramond. 2 Gallia. S. 91.
P. alba β splendens. Sering. D. 85.
P. emarginata. Desf.
P. montana. Brot. Schrad.
P. nitida. Thuil.
P. semidentata. Juss. hrb.
P. Vaillantii. Nestl.
Fraga Vaillantii. Lapeyr.
splendens. Don. lineata.
Sprengeliana. Lehm. 2 Sibir. S. 10. D. 59.
P. fragarioides. Willd. hrb.
stellulata. Rochel. subacaulis, verna.
stipularis. Lin. 2 Sibir. S. 89. D. 44.
Potentilla nr. 38. Gmel. sib.
strigosa. Pall. Tratt. Ledeb. 2 Sibir.
P. conferta. Bunge. (sec. Bunge.)
P. pennsylvanica. Lin. var. Autor.
Potentilla nr. 29. Gmel. sib. (t. 34. f. 1.)
(cfr. P. sericea. *)
subacaulis. Lin. 2 Eur. As. bor. S. 25. D. 57.
P. arenaria. Borckh.
P. cinerea. Chaix.
P. glaucescens. Willd. hrb.
P. incana. Fl. Weti. Moench.
P. opaca. Pollich. Vill. (β. Lapeyr.)
P. ovata. Poir.
P. stellulata. Roch. (ex parte.)
P. verna. Kunth. fl. ber.
Potentilla nr. 34. Gmel. sib.
(cfr. P. velutina.)

* P. approximata, conferta, dasypphylla, multilida, pennsylvanica, sericea, songarica, strigosa, verticillaris, viscosa hujus videntur varietates illo Bungeo Mémoires présentés à l'Académie de St. Petersbourg. 1833. p. 352.

- subacaulis*. Lapeyr. frigida verna.
subacaulis. Scop. nitida.
subargentea. Krock. P. Güntheri.
suffruticosa. Pourr. frigida.
sulphurea. Lam. recta.
supina. Lin. ☉ Eur. Am. As. S. 20. D. 53.
 P. prostrata. Hook.
 Argentina supina. Lam. fl. fr.
 Fragaria supina. Crantz.
 (cfr. P. Heynii.)
sylvestris. Neck. P. Tormentilla.
sylvestris. Renault. nemoralis.
tanacetifolia. Willd. 2 Sibir. S. 13. D. 61.
taurica. Willd. astracanicus.
tenuifolia. Willd. fruticosa.
tergloviensis. Hacq. nitida.
tetrapetala. Hall. fl. P. Tormentilla.
 Thomasii. Dec. P. Dethomasii.
 thuringiaca. Bernh. 2 Thuring.
tomentosa. Gilib. argentea.
 Tonguei. Hort. nepalensis.
 Tormentilla. Schrank. 2 Eur. As. S. 69. D. 18.
 P. sylvestris. Neck.
 P. tetrapetala. Hall. fl.
 Potentilla nr. 25. Gmel. sib.
 Fragaria Tormentilla officinalis. Crantz.
 Fragaria nr. 1117. Hall. helv.
 Tormentilla erecta. Lin.
 Tormentilla officinalis. Curt. Sm.
 Tormentilla tuberosa. Renault.
 β. Tormentilla alpina. Vill.
 γ. P. Tormentilla-formosa. Tongue. (hybrida.)
 (cfr. P. nemoralis.)
tormentillo-formosa. Tongue. nepalensis.
tormentilloides. Mayer. 2 Galicia.
 P. Galiciana. Schult.
 P. nemoralis. Nestl.?
 tridentata. Ait. 2 Groenl. Canad. S. 89. D. 93.
 P. retusa. Retz.
 Trichothalamus tridentatus. Spr.
trifolia. Gilib. norvegica.
trilobata. Poir. incisa.
 ucranica. Loddig. Urania.
 umbrosa. Steven. 2 Tauria. D. 20.
 P. intermedia. Lin. (sec. Spr.)
 uniflora. Ledeb. 2 Sibir. S. 81. D. 4.
 Vahlia. Lehm. 2 Groenl. S. 84.
 P. hirsuta. Vahl. D. 14.
 Vaillantii. Nestl. splendens.
 Valderia. Lin. 2 Alp. Pedem. S. 63. D. 90.
 Trichothalamus Valderia. Spr.
 (cfr. P. lupinoides.)
varians. Moench. intermedia.
 velutina. Lehm. 2 Gallia. S. 76.
 P. grandiflora. Scop.? (sec. Lehm.)
 P. subacaulis. Dec. Poir.
 Fragaria incana. Lam. fl. fr.
velutina. Wall. leuconota.
 verna. Lin. 2 Eur. As. Am. S. 56. D. 27.
 P. minor. Gilib.
 P. serotina. Vill.
 P. stellulata. Rochel. (ex parte.)
 Fragaria verna. Crantz.
 Fragaria nr. 1119. Hall. helv.
 β. P. opaca. Fl. Wett.
 P. subacaulis. Lapeyr.
 (cfr. P. crocea, minima, subacaulis.)
 verticillaris. Steph. 2 Sibir. S. 17. D. 68.
 P. multifida. Pall. (et? Lin. sec. Ledeb.)
 Potentilla nr. 28. Gmel. sib.
 (cfr. P. sericea. *)
 villosa. Pall. Pursh. 2 Ins. Aleur. Am. bor. S. 75. D. 9.
 P. lucida. Willd. hrb.
 villosa. Hall. fl. intermedia.
 viminea. Schrad. bithynica.
 vinosa. Loddig. 2 Sibir.
 P. Loddigesii. Spr. 103.
 virgata. Lehm. 2 Podolia. S. 36. D. 41.
 P. elongata. Besser.
 viscosa. Don. 2 Sibir. Arab. S. 3. D. 63.
 P. dentata. Forsk.
 P. hispida. Nestl.
 P. longifolia. Willd. hrb.
 P. nudicaulis. Willd. hrb.
 P. pensylvanica. Hornm. Willd. Eu.

- P. pubescens. Moench.
 (cfr. P. sericea. *)
viscosa. Poir. hirta.
visurgina. Weihe. ruthenica.
 Wallichiana. Sering. Fragaria Indica.
 Weinmannii. Bol. Cab. P. Güntheri.
 Wimanniana. Gunth. P. Güntheri.
 nr. 25. Gmel. sib. P. Tormentilla.
 26. Gmel. sib. fruticosa.
 27. Gmel. anserina.
 28. Gmel. verticillaris.
 29. Gmel. multifida, strigosa.
 30. Gmel. bifurca.
 31. Gmel. fragarioides.
 32. Gmel. grandiflora.
 33. Gmel. nivea.
 34. Gmel. subacaulis.
 35. Gmel. leucophylla.
 36. Gmel. norvegica.
 37. Gmel. argentea.
 38. Gmel. stipularis.
 39. Gmel. opaca.
POTERANTHERA. Bongard.
 Fam. Melastomaceae. Bong.
 pusilla. Bong. ☉ Brasil.
POTERIUM. Lin. Spr. 1976. Dec. 11. 594.
Leipoterium. Dec. nr. 1. 2.
Pimpinella. Adans.
Rutidopoterium. Dec. nr. 3—7.
 Fam. Miscellaneae. Lin. — Dryadeae. Spach. —
 Fructiflorae. Roy. — Polygona. Rül. — Rosaceae
 Agrimoniceae. Vent. — Rosaceae Sanguisorbeae.
 Juss. — Sanguisorbeae. Loisl. — Sarcodiphyta. Neck.
 agrimonifolium. Cav. 2 Hispan. S. 4. D. 5.
 (cfr. P. hybridum.)
 agrimonoides. Lin. hybridum.
 ancistroides. Desf. 2 ½ Afr. bor. S. 3. D. 3.
 australe. Salisb. Acaena sericea.
 caudatum. Ait. ½ Ins. Canar. S. 2. D. 2.
 glaucescens. Rchbch. P. Sanguisorba.
 humile. Lam. Acaena magellanica.
 hybridum. Lin. 2 Gallia austr. S. 3.
 P. agrimonifolium β. Dec.
 P. agrimonoides. Lin. hort. ups.
 Pimpinella agrimonoides. Gaert.
 polygamum. W. H. 2 Hungar. S. 6. D. 5.
 Sanguisorba auriculata. Scop.?
 polygamum. H. Par. verrucosum.
 polygamum. Lejeun. P. Sanguisorba.
 Sanguisorba. Lin. 2 Eur. S. 7. D. 4.
 Pimpinella minor. Lam. fl. fr.
 Pimpinella Sanguisorba. Gaert.
 Pimpinella nr. 706. Hall. helv.
 Sanguisorba minor. Scop.
 β. P. glaucescens. Rchbch.
 P. guestphalicum. Boengh.
 P. polygamum. Lejeun.
 spinosum. Lin. ½ Eur. austr. Graec. S. 1. D. 1.
 Pimpinella spinosa. Gaert.
 verrucosum. Link. Ehrh. 2 Arab. petr.
 P. polygamum. Hort. Par. (non W. H. sec. Decaisn.)
 villosum. Sib. Sm. 2 Ager Bizant. D. 7.
 P. spinosum. Lin. var? Dec.
POTHOS. Lin. Spr. 3058.
Anthurium. Schott.
Monstera. Schott.
Scindapsus. Schott.
 Fam. Ara. Rül. — Aroideae. Juss. Orantieae. H. Br.
 — Emphroophyta. Neck. — Piperitae. Lin.
 acaulis. Lin. 2 Ind. occ. S. 13.
 P. Scolopendrium. Spr.
 Anthurium acaule. Swetl.
 acaulis. Sieb. fl. martin. Hort. brachypodos.
 adunca. Arrab. 2 Brasil.
 anceps. Spr. (ex Schull.) Gymnostachyis anceps.
 angustata. H. B. 2 Orinoco. S. 3.
 aurita. Willd. mpt. H. B. 2 Am. austr.
 bifaria. Wall. Ind. or.
 brachypodos. Tausch. 2 Martinic.
 P. acaulis. Sieb. fl. mart. Hort. (non Lin.)
 camtschatica. Spr. 2 Camtschatca. S. 14.
 Dracontium camtschaticum. Lin. amoen.
 Symplecos camtschaticus. Bong.
 cannaefolia. Sims. ½ Am. austr. S. 12.
 P. cannaeformis. H. B.

P. odorata. *Anders.*
Arum cannaefolium. *Lin. fl.?*
Monstera cannaefolia. *Schott.*
Philodendrum cannaefolium. *Swecl.* (non? *Mart.*)
cannaeformis. *H. B. cannaefolia.*
cartilaginea. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 386.) 2. — —
caudata. *Roxb.* 3 Ins. Princ. Wallis.
P. pinnata. *Lin. var? Wall.*
Monstera caudata. *Schott.*
Scindapsus caudatus. *Sweet.*
cordata. *Lin.* 2 Am. austr. S. 1.
Anthurium cordatum. *Sweet.*
coriacea. *Grah.* 2 Brasil. S. 30.
Anthurium coriaceum. *Sweet.*
crassinervia. *Jacq.* 2 Am. austr. S. 10.
Anthurium crassinervium. *Sweet.*
Philodendrum crassinervium. *Lindl.*
crenata. *Lin.* 2 Ins. Carib. S. 18.
Cuscuaria. *Gmel. syst. Vilm.* 2 Guinea.
decursiva. *Roxb.* 2 Silhet. S. 25.
Monstera decursiva. *Schott.*
Scindapsus decursivus. *Sweet.*
digitata. *Jacq.* 2 Am. austr. S. 28.
Anthurium digitatum. *Sweet.*
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
drupacea. *Dennsl.* Ind. or.
(Rheed Hort. malab. VII. t. 42.)
elegans. *Wall.* Ind. or.
enneaphylla. *Arrab.* Brasil.
erythraea. *Tausch.* 2 — —
foetida. *Sims.* 2 Am. spr. S. 3.
Dracontium foetidum. *Lin.*
Spathyema. *Rafn.*
Symplocarpus foetida. *Nutt.*
gigantea. *Roxb.* 2 Ins. princ. Wallis. S. 7.
Monstera gigantea. *Schott.*
Scindapsus giganteus. *Sweet.*
glauca. *Lk. Otto.* (et? *Parm. Desf.*) 2 Mexico.
glauca. *Wall. P. Wallichii.*
gracilis. *Rudg.* 2 Guiana. S. 19.
Anthurium gracile. *Lindl.*
gracilis. *Roxb. tenera.*
grandiflora. *Jacq. macrophylla.*
Harrisii. *Grah.* 2 Brasil. S. 31.
Anthurium Harrisii. *Sweet.*
hederacea. *Vilm.* 2 Guiana.
heptaphylla. *Arrab.* 2 Brasil.
beterophylla. *Roxb.* 2 3 Bengal. S. 23.
Dracontium spinosum. *Lin.*
Lasia heterophylla. *Schott.*
lancolata. *Lin.* 2 Am. austr. S. 17.
Anthurium lanceolatum. *Sweet.*
Lasia. *Roxb.* 2 Circas. Cochinch. S. 22.
P. pinnata. *Lin.* (sec. *Willd.*)
Lasia aculeata. *Lour.*
β. P. spinosa. *Hamilt. hrb.*
longifolia. *Lk. Otto.* (et? *Tausch.*) 2 Mexico.
Anthurium longifolium. *Sweet.*
Loureiri. *Hook. Arn.* China.
Flagellaria repens. *Lour.*
macrophylla. *Swartz.* 2 Am. austr. S. 2.
P. grandifolia. *Jacq.*
Anthurium macrophyllum. *Sweet.*
Dracontium cordatum. *Aubl.*
marginata. *Wall.* Ind. or.
maxima. *Desf.* (Hort. Par. ed. 3. 386.) 2 Am. austr.
microphylla. *Hook.* 2 Brasil.
Anthurium microphyllum. *Sweet.*
microstachya. *H. B. violacea.*
mysuroides. *H. B.* 2 N. Granat. S. 9.
obliqua. *Wall.* Ind. or.
oblongifolia. *Tausch.* 2 — —
obtusifolia. *Ail.* 2 Barbad.
Anthurium obtusifolium. *Sweet.*
odorata. *Andr. cannaefolia.*
officinalis. *Roxb.* 2 Bengal.
Calla ovata. *Hamilt. hrb.*
Monstera officinalis. *Schott.*
Scindapsus officinalis. *Sweet.*
palmata. *Lin.* 2 Am. austr. S. 26.
Anthurium palmatum. *Swecl.*
panduraeformis. *H. B.* 2 Am. austr.
parasitica. *Arrab.* 2 Brasil.
pedata. *H. B.* 2 N. Granat. S. 37.
Peepla. *Roxb.* 2 Silhet,

P. Pipla. *Roxb.* in *R. S. mant.*
Monstera Peepla. *Schott.*
Scindapsus Peepla. *Swecl.*
pentandra. *Dennsl.* Ind. or.
(Rheed. Hort. mal. VII. t. 30.)
pentaphylla. *Willd.* 3 Guiana.
Anthurium pentaphyllum. *Sweet.*
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.*
(cfr. P. digitata.)
pertusa. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 21.
Monstera pertusa. *Schott.*
Scindapsus pertusus. *Schott.*
pinnata. *Lin.* 3 Ins. Moluca. S. 24.
Monstera? pinnata. *Schott.*
Scindapsus pinnatus. *Decaisn.*
(cfr. P. Lasia.)
pinnatifida. *Roxb.* Ind. or.
Monstera? pinnatifida. *Schott.*
Scindapsus pinnatifidus. *Sweet.*
Pipla. *R. S. P. Peepla.*
platyneuron. *Desf. Caladium platyneuron.*
podophyllus. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
Putorii. *Bart.* 3 — —
quinquenervia. *H. B.* 2 Am. austr. S. 8.
reflexa. *Lk. Otto.* 2 Brasil.
Anthurium reflexum. *Sweet.*
reptans. *Lk. Otto.* 2 Brasil.
Anthurium reptans. *Sweet.*
rigida. *Aubl. Vilm.* 2 Guiana.
rubescens. *Lk. Otto.* 2 Brasil.
Anthurium rubescens. *Sweet.*
(cfr. P. suaveolens.)
rubrinervia. *Link.* 2 Am. austr.
Anthurium rubrinervium. *Sweet.*
sagittata. *Sims.* 2 Ind. occ. S. 3.
Anthurium sagittatum. *Sweet.*
(cfr. P. subsagittata.)
sagittifolia. *Rudg. Dracontium sagittifolium.*
scandens. *Lin.* 3 Ind. or. Chin. S. 13.
Flagellaria repens. *Lour?* (sec. *Spr.*)
scolopendrioides. *Desf.* 2 — —
Scolopendrium. *Spr. acaulis.*
solitaria. *Arrab.* 2 Brasil.
spinosa. *Hamilt. P. Lasia.*
suaveolens. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 386.) 3 — —
P. rubrinervia. *Link?* (sec. *Dyck.*)
subcaulescens. *Arrab.* 2 Brasil.
subsagittata. *H. B.* 2 Am. austr.
P. sagittata. *Sims.* (sec. *Spr.*)
tenera. *Wall.* Amboina. S. 20.
P. gracilis. *Roxb.*
triphylla. *Willd. mspt.* *H. B.* 2 Am. austr.
undulata. *Hort.* 2 — —
venosa. *Willd. H. B.* 2 N. Andalus.
violacea. *Swartz.* 2 Ind. occ. S. 13.
P. microstachya. *Willd. H. B.* S. 10.
Anthurium violaceum. *Sweet.*
viridis. *Parment. Desf.* 2 — —
Wallichii. *Steud.* 2 Ind. or.
P. glauca. *Wall. cat.* (non *Otto.*)

Pothos. *Adans.* Polianthes.

Potima. *Pers.* Coffea, Faramea.

POTTSIA. *Hook. Arn.*

Fam. Apocynaceae. *Hook. Echiteae. Endl.*
cantonensis. Hook. Arn. 3 China.

POUCHETIA. *Rich. Dec.* IV. 393. *Dictr.* 934.

Fam. Rubiaceae. *Rich. Cinchonaceae Gardeniaceae.*
Endl. — Rubiaceae Gardeniaceae. Dec.

africana. Dec. 3 Afr. or. *D. 1. Dr. 1.*

Gardenia parviflora. Smcath.

Psydax dicoccos. Gaert. (sec. *Rich.*)

POUPARTIA. *Commers. Spr. c. p. 158. Dec. II. 75*

Fam. Amyrideae. *Spach. — Terebinthaceae. Juss.*

borbonica. Lam. 3 Ins. Borbon. *S. c. p. 188. D. 1.*

dulcis. Blum. 3 Java. Ins. societ.

mangifera. Blum. Spondias mangifera.

POUROUMA. *Aubl.*

Fam. Artocarpeae. *Dumort. Endl. — Urticeae. Juss.*

guianensis. Aubl. 3 Ins. Carib.

palmata. Pocr. Endl. 3 Peru.

POURRETIA. *Willd. Dec. I. 477.*

Fam. Bombacaceae. *Dec.*

alpestris. Pocr. Endl. 3 Chili.

- arborea. *Willd.* † Peru. *D.* 1.
 Cavanillesia cordata. *Spr.* 2457. 1.
 Cavanillesia umbellata. *R. P.*
 platanifolia. *H. B.* † Carthagen. *D.* 2.
 Cavanillesia platanifolia. *Runth.* *S.* 2457. 2.
 tuberculata. *Mart.* † Brasil. (Reise II. 582.)

Pouretia. Ruiz et Pav.

- aenanthos. *Rossi.* Tillandsia dianthoidea.
 coarctata. *R. P.* Puya chilensis.
 coerulea. *Miers.* Puya coerulea.
 ferruginea. *Spr. Meyer.* Pitcairnia ferruginea.
 inermis. *E. Meyer.* Pitcairnia inermis.
 lanata. *H. B.* Puya lanata.
 lanuginosa. *R. P.* Puya lanuginosa.
 magnispalha. *Colla.* Bilbergia amoena.
 paniculata. *R. P.* Pitcairnia paniculata.
 pyramidata. *H. B.* Puya Bonplaudiana.
 pyramidata. *R. P.* Puya pyramidata.
 rubricaulis. *Miers.* Puya rubricaulis.
 sympaganthera. *R. P.* Guzmania tricolor.

Pouteria. Aubl.

- guianensis. *Aubl.* Labatia pedunculata.
 macrocarpa. *Mart.* Labatia macrocarpa.
 sessiliflora. *Poir.* Labatia sessiliflora.

Pouzolzia. Gaudich. Parietaria.

- paricariaefolia. *Decaisn.* Parietaria Decaisnei.

POZOA. Lagasc. *Spr.* 1033. *Dec.* IV. 82. *Dietr.* 1267.

- Fam. Umbelliferae. *Lagasc.* Mulineae. *Dec.*
 coriacea. *Lagasc.* † Cordilleras. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Astrantia grandiflora. *Pocp.*
 Haecquetia bracteogama. *Dec.* IV. p. 668.
 Mulinum angulatum. *Dec.* IV. p. 80. nr. 6. (syma.
 sec. *Hook.*)

- denticulata. *Lagasc.* (et? *Meyen.* Reise I. 315.) Chili. Peru?
 incisata. *Lagasc.* (et? *Meyen.* *ibid.*) Chili. Peru?

PRANGOS. Lindl. *Dec.* IV. 239. *Dietr.* 1396.**Pteromathrum.** Koch.

- Fam. Umbelliferae. *Lindl.* Smyrneae. *Dec.*
 anisopetalata. *Dec.* † Syria. *D.* 6. *Dr.* 6.
 cylindracea. *Dec.* † Calabria. *D.* 3. *Dr.* 3.
 Caehrys cylindracea. *Guss.*
 ferulacea. *Lindl.* † Persia. *Caucas.* *Ital.* *D.* 2. *Dr.* 2.
 Caehrys alata. *Hoffm.* *Bbrst.* *S.* 1052. 6.
 Caehrys Libanotis. *Guss.*
 Laserpitium ferulaceum. *Lin.*
 Thapsia Laserpitii. *Spr.*
 foeniculacea. *C. A. Mey.* † Caucas.
 pabularia. *Lindl.* † Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
 thapsioides. *Dec.* † Atlas. *D.* 5. *Dr.* 5.
 Laserpitium atlanticum. *Poir.* (sec. *Dec.*)
 Laserpitium thapsioides. *Desf.*
 (cfr. *Cnidium Fontanesii.*)
 uloptera. *Dec.* † Persia. *D.* 4. *Dr.* 4.

Prasanthea. Decand. Rytidophyllum.**PRASIMUM.** Lin. *Spr.* 2034.**Levina.** Adans.

- Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* *Juss.*
 Prasicae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.*
 — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
 coccineum. *Walt.* Physostegia virginiana.
 glabrum. *Gaudich.* Phyllostegia Chamissonis.
 grandiflorum. *Gaudich.* Phyllostegia grandiflora.
 hirsutum. *Poir.* Stachys Swainsoni.
 javanicum. *Blum.* Gomphostemma javanicum.
 incarnatum. *Walt.* Maebridea pulchra, Physostegia
 virginiana.
 macrophyllum. *Gaudich.* Phyllostegia macrophylla.
 majus. *Lin.* † Regio mediter. *S.* 1.
 (cfr. *P. minus.*)
 melissaefolium. *Roxb.* Gomphostemma melissaefolium.
 minus. *Lin.* † Gallia. *Creta.* *S.* 2.
P. majus. *Lin.* var. *Benth.*
 parviflorum. *Gaudich.* Phyllostegia parviflora.
 phlomoides. *Blum.* Gomphostemma phlomoides.
 purpurcum. *Walt.* Physostegia virginiana.

PRASOPHYLLUM. R. Brown.

- Fam. Orehideae. *R. Br.* Neotticeae. *Lindl.*
 alpinum. *R. Br.* † Terra Diemen. *S.* 8.
 australe. *R. Br.* † Terra Diemen. *S.* 2.
 Baueri. *Poir.* Genoplesium Baueri.
 elatum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 1.
 fimbriatum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 12.
 flavum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 4.
 fuscum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 7.
 gibbosum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 6.

- macrostachyum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 3.
 nigricans. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 10.
 patens. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 9.
 rufum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 11.
 striatum. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 5.

PRATIA. Gaudich. *Dec.* VII. 340.**Eupratia.** Endl.

Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*

- begonifolia. *Lindl.* Piddingtonia nummularia.
 boliviensis. *Dec.* † Bolivia. *D.* 3.
 corymbosa. *G. Don.* Isolobus corymbosus.
 erecta. *Gaudich.* Isolobus concolor.
 hederacea. *Chamiss.* † Brasil.
 P. serpyllacea. *Presl.*
 β. Lobelia odorata. *Grah.*
 radicans. *G. Don.* Isolobus Roxburghii.
 repens. *Gaudich.* † Ins. Maclov. *D.* 2.
 rugulosa. *Don.* Lobelia rugulosa.
 serpyllacea. *Presl.* hederacea.
 Thunbergii. *G. Don.* Isolobus radicans.

Praxelis. Cassin.

- villosa. *Cass.* Oclinium villosum.

PREMNA. Lin. *Spr.* 2418.

Fam. Labiatae Verbenaceae. *Rchbch.* — Plasyrgo-
 phyta. *Neck.* — Verbenaceae. *R. Br.* Lantaneae.
Endl. — Vitices. *Juss.* Verbenaceae. *Spr.*

- acuminata. *R. Br.* † N. Holl.
 P. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 amplexens. *Wall.* Ind. or.
 angustata. *Wall.* Ind. or.
 arborea. *Roth.* † Ind. or.
 asperrima. *Wall.* (ex *Suecl.*) † Ind. or.
 attenuata. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 3.
 barbata. *Wall.* Ind. or.
 bracteata. *Wall.* Ind. or.
 cana. *Wall.* Ind. or.
 cordata. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 5.
 cordifolia. *Roxb.* in *Wall.* Ind. or.
 P. Doncaria. *Hamill.* hrb.
 corymbosa. *Rottl.* integrifolia.
 densiflora. *Wall.* Ind. or.
 divaricata. *Wall.* Ind. or.
 Doncaria. *Hamill.* cordifolia.
 esculenta. *Roxb.* † Ind. or.
 flavescens. *Juss.* † Ind. or.
 P. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 foetida. *Reinw.* *Blum.* † Java.
 grossa. *Wall.* Ind. or.
 integrifolia. *Lin.* † Ind. or.
 P. corymbosa. *Rottl.*
 Cornutia corymbosa. *Burm.*
 interrupta. *Wall.* Ind. or.
 latifolia. *Roxb.* † Ind. or.
 longifolia. *Roxb.* Ind. or.
 macrophylla. *Wall.* Ind. or.
 media. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 4.
 mollissima. *Roth.* † Ind. or. *S.* 7.
 P. integrifolia. *Heyne.*
 mucronata. *Roxb.* Ind. or.
 obtusifolia. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 2.
 ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
 ovata. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 11.
 parasitica. *Blum.* Java.
 parvifolia. *Heyn.* *Roth.* † Ind. or. *S.* 5.
 procumbens. *Wall.* Zeylon.
 pubescens. *Blum.* Java.
 Punduana. *Wall.* Ind. or.
 pygmaea. *Wall.* Ind. or.
 pyramidata. *Wall.* Ind. or.
 racemosa. *Wall.* Ind. or.
 ramosa. *Wall.* Ind. or.
 reticulata. *Juss.* † Jamaic. *S.* 10.
 Citharexylon melanocardium. *Sw.*
 Roxburgiana. *Wall.* Ind. or.
 salvifolia. *Spr.* Pityrodia salvifolia.
 sambucina. *Wall.* Ind. or.
 serratifolia. *Lin.* † Ind. or. *S.* 13.
 spinosa. *Roxb.* † Ind. or.
 timoriana. *Decaisn.* Ins. Timor.
 tomentosa. *Willd.* † Ind. or. *S.* 6.
 Callicarpa lanata. *Lam.*
 Cornutia corymbosa. *Lam.*
 (cfr. *P. acuminata*, flavescens.)
 viburnoides. *Wall.* cat. Ind. or.

- peruviana. *Spr.* h Peru. S. 4. *Dr.* 3.
 Echites glandulosa. *R. P.*
 quinqueangularis. *Spr.* h Am. austr. S. 6. *Dr.* 6.
 Echites quinqueangularis. *Jacq.* *Dr.* 1.
 tomentosa. *R. Br.* h Brasil. S. 1.
Prestonia. *Scop.* Pavonia.
Pretera. *Gay.* Dicerocaryum.
Prevoita. *Adans.* Cerostium pentandrum.
Prevostea. *Choisy.*
 glabra. *Chois.* Reinwardtia glabra.
 ferruginea. *Chois.* Reinwardtia ferruginea.
 sericea. *Chois.* Reinwardtia sericea.
 umbellata. *Chois.* Reinwardtia umbellata.
PRIESTLEYA. *Dec.* *Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 121.
Aneisothea. *Dec.* nr. 4—12.
Eisothea. *Dec.* nr. 1—3.
Liparia. *Autor.* *Spr.* 2573.
 Fam. Cassiæ Genisteæ. *Rchbch.* — Leguminosæ
 Loteæ. *Dec.* — Papilionaceæ Loteæ. *Spach.*
 angustifolia. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.
 P. cephalotes β angustifolia. *Walp.*
 axillaris. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 9.
 Borbonia axillaris. *Lam.*
 Xyphotheca axillaris. *Eckl. Zeyh.*
 capitata. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 4.
 P. laevigata β glabra. *E. Meyer.*
 Liparia capitata. *Thunb.* S. 11.
 cephalotes. *E. Meyer.* h Afr. austr.
 Crotalaria capitata. *Lam. Dec.* II. 129. nr. 86.
 (cfr. P. angustifolia.)
 elliptica. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 10.
 elliptica. *E. Meyer.* Amphithalea densa.
 ericaefolia. *Dec.* Amphithalea ericaefolia.
 graminifolia. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 3.
 Borbonia graminifolia. *Lam.*
 Liparia graminifolia. *Lin.* S. 2.
 hirsuta. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 2.
 Liparia hirsuta. *Thunb.* S. 4.
 laevigata. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 3.
 Borbonia laevigata. *Lin.*
 Liparia laevigata. *Thunb.*
 Liparia umbellata. *Lin. mant.*
 (cfr. P. capitata.)
 lanceolata. *E. Meyer.* h Afr. austr.
 Liparia villosa. *Thunb.* (non *Lin. fil.*)
 Priestleya lanceolata. *E. Meyer.*
 Xiphotheca lanceolata. *Eckl. Zeyh.*
 leiocarpa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.
 myrtifolia. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 1.
 Liparia myrtifolia. *Thunb.* S. 3.
 polycarpa. *Stend.* h Afr. austr.
 P. rotundifolia. *Walp.* var. *Walp.*
 Xiphotheca polycarpa. *Eckl. Zeyh.*
 rotundifolia. *Walp.* h Afr. austr.
 Xiphotheca rotundifolia. *Eckl. Zeyh.*
 (cfr. P. polycarpa.)
 sericea. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 8.
 Borbonia sericea. *Lam.*
 Crotalaria imbricata. *Burm. Lin.*
 Indigofera sericea. *Lin.*
 Liparia sericea. *Lin.* S. 10.
 Xiphotheca sericea. *Eckl. Zeyh.*
 tecta. *Dec.* h Pr. b. sp. S. 13.
 Liparia tecta. *Thunb.* S. 9.
 teres. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 6.
 Liparia teres. *Thunb.* S. 3.
 tomentosa. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 14.
 Liparia tomentosa. *Thunb.*
 Xiphotheca tomentosa. *Eckl. Zeyh.*
 umbellifera. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 13.
 Liparia umbellifera. *Thunb.* S. 12.
 vestita. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 12.
 Borbonia tomentosa. *Lin.* (ex parte sec. *Meyer.*)
 Liparia vestita. *Thunb.*
 Liparia villosa. *Andr.* (non *Lin.*)
 villosa. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 11.
 Borbonia tomentosa. *Lin.* (ex parte.)
 Liparia villosa. *Lin. mant.* S. 7.
 Xiphotheca villosa. *Eckl. Zeyh.*
Prieurea. *Decand.*
 senegalensis. *Dec.* Jussiaea Prieurea.
PRIMULA. *Lin.* *Spr.* 616. *Dict.* 813.
 Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Nech.* —
 Lysimachiæ. *Juss.* — Oligantheræ pentandrarum

- uniloculares. *Roy.* — Preciæ. *Lin.* — Primulæ.
 Rül. — Primulaceæ. *Rchbch.*
 acaulis. *Jacq.* 2 Europ. S. 6. *Dr.* 8.
 P. breviscapa. *Murr.*
 P. brevistyla. *Dec.*
 P. calycantha. *Retz.* (sec. *Dec.*)
 P. elatior β acaulis. *Willd.*
 P. grandiflora. *Lam.*
 P. hybrida. *Schleich. Schrank.*
 P. sylvestris. *Scop.*
 P. uniflora. *Pall. ind. t. Gmel. fl. b.*
 P. variabilis. *Bast.* (α. *Tratt.*)
 P. veris γ acaulis. *Lin.*
 P. vulgaris. *Smith.*
 Primula nr. 608. *Hall. helv.*
 (cfr. P. bicolor.)
 alba. *Hffmsg.* (Verz. II. 183.) 2 Alp. Eur. med.
 P. nivalis. *Hort.* (non *Pall.*)
 algida. *Adam.* nivalis.
 Allionii. *Loisl.* villosa.
 alpina. *Schleich.* 2 Alp. Vales.
 P. heloetica. *Don.*
 P. villosa. *Jacq.?* (sec. *Rchbch.*)
 alpina. *Loisl.* viscosa.
 altaica. *Lehm.* 2 Alp. altaic. S. 33. *Dr.* 43.
 P. nivalis. *Turtsch.*
 β. P. exaltata. *Lehm.* (sec. *Bunge.*) S. 33. *Dr.* 41.
 P. longiscapa. *Ledeb.*
 altaica. *Pall.* P. Pallasii.
 altissima. *Don.* 2 Nepal. S. 32. *D.* 23.
 P. reticulata. *Wallich.*
 amoena. *Bbrst.* 2 Caucas. S. 8. *Dr.* 8.
 (cfr. P. Sibthorpii.)
 angustifolia. *Torr.* 2 Am. spr. S. c. p. 87.
 aretiodes. *Lehm.* 2 Persia. S. 18. *Dr.* 18.
 P. caespitosa. *Willd.*
 Auricula. *Lin.* 2 Alp. Europ. S. 23. *Dr.* 27.
 P. lutea. *Lam.*
 Primula nr. 612. *Hall. helv.*
 Auricula ursi. *Adans.*
 (cfr. P. pubescens.)
 Auricula. *Vill.* marginata.
 auriculata. *Lam. Ledeb.* 2 Sibir.
 P. longifolia. *Bbrst. Ledeb.*
 Primula nr. 29. var. III. *Gmel. slb.*
 Balbisii. *Lehm.* 2 Alpes Ital. Austr. Helv. S. 9. *Dr.* 9.
 P. auricula var.? *Spr.*
 P. ciliata. *Morett. Balb.*
 P. nivalis. *Don.*
 P. nivca. *Hort.*
 bicolor. *Rafin.* 2 Am. spr.
 P. acaulis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
 breviscapa. *Murr.* acaulis.
 brevistyla. *Dec.* acaulis. elatior.
 caespitosa. *Willd.* aretiodes.
 calycantha. *Retz.* acaulis.
 calycina. *Dub. Gaud.* glaucescens.
 Candolleana. *Rchbch.* integrifolia.
 carniolica. *Jacq.* 2 Alp. Austr. S. 44. *Dr.* 52.
 P. grandiflora. *Bast.*
 P. integrifolia. *Scop.*
 carniolica. *Pollin.* P. Polliniana.
 chinensis. *Lour.* 2 China. S. 47. *Dr.* 33.
 chinensis. *Linll.* praenitens.
 ciliata. *Schrank.* 2 Alp. Europ. austr. S. 13. *Dr.* 13.
 P. hirsuta. *Dec.*
 P. latifolia. *Lapeyr.*
 P. viscosa. *Vill. Gaud.* (non *All.*)
 ciliata. *Morett. Balb.* P. Balbisii.
 Clusiana. *Tausch.* spectabilis.
 Columnæ. *Tenor.* elatior.
 cortusioides. *Lin.* 2 Sibir. Japon. S. 2. *Dr.* 2.
 Primula nr. 33. *Gmel. sib.*

* Varietates horticorum: Alexandri *Sweet.* fl. guid. t. 10. — albiflora. (*Sweet.* t. 3.) — calycantha. *Hort.* — dilecta. (*Sweet.* t. 131.) — gloriosa. (*Sweet.* t. 79.) — Grimesii. (*Sweet.* t. 29.) — Hedgeana. (*Sweet.* t. 22.) — Hilliana (*Sweet.* t. 118.) — hortensis. (*Tratt.* tab. 432.) — independens. (*Sweet.* t. 91.) — integerrima. (*Tratt.* tab. 431.) — Lawrieana. (*Sweet.* t. 94.) — lutea. *Hort.* — melanocycla. (*Sweet.* t. 63.) — Moreana. (*Sweet.* t. 58.) — Quiroseura. (*Sweet.* t. 43.) — Oldenburghii. (*Sweet.* t. 2.) — Politiana. (*Sweet.* t. 129.) — Redmani. (*Sweet.* t. 69.) — Politiana. (*Sweet.* t. 52.) — Smithii. (*Sweet.* t. 76.) — undulata. (*Sweet.* t. 13.) — venusta. (*Sweet.* t. 84.) — violacea. (*Sweet.* t. 103.) — Warisoniana. (*Sweet.* t. 134.)

Androsace primuloides. *Moench.*
(cfr. *P. dentiflora.*)
crassifolia. *Lehm.* 2 As. min. S. 21. *Dr.* 23.
crenata. *Lam.* marginata.
cuneifolia. *Ledeb.* saxifragaefolia.
Cushia. *Hamill.* petiolaris.
davurica. *Spr.* *Lehm.* 2 Davuria. S. 34. *Dr.* 42.
P. intermedia. *Sims.*
decora. *Sims.* villosa.
dentata. *Don.* dentiflora.
denticulata. *Smith.* 2 Ind. or. S. 15. *Dr.* 13.
dentiflora. *Andr.* 2 Ind. or.
P. cortusioides. *Lin.* var. *Lehm.*
P. dadata. *Don.*?
deusta. *Banks.* — — †
Dinyana. *Lagger.* (Flora 1839. 670.) 2 Helvet.
domestica. *Hffmsg.* (Verz. II. 183.) 2 Eur. austr.
egalicensis. *Hornem.* 2 Groenland. S. 40. *Dr.* 48.
elatior. *Jacq.* 2 Europ. S. 7. *Dr.* 6.
P. inodora. *Hoffm.*
P. lateriflora. *Goupil.*
P. montana. *Opiz.*
P. officinalis. *Thuil.* (β. elatior. *Lam.*)
P. polyantha. *Mill.*
P. variabilis β elatior. *Tratt.*
P. veris β elatior. *Lin.*
Primula nr. 32. *Gmel.* sib.
Primula nr. 609. *Hall.* helv.
P. vulgaris β elatior. *Huds.*
β. P. calycantha. *Retz.*
P. acaulis B. *Poir.*
P. grandiflora γ. *Lam.*
γ. P. Columnae. *Tcnor.*
δ. P. variabilis δ aurea. *Tratt.*
(cfr. *P. Perreiniana.*) *
erosa. *Wall.* Ind. or.
exaltata. *Lehm.* altaica.
farinosa. *Lin.* 2 Europ. S. 28. *Dr.* 35.
Primula nr. 19. var. I. *Gmel.* sib. **
Androsace farinosa. *Spr.* pug.
Aretia nr. 623. *Hall.* helv.
(cfr. *P. longiflora.*)
farinosa. *Nutt.* pusilla.
farinosa. *Sm.* fl. lap. *Hornm.* stricta.
finnmarchica. *Jacq.* norwegica.
Floerkeana. *Schrad.* 2 Alp. Austr. S. 48. *Dr.* 56.
P. intermedia. *Tratt.*
P. minima hybrida. *Rchbch.* ic.
Flüggeana. *Lehm.* P. *Perreiniana.*
Freyeri. *Hopp.* venusta.
gigantea. *Jacq.* 2 Sibir. S. 37. *Dr.* 45.
Primula nr. 31. *Gmel.* sib.
glacialis. *Willd.* Hrb. 2 Caucas.
glaucescens. *Morett.* 2 Ital. Austr. helv. S. 46.
Dr. 54.
P. calycina. *Gaud.* mpt.
P. laevigata. *Duby.*
P. integrifolia. *Wulff.* *Sturm.*
glutinosa. *Lin.* fil. 2 Eur. med. S. 43. *Dr.* 51.
glutinosa. *All.* villosa.
glutinosa. *Lapeyr.* viscosa.
grandiflora. *Bast.* carniolica.
grandiflora. *Lam.* acaulis, elatior.
helvctica. *Don.* viscosa.
hirsuta. *All.* latifolia, pedemontana, villosa.
hirsuta. *Dec.* ciliata.
Hornmanniana. *Lehm.* stricta.
humilis. *Stued.* 2 Ind. or.
P. pusilla. *Wall.* (non *Gold.*)
hybrida. *Schrank.* *Schleich.* acaulis.
hyperborea. *Spr.* Ins. Aleut. S. 51. *Dr.* 59.
incisa. *Lam.* integrifolia.
inflata. *Lchm.* 2 Hungar. S. 4.
P. veris β. *Rchbch.*
inodora. *Hoffm.* elatior.
integrifolia. *Lin.* 2 Alp. Pyren. Helv. S. 45. *Dr.* 53.
P. Candolleana. *Rchbch.* *Dr.* 20.
P. incisa. *Lam.* fl. fr.

Primula nr. 615. *Hall.*
(cfr. *P. spectabilis.*)
integrifolia. *Guan.* norwegica.
integrifolia. *Marzar.* P. *Pollinina.*
integrifolia. *Scop.* carniolica.
integrifolia. *Sturm.* spectabilis.
intermedia. *Ledeb.* sibirica.
intermedia. *Sims.* davurica.
intermedia. *Tratt.* P. *Floerkeana.*
intrusa. *Rchbch.* 2 Sibiria.
involverata. *Wall.* cat. (non *Hort.*) 2 Ind. or.
involverata. *Hort.* verticillata.
lactea. *Lam.* Androsace lactea.
laevigata. *Duby.* glaucescens.
lateriflora. *Goupil.* elatior.
latifolia. *Lapeyr.* 2 Pyren. Vales. S. 14. *Dr.* 14.
P. hirsuta. *All.*
P. villosa. *M. H.*
P. viscosa. *Dec.*
longiflora. *All.* 2 Alp. Eur. med. S. 27. *Dr.* 34.
P. farinosa. var. *Scop.*
Primula nr. 611. *Hall.* helv.
Primula nr. 29. var. II. *Gmel.* sib.
longifolia. *Bbrst.* auriculata.
longiscapa. *Ledeb.* altaica.
lutea. *Lam.* P. *Auricula.*
macrocalyx. *Bunge.* 2 Sibir. altaica. *Dr.* 19.
macrophylla. *Don.* Nepal. S. 55. *Dr.* 32.
magellanica. *Lehm.* 2 Magellan. S. 33. *Dr.* 46.
marginata. *Curt.* 2 Alp. Eur. med. S. 26. *Dr.* 30.
P. *Auricula.* *Vill.*
P. crenata. *Lam.*
maxima. *Hort.* — — †
microcalyx. *Lehm.* 2 Liguria. S. 25. *Dr.* 29.
P. pubescens. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
minima. *Lin.* 2 Alp. Eur. med. S. 49. *Dr.* 57.
Primula nr. 614. *Hall.* helv.
(cfr. *P. Floerkeana*, *truncata.*)
minuta. *Banks.* — — †
mistassinica. *Michx.* 2 Canada. S. 39. *Dr.* 47.
montana. *Opiz.* elatior.
Moorcroftiana. *Wall.* 2 Ind. or.
mutabilis. *Lour.* *Hydrangea hortensis.*
nana. *Wallich.* tridendata.
nivalis. *Don.* B. *Balbisii.*
nivalis. *Pall.* 2 Sibir. S. 57. *Dr.* 40.
P. algida. *Adams* in *R.* S. 42. *Dr.* 50.
P. orientalis. *Willd.* hrb. (sec. *Schlecht.*)
P. speciosa. *Gmel.* jun. (sec. *Bunge.*)
nivalis. *Hort.* alba.
nivalis. *Turtzsch.* altaica.
nivea. *Hort.* P. *Balbisii*, villosa.
norwegica. *Retz.* 2 Norweg. S. 41. *Dr.* 49.
P. finnmarchica. *Jacq.*
P. integrifolia. *Gunn.*
obovata. *Wall.* Ind. or.
P. involucrata. *Wall.* hrb.
Androsace obovata. *Wall.* hrb.
(cfr. *P. floribunda.*)
odontophylla. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
officinalis. *Jacq.* P. veris.
officinalis. *Thuil.* elatior.
orientalis. *Willd.* hrb. *nivalis.*
ornata. *Banks.* 2 — — †
Palinuri. *Petagn.* 2 Ital. infer. S. 24. *Dr.* 28.
Pallasii. *Lehm.* 2 Sibir. S. 22. *Dr.* 24.
P. altaica. *Pall.* *Willd.* Hrb.
pedemontana. *Thom.* 2 Pedemont.
P. hirsuta. *All.* (β. *Dec.*)
P. pubescens. *Rchbch.*
Perreiniana. *Flügg.* ☉ Hispan.
P. acaulis var. *M. H.*
P. elatior. *Jacq.* var. *Rec. Lips.*
P. Flüggeana. *Lehm.* *Dr.* 7.
petiolaris. *Wall.* 2 Ind. or. Nepal.
P. *Cushia.* *Hamill.*
(cfr. *P. sessilis.*)
pistillaris. *Hffmsg.* (Verz. II. 187.) 2 — —
Polliniana. *Morett.* 2 Ital.
P. carniolica. *Pollin.* (non *Jacq.*)
P. integrifolia. *Marzar.*
P. venusta. *Hort.*? (sec. *Morett.*)
polyantha. *Mill.* elatior.

* Varietates hortorum: Burnardiana. *Sweet.* — calycantha. *Hort.* — *Fletcheri.* *Sweet.* — polyantha. *Hort.* — *Shadiana.* *Sweet.*
** Varietates hortorum: lilacina. (*Sweet.* br. fl. gard. 2 t. 63. b. — *nivea.* (*Sweet.* ib. id. t. 63. c.) — violacea. (*Sweet.* ibid. t. 63 a)

praenitens. *Her.* 2 China. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. chinensis. *Lindl. Hort.*
P. semperflorens. *Loisl.*
P. sertulosa. *Kickx.*
 prolifera. *Wallich.* 2 Nepal. *S.* 19. *Dr.* 21.
 pubescens. *Jacq.* 2 Alp. Eur. med. *S.* 11. *Dr.* 11.
P. auricula glandulosa. *Sering.*
P. hirsuta. *Vill.*
P. rhaetica. *Gaud.*
P. villosa. *Ait. (β. M. K.)*
 (cfr. *P. microcalyx.*)
 pusilla. *Goldie.* 2 Canad. *S.* 29. *Dr.* 36.
P. farinosa. *Nutt.*
 pusilla. *Wall.* humilis.
reticulata. *Wallich.* altissima.
rhaetica. *Gaud.* pubescens.
 rotundifolia. *Wallich.* 2 Nepal. *S.* 34. *Dr.* 31.
 rotundifolia. *Pall.* sibirica.
 saxifragifolia. *Lehm.* 2 Ins. Aleut. *S.* 50. *Dr.* 58.
P. cuneifolia. *Ledeb.*
 scotica. *Hook.* 2 Scotia. *S.* 31. *Dr.* 38.
sedifolia. *Salisb.* Aretia Vitalliana.
semperflorens. *Loisl.* praenitens.
sertulosa. *Kickx.* praenitens.
 sessilis. *Roxb.* 2 Ind. or.
P. petiolaris. *Wall.* var.? *Wall.*
 sibirica. *Jacq.* 2 Sibir. *S.* 36. *D.* 44.
P. intermedia. *Ledeb.*
P. rotundifolia. *Pall.*
 Primula nr. 30. *Gmel.* sib.
 Sibthorpii. *Hort.* 2 Iber. Graec.
P. amoena β. acaulis. *Bbrst.*
P. vulgaris β rubra. *Sibth.*
 simplicissima. *Ledeb.* 2
Simsii. *Sweet.* villosa.
 speciosa. *Don.* 2 Nepal. *S.* 53. *Dr.* 26.
speciosa. *Gmel.* jun. nivalis.
 spectabilis. *Tratt.* 2 Alp. Austr.
P. Clusiana. *Tausch.*
P. integrifolia. *Jacq. Sturm. (Lin. ex parte.)*
 β. *P. calycina.* *Rchbch.* ic. (non *Gaud.*)
P. integrifolia. *Tausch.*
 stricta. *Hornem.* 2 Lappom.
 Androsace stricta. *Hartm.*
P. farinosa. *Sm.* fl. lap. (β. stricta *Whlbg.*)
P. Hornemanniana. *Lehm.* *Dr.* 37.
 Stuartii. *Wallich.* Nepal. *S.* 56. *Dr.* 33.
 suaveolens. *Bertol.* 2 Ital. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. veris β ampliata. *Koch.*
P. veris γ. *Rchbch.*
 sylvestris. *Scop.* acaulis.
 tridentata. *Don.* 2 Nepal. *S.* 59.
P. nana. *Wallich.*
P. petiolaris. *Wallich.*
 truncata. *Lehm.* 2 Alp. Salisb. *S.* 17. *Dr.* 17.
P. Jiraseckiana. *Tratt.*
P. minima. *Habl.*
 uniflora. *Gmel. Pall.* acaulis.
 uralensis. *Fisch.* 2 Sibir.
 variabilis. *Bast.* acaulis, elatior, veris.
 venusta. *Host.* Alp. Austr.
P. Freyeri. *Hopp.*
 β. *P. Weldeniana.* *Rchbch.*
 (cfr. *P. Polliniana.*)
 veris. *Lin.* 2 Eur. As. Afr. *S.* 5. *Dr.* 4.
P. officinalis. *Jacq.*
P. variabilis ε officinalis. *Tratt.*
 Primula nr. 610. *Hall.* helv.
 (cfr. *P. acaulis, elatior, inflata, suaveolens.*)
 verticillata. *Forsk.* 2 Arab. *S.* 20. *Dr.* 22.
 β. *P. involuerata.* *Hort.*
 villosa. *Jacq.* 2 Alp. Eur. med. *S.* 12. *Dr.* 12.
P. Allionii. *Loisl.* *Dr.* 16.
P. ciliata. *Schrank.* (sec. *Koch.*)
P. decora. *Sims.*
P. glutinosa. *All.*
P. hirsuta. *All. Vill.*
P. viscosa. *Dec. Gaud.*
 β. *P. Simsii.* *Sweet.*
P. nivea. *Hort.*
 (cfr. *P. alpina, pubescens.*)
 villosa. *Curt.* pubescens.

villosa. *M. K.* latifolia.
villosa. *Lam.* Androsace villosa.
villosa. *Lapeyr.* viscosa.
 viscosa. *All.* 2 Alp. Pedemont. *S.* 10. *Dr.* 10.
P. glutinosa. *Lapeyr.*
P. villosa. *Lapeyr.*
 Primula nr. 613. *Hall.* helv.
viscosa. *Dec.* latifolia.
viscosa. *Vill.* ciliata.
 Vitalliana. *Lin.* Aretia Vitalliana.
 vulgaris. *Smith.* acaulis, elatior.
 nr. 29. *Gmel.* sib. farinosa, longifolia, auriculata.
 30. *Gmel.* sibirica.
 31. *Gmel.* gigantea.
 32. *Gmel.* elatior.
 33. *Gmel.* cortusoides.
 608. *Hall.* acaulis.
 609. *Hall.* elatior.
 610. *Hall.* veris.
 611. *Hall.* longiflora.
 612. *Hall.* auricula.
 613. *Hall.* viscosa.
 614. *Hall.* minima.
 615. *Hall.* integrifolia.
PRINOS. *Lin.* Spr. 1317. *Dec.* 11. 16. *Dietr.* 1445.
Ageria. *Adans.* *Dec.* 5—7.
Prinoides. *Dec.* 1—4.
Winterlia. *Moench.* *Dec.* 8—13.
 Fam. Arceuthophyta. *Neck.* — Aquifoliaceae. *Spach.* —
 Dumosae. *Lin.* — Celastrineae. *Dec.* — Illiceae. *Du-*
mort. — Pancistamineae. *Crantz.* — Rhanni. *Juss.*
 — Sambuci. *Rül.* — Sapotaceae. *Spr. Rchbch.* —
 Vaccinia. *Adans.*
 ambiguus. *Michx.* 2 Carolin. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 1.
 Cassine caroliniana. *Wall.?*
 ambiguus. *Nutt.* integrifolius.
 ambiguus. *Pursh.* verticillatus.
 asprellus. *Hook. Arn.* 2 China.
 atomarius. *Nutt.* 2 Georg. Carol. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
 β. coriaceus. *Pursh.* (sec. *Ell.*)
 canadensis. *Lodd.* 2 Canada.
 cassinoides. *Hort.* 2 Am. spr. †
 confertus. *Moench.* verticillatus.
 coriaceus. *Pursh.* 2 Georgia. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 10.
 (cfr. *P. atomarius.*)
 deciduus. *Dec.* Ilex prinoides.
 dioicus. *Vahl.* 2 Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 3.
 glaber. *Lin.* 2 Am. spr. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 8.
 Winterlia triflora. *Moench.*
 Gronovii. *Michx.* verticillatus.
 integerrimus. *Arrab.* 2 Brasil.
 integrifolius. *Ell.* 2 Am. spr.
 β. ambiguus. *Nutt.*
 laevigatus. *Pursh.* 2 Am. spr. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
 lanceolatus. *Pursh.* (et? *Desf.*) 2 Georg. Carol. *D.* 7. *Dr.* 7.
 longifolius. *Desf.* 2 Am. spr.
 lucidus. *Ait.* Nemopantes canadensis.
 montanus. *Sw.* 2 Jamaic. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 11.
 myricoides. *Willd.* mpt. 2 Am. austr. †
 nitidus. *Vahl.* 2 Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 15.
 obtusatus. *Willd.* mpt. 2 Am. austr. † *Dr.* 14.
 padifolius. *Willd.* verticillatus.
 prunifolius. *Desf.* (*H. B.* ed. 2. 272.) 2
 serratus. *Ariab.* 2 Brasil.
 sideroxyloides. *Sw.* 2 Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 13.
 verticillatus. *Lin.* 2 Am. spr. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 4.
 β. confertus. *Moench.*
 β. Gronovii. *Michx.*
 β. padifolius. *Willd.*
 β. *P. ambiguus.* *Pursh.* (non *Michx.*)
 undulatus. *Hort.* 2 — —
PRINSEPIA. *Royce.*
Cyenia. *Lindl.*
 Fam. Rosaceae Chrysobalanaceae. *Lindl.*
 utilis. *Royl.* 2 Ind. or.
PRINTZIA. *Cassin.* *Dec.* VII. 13.
 Fam. Compositae amphigyanthae. *Rchbch.* — Com-
 positae Mutisiaceae. *Less.* — Syantherae Aste-
 reae. *Cass.*
 aromatica. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 1.
 Inula aromatica. *Lin.* *S.* 2761. 3.

* Varietates hortorum: albillora. *Sweet.* — dentiflora. *Lindl.*
 — rosea. *Bot. Mag.* fimbriata alba — fimbriata rosea.

* *A. Decandollei* repetita synonyma: *Asteropterus Calicornia*,
Calicornia gnaphalodes, *Leyssera Calicornia*. *Willd.* ad *Leysse-*
ram gnaphalodes. *Lin.* *Dec.* V. 278. rectius sunt relata.

Bergii. *Cass.* † Pr. b. sp. *D.* 1.
 Aster chamaedrifolius. *Lam.*
 Aster papposus. *Willd.* hrb. (sec. *Less.*)
 Aster polifolius. *Lin.* S. 2762. 2.
 Aster tomentosus. *E. Meyer.*
 Conyza verrucosa. *Houtt.*
 Inula ceruua. *Berg.*
 Inula coerulea. *Lin.*
 Leyssera polifolia. *Thunb.*
 pyrifolia. *Less.* † Pr. b. sp. *D.* 3.
PRIONACHNE. *Nees.* (in *Lindl.*)
 Fam. Gramineae Rottboelliae. *Nees.*
 Ecklonii. *Nees.* Pr. b. sp.
Prionanthes. *Schrank.*
antimoenorrhoea. *Schrank.* *Trixis divaricata.*
Prionitis. *Adans.*
Falcaria. *Dumort.* est: *Falcaria Rivini.*
Prionitis. *Lin.* *Barleria Prionitis.*
PRIONIUM. *E. Meyer.*
 Fam. Junceae. *E. Meyer.*
 Palmita. *E. Mey.* † Pr. b. sp.
 Acorus Palmita. *Liechst.*
 Juncus serratus. *Thunb.* S. 1273. 63. *Dr.* 1379. 103.
Prionoschoenus. *Rchbch.* *Juncus.*
PRIONOTES. *R. Brown.* *Spr.* 677. *Dec.* VII. 763.
Dietr. 888.
 Fam. Epacridae. *R. Br.* — *Lysimachiae* *Epacridae.* *Rchbch.*
americana. *Hook.* *Alodaphne americana.*
cerinthoides. *R. Br.* † *Ins. Diemen.* S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris cerinthoides. *Labil.*
secunda. *Spr.* *Dracophyllum secundum.*
Priotropis. *Wight.* *Arn.*
cytisoides. *W. A.* *Crotalaria cytisoides.*
Prismanthus. *Hook.* *Arn.*
bartsioides. *Hook.* *Arn.* *Siphonostegia chinensis.*
PRISMATOCARPUS. *Herit.* *Dec.* VII. 442. 789.
Campanopsis. *R. Br.*
Campanula. *Thunb.* *Spr.* 788. *Dietr.* 939.
Codonia. *Spr.*
Roella. *Banks.*
Roelloides. *Banks.*
 Fam. Campanulaceae. *Herit.*
 altiflorus. *Herit.* † Pr. b. sp. *D.* 11.
 Campanula altiflora. *Pers.* *Dr.* 207.
 Roella erecta. *Banks.* hrb.
 Bergianus. *Chnss.* *Schl.* *Afr. austr.* *Dr.* 7. *
 Campanula Bergiana. *D. Dietr.* 216.
 breviflorus. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 3.
 Candollianus. *Chnss.* *Schlecht.* † *Afr. austr.* *D.* 6.
 Campanula Candolleana. *D. Dietr.* 213.
 confertus. *Moench.* *Specularia hybrida.*
 cordatus. *Rchbch.* *Specularia hybrida.*
 crispus. *Herit.* † Pr. b. sp. *D.* 12.
 Campanula crispa. *Banks.* hrb.
 Campanula longirostris. *Banks.* hrb. *Dr.* 209.
 Campanula plicata. *Pers.*
 diffusus. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 2.
 P. laricinus. *Presl.* (sec. *Dec.*)
 Campanula diffusa. *D. Dietr.* 204.
 Lobelia laricina. *Spr. fil.*
 Traehelium diffusum. *Thunb.* *Lin. fil.* S. 789. 3.
 Ecklonii. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 13.
 P. fruticosus. *Eckl.* in hrb. *Dunant.* (non *Herit.*)
falcalus. *Tenor.* *Specularia falcata.*
 fastigiatus. *Presl.* † Pr. b. sp. *D.* 1.
 fruticosus. *Herit.* † Pr. b. sp. *D.* 10.
 Campanula fruticosa. *Banks.* hrb. *Dr.* 208.
 Roella fruticosa. *Herit.* in *Banks.* hrb.
 fruticosus. *Eckl.* (olim.) *P. Ecklonii.*
 grandiflorus. *E. Mey.* † Pr. b. sp. *D.* 6.
 hirtus. *Tenor.* *Specularia Speculum.*
 hirtus. *Urvil.* *Specularia coa.*
 interruptus. *Herit.* † Pr. b. sp. *D.* 7.
 Campanula interrupta. *Pers.* *Dietr.* 203.
 Roella interrupta. *Banks.* hrb.
 interruptus. *Eckl.* (olim.) *paniculatus.*
 junceus. *Eckl.* *Zeyh.* † *Afr. austr.* *D.* 13. *
 Campanula juncea. *D. Dietr.* 214.
 laricinus. *Presl.* *diffusus.*
 linariaefolius. *Dec. fil.* † *Afr. austr.* *D.* 14.
 Campanula linearifolia. *D. Dietr.* 210.
 lycopodioides. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 4.
 nitidus. *Herit.* † Pr. b. sp. *D.* 16.

Campanula Prismatocarpus. *Ait.* S. 163. *Dr.* 212.
 Roella nitida. *Banks.* hrb.
 paniculatus. *Herit.* † Pr. b. sp. *D.* 3.
 P. pedunculatus. *Herit.* ex cit. *Gmel.*
 Campanula ericoides. *Lam.*
 Campanula fruticosa. *Hill.*
 Campanula pedunculata. *Gmel.* syst.
 Campanula roelloides. *Juss.* hrb.
 Roella ericoides. *Spr.* 783. 9.
 β. P. interruptus. *Eckl.* (olim.)
 pedunculatus. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 8.
 Campanula pedunculata. *Gmel.* syst.
 Roella pedunculata. *Berg.* S. 783. 5.
 pentagonius. *Herit.* *Specularia pentagonia.*
scaber. *Lowe.* *Specularia falcata.*
 sessilis. *Eckl.* † *Afr. austr.* *Dr.* 17.
 Campanula sessilis. *D. Dietr.* 213.
 Campanula nr. 152 et 194. *Hrb.* cap. un. it.
speculum. *Herit.* *Specularia speculum.*
 strictus. *Dec. fil.* † Pr. b. sp. *D.* 13.
 Campanula sessiliflora. *D. Dietr.* 211.
 Lightfootia sessiliflora. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
 subulatus. *Dec. fil.* † Pr. b. sp. *D.* 9.
 Campanula subulata. *Thunb.* *Dr.* 206.
 Lightfootia ciliata. *Spr.* 906. 3.
 tenerrimus. *Buek.* † † *Afr. austr.* *D.* 13. **
 Campanula tenerrima. *D. Dietr.* 217.
Pristocarpa. *E. Meyer.*
capitata. *E. Meyer.* *Holophyllum capitatum.*
PRIVA. *Adans.* *Juss.* *Spr.* 2112.
 Fam. Labiatae Verbenaceae. *Rchbch.* — *Verbenae.*
Adans. — *Lippiae.* *Endl.* — *Vitices Verbenaceae.* *Spr.*
 aspera. *H. B.* † *N. Hispan.* S. 3.
 crenata. *Schrad.* † *Mexico.*
 dentata. *Pers.* *Arabia.* *Afr. austr.* S. 4.
 P. Forskohlei. *E. Meyer.*
 Phryma. *Forsk.*
 Tamonea arabica. *Mirb.*
 Verbena Forskohlei. *Vahl.*
 Zapania arabica. *Poir.*
 echinata. *Juss.* *lappulacea.*
 Forskohlei. *Meyer.* *dentata.*
 hispida. *Juss.* *mexicana.*
 laevis. *Juss.* ☉ *Am. austr.* S. 6.
 Castelia cuneato-ovata. *Cav.*
 lappulacea. *Pers.* *Ind. occ. Am. austr.* S. 1.
 P. echinata. *Juss.*
 P. mexicana. *Sieb.* hrb. *mart.*
 Blairia. *Houst.*
 Tamonea lappulacea. *Poir.*
 Verbena lappulacea. *Lin.*
 Zapania lappulacea. *Lam.*
 leptostachya. *Juss.* † *Ind. or.*
 Streptium asperum. *Roxb.* *Spr.* 2116. 1.
 Tortula aspera. *Willd.*
 Verbena Forskohlii. *Hrb.* *Madr.*
 mexicana. *Pers.* † *Mexico.* S. 2.
 P. hispida. *Juss.*
 Blairia cordifolia. *Moench.*
 Blairia mexicana. *Gaert.*
 Verbena mexicana. *Lin.*
 Zapania mexicana. *Lam.*
 mexicana. *Sieb.* *lappulacea.*
 virgata. *Spr.* † *Peru.* S. 5.
 Aloysia virgata. *Pers.*
 Verbena triphylla. *Herit.* (sec. *Nocca.*)
 Zapania virgata. *Poir.*
PROBLASTES. *Reinw.*
 Fam. Onagreae. *Reinw.*
 cuneifolia. *Reinw.* † *Java.* (*Sylloge* II. 10.)
 Bruguiera obtusa. *Dennst.*
Proboscidea. *Schmidel.*
 cordifolia. *Moench.* *Martinia Proboscidea.*
Jussieu. *Schmidel.* *Martinia Proboscidea.*
PROBOSCIDIA. *Rich.* *Rhynchanthera.*
PROCKIA. *Lin.* *Spr.* 1967. *Dec.* 1. 260.
Aphloia. *Dec.*
Lightfootia. *Swartz.*
Prockiararia. *Dec.*
Tinea. *Spr.*
 Fam. Bixineae. *Dec.* — *Capparideae.* *Spach.* — *Ca-*
tizophyta. *Neck.* — *Dubii ordinis.* *Lin.* — *Rosa-*
ceae. *Juss.*
 Crncis. *Lin.* † *Ins. Carib. Am. austr.* S. 1. *Dr.* 1.
 Tinea triplinervia. *Spr.* *Eutd.*

deltoides, *Lam.* t. Ins. Mascar. S. 3. D. 2.
 integrifolia, *Willd.* t. Ins. Mascar. S. 6. D. 4.
Lightfootia integrifolia, *Vahl.*
 β. *P. ovata*, *Lam. Poir.*
laciniata, *Poir.* theaeformis.
 lobata, *Poir.* t. — D. 6.
Litsaea lobata, *Lam. ill.*
 lucida, *Wall.* cat. t. Ind. or.
 macrostachya, *Moc. Sess.* t. Mexico. D. 7.
ovata, *Lam. integrifolia.*
 racemosa, *H. Lecchi. Colla.* t. — —
 rotundifolia, *Eckl. Zeyh.* t. Pr. b. sp.
Celastrus rotundifolius, *Thunb.* S. 843. 10. Dec. 11.
 nr. 57.
 septemnervia, *Spr.* t. Brasil. S. 2.
 serrata, *Willd.* t. Ins. Carib. S. 5.
Lightfootia serrata, *Sw.*
 theaeformis, *Willd.* t. Ins. Mascar. S. 4. D. 5.
Lightfootia theaeformis, *Vahl.*
 β. *P. laciniata*, *Poir.*
Ludia heterophylla, *Bory.* (sec. *Spr.*)
Prockia, *Dec.* Prockia.
PROCRIS, *Commers.* *Spr.* 3101.
Elatostemma, *Forst.*
Langefeldia, *Gaudich.*
Pellionia, *Gaudich.*
Sciophila, *Gaudich.*
Vaniera, *Lour.*
 Fam. *Urticeae*, *Juss.*
 acuminata, *Poir.* t. Java. S. 11.
Boehmeria acuminata, *Pers.*
Langefeldia acuminata, *Gaudich.*
 approximata, *Wall.* Ind. or.
 australis, *Spr.* Ins. Societat. S. 12.
Dorstenia pubescens, *G. Forst.*
Elatostemma sessile, *J. R. Forst.*
 cantoniensis, *Spr.* China austr. S. 6.
Boehmeria chinensis, *Pers.*
Vaniera chinensis, *Lour.*
 caulescens, *Poir.* *Dorstenia caulescens.*
 cephalida, *Commers.* t. Ins. Mascar.
Boehmeria cephalida, *Pers.*
 cochinchinensis, *Spr.* t. Cochinch. S. 7.
Boehmeria cochinchinensis, *Pers.*
Vaniera cochinchinensis, *Lour.*
 cuneata, *Blum.* Java.
 divaricata, *Steud.* Ins. Marian.
Pellionia divaricata, *Gaudich.*
 diversifolia, *Wall.* Ind. or.
 elatostomoides, *Steud.* Ins. Molucc.
Pellionia elatostomoides, *Gaudich.*
 elegans, *Wall.* Ind. or.
 excelsa, *Steud.* t. Ins. Juan Fernand.
 Urtica nr. 1521. Hrbr. *Berter.*
 fagifolia, *Poir.* t. Ins. Mascar. S. 14.
P. hypocrypta, *Commers.*
Boehmeria fagifolia, *Pers.*
Elatostemma fagifolium, *Gaudich.*
 ficoidea, *Wall.* Ind. or.
 frutescens, *Blum.* t. Java.
 gibbosa, *Wall.* Ind. or.
 glabra, *Hook.* Ins. Sandvic.
 gracilis, *Blum.* Java.
 Heyneana, *Wall.* Ind. or.
Cissampelos dimidiata, *Heyn.*
Cissampelos subdimidiata, *Heyn.*
 hirsuta, *Blum.* Java.
 hypocrypta, *Comm.* fagifolia.
 integrifolia, *Don.* t. Nepal. S. 17.
Parietaria laevigata, *Poir.?* (sec. *Spr.*)
 laeta, *Wall.* Ind. or.
 laevigata, *Blum.* Java.
 lateriflora, *Poir.* *Boehmeria lateriflora.*
 latifolia, *Blum.* Java.
 littoralis, *Poir.* *Boehmeria littoralis.*
 longifolia, *Blum.* Java.
 lucida, *Spr.* Ins. Societat. S. 4.
Dorstenia lucida, *G. Forst.*
Elatostemma lucidum, *Pers.*
Elatostemma pedunculatum, *J. R. Forst.*
 maculata, *Poir.* t. Java. S. 10.
Boehmeria maculata, *Pers.*
Elatostemma maculatum, *Gaudich.*
 melastomoides, *Spr.* Domingo. S. 6.
 membranacea, *Blum.* Java.

mollis, *Wall.* Ind. or.
 monandra, *Hamilt.* Nepal. S. 16.
 montana, *Steud.* Ins. Norfolk.
Elatostemma montanum, *Endl.*
 nudiflora, *Poir.* *Boehmeria nudiflora.*
 obtusa, *Wall.* Ind. or.
 paludosa, *Blum.* Java.
 parva, *Blum.* Java.
 peduncularis, *Wall.* Ind. or.
 piperifolia, *Wall.* Ind. or.
 polycephala, *Wall.* Ind. or.
 punctata, *Hamilt.* t. Nepal. S. 3.
 quinquenervia, *Spr.* Domingo. S. 2.
Dorstenia caulescens, *Lin.*
 rostrata, *Reinw.* *Blum.* Java.
 rugosa, *Poir.* Peru. S. 9.
 rupestris, *Hamilt.* Nepal. S. 13.
 sesquifolia, *Reinw.* *Blum.* Java.
 Sieberi, *Steud.* t. Ins. Trinit.
 Anonyma nr. 105. *Sieb.* hrb. Trinit.
 sinuata, *Blum.* Java.
 Sonnerati, *Spr.* Ind. or. S. 15.
Parietaria Sonnerati, *Poir.*
 strigosa, *Blum.* Java.
 Torresiana, *Steud.* Ins. Marian.
Elatostemma Torresianum, *Gaudich.*
Sciophila Torresiana, *Gaudich.*
 trinervata, *Poir.* t. Doming. S. 1.
Boehmeria trinervata, *Pers.*
 urticaefolia, *Poir.* t. Domingo. S. 8.
Boehmeria urticaefolia, *Pers.*
 Wightiana, *Wall.* Ind. or.
Proiphys, *Herbert.*
 amboinensis, *Herb.* *Eurycles sylvestris.*
PRONACRON, *Cassin.* Dec. V. 508.
 Fam. *Compositae Asteroideae*, *Less.* — *Compositae Senecionideae*, *Dec.* — *Synantherae Heliantheae*, *Cass.*
 ramosissimum, *Cass.* ⊙ Guiana. D. 1.
PRONAYA, *Hügel.*
 Fam. *Pittosporaceae*, *Hügel.*
 elegans, *Hügel.* t. t. N. Holl.
Campylanthera Fraseri, *Hook.*
Spiranthera Fraseri, *Hook.*
Proselia, *Don.*
 serrata, *Don.* *Chaetanthera chilensis.*
PROSERPINACA, *Lin.* *Spr.* 370. Dec. III. 76.
 Dietr. 384.
 Fam. *Aristolochiaceae*, *Adans.* — *Catabophyta*, *Neck.* —
 Halorageae, *Dec.* — *Hydrocharides*, *Juss.* — *Inun-*
 datae, *Lin.* — *Junci*, *Rül.* — *Onagrae*, *Cassel.*
 palustris, *Lin.* t. ⊙? Am. spr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Trixis palustris, *Gaert.*
 (cfr. *P. pectinata*.)
 pectinata, *Lam.* ⊙ t. Am. spr. S. 2. D. 2. Dr. 2.
P. palustris β. *Michx.*
Prosopia, *Rchbch.* *Pedicularis sceptrum.*
PROSOPIS, *Lin.* *Spr.* 1592. Dec. II. 446.
Adenopsis, *Dec.* 1.
Algarobia, *Dec.* 2—15.
 Fam. *Chorisophyta*, *Neck.* — *Cassiae*, *Rül.* — *Leg-*
 uminosae, *Juss.* *Mimoseae*, *Dec.* — *Mimoseae*, *Rchb.*
 adstringens, *Gill.* in *Hook.* t. Chili.
 affinis, *Spr.* t. Montevid. S. 5. D. 15.
 Bonplandiana, *Spr.* t. Caracas. S. 9.
Adenantha Bonplandiana, *H. B.* Dec. II. 446. 3.
 bracteolata, *Dec.* t. Brasil. D. 11.
 cumanensis, *H. B.* t. Cumana. S. 2. D. 10.
Acacia cumanensis, *Willd.*
 domingensis, *Dec.* t. Domingo. D. 12.
 dubia, *H. B.* N. Granat. S. 11. D. 6.
 dulcis, *H. B.* t. N. Hisp. S. 3. D. 4.
P. inermis, *Gill.* mpt.
Acacia laevigata, *Willd.* sp.
 (non *Acacia edulis*, *Willd.* En. sec. *Schlechtl.*)
 dulcis, *Gill.* flexuosa.
 elegans, *Spr.* t. Rio Grand. S. 4.
 elephantorrhiza, *Spr.* t. Afr. austr. S. 13.
P. elephantina, *E. Mey.*
Acacia elephantorrhiza, *Burch.* Dec. II. 457. 97.
 ephedroides, *Gill.* in *Hook.* t. Chili.
 faeculifera, *Desv.* Ind. or.
 Inga faeculifera, *Desv.* in *Hamilt.*
 flexuosa, *Dec.* t. Chili. D. 9.
Acacia flexuosa, *Lagasc.*
 β. *P. dulcis*, *Gill.* mpt.

fruticosa. *Meyen.* (Reise I. 376.) † Chili.
 glandulosa. *Torr.* † Am. spr.
 globosa. *Gill.* in *Hook.* † Chili.
 horrida. *Kunth.* † Am. austr. S. 6. D. 2.
 humilis. *Gill.* in *Hook.* † Bonaria.
 inermis. *H. B.* † Pern. S. 10. D. 3.
inermis. *Gill.* dulcis.
 juliflora. *Dec.* † Jamaica. S. 14. D. 13.
Acacia falcata. *Desf.*
Acacia juliflora. *Willd.* S. 1471. 129.
Mimosa piliflora. *Sw.*
 β. *Acacia furcata.* *Desv.*
 microphylla. *H. B.* † Mexico. D. 5.
 pallida. *H. B.* † Am. austr. S. 4. D. 7.
Acacia pallida. *Willd.*
 sericantha. *Gill.* in *Hook.* † Chili.
 Siliquastrum. *Dec.* † Chili.
Acacia Siliquastrum. *Lagasc.*
spicata. *Burm.* spicigera.
 spicigera. *Lin.* † Ind. or. S. 1. D. 1.
P. spicata. *Burm.*
 β. *Adenanthera aculeata.* *Roxb.*
Stephaniana. *Kunth.* *Lagonychium Stephanianum.*
tamariscina. *Spr.* *Gagnebina tamariscina.*
 torquata. *Dec.* † Amer. austr. D. 14.
Acacia torquata. *Lagasc.*

Prososperma. *Vogel.* Cassia.

PROSTANTHERA. *Labil.* *Spr.* 2066.

Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
 aspalathoides. *Cunningh.* in *Benth.* † N. Holl.
 atriplicifolia. *Cunningh.* † N. Holl.
 Baxteri. *Cunningh.* † N. Holl. S. 5.
 Calyci. *Benth.* † N. Holl.
 coerulea. *R. Br.* † N. Holl. S. 5.
 cotinifolia. *Cunningh.* † N. Holl.
 cryptandroides. *Cunningh.* † N. Holl.
 denticulata. *R. Br.* † N. Holl. S. 1.
 empetrifolia. *Sieb.* *Chilodia scutellarioides.*
 incana. *Cunningh.* † N. Holl.
 incisa. *R. Br.* † N. Holl. S. 7.
incisa. *Sieb.* *P. Sieberi.*
 Lasianthus. *Labil.* † N. Holl. S. 13.
 linearis. *R. Br.* † N. Holl. S. 10.
linearis. *Sieb.* *Westringia longifolia.*
 marifolia. *R. Br.* † N. Holl. S. 2.
 microphylla. *Cunningh.* † N. Holl.
 nivea. *Cunningh.* † N. Holl.
 ovalifolia. *R. Br.* † N. Holl. S. 12.
 prunelloides. *R. Br.* † N. Holl. S. 11.
 retusa. *R. Br.* † N. Holl. S. 4.
retusa. *Sieb.* *thymifolia.*
 rhombac. *R. Br.* † N. Holl. S. 3.
 rotundifolia. *R. Br.* † N. Holl. S. 6.
 rugosa. *Cunningh.* † N. Holl.
 Sieberi. *Benth.* † N. Holl.
 P. incisa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
 saxicola. *R. Br.* † N. Holl. S. 8.
 thymifolia. *Benth.* † N. Holl.
 P. retusa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
 violacea. *R. Br.* † N. Holl. S. 9.

Prostea. *Cambess.*

pinnata. *Cambess.* *Schmidelia pinnata.*

PROSTHESIA. *Blume.*

Fam. Buttneriaceae? *Blum.* — Ericineae? *Blum.* —
 Violariacae Alsodineae. *Meissn.*
javanica. *Blum.* † Java.

PROTEA. *Lin.* *Spr.* 500. *Dietr.* 620.

Erodendron. *Salisb.*

Leucandrum. *Neck.*

Vionaea. *Neck.*

Fam. Aggregatae. *Lin.* — Proteaceae. *Juss.* — Sca-
 biosae. *Rül.* — Thymelaeae. *Adans.*
abietina. *Lichtst.* *Spatalla abietina.*
abrotanifolia. *Andr.* *Serruria phylloides, odorata.*
abyssinica. *Willd.* † Abyssin. S. 17. Dr. 18.
 P. Gagnedi. *Gmel. syst.*
 acanlis. *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 24. Dr. 55.
 P. glaucophylla. *Salisb.* (sec. *R. Br.*)
 P. nana. *Lam.* (non *Thunb.*)
 Leucadendron acaulon. *Lin.*
 (cfr. *P. angustata, elongata, laevis.*)
 acerosa. *R. Br.* † Afr. austr. S. 35. Dr. 39.
 β. *P. virgata.* *Andr.*
acufera. *Cav.* *Isopogon anethifolius.*

acuminata. *Sims.* † Pr. b. sp.

acutifolia. *Salisb.* *rosacca.*

adscendens. *Thunb.* *Serruria adscendens.*

alba. *Thunb.* *Leucadendron cinereum.*

alopeuroides. *Lam.* *Nivenia sceptrum.*

amplexicaulis. *R. Br.* † Afr. austr. S. 33. Dr. 37.

P. repens. *Andr.*

Erodendron amplexicaule. *Salisb.*

anemonifolia. *Salisb.* *Isopogon anemonifolius.*

anethifolia. *Salisb.* *Isopogon anethifolius.*

angustata. *R. Br.* † Afr. austr. Dr. 27.

P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*

angustifolia. *Salisb.* *P. Scolymus.*

arhorescens. *Hort.* † Pr. b. sp. †

arcuata. *Lam.* *Leucadendron plumosum.*

argentea. *Lin.* *Leucadendron argenteum.*

argentiflora. *Andr.* *Serruria trigenata.*

asplenifolia. *Hort.* † Pr. b. sp. †

aulacea. *Thunb.* *Aulax umbellata.*

barbata. *Lam.* *speciosa.*

bracteata. *Thunb.* *Aulax pinifolia.*

brassicifolia. *Hort.* † Pr. b. sp. †

bruniades. *Lin. fil.* *Leucadendron corymbosum.*

Brownii. *Poir.* *Serruria diffusa.*

caespitosa. *Andr.* *turbiniiflora.*

callosa. *Wendl.* *Leucadendron callosum.*

canaliculata. *Andr.* † Afr. austr. S. 23. Dr. 24.

P. polygaloides. *Willd.* (sec. *Spr.*)

candicans. *Andr.* *Leucospermum candicans.*

candicans. *Thunb.* *Serruria albicans.*

carinata. *Hort.* † Pr. b. sp. †

carnosa. *Hort.* † Pr. b. sp. †

caudata. *Thunb.* *Spatalla caudata, Thunbergii.*

cerifera. *Hort.* † Pr. b. sp. †

chamaelea. *Lam.* *Leucadendron decurrens.*

ciliaris. *Voigt.* *Wendl.* *Leucadendron marginatum.*

ciliata. *Desf.* *Leucadendron grandiflorum.*

ciliata. *Hort.* *Leucadendrum marginatum.*

cinerea. *Ait.* *Leucadendron cinereum.*

cinerea. *Willd.* *Leucadendron tortum.*

coarctata. *Thunb.* *Serruria scariosa.*

coccinea. *R. Br.* † Pr. b. sp. S. 5. Dr. 5.

P. rangiferina. *Hort.*

comosa. *Thunb.* *Leucadendron comosum.*

compacta. *R. Br.* † Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.

concava. *Lam.* *Nivenia concava.*

concolor. *Hort.* † Pr. b. sp. †

conica. *Lam.* *Leucadendron adscendens, strictum.*

conifera. *Andr.* *Leucadendrum strictum.*

conifera. *Lin.* *Leucadendron adscendens, salignum.*

conocarpa. *Thunb.* *Leucadendron conocarpum, ellip-
ticum.*

cordata. *Thunb.* † Afr. austr. S. 32. Dr. 36.

P. cordifolia. *Sims.*

cordifolia. *Sims.* *cordata.*

coriacea. *Lichtst.* *Mimetes coriacea.*

coronata. *Andr.* *formosa.*

coronata. *Curt.* *lorca.*

coronata. *Lam.* *speciosa.*

corymbosa. *Thunb.* *Leucadendron corymbosum.*

criniflora. *Lin.* *Leucospermum oleaeifolium.*

crinita. *Jacq.* *Leucadendron oleaeifolium.*

crinita. *Thunb.* *Leucadendron crinitum.*

cristata. *Lam.* † Pr. b. sp.

P. Lepidocarpodendron β. *Lin.*

P. Lepidocarpon. *R. Br.* S. 10. Dr. 10.

P. speciosa. *Thunb.*

Leucadendron Lepidocarpodendron. *Lin.*

(cfr. *P. Melaleuca.*)

crithmifolia. *Poir.* *Nivenia crithmifolia.*

cucullata. *Lam.* *Mimetes Hartogii.*

cucullata. *Lin.* *Mimetes cucullata.*

cyanoides. *Lin.* *Serruria cyanoides.*

cyanoides. *Thunb.* *Serruria nitida.*

cynaroides. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.

Leucadendron cynaroides α. *Lin.*

(cfr. *P. grandiflora, ovata.*)

daphnoides. *Thunb.* † Pr. b. sp.

declinata. *Hort.* † Pr. b. sp. †

decora. *Hort.* *Leucadendron grandiflorum.*

decumbens. *Andr.* *Serruria Nivenii.*

decumbens. *Thunb.* *Serruria decumbens.*

densa. *Ait.* † Pr. b. sp. †

dichotoma. *Cav.* *Petrophila pulchella.*

dichotoma. Lam. *Mimetes dichotoma*, *divaricata*, *divaricata*. Lin. *Isopogon divaricatus*.
diversifolia. Willd. *Leucadendron salignum*.
elliptica. Thunb. *Leucopogon ellipticus*.
elongata. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *Dr.* 26.
P. acaulis. Thunb. var.? R. Br.
erecta. Thunb. *Serruria hirsuta*.
ericoides. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
eriocephala. Lichtst. *Serruria eriocephala*.
erosa. Lichtst. *Leucospermum grandiflorum*.
flavescens. Willd. *Leucadendron flavescens*.
florida. Thunb. *Serruria florida*.
formosa. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. coronata. Andr.
Erodendron formosum. Salisb.
fucifolia. Salisb. *Petrophila pulchella*.
fusca. Lin. *Leucadendron Levisanus*.
fusciflora. Jacq. *Leucadendron fusciflorum*.
Gagnedi. Gmel. *abyssinica*.
glabra. Thunb. \dagger Pr. b. sp.
Leucadendri species? R. Br.
glauca. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
glaucophylla. Salisb. Link. \dagger Pr. b. sp.
 (cfr. *P. acaulis*.)
globosa. Andr. *Leucadendron concolor*.
globularia. Lam. *Leucadendron globularia*.
glomerata. Andr. *Serruria pedunculata*.
glomerata. Lin. *Serruria glomerata*.
glomerata. Thunb. *Serruria elongata*.
glomerata. Willd. hrb. *Serruria adscendens*.
glutinosa. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
graminea. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
grandiceps. Tratt. *speciosa*.
grandiflora. Thunb. \dagger Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
P. cynaroides β . Lin.
P. nitida. Mill.
\beta. *P. marginata*. Lam. (sec. Poir.)
grandis. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
gustaviana. Poir. *Nivenia parvifolia*.
helvola. Lichtst. *Serruria helvola*.
heterophylla. Thunb. *Leucospermum diffusum*.
hirsuta. Thunb. \dagger Pr. b. sp.
hirsuta. Willd. hrb. *Leucadendron Levisanus*.
hirta. Lin. *Mimetes hirta*.
hirtella. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
humiflorens. Andr. *humilis*.
humifusa. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
humilis. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 38.
P. humiflorens. Andr. *Willd.* En.
Pleuranthe glastifolia. Salisb.
hypophylla. Thunb. *Leucospermum hypophyllum*.
hypophyllocarpodendron. Lin. *Leucospermum hypophyllum*.
imbricata. Thunb. *Sorocephalus imbricatus*.
imbricata. Wendl. *Leucadendron buxifolium*.
incana. Hort. \dagger Pr. h. sp. \dagger
ineompta. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
incurva. Andr. *Leucadendron aemulum*.
incurva. Thunb. *Spatalla incurva*.
inflexa. Willd. *Leucadendron inflexum*.
intermedia. Poir. *Nivenia media*.
involuta. Lichtst. *Leucospermum involutatum*.
lacticolor. Salisb. *longiflora*.
laevis. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *Dr.* 30.
P. acaulis. Thunb. var.? R. Br.
P. longifolia. Salisb.
Erodendron longifolium. Knight. et Salisb.
laevis. Thunb. *Nivenia Lagopus*.
Lagopus. Andr. *Nivenia erithimifolia*.
Lagopus. Thunb. *Nivenia Lagopus*.
lanata. Thunb. *Sorocephalus lanatus*.
lanceolata. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
latifolia. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. radiata. Andr.
P. spectabilis. Lichtst. (sec. Spr.)
Erodendron eximium. Knight. Salisb.
Laureola. Lam. *Leucadendron decorum*.
Lepidocarpodendron. Lin. *cristata*, *longifolia*, *speciosa*.
Lepidocarpon. Curt. *P. Melaleuca*.
Lepidocarpon. R. Br. *cristata*.
leucantha. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
Levisanus. Lin. *Leucadendron Levisanus*, *imbricatum*.
ligulaefolia. Knight. *longifolia*.
linearis. Houtt. *Leucadendron lineare*.

linearis. Thunb. *Leucospermum lineare*.
linguiformis. Hort. \dagger Pr. b. sp.
linifolia. Jacq. *Leucadendron linifolium*.
longiflora. Lam. \dagger Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. cristata. Lam. var.? Poir.
P. lacticolor. Salisb.
P. ochroleuca. Smith.
Erodendron bombycinum. Salisb.
longifolia. Andr. \dagger Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 15.
P. Lepidocarpon. Lin. hrb.
 β . *P. ligulaefolia*. Sweet. Knight.
Erodendron ligulaefolium. Salisb.
 γ . *P. umbonalis*. Knight.
Erodendron umbonale. Salisb.
longifolia. Salisb. *laevis*.
lorea. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 33.
P. coronata. Andr.
macrocephala. Thunb. \dagger Pr. b. sp.
macrophylla. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
magnifica. Knight. Andr. \dagger Pr. b. sp.
marginata. Thunb. *melaleuca*.
marginata. Willd. *Leucadendron marginatum*.
melaleuca. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. cristata. Lam. var.? Poir.
P. Lepidocarpon. Curt.
P. marginata. Thunb.? (sec. R. S.)
P. speciosa nigra. Andr.
mellifera. Thunb. \dagger Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
P. repens. Lin. mant.
Erodendron mellissuum. Salisb.
Leucadendron repens α . Lin.
mierantha. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
mollis. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
mollissima. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
mucronata. Hort. *mucronifolia*.
mucronifolia. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 20.
P. mucronata. Hort.?
P. odoratissima. Mass.
multifida. Hort. \dagger Pr. b. sp.
multica. Poir. *Leucadendron spathulatum*.
myrtifolia. Thunb. *Mimetes myrtifolia*.
nana. Lam. *acaulis*.
nana. Thunb. *rosacea*.
nectarina. Schrad. Wendl. *Lambertia formosa*.
nerifolia. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
 (cfr. *P. pulchella*.)
nitens. Thunb. *Mimetes nitens*.
nitida. Mill. *grandiflora*.
nutans. Poir. *Leucospermum nutans*.
obliqua. Lam. *Leucadendron concolor*.
obliqua. Lin. *Leucadendron squarrosum*.
obliqua. Thunb. *Leucadendron plumosum*.
obovata. Andr. \dagger Pr. b. sp.
Serruriae species? R. Br.
obtusata. Knight. \dagger Pr. b. sp.
P. speciosa. Bot. Mag. (non Lin.)
Erodendron obtusum. Hort.
obtusata. Thunb. \dagger Pr. b. sp.
ochroleuca. Smith. *longiflora*.
odorata. Thunb. *Leucadendron odoratum*.
odoratissima. Mass. *mucronifolia*.
ovata. Thunb. \dagger Pr. b. sp.
P. cynaroides. Lin. var.? Spr.
pallens. Lin. *Leucadendron adscendens*.
pallens. Thunb. *Leucadendron decurrens*.
parviflora. Lin. *Leucadendron plumosum*.
passerina. Desf. \dagger Pr. b. sp. \dagger
patens. R. Br. \dagger Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
P. speciosa patens. Andr.
patens. Poir. *Leucospermum patulum*.
patula. Thunb. \dagger Pr. b. sp.
pedunculata. Lam. *Serruria glomerata*.
pendula. R. Br. \dagger Pr. h. sp. *S.* 21. *Dr.* 22.
phylicoides. Lam. *Serruria villosa*.
phylicoides. Schmidl. *Serruria congesta*.
phylicoides. Thunb. *Serruria hirsuta*.
pinastriifolia. Hort. \dagger Pr. b. sp. \dagger
P. Pinaster. Hort.?
pinifolia. Lin. *Aulax pinifolia*.
pinnata. Cav. \dagger Pr. b. sp. \dagger
pinnata. Andr. *Serruria pinnata*.
plumigera. Thunb. *Serruria simplicifolia*.
plumosa. Ait. *Leucadendron plumosum*.
polygaloides. Willd. *canaliculata*, *Leucadendron polygaloides*.

procumbens. Lin. Serruria decumbens.
prolifera. Thunb. Spatalla prolifera.
prostrata. Thunb. † Pr. b. sp.
 (cfr. Leucadendron tortum.)
pulchella. Andr. † Pr. b. sp. Dr. 12.
 P. nereifolia. R. Br. var. Spr.
pulchella. Schrad. Petrophila pulchella.
purpurea. Lin. Protea purpurea.
pyramidalis. Thunb. Leucadendron pyramidale.
racemosa. Lichtst. Spatalla laxa.
racemosa. Lin. Spatalla bracteata.
racemosa. Thunb. Spatalla ramulosa.
radiata. Andr. longifolia.
radula. Hort. † Pr. b. sp. †
 P. radulifolia. Don.
radulifolia. Don. radula.
rangiferiua. Hort. coccinea.
reflexa. Hort. † Pr. b. sp. †
repens. Thunb. † Pr. b. sp. S. 28. Dr. 32.
 Leucadendron repens β. Lin.
repens. Andr. amplexicaulis.
repens. Lin. mellifera.
reticulata. Thunb. † Pr. b. sp.
retroflexa. Dietr. † Pr. b. sp. †
revoluta. R. Br. † Pr. b. sp. S. 23. Dr. 28.
rosacca. Lin. † Pr. b. sp.
 P. acutifolia. Salisb.
 P. nana. Thunb. S. 20. Dr. 21.
 Leucadendrum nanum. Berg.
rugosa. Thunb. † Pr. b. sp.
saligna. Andr. Leucadendrum floridum.
saligna. Lin. Leucadendron adscendens, salignum.
saligna. Thunb. Leucadendron uliginosum.
scabra. R. Br. † Pr. b. sp. S. 27. Dr. 31.
scabrida. Thunb. † Pr. b. sp.
 P. speciosa. Lin. var. ?
sceptrum. Thunb. Nivenia sceptrum.
scolopendrium. R. Br. † Pr. b. sp. S. 31. Dr. 35.
scolymocephala. Lin. P. Scolymus.
Scolymus. Thunb. † Pr. b. sp. S. 18. Dr. 19.
 P. angustifolia. Salisb.
 P. scolymocephala. Lin.
sericea. Lin. Leucadendrum sericeum.
Serruria. Lin. Serruria Burmanni.
setacea. Hort. † Pr. b. sp. †
spathulata. Thunb. Nivenia spathulata.
spathulata. Willd. Nivenia parvifolia.
speciosa. Lin. † Pr. b. sp. S. 6. Dr. 6.
 P. barbata. Lam.
 P. coronata. Lam.
 P. grandiceps. Tratt.
 P. Lepidocarpodendrum β. Lin.
 Erodendrum magnificum. Salisb.
 Leucadendron Lepidocarpodendrum. Lin.
 (cfr. P. melaleuca, patens, scabrida.)
speciosa. Bot. Mag. obtusa.
speciosa. Thunb. cristata.
spectabilis. Lichtst. latifolia, Mimetes spectabilis.
sphaerocephala. Houtt. Poir. Serruria hirsuta, pedunculata, scariosa.
sphaerocephala. Lin. Serruria phylloides.
sphaerocephala. Thunb. Serruria rubricaulis.
sphaerocephala. Willd. hrb. Serruria arenaria.
spicata. Andr. Nivenia media.
spicata. Lin. Nivenia spicata.
spiralis. Hort. † Pr. b. sp. †
staticifolia. Hort. † Pr. b. sp. †
stellaris. Sims. Leucadendron stellare.
stricta. Don. Leucadendron adscendens.
strobilina. Don. Leucadendron concolor.
strobilina. Lin. Leucadendron squarrosom.
strobilina. Thunb. Leucadendron ovale.
subcaulis. Hort. † Pr. b. sp. †
tenax. R. Br. † Pr. b. sp. S. 22. Dr. 23.
 Erodendron tenax. Salisb.
tenella. Hort. † Pr. b. sp. †
tenera. Hort. † Pr. b. sp. †
tenuifolia. R. Br. † Pr. b. sp. S. 26. Dr. 29.
tenuifolia. Thunb. P. Thunbergii.
terehifolia. Andr. Leucadendron abietinum.
 Thunbergii. Steud. † Pr. b. sp.
 P. tenuifolia. Thunb. (non R. Br.)
thyrsoides. Lam. Serruria elongata.
tomentosa. Thunb. Leucospermum tomentosum.

torta. Thunb. Leucospermum tortum.
Totta. Lin. Leucospermum Totta.
tridactylites. Cav. Isopogon anemifolius.
tridentata. Hort. † Pr. b. sp. †
trilernata. Andr. Serruria triplicato-ternata.
trilernata. Thunb. Serruria trilernata.
truncata. Thunb. † Pr. b. sp.
turbinata. Thunb. longifolia.
turbiniflora. R. Br. † Pr. b. sp. S. 30. Dr. 34.
 P. caespitosa. Andr.
 Erodendron turbiniflorum. Salisb.
uliginosa. Hort.
umbellata. Lin. Aulax umbellata.
umbonalis. Knight. longifolia.
venosa. Lam. † Pr. b. sp.
venosa. Thunb. venulosa.
venulosa. Steud. † Pr. b. sp.
 P. venosa. Thunb.
verticillata. Thunb. Soroccephalus verticillatus.
vestita. Lam. Leucospermum ellipticum.
villifera. Lindl. † Pr. b. sp.
villosa. Lam. Serruria villosa.
villosa. Poir. Leucospermum grandiflorum.
villosa. Thunb. Serruria pilosa.
villosa. Willd. hrb. Leucospermum buxifolium.
villosiuscula. Banks. Leucospermum grandiflorum.
virgata. Thunb. † Pr. b. sp.
virgata. Andr. acerosa.
viscosa. Hort. † Pr. b. sp. †
Proteina. Sering. Saponaria.
PROTIUM. Burm. Dec. II. 78. Dietr. 1721.
 Fam. Terebinthaceae. Dec.
caudatum. W. A. † Ind. or. Dr. 1.
gileadense. W. A. † Ind. or. Dr. 4.
Amyris gileadensis. Roxb. fl. ind. (non Lin.)
Amyris spinosa. Hrbr. Madr.
Balsamodendrum Berryi. Arn. in Wight. ill. p. 185.
javanicum. Burm. † Java. D. 1. Dr. 5.
Amyris Protium. Lin. S. 1446. 16.
pubescens. W. A. † Ind. or. Dr. 3.
Roxburghianum. W. A. † Ind. or. Dr. 2.
Amyris acuminata. Roxb. ?
Protolepis. Mart. Vernonia.
PROUSTIA. Lagasc. Less. Spr. 2742. Dec. VII. 27.
Baccharoides. Dec. nr. 4.
Euproustia. Dec. nr. 1—3.
Harmodia. Don. Dec. nr. 6.
Thelecarpaea. Dec. nr. 5.
 Fam. Compositae Chaenanthophoreae. Lagasc. —
 Compositae Homoianthae. Rchbch. — Compositae
 Mutisiaceae. Less. — Compositae Percidiae. Spr.
 — Synantherae Carlineae. Cass.
baccharoides. Don. † Chili. D. 4.
cuneifolia. Don. pungens.
domingensis. Spr. Vernonia domingensis.
glandulosa. Dec. † Chili. D. 3.
ilicifolia. Hook. pungens.
mexicana. Don. Dumerilia Humboldtii.
oblongifolia. Don. † Peru. D. 2.
pungens. Poepp. † Chili. D. 6.
 P. cuneifolia. Don.
 β. P. ilicifolia. Hook.
pyrifolia. Dec. † Chili. S. 1. D. 1.
reticulata. Don. † Mexico. D. 5.
Percidium serrulatum. Moç. Sess.
Prozetia. Neck. Labatia.
BRUNELLA. Lin. Spr. 2031.
Brunella. Juss. Moench. Hall.
 Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Juss. Melissae.
 Spr. — Labiatae Scrophularinae. Benth. — Rin-
 gentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae. Lin.
 Melissae. Rül.
acquinoctialis. H. B. † N. Granat. S. 6.
 P. mariquitensis. Willd. hrb.
 P. vulgaris. Lin. (sec. Chmss. Schleich. Benth.)
alba. Pall. laciniata.
angustifolia. Wender. pennsylvanica.
australasica. Moric. Hawill. † N. Holl.
 P. Browniana. Penny.
 P. vulgaris γ elongata. Benth.
Browniana. Penny. australis.
canadensis. Mill. † Am. spr.
 P. hyssopifolia. Lam. (sec. Benth.)
caroliniana. Mill. † Carolina.
 P. vulgaris. Lin. (sec. Benth.)

dissecta. Wender. vulgaris.
elongata. Dougl. pensylvanica.
Fischeriana. Hamilt. 2 Ins. Unalaschk.
P. vulgaris. Lin.? (sec. Benth.)
grandiflora. Lin. 2 Eur. Cauc. S. 3.
P. laciniata. Leyss.
P. officinalis β. Crantz.
P. speciosa. Wender? (sec. Benth.)
Brunella nr. 278. Hall. helv.
 β. *P. hastata*. Spr. 6.
P. hastafolia. Brot.
P. laciniata hastafolia. Hoffmsg. Lk.
P. lusitanica. Perrault.
hastafolia. Brot. grandiflora.
hastata. Spr. grandiflora.
hirsuta. Wender. vulgaris.
hirta. Bernh. vulgaris.
hyssopifolia. Lin. 2 Eur. austr. S. 7.
 (cfr. *P. canadensis*.)
hyssopifolia. Thuil. vulgaris.
incisa. Link. vulgaris.
indica. Burm. *Acrocephalus capitatus*.
intermedia. Brot. vulgaris.
intermedia. Rehbch. *Cleonia lusitanica*.
laciniata. Lin. 2 Eur. Caucas. S. 4.
P. alba. Pall.
P. grandiflora β. Willd.
P. sulphurea. Mill.
P. vulgaris ε. Lin.
Brunella nr. 279. Hall. helv.
laciniata. Autor. vulgaris.
laciniata. Leyss. grandiflora.
laciniata. Walt. pensylvanica.
latifolia. Don. pensylvanica.
longifolia. Pers. vulgaris.
lusitanica. Perrault. laciniata.
macrophylla. Hamilt. pensylvanica.
mariquitensis. Willd. *aequinoctialis*.
Marryatae. Hort. 2 — —
odorata. Lam. *Cleonia lusitanica*.
officinalis. Crantz. grandiflora, vulgaris.
ovata. Benth. (in Wall. cat. 2133. omisa in monogr.)
 Ind. or.
ovata. Desf. Pers. pensylvanica.
parviflora. Poir. vulgaris.
pensylvanica. Willd. 2 Am. sprtr. S. 2.
P. angustifolia. Wender.
P. australasica. Moric. (sec. Benth.)
P. laciniata. Wulf.
P. latifolia. Don.
P. novae Angliae. Mill.?
P. vulgaris γ elongata. Benth.
 β. *P. macrophylla*. Hamilt.
P. ovata. Desf. Pers.
reptans. Dumort. vulgaris.
pinnatifida. Pers. vulgaris.
speciosa. Wender. grandiflora.
sulphurea. Mill. laciniata.
surrecta. Dumort. vulgaris.
Thouini. Hort.
vulgaris. Lin. 2 Totus orbis terr. S. 1.
P. officinalis. Crantz.
P. reptans. Dumort.
P. surrecta. Dumort.
Brunella nr. 64. Gmel. sib. nr. 277. Hall. helv.
 β. *P. parviflora*. Poir.
 γ. *P. hirta*. Bernh.
P. hirsuta. Wender?
P. hispida. Benth. in Wall. pl. rar.
 δ. *P. pinnatifida*. Pers.
P. dissecta. Wender.
P. incisa. Link.
P. intermedia. Brot.
P. laciniata. Autor. quor.
P. longifolia. Pers.
 (cfr. *P. aequinoctialis*, *caroliniana*, *Fischeriana*, *grandiflora*, *laciniata*, *pensylvanica*.)
Webbiana. Hort. Loud. 2 — —
 nr. 64. Gmel. sib. vulgaris.
 277. Hall. helv. vulgaris.
 278. Hall. grandiflora.
 279. Hall. helv. laciniata.

PRUNUS. Lin. Spr. 1816. Dec. II. 532.

Cerasophora. Neck.

Cerasus. Adans. Dec. II. 535.

Prunophora. Neck.

Fam. Amygdalineae. Dumort. — Calyciflorae pentapetalae. Roy. — Pomaceae. Lin. — Pruni. Rül. — Rosaceae. Juss. Amygdaleae. Spr. — Sarcodiphyta. Neck. — Zizyphi. Adans.

Acacia. Crantz. spinosa.

acida. Ehrh. *P. Cerasus*.

acinaria. Desf. hyemalis.

* *acinaria*. Hort. †

acuminata. Michx. † Virginia. D. 7.

P. maritima. Wnghm.? (sec. Poir. Spr.)

β. *P. reclinata*. Bosc.

acuminata. Wall. *P. Wallichii*.

adenophylla. Wall. hrb. † Ind. or.

Cerasus capricida. Wall. cat.

Amarella. Rehbch. † Eur. austr.

Armeniaca duracina. Dierb.

Armeniaca vulgaris α ovalifolia. Sering.

amygdalina. Hort. Webb. † Hispan.

(non *P. spinosa*. Lin. var. Webb.)

Armeniaca. Lin. † Oriens. S. 13.

Armeniaca epirotica. Fl. Wett.

Armeniaca vulgaris. Pers. Lam. D. 532. 1.

(cfr. *P. Amarella*, *dasycarpa*.)

* *Armenioides*. Sering.

aspera. Thunb. † Japon. S. 4.

Cerasus aspera. Loisl. D. 15.

* *Aubertiana*. Sering.

austera. Ehrh. *P. Cerasus*.

avium. Lin. † Europ. S. 18.

P. Bigarella. Hort.

P. Cerasus Scop. (γ. Huds. δ. Smith.)

P. nigra. Mill. (non Ait.)

P. nigricans. Ehrh.

P. rubicunda. Bechst.

P. sylvestris. Pers.

P. varia. Ehrh.

Cerasus avium. Moench. D. 2.

Cerasus dulcis. Borckh.

Bigarella. Hort. Dumort. *avium*, *Cerasus*, *duracina*.

borealis. Poir. † Am. bor.

P. nigra. Ait. var.? Pers.

P. pensylvanica. Ait. (sec. Spr.)

Cerasus borealis. Michx. D. 13.

(cfr. *P. persicifolia*.)

brachybotrya. Zucc. † Mexico.

brasiliensis. Steud. (et? Schott.) † Brasil.

Cerasus brasiliensis. Chmss. Schlicht.

(cfr. *P. sphaerocarpa*.)

Brigantiaca. Vill. † Gallia.

P. sibirica. Lin. var.? Sering.

Armeniaca Brigantiaca. Pers. D. II. 532. 4.

* *Brignola*. Rehbch. Hort.

canadensis. Lin. † Am. sprtr.

Cerasus canadensis. Loisl. D. 28.

(cfr. *P. serotina*.)

candicans. Willd. Balb. † — —

Capollin. Zucc. † Mexico.

P. virginiana. Moç. Sess.

Cerasus canadensis. Moç. Sess.

(cfr. *P. Capuli*.)

capricida. Wallich. in Dec. † Nepal.

P. undulata. Hamilt. msp.

Cerasus undulata. Dec. 31.

Caproniana. Hort. *P. Cerasus*.

Capuli. Cav. † Pern. S. 34.

P. Capollin. Zucc.?

Cerasus Capuli. Sering. D. 44.

caroliniana. Ait. † Am. sprtr. S. 39.

P. sempervirens. Willd.

Bumelia serrata. Pursh. (sec. Nutt.)

Cerasus caroliniana. Michx. D. 38.

Padus caroliniana. Mill. Borckh.

cartilaginea. Lehm. † Am. sprtr.

* *Catesbaei*. Hort.

catharinae. Sering.

cerasifera. Ehrh. † Am. sprtr. S. 2.

P. domestica (*myrobalana*. Lin.

P. maritima. Wnghm.?

P. myrobalana. Desf.

cerasoides. Don. † Nepal. S. 43.

Cerasus Phoshia. Hamilt. D. 1.

Cerasus. Lin. † Europ. S. 19.

† Species asterisco notatae sunt varietates Pruni domesticae.

- P. acida*. Ehrh.
P. austera. Ehrh.
P. Bigarella. Dumort. (ex parte.)
P. Caproniana. Gaud.
Cerasus austera. Hort.
Cerasus avium. Hort.
Cerasus Caproniana. Dec. 3.
Cerasus duleis. Hort.
Cerasus hortensis. Pers.
Cerasus juliana. Dec. 4.
Cerasus plena. Hort.
Cerasus rosea. Hort.
Cerasus vulgaris. Mill.
 (cfr. *P. Chamaecerasus*, samydoides.) †
Cerasus Scop. avium.
cerea. Hort.
cereola. Hort. Rehbch.
Chamaecerasus. Lin. † Eur. Asia. S. 27.
P. fruticosa. Pall.
P. intermedia. Poir.
Cerasus Chamaecerasus. Loisl. D. 7.
Cerasus humilis. Host.
Cerasus intermedia. Loisl.
Cerasus nr. 1. Gmel. sib.
 β. *P. fruticans*. Weihe.
Chicasa. Michx. † Carolina. S. 11.
P. insititia. Walt.
Cerasus Chicasa. Dec. 20.
chinensis. Blum. † China. Java.
claudiana. Hort.
Cocomilia. Tenor. † Calabr. S. 16. D. 4.
communis. Huds. domestica.
cornuta. Steud. † Ind. or.
Cerasus cornuta. Wall. cat.
damascena. Hort.
dasycarpa. Ehrh. † Oriens? S. 12.
Armeniaca atropurpurea. Loisl.
Armeniaca dasycarpa. Pers. Borckh.
Armeniaca nigra. Desf. Dec. II. 332. 2.
Armeniaca sibirica. Pers. var.? Pers.
densiflora. Steud. † Am. spt.?
Cerasus densiflora. Spach.
depressa. Pursh. † Am. spt. S. 23.
P. pumila. Michx.
P. Susquehanae. Willd.
Cerasus depressa. Sering. D. 17.
Cerasus Susquehanae. Sweet.
diapraea. Hort.
divaricata. Ledeb. † Caucas. D. 10.
P. syriaca. Borckh.?
domestica. Lin. † Europ. S. 9. D. 9.
P. communis. Huds.
Prunus nr. 1079. Hall.
 (cfr. *P. insititia*, pyramidalis et species asterisco notatas.)
duracina. Hort. † Eur. austr.
P. avium β. γ. Lin.
P. Bigarella. Dumort. (ex parte.)
P. Cerasus δ. Lam. fl. fr.
P. macrophylla. Poir.
P. nicotianaefolia. Loisl.
Cerasus duracina. Dec. 3.
elliptica. Thunb. † Japon. S. 38.
Cerasus elliptica. Loisl. D. 32.
enucleata. Poir.
exigua. Bechst. insititia.
ferruginea. Steud. † Mexico.
Cerasus ferruginea. Dec. 39.
ferruginea. Wall. rufa.
fimbriata. Steud. † Am. spt.?
Cerasus fimbriata. Spach.
floribunda. Weihe. vinaria.
fruticans. Weihe. *P. Chamaecerasus*.
fruticosa. Pall. *P. Chamaecerasus*.
galatensis. Hort. pyramidalis.
glandulosa. Thunb. † Japon. S. 6.
Cerasus glandulosa. Loisl. D. 14.
glaucofolia. Wall. hrb. † Ind. or.
Cerasus glaucofolia. Wall. cat.
graeca. Desf. † Graecia.
Cerasus Fontanesiana. Spach.
hirsuta. Ell. † Am. spt.
Cerasus hirsuta. Spach.
Hixa. Brouss. † Ins. Canar. S. 37.
P. multiglandulosa. Cav.
Cerasus Hixa. Sweet.
Cerasus lusitanica β *Hixa*. Sering.
hortensis. Pers. *P. Cerasus*.
humilis. Bunge. † China bor.
** hungarica*. Hort.
hyemalis. Michx. † Am. spt. S. 22.
P. acinaria. Desf.
P. nigra. Ait. var.? Poir.
Cerasus hyemalis. Sering. D. 18.
japonica. Thunb. † Japon. China. S. 3.
P. sinensis. Pers.
Cerasus japonica. Loisl. D. 22.
 β. *Amygdalus pumila*. Lin. S. 1813. 3.
Cerasus chinensis. G. Don.
** imperialis*. Poir.
incana. Steven. prostrata.
incisa. Thunb. † Japon. S. 7.
Cerasus incisa. Loisl. D. 16.
insititia. Lin. † Eur. S. 10. D. 2.
P. domestica β. Dec. II. fr.
P. exigua. Bechst.
P. sylvestris. Habl.
Prunus nr. 1081. Hall.
insititia. Wall. chicasa.
integerrima. Steud. † Ind. or.
Cerasus integerrima. Wall.
intermedia. Reichb. † Austr.
Cerasus intermedia. Host.
intermedia. Poir. *P. Chamaecerasus*.
italica. Borckh. † Italia. †
juliana. Hort. *P. Cerasus*.
Kerii. Steud. † Japon.
Cerasus japonica. Rer. (non Loisl.)
lanceolata. Willd. pensylvanica.
latifolia. (Raensch.) † Americ. †
laurifolia. Decaisn. † Ins. Timor.
laurifolia. Schlicht. *P. Schiedeana*.
Laurocerasus. Lin. † Asia. Eur. austr. S. 36.
P. lusitanica. Gildenst.
Cerasus Laurocerasus. Loisl. D. 36.
Padus Laurocerasus. Mill. Borckh.
lusitanica. Lin. † Lusitan. Ital. S. 35.
Cerasus lusitanica. Mill. Loisl. D. 35.
Padus eglandulosa. Moench.
Padus lusitanica. Mill.
 (cfr. *P. Hixa*)
lusitanica. Guldst. *P. Laurocerasus*.
** lutea*. Bechst.
macrophylla. Poir. duracina.
Mahaleb. Lin. † Eur. S. 29.
P. odorata. Lam. fl. fr.
Cerasus Mahaleb. Mill. D. 25.
Padus Mahaleb. Borckh.
 (cfr. *P. Marasca*.)
** maliformis*. Hort.
Marasca. Rehb. † Dalmatia.
P. Mahaleb. Lin. var.? Rehb.
Cerasus Marasca. Host.
maritima. Wnghm. in Willd. † Am. spt. S. 3. D. 6.
 (cfr. *P. acuminata*, cerasifera.)
martabanica. Steud. † Ind. or.
Cerasus martabanica. Wall.
micantha. Steud. † — —
Cerasus micantha. Spach.
microcarpa. C. A. Meyer. † Caucasia.
mollis. Torr. † Am. spt. S. 44.
montana. Hort. † Am. spt. †
multiglandulosa. Cav. *P. Hixa*.
myrobalana. Desf. cerasifera.
** myrtellina*. Hort.
nana. Duroi. † Am. spt.
nepaulensis. Steud. † Nepal.
Cerasus nepaulensis. Sering. D. 30.
nicotianaefolia. Loisl. duracina.
nigra. Ait. † Am. spt. S. 21.
Cerasus nigra. Loisl. D. 12.
 β. *P. pygmaea*. Raensch. Rehbch.
Cerasus pygmaea. Loisl.
 (cfr. *P. persicifolia*.)
** nigra*. Rehbch.
nigricans. Ehrh. *P. avium*.

† Varietates eultae: *Cerasus*: *asplenifolia*. Hort. *cordigera*. Ser. *gobetta*. Ser. *griotta*. Ser. *Montmorencyana*. Ser. *multiplex*. Ser. *persiciflora*. Ser. *pallidiflora*. Ser. *polygyna*. Ser. *variegata*. Ser.

- occidentalis. *Sw.* h Ind. oce. *S.* 33.
Cerasus occidentalis. Loisl. D. 34.
odorata. Lam. P. Mahaleb.
oconomica. Borchh.
oxycarpa. Bechst.
Padus. Lin. h Eur. As. Am. *S.* 42.
P. racemosa. Lam. fl. fr.
Cerasus Padus. Dec. 26.
Cerasus racemosa. Dum. Cours.
Padus avium. Mill.
Padus germanica. Borchh.
Padus vulgaris. Host.
Prunus nr. 3. Gmel. sib.
β. P. rubra. Willd. arb.
Cerasus rubra. Sweet.
γ? Cerasus oxypyrena. Spach.
paniculata. Thunb. h Japon. *S.* 30.
Cerasus paniculata. Loisl. D. 24.
paniculata. Ker. P. Pseudocerasus.
pauciflora. Bunge. h China bor.
pendula. Desf. h — —
pennsylvanica. Ait. h Am. sprtr. *S.* 20.
P. lanceolata. Willd. arb.
Cerasus pennsylvanica. Loisl. D. 23.
 (cfr. *P. borealis.*)
persicifolia. Desf. h Am. sprtr.
P. borealis. Pers. (sec. *Spach.*)
P. nigra. Ait. (sec. *Spr.*)
Cerasus persicifolia. Loisl. D. 8.
pertigona. Hort.
petraea. Tausch. h Sudeti.
plena. Hort. P. Cerasus.
praecox. Hort.
prostrata. Labil. h Syria. Cauc. Dahm. Afr. bor. *S.* 17.
Amygdalus prostrata. Sweet.
Cerasus prostrata. Loisl. Spach.
β. P. incana. Steven.
Amygdalus incana. Pall.
Cerasus incana. Spach.
Pruneauliana. Sering.
Pseudocerasus. Steud. h China.
P. paniculata. Ker. (non *Thunb.*)
Cerasus Pseudocerasus. Lindl.
pubescens. Pursh. h Am. sprtr. *S.* 23.
P. sphaerica. Willd.
P. sphaerocarpa. Michx.
Cerasus pubescens. Sering. D. 21.
pubescens. Poir. pubigera.
pubigera. Steud. h — —
P. pubescens. Poir. (non *Pursh.*) *D.* 8.
Puddum. Roxb. h Nepal.
Cerasus Puddum. Wallich. D. 9.
pumila. Lin. h Am. sprtr. *S.* 24.
Cerasus canadensis. Mill.
Cerasus glauca. Moench.
Cerasus pumila. Michx.
pumila. Michx. depressa.
pygmaea. Raensch. nigra.
pyramidalis. Dec.
racemosa. Lam. P. Padus.
Ramburei. Boiss. h Hispan.
reclinata. Bosc. acuminata.
regia. Hort.
rosea. Hort. P. Cerasus.
rubella. Bechst.
rubicunda. Bechst. P. avium.
rubra. Ait. virginiana.
rubra. Willd. P. Padus.
rufa. Steud. h Ind. or.
Cerasus ferruginea. Wall. hrb.
Cerasus rufa. Wall. cat.
salicifolia. H. B. h N. Granat. *S.* 32.
Cerasus salicifolia. Sering. D. 40.
salicina. Lindl. h China.
Cerasus salicina. Loudon.
samydoides. Schlecht. h Mexico. (Linn. XIII. 404.)
P. Cerasus samydoides. Schlecht. (l. c. 92.)
Schiedeana. Steud. h Mexico.
P. laurifolia. Schlecht. (Linn. XIII. 404. non *Decaisn.*)
Cerasus nr. 379. Schlecht. (Linn. V. 370.)
sempervirens. Ehrh. h Eur. Am. sprtr. *S.* 28.
P. serotina. Roth.
Cerasus effusa. Host.?
Cerasus sempervirens. Borchh. D. 6.

- sempervirens. Willd. caroliniana.*
serotina. Ehrh. h Am. sprtr. *S.* 40.
P. virginiana. DuRoi.
Cerasus serotina. Loisl. D. 33.
Padus serotina. Borchh.
Padus virginiana. Mill.
serotina. Roth. sempervirens.
serrulata. Lindl. h China.
Cerasus serrulata. London. Spach.
sibirica. Lin. h Sibir. *S.* 15.
Prunus nr. 4. Gmel. sib.
Armeniaca sibirica. Pers. D. II. 332. 3.
sinensis. Desf. Pevs. japonica.
sphaerica. Willd. pubescens.
sphaerocarpa. Sw. h Ind. oce. Brasil. *S.* 34.
P. brasiliensis. Schott.
Cerasus sphaerocarpa. Loisl. D. 37.
sphaerocarpa. Michx. pubescens.
spinosa. Lin. h Eur. Am. sprtr. *S.* 1. *D.* 1.
P. Acacia. Crantz.
P. sylvestris. Mill.
Prunus nr. 1080. Hall.
subrotunda. Bechst.
Susquehanae. Willd. depressa.
sylvestris. Hahl. insititia.
sylvestris. Mill. spinosa.
sylvestris. Pers. avium.
svriaca. Borchh. divaricata.
tomentosa. Thunb. h Japon. *S.* 8. *D.* 5.
trichocarpa. Bunge. h China bor.
triflora. Roxb. h Ind. or.
Cerasus triflora. Wall.
tuwonensis. Sering.
undulata. Hamilt. capricida.
varia. Ehrh. avium.
virginialis. Wender. h — —
virginiana. Lin. h Am. sprtr. *S.* 41.
P. rubra. Ait.
Cerasus virginiana. Michx.
Padus oblonga. Moench.
Padus virginica. Borchh.
virginiana. DuRoi. serotina.
Wällichii. Steud. h Ind. or.
P. acuminata. Wall. hrb.
Cerasus acuminata. Wall. cat.
nr. 2. Gmel. sib. Amygdalus nana.
3. Gmel. sib. Amygdalus nana.
4. Gmel. sib. P. sibirica.
5. Gmel. sib. P. Padus.
1079. Hall. helv. domestica.
1080. Hall. spinosa.
1081. Hall. insititia.

PSACALIUM. *Cass. Dec.* VI. 334.**Cacalia.** *Autor. Spr.* 2674.**Pentacalia.** *Cass.*Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — SyantheraeAdenostyleae. *Cass.*

- arborescens. Dec.* h Am. austr. *D.* 3.
Cacalia arborea. H. B. S. 23.
Pentacalia arborea. Cass.
glabratum. Dec. h Am. austr. *D.* 4.
Cacalia glabrata. H. B. S. 18.
kleinioides. Dec. h N. Granat. *D.* 6.
Cacalia kleinioides. H. B. S. 28.
peltatum. Cass. h Mexico. *D.* 1.
Cacalia peltata. H. B. S. 67.
Pentacalia peltata. Cass.
thyrsoides. Dec. h Mexico. *D.* 2.
vaccinioides. Dec. h N. Granat. *D.* 5.
Cacalia vaccinioides. H. B. S. 17.

Psamma. *Beauv.*

- arenaria. R. S. Ammophila arundinacea.*
baltaica. R. S. Ammophila baltaica.
littoralis. Beauv. Ammophila arundinacea.
pallida. Presl. Ammophila arundinacea.

PSAMMOTROPIA. *Eckl. Zeyh.***Mallogomum.** *Fenzl.*

- Fam. Paronychieae. *Eckl. Zeyh.*
parvifolia. Eckl. Zeyh. ? Afr. austr.

Psanacetum. *Neck. Tanacetum.***Psanichium.** *Neck. Cynanchum.***PSATHURA.** *Commers. Dec.* IV. 462.**Chicoinea.** *Commers.***Psathyra.** *Spr.* 1313.

Psatura, *Poir.*
Fam. Rubiaceae, *Juss. Guettardineae, Dec.*
borbonica, Gmel. t Ins. Borbon. S. 1. D. 1.
P. corymbosa, Gaert. fil.
corymbosa, Gaert. borbonica.
myrtifolia, Rich. t Ins. Maurit. D. 2.
terniflora, Rich. t Ins. Maurit. D. 3.

PSATHUROCHAETA, *Decand. V. 609.*
Fam. Compositae Senecionideae, *Dec.*
Dregei, Dec. 2? Afr. austr. D. 1.

Psathyra, *Spr.* Psathura.

Psatura, *Poir.* Psathura.

Psedera, *Neck.* Hedera.

Pseudomelia, *Neck.* Bromelia.

PSELIUM, *Lour. Spr. 3185. Dec. 1. 99.*
Fam. Laurineae, *Rehbch. — Menispermeae, Spr.*
heterophyllum, Lour. t Cochinch. S. 1. D. 1.

Psephellus, *Cassin.*
calocephalus, Cass. Centaurea dealbata.
carthamoides, Fisch. Mey. Amberboa carthamoides.
phaeopappus, Fisch. Mey. Amberboa phacopappa.
spectabilis, Fisch. Mey. Amberboa spectabilis.

Pseudacacia, *Medic. Moench.*
odorata, Moench. Robinia Pseudacacia.

PSEUDALEIA, *Petit. Thonar. Dec. 1. 533.*
Fam. Guttiferae, *Pet. Th. — Olacinae, Dec.*
madagascariensis, Dec. t Madagasc. D. 1.
Olox Pseudaleia, Willd. hrb.

PSEUDALEIOIDES, *Petit. Thonar. Dec. 1. 533.*
Fam. Guttiferae, *Pct. Th. — Olacinae, Dec.*
Thouarsii, Dec. t Madagasc. D. 1.
Olox Pseudaleioides, Willd. hrb.

Pseudangelica, *Dec.* Angelica.

PSEUDANTHUS, *Sieber. Spr. c. p. 22.*
Fam. Santaleae, *Spr.*
pimelcioides, Sieb. t N. Holl.

PSEUDARTHRIA, *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Hedysareae, *W. A.*
Hookeri, W. A. 2 Ins. Maurit.
pilosa, W. A. 2 Ind. or.
Rhynchosia pilosa, Wall. cat.
viscida, W. A. 2 Ind. or. Java.
Desmodium viscidum, Dec. II. 336. nr. 98.
Glycine viscida, Willd. Pers. S. 2519. 9.
Hedysarum prostratum, Roxb. mus. ind.
Hedysarum viscidum, Lin.
Hedysarum viscosum, Burm.?
Rhynchosia viscida, Dec. II. 387. nr. 27.

Pseudastilbe, *Dec.* Tiarella.

Pseudathrixia, *Dec.* Athrixia.

Pseudelephantopus, *Rohr. Distreptus.*

Psenderemia, *Benth.* Erica.

Pseudevax, *Dec.* Evax.

Pseudoarabis, *C. A. Meyer.* Arabis.

Pseudobasilicum, *Adans. (Fam. Pistaceae, Adans.*
quid?)

Pseudocapsicum, *Medic. Moench.*
diphyllum, Medic. Solanum diphyllum.
lanceifolium, Mocnch. Solanum lanceolatum.
torulosum, Mocnch. Solanum aethiopicum.
undulatum, Moench. Solanum Pseudocapsicum.

Pseudochironia, *Griseb.* Exacum.

Pseudocistus, *Dec.* Helianthemum.

Pseudocynometra, *Wight. Arn.* Cynometra.

Pseudodictamnus, *Mocnch.*
acutus, Mocnch. Marrubium hispanicum.
cmarginatus, Mocnch. Marrubium africanum.

Pseudoelephantopus, *Rohr. Distreptus.*

Pseudofumaria, *Borchh.* Fumaria.

Pseudolinum, *Dec.* Camelina.

Pseudolirion, *Endl.* Lilium.

Pseudomelissa, *Benth.* Micromeria.

Pseudosabbatia, *Griseb.* Chironia.

Pseudosebaea, *Griseb.* Exacum.

Pseudosphora, *Dec.*
alopeuroides, Sweet. Sophora alopeuroides.
sericca, Sweet. Sophora sericea.

Pseudostenma, *Dec.* Exostenma.

Pseudostoechas, *Benth.* Lavandula.

Pseudothapsus, *Benth.* Celsia.

Pseudothybra, *Benth.* Thymus.

Pseudovanda, *Lindl.* Cymbidium.

Pseva, *Rafin.* est: Chimaphila.

PSIADIA, *Jacq. Dec. V. 318.*

Alix, *Commers. hrb.*

Glandularia, *Dec. nr. 8.*

Glutinaria, *Commers. D. 1-7.*

Fam. Compositae Asteroideae, *Less.*
balsamica, Dec. t Ins. Mauritan. D. 2.
Baccharis arguta, Pers.
Conyza balsamica, Wallich.
Elephegea crenata, Cassin.?
Elephegea latifolia, Cassin.
Eupatorium flexuosum, Roxb.
dentata, Dec. t Ins. Borbon. D. 4.
Elphegea dentata, Cassin.
glutinosa, Jacq. t Ins. Maurit.
Conyza glutinosa, Lam. Spr. 2739. 22.
Erigeron glutinosus, Desf. h. P.
Erigeron viscosus, Desf. h. P.
Solidago viscosa, Schrad.
integerrima, Dec. t Ins. Maurit. Ind. or. D. 6.
Baccharis viscosa, Lam.
Elphegea minor, Cassin.
β. P. trinervia, Willd.
γ. Elphegea quinquenervia, Cass.
linearifolia, Dec. t Ins. Maurit. D. 3.
Baccharis linearifolia, Pers. S. 2723. 18.
Conyza linearifolia, Pers.
Elphegea lanccolata, Cassin.
madagascariensis, Dec. 2
Baccharis madagascariensis, Pers. S. 2723. 48.
Conyza madagascariensis, Lam.
penninervia, Dec. t Ins. Maurit. D. 7.
Psiadia glutinosa, Bojer. in litt.
retusa, Dec. t Ins. Borbon. D. 3.
Conyza retusa, Lam.

PSIDIUM, *Lin. Spr. 1825. Dec. III. 233.*

Guaiava, *Adans.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae, *Roy. — Hesperideae.*
Roy. — Myrtaceae, Juss. — Pyri. Rül. — Sar-
codiphyta, Neck.
acre, Tenor. —
acutangulum, Dec. t Brasil. D. 3.
amplexicaule, Pers. t Ins. Antil. S. 5.
P. cordatum, Sims. (sec. Dec.) S. 7.
amygdalinum, Hook. Arn. t La Plata.
angustifolium, Lam. pumilum.
anthomega, Arrab. t Brasil.
apricum, Arrab. t Brasil.
Araca, Radd. t Brasil. S. 16. D. 20.
P. minus, Mart. hrb.
arboresum, Arrab. t Brasil.
aromaticum, Aubl. t Guiana, Cayen. S. 2. D. 2.
Burchardia, Neck.
β. P. grandiflorum, Aubl.
Brownianum, Mart. t Bahia, D. 31.
caninum, Lour. t China, S. 14. D. 36.
Cattleianum, Sabin. t China, Brasil. S. 3. D. 33.
P. coriaceum, Mart. hrb.
chinense, Lodd. t China.
cinereum, Mart. t Brasil. D. 13.
cordatum, Sims. amplexicaule.
coriaceum, Mart. P. Cattleianum.
Cujavillus, Burm. pumilum.
decaspermum, Lin. fil. Nelitris Jambosella.
decussatum, Dec. t Brasil. D. 26.
Myrtus decussata, Mart.
densicomum, Mart. t Brasil. D. 22.
desertorum, Mart. t Brasil. S. 26.
dichotomum, Weinm. t Brasil. (Sylloge II. 166.)
dubium, H. B. t Orinoco. S. 15. D. 35.
dulce, Arrab. t Brasil.
cugenioides, Cambess. t Brasil.
ferrugineum, Presl. (Isis XXI. 274.) t Ins. Maurit.
Eugenia ferruginea, Sieb. maurit.
fluviale, Rich. t Cayenne. D. 21.
P. guianense, Pers.
fragrans, Lodd. t Guiana.
fruticosum, Arrab. t Brasil.
grandiflorum, Aubl. aromaticum.
grandifolium, Mart. t Brasil. D. 15.
Guaiava, Radd. pomiferum, pyriferaum.
Guavirola, Mart. t Brasil. D. 23.
guianense, Pers. fluviale.

* Genus toto coelo a Psidio diversum! Neck

- guianense. *Sw.* t Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 18.
 lians. *Mart.* t Brasil. *D.* 11.
 humile. *Arrab.* t Brasil.
 ineanescens. *Mart.* t Brasil. *D.* 14.
 indicum. *Radd.* t Brasil. *D.* 39.
 latifolium. *Link.* t Am. austr. *D.* 40.
 littorale. *Radd.* t Brasil. *S.* 17. *D.* 23.
 maribense. *Mart.* t Brasil. *D.* 7.
 mediterraneum. *Arrab.* t Brasil.
 montanum. *Sw.* t Jamaica. *S.* 13. *D.* 8.
 multiflorum. *Cambess.* t Brasil.
 myrsinites. *Dec.* t Brasil. *D.* 30.
 Myrtus myrsinites. *Mart.*
 myrtifolium. *Lodd.* t —
 nigrum. *Lour.* t Cochinch. *S.* 16. *D.* 37.
 obovatum. *Mart.* t Brasil. *D.* 32.
 oligospermum. *Mart.* t Brasil. *D.* 29.
 pilosum. *Arrab.* t Brasil.
 polycarpum. *Lamb.* t Ins. Trinit. *S.* 10. *D.* 19.
 pomiferum. *Lin.* t Ind. or. Am. austr. *S.* 9. *D.* 10.
 P. Guaiava β . *Radd.*
 P. sapidissimum. *Jacq.*
 pubescens. *Mart.* t Brasil. *D.* 17.
 pumilum. *Vahl.* t Ind. or. *S.* 8. *D.* 1.
 P. angustifolium. *Lam.*
 P. Cujavillus. *Burm.*
 punctulatum. *Dec.* t Brasil. *D.* 5.
 pygmaeum. *Arrud.* t Pernamb. *D.* 42.
 pyriferum. *Lin.* t Ins. Carib.
 P. Guaiava. *Radd.*
 P. vulgare. *Rich.*
 Guaiava pyriformis. *Gaert.*
 racemosum. *Arrab.* t Brasil.
 riparium. *Mart.* t Brasil. *D.* 24.
 rivulare. *Mart.* t Brasil. *D.* 6.
 rubrum. *Lour.* t Cochinch. *S.* 12. *D.* 38.
 rufum. *Mart.* t Brasil. *D.* 16.
 sapidissimum. *Jacq.* pomiferum.
 striatum. *Dec.* t Brasil. *D.* 4.
 tenuifolium. *Mart.* t Brasil.
 terminale. *Arrab.* t Brasil.
 ternatifolium. *Cambess.* t Brasil.
 transalpinum. *Arrab.* t Brasil.
 turbinillorum. *Mart.* t Brasil. *D.* 12.
 vulgare. *Rich.* pyriferum.
 Willemetianum. *Dec.* t Ins. Maurit. *D.* 41.
 Jossinia species? *Dec.*

Psiguria. *Neck.* Anguria.

Psilanthus. *Dec.* Tacsonia.

Psilathera. *Link.*

tenella. *Link.* Sesleria tenella.

PSILOBIUM. *Jack.* *Spr.* e. p. 50, 74. *Dec.* IV. 619.
Dietr. 955.

Fam. Rubiaceae. *Jack.*

nutans. *Jack.* t Sumatra. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

tomentosum. *Jack.* t Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.

Psilocarpaea. *Dec.* Bidens.

PSILOCARYA. *Torrey.* (*Ann. Lyc.* Nov. III. 359.)

Fam. Cyperaceae. *Torr.*

rhynchosporoides. *Torr.* Florida.

scirpoides. *Torr.* Am. spr.

texensis. *Torr.* Texas.

Psilogyne. *Decand.* Bestleriae species. *Arrabil.*

PSILONEMA. *C. A. Meyer.*

Fam. Cruciferae Alyssoidae. *Fisch. Meyer.*

dasyacarpum. *Meyer.* Alyssum dasyacarpum.

homalocarpum. *Fisch. Meyer.* (*Linn.* XIV. Lit. 163.)

☉ ♂ Arab. petr.

PSILOPOGON. *Hochst.*

Fam. Gramineae Andropogoneae. *Hochst.*

Schimperi. *Hochst.* (*Hrb.* un. it. nr. 96.) Abyssin.

Psilopsis. *Neck.* Galeobdolon.

Psilorhagma. *Vogel.* Cassia.

Psilostemon. *Dec.* Borago.

PSILOSTOMA. *Klotzsch.* in *Eckl. Zeyh.*

Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Klotzsch.* — Rubiaceae

Psychotriaceae. *Endl.*

ciliata. *Klotzsch.* t Afr. austr.

Plectronia ciliata. *D. Dietr.* 1102. 6.

PSILOSTROPHE. *Decand.* VII. 261.

Fam. Compositae. *Dec.*

gnaphalodes. *Dec.* t Mexico. *D.* 1.

Psilostylis. *Andrz.* Cheiranthus.

Psilostylium. *Dec.* Sisymbrium.

PSILOTHAMNUS. *Decand.* VI. 41.

Jacquemontia. *Belang.* mspt. (non *Chois.*)

Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*

adpressifolius. *Dec.* t Afr. austr. *D.* 2.

ericaeifolius. *Dec.* t Pr. b. sp. *D.* 1.

Psilothonna. *Dec.* E. *Meyer.*

Tagetes. E. *Meyer.* Gamolepis annua.

PSILOTRICHUM. *Blum.*

Fam. Amaranthaceae. *Blum.*

trichotomum. *Blum.* t Java.

PSILURUS. *Trin.* *Spr.* 42. *Dietr.* 32.

Fam. Gramineae Rottboellieae. *Runth.*

nardoides. *Trin.* ☉ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.

Asprella nardiformis. *Host.*

Monerma monandra. *Beauv.*

Nardus aristata. *Lin.*

Nardus incurva. *Gouan.*

Rottboellia monandra. *Cav.*

Psistus. *Neck.* Helianthemum.

Psittacanthus. *Mart.*

acinarius. *Mart.* Loranthus acinarius.

americanus. *Mart.* Loranthus Jacquini.

bicalyculatus. *Mart.* Loranthus bicalyculatus.

cinctus. *Mart.* Loranthus cinctus.

crassifolius. *Mart.* Loranthus crassifolius.

dichrous. *Mart.* Loranthus dichrous.

falcifrons. *Mart.* Loranthus falcifrons.

flagellaris. *Mart.* Loranthus flagellaris.

furcatus. *Mart.* Loranthus furcatus.

grandifolius. *Mart.* Loranthus grandiflorus.

robustus. *Mart.* Loranthus robustus.

PSITTACOGLOSSUM. *La Llav.* *Lindl.* pag. 154.

Fam. Orchideae. *La Llav.* Vandaeae. *Lindl.*

atratum. *La Llav.* t Mexico. *L.* 1.

Psolanum. *Neck.* Solanum.

PSOPHOCARPUS. *Neck.* *Dec.* II. 403.

Botor. *Adans.*

Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae.

Dec. — Papilionaceae Fabaceae. *Rehbch.*

palmetorum. *Guill. Perrot.* t Senegal.

palustris. *Desv.* Senegal.

tetragonolobus. *Dec.* ☉ Ins. Maurit. *D.* 1.

Dolichos ovatus. *Wall.* cat.

Dolichos tetragonolobus. *Lin.* *S.* 2563. 12.

PSORALEA. *Lin.* *Spr.* 2520. *Dec.* II. 216.

Doryenium. *Moench.*

Ruteria. *Moench.*

Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae.

Adans. E. *Meyer.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* —

Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.*

Fabaceae. *Rehbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*

acaulis. *Steven.* t Iber. occ. *D.* 31.

aculeata. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 17.

P. acuminata. *Lam.* ill. *Eckl. Zeyh.*

acuminata. *Lam.* ill. aculeata.

affinis. *Eckl. Zeyh.* t Afr. austr.

P. arborea. *Eckl. Zeyh.* (non *Sims.* sec. *Walp.*,

P. Krebsii. *Vogel.* mpt.

albicans. *Eckl. Zeyh.* t Afr. austr.

P. hirta. *Willd.* hbbr.

algaensis. *Eckl. Zeyh.* t Afr. austr.

P. parviflora. E. *Meyer.*?

alopecuroides. *Poir.* Petalostemum alopecuroides.

americana. *Lin.* dentata.

angustifolia. *Ait.* filiformis, verrucosa.

aphylla. *Lin.* t Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12.

P. decidua. *Berg.*

P. denudata. *Hffnsg.*

P. filifolia. *Eckl. Zeyh.*

P. Jacquiniiana. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)

Ruteria decidua. *Moench.*

(cf. P. filiformis.)

aphylla. *Jacq.* P. Jacquiniiana.

arborea. *Sims.* t Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 2.

P. pinnata γ quinquejuga. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)

arborea. *Eckl. Zeyh.* affinis.

arenaria. *Nutt.* t Am. spr. *D.* 32.

P. elliptica. *Pursh.* *S.* 31.

P. lanceolata. *Pursh.* *S.* 33.

argentea. *Thunb.* t Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 24.

P. Stachyos. *Thunb.* (sec. E. *Meyer.*)

argophylla. *Pursh.* t Missouri. *S.* 32.

P. incana. *Nutt.* *D.* 41.

astragalifolia. *Poir.* capitata.

axillaris. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *D.* 8.
P. linearis. Thunb. Eckl. Zeyh.
axillaris. Poir. verrucosa.
biflora. Rudolph. — †
bituminosa. Liu. † Eur. austr. *S.* 7. *D.* 35.
P. frutescens. Poir.? (sec. *Dec.*)
Aspalathium bituminosum. Moench.
Dorychnium angustifolium. Moench.
bituminosa. Pall. palaestina.
brachiata. Dougl. † Am. spr.
bracteata. Lin. † Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 18.
P. cuneifolia. Brot.
Ononis trifoliata. Lin.
Trifolium frutescens. Lin.
 (cfr. *P. bracteolata.*)
bracteata. Jacq. bracteolata.
bracteolata. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
P. bracteata. Jacq.
P. bracteata β *Jacquiniiana. Meyer.*
castra. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
caudicans. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
candida. Poir. Petalostemum candidum.
canescens. Michx. † Carol. Georg. *S.* 27. *D.* 52.
capitata. Lin. fil. † Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 27.
P. astragalifolia. Poir.
P. multicaulis. Jacq. S. 41. *D.* 11.
carnea. Meyer et Dreg. P. Mundiana.
carthaginensis. Jacq. Dalea enneaphylla.
cephalotes. Eckl. Zeyh. (non *Dreg.*) † Afr. austr.
P. spicata β *cephalotes. Walp.*
cephalotes. Meyer et Dreg. P. Dregeana.
cinerea. Lindl. ⊙ N. Holl.
citriodora. Cav. Dalea citriodora.
corylifolia. Lin. ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 2. *D.* 29.
Dorychnium corylifolium. Moench.
Trifolium unifolium. Forsk.
corymbosa. Poir. Petalostemum corymbosum.
Cullen. Poir. glandulosa.
cuneifolia. Brot. bracteata.
cuspidata. Pursh. † Louisian. *S.* 45. *D.* 40.
P. macrorrhiza. Fraser.
cytisoides. Lin. Indigofera cytisoides.
Dalea. Lin. Dalea Cliffortiana.
decidua. Berg. aphylla, filiformis.
decumbens. Ait. † Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 14.
P. mucronata. Thunb.
P. ononoides. Poir.
Ononis decumbens. Sieb.
decumbens. Willd. hrbr. P. Mundiana.
densa. Meyer. Dreg. stachyera.
dentata. Dec. † Mader. Mauril. *D.* 54.
P. americana. Lin. S. 35.
 β. *P. polystachya. Poir. S.* 37.
denudata. Hfmsg. aphylla.
diffusa. Eckl. Zeyh. repens.
divaricata. H. B. † Peru. *S.* 11. *D.* 53.
Dregeana. Steud. † Afr. austr.
P. cephalotes. Meyer. Dreg. (non *Eckl.*)
Ecklonis. Hort. Viadr. striata.
elliptica. Pursh. arenaria.
emphysodes. Jacq. Dalea phymatodes.
enneaphylla. Bert. Dalea domingensis.
enneaphylla. Lin. Dalea enneaphylla.
esculenta. Pursh. † Missouri. *S.* 43. *D.* 10.
fascicularis. Dec. † Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 10.
P. tenuifolia. Thunb. (non *Lin.*)
P. Thunbergiana. Eckl. Zeyh.
Lotus tenuifolius. Burn.
filifolia. Eckl. Zeyh. aphylla.
filiformis. Poir. † Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 7.
P. angustifolia. Ait.? (sec. *Poir.*)
P. aphylla γ *trifoliata. Meyer. Dreg.*
P. decidua. Sieb. Berg.? (sec. *Dec.*)
P. pinnata. Sieb. hrb. cap. nr. 36. (sec. *Walp.*)
(P. sinuata. Sieb. cit. Walp. Linn. XIII. p. 312.)
P. tenuifolia. Lin. var.? *Poir.*
foetida. Presl. ⊙ Sicilia.
foliolosa. Ait. Dalea citriodora.
frutescens. Poir. bituminosa, pubescens.
Gaudichaudiana. Decaisn. † Ins. Timor.
genistoides. Hort. — †
glabra. Meyer. Dreg. † Afr. austr.
glandulosa. Lin. † Chili. *S.* 6. *D.* 49.
P. Cullen. Poir.

P. lutea. Molin.
Cullen. Feuil. Molin.
glaucescens. Eckl. Zeyh. oligophylla.
herbacea. Sieb. Ononis anthylloides, Polylobium filiforme.
Higeurilla. Gill. in Hook. † La Plata.
hilaris. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
hirta. Lin. † Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 16.
P. Stachyos. Eckl. Zeyh. (non *Lin.*)
Ononis strigosa. Burn.
 (cfr. *P. stoechadis, uncinata.*)
hirta. Jacq. P. Jacquiniiana.
hirta. Thunb. triantha.
hirta. Willd. hrbr. albicans.
humilis. Mill. † Vera Crux. *D.* 59.
Jacquiniiana. Sweet. (non *Eckl.*) † Pr. b. sp.
P. hirta. Jacq. H. Schoenbr. (nec alior.)
Jacquiniiana. Eckl. Zeyh. aphylla.
Jamesii. Torr. Am. spr.
incana. Nutt. argophylla.
intermedia. Besser. verrucosa.
involutrata. Thunb. † Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 19.
Krebsii. Vogcl. affinis.
laevigata. Eckl. Zeyh. tenuifolia.
laevigata. Lin. fil. pinnata.
Lagopus. Cav. Dalea Lagopus.
lanceolata. Pursh. arcuaria.
lathyrifolia. Balb. 2 — D. 13.
latifolia. Torr. Am. spr.
laxiflora. Poir. Dalea laxiflora.
leporina. Ait. Dalea Lagopus.
linearis. Thunb. axillaris.
longifolia. Pursh. Orobus longifolius.
Lupinellus. Michx. † Am. spr. *S.* 44. *D.* 42.
lutea. Cav. Dalea lutea.
lutea. Molin. glandulosa.
macrorrhiza. Fraser. cuspidata.
macrostachya. Dec. Am. spr. S. 57. *D.* 51.
marginata. Meyen. (Reise I. 436.) † Peru.
melithoides. Michx. eglandulosa.
mucronata. Thunb. decumbens.
multicaulis. Jacq. capitata.
multijuga. Elliot. Carolin. S. 33. *D.* 43.
Mundiana. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
P. carnea. E. Meyer.
P. decumbens. Willd. hrb.
mutabilis. Cav. Dalea mutabilis.
Mutisii. H. B. † N. Granat. *S.* 56. *D.* 37.
Indigofera mexicana. Lin. fil.
nutans. Cav. Dalea nutans.
obliqua. Meyer. Dreg. † Afr. austr.
obtusifolia. Dec. † Pr. b. sp. *D.* 56.
odoratissima. Jacq. † Pr. b. sp. *S.* 51. *D.* 1.
P. pinnata. Andr. (nec alior. sec. Sweet.)
oligophylla. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
 β. *P. glaucescens. Eckl. Zeyh.*
Onobrychis. Nutt. † Louisian. *S.* 29. *D.* 48.
ononoides. Poir. decumbens.
orbicularis. Lindl. † Californ.
palaestina. Lin. † Oriens. *S.* 36. *D.* 34.
P. bituminosa. Pall. ind. t.
Aspalathium palaestinum. Medic.
Dorychnium rotundifolium. Moench.
parviflora. Meyer. Dreg. algoensis.
parviflora. Steud. Dalea parviflora.
parviflora. Tausch. P. Tauschiana.
pedunculata. Ker. sericea.
pentaphylla. Lin. † Mexico. *S.* 42. *D.* 38.
phymatodes. Jacq. Dalea phymatodes.
pinnata. Lin. † Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 3.
P. decidua. Sieb. hrbr. cap. nr. 37. (sec. *Walp.*)
Rutera pinnata. Moench.
 β. *P. laevigata. Lin. fil.*
pinnata. Andr. odoratissima.
pinnata. Sieb. filiformis.
plieaeifolia. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
Trigonella tomentosa. Meyer.
Trigonella villosa. Thunb.
plicata. Delil. † Aegypt. *S.* 5. *D.* 55.
plumosa. Rchbch. Balmatia.
polyphylla. Eckl. Zeyh. † Afr. austr.
polystachya. Poir. dentata.
prostrata. Lin. Polytropia ferulaefolia.
pubescens. Balb. † Mexico. *S.* 10. *D.* 50.
P. frutescens. Poir.?

- pubescens*. Poir. (quid?)
punctata. Desv. h Afr. austr.
racemosa. Thunb. h Pr. h. sp. S. 13. D. 23.
reclinata. Cav. Petalostemum reclinatum.
repens. Lin. 2 h Pr. b. sp. S. 26. D. 15.
P. diffusa. Eckl. Zeyh.
restioides. Eckl. Zeyh. h Afr. austr.
rotundifolia. Lin. fil. Pr. b. sp. S. 3. D. 28.
rubescens. Lour. h Cochinch. S. 53. D. 28.
rupicola. Eckl. Zeyh. striata.
scandens. Mill. h Campech. D. 60.
scutellata. Lour. h Cochinch. D. 58.
sericea. Poir. h Pr. b. sp. S. 8. D. 36.
P. pedunculata. Ker.
sibirica. Poir. h Sibir. S. 38. D. 33.
spathulata. Meyer. Dreg. h Afr. austr.
speciosa. Eckl. Zeyh. h Afr. austr.
spicata. Lin. h Pr. b. sp. S. 20. D. 20.
 (cfr. *P. cephalotes*.)
spicata. Hort. P. Tauschiana.
Stachydis. Lin. fil. h Pr. b. sp. S. 16. D. 21.
P. hirta. Lin. (sec. Meyer.)
P. Stachyos. Thunb.
 (cfr. *P. argentea*.)
stachydis. Willd. Indigofera cytisoides.
stachyera. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
P. densa. E. Meyer.
Stachyos. Eckl. Zeyh. hirta.
Stachyos. Thunb. P. Stachydis.
stipulacea. Decaisn. h Ins. Timor.
striata. Thunb. h Pr. b. sp. S. 12. D. 21.
P. Ecklonis. Hort. Viadr.
P. rupicola. Eckl. Zeyh.
Tauschiana. Steud. Pr. b. sp. †
P. parviflora. Tausch. (non? Meyer.)
P. spicata. Hort.
tenuiflora. Pursh. 2 Missouri. S. 30. D. 44.
tenuifolia. Lin. h Pr. b. sp. S. 40. D. 9.
P. laevigata. Eckl. Zeyh. (non Lin. fil. sec. Walp.)
Rutera tenuifolia. Moench.
tenuifolia. Thunb. fascicularis.
tenuifolia. Willd. hrb. verrucosa.
tenuissima. Meyer. Dreg. h Afr. austr.
tetragonoloba. Lin. Cyanopsis psoraloides.
tetraphylla. Poir. Turpinia montevidensis.
Thunbergiana. Eckl. Zeyh. fascicularis.
tomentosa. Thunb. h Pr. b. sp. S. 15. D. 23.
tomentosa. Cav. Dalea tomentosa.
triantha. Meyer. Dreg. h Afr. austr.
P. hirta. Thunb.
P. triflora. Poir. (non Thunb.)
triflora. Thunb. h Pr. b. sp. D. 6.
P. verrucosa. Willd. (sec. Spr.)
triflora. Eckl. Zeyh. verrucosa.
triflora. Poir. triantha.
tuberculata. Cav. Dalea tuberculata.
uncinata. Eckl. Zeyh. h Afr. austr.
P. hirta β *Jacquiniana*. Dec. Meyer.
velutina. Meyer. Dreg. h Afr. austr.
venusta. Eckl. Zeyh. h Afr. austr.
verrucosa. Willd. h Pr. b. sp. S. 47. D. 3.
P. angustifolia. Jacq.
P. tenuifolia. Willd. hrb.
P. triflora. Eckl. Zeyh. (non Lin. sec. Walp.)
 β *P. intermedia*. Besser.
P. axillaris. Poir?
 (cfr. *P. triflora*.)
violacea. Poir. Petalostemum violaceum.
virgata. Nutt. 2 Florida. S. 1. D. 30.
Genista micrantha. Willd. hrb. et? Orteg.
- Psorophytum**. Spach.
undulatum. Spach. Hypericum balearicum.
- Psorospermum**. Spach.
citrifolium. Spach. Haronga lanceolata.
discolor. Spach. Haronga revoluta.
febrifugum. Spach. Haronga febrifuga.
senegalense. Spach. Vismia guineensis.
- Psychanthus**. Rafin. Polygala.
- PSYCHINE**. Desf. Spr. 2304. Dec. I. 224.
 Fam. Cruciferae Psychineae. Dec. — Tetradyumaeae
 septatae. Rehbch.
arabica. Spr. Schouwia arabica.
numidica. Spr. stylosa.
stylosa. Desf. ☉ Mauritan. D. 4.

- P. numidica*. Spr. 4.
Thlaspi Psychine. Willd.
- Psychosperma**. Dumort. lege. Psychosperma.
PSYCHOTRIA. Lin. Spr. 792. Dec. IV. p. 804.
Dietr. 969.
 Fam. Lonicerae. Rül. — Rubiaceae. Juss. Colleaceae.
 Dec. — Rubiaceae Psychotriaceae. Dec. — Spani-
 dophyta. Neck. — Stellatae. Lin.
acutiflora. Dec. h Am. austr. D. 17. Dr. 17.
Guettarda acutiflora. Bartl.
adenophylla. Wallich. h Ind. or. S. 100. D. 147.
 Dr. 148.
agnata. Dec. h Domingo. D. 8. Dr. 8.
alba. R. P. h Am. austr. S. 91. D. 33. Dr. 35.
P. ardisiaefolia. H. B. S. 14.
P. decicuda. Arrab.
P. densiflora. Willd. —
P. patula. Willd. S. 88.
alpina. Poir. Palicourea eriantha.
alpina. Sw. Palicourea alpina.
ambigua. W. A. h Ind. or.
amethystina. R. P. Palicourea amethystina.
amplifolia. Hort. Geophila violacea.
anacardifolia. Willd. Palicourea macrocarpa.
anceps. H. B. h N. Granat. S. 19. D. 63. Dr. 67.
angustifolia. Poir. h Domingo. D. 123. Dr. 123.
Antherura. R. S. Antherura rubra.
ardisiaefolia. H. B. alba.
aristata. Willd. h Am. mer. D. 128. Dr. 130.
P. reticulata. R. P. sec. Spr.
Arnottiana. Steud. h Ind. or.
P. laevigata. W. A. (non Dec.)
asiatica. Lin. h Ind. or. S. 62.
P. collina. Labil. (sec. Spr.) D. 175. Dr. 175.
 (cfr. *P. Roxburghii*.)
asiatica. Lam. P. Brownei.
asiatica α. Poir. glabrata.
attenuata. Willd. h Am. merid. D. 131. Dr. 133.
P. pedunculata. Sw. (sec. Willd.)
aurantiaca. Wallich. h Ind. or. S. 107. D. 143. Dr.
 146.
 (cfr. *P. malayana*.)
aureola. Bartl. h Mexico. D. 83.
axillaris. Arrab. h Brasil.
axillaris. Willd. Ronabea erecta, latifolia.
bahiensis. Dec. h Brasil. D. 43. Dr. 43.
Balbiana. Dec. h Jamaica. D. 116. Dr. 118.
P. lucida. Spr. in Balb. hrb.
barbata. Poir. 2 Martinic. S. 49. D. 124. Dr. 126.
barbillora. Dec. h Brasil. D. 44. Dr. 44.
Berteriana. Dec. h Doming. Portoric. D. 98. Dr. 100.
Nonatelia pubescens. Spr. 797. 8.
biaristata. Bartl. h Mexico. D. 80. Dr. 82.
bicolor. Willd. Palicourea crocea.
bisulcata. W. A. h Ind. or.
borjensis. H. B. h Orinoco. S. 13. D. 69. Dr. 71.
P. ligustrina. Willd. hrb.
brachiata. Sw. h Jamaica. Doming. S. 54. D. 99.
P. bracteata. D. Dietr. 101. (non 71.)
Nonatelia officinalis. Spr. in hrb. Balb.
brachiata. Spr. in Balb. hrb. citrifolia.
bracteata. Dec. h Guiana. D. 59. Dr. 61. (non 101.)
bracteata. D. Dietr. (nr. 101.) brachiata.
bracteata. Dietr. Palicourea laxa.
bracteata. W. A. P. Arnottiana.
brasiliensis. Arrab. h Brasil.
brevipes. Dec. h Guiana. D. 61. Dr. 63.
Browni. Spr. h Ins. Antil. S. 27. D. 113. Dr. 117.
P. asiatica. Lam.
byrsophylla. Spr. Palicourea rigida.
calycina. H. B. h N. Granat. S. 43. D. 63. Dr. 63.
capitata. R. P. h Peru. D. 31. Dr. 31.
Cephaelis peruviana. Spr. 794. 21.
capitata. Sieb. Chasalia capitata.
capitellata. Dec. h Ins. Trinit. D. 95. Dr. 97.
carthagenensis. Jacq. h Am. austr. S. 83. D. 62.
 Dr. 64.
cernua. Steud. h Brasil.
P. villosa. Arrab.
chaenotricha. Dec. h Brasil. D. 43. Dr. 43.
chimarrhoides. Dec. h Ins. Carib. D. 94. Dr. 96.
circinata. Willd. Palicourea elliptica.
citrifolia. Sw. h Ind. occ. S. 82. D. 113. Dr. 115.
P. brachiata. Spr. in Balb. hrb.
coccinea. Poit. Palicourea coccinea.

- coerulea*. R. P. *Palicourea coerulea*.
collina. *Labil*. asiatica.
commutata. Dec. † Am. mer. D. 133. Dr. 134.
 P. elliptica. Willd. (non Ker.)
congesta. Spr. in *Balb.* hrb. † Jamaica. D. 104. Dr. 106.
connata. Wallich. † Ind. or. S. 99. D. 142. Dr. 144.
cordifolia. Dietr. *Geophila macropoda*.
cordifolia. H. B. *Siderodendrum paniculatum*.
coriacea. Poir. † Am. mer. S. 33. D. 127. Dr. 129.
 (cfr. P. exserta.)
cornifolia. H. B. † Orinoco. S. 42. D. 67. Dr. 69.
cornifolia. Willd. orinocoensis.
coronata. Arrab. † Brasil.
corymbosa. Sw. Domingo. S. 34. D. 102. Dr. 104.
corymbosa. Sieb. (quid?)
crocea. Sw. *Palicourea crocea*.
cumanensis. Willd. † Cumana. D. 77. Dr. 79.
 P. magnoliaefolia. H. B.? sec. Spr.
cuneifolia. Dec. † Peru. D. 28. Dr. 28.
 P. glabrata. Bartl. in *Haenk.* hrb.
curvisflora. Wallich. † Ind. or. S. 101. D. 148. Dr. 149.
cuspidata. Willd. *Bredem.* † Caracas. D. 40. Dr. 40.
 (cfr. P. flexuosa.)
cyanea. Arrab. † Brasil.
cymosa. R. P. † Peru. S. 22. D. 19. Dr. 19.
daphnoides. Cunningham. † N. Holl. Dr. 178.
decidua. Arrab. alba.
deflexa. Dec. † Guiana. D. 57. Dr. 59.
densiflora. Willd. alba.
denticulata. Wallich. † Nepal. S. 198. D. 146. Dr. 147.
dichotoma. Willd. † Am. mer. D. 132. Dr. 134.
diervilloides. H. B. † Am. anstr. S. 16. D. 72. Dr. 74.
divaricata. H. B. † Quito. S. 40. D. 26. Dr. 26.
divaricata. Blum. divergens.
divaricata. Willd. glaucescens.
divergens. Blum. † Java. D. 155. Dr. 156.
 P. divaricata. Blum.
domingensis. Jacq. *Palicourea domingensis*.
elliptica. Ker. † Brasil. S. 64. D. 42. Dr. 42.
elliptica. Willd. commutata.
emetica. Mutis. *Lin. fil.* † N. Granat. S. 7. D. 2.
 Dr. 2.
Cephaelis emetica. Pers.
erythrocarpha. Chams. † Mexico. Dr. 49.
excelsa. H. B. † Mexico. S. 5. D. 1. Dr. 1.
expansa. Blum. † Java. D. 165. Dr. 165.
exserta. Dec. † Domingo. D. 119. Dr. 121.
 P. coriacea (ex Domingo). Spr.
fastigiata. Spr. *Palicourea fastigiata*.
fiegemina. Dec. † Guiana. D. 54. Dr. 56.
flavescens. Spr. *Palicourea flavescens*.
flexuosa. Willd. † Cayenne. D. 56. Dr. 58.
 P. cuspidata. Willd. (sec. Spr.)
Nonatelia paniculata. Aubl. S. 797. 5.
Oribasia paniculata. Gmel. syst.
floribunda. H. B. † Am. austr. S. 17. D. 89. Dr. 91.
 (cfr. P. Willdenowii.)
fluminensis. Arrab. † Brasil.
foetens. Sw. † Jamaica. D. 110.
 P. patens. D. Dr. 112. (non 107.)
formosa. Chams. *Schlecht.* † Brasil. D. 38. Dr. 38.
foveolata. R. P. † Peru. S. 39. D. 25. Dr. 25.
 P. rugulosa. H. B. (sec. Spr.)
foveolata. Spr. nr. 87. *Coffea foveolata*.
fureata. Dec. † Panama. D. 79. Dr. 81.
Cephaelis fureata. Bartl. in *Haenk.* hrb.
gandarussaefolia. Blum. † Java. D. 157. Dr. 158.
glabrata. Sw. † Jamaica. S. 63. D. 118. Dr. 120.
 P. asiatica α. Lam.
 (cfr. P. revoluta.)
glabrata. Bartl. *cuneifolia*.
glabrata. Sieber. *tenuifolia*.
glaucescens. H. B. † Orinoco. S. 15. D. 70. Dr. 72.
 P. divaricata. Willd.
glomerata. H. B. † Am. austr. S. 11. D. 21. Dr. 21.
gracilis. R. P. *Geophila gracilis*.
grandifolia. Hoffmg. † Brasil. S. 78. D. 48. Dr. 48.
 P. macrophylla. Willd. hrb.
grandifolia. Sieb. *Chasalia grandifolia*.
grandis. Sw. † Jamaica. Mexic. S. 65. D. 121. Dr. 123.
guianensis. Rucusch. *Palicourea guianensis*.
Haenkeana. Dec. † Am. austr. D. 29. Dr. 29.
 P. pedunculata. Bartl. in *Haenk.* hrb.
hebeclada. Dec. † Mexico. D. 82. Dr. 84.
 P. pubescens. Bartl. in *Haenk.* hrb.
hederacea. Willd. *Geophila violaeifolia*.
herbacea. Lin. *Geophila reniformis*.
herbacea. Roxb. *Geophila diversifolia*.
hirsuta. Sw. † Jamaica. S. 51. D. 109. Dr. 111.
 β. P. loniceroides. Sieb. (sec. Spr.)
 (cfr. P. villosa.)
hirta. Willd. † N. Granat. S. 4. D. 3. Dr. 3.
hirta. H. B. *rufescens*.
Hookeriana. Steud. † Ins. Juan Fernand.
 P. triflora. Hook. Arn.
Hedyotis triflora. Bert. (non R. P.)
horizontalis. Sw. † Domingo. S. 52. D. 101. Dr. 103.
 (cfr. P. mollis.)
horizontalis. Spr. in *Balb.* hrb. *oligotricha*.
hondensis. Willd. † Am. mer. D. 76. Dr. 78.
 P. mitis. R. P. (sec. Spr.)
hyacinthiflora. R. P. *Palicourea hyacinthiflora*.
hyacinthoides. Pers. *Palicourea hyacinthiflora*.
involutata. Sw. *Nanatelia officinalis*.
involutata. Willd. hrb. *nonateloides*.
justicoides. Chams. † Mexico. Dr. 50.
isoroides. Bartl. † Luzon. D. 170. Dr. 170.
 Kolly. *Schumch.* † Guiana. D. 13. Dr. 13.
laciniata. Arrab. † Brasil.
laevigata. Willd. † Am. mer. D. 75. Dr. 77.
 P. speciosa. Spr. 79.
Palicourea speciosa. H. B. (sec. Spr.)
laevigata. W. A. P. *viticina*.
laevis. Dec. † Portorico. D. 7. Dr. 7.
 P. *Phytolacca*. Spr. in *Balb.* hrb.
lamprophylla. Spr. † Am. mer. S. 94. D. 130. Dr. 132.
 P. *salicifolia*. Willd. hrb.
lanceolata. Arrab. † Brasil.
lanceolata. Nutt. † Florida. D. 87. Dr. 89.
latifolia. Willd. † Am. austr. S. 77. D. 74. Dr. 76.
latifolia. Blum. *robusta*.
laurifolia. Sw. † Jamaica. Doming. S. 81. D. 114.
 Dr. 116.
laurifolia. Spr. in *Balb.* hrb. *polyantha*.
laxa. Sw. † Jamaica. S. 67. D. 92. Dr. 94.
laxa. R. P. *Palicourea laxa*.
laxiflora. Blum. † Java. D. 166. Dr. 166.
leiocarpa. Chams. *Schlecht.* † Brasil. D. 36. Dr. 36.
leucocarpa. Blum. † Java. D. 168. Dr. 168.
linearis. Bartl. † Ins. Manill. D. 173. Dr. 173.
lineata. Spr. *oligantha*.
lineata. Willd. *Palicourea spicata*.
longiflora. Poir. *Palicourea longiflora*.
longiflora. Willd. *Nonatelia longiflora*.
longifolia. Hoffmg. Willd. † Brasil. D. 47. Dr. 47.
longifolia. Spr. nr. 76. *Palicourea longifolia*.
loniceroides. Sieb. † N. Holl. D. 176. Dr. 176.
 P. *hirsuta*. Sw. var. Spr.
lucida. H. B. † Am. austr. S. 43. D. 66. Dr. 68.
 P. *viburnoides*. Willd. R. S. (non H. B.)
lucida. H. B. *viburnoides*.
lucida. Spr. in *Balb.* hrb. P. *Balbisiana*.
Luschnathiana. Klotsch. (Linn. XIV. 293.) Brasil.
lutea. Sieber. (quid?)
lutea. Willd. *Nonatelia lutea*.
lutco-virescens. Pers. *Palicourea laxa*.
macrobotrys. R. P. *Palicourea macrobotrys*.
macrophylla. R. P. † Peru. S. 8. D. 4. Dr. 4.
macrophylla. Vent. *platyphylla*.
macropoda. R. P. *Geophila macropoda*.
magnoliaefolia. H. B. † Quito. S. 18. D. 20. Dr. 20.
 (cfr. P. cumanensis.)
magnoliaefolia. Willd. P. *Willdenowii*.
Malayana. Jack. Ins. Malay. D. 153. Dr. 154.
 P. *aurantiaca*. Wall. (sec. Jack.)
Manillensis. Bartl. † Ins. Manil. D. 174. Dr. 174.
Mapouria. R. S. *nitida*.
mapourioides. Dec. † Guiana. D. 50. Dr. 52.
Marcgravi. Spr. *Palicourea Marcgravi*.
marginata. Sw. † Jamaica. Mexico. S. 83. D. 108.
 Dr. 110.
Mariana. Bartl. † Ins. Marian. D. 171. Dr. 171.
maypurensis. Willd. *Patabea alba*.
megalosperma. Vahl. *Chione glabra*.
membranacea. Willd. † Am. mer. D. 134. Dr. 136.
membranifolia. Bartl. † Ins. Philipp. D. 172. Dr. 172.
mexicana. Willd. † Mexico. D. 85. Dr. 87.
 (cfr. *Palicourea fastigiata*.)
micrantha. H. B. † Am. mer. S. 53. D. 33. Dr. 33.
 P. *rufescens*. Willd.

mitis, R. P. *Palicourea mitis*.
mollis, Poir. h Mexico. D. 81. Dr. 83.
 P. horizontalis. Sw. sec. Spr.
montana, Blum. h Java. D. 138. Dr. 139.
multiflora, Schum. h Guinea. D. 41. Dr. 41.
Myrtiphyllum, Sw. h Jamaica. S. 37. D. 106. Dr. 108.
 P. *Myrstiphyllum*, Willd.
nervosa, Sw. h Jamaica. S. 38. D. 91. Dr. 93.
nervosa, Don. P. Wallichiana.
neurotricha, Dec. h Portorico. D. 9. Dr. 9.
nitida, Willd. h Guiana. S. 93.
 P. *Mapouria*. R. S. D. 49. Dr. 51.
Mapouria guianensis, Aubl.
Simira nitida, Poir.
nitidula, Chams. Schlect. h Brasil. D. 37. Dr. 37.
nonatelioides, Chams. Schlect. h Brasil. D. 39. Dr. 39.
 P. *involutera*, Willd. hrb.
noxia, St. Hil. h Brasil. S. 96. D. 41. Dr. 41.
 P. *stenophylla*, Schott. (sec. Spr.)
nubica, Chail. Delil. h Nubia. D. 135. Dr. 137.
nudiflora, W. A. h Ind. or.
nutans, Sw. h Domingo. S. 9. D. 103. Dr. 103.
nutans, Sieb. *Ocotea guianensis*.
obovata, R. P. *Palicourea obovata*.
obtusifolia, Poir. h Madagasc. S. 84. D. 137. Dr. 139.
obtusifolia, Sieb. Gaertnera coriacea.
officinalis, Raensch. *Nonatelia involucreta*.
oligantha, Dec. h Domingo. D. 96. Dr. 98.
 P. *lineata*, Spr. in Balb. hrb.
oligotricha, Dec. h Am. austr. D. 93. Dr. 93.
 P. *horizontalis*, Spr. in Balb. hrb.
ophioxylodes, Wallich. h Ind. or. S. 102. D. 149.
 Dr. 150.
orinocensis, Dec. h Am. austr. D. 73. Dr. 73.
 P. *cornifolia*, Willd. hrb.
padifolia, Willd. h Xalapa. D. 85. Dr. 88.
 (cfr. *Palicourea crocea*.)
Palicourea, Sw. *Palicourea guianensis*.
Palicourea, Willd. *Palicourea petiolaris*.
pallida, Willd. hrb. *Palicourea crocea*.
paniculata, Willd. h Surinam. Am. calid. D. 58. Dr. 60.
Chiococca paniculata, Lin. fl.
parasitica, Sw. h Ins. Carib. S. 36. D. 107. Dr. 109.
Viscoides pendulum, Jacq.
parviflora, Willd. h Guiana. S. 29. D. 51.
 P. *Simira*. R. S. Dr. 53.
Simira tinctoria, Aubl.
patens, Sw. h Jamaica. Doming. S. 86. D. 105. Dr. 107.
patens, D. Dr. nr. 112. foetens.
Patrisii, Dec. h Guiana. D. 52. Dr. 54.
patula, Willd. alba.
pauciflora, Bartl. h Luzon. D. 169. Dr. 169.
Pavetta, Sw. *Palicourea Pavetta*.
pedunculata, Sw. h Jamaic. S. 26. D. 122. Dr. 124.
 (cfr. P. attenuata.)
pedunculosa, Rich. *Palicourea pedunculosa*.
petiolaris, Spr. *Palicourea petiolaris*.
philippensis, Chams. Schlect. h Luzon. D. 15. Dr. 15.
Phytolacca, Poir. h Am. austr. S. 25. D. 126. Dr. 128.
pilosa, R. P. h Peru. S. 21. D. 18. Dr. 18.
platyphylla, Dec. h Portorico. D. 120. Dr. 122.
 P. *macrophylla*, Vent. in Hrb. Deless.
polytipoda, Dec. h Guiana. D. 60. Dr. 62.
polyantha, Dec. h Domingo. D. 112. Dr. 114.
 P. *laurifolia*, Spr. in Balb. hrb.
polyneura, Dec. h Nepal. D. 150. Dr. 151.
porophylla, Arrab. h Brasil.
portoricensis, Dec. h Portorico. D. 97. Dr. 99.
 P. *hirsuta* (ex Domingo), Spr. 51.
procumbens, Arrab. h Brasil.
psathuroides, Dec. h Ins. Maurit. D. 136. Dr. 138.
pubesces, Sw. h Jamaic. Doming. S. 50. D. 100.
 Dr. 102.
pubescens, Bartl. in Hacnk. hrb. *hebeclada*.
punica, R. P. *Palicourea punica*.
pyrifolia, Hook. Arn. h Ins. Juan Fernand.
Hypotis pyrifolia, Bert. mspt. (ex Hook.)
Hypotis triflora var? Bert. hrb. nr. 1465.
quadrifolia, Rudg. *Palicourea quadrifolia*.
racemosa, Rich. h Guiana. D. 53. Dr. 57.
racemosa, Willd. *Nonatelia racemosa*.
Reevesii, Wallich. h China. S. 106. D. 144. Dr. 145.
Grumilea Reevesii, Hook. Arn.
repanda, R. P. h Peru. S. 23. D. 24. Dr. 24.

reticulata, R. P. h Peru. S. 57. D. 16.
 (cfr. P. aristata.)
revoluta, Dec. h Domingo. D. 147. Dr. 119.
 P. *glabrata* (ex Domingo), Spr. 63.
Rhinocerotis, Reinw. h Java. D. 161. Dr. 162.
rigida, Willd. Spr. *Palicourea rigida*.
robusta, Blum. h Java. D. 163.
 P. *latifolia*, Blum.
rostrata, Blum. h Java. D. 159. Dr. 160.
Roxburghii, Dec. h Ins. Moluceae. D. 139. Dr. 141.
 P. *asiatica*, Lin.?
rubra, Poir. *Antherura rubra*.
rufescens, H. B. h Am. calid. S. 20. D. 71. Dr. 73.
Bertiera ferruginea, Willd.
 β. P. *hirta*, H. B.
 γ. P. r. *Haeckeana*, Dec.
 P. *rufescens*, Bartl.
rufescens, Willd. *mierantha*.
rugulosa, H. B. h Peru. D. 22. Dr. 22.
 (cfr. P. foveolata.)
salicifolia, H. B. h N. Granat. S. 44. D. 64. Dr. 66.
 P. *domingensis*, Jacq. ? (sec. Spr.)
salicifolia, Willd. hrb. *lamprophylla*.
sambucina, Link. h Brasil. D. 46. Dr. 46.
sarmentosa, Blum. h Java. D. 167. Dr. 167.
scabriuscula, Bartl. h Am. austr. D. 84. Dr. 86.
scandens, Hook. Arn. h China.
serpens, Lin. h China. S. 46. D. 138. Dr. 140.
sessiliflora, Willd. h Orinoco. S. 12. D. 78. Dr. 80.
sessilis, Arrab. h Brasil.
Simira, R. S. *parviflora*.
Sororia, Dec. h Guiana. D. 53. Dr. 53.
speciosa, Forst. h Ins. Taheit. D. 177. Dr. 177.
Cephaelis speciosa, Spr. 794. 23.
speciosa, Spr. *Psychotria speciosa*.
sphaerocarpa, Wallich. h Ind. or. S. 97. D. 140. Dr. 142.
splendeus, Spr. h Am. austr. S. 10. D. 129. Dr. 131.
 P. *lucida*, Willd. hrb.
stenophylla, Schott. *noxia*.
stenophylla, Spr. *Palicourea angustifolia*.
stipulacea, Wallich. h Ind. or. S. 103. D. 143.
stipulacea, Sw. *nervosa*.
stipulata, Arrab. h Brasil.
strepens, Mart. *Palicourea rigida*.
subtomentosa, R. P. h Peru. D. 34. Dr. 34.
Cephaelis subtomentosa, Spr. 794. 22.
sulphurea, R. P. *Palicourea sulphurea*.
sylvana, Pers. *Geophila reniformis*.
sylvatica, Blum. h Java. D. 164. Dr. 164.
tabernaefolia, Poir. *Palicourea tabernaefolia*.
tenuifolia, Sw. h Domingo. D. 90. Dr. 92.
 P. *glabrata*, Sieb.
terminalis, Arrab. h Brasil.
tetrandra, Blum. h Java. D. 160. Dr. 161.
thyrsiflora, R. P. *Palicourea thyrsiflora*.
tinctoria, R. P. *Palicourea tinctoria*.
tinifolia, Willd. *Palicourea tinifolia*.
tortilis, Blum. h Java. D. 154. Dr. 155.
triflora, R. P. h Peru. S. 2. D. 30. Dr. 30.
triflora, Schum. h Guinea. D. 10. Dr. 10.
triflora, Hook. Arn. P. *Hookeriana*.
trifolia, Sieb. (Apocynae species.)
truncata, Wallich. h Ind. or. S. 98. D. 141. Dr. 143.
tubulosa, Arrab. h Brasil.
uliginosa, Sw. h Jamaic. S. 6. D. 6. Dr. 6.
umbellata, Arrab. h Brasil.
umbellata, Schum. h Guinea. D. 12. Dr. 12.
undata, Jacq. h Ins. Baham. S. 28. D. 88. Dr. 90.
 P. *undulata*, Poir.
undulata, Poir. *undata*.
vaginans, Dec. *Sykesia Koenigii*.
viburnoides, H. B. h Orinoco. D. 68. Dr. 70.
viburnoides, Willd. *lucida*.
villosa, R. P. h Peru. D. 32. Dr. 32.
 P. *hirsuta*, Sw. (sec. Spr.)
villosa, Arrab. *cernua*.
violacea, Aubl. *Geophila violacea*.
violacea, Willd. *Nonatelia violacea*.
virgata, R. P. h Peru. S. 30. D. 27. Dr. 27.
viridiflora, Reinw. h Java. D. 163. Dr. 163.
viridis, R. P. h Peru. D. 23. Dr. 23.
Palicourea viridis, R. S.
 (cfr. *Palicourea tinctoria*.)
viticina, Steud. h Ind. or.

- P. laevigata*. *W. A.* (non *Willd.*)
Vitex laevigata. *Herbr. Madr.*
volubilis. *Roxb.* *Paederia foetida*.
Wallichiana. *Spr.* † *Nepal*. S. 103. D. 131. Dr. 152.
P. nervosa. *Don.*
Westii. *Dec.* † *Portorico*. D. 111. Dr. 113.
Willdenowii. *Dec.* † *Am. mer.* D. 5. Dr. 5.
P. floribunda. *H. B.* var. *Spr.*
P. magnoliaefolia. *Willd.*
 nr. 53. *Sieber.* fl. trin. (non est *Rubiacea*. *Dec.*)
 54. *Sieber.* fl. maur. *Gaertnera truncata*.
 271. *Sieber.* fl. maur. *Chasalia stipulosa*.
 332. *Sieber.* fl. maur. *Gaertnera hebeopoda*.
Psychrophila. *Dec.* *Caltha*.
Psydarantha. *Neck.* *Marantha*.
PSYDAX. *Gaert.* *Dec.* IV. 476.
Canthium. *Lin.* (sec. *Endl.*)
 Fam. *Rubiaceae* *Coffeaceae*. *Dec.*
angustifolia. *Rich.* † *Madagasc.* D. 4.
dicoccus. *Gaert.* *Canthium didymum*, *Pouchaetia af-*
ricana.
major. *Rich.* † *Madagasc.* D. 2.
minor. *Rich.* † *Madagasc.* D. 3.
Psyllium. *Juss.*
aegyptiacum *Mirb.* *Plantago squarrosa*.
annuum. *Mirb.* *Plantago Psyllium*.
annuum. *Thuil.* *Plantago arenaria*.
erectum. *St. Hil.* *Plantago Psyllium*.
genevense. *Poir.* *Plantago Cynops*.
suffruticosum. *St. Hil.* *Plantago Cynops*.
PSYLOCARPUS. *Mart.* *Spr.* c. p. 37. *Dec.*
 IV. 370.
 Fam. *Rubiaceae*. *Mart.* *Spermacoaceae*. *Dec.*
asparagoides. *Mart.* † *Brasil*. S. 2. D. 3.
ericoides. *Mart.* † *Brasil*. S. 1. D. 1.
laricinus. *Spr.* † *Brasil*. S. 3.
P. laricoides. *Mart.* D. 2.
thymbroides. *Mart.* † *Brasil*. S. 4. D. 4.
Psyllocarpus. *Pohl.*
cordifolius. *Pohl.* *Declieuxia cordigera*.
divergentiflorus. *Pohl.* *Declieuxia divergentiflora*.
foliosus. *Pohl.* *Declieuxia foliosa*.
galioides. *Pohl.* *Declieuxia galioides*.
glaber. *Pohl.* *Declieuxia glabra*.
imbricatus. *Pohl.* *Declieuxia imbricata*.
pruinosis. *Pohl.* *Declieuxia pruinosa*.
trichotomus. *Pohl.* *Declieuxia mucronulata*.
Psyllostylum. *Dec.* *Sisymbrium*.
Ptacoseca. *Ehrh.* *Carex leporina*.
PTAEROXYLON. *Eckl. Zeyh.*
 Fam. *Sapindaceae*. *Eckl. Zeyh.*
utile. *Eckl. Zeyh.* † *Afr. austr.*
PTARMICA. *Neck.* *Dec.* VI. 19.
Achillea. spec. *Autor.* *Spr.* 2823.
Anthemis. spec. *Autor.*
 Fam. *Actinophyta*. *Neck.* — *Compositae Senecioidi-*
deae. *Dec.*
alpina. *Dec.* † *Alp. Eur.* D. 14.
Achillea alpina. *Lin.* S. 10.
Achillea cristata. *Willd.* *achil.*
Achillea punctata. *Moench.*
Achillea nr. 116. *Hall. helv.*
 β. *Achillea angustifolia*. *Hort. Prag.*
atrata. *Dec.* † *Alp. Eur.* D. 4.
Achillea atrata. *Lin.* S. 33.
Achillea Halleri. *Crantz.*
Achillea nr. 111. *Hall.*
Anthemis corymbosa. *Haenke.*
 (cfr. *P. Clusiana*.)
biserrata. *Dec.* † *Iberia*. D. 22.
Achillea biserrata. *Bbrst.* S. 7.
 (cfr. *P. speciosa*.)
Barrelieri. *Dec.* † *Mont. Aprutii*. D. 4.
Anacyclus Barrelieri. *Guss.*
Anthemis Barrelieri. *Tenor.*
 β. *Anthemis alpina*. *Lin.* *amoen.*
Bocconi. *Staud.* † *Sibiria*.
Achillea Bocconi. *Hoch. h. Erl.*
Achillea nr. 161. *Gmel. sib.*
borealis. *Dec.* † *Ins. Sitcha. As. hor.* D. 7.
Achillea borealis. *Bong.*
Clavennae. *Dec.* † *Alp. Austr. Ital.* D. 11.
Achillea argentea. *Visian.*

- Achillea capitata*. *Willd.*
Achillea Clavennae. *Lin.* S. 13.
Achillea sericea. *Visian.*
Achillea tyrolensis. *Wender.*
Achillea nr. 114. *Hall.*
Clusiana. *Staud.* † *Alp. Austr.*
P. atrata γ. *Dcc.*
Achillea atrata. *Jacq.* (non *Lin.*)
Achillea Clusiana. *Tausch.*
Achillea Clusii. *Sautter.*
cristata. *Dec.* † *Italia*. D. 18.
Achillea cristata. *Retz.* (non *Willd.*) † S. 8.
grandiflora. *Dcc.* † *Caucas.* D. 21.
Achillea dracunculoides. *Desf.*
Achillea grandiflora. *Bbrst.*
Achillea leucanthema. *Pers.*
Anthemis ptarmicaefolia. *Adam.*
Chrysanthemum ptarmicaefolium. *Muss. Pusch.*
Pyrethrum ptarmicaefolium. *Willd.*
Herba-rotata. *Dec.* † *Gall. Pedemont.* D. 19.
Achillea cuneifolia. *Lam.* S. 2.
Achillea herba-rotata. *All.*
Achillea nana. *Lam.* fl. fr.
impatiens. *Dec.* † *Sibirica*. D. 15.
Achillea impatiens. *Lin.* S. 18.
Achillea nitida. *Quorund.*
Achillea nr. 162. *Gmel. sib.*
ireutica. *Dec.* † *Dahuria*. D. 17.
Achillea lenensis. *Turez. mpt.*
lingulata. *Dec.* † *Hungar. Transylv.* D. 24.
Achillea lingulata. *W. K.* S. 1.
macrophylla. *Dec.* † *Alp. Eur.* D. 9.
Achillea macrophylla. *Lin.* S. 41.
Achillea nr. 115. *Hall.*
mongolica. *Dec.* † *Dahuria*. D. 16.
Achillea mongolica. *Fisch.*
moschata. *Dec.* † *Alp. Eur. austr.* D. 5.
Achillea Genipi. *Murr.*
Achillea livea. *Scop.*
Achillea moschata. *Jacq.* S. 32.
Achillea nr. 112. *Hall.*
 β. *Achillea impunctata*. *Vest.*
mucronulata. *Dec.* † *Mont. Aprutii*. D. 2.
Anacyclus mucronulatus. *Guss.*
Anthemis mucronulata. *Bertol.*
multifida. *Dec.* † *Olympus. Bithyn.* D. VII. 295.
Achillea setacea. *Auch.* (non *W. K.*)
nana. *Dec.* † *Alp. Eur.* D. 6.
Achillea lanata. *Lam.* fl. fr.
Achillea nana. *Lin.* S. 34.
Achillea nr. 113. *Hall. helv.*
oxyloba. *Dec.* † *Alp. Austr.* D. 3.
Anthemis alpina. *Lin.* S. 2822. 3.
Chamaemelum alpinum. *All.*
Chamonilla alpina. *Hall.*
serrata. *Dec.* † *Helvet? Sibir?* D. 13. †
Achillea serrata. *Retz.* S. 11.
speciosa. *Dec.* † *Sibir.* D. 23.
Achillea biserrata. *Bbrst.* (sec. *Critic. Hall.*)
Achillea serrulata. *Hornum.*
Achillea speciosa. *Haenkel.* S. 6.
Thomasiana. *Dec.* † *Valesia*. D. 10.
Achillea montana. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Achillea Thomasiana. *Hall. fl.*
Achillea Thomasii. *C. C. Gmel.*
umbellata. *Dec.* † *Graecia*. D. 12.
Achillea umbellata. *Sib. Sm.* S. 14.
valesiaca. *Dec.* † *Valesia*. D. 8.
Achillea helvetica. *Murr.*
Achillea incisa. *Clairv.*
Achillea valesiaca. *Suter.* S. 40.
Achillea nr. 110. *Hall. helv.*
vulgaris. *Dec.* † *Eur. Sibir.* D. 20.
Achillea ptarmica. *Lin.* S. 4.
Achillea nr. 160. *Gmel. sib.*
Achillea nr. 117. *Hall. helv.*
 β. *Achillea multiplex*. *Renar.*
 γ. *Achillea pyrenaica*. *Sibth.* in *Herit. hrb.*
 δ. *Achillea linearis*. *Dcc.*
Achillea fragilis. *Balb.*
 ε. *Achillea cartilaginea*. *Lcdcb.*
Achillea salicifolia. *Bocsser?*

- PTELEA.** *Lin. Spr.* 459. *Dec.* II. 82. *Dietr.* 594.
Belluca. *Adans.*
 Fam. *Areres. Spr.* — *Eredophyta. Neck.* — *Pistaceae. Adans. Rül.* — *Rutaceae. Rchbch.* — *Terebinthaceae. Juss. Pteleaceae. Kunth.* — *Zanthoxyloae. Spach.*
americana. Hort. (quid?)
caroliniana. Hort. monophylla.
microphylla. D. Dietr. monophylla.
monophylla. Lam. t. Carolin. S. 2. †
P. caroliniana. Hort?
P. microphylla. Dietr. 2.
ovata. Lour. t. Cochinchina. D. 4.
 (cfr. *Ptelidium ovatum.*)
pentandra. Moç. Sess. t. Mexico.
pentaphylla. Münchh. trifoliata.
pinnata. Lin. *Blackburnia pinnata.*
podocarpa. Dec. t. Mexico. D. 3.
P. trifoliata. Moç. Sess.
trifoliata. Lin. t. Am. spr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
β. P. pentaphylla. Münchh.
viscosa. Burm. Dodonaea Burmanniana.
PTELIDIUM. *Pet. Thouar. Dec.* II. 11.
 Fam. *Aceres. Spr.* — *Celastrinae. Dec.* — *Theaceae. Rchbch.*
ovatum. Poir. t. Madagasc. D. 1.
Ptelea ovata. Lour.? (sec. *Willd.*)
Seringia ovata. Spr. 460. 1.
PTERACANTHUS. *Nees. Strobilanthes.*
PTERANDRA. *Juss. in St. Hil.*
 Fam. *Malpighiaceae. Juss.*
psidiaefolia. Juss. t. Brasil.
pyroidea. Juss. t. Brasil.
PTERANTHUS. *Forsk. Spr.* 487. *Dietr.* 660.
 Fam. *Aizoideae Atripliceae. Rchbch.* — *Chenopodiaceae. Spr.* — *Paronychieae Cometeae. Meissn.* — *Urticeae. Juss.*
echinatus. Desf. ⊙ Afr. bor. Arab. Cypr. S. 1. Dr. 1.
P. Forskohlei. Mirb.
Camphorosma Pteranthus. Lin.
Louichea cervina. Herit.
Louichea Pteranthus. Autor.
Forskohlei. Mirb. echinatus.
PTERIGERON. *Decand. Erigeron.*
PTERIGOSTACHYUM. *Nees.*
 Fam. *Gramineae. Nees.*
Lehmanni. Nees. hrb. (ex Trin. mpt.)
Pterygium. *Correa.*
costatum. Corr. Dipteroecarpus costatus.
lres. Corr. Dipteroecarpus teres.
Pterilema. *Reinw.*
accrifolia. Reinw. Engelhardia acerifolia.
Pterisanthes. *Blum.*
cissooides. Blum. Cissus involuerata.
PTERIUM. *Desv.*
 Fam. *Gramineae. Desv.*
elegans. Desv. ⊙ Oriens.
PTERNANDRA. *Jack.*
 Fam. *Melastomaceae. Jack.*
capitellata. Jack. t. Ind. or.
coeruleseens. Jack. t. Ind. or.
echinata. Jack. in Wall. eat. t. Ind. or.
paniculata. Benth. in Wall. eat.
PTEROCARPUS. *Lin. Spr.* 2510. *Dec.* II. 418.
Ateleia. *Moç. Scss. Dec.* nr. 19—22.
Echinodiscus. *Dec.* nr. 9—12.
Griselinia. *Neck. (non Forst.)*
Lingoum. *Adans.*
Moutouchia. *Aubl. Dec.* 1—3.
Santalaria. *Dec.* 13—18.
Weinreichia. *Rchbch.*
 Fam. *Cyteophyta. Neck.* — *Leguminosae Coronillae. Adans.* — *Leguminosae Dalbergiae. Dec.* — *Papilionaceae. Lin. Dalbergiae. Spach.* — *Papilionaceae Hedysareae. Rchbch.*
Adansonii. Dec. t. Senegal. D. 9.
P. erinaceus. Lam. D. 11. (sec. Guill. Perrot.)
P. senegalensis. Vahl.
Amerimnum. Poir. Amerimnum Brownei.
Amphymenium. Dec. Amphymenium pubescens.
angolensis. Dec. t. Angola. D. 12.
anterus. Racusch. Drepanocarpus lunatus.
Apalatoa. Rich. Crudia spicata.
upterus. Gaert. Drepanocarpus lunatus.

- Atelia. Dec. t. Mexico. D. 19.*
Atelia pterocarpa. Moç. Sess.
australis. Endl. t. Ins. Norfolk.
Berteri. Spr. Ecastaphyllum Berterii.
bilobus. Roxb. P. marsupium.
buxifolius. Murr. Brya Ebenus.
crispatus. Moç. Sess. t. Mexico. D. 3.
Moutouchia crispata. Benth.
cultratus. Arrab. Phellocarpus laxiflorus.
dalbergioides. Roxb. t. Ind. or. D. 8.
 (cfr. *P. Wallichii.*)
Draco. *Lin. t. Am. austr. S. 10. D. 1.*
P. hemipterus. Gaert.
P. officinalis. Jacq.
Moutouchia Draco. Benth.
 (cfr. *P. suberosus.*)
Draco. Lam. indicus.
dubius. Spr. Ecastaphyllum dubium.
Ebenus. Pers. Brya Ebenus.
Ecastaphyllum. Arrab. Ecastaphyllum Monetaria.
Ecastaphyllum. Lin. Ecastaphyllum Brownei.
echinatus. Juss. Pers. t. Senegal. D. 10.
erinaceus. Lam. P. Adansonii.
faleatus. Arrab. t. Brasil.
flavus. Lour. t. China. S. 7. D. 16.
P. luteus. Poir.
floribundus. Wall. cat. t. Ind. or.
frutescens. Arrab. Trioptololemea montana.
glaber. Reich. Brya Ebenus.
gummifer. Bert. t. Doming. D. 21.
hemipterus. Gaert. P. Draco.
indicus. Willd. t. Ind. or. S. 9. D. 13.
P. Draco. Lam. ill.
indicus. Hrbr. Madr. Pongamia elongata.
latifolius. Poir. Amerimnum latifolium.
lucens. Leprieur. t. Senegal.
lunatus. Lin. fil. Drepanocarpus lunatus.
lunulatus. Sieb. Machaerium Sieberi.
luteus. Arrab. Hymenobium luteum.
luteus. Poir. flavus.
Marsupium. *Roxb. t. Ind. or. S. 8. D. 7.*
P. bilobus. Roxb. in Lamb. hrb. G. Don.
β. P. santalinus. Hamill. hrb.
γ. P. Vijaya. Hamill. hrb.
microcarpus. Pers. t. Am. austr. D. 20.
Moutuchi. Lam. suberosus.
niger. Arrab. Miscobium violaceum.
officinalis. Jacq. P. Draco.
orbiculatus. Moç. Sess. Amphymenium orbiculatum.
paniculatus. Spr. t. Brasil. S. 6.
Peltaria. *Dec. t. Pr. h. sp. D. 22.*
Clypeola capensis. Burm.
Peltaria capensis. Burm.
polyspermus. Arrab. t. Brasil.
pubescens. Poir. Amerimnum pubescens.
pubescens. Spr. est: Amphymenium pubescens. H. B.
quercinus. Arrab. Ecastaphyllum Monetaria.
Richardi. Poir. Ecastaphyllum Richardi.
Rohrii. Vahl. Amphimerium Rohrii.
santalinoideus. Herit. t. Sierra Leon. D. 16.
santalinus. Lin. fil. t. Ind. or. S. 2. D. 14.
santalinus. Hamill. hrb. P. Marsupium.
scandens. Poir. t. Carae. D. 18.
Amerimnum scandens. Willd. S. 2509. 6.
senegalensis. Hook. Drepanocarpus senegalensis.
senegalensis. Vahl. P. Adansonii.
Sissoo. Roxb. Dalbergia Sissoo.
suberosus. Pers. t. Guinea. D. 2.
P. Moutouchi. Lam.
Griselinia. Scop. Neck.
Moutouchi suberosa. Aubl.
ternatus. Poir. t. —
uliginosus. Roxb. Pongamia uliginosa.
violaceus. Vogel. t. Brasil.
Wallichii. Wight. et Arn. t. Ind. or.
P. dalbergioides var. D. Wall. cat.
PTEROCARYA. *Kunth.*
 Fam. *Juglandae. Kunth.*
caucasica. C. A. Mey-cr. t. Caucas.
P. fraxinifolia. Spach.
Juglans pterocarpa. Michx. S. 3127. 3.
Rhus obscurum. Bbrst.
 (cfr. *Juglans fraxinifolia.*)
fraxinifolia. Spach. caucasica.

- PTEROCAULON.** *Elliot. Dec. V. 453.*
Chlaenobolus. *Cassin. D. 1—6.*
Pterocaulopsis. *Dec. III. 7.*
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less. Dec.*
 alopecuroideum. *Dec. 1 Ind. occ. D. 2.*
 Chlaenobolus alopecuroides. *Cass.*
 Conyza alopecuroides. *Sw. S. 2739. 126.*
 Pluchea alopecuroides. *Less.*
 angustifolium. *Dec. 2 Brasil. D. 3.*
 interruptum. *Dec. 2 1/2 Brasil. D. 4.*
 polystachyum. *Dec. 1/2 Brasil. D. 7.*
 pycnostachyum. *Elliot. 2 Am. spr. D. 1.*
 Chlaenobolus pycnostachyus. *Cassin.*
 Conyza pycnostachya. *Michx.*
 Gnaphalium undulatum. *Wall.*
 Pluchea pycnostachya. *Less.*
 spicatum. *Dec. 1/2 Brasil. D. 3.*
 Chlaenobolus rugosus. *Cass.*
 Conyza alopecuroides. *H. B.?*
 Conyza rugosa. *Vahl. (sec. Dec.) S. 2739. 57.*
 Pluchea rugosa. *Less.*
 β. Chlaenobolus spicatus. *Cass.*
 Conyza spicata. *Lam.*
 Pluchea spicata. *Less.*
 virgatum. *Dec. 2 1/2 Ins. Carib. D. 6.*
 Chlaenobolus virgatum. *Cass.*
 Conyza virgata. *Lin. S. 2739. 128.*
 Gnaphalium virgatum. *Lin. amoen.*
 Pluchea virgata. *Less.*
Pterocaulopsis. *Dec. Pterocaulon.*
Pterocelastrus. *Meiss. Asteroacarpus.*
PTEROCEPHALUS. *Coult. Spr. 378. Dec. IV. 653.*
 Fam. Aggregatae. *Spr. — Caprifoliaceae. Rchbch. — Dipsaceae. Dec.*
 brachiatus. *Spr. palaestinus.*
 brevis. *Coult. ☉ — D. 2.*
 Scabiosa brevis. *D. Dietr. 528. 26.*
 Trichera brevis. *Schull. mant.*
 Broussonetii. *Coult. 2 Gibraltar. D. 6.*
 P. lusitanicus. *Dec. var. ? Dec.*
 Scabiosa Broussonetii. *D. Dietr. 528. 30.*
 canus. *Coult. 2 Oriens. D. 11.*
 Scabiosa cana. *D. Dietr. 528. 35.*
 diandrus. *Lagasc. papposus.*
 dumetorum. *Coult. 1/2 Teneriffa. S. 5.*
 Scabiosa dumetorum. *Brouss. Dr. 528. 37.*
 Trichera dumetorum. *R. S.*
 (cfr. P. lasiospermus.)
 frutescens. *Hochst. (Hrbr. un. it. nr. 235.) 1/2 Abyssin.*
 involucreatus. *Spr. papposus.*
 lasiospermus. *Link. 1/2 Ins. Canar. D. 12.*
 P. dumetorum var. pusilla. *Coult.*
 Scabiosa fruticulosa. *Smith. msp.*
 Scabiosa lasiosperma. *D. Dietr. 528. 36.*
 lusitanicus. *Dec. 2 Lusit. D. 3.*
 Asterocephalus intermedius. *Lagasc. ? (sec. Dec.)*
 Cephalaria plumosa. *R. S.*
 Scabiosa gramuntia. *Brot.*
 Scabiosa intermedia. *R. S.?*
 Scabiosa lusitanica. *D. Dietr. 528. 29.*
 Scabiosa maritima. *Lagasc. ?*
 Scabiosa plumosa. *Hfmsg. Link.*
 Scabiosa tenuifolia. *Lagasc. ?*
 (cfr. P. Broussonetii, papposus.)
 marcescens. *Moench. papposus.*
 niveus. *Coult. 2 Hispan. D. 9.*
 P. spathulatus. *Coult. (sec. Spr.)*
 Scabiosa nivea. *Agardh. Dr. 528. 33.*
 palaestinus. *Coult. ☉ Dalm. Graec. Syria. D. 4.*
 P. brachiatus. *Spr. 6.*
 Asterocephalus brachiatus. *Rchbch. fl. exc.*
 Knautia palaestina. *Lin.*
 Scabiosa brachiata. *Smith.*
 Scabiosa palaestina. *D. Dietr. 528. 28.*
 β. Asterocephalus silenefolius. *Spr. 377. 14.*
 Scabiosa multiseta. *Visian.*
 Scabiosa silenefolia. *W. K.*
 papposus. *Coult. ☉ Lusit. Hisp. Graec. D. 1.*
 P. involucreatus. *Spr. 4.*
 P. Vaillantii. *Lagasc. S. 3.*
 Scabiosa divaricata. *Spr. Entd.*
 Scabiosa involucreata. *Sib. Sm.*
 Scabiosa papposa. *Lin. Dr. 528. 23.*

- β. P. diandrus. *Lagasc. S. 13.*
 Cephalaria diandra. *R. S.*
 Scabiosa diandra. *Lagasc.*
 Parnassi. *Spr. perennis.*
 perennis. *Dec. 2 1/2 Parnassus. D. 8.*
 P. Parnassi. *Spr. 7.*
 Scabiosa perennis. *D. Dietr. 528. 32.*
 Scabiosa pterocephala. *Lin.*
 plumosus. *Coult. ☉ Oriens. Caucas. Dalmat. S. 2. D. 3.*
 P. marcescens. *Moench.*
 Cephalaria Willichii. *R. S.*
 Knautia plumosa. *Lin.*
 Scabiosa papposa. *Gaert. Host.*
 Scabiosa plumosa. *Sib. Sm. Dr. 528. 27.*
 Scabiosa Willichii. *Link.*
 Trichera Willichii. *Schull. mant.*
 sanctus. *Decaisn. Arab. petr.*
 Sibthorpianus. *Stend. ☉ Cyprus.*
 P. palaestinus. *Coult. var. Coult.*
 Scabiosa decemariata. *Portschl. mpt.*
 Scabiosa Sibthorbiana. *Smith.*
 spathulatus. *Coult. 1/2 Hispan. S. 8.*
 Knautia spathulata. *Lagasc.*
 Scabiosa spathulata. *D. Dietr. 528. 34.*
 (cfr. P. niveus.)
 tomentosus. *Coult. 2 Creta. D. 7.*
 Asterocephalus sphacioticus. *Spr. 377. 27.*
 Scabiosa sphaciotica. *R. S.*
 Scabiosa tomentosa. *Sib. Sm. Dr. 528. 31.*
 Vaillantii. *Spr. papposus.*
Pterochilus. *Hook.*
 plantaginea. *Hook. Microstylis plantaginea.*
Pterochlamis. *Fisch. Panderia.*
Pterocladis. *Lambert.*
 genistelloides. *Lamb. Baccharis genistelloides.*
Pterococcus. *Pall.*
 aphyllus. *Pall. Calligonum Pallasii.*
Pterocoma. *Decand. Dicoma.*
PTERODON. *Vogel.*
 Fam. Caesalpinae. *Vogel.*
 emarginatus. *Vogel. 1/2 Brasil.*
 Dipteryx emarginata. *Spr. mpt.*
Pterogynus. *Decand. Goniocarpus.*
Pterolepis. *Decand. Osbeckia.*
Pterolepis. *Schrad.*
 scirpoides. *Schrad. Scirpus Pterolepis.*
PTEROLOBIUM. *R. Brown.*
 Fam. Leguminosae Caesalpinieae. *R. Br.*
 Kantuffa. *W. A. 1/2 Abyssinia.*
 Acacia Kantuffa. *Bruce.*
 Fillaea Brucei. *Fresen.*
 Kantuffa. *Bruce.*
 Mimosa Kantuffa. *Dec. II. 431. nr. 63.*
 lacerans. *R. Br. 1/2 Ind. or. Abyssin.?*
 Caesalpinia lacerans. *Roxb.*
 Caesalpinia ligulata. *Rottl. Heyn.*
 Reichardia decapetala. *Wight. hrbr.*
 Reichardia hexapetala. *Roth. S. 1623. 1. D. II. 484. nr. 1.*
PTEROLOMA. *Hochst. Steud.*
 Fam. Cruciferae. *Hochst. Steud.*
 arabicum. *Hochst. Steud. 2 Arab. felix.*
 Dipterygium glaucum. *Decais.*
Pterolophus. *Cass.*
 lanceolatus. *Cass. Centaurea Pterolopha.*
 pinnatifidus. *Cass. Centaurea leucolepis.*
Pteromarathrum. *Koch. Prangos.*
PTERONEURON. *Decand. Spr. 2310. Dec. I. 154.*
 Fam. Cruciferae. *Dec. Arabideae. Dec. — Tetrady-namae siliquosae. Rchbch.*
 bipinnatum. *Rchbch. ♂ Dalmatia.*
 carnosum. *Dec. 2 Croatia. Dalmat. S. 1. D. 1.*
 Cardamine carnosae. *W. K.*
 (cfr. Cardamine glauca.)
 dalmaticum. *Visian. inaritimium.*
 decurrens. *Blum. Java. S. 3.*
 graecum. *Dec. ☉ Dalm. Ital. Graec. S. 2. D. 2.*
 Cardamine graeca. *Lin.*
 javanicum. *Blum. Java. S. 4.*
 maritimum. *Rchbch. ♂ Dalmat.*
 P. dalmaticum. *Visian.*
 Cardamine maritima. *Portenschl.*
 Cardamine microphylla. *Presl.*

- PTILURUS.** *Don. Dec. VII. 56.*
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauviæae. *Less.*
daucifolius. Don. 2 Peru. D. 1.
Ptychocarpa. *R. Brown. Grevillea.*
Ptychocentrum. *Wight. Arn. Rhynchosia.*
PTYCHOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
macrocarpa. R. Br. Ind. or.
Scleria macrocarpa. Wall. cat.
Ptychosperma. *Labil.*
gracilis. Labil. Seafortia gracilis.
PTYCHOTIS. *Koch. Dec. IV. 107. Dietr. 1287.*
Ammoides. *Adans.*
Euptychotis. *Dec. nr. 1. 2.*
Heteroptycha. *Dec. nr. 8—10.*
Trachyspermum. *Link. Dec. nr. 3—7.*
Fam. Umbelliferae. *Koch. Amniæae. Dec.*
achilleaefolia. Dec. Nepal. D. 7. Dr. 7.
Athamanta achilleaefolia. Wallich.
Ajowan. Dec. Ind. or. D. 5. Dr. 5.
Athamanta Ajowan. Wallich. eat.
Ligusticum Ajawain. Schult.
Ligusticum Ajowan. Roxb.
ammoides. Koch. verticillata.
anethifolia. Dec. Nepal. D. 4. Dr. 4.
Athamanta anethifolia. Wallich.
Pimpinella anethifolia. Don.
barbata. Dec. Oriens. D. 9. Dr. 9.
Bunius. Rchbch. heterophylla.
coptica. Dec. Aegypt. Creta. D. 3. Dr. 3.
Amni copticum. Lin.
Bunium copticum. Spr. 1069. 2.
Daucus copticus. Pers.
Trachyspermum copticum. Link.
β. Seseli ammoides. Jacq.
Seseli foeniculifolium. Poir.
Sison Ammi. Lam. hrb. Lin. S. 1045. 13.
heterophylla. Koch. Eur. austr. D. 1. Dr. 1.
P. Bunius. Rchbch.
Aethusa Bunius. Murr.
Aethusa montana. Lam.
Carum Bunius. Jacq. Lin. syst.
Critamus heterophyllum. Dec.
Critamus saxifragus. Rchbch. Moessl.
Ligusticum Bunius. Link.
Meum Bunius. Loudon.
Meum heterophyllum. Moench.
Pimpinella genevensis. Vill.
Seseli Bunius. Vill.
Seseli saxifragum. Lin.
Sison divaricatus. Spr. 1045. 12. (ex parte.)
Sium saxifragum. Roth.
puberula. Dec. Oriens. D. 8. Dr. 8.
Roxburghiana. Dec. Pimpinella involucrata.
vargasiana. Dec. Caracas. D. 10. Dr. 10.
verticillata. Duby. Eur. austr. D. 2. Dr. 2.
P. ammoides. Koch.
Seseli ammoides. Gouan.
Seseli corsicum. Link. Spr. 1045. 21.
Seseli pusillum. Brot.
Seseli Turbith. Tenor.
Seseli verticillatum. Desf.
Sison Ammi. Ucria.
PUERARIA. *Decand. Spr. c. p. 263. Dec. II. 240.*
Puraria. *Wall. cat.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
Candollei. Wall. cat. Ind. or.
composita. Grah. in Wall. cat. Ind. or.
peuncularis. Grah. in Wall. cat. Ind. or.
tuberosa. Dec. Ind. or. S. 1. D. 1.
Hedysarum tuberosum Roxb.
Wallichii. Dec. Nepal. S. 2. D. 2.
PUGIONIUM. *Gaert. Vent. Spr. 2260. Dec. I. 185.*
Fam. Cruciferae Myagroidae. *Vent.* — Tetradyne-mae Lomentaceae. *Rchbch.*
cornutum. Gaert. Oriens. S. 1. D. 1.
Bunias cornuta. Lin.
PULCHIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
curiosa. Arrab. Brasil.
Pulegium. *Adans. Mill.*
cervinum. Mill. Mentha cervina.

- crectum. Mill. (quid?)*
vulgare. Mill. Mentha Pulegium.
PULICARIA. *Gaert. R. Brown. Dec. V. 477.*
Inula. *Lin. Aulor. Spr. 2761.*
Tubilium. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolia. Dec. Ind. or. D. 6.
annua. Gaert. Stenactis annua.
arabica. Cassin. Afr. bor. Creta. Hisp. D. 2.
P. villosa. Link.
Inula arabica. Lin. S. 19.
Inula villosa. Vahl.
aromatica. R. Br. in Salt. Abyssin.
bellidiflora. Wall. Stenactis annua.
calycina. Presl. 2 Sicilia.
P. odora. Rchbch. (sec. Dec.)
Inula calycina. Spr. 10.
Inula conyzoides. Desf.?
Inula montana. Bivon. (non Lin.)
capensis. Dec. Afr. austr. D. 11.
Inula capensis. Spr.
dentata. Dec. Ins. Creta. Dr. 13.
Inula dentata. Sibth.
Inula Pulicaria β. Lin.
(cfr. P. paludosa.)
desertorum. Dec. Arabia. D. 3.
Inula arabia. Bove.
dysenterica. Gaert. 2 Europ. D. 7.
Aster dysentericus. All. Scop.
Aster undulatus. Moench.
Aster nr. 79. Hall. helv.
Inula britannica. Pall. ind. t.
Inula conyzaea. Lam. fl. fr.
Inula dysenterica. Lin. S. 28.
Inula Pulicaria. Urvill.
(cfr. P. planifolia.)
dysenterica. Bbrst. uliginosa.
erigeroides. Dec. Afr. austr. D. 12.
Erigeron scabrum. Thunb.
foliolosa. Dec. Ind. or. D. 15.
Conyza foliolosa. Hamill.
germanica. Presl. vulgaris.
hydrabadensis. Lindl. Ind. or. D. 16.
Aster hydrabadensis. Wallich.
incisa. Dec. Senegal. D. 9.
inuloides. Dec. Mogador. D. 14.
Erigeron inuloides. Poir.
Tubilium angustifolium. Cassin.
involucrata. R. Br. in Salt. Abyssinia.
odora. Rchbch. 2 Eur. austr. D. 10.
Aster odoratus. All.
Inula dumetorum. Salzm.
Inula odora. Lin. S. 11.
(cfr. P. calycina.)
paludosa. Steud. Lusitan.
P. dentata. Dec. (sec. Dec.)
Inula paludosa. Link.
Inula Pulicaria. Brot.
planifolia. Steud. 2 Lusitan.
P. dysenterica. Gaert. var.? Dec.
Inula dysenterica. Brot.
Inula planifolia. Link.
Schimperi. Dec. Arab. scl. D. VII. 285.
trichocephala. Dec. Oriens. D. 1.
uliginosa. Steven. 2 Tauria. Caucas. D. 5.
P. dysenterica. Bbrst.
Inula repens. Fisch.
undulata. Dec. Aegypt. Arab. D. 8.
Inula crispa. Sieb. hrb.
Inula odora. Forsk.?
Inula undulata. Lin. S. 20.
villosa. Link. arabica.
viscida. R. Br. in Salt. Abyssinia.
vulgaris. Gaert. 2 Eur. As. D. 4.
P. germanica. Presl.
Aster Pulicaria. Scop.
Aster nr. 80. Hall. helv. nr. 157. Gmel. sib.
Inula cylindrica. With. Hall.
Inula Pulicaria. Lin. S. 18.
Inula uliginosa. Sibth.
PULMONARIA. *Lin. Spr. 583. Dietr. 723.*
Fam. Asperifoliae. *Lin. Anchusae. Endl.* — Bora-gineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperi-foliae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*

alpina. Torr. (non Mill.) Am. spr.
 alpina. Mill. officinalis.
 amoena. Stev. Lithospermum davuricum.
 angustata. Schrad. azurea.
 angustifolia. Lin. 2 Europ. S. 2. Dr. 2.
 P. officinalis. Lin. var.?
 P. tuberosa. Schrank. S. 3.
 Pulmonaria nr. 597. Hall.
 angustifolia. Bess. mollis.
 armena. Schrank. Lithospermum davuricum.
 azurea. Bess. 2 Galic. Austr. Hungar. S. 1. Dr. 1.
 P. angustata. Schrad.
 P. angustifolia. Schrank. (Lin. var. β . Poir.)
 P. Clusii. Baumg.
 P. montana. Wulff.
 Bessera azurea. Schult.
 bracteata. Willd. hrb. Lithospermum Pallasii.
 Clusii. Baumg. azurea.
 davurica. Sims. Lithospermum davuricum.
 denticulata. R. S. Lithospermum denticulatum.
 elegans. Hort. paniculata.
 gracilis. Willd. hrb. Sibiria.
 Casselia gracilis. Dumort.
 grandiflora. Dec. officinalis.
 lanceolata. Pursh. Lithospermum marginatum.
 maculata. Dietr. officinalis.
 marginata. Nutt. Lithospermum marginatum.
 maritima. Lin. Steenhammera maritima.
 mollis. Wolff. 2 Eur. med. S. 4. Dr. 3.
 P. angustifolia. Bess.
 P. media. Host.? (sec. Rchbch.)
 P. officinalis. Patrin. (Lin. var.?)
 P. saccharata. Mill. (sec. Spr.)
 Pulmonaria nr. 6. Gmel. sib.
 montana. Wulff. azurea.
 oblongata. Schrad. 2 Europ. Dr. 4.
 P. angustifolia. Fl. d. (β . Koch.)
 P. media. Host.?
 P. officinalis. Hayne. (Lin. var.?)
 officinalis. Lin. 2 Europ. S. 5. Dr. 6.
 Pulmonaria nr. 597. Hall.
 β . P. grandiflora. Dec.
 P. maculosa. Dietr.
 γ ? P. alpina. Mill.
 (cfr. P. angustifolia, mollis, oblongata.)
 orientalis. Mill. Nonea rosea.
 paniculata. Ait. 2 Sinus Hudson.
 P. elegans. Hort.
 Casselia paniculata. Dumort.
 Lithospermum paniculatum. Lehm. S. 582. 52. Dr.
 722. 54.
 Mertensia paniculata. G. Don.
 Platynema paniculatum. Schrad.
 parviflora. Michx. Steenhammera maritima.
 pilosa. Chamis. 2 Sinus Eschscholtz. Dr. 7.
 pubescens. Willd. Hrb. Ins. Curil.
 pumila. Schrank. Lithospermum Schreberianum.
 saccharata. Mill. mollis.
 sibirica. Lin. 2 Sibiria. S. 49.
 Anchusa nr. 15. Gmel. sib. (sec. Ledeb.)
 Casselia sibirica. Dumort.
 Lithospermum sibiricum. Lehm. S. 582. 49. Dr.
 722. 51.
 Mertensia sibirica. G. Don.
 sibirica. Pursh. Lithospermum denticulatum.
 simplicissima. Ledeb. 2 Sibir. or.
 Casselia simplicissima. Dumort.
 Lithospermum simplicissimum. Lehm. S. 582. 47.
 Dr. 722. 49.
 Mertensia simplicissima. G. Don.
 suffruticosa. Lin. Lithospermum graminifolium.
 tuberosa. Schrank. angustifolia.
 villosula. R. S. 2 Carpath.
 Casselia villosula. Dumort.
 Lithospermum villosulum. Lehm. S. 582. 49. Dr.
 722. 40.
 virginica. Lin. 2 Am. spr.
 Casselia virginica. Dumort.
 Lithospermum pulchrum. Lehm. S. 582. 51. Dr.
 722. 33.
 Mertensia pulmonarioides. Roth.
 nr. 6. Gmel. sib. mollis.
 597. Hall. officinalis.
 598. Hall. angustifolia.

PULSATILLA. Mill. Spr. 2044.
Anemone. Dec. 1. 16. nr. 1—10.
Campanularia. Endl.
Preonanthus. Ehrh.
 Fam. Ranunculaceae. Rchbch. Spr.
 affinis. Lasch. vulgaris.
 africana. Spr. 2 Afr. austr. S. 11.
 Anemone arborea. Hort.
 Anemone capensis. D. 11.
 Atragene capensis. Lin.
 Clematis capensis. Poir.
 alba. Rchbch. alpina.
 albana. Spr. 2 Caucas. S. 4.
 Anemone albana. Steven. D. 7.
 alpina. Spr. 2 Alp. Eur. med. S. 1.
 P. alba. Rchbch.
 Anemone alpina. Lin. D. 10.
 β . Anemone apiifolia. Hopp. Wulff.
 Anemone sulphurea. Lin.
 γ . P. Burseriana. Rchbch.
 Anemone Burseriana. Scop.
 Anemone millefoliata. Bert.
 Anemone myrrhidifolia. Vill.
 δ . Anemone micrantha. Hort.
 P. micrantha. Sweet.
 ϵ . Anemone grandiflora. Hopp.
 Bungeana. Ledeb. 2 Sibir. alt.
 cafra. Eckl. Zeyh. 2 Pr. b. sp.
 cernua. Spr. 2 Japon. S. 10.
 Anemone cernua. Thunb. D. 3.
 chinensis. Bung. 2 China. bor.
 Anemone chinensis. Bung.
 davurica. Spr. 2 Davuria. S. 3.
 Anemone davurica. Fisch. D. 8.
 grandis. Wender. 2 —
 Hacklii. Rchbch. 2 Austr. Bohem.
 P. Halleri. Presl.
 P. hybrida. Mikan.
 Anemone Hacklii. Pohl.
 Anemone patens. Hop. Sturm.
 β ? Anemone Wolfgangiana. Besser.
 Halleri. Willd. 2 Alp. Eur. med. austr. S. 8.
 Anemone Halleri. All. D. 2.
 Halleri. Presl. A. Hacklii.
 intermedia. Fisch. 2 Sibiria (Sylloge I. 221.)
 intermedia. Lasch. patens.
 media. Bogenh. vulgaris.
 micrantha. Sweet. alpina.
 montana. Rchbch. 2 Alp. Eur. austr.
 Anemone intermedia. Hopp.
 Anemone montana. Hopp.
 Anemone Pulsatilla nutans. Gaud.
 nigricans. Stoerk. pratensis.
 Nuttalliana. Spr. 2 Am. sprtr. S. 2.
 Anemone ludoviciana. Nutt.
 Anemone Nuttalliana. Dec. 9.
 Anemone patens. Lin. (sec. Hook.)
 Clematis hirsutissima. Pursh.
 obsoleta. Sweet. H. brit. 2 — —
 patens. Mill. 2 Eur. Sibir. S. 7.
 Anemone longipetala. Schleich.
 Anemone patens. Lin. D. 4.
 β . P. intermedia. Lasch.
 Anemone nr. 35. Gmel. sib.
 (cfr. P. Nuttalliana.)
 pratensis. Mill. 2 Europ. S. 5.
 P. nigricans. Stoerk.
 Anemone pratensis. Lin.
 Anemone sylvestris. Vill.
 β . Anemone obsoleta. Hort.
 propinqua. Lasch. vernalis.
 tenuifolia. Spr. 2 Pr. b. sp. 12.
 Anemone tenuifolia. Dec. 12.
 Atragene tenuifolia. Lin. fil.
 Clematis tenuifolia. Poir.
 vernalis. Mill. 2 Europ. S. 9.
 Anemone sulphurea. All.
 Anemone vernalis. Lin.
 Anemone nr. 1147. Hall. helv.
 β . P. propinqua. Lasch.
 vulgaris. Mill. 2 Eur. Sibir. S. 6.
 Anemone collina. Salisb.
 Anemone pratensis. With. Hall. (non Lin.)
 Anemone nr. 34. Gmel. sib.
 Anemone nr. 1146. Hall. helv.

- β. Anemone rubra. Lam.*
γ. Anemone intermedia. Schull.
Anemone acutipetala. Schleich.
Anemone tenuifolia. Schleich. (non Dec.)
γ. P. affinis. Lasch.
ε. P. media. Bogenh. (Flora 1840. 74.)
Pulsatilloides. *Dec. Anemone.*
PULTENAEA. *Smith. Spr. 1634. Dec. II. 110. Dietr. 2077.*
Hymenota. *Dec. nr. 1—28.*
Pulteneya. *Hffnsg.*
 Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
- aciphylla. Benth. t̄ N. Holl.*
alopecuroides. Hort.
amoena. Sieb. linophylla.
argentea. Cunningh. t̄ N. Holl. Dr. 26.
aristata. Sieb. t̄ N. Holl. S. 28. D. 22. Dr. 24.
aspera. Sieb. Phyllota aspera.
baeckeoides. Cunningh. t̄ Terra Diemen.
biloba. R. Br. t̄ N. Holl. S. 4. D. 3. Dr. 3.
P. deltoidea. Sieb.
β. P. scabra. R. Br. in Ait.
Brunonis. Benth. t̄ N. Holl.
candida. Lodd. t̄ N. Holl. Dr. 44.
canescens. Cunningh. t̄ N. Holl. Dr. 20.
capitellata. Sieb. t̄ N. Holl. S. 22. D. 17. Dr. 18.
comosa. Sieb. Phyllota comosa.
cordifolia. Hook. t̄ Terra Diemen.
P. cordata. Graham. B. M. Dr. 46.
crassifolia. Lodd. t̄ N. Holl.
cuneata. Benth. t̄ N. Holl.
daphnoides. Smith. t̄ N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.
deltoidea. Sieb. biloba.
dentata. Labil. t̄ N. Holl. S. 8. D. 23. Dr. 29.
echinata. Spr. echinula.
echinula. Sieb. t̄ N. Holl. D. 23. Dr. 23.
P. echinata. Spr. 14.
elliptica. Smith. t̄ N. Holl. S. 13. D. 8. Dr. 9.
P. tuberculata. Pers.
ericæfolia. Benth. t̄ N. Holl. Dr. 38.
ericoides. Vent. Daviesia ericoides.
eriphora. Loddig. t̄ N. Holl.
euchila. Dec. Spadostyles Sieberi.
fasciculata. Benth. t̄ Terra Diemen.
ferruginea. Rudg. t̄ N. Holl. S. 14. D. 4. Dr. 4.
P. lanata. Sieb.
flexilis. Smith. t̄ N. Holl. S. 12. D. 14. Dr. 15.
Dillwynia teucroides. Sieb.
flexilis. Sweet. P. Sweetii.
foliolosa. Cunningh. t̄ N. Cambria.
glaucescens. Sieb. linophylla.
Gunnii. Benth. t̄ Terra Diemen.
hypolampra. Sieb. t̄ N. Holl. S. 21. D. 11. Dr. 12.
ilicifolia. Andr. Podolobium trilobatum.
incarnata. Mackay. t̄ N. Holl.
ineurvata. Cunningh. t̄ N. Holl. Dr. 6.
juncea. Willd. Viminaria denudata.
juniperina. Labil. t̄ N. Holl. S. 17. D. 26. Dr. 30.
lanata. Cunningh. (non Sieb.) t̄ N. Cambria.
lanata. Sieb. ferruginea.
linophylla. Smith. t̄ N. Holl. S. 7. D. 18. Dr. 19.
P. glaucescens. Sieb.
β. P. amoena. Sieb.
microphylla. Sieb. t̄ N. Holl. S. 31. D. 19. Dr. 22.
mucronata. Bot. Cab. t̄ N. Holl. Dr. 43.
myrtoides. Cunningh. t̄ N. Holl.
nana. Andr. Chorizema nana.
obcordata. Andr. t̄ N. Holl. S. 2. D. 2. Dr. 2.
obtusa. Hort. (quid?)
oxalidifolia. Cunningh. t̄ N. Holl.
pateacea. Sm. t̄ N. Holl. S. 26. D. 21. Dr. 23.
parviflora. Sieb. t̄ N. Holl. S. 18. D. 6. Dr. 7.
P. stenophylla. Cunningh. in Don. Dr. 33.
peduncularis. Hook. t̄ N. Holl. Dr. 34.
petiolaris. Cunningh. t̄ N. Cambria.
phylicoides. Sieb. Phyllota phylicoides.
plumosa. Sieb. t̄ N. Holl. S. 19. D. 9. Dr. 10.
polifolia. Cunningh. t̄ N. Holl. Dr. 21.
polygataefolia. Rudg. t̄ N. Holl. S. 16. D. 13. Dr. 14.
procumbens. Cunningh. t̄ N. Holl. Dr. 27.
proteoides. Dec. stipularis.
psoraloides. Sieb. stipularis.
racemulosa. Sieb. t̄ N. Holl. S. 17. D. 3. Dr. 3.

- retorta. Wendl. Dillwynia ericifolia.*
retusa. Smith. t̄ N. Holl. S. 6. D. 16. Dr. 17.
rosmarinacea. Sieb. Aotus villosa.
rosmarinifolia. Lindl. (B. R. 1384. et? Endl. in N. stirp. decad. nr. 3.) t̄ N. Holl. Dr. 39.
rubiaefolia. Andr. Mirbelia rubiacifolia.
scabra. R. Br. biloba.
sericca. Hort. (quid?)
setigera. Cunningh. t̄ N. Holl.
squarrosa. Sieb. Phyllota squarrosa.
staphylloides. D. Dr. styphelioides.
stenophylla. Cunningh. parviflora.
stipularis. Smith. t̄ N. Holl. S. 10. D. 20. Dr. 33.
P. protcoides. Sieb. in Dec.
P. psoraloides. Sieb.
stricta. Sims. t̄ Van Diemen. S. 3. D. 7. Dr. 8.
styphelioides. Cunningh. in Don. t̄ N. Holl.
P. staphylloides. D. Dr. 36.
subumbellata. Hook. t̄ Terra Diemen. Dr. 37.
Sweetii. G. Don. t̄ N. Holl.
P. flexilis. Sweet. (fl. austr. t. 35. non. Sm.)
syvaltica. Sieb. Oxylobium Pultenaea.
tenuifolia. R. Br. t̄ Van Diemen. S. 9. D. 27. Dr. 31.
thymifolia. Sieb. t̄ N. Holl. S. 20. D. 10. Dr. 11.
tuberculata. Pers. elliptica.
uncinata. Cunningh. t̄ N. Cambria.
vestita. R. Br. t̄ N. Holl. S. 13. D. 24. Dr. 28.
villifera. Sieb. t̄ N. Holl. S. 19. D. 12. Dr. 13.
villosa. Smith. t̄ N. Holl. S. 11. D. 28. Dr. 32.
villosa. Andr. Daviesia ericoides.
virgata. Sieb. Aotus virgata.
Pulteneya. *Hffnsg. Pultenaea.*
PUNICA. *Lin. Spr. 1828.*
 Fam. Calycillorae pentapetalae. *Roy.* — Granateae. *Don. Dec.* — Lythriariae. *Rchb.* — Myrti. *Adans. Juss.* — Myrtineae Granateae. *Meissn.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Rül.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
 Granatum. *Lin. t̄ Maurit. Eur. austr. S. 1. D. 1.*
β. P. grandiflora. Hort.
(cfr. P. nana.)
grandiflora. Hort. P. granatum.
nana. Lin. t̄ Am. austr. S. 2. D. 2.
P. Granatum. Lin. var.? Pers.
Pupal. *Adans. Desmochaeta flavescens.*
PUPALIA. *Mart. (non Juss.) Dietr. 1126.*
 Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
densiflora. Mart. t̄ Am. austr. Dr. 1.
Desmochaeta achyranthoides. H. B. S. 926. 7.
Desmochaeta densiflora. H. B.
Desmochaeta uncinata. Willd.
globosa. Hochst. Steud. (Hrbr. un. it. 392.) t̄ Abyssin.
prostrata. Mart. t̄ Ind. or.
Achyranthes prostrata. R. S.
Cyathula geniculata. Lour. (sec. Spr.)
Cyathula prostrata. Blum.
Desmochaeta prostrata. Dec. 926. S. 3. Dr. 1123. 3.
Schimperiana. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 3.) t̄ Abyssin.
Pupalia. *Juss.*
echinata. Juss. Desmanthus flavescens.
lappacea. Juss. Desmochaeta atropurpurea.
patula. Juss. Desmochaeta patula.
styracifolia. Juss. Desmanthus flavescens.
Purgosea. *Haw. Pyrgosea.*
Puraria. *Wall. cat. Pueraria.*
Purchia. *Dunort. lege: Purshia (Onosmodium).*
PURKINJIA. *Presl.*
 Fam. Myrsineae? *Presl.*
nodosa. Presl. t̄ Mexico.
PURSHIA. *Decand. II. 341.*
 Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeacea *Spach.*
tridentata. Dec. t̄ Am. spr. D. 1.
Kunzia tridentata. Spr. 1814. 1.
Tigareia tridentata. Pursh.
Purshia. *Denust.*
ciliata. Denust. (fl. mal. IX. t. 68. quid?)
Purshia. *Rafn.*
humilis. Rafn. Myriophyllum ambiguum.
Purshia. *Spr.*
hispidula. Lehm. Onosmodium hispidum.
mollis. Lehm. Onosmodium molle.
Puschkinia. *Adams.*
scilloides. Adams. Adamsia scilloides.
scilloides. Sicber. Hyacinthus nanus.

- PUTORIA.** *Pers. Dec.* IV. 377.
 Fam. Rubiaceae. *Pers. Spermacoaceae. Dec.*
calabrica. Pers. h. Calabr. Creta. Syria. D. 1.
Asperula calabrica. Lin. fl.
Ernodea montana. Sibth. Sm. 397. 2.
Lonicera sicula. Ucria.
Pavetta foetidissima. Cyril.
Sherardia foetida. Lam.
indica. Dec. h. Ind. or. D. 2.
 (cfr. *Hedyotis villosa.*)
PUTRANJIVA. *Wall.*
 Fam. Antidesmeae affinis. *Endl. — Myricaceae? Wall.*
 — *Putranjivaceae. Endl.*
Roxburghii. Wall. h. Ind. or.
Nageia? Putranjiva. Hamilt. hrb.
PUTTERLICKIA. *Endlich.* est: *Celastrus pyracanthus.*
Nmcltr. I. p. 315.
PUYA. *Molin.*
 Fam. Bromeliaceae. *Hunth.*
Bouplandiana. Schult. h. Am. austr.
Pitcairnia furfuracea. Willd. S. 1168. 10.
Pitcairnia pyramidata. Link.
Pourretia Bonplandiana. D. Dr. 1466. 3.
Pourretia pyramidata. H. B.
chilensis. Molin. 2. Chili.
P. suberosa. Molin.
Pitcairnia chilensis. Loddig.
Pitcairnia coarctata. Pers.
Pourretia coarctata. R. P. S. 1169. 4. Dr. 1466. 3.
coerulea. Steud. 2. Chili.
Pourretia coerulea. Miers.
lanata. Schult. 2. Peru.
Bromelia lasiantha. Willd. msp.
Pitcairnia lanata. Dietr.
Pourretia lanata. H. B. S. 1169. 2. Dr. 1466. 1.
lanuginosa. Schult. 2. Am. austr.
Pitcairnia crystallina. Pers.
Pourretia lanuginosa. R. P. S. 1169. 1. Dr. 1466. 2.
pyramidata. Schult. 2. Peru.
Pitcairnia pyramidata. Pers.
Pourretia pyramidata. R. P. Dr. 1466. 3.
rubricaulis. Steud. 2. Chili.
Pourretia rubricaulis. Miers.
saxatilis. Mart. Enebolirium spectabile.
suberosa. Molin. chilensis.
PYCNANTHEMUM. *Michx. Spr. 2083.*
Brachystemum. *Michx.*
Koellia. *Moench.*
Tullia. *Leavenworth.*
 Fam. Labiatae. *Juss. Satureiinae. Benth.*
aristatum. Michx. (non Pursh.) 2. Am. spr. S. 7.
P. verticillatum. Pursh.
Origanum clinopodioides. Walt.
aristatum. Pursh. hyssopifolium.
hyssopifolium. Benth. 2. Am. spr.
P. aristatum. Pursh.
P. setosum. Nutt.
incanum. Michx. 2. Am. spr. S. 10.
Clinopodium incanum. Lin.
Origanum incanum. Walt.
lanceolatum. Pursh. 2. Am. spr. S. 2.
α. P. l. latifolium. Benth.
P. verticillatum. Pers.
Brachystemum verticillatum. Michx.
Thymus verticillatus. Poir.
β. P. l. angustifolium. Benth.
P. virginicum. Pers.
Brachystemum lanceolatum. Willd.
Brachystemum virginicum. Michx.
Nepeta virginica. Willd.
Thymus lanceolatus. Poir.
linifolium. Pursh. 2. Am. spr. S. 1.
P. tenuifolium. Schrad?
Brachystemum linifolium. Willd. Eu.
Koellia capitata. Moench.
Origanum flexuosum. Walt.
Origanum lineare. Hort.
Thymus virginicus. Lin.
Loomisii. Nutt. 2. Georgia.
Monardella. Michx. Monardella caroliniana.
montanum. Michx. Monardella montana.
muticum. Pers. 2. Am. spr. S. 3.
P. pilosum. Nutt. (sec. Benth.) S. 3.
Brachystemum muticum. Michx.

- Satureia virginiana. Lin. hrb. (et? spec.)*
Thymus serratus. Poir.
nudum. Nutt. 2. Am. spr. S. 4.
ovatum. West. (ex Sweet.) 2. Am. spr.)
pilosum. Nutt. muticum.
setosum. Nutt. hyssopifolium.
tenuifolium. Schrad. linifolium.
Torrei. Benth. 2. Am. spr.
P. virginicum. Nutt.
Tullia. Benth. 2. Am. spr.
Tullia pycnanthemoides. Leavenw.
verticillatum. Pers. lanceolatum.
verticillatum. Pursh. aristatum.
virginicum. Nutt. P. Torrei.
virginicum. Pers. lanceolatum.
Pycnobotrys. *Benth. Teucrium.*
Pycnolaeria. *Benth. Blaeria.*
PYCNOCEPHALUM. *Decand. V. 83.*
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
plantaginifolium. Dec. 2. Brasil. D. 3.
Vernonia plantaginifolia. Less.
scapigerum. Dec. 2. Brasil. D. 2.
Vernonia scapigera. Less.
spathulaefolium. Dec. 2. Brasil. D. 1.
Vernonia spathulaefolia. Mart.
Pycnocomma. *Hfmsg. Link.*
rutaefolium. Hfmsg. Lk. Scabiosa urceolata.
PYCNOCYCLA. *Royle. Decaisn.*
 Fam. Umbelliferae. *Royle. Echinophoreae. Meissn. —*
Umbelliferae Scandiacinae. Lindl.
glauca. Royle. 2. Himalaya.
spinosa. Decaisn. 2. Persia.
tomentosa. Decaisn. 2. Arab. petr.
Pycnonepeta. *Benth. Nepeta.*
PYCNOSORUS. *Benth. Dec. VI. 153.*
 Fam. Compositae Senecionidae. *Dec.*
globosus. Benth. h. N. Holl. D. 1.
Pycnosphace. *Benth. Salvia.*
PYCNOSPORA. *R. Brown. mpt.*
 Fam. Leguminosae Loteae. *Wight. Arn.*
hedysaroides. R. Br. N. Holl.
nervosa. Wight. Arn. Ind. or.
Crotalaria nervosa. Grah. in Wall. cat.
Flemingia polysperma. Moon?
PYCNOSTACHYS. *Hook. Spr. c. p. 222.*
 Fam. Labiatae. *Hook. Ocimoideae. Benth.*
abyssinica. Fresen. Abyssin.
coerulea. Hook. Madagasc. S. c. p. 227.
PYCNOSTELMA. *Bunge.*
 Fam. Apocynae. *Bunge. (ex Endl. Meissn.)*
Pycnothymus. *Benth. Satureia.*
Pycereus. *Beauv.*
angulatus. Nees. Cyperus bromoides.
Baccha. Nees. Cyperus Baccha.
capillaris. Nees. Cyperus capillaris.
densiflorus. Nees. Cyperus densiflorus.
Elliottianus. Nees. Cyperus fasciculatus.
flavescens. Rchbch. Cyperus flavescens.
laevigatus. Nees. Cyperus mucronatus.
lateralis. Nees. Cyperus lateralis.
Linnaeanus. Nees. (quid?)
Monti. Beauv. Pycereus Monti.
mucronatus. Nees. Cyperus mucronatus.
Mundtii. Nees. Cyperus Mundtii.
Paccha. Hunth. in ind. lege: Baccha.
paniculatus. Nees. Cyperus paniculatus.
pannonicus. Beauv. Cyperus pannonicus.
polystachyus. Beauv. Cyperus polystachyus.
pulvinatus. Nees. Cyperus punctatus.
pumilus. Nees. Cyperus pumilus.
pygmaeus. Nees. Cyperus pygmaeus.
sanguinolentus. Nees. Cyperus Eragrostis.
squarrosus. Nees. Cyperus squarrosus.
umbrosus. Nees. Cyperus umbricola.
PYGEUM. *Gaertn.*
 Fam. Rosaceae Amygdaleae. *Meissn.*
acuminatum. Colebr. h. Ind. or.
P. denudatum. Hamilt. hrb.
denudatum. Hamilt. acuminatum.
zeylanicum. Gaertn. h. Zeylou.
PYRAMIA. *Chamss. Dietr. 1964.*
 Fam. Melastomaceae. *Chamss.*
pityrophylla. Chamss. h. Brasil. Dr. 1.

- Osbeckia pytirophylla*. *Dec.* III. 139. nr. 3.
Rhexia acuminata. *Schrank*. mpt.
Rhexia pityrophylla. *Mart.* hrb.
salviaefolia. *Chamiss.* † Brasil. *Dr.* 2.
Pyramidium. *Benth.* *Plectranthus*.
Pyrarda. *Cassin.*
ceruanoides. *Cass.* *Grangea ceruanoides*.
PYRENACANTHA. *Wight.* *Hook.*
 Fam. Antidismeeae. *Endl.* — Stilagineae. *Wight.*
volubilis. *Wight.* † Ind. or.
PYRENARIA. *Blum.*
 Fam. Cunoniaceae? *Blum.* — Rosaceae Spiraeaceae.
Meissn. — Ternstroemiaceae? *Blum.*
serrata. *Blum.* † Java.
Pyrethraria. *Decand.* *Amacyclus*.
Pyrethraria. *Pers.*
dichotoma. *Pers.* *Cotula Pyrethraria*.
PYRETHRUM. *Gaertn.* *Spr.* 2810. *Dec.* VI. 53.
Chrysanthemum. *Lin.*
 Fam. Compositae Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Achilleae. *Dec.* † Italia. *D.* 23.
P. corymbosum β. *Bertol.*
P. tenuifolium. *Tenor.*
Chrysanthemum Achilleae. *Lin.*
Chrysanthemum tenuifolium. *Tenor.*
Matricaria corymbosa. *Savi.*
Achilleae. *Wendl.* *macrophyllum*.
achilleaeefolium. *Bbrst.* † Sibir. *Caucas.* S. 47. *D.* 30.
Pyrethrum nr. 174. *Gmel.* sib.
 β. *Achillea aurea*. *Lam.* *Willd.* hrb.
Achillea pauciflora. *Willd.* hrb.
Gymnocline xanthocephala. *Cass.*
 γ. *Achillea pubescens*. *Desf.*
Gymnocline Vaillantii. *Cass.*
adauctum. *Link.* *Chrysanthemum pinnatifidum*.
alpinum. *Willd.* † Alp. *Europ.* S. 16. *D.* 9.
P. saxatile. *Loddig.*
Pyrethrum nr. 96. *Hall.* helv.
Chrysanthemum alpinum. *Lin.*
Leucanthemum alpinum. *Lam.* fl. fr.
Matricaria alpina. *Desr.*
 γ. *P. tomentosum*. *Claivo.* (non *Dec.*)
Chrysanthemum minimum. *Vill.*
Matricaria minima. *Desr.*
ambiguum. *Ledeb.* † Sibir. alt. *D.* 3.
anethifolium. *Willd.* † Teneriffa. S. 2.
argenteum. *Adam.* *niveum*.
arvense. *Salzm.* ⊙ Afr. bor. *D.* 4.
P. tingitanum. *Hort.*
Chrysanthemum praecox. *Hort.*
Chrysanthemum tingitanum. *Bernh.*
Phalacrodiscus arvensis. *Fisch.* *Meyer.*
Aucherianum. *Dec.* † Armen. *D.* VII. 297.
Balsamita. *Willd.* † Oriens. *Persia.* S. 13. *D.* 53.
Chrysanthemum Balsamita. *Lin.*
Barrelieri. *Dufour.* P. *Halleri*.
hipinnatum. *Willd.* † Sibiria. S. 45. *D.* 40.
Chrysanthemum bipinnatum. *Lin.*
Pyrethrum nr. 172. *Gmel.* sib.
Bocconi. *Willd.* † Hispan. S. 42. *D.* 44.
Chrysanthemum aragonense. *Asso.*
Chrysanthemum Bocconi. *Pourr.*
Bonplandianum. *H. B.* *Xanthocephalum Bonplandianum*.
breviradiatum. *Ledeb.* *Chrysanthemum Roxburghii*.
Broussonetii. *Chamiss.* *Chrysanthemum Broussonetii*.
cappadocicum. *Dec.* † † Cappadoc. *D.* VII. 297.
carneum. *Bbrst.* † Caucas. S. 37. *D.* 12.
P. roseum. *Lindl.* (non *Bbrstl.*)
Chrysanthemum coccineum. *Sims.*
Chrysanthemum carneum. *Steud.*
caucasicum. *Willd.* † Caucas. *Persia.* S. 28. *D.* 19.
Anthemis caucasica. *Adam.*
Chrysanthemum alpinum. *Bbrst.* *casp.*
Chrysanthemum caucasicum. *Pers.*
ceratophylloides. *Tenor.* † Ital. S. 19. *D.* 17.
P. leucanthemoides. *Tausch.*
Chrysanthemum ceratophylloides. *All.*
ceratophylloides. *Willd.* *Leucanthemum corsicum*.
chiliphyllum. *Fisch.* *Meyer.* † Caucas. *D.* 32.
Achillea pauciflora. *Willd.* hrb. nr. 16,344. (sec. *Mey.*)
chrysanthemifolium. *Hort.* *Anthemis parthenoides*.
cinerariaefolium. *Trevir.* † Dalmat. S. 24. *D.* 13.

- Chrysanthemum rigidum*. *Visian.*
Chrysanthemum Turreanum. *Visian.*
conicum. *Less.* ⊙ ad fluv. *Ural.*
coronopifolium. *Willd.* *Chrysanthemum grandiflorum*.
corymbosum. *Willd.* † Europ. S. 23. *D.* 24.
Pyrethrum nr. 171. *Gmel.* sib.
Pyrethrum nr. 95. *Hall.* helv.
Chrysanthemum corymbiferum. *Lin.* sp.
Chrysanthemum corymbosum. *Lin.* syst.
Matricaria corymbosa. *Desr.*
Matricaria inodora. *Lam.* fl. fr. (non *Lin.*)
 β. *P. tenuifolium*. *Willd.* En. (non *Tenor.*)
 γ. *Chrysanthemum lanuginosum*. *Geners.*
crithmifolium. *Willd.* *Chrysanthemum foeniculaceum*.
decipiens. *Fisch.* *Meyer.* † Persia. *D.* 34.
densum. *Labil.* † Syria. *D.* 37.
Chrysanthemum densum. *Steud.*
discoideum. *Ledeb.* ⊙ Ditio Kirghis. *D.* 36.
diversifolium. *Grah.* *Brachystephium leucanthemoides*.
elegans. *Pollin.* Mons Baldo. S. 33.
Chrysanthemum elegans. *Steud.*
elongatum. *Fisch.* *Meyer.* † Persia. *D.* 20.
foeniculaceum. *Willd.* *Chrysanthemum foeniculaceum*.
frutescens. *Willd.* *Chrysanthemum frutescens*.
fruticulosum. *Schult.* *Spr.* *niveum*.
fuscatum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. S. 27. *D.* 5.
Chrysanthemum fuscatum. *Desf.*
glabratum. *Less.* *Matricaria glabrata*.
glabrum. *Lagasc.* ⊙ Hispan. S. 34. *D.* 2.
grandiflorum. *Willd.* *Chrysanthemum grandiflorum*.
Halleri. *Willd.* † Alp. *Europ. med.* S. 14. *D.* 10.
P. alpestre. *Claivo.*
Pyrethrum nr. 97. *Hall.* helv. et nr. 169. *Gmel.* sib.
 (ex syn. sed vix.)
Chrysanthemum coronopifolium. *Vill.*
Chrysanthemum Halleri. *Suter.*
Matricaria Halleri. *Poir.*
 β. *P. Barrelieri*. *Dufour.* *inspt.*
hirtum. *Less.* *Matricaria hirta*.
hybridum. *Wender.* *macrophyllum*.
incanum. *Ledeb.* *tanacetoides*.
indicum. *Cass.* † China. *Jap.* *Ind.* or. *D.* 49.
Arctotis elegans. *Thunb.* fl. cap. (sec. *Less.*)
Chrysanthemum indicum. *Lin.* S. 2809. 18.
Chrysanthemum japonicum. *Thunb.*
Chrysanthemum procumbens. *Lour.?*
Chrysanthemum purpureum. *Pers.*
Chrysanthemum tripartitum. *Sweet.*
indicum. *Roxb.* *Chrysanthemum Roxburghii*.
inodorum. *Smith.* *Matricaria inodora*.
Kirilowii. *Turcz.* ⊙ Baical. *D.* 48.
lanatum. *Spr.* *Egletes bellidifolia*.
latifolium. *Willd.* *Leucanthemum latifolium*.
leptophyllum. *Steven.* † Caucas. S. 36. *D.* 39.
leucanthemoides. *Thunb.* *ceratophylloides*.
macrophyllum. *Willd.* † Croat. *Hungar.* S. 22. *D.* 29.
P. Achillea. *Wendl.* in Flora?
P. hybridum. *Wender?*
Achillea macrophylla. *Pill.* et *Millb.* (non *Lin.*)
Achillea sambucifolia. *Desf.*
Achillea sambucina. *Thouin.*
Chrysanthemum macrophyllum. *W. K.*
Gymnocline leucocephala. *Cass.*
Gymnocline macrophylla. *Biff.* *Fngrh.*
Mandianum. *Hort.* † Ins. Francia.
maritimum. *Smith.* † † Europ. S. 35. *D.* 1.
Chrysanthemum maritimum. *Pers.*
Matricaria maritima. *Lin.*
maximam. *Hffmsg.* *Leucanthemum latifolium*.
millefoliatum. *Willd.* † Tauria. *Bessarab.* S. 46. *D.* 38.
Anthemis millefolia. *Lin.*
Chrysanthemum millefoliatum. *Lin.*
Pyrethrum nr. 173. *Gmel.* sib.
millefoliatum. *Ledeb.* *tanacetoides*.
minimum. *Dec.* *tomentosum*.
multicaule. *Willd.* † Afr. bor. S. 39. *D.* 43.
Chrysanthemum multicaule. *Desf.*
multifidum. *Dec.* † Oriens. *D.* 51.
P. pinnatifidum. *Willd.* spec.
Chrysanthemum Balsamita. β. *Desf.* h. Par. (olim.)
Chrysanthemum glaucum. *Pers.*
Chrysanthemum multifidum. *Desf.*
Matricaria tanacetifolia. *Desr.*
Myconis. *Moench.* ⊙ Eur. austr. S. 40. *D.* 47.

Chrysanthemum Myconis, *Lin.*
 Coleostephus Myconis, *Cass.*
 β. Chrysanthemum hybridum, *Guss.*
 myriophyllum, *Meyer.* 2 Caucas. *D.* 31.
 β. Achillea bipinnata, *Lin.*
 Tanacetum myriophyllum, *Willd.*
 Tanacetum setaceum, *Tausch.*
 nivale, *Adam.* Caucas.
 niveum, *Lagasc.* 2 Iberia, *D.* 29.
 P. argenteum, *Adam.*
 P. fruticosum, *Schult. S.*
 P. parthenifolium β. *Bbrst. S.* 26.
 P. pulverulentum, *Willd. En.* (nec. alior.)
 Matricaria pulverulenta, *Poir.*
 oligocephalum, *Dec.* 2 h Armen. *D.* 39.
 oppositifolium, *Spr.* Chrysanthemum oppositifolium.
 orientale, *Willd.* Anthemis Rudolphiana.
 palmatifidum, *Dec.* 2 Hispan. *D.* 7.
 palustre, *Willd.* 2 Armenia, *S.* 20, *D.* 6.
 Chrysanthemum palustre, *Pers.*
 Matricaria punctata, *Desr.*
 parthenifolium, *Willd.* 2 Caucas. Persia, *S.* 26, *D.* 27.
 P. parthenifolium α. *Bbrst.*
 Chrysanthemum parthenifolium, *Pers.*
 Chrysanthemum praealtum, *Pers. Vent.*
 Matricaria praealta, *Poir.*
 (cfr. P. nivum.)
 Parthenium, *Smith.* 2 Europ. As. med. *S.* 25, *D.* 28.
 Matricaria nr. 100, *Hall. helv.*
 Matricaria odorata, *Lam. fl. fr.*
 Matricaria Parthenium, *Lin.*
 parviflorum, *Willd.* Matricaria praecox.
 pinnatifidum, *Chois.* Chrysanthemum grandiflorum.
 pinnatifidum, *Willd.* multifidum.
 praecox, *Bbrst.* Matricaria praecox.
 ptarmicaefolium, *Willd.* Ptarmica grandiflora.
 pulchellum, *Turez.* 2 Sibiria, *D.* 11.
 pulchrum, *Ledeb.* 2 Sibir. altaic, *D.* 16.
 Pulicaria, *Willd.* hrb. Lidbeckia americana.
 pulverulentum, *Lagas.* 2 Hispan. *D.* 43.
 Chrysanthemum minimum, *Brot.?*
 Chrysanthemum pallens, *Lam.*
 Chrysanthemum pallidum, *Lag. Mill.*
 Chrysanthemum pulverulentum, *Pers.*
 Matricaria minina β. *Lam. Enc.*
 Matricaria pallida, *Poir.*
 pulverulentum, *Willd.* niveum.
 pusillum, *Willd.* Matricaria praecox.
 radicans, *Dec.* 2 h Hispan. *D.* 42.
 Chrysanthemum radicans, *Cav. S.* 2809, 3.
 roseum, *Bbrst.* 2 Caucas. Persia, *S.* 38, *D.* 18.
 Chrysanthemum coccineum, *Willd.* (non Sims.)
 Chrysanthemum roseum, *Adam.*
 roseum, *Lindl.* carneum.
 Roylei, *Dec.* h Ind. or. *D.* 15.
 santolinoides, *Dec.* 2 h Sinai, *D.* 35.
 Santolina sinaica, *Frcscn.*
 Tanacetum sinaicum, *Dcclil.*
 saxatile, *Lodd.* alpinum.
 segetum, *Moench.* Chrysanthemum segetum.
 sericeum, *Bbrst.* 2 h Iberia, *D.* 14.
 Chrysanthemum argenteum, *Willd.*
 Chrysanthemum sericeum, *Adam.*
 Matricaria argentea, *Lin.*
 serotinum, *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 11, *D.* 22.
 Chrysanthemum serotinum, *Lip.*
 silaifolium, *Steven.* 2 Caucas. *D.* 21.
 simplicifolium, *Willd.* Egletes domingensis.
 sinense, *Dec.* h Japon. *D.* 50.
 Anthemis artemisiaefolia, *Willd.*
 Anthemis grandiflora, *Ramal. Dec.* h. monsp.
 Anthemis stipulacea, *Moench.*
 Chrysanthemum indicum, *Thunb. Lour.* (non Lin.)
 Chrysanthemum sinense, *Sabin.*

* Varietates hortarum: album semiduplex. — atropurpureum. — aurantiacum. — aureum. — bicolor. — blandum. — chrysoseides. — chrysoeum. — eupreum. — discolor. — expansum. — fasciculatum. — flammum. — fulvescens. — fulvum. — involutum. — leucanthum. — lilacinum. — mutabile. — ornatum. — pallens. — pallidum. — papyraceum. — parvulum. — Parkii. — purpurascens. — purpureum. — Sabini. — salmoneum. — serotinum. — stellatum. — stramineum. — sulphureum. — superbum. — tessellatum. — tubulosum. — variabile. — verecundum. — versicolor. — Waratah.

speciosum, *Willd.* Chrysanthemum grandiflorum.
 lanacetoides, *Dec.* 2 Sibir. alt. *D.* 33.
 P. incanum, *Ledeb.*
 P. millefolium, *Ledeb.* (non Willd.)
 Tanacetum, *Lin.* 2 Eur. austr. *D.* 53.
 Balsamita major, *Desf.*
 Balsamita suavcolens, *Pers.*
 Balsamita vulgaris, *Willd. S.* 2713, 6.
 Chrysanthemum apetalum, *Hort.?*
 Matricaria apetalum, *Hort.*
 Tanacetum Balsamita, *Lin.*
 Tanacetum nr. 133, *Hall. helv.*
 tenuifolium, *Tenor.* P. Achillae.
 tenuifolium, *Willd.* corymbosum.
 tingitanum, *Hort.* arvense.
 tomentosum, *Dec.* 2 Corsica, *S.* 18, *D.* 8.
 P. minimum, *Dec. fl. fr.*
 Chrysanthemum tomentosum, *Loisl.*
 tomentosum, *Clairv.* alpinum.
 trifurcatum, *Willd.* 2 Afr. bor. *S.* 41, *D.* 46.
 Chrysanthemum macrocephalum, *Vivian.*
 Chrysanthemum trifurcatum, *Desf.*
 uliginosum, *W. R.* 2 Hungar. *S.* 12, *D.* 23.
 Chrysanthemum uliginosum, *Pers.*
 Matricaria incisio-serrata, *Poir.*
 uniflorum, *Fisch. Meyer.* 2 Persia, *D.* 41.
 P. orientale, *Willd.?* (see Dec.)
 nr. 95, *Hall.* corymbosum.
 96, *Hall.* alpinum.
 97, *Hall.* Halleri.
 169, *Gmel.* sib. P. Halleri.
 170, *Gmel.* Leucanthemum arcticum.
 171, *Gmel.* P. corymbosum.
 172, *Gmel.*
 173, *Gmel.* P. millefolium.
 174, *Gmel.* P. achillaeae-folium.

Pyrethrum, Medic.

Acemella, Medic. Spilanthus Pseudoaemella.
Spilanthus, Medic. Spilanthus oleraceus.

Pyrgosea, Haworth.

Crassula, Aulor. Spr. 1149, *Dec.* III, 383, *Dietr.* 1429.

Purgosea, Swcel.

Purgosia, Loud.

Turgosea, Haworth. *

Turgosia, Loud.

Fam. Crassulaceae, *Haw.*
 aloides, *Haw.* 2 Afr. austr.
 Crassula aloidea, *Ait. S.* 73, *D.* 49, *Dr.* 51.
 capitella, *Haw.* 2 Pr. b. sp.
 Crassula capitella, *Lin. fil. S.* 53.
 Crassula capitellata, *Dec.* 44, *Dr.* 46.
 corymbosula, *Loudon.* h Pr. b. sp.
 P. pertusa, *Haw.*
 Aloc pertusa, *Haw.*
 Crassula corymbosula, *Link. S.* 38, *D.* 41, *Dr.* 43.
 linguacifolia, *Haw.* 2 Pr. b. sp.
 Crassula linguacifolia, *Haw. S.* 19, *D.* 36, *Dr.* 38.
 Crassula tomentosa, *Lin.* var.? *Haw.*
 obovata, *Haw.* 2 Pr. b. sp.
 Crassula obovata, *Haw. D.* 48, *Dr.* 50.
 pertusa, *Haw.* corymbosula.
 sediflora, *Eckl. Zeyh.* 2 h Afr. austr.
 Crassula sediflora, *D. Dr.* 40.
 thyrsoflora, *Haw.* 2 Pr. b. sp.
 Crassula thyrsoflora, *Lin. fil. S.* 56, *D.* 47.
 Orostachys thyrsoflora, *Fisch.?*
 tomentosa, *Haw.* 2 Afr. austr.
 Crassula tomentosa, *Lin. fil. S.* 65, *D.* 39.
 Sphaeritis tomentosa, *Eckl. Zeyh. Dr.* 1431, 10.
 (cfr. Crassula hirta.)
 turrita, *Haw.* 2 Afr. austr.
 Crassula turrita, *Thunb. S.* 52, *D.* 52, *Dr.* 54.

Pyrgus, Lour.

raccmosa, Lour. Ardisia Pyrgus.

Pyrochaeta, Dec. Aplopappus.

PYROLA, Lin. Spr. 1574, *Dec.* VII, 773, *Dietr.* 1919.

Moneses, Salisb.

Fam. Bicornes, *Lin.* — Dicroophyta, *Neck.* — Ericac.

Rül. Juss. — Vaccinia, *Adans.*

* Loco Turgosea, nomine ab Haworthio in Revisione Succulentarum adhibito sphalmate, semper legendum Pyrgosea sec. correctionem autoris in *Philos. Magaz.* 1828.

- americana*, Don. rotundifolia.
aphylla, Smith. Am. sptr. S. 12. D. 9. Dr. 9.
asarifolia, Michx. 2 Am. sptr. S. 7. D. 2. Dr. 2.
P. chlorantha, Nutt. (non Sw.)
P. rotundifolia β nummularifolia, Ahlbrg.
asarifolia, Radd. Ruthe. chlorantha.
bracteata, Hook. 2 Am. sptr. D. 7. Dr. 7.
chlorantha, Sw. 2 Eur. Am. sptr. S. 8. D. 4. Dr. 4.
P. asarifolia, Radd. Ruthe.
P. convoluta, Bartl.
P. intermedia, Schleich. (ex parte.)
P. media, Hayn.
P. minor, Pursh.
P. rotundifolia, Sturm. fas. 13.
P. virens, Schweig.
chlorantha, Nutt. asarifolia.
conferta, Willd. rotundifolia.
convoluta, Bartl. chlorantha.
declinata, Moench. rotundifolia.
dentata, Smith. 2 Am. sptr. S. 10. D. 6. Dr. 6.
elliptica, Nutt. 2 Pensylv. S. 7. D. 3. Dr. 3.
P. reticulata, Rafin.
grandiflora, Radd. rotundifolia.
groenlandica, Hornm. 2 Groenl.
Halleri, Vill. est: Moneses grandiflora, Salisb.
hybrida, Vill. secunda.
incarnata, Fisch. rotundifolia.
intermedia, Schleich. chlorantha, minor.
maculata, Lin. Chimaphila maculata.
major, Lam. rotundifolia.
media, Sw. 2 Europ. S. 1. D. 10. Dr. 10.
P. rotundifolia, Fl. d.
media, Hayn. chlorantha.
Menziesii, R. Br. Chimaphila Menziesii.
minor, Lin. 2 Eur. As. Am. S. 3. D. 11. Dr. 11.
P. intermedia, Schleich. (ex parte.)
P. rosea, Smith.
P. rotundifolia, Pall. ind. t.
Pyrola nr. 16, Gmel. sib.
Pyrola nr. 1009, Hall. helv.
minor, Gilib. rotundifolia.
noveboracensis, Gold. rotundifolia.
occidentalis, R. Br. 2 Am. sptr. occ. S. 9. D. 5. Dr. 5.
picta, Smith. 2 Am. sptr. S. 11. D. 8. Dr. 8.
reticulata, Rafin. elliptica.
rosea, Smith. minor.
rotundifolia, Lin. 2 Eur. Am. sptr. S. 3. D. 1. Dr. 1.
P. americana, G. Don.
P. declinata, Moench.
P. grandiflora, Radd.
P. major, Lam. fl. fr.
P. minor, Gilib. fl. lith.
P. noveboracensis, Gold.
Pyrola nr. 15, Gmel. sib.
Pyrola nr. 1010, Hall. sib.
\beta. *P. conferta*, Willd. hrb.
P. incarnata, Fisch.
\gamma. *P. grandiflora*, Radd.
rotundifolia, Fl. d. media.
rotundifolia, Pall. ind. t. minor.
rotundifolia, Sturm. chlorantha.
secunda, Lin. 2 Eur. As. Am. sptr. S. 2. D. 12. Dr. 12.
Pyrola nr. 17, Gmel. sib.
Pyrola nr. 1008, Hall. helv.
\beta. *P. hybrida*, Vill.
umbellata, Lin. Chimaphila umbellata.
uniflora, Lin. Moneses grandiflora.
urceolata, Poir. Galax aphylla.
virens, Schweig. media.
nr. 15, Gmel. sib. rotundifolia.
16, Gmel. minor.
17, Gmel. secunda.
18, Gmel. Chimaphila umbellata.
19, Gmel. Moneses grandiflora.
1008, Hall. secunda.
1009, Hall. minor.
1010, Hall. rotundifolia.
1011, Hall. Moneses grandiflora.
Pyrolirion, Herbert.
aureum, Herb. Amaryllis peruviana.
flammeum, Herb. Amaryllis flammea.
flavum, Herb. Amaryllis flava.
Pyronium, Benth. Erica.
Pyrophorum, Neck. Pyrus.

- PYROSTOMA**, Meyer. Spr. 2123.
Fam. Labiatae, Meyer. — Verbenaceae Lantaneae.
Eudl.
ternatum, Meyer. 2 Guiana. S. 1.
PYROSTRIA, Commers. Spr. 408. Dec. IV. 464.
Dietr. 370.
Fam. Rubiaceae, Juss. Guettardineae, Dec.
Commersonii, Gmel. oleoides.
cordifolia, Rich. 2 Ins. Bourbon. D. 4. Dr. 4.
hexasperma, Roxb. 2 Ind. or. S. 2. D. 2. Dr. 2.
(cfr. Timonius Rumphii.)
macrophylla, Rich. 2 Ins. Maurit. D. 6. Dr. 6.
oleoides, Lam. 2 Ins. Bourbon. S. 1. D. 1. Dr. 1.
P. Commersonii, Gmel.
P. salicifolia, Willd.
orbicularis, Rich. 2 Ins. Bourbon. D. 3. Dr. 3.
polymorpha, Rich. 2 Ins. Maurit. D. 5. Dr. 5.
Pyrotheca, Salisb.
linctoria, Salisb. Lachnanthes tinctoria.
Pyrrhanthus, Jack.
albus, Wall. Bruguiera madagascariensis.
littoreus, Wall. Bruguiera littorea.
PYRRHOPAPPUS, Decand. VII. 144.
Crinissa, Don. Dec. nr. 1—5.
Piesis, Dec. nr. 6.
Fam. Compositae Cichoraceae, Dec.
carolinianus, Dec. 2 Am. sptr. D. 1.
Barekhausia caroliniana, Nutt. S. 2881. 25.
Chondrilla laevigata, Pursh.
Leontodon carolinianus, Wall.
Scorzonera pinnatifida, Michx. (non Lour.)
multicaulis, Dec. Mexico. D. 2.
pauciflorus, Dec. 2 Mexico. D. 4.
Chondrilla pauciflora, Don. Moç. Sess. (non Ledeb.)
scaposus, Dec. 2 Mexico. D. 3.
Sessaeianus, Dec. 2 Mexico. D. 3.
Chondrilla Sessaeiana, Don.
taraxacoides, Dec. 2 Pr. b. sp. D. 6.
Pyrrhosa, Blum. Myristica.
PYRRHOTRICHIA, Arnol.
Fam. Leguminosae Loteae, Arnol.
tuberosa, Arn. 2 Ind. or.
Crotalaria tuberosa, Hamilt. S. 2548. 43. D. II. 129.
nr. 62.
Rhynchosia virgata, Grah. in Wall. cat.
PYRROCOMA, Hook. Dec. V. 350.
Chromochaeta, Dec. nr. 3. 4.
Eupyrocoma, Dec. nr. 1. 2.
Fam. Compositae Asteroideae, Hook.
angustifolia, Dec. 2 Cordilleras chilens. D. 4.
carthamoides, Hook. Am. sptr. occ. D. 1.
grindeloides, Dec. 2 California. D. 2.
parvifolia, Dec. 2 Cordiller. chilens. D. 3.
Pyricularia, Michx.
pubera, Michx. Hamiltonia oleifera.
PYRUS, Lin. Spr. 1837. Dec. II. 633.
Adenorachis, Dec. nr. 36. 37.
Apyrophorum, Neck.
Aria, Dec. nr. 23. 24.
Chamaemespilus, Dec. nr. 38.
Eriolobus, Dec. nr. 26.
Malus, Mill. Dec. nr. 14—22.
Pyrophorum, Neck. Dec. nr. 1—13.
Sorbus, Lin. Dec. nr. 27—34.
Terminalia, Dec. nr. 25.
Fam. Calyciflorae pentapetalae, Roy. — Pomaceae.
Lin. — Pyri. Rül. — Rosaceae, Adans. Juss.
Pomaceae, Spr. — Sarcodiphyta, Neck.
acerba, Dec. 2 Europ. D. 14.
P. Malus sylvestris, Fl. d.
Malus acerba, Merat.
Achras, Gaert. *P. communis*.
alnifolia, Lindl. 2 Am. sptr. S. 3. D. 38.
Aronia alnifolia, Nutt.
alpina, Willd. 2 — — S. 26.
P. Aria β ? Dec. (see. Dec.)
Azarolus alpina, Borchh.
Crataegus alpina, Hort.
(cfr. *P. densiflora*.)
Amelanchier, Lin. *Amelanchier vulgaris*.
americana, Spr. 2 Am. sptr. S. 37. D. 31.
Sorbus americana, Pursh. Willd.
Sorbus Aucuparia β , Michx.
amygdaliformis, Vill. 2 Gallia. D. 4.
P. communis, Gouan.

- P. cuneifolia*, *Guss.* (sec. *Spach.*)
P. elaeagnifolia, *Pall.* var. *Spr.*
P. nivalis, *Lindl.* (sec. *Spach.*)
P. salicifolia, *Loisl. Balb.*
angustifolia, *Ail.* † *Carolina*, *S. 9. D. 22.*
P. coronaria, *Wnghm.*
P. sempervirens, *Desf.*
Malus sempervirens, *Poir.*
angustifolia, *Decais.* *P. Bovei.*
anthyllidifolia, *Sm.* *Osteomeles anthyllidifolia.*
apetala, *Münchh.* dioica.
apiosa, *Hort.* *P. Malus.*
arbutifolia, *Lin. fil.* † *Am. sprtr.* *S. 20. D. 36.*
Aronia pyrifolia, *Pers.*
Crataegus pyrifolia, *Lam.*
Crataegus serrata, *Poir.*
Mespilus arbutifolia, *Lin.*
Mespilus pumila, *Schmidl.*
 (cfr. *P. melanocarpa.*)
arguta, *Tausch.* intermedia.
Aria, *Ehrh.* † *Europ.* *S. 28. D. 23.*
Aria nivea, *Host.*
Crataegus Aria, *Lin.*
Lazarolus Aria, *Borckh.*
Mespilus Aria, *Scop.*
Sorbus Aria, *Crantz.*
 β. *Crataegus longifolia*, *Duhām.*
 γ. *Crataegus hybrida*, *Bechst.*
 ε? *Crataegus graeca*, *Spach.*
Pyrus Aria, *Sib. Su.*
Sorbus graeca, *Loddig.*
Sorbus nivea, *Hortul.*
 (cfr. *P. alpina*, *edulis*, *obtusata.*)
Aria, *Wimm. Grabr.* *P. sudetica.*
Aucuparia, *Gaertn.* † *Eur. As.* *S. 36. D. 30.*
Aucuparia, *Medic.*
Mespilus Aucuparia, *All. Scop.*
Sorbus Aucuparia, *Lin.*
Sorbus nr. 19, *Gmel. sib.*
 β. *Sorbus subserrata*, *Opiz.*
auriculata, *Lindl.* † *Aegypt.*? *D. 27.*
Sorbus auriculata, *Pers.*
Azarolus, *Scop.* *Crataegus Azarolus.*
baccata, *Lin.* † *Sibir. Dahur.* *S. 13. D. 20.*
P. microcarpa, *Wendl. Moench.*
Crataegus nr. 11, *Gmel. sib.*
Malus baccata, *Desf.*
Malus sibirica, *Borckh.*
Mespilus baccata, *Dum. Cours.*
baccata, *Hort. rubicunda.*
Bartramiana, *Tausch.* † *Am. sprtr.*
Aronia praecox, *Neumann.*
Bollwylleriana, *Dec. P. Pollveria.*
Botryppium, *Lin.* *Amelanchier canadensis.*
Bovei, *Steud.* † *Syria.*
P. angustifolia, *Decaisn.*
canescens, *Spach.* † — —
capitata, *Hort. pubens.*
cavillea, *Hort. P. Malus.*
cerasifera, *Tausch.* † *Sibiria.*
Malus baccata, *Loisl. Duhām.* (non *Desf.*)
Malus cerasifera, *Spach.*
Malus prunifolia, *Desf. H. P.* (non *Willd.*)
ceratocarpa, *Wender.* † — —
ccsliana, *Hort. P. Malus.*
Chamaemespilus, *Ehrh. Lindl.* † *Europ.* *S. 2. D. 38.*
Aronia Chamaemespilus, *Pers.*
Chamaemespilus, *Medic.*
Crataegus Chamaemespilus, *Desf. Jacq.*
Crataegus humilis, *Lin.*
Lazarolus Chamaemespilus, *Borckh.*
Mespilus Chamaemespilus, *Lin.*
Sorbus fruticosa, *Crantz.*
chinensis, *Hort. communis.*
chinensis, *Spr.* *Cydonia sinensis.*
communis, *Lin.* † *Europ.* *S. 1. D. 1.*
P. Aehras, *Gacrl.*
P. Pyrastrer, *Hort.*
P. sylvestris, *Moench.*
Sorbus Pyrus, *Crantz.*
 β. *P. jaspida*, *Hort.*
 γ. *P. pompejana*, *Hort.*
 δ. *P. favoria*, *Hort.*
 ε. *P. valerua*, *Hort.*
- ζ. *P. chinensis*, *Hort.*
 η. *P. liquescens*, *Hort.*
 θ. *P. rufescens*, *Hort.*
 ι. *P. pyramidalis*, *Hort.*
communis, *Gouan.* *amygdaliformis.*
communis, *Lour.* *sinensis.*
corouaria, *Lin.* † *Am. sprtr.* *S. 14. D. 21.*
Malus coronaria, *Mill.*
coronaria, *Wnghm.* *angustifolia.*
Coloneaster, *Moench.* *Cotoneaster vulgaris.*
crataegifolia, *Savi.* *Crataegus florentina.*
crenata, *Don.* † *Nepal.* *S. 42. D. 8.*
P. vestita, *Wall.*
cretica, *Willd.* *Amelanchier eretica.*
cuneifolia, *Guss.* *amygdaliformis.*
Cydonia, *Lin.* *Cydonia vulgaris.*
dasyphylla, *Borckh.* † *Transylv. Belgium.*
P. Pollveria, *Lejeun.*
P. upsaliensis, *Hort.*
decipiens, *Bechst.* intermedia.
densiflora, *Steud.* † — —
P. alpina, *Willd.* *En.* (sec. *Spach.*)
Aronia densiflora, *Spach.*
Crataegus arbutiflora, *Desf. h. Par.*
depressa, *Lindl.* † — —
P. prunifolia, *Hort.*
Aronia depressa, *Spach.*
dioica, *Willd.* † — — *S. 17. D. 16.*
P. apetala, *Münchh.*
P. divisa, *Link.*
Malus dioica, *Desf.*
diversifolia, *Bongard.* † *Ins. Sitcha.*
divisa, *Link.* dioica.
domestica, *Smith.* *P. Sorbus.*
edulis, *Willd.* † *Gallia.* *S. 27.*
P. Aria, *Ehrh.* (sec. *Koch.*)
P. intermedia β? *Dec.*
Crataegus edulis, *Hort.*
edulis, *Wats.* *Crataegus corymbosa.*
elaeagnifolia, *Pall.* † *Tauria. Caucas.* *S. 31. D. 5.*
P. nivalis, *Pall.* ind. l.
P. orientalis, *Hornem.*
P. persica, *Pers.*
P. salicifolia, *Habl.*
epirotica, *Hort. P. Malus.*
eripleura, *Rchbch.* † *Dalmat.*
P. parviflora, *Welden.*
favonia, *Hort. communis.*
florentina, *Tozzet.* † *Italia.*
floribunda, *Lindl.* † *China.*
Aronia floribunda, *Spach.*
foliolosa, *Wall.* † *Ind. or.*
Sorbus foliolosa, *Spach.*
Fontanesiana, *Steud.* † — —
Malus astracanica, *Dum. Cours.?*
Malus Fontanesiana, *Spach.*
Malus hybrida, *Desf.* (non *Loisl.*)
glandulosa, *Moench.* *Crataegus glandulosa.*
glutinosa, *Madiot.* † — —
graeca, *Hort.* † *Graecia.* †
grandifolia, *Lindl.* † *Am. sprtr.*
Aronia grandifolia, *Spach.*
jaspida, *Hort. communis.*
hadiensis, *Forsk.* † *Arabia.*
heterophylla, *Steud.* † — —
Malus heterophylla, *Spach.*
hybrida, *Moench.* *spuria.*
hybrida, *Smith.* *pinnatifida.*
hybrida, *Steud.* *prunifolia.*
japonica, *Thunb.* *Chaenomeles japonica.*
indica, *Wall.* *Cydonia indica.*
integerrima, *Wallich.* *Photinia integerrima.*
intermedia, *Ehrh.* † *Europ.* *S. 29. D. 24.*
P. decipiens, *Bechst.*
P. rotundifolia, *Bechst.* (et? *Moench.*)
P. succica, *Roel.*
Aria Hostii, *Jacq.*
Crataegus Aria β. *Lin.*
Crataegus inermis, *Lin.* fl. lap.
Crataegus scandica, *Whlbrg.*
Crataegus suecica, *Autor.*
Lazarolus intermedia, *Borckh.*
Sorbus intermedia, *Pers.*
Sorbus scandica, *Fries.*

- β. P. latifolia, Lindl.*
P. arguta, Tausch, (Flora 1834, 490.)
P. semilobata, Bechst.
Crataegus dentata, Thuil.
Crataegus latifolia, Poir.
Sorbus latifolia, Pers.
 (cf. *P. edulis.*)
irregularis, Duroi, P. Pollyeria.
kamounensis, Wall. & Ind. or.
lanata, Don. & Nepal, S. 43, D. 7.
lanuginosa, Dec. & Hungaria? D. 33.
Sorbus lanuginosa, Ril. in litt.
latifolia, Lindl. intermedia.
liquescens, Hort. communis.
lusitana, Hort. Cydonia vulgaris.
malifolia, Spach. & — —
maliformis, Hort. Cydonia vulgaris.
Malus, Lin. & Eur. As. S. 16, D. 15.
Malus communis, Desf.
Malus dasycphylla, Borchh.
Malus sylvestris, Mill. Moench.
Sorbus Malus, Crantz.
β. P. paradisiaca, Hort.
P. praecox, Pall. Hort.
P. pumila, Hort.
Malus paradisiaca, Borchh.
Malus praecox, Borchh.
Malus pumila, Mill.
γ. P. parsonmila, Hort.
δ. P. rubelliana, Hort.
ε. P. cestiana, Hort.
ζ. P. cavillea, Hort.
η. P. epirotica, Hort.
θ. P. apiosa, Hort.
melanocarpa, Willd. & Am. spt. S. 4, D. 36.
P. arbutifolia β nigra, Lin.
Aronia arbutifolia, Pers.
Mespilus arbutifolia, Lam.
Mespilus arbutifolia β melanocarpa, Michx.
Michauxii, Bosc. & Persia, S. 8, D. 12.
P. sinaica, Guimp. et Hayn. (non Thouin.)
microcarpa, Spr. & Am. spt. S. 38, D. 29.
Sorbus acuparia α, Michx.
Sorbus micrantha, Dum. Cours.
Sorbus microcarpa, Fusch.
microcarpa, Wendl. baccata.
microphylla, Wall. & Ind. or.
montis Sinai, Hort. sinaica.
nepalensis, Lodd. & Nepal.
Neumanniana, Tausch. & — —
Aronia affinis, Neumann.
nivalis, Lin. & Austr. S. 25, D. 11.
nivalis, Lindl. amygdaliformis.
nivalis, Pall. elaeagnifolia.
Nussia, Don. & Nepal, S. 40, D. 9.
oblonga, Hort. Cydonia oblonga.
oblongifolia, Spach. & — —
obtusata, Steud. & — —
Crataegus Aria rotundifolia, Hort.
Crataegus obtusata, Spach.
orientalis, Hort. sinaica.
ovalis, Willd. Amelanchier ovalis.
paradisiaca, Hort. P. Malus.
parasonmila, Hort. P. Malus.
parviflora, Desf. & Creta, S. 24, D. 13.
Pashia, Hamill. & Nepal, S. 39.
P. variolosa, Wall. (sec. Loud.)
pennsylvanica, Fisch. & Am. spt. †
persica, Pers. elaeagnifolia, sinaica.
pinnatifida, Ehrh. & Scandinav. Britan. S. 33, D. 28.
P. hybrida, Smith.
Crataegus fennica, Lin. fl. zeyl.
Lazarolus pinnatifida, Borchh.
Sorbus hybrida, Lin.
Pollyeria, Lin. & Germ. Alsat. S. 22.
P. Bollwylleriana, Dec. 2.
P. irregularis, Münchh. Duroi.
P. Pollylleria, Hort.
P. tomentosa, Moench.
Lazarolus Pollylleria, Borchh.
pompejana, Hort. communis.
praecox, Hort. P. Malus.
prasonmila, Hort. P. Malus.
prunifolia, Willd. & Sibir. S. 11, D. 19.

- P. hybrida, Nmeltr. ed. 1.*
P. Malus β, Ait.
Malus hybrida, Loisl. in Duh. (non Desf. sec. Spach.)
prunifolia, Hort. depressa.
pubens, Lindl. & — —
P. capitata, Hort.
Aronia pubens, Spach.
pumila, Hort. P. Malus.
pumila, Neumann. (hybrida.)
pyramidalis, Hort. communis.
Pyraaster, Hort. communis.
rivularis, Dougl. & Am. spt. occ.
rotundifolia, Aulor. Amelanchier vulgaris.
rotundifolia, Bechst. Moench. intermedia.
rubelliana, Hort. P. Malus.
rubicunda, Hoffm. & — — D. 41.
P. baccata, Hort. (non? Lin.)
rufescens, Hort. communis.
salicifolia, Lin. & Sibir. Caucas. S. 32, D. 6.
salicifolia, Balb. Loisl. amygdaliformis.
salicifolia, Habl. elaeagnifolia.
salvifolia, Dec. & Gallia.
sambucifolia, Chmss. Schleht. & Camtschatca.
sanguinea, Pursh. Amelanchier sanguinea.
semilobata, Bechst. intermedia.
Sieversii, Ledeb. & Sibir. alt.
Pyrus nova species, Sievers. in Pall. Beitr.
sinaica, Thouin. & Mons Sinai, S. 30, D. 10.
P. montis Sinai, Hort.
P. orientalis, Hort.
P. persica, Pers.
P. Sinai, Desf.
sinaica, Guimp. Hayn. P. Michauxii.
sinensis, Lindl. (non Hort.) & China.
P. communis, Lour. (non Lin.)
sinensis, Hort. Cydonia sinensis.
sorbifolia, Chmss. & Camtschatca, S. 44.
Sorbus, Gaert. & Europ. D. 32.
P. domestica, Smith. S. 33.
Cornus domestica, Spach.
Malus Sorbus, Borchh.
Mespilus domestica, Ait.
Sorbus domestica, Lin.
spectabilis, Ait. & China, S. 12, D. 18.
Malus sinensis, Dum. Cours.
Malus spectabilis, Desf.
Mespilus spectabilis, Hort.
sphaerocarpa, Wender. & — —
spinosa, Forsk. & Natolia.
spuria, Dec. & — — D. 34.
P. hybrida, Moench. S. 34.
Aronia sorbifolia, Spach.
Mespilus sorbifolia, Poir.
Pyrus sorbifolia, Wats.
Sorbus spuria, Pers.
suaveolens, Wender. & — —
sudetica, Tausch. (Flora 1834, 76.) & Sudeti.
P. Aria, Wimm. Grabr. Fl. sil. (non Ehrh.)
suecica, Roehl. intermedia.
Sumboskia, Spr. Cydonia Sumboskia.
sylvestris, Moench. communis.
tomentosa, Dec. & Sibir. D. 39.
Malus tomentosa, Dum. Cours.
torminalis, Ehrh. & Europ. S. 15, D. 25.
Crataegus torminalis, Lin.
Lazarolus torminalis, Borchh.
Mespilus torminalis, Borchh.
Sorbus torminalis, Crantz.
trilobata, Dec. & Libanon, D. 26.
Crataegus trilobata, Labil.
upsaliensis, Hort. Lodd. & Suecia.
ursina, Wall. & Ind. or.
Valerna, Hort. communis.
variolosa, Wall. P. Pashia.
vestita, Wallieh. crenata.
Wangenheimiana, Tausch. & Am. spt.
P. Botryapium, Wngm.
Aronia nivea, Neumann.
Pythagorea, Lour.
cochinensis, Lour. Blackwellia sagifolia.
Pythagorea, Rafn.
alata, Rafn. Lythrum alatum.

linearis. Rafin. Lythrum lineare.
virgata. Rafin. Lythrum virgatum.

Pythion. *Mart.*
campanulatum. Mart. Arum campanulatum.
Pythonium. *Schott.* Arum.

Pyxidantha. *Michx.*
barbulata. Michx. Diapensia cuneifolia.
spathulata. Mhlbrg. Lepuropetalum spathulatum.
Pyxipoma. *Fenzl.*
polyandrum. Fenzl. Trianthena polyandrum.

Q.

Quadrella. *Decand.* Capparis.

Quadria. *Ruiz. et Pav.*
Avellana. Gaertl. fil. Guevina Avellana.
heterophylla. R. P. Guevina Avellana.
QUALEA. *Aubl. Spr. 22. Dec. III. 28. Diatr. 18.*
 Fam. Cratoophlyta. *Neck.* — Onagraceae Myrobalanaceae.
Rchbch. — Vochysieae. *Vent.*

calcarata. Link. Erisma violaceum.
coerulea. Aubl. † Guiana. S. 3. D. 2. Dr. 2.
cordata. Spr. Amphitochia cordata.
disticha. Spr. Callisthene major.
calcarata. Mart. † Brasil. S. 7. D. 4. Dr. 4.
fasciculata. Spr. Callisthene fasciculata.
Gestasiana. St. Hil. † Brasil. S. 6. D. 3. Dr. 3.
grandiflora. Mart. † Brasil. S. 8. Dr. 5.
lutea. Willd. Erisma nitidum.
macroptera. Link. A. Diatr. † Brasil. Dr. 9.
minor. Spr. Callisthene minor.
multiflora. Mart. † Brasil. S. 5. Dr. 6.
parviflora. Mart. † Brasil. S. 6. Dr. 7.
Perrinii. Spr. † Guiana. S. 2. D. 8.
 (Leguminosa quaedam see. *Mart. et Zucc.* in *Schult.* mant.)

rosea. Aubl. † Guiana. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Q. violacea. *Mart. et Zucc.* (sec. *Schult.*)
subvillosa. Link. † Brasil. Dr. 10.
verticillata. Spr. Vochysia verticillata.
violacea. Mart. rosea.

QUAMOCLIT. *Moench. Chois. G. Don.*
 Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
coccinea. Moench. Ipomoea coccinea.
digitata. Don. Ipomoea digitata.
globosa. Don. Morenoa globosa.
grandiflora. Don. Morenoa grandiflora.
hastigera. Don. Ipomoea hastigera.
hederaefolia. Don. Ipomoea hederaefolia.
longiflora. Don. Ipomoea longiflora.
luteola. Don. Ipomoea luteola.
phoenicea. Chois. ⊙ Ind. or.

Convolvulus angulatus. Hamilt. hrbr.
Convolvulus phoeniceus. Spr. 643. 94. Dr. 862. 105.
Ipomoea angularis. Willd. cat. Ber.?
Ipomoea coccinea. Andr. (sec. *Don.*)
Ipomoea phoenicea. Roxb.
Ruiziana. Don. Ipomoea dubia.
sanguinea. Don. Ipomoea sanguinea.
scrotina. Don. Ipomoea serotina.
triloba. Don. Ipomoea triloba.
vulgaris. Chois. ⊙ Ind. or.
Convolvulus pennatifolius. Salisb.
Convolvulus pennatus. Lam.
Convolvulus Quamoclit. Spr. 643. 18. Dr. 861. 19.
Ipomoea Quamoclit. Lin.

Quapoya. *Aubl.*
Pana-Pary. Aubl. Clusia macrocarpa.
scandens. Aubl. Clusia microcarpa.

Quararibea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Myrodia longiflora.
turbinata. Poir. Myrodia turbinata.
QUASSIA. *Lin. Spr. 1578. Dec. I. 733. Diatr. 1925.*
 Fam. Gruinales. *Lin.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Pistaceae.
Rül. — Rutaceae Simarubaceae. *Rchbch.* — Simarubaceae. *Rich.* — Synathrophyta. *Neck.*
amara. Lin. † Surinam. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Aruba. D. Diatr. Zwingera Aruba.
crocca. Vahl. Zwingera amara.
excelsa. Sw. Simaruba excelsa.
ferruginea. Diatr. Zwingera ferruginea.
floribunda. Diatr. Zwingera floribunda.
glauca. Steud. Spr. Simaruba glauca.
guianensis. Diatr. Zwingera amara.
orinoccensis. Diatr. Zwingera orinoccensis.
polygama. Wright. Simaruba excelsa.
Simaruba. Lin. Simaruba officinalis.
suaveolens. Diatr. Zwingera suaveolens.

trichilioides. Diatr. Zwingera trichilioides.
undulata. Rich. Zwingera undulata.
versicolor. Diatr. Simaruba versicolor.

QUEBITEA. *Aubl.*
 Fam. Aroideae. *Rchbch.*
guianensis. Aubl. † Guiana.
Dracontii species. Rchbch.

QUEKETTIA. *Lindl.*
 Fam. Orchideae Vandeeae. *Lindl.*
microscopica. Lindl. 2 — —

Queltia. *Haworth.*
alba. Haw. Narcissus albidus.
ampla. Salisb. Narcissus incomparabilis.
aurantia. Haw. Narcissus aurantius.
capax. Salisb. Narcissus eapax.
concolor. Haw. Narcissus concolor.
galanthifolia. Haw. Narcissus galanthifolius.
incomparabilis. Haw. Narcissus incomparabilis.
poculiformis. Haw. Narcissus poculiformis.
poculigera. Haw. Narcissus poculiformis.
semipartita. Haw. Narcissus semipartitus.

QUERCUS. *Lin. Spr. 3124.*
 Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* —
 Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich.* — Querci.
Rül. Presl.

abelicea. Lam. † — —
acuminata. Roxb. Wall. cat. † Ind. or.
 Q. glabra. *Hamilt.* hrbr.?
acuminata. Hort. annulata.
acuminata. Michx. Q. Castanea.
acuta. Thunb. † Japon. S. 25.
acuta. Hamilt. Castanea microcarpa.
aetifolia. Nee. † N. Hispan. S. 82.
aegilopifera. Lam. Pers. hispanica.
Aegilops. Lin. † Eur. As. min. S. 81.
 Q. Valani. *Olivier.*

Aegilops. All. Bonam. Q. Cerris.
africana. Barrow. Oreodaphne bullata.
agrifolia. Nee. † Am. spr. S. 43.
alba. Lin. † Am. spr. S. 99.
 β. Q. pubescens. *Willd.* arbr.
almaguerensis. H. B. † N. Granat. S. 67.
alpestris. Boiss. † Hispan.
Alzina. Lapeyr. Q. Ilex.
ambigua. Michx. † Am. spr.

Q. borealis. *Michx.*
 Q. rubra. *Lin.* var. *Spr.*
ambigua. H. B. Q. Bouplandii.
Amherstiana. Wall. cat. † Ind. or.
angustata. Blum. † Java.
annulata. Smith. † Nepal.

Q. acuminata. *Hort.* (non? *Roxb.*)
 Q. glauca. *Lodd.* (et? *Thunb.*)
 Q. Kamroopii. *D. Don.* S. 69.
 Q. Phullata. *Hamilt.* mpt. S. 62. (synnma sec. *Loud.*)
appenina. Lam. † Ital. Gall. S. 102.
 Q. conglomerata. *Pers.* (sec. *Spr.*)
aquatica. Walt. † Am. spr. S. 77.
 Q. nigra aquatica. *Lam.*
 Q. uliginosa. *Wnghm.*
 (cf. Q. hemisphaerica, nana.)
Areaula. Hamilt. † Nepal. S. 6.

Q. spicata. *Smith.* in *Rees.*
argyrophylla. Wall. cat. † Ind. or.
armata. Roxb. Castanea microcarpa.
asperata. Bosc. Q. Cerris.
australis. Link. lusitanica.
austriaca. Willd. Q. Cerris.
Auzia. Bosc. † Am. spr.
Ballota. Desf. † Hispan. Afr. bor. S. 93.
 Q. Ilex. *Brot.*
 β. Q. rotundifolia. *Brot.* (sec. *Dec.*)
Banja. Hamilt. lanata.
Banisteri. Michx. ilicifolia.

bicolor. Willd. Q. Michauxii.
 Bonplandiana. Sweet. t Mexico.
 Q. *ambigua*. H. B. (non Michx.) S. 27.
borealis. Michx. *ambigua*.
brevifolia. Lam. Q. Phellos.
hrossa. Bosc. humilis.
 Brutia. Tenor. t Italia.
 Calliprinos. Webb. t Hispan.
 Q. *Pseudococcifera*. Labil. (non Desf.)
calophylla. Chmss. Schlicht. t Mexico.
calycina. Poir. t Eur. austr.
 Q. *hex*. Lin. var. *Spr.*
cana. Hort. Q. Cerris.
canariensis. Brouss. lusitanica.
candicans. Nee. t N. Hispan. S. 83.
candida. Hort. t Am. sprtr. †
Cassura. Hamilt. t Nepal. S. 70.
castallana. Bosc. Q. Toza.
castallana. Poir. Q. *hex*.
Castanea. Willd. t Pensylvan. S. 55.
 Q. *Prinos* γ *acuminata*. Michx.
Castanea. Nee. mucronata.
castaneaefolia. C. A. Mey. t Caucas.
castanicaarpa. Roxb. t Ind. or. S. 5.
Catesbaei. Michx. t Carol. Georg. S. 89.
caudata. Lindl. Wall. cat. t Ind. or.
 Cerris. Lin. t Eur. As. min. S. 94.
 Q. *Aegilops*. All. Bonam.
 Q. *crinita* α , β . Lam. Enc.
 Q. *lanuginosa*. Lam. fl. fr.
 α . Q. C. *vulgaris*. Loud.
 Q. *frondosa*. Mill.
 β . Q. C. *pendula*. Neill. Loud.
 γ . Q. *variegata*. Lodd.
 δ . Q. *austriaca*. Willd.
 Q. *Cerris*. Host.
 Q. *crinita* γ Cerris. Lin.
 ϵ . Q. *cana*. Hort.
 ζ . Q. *Rangal*. Lodd.
 η . Q. C. *fulhamensis*. Loud.
 Q. C. *quinquedentata*. Wats.
 Q. *hybrida dentata*. Sweet.
 θ . Q. *Lucombeana*. Sweet.
 Q. *exoniensis*. Lodd.
 ι . Q. *crispa*. Hort.
 κ . Q. *suberosa*. Hort.
 λ . Q. *incisa*. Hort.
 μ . Q. *dentata*. Hort.
 ν . Q. *heterophylla*. Hort.
 (cfr. Q. *haliphleos*, *hispanica*, *Tournefortii*.)
Cerris. Pall. *pubescens*.
chinensis. Bunge. t China.
Chinquapin. Pursh. Q. *Prinos*.
chrysophylla. H. B. t N. Hispan. S. 66.
cinerea. Michx. t Am. sprtr. S. 12.
 Q. *humilis*. Walt.
 Q. *Phellos cinerea*. Ait.
circinnata. Nees. t N. Hispan. S. 53.
coccifera. Lin. t Eur. As. Afr. S. 34.
 (cfr. Q. *Pseudococcifera*, *rigida*.)
coccinea. Wngnhm. t Am. sprtr. S. 88.
 Q. *rubra* β *coccinea*. Ait.
collina. Schleich. *pubescens*.
concentrica. Lour. t Cochinch. S. 23.
 Q. *depressa*. Blum. ? (non H. B.)
conferta. Rit. Schull. t Slavonia.
 Q. *glomerata*. Lam. ?
confertifolia. H. B. t N. Hisp. S. 17.
congesta. Presl. t Sicilia.
conglomerata. Pers. t Gallia.
 Q. *Robur* ϵ . Lam.
 (cfr. Q. *appennina*.)
Cookii. Hort. Loud. t Gibralt. †
cornea. Lour. t China.
costata. Blum. t Java.
crassifolia. H. B. t N. Hispan. S. 47.
 Q. *peduncularis*. Nee.
 Q. *tomentosa*. Willd. (sec. Spr.)
crassipes. H. B. t N. Hispan. S. 16.
 Q. *mexicana*. H. B. var. *Chmss. Schlicht.*
crenata. Lam. *hispanica*.
cretensis. Lam. *Planera Abelicea*.
crinita. Lam. Q. Cerris, *haliphleos*, *Tauzia*.
crinita. Olivier. Q. *Tournefortii*.

crispa. Hort. Q. Cerris.
cuneata. Roxb. Wall. cat. t Ind. or.
cuneata. Wngnhm. *falcata*.
cuspidata. Thunb. t Japon. S. 41.
Dalechampii. Tenor. t Ital. infer.
daphnoidea. Blum. t Java.
dealbata. Royle. Lindl. t Nepal.
dentata. Thunb. t Japon. S. 72.
dentata. Hort. Q. Cerris.
dentosa. Lindl. in Wall. cat. t Ind. or.
depressa. H. B. t N. Hispan. S. 63.
dilatata. Lindl. Wall. cat. t Ind. or.
discolor. Willd. t Am. sprtr. S. 86.
 Q. *nigra*. Duroi.
 Q. *rubra*. Wall.
 Q. *tinctoria sinuosa*. Michx.
 Q. *valentina*. Lam.
discolor. Ait. ed. 1. *falcata*.
discolor. Lodd. Q. Michauxii.
discolor. Michx. *pannosa*.
discolor. Willd. arb. *tinctoria*.
diversifolia. Nee. t N. Hispan. S. 63.
dubia. Lindl. Wall. cat. t Ind. or.
elegans. Blum. t Java.
elliptica. Nee. t Mexico. S. 26.
elongata. Ait. *nana*.
elongata. Willd. *falcata*.
Esculus. Lin. t Graccia. As. min. S. 92.
 Q. *Secundati*. Pers.
exoniensis. Bosc. t Am. sprtr.
exoniensis. Lodd. Q. Cerris, *hispanica*.
expansa. Poir. t — —
 Q. *hex*. Lin. var. *Spr.*
faginea. Lam. t Eur. austr. S. 103.
 Q. *Frainetto*. Tenor.
 (cfr. Q. *lusitanica*, *pubescens*.)
falcata. Michx. t Am. sprtr.
 Q. *discolor*. Ait. ed. 1.
 Q. *elongata*. Willd.
 Q. *rubra montana*. Marsh.
 β . Q. *triloba*. Michx. S. 79.
 Q. *cuneata*. Wngnhm.
falkenbergensis. Booth. t Hannov. †
fastigiata. Lam. *pedunculata*.
fenestrata. Roxb. Wall. cat. t Ind. or.
Fenessi. Hort. *pedunculata*.
ferox. Roxb. *Castanea tribuloides*.
ferruginea. Michx. *nigra*.
filicifolia. Hort. *pedunculata*.
flava. Nee. t Mexico. S. 41.
foeminea. Mill. *pedunculata*.
Fontanesii. Guss. t Sicil. Afr. bor.
 Q. *Pseudosuber*. Desf. (non *Santi*.)
Frainetto. Tenor. *faginea*.
frondosa. Mill. Q. Cerris.
fructipendula. Schrank. *pendula*.
fruticosa. Brot. *humilis*.
fulhamensis. Hort. Q. Cerris.
gemelliflora. Blum. t Java.
germana. Chmss. Schlicht. t Mexico.
glaberrima. Blum. t Java.
glabra. Thunb. t Japon. S. 25.
glabra. Hamilt. hrb. *acuminata*.
glauca. Thunb. t Japon. S. 40.
glauca. Bosc. *prasina*.
glauca. Lodd. *annulata*.
glaucescens. H. B. t Mexico. S. 68.
glomerata. Roxb. Wall. cat. t Ind. or.
glomerata. Lam. *conferta*.
gramuntia. Lin. t Hispan. S. 36.
 Q. *hispanica* β . Lam.
 Q. *rotundifolia*. Lam. (sec. Spr.)
grandifolia. Don. t Nepal. S. 4.
haliphloeos. Lam. t Gallia.
 Q. Cerris var. *Desf.*
 Q. *crinita*. Lam. (ex parte.)
 (cfr. Q. *Tournefortii*.)
hemisphaerica. Bartr. t Am. sprtr.
 Q. *aquatica*. Hall. var. *Michx. Spr.*
heterophylla. Michx. t Am. sprtr.
heterophylla. Hort. Q. Cerris.
heterophylla. Lam. Q. *hex*.
hirsuta. Lindl. Wall. cat. t Ind. or.
hispanica. Lam. t Eur. austr. Afr. bor.
 Q. *aegilopifolia*. Pers.

Q. crenata. Lam.
Q. exoniensis. Lodd.
Q. lucumbeana. Sweet.
Q. Pseudosuber. Desf. S. 33. (Synma sec. Webb.)
Hodginsii. Lodd. pedunculata.
Humboldtii. H. B. & N. Granat. S. 28.
humilis. Lam. & Gall. Hispan.
Q. Brossa. Bosc.
Q. fruticosa. Brot.
Q. prasina. Bosc.
humilis. Wall. cinerea.
hybrida. Brot. lusitanica.
iberica. Steven. & Caucas.
Ilex. Lin. & Eur. austr. Afr. bor. S. 31.
Q. Aleina. Lapeyr.
Q. castellana. Poir.
 β . *Q. heterophylla*. Lam.
Q. variifolia. Sweet. *
 (cfr. *Q. ealycina*, *crenata*, *expansa*, *Lezermiana*, *lusitanica*.)
Ilex. Brot. *Q. Ballota*.
ilicifolia. Wughm. & Am. sprtr. S. 91.
Q. Banisteri. Michx.
Q. nigra pumila. Marsh.
imbricaria. Michx. & Am. sprtr. S. 10.
Q. latifolia. Hort.
imbricata. Hamilt. & Nepal. S. 60.
Q. hispanica γ . Lam.? (sec. Spr.)
incana. Roxb. Wall. eat. & Ind. or.
incana. Royle. lanata.
incisa. Hort. *Q. Cerris*.
induta. Blum. & Java.
insectoria. Oliv. lusitanica.
integrifolia. Hort. *Q. Ilex*. *
intermedia. Boenng. pedunculata.
ithaburensis. Decaisn. & Mons Tabor Syriae.
Kanroopii. Don. annulata.
laciniata. Lodd. pedunculata.
laevis. Wall. rubra.
lamellosa. Hamilt. Wall. & Ind. or.
lanata. Smith. & Ind. or.
Q. Banja. Hamilt. mpt.
Q. incana. Royle? (non? Roxb.)
Q. lanuginosa. D. Don. S. 61.
Q. oblongata. D. Don.?
lancaefolia. Hamilt. Castanea sphaerocarpa.
lancaefolia. Roxb. *Q. Tema*.
lanecolata. H. B. & Mexico. S. 15.
lancifolia. Chmss. Schlicht. & Mexico.
lanuginosa. Don. lanata.
lappacea. Roxb. in Wall. & Ind. or.
latifolia. Hort. imbricaria.
laurifolia. Michx. & Carolina. S. 9.
laurina. H. B. & N. Hispan. S. 44.
laxiflora. Lindl. in Wall. eat. & Ind. or.
Lezermiana. Bosc. Poir. & Eur. austr.
Q. Ilex. Lin. var. Spr.
Libani. Oliv. & Syria.
Lindleyana. Wall. eat. & Ind. or.
lineata. Blum. & Java.
lobata. Nee. & N. Hispan.
Q. lyrata. Wall. (sec. Spr.)
lobulata. Smith. in Abbot. & — —
longaeva. Salisb. pedunculata.
lucumbeana. Sweet. *Q. Cerris*, hispanica.
lusitanica. Lam. & Lusit. Ins. Canar. As. min.
Q. australis. Link. S. 39.
Q. canariensis. Willd.
Q. faginea. Lam.
Q. hybrida. Brot.
Q. Ilex. Lin. var. Spr.
H. insectoria. Oliv.
Q. Turnerii. Willd.
Q. valentina. Cav. (Synma sec. Webb.)
lutea. Nee. & Mexico.
lyrata. Wall. & Carol. Florid. S. 97.
 (cfr. *Q. lobata*.)
maerantha. Fisch. Mey. & Caucas.
macrocarpa. Michx. & Am. sprtr. S. 93.
macrophylla. Nee. & N. Hispan. S. 73.
magnoliaefolia. Nee. & Mexico. S. 8.

maritima. Willd. & Carolin. S. 13.
Q. Phellos *maritima*. Michx.
mespilifolia. Wall. eat. & Ind. or.
mexicana. H. B. & Mexico. S. 19.
 (cfr. *Q. erassipes*.)
Michauxii. Nutt. & Am. sprtr. S. 38.
Q. bicolor. Willd. S. 37.
Q. discolor. Lodd.
Q. pannosa. Bosc. Desf.
Q. Prinus *discolor*. Michx. fil.
Q. Prinus *tomentosa*. Michx.
microcarpa. Lapeyr. pedunculata.
microphylla. Nee. & N. Hispan. S. 18.
Q. repanda. H. B. (sec. Spr.)
mitis. Banks. herb. (jam anno: 1766.) Lowe. & Madera.
molucca. Lin. & Ins. Molucc. S. 7.
mongolica. Hort. & China. bor.
montana. Willd. & Virgin. Carol. S. 56.
Q. Prinus. Marsh. Smith in Abbot.
Q. Prinus β . *monticola*. Michx.
mucronata. Willd. & N. Hispan. S. 73.
Q. Castanea. Nee.
myrtifolia. Willd. & Carolin. S. 30.
nana. Willd. & Carolin. S. 80.
Q. aquatica γ *elongata*. Ait.
nepaulensis. Desf. (H. P. ed. 3. 414.) & Ind. or.
nigra. Lin. & Am. sprtr. S. 78.
Q. ferruginea. Michx. fil.
 (cfr. *Q. aquatica*.)
nigra. Duroi. discolor.
nigra. Marsh. *ilicifolia*, *tinctoria*.
nigra. Thore. *Q. Tauzin*.
oblongata. D. Don. lanata.
obovata. Bunge. & China.
obteeta. Poir. & Mauritan. S. 1.
obtusata. H. B. & N. Hispan. S. 46.
obtusifolia. Don. & Nepal. S. 5.
obtusifolia. Lam. *virens*.
obtusiloba. Michx. stellata.
oenomanensis. Desp. *Q. Tauzin*.
oleoides. Chmss. Schlicht. & Mexico.
olivaeformis. Michx. & Am. sprtr. S. 96.
ovalifolia. Bosc. & Hispan.
Q. faginea. Lam. var? Pers.
palcaea. Desv. & — —
pallida. Blum. & Java.
palustris. Duroi. Michx. & Am. sprtr. S. 90.
Q. Banisteri. Lodd.
Q. montana. Lodd. (sec. Loud.)
Q. rubra *dissecta*. Lam.
Q. rubra *ramosissima*. Marsh.
pandurata. H. B. & N. Hispan. S. 54.
pannosa. Bosc. Desf. *Q. Michauxii*.
peduncularis. Nee. *tomentosa*.
pedunculata. Willd. & Eur. S. 101.
Q. foemina. Mill. Fl. d.
Q. fructipendula. Schrank.
Q. intermedia. Boenng.
Q. longaeva. Salisb.
Q. microcarpa. Lapeyr.
Q. racemosa. Lam.
Q. Robur. Lin. Smith. (β . Lam. fl. fr.)
 β . *Q. pubescens*. Lodd.
 γ . *P. fastigiata*. Lam.
Q. pyramidalis. Hort.
 δ . *Q. pendula*. Lodd.
 ϵ . *Q. Fennessii*. Hort.
Q. filicifolia. Hort.
Q. laciniata. Lodd.
Q. salicifolia. Hort.
 ζ . *Q. purpurea*. Lodd.
 η . *Q. Hodginsii*. Lodd.
Quercus nr. 1. Gmel. sib.
Quercus nr. 1626 α . Hall. helv.
pendula. Lodd. pedunculata.
pendulina. Kit. Schult. & Hungar.
Phellodrys. Link. & — —
Phellos. Lin. & Am. sprtr. S. 14.
 β . *Q. brevifolia*. Lam.
Q. humilis. Wughm.
 (cfr. *Q. cinerea*, *maritima*, *sericea*, *virescens*.)
phullata. Hamilt. annulata.
placentaria. Blum. & Java. Ind. or.
Q. depressa. Blum. (in Batav. Verhandl.)
 (cfr. *Q. concentrica*.)

* Caeterum varietates: *integrifolia*. Lodd. *serratifolia*. Lodd. *fagiifolia*. Lodd. *crispa*. Lodd. *latifolia*. Lodd. (= *Q. J. oblonga*. Hort.) *longifolia*. Lodd. *variegata*. Hort.

platanoides. Lam. Q. Prinus.
platycarpa. Blum. h Java.
polyantha. Lindl. in Wall. cat. h Ind. or.
polymorpha. Chms. Schlect. h Mexico.
polystachya. Wall. cat. h Ind. or.
prasina. Pers. h Hispan.
 Q. glauca. Bosc.
 Q. pseudococcifera. Desf. var? Pers.
prasina. Bosc. humilis.
Prinoides. Willd. h Am. sprtr. S. 64.
 Q. Chinquapin. Pursh.
 Q. Prinus Chinquapin. Michx. fl.
 Q. Prinus humilis. Marsh.
 Q. pumila. Michx.
Prinus. Lin. h Am. sprtr. S. 42.
 Q. platanoides. Lam.
 Q. Prinus palustris. Michx.
 (cfr. Q. castanea, montana, Michauxii, prinoides.)
pruinosa. Blum. h Java.
 Castanea? latifolia. Blum. Bydr.
Pseudococcifera. Desf. h Eur. austr. Afr. bor.
 Q. coccifera. Lin. var. Spr.
Pseudococcifera. Labil. Q. Calliprinos.
Pseudomolucca. Blum. h Java.
Pseudosuber. Desf. Q. Fontanesii, hispanica.
pubescens. Willd. h Eur.
 Q. Cerris. Pall. ind. t. Habl.
 Q. collina. Schleich.
 Q. faginea. Lam.? (sec. Spr.)
 Q. lanuginosa. Thuil.
 Q. Robur δ lanuginosa. Lam. Dec.
 Q. sessiliflora β . Smith.
pubescens. Brot. Q. Tauzin.
pubescens. Willd. arb. alba.
pulchella. H. B. h N. Hisp. S. 48.
pumila. Wall. sericea.
purpurea. Lodd. pedunculata.
pyramidalis. Hort. pedunculata.
pyrenaica. Willd. Q. Tauzin.
racemosa. Lam. pedunculata.
Rangul. Lodd. Q. Cerris.
repanda. H. B. h N. Hispan.
 (cfr. Q. microphylla.)
reticulata. H. B. h N. Hisp. S. 51.
 Q. rugosa. Nee. (sec. Spr.)
rigida. Willd. h As. min. S. 37.
 Q. coccifera γ . Lam.
Robur. Willd. h Eur. Sibir. S. 100.
 Q. Robur α platyphylla. Lam.
 Q. Robur β sessilis. Lin.
 Q. sessilliflora. Smth.
 Q. sessilis. Ehrh.
Quercus nr. 1626 β . Hall. helv.
 (cfr. Q. pedunculata, sublobata, pubescens.)
rotundata. Blum. h Java.
rotundifolia. Lam. h Hispan.
 Q. Hex. Lin. var. Gmel. Spr.
rotundifolia. Brot. Q. Ballota.
rubra. Lin. h Am. sprtr. S. 87.
 Q. laevis. Wall.
 (cfr. Q. coccinea, falcata, palustris.)
rubra. Wall. discolor.
rugosa. Nee. h N. Hispan.
 (cfr. Q. reticulata.)
salicifolia. Nee. h Mexico. S. 22.
salicifolia. Hort. pedunculata.
Secundati. Pers. Q. Esculus.
semecarpifolia. Smth. Wall. cat. h Ind. or.
sempervirens. Wall. virens.
sericea. Willd. h Carol. Florid. S. 20.
 Q. Phellus pumila. Michx.
 Q. Phellus sericea. Ait.
 Q. pumila. Walt.
serrata. Thunb. h Japon. S. 71.
sessiliflora. Smith. Q. pubescens, Robur.
sessilis. Ehrh. Q. Robur.
sideroxyla. H. B. h N. Hispan. S. 50.
sinuata. Wall. h Carolina.
spicata. H. B. h Mexico. S. 32.
spicata. Smith. Q. Arcaula.
spicata. Wall. squamata.
splendens. Nee. h N. Hispan. S. 74.
squamata. Roxb. h Nepal.
 Q. spicata. Wall. (non H. B.)

stellata. Wignhm. h Am. sprtr. S. 98.

Q. obtusifolia. Michx.

stipularis. H. B. h Mexico. S. 43.

stolonifera. Lapeyr. Q. Tauzin.

Siber. Lin. h Eur. austr. Afr. bor. S. 32.

suberosides. Rafin. h Sicilia. †

suberosa. Hort. Q. Cerris.

sublobata. Kit. Schull. h Hungaria.

Q. Robur platyphylla. Lam. ?

suandaica. Blum. h Java.

Tauza. Desf. Q. Tauzin.

Tauzin. Pers. h Gall. Hisp.

Q. Cerris γ . Dec. fl. fr.

Q. erinita ϵ . Lam.

Q. humilis. Bosc.

Q. nigra. Thore.

Q. pubescens. Brot. (non Willd.)

Q. pyrenaica. Willd.

Q. stolonifera. Lap.

Q. Tauza. Desf.

Q. Toza. Bosc. S. 103.

β . Q. oenomanensis. Desp.

Tema. Hamilt. h Ind. or.

Q. lanceaefolia. Roxb. (non? Hamilt.)

Thomasii. Tenor. h Calabr. S. c. p. 314.

tinctoria. Willd. h Am. sprtr. S. 84.

Q. discolor. Willd. hrb.

Q. nigra. Marsh.

Q. tinctoria angulosa. Michx.

Q. velutina. Lam.

(cfr. Q. discolor.)

tolimensis. H. B. h N. Granat. S. 29.

tonentosa. Willd. peduncularis.

Tournefortii. Willd. h Armenia. Graecia.

Q. Cerris. Oliv. (Lin. var. Spr.)

Q. erinita. Oliv. Sib. Sm.

Q. halephleos. Bosc. (et? Lam.)

Toza. Bosc. Q. Tauzin.

tridens. H. B. h Mexico. S. 76.

triloba. Michx. falcata.

turbinata. Blum. h Java.

Turneri. Willd. lusitanica.

uliginosa. Wignhm. aquatica.

undulata. Torr. h Am. sprtr.

Valani. Oliv. Q. Aegilops.

valentina. Cav. lusitanica.

valentina. Lam. discolor.

variegata. Lodd. Q. Cerris.

variifolia. Sweet. Q. Hex.

velutina. Wall. (non Lam.) h Ind. or.

velutina. Lam. tinctoria.

villosa. Walt. h Carolina.

viminalis. Bosc. Q. Robur.

virens. Ait. h Am. sprtr. S. 21.

Q. obtusifolia. Lam.

Q. Phellos β . Lin.

Q. sempervirens. Walt.

Q. virginiana. Mill.

virginiana. Mill. virens.

Wallichiana. Lindl. in Wall. cat. h Ind. or.

xalapensis. H. B. h Mexico. S. 49.

nr. 1. Gmel. sib. pedunculata.

1626. Hall. helv. Q. Robur, pedunculata.

QUERIA. Lin. Spr. 1681. Dec. III. 379. Dr. 2132.

Fam. Aclitrophyta. Neck. — Alsines. Rül. — Ca-

ryophylleae. Juss. Molluginae. Spr. — Parony-

chieae. Dec. — Portulacaceae Paronychieae. Richb.

— Scleranthaceae Queriaeae. Don. — Saginae.

Adans.

canadensis. Lin. Anychia dichotoma.

capillacea. Nutt. Anychia capillacea.

chilensis. Steud. Hochst. ⊙ Chili.

Donatia fascicularis. Bert. hrb. nr. 939.

dichotoma. Moench. Anychia dichotoma.

hispanica. Lin. ⊙ Hispan. Caucas. S. 1. D. 1. Dr. 1.

Alsine hispanica. Feuzl.

multiflora. Hort. Anychia dichotoma.

trichotoma. Thunb. Japan. D. 2.

QUINA. Aubl. Gaert. fl.

Fam. Aurantiae?

guianensis. Aubl. h Guiana.

* Q. S. latifolium, angustifolium, dentatum. Loud

- QUILESIA.** *Blanco.*
Fam. Olacineae. *Lindl.*
— — *Ins. Philip.*
- QUILLAJA.** *Molin. Juss. Spr. 1796. Dec. II. 547. Dietr. 3166.*
Fam. Rosaceae. *Juss.* Spiraeae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
lanatifolia. Don. h Peru.
Q. lanceolata. Dr. 2.
Molin. Dec. h Chili. D. 2.
Q. Saponaria. Molin. Dr. 1.
petiolaris. Don. h Chili.
Saponaria. Molin. Q. Molin. Q. Molin. Q. Molin.
Saponaria. Poir. Q. Smegmadermos.
Smegmadermos. Dec. h Chili. D. 1.
Q. Saponaria. Poir. (et Molin. sec. Spach.)
Smegmadermos emarginata. R. P.
Smegmaria emarginata. Willd.
- Quinaria.** *Lour.*
Lancium. Lour. Cookia punctata.
- Quinaria.** *Rafn. Ampelopsis hederacea.*
- QUINCHAMALA.** *Willd. Spr. 576. Dietr. 714.*
- Quinchamalium.** *Molin.*
Fam. Elaeagni. *Juss.* — Santalaceae. *R. Br.*
chilensis. Willd. fruticulosa, tenuis.
fruticulosa. Steud. h Chili.
Q. chilensis. Molin. (ex parte. Bert. hrb. nr. 1271.)
S. 1. Dr. 1.
Q. procumbens. R. P.
patagonica. Spr. Patagon. S. 2. Dr. 2.
Arjona tuberosa. Cav.
procumbens. R. P. fruticulosa.
tenuis. Steud. h Chili.
Q. chilensis. Molin. (ex parte. Bert. hrb. nr. 581.)
- Quinchamalium.** *Molin. Quinchamala.*
- QUINETIA.** *Cassin. Dec. VI. 158.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Urvillei. Cass. h N. Holl. D. 1.
- Quinquefolium.** *Adans. Potentilla.*
- Quinquina.** *Endl. Cinchona.*
- QUINTINIA.** *Dec. fil. Dec. IV. 5.*
Fam. Saxifragaceae. *Dec. fil.* — Cunoniaceae. *Spach.*

- Sieberi. Dec. fil. h N. Holl. D. 1.*
Ericineis Campanulaceisve affinis. Sieb. hrb. N. Holl. nr. 261.
- QUISQUALIS.** *Lin. Spr. 1619. Dec. III. 22. Dietr. 2031.*
- Sphalanthus.** *Jack. ? (sec. Moissn.)*
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta? *Neck.*
— Onagrariae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Plyrонтophyta? *Neck.* — Thymelaceae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
densiflora. Wall. h Ind. or.
ebracteata. Beauv. h Guinea. S. 4. D. 2. Dr. 2.
glabra. Burm. h Java. Cochinch. S. 3. D. 3.
Q. indica. Lour. et Lin. (sec. W. A.)
Q. Loureiri. G. Don.
indica. Lin. pubescens, villosa.
indica. Lour. glabra.
Loureiri. Don. glabra.
pubescens. Burm. h Ins. Moluc. Java. S. 1.
Q. indica. Lin. D. 1. Dr. 1.
villosa. Roxb. h Pegu. S. 2. D. 4.
Q. indica. Lin. (sec. W. A.)
- QUIVISIA.** *Commers. Spr. 2387. Dec. I. 620.*
Fam. Hesperidiae Melicac. *Rehch.* — Meliaceae. *Dec.*
decandra. Cav. racemosa.
heterophylla. Cav. h Ins. Maurit. S. 3. D. 4.
Gilibertia heterophylla. Willd.
heterophylla. Sieb. ovata.
oppositifolia. Cav. h Ins. Maurit. S. 4. D. 2.
Gilibertia oppositifolia. Willd.
ovata. Cav. h Ins. Borbon. S. 2. D. 3.
Q. heterophylla. Sieb. hrb. Martin. (sec. Presl.)
Gilibertia ovata. Willd.
Gilibertia rutilans. Smith.
racemosa. Pers. h Ins. Maurit. S. 1.
Q. decandra. Cav. D. 1.
Gilibertia decandra. Willd.
- QUOYA.** *Gaudich.*
Fam. Personatae Bignoniaceae. *Rehch.* — Verbenaceae. *Gaud.*
cuneata. Gaud. in Freyc. 2 h N. Holl.

R.

- Rabdochloa.** *Beauv.*
cruciata. Beauv. Chloris cruciata.
domingensis. Beauv. Leptochloa domingensis.
monostachya. Beauv. Leptochloa monostachya.
macronata. Beauv. Dactyloctenium aegyptiacum.
virgata. Beauv. Chloris virgata, Leptochloa virgata.
- RACARIA.** *Aubl.*
Fam. Sapindaceae. *Rehch.*
sylvatica. Aubl. h Guiana.
- Rachicallis.** *Decand.*
caracassana. Dec. Hedyotis caracassana.
nitida. Dec. Hedyotis Humboldtiana.
rupestris. Dec. Hedyotis rupestris.
setosa. Dec. Hedyotis setosa.
- RACKA.** *Bruce.*
Fam. Ampelideae?
ovata. R. S. h Arab. Nubia. Abyss.
R. torrida. Bruce.
torrida. Bruce. ovata.
- Racletia.** *Adans. (Fam. Cisti. Adans. quid?)*
- Racoma.** *Willd. Rocama.*
- Racoubea.** *Aubl.*
guianensis. Aubl. Homalium Racoubea.
- RADACKIA.** *Endl.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Eudl.*
— — *Ins. Radaek.*
- Raddia.** *Bertol.*
brasiliensis. Bertol. Olyra floribunda.
- Raddia.** *Leand. (in Spr.)*
- Raddisia.** *Leand.*
arborea. Leand. Anthodon undulatum.
- Rademachia.** *Thunb.*
arborea. Leand. Anthodra undulata.
incisa. Thunb. Artocarpus incisa.
integra. Thunb. Artocarpus integrifolia.

- Radia.** *Richard.*
tubiflora. Rich. Kunth. Vellozia tubiflora.
- Radiana.** *Rafn.*
petiolata. Rafn. Cypselea humifusa.
- Radiata.** *Medic. Medicago radiata.*
- Radicula.** *Moench. Hall.*
lanatifolia. Moench. Sisymbrium aquaticum.
palustris. Moench. Sisymbrium palustre.
pinnata. Moench. Sisymbrium sylvestre.
nr. 486. Hall. helv. Nasturtium amphibium.
- RADIOLA.** *Smith. Spr. 565. Dec. I. 428. Dietr. 698.*
- Millegrana.** *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Spr.* — Hypericinae Lineae. *Rehch.* — Lineae. *Dec.*
dichotoma. Moench. R. Millegrana.
linoides. Gmel. R. Millegrana.
Millegrana. Smith. h Eur. S. 1.
R. dichotoma. Moench.
R. linoides. Gmel. syst. D. 1. Dr. 1.
Linum multiflorum. Lam. fl. fr.
Linum Radiola. Lin.
Linum tetrapetalum. Gilib.
tetrapetalum. Gilib. R. Millegrana.
- Radiusia.** *Rehch.*
alopecuroides. Rehch. Sophora alopecuroides.
- RAFFLESIA.** *R. Brown. Spr. 3209.*
Fam. Asarinae. *R. Br.* — Cyrtineae. *Rehch.* — Hyd-norinae. *Agardh.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizanthaceae. *Blume.*
Arnoldi. R. Br. Sumatra.
Horsfieldi. R. Br. Java.
Patma. Blum. Ins. Nusa Kambangan prope Java.
- RAFANIA.** *Thunb. Spr. 2538. Dec. II. 118.*
Fam. Cassieae. *Rehch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *E. Mey. Spach.*
alpina. Eckl. h Mons tabul. Pr. b. sp.
amplexicaulis. Thunb. Vascoa amplexicaulis.

- angulata. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 10. D. 8.
(cfr. *R. angustifolia*, *filifolia*.)
angustifolia. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 12. D. 10.
R. angulata *β. Meyer.*
R. Ecklonis. Meyer?
axillaris. *Thunb.* *Pelecynthis axillaris.*
cordata. *Mart.* 2 Pr. h. sp. D. 1.
Hallia cordata. Thunb. (sec. *Spr.*)
cuneifolia. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 3. D. 3.
Crotalaria cuneiformis. Lam. S. 2548. 19.
Spartium ovatum. Berg.
diehotoma. *Eckl. Zeyh.* t Pr. b. sp.
diffusa. *Eckl. Zeyh.* triflora.
diffusa. *Thunb.* *Pelecynthis diffusa.*
Ecklonis. Meyer. angustifolia.
elliptica. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 2. D. 2.
R. triflora. Thunb. (sec. *E. Mey.*)
erecta. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 7. D. 9.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* t Pr. b. sp.
R. ovata. E. Mey. (sec. *Walp.*)
filifolia. *Thunb.* t Pr. b. sp. S. 13. D. 11.
R. angulata γ. E. Mey.
humilis. *Eckl. Zeyh.* t Mons tabul. Pr. b. s.
intermedia. *Vogel.* triflora.
lancea. *Dec.* t Pr. b. sp. D. 5.
Oedmannia lancea. Thunb. S. 2499. 1.
opposita. *Thunb.* *Pelecynthis opposita.*
ovata. *Mey. Dreg.* fastigiata.
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* t Pr. b. sp.
perfoliata. *Mey. Dreg.* *Vascoa perfoliata.*
perfoliata. *Willd.* *Baptisia perfoliata.*
racemosa. *Eckl. Zeyh.* t Pr. b. sp.
retroflexa. *Thunb.* *Pelecynthis retroflexa.*
retusa. *Vent.* *Templetonia retusa.*
rhomboidea. *Walp.* t Afr. austr.
Wiborgia fusca. Willd. hrb. (non *Thunb.*)
spicata. *Thunb.* *Pelecynthis corymbosa.*
triflora. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 6. D. 4.
R. diffusa. Eckl. Zeyh. sec. *Walp.*
R. intermedia. Vogel. mpt. in *Hrb. Berol.*
Borbonia cordata. Andr.
Borbonia triflora. Hort.
Crotalaria triflora. Lin.
(cfr. *R. elliptica*.)
virens. *Mey. Dreg.* t Pr. b. sp.

RAJANIA. *Lin. Spr.* 1381.**Janraia.** *Adans.*

- Fam. *Aristolochiaceae. Adans.* — *Asparagi. Rül. Juss.*
— *Daphnophyta. Neck.* — *Dioscoreae. Loudon.* —
Sarmentaceae. Lin. *Dioscorcae. Rchbch.* — *Smi-*
laceae. Vent.
angustifolia. *Sw.* ☉ *Doming.* S. 10.
carolinia. *Gmel.* *Brunnichia cirrhosa.*
cordata. *Lin.* 2 Ind. oce. S. 4.
flexuosa. *Poir.* Peru. S. 5.
hastata. *Lin.* 2 *Domingo.* S. 7.
hexaphylla. *Thunb.* 2 Japon. S. 1.
lobata. *Poir.* Peru. S. 6.
mucronata. *Willd.* 2 *Domingo.* S. 9.
ovata. *Sw.* t *Domingo.* S. 8.
ovata. *Walt.* *Brunnichia cirrhosa.*
quinata. *Thunb.* 2 Japon. S. 2.
quinquefolia. *Lin.* 2 Ind. oce. S. 3.
verticillata. *Arrab.* t? Brasil.
RAILLARDIA. *Gaudich. Dec.* VI. 440.
Fam. *Compositae Senecionideae. Gaud.*
ciliolata. *Dec.* t *Ins. Sandvic.* D. 2.
laxiflora. *Dec.* t *Ins. Sandvie.* D. 3.
linearis. *Gaud.* t *Ins. Sandvie.* D. 1.
scabra. *Dec.* t *Ins. Sandvic.* D. 4.
RAMATUELLA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 16.
Fam. *Combretaceae. Kunth.* — *Onagreae Myroba-*
lancae. Rchbch.
argentea. *H. B.* t *Am. austr.* D. 1.
RAMONDIA. *Rich. Spr.* 629. *Dictr.* 646.
Fam. *Solanaceae. Spr.* — *Scrophularinae? Endl.*
Myconi. Rchbch. pyrenaica.
pyrenaica. *Rich.* 2 *Pyrenaci.* S. 1. *Dr.* 1.
R. Myconi. Rchbch.
R. scapigera. St. Hil.
Chaixia Myconi. Lapeyr.
Myeonia boraginea. Lapeyr.

- Myeonia pyrenaica. Autor.*
Verbascum Myconi. Lin.
scapigera. St. Hil. pyrenaica.
Ranphospermum. *Andrz.* *Sinapis.*
Ranspekia. *Neck.* *Posoqueria.*
Rantilla. *Decand.*
oleifera. Dec. *Heliopsis platyphylla.*
Ranaria. *Chamiss.*
monniciroides. Chmss. *Herpestes Ranaria.*
Ranagua. *Poepp. Endl.*
Bridgesii. Poepp. Endl. *Lastenia Bridgesii.*
Fcvillici. Poepp. Endl. *Lastenia obtusifolia.*
RANDIA. *Lin. Dec.* IV. 384.
Euclinia. *Salisb. Dec.* nr. 27—35.
Gardenia. *Spr.* 823.
Oxycceros. *Lour. Dec.* nr. 1—26.
Fam. *Aparines. Juss.* — *Arcytophyta. Neck.* —
Dubii ordinis. Lin. — *Lonicerae. Rül.* — *Rubiaceae.*
Juss. Cinchonaceae Gardeniaceae. Endl. — *Ru-*
biaeae Gardeniaceae. Dec. — *Vagae. Rozen.*
aculeata. Lin. latifolia.
armata. *Dec.* t *Ind. oce.* D. 18.
Forsearcnia spinosa. Vand?
Gardenia armata. Sw. S. 41.
Gardenia tetraeantha. Lam. (non *Cav.*)
Mussaenda spinosa. Lin.
? auriculata. *Steud.* t *Ind. or.*
Cupia auriculata. Dec. IV. 393. nr. 6.
Webera auriculata. Wall. S. 814. 4.
Bowicana. Cunningh. t Brasil.
calycina. Chamis. t Brasil.
Candolleana. W. A. t *Ind. or.*
capitata. *Dec.* t *Mexico.* D. 20.
corymbosa. *W. A.* t *Ind. or.*
? *Cupia. Steud.* t *Ind. or.*
Cupia scandens. Dec. IV. 393. nr. 8.
Webera scandens. Roxb. S. 814. 9.
drupacea. *Dec.* t *Java.* D. 36.
Posoqueria drupacea. Gaert. fil.
(cfr. *R. virosa.*)
dumetorum. *Lam.* t *Ind. or.* D. 6.
R. spinosa. Blum.
Canthium coronatum. Lam.
Ceriseus malabaricus. Gaert. (sec. *Gaert.*)
Gardenia dumetorum. Retz. S. 7.
Gardenia spinosa. Lin. fil.
Posoqueria dumetorum. Roxb.
echinocarpa. *Moç. Sess.* t *Mexico.* D. 5.
fasciculata. *Dec.* t *Ind. or.* D. 13.
Posoqueria fasciculata. Roxb.
ferox. *Dec.* t *Mexico.* D. 19.
Gardenia ferox. Chams. Schlicht.
floribunda. *Dec.* t *Coromand.* D. 11.
Gardenia floribunda. Spr. 43.
Posoqueria floribunda. Roxb.
foliolosa. *W. A.* t *Ind. or.*
genipacflora. *Dec.* t *Sierra Leon.* D. 34.
horrida. *R. S.* t *Cochinch.* D. 25.
Gardenia horrida. Spr. 17.
Oxycceros horridus. Lour.
Humboldtiana. Dec. t *Am. austr.* D. 22.
Gardenia Humboldtiana. R. S.
Gardenia pubescens. Bartl.
Mussaenda Humboldtiana. Steud. ed. 1.
Mussaenda pubescens. H. B.
latifolia. *Lam.* t *Ins. Carib.* D. 1.
R. aculeata. Lin.
Gardenia aculeata. Ait. S. 3.
Gardenia lycioides. Hort.
Gardenia Randia. Sw.
β. R. mitis. Lin.
Gardenia Randia β mitis. Sw.
(cfr. *R. obovata.*)
longispina. *Dec.* t *Coromand.* D. 8.
Gardenia longispina. Spr. 41.
Posoqueria longispina. Roxb.
longiflora. *Lam.* t *Ind. or.* D. 12.
R. sinensis. R. S.? (sec. *Hook.*)
Gardenia multiflora. Willd. S. 15.
Posoqueria longiflora. Roxb.
Posoqueria multiflora. Blum.
longiflora. *Salisb.* macrantha.
longistyla. *Dec.* t *Gambia.* D. 32.
macrantha. *Dec.* t *Sierra Leona.* D. 31.

* *Ecklon Enum.* pag. 159 et 172 utramque distinctam enumerat.

R. longiflora. Salisb.
Gardenia longiflora. R. S.
Gardenia macrantha. R. S. S. 22.
maculata. Dec. t̄ Guinea. D. 27.
Rothmannia longiflora. Salisb.
madagascariensis. Dec. t̄ Madagasc. D. 33.
Gardenia madagascariensis. Lam. S. 32.
malabarica. Lam. Griffithia fragrans.
mitis. Lin. latifolia.
Mussaenda. Dec. t̄ Am. austr. D. 29.
Gardenia maritima. Vahl. hrb.
Gardenia Mussacuda. Lin. S. 28.
Mussaenda formosa. Jacq.
nitida. Dec. t̄ N. Granat. D. 23.
Mussaenda nitida. H. B.
Rondeletia spinescens. Spr. 773. 31.
nutans. Roxb. Ind. or. t̄ D. 9.
Ceriscus malabaricus. Gaert. ? (sec. Dec.)
Gardenia nutans. Spr. 40.
Posoqueria nutans. Roxb.
obovata. H. B. t̄ N. Granad. D. 2.
R. aculeata. H. B. (sec. Spr.)
obovata. R. P. pubescens.
parviflora. Lam. t̄ Ind. or. D. 10.
Gardenia micrantha. Thunb. ?
Gardenia Sonneratii. Spr. 14.
parvifolia. Lam. Catesbaea parvifolia.
polysperma. Roxb. t̄ Ind. or. D. 37.
pubescens. R. P. t̄ Andes. Percu. D. 3.
R. obovata. R. P.
Gardenia obovata. Dietr. Spr. 4.
racemosa. Roxb. Petunga Roxburghii.
rigida. Dec. t̄ Nepal. D. 14.
Gardenia spinosa. Thunb. (sec. Spr.)
Rottleri. W. A. t̄ Ind. or.
Gardenia stipularis. Rothl. D. IV. 383. 40.
rotundifolia. R. P. t̄ Peru. D. 4.
Gardenia rotundifolia. Dietr. Spr. 5.
Ruiziana. Dec. t̄ Andes. Peru. D. 30.
Gardenia longiflora. R. P. S. 21.
scandens. Dec. t̄ Java. D. 16.
Tocayena scandens. Blum.
sinensis. R. S. t̄ China. D. 26.
Gardenia chinensis. Spr. 18.
Oxyceros sinensis. Lour.
(cfr. longiflora.)
speciosa. Dec. t̄ Cayenne. D. 28.
spinosa. Blum. dumetorum.
spinosa. Poir. Canthium sincense.
stricta. Roxb. t̄ Bengal. D. 13.
Hyptianthera stricta. W. A.
Macrocnemum strictum. Willd. nipt.
Rondeletia stricta. Roth.
Talanginia. Dec. t̄ Madagasc.
Talanginia. Chapel. msp.
tetracantha. Dec. t̄ Am. austr. D. 21.
Gardenia armata. Bartl.
Gardenia tetracantha. Spr. 11.
Mussaenda tetracantha. Cav.
tetrandra. Dec. t̄ N. Granat. D. 17.
Catesbaea strigosa. Willd. hrb.
Gardenia parviflora. H. B. S. 2.
tomentosa. W. A. t̄ Ind. or.
triflora. Hamilt. Don. t̄ Nepal. D. 24.
Gardenia esculenta. Spr. (sec. Spr.)
uliginosa. Dec. t̄ Coromand. D. 7.
Gardenia uliginosa. Retz. S. 9.
Posoqueria uliginosa. Roxb.
virosa. Hamilt. t̄ Ind. or.
R. drupacea. Gaert. ?
Catinaregam. Adans.
Limonia torulosa. Dennst. (sec. syn. Rheed. IV. t. 13.)
Rangium. Juss. Forsythia.
Ranmanissa. Endlich. Cleome.
Ranunculastrum. Dec. Ranunculus.
RANUNCULUS. Lin. Spr. 2037. Dec. I. 26.
Aphanostemma. St. Hil.
Batrachium. Dec. nr. 1—3.
Callianthemum. C. A. Meyer.
Casalea. St. Hil.
Echinella. Dec. nr. 136—149.
Hecatonia. Dec. nr. 33—135.
Krapfia. Dec.
Ranunculastrum. Dec. nr. 4—28.

Thora. Dec. nr. 29—32.
 Fam. Acascophyta. Neck. — Multisiliquae. Lin. —
 Multistamineae. Crantz. — Polyantherae. Roy. —
 Ranunculaceae. Juss. — Ranunculi. Rül.
abortivus. Lin. 2 Am. sptr. S. 75. D. 65.
R. auricomus. Lin. var. Bria.
β. R. nitidus. Walt. Pursh.
abrotanifolius. Aulor. divaricatus.
acaulis. Banks. ⊙ N. Zealand. S. 60. D. 71.
acetosellaefolius. Boiss. 2 Hispan.
aconitifolius. Lin. 2 Eur. S. 55. D. 41.
R. lobatus. Clair. Murrith.
Ranunculus nr. 1164. Hall.
β. R. medius. Bernh.
γ. R. heterophyllum. Lapeyr.
δ. R. palmatus. Murrith.
R. platanifolius. Lin.
ε. R. dealbatus. Lapeyr.
acris. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 106. D. 88.
R. napellifolius. Crantz ? (sec. Poir.)
R. subterraneus. Gilib.
Ranunculus nr. 53. Gmel. sib.
Ranunculus nr. 1169. Hall. helv.
β. R. sylvaticus. Thuil.
γ. R. sicularius. Presl. (sec. Spr.)
(cfr. R. major, Steveni, rufulus, Villarsii.)
acris. Bull. R. Steveni.
adscendens. Brot. chaerophyllum.
affinis. R. Br. 2 Ins. Melvill. S. 158.
R. arcticus. Richards. S. 156.
R. pedatifidus. Schlicht. ran. (non Dec.)
Agerii. Bertol. 2 Bonon. S. 148.
aggregatus. Hort. (quid?)
agrarius. All. philonotis.
alatus. Poir. Gymnostyles pterosperma.
alismoides. Bory. 2 Hispan.
R. angustifolius. Dec. ? (sec. Dec.)
alpestris. Lin. 2 Alp. Eur. mcd. S. 54. D. 39.
R. crenatus. Baung. (sec. Spr.)
R. mugellensis. Quorund.
R. mugellensis. Tenor.
Ranunculus nr. 1167. Hall. helv.
β. R. dissectus. Portenschl. (non Bbrst.)
γ. R. Traunfellneri. Hopp.
(cfr. R. crenatus.)
altaicus. Lam. frigidus.
Ammanni. Gunn. hyperboreus.
ammoides. Pall. trilobus.
amoenus. Ledeb. 2 Sibir. alt.
amplexicaulis. Lin. 2 Alp. Eur. austr. S. 31. D. 47.
R. plantaginifolius. Salisb.
Ranunculus nr. 1179. Hall.
(cfr. R. angustifolius.)
amplexicaulis. Gouan. parnassifolius, pyrenaeus.
anemonefolius. Dec. 2 Cappadocia. D. 97.
anemonoides. Zahlbr. 2 Styria.
Callianthemum rutaefolium. Rchbch.
anemonoides. Stevers. isopyroides.
angulatus. Presl. 2 Sicil. S. 159.
angustifolius. Dec. 2 Pyrenaei. S. 30. D. 46.
R. amplexicaulis β. Dec. fl. fr.
R. pyrenaeus α. Lapeyr.
(cfr. R. alismoides.)
apiifolius. Pers. 2 Buenos Ayr. S. 57. D. 43.
Aphanostemma apiifolium. S. Hil.
apifolius. Desf. monspeliacus.
aquatilis. Lin. 2 Eur. As. Afr. Am. sptr. S. 3. D. 3.
R. capillaris. Galer.
R. diversifolius. Gilib. Schrank.
R. heterophyllum. Hoffm.
Ranunculus nr. 55. Gmel. sib.
Ranunculus nr. 1163. Hall. helv.
Batrachium aquatile. Dumort.
β. R. peltatus. Moench. Schrank.
γ. R. capillaceus. Thuil. Hoffm.
R. flaccidus. Pers. in Usteri.
R. foeniculaceus. Gilib.
R. pantothrix α capillacens. Dec. syst.
R. pectinatus. Duby.
R. trichotomus. Chaix. Vill.
R. tripartitus. Nolt. (non Dec.)
Ranunculus nr. 1162. Hall. helv.
δ. R. paucistamineus. Tausch. (Flora 1824. 523.)
ε. R. Bauhini. Tausch.
(cfr. R. divaricatus, peucedanifolius.)

arachnoideus. *C. A. Meyer.* 2 Caucas.
 arcticus. *Richards.* alpinus.
 arvensis. *Lin.* ⊕ Eur. Afr. bor. Sibir. *S.* 146. *D.* 138.
 R. echinatus. Crantz. Gilib. (non *Vent.*)
 Ranunculus nr. 52. *Gmel. sib.*
 Ranunculus nr. 1176. *Hall. helv.*
 β. *R. segetalis. Rit.*
 (efr. *R. tuberculatus.*)
 ascendens. *Brot. chaerophyllus.*
 asiaticus. *Lin.* 2 Oriens. *S.* 19. *D.* 22.
 β. *R. sanguineus. Mill.*
 asiaticus. *Thumb. japonicus.*
 aureus. *Schleich. nemorosus.*
 auricomus. *Lin.* 2 Eur. Sibir. Am. spr. Japan. *S.* 73.
 D. 63.
 R. mitis. Gilib.
 R. polymorphus. All.
 R. Thora. Weig. Patrin.
 R. variifolius. Salisb.
 R. vernus. Spenn.
 Ranunculus nr. 47. *Gmel. sib.*
 Ranunculus nr. 1177. *Hall. helv.*
 β. *R. cassubicus. Geners. Spr. fl. h.* (non *Lin.*)
 Balbisii. *Moris. 2 Sarlinia.*
 R. cymbalarifolius. Moris. El.
 Bauhini. *Tausch. aquatilis.*
 belgicus. *Dumort.* (Comment. bot. p. 52. nota.) Belgium.
 (*R. gramineus et platanifolius, hybridus.*)
 Belvisii. *Dec. 2 Am. spr. S.* 122. *D.* 123.
 Berardi. *Vill. rutaefolius.*
 Berteronianus. *Stued. trisepalus.*
 binatus. *Rit. 2 Transylvan.*
 biternatus. *Smith. 2? Magellan. S.* 48. *D.* 33.
 blepharicarpos. *Boiss. 2 Hispan.*
 Blumei. *Stued. Java.*
 R. geranioides. Blum. (non *H. B.*)
 bonariensis. *Poir.* ⊕? Am. merid. *S.* 39. *D.* 53.
 R. heterophyllus. Smith. in Rees.
 R. phyteumaefolius. Spr. 151.
 Casalea ficarifolia. St. Hil.
 Bonplandianus. *H. B. 2 N. Granat. S.* 96. *D.* 128.
 brachiatus. *Schleich. bulbosus.*
 bracteatus. *Schleich. bulbosus.*
 brevicaulis. *Hook. 2 Lacus Huron.*
 brevifolius. *Tenor. hybridus.*
 breviscapus. *Dec. 2 Peru. S.* 59. *D.* 62.
 Breynianus. *Crantz. 2 Montosa alpina Eur.*
 R. aureus. Schleich.
 R. Breynianus. Spr. 103.
 *R. Breynii. Gmel. Schult.***
 R. Crantzii. Hedw. in Roem. coll.?
 R. Hornsehuchii. Hopp.
 R. nemorosus β. Dec.
 R. polyanthemus. Hornm. fl. d. (et verus *Lin. sec. Fries.*)
 R. ponticus. Willd.
 R. villosus. St. Aman.
 (efr. *R. Gouani.*)
 Breynianus. *Spr. R. Breynianus.*
 brutius. *Tenor. 2 Calabr. S.* 107.
 (efr. *R. tuberosus.*)
 bulbosus. *Lin.* 2 Europ. Am. sept. *S.* 5. *D.* 4.
 R. flabellatus. Bivon.
 R. laetus. Salisb.
 Ranunculus nr. 1174. *Hall.*
 β. *R. braeteatus. Schleich.*
 R. braehiatus. Schleich.
 (efr. *R. Philonotis.*)
 bullatus. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 5. *D.* 4.
 Bungei. *Stued. 2 China bor.*
 R. hydrophilus. Bung. (non *Gaudich.*)
 bupleurifolius. *Labil. pyrenaicus.*
 bupleuroides. *Brot. 2 Lusitan. S.* 35. *D.* 50.
 R. gramineus β. Biria.
 R. plantagineus. Pers. (non *All.*)
 caespitosus. *Wall. cat. Ind. or.*
 caespitosus. *Thuil. divaricatus.*
 Caleyianus. *G. Don. 2 Anglia.*
 camtschaticus. *Dec. Caltha kamtschatica.*

canadensis. Jacq. pennsylvanicus.
 cantoniensis. *Dec.* ⊕ China. *S.* 101. *D.* 135.
 Adonis pilosa. Willd.
 Hecatomia pilosa. Lour.
 capensis. *Thumb. Pr. b. sp.*
 capillaceus. *Hffm. Thuil. aquatilis.*
 capillaris. *Galer. aquatilis.*
 cappadoecius. *Willd. 2 Cappadocia. S.* 91. *D.* 102.
 R. chaerophyllus var. g. Biria.
 cardiophyllus. *Hook. 2 Canada.*
 carnosus. *Wall. indicus.*
 carolinianus. *Dec. nitidus.*
 cassubicus. *Lin.* 2 Boruss. Sibir. *S.* 74. *D.* 64.
 R. auricomus. Lin. var. Hagen. Rudolph. Schl. Mey.
 R. reniformis. Gilib.
 caucasicus. *Bbrst. 2 Caucas. S.* 108. *D.* 91.
 chaerophyllus. *Lin.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 20. *D.* 5.
 β. *R. gregarius. Brot.*
 (*R. Thomasii. Tenor. sec. Spr.*)
 γ. *R. adscendens. Brot. S.* 21.
 R. flabellatus. Desf.
 R. rufulus. Brot. (sec. Roent.)
 δ. *R. comatus. Link.*
 (efr. *R. cappadocius, Forskoehlei, paludosus.*)
 Chamissonis. *Schlecht. 2 Sinus Laurent. S.* 52. *D.* 37.
 chilensis. *Dec. 2 Chili. S.* 127. *D.* 110.
 chinensis. *Bunge. 2 China bor.*
 Chius. *Dec.* ⊕ Ins. Scio. *S.* 144. *D.* 140.
 cicularius. *Schlecht. 2 Sibir. or. S.* 28. *D.* 13.
 circinnatus. *Sibth. divaricatus.*
 cochlearifolius. *Hornm. ophioglossifolius.*
 cochlearifolius. *R. P. macropetalus.*
 collinus. *R. Br.* ⊕ Terra Diemen. *S.* 83. *D.* 72.
 Colonorum. *Endl. N. Holl.*
 Columnae. *All. R. Seguieri.*
 comatus. *Link. chaerophyllus.*
 Commersonii. *Poir. triternatus.*
 constantinopolitanus. *Urvill. 2 Turcia.*
 R. lanuginosus γ. Dec.
 cordatus. *Murr. parnassifolius.*
 cordifolius. *Spr. Monte Video. S.* 150.
 Casalea adscendens. St. Hilair.
 cordifolius. *Bast. ophioglossifolius.*
 cordigerus. *Vivian. Corsica. S.* 139.
 cornutus. *Dec.* ⊕ Oriens. *S.* 141. *D.* 141.
 coronatus. *Ehrnbg. (ex Sweet.) 2 Sinai.*
 corsicus. *Dec. palustris.*
 cortusaefolius. *Willd. 2 Teneriffa. S.* 15. *D.* 28.
 R. cretius var. b. Biria.
 R. heucheraefolius. Presl. (sec. Spr.)
 R. Teneriffae. Pers.
 Crantzii. *Hedw. R. Breynianus.*
 crassicaulis. *Hort. Chels. Loudon. 2 Europa.*
 crenatus. *W. R. 2 Hungar. S.* 33. *D.* 40.
 R. alpestris. Lin. var. Baumg.
 R. vaginatus. Sommerayer.
 cretius. *Lin.* 2 Creta. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 27.
 R. tuberosus. Sieb. hrb. cret.
 β. *R. macrophyllus. Desf.*
 (efr. *R. cortusaefolius.*)
 creticus. *Sieb. hrb. marl. tuberosus.*
 Cymbalariae. *Pursh. 2 Sibir. Am. spr. Ind. or.?*
 S. 44. *D.* 59.
 R. hederaceus. Pall. it.
 R. nanus. Fisch. in Dec.
 R. saxifragaefolius. Stephan. hrb.
 Ranunculus nr. 51. Gmel. sib.
 β? *R. salsuginosus. Pall. (et? Wall. cat.)*
 cymbalarifolius. *Balb. (non Moris.) 2 Corsica.*
 dealbatus. *Lapeyr. aconitifolius.*
 debilis. *Rafin. Pennsylvan. D.* 153.
 declinatus. *Gilib. R. flammula.*
 delphinifolius. *H. B. 2 Mexico. S.* 97. *D.* 131.
 delphinifolius. *Fries. polyanthemus.*
 demissus. *Dec. 2 Libanus. S.* 70. *D.* 83.
 β. *R. d. hispanicus. Boiss.*
 R. nivalis. Lagasc. (non Lin.)
 depressus. *Fisch. — — †*
 dichotomus. *Moçùn. Sess. 2 Mexico. S.* 79. *D.* 115.
 (efr. *R. orthorhynchus.*)
 diffusus. *Dec. 2 Nepal. S.* 113. *D.* 108.
 digitatus. *Gilib. secleratus.*
 dissectus. *Bbrst. 2 Sibir. Tauria. S.* 90. *D.* 100.
 R. nivalis. Pall. ind. t.

* Hortorum varietates sunt: Agricoli, ater, aterrinus, Burnsii, Carlosianus, carus, Clarencanus, Douglasii, Galitzini, haemanthus, incomparabilis, Juliusianus, mixtus, Nomiasi, piectus, variegatus, Victorianus.

** Nomen minime ab autore, sed ab alpium Austriae inferioris jugo „Breyn“ deductus.

dissectus. Portenschl. alpestris.
divaricatus. Moench. Schrank. 2 Europ.
R. abrotanifolius. Auctor.
R. aquatilis γ. δ. Dec.
R. caespitosus. Thuil.
R. circinnatus. Sibth.
R. pumilus. Poir.
R. rigidus. Hoffm.
R. stagnatilis. Wallr.
Batrachium rigidum. Dumort.
diversifolius. Gilib. Schrank. aquatilis.
echinatus. Crantz. Gilib. arvensis.
echinatus. Vent. muricatus.
Eschscholtzii. Schlecht. 2 Ins. Unalasc. S. 67. D. 80.
falcatus. Bbrst. Ceratocephalus orthoceras.
falcatus. Lin. Ceratocephalus falcatus.
fascicularis. Mhlbrg. 2 Am. spr. S. 121. D. 122.
R. recurvatus. Poir.
 β. *R. trifoliatus*. Mhlbrg. in Willd. hrb.
fascicularis. Chmss. Schlecht. R. Hookeri.
fascicularis. Schlecht. R. Schlechtendalii.
fibrosus. Wall. cat. Ind. or.
Ficaria. Lin. *Ficaria ranunculoides*.
Ficaria. Wall. *Caltha ficarioides*.
ficarioides. Bory et Chaub. Graecia.
filiformis. Michx. 2 Am. spr.
R. flammula. Lin. var.? Schlecht.
R. reptans β *filiformis*. Dec.
fistulosus. Brign. ophioglossifolius.
flabellatus. Bivon. bulbosus.
flabellifolius. Heuffel. 2 Hungaria.
flaccidus. Pers. aquatilis.
flagelliformis. Smith. 2 Am. austr. S. 41. D. 37.
R. Hydrocotyle. Domb.
Casalea flagelliformis. St. Hil.
flammula. Lin. 2 Eur. As. Afr. Am. S. 37. D. 52.
R. declinatus. Gilib.
 β. *R. reptans*. Lin.
Ranunculus nr. 45. Gmel. sib.
Ranunculus nr. 1182. Hall. helv.
 γ. *R. ovatus*. Pers.
 δ. *R. flammuloides*. Rafin.
R. lanceolatus. Pall. hrb.
 (cfr. *R. filiformis*, ophioglossifolius.)
flammula. Wall. ophioglossifolius.
flammuloides. Rafin. flammula.
fluitans. Fl. d. peucedanifolius.
fluviatilis. Bigel. multifidus.
fluviatilis. Willd. peucedanifolius.
foeniculaceus. Gilib. aquatilis.
fontanus. Presl. ☉ Sicilia. S. 153.
Forskohlei. Dec. Arab. D. 154.
R. chaerophyllus. Lin. var. *Biria*.
R. multifidus. Forsk.
frigidus. Willd. 2 As. bor. Sibir. S. 66. D. 78.
R. altaicus. Laxm.
R. nivalis. Sievers. in Pall. Beitr.
R. sulphureus. Dec. syst. (nec. synon.)
frigidus. Schrank. laeetus.
fumariaefolius. Desf. 2 S. 24. D. 11.
R. rutaefolius. Mill.
furcatus. Berg. R. Gouani.
garganicus. Tenor. 2 Neapol.
R. millefoliatus β *grandiflorus*. D. Don.
gelidus. Hoffm. glacialis.
geoides. H. B. 2 Mexico. S. 93. D. 129.
geranioides. H. B. 2 N. Granat. S. 99. D. 109.
geranioides. Blum. R. Blumei.
glaberrimus. Hook. 2 Am. spr.
glacialis. Lin. 2 Alp. Eur. S. 51. D. 36.
Ranunculus nr. 1166. Hall. helv.
 β. *R. gelidus*. Hoffm.
Gmelini. Dec. 2? Sibir. D. 63. D. 75.
R. Langsdorffii. Dec. (sec. Hook.)
R. Purshii β. Richards.
R. pusillus. Ledeb.? (sec. Schlecht.)
Ranunculus nr. 49. Gmel. sib.
Gouani. Willd. 2 Pyrenaei. S. 103. D. 87.
R. Breynius. Crantz. var. *Rchbch*.
R. furcatus. Berg.
R. involueratus. Lapeyr.
R. montanus var. γ. *Biria*.
R. pyrenaeus. Gouan.

Gouani. Smith. montanus.

gracilis. Dec. 2 Ius. Cos. S. 23. D. 10.
gracilis. Schleich. montanus.
gramineus. Lin. 2 Ital. Gall. Lusit. Helv. S. 34. D. 49.
R. amplexicaulis. Gouan.
R. graminifolius. Salisb.
 (cfr. *R. bupleuroides*.)
gramineus. Habl. illyricus.
graminifolius. Salisb. gramineus.
grandiflorus. Lin. 2 Cappadoc. S. 98. D. 133.
grandifolius. C. A. Meyer. 2 Sibir. altaic.
grandifolius. Lowe. megaphyllus.
gregarius. Brot. echaerophyllus.
Gunnianus. Hook. N. Holl.
Guzmanni. Humb. 2 Andes. S. 16. D. 25.
Haarbachii. De Notaris. Mediolani. (Linnaea XIII Lit. 86.)
halophilus. Schlecht. Sibir. S. 43.
hastatus. Walker. (in Wight. ill. p. 5.) Ind. or.
hederaceus. Lin. 2 Eur. occ. S. 1. D. 1.
R. hederaceus. Salisb.
Batrachium hederaceum. Dumort.
 (cfr. *R. tripartitus*.)
hederaceus. Pall. it. R. Cymbalariae.
hederaceus. Salisb. hederaceus.
heterophyllus. Lapeyr. aenitifolius.
heterophyllus. Smith. bouariensis.
heucheraefolius. Presl. cortusaefolius.
hirsutus. Ait. philonotis.
hirtus. Banks. 2 N. Zealand. S. 117. D. 118.
hirtus. Mhlbrg. recurvatus.
hispidus. Michx. 2 Carol. infer. S. 118. D. 119.
Hollianus. Rchbch. 2 Lusitania.
Hookeri. Chmss. 2 Mexico.
R. fascicularis. Chmss. Schlecht. (non Mhlbrg.)
Hornemanni. Schlecht. 2 Am. spr. S. 157.
R. tuberosus. Hornm.
humilis. Collie. (non Pers.) 2? Chili.
humilis. Pers. ophioglossifolius.
hybridus. Bria. 2 Alp. Austr. Ital. D. 32.
R. Pseudothora. Host.
R. Pthora. Crantz.
R. Thora. Hop. Sturm. (Lin. var. Spr.)
R. Thora var. *petiolatus*. Wlbrg.
 β. *R. brevifolius*. Tenor. (sec. Schlecht.) D. 31.
hydrocotyle. Domb. flagelliformis.
hydrocotyloides. Wall. cat. Ind. or.
hydrophilus. Gaudich. Ins. Falkl. S. 154.
hydrophilus. Bunge. R. Bungei.
hyperboreus. Rottb. 2 Scandinav. S. 62. D. 76.
R. Ammanni. Gunn.
R. montanus var. α. *Biria*.
japonicus. Thunb. 2 Japon. S. 18. D. 23.
R. asiaticus. Thunb. jap.
japonicus. Langsd. Fisch. R. Langsdorffii.
javanicus. Blum. Java.
illyricus. Lin. 2 Austr. Taur. S. 11. D. 19.
R. gramineus. Habl.
R. sericeus. Russel.
R. tomentosus. Moench.
illyricus. Gouan. Vill. monspeliacus.
indicus. Roxb. in Wall. cat. Ind. or.
R. carnosus. Wall. hrbr.
infestus. Salisb. repens.
insubricus. Cesati. Mediol. (Linn. XIII. Lit. 85.)
insularis. Vivian. Corsica. Sardin.
intermedius. Poir. philonotis.
inundatus. R. Br. ☉ N. Cambr. S. 69. D. 67.
involveratus. Lapeyr. R. Gouani.
isopyroides. Dec. 2 Sibir. S. 50. D. 35.
R. anemonoides. Sievers.
R. rutaefolius var. *Willd*.
kantschaticus. Dec. *Caltha kantschatica*.
Krapfia. Dec. 2 Chili. S. 17. D. 24.
Anemone pubescens. Domb.
Krapfia ranunculina. Dec. syst.
lacerus. Bellard. 2 Valles. Gall. S. 58. D. 44.
R. laciniatus. Murrith.
R. plantagineus. All.
R. pyrenaeus var. C. Vill.
R. vallesiacus. Suter.
Ranunculus nr. 1180 β. Hall.
 β. *R. frigidus*. Schrank.
laciniatus. Baumg. 2 Transylv. S. 147. D. 159.
laciniatus. Murrith. lacerns.

- laetus. *Wall.* cat. Ind. or.
lucius. *Salisb.* bulbosus.
 Lagascanus. *Dec.* 2 Hispan. *D.* 156.
 R. pubescens. *Lagasc.*
lanceolatus. *Murrith.* pyrenaicus.
lanceolatus. *Pall.* hrb. Flammula.
Langsdorffii. *Spr.* 2 Japon. *S.* 78.
 R. japonicus. *Langsd.* *Fisch.* *D.* 107. (non 23.)
Langsdorffii. *Dec.* R. Gmelini.
 lanuginosus. *Lin.* 2 Europ. *S.* 110. *D.* 93.
 R. tuberosus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
 Ranunculus nr. 1172. *Hall.*
 (cfr. *R. constantinopolitanus,* *strigosus,* *tomentosus.*)
lanuginosus. *Pursh.* carolinianus, tomentosus.
lanuginosus. *Wall.* recurvatus.
 lappaceus. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 128. *D.* 111.
 lapponicus. *Lin.* 2 Lapon. *S.* 61. *D.* 74.
 R. montanus var. c. *Biria.*
lapponicus. *Fl. d. nivalis.*
lapponicus. *Vill.* montanus.
 lasiocarpus. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
 lateriflorus. *Dec.* 2 Oriens. *D.* 149.
 R. Nendtvichii. *Friedl.*
 R. nodiflorus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Lenormandi. *Schultz.* 2 Gallia.
 R. tripartitus. *Dubourg.* *Lenorm.* (non *Dec.*)
 leptaleus. *Dec.* 2 Oriens. *S.* 27. *D.* 14.
 Lingua. *Lin.* 2 Eur. Sibir. Am. *S.* 36. *D.* 51.
 R. longifolius. *Lam.* fl. fr.
 Ranunculus nr. 44. *Gmel.* sib.
 Ranunculus nr. 1181. *Hall.* helv.
 Llaveanus. *Schlicht.* Mexico.
 lobatus. *Moench.* muricatus.
 lobatus. *Murrith.* aconitifolius.
 lomatoecarpus. *Fisch.* et *Meyer.* 2 Caucas. Ⓞ
 R. tuberculatus. *Meyer.* En. pl. cauc.
 longicaulis. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. alt.
 longifolius. *Lam.* R. Lingua.
 lucidus. *Poir.* repens.
 macropetalus. *Dec.* 2 Peru. *S.* 8. *D.* 26.
 R. cochlearifolius. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
macrophyllus. *Desf.* creticus.
magellanicus. *Commers.* petiolaris.
magellensis. *Tenor.* alpestris.
 major. *Dumort.* (Fl. belg. 128.) 2 Belgium.
 R. acris. *Lin.* var.?
 marginatus. *Urvil.* 2 Graecia. *S.* 126. *D.* 106.
 Marschlinsii. *Steud.* 2? Corsica.
 R. tenellus. *Marschl.* (Flora 1834. 84. non? *Vivian.*)
 marylandicus. *Poir.* 2 Am. sprtr. *S.* 129. *D.* 124.
 medius. *Bernh.* aconitifolius.
 megaphyllus. *Steud.* Madera.
 R. grandifolius. *Lowe.* (non *Meyer.*)
 membranaceus. *Fresen.* Abyssin.
 millefoliatus. *Vahl.* 2 Afr. bor. Sicil. Graec. *S.* 22.
 D. 9.
 R. Thomasii. *Tenor.* (sec. *Schlichtd.*)
 (cfr. *R. garganicus,* *oreophilus.*)
millefolius. *Russel.* myriophyllus.
minimus. *Hort.* ophioglossifolius.
mitis. *Gilib.* auricomus.
 mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
 monspeliacus. *Lin.* 2 Terra mediter. *S.* 12. *D.* 20.
 R. illyricus. *Gouan.*
 β. *R. apiifolius.* *Dec.*
 γ. *R. monspeliacus.* *Gouan.*
 R. saxatilis. *Balb.*
 montanus. *Willd.* 2 Europ. *S.* 72. *D.* 83.
 R. nivalis. *Scop.* *Jacq.*
 R. polymorphus. *Rochel.* (ex parte.)
 Ranunculus nr. 1168. *Hall.*
 β. *R. gracilis.* *Schleich.*
 R. tenuifolius. *Schleich.*
 γ. *R. Gouani.* *Autor.*
 R. trilobatus. *Hil.* in *Willd.* hrb.
 (cfr. *R. Gouani,* *hyperboreus,* *lapponicus.*)
mugellensis. *Autor.* alpestris.
 multifidus. *Pursh.* 2 Louisiana. *S.* 77. *D.* 69.
 R. fluviatilis. *Bigel.*
 R. Purshii. *Richard.* *Hook.*
multifidus. *Forsk.* R. Forskohlei.
 muricatus. *Lin.* 2 Eur. Afr. bor. Am. *S.* 143. *D.* 139.
 R. lobatus. *Moench.*
 β. *R. echinatus.* *Vent.*
 γ. *R. ventricosus.* *Vent.*
 (cfr. *R. orbicularis.*)
muricatus. *Mocuch.* parviflorus.
Myosurus. *Afz.* *Myosurus* minimus.
 myriophyllus. *Dec.* 2 Syria. *S.* 23. *D.* 12.
 R. millefolius. *Russel.*
nanus. *Fisch.* *R. Cymbalariae.*
napaulensis. *Dec.* nepalensis.
napellifolius. *Dec.* 2 Graecia. *S.* 98. *D.* 98.
napellifolius. *Crantz.* acris, Breynius, polyanthemus.
 nataus. *C. A. Meyer.* 2? Sibir. altaic.
 neapolitanus. *Tenor.* 2? Neapol.
 nemorosus. *Dec.* 2 Helv. Gall. Germ. *D.* 94.
 R. polyanthemus. *Suter.* *Whlbrg.* (α *Schlichtd.*)
 (cfr. *R. Breynius,* *tuberosus.*)
Nendtvichii. *Friedl.* lateriflorus.
 nepalensis. *Spr.* 2 Nepal. *S.* 114.
 R. napaulensis. *Dec.* 113.
 R. trilobatus. *Don.* (sec. *Spr.*)
 nitidus. *Mhlbrg.* *Hook.* 2 Am. sprtr.
 R. carolinianus. *Dec.* *S.* 130. *D.* 123.
 R. septentrionalis. *Pursh.*
 nitidus. *Wall.* abortivus.
 nivalis. *Lin.* 2 Scandinav. Sibir. *S.* 63. *D.* 78.
 R. lapponicus. *Fl. dan.*
 R. polymorphus. *Rochel.* (ex parte.)
 β. *R. sulphureus.* *Phipps.*
 (cfr. *R. pygmaeus.*)
nivalis. *Autor.* montanus.
nivalis. *Pall.* polyrrhizos.
nivalis. *Sievers.* frigidus.
 nodiflorus. *Lin.* 2 Gall. Hungar. *S.* 133. *D.* 148.
 (cfr. *R. lateriflorus.*)
 nubigenus. *H. B.* 2 Peru. *S.* 46. *D.* 61.
 obtectus. *Wall.* cat. Ind. or.
 obtusifolius. *Horan.* 2 Hispan. *D.* 158.
 obtusiusculus. *Rafn.* Am. sprtr. *D.* 150.
 olyssiponensis. *Pers.* spicatus.
 ophioglossifolius. *Dec.* 2 Eur. austr. *S.* 133. *D.* 146.
 R. cochlearifolius. *Horan.*
 R. cordifolius. *Bast.*
 R. fistulosus. *Brign.*
 R. flammula. *Wall.* *Michx.* (var. f. *Biria.*)
 R. humilis. *Pers.*
 R. minimus. *Hortul.*
 R. ophioglossoides. *Willd.*
 R. pusillus. *Poir.* *S.* 38.
 R. tetonensis. *Robert.*
 β. *R. uliginosus.* *Tenor.* *S.* 134. *D.* 147.
 (cfr. *R. polyphyllus.*)
ophioglossoides. *Willd.* ophioglossifolius.
 orbicularis. *Steud.* 2 Chili.
 R. muricatus var. *Bert.* hrb. nr. 582. (ex parte.)
oreophilus. *Bbrst.* *R. Villarsii.*
 orientalis. *Lin.* 2? Oriens. *S.* 26. *D.* 13.
 orthorhynchus. *Hook.* 2 Am. sprtr.
 R. dichotomus. *Moc.* *Sess.* (sec. *Schlichtd.*)
 oryzae. *Bunge.* 2 China bor.
 ovalis. *Rafn.* (et? *Hook.*) 2 Canada. *D.* 131.
 ovalifolius. *Pursh.* rhomboideus.
 ovalus. *Pers.* flammula.
 oxyspermus. *Willd.* 2 Caucas. Sibir. *S.* 142. *D.* 16.
 palensis. *Berg.* philonotis.
 Pallasii. *Schlicht.* 2 Am. arctic. *S.* 47.
 pallidior. *Vill.* philonotis.
 pallidus. *Russel.* philonotis.
 palmatus. *Murrith.* aconitifolius.
 paludosus. *Poir.* 2 Barbaria. *D.* 7.
 R. chaerophyllus var. d. *Biria.*
 palustris. *Lin.* Sm. 2 Oriens. Corsic. *S.* 131. *D.* 134.
 R. corsicus. *Dec.* fl. fr.
pantothrix. *Brot.* *Dec.* aquatilis, peucedanifolius.
pardalianches. *Pers.* *R. Thora.*
 parnassifolius. *Lin.* 2 Gall. Helv. Austr. *S.* 32. *D.* 48.
 R. cordatus. *Murrith.*
 Ranunculus nr. 1179. *Hall.*
 β. *R. parviflorus.* *Thom.* *Schleich.*
 parviflorus. *Lin.* 2 Enrop. *D.* 143.
 R. muricatus. *Moench.*
 R. pauciflorus. *Spr.* 138.
 β? *R. Xatardi.* *Lapeyr.*
 (cfr. *R. pinnatus,* *trilobus.*)
parviflorus. *Gouan.* philonotis.
parviflorus. *Schleich.* *Thom.* parnassifolius.
parvulus. *Clairv.* *R. Villarsii.*

parvulus. *Gmel.* it. *Ceratocephalus orthoceras*.
parvulus. *Lin.* *philonotis*.
pauciflorus. *Spr.* *parviflorus*.
paucistamineus. *Tausch.* *aquatilis*.
pectinatus. *Dub.* *aquatilis*.
pedatifidus. *Smith.* 2 Sibir. *Sinus Lament.* S. 86.
D. 84.
pedatifidus. *Schlecht.* *affinis*.
pedatus. *W. K.* 2 Hungar. *Tatar.* S. 9. *D.* 17.
peduncularis. *Smith.* 2 Magellan. S. 92. *D.* 152.
R. magellanicus. *Commers.* *Fahl.*
R. polypetalus. *Gill.* *mpt.*
pedunculatus. *Vivian.* *Corsica.* S. 85.
peltatus. *Moench.* *aquatilis*.
pennsylvanicus. *Lin.* ♂ 2 Am. spr. S. 120. *D.* 121.
R. canadensis. *Jacq.*
R. triflorus. *Moench.*
(cfr. R. recurvatus.)
persicus. *Dec.* 2 Persia. S. 80. *D.* 116.
peruvianus. *Juss.* *Pers.* 2 Peru. S. 84. *D.* 81.
petiolaris. *H. B.* 2 Mexico. S. 115. *D.* 114.
petroselinus. *Biria.* 2 Ins. Borbon. S. 10. *D.* 18.
peucedanifolius. *All.* 2 Eur. Afr. Am. spr. S. 4.
R. aquatilis ♂. *Lin.*
R. aquatilis & *peucedanifolius*. *Dec.*
R. fluitans. *Fl. d. Lam.*
R. fluviatilis. *Willd.*
R. pantothrix γ. *Dec.* *syst.*
R. peucedanoides. *Desf.*
Ranunculus nr. 1161. *Hall.*
Batrachium peucedanifolium. *Dumort.*
peucedanoides. *Desf.* *peucedanifolius*.
philonotis. *Retz.* ♂ Eur. Am. spr. S. 143. *D.* 136.
R. agrarius. *All.*
R. bulbosus β. *Huds.*
R. hirsutus. *Ait.*
R. palensis. *Berger.*
R. pallidior. *Vill.*
R. pallidus. *Russel.*
R. sardous. *Crantz.* *Hagen.*
R. verrucosulus. *Poir.* (ex parte.)
 β. *R. intermedius*. *Poir.*
R. pumilus. *Thuil.*
 γ. *R. parviflorus*. *Gouan.*
R. parvulus. *Lin.*
(cfr. R. pratensis, trilobus.)
Phthora. *Crantz.* *hybridus, thora.*
phyteumaeifolius. *Spr.* *bonariensis.*
pilosus. *H. B.* 2 Am. mer. S. 100. *D.* 112.
pinnatus. *Poir.* 2 Ind. Pr. b. sp. S. 140. *D.* 142.
R. parviflorus var. c. *Biria.*
plantagineus. *All.* *pyrenaeus.*
plantagineus. *Brot.* *Pers.* *huplenroides.*
plantaginifolius. *Murr.* *salsuginus.*
plantaginifolius. *Salisb.* *amplexicaulis.*
platanifolius. *Lin.* *aconitifolius.*
platensis. *Spr.* in ind. La Plata.
R. sessiliflorus. *Spr.* 160. (non 136.)
Casalea sessiliflora. *St. Hil.*
platyspermus. *Fisch.* 2 Sibir. altaic. S. 123. *D.* 99.
plebeius. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 116. *D.* 117.
polyanthemus. *Lin.* 2 Eur. Sibir. S. 104. *D.* 93.
R. delphinifolius. *Fries.*
R. multiflorus. *Gilib.*
R. napellifolius var. *Crantz.*
R. polyanthos. *Neck.*
(cfr. R. Breynius, nemorosus.)
polyanthos. *Neck.* *polyanthemus.*
polymorphus. *All.* *auricomus.*
polymorphus. *Rochel.* *montanus, nivalis.*
polypetalus. *Gill.* *peduncularis.*
polyphyllus. *Willd.* *W. K.* 2 Hungaria.
R. ophioglossifolius. *Dec.* var. sec. *Schlechtl.*
polyrrhizos. *Stephan.* 2 Caucas. S. 71. *D.* 82.
R. nivalis. *Pall.* it.
ponticus. *Willd.* *R. Breynius.*
praecox. *Salisb.* *Ficaria ranunculoides.*
praemorsus. *H. B.* 2 Am. austr. S. 94. *D.* 127.
pratensis. *Presl.* 2 Sicilia.
R. Philonotis. *Lin.* var. *Spr.*
procerus. *Moris.* *Sardin.*
propinquus. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. altaic.
prostratus. *Poir.* *repens.*
protractus. *Stued.* 2 Chili.
R. pubescens. *Bert.* hrb. nr. 1276.

Pseudothora. *Host.* *hybridus.*
pubescens. *Thunb.* Pr. b. sp.
pubescens. *Bert.* *protractus.*
pubescens. *Lagasc.* *R. Lagaseanus.*
pulchellus. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. altaic.
Pumilio. *R. Br.* ♂ Van Diemen. S. 102. *D.* 73.
pumilus. *Poir.* *divaricatus.*
pumilus. *Thuil.* *philonotis.*
Purshii. *Richards.* 2 Am. arctic. S. 157.
(cfr. R. Gmelini, radicans.)
pusillus. *Ledeb.* *R. Gmelini.*
pusillus. *Poir.* *ophioglossifolius.*
pygmaeus. *Whlbrg.* 2 Eur. Am. arctic. S. 77. *D.* 64.
R. nivalis var. *pygmaeus*. *Whlbrg.* *lapp.*
pygmaeus. *Güldenst.* *Ceratocephalus orthoceras.*
pyrenaeus. *Lin.* 2 Eur. med. S. 29. *D.* 43.
R. amplexicaulis γ. *Gouan.*
Ranunculus nr. 1180. *Hall.* *helv.*
 β. *R. bupleurifolius*. *Lapeyr.*
R. lanceolatus. *Murrill.*
 γ. *R. plantagineus*. *All.*
 δ. *R. tauriensis*. *All.*
(cfr. R. angustifolius, lacerus.)
pyrenaeus. *Gouan.* *R. Gouani.*
radicans. *C. A. Meyer.* 2 Sibir. altaic.
R. Purshii. *Hook.* (sec. *Schlechtl.*)
Ranunculus nr. 50. *Gmel.* *sib.*
recurvatus. *Poir.* 2 Am. spr. S. 119. *D.* 120.
R. hirtus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
R. lanuginosus. *Walt.?*
R. pennsylvanicus var. *Biria.*
R. saniculaeformis. *Mhlbrg.* *Bigel.*
(cfr. R. fascicularis.)
reniformis. *Wall.* Ind. or.
reniformis. *Gilib.* *cassubicus.*
repens. *Lin.* Europ. Sibir. Am. spr. S. 123. *D.* 105.
R. infestus. *Salisb.*
R. prostratus. *Poir.*
Ranunculus nr. 54. *Gmel.* *sib.*
Ranunculus nr. 1173. *Hall.* *helv.*
 β. *R. lucidus*. *Poir.*
 γ. *R. semidecurrens*. *Opiz.*
reptans. *Lin.* *flammula.*
rhoeadifolius. *Dec.* (et? *Poir.*) 2 Mogador. Ins. Canar.
S. 124. *D.* 104.
rhomboideus. *Goldie.* 2 Canada.
R. ovatifolius. *Pursh.* in hrb. *Lamb.*
rigidus. *Hffm.* *divaricatus.*
rivularis. *Banks.* ♂? N. Zeeland. S. 68. *D.* 70.
Rosaii. *Tenor.* *trilobus.*
rululus. *Brot.* 2 Lusitan. *D.* 92.
R. acris. *Lin.* var. *Spr.*
R. chacrophyllus var. c. *Biria.*
rutaefolius. *Lin.* 2 Alp. Europ. Sibir. S. 49. *D.* 34.
R. Berardi. *Vill.* (sec. *Hegelschw.*)
Ranunculus nr. 1163. *Hall.* *helv.*
Callianthemum coriandrifolium. *Rchbch.*
Callianthemum rutaefolium. *C. A. Meyer.*
rutaefolius. *Mill.* *sumariaefolius.*
ruthenicus. *Jacq.* *salsuginosus.*
Sabinii. *R. Br.* 2 Ins. Melvil. S. 133.
salsuginosus. *Dec.* 2 Russia. S. 42. *D.* 58.
R. plantaginifolius. *Murr.*
R. ruthenicus. *Jacq.*
Ranunculus nr. 46. *Gmel.* *sib.*
salsuginosus. *Pall.* *R. Cymbalariae.*
sanguineus. *Mill.* *asiaticus.*
saniculaefolius. *Vivian.* 2 Afr. bor. S. 2.
saniculaeformis. *Bigel.* *Mhlbrg.* *recurvatus.*
sardous. *Bellard.* *sceleratus.*
sardous. *Crantz.* *philonotis.*
saxatilis. *Balb.* *monspeliacus.*
saxifragaeifolius. *Stued.* 2 Chili.
Ranunculus an nova species. *Bert.* hrb. nr. 586.
saxifragaeifolius. *Stephan.* *R. Cymbalariae.*
scaber. *Presl.* 2 Sicilia. S. 149.
sceleratus. *Lin.* ♂ Eur. Sibir. Chin. S. 76. *D.* 66.
R. digitatus. *Gilib.*
R. sardous. *Bellard.*
Ranunculus nr. 48. *Gmel.* *sib.*
Ranunculus nr. 1175. *Hall.* *helv.*
Heccatonia palustris. *Lour.*
 β. *R. umbellatus*. *Roxb.*

- Schlechtendalii, *Hook.* 2 Am. spr.
R. fascicularis, *Schlecht.* (non *Mhlbrg.*)
Schraderianus, *Fisch. Mey.* ☉ — —
scutatus, *W. K. R. Thora.*
segetalis, *Hil.* arvensis.
Seguieri, *Vill.* 2 Alp. Gall. Austr. Ital. S. 53. D. 38.
R. Columnae, *All.*
semidecurrrens, *Opiz.* repens.
septentrionalis, *Pursh. Poir.* nitidus.
sericeus, *Poir.* 2 Ins. Maurit. S. 112. D. 103.
sessiliflorus, *R. Br.* ☉ N. Holl. S. 136. D. 143.
sessiliflorus, *Spr.* nr. 160. platensis.
sibbaldoides, *H. B.* 2 Am. austr. S. 81. D. 130.
sibiricus, *Spr.* Sibir. or. S. 82.
sibiricus, *Straub.* in *Schlecht.* (delendus plane erroneus.)
siculus, *Presl.* acris.
sinensis, *Fresen.* 2? Abyssin.
spicatus, *Desf.* 2 Lusit. Alger. S. 13. D. 21.
 β. *R. olysiponensis*, *Pers.*
Stevenii, *Besser.* 2 Eur. med. D. 90.
R. acris, *Lin.* var. *Spr.*
striatus, *Hochst.* (hrb. un. it. 140.) 2 Abyssin.
subpinnatus, *Wight. Arn.* Ind. or.
sulphureus, *Gilib.* acris.
sulphureus, *Dec.* frigidus.
sylvaticus, *Thunb.* acris.
tauricusis, *All.* pyrenaeus.
tembensis, *Fresen.* Abyssin.
tenellus, *Vivian.* Aegyptus.
tenellus, *Marschl.* R. *Marschlinii.*
Teneriffa, *Pers.* cortusaefolius.
tenuifolius, *Schleich.* montanus.
ternatus, *Thunb.* 2 Ins. Nipon. Japon. S. 56. D. 42.
testiculatus, *Bbrst.* Ceratocephalus orthoceras.
testiculatus, *Crantz.* Ceratocephalus falcatus.
Thomasii, *Tenor.* 2 Italia.
 (cfr. *R. chaerophyllus*, millefoliatus.)
Thora, *Lin.* 2 Alp. Eur. austr. S. 5. D. 29.
R. Phthora, *Crantz.*
Ranunculus nr. 1178. *Hall.*
 β. *R. scutatus*, *W. H.*
Thora, *Hop. Sturm.* hybridus.
Thora, *Patrin. Weig.* auricomus.
tomentosus, *Poir.* 2 Carolin. S. 93. D. 126.
R. lanuginosus var. *Pursh.*
R. saniculaefolius, *Mhlbrg.*
tomentosus, *Moench.* illyricus.
trachycarpus, *Fisch. Mey.* ☉ Prope Lenkoran.
Traunsfelleri, *Hopp.* alpestris.
trichophyllus, *Chaix.* aquaticus.
tridentatus, *H. B.* 2 Am. spr. S. 43. D. 60.
trifoliatus, *Mhlbrg.* fascicularis.
trifolius, *Moench.* pennsylvanicus.
trilobatus, *Hil.* montanus.
trilobus, *Desf.* 2 Terra mediter. S. 137. D. 144.
R. ammoides, *Pall.* hrb.
R. parviflorus var. *Bivon.*
R. Rosani, *Tenor.*
R. verrucosulus, *Poir.* (ex parte.)
tripartitus, *Dec.* 2 Gall. occ. D. 2.
R. aquatilis, *Lin.* var. *Spr.*
R. hederaceus β. *Dec.* synopsis.
tripartitus, *Dubourg. Lenorm.* R. *Lenormandi.*
tripartitus, *Noll.* aquaticus.
trisepalus, *Gill. Hook.* 2? Am. austr. Chili.
R. Berteronianus, *Steud.* hrb.?
Ranunculus a flabelliformi diversus. *Bert.* hrb. nr. 1788. ?
triternatus, *Smith.* — — †
R. Commersonii, *Poir.*
tuberculatus, *Hil.* 2 Hung. Iber. Taur. D. 137.
R. arvensis, *Lin.* var. *Spr. Rochel.*
tuberculatus, *Meyer.* lomatocarpus.
tuberosus, *Lapeyr.* (non *scq.*) ½ Pyren. S. 109. D. 96.
B. Brutius, *Tenor.* (sec. *Tausch.*) S. 107.
R. creticus, *Sieber.* (non *Lin.*)
R. nemorosus, *Dec.* (sec. *Link.*)
tuberosus, *Hornm.* R. *Hornemanni.*
tuberosus, *Sieb.* creticus, lanuginosus.
uliginosus, *Willd.* ophioglossifolius.
umbellatus, *Roxb.* sceleratus.
vaginatus, *Sommeraucr.* crenatus.
valesiacus, *Suter.* lacernis.

- varifolius*, *Salisb.* auricomus.
velutinus, *Tenor.* 2? Neapol.
ventricosus, *Vent.* muricatus.
verrucosulus, *Poir.* philonotes, trilobus.
vestitus, *Wall.* cat. Ind. or.
Villarsii, *Dec.* montanus.
villosus, *Dec.* 2 Persia. D. 103. S. 111.
villosus, *St. Anan.* R. *Breyনিয়াস.*
Wallichianus, *Wight. Arn.* 2 Ind. or.
Xatardi, *Lapeyr.* parviflorus.
 nr. 44. *Gmel.* sib. lingua.
 43. *Gmel.* flammula δ.
 46. *Gmel.* salsuginosus.
 47. *Gmel.* auricomus.
 48. *Gmel.* sceleratus.
 49. *Gmel.* R. *Gmelini.*
 50. *Gmel.* radicans.
 51. *Gmel.* cymbalariae.
 52. *Gmel.* arvensis.
 53. *Gmel.* acris.
 54. *Gmel.* repens.
 55. *Gmel.* aquatilis.
 1160. *Hall.* Fiearia ranunculoides.
 1161. *Hall.* peucedanifolius.
 1162. *Hall.* aquatilis.
 1163. *Hall.* aquatilis.
 1164. *Hall.* aconitifolius.
 1165. *Hall.* rutaefolius.
 1166. *Hall.* glacialis.
 1167. *Hall.* alpestris.
 1168. *Hall.* montanus.
 1169. *Hall.* acris.
 1170. *Hall.* R. *Breyনিয়াস.*
 1171. *Hall.* polyanthemus.
 1172. *Hall.* lanuginosus.
 1173. *Hall.* repens.
 1174. *Hall.* bulbosus.
 1175. *Hall.* sceleratus.
 1176. *Hall.* arvensis.
 1177. *Hall.* auricomus.
 1178. *Hall.* thora.
 1179. *Hall.* parnassifolius.
 1179. *Hall.* add. amplexicaulis.
 1180. *Hall.* α. pyrenaeus.
 1180. *Hall.* β. lacernus.
 1181. *Hall.* lingua.
 1182. *Hall.* flammula.
 1183. *Hall.* flammula δ.
Rapa. *Adans.* *Mill.*
Napus. *Mill.* Brassica *Napa.*
oblonga. *Mill.* Brassica *Rapa.*
rotunda. *Mill.* Brassica oleracea.
Rapanea. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* Samara floribunda.
RAPATEA. *Aubl.*
Mnasion. *Schreb.* *Spr.* 1179. *Dietr.* 1443,
 Fam. Commelinaceae. *Lindl.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Juncaceae *Rapatea.* *Endl.* — Junci.
Juss.
paludosa. *Aubl.* 2 Guiana.
Mnasion paludosum. *Willd.* S. 1. Dr. 1.
sphaerocephala. *Schult. fil.* 2 Guiana.
Mnasion sphaerocephalum. *Rudg.* Dr. 3.
squarrosa. *Runth.* 2 Am. austr.
Dichromena squarrosa. *Willd.* hrb.
unilateralis. *Schult. fil.* 2 Guiana.
Mnasion unilaterale. *Rudg.* Dr. 2.
Sapanthus unilateralis. *Desv.*
Raphanis. *Moench.*
magna. *Moench.* Cochlearia *Armoracea.*
Raphanistrum. *Adans.* *Gaert.*
Gayanum. *Fisch. Meyer.* *Raphanus sativus.*
innocuum. *Moench.* *Raphanus Raphanistrum.*
Lampsana. *Gaert.* *Raphanus Raphanistrum.*
odessanum. *Andrz.* *Raphanus odessanus.*
segetum. *Baumg.* *Raphanus Raphanistrum.*
RAPHANUS. *Lin.* *Spr.* 2274. *Dec.* I. 228.
Dondisia. *Neck.*
Ormycarpus. *Neck.*
Raphanis. *Dec.* nr. 1. 2.
Raphanistrum. *Dec.* nr. 3—6.
 Fam. Cruciferae *Raphani.* *Adans.* — Cruciferae. *Juss.*
 Eurucagineae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* *Sisymbria.*
Rül. — Tetradynameae *Lomentaceae.* *Rehbch.*

aegyptius. Herit. hrb. Enarthrocarpus pterocarpus.
albiflorus. Presl. Sicilia. S. 8.
albus. Boenigh. R. Raphanistrum.
amplexicaulis. Visian. Brassica cyrenalca.
arcuatus. Willd. Chorispura tenella.
articulatus. Stock. R. Raphanistrum.
biarticulatus. Willd. Ⓞ China. S. 2. D. 9.
cakiloideus. Dec. Erucaria Oliverii.
caudatus. Lin. Ⓞ Java. S. 3. D. 2.
cheiranthiflorus. Willd. Brassica cheiranthiflora.
chinensis. Mill. sativus.
Erucaria. Ræuseh. Alceppo. †
Erucastrum. Crantz. Erucastrum obtusangulum.
erucoides. Lin. fl. Sinapis Allionii.
fugax. Presl. Sicilia.
R. Raphanistrum. Lin. var. *Spr.*
Gayanus. Sweet. sativus.
ibericus. Steven. Bbrst. Chorispura Iberica.
infestus. Salisb. Raphanus Raphanistrum.
laevigatus. Bbrst. Goldbachia laevigata.
lanceolatus. Willd. Sinapis lanceolata.
Landra. Morell. ♂ ♀ Italia D. 5.
R. maritimus. Lin. (sec. *Spr.*)
R. Raphanistrum. Lin. var. *Spach.*
Landra. Hort. sativus.
lyratus. Forsk. Enarthrocarpus lyratus.
maritimus. Smith. Loisl. ♂ ♀ Angl. S. 7. D. 6.
R. Raphanistrum. Lin. var. *Spach.*
 (cfr. *R. Landra*.)
niger. Mill. Meral. sativus.
oleifer. Hort. sativus.
orbicularis. Mill. sativus.
pilosus. Willd. Cleome raphanoides.
orientalis. Willd. Erysimum brachycarpum.
pinnatus. Vivian. Brassica pinnata.
pterocarpus. Pers. Enarthrocarpus pterocarpus.
radicula. Pers. Hort. sativus.
Raphanistrum. Lin. Ⓞ Europ. S. 6. D. 4.
R. articulatus. Stock.
R. infestus. Salisb.
R. sylvestris. Lam.
Raphanus nr. 468. Hall. helv.
Durandea unilocularis. Delarb.
Raphanistrum arvense. Medic. Wallr.
Raphanistrum innocuum. Moench.
Raphanistrum Lampsana. Gaert.
Raphanistrum segetum. Baumg.
Rapistrum arvense. All.
Rapistrum Raphanistrum. Crantz.
Sinapis arvensis. Fl. d. t. 678. (non 733.)
 β. *R. albus*. Boenigh.
 (cfr. *R. Landra*, *maritimus*, *rostratus*.)
recurvatus. Pers. Enarthrocarpus lyratus.
rostratus. Dec. Ⓞ Persia. S. 5. D. 3.
R. Raphanistrum. Lin. var. *Spach.*
rotundifolius. Bbrst. Erysimum brachycarpum.
rotundus. Mill. sativus.
sativus. Lin. Ⓞ ♂ Europ. As. S. 1. D. 1.
R. radicula. Pers.
R. rotundus. Mill.
 β. *R. chinensis*. Mill.
R. oleifer. Hort.
 γ. *R. niger*. Mill.
 δ. *R. orbicularis*. Mill.
 ε. *R. Gayanus*. Sweet.
R. Landra. Hort. (non *Morell.*)
Raphanistrum Gayanum. Fisch. et Meyer. (sec.
Webb.)
sibiricus. Lin. Chorispura sibirica.
strictus. Fisch. Chorispura stricta.
sylvestris. Lam. R. Raphanistrum.
tataricus. Falk. Chorispura tenella.
tauricus. Adam. Erysimum brachycarpum.
tauricus. Hoffm. Sobolewska lithophila.
tenellus. Pall. Chorispura tenella.
turgidus. Pers. Sinapis turgida.
 nr. 28. Gmel. sib. Chorispura sibirica.
 468. Hall. helv. R. Raphanistrum.
Raphia. Beauv.
pedunculata. Poir. Sagus pedunculata.
vinifera. Beauv. Sagus vinifera.
Raphidospora. Nees. Rhaphidospora.
RAPHIOLEPIS. Lindl. Spr. 1833. Dec. II. 630.
 Fam. Pomaceae. Lindl. — Rosaceae. Dec.

indica. Lindl. Ind. Chin. S. 1. D. 1.
Crataegus indica. Lin.
laevis. Lodd. ♀ China.
latifolia. Lodd. China.
Loureiri. Spr. L. Plicostemon.
Pheostemon. Lindl. ♀ China. D. 2.
R. indica. Bot. Reg.
R. Loureiri. Spr. 3.
Crataegus indica. Lour.
rubra. Lindl. ♀ China. S. 4. D. 3.
Crataegus rubra. Lour.
Mespilus sinensis. Poir.?
salicifolia. Lindl. ♀ China. S. 4. D. 4.
Raphis. Lour.
trivialis. Lour. Andropogon acicularis.
RAPHISTENNA. Wallich.
 Fam. Aselepiadeae. Wall. Cynaneheae. Endl.
pulchellum. Wall. ♀ Ind. or.
Lobelia subincisa. Wall. (cat. nr. 1310. p. 158. non
 p. 35.)
Pergularia campanulata. Hamilt.
Rapinia. Lour.
herbacea. Lour. Sphenoclea zeylanla.
RAPISTRUM. All. Moench. Dec. I. 227.
 Fam. Cruciferae Myagroideae. Vent. — Tetradynameae
 Lomentaceae. Rehbch.
aegyptiacum. R. Br. Ochthodium aegyptiacum.
arvense. All. Raphanus Raphanistrum.
bursaefolium. Berg. Calepina Corvini.
Cakile. Berg. Cakile maritima.
clavatum. Dec. Ⓞ Syria. D. 4.
Cakile clavata. Spr. 2262. 9.
Myagrum clavatum. Poir.
costatum. Dec. ♀ Oriens. D. 5.
Myagrum perenne. Stev. in litt.
Myagrum rugosum β. Bbrst.
diffusum. Crantz. perenne.
filiforme. Moench. Crambe filiformis.
glabrum. Host. ♀ Austr. litt.
R. rugosum. All. var. Koch.
glandulosum. Berg. Bunias orientalis.
hirsutum. Host. rugosum.
hirtum. Host. Ⓞ Styria.
R. rugosum. All. var. ? Koch.
hispanicum. Medic. Crambe hispanica.
maritimum. Berg. Cakile maritima.
orientale. Dec. Ⓞ Oriens. D. 3.
Bunias raphanifolia. Sibth. S. 2269. 2.
Bunias verrucosa. Moench.
Cakile orientalis. Herit.
Myagrum orientale. Lin.
Schrankia sulcata. Moench.
paniculatum. Gaert. Neslia paniculata.
perfoliatum. Berg. Myagrum perfoliatum.
perenne. Berg. ♀ Europ. D. 1.
R. diffusum. Crantz.
Arthrolobus perennis. Andrz.
Bunias perennis. Smith.
Cakile perennis. Herit. S. 2262. 7.
Myagrum biarticulatum. Crantz.
Myagrum perenne. Lin.
Schrankia divaricata. Moench.
Raphanistrum. Schrank. Raphanus Raphanistrum.
rugosum. All. Berg. Ⓞ Eur. Oriens. D. 2.
R. hirsutum. Host.
Arthrolobus rugosus. Andrz.
Cakile rugosae. Herit.
Myagrum orientale. Pall. ind. t.
Myagrum perenne. Scop. (non Lin.)
Myagrum rugosum. Lin.
Myagrum nr. 525. Hall. helv.
Schrankia rugosa. Medic.
 β. *Myagrum stylosum*. Gochn. in Dec.
 γ. *Myagrum venosum*. Pers.
 (cfr. *R. glabrum*, *hirtum*.)
scabrum. Moench. Crambe hispanica.
 nr. 522. Hall. helv. Neslia paniculata.
Rapourea. Neck. Rehbch. lege: Ropourea
Rapunculus. Hall. Mill. Moench.
comosus. Mill. Phyteuma comosum.
esculentus. Fl. dan. Campanula rotundifolia.
hemisphaericus. Mill. Phyteuma hemisphaericum
orbicularis. Mill. Phyteuma orbiculare.
pauciflorus. Mill. Phyteuma pauciflorum.
spicatus. Mill. Phyteuma spicatum.

- nr. 678. *Hall.* hely. *Jasione montana*.
 679. *Hall.* *Phyteuma hemisphaericum*.
 680. *Hall.* *Phyteuma pauciflorum*.
 681. *Hall.* *Phyteuma orbiculare*.
 682. *Hall.* *Phyteuma Scheuchzeri*.
 683. *Hall.* *Phyteuma Halleri*.
 684. *Hall.* *Phyteuma spicatum*.
Rapuntium. *Mill. Gaert. Moench. Presl.*
acuminatum. Presl. *Tupa acuminata*.
acutangulum. Presl. *Lobelia acutangula*.
affine. Presl. (nr. 14.) Lobelia affinis.
affine. Presl. (nr. 117.) Lobelia xalapensis.
alatum. Presl. *Lobelia anceps*.
alsinoides. Presl. *Lobelia alsinoides*.
amoenum. Presl. *Lobelia amoena*.
amygdalinum. Presl. *Lobelia amygdalina*.
anceps. Presl. *Lobelia anceps*.
angulatum. Presl. *Lobelia angulata*.
aquatica. Presl. *Lobelia aquatica*.
arabideum. Presl. *Laurentia arabidea*.
arenarioides. Presl. *Lobelia arenarioides*.
Besserianum. Presl. *Tupa Besseriana*.
bellidifolium. Presl. *Lobelia bellidifolia*.
bicolor. Presl. *Lobelia bicolor*.
bifidum. Presl. *Lobelia bifida*.
blandum. Presl. *Tupa blanda*.
Boryanum. Presl. *Lobelia serpens*.
bracteosum. Presl. *Tupa bracteosa*.
brevifolium. Presl. *Tupa brevifolia*.
Breynei. Presl. *Lobelia Breynei*.
Bridgesii. Presl. *Tupa Bridgesii*.
Brownianum. Presl. *Lobelia Browniana*.
Burmianum. Presl. *Lobelia Burmanniana*.
caespitosum. Presl. *Lobelia caespitosa*.
campanuloides. Presl. *Isolobus campanuloides*.
camporum. Presl. *Lobelia camporum*.
capillifolium. Presl. *Lobelia capillifolia*.
capitatum. Presl. *Parastranthus capitatus*.
cardinale. Mill. *Lobelia cardinalis*.
Cavanillesianum. Presl. *Lobelia laxiflora*.
ceratophyllum. Presl. *Lobelia ceratophylla*.
chamaedrifolium. Presl. *Lobelia chamaedrifolia*.
Chamaepitys. Presl. *Lobelia Chamaepytis*.
cheiranthifolium. Presl. *Lobelia serpens*.
chenopodifolium. Presl. *Lobelia Cliffortiana*.
chinense. Presl. *Lobelia chinensis*.
cinereum. Presl. *Lobelia cinerea*.
circaeoides. Presl. *Lobelia circaeoides*.
cirsifolium. Presl. *Tupa cirsifolia*.
Claytonianum. Presl. *Lobelia Claytoniana*.
Cliffortianum. Mill. *Lobelia Cliffortiana*.
coccineum. Moench. *Lobelia cardinalis*.
coeruleum. Presl. *Lobelia coerulesca*.
collinum. Presl. *Lobelia collina*.
coloratum. Presl. nr. 104. *Lobelia colorata*.
coloratum. Presl. nr. 159. *Lobelia hortensis*.
cordatum. Presl. *Lobelia Preslii*.
cordifolium. Moench. *Lobelia Cliffortiana*.
cordigerum. Presl. *Lobelia cordigera*.
coronopifolium. Presl. *Lobelia coronopifolia*.
cuneiforme. Presl. *Lobelia anceps*.
decurrens. Presl. *Lobelia decurrens*.
dentatum. Presl. *Lobelia dentata*.
Dortmannia. Presl. *Lobelia Dortmannia*.
Dregeanum. Presl. *Lobelia Dregeana*.
Ecklonianum. Presl. *Lobelia Eckloniana*.
ericoides. Mill. *Lobelia ericoides*.
erinoides. Presl. *Echysia erinoides*.
Erinus. Mill. *Lobelia Erinus*.
euphrasioides. Presl. *Lobelia euphrasioides*.
exaltatum. Presl. *Lobelia exaltata*.
fastigiatum. Presl. *Lobelia fastigiata*.
fenestrata. Presl. *Lobelia fenestralis*.
servens. Presl. *Lobelia servens*.
filiforme. Presl. *Lobelia filiformis*.
faccitum. Presl. *Lobelia flaccida*.
flexuosa. Presl. nr. 40. *Lobelia natalensis*.
flexuosum. Presl. nr. 92. *Lobelia flexuosa*.
fluvialilis. Presl. *Lobelia fluvialilis*.
foliosum. Presl. *Lobelia decurrens*.
fulgens. Presl. *Lobelia fulgens*.
genistoides. Presl. *Lobelia genistoides*.
gibbosum. Presl. *Lobelia gibbosa*.
glabrifolium. Presl. *Lobelia leptocarpa*.
glandulosum. Presl. *Lobelia glandulosa*.
grande. Presl. *Lobelia gracilis*.
gramineum. Presl. *Lobelia graminea*.
gruinum. Presl. *Lobelia gruina*.
Haenkeanum. Presl. *Lobelia Haenkeana*.
heteromallum. Presl. *Lobelia triquetra*.
heterophyllum. Presl. *Lobelia heterophylla*.
hirsutum. Presl. *Lobelia hirsuta*.
hirtum. Mill. *Lobelia hirsuta*.
hyssopifolium. Presl. *Tupa hyssopifolia*.
incisum. Presl. *Lobelia incisa*.
irriguum. Presl. *Lobelia irrigua*.
Kalmii. Presl. *Lobelia Kalmii*.
kamtshaticum. Presl. *Lobelia eamtshatica*.
Kohautianum. Presl. *Lobelia senegalensis*.
Krebsianum. Presl. *Lobelia Krebsiana*.
Kunthianum. Presl. *Lobelia laxiflora*.
laciniatum. Presl. *Siphocampylus Lamarekii*.
lasianthum. Presl. *Lobelia lasiantha*.
laxiflorum. Presl. *Lobelia laxiflora*.
Leschenaultiana. Presl. *Lobelia excelsa*.
linarioides. Presl. *Lobelia linarioides*.
longiflorum. Mill. *Isotoma longiflora*.
longifolium. Presl. *Lobelia longifolia*.
Lucaceanum. Presl. *Lobelia Lucacana*.
lutea. Presl. *Parastranthus luteus*.
maculare. Presl. *Lobelia macularis*.
membranaceum. Presl. *Lobelia membranacea*.
Michauxii. Presl. *Lobelia Michauxii*.
micranthum. Presl. *Lobelia micrantha*.
microdon. Presl. *Lobelia microdon*.
molle. Presl. *Lobelia mollis*.
mucronatum. Presl. *Tupa mucronata*.
multicaule. Presl. *Lobelia multicaulis*.
muscoides. Presl. *Lobelia muscoides*.
nanum. Presl. *Lobelia nana*.
nummularium. Presl. *Piddingtonia nummularia*.
Nuttallianum. Presl. *Lobelia Nuttallii*.
obovatum. Presl. *Tupa obovata*.
Ottonianum. Presl. *Lobelia Ottoniana*.
ovatum. Presl. nr. 44. *Lobelia cuneifolia*.
ovatum. Presl. nr. 138. *Tupa ovata*.
paludosum. Presl. *Lobelia paludosa*.
parvifolium. Presl. *Lobelia parvifolia*.
patulum. Presl. *Lobelia patula*.
paucidentatum. Presl. *Lobelia paucidentata*.
pauciflorum. Presl. *Lobelia pauciflora*.
pedunculare. Presl. *Lobelia longipes*.
pedunculatum. Presl. *Lobelia pedunculata*.
persicifolium. Presl. *Tupa persicifolia*.
pinifolium. Presl. *Lobelia pinifolia*.
platicaulon. Presl. *Lobelia madagascariensis*.
Poeppigianum. Presl. *Tupa polyphylla*.
polyphyllum. Presl. *Tupa polyphylla*.
procumbens. Presl. *Lobelia procumbens*.
pteropodium. Presl. *Lobelia pteropoda*.
puberulum. Presl. *Lobelia puberula*.
pubescens. Presl. *Lobelia pubescens*.
purpurascens. Presl. *Lobelia purpurascens*.
purpureum. Presl. *Tupa purpurea*.
pusillum. Presl. *Lobelia pusilla*.
pygmaeum. Presl. *Lobelia pygmaea*.
pyramidale. Presl. *Lobelia pyramidalis*.
quadrangulare. Presl. *Lobelia quadrangularis*.
racemosum. Presl. *Lobelia racemosa*.
radicans. Presl. *Isolobus radicans*.
Rapunculoides. Presl. *Lobelia rapunculoides*.
reniforme. Presl. *Lobelia reniformis*.
Richardianum. Presl. *Lobelia decumbens*.
rigidulum. Presl. *Lobelia rigidula*.
roseum. Presl. *Lobelia rosea*.
rugulosum. Presl. *Lobelia rugulosa*.
rupestre. Presl. *Lobelia rupestris*.
scabripes. Presl. *Lobelia scabripes*.
secundum. Presl. *Tupa secunda*.
serpens. Presl. *Lobelia serpens*.
serrulatum. Presl. *Lobelia urens*.
setaceum. Presl. *Lobelia setacea*.
simplex. Presl. *Lobelia simplex*.
simplicicaule. Presl. *Lobelia simplicicaulis*.
Simsii. Presl. *Lobelia Simsii*.
sonchifolium. Presl. *Lobelia sonchifolia*.
spartioides. Presl. *Lobelia spartioides*.
speciosum. Presl. *Lobelia syphilitica*.
spicatum. Presl. *Lobelia spicata*.
strictum. Presl. *Tupa stricta*.

subdentatum. Presl. *Tupa subdentata*.
subtile. Presl. *Lobelia micrantha*.
succulentum. Presl. *Lobelia succulenta*.
syphiliticum. Presl. *Lobelia syphilitica*.
telephioides. Presl. *Lobelia telephioides*.
tenerum. Presl. *Lobelia tenera*.
tenuifolium. Presl. *Lobelia ericetorum*.
tenuius. Presl. *Lobelia tenuior*.
thapsoideum. Presl. *Lobelia thapsoidea*.
thermale. Presl. *Parastranthus thermalis*.
Thunbergii. Presl. *Lobelia coronopifolia*.
tomentosum. Presl. *Lobelia tomentosa*.
trialatum. Presl. *Lobelia trialata*.
triquetrum. Presl. *Lobelia triquetra*.
Tupa. Presl. *Tupa Feuillei*.
uranocomum. Presl. *Lobelia uranocoma*.
urens. Mill. *Lobelia urens*.
variifolium. Presl. *Parastranthus variifolius*.
veronicaefolium. Presl. *Lobelia veronicaefolia*.
Wallichianum. Presl. *Lobelia pyramidalis*.
xalapense. Presl. *Lobelia xalapensis*.
zeylanicum. Persl. *Lobelia zeylanica*.

RAPUTIA. Aubl. Dec. I. 734.

Pholiandra. Neck.

Fam. Boraginaceae? Gassel. — Chasmatophyta. Neck.
 — Fraxinellae. Nees. Mart. — Labiatae. Rechbch.
 — Simarubeae. Dec. — Viticeae Myoporeae. Spr.
aromatica. Aubl. *h* Guiana. D. 1.
Galipea aromatica. Spr. c. p. 91.
Sciuris aromatia. Vahl. S. 73. 1.
Conchoecarpus. Schull. *h* Guiana.
Conchoecarpus macrophyllus. Mikan.
heterophylla. Dec. *h* Porto-Rico. D. 2.

Raram. Adans. Autor. lege: Roram.

Raspailia. Brongn.

microphylla. Brongn. *Brunia microphylla*.

Raspailia. Presl.

agrostoides. Presl. *Nowodwoskia agrostoides*.

Rassia. Neck. *Gentiana*.

Rathkea. Schum.

glabra. Schum. *Pictetia squamaa*.

Ratibida. Rafin.

Ratabida. D. Don.

columnaris. Hort. *Obeliscaria columnaris*.
pulcherrima. Don. *Obeliscaria pulcherrima*.
sulcata. Rafin. *Obeliscaria columnaris*.

RATZEBURGIA. Kunth.

Fam. Gramineae Rottboelliaceae. Kunth.
pulcherrima. Kunth. *h* Ind. or.
Aikinia elegans. Wallich. pl. as.
Ophiurus auriculatus. Trin. mpt.
Rottboellia pulcherrima. Wallich. mpt. Dr. 447. 22.
Schimperi. Steud. *Mons Gesser*, Arab. felic. Ind. or.
Elionurus Royleanus. Nees. fl. ind.
Habrurus (elegantissimus). Hochst.
Rottboellia elegantissima. Hochst. Steud. hrb. arab.
 un. it. nr. 831.

Rauia. Nees. Mart.

racemosa. Nees. Mart. *Galipea Fontanesiana*.
resinosa. Nees. Mart. *Galipea resinosa*.

RAUWOLFIA. Lin. Spr. 957. Dietr. 1166.

Fam. Apocyna. Rül. Juss. *Ophioxyleae*. Endl. —
Campylophyta. Neck. — *Contortae*. Lin. *Carisseae*.
 Spr. — *Paucistamineae*. Crantz.
brasiliensis. Spr. *h* Brasil. S. 6. Dr. 6.
canescens. Lin. *h* Ind. oce. S. 7. Dr. 7.
R. hirsuta. Jacq.
R. subpubescens. Lin.
flexuosa. R. P. *h* Peru. S. 11. Dr. 11.
glabra. Cav. *Vallesia dichotoma*.
heterophylla. Willd. hrb. *h* Am. austr.
hirsuta. Jacq. *canescens*.
laevigata. Willd. hrb. *Tabernaemontana jasminoides*.
ligustrina. Willd. hrb. *ternifolia*.
lycioides. Cav. — — +
macrophylla. R. P. *h* Peru. S. 10. Dr. 10.
nitida. Lin. *h* Am. austr. S. 1. Dr. 1.
R. nitidissima. Jacq.
 (cfr. *R. psychotrioides*.)
nitidissima. Jacq. *nitida*.
oppositifolia. Spr. *Sulzeria odorata*.
parvifolia. Bert. *h* Am. austr. Dr. 5. S. 5.
psychotrioides. H. B. *h* Am. austr. S. 3. Dr. 3.
R. nitida. Lin. (sec. Chmss. Schlecht.)
R. viridis. Willd. hrb.

pubescens. Willd. *Citharexylon molle*.
spinosa. Cav. *h* Peru. S. 9. Dr. 9.
striata. Poir. *Ochrosia borbonica*.
subpubescens. Lin. *canescens*.
sumatrana. Jach. *h* Sumatra. S. 12. Dr. 12.
ternifolia. H. B. *h* Am. austr. S. 4. Dr. 4.
R. ligustrina. Willd. hrb.
tomentosa. Jacq. *h* Am. austr. S. 8. Dr. 8.
viridis. Willd. *psychotrioides*.
vomitaria. Afzel. *h* Guinea. S. 2. Dr. 2.

RAVENALA. Adans. Sonner.

Fam. Musae. Juss. *Uranieae*. Endl.
guyanensis. Rich. *h* Guyana.
madagascariensis. Sonner. Poir. *h* Madagas.
Urania madagascariensis. Rausch.
Urania Ravenalia. Rich.
Urania speciosa. Willd. S. 1286. 1.

RAVENIA. Arrab.

Fam.? (Diandria monogynia.)
infelix. Arrab. *h* Brasil.

Ravensara. Sonner.

aromatica. Sonner. *Agathophyllum aromaticum*.

Ravia. Spr. lege: Rauia.

Razoumowskia. Fisch.

capensis. Fisch. H. mosq. *Viscum capense*.
caucasia. Fisch. *Viscum Oxycedri*.
jamaicensis. Fisch. *Viscum opuntioides*.
mexicana. Fisch. *Viscum vaginatum*.

RAZUMOVIA. Spr. 2194.

Fam. Personatae Rinauntheae. Spr.
tranquebarica. Spr. ☉? *Tranqueb.* S. 1.

Razumovia. Spr.

paniculata. Spr. *Humea elegans*.

REA. Berter. Dec. VII. 243.

Fam. Compositae Cichoraceae. Decais.
leucantha. Bert. *neriifolia*.
Berteriana. Decaisn. *h* Ins. Juan. Fernand. D. 1.
Dendroseris Berteriana. Hook.
macrantha. Bert. *h* Ins. J. Fern. D. 2.
Dendroseris macrophylla. Don.
marginata. Bert. *h* Ins. J. Fern. D. 6.
Dendroseris marginata. Hook. Arn.
micrantha. Bert. *h* Ins. J. Fern. D. 5.
Dendroseris micrantha. Hook. Arn.
mollis. Bert. *h* Ins. J. Fern. D. 7.
Dendroseris mollis. Hook. Arn.
neriifolia. Decaisn. *h* Ins. J. Fern. D. 4.
R. leucantha. Bert.
Dendroseris neriifolia. Hook. Arn.
pinnata. Bert. *h* Ins. J. Fern. Dr. 3.
Dendroseris pinnata. Hook. Arn.

REAMURRA. Lin. Spr. 2012. Dec. III. 436.

Fam. Aizoideae. Spr. — *Tamarisceae*. Rechbch. —
Aquaticae Calitriches. Rül. *Catizophyta*. Neck. —
Ficoideae. Juss. — *Portulacae*. Adans. — *Succu-*
lentae. Lin. — *Tamariscinae*. Spach.

cistoides. Adam. *hypericoides*.
hypericoides. Willd. *h* Syria. Taur. S. 2. D. 2.
R. cistoides. Adam.
R. linifolia. Salisb.
R. vermiculata β *latifolia*. Bbrst.
Beaumulix. Willd.
Hypericum alternifolium. Labil.
linifolia. Salisb. *hypericoides*.
vermiculata. Lin. ☉ *h* Ital. Afr. bor. S. 2. D. 2.
 (cfr. *R. hypericoides*.)

Rebis. Spach.

alpinoides. Spach. *Ribes alpinoides*.
discolor. Spach. *Ribes albilfolium*.
frigida. Spach. *Ribes hirtum*.
Gayana. Spach. *Ribes Gayanum*.
macrobotrys. Spach. *Ribes macrobotrys*.
punctata. Spach. *Ribes punctata*.

REBOULEA. Kunth. Dietr. 404.

Fam. Gramineae festucaceae. Kunth.
gracilis. Kunth. *h* Am. spr. Dr. 1.
Aira mollis. Mhlbrg. S. 292. 3.
Aira nitida. Spr. mant. Dr. 384. 20.
Aira obtusata. Michx. S. 292. 2. (ex parte.)
Aira pennsylvanica. Spr.
Aira truncata. Mhlbrg.
Aiopsis obtusata. Desv.
Eutonia purpurascens. Rafin.
Poa obtusata. Beauv.
Koeleria pennsylvanica. Dec.

- Trisetum lobatum, *Trin.*
 Trisetum pennsylvanicum, *Trin.*
RECCHIA, *Moç. Sess. Spr. 1689, Dec. 1. 71. Diatr.* 2115.
 Fam. Dilleniaceae, *Dec.*
 mevicana, *Moç. Sess. h Mexico. S. 1. D. 1. Dr. 1.*
RECEVEURA, *Arrab.*
 Fam. ? (Polyandria trigynia.)
 cordata, *Arrab. h Brasil. †*
 graveolens, *Arrab. h Brasil. †*
Redoutea, *Vent.*
 heterophylla, *Vent. Fugosia heterophylla.*
 tripartita, *H. B. Fugosia tripartita.*
REDOWSKIA, *Chamss. Schlect.*
 Fam. Cruciferae, *Chamss. Schlect.*
 sophiaefolia, *Chamss. Schlect. 2 Asia bor.*
REEVESIA, *Lindl.*
 Fam. Byttneriaceae, *Lindl.* — Sterculiaceae, *Spach.*
 thyrsoidae, *Lindl. h China.*
REHMANNIA, *Liboschitz.*
 Fam. Rhinanthaceae, *Libos.* — Scrophularinae Digi-
 talieae, *Benth.*
 chinensis, *Fisch. 2 China bor.*
 R. glutinosa, *Libosch.*
 Digitalis glutinosa, *Gaert. Com. Petr.*
 Gerardia glutinosa, *Bung. (non? Lin.)*
 glutinosa, *Libos. chinensis.*
REICHARDIA, *Dennst.*
 Fam. ?
 grandiflora, *Dennst. Ind. or. (H. mal. VI. t. 48.)*
 jasminoides, *Dennst. Ind. or. (ibid. t. 47.)*
Reichardia, *Roth.*
 decapetala, *Roth. Caesalpinia sepiaria.*
 decapetala, *Wight. Pterolobium lacerans.*
 hexapetala, *Roth. Pterolobium lacerans.*
Reichardia, *Roth. Abhdl.*
 integrifolia, *Moench. Picridium vulgare.*
 picroides, *Roth. Picridium vulgare.*
 runcinata, *Moench. Picridium tingitanum.*
 tingitana, *Roth. Picridium tingitanum.*
Reichelia, *Schreb.*
 guianensis, *Spr. Hydrolea quadrivalvis.*
 montevidensis, *Spr. Caesarea montevidensis.*
 palustris, *Willd. Hydrolea quadrivalvis.*
REICHENBACHIA, *Spreng. 120. Diatr. 138.*
 Fam. Nyctagineae, *Spr.*
 caniflora, *Mart. Brasil.*
 hirsuta, *Spr. h Brasil. S. 1. Dr. 1.*
REIFFENSCHIEDIA, *Presl.*
 Fam. Dilleniaceae, *Presl.*
 speciosa, *Presl. h Am austr.*
REIMARIA, *Flügg. Spr. 133. Diatr. 148.*
 Fam. Gramineae Paniceae, *Flügg.*
 acuta, *Flügg. 2 Am. austr. S. 1. Dr. 1.*
 Agrostis brasiliensis, *Spr. (sec. Trin.)*
 Milium repens, *Willd. hrb. nr. 1667. (ex Trin. nupt.)*
 β. R. conferta, *Nees. Dr. 2.*
 conferta, *Nees. acuta.*
 diffusa, *Spr. Zizania miliacea.*
 elegans, *Flügg. Paspalum pulchellum.*
 fascicularis, *Link. Panicum Schraderi.*
 laxa, *Rchbch. Panicum leucophaeum.*
 puberula, *Link. Panicum puberulum.*
 purpurascens, *Link. Panicum demdatum.*
Reinera, *Dennst.*
 baypinensis, *Dennst. Curinila Rheedii.*
Reinera, *Moench.*
 reflexa, *Moench. Tephrosia reflexa.*
REINWARDTIA, *Spreng. 1003.*
Calycobolus, *Willd.*
Dethardingia, *Nees. Mart.*
Dufourea, *Humb. Boupl.*
Prevostea, *Chois.*
 Fam. Convolvulaceae, *Kunth.*
 ferruginea, *Steud. Brasil.*
 Prevostea ferruginea, *Chois.*
 glabra, *Spr. Orinoco. S. 1.*
 Dufourea glabra, *H. B.*
 Prevostea glabra, *Chois.*
 heterantha, *Steud. Brasil.*
 Dufourea heterantha, *Nees. Mart.*
 sericea, *Spr. N. Granat. S. 2.*
 Calycobolus emarginatus, *Willd.*
 Dufourea sericea, *H. B.*
 Prevostea sericea, *Chois.*

- umbellata, *Steud. Brasil.*
 Calycobolus pulchellus, *Willd.*
 Prevostea umbellata, *Chois.*
Reinwardtia, *Dumort.*
 indica, *Dumort. est: Linum trigynum. Roxb.*
Reinwardtia, *Blum.*
 javanica, *Blum. Sauravia Blumia.*
REJOUA, *Gaudich.*
 Fam. Apocynaceae, *Gaud.*
 aurantiaca, *Gaud. in Freyc. h Ins. Molucc.*
 Tabernaemontana aurantiaca, *Gaud.*
REISSEKIA, *Endlich.*
 Fam. Rhamnaceae, *Endl.*
 smilacina, *Steud. h Brasil.*
 Celastrus umbellatus, *Arrab.*
 Gouania cordifolia, *Radd. S. 914. 9. D. 11. p. 38. 7.*
 Gouania smilacina, *Smith. S. 914. 8. D. 1. c. nr. 4.*
Relbunium, *Endlich. Rubia.*
RELHANIA, *Herit. Spr. 2817. Dec. VI. 286.*
Metalasioides, *Dec. nr. 1—3.*
Pilophyllum, *Less. nr. 4—6.*
 Fam. Compositae amphigynanthae, *Rchbch.* — Com-
 positae corymbiferae, *Mirb.* — Compositae He-
 lianthae, *Loudon.* — Compositae radiatae, *Spr.* —
 Compositae Senecionideae, *Less.* — Corymbiferae,
Schultz. — Synantherae Inuleae, *Cass.*
 acicularis, *Desf. Eclopes acicularis.*
 Bellidiastrum, *Poir. Osmites Bellidiastrum.*
 calycina, *Poir. Peyrousea calycina.*
 cuneata, *Thunb. Eclopes cuneata.*
 decussata, *Herit. Eclopes decussata.*
 dichotoma, *Willd. Nestlera humilis.*
 dumosa, *E. Meyer. Nestlera conferta.*
 ericoides, *Cass. paleacea.*
 faginea, *Gmel. Curtisia faginea.*
 genistifolia, *Herit. Eclopes genistifolia.*
 lateriflora, *Herit. Rhynchosidium sessilliflorum.*
 lateriflora, *Link. Eclopes trinervis.*
 laxa, *Herit. h Pr. b. sp. S. 1. D. 9.*
 linifolia, *Willd. Polychaetia relhanioides.*
 microphylla, *Herit. h Pr. b. sp. S. 16. D. 7.*
 multipunctata, *Dec. h Afr. austr. D. 6.*
 paleacea, *Herit. h Pr. b. sp. S. 9. D. 2.*
 R. ericoides, *Cass.*
 Eclopes paleacea, *Gaertn.*
 Leyssera ericoides, *Berg.*
 Leyssera paleacea, *Lin.*
 passerinoides, *Herit. Polychaetia passerinoides.*
 pedunculata, *Herit. h Pr. b. sp. S. 2. D. 10.*
 Zoegea capensis, *Lin. fil.?*
 (non R. pumila, *Thunb.*)
 pinnata, *Thunb. Sphenogyne pinnata.*
 pumila, *Thunb. Rhynchosidium pumilum.*
 pungens, *Herit. Eclopes subpungens.*
 pungens, *Ker. Eclopes trinervis.*
 quinquenervis, *Thunb. Eclopes trinervis.*
 recurva, *Less. h Pr. b. sp. D. 5.*
 reflexa, *Thunb. Nestlera reflexa.*
 rotundifolia, *Less. h Pr. b. sp. D. 3.*
 Gorteria ovata, *Vahl. hrb.*
 santolinoides, *Herit. h Pr. b. sp. S. 7. D. 1.*
 sessiliflora, *Thunb. Rhynchosidium sessiliflorum.*
 squarrosa, *Herit. h Pr. b. sp. S. 14. D. 4.*
 Athanasia squarrosa, *Lin.*
 Santolina squarrosa, *Lin. amoen.*
 tomentosa, *Thunb. Pterothrix tomentosa.*
 triflora, *E. Meyer. Polychaetia triflora.*
 trinervis, *Thunb. Eclopes trinervis.*
 virgata, *Herit. h Pr. b. sp. D. 11.*
 R. cuneata, *Herit. var.? Spr.*
 viscosa, *Herit. h Pr. b. sp. S. 18. D. 8.*
Relhanioides, *Dec. Pterothrix.*
Rembertia, *Adans. Diapensia.*
REMIJIA, *Decand. IV. 357.*
Cinchona, *D. Diatr. 933.*
 Fam. Rubiaceae Cinchonaceae, *Dec.*
 ferruginea, *Dec. h Brasil. D. 1.*
 Cinchona ferruginea, *St. Hil. Dr. 19.*
 Macrocnemum nr. 1, *Velloz. in Vand.*
 Hilarii, *Dec. h Brasil. D. 3.*
 Cinchona Remijiana, *St. Hil. Spr. 769. 11. Dr. 21*
 paniculata, *Dec. h Brasil. D. 4.*
 Cinchona paniculata, *D. Diatr. 22.*
 Vellozii, *Dec. h Brasil. D. 2.*

- Cinchona Vellozii*, *St. Hil. Dr.* 20.
Macrocnemum nr. 2, *Velloz.* in *Vand.*
- REMIREA**, *Aubl. Spr.* 237. *Dieltz.* 236.
 Fam. Cyperoideae, *R. Br.* — Scirpoideae, *Pers.*
maritima, *Aubl.* 2. *Am. austr.* S. 1. *Dr.* 1.
pedunculata, *R. Br.* 2. *N. Holl. Ind. or.* S. 2. *Dr.* 2.
 β. *R. Wightiana*, *Wall. cat.*
Wightiana, *Wall.* *pedunculata*.
- RENANTHERA**, *Lour. Lindl.* pag. 217.
 Fam. Orchideae, *Lour. Vandaeae.* *Lindl.*
arachnites, *Lindl. Aridesarachnites.* *Sw. Numetr.* I. p. 30.
 adde: *Arachnites moschifera*, *Blum.*
coccinea, *Lour.* 2. *China.* I. 1.
Epidendrum Renanthera, *Raesch.*
elongata, *Lindl.* 2. *Java.* L. 4.
Aerides elongata, *Blum.*
matutina, *Lindl.* 2. *Java.* L. 5.
Aerides matutina, *Blum.*
Sulingi, *Lindl.* 2. *Java.*
Aerides Sulingi, *Blum.*
- Renalmia**, *R. Brown.*
grandiflora, *Banks.* *Libertia grandiflora.*
paniculata, *R. Br.* *Libertia paniculata.*
pulchella, *R. Br.* *Libertia pulchella.*
- Renalmia**, *Gaertl. fil.*
pendula, *Gaertl.* *Tillandsia pendula.*
- Renalmia**, *Houtt.*
capensis, *Houtt.* *Villarsia ovata.*
- Renalmia**, *Lin.*
breviscapa, *Poep. Endl.* *Alpinia breviscapa.*
calcarata, *Andr.* *Alpinia calcarata.*
exaltata, *Lin.* *Alpinia exaltata.*
fasciculata, *Rosc.* *Alpinia fasciculata.*
macrantha, *Poep. Endl.* *Alpinia macrantha.*
minor, *Desf.* *Alpinia calcarata.*
mutica, *Salisb.* *Alpinia mutica.*
nutans, *Andr.* *Alpinia nutans.*
racemosa, *Poep. Endl.* *Alpinia Ruiziana.*
strobilifera, *Poep. Endl.* *Alpinia strobilifera.*
thyrsoides, *Poep. Endl.* *Alpinia thyrsoides.*
- Renggeria**, *Meissn.* *Schweiggera.*
- Repandra**, *Lindl. Disa.*
- REQUENIA**, *Decand.* II. 168.
 Fam. Cassiaeae, *Rchbch.* — Leguminosae Loteae, *Dec.*
obcordata, *Dec.* 5. *Senegal.* D. 1.
Borbonia obcordata, *Spr.* 2500. 9.
Crotalaria ramiflora, *Perrot.*
Podalyria obcordata, *Lam.*
Sophora senegalensis, *Deless.* herb.
sphaerosperma, *Dec.* 5. *Pr. b.* sp. D. 2.
Borbonia sphaerosperma, *Spr.* 2500. 10.
- RESEDA**, *Lin. Spr.* 1791.
- Astrocarpus**, *Neck.*
- Cayusea**, *St. Hil.*
- Ellimia**, *Nutt.*
- Leucoreseda**, *G. Don.*
- Oligomeris**, *Cambess.*
- Phyteuma**, *G. Don.*
- Resedella**, *Webb.*
- Sesamella**, *Rchbch. G. Don.*
- Xanthoreseda**, *G. Don.*
 Fam. Capparideae, *Juss. Don.* — Eredophyta, *Neck.*
 — Miscellaneae, *Lin.* — Polyantherae, *Roy.* —
 Resedaceae, *Schultz.* — Tetradynameae Coilocarpaceae,
Rchbch.
- abyssinica*, *Fresen.* *Abyssin.*
alba, *Lin.* ⊙ ♂ *Eur. austr.* S. 19.
R. undata, *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Delil.*)
amblycarpa, *Fresen.* *Abyssin.*
bipinnata, *Willd.* 5. *Hispan.* S. 21.
calicinalis, *Lam.* *R. Phyteuma.*
canescens, *Lin.* *podocarpus*, *sesamoides.*
capensis, *Thunb.* *dipetala.*
chinensis, *Lour.* ⊙ *China.* S. 9.
Clusii, *Spr.* *sesamoides.*
cochinchinensis, *Lour.* ⊙ *Cochinchin.* S. 10.
crispa, *Mill.* *lutea.*
crispata, *Link.* ⊙ *Eur. austr.*
R. luteola, *Lin.* var. *Spr.*
crystallina, *Webb.* ♂ *Ins. Canar.*
decussiva, *Forsk.* *undata.*
difformis, *Moench.* *mediterranea.*
dipetala, *Ait.* ⊙ ♂ *Afr. austr.* S. 4.

- R. capensis*, *Thunb.*
R. glauca, *Sieb. aegypt.* (sec. *Presl.*)
erecta, *Lagasc.* *ramosissima.*
fruticulosa, *Lin.* 2. 5. *Hispan.* *Ital.* S. 20.
glauca, *Lin.* 2. *Hispan.* *Aegypt.* S. 3.
glauca, *Sieb. aeg.* *dipetala.*
globulosa, *Fisch. Mey.* ♂ *Caucasia.*
gracilis, *Tenor.* 2. *Neapol.*
hexagyna, *Forsk.* *canescens.*
incisa, *Tenor.* ⊙ *Italia.*
inodora, *Rchbch.* *Eur. austr.*
R. mediterranea, *Hort.*
lanceolata, *Lagasc.* *Hispan.*
R. luteola, *Lin.* var. *Spr.*
linifolia, *Hornem.* *Eur. austr.* *Aegypt.* S. 2.
 (et *R. subulata.*)
lutea, *Lin.* ⊙ *Europ.* S. 17.
R. undata, *Habl.*
R. vulgaris, *Mill.*
 β. *R. crispa*, *Mill.*
Luteola, *Lin.* ⊙ ♂ *Europ.* S. 7.
Luteola, *Medic.*
 (et *R. crispata*, *lanceolata.*)
macrosperma, *Rchbch.* ⊙ *Lusitan.* (*Flora* 1830. 130.)
media, *Lagasc.* *R. Phyteuma.*
mediterranea, *Lin.* ⊙ *Afr. bor.* S. 11.
R. difformis, *Moench.*
R. hexagyna, *Forsk.*
myriophylla, *Tenor.* 2. *Italia Infer.*
ochracea, *Moench.* *undata.*
odorata, *Lin.* ⊙ *Afr. bor.* S. 12.
pedunculata, *R. Br.* in *Sall.* *Abyssin.*
Phyteuma, *Lin.* ⊙ *Eur. austr.* S. 13.
R. calicinalis, *Lam.* fl. fr.
R. media, *Lagasc.*
Phyteuma, *Forsk.* *pruinosa.*
podocarpus, *Vivian.* *Aegypt.*
R. canescens, *Fresen.* (et? *Lin.*) S. 6.
R. hexagyna, *Forsk.*
pruinosa, *Delil.* 2. *Aegypt.*
R. Phyteuma, *Forsk.*?
pseudovirens, *Frivald.* *Romulla.*
purpurascens, *Lin.* ⊙ *Eur. austr.*
R. sesamoides β. *Dec.* fl. fr.
Astrocarpus purpurascens, *Dec.*
Sesamella spathulata, *Rchbch.*
ramosissima, *Pourr.* *Hispan.* S. 14.
R. erecta, *Lagasc.*
saxatilis, *Pourr.* 2. *Hispan.* S. 15.
R. stricta, *Thib.* *Pers.*
scoparia, *Brouss.* 5. *Teneriffa.* S. 5.
sesamoides, *Lin.* *Eur. austr.* S. 1.
R. canescens, *Lin.*? (ex synonym.)
R. Clusii, *Spr.*
R. stellata, *Lam.*
Astrocarpus sesamoides, *Dec.*
Sesamella Tournefortii, *Rchbch.*
 (et *R. purpurascens.*)
stellata, *Lam.* *sesamoides.*
stricta, *Pers.* *saxatilis.*
subulata, *Forsk.* *Delil.* *Aegyptus.*
R. linifolia, *Hornem.*? (sec. *Spr.*)
tetragyna, *Forsk.* *mediterranea.*
Tournefortii, *Hort.* *Oriens?* †
tridens, *Vivian.* *Aegyptus.*
truncata, *Fisch. Mey.* ⊙? 2? *Natolia.*
undata, *Lin.* 2. *Eur. austr.* S. 18.
R. alba, *Lin.* var. *Delil.*
R. decussiva, *Forsk.*
R. ochracea, *Moench.*
undata, *Habl.* *lutea.*
virescens, *Hornem.* ⊙ ♂ *Hispan.* S. 8.
vulgaris, *Mill.* *lutea.*
- Resedella**, *Webb.* *Reseda.*
- RESTIARIA**, *Lour.*
 Fam.? (*Dioecia polyandr.*)
cordata, *Lour.* *China.*
- RESTIO**, *Lin. Spr.* 208.
 Fam. Junceae, *Juss.* — Restiaceae, *R. Br.*
acuminatus, *Thunb.* 2. *Pr. b.* sp.
 (non *Chondropetalum nudum*, *Rotlb.* (sec. *Nees.*)
acuminatus, *Herbar.* *alboaristatus.*
alboaristatus, *Nees.* 2. *Pr. b.* sp.
R. acuminatus, *Herbar.*

- applanatus. *Spr.* N. Holl. S. 20.
 R. compressus. R. Br.
 argenteus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 17.
 aristatus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 4.
 Baeothryon Hystrix. A. Dielr.
 Schoenus Hystrix. Thunb.
 articulatus. *Retz.* *Chondrachne articulata. Scirpus*
 coniferus.
 asperiflorus. *Nees.* 2 Pr. b. sp.
 anstralis. *R. Br.* 2 Ins. Diemen. S. 8.
 bifidus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp.
 R. aristatus. Thunb. (sec. Spr.)
 R. filiformis. Lam. ? (sec. Nees.)
 β. *R. triflorus. Steud.*
 Restio nr. 845. *Herb. cap. un. it.*
 γ. *R. monostachyus. Steud.*
 Restio nr. 840. *Herb. un. it.*
 cernuus. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp. S. 7.
 R. umbellatus. Thunb. S. 15.
 Restio nr. 841. *Herb. un. it.*
 Chondropetalum. *Nees.* Pr. b. sp.
 R. filiformis. Lam. Poir. (sec. Spr.)
 R. tectorum. Lin. fil. S. 11.
 Restio nr. 839. *Herb. un. it.*
 Chondropetalum deustum. Rottb.
 cinerascens. *R. Br.* N. Holl. S. 22.
 clavatus. *R. Br.* N. Holl. S. 37.
 complanatus. *R. Br.* N. Holl. S. 18.
 compressus. *Rottb.* Pr. b. sp. S. 31.
 Restio nr. 92 et 842. *Herb. un. it.*
 (cfr. R. cuspidatus.)
 compressus. R. Br. applanatus.
 crispatus. *R. Br.* N. Holl. S. 40.
 cuspidatus. *Thunb.* Pr. b. sp.
 R. compressus. Rottb. (sec. Spr.)
 R. squarrosus. Lam. (sec. Nees.)
 debilis. *Nees.* Pr. b. sp.
 Thamnohortus debilis. Spr. in Zeyh. hrb.
 deformis. *R. Br.* N. Holl. S. 5.
 dichotomus. *Thunb.* Pr. b. sp.
 R. vimineus. Rottb.
 Schoenus capensis. Lin.
 Thamnohortus dichotomus. Spr. 210. 2.
 β. *R. triflorus. Rottb. Lin.*
 (cfr. R. pauciflorus.)
 dichotomus. *Gaertl.* *Willdenowia teres.*
 dichotomus. *Rottb.* *R. Thamnohortus.*
 diffusus. *Spr.* N. Holland. S. 23.
 R. laxus. R. Br. nr. 12. (non nr. 3.)
 digitatus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 34.
 Willdenowia tristaehya. Spr. in Zeyh. hrb.
 digitatus. *Zeyh.* hrb. *Nematanthus Eckloni.*
 dimorphus. *R. Br.* N. Holl. S. 39.
 distachyos. *Rottb.* *Leptocarpus distachyos.*
 distychus. *Rottb.* Pr. b. sp. S. 32.
 elegans. *Poir.* 2 Pr. b. sp. S. 49.
 Elegia paniculata. Pers.
 β. *R. virgatus. Rottb.*
 γ. *R. Scopa. Thunb.*
 Elegia. *Lin.* *Elegia juncea.*
 elongatus. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 13.
 equisetaceus. *Rehbach.* *verticillaris.*
 erectus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 16.
 R. thyrseifer. Rottb. (sec. Nees.)
 Elegia bracteolata. Rehbach. hrb.
 fasciculatus. *R. Br.* N. Holl. S. 43.
 fastigiatus. *R. Br.* N. Holl. S. 38.
 filiformis. *Poir.* bifidus.
 flexuosus. *R. Br.* N. Holl. S. 47.
 fruticosus. *Thunb.* ½ Pr. b. sp. S. 26.
 Restio nr. 849. *Herb. un. it.*
 (cfr. R. paniculatus.)
 glomeratus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 33.
 gracilis. *R. Br.* N. Holl. S. 10.
 grandis. *Nees.* Pr. b. sp.
 Elegia grandis. Zeyh. hrb.
 Willdenowia teres. Zeyh. hrb.
 imbricatus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp.
 R. spicigerus β. Nees.
 Leptocarpus? imbricatus. R. Br. S. 209. 3.
 incurvatus. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 30.
 R. vimineus. Rottb. (sec. Nees.)
 Restio nr. 847. *Ecklon. hrb. un. it.*
 intermedius. Steud. membranaceus.
 junceus. Nees. Elegia juncea.
 lateriflorus. Nees. in Sieb. tropicus.
 lateriflorus. R. Br. Lepyrodia elongata.
 laxus. R. Br. (nr. 3.) N. Holl. S. 6.
 laxus. R. Br. (nr. 12.) diffusus.
 lucens. Poir. R. Thamnohortus.
 Ludwigii. Steud. Pr. b. sp.
 R. nutans. Steud.
 membranaceus. Nees. Pr. b. sp.
 R. intermedius. Steud.
 Restio nr. 836. *Herb. un. it.*
 micans. Nees. Pr. b. sp.
 microstachys. R. Br. N. Holl. S. 23.
 monocephalus. R. Br. Ins. Diemen. S. 2.
 monostachyus. Steud. bifidus.
 mucronatus. Nees. Pr. b. sp.
 Elegia mucronata. Rehbach. hrb.
 multiflorus. Spr. Pr. b. sp. S. 52.
 R. paniculatus. Link.
 nudus. Nees. Pr. b. sp.
 Chondropetalum nudum. Rottb.
 nutans. R. Br. N. Holl. S. 21.
 nulans. Steud. R. Ludwigii.
 nulans. Thunb. R. Thamnohortus.
 pallens. R. Br. N. Holl. S. 9.
 paniculatus. Rottb. ½ Pr. b. sp. S. 30.
 R. fruticosus. Thunb. (sec. Nees.)
 paniculatus. Link. multiflorus.
 parviflorus. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 12.
 Elegia juncea. Zeyh. hrb. cap.
 paniculatus. Poir. Pr. b. sp.
 R. dichotomus. Thunb. (sec. Spr.)
 propinquus. Nees. Pr. b. sp.
 pubescens. R. Br. N. Holl. S. 42.
 quinquelarius. Nees. Pr. b. sp.
 racemosus. Lam. — — †
 ramiflorus. Nees. Pr. b. sp.
 R. Thamnohortus. Willd. hrb.
 scariosus. Thunb. ½ Pr. b. sp.
 Thamnohortus fruticosus. Berg.
 Thamnohortus scariosus. R. Br. S. 210. 3.
 scopa. Thunb. elegans.
 simplex. Forst. Leptocarpus simplex.
 simplex. Steud. R. Thamnohortus.
 sphaecelatus. R. Br. N. Holl. S. 41.
 spicigerus. Thunb. ½ Pr. b. sp.
 Thamnohortus spicigerus. R. Br. S. 210. 1.
 Willdenowia teres. Zeyh. hrb.
 squamosus. Thunb. Pr. b. sp. S. 35.
 squarrosus. Lam. Pr. b. sp. S. 48.
 (cfr. R. cuspidatus.)
 squarrosus. Steud. vaginatus.
 tectorum. Lin. fil. R. Chondropetalum.
 tetragonus. Thunb. Pr. b. sp. S. 28.
 tetraphyllus. Labil. Ins. Diem. S. 36.
 Thamnohortus. Thunb. Pr. b. sp.
 R. dichotomus. Rottb.
 R. lucens. Poir. S. 51.
 R. nutans. Thunb.
 R. simplex. Steud. ?
 R. vimineus. Lin.
 Restio nr. 838. *Herb. un. it.*
 Schoenus capensis. Lin.
 thyrseifer. Rottb. Elegia juncea.
 tremulus. R. Br. N. Holl. S. 19.
 triflorus. Lin. Rottb. dichotomus.
 triflorus. Steud. bifidus.
 triticeus. Rottb. 2 Pr. b. sp. S. 29.
 tropicus. R. Br. N. Holl. S. 24.
 R. lateriflorus. Nees. in Sieb. (sec. Spr.)
 umbellatus. Thunb. cernuus.
 uncinatus. Nees. Caustis flexuosa.
 vaginatus. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 3.
 R. squarrosus. Steud.
 Restio nr. 848. *Herb. un. it.*
 verticillaris. Thunb. 2 Pr. b. sp.
 R. verticillatus. Spr. 44.
 verticillatus. Spr. verticillaris.
 vimineus. Lin. R. Thamnohortus.
 vimineus. Rottb. R. incurvatus, dichotomus.
 virgatus. Rottb. elegans.
- RESTREPIA.** *Humb. Bonpl. Spr. 3033. Lundl. p. 14.*
 Fam. Orchideae. *Hunth. Malaxideae. Lindl.*
antemilera. H. B. 2 N. Granat. S. 1. L. 1.
tentaculata. Poir. Endl. 2 Peru.

Retanilla. *Brongn.*
Ephedra. *Brongn.* *Colletia Ephedra.*
obcordata. *Brongn.* *Colletia obcordata.*

Retinaria. *Gaert.*
scandens. *Gaert.* *Gouania Retinaria.*
volubilis. *Gaert.* *Gouania Retinaria.*

RETINIPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Dec. IV. 466.*
 Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Kunth.*
secundiflorum. *H. B. t. Orinoco. D. 1.*
Nonatelia secundiflora. *Spr. 797. 4. Dr. 987. 12.*

Rettbergia. *Raddi.*
bambusaeoides. *Raddi.* *Chusquea Gaudichaudii.*

RETZIA. *Thunb. Spr. 641. Dietr. 863.*
 Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* —
 Retziaceae. *Bartl. Meissn.* — Solanaceae Retziaceae. *Endl.*
campanuloides. *Spr. 2 Pr. b. sp. S. 2. Dr. 3.*
Polemonium campanuloides. *Thunb.*
capensis. *Thunb.* *spicata.*
pilosa. *Rottl.* *Convolvulus Rottlerianus.*
roelloides. *Spr. 2 Pr. b. sp. S. 3. Dr. 2.*
Polemonium roelloides. *Thunb.*
spicata. *Thunb. t. Pr. b. sp. S. 4. Dr. 1.*
R. capensis. *Thunb.*

REUSSIA. *Endlich.*
 Fam. Pontederaceae. *Endl.*
 — — 2 Brasil.

Renssia. *Dietr.*
sarmentosa. *Dietr.* *Paederia Vallikara.*

REUTERA. *Boiss.*
 Fam. Umbelliferae Ammiaceae. *Endl.*
gracilis. *Boiss.* *Hispan.*
procumbens. *Boiss.* ♂ *Hispan.*

REYNAUDIA. *Kunth. Dietr. 289.*
 Fam. Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
filiformis. *Kunth. 2 Domingo. Dr. 1.*
Polypogon filiformis. *Spr. in hrb. Berter.*

Reyniba. *Rchbch. Capparid.*

REYNOUTHERIA. *Gmel. Syst.*
 Fam. ? (Decandria monogynia.)
japonica. *Gmel. Hoult. Japon. †*

Rhabarbarum. *Moench.*
palmatum. *Moench.* *Rheum palmatum.*
Rhaponticum. *Lin.* *Rheum Rhaponticum.*
Ribes. *Moench.* *Rheum Ribes.*

RHABDIA. *Martius. Spr. c. p. 340. Dietr. 782.*
 Fam. Asperifoliae Tournefortiaceae. *Endl.* — Ehre-
 tiaceae. *Mart.*
lycioides. *Mart. t. Brasil. S. c. p. 340. Dr. 1.*

Rhabdocaulon. *Benth. Keithia.*

Rhabdochloa. *Beauv. Radochloa.*

Rhabdocrinum. *Rchbch. Nectarobotryum.*

RHABDOTHAMNUS. *Cunningh.*
 Fam. Cyrtandraceae. *Cunningh.* — Gesueriaceae Cyr-
 tandraceae? *Endl.*
scabrosus. *Cunningh. t. N. Zealand.*
Columnnea scabrosa. *Banks. hrbr.*

Rhabdotheca. *Cassin.*
sonchoides. *Cass.* *Microrhynchus nudicaulis.*

Rhacoma. *Adans. Rhaponticum.*

Rhacoma. *Lin.*
Crossopetalum. *Lin.* *Myginda Rhacoma.*

RHADINOCARPUS. *Vogel.*
 Fam. Leguminosae Hedyaraceae. *Vogel.*
acutifolius. *Vogel. t. Brasil.*
brasiliensis. *Vogel. t. Brasil.*
multiflorus. *Vogel. t. Columbia.*

RHAGADIOLUS. *Neck. Gaert. Spr. 2907. Dec. VII. 77.*
 Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae.
Spr. — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactu-
 ceae. *Cass.*
edulis. *Gaert. t. Eur. austr. Afr. bor. S. 2.*
R. intermedius. *Tenor.*
R. lampsanifolius. *Murb.*
R. lampsanoides. *Desf.*
R. stellatus. *Bbrst. Gaert. var. Dec.*
Lapsana lampsanaefolia. *Mill.*
Lapsana Rhagadiolus. *Lin.*
Lapsana stellata. *Pall. ind. t.*
Hedypnois. *Fisch. Mey. t. Persia bor.*
intermedius. *Tenor.* *edulis.*
Koelipnia. *Lam. t. Sibir. S. 3.*

Koelipnia linearis. *Pall. Dec. VII. 78.*
Lapsana Koelipnia. *Lin.*
lampsanaefolius. *Murb. edulis.*
lampsanoides. *Desf. edulis.*
stellatus. *Gaert. t. Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 1.*
Lapsana stellata. *Lin.*
stellatus. *Bbrst. edulis.*
nr. 7. Hall. helv. Thrinicia hirta.

Rhagadiolus. *Allion.*
creticus. *All.* *Hyoseris cretica.*
Hedypnois. *All.* *Hyoseris Hedypnois.*
radiata. *All.* *Hyoseris radiata.*
scaber. *All.* *Hyoseris scabra.*
taraxacoides. *All.* *Thrinicia hirta, hlsplda.*
Zuzintha. *All.* *Zuzintha verrucosa.*

RHAGODIA. *R. Brown. Spr. 935. Dietr. 1145.*
 Fam. Aizoideae Atriplicaceae. *Rchbch.* — Chenopo-
 deae. *R. Br. Riviniaceae. Dumort.*
Billardieri. *R. Br. t. N. Holl. S. 4. Dr. 1.*
Chenopodium baccatum. *Labil.*
crassifolia. *R. Br. t. N. Holl. S. 2. Dr. 2.*
hastata. *R. Br. t. N. Holl. S. 4. Dr. 4.*
linifolia. *R. Br. t. N. Holl. S. 3. Dr. 3.*
nutans. *R. Br. 2? N. Holl. S. 7. Dr. 7.*
parabolica. *R. Br. t. N. Holl. S. 5. Dr. 5.*
spinescens. *R. Br. t. N. Holl. S. 6. Dr. 6.*

Rhamnoides. *Moench.*
Hippophae. *Moench.* *Hippophae rhamnoides.*

Rhamnopsis. *Reichb. Flacourtia sepiaria.*

RHAMNUS. *Lin. Spr. 837. Dec. II. 23. Dietr. 1029.*
Alaternus. *Mill. Dec. nr. 1—8.*

Marcorella. *Neck.*

Antirhamnus. *Dec. nr. 34—37.*

Cervispina. *Moench. Dec. nr. 9—33.*

Forgerouxia. *Neck.*

Fragula. *Adans. Mill.*

Girtanneria. *Neck. (ex parte.)*

Hettlingeria. *Neck.*

Paliurus. *Adans. (ex parte.)*

Verlangia. *Neck.*
 Fam. Dumosae. *Lin.* — Incompletiae. *Roy.* — Plyron-
 thophyta. *Neck.* — Rhamni. *Rül. Juss. Cassel.* —
 Vepreculae. *Lin. (olim.)*
affinis. *Blum. t. Java. Dr. 10.*
Alaternus. *Lin. t. Europ. austr. S. 45. D. 1. Dr. 1.*
R. balearicus. *Hort. Par.*
R. rotundifolius. *Dum. Cours.*
Alaternus balearicus. *Duham.*
β. R. hispanicus. *Hortul.*
Alaternus latifolius. *Mill.*
γ. Alaternus Phlyca. *Mill. Medic.*
δ. Alaternus glabra. *Mill.*
 (cfr. *R. Clusii.*)
alnifolius. *Herit. t. Am. bor. S. 32. D. 26.*
R. franguloides. *Michx. S. 45?*
Fragula americana. *Mill.?*
alnifolius. *Pursh. R. Parshianus.*
alpinus. *Lin. t. Europ. S. 40. D. 24. Dr. 30.*
Rhamnus nr. 823. *Hall. helv.*
Fragula latifolia. *Mill.*
β. R. hydriensis. *Hacq. (sec. R. S.)*
 (cfr. *R. dahuricus, hybridus.*)
amygdalinus. *Desf. t. Atlas. Rupes Archipel. D. 17.*
Dr. 23.
R. oleoides. *Lin. var. Spr. 8.*
 (cfr. *R. prunifolius.*)
amygdalinus. *Moris. persicaefolius.*
angulatus. *Pers. Zizyphus angulatus.*
angustifolius. *Hort. R. Clusii.*
aphyllus. *Gmel. Anabasis spinosissima.*
aragonensis. *Asso. lycioides.*
asiaticus. *Lam. Ceanothus asiaticus.*
balearicus. *Hort. R. Alaternus.*
biflorus. *Moç. Sess. t. Mexico. D. 35. Dr. 40.*
biniflorus. *Moç. Sess. t. Mexico. D. 35.*
brasiliensis. *Spr. t. Brasil. S. 24. D. 47. Dr. 52.*
buxifolius. *Poir. (et? Brot.) t. Numid. (Lusit.) D. 15.*
Dr. 21.
R. oleoides. *Lin. var.? Desf. Spr. 8.*
californicus. *Eschsch. t. N. Californ. Dr. 11.*
capensis. *Thunb. t. Pr. h. sp. S. 3.*
cardiocarpus. *Willd. hrb. tinctorius.*

* Varietates insuper hortorum: aureus, argenteus, integrifolius, laciniatus, maculatus, variegatus.

carolinianus. *Wall.* f Am. spr. *S.* 29. *D.* 28. *Dr.* 33.
carpinifolius. *Pall.* Planera Richardi.
 cassinoides. *Lam.* f Domingo. *D.* 52. *Dr.* 57.
 catharticus. *Lin.* f Europ. Sibir. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 12.
 Rhamnus nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 824. *Hall.* helv.
 Cervispina cathartica. *Moench.*
 β. Rhamnus hydriensis. *Hacq.* (sec. *Dec.*)
catharticus. *Hamill.* virgatus.
 celtifolius. *Thunb.* f Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 8. *Dr.* 8.
 R. prinoides. *Herit.* var.? *Dec.*
 cinerascens. *Blum.* f Java. *Dr.* 63.
circumcissus. *Lin.* Scutia indica.
circumcissus. *Russ.* Zizyphus rotundata.
 Clusii. *Willd.* f Gallia austr. Lusit. *S.* 46.
 R. Alaternus β. *Willd.* δ. *Dec.* 1.
 R. angustifolius. *Autor.*
 Alaternus angustifolius. *Mill.* *Ait.*
 β. Alaternus hispanicus. *Hort.*
 γ. Alaternus rotundifolius. *Hort.*
 δ. Alaternus variegatus. *Hort.*
 colubrinus. *Lin.* Ceanothus colubrinus.
 coriaceus. *Brouss.* *Nees.* integrifolius.
 corymbosus. *Vahl.* f Ind. or. *D.* 54. *Dr.* 39.
 eremulatus. *Ait.* f Teneriffa. *D.* 18. *Dr.* 24.
 cubensis. *Lin.* Ceanothus eubensis.
 cubensis. *Pers.* Rhus lineatifolia.
 cuneatus. *Hook.* f California.
 cuneifolius. *Poir.* oleoides.
 daluricus. *Pall.* f Dahuria. *D.* 23. *Dr.* 31.
 R. alpinus. *Lin.* var. *Spr.* 40.
 domingensis. *Duham.* Ceanothus reclinator.
 elegans. *H. B.* f Am. mer. *D.* 37. *Dr.* 42.
 ellipticus. *Ait.* Ceanothus reclinator.
 Ephedra. *Domb.* Colletia Ephedra.
 Erythroxylo. *Pall.* f Sibiria. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 27.
 Erythroxylo. *Bbrst.* R. Pallasii.
 ferreus. *Vahl.* Ceanothus ferreus.
 filiformis. *Roth.* Berchemia parviflora.
 Frangula. *Lin.* f Europ. Sibir. *S.* 12. *D.* 30. *Dr.* 35.
 Rhamnus nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 821. *Hall.* helv.
 Frangula Alnus. *Mill.* *Moench.*
 Frangula vulgaris. *Rchbch.*
 franguloides. *Michx.* alnifolius.
 franguloides. *Willd.* hrb. R. Humboldtianus, um-
 bellatus.
 glabratus. *Heyn.* Zizyphus rugosa.
 glandulosus. *Ait.* f Ins. Canar. *S.* 34. *D.* 3. *Dr.* 3.
 globosus. *Bunge.* f China bor.
 R. virgatus. *Roxb.*? (sec. *Bunge.*)
 Guayaquilensis. *H. B.* f Littora maris pacif. *D.* 41.
Dr. 46.
 heterogeneus. *Burm.* Zizyphus heterogena.
 hirsutus. *Wight.* et *Arn.* f Ind. or.
 hispanicus. *Hort.* R. Alaternus.
 Humboldtianus. *Schult.* f Am. austr. *D.* 33. *Dr.* 38.
 R. franguloides. *Willd.* hrb. sec. *Dec.*
 (cf. R. umbella.)
 hybridus. *Herit.* f In hortis. *D.* 2. *Dr.* 2.
 R. burgundicus. *Desf.*
 R. sempervirens. *Hort.*
 (R. alpinus et R. Alaternus. *Lin.* progenies hybrida.)
 hydriensis. *Hacq.* alpinus, catharticus, pumilus.
 Iguanea. *Cav.* *Jacq.* Mertensia rhamnoides.
 Iguanea. *Lin.* Mertensia Iguanea.
 iguaneus. *Arrab.* f (non prior.) Brasil.
 ineanus. *Roxb.* f Ins. Molucc. *S.* 51. *Dr.* 13.
 inebrians. *Salt.* f Abyssinia.
 infectorius. *Lin.* f Europ. austr. *S.* 7. *D.* 12. *Dr.* 18.
 R. Lycium. *Scop.* (sec. *Jacq.* *Wulf.*)
 R. minor. *Mill.*?
 R. saxatilis. *Hort.*
 R. tinctorius. *Willd.* *W. R.* (sec. *Breit.* *M. R.*)
 integrifolius. *Dec.* f Teneriffa. Nov. Hisp. *D.* 4. *Dr.* 4.
 R. coriaceus. *Brouss.* *Nees.* *S.* 23.
 R. Teidis. *Brouss.* *Foen.* hrb.
 Condalia coriacea. *Rchbch.*
 Jujuba. *Lin.* Zizyphus Jujuba.
 laevigatus. *Vahl.* Ceanothus laevigatus.
 lanceolatus. *Pursh.* f Am. spr. *S.* 36. *D.* 30. *Dr.* 35.
 latifolius. *Herit.* f Ins. Azor. *S.* 20. *D.* 31. *Dr.* 36.
 leprosa. *Blum.* f Java. *Dr.* 14.
 lineatifolius. *R. S.* Rhus lineatifolia.
 lineatus. *Lin.* Berchemia lineata.
 lineatus. *Lour.* Berchemia Loureiriana.
 lineatus. *Poir.* Berchemia Poirétiana.

longifolius. *Desf.* f Am. bor.? *S.* 38. *D.* 6. *Dr.* 6.
 R. Willdenowianus. *R. S.*
 longifolius. *Mill.* saxatilis.
 Lotus. *Lin.* Zizyphus Lotus.
 lucidus. *Roxb.* Scutia Commersonii.
 lycioides. *Lin.* f Hispan. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 26.
 β. R. arragonensis. *Asso.*
 lycioides. *Brot.* oleoides.
 lycioides. *Pall.* R. Pallasii.
 Lycium. *Scop.* infectorius, saxatilis.
 mauritianus. *Willm.* *Viln.* Zizyphus rotundata.
 micranthus. *Lin.* Boelmeria ramiflora, Sponia micrantha.
 microphyllus. *Willd.* f Mexico. *S.* 1. *D.* 42. *Dr.* 47.
 microphyllus. *Roxb.* Zizyphus rotundifolia.
 minor. *Mill.* infectorius.
 minutiflorus. *Michx.* f Am. spr. *S.* 47. *D.* 51. *Dr.* 56.
 nyrtinus. *Burm.* Scutia indica.
 nystacinus. *Ait.* Ceanothus mystacinus.*
 Napeca. *Forsh.* Zizyphus spina Christi.
 Napeca. *Lin.* Zizyphus Napeca.
 Napeca. *Roxb.* Zizyphus rotundifolia.
 Nerija. *Spr.* Elaeodendrum Roxburghii.
 nummularia. *Burm.* Zizyphus rotundifolia.
 obscurus. *Schrank.* f Ind. oec. (Sylloge I. 202.)
 Oenoptia. *Lin.* Rhamnus Oenoptia.
 oleifolius. *Hook.* f California.
 oleoides. *Lin.* f Europ. austr. *S.* 8. *D.* 14. *Dr.* 20.
 R. prunifolius. *Sieb.* hrb. or.
 β. R. lycioides. *Brot.*
 γ. R. cuneifolius. *Poir.*
 (cf. R. buxifolius, amygdalinus, pubescens.)
 Paliurus. *Lin.* Palinrus australis.
 Pallasii. *Fisch.* *Meyer.* f Caucasia.
 R. Erythroxylo. *Bbrst.* (non *Pall.* *Willd.*)
 R. lycioides. *Pall.* fl. ross.
 parviflorus. *Flein.* *Willd.* Berchemia parviflora.
 parvifolius. *Bunge.* f China bor.
 pentaphyllus. *Lin.* Rhus pentaphylla.
 persicaefolius. *Moris.* f Sardin.
 R. amygdalinus. *Moris.* El. (non *Desf.*)
 polifolius. *Vahl.* f Nova Zeeland. *S.* 16. *D.* 44. *Dr.* 49.
 prinoides. *Herit.* f Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 7. *Dr.* 7.
 Zizyphus lucidus. *Moench.*
 (cf. R. celtifolius.)
 prunifolius. *Sib.* *Sm.* f Creta. *S.* 10. *D.* 19. *Dr.* 25.
 R. amygdalinus. *Desf.*? (sec. *Poir.*)
 prunifolius. *Sieb.* oleoides.
 pubescens. *Poir.* f Gallia austr. Oriens. *D.* 16. *Dr.* 22.
 R. oleoides. *Lam.* fl. fr. (*Lin.* var. *Spr.*)
 pubescens. *Sib.* *Sm.* R. Sibthorpianus.
 pumilus. *Lin.* f Europ. med. et austr. *S.* 27. *D.* 22.
Dr. 28.
 R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *Poir.*)
 R. repens. *Hort.*
 Frangula rotundifolia. *Mill.*
 Frangula Wullenii. *Rchbch.*
 β. R. rupestris. *Vill.*
 pumilus. *Cav.* valentinus.
 pumilus. *Wulf.* R. Wulfenii.
 Purshianus. *Dec.* f Am. spr. *D.* 27. *Dr.* 32.
 R. alnifolius. *Pursh.*
 pusillus. *Tenor.* f Neapol. *S.* 42.
 R. pumilus δ neapolitanus. *Dec.* 22.
 quitensis. *Willd.* msp. f Quito. *S.* 39. *D.* 56. *Dr.* 61.
 racemosus. *Duham.* Celastrus Hamelii.
 ramiflorus. *Rich.* f Cayenna. *D.* 48. *Dr.* 53.
 ramosissimus. *Autor.* Paliurus Aubletia.
 repens. *Page.* pumilus.
 Retanilla. *Domb.* Colletia obeordata.
 rotundifolius. *Roth.* Zizyphus Xylipyrus.
 rufus. *Arrab.* f Brasil.
 rumeliaceus. *Friedl.* f Mons Rhodope.
 rupestris. *Scop.* R. Wulfenii.
 rupestris. *Vill.* pumilus.
 sanguineus. *Orleg.* f Galicia. *D.* 32. *Dr.* 37.
 Sarcamphalus. *Lin.* Ceanothus Sarcamphalus.
 saxatilis. *Lin.* f Europ. austr. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 19.
 R. longifolius. *Mill.*
 R. Lycium. *Scop.*? (sec. *R. S.*)
 Rhamnus nr. 822. *Hall.* helv.
 Frangula saxatilis. *Crauer.*

* Adde Synonyma: Helinus mystacinus. *E. Meyer.* — Galeo-
 crypta Schimperii. *Stuedel.* in coll. sem. Abyssin. — Willemetia seu
 dens. *Eckl.* *Zeyh.* Ceanothus scandens. *D. Dode.* *Nucler.* l. p. 313.

saxatilis. *Host.* insectorius.
scandens. *Hill.* Berchemia volubilis.
scandens. *Spr.* Tralliana scandens.
sempervirens. *Hortul.* hybridus.
senticosus. *H. B.* h Peru. *D. 40. Dr. 45.*
Colletia spicata. *Willd.* *R. S.*
serrulatus. *H. B.* h Mexico. *Dr. 34.*
Sibthorpianus. *Schull.* h Parnassus. *D. 33. Dr. 29.*
R. pubescens. *Sib. Sm.*
siculus. *Lin.* Argania Sideroxyylon.
soporifer. *Lour.* Zizyphus soporifera.
spartiun. *Domb.* Colletia serratifolia.
spathulacfolius. *Fisch. Mey.* h Caucasia.
sphaerospermus. *Sw.* Celastrus sphaerocarpus.
spina Christi. *Lin.* Zizyphus spina Christi.
splendens. *Blum.* h Java. *Dr. 9.*
surinamensis. *Scop.* h Surinam. *D. 5. Dr. 5.*
Teidis. *Brouss.* integrifolius.
terniflorus. *Mog. Sess.* h Mexico. *D. 36. Dr. 41.*
tetragonus. *Lin. fil.* h Pr. b. sp. *S. 26. D. 43. Dr. 48.*
Thea. *Osb.* theezans.
theezans. *Lin.* h China. *S. 2. D. 38. Dr. 43.*
R. Thea. *Osb.*
Sageretia theezans. *Brongn.*
tinctorius. *W. R.* h Bannatus. *S. 5. D. 11. Dr. 17.*
R. cardiospermus. *Vest. Willd.* hrb.
R. insectorius. *Lin. sec. M. R.*
trigynus. *Don.* h Napaul. *S. 48. D. 39. Dr. 44.*
R. terminalis. *Hamilt.*
Berchemia hamosa. *Wall. cat.*
Berchemia oppositifolia. *Wall. cat. (non Brongn.)*
Sageretia hamosa. *Brongn.*
Zizyphus hamosa. *Wallich.*
Zizyphus oppositifolia. *Wall.*
trinervis. *Cav.* Zizyphus exserta.
tripartitus. *Ueria.* Rhus ziziphina.
umbellatus. *Cav.* h Nov. Hisp. *S. 25. D. 34. Dr. 39.*
R. franguloides. *Willd.* hrb. see. *Spr.*
Zizyphus umbellata. *Poir.*
valentinus. *Willd.* h Regn. Valent.
R. pumilus. *Cav.* var. *γ.* *Dec.*
velutinus. *Boiss.* h Hispan.
venosus. *Lam.* Ceanothus reclinatus.
virgatus. *Roxb.* h Napaul. *S. 50. D. 10. Dr. 16.*
R. catharticus. *Hamilt.* (non *Lin.*)
(cfr. R. globosus.)
virginicus. *Page.* h Am. spr. †
vitis idaea. *Burm.* Phyllanthus rhamnoides.
volubilis. *Lin.* Zizyphus volubilis.
Wightii. *Wight.* et *Arn.* h Ind. or.
Ceanothus Wightiana. *Wall.*
Wihhor. *Luce.* h Riga. *D. 57. Dr. 62.*
Willdenowianus. *R. S.* longifolius.
Wulfenii. *Hopp.* h Littorale. *S. 28.*
R. pumilus. *Wulf.* in *Jacq.*
R. pumilus var. *ε* *Wulfenii*. *Dec. 22.*
R. rupestris. *Scop.* (non *Vill.*)
Frangula Wulfenii. *Rehdbch.*
xylopyrus. *Retz.* Zizyphus xylopyrus.
zizyphoides. *Soland.* h Ins. Societ. *S. 17. D. 45. Dr. 50.*
Pomaderris zizyphoides. *Hook. Arn.*
Zizyphus. *Lin.* Zizyphus vulgaris.
nr. 83. *Gmel.* sib. catharticus.
84. *Gmel.* Paliurus australis.
85. *Gmel.* R. Frangula.
821. *Hall.* helv. R. Frangula.
822. *Hall.* saxatilis.
823. *Hall.* alpinus.
824. *Hall.* catharticus.

RHAMPHICARPA. *Benth.*
Fam. Scrophulariæ Buchnerææ. *Benth.*
tubulosa. *Benth.* h Afr. austr.
Gerardia tubulosa. *Lin. S. 2183. 7.*

Rhamphospermum. *Andrz.*
album. *Andrz.* Sinapis alba.

RHANTERIUM. *Desf.* *Spr.* 2778. *Dec.* V. 463.
Fam. Compositæ. *Desf.* Amphigynanthæ. *Rehdbch.*
— Compositæ Asteroideæ. *Less.* — *Compositæ*
radiatæ. *Spr.* — *Synantheræ Imilææ.* *Cass.*
suaveolens. *Desf.* h Tunis. *S. I. D. 1.*

Rhaphia. *Autor.* Raphia.

RHAPHIDOSPORA. *Nees.* *Dietr.* 97.
Rhaphidosperma. *Don.* in *Sweet.*
Fam. Acanthaceæ Justicieæ. *Nees.*

glabra. *Nees.* ☉ *Ind. or. Dr. 1.*
Justicia glabra. *Koen.* *Dr. 90. 108.*
β. *Justicia cynosa.* *Herbr. Madr.*
Justicia dichotoma. *Herbr. Madr.*
Justicia umbellata. *Herbr. Madr.*
γ. *Justicia glabrata.* *Russ. Rottl.*
vestita. *Don.* *Sweet.* *Nelsonia tomentosa.*

Rhaphis. *Lour.*
arguta. *Nees.* *Chrysopogon argutus.*
trivalvis. *Lour.* *Chrysopogon acicularis.*

RHAPIS. *Lin. fil.* *Spr.* 1335. *Dietr.* 1627.
Fam. Paluææ. *Lin.* *Coryphinae.* *Mart.*
acaulis. *Willd.* *Sabal Adansoni.*
arundinacea. *Gisek. Ait.* h Carolina. *S. 2. Dr. 2.*
Chamaerops arundinacea. *Rees.*
flabelliformis. *Lin. fil. Ait.* h China. Japan. *S. 1. Dr. 1.*
Chamaerops excelsa. *Thunb.*

RHAPISTEMMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeæ. *Wall.*
pulchellum. *Wall.* h Ind. or.

RHAPONTICUM. *Scop.* *Lam. Dec.* VI. 663.
Cestrinoides. *Dec.* nr. 9.
Cestrinus. *Cass.* *Dec.* nr. 8.
Eurhapticum. *Dec.* nr. 3—7.
Rhacoma. *Adans.*
Rhapontica. *Don.*
Stemmactantha. *Cass.* *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositæ Cardui. *Adans.* — *Compositæ*
Cynarææ. *Less.*
acaule. *Dec.* 4 *Barbar.* Cyprus. *D. 8.*
Cestrinus carthamoides. *Cass.*
Cynara acaulis. *Lin.*
Cynara humilis. *Juss.* (non *Lin.*)
Serratula acaulis. *Dec.* S. 2652. 14.
atriplicifolium. *Dec.* 4 *Dahur.* *D. 1.*
Carduus atriplicifolius. *Trevir.* S. 2646. 44.
Cirsium atriplicifolium. *Fisch.*
Cirsium filifolium. *Fisch.*
Onopordon deltoides. *Ait.*
Silybum atriplicifolium. *Fisch.*
Stemmactantha ficifolia. *Turtzsch.*
Stephanocoma atriplicifolium. *Turtzsch.*
canariense. *Dec.* Ins. Canar. *D. 7.*
Centaurea cynaroides. *Link. C. Smith.*
Leuzea conifera. *Dec.* (sec. *Spr.* vix.)
ciliatum. *Lam.* *Centaurea nigra.*
cynaroides. *Less.* 4 *Pyrenæi.* *D. 2.*
Cnicus centauroides. *Lin.*
Cnicus Cynara. *Lam.* fl. fr.
Serratula cynarifolia. *Poir.*
Serratula cynaroides. *Dec.* fl. fr. *S. 2652. 1.*
Stemmactantha cynaroides. *Cass.*
β. *Cirsium inerme.* *Link.*
Carduus inermis. *Pers.*
Cnicus inermis. *Willd.*
Serratula inermis. *Poir.*
dahuricum. *Fisch.* ex *Sweet.* 4 *Dahuria.*
doronicaefolium. *Fisch.* ex *Sweet.* 4 *Siberia.*
nitidum. *Fisch.* *Regio casp.* or. *D. 3.*
Pallasii. *Don.* scariosa.
pulchrum. *Fisch.* et *Meyer.* 4 *Caucas.* *D. 6.*
pygmaicum. *Dec.* 4 *Syria.* *D. 9.*
salinum. *Less.* *Leuzea salina.*
scariosum. *Lam.* 4 *Alpes.* *Eur. med.* *D. 4.*
Centaurea rhapontica. *Lin.*
Centaureum nr. 160. *Hall.* helv.
Serratula Rhaponticum. *Dec.* fl. fr. *S. 2652. 2.*
β. *Centaurea lyrata.* *Bell.*
R. Pallasii. *D. Don.*
uniflorum. *Dec.* 4 *Sibir.* *Dahur.* *D. 5.*
Centaurea membranacea. *Lam.*
Centaurea nr. 67. *Gmel.* sib.
Cnicus uniflorus. *Lin.*
Leuzea dahurica. *Bunge.*
Serratula uniflora. *Spr.* 2652. 3.

Rhaponticum. *Hall.*
195. *Hall.* *Centaurea jacea.*
196. *Hall.* *Centaurea amara.*
197. *Hall.* *Centaurea alba.*

RHAPOTOSTYLUM. *Humb.* *Bonpl.* *Dietr.* 2025.
Fam. Celastrinææ? *Kunth.*
acuminatum. *H. B.* h N. Granat. *Dr. 1.*

RHAZZA. *Decaisn.*
Fam. Apocynææ. *Decaisn.* *Plumiericææ.* *Endl.*

- stricta, *Decaus.* † Arabia felix.
 Amsoniae nova species, *Steud. Hochst. herb. nm. II.*
 arab. nr. 812.
- RHEEDIA.** *Lin. Spr.* 1960. Dec. I. 564.
 Fam. Catizophyta, *Neck.* — Dubii ordinis, *Lin.* —
 Garcinieae, *Spach.* — Guttiferae, *Juss.*
americana. Hort. lateriflora.
javanica. Hort. Loudon. † Java.
lateriflora. Lin. † Ins. Antill. S. 1.
 R. americana, *Hort.*
 Maminea humilis, *Vahl?* (sec. *Spr.*)
lateriflora. Bert. Hoarea Berteriana.
- Rhetinodendron.** *Meissn.* Balbisia.
Rhetza. *Wight. Arn.* Zanthoxylon.
- RHEUM.** *Lin. Spr.* 1520. *Dietr.* 1865.
 Fam. Holoraceae, *Lin.* — Incompletae, *Roy.* —
 Polygonae, *Rül. Juss.* — Sysellophyta, *Neck.* —
 Vaginales, *Lin.* (olim.)
australe. Don. † Nepal. S. 7. Dr. 7.
 R. Emodi, *Wall.*
austricum. Andr. Loud. (quid?)
caspium. Willd. † Mare caspic.
compactum. Lin. † Tibet. Mongol. S. 2. Dr. 2.
 (cfr. R. leucorrhizon, tataricum.)
cordatum. Hort. † — — †
crassinervium. Mart. (Linn. XIV. Lit. 135.) † — —
crispum. Andr. Loud. † — —
dentatum. Mart. (Linn. XIV. 135.) † — —
digynum. Wtblrg. Oxyria reniformis.
Emodi. Wall. australe.
fenestratum. Anders. Loudon. † — —
hybridum. Ait. † Mongolia. S. 3. Dr. 3.
leucorrhizum. Pall. † Sibir.
 R. compactum, *Lia.* var. *Spr.*
 R. nanum, *Sievers.*
nanum. Sievers. leucorrhizum.
nutans. Fisch. † Sibiria.
palmatum. Lin. † Ind. or. Mongol. S. 1. Dr. 1.
 Rhabarbarum palmatum, *Moench.*
Rhabarbarum. Lin. undulatum.
Rhaponticum. Lin. † Thrac. Sibir. S. 5. Dr. 5.
 R. sibiricum, *Pall.*
 R. undulatum, *Pall.* it.
 Rhabarbarum Rhaponticum, *Moench.*
Rhaponticum. Delarb. Rumex alpinus.
Ribes. Lin. † Syria. Persia. S. 6. Dr. 6.
 Rhabarbarum Ribes, *Moench.*
rotundifolium. Fisch. ex Sweet. † — —
rugosum. Desf. (H. Par. ed. 3. 389.) † — —
sibiricum. Pall. R. Rhaponticum.
tataricum. Lin. † Tataria.
 R. compactum, *Lin.* (sec. *Spr.*)
tetragonopus. Mart. (Linn. XIV. 335.) † — —
undulatum. Lin. † As. med. S. 4. Dr. 4.
 R. Rhabarbarum, *Lin.*
undulatum. Pall. R. Rhaponticum.
- RHEXIA.** *Lin. Spr.* 1538. Dec. III. 121. 198. *Dietr.*
 1723.
 Fam. Calycanthemae, *Lin.* — Epilobia, *Rül.* —
 Lythricae Melastomeae, *Rehdbch.* — Melasto-
 maceae, *Juss.* — Salicariae, *Adans.*
acerosa. Mart. Marcetia acerosa.
Acisanthera. Lin. Acisanthera quadrata.
Acisanthera. Willd. herb. Microlicia recurva.
acuminata. Schrank. Pyramia pityrophylla.
adamantium. Hilair. Cambessedesia adamantium.
agrestis. Mart. Trembleya agrestis.
Agrostemma. Mart. Chaetogastra gracilis.
alata. Raddi. Lasiandra Fontanesiana.
alba. Mart. Lavoisiera alba.
Alifana. Wall. glabella.
alpestris. Mart. Osbeckia alpestris.
alsinefolia. Mart. Microlicia alsinefolia.
alternans. Mart. Microlicia variolosa.
Anazonum. Schrank. Pachyloma coriaceum.
angustifolia. Nutt. † Am. sept. S. 68. D. 8. Dr. 8.
 R. lanceolata, *Wall.*
 R. mariana γ exalbida, *Michx.*
angusturensis. H. B. Arthrostemma angusturensis.
anomala. Mart. Macairea rufescens.
aquatica. Sw. Spennera aquatica.
arenaria. Mart. Meisneria arenaria.
arenariaefolia. Mart. Microlicia arenariaefolia.
armata. Spr. Chaetostoma pungens.
aspera. Willd. Tibouchina aspera.
avicularis. Mart. Microlicia variolosa.
axillaris. Pav. Meriana prunifolia.
baccharoides. Mart. Microlicia variolosa.
balsamifera. Mart. Cambessedesia balsamifera.
berberifolia. H. B. Comolia berberifolia.
bicolor. Andr. Aciotis discolor.
bicornis. (Raeusch.) † India.
bicuspis. Schrank. Pachyloma coriaceum.
bidentata. Nees et Mart. Cambessedesia bidentata.
bilocularis. Mart. Meisneria paludosa.
bivalvis. Vahl. Microlicia bivalvis.
blepharocentra. Mart. Lavoisiera imbricata.
Bouplandii. H. B. Arthrostemma Bouplandii.
bracteolaris. Mart. Osbeckia bracteolaris.
brasiliiana. Roem. Brasil. D. b. 7.
brasiliensis. Hoffmg. Lühea speciosa.
brevifolia. Rich. Microlicia brevifolia.
Burcardia. Schrank. Cambessedesia lateyenosae.
campanularis. H. B. Arthrostemma campanulare.
Candolleana. Mart. Lasiandra Candolleana.
canescens. H. B. Arthrostemma Bouplandianum, Chae-
 togastra canescens.
capitata. H. B. Osbeckia glomerata.
cardinalis. H. B. Chaetogastra cardinalis.
cataphracta. Mart. Lavoisiera cataphracta.
cerastifolia. Mart. Arthrostemma Martiusianum.
cernua. H. B. Chaetogastra cernua.
chamaecistus. Sieber. Chaetogastra strigosa.
chamaedrifolia. Mart. Cambessedesia Espora.
Christophoriana. Mart. Rhynchanthera dichotoma.
ciliata. Mart. Lavoisiera imbricata.
ciliosa. Michx. † Carolina. S. 67. D. 3. Dr. 3.
 R. petiolata, *Wall?*
cinerea. Mart. Marcetia taxifolia.
circacaefolia. H. B. Spennera circacaefolia.
Cochobambae. Mart. Microlicia variolosa.
cognata. Weinm. † — — (Sylloge II. 20.)
compta. Mart. Lavoisiera compta.
conferta. H. B. Chaetogastra conferta.
cordata. Spr. Microlicia cordata.
cordigera. Mart. Marcetia cordigera.
corymbosa. Mart. Cambessedesia corymbosa.
crassifolia. Mart. Lavoisiera crassifolia.
crenulata. Mart. Cambessedesia crenulata.
dasytaminea. Mart. Lasiandra Fontanesiana.
decumbens. H. B. Osbeckia decumbens.
Depeana. Chuss. Schlcht. Arthrostemma Schiedeanum.
dicananthera. R. P. Arthrostemma dicranantheron.
diffusa. Spr. Microlicia recurva.
divaricata. H. B. Chaetogastra divaricata.
diversifolia. Domb. Heteronoma diversifolium.
echinata. R. P. Chaetogastra echinata.
elachistophylla. Mart. Microlicia variolosa.
elegans. Schlcht. † † Mexico.
 Heeria elegans, *Schlcht.* (Linn. XIII. 432.)
enervia. Mart. Microlicia variolosa.
ericoides. Spr. Chaetostoma ericoides.
Espora. Hilair. Cambessedesia Espora.
estrellensis. Raddi. Lasiandra stenocarpa.
euphorbioides. Mart. Microlicia variolosa.
excelsa. H. B. Graffenrieda excelsa.
excorticata. Mart. Marcetia excorticata.
exul. Mart. Microlicia graveolens, variolosa.
fasciculata. Spr. Brasil. S. 8. D. b. 2.
fasciculata. Mart. Microlicia variolosa.
firmula. Mart. Lavoisiera firmula.
fissinervia. Mart. Lasiandra lissinervia.
flexuosa. R. P. Chaetogastra lanceolata.
floribunda. Mart. Lavoisiera imbricata.
floribunda. Schlcht. Arthrostemma floribundum.
Fontanesii. H. B. Lasiandra Fontanesii.
fothergilla. Mart. Lasiandra fothergilla.
frigidula. Mart. Lasiandra frigidula.
fulva. Spr. Microlicia serpyllifolia.
galloides. Mart. Cambessedesia Hilariana.
gentianoides. Mart. Lavoisiera gentianoides.
glabella. Michx. † Carol. Georg. S. 69. D. 5. Dr. 3.
 β. R. Alifanus, *Wall.*
glandulosa. H. B. Spennera glandulosa.
glomerata. Rottb. Osbeckia glomerata.
glutinosa. Lin. fil. Bucquetia glutinosa.
gracilis. H. B. Chaetogastra gracilis.
grandiflora. H. B. Rhynchanthera grandiflora.

grandifolia. Schlecht. 2 ♀ Mexico.

Plagiophyllum grandifolium. Schlecht. (Linn. XII. 429.)

graveolens. Mart. *Microlicia graveolens*.
helvola. Spr. ♀ Brasil. S. 48. D. b. 3.
herbacea. Mart. *Arthrostemma herbaceum*.
heteranthera. H. B. *Osbeckia heteranthera*.
heterophylla. Hook. Arn. ♂? Banda or.
heterostemon. Mart. *Trembleya heterostemon*.
hexandra. Schrank. *Spennera paludosa*.
hieracioides. Mart. *Chaetogastra hieracioides*.
Hilariana. H. B. *Cambessedesia Hilariana*.
hirsuta. Mart. *Microlicia graveolens, variolosa*.
hispidula. Rich. *Arthrostemma ladanoides*.
holosericea. H. B. *Lasiandra argentea*.
hospita. Mart. *Lasiandra hospita*.
hygrophila. Mart. *Lasiandra hygrophila*.
hypericoides. Willd. *Chaetogastra hypericoides*.
ilicifolia. Mart. *Cambessedesia Espora*.
imbricata. Thunb. Brasil.
inaequalifolia. Moç. Sess. *Heteronoma diversifolium*.
inaequilateralis. Chmss. Schlecht. ♂ Mexico.

Centradenia inaequilateralis. Don.

Plagiophyllum parvifolium. Schlecht. (Linn. XIII. 428.)

Rhexia parvifolia. Schlecht.

ineana. Spr. *Arthrostemma Bonplandii*.
inconstans. Vahl. *Chaetogastra strigosa*.
indecora. H. B. *Spennera indecora*.
inundata. Mart. *Microlicia inundata*.
isophylla. Mart. *Microlicia isophylla*.
itambana. Mart. *Lavoisiera itambana*.
jucunda. Mart. *Jucunda Martiana*.
jungermannoides. Mart. *Microlicia jungermannoides*.
juniperina. H. B. Spr. *Mareetia juniperina*.
jussiaeoides. Lin. fil. ♀ Surinam. D. b. 6.
ladanoides. H. B. *Arthrostemma ladanoides*.
lancaeflora. Mart. *Microlicia lancaeflora*.
lanceolata. H. B. *Chaetogastra lanceolata*.
lanceolata. Lam. *angustifolia*.
Langsdorfiana. H. B. *Lasiandra Langsdorfiana*, *Mareetia pubescens*.

lasiandra. Mart. *Lasiandra Martiusiana*.

latevenosa. Mart. *Cambessedesia latevenosa*.

latifolia. Aubl. *Arthrostemma Aubletii*.

lepidota. H. B. *Chaetogastra lepidota*.

leptophylla. H. B. *Tricentrum leptophyllum*.

leucantha. Sw. *Meriania leucantha*.

Leuzeana. H. B. *Triblemma Leuzeanum*.

limnobios. Mart. *Microlicia limnobios*.

limosa. Mart. *Rhynchanthera limosa*.

linearifolia. Poir. *lutea*.

linifolia. Mart. *Lavoisiera linifolia*.

longifolia. Vahl. *Chaetogastra longifolia*.

ludoviciana. Rafin. *mariana*.

lutea. Michx. 2 Georg. Florid. S. 71. D. 7. Dr. 7.

R. *linearifolia*. Poir.

lutescens. R. P. *Arthrostemma lutescens*.

Lychnitis. Mart. *Trembleya Lychnitis*.

lychnitoides. Mart. *Chaetogastra lychnitoides*.

macrochiton. Mart. *Lasiandra macrochiton*.

mariana. Lin. 2 ♂ Am. septr. S. 64. D. 1. Dr. 4.

R. *ludoviciana*. Rafin?

R. *trichotoma* β. Pers.

(efr. R. *angustifolia*.)

Martiusiana. Ser. *Arthrostemma Martiusianum*.

microphylla. H. B. *Osbeckia microphylla*.

mollis. H. B. *Chaetogastra mollis*.

Moricandiana. Mart. *Lasiandra Moricandiana*.

mucroifera. Mart. *Lavoisiera mucroifera*.

multiflora. H. B. *Arthrostemma multiflorum*.

muricata. H. B. *Chaetogastra muricata*.

myrtoidea. H. B. *Arthrostemma myrtoideum*.

napaulensis. Sering. *Osbeckia angustifolia*.

Nianga. Mart. *Clidemia Nianga*.

nummularioides. H. B. *Arthrostemma nummularioides*.

nymphacifolia. H. B. *Triblemma nymphacifolium*.

ochypetalata. R. P. *Lasiandra ochypetalata*.

oleaeifolia. Mart. *Osbeckia oleaeifolia*.

ornata. H. B. *Chaetogastra strigosa*.

pachyloma. Mart. *Pachyloma coriacea*.

paniculata. Hamilt. Spr. *Oxyspora paniculata*.

paniculata. Mart. *Arthrostemma Martiusianum*, *Davya paniculata*.

parnassifolia. Mart. *Osbeckia parnassifolia*.

pendulifolia. H. B. *Osbeckia pendulifolia*.

penlanthera. Sering. *Rhynchanthera Schrankiana*.

petiolata. Wall. *ciliosa*.

phlogiformis. Mart. *Trembleya phlogiformis*.

piloselloides. H. B. *Arthrostemma piloselloides*.

pityrophylla. Mart. *Pyramia pityrophylla*.

polygonoides. Mart. *Arthrostemma polygonoides*.

polystachya. H. B. *Spennera polystachya*.

princeps. H. B. *Osbeckia princeps*.

proteaeformis. Mart. *Lasiandra proteaeformis*.

pulcherrima. Mart. *Lavoisiera pulcherrima*.

pumila. H. B. *Osbeckia pumila*.

punctata. Mart. *Lavoisiera punctata*.

punctatissima. Mart. *Microlicia punctatissima*.

pungens. Mart. *Chaetostoma pungens*.

purpurata. Mart. *Cambessedesia purpurata*.

purpurea. Sw. *Meriania purpurea*.

Purshii. Spr. *strieta*.

quadrivalvis. Mart. *Mareetia glandulosa*.

quaternifolia. Mart. *Osbeckia oleaeifolia*.

quinquenervis. R. P. *Arthrostemma quinquenerve*.

Raddiana. Moric. *Lasiandra Raddiana*.

radula. H. B. *Macairea radula*.

recurva. Rich. *Microlicia recurva*.

repanda. Mart. *Osbeckia repanda*.

reptans. Mart. *Chaetogastra clinopodifolia*.

resinosa. Schrank. est: *Cambessedesia sincorensis*.

reticulata. H. B. *Chaetogastra reticulata*.

rosmarinifolia. R. P. *Arthrostemma rosmarinifolium*.

rosmarinoides. Mart. *Trembleya rosmarinoides*.

rostrata. Mart. *Rhynchanthera rostrata*.

rotundifolia. H. B. *Grafenrieda rotundifolia*.

rufipilis. Schlecht. *Chaetogastra rufipilis*.

sarmentosa. H. B. *Chaetogastra sarmentosa*.

scabriuseula. Schlecht. *Chaetogastra scabriuseula*.

seandens. Mart. *Adelobotrys seandens*.

Schiedeana. Chmss. Schlecht. *Chaetogastra Schiedeana*.

Schrankiana. Mart. *Rhynchanthera Schrankiana*.

scoparia. Hilair. *Microlicia scoparia*.

scoparia. Mart. *Chaetostoma tetrasticha*.

semiadnata. Schrank. *Osbeckia alpestris*.

semidecandra. Mart. *Lasiandra semidecandra*.

semiserrata. Mart. *Huberia semiserrata*.

septemnervia. Wall. *virginica*.

Seringiana. Mart. *Microlicia Seringiana*.

serulata. Null. Georg. Florid. D. 4. Dr. 4.

R. *virginica*. Lin. var. Spr.

serrulata. Rich. *Rhynchanthera serrulata*.

sertularia. Mart. *Mareetia sertularia*.

setosa. Mart. *Microlicia subsetosa*.

setosa. Spr. *Microlicia setosa*.

Sherardioides. Schrank. *Chaetogastra Sherardioides*.

sileniflora. H. B. *Spennera sileniflora*.

sincorensis. Mart. *Cambessedesia sincorensis*.

sipaneoides. Mart. *Osbeckia sipaneoides*.

speciosa. Berler. *Meriania leucantha*.

speciosa. H. B. *Chaetogastra speciosa*.

spicata. Mart. *Clidemia braehystachya*.

stachyoides. H. B. *Chaetogastra stachyoides*.

stachyoides. Mart. *Rhynchanthera stachydimorpha*.

stenocarpa. Mart. *Lasiandra stenocarpa*.

stricta. Pursh. Georgia. Carol. S. 70. D. 6. Dr. 6.

R. *glabella*. Michx. var? Null.

R. *Purshii*. Spr. in ind.

stricta. H. B. *Chaetogastra stricta*.

strigillosa. Mart. *Chaetogastra strigillosa*.

strigosa. Willd. hrb. ♀ Cayenne. S. 46. D. b. 3.

strigosa. Rich. *Chaetogastra strigosa*.

striphnocalyx. Mart. *Osbeckia striphnocalyx*.

suberosa. Spr. *Cambessedesia Hilariana*.

tamariscina. Mart. *Mareetia tamariscina*.

taxifolia. Hilair. *Mareetia taxifolia*.

tenella. H. B. *Erndelia tenella*.

tenuifolia. Mart. *Mareetia tenuifolia*.

tetragona. Mart. *Lavoisiera tetragona*.

tetrasticha. Mart. *Chaetostoma tetrasticha*.

thymifolia. H. B. *Appendicularia thymifolia*.

thymifolia. Mart. *Microlicia variolosa, thymifolia*.

tibouchinoides. Mart. *Lasiandra tibouchinoides*.

tortuosa. H. B. *Chaetogastra tortuosa*.

trichocalycina. Mart. *Microlicia trichocalycina*.

trichotoma. Vahl. ♂ Surinam. S. 66. D. b. 4.

trichotoma. Sieb. *Osbeckia glomerata*.

triflora. Mart. *Trembleya triflora*.

trifolia. Mart. Lasiandra trifolia.
trivalvis. Vahl. Microlicia brevifolia.
uda. Mart. Arthrostemma ladanoides.
uncala. Mart. Microlicia isophylla.
uniflora. Raddi. Lasiandra Raddiana.
uniflora. Vahl. Microlicia recurva.
urceolaris. Mart. Osbeckia urceolaris.
variabilis. Mart. Microlicia variabilis.
variolosa. Mart. Microlicia variolosa, cordata.
venusta. Mart. Microlicia variolosa.
veronicaefolia. Mart. Siphantiera cordata.
versicolor. Lindl. Arthrostemma versicolor.
vestita. Mart. Microlicia vestita.
villosa. Aubl. Arthrostemma villosum.
villosissima. H. B. Chaetogastera hypericoides.
viminalis. Mart. Lavoisiera viminalis.
viminea. Don. Pleroma vimineum.
violacea. Mart. Microlicia violacea.
virgulata. Mart. Microlicia variolosa.
viscidula. Mart. Microlicia viscidula.
virginica. Lin. 2. Am. spr. S. 63. D. 2. Dr. 2.
 β. R. septemnervia. Nutt.
 (cfr. R. serrulata.)
zeylanica. Link. Hort. (quid?)

RHIGOZUM. Burch.**Rhizogum**. Reichb.

Fam. Bignoniaceae. Burch.
obovatum. Burch. h Afr. austr.
trichotomum. Burch. h Afr. austr.

RHINACATHUS. Nees. Dietr. 91.

Fam. Acanthaceae Justiceae. Nees.
calcaratus. Nees. h Ind. or. Dr. 3.
Justicia calcarata. Wall.
communis. Nees. h Ind. or. Dr. 1.
Justicia nasuta. Lin. S. 106. 37. Dr. 90. 43.
Justicia scandens. Roth. Heyn.
Rottlerianus. Nees. Ind. or. Dr. 2.

RHINACTINA. Lessing. Dec. V. 378.

Fam. Compositae Asteroideae. Less.
limonifolia. Less. 2 Sibir. altaic. D. 1.
Aster obovatus. Meyer in Ledeb.
uniflora. Bunge. 2 Sibir. altaic. D. 2.
Aster cremophilus. Bunge. (olim in litt.)

Rhinactina. Willd.

cinerarioides. Willd. hrb. Jungia ferruginea.
purpurea. Willd. (quid?)

RHINANTHERA. Blum.

Fam. Capparideae? Blum. — Flacourtianeae? Blum.
 — Homalineae. G. Don.
Blumei. Steud. h Java.

RHINANTHUS. Lin. Spr. 2150.**Alecterolophus**. All. Hall.**Elephas**. Adans.**Probosciphora**. Neck.

Fam. Chasmatoxyta. Neck. — Melampyraceae. Rich.
 — Pedicularae. Juss. — Personatae. Lin. — Rhinanthaceae. Spr. — Rhinanthoideae. Vent. — Ringentes angiospermae. Roy. — Ringentes Pedicularae. Rül. — Scrophularinae Rhinanthaceae. Benth.
 — Veroniceae. Cassel.

Alecterolophus. Pollich. villosus.
alpestris. Whlbrg. major.
alpinus. Baumg. Roch. ♂ Sudeti. Carpath.
 R. major var. Wimm. Grab.
alpinus. Lam. Bartsia alpina.
angustifolius. Gmel. minor.
bifidus. Don. ♂? Nepal.
 R. orientalis. Lin. (sec. Spr.)
capensis. Thunb. Bartsia capensis.
creticus. Dietr. Bartsia Trixago.
crista galli. Lin. major, minor, villosus.
Elephas. Lin. ♂ Calabr. As. min. S. 2.
glaber. Lam. major.
hirsutus. Lam. villosus.
indicus. Lin. Burm. Geniosporum elongatum.
 major. Ehrh. ♂ Eur.
 R. crista galli. Lin. (ex parte.)
 R. glaber. Lam.
 Rhinanthus nr. 12. Gmel. sib.
Alecterolophus crista galli. Bbrst. S. 2151. 1.
Alecterolophus glaber. All.
Alecterolophus grandiflorus. Wallr.
Alecterolophus major. Rechbch.
Alecterolophus nr. 314. Hall. helv.

Mimulus crista galli. Scop.
 β. R. alpestris. Whlbrg.
 R. pulcher. Schumml.
maximus. Lam. Desf. Bartsia viscosa.
maximus. Willd. Bartsia Trixago.
 minor. Ehrh. ♂ Eur.
 R. crista galli β. Lin.
Alecterolophus crista galli. Spr. var.
Alecterolophus minor. Rechbch.
Alecterolophus parviflorus. Wallr.
Alecterolophus nr. 313. Hall. helv.
 β. R. angustifolius. Gmel.
orientalis. Lin. ♂ Caucas. As. min. S. 1.
 (cfr. R. bifidus.)
pulcher. Schumml. major.
scaber. Thunb. Bartsia scabra.
spicatus. Poir. Bartsia Fagonii.
trifidus. Vahl. Bungea trifida.
Trixago. Thuil. villosus.
Trixago. Willd. Bartsia Trixago.
versicolor. Lam. Bartsia Trixago.
villosus. Pers. ♂ Eur.
 R. Alecterolophus. Pollich.
 R. crista galli β. Lin.
 R. hirsutus. Lam.
 R. Trixago. Thuil.
Alecterolophus hirsutus. Moench.
Alecterolophus villosus. All.
 Mimulus Alecterolophus. Scop.
virginicus. Lin. Bartsia quercifolia.
 nr. 12. Gmel. sib. major.

RHINCHOGLOSSUM. Blum.**Loxitis**. R. Br. (sec. Endl.)**Rhynchoglossum**. Meissn.

Fam. Rhinanthaceae. Blum.
obliquum. Blum. 2? Java.
Wulfenia obliqua. Wall.?

Rhinium. Schreb. Tetratheca Tigarea.**Rhinocarpus**. Berter.

excelsa. Berl. Anacardium Rhinocarpus.

RHINOPETALUM. Fisch.

Fam. Liliaceae. Fisch. Tulipaceae. Endl.
Carelini. Fisch. 2 Ural.

Rhipidodendron. Willd.

dichotomum. Willd. Aloe dichotoma.
distichum. Willd. Aloe plicatilis.
plicatile. Haw. Aloe plicatilis.

Rhipogonum. Aulor. Ripogonum.**RHIPSALIS**. Gaert. Dec. III. 475.**Cactus**. Aulor. Spr. 1838.**Hariota**. Adans.

Fam. Cactaceae. Dec.

calamiformis. Hort. funalis.
Cassytha. Gaert. h Jamaic. Doming. D. 1.
 R. pendula. Hort.
Cactus pendulus. Swartz. S. 57.
Cassytha baccifera. Mill.
Cassytha filiformis. Mill.
Cassytha polysperma. Ait.
 β. Cactus cassythoides. Moç. Sess.
 γ. Cactus pendulus. H. B.
 δ. Cactus pendulinus. Sieb.
 (cfr. R. floccosa, funalis, Hookeriana.)
Cereuscula. Haw. h Brasil.
crispata. Pfeiff. h — —
 Cereus crispatus. H. Berol.
Epiphyllum crispatum. Haw.
cylindrica. Steud. h Brasil.
 Cactus cylindricus. Arrab. (non Lam.)
echinata. Hort. mesembryanthemoides.
fasciculata. Haw. h Ins. Carib. D. 2.
 R. parasitica. Haw.
 Cactus fasciculatus. Willd. En. S. 58.
 Cactus parasiticus. Lin. Lam.
floccosa. Salm. h — —
 R. Cassytha β major. Salm.
funalis. Salm. h Am. austr. D. 3.
 R. calamiformis. Hort.
 R. grandiflora. Haw.
 Cactus funalis. Spr. 59.
 β. R. Cassytha pilosiuscula. Salm.
grandiflora. Haw. funalis.

* Non est Genus in Adans fam. des plantes.

Hookeriana. Loudon. † Ind. oec. Mexico.
 R. Cassytha β Hookeriana. Dec.
 mesembryanthemoides. Haw. † Am. austr. D. 3.
 R. echinata. Hort.
 R. salicornoides β Haw.
 micrantha. Dec. † Quito. D. 7.
 Cactus micranthus. H. B. S. 60.
 pachyptera. Pfeiff. † Ind. oec.
 Cactus alatus. Bot. Mag.
 Cereus alatus. Lk. Otto.
 Epiphyllum alatum. Haw.
 parasitica. Dec. undulata.
 parasitica. Haw. fasciculata.
 pendula. Hort. R. Cassytha.
 pentaptera. Pfeiff. † Brasil.
 platycarpa. Pfeiff. † Brasil.
 Epiphyllum platycarpum. Zuccar.
 ramulosa. Pfeiff. † —
 Cereus ramulosus. Salm.
 Epiphyllum ciliare. Hort.
 Epiphyllum eiliatum. Hort.
 Epiphyllum ramulosum. Hort.
 rhombea. Pfeiff. † —
 Cactus torquatus. Hort. Lugd.
 Cereus crispatus crenulatus. H. Berol.
 Cereus rhombeus. Salm.
 Epiphyllum crenulatum. Hort.
 Epiphyllum rhombeum. Hort.
 salicornoides. Haw. Hariota salicornoides.
 spathulata. Otto. (ex Sweet.) † —
 Swartziana. Pfeiff. † Jamaica.
 Cactus alatus. Swartz.
 Cereus alatus. Dec. III. 470. nr. 66.
 Epiphyllum alatum. Haw.?
 teres. Steud. † Brasil.
 Cactus teres. Arrab.
 trigona. Pfeiff. † Brasil.
 undulata. Pfeiff. † Ins. Carib.
 R. parasitica. Dec. 6.
Rhiziridium. Don. Allium.
Rhizobolus. Guert.
 butyrosus. Gaert. Caryocar butyrosus.
 glaber. Correa. Caryocar glabrum.
 Pekea. Gaert. Caryocar tomentosum.
 Souari. Autor. Caryocar glabrum.
 tuberosum. Raeusch. Caryocar tomentosum.
Rhizobotrya. Tausch.
 alpina. Tausch. Draba Rhizobotrya.
Rhizogonum. Rchbch. Rhizogonum.
RHIZOPHORA. Lin. Spr. 1476. Dec. III. 31.
 Dietr. 1767.
Azophora. Neck.
Bruguiera. Lam. (Dec. nr. 9. 10.)
Kandelia. Dec. (nr. 5. 6.)
Kanilia. Dec. (nr. 7. 8.)
Mangles. Dec. (nr. 7. 8.)
Paletuviera. Pet. Th. (Dec. nr. 9. 10.)
 Fam. Candelares. Lin. (olim.) — Caprifoliaceae. Juss.
 — Holoraceae. Lin. — Osariphyta. Neck. — Loranthaceae. Juss. — Rhizophoreae. R. Br.
 Aegiceras. Gaert. Aegiceras minor.
 apiculata. Blum. conjugata.
 australis. Steud. † N. Holl.
 Bruguiera australis. Cunningham.
 Candel. Lin. † Ind. or. S. 5. D. 5. Dr. 5.
 Bruguiera Candel. Dennst.
 Kandelia Rheedii. Wight. Arn.
 Candelaria. Dec. conjugata.
 Candelaria. Wall. cat. mucronata.
 caryophylloides. Jack. † Ins. Molucc. D. 8. Dr. 8.
 Bruguiera caryophylloides. Blum. Wight.
 caseolaris. Lin. Sonneratia acida.
 ceratophylloides. Burm. † Ind. D. 14. Dr. 14.
 conjugata. Lin. † Ind. or. Java. S. 6. D. 11. Dr. 11.
 R. apiculata. Blum.
 R. Candelaria. Dec. 2. Dr. 2.
 R. Mangle. Lin. var.?
 corniculata. Lin. Aegiceras major.
 cylindrica. Lin. † Malab. S. 4. D. 7. Dr. 7.
 Bruguiera cylindrica. Wight. Arn.
 Bruguiera malabarica. Arn.
 cylindrica. Roxb. H. bengh. parviflora.
 decandra. Roxb. † Ind. or. D. 13. Dr. 13.
 Bruguiera decandra. Griffith.
 Ceriops Roxburghiana. Arn. Wight. (ill. p. 209.)

eriotetala. Steud. † Ind. or.
 Bruguiera eriotetala. Wight. (ill. p. 209.)
 Bruguiera gymnorrhiza. Wight. Arn. prod. (ex parte.)
 gymnorrhiza. Lin. † Ind. or. D. 10. Dr. 10.
 Bruguiera gymnorrhiza. Lam. S. 1938. 1.
 (cfr. R. eriotetala, Rheedii.)
 macrorrhiza. Griff. mucronata.
 Mangle. Lin. † Ind. or. oec. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Bruguiera Mangle. Dennst.
 (cfr. R. conjugata, mucronata.)
 mucronata. Lam. † Ins. Maurit. S. 2. D. 4. Dr. 4.
 R. Candelaria. Wall. cat. (non Dec.)
 R. maerorrhiza. Griff.
 R. Mangle. Lin. (ex parte.)
 Palun. Dec. † Ins. Molucc. D. 12. Dr. 12.
 parviflora. Roxb. fl. ind. † Ind. or.
 R. cylindrica. Roxb. H. bengh.
 Bruguiera parviflora. Wight. Arn.
 racemosa. Meyer. † Guiana. S. 3. D. 3. Dr. 3.
 R. Mangle. Lin. var. Wight.
 Rheedii. Steud. † Ind. or.
 R. gymnorrhiza. Lin. (ex parte. Rheed. VI. t. 31. 32.)
 Bruguiera Rheedii. Blum. Wight.
 sexangula. Lour. † Coehineh. D. 9. Dr. 9.
 Bruguiera sexangula. Steud.
 Bruguiera sexangularis. Spr. 1938. 2.
 timoriensis. Dec. † Ins. Timor. D. 6. Dr. 6.
 Bruguiera Arnottiana. Wight. in litt.
 Ceriops Candolleana. Arn. (Wight. ill. p. 209.)

RHODAMNIA. Jack.

Fam. Myrtaceae. Jack.
 cinerea. Jack. † Sumatra.

RHODANTHE. Lindl. Dec. VI. 159.

Fam. Compositae Senecionideae. Lindl.
 Manglesii. Lindl. ☉ N. Holl. D. 1.

Rhodax. Spach.

Chamaecistus. Spach. Helianthemum Rhodax.
 dichotomus. Spach. Helianthemum dichotomum.
 polyanthos. Spach. Helianthemum polyanthum.

Rhodea. Endl. Röhdea.**Rhodia.** Adans.

officinarum. Crantz. Sedum Rhodiola.

Rhodiola. Lin.

asiatica. Don. Sedum asiaticum.
 biternata. Lour. Sapindacea quaedam? Dec.
 minor. Mill. Sedum Rhodiola.
 rosea. Lin. Sedum Rhodiola.
 sibirica. Hort. Sedum altaicum.
 nr. 88. Gmel. sib. Sedum Rhodiola.

Rhodochiton. Zuccar.

volubile. Zucc. Lophospermum Rhodochiton.

Rhodochlaena. Spr. Rhodolaena.**Rhodocistus.** Spach.

Berthelotianus. Spach. Cistus vaginatus.

RHODODENDRON. Lin. Spr. 1548. Dec. VII. 719. Dietr. 1898.**Adodendron.** Neck. (Dec. nr. 31. 32.)**Anthodendron.** Rchbch.**Beverinckia.** Salisb. mpt. (Dec. nr. 33—37.)**Booram.** G. Don. Endl. (Dec. nr. 1—4.)**Brachycalyx.** Sweet. (Dec. nr. 5—29.)**Burania.** Dec. (nr. 1—4.)**Chamaecistus.** G. Don. (Dec. nr. 31. 32.)**Eurhododendron.** Dec. (nr. 5—30.)**Hymenanthes.** Blum. (Dec. nr. 4.)**Lepipherum.** G. Don. (Dec. nr. 5—29.)**Loiseleuria.** Rchbch. (Dec. nr. 33—37.)**Pentanthera.** G. Don.**Pogonanthum.** G. Don. (Dec. nr. 30.)**Ponticum.** G. Don. (Dec. nr. 5—29.)**Rhodothamnus.** Rchbch. (Dec. nr. 31. 32.)**Tsutsusi.** G. Don. (Dec. nr. 33—37.)**Vireya.** Blum.

Fam. Bicornes. Lin. — Dicroophyta. Neck. — Eriaceae.
 Rül. Rhododendreae. Spr. — Paucistamineae.
 Crantz. — Rhododendra. Juss. — Vaccinia. Adans.
 albiflorum. Hook. † Am. spr. D. 37. Dr. 37.
 R. album. Hfmsg.?
 album. Blum. † Java. D. 7. Dr. 7.
 Azalea alba. Blum.
 Vireya alba. Blum.
 album. Hamilt. arboreum.
 album. Hfmsg. albiflorum.
 algarvense. Page. † Hispan. †

altaclerense. Lindl. arboreum.
angustifolium. Hort. (quid?)
 Anthopogon. D. Don. † Ind. or. S. 11. D. 30. Dr. 30.
 R. aromaticum. Wall.
 arboreum. Smith. † Ind. or. S. 4. D. 1. Dr. 1.
 R. puniceum. Roxb.
 β. R. nilagiricum. Zenker.
 R. roseum. Hort.
 γ. R. album. Hamill.
 δ. R. cinnamomeum. Wall. *
 (cfr. R. barbatum.)
arborescens. Torr. Don. Azalea arborescens.
aromaticum. Wall. R. Anthopogon.
aureum. Georg. chrysanthum.
azaleoides. Desf. ponticum.
barbatum. Don. (non Wall.) † Ind. or. D. 3. Dr. 3.
barbatum. Wall. setosum.
bicolor. Don. Azalea bicolor.
bigener. Hort. maximum.
brachycarpum. G. Don. † Japon. D. 14. Dr. 14.
Burmauni. G. Don. † Ind. or. D. 35. Dr. 35.
 Azalea rosmarinifolia. Burm. Blum.
calendulaceum. Torr. Don. Azalea calendulacea.
campanulatum. Wall. † Nepal. S. 50. D. 5. Dr. 5.
camtschaticum. Pall. † Camtsch. Ins. Aleut. S. 15.
 D. 32. Dr. 32.
 Chamaerhododendron. Gmel. sib. nr. 13.
canescens. G. Don. Azalea canescens.
 Cartonianum. Dec. † — — D. 41. Dr. 41.
 Carvarvoni. Lindl. † (hybridum?) — —
 catawbiense. Michx. † Am. spr. S. 14. D. 13. Dr. 13.
catawbiense. Hort. arboreum, ellipticum, latifolium.
 Catesbaeum. Desf. Dum. Cours. † Am. spr.
 R. Catesbaei. Don.?
caucasicum. Pall. † Caucas. D. 16. Dr. 16.
 β. R. c. stramineum. Hook.
 γ. R. pulcherrimum. Lindl.
 δ. R. Nobleanum. Lindl.
 ε. R. c. venustum. D. Don.
celebicum. Dec. † Ins. Celebes. D. 29. Dr. 29.
 Azalea celebica. Blum.
 Chamaecistus. Lin. † Alp. Noric. carn. S. 16. D. 31.
 Dr. 31.
 Rhodothamnus Chamaecistus. Rehbch.
 chrysanthum. Pall. Lin. fl. † Davuria. S. 8. D. 15.
 Dr. 15.
 R. aureum. Georg.
 R. officinale. Salisb.
 Andromeda nr. 9. Gmel. sib.
cinnamomeum. Wall. arboreum.
davuricum. Lin. † Sibir. S. 6. D. 25. Dr. 25.
 Andromeda nr. 10. Gmel. sib.
deciduum. Andr. ponticum.
decumbens. G. Don. Azalea decumbens.
 ellipticum. Hoffm. (Verz. II. 194.) † — —
 R. catawbiense. Hoffm. (olim.)
 R. obtusum. Wats. ? (sec. Dec.)
enneandrum. Dec. † — — D. 43. Dr. 43.
 Azalea hybrida enneandra. Lindl.
 Farrere. Tate ex Sweet. † China. D. 26. Dr. 26.
ferrugineum. Lin. † Eur. As. med. S. 7. D. 18.
 Dr. 18.
 Rhododendrum nr. 1015 Hall. helv.
 β. R. intermedium. Tausch. Wender?
flavum. G. Don. Azalea pontica.
formosum. Wall. † Ind. or. D. 2. Dr. 2.
fragrans. Hort. maximum.
glaucum. Torr. Azalea glauca.
 Gowenianum. Sweet. † (hybridum.) D. 42. Dr. 42.
hirsutum. Lin. † Eur. med. S. 17. D. 19. Dr. 19.
 Rhododendron nr. 1016. Hall. helv.
hispidum. Torr. Azalea hispida.
hyacinthiflorum. Hort. ponticum.
hybridum. Hook. maximum.
javanicum. Benn. † Java. D. 6. Dr. 6.
 Azalea javanica. Blum.
 Vireya javanica. Blum.
indicum. Sweet. † Ind. or. D. 33. Dr. 33.

* Varietates hybridae: R. altaclerense. Lindl. = R. catawbiense. Don. — niveum. Sweet. — R. purpureum. Don. = R. Russe-
 lianum. Sweet. — sanguineum. Lindl. — R. Smithii. Sweet. — R.
 undulatum. Sweet. — R. venustum. Don. in Sweet.

Azalea indica. Lin. * S. 671. 4.
 (cfr. R. ledifolium.)
intermedium. Tausch. Wender. ferrugineum.
lanceifolium. Moench. ponticum.
lapponicum. Wahlb. † Regio boreal. S. 18. D. 23.
 Dr. 23.
 Azalea lapponica. Lin.
 Azalea nr. 11. Gmel. sib.
latifolium. Hoffm. (Verz. II. 195.) † — —
 R. catawbiense. Hort. (non Michx.)
 R. maximum. Lin. var.? Dec.
ledifolium. Don. Dec. † China. D. 36. Dr. 36.
 Azalea ledifolia. Hook.
 β. R. leucanthum. Bunge.
 γ. R. phoeniceum. G. Don.
 R. indicum speciosum. Sweet.
 R. pulchrum. Sweet. (sec. Sweet.) D. 34. Dr. 34.
 Azalea ledifolia β phoenicea. Hook.
 Azalea pulchra. Hort.
 δ? R. mucronatum. G. Don.
 Azalea mucronata. Blum.
lepidotum. Wall. † Ind. or. D. 22. Dr. 22.
leucanthum. Bunge. ledifolium.
linearifolium. Poir. † Ind. or. S. 17.
Loureiranum. Don. Azalea punctata.
 Lowei. Loud. ponticum.
macrophyllum. G. Don. † Am. spr. D. 12. Dr. 12.
malayanum. Jack. † Sumatra. D. 28. Dr. 28.
maximum. Lin. † Am. spr. S. 1. D. 9. Dr. 9.
 R. procerum. Salisb.
 R. roseum. Hort.
 β. R. bigener. Hort.
 R. fragrans. Hort.
 R. hybridum bigener. Lindl.
 γ. R. hybridum. Hort.
 (cfr. R. purpureum, Purshii.)
maximum. Thunb. R. Metternichii.
 Metternichii. Sieb. et Zucc. † Japon. D. 4. Dr. 4.
 R. maximum. Thunb.
 R. scabrum. G. Don?
 Hymenantes japonica. Blum.
mieranthum. Turcz. † China. D. 39. Dr. 39.
minus. Michx. punctatum.
Morterii. Don. Sweet. (hybridum.)
mucronulatum. Turcz. † China bor. D. 38. Dr. 38.
myrtifolium. Lodd. † Gibral.
 R. ponticum δ myrtifolium. Dec.
nilagiricum. Zenker. arboreum.
nitidum. Torr. Azalea nitida.
nobile. Wall. † Ind. or.
Nobleanum. Hort. caucasicum.
nudiflorum. Torr. Azalea nudiflora.
obtusum. Wats. † Gibral.
 R. ponticum η? obtusum. Dec.
 (cfr. R. ellipticum.)
odoratum. Lodd. ponticum.
officinale. Salisb. chrysanthum.
palustre. Turcz. † Montes Baical. D. 24. Dr. 24.
parviflorum. Hort. punctatum.
phoeniceum. G. Don. ledifolium.
polifolium. Scop. Andromeda polifolia.
 ponticum. Lin. † As. min. Iberia. S. 2. D. 8. Dr. 8.
 R. lanceifolium. Moench.
 Anthodendron ponticum. Rehbch.
 β. R. Lowei. Loud.
 γ. R. azaleoides. Desf.
 R. deciduum. Hort.
 R. odoratum. Lodd. ? **
 (cfr. R. myrtifolium, obtusum.)
ponticum. Schreb. Azalea pontica.
procerum. Salisb. maximum.
pulchellum. Salisb. Rhodora canadensis.
pulcherrimum. Lindl. caucasicum.
pulchrum. Sweet. ledifolium.
punctatum. Andr. † Am. spr. S. 3. D. 17. Dr. 17.

* Varietates hortenses: R. i. ignescens. Sweet. — incarnatum.
 Dec. — lateritium. Dec. — luteum. Sweet. — puniceum. Sweet. —
 purpureum. Sims. — Smithii. Sweet. — speciosum. Sweet. —
 variegatum. Host.

** Caeterum varietates hortorum: album, angustifolium, arbu-
 titium, bromeliacifolium, bullatum, cassinefolium, coeruleescens,
 contortum, frondosum, hyacinthiflorum, intermedium, macro-
 phyllum, marginatum, multiplex, nepalense, ovatum, purpureum,
 rosenum, rubescens, salicifolium. Smithii, variegatum.

- R. minus*. Michx.
R. parviflorum. Hort.
purpureum. Roxb. arboreum.
R. maximum γ *purpureum*. Pursh.
 β. *R. Russelianum*. Hort. (hybridum.)
 γ. *R. tigrinum*. Hort.
Purshii. G. Don. † Am. sept. D. 11. Dr. 11.
R. maximum β *album*. Pursh.
reticulatum. D. et G. Don. † Japon. D. 40. Dr. 40.
retusum. Benn. † Java. Sumatr. D. 21. Dr. 21.
Vireya retusa. Blum.
Rhodora. Gmel. *Rhodora canadensis*.
roseum. Hort. arboreum, maximum, ponticum.
Russelianum. Sweet. purpureum.
scabrum. Don. R. Metternichii.
setosum. Don. Wall. † Ind. or. S. 12. D. 20. Dr. 20.
R. barbatum. Wall.? (non Don. sec. Dec.)
Seymouri. Herbert. † — — D. 44. Dr. 44.
Azalea Seymouri. Lindl.
 (Hybrida? ex *Azalea pontica* et *Rhodora canadensis*.)
sinense. Sweet. *Azalea chinensis*.
Smithii. Sweet. arboreum.
speciosum. Don. *Azalea speciosa*.
tigrinum. Hort. purpureum.
tricolor. Sweet. (hybrida.)
tubiflorum. Dec. † Java. D. 27. Dr. 27.
Vireya tubiflora. Blum.
undulatum. Sweet. arboreum.
venustum. Don. arboreum.
viscosum. Torr. Don. *Azalea viscosa*.
- RHODOLAENA**. Pet. Thouars. Dec. I. 522.
Rhodochlaena. Spr. 1914.
 Fam. Chleraceae. Pet. Th. — Hypericinae Chlenaceae. Rehbch.
altivola. Pet. Th. † Madagasc. S. 1. D. 1.
Rhodomyrtus. Dec. Myrtus.
Rhodophora. Neck. Rosa.
Rhodopsis. Spach. Cistus.
RHODORA. Lin. Spr. 1623. Dec. VII. 719. Dr. 2036.
 Fam. Bicornes. Lin. — Ericae. Rül. *Rhododendreae*.
 Spr. — *Rhododendra*. Juss. — *Vaccinia*. Adans.
canadensis. Lin. † Canad. S. 1. D. 1. Dr. 1.
R. congesta. Moench.
Rhododendrum pulchellum. Salisb.
Rhododendrum Rhodora. Gmel.
congesta. Moench. *canadensis*.
Rhodothamnus. Rehbch.
Chamaecistus. Rehbch. *Rhododendrum Chamaecistus*.
Rhombifolium. Rich.
canescens. Rich. *Neurocarpum guineense*.
RHOMBOLYTRUM. Link.
 Fam. Gramineae. Link.
rhomboideum. Link. (ex Trin. mpt.) — —
Rhopala. R. Brown. Rupala.
RHOPIUM. Schreb. Spr. 3049.
Tephranthus. Neck.
 Fam. Eredophyta. Neck. — Rutaceae Euphorbiaceae.
 Rehbch.
citrifolium. Willd. † Guiana.
Meborea guianensis. Aubl.
RHUACOPHILA. Blumc.
 Fam. Asparagineae. Blum. — Liliaceae Asphodeleae
 Asparagineae. Endl.
celebica. Blum. † Celebes.
javanica. Blum. † Java.
- RHUS**. Lin. Spr. 1108. Dec. II. 66. Dietr. 1392.
Cotinus. Lin. Adans. Neck. Dec. nr. 1.
Lobadium. Rafin. Dec. nr. 76. 77.
Metopium. Dec. nr. 2.
Pocophorum. Neck. (Dec. nr. 23—73.)
Schmalzia. Desv. (Dec. nr. 76. 77.)
Sumac. Dec. nr. 3—73.
Thezera. Dec. nr. 74. 75.
Toxidodendrum. Mill.
Turpinia. Rafin.
Vernix. Adans.
 Fam. Cassuvieae. Spach. — Dumosae. Lin. — Eredophyta. Neck. — Fructiflorae. Roy. — Pistaceae. Adans. Rül. — Terebinthaceae. Juss.
abyssinica. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 239.) † Abyssin.
acuminata. Dec. † Napaul. D. 18. Dr. 17.
aequalis. Pers. † —
R. villosa. Lin. var.? Dec.

- affinis*. Wall. † Ind. or.
africana. Mill. † Pr. b. sp. D. 83. Dr. 100.
aglaophylla. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. Dr. 33.
ailanthoides. Bunge. † China bor.
alata. Thunb. *Hippobromus alatus*.
albicans. Willd. albida.
albida. Schousb. † Marocco. S. 43. D. 40. Dr. 52.
R. albicans. Willd.
Amela. Don. semialata.
angustifolia. Lin. † Pr. b. sp. S. 28. D. 53. Dr. 65.
R. argentea. Mill.
arborea. Dec. † Jamaica. D. 85. Dr. 102.
Toxicodendrum arboreum. Mill.
arborescens. Dec. † Cartagena. D. 86. Dr. 103.
Toxicodendrum arborescens. Mill.
argentea. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. Dr. 88.
argentea. Mill. *angustifolia*.
aromatica. Ait. † Am. bor. S. 33. D. 77. Dr. 97.
R. canadense. Marsh.
R. suaveolens. Ait? sec. Torr.
Lobadium aromaticum. Rafin.
Myrica trifoliata. Hortul.
Schmalzia aromatica. Desv.
Turpinia aromatica. Rafin.
atomaria. Jacq. † Pr. b. sp. D. 38. Dr. 50.
R. pubescens. Thunb.? sec. Poir.
R. villosa. Lin. sec. Link. Spr. 30.
atra. Forst. † Nova Caledon. S. 49. D. 78. Dr. 104.
bicolor. Lichtst. † Pr. b. sp. D. 51. Dr. 63.
brasilensis. Hffnsg. † Brasil.
Bucki-Amelan. Roxb. semialata.
Burmanni. Dec. † Pr. b. sp. D. 33. Dr. 39.
R. lucidum α. Ait.
Cacodendrum. Ehrh. *Ailanthus glandulosa*.
calycinum. Steud. *Loxostylis alata*.
canadensis. Mill. *viridiflora*, *Ailanthus glandulosa*.
caroliniana. Mill. *glabra*.
caustica. Miers. *Mauria simplicifolia*.
Cavanillesii. Dec. † Mexico. D. 32. Dr. 38.
R. lucidum. Cav. (non Lin.)
chinensis. Mill. † China. D. 11. Dr. 101.
ciliata. Lichtst. † Pr. b. sp. S. 26. D. 50. Dr. 62.
cirrhiflora. Lin. *Cissus cirrhiflora*.
Cobbe. Lin. *Schmidelia Cobbe*.
Cominia. Lin. *Schmidelia Cominia*.
Commerstonii. Poir. † Brasil. D. 17. Dr. 16.
R. meridionalis. Spr.? 2.
concinna. Burch. † Pr. b. sp.
copallina. Lin. † Am. bor. S. 5. D. 14. Dr. 13.
 β. *R. leucantha*. Jacq.
Coriaria. Lin. † Europ. austr. S. 9. D. 4. Dr. 3.
Cotinus. Lin. † Europ. austr. S. 48. D. 1. Dr. 98.
Rhus nr. 827. Hall. helv.
Cotynus Coccygria. Moench.
Cotynus Coggygria. Scop.
Cotynus Coriaria. Duham.
crataegiformis. Cav. *oxyacantha*.
crenata. Thunb. † Pr. b. sp. S. 35. D. 72. Dr. 86.
cuneifolia. Lin. † Pr. b. sp. S. 38. D. 62. Dr. 76.
decepiens. Wight. et Arn. † Ind. or.
dentata. Thunb. † Pr. b. sp. S. 36. D. 71. Dr. 85.
denudata. Lichtst. † Terra Coronarum. D. 48. Dr. 60.
digitata. Lin. *Cissus Thunbergii*.
dimidiata. Thunb. *Cissus dimidiata*.
dioica. Brouss. † Marocco. D. 57. Dr. 71.
R. oxyacantha. Cav.?
R. oxyacanthoides. Dum. Cour.
dissecta. Thunb. † Pr. b. sp. S. 41. D. 68. Dr. 82.
divaricata. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. Dr. 43.
elegans. Ait. *glabra*.
elliptica. Thunb. † Pr. b. sp. D. 42. Dr. 34.
R. tomentosa. Lin. sec. Spr.
elongata. Jacq. *laevigata*.
erosa. Thunb. † Pr. b. sp. S. 45. D. 60. Dr. 74.
R. undulata. Jacq. sec. Spr.
excisa. Thunb. † Pr. b. sp. D. 41. Dr. 53.
R. lucida. Lin. sec. Spr. 20.
fastigiata. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. Dr. 46.
filicina. Dec. † Mexic. D. 3. Dr. 2.
fragrans. Lichtst. † Pr. b. sp. D. 47. Dr. 59.
R. viminalis. Lin. sec. Spr. 23.
fraxinifolia. D. Don. † Nepal.
glabra. Lin. † Am. bor. S. 11. D. 8. Dr. 7.
 α. *R. g. hermaphrodita*. Dec.

- R. glabra*. Willd.
Toxicodendrum glabrum. Mill.
 β. *R. g. dioica*. Dec.
 γ? *R. g. coccinea*. Dec.
R. caroliniana. Mill.
R. elegans. Ait.
glauca. Desf. † Pr. b. sp. *D. 28. Dr. 28.*
R. lucida. Lin. sec. Spr. 21.
glauca. Pers. lucida.
glauca. Thunb. R. Thunbergiana.
grandidentata. Dec. † Pr. b. sp. *D. 66. Dr. 80.*
heterophylla. Dec. † — *D. 81.*
horrida. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. *Dr. 91.*
humilis. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 47.*
hypsilodendrum. Moench. *Ailanthus glandulosa*.
javanica. Lin. semialata.
incana. Mill. villosa.
incisa. Thunb. Pr. b. sp. *S. 42. D. 70. Dr. 84.*
indica. Hrb. Madr. mysorensis.
juglandifolia. Willd. † Nov. Granata. *D. 23. Dr. 22.*
juglandifolia. Wallich. vernicifera, Wallichii.
laevigata. Lin. † Pr. b. sp. *S. 24. D. 44. Dr. 56.*
 β. *R. elongata*. Jacq.
R. trifoliata. Willd. En. suppl. (sec. Link.)
lancea. Lin. fl. † Pr. b. sp. *D. 46. Dr. 58.*
R. viminalis. Lin. sec. Spr. 23.
leucantha. Jacq. copallina.
lineatifolia. Orteg. † Cuba. *D. 27. Dr. 27.*
R. lineata. Spr. 12.
Rhamnus cubensis. Pers.
Rhamnus lineatifolius. R. S.
lobata. Poir. † Teneriffa. *D. 59. Dr. 73.*
lobata. Hook. varielobata.
longispina. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. *Dr. 32.*
lucida. Lin. † Pr. b. sp. *S. 21. D. 31. Dr. 37.*
R. lucida β. Ait.
 (cfr. *R. Burmanni*.)
lucida. Cav. R. Cavanillesii.
Meerburgiana. Schult. † — *D. 84. Dr. 101.*
R. pumila. Meerb.
meridionalis. Spr. R. Commersonii.
Metopium. Lin. † Jamaica. *S. 1. D. 2. Dr. 1.*
micantha. Thunb. † Pr. b. sp. *S. 40. D. 67. Dr. 81.*
microcarpa. Dec. R. radicans.
mollis. H. B. † Mexico. *D. 80. Dr. 106.*
mucronata. Thunb. nervosa.
mysurensis. Heyne in Wall. cat. † Ind. or.
R. indica. Hrb. Madr.
nervosa. Poir. † Pr. b. sp. *D. 34. Dr. 40.*
 β. *R. mucronata*. Thunb. *S. 22.*
nodosa. Blum. † Java. *Dr. 24.*
obliqua. Thunb. † Pr. b. sp. *S. 8. D. 16. Dr. 15.*
obscura. Bbrst. *Pterocarya caucasica*.
Odina. Hamilt. † Ind. or.
Haherlia grandis. Dennst.
Odina Woodier. Roxb. h. Bengh. *Rheed. IV. t. 32.*)
odorata. Nois. † — †
Osbeckii. Dec. semialata.
Oxyacantha. Schousb. † Marocco. *S. 47. D. 38. Dr. 72.*
R. crataegiformis. Pers.
Oxyacantha. Cav. dioica.
oxyacanthoides. Dum. Cours. dioica.
pallens. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 31.*
paniculata. Wall. † Ind. or.
parviflora. Roxb. † Napaul. *D. 39. Dr. 51.*
pauciflora. Lin. fil. *Fagarastrum inaequale*.
pendulina. Jacq. † Pr. b. sp. *S. 25. D. 43. Dr. 53.*
pentaphylla. Desf. † Sicil. Barb. *S. 18. D. 74. Dr. 94.*
Rhamnus pentaphyllus. Jacq.
 β. *R. Thezera*. Pers.
perniciosa. H. B. † Nova Hispan. *D. 22. Dr. 21.*
pliacifolia. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 34.*
Pluckenetiana. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp.
pruinosa. Hffmsg. † Ind. or.
puberula. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. *Dr. 43.*
pubescens. Thunb. † Pr. b. sp. *S. 29. D. 37. Dr. 49.*
 (cfr. *R. atomaria*.)
pubigera. Blum. † Java. *Dr. 23.*
pumila. Mich. † Carolina. *S. 16. D. 9. Dr. 8.*
pumila. Meerb. R. Meerburgiana.
pyroides. Burch. † Pr. b. sp. *D. 36. Dr. 48.*
quercifolia. Mich. R. Toxicodendrum.
Radaelijavel. Mill. † Ceylon.
Conocarpus monocarpus. Lin. ?
radicans. Lin. † Am. bor. *D. 23.*
 α. *R. r. vulgaris*. Dec.
R. Toxicodendrum vulgare. Pursh.
Toxicodendrum vulgare. Mill.
 β. *R. r. volubile*. Dec.
Toxicodendrum volubile. Mill.
 γ. *R. r. microcarpa*. Dec.
R. Toxicodendrum microcarpum. Pursh.
 (cfr. *Philostenum radicans*.)
refracta. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 42.*
rigida. Mill. † Pr. b. sp. *D. 49. Dr. 61.*
rimosa. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 90.*
rosaefolia. Hffmsg. † Brasil.
rosmarinifolia. Vahl. † Pr. b. sp. *S. 27. D. 34.*
Dr. 66.
Roxburgii. Dec. semialata.
rufescens. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. *Dr. 68.*
Sacneh. Forsh. † Arabia. *D. 79. Dr. 103.*
saxatilis. Dec. † Mexico. *D. 63. Dr. 77.*
schinoides. Willd. † Brasilia. *D. 10. Dr. 9.*
scoparia. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 36.*
scytophylla. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 89.*
semialata. Murr. † Ind. or. Cochinch. *D. 3. Dr. 4.*
 β. *R. s. Osbeckii*. Dec.
R. javanica. Lin. *S. 13.*
 γ. *R. s. Roxburgii*. Dec.
R. Amela. Don.
R. Bucki-Amclain. Roxb.
sericea. Eckl. Zeyh. † Afr. austr. *Dr. 44.*
serraefolia. Burch. † Pr. b. sp. *D. 35. Dr. 67.*
sinuata. Thunb. † Pr. b. sp. *S. 37. D. 61. Dr. 75.*
Myrica trifoliata. Lin. (sec. Thunb.)
spatulata. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 35.*
spicata. Thunb. † Pr. b. sp. *S. 44. D. 73. Dr. 87.*
stenophylla. Eckl. Zeyh. † Pr. b. sp. *Dr. 69.*
striata. R. P. † Chinchao. *S. 7. D. 24. Dr. 23.*
suaveolens. Ait. † Carolina. *S. 34. D. 76. Dr. 96.*
Lobadium suaveolens. Rafin.
Myrica trifoliata. Lin. (sec. Turp. Rafin.)
Schmaltzia suaveolens. Desv.
Toxicodendrum crenatum. Mill. (sec. Poir.)
Turpinia suaveolens. Rafin.
 (cfr. *R. aromaticum*.)
succedanea. Lin. † Japonia. *S. 4. D. 19. Dr. 18.*
Toxicodendrum altissimum. Mill.
Sunae. Tozzett. † —
terebinthifolia. Chmss. Schtch. † Mexico. *Dr. 92.*
Theezans. Hortul. undulata.
Thezera. Pers. pentaphylla.
Thunbergiana. Schult. † Pr. b. sp. *D. 29. Dr. 29.*
R. glaucum. Thunb.
tomentosa. Lin. † Pr. b. sp. *S. 32. D. 69. Dr. 83.*
 (cfr. *R. elliptica*.)
Toxicodendrum. Lin. † Am. bor. *D. 26. Dr. 26.*
R. Toxicodendrum quercifolium. Mich.
Toxicodendrum pubescens. Mill.
 β. *Toxicodendrum serratum*. Mill.
Toxicodendrum magnum. Bertram. in Mill.
 (cfr. *R. radicans*.)
tridaetyla. Burch. † Pr. b. sp. *D. 52. Dr. 64.*
tridentata. Thunb. *Cissus tridentata*.
trifoliata. Willd. laevigata.
trijuga. Poir. † Brasilia. *S. 6. D. 15. Dr. 14.*
typhina. Lin. † Amer. bor. *S. 10. D. 6. Dr. 5.*
 α. *R. t. arborescens*. Willd.
 β. *R. t. frutescens*. Willd.
undulata. Jacq. † Pr. b. sp. *D. 56. Dr. 70.*
R. theezans. Hortul.
 (cfr. *R. erosa*.)
varielobata. Steud. † Columbia. Californ.
R. lobata. Hook. (non Poir.) *Dr. 93.* (non 73.)
velutina. Wall. † Ind. or.
venenata. Dec. † Am. bor. *D. 21. Dr. 20.*
R. Vernix. Lin. spec. *S. 3.*
Toxicodendrum pinnatum. Mill.
vernificera. Dec. † Japonia. Napaul. *D. 20. Dr. 19.*
 (R. juglandifolia. Wall. Don. [non Willd.] sec. Dec.)
R. Vernix. Lin. mat. med.
Vernix. Lin. venenata, vernificera.
villosa. Lin. fl. † Pr. b. sp. Senegal. *S. 30. D. 33.*
Dr. 41.
R. incana. Mill.
 (cfr. *R. atomaria*.)

- viminalis*. Vahl. *h* Pr. b. sp. S. 23. D. 43. Dr. 37.
 (cfr. *R. fragrans*, lancea.)
viridiflora. Poir. *h* Am. bor. D. 7. Dr. 6.
R. canadensis. Mill.
R. glabra. Lin. var.? Dec.
Wallichii. Sweet. *h* Nepal.
R. juglandifolia. Don. prodr. (non *H. B.*)
R. vernicifera. Dec. (sec. Dec.)
Zizyphina. Tineo. *h* Sicilia. D. 75. Dr. 93.
Rhamnus tripartita. Uria.
Zizyphus tripartita. R. S.
 nr. 827. Hall. helv. *R. Cotinus*.

RHYNCHANTHERA. Dec. III. 107. Dr. 1969.**Proboscidia**. Rich. hrbr.**Rhexia**. Autor.

- Fam. Melastomaceae. Dec.
brachyrhyncha. Chmss. *Schlecht*. 2 Brasil. Dr. 16.
cordata. Dec. *h* Brasil. D. 4. Dr. 4.
Melastoma cordata. Schrank. Mart.
dichotoma. Dec. *h* Brasil. D. 3. Dr. 3.
Melastoma dichotoma. Desr.
Melastoma serrulata. Spr. 1356. 72. Dec. III. pag.
 208. 32. (sec. *Schlecht*.)
Rhexia Christophoriana. Schrank. Mart.
Fothergillae. Dec. *Lasiandra Fothergillae*.
grandiflora. Dec. *h* Guiana. D. 1. Dr. 1.
Melastoma Aubletiana. Vahl.
Melastoma grandiflora. Aubl.
Osbeckia Aubletiana. Spr. 1559. 1.
Rhexia grandiflora. Bonpl.
Haenkeana. Dec. *h* Peru. D. 5. Dr. 3.
R. limosa. Dec. var. *Schlecht*.
Melastoma grandiflora. Schrnk. mpt.
Melastoma Haenkeana. Mart. mpt.
limosa. Dec. *h* Brasil. D. 10. Dr. 9.
Meriania violacea. Schrk. mpt.
Rhexia limosa. Mart. hrbr.
 (cfr. *R. Haenkeana*.)
mexicana. Dec. *h* Brasil. D. 10. Dr. 8.
Thenardia rosea. Moç. Sess.
monodynamia. Dec. *h* Brasil. D. 7. Dr. 7.
Melastoma Fothergilloides. Schrk. Mart.
novemnervia. Dec. *h* Brasil. D. 2. Dr. 2.
pentanthera. Dec. R. Schrankiana.
rostrata. Dec. *h* Brasil. D. 11. Dr. 10.
Rhexia rostrata. Schrk. Mart.
salicifolia. Dec. *h* Brasil. D. 13. Dr. 14.
Rhexia salicifolia. Schrk. Mart.
Schrankiana. Dec. *h* Brasil. D. 6. Dr. 6.
R. pentanthera. Dec. (sec. Mart.) D. 8.
Rhexia pentanthera. Sering.
Rhexia Schrankiana. Mart. hrb.
serrulata. Dec. *h* Guiana. D. 14. Dr. 13.
Rhexia serrulata. Rich. Bonpl. (non Nutt.)
stachydimorpha. Dec. *h* Brasil. D. 13. Dr. 12.
Rhexia stachyoides. Schrk. Mart.
verbenoides. *Schlecht*. Brasil. Dr. 15.

RHYNCHELYTRUM. Nees.

- Fam. Gramineae Paniceae. Nees.
Dregeanum. Nees. Pr. b. sp.

Rhynhocarpa. Schrad.

- foetida*. Schrad. *Melothria foetida*.

Rhynhocarpus. Less.

- lateriflorus*. Less. *Rhynchopsidium sessiliflorum*.

Rhynchoglossum. Meissn. *Rhynchoglossum*.**RHYNCHOPETALUM**. Fresen. Dec. VII. 396.

- Fam. Lobeliaceae. Fresen.
montanum. Frs. *h* Abyssin. D. 1.

RHYNCHOPSIDIUM. Decand. VI. 290.**Nanophytum**. Less.**Rhynhocarpus**. Less.

- Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
pedunculatum. Dec. *h* Pr. b. sp. D. 2.
pumilum. Dec. *h* Pr. b. sp. D. 3.
Athanasia pumila. Lin. fl.
Eclopes pumila. Less.
Nanophytum pumilum. Less.
Relhania pumila. Thunb.
sessiliflorum. Dec. *h* Pr. b. sp. D. 1.
Athanasia sessiliflora. Lin. fl.
Relhania sessiliflora. Thunb.
h. *Relhania lateriflora*. Herit. S. 2817. 3.
Rhynhocarpus lateriflorus. Less.

RHYNCHOSIA. Lour. Spr. 2312. Dec. II. 384.**Arcyphyllum**. Elliot.**Copisma**. E. Meyer.**Eriosema**. Dec. nr. 44—51.**Eurhynchosia**. Wight. Arn.**Euriosma**. Desv.**Glycine**. Lin. Autor. Spr. 2319.**Phyllomatia**. Wight. Arn.**Ptychocentrum**. Wight. Arn.

Fam. Leguminosae Phaseoleae. Dec. — Papilionaceae Fabaceae. Rehbch. — Papilionaceae Phaseoleae. Spach.

- acuminata*. Eckl. Zeyh. 2 *h* Afr. austr.
Copisma falcatum. E. Mey.
adenodes. Eckl. Zeyh. 2 *h* Afr. austr.
Copisma effusum. E. Mey.
amatymbica. Eckl. Zeyh. *h* Afr. austr.
Copisma viscidulum. E. Mey.
angustifolia. Dec. *Chrysoscias calycina*.
aurea. Dec. *Nomisnia aurea*.
barbata. Steud. Peru.
Euriosma barbata. Desv.
biflora. Dec. *Cantharospermum pauciflorum*.
cajanoides. Guill. Perrot. 2 *h* Senegal.
cana. Dec. *h* Ind. or. D. 24.
Glycine cana. Willd. S. 6.
Glycine flexuosa. Heyn. hrb.
h. *Glycine suaveolens*. Heyn. hrbr.
R. suaveolens. Dec. (sec. Wall. cat.)
Candollei. Decaisn. *h* Ins. Timor.
R. rhombifolia h timoriensis. Dec.?
capitata. Dec. *Nomisnia capitata*.
caribaea. Jacq. *h* Ins. Carib. Am. sprtr. D. 3.
Copisma caribaeum. E. Meyer.
Glycine caribaea. Jacq. S. 12.
Glycine reflexa. Nutt.
Glycine sublobata. Schum.
cephalotes. Steud. Afr. austr.
Eriosema capitatum. E. Mey.
chrysoposta. Steud. *h*? Pr. b. sp.
Eriosema chrysoposta. E. Mey.
cordata. Steud. Afr. austr.
Eriosema cordatum. E. Mey.
erinita. Dec. *h* N. Andalus. D. 47.
Glycine erinita. H. B. S. 38.
crotalarioides. Dec. *Flemingia congesta*.
densiflora. Dec. Ind. or. D. 17.
Cylista capitata. Roen.
Desmodium punctatum. Dec. II. 338. 131.
Glycine densiflora. Roth.
Glycine rhombifolia. Hrbr. Madr.
Hedysarum aureum. Roen. Hrbr. Madr.
Hedysarum punctatum. Roth. (non Poir.)
difformis. Dec. 2 Carolina. D. 3.
Glycine tomentosa var. *volubilis*. Michx.
diffusa. Dec. *h* Mexico. D. 46.
Glycine diffusa. H. B. S. e. p. 269.
Glycine procumbens. Willd. hrbr.
Dregei. Steud. Afr. austr.
Eriosema Dregei. E. Mey.
Eckloni. Steud. 2 *h* Afr. austr.
Eriosema reticulatum. E. Mey.
Eriosema sericeum. Eckl. Zeyh.
elongata. Dec. *Nomisnia aurea*.
erecta. Dec. 2 Am. sprtr. D. 4.
Arcyphyllum erectum. Ell.
Glycine caroliniana. Spr.
Glycine erecta. Nutt.
Glycine tomentosa erecta. Michx.
ervoides. Dec. 2 Ind. or. D. 21.
Glycine medicaginea h. Wight. Arn.
erythrinoides. Chmss. *Schlecht*. *h* Mexico.
faginea. Guill. Perr. Senegal.
filicaulis. Grah. in Wall. cat. Ind. or.
Fridericiana. Dec. *h* Ins. Manil. D. 29.
Glycine Fridericiana. Weinm.
Garcini. Dec. Persia. D. 38.
gibba. Steud. Pr. b. sp.
Copisma gibbum. E. Mey.
glabra. Dec. *h* Pr. b. sp. D. 34.
Copisma glabrum. E. Mey.
Glycine glabra. Spr. 2.
glandulosa. Dec. *h* Pr. b. sp. D. 40.
Copisma glandulosum. E. Meyer.

- Glycine glandulosa*. Thunb.
Phaseolus capensis. Burm.
glomerata. Guill. Perr. Senegal.
Glycine rufa. Schum.? (sec. Guill. Perr.)
Grahami. Wall. cat. Ind. or.
grandiflora. Chms. Schlecht. & Mexico.
grandifolia. Steud. Afr. austr.
Copisma grandifolium. E. Mey.
Heynii. Wight. Arn. Ind. or.
Cyclista reticulata. Heyn. in Wall. cat.
hirsuta. Eckl. Zeyh. 2 & Afr. austr.
Copisma diversifolium. E. Mey.
humilis. Eckl. Zeyh. 2 & Afr. austr.
Copisma trichodes. E. Mey.
lucida. Dec. Ins. Societ. D. 31.
Glycina lucida. Forst. S. 26.
Luschnathiana. Walp. (Linn. XIV. 293.) & Brasil.
macrophylla. Dec. & Cuba. D. 12.
Glycine macrophylla. H. B. S. 42.
medicaginea. Dec. Ind. or. D. 25.
R. nuda. Wall. cat. (non Dec.)
R. rhomboifolia. Dec. 23.
Dolichos medicagineus. Lam. S. 2563. 40.
Dolichos scarabaeoides. Roxb. (ex parte.)
Glycine rhombifolia. Willd.
 (cfr. *R. Candollei*, *ervoidea*, *microphylla*, *tenuicaulis*,
Cantharospermum pauciflorum.)
Memnonia. Dec. 2 Aegypt. D. 16.
Dolichos Memnonia. Delil.
Glycine Memnonia. Spr. 11.
mendaciniensis. Gill. in Hook. Chili.
menispermoides. Dec. 2 N. Hispan. D. 1.
Glycine menispermoides. Spr. 44.
mexicana. Steud. & Mexico.
Eriosema grandiflora. G. Don. ex Sweet.
Meyeri. Steud. Afr. austr.
Eriosema reticulatum. E. Mey.
microphylla. Heyn. Wall. cat. Ind. or.
R. medicaginea. Dec. var.? Wight. Arn.
minima. Dec. 2 Ins. Carib. D. 7.
Dolichos minimus. Lin. S. 2563. 38.
Glycine Lamarckii. H. B. S. 41.
Glycine rhombica. Schum. (sec. Guill. Perr.)
mollis. Dec. & Guinea. D. 42.
Glycine mollis. Willd. S. 24.
nitida. Steud. Afr. austr.
Copisma nitidum. E. Mey.
nuda. Dec. 2 Ind. or. D. 8.
Hedysarum nudum. Rottl.
nuda. Wall. cat. medicaginea.
nummularia. Dec. Nouisina nummularia.
paniculata. Steud. Afr. austr.
R. rigidula. Eckl. Zeyh. (non Dec.)
Copisma paniculatum. E. Mey.
parviflora. Steud. Afr. austr.
Eriosema parviflorum. E. Mey.
parvifolia. Dec. & Domingo. D. 14.
phaseoloides. Dec. & Ind. or. D. 10.
Abrus. Lam. ill.
Austerium. Poit.
Dolichos pyramidalis. Lam.
Glycine phaseoloides. Swartz. S. 15.
picta. (Nmeltr. I. p. 416. lege: secunda.)
pilosa. Steud. Afr. austr.
Copisma pilosum. E. Mey.
polystachya. Steud. Afr. austr.
Eriosema polystachyum. E. Mey.
precatória. Dec. & N. Granat. D. 11.
Glycine precatória. H. B. S. 3.
Indigofera volubilis. Wendl.
prostrata. Grah. Wall. cat. Ind. or.
Glycine prostrata. Hamilt.
psoraloides. Dec. & Madagasc. D. 49.
Crotalaria psoraloides. Lam.
 (cfr. *Crotalaria villosa*.)
puberula. Steud. 2 & Afr. austr.
Eriosema puberulum. E. Mey.
pubescens. Dec. & Abyssin. D. 15.
Glycine abyssinica. Juss. in Herit. hrbr.
Glycine pubescens. Balb.
pulchella. Dec. & Am. austr. D. 48.
Glycine pulchella. H. B.
punctata. Dec. 2 Cayenne. D. 5.
Glycine littoralis. Vahl.
reniformis. Dec. 2 Am. spr. D. 2.
Acephyllum simplicifolium. Ell.
Glycine monophylla. Nutt.
Glycine reniformis. Pursh.
Glycine tomentosa monophylla. Michx.
Trifolium simplicifolium. Wall.
reticulata. Dec. & Jamaic. Guadal. D. 13.
Glycine reticulata. Sw. Vahl. S. 13.
rhombifolia. Dec. medicaginea.
rigidula. Dec. & Afr. austr. D. 43.
rigidula. Eckl. Zeyh. paniculata.
riparia. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
rosea. Dec. & Ins. Societ. D. 30.
Glycine rosea. Forst. S. 25.
rufa. Dec. & N. Andalus. D. 44.
Glycine rufa. H. B. S. 39.
rotundifolia. Steud. Afr. austr.
Copisma rotundifolium. E. Mey.
rufescens. Dec. Ind. or. D. 33.
Cyclista graveolens. Grah. in Wall. cat.
Flemingia Rothiana. Dec. II. 351. 6.
Glycine pondicheriensis. Spr. 7.
Glycine rufescens. Willd.
Haltia trifoliata. Roth.
Hedysarum rufescens. Rottl.
Lespedeza indica. Spr. 2522. 4.
saligna. Steud. Afr. austr.
Eriosema salignum. E. Mey.
scarabaeoides. Dec. *Cantharospermum pauciflorum*.
secunda. Eckl. Zeyh. 2 Pr. b. sp.
Copisma pictum. E. Mey.
Copisma secundum. Walp.
Glycine secunda. Thunb. S. 33. D. II. 242. 19.
Senna. Gill. in Hook. Laplata.
sericea. Gill. in Hook. Chili?
sessiliflora. Dec. & Porto Rico. D. 50.
Cytisus sessiliflorus. Poir. S. 2530. 23.
Eriosema sessiliflora. Desv.
simplicifolia. Dec. & Orinoco. D. 51.
Glycine simplicifolia. H. B. S. 36.
singulifolia. Steud. Afr. austr.
Copisma singulifolium. E. Mey.
suaveolens. Dec. & Ind. or. D. 26.
Cojanus suaveolens. Grah. in Wall. cat.
Glycine suaveolens. Lin. S. 4.
Hedysarum venosum. Rottl.
 (cfr. *R. cana*.)
tenuicaulis. Wall. Ind. or.
R. medicaginea. Dec. var.? Wight. Arn.
tenuis. Steud. Afr. austr.
Copisma tenue. E. Mey.
totta. Dec. & Pr. b. sp. D. 41.
Copisma tottum. E. Mey.
Glycine totta. Thunb. S. 31.
trinervis. Steud. Afr. austr.
Eriosema trinerve. E. Mey.
velutina. Wight. Arn. (non Grah.) Ind. or.
velutina. Grah. in Wall. cat. *Atylosia rugosa*.
vestita. Wall. cat. Ind. or.
violacea. Dec. & Guiana. Dec. 43.
Crotalaria lineata. Lam.
Cytisus violaceus. Aubl.
Eriosema violacea. G. Don.
Glycine pilosa. Vahl. S. 5.
virgata. Grah. *Pyrrhotrichia tuberosa*.
viscida. Dec. *Pseudarthria viscida*.
viscidula. Steud. Afr. austr.
Copisma viscidulum. E. Mey.
viscosa. Dec. *Dolichos glutinosus*.
volubilis. Lour. 2 China. S. 4. D. 9.
Wightiana. Grah. *Atylosia Candollei*.
Zeyheri. Steud. Afr. austr.
Desmodium squarrosun. Eckl. Zeyh. (non Dec.)
Eriosema squarrosun. Walp.
Hedysarum squarrosun. Thunb. (sec. Walp.)

Rhynchoglossum. Blum. Loxotis.**RHYNCHOSPERMUM**. Reinw. Blum. Dec. V. 296.

Fam. Compositae Asteroideae. Reinw. verticillatum. Reinw. Blum. 2 Java. D. 4.

RHYNCHOSPORA. Vahl. Spr. 218. Dietr. 277.**Cephaloschoenus**. Nees.**Echinoschoenus**. Nees.**Eriochaete**. Torr.

Itaplostyllis. Nees.

Mitrospora. Nees.

Morisia. Nees.

Pterorrhynchium. Nees.

Schoenus. Lin. Aulor.

- Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
- alba. *Vahl.* 2 Eur. Am. sptr. S. 3. *Dr.* 12.
- Schoenus albus. *Lin.*
- Scirpus nr. 1341. *Hall.* hely.
- (cfr. *R. fusca.*)
- albiceps. *Kunth.* Brasil.
- alpina. *Spr.* Carpha alpina.
- amazonica. *Poepp. Kunth.* Am. austr.
- armerioides. *Presl.* 2 Panama. *Dr.* 4.
- articulata. *Schult. Spr.* 2 Ind. or. S. 38. *Dr.* 48.
- R. aurea.* *Heyn.* hrb.
- Rhynchospora nr. 3424. *Wall.* cat.
- Cephaloschoenus articulatus. *Nees.*
- Schoenus articulatus. *Roxb.*
- Scirpus corymbosus. *Heyn.* hrb.
- Scirpus umbellatus. *Roxb.* ic. ined.
- aurea. *Vahl.* 2 Ind. or. oce. N. Holl. S. 29. *Dr.* 45.
- R. surinamensis.* *Nees.*
- Chaetospora aurea. *H. B.*
- Schoenus corymbosus. *Pers.*
- Schoenus longirostris. *Sieb.* hrb. mart.? (sec. *Kunth.*)
- Schoenus surinamensis. *Rottb.*
- Scirpus corymbosus. *Lin.*
- (cfr. *R. corymbifera, florida, globulifera.*)
- aurea. *Heyn.* articulata.
- aurea. *Sieb.* globulifera, polyphylla.
- avenacea. *Spr.* Carpha avenacea.
- Baldwinii. *Gray.* 2 Am. sptr.
- bahiensis. *Steud.* 2 Brasil.
- R. barbata.* *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
- Haplostylis bahiensis. *Nees.*
- barbata. *Kunth.* sec. *Kunth.*
- R. macrostylis.* *A. Dietr.*
- Eleocharis macrostylis. *Spr.* Ent.
- Haplostylis barbata. *Nees.*
- Pterotheca VahlII. *Presl.*
- Schoenus barbatus. *Vahl.*
- Schoenus globosus. *Rudge.*
- (cfr. *R. bahiensis, pterocarpa, macrostylis.*)
- binervis. *Nees.* Hypolytrum mauritianum.
- bromoides. *Kunth.* Brasil.
- Brownei. *R. S. N. Holl.* *Dr.* 26.
- R. castanea.* *Nees.*
- R. lavarum.* *Nees.* in *Kunth.* hrb.
- R. laxa.* *R. Br.* (non *Vahl.*)
- Schoenus laxus. *Poir.*
- Schoenus pauciflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
- (cfr. *R. ferruginea, punctata, setacea, Thouarsii.*)
- brunnea. *Willd.* hrb. glauca.
- caduca. *Ell.* 2 Am. sptr. S. 33. *Dr.* 34.
- capillacea. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 10.
- Schoenus setaceus. *Mhlbrg.*
- capitata. *R. S. 2 Orinoco.* S. 16. *Dr.* 3.
- R. lanceolata.* *Willd.* hrb.
- Chaetospora capitata. *H. B.*
- Schoenus capitatus. *Poir.*
- capitellata. *Ell.* *Torr.* glomerata.
- capitellata. *Vahl.* glauca.
- castanea. *Nees.* *R. Brownei.*
- cephalanthia. *Gray.* Am. sptr.
- cephalotes. *Vahl.* 2 Am. austr. S. 14. *Dr.* 1.
- Schoenus cephalotes. *Rottb.*
- Scirpus cephalotes. *Lin.*
- Scleria fasciculata. *Willd.* hrb. (ex parte.)
- ceylonica. *Kunth.* Ceylon.
- Cephaloschoenus zeylanicus. *Nees.*
- ciliata. *Vahl.* Carol. Florid. S. 22. *D.* 27.
- Schoenus ciliaris. *Michx.*
- clandestina. *Spr.* Carpha clandestina.
- comata. *Link.* sylvatica.
- comata. *Schult.* Schoenus comatus.
- conica. *Hamill.* Cayenne. *Dr.* 25.
- corniculata. *Gray.* longirostris.
- corymbifera. *Nees.* — —
- R. aurea.* *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
- cymosa. *Nutt. Torr.* (non *Ell.*) Am. sptr. *Dr.* 33.
- R. distans.* *Vahl.* sec. *Kunth.*
- Schoenus cymosus. *Mhlbrg.*
- Scirpus cymosus. *Spr.* 223. 85.

- eymosa.* *Ell.* fascicularis.
- cyperoides.* *Mart.* Schoenus cyperoides.
- deusta.* *Spr.* Carpha deusta.
- diandra.* *Spr.* Carpha diandra.
- distans.* *Vahl.* 2 Am. sptr. S. 23. *Dr.* 30.
- R. filiformis.* *Balb.* hrb.
- R. setacea.* *Willd.* hrb.
- Schoenus axillaris. *Lam.*
- Schoenus distans. *Michx.*
- Schoenus setaceus. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
- $\beta.$ *R. tenuis.* *Baldw.* mptr.
- distans.* *Beyr.* glauca.
- distans.* *Ell. A. Elliottii.*
- distans.* *Willd.* glomerata.
- dodecandra. *Baldw.* Am. septr.
- echinata. *Willd.* R. Wallichiana, Arthrostylis Thouarsii.
- elator. *Kunth.* Brasil.
- Elliottii. *Gray.* Am. sptr.
- R. distans.* *Elliot.* (non *Vahl.*)
- R. Grayii.* *Kunth.*
- Schoenus distans. *Mhlbrg.*
- Schoenus fuscus. *Mhlbrg.*
- Elliottii. A. Dietr.* multiflora.
- exaltata. *Kunth.* Brasil.
- fascicularis. *Nutt.* (et? *Vahl.*) 2 Am. sptr. S. 20. *Dr.* 23.
- R. cymosa.* *Ell.?*
- Schoenus fascicularis. *Michx.*
- fascicularis. *Vahl.* hrb. glauca.
- ferruginea. *R. S. 2 Am. austr.* S. 31. *Dr.* 42.
- R. glauca.* *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
- Chaetospora ferruginea. *H. B.*
- ferruginea. *Sieb.* paniculata.
- filifolia. *Torr.* (non *Kunth.*) Carolina.
- filifolia. *Kunth.* R. Sellowiana.
- filiformis. *Balb.* distans.
- filiformis. *Nees.* *Sieb.* glauca.
- filiformis. *Vahl.* Dichromena filiformis.
- filiformis. *Willd.* hrb. Dichromena caracasana.
- florida. *A. Dietr.* 2 Guiana. *Dr.* 44.
- R. aurea.* *Vahl.* (sec. *R. Br.* *Kunth.*)
- Calyptrostylis Rudgei. *Nees.*
- Schoenus floridus. *Rudg.*
- fusca. *R. S. Lindl.* 2 Europ. Am. sptr. S. 4. *Dr.* 11.
- R. alba* β *fusca.* *Vahl.*
- Schoenus albus β *fuscus.* *Huds.* *Sm.*
- Schoenus fuscus. *Lin.*
- Schoenus setaceus. *Thuil.*
- fusca. *Gray.* gracilentia.
- gigantea. *Willd.* hrb. 2 Brasil. *Dr.* 38.
- glauca. *Vahl.* Am. austr. S. 32. *Dr.* 22.
- R. brunnea.* *Willd.* hrb.
- R. capitellata.* *Vahl.* S. 19. *Dr.* 9.
- R. distans.* *Beyr.*
- R. fascicularis.* *Vahl.* hrb. *Willd.* hrb.
- R. filiformis.* *Nees.* in *Kunth.* hrb. (et *Sieb.* sec. *Kunth.*)
- R. humilis.* *Beyr.*
- R. parviflora.* *Beyr.*
- R. rigida.* *Schrad.* in Hrb. Berol.
- Schoenus rugosus. *Vahl.* *Ecl.*
- Scirpus capitatus. *Pers.*
- (cfr. *R. ferruginea, glomerata, gracilis, pauciflora.*)
- globosa. *R. S. 2 Am. austr.* S. 17. *Dr.* 3.
- Cephaloschoenus Armeria. *Nees.*
- Cephaloschoenus globosus. *Nees.*
- Chaetospora globosa. *H. B.*
- Schoenus cerasiformis. *Poir.*
- Schoenus globosus. *Willd.* hrb.
- globosa. *Hamill.* R. Hamiltonii.
- globulifera. *Hfmsg.* *Willd.* hrb. 2 Am. austr. *Dr.* 46.
- R. aurea.* *Sieb.* martin. (ex parte et *Vahl.* sec. *Spr.*)
- R. polycephala.* *Wydler.* *Kunth.* *Presl.*
- Schoenus globuliferus. *Willd.* hrb.
- Schoenus holoschoenoides. *Rich.*
- Schoenus polycephalus. *Pers.*
- Schoenus sparganoides. *Lindl.*
- Cephaloschoenus polycephalus. *Nees.*
- Scirpus muricatus. *Poir.*
- (cfr. *R. triceps.*)
- glomerata. *Vahl.* 2 Am. sptr. S. 21. *Dr.* 25.
- R. capitellata.* *Ell.* (et *Vahl.* sec. *Torr.*)
- R. distans.* *Willd.* hrb.
- R. intermedia.* *Beyr.*

- Schoenus axillaris*. Lam. ill.
Schoenus capitellatus. Michx.
Schoenus glomeratus. Lin.
glomerata. Vahl. in Endl. hrb. *Isotepis dubia*.
gracilentata. Gray. Am. sptr.
R. fusca. Gray. (non *R. S.*)
gracilis. Vahl. Jamaica. S. 12. Dr. 19.
R. glauca. Vahl. (sec. Kunth.)
Schoenus gracilis. Swartz.
gracilis. Nees in Sieb. laxa.
gracilis. Willd. hrb. polyphylla.
Grayii. Kunth. *R. Elliottii*.
Haenkei. Presl. 2 Luzon. Dr. 7.
Hamiltonii. Kunth. Cayenne.
R. globosa. Hamilt. (non *R. S.*)
hirsuta. Vahl. *Dichromena hirsuta*.
humilis. Beyr. glauca.
inexpansa. Vahl. Carol. Georg. S. 37. Dr. 32.
Schoenus inexpansus. Michx.
inexpansa. Sieb. *Dichromena filiformis*.
intermedia. Beyr. glomerata.
juncea. Willd. hrb. laxa.
Kunthii. Nees. Mexico.
Gahnia ferruginea. Willd. hrb.
Kysson. A. Dietr. *Scirpus Kysson*.
lanceolata. Willd. hrb. capitata.
lavarum. Gandieh. Ins. Sandwic.
lavarum. Nees. *R. Brownei*.
laxa. *R. Br.* *R. Brownii*.
laxa. Vahl. longirostris.
leucocephala. Nees. et Meyen. — —
longiflora. Presl. Martin.
Schoenus longirostris. Sieb. (non Michx.)
longirostris. Ell. Am. sptr. Dr. 31.
R. corniculata. Gray.
R. laxa. Vahl. (non *R. Br.*) S. 27.
Cephaloschoenus longirostris. Torr.
Schoenus corniculatus. Lam.
Schoenus longirostris. Michx.
longisetis. *R. Br.* N. Holl. S. 15. Dr. 2.
Cephaloschoenus longisetis. Nees.
macrostachya. Torr. 2 Am. sptr.
Cephaloschoenus macrostachys. Torr.
macrostylis. A. Dietr. 2 Cuba. Dr. 51.
R. barbata. Kunth. (sec. Kunth.)
Eleocharis macrostylis. Spr. Entd.
Scirpus macrostylis. Spr. 223. 84.
Marisculus. Nees. — —
megalocarpa. Gray. Carolina.
R. pycnocarpa. Gray. (sec. Torr.)
micrantha. Gray. *R. Torreyana*.
micrantha. Pursh. setacea.
micrantha. Vahl. *Dichromena micrantha*.
microcarpa. Baldw. Florid. Carol.
miliacea. Gray. sparsa.
mollis. Schult. *Fimbristylis mollis*.
multiflora. Gray. Am. sptr.
R. Elliotti. A. Dietr. (non Gray.) Dr. 37.
Scirpus schoenoides. Ell. S. 223. 86.
nitida. Spr. *Elynanthus compar*.
oligantha. Gray. Texas.
R. triflora. Curtis in Bost. Journ. (non Vahl.)
oligosantha. Endl. *Isotepis dubia*.
paniculata. Presl. Martinie.
R. ferruginea. Sieb. hrb.
paniculata. Gray. paniculigera.
paniculigera. Steud. Am. sptr.
R. paniculata. Gray.
paraensis. Schrad. 2 Brasil.
parva. Kunth. — —
Cephaloschoenus parvus. Nees.
parviflora. Beyr. glauca.
parviflora. Vahl. hrb. *Dichromena micrantha*.
patula. Gray. Georg. Florid.
pauciflora. Presl. Martin.
R. filiformis. Sieb. hrb.
R. glauca. Vahl. (sec. Kunth.)
pauciflora. Willd. hrb. *Arthrostylis Thouarsii*.
pilulifera. Bertol. Brasil. Dr. 15.
plumosa. Ell. 2 Am. sptr. S. 6. Dr. 14.
Schoenus ciliaris. Muhlbg.
polycephala. Wydl. globulifera.
polyphylla. Vahl. 2 Ind. occ. S. 30. Dr. 43.
R. aurea. Sieb. hrb. Mart. (ex parte sec. Kunth.)

- R. gracilis*. Willd. hrb. (ex parte.)
Mitrospora polyphylla. Nees.
Schoenus polyphyllus. Vahl.
 (cfr. *R. pyramidata*, *rigida*, *Schoenus comatus*.)
polyphylla. Balb. *Dichromena micrantha*.
Prescottiana. Wall. Ind. or.
pteroearpa. *R. S.* 2 Am. austr. S. 18. Dr. 8.
R. barbata. Kunth. (sec. Kunth.)
Chaetospora pterocarpa. H. B.
Haplostylis Humboldtii. Nees.
Schoenus hemisphaericus. Willd. hrb.
punctata. Ell. Georg. Dr. 29.
 (*R. laxa*. *R. Br.* sec. Spr.)
pyenocarpa. Gray. megalocarpa.
pyramidata. Hamilt. Jamaica. Dr. 36.
R. polyphylla. Vahl. ? sec. Kunth.
rariflora. Elliot. Am. sptr.
Schoenus rariflorus. Michx.
 (cfr. *R. setacea*.)
rigida. Spr. Jamaica. S. 28. Dr. 47.
R. polyphylla. Vahl. (sec. Kunth.)
Holoschoenus rigidus. Nees.
rigida. Schrad. glauca.
Schiedeana. Kunth. Mexico.
Chaetosporae speciosae. Schleht. *Linnaea* VI. 29.
sclerioides. Hook. Arn. Ins. Sandwic.
Sellowiana. Steud. Brasil.
R. filifolia. Kunth. (non Presl.)
semiinvoluta. Presl. 2 Peru. Dr. 3.
semiplumosa. Gray. N. Orleans.
setacea. Vahl. Am. austr. S. 13. Dr. 21.
P. micrantha. Pursh. ?
Schoenus glaucus. Poir.
 (*Schoenus rariflorus*. Michx. sec. Kunth.)
setacea. Willd. hrb. distans.
sinensis. Nees. et Meyen. China. Ind. or.
Rhynchospora nr. 3421. Wall. cat.
R. laxa. *R. Br.* (sec. Kunth.)
sparsa. Vahl. 2 Carol. Georg. S. 11. Dr. 18.
R. miliacea. Gray.
Schoenus miliaceus. Lam.
Schoenus sparsus. Michx.
sparsa. Sieb. *Dichromena micrantha*.
spicata. Spr. *Scleria pleostachya*.
stenocarpa. Kunth. Brasil.
surinamensis. Nees. aurea.
sylvatica. Nees. 2 Brasil.
R. comata. Link. ? Dr. 39.
Schoenus comatus. Link. ?
tenerrima. Nees. *Dichromena setacea*.
tenuirostris. Kunth. — —
Cephaloschoenus tenuirostris. Nees.
tenuis. Baldw. distans.
tenuis. Willd. hrb. *Dichromena gracilis*.
Thouarsii. Nees. Ins. Bourbon.
R. laxa. *R. Br.* (sec. Kunth.)
thyrsoides. Nees. Ins. Sandwic.
Torreyana. Gray. 2 Am. sptr.
R. micrantha. Gray. (non Pursh.)
triceps. Steud. Am. austr.
R. polyccephala. Wydl. (sec. Kunth.)
Chaetospora triceps. Chms. Schlich.
Echinoschoenus triceps. Nees.
triflora. Vahl. Ind. or. S. 20. Dr. 24.
Scirpus triflorus. Poir.
trigyna. Hoehst. 2 Abyssin.
Eriospora abyssinica. Hoehst. (Prbr. un. it. nr. 223.)
umbraticola. Poep. Kunth. Peru.
vicozensis. Schult. Brasil. Dr. 41.
Chaetospora vicozensis. Schrad.
Wallichiana. Kunth. 2 Ind. or.
R. echinata. Willd. hrb.
Cephaloschoenus parvus. Nees.
Haplostylis Meyeni. Nees.
Morisia capitata. Nees in Linnac.
Morisia Wallichii. Nees. in Wight.
Scirpus retusus. Koen. Wall. cat.
Rhynchostylis. Tausch. *Chacrophyllum*.
RHYNCHOTECHUM. Blum. Bydr.
Rhynchotaecium. Blum. fl. jav.
Rhynchothecum. Endl.
 Fam. Bignoniaceae. Blum. — *Cyrtandraceae*. Meissn.
 — *Gesneriaceae* *Cyrtandreae*. Endl.
parviflorum. Blum. f. Java.

RHYNCHOTHECA. Ruiz. Pav. Spr. 1671. Dec. 1. 637.

Fam. Geraniaceae. Dec.

diversifolia. H. B. † Quito. D. 2.

R. spinosa. R. P. S. 1.

(cfr. R. integrifolia.)

integrifolia. H. B. † Quito. D. 1.

R. spinosa. R. P. var. Spr.

spinosa. R. P. diversifolia, integrifolia.

Rhyncostylis. Blum.

praemorsa. Blum. Saccobolium praemorsum.

retusa. Blum. Saccobolium guttatum.

Rhysospermum. Gaert. fil.

ellipticum. Gaert. Notelaena nervosa.

nervosa. Gaert. Notelaena nervosa.

RHYTACHNE. Desv.

Fam. Gramineae. Desv.

rottboellioides. Desv. Ins. Antill.

Rhytidanthe. Benth.

scabra. Benth. Morna nitida.

Rhytiglossa. Nees. Rytiglossa.**RHYTIS.** Lour. Spr. 3204.

Fam. Tricoccae? Spr.

fruticosa. Lour. † Cochinch. S. 1.

Rhytispermum. Link. Lithospermum.**Riana.** Aubl.

guyanensis. Aubl. Alsodea prunifolia.

RIBEIRA. Arrud.

Fam. Rosaceae?

sorbilis. Arrud. † Pernamb.

RIBES. Lin. Spr. 911, Dec. III. 477. Diatr. 1098.**Berisia.** Spach. (sect. Ribes.)**Botrycarpum.** Rich.**Cerophyllum.** Dougl.**Chrysobotrya.** Spach.**Conostylium.** Spach. (sect. Ribes.)**Coreosma.** Spach.**Cylindrostylium.** Spach. (sect. Ribes.)**Cynosbatium.** Spach. (sect. Grossulariae.)**Distylium.** Spach. (sect. Grossulariae.)**Grossularia.** Mill. Adans. Spach. Dec. nr. 2—16.**Rebis.** Spach.**Ribesia.** Berland. Dec. nr. 17—50.**Robsonia.** Berland. Dec. 1.**Symphocalyx.** Berland. Dec. nr. 51. 52.

Fam. Cacti. Juss. — Calyciflorae pentandrae. Roy. —

Cerei. Spr. — Coryphophyta. Neck. — Grossula-

riae. Dec. — Pomaceae. Lin. — Portulacaceae. Adans.

— Pyri. Rül. — Ribesiaceae. Link. — Saxifragae.

Vent.

acerrimum. Rochel. carpathicum.

aciculare. Smith. † Sibir. D. 7. Dr. 51.

R. Grossulariae affinis. Sievers.

R. uva crispa. Siev. Pall.

Grossularia acicularis. Spach.

acidum. Turtsch. † Sibir. baical.

β. R. baicalense. Turtsch.

acuminatum. Wall. † Ind. or.

affine. Dougl. Bong. † Ins. Sitcha. Dr. 39.

cfr. R. laxiflorum.)

affine. H. B. campanulatum.

albifolium. R. P. † Peru. S. 25. D. 24. Dr. 4.

Rebis discolor. Spach.

albinervium. Michx. † Canada. D. 41. Dr. 24.

R. rubrum. Lin. var. Spr.

alpinoides. Steud. † Chili.

Rebis alpinoides. Spach.

alpinum. Lin. † Eur. Sibir. S. 2. D. 20. Dr. 1.

R. dioicum. Moench.

R. multiflorum. Willd. En.

Ribes nr. 7. Gmel. sib. nr. 817. Hall. helv.

alpinum. Siev. saxatile.

altaicum. Lodd. triste.

americanum. Mill. floridum.

atropurpureum. C. A. Mey. petraeum, triste.

augustum. Dougl. sanguineum.

aureum. Pursh. † Am. septr. S. 23. D. 51. Dr. 33.

R. fragrans. Lodd.

β. R. longiflorum. Fras.

γ. R. flavum. Colla.

R. missuriense. Lodd.

Chrysobotrya intermedia. Spach.

δ. R. palmatum. Desf.

R. aureum. Her. B. R.

Chrysobotrya revoluta. Spach.

(cfr. R. tenuiflorum.)

baicalense. Turtsch. acidum.

Biebersteinii. Berland. † Caucas. D. 39. Dr. 22.

R. caucasicum. Bbrst. (non Adams.) S. 21.

boreale. Turtsch. R. Dikuscha.

bracteosum. Dougl. Bong. † Ins. Sitcha. Dr. 38.

callibotrys. Wendl. † —

campanulatum. H. B. Willd. † Mexico. D. 36. Dr. 19.

R. affine. H. B. in Kunth. S. 41.

Coreosma affinis. Spach.

campanulatum. Moench. floridum.

carpathicum. Kit. Schult. † Carpathi. Dr. 53. D. 15.

R. acerrimum. Rochel.

R. vulgare sylvestre. Lam.?

caucasicum. Adams. † Caucas. S. 21. D. 9. Dr. 52.

R. uva crispa. Lin. var.? Dec.

caucasicum. Bbrst. R. Biebersteinii.

cereuin. Dougl. † Am. spt. Columb. Dr. 37.

Cerophyllum Douglassii. Spach.

ciliatum. Willd. H. B. † Mexico. D. 22. Dr. 3.

R. jorullense. H. B.

R. xorullense. Spr. 42.

cucullatum. Hook. Arn. † Chili.

cuneifolium. R. P. † Peru. S. 1. D. 16. Dr. 62.

Cynosbati. Lin. Canad. † Japan. S. 38. D. 14. Dr. 61.

R. triflorum. Lin. var.? Loud.

Grossularia Cynosbati. Mill.

decumbens. Ledeb. † Sibir.

dependens. Domb. macrobotrys.

Diacantha. Lin. fil. † Dahur. Sibir. S. 35. D. 19. Dr. 58.

Grossularia diacantha. Mill.

(cfr. R. saxatile.)

Dikuscha. Fisch. † Sibir.

R. boreale. Turtsch.

Dillenii. Medic. floridum.

dioicum. Moench. alpinum.

divaricatum. Dougl. † Am. spt. occ. Dr. 46.

R. triflorum. Lin. var.? Loud.

Grossularia divaricata. Spach.

ebracteatum. Berl. flavum.

echinatum. Dougl. lacustre.

ferox. Smith. † Californ. D. 3. Dr. 47.

flavum. Dec. † — D. 52. Dr. 36.

R. ebracteatum. Berland.

flavum. Colla. aureum.

floridum. Herit. † Am. spt. S. 17. D. 50. Dr. 33.

R. americanum. Mill.

R. campanulatum. Moench. meth.

R. Dillenii. Medic.

R. nigrum β. Lin.

R. nigrum americanum. Moench. Weissst.

R. pensylvanicum. Lam.

(cfr. R. reclinatum, rigens.)

floridum. Hort. Schoenbr. R. Schmidtianum.

fragrans. Pall. † Sibir. S. 8. D. 26. Dr. 6.

R. suaveolens. Turtsch.

fragrans. Lodd. aureum.

frigidum. H. B. hirtum.

fuchsoides. Sessé. stamineum.

glaciale. Wall. † Ind. or. Dr. 41.

glandulosum. R. P. † Chili. S. 11. D. 35. Dr. 18.

glandulosum. Ait. prostratum.

glutinosum. Benth. † Am. spt. occ.

gracile. Michx. † Am. spt. S. 32. D. 12. Dr. 56.

graveolens. Bunge. † Sibir. altaic.

Grossularia. Lin. R. uva crispa.

grossularioides. Michx. oxyacanthoides.

heterotricum. C. A. Mey. † Sibir. altaic. Dr. 8.

hirtellum. Michx. † Am. spt. S. 31. D. 11. Dr. 45.

Grossularia hirtella. Spach.

hirtum. Willd. † Am. austr. D. 25. Dr. 5.

R. frigidum. H. B.

Rebis frigida. Spach.

Hladnickianum. Freyer. † Carniol.

Grossularia rubra. Scop.

hortense. Lam. rubrum.

Hudsonianum. Rich. † Am. spt.

R. petiolare. Dougl.

hybridum. Bess. R. uva crispa.

inebrians. Lind. † Am. spt. Dr. 34.

Cerophyllum inebrians. Spach.

intermedium. Tausch. † —

jorullense. H. B. ciliatum.

irriguum. *Dougl.* † Am. sptr. occ.
R. triflorum. Lin. var.? *Loud.*
Grossularia irrigua. Spach.
Kunthii. Berland. † Mexico. *D. 37. Dr. 20.*
R. mexicanum. Spr. 40.
R. multiflorum. H. B.
Coreosma multiflora. Spach.
lacustre. Poir. † Am. sptr. *S. 37. D. 4. Dr. 48.*
R. echinatum. Dougl. (sec. *Spach.*)
R. grossularioides. Michx.
R. oxyacanthoides. Michx. (non *Lin.*)
R. oxyacanthoides β *lacustre. Pers.*
laxiflorum. Pursh. † Am. sptr. *S. 9. D. 46. Dr. 29.*
R. affine. Dougl. mspt.
R. prostratum. Lin. var. *Loud.*
longiflorum. Fras. aureum.
longiflorum. Hort. odoratum.
macranthum. Lodd. † — —
macrobotrys. R. P. † Peru. *S. 26. D. 23.*
R. dependens. Domb. mpt.
R. rebis macrobotrys. Spach.
magellanicum. Poir. † Magellan. *S. 14. D. 42. Dr. 25.*
malvaceum. Smith. sanguineum.
Menziesii. Pursh. † Am. sptr. *S. 29. D. 5. Dr. 49.*
mexicanum. Spr. R. Kunthii.
microphyllum. H. B. † Mexico. *S. 46. D. 13. Dr. 57.*
missouriensis. Lodd. aureum.
multiflorum. Kit. † Croatia. *S. 22. D. 28. Dr. 10.*
R. spicatum. Schult. fl. austr.
 β. *R. vitifolium. Host.* (sec. *Spach.*)
multiflorum. Kunth. R. Kunthii.
multiflorum. Willd. alpinum.
nigrum. Lin. † Eur. Sibir. *S. 16. D. 33. Dr. 14.*
R. olidum. Moench.
Ribes nr. 6. *Gmel.* sib. nr. 819. *Hall.* helv.
Botryocarpum nigrum. Rich.
Grossularia nigra. Mill.
 (cfr. *R. floridum.*)
niveum. Lindl. † Am. sptr. occ.
Grossularia nivea. Spach.
odoratum. Wendl. † Am. sptr.
R. aureum. Link. En.
R. longiflorum. Hort. Lodd.
officinale. Dum. Cours. rubrum.
olidum. Moench. nigrum.
opulifolium. Hort. Loud. † Russia.
orientale. Desf. Poir. † Syria. *S. 39. D. 17. Dr. 59.*
R. punctatum. Lindl.
R. resinosum. Bot. Mag. (t. 1583.)
oxyacanthoides. Lin. † Canada. *S. 28. D. 2.*
Grossularia oxyacanthoides. Mill.
oxyacanthoides. Michx. lacustre.
palmatum. Desf. aureum.
pennsylvanicum. Lam. floridum.
petiolare. Dougl. R. Hudsonianum.
petraeum. Jacq. † Europ. *S. 3. D. 31. Dr. 12.*
R. alpinum. Delarb.
R. atropurpureum. Ledeb. (sec. *Spach.*)
petraeum. H. Prag. urceolatum.
polycarpum. Gmel. procumbens.
procumbens. Pall. † Dahur. *S. 6. D. 37. Dr. 9.*
R. polycarpum. Gmel. syst.
Ribes nr. 8. *Gmel.* sib.
prostratum. Herit. † Am. sptr. *S. 7. D. 38. Dr. 21.*
R. glandulosum. Ait.
 (cfr. *R. laxiflorum, rigens.*)
punctatum. R. P. † Chili. *S. 24. D. 44. Dr. 27.*
Rebis punctata. Spach.
punctatum. Lindl. orientale.
reclinatum. Lin. R. uva crispa.
recurvatum. Michx. † Am. sptr. *D. 45. Dr. 28.*
R. floridum. Lin. var. *Spr.*
resinosum. Pursh. † Am. sptr. *S. 10. D. 21. Dr. 2.*
R. viscosum. Hort.?
resinosum. Bot. Mag. orientale.
rigens. Michx. † Am. sptr. *S. 5. D. 40. Dr. 23.*
R. floridum. Lin. var. *Loud.*
R. prostratum. Herit. (sec. *Spach.*)
rotundifolium. Michx. † Carolin. *S. 30. D. 10. Dr. 43.*
rubrum. Lin. † Europ. *S. 15. D. 30. Dr. 11.*
R. officinale. Dum. Cours.
R. vulgare. Lam.
Ribes nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 818. *Hall.* helv.
Grossularia rubra. Mill.

β. *R. vinosum. Dum. Cours.*
 (cfr. *R. albinervium.*)
sanguineum. Pursh. † Am. sptr. *S. 20. D. 48. Dr. 31.*
R. atrorubens. Hort.
R. angustum. Dougl.
R. malvaceum. Smith. D. 49. Dr. 32.
Calobotrya sanguinea. Spach.
Coreosma sanguineum. Spach.
saxatile. Pall. † Sibir. *S. 36. D. 18. Dr. 60.*
R. alpinum. Stevers.
R. diacantha. Lin. var. *Spach.*
Schmidtianum. Tausch. † Am. sptr.?
R. floridum. H. Schoenbr. (olim.)
setosum. Lindl. † Am. sptr.
speciosum. Pursh. stamineum.
spicatum. Robs. † Anglia. *S. 4. D. 29. Dr. 13.*
spicatum. Schult. multiflorum.
spinosum. Lam. R. uva crispa.
Stackori. Fisch. ex *Swecl.* † Sibir.
stamineum. Smith. † Californ. *D. 1. Dr. 44.*
R. fuchsoides. Sesse.
R. speciosum. Pursh. *S. 34. D. 6. Dr. 50.*
Robsonia speciosa. Spach.
stamineum. Hornm. triflorum.
suaveolens. Turtsch. fragrans.
tenuiflorum. Lindl. † Am. sptr.
R. aureum. Desf. H. Par. Colla. (*Lin.* var.? *Ludl.*)
Chrysobotrya Lindleyana. Spach.
trifidum. Michx. † Am. sptr. *S. 19. D. 34. Dr. 17.*
R. prostratum. Herit. (sec. *Spach.*)
triflorum. Willd. † Am. sptr. *S. 33. D. 16.*
R. stamineum. Hornm.
Grossularia triflora. Spach.
 (cfr. *R. Cynosbati, divaricatum, irriguum.*)
trilobum. Meyen. (*Reise* 1. 314.) † Chili.
triste. Pall. † Sibir. *S. 18. D. 32. Dr. 16.*
R. altaicum. Lodd.
R. atropurpureum. C. A. Mey. (sec. *Bunge.*) *Dr. 7.*
tubulosum. Eschscholz. † N. Californ. *Dr. 40.*
urceolatum. Tausch. — —
R. petraeum. Hort. Prag.
uva crispa. Lin. † Europ. Sibir. Ind. or. *D. 8. Dr. 44.*
R. spinosum. Lam. fl. fr.
Ribes nr. 820. *Hall.* helv.
Grossularia uva crispa. Mill.
Grossularia vulgaris. Spach.
 β. *R. reclinatum. Lin.* *Dr. 45.*
Grossularia reclinata. Mill.
 γ. *R. hybridum. Bess.*
 δ. *R. Grossularia. Lin.* *S. 27. Dr. 43.*
Grossularia hirsuta. Mill.
uva crispa. Pall. Siev. R. aciculare.
villosum. Wall. † Ind. or. *Dr. 42.*
vinosum. Dum. Cours. rubrum.
viscosissimum. Pursh. † Am. sptr. *S. 13. D. 47. Dr. 30.*
Coreosma viscosissima. Spach.
viscosum. R. P. † Peru. *S. 12. D. 43. Dr. 26.*
R. scabrum. Domb. mpt.
Coreosma Dombeyana. Spach.
viscosum. Cels. resinosum.
vitifolium. Host. multiflorum.
vulgare. Lam. rubrum.
xorulense. Spr. ciliatum.
 nr. 6. *Gmel.* sib. nigrum.
 7. *Gmel.* alpinum.
 8. *Gmel.* procumbens.
 9. *Gmel.* rubrum.
 817. *Hall.* helv. alpinum.
 818. *Hall.* rubrum.
 819. *Hall.* nigrum.
 820. *Hall.* uva crispa.
Ribesia. *Berland.* *Ribes.*
Richaëia. *Petit. Th.*
madagascariensis. Poir. *Cassipourea madagascariensis.*
RICHARDIA. *Lin.* *Spr.* 1309.
Ricardia. *Adans.*
Richardsonia. *Runth. Dec.* IV. 567.
Schiedea. *Bartl.* mpt.
 Fam. *Aparines. Adans.* — *Galia. Rül.* — *Phyllastrophyta. Neck.* — *Rubiaceae. Juss. Spermaceae.*
Dec. — *Stellatae. Lin.*
adscendens. Dec. 2 Mexico. *D. 9.*

- R. villosa*. Moç. Sess.
 Spermaceoe adscendens. Pav. in hrb. Moroc.
brasiliensis. Gomez. scabra.
divergens. Dec. Brasil. D. 3.
 Spermaceoe divergens. Pohl.
emetica. Mart. rosea.
grandiflora. Chamis. Schlecht. 2 Brasil. D. 3.
Haenkeana. Dec. 2 h Mexico. D. 10.
 Schiedeae mexicana. Bartl.
humistrata. Chamis. Schlecht. 2 Monte Vid. D. 8.
lateralis. Dec. Brasil. D. 4.
 Spermaceoe lateralis. Pohl.
pilosa. R. P. scabra.
rosea. St. Hil. 2 Brasil. S. 2. D. 2.
 R. emetica. Mart. S. 3.
scabra. Lin. St. Hil. 2 Brasil. S. 1. D. 1.
 R. brasiliensis. Gomez.
 R. pilosa. R. P.
 Spermaceoe hexandra. Rich.
 Spermaceoe hirsuta. Willd. R. S.
sparsa. Dec. Brasil. D. 6.
 Spermaceoe sparsa. Pohl.
stellaris. Chmss. Schlecht. 2 Brasil. D. 7.
- Richardia**. Kunth.
athiopica. Kunth. Lantadeschia aethiopica.
- Richardsonia**. Kunth. Richardia.
- RICHEA**. R. Brown. Spr. 679. Dec. VII. 769. Dr. 887.
 Fam. Epacrideae. R. Br. — Ericaceae Epacrideae. Spr.
dracophylla. R. Br. h N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.
- Richea**. Labil.
glauca. Labil. Craspedia uniflora.
- Richeia**. Steud. Richaacia.
- RICHERIA**. Vahl. Spr. 834. Dietr. 1028.
 Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch. — Tricoceae.
 Spr.
grandis. Vahl. h Ins. Carib. S. 1. Dr. 1.
- Richia**. R. Brown.
fragrans. R. Br. Crataeva fragrans.
- RICINOCARPUS**. Desf.
- Echinospaera**. Sieb.
 Fam. Euphorbiaceae. Endl. — Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch. — Tricoceae. Spr.
glaucus. Endl. in Hügel. h N. Holl.
pinifolius. Desf. h N. Holl.
Roeperia pinifolia. Spr. 2472. 1.
- RICINUS**. Lin. Spr. 3138.
 Fam. Cyrtosiphyta. Neck. — Euphorbiac. Rül. Juss.
 — Rutaceae Euphorbiaceae. Spr. — Tithymali.
 Adans. — Tricoceae. Lin.
africanus. Mill. Willd. h Afr. bor.
 R. communis. Desf. Lin. var. Poir. Spr.
americanus. Mill. Jatropha Curcas.
apelta. Lour. Rottlera cantoniensis.
armatus. Andr. communis.
 comunis. Lin. 2 h Eur. austr. Amer. S. 1.
 R. vulgaris. Mill.
 β. R. armatus. Andr.
 γ. R. minor. Mill.
 δ. R. undulatus. Hort.
 ε. R. Krappa. Hort.
 ζ. R. macrocarpus. Hort.
 (cfr. R. africanus, inermis, medicus, speciosus, viridis.)
communis. Desf. africanus.
communis. Thunb. lividus.
dioicus. Chevalier. integrifolius.
dioicus. Forst. Mappa tanensis.
glaucus. Hoffmsg. (Verz. II. 199.) h Nepal.
globosus. Willd. Mappa jamaicensis.
inermis. Jacq. h Ind. or.
 R. communis. Lin. var. Poir. Spr.
 R. rugosus. Mill.?
integrifolius. Willd. h Ins. Maurit.
 R. dioicus. Chevalier. (non Jacq.)
Krappa. Hort. Berol. communis.
laevis. Dec. (Mem. Gen. I. 461.) h — —
leuocarpus. Hort. Bologn. — — †
lividus. Jacq. h Pr. h. sp.
 R. communis. Thunb.
 R. perennis. Hort.
macrocarpus. Hort. communis.
macrophyllus. Hort. Bologn. — — †
Mappa. Lin. Mappa mluccana.

- medicus*. Forsk. h Arabia.
 R. communis. Lin. var. Delil. Poir.
megalosperma. Caill. Delil. 2 h Aegyptus.
minor. Mill. communis.
paniculatus. Link. Otto. 2 — —
perennis. Hort. lividus.
rugosus. Mill. inermis.
rutilans. H. Berol. 2 — —
speciosus. Burm. Java.
 R. communis. Lin. var. Spr.
spectabilis. Blum. h Java.
Tanarius. Lin. Mappa tanaria.
tunisensis. Desf. (H. P. nomen.) h Tonis?
undulatus. Hort. communis.
urens. Mill. Jatropha Curcas.
viridis. Willd. 2 Ind. or.
 R. communis. Lin. var. Spr.
- RICOTIA**. Lin. Spr. 2282. Dec. I. 157.
 Fam. Brachytophyta. Neck. — Cruciferae Alysoideae.
 Vent. — Cruciferae Lunariae. Adans. — Siliquosae.
 Lin. Sisymbria. Rül. — Tetradynameae Sep-
 tatae. Rchbch.
aegyptiaca. Lin. R. Lunaria.
cantoniensis. Lour. China. D. 3.
 Lunaria Ricotia. Desv.
 Lunaria. Dec. 2 Syria. S. 1. D. 1.
 R. aegyptiaca. Lin.
 R. pinnata. Moench.
 Cardamine Lunaria. Lin.
 Isatis Lunaria. Crantz.
 Lunaria aegyptiaca. Desv.
 Lunaria Ricotia. Gaert.
 Scopolia. Adans.
pinnata. Moench. R. Lunaria.
tenuifolia. Sibth. Sm. 2 As. min. S. 2. D. 2.
 Peltaria caramaniensis. Sibth.
- Ridan**. Adans. Actinomeris alternifolia.
- RIEDELIA**. Chaniss.
 Fam. Verbenaceae. Chmss.
lippoides. Chmss. 2 Brasil.
- Riedelia**. Trin.
Mikani. Trin. Arundinella Mikani.
- Riedlea**. Vent. Riedleia.
- RIEDLEIA**. Dec. I. 490.
- Aleurodendron**. Reinw.
- Glossospermum**. Wall.
- Riedlea**. Vent.
- Visenia**. Houtt. Spr. 2350.
 Fam. Butneriaceae. Dec. — Geraniaceae Byttneriaceae. Rchbch. — Hermanniaceae. Spr. Dumort.
 Aleurodendron. Steud. h Java.
 Aleurodendron album. Reinw.
 Berteriana. Dec. Guadalup. D. 16.
 Melochia Berteriana. Balb. in litt.
 Visenia Berteriana. Spr. 7.
 borbonica. Dec. h Borbonia. D. 15.
 R. nodiflora. Dec. var. Spr.
 Melochia borbonica. Cav.
 caracasana. Dec. h Caracas. D. 22.
 Melochia caracasana. Jacq.
 Mougeotia caracasana. H. B.
 Visenia caracasana. Spr. 5.
 concatenata. Dec. 2 Ind. or. oe. D. 20.
 R. radiata. Blum. (sec. W. A.)
 Melochia concatenata. Lin.
 Melochia corchorifolia var. J. Wall. cat.
 Visenia concatenata. Spr. 16.
 corchorifolia. Dec. 2 Ceylon. Java. D. 12.
 Melochia corchorifolia. Lin.
 Mougeotia corchorifolia. Kunth.
 Visenia corchorifolia. Spr. 9.
 (cfr. R. radiata.)
 cordata. Steud. h Ind. or.
 Glossospermum cordatum. Wall.
 corymbosa. Dec. h Mexico. D. 7.
 Visenia corymbosa. Spr. 2.
 crenata. Dec. h Am. spr. D. 4.
 Melochia crenata. Vahl.
 Melochia diffusa. Bert.
 Visenia crenata. Spr. 13.
 depressa. Dec. h Havana. D. 9.
 Melochia depressa. Lin.
 Visenia depressa. Spr. 14.
 (cfr. R. peruviana.)

- eriantha. *Dec.* t̄ Cayenne. *D.* 17.
graminifolia. *Steud.* t̄ Brasil.
Melochia graminifolia. *St. Hil.*
Visenia graminifolia. *Spr.* 21.
hirsuta. *Dec.* t̄ Am. austr. *D.* 18.
Melochia hirsuta. *Cav.*
Mougeotia hirsuta. *H. B.*
Visenia hirsuta. *Spr.* 12.
jamaicensis. *Dec.* t̄ Jamaica. *D.* 21.
Melochia jamaicensis. *Balb.*
Mougeotia polystachya. *H. B.* (sec. *Spr.*)
inflata. *Dec.* 2̄ N. Granat. *D.* 13.
Mougeotia inflata. *H. B.*
Visenia inflata. *Spr.* 4.
interrupta. *Schlecht.* 2̄ Mexico.
mollis. *Dec.* t̄ N. Granat. *D.* 2.
Mougeotia mollis. *H. B.*
Visenia mollis. *Spr.* 3.
nodiflora. *Dec.* t̄ Ind. occ. *D.* 14.
Melochia carpinifolia. *Wendl.*
Melochia nodiflora. *Sw.*
Mougeotia nodiflora. *H. B.*
Visenia nodiflora. *Spr.* 8.
(cfr. *R. borbonica.*)
odorata. *Dec.* t̄ N. Hebrid. *D.* 5.
Melochia odorata. *Forst.*
Visenia indica. *Houtt.*
Visenia umbellata. *Spr.* 1.
(cfr. *R. tiliaefolia, velutina.*)
peruviana. *Dec.* t̄ Peru. *D.* 10.
R. depressa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Melochia peruviana. *Desv.*
polystachya. *Dec.* 2̄ Am. austr. *D.* 1.
R. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Mougeotia polystachya. *H. B.*
Visenia polystachya. *Spr.* 11.
quinquealata. *Steud.* t̄ Ind. or.
Glossospermum quinquealatum. *Wall.*
radiata. *Blum.* Java.
R. corchorifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
sericea. *Steud.* t̄ Brasil.
Melochia sericea. *St. Hil.*
Visenia sericea. *Spr.* 20.
serrata. *Vent.* 2̄ Portoric. Doming. *D.* 23.
Melochia depressa. *Poepp.*
Melochia hirsuta. *Willd.* hrb. nr. 12,344.
Visenia serrata. *Spr.* 6.
supina. *Dec.* Ind. *D.* 11.
Melochia supina. *Lin.*
Visenia supina. *Spr.* 18.
tiliaefolia. *Dec.* t̄ Ins. Timor. *D.* 3.
R. odorata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
truncata. *Dec.* t̄ Ind. or. *D.* 8.
Dietyocarpus truncatus. *Wight.*
Melochia truncata. *Willd.* S. 2349. 5̄.
Sida cuneifolia. *Roxb.* Hort. bengh.
Sida retusa. *Roxb.* mus. ind.
Ulmariae. *Steud.* t̄ Rio grande.
Melochia ulmarioides. *St. Hil.*
Visenia Ulmariae. *Spr.* 19.
velutina. *Dec.* t̄ Bengal. *D.* 6.
R. odorata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
venosa. *Dec.* t̄ Jamaica. *D.* 19.
Melochia venosa. *Sw.*
Wallichiana. *Steud.* t̄ Ind. or.
Glossospermum velutinum. *Wall.*
- RIESENBACHIA.** *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.* — Lopeziae. *Spach.*
racemosa. *Presl.* ☉ Mexico.
- RINCOURTIA.** *Cassin.* *Dec.* V. 503.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae
Heliantheae. *Cass.*
glomerata. *Cassin.* Guiana. *D.* 2.
Tetrantha suaveolens. *Poit.* msp.
spiculifera. *Cassin.* Am. austr.? *D.* 1.
- Rindera.** *Pallas.*
Columnae. *R. S.* Cynoglossum Columnae.
cristata. *R. S.* Cynoglossum cristatum.
glastifolia. *R. S.* Cynoglossum glastifolium.
laevigata. *R. S.* Cynoglossum laevigatum.
lateriflora. *R. S.* Cynoglossum lateriflorum.
magellensis. *R. S.* Cynoglossum magellense.
pilosa. *R. S.* Cynoglossum pilosum.
tetraspis. *Pall.* Cynoglossum laevigatum.

- Rinorea.** *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* Alsodela Rinorea.
integrifolia. *Ging.* Alsodeia integrifolia.
- Ripidium.** *Trin.*
japonicum. *Trin.* est: Erianthus japonicus. *Beauv.*
Nueltr. I. p. 567.
Ravennae. *Trin.* Erianthus Ravennae.
strictum. *Trin.* Saccharum strictum.
- RIPOGONUM.** *Forst. Spr.* 1271.
- Rhipogonum.** *Dietr.* 1538.
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Smilacae. *R. Br.* Con-
vallarieae. *Endl.*
album. *R. Br.* t̄ Port Jacks. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
dubium. *Endl.* t̄ Ins. Norfolk.
parviflorum. *R. Br.* t̄ N. Zealand. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. scandens. *Forst.*
Smilax Ripogonum. *Forst.* pr.
scandens. *Forst.* parviflorum.
- RIQUERIA.** *Ruiz. Pav. Spr.* 560. *Dietr.* 703.
Fam. Rubiaceae? *Spr.*
avenia. *Ruiz. Pav.* t̄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
- RISSOA.** *W. Arnot.*
Fam. Aurantiaceae. *Arn.*
ceylanica. *Arn.* t̄ Ceylon.
Limonia citrifolia. *Moon.* (non *Roxb.*)
- Ritchiea.** *Sweet.* (lege Richiea.)
- Ritiphora.** *Neck.* Amyris.
- Rittera.** *Schreb.*
dodecandra. *Vahl.* Swartzia dodecandra.
grandiflora. *Vahl.* Swartzia grandiflora.
pinnata. *Vahl.* Swartzia pinnata.
simplex. *Vahl.* Swartzia simplicifolia.
triphylla. *Sw.* Swartzia triphylla.
- RIVEA.** *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
bona nox. *Chois.* 2̄ Bengal.
Argyrea bona nox. *Sweet.*
Lettsomia bona nox. *Roxb.*
hypocrateriformis. *Chois.* 2̄ Ind. or.
Argyrea uniflora. *Sweet.*
Convolvulus candicans. *R. S.* (nr. 167. non *Roth.*)
Convolvulus hypocrateriformis. *Desv.*
Lettsomia uniflora. *Roxb.*
obtecta. *Chois.* t̄ Ind. or.
Convolvulus obtectus. *Wall.* cat.
ornata. *Chois.* t̄ Ind. or.
Argyrea ornata. *Sweet.*
Convolvulus candicans. *Roth.* (*R. S.* nr. 61. non
167.)
Lettsomia ornata. *Roxb.* *Wall.*
tiliaefolia. *Chois.* t̄ Ind. or.
Convolvulus gangeticus. *Roxb. Wall.* *S.* 643. 337.
Dr. 862. 103.
Convolvulus grandiflorus. *Hort. brit.*
Convolvulus leucanthus. *Hrb. Madr.*? (sec. *Chois.*)
Convolvulus marginalis. *Hamil.* hrb.? (sec. *Chois.*)
Convolvulus platyphyllus. *Juss.* hrb.
Convolvulus spectabilis. *Hort. brit.*
Convolvulus tiliaefolius. *Desv.* *S.* 643. 80. *Dr.* 862. 83.
Ipomoea baccifera. *Russ.* hrb.
Ipomoea benghalensis. *Roth. R. S.*
Ipomoea gangetica. *Sweet.*
Ipomoea salicifolia. *Hrb. Madr.*
Ipomoea tiliaefolia. *R. S.*
β? Convolvulus campanulatus. *Spr.* 262. *Dr.* 293.
Ipomoea campanulata. *Lin.* (non? *Lour.*)
- Riveria.** *Humb. Bonpl.*
nitens. *H. B.* Swartzia nitens.
- RIVINA.** *Lin. Spr.* 482. *Dietr.* 638.
Fam. Achlithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae.
Achbch. — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* —
Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Chenopodiaceae
Rivineae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incom-
pletac. *Lin.* — Phytolaccae. *Rül. Bartl.* — Rivi-
naccae. *Agardh.*
acuminata. *H. B.* t̄ Am. austr.
R. laevis. *Lin.* var. *Spr.*
R. lanceolata. *Willd.* mpt.
allinis. *Nees. Mart.* t̄ Brasil. *S.* 7.
brasiliensis. *Nocca.* t̄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Solanooides undulata. *Moench.*
β. *R. viridis.* *Schmüdt.*
(cfr. *R. glabrata.*)
canescens. *Don.* t̄ Ind. occ.

- R. humilis* β. Willd.
Piercea tomentosa. Mill.
dodecandra. Jacq. octandra.
glabrata. H. B. † N. Hispan.
R. brasiliensis. Nocca. (see. Spr.)
humilis. Lin. † Ind. occ. S. 1. Dr. 1.
Solanoides pubescens. Moench.
humilis. Mill. laevis.
laevis. Lin. † Ind. occ. S. 2. Dr. 2.
R. humilis. Mill.
Piercea glabra. Mill.
Solanoides laevis. Moench.
(efr. *R. acuminata*, *purpurascens*, *latifolia*.)
lanceolata. Willd. *acuminata*.
Latbenia. Wall. cat. Ind. or.
latifolia. Lam. ☉ Ind. occ.
R. laevis. Lin. (see. Spr.)
Mutisii. Willd. mpt. octandra.
octandra. Lin. † Am. austr. S. 6. Dr. 6.
R. dodecandra. Jacq.
R. Mutisii. Willd. mpt. (sec. Kunth.)
R. scandens. Mill.
paniculata. Lin. *Salvadora persica*.
puberula. H. B. † Ind. occ.
(R. *purpurascens*. Schrad. sec. Spr.)
purpurascens. Schrad. † Ind. occ. Dr. 4.
R. laevis altera. Schult.
(efr. *R. puberula*.)
secunda. R. P. Mohlana *secunda*.
tetrandra. Desf. † —
tinctoria. Hamilt. Loud. † Caracae.
viridis. Schmidt. *brasiliensis*.
Rizoa. Cavan.
ovalifolia. Cavan. *Garadoquia multiflora*.
ROBERGIA. Schreb. Spr. 1735.
Fam. Osariphyta. Neck. — Terebinthaceae. Juss.
frutescens. Willd. † Guiana. S. 1.
Rourea frutescens. Aubl.
glabra. Spr. † Orinoc. S. 2.
Rourea glabra. H. B.
ROBERTIA. Decand. Spr. 2887. Dec. VII. 96.
Fam. Compositae Cichoraceae. Dec. — Synantherae
Laetueae. Cass.
pinnatifida. Spr. *Achyrophorus pinnatifidus*.
taraxacoides. Dec. 2. Corsie. Ital. inf. S. 2. D. 1.
Seriola taraxacoides. Loisl.
β. *Seriola uniflora*. Bivon.
Robertia. Merat.
hyemalis. Merat. *Eranthis hyemalis*.
Robertia. Neck. *Sideroxylon*.
Robertsonia. Hawort.
crenata. Haw. *Saxifraga umbrosa*.
cuneifolia. Haw. *Saxifraga cuneifolia*.
dentata. Haw. *Saxifraga hirsuta*.
micranthifolia. Haw. *Saxifraga crosa*.
polita. Haw. *Saxifraga hirsuta*.
serrata. Haw. *Saxifraga serrata*.
sphaeroidea. Haw. *Saxifraga hirsuta*.
umbrosa. Haw. *Saxifraga umbrosa*.
ROBINIA. Lin. Spr. 2558. Dec. II. 261.
Fam. Cyteophyta. Neck. — Leguminosae Genistae.
Adans. — Leguminosae Loteae. Dec. — Legumino-
sae regulares. Roy. — Papilionaceae. Lin. Lo-
teae. Richbch.
aculeata. Juss. *Pietetia Jussieui*.
aruminata. Schlicht. † Mexico.
Lonchocarpus spec. altera. Chmss. Schlicht. Linnaea
V. 581.
alata. Mill. *Piscidia Erythrina*.
Allagana. Herit. *Caragana Allagana*.
amara. Lour. † China. Cochin. S. 29. D. 5.
ambigua. Poir. *dubia*.
amorphaeifolia. Hort. R. *Pseudacacia*.
argentea. Sievers. *Ammodendrum Sieversii*.
atirensis. H. B. † N. Granat. S. 15.
Glycine pulcherrima. Willd. herb.
candida. Roxb. *Tephrosia candida*.
Caragana. Lin. *Caragana arboreseens*.
Chamlagu. Lam. *Caragana Chamlagu*.
coccinea. Aubl. *Ormosia coccinea*.
cubensis. H. B. † Cuba. D. 13.
davurica. Lodd. † Dahuria.
domingensis. Spr. *Corynella domingensis*.
dubia. Fouc. † Am. septr. ? D. 2.
R. ambigua. Poir.

- R. hybrida*. Autor.
R. viscosa. Lin. var. Spr.
dubia. Poir. *Sabinea dubia*.
echinata. Mill. R. *Pseudacacia*.
Ehrenbergia. Schlicht. † Mexico.
ferruginea. H. B. † Caracas. D. 14.
filiformis. Roxb. *Galactia tenuiflora*.
flava. Lour. † Chin. bor. S. 30. D. 15.
Caragana flava. Poir.
florida. Vahl. *Sabinea florida*.
frutescens. Lin. *Caragana frutescens*.
Galuga. Roxb. *Tephrosia racemosa*.
glabra. Mill. † Ager Campech. D. 9.
glandulosa. Spr. *Poiretia psoraloides*.
glutinosa. Curt. *viscosa*.
glyciphylla. Poir. † Martinie. S. 26. D. 6.
grandiflora. Bbrst. *Caragana grandiflora*.
guineensis. Willd. † Guinea. D. 7.
Cytisus hispidus. Willd. S. 2530. 38.
Halodendrum. Lin. fl. *Halimodendrum argenteum*.
Heynei. Wall. *Virgilia aurea*.
hispidata. Lin. † Am. spt. S. 21. D. 4.
R. montana. Bartr.
R. rosea. Duham. (et? Elliot.)
Aeschynomene hispidata. Roxb.
Pseudacacia hispidata. Moench.
β. *R. macrophylla*. Schrad.
hybrida. Autor. *dubia*.
javanica. Burm. *Cassia glauca*.
inermis. Dum. Cours. R. *Pseudacacia*.
jubata. Pall. *Caragana jubata*.
latifolia. Mill. † Ager Campech. D. 8.
latifolia. Poir. *Poitea Campanilla*.
macrophylla. Spr. † Brasil. S. 16.
macrophylla. Roxb. *Pongamia macrophylla*.
macrophylla. Schrad. *hispidata*.
maculata. H. B. *Lonchocarpus maculatus*.
martinicensis. Pers. *Sabinea dubia*.
melanocarpa. Schlicht. † Mexico.
Lonchocarpus spec. tertia. Chmss. Schlicht. (Linnaea
V. p. 581.)
microphylla. Hort. R. *Pseudacacia*.
microphylla. Pall. *Caragana microphylla*.
mitis. Lin. *Pongamia glabra*.
mollis. Bbrst. *Caragana mollis*.
mongolica. Sw. Fisch. † Mongol. †
monstrosa. Hort. Loud. † Am. spt.
montana. Bartr. *hispidata*.
nana. Ell. † Carol. Georg.
Nicou. Aubl. *Lonchocarpus Nicou*.
Panacoco. Aubl. *Swartzia tomentosa*.
pendula. Orteg. † Peru. D. 10.
R. viscosa. Lin. var. Spr.
pinnata. Hort. — — †
polyanthos. Sw. *Corynella polyantha*.
procera. Hort. R. *Pseudacacia*.
Pseudacacia. Lin. † Am. spt. S. 19. D. 1.
Aeschynomene Pseudacacia. Roxb.
Pseudacacia odorata. Moench.
β. *R. spectabilis*. Dum. Cours.
γ. *R. inermis*. Dum. Cours.
R. umbraculifera. Dec.
δ. *R. sophoraefolia*. Hort.
ε. *R. amorphaeifolia*. Hort.
ζ. *R. microphylla*. Hort.
θ. *R. procera*. Hort.
(efr. *R. stricta*, *tortuosa*.)
purpurea. Hort. Link. † Am. spt. D. 11.
pygmaea. Lin. *Caragana pygmaea*.
pyramidata. Mill. † Ager Campech. D. 16.
racemosa. Roxb. *Tephrosia racemosa*.
radicans. Sw. Fisch. † — — †
rosea. Mill. (et? Ell.) † Ager Campech. Carolina?
rosea. Duham. *hispidata*.
rubiginosa. Nees. Mart. (non Poir.) † Brasil. D. 12.
rubiginosa. Poir. *Cupania Poiratii*.
scandens. Willd. *Lonchocarpus scandens*.
Schiedeana. Schlicht. † Mexico.
Lonchocarpus spec. prima. Chmss. Schlicht. Linnaea
V. 581.
sennoides. Roxb. *Tephrosia suberosa*.
sepium. Jacq. *Lonchocarpus sepium*.
sepium. Sw. *Lonchocarpus Swartzii*.
sericea. Poir. *Lonchocarpus sericeus*.
sophoraefolia. Hort. R. *Pseudacacia*.

- spectabilis*. Dum. Cour. R. Pseudacacia.
spinifolia. Desv. Pictetia Desvauxii.
spinosa. Lin. Caragana spinosa.
spinosissima. Lam. Caragana spinosa.
squamata. Vahl. Pictetia squamata.
squamosa. Poir. Pictetia squamosa.
striata. Willd. Geoffrea pubescens.
stricta. Hoffm. Loudon. $\frac{1}{2}$ Am. sprtr.
 R. Pseudacacia ϵ *stricta*. Link.
subdecandra. Herit. Virgilia aurea.
suberosa. Roxb. Tephrosia suberosa.
tomentosa. Fisch. Caragana mollis.
tomentosa. Willd. Swartzia tomentosa.
tortuosa. Hoffm. $\frac{1}{2}$ Am. septtr.
 R. Pseudacacia η *tortuosa*. Link.
tragacanthoides. Pall. Caragana tragacanthoides.
triflora. Herit. Halimodendrum argenteum.
uliginosa. Roxb. Pongamia uliginosa.
umbraculifera. Dec. R. Pseudacacia.
variegata. Schlicht. $\frac{1}{2}$ Mexico.
vesicaria. Spr. Glottidium floridanum.
violacea. Beauv. Lonchocarpus formosianus.
violacea. Lin. Lonchocarpus violaceus.
viscosa. Vent. $\frac{1}{2}$ Am. sprtr. S. 20. D. 3.
 R. glutinosa. Sims.
 (cfr. R. dubia, pendula.)
 nr. 19. Gmel. sib. Halimodendrum argenteum.
 20. Gmel. Caragana frutescens.
 21. Gmel. Caragana pygmaea.
 22. Gmel. Caragana arboreus.
- ROBINSONIA**. Decand. VI. 447.
Eleuterochaeta. Dec. nr. 2. 3.
Eleuterolepis. Dec. nr. 4.
Symphiochaeta. Dec. nr. 1.
 Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
 Gayana. Decaisn. $\frac{1}{2}$ Ins. Juan Fernand. D. 2.
 gracilis. Decaisn. $\frac{1}{2}$ Ins. Juan Fernand. D. 2.
 Senecio stenophyllus. Bert. hrb. nr. 1310.
 macrocephala. Decaisn. $\frac{1}{2}$ Chili. Ins. Fernand. D. 1.
 Senecio nova species. Bertr. hrb. nr. 1306.
 thurifera. Decaisn. Ins. Juan Fernand. D. 3.
 Senecio thurifer. Bert. hrb. nr. 1311.
- Robinsonia**. Schreb.
 guianensis. Raeusch. Touroulia guianensis.
 melianthifolia. Willd. Touroulia guianensis.
- Robiquetia**. Gaudich.
 ascendens. Gaud. Saccolabium ascendens.
- Robsonia**. Berland. Ribes.
- Rocama**. Forsk.
 arabica. Gmel. Trianthena pentandra.
 digyna. Forsk. Trianthena pentandra.
- Roccardia**. Neck. Staehelina.
- ROCHEA**. Decand. III. 393.
Crassula. Autor. Spr. 1149. Dietr. 1429.
Danielia. Dec. nr. 1—3.
Fransiscea. Dec. nr. 4—9.
 Fam. Corniculatae Crassulaceae. Rchbch. — Crassulaceae. Dec.
 albiflora. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. Dr. 3.
 Crassula albiflora. Sims. S. 34. Dr. 96.
 Curtogyne albiflora. Eckl. Zeyh.
 bicolor. Steud. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
 R. odoratissima β bicolor. Dec.
 Dieterichia bicolor. Eckl. Zeyh.
 Kalosanthes bicolor. Haw.
 β . R. odoratissima. γ . Dec.
 Crassula capitata. Lodd. B. C.
 biconvexa. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. Dr. 9.
 Crassula biconvexa. Haw. S. 10. Dr. 102.
 Kalosanthes biconvexa. Haw.
 Burmanniana. Steud. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
 Crassula Burmanniana. D. Dr. 89.
 Curtogyne Burmanniana. Eckl. Zeyh.
 coccinea. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. Dr. 4.
 Crassula coccinea. Lin. S. 15. Dr. 97.
 Dieterichia coccinea. Tratt.
 Kalosanthes coccinea. Haw.
 Larochea coccinea. Pers.
 cymosa. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 11.
 Crassula capitata. Lam.
 Crassula cymosa. Lin. S. 13. Dr. 104.
 Kalosanthes cymosa. Haw.
 Larochea cymosa. Haw.
 dejecta. Steud. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
 Crassula dejecta. Jacq. S. 23. Dr. 87.
 Crassula undata. Haw.
 Curtogyne dejecta. Dec. III. 392. 1.
 Curtogyne undata. Haw.
 falcata. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 1.
 Crassula falcata. Willd. Dr. 94.
 Crassula obliqua. Andr.
 Crassula retroflexa. Meerb.
 Larochea falcata. Haw.
 fascicularis. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 12.
 Crassula fascicularis. Lam. Dr. 105.
 Larochea fascicularis. Schull.
 flava. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 10.
 Crassula flava. Lin. S. 16. Dr. 103.
 Kalosanthes flava. Haw.
 Larochea flava. Haw.
 jasminea. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. Dr. 8.
 Crassula jasminea. Sims. S. 37. Dr. 101.
 Crassula jasmiflora. Haw.
 Crassula obtusa. Haw. suppl.
 Dieterichia jasminea. Eckl. Zeyh.
 Kalosanthes jasminea. Haw. revis.
 media. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 5.
 Crassula media. D. Dr. 98.
 Dieterichia media. Eckl. Zeyh.
 Kalosanthes media. Haw.
 odoratissima. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 7. Dr. 100.
 Crassula odoratissima. Andr. S. 14.
 Dieterichia odoratissima. Tratt.
 Kalosanthes odoratissima. Haw.
 Larochea odoratissima. Haw.
 (cfr. R. bicolor.)
 perfoliata. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 2.
 Crassula perfoliata. Lin. S. 27. Dr. 95.
 Larochea perfoliata. Haw.
 undosa. Steud. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
 Curtogyne undosa. Haw. Don.
 undulata. Steud. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp.
 Crassula undulata. Haw. Dr. 88.
 Curtogyne undulata. Haw. D. III. 392. 2.
 versicolor. Dec. $\frac{1}{2}$ Pr. b. sp. D. 6.
 Crassula versicolor. Burch. S. 23. Dr. 99.
 Dieterichia versicolor. Eckl. Zeyh.
 Kalosanthes versicolor. Haw.
- ROCHFORTIA**. Swartz. Spr. 1003. Dietr. 1225.
 Fam. Contortae Gentianeae. Rchbch. — Gentianeae.
 Spr. — Hydroleaceae. Lindl. — Rhamni. Cassel.
 brasiliensis. Willd. hrb. $\frac{1}{2}$ Brasil. S. 3. Dr. 3.
 cuneata. Sw. $\frac{1}{2}$ Jamaica. S. 1. Dr. 1.
 ovata. Sw. $\frac{1}{2}$ Jamaica. S. 2. Dr. 2.
- Rochelia**. Roem. Schull.
 barbata. R. S. Echinospermum barbatum.
 borbonica. R. S. Echinospermum borbonicum.
 condylophora. R. S. Echinospermum condylophorum.
 cynoglossoides. R. S. Echinospermum cynoglossoides.
 deflexa. R. S. Echinospermum deflexum.
 echinophora. R. S. Echinospermum minimum.
 gracilis. R. S. Echinospermum gracile.
 javanica. R. S. Echinospermum javanicum.
 Lappula. R. S. Echinospermum Lappula.
 leiocarpa. Ledeb. Lithospermum Ledebourii.
 marginata. R. S. Echinospermum marginatum.
 patula. R. S. Echinospermum patulum.
 Redowskii. R. S. Echinospermum Redowskii.
 saccharata. Rchbch. Lithospermum dispernum.
 spinocarpos. R. S. Echinospermum Vahliauum.
 squarrosa. R. S. Echinospermum squarrosum.
 stellulata. Rchbch. Lithospermum dispernum.
 strigosa. R. S. Echinospermum strigosum.
 virginica. R. S. Echinospermum virginicum.
 zeylanica. R. S. Echinospermum zeylanicum.
- ROCHONIA**. Decand. V. 345.
 Fam. Compositae Asteroideae. Dec.
 cinerarioides. Dec. $\frac{1}{2}$ Madagasc. D. 1.
 Conyza cinerarioides. Bojer. in litt.
 cuneata. Dec. $\frac{1}{2}$ Madagasc. D. 2.
 Conyza cuneata. Bojer.
- RODIGIA**. Spreng. 2882. Dec. VII. 98.
 Fam. Compositae Cichoraceae. Spr. — Compositae
 homioanthae. Rchbch.
 alliata. G. Don. Seriola laevigata.
 commutata. Spr. \odot Ins. Jonic. S. 1. D. 1.
 Seriola commutata. Less.
 laevigata. Spr. Seriola laevigata.
- RODRIGUEZIA**. Ruiz et Pav. Spr. 2984. Lindl.
 pag. 194.

Gomesa. Steud. ed. 1.
Gomesia. Spr. 3007.
Gomezia. Ruiz et Pav.
Physanthera. Berter.
 Fam. Orchideae. R. Brown, Vandaeae. Lindl.
 Barkeri. Hook. 2. Brasil.
 Batemanni. Lindl. 2. Peru.
 ensiformis. R. P. 2. Peru. L. 3.
 lanceolata. R. P. 2. Peru. L. 2.
 laxiflora. Lindl. 2. Brasil.
 mascarensis. Spr. 2. Ins. Mascar. S. 2.
 Amphorchis inermis. Pet. Th.
 (cfr. Arnotia mauritiana.)
 planifolia. Lindl. 2. Brasil. L. 5.
 Gomezia recurva. Lodd. (nou R. Br.)
 recurva. Lindl. 2. Brasil. L. 4.
 Gomezia recurva. R. Br. S. 1.
 secunda. H. B. 2. N. Granat. Ins. Carib. S. 1. L. 1.
 Pleurothallis coccinea. Hook.
 stricta. Steud. 2. Jamaica. S. 2.
 Gomezia stricta. Spr. 2.
 Physanthera callistachys. Berter.
 suaveolens. Lindl. 2. Brasil. L. 6.
 Pleurothallis foliosa. Bot. Mag.
RODSCHIEDIA. Dennst.
 Fam. ?
 serrata. Dennst. Ind. or. (H. Mal. V. 56.)
Rodschedia. Flora Wett.
 bursa pastoris. Fl. Wett. Capsella bursa pastoris.
Roea. Hügel.
 linophylla. Hügel. Hugelroea linophylla.
Roehlingia. Dennst.
 suaveolens. Dennst. Tetracera Rhcedia.
ROELLA. Lin. Spr. 758. Dec. VII. 445 et 790.
 Dietr. 925.
 Fam. Campanaceae. Lin. — Campanulaceae. Juss.
 — Fructiflorae. Roy. — Sygalliphyta. Neck.
 angustifolia. Roxb. Wahlenbergia angustifolia.
 bracteata. Dec. fil. 2. Pr. b. sp. D. 8. Dr. 18.
 Campanula bracteata. Thunb. S. 788. 45.
 bryoides. Eckl. Zeyh. 2. Pr. b. sp. D. 1. * Dr. 13.
 caespitosa. Banks. muscosa.
 campestris. Dec. 2. Pr. b. sp. D. 11.
 cernua. Brouss. Wahlenbergia lobelioides.
 ciliata. Lin. 2. Pr. b. sp. S. 4. D. 3. Dr. 2.
 R. reticulata. Lam. (sec. Spr.)
 ciliata. Dreg. hrb. R. Dregeana et Merciera brevifolia.
 cinerea. Dec. fil. 2. Pr. b. sp. D. 7. Dr. 6.
 R. glabella. Banks. hrb.
 Campanula cinerea. Thunb. Lin. fil.
 compacta. Banks. Thunb. Merciera tenuifolia.
 decurrens. Herit. 2. Pr. b. sp. S. 2. D. 16. Dr. 16.
 decurrens. Andr. Wahlenbergia capensis.
 Dregeana. Dec. 2. Pr. b. sp. D. 2.
 R. ciliata. Dreg. hrb. (ex parte.)
 Dunantii. Dec. fil. 2. Pr. b. sp. D. 5. Dr. 5.
 Eckloniana. Bueck. 2. Pr. b. sp. D. 11. * Dr. 11.
 elegans. Paxt. (mag. 6. p. 27.) 2. Pr. b. sp.
 erecta. Banks. hrb. Prismaticarpus altiflorus.
 ericoides. Eckl. Zeyh. 2. Afr. austr. D. 16. * Dr. 13.
 ericoides. Spr. Prismaticarpus paniculatus.
 filiformis. Lam. squarrosa.
 filiformis. Poir. Lightfootia tenella.
 fruticosa. Banks. Herit. Prismaticarpus fruticosus.
 glabra. Poir. Lightfootia tenella.
 glabella. Banks. cinerea.
 glauca. Eckl. Zeyh. 2. Pr. b. sp. D. 16. ** Dr. 19.
 glomerata. Dec. 2. Pr. b. sp. D. 10.
 gracilis. Eckl. Zeyh. 2. Pr. b. sp. D. 7. * Dr. 12.
 incurva. Dec. fil. 2. Pr. b. sp. D. 1. Dr. 1.
 interrupta. Banks. Prismaticarpus interruptus.
 lateriflora. Banks. Merciera brevifolia.
 latiloba. Dec. 2. Pr. b. sp. D. 9.
 linifolia. Roxb. Wahlenbergia foliosa.
 minor. Eckl. Zeyh. 2. Pr. b. sp. D. 13. * Dr. 10.
 muscosa. Lin. fil. 2. Pr. b. sp. S. 7. D. 15. Dr. 9.
 R. caespitosa. Banks. hrb.
 nitida. Banks. Prismaticarpus nitidus.
 paniculata. Roxb. Wahlenbergia paniculata.
 pedunculata. Berg. Prismaticarpus pedunculatus.
 pinifolia. Banks. Merciera tenuifolia.
 prostrata. E. Mey. 2. Pr. b. sp. D. 13.
 recurva. Banks. Lightfootia paniculata.
 recurvata. Dec. 2. Pr. b. sp. D. 12.
 reflexa. Banks. Lightfootia fasciculata.

reticulata. Lin. (nou? Lam.) 2. Afr. austr. Dr. 3.
 reticulata. Lam. ciliata.
 rigidula. Banks. squarrosa.
 secunda. Eckl. Zeyh. 2. Pr. b. sp. D. 16. * Dr. 15.
 spicata. Lin. fil. 2. Pr. b. sp. S. 3. Dr. 7.
 squarrosa. Lin. fil. 2. Pr. b. sp. S. 7. D. 14. Dr. 8.
 R. filiformis. Lam.
 R. rigidula. Banks. hrb.
 tenuifolia. Thunb. Merciera tenuifolia.
 Thunbergii. Dec. fil. 2. Pr. b. sp. D. 6. Dr. 4.
 Campanula ciliata. Thunb.
 Campanula Thunbergii. R. S.

Roelloides. Banks. Prismaticarpus.**ROEMERIA.** Medic. Dec. I. 122.

Fam. Papaveraceae. Dec.
 bivalvis. Dec. 2. Mesopotam. D. 3.
 Glaucium mesopotamicum. Spr. 1888. 4.
 hybrida. Dec. 2. Eur. austr. Afr. bor. D. 1.
 R. violacea. Moench.
 Chelidonium hybridum. Lin.
 Chelidonium violaceum. Lam.
 Glaucium hybridum. Dum. Cours.
 Glaucium trivalve. Moench.
 Glaucium violaceum. Juss. Sm. S. 1888. 6.
 β. Chelidonium dodecandrum. Forsk.
 γ. Chelidonium hybridum. Bbrst.
 Glaucium spurium. Steven.
 refracta. Dec. 2. Tauria. D. 2.
 Glaucium refractum. Steven. S. 1888. 5.

Roemeria. Dennst.

Lobelia. Dennst. Scaevola Bella Modagam.

Roemeria. Moench.

polygonoides. Moench. Amaranthus polygonoides.

Roemeria. Thunb.

argentea. Thunb. Sideroxylon argenteum.
 inermis. Thunb. Sideroxylon inerme.
 melanophleas. Thunb. Myrsine melanophleas.

Roemeria. Zee.

Zee. R. S. Diarrhena americana.

ROEPERIA. A. Juss.

Fam. Zygophyllaceae. Juss.
 aurantiaca. Lindl. 2. N. Holl.
 fabagifolia. Juss. 2. N. Holl.
 fruticulosa. Juss. 2. N. Holl.
 Zygophyllum fruticosum. Dec. S. 1386. 15. D. I.
 705. nr. 7.

Roeperia. Spr.

pinifolia. Spr. Ricinocarpus pinifolius.

Roeslinia. Moench.

angustifolia. G. Don. Chironia frutescens.
 baccifera. G. Don. Chironia baccifera.
 decussata. G. Don. Chironia frutescens.
 frutescens. G. Don. Chironia frutescens.

ROGERIA. Gay.

Fam. Pedalineae. Endl. — Sesameae. Delil.
 adenophylla. Gay. 2. Aegyptus. Senegamb.

ROHDEA. Roth. Spr. 1291.**Rhodea.** Endl. Dietr. 1546.

Fam. Acorninae. Link. — Aroideae. Spr. — Smilacaceae? Aspidistreae. Endl.
 japonica. Roth. 2. Japon. S. 1. Dr. 1.

Orontium japonicum. Thunb.
 nutans. Schult. Tupistra nutans.
 Tupistra. Schult. Tupistra squalida.

Rohria. Schreb.

petioliflora. Willd. Tapura guianensis.

Rohria. Thunb.

armata. Thunb. Berkheya carthamoides.
 bisulca. Thunb. Cullumia bisulca.
 carlinoides. Thunb. Berkheya carlinoides.
 carthamoides. Thunb. Berkheya carthamoides.
 ciliaris. Thunb. Cullumia ciliaris.
 cruciata. Thunb. Berkheya cruciata.
 cuneata. Thunb. Berkheya cuneata.
 cynaroides. Thunb. Berkheya cynaroides.
 decurrens. Thunb. Stephanocoma berkheyoides.
 grandiflora. Thunb. Berkheya grandiflora.
 hispida. Thunb. Cullumia hispida.
 ilicifolia. Vahl. Berkheya grandiflora.
 incana. Thunb. Berkheya incana.
 lanceolata. Thunb. Berkheya lanceolata.
 monanthos. Thunb. Berkheya uniflora.
 obovata. Thunb. Berkheya obovata.
 palmata. Thunb. Berkheya palmata.
 patula. Thunb. Cullumia patula.

pectinata. Thunb. Cullumia pectinata.
pungens. Thunb. Berkheya pungens.
revoluta. Vahl. Berkheya lanceolata.
setosa. Thunb. Cullumia setosa, decurrens.
spinosissima. Thunb. Berkheya spinosissima.
squarrosa. Thunb. Cullumia squarrosa.
sulcata. Thunb. Cullumia sulcata.

Rojoc. Adans. Moriunda.

Rozejeka. Forsk.

capillaris. Forsk. Gypsophila Rozejeka.
deserti. Poir. Gypsophila Rozejeka.

ROLANDRA. Rottb. Spr. 2911. Dec. V. 90.

Fam. Compositae homioanthae. *Rehdbch.* — Compositae Carduaceae Echinopsidae. *Loudon.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*

argentea. Rottb. ¶ Am. austr. S. 1. D. 1.
Echinops fruticosus. *Lin.*
Echinops nodiflorus. *Lam.*

reptans. Willd. Trichospira menthioides.
terminalis. Spr. Clibadium commelinoides.

Roldana. Lallav. et Lex.

lobata. Lall. et Lex. Senecio Roldana.

Rolfinkia. Zink.

centauroides. Zink. Decaneurum reticulatum.

ROLLANDIA. Gaudich. Dec. VII. 344.

Fam. Lobeliaceae. *Gaud.*

ambigua. G. Don. Delissea ambigua.
crispa. *Gaud.* in *Freye*. ¶ Ins. Sandvic. D. 2.
lanceolata. *Gaud.* ¶ Ins. Sandvic. D. 1.
Lobelia Rollandia. *Gaud.*

¶ *Lobelia lanceolata*. *Hook.* in *Bechy* voy.
pinnatifida. G. Don. Delissea pinnatifida.

ROLLINIA. St. Hilar. Spr. c. p. 202. 214.

Fam. Anoneae. *St. Hil.*

dolabripetala. St. Hil. longifolia.
emarginata. *Schlcht.* ¶ Brasil.
exsucca. *Dec. fil.* ¶ Guiana.
Anona exsucca. *Dunal*. S. 2027. 19. D. 1. 83. nr. 27.
sagifolia. St. Hil. ¶ Brasil. S. 2.
laurifolia. *Schlcht.* ¶ Brasil.
longifolia. St. Hil. ¶ Brasil. S. 1.
 ¶ *R. dolabripetala*. St. Hil.
Anona dolabripetala. *Radd.*
Anona xestropetala. Spr. 2027. 23.
orthopetala. *Dec. fil.* ¶ Demerary.
parviflora. St. Hil. ¶ Brasil. S. 3.
puberula. *Dec. fil.* ¶ Cayenne.
pulchrinervia. *Dec. fil.* ¶ Cayenne
rugulosa. *Schlcht.* ¶ Brasil.
salicifolia. *Schlcht.* ¶ Brasil.
Sieberi. *Dec. fil.* ¶ Ins. Trinit.
Anona reticulata. *Sieb.*
tenuifolia. *Dec. fil.* ¶ Surinam.

Rolofa. Adans. Glinus.

ROMANA. Arrab.

Fam. Rubiaceae? *Stead.* (IV. 1.)

campestris. *Arrab.* ¶ Brasil.
crenata. *Arrab.* ¶ Brasil.
integerrima. *Arrab.* ¶ Brasil.

ROMANZOVIA. Chmss. Spr. 632.

Fam. Hydroleaceae? *Chois.* — Personatae Rhinanthae. *Rehdbch.* — Saxifragaceae? *Spr.* — Scrophularinae? *Chmss.*

sitchensis. *Chmss.* ¶ Ins. Sitcha.
unalaschcensis. *Chmss.* ¶ Ins. Aleutic. S. 1.
Saxifraga nutans. *Don.* Dec. IV. p. 37. nr. 96. Dr. 2119. 39.

Saxifraga secunda. Willd. hrb.

Rombut. Adans. Cassyta.

Romulea. Sebast. Maur.

arenaria. Eckl. Trichonema arenarium.
bulbocodioides. Eckl. Trichonema caulescens.
Bulbocodium. Sebast. Trichonema Bulbocodium.
chloroleuca. Eckl. Trichonema chloroleucum.
Columnae. Sebast. Trichonema Columnae.
cruciata. Eckl. Trichonema cruciatum.
filifolia. Eckl. Trichonema filifolium.
fragrans. Eckl. Sparaxis fragrans.
hirsuta. Eckl. Trichonema hirsutum.
minuta. Eckl. Galaxia minuta.
parviflora. Eckl. Trichonema parviflorum.
ramiflora. Tenor. Trichonema ramiflorum.
ramosa. Eckl. Trichonema ramosum.
recurva. Eckl. Trichonema recurvifolium.

reflexa. Eckl. Trichonema reflexum.
rosea. Eckl. Trichonema roseum.
similis. Eckl. Trichonema simile.
vulgaris. Eckl. Trichonema cruciatum.
Zeyheri. Eckl. Trichonema Zeyhera.

RONABEA. Aubl. Spr. Dec. IV. 503.

Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endl.* — Spanidophyta. *Neck.*

australis. A. Rich. ¶ N. Zeeland.
didymocarpos. Rich. ¶ Guiana. D. 4.
erecta. Aubl. ¶ Guiana. D. 2.
 R. latifolia β. *Gmel.* syst.
 Psychotria axillaris β. *Willd.*
latifolia. Aubl. ¶ Guiana. D. 1.
 Psychotria axillaris α. *Willd.* S. 792. 3.
morindoides. Rich. ¶ Guiana. D. 4.
myodendron. Rich. ¶ Brasil. D. 3.

Rondachine. Bosc. Brasenia.

RONDELETIA. Lin. Spr. 775. Dietr. 929.

Arachnimorpha. Desv.

Lightfootia. Schreb.

Willdenovia. Gmel. syst.

Fam. Dumosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinclonaceae Hedyotideae. *Rehb.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sambuci. *Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*

americana. *Lin.* ¶ Am. austr. S. 1. D. 12. Dr. 12.
 R. dichotoma. *Pers.*
 (cfr. *R. cumanensis.*)

asiatica. *Lin.* Stylocoryne Webera.

Berteriana. *Dec.* ¶ Domingo. D. 21. Dr. 22.
 R. hirsuta. *Spr.* in *Balb.* hrb.

biflora. *Lin. fil.* Sipanea biflora.
brachyacantha. *Dec.* ¶ Brasil. D. 26. Dr. 27.
buxifolia. *Vahl.* ¶ Brasil. D. 23. Dr. 24.

Catesbaea inermis. *Spr.*
Catesbaea parviflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Ixora buxifolia. *Spr.* 401. 23.

byrsophylla. *Spr.* Wendlandia coriacea.
cinerea. *Wallich.* Wendlandia cinerea.
coccinea. *Moç.* Sess. odorata.
coriacea. *Spr.* ¶ Brasil. S. 7. D. 30. Dr. 31.
 Mussaenda coriacea. *Spr.* Endl.

coriacea. *Wallich.* Wendlandia coriacea.
corymbosa. *Jack.* Greenia Jackii.
cumanensis. H. B. ¶ N. Andal. D. 13. Dr. 13.
 R. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)

cymosa. *Pers.* Canthium didymum.
dentiflora. *Blum.* Wendlandia dentiflora.
discolor. H. B. ¶ N. Granat. D. 17. Dr. 18.
 Hedyotis discolor. *Spr.* 411. 3.

disperma. *Jacq.* ¶ Am. austr. D. 30. Dr. 30.
 R. parviflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)

elongata. *Barthl.* ¶ Mexico. D. 19. Dr. 20.
exserta. *Roxb.* Wendlandia exserta.
glomerulata. *Spr.* Mussaenda glomerulata.

Heynii. R. S. Wendlandia exserta.
hirsuta. Sw. ¶ Jamaica. S. 13. D. 9. Dr. 9.
hirta. Sw. ¶ Jamaica. S. 14. D. 7. Dr. 7.

hirta. *Barthl.* panamensis.
incana. Sw. ¶ Jamaica. S. 10. D. 6. Dr. 6.
incana. *Spr.* in *Balb.* hrb. royanaefolia.
laevigata. *Ait.* ¶ Ins. Cuba. Trinit. D. 11. Dr. 11.
Anonyma nr. 374. *Sieber.* hrb. Trinit.
 (cfr. *R. racemosa.*)

lanceolata. *Spr.* Mussaenda luteola.
Landia. *Spr.* Mussaenda Landia.
laurifolia. Sw. ¶ Jamaica. S. 3. Dr. 1.

leptacantha. *Dec.* ¶ Cuba. D. 25. Dr. 26.
leucophylla. H. B. ¶ Mexico. D. 20. Dr. 21.
 Hedyotis leucophylla. *Spr.* 411. 4.

longiflora. *Chmss.* ¶ Brasil. Dr. 16.
longifolia. *Wallich.* Adenosacme longifolia, nepalensis.
microdon. *Dec.* ¶ Cuba. D. 14. Dr. 14.

obovata. *Lin.* syst. odorata.
odorata. *Jacq.* ¶ Cuba. Mexico. S. 11. D. 15. Dr. 15.
 R. coccinea. *Moç.* Sess.

R. obovata. *Lin.* syst.
 R. speciosa. *Lodd.*

orissensis. *Roth.* Wendlandia exserta.
panamensis. *Dec.* ¶ Panama. D. 8. Dr. 8.
 R. hirta. *Barthl.* in *Haenk.* hrb.
paniculata. *Roxb.* Wendlandia paniculata.
parviflora. *Poir.* ¶ Martinic. S. 4. D. 27. Dr. 28.
 (cfr. *R. disperma.*)

- pendula*. Wallich. *Wendlandia pendula*.
pilosa. Sw. *triflora*.
proxima. Don. *Wendlandia exserta*.
pubescens. H. B. t N. Granat. S. 12. D. 18. Dr. 19.
racemosa. Sw. t Jamaica. S. 2. D. 2. Dr. 2.
R. laevigata. Ait. (sec. Spr.)
rhynchospora. H. B. t N. Granat. D. 28. Dr. 29.
 (cfr. *Bertiera guianensis*.)
royenaefolia. Dec. t Domingo. D. 24. Dr. 25.
R. incana. Spr. in Balb. herb.
scandens. Roxb. t Ins. Mascari. S. 26.
speciosa. Loddig. odorata.
spicata. Wallich. *Greenia Jäckii*.
spinescens. Spr. *Randia nitida*.
stricta. Roth. *Randia stricta*.
tetrandra. Roxb. *Wendlandia tetrandra*.
thyrsiflora. Roth. *Wendlandia exserta*.
thyrsoides. Sw. t Jamaica. S. 18. D. 3. Dr. 3.
tinctoria. Roxb. *Wendlandia tinctoria*.
tomENTOSA. Sw. t Jamaica. S. 16. D. 5. Dr. 5.
Petesia stipularis. Lin.?
triflora. Vahl. t Ins. Carib. Martin.
R. pilosa. Sw. D. 22. Dr. 23.
Hedyotis longiflora. Spr. 411. 2.
Oldenlandia longiflora. Lam.
trifoliata. Lin. t Jamaica. S. 17. D. 10. Dr. 10.
umbellulata. Sw. t Jamaica. S. 11. D. 4. Dr. 4.
Petesia villosa. Spr. in Rees.?
virgata. Sw. t Domingo. D. 16. Dr. 17.
Hedyotis cordifolia. Spr. 411. 1.
volubilis. Moq. Sess. *Lygodisodea mexicana*.
- Ropala.** Autor. *Rupala*.
Ropourea. Aubl.
guianensis. Aubl. *Camax fraxinea*.
Roram. Adans. *Cenchrus*.
Rorella. All. Hall.
rotundifolia. All. *Drosera rotundifolia*.
 833. Hall. helv. *Drosera longifolia*.
 834. Hall. *Drosera rotundifolia*.
- Rorida.** Roem Schult.
arabica. R. S. *Cleome droserifolia*.
- RORIDULA.** Lin. Spr. 873. *Dietr.* 1045.
 Fam. *Acascomphyta*. Neck. — *Capparideae*. Spr. —
Droseraceae. Cassel. — *Dubii ordinis*. Rül. Juss.
dentata. Lin. © Pr. b. sp. S. 1. D. 1. Dr. 1.
R. muscicarpa. Gaert.
R. verticillata. Autor.
Drosera Roridula. Thunb.
Ireum verticillatum. Burm.
nuscicarpa. Gaert. *dentata*.
verticillata. Autor. *dentata*.
- Roridula.** Forsk.
arabica. Gmel. *Cleome droseraeifolia*.
tetrandra. Vitm. *Cleome droseraeifolia*.
- Roripa.** Scop. Spach.
amphibia. Scop. *Nasturtium amphibium*.
austriaca. Spach. *Nasturtium austriacum*.
Camelinae. Spach. *Nasturtium Camelinae*.
nasturtioides. Spach. *Nasturtium palustre*.
pyrenaica. Spach. *Nasturtium pyrenaicum*.
- ROSA.** Lin. Spr. 1874. Dec. 11. 597.
Rhodophora. Neck.
 Fam. *Calyciflorae pentapetalae*. Roy. — *Rosaceae*.
 Juss. — *Sarcodiphyta*. Neck. — *Sentiosae*. Lin.
 Pyri. Rül.
abyssinica. R. Br. in Salt. t Abyssinia. S. 98. D. 5.
acantha. Waitz.
Acharii. Billb. t Succia.
R. pratensis. Sw. herb.
acicularis. Lindl. t Sibir. S. 35.
R. alpina e *aculeata*. Sering. in Dec. 69.
R. polyphylla. Willd.? (sec. Sering.)
aciphylla. Rau. *canina*.
acuminata. Rafin. t Am. spr. D. 115.
acuminata. Sw. *cinnamomea*.
acuta. Fisch. (ex Sweet.) t Canas.
adenophora. Hil. Schull. t Hungar.
adenophylla. Willd. t — — S. 68. D. 105.
affinis. Rau. *dumetorum*.
affinis. Sternb. *pimpinellifolia*.
Azeliana. Fries. *canina*.
agrestis. Gmel. *gallica*.
agrestis. Savi. *rubiginosa*.
agrestis. Sw. *canina*.

- alba*. Lin. t Eur. Canas. S. 62. D. 103.
R. Boreykiana. Bess. (sec. Ser.)
R. canina. Lin. var. Koch.
R. cannabina. Pelletier.
R. digitaria. Bosc.
R. usitatissima. Gater.
 β. *R. carnea*. Dum. Cours.
R. incarnata. Mill.? *
 (cfr. *R. albiflora*.)
alba. Fl. Wett. *tomentososa*.
albiflora. Steven. t Tauria.
R. alba. Lin. var.? Bbrst.
R. montana. Steven.
albiflora. Opiz. *rubiginosa*.
alpina. Lin. t Europ. Sibir. S. 27. D. 69.
R. hispida. Krock.
R. hybrida. Vill.
R. inermis. Mill. Delaun. Krock.
R. lagenaria. Vill.
R. monspeliaca. Gouan.
R. mutica. Müll. fl. d.
R. odoratissima. Scop.
R. pendulina. Ait. Leers.
R. pyrenaica. Gouan.
R. reversa. Presl. (non W. R.)
R. rupestris. Crantz.
R. suavis. Willd.
R. tenuis. Beck.
R. turbinata. Vill. (non Ait.)
R. venusta. Waitz.
Rosa nr. 11. Gmel. sib. nr. 1107. Hall. helv.
 (cfr. *R. Portenschlagiana*, *Wulfenii*.)
alpina. Pall. *pygmaea*.
altaica. Willd. *pimpinellifolia*.
anabilis. Wrede. *perfecta*.
ambigua. Waitz. t — — S. 25. D. 38.
ambigua. Lejeun. *canina*.
americana. Waitz. *cinnamomea*.
amoena. Waitz. Link. t — —
amygdalifolia. Sering. t China. D. 21.
andegavensis. Bast. *canina*.
Andrewsii. Tratt. t — — D. 139.
R. inermis. Andr.
Andrzejowskii. Steven. *tomentososa*.
anglica. Hort. *centifolia*.
apifolia. Willd. *centifolia*.
arborea. Olivier. t Persia.
R. bracteata. Vent. var.? Pers.
arduensis. Lejeun.
arenaria. Bbrst. R. Willdenowii.
arguta. Muss. Push.
arguta. Steven.
aristata. Lapeyr.
armata. Steven. *canina*.
Armidae. Webb. t Teneriffa.
arvensis. Huds. Lin. t Europ. S. 97. D. 1.
R. glauca. Dierb.
R. Herporrhodon. Ehrh.?
R. montana. Vill. (sec. Spr.)
 β. *R. repens*. Scop. Willd.
R. arvensis. Hoffm.
R. fusca. Moench?
R. ovata. Lejeun.
R. procumbens. Sering.
R. serpens. Wibel.
R. sylvestris. Herm.
R. tugurionum. Willd.
Rosa nr. 1102. Hall. helv.
 γ. *R. bibracteata*. Bast.
 δ. *R. prostrata*. Dec.
 ε. *R. Ayreshirea*. Hort.
R. capreolata. Neil.
arvensis. Roth. *dumetorum*.
arvina. Krock. *gallica*.

* Varietates hortenses: Agate, Agate magnifique, Agate Marie Louise, Agate nouvelle, Agate prolifere, Agate royale, Agate superbe, Agate Thalie, belle Anrore, belle Henriette, blanche à cœur vert, blanche de Belgique, blush double white, bouquet blanc, Cocarde, Celestial, Duc d'York, Eliza, fausse unique (cuisse de Nymphe en bouquets), feuille ferme, full double white (Lawr. t. 25.), grande cuisse de Nymphe, Jeanne d'Arc, Maidens blush cluster, Maidens blush great, Maidens blush small, Morage la favorite, muscate rouge, nova coelestis, nova plena, petite enisse de Nymphe, rosea, semidouble white, Limonville, spineless virgin, thornless virgin, triangularis.

atropurpurea. *Brot.* † Lusitan. *D.* 16.
R. indica. Lin. var.? *Sering.*
atrovirens. Vivian. sempervirens.
aurantiaca. Hort. R. Eglanteria.
austriaca. Crantz. gallica.
Armanni. Gmel. gallica.
Ayreshirea. Hort. arvensis.
baicalensis. Turtsch. † Sibir. baical.
balearica. Desf. carolina, sempervirens.
balsamea. Besser. sepium.
balsanica. Willd. canina.
baltica. Roth. † Prope Rostochium. *S.* 87. *D.* 80.
R. canina. Lin. var.? *Trevir.*
Banksiae. R. Br. in *Ait.* † China. *S.* 109. *D.* 49.
basilica. Roess. gallica.
bataavica. Hort. — — †
belgica. Dun. Cours. gallica.
belgica. Mill. damascena.
belgica. Poir. centifolia.
Belladonna. Hort. † — — †
benghalensis. Pers. semperflorens.
berberifolia. Pall. † Persia Tatar. *S.* 1. *D.* 25.
R. monophylla. Hort.
R. persica. Michx.
R. simplicifolia. Salisb.
Multhemia berberifolia. Dumort. Colla.
Lowea berberifolia. Lindl.
Besseri. Tratt. pimpinellifolia.
bibracteata. Bast. arvensis.
bicolor. Jacq. R. Eglanteria.
Biebersteinii. Lindl. † Caucas.
R. ferox. Bbrst. (non *Lam.*)
bifera. Dupont. *Red.* damascena.
bipinnata. Hort. hybrida.
biserrata. Merat. canina.
blanda. Ait. † Am. spr. *S.* 19.
R. alpina β *laevis. Red.*
R. cinamomea † *blanda. Red.*
R. corymbosa. Bosc. Poir.
R. fraxinifolia. Sering. *D.* 43.
R. mutica. Fl. d. (sec. *Rechbch.*)
R. sinica. Desf. in litt.
β. R. Heritieriana. Red.
γ. R. turgida. Pers.
R. fraxinea. Willd.
R. fraxinifolia. Dum. Cours. Borckh. *S.* 20.
R. turneps. Hort.
R. virginiana. Mill. sec. *Spr.*
blanda. Andr. Pursh. nitida.
Borckhausenii. Gaud. collina.
Borckhausenii. Tratt. tomentosa.
borealis. Tratt. pimpinellifolia.
Boreykiana. Besser. alba, collina.
Borreri. Woods. inodora, dumetorum.
Boursaultii. Hort. (hybrida.)
bracteata. Wendl. Roxb. † China. *S.* 7. *D.* 22.
R. lucida. Lawr.
bracteata. Sieb. involucreta.
bracteseens. Woods. coriifolia, dumetorum.
brevistyla. Red. stylosa.
Brownii. Spr. R. Brunonii.
Brunonii. Lindl. † Nepal. *D.* 3.
R. Brownii. Spr. 101.
burgundica. Gmel. parviflora.
burgundica. Pers. Roess. centifolia.
caesia. Smith. † Anglia. *S.* 80.
R. canina. Lin. var. *Ser.*
calendarum. Borckh. damascena.
californica. Schlicht. † Californ.
calycina. Bbrst. coriifolia, canina.
campanulata. Ehrh. turbinata.
campestris. Dumort. (Fl. belg. 93.) † Belgium.
campestris. Sw. collina.
campestris. Wallr. pimpinellifolia.
camtschatica. Vent. † Camtschatc. *Taur. S.* 4. *D.* 46.
β. R. ferox. Ait. S. 2.
R. echinata. Dupont.
R. horrida. Bess. Fisch.
R. kamtschatica. Red.
R. provincialis. Bbrst.
Candolleana. Red. pimpinellifolia, rubella.
canescens. Krock. † Silesia. *D.* 143. †
canina. Lin. † Eur. As. *S.* 77. *D.* 75.
R. aciphylla. Rau.

R. Afzeliana. Fries. (sec. *Spr.*)
R. andegavensis. Bast.
R. armata. Steven. (sec. *Spr.*)
R. balsamica. Willd.
R. biserrata. Merat.
R. calycina. Bbrst.
R. Cynorrhodon. Wallr.
R. dumalis. Bechst.
R. fastigiata. Bast.
R. glauca. Loisl. Schott.
R. glaucescens. Lejeun. Merat. et Bess.
R. lanceolata. Opiz.
R. malmundariensis. Lejeun.
R. nitens. Merat.
R. nuda. Woods.
R. obtusifolia. Desv.
R. polymorpha. Schimp. Spenn.
R. sarmentacea. Woods.
R. sempervirens. Bast.
R. senticosa. Achar.
R. squarrosa. Rau.
R. stipularis. Merat.
R. surculosa. Woods.
R. Swartziana. Afzel. Fries. D. 82.
R. venosa. Sw. D. 121.
R. verticillacantha. Desv.
Rosa nr. 17. Gmel. sib.? nr. 1101. Hall. helv.
(cfr. R. alba, collina, dumetorum, Montezumae,
sepium, tomentosa.)
canina. Sievers. R. Gmelini.
capreolata. Hort. Neil. arvensis.
cardinalis. Lawr. gallica.
carnea. Hort. centifolia.
carolina. Lin. † Am. spr. *S.* 17. *D.* 36.
R. balearica. Desf. (sec. *Sering.*)
R. corallina. Willd. En.
R. corymbosa. Ehrh.
R. elongata. Roess.
R. enneaphylla. Rafin.
R. euratina. Bosc. Poir. (sec. *Spr.*)
R. florida. Don.
R. fraxinifolia. Roess.
R. Hudsoniana. Red.
R. orthosepala var. Schimp. et Spenn.
R. palustris. Roess.
R. pensylvanica. Michx.
R. virginiana. Duroi.
(cfr. R. Lindleyi.)
carolina. Duroi. parviflora.
carolina. Wall. lucida.
caroliniana. Michx. parviflora.
caryophyllacea. Besser. rubiginosa, iberica.
caryophylla. Poir. centifolia.
caucasica. Bbrst. † Iberia. *S.* 81. *D.* 81.
β. R. leucantha. Bbrst.
R. canina. Lin. var. *Roch.*
γ. R. montana. Steven.
centifolia. Lin. † Oriens? *S.* 50. *D.* 97. *

* Varietates hortenses: achatea minor, achatea regia, aen-leata incarnata, African black, alba uniea, amabilis pallida, amata nova, anglica major, Aurora, basilica, beauté touchante, belge, belle d'Annay, belle Courtisane, belle irrégulière, belle Menare, belle de Vergny, bengal florida, blackmottled, Blandford (*Lawr.* 21.), blush Royal (*Lawr.* 47.), Bourbon, brightcrumpled, brulent Cunego, bullata, Cabbage blush, Cabbage single, carmine, earmine superb, caryophylla, Centfeuilles Anemone, Centfeuilles de Bruxelles, Centfeuilles Gaufré, Centfeuilles de Hesse, Chamois, chinensis Wattii, chremesina corona, chremesina splendens, chremesina superba, Clusford maid blush, Constance, corona rubrorum, corymbosa, couleur de ponce, Cramois, crimson perpetual, Cumberland, dark Mignon, deus speciosum, deparade, Dido, divionensis, Dragon, Duchesse d'Angoulême, Duchesse de Berry, Duchesse de Montebello, dulceolens, Elysian, Emperor, Fêléité, frankfurtensis, fringed Rose, fusca rubra, fusca superba, gemma rubra, gemma superba, gloria rubrorum, grand chamois, grand marbled, grand Provins, grande Negrette, grande rougeâtre, grande triomphante, grandeur royale, grandiflora excellens, grisea punctata, grisea rubra, Guirlande, hybrid Davoust, hybrid mordant de Launy, hybride la Nubienne, hybrid ranuncule, illustre beauté, imperator, imperatrix, incarnata laevigata, incarnata laxa, incomparable, jucunda fulgens, Juno, Lee, Lee perpetual, light purple, lilacina mixta, Louis XVIII., magnifique, major, Malden blush, Malta (= maldensis), marmorea, mère gryone, mignonne crimson, mignonne purple, mignon scarlet, millefolia coccinea, minima (= Rose de Meaux), minor, mirabilis fusca, mirabilis rubra, Morning-Rose, mottled-purple, multifolia, neapolitana, Oillet,

R. apiifolia. Willd.
 R. burgundica. Pers.
 R. carnea. Hort.
 R. caryophylla. Poir.
 R. hollandica. Pers.
 R. lacteola. Waitz.
 R. maxima. Desf.
 R. meldensis. Dum. Cours.
 R. monstrosa. Hort.?
 R. muscosa. Ait.
 R. nivea. Hort.
 R. parvifolia. Ehrh.
 R. pomponia. Dec.
 R. provincialis. Ait.
 R. remensis. Desf.
 R. unguiculata. Desf.
 R. unica. Hort.

cerea. Roess. R. Eglanteria.
 Chamaerhodon. Vill. gallica.
 cherokeensis. Don. nivea.
 chinensis. Jacq. indica.
 chlorophylla. Ehrh. R. Eglanteria.
 ciliato-petala. Bess. villosa.
 cinerascens. Dumort. (Fl. belg. 93.) † Belgium.
 cinerea. Swartz. † Succia.
 R. cinamomea. Lin. var. Spr.
 R. daurica. Pall.
 cinnabarina. Wrede. † — —
 cinnamomca. Lin. † Eur. Am. sprtr. S. 21. D. 39.
 R. acuminata. Sw.
 R. aristata. Lapeyr. ? (sec. Spr.)
 R. collincola. Ehrh.
 R. fluvialis. Fl. d.
 R. majalis. Retz. Herman.
 R. mutica. Fl. d.
 R. orthosepala γ. Schimp. et Spenn.
 R. spinosissima. Whlbrg. casp.
 β. R. foecundissima. Münnch.
 γ. R. turbinella. Sw. S. 83. D. 120.
 δ. R. gemella. Willd.
 (cfr. R. cinerea, blanda, clinophylla, daurica.)
 cinnamomea. Roth. R. Eglanteria.
 clinophylla. Red. † Ind. or.? D. 40.
 R. cinnamomca pallida. Sering. mus. helv.
 R. involucrata. Roxb. (sec. Spr.)
 Clusiana. Waitz. † — — D. 130.
 R. blanda. Ait. var.? Rchbch.
 coccinea. Wrede.
 collina. Jacq. † Europ. S. 78.
 R. ambigua. Lejeun.
 R. armata. Steven. (sec. Rchbch.)
 R. Boreykiana. Bess.

omnium calendarum, onesided. ornata rubra, ornatissima incomparabilis, Osmanes grandis, Pallium, pénéilled, perfecta Palmyra, Persian, petite Hollande, Pomponia (Lawr. 50.), Pomponia alba, Pomponia de Meaux (Lawr. 31.), Pomponia de Rheims (Lawr. 71.), P. Dwarf Bagshot, P. Dwarf provins, P. mignon charmante, P. minor, P. mossy de Meaux, P. prolificus, P. st. Francis, P. small provins, Poniatowski, Pope autumnal, prolifica, provins bluish (Lawr. 1.), provins cabbage, provins childings (Lawr. 43.), provins Colvills, provins common, provins damask, provins dutch, provins dwarfs, province early, provins grand, provins imperial, provins invincible, provins royal, provins scarlet (Lawr. 22.), provins semidouble, provins Shailer's (Lawr. 76.), provins single, provins White (Lawr. 4.), Pucelle d'Orléans, puella erubescens, pulchra chremesina, pulchra fastuosa, pulchritudo amabilis, pulchritudo splendens, pulchritudo summa, purpurea amoena, purpurea incomparabilis, purpurea maxima, purpurea pyramidalis, purpurea ranunculiflora, purpurea singularis, ranunculiflora, red belgie, regalis maxima, regalis rubra, regia, regina major, reine d'Hongrie, retusa, rouge pénétrante, rouge superbe, royal erimson, rubescens, rubor vividus, rubra lilacina, rubra striata, sans pétales, saturata variegata, Schoenbronnensis, sertum minus, sertum striatum, sessiliflora bifera. souchet, speciosa, Spongs, striped Nosegay, sulphurea minor, Sultana, superb-carnine, superba phoenicea, superbe beaute, surpassante, Syren, Temple d'Apollo, tenera, Toskang black, Trafalgar, Trianon belle de, tricolor, triomphante, turbinata lucida, umbra striata, umbra superba, unica ciliifolia alba, unica carnea, unica pallida, unica variegata, Versailles, Vilmorin transparent, Viola striata, violacea amoena, violacea coronaria, violette nouvelle, violette sans aigillon, Wellington.

Centifolia muscosa. Varietates: alba nova, blush moss, Bristol white moss, common moss, dark moss, la Flèche, major, minima, minor, mottled moss, prolific moss, royal moss, salviaefolia, scarlet moss, semidouble moss, Shailers white moss, striped moss, variegata.

R. bractescens. Woods.
 R. campestris. Swartz.
 R. canina collina. Desv. Koch. Dec.
 R. caucasica. Bbrst.
 R. fastigiata. Bast.
 R. flexuosa. Rau.
 R. Friedlanderiana. Besser.
 R. glandulosa. Bess. (non Bellard.)
 R. humilis. Bess.
 R. Jundzilli. Bbrst.
 R. Jundzilliana. Bess.
 R. leucantha. Bbrst.
 R. nitidula. Bess.
 R. platyphylla. Rau.
 R. psilophylla. Rau.
 R. puberula. Desv. ined. (sec. Sering.)
 R. Ratomsciana. Rau.
 R. Ravi. Tratt.
 R. sempervirens. Rau. (non Lin.)
 R. trachyphylla. Rau.
 (cfr. R. canina, dumetorum, Kosinskiana, saxatilis, taurica.)

collina. Smith. E. B. sylvestris.
 collina. Wallr. dumetorum.
 collincola. Ehrh. cinnamomca.
 columnifera. Fries. sylvestris.
 concavifolia. Waitz. Link. † — — D. 136.
 concinna. Hort. Humb. (1834.) † — —
 corallina. Willd. caroliniana.
 cordifolia. Host. gallica.
 coriacea. Opiz.
 coriifolia. Fries. † Suecia. Dania. S. 86. D. 122.
 R. bractescens. Woods. ? (sec. Rchbch.)
 R. calycina. Bbrst. (sec. Rchbch.)
 R. canina fulgens. Lemeunier.
 R. canina grandiflora. Red. (sec. Rchbch.)
 R. collina γ. Whlbrg.
 R. crassifolia. Liljebl.
 R. sepiicola. Sw.
 R. sepium. Sw.
 coruscans. Link. Waitz. † — —
 corymbifera. Borchh. sylvestris, dumetorum.
 corymbosa. Bosc. Poir. blanda.
 corymbosa. Breit. perfecta.
 corymbosa. Ehrh. carolina.
 crassifolia. Liljebl. Wallm. coriifolia.
 cretica. Desv. rubiginosa.
 cretica. Vest. villosa.
 cretica. Wallr. glandulosa.
 crispa. Hort. hybrida.
 cuprea. Jacq. gallica.
 cursor. Rafin. † Kentucky. D. 64. †
 cuspidata. Bbrst. † Tauria, Belgia. † S. 73. D. 92.
 R. pseudorubiginosa. Lejeun. (sec. Rchbch.)
 R. spinulifolia β. Foyana. Thory. Red.
 R. tomentosa. Smith. var. Koch.

cymosa. Tratt. microcarpa.
 Cynorrhodon. Wallr. canina.
 Czackiana. Bess. gallica.
 damascena. Lin. † Syria. S. 49. D. 98.

R. belgica. Mill.
 R. bilera. Pers.
 R. calendarum. Borchh.
 R. gallica portlandica. Bosc.
 R. menstrua. Andr.
 R. myropolarum. Duham.
 R. semperforens. Desf. *
 (cfr. R. verecunda.)
 dasistema. Rafin. † Am. sprtr. D. 118. †

* Varietates hortenses: Agathe rouge, alba, alba laevis, Archiduchesse Henriette, argentea, Auguste belle, Aurora, Belgique blush, belgique carnée, belgique red, belgique violette, belle couronnée, bilera carnea, bifera de Naples, bifera grandiflora, blush damask, blush early, blush imperial, blush monthly (Lawr. 18.), blush Watsons, Brunswick (Lawr. 30.), Cluster pale, Couronnée belle, Couronnée petite, damas argente, damas pourpre, damask blush, damask red (Lawr. 38.), damask white, Egyptian, Emperor, favorite mignonne, félicité, Goliath (Lawr. t. 80.), gracieuse, grand monarque, great royal, incomparable, lesser belgie, minor, Paestana, Paragon, Parnassus, perpetual (de tous les mois), petit hundred laved, prolific, quatre saisons, quatre saisons blanche, quatre saisons flesh-colored, quatre saisons français, quatre saisons panaché, quatre saisons pompone, quatre saisons sans épine, quatre saisons semidouble, red monthly (Lawr. t. 3.), rouge Agathe, Swiss, Valiant, varians, Versailles, whit monthly (Lawr. t. 17.), York and Lancaster (Lawr. t. 10.), Zealand.

daurica. *Pall.* † *Dahuria*. *D.* 42.
R. cinerea. *Swartz.* (sec. *Achbch.*)
R. cinnamomea. *Lin.* var. *Spr.*
Rosa nr. 18. *Gmel.* sib.?
densiflora. *Tausch.*
Dicksoni. *Lindl.* † *Hibernia.*
R. pulverulenta. *Bbrst.*? (sec. *Achbch.*)
digitaria. *Bosc.* alba.
dijonensis. *Roess.*
dimorpha. *Bess.* *Bbrst.* tomentosa.
diversifolia. *Vent.* indica.
Doniana. *Woods.* † *Scotia*. *S.* 48.
R. Sabini β. *Lindl.*
dubia. *Wibel.* tomentosa.
dumalis. *Bechst.* canina.
dumetorum. *Thuil.* † *Europ.* *S.* 79.
R. affinis. *Rau.*
R. agrestis. *Swartz.*
R. arvensis. *Wibel.*
R. Borreri. *Woods.*
R. bractescens. *Woods.* (sec. *Koch.*)
R. caesia. *Woods.*
R. canina dumetorum. *Red.* *Koch.*
R. collina. *Lejeun.* *Woods.* *Dec.* fl. fr.
R. corymbifera. *Borchh.* (sec. *Spr.* *Koch.*)
R. fastigiata. *Lejeun.*
R. Forsteri. *Smith.*
R. frutetorum. *Besser.*
R. hibernica. *Woods.* *S.* 63. *D.* 87.
R. laciniata. *Lejeun.*
R. platyphylla. *Rau.* (sec. *Koch.*)
R. sepium. *Borchh.*
R. solstitialis. *Besser.*
R. sylvestris. *Schultz.*
R. umbellata. *Lejeun.*
R. uncinella. *Besser.* *S.* 70.
dumetorum. *Smith.* inodora.
echinata. *Waltz.* *Link.* † — †
echinata. *Dupont.* camtschatica.
Eglanteria. *Lin.* † *Europ.* *D.* 49.
R. cerea. *Roess.*
R. chlorophylla. *Ehrh.*
R. foetida. *Herman.* *All.*
R. hispida. *Sims.*
R. lutea. *Mill.* *S.* 66.
R. luteola. *Thory.* *Redout.*
R. sulphurea. *Thory.* *Red.*
R. vulpina. *Wallr.*
Rosa nr. 1103. *Hall.* helv. (ex parte.)
 β. *R. bicolor*. *Jacq.*
R. aurantiaca. *Hort.*
R. punicea. *Red.* *Mill.*
R. turcica. *Hortul.*
R. subrubra. *Thory.* *Red.*
 γ. *R. pampinula*. *Roess.*
Eglanteria. *Mill.* rubiginosa.
elegans. *Rafin.* † *Am.* spr. *D.* 62.
elliptica. *Tausch.* † *Bohemia.* *D.* 137. †
R. rubiginosa. *Guimpel.*
elongata. *Roess.* carolina.
enneaphylla. *Rafin.* carolina.
episcopalis. *Hortor.* gallica.
erubescens. *Andr.* † — *D.* 128.
Euratina. *Bosc.* carolina, rubiginosa, villosa.
farinosa. *Bechst.* tomentosa.
fastigiata. *Bast.* canina.
fenestralis. *Hort.* rubrifolia.
fenestrata. *Don.* rubrifolia.
ferox. *Bbrst.* *R.* *Biebersteinii.*
ferox. *Lawr.* *Ait.* *Andr.* camtschatica.
ferruginea. *Hort.* rubrifolia.
Fischeriana. *Besser.* *Link.* † *Russia.*
fava. *Wickstr.* † *Tauria?* *S.* 42. *D.* 53.
flavescens. *Hort.* (hybrida.)
flexuosa. *Rafin.* † *Am.* spr. *D.* 114.
R. Rafinesqueana. *Tratt.*
flexuosa. *Rau.* collina.
floribunda. *Steven.* *Bess.* † *Tauria.* *S.* 116. *D.* 102.
R. rubiginosa. *Bbrst.*
floribunda. *Hortor.* multiflora.
florida. *Poir.* multiflora.
fluvialis. *Retz.* cinnamomea.
foecundissima. *Münchh.* cinnamomea.
foetida. *Bast.* † *Gallia.*

R. collina. *Jacq.* var.? *Red.*
R. tomentosa. *Sm.* var. *Lindl.*
foetida. *All.* *R.* *Eglanteria.*
formosa. *Rgess.* gallica.
Forsteri. *Smith.* sylvestris, dumetorum.
fragariaefolia. *Sering.* † *China.* *D.* 19.
frankofurtana. *Münchh.* turbinata.
frankofurtensis. *Desf.* turbinata.
Fraseriana. *Hort.* (hybrida.)
fraxinea. *Willd.* blanda.
fraxinifolia. *Hort.* *Gmel.* *Sering.* blanda.
fraxinifolia. *Roess.* carolina.
Friedländeriana. *Bess.* collina.
frondosa. *Steven.* † *Podol.* *S.* 82.
frutetorum. *Besser.* dumetorum.
fusca. *Wrede.* † — †
fusca. *Moench.* *Fl.* *Wett.* sempervirens.
gallica. *Lin.* † *Eur.* *Caucas.* *S.* 51. *D.* 30.
R. agrestis. *Gmel.*
R. arvina. *Rau.*
R. basilica. *Roess.*
R. belgica. *Mill.*
R. bourbonica. *Roess.*
R. Candolleana. *Thory.*
R. cardinalis. *Lawr.*?
R. Chamaerhodon. *Vill.*
R. cordifolia. *Host.*
R. episcopalis. *Hort.*
R. formosa. *Roess.*
R. geminata. *Rau.*
R. germanica. *Maerkl.*
R. Herporrhodon. *Ehrh.*?
R. mundi. *Hort.*
R. papaverina. *Moench.*
R. Polliniana. *Spr.*
R. prenaestina. *Mill.*
R. provincialis. *Andr.* *Ait.*
R. repens. *Münchh.*
R. rubra. *Lam.* fl. fr.
R. striata. *Wrede.*
R. sylvestris. *Gater.*
R. varia. *Schimp.* et *Spenn.*
R. versicolor. *Hort.*
R. Villmosina. *Hort.*?
Rosa nr. 1104. *Hall.* helv.
 β. *R. pumila*. *Jacq.*
R. cuprea. *Jacq.*
R. holosericea. *Roess.* *Duroi.*
R. humilis. *Tausch.*
R. Makeka. *Dupont.*
R. mutabilis. *Dum.* *Cours.*
R. olympica. *Don.*
R. sanguinea. *Roess.*
 γ. *R. provincialis*. *Ait.*
R. burgundica. *Roess.*
R. meldensis. *Dum.* *Cours.*
R. parvifolia. *Ehrh.*
R. pomponia remensis. *Red.*
 δ. *R. hybrida*. *Koch.* *Ziz.* *Schleich.*
R. Czackiana. *Bess.*
 ε. *R. livescens*. *Bess.*
R. humifusa. *Red.* *

* Varietates hortenses: admirable, aigle noir, Albanian, Amaranth, anemoneiflora perfecta, Antwerp, Atlas, atroeerulea, atropurpurea, beauté aimable, beauté rouge, beauté suprême, belle Aurore, belle eramoisie, belle Herminie, belle pourpre, belle violette, bicolor, Bijou, Bishop (*Lawr.* t. 20.), blaek Frizzled, blanche de Castille, Blue, Blue and pourpre, boule de Hortensie, Bouquet rouge-royal, bright purple, brunette, Brussels, Buonaparte, burning coal, Cardinal (*Lawr.* t. 59.), Carmine, Carmine brillante, Carmin proliferous, Carnation, Catalonian, Champion, Cbancellor, Changeable, Cherry, cinerascens, einerea maxima, Clementine, Coquette, coronata, couleur de feu, eramoisine belle, eramoisine grande, Crimson dutch, Crimson purple, Crimson royal, Crown, Cupid, damask blaek, delicious, Diademe de Flore, Diana dileeta, dingy, Due de Guiche, Duehesse d'Orléans, Du Roy, Dutch tree, Dwarf proliferous, enchanter, enllent de France, Eneharis, Fanny Bias, favourite purple, fiery, flammea, Flanders, Flemish, formidable, fringed (*Lawr.* t. 82.), garnet, Gay, giant, (*Lawr.* t. 49.), glabra, gloria mundi, gloria superba, granaatappel, grandiflora, grand monarque, grand Sultan, Henry IV., Heroy, holosericea, Hundred-leaved blush, Hundred leaved dutch, hundred leaved singleton's, impératrice, incomparable, infernal, Italian, Josephine, Junon, King, La Dauphine, la grande belle pourpre, Leyden, Light-purple, Linely, Pombre agréable, Pombre superbe, huída, Inrid, maiden, Majorea, Malabar, Malta, manteau royal, marbled,

gemella. Willd. cinnamomea.
geminata. Rau. gallica.
gentilis. Sternb. † Austr. littor.
R. pyrenaica. Gouan. (sec. *Rchbch.*)
 (cfr. *R. reversa.*)
georgina. Hort. Hamb. † — —
germanica. Hort. turbinata.
germanica. Maerkl. gallica.
glaberrima. Dumort. (Fl. belg. 94.) † Belgium.
glabra. Andr. † — — *D.* 131.
glabra. Meyen. *R. Meyeniana.*
glabrata. Vest. glandulosa.
glandulifera. Roxb. mosehata.
glandulosa. Bellard. † Gall. Helv. Austr.
R. cretica. Wallr.
R. glabrata. Vest.
R. montana. Schleich. (et Vill. sec. *Rchbch.*)
R. Reyneri. Hall. fil.
R. rubrifolia † *R. glandulosa*. Sering.
glandulosa. Bess. collina.
glauca. Desf. rubrifolia.
glauca. Dierb. arvensis.
glauca. Schott. in *Besser. Loisl. canina.*
glaucescens. Desv. *Lejeun. canina.*
glaucescens. Wulf. rubrifolia.
glaucifolia. Opiz.
glaucophylla. Ehrh. sulphurea.
globosa. Rafn. † Am. spr. *D.* 63.
glutinosa. Sibth. Sm. † Creta. Sicilia. *S.* 73.
R. pulverulenta. Guss.
R. rubiginosa cretica. Red.
R. rubiginosa sphaerocarpa. Desv.
glutinosa. Schultz. sepium.
Gmelini. Bunge. † Sibir.
R. canina. Sievers.
Rosa nr. 15. Gmel. sib.
gorenkensis. Bess. Fisch. † Ager Mosquens. *S.* 114.
gracilis. Woods. † Europ. *S.* 57.
R. Sabini. Woods. var. *Rchbch.*
R. villosa. Sm. E. B.
grandiflora. Lindl. pimpinellifolia, oxyacantha.
grandiflora. Wall. inodora.
Grevillei. Hort. † China.
grisea. Wrede. † — — †
gultensteinensis. Jacq. fil. rubrifolia.
Heckeliana. Tratt. † Sicil. *D.* 127.
helvetica. Roem. Hall. fil. villosa.
hemisphaerica. Spr. — — *S.* 112.
Heritieriana. Red. blanda.
Herporrhodon. Ehrh. arvensis, gallica.
heterophylla. Woods. tomentosa.
hibernica. Smith. dumetorum.
Hillebrandtii. *Weitenw.* (Linnæa Lit. XIII. 17.) † Bohem.
hispanica. Mill. † Hispan. *D.* 104.
hispidula. Borkh. tomentosa.
hispidula. Krock. alpina.
hispidula. Poir. villosa.
hispidula. Red. pimpinellifolia.
hispidula. Sims. *R. Eglanteria.*
hollandica. Pers. centifolia.
holosericea. Duroi. Roess. gallica.

marbled dark, marbled double, marbled grand, Margaret, marmorea, matchless, Mauve, maxima, mexicana, mignonne bluish, mignonne dark, mignonne incised, mignonne red, mignon semidouble, mignon striped, Mirabelle, Mogul, Montauban, Morocco, mottled black, Natalie, Negrette, Negro, Ninon d'Éuclos, nonpareil, nonsuch, noir d'Holland, Normandy, officinal bluish, officinal carmin, Orléans, ornement de parade, Paestana, pallida, paradise, paragon, pavot, Pazar, perruque, perfecta, petite panachée, Phoenix, plicate (*Lawr. t.* 35.), Pluto (*Lawr. t.* 32.), Pomana, Pompadur, pompon, Poniatsowsky, Poppy, porcelaine, Portland, pourpre-bouquet, pourpre-charmant, pourpre de Tyr, pourpre grand belle, pourpre poit, pourpre velours, Prince, Prince William V., Princess, Princess Josephine d'Hohenzollern, prolific, Pronville, Proserpine, Provins pulmonaire, purple blue, purple bright, purple favorite, purple light, Pyramid, queen, Ranunculus, Ranunculus early, red and violet, Roi de France, Roi de purples, rosa mundi, rose de parade, Royal red, Royal virgine, (*Lawr. t.* 7.), sable, St. Johns, sanspareil, sceptre, shell (*Lawr. t.* 89.), Spanish, splendens, Stadthalter, Stepmey (*Lawr. t.* 46.), striped nosegay, Sultana (*Lawr. t.* 33.), superb red, Trafalgar, triumphant, turbinata, Tuscany (*B. R. t.* 448.), two-colored, velvet double, velvet semidouble, velvet single, velvet striped, Venetian, versicolor, Victory, violet dark, violet et rouge.

Hookeriana. Wall. † Ind. or.
R. torulosa. Wall. hrb.
horrida. Bess. Fisch. camtschatica.
horrida. Spr. viminea.
Hudsoniana. Red. carolina.
humifusa. Red. gallica.
humilis. Besser. collina.
humilis. Marsh. parviflora.
humilis. Tausch. gallica.
hyacinthina. Hort. (hybrida.)
hybrida. Dietr. † — — †
R. bipinnata. Hortul.
R. crispa. Hortul.
hybrida. Schleich. gallica.
hybrida. Vill. alpina.
hystrix. Lindl. † China. Japan. *S.* 107. *D.* 10.
R. nivea. Dec. (sec. *Loudon.*)
japonica. Waitz. † Japon.
R. multiflora. Andr. Sims. Ait. (non *Thunb.*)
iberica. Bbrst. † Iberica. *D.* 89.
R. caryophyllacea. Bess. (sec. *Spr.*)
incana. Kit. † Hungaria. *D.* 129. †
incana. Falk. laxa.
incarnata. Mill. alba.
indica. Lin. † China. *S.* 92. *D.* 13.
R. benghalensis. Pers.
R. chinensis. Jacq.
R. diversifolia. Vent.
R. longifolia. Willd.
R. Noisettiana. Red.
R. odoratissima. Hort. Sweet.
R. paniculata. Hort. Genev.
R. reclinata. Red. (ex parte.)
R. semperflorens. Curt.
R. sinica. Smith.
R. subinermis. Red.
R. Thea. Hort.
inermis. Andr. *R. Andrewsii.*
inermis. Delaun. Mill. alpina.
inermis. Red. turbinata.
inodora. Fries. Hook. † Europ. *D.* 90.
R. Borreri. Woods. (sec. *Rchbch.*)
R. dumetorum. Sm. Eng. Bot.
R. grandiflora. Wallr.
R. rubiginosa inodora. Fries.
involuta. Roxb. † Ind. or. China. *S.* 4. *D.* 23.
R. bracteata. Sieb. maurit. (sec. *Presl.*)
R. Lindleyana. Tratt.
R. palustris. Buchan.
involuta. Smith. † Scotia. Hebrid. *S.* 45.
R. nivalis. Don.
R. pimpinellifolia var. π involuta. Sering. *D.* 54.
R. Redouteana. Thory.
Jundzilli. Bbrst. collina.
Jundzilliana. Bess. collina.
kamtschatica. Red. camtschatica.
kentuckensis. Rafn. † Kentucky. *D.* 60.
Kluckii. Besser. sepium.
Kosinskiana. Bess. † Ad flum. Tyran. *S.* 23.
R. collina. Jacq. var. ?
labradora. Hort. Hamb. † Labrador.
Krockeri. Tratt. † Silesia. †
R. pygmaea. Krock.
laciniata. Lejeun. dumetorum.
lacteola. Waitz. centifolia.
laevigata. Michx. † Am. spr. *S.* 104. *D.* 13.
R. nivea. Dec. (sec. *Red.*)
laevigata. Tausch.
lagenaria. Vill. alpina.
lanceolata. Opiz. canina.
Lawrenceana. Sweet. † China. *S.* 93.
R. semperflorens minima. Sims.
laxa. Retz. † Sibir. *S.* 22. *D.* 37.
 β . *R. incana*. Falk.
laxa. Lindl. *R. Lindleyi.*
laxa. Thunb.
Leeana. Sweet. — — †

* Varietates hortenses: alba, animating, atronigra, bengale a bouquet, bengale à flore panachée, Bengale blanche, Richonia, carnescens, centifolia, Cerise élatante, Chiffonée, cucullata, elegans, florida, gigantea, lie de vin, lucida, major, minor, monstrosa, moonshine, nigra, ochroleuca, purpurea, sanguinea, sans épines, Thibe, veloutée.

Ledebourii. *Spr.* † Caucas. S. 48.
 R. mollis. *Ledeb.* D. 94.
 Leschenaultiana. *Red. et Thor.* † Ind. or.
 R. sempervirens γ . *Ser.* in *Dec.*
 R. Wallichii. *Sabin.*
 leucantha. *Bbrst.* caucasica.
 leucantha. *Loisl.* collina, stylosa.
 leucochroa. *Desv.* stylosa.
 Libertiana. *Tratt.* rubiginosa.
 Lindleyana. *Tratt.* involucreta.
 Lindleyi. *Spr.* † Am. sprtr. S. 13. D. 33.
 R. caroliniana ϵ . *Ait.*
 R. laxa. *Lindl.*
 R. pseudolucida. *Besser.*
 Lindleyi. *Wall.* moschata.
 livescens. *Besser.* gallica.
 longifolia. *Willd.* indica.
 Longii. *Sweet.* (hybrida.)
 lucida. *Ehrh.* † Am. sprtr. S. 12. D. 26.
 R. carolina. *Wall.*
 lucida. *Lavr.* bracteata.
 lugdunensis. *Wrede.* lyoniensis.
 lurida. *Andr.* rubrifolia.
 lutea. *Brot.* sulphurea.
 lutea. *Mill.* R. Eglantheria.
 lutescens. *Pursh.* † Sibir. S. 58. D. 51.
 R. hispida. *Sims.*
 R. ochroleuca. *Waitz.* (et? *Wender.*)
 Lyellii. *Lindl.* † Nepal. S. 8. D. 17.
 Lyonii. *Pursh.* † Am. sprtr. S. 18. D. 41.
 macartnea. *Dum.* *Cours.* nivea.
 macrocarpa. *Merat.* sepium.
 macrophylla. *Lindl.* † Ad Himalayan. S. 26. D. 73.
 majalis. *Herm. Retz.* cinnamomea.
 majalis. *Wall.* rubrifolia.
 makeka. *Dupont.* gallica.
 malmundariensis. *Lejeun.* canina.
 marginata. *Wall.* rubiginosa, tomentosa.
 maritima. *Wrede.* † — — †
 marmorea. *Roess.* † — — †
 massiliensis. *Hort.* † — — †
 Mauksehii. *Schult.* † Hungaria. D. 138.
 maxima. *Desf.* centifolia.
 melanocarpa. *Link.* pimpinellifolia.
 mcldensis. *Dum.* *Cours.* centifolia.
 menstrua. *Andr.* damascena.
 Meyeniana. *Steud.* † Chili.
 R. glabra. *Meyen.* (Reise II. 302.)
 micrantha. *Smith.* *Dec.* rubiginosa.
 microcarpa. *Lindl.* † China. S. 108. D. 20.
 R. cymosa. *Tratt.*
 (cfr. R. triphylla.)
 microcarpa. *Thunb.*
 microcarpa. *Bess.* pimpinellifolia.
 microphylla. *Roxb.* † China. S. 6. et 90.
 microphylla. *Desf.* sempervirens.
 microphylla. *Willd.* hrb. R. Willdenowii.
 miniata. *Wrede.* † — — †
 minuta. *Hort. angl.* † Britannia. †
 Missonia. *Hort.* † — — †
 missouriensis. *Hort.* † — — †
 mitissima. *Gmel.* pimpinellifolia.
 mollis. *Ledeb.* † Caucas. D. 94.
 R. Ledebourii. *Spr.* 58.
 mollis. *Smith.* tomentosa, villosa.
 mollissima. *Borckh. Willd.* tomentosa.
 monspeliaca. *Gouan.* alpina.
 monophylla. *Hort.* berberifolia.
 monstrosa. *Hort.* centifolia.
 montana. *Dec.* fl. fr. tomentosa.
 montana. *Steven.* caucasica.
 montana. *Vill.* arvensis, glandulosa.
 Montezumac. *H. B.* Mexico. S. 94. D. 76.
 R. canina Montezumae. *Sering.* mus. helv.
 R. mexicana. *Willd.* hrb.
 Moorostii. *Wall.* † Ind. or.
 moschata. *Ait. Mill.* † Madra. Afr. bor. S. 102. D. 4.
 R. glandulifera. *Roxb.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
 R. nivea. *Dupont.*
 R. Noisettiana. *Red.* (sec. *Spr.*)
 R. Opsostemma. *Ehrh.*
 R. sempervirens. *Dupont.*
 β . R. nepalensis. *Lindl.*
 R. Lindleyi. *Wall.* hrb.
 mosquensis. *Spr.* † Ager Mosquens. S. 113.

multiflora. *Thunb.* † Japon. China. S. 100. D. 6.
 R. florida. *Poir. Curt.*
 R. floribunda. *Hort.?*
 R. prolifera. *Hort.?*
 β . R. Thoryi. *Tratt.*
 multiflora. *Andr. Sims.* japonica.
 multiflora. *Reyn.* rubrifolia.
 multiflora. *Wrede.* polyantha.
 muricata. *Waitz.* † — — D. 109.
 muscosa. *Ait.* centifolia.
 mutabilis. *Dum.* *Cours.* gallica.
 mutica. *Fl. d.* blanda, cinnamomea.
 myriacantha. *Dec.* pimpinellifolia.
 myropolarum. *Duham.* damascena.
 myrtilifolia. *Hall.* fil. sepium.
 nankinensis. *Lour.* † China. S. 44. D. 58.
 nemorosa. *Libert.* rubiginosa.
 nepalensis. *Lindl.* moschata.
 nitens. *Merat.* canina.
 nitida. *Willd.* † Ins. Terra nova. S. 10. D. 26.
 R. blanda. *Pursh. Andr.*
 R. parviflora. *Dupont.*
 R. Redoutca rufescens. *Thory.*
 R. rubripina. *Bosc.* D. 124.
 nitidula. *Besser.* collina.
 nivea. *Dec.* † China. D. 11.
 R. cherokensis. *Don.*
 R. macartnea. *Dum. Cours.*
 R. sinica. *R. Br. Lindl.* S. 105.
 R. ternata. *Poir.*
 R. trifoliata. *Hort.*
 (cfr. R. laevigata, hystrix.)
 nivea. *Dupont.* moschata.
 nivea. *Hort.* centifolia.
 nivea. *Rafin.* R. Rafinesquil.
 Noisettiana. *Red.* indica.
 normandica. *Hortul.*
 nuda. *Woods.* canina.
 obovata. *Rafin.* † Noveborac. D. 65. †
 obtusifolia. *Desv.* canina.
 ochroleuca. *Swartz.* † Sibiria. D. 57.
 R. altaica. *Willd.?* (sec. *Rehbech.*)
 R. hispida. *Sims.?* (sec. *Wickstr.*)
 R. pimpinellifolia. *Lin.* var.? *Spr.*
 ochroleuca. *Waitz.* lutescens.
 odoratissima. *Hort. Sweet.* indica.
 odoratissima. *Scop.* alpina.
 oleicarpa. *Thuil.* sepium.
 olympica. *Don.* gallica.
 Opsostemma. *Ehrh.* moschata.
 Orbesiana. *Red.* turbinata.
 orientalis. *Dupont.* † Persia. D. 47.
 orthosepala. *Schimp. et Spenn.* carolina, cinnamomea,
 rubrifolia.
 ovata. *Lejeun.* arvensis.
 oxyacantha. *Bbrst.* † Sibiria. S. 41. D. 55.
 R. grandiflora. *Lindl.?* (sec. *Spr.*)
 Rosa nr. 16. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
 pallens. *Retz.* † Succia. S. 111.
 palustris. *Don. Buchan.* involucreta.
 palustris. *Roess.* caroliniana.
 pampinula. *Roess.* R. Eglantheria.
 paniculata. *Hort.* indica. \bullet
 papaverina. *Moench.* gallica.
 parisiensis. *Wrede.*
 parviflora. *Ehrh.* † Am. sprtr. S. 14. D. 34.
 R. carolina. *Duroi. Michx.*
 R. caroliniana. *Michx.*
 R. humilis. *Marsh.*
 R. parvifolia. *Lindl.*
 R. pensylvanica. *Wagnhm.*
 R. rubiginosa var. resinosa. *Ehrh.*
 parvifolia. *Ehrh.* gallica.
 parvifolia. *Lindl.* parviflora.
 parvifolia. *Tratt.* pimpinellifolia.
 pauciflora. *Lindl.* † Sibir.
 pendulina. *Ait.* alpina.
 pendulina. *Lin.* stricta.
 pensylvanica. *Michx.* carolina.
 pensylvanica. *Wagnhm.* parviflora.
 pentaphylla. *Schrank.* † China. (Sylloge I. 213.)
 perfecta. *Wrede.* † — —
 R. corymbosa. *Breit.*
 β . R. serotum. *Wrede.*
 γ . R. amabilis. *Wrede.*

persica. Michx. *bérberifolia*.
pieta. Wrede. † — —
pilosa. Hort. † Oriens. †
pilosa. Opiz.
pilosiuscula. Opiz.
pimpinellifolia. Lin. † Eur. As. med. D. 84.
R. borealis. Tratt.
R. campestris. Wallr. Balb.
 β. *R. spinosissima*. Lin. S. 39.
R. parvifolia. Tratt.
R. Villarsiana. Smith.
Rosa nr. 12. Gmel. sib.? nr. 1106. Hall. helv.
 γ. *R. altaica*. Willd.
R. grandiflora. Lindl.
R. rossica. Pall.
R. sibirica. Tratt.
Rosa nr. 16. Gmel. sib.? (sec. Ledeb.)
 δ. *R. myriacantha*. Lindl. Dec.
R. Besseri. Tratt.
R. melanocarpa. Link.
R. microcarpa. Bess.
R. parvifolia. Pall.?
R. velutina. Clairv.? D. 108.
 ε. *R. poterifolia*. Besser.
 ζ. *R. versicolor*. Tratt.
 η. *R. sanguisorbifolia*. Don.
R. sorbifolia. Hort.?
 θ. *R. reversa*. Lindl.
 ι. *R. affinis*. Sternb.
 κ. *R. hibernica*. Lindl.
R. scotica. Mill. Desf.
 λ. *R. hispida argentea*. Red.
 μ. *R. Candolleana flavescens*. Red. *
platyphylla. Rau. collina.
Polliniana. Spr. gallica, turbinata.
polyantha. Roess. † — — †
R. multiflora. Wrede.
polymorpha. Schimp. Spenn. caudata.
polyphylla. acicularis, rubella.
pomifera. Herm. Gmel. villosa.
pomponia. Dec. centifolia.
Portenschlagiana. Tratt. † — — D. 133.
R. alpina. Lin. var. Wallr.
Portlandia. Hort. ruficaulis.
poterifolia. Bess. pimpinellifolia.
praecox. Hort. angl. † Britannia. †
praenestina. Mill. gallica.
pratensis. Rafn. † Kentucky. D. 116. †
pratensis. Sw. hrb. R. Acharii.
procera. Hort. † Sibiria. †
procumbens. Sering. arvensis.

* Varietates hortenses: Aberdeen, Aberfoil, Aegina, alba, Alemana, Alloa, Ancram, Anderson's double lady's blush, Arbroat, Argyll, Arrochar, Artemisia, Aurora borealis, balloch, Bannochburn, banff, Borisdal, Bass, Bengloe, Ben Lomond, Ben More, Berwick, bicolor, Biggar, Birnam, Blair-Athol, Boharm, Borthwick, Buchan, Bute, Caithness, Calder, Callender, Callista, Campsie, carnea, carnescens, Carron, Cheviot, ephieri, Cleopatra, Clydesdale, Creusa, Cromarty, Contess of Dumon, Dalkeith, Darlample, Dornock, double blush Princess, double blush Provins, double crimson, double erimson mottled, double dark marbled, double dark red, double lady's blush, double light marbled, double light purple, double pink, double purple, double rose blush, Douglas, Duchess of Gloucester, Duchess of Hamilton, Dumbarton, Dumblane, Dumfriesshire, Dumfries, Dunbar, Duncieff, Dundee, Dunglass, Dunkeld, Dunlop, Dummore, Duth double blush, dwarf bicolor, Dysart, Eden, Elgin, Etterick, Fairy, Falkirk, Falkland, Falla, Fife, flavescens, Forlar, Forth, Fort William, fulgens, Furness, Galloway, Glasgow, Glenco, Glenfallaeh, Glengarry, Gouvoek, Grahamston, Grampian, Greenock, Haddington, Halkirk, Hamilton, Hawick, Hawthorndean, Hector, Heecuba, Hercules, Hoocker, humilis, Huntly, Jannus, Jedburgh, incarnata, Inverary, Jura, Keith, Kelso, Kilmarnok, Kinkardine, Kinnaird, Kinross, Kirkaldy, Kirkwall, Lanark, Laxford, Leith, Leslie, Lisimore, Lochaber, Lochaird, Loch line, Lochleven, Lochlomonid, Lothian, Lynedock, Maidenkirk, Maidens blnsh, Melrose, Moncrieff, Monteigh, Montgomery, Montrose, Mount Stuart, Moray, Mull, mutabilis, Nevis, Northumberland, Orpheus, Paisley, penicillata, Pentland, perpetual, pieta (Lawr. 687.), Princess Elisabeth, Proteus, red double light, Robertson, Rosslyn, Rothsay, rubicunda, Selkirk, Shetland, Sky, small double light purple, small double whit, small double yellow, Staffa, Stirling, Strathmore, straminea, striata, Stronsa, Sutherland, Tiviotdale, Tarbet, Thorhill, Thurso, true double red, Trunent, twocoloured, transparent, variegata, venulosa glabra, venulosa hispida, white large double, white large semidouble, white small double, Whiteleys double white, yellow globe double, yellow large double, yellow pale double, zebriana.

prolifera. Hort. multiflora.
prostrata. Dec. arvensis.
provincialis. Ait. gallica.
provincialis. Brbst. rubiginosa.
pruinosa. Lindl. † Sibiria.
pseudolucida. Besser. R. Lindleyi.
pseudorubiginosa. Lejeun. tomentosa.
psilophylla. Rau. collina.
puberula. Desv. collina.
pubescens. Fisch. † — — †
pubescens. Schleich.
pulchella. Willd. † — — D. 107.
R. gallica. Lin. var.? Lindl.
R. Willdenowii. Tratt.
pulchella. Woods. tomentosa, villosa.
pulverulenta. Brbst. † Caucas. S. 69. D. 88.
R. Dicksonii. Lindl.? (sec. Rehbch.)
R. tomentosa. Smith. var. Koch.
pulverulenta. Guss. glutinosa.
pumila. Lin. gallica.
punicea. Mill. R. Eglanteria.
purpurascens. Fisch. (ex Sweet.) † Sibir.
purpurea. Hort. (hybrida.)
pusilla. Rafn. † Kentucky. D. 68.
pygmaea. Brbst. † Caucas. Tauria. D. 32.
R. alpina. Pall.
R. gallica. Lin. var. Sering. Koch.
pygmaea. Krock. R. Krockeri.
pyramidalis. Wrede. † — — †
pyrenaica. Gouan. alpina.
Raffinesqueiana. Tratt. flexuosa.
Raffinesquii. Sering. † Am. spr. D. 67.
ranunculiformis. Hort.
Rapa. Bosc. † Florida. S. 11. D. 27.
R. turgida. Pers. (sec. Red.)
Ratemsciana. Besser. collina.
Ravi. Tratt. collina.
recurva. Roxb. Lindl. † Nepal. D. 14.
Redoutea. Thory. nitida, rubrifolia.
Redowskiana. Bess. (ex Sweet.) † — —
reginae. Hortul. rubricans.
remensis. Dec. gallica.
repanda. Hort. angl. † Scotia. †
repens. Münchh. gallica.
repens. Scop. arvensis.
resinosa. Lejeun. rubiginosa.
resinosa. Sternb. villosa.
reversa. W. R. † Hungar. S. 46.
R. alpina. Lin. var. Sering. D. 69. η.
R. gentilis. Sternb. var.? Koch.
reversa. Presl. alpina.
Reynerii. Hall. fl. tomentosa.
riparia. Rafn. † Maryland. D. 117.
Rosenbergiana. Red. turbinata.
rossica. Pall. pimpinellifolia.
rotundifolia. Rehbch. rubiginosa.
Roxburghii. Hort. † Anglia. S. 30.
R. alpina. Pall.
R. Candolleana. Red. et Thor.
R. pendulina. Roth.
R. polyphylla. Willd.
 (cfr. *R. stricta*.)
rubicunda. Hall. fl. rubrifolia.
rubifolia. R. Br. † Am. spr. S. 103. D. 7.
R. fenestrata. Don.
rubifolia. Don. rubrifolia.
rubiginosa. Lin. † Eur. As. mcd. Am. spr. S. 67.
 D. 85.
R. Cynorrhodon δ *Aiglanteria*. Wallr.
R. Eglanteria. Mill.
R. polymorpha var. *glandulosa*. Schimp. Spenn.
R. suaveolens. Pursh.
R. suavifolia. Lightf. Fl. dan.
Rosa nr. 1103. Hall. helv.
 β. *R. agrestis*. Savi.
R. albiflora. Opiz.
R. myrtifolia. Hall. fl.
 γ. *R. unbellata*. Leers.
R. Eglanteria cymosa. Woods.
R. Eurathina. Poir.
R. grandiflora. Wall.
R. sempervirens. Roth.
R. tenuiglandulosa. Merat.
R. villosa. Eurathina. Red.

- δ. *R. rotundifolia*. *Rchbch.*
 ε. *R. micrantha*. *Smith.*
R. glutinosa. *Sib. Sm.*
R. resinosa. *Lejeun.*
 ϑ. *R. nemorosa*. *Libert.*
R. Libertiana. *Tratt.*
 ζ. *R. spinulifolia*. *Demart.*
 ι. *R. caryophyllacea*. *Bess.*
 κ. *R. eretica*. *Desv.*
 λ. *R. Sabina*. *Dup.*
 (cfr. *R. sepium*, *Serafinii*.)
rubiginosa. *Bbrst.* floribunda.
rubra. *Lam.* gallica.
rubricans. *Roess.* † — —
 R. reginae. *Hortul.*
 R. virginialis. *Wrede.*
rubrifolia. *Vill.* † Europ. med. *S. 89. D. 56.*
 R. canina β. *Suter.*
 R. cinnamomea oblonga. *Desv.*
 R. cinnamomea rubrifolia. *Red.*
 R. ferruginea. *Hort.*
 R. glauca. *Desf.*
 R. glaucescens. *Wulf.*
 R. lurida. *Andr.*
 R. multiflora. *Reyn.*
 R. orthosepala var. *Schimp. Spenn.*
 R. rubicunda. *Hall. fil.*
 R. vestita. *Sternb.*
 Rosa nr. 1101. β. *Hall.* helv.
 β. *R. livida*. *Host.*
 R. guttensteinensis. *Hort. Lindl.*
rubripetala. *Roem.* Hort. turic. †
rubrispina. *Bosc.* nitida.
ruficaulis. *Ehrh.* † Amer. spr. ? *D. 110.*
 R. portlandica. *Hortul.*
Ruga. *Bot. Reg.* (t. 1389. hybrida.)
rugosa. *Thunb.* † Japon. *S. 3. D. 48.*
rugosa. *Demat.*
rupestris. *Crantz.* alpina.
rupicola. *Fisch.* (ex *Sweet.*) † Sibir. alt.
Russeliana. *Hort. Loudon.* † — —
Sabina. *Dub.* rubiginosa.
Sabini. *Woods.* † Scotia. *S. 47. D. 83.*
 β. *R. Doniana*. *Woods.* *S. 48.*
 (cfr. *R. gracilis*.)
sanguinea. *Roess.* gallica.
sanguisorbaefolia. *Don. Besser.* pimpinellifolia.
sanguisorbaefolia. *Nois.* turbinata.
sarmentacea. *Woods.* canina.
saxatilis. *Steven.* † Tauria. *S. 88. D. 77.*
 R. collina. *Jacq.* var. *Koch.*
scabriusecula. *Woods.* tomentosa.
scandens. *Brot. Mill.* sempervirens.
scandens. *Wallr.* arvensis.
Schimperiana. *Hochst. Steud.* (Hrb. un. it. 189.) †
 Abyssin.
Scopolina. *Tratt.* simplex.
scotia. *Mill.* pimpinellifolia.
semperforens. *Curt.* indica.
semperforens. *Desf.* damascena.
sempervirens. *Lin.* † Eur. austr. *S. 99. D. 2.*
 R. atrovirens. *Vivian.*
 R. balcarica. *Desf.*
 R. fusca. *Fl. Wett.*
 R. prostrata. *Dec.*
 R. scandens. *Brot. Mill.*
 (cfr. *R. Leschenaultiana*.)
sempervirens. *Bast.* canina.
sempervirens. *Dup.* moschata.
sempervirens. *Rau.* collina.
sempervirens. *Roth.* rubiginosa.
sentiosa. *Achar.* canina.
sepicola. *Sw.* coriifolia.
sepium. *Thuil.* † Europ.
 R. balsamea. *Besser.*
 R. glutinosa. *Schultz.*
 R. Kluckii. *Bess.*

* Varietates hortenses: american single, blush, Clementine, cluster, double mossy sweet briar (*Lawr.* t. 72.), double red sweet briar, double rosy sweet briar, double tree sweet briar, egantine sweet briar, Eglanteria alba, evergreen sweet briar, large blue sweet briar, maiden sweet briar, Mannings sweet briar (*Lawr.* t. 41.), monstrous sweet briar, Mossy, petite Hesse, royal sweet briar, scarlet sweet briar, semidouble dwarf, semidouble white sweet briar, Zabel.

- R. resinosa*. *Lejeun.*
R. rubiginosa, glabra. *Ran.*
R. rubiginosa resinosa. *Wallr.*
R. rubiginosa sepium. *Scring.*
R. stipularis. *Merat.* (sec. *Desv.*)
sepium. *Borchh.* dumetorum.
sepium. *Rau.* sylvestris.
sepium. *Sw.* coriifolia.
Serafinii. *Visian.* † Corsica. *D. 140.*
 R. rubiginosa. *Lin.* var. *Spr.*
sericca. *Lindl.* † prope mont. Himclayam. *S. 91. D. 74.*
serpens. *Wibel.* *Ehrh.* arvensis.
serrulata. *Rafin.* † Am. spr. *D. 66.*
sertorum. *Wrede.* perfecta.
setigera. *Michx.* † Am. spr. *S. 106. D. 9.*
setosa. *Bess.* *Link.* † Podolia. †
Sherardi. *Davies.* † Britan.
sieula. *Tratt.* † Sicilia. *D. 123.*
simplex. *Scop.* † — — *D. 142.*
 R. Scopoliana. *Tratt.*
sinica. *Desf.* blanda.
sinica. *Tratt.* nivea.
solstitialis. *Bess.* dumetorum, sylvestris.
songorica. *Bunge.* † Sibir. altaic.
sorbifolia. *Hort.* pimpinellifolia.
spinosissima. *Lin.* pimpinellifolia.
spinosissima. *Whlbrg.* cinnamomea.
spinatifolia. *Demart.* rubiginosa.
Sprengeliana. *Tratt.* † — — *D. 132. †*
 R. virginica. *Curt. Spr.* n. prov.
stipularis. *Merat.* canina, sepium.
striata. *Wrede.* gallica.
stricta. *Mühlbrg.* † Am. spr. *S. 33. D. 72.*
 R. rubella. *Smith. E. B.* (sec. *Koch.*)
 (cfr. *R. suavis*.)
stylosa. *Desv.* † Europ. *S. 8.*
 R. brevistyla. *Red. Thory.*
 R. collina. *Sm. Eng. B.*
 R. corymbosa. *Desv.*
 R. leucantha. *Loisl.* (sec. *Desv.*)
 R. leucochroa. *Desv.*
 R. systyla. *Woods.* *S. 96.*
suaveolens. *Pursh.* rubiginosa.
suavifolia. *Lightf.* rubiginosa.
suavis. *Willd.* † — — *S. 34. D. 71.*
 R. stricta. *Whlbrg.* (sec. *Lindl.*)
subalba. *Hort.* † China. †
subglobosa. *Smith.* tomentosa.
subrubra. *Thory. Red. R.* Eglanteria.
sulphurea. *Ait.* † Oriens. *S. 37. D. 50.*
 R. glaucophylla. *Ehrh.*
 R. lutca multiplex. *Duroi.*
 R. pimpinellifolia. *Lin.* var. *Wallr.*
sulphurea. *Thory. Red. R.* Eglanteria.
superbissima. *Waitz.* † — — †
surculosa. *Woods.* canina.
Swartziana. *Fries.* canina.
sylvatica. *Tausch.* † Bohemia. *D. 146. †*
sylvestris. *Rchbch.* † Europ.
 R. corymbifera. *Borchh.*
 R. dumetorum var. *Koch.*
 R. Forsteri. *Sm.*
 R. sepium. *Rau.*
 R. solstitialis. *Bess.*
 β? *R. columnifera*. *Fries.*
sylvestris. *Gater.* gallica.
sylvestris. *Herrm. Pollich. Schrank.* arvensis.
sylvestris. *Lindl.* tomentosa.
sylvestris. *Schultz.* dumetorum,
systyla. *Woods.* stylosa.
taurica. *Bbrst.* † Tauria. *D. 78.*
 R. collina. *Jacq.* var. *Spr.*
teneriffensis. *Hort.* † Teneriffa. †
tenuiglandulosa. *Mcrat.* rubiginosa.
terebinthacea. *Bess.* † Galicia.
terebinthacea. *Besser.* tomentosa.
ternata. *Poir.* nivea.
Thea. *Hort.* indica.
tomentosa. *Smith.* † Europ. *S. 36. D. 92.*
 R. alba. *Fl. Wett.*
 R. Andrzejowskii. *Steven.*
 R. Borekhausenii. *Tratt.*
 R. dubia. *Wibel.*
 R. hispida. *Borchh.*
 R. mollissima. *Willd.* (ex parte.)

R. polymorpha tomentosa. Schimp. Spenn.
R. sylvestris. Lindl.?
R. villosa. Mullor. autor.
 β. *R. dimorpha*. Bess.
 γ. *R. terebinthacea*. Bess.
 δ. *R. scabriuscula*. Smith.
R. montana. Dec.
 ε. *R. foetida*. Bast.
 ζ. *R. heterophylla*. Woods.
R. mollis. Sm. E. B.
R. pulchella. Woods.
 η. *R. farinosa*. Bechst.
R. frutetorum. Bess.
 θ. *R. cuspidata*. Bbrst.
R. pseudo rubiginosa. Lejeun.
 ι. *R. marginata*. Wallr.
 (cfr. *R. pulverulenta*, *villosa*.)
torulosa. Wall. *R. Hookeriana*.
trachyphylla. Rau. collina.
trichocarpa. Waitz. † — D. 135. †
tricolor. Hort.
trifoliata. Hort. nivea.
trifoliolata. Rafn. † Am. spr. D. 61. †
triphylla. Roxb. † China. D. 12.
 R. *microcarpa*. Lindl.? (sec. Lindl.)
tugurionum. Willd. arvensis.
turbinata. Ait. † Europ. S. 64. D. 29.
 R. *campanulata*. Ehrh.
 R. *Chamaerhodon turbinata*. Wallr.
 R. *francofurtana*. Münchh.
 R. *francofurtensis*. Dcsf.
 R. *germanica*. Hort.
 R. *Orbessanea*. Red.
 R. *Polliniana*. Spr. (sec. Richbch.)
 R. *scandens*. Hort.
 β. *R. Rosenbergiana*. Red.
 R. *inermis*. Red. (sec. Spr.)
turbinata. Vill. alpina.
turbinella. Sw. cinnamomea.
turgida. Pers. blanda.
turneps. Hort. blanda.
umbellata. Leers. Rau. rubiginosa.
umbellata. Lejeun. dumetorum.
uncinella. Besser. dumetorum.
unguiculata. Desf. centifolia.
unica. Hort. centifolia.
usitatissima. Gater. alba.
varia. Schimp. Spenn. gallica.
velutina. Clairv. pimpinellifolia.
venosa. Sw. canina.
Ventenatiana. Red. † — D. 70.
venusta. Waitz. alpina.
verecunda. Waitz. † — D. 99.
 R. *damascena*. Lin. var.? Sering.
verticillacantha. Merat. canina.
versicolor. Hort. gallica.
versicolor. Tratt. pimpinellifolia.
vestita. Sternb. rubrifolia.
Villarsiana. Smith. pimpinellifolia.
villosa. Lin. † Eur. As. med. S. 53. D. 95.
 R. *Andrzeiowskii*. Bess. (sec. Sering.)
 R. *ciliatopetala*. Bess.
 R. *cretica*. Vest.
 R. *Euratina*. Bosc. (sec. Sering.)
 R. *hispida*. Poir.
 R. *mollis*. Sm. E. B. (sec. Spach.)
 R. *mollissima*. Willd. (ex parte.)
 R. *pomifera*. Herm.
 R. *resinosa*. Sternb.
 R. *rubiginosa cretica*. Thor. Red.
 Rosa nr. 1103. Hall. helv.
 (cfr. *R. tomentosa*.)
villosa. Sm. E. B. gracilis.
Vilmosina. Hort. gallica.
viminea. Lindl. † Russia. D. 52.
 R. *horrida*. Spr. 36.
violacea. Hort.
virginalis. Wrede. rubicans.
virginiana. Duroi. carolina.
virginiana. Mill. carolina.

virginica. Curt. *R. Sprengeliana*.
viscida. Tausch. † Bohemia. †
vulpina. Wallr. *R. Eglanteria*.
Waitziana. Richbch. Tratt. † Saxonia. D. 123. †
Wallichii. Sabin. † Ind. or.
Webheana. Wallich. † Ind. or.
Willdenowii. Spr. † Sibir.? Mar. casp.? S. 9. D. 101.
 R. *arenaria*. Bbrst.
 R. *microphylla*. Willd. hrb.
Willdenowii. Tratt. pulchella.
Wilsoni. Don. (E. B. 2722.) † Angl.
Wolfgangiana. Bess. † Galicia. D. 79. †
Woodsii. Lindl. † Missouri. S. 15. D. 33.
Wulfenii. Tratt. † Carinthia. D. 134.
xerampolina. Hort.
 ur. 13. Gmel. sib. pimpinellifolia.
 14. Gmel. R. alpina.
 15. Gmel. R. Gmelini.
 16. Gmel. R. oxyacantha, pimpinellifolia.
 17. Gmel. R. canina.
 18. Gmel. R. daburica.
 1101. Hall. helv. canina, rubrifolia.
 1102. Hall. arvensis.
 1103. Hall. rubiginosa, Eglanteria.
 1104. Hall. gallica.
 1105. Hall. villosa.
 1106. Hall. pimpinellifolia.
 1107. Hall. alpina.

Rosalesia. Lallav. et Lex.

glandulosa. Lallav. et Lex. Eupatorium Rosalesia.

Roscia. D. Dietr. lege: Boscia.**ROSCOEIA**. Smith. Spr. 8. Dietr. 3.

Fam. Scitamineae. Smith. — Zingiberaceae. Rich.

capitata. Smith. 2 Nepal. Dr. 5.
elatior. Smith. 2 Nepal. Dr. 3.
gracilis. Smith. 2 Nepal. Dr. 2.
purpurea. Smith. 2 Nepal. S. 1. Dr. 1.
spicata. Smith. 2 Nepal. Dr. 4.

Roscoea. Roxb.

pentandra. Roxb. *Congea pentandra*.

tomentosa. Roxb. *Congea azurea*.

villosa. Roxb. *Congea azurea*.

Roscyna. Spach.

amricana. Spach. *Hypericum pyramidatum*.

Gebleri. Spach. *Hypericum Gebleri*.

Gmelini. Spach. *Hypericum Ascyrum*.

Rosea. Mart.

elatior. Mart. *Iresine elatior*.

ROSENIA. Thunb. Spr. 2799. Dec. V. 280.

Fam. Compositae amphigynanthae. Richbch. — Compositae radiatae. Spr. — Compositae Senecionideae.

Less. — Synantherae Inuleae. Cass.
glandulosa. Thunb. † Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
spinescens. Dec. † Pr. b. sp. D. 2.

ROSILLA. Less. Dec. V. 668.

Fam. Compositae Senecionideae. Less.

lutea. Less. ☉ Mexico. D. 1.

Roslinia. G. Don. lege: Roeslinia.**Roslinia**. Neck. Justicia.**ROSMARINUS**. Lin. Spr. 95. Dietr. 104.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Adans. Juss.

Monardeae. Benth. — Labiatae Salviae. Spr. —

Ringentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae.

Lin. Salviae. Rül.

angustifolius. Mill. officinalis.

chilensis. Molin. Sphacele campanulata.

latifolius. Mill. officinalis.

officinalis. Lin. † Eur. aust. Oriens. Afr. bor. S. 1.

Dr. 1.

R. *latifolius*. Mill.

Rosmarinus nr. 250. Hall. helv.

β. R. *angustifolius*. Mill.

nr. 250. Hall. helv. officinalis.

ROSSENIA. Arrab. (non Thunb.)

Fam. Terebinthaceae? Steud.

pentaphylla. Arrab. † Brasil.

Rossolis. Adans.

rotundifolia. Moench. *Drosera rotundifolia*.

ROSTELLARIA. Nees. Dietr. 82.**Justicia**. Autor. Spr. 106.

Fam. Acanthaceae Justiciaeae. Nees.

adenostachya. Nees. 2 Ind. or. Dr. 7.

Justicia difusa. Rottl. Hrbr. Madr.

Justicia procumbens. Wall. cat. (ex parte.)

• Varietates canescens, incana, resinosa, sylvestris.

• Varietates hortenses: coccinea, coerulea, concaevifolia, sub-
 erecta.

- crinita. *Nees*. Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia hispida. *Heyn.* hrbr. ? (sec. *Wall.*)
Justicia micrantha. *Wall.*
diffusa. *Nees*. Ind. or. *Dr.* 3.
Justicia diffusa. *Willd.* S. 62.
Justicia procumbens ♂ thyrsiflora. *R. S.*
hedyotidifolia. *Nees*. Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia hedyotidifolia. *Wall.* cat.
mollissima. *Nees*. Ind. or.
Justicia hispida. *Heyn.* hrbr. (sec. *Nees.*)
Justicia micrantha. *Heyn.* hrbr.
Justicia mollissima. *Wall.*
peploides. *Nees*. Ind. or.
Justicia procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.)
procumbens. *Nees*. ☉ 2 Ind. or.
Justicia hirtella. *Wall.*
Justicia procumbens. *Lin.* S. 61.
β. *Justicia simplex*. *Don.* pr.
quinqueangularis. *Nees*. 2 Nepal.
Justicia juncea. *Russ.* hrbr.
Justicia quinqueangularis. *Koen.* S. 60.
β. *Justicia diffusa*. *Hamilt.* hrbr.
rotundifolia. *Nees*. Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia mollissima. *Wall.* cat. (ex parte.)
Justicia procumbens. *Vahl.* En.
Justicia rotundifolia. *Wall.* (ex parte.)
Justicia Vahlil β imherbis. *Roth.*
Schimperl. *Hochst.* in litt. huc: *Justicia calcarata*.
Hochst. Nmcltr. I. 837.
Vahlil. *Nees*. Ind. or. *Dr.* 10.
Justicia alata. *Heyn.* hrbr.
Justicia diffusa. *Vahl.*
Justicia Vahliana. *R. S.*
Justicia Vahlil. *Roth.* S. 68.
Rostellaria. *Gaert. fil.* (Sapotaceae.)
Lessertiana. *Gaert. fil.* (quid?)
Rostkovia. *Desv.*
sphaerocarpa. *Desv.* *Juncus magellanicus*.
Rostraria. *Trin.*
laevis. *Trin.* *Trisetum neglectum*.
pubescens. *Trin.* *Koeleria phleoides*.
Rosularia. *Dec.* Umbilicis.
ROTALA. *Lin.* Spr. 200. Dec. III. 75.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Caryophylleae. *Juss.* —
Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *St. Hil.*
decussata. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 2.
Eutelia ammannioides. *R. Br.* msp.
Ortigioides decussata. *Solan.* msp.
fimbriata. *Wight.* (ic. pl. ind. or. t. 217.) † Ind. or.
mexicana. *Chinss.* *Schlecht.* Mexico.
petaloidea. *Wight.* verticillaris.
Roxburghiana. *Wight.* (ill. p. 206.) est: *Animannia*
pentandra. *Roxb.* Nmcltr. I. p. 77.
verticillaris. *Lin.* ☉ Ind. or. S. 1. *D.* 1.
β. *R. petaloidea*. *Wight.* hrbr.
Rotang. *Adans.* Calamus.
ROTHERIA. *Meyen.*
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Meyen.*
lanceolata. *Meyen.* 2 † Chili. (Reise I. 402.)
Rothia. *Lam.*
carolinensis. *Lam.* *Hymenopappus scabiosaeus*.
Rothia. *Pers.*
trifoliata. *Pers.* *Westonia humifusa*.
Rothia. *Schreb.*
andryaloides. *Gaert.* *Andryala Rothia*.
argentea. *Lapeyr.* *Andryala lyrata*.
cheiranthifolia. *Roth.* *Andryala sinuata*.
runcinata. *Roth.* *Andryala integrifolia*.
Rothmannia. *Thunb.*
capensis. *Thunb.* *Gardenia Rothmannia*.
longiflora. *Salisb.* *Randia maculata*.
Rothmannia. *Neck.* Eperua.
ROTTBOELLIA. *Lin.* Spr. 313. *Dietr.* 447.
Fam. Gramina. *Juss.* hordeacea. *Kunth.*
adscendens. *Brot.* *Lepturus subulatus*.
altissima. *Poir.* *Hemarthria fasciculata*.
arabica. *Willd.* hrh. *Lepturus filiformis*.
articulata. *Thunb.* *Hemarthria fasciculata*.
barbata. *Spr.* *Xerochloa barbata*.
barbata. *Willd.* hrb. *Stenotaphrum subulatum*.
Beyreichii. *Trin.* mpt.
biflora. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 12.
R. Roxburghiana. *Schull.* mant.
biflora. *Roth.* *Lepturus pannonicus*.
ciliaris. *Willd.* hrb. *Aegilops ciliaris*.

- ciliata*. *Nutt.* Georgia. S. 9. *Dr.* 9.
Coelorhachis. *Forstl.* Ins. Tann. N. *Caledon.* *Dr.* 2.
R. exaltata. *Lin.* var. *Spr.*
R. setosa. *Presl.* (sec. *Trin.* non? *Meyen.*)
complanata. *Sw.* *Stenotaphrum complanatum*.
compressa. *Guss.* *Lepturus filiformis*.
compressa. *Lin.* *Hemarthria compressa*.
corrugata. *Baldw.* *Hemarthria rugosa*.
corymbosa. *Lin.* *Ophiurus corymbosus*.
cylindrica. *Willd.* *Lepturus subulatus*.
Cymbachne. *Willd.* Bengal. S. 22. *Dr.* 13.
Cymbachne ciliata. *Retz.*
digitata. *Sib. Sn.* 2 Bithynia. S. 23. *Dr.* 13.
R. Sandorii. *Frivalds.* (ex *Trin.* mpt.)
Pholurus graecus. *Trin.*
dimidiata. *Thunb.* *Stenotaphrum americanum*.
diversiflora. *Salzm.* Bahia.
R. Salzmanni. *Trin.* mspt.
elegantissima. *Hochst.* *Steud.* *Ratzeburgia Schimperl.*
erecta. *Savi.* *Lepturus filiformis*.
exaltata. *Lin.* ☉ N. Holl. Ind. or. S. 19. *Dr.* 1.
Stegosia cochinchinensis. *Lour.*
(cfr. *R. Coelorhachis.*)
fasciculata. *Brongn.* (non *Lam. Desf.*) Ins. Bourb. *Dr.* 8.
fasciculata. *Desf.* *Lam.* *Hemarthria fasciculata*.
filiformis. *Roth.* *Lepturus filiformis*.
formosa. *R. Br.* N. Holl. S. 16. *Dr.* 4.
glabra. *Roxb.* Bengal. S. 26. *Dr.* 10.
glandulosa. *Trin.* Ind. or. Java.
Coelorhachis muricata. *Brongn.* (sec. *Trin.*)
gracilis. *Mill.* *Lepturus liliformis*.
Hamiltoni. *Trin.* mspt. Bengal.
hirsuta. *Vahl.* 2 Aegypt. Arab. S. 18. *Dr.* 3.
Coelorhachis hirsuta. *Brongn.*
Ischaemum hirsutum. *Nees*. in litt.
Ischaemum mastrucatum. *Trin.*
Triticum aegilopsoides. *Forsk.*
incurvata. *Lin.* *Lepturus incurvatus*.
laevis. *Retz.* 8. *Tranguebar.* S. 8. *Dr.* 21.
R. perforata. *Roxb.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 20.
Mnesithea laevis. *Kunth.*
Thyridostachyum laeve. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
loliacea. *Bory et Chaub.* ☉ Graecia. *Dr.* 23.
loricata. *Trin.* Brasil.
nonandra. *Cav.* *Psilurus nardoides*.
muricata. *Retz.* ☉ Ind. or. Ins. Moluc. S. 12. *Dr.* 7.
Aegylops muricata. *Retz.*
Coelorhachis muricata. *Brongn.*
Ischaemum rottboellioides. *R. Br.?* (sec. *Brongn.*)
(cfr. *R. glandulosa.*)
ocreati. *Trin.* Brasil.
paniculata. *Salzm.* *Spartina bahiensis*.
paniculata. *Spr.* *Lepturus paniculatus*.
pannonica. *Host.* *Lepturus pannonicus*.
perforata. *Roxb.* *laevis*, *Hemarthria laevis*.
pilosa. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 11.
R. trichantha. *Roth.* S. 17.
pilosa. *Willd.* *Oropetium Thomaem*.
pulcherrima. *Wallich.* *Ratzeburgia pulcherrima*.
punctata. *Retz.* *Ophiurus corymbosus*.
ramosa. *Cav.* *Lepturus ramosus*.
repens. *Forst.* *Lepturus repens*.
Roxburghiana. *Schult.* *biflora*.
rugosa. *Nutt.* *Hemarthria rugosa*.
salina. *Spr.* *Lepturus pannonicus*.
salsa. *Fisch.* *Lepturus pannonicus*.
Salzmanni. *Trin.* *diversiflora*.
Sandorii. *Frivalds.* *digitata*.
sanguinea. *Retz.* China. *Dr.* 14.
Thelepogon sanguineus. *Spr.* 812. 2.
scorpioides. *Poir.* *Ctenium americanum*.
setacea. *Roxb.* *Microchloa setacea*.
setosa. *Meyen.* (Reise II. 266. nomcu.) Luzonia.
setosa. *Presl.* *R. Coelorhachis*.
spathacea. *Tenor.* *Spartina stricta*, *Hemarthria fasci-*
culata.
stigmosa. *Trin.* *Schlecht.* Mexico.
stolonifera. *Poir.* *Stenotaphrum americanum*.
stricta. *Hort.* *Spartina stricta*.
subulata. *Savi.* *Lepturus subulatus*.
Thomaea. *Willd.* *Oropetium Thomaem*.
Tranchelli. *Gmel.* *Hemarthria compressa*.
trichantha. *Roth.* *pilosa*.
tripsacoides. *Lam.* *Hemarthria compressa*. *Stenota-*
phrum americanum.

uncinata. Beauv. Hemarthria uncinata.
villosa. Poir. Ind. or. Dr. 6.
Ischaemum hirsutum. Spr.? (sec. Spr.)
Xerochloa. Spr. Xerochloa imberbis.
Rottboellia. Neck. Scop. Ximenia.
ROTTLERA. Roxb. Spr. 3136.
 Fam. Euphorbiaceae Crotonaceae. Blum. — Rutaceae
 Euphorbiaceae. Rehbch. — Tricoccae. Spr.
acuminata. Juss. † Ins. Sechel. Java. S. 4.
Croton acuminatum. Lam.
Croton maculatum. Vahl.
alba. Roxb. † Ind. or.
Blumei. Decais. † Java. Timor.
R. tiliacifolia. Blum.
brasiliensis. Spr. † Brasil. S. 1.
Corton polyandrum. Spr. Entd.
cantonensis. Spr. † China. S. 8.
Ricinus apelta. Lour.
chinensis. Juss. † China. D. 7.
Croton chinense. Vahl.
dispar. Blum. † Java.
japonica. Spr. † Japon. S. 10.
Croton japonicum. Thunb.
indica. Willd. Trewia nudiflora.
multiglandulosa. Blum. † Java. Timor.
oppositifolia. Blum. † Java.
paniculata. Juss. † Java. Zeylon. S. 5.
Croton paniculatum. Lam.
philippensis. Juss. † Ins. Philipp. S. 2.
Croton philippense. Lam.
punctata. Juss. † Cochinch. S. 3.
Croton punctatum. Lour.
rusciflora. Spr. † Ind. or. S. 7.
Trewia rusciflora. Roth.
scabrifolia. Juss. † Java.
R. viscida. Blum. (sec. Decaisn.)
Schimperi. Hochst. Steud. (Hrbr. un. it. 196.) Abyss.
tiliacifolia. Decaisn. † Ind. or.
Croton tiliacifolium. Lam.
tiliacifolia. Blum. R. Blumei.
tinctoria. Roxb. † Ind. or. S. 9.
viscida. Blum. scabrifolia.
Rottlera. Vahl.
incana. Vahl. Henkelia incana.
ROTULA. Lour. Spr. 734. Diatr. 785.
 Fam. Asperifoliae. Rehbch. — Ehretiaceae. Meissn.
aquatica. Lour. † Cochinch. S. 1. Dr. 1.
Roubieva. Moq. Tand.
multifida. Moq. Tand. Chenopodium multifidum.
Roucela. Dumort.
Erinus. Dumort. Campanula Erinus.
hederacea. Dumort. Wahlenbergia hederacea.
Rouhamon. Aubl.
guianensis. Aubl. Lasiostoma cirrhosa.
ROUMEA. Poit. Spr. 2014. Dec. I. 256.
 Fam. Capparideae. Poit. — Flacourtiaceae. Rich. Dec.
chinensis. Wall. Phoberos chinensis.
cochinchinensis. Wall. Phoberos cochinchinensis.
coriacea. Poit. † Domingo. S. 1. D. 1.
Bessera spinosa. Spr. pug.
Drypetes crocea. Poit. (sec. Spr.)
Koelera laurifolia. Willd.
Limacia laurifolia. Dietr.
Schaeffera lateriflora. Sw. S. 348, 2.
Jangomas. Spr. † Cochinch. Java. S. 2.
Stigmarota Jangomas. Lour. D. I. 237.
inermis. Dec. Drypetes benghalensis.
Roupala. Aubl. Rupala.
Rourea. Aubl.
frutescens. Aubl. Connarus pubescens.
glabra. H. B. Connarus glaber.
santaloides. Wight. et Arn. Connarus santaloides.
ROUSSEA. Smith. Spr. 429. Dec. VII. 322. Dr. 522.
Roussaea. Decand. mpt. Meissn.
Rousseauvia. Bojer.
Roussou. Roem. Schult.
 Fam. Campanulaceae. St. Hil. — Roussaeaceae. Dec.
 Meissn. — Sapotaceae. Rehb. — Scrophularinae.
 Bojer. — Solanaceae. Cassel.
salicifolia. Spr. Labatia salicifolia.
simplex. Smith. † Ins. Mascar. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Rousseauvia. Bojer. Roussea.
ROUSSEAUXIA. Decand. III. 152.
 Fam. Lythriariae Melastomeae. Rehbch. — Melasto-
 inaceae. Dec.

articulata. Dec. † Madagasc. D. 2.
Melastoma articulata. Desrous.
Melastoma ciliata. Rich. sec. Spr.
chrysophylla. Dec. † Madagasc. D. 1.
Melastoma bicolor. Mill.?
Melastoma chrysophylla. Desr. S. 1556. 22.
Roussou. Roem. Schult. Roussea.
ROXBURGHIA. Jones. Spr. 1433. Diatr. 1740.
 Fam. Aroideae Taccaceae. Rehbch. — Roxburghia-
 ceae. Wall. — Sapindi. Cassel. — Smilaceae? Spr.
 Roxburghiaceae. Endl.
gloriosa. Pers. gloriosoides.
gloriosoides. Roxb. 2? Ind. or. S. 1. Dr. 1.
R. gloriosa. Pers.
R. viridiflora. Smith.
Stemona. Steud. † China.
Stemona tuberosa. Lour.
viridiflora. Smith. gloriosoides.
Roxburghia. Koenig.
baccata. Koen. Olax scandens.
ROYDSIA. Roxb. Spr. 1958.
 Fam. Thymelacaceae. Rehbch. — Rosaceae Chryso-
 balanaceae. Meissn.? — Capparideae. Lindl.
suaveolens. Roxb. † Ind. or. S. 1.
ROYENA. Lin. Spr. 1686. Diatr. 2110.
 Fam. Bicornes. Lin. — Dicroophyta. Neck. — Diplo-
 santherae. Roy. — Ericae. Rül. — Guaiacanae.
 Juss. — Paucistamineae. Crantz. — Sapotaceae
 Lucumeae. Rehbch. — Styraceae. Spr. — Vaccini-
 a. Adans.
ambigua. Vent. Diplonema ambigua.
angustifolia. Willd. † Pr. b. sp. S. 7. Dr. 7.
Diospyros pubescens. Pers.?
cuneata. Poir. † India occ. Dr. 5.
R. pubescens. Willd. (sec. Spr.)
glabra. Lin. † Pr. b. sp. S. 2. Dr. 3.
hirsuta. Lin. † Pr. b. sp. S. 5. Dr. 6.
Diospyros hirsuta. Desf.
Diospyros pubescens. Pers.?
hirsuta. Jacq. pubescens.
latifolia. Willd. † — — † Dr. 8.
lucida. Lin. † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.
lycioides. Desf. Diospyros lycioides.
media. Hort. † Pr. b. sp. †
myrtifolia. Wendl. † Pr. b. sp.
pallens. Thunb. † Pr. b. sp. S. 3. Dr. 4.
polyandra. Lin. fil. Diplonema elliptica.
pubescens. Willd. † Pr. b. sp. S. 4.
R. hirsuta. Jacq.
 (cfr. R. cuneata.)
scabra. Burm. villosa.
villosa. Lin. † Pr. b. sp. S. 6. Dr. 2.
R. scabra. Burm.
Royena. Houst. Holtzia.
ROYLEA. Wallieh.
 Fam. Labiatae. Wall. Stachydeae. Benth.
elegans. Wall. † Ind. or.
Ballota cinerea. Don. S. 2099. 3.
Phlomis calycina. Roxb.
Roylea. Nees.
Pennisetum. Nees. Pommereulla Royleana.
Rubentia. Bojer.
angustifolia. Bojer. Toddalia angustifolia.
Rubentia. Juss.
angustifolia. Colla. Elaeodendrum orientale.
longifolia. Juss. Elaeodendrum orientale.
mauritiana. Desf. Elaeodendrum orientale.
olivina. Gmel. syst. Elaeodendrum orientale.
Rubeola. Moench.
heterophylla. Moench. Crucianella monspeliaca.
linearifolia. Moench. Crucianella angustifolia.
maritima. Moench. Crucianella maritima.
Rubeola. Tausch. Galium.
RUBIA. Lin. Spr. 389. Dec. IV. 588. Diatr. 550.
Aparine. Adans. (ex parte.)
Relbunium. Endl. (Galii Subgenus. Endlich. Dec.
 nr. 21. 35.)
 Fam. Aparines. Adans. — Fructiflorae. Roy. — Ga-
 lia. Rül. — Phyllastrophyta. Neck. — Rubiaceae
 Juss. — Stellatae. Lin.
acalyculata. Cav. † 2 Madras. S. 13. D. 7. Dr. 29.
alata. Wallieh. 2 Nepal. D. 4. S. 6. Dr. 26.
R. cordifolia. Lin. (sec. Don. et Spr. c. p.)
anglica. Huds. peregrina.

angustifolia. *Lin.* 2 Lusitan. Ins. Balcar. S. 21. D. 9. Dr. 31.
R. tinctorum. Lin. var. *Cambess.*
 angustissima. *Wall.* cat. Ind. or.
 aspera. *Pohl.* 2 Brasil. D. 38. Dr. 21.
 Bocconi. *Pelagn.* 2 Ital. infer. S. 4. D. 14. Dr. 36.
 (*R. peregrina. Lin.* sec. *Bertol. Schult.* mant. III.)
Brownei. Michx. *R. Walteri.*
Brownei. Spr. orinoccensis, hypocarpa.
canariensis. Poir. fruticosa.
 charaefolia. *Wall.* cat. Ind. or.
 chilensis. *Molin.* 2 Chilij. S. 14. D. 21. Dr. 4.
 (cfr. *R. crocea.*)
chilensis. Willd. *R. Relbun.*
 ciliata. *Dec.* Peru. D. 26. Dr. 9.
Galium ciliatum. R. P.
Galium involucreatum. H. B. S. 386. 13.
cordata. Thunb. *R. Munjista.*
 cordifolia. *Lin.* 2 Sibir. S. 5. D. 1. Dr. 23.
R. secunda. Moon.
 (cfr. *R. alata, Munjista.*)
 cordifolia. *Blum.* javana.
 cordifolia. *Thunb.* petiolaris.
 corymbosa. *Dec.* Peru. D. 31. Dr. 14.
Galium corymbosum. R. P. S. 386. 22.
 crocea. *Dec.* Peru. D. 29. Dr. 11.
R. chilensis. R. P. (sec. *R. S. Spr.*)
Galium croceum. R. P.
 debilis. *H. B.* 2 Quito. S. 12. D. 43. Dr. 43.
 diffusa. *Pohl.* 2 Brasil. D. 39. Dr. 22.
 ephedroides. *Chmss. Schlicht.* 2 Brasil. D. 41. Dr. 41.
 equisetoides. *Chmss. Schlicht.* 2 Brasil. D. 40. Dr. 40.
 fruticosa. *Ait.* 2 Ins. Canar. S. 19. D. 6. Dr. 28.
R. canariensis. Poir. S. 18.
 β. *R. galioides. Poir.* S. 17.
 guadaloupensis. *Spr.* 2 Guadal. S. 7. D. 19. Dr. 2.
 Haenkeana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 hirta. *H. B.* 2 Quito. S. 8. D. 36. Dr. 19.
 hispida. *Willd.* incana.
 hypocarpia. *Dec.* Jamaica. D. 32. Dr. 15.
R. Brownei. Spr. (ex parte.)
Valantia hypocarpia. Lin.
 javanica. *Dec.* 2 Java. D. 2. Dr. 24.
R. cordifolia. Blum.
 incana. *H. B.* 2 Quito. S. 8. D. 30. Dr. 18.
R. hispida. Willd. hrb.
 indecora. *Chmss. Schlicht.* 2 Brasil. D. 20. Dr. 3.
 intricata. *Hook. Arn.* Am. austr.
 laevigata. *Dec.* 2 Mexico. D. 30. Dr. 12.
Galium laevigatum. Bartl. msp.
 laevis. *Poir.* 2 Afr. bor. S. 22. D. 8. Dr. 30.
 laevis. *Thunb.* *R. Thunbergii.*
 longifolia. *Poir.* 2 Corsica. D. 10. Dr. 34.
R. Requienii. Duby.
R. tinctorum. Lin. var. *Spr.*
 lucida. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 3. D. 13. Dr. 35.
R. peregrina. Latour.
R. rotundifolia. Poir.?
R. tenuifolia. Urvill.
 lucida. *Urvill.* peregrina.
Manjith. Roxb. *R. Munjista.*
 monantha. *Dec.* Peru. D. 27. Dr. 10.
Galium monanthum. Bartl. in *Haenk.* hrb.
 mucronata. *Hook. Arn.* *Galium leuocarpum.*
Munjista. Roxb. 2 Ind. or. Japan. D. 3. Dr. 25.
R. cordata. Thunb.
R. cordifolia. Lin. var. *Don.*
R. Manjith. Roxb. in *Desv.* jour.
 nitida. *H. B.* 2 Quito. S. 11. D. 24. Dr. 7.
 noxia. *St. Hil.* Brasil. S. 23. D. 37. Dr. 20.
 Olivierii. *Rich.* Ins. Scio. D. 16. Dr. 38.
 orinoccensis. *H. B.* 2 Orinoco. D. 34. Dr. 17.
R. Brownei. Spr. (ex parte.)
Galium pauciflorum. Willd. hrb.
 ovalis. *Dec.* Peru. D. 28. Dr. 13.
Galium ovale. R. P. S. 386. 12.
 peregrina. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 2. D. 12. Dr. 34.
R. anglica. Huds.
R. lucida. Urvill. Savi.
R. tinctorum. With. Bertol.
 Rubia nr. 40. *Gmel.* sib.?
 (cfr. *R. Bocconi.*)
 peregrina. *Latour.* lucida.
 peregrina. *Murrith.* tinctorum.
 peregrina. *Wall.* *R. Brownei.*

petiolaris. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 5. Dr. 27.
R. cordifolia. Thunb.
 pusilla. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 ramosissima. *Pohl.* 2 Brasil. D. 22. Dr. 5.
 Relbun. *Chmss. Schlicht.* 2 Chili. Bras. D. 33. Dr. 16.
R. chilensis. Willd. (non *Molin.*)
Requienii. Duby. longifolia.
 Richardiana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
 rotundifolia. *Russel.* Syria.
 rotundifolia. *Poir.* lucida.
 scabra. *H. B.* 2 Quito. S. 13. D. 42. Dr. 42.
 secunda. *Moon.* cordifolia.
 Sellowiana. *Chmss.* 2? Brasil.
 splendens. *Hffmsg. Link.* 2 Lusitan. S. 16. D. 15. Dr. 37.
R. sylvestris. Brot.
sylvestris. Brot. splendens.
sylvestris. Mill. tinctorium.
 techensis. *Rafn.* *R. Walteri.*
 tenuifolia. *Urvill.* lucida.
 Thunbergii. *Dec.* Pr. h. sp. D. 17. Dr. 39.
R. laevis. Thunb. (non *Poir.*)
 tinctorum. *Lin.* 2 Eur. austr. Oriens. S. 1. D. 11. Dr. 33.
R. peregrina. Murrith.
R. sylvestris. Mill.
 Rubia nr. 708. *Hall.*
 β. *R. tinctorum. Mill.*
 tinctorum. *Lap.* *Galium Aparine.*
 tinctorum. *With.* peregrina.
 valantioides. *Chmss. Schlicht.* 2 Brasil. D. 23. Dr. 6.
 vilis. *Chmss. Schlicht.* 2 Brasil. D. 25. Dr. 8.
 Walteri. *Dec.* 2 Carol. Flor. D. 18. Dr. 1.
R. Brownei. Michx.
R. peregrina. Walt.
R. techensis. Rafn.
 nr. 40. *Gmel.* sib. peregrina.
 708. *Hall.* *R. tinctorum.*
Rubioides. *Soland.* Opercularia.
RUBUS. *Lin.* Spr. 1862. Dec. II. 556.
 Fam. Calyciflorae polypetalae. *Roy.* — Dryadeae.
Vent. Bartl. Spach. — Potentillac. *Rüling.* —
 Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
 abruptus. *Lindl.* (coll. bot.) 2 Anglia.
 acaulis. *Michx.* 2 Am. bor. D. 80.
R. pistillatus. Smith. S. 67.
 acerifolius. *Wall.* 2 Ind. or.
R. moluccanus. Wall. hrb. (olim.)
 aculeatus. *Spr.* 2 (non in S. V.)
 acuminatus. *Smith.* 2 Napaul. S. 55. D. 103.
 adenotrichus. *Schlicht.* (Linn. XIII. 267.) 2 Mexico.
 aegopodioides. *Sering.* 2 Amer. D. 82.
R. saxatilis. Bigel. in litt.
 affinis. *Weihe.* 2 Succ. Germ. D. 36.
R. caciuss. Wibel.
R. collinus. Dec. h. monsp.
R. fruticosus. Lin. fl. succ. (*Lin.* spec. var.)
 agrestis. *W. K.* 2 Hungar. Transylv. D. 31.
R. tomentosus. Willd. var. *Spr.*
 albicans. *Kit.* 2 Hungar. D. 40.
R. fruticosus. Lin. var. *Tratt.*
 alcaefolius. *Poir.* rugosus.
 alpestris. *Blum.* 2 Java.
 altheaefolius. *Host.* 2 Austria. D. 52.
 amoemus. *Roehl.* 2 Silesia.
 amoenus. *Portenschl.* sanguineus.
 apetalus. *Poir.* 2 Ins. Franciac. S. 3. D. 14.
 (cfr. *R. borbonicus.*)
 apiculatus. *Weihe.* 2 Westphal.
 appendiculatus. *Tratt.* 2 Hungaria. D. 47.
 arcticus. *Lin.* 2 Sibir. Canad. S. 66. D. 79.
 Rubus nr. 22. *Gmel.* sib.
 arduennensis. *Lejeun.* 2 Belgia. Dec. 111.
 arenarius. *Roehl.* fruticosus.
 argentens. *Weihe.* 2 Westphal.
 argenteus. *Gmel.* tomentosus.
 argutus. *Link.* 2 Am. spr. D. 67.
 Aschoffii. *Weihe.* corylifolius.
 asper. *Donn.* 2 Nepal. D. 20.
R. rosaefolius. Wall. hrb. (non *Sm.*)
 (cfr. *R. biflorus.*)
 asper. *Presl.* 2 Bohemia. †
 australis. *Forst.* 2 Nova Zeeland. S. 42. D. 5.
 avellanacfolius. *Kochl.* plicatus.

- Bellardi. *Weihe*. † German. Gall.
 R. flagelliformis. *Kochl.* insp.
 R. glandulosus. *Bellard.* S. 32.
 R. hybridus. *Vill.*
 R. Koehleri. *Weihe.* in litt.
 R. villosus. *Ait.* var. β . *Sering.* in *Dec.*
 (cfr. R. Güntheri.)
 betulinus. *Don.* † Napaul. S. 67. D. 107.
 biflorus. *Buchan.* † Napaul. S. 7. D. 18.
 R. asper. *Don.* (sec. *Spr.*)
 bifrons. *Vest.* † Styria. D. 35.
 R. corylifolius. *Sm.* (sec. *Spr.*)
 bogotensis. *H. B.* † Bogota. S. 38. D. 33.
 bouariensis. *Stued.* hrbr. † Buenos Ayres.
 borbonicus. *Pers.* † Ins. Borbon. D. 10.
 R. apetalus. *Poir.* sec. *Spr.* S. 8.
 R. tomentosus. *Bory.*
 (cfr. R. rosaefolius.)
 caesius. *Lin.* † Europa. S. 30. D. 24.
 β . R. c. arvensis. *Wallr.*
 R. pseudocaesius. *Weihe.*
 Rubus nr. 1108. *Hall.* helv.
 γ . R. c. grandiflorus. *Sering.*
 δ . R. c. parvifolius. *Wallr.*
 calycinus. *Wallich.* † Nepalia. S. 77.
 R. lobatus. *Wall.* in *Roxb.* hrbr.
 canadensis. *Lin.* † Am. spr. S. 58. D. 77.
 candicans. *Lasch.* fruticosus.
 canescens. *Dec.* tomentosus.
 canus. *Kit.* in *Rochel.* † Bannatus.
 carpinifolius. *Presl.* † Bohem.
 R. Preslii. *Weitenw.* (*Opiz.* *Tausch.* 346.)
 carpinifolius. *Weihe.* villicaulis.
 celebicus. *Blum.* † Ins. Celebes.
 Chamaemorus. *Lin.* † Eur. Am. bor. S. 69. D. 87.
 Rubus nr. 23. *Gmel.* sib.
 Morus norwegica. *Tillands.*
 Chamaemorus. *Fisch.* in litt. stellatus.
 chinensis. *Sering.* † China. D. 8.
 chrysochrysus. *Schlecht.* † Afr. austr. S. 80.
 cochinchinensis. *Tratt.* † China. D. 48.
 R. fruticosus. *Lour.*
 collinus. *Dec.* † Gall. austr. D. 53.
 R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
 Commersonii. *Poir.* rosaefolius.
 compar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
 corchorifolius. *Lin. fil.* † Japon. S. 53. D. 103.
 R. villosus. *Thunb.*
 cordatus. *Bluff.* † Bohemia.
 R. cordifolius. *Presl.*
 cordifolius. *Weihe.* † Westphal. D. 55.
 (cfr. R. rhamnifolius.)
 cordifolius. *Donn.* paniculatus, tiliaceus.
 cordifolius. *Presl.* cordatus.
 coriaceus. *Poir.* † Peru. S. 63. D. 89.
 R. roseus. *Poir.* var. *Poir.*
 coronarius. *Sims.* rosaefolius.
 corylifolius. *Smith.* † Europ. S. 15. D. 30.
 R. fruticosus. *Autor.* quorund. *Lin.* var. *Koch.*
 R. hybridus β . *Vill.* *Loisl.*
 R. suberectus. *Smith.*?
 β . R. Aschollii. *Weihe.*
 γ . R. nutans. *Vest.*
 (cfr. R. bifrons, plicatus.)
 corylifolius. *Hayn.* nitidus.
 crataegifolius. *Bunge.* † China bor.
 cuneifolius. *Pursh.* † Am. spr. S. 27. D. 69.
 R. parvifolius. *Wall.*
 Dalibarda. *Lin.* Dalibarda repens.
 deliciosus. *Torr.* Am. spr.
 digitatus. *Spr.* † — D. 109.
 discolor. *Weihe.* † Germ. Brasil. Ins. Canar.
 dissectus. *Tenor.* † Neapol.
 distans. *Don.* † Napaul. D. 13.
 R. pinnatus. *Don.* (sec. *Dec.*)
 diversifolius. *Lindl.* † Britannia.
 Donianus. *Spr.* foliolosus.
 Douglasii. *Stued.* † Am. spr. oec.
 R. leucostachys. *Dougl.* (non *Schleich.*)
 dumetorum. *Weihe.* † German.
 R. Fieberi. *Ortm.*
 R. mollis. *Presl.*
 R. ulmifolius. *Presl.*
 α . R. ferox. *Vest.* (sec. *Weihe.*)
 β . R. nemorosus. *Hayne.*
 R. nutans. *Vest.*
 γ . R. gracilis. *Presl.*
 R. hypoleucos. *Vest.*
 R. tomentosus β . *Presl.*
 dumetorum. *Schlecht.* R. Schiedeannus.
 echinatus. *Lindl.* † Britan.
 Eglanteria. *Tratt.* † Nov. Holland. D. 2.
 ellipticus. *Smith.* † Napaul. S. 41. D. 63.
 R. rotundifolius. *Wall.* eat.
 elongatus. *Smith.* † Java. S. 54. D. 101.
 Enslonii. *Tratt.* † Am. spr. D. 74.
 erectus. *Kochl.* † Silesia.
 fagifolius. *Chmss.* *Schlecht.* † Mexico.
 fastigiatus. *Weihe.* † German. Helv. Pr. b. sp. D. 34.
 R. fruticosus. *Pollich.* (*Lin.* var. *Lasch.*)
 R. plicatus. *Weihe.* (sec. *Wimmer.*)
 R. suberectus. *Anders.* (sec. *Spr.*)
 ferox. *Wall.* (non *Vest.*) † Ind. or.
 ferox. *Vest.* horridus, dumetorum.
 ferrugineus. *Wickst.* † Guadaloup.
 Fieberi. *Ortm.* dumetorum.
 Finlaysonianus. *Wall.* eat. Ind. or.
 flagellaris. *Willd.* † Am. spr. D. 29.
 R. hispidus. *Lin.* var. *Spr.*
 (cfr. R. inermis.)
 flagelliformis. *Kochl.* R. Bellardi.
 flavus. *Hamilt.* † Napaul. S. 75. D. 26.
 floribundus. *H. B.* † Quito. S. 13. D. 37.
 R. Idaeus. *Arrab.*?
 floribundus. *Weihe.* thyrsoflorus.
 floridus. *Tratt.* † Am. spr. D. 88.
 foliolosus. *Don.* † Napaul. D. 27.
 R. Donianus. *Spreng.* in ind.
 R. microphyllus. *Don.* S. 97.
 frambaesianus. *Lam.* idacus.
 Frangipani. *Tineo.* in *Guss.* † Sicilia.
 fraxinifolius. *Poir.* † Java. S. 9. D. 3.
 fruticosus. *Lin.* † Europ. S. 12. D. 42.
 R. sanctus. *Pall.* ind. t.
 R. sulcatus. *Kochl.*
 Rubus nr. 21. *Gmel.* sib. nr. 1109. *Hall.* helv.
 β . R. silesiacus. *Weihe.*
 R. arenarius. *Kochler* in litt.
 γ . R. candicans. *Lasch.*
 δ . R. sanctus. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
 (cfr. R. affinis, albicans, corylifolius, inermis, Lin-
 kianus, sanctus, tomentosus.)
 fruticosus. *Fl. Wett.* *Willd.* pr. plicatus.
 fruticosus. *Lour.* cochinchinensis.
 fruticosus. *Poll.* fastigiatus.
 fruticosus. *Roth.* *Spr.* Grundz. rhamnifolius.
 fruticosus. *Walt.* hispidus.
 furfuraceus. *Wall.* † Ind. or.
 fuscoater. *Weihe.* † Germ. spr.
 fuscus. *Weihe.* † Germ. spr.
 geoides. *Sm.* Dalibarda geoides.
 glaber. *Mill.* idaeus.
 glabratus. *H. B.* † Am. austr. S. 40. D. 51.
 glandulosus. *Bell.* R. Bellardi.
 glandulosus. *Günth.* R. Güntheri.
 glandulosus. *Schlecht.* *Willd.* R. Schleicheri.
 glandulosus. *Spr.* corylifolius.
 glomeratus. *Blum.* † Java.
 Gowreepul. *Roxb.* Ind. or.
 R. paniculatus. *Moon.*?
 R. rotundifolius. *Wall.* eat. (sec. *W. A.*)
 Grabowskii. *Weihe.* † Silesia.
 gracilis. *Roxb.* † Ind. or. D. 9.
 gracilis. *Presl.* dumetorum.
 grandifolius. *Lowe.* † Madera.
 R. pedatus. *Banks.* hrbr. (non *Smith.*)
 Güntheri. *Weihe.* † Silesia. Sndeti.
 R. glandulosus. *Günth.* (*Bellard.* var. *Spr.*)
 Hamiltonianus. *Sering.* rugosus.
 heptaphyllus. *Opiz.* † Bohemia.
 heterocanthus. *Lejunc.* rosaceus.
 heterophyllus. *Willd.* † Nov. Eborac. S. 37. D. 68.
 R. villosus. *Torr.*
 hexagynus. *Roxb.* indicus.
 hirsutus. *Presl.* † Bohemia.
 hirtus. *W. K.* † Transylv. Silesia. S. 33.
 R. villosus. *Ait.* var. *Dec.*
 hirtus. *Roxb.* R. Wallichianus.
 hispidus. *Lin.* † Canada. S. 36. D. 73.

R. flagellaris. Willd.
R. procumbens. Muhlbrg.
R. prostratus. Seidel.
R. trivialis. Michx.
hispidus. Wall. villosus.
histris. Weihe. † Germ. n.
histris. Koehl. R. Kochleri.
holosericeus. Vest. † Styria. D. 46.
horridus. Weihe. † Germ. austr. S. 25.
R. ferox. Vest.
horridus. Koel. R. Schleicheri.
humifusus. Weihe. † Westphal.
humifusus. Schlicht. humistratus.
humistratus. Steud. † Mexico.
R. humifusus. Schlicht. (Linn. XIII. 270.)
hybridus. Vill. R. Bellardi.
hypoleucus. Vest. tomentosus.
jamaicensis. Lin. † Jamaica. S. 29. D. 72.
japonicus. Lin. Kerria japonica.
javanicus. Blum. † Java.
Idaeus. Lin. † Eur. As. bor. Am. spr. S. 11. D. 22.
R. frambaesianus. Lam. fl. fr.
Rubus nr. 20. Gmel. sib. nr. 1108. Hall. helv.
 β. *R. i. albus*. Ait.
 γ. *R. i. laevigatus*. Ait.
R. glaber. Mill.
Idaeus. Arrab. floribundus.
imperialis. Schlicht. † Brasil. S. 81.
incisus. Thunb. † Japan. S. 52. D. 90.
indicus. Leschen. † Ind. or. D. 108.
R. hexagynus. Wall. Roxb.
indicus. Heyn. lasiocarpus.
inermis. Willd. † Pensylv. S. 59.
R. flagellaris β. Dec.
R. fruticosus. Lin. δ. inermis. Ait.
infestus. W. H. † Germ. Hungar.
intermedius. Ortm. (Flora 1835. 496.) † Bohem.
 Koehleri. Weihe. † Silesia, Sudeti.
R. histris. Kochler. msp.
Koehleri. Weihe. in litt. R. Bellardi.
laciniatus. Willd. † — S. 28. D. 23.
laevigatus. Wall. † Ind. or.
Lambertianus. Sering. † China. D. 106.
lanatus. Wall. † Ind. or.
lanuginosus. Steven. † Montes Lagidahnici. D. 75.
lasiocarpus. Smith. † Ind. or. S. 5. D. 21.
R. indicus. Heyne. hrb.
R. mysorensis. Roth. (sec. Spr. Wall.)
R. pinnatus. Don. ? (sec. Spr.)
Lejeunei. Weihe. † Germ. spr.
leucocarpus. W. Arn. † Zeylon.
leucodermis. Dougl. † Am. spr.
leucostachys. Schleich. † German. Angl. Helv. S. 17.
 D. 61.
R. Wiegmanni. Weihe. (sec. Spr.)
leucostachys. Dougl. R. Douglasii.
lineatus. Reinw. Blum. † Java.
Lingua. Weihe. † Germ. spr.
Linkianus. Sering. † — D. 39.
R. fruticosus. Lin. var. Spr.
R. paniculatus. Schlicht.
lobatus. Wall. calycinus.
longifolius. Wall. pauciflorus.
longipetalus. Dougl. † Am. spr. occ.
Ludwigii. Echl. Zeyh. † Afr. austr.
macroacanthus. Weihe. † Germ. spr.
macropetalus. Dougl. † Am. spr. occ.
macrophyllus. Weihe. † Germ. spr.
macropodus. Sering. † Botany Bay. D. 16.
Menkei. Weihe. † German. D. 56.
R. glandulosus. Menke.
R. velutinus. Vest. (sec. Spr.) D. 45.
Menziesii. Hook. Arn. † California.
R. ursinus. Chmss. Schlicht. ? (sec. Hook.)
micranthus. Don. † Napaul. S. 72. D. 11.
R. pauciflorus. Wallich. (sec. Spr.)
microphyllus. Lin. fil. † Japon. S. 51. D. 93.
R. palmatus. Thunb. ?
microphyllus. Don. foliolosus.
microphyllus. Rehbch. pygmaeus.
Mikani. Koehl. † Silesia.
mollis. Presl. (et? Wender.) dumetorum.
moluccanus. Lin. † Amboin. S. 43. D. 97.
moluccanus. Ait. reflexus.

moluccanus. Roxb. rugosus.
moluccanus. Wall. hrb. acerifolius.
montanus. Lejeun. † Belgium. D. 110.
mucronatus. Ser. † Terra nova. D. 81.
Mundii. Schlect. † Afr. austr. S. 79.
mysorensis. Heyne. Mysore. D. 12.
 (cfr. *R. lasiocarpus*.)
nemorosus. Heyne. dumetorum.
nessensis. Haller. suberectus.
nitidus. Weihe. † Germ. Helv. S. 16. D. 64.
R. corylifolius. Hayne. Dec. II. monsp.
R. fruticosus. Lin. var. Lasch.
R. plicatus. Weihe. (sec. Wimmer.)
 (cfr. *R. suberectus*.)
niveus. Wall. † Ind. or.
nubigenus. H. B. † Quito. S. 39. D. 41.
nutans. Wall. (non Vest.) † Ind. or.
nutans. Vest. corylifolius.
nutkanus. Moçin. (et? Dougl.) † Am. bor. D. 92.
obovalis. Michx. † Am. spr. S. 60. D. 83.
R. obovatus. Tratt.
obovatus. Hook. (non Tratt.) † Am. spr.
obovatus. Tratt. obovalis.
obtusifolius. Willd. sanctus.
occidentalis. Lin. † Canada. S. 35. D. 19.
odoratus. Lin. † Am. bor. S. 62. D. 91.
oleifolius. Steud. hrbr. † Buenos Ayres.
oxyphyllus. Wall. cat. Ind. or.
pallescens. Weihe. scaber.
pallidus. Weihe. † Westphal.
palmatus. Thunb. microphyllus.
paniculatus. Smith. † Napaul. S. 50. D. 102.
R. cordifolius. Don.
paniculatus. Moon. gowrecephul.
paniculatus. Roxb. R. Roxburghianus.
paniculatus. Schlect. R. Linkianus.
paniculatus. Wall. hrb. tiliaceus.
Pappei. Echl. Zeyh. † Afr. austr.
parviflorus. Nutt. † Ins. Cacus. Huron. S. 63. D. 84.
parvifolius. Lin. † Ind. or. S. 10. D. 76.
 (cfr. *R. triphyllus*. Thunb.)
parvifolius. Walt. cuneifolius.
pauciflorus. Wallich. † Ind. or. D. 15.
R. longifolius. Wall. hrb.
 (cfr. *R. micranthus*.)
pedatus. Sm. Dalibarda pedata.
pedatus. Banks. hrb. grandifolius.
pedunculatus. Don. † Napaul. S. 74.
pensylvanicus. Poir. strigosus.
pentagonus. Wall. † Ind. or.
petraeus. Koel. pygmaeus.
pinnatus. Willd. † Ins. Helen. Pr. b. sp. S. 1. D. 4.
pinnatus. Don. distans, lasiocarpus.
pistillatus. Smith. acaulis.
plicatus. Weihe. † Germ. Angl. S. 19. D. 39.
R. avellanaefolius. Koehl.
R. corylifolius. Schultz. Heller. (et Sm. sec. Wimmer.)
R. fruticosus. Fl. Wett. Willd. pr. (Lin. var.)
R. Wiegmanni. Weihe. (sec. Spr. in Dec.)
 (cfr. *R. fastigiatus*, corylifolius, nitidus.)
Preslii. Weitenweb. carpinifolius.
procumbens. Muhlbrg. hispidus.
prostratus. Dec. tomentosus.
prostratus. Seidel. hispidus.
pseudocaesius. Weihe. caesius.
pubescens. Vest. † Styria. D. 28.
pubescens. Weihe. † Westphal.
pubinervis. Blum. † Java.
purpureus. Bunge. † China bor.
pygmaeus. Weihe. † Silesia, Sudeti.
R. microphyllus. Rehbch. in litt.
R. petraeus. Kochler.
pyrifolius. Smith. Dalibarda pyrifolia.
radicans. Cav. † Chili. S. 68.
Radula. Weihe. † German.
R. villicaulis. Koehl. var. Wimmer.
R. villosus. Lasch.
reflexus. Ker. † China. S. 47. D. 95.
R. alceaefolius. Roxb. (sec. Hook.) S. 46. D. 100.
R. moluccanus. Ait.
reflexus. Lindl. rugosus.
Reichenbachii. Weihe. † Siles. Sudet.
reticulatus. Wall. † Ind. or.
rhamnifolius. Weihe. † German. S. 48. D. 62.

R. fruticosus. Roth. *Wibel*. Dec. h. monsp.
R. rubricaulis. *Weihe*.
R. Thuillieri. Poir. (sec. *Weihe*.)
R. tomentosus. *Thuil*.
rhombifolius. *Weihe*. † Europ.
ribifolius. *Willd*. spectabilis.
roridus. *Lindl*. † Madagasc.
rosaceus. *Weihe*. † German. rhen.
R. heteracanthus. *Lejeun*.
rosaefolius. *Smith*. † Ins. Maurit. Ind. or. S. 2. D. 1.
R. borbonicus. *Pers*. (sec. *Tratt*.)
β. R. Commersonii. Poir.
R. coronarius. *Sims*.
R. sinensis. *Hortul*.
rosaefolius. *Wall*. hrb. asper.
rosus. Poir. † Peru. S. 43. D. 50.
(cfr. *R. coriaceus*.)
rotundifolius. *Wall*. ellipticus, gowreephul.
Roxburghianus. *Wall*. † Ind. or.
R. paniculatus. *Roxb*. (non Spr.)
rubicaulis. *Weihe*. rhamnifolius.
rudis. *Weihe*. † Germ. spr.
rugosus. *Smith*. † Am. austr. S. 48. D. 98.
R. alceaefolius. Poir. (sec. *Wall*. *W. A.*) S. 46.
D. 100.
β. R. reflexus. *Lindl*. (sec. *Wall*.)
R. Hamiltonianus. *Sering*. D. 96.
R. moluccanus. *Roxb*. (non Lin.)
rugosus. *Hamilt*. *R. Hamiltonianus*.
sanctus. *Schreb*. † Oriens. D. 44.
R. fruticosus β. *Bbrst*.
R. obtusifolius. *Willd*.
R. tomentosus. *Willd*. var. Spr.
sanctus. *Pall*. *Sieb*. fruticosus.
sanguineus. *Friwald*. † Turcia.
R. amoenus. *Portenschl*. (non *Koehl*.)
sanguinolentus. *Link*. † Ins. Franc. S. 3. D. 70.
sapidus. *Schlcht*. (Linn. XIII. 269.) † Mexico.
saxatilis. *Lin*. † Eur. Am. spr. Asia. S. 64. D. 78.
Rubus nr. 1111. *Hall*. helv.
β. R. s. americanus. *Pers*.
R. s. canadensis. *Pursh*.
saxatilis. *Bigel*. aegopodioides.
scaber. *Weihe*. † Germ. sept.
R. pallescens. *Weihe*. in litt.
Schiedeanus. *Steud*. † Mexico.
R. dumetorum. *Schlcht*. (Linn. XIII. 267.)
Schlechtendalii. *Weihe*. † Germ. spr. S. 22. D. 57.
Schleicheri. *Weihe*. † Germ. Helv. S. 24. D. 59.
R. glandulosus. *Schleich*. *Willd*. En.
R. horridus. *Köhler*. mspt.
Schummelii. *Weihe*. † Silesia.
Selloi. *Schlcht*. † Monte Video. D. 81.
senticosus. *Koehl*. † Silesia.
serratus. (*Raensch*.) † — —
setosus. *Bigel*. † Am. spr. S. 63.
Sieboldii. *Blum*. † Java.
silesiacus. *Weihe*. fruticosus.
sinensis. *Hortul*. rosaefolius.
spectabilis. *Pursh*. † Am. spr. S. 61. D. 32.
R. ribifolius. *Willd*. hrb.
R. stenopetalus. *Chmss*.
Sprengelii. *Weihe*. † Germ. S. 20.
R. caesius var. *Sprengelii*. *Ficin*.
R. suberectus var. *Baer*.
R. villosus β. *vulpinus*. *Sering*. Dec.
R. vulpinus. *Desf*.
stellatus. *Smith*. † Am. spr. D. 86.
R. Chamaemorus. *Fisch*. in litt.
stenopetalus. *Chmss*. spectabilis.
strigosus. *Michx*. † Am. spr. S. 57. D. 17.
R. pennsylvanicus. *Poir*.
suberectus. *Anders*. † Angl. Scot. D. 6.
R. nessensis. *Hall*.
R. nitidus. *Weihe*. (sec. *Nees*.)
(cfr. *R. fastigiatus*, *sulcatus*, *corylifolius*.)
sulcatus. *Vest*. † Styria. D. 26.
R. suberectus. *Anders*. (sec. Spr.)
sulcatus. *Koehl*. fruticosus.
sundaicus. *Blum*. † Java.
tagallus. *Chmss*. † Ins. Luzon. S. 78.
Thuillieri. Poir. rhamnifolius, tomentosus.
Thunbergii. *Blum*. † Java.
thyrsiflorus. *Weihe*. † Westphal.
R. floribundus. *Weihe*. in litt.

tiliaceus. *Smith*. † Napaul. S. 49. D. 99.
R. paniculatus. *Wall*. hrb. (olim, non Sm.)
tiliaefolius. *Weihe*. † Germ. S. 23. D. 58.
tomentosus. *Willd*. † Germ. Gallia. S. 31. D. 43.
R. fruticosus β. *Pers*.
R. hypoleucus. *Vest*.
R. Thuillieri. Poir. (sec. Dec.)
R. triphyllus. *Bellard*.
β. R. canescens. Dec.
R. argenteus. *Gmel*. fl. b.
(cfr. *R. agrestis*, *collinus*, *rhamnifolius*, *sanctus*,
triphyllus.)

tomentosus. *Bory*. borbonicus.
Treviniani. *Koehl*. † Silesia.
trichomallus. *Schlcht*. (Linn. XIII. 268.) † Mexico.
trifidus. *Moçin*. † Mexico. D. 94.
trifidus. *Thunb*. † Japon. S. 71. D. 85.
triflorus. *Richards*. † Am. spr.
trifoliatus. *Weihe*. † Germ.
triphyllus. *Thunb*. † Japon.
R. parvifolius. *Her*. (non Lin. sec. *Tratt*.)
triphyllus. *Bellard*. tomentosus.
trivialis. *Michx*. hispidus.
ulmifolius. *Presl*. † Bohem.
R. fruticosus β. *Presl*. fl. cech.
ulmifolius. *Schott*. † Hispan. S. 34. D. 38.
uncatus. *Wall*. † Ind. or.
ursinus. *Chmss*. † California. S. 83.
(cfr. *R. Menziesii*.)
urticaefolius. Poir. † Peru. S. 44. D. 66.
velutinus. *Hook*. *Arn*. † California.
velutinus. *Vest*. *R. Menkei*.
vestitus. *W. H*. † Germ. Hung.
villicaulis. *Koehler*. † Silesia.
R. vulgaris. *Weihe*.
β. R. carpinifolius. *Weihe*.
γ. R. Wimmeri. *Weihe*.
δ. R. mollis. *Weihe*.
(cfr. *R. Radula*.)

villosus. *Ait*. † Am. S. 26. D. 71.
(cfr. *R. Bellardi*, *hirtus*.)
villosus. *Lasch*. *R. Radula*.
villosus. *Thunb*. corchorifolius.
villosus. *Torr*. heterophyllus.
vitifolius. *Chmss*. California. S. 84.
vulgaris. *Weihe*. villicaulis.
vulpinus. *Desf*. *R. Sprengelii*.
Wallichianus. *W. A*. Ind. or.
R. hirtus. *Roxb*.
Weigellii. *Koehl*. † Silesia.
Weihei. *Koehl*. † Silesia.
Wiegmanni. *Weihe*. leucostachys, plicatus.
nr. 20. *Gmel*. sib. idaeus.
21. *Gmel*. sib. fruticosus.
22. *Gmel*. sib. arcticus.
23. *Gmel*. *R. Chamaemorus*.
1108. *Hall*. helv. *R. Idaeus*.
1109. *Hall*. fruticosus.
1110. *Hall*. caesius.
1111. *Hall*. saxatilis.

RUCKERIA. Decand. VI. 483.

Fam. Compositae Cynareae. Dec.
Euryopsidis. Dec. † Afr. austr. D. 1.
othonnoides. Dec. † Afr. austr. D. 2.
tagetoides. Dec. † Afr. austr. D. 3.

RUDBECKIA. Lin. Spr. 2847. Dec. V. 553.

Centrocarpha. Don.

Obeliscotheca. Adans.

Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae amphicentianthae. *Rchbch*. — Compositae Calthae. *Adans*. — Compositae Heliantini. *Rütl*. *Kunth*. — Compositae oppositifoliae. *Lin*. — Compositae radiatae. *Roy*. — Compositae Sencenionideae. *Less*. — Corymbiferae. *Juss*. — Synantherae Heliantheae. *Cass*.

alata. *Jacq*. Helium quadridentatum.
amplexicaulis. *Vahl*. *Dracopis amplexicaulis*.
amplexifolia. *Jacq*. *Dracopis amplexicaulis*.
angustifolia. *Lin*. *Helianthus angustifolius*.
aristata. *Pursh*. triloba.
aspera. *Desf*. fulgida.
asperrima. *Hornm*. *Maund*. (hot. gard. 674.) † Am. spr.
bellidioides. *Smith*. Monte Vid. D. 21.
chrysomela. *Mill*. † Am. spr. S. 12.

- R. fulgida*. *Ait.* (sec. *Dec.*)
Centrocarpha chrysomela. *Don.*
chrysomela. *Michx.* *hirta*.
cicutaeifolia. *Spr.* Louisiana. S. 20.
Heliophthalmum cicutaeifolium. *Rafin.*
cinerea. *Hort.* Obeliscaria pinnata.
citriodora. *Hort.* Obeliscaria pinnata.
columnaris. *Sims.* Obeliscaria columnaris.
columnifera. *Fras.* Obeliscaria columnaris.
decumbens. *Smith.* Monte Vid. D. 20.
densifolia. *Smith.* Monte Vid. D. 19.
digitata. *Mill.* 2 Am. spr. S. 18. D. 2.
R. laciniata 3 *angustifolia*. *Pers.*
R. laevis. *Hffmsg.*?
digitata. *Willd.* Obeliscaria pinnata.
discolor. *Pursh.* 2 Florida. S. 10. D. 11.
Drummondii. *Paxt.* (mag. 6. p. 51.) 2 Am. spr.
fulgida. *Ait.* 2 Am. spr. S. 11. D. 5.
R. aspera. *Desf.* *Pers.*
Centrocarpha fulgida. *Don.*
glabra. *Dec.* Georgia. D. 13.
gracilis. *Nutt.* 2 Am. spr. S. 3. D. 15.
Centrocarpha gracilis. *Don.*
(cfr. *R. spathulata*.)
grandiflora. *Gmel.* Hort. Carls. 2 Am. spr. D. 7.
R. nudicaulis. *Nutt.* msp.
Centrocarpha grandiflora. *Don.*
hirta. *Lin.* 2 ⑥ Am. spr. S. 13. D. 6.
Centrocarpha hirta. *Don.*
 β. *R. chrysomela*. *Michx.* (sec. *Poir.*)
hispidula. *Hffmsg.* Echinacea serotina.
laciniata. *Lin.* 2 Am. spr. S. 17. D. 1.
 β. *R. quinata*. *Mill.*
laevigata. *Pursh.* 2 Georgia. S. 17. D. 12.
laevis. *Hffmsg.* *digitata*.
leucantha. *Lagasc.* 3 Mexico. S. 5. D. 17.
mollis. *Elliot.* 2 Georgia. D. 9.
moschata. *Lodd.* 2 Am. spr.
Centrocarpha moschata. *J. Cree.*
Neumannii. *Loudon.* 2 Am. austr.
Centrocarpha acutifolia. *Don.*
 β. *Centrocarpha chrysantha*. *Dens.* (ex *Loud.*)
napifolia. *H. B.* 2 N. Hispan. S. 1. D. 16.
Echinacea napifolia. *Sweet.*
nudicaulis. *Pers.* Monte Vid. S. 2. D. 18.
nudicaulis. *Nutt.* *grandiflora*.
odorata. *Hort.* Obeliscaria pinnata.
oppositifolia. *Lin.* *Heliopsis laevis*.
pauciflora. *Zinn.* *Zinnia pauciflora*.
perfoliata. *Cav.* *Dracopis amplexicaulis*.
pinnata. *Vent.* Obeliscaria pinnata.
purpurea. *Lin.* Echinacea purpurea, serotina.
quinata. *Mill.* *laciniata*.
radula. *Pursh.* 2 Georgia. S. 14. D. 10.
R. aspera. *Pers.*? (sec. *Spr.*)
Centrocarpha radula. *Don.*
scabra. *Cav.* *triloba*.
serotina. *Sweet.* Echinacea serotina.
spathulata. *Michx.* 2 Carol. Florid. S. 4. D. 14.
R. gracilis. *Banks.*?
Centrocarpha spathulata. *Don.*
speciosa. *Wender.* *Schrad.* 2 Am. spr. D. 8.
speciosa. *Link.* Echinacea serotina.
subtomentosa. *Pursh.* *tomentosa*.
Tagetes. *James.* Obeliscaria *Tagetes*.
tomentosa. *Elliot.* 2 Georg. D. 4.
R. subtomentosa. *Pursh.*?
R. triloba var. *tomentosa*. *Michx.*?
Centrocarpha subtomentosa. *Don.*
Centrocarpha triloba. *Don.*?
triloba. *Lin.* 2? ⑥? Am. spr. S. 15. D. 3.
R. aristata. *Pursh.*
Centrocarpha aristata. *Don.*
Centrocarpha triloba. *Loudon.* (non? *Don.*)
(cfr. *R. tomentosa*.)
Rudbeckia. *Houst.* *Adans.* Elaeagnus.
RUDGEA. *Salisb.* Spr. 803. Dec. IV. 503. Dietr. 963.
 Fam. Rubiaceae. *Salisb.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotricae. *Endl.*
ciliata. *Spr.* Coffea ciliata.
lancaefolia. *Salisb.* 3 Guiana. S. 1. D. 1. Dr. 1.
ovalifolia. *Salisb.* 3 Guiana. S. 2. D. 2. Dr. 2.
racemosa. *Spr.* Coffea racemosa.

- spicata*. *Spr.* Coffea spicata.
verticillata. *Spr.* Coffea verticillata.
RUDOLPHIA. *Willd.* Spr. 2334. Dec. II. 414.
 Fam. Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
dubia. *H. B.* *Centrosema hastatum*.
elliptica. *Desv.* Brasil.
frondosa. *Poir.* Butea frondosa.
peltata. *Willd.* 3 Domingo. S. 2. D. 3.
 Butea peltata. *Pers.*
Erythrina planisiliqua. *Lin.*
portoricensis. *Sweet.* *volubilis*.
rosea. *Juss.* 3 Domingo. D. 2.
scandens. *Poir.* *volubilis*.
superba. *Poir.* Butea superba.
volubilis. *Willd.* 3 Portoric. Mexico. S. 1. D. 1.
R. scandens. *Poir.*
 Butea volubilis. *Pers.*
 β. *R. portoricensis*. *Sweet.*
Erythrina cordifolia. *Juss.*
Erythrina portoricensis. *Desf.*
Rudolphia. *Medic.*
edulis. *Medic.* *Malpighia urens*.
RUPELLIA. *Lin.* Spr. 2214.
Asystasia. *Blum.*
Aubletia. *Neck.*
 Fam. Acanthaceae. *Juss.* Ruellicae. *Nees.* — Clasmatophyta. *Neck.* (ex parte.) — Personatae. *Lin.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* (ex parte.) — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acaulis. *R. Br.* N. Holl. S. 24.
achyranthifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) 2 — —
acicularis. *Roth.* Ind. or. S. 11.
acutangula. *Nees.* *Mart.* 2? Brasil.
adhaerens. *Forsk.* Arabia.
alata. *Blum.* (non *Wall.*) Java.
alata. *Wall.* *Strobilanthes alata*.
albicaulis. *Bert.* Fluv. Magd. S. 32.
alopeuroides. *Vahl.* *Aethellema alopeuroides*.
alternata. *Burm.* Java. †
amplectens. *Wall.* *Strobilanthes amplectens*.
amygdalaefolia. *Hort.* *anisophylla*.
Anagallis. *Burm.* Java. Amboin. †
angustifolia. *Poir.* *Hygrophila angustifolia*.
angustifolia. *Sw.* *Blechnum angustifolium*.
anisophylla. *Wall.* 2 Nepal.
R. amygdalaefolia. *Hort.*
R. persicifolia. *Bot. Reg.*
Goldfussia anisophylla. *Nees.*
antipoda. *Lin.* *Gratiola serrata*, *veronicaefolia*.
arcuata. *Herbr.* *Madr.* Ind. or.
argentea. *Wall.* *Strobilanthes Sabiniana*.
aristata. *Vahl.* Arab. S. 60.
aristata. *Thunb.* *Chaetacanthus Persoonii*.
aromatica. *Roxb.* *Dipteracanthus patulus*.
atropurpurea. *Wall.* *Strobilanthes atropurpurea*.
atroviridis. *Wall.* Nepal.
auriculata. *Wall.* *Crossandra spicata*.
australis. *Cav.* N. Holl. S. 5.
axillaris. *Wall.* Ind. or.
Ebermaiera axillaris. *Nees.*
balsamea. *Lin. fil.* *Adenosma balsamea*.
barbata. *Sieb.* *Gonzalagunea Coccocypselum*.
barbata. *Vahl.* *Hygrophila barbata*.
barlerioides. *Roth.* *Petalidium barlerioides*.
biceps. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia biceps. *Nees.* *Wall.*
biflora. *Lin.* 2 Carolina. S. 10.
R. oblongifolia. *Michx.*
Calophanes oblongifolia. *D. Don.*
Dizyandra biflora. *Meissn.*
bilabiata. *Reinw.* *Sautiera tinctorum*.
blechioides. *Sw.* *Blechnum laxiflorum*.
Blechnum. *Lin.* *Blechnum Brownei*.
Blumei. *Steud.* Java.
R. tetragona. *Blum.* (non *Link.*)
bracteata. *R. Br.* N. Holl. S. 22.
bracteata. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Goldfussia bracteata. *Nees.*
bracteata. *Roxb.* *herbr.* *Petalidium barlerioides*.

brasiliensis. Spr. † Brasil. S. 27.
Brunoniana. Wall. Strobilanthes Brunoniana.
callosa. Wall. Strobilanthes carnosa.
calycina. Wall. Ind. or.
Asystasia calycina. Nees.
capitata. Dou. Nepal. S. 84.
carolinensis. Steud. Carolina. †
Patersonia carolinensis. Wall.
cayennensis. Spr. Cayenne. S. 40.
R. longiflora. Pers. Rich.
R. longifolia. Raeusch.
R. ventricosa. Poir.
cephalotes. Wall. Ind. or.
cernua. Heyn. † Ind. or.
Adenosma Thymus. Nees.
chelonoides. Wall. Ind. or.
R. secunda. Vahl. ? (sec. Wall.)
Asystasia chelonoides. Nees.
chenopodifolia. Poir. — —
ciliaris. Hamilt. Hygrophila salicifolia.
ciliaris. Pers. cordata.
ciliata. Hornm. † Ind. or. S. 4.
Dipteracanthus ciliatus. Nees.
ciliata. Hrbr. Madr. Strobilanthes barbata.
ciliata. Wight. Strobilanthes ciliata.
ciliatiflora. Bot. Mag. (t. 3718.) Buenos Ayr.
ciliatosa. Pursh. † Georgia. S. 33.
clandestina. Lin. † Ind. oce. S. 47.
coccinea. Vahl. † Ind. oce. S. 1.
Barleria coccinea. Lin.
collina. Wall. Strobilanthes collina.
colorata. Arrab. † Brasil.
colorata. Blum. R. Hamiltoniana.
commutata. Steud. † Ind. or.
R. cernua. Wall. cat. (ex parte.)
Dyschoriste cernua. Nees in Wall.
comosa. Arrab. † Brasil.
comosa. Wall. eucoma.
concauifolia. Orteg. ocimoides.
cordata. Thunb. Pr. b. sp.
R. ciliaris. Pers.
cordifolia. Vahl. † Ind. or. S. 63.
coromandeliana. Hrbr. Madr. † Ind. or.
R. filiformis. Heyn. hrbr.
R. secunda. Wall. cat.
Asystasia coromandeliana. Nees.
 β. *R. intrusa*. Forsk. ?
 γ. *R. secunda*. Vahl S. 52.
R. obliqua. Wight. hrbr.
 δ. *R. umbrosa*. Hrbr. Madr.
 (cfr. *R. nemorum*.)
crispa. Lin. † China. S. 61.
 (R. urens. Roxb. sec. Spr.)
cristata. Andr. Aphelandra cristata.
Crossandra. Steud. Ind. or.
R. diffusa. Wall.
Crossandra diffusa. Hamilt.
Crucis. Steud. Cruz de Cosina. Bahia.
R. Neesiana. Klotzsch. (Linn. XIV. 289.)
curviflora. Nees. Mart. † Brasil. S. 81.
Cusia. Hamilt. Ind. or.
Goldfussia Cusia. Nees.
cuspidata. Heyn. hrbr. Ind. or.
Lepidagathis cuspidata. Nees.
denticulata. Wall. Ind. or.
Asystasia denticulata. Nees.
decipiens. Nees in Wall. † Luzonia.
dependens. Roxb. † Ind. or.
 β. *R. disticha*. Hamilt. hrbr.
depressa. Lin. fil. Pr. b. sp. S. 15.
difformis. Lin. fil. Hygrophila difformis.
diffusa. Arrab. † Brasil.
diffusa. Wall. R. Crossandra, latebrosa.
discolor. Lecchi. nova.
disticha. Hamilt. dependens.
divaricata. Wall. Nepal.
Goldfussia divaricata. Nees.
divaricata. Hffmsg. R. Hoffmannseggii.
dorsiflora. Retz. Aetheilema imbricatun.
dulcis. Cav. Chili. S. 49.
dulcis. Wall. dulcissima.
dulcissima. Steud. † Ind. or.

R. dulcis. Wall. (non Cav.)
Lepidagathis duleis. Nees.
echinata. Wall. Strobilanthes echinata.
elegans. Bot. Mag. (t. 3389.) ⊙ Ind. or.
elegans. Poir. formosa.
elongata. Beauv. Guinea. S. 73.
erecta. Burm. neglecta.
erecta. Hamilt. hrbr. latebrosa.
erecta. Roth. Dipteracanthus erectus.
eucoma. Steud. Ind. or.
R. comosa. Wall. (non Arrab.)
extensa. Steud. Ind. or.
Goldfussia extensa. Nees.
falcata. Steud. † Ind. or.
R. scariosa. Wall. cat. 7166. (non 2354.)
Lepidagathis falcata. Nees.
fasciculata. Hrbr. Madr. latebrosa.
fasciculata. Vahl. Lepidagathis fasciculata.
filiformis. Heyn. coromandeliana.
finbriata. Wall. Strobilanthes finbriata.
flava. Juss. Pers. Ind. or.
Eranthemum flavum. Hort.
flexuosa. Wall. Ind. or.
Goldfussia flexuosa. Nees.
floribunda. Hook. Lima.
foetida. H. B. † Mexico. S. 6.
R. pulehella. Schott.
formosa. Andr. † Brasil. S. 38.
R. elegans. Poir.
formosa. H. B. Hygrophila formosa.
formosa. Ledeb. (quid?)
fragrans. Forst. Adenosma fragrans.
fulgida. Andr. Geissomeria fulgida.
geminiflora. H. B. † N. Granat. S. 9.
genuculata. Arrab. † Brasil.
gigantea. H. B. † Am. austr. S. 80.
Trichanthera? gigantea. H. B.
glabra. Heyn. glandulosa.
glabrata. Wall. Strobilanthes glabrata.
glandulosa. Roth. Ind. or. S. 53.
R. glabra. Heyn. mpt.
glauescens. Wall. Strobilanthes glauescens.
glomerata. Wall. Ind. or.
Goldfussia glomerata. Nees.
 (cfr. *R. nutans*.)
glomerata. Hrbr. Madr. imbricata.
glutinosa. Wall. Strobilanthes glutinosa.
gossypina. Wall. Aechmanthera gossypina.
grandiflora. Poir. Quadal. S. 41.
grandiflora. Pers. longiflora.
graveolens. Hffmsg. (Verz. II. 202.) ⊙ Nepal.
guttata. Forsk. Arabia. S. 64.
Hamiltoniana. Steud. † Ind. or.
R. colorata. Hamilt. in Wall. cat.
Goldfussia colorata. Nees.
hirsuta. Arrab. † Brasil.
hirta. Hamilt. sarmentosa.
hirta. Vahl. Strobilanthes hirta.
Hochstetteri. Steud. † Abyssin.
R. radicans. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 17 et 177.
 non Wall.)
Hoffmannseggii. Steud. † — —
R. divaricata. Hffmsg. (Verz. I. 195.)
R. lactea. Hort. Ber. (non Cav.)
homonyma. Steud. † Ind. or.
R. Kunthiana. Wall. cat. (nr. 2419. non 2367.)
Asystasia Kunthiana. Nees.
humifusa. Juss. Pers. Ins. Pralia. †
humistrata. Michx. Georg. Florid. S. 14.
hybrida. Pursh. † Georgia. S. 34.
japonica. Thunb. Japon. S. 65.
imbricata. Roxb. Ind. or.
R. glomerata. Hrbr. Madr.
imbricata. Forsk. Aetheilema imbricata.
inaperta. Spr. Dietr. — —
incana. Blum. † Java.
inflata. Rich. Cayenne.
infundibuliformis. Andr. Harrachia speciosa.
intrusa. Forsk. Arabia.
 (cfr. *R. coromandeliana*.)
inundata. H. B. † Fluv. Magdal. S. 53.
involutata. Vahl. † Ind. or. S. 59.
involutata. Heyn. hrbr. Strobilanthes Heyneana.

- isophylla. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia isophylla. Nees *Wall.*
Runthiana. Wall. cat. 2367 est: *Phlebophyllum* *Kun-*
thianum. Nees. *Nmeltr.* II. p. 320.
Runthiana. Wall. cat. 2419. homonyma.
lactea. Cav. 2 Mexico. S. 46.
laetea. Hort. Ber. R. *Hoffmannseggii.*
lacustris. Chmss. Schlecht. 2 Mexico.
lamiifolia. Wall. Ind. or.
Goldfussia lamiifolia. Nees.
latebrosa. Roth. (et? *Roxb.*) Ind. or. S. 68.
R. diffusa B. Wall. cat.
R. fasciculata. Wall. cat.
Crossandra radicans. Hrbr. Madr.
β. R. obscura. Russ. hrbr.
 (cfr. *R. sarmentosa.*)
leptostachya. Wall. Ind. or.
littoralis. Lin. Ind. or. S. 23.
R. madurensis. Poir.
Dyschoriste littoralis. Nees.
Justicia madurensis. Burm.
longillora. Vahl. 2 Arab. S. 19.
R. grandillora. Pers. (non *Poir.*)
Camellia grandillora. Forsk.
longiflora. Rich. cayennensis.
longifolia. Hrbr. Madr. *Hygrophila salicifolia.*
longifolia. Raesch. cayennensis.
longifolia. Roth. *Hygrophila obovata.*
lupulina. Wall. *Strobilanthes involucrata, lupulina.*
macrocarpa. Wall. Ind. or.
Asystasia macrocarpa. Nees.
macrophylla. Vahl. 2 Am. austr. S. 42.
madurensis. Poir. littoralis.
matutina. Hochst. Steud. pallida.
Methia. Hamilt. ringens.
microphylla. Cav. N. Hispan. S. 12.
mollissima. Vahl. Madagasc. S. 58.
monadelpha. Wall. *Strobilanthes monadelpha.*
montana. Wall. Ind. or.
Barleria dianthera. Hrbr. Madr.
Barleria montana. Hrbr. Madr.
mucronata. Wall. cat. Ind. or.
Lepidagathis mucronata. Nees.
β. R. tenuis. Hamilt.
 (cfr. *R. purpuricaulis, ustulata.*)
multicaulis. Hochst. (hrbr. un. it. 43.) *Abyssin.*
mysurensis. Roth. *Strobilanthes mysurensis.*
Nagcheana. Hamilt. Wall. cat. Ind. or.
Dipteracanthus Nagcheana. Nees.
Asystasia Neesiana. Nees.
nana. Nees. Eckl. 2 Afr. austr.
Neesiana. Wall. 2 2 Ind. or.
Neesiana. Klotzsch. R. crucis.
neglecta. Steud. India.
R. erecta. Burm. (Fl. ind. t. 41. f. 3.)
nemorum. Russ. Wall. Ind. or.
R. coromandeliana. B. C. F. Wall. cat.
Asystasia intrusa. Blum. (sec. *Nees.*)
Asystasia nemorum. Nees.
Nibbutia. Hamilt. purpuricaulis.
nova. Colla. Hort. Vind. 2 — —
R. discolor. Lecchi.
nubica. Caill. Delil. Aegypt.
nutans. Steud. Ind. or.
R. glomerata. Wall. cat. (ex parte.)
Goldfussia nutans. Nees.
obliqua. Juss. Pers. Java.
obliqua. Wight. coromandelina.
oblongifolia. Bot. Cab. (t. 1889.) 2 Brasil.
oblongifolia. Michx. billora.
obovata. Blum. Java.
obovata. Hamilt. difformis.
obovata. Roxb. *Hygrophila obovata.*
obscura. Russ. latebrosa.
ocimoides. Cav. Mexico. S. 3.
R. concavifolia. Orteg.
ovata. Cav. 2 Mexico. S. 35.
Dizygandra ovata. Meissn.
ovata. Thunb. pilosa.
Vahl. pallida. 2 Arabia. S. 2.
R. matutina. Hochst. Steud.
R. patula. Jacq.? (sec. *Nees.*)
R. strepens. Forsk. (non *Lin.*)
Panichanga. Hamilt. Ind. or.
Asystasia Panichanga. Nees.
paniculata. Lin. 2 Am. austr. S. 50.
Browallia alicinata. Lin.
Justitia luteata. Lam.
patula. Jacq. pallida, *Dipteracanthus patulus.*
pauciflora. Wall. Ind. or.
Asystasia pauciflora. Blum.
pectinata. Wall. Ind. or.
pentastemoides. Wall. Ind. or.
Goldfussia pentastemoides. Nees.
persica. Burm. *Blepharis edulis.*
persicaefolia. Bot. Reg. anisophylla.
phlomoides. Wall. Ind. or.
Hygrophila phlomoides. Nees.
Hygrophila undulata. Blum. (sec. *Nees.*)
picta. Bot. Cab. (t. 1448.) 2 Domingo.
pilosa. Lin. fl. (et? *Arrab.*) 2 Pr. b. sp. S. 20.
R. ovata. Thunb.
R. pubescens. Pers.
polysperma. Roth. *Adenosma polysperma.*
prismatica. Arrab. 2 Brasil.
prostrata. Poir. Ind. or. S. 25.
R. repens. var. A. D. Wall. cat.
R. Wightiana. Wall. cat.
Dipteracanthus prostratus. Nees.
pubescens. Pers. pilosa.
pulchella. Schott. foetida.
pumilio. R. Br. N. Holl. S. 17.
purpuricaulis. Wall. mpt. Ind. or.
R. mucronata C. D. F. Wall. cat.
R. Nibbutia. Hamilt. hrbr.
Lepidagathis purpuricaulis. Nees.
quadrangularis. Wall. Nepal.
quadrangularis. Arrab. tetragona.
quadrifaria. Wall. cat. 2 Ind. or.
quadrivalvis. Hamilt. Ind. or.
R. barbata. Vahl.? (sec. *Nees.*)
R. salicifolia. Wall. cat. ex parte.
Hygrophila quadrivalvis. Nees. in *Wall.*
quitensis. H. B. 2 Quito. S. 8.
racemosa. Roxb. est: *Elythracanthus racemosus. Nees.*
Nmeltr. I. p. 595.
radialis. Hamilt. *Lepidagathis Hamiltoniana.*
radicans. Wall. Ind. or.
Hygrophila radicans. Nees.
radicans. Hochst. R. Hochstetteri.
repanda. Lin. Java. Amboin. S. 75.
repens. Lin. (non *Wall.*) Ind. or. S. 13.
Dipteracanthus lanceolatus. Nees. in *Wall.*
repens. Heyn. *Dipteracanthus erectus.*
repens. Wight. Wall. prostrata, ringens, Sibua.
ringens. Russ. hrbr. Ind. or.
R. repens. Wight. Wall. cat. (ex parte.)
Dipteracanthus dejectus. Nees.
β. R. Methia. Hamilt. hrbr.
 (cfr. *R. Sibua.*)
ringens. Lin. *Hygrophila ringens.*
rivinaefolia. Wall. *Gendarussa vasculosa.*
rivularis. Schlecht. 2 Mexico.
rotundifolia. Don. Nepal.
rubicunda. Wight. *Leptacanthus rubicundus.*
rubra. Aubl. 2 Guiana. S. 51.
rubricaulis. Cav. 2 Mexico. S. 31.
rufescens. Roth. Ind. or. S. 69.
 (cfr. *Buteraea.*)
rupestris. Swartz. Ins. Antill. Carib. S. 77.
Gerardia tuberosa. Lin.? (sec. *Willd.*)
Russeliana. Wall. *Stenosiphonium Russelianum.*
Sabiniana. Wall. *Strobilanthes Sabiniana.*
salicifolia. Hrbr. Madr. quadrivalvis.
salicifolia. Vahl. *Hygrophila salicifolia.*
sarmentosa. Nees. Ind. or.
R. hirta. Hamilt. hrbr.
R. latebrosa. Wall. cat. (ex parte.)
β. R. diffusa. Wall. cat.
R. urens. Roth et Roxb. (sec. *Nees.*)
scabra. Wall. *Strobilanthes scabra.*
scabrosa. Swartz. 2 Domingo. S. 78.
scariosa. Wall. (cat. nr. 2334.) 2 Ind. or.
Lepidagathis lanata. Wall. Wight. hrbr.
Lepidagathis scariosa. Nees.

- scariosa*. Wall. (cat. nr. 7166.) falcata.
secunda. Vahl. coromandeliana.
secunda. Wight. Endopogon hypoleucus.
semitrandra. Jacq. (ex Sweet.) ♀ — —
serrata. Thunb. — —
sesamoides. Hrbr. Madr. Endopogon Amonum, hypoleucus.
setigera. Wight. (non Pers. 2 Ind. or.
R. depressa. Hrbr. Madr. Wall. cat.
Dyschoriste depressa. Nees.
 β. *R. cernua* B. Wall. cat.
setigera. Pers. Chactacanthus Persoonii.
Sibua. Hamilt. 2? Ind. or.
R. repens. var. F. Wall. cat.
 — *Dipteracanthus* Sibua. Nees. in Wall.
solitaria. Arrab. 2 Brasil.
speciosa. Schott. Brasil. S. c. p. 409.
spicata. Arrab. Stephanophysum attenuatum.
spinescens. Thunb. Pr. b. sp. S. 16.
strepens. Lin. 2 Am. spr. Ind. oce. S. 45.
Dizygandra strepens. Meissn.
strepens. Forsk. pallida.
strobilina. Wall. Ind. or.
subsericea. Wall. Stenosiphonium subsericeum.
sumatrensis. Roth. Sumatra.
tentaculata. Lin. India.
tenuis. Hamilt. mucronata.
tetragona. Link. 2 Brasil. S. 67.
R. quadrangularis. Arrab.?
tetragona. Blum. R. Blumei.
tetragonostachya. Wall. Neuracanthus tetragonostachus.
thomana. Spr. (ubi?) Ins. Thomas.?
tomentosa. Wall. Nepal.
Aechmanthera tomentosa. Nees.
triflora. Roxb. est: Adenosma triflora. Nees.
trinervis. Hamilt. Barleria trinervis.
tuberosa. Lin. 2 Jamaica. S. 44.
tubiflora. H. B. 2 Am. austr. S. 7.
uliginosa. Lin. fl. Adenosma uliginosa.
ulmifolia. Wall. est: Buteraea ulmifolia. Nees.
umbrosa. Hrbr. Madr. coromandelina.
undulata. Vahl. Hygrophila undulata.
urens. Roth. Roxb. sarmentosa, crispa.
urophylla. Wall. Ind. or.
Dipteracanthus urophyllus. Nees.
urticaefolia. Wall. Ind. or.
ustulata. Hamilt. Ind. or.
R. mucronata. B. E. Wall. cat.
Lepidagathis ustulata. Nees.
varians. Heyn. Eranthemum montanum.
varians. Vent. Eranthemum nervosum.
ventricosa. H. B. 2 Granat. S. 39.
ventricosa. Poir. cayennensis.
venosa. Blum. 2 Java.
verticillata. Spr. Monte Vid. S. 28.
verticillata. Wall. verticilliflora.
verticilliflora. Steud. Ind. or.
R. verticillata. Wall.
Adenosma verticillata. Nees.
Blepharis verticillata. Heyn. hrbr.
violacea. Aubl. 2 Guiana. S. 18.
viscidula. Schrank. Mart. 2 Brasil. (Sylloge II. 63.)
viscosa. H. B. 2 Orinoco. S. 54.
Wightiana. Wall. prostrata.
Rugenia. Neck. Eugenia.
Rugunia. Rafin. Scleria.
RUIZIA. Cavan. Spr. 2449. Dec. I. 497.
 Fam. Geraniaceae Büttneriaceae. Richbch. — Büttneriaceae. Dec. — Hermanniaceae Dombeiaceae. Dumort. — Malvaceae. Juss.
aurca. Hort. Angl. 2 Ins. Bourb.
cordata. Cav. 2 Ins. Bourb. S. 1. D. 1.
diversifolia. Jacq. variabilis.
integrifolia. Hort. angl. 2 Ins. Bourb.
laciniata. Cav. variabilis.
lobata. Cav. 2 Ins. Bourb. S. 2. D. 2.
palmata. Cav. variabilis.
variabilis. Willd. 2 Ins. Bourb. S. 3. D. 3.
R. diversifolia. Jacq.
R. palmata. Cav.
 β. *R. laciniata*. Cav.

- Ruizia**. Pavon.
fragans. Pavon. Peumus Boldus.
Rulac. Adans. Aeer Negundo.
RULINGIA. R. Brown. (non Ehrh.)
 Fam. Büttneriaceae. R. Br. — Hermanniaceae Büttneriaceae. Dumort.
eorylifolia. Grah. 2 N. Holl.
dasyphylla. Sweet. Büttneria dasyphylla. Gay. Nmctr. I. p. 242.
grandiflora. Endl. in Hügel. 2 2 N. Holl.
hermanniaefolia. Sweet. Büttneria hermanniaefolia. Gay. Nmctr. I. p. 242.
pannosa. R. Br. Büttneria pannosa.
parviflora. Endl. 2 N. Holl.
Rulingia. Ehrh. Haw.
Anacampscros. Ehrh. Anacampseros Telephiastrum.
arachnoides. Haw. Anacampseros arachnoides.
angustifolia. Haw. Anacampseros angustifolia.
filamentosa. Haw. Anacampseros filamentosa.
polyphylla. Haw. Anacampseros polyphylla.
patens. Ehrh. Talinum patens.
rufescens. Haw. Anacampseros rufescens.
triangularis. Ehrh. Talinum triangulare.
varians. Haw. Anacampseros varians.
Rumea. Autor. Roumea.
RUMEX. Lin. Spr. 1385. *
Acetosa. Neck.
Lapathum. Adans. Moench.
 Fam. Incompletae Roy. — Holoraceae. Lin. — Polygona. Adans. Juss. — Portulacaceae Polygoneae. Richbch. — Vaginales. Lin.
abyssinicus. Jacq. 2 2 Abyssin. S. 46. Dr. 49.
R. arifolius. Ait.
R. sagittifolius. Plenk.?
Acetosa. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 44. Dr. 61.
Acetosa magna. Gilib.
Acetosa pratensis. Mill.
Lapathum Acetosa. Scop.
Lapathum pratense. Lam. fl. fr.
Lapathum nr. 1597. Hall. helv.
Rumex nr. 88. Gmel. sib.
 β. *Acetosa sterilis*. Mill.
 γ. *R. sagittifolius*. Campd.
 (cfr. *R. hispanicus*, *intermedius*, *montanus*, *rugosus*, *thyrsiflorus*, *tuberosus*.)
Acetosella. Lin. 2 Eur. As. Afr. Am. S. 45. Dr. 63.
Rumex nr. 87. Gmel. sib.
Acetosa Acetosella. Mill.
Acetosa hastata. Moench.
Acetosa parva. Gilib.
Lapathum Acetosella. Scop.
Lapathum arvense. Lam. fl. fr.
Lapathum nr. 1596. Hall.
 β. *R. pyrenaicus*. Pourr. Lapeyr.
 γ. *R. multifidus*. Thuil. Flor. aut.
aculeatus. Lin. 2 Hispan. Oriens. S. 59. Dr. 88.
acuminatus. Campd. 2 — — Dr. 60.
acutus. Lin. obtusifolius, Nemolapathum.
acutus. Autor. maximus, nemorosus, pratensis, sylvestris.
acutus. Pollich. maritimus.
agyptiacus. Lin. 2 Agypt. S. 22. Dr. 2.
agyptiacus. Bbrst. R. Marschallianus.
agyptiacus. Richbch. Sieb. comosus.
aethnensis. Presl. 2 Aetna.
R. scutatus. Lin. var. Bivon. Jan. Spr.
alexandrinus. Hort. — — †
alismaefolius. Fresen. Abyssin.
alpestris. Jacq. scutatus.
alpinus. Lin. 2 Eur. Caueas. S. 50. Dr. 48.
R. Patientia. Pall. ind. t.
Acetosa alpina. Mocnch.
Lapathum alpinum. Lam. fl. fr.
Rheum rhaoticum. Delarb.
Lapathum nr. 1587. Hall. helv.
 (cfr. *R. domesticus*.)
ambiguus. Gay. pratensis.
americanus. Campd. Amer. †
amplexicaulis. Lapeyr. 2 Pyren. S. 48. Dr. 54.
 (cfr. *R. oblongus*, *rugosus*.)
angustifolius. Campd. As. min. S. 12. Dr. 1.

* De speciebus Pr. b. sp. cfr. Meissner in Linnæa XIV. 491.

- angustissimus. *Ledeb.* 2 Russia. *Dr.* 63.
 (cfr. *R. graminifolius.*)
Anthoxanthum. *Murr.* maritimus.
 aquaticus. *Lin.* 2 Europ. *S.* 28. *Dr.* 36.
R. acutus. *Ehrh.*
R. Hippolapathum. β . *Fries.*
Lapathum nr. 1388. *Hall.*
Lapathum aquaticum. *Scop.*
 β .? *R. paludosus.* *Huds.*
 (cfr. *R. maximus.*)
aqualicus. *Smith.* *R. Hydrolapathum.*
 arifolius. *Lin.* \dagger Pr. b. sp.? *S.* 47. *Dr.* 50.
R. abyssinicus. *Desf.*?
R. macrophyllus. *Campd.* (sec. *Spr.*)
arifolius. *Ait.* *Lin.* fl. abyssinicus.
arifolius. *All.* montanus.
atriplicifolius. *Richbch.* lucidus.
 auratus. *Smith.* 2 Helv. *Dr.* 20.
R. aureus. *Reyn.*
R. pulcher. *Lin.* var. *Spr.*
aureus. *Reyn.* auratus.
anreus. *With.* maritimus.
 auritus. *Campd.* Oricus. \dagger
 avidus. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 57. *Dr.* 98.
 bipinnatus. *Lin.* fl. 2 Maurit. *S.* 53. *Dr.* 71.
Acetosa bipinnata. *Mill.*
 bonariensis. *Campd.* Bonaria. *Dr.* 93.
 brasiliensis. *Link.* \odot Brasil. *Dr.* 29.
R. incomptus. *Weinm.*
R. littoralis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
 Britannica. *Lin.* 2 Am. spt. *S.* 2. *Dr.* 32.
R. Claytoni. *Campd.*
R. xantorrhizus. *Hfmsg.*
Lapathum bienne. *Moench.*
 Britannica. *Huds.* *Roth.* *R. Hydrolapathum.*
 Brownianus. *Campd.* N. Holl. *Dr.* 10.
R. Brownii. *Spr.* 43.
R. fimbriatus. *R. Br.*
 Brownii. *Spr.* *R. Brownianus.*
 bucephalophorus. *Lin.* \odot Terrae medit. *S.* 41. *Dr.* 87.
R. lacerus. *Hort.*
R. leucocephalus. *Hort.*
Lapathum bucephalophorum. *Lam.* fl. fr.
 β . *R. membranosus.* *Poir.*
 bulbosus. *Campd.* — — \dagger
 Burehelli. *Campd.* \dagger Afr. austr. *S.* 34. *Dr.* 80.
R. sagittatus. *Thunb.* (sec. *Campd.*)
R. tuberosus. *Hrb.* un. it. nr. 710.
 calthaeifolius. *Campd.* Aegypt. \dagger
canpestris. *Savi.* *R. Nemolapathum.*
 chalepensis. *Mill.* \dagger Aleppo. *Dr.* 89.
 chilensis. *Moris.* Chili. (Flora 1833. 126.)
Rumex nr. 594. *Bert.* hrbr.
 chinensis. *Campd.* \odot China. *Dr.* 4.
R. denticulatus. *Dunal.* *Campd.* *Dr.* 91.
R. Loureiri. *Campd.* (sec. *Hook.*)
R. persicarioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Claytoni. *Campd.* *R. Britannica.*
 Commersonianus. *Campd.* Buenos Ay. *Dr.* 102.
 comosus. *Forsk.* \odot Aegypt. *Dr.* 3.
R. aegyptiacus. *Richbch.* *Sieb.*
 condylodes. *Bbrst.* nemorosus.
 confertus. *Willd.* 2 Sibir. Volhyn. *Dr.* 42.
R. Patientia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. undulatus. *Desf.*
 (cfr. *R. cristatus.*)
 conglomeratus. *Roth.* *R. Nemolapathum.*
 conspersus. *Hartm.* domesticus.
 cordatus. *Desf.* 2 Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 81.
R. scutatus. *Banks.* hrbr.
 (cfr. *R. sarcorrhizus.*)
 cordifolius. *Hornem.* 2 Alp. Eur. Sibir. *Dr.* 44.
R. alpinus. *Lin.* var. *Smith.*
R. cristatus. *Hort.*
R. rheifolius. *Hort.*
 creticus. *Campd.* Creta. \dagger
 crispatulus. *Michx.* \odot Am. spt. *Dr.* 9.
R. crispatus. *Pers.*
R. dentatus. *Murr.* (sec. *Spr.*)
R. persicarioides. *Lin.* var? *Poir.*
 crispatus. *Pers.* crispatulus.
 crispus. *Lin.* 2 Europ. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 33.
R. longifolius. *H. B.* (sec. *Chmss.* *Schld.*)
Rumex nr. 90. *Gmel.* sib.
Lapathum crispum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1389. *Hall.* helv.
 β . *R. elongatus.* *Guss.*
crispus. *Lin.* fl. lap. domesticus.
crispus. *Lour.* *R. Loureirianus.*
 cristatus. *Dec.* 2 — — *Dr.* 43.
R. acutus. *Lin.* var.? *Rec.* *Lips.*
R. confertus. β . *Poir.*
R. undulatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
 cristatus. *Hort.* cordifolius.
 cristatus. *Wall.* pratensis.
 cupeifolius. *Campd.* 2 Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 26.
R. montevidensis. *Spr.* 60.
 (cfr. *R. spathulatus.*)
 dentatus. *Lin.* \odot Aegypt. Corom. *S.* 23. *Dr.* 11.
R. multiflorus. *Pers.*
R. undulatus. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
 (cfr. *R. crispatulus.* strictus, ucranicus.)
 denticulatus. *Dun.* chinensis.
 distans. *Dumort.* (fl. Belg. 17.) 2 Belgium.
 digynus. *Lin.* Oxyria digyna.
 divaricatus. *Lin.* pulcher.
 divaricatus. *Thuil.* *R. Nemolapathum.*
 domesticus. *Hartm.* 2 Region. arctic. *S.* 38. *Dr.* 35.
R. alpinus. *Willd.* hrbr. sec. *Spr.*
R. aquaticus. β . *Whlbrg.* lap.
R. conspersus. *Hartm.* scand.
R. crispus. α . *Lin.* fl. Cap.
R. Hippolapathum. *Fries.*
R. strepens. *Hort.*
 Dregeanus. *Meissn.* Pr. b. sp.
 dubius. *Ketz.* *R. Nemolapathum.*
 Ecklonianus. *Meissn.* 2 Pr. b. sp.
 elongatus. *Guss.* crispus.
 erosus. *Hort.*
 exsanguis. *Kil.* nemorosus.
 ferrugineus. *Willd.* hrbr. *R. Nemolapathum.*
 fimbriatus. *Lam.* *Poir.* 2 Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 84.
 β . *R. repandus.* *Bosc.*
 fimbriatus. *R. Br.* *R. Brownianus.*
 Fischeri. *Richbch.* 2 Sibir. *Dr.* 39.
 flexuosus. *Forst.* *Spr.* N. Zealand. *S.* 51. *Dr.* 67.
 frutescens. *Pet. Th.* \dagger Ins. Tristan d'Acuna. *S.* 54.
Dr. 85.
 gariipensis. *Meissn.* 2 Pr. b. sp.
 giganteus. *Ait.* \dagger Ins. Oahu. *S.* 55. *Dr.* 86.
 glaber. *Forsk.* Emex spinosa.
 glaucus. *Jacq.* scutatus.
 glomeratus. *Schreb.* *R. Nemolapathum.*
 Gmelini. *Turtch.* Sibir. baical.
 graminifolius. *Georgi.* 2 Camtschate. *Dr.* 64.
R. angustissimus. *Ledeb.* (sec. *Spr.*)
 granulatus. *Wender.* — —
 hamatus. *Trevir.* 2 Nepal. *Dr.* 15.
R. nepalensis. *Spr.* 18.
R. Roxburghianus. *Schult.* *Dr.* 16.
R. tuberosus. *Roxb.* in *Willd.* hrbr.
 β . *R. uncatu.* *Hort.*
R. uncinulatus. *Schrad.*
 hastatus. *Don.* 2 Nepal. *Dr.* 78.
R. scutatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 hastifolius. *Bbrst.* scutatus.
 hastulatus. *Smith.* \dagger Chili. *S.* 52. *Dr.* 66.
 heterophyllus. *Schultz.* maximus.
 hexagynus. *Autor.*
 Hippolapathum. *Fries.* domesticus, aquaticus.
 hirsutus. *Tenor.* Neapol.
 hispanicus. *Gmel.* fl. b. montanus.
 hostilis. *Lour.* Cochinch. *S.* 56. *Dr.* 100.
 Hydrolapathum. *Huds.* 2 Europ. *S.* 1. *Dr.* 38.
R. acutus. *Whlbrg.* (et *Lin.* sec. *Richbch.*)
R. aquaticus. *Smith.* *Pollich.*
R. Britannica. *Huds.*
R. conglomeratus. *A. Poir.*
R. longifolius. *Dec.*
R. maximus. *Gmel.* fl. b.
R. palustris. *Sm.* comp. fl. br. ed. *Hoffm.*
Lapathum Hydrolapathum. *Scop.*?
 incomtus. *Weinm.* brasiliensis.
 intermedius. *Dec.* 2 Europ.
R. Acetosa. β auriculatus. *Wall.*
R. acetosella. α *Gouan.* b. msp.

- R. multifidus*, *All. Loisl.*
R. tuberosus, *Autor.*
β. R. Tournefortii, *Campd.?*
intermedius, *Guss. thyrsoides.*
italicus, *Hort. par. montanus.*
Kunthianus, *Campd. longifolius.*
lacerus, *Balb. 2 Aegypt. S. 40. Dr. 70.*
R. pictus, *Forsk.?* (sec. *Campd.*)
R. roseus, *Poir. Delil. Sieb.*
lacerus, *Hort. bucephalophorus.*
lacerus, *Herbr. multifidus.*
lachnanus, *Forsk. Graecia. Natol. Dr. 93.*
laevigatus, *Willd. Polonia. S. 15. Dr. 17.*
R. obtusifolius, *Lin. var.?*
lanceolatus, *Thunb. Pr. b. sp. Dr. 101.*
lanuginosus, *Campd. Oriens. †*
latifolius, *Willd. Am. austr. Dr. 94.*
lativalvis, *Meissn. Pr. b. sp.*
lentatus, *Gouan. h. nisp. — — †*
leucocephalus, *Hort. bucephalophorus.*
limosus, *Thuil. palustris.*
linearis, *Campd. Pr. b. sp. S. 11. Dr. 21.*
littoralis, *H. B. 2 Peru. Dr. 28.*
R. parvifolius, *Willd.*
 (cfr. *R. brasiliensis.*)
longifolius, *H. B. Am. austr. S. 32.*
R. Kunthianus, *Campd. Dr. 34c*
 (cfr. *R. crispus.*)
longifolius, *Dec. R. Hydrolapathum.*
Loureirianus, *Campd. Cochinch. Dr. 90.*
R. crispus, *Lour.*
 (cfr. *R. chinensis.*)
lucidus, *Campd. 2 Afr. bor. Dr. 69.*
R. atriplicifolius, *Rehbach. in litt.*
Ludovicianus, *Rafin. Louisiana. Dr. 97.*
Lunaria, *Lin. 2 Ins. Canar. S. 37. Dr. 83.*
R. polygamus, *Cav.*
Acetosa Lunaria, *Mill.*
Lapathum arborescens, *Moench.*
luxurians, *Lin. fl. 2 Pr. b. sp. S. 49. Dr. 79.*
R. sagittatus, *Thunb. (sec. Smith.)*
luxurians, *Fl. europ. scutatus.*
macrophyllus, *Campd. arifolius.*
magellanicus, *Campd. Magellan. Dr. 96.*
maritimus, *Lin. 2 Europ. Sibir. S. 20. Dr. 6.*
R. acutus, *Pollich. pal.*
R. Anthoxanthum, *Murr.*
R. Aureus, *Willd. Hoffm.*
Lapathum maritimum, *Moench.*
Lapathum minus, *Lam. fl. fr.*
 (cfr. *R. palustris.*)
Marschallianus, *Rehbach. 2 Sibir. Taur.*
R. aegyptiacus, *Bbrst. (non Lin.)*
maximus, *Schreb. 2 Europ. S. 3. Dr. 37.*
R. acutus, *Hartm. Schultz. et pl. aur.*
R. aquaticus, *Berg. et. pl. herbr.*
R. aquaticus β laetifolius, *Whlbrg. fl. succ.*
R. heterophyllus, *Schulz.*
maximus, *Gmel. fl. b. R. Hydrolapathum.*
membranosus, *Poir. bucephalophorus.*
Meyeri, *Meissn. 2 Pr. b. sp.*
microcarpus, *Campd. China. Dr. 92.*
montanus, *Desf. 2 Alp. Europ. Dr. 53.*
R. Acetosa, var. *Lin. et pl. autor.*
R. arifolius, *All. Suter.*
R. hispanicus, *Gmel. fl. b.*
R. italicus, *Hort. par.*
Lapathum nr. 1598, *Hall. helv.*
montanus, *Campd. monticola.*
monlevidensis, *Spr. cuneifolius.*
monticola, *Schult. Toscana. †*
R. montanus, *Campd.*
multifidus, *Lin. 2 Eur. austr.*
R. Acetosella ♂ *Lin.*
R. Acetosella ♂ *laccra*, *Wallr.*
R. lacerus, *Herbr.*
R. supinus, *Campd.?*
Acetosella multifida, *Mill.*
multifidus, *Thuil. Autor. R. Acetosella.*
nebroides, *Campd. — — †*
Nemolapathum, *Ehrh. 2 Europ. S. 5.*
R. acutus, *Smith. et plur. aul. Dr. 22.*
R. crispus ♂ *Pollich. pal.*
R. conglomeratus, *Roth.*
R. dubius, *Retz.*
R. glomeratus, *Schreb.*
R. Hydrolapathum, *Wight.*
R. paludosus, *Willd.*
R. tauricus, *Hort.*
R. undulatus, *Schrank.*
R. virgatus, *Haenk.*
Rumex nr. 91, 1, *Gmel. sib.*
Lapathum acutum, *Scop.?*
Lapathum sylvestre ♂ *Lam. fl. fr.*
Lapathum virgatum, *Moench.*
Lapathum nr. 1590, *Hall. helv.*
 ♂ *R. campestris*, *Savi.*
R. divaricatus, *Thuil.*
R. pycnocarpus, *Wallr.*
R. Winterli, *Herbr.*
 γ *R. pusillus*, *Delarb.*
 (cfr. *R. nemorosus, sanguineus.*)
nemorosus, *Schrad. 2 Europ. Dr. 23.*
R. acutus, *Curt. β Huds.*
R. condylodes, *Bbrst. Dr. 24.*
R. exsanguis, *Kit.*
R. Nemolapathum, *Whlbrg. Plur. austr. S. 5.*
R. sanguineus ♂ *viridis*, *Smith.*
R. sylvaticus, *Herbr.*
R. viridis, *Sibth.*
nepalensis, *Spr. hamatus.*
nervosus, *Vahl. 2 Arabia. S. 36. Dr. 51.*
R. persicarioides, *Forsk.*
oblongus, *Campd. 2 — — Dr. 57.*
R. amplexicaulis, *Labil. (sec. Spr.)*
obtusifolius, *Lin. 2 Europ. As. Am. S. 17. Dr. 19.*
R. acutus, *Retz. Lin. it. scan. Willd. pr. etc.*
Lapathum obtusifolium, *Moench.*
Lapathum sylvestre α, *Lam. fl. fr.*
Lapathum nr. 1592, *Hall. helv.*
Ranunculus nr. 91, *Gmel. sib.*
 ♂? *R. sepium*, *Bbrst.*
 (cfr. *R. pratensis, purpureus, sylvestris.*)
ochotensis, *Hort. — — †*
orientalis, *Bernh. ♂ 2 Oriens. Dr. 41.*
Oxylapathum, *Wall pratensis.*
oxyotus, *Campd. scutatus.*
pallidus, *Bigel. salicifolius.*
paludosus, *Ait. Willd. R. Nemolapathum.*
paludosus, *Huds. aquaticus.*
palustris, *Smith. 2 Europ. S. 19. Dr. 5.*
R. aureus, *Mill.?*
R. maritimus, *Willd. et plur. aut.*
R. maritimus ♂ *Huds. Poir.*
R. Steini, *Becker. (sec. Rehbach.)*
parvifolius, *Willd. littoralis.*
Patientia, *Lin. 2 Eur. austr. S. 7. Dr. 40.*
Lapathum hortense, *Lam. fl. fr. Moench.*
Patientia, *Pall. ind. t. alpinus.*
pauciflorus, *Campd. 2 — — Dr. 47.*
R. pulcher, *Lin. (sec. Spr.)*
peregrinus, *Schult. 2 — — Dr. 45.*
R. uncatu, *Hort.*
persicarioides, *Lin. 2 Am. spr. S. 4. Dr. 7.*
Lapathum persicarioides, *Moench.*
 (cfr. *R. chinensis, ucranicus.*)
persicarioides, *Forsk. nervosus.*
persicarioides, *Poir. it. crispatus.*
pictus, *Forsk. lacerus, roseus.*
polygamus, *Cav. R. Lunaria.*
polygonifolius, *Loud. (Hort. 703.) 2 Russia.*
pratensis, *Mert. Koch. 2 Europ. Dr. 46.*
R. acutus, *Willd. et plur. autor.*
R. ambiguus, *Gay. in Gaud.*
R. cristatus, *Wallr. sched.*
R. obtusifolius, *Gaertn.*
R. Oxylapathum, *Wallr. in litt.*
pulcher, *Lin. 2 Eur. As. Am. Pr. b. sp. S. 26. Dr. 14.*
Lapathum pulchrum, *Moench.*
Lapathum sinuatum, *Lam. fl. fr.*
Lapathum nr. 1593, *Hall. helv.*
Rumex nr. 91, *Gmel. sib.*
 ♂ *R. divaricatus*, *Lin.*
 (cfr. *R. auratus.*)
pulcherrimus, *Hort. ucranicus.*
purpureus, *Poir. 2 Europ. Dr. 18.*

- R. obtusifolius* β *discolor*. *Mert. Koch.*
R. obtusifolius α *purpurascens*. *Wallr.*
R. sanguineus var. *latifolius*. *Desf.*
pusillus. *Delarb.* *R. Nemolapathum.*
pyncocarpus. *Wallr.* *R. Nemolapathum.*
pyrenaicus. *Pourr.* *Lapeyr.* *R. Acetosella.*
repandus. *Bosc.* *fimbriatus.*
reticulatus. *Bess.* \odot *Caucasia*. *Dr.* 13.
(non *R. ucranicus*. *Hornem.*)
retroflexus. *Lagasc.* \ddagger — — *Dr.* 59.
rheifolius. *Hort.* *cordifolius.*
roseus. *Lin.* \odot *Aegypt.* *Cypr.* *S.* 39. *Dr.* 72.
R. pictus. *Forsk.* \ddagger *Dr.* 99.
Acetosa rosea. *Mill.*
roseus. *Sieb.* *lacerus.*
Roxburghianus. *Schult.* *hamatus.*
rubellus. *Steud.* *ucranicus.*
rugosus. *Campd.* \ddagger *Hely.* *Gall.* *Dr.* 55.
R. amplexicaulis. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
sagittatus. *Thunb.* *R. Burchelli*, *luxurians.*
sagittifolius. *Campd.* *R. Acetosa.*
sagittifolius. *Plenk.* *abyssinicus.*
salicifolius. *Weinn.* \ddagger *California*. *Dr.* 30.
R. pallidus. *Bigel.*
R. verticillatus. *Rich.*
sanguineus. *Lin.* \ddagger *Eur.* *Am.* *spr.* *Dr.* 25.
R. Nemolapathum β *sanguineus*. *Roth.*
Lapathum sanguineum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Lapathum nr. 1590. *Hall.*?
(cfr. *R. nemorosus*, *purpureus*.)
sarcorrhizus. *Link.* Pr. b. sp. *Dr.* 82.
R. cordatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
Schultzei. *Rafn.* *Am.* *spr.*? \ddagger
scutatus. *Lin.* \ddagger *Eur.* *med.* *austr.* *S.* 29. *Dr.* 77.
Acetosa scutata. *Mill.*
Lapathum scutatum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1594. *Hall.* *hely.*
 β . *R. glaucus*. *Jacq.*
R. alpestris. *Jacq.*
Lapathum alpestre. *Scop.*
 γ . *R. hastaeifolius*. *Bbrst.*
 δ . *R. luxurians*. *Hort.*
 ϵ . *R. oxyotus*. *Campd.* *Dr.* 56.
(cfr. *R. aethnensis*.)
sepium. *Bbrst.* *obtusifolius.*
setaceus. *Hamil.* *Wall.* *eat.* *Ind.* *or.*
sinuatus. *Nathhort.* *tingitanus.*
spathulatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 27.
R. cuneifolius. *Campd.*? (sec. *Campd.*)
spinousus. *Lin.* *Emex spinosa.*
spurius. *Rafn.* *Am.* *spr.*? \ddagger
Steini. *Becker.* *palustris.*
stenophyllus. *Ledeb.* \ddagger *Siberia* *alt.*
Stuedelii. *Hochst.* (*Hrb.* un. it. 380.) \ddagger *Abyssin.*
strepens. *Hort.* *domesticus.*
strictus. *Link.* \odot \ddagger *Aegyptus*. *Dr.* 12.
R. dentatus. *Murr.* (sec. *Spr.*)
subrotundus. *Campd.* *Oriens.* \ddagger
suffruticosus. *Gay.* \ddagger *Asturia.*
supinus. *Campd.* *multifidus.*
sylvaticus. *Hrbr.* *nemorosus.*
sylvestris. *Wallr.* \ddagger *Europ.* *S.* 16.
R. acutus. *Autor.* *quorund.*
R. obtusifolius. *Lin.* var. *M. H. Rehbch.*
lauricus. *Hort.* *R. Nemolapathum.*
thyrsoides. *Desf.* \ddagger *Terrae* *medit.* *Dr.* 62.
R. abyssinicus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. intermedius. *Guss.*
tingitanus. *Lin.* \ddagger *Terrae* *medit.* *S.* 31. *Dr.* 68.
R. sinuatus. *Nathhort.*?
Tournefortii. *Campd.* *intermedius.*
triangularis. *Dec.* \ddagger *Sicilia*. *Dr.* 76.
R. abyssinicus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. tuberosus. *Poir.*
trifidus. *Campd.* \ddagger — — *Dr.* 73.
tuberosus. *Lin.* \ddagger *Terr.* *medit.* *Dr.* 38.
R. Acetosa. *Lin.* var. *Spr.*
Acetosa tuberosa. *Mill.*
tuberosus. *Eckl.* *hrb.* un. it. *R. Burchelli.*
tuberosus. *Poir.* *triangularis.*
tuberosus. *Roxb.* *hamatus.*
ucranicus. *Bess.* \ddagger *As.* *med.* *Dr.* 8.
R. dentatus. *Murr.* (*Lin.* var.?),
R. persicarioides. *Trevir.* *act.* *Leop.*
Lapathum rubellum. *Moench.*
uliginosus. *Guss.* *Ital.* *infer.*
uncalus. *Hort.* *hamatus*, *peregrinus.*
uncinatus. *Hort.* *hamatus.*
uncinulatus. *Schrad.* *H.* *Turin.* \ddagger *Nepal*. *Dr.* 52.
undulatus. *Desf.* *confertus*, *cristatus.*
undulatus. *Schrank.* *R. Nemolapathum.*
undulatus. *Willd.* *hrb.* *dentatus.*
venosus. *Pursh.* \ddagger *Louisiana*. *S.* 35. *Dr.* 75.
verticillatus. *Lin.* \ddagger *Am.* *spr.* *S.* 9. *Dr.* 31.
verticillatus. *Rich.* *salicifolius.*
vesicarius. *Lin.* \odot *Alr.* *bor.* *Sicil.* *Am.* *S.* 30. *Dr.* 74.
Lapathum vesicarium. *Moench.*
virgatus. *Haenk.* *R. Nemolapathum.*
viridis. *Sibth.* *nemorosus.*
Winterli. *Hrbr.* *R. Nemolapathum.*
xanthorrhizus. *Hfmsg.* *R. Britannica.*
nr. 87. *Gmel.* *sib.* *R. Acetosella.*
88. *Gmel.* *R. Acetosa.*
89. *Gmel.* *Oxyria reniformis.*
90. *Gmel.* *crispus.*
91. *Gmel.* *R. Nemolapathum*, *pulcher.*
RUMFORDIA. *Dec.* V. 549.
Fam. *Compositae Senecionideae*. *Dec.*
floribunda. *Dec.* \ddagger *Mexico*. *D.* 1.
RUMIA. *Hoffm.* *Dec.* IV. 98. *Dietr.* 1276.
Fam. *Umbelliferae*. *Hoffm.* *Ammiaceae*. *Dec.*
athamantoides. *Dec.* *Sibir.* *D.* 4. *Dr.* 4.
Athamanta carvifolia. *Willd.* *hrb.*
Cachrys athamantoides. *Bbrst.* *S.* 1052. 15.
Stenocoelium athamantoides. *Ledeb.*
capensis. *Link.* *Capnophyllum africanum.*
leiozona. *C. A. Meyer.* *Trinia Hollnanni.*
microcarpa. *Hoffm.* \ddagger *Caucas.* *D.* 2. *Dr.* 2.
Cachrys microcarpa. *Bbrst.* *S.* 1052. 14.
Cachrys sicula. *Güldst.*
(cfr. *Cachrys crispa*.)
seseloides. *Hoffm.* \ddagger *Siberia*. *D.* 3. *Dr.* 3.
Athamanta carvifolia. *Willd.* *hrb.*
Cachrys seseloides. *Bbrst.* *S.* 1052. 16.
Seseli glabratum. *Willd.* *hrb.* (sec. *Schult.*)
Stenocoelium divaricatum. *Turtseh.*
Trinia dahurica. *Turtseh.*
Trinia seseloides. *Ledeb.*
taurica. *Hoffm.* \ddagger *Tauria*. *D.* 1. *Dr.* 1.
Arteria squamata. *Pall.* *act.* *petrop.*
Cachrys taurica. *Willd.* *S.* 1052. 13.
Sanicula erithmifolia. *Willd.*
RUMPHIA. *Lin.* *Spr.* 192. *Dec.* II. 90.
Tientani. *Adans.*
Fam. *Dubii ordinis*. *Lin.* — *Onagreae Myrobalanaceae*.
Rehbch. — *Rhamni.* *Rül.* — *Terebinthaceae*. *Juss.*
— *Lizyphi.* *Adans.*
amboinensis. *Lin.* \ddagger *Malabar*. *S.* 1.
R. tiliaefolia. *Lam.* *D.* 1.
tiliaefolia. *Lam.* *amboinensis.*
RUNGIA. *Nees.* *Dietr.* 92.
Fam. *Acanthaceae Justiceaeae*. *Nees.*
ciliata. *Nees.* \ddagger *Am.* *austr.* *Dr.* 8.
linifolia. *Nees.* (*Dr.* 1.) *est.* *Justicia linifolia*. *Heyn.*
origanoides. *Nees.* *Ind.* *or.* *Dr.* 4.
Justicia pectinata. *Blum.* (non *Lin.*)
parviflora. *Nees.* \ddagger *Ind.* *or.* *Dr.* 2.
pectinata. *Nees.* \ddagger *Ind.* *or.*
Dicliptera coerulea. *Blum.* (sec. *Nees.* in *Wall.*)
Dicliptera pectinata. *Juss.* *S.* 107. 5. *Dr.* 93. 7.
Justicia ciliaris. *Retz.* *hrbr.* (ex *Wall.* cat.)
Justicia parviflora. *Retz.*
Justicia pectinata. *Lin.*
polygonoides. *Nees.* *Ind.* *or.* *Dr.* 3.
Puuduana. *Nees.* *Ind.* *or.* *Dr.* 7.
repens. *Nees.* \ddagger *Ind.* *or.* *Dr.* 5.
Adhadota spicata. *Burm.*
Dicliptera repens. *Juss.* *S.* 107. 4.
Justicia repens. *Lin.*
Wightiana. *Nees.* *Ind.* *or.* *Dr.* 6.
RUPALA. *Willd.* *Spr.* 525. *Dietr.* 645.
Dickneckeria. *Arrab.* (sec. *Endl.*)
Leinckeria. *Neck.*
Rhopala. *R. Br.* *Wall.* *Pohl.*
Ropala. *Schreb.*
Roupala. *Aubl.*
Fam. *Aclitrophyta*. *Neck.* — *Proteaceae*. *Juss.*

affinis. *Schult. Pohl.* h Brasil.
 attenuata. *Jack.* h Ind. or.
 R. robusta. *Roxb.* var.? *Wall.*
 Helicia attenuata. *Blum.*
 cochinchinensis. *R. Br.* h Cochinch. *Dr.* 3.
 Helicia cochinchinensis. *Lour.*
 Samara Helicia. *D. Dr.* 597. 6.
 (cfr. R. robusta.)
 complicata. *H. B.* h N. Granat. *S.* 5.
 Embotrium curvatum. *Willd.* hrb.
 cordifolia. *H. B.* h N. Granat. *S.* 7.
 Embotrium cordifolium. *Willd.* hrb.
 dentata. *R. Br.* h Guiana. *S.* 13. *Dr.* 7.
 Dickneckeria. *Steud.* h Brasil.
 Dickneckeria legalis. *Arrab.*
 diversifolia. *R. Br.* h Peru. *S.* 14. *Dr.* 9.
 Embotrium pinnatum. *R. P.*
 (cfr. Lomatia ferruginea.)
 diversifolia. *Schott.* heterophylla.
 elegans. *Schott. Pohl.* h Brasil.
 excelsa. *Roxb.* h Ind. or. *S.* 11.
 Helicia excelsa. *Blum.*
 ferruginea. *H. B.* h N. Granat. *S.* 4.
 glabrata. *Wall.* Ind. or.
 hameliaefolia. *Rudg.* sessilifolia.
 heterophylla. *Pohl.* h Brasil.
 R. diversifolia. *Schott.* (non *R. Br.*)
 javanica. *Steud.* h Java.
 R. serrata. *Reinw. Blum.* (non *R. Br.*)
 Helittophyllum javanicum. *Blum.*
 inaequalis. *Pohl.* h Brasil.
 longepetiolata. *Pohl.* h Brasil.
 R. montana. *Schott.* in hrb. *Vind.*?
 inacrophylla. *Schott. Pohl.* h Brasil.
 media. *R. Br.* h Guiana. *Dr.* 2.
 R. montana. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
 moluccana. *R. Br.* h Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 4.
 Helicia moluccana. *Blum.*
 montana. *Aubl.* h Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
 (cfr. R. media.)
 montana. *Schott.* longepetiolata.
 multiflora. *Schott.* Andriapetalum reticulatum.
 myrtoidea. *Poepp. Endl.* h Chili.
 nitida. *Rudg.* h Guiana. *S.* 2. *Dr.* 3.
 obovata. *H. B.* h N. Granat. *S.* 8.
 ovalis. *Pohl.* h Brasil.
 peruviana. *R. Br.* h Peru. *S.* 9. *Dr.* 8.
 Embotrium monospermum. *R. P.*
 pinnata. *Poir.* (et? *R. Br.*) h Guiana. *S.* 13.
 Euplassa meridionalis. *Salisb.*
 polystachya. *H. B.* h N. Granat. *S.* 6.
 Embotrium polystachyum. *R. S.*
 robusta. *Roxb.* h Silhet. *S.* 10.
 Helicia cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)
 Helicia robusta. *Blum.*
 (cfr. R. attenuata.)
 serrata. *R. Br.* h Ins. Molucc. *S.* 12. *Dr.* 6.
 Helicia serrata. *Blum.*
 Helittophyllum parviflorum. *Zipp.* mspt.
 sessilifolia. *Rich.* h Guiana. *S.* 16. *Dr.* 10.
 R. hameliaefolia. *Rudg.*
 Panopsis hameliaefolia. *Salisb.*
 tomentosa. *Pohl.* h Brasil.
 Wallichii. *Steud.* h Ind. or.
 Helicia macrophylla. *Wall.* cat.
Rupifraga. *Oth.* Silene.
RUPPIA. *Lin. Spr.* 367. *Dietr.* 706.
 Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Cataphyta.
Neck. — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* —
 Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* —
 Potamogetoneae. *Rehchb.* — Potamophilae. *Rich.*
 antarctica. *Labil.* Kerneria antarctica.
 didyma. *Sw.* 4 Ins. Carib. *S.* 4. *Dr.* 4.
 maritima. *Lin.* ☉ Eur. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
 (cfr. R. rostellata.)
 rostellata. *Koch.* ☉ Mare baltic. *S.* 3. *Dr.* 2.
 R. maritima. *Lin.* var. *Mert. Koch.*
RUSCUS. *Lin. Spr.* 2337.
 Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* —
 Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* —
 Sarmmentaceae. *Lin.* Ruscineae. *Spr.* — Smilaceae.
Vent.
 aculeatus. *Lin.* h Angl. Helv. Eur. austr. *S.* 1.
 Ruscus nr. 1238. *Hall.* helv.
 (cfr. R. laxus.)

androgynus. *Lin.* h Ins. Canar. *S.* 4.
 flexuosus. *Mill.* laxus.
 frutescens. *Mill.* h N. Hispan.
 Hypoglossum. *Lin.* h Ital. Graec. *S.* 3.
 Hypophyllum. *Lin.* h Ital. Graec. Cauc. *S.* 2.
 laurifolius. *Hort.* racemosus.
 laxus. *Smith.* h Angl. Cauc. Ital.
 R. aculeatus β . *Sm.*
 R. flexuosus. *Mill.*?
 racemosus. *Lin.* h Ins. maris aegaei. *S.* 5.
 Danae laurus. *Medic.*
 Danae racemosa. *Mocuch.*
 Danaida. *Link.*
 β ? R. laurifolius. *Hort.*
 reticulatus. *Thunb.* h Pr. b. sp. *S.* 6.
 trifolius. *Mill.* h Ins. Graecia.
 trodensis. *Clark.* h Graecia.
 volubilis. *Thunb.* h Pr. b. sp.
 Myrsiphyllum asparagoides. *Willd.*? (sec. *Spr.*)
 nr. 1238. *Hall.* aculeatus.
RUSSEGERA. *Endlich.*
 Fam. Acanthaceae. *Endl.*
 collina. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 46.) h Afr. med.
RUSSELLIA. *Jacq. Spr.* 2192.
 Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophu-
 larinae. *Juss.* Digitalicae. *Benth.*
 alata. *Chnss. Schlicht.* 4 Brasil.
 alternifolia. *Pers.* h Peru.
 Agassizia. *Chavan.*
 Galvesia fruticosa. *Juss.*
 americana. *Raesch.* sarmentosa.
 equisetiformis. *Chnss. Schlicht.* h Mexico.
 floribunda. *H. B.* 4 Mexico. *S.* 2.
 juncæa. *Zuccar.* h Mexico.
 multiflora. *Sims.* h Mexico. *S.* 4.
 polyedra. *Zuccar.* 4 Mexico.
 rotundifolia. *Cav.* h N. Hispan. *S.* 3.
 sarmentosa. *Jacq.* h Cuba. Panam. *S.* 1.
 R. americana. *Raesch.*
 syringaeifolia. *Chnss. Schlicht.* h Mexico.
 tenuifolia. *H. B.* h Mexico. *S.* 5.
 verticillata. *H. B.* h N. Hispan. *S.* 6.
Ruselia. *Lin. fil.*
 capensis. *Lin. fil.* Vahlia capensis.
 oldenlandioides. *Roxb.* Vahlia Oldenlandia.
 viscosa. *Roxb.* Vahlia sessiliflora.
RTA. *Lin. Spr.* 1580. *Dec.* 1. 709. *Dietr.* 1926.
 Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* —
 Multisiliquae. *Lin.* Thalictri. *Rül.* — Pistaciae.
Adans. — Rutaceae. *Juss.*
 acutifolia. *Dec.* 4 Persia. *S.* 13. *D.* 20. *Dr.* 19.
 albiflora. *Hook.* Boenninghausenia albiflora.
 altera. *Mill.* graveolens. β .
 angustifolia. *Pers.* 4 Eur: austr. As. min. China. *S.* 7.
D. 6. *Dr.* 5.
 R. chalepensis. *Vill. Lap.* (β . *Lin.*) *Lour.*
 R. graveolens α . *Lin.*
 bracteosa. *Dec.* h Sicil. Ins. mediter. *S.* 3. *D.* 4.
 R. chalepensis tenuifolia. *D'Urvill.*
 Buxbaumii. *Poir.* 4 Asia min. *S.* 19. *D.* 19. *Dr.* 18.
 R. suaveolens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 R. villosa. *Sieb.* hrb. (sec. *Presl.*)
 Aplophyllum Buxbaumii. *Juss.*
 chalepensis. *Lin.* angustifolia, macrophylla.
 ciliata. *Savi.* glabra.
 eordata. *Don.* Nepal. *S.* 23.
 corsica. *Dec.* 4 h Corsica. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 6.
 R. divaricata. *Salzm.*
 crithmifolia. *Moric.* divaricata.
 Dampatis. *Hanult.* est: Boenninghausenia albiflora.
 davurica. *Dec.* 4 Dahuria. *S.* 22. *D.* 23. *Dr.* 22.
 Ruta nr. 93. *Gmel.* sib.
 Aplophyllum dahuricum. *Juss.*
 Peganum dahuricum β . *Lin.*
 (cfr. R. thesioides.)
 dichotoma. *Dec.* 4 h Persia. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 10.
 divaricata. *Tenor.* 4 h Ital. Tanr. Graec. *S.* 2. *D.* 5.
Dr. 4.
 R. crithmifolia. *Moric.* *D.* 8.
 R. graveolens. *Lin.* var. *Tausch.*
 R. intermedia. *Quorund.*
 divaricata. *Salzm.* corsica.
 diversifolia. *Wewler.* 4 — —

- fruticulosa. *Labil.* 2 h Syria. Palaest. S. 13. D. 13. Dr. 12.
R. villosa. *Sieb.*
 glabra. *Dec.* 2 Persia. S. 14. D. 15. Dr. 14.
R. ciliata. *Savi.*
R. tuberculata. *Vivian.* (non *Forsk.*)
 graveolens. *Lin.* 2 h Eur. austr. S. 1. D. 3. Dr. 3.
R. altera. *Mill.*
R. hortensis. *Mill. Lam.*
 Ruta nr. 1003. *Hall.* helv.
 (cfr. *R. divaricata.*)
hortensis. *Lam. Mill.* graveolens.
intermedia. *Hort.* divaricata.
legitima. *Jacq.* montana.
 linearis. *Dec.* 2 Sibir. S. 20. D. 21. Dr. 20.
 linifolia. *Lin.* 2 Hisp. Afr. bor. S. 18. D. 17. Dr. 16.
R. patavina. *Portschl.* (non *Lin.*)
 Aplophyllum linifolium. *Juss.*
 macrophylla. *Ker.* h Afr. bor. Syria. S. 3. D. 7. Dr. 7.
R. chalcensis α. *Lin.*
 Mombretii. *Vivian.* h Aegypt.
R. tuberculata β Mombretii. *Dec.*
 montana. *Lin.* 2 h Eur. austr. Afr. bor. S. 8. D. 1. Dr. 2.
R. legitima. *Jacq.*
R. sylvestris. *Mill.*
R. tenuifolia. *Desf.*
 Ruta nr. 1004. *Hall.*
 obtusifolia. *Ledeb. Mey.* Caucas.
 parviflora. *Desf.* villosa.
 patavina. *Lin.* 2 h Ital. sup. S. 10. D. 10. Dr. 9.
 Aplophyllum patavinum. *Juss.*
 patavina. *Poir.* pubescens.
 patavina. *Portschl.* linifolia.
 pinnata. *Lin.* h Ins. Canar. S. 9. D. 1. Dr. 1.
 pubescens. *Willd.* 2 Hispan. S. 11. D. 12. Dr. 11.
R. patavina. *Poir.*
 Aplophyllum pubescens. *Juss.*
 punctata. *Presl.* 2 Sicilia.
 rosmarinifolia. *Pers.* 2 Hispan. S. 21. D. 24. Dr. 23.
 spathulata. *Sibth.* 2 Graecia. Tanria.
R. linifolia. *Bbrst.* (β. *Lin.*)
R. linifolia β grandiflora. *Sims.*
R. suaveolens. *Dec.* 18. Dr. 17.
 Aplophyllum spathulatum. *Hchbch.*
 Aplophyllum suaveolens. *Sweet.*
 (cfr. *R. Buxbaumii.*)
 suaveolens. *Dec.* spathulata.
 sylvestris. *Mill.* montana.
 tenuifolia. *Desf.* spathulata.
 thesioides. *Fisch.* 2 Mare caspic. D. 22. Dr. 21.
R. dahlurica. *Dec.* (sec. *Spr.*)
 tuberculata. *Forsk.* 2 Aegypt. Arab. S. 17. D. 14. Dr. 13.
 Aplophyllum tuberculatum. *Juss.*
 (cfr. *R. Mombretii.*)
 tuberculata. *Vivian.* glabra.
 villosa. *Bbrst.* 2 h Caucas. Iber. S. 16. D. 16. Dr. 15.
R. parviflora. *Desf.*
 Aplophyllum villosum. *Juss.*
 villosa. *Sieb.* fruticulosa, *Buxbaumii.*
 nr. 95. *Gmel.* sib. davurica.
 1003. *Hall.* graveolens.
 1004. *Hall.* montana.
Ruteria. *Medic. Moench.*
 decidua. *Moench.* Psoratea aphylla.
 pinnata. *Med.* Psoratea pinnata.
Rutica. *Neck.* Urtica.
RUTIDEA. *Decand.* IV. 493. *Dietr.* 961.
Rytidea. *Spr.* 801.
 Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endl.*
 mollis. *Blum.* h Ins. Pulv. Pinang. D. 2. Dr. 2.
 parviflora. *Dec.* h Sierra Leon. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Rutidopoterium. *Dec.* Poterium.
RUTIDOSIS. *Decand.* VI. 158.
 Fam. Compositae Sencionideae. *Dec.*
 helichrysoides. *Dec.* 2 N. Holl. D. 1.
RUTILIA. *Arrab.*
 Fam. ? (Octandria monog.)
 ternata. *Arrab.* h Brasil.
RUYSCHIA. *Jacq. Spr.* 877. *Dec.* I. 366. *Dietr.* 1070.
Loghania. *Neck.*
 Fam. Bixineae. *Spach.* — Guttiferae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.*
 amazonica. *Mart.* et *Zucc.* h Brasil. Dr. 3.
 bahiensis. *Mart.* et *Zucc.* h Bahia. Dr. 6.
 clusiaefolia. *Jacq.* h Guian. Ins. Carib. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 corallina. *Mart.* et *Zucc.* h Brasil. Dr. 5.
 guianensis. *Vilm.* R. Surubea.
 Souroubea. *Dec.* R. Surubea.
 Spixiana. *Mart.* h Brasil. Dr. 4.
 Surubea. *Sw.* h Guiana. S. 1.
R. guianensis. *Vilm.*
R. Souroubea. *Dec.* 1. Dr. 1.
 Logania pentacrina. *Gmel.* syst.
 Souroubea guianensis. *Aubl.*
 Surubea Aubletii. *Meyer.*
Ruyschiana. *Adans. Mill.*
 laciniata. *Mill.* Dracocephalum austriacum.
 spicata. *Mill.* Dracocephalum Ruyschiana.
 verticillata. *Mill.* Dracocephalum peregrinum.
Ryania. *Vahl.*
 spectiosa. *Vahl.* Patrisia pyrifera.
Rymia. *Endl.* Royena polyandra.
Ryparia. *Blum.* Ryparosa.
RYPAROSA. *Blum.*
Ryparia. *Blum.* fl. jav.
 Fam. Euphorbiaceae Crotonaceae. *Blum.*
 caesia. *Blum.* h Java.
Rysopteris. *Blum.* Hiraea.
Rytidea. *Spr.* Rutidea.
RYTIDOPHYLLUM. *Mart. Dec.* VII. 524.
Gesneria. *Autor. Spr.* 2237.
Paliavana. *Vand.*
Prasanthea. *Dec.* (sect. Gesneriae.)
 Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
 auriculatum. *Hook.* h Brasil. D. 7.
 Berteroniamum. *Mart.* h Ind. occ. D. 3.
 Gesneria scabra. *Spr.* (non *Sw.*) S. 3.
 crenulatum. *Dec.* h Ins. Cuba. D. 5.
 Gesneria crenulata. *Dec. fil.*
 Gesneria tomentosa. *Jacq. H. B.* (non *Lin.*)
 grande. *Mart.* h Ind. occ. D. 1.
 Gesneria grandis. *Sw.* S. 3.
 petiolare. *Dec.* h Domingo. D. 4.
 Gesneria tomentosa. *Berter.*
 Plumerianum. *Dec.* h Domingo. D. 2.
 Gesneria grandis. (e Domingo.) *Spr.*
 prasinatum. *Mart.* h Brasil.
 Codonophora grandiflora. *Lindl.*
 Columnea speciosa. *Wendl.*
 Gesneria prasinata. *Ker.* S. 11. D. VII. 532. 39.
 Orobanche racemosa. *Arrab.*
 tomentosum. *Mart.* h Ind. occ. D. 6.
 Codonophora lanceolata. *Lindl.*
 Gesneria tomentosa. *Lin.* S. 1.
RYTIGLOSSA. *Nees.*
 Fam. Acanthaceae Justiceiaeae. *Nees.*
 ciliata. *Nees.* h 2 Afr. austr.
 Eckloncana. *Nees.* Afr. austr.
 organoides. *Nees.* Nelsonia organoides.
Rytlix. *Rafin.*
 glandulosa. *Rafin.* Manisuris granularis.

S.

- SABAL.** *Adans. Spr.* 1333. *Dietr.* 1623.
 Fam. Palmae. *Adans.* Coryphinae. *Mart.*
 Adansoni. *Guerus.* h Carol. Georg. Dr. 1.
 S. carolinianum. *Hort.*
 S. minor. *Pers.* S. 1.
 Chamaerops acaulis. *Michx.*
 Chamaerops glabra. *Mill.*? (sec. *Schult.*)

- Chamaerops humilis β. *Rees.*
 Corypha minor. *Jacq.*
 Corypha pumila. *Walt.*
 Rhapsalis acaulis. *Willd.*
 Blackburnianum. *Glazebrook.* Terrae tropicae. Dr. 6.
 Corypha minor. *Hort.*
 carolinianum. *Hort.* S. Adansoni.

- giganteum*, Fulchir, umbraculiferum.
graminifolium, Lodd. ♀ Am. austr.
Hystrix, Nutt. (Dr. 4.) est: Chamaerops *Hystrix*, Pursh.
 Nymeltr. I. p. 344. et? *Corypha Hystrix*, Desf.
minimum, Nutt. ♀ Florida, Dr. 3.
minus, Pers. S. Adansoni.
Palmetto, Lodd. (Dr. 3.) est: Chamaerops *Palmetto*, Michx.
rubrum, Hort. (quid?)
serrulatum, Nutt. (Dr. 2.) est: Chamaerops *serrulatum*, Michx.
umbraculiferum, Lodd. ♀ Am. austr.
 S. giganteum, Fulchir.?
- SABBATA**, Arrab.
 Fam. Compositae Cichoraceae, Steud.
polyphylla, Arrab. ☉? Brasil. †
romana, Arrab. ☉? Brasil. †
- SABBATIA**, Adans. Spr. 620, Dietr. 823.
 Fam. Apocyna, Adans. — Gentianeae, Spr.
angularis, Pursh. ♂ Am. sptr. S. 2, Dr. 1.
Chironia angularis, Lin.
Chironia cymosa, Lam.?
australis, Schlicht. *Zygostigma australe*.
brachiata, Ell. ♂? Carolina, S. 6, Dr. 5.
calycosa, Pursh. ♂ Carolina, S. 4, Dr. 3.
Chironia calycosa, Michx.
Chironia dichotoma, Walt.?
Gentiana calycina, Lam.
campanulata, Torr. *gracilis*.
campestris, Nutt. Am. sptr. austr. Dr. 13.
chloroides, Pursh. ♂ Am. sptr. S. 3, Dr. 2.
Chironia chloroides, Michx.
Chironia decandra, Walt.
Chironia dodecandra, Lin.
Chlora dodecandra, Lin.
corymbosa, Ell. ♂ Carolina, S. 8, Dr. 8.
Chironia lanceolata, Walt.
 (cfr. S. *paniculata*.)
Elliotii, Steud. Carol. Georg.
 S. *paniculata*, Ell. (non Pursh.)
gentianoides, Ell. ♂ Georgia, S. 5, Dr. 4.
gracilis, Salisb. ☉ ♂ Am. sptr. S. 10, Dr. 9.
 S. *campanulata*, Torr. (ex Griseb.)
Chironia campanulata, Lin.
Chironia gracilis, Michx.
gracilis, Ell. *stellaris*.
macrophylla, Hook. Am. sptr. oce. Dr. 12.
paniculata, Pursh. ♀ Am. sptr. S. 7, Dr. 6.
 S. *corymbosa*, Baldw. Ell. (sec. Griseb.)
Chironia cymosa, Lam. (sec. Griseb.)
Chironia paniculata, Michx.
Swertia difformis, Lin.
paniculata, Ell. Baldw. S. Elliotii.
pulchella, Spr. *Cicendia pulchella*.
stellaris, Pursh. ♂ Carolin. S. 9, Dr. 7.
 S. *gracilis*, Ell. (non Salisb.)
verticillaris, Spr. *Schubleria stricta*.
- Sabbatia**, Moench.
corymbosa, Moench. *Micromeria Juliana*.
- Sabbazia**, Cass.
humilis, Cass. *Baziasa humilis*.
sarmentosa, Less. *Baziasa sarmentosa*.
urticaefolia, Dec. *Baziasa urticaefolia*.
- SABIA**, Colebr. Spr. 852, Dietr. 1018.
- Gomphocarpus**, R. Br. (sec. Rchbch.)
 Fam. Asclepiadeae, Colebr.
campanulata, Wall. ♀ Nepat. S. 3, Dr. 3.
lanceolata, Colebr. ♀ Ind. or. S. 1.
limoniacea, Wall. cat. ♀ Ind. or.
parviflora, Wall. ♀ Ind. or. S. 2, Dr. 2.
- SABICEA**, Aubl. Dec. IV. 439.
- Schwenkfeldia**, Schreb. Spr. 830, Dietr. 995.
 Fam. Rubiaceae, Juss. Cinchoneae, Endl. — Rubiaceae Hamelieae, Dec. — Sphanidophyta, Neck.
aspera, Aubl. ♀ Guiana, D. 7.
Schwenkfeldia aspera, Willd. Dr. 9.
aurea, Spr. Steud. est: *Cococypselum aureum*, Spr.
 Nymeltr. I. p. 390.
cinerea, Aubl. ♀ Guiana, D. 1.
Schwenkfeldia cinerea, Swartz, S. 7, Dr. 1.
diversifolia, Pers. ♀ Ins. Mascari. D. 6.
Schwenkfeldia diversifolia, Spr. 8, Dr. 6.
eriantha, Dec. ♀ Bahia, D. 4.

- S. *grisea*, Chmss. Schlecht.
Schwenkfeldia eriantha, D. Dr. 4.
grisea, Chmss. Schlecht. *eriantha*.
hirsuta, H. B. ♀ Am. austr. D. 3.
 S. *villosa*, R. S.
Schwenkfeldia hirsuta, Spr. 6, Dr. 3.
Schwenkfeldia villosa, Willd. mpt. Dr. 7.
hirta, Dec. ♀ Ind. oce. D. 3.
Schwenkfeldia hirta, Swartz, S. 1, Dr. 2.
macrophylla, Spr. *Nonatelia macrophylla*.
Perrottettii, Rich. *Uncariae species*, Dec.
pumila, Bartl. ♀ Peru, D. 9.
Schwenkfeldia pumila, D. Dietr. 11.
triflora, Dec. ♀ Madagasc. D. 5.
Schwenkfeldia triflora, D. Dietr. 5.
Triostemum triflorum, Vahl, S. 810, 3.
umbellata, Pers. ♀ Peru, D. 8.
Schwenkfeldia umbellata, R. P. S. 2, Dr. 10.
villosa, R. S. *hirsuta*.
- SABINEA**, Decand. Spr. c. p. 263, Dec. II. 263.
 Fam. Leguminosae Lotcae, Dec. — Papilionaceae Lotcae, Rchbch.
dubia, Dec. ♀ Martin. S. 2, D. 2.
Robinia dubia, Lam. Spr. 2558, 12.
Robinia martinicensis, Pers.
florida, Dec. ♀ Ind. oce. S. 1, D. 1.
Robinia florida, Vahl, S. 2558, 13.
- Sabulina**, Reichb.
austriaca, Rchbch. *Arenaria austriaca*.
bannatica, Rchbch. *Arenaria bannatica*.
biflora, Rchbch. *Stellaria biflora*.
caespitosa, Rchbch. *Arenaria verna*.
capillacea, Rchbch. est: *Arenaria capillacea*, All.
fastigiata, Rchbch. *Arenaria fastigiata*.
Gerardi, Rchbch. *Arenaria verna*.
graminifolia, Rchbch. *Arenaria clandestina*, *graminifolia*.
lanceolata, Rchbch. *Arenaria lanceolata*.
laricifolia, Rchbch. *Arenaria laricifolia*.
macrocarpa, Rchbch. *Arenaria laricifolia*.
mucronata, Rchbch. *Arenaria mucronata*.
polygonoides, Rchbch. *Arenaria polygonoides*.
Ponae, Rchbch. *Arenaria Ponae*.
procera, Rchbch. est: *Arenaria procera*, Spr. Nymeltr. I. p. 126.
recurva, Rchbch. *Arenaria recurva*.
rostrata, Rchbch. *Arenaria rostrata*.
setacea, Rchbch. *Arenaria setacea*.
sphagnoides, Rchbch. est: *Arenaria polygonoides* β *nana*, Gaud.
striata, Rchbch. *Arenaria laricifolia*.
stricta, Rchbch. *Arenaria uliginosa*.
tenuifolia, Rchbch. *Arenaria tenuifolia*.
verna, Rchbch. *Arenaria verna*.
Villarsii, Rchbch. *Arenaria Villarsii*.
viscosa, Rchbch. *Arenaria tenuifolia*.
- SACCELLIUM**, Humb. Bonpl. Spr. 3112.
 Fam. Asperifoliae, Rchbch. — Boragineae, Kunth. — Cordiaceae, Endl. — Rhamneae, Spr.
lanecolatum, H. B. ♀ Peru, S. 1.
- Saccharophorum**, Neck. Saccharum.
SACCHARUM, Lin. Spr. 296, Dietr. 457.
Saccharophorum, Neck.
 Fam. Achyrophyta, Neck. — Carices, Rül. — Gramina, Lin. *digyna simplicia*, Roy. — Gramina Saccharina, Kunth.
acinaciforme, Spr. *Dimeria acinaciformis*.
aegyptiacum, Willd. *spontanum*.
alopecuroideum, Nutt. *Erianthus saccharoides*.
angustifolium, Trin. *Erianthus angustifolius*.
Antillarum, R. S. *Panicum Antillarum*.
appressum, Rit. *strictum*.
argenteum, Brouss. *Andropogon argenteus*.
arundinaceum, Retz. ♀ Trangeb. S. 11, Dr. 9.
Panicum holcoides, Roxb. (sec. Spr.)
 (cfr. S. *exaltatum*, *Andropogon caricosus*.)
aureum, Spr. *Erianthus aureus*.
Baldwinii, Spr. *Erianthus strictus*.
benghalense, Retz. ♀ Bengal. Dr. 13.
biflorum, Forsk. *spontanum*.
brasilianum, Trin. *Erianthus asper*.
brevibarbe, Pers. *Erianthus brevibarbis*.
caducum, Tausch. *spontanum*.
canaliculatum, Roxb. Bengal. Dr. 14.
caudatum, Meyer. ♀ Essequib. Portoric. Dr. 17.
 S. *contractum*, Poit.

- Anatherum portoricense. *Spr.* 300. 3. (sec. *Trin.*)
 Imperata caudata. *Trin.*
 (cfr. *S. confertum.*)
chinense. Roxb. sinense.
confertum. Presl. 2. *Ins. Luzon. Dr.* 19.
S. caudatum. Rehbch. in *Weigelt.* hrbr. (et? *Meyer.*)
S. contractum. H. B. (sec. *Thiele.*)
conjugatum. Spr. Andropogon conjugatus.
contortum. Nutt. Erianthos contortus.
contractum. H. B. (et? *Poit.*) 2. *Amer. austr. S.* 4.
Dr. 13.
 (cfr. *S. caudatum, confertum.*)
 cylindricum. *Lam.* 2. *Eur. As. Afr. Am. S.* 14.
S. europaeum. Pers.
S. laguroides. Pourr.
S. Ravennae. Bbrst.
S. spicatum. Burm.
Arundo epigeios. Forsk.
Calamagrostis Lagurus. Koel.
Imperata arundinacea. Cyril. Dr. 458. 1.
Lagurus cylindricus. Lin.
β. S. Sisca. Cav.
Imperata Sisca. Beauv.
γ. Imperata Sieberi. Opiz.
S. cylindricum. Sieb. hrbr. eret.
 (cfr. *S. Koenigii, Thunbergii.*)
diandrum. Koen. S. Koenigii.
dubium. H. B. 2. *Am. austr. Dr.* 13.
Anatherum Berterianum. Schult.
Anatherum caudatum. Sieb. hrb. mart.
Anatherum portoricense. Spr. 300. 3. (sec. *Hunth.*)
europaeum. Pers. cylindricum.
exaltatum. Roxb. 5. *Ind. or. Dr.* 11.
S. arundinaceum. Retz. (sec. *Spr.*)
Imperata exaltata. Brongn.
fasciculatum. Willd. hrbr. Andropogon leucostachyum.
latum. Bechey. — —
floridulum. Labil. Erianthus floridulus.
fulvum. R. Br. Erianthus fulvus.
fuscum. Roxb. Eriochrysis fusca.
giganteum. Pers. Erianthus saccharoides.
hirsutum. Forsk. Arabia. *Dr.* 21.
jaculatorium. Lour. 2. *Cochinchina. Dr.* 22.
Imperata jaculatoria. R. S.
jamaicense. Trin. Jamaica.
japonicum. Thunb. est: Erianthus japonicus. *Beauv.*
Nmeltr. I. p. 367.
indum. Pers. S. Koenigii.
insulare. Brongn. *Ins. Ufalan. Carolina.*
S. spontaneum. Lin. var.? *Trin.* mpt.
irritans. R. Br. Erianthus irritans.
Koenigii. Retz. 2. *Ind. or. S.* 13.
S. cylindricum. Roxb. (et *Lam.* sec. *Hunth.*)
S. diandrum. Koen.
S. indum. Pers.
Imperata Koenigii. Beauv.
 (cfr. *S. Thunbergii.*)
laguroides. Pourr. cylindricum.
mexicanum. Brouss. ☉ Mexico. *Dr.* 20.
Munjia. Roxb. 2. *Ind. or. S.* 12. *Dr.* 12.
obscurum. Trin. mpt.
officinarum. Lin. 2. *Ind. or. occ. S.* 1. *Dr.* 3.
 (cfr. *S. violaceum.*)
Palisoti. Tausch. Afr. or. aequin.
S. spontaneum. Beauv.
panicum. Lam. Pogonatherum crinitum.
pappiferum. Lam. Pappophorum alopecuroideum.
pedicellare. Trin. *Ins. Nukahiva.*
polydactylum. Thunb. est: Erianthus japonicus. *Beauv.*
Nmeltr. I. p. 367.
polydactylum. Willd. Panicum saccharoides.
polystachyum. Sieb. Panicum leucophaenum.
polystachyum. Sw. Panicum saccharoides.
procerum. Roxb. 2. *Ind. or. S.* 9. *Dr.* 5.
S. Thunbergii. Retz. (sec. *Spr.*)
rarum. Beauv. Perotis rara.
Ravennae. Bbrst. cylindricum.
Ravennae. Lin. Erianthus Ravennae.
repens. Willd. Erianthus repens.
reptans. Lam. Panicum reptans.
sagittatum. Aubl. Gynerium saccharoides.
Sara. Roxb. 2. *Ind. or. Dr.* 10.
Imperata? Sara. Schult.
semidecumbens. Roxb. 2. *Ind. or. Dr.* 2.
- Tricholaena? semidecumbens. Schult.*
 (*S. spontaneum. Lin.* sec. *Spr.*)
sinense. Roxb. China. *S.* 8. *Dr.* 6.
Sisca. Cav. cylindricum.
speciosissimum. Tausch. 2. *Aegypt.*
spicatum. Presl. (non seq.) 2. *Luzon. Dr.* 18.
spicatum. Burm. cylindricum.
spicatum. Lin. Perotis latifolia.
spontaneum. Lin. 2. *Ind. or. Arab. S.* 7. *Dr.* 8.
S. aegyptiacum. Willd. *S.* 7. *Dr.* 7.
S. biflorum. Forsk.
Imperata spontanea. Beauv.
β. S. caducum. Tausch.
 (cfr. *S. insulare, semidecumbens.*)
spontaneum. Beauv. *S. Palisoti.*
strictum. Spr. 2. *Hungar. Gall. Oriens. S.* 21.
S. adpressum. Rit. in *Willd.* hrbr.
Andropogon strictus. Host.
Ripidium strictum. Trin.
strictum. Nutt. Erianthus strictus.
Teneriffae. Sib. Sm. 2. *Graecia.*
 (Novum genus sec. *Presl.* *Cyper. sic. p.* 18.)
Teneriffae. Lin. Panicum Teneriffae.
ternatum. Spr. Andropogon ternatus.
Thunbergii. Retz. *Ind. or.*
S. Koenigii. Retz? (sec. *Hook. Arn.*)
S. spicatum. Thunb.
Imperata Thunbergii. Beauv.
 (non *Saccharum cylindricum. Lin.*)
 (cfr. *S. procerum.*)
tridentatum. Spr. Andropogon tridentatus.
tripsacoides. Beauv. Hemartria compressa.
violaceum. Juss. 2. *Ind. or. occ. S.* 3. *Dr.* 4.
S. officinarum β officinale. Pers.
- SACCIDIUM.** *Lindl.* p. 301.
 Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
pilosum. Lindl. 2. *Pr. b. sp. L.* 1.
- SACCOLABIUM.** *Blum. Lindl.* pag. 220.
- Gastrochilus.** *Don.*
- Gussonea.** *Rich.*
- Rhyncostylis.** *Blum.*
 Fam. Orchideae. *Blum.* Vandaeae. *Lindl.*
acutifolium. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 15.
Aerides umbellata. Wall. ic.
ampullaceum. Lindl. rubrum.
aphyllum. Lindl. (nr. 20.) Angraecum aphyllum. *No-*
menltr. I. p. 98.
ascendens. Lindl. 2. *Ins. Molucc. L.* 19.
Robiquetia ascendens. Gaudich.
bifidum. Bot. Reg. 2. *Manilla.*
brevifolium. Lindl. 2. *Zeylon. L.* 27.
calceolare. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 16.
Aerides calceolare. Smith. in *Rees.*
Gastrochilus calceolaris. Don. prodr.
coriaceum. Lindl. (nr. 22.) *Aerides coriacea. Sw.* *No-*
menltr. I. p. 30.
clavatum. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 17.
Epidendrum clavatum. Retz.
Limodorum clavatum. Willd. spec.
curvifolium. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 10.
densiflorum. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 3.
Aerides densiflora. Wall. ic.
dasyopogon. Lindl. 2. *Nepal. L.* 13.
Aerides dasyopogon. Smith. in *Rees.*
Epidendrum umbellatum. Hamilt. mpt.
gemmatum. Lindl. Bot. Reg. 2. *Ind. or.*
giganteum. Lindl. 2. *Ind. or.*
gracile. Lindl. 2. *Zeylon. L.* 29.
guttatum. Lindl. (nr. 4.)
Aerides guttata. Roxb. msp.
Aerides retusa. Sw. *Nmeltr. I. p.* 30.
Cymbidium retusum. Hamilt. hrbr.
Epidendrum retusum. Lin.
Limodorum retusum. Sw.
Rhyncostylis retusa. Blum.
Sarcanthus guttatus. Lindl.
lineare. Lindl. *S. Wightianum.*
micranthum. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 2.
niveum. Lindl. 2. *Zeylon. L.* 23.
obliquum. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 18.
papillosum. Lindl. 2. *Ind. or. L.* 12.
Aerides undulata. Smith. in *Rees.*
Cymbidium praemorsum. Sw.
Epidendrum praemorsum. Sw. Roxb.

- Sarcanthus praemorsus*. *Lindl.* (ubi? ex *Spr.*)
Sarcophilus praemorsus. *Spr.* 2990. 2.
praemorsum. *Lindl.*
Aerides praemorsa. *Willd.* *Nmeltr.* I. p. 30.
Rhynchosstylis praemorsa. *Blum.*
pusillum. *Blum.* 2 Java. *L.* 1.
racemiferum. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 24.
Aerides racemifera. *Wall.* ic.
ramosum. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 23.
Aerides ramosa. *Wall.* ic.
reflexum. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 26.
repens. *Lindl.* 2 Ind. or.
ringens. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 7.
roscum. *Lindl.* 2 Zeylon. *L.* 28.
rubrum. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 11.
S. ampullaceum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
spicatum. *Lindl.* 2 Nepal. *L.* 5.
Aerides spicata. *Don.* prodr.
Epidendrum Hippium. *Hamilt.* mpt.
striatum. *Lindl.* (nr. 21.) *Angraecum striatum*. *P. Th.*
Nmeltr. I. p. 98.
undulatum. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 14.
Wightianum. *Lindl.* 2 Ind. or. *L.* 9.
S. lineare. *Lindl.* in *Wall.* cat.
- Sacconia**. *Endl.* Chinone.
Sacellium. *Spr.* lege: *Sacellium*.
SACOGLOTTIS. *Mart.*
 Fam. *Humiriaceae*. *Mart.*
amazonica. *Mart.* 2 Brasil.
- Saelanthus**. *Forsk.*
digilatus. *Forsk.* *Cissus digitata*.
glandulosus. *Forsk.* est: *Cissus glandulosa*. *Gmel.* *Nomencltr.* I. p. 372.
quadrangulus. *Forsk.* *Cissus quadrangularis*.
rotundifolius. *Forsk.* *Cissus rotundifolia*.
ternatus. *Forsk.* *Cissus ternata*.
- SAGERETIA**. *Brongn.*
 Fam. *Rhamnaceae*. *Brongn.*
divergens. *Steud.* 2 Chili.
Ceanothus divergens. *Poep.* mspt.
Ochetophila divergens. *Poep.*
hamosa. *Brongn.* *Rhamnus trigynus*.
oppositifolia. *Brongn.* 2 Am. austr.
parviflora. *Don.* *Berghemia parviflora*.
riparia. *Steud.* 2 Chili.
Ceanothus riparius. *Poep.*
Ochetophila riparia. *Poep.*
theezans. *Brongn.* *Rhamnus theezans*.
trinervis. *Gill.* in *Hook.* 2 Chili.
- SAGINA**. *Lin.* *Spr.* 562. *Dec.* I. 389. *Dietr.* 696.
Agina. *Neck.*
 Fam. *Alsines*. *Adans.* *Rütl.* — *Caryophylleae*. *Juss.*
 — *Catotaphyta*. *Neck.* — *Diplosantherae*. *Roy.*
ammannioides. *Heyn.* *Wall.* cat. Ind. or.
apetala. *Lin.* 2 Europ. *S.* 2. *D.* 7. *Dr.* 5.
S. depressa. *Schultz.* (sec. *Spr.*)
S. erecta β . *Lam.*
 (cfr. *S. ciliata*.)
bryoides. *Frocl.* 2 Europ. *Dr.* 4.
S. muscoides. *Koch.* synops.
cerastioides. *Smith.* *Moenchia cerastioides*.
ciliata. *Fries.* 2 *Succia*. *Germ.* *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 3.
S. apetala β *brevifolia*. *Boenng.*
S. depressa. *Schultz.* (sec. *Koch.*)
decandra. *Rchbch.* *Arenaria hirta*, *sedoides*.
depressa. *Schultz.* *apetala*, *ciliata*.
erecta. *Lin.* *Moenchia erecta*.
erecta β . *Lam.* *apetala*.
fasciculata. *Poir.* 2 Afr. bor. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. procumbens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
filiformis. *Pourr.* 2 *Pyrenaei*. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 9.
S. maritima. *Smith.* (sec. *Rchbch.*)
glabra. *Fenzl.* *Spergula glabra*.
laricina. *Fenzl.* *Spergula laricina*.
Linnaei. *Presl.* *Spergula saginoides*.
maritima. *Smith.* 2 Europ. *S.* 4. *D.* 4.
S. stricta. *Fries.* *Dr.* 6.
 (cfr. *S. filiformis*.)
muscoides. *Koch.* *bryoides*.
nodosa. *Fenzl.* *Spergula nodosa*.
pilifera. *Fenzl.* *Spergula pilifera*.
procumbens. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
Alsiue procumbens. *Crantz.*

- Alsiue* nr. 69. *Gmel.* sib. 861. *Hall.* helv.
 (cfr. *S. fasciculata*, *Spergula subulata*.)
procumbens. *Thunb.* *Spergula japonica*.
quitensis. *H. B.* *Colobanthus quitensis*.
Spergella. *Fenzl.* *Spergula saginoides*.
stricta. *Fries.* *maritima*.
subulata. *Presl.* *Spergula subulata*.
urceolata. *Vivian.* 2 *Corsica*. *Dr.* 10.
virginica. *Lin.* *Centaurella autumnalis*.
viscida. *Steud.* *Chili*.
Sagina procumbens. *Bert.* hrbr. nr. 596. 1826.
- Sagitta**. *Moench.* *Sagittaria*.
 nr. 1183. *Hall.* *Sagittaria sagittifolia*.
SAGITTARIA. *Lin.* *Spr.* 2015.
Sagitta. *Moench.* *Hall.*
 Fam. *Acascophyta*. *Neck.* — *Alismaceae*. *Rich.* —
Aquaticae Alismata. *Rütl.* — *Butomi*. *Mirb.* —
Hydrocharides. *Spr.* — *Junci*. *Juss.* — *Polyan-*
therae. *Roy.* — *Tripetaloidae*. *Lin.* *Potamophilae*.
Whlbrg.
acutifolia. *Lin.* *fil.* 2 *Surinam*. *S.* 15.
acutifolia. *Pursh.* *S.* *Purshii*.
alpina. *Willd.* 2 *Dahuria*. *S.* 10.
S. natans. *Pall.* (non *Michx.*)
angustifolia. *Bot. Reg.* 2 Ind. occ.
aquatica. *Lam.* *sagittifolia*.
chilensis. *Chmss.* *Schlcht.* 2 *Chili*.
chinensis. *Sims.* 2 *Chiua*. *S.* 16.
S. sagittifolia. *Lour.* (non *Lin.*)
S. trifolia. *Lin.*?
cordifolia. *Lam.* 2 — —
Doniana. *Sweet.* 2 *Nepal*.
S. hastata. *Don.* prdr. (non *Pursh.*)
echinocarpa. *Mart.* *Brasil*.
falcata. *Michx.* *lançifolia*.
gracilis. *Pursh.* 2 *Pensylvan.*
S. hastata. *Pursh.* var. *Spr.*
graminea. *Michx.* 2 *Am. spt.* *S.* 13.
guayanensis. *H. B.* 2 *N. Gran.* *S.* 5.
hastata. *Pursh.* 2 *Am. spt.* *S.* 6.
 (cfr. *S. gracilis*.)
hastata. *Don.* pr. *S. Doniana*.
heterophylla. *Pursh.* 2 *Am. spt.* *S.* 7.
heterophylla. *Berter.* *incrassata*.
heterophylla. *Schreb.* *sagittifolia*.
incrassata. *Steud.* 2? *Chili*.
S. heterophylla. *Berter.* hrbr. nr. 597.
lançifolia. *Lin.* 2 Ind. occ. *S.* 9.
S. falcata. *Michx.*
 (cfr. *S. ovata*.)
latifolia. *Willd.* 2 *Am. septr.*
S. sagittifolia. *Michx.* (*Lin.* var. *Spr.*)
macrophylla. *Bunge.* 2 *China bor.*
macrophylla. *Zuccar.* *mexicana*.
major. *Scop.* *sagittifolia*.
mexicana. *Steud.* 2 *Mexico*.
S. macrophylla. *Zuccar.* (non *Bunge*.)
minor. *Mill.* *sagittifolia*.
montevicensis. *Chmss.* *Schlcht.* 2 *Montevid.*
natans. *Michx.* 2 *Carolin.* *S.* 8.
natans. *Pall.* *alpina*.
nymphaeifolia. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy* nr. 423.) *Cordof.*
obtusa. *Willd.* *Mhlbrg.* 2 *Am. spt.* *S.* 3.
S. simplex. (*Pers.*)
obtusifolia. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 4.
ovata. *Red.* 2 Ind. occ.
S. lançifolia. *Lin.* var.? *Hcr.*
palaefolia. *Nees.* *Mart.* 2 *Brasil.* *S.* 17.
pubescens. *Mhlbrg.* 2 *Am. spt.* *S.* 2.
Purshii. *Stud.* 2 *Am. spt.*
S. acutifolia. *Pursh.* (non? *Lin. fil.*)
pusilla. *Nutt.* 2 *Am. spt.* *S.* 14.
Alisma subulatum. *Pursh.*
ranunculoides. *Arrab.* 2 *Brasil*.
rhombifolia. *Chmss.* 2 *Brasil*.
rigida. *Pursh.* 2 *Am. spt.* *S.* 11.
sagittifolia. *Lin.* 2 *Eur. As.* *Am. spt.* *S.* 1.
S. aquatica. *Lam.* fl. fr.
S. major. *Scop.*
Sagittaria nr. 56. *Gmel.* sib.
Sagitta nr. 1183. *Hall.* helv.
 β . *S. minor*. *Mill.*
 γ . *S. heterophylla*. *Schreb.* (non *Pursh.*)
sagittifolia. *Lour.* *chiuensis*.
sagittifolia. *Michx.* *latifolia*.

- simplex. *Pursh.* 2 Am. sptr. *S.* 12.
simplex. *Pers.* obtusa.
sinensis. *Her.* chinensis.
 trifolia. *Lin.* 2 China.
 (cfr. *S.* chinensis.)
 nr. 56. *Gmel.* sib. sagittifolia.
- Sagonea.** *Aubl.*
aquatica. *Aubl.* *Hydrolea* quadrivalvis.
palustris. *Vilm.* *Hydrolea* quadrivalvis.
- SAGRAEA.** *Decand.* III. 170. *Diétr.* 2001.
- Melastoma.** *Autor.* *Spr.* 1556.
 Fam. *Melastomaceae.* *Dec.*
Berterii. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 9. *Dr.* 9.
Melastoma umbrosa. *Spr.* 149. (non *Sw.*)
capillaris. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 6. *Dr.* 6.
Melastoma capillaris. *Swartz.* *S.* 122.
columnneaeifolia. *Dec.* 7 Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. sessiliflora. *Dec.* (sec. *Chamss.*)
Melastoma columnneaeifolia. *Schrank.*
domingensis. *Dec.* 7 Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
Melastoma pilosa. *Spr.* 151. (ex Domingo.)
fascicularis. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 3. *Dr.* 4.
Melastoma fascicularis. *Sw.* *S.* 125.
guadalupensis. *Dec.* 7 Guadal. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma *Acinodendrum.* *Lin.*?
hirsuta. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 14. *Dr.* 14.
Melastoma hirsuta. *Sw.* *S.* 119.
hirtella. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma hirtella. *Sw.* *S.* 123.
microphylla. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 13. *Dr.* 13.
Melastoma microphylla. *Sw.* (non *Spr.* sec. *Dec.*)
pilosa. *Dec.* 7 Jamaica. *D.* 12. *Dr.* 12.
Melastoma pilosa. *Sw.* *S.* 151.
rariflora. *Dec.* 7 Cumana. *D.* 15. *Dr.* 15.
Melastoma rariflora. *Bonpl.* *S.* 148.
scabrida. *Dec.* 7 Domingo. *D.* 4. *Dr.* 3.
Melastoma rariflora. *Spr.* in *Balb.* hrbr.
sessiliflora. *Dec.* 7 Am. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Clidemia heteromalla. *Bonpl.*
Melastoma rubra. *Aubl.* *Rich.*
Melastoma sessiliflora. *Vahl.* *S.* 150.
 (cfr. *S.* columnneaeifolia.)
tetragona. *Dec.* 7 Dominic. *D.* 11. *Dr.* 11.
umbrosa. *Dec.* 7 Ind. occ. *D.* 8. *Dr.* 8.
Melastoma umbrosa. *Sw.* *S.* 149.
- Saguerus.** *Adans.* *Arenga.*
- SAGUS.** *Gaertn.*
- Metroxylon.** *Koen.* *Spr.* 1341. *Diétr.* 1633.
 Fam. *Palmae.* *Gaertn.* *Lepidocarynae.* *Mart.*
americana. *Poir.* *Mauritia* *Sagus.*
farinifera. *Gaert.* *S.* *Rumphii.*
filifera. *Gisek.* 7 Ind. or.
 (*Rumph.* amb. I. 84. t. 19.)
gemina. *Labil.* 7 Ind. or.
Metroxylon *Sagus.* *Rottb.*
genuina. *Gisek.* *S.* *Rumphii.*
laevis. *Reinw.* 7 Java.
Palma-Pinus. *Gaertn.* *vinifera.*
peduneulata. *Poir.* 7 Madagasc.
S. *Ruffia.* *Jacq.* sec. *Spr.*
Raphia *peduneulata.* *Beauv.*
Raphia. *Poir.* *vinifera.*
Ruffia. *Jacq.* 7 Madagasc.
Metroxylon *Ruffia.* *Spr.* 3. *Dr.* 3.
Rafia. *Bory.*
 (cfr. *S.* *vinifera.*)
Rumphii. *Willd.* 7 Ins. *Molucc.*
S. *farinifera.* *Gaertn.*
S. *genuina.* *Gisek.*
Metroxylon *Sagus.* *Koen.* *S.* 1. *Dr.* 1.
taedigera. *Mart.* 7 Brasil.
Metroxylon *taedigerum.* *Spr.* 4. *Dr.* 4.
vinifera. *Pers.* 7 Am. austr.
S. *Palma-Pinus.* *Gaertn.*
S. *Raphia.* *Poir.*
S. *Ruffia* $\beta.$ *Willd.*
Metroxylon *viniferum.* *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Raphia *vinifera.* *Poir.*
- Saintmorysia.** *Endl.* *Morysia.*
- Sairanthus.** *G.* *Don.*
glutinosus. *Don.* *Nicotiana* *glutinosa.*
- Saivala.** *Hamill.*
valisnerioides. *Hamill.* *Blyva* *Saivala.*
- Salabertia.** *Neck.* *Tapira.*

- Salacca.** *Reinw.*
edulis. *Reinw.* *Calamus* *Zalacca.*
- SALACIA.** *Lin.* *Dec.* I. 570. *Diétr.* 211.
- Calypso.** *Pet.* *Thouars.*
- Johnia.** *Roxb.* *Spr.* 188. *Dec.* I. 571. *Diétr.* 213.
- Tonsella.** *Schreb.* *Spr.* 194.
- Tontelea.** *Aubl.*
 Fam. *Aceres.* *Mirb.* — *Daphnophyta.* *Neck.* — *Eredophyta.* *Neck.* — *Hippocrateaceae.* *Dec.* — *Rosaceae.* *Spr.* — *Theaceae.* *Rehbch.*
africana. *Dec.* 7 Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tonsella *africana.* *Willd.* *S.* 4.
Brunoniana. *Wight.* *Arn.* 7 Ind. or.
Salacia *Roxburghii* var. *E.* *Wall.* cat.
Calypso. *Dec.* 7 Madagasc. *D.* 7. *Dr.* 7.
Calypso *salacioides.* *Pet.* *Th.*
Tonsella *Calypso.* *Spr.* 8.
chinensis. *Lin.* 7 China. *D.* 10. *Dr.* 10.
Tonsella *chinensis.* *Spr.* 9.
cochinehensis. *Lour.* 7 Cochinch. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. *chinensis.* *Lin.* var. *Spr.*
 (cfr. *S.* *Finlaysonii.*)
densiflora. *Wall.* 7 Ind. or.
 $\beta.$ *S.* *longifolia.* *Wall.*
Finlaysonii. *Wall.* 7 Ind. or.
S. *cochinehensis.* *Lour.*? (sec. *Wall.*)
floribunda. *Wight.* (ill. p. 134.) 7 Ind. or.
fruticosa. *Wall.* cat. 7 Ind. or.
Tonsella *fruticosa.* *Heyn.*
javaiensis. *Blum.* 7 Java.
laevigata. *Dec.* 7 — — *D.* 2. *Dr.* 2.
Tonsella *laevigata.* *Hffnsg.* *S.* 20.
laevigata. *Wight.* in *Hook.* *Hippocratea* *obtusifolia.*
longifolia. *Wall.* *densiflora.*
macrophylla. *Blum.* 7 Cochinch. *Java.*
madagascariensis. *Dec.* 7 Madagasc. *D.* 6. *Dr.* 6.
Hippocratea *madagascariensis.* *Lam.*
Hippocratea *verticillata* $\beta.$ *Pers.*
Tonsella *madagascariensis.* *Vahl.* *S.* 6.
memeocyloides. *Wall.* 7 Ind. or.
multiflora. *Dec.* 7 Cayenne. *D.* 3. *Dr.* 3.
Hippocratea *multiflora.* *Lam.* ill.
Hippocratea *obovata.* *Rich.*
Tonsella *obovata.* *Lam.* *S.* 3.
multiflora. *Wight.* *polyantha.*
oblonga. *Wall.* 7 Ind. or.
S. *oblongifolia.* *Rottl.*
oblongifolia. *Blum.* 7 Java.
oblongifolia. *Rottl.* *oblonga.*
paniculata. *Wall.* *Hippocratea* *lanceolata.*
patens. *Decaisn.* 7 Ins. *Timor.*
polyantha. *Steud.* 7 Ind. or.
S. *multiflora.* *Wight.* (ill. p. 134.)
ponifera. *Wall.* 7 Ind. or.
prinoides. *Dec.* 7 Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. *Wightiana.* *Wall.* cat.
Johnia *coromandina.* *Roxb.* *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
Tonsella *prinoides.* *Willd.* *S.* 21.
 $\beta.$ *Johnia* *serrata.* *Hamill.* hrbr.
pyriformis. *Steud.* 7 *Sicra* *Leon.*
Calypso *pyriformis.* *G.* *Don.*
Tonsella *pyriformis.* *Sweet.*
Radula. *Steud.* 7 *Brasil.*
Tonsella *Radula.* *Spr.* 2.
reticulata. *Wight.* (ill. p. 134.) 7 *Ceylon.*
Roxburghii. *Wall.* 7 Ind. or.
Johnia *salacioides.* *Roxb.* *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. *chinensis.* *Lin.*? (sec. *Wight.* *Arn.*)
 (cfr. *S.* *Brunoniana.*)
rugosa. *Wall.* 7 Ind. or.
seahra. *Dec.* 7 Cayenne. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippocratea *aspera.* *Lam.*
Tonsella *scabra.* *Vahl.*
Tontelea *seandens.* *Aubl.*
senegalensis. *Dec.* 7 *Senegal.* *D.* 3. *Dr.* 3.
Hippocratea *senegalensis.* *Lam.*
Hippocratea *verticillata* $\alpha.$ *Pers.*
Tonsella *senegalensis.* *Vahl.*
sylvestris. *Steud.* 7 *Brasil.*
Calypso *campestris.* *St.* *Hil.*?
Calypso *sylvestris.* *Mart.*
viminea. *Wall.* 7 Ind. or.
Wightiana. *Wall.* *prinoides.*
- Salakka.** *Reinw.* *Salacca.*

SALAXIS. *Salisb.* Spr. 1409. Dec. VII. 711. Dr. 1695.

Coccosperma. *Klotzsch.* Dec. nr. 8—10.

Ensalaxis. *Benth.* Dec. nr. 1—7.

Fam. Ericaceae. *Salisb.*

abietina. *Salisb.* (Dr. 16.) *Philippia abietina.*
arborescens. *Salisb.* (Dr. 15.) *Philippia arborescens.*
aristata. D. Dr. (12.) est: *Philippia aristata.* Dec.
artemisioides. *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 5. Dr. 24.
Erica artemisioides. E. Meyer. inpt.
 (cfr. *S. hexandra.*)
axillaris. *Salisb.* † Afr. austr. D. 1. Dr. 20.
Erica axillaris. Thunb. S. 1408. 193.
brachyphylla. D. Dr. (17.) est: *Philippia brachyphylla.*
 Dec.

brevifolia. D. Dr. ciliata.
Chamissonis. D. Dr. (2.) est: *Philippia Chamissonis.*
Klotzsch.
ciliata. *Benth.* in Dec. † Pr. b. sp. D. 4.
S. brevifolia. D. Dr. 23.
ciliata. D. Dr. (3.) est: *Philippia ciliata.* Dec.
densa. Bojer. (Dr. 4.) *Philippia densa.*
flexuosa. *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 2. Dr. 21.
floribunda. D. Dr. (9.) est: *Philippia floribunda.* Dec.
galioides. D. Dr. (10.) est: *Philippia galioides.* Dec.
Goudotiana. D. Dr. (6.) est: *Philippia Goudotiana.*
Klotzsch.

gracilis. D. Dr. (18.) est: *Ericinella gracilis.* Dec.
hexandra. *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 8. Dr. 27.
Coccosperma Forbesianum. *Klotzsch.*
Erica artemisioides. E. Mey. (ex parte.)
imbricata. Willd. *Philippia abietina.*
Leeana. D. Dr. (1.) est: *Philippia Leeana.* *Klotzsch.*
mauritanica. Bojer. *Philippia abietina,* montana.
micrantha. *Benth.* † Pr. b. sp. D. 7. Dr. 26.
montana. Willd. *Philippia montana.*
multiflora. D. Dr. (19.) est: *Ericinella multiflora.*
Klotzsch.

oetandra. *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 6. Dr. 25.
parviflora. D. Dr. (7.) est: *Philippia parviflora.* *Benth.*
puberula. *Klotzsch.* † Afr. austr. D. 3. Dr. 22.
ramosissima. D. Dr. (11.) est: *Philippia ramosissima.*
Benth.
rugosa. *Benth.* † Afr. austr. D. 9. Dr. 29.
Coccosperma rugosum. *Klotzsch.*
Sieberi. *Benth.* † Pr. b. sp. D. 10. Dr. 29.
tenuifolia. D. Dr. (8.) est: *Philippia tenuifolia.* *Benth.*
tenuissima. D. Dr. (14.) est: *Philippia tenuissima.*
Klotzsch.
viscosa. D. Dr. (13.) est: *Philippia viscosa.* *Benth.*

SALDANHA. *Arrab.*

Fam. ? (Hexandria monogyn.)

illustris. *Arrab.* † Brasil.
nobilis. *Arrab.* † Brasil.

SALDINIA. *Rich.* Dec. IV. 413.

Fam. Rubiaceae. *Rich.* Coffeaceae. Dec. — Rubiaceae Psychotriac. *Endl.*

Pseudomorinda. *Rich.* † Madagasc. D. 1.
Morinda axillaris. *Poir.* S. 795. 14.

Salhbergia. *Medic.* Gardenia.

Salicaria. *Adans.* Lam.

Graefferi. *Hort.* Ber. *Lythrum Hyssopifolia.*
hyssopifolia. Lam. *Lythrum Hyssopifolia.*
spicata. Lam. *Lythrum Salicaria.*
thymifolia. Lam. *Lythrum Thymifolia.*
 nr. 854. Hall. *Lythrum Salicaria.*
 855. Hall. *Lythrum Hyssopifolia.*

SALICORNIA. *Lin.* Spr. 29. *Dictr.* 29.

Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rehch.* — Blita. *Adans.*
 — Chenopodeae. Spr. *Salicornieae.* *Dumort.* —
Holeraceae. *Lin.* — Incompletiae. *Roy.* — *Salsolae.*
Rül. — *Sysellophyta.* *Neck.*

acetaria. *Pall.* herbacea.
Alpini. *Lagasc.* fruticosa, indica.
ambigua. *Michx.* (C) *Carolina.* S. 4. Dr. 11.
S. fruticosa. *Lin.* var. *Poir.*
S. herbacea. *Lin.* var. *A. Dietr.*
amplexicaulis. *Vahl.* † Eur. austr. Afr. bor. S. 12.
 Dr. 14.

aneeps. *Lagasc.* † Hispan. S. 10.
annua. *Smith.* herbacea.
arabica. *Lin.* *Halocnemum arabicum.*
Arbuseula. R. Br. † N. Holl. S. 8. Dr. 8.
Arbuscula. *Moric.* macrostachya.
biennis. *Afz.* radicans.

brachiata. *Roxb.* 2 Ind. or. Dr. 4.
caspica. *Pall.* *Halocnemum caspicum.*
cruciata. *Forsk.* † Aegypt. S. 7. Dr. 10.
S. glauca. *Delil.*
equisetifolia. *Willd.* peruviana.
europaea. *Huds.* fruticosa, herbacea, procumbens, radicans.

foliata. *Lin.* † Sibir.
S. foliosa. *Autor.*
S. strobilacea. *Gaert.*
Halocnemum foliatum. Spr. 30. 3.
foliosa. *Autor.* *S. foliata.*
fruticosa. *Lin.* † Europ. Afr. bor. S. 3. Dr. 5.
S. Alpini. *Lagasc.* (see. *Dietr.*)
S. europaea β *perennis.* *Gouan.*
S. europaea γ. *Huds.*
S. sempervirens. *Sauvag.*
Halocnemum fruticosum. *Dietr.*
 (cfr. *S. ambigua,* macrostachya, radicans.)
glauca. *Delil.* *cruciata,* mucronata, virginica.
herbacea. *Lin.* (C) Eur. S. 1. Dr. 1.

S. acetaria. *Pall.*
S. annua. *Smith.*
S. europaea α. *Huds.*
S. stricta. *Willd.* hrb.
S. virginica. *Scholl.*
Salicornia nr. 2. *Gmel.* sib.
 (cfr. *S. ambigua,* procumbens, pygmaea, virginica.)
indica. *Willd.* † Ind. or. S. 5. Dr. 7.
S. Alpini. *Lagasc.* (see. *Spr.*)
macrostachya. *Moric.* † Austr. litt. Dr. 6.
S. arbuseula. *Moric.*
S. fruticosa. *Lin.* var. *Spr.*
mucronata. *Lagasc.* † Hispan.
S. glauca. *Delil.* (sec. *Schult.* Sylloge I. 15.)
Neei. *Lagasc.* peruviana.
perennans. *Willd.* 2 Sibir. Cauc. S. 6.
S. herbacea β. *Pall.*
S. procumbens β. *Nmcltr.* ed. 1.
S. prostrata. *Pall.* ill.

perfoliata. *Forsk.* † Aegypt. S. 11. Dr. 12.
S. arabica. *Lin.* var. *Poir.*
S. foliata. *Lin.* var. *Poir.*
peruviana. H. B. † Peru. Chili. S. 9. Dr. 9.
S. Neei. *Lagasc.*
procumbens. *Smith.* (C) Europ. Dr. 2.
S. europaea η. *Huds.*
S. herbacea. *Ehrh.* (δ. Sm. fl. br.)
prostrata. *Pall.* perennans.
pygmaea. *Pall.* (C) *Tauria.*
S. herbacea γ. *Bbrst.*
radicans. *Smith.* ♂ 2 Angl. German. Dr. 3.
S. biennis. *Afz.*
S. europaea β. *Huds.*
S. fruticosa. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. herbacea. Sm. fl. br. (β. *Roth.* fl. g.)

sempervirens. *Sauv.* fruticosa.
stricta. *Willd.* herbacea.
strobilacea. *Gaert.* foliata.
strobilacea. *Pall.* *Halocnemum strobilaceum.*
virginica. *Lin.* (C) Am. sptr.
S. glauca. *Delil.*
S. herbacea. *Lin.* var. *Spr.*
 nr. 2. *Gmel.* sib. herbacea, *Halocnemum strobilaceum.*

SALMORI. *Adans.* *Poir.*

Fam. Boraginaceae. *Adans.*
 — †

Salisburia. *Smith.*

adanthifolia. Sm. *Ginkgo biloba.*
Billardi. *Rich.* *Phylloeladus rhomboidalis.*
Ginkgo. *Rich.* *Ginkgo biloba.*

Salivaria. *Dec.* Spilanthes.

SALIX. *Lin.* Spr. 129.

Amerina. *Dumort.*

Chamaetia. *Dumort.*

Helix. *Dumort.*

Vetrix. *Dumort.*

Vimen. *Dumort.*

Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* —
 Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* — Salicineae.
Rich.
acuminata. *Smith.* † Europ.
S. holosericea. *Gaud.* (sec. synonym. non? *Willd.*)
S. longifolia. *Host.* (planta masc. sec. *Koch.*)

- S. phlomoides*, *Bbrst.* (sec. *Dec.*)
S. Smithiana, *Hoch.* in *Flora*.
 β . *S. mollissima*, *Smith.* *S.* 47.
S. lanceolata, *Fries.* *Whlbg.*
 γ . *S. aquatica*, *Schleich.*
 δ . *S. nana*, *Schleich.*
acuminata, *Besser.* *aurita*.
acuminata, *Hffm.* *cinerea*.
acuminata, *Schleich.* *stipularis*.
acuminata, *Thuil.* *rufinervis*.
acuminata, *Trevir.* *S. Scringiana*.
acutifolia, *Willd.* \dagger *Norweg.* *Podol.* *Reg. caspic.* *S.* 7.
S. caspica, *Hort.*
S. daphnoides, *Vill.* var. *Trautvett.*
S. pruinosa, *Wendl.* *Rchbch.*
S. violacea, *Andr.* *Sm.*
acutifolia, *Hornm.* *daphnoides*.
adscendens, *Smith.* *repens*.
aegyptiaca, *Lin.* \dagger *Aegypt.* *S.* 73.
S. nitida, *Gmel.* *it.*
S. Salsaf., *Forsk.*
 (cfr. *S. serotina*.)
alaternoides, *Schleich.* *phylicifolia*.
alba, *Lin.* \dagger *Europ.* *S.* 17.
Salix nr. 12, *Gmel.* *sib.* nr. 1635, *Hall.* *hely.*
 β . *S. coerulea*, *Smith.*
S. heterophylla, *Bray.* (sec. *Trautvett.*)
 γ . *S. vitellina*, *Lin.* *S.* 16.
 (cfr. *S. hippophaefolia*.)
albescens, *Schleich.* *phylicifolia*.
albicans, *Schleich.* *stipularis*.
albida, *Schleich.* *glauca*.
alnifolia, *Schleich.* *phylicifolia*.
alopeuroides, *Tausch.* *amygdalina*, *undulata*.
alpestris, *Host.* *S. Waldsteiniana*.
alpestris, *Wulf.* *prunifolia*.
alpina, *Schleich.* *hastata*.
alpina, *Scop.* *S. Jacquini*.
alpina, *Suter.* *prunifolia*.
alpina, *Walt.* *S. Mühlenbergiana*.
Amanniana, *Willd.* *S. phylicifolia*.
ambigua, *Ehrh.* \dagger *Europ.*
S. aurita, *Lin.* var. *Spr.* *Ser.*
S. incubacea, *Lin.* (sec. *Fries.*)
S. plicata, *Fries.*
S. Schultziana, *Willd.*
S. spatulata, *Willd.*
S. uliginosa, *Sering.*
S. versifolia, *Sering.* *Gaud.*
 β . *S. prostrata*, *Smith.*
 (cfr. *S. aurita*, *fusca*.)
ambigua, *Pursh.* *amygdalina*, *Purshiana*.
amplexicaulis, *Bory et Chaub.* *est.* *Apocymum venetum*, *Lin.* !! (sec. *Buching.* in litt.)
amygdalina, *Lin.* \dagger *Eur.* *Am.* *spr.*
S. denudata, *Bray.*
S. pendulina, *Banks.* *hrbr.*
S. semperflorens, *Host.* (sec. *Trautv.*)
S. undulata, *Bess.*
Salix nr. 9, *Gmel.* *sib.* nr. 1637, *Hall.*
B. S. triandra, *Lin.* *S.* 25.
S. alopecuroides, *Tausch.*
S. ligustrina, *Host.*
S. Hoffmanniana, *Sm.* *En. Bot.* (sec. *Trautv.*)
Salix nr. 1638, *Hall.* *hely.*
 γ . *S. Villarsiana*, *Willd.*
S. incerta, *Lapeyr?*
S. sempervirens (loco: *semperflorens*) *Host.* *sec. Hoch.*
S. speciosa, *Host.* (sec. *Hoch.*)
S. tenuiflora, *Host.* (sec. *Hoch.*)
S. varia, *Host.* (sec. *Trautv.*)
 δ . *S. Hoppeana*, *Willd.*
 ϵ . *S. androgyna*, *Hopp.*
 ϵ . *S. ambigua*, *Pursh.* (sec. *Spr.*)
S. dubia, *Trautv.*
 η . *S. auriculata*, *Mill.*
amygdalina, *Pollich.* *S. Russeliana*.
amygdalina, *Thuil.* *fragilis*.
Andersoniana, *Smith.* *phylicifolia*.
androgyna, *Hopp.* *amygdalina*.
androgyna, *Roth.* *fragilis*.
anglorum, *Chamss.* \dagger *Am.* *aret.*
S. arctica, *R. Br.* in *Parry* (non *Pall.*) *S.* 117.
 (cfr. *S. glauca*.)

- angustata*, *Pursh.* \dagger *Am.* *spr.* *S.* 3.
angustifolia, *Willd.* \dagger *Regio caspica*.
S. caspica, *Pall.?* (sec. *Willd.*)
angustifolia, *Bbrst.* *S. Wilhelmiana*.
angustifolia, *Poir.* in *Duham.* *incana*.
angustifolia, *Wulf.* *repens*.
annularis, *Hort.* *Loud.* \dagger —
S. babylonica var. *crispa*, *Loud.*
S. crispa, *Hort.*
Ansoniana, *Forb.* *phylicifolia*.
antifebrilis, *Gmel.* *fragilis*.
appendiculata, *Vahl.* *glauca*.
appendiculata, *Vill.* *caprea*, *phylicifolia*.
aqualica, *Smith.* *aurita*, *cinerea*.
arbuscula, *Whlbg.* \dagger *Alp.* *Europ.* *S.* 88.
S. arbuscula α , *Lin.*
Salix nr. 1647, *Hall.* (sec. *Suter.*)
Salix nr. 21, *Gmel.* *sib.*
 β . *S. phylicifolia*, *Sm.* *fl.* *br.*
S. radicans, *Sm.* *fl.* *br.*
 γ . *S. humilis*, *Willd.*
 δ . *S. tetrapla*, *Walker.*
 δ . *S. Dicksoniana*, *Sm.* *E. B.*
S. myrtilloides, *Sm.* *fl.* *br.*
S. Weigeltiana, *Willd.*
 ϵ . *S. laurina*, *Sm.*
S. bicolor, *Sm.*
S. coruscans, *Willd.*
S. Croweana, *Sm.* (sec. *Koch.*)
S. laurifolia, *Hort.*
S. majalis, *Whlbg.*
S. nepetaefolia, *Presl.?* (sec. *Rchbch.*)
S. petraea, *Andrs.*
S. tenuifolia, *Sm.*
 ζ . *S. discolor*, *Schrad.* (et? *Host.*)
 η . *S. Schradcriana*, *Willd.*
 (cfr. *S. hastata*, *livida*.)
arbuscula, *Jacq.* *S. Waldsteiniana*.
arbuscula, *Schleich.* *phylicifolia*.
arbuscula, *Smith.* *rosmarinifolia*.
arbutifolia, *Pall.* *hastata*.
arbutifolia, *Sering.* *Willd.* *mysinities*.
arctica, *Pall.* \dagger *Alp.* *Sibir.* *bor.*
S. crassijulis, *Trevir.*
S. torulosa, *Ledeb.*
arctica, *R. Br.* *glauca*.
arenaria, *Lin.* \dagger *Alp.* *Eur.*
S. buxifolia, *Schleich.*
S. canescens, *Willd.*
S. glaucophylla, *Willd.* *En.*
S. helvetica, *Vill.* *Sering.*
S. hybrida, *Thom.*
S. lactea, *De Bray.*
S. Lapponum, *Lin.* (sec. *Trautv.*)
S. leucophylla, *Willd.*
S. limosa, *Whlbg.* *S.* 86.
S. nepetifolia, *Presl.?*
S. nivca, *Sering.*
S. spuria, *Schleich.*
S. Stuartiana, *Smith.*
S. sudetica, *Host.*
S. tomentosa, *Host.*
S. velutina, *Schleich.*
Salix nr. 1642, *Hall.*
Salix nr. 20, *Gmel.* *sib.*
arenaria, *Fl. d.* *glauca*.
arenaria, *Pollich.* *repens*.
argentea, *Clairv.* *phylicifolia*.
argentea, *Smith.* *repens*.
ascendens, *Smith.* *repens*.
atrocinerea, *Brot.* *phylicifolia*.
atropurpurea, *Forb.* (Sal. *Worb.* 136.) *phylicifolia*.
atrovirens, *Schleich.* *phylicifolia* β .
aubonensis, *Schleich.* *phylicifolia*.
auriculata, *Mill.* *amygdalina*.
aurigerana, *Lapeyr.* *caprea*.
aurita, *Lin.* \dagger *Europ.* *S.* 49.
S. acuminata, *Bess.*
S. ambigua, *Ehrh.* (sec. *Gaud.* *Trautv.*)
S. aquatica, *Smith.* (sec. *Trautv.*)
S. caprea, *Thuil.*
S. cinerea, *Schleich.*
S. conformis, *Schleich.*
S. heterophylla, *Host.* (sec. *Koch.*)

- S. rugosa*. *Sering*.
S. uliginosa. *Willd.*
S. ulmifolia. *Vill.* (sec. *Gaud.*)
 Salix nr. 1652. *Hall.*
 β. *S. cladostemma*. *Hayne.*
australis. *Schleich.* *phylicifolia*.
austrica. *Host.* *S. Pontederana*.
australis. *Hils et Bojer.* † Madagasc. Pr. b. sp.
arangiana. *Lejeun.* (quid?)
babylonica. *Lin.* † Asia. *Graccia*. S. 19.
S. propendens. *Sering.*
 (cfr. *S. crispa*, *Napoleona*.)
berberifolia. *Pall.* † Dauria.
S. ilicifolia. *Willd.* hrb.
 Salix nr. 15. *Gmel.* sib.
berberifolia. *Schangin.* *S. Bray.*
Besseriana. *Host.* *S. Starkeana*.
betulifolia. *Forb. Sweet.* † Anglia.
S. myrsinites. *Sm.* E. B. (non *Lin.*)
betulina. *Hort. Laud.* † —
bicolor. *Ehrh.* *S. Starkeana*.
bicolor. *Smith.* *arbuscula*.
bigemmis. *Hoffm.* *daphnoides*.
Blumhardtiana. *Schimp.* (Hrhr. un. it. nr. 250.) †
 Abyssin.
Bonplandiana. *H. B.* † Mexico. S. 34.
Boreriana. *Smith.* † Scotia.
Brayi. *Ledeb.* † Sibir. altaic.
S. berberifolia. *Schangin.*
buxifolia. *Schleich.* *arenaria*.
caesia. *Vill.* † Gall. Helvet. Sibir.
S. minutifolia. *Turtzsch.* (sec. *ipsum.*)
S. myrtilloides. *Willd.* (non *Lin.*)
S. prostrata. *Ehrh.*
S. sibirica. *Pall.* var. sec. *Trautv.*
campestris. *Fries.* *fusca*.
candida. *Flügg.* *Willd.* † Am. sprtr. S. 72.
candidula. *Schleich.* *phylicifolia*.
candidula. *Willd.* *caprea*.
canaliculata. *Bess.* † Volhynia.
canescens. *Willd.* *arenaria*.
Caprea. *Lin.* † Europa. S. 50.
S. appendiculata. *Vill.* (sec. *Lap.*)
S. candidula. *Willd.*
S. aurigerana. *Lapeyr.*
S. lanata. *Vill.* *Lightf.*
S. montana. *Willd.*
S. phlomoides. *Brbst.* (sec. *Trautv.*)
S. sphacelata. *Sm.*
S. ulmifolia. *Thuil.*
S. tomentosa. *Sering.*
 Salix nr. 11. *Gmel.* sib.
 Salix nr. 1651. *Hall.*
caprea. *Aubr.* *rufinervis*.
caprea. *Thuil.* *aurita*.
carinata. *Smith.* *myrsinites*, *prunifolia*.
carniolica. *Host.* *purpurea*.
caroliniana. *Michx.* *nigra*.
carpinifolia. *Schleich.* *Gaud.* † Helvet.
S. Halleri. *Sering.*
 (cfr. *S. phylicifolia* β.)
caspica. *Hort.* *acutifolia*.
caspica. *Pall.* *angustifolia*, *Ledebourina*, *pallida*.
cerasifolia. *Spr.* *Schl.* *hastata*.
chilensis. *Molin.* † Chili.
chinensis. *Burm.* *Vill.* † China. Japan.
chlorostachya. *Turtzsch.* † Sibir. baical.
chrysanthos. *Vahl.* fl. d. *lanata*.
ciliata. *Dec.* *pyrenaica*, *glauca*.
cinerascens. *Schleich.* *hastata*, *phylicifolia* β.
cinerascens. *Willd.* *grandifolia*.
cinerea. *Lin.* † Europ. S. 2.
S. acuminata. *Hoffm.*
S. aquatica. *Smith.*
S. dumetorum. *Suter.*
S. glaucescens. *Moench.*
S. Hoffmanniana. *Bluff.* *Fingrh.*
S. fusca. *Clairv.?*
S. lanata. *Clairv.?* *Suter?*
S. oleaefolia. *Smith.*
S. polymorpha. *Host.*
S. Rothii. *Hopp.*
S. Timmii. *Schkr.*
 Salix nr. 1633. *Hall.*
cinerea. *Schleich.* *phylicifolia* β.
cineria. *Willd.* *daphnoides*.
cinnamomea. *Schleich.*
cistifolia. *Tausch.*
cladostemma. *Hayne.* *aurita*.
clethraefolia. *Schleich.*
cochleata. *Dumort.* (Fl. belg. 13.) † Belgium.
coerulea. *Smith.* *alba*.
colutcooides. *Mirb.* † Senegamb.
S. senegalensis. *Mertens.*
comosa. *Fries.* † Ins. Canar.
comosa. *Tausch.* (quid?)
composita. *Tausch.* (quid?)
concolor. *Host.* *Ficin.* *rubra*.
concolor. *Schleich.* *phylicifolia*.
conformis. *Forbes.* † Am. sprtr.
conformis. *Schleich.* *aurita*.
conica. *Willd.* *conifera*.
conifera. *Mhlbrg.* † Am. sprtr. S. 58.
S. alpina. *Wall.?* (sec. *Poir.*)
S. conica. *Willd.*
S. longirostris. *Michx.*
conifera. *Hort.* *sericans*.
cordata. *Mhlbrg.* † Am. sprtr. S. 24.
cordata. *Michx.* *rigida*.
cordato-ovata. *Schleich.* *phylicifolia* β.
cordifolia. *Pursh.* † Labrador. S. 110.
cordifolia. *Banks.* *rigida*.
coriacea. *Schleich.* *phylicifolia*.
coruscans. *Willd.* *arbuscula*, *Wulfeniana*.
corylifolia. *Turtzsch.* † Sibir. alt.
cotinifolia. *Schleich.* *Smith.* *phylicifolia*.
crassifolia. *Schleich.* *phylicifolia*.
crataegaeifolia. *Berthol.* *hastata*.
crispa. *Hort.* *annularis*.
crispo-serrata. *Schleich.* *phylicifolia* β.
Croweana. *Smith.* *arbuscula*, *Pontederana*.
curvirostris. *Tausch.*
cuspidata. *Schultz.* † Suecia. Germ. bor.
S. Ehrhartiana. *Schmidt.*
S. hexandra. *Ehrh.*
S. fragilis. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Meyeriana. *Willd.* S. 29.
S. pentandra β. *Lin.* fl. succ.
S. tetrandra. *Lin.* (sec. *Fries.* *Koch.*)
S. tinctoria. *Smith.*
cuspidata. *Don.* *cuspidigera*.
cuspidigera. *Steud.* † Ind. or.
S. cuspidata. *Don.* (non *Schultz.*)
cydonifolia. *Schleich.* *phylicifolia* β.
damascena. *Forb.* (E. B. suppl. 2709.) † Anglia.
daphnoides. *Vill.* † Europ.
S. bigemmis. *Hoffm.*
S. cinerea. *Smith.* *Willd.*
S. fragilis. *Host.* *Vill.*
S. pomeranica. *Willd.*
S. praecox. *Hopp.* S. 1.
S. pruinosa. *Besser.* (sec. *Trautv.*)
 (cfr. *S. acutifolia*.)
dasycarpa. *Turtzsch.* *S. Jacquiana*.
Davalliana. *Smith.* *phylicifolia*.
decipiens. *Hoffm.* *Smith.*
decumbens. *Schleich.* (quid?)
denudata. *Bray.* *amygdalina*.
denudata. *Schleich.* *phylicifolia*.
depressa. *Hoffm.* *repens*.
depressa. *Lin.* *lanata*, *Starkeana*.
Dicksoniana. *Smith.* *arbuscula*.
diffusa. *Schleich.* *phylicifolia*.
discolor. *Mhlbrg.* † Am. sprtr. S. 73.
discolor. *Host.* *S. Pontederiana*.
discolor. *Schrad.* *arbuscula*.
disperma. *Roxb.* † Ind. or.
divaricata. *Pall.* † Davuria. S. 105.
Doniana. *Smith.* † Scotia.
dubia. *Suter.* *myrsinites*.
dubia. *Trautv.* *amygdalina*.
dumetorum. *Suter.* *cinerea*.
dura. *Schleich.* *phylicifolia*.
Ehrhartiana. *Smith.* *cuspidata*.
elaegnifolia. *Tausch.* *rubra*.
Elaegnoides. *Willd.* *Schleich.* *glauca*.
Elaegnoides. *Scop.* *incana*.
elegans. *Wall.* *cat.* † Ind. or.
 β. *S. Gowaniana*. *Wall.*

elliptica. Schleich. phyllicifolia.
elongata. Poir. longifolia.
eriantha. Schleich. phyllicifolia.
eriocephala. Michx. † Am. spr.
eristachya. Wall. cat. † Ind. or.
excelsa. Gmel. il. † Sibiria.
excelsior. Host. fragilis.
fagifolia. Schleich. phyllicifolia.
fagifolia. W. K. silesiaca.
falcata. H. B. † Peru. S. 32.
falcata. Pursh. S. Purshiana.
feruginea. Anders. † Britann.
finmarchica. Willd. fusca.
firma. Schleich. phyllicifolia.
fissa. Ehrh. Hoffm. rubra.
flava. Schoepf. S. Mühlenbergiana.
flavescens. Host. † Sallsb. alpes. †
flavissima. Tausch.
flavovirens. Hornm. nigra.
floribunda. Forb. (sal. Word. t. 54.) † Anglia.
Flüggeana. Willd. salviaefolia.
foetida. Schleich. prunifolia.
foliosula. Afzel. Willd. livida.
Forbesiana. Loud. † — —
 S. Weigeliana. Forbes.
Forbesii. Sweet. lucida.
Forbyana. Smith. helix, rubra.
formosa. Willd. prunifolia.
Forsteriana. Smith. phyllicifolia, Pontederana.
fragilior. Host. fragilis.
fragilis. Lin. † Europ. S. 14.
 S. amygdalina. Thuil.
 S. androgyna. Roth.
 S. antifebrilis. Autor.
 S. decipiens. Hoffm.
 S. excelsa. Tausch. pl. sel. (sec. Koch.)
 S. excelsior. Host.
 S. fragilior. Host.
 S. fragilissima. Host.
 S. gracilentata. Tausch.
 S. palustris. Host.
 S. persicifolia. Schleich.
 S. Russeliana. Schleich.
 S. viridis. Fries.
 S. Treviranii. Spr.
 S. Wargiana. Lejeun.
 Salix nr. 1636. Hall.
 (cfr. S. Russeliana.)
fragilis. Forsk. subserrata.
fragilis. Host. daphnoides, cuspidata.
fragilissima. Host. fragilis.
frangula. Schleich. phyllicifolia.
fumosa. Turtsch. † Sibir. baical.
fusca. Lin. Smith. Fries. † Eur. bor.
 S. ambigua β. Koch.
 S. campestris. Fries.
 S. Finmarchica. Willd.
 S. myrtylloides. Vahl.
 S. onusta. Besser.
 S. sphaelata. Somnerf.
 S. versifolia. Whlbrg. (synom. sec. Fries. in Rechb.)
fusca. Clairv. cinerea.
fusca. Jacq. S. Jacquini.
fusca. Poir. rosmarinifolia.
fuscata. Pursh. † Am. spr. S. 60.
gariepina. Burch. † Afr. austr.
 S. tetrasperma. Roxb. (sec. Spr.)
geminata. Forb. † Britan.
glabra. Scop. Koch. S. Wulfeniana.
glabrata. Schleich. phyllicifolia β.
glabrescens. Lindl. in Wall. cat. † Ind. or.
glabricarpa. Schleich.
glareosa. Schleich.
glauca. Lin. † Europ. S. 92.
 S. albida. Schleich.
 S. appendiculata. Fl. d.
 S. arctica. R. Br.?
 S. arenaria. Fl. d.
 S. elaeagnoides. Schleich.
 S. Gmeliniana. Willd. (sec. Spr.)
 S. Jacquiniiana. Hegetschw.
 S. Lapponum. Lin. (sec. plur. autor.)
 S. sericea. Vill.
 Salix nr. 1643. Hall.

 β. S. macrocarpa. Ledeb.
 γ. S. melanolepis. Ledeb.
glaucescens. Host.
glaucescens. Moench. cinerea.
glaucescens. Schleich. phyllicifolia.
glaucophylla. Schleich. phyllicifolia.
glaucophylla. Willd. Eu. arenaria.
Gmelini. Pall. stipularis.
Gmeliniana. Pall. Willd. glauca.
Gowaniana. Wall. elegans.
gracilentata. Tausch. fragilis.
grandifolia. Sering. † Germ. Helv. Angl. S. 66.
 S. acuminata. Schleich.
 S. cinerascens. Willd.
 S. obtusa. Schleich.
 S. pubescens. Schleich.
 S. sphaelata. Schleich.
 S. stipularis. Sering. (non Smith.)
 S. uliginosa. Schleich.
grisonensis. Schleich. phyllicifolia.
grisea. Willd. † Am. spr. S. 64.
 S. sericea. Mhlbrg.
 (cfr. S. petiolaris.)
grisea. Wall. cat. pseudogrisea.
grisophylla. Schleich. phyllicifolia.
Halleri. Vitm. Sering. Schl. phyllicifolia, carpiniifolia.
hastata. Lin. † Europ. S. 10.
 S. alpina. Schleich.
 S. arbuscula. Suter. Clairv. Vahl. ll. d.
 S. arbuscula β. Lin.
 S. arbutifolia. Pall. fl. ross.
 S. cerasifolia. Schleich. Spr. pug.
 S. cinerascens. Schleich.
 S. coruscans. Willd. (sec. Trautv.)
 S. Ludwigii. Schkr. Schleich.
 S. majalis. Whlbrg. (sec. Trautv.)
 S. malifolia. Smith.
 S. pilosa. Schleich.
 S. Pontederae. Vill.
 S. serrulata. Willd.
 S. tenuifolia. Smith.
 S. viburnoides. Schleich.
 Salix nr. 13. Gmel. sib.
 Salix nr. 14. Gmel. sib. (sec. Trautv.)
 Salix nr. 1647. Hall. helv. (sec. Gaud.)
 Salix nr. 1654. Hall. (sec. Suter.)
 (cfr. S. rhamnifolia.)
hastata. Hop. phyllicifolia.
Helix. Smith. Tausch. (Flora 1834. 519.) † Eur. Afr. bor.
 S. Forbyana. Smith. (sec. Tausch.)
 S. tenuis. Tausch. (olim.)
Helix. Bot. austr. rubra.
Helix. Lin. purpurea.
helvetica. Vill. arenaria.
herbacea. Lin. 2 † Alp. Europ. S. 40.
 S. retusa β. Lam. fl. fr.
 Salix nr. 1649. Hall.
herbacea. Liljeb. polaris.
hermaphroditica. Lin. pentandra.
heterophylla. Bray. alba.
heterophylla. Host. aurita.
heterophylla. Schleich. phyllicifolia.
hexandra. Ehrh. cuspidata.
hippophaeifoliae. Thuil. † Europ.
 S. alba. Lin. var. Sering.
 S. fragilis. Lin. var. Spr.
 S. undulata. Trevir. et Ehrh. sec. Gaud.
 S. violacea. Hollandr. (sec. Koch.)
hirsuta. Thunb. † Pr. b. sp. S. 109.
hirta. Smith. phyllicifolia.
Hoffmanniana. Bluff. Fingrh. cinerea.
Hoffmanniana. Sm. E. B. amygdalina.
Hohenwartiana. Vest.
holosericea. Willd. † Germ. Helvet.
 S. Smithiana. Willd. En. (sec. Gaud.)
 S. velutina. Schrad.
 β. S. Micheliana. Forb.
holosericea. Hort. sericans.
holosericea. Sering. S. Serungeana.
Hoppiana. Willd. amygdalina.
Hosteana. Willd. S. Waldsteineana.
Houstoniana. Pursh. † Virgin. Carol. S. 112.
 S. tristis. Hortul.
Humboldtiana. Willd. † Am. austr. S. 31.
 S. viridis. Dec. ? (sec. Trautv.)

- humilis*. Dec. prunifolia.
hybrida. Hoffm. phyllicifolia.
hybrida. Tausch. silesiaca.
Jacquiniiana. Willd. † Alp. Austr. Hung. Sibir.
 S. alpina. Scop.
 S. dasycarpa. Turtsch. (sec. ipsum.)
 S. fusca. Jacq.
 S. Jacquinii. Host.
 S. myrsinites. Lin. var. Spr.
Jacquiniiana. Hegetschw. glauca.
Jacquiniiana. Sturm. *S. myrsinites*.
Jacquini. Host. *S. Jacquiniiana*.
japonica. Thunb. † Japon. S. 106.
ichnostachya. Lindl. in Wall. cat. † Ind. or.
illicifolia. Willd. berberifolia.
incana. Schrank. † Europ.
 S. angustifolia. Poir. in Duham.
 S. Elaeagnos. Scop.
 S. lavandulaefolia. Lapeyr. Sering. Thom.
 S. riparia. Willd. Whlbrg. helv. Hegetschw. Schl.
 S. rosmarinifolia. Gouan. Host.
 S. viminalis. Sut. Vill. (sec. Gaud.)
 Salix nr. 1641. α. Hall.
 β. *S. linearis*. Forb.
incana. Michx. *S. Mühlenbergiana*.
incana. Schleich. phyllicifolia β.
incanescens. Schleich. Forb. † Helvetia.
incerta. Lapeyr. amygdalina.
incubacea. Lin. rosmarinifolia, ambigua.
indica. Heyne. Roth. † Ind. or.
integra. Thunb. † Japon. S. 107.
intermedia. (Raensch.) † Japon. †
intermedia. Host. *S. Seringiana*.
iserana. Presl. Rechb. † Sudeti.
juratensis. Schleich. phyllicifolia β.
Kamannensis. Lindl. in Wall. cat. † Ind. or.
Kanderiana. Sering. *S. Seringeana*.
Kitaibeliana. Willd. retusa.
Kochiana. Trautv. † Sibir. Caucas.
 S. Pontederiana. Ledeb. fl. alt.
lactea. Bray. arenaria.
lacustris. Schleich. phyllicifolia.
laeta. Fries. † Ruthenia.
laeta. Schultz. fl. starg. repens.
Lambertiana. Smith. † Eur. Sibir.
 S. monandra. Hoffm.
 S. mutabilis. Host.
 S. oppositifolia. Host.
 S. pratensis. Scop. ?
 S. ramulosa. Angl.
 S. Wolgariana. Sm. E. B. (symna sec. Trautv.)
 (non *S. purpurea*. Lin. sec. Trautv.)
Lambertiana. Besser. rubra.
lanata. Lin. † Eur. bor. Sibir. S. 27.
 S. chrysanthos. Vahl.
 S. depressa. Lin.
 S. lanuginosa. Pall. fl. ross.
lanata. Lightf. Vill. caprea.
lanata. Roth. Thuil. repens.
lanceolata. Fries. acuminata.
lanceolata. Sering. *S. Seringeana*.
lanceolata. Smith. undulata.
Lapponum. Lin. arenaria, glauca.
latifolia. Forb. (sal. Word. 118.) quid ?
laurifolia. Hort. arbuscula.
laurina. Smith. arbuscula.
lavandulaefolia. Lapeyr. incana.
laxa. Schleich.
laxiflora. Borrer. (E. B. suppl. 2749.) † Anglia.
Ledebonriana. Trautv. † Sibir. alt.
 S. caspica. Pall. ? (sec. Led.)
 S. pallida. Ledeb.
 Salix nr. 3. Gmel. sib.
Lemana. Schleich. phyllicifolia.
lenta. Fries. † Nepal.
leucantha. Tausch.
leucophylla. Willd. En. arenaria.
ligustrina. Michx. † Am. sptr.
ligustrina. Host. amygdalina.
ligustroides. Schleich. phyllicifolia.
limosa. Whlbrg. arenaria.
Lindleyana. Wall. cat. † Ind. or.
linearis. Forb. incana.
livida. Schleich.
livida. Whlbrg. *S. Starkeana*.
longifolia. Mhlbrg. † Am. septr. S. 90.
 S. elongata. Poir.
longifolia. Host. acuminata, stipularis.
longifolia. Lam. viminalis.
longifolia. Schleich. *S. Seringeana*.
longirostris. Michx. conifera.
lucida. Mhlbrg. † Am. sptr. S. 22.
 S. Forbesii. Sweet.
Ludwigii. Schkr. hastata.
lutescens. Schleich. phyllicifolia.
Lyonii. Schleich. Forb. (ex Loud.) † Helvet.
macrocarpa. Ledeb. glauca.
macrostipularis. Schleich. phyllicifolia.
magellanica. Poir. † Patagon. S. 115.
majalis. Whlbrg. arbuscula, hastata.
malifolia. Besser. *S. Starkeana*.
malifolia. Schleich. phyllicifolia.
malifolia. Smith. hastata.
melanolepis. Ledeb. glauca.
membranacea. Thuil. rubra.
menthaefolia. Host. phyllicifolia.
Meyeriana. Willd. cuspidata.
Micheliana. Forb. holosericea.
microdonta. Schleich. phyllicifolia.
microphylla. Chmss. Schlicht. † Mexico.
microstachya. Turcz. Trautv. † Sibir.
minutifolia. Turcz. caesia.
mirabilis. Host. purpurea.
mollis. Schleich. phyllicifolia β.
mollissima. Ehrh. † Germ. Hungar. S. 46.
 S. pubera. Koch. Boennghs.
mollissima. Smith. acuminata.
monandra. Ard. Hfm. purpurea, Lambertiana.
monandra. Brot. *S. Otites*.
monandra. Forb. *S. Wolgariana*.
monandra. Pall. tenuifolia.
montana. Host.
montana. Schleich. phyllicifolia.
montana. Willd. caprea.
mucronata. Thunb. † Pr. b. sp. S. 108.
Mühlenbergiana. Willd. † Am. sptr. S. 63.
 S. alpina. Walt.
 S. flava. Schoepff.
 S. incana. Michx.
 S. tristis. Mhlbrg.
murina. Schleich. phyllicifolia β.
mutabilis. Host. purpurea, Lambertiana.
mutabilis. Schleich. phyllicifolia β.
myricoides. Mhlbrg. † Am. sptr. S. 21.
myrsinites. Lin. † Eur. Sibir. S. 84.
 S. arbutifolia. Sering.
 S. carinata. Sm. (sec. Spr.)
 S. dubia. Suter.
 S. Jacquiniiana. Sturm. (25. t. 13.)
 S. rectifolia. Ledeb.
 S. retusa. Dicks.
 S. sericea. Murrith. (non Vill.)
 Salix nr. 1643. et? 1646. Hall.
 (cfr. *S. Jacquiniiana*, Waldsteiniana.)
myrsinites. Hoffm. phyllicifolia.
myrsinites. Light. prunifolia.
myrsinites. Sm. E. B. betulifolia.
myrtilloides. Lin. † Europ. As. S. 36.
 S. elegans. Bess. Host.
 Salix nr. 1648. β? Hall.
myrtilloides. Smith. arbuscula.
myrtilloides. Willd. caesia.
nana. Schleich. acuminata.
Napoleana. Hort. London. † Ins. St. Helena.
 S. babylonica. Lin. var. Loud.
nepetaefolia. Presl. arenaria.
neureifolia. Schleich.
neriosa. Schleich. phyllicifolia β.
nigra. Whlbrg. † Am. sptr. S. 25.
 S. caroliniana. Michx.
 C. flavovirens. Hornm. (sec. Trautv.)
 S. pentandra. Walt.
nigrescens. Schleich. phyllicifolia.
nigricans. Smith. phyllicifolia.
nigricans. Whlbrg. lap. silesiaca.
nitens. Anders. † Scotia.
nitens. Tausch.
nitens. Turtsch. nitidula.

nitida. Gmel. aegyptiaca.
nitidula. Steud. † Sibir. bairal.
S. nitens. Turtsch. (nec alior.)
nivea. Sering. arenaria.
nobilis. Fries. † Nepal.
obovata. Pursh. † Am. spr. S. 74.
obovata. Wall. cat. S. Wallichiana.
obtusa. Schleich.
obtusae-serrata. Schleich. phyllicifolia β.
obtusifolia. Willd. S. Seringiana.
occidentalis. Bosc. † Cuba.
octandra. Sieber. subserrata, tetrasperma.
odorata. Mielich. prunifolia.
oleaeifolia. Smith. cinerea.
oleaeifoliae. Sering. Vill. salviaefolia.
olivacea. Thuil. ruhra.
oppositifolia. Host. Lambertiana, purpurea.
Orites. Schrad. † Lusitan.
S. monandra. Brot.
ovata. Host.
ovata. Sering. S. Waldsteiniana.
oxyphylla. H. B. † N. Hispan. S. 33.
pallescens. Schleich. phyllicifolia β.
pallida. H. B. † N. Hispan.
pallida. Ledeb. S. Ledebouriana.
pallida. Schleich. phyllicifolia.
paludosa. Schleich. phyllicifolia β.
palustris. Host. fragilis.
pannosa. Schleich.
paradoxa. H. B. † Mexico. S. 77.
parietariaefolia. Host. phyllicifolia.
parviflora. Host. rosmarinifolia.
parvifolia. Smith. repens.
patens. Forbes. † — —
patula. Schleich. phyllicifolia.
patula. Sering. salviaefolia.
pectinatoserrata. Schleich. phyllicifolia.
pedicellaris. Pursh. † Am. spr. S. 13.
S. pensylvanica. Hort.
pedicellata. Desf. † Afr. bor. Sicil. S. 9.
pendula. Moench. babylonica.
pendula. Sering. S. Russeliana.
pendulina. Banks. amygdalina.
pensylvanica. Hort. pedicellaris.
pentandra. Lin. † Europ. S. 28.
S. hermaphroditica. Lin.
S. polyandra. Schrank. Weigel. Bray. S. 20.
S. telrandra. Willd.
S. tinctoria. Sm. E. B. (sec. Koch.)
Salix nr. 7. Gmel. sib.
Salix nr. 1639. Hall.
pentandra. Walt. nigra.
persicaefolia. Schleich. fragilis.
petiolaris. Smith. † Anglia. S. C8.
S. grisea. Willd. var. Koch.
petraea. Anders. arbuscula.
petrosa. Schleich.
phlomoides. Bbrst. caprea.
phillyraefolia. Anders. † Scotia.
phyllicifolia. Lin. † Europ. S. 11.
α. *S. p. glabricapsularis*.
S. Ammaniana. Willd.
S. Andersoniana. Sm.
S. appendiculata. Vill.
S. Davalliana. Sm.
S. hastata. Hopp. Sering.
S. hybrida. Hopp.
S. menthaefolia. Host.
S. myrsinites. Hoffm.
S. parietariaefolia. Host.
S. prunifolia. Host.
S. rivalis. Host.
S. stylaris. Sering.
S. stylosa. Dec.
Salix nr. 1633. Hall. *

γ. *S. p. pubescens*.
S. cotinifolia. Smith. S. 37.
S. Forsteriana. Smith.
S. Halleri. Sering.
S. hirta. Sm. E. B.
S. nigricans. Smith. S. 31.
S. parvifolia. Sering.
S. phyllicifolia β. Lin.
S. rupestris. Sm. E. B.
S. septentrionalis. Lodd.
S. ulmifolia. Host. **
phyllicifolia. Thuil. S. Seringiana.
phyllicifolia. Wulf. S. Wulfeniana.
pilosa. Schleich. hastata
planifolia. Pursh. † Labrador. S. 111.
plicata. Fries. † Succia.
polaris. Whlbrg. † Norweg. Spizberg. S. 89.
S. herbacea. Liljebl.
polyandra. Schrank. Bray. pentandra.
polygonifolia. Schleich. phyllicifolia β.
polymorpha. Host. cinerea.
polyphylla. Schleich. phyllicifolia.
polymorpha. Ehrh. repens.
pomeranica. Willd. daphnoides.
Pontederac. Vill. hastata.
Pontederana. Willd. † Alp. Helvet. Bohem. Sib. alt. S. 53.
S. austriaca. Host. (sec. Koch.)
S. Croweana. Smith. (sec. Trautv.) S. 98.
S. discolor. Host. (sec. Koch.)
S. Forsteriana. Smith. (sec. Spr.)
Pontederiana. Ledeb. fl. alt. S. Kochiana.
populifolia. Schleich. phyllicifolia β.
praecox. Hopp. daphnoides.
pratensis. Host. repens.
pratensis. Schleich. prunifolia.
prinoides. Pursh. † Am. spr. S. 59.
procumbens. Forb. (E. B. suppl. 2753.) † Scotia.
propendens. Sering. habylonica.
propinqua. Borrer. (E. B. suppl. 2729.) † Britan.
prostrata. Ehrh. caesia.
prostrata. Smith. ambigua, repens.
proteaeifolia. Schleich. Forb. (sal. Worb. t. 73.) † Helvet.
pruinosa. Besser. daphnoides.
pruinosa. Richb. Wendl. acutifolia.
pruinosa. Schleich. phyllicifolia β.
prunifolia. Smith. † Europ. Sibir. S. 83.
S. alpina. Scop. Suter.
S. arbuscula. Jacq. Hop. Hegetschw. (β. γ. Koch.)
S. carinata. Smith.
S. foetida. Dec. Schleich.
S. formosa. Willd.
S. glauca. Willd. arb.
S. myrsinites. Lightf.?
S. pratensis. Schleich.?
S. spuria. Schleich. (sec. Trautv.)
S. thymelaecoides. Schleich.
S. vaccinifolia. Smith. Rees.
S. venulosa. Schleich. Thomas.
(cfr. *S. Waldsteiniana*.)
prunifolia. Host. phyllicifolia.
pseudogrisea. Steud. † Ind or.
S. grisea. Wall. cat. (non Willd.)
psilocarpa. Schleich. phyllicifolia.
pubera. Koch. mollissima.
pubescens. Schleich. stipularis.
pulehella. Host. † Alpes Carniol. †
pumila. Schleich. phyllicifolia.
punctata. Whlbrg. † Lapon. S. 13.
S. phyllicifolia. Lin. var. Fries in Richbch.
purpurea. Lin. Sm. † Eur. Sibir.
S. carniolica. Host.
S. helix. Lin.? (non Sm.)
S. mirabilis. Host.
S. monandra. Ard. Autor.
S. mutabilis. Host.
S. oppositifolia. Host.

* Iluc: *Salices Schleicherianae*: *S. alaternoides*, *albescens*, *alnicifolia*, *Ansoniana*. Forb? (Sal. Worb. 107.) *arbuscula* (atropurpurea. Forb? sal. Worb. 136.)? *aubonnensis*, *australis*, *candidula*, *concolor*, *coriacea*, *cotinifolia*, *crassifolia*, *denudata*, *diffusa*, *dura*, *elliptica*, *firma*, *frangula*, *glaucescens*, *glaucophylla*, *giso-phylla*, *gryonensis*, *Halleri*, *lacustris*, *ligustroides*, *lutescens*, *macrostipularis*, *malifolia*, *microdonta*, *montana*, *nigrescens*, *pallida*, *patula*, *pectinato-serrata*, *polygonifolia*, *polyphylla*, *psilocarpa*, *pumila*, *pyrifolia*, *rivularis*, *rostrata* (rotundata Forb.

sal. Worb. 104.)? *rugulosa*, *Schleicheriana*, *silesiaca*, *sordida*, *spiraeaeifolia*, *tenuifolia*, *tiliacifolia*, *tomentosa*, *torfacea*, *ulmifolia*, *undulata*, *vaccinoides*, *vallesiaca*, *varians*, *vandensis*.

** Iluc: *Schleicherianae*: *S. atrovirens*, *carpinifolia*, *cinerascens*, *cinerea*, *clethraefolia*, *cordato-ovata*, *crispo-serrata*, *cydoniaefolia*, *eltiptica*, *eriantha*, *fagifolia*, *glabrata*, *incana*, *juratensis*, *mollis*, *muriua*, *mutabilis*, *nervosa*, *obtusae-serrata*, *pallescens*, *paludosa*, *polygonifolia*, *populifolia*, *pruinosa*, *recurvata*, *reflexa*, *strepida*, *trichocarpa*, *ulmifolia*.

- S. tenuijulis*. Ledeb.
Salix nr. 1640. Hall.
 (cfr. *S. Helix*, *Lambertiana*.)
Purshiana. Spr. in ind. t. Am. sept.
S. ambigua. Pursh. (sec. Loud.)
S. falcata. Pursh. S. 113.
pyrenaica. Gouan. t. Pyrenaei. S. 91.
S. ciliata. Dec. fl. fr.
pyrina. Wall. cat. t. Ind. or.
pyrolaefolia. Ledeb. t. Sibir. alt.
radicans. Smith. arbuscula.
ramifusca. Forb. (sal. Word. t. 53.) t. Anglia.
rectijulis. Ledeb. myrsinites.
recurvata. Pursh. 2. Am. spr. S. 61.
recurvata. Schleich. phyllicifolia β .
reflexa. Forbes. (non Schleich. t. — —
reflexa. Schleich. phyllicifolia β .
reflexiflora. Tausch.
repanda. Dumort. (fl. belg. 12.) t. Belgium.
repens. Lin. t. Europ. Sibir.
S. adscendens. Smith.
S. angustifolia. Wulf.
S. arenaria. Pollich.
S. argentea. Smith.
S. depressa. Hoffm. S. 79.
S. fusca. Smith.
S. incubacea. Thuil. Roth.
S. laeta. Schultz. fl. starg.
S. lanata. Thuil.
S. parvifolia. Smith.
S. polymorpha. Ehrh.
S. pratensis. Host.
S. prostrata. Smith.
S. rosmarinifolia. Roth. Suter. Thuil. (et Lin. sec. Trautv.)
S. rostrata. Thuil.
Salix nr. 19. Gmel. sib.
Salix nr. 1644. Hall.
 (cfr. *S. rosmarinifolia*.)
reticulata. Lin. t. Eur. Am. spr. S. 93.
S. rotundifolia. Willd. hrb.
Salix nr. 1650. Hall. helv.
 β . *S. vestita*. Pursh. (sec. Trautv.)
retusa. Lin. t. Europ. S. 37.
Salix nr. 1648 α . Hall.
Salix nr. 14. Gmel. sib.
 β . *S. Kitaibeliana*. Willd.
S. arbuscula. Geners.
 γ . *S. serpyllifolia*. Scop. Jacq.
 δ . *S. serrulata*. Rochel.
retusa. Dicks. myrsinites.
rhamnifolia. Pall. t. Sibir. S. 104.
S. hastata. Lin. var. sec. Trautv.
Rhodani. Schleich.
rigida. Muhlbg. t. Am. spr. S. 23.
S. cordata. Michx.
S. cordifolia. Banks.
riparia. Willd. incana.
rivalis. Host. phyllicifolia.
rivularis. Schleich. phyllicifolia.
rosmarinifolia. Lin. t. Europ.
S. arbuscula. Sm. fl. br. (sec. Koch.)
S. heterophylla. Schultz.
S. incubacea. Lin.
S. parviflora. Host.
S. repens. Lin. var. Spr. Trautv.
S. tenuis. Host.
rosmarinifolia. Gouan. Host. incana.
rosmarinifolia. Suter. Roth. Thuil. repens.
rostrata. Richards. t. Am. arct. S. 116.
rostrata. Schleich. phyllicifolia.
rostrata. Thuil. repens.
Rothii. Hopp. cinerea.
rotundata. Forb. phyllicifolia.
rotundifolia. Willd. reticulata.
rubens. Presl.
rubens. Schrank. S. Russeliana.
rubra. Huds. Sm. t. Europ. S. 42.
S. concolor. Host.
S. fissa. Ehrh.
S. membranacea. Thuil.
S. olivacea. Thuil.
S. virescens. Vill.
 β . *S. Forbiana*. Sm. (sec. Koch.)
 γ . *S. claeagnifolia*. Tausch.
rufescens. Turtsch. t. Sibir. baical.
rufinervis. Dec. t. Gallia.
S. acuminata. Thuil.
S. caprea. Aubry.
S. Smithiana. Willd. (sec. Spr.)
rugosa. Sering. aurita.
rugulosa. Schleich. phyllicifolia.
rupestris. Smith. phyllicifolia.
Russeliana. Smith. t. Europ.
S. amygdalina. Pollich.?
S. fragilis. Lin. var. Spr.
S. pendula. Sering.
S. rubens. Schrank.
S. viridis. Fries.
sabulosa. Turtsch. t. Sibir. baical.
Safsaf. Forsk. aegyptiaca, subserrata.
salviaefolia. Link. t. Europ. austr. Helv. S. 103.
S. Flüggeana. Willd.
S. oleaeifolia. Vill. Sering.
S. patula. Sering.
sanguinea. Tausch.
saxatilis. Turtsch. t. Sibir. baical.
Schleicheriana. Willd. Schleich. phyllicifolia.
Schraderiana. Willd. arbuscula.
Schultziana. Willd. ambigua.
semperflorens. Host. amygdalina.
sempervirens. Host. in Koch. lege: *semperflorens*.
senegalensis. Mert. coluteoides.
septentrionalis. Lodd. phyllicifolia.
sericea. Mühlbg. grisea.
sericea. Murrith. myrsinites.
sericea. Vill. glauca.
sericans. Tausch. t. — —
S. conifera. Hort.
S. holosericea. Hort.
S. stipularis. Hort.
Seringeana. Gaud. t. Helvet. Tyrol.
S. holosericea. Sering.
S. intermedia. Host. (sec. Koch.)
S. Kanderiana. Sering.
S. lanceolata. Sering. Dec.
S. longifolia. Schleich.
S. subalpina. Schleich.
serotina. Pall. stipularis.
serpens. Tausch.
serpyllifolia. Scop. retusa.
serrulata. Rochel. retusa.
serrulata. Willd. hastata.
sibirica. Pall. t. Sibir.
 (cfr. *S. caesia*.)
Sieboldiana. Blum. t. Java.
silesiaca. Willd. t. Sudeti. Croat. S. 5.
S. sudetica. Quorund.
 β . *S. lagifolia*. Willd. S. 102.
sitchensis. Bongard. t. Ins. Sitcha.
skiaphila. Tausch.
Smithiana. Willd. acuminata.
sordida. Schleich. phyllicifolia.
spathulata. Willd. ambigua.
speciosa. Host. undulata, amygdalina.
speciosa. Hook. Arn. t. Sinus Kotzebue.
spectabilis. Host. t. Polonia. Bukowin.
sphacelata. Schleich. stipularis.
sphacelata. Smith. caprea.
sphacelata. Sommerf. fusca.
sphenogyna. Tausch.
spiraeaeifolia. Willd. phyllicifolia.
splendens. Turtsch. t. Sibir. baical.
splendens. Bray. Presl.
spuria. Schleich. arenaria, prunifolia.
Starkeana. Willd. t. Eur. bor. Sibir. S. 78.
S. arbuscula β . Lin. sp. (γ . Lin. fl. lap.)
S. Besserianna. Host. in litt.
S. bicolor. Fries.
S. depressa. Lin. fl. succ. (sec. Fries.)
S. foliolosa. Afz.
S. livida. Whlbg.
S. malifolia. Besser.
Salix nr. 10. Gmel. sib.
stipularis. Smith. t. Eur. Sibir.
S. Gmelini. Pall.
S. longifolia. Host. planta foem. (sec. Koch.)
S. serotina. Pall.
stipularis. Hort. sericans.

stipularis. Sering. grandifolia.
strepida. Schleich. phyllicifolia β .
striata. Host.
Stuartiana. Smith. arenaria.
stylaris. Sering. phyllicifolia.
stylata. Dec. phyllicifolia.
subalpina. Schleich. S. Seringeana.
subserrata. Willd. \dagger Aegypt.
 S. fragilis. Forsk.?
 S. octandra. Sieb. (sec. Trautv.)
 S. Salsaf beledi. Forsk.
sudetica. Host. arenaria.
sudetica. Quorund. silesiaca.
symphysandra. Host.
taxifolia. H. B. \dagger Mexico. S. 114.
tenuifolia. Schleich. phyllicifolia.
tenuifolia. Smith. hastata.
tenuiflora. Host. amygdalina.
tenuijulis. Ledeb. purpurea.
tenuior. Borrer. \dagger Scotia.
tenuis. Host. rosmarinifolia.
tenuis. Tausch. S. Helix.
tetrandra. Lin. euspidata.
tetrandra. Willd. pentandra.
tetrapla. Link. Loud. \dagger Scotia.
tetrasperma. Roxb. \dagger Ind. or. Java. S. 30.
 (S. octandra. Sieb. sec. Spr.)
 (efr. S. gariepina.)
thymelaeoides. Schleich. prunifolia.
tiliaefolia. Schleich. phyllicifolia.
tinctoria. Smith. cuspidata, pentandra.
tomentella. Schleich.
tomentosa. Host. arenaria.
tomentosa. Schleich. phyllicifolia.
tomentosa. Sering. eaprea.
torfacea. Schleich. phyllicifolia.
torulosa. Ledeb. arctica.
Trevirani. Spr. fragilis.
triandra. Lin. amygdalina.
trichocarpa. Schleich. phyllicifolia β .
tridentata. Vivian. \dagger Magn. Syrt. Afr. bor.
tristis. Ait. \dagger Am. sptr. S. 62. (non 63.)
tristis. Hort. S. Houstoniana.
tristis. Mühlbrg. S. Mühlenbergiana.
tuberculata. Dumort. (fl. belg. 13.) \dagger Belgium.
tuberculata. Moench.
turgida. Schleich.
uliginosa. Sering. ambigua.
uliginosa. Willd. aurita.
ulmifolia. Host. Willd. Schleich. phyllicifolia.
ulmifolia. Thuil. eaprea.
undulata. Ehrh. \dagger German. Angl. S. 67.
 S. alopecurioides. Tausch. (sec. Trautv.)
 S. lanceolata. Smith.
 S. speciosa. Host. (sec. Trautv.)
undulata. Besser. amygdalina.
undulata. Schleich. phyllicifolia.
undulata. Trevir. hippophaefolia.
urophylla. Lindl. in Wall. cat. \dagger Ind. or.
uva ursi. Pursh. \dagger Labrador. S. 38.
vaccinifolia. Smith. prunifolia.
vallesiaca. Schleich. phyllicifolia.
varia. Host. amygdalina.
varians. Schleich. phyllicifolia.
vaudensis. Schleich. phyllicifolia.
velutina. Schleich. arenaria.
velutina. Schrad. holosericea.
venulosa. Smith. prunifolia.
venusta. Host.
versicolor. Forb. (sal. Worb. 77.) \dagger Helvet.?
versifolia. Sering. ambigua.
versifolia. Mühlbrg. fusca.
vestita. Pursh. \dagger Labrad. S. 96.
 S. reticulata. Lin. var. Trautv.
viburnoides. Schleich. hastata.
Villarsiana. Willd. amygdalina.
villosa. Forb. (sal. Worb. 92. quid?)
viminalis. Lin. \dagger Europ. Sibir.
 S. longifolia. Lam. fl. fr.
 Salix nr. 16 et 17. Gmel. sib.
viminalis. Suter. Vill. ineana.
violacea. Andrews. acutifolia.
virescens. Vill. rubra.
virgata. Schleich. Forb.

viridis. Dec. S. Humboldtiana.
viridis. Fries. fragilis.
vitellina. Lin. alba.
Waldsteiniana. Willd. \dagger Hung. Austr.
 S. alpestris. Host.
 S. arbuscula. Jacq. (α Waldsteiniana. Koch.)
 S. Hosteana. Willd.
 S. myrsinites. Lin. var. Spr.
 S. prunifolia. Sm. var. Trautv.
Wallichiana. Steud. \dagger Ind. or.
 S. obovata. Wall. cat. (non Pursh.)
Wargiana. Lejeun. fragilis.
Weigeliana. Willd. arbuscula.
Wilhelmsiana. Bbrst. \dagger Iberia. S. 44.
 S. angustifolia. Bbrst. (et Willd.? sec. Trautv.)
Woolgariana. Borrer. \dagger Scotia.
 S. monandra. Forb. (sal. Worb. 4.)
Willeniana. Willd. \dagger Austria. S. 4.
 S. coruscans. Willd. (sec. Koch.)
 S. glabra. Scop.
 S. hastata. Lin. var. Hoch. Trautv.
 S. phyllicifolia. Wulf.
 nr. 7. Gmel. sib. pentandra.
 8. Gmel. S. Ledebouriana.
 9. Gmel. amygdalina.
 10. Gmel. S. Starkeana.
 11. Gmel. caprea.
 12. Gmel. alba.
 13. Gmel. hastata.
 14. Gmel. retusa.
 15. Gmel. berberiflora.
 16. Gmel. viminalis.
 17. Gmel. viminalis.
 18. Gmel.
 19. Gmel. repens.
 20. Gmel. arenaria.
 21. Gmel. arbuscula.
 1635. Hall. alba.
 1636. Hall. fragilis.
 1637. Hall. amygdalina.
 1638. Hall. amygdalina.
 1639. Hall. pentandra.
 1640. Hall. purpurea.
 1641. Hall. ineana.
 1642. Hall. arenaria.
 1643. Hall. glauca.
 1644. Hall. repens.
 1645. Hall. myrsinites.
 1646. Hall. myrsinites.
 1647. Hall. hastata, arbuscula.
 1648. Hall. retusa.
 1649. Hall. herbacea.
 1650. Hall. reticulata.
 1651. Hall. caprea.
 1652. Hall. aurita.
 1653. Hall. cinerea.
 1654. Hall. hastata.
 1655. Hall. phyllicifolia.

Salkea. Adans. Pongamia uliginosa.

Salmalia. Schott. Endl.

insignis. Sch. Endl. Bombax insigne.

malabarica. Sch. Endl. Bombax malabaricum.

Salmasia. Schreb.

guianensis. Gmel. Tachibota guianensis.

racemosa. Willd. Tachibota guianensis.

spinosa. Spr. Xanthoxylon Ochroxylon.

SALMIA. Decand. V. 493.

Hopkirkia. Spr. 2688.

Fam. Compositae Asteroideae. Dec. — Compositae

Heliantheae. Loud. — Compositae Eupatorineae.

Spr. — Synantherae Heliantheae. Cass.

curviflora. R. Br. \dagger — — D. 4.

Eupatoria. Dec. \dagger Ins. Carib. D. 1.

S. grandiceps. Cassin.

Bidens scandens. Sw.?

Eupatorium Gouani. Host.

Eupatorium Houstonis. Host.

Hopkirkia Eupatoria. Spr. 1.

grandiceps. Cass. S. *Eupatoria*.

hirsuta. Dec. \dagger Jamaica. D. 3.

S. oppositiceps. Cass.

Bidens hirsuta. Sw.

Eupatorium vestitum. Spr. 2668. 81.

Hopkirkia hirsuta. Spr. 3.

- oppositiceps*. Cass. hirsuta.
parviceps. Cass. scandens.
scandens. Dec. h Jamaica. Ins. Carib. D. 2.
S. parviceps. Cass.
Bidens frutescens. Mill.
Bidens scandens. Lin.
Calea Amellus. Lin.
Hopkirkia scandens. Spr. 2.
Isoecarpa Amellus. Spr. in Balb. herb.
Santolima Amellus. Lin. amoen.
- SALMIA**. Willd. Spr. 3063. (non Cav.)
Carludovica. Ruiz. et Pav.
Ludovia. Pers.
 Fam. Aroideae. Spr. — Cyclantheae. Poit. — Pal-
 mae. Richbch. — Pandaneae. Endl.
acuminata. Willd. Peru. S. 4.
Carludovica acuminata. R. P.
Ludovia acuminata. Pers.
 (cfr. *S. tetragona*.)
angustifolia. Willd. h Peru. S. 6.
Carludovica angustifolia. R. P.
Ludovia angustifolia. Pers.
funifera. Spr. 2. Guiana. S. 2.
Carludovica funifera. Poit.
Ludovia funifera. Poit.
humilis. Steud. 2. Peru.
Carludovica humilis. Poep. Endl.
jamaicensis. Steud. 2. Jamaica.
Carludovica jamaicensis. Loddig.
latifolia. Willd. 2. Peru. S. 3.
Carludovica latifolia. R. P.
Ludovia latifolia. Pers.
palmaefolia. Willd. 2. Domingo. S. 1.
Carludovica palmaefolia. Sweet.
palmata. Willd. h N. Granat. S. 7.
Carludovica palmata. R. P.
Ludovia palmata. Pers.
subacaulis. Schult. trigona.
tetragona. R. S. 2. N. Granat.
S. acuminata. Willd. (sec. Spr.)
Carludovica tetragona. H. B.
trigona. Willd. Peru. Guiana. S. 5.
Carludovica trigona. R. P.
Ludovia trigona. Pers.
 β. *Ludovia subacaulis*. Poit.
S. subacaulis. Schult. mant.
- Salmia**. Cavan.
ebracteata. Cav. *Sansevieria lanuginosa*.
guineensis. Cav. *Sansevieria guineensis*.
spicata. Cav. *Sansevieria spicata*.
- Salmonea**. Vahl. *Salomonica*.
Salmonia. Neck. *Vochysia*.
- SALOMONIA**. Lour. Spr. 26. Dec. I. 333.
 Fam. Acanthi? Cassel. — Pedicularae. Mirb. —
 Polygaleae. Dec.
cantonensis. Lour. ⊙ China. Nepal. S. 1. D. 1.
S. petiolata. Don. Spr. c. p. 248.
Polygala trinervata. Hamilt. hrbr.
 β. *S. edentula*. Dec. 2.
ciliata. Dec. ⊙ Ind. or. D. 4.
Polygala ciliata. Lin. S. 2487. 112.
Polygala ramosa. Wight. in Wall. cat.
 β. *Polygala prostrata*. Willd. S. 2487. 113. D. 1.
 333. nr. 134.
Polygala arvensis. Roxb. in mus. ind. or.
cordata. Walk. Arn. Ceylon.
edentula. Dec. *cantonensis*.
leptostachya. Wall. cat. Ind. or.
oblongifolia. Dec. ⊙ Nepal. D. 3.
 S. *sessilifolia*. Don. S. c. p. 248.
obovata. Wight. (ill. p. 49.) Ind. or.
- Salpianthus**. Humb. Bonpl.
arenarius. H. B. *Boldoa lanceolata*.
- SALPIGLOSSIS**. Ruiz. Pav. Spr. 2230.
 Fam. Bignoniaceae. Pers. Spr. — Scrophularinae
 Salpiglossideae. Endl. — Personatae Scrophula-
 rinae. Richbch.
atropurpurea. Graham. 2. Chili.
Barklayana. Penny. (hybrida.)
fulva. Courtois. — —
integrifolia. Lodd. ⊙ Buenos Ayres.
intermedia. Sweet. (hybrida.)

- linearis*. Hook. ⊙ Buenos Ayres.
Nierenbergia intermedia. Grah.
parviflora. G. Don. 2. Chili.
picta. Sweet. staminea.
prostrata. Hook. Arn. 2. Californ.
sinuata. R. P. 2. Chili. S. 1.
straminea. Hook. ⊙ Chili.
 S. *picta*. Sweet.
- SALPINGA**. Mart. Dec. III. 112. Dietr. 1072.
 Fam. Lythriariae Melastomeae. Richbch. — Melasto-
 maceae. Mart.
cristata. Dec. ⊙ Guiana. D. 3. Dr. 3.
Aulacidium cristatum. Rich.
fasciculata. Dec. ⊙ Guiana. D. 2. Dr. 2.
Aulacidium fasciculatum. Rich.
parviflora. Dec. h Guiana. D. 4. Dr. 4.
secunda. Mart. h Brasil. D. 1. Dr. 1.
- SALSOLA**. Lin. Spr. 1093. Dietr. 1377.
Kali. Adans.
 Fam. Aizoideae, Atriplicae. Richbch. — Atriplices.
 Juss. — Blita. Adans. — Chenopodeae. R. Br.
 Salsoleae. Dunort. — Holeraceae. Lin. — Incom-
 pletae. Roy. — Salsolae. Rül.
acuminata. D. Dr. *Schoberia acuminata*.
africana. Hort. *Caroxylon Salsola*.
alopecurioides. Delil. Aegypt. S. 26. Dr. 28.
altissima. Cav. *Schoberia trigyna*.
altissima. Lin. *Schoberia altissima*.
annularis. Poir. h Arabia felix.
Chenopodium altissimum. Lin. (sec. Vitm.)
Suaeda annularis. Forsk.
Suaeda fruticosa. Forsk.
anomala. Eichw. et Meyer. ♂ Caucas. casp. Dr. 26.
aphylla. R. Br. h N. Holl. S. 39. Dr. 43.
aphylla. Lin. *Caroxylon Salsola*.
arborescens. Lin. *Halimocnemis malacophylla*.
arbuscula. Pall. As. med. S. 20. Dr. 20.
arenaria. Bbrst. *Kochia dasyantha*.
arenaria. W. R. *Kochia arenaria*.
articulata. Forsk. *Anabasis aphylla*.
atriplicifolia. Spr. *radiata*.
Atriplicis. Schult. *radiata*.
australis. R. Br. N. Holl.
baccata. Poir. *Euehyalaena aegyptiaca*.
baccifera. Pall. *foliosa*.
baccifera. Schrad. *Schoberia baccifera*.
brachiata. Pall. ⊙ As. med. S. 29. Dr. 31.
 S. *Pallasiana*. Vest.
brachyphylla. Spr. *Kochia brevifolia*.
brevifolia. Desf. h Am. spr. S. 5. Dr. 5.
buxifolia. Hort. — — †
camphorosmoides. Desf. S. *Echinus*.
canescens. Pers. *Kochia sericea*.
carinata. Ledeb. Meyer. (non Spr.) h Caucas.
carinata. Spr. *Blitum carinatum*.
caroliniana. Walt. Michx. Carolina. S. 32. Dr. 34.
cellifolia. Schult. *ciliata*.
ciliata. Willd. ⊙ — — †
 S. *cellifolia*. Schult.
cinerea. W. R. *Kochia sedoides*.
clavifolia. Bbrst. Pall. *foliosa*.
collina. Pall. ⊙ Sibir. alt.
 S. *Kali* γ. Pall. ill.
 S. *Soda*. Pall. it?
coquimbana. Molin. Chili.
corniculata. D. Dr. *Schoberia corniculata*.
corticiosa. Meyen. (Reise I. 378.) h Chili.
crassa. Bbrst. ⊙ Caucas. S. 16. Dr. 16.
 S. *rosacea*. Bbrst. casp.
dasyantha. Pall. *Kochia dasyantha*.
decumbens. Lam. S. Kali.
dendroides. Pall. *ericoides*.
depressa. Pursh. *Schoberia americana*.
didyma. Lour. Mozambico.
diffusa. Thunb. *Kochia sericea*.
dioeca. Spr. *Kochia dioeca*.
divergens. Poir. *Chenopodium hortense*.
Echinus. Labil. h Syria. Aegypt. S. 37. Dr. 39.
 S. *camphorosmoides*. Desf.
 S. *mucronata*. Forsk.
 S. *spinifex* Pall.
Anabasis Echinus. Bbrst.
Anabasis spinosissima. Lin.

Halogeton spinosissimus. C. A. Meyer.
Rhamnus aphyllus. S. G. Gmelin.
elata. Wight. hrbr. † Ind. or.
S. fruticosa. Hrbr. Madr. Wall. cat.
eriantha. Hort. Kochia eriophora.
ericaefolia. Adams. ericoides.
ericoides. Bbrst. † As. min. S. 23. Dr. 23.
S. dendroides. Pall.
S. ericaefolia. Adams.
Salsola nr. 72. Gmel. sib.
eriophora. Steven. Dec. Kochia eriophora.
erubescens. Schrad. Sibiria.
farinosa. Poir. † Aegypt.
S. vera. Schull.
Suaeda vera. Forsk.
ferox. Delil. Kochia monacantha.
flavescens. Cav. Chenopodium flavescens.
foetida. Vest. Pall. hrb. — —
foetida. Delil. Chenopodium baryosmum.
foliosa. Schull. Schrad. ☉ As. med. Siblr.
S. baccifera. Pall. ill.
S. clavifolia. Pall. it.
Salsola nr. 77. Gmel. sib. (descpt. nec icon.)
Anabasis foliosa. Lin.
fruticosa. Bbrst. casp. Schoberia dendroides.
fruticosa. Cav. oppositifolia.
fruticosa. Lin. Schoberia fruticosa.
fruticosa. Wall. elata.
gemmascens. Pall. verrucosa.
genistoides. Juss. Poir. † Hispan. S. 38. Dr. 42.
glauca. Bbrst. † As. med. S. 28. Dr. 30.
S. spicata. Pall. ill.
globulifolia. Poir. † Aegypt.
Suaeda vermiculata. Forsk.
glomerata. Stephan. Halogeton glomeratus.
glomerulata. Delil. in Juss. hrb. †
glomerulata. Meyen. lanuginosa.
grandiflora. Link. † Lusitan.
S. Soda. Brot.
Helena. Bory. in Willd. hrb. † Ins. Helena.
hirsuta. Lin. Chenopodium hirsutum.
hortensis. Desf. Chenopodium hortense.
Hostii. Tratt. † Dalmatia.
hyssopifolia. Pall. Bbrst. Kochia hyssopifolia.
imbricata. Forsk. † Arabia. S. 41. Dr. 45.
incanescens. Ledeb. Meyer. † Caucas.
indica. Hrbr. Madr. Wall. cat. Ind. or.
S. sativa. Hrbr. Madr. ?
inermis. Forsk. † Aegypt. S. 40. Dr. 44.
Kali. Lin. ☉ Eur. As. Amer. S. 36. Dr. 38.
S. decumbens. Lam. fl. fr.
Salsola nr. 69. Gmel. sib. (excl. var.)
Kali Soda. Moench.
Tragus Kali. Medic.
β. S. rosacea. Cav. (non Lin.)
 (cfr. *S. collina*, tamariscina, *Tragus*.)
lanata. Pall. laniflora.
laniflora. Lin. fil. Asia med. S. 24. Dr. 25.
S. lanata. Pall.
laniflora. Gmel. it. Kochia dasyantha.
laniflora. Hort. Kochia eriophora.
lanuginosa. Steud. † Chili.
S. glomerulata. Meyen. (Reise I. 375.)
laricina. Pall. vermiculata.
latifolia. Hort. radiata.
leiosperma. D. Dietr. Schoberia leiosperma.
longifolia. Forsk. oppositifolia.
longifolia. Lam. S. Soda.
macrophylla. R. Br. N. Holl.
S. monocrophylla. Steud. Nmcltr. ed. 1.
maritima. Bbrst. Schoberia maritima.
microphylla. Cav. ☉ Hispan. S. 21. Dr. 21.
mollis. Desf. † Aegyptus.
Suaeda mollis. Delil.
monandra. Lin. Halogeton monandrus.
monobractea. Forsk. Delil. Kochia muricata.
monocrophylla. Steud. macrophylla.
monoica. Poir. Schoberia monoica.
Mooreroftiana. Wall. Ind. or.
mucronata. Forsk. S. Echinus.
muricata. Bbrst. Kochia sedoides.
muricata. Lin. Kochia muricata.
nitida. Clark. Chenopodium nitidum.
nitriaria. Pall. spissa.

nudiflora. Willd. 4 Ind. or.
obtusifolia. Ledeb. ☉ Sibir.
oppositiflora. Pall. Halogeton oppositiflorus.
oppositifolia. Desf. † Sicil. Afr. bor. S. 30. Dr. 32.
S. fruticosa. Cav.
S. longifolia. Forsk.
oppositifolia. Pall. Halimocnemis sibirica.
orientalis. Gmel. it. rigida.
Pallasiana. Vest. brachiata.
physophora. Schrad. Euchylaena physophora.
pinnatifida. Schult. Aegypt.
Suaeda pinnatifida. Delil.
platyphylla. Michx. radiata.
polyclonos. Lin. ☉ Hispan. Sicil. S. 12. Dr. 12.
prostrata. Lin. Kochia prostrata.
prostrata. Pall. it. vermiculata.
radiata. Desf. ☉ Am. sprt. S. 1. Dr. 1.
S. atriplicifolia. Spr.
S. Atriplicis. Schull. obs.
S. chenopodioides. Hortul.
S. latifolia. Hortul.
S. paniculata. Hort.
S. platyphylla. Michx.
S. stellata. Hort.
Chenopodium radiatum. Schrad.
Cyclolepis platyphylla. Moq. Tand.
Kochia atriplicifolia. Roth.
Kochia dentata. Willd.
Kochia platyphylla. Roth.
recurva. Wall. Ind. or.
rigida. Pall. † Sibir. S. 17. Dr. 17.
S. orientalis. Gmel. it.
S. vermiculata. Pall. it.
rosacea. Lin. ☉ As. med. Sibir. S. 33. Dr. 35.
S. rosea. Falk.
Salsola nr. 75. Gmel. sib.
Kali rosacea. Moench.
Tragus rosaceum. Medic.
rosacea. Bbrst. crassa.
rosacea. Cav. S. Kali.
salsa. Cav. Chenopodium spicatum.
salsa. Lin. Schoberia salsa.
salsa. Pursh. Nutt. Schoberia americana.
sativa. Lin. ☉ Hispan. S. 11. Dr. 11.
sativa. Cav. Schoberia crassifolia.
sativa. Hort. Chenopodium maritimum.
sativa. Hrbr. Madr. indica.
scoparia. Bbrst. Kochia scoparia, Sieversiana.
sedoides. Pall. Kochia sedoides.
sericea. Ail. Kochia sericea.
setigera. Lagas. Schoberia setigera.
sibirica. Koel. Anabasis cretacea.
Sieversiana. Pall. Kochia scoparia.
Soda. Lin. ☉ Eur. austr. Afr. bor. Asia. S. 10. Dr. 10.
S. longifolia. Lam.
Kali inermis. Moench.
Kali Soda. Scop. Medic.
Soda. Brot. grandiflora.
Soda. Pall. it. collina.
songarica. Sievers. Kochia scoparia.
spicata. Pall. glauca.
spicata. Willd. Chenopodium spicatum.
spinifex. Pall. S. Echinus.
spinifex. Poir. Kochia sedoides.
spinosa. Lam. S. Tragus.
spissa. Bbrst. ☉ Caucas. S. 19. Dr. 19.
S. nitriaria. Pall. ill.
S. vermiculata var. *annua*. Bbrst. casp.
stricta. Spr. Ind. or. S. 3. Dr. 3.
Chenopodium strictum. Roth.
strobilifera. Hort. Chenopodium spicatum.
Suaeda. Poir. † Arabia.
Suaeda nr. 19. Forsk.
subaphylla. Ledeb. Meyer. † Caucas.
tamariscifolia. Falk. tamariscina.
tamariscifolia. Lag. Koel. Halogeton tamariscifolius.
tamariscina. Pall. ☉ Taur. Canc. Sibir. S. 34. Dr. 36.
S. tamariscifolia. Falk.
Salsola nr. 69. var. I. t. 17. f. 1. Gmel. sib.
 (cfr. *Chenopodium flavescens*.)
tenuifolia. Bbrst. Kochia dasyantha.
tetragona. Delil. Aegypt. S. 14. Dr. 14.
tetrandra. Forsk. † Aegyptus.
Tragus. Lin. ☉ Eur. As. Afr. bor. S. 35. Dr. 37.
S. Kali β pontica. Pall.

- S. spinosa*. Lam. fl. fr.
Salsola nr. 68. *Gmel.* sib.
Kali *Tragus*. Scop.
Tragium *Tragus*. *Medic.*
triandra. *Donnersm.* *Kochia* *hyssopifolia*.
trigyna. *Hort.* *Chenopodium* *maritimum*.
trigyna. *Willd.* *Schoberia* *trigyna*.
turgida. *Dumort.* (fl. belg. 23.) 24 *Holland*.
vermiculata. *Lin.* 7 *As. med.* S. 27. *Dr.* 29.
S. laricina. *Pall.*
S. prostrata. *Pall.* it.
Salsola nr. 71. *Gmel.* sib.
vermiculata. *Bbrst.* *esp.* *verrucosa*.
vermiculata. *Pall.* *rigida*.
verrucosa. *Bbrst.* 7 *Caucas.* *Caspic.* S. 22. *Dr.* 22.
S. gemmascens. *Pall.*
S. vermiculata. *Bbrst.* *esp.*
Salsola nr. 77. II. t. 21. f. 2. *Gmel.* sib.
verticillata. *Schousb.* 7 *Mogador*.
villosa. *Delil.* *Aegypt.* S. 18. *Dr.* 18.
nr. 68. *Gmel.* sib. *S. Tragus*.
69. *Gmel.* *S. Kali*, *tamariscina*, *Halimocnemis* *monandra*.
70. *Gmel.* *Kochia* *prostrata*.
71. *Gmel.* *S. vermiculata*.
72. *Gmel.* *ericoides*.
73. *Gmel.*
74. *Gmel.* *Kochia* *sedoides*.
75. *Gmel.* *rosacea*.
76. *Gmel.*
77. *Gmel.* *verrucosa*.
78. *Gmel.* *Anabasis* *aphylla*.
Saltia. *R. Brown.* in *Salt*.
abyssinica. *Salt.* *Cometes* *abyssinica*.
Saltia. *R. Brown.* in *Wall.* pl. rar. *Diotlis* *candidissima*.
SALVADORA. *Lin.* *Spr.* 437. *Dietr.* 318.
Fam. *Aelithrophyta*. *Neck.* — *Aizoideae* *Atripliceae*.
Rchbch. — *Atriplices*. *Juss.* — *Chenopodiaceae*
Rivinaeae. *Dumort.* — *Dubii* *ordinis*. *Lin.* — *Myrti*.
Rül. — *Thymelaceae*. *Spr.*
biflora. *Lour.* 7 *Cochinch.* S. 3. *Dr.* 3.
capitulata. *Lour.* 7 *Cochinch.* S. 2. *Dr.* 2.
paniculata. *Zuccar.* 7 *Senegal*.
persica. *Lin.* 7 *Persia*. *Arab.* S. 1. *Dr.* 1.
Cissus *arborea*. *Forsk.*
Embelia *Burmanni*. *Retz.*
Embelia *Grossularia*. *Retz.*?
Embelia *indica*. *Gmel.*?
Pella *ribesoides*. *Gaert.*
Rivina *paniculata*. *Lin.*
surinamensis. *Spr.* *fil.* (*Tentam.* p. 7.) *Surinam*.
Wallenia *myriantha*. *Rchbch.* in *Weigelt.* *hrlb.*
Weigelta *myrianthos*. *Dec.* *fil.*
SALVERTIA. *Saint. Hil.* *Spr.* 23. *Dec.* III. 28.
Dietr. 20.
Fam. *Onagreae* *Myrobalaneae*. *Rchb.* — *Voehysicae*.
St. Hil.
convallariodora. *St. Hil.* 7 *Brasil.* S. 1. D. 1. *Dr.* 1.
thyrsiflora. *Pohl.* 7 *Brasil.* *Dr.* 2.
SALVIA. *Lin.* *Spr.* 94. *Dietr.* 103.
Aethiopsis. *Benth.*
Gymnospace. *Benth.*
Hemispace. *Benth.*
Heterospace. *Benth.*
Horminum. *Benth.*
Hymenospace. *Benth.*
Microspace. *Benth.*
Notiospace. *Benth.*
Plethiospace. *Benth.*
Pycnospace. *Benth.*
Fam. *Corytophyta*. *Neck.* — *Labiatae*. *Adans.* *Juss.*
Monardeae. *Benth.* — *Ringentes* *gymnospermae*.
Roy. — *Verticillatae*. *Lin.*
abyssinica. *Hochst.* *nubica*.
abyssinica. *Jacq.* *nilotica*.
abyssinica. *Lin.* *fil.* *nudicaulis*, *spinosa*.
abyssinica. *R. Br.* *Meriandra* *benghalensis*.
acaulis. *Rottl.* *Vahl.* *Ind. or.* S. 126. *Dr.* 273.
S. oecimoides. *Roxb.* *Benth.* in *Wall.* *cat.*
acetabulosa. *Lin.* 7 *Oriens.* S. 20. *Dr.* 16.
acuminata. *R. P.* 24 *Peru.* *Dr.* 233.
S. amarissima. *Orteg.* (sec. *Spr.*)
S. melissodora. *Lagas.*
acuminata. *Pers.* *azurea*.

- acuminatissima*. *Vent.* *azurea*.
aculata. *Link.* *clandestina*.
acutifolia. *R. P.* 7 *Peru.* S. 94. *Dr.* 239.
acutifolia. *Lam.* *nutans*.
adglutinans. *Lagasc.* *N. Hispan.* *Dr.* 219.
(*S. amethystina*. *Sm.* sec. *Spr.*)
aegyptiaca. *Lin.* 24 *Aegypt.* *Ins. Canar.* S. 103.
Melissa *perennis*. *Forsk.*
Thymus *hirtus*. *Vivian.*
Thymus *syrticus*. *Spr.* 2038. 33.
Aethiopsis. *Lin.* 7 *Austr. Graec.* S. 171. *Dr.* 46.
Selaraea *Aethiopsis*. *Mill.*
Selaraea *lanata*. *Moench.*
Aethiopsis. *Brot.* *argentea*.
affinis. *Schlcht.* 7 *Jalappa*. *Dr.* 233.
affinis. *Spr.* *virgata*.
africana. *Lin.* 7 *Pr. b. sp.* S. 112. *Dr.* 23.
S. barbata. *Lam.*
S. colorata. *Vahl.*
S. integerrima. *Mill.*
agrestis. *Arrab.* *Brasil.*
agrestis. *Lin.* *dumetorum*, *pratensis*.
agrestis. *Vill.* *Bertol.* *polymorpha*.
albicanlis. *Benth.* 7 *Afr. austr.*
albida. *Jacq.* *odorata*.
algeriensis. *Desf.* 7 *Afr. bor.* S. 113. *Dr.* 60.
(*cf.* *S. latifolia*.)
alpestris. *Hort.* *sylvestris*.
altissima. *Pohl.* *Brasil.* *Dr.* 208.
amara. *Jacq.* *amarissima*.
amarissima. *Orteg.* 24 7 *Mexico.* S. 98. *Dr.* 148.
S. amara. *Jacq.*
S. circinnata. *Cav.*
S. nepetoides. *H. B.* (sec. *Benth.*) S. 83.
(*cf.* *S. acuminata*.)
amethystina. *Smith.* 24 7 *N. Granat.* S. 91. *Dr.* 243.
S. mollis. *H. B.* in *tab.*
S. venusta. *H. B.* S. 86.
(*cf.* *S. adglutinans*.)
amoena. *Curt.* *S. Boosiana*.
amplexicaulis. *Lam.* 24 *Hispan.* S. 143.
S. valentina. *Vahl.*
(*cf.* *S. sylvestris*, *virgata*.)
angulata. *Benth.* 24 *Caracas.* *Dr.* 141.
angustifolia. *Cav.* 24 *Mexico.* S. 29. *Dr.* 103.
S. reptans. *Jacq.*
S. virgata. *Orteg.*
angustifolia. *Hort.* *officinalls*.
angustifolia. *Michx.* *azurea*.
applanata. *Willd.* *nilotica*.
arborea. *Hort.* 7 — —
arenaria. *St. Hil.* 7 *Brasil.* *Dr.* 123.
argentea. *Lin.* 7 *Creta.* S. 146. *Dr.* 48.
S. candidissima. *Guss.* *Aut. ital.* (non *Vahl.*)
S. orientalis. *Hort.* *Par.*
S. pyramidalis. *Petagn.*? (sec. *Benth.*)
Sclaraea *argentea*. *Mill.*
(*cf.* *S. candidissima*, *patula*, *verbascifolia*.)
argentea. *Hortul.* *odorata*.
arguta. *Benth.* *salicifolia*.
Arrabidae. *Steud.* *Brasil.*
S. sylvestris. *Arrab.* (non *Lin.*)
asiodophylla. *Schult.* *lanceolata*.
asperifolia. *Benth.* 24 7 *Brasil.* *Dr.* 197.
asperula. *Hort.* *sylvestris*.
assurgens. *H. B.* 24 *Mexico.* S. 46. *Dr.* 114.
atlantica. *Pers.* *patula*.
Aucheri. *Benth.* *Oriens*.
aurea. *Lin.* 7 *Pr. b. sp.* S. 3. *Dr.* 22.
S. colorata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
auriculata. *Mill.* *triloba*.
aurita. *Thunb.* 7 *Pr. b. sp.* S. 177. *Dr.* 266.
aurita. *Schult.* *officinalis*.
austriaca. *Lin.* 24 *Austr. Hung.* S. 151. *Dr.* 63.
S. distans. *Pohl.*
S. Sclaraea. *Crantz.*
Sclaraea *distans*. *Moench.*
axillaris. *Moç.* *Sess.* 24 7 *Mexico.* *Dr.* 164.
ayavazensis. *H. B.* 7 *Peru.* S. 71. *Dr.* 232.
azurea. *Lam.* 24 *Carolin.* *Georg.* S. 31. *Dr.* 103.
S. acuminata. *Pers.*
S. acuminatissima. *Vent.*
S. angustifolia. *Michx.*
S. clata. *Poir.*
S. mexicana. *Walt.* (non *Lin.*)

azurea. Hortul. *lamiifolia*.
baccifera. Ettl. triloba.
baetica. Boiss. Hispan.
balaustrina. Pohl. † Brasil. Dr. 196.
ballotaeflora. Benth. † Mexico. Dr. 167.
barbata. Lam. africana.
Barrelieri. Ettl. 2 Hispan. Calabr. S. 183. Dr. 83.
Barrelieri. Hort. S. Sibthorpii, virgata.
Barrelieri. Schrank. Tenor. S. Tenorii.
Bauhini. Hort. virgata.
bengalensis. Roxb. Meriandra *bengalensis*.
Betonica. Willd. hrb. 2 N. Hispan.
 S. elongata. H. B. Dr. 111.
 S. simplex. Spr. 33.
betonicaefolia. Ettl. nutans, pendula.
betonicaefolia. Lam. S. Verbenaca.
bicolor. Lam. Desf. 2 Afr. bor. S. 180. Dr. 59.
 S. crassifolia. Jacq. Cav.
bifida. Forsk. S. Forskohlei.
biflora. R. P. tubiflora.
Bonplandiana. Dietr. discolor.
Boosiana. Jacq. fl. † 2 Peru. S. 33.
 S. amoena. Sims.
 S. azurea. Hortul.
 S. Boosii. Tratt.
 S. coerulea. Hortul.
 S. cyanea. Fisch.
 S. hyemalis. Bosc.
 S. *lamiifolia*. Jacq. Dr. 252.
 S. latifolia. Anders.
 S. melissaefolia. Desf. (sec. ips.)
 S. thymiflora. Willd. En.
 S. violacea. Hortul.
Boosii. Tratt. S. Boosiana.
brachiata. Roxb. plebeia.
bracteata. Russel. Syria. S. 14. Dr. 13.
 S. incarnata. Ettl. ? (sec. Poir.)
 S. pilantha. Link. (sec. Spr.)
 S. rosaeifolia. Smith? (sec. R. S.)
bracteata. Poir. hirsuta.
bracteata. Sims. S. Simsiana.
brasiliensis. Spr. splendens.
breviflora. Moç. Scss. N. Hispan. Dr. 177.
Broussonetii. Benth. 2 Teneriff. Afr. bor.? Dr. 50.
bullata. Schousb. 2 Hispan. Lusit. Dr. 77.
 S. elongata. Spr. pug.
 S. lusitanica. Poir. S. 130.
 S. polymorpha var. *Uechtr*.
 S. *Sclaraeoides*. Brot. (sec. Benth.)
 (cfr. S. mollis.)
bullata. Orteg. micrantha.
bullata. Vahl. polymorpha.
bupleuroides. Presl. in Benth. 2? Mexico. Dr. 168.
byzantina. Juss. † Turcia.
 Horminum parviflorum. Moench.
byzantina. Hort. Verbenaca.
caduca. Hornm. virgata.
caesia. H. B. † Am. austr. S. 32.
 S. lineatifolia. Lagasc.
 S. polystachya. Willd. En. Orteg. Dr. 142.
 (cfr. S. *lamiifolia*)
calaminthaefolia. Vahl. † Doming. S. 43. Dr. 166.
calycina. Sib. Sm. † Graecia. S. 3. Dr. 19.
campanulata. Wall. 2 Ind. or. Dr. 28.
campestris. Bbrst. S. Sibthorpii.
cana. Wall. lanata.
canariensis. Lin. † Ins. Canar. S. 4. Dr. 27.
 Schradia hastata. Moench.
 Sclaraea tomentosa. Mill.
Candelabrum. Boiss. † Hispan.
candidissima. Vahl. 2 Armenia. Cyprus. S. 133. Dr. 40.
 S. argentea. Lin. var. *Uechtr*.
 S. crassifolia. Sib. Sm.
candidissima. Bbrst. verbascifolia.
candidissima. Guss. argentea.
canescens. C. A. Meyer. 2 Caucas. Dr. 53 et 88.
canescens. Benth. pallida.
Cardinalis. H. B. 2 Mexico. S. 83.
 (cfr. S. fulgens.)
cardiophylla. Benth. 2 † Am. austr. Dr. 150.
carduacea. Benth. 2? California. Dr. 261.
carnea. H. B. † N. Granad. S. 84. Dr. 153.
carnosa. Dougl. hrb. Audibertia incana.
caucasica. Schrank. Hortul. S. Sibthorpii, virgata.

ceratophylla. Lin. † Mauritan. As. med. S. 186. Dr. 56.
 S. exasperata. Cav. (sec. Vahl.)
 Sclaraea *ceratophylla*. Mill.
ceratophylla. Meyer. clandestina.
ceratophylla. Tenor. *ceratophylloides*.
ceratophylloides. Lin. 2 † Sicilia. Aegypt. Dr. 63.
 S. *ceratophylla*. Tenor. et plur. autor.
 S. exasperata. Cav. (sec. Pers.)
ceratophylloides. Forsk. lanigera.
ceratophylloides. Willd. En. laciniata, clandestina.
chamaedrifolia. Andr. chamaedryoides.
chamaedryoides. Cav. † Mexico. S. 51. Dr. 118.
 S. *chamaedrifolia*. Andr.
 S. Chamaedrys. Willd. En.
Chamaedrys. Willd. chamaedryoides.
chamaeclaeagna. Berg. paniculata.
chinensis. Benth. 2? China. Dr. 273.
chromatica. Hoffmsg. officinalis.
ciliata. Benth. 2? Mexico. Dr. 212.
ciliata. Hort. Par. Poir. hirsuta.
circinnata. Cav. amarissima.
clandestina. Lin. † Graecia. Dalmat. S. 182. Dr. 80.
 S. acutata. Link.
 S. clandestinoides. Link.
 S. micrantha. Desf.
 S. oblongata. Rchbch.
 S. obtusata. Link.
 S. pallidiflora. St. Aman.
 S. parviflora. Link.
 S. polymorpha. Link. (ex parte.)
 S. praecox. Savi.
 S. variabilis. Loisl. (ex parte.)
 S. verbenacea. Vahl. Rchbch. pl. autor. (non Lin.)
 S. verbenacoides. Brot.
 S. Viviani. Spr. in Sieb. hrb.
 Sclaraea decidua. Moench.
 β. S. multifida. Sib. Sm.
 S. *ceratophylla*. Meyer?
 S. *ceratophylloides*. Willd.
 S. erosa. Desf.
 S. laciniata. Willd.
 (cfr. S. oblongata, Verbenaca.)
clandestina. Lin. hrb. controversa.
clandestinoides. Link. clandestina.
clausa. Arrab. Brasil.
Claytoni. Nutt. 2 Am. spr. Dr. 278.
 S. verbenaca. Lin. (sec. Spr.)
clinopodioides. H. B. 2 N. Hispan. S. 47. Dr. 171.
Clusii. Jacq. triloba.
coarctata. Vahl. compressa, tingitana.
coccinea. Lin. 2 Florida. S. 79. Dr. 224.
 S. collinea. Murr.
 Horminum coccineum. Moench.
 (cfr. S. fulgens, glaucescens, rosea.)
coerulea. Benth. 2? Brasil. Dr. 249.
coerulea. Hort. S. Boosiana.
collina. H. B. † Quito. S. 36. Dr. 113.
 S. spicata. Willd. hrb.
collina. Lowe. S. Lowei.
colorans. Hort. splendens.
colorata. Lin. † Pr. b. sp. S. 113.
 S. aurea. Lin. (sec. Benth.)
 S. integerrima. Mill.
colorata. Thore. S. Horminum.
colorata. Vahl. africana.
columbaria. Benth. 2 Californ. Dr. 262.
commutata. Benth. dominica.
complanata. Wall. Emodi montes.
compressa. Vahl. 2 Oriens. S. 162. Dr. 47.
 S. coarctata. Vahl. (sec. Poir.)
concolor. Lamb. (in Benth.) † Mexico. Dr. 248.
confertiflora. Pohl. † Brasil. Dr. 183.
confusa. Benth. officinalis.
controversa. Tenor. 2 Regio medit. Dr. 81.
 S. clandestina. Lin. hrb.
 S. lanigera. Poir. Bové.
cordata. Benth. 2 Brasil. Dr. 160.
corrugata. Vahl. † Peru. S. 60. Dr. 112.
corymbosa. Hcync. brachiata.
crassifolia. Desf. † Eur. austr. Dr. 4.
 S. officinalis. Lin. var.? Benth.
crassifolia. Jacq. bicolor.
crassifolia. Sibth. candidissima.
cremccensis. Bess. pendula.

cretica. *Lin.* † Hispan. Creta. S. 106. *Dr.* 2.
S. hispanorum. *Lagasc.*
S. officinalis. *Lin.* var. *Ettling.*
 (cfr. *S. lavandulaefolia.*)
crispa. *Tenor.* — —
crispula. *E. Meyer.* † Afr. austr.
Cruishanksii. *Benth.* †? Peru. *Dr.* 136.
S. rhombifolia β. *Hook.*
cryptanthos. *Schult.* hirsuta.
cuneifolia. *Benth.* † † Mexico. *Dr.* 165.
eupheacifolia. *H. B.* † Peru. S. 37. *Dr.* 255.
eurviflora. *Benth.* † Mexico. *Dr.* 205.
euspidata. *R. P.* † Peru. S. 93. *Dr.* 149.
cyanea. *Benth.* † Mexico. *Dr.* 245.
cyanea. *Hort.* S. Boosiana.
cyaniflora. *Hort.* † — —
delloidea. *Pers.* S. Regla.
densiflora. *Benth.* †? Ins. Dominica. *Dr.* 143.
dentata. *Ait.* † Pr. b. sp. S. 7. *Dr.* 25.
S. rigida. *Thunb.*
deserta. *Schaegin.* sylvestris.
deserti. *Decaisn.* † † Mons Sinai. *Dr.* 82.
dianthera. *Roth.* Meriandra bengalensis.
discolor. *H. B.* † Peru. S. 68. *Dr.* 258.
S. Bonplandiana. *Dietr.*
disermas. *Lin.* † Syria. S. 139. *Dr.* 72.
S. tingitana. *Ettling.* (sec. *Vahl.*)
Horminum disermas. *Moench.*
distans. *Pohl.* austriaca.
diversifolia. *Benth.* in *Eckl.* hrb. † Pr. b. sp.
doliostachys. *Lagasc.* pulchella.
dominica. *Lin.* † Syria? Italia?
S. commutata. *Benth.* *Dr.* 37.
S. syriaca. *Gouan.* hrb.
dominica. *Sw.* *Vahl.* serotina.
Dregeana. *E. Meyer.* † Afr. austr.
dumetorum. *Andrz.* † As. med. Cauc. *Dr.* 67.
 (S. *agrestis.* *Lin.* sec. *Ledeb.* sed vix.)
elata. *Host.* sylvestris.
elata. *Poir.* azurea.
elegans. *Vahl.* † Mexico. S. 114. *Dr.* 213.
S. incarnata. *Cav.*
S. microcaulis. *Poir.*
elongata. *H. B.* S. Bconica.
elongata. *Spr.* bullata.
ericalyx. *Bert. Schult.* † Jamaica. *Dr.* 182.
erosa. *Desf.* clandestina.
exasperata. *Cav.* ceratophylla, ceratophylloides.
excisa. *R. P.* tubiflora.
farinacea. *Benth.* Mexico. *Dr.* 178.
finbriata. *H. B.* tiliacifolia.
flavescens. *Juss. Delil.* — — †
flexuosa. *Presl.* in *Benth.* Mexico. *Dr.* 100.
flexuosa. *Schrank.* (Sylloge II. 57. delenda. *Benth.*)
foetida. *Lam.* tingitana.
foliosa. *Benth.* ⊙ Mexico.
formosa. *Herit.* Iconuroides.
Forskohlei. *Lin.* † Oriens. S. 178. *Dr.* 34.
S. bifida. *Forsk.*
fragifera. *Ettling.* pomifera.
fruticetorum. *Benth.* †? Brasil. *Dr.* 207.
fruticosa. *Mill.* triloba.
fruticulosa. *Benth.* † Mexico. *Dr.* 146.
fulgens. *Cav.* † Mexico. S. 78. *Dr.* 229.
S. cardinalis. *H. B.* (sec. *Link.*)
S. coccinea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. pyrifolia. *Domb.*
galeata. *R. P.* † Peru. S. 11. *Dr.* 137.
garganica. *Tenor.* virgata.
garipensis. *E. Meyer.* † † Afr. austr.
Gerardiana. *Wall.* Ind. or.
gigantea. *Desf.* virgata.
Gillesii. *Benth.* † Chili. *Dr.* 151.
glabrata. *H. B.* † N. Andalus. Mexico. S. 82. *Dr.* 244.
glandulifera. *Cav.* Chimboras. S. 9. *Dr.* 134.
glaucescens. *Pohl.* † Brasil.
S. coccinea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
glechomaefolia. *H. B.* † N. Hispan. S. 119. *Dr.* 120.
glumacea. *H. B.* † N. Hispan. S. 70. *Dr.* 191.
glutinosa. *Lin.* † Europ. austr. S. 100. *Dr.* 29.
Salvia nr. 252. *Hall.* helv.
Sclearaea glutinosa. *Mill.*
gracilis. *Benth.* † N. Hispan. *Dr.* 127.
Grahami. *Benth.* † Mexico. *Dr.* 221.

grandidentata. *Tenor.* virgata.
grandiflora. *Ettling.* † Tauria. S. 133. *Dr.* 5.
S. officinalis. *Pall.* ind. t. (δ. *Poir.*)
S. tomentosa. *Mill.*
grandiflora. *Hornm.* pendula.
grandiflora. *Nee.* patens.
grandiflora. *Tenor.* officinalis.
grata. *Vahl.* oppositiflora.
graveolens. *Vahl.* † Aegypt. S. 99. *Dr.* 57.
guaranitica. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 251.
Habliziana. *Willd.* † Tauria.
S. pinifolia. *Pall.* (sec. *R. S.*)
S. Scabiosac. *Pers.*
S. scabiosaefolia. *Lam.* S. 21. *Dr.* 14.
S. taurica. *Habliz.*
S. vulnerariaefolia. *Willd.* S. 72.
haematodes. *Lin.* † Italia. Hispan. S. 138.
S. pratensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
 β. *S. virgata.* *Savi.*
 (cfr. *S. campestris.*)
haematodes. *Scop.* S. Sclearaea.
Haenkei. *Benth.* † Peru. *Dr.* 203.
Halleri. *Fisch.* — — †
hastata. *Ettling.* nutans.
hastaefolia. *E. Meyer.* † Afr. austr.
helianthemifolia. *Benth.* †? Mexico. *Dr.* 116.
herbacea. *Benth.* †? Mexico. *Dr.* 131.
heterophylla. *Hortul.* Verbenaca.
hians. *Royle.* *Benth.* †? Ind. or. *Dr.* 31.
Hilarii. *Benth.* † Brasil. *Dr.* 201.
hirsuta. *Jacq.* ⊙ Mexico. S. 24. *Dr.* 170.
S. bracteata. *Poir.*
S. ciliata. *Hort. Par.* *Poir.*
S. cryptanthos. *Schult.*
S. nepetifolia. *Poir.*
S. phlomoides. *Cav.*
S. praecox. *Hortul.*
S. Sideritidis. *Vahl.*
S. tetragona. *Hortul.*
hirta. *H. B.* † Peru. S. 10. *Dr.* 135.
hirta. *Schrank.* S. Scorodonia.
hirtella. *Vahl.* †? Peru. S. 58. *Dr.* 210.
 (cfr. *S. phoenicea.*)
hispanica. *Lin.* ⊙ Gallia. Hispan. S. 61. *Dr.* 140.
S. tetragona. *Moench.*
 (cfr. *S. prismatica.*)
Hispanorum. *Lagasc.* cretica, lavandulaefolia.
horminoides. *Pourr.* Verbenaca.
Horminum. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. Gracc. S. 163. *Dr.* 33.
S. colorata. *Thore.*
Horminum coloratum. *Moench.*
Horminum sativum. *Mill.*
Humboldtiana. *Dietr.* spicata.
Humboldtiana. *R. S.* lavanduloides.
Humboldtii. *Spr.* spicata.
humilis. *Benth.* Mexico. *Dr.* 96.
hydrangea. *Dec.* in *Benth.* Persia. *Dr.* 17.
hyemalis. *Boose.* S. Boosiana.
hypanica. *Andrz.* S. Sibthorpii.
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. S. 187. *Dr.* 274.
ilyrica. *Schult.* S. Verbenaca.
inamoena. *Schousb.* Hispan. S. 152. *Dr.* 62.
incarnata. *Ettling.* † Oriens. S. 15. *Dr.* 11.
 (cfr. *S. bracteata.*)
incarnata. *Cav.* elegans.
incisa. *Benth.* in *Eckl.* hrb. †? Pr. b. sp.
inconspicua. *Benth.* Mexico. *Dr.* 97.
incurvata. *R. P.* † Peru. S. 90. *Dr.* 139.
indica. *Lin.* † Ind. or. S. 131. *Dr.* 36.
Sclearaea indica. *Mill.*
indica. *Heyne.* Meriandra bengalensis.
integerrima. *Mill.* africana.
integrifolia. *R. P.* † Peru. S. 59. *Dr.* 189.
integrifolia. *Hardw.* lanata.
intermedia. *Schult.* nilotica.
interrupta. *Schousb.* † Maurit. S. 17. *Dr.* 8.
involutrata. *Cav.* † Mexico. S. 53. *Dr.* 216.
S. laevigata. *H. B.* (sec. *Benth.*) S. 121.
Karwinskii. *Benth.* † Mexico. *Dr.* 244.
Keerlii. *Benth.* † Mexico. *Dr.* 144.
lachnostachys. *Benth.* Brasil.
laciniata. *Willd.* clandestina.
laevigata. *H. B.* involutrata.
laevis. *Benth.* Mexico. *Dr.* 107.

- lamiifolia*. Jacq. S. Boosiana.
lampsanaefolia. Vahl. verticillata.
lanata. Roxb. Ind. or. S. 124. Dr. 52.
 S. cana. Hardw.
 S. integrifolia. Hardw. Dr. 53.
 Stenarrhena lanata. Don. S. c. p. 225.
lancaefolia. Poir. lanceolata.
lanceolata. Brouss. Jacq. 2 N. Hispan. Am. spr. S. 23.
 Dr. 101.
 S. aspidophylla. R. S.
 S. lancaefolia. Poir.
 S. reflexa. Hornm.
 S. trichostemmoides. Pursh. (sec. Benth.) S. 30.
lanceolata. Lam. nivea.
lanigera. Desf. (et? Poir.) ♂ Afr. bor.
 S. ceratophylloides. Forsk.
 (cfr. *S. controversa*.)
lasiantha. Benth. 2 Mexico. Dr. 184.
latifolia. Vahl. Afr. bor. S. 62. Dr. 61.
latifolia. Anders. *lamiifolia*.
lavandulaefolia. Vahl. 2 Eur. austr. Dr. 1.
 S. cretica. Lin. (sec. Spr.)
 S. hispanorum. Lag. (sec. Benth.)
 S. officinalis. Lin. var. *Uechtr.*
 S. rosmarinifolia. Hort.
 β? *S. tenuior*. Desf.?
lavandulaefolia. Spr. *lavanduloides*.
lavanduloides. H. B. 2 N. Hispan. Dr. 109.
 S. Humboldtiana. R. S.
 S. lavandulaefolia. Spr. 27.
lechnostachys. Benth. Brasil. Dr. 158.
Leonia. Benth. Mexico.
 Leonia salvifolia. Llav. et Lex.
leouroides. Gloxin. 2 Peru. S. 72. Dr. 194.
 S. formosa. Herit.
 S. nodosa. R. P.
 S. pyrifolia. Domb.
 Jungia formosa. Moench.
 Leonura spaendochea. Usteri.
leptophylla. Benth. Mexico. Dr. 102.
leptostachys. Benth. Mexico. Dr. 128.
leucantha. Cav. 2 Mexico. S. 25. Dr. 180.
leucanthera. Visian. (Linn. XIV. Lit. 137.) 2 ♀ — —
leucocephala. H. B. 2 Quito. S. 88. Dr. 176.
limbata. Meyer. 2 Caucas. Dr. 64 et 89.
lineata. Benth. Mexico. Dr. 226.
lineatifolia. Lagasc. caesia.
Linkiana. Schult. *pilantha*.
longiflora. R. P. 2 Peru. S. 73. Dr. 234.
longiflora. Willd. *tubifera*.
longifolia. Nutt. *azurea*.
longifolia. Willd. *hrb. stachyoides*.
longistyla. Benth. Mexico. Dr. 242.
Loweii. Steud. 2 Madera.
 S. collina. Lowe. (non H. B.)
 S. verhenscoides. Brot.? (sec. Lowe.)
lusitanica. Jacq. *fil.* Hispan. Dr. 68.
 Sclaraea lusitanica. Mill.
lusitanica. Poir. *bullata*.
lutea. H. B. 2 Quito. S. 153. Dr. 186.
lyrata. Lin. 2 Carolin. Virgin. S. 173. Dr. 271.
 Cunila lyrata. Schrank.
 Horminum lyratum. Mill. Moench.
 Horminum virginicum. Lin.
macrophylla. Benth. Peru. Dr. 239.
macrostachya. H. B. 2 Quito. S. 81. Dr. 174.
marginata. E. Meyer. 2 Afr. austr.
Mariana. Mart. 2 Brasil. Dr. 200.
marubioides. Vahl. *triloba*.
Mathewsii. Benth. Peru. Dr. 173.
melissaefolia. Desf. S. Boosiana, mexicana.
melissaedora. Lagasc. *acuminata*, *scorodonia*.
membranacea. Benth. Mexico. Dr. 129.
mentiens. Pohl. Brasil. Dr. 214.
merjamie. Forsk. *nudicaulis*.
mexicana. Lin. 2 Mexico. S. 42. Dr. 246.
 S. melissaefolia. Desf. (sec. Benth.)
 Jungia altissima. Moench.
 Sclaraea mexicana. Mill.
 β. *S. nitidifolia*. Ortega.
 S. papilionacea. Cav. S. 40.
mexicana. Walt. *azurea*.
micrantha. Vahl. 2 Am. austr. S. 77. Dr. 94.
 S. bullata. Ortega. (non Schousb.)
 S. scrotina. Vahl. (non Lin. sec. Benth.)
micrantha. Desf. *clandestina*, *verbenaca*.
micrantha. (Jungia.) Moench. (*Meth. suppl.* 141. quid?)
microcaulis. Poir. *elegans*.
microphylla. H. B. 2 N. Hispan. S. 48. Dr. 222.
multiorhiza. Bunge. 2 China bor. Dr. 35.
minutiflora. Bunge. 2 China bor.
miscella. H. B. 2 N. Hispan. S. 65. Dr. 91.
 S. occidentalis. Sw. var.? Benth.
 mitis. R. P. 2 Peru. S. 41. Dr. 138.
 Mocinni. Benth. N. Hispan. Dr. 169.
mollis. Don. *verticillata*.
mollis. Jacq. S. *Sibthorpii*.
mollis. Willd. *venusta*.
Molucella. Benth. Syria. Dr. 21.
monticola. Benth. Eckl. 2 Afr. austr.
Moorcroftiana. Wall. Ind. or. Dr. 51.
moschata. H. B. 2 N. Granat. S. 45. Dr. 209.
multicaulis. Desf. Vahl. 2 Oriens. S. 2. Dr. 20.
multifida. Sib. Sm. S. *Verbenaca*.
mutilata. Medic. (Bot. Beob. 1783. p. 115.)
nana. H. B. 2 Peru. S. 128. Dr. 121.
napiifolia. Jacq. 2 Gallia. Ital. Dr. 283.
 S. verticillata β. Pers.
 Covola napiifolia. Medic.
napiifolia. Hort. *nilotica*.
neglecta. Tenor. — —
nemorosa. Lin. *sylvestris*.
Neovidensis. Benth. 2 Brasil. Dr. 206.
nepetaefolia. Desf. Poir. *hirsuta*.
nepetoides. H. B. *amarissima*.
nervosa. Benth. Brasil. Dr. 161.
nilotica. Murr. 2 Aegypt. S. 174. Dr. 263.
 S. abyssinica. Lin. *fil.*
 S. applanata. Willd. En.? (sec. Benth.)
 S. intermedia. Schult.
 S. napaefolia. *Plur. autor.* (non Jacq.)
 S. nubia. Murr. S. 145.
 S. spinosa. Moench.?
 Horminum napiifolium. Mill.?
 Horminum niloticum. Moench.
nilotica. Lam. *nubia*.
nitidifolia. Ortega. *mexicana*.
nivea. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 107. Dr. 26.
 S. lanceolata. Lam.
 nodosa. R. P. *leouroides*.
nubia. Ait. 2 Abyssin. Dr. 83.
 S. abyssinica. Hochst. (hrbr. un. it. 160.)
nubia. Murr. *nilotica*.
nubicola. Wall. 2 Ind. or. Dr. 30.
nudicaulis. Vahl. 2? Arabia. S. 127. Dr. 78.
 S. abyssinica. Lin. *fil.*?
 S. merjamie. Forsk.
nutans. Lin. *Rit.* 2 Hungar. Galic. S. 158. Dr. 76.
 S. acutifolia. Lam.
 S. betonicacfolia. Ettling.
 S. hastata. Ettling.
 S. pendula. Besser.
oblongata. Rehbch. *clandestina*.
oblongata. Vahl. S. *Verbenaca*.
obovata. Ell. Am. spr. Dr. 272.
obscura. Benth. Jamaica. Dr. 92.
obtusata. Thunb. Pr. b. sp. S. 181. Dr. 275.
obtusata. Link. *clandestina*.
occidentalis. Sw. 2 Ind. occ. S. 32. Dr. 90.
 S. procumbens. Lam. *ill.* R. P. S. 56.
 S. radicans. Poir.
 Hyptis glandulosa. Sieb. *fl. mart.*
ocinoides. Roxb. *acaulis*.
odorata. Willd. 2 Persia. S. 134. Dr. 39.
 S. albida. Jacq. *obs.*
 S. argentea. Hortul.
officinalis. Lin. 2 Eur. austr. Sibir. S. 109. Dr. 3.
 S. chromatica. Hffinsg.?
 S. grandiflora. Tenor.
 S. papillosa. Hffinsg.?
 Salvia nr. 47. Gmel. *sib.*
 β. *S. aurita*. Schult.
 S. confusa. Benth. Dr. 6.
 (cfr. *S. lavandulaefolia*.)
officinalis. Pall. *grandiflora*.
oppositiflora. R. P. 2 Quito. S. 39. Dr. 190.
 S. grata. Vahl.
orientalis. Hort. *argentea*.
orientalis. Mill. *rosaefolia*.

ovalifolia. *St. Hil.* 2 Brasil. *Dr.* 157.
S. repens. *Benth.* in *herb. Berol.*
ovata. *Diétr.* triloba.
 palaeifolia. *H. B.* 1 N. Granat. *S.* 102. *Dr.* 154.
 palaestina. *Benth.* 2? Palaeest. Syria. *Dr.* 43.
S. sinaica. *Delil.* mpt.
 pallida. *Benth.* Brasil. *Dr.* 104.
S. canescens. *Benth.* in *herb. Berol.*
pallidiflora. *St. Am.* clandestina.
 paniculata. *Lin.* 1 Pr. b. sp. *S.* 111. *Dr.* 24.
S. chamaecelaegna. *Berg.*
papilionacea. *Cavan.* mexicana.
papillosa. *Hffmsg.* officinalis.
 parquenenensis. *Mog. Sess.* N. Hispan. *Dr.* 173.
 parviflora. *Vahl.* 2 Syria. *S.* 148. *Dr.* 87.
S. varia. *Vahl.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 58.
parviflora. *Link.* clandestina.
 patens. *Cavan.* 2 1 N. Hispan. *S.* 101. *Dr.* 241.
S. grandiflora. *Nee.*
S. spectabilis. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 166.
 patula. *Desf.* 2 Lusit. Afr. bor. *S.* 167.
S. Aethiopsis. *Brot.*
S. argentea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. atlantica. *Pers.*
 pauciflora. *H. B.* 1 N. Hispan. *S.* 89. *Dr.* 260.
 Pavonii. *Benth.* 1 Peru. *Dr.* 188.
 pendula. *Vahl.* 2 Eur. or. *Dr.* 75.
S. betonicaefolia. *Ettling.* (ex parte.)
S. eremencensis. *Bess.*
pendula. *Besser.* nutans.
 persicifolia. *St. Hil.* 1 Brasil. *Dr.* 199.
 petiolaris. *H. B.* 2 Fluv. Magdal. *S.* 156. *Dr.* 237.
 phlomidis. *Asso.* 1 Arragon. *S.* 116. *Dr.* 54.
phlomoides. *Cav.* hirsuta.
 phoenicea. *H. B.* 1 Quito. *Dr.* 227.
S. hirtella. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
 pilantha. *Link.* 1 Oriens?
S. bracteata. *Russel.* (sec. *Spr.*)
S. Linkiana. *Schult.* *Dr.* 15.
S. rosaefolia. *Hort.*
 pilosa. *Domb.* Peru. *S.* 95.
S. rhombifolia. *R. P.*?
pinifolia. *Pall.* S. Habliziana.
 pinnata. *Lin.* 1 Oriens. Creta. *S.* 18. *Dr.* 10.
 Pitscheri. *Torr.* Am. spr. *Dr.* 106.
 plebeja. *R. Br.* 1 N. Holl. Ind. or. *S.* 108. *Dr.* 279.
S. brachiata. *Roxb.*
S. parviflora. *Roxb.* h. Beng.?
 Lumnitzera fastigiata. *Spr.* 2048. 5.
 Ocimum fastigiatum. *Roth.*
 plumosa. *R. P.* 1 Peru. *S.* 75. *Dr.* 193.
polymorpha. *Link.* clandestina.
polystachya. *Orteg.* caesia.
 pomifera. *Lin.* 1 Creta. Graccia. Syria. *S.* 1. *Dr.* 18.
S. fragifera. *Ettling.*
 praecox. *Vahl.* 2 Afr. bor. *Dr.* 45.
S. spinosa. *Lin.*?
praecox. *Hort.* hirsuta.
praecox. *Loisl.* S. Sibthorpii.
praecox. *Savi.* clandestina.
 pratensis. *Lin.* 2 Europ. *S.* 137. *Dr.* 66.
S. rubicunda. *Wender.*
 Salvia nr. 46. *Gmel.* sib. nr. 233. *Hall.* helv.
 Selaraea pratensis. *Mill.*
 β. *S. agrestis.* *Lin.*
 γ. *S. rostrata.* *Schmidt.*
S. dumetorum. *Andrz.*
 (cfr. *S. haematodes*, Tenorii, variegata.)
 pratensis. *Habl.* S. Sibthorpii.
 prismatica. *Cav.* 1 Mexico.
S. hispanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
procumbens. *R. P.* Lam. occidentalis.
 procurrans. *Benth.* 2? Am. austr. *Dr.* 155.
 propinqua. *Benth.* 2? Brasil. *Dr.* 156.
 prunelloides. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 117. *Dr.* 122.
 pseudococcinea. *Jacq.* 1 N. Andalus. *S.* 33. *Dr.* 223.
 pubescens. *Benth.* 1 Mexico. *Dr.* 218.
 pulchella. *Dec.* 1 Am. austr.? *S.* 80. *Dr.* 228.
S. coccinea et fulgens var. hybrida. *Uechtr.*
S. doliostachya. *Lagasc.*
 pulchella. *H. B.* spicata.
 pumila. *Benth.* Ind. or. *Dr.* 280.
 punctata. *R. P.* 1 Quito. *S.* 12. *Dr.* 187.
 purpurea. *Cav.* 2 Mexico. *S.* 54. *Dr.* 254.

pyramidalls. *Petagn.* 2 Calabr. *S.* 163.
S. argentea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. Selaraea. *Lin.* var. *Tenor.*
 pyrenaica. *Lin.* 2 Pyrenaei. *S.* 141. *Dr.* 86.
S. virgata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
 Selaraea viscosissima. *Moench.*
pyrifolia. *Domb.* fulgens, leonuroides.
quercifolia. *Hort.* virgata.
 racemosa. *R. P.* 1 Peru. *S.* 74. *Dr.* 152.
radicans. *Poir.* occidentalis.
 raphanifolia. *E. Meyer.* 2 Afr. austr.
 rectiflora. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 138.) 2 1 — —
reflexa. *Hornm.* lanceolata.
 Regla. *Cav.* 2 Mexico. *S.* 8. *Dr.* 220.
S. deltoidea. *Pers.*
 repens. *Burch.* 2? Pr. b. sp. *Dr.* 270.
repens. *Benth.* in *herb. Berol.* ovalifolia.
reptans. *Jacq.* angustifolia.
 revoluta. *R. P.* 1 Peru. *S.* 26. *Dr.* 179.
 rhombifolia. *R. P.* 2 Peru. *S.* 57. *Dr.* 130.
S. foliosa. *Benth.* in *Bot. Reg.*
 (cfr. *S. pilosa*, Cruikshanksii.)
 rigida. *Benth.* Brasil. *Dr.* 162.
rigida. *Thunb.* dentata.
 ringens. *Sibth.* 2 Graccia. *S.* 19. *Dr.* 9.
 riparia. *H. B.* 2 Peru. *S.* 154. *Dr.* 98.
 rosaefolia. *Smith.* 1 Armenia. *S.* 16. *Dr.* 12.
S. orientalis. *Mill.*? (sec. *Benth.*)
 rosaefolia. *Hort.* pilantha.
 Rosani. *Tenor.* viridis.
 rosea. *Vahl.* 1 Ind. or. *S.* 38.
S. coccinea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
 rosmarinifolia. *Hort.* lavandulaefolia.
 rosmarinoides. *St. Hil.* 2 1 Brasil. *Dr.* 163.
 rostrata. *Schmidt.* pratensis.
 rubescens. *H. B.* 1 Quito. *S.* 87. *Dr.* 230.
 rubicunda. *Wender.* pratensis.
 rubra. *Spr.* virgata.
 rudis. *Benth.* Afr. austr.
 rufida. *Willd.* hrb. rufula.
 rufula. *H. B.* 1 N. Granat. *S.* 40. *Dr.* 256.
S. rufida. *Willd.* hrb.
S. tolimensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
 rugosa. *Thunb.* 1 Pr. b. sp. *S.* 129. *Dr.* 71.
 runicifolia. *H. B.* 1 Quito. *S.* 104. *Dr.* 233.
 runcinata. *Lin. fil.* 2 1 Pr. b. sp. *S.* 184. *Dr.* 268.
S. crosa. *Desf. Poir.* (sec. *Benth.*)
S. scabra. *Benth.* (sec. *E. Meyer.*)
 Russelii. *Benth.* 2 Syria. *Dr.* 284.
 ruthenica. *Weinm.* 2 Russia.
 sagittata. *R. P.* 2 Peru. *S.* 103. *Dr.* 238.
 salicifolia. *Pohl.* 1 Brasil. *Dr.* 202.
S. arguta. *Benth.* in *herb. Berol.*
 saligna. *Willd.* spicata.
 saxicola. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 281.
 Scabiosae. *Pers.* S. Habliziana.
 scabiosaefolia. *Lam.* S. Habliziana.
 scabra. *Thunb.* (*Benth.* in *Eckl.* hrb.) Pr. b. sp. *Dr.* 267.
 (cfr. *S. runcinata.*)
 scabrida. *Pohl.* 2 1 Brasil. *Dr.* 198.
 Selaraea. *Lin.* 1 Eur. austr. Oriens. *S.* 170. *Dr.* 41.
S. haematodes. *Scop.*
 Selaraea vulgaris. *Mill.* Moench.
 (cfr. *S. tingitana*, pyramidalis, Simsiana.)
 Selaraea. *Crantz.* austriaca.
 selaraeoides. *Brot.* S. Verbenaea.
 Scorodonia. *Poir.* 1 Mexico. *Dr.* 147.
S. hirta. *Schrank.*
S. melissacodora. *Lagasc.*
 scorodoniaefolia. *Desf.* (*H. P.* cd. 3, 393.) 1 — —
 scrobiculata. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
 scutellarioides. *H. B.* 2 Quito. *S.* 155. *Dr.* 240.
 secunda. *Benth.* Brasil. *Dr.* 211.
 semiatrata. *Zuccar.* 1 Mexico. *Dr.* 145.
 serotina. *Lin.* 1 Chio? *Dr.* 95.
S. dominica. *Vahl.* (non *Lin.*)
 serrata. *Benth.* Brasil. *Dr.* 124.
 Sessei. *Benth.* 1 N. Hispan. *Dr.* 217.
 Sibthorpii. *Smith.* 2 Eur. mediter. *S.* 173. *Dr.* 73.
S. anplexicaulis. *Hort.*
S. Barrelieri. *Hort.*
S. campestris. *Bbrst. Rechbch.* *S.* 144.
S. caucasica. *Hort.*
S. hypanica. *Andrz. Bess.*
S. mollis. *Jacq. fil.*

- S. praecox*, *Loisl.*
S. pratensis, *Habl.*
S. taurica, *Hort.*
S. virgata, *Hort.*
Sideritidis, *Presl.* Peru. *Dr.* 117.
Sideritidis, *Vahl.* hirsuta.
simplex, *Spr.* S. *Betonica*.
Simsiana, *Schull.* 2 Russia.
S. bracteata, *Sims.*
S. Sclaraea, *Lin.* (sec. *Benth.*)
sinaica, *Delil.* palaestina.
sipylea, *Lam.* triloba.
speciosa, *Presl.* in *Benth.* 5 Peru. *Dr.* 172.
spectabilis, *H. B.* patens.
spicata, *R. S.* 5 N. Hispan. *Dr.* 115.
S. Humboldtiana, *Dietr.*
S. Humboldtii, *Spr.* 110.
S. pulchella, *H. B.*
S. saligna, *Willd.* hrb.
spicata, *Willd.* hrb. collina.
Spielmanni, *Seop.* 2 Italia. *S.* 118.
S. rosea, *Spielm.*
S. truncata, *Donn.*
S. viridis, *Lin.* (sec. *Benth.*)
Spielmanni, *Willd.* S. *Verbenaca*.
Spielmanniana, *Bbrst.* S. *Verbenaca*.
spinosa, *Lin. Jacq.* 2 Aegypt. Persia. *S.* 122. *Dr.* 42.
S. abyssinica, *Lin. fil.?* (sec. *Benth.*)
S. aegyptiaca, *Lin. mant.*
S. praecox, *Desf.* H. P. (et? *Vahl.*)
Horminum suaveolens, *Moench.*
spinosa, *Moench.* nilotica.
splendens, *Her.* 5 Brasil. *S.* 13.
S. brasiliensis, *Spr.* 6.
S. colorans, *Hort.*
squalens, *H. B.* 5 Peru. *S.* 69. *Dr.* 231.
stachydea, *Willd.* hrb. *Klein.* Meriandra bengalensis.
stachyoides, *H. B.* 2 Mexico. *S.* 28. *Dr.* 110.
S. elongata, *H. B.* var.? *Benth.*
S. longifolia, *Willd.* hrb.
stenophylla, *Burch.* Afr. austr. *Dr.* 269.
strictiflora, *Hook.* 5 Brasil. *Dr.* 192.
subrotunda, *Sl. Hil.* Brasil. *Dr.* 223.
subsessilis, *E. Meyer.* 2 Afr. austr.
subtriflora, *R. S.* tubiflora.
subtriloba, *Schrank.* triloba.
sylvestris, *Lin.* 2 Eur. med. *S.* 160. *Dr.* 74.
S. alpestris, *Hort.*
S. amplexicaulis, *Lam.?*
S. asperula, *Hort.*
S. deserta, *Schangin.*
S. valentina, *Vahl.*
Salvia nr. 45. *Gmel.* sib.
Sclaraea sylvestris, *Crantz.*
β. S. nemorosa, *Lin.*
S. elata, *Host.*
Sclaraea nemorosa, *Mill.*
Sclaraea punctata, *Moench.*
Sclaraea syriaca, *Mill.*
sylvestris, *Arrab.* S. *Arrabidae.*
sylvicola, *Burch.* Afr. austr. *Dr.* 264.
sypylea, *Lam.* triloba.
syriaca, *Lin.* 5 Syria. *S.* 149. *Dr.* 38.
syriaca, *Gouan.* dominica.
Tafallac, *Benth.* Peru. *Dr.* 132.
taurica, *Aubl.* S. *Habliziana*.
taurica, *Hort.* S. *Sibthorpii*, virgata.
tenella, *Sw.* 2 Jamaica. *S.* 66. *Dr.* 93.
Tenorii, *Schrank.* 2 Calabria. *S.* 136.
S. Barrelieri, *Tenor.* *Schrank.*
S. pratensis, *Lin.* (sec. *Benth.*)
tenuifolia, *Burch.* triangularis.
tenuior, *Desf.* lavandulaefolia.
tetragona, *Hort.* hirsuta.
tetragona, *Moench.* hispanica.
thymiflora, *Willd.* S. *Boosiana*.
thymoides, *Benth.* 2 5 N. Hispan. *Dr.* 119.
liberina, *Mauri.* virgata.
tiliaefolia, *Vahl.* 2 N. Hispan. *S.* 76. *Dr.* 99.
S. fimbriata, *H. B.*
tingitana, *Ettling.* 5 Afr. bor. *S.* 169. *Dr.* 44.
S. coarctata, *Vahl.* (sec. *Benth.*)
S. foetida, *Lam.* ill.
S. Sclaraea, *Lin.* var. *Uechtr.*
 (cfr. *S. disermas.*)

- tolimensis*, *H. B.* 5 N. Granad.
 (cfr. *S. rufula.*)
tomentella, *Pohl.* 5 Brasil. *Dr.* 185.
tomentosa, *Mill.* grandiflora.
tortuosa, *H. B.* 5 N. Granad. *S.* 44. *Dr.* 204.
triangularis, *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 64. *Dr.* 276.
S. tenuifolia, *Burch.* (sec. *E. Meyer.*) *Dr.* 263.
trichostemoides, *Pursh.* lanceolata.
tricolor, *Hort.* variegata.
triloba, *Lin.* 5 Ins. Archipel. As. mln. *S.* 176. *Dr.* 7.
S. auriculata, *Mill.*
S. baccifera, *Ettling.*
S. Clusii, *Jacq.*
S. fruticosa, *Mill.?* (sec. *Benth.*)
S. marrubioides, *Vahl.*
S. subtriloba, *Schrank.*
S. sypylea, *Lam.*
β. S. ovata, *Dietr.*
truncata, *Willd.* S. *Spielmanni*.
tubifera, *Cav.* 2 Mexico. *S.* 49. *Dr.* 230. (anonyma.)
S. longiflora, *Willd.*
tubiflora, *Smith.* 2 5 Lima. *S.* 92. *Dr.* 193.
S. biflora, *R. P.* *S.* 97.
β. S. excisa, *R. P.* *S.* 96.
uliginosa, *Benth.* 2 Brasil. *Dr.* 108.
undulata, *Wender.* — —
urticaefolia, *Lin.* 2 Am. spr. *S.* 120. *Dr.* 125.
uruguayensis, *Benth.* Brasil. *Dr.* 125.
valentina, *Vahl.* amplexicaulis.
varia, *Vahl.* parviflora.
variabilis, *Loisl.* claudestina.
variegata, *W. K.* 2 Hungar.
S. pratensis, *Lin.* var. *M. K. Spr.*
S. tricolor, *Hortul.*
velutina, *Benth.* Brasil. *Dr.* 181.
venusta, *H. B.* amethystina.
verbascifolia, *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 132. *Dr.* 51.
S. argentea, *Lin.* var. *Uechtr.*
S. candidissima, *Bbrst.*
Verbenaca, *Lin.* 2 Eur. austr. *Dr.* 79.
S. betonicaefolia, *Lam.*
S. byzantina, *Hort.*
S. heterophylla, *Hort.*
S. horminoides, *Pourr.*
S. illyrica, *Schult.*
S. micrantha, *Desf.*
S. oblongata, *Vahl.*
S. polymorpha, *Link.* (ex parte.)
S. Spielmanni, *Willd.*
S. Spielmanniana, *Bbrst.*
S. variabilis, *Poir.*
Horminum verbenaceum, *Mill.*
β. S. clandestina, *Vill.*
S. praecox, *Vivian.*
S. sclaraeoides, *Brot.* *Dr.* 84.
 (cfr. *S. Claytoni*, *clandestina.*)
verbenacoides, *Brot.* collina, *clandestina*.
versicolor, *Lagasc.* 2 Hispan.
verticillata, *Lin.* 2 Europ. *S.* 140. *Dr.* 282.
Salvia nr. 251. *Hall.*
Covola verticillata, *Medie.*
Horminum verticillatum, *Moench.*
β. S. lampsanaefolia, *Vahl.*
γ. S. mollis, *Don.*
 (cfr. *S. napifolia.*)
violacea, *R. P.* 2 Quito. *S.* 55. *Dr.* 133.
violacea, *Donn.* *Hort.* S. *Boosiana*.
virgata, *Ait.* 2 Armenia. *S.* 161. *Dr.* 69.
S. affinis, *Spr.*
S. amplexicaulis, *Lam.?* (sec. *Benth.*)
S. Barrelieri, *Hort.*
S. Bauhini, *Hort.*
S. caduca, *Hornm.?*
S. caucasica, *Schrank.*
S. garganica, *Tenor.*
S. quercifolia, *Hort.*
S. rubra, *Spr.* c. p. 17.
S. taurica, *Hort.*
S. tiberina, *Mauri.*
Sclaraea virgata, *Moench.*
virgata, *Hort.* *taurica*.
virgata, *Orleg.* angustifolia.
virgata, *Savi.* haematodes.
viridis, *Lin.* 5 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 164. *Dr.* 32.

Horminum viride. Moench.

(cfr. *S. Spichmanni*. Jacq.)

- viscida*. St. Hil. 2. Brasil. Dr. 139.
viscosa. Jacq. 2. Italia. S. 142. Dr. 70.
viscosa. Wight. Meriandra bengalensis.
vitifolia. Benth. Mexico. Dr. 236.
Viviani. Sieber. Spr. S. Verbenaca.
vulnerariaefolia. Willd. S. Hablitziana.
 nr. 45. Gmel. sib. sylvestris.
 46. Gmel. pratensis.
 47. Gmel. officinalis.
 251. Hall. verticillata.
 252. Hall. glutinosa.
 253. Hall. pratensis.

SALZMANNIA. Decand. IV. 617.

Fam. Rubiaceae. Dec. Psychotricae. Endl.
 nitida. Dec. 2. Bahia. D. 1.

Salzwedelia. Flora Welter.

sagittalis. Fl. Wett. Genista sagittalis.

Samadera. Gaert.

indica. Gaert. Vitmannia elliptica.

Samandra. Lin. Heritiera littoralis.

SAMARA. Lin. Spr. 463. Dietr. 597.

Fam. Osariophyta. Neck. — Sapotaceae. Spr. —
 Rhamni. Juss.

Blackburnia. Spr. 2. Ins. Norfolk. S. 4. Dr. 4.

Blackburnia pinnata. Forst.

coriacea. Sw. Myrsine coriacea.

floribunda. Willd. Myrsine Rapanca.

Helicia. D. Dr. Rupala cochinchinensis.

Izquierda. Spr. 2. Peru. S. 5. Dr. 5.

Izquierda aggregata. R. P.

laeta. Lin. 2. Ind. or. S. 1. Dr. 1.

Memecylon umbellatum. Gaert.

laeta. Sw. Myrsine laeta.

myricoides. Willd. hrb. Myrsine popayanensis.

myrtifolia. Willd. Myrsine myrtifolia.

paniculata. Roxb. 2. Ind. or. S. 2. Dr. 2.

pentandra. Ait. Myrsine Samara.

picta. Hamilt. hrb. 2. Ind. or.

polygma. Roxb. 2. Ins. Molucc. S. 3. Dr. 3.

saligna. Willd. Myrsine saligna.

SAMBUCUS. Lin. Spr. 1104. Dec. IV. 321. Dietr. 1405.

Fam. Caprifoliaceae. Adans. Juss. — Dumosae. Lin. —

Lonicereae Sambuceae. Endl. — Fructiflorae. Roy.

— Sambuceae. Kunth. — Sphanidophyta. Neck. —

Sambuci. Rül. Batsch.

adnata. Wallich. 2. Nepal. D. 4. Dr. 4.

australis. Chmss. Schlicht. 2. Brasil. D. 11. Dr. 11.

bipinnata. Chmss. Schlicht. mexicana.

canadensis. Lin. 2. Am. spr. S. 3. D. 8. Dr. 8.

canadensis. Burn. Cistus pedata, Turpinia nepalensis.

chinensis. Lindl. 2. China. D. 2. Dr. 2.

cochinchinensis. Spr. S. Loureiriana.

ebuloides. Desv. 2. China. D. 14. Dr. 14.

Phytocuma bipinnata. Lour.

Ebulus. Lin. 2. Europ. Caucas. S. 1. Dr. 1.

S. humilis. Lam. fl. fr.

Sambucus nr. 671. Hall. helv.

β. *S. humilis*. Mill.

Gaudichaudiana. Dec. 2. N. Holl. D. 6. Dr. 5.

graveolens. Willd. — peruviana.

hirta. Tausch. 2. —

humilis. Lam. Mill. S. Ebulus.

japonica. Thunb. 2. Japon. S. 6. D. 17. Dr. 17.

javanica. Reinw. 2. Java. D. 3. Dr. 6.

laciniata. Mill. nigra.

Loureiriana. Dec. 2. China. D. 16. Dr. 16.

S. cochinchinensis. Spr. 5.

S. nigra. Lour.

lucida. Tausch. 2. —

mexicana. Presl. 2. Mexico. D. 7. Dr. 7.

S. bipinnata. Chmss. Schlicht.

monstrosa. Hort. nigra.

nigra. Lin. 2. Eur. Asia. S. 2. D. 9. Dr. 9.

S. vulgaris. Lam. fl. fr.

Sambucus nr. 670. Hall. helv.

β. *S. virescens*. Desf.

γ. *S. laciniata*. Mill.

δ. *S. rotundifolia*. Lodd. *

palmensis. Link. Ins. Canar. D. 3. Dr. 3.

peruviana. H. B. 2. Peru. S. 4. D. 11. Dr. 10.

S. graveolens. Willd. mspt.

phytumoides. Dec. 2. Cochinch. D. 15. Dr. 15.

Phytocuma cochinchinensis. Lour.

pubens. Michx. 2. Am. spr. S. 8. D. 13. Dr. 13.

S. pubescens. Pers.

pubescens. Pers. pubens.

racemosa. Lin. 2. Europ. Sibir. S. 7. D. 12. Dr. 12.

Sambucus nr. 17. Gmel. sib.

Sambucus nr. 672. Hall. helv.

rotundifolia. Lodd. nigra.

tiliaefolia. Wallich. Toricellia tiliaefolia.

virescens. Desf. nigra.

vulgaris. Lam. nigra.

Wightiana. Wall. 2. Ind. or.

nr. 17. Gmel. sib. racemosa.

670. Hall. helv. nigra.

671. Hall. S. Ebulus.

672. Hall. S. racemosa.

Sameraria. Desv.

armena. Desv. Isatis armena.

SAMOLUS. Lin. Spr. 765. Dietr. 923.

Fam. Daryniphyta. Neck. — Fructiflorae. Roy. — Ly-

simachiae. Juss. — Portulacae. Adans. — Primu-

lac. Rül. R. Br. — Preciae. Lin.

ambiguus. R. Br. N. Holl. S. 7. Dr. 7.

americanus. Spr. N. Caesarea. S. 2. Dr. 2.

aquaticus. Lam. S. Valerandi.

campanuloides. R. Br. 2. Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.

S. porosus. Thunb.

Campanula porosa. Thunb.

caulescens. Willd. floribundus.

erectatus. H. B. 2. Cuba. S. 4. Dr. 4.

floribundus. H. B. 2. Am. austr.

S. caulescens. Willd. hrb.?

S. Valerandi. Lin. var. Spr.

juncus. R. Br. N. Holl. Patagon. S. 5. Dr. 5.

Androsace spathulata. Cav. (sec. Spr.)

littoralis. R. Br. 2. N. Holl. N. Zeel. S. 6. Dr. 6.

S. repens. Pers.

Sheffieldia repens. Lin. fl.

β. *Sheffieldia incana*. Labil.

porosus. Thunb. campanuloides.

repens. Pers. littoralis.

Valerandi. Lin. ☉ ♂ Omnis terrar. orb. S. 1. Dr. 1.

S. aquaticus. Lam. fl. fr.

Samolus nr. 707. Hall. helv.

SAMYDA. Lin. Spr. 1666. Dec. II. 47. Dietr. 2100.

Eusamyda. Dec. nr. 1—8.

Geunzea. Neck.

Guidonia. Dec. nr. 9—12.

Fam. Amygdalaceae Samydeae. Rchbch. — Cisti. Rül.

— Amyzophyta. Neck. — Dubii ordinis. Lin. Juss.

— Rhamneae. Cassel. — Samydeae. Gaert. fl.

affinis. Spr. 2. Domingo. S. 2. Dr. 9.

arborea. Rich. Casearia stipularis.

Bazanica. Hamilt. Casearia ovata.

Canziana. Hamilt. 2. Ind. or.

(Rheed. IV. t. 49. non Casearia ovata. Willd.)

comocladifolia. Poir. Casearia comocladifolia.

coriacea. Vent. Casearia coriacea.

crenata. Poir. Casearia nitida.

decurrens. Spr. 2. Brasil. S. 6. Dr. 10.

denticulata. Poir. serrulata.

fragilis. Poir. Casearia fragilis.

glabra. Hamilt. Casearia Hamiltonii.

glabrata. Sw. 2. Jamaic. S. 1. D. 1. Dr. 1.

grandiflora. Spr. 2. Brasil. S. 5. Dr. 16.

greviaefolia. Poir. Casearia greviaefolia.

hirsuta. Poir. Casearia hirsuta.

icosandra. Sw. Lactia Guidonia.

ilicifolia. Poir. Casearia ilicifolia.

lucida. Hort. 2. Ind. occ. †

macrocarpa. Moc. Sess. 2. Mexico. S. 15. D. 5. Dr. 5.

macrophylla. Willd. 2. Ind. or. S. 13. D. 11. Dr. 16.

S. viridiflora. Poir. (sec. Spr.)

multiflora. Cav. 2. Insul. Carib. S. 14. D. 10. Dr. 15.

nitida. Lin. 2. Jamaica. S. 12. D. 12. Dr. 13.

Niviana. Poir. Casearia serrulata.

parvifolia. Poir. Casearia parvifolia.

Piscidia. Hamilt. 2. Ind. or.

Anavinga lanceolata. Lam.?

Casearia elliptica. Willd. ? (sec. Hamilt.)

* Varietates hortenses: albida, aurea, leucocarpa, monstrosa, pulverulenta, variegata, viridis.

- Pitumba*. Poir. Casearia macrophylla.
polyandra. Willd. Casearia Melistanrum.
pubescens. Lin. † Domingo. S. 9. Dr. 17.
 (S. rosea. Sims. sec. Dec.)
rosea. Sims. † Domingo. D. 6. Dr. 7.
 S. serrulata. Andr.
 (cfr. S. pubescens.)
rubra. Moçin. Sess. † Mexico. D. 7. Dr. 8.
Selloi. Spr. † Brasil. S. 4. Dr. 12.
Bigelovia brasiliensis. Spr. Endt.
serrulata. Lin. † Ins. Carib. S. 10. D. 3.
 S. denticulata. Poir. (in dict. d. se. nat.)
spinoseus. Sw. † Domingo. S. 3. D. 9. Dr. 14.
spinosa. Lin. Casearia spinosa.
spinulosa. Vent. † Ins. Carib. S. 7. D. 4. Dr. 3.
stipularis. Poir. Casearia stipularis.
sylvestris. Poir. Casearia sylvestris.
timifolia. Vent. † Ind. or. S. 11. Dr. 11.
tomentosa. Sweet. Casearia hirta.
velutina. Dec. † Domingo. D. 8. Dr. 6.
villosa. Sw. † Jamaica. S. 8. D. 2. Dr. 2.
viridiflora. Poir. macrophylla, Casearia viridiflora.
SANAMUNDA. Adans. Passerine.
SANAMUNDA. Neck. Daphne.
SANCHEZIA. Ruiz. Pav. Spr. 71. Dietr. 67.
 Fam. Personatae Rhinanthaeae. Spr. Rchbch. — Sero-
 phularinae Rhinanthaeae? Endl.
glabra. Pers. oblonga.
hirsuta. Pers. ovata.
oblonga. R. P. Peru. S. 1. Dr. 1.
 S. glabra. Pers.
ovata. R. P. Peru. S. 2. Dr. 2.
 S. hirsuta. Pers.
SANDORICUM. Lam. Cav. Spr. 2389. Dec. I. 621.
 Fam. Hesperideae Melicae. Rchbch. — Melieae. Juss.
 — Melioideae Melicae. Meiss.
indicum. Cav. † Ins. Molucc. Philip. Ind. or. S. 1. D. 1.
Melia Koetjape. Burm.
Trichilia nervosa. Vahl. S. 2391. 15. D. I. 623. 15.
Trichilia venosa. Spr. 2392. 16. (synma sec. W. A.)
nervosum. Blum. † Java.
SANGUINARIA. Lin. Spr. 1944.
 Fam. Catizophyta. Neck. — Papavera. Rül. Juss. —
 Rhocades. Lin.
acaulis. Moench. canadensis.
canadensis. Lin. † Am. sprtr. S. 1. D. 1.
 S. acaulis. Moench.
 S. virginiana. Gaert.
 β. S. stenopetala. Otto.
grandiflora. Rosc. † Am. sprtr.
stenopetala. Otto. canadensis.
virginiana. Gaert. canadensis.
Sanguinella. Gleichen.
Thunbergii. Gleich. (an eadem quae sequens?)
tripsacoides. Gleich. Hemarthria compressa.
SANGUISORBA. Lin. Spr. 455. Dec. II. 593.
 Dietr. 506.
 Fam. Coryphophyta. Neck. — Dryadeae. Spach. —
 Fruetiflorae. Roy. — Miscellaneae. Lin. — Poly-
 gona. Rül. — Rosaceae Agrimonieae. Vent. —
 Rosaceae Sanguisorbeae. Juss.
alpina. Bunge. Ledeb. † Sibir. alt.
 Sanguisorba nr. 14. Gmel. sib.
altissima. Moench. officinalis.
Andersonii. Don. † Sibir.
angustifolia. Fisch. † Sibir.
auriculata. All. Scop. officinalis.
braeteosa. Besser. † Galicia.
canadensis. Lin. † Am. sprtr. S. 4. D. 6. Dr. 4.
carnea. Fisch. Link. † Galicia. D. 2.
 S. cernua. Bess.
 S. officinalis. Lin. var. Spr.
 S. rubra. Schrank.
 Sanguisorba nr. 13. Gmel. sib.
cernua. Besser. carnea.
cordifolia. Opiz. officinalis.
diandra. Wall. Ind. or.
dodeandra. Morclet. † Vall. Tellina.
 S. macrostachya. Comolli. mpt.
hispanica. Mill. officinalis.
ingrica. Sweet. † —
macrostachya. Comolli. dodeandra.
mauritanica. Desf. † Algeria. S. 3. D. 3.
media. Lin. † Canada. S. 2. D. 5. Dr. 3.
minor. Scop. Poterium Sanguisorba.

- neglecta*. G. Don. officinalis.
 officinalis. Lin. † Europ. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Pimpinella officinalis. Gaert.
Pimpinella nr. 703. Hall. helv.
 β. S. altissima. Mill.
 S. auriculata. All. Scop. Dr. 2.
 S. cordifolia. Opiz.
 S. praecox. Bess.
 γ. S. sabauda. Mill.
 δ. S. hispanica. Mill.
 ε? S. neglecta. G. Don.
 (cfr. S. carnea.)
praecox. Besser. officinalis.
rubra. Schrank. carnea.
sabauda. Mill. officinalis.
tenuifolia. Fisch. Link. † Sibir. S. 8. D. 4. Dr. 8.
 nr. 13. Gmel. sib. carnea.
 14. Gmel. alpina.
SANTILARIA. Leand. Stifitia.
SANICLA. Dec. Sanicula.
SANICORIA. Dec. Sanicula.
SANICULA. Lin. Spr. 1030. Dec. IV. 84. Dietr. 1270.
SANICLA. Dec. nr. 1—10.
SANICORIA. Dec. nr. 11.
 Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbellatae. Lin. Sani-
 euleae. Dec.
aretopoides. Hook. Am. sprtr.
bipinnatifida. Dougl. Am. sprtr. occ.
brasiliensis. D. Dietr. est: Klotzschia brasiliensis.
 Chamiss.
canadensis. Thunb. fl. cap. capensis.
canadensis. Thunb. jap. elata.
capensis. Echl. Zcyh. † Pr. b. sp.
 S. canadensis. Thunb. fl. cap.
 S. europaea var. capensis. Chmss. Schlicht.
chilensis. Bert. graveolens.
ehincensis. Bunge. † China bor.
crassicaulis. Poepp. S. Liberta.
crithmifolia. Willd. Rumia taurica.
elata. Hamill. † Nepal. S. 5. D. 7. Dr. 8.
 S. canadensis. Thunb. jap.
 S. hermaphrodita. Don. S. 4.
europaea. Lin. † Eur. As. Afr. austr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 S. officinalis. Gouan.
 S. officinarum. Lam. fl. fr. Moench.
 Sanicula nr. 737. Hall. helv.
 Astantia Diapensia. Scop.
 Caucalis Sanicula. Crantz.
 (cfr. S. capensis.)
graveolens. Poepp. † Chili. D. 11. Dr. 11.
 S. chilensis. Bert.
hermaphrodita. Don. elata.
javanica. Blum. † Java. D. 8. Dr. 9.
 Liberta. Chmss. Schlicht. † Chili. D. 3.
 S. crassicaulis. Poepp. D. 6. (sec. Hook.)
marylandica. Lin. † Am. sprtr. S. 3. D. 3. Dr. 3.
 Menziesii. Hook. et Arn. Am. sprtr.
mexicana. Dec. † Mexico. D. 4.
montana. Reinw. Java. D. 9. Dr. 10.
Triclinium. Dec. † Louisiana. D. 10. Dr. 12.
 Triclinium odoratum. Rafin.
 nr. 737. Hall. europaea, Haecquetia epipactis.
SANSEVIELLA. Rchbch.
 Fam. Aroideae Taccaceae. Rchbch.
carnea. Rchbch. † China.
Aletris chinensis. Hort.
Sansevieria carnea. Andr. Spr. 1254. 11. Dr. 1529. 15.
Sansevieria rosea. Dietr.
Sansevieria sarmentosa. Jacq.
Sansevieria sessiliflora. Gawl.
SANSEVIERA. Thunb. Spr. 1254. Dietr. 1529.
 Fam. Asparagineae. Link. — Coronariae. Spr. Rchbch.
 — Liliaceae. Cassel. Aloineae. Endl.
aethiopia. Thunb. † Pr. b. sp. Dr. 6.
 (cfr. S. guineensis, zeylanica.)
cannaefolia. Spr. Cordyline cannaefolia.
carnea. Andr. Sanseviella carnea.
ensifolia. Haw. † Ind. or.
flexuosa. Blum. † Java. Dr. 17.
fragrans. Jacq. Dracaena fragrans.
fruticosa. Blum. † Java. Dr. 18.
 Terminalis angustifolia. Medic.
fulvocincta. Haw. † Brasil. S. 8. Dr. 14.
glauca. Haw. † Sierra Leon. S. 4. Dr. 9.
grandiscuspis. Haw. † — S. 2. Dr. 11.

guineensis Willd. 2 Guinea. S. 1. Dr. 1.
 S. hyacinthoides. Hort.
 S. thyrsoflora. Thunb.
 Acyntha guineensis. Medic.
 Aletris guineensis. Jacq.
 Aletris hyacinthoides β guineensis. Lin.
 Aloe guineensis. Jacq.
 Salmia guineensis. Cav.
 β. S. pumila. Spin.? (sec. Schult.)
 hyacinthoides. Hort. guineensis.
 javanica. Blum. 2 Java. Dr. 16.
 laetevirens. Haw. 2 Brasil. S. 7. Dr. 2.
 (cfr. Aletris coelochinensis.)
 lanuginosa. Willd. 2 Ind. or. S. 6. Dr. 7.
 Aletris zeylanica β. Lam.
 Salmia ebracteata. Cav.
 (cfr. Cordyline hemichrysa.)
 longiflora. Bot. Mag. 2 Afr. acquin. Dr. 3.
 polyphylla. Haw. 2 Sierra Leon. S. 3. Dr. 10.
 pumila. Haw. 2 Pr. b. sp. Dr. 13.
 (cfr. S. guineensis, zeylanica.)
 rosea. Dietr. Sanseviella carnea.
 Roxburghiana. Schult. 2 Ind. or. Dr. 3.
 S. zeylanica. Roxb.
 sarmentosa. Jacq. Sanseviella carnea.
 sessiliflora. Gawl. Sanseviella carnea.
 spicata. Haw. 2 Cochinchina. S. 9. Dr. 8.
 Lirope spicata. Lour.?
 Pleomeles. Salisb.
 Salmia spicata. Cav.
 stenophylla. Link. 2 — — Dr. 12.
 S. ensifolia, an grandicuspis. Haw.?
 striata. Don. — — †
 thyrsoflora. Thunb. guineensis.
 venosa. Don. — — †
 zeylanica. Willd. 2 Zeylon. S. 10. Dr. 4.
 S. aethiopica. Thunb. (sec. Willd.)
 (S. pumila. Haw. sec. Spr.)
 Aletris hyacinthoides α. Lin.
 Aletris zeylanica. Mill.
 Aloe hyacinthoides. Lin.
 Aloe zeylanica. Jacq.
 zeylanica. Roxb. S. Roxburghiana.
Santalaria. Dec. Pterocarpus.
SANTALUM. Lin. Spr. 538. Dietr. 676.
 Fam. Bicornes. Lin. — Caprifolia. Adans. — Cory-
 phophyta. Neck. — Ericae. Rül. — Onagrae.
 Juss. — Santaleae. R. Br. — Sphanidophyta. Neck.
 — Osyrideae. Juss.
 album. Lin. 2 Ind. or. Dr. 8.
 (cfr. S. myrtifolium.)
 ellipticum. Gaudich. in Freyc. Ins. Sandwic. Dr. 6.
 Freycinetianum. Gaudich. in Freyc. Ins. Sandwic.
 Dr. 3.
 lanceolatum. R. Br. 2 N. Holl. S. 6. Dr. 9.
 myrtifolium. Lin. 2 Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 S. album. Burm.?
 S. verum. Lin.?
 Sirium myrtifolium. Lin.
 oblongatum. R. Br. 2 N. Holl. S. 4. Dr. 4.
 obtusifolium. R. Br. 2 N. Holl. S. 5. Dr. 7.
 ovatum. R. Br. 2 N. Holl. S. 2. Dr. 2.
 paniculatum. Hook. Arn. 2 Ins. Wahou. Dr. 10.
 venosum. R. Br. 2 N. Holl. S. 3. Dr. 3.
SANTIA. Wight. et Arn. (non Savi.)
 Fam. Rubiaceae. W. A. Guettardineae. Endl.
 venulosa. W. A. 2 Ind. or.
Santia. Savi.
 plumosa. Savi. Polyogon monspeliensis.
SANTOLINA. Lin. Spr. 2707. Dec. VI. 33.
Babounya. Dec. nr. 9.
Chamaecyparissus. Dec. nr. 1—8.
 Fam. Compositae Achilleae. Rül. — Compositae Am-
 phigynanthae. Rehbch. — Compositae discoideae.
 Lin. — Compositae nudae. Roy. — Compositae
 Senecionideae. Less. — Compositae Xeranthema.
 Adans. — Corymbiferae. Juss. — Siphoniphyta.
 Neck. Syantherae Anthemideae. Cass.
 alpina. Lin. 2 Italia. D. 5.
 S. erecta. Pers.
 alpina. Bertol. Lasiospermum pedunculare.
 alpina. Sieb. Lyonnetia abrotanifolia.
 Amellus. Lin. Salmea scandens.

anthemoides. Lin. Lyonnetia abrotanifolia.
 canescens. Lagasc. 2 Hispan. D. 8.
 S. minor. Mill.?
 S. rosmarinifolia. Lin. var. Spr.
 Chamaecyparissus. Lin. 2 Eur. austr. S. 3. D. 1.
 S. cupressiformis. Lam. fl. fr.
 S. dentata. Moench.
 S. iucana. Lam. Enc.
 Santolina nr. 123. Hall. helv.
 β. S. tomentosa. Pers.
 S. squarrosa. Moris.
 γ. S. ericoides. Poir.
 S. squarrosa. Willd.
 S. villosa. Mill.
 δ. S. villosissima. Poir.
 chamaemelifolia. Mill. 2 — —
 erithmifolia. Horn. Lasiospermum erithmifolium.
 cupressiformis. Lam. viridis.
 decumbens. Mill. 2 — —
 dentata. Moench. S. Chamaecyparissus.
 elegans. Boiss. 2 2 Hispan. D. VI. 296.
 erecta. Lam. Lasiospermum pedunculare.
 erecta. Pers. alpina.
 ericoides. Poir. S. Chamaecyparissus.
 eriosperma. Desf. Pers. Lasiospermum pedunculare.
 flava. Forsk. Athenis tinctoria.
 fragrantissima. Forsk. 2 Aegyptus. Arab. Oriens. S. 1.
 D. 9.
 β. S. ptarmicoides. Lam.
 S. simplicifolia. Herit.
 jamaicensis. Lin. Calea jamaicensis.
 leucantha. Bertol. pinnata.
 maritima. Smith. Otanthus maritimus.
 maschalantha. Spr. Lasiospermum pedunculare.
 minor. Mill. canescens.
 montana. Sib. Sm. Lyonnetia tenuiloba.
 muricata. Guss. Lyonnetia muricata.
 oppositifolia. Lin. Isocarpha oppositifolia.
 pectinata. Benth. Lag. 2 Pyrenaei. S. 6. D. 3.
 pinnata. Vivian. 2 Ital. D. 4.
 S. leucantha. Bertol.
 pinnata. Don. Lasiospermum pedunculare.
 ptarmicoides. Lam. fragrantissima.
 pygmaea. Sieber.
 rigida. Sibth. Sm. Lyonnetia rigida.
 rosmarinifolia. Lin. 2 Eur. austr. S. 2. D. 7.
 S. tuberculosa. Lam. fl. fr.
 (cfr. S. viridis.)
 sinaica. Fresen. Pyrethrum santolinoideae.
 squarrosa. Lin. Relhania squarrosa.
 squarrosa. Willd. S. Chamaecyparissus.
 suaveolens. Pursh. 2 Am. spr. S. 11. D. 11.
 terrestris. Forsk. Cyrtolepis monanthos.
 tinctoria. Molin. Cephalophora glauca.
 tomentosa. Desf. Pers. S. Chamaecyparissus.
 tomentosa. Lam. Otanthus maritimus.
 villosa. Mill. S. Chamaecyparissus.
 villosissima. Poir. S. Chamaecyparissus.
 virens. Mill. viridis.
 viridis. Willd. 2 Eur. austr. S. 3. D. 2.
 S. cupressiformis. Lam. fl. fr.
 S. rosmarinifolia γ. Lin.
 S. virens. Mill.
 viscosa. Lagasc. 2 Hispan.
 nr. 123. Hall. helv. S. Chamaecyparissus.
SANVITALIA. Gualt. Lam. Spr. 2803. Dec. V. 628.
 Fam. Compositae corymbiferae. Mirb. — Composi-
 tae Heliantheae. Loudon. — Compositae Senecio-
 nideae. Less. — Synantheae Heliantheae. Cass.
 acinifolia. Dec. 2 Mexico. D. 2.
 helianthoides. Rich. Peru. S. 1. (nec. synonym.) D. 5.
 oeymoides. Dec. 2 Mexico. D. 3.
 procumbens. Lam. 2 Mexico. S. 2. D. 1.
 S. villosa. Cav.
 Lorentea atropurpurea. Orteg.
 tragiaefolia. Dec. 2 Mexico. D. 4.
 villosa. Cav. procumbens.
Saouari. Aubl.
 glabra. Aubl. Caryocar glabrum.
 villosa. Aubl. Caryocar villosum.
SAPINDUS. Lin. Spr. 1504. Dec. I. 607. Dietr. 1798.
 Fam. Acasophyta. Neck. — Aceres. Rül. — Diplo-
 santherae. Roy. — Pistaciae. Adans. — Sapinda-
 caeae. Juss. — Tribilatae. Lin.

* Quoad: S. myrtifolium.

- abruptus. *Lour.* h China. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 26.
 abstergens. *Roxb.* detergens.
 abyssinicus. *Fresen.* h Abyssin.
 acutus. *Roxb.* laurifolius.
 alternifolius. *Hamilt.* rubiginosus.
 angulatus. *Poir.* h — *S.* 11. *D.* 10. *Dr.* 19.
 arborescens. *Aubl.* h Guiana. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 16.
 S. microcarpus. Dietr.
 (cfr. *S. senegalensis.*)
 benghalensis. *Roxb.* Euphoria Longan.
 chinensis. *Liu.* Koelreuteria paniculata.
 deficiens. *Wight.* et *Arn.* h Ind. or.
 detergens. *Roxb.* h Ind. or.
 S. abstergens. Roxb. mus. ind.
 divaricatus. *St. Hil.* (non *Hffmsg.*) h Brasil. *Dr.* 5.
 divaricatus. *Hffmsg.* inaequalis.
 edulis. *Ait.* Euphoria Litschi.
 edulis. *Blum.* *H. Buitenz.* Vitenia edulis.
 emarginatus. *Vahl.* h Ind. or. *S.* 13. *D.* 16. *Dr.* 21.
 esculentus. *St. Hil.* h Brasil. *Dr.* 7.
 Forsythii. *Dec.* h Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
 fraxinifolius. *Dec.* rubiginosus.
 frutescens. *Aubl.* h Guiana. *S.* 15. *D.* 7. *Dr.* 23.
 (cfr. *S. surinamensis, Cupania frutescens.*)
 guineensis. *Don.* h Guinea. *Dr.* 8.
 inaequalis. *Dec.* h Guadaloup. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 14.
 S. divaricatus. Hffmsg. in Willd. hrb. ? sec. Chamss.
 Schlecht.
 S. laurifolius. Balb. hrb.
 indicus. *Poir.* h Ind. or. *D.* 22.
 juglandifolius. *St. Hil.* h Brasil. *Dr.* 6.
 laurifolius. *Vahl.* h Malabar. *S.* 7. *D.* 14. *Dr.* 15.
 S. acutus. Roxb. (sec. W. A.)
 S. trifolius. Lin.
 laurifolius. *Balb.* inaequalis.
 longifolius. *Vahl.* h Ind. or. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 20.
 longifolius. *Hamilt.* rubiginosus.
 marginatus. *Willd.* h Georgia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
 S. Saponaria. Michx.
 microcarpus. Dietr. arborescens.
 microcarpus. Wight. et Arn. Millingtonia Arnottiana.
 Mucorossi. Gaert. h Japan. S. 16. D. 21. Dr. 24.
 obovatus. Wight. et Arn. h Ind. or. Dr. 10.
 pinnatus. Mill. S. Rarax.
 Rarax. Dec. h China. Ind. or. S. 17. D. 19. Dr. 25.
 S. pinnatus. Mill. ?
 S. Saponaria. Lour.
 rigidus. *Mill. Ait.* h Am. austr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 13.
 rubiginosus. *Roxb.* h Ind. or. *S.* 14. *D.* 17. *Dr.* 9.
 et 22.
 S. alternifolius. Hamilt. hrb.
 S. fraxinifolius. Dec. 18.
 S. longifolius. Hamilt. hrb.
 Moulinia cupanioides. Campes.
 Moulinia rubiginosa. Don. (Synma sec. W. A.)
 salicifolius. *Dec.* h Ins. Timor. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 18.
 Saponaria. *Lin.* h Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Saponaria. *Lour.* *S. Rarax.*
 Saponaria. *Michx.* marginatus.
 senegalensis. *Poir.* h Senegalia. *D.* 11.
 S. arborescens. Aubl. (sec. Spr.)
 stenopterus. *Dec.* h Domingo. *D.* 4. *S.* 4. *Dr.* 4.
 spinosus. *Lin.* Fagaræ species?
 squamosus. *Roxb.* h Ind. or.
 Stenopterus. *Dec.* h Domingo. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
 surinamensis. *Poir.* h Surinam. *D.* 8.
 S. frutescens. Aubl. (sec. Spr.)
 tetraphyllus. *Vahl.* Cupania canescens.
 trifolius. *Lin.* laurifolius.
- SAPIUM.** *Jacq. Spr.* 3085.
 Fam. Cyrtosiphya. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.*
 — Rutaceae Euphorbiaceae. *Achbch.* — Tithymali.
Adans.
 aucuparium. *Jacq.* h Ind. occ. Surin. *S.* 1.
 Hippomane biglandulosa. Aubl.
 aucuparium. *Willd.* *S. Hippomane.*
 bingerium. *Roxb.* indicum.
 Hippomane. *Meyer.* h Ind. occ. *S.* 2.
 S. aucuparium. Willd. (non Jacq.)
 Hippomane biglandulosa. Lin.
 ilicifolium. *Willd.* Hippomane spinosa.
 indicum. *Willd.* h Ind. or. *S.* 3.
 S. bingerium. Roxb.
 (cfr. *S. zelayense.*)

- laevigatum. *Lam.* h Ins. Borbon. *S.* 7.
 lauroceracum. *Desf.* Ins. Antill. (*H. P. ed. 3. 411.*)
 lineatum. *Lam.* h Ins. Borbon. *S.* 5.
 obtusifolium. *Lam.* h Ins. Borbon. *S.* 6.
 obtusifolium. *H. B.* peruvianum.
 peruvianum. *Steud.* h Peru.
 S. obtusifolium. H. B.
 salicifolium. *H. B.* h Fluv. Magdal. *S.* 4.
 sebiferum. *Juss. Mirb.* Stillingia sebifera.
 zelayense. *H. B.* h N. Hispan.
 S. indicum. Willd. (sec. Spr.)
- SAPONARIA.** *Lin. Spr.* 1696. *Dec. I.* 365. *Dietr.* 2130.
- Bolanthus.** *Sering.* *Dec. nr.* 10—15.
Bootia. *Neck. Dec.* 3—5.
Proteinia. *Sering. Dec.* 6—9.
Vaccaria. *Moench. Dec.* 1. 2.
 Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* — Ca-
 totaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lych-
 nides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
 amplissima. Mill. S. Vaccaria.
 bellidifolia. Smith. 2 Dalmat. Calabr. S. 7. D. 15.
 caespitosa. Sib. Sm. 2 Graecia. S. 11.
 S. Smithii. Sering. D. 16.
 caespitosa. Bivon. depressa.
 cacspitosa. Dec. elegans.
 calabrica. Guss. h Ital. infer. Dr. 5.
 cerastoides. Fisch. C. A. Meyer. 2 Caucas. Persia.
 Dr. 9.
 cretica. Lin. Tunica cretica.
 depressa. Bivon. 2 Sicil. S. 4. D. 12.
 S. caespitosa. Biv. in Rafin.
 S. sicula. Rafin.
 diffusa. Lam. Gypsophila repens.
 dioica. Moench. Lychnis dioica.
 dioica. Schlecht. Gypsophila dioica.
 elegans. Lapeyr. 2 Pyrenaei. S. 3.
 S. caespitosa. Dec. 13.
 fastigiata. Lam. Gypsophila fastigiata.
 fruticulosa. Bory et Chaub. 2 h Graecia. Dr. 7.
 glutinosa. Bbrst. 2 Tauria. S. 2. D. 5. Dr. 6.
 Silene Armeria. Pall. ind. t.
 hirsuta. Labil. Gypsophila hirsuta.
 hirta. Steud. Gypsophila hirsuta.
 hybrida. Mill. officinalis.
 illyrica. Lin. Tunica illyrica.
 lutea. Lin. 2 Alp. Vales. Pedem. S. 6. D. 14.
 muralis. Lam. Gypsophila muralis.
 ocimoides. Lin. 2 Eur. austr. S. 8. D. 4. Dr. 4.
 S. repens. Lam. fl. fr.
 officinalis. Lin. 2 Eur. S. 1. D. 3. Dr. 3.
 Bootia vulgaris. Neck.
 Lychnis officinalis. Scop.
 β. S. hybrida. Mill.
 orientalis. Lin. 2 Oriens. Carniol. S. 9. D. 9.
 Lychnis orientalis. Scop.
 pentagona. Hort. S. Vaccaria.
 perfoliata. Roxb. 2 Ind. or. D. 2. Dr. 2.
 S. Vaccaria. Lin. var. Spr. Wight. et Arn.
 Vaccaria perfoliata. Sweet.
 porrigens. Lin. 2 As. min. S. 10. D. 8.
 Hagenia filiformis. Moench.
 Silene porrigens. Lin.
 prostrata. Willd. 2 Oriens. S. 5. D. 10.
 pungens. Bunge. h Sibir. alt. Dr. 8.
 repens. Lam. ocimoides.
 rubra. Lam. S. Vaccaria.
 saxatilis. Bory. 2 Sierra Nevada. D. 17.
 segetalis. Neck. S. Vaccaria.
 Smithii. Sering. caespitosa.
 Vaccaria. Lin. 2 Europ. D. 1. Dr. 1.
 S. rubra. Lam. fl. fr.
 S. segetalis. Neck.
 Chlora perfoliata. Gorter. (sec. Ehrh.)
 Gypsophila Vaccaria. Sib. Sm. S. 1695. 2.
 Lychnis Vaccaria. Scop.
 Vaccaria parviflora. Moench.
 Vaccaria pyramidata. Medic. Fl. Wett.
 Vaccaria sessiliflora. Sweet.
 Vaccaria vulgaris. Host.
 β. S. amplissima. Mill.
 S. pentagona. Hort. ?
 (cfr. *S. perfoliata.*)
 viscosa. C. A. Meyer. 2 Caucas.

- Sapota.** *Adans. Mill.*
Alchras. *Mill.* Achras Sapota.
elongata. *Gaertl.* Lucuma elongatum.
mammosa. *Mill.* Lucuma mammosum.
- Sappania.** *Decand.* Caesalpinia.
- SAPROSMA.** *Blum.* *Dec.* IV, 493. *Dietr.* 543.
 Fam. Rubiaceae. *Blum.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endl.*
 arboreum. *Blum.* h Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
 fruticosum. *Blum.* h Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
- Saraca.** *Lin.*
arborescens. *Blum.* Jonesia Asoca.
indica. *Lin.* Jonesia Asoca.
- SARACIA.** *Ruiz et Pav.*
- Atropa.** *Cav.* *Spr.* 731. *Dietr.* 898.
- Bellinia.** *Roem. Schull.*
- Sarracha.** *Endl.*
 Fam. Solanaceae. *Juss.* Solanaceae. *Endl.*
 biflora. *R. P.* 2 Peru.
 S. procumbens. *R. P.* var. *Spr.*
 Atropa biflora. *Pers.* nr. 12. *Dr.* 5.
 Bellinia biflora. *R. S.*
 brasiliensis. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 290.) Brasil.
 contorta. *R. P.* 2 Peru.
 Atropa contorta. *Pers.* S. 12. *Dr.* 12.
 Bellinia contorta. *R. P.*
 dentata. *R. P.* 2 h Peru.
 Atropa dentata. *Pers.* S. 14. *Dr.* 14.
 Bellinia dentata. *R. S.*
 Jaltomata. *Schlecht.* Mexico.
 Jaltomata edulis. *Schlecht.* Lin. XIII. Lit. 98.)
 micrantha. *Dec.* Am. austr. †
 Bellinia micrantha. *R. S.*
peruviana. *Dietr.* (confusa spec.)
 procumbens. *R. P.* 2 Peru.
 Atropa plicata. *Roth.* catal.
 Atropa procumbens. *Cav.* S. 13. *Dr.* 13.
 Bellinia procumbens. *R. S.*
 Physalis solanacea. *Mert.*
 Solanum procumbens. *Dec.*
 (cfr. S. biflora.)
 pubescens. *Willd.* hrb. h Peru.
 Bellinia pubescens. *R. S.*
 punctata. *R. P.* 2 h Peru.
 Atropa punctata. *Pers.* S. 4. *Dr.* 4.
 Bellinia punctata. *R. S.*
 umbellata. *Dec.* Am. austr.
 Atropa Rothii. *Poir.* S. 11. *Dr.* 11.
 Atropa umbellata. *Roth.* (non *R. P.*)
 Bellinia umbellata. *R. S.*
 viscosa. *Schrad.* 2 h Mexico.
- Saragodra.** *Hortl.*
glabra. *Hortl.* Gelonium fasciculatum.
- SARCANTHEMUM.** *Cassin.* *Dec.* V 367.
 Fam. Compositae amphigynanthae. *Rehbeh.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
 Coronopus. *Cass.* h Ins. Masc. *D.* 1.
 Conyza Coronopus. *Lam.* *Spr.* 2759. 47.
- SARCANTHUS.** *Lindl.* pag. 233.
 Fam. Orchideae Vandeeae. *Lindl.*
guttatus. *Lindl.* Saccolabium guttatum.
paniculatus. *Lindl.* Vanda paniculata.
praemorsus. *Lindl.* Saccolabium papillosum.
rostratus. *Lindl.* Vanda recurva.
succisus. *Lindl.* 2 China. *L.* 3.
teretifolius. *Lindl.* 2 China. *L.* 4.
 Vanda teretifolia. *Lindl.*
 timorensis. *Decais.* Ins. Timor.
- SARCOCALYX.** *Walp.* (Linnaea XIII. 479.)
 Fam. Leguminosae Loteae. *Walp.*
 capensis. *Walp.* h Pr. b. sp.
 Aspalathus sarcodes. *Vogel* in *Kunth.* hrb.
- SARCOCAPNOS.** *Dec.* *Spr.* 2486. *Dec.* I. 429.
 Fam. Fumariaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rehbeh.*
 crassifolia. *Dec.* 2 Mauritania. *S.* 2. *D.* 2.
 Fumaria crassifolia. *Desf.*
 enneaphylla. *Dec.* 2 Lusitan. *S.* 1. *D.* 1.
 Corydalis enneaphylla. *Dec.* fl. fr.
 Fumaria enneaphylla. *Lin.*
- Sarcocarpa.** *G. Don.* Scaevola.
- Sarcocarpon.** *Blum.*
scandens. *Blum.* Kadsura scandens.
- Sarcocaulon.** *Dec.* *Eckl. Zeyh.*
Burmanni. *Eckl. Zeyh.* Monsonia Burmanni.

- Heritieri.* *Eckl. Zeyh.* Monsonia Heritieri.
Patersonii. *Dec.* Monsonia Patersonii.
- SARCOCEPHALUS.** *Afzel.* *Dec.* IV. 367.
 Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
 esculentus. *Afzel.* h Senegamb. *Guin.* *D.* 1.
 Cephalina scandens. *Thonn.*
 Nauclea latifolia. *Smith* in *Rees.*
- SARCOCHILUS.** *R. Brown.* *Spr.* 2990.
 Fam. Orchideae. *R. Br.* Vaudeae. *Lindl.*
 falcatus. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1.
 nepalensis. *Spr.* 2 Nepal. *S.* 3.
 Gastrochilus calceolaris. *Don.*
 olivaceus. *Lindl.* 2 N. Holl.
 praemorsus. *Spr.* Sarcocaulium papillosum.
- Sarcochlaena.** *Spr.* Sarcocaulna.
- SARCOCOCCA.** *Lindl.*
 Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
 pruniformis. *Lindl.* h Ind. or.
 Buxus coriacea. *Spr.* 3107. 8.
 Buxus saligna. *Don.* *S.* 3107. 5.
 Pachysandra coriacea. *Hook.*
- Sarcocolla.** *Neck. Kunth.* Pennaea.
- Sarcocordylis.** *Wall.* Balanophora gigantea.
- Sarcocrambe.** *Decand.* Crambe.
- SARCODACTYLIS.** *Gaertn. fil.*
 Fam. Malvaceae?
 helicterioides. *Gaert. fil.* h Guiana.
- Sarcodium.** *Pers.* Sarcodium.
- SARCODUM.** *Lour.* *Spr.* 2360. *Dec.* II. 522.
- Sarcodium.** *Pers.*
 Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Papilionaceae
 Fabaceae. *Rehbeh.*
 scandens. *Lour.* h Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
- SARCOGLOTTIS.** *Presl.*
 Fam. Orchideae. *Presl.*
 speciosa. *Presl.* 2 Peru.
- Sarcogonum.** *G. Don.*
adpressum. *G. Don.* est: Coccoloba appressa. *Meissn.*
 Nucltr. I. p. 390.
- SARCOLAENA.** *Petit.* *Thouars.* *Dec.* I. 521.
- Sarcochlaena.** *Spr.* 1912.
- Tantalus.** *Noronh.*
 Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericineae. *Rehbeh.*
 eriophora. *Pet. Th.* h Madagasc. *S.* 2. *D.* 3.
 grandiflora. *Pet. Th.* h Madagasc. *S.* 1. *D.* 3.
 multiflora. *Pet. Th.* h Madagasc. *S.* 3. *D.* 2.
 Metrosideros macrophylla. *Lam.* ill. ? (sec. *Dec.* 3. 226.)
- SARCOLIPES.** *Eckl. Zeyh.*
 Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
 pubescens. *Eckl. Zeyh.* 2 Afr. austr.
- SARCOLOBUS.** *R. Brown.* *Spr.* 976. *Dietr.* 1196.
 Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Pergulariaceae. *Endl.* —
 Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
 Banksii. *Schull.* h Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
 carinatus. *Wallich.* h Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
 globosus. *Wallich.* h Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 2.
- SARCOPHYLLUM.** *Thunb.* *Spr.* 2339. *Dec.* II. 137.
- Sarcophyllus.** *Thunb.* pr.
 Fam. Cassieae Genisteae. *Rehbeh.* — Leguminosae
 Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
 carnosum. *Thunb.* h Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
 carnosum. *E. Mey.* Lebeckia Meyeriana.
 carnosum. *Sims.* Lebeckia sarcophylloides.
 grandiflorum. *E. Mey.* h Afr. austr.
- Sarcophyllus.** *Thunb.* Sarcophyllum.
- SARCOPHYTE.** *Sparrm.*
 Fam. Balanophoreae. *Endl.*
 sanguinea. *Sparrm.* 2 Pr. b. sp.
 Ichthyosma Wehdehammi. *Schlecht.*
- Sarcoplacuntia.** *Blum.* Mediulla.
- SARCOPIRAMIS.** *Wallich.* *Spr.* c. p. 342. *Dec.* III. 485.
 Fam. Lythrariceae Melastomeae. *Rehbeh.* — Melastomaceae. *Wallich.*
 lanceolata. *Wall.* cat. Ind. or.
 nepalensis. *Wallich.* 2 Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
- SARCOSTEMMA.** *R. Brown.* *Spr.* 992. *Dietr.* 1212.
 Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Cynancheae. *Endl.* —
 Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
 annulare. *Roth.* h Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 10.
 Asclepias annularis. *Heyn.* hrb.
 (cfr. Holostemma Rhedianum.)

- aphyllum. *R. Br.* † *Pr.* b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
S. viminalis. R. Br. var?
Asclepias aphylla. Thunb.
Cynanchum aphyllum. Lin. syst.?
 australe. *R. Br.* † *N. Holl.* *S.* 2. *Dr.* 6.
 bonariense. *Hook. Arn.* † *Bonaria.*
 brevistigma. *Wight. Arn.* † *Coromand.* *Dr.* 3.
 Brownei. *Meyer.* † *Ins. Antil.* *S.* 6. *Dr.* 9.
S. elausum. Schult.
Asclepias viminalis. Sw.?
Cynanchum elausum. Jacq.
Cynanchum parviflorum. Sieb. hrb. mart.
 Brunonianum. *Wight. Arn.* † *Coromand.* *Dr.* 2.
 clausum. *Schult.* *S. Brownei.*
 cumanense. *H. B.* † *Cumana.*
S. pubescens. H. B. (sec. *Spr.*)
 Forskohlianum. *Schult.* † *Arab.*
Asclepias aphylla. Forsk.
Cynanchum viminalis. Lin.? (sec. *Lam.*)
 β. *Asclepias contorta. Forsk.*
 glaucum. *H. B.* † *Am. austr.* *S.* 8. *Dr.* 11.
Cynanchum pedunculare. Lam. (sec. *Spr.*)
 lineare. *Spr.* † *Cumana.* *S.* 4. *Dr.* 7.
 ovatum. *E. Meyer.* † *Afr. austr.* *Dr.* 3.
 pubescens. *H. B.* † *Am. austr.* *S.* 9. *Dr.* 12.
 (cfr. *S. cumanense.*)
 pyrotechnicum. *Schult.* † *Arabia.*
Cynanchum pyrotechnicum. Forsk.
Cynanchum viminalis. Lin. var?
 stipitaceum. *Schult.* † *Arabia.*
Asclepias stipitacea. Forsk.
Cynanchum viminalis. Lin. var?
 Swartzianum. *Schult.* † *Jamaic. Doming.* *S.* 5. *Dr.* 8.
Asclepias scandens. Mill.
Asclepias viminalis. Sw.
 Schollia viminalis. *Jacq. fl.*
 (cfr. *S. Brownei.*)
 viminalis. *R. Br.* † *Afr. Ind. or.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Apocynum viminalis. Bass.
Cynanchum viminalis. Lin.
Euphorbia viminalis. Lin.
 (cfr. *S. aphyllum, Forskohlianum, pyrotechnicum,*
stipitaceum.)
SARCOSTIGMA. *Wight et Arn.*
 Fam. *Hernandiaceae. W. A.*
 Kleinii. *W. A.* † *Ind. or.*
Sarcostoma. *Blum.*
 juncea. *Blum.* *Dendrobium Sarcostoma.*
SARCOSTYLES. *Presl. Dec. IV.* 13.
Cornidia. *Ruiz. Pav.* (sec. *Meusn.*)
 Fam. *Saxifragaceae. Presl.* — *Cunoniaceae. Spach.*
 peruviana. *Presl. mpt.* † *Peru.* *D.* 1.
SARDINIA. *Arrab.*
 Fam. ? (*Hexandria monogyn.*)
 bella. *Arrab.* † *Brasil.*
Sarcacia. *Rehbeh.* *Casearia.*
Sariava. *Reinw.* *Decadia.*
Sarissus. *Gaert.*
 anceps. *Gaert.* *Hydrophylax maritima.*
SARMIENTA. *Ruiz. Pav. Spr.* 68. *Dec. VII.* 347.
Dietr. 68.
 Fam. *Gesneriaceae Gesneriac.* *Endl.* — *Personatae.*
Spr. — *Scrophularinae. Rehbeh.*
 repens. *R. P. Chili.* *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. scandens. Pers.
Urceolaria chilensis. Molin.
scandens. Pers. repens.
Sarodonia. *Don.* *Scrophularia.*
Sarothamnus. *Wimmer.*
 baeticus. *Webb.* *Cytisus baeticus.*
 patens. *Webb.* *Cytisus patens.*
 scoparius. *Wimm.* *Genista scoparia.*
 virgatus. *Webb.* *Cytisus virgatus.*
 vulgaris. *Wimm.* *Genista scoparia.*
SAROTHTA. *Linn. Spr.* 1123.
 Fam. *Caryophylleae. Juss.* — *Catotaphyta. Neck.* —
Alsines. Adans. — *Gentianeae. Rül. Vent.* — *Hype-*
ricinac. Rehbeh. — *Rotaceae. Lin.*
 Drummondii. *Grev. et Hook.* ad. fl. *Missurl.*
 gentianoides. *Lour.* *Cochinchina.*
S. Loureiriana. R. S. 1.
 gentianoides. *Lin.* *hypericoides.*
 hypericoides. *Nutt.* ☉ *Am. sprtr.*
S. gentianoides. Lin.

- Brathys gentianoides. Spach.*
Hypericum nudicaule. Wall.
Hypericum Sarothra. Michx.
Loureiriana. R. S. gentianoides.
SARRACENIA. *Lin. Spr.* 1932.
Sarrazinia. *Hffmsg.*
 Fam. *Catizophyta. Neck.* — *Dubii ordinis. Rül. Juss.*
 — *Aroideae Nepentheae. Rehbeh.* — *Papaveraceae.*
Cassel. — *Sarraceniaceae. De la Py-l.*
 adunca. *Smith.* *variolaris.*
 calceolata. *Nutt.* *psyttacina.*
 Catesbaei. *Ell.* † *Am. sprtr.*
S. flava. Lin. var. *Croom.*
S. heterophylla. Ell. cat.
 Drummondii. *Croom.* † *Am. sprtr.*
 flava. *Lin.* † *Am. sprtr.* *S.* 4.
 (cfr. *S. Catesbaei.*)
 heterophylla. *Ell.* *S. Catesbaei.*
 leucophylla. *Rafin.* *Louisiana.* *S.* 3.
 minor. *Wall.* † *Am. sprtr.*
S. variolaris. Michx.? (sec. *Croom.*)
 psyttacina. *Michx.* † *Am. sprtr.*
S. calceolata. Nutt.
S. pulchella. Croom.
 pulchella. *Croom.* *psyttacina.*
 purpurea. *Lin.* † *Am. sprtr.* *S.* 1.
 rubra. *Wall.* † *Am. sprtr.* *S.* 2.
 variolaris. *Michx.* † *Am. sprtr.*
S. adunca. Smith.
 (cfr. *S. minor.*)
Sarracha. *Endl.* *Saracha.*
Sarraziuia. *Hoffmsg.* *Sarracenia.*
Sasali. *Adans.* *Grewia.*
Sassa. *Bruce.*
 gummifera. *Gmel.* *Acacia gummifera.*
SASSAFRAS. *Nees. Dietr.* 1831.
 Fam. *Laurineae. Nees.*
 albidum. *Nees.* † *Carolina.* *Dr.* 2.
 Evosmus albida. *Nutt.*
 Tetranthera albida. *Spr.* 1523. 14.
 officinale. *Nees.* † *Am. sprtr.* *Dr.* 1.
 Laurus Sassafras. *Lin.*
 Persea Sassafras. *Spr.* 1522. 33.
 Parthenoxylon. *Nees.* † *Sumatra.* *Dr.* 3.
 Camphora Parthenoxylon. *Nees in Wall.* pl. as.
 Laurus Parthenoxylon. *Jack.*
 Laurus porrecta. *Roxb.*
 Laurus Pseudosassafras. *Blum.*
 Laurus Sassafras. *Lour.?* (non *Lin.*)
Sassafras. *Siebold.* *Lindera.*
Sassia. *Molin.*
 perdicaria. *Molin.* *Oxalis lobata.*
 tinctoria. *Molin.* *Oxalis violacea.*
SATUREJA. *Lin. Spr.* 2085.
 Fam. *Corytophyta. Neck.* — *Labiatae. Adans. Juss.*
 Ringentes *gymnospermae. Roy.* — *Satureineae.*
Benth. — *Verticillatae. Lin.*
 americana. *Poir.* *Hyptis scoparia.*
 angustifolia. *Presl.* *Sicilia.*
 approximata. *Friedl.* (non *Bivon.*) † *Rumelia.*
 approximata. *Bivon.* *Micromeria approximata.*
 Campanella. *Ehrnb.* † † *Afr. bor.*
 canescens. *Guss.* *Micromeria canescens.*
 capitata. *Desf.* *Micromeria nervosa.*
 capitata. *Lin.* *Thymus capitatus.*
 condaca. *Juss.* *Hyptis scoparia.*
 congesta. *Hornm.* *Micromeria graeca.*
 consentina. *Tenor.* *Micromeria graeca.*
 cuneifolia. *Tenor.* *montana, virgata.*
 ericoides. *Willd.* hrb. *Cardoquia microphylla.*
 fasciculata. *Rafin.* *Micromeria approximata.*
 fasciculata. *Tausch.* *spicata.*
 filiformis. *Desf.* † *Atlas.* *S.* 2.
 (cfr. *Micromeria microphylla.*)
 filiformis. *Tenor.* *Micromeria nervosa.*
 globifera. *Desf.* — — †
 graeca. *Lin.* *Micromeria graeca.*
 hirsuta. *Presl.* † *Sicilia.*
 (cfr. *Micromeria Juliana.*)
 hirta. *Host.* *micromeria graeca.*
 hortensis. *Lin.* ☉ *Taur. Caucas.* *S.* 13.
S. viminea. Burm. (non *Lin.*)

* cfr. *H. B. Croom: Observations on the genus Sarracenia. Annales of N. York. IV. p. 93.*

hyssopifolia. Bert. Autor. pygmaea.
illyrica. Host. subspicata.
incana. Spr. Micromeria obovata.
inodora. Salzm. (non Host.) 2 ♀ Afr. bor.
inodora. Host. Micromeria parviflora.
intermedia. C. A. Meyer. 2 ♀ Caucasia.
juliana. Lin. Micromeria juliana.
juliana. Pall. montana.
lanata. Link. Micromeria lanata.
longiflora. Presl. Sicilia.
Mastichina. Lin. Thymus Mastichinus.
micrantha. Hfmg. Ik. Micromeria graeca.
microphylla. Guss. Micromeria microphylla.
mollis. Webb. ♀ Teneriffa.
montana. Lin. ♀ Eur. austr. S. 7.
 S. cuneifolia. Tenor. (sec. Webb.)
 S. juliana. Pall. ind. t.
 S. trifida. Moench.
 Micromeria montana. *Rchbch.*
 (cfr. *S. obovata*, pygmaea, variegata.)
mutica. Fisch. Mey. 2 ♀ Caucasia.
nervosa. Willd. Micromeria nervosa.
obovata. Lagas. ♀ Hisp. S. 9.
 S. montana. Lin. (sec. Benth. Webb.)
 S. viminea. Willd. hrb.
 S. virgata. Visian. (sec. Benth. add.)
Olla. Ehrnb. 2 ♀ Afr. bor.
origanoides. Lin. Cunila mariana.
ovata. R. Br. in Salt. Micromeria ovata.
parviflora. Presl. 2 Sicil.
parviflora. Visian. Micromeria parviflora.
punctata. R. Br. in Salt. Micromeria punctata.
pygmaea. Sieb. ♀ Istria. Dalmat.
 S. hyssopifolia. Quorund.
 S. illyrica. Host.
 S. montana β subspicata. Bernh. Benth.
 S. subspicata. Bartl. Visian.
 Micromeria pygmaea. *Rchbch.*
rigida. Bartr. 2 ♀ Am. sprt.
rupestris. Wulf. ♀ Carniol. S. 8.
 S. thymifolia. Scop.
 Calamintha rupestris. Host.
 Calamintha thymifolia. *Rchbch.*
 β. Calamintha alba. *Rchbch. Link.*
 Melissa alba. *W. R.*
 Melissa fruticosa. Willd. hrbr.
 Mentha croatica. Bot. Zeit. (1830. 218.)
 Nepeta croatica. Spr. 295. 2.
 Nepeta pumila. Spr. cent. pl.
scabra. Presl. Sicilia.
 Thymus scaber. Presl. del. Prag.
sessiliflora. Presl. Sicilia.
Sophia. Hort. juliana.
spicata. Visian. 2 Dalmat.
 S. fasciculata. Tausch? (sec. Benth.)
 S. virgata. Visian.
 Micromeria spicata. *Rchbch.*
spinosa. Lin. ♀ Creta. S. 2.
stricta. Russel. Nepeta heliotropifolia.
subspicata. Bartl. pygmaea.
Teneriffae. Willd. ♀ Teneriffa. S. 14.
 S. microphylla. Guss.? (sec. Benth.)
tenuifolia. Tenor. Micromeria tenuifolia.
tenuis. Link. Micromeria tenuis.
Thymbra. Lin. ♀ Graec. Afr. bor. As. min. S. 17.
 S. Tragoriganum. Tausch.
 Thymus Tragoriganum. Willd. hrb. (sec. Benth.)
thymifolia. Scop. rupestris.
thymoides. Lowe. Micromeria varia.
tragoriganum. Tausch. S. Thymbra.
trifida. Moench. montana.
varia. Benth. Micromeria varia.
variegata. Host. 2 Austr. littor.
 S. montana. Lin. sec. Benth.
 Micromeria variegata. *Rchbch.*
viminea. Burm. hortensis.
viminea. Lin. Micromeria obovata.
virgata. Visian. spicata.
virginiana. Lin. Pycnanthemum tinifolium.
SATYRIDIDIUM. Lindl. pag. 345.
 Fam. Orchideae Ophrydeae. Lindl.
 rostratum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 1.
SATYRIUM. Lin. Spr. 2934. Lindl. pag. 333.
 Fam. Orchideae. Adans. Lin. — Ophrydeae. Lindl.
 Palmae gyandreae. Roy. — Synaninophyta. Neck.

aculeatum. Ltn. Eulophia aculeata.
acuminatum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 17.
adnatum. Sw. Pelexia adnata.
albidum. Lin. Peristylus albidus.
alpinum. Pers. Chamaerepes alpina.
alpinum. Schmidt. Peristylus viridis.
amoenum. Rich. Ins. Borbon. L. 8.
 Diplectrum amoenum. *Pet. Th.*
anthropomorphum. Lin. Ophrys anthropomorpha.
anthropophorum. Lin. Ophrys anthropophora.
atlanticum. Desf. Peristylus atlanticus.
barbatum. Thunb. Disa barbata.
bicallosum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 8. L. 32.
 Diplectrum bicallosum. *Pers.*
bicorne. Thunb. cucullatum, carcum.
bifidum. Thunb. Disa bifida.
bifolium. Whlbrg. Platanthera bifolia.
bracteatum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 7. L. 30.
 Diplectrum bracteatum. *Pers.*
 Habenaria bracteata. *R. Br. Ait.*
 Ophrys bracteata. *Lin. fl.*
 Orchis bracteolaris. *Salisb.*
bracteatum. Ker. lineatum.
bracteatum. *Pers.* Peristylus bracteatus.
candidum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 16.
capense. Hoult. Eulophia tristis.
capense. Lin. Eulophia pedicellata.
carneum. R. Br. 2 Pr. b. sp. S. 3. L. 3.
 S. bicorne var. *Thunb.*
 Orchis carnea. *Ait.*
cassideum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 24.
cernuum. Thunb. Disa physodes.
ciliatum. Lindl. 2 Ind. or. L. 26.
conopseum. Whlbrg. Gymnadenia conopsea.
cordifolium. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 35.
coriifolium. Sw. 2 Pr. b. sp. S. 4. L. 25.
 S. cucullatum. Lodd. (b. c. t. 104. sec. Sweet.)
 Diplectrum coriifolium. *Pers.*
 Orchis cornuta. *Hoult.* (sec. *Thunb.*)
cornutum. Thunb. Disa cornuta.
cucullatum. Sw. 2 Pr. b. sp. Ins. Mascar. S. 1. L. 13.
 S. bicorne. *Thunb.*
 Diplectrum cucullatum. *Pers.*
 Orchis bicornis. *Lin.*
 (cfr. *S. parviflorum*.)
cucullatum. Lodd. corifolium.
cylindricum. Thunb. Disa cylindrica.
densiflorum. Lindl. (non Brot.) 2 Pr. b. sp. L. 19.
densiflorum. Brot. Peristylus densiflorus.
diphyllum. Link. Peristylus cordatus.
Draconis. Thunb. Disa Draconis.
elatum. Sw. Spiranthes elata.
Epigogium. Lin. Epigogium Gmelini.
erectum. Sw. Thunb. 2 Pr. b. sp. L. 22.
 Diplectrum erectum. *Pers.*
 (non *S. coriifolium*. Sw. sec. Lindl.)
eristomum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 29.
excelsum. Thunb. Disa excelsa.
ferrugineum. Schmidt. Peristylus viridis.
ferrugineum. Thunb. Disa ferruginea.
flexuosum. *Pet. Thouars.* Platanthera graminea.
flexuosum. Thunb. Disa flexuosa.
foliosum. Sw. 2 Pr. b. sp. S. 2. L. 6.
 Diplectrum foliosum. *Pers.*
foliosum. Heyn. hrbr. Coeloglossum secundum.
fuscum. Huds. Peristylus viridis.
giganteum. Lin. fil. Cyrtopera gigantea.
gracile. Lindl. 2 Madagasc. L. 13.
gramineum. *Pet. Th.* Platanthera graminea.
grandiflora. Thunb. Disa grandiflora.
hians. Lin. fil. Disa hians.
hircinum. Lin. Himantoglossum hircinum.
hirtellum. Sw. 2 Jamaica.
 Orchis hirtella. *Sw.*
humile. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 18.
lanceum. *Pers.* Ophrys laucea.
latifolium. *Pet. Thouars.* Benthamia latifolia.
ligulatum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 27.
lineatum. Lindl. 4. Pr. b. sp. L. 33.
 S. bracteatum. Ker.? in Brand. Journ.
longicauda. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 10.
longicolle. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 2.
lupulinum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 14.
macrophyllum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 11.
maculatum. Burch. (non Desf.) 2 Pr. b. sp. L. 9.

- maculatum*. Desf. Himantoglossum secundiflorum.
 Platystylus atlanticus.
 membranaceum. Sw. 2 Pr. b. sp. S. 3. L. 1.
 S. bicorne var. Thunb.
 Diplectrum membranaceum. Pers.
 militare. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 28.
 monorchis. Pers. Herminium Monorchis.
 muticum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 36.
 nepalense. Don. 2 Nepal. S. 6. L. 20.
 nigrum. Lin. Nigritella angustifolia.
 obsoletum. Pers. Peristylus obsoletus.
 orchioides. Sw. Stenorrhynchus orchioides.
 orobanchoides. Lin. fil. Corycium orobanchoides.
 papillosum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 23.
 parviflorum. Sw. 2 Pr. b. sp. L. 4.
 S. bicorne var. Thunb.
 S. cucullatum. Sw. var. Spr.
 Diplectrum parviflorum. Pers.
 Orehis bicornis. Ait. Jacq.
 parviflorum. Pers. Himantoglossum secundiflorum.
 pedicellatum. Lin. fil. Eulophia pedicellata.
 pictum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 34.
 plantagineum. Lin. Stenorrhynchus orchioides.
 praealtum. Pet. Th. Habenaria praealta.
 pumilum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 10.
 Diplectrum pumilum. Pers.
 repens. Lin. Goodyera repens.
 repens. Michx. Goodyera pubescens.
 retusum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 31.
 rosellatum. Pet. Th. Gymnadenia rosellata.
 rostratum. Lindl. 2 Madagasc. L. 12.
 rufescens. Thunb. Monadenia rufescens.
 sagittale. Thunb. Disa sagittalis.
 scanense. Lin. Peristylus albidus.
 secundum. Thunb. Disa secunda.
 spathulatum. Thunb. Disa spathulata.
 sphaerocarpum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 7.
 spirale. Pet. Th. Spiranthes africana.
 spirale. Sw. Spiranthes tortilis.
 stenopetalum. Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 3.
 striatum. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 9. L. 38.
 Diplectrum striatum. Pers.
 tabulare. Lin. fil. Cymbidium tabulare.
 tenellum. Thunb. Disa tenella.
 tortum. Thunb. Schizodium tortum.
 trinerve. Lindl. 2 Madagasc. L. 37.
 triste. Lin. fil. Eulophia tristis.
 venosum. Rafin. — †
 virescens. Pers. Habenaria virescens.
 viride. Lin. Gymnadenia viridis.
 Wightianum. Lindl. 2 Ind. or. L. 21.
- Saul.** Roxb.
 Jallarea. Roxb. Vatica laceifera.
 Tumbagia. Roxb. Vatica Tumbagia.
- SAURAVIA.** Willd. Spr. 1982. et c. p. 210. Dec. I. 524.
- Apatelia.** Dec. I. 526.
- Leucothea.** Moc. Sess.
- Palava.** Ruiz. Pav. (non Cavan.)
 Fam. Ternstroemiaceae. Dec. — Theaceae Ternstroemiaceae. Rehbch.
- biserrata. Spr. 2 Peru. S. 18.
 Apatelia biserrata. Dec. 3.
 Palava biserrata. R. P.
 Blumeana. Spr. 2 Java. S. 13.
 S. gigantea. Blum. (non Dec.)
 Blumia. Steud. 2 Java.
 Blumia javanica. Spr. 2461. 1.
 Reinwardtia javanica. Blum.
 bracteolata. Dec. 2 Java. S. 8. D. 7.
 S. cuneata. Blum.
 bracteosa. Dec. 2 Java. S. 7. D. 8.
 cauliflora. Dec. 2 Java. S. 3. D. 12.
 Marumia cauliflora. Reinw.
 Scapha cauliflora. Noronh. ined.
 crenulata. Dec. 2 Java. S. 4. D. 11.
 Vanalphimia Djinote. Leschen.
 cuneata. Blum. bracteolosa.
 excelsa. Willd. 2 N. Granat. S. 1. D. 1.
 Palava scabra. H. B.
 fasciculata. Wall. 2 Ind. or.
 Ternstroemia fasciculata. Wall. hrb.
 gigantea. Dec. 2 Java. Nepal. S. 3. D. 10.
 Scapha gigantea. Noronh.
 Ternstroemia racemosa. Don. (sec. Spr.)

- gigantea*. Blum. S. Blumeana.
 glabrata. Steud. 2 Peru.
 S. serrata. Dec. (sec. Spr.)
 Apatelia glabrata. Dec. 2.
 Palava glabrata. R. P.
 hirsuta. Blum. 2 Java. S. 16.
 lanceolata. Dec. 2 Java. S. 11. D. 3.
 S. spadicea. Blum.
 Vanalphimia lanceolata. Leschen. mspt.
 (cfr. S. Ruiziana.)
 leucocarpa. Schlichtd. 2 Mexico.
 micrantha. Blum. nepalensis.
 muricata. Steud. 2 Java.
 Marumia muricata. Reinw.
 nepalensis. Dec. 2 Nepal. S. 6. D. 4.
 S. micrantha. Blum.
 Ternstroemia pauciculata. Wall. hrb.
 Noronhiana. Blum. 2 Java. S. 14.
 nudiflora. Dec. 2 Java. S. 12. D. 6.
 panduana. Wall. 2 Ind. or.
 Ternstroemia panduana. Wall. hrb.
 pendula. Blum. 2 Java. S. 15.
 Reinwardtia. Blum. bracteosa.
 Roxburghii. Wall. 2 Ind. or.
 Ternstroemia serrata. Roxb.
 Ruiziana. Steud. 2 Peru.
 S. lanceolata. Dec. 2 (sec. Spr. sed vix.)
 Apatelia lanceolata. Dec. 1.
 Palava lanceolata. R. P.
 serrata. Dec. 2 Mexico. S. 10. D. 3.
 Davya serrata. Moc. Sess.
 Leucothea serrata. Moc. Sess. mpt.
 (cfr. S. glabrata.)
 spadicea. Blum. lanceolata.
 tomentosa. Spr. 2 Am. austr. S. 17.
 Palava tomentosa. H. B.
 tristyla. Dec. 2 Ins. Molluce. S. 9. D. 9.
 villosa. Dec. 2 Mexico. S. 2. D. 2.
 Leucothea excelsa. Moc. Sess.
- Sauromatum.** Schott.
 guttatum. Schott. Arum guttatum.
 pedatum. Schott. Arum pedatum.
- SAUROGLOSSUM.** Lindl.
 Fam. Orchideae, Neottieae. Lindl.
 elatum. Lindl. 2 Brasil.
- SAUROPIUS.** Blum.
 Fam. Euphorbiaceae Phyllanthaceae. Blum.
 albicans. Blum. 2 Java.
 rhamnoides. Blum. 2 Java.
- SAURURUS.** Lin. Spr. 1406. Dietr. 1882.
 Fam. Alismaceae. Rehbch. — Aroideae. Rul. Spr.
 — Euprophyta. Neck. — Najades. Juss. — Palmae Incompletae. Roy. — Piperitae. Lin. — Saurureae. Rich.
 cernuus. Lin. 2 Am. spr. S. 1. Dr. 1.
 Anonymus aquaticus. Walt.
 Mattuschkaea aquatica. Gmel. syst.
 chinensis. Hort. Loudon. 2 China.
 lucidus. Don. Jacq. 2 Am. calid. D. 2. Dr. 2.
 natans. Lin. Aponogetum monostachyum.
- SAUSSUREA.** Decand. Spr. 2642. Dec. VI. 531.
- Benedicta.** Dec. nr. 10—28.
- Bennetia.** Gray.
- Cyathidium.** Royle.
- Eusaussurea.** Meyer.
- Heterotrichum.** Bbrst.
- Lagurostemon.** Cass. Dec. nr. 1—9.
- Theodorea.** Cassin. Dec. nr. 29—39.
 Fam. Compositae Carduaceae. Loudon. — Compositae Cynareae. Dec. — Compositae homoianthae. Rehbch. — Cynarocephalae. Schultz. — Syantherae Carlineae. Cass.
 acuminata. Turcz. 2 Dahuria. D. 24.
 affinis. Spr. Aploxaxis carthamoides.
 alata. Dec. 2 Sibir. S. 4. D. 33.
 Heterotrichum squalidum. Bbrst. mpt.
 Serratula decurrens. Ledeb.
 Serratula salsuginosa. Demid. hrb.
 Serratula squalida. Stephan.
 Cirsium. nr. 62. Gmel. sib.
 alpina. Dec. 2 Europ. Sibir. S. 13. D. 18.
 Bennetia alpina α. Gray.
 Cirsium alpinum α. Dec. fl. fr.
 Serratula alpina α. β. Lin.
 Staehelina alpina. Schrank.

β. *S. pumilia*, *Fisch.* mpt.
(*cf. S. serrata*.)
amara. *Dec.* 2 Sibir. Dahur. *S.* 10. *D.* 30.
Cirsium nr. 53. *Gmel.* sib.
Serratula amara. *Lin.*
Theodorea amara. *Cassin.*
(*cf. S. parviflora*, *glomerata*.)
amurensis. *Turcz.* 2 *Dahuria*. *D.* 16.
angustifolia. *Dec.* 2 Sibir. *S.* 11. *D.* 19.
Serratula alpina δ. *Lin.*
Serratula angustifolia. *Willd.*
Cirsium nr. 59. *Gmel.* sib.
atriplicifolia. *Bbrst.* serrata.
caespitosa. *Wall.* *Aplotaxis* caespitosa.
cana. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 6.
Candolleana. *Wall.* *Aplotaxis* Candolleana.
carthamoides. *Hamill.* *Aplotaxis* carthamoides.
congesta. *Turcz.* 2 *Dahuria*. *D.* 21.
controversa. *Dec.* discolor.
crassifolia. *Dec.* 2 Sibir. *S.* 7. *D.* 10.
S. salsa. *Ledeb.* *S.* 9.
Cirsium nr. 60. *Gmel.* sib. (*sec. Dec.*)
Heterotrichum salsum. *Bbrst.*
Serratula salina. *Pall.* it.
Serratula salsa. *Pall.* it. *Bbrst.*
(*cf. S. elongata*.)
denticulata. *Ledeb.* 2 Sibir. *D.* 20.
denticulata. *Wall.* *Aplotaxis* denticulata.
discolor. *Dec.* 2 Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 14. *D.* 17.
S. controversa. *Dec.*
Cirsium nr. 52. *Gmel.* sib.
Cirsium alpinum β. *Dec.* fl. fr.
Serratula alpina. *Vill. Pall.* it. (γ *Lin.*)
Serratula discolor. *Willd.*
β. *S. eriolepis*. *Bunge.*
dissecta. *Ledeb.* pulchella.
elata. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 5.
elegans. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 8.
elongata. *Dec.* 2 Sibir. *D.* 12.
S. salsa. *Ledeb.* (*see. Ledeb.*)
β. *S. polypodiifolia*. *Dec.* *S.* 6.
Cirsium nr. 61. *Gmel.* sib.
Heterotrichum Stelleri. *Bbrst.*
Serratula Stelleri. *Stephan.* hrb.
eriolepis. *Bunge.* discolor.
erlostemon. *Wall.* *Aplotaxis* nepalensis.
flavescens. *Spr.* *Serratula* flavescens.
foliosa. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 23.
Frolovii. *Ledeb.* *Aplotaxis* Frolovii.
glauca. *Ledeb.* *S. Laxmanni*.
glomerata. *Poir.* 2 Sibir. *D.* 31.
S. amara var. *integrata*. *Dec.* an. d. *Mus.*
S. laevigata. *Tausch.* (*Flora* 1828. 484.)
Cirsium nr. 56. *Gmel.* sib. (*sec. Ledeb.*)
Gmelini. *Sweet.* *Serratula* Gmelini.
gossypifera. *Spr.* *Aplotaxis* gossypina.
gossypina. *Wall.* *Aplotaxis* gossypina.
gossypiphora. *Don.* *Aplotaxis* gossypina.
graminifolia. *Wall.* Ind. or. *D.* 26.
S. integerrima. *Spr.* inspt.
hypoleuca. *Spr.* *Aplotaxis* auriculata.
japonica. *Dec.* 2 Japon. *S.* 5. *D.* 29.
Serratula japonica. *Thunb.*
integerrima. *Spr.* graminifolia.
intermedia. *Turcz.* 2 Mongol. *D.* 36.
laciniata. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 38.
laevigata. *Tausch.* glomerata.
latifolia. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 13.
Laxmanni. *Turtsch.* Sibir. baical.
S. glauca. *Ledeb.*
liatroides. *Fisch.* ♂ Sibir. *D.* 1.
S. pycnocephala. *Ledeb.*
Lagurostemon liatroides. *Fisch.* *Wyd.*
Serratula liatroides. *Adams.* mpt.
lyrata. *Fisch.* (*ex Loudon.*) 2 Sibiria.
macrocephala. *Less.* 2 Sibir. *D.* 32.
macrophylla. *Sauter.* (*Flora* 1840. 412.) 2 Alp. Tyrol.
mollis. *Spr.* *Jurinea* humilis.
monocephala. *Cass.* pygmaea.
monticola. *Richards.* 2 Am. arct. *D.* 22.
multiflora. *Dec.* in *Juss.* hrb. *Jurinea* linearifolia.
nepalensis. *Spr.* *Aplotaxis* nepalensis.
nuda. *Ledeb.* 2 *Camtschate*. *D.* 27.
obvallata. *Wall.* *Aplotaxis* obvallata.

papposa. *Turcz.* 2 Mongol. *D.* 11.
parviflora. *Dec.* 2 Sibir. *D.* 15.
pectinata. *Bunge.* 2 China. *D.* 39.
polypodiifolia. *Dec.* elongata.
polypodiifolia. *Turcz.* runcinata.
pulchella. *Fisch.* 2 Sibir. Dahur. *D.* 33.
S. dissecta. *Ledeb.*
Heterotrichum pulchellum. *Fisch.*
Serratula pulchella. *Sims.*
Theodorea pulchella. *Cass.*
pycnocephala. *Ledeb.* liatroides.
pygmaea. *Spr.* 2 Alp. Eur. Sibir. *S.* 16. *D.* 2.
S. monocephala. *Cass.*
Carduus pygmaeus. *Jacq.*
Cirsium pygmaeus. *Scop.*
Cnicus pygmaeus. *Lin.*
Lagurostemon pygmaeus. *Cass.*
β. *S. pygmaea*. *Ledeb.*
Heterotrichum Schangini. *Bbrst.*
(*cf. Cirsium* Pumilio.)
rigida. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 4.
robusta. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 34.
runcinata. *Dec.* 2 Sibir. *S.* 3. *D.* 37.
S. polypodiifolia. *Turcz.*
Serratula runcinata. *Demid.* hrb.
salicifolia. *Dec.* 2 Sibir. Dahur. *S.* 12. *D.* 7.
S. multiflora. *Dec.*
Cirsium nr. 53. *Gmel.* sib.
Heterotrichum leptophyllum. *Bbrst.*
Serratula salicifolia. *Lin.*
β. *Cirsium* nr. 54. *Gmel.* sib.
salsa. *Ledeb.* *Spr.* elongata.
seabra. *Less.* Sibiria ad lacum Karakul.
serrata. *Dec.* 2 Sibir. alt. *D.* 14.
Cirsium nr. 58. *Gmel.* sib.
Serratula alpina β *eynoglossifolia*. *Lin.* *Willd.*
β. *S. atriplicifolia*. *Bbrst.* mpt. (*ex Turtsch.*)
stricta. *Spr.* *Aplotaxis* multicaulis.
subsinnata. *Ledeb.* 2 *Camtsch.* *D.* 28.
taraxacifolia. *Wall.* 2 Ind. or. *D.* 3.
Aplotaxis taraxacifolia. *Dec.* in litt.
Cyathidium taraxacifolium. *Lindl.*
(*cf. Aplotaxis* pungens.)
tenuis. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *D.* 9.
Tilesii. *Ledeb.* 2 *Camtsch.* *D.* 23.
Serratula Tilesii. *Ledeb.*
uniflora. *Wall.* *Aplotaxis* uniflora.
Saussurea. *Salisb.* *Funckia*.
Saussuria. *Moench.*
pinnatifida. *Moench.* *Nepeta* multifida.
SAUTIERA. *Decaisn.*
Fam. *Acanthaceae*. *Decaisn.* *Justicieae*. *Nees.*
tinctorum. *Decaisn.* 2 h Timor.
Ruellia bilabiata. *Reinw.* cat.
Sauvagea. *Neck.* *Sauvagesia*.
SAUVAGESIA. *Lin.* *Spr.* 892. (*c. p.* 93.) *Dec.* I. 313.
Dietr. 1087.
Sauvagea. *Neck.*
Fam. *Alsines.* *Rüel.* — *Capparideae*. *Spr.* — *Droseraceae*. *Jacq.* — *Incertae* sedis. *Juss.* — *Sauvagesiaeae*. *Bartl.* — *Vagac.* *Lin.* — *Violarieae*. *Dec.* — *Ypsoophyta*. *Neck.*
Adima. *Autor.* erecta.
Adima. *Mart.* *Zucc.* gracilis.
elegantissima. *St. Hil.* *Lavradia* elegantissima.
erecta. *Lin.* *St. Hil.* 2 Am. austr. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Adima. *Autor.* *Dr.* 1.
S. geminiflora. *Ging.* *D.* 1.
S. peruviana. *R. S.* (*sec. St. Hil.*)
(*cf. S. nutans*.)
erecta. *Spr.* *Ent.* serpyllifolia.
ericoides. *Ging.* ☉ 2 Brasil. *D.* 5.
S. pendula. *Mart.*
fruticosa. *Mart.* *Zucc.* h Brasil. *D.* 6.
(*non S. linearifolia*. *St. Hil.*)
geminiflora. *Moç.* *Scss.* *Ging.* erecta.
laxa. *Mart.* *rubiginosa*.
linearifolia. *St. Hil.* pusilla.
nutans. *Pet.* *Thouars.* ☉ *Madagasc.* *D.* 3.
S. erecta. *Lin.* (*sec. St. Hil.*)
ovata. *Mart.* *Zucc.* 2 Brasil. *Dr.* 3.
S. racemosa. *St. Hil.* *S.* 3.
peruviana. *R. S.* erecta.

- pusilla, *Mart. Zucc.* ☉ Brasil. *Dr.* 4.
S. linearifolia, St. Hil. S. 3. Dr. 6.
racenosa, St. Hil. ovata.
rubiginosa, St. Hil. h 24 Brasil. S. 3.
S. laxa, Mart.
salicifolia, Ging. h Brasil. D. 7.
serpyllifolia, Mart. Zucc. h Brasil. Dr. 5.
S. erecta, Spr. Entd.
S. Sprengelii, St. Hil.
Sprengelii, St. Hil. serpyllifolia.
tenella, Lam. ☉ Am. austr. S. 6.
Sava. *Adans. Onosma.*
Savastana. *Schrank.*
hirta, Schrank. Hierochloa borealis.
Savastonia. *Neck. Tibouchina.*
SAVIA. *Willd. Spr.* 3181.
 Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoecae. *Spr.*
sessiliflora, Willd. h Domingo. S. 1.
Croton sessiliflorum, Sw.
Savia. *Rafin. Amphicarpaea.*
SAVIGNIA. *Decand. I.* 157.
 Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynameae septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca, Dec. ☉ Aegypt. D. 1.
Parsetia parviflora, Spr. 2293. 12.
Lunaria parviflora, Delil.
SAXIFRAGA. *Lin. Spr.* 1694. *Decand. IV. p.* 17. *Dietr.* 2119.
Aizoonia. *Tausch. Dec.* 5—29.
Antiphylla. *Haw. Dec.* 1—4.
Arabidra. *Tausch. Dec.* 109—113.
Aulaxis. *Haw. Dec.* 114—123.
Bergenia. *Moench. Dec.* 97—99. *Spr.* 1. 2.
Calliphylhum. *Gaud. Dec.* 1—4.
Chondrosea. *Haw. Dec.* 5—29.
Ciliaria. *Haw.*
Cotylea. *Haw. Dec.* 124—131.
Cotyledon. *Gaud. Dec.* 5—29.
Dactyloides. *Tausch. Dec.* 30—95.
Dermasea. *Haw. Dec.* 100—108.
Diptera. *Borchh. Dec.* 114—123.
Eropheron. *Tausch. Dec.* 97—99.
Geryonia. *Schkr. Dec.* 97—99.
Gymnopera. *Don. Spr.* 3—14.
Hirculus. *Haw. Tausch. Dec.* 132—150.
Hydatia. *Neck. Tausch. Dec.* 114—123.
Kingstonia. *Gray. Dec.* 132—150.
Leigyne. *Don. Spr.* 15—42.
Leptarrhena. *R. Brown. Dec. IV. p.* 48.
Leptasea. *Haw.*
Ligularia. *Haw.*
Lobaria. *Haw.*
Megasea. *Haw. Dec.* 97—99.
Micranthes. *Tausch. Dec.* 100—108. *Spr.* 43—50.
Micropetalum. *Tausch. Dec.* 124—131.
Miscopetalum. *Haw.*
Muscaria. *Haw. Dec.* 30—96.
Porophyllum. *Gaud. Dec.* 5—29.
Porphyrium. *Tausch. Dec.* 1—4.
Robertsonia. *Haw. Dec.* 113—124.
Saxifraga. *Spr.* 31—117.
Saxifragaria. *Rchbch.*
Spathularia. *Haw. Dec.* 109—113.
Tridactylites. *Rchbch. Haw.*
Trigonophyllum. *Gaud. Dec.* 5—29.
Triplinervium. *Gaud. Dec.* 30—96.
Zahlbrucknera. *Rchbch.*
 Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifrageae. *Cassel. Dec.* — Sedillorae Saxifrageae. *Rchbch.* — Succulentae. *Lin. Saxifragae. Rül. Juss.*
Ypsophyta. Neck.
acaulis, Gaud. muscoides.
adscendens, Vahl. 2 Pyrenaei. D. 54.
S. aquatica, Lapeyr. S. 113.
β. S. petraea, Gouan.
adscendens, All. Wulf. controversa.
adscendens, Haw. altifida.
aestivalis, Fisch. hirsuta.
affinis, Don. hypnoides.
ajugaefolia, Lin. 2 Pyren. Carpath. S. 109. D. 52. *Dr.* 126.
 (cfr. *S. capitata.*)
aizoides, Lin. 2 Alp. Eur. Amer. S. 33. D. 148. *Dr.* 51.

- S. autumnalis, Lin.*
Saxifraga nr. 971, Hall. helv.
Leptasea aizoides, Haw.
β. S. atrorubens, Bertol.
Leptasea aizoides erocea, Haw.
Aizoon. *Lin. 2 Alp. Eur. S. 33. D. 7. Dr.* 78.
S. Cotyledon e. Lin.
S. rosularis, Schleich.
S. rosulenta, Ehrh.
S. submutica, Hort.
Chondrosea Aizoon, Haw.
Chondrosea rosularis, Haw.
β. S. recta, Lapeyr.
γ. S. neglecta, Tenor.
S. erecta, Tenor. prdr.
S. retusa, D. Don.
Aizoon, Guss. australis.
Aizoon, Tenor. marginata.
Allionii, Baumg. pedemontana.
Allionii, Gaud. caespitosa.
alpina, Pav. peruviana.
altaica, Stephan. melaleuca.
altifida, Haw. 2 — — D. 84. *Dr.* 44.
S. adscendens, Haw. misc.
ambigua, Dec. aretioides, media.
amplexifolia, Sternb. 2 Ins. Unalashka. S. 71.
S. micrantha, Fisch.
Leptarrhena amplexifolia, R. Br. Dec. IV. p. 48.
β. S. coriacea, Fisch.
ampullacea, Tenor. muscoides.
audicola, Don. 2 Quito. D. 56. *Dr.* 137.
audicola, H. B. peruviana.
androsacea, Lin. 2 Alp. Eur. S. 73. D. 33. *Dr.* 110.
S. ciliaris, Lap. (sec. Benth.)
Saxifraga nr. 984, Hall. helv.
β. S. a. tridentata, Gaud.
S. a. trifida, Haw.
S. a. trifolia, Sternb.
S. pyrenaica, Scop.
S. tridens, Jan.
 (cfr. *S. depressa.*)
androsacea, Comoll. sedoides.
angustifolia, Hall. fil. S. Seguieri.
angustifolia, Hort. hypnoides.
annua, Lap. tridactylites.
aphylla, Sternb. stenopetala.
aphylla, Tenor. sedoides.
aquatica, Bbrst. irrigua.
aquatica, Lap. adscendens.
arachnoidea, Sternb. ☉? Alp. rhaet. S. 27. D. 80. *Dr.* 161.
Lobaria arachnoidea, Haw.
arenarioides, Brigu. tenella.
aretioides, Lapeyr. 2 Pyren. S. 60. Dr. 84.
Chondrosea aretioides, Haw.
arguta, Don. 2 Am. septr. S. 10. D. 110. *Dr.* 11.
aspera, Lin. 2 Alp. Eur. S. 39. D. 138. *Dr.* 58.
S. cherlerioides, Don. Dr. 60.
S. intermedia, Hegelschw.
Saxifraga nr. 970, Hall. helv.
Ciliaria aspera, Haw.
β. S. bryoides, Lin. S. 41. Dr. 59.
Saxifraga nr. 969, Hall. helv.
Ciliaria bryoides, Haw.
aspera, Bbrst. flagellaris.
atropurpurea, Wulf. Sternb. muscoides.
atrorubens, Bertol. aizoides.
atrorubens, Sternb. muscoides.
aurea, Fl. d. Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium.
australis, Moric. 2 Neapol. D. 8.
S. Aizoon, Guss.
S. longifolia, Lapeyr. var. Moretti.
S. pyramidalis, Tenor.
autumnalis, Lin. aizoides.
Bellardi, All. controversa, stellaris.
biflora, All. 2 Alp. Eur. aust. S. 64. D. 3. *Dr.* 70.
S. oppositifolia β. Willd.
S. rosea, Lapeyr.
Saxifraga nr. 981, Hall. helv.
Antiphylla biflora, Haw.
 * *S. ambigua, Dec. Lapeyrousii, Don. luteopurpurea, Lapeyr.*
 sunt species hybridae ex *S. aretioides* et *S. media, Gouan.*

Bonplandii. Don. peruviana.
Boussingaultii. Brongn. 2 Chimborasso.
brachypoda. Don. Wall. 2 Nepal. S. 37. D. 139. Dr. 49.
bracteata. Don. 2 Sibir. or. S. 21. D. 95. Dr. 36.
bronchialis. Lin. 2 Sibir. Am. bor. S. 35. D. 145.
 Dr. 52.
Saxifraga nr. 76. Gmel. sib.
Brunomiana. D. Dr. S. Brunonis.
Brunonis. Wallich. 2 Nepal. D. 135.
 S. *Brunoniana*. D. Dr. 48.
bryoides. Lin. aspera.
bulbifera. Lin. 2 Europ. austr. S. 17. D. 90. Dr. 33.
 S. *vivipara*. Vest. (sec. Dec.)
Saxifraga nr. 976. Hall. helv. (ex parte.)
 β. S. *veronicaefolia*. Bertol.
 S. *bulbifera* arctica. Haw.?
 (cfr. S. *cernua*, Russi.)
bulbifera. Fl. d. *cernua*.
Burseriana. Lin. 2 Alp. Eur. austr. S. 61. D. 27.
 Dr. 96.
Saxifraga nr. 983. Hall. helv.
Chondrosea *Burseriana*. Haw.
 (cfr. S. *Vandelli*.)
caesia. Lin. 2 Alp. Eur. austr. S. 65. D. 20. Dr. 88.
 S. *recurvifolia*. Lap.
Saxifraga nr. 982. Hall. helv.
Chondrosea *caesia*. Haw.
 β. S. *patens*. Gaud. Dr. 89.
Chondrosea *patens*. Haw.
 (cfr. S. *diapensoides*, media, squarrosa.)
caespitosa. Lin. 2 Eur. bor. D. 48.
 S. *Allionii*. Gaud. (sec. *Rehdbch.*)
 S. *groenlandica*. Lin. D. 47.
 S. *hypnoides*. Aut. succ. (sec. *Whlbg.*)
 S. *lasiostigma*. Pers.
 S. *uniflora*. R. Br. Dr. 138.
 S. *venosa*. Haw.? sec. R. Br.
caespitosa. Birol. Pollin. secunda.
caespitosa. Chmss. hypnoides.
caespitosa. Fl. d. *incurvifolia*.
caespitosa. Huds. Sternb. *Whlbg.* muscoides.
caespitosa. Smith. *decipiens*.
caespitosa. Vill. *exarata*.
callosa. Smith. *longifolia*.
calyciflora. Lap. media.
Candollei. Salzm. *cervicornis*.
Candollei. Tausch. *geranioides*.
canescens. Haw. — — †
capitata. Lap. 2 Pyrenaei. D. 53. Dr. 128.
 S. *ajugaefolia* β. Dec. fl. fr. *Sternb.*
 S. *geranioides*. *Geners*.
 S. *perdurans*. *Kit.*
caroliniana. Hort. *pennsylvanica*.
caroliniana. *Schleich.* *erosa*.
cartilaginea. Willd. 2 Caucas. D. 10.
 S. *Aizoon*. Lin. var.? *Sering.*
 S. *intacta*. Willd. var. *Don.*
 S. *recta*. Lap. (sec. *Spr.*)
Chondrosea *cartilaginea*. Haw.
ceratophylla. Ait. 2 Hispan. S. 89. Dr. 124.
 S. *paniculata*. *Hornem.* (sec. *Schleich.* in litt.) Dr. 145.
 S. *trifurcata*. *Schrad.* D. 63.
cernua. Lin. 2 Alpes Eur. Sibir. S. 18. D. 89. Dr. 34.
 S. *bulbifera*. Fl. d.? (sec. R. Br.)
 S. *penduliflora*. *Bast.* (sec. *Spr.*)
 S. *vivipara*. *Vest.* (sec. *Spr.*)
Saxifraga nr. 74. Gmel. sib.
Lobaria *cernua*. Haw.
 β. S. *c. ramosa*. *Sering.*
cervicornis. *Vivian.* 2 Corsica. (Flora 1834. Beibl. 47.)
 S. *Candollei*. *Salzm.*
 (cfr. S. *pedemontana*, *petraea*.)
Chamissoi. *Sternb.* 2 Ins. Aleut. S. 83. D. 146. Dr. 65.
Chamissonis. *Sternb.* S. *Laurentiana*.
chclerlioides. Don. *aspera*.
chinensis. *Lour.* *sarmentosa*.
ciliaris. *Lapeyr.* *androsacea*.
Clusii. *Gouan.* 2 Pyren. Amer.? D. 109.
 S. *leucanthemifolia*. *Lapeyr.* S. 12.
Spathularia *Clusii*. Haw.
Spathularia *leucanthemifolia*. Haw.
cochlearis. *Rehdbch.* 2 *Pedemont.* Dr. 79.
coerulea. *Pers.* *oppositifolia*.
columnaris. *All.* *pedemontana*.
compacta. *Sternb.* *valdensis*.

condensata. Gmel. *hypnoides*.
congesta. Schl. *hypnoides*.
controversa. *Sternb.* ☉ Alp. Europ. S. 92. D. 82.
 Dr. 164.
 S. *ascendens*. *All.*
 S. *petraea*. Dec. fl. fr. *Gaud.* *Gunn.*
 S. *tridactylites* β *alpicola*. *Don.*
Tridactylites *petraea*. *Haw.*
 β. S. *Scopolii*. *Vill.*
 S. *hypnoides*. *Scop.*?
 γ. S. *Bellardi*. *All.*
controversa. *Hort.* *decipiens*.
cordifolia. *Haw.* 2 Sibir. D. 98. Dr. 2.
 S. *crassifolia*. Lin. var. *Spr.*
Geryonia *cordifolia*. *Schrank.*
Megasea *cordifolia*. *Haw.*
cordillerarum. *Presl.* 2 Peru.
 S. *andieola*. H. B. (sec. *Presl.*)
 (cfr. S. *magellanica*, *peruviana*, *stellata*.)
coriacea. *Fisch.* *amplexifolia*.
Cotyledon. Lin. 2 Alp. Eur. S. 51. D. 5. Dr. 73.
 S. *multiflora*. *Ehrh.*
 S. *pyramidalis*. *Lapeyr.*
 S. *pyramidata*. *Mill.*
Saxifraga nr. 978. Hall. helv.
Chondrosea *pyramidalis*. *Haw.*
 β. S. *paniculata*. *Mill.*?
 (cfr. S. *Aizoon*, *longifolia*.)
Cotyledon. *Tenor.* *marginata*.
crassifolia. Lin. 2 Sibir. S. 1. D. 97. Dr. 1.
Saxifraga nr. 78. Gmel. sib.
Bergenia *bifolia*. *Moench.*
Geryonia *crassifolia*. *Schrank.*
Megasea *crassifolia*. *Haw.*
 β. *Megasea* *media*. *Haw.*
 (cfr. S. *cordifolia*.)
crateriformis. *Hort.* *hypnoides*.
crenata. *Steud.* *umbrosa*.
crocea. *Gaud.* 2 Alp. Sabaud. D. 37. Dr. 117.
Muscaria *crocea*. *Haw.*
crustata. *Vest.* *longifolia*.
cuneata. *Willd.* 2 Hispan. S. 108. D. 57. Dr. 151.
 S. *cuneifolia*. *Cav.*
Lobaria *cuneifolia*. *Haw.*
cuneifolia. Lin. 2 Alp. Eur. med. S. 7. D. 118. Dr. 7.
 S. *daurica*. *Schleich.*
 S. *punctata*. *Gunner.*
Saxifraga nr. 974. Hall. helv.
Robertsonia *cuneifolia*. *Haw.*
cuneifolia. *Cav.* *cuneata*.
curvata. *Schl.* *hypnoides*.
cuscutaeformis. *Loddig.* *sarmentosa*.
cuspidata. *Schl.* *Link.* *geranoides*.
Cymbalaria. Lin. 2 Oriens. S. 25. D. 131. Dr. 23.
 S. *hederaea*. *Bbrst.*
 S. *orientalis*. *Jacq.* *Willd.* (sec. *Sm.*)
Cymbalaria. *Bbrst.* *sibirica*.
cyposa. *W. K.* *pedemontana*.
dahurica. *Pall.* *Willd.* 2 Dahur. S. 49. D. 103. Dr. 108.
 S. *punctata*. *Pall.*
dahurica. *Schleich.* *cuneifolia*.
decipiens. *Ehrh.* 2 Europ. Dr. 131.
 S. *caespitosa*. *Smith.* S. 103. Dr. 157.
 S. *decipiens* var. *canescens*, et *hirsuta*. *Haw.*
 S. *dubia*. *Schleich.*
 S. *hirta*. *Don.*
 S. *hypnoides* *aristata* et *septifida*. *Haw.*
 S. *hypnoides* ♀ *villosa*. *Walk.* *Arn.* D. 65.
 S. *incurvifolia*. *Don.* (sec. *Ser.*)
 S. *intermedia*. *Tausch.*
 S. *Lapeyrousii*. *Sternb.*
 S. *media*. *Tausch.* in *Lk.* *En.*
 S. *palmata*. *Smith.* *Lapeyr.*
 S. *petraea*. *Roth.* Fl. g.
 S. *rupestris*. *Schleich.*
 S. *Steinmannii*. *Tausch.*
 S. *uniflora*. *Sternb.*
 S. *villosa*. *Willd.*
 β. S. *d. controversa*. *Haw.*
 S. *controversa*. *Hort.*
 S. *elongata*. *Panzer.*
 S. *hybrida*. *Haw.*?
 S. *hypnoides* *latifolia*. *Haw.*
 S. *hypnoides* *Sternbergii*. *Walk.* *Arn.* D. 65. v.

- S. intermedia* α . *Gaud.*
S. palmata. *Panzer.*
densa. *Haw.* hypnoides.
densifolia. *Schleich.* hypnoides.
dentata. *Link.* hirsuta.
denudata. *Don.* hypnoides.
depressa. *Sternb.* 2 Italia. *D.* 34. *Dr.* 115.
S. androsacea. *Lin.* var. *Spr.*
diapensoides. *Bellar.* 2 Alp. Pedem. Helv. *S.* 66.
D. 16. *Dr.* 85.
S. caesia β . *Lam.*
S. glauca. *Murrith.*
Chondrosea diapensoides. *Haw.*
diapensoides. *Fisch.* *S. Fischeri.*
dichotoma. *Willd. Sternb.* 2 Hispan. *D.* 76. *Dr.* 142.
S. pedatifida. *Ehrh.* var. *Spr.*
digitata. *Lap.* pentadactylis.
digitata. *Pourr.* muscoides.
dissimilis. *G. Don.* 2 Scotia.
divaricata. *Lam.* exarata.
diversifolia. *Wallich.* 2 Nepal. *D.* 129. *Dr.* 21.
 β . *S. parnassifolia*. *Wallich.*
 γ . *S. Moorcroftiana*. *Wallich.*
dubia. *Schleich.* hypnoides.
elatior. *Merl. Koch.* *S. Hostii.*
elegans. *Zeyh. Schrank.* 2 — — (Sylloge I. 208.)
elegans. *Mack.* hirsuta.
elongata. *Sternb.* 2 Am. septr. *D.* 106.
S. pilosa. *Haw.*
S. verna. *Hort.*
S. vernalis. *Hort.*
S. virginicensis. *Don.*
Dermasea elongata. *Haw.*
(cfr. *S. melaleuca*, *virginicensis*.)
elongata. *Panzer.* decipiens.
elongella. *Haw.* muscoides.
elongella. *Smith.* hypnoides.
erecta. *Tenor.* *S. Aizoon.*
erosa. *Pursh* 2 Virgin. Carol. *S.* 14. *D.* 114. *Dr.* 18.
S. caroliniana. *Schl.*
S. gracilis. *Schl.*
S. micranthifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Aulaxis micranthifolia. *Haw.*
Aulaxis nuda. *Haw.*
Robertsonia micranthifolia. *Haw.*
Eschscholtzii. *Sternb.* 2 Am. bor. *D.* 4. *Dr.* 72.
(cfr. *S. fimbriata*.)
Eschscholtzii. *Chmss.* *S. Fischeri.*
evolvuloides. *Wallich.* 2 Napaul. *D.* 144. *Dr.* 62.
S. hispidula. *Don.* var.? *Sering.*
exarata. *Vill.* 2 Alp. Helv. Sabaud. Pyren. *S.* 99. *D.* 46.
S. divaricata. *Lam.*
S. hypnoides. *All.*
S. intermedia β . *Gaud.* n. h.
S. intricata. *Lap.* (ex parte.)
S. moschata. *Wulf.* var. *Spr.*
S. nervosa. *Lap.*
S. palmata. *Lap.*
S. pseudohypnoides. *Murrith.*
S. striata. *Hall. fil.* (sec. *Ser.*)
Saxifraga nr. 990. *Hall.* helv.
 β . *S. caespitosa*. *Vill.*
(cfr. *S. pentadactylis*, *pubescens*, *pulchella*, *quinque-*
fida.)
exarata. *All.* muscoides.
exilis. *Stephan.* 2 Sibiria. *S.* 107. *D.* 86. *Dr.* 41.
exilis. *Pollin.* tridactylites.
ferruginea. *Graham.* 2 Am. septr.
filamentosa. *Chmss.* flagellaris.
filicaulis. *Wallich.* 2 Nepal. *D.* 140. *Dr.* 54.
fimbriata. *Don.* 2 Am. septr. *S.* 68. *D.* 17.
S. Eschscholtzii. *Sternb.* (sec. *Spr.*)
fimbriata. *Wallich.* *S. Wallichiana.*
Fischeri. *Sering.* 2 Ins. fluv. Laurent. *D.* 23.
S. diapensoides. *Fisch.* in litt.
S. Eschscholtzii. *Chmss.* in litt. (non *Sternb.*)
S. serpyllifolia. *Pursh.* (sec. *Dietr.*)
flagellaris. *Willd. Sternb.* 2 Reg. arctic. Amer. As.
Caucas. *S.* 32. *D.* 134. *Dr.* 47.
S. aspera. *Bbrst.*
S. filamentosa. *Chmss.* mspt.
S. prorepens. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
S. setigera. *Pursh.*
Hirculus flagellaris. *Haw.*

- flava*. *Lam.* *S. Hirculus.*
flavescens. *Sternb.* hypnoides.
floribunda. *D. Dr.* florulenta.
florulenta. *Moretti.* Nizza. *D.* 12. †
S. floribunda. *D. Dr.* 81.
foliolosa. *R. Br.* 2 Ins. Melvil. *S.* 118.
S. foliosa. *D. Dr.* 13.
S. stellaris var. *comosa*. *Willd.* (var. γ . *Lam.* n. lap.)
foliosa. *D. Dietr.* foliolosa.
fragilis. *Schrank.* pedatifera.
fragilis. *Sieber.* rotundifolia.
fureata. *Lap.* Pyren. †
gemmifera. *Pers.* hypnoides.
gemmaulosa. *Boiss.* 2 Hispan.
geranioides. *Lin.* 2 Pyren. Sibir. *S.* 111. *D.* 39. *Dr.* 119.
S. cuspidata. *Schl.*
S. paniculata. *Schl.*
S. quinquefida. *Lam.* n. fr.
Saxifraga nr. 83. *Gmel.* sib. (ex synon.)
 β . *S. Candollii*. *Tausch.*? (Sylloge II. 242.)
(cfr. *S. irrigua*, *pedatifera*.)
geranioides. *Geners.* capitata.
geranioides. *Host.* petraea.
Geum. *Lin.* hirsuta.
Geum. *Pursh.* spicata.
glabella. *Bertol.* 2 Italia med. *D.* 44.
glandulosa. *Wallich.* 2 Napaul. *D.* 136.
glandulosa. *Willd.* *S. Kruhsiana.*
glauca. *Murrith.* diapensoides.
globulifera. *Desf.* 2 Atlas. Hispan. *S.* 97. *D.* 64. *Dr.* 132.
S. g. gibraltaria. *Sering.*
Gmelini. *Host.* hypnoides.
gracilis. *Schleich.* erosa.
gracilis. *Stephan.* *Mack.* hirsuta.
gracilis. *Sternb.* hypnoides.
grandiflora. *Sternb.* sibirica.
granulata. *Lin.* 2 Europ. *S.* 16. *D.* 88. *Dr.* 31.
Saxifraga nr. 976. *Hall.* helv. (ex parte.)
 β . *S. rivularis*. *Thom.*?
 γ . *S. penduliflora*. *Bast.* *Dec.* (sec. *Sering.*)
granulata. *Bbrst.* *Steven.* sibirica.
groenlandica. *Lin.* caespitosa.
hederacea. *Lin.* 2 Creta. Iberia. *S.* 28. *D.* 124. *Dr.* 24.
Lobaria hederacea. *Haw.*
hederacea. *Bbrst.* *S. Cymbalaria.*
heterantha. *Hook.* 2 Am. spr. *Dr.* 30.
heterophylla. *Sternb.* pedemontana.
hieracifolia. *W. K.* 2 Hungar. Norw. Groent. Sibir.
S. 43. *D.* 104. *Dr.* 98.
S. nivalis var. *racemosa*. *Towns.*
S. rigida. *Chr. Sm.*
S. rotundifolia. *Geners.*
S. uliginosa. *Fisch.*
Micranthes hieracifolia. *Haw.*
Micranthes hirta. *Haw.*?
Hirculus. *Lin.* 2 Eur. Am. arct. *S.* 29. *D.* 132. *Dr.* 45.
Saxifraga nr. 77. *Gmel.* sib. nr. 972. *Hall.* helv.
Hirculus hieracioides. *Haw.*
 β . *S. propinqua*. *R. Br.*
Hirculus propinquus. *Haw.*
hirsuta. *Lin.* 2 Sibir. Hibern. *S.* 4. *D.* 120. *Dr.* 5.
S. elegans. *Mack.*
S. gracilis. *Mack.*
S. polita. *Hort.*
 β . *S. punctata*. *Lin.* *S.* 6.
S. aestivalis. *Fisch.*
S. Geum. *Patrin.* hrb.
S. gracilis. *Stephan.* *Sternb.*
S. semidecandra. *Fisch.*
S. serrata. *Oll.*
S. Wormskioldii. *Fisch.*
Saxifraga nr. 71. *Gmel.* sib.
 γ . *S. Geum.* *Lin.* *S.* 3. *Dr.* 4.
S. dentata. *Link.*
S. umbrosa punctata. *Smith.*
Robertsonia dentata. *Haw.*
Robertsonia polita. *Haw.*
 δ . *S. hybrida*. *Vill.* *Lap.*
S. hirsuta. *Haw.*?
 ϵ . *S. sphaeroidea*. *Steud.*
Robertsonia sphaeroidea. *Haw.*
hirta. *Haw.* 2 — — †
hirta. *Don.* *Sm.* decipiens.
hispidula. *Don.* 2 Nepal. *S.* 40. *D.* 143. *Dr.* 61.
(cfr. *S. evolvuloides*.)

- Hohenwarthi*. Sternb. sedoides.
Hostii. Tausch. 2 Alpes. Carinth. Carniol.
 S. elatior. M. K. Dr. 74.
 S. longifolia. Sturm. (33. fig. sinistra.)
 S. longifolia β media. Sternb.
hybrida. Sternb. (non? Vill.) 2 Pyrenaei. Dr. 20.
hybrida. Haw. decipiens.
hybrida. Vill. Lap. hirsuta.
hyperborea. R. Br. 2 Island. S. 120. D. 93. Dr. 38.
hypnoides. Lin. 2 Eur. austr. S. 96. D. 63. Dr. 153.
 Saxifraga nr. 989. Hall. helv.
 α . *S. h. gemmifera*. Ser.
 β . *S. h. angustifolia*. Ser.
 S. curvata. Schleich.
 S. densa. Schl.
 S. densifolia. Schl.
 S. elongella. Schleich. Sm. Dr. 155.
 S. hypnoides. Sm. Ehrh. (δ . Aitoni. Haw.)
 S. sponhemica. Gmel. fl. b.
 γ . *S. h. condensata*. Ser.
 S. caespitosa. Chmss. in litt.
 S. condensata. Gmel. fl. b. Dr. 154.
 S. flavescens. Sternb.
 S. Gmelini. Host.
 S. palmata. Lejeun. Panz.
 S. Sternbergii. Willd.
 δ . *S. h. leptophylla*. Ser.
 S. angustifolia. Hort.
 S. denudata. Don. Dr. 134.
 S. hypnoides rhodopetala. Haw.
 S. leptophylla. Pers. S. 94. Dr. 139.
 S. planipetala. D. Dr. 132.
 S. platypetala. Smith. S. 102.
 S. procumbens. Juss. hrb.
 S. recurva. Schl.
 S. retroflexa. Hort.
 S. Schraderi. Sternb.
 ϵ . *S. h. elongella*. Ser.
 S. affinis. Don. Dr. 127.
 S. congesta. Schl.
 S. elongella. Smith. S. 95.
 S. laetevirens. Don. S. 93. D. 66. Dr. 160.
 S. laevis. Schl. Don.
 S. latifida. Haw.
 S. rupestris. Schl.
 S. trifida. Schl. (et? Vandel. Roem. script. 59.)
 ζ . *S. h. spatulata*. Haw.
 S. crateriformis. Hort.
 S. dubia. Schl.
 (cfr. *S. decipiens*, denudata.)
hypnoides. All. exarata.
hypnoides. Autor. Suec. caespitosa.
hypnoides. Scop. controversa.
Jamesii. Torr. 2 Am. septr. D. 127. Dr. 27.
imbricata. Bertol. squarrosa.
imbricata. Lam. retusa.
immaculata. Fl. Nicro. Danub. intacta.
incrustedata. Aut. longifolia.
incurva. Mack. incurvifolia.
incurvifolia. Don. 2 Hibernia. S. 103. D. 68. Dr. 133.
 S. caespitosa. Fl. dan? (sec. Spr.)
 S. incurva. Mack.
 (cfr. *S. decipiens*.)
intacta. Willd. 2 Alp. Europ. D. 9. Dr. 78.
 S. Aizoon. Lin. var. Willd. sp.
 S. immaculata. Fl. Nicro. Danub.
 S. lingulata. Morell.
 S. longifolia. Morell.
 (cfr. *S. cartilaginea*, mutata.)
integrifolia. Hook. 2 Am. sptr. Dr. 104.
intermedia. Sweet. 2 — —
 Chondrosea intermedia. Haw.
intermedia. Gand. exarata.
intermedia. Hegetschw. aspera.
intermedia. Tausch. decipiens.
intricata. Lapeyr. exarata, pubescens.
irrigua. Bbrst. 2 Tauria. Sibir. S. 112. Dr. 120.
 S. aquatica. Bbrst.
 S. geranioides β irrigua. Ser. D. 59. β .
 S. petraea. Pall. ind. t.
juniperina. Adans. Bbrst. 2 Caucas. S. 68. D. 29.
 Dr. 67.
Kochii. Horng. (Bot. Zeit. 1835. 463.) 2 Valles. Dr. 71.
Kruhsiana. Fisch. 2 Sibiria. D. 141. Dr. 53.
 S. glandulosa. Willd. hrb.
ladamifera. Sternb. Lap. pedatifida.
laetevirens. Don. hypnoides.
laevis. Bbrst. 2 Caueas. S. 34. D. 149. Dr. 63.
laevis. Haw. Don. hypnoides.
lanceolata. Haw. 2 Alp. Europ. D. 77. †
Lapeyrousii. Don. 2 Pyren. S. 59.
 S. aretioides et mediae var. *hybrida*. Dec.
 S. luteopurpurea. Lap.
Lapeyrousii. Sternb. decipiens.
lasiostigma. Pers. caespitosa.
latifida. Don. 2 Hispania. S. 104. Dr. 130.
 S. latifolia. Dec. 67.
latifida. Haw. hypnoides.
latifolia. Dec. latifida.
Laurentiana. Sering. δ Ins. St. Laur. D. 83. Dr. 42.
 S. Chamissonis. Sternb. ined.
leptophylla. Froel. stenopetala.
leptophylla. Pers. hypnoides.
leucanthemifolia. Lapeyr. S. Clusii.
ligulata. Wallich. 2 Nepal. S. 2. D. 99. Dr. 3.
 S. Pacumbis. Buchan. mpt.
 Megasea ciliata. Haw.
ligulata. Murr. sarmentosa.
lingulata. Bell. longifolia.
lingulata. Morell. intacta.
longifolia. Lapeyr. 2 Alp. Eur. med. aust. S. 52. D. 6.
 α . *S. l. nutans*. Sternb.
 S. lingulata α . Don.
 Chondrosea longifolia. Haw.
 β . *S. l. media*. Sternb.
 S. lingulata β media. Don.
 Chondrosea intermedia. Haw.
 γ . *S. l. minor*. Sternb.
 S. callosa. Smith.
 S. erustata. Vest. Dr. 76.
 S. incrustata. Vest. in litt.
 S. lingulata. Bellar.
 (cfr. *S. australis*.)
longifolia. Morell. intacta.
longifolia. Tenor. marginata.
longiseapa. Don. 2 Sibiria. D. 102. Dr. 106.
 S. nivalis. Lin. β . Lin.? (sec. R. Br.)
luteopurpurea. Lapeyr. S. Lapeyrousii.
maderensis. Don. 2 Madera. S. 113. D. 61. Dr. 121.
magellanica. Poir. 2 Magellan. D. 40. Dr. 141.
 S. cordillerarum. Presl. var. *Presl.*
 Musearia magellanica. Haw.
 β ? *S. magellanica*. Juss. Pers.
marginata. Sternb. 2 Neapol. S. 56. D. 11. Dr. 80.
 S. Aizoon. Tenor.
 S. Cotyledon. Tenor.
 S. longifolia. Tenor.
 S. recta. Tenor. (sec. Morelli in Dec.)
marylandica. Hort. pensylvanica, semipubescens.
media. Gouan. 2 Pyren. Apen. As. min. S. 58. D. 14.
 Dr. 82.
 S. ambigua. Dec. (sec. Spr.)
 S. caesia. Lin. Mant.
 S. calyciflora. Lapeyr.
 S. porophylla. Bertol.
 Chondrosea calyciflora. Haw.
media. Tausch. decipiens.
melaleuca. Fisch. 2 Alp. Altaic. S. 47. D. 112. Dr. 13.
 S. altaica. Stephan.
 S. elongata β glabra. Sternb.
Merkii. Fisch. 2 Sibir. S. 37. D. 35. Dr. 116.
Mertensiana. Bongard. 2 Ins. Sitcha.
micrantha. Fisch. amplexifolia.
micranthifolia. Steud. crosa.
minor. Sieber. — — †
mixta. Lapeyr. pubescens.
modesta. Rchbch. 2 — —
mollis. Smith. \odot Sicil. Graec. S. 26.
 S. parviflora. Bivon. D. 130. Dr. 22.
Moorecroftiana. Wallich. diversifolia.
moschata. Wulf. muscoides.
multiflora. Ledeb. 2 Sibir. Dr. 57.
multiflora. Ehrh. S. Cotyledon.
muscoides. Wulf. 2 Alp. Eur. S. 8. D. 41. Dr. 136.
 S. varians. Sieber.
 α . *S. m. microphylla*. Gaud.
 S. caespitosa. Scop. Suter. Murrith. Lap.
 S. moschata. Smith.
 S. pygmaea. Haw.

- S. pyrenaica*. Vill.
Saxifraga nr. 988. Hall. helv.
Muscaria caespitosa. Haw.
 β. *S. m. elatior*. Gaud.
S. caespitosa. Sternb.
S. elongella. Haw.
S. moschata. Schl.
S. muscoides. Sternb. in Sturm. (δ. Sternb. sax.)
S. muscosa. Suter.
S. nervosa. Schleich.
Muscaria muscoides β *elongella*. Haw.
 γ. *S. m. crassifolia*. Gaud.
 δ. *S. m. uniflora*. Gaud.
S. acaulis. Gaud.
S. caespitosa. Lapeyr.
S. muscoides β *nana*. Sternb.
Muscaria acaulis. Haw.
 ζ. *S. m. capitata*. Gaud.
 η. *S. m. moschata*. Gaud.
S. digitata. Pourr.?
S. exarata. All.? (non Vill.)
S. moschata. Wulf. S. 90.
S. muscoides β. Whlbrg.
S. striata. Hall. fil. (sec. Ser.)
 θ. *S. m. atropurpurea*. Sering.
S. ampullacea. Tenor.
S. atropurpurea. Sternb.
Muscaria atropurpurea. Haw.
 (cfr. *S. exarata*, *pubescens*, *venosa*)
muscoides. All. *planifolia*.
muscosa. Suter. *muscoides*.
mutata. Lin. 2 Alp. Eur. med. austr. S. 53. D. 13. Dr. 77.
Saxifraga nr. 979. Hall.
Chondrosea mutata. Haw.
mysotifolia. Don. 2 Sibir. S. 31. D. 133. Dr. 46.
neglecta. Bray. 2 Sibir. Camtsch. S. 74. D. 122.
neglecta. Tenor. S. Aizoon.
Nelsoniana. Don. 2 Am. spr. S. 9. D. 117. Dr. 10.
Nelsoniana. Hook. Arn. S. Richardsoniana.
nervosa. Lapeyr. *exarata*.
nitida. Schreb. Sternb. 2 — — D. 24. Dr. 93.
 S. *tenella*. Wulf. (sec. Spr.)
Chondrosea nitida. Haw.
nivalis. Lin. 2 Alp. Eur. arct. Sudeti. Am. spr. S. 48.
 D. 100. Dr. 103.
Dermasea nivalis. Haw.
 β. *S. n. tenuis*. Whlbrg.
S. punctata. Rottb.
 (cfr. *S. hieracifolia*.)
nivalis. Mhlbrg. *virginiensis*.
Notheana. Moçin. *stellaris*.
nuda. Haw. — — D. 115. †
nudicaulis. Don. 2 Am. spr. S. 20. D. 94. Dr. 29.
nutans. Don. (Dr. 39.) *Romanzovia unalaschkensis*.
obtusifida. Don. 2 Hispan. S. 86. D. 62. Dr. 125.
odontophylla. Wall. 2 Ind. or. Dr. 32.
oppositifolia. Lin. 2 Alp. Europ. Sibir. S. 63. D. 1.
 Dr. 68.
 S. *coerulea*. Pers.
Saxifraga nr. 79. Gmel. sib. nr. 980. Hall. helv.
Antiphylla coerulea. Haw.
 (cfr. *S. biflora*, *retusa*.)
oppositifolia. Reinw. Hohw. S. Rudolphiana.
orientalis. Jacq. ⊙ Oriens. Georgia. S. 24. D. 123. Dr. 23.
 S. *reticulata*. Willd.
Lobaria orientalis. Haw.
Lobaria reticulata. Haw.
 (cfr. *S. paradoxa*, *orientalis*.)
Pacumbis. Buchan. *ligulata*.
pallida. Wallich. 2 Nepal. D. 101. Dr. 107.
palmata. Lapeyr. *exarata*.
palmata. Lejeun. *hypnoides*.
palmata. Panzer. Sm. *decipiens*.
palmata. Stephan. S. *Stephaniana*.
palustris. Hort. Link. *pensylvanica*.
paniculata. Hornm. *ceratophylla*.
paniculata. Mill. S. *Cotyledon*.
paniculata. Schleich. *geranioides*.
paradoxa. Sternb. ⊙? *Cariuth*.
 S. *Cymbalaria*. Lin.? sec. Spr.
 S. *orientalis*. Jacq.? sec. Ser.
Lobaria paradoxa. Haw.
Zahlbrucknera paradoxa. Rehbch.
parnassifolia. Don. 2 Nepal. S. 70. D. 38. Dr. 109.
parnassifolia. Wallich. *diversifolia*.

- parviflora*. Bivon. *mollis*.
patens. Gaud. *caesia*.
patens. Sternb. *valdensis*.
pauciflora. Sternb. 2 Sibir. Camtsch. S. 72. D. 121. Dr. 8.
Pavonii. Don. 2 Andes Peruv. S. 84. D. 51. Dr. 143.
pectinata. Pursh. *Lutkea sibiraldoides*.
pedatifida. Ehrh. Sm. 2 Scotia. Pyren. Helv. S. 110.
 Dr. 122.
 S. *fragilis*. Schrank.
 S. *geranioides* δ. *pedatifera*. Ser. D. 39. δ.
 S. *ladanifera*. Lapeyr.
 S. *Ponae*. Sternb. (sec. Rec. Halens.)
 S. *quinquefida*. var. Lam.
 (cfr. *S. dichotoma*.)
pedemontana. All. 2 Alp. Eur. aust. S. 114. D. 33.
 S. *Allionii*. Baumg.
 S. *cervicornis*. Vivian. (sec. Morett. in Dec.)
 S. *cymosa*. W. K.
 S. *heterophylla*. Sternb.
 β. *S. columnaris*. All.
penduliflora. Bast. *granulata*, *cernua*.
pensylvanica. Lin. 2 Am. septr. S. 44. Dr. 99.
 S. *caroliniana*. Hort.
 S. *marylandica*. Hort.
 S. *palustris*. Hort.
Micranthes pensylvanica. Haw.
pentadactylis. Lapeyr. 2 Pyren. D. 60. Dr. 129.
 S. *digitata*. Lap.?
 S. *exarata*. Vill. var. Spr.
perdurans. Kit. *capitata*.
peruviana. Sternb. 2 Andes Peruv. D. 75.
 S. *alpina*. Pavon. mspt.
 S. *Bonplandii*. Don. Dr. 140.
 S. *cordillerarum*. Presl. var. Presl.
 (cfr. *S. andicola*.)
petiolaris. R. Br. in Ross. Am. arct. S. 21.
petraea. Lin. ⊙? 2 Alp. Eur. aust. S. 98. D. 81. Dr. 162.
 S. *cervicornis*. Visian. (sec. Spr.)
 S. *geranioides*. Host.
 S. *Ponae*. Sternb.
 S. *rupestris*. Willd.
Saxifraga nr. 987. Hall. helv.
petraea. Bell. Gunn. *controversa*.
petraea. Gouan. *adscendens*.
petraea. Pall. *irrigua*.
petraea. Roth. *decipiens*.
petrosa. Vahl. quid? non? *S. petraea*. Lin.
pilosa. Banks. *virginiensis*.
pilosa. Haw. *elongata*.
planifolia. Lap. 2 Alp. Eur. med. aust. S. 79. D. 32.
 S. *muscoides*. All.
 S. *tenera*. Suter. Dr. 114.
Saxifraga nr. 985. Hall. helv.
planipetala. D. Dr. *hypnoides*.
platypetala. Smith. *hypnoides*.
polita. Hort. *hirsuta*.
Ponae. Sternb. *petraea*, *pedatifida*.
porophylla. Bertol. *media*.
procumbens. Juss. *hypnoides*.
propinqua. R. Br. *hirculus*.
prorepens. Fisch. *flagellaris*.
pseudohypnoides. Murrith. *exarata*.
pubescens. Dec. 2 Alp. Gall. D. 50.
 S. *exarata* var. γ. β. Don.
 S. *intricata*. Lap. (ex parte.)
 S. *mixta*. Lap.
 S. *moschata*. Lap. (ex parte.)
pulchella. Don. 2 Germania. D. 69. Dr. 135.
 S. *exarata*. Vill.? (sec. Spr.)
punctata. Gunn. *cuneifolia*.
punctata. Lin. *hirsuta*.
punctata. Pall. *dahurica*.
punctata. Roth. *nivalis*.
purpurea. All. *retusa*.
pygmaea. Haw. *muscoides*.
pyramidalis. Lap. S. *Cotyledon*.
pyramidalis. Tenor. *australis*.
pyramidata. Mill. S. *Cotyledon*.
pyrenaica. Scop. *androsacea*.
pyrenaica. Vill. *muscoides*.
pyrolaefolia. Don. 2 Camtsch. Ins. Aleut. S. 50.
 Leptarrhena *pyrolaefolia*. R. Br.
quinquedens. Haw.? 2? — — Dr. 144.
quinquefida. Haw. 2 Scotia. D. 43. 78. Dr. 149.
 S. *exarata*. Vill. var.? Ser.

- quinquefida*. Lam. pedatifida, geranioides.
ramulosa. Wallich. 2 Nepal. D. 19. Dr. 87.
ranunculifolia. Hook. 2 Am. spr. Dr. 40.
ranunculoides. Desf. (II. P. ed. 2. p. 275) 2
recta. Lap. S. Aizoon, cartilaginea.
recta. Tenor. marginata.
recurva. Schl. hypnoides.
recurvifolia. Lam. caesia.
reflexa. Hook. Am. spr. Dr. 103.
repanda. Willd. Sternb. rotundifolia.
reticulata. Willd. orientalis.
retroflexa. Hort. hypnoides.
retusa. Gouan. 2 Alp. Gall. S. 62. D. 2. Dr. 69.
 S. imbricata. Lam. fl. fr.
 S. oppositifolia γ . Willd.
 S. purpurea. All.
 Antiphylla retusa. Haw.
Richardsonii. Hook. 2 Am. arct. Dr. 18.
 S. Nelsoniana. Hook. Arn. in Beech. (non Don.)
rigida. Chr. Sm. hieracifolia.
rivularis. Lin. 2 Alp. Eur. bor. Am. spr. S. 22. D. 92.
 Dr. 37.
 Lobaria rivularis. Haw.
 Saxifraga nr. 82. Gmel. sib.
rivularis. Thom. granulata.
rivularis. Towns. sibirica.
Rocheliana. Sternb. 2 Banatus. D. 21. Dr. 90.
rosea. Lap. biflora.
rosularis. Hort. S. Aizoon.
rosulenta. Ehrh. S. Aizoon.
rotundifolia. Lin. 2 Europ. S. 15. D. 128. Dr. 19.
 Saxifraga nr. 72. Gmel. sib. nr. 975. Hall. helv.
 Geum rotundifolium. Moench.
 Miscopetalum rotundifolium. Haw.
 β . S. repanda. Sternb.
rotundifolia. Geners. hieracifolia.
Rudolphiana. Hornsch. Koch. 2 Alp. Austr.
 S. oppositifolia. Rein. et Hohenw.
rupestris. Schl. decipiens.
rupestris. Thom. valdensis.
rupestris. Willd. praeterea.
Russi. Presl. 2 Sicilia. D. 126. Dr. 26.
 S. bulbifera. Lin. sec. Spr.
saginoidea. Froel. sedoides.
sarmentosa. Lin. 2 China. Japon. S. 13. D. 123. Dr. 17.
 S. chinensis. Lour.
 S. ligulata. Murr.
 S. stolonifera. Jacq.
 Diptera sarmentosa. Borckh.
 Ligularia sarmentosa. Duval. Haw.
 Skika sarmentosa. Medic. Moench.
 β . S. cuscutaeformis. Loddig. (sec. Ser.) S. 119.
 Ligularia minor. Haw.
scapigera. Sternb. Fisch.
Schleicheri. Don. stellaris.
Schraderi. Sternb. hypnoides.
Scopolii. Vill. controversa.
secunda. Morett. 2 Ital. sup. D. 42. Dr. 146.
 S. caespitosa. Birol. Pollin.
secunda. Willd. hrb. Romanzovia unalaskensis.
sedoides. Lin. 2 Alp. Eur. med. S. 78. D. 30. Dr. 112.
 S. androsacea. Comoll.
 S. aphylla. Tenor.
 S. Hohenwartii. Sternb. Dr. 143.
 S. trichodes. Scop.
 Saxifraga nr. 80. Gmel. sib.
 β . S. saginoidea. Froel.
 (cfr. S. Seguieri.)
Seguieri. Spr. 2 Alp. Helv. D. 36. Dr. 158.
 S. angustifolia. Hall. fil.
 S. planifolia γ Seguieri. Sternb.
 S. sedoides. Dec. fl. fr. (Lin. var. Spr.)
semidecandra. Fisch. hirsuta.
semipubescens. Sweet. Steud. 2 Am. spr. S. 45. D. 108.
 Dr. 100.
 S. marylandica. Hort.
 S. palustris. Link. (sec. Spr.)
 Micranthes semipubescens. Haw.
septifida. Haw. Hibernia.
serpyllifolia. Pursh. 2 Am. spr. S. 69. D. 39. Dr. 92.
 (cfr. S. Fischeri, planifolia.)
serrata. Link. 2 Hibernia.
 S. hirsuta. Lin. var.?
 S. serratifolia. Mack. Rehbch.
 Robertsonia serrata. Haw.
serratifolia. Mack. serrata.
seligera. Pursh. flagellaris.
sibirica. Lin. 2 Sibiria. S. 19. D. 91. Dr. 33.
 S. Cymbalaria. Bbrst.
 S. grandiflora. Sternb.
 S. granulata β . Steven.
 S. rivularis. Towns.
 Lobaria sibirica. Haw.
 Saxifraga nr. 73. Gmel. sib.
siteniflora. Hook. Chamss. 2 Sinus Laurent. Dr. 150.
spathularis. Brot. umbrosa.
spathulata. Desf. 2 Atlas. Ins. Melvil. S. 77. D. 72.
 Dr. 111.
 Antiphylla spathulata. Haw.
 β . S. s. arctica. Ser.
 Antiphylla arctica. Haw.
spathulata. Haw. hypnoides.
sphaeroidea. Steud. Haw. hirsuta.
spicata. Don. 2 Am. sept. S. 8. D. 116. Dr. 9.
 S. Geum. Pursh.
spinulosa. Adans. 2 Alp. ad lac. Baical. S. 30. D. 150.
 Dr. 64.
sponhemica. C. C. Gmel. hypnoides.
squarrosa. Sieber. 2 Alp. Tyrol. D. 18. Dr. 86.
 S. caesia. Scop. (non Lin.)
 S. imbricata. Bertol.
Steinmanni. Tausch. decipiens.
stellaris. Lin. 2 Alp. Eur. Am. bor. S. 11. D. 111.
 Dr. 12.
 S. Schleicheri. Don.
 β . S. st. uniflora. Dec.
 Saxifraga nr. 75. Gmel. sib.
 Saxifraga nr. 973. Hall. helv.
 S. st. pumila. Gaud.
 γ . S. st. acaulis. Hall. fil.
 S. Bellardi. All. (sec. Spr.)
 δ . S. Notkana. Moç.
 (cfr. S. foliolosa.)
stellata. Don. 2 Andes Peruv. S. 101. D. 49. Dr. 139.
 S. cordillerarum. Presl. var. Presl.
Stelleriana. Merk. 2 Sibir. or. D. 142. Dr. 56.
stenopetala. Gaud. 2 Alp. Austr. Helv. D. 31. Dr. 118.
 S. aphylla. Sternb.
 S. leptophylla. Froel.
 S. sedoides. Lin. var. ? Steud.
 S. uniflora. Froel.
Stephaniana. Sternb. 2 Sibir. S. 116. D. 87. Dr. 43.
 S. palmata. Stephan. in litt.
Sternbergii. Willd. hypnoides, tridentata.
stolonifera. Jacq. sarmentosa.
striata. Hall. fil. museoides.
strigosa. Wallich. 2 Nepal. D. 113. Dr. 16.
submulica. Hort. S. Aizoon.
tenella. Wulf. 2 Alp. Carniol. Carpath. S. 36. D. 25.
 Dr. 53 et 94.
 S. arenarioides. Brign. D. 26. Dr. 95.
 Chondrosca tenella. Haw.
 (cfr. S. nitida, Vandellii.)
tenera. Suter. planifolia.
terekensis. Bunge. Ledeb. 2 Sibir. alt. Dr. 146.
thyrsoides. Tausch. 2 Apennini. (Sylloge II. 240.) —
trichodes. Scop. sedoides.
triuspidata. Roth. 2 Groenland. S. 82. D. 147. Dr. 66.
 Leptasea triuspidata. Haw.
tridaetylics. Lin. \odot Europ. S. 91. D. 83. Dr. 163.
 S. annua. Lapeyr. ?
 Saxifraga (Geum) nr. 81. Gmel. sib. nr. 986. Hall. helv.
 Tridactylites annua. Haw.
 β . S. exilis. Pollin.
 (cfr. S. controversa.)
tridens. Haw. 2 Scotia. †
tridens. Jan. androsacea.
tridentata. Don. 2 — D. 70. Dr. 136.
 S. Sternbergii. Willd. (sec. Spr.)
trifida. Haw. Schl. hypnoides.
trifurcata. Schrad. ceratophylla.
uliginosa. Fisch. hieracifolia.
umbrosa. Lin. 2 Hispan. Pyren. S. 5. D. 119. Dr. 7.
 S. spathularis. Brot.
 Geum umbrosum. Mocuch.
 Robertsonia umbrosa. Haw.
 β . *Robertsonia crenata*. Haw.
 S. crenata. Steud.
uniflora. Froel. stenopetala.

- uniflora*. R. Br. caespitosa.
uniflora. Sternb. decipiens.
Vahlii. Ramond. S. petrosa. Vahl.
valdensis. Dec. 2 Alp. Valdens. Mons Cenis. D. 22.
 Dr. 91.
 S. caesia β major. Don.
 S. caesia var. Willd. nota.
 S. compacta. Sternb. suppl.
 S. patens. Sternb. in ic.
 S. rupestris. Thomas.
Vandelli. Sternb. 2 Alp. Ital. sup. Pyren. D. 28.
 Dr. 97.
 S. Burseriana. Lapeyr.
 S. Burseriana β spinosa. Jacq.
 S. Burseriana γ Vandelli. Don.
 Chondrosea Vandelli. Haw.
vanians. Sieber. muscoides.
venosa. Haw. Ins. Melvil. D. 43. Dr. 148.
 S. muscoides var.? Ser.
 (cfr. S. caespitosa. Lin.)
verna. Hort. elongata.
vernalis. Hort. elongata.
vernalis. Willd. virginicensis.
veronicaefolia. Bertol. bulbifera.
villosa. Willd. decipiens.
virginica. Nutt. virginicensis.
virginicensis. Michx. 2 Am. septr. S. 46. D. 103.
 Dr. 101.
 S. elongata β subspathulata. Sternb.
 S. nivalis. Mhlbrg.
 S. pilosa. Banks. herb.
 S. vernalis. Willd. Dr. 102.
 S. virginica. Nutt.
viscosa. Haw. — — D. 58. Dr. 123.
vivipara. Vest. bulbifera, cernua.
Wallichiana. Steud. 2 Nepal.
 S. fimbriata. Wallich. D. 137. (non 17.) Dr. 50.
Wormskioldii. Fisch. hirsuta.
 nr. 71. Gmel. sib. hirsuta.
 72. Gmel. sib. rotundifolia.
 73. Gmel. sibirica.
 74. Gmel. cernua.
 75. Gmel. stellaris.
 76. Gmel. bronehialis.
 77. Gmel. hirculus.
 78. Gmel. crassifolia.
 79. Gmel. oppositifolia.
 80. Gmel. sedoides.
 81. Gmel. tridactylites.
 82. Gmel. rivularis.
 83. Gmel. geranioides.
 969. Hall. helv. aspera.
 970. Hall. aspera.
 971. Hall. aizoides.
 972. Hall. hirculus.
 973. Hall. stellaris.
 974. Hall. cuneifolia.
 975. Hall. rotundifolia.
 976. Hall. granulata.
 977. Hall. bulbifera, granulata.
 978. Hall. cotyledon.
 979. Hall. mutata.
 980. Hall. oppositifolia.
 981. Hall. billora.
 982. Hall. caesia.
 983. Hall. burseriana.
 984. Hall. androsacca.
 985. Hall. planifolia.
 986. Hall. tridactylites.
 987. Hall. petraea.
 988. Hall. muscosa.
 989. Hall. hypnoides.
 990. Hall. exarata.

Saxifragaria. Rchbch. Saxifraga.

SCABIOSA. Lin. Spr. 373. Dec. IV. 634. Dietr. 528.

Asterocephalus. Coult. Wallr. Spr. 377. Decand.
 nr. 1—17.

Chetaria. Neck.

Columbaria. Thuil.

Sclerostemma. Schott.

Spongostemma. Rchbch.

Succisa. Coult. Dec. nr. 22—39.

Vidua. Coult. Dec. nr. 18—21.

Fam. Aggregatae. Lin. — Caprifoliaceae Dipsacae.
 Rchbch. — Dipsacae. Juss. — Psydomorphyta.

Neck. — Scablosae. Dec. — Scablosae. Adans.
 Rül.

acaulis. Lin. pumila.

acutiflora. Rchbch. 2 Eur. austr. D. 17. Dr. 54.

Asterocephalus acutiflorus. Rchbch. fl. exc.

africana. Lin. β Pr. b. sp. D. 22. Dr. 59.

Asterocephalus africanus. Spr. 10.

β . S. incisa. Mill.

Succisa incisa. Moench.

(cfr. S. indurata, altissima.)

agrestis. W. K. δ Hungaria. Croat.

S. Columbaria var. Brst. Dec. 29. δ .

S. Columnae. Tenor.?

S. Gramuntia. Lin. sec. Bertol.

S. laxiflora. Hort.

S. longepedunculata. Don.

Asterocephalus agrestis. Spr. 45.

Sclerostemma agreste. Schott.

agrestis. Schmidt. Trichera arvensis.

alba. Scop. ucranica.

albescens. Willd. Cephalaria leucantha.

aleppica. Coult. \odot Aleppo. D. 9. Dr. 47.

alpina. Lin. Cephalaria alpina.

altissima. Jacq. β Afr. austr.

S. africana. Lin. var. Murr.

Asterocephalus altissimus. Spr. 38.

Sclerostemma altissimum. Schott.

(cfr. S. laciniata.)

altissima. Mill. Cephalaria tatarica.

ambigua. Tenor. 2 Neapol. D. 24. Dr. 58.

S. Saviana. Rchbch. (sec. Rchbch.)

Asterocephalus ambiguus. Rchbch.

ambigua. Fernald. S. Frivaldskyi.

ambigua. Lallem. pyrenaica.

ambrosioides. Sibth. Cephalaria centauroides.

amoena. Jacq. 2 Russia. D. 26. Dr. 63.

S. Columbaria. Lin. var. α . Coult.

S. longepedunculata. Fisch.

S. nitida. Bernh.

Asterocephalus amoenus. Spr. 20.

amplexicaulis. Lin. — — D. 43. Dr. 80.

Succisa amplexicaulis. Spr. 376. 14.

Trichera arvensis var.? Coult.

anethifolia. Eckl. Zeyh. Afr. austr.

angulata. Rafin. maritima.

angustifolia. Hoffm. 2 — — D. 61. Dr. 98.

arenaria. Forsk. Delil. \odot Aegypt.

Asterocephalus arenarius. Visian.

argentea. Lin. ucranica.

arvensis. Lin. Trichera arvensis.

arvensis. Tenor. Trichera hybrida.

arvensis. Ucria. prandiflora.

asterocephala. Thuil. suavcolens.

atrala. Lagas. Cephalaria tatarica.

atropurpurea. Lin. \odot Ind. or.? D. 18. Dr. 53.

S. calyptocarpa. St. Am.

Asterocephalus atropurpureus. Spr. 23.

Sclerostemma atropurpureum. Schott.

Succisa atropurpurea. Moench.

β . S. rosea. Hort.

(cfr. S. grandiflora, maritima, semipapposa, setifera.)

attenuata. Lin. fl. Cephalaria attenuata.

australis. Wulf. 2 Ital. sup. Styr. Panon. S. 12. D. 39.

Dr. 76.

S. repens. Brign.

Lepicephalus inflexus. Kluck.

Succisa australis. Schott.

β . S. pseudaustralis. R. S.

S. inflexa. Besser.

S. Triumfetti. Moretti.

bactica. Boiss. δ 2 Hispan.

bannatica. W. K. δ Bannatus.

S. Columbaria var. bannatica. Dec. 29. γ .

S. Columnae. Tenor. (sec. Spr.)

Asterocephalus bannaticus. Spr. 44.

(cfr. S. diversifolia.)

bellidifolia. Lam. Trichera arvensis.

bidens. Sib. Sm. Trichera hybrida.

Biebersteinii. R. S. micrantha.

bohemica. Schmitt. Trichera arvensis.

bracteata. Sm. Pterocephalus palaestinus.

Brunoniana. Wall. Ind. or.

Buekiana. Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.

canescens. Hort. taur. Trichera arvensis.

- campestris*. Bess. *Trichera arvensis*.
 Candollei. *Wallich*. 2 h Nepal. *D.* 3. *Dr.* 40.
cancrescens. *W. R.* suaveolens.
capitata. *R. S.* mollis.
carpathica. *Fisch.* *Trichera pubescens*.
caucasica. *Bbrst.* 2 Caucasus. *D.* 1. *Dr.* 38.
 S. coerulea. *Fisch.* *Straub*.?
 S. grandiflora. *Dietr.*
 Asterocephalus caucasicus. *Spr.* 24.
 Sclerostemma caucasicum. *Schott.*
 β. *S. elegans*. *Spr.*
 S. connata. *Hornem.*
 Asterocephalus elegans. *Lagas.*
 Sclerostemma connatum. *Schott.*
centauroides. *Lam.* *Cephalaria centauroides*.
centauroides. *Mill.* (quid?)
centauroides. *Sieb.* *Cephalaria cretacea*.
ceratophylla. *Tenor.* h Italia.
 S. Columbaria var. *Dec.* 29. ζ.
 S. Gramuntia. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
ceratophylla. *R. S.* nr. 78. coronopifolia.
ciliata. *Spr.* *Trichera ciliata*.
cinerea. *Lam.* pyrenaica.
cochinchinensis. *Lour.* China. *D.* 44. *Dr.* 81.
 Asterocephalus cochinchinensis. *Spr.* 4.
coerulea. *Fisch.* caucasica.
coerulea. *Hort.* *S. Columbaria*.
collina. *Req.* *Trichera arvensis*.
Columbaria. *Lin.* 2 Sibir. *D.* 29. *Dr.* 66.
 S. polymorpha. *Weigl.*
 Scabiosa nr. 4. *Gmel.* sib.
 Asterocephalus Columbaria. *Spr.* 37.
 Columbaria rubella. *Presl.* *Opiz.*
 Columbaria vulgaris. *Presl.*
 Sclerostemma Columbaria. *Schott.*
 Succisa Columbaria. *Moench.*
 Succisa nr. 202. *Hall.* helv.
 β. *S. C. prolifera*. *Willd.*
 S. coerulea. *Hort.*
 (cfr. *S. agrestis*, amoena, commutata, daucoides, gramuntia, grandiflora, hispanica, holosericea, ochroleuca, pauciseta, pyrenaica, suaveolens, styriaca.)
Columnae. *Tenor.* bannatica, holosericea, Gramuntia, commutata. *R. S.* 2 Sibiria.
 S. Columbaria var. *Dec.* 29. φ.
comosa. *Fisch.* *R. S.* *S. Fischeri*.
connata. *Hornem.* caucasica.
coriacea. *Willd.* *Cephalaria centauroides*.
corniculata. *Willd.* *Cephalaria centauroides*.
Cornucopiae. *Vivian.* Italia. *D.* 47. *Dr.* 84.
coronopifolia. *Willd.* hrb. Sibiria. *D.* 50. *Dr.* 87.
 S. ceratophylla. *R. S.* nr. 76. (non *Tenor.*)
coronopifolia. *Sib.* *Sm.* crenata.
crenata. *Cyrill.* 2 Ital. Graec. *D.* 14. *Dr.* 51.
 S. coronopifolia. *Sib.* *Sm.*
 S. longipedunculata. *Donn.*?
 Asterocephalus crenatus. *Spr.* 30.
 β. *S. coronopifolia hirsuta*. *Bivon.*
 Columbaria crenata. *Presl.*
cretacea. *Bbrst.* *Cephalaria centauroides*.
cretica. *Lin.* h Creta. Sicil. *D.* 2. *Dr.* 39.
 Asterocephalus creticus. *Spr.* 6.
 β? *Scabiosa frutescens*. *Mill.*
Cupani. *Guss.* maritima.
daucoides. *Dcsf.* ♂ Algeria. *D.* 20. *Dr.* 57.
 S. Columbaria var. pyrenaica. *Coult.*
 Asterocephalus daucoides. *Spr.* 47.
dahurica. *Willd.* Dahuria. *D.* 45. *Dr.* 82.
dahurica. *Fisch.* *S. Fischeri*.
decemariolata. *Portsch.* *Pterocephalus Sibthorpianus*.
decurrens. *Sib.* *Sm.* *Cephalaria graeca*.
decurrens. *Thunb.* *Cephalaria decurrens*.
diandra. *Lagas.* *Pterocephalus papposus*.
dichotoma. *Ucria.* ☉ Mauritan. Sicil. *D.* 36. *Dr.* 73.
 S. parviflora. *Desf.*
 Asterocephalus dichotomus. *Lagas.* *S.* 9.
dichotoma. *Lam.* *Cephalaria syriaca*.
diffusa. *Rchbch.* Teneriffa.
 Asterocephalus diffusus. *Spr.* 48.
dipsacifolia. *Schott.* (Bot. Zeit. 1824. Beil. 41) —
divaricata. *Clarke.* *Spr.* *Pterocephalus papposus*.
divaricata. *Jacq.* ucranica.
divaricata. *Lam.* urceolata.
diversifolia. *Baumg.* 2 Transylvan. *S.* 5.
 S. bannatica. *W. R.* (sec. *Rchbch.*)

- isetensis. *Lin.* 2 Sibir. Caucas. *D.* 13. *Dr.* 50.
S. rupestris. *Bbrst.*
Scabiosa nr. 7. *Gmel.* sib.
Asterocephalus isctensis. *Spr.* 43.
Sclerostemma isetense. *Schott.*
Sclerostemma rupestre. *Schott.*
Kitaibelii. *Schult.* *Trichera ciliata.*
laciniata. *Lichst.* 1 Pr. b. sp. *D.* 60. *Dr.* 97.
S. altissima. *Jacq.* var. *Spr.*
laevigata. *W. K.* *Cephalaria centauroides.*
laxiflora. *Willd.* *holosericea, pyrenaica.*
legionensis. *Lagasc.* *Trichera legionensis.*
leucantha. *Lin.* *Cephalaria leucantha.*
leucocephala. *Autor.* *Cephalaria leucantha.*
limonifolia. *Vahl.* 1 Sicilia. *D.* 40. *Dr.* 77.
Asterocephalus limonifolius. *Spr.* 7.
longifolia. *W. K.* *Trichera longifolia.*
longipedunculata. *Fisch.* *amoena.*
lucida. *Vill.* 2 Alp. Europ. med. *D.* 25. *Dr.* 62.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Autor.*
S. norica. *Vest.*
S. stricta. *W. K.*
Asterocephalus lucidus. *Rchbch.*
Asterocephalus strictus. *Spr.* 13.
Columbaria norica. *Presl.*
Sclerostemma lucidum. *Schott.*
(cfr. S. Hladnickiana.)
lucida. *Towns.* *nitens.*
lutea. *Hort.* *Fisch.* *Loud.* 2 Russia.
lyrata. *Forsk.* 1 Dardanell. *D.* 16. *Dr.* 53.
Asterocephalus lyratus. *Spr.* 17.
maritima. *Lin.* 1 Gall. Ital. *D.* 29. *Dr.* 56.
S. angulata. *Rafin.?*
S. atropurpurea. *Lin.* var. *Coult.*
S. Cupani. *Guss.*
Asterocephalus maritimus. *Spr.* 34.
maritima. *Lagasc.* *Pterocephalus lusitanicus.*
maritima. *Thunb.* *S. Thunbergii.*
maritima. *Vill.* *pyrenaica.*
maritima. *Wulf.* *ucranica.*
mediterranea. *Vivian.* *Cephalaria leucantha.*
micrantha. *Desf.* 1 Taur. Caucas. *D.* 11. *Dr.* 48.
S. Biebersteinii. *R. S.*
S. sicula. *Bbrst.*
S. stellata. *Pall.* ind. t.
S. ucranica var. δ . *Coult.*
Asterocephalus micranthus. *Spr.* 18.
Sclerostemma Biebersteinianum. *Schott.*
moldavica. *Hort.* *Trichera hybrida.*
mollis. *Willd.* 2 — — *D.* 33. *Dr.* 70.
S. capillata. *R. S.*
S. gramuntia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
mollis. *Schleich.* *pyrenaica.*
mollissima. *Dec.* *pyrenaica.*
mollissima. *Vivian.* *gramuntia.*
monspeliensis. *Jacq.* 1 Gall. Barbar. *D.* 7. *Dr.* 44.
S. Jacquini. *R. S.*
S. simplex. *Dec.*
S. stellata. *Lin.* var. *Dec.* fl. fr.
Asterocephalus simplex. *Spr.* 46.
Asterocephalus stellatus. *Spr.* 21.
montana. *Bbrst.* *Trichera montana.*
montana. *Mill.* *Trichera arvensis.*
multisetata. *Visian.* *Pterocephalus palaestinus.*
neglecta. *Hornem.* 1 Italia? *D.* 59. *Dr.* 96.
nitens. *R. S.* 2 Ins. Azoric. *D.* 42. *Dr.* 79.
S. lucida. *Ait.*
Asterocephalus lucidus. *Spr.* 8.
nitida. *Bernh.* *amoena.*
nivea. *Agh.* *Pterocephalus niveus.*
norica. *Wulf.* *lucida.*
nudicaulis. *Lam.* *pumila.*
nudicaulis. *Sieber.* (quid?)
ochroleuca. *Lin.* 2 Europ. Sibir. *D.* 27. *Dr.* 64.
S. Columbaria var. *ochroleuca.* *Coult.*
S. heterophyllus. *Gmel.* it.
S. polymorpha var. δ . *Weigel.*
S. tenuifolia. *Roth.* *Baumg.*
Scabiosa nr. 5. *Gmel.* sib.
Asterocephalus ochroleucus. *Wallr.* *Spr.* 41.
Columbaria ochroleuca. *Presl.*
(cfr. S. pauciseta.)
Olivieri. *Coult.* *Persia.* *D.* 12. *Dr.* 49.
orientalis. *Lagasc.* *Knautia orientalis.*
ovatifolia. *Lagasc.* *Trichera ovatifolia,*

- palaestina.* *Lin.* 1 Syria. Palaest. *D.* 8.
S. fimbriata. *Mill.*
S. Vallii. *Coult.* *Dr.* 45.
Asterocephalus palaestinus. *Spr.* 12.
pannonica. *Jacq.* *Trichera sylvatica.*
papposa. *Gaertl.* *Cephalaria plumosa.*
papposa. *Hort.* *Cephalaria Willdicii.*
papposa. *Lin.* *Pterocephalus papposus.*
parviflora. *Desf.* *dichotoma.*
pauciseta. *Dec.* 2 Italia. *D.* 28. *Dr.* 65.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Pollin.*
S. gramuntia. *Lin.* var. *Seb. Maur. Bertol.*
S. tenuifolia var. *Savi.*
Asterocephalus paucisetus. *Loudon.*
pectinata. *Lagasc.* 1 Arabia. *D.* 15. *Dr.* 52.
Asterocephalus pectinatus. *Lagasc.* *S.* 32.
pilosa. *R. S.* *argentea.*
plumosa. *Hffinsg.* *Lk.* *Pterocephalus lusitanicus.*
plumosa. *Sib. Sm.* *Pterocephalus plumosus.*
polymorpha. *Schmidt.* *Trichera arvensis.*
polymorpha. *Weigel.* *S. Columbaria, ochroleuca.*
pratensis. *Schmidt.* *Trichera arvensis.*
prolifera. *Lin.* 1 Graccia. Afr. bor. *D.* 5. *Dr.* 42.
Asterocephalus proliferus. *Spr.* 5.
propontica. *Lagasc.* *Knautia propontica.*
pseudaustralis. *R. S.* *australis.*
pterocephala. *Lin.* *Pterocephalus perennis.*
pubescens. *Whlbrg.* *Trichera ciliata.*
pubescens. *W. K.* *Trichera pubescens.*
pulsatilloides. *Boiss.* 2 Hispan.
pumila. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *D.* 34. *Dr.* 71.
S. acaulis. *Lin.*
S. nudicaulis. *Lam.*
Asterocephalus pumilus. *Spr.* 28.
pyrenaica. *All.* 2 Eur. austr. *D.* 30. *Dr.* 67.
S. cinerea. *Lam.*
S. Columbaria. *Lin.* var. *Coult.*
S. maritima. *Vill.*
Scabiosa nr. 207. *Hall.* *helv.*
Sclerostemma pyrenaicum. *Schott.*
 β . *S. mollissima.* *Visian.*
S. laxiflora. *Link.?*
S. mollis. *Schleich.?*
Asterocephalus mollissimus. *Spr.* 39.
 γ . *S. tomentosa.* *Cav. Gmel.*
Asterocephalus tomentosus. *Spr.*
 δ . *S. ambigua.* *Lallem.?*
pyrenaica. *Hornem.* *S. Hornemanni.*
radiata. *Schmidt.* *Trichera arvensis.*
repens. *Brign.* *australis.*
reversa. *Ledeb.* 2 Sibiria. *S.* 13. *D.* 55. *Dr.* 92.
rhizantha. *Vivian.* 2 Mont. Cyrenaic. *D.* 56. *Dr.* 93.
rigida. *Lin.* *Cephalaria rigida.*
rigida. *Mill.* *Cephalaria leucantha.*
rosea. *Hort.* *atropurpurea.*
rotata. *Bbrst.* *stellata.*
rupestris. *Bbrst.* *isctensis.*
rutaefolia. *Vahl.* *urceolata.*
Salcedi. *Lagasc.* *Trichera Salcedi.*
Saviana. *Rchbch.* *ambigua.*
saxatilis. *Cav.* 2 Valentia. *D.* 41. *Dr.* 78.
Asterocephalus saxatilis. *Spr.* 1.
scabra. *Thunb.* *Cephalaria scabra.*
Scopolii. *Link.* *Hort.* 2 Eur. austr. *D.* 54.
Asterocephalus Scopolii. *Rchbch.*
semipapposa. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 24. *Dr.* 61.
S. atropurpurea. *Lin.* var. *Coult.*
serrata. *Lam.* *Trichera integrifolia.*
setifera. *Lam.* 2 Gall. Ital.
S. atropurpurea β . *Dec.*
Asterocephalus setifer. *Spr.* 16.
sibirica. *Lam.* *Cephalaria syriaca.*
Sibthorpiana. *Sm.* *Pterocephalus Sibthorpianus.*
sicula. *Bbrst.* *micrantha.*
sicula. *Lin.* *ucranica.*
silenifolia. *W. K.* *Pterocephalus palaestinus.*
simplex. *Desf.* *monspeliensis, stellata.*
sphaciotica. *R. S.* *Pterocephalus tomentosus.*
squamiflora. *Sieber.*
stellata. *Lin.* 1 Reg. Mediter. *D.* 6. *Dr.* 43.
S. rotata. *Bbrst.*
Asterocephalus rotatus. *Spr.* 22.
Asterocephalus stellatus. *Rchbch.* *S.* 21.
Succisa stellata. *Mocnch.*
 β . *S. simplex.* *Desf.?*

- stellata*. *Pall.* micrantha.
stricta. *Seidl.* *Trichera arvensis*.
stricta. *W. R.* lucida.
styriaca. *Vest.* 2 Styria infer. *D.* 53.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Spr.*
S. syriaca. *D. Dr.* 90.
suaveolens. *Desf.* 2 Eur. med. austr. *D.* 33. *Dr.* 72.
S. asterocephala. *Thunb.*
S. canescens. *W. K.*
S. Columbaria odorata. *Thunb.*
S. incana. *Schult.* obs.
S. virga pastoris. *Mill.?*
Asterocephalus canescens. *Spr.* 15.
Asterocephalus suaveolens. *Wallr.*
Columbaria canescens. *Presl.*
subpubescens. *Hort.* *Trichera pubescens*.
succisa. *Lin.* 2 Europ. *D.* 38. *Dr.* 75.
Scabiosa nr. 2. *Gmel.* sib.
Asterocephalus succisa. *Wallr.*
Succisa pratensis. *Moench.* *S.* 376. 1.
Succisa vulgaris. *Presl.*
Succisa nr. 301. *Hall.* helv.
β. S. glabrata. *Schott.*
sylvatica. *Lin.* *Trichera sylvatica*.
sympaganthera. *R. P.* *Calycera balsamitaefolia*.
syriaca. *D. Dr.* (lege:) *styriaca*.
syriaca. *Lin.* *Cephalaria syriaca*.
syriaca. *Urvil.* *Cephalaria transylvanica*.
tatarica. *Habl.* *Cephalaria uralensis*.
tatarica. *Hornem.* *Trichera montana*.
tatarica. *Lin.* *Cephalaria tatarica*.
tatarica. *Lumtz.* *Trichera ciliata*.
tatarica. *Vivian.* *Cephalaria transylvanica*.
tenuifolia. *Presl.* 2 — —
tenuifolia. *Willd.* hrb. *Tauria*. †
tenuifolia. *Friwald.* *triniaefolia*.
tenuifolia. *Lagasc.* *Pteroccephalus lusitanicus*.
tenuifolia. *Roth.* *ochroleuca*.
tenuifolia. *Savi.* *pauciseta*.
Thunbergii. *R. S. Pr.* b. sp.
S. maritima. *Thunb.*
tomentosa. *All. Cav.* *Gmel.* *pyrenaica*.
tomentosa. *Sm.* *Pteroccephalus tomentosus*.
transylvanica. *All.* *Cephalaria centauroides*.
transylvanica. *Lin.* *Cephalaria transylvanica*.
transylvanica. *Sieb.* *Cephalaria joppensis*.
Trenta. *Hacq.* *Cephalaria leucantha*, *transylvanica*.
triandra. *Lin.* *S. Gramuntia*.
trifida. *Thunb.* *Cephalaria attenuata*.
triniaefolia. *Friwald.* *Romelia*.
S. tenuifolia. *Friwald.*
Triumfetti. *Morett.* *australis*.
trivialis. *Schmidt.* *Trichera arvensis*.
ucranica. *Lin.* 2 Eur. austr. *D.* 10. *Dr.* 46.
S. alba. *Scop.*
S. argentea. *Lin.*
S. Gmelini. *St. Hil.*
S. pilosa. *R. S.*
Scabiosa nr. 6. *Gmel.* sib.
Asterocephalus argenteus. *Spr.* 33.
Asterocephalus pilosus. *Lagasc.* *S.* 40.
Asterocephalus ucranicus. *Spr.* 37.
Sclerostemma argenteum. *Schott.*
Sclerostemma Scopolii. *Schott.*
β. S. divaricata. *Jacq.*
S. cburnea. *Sib.* *Sm.*
S. maritima. *Wulf.*
S. sicula. *Lin.*
S. Wulfenii. *R. S.*
Asterocephalus divaricatus. *Lagasc.*
Asterocephalus eburneus. *Spr.* 35.
Asterocephalus sculus. *Spr.* 19.
Sclerostemma siculum. *Schott.*
Succisa macrocalycina. *Moench.*
γ. S. incana. *R. S.* *Dr.* 89.
uniseta. *Savi.* *pauciseta*.
uralensis. *Murr.* *Cephalaria centauroides*.
urceolata. *Desf.* 2 Ital. Afr. bor. *D.* 37. *Dr.* 74.
S. divaricata. *Lam.*
S. rutaefolia. *Vahl.* (et? *Tenor.*)
Asterocephalus urceolatus. *Spr.* 31.
Pycnocomon rutaefolium. *Hffmsg.* *Lk.*
ustulata. *Thunb.* *Cephalaria ustulata*.
Vahl. *Coult.* *palaestina*.
Vaillantii. *Bbrst.* *Cephalaria Vaillantii*.
verbenacea. *Lam.* *Cephalaria attenuata*.
villosa. *Schousb.* *Marocco*. †
virga pastoris. *Mill.* *suaveolens*.
vivipara. *Nees.* 2 — — †
Webbiana. *Don.* 2 Phryg. As. min. *D.* 32. *Dr.* 69.
Asterocephalus Webbiana. *Spr.* 29.
Willichii. *Link.* *Pteroccephalus plumosus*.
Wulfenii. *R. S.* *ucranica*.
nr. 2. *Gmel.* sib. *S. succisa*.
3. *Gmel.* *Trichera arvensis*, *sylvatica*.
4. *Gmel.* *S. Columbaria*.
5. *Gmel.* *S. ochroleuca*.
6. *Gmel.* *S. ucranica*.
7. *Gmel.* *S. isetensis*.
204. *Hall.* helv. *Trichera sylvatica*.
205. *Hall.* *Trichera sylvatica*.
206. *Hall.* *Trichera arvensis*.
Scabrita. *Lin.* *Nyctanthes arbor tristis*.
SCAEVOLA. *Lin.* *Spr.* 798. *Dec.* VII. 505. *Dietr.* 985.
Crossotoma. *G. Don.* (*Dec.* nr. 54—56.)
Gymnostegia. *Benth.* (*Dec.* nr. 20—26.)
Lobelia. *Adans.*
Pogonandra. *Dec.* (nr. 48—53.)
Pogonanthera. *G. Don.* (*Dec.* nr. 48—53.)
Pogonetes. *Lindl.*
Sarcocarpaea. *G. Don.* (*Dec.* nr. 1—26.)
Scaevolaria. *Dec.* (nr. 57.)
Xerocarpaea. *G. Don.* (*Dec.* nr. 27—47.)
Fam. *Campanulaceae*. *Juss.* — *Caprifoliae*. *Adans.* —
Goodenovia. *R. Brown.* — *Lobeliaceae*. *Spr.* —
Sphanidophyta. *Neck.*
aemula. *R. Brown.* *N. Holl.* *N. Caled.* *S.* 12. *D.* 32.
Dr. 18.
S. saligna. *Forst.* (sec. *Spr.*)
anchusaefolia. *Benth.* in *Hügel.* † *N. Holl.* *D.* 41.
angulata. *R. Br.* † *N. Holl.* *S.* 22. *D.* 47. *Dr.* 28.
attenuata. *R. Br.* † *N. Holl.* *S.* 7. *D.* 27. *Dr.* 14.
Bela-Modagam. *Roem. Schult.* † *Ind. or.* *D.* 3.
Roemeria Lobelia. *Dennst.*
Lobelia Taccada. *Gaert.*
Billardieri. *D. Dr.* *montana*.
caespitosa. *R. Br.* † *N. Holl.* *S.* 18. *D.* 39. *Dr.* 24.
calliptera. *Benth.* in *Hügel.* † *N. Holl.* *D.* 52.
canescens. *Benth.* 2 † *N. Holl.* *D.* 44.
Chamissoniana. *Gaudich.* in *Freye.* † *Ins. Sandwic.*
D. 10. *Dr.* 8.
S. Gaudichaudiana. *Chmss.* (sec. *Dietr.*)
ciliata. *G. Don.* † *Ins. Sandwic.* *D.* 11.
S. Gaudichaudiana. *Chmss.* (sec. *G. Don.*)
crassifolia. *Labil.* † *N. Holl.* *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 16.
cuneiformis. *Labil.* 2 *N. Holl.* *S.* 13. *D.* 33. *Dr.* 19.
Cunninghami. *Dec.* † *N. Holl.* *D.* 23.
S. Novae Zeelandiae. *Cunningh.?*
Drummondi. *Dec.* 2 † *N. Holl.* *D.* 22.
fasciculata. *Benth.* † *N. Holl.* *D.* 26.
Gaudichaudi. *Hook. Arn.* † *Ins. Sandwic.* *D.* 17.
S. montana. *Gaudich.* in *Freye.* *Dr.* 10.
Gaudichaudiana. *Chmss.* *ciliata*, *Chamissoniana*.
glabra. *Hook.* † *Ins. Sandwic.* *D.* 16. *Dr.* 11.
glandulifera. *Dec.* 2 † *N. Holl.* *D.* 43.
globulifera. *Labil.* † *N. Holl.* *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 17.
grandiflora. *Benth.* *N. Holl.* *D.* 57.
hispidia. *Cav.* 2 *N. Holl.* *S.* 3. *D.* 49. *Dr.* 3.
Goodenia ramosissima. *Smith.*
humilis. *R. Br.* 2 *N. Holl.* *S.* 15. *D.* 35. *Dr.* 21.
ivaefolia. *G. Don.* (ex *Sweet.*) † *Ins. Trinit.*
Koenigii. *Vahl.* † *Ind. or.* *Ins. Molucc.* *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 5.
S. Lobelia. *Lin.* hrb.
S. Taccada. *Link.* (sec. *Spr.*)
Cerbera salutaris. *Lour.*
laevigata. *Pers.* *microcarpa*.
lanceolata. *Benth.* 2 † *N. Holl.* *D.* 42.
Leschenaultii. *Dec.* † *Java.* *D.* 7.
linearis. *R. Br.* † *N. Holl.* *S.* 20. *D.* 45. *Dr.* 26.
Lobelia. *Lin.* *S. Koenigii*.
Lobelia. *Thunb.* *S. Thunbergii*.
Lobelia. *Vahl.* *S. Plumieri*.
lycioides. *Dec.* † *N. Holl.* *D.* 56.
macrodonta. *Dec.* † *N. Holl.* *D.* 48.
macropoda. *Dec.* † 2 *N. Holl.* *D.* 31.
membranacea. *Benth.* 2 *N. Holl.* *D.* 51.
Menziesiana. *Chmss.* † *Ins. Sandwic.* *D.* 15. *Dr.* 13.
micrantha. *Presl.* † *Ins. Luzon.* *D.* 18.
microcarpa. *Cavan.* 2 *N. Holl.* *S.* 16. *D.* 36. *Dr.* 22.
S. laevigata. *Pers.*

Goodenia alba. *Smith.*
Goodenia laevigata. *Curt.*
 (cfr. *S. pallida*.)
mollis. *Hook.* † *Ins. Sandwic. D. 8. Dr. 12.*
montana. *Labil.* † *N. Caledon. D. 4. S. c. p. 81.*
S. Billardieri. *D. Dietr.* 29.
montana. *Gaudich.* *S. Gaudichaudi.*
nitida. *R. Br.* † *N. Holl. S. 8. D. 28. Dr. 13.*
Novae Zeelandiae. *Cunningh.* *S. Cunninghami.*
oleoides. *Dec.* † *N. Cambria. D. 55.*
oppositifolia. *Roxb.* † *Ins. Molluc. S. 24. D. 19.*
Dr. 30.
ovalifolia. *R. Br.* † *N. Holl. S. 11. D. 29.*
pallida. *R. Br.* † *N. Holl. D. 37.*
S. microcarpa. *Cav.* var. *Spr.*
paludosa. *R. Br.* † *N. Holl. S. 21. D. 46. Dr. 27.*
pilosa. *Benth.* † *N. Holl. D. 50.*
Plumieri. *Lin.* *Vahl.* † *Ind. occ. S. 4. D. 12. Dr. 4.*
S. Lobelia. *Vahl.* *Willd.*
Lobelia frutescens. *Mill.*
Lobelia Plumieri. *Lin.*
Plumieri. *Burm.* *S. Taccada.*
polystachya. *Dec.* † *N. Holl. D. 25.*
revoluta. *R. Br.* † *N. Holl. S. 19. D. 40. Dr. 25.*
saligna. *Forst.* *aemula.*
semiamplexicaulis. *Dec.* † *N. Holl. D. 30.*
senegalensis. *Presl.* † *Senegal. D. 14.*
sericea. *Forst.* † *N. Holl. S. 6. D. 5. Dr. 6.*
sinuata. *R. Br.* † *N. Holl. S. 14. D. 34. Dr. 20.*
spinescens. *R. Br.* † *N. Holl. S. 1. D. 34. Dr. 1.*
striata. *R. Br.* † *N. Holl. D. 53.*
S. stricta. *Spr.* 5. *Dr. 2.*
Baudinia humilis. *Leschen.*
stricta. *Spr.* *Dietr.* *striata.*
suaveolens. *R. Br.* † *N. Holl. S. 17. D. 38. Dr. 23.*
Goodenia calendulacea. *Andr.*
Goodenia stricta. *Smith.* var. ? *Poir.*
Taccada. *Roxb.* *Link.* † *Ind. or. D. 2.*
S. Plumieri. *Blum.*
Lobelia Plumieri. *Burm.* (non *Lin.*)
Lobelia Taccada. *Gaert.*
 (cfr. *S. Koenigii*.)
thesioides. *Benth.* † *N. Holl. D. 24.*
Thunbergii. *Eckl.* *Zeyh.* † *Pr. h. sp. D. 13. Dr. 7.*
S. Lobelia. *Thunb.*
tomentosa. *Gaudich.* † *N. Holl. D. 9. Dr. 9.*
Tournoa. *Willd.* *En.* † — — †
velutina. *Presl.* † *Ins. Marian. Dr. 6.*
SCAEVOLARIA. *Dec.* *Scaevola.*
SCALESIA. *Arnot.* *Dec.* VII. 308.
 Fam. *Compositae Heliosideae*. *Arn.*
atractyloides. *Arn.* † *Ins. Gallipagos. D. 1.*
Scalia. *Sims.*
jacioides. *Sims.* *Podolepis virgata.*
Scaligera. *Adans.* *Presl.* *Aspalathus.*
SCALIGERIA. *Dec.* IV. 248. *Dietr.* 1365.
 Fam. *Umbelliferae*. *Smyrneae*. *Dec.*
microcarpa. *Dec.* *Oriens. D. 1. Dr. 1.*
SCALPIOPSIS. *Walp.*
 Fam. *Compositae Senecionideae*. *Walp.*
Lucaena. *Walp.* (*Linn.* XIV. 318.) † *N. Holl.*
Scandalida. *Adans.* *Medic.* *Neck.*
siliquosa. *Medic.* *Tetragonolobus siliquosus.*
tetragonoloba. *Medic.* *Tetragonolobus purpureus.*
SCANDIX. *Lin.* *Spr.* 1071. *Dec.* IV. 220. *Dietr.* 1345.
Dasypermum. *Neck.*
 Fam. *Scadiophyta*. *Neck.* — *Umbellatae*. *Lin.* *Scandiceinae*. *Dec.*
aegyptiaca. *Hort.* (quid ?)
Anthriscus. *Lin.* *Anthriscus vulgaris.*
apiculata. *Dec.* † *Oriens. D. 6. Dr. 6.*
aurea. *Roth.* *Chaerophyllum aureum.*
australis. *Lin.* † *Eur. austr. S. 2. D. 4. Dr. 4.*
S. pecten β. *Lam.* fl. fr.
S. petraea. *Quorund.*
Chaerophyllum australe. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum β. *Lam.* *Enc.*
Myrrhis australis. *All.*
Wylia australis. *Hoffm.*
 (cfr. *S. falcata*.)
brachycarpa. *Guss.* † *Sicil. Syria. S. 7. D. 3. Dr. 3.*
Bulbocastanum. *Moench.* *Carum Bulbocastanum.*
Cerfolium. *Lin.* *Anthriscus Cerfolium.*

chilensis. *Molin.* *Chili. S. 6. D. 10. Dr. 9.*
Chaerophyllum chilense. *Poir.*
dulcis. *Mhlbrg.* *Osmorhiza longistylis.*
falcata. *Loud.* † *Tauria. D. 5. Dr. 3.*
S. australis β. *Bbrst.*
Wylia radians. *Schull.*
falcata. *Bbrst.* *iberica.*
fumarioides. *W. K.* *Anthriscus fumarioides.*
gilanica. *S. G. Gmel.* it. *Persia. D. 9. Dr. 10.*
glaberrima. *Desf.* *Bunium glaberrimum.*
glochidiata. *Labil.* *Daucus brachiatus.*
grandiflora. *Lin.* † *Graecia. Tauria. Dalmat. S. 5.*
D. 7. Dr. 7.
S. hirsuta. *Biasol.?*
Chaerophyllum grandiflorum. *Lam.*
Wylia grandiflora. *Hoffm.*
hirsuta. *Biasol.* *grandiflora.*
hirsuta. *Scop.* *Chaerophyllum hirsutum.*
iberica. *Bbrst.* † *Iberia. Persia. S. 4. D. S. Dr. 8.*
S. falcata. *Bbrst.*
Chaerophyllum rostratum γ. *Lam.*
Wylia iberica. *Hoffm.*
inserta. *Jacq.* *Torilis neglecta.*
infesta. *Lin.* *Torilis helvetica.*
latifolia. *Sibth.* *Sm.* *Lecokia cretica.*
macrosperma. *Willd.* *Grammosciadium meoides.*
nodosa. *Lin.* *Chaerophyllum nodosum.*
nutans. *Moench.* *Chaerophyllum temulum.*
odorata. *Lin.* *Myrrhis odorata.*
parviflora. *Retz.* † — —
S. pinnatifida. *Vent.?* (vix sec. *Schull.*)
Pecten-Veneris. *Lin.* † *Eur. austr. Oriens. Afr. bor.*
S. 1. D. 2. Dr. 2.
Chaerophyllum pecten Veneris. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum α. *Lam.* *Enc.*
Myrrhis pecten Veneris. *All.*
Myrrhis nr. 734. *Hall.* *helv.*
persica. *Mart.* (H. Monac. sem. 1837.) *Persia.*
petraea. *Autor.* *australis.*
pinnatifida. *Vent.* † *Asia med. S. 54. D. 1. Dr. 1.*
S. Stella. *Russel.*
Chaerophyllum pinnatifidum. *Poir.*
 (cfr. *S. parviflora*.)
procumbens. *Lin.* *Chaerophyllum procumbens.*
Stella. *Russel.* *pinnatifida.*
temula. *Roth.* *Chaerophyllum temulum.*
ternata. *Moench.* *Cryptolaena canadensis.*
tinctoria. *Scop.* *Chaerophyllum aromaticum.*
trichosperma. *Lin.* *Torilis trichosperma.*
Scapha. *Noronh.*
cauliflora. *Noronh.* *Sauravia cauliflora.*
gigantea. *Noronh.* *Sauravia gigantea.*
Scaphium. *Schott.* *Endl.*
Wallichii. *Schott.* *Endl.* *Sterculia scaphigera.*
SCAPHYGLOTTIS. *Poepp.* *Endl.*
 Fam. *Orchideae*. *Poepp.* *Endl.* *Vandaeae*. *Lindl.*
alfinis. *Poepp.* *Endl.* † *Peru.*
conferta. *Poepp.* *Endl.* † *Peru.*
Fernandezia conferta. *R. P.?*
graminifolia. *Poepp.* *Endl.* † *Peru.*
pallidiflora. *Lindl.* † *Ins. Trinit.*
parviflora. *Poepp.* *Endl.* † *Peru.*
pendula. *Poepp.* *Endl.* † *Peru.*
reflexa. *Lindl.* † *Demerara.*
stellata. *Lindl.* † *Demerara.*
violacea. *Lindl.* † *Demerara.*
SCÉPA. *Lindl.*
 Fam. *Antidesmeae*? *Lindl.* *Endl.*
villosa. *Lindl.* † *Ind. or.*
Lepidostachys? *villosa*. *Wall.* *cat.*
SCÉPASMIA. *Blum.*
 Fam. *Euphorbiaceae Phyllanthaeae*. *Blum.*
buxifolia. *Blum.* † *Java.*
Scépinia. *Neck.*
lepidophylla. *Cass.* *Pteronia glomerata.*
SCÉPSOTHAMNUS. *Chmss.*
 Fam. *Rubiaceae Gardeniaceae*. *Chmss.*
gardenioides. *Chmss.* † *Brasil.*
rotunda. *Chmss.* † *Brasil.*
vinosa. *Chmss.* † *Brasil.*
Scéptranthes. *Grah.*
Drummondii. *Grah.* *Amaryllis Drummondii.*
Scéura. *Forsk.*
marina. *Forsk.* *Avicennia alba*, *tomentosa.*

SCHAEFFERIA, Jacq. Spr. 548. Dec. II. 40. *Dietr.* 686.
 Fam. Berberideae. Spr. Anl. — Celastrineae? *Bartl.*
 — Incertae sedis. *Juss.* — Osariphyta. *Neech.* —
 Rhamnaceae. Spr. syst.
 completa. Sw. h Jamaic. Doming. S. 1. Dr. 1.
 S. frutescens. Jacq. D. 1.
frutescens. Jacq. completa.
lateriflora. Sw. h Domingo. S. 2. Dr. 2.
Drypetes crocea. *Poill.*
paniculata. Spr. Ent. h Brasilia. D. 2.
racemosa. Moç. Sess. h Mexico. D. 4.
viridescens. Moç. Sess. h Mexico. D. 3.
SCHANGINIA, C. A. Meyer. Ledeb.
 Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbeh.* — Chenopodeae.
Meyer.
altissima. C. A. Mey. Schoberia altissima.
linifolia. Meyer. © Sibir. alt.
Chenopodium linifolium. *Schult.*
Suaeda linifolia. *Pall.*
SCHAUERIA, Nees.
 Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
calicotricha. Nees. (Linn. XIII. Lit. 119.) Brasil.
Justicia calicotricha. *Lk. Otto.* S. 106. 129. Dr. 90. 17.
Justicia calitricha. *Hook.*
Justicia flavicoina. *Lindl.*
Schedonorus. Beauv. **
Schenodorus. Aulor.
Schoenodorus. Roem. Schult.
alpinus. Hopp. Festuca Drymeia.
altissimus. Beauv. Festuca sylvatica.
americanus. R. S. Festuca poaeoides.
arundinaceus. Dumort. Festuca elatior.
arundinaceus. R. S. Festuca borealis.
asper. Gaud. Bromus asper.
auratus. R. S. Festuca aurata.
bonariensis. R. S. Poa bonariensis.
calamarius. R. S. Festuca sylvatica.
Caldasii. R. S. Festuca Caldasii.
coerulescens. R. S. Festuca coerulescens.
compressus. R. S. Festuca compressa.
curvatus. Beauv. Festuca patensis.
divaricatus. R. S. Festuca divaricata.
dumetorum. Beauv. Festuca rubra.
elatior. Beauv. Festuca elatior.
erectus. Gaud. Bromus erectus.
Eskia. Beauv. Festuca varia.
exaltatus. Schult. Festuca exaltata.
ferrugineus. Vesl. Festuca ferruginea.
giganteus. Gaud. Bromus giganteus.
glaucus. Beauv. Festuca glauca.
inermis. R. S. Bromus inermis.
lanatus. R. S. Festuca mollis.
latifolius. R. S. Festuca latifolia.
littoralis. R. S. Arundo triodioides.
lividus. R. S. Festuca livida.
loliaceus. R. S. Festuca loliaea.
longifolius. Trin. Bromus inermis.
nigrescens. R. S. Festuca nigrescens.
nitidus. R. S. Festuca nitida.
nutans. R. S. Festuca Scheuchzeri.
obtusus. R. S. Festuca nutans.
patulus. R. S. Festuca patula.
phoenicioides. R. S. Triticum phoenicioides.
pilosus. Beauv. Festuca rhaetica.
poaeformis. R. S. Festuca rhaetica.
pratensis. Beauv. Festuca pratensis.
procerus. R. S. Festuca eminens.
pulchellus. Beauv. Festuca Scheuchzeri.
pumilus. R. S. Festuca pumila.
quadridentis. R. S. Festuca quadridentis.
radicans. Dumort. an? Festuca elatior. *Smith.*
rhaeticus. Beauv. Festuca rhaetica.
scaber. Nees. Festuca Neesiana.
Scheuchzeri. R. S. Festuca Scheuchzeri.
serotinus. R. S. Molinia serotina.
spadiceus. R. S. Festuca spadicea.
spicatus. R. S. Festuca spicata.
sylvaticus. Hopp. Festuca sylvatica.
tenellus. R. S. Festuca tenella.

trichodes. Schult. Bromus trichodes.
triflorus. R. S. Festuca triflora.
unioloides. R. S. Bromus unioloides.
varius. Beauv. Festuca varia.
violaceus. Link. Festuca rhaetica.
violaceus. R. S. Festuca violacea.
Schefflera. Forst.
digitata. Forst. Aralia Schefflera.
SCHELHAMMERA, R. Brown. Spr. 1263. *Dietr.*
 1577.
 Fam. Coronariae. *Rchbeh.* — Melanthaceae. R. Br.
 Veratreae. *Endl.* — Sarmenaceae. *Lin.* — Aspho-
 deleae. *Loisl.*
glandulifera. *Loisl.* — —
multiflora. R. Br. 2 N. Holl. S. 2. Dr. 2.
undulata. R. Br. 2 N. Holl. S. 1. Dr. 1.
Schellhammeria. Moench.
capitata. Moench. Carex cyperoides.
cyperoides. *Rchbeh.* Carex cyperoides.
Schelveria. Nees.
arguta. Nees. Angelonia procumbens.
Schedonorus. Spr. Schedonorus.
SCHIEPPERIA. Neek. Dec. I. 245.
 Fam. Amorphophyta. *Neech.* — Capparideae. *Dec.*
aphylla. *Eckl. Zeyh.* h Pr. b. sp.
Cleome aphylla. *Thunb.*
juncea. *Dec.* h Pr. b. sp. D. 1.
Cleome juncea. *Lin. fil.* S. 1299. 53.
Macromerum junceum. *Burch.*
Schetti. *Adans.* *Ixora*.
SCHUECHZERIA. *Lin.* Spr. 1360. *Dietr.* 1661.
 Fam. Alismaceae. Dec. Juncagineae. *Endl.* — Bu-
 tomi. *Mirb.* — Calamariae. *Lin.* — Gonoophyta.
Neech. — Juncagines. *Rich.* — Junci. *Rüel. Juss.* —
Lilia polygyna. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* —
 Tripetaloidae Juncagines. *Wahlbrg.*
palustris. *Lin.* 2 Eur. Sibir. Am. spr. S. 1. Dr. 1.
Scheuchzeria nr. 1310. *Hall.* helv.
pseudoasphodelus. *Seop.* *Tofieldia alpina.*
unicapsularis. *Commers.* *Juncus grandiflorus.*
 nr. 1310. *Hall.* helv. *palustris.*
SCHIEDEA. *Chnss.* *Schlecht.*
 Fam. Caryophyllaceae. *Chnss.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
ligustrina. *Chnss.* *Schlecht.* h Ins. Sandw.
Stellaria ligustrina. Spr. 1712. 51.
Schiedea. *Bartl.* *Richardsonia.*
Schiedea. *Rich.*
martinicensis. *Rich.* *Tertrea martinicensis.*
Schillera. *Rchbeh.* *Wallichia.*
Schillera. *Kunth.*
abutiloides. *Kunth.* *Piper abutiloides.*
aequalis. *Kunth.* *Piper aequale.*
aurita. *Kunth.* *Piper auritum.*
barbata. *Kunth.* *Piper barbatum.*
callosa. *Kunth.* *Piper callosum.*
Carpunya. *Kunth.* *Piper Carpunya.*
catalpaefolia. *Kunth.* *Piper catalpaefolium.*
caudata. *Kunth.* *Piper caudatum.*
Churumayu. *Kunth.* *Piper Churumayu.*
colubrina. *Kunth.* *Piper colubrinum.*
cornifolia. *Kunth.* *Piper cornifolium.*
coruscans. *Kunth.* *Piper coruscans.*
corylifolia. *Kunth.* *Piper corylifolium.*
cumanensis. *Kunth.* *Piper cumanense.*
grandifolia. *Kunth.* *Piper grandifolium.*
halesiaefolia. *Kunth.* *Piper halesiaefolium.*
heterophylla. *Kunth.* *Piper heterophyllum.*
Hilariana. *Kunth.* *Piper Hilarianum.*
inaequalifolia. *Kunth.* *Piper inaequalifolium.*
indeora. *Kunth.* *Piper indecorum.*
Jussiaeana. *Kunth.* *Piper Jussiaeanum.*
Karwinskiana. *Kunth.* *Piper Karwinskianum.*
lancaefolia. *Kunth.* *Piper lancaefolium.*
lapathifolia. *Kunth.* *Piper lapathifolium.*
laurifolia. *Kunth.* *Piper laurinum.*
lentaginoides. *Kunth.* *Piper lentaginoides.*
leptura. *Kunth.* *Piper lepturum.*
lineata. *Kunth.* *Piper lineatum.*
longifolium. *Kunth.* *Piper longifolium.*
Lucaeana. *Kunth.* *Piper Lucaeanum.*
macrophylla. *Kunth.* *Piper macrophyllum.*
marginata. *Kunth.* *Piper marginatum.*
Martiana. *Kunth.* *Piper Martianum.*
melastomoides. *Kunth.* *Piper melastomoides.*

* In Syst. Veget. omissa species.

** Schedonorus, unica legitima lectio a σκηδον (prope) et σκηδον (terminus). Hinc, ne error propagetur, semper Schedonorus scripsi.

- Mikaniana*, Kunth. Piper Mikanianum.
oblonga, Kunth. Piper oblongum.
obovata, Kunth. Piper obovatum.
persicariaefolia, Kunth. Piper persicariaefolium.
pilulifera, Kunth. Piper piluliferum.
populifolia, Kunth. Piper Kunthianum.
riparia, Kunth. Piper riparium.
rivinoides, Kunth. Piper rivinoides.
rudis, Kunth. Piper rude.
ulmifolia, Kunth. Piper ulmifolium.
umbrosa, Kunth. Piper umbrosum.
variegata, Kunth. Piper variegatum.
velulina, Kunth. Piper velutinum.
xylosteoides, Kunth. Piper xylosteoides.
- Schima**, Aulor. Schima.
Schima, Reinw.
excelsa, Reinw. Gordonia excelsa.
Noronhae, Reinw. Gordonia Wallichii.
- SCHIMPERA**, Hochst. Steud.
 Fam. Cruciferae Isatideae. *H. St.*
arabica, *H. St.* 2? Arab. fel.
- SCHINNONGIA**, Schrank.
 Fam. Irideae. Schrank.
ciliata, Schrank. (Denksch. d. b. G. Regensb. II. 223.)
 2 Pr. b. sp.
- SCHINUS**, Lin. Spr. 1711. Dec. III. 74.
Molle, Adans.
 Fam. Duminosae. Lin. — Eredophyta. Neck. — Pistaciae. Rül. Adans. — Terebinthaceae. Juss.
Areira, Lin. 2 Peru. S. 3.
 S. Molle. Lin. var. Willd. Dec.
benghalensis, Hamill. Icicia indica.
dentatus, Andr. 2 Ins. Sandwic. S. 4.
dependens, Orleg. Amyris polygama.
 Huygan. Molin. 2 Chili. S. 2. D. 3.
 Molle, Lin. 2 Brasil. Peru. S. 1. D. 1.
 S. Mulli. Autor.
 (cfr. S. Areira.)
Molleoides, Arrab. 2 Brasil.
 S. rhoifolius, Mart.?
Mulli, Aut. S. Molle.
myricoides, Lin. Cuscuta africana.
Niara, Hamill. Icicia indica.
rhoifolius, Mart. S. Molleoides.
Saheria, Hamill. Icicia indica.
tenuifolius, Gill. in Hook. 2 Chili.
terebinthifolius, Radd. 2 Brasil. S. 3. D. 2.
tragodes, Lin. Fagara tragodes.
virgatus, Sweet. 2 Lima.
- Schinzia**, Dennst.
inconspicua, Dennst. (Rheed. mal. V. t. 7.)
- Schisandra**, Aulor. Schisandra.
Schisanthes, Aulor. Schisanthes.
- SCHISMOCERUS**, Presl.
 Fam. Orchideae. Presl.
disticha, Presl. 2 Ins. Luzon.
- SCHISMUS**, Beauv. Spr. 349. Dietr. 413.
- Electra**, Panzer
Hemisacris, Steud.
 Fam. Gramina Bromaea. Kunth. — Gramina Festucaceae. Spr.
brevifolius, Trin. mpt. Pr. b. sp.?
 Electra brevifolia. Nees. mpt.
fasciculatus, Beauv. marginatus, Panicum horizontale.
Gouani, Trin. Deschampsia juncea.
hirsutus, Trin. minutus.
marginatus, Beauv. 2 Eur. austr. As. med. Pr. b. sp.
 S. 1. Dr. 1.
 S. fasciculatus, Trin. (et? Beauv.)
Agrostis calycina, Willd. hrbr. (ex Trin. mpt.)
Electra nitida, Panz.
Festuca barbata, Lam.
Festuca calycina, Lin.
Festuca pilosa, Quorund.
Hemisacris gonatodes, Steud.
Koeleria calycina, Dec.
minutus, R. S. 2 Tauria. Caucas. S. 2. Dr. 2.
 S. hirsutus, Trin.
Festuca minuta, Stev.
ovalis, Trin. mpt. Pr. b. sp.
 Electra ovalis. Nees. mpt.
patens, Presl. Leptochloa patens.
scaberrimus, Trin. mpt. —
 Electra scaberrima. Nees. mpt.
Villarsii, Trin. Deschampsia juncea.

- Schistocarpha**, Less.
bicolor, Less. Perymenium discolor.
- SCHISTOGYNE**, Hook. Arn.
 Fam. Asclepiadeae. Hook. Cynancheae. Endl.
sylvestris, Hook. Arn. 2 Am. austr.
- SCHISTOPHRAGMA**, Benth. (ex Endl.)
 Fam. Scrophularinae Gratiolaeae. Benth.
 2 Mexico.
- SCHISTOSTEPHIUM**, Krebs. Dec. VI. 74.
 Fam. Compositae Senecionideae. Less.
flabelliforme, Krebs. 2 Pr. b. sp. D. 1.
- SCHIVERECKIA**, Andr. Dec. I. 160.
 Fam. Cruciferae Alysseae. Dec. — Tetradynameae septatae. Rchbeh.
podolica, Andr. 2 Podol. Volhyn. D. 1.
 Alyssum Besseri. Stev.
 Alyssum podolicum, Bess.
 Draba uralensis. Willd. hrbr. S. 2298. 32.
- Schizachyrium**, Nees.
brevifolium, Nees. Andropogon brevifolius.
filiforme, Nees. Andropogon campestris.
hirtiflorum, Nees. Andropogon hirtiflorus.
intermedium, Nees. Andropogon consanguineus.
semiberbe, Nees. Andropogon semiberbis.
striatum, Nees. Andropogon striatus.
tenerum, Nees. Andropogon tener.
zeylanicum, Nees. Andropogon Grayia.
- SCHIZANDRA**, Michx. Spr. 1153. Dietr. 1441.
Schisandra, Aulor.
 Fam. Laurineae. Rchbeh. — Menispermeae. Spr.
 Schizandraceae. Meissn. — Schizandreae. Blum.
coccinea, Michx. 2 Carolina. S. 1. Dr. 1.
- Schizanthus**, Haw.
orientalis, Haw. Narcissus orientalis.
- SCHIZANTHUS**, Ruiz. Pav. Spr. 72. Dietr. 61.
Schizanthus, Pers.
 Fam. Personatae Scrophularinae. Spr. — Scrophularinae Salpiglossideae. Endl.
 Grahani, Hook. 2 Chili.
 Hookeri, Gill. 2 Chili.
humilis, Hort. pinnatus.
major, Hffmsg. porrigens.
pinnatus, R. P. 2 Chili. S. 2. Dr. 2.
 S. humilis, Hort.
porrigens, Hook. 2 Chili. S. 1. Dr. 1.
 S. major, Hffmsg.?
retusus, Hook. 2 Andes Peruv. Dr. 3.
- SCHIZOCARPUM**, Schrad.
 Fam. Cucurbitaceae. Schrad.
filiforme, Schrad. 2 Mexico.
- Schizocarya**, Spach.
crispa, Spach. Gaura crispa.
Drummondii, Spach. Gaura Drummondii.
Kunthii, Spach. Gaura epilobioides.
micrantha, Spach. Gaura micrantha.
- Schizochiton**, Spreng.
divergens, Spr. Chisogeton divergens.
patens, Spr. Chisogeton patens.
- Schizochlaena**, Spreng. Schizolaena.
- SCHIZODIUM**, Lindl. pag. 358.
- Disa**, Aulor. Spr. 2938.
 Fam. Orchideae Ophrydeae. Lindl.
arcuatum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 2.
clavigerum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 6.
flexuosum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 1.
 Disa flexuosa, Swartz. S. 13.
 Orchis flexuosa, Lin.
 Orchis undulata, Poir.
 Satyrium flexuosum, Thunb.
inflexum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 8.
 Disa inflexa, Mundt.
longipetalum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 3.
maculatum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 9.
 Disa maculata, Lin. S. 22.
obliquum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 5.
obtusatum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 4.
rigidum, Lindl. 2 Pr. b. sp. L. 7.
torta, Steud. 2 Pr. b. sp.
 Disa torta, Swartz. S. 12.
 Orchis biflora, Lin.
 Orchis satyroides, Lin. amoen.
 Satyrium tortum, Thunb.

* Species typica, sed inter prioribus contenta sec. Lindl.

SCHIZOGLOSSUM, *E. Meyer.*

Fam. Asclepiadeae, *Meyer.* Cynancheae, *Endl.*
atropurpureum, *Meyer.* 2 Afr. austr.
hidens, *Meyer.* 2 Afr. austr.
cordifolium, *Meyer.* 2 Afr. austr.
euphorbioides, *Meyer.* 2 Afr. austr.
hamatum, *Meyer.* 2 Afr. austr.
virens, *Meyer.* 2 Afr. austr.

SCHIZOGYNE, *Cass.* Dec. V. 473.

Fam. Compositae Asteroideae, *Dec.* — Synantherae
 Inuleae, *Cass.*
glaberrima, *Dec.* 2 Ins. Canar. *D.* 2.
obtusifolia, *Cass.* sericea.
sericea, *Dec.* 2 Ins. Canar. Azor. *D.* 1.
S. obtusifolia, *Cass.*
Chrysocoma sericea, *Lin.* fil.
Conyza canescens, *Bory.*
Conyza sericea, *Ait.*
Conyza tenuifolia, *Salisb.*
Gnaphalium canariense, *Willd.* hrbr.?
Gnaphalium compressum, *Poir.* *S.* 2724. 33.
Gnaphalium multiflorum, *Poir.*
Gnaphalium Teneriffae, *Spr.* 2724. 12.

SCHIZOLAENA, *Pet. Thouars.* Dec. I. 521.**Schizochlaena**, *Spr.* 1913.

Fam. Chlenaceae, *Pet. Th.* — Hypericaceae, *Reichb.*
cauliflora, *Pet. Th.* 2 Madagasc. *S.* 1. *D.* 3.
elongata, *Pet. Th.* 2 Madagasc. *S.* 3. *D.* 2.
rosea, *Pet. Th.* 2 Madagasc. *S.* 2. *D.* 1.

SCHIZOLOBIUM, *Vogel.*

Fam. Caesalpineae, *Vogel.*
excelsum, *Vogel.* 2 Brasil.

SCHIZOMERIA, *D. Don.*

Fam. Araliaceae, *D. Don.* — Cunoniaceae, *Spach.*
ovata, *Don.* 2 N. Holl.
Ceratopetalum ovatum, *Caley.* mpt.

Schizonepeta, *Benth.* Nepeta.**Schizonotus**, *Lindl.*

Lindleyanus, *Wall.* Spiraea Lindleyana.
sorbifolius, *Lindl.* Spiraea sorbifolia.

SCHIZOPETALUM, *Sims.* Spr. 2329. Dec. I. 236.

Fam. Cruciferae, *Dec.* Schizopetaleae, *Don.* — Tetra-
 dynamae Siliquosae, *Reichb.*
Walkerii, *Sims.* 2 ♂ Chili. *S.* 1. *D.* 1.

Schizopogon, *Reichb.*

decumbens, *Reichb.* Andropogon brevifolius.

SCHIZOSTACHYUM, *Nees.* Dietr. 434.

Fam. Gramineae Bambusaceae, *Nees.*
Blumei, *Nees.* 2 Brasil. *Dr.* 1.

SCHIZOSTIGMA, *Arnott.* (ex *Meissn.* gen.)

Fam. Rubiaceae Hameliaceae, *Arn.*
hirsutum, *Arn.* 2 Ind. or.

Schizotheca, *C. A. Meyer.* Atriplex.**SCHKUHRIA**, *Roth.* Spr. 2784. Dec. V. 654.

Fam. Compositae amphicentianthae, *Reichb.* — Com-
 positae Helianthi, *Loudon.* — Compositae radiatae,
Spr. — Compositae Senecionideae, *Less.* Dec. —
 Synantherae Helianthaeae, *Cass.*

abrotanoides, *Roth.* 2 Peru. *S.* 1. *D.* 2.

Pectis bipinnata, *Lam.*

Pectis multifida, *Orteg.*

Pectis pinnata, *Lam.* jour. h. n.

Tetraacarpum pinnatum, *Moench.*

octoaristata, *Dec.* 2 Peru. *D.* 1.

senecioides, *Nees.* Achyropappus Schkuhrioides.

virgata, *Dec.* 2 Mexico. *D.* 3.

Mieria virgata, *Lallav. et Lex.*

Schkuhria, *Moench.*

dichotoma, *Moench.* Siegesbeckia flosculosa.

SCHLECHTENDALIA, *Less.* (non seq.) Dec.

VII. 2.

Fam. Compositae Mutisiaceae, *Less.*

luzulaefolia, *Less.* 2 Brasil. *D.* 1.

Schlechtendalia, *Spreng.*

speciosa, *Spr.* Mollia speciosa.

Schlechtendalia, *Willd.*

glandulosa, *Willd.* Adenophyllum coccineum.

Schleichera, *Willd.*

pubescens, *Roth.* Melicocca pubescens.

trijuga, *Willd.* Melicocca trijuga.

Schleidenia, *Endl.* Preslea.**Schlosseria**, *Mill.* Coccoloba uvifera.**Schmaltzia**, *Desv.*

aromatica, *Desv.* Rhus aromatica.

SCHMIDELIA, *Lin.* Spr. 1459. Dec. I. 610.

Fam. Sapindaceae, *Juss.*

affinis, *Guill. Perrot.* 2 Senegal.

africana, *Dec.* 2 Owaria. *S.* 8. *D.* 7.

S. racemosa, *Afz.* (sec. *Spr.*)

S. senegalensis, *Reichb. Steb.*

Allophyllus africanus, *Beauv.*

(cfr. *S. timoriensis.*)

Allophyllus, *Dec.* 2 Zeylon. *S.* 2. *D.* 17.

Allophyllus zeylanicus, *Lin.*

Ornitrophe Allophyllus, *Juss. Pers.*

bantamensis, *Blum.* 2 Java.

Cobbe, *Dec.* 2 Zeylon. N. Caledon. Cochinch. *S.* 3. *D.* 4.

S. cochinchinensis, *Dec.* 15.

Allophyllus Cobbe, *Sw.*

Allophyllus ternatus, *Lour.*

Aporetica ternata, *Forst.* *D.* I. 610.

Ornitrophe asiatica, *Hort.*

Ornitrophe Cobbe, *Willd.*

Pometia ternata, *Willd.*

Rhus Cobbe, *Lin.*

Toxicodendrum Cobbe, *Gaert.*

(cfr. *S. guaranitica.*)

cochinchinensis, *Spr.* 2 Cochinch. *S.* 4.

Aporetica gemella, *Dec.*

Gemella trifoliata, *Lour.*

(cfr. *S. distachya.*)

cochinchinensis, *Dec.* *S.* Cobbe.

Cominia, *Sw.* 2 Jamaica. *S.* 7. *D.* 6.

Allophyllus Cominia, *Sw.*

Ornitrophe Cominia, *Willd.*

Ornitrophe panigera, *Labil.* (sec. *Spr.*)

Rhus Cominia, *Lin.*

Toxicodendrum arboreum, *Mill.*

(cfr. *S. mollis*, *viticifolia.*)

distachya, *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 8.

S. cochinchinensis, *Spr.* var. *Spr.*

Allophyllus ternatus, *Roxb.* (non *Lour.* sec. *W. A.*)

edulis, *St. Hilair.* 2 Brasil.

fulvinervis, *Blum.* 2 Java.

glabra, *Steud.* 2 Ind. or.

Ornitrophe glabra, *Roxb.*

glabrata, *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 9. *D.* 12.

Ornitrophe glabrata, *Poir.*

guaranitica, *St. Hil.* 2 Brasil. *D.* 14.

S. Cobbe, *Dec.* var. *Spr.*

javanensis, *Blum.* 2 Java.

integrifolia, *Dec.* 2 Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 2.

Ornitrophe integrifolia, *Lam.*

littoralis, *Blum.* 2 Java.

macrophylla, *Dec.* 2 Cayenne. *D.* 1.

Ornitrophe macrophylla, *Poir.*

mollis, *H. B.* 2 N. Granat. *D.* 13.

S. Cominia, *Sw.* var. *Spr.*

Ornitrophe mollis, *Poir.*

occidentalis, *Sw.* 2 Domingo. Ind. oce. *S.* 11. *D.* 9.

Allophyllus racemosus, *Sw.*

Ornitrophe occidentalis, *Willd.*

orientalis, *Sw.* racemosa.

pinnata, *Dec.* 2 N. Hebrid. *S.* 12. *D.* 18.

Aporetica pinnata, *Forst.* (sec. *Spr.*)

Euphorbia Pometia, *Poir.*

Nephelium pinnatum, *Cambess.*

Ornitrophe pinnata, *Poir.*

Pometia pinnata, *Forst.*

Prostea pinnata, *Cambess.*

racemosa, *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 5. *D.* 5.

S. orientalis, *Sw.*

Ornitrophe Schmidelia, *Pers.*

Usubis triphylla, *Burm.*

rigida, *Sw.* 2 Domingo. *S.* 1. *D.* 16.

Allophyllus rigidus, *Sw.*

Ornitrophe rigida, *Willd.*

senegalensis, *Reichb. Sieb.* africana.

serrata, *Dec.* 2 Ind. or. *S.* 6. *D.* 3.

Ornitrophe aporetica, *Roxb.*? (sec. *W. A.*)

Ornitrophe serrata, *Roxb.*

spicata, *Dec.* 2 — — *D.* 10.

Ornitrophe spicata, *Poir.*

timoriensis, *Dec.* 2 Ins. Timor. *D.* 11.

S. africana, *Dec.* var. *Spr.*

viticifolia, *H. B.* 2 Cuba.

S. Cominia, *Sw.* (sec. *Spr.*)

* Sec. *Spr.* fide specimenum ex Herb. Forsteri. *Spr.* in *Ersch.*

- Schmidtia**. *Moench. Cass.*
abyssinica. *Schultz.* Tolpis abyssinica.
ambigua. *Cass.* Tolpis altissima.
anethifolia. *Rehbach.* Tolpis pectinata.
capensis. *Rehbach.* Hieracium capense.
fruticosa. *Moench.* Tolpis fruticosa.
quercifolia. *Rehbach.* Tolpis erinita.
- Schmidtia**. *Tratt.*
subtilis. *Tratt.* Coleanthus subtilis.
utriculosa. *Sternb.* Coleanthus subtilis.
- SCHNELLA**. *Radd. Dec. II. 512.*
 Fam. Cassiæac. *Rehbach.* Caesalpinieac. *Spach.* —
 Leguminosæ Cassiæac. *Radd.*
macrostachya. *Radd.* † Brasil. *D. 2.*
Bauhinia unguolata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
microstachya. *Radd.* † Brasil. *D. 1.*
Bauhinia variegata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
- Schnizleinia**. *Steud.*
nodiflora. *Steud.* Trochiseanthes nodiflorus.
- SCHOBERIA**. *C. A. Meyer. Ledeb.*
- Cochliospermum**. *Lagasc.*
- Dondia**. *Adans.*
- Lerchea**. *Medic.*
 Fam. Aizoideæ Atripliceæ. *Rehbach.* — Chenopodeac.
C. A. Meyer. — Blita. *Adans.*
acuminata. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola acuminata. *D. Dr. 1377. 40.*
altissima. *Meyer.* ⊙ Rossia. *Hisp.*
Chenopodium altissimum. *Schrad. S. 1091. 42.*
Chenopodium filiforme. *Moench.*
Cochliospermum altissimum. *Lagasc.*
Lerchea altissima. *Medic.*
Salsola altissima. *Lin.*
Sehanginia altissima. *Meyer.*
Suaeda altissima. *Pall.*
americana. *Meyer.* Am. spr.
Chenopodium americanum. *Spr. 1091. 46.*
Chenopodium salsum β *americanum*. *Schult.*
Salsola depressa. *Pursh.*
Salsola salsa. *Pursh. Nutt.*
australis. *Meyer.* N. Holl.
Chenopodium australe. *R. Br. S. 1091. 43.*
baccifera. *Meyer.* ⊙ ad Borysthenem.
Enchylaena Borysthenis. *Spr. 1092. 2.*
Salsola baccifera. *Schrad.*
Suaeda baccifera. *Pall.*
Biebersteinianum. *Meyer.* Caucas.
Chenopodium Biebersteinianum. *Schult.*
Chenopodium crassifolium. *Bbrst.*
Chenopodium villosum. *Spr. 1091. 42.*
Clemente. *Steud.* Hispan.
Chenopodium Clemente. *Spr. 1091. 54.*
Cochliospermum Clemente. *Lagasc.*
corniculata. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola corniculata. *D. Dr. 1377. 41.*
crassifolia. *Steud.* Hispan.
Chenopodium crassifolium. *Desf. S. 1091. 53.*
Cochliospermum Cavanillesii. *Lagasc.*
Salsola sativa. *Cavan.*
dendroides. *C. A. Mey.* † Caucas.
Chenopodium fruticosum. *Bbrst. fl.*
Chenopodium microphyllum. *Bbrst. suppl.*
Salsola fruticosa. *Bbrst. casp.*
Dumortieri. *Steud.* ⊙ Holland.
Chenopodium filiforme. *Dumort. in litt. (non Moench.)*
Suaeda filiformis. *Dumort. (fl. belg. 22.)*
fruticosa. *Meyer.* † Eur. Afr. bor.
Chenopodium fruticosum. *Moench. Schrad.*
Lerchea fruticosa. *Moench.*
Lerchea obtusifolia. *Hall.*
Salsola fruticosa. *Lin.*
Suaeda fruticosa. *Dumort.*
 (cfr. *S. monoica*.)
fruticulosa. *Less.* † Sibiria.
glauca. *Bunge.* † China bor.
hortensis. *Steud.* † Aegypt.
Chenopodium hortense. *Schult.*
Salsola divergens. *Poir.*
Salsola hortensis. *Desf.*
Salsola trigyna. *Cav.?*
Suaeda hortensis. *Forsk.*
leiosperma. *Meyer.* ⊙ Sibir. altaie.
Salsola leiosperma. *D. Dr. 1377. 24.*
macrocarpa. *Meyer.* ⊙ Gallia.
Chenopodium macrocarpum. *Desv.*

- maritima*. *Meyer.* ⊙ ♂ Eur. As. med.
Chenopodium maritimum. *Lin. S. 1091. 44.*
Chenopodium nr. 61. Gmel. sib.
Salsola maritima. *Bbrst.*
Suaeda chenopodioides. *Pall.*
Suaeda maritima. *Dumort. Moq.*
 (cfr. *S. salsa*, *trigyna*.)
microphylla. *Meyer.* † Caucas.
Chenopodium parvifolium. *Schult. S. 1091. 44.*
Suaeda macrophylla. *Pall.*
microsperma. *Eichw. et Meyer.* Caucas. caspic.
monoica. *Steud.* † Aegypt. Arab.
Salsola monoica. *Poir.*
Suaeda fruticosa. *Delil.*
Suaeda monoica. *Forsk.*
Pallasiana. *Meyer.* ⊙ Caucas. caspic.
Chenopodium Pallasianum. *Schult.*
Suaeda crassifolia. *Pall. ill.*
parviflora. *Less.* ⊙ Sibir. ural.
physophora. *Meyer.* † Caspic.
Enchylaena physophora. *Spr. 1092. 3.*
Salsola physophora. *Schrad.*
Suaeda physophora. *Pall.*
prostrata. *Meyer.* ⊙ As. med.
Chenopodium prostratum. *Schult.*
Suaeda prostrata. *Pall.*
salsa. *Meyer.* ⊙ Dalmat. *Hisp.* Aegypt. As. med.
Chenopodium maritimum β. *Bbrst.*
Chenopodium salsum. *Schult. S. 1091. 45.*
Cochliospermum salsum. *Lagasc.*
Lerchea salsa. *Medic.*
Salsola salsa. *Lin.*
 (cfr. *S. spicata*.)
setigerum. *Meyer.* ⊙ Hispan. Gall.
Chenopodium setigerum. *Dec. S. 1091. 51.*
Salsola sativa. *Cav.?*
Salsola setigera. *Lagasc.*
Suaeda setigera. *Moq.*
spicata. *Meyer.* ⊙ Hispan.
Chenopodium spicatum. *Schult.*
Salsola salsa. *Cav. (Lin. var. ? Spr.)*
Salsola spicata. *Willd.*
Salsola strobilifera. *Hort.*
trigyna. *Meyer.* ⊙ Hispan.
Chenopodium trigynum. *Schult.*
Cochliospermum hispanicum. *Lagasc.*
Kochia trigyna. *Link.*
Salsola altissima. *Cav.*
Salsola trigyna. *Willd.*
- Schoberia**. *Neck. Scop. Heliotropium.*
- Schoenanthus**. *Adans. Ischaemum.*
- SCHOENEFELDIA**. *Kunth. Dietr. 362.*
 Fam. Gramineæ Chlorideæ. *Kunth.*
gracilis. *Kunth. Senegalia. Dr. 4.*
- Schoenidium**. *Nees.*
laterale. *Nees. Ficinia lateralis.*
- SCHOENOBIBLUS**. *Mart.*
 Fam. Thymelæaceæ. *Mart.*
daphnoides. *Mart. Brasil.*
- Schoenocaulon**. *Gray. (Ann. Noybr. IV. 127.)*
gracile. *Gray. est: Helorias dubia. Michx.*
- Schoenocaulon**. *Reichb. Eriocaulon.*
- Schoenodoros**. *Autor. Schedonorus.*
- Schoenodum**. *Labil.*
gracile. *Poir. Anarthria gracilis.*
laevis. *Poir. Anarthria laevis.*
pauciflorum. *Poir. Anarthria pauciflora.*
proliferum. *Poir. Anarthria prolifera.*
scabra. *Poir. Anarthria scabra.*
tenax. *Labil. Leptocarpus tenax, Lyginia tenax.*
- Schoenoprasum**. *Humb. Bonpl.*
lineare. *H. B. Allium Kunthii.*
longifolium. *H. B. Allium longifolium.*
- SCHOENORCHIS**. *Reinw. Lindl. pag. 243.*
 Fam. Orchideæ. *Reinw. Vandææ. Lindl.*
juneifolia. *Reinw.* † Java. (Sylloge II. 4.) *L. 1.*
micrantha. *Reinw.* † Java. *L. 2.*
paniculata. *Blum.* † Java. *L. 3.*
- SCHOENOXIPHIUM**. *Nees.*
 Fam. Cyperaceæ Sclericeæ. *Nees.*
capense. *Nees. S. Meyerianum, Sickmanianum, Carex*
spartea.
Dregeanum. *Kunth. Pr. b. sp.*
Ecklonii. *Nees.* † Pr. b. sp.
Meyerianum. *Kunth. Pr. b. sp.*

S. capense. Nees. (ex parte.)
Schoenus lanceus. Thunb.? S. 215. 43. Dr. 222. 38.
rufum. Nees. 2 Pr. b. sp.
Sickmannianum. Kunth. 2 Pr. b. sp.
S. capense. Nees. (ex parte.)
Carex ramosa. Eckl. hrb. un. it. nr. 851.
Schoenus lanceus. Thunb.?
Thunbergii. Nees. 2 Pr. b. sp.
Carex capensis. Thunb.
Carex nr. 853. Eckl. hrb. un. it.

SCHOENUS. Lin. Spr. 213. Diatr. 222.
Scirpus. Adans. (ex parte.)
 Fam. Calamariae. Lin. Cyperaceae. Willbrg. — Cariceae. Rül. — Chortodiphyta. Neck. — Cyperoideae. Juss. — Gramina, Cyperi. Adans. — Gramina monogyna. Roy.

aculeatus. Lin. Crypsis aculeata.
acuminatus. R. Br. N. Holl. S. 32. Dr. 34.
acutus. Labil. Cladium schoenoides.
aggregatus. Lucae. hrb. Ficinia tenuifolia.
aggregatus. Spr. Isolepis digitata.
aggregatus. Thunb. Elynanthus spathaceus.
albus. Lin. Rhynchospora alba.
anceps. Poir. Chaetospira anceps.
angularis. Spr. Kyllingia aphylla.
angustifolius. Vahl. Dulichium spathaceum.
aphyllus. Vahl. Ins. Mascar. S. 5. Dr. 5.
apogon. R. S. Chaetospira imberbis.
arenarius. Schrad. Elynanthus arenarius.
aristatus. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 7. Dr. 18.
aristatus. Nees. Elynanthus cuspidatus.
articulatus. Roxb. Rhynchospora articulata.
arundinaceus. Vahl. Asterochaete arundinacea.
asper. Schrad. 2 Brasil. Dr. 26.
atratus. Schrad. Ficinia atrata.
axillaris. Lam. Rhynchospora distans, glomerata.
axillaris. Poir. Chaetospira axillaris.
barbatus. Vahl. Rhynchospora barbata.
Bobartiae. Retz. 2 Zeylon. S. 13. Dr. 14.
Bonanni. Presl. Blysmus Bonanni.
brevifolius. R. Br. N. Holl. S. 11. Dr. 12.
brevisetis. Poir. Chaetaria brevisetis.
bromoides. Lam. Lepidosperma thermale.
brunnens. Soland. Blysmus rufus.
bulbosus. Lin. Ficinia bulbosa.
bulbosus. Thunb. Ficinia secunda.
Burmanni. Vahl. spicatus.
calostachys. Poir. Chaetospira calostachya.
capillaceus. Thunb. fasciatus, Chaetospira capillacea.
capillaris. Swartz. Mariseus capillaris.
capitatus. Pers. Rhynchospora glomerata.
capitatus. Poir. Rhynchospora capitata.
capitellatus. Michx. Rhynchospora glomerata.
Capitellum. Thunb. Ficinia Capitellum.
caricoides. Steud. Homichlaena angustifolia.
castaneus. Willd. hrb. Cladium Mariscus.
cephalotes. Rottb. Rhynchospora cephalotes.
cerasiformis. Poir. Rhynchospora globosa.
ciliaris. Michx. Rhynchospora ciliata.
ciliaris. Mhlbrg. Rhynchospora plumosa.
ciliatus. Meyer. Dichromena ciliata.
circinalis. Schrad. Chaetospira circinalis.
Cladium. Swartz. Cladium Mariscus.
coarctatus. Seenus. Juncus maritimus.
coloratus. Lin. Kyllingia monocephala.
comatus. Link. Rhynchospora sylvatica.
compar. Lin. Elynanthus compar.
compressus. Lin. Blysmus compressus.
confervoides. Willd. hrb. Scirpus confervoides.
congestus. Willd. hrb. Pet. Th. Ins. Borbon.
corniculatus. Lam. Rhynchospora longirostris.
coronatus. Steud. Ficinia Capitellum.
corymbosus. Pers. Rhynchospora aurea.
curvifolius. Poir. Chaetospira curvifolia.
cuspidatus. Rottb. Thunb. Elynanthus cuspidatus.
cymosus. Mhlbrg. Rhynchospora cymosa.
cymosus. Willd. hrb. Scirpus polyphyllus.
cyperoides. Swartz. Jamaica. S. 59.
Rhynchospora cyperoides. Mart. Dr. 277. 40.
cyperoides. Retz. Abildgardia tristaehya.
dactyloides. Nees. Lepidosperma thermale.
dactyloides. Vahl. Asterochaete glomerata.
deformis. Poir. Chaetospira deformis.
dcustus. Berg. Ficinia scariosa.

dispar. Spr. Ficinia secunda.
distans. Michx. Rhynchospora distans.
distans. Mhlbrg. Rhynchospora Elliottii.
distans. Poir. Dichromena filiformis.
effusus. Swartz. Cladium Mariscus.
elongatus. Willd. hrb. Pet. Th. Ins. Borbon.
ericetorum. R. Br. N. Holl. S. 26. Dr. 41.
Fabri. Rottb. Panicum leucophaeum.
falcatus. R. Br. N. Holl. S. 36. Dr. 37.
falcatus. Nees. in Sieb. hrb. Cladium schoenoides.
fasciatus. Rottb. 2 Pr. b. sp. S. 28. Dr. 29.
S. capillaceus. Thunb.? (sec. Kunth.) Dr. 28.
fascicularis. Michx. Rhynchospora fascicularis.
ferruginens. Lin. 2 Europ. S. 44.
S. nigricans. Hopp. (non Lin.)
Chaetospira ferruginea. Richbch. Kunth.
Streblidia ferruginea. Link.
ferrugineus. Huds. Blysmus rufus.
festucoides. Willd. hrb. Isolepis festucoides.
filiformis. Lam. Ficinia filiformis, tenuifolia.
filiformis. Thunb. Ficinia fastigiata.
filiformis. Willd. hrb. Melanranis scariosa.
filum. Labil. Cladium filum.
flavus. H. B. Willd. hrb. Am. austr.
 (Rapateae species. Kunth.)
fleuosus. Lucae. hrb. Elynanthus cuspidatus.
fleuosus. Thunb. Chaetospira fleuosa.
floribundus. Willd. hrb. Cladium Mariscus.
floridus. Rudge. Rhynchospora florida.
fragiferus. Rudge. Calyptrocarya fragifera.
fuscus. Lin. Rhynchospora fusca.
fuscus. Mhlbrg. Rhynchospora Elliottii.
globosus. H. B. Dichromena globosa.
globosus. Willd. hrb. Rhynchospora globosa.
globuliferus. Willd. hrb. Rhynchospora globulifera.
glomeratus. Lin. Rhynchospora glomerata.
glomeratus. Thunb. Asterochaete glomerata.
gracilis. Swartz. Rhynchospora graeilis.
hemisphaericus. Willd. Rhynchospora pterocarpa.
hirsutus. Vahl. Dichromena hirsuta.
hispidulus. Lam. (non? Vahl.) Carolina. S. 41. Dr. 31.
hispidulus. Vahl. Dichromena hispidula.
holoschoenoides. Rich. Rhynchospora globulifera.
hypomelus. Spr. Pr. b. sp. S. 27. Dr. 3.
S. nigricans. Thunb. (non Lin.)
Hystrix. Vahl. Restio aristatus.
imberbis. R. Br. N. Holl. S. 10. Dr. 10.
imberbis. Poir. Chaetospira imberbis.
inanis. Thunb. Pr. b. sp. S. 21. Dr. 24.
incanus. Forsk. (nec generis nec familiae.)
indicus. Lam. Ficinia striata.
inermis. Willd. Cladium triglomeratum.
inexpansus. Michx. Rhynchospora inexpansa.
involutcratus. Rottb. Lepidosperma involutcratum.
juncus. Willd. Isolepis supina.
juncoides. Vahl. Isolepis consanguinea.
laevis. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 42. Dr. 27.
lanatus. Labil. Chaetospira lanata.
lanatus. Willd. hrb. Isolepis lanata.
lanceus. Thunb. Schoenoxiphium Meyerianum, Sickmannianum.
lateralis. Vahl. Ficinia lateralis.
latifolius. Vahl. Portorico.
Dichromena Vahlii. A. Diatr. Dr. 234. 10.
Scleria communis. Kunth. var. monstrosa? Kunth.
laxus. Poir. Rhynchospora Brownei.
lithospermus. Lin. Scleria flagellum.
longifolius. Rudge. Calyptrocarya longifolia.
longirostris. Michx. Rhynchospora longirostris.
longirostris. Sieb. Rhynchospora aurea.
marginalis. Funze. Carex aphylla.
mariscoides. Mhlbrg. Cladium triglomeratum.
Mariscus. Lin. Cladium Mariscus.
maritimus. Lam. mucronatus.
melanostachys. R. Br. N. Holl. S. 12. Dr. 13.
microstachys. Vahl. Chaetospira circinalis.
miliaceus. Lam. Rhynchospora sparsa.
moniliferus. Sparrm. Scleria margaritifera.
monoceus. Smith. Elyna caricina.
mucronatus. Lin. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 15. Dr. 16.
S. maritimus. Lam. fl. fr.
Cyperus aegyptiacus. Glox.
Cyperus capitatus. Vand.
Cyperus macrorrhizus. Rich. ined. (sec. Nees.)

- Mariscus mucronatus*, Presl.
Scirpus Kall. Forsk.
nemorum, Vahl. *Hypolyptum nemorum*.
nigricans, Lin. 2 Europ. S. 3. Dr. 1.
Chaetospora nigricans, Kunth.
Cyperus nigricans, With.
Cyperus nr. 1347. Hall.
nigricans, Hopp. ferrugineus.
nitens, Poir. *Chaetospora nitens*.
nitens, Willd. hrb. *Asterochaete nitens*.
niveus, Lin. *Kyllingia triceps*.
odoratus, Aubl. *Kyllingia triceps*.
oliganthos, (Steud. falso cit. Kunth.) *Ficinia filiformis*.
pallens, Schrad. *Ficinia pallens*.
paniculatus, Burm. India.
paradoxus, Spr. *Isolepis paradoxa*.
paniciflorus, Willd. hrb. *Rhynchospora Brownei*.
pedicellatus, Poir. *Chaetospora pedicellata*.
pilosus, Willd. *Abildgardia pilosa*.
polycephalus, Pers. *Rhynchospora polycephala*.
polymorphus, Rottb. *Fimbristylis arvensis*.
polyphyllus, Vahl. *Rhynchospora polyphylla*.
puberulus, C. A. Meyer. 2 Nepal.
pubescens, H. B. *Dichromena pubera*.
punctatus, R. Br. N. Holl. S. 35. Dr. 36.
punctorius, Vahl. *Bueckia punctoria*.
pungens, Willd. hrb. *Elynanthus compar*.
pusillus, Swartz. *Dichromena pusilla*.
radiatus, Forst. *Asterochaete arundinacea*.
radiatus, Lin. fil. *Ficinia radiata*.
rariflorus, Michx. *Rhynchospora rariflora*.
restioides, Swartz. *Machaerina restioides*.
ruber, Lour. Cochinch. S. 14. Dr. 15.
rubiginosus, Soland. Forst. N. Zealand.
Ruirena rubiginosa, Spr. mant.
Melaneranis rubiginosa, Spr. 233. 3.
rufus, Huds. *Blysmus rufus*.
rugosus, Vahl. *Rhynchospora glauca*.
scariosus, Thunb. *Melaneranis scariosa*.
scariosus, Vahl. *Ficinia scariosa*.
secans, Lin. *Scleria flagellum*.
secundus, Vahl. *Ficinia secunda*.
setaceus, Berg. *Dichromena setacea*.
setaceus, Muhlbg. *Rhynchospora capillacea*.
setaceus, Thunb. *Rhynchospora fusca*.
setaceus, Vahl. hrb. *Rhynchospora distans*.
spadiceus, H. B. *Isolepis paradoxa*.
spadiceus, Vahl. *Nemum spadiceum*.
sparganoides, Lindl. *Rhynchospora globulifera*.
sparsus, Michx. *Rhynchospora sparsa*.
sparteus, R. Br. N. Holl. S. 23. Dr. 35.
spathaceus, Lin. *Dulichium spathaceum*.
spermodon, Schrad. *Dichromena setacea*.
spicatus, Burm. 2 Pr. h. sp.
Schoenus Burmanni, Vahl.
spicatus, Thunb. *Ficinia bulbosa*.
stellatus, Lam. Sw. *Dichromena leucocephala*.
striatus, Thunb. *Ficinia striata*.
stygius, Poir. *Chaetospora stygia*.
subserratus, Steud. *Ficinia striata*.
surinamensis, Rottb. *Rhynchospora anrea*.
tener, Spr. *Chaetospora tenera*.
tenuiflorus, Willd. hrb. H. B. Am. austr.
tenuifolius, H. B. *Dichromena tenuifolia*.
thermalis, Lin. *Lepidosperma thermale*.
triceps, Vahl. *Rhynchospora triceps*.
tristachyos, Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 16. Dr. 17.
tuberosus, Burm. India.
umbellatus, Jacq. *Mariscus ovularis*.
umbellatus, Walt. *Fimbristylis castanea*.
ustulatus, Lin. 2 Pr. sp. S. 38. Dr. 39.
Elynanthus ustulatus, Nees.
Lepisia ustulata, Presl.
velutinus, Schrad. *Dichromena velutina*.
villosus, R. Br. N. Holl. S. 31. Dr. 33.
Chaetospora villosa, Nees.
viscosus, Schrad. *Elynanthus compar*.
SCHOEPPFIA, Schreb. Spr. 790. Dec. IV. 319.
 Dietr. 968.
 Fam. Caprifoliaceae. Spr. — Ebenaceae. Bartl. — Loranthaceae. Dec. — Myrsinaceae? Meissn. — Syracaceae. Meissn.
acuminata, Wall. 2 Nepal. D. 4.
americana, Willd. *arborescens*.

- arborescens*, R. S. 2 Peru. D. 1.
S. americana, Willd. S. 1. Dr. 1.
S. Schreberi, Lam.
Codonium arborescens, Vahl.
flexuosa, R. S. 2 Peru. D. 2.
Celastrus Haenkei, Spr. c. p. 88.
Haenkeia flexuosa, R. P.
fragrans, Wall. 2 Nepal. D. 4.
S. odorata, Wall. cat.
Symphoricarpos odorata, Hamilt.
odorata, Wall. *fragrans*.
SCHOLLERA, Roth. Heyn.
Oxycoccus, Adans. Neck. Dec. VII. 376.
Vaccinium, Lin. (ex parte.) Spr. 1421. Dietr. 1703.
 Fam. Bicornes. Lin. — Caprifoliaceae. Rchbch. — Ericaceae. Rül. Juss. — Diercoophyta. Neck. — Fruciflorae. Roy. — *Vaccinia*, Adans.
erythrocarpa, Roth. 2 Am. sprt.
Oxycoccus erectus, Pursh.
Oxycoccus erythrocarpos, Pers.
Vaccinium erythrocarpum, Michx.
hispidula, Roth. *Gaultheria serpyllifolia*.
macrocarpa, Roth. 2 Am. sprt.
Oxycoccus macrocarpus, Dec. 2.
Oxycoccus palustris β *macrocarpa*, Pers.
Vaccinium hispidulum, Waghm.
Vaccinium macrocarpum, Ait. S. 47. Dr. 26.
Vaccinium oblongifolium, Hort.
Vaccinium Oxycoccus β *oblongifolium*, Michx.
Oxycoccus, Roth. 2 Eur. Am. sprt.
S. paludosa, Baumg.
Oxycoccus europaeus, Nutt.
Oxycoccus palustris, Besser. D. 1.
Oxycoccus vulgaris, Pursh.
Vaccinium Oxycoccus, Lin. S. 46. Dr. 23.
Vaccinium nr. 12. Gmel. sib. nr. 1023. Hall. helv.
paludosa, Baumg. S. *Oxycoccus*.
Schollera, Rohr.
debilis, Rohr. *Microtea debilis*.
Schollera, Willd.
graminifolia, Willd. *Heteranthera graminea*.
Schollia, Jacq. fil.
carnosa, Schrank. *Hoya carnosa*.
chinensis, Jacq. *Hoya chinensis*.
cochinchinensis, Jacq. *Hoya cochinchinensis*.
crassifolia, Jacq. *Hoya carnosa*.
volubilis, Jacq. *Hoya viridiflora*.
SCHOMBURGHIA, Decand. VII. 293.
 Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
calceoides, Dec. Guiana. D. 1.
SCHOMBURGHKIA, Lindl.
 Fam. Orchideae Vandeeae. Lindl.
marginata, Lindl. 2 Surinam.
Schorigeram, Adans. Tragia.
SCHOTIA, Jacq. Spr. 1593. c. p. 254. Dec. II. 507.
Omphalobioides, Dec. nr. 6.
Schottiaria, Dec. nr. 5.
Scotia, Thunb.
 Fam. Caesalpinaeae. Meyer. Spach. — Cassiaca.
 Rchbch. — Leguminosae Cassiaca. Dec.
afra, Thunb. *speciosa*.
alata, Thunb. 2 Pr. b. sp. D. 4.
S. tamarindifolia, Afz. ? (sec. Spr.)
angustifolia, E. Meyer. 2 Afr. austr.
diversifolia, Walp. 2 Afr. austr.
S. latifolia, Eckl. Zeyh. (non Jacq.)
latifolia, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 1. D. 6.
Omphalobium Schotia, Jacq.
latifolia, Eckl. Zeyh. *diversifolia*.
simplicifolia, Vahl. 2 — S. 3. D. 3.
speciosa, Jacq. 2 Pr. b. sp. S. 2. D. 1.
S. afra, Thunb.
Guaiacum afrum, Lin.
Theodora speciosa, Medic.
stipulata, Ait. 2 Pr. b. sp. S. 4. D. 3.
Theodora stipulata, Eckl. Zeyh.
tamarindifolia, Afz. — 2 S. 3. D. 2.
 (cfr. S. *alata*.)
Schottiaria, Dec. *Schotia*.
Schousboea, Willd. (Dietr. 2032.)
coccinea, Willd. *Cacoucia coccinea*.
commutata, Spr. (Dr. 1.) *Laguncularia racemosa*.
Schowia, Sweet. *Schowia*.

SCHOUWIA. *Decand.* 1. 224.

Schowia. *Sweet.*

Fam. Cruciferae Velleae. *Dec.* — Tetradynameae septatae. *Rehdbch.*

arabica. *Dec.* ☉ Arabia. *D.* 1.

Psychine arabica. *Spr.* 2304. 2.

Subularia purpurea. *Forsh.*

Thlaspi arabicum. *Vahl.*

Schouwia. *Schrad.*

semiserrata. *Schrad.* Goethea sempervirens.

SCHRADERA. *Vahl. Spr.* 1314. *Dec.* IV. 443. *Dietr.* 1453.

Fam. Caprifoliace. *Spr.* — Onagrae. *Cassel.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hameliaceae. *Dec.*

brasiliensis. *Mart.* ☉ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 3.

capitata. *Vahl.* ☉ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Urecolaria exotica. *Gmel. syst.*

cephalotes. *Willd.* ☉ Jamaic. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.

Fuchsia involuerata. *Sw.*

ligularis. *Rudge.* Cephaelis ligularis.

polycephala. *Dec.* ☉ Guiana.

Schradera. *Willd.*

scandens. *Willd.* Croton trilobatum.

Schraderia. *Moench.*

hastata. *Moench.* Salvia canariensis.

SCHRANKIA. *Willd. Spr.* 1416. *Dec.* II. 443.

Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rehdbch.*

aculeata. *Willd.* ☉ Vera Crux. *S.* 1. *D.* 1.

Mimosa quadrivalvis. *Lin.*

distachya. *Moq. Sess.* ☉ Mexico. *D.* 4.

hamata. *H. B.* ☉ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3.

Mimosa tetragona. *Poir.*

leptocarpa. *Dec.* ☉ Domingo. *D.* 2.

? nova. *Schlecht.* ☉ Mexico.

uncinata. *Willd.* ☉ Am. spr. *S.* 3. *D.* 3.

Mimosa horridula. *Michx.*

Mimosa Intsia. *Walt.*

Mimosa microphylla. *Smith.* in *Abb.*

Schrankia. *Moench.*

divaricata. *Moench.* Rapistrum perenne.

rugosa. *Moench.* Rapistrum rugosum.

sulcata. *Moench.* Rapistrum orientale.

Schrankia. *Scop.*

quinquefaria. *Scop.* Goupia glabra.

SCHREBERA. *Roxb. Spr.* 67. *Dietr.* 116.

Fam. Bignoniaceae. *Roxb.* — Personatae Bignoniaceae. *Rehdbch.*

Swietenoides. *Roxb.* ☉ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.

Schrebera. *Lin.*

schinoides. *Lin.* Cuscuta africana.

schinoides. *Thunb.* Hartogia eapensis.

Schrebera. *Retz.*

albens. *Retz.* Elaeodendron glaucum.

Schreiberia. *Pohl.* Augustea.

SCHUBERTIA. *Mart.*

Pentaphragma. *Zuccar.?* (sec. *Endl.*)

Fam. Asclepiadeae. *Mart.* Cynancheae. *Endl.*

grandiflora. *Mart.* ☉ Am. austr.

graveolens. *Lindl.* ☉ Brasil.

longiflora. *Mart.* ☉ Am. austr.

Cynanchum longiflorum. *Jacq.*

Macrocephala longiflora. *Spr.* 987. 1.

multiflora. *Mart.* ☉ Brasil.

Cynanchum multiflorum. *Spr.* 990. 34.

SCHUBLERIA. *Martius.*

Curtia. *Chmss. Schlecht.*

Hippion. *Spr.* 640. (ex parte.)

Slevogtia. *Rehdbch.*

Fam. Gentianeae. *Spr.*

conferta. *Mart.* ☉ Brasil.

S. diffusa. *Mart.* var. *Spr.*

diffusa. *Mart.* ☉ Brasil.

Curtia diffusa. *Chmss.*

Exacum brachiatum. *Spix et Mart. Reise.*

Hippion diffusum. *Spr.* 3.

patula. *Mart.* ☉ Brasil.

Hippion patulum. *Spr.* 6.

pusilla. *Griseb.* ☉ Brasil.

stricta. *Mart.* ☉ Brasil.

Curtia gentianoides. *Schlecht.*

Hippion controversum. *Spr.* 4.

Sabbatia verticillaris. *Spr.* 620. 1. *Dr.*

tenella. *Mart.* ☉ Brasil.

Curtia tenella. *Chmss.*

Schufia. *Spach.*

arborescens. *Spach.* Fuchsia arborescens.

SCHULTESIA. *Martius.*

Fam. Contortae Gentianeae. *Rehdbch.* — Gentianeae. *Mart.*

aptera. *Chmss.* ☉ Brasil.

australis. *Griseb.* ☉ Brasil.

brachyptera. *Chmss.* ☉ Brasil.

erenuliflora. *Mart.* ☉ Brasil.

Sebaea brasiliensis. *Spr.* c. p. 338. *Dr.* 513. 13.

gracilis. *Mart.* ☉ Brasil.

Sebaea gracilis. *Spr.* *Dr.* 513. 14.

stenophylla. *Mart.* ☉ Am. austr.

Erythraea jorullensis. *H. B.*

Exacum cubense. *Poepp.*

Exacum guianense. *Aubl.*

Exacum purpureum. *Lam.*

Sebaea guianensis. *Spr.* 443. 5. *Dr.* 513. 6.

Sebaea jorullensis. *Spr.* 443. 6. *Dr.* 513. 7.

Schultesia. *Roth.*

hederacea. *Roth.* Wahlenbergia hederacea.

Schultesia. *Schrad.*

capitata. *Schrad.* Gomphrena rupestris.

Schultesia. *Spreng.*

petraea. *Spr.* Eustachys petraea.

SCHULTZIA. *Rafin.*

Obolaria. *Lin.* (sec. *Endl.*)

Fam. Orobanchae. *Rafin.*

obolarioides. *Rafin.* ☉ Am. spr.

Schultzia. *Nees.* Hygrophila tetrandra.

Schultzia. *Spreng.*

crinita. *Spr.* Atamanta crinita.

Schultzia. *Wall.*

Lindleyi. *Wall.* Cortia Lindleyi.

SCHUMACHERIA. *Vahl.*

Pleurodesmia. *Arn. mpt.*

Fam. Dilleniaceae. *Endl.*

castaneaefolia. *Vahl.* ☉ Zeylon.

Schumacheria. *Spr.* (*Dietr.* 1398.)

raphanoides. *Spr.* (*Dr.* 1.) est: Cleome raphanoides. *Dec.*

SCHWABEA. *Endlich.*

Fam. Acanthaceae. *Endl.*

modesta. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 91.) ☉ Afr. tropic.

Schwaegerichenia. *Rehdbch.* Hedwigia.

Schwaegerichenia. *Spreng.*

flavida. *Spr.* Anigozanthos flavida.

rufa. *Spr.* Anigozanthos rufa.

SCHWALBEA. *Lin. Spr.* 2184.

Fam. Chasmatochyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Sero-

phularinae. *Spr.* — Ringentes Antirrhina. *Rütl.* —

Rhinanthae. *Benth.* — Verbenae. *Adans.*

americana. *Lin.* ☉ Am. spr. *S.* 1.

SCHWEIGGERA. *Mart.*

Ringgeria. *Meissn.*

Fam. Gareinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Mart.*

eomata. *Mart.* ☉ Brasil.

Schweiggeria. *Spreng.*

floribunda. *St. Hil.* Glossarrhen floribundus.

fruticosa. *Spr.* Glossarrhen floribundus.

mexicana. *Schlecht.* Glossarrhen mexicanus.

SCHWEINITZIA. *Elliot. Dec.* VII. 780.

Fam. Monotropaeae. *Nutt.*

caroliniana. *Don.* odorata.

odorata. *Ell. Nutt.* ☉ Carolina. *D.* 1.

S. caroliniana. *Don.*

Monotropis odorata. *Schwartz.*

SCHWENCKIA. *Lin. Spr.* 69. *Dietr.* 54.

Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Plasyrgo-

phyta. *Neck.* — Scrophularinae. *Juss.* — Solana.

Rütl.

adscendens. *Willd.* hrb. ☉ Am. austr. *Dr.* 3.

S. americana. *H. B.*

americana. *H. B.* adscendens.

americana. *Lin.* glabrata.

brasiliensis. *Poir.* ☉ Brasil. *Dr.* 5.

Chaetochilus lateriflorus. *Vahl.*

(cfr. S. browalloides, Turraea herbacea.)

browalloides. *H. B.* ☉ Caracas. *S.* 4. *Dr.* 4.

Chaetochilus lateriflorus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)

glabrata. *H. B.* ☉ N. Granat. *Dr.* 1.

S. americana. *Lin.* *S.* 3.

Hilariana. *Dec.* ☉ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 8.

- hirta. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 289.) Brasil.
 mollissima. *Nees. Mart.* Brasil. S. 3. Dr. 7.
 pallens. *D. Dr.* patens.
 patens. *H. B.* Venezuela. S. 2.
 S. pallens. *D. Dr.* 2.
 pubescens. *Nees. Mart.* Brasil. S. 6. Dr. 6.
- Schwenkfeldia.** *Schreb.*
 aspera. *Spr.* Ent. Coccocypselum caeseens.
 aspera. *Sw.* Sabicea aspera.
 aurea. *Spr.* Coccocypselum aureum.
 cinerea. *Sw.* Sabicea cinerea.
 diversifolia. *Spr.* Sabicea diversifolia.
 eriantha. *D. Dietr.* Sabicea eriantha.
 glabra. *Spr.* Urophyllum glabrum.
 hirsuta. *Spr.* Sabicea hirsuta.
 hirta. *Sw.* Sabicea hirta.
 macrophylla. *Spr.* Nonatelia macrophylla.
 malaccensis. *Spr.* Urophyllum villosum.
 umbellata. *R. P.* Sabicea umbellata.
 villosa. *D. Dietr.* Urophyllum villosum.
 villosa. *Willd.* hrb. Sabicea hirsuta.
- Schweyckerta.** *C. G. Gmel.*
 nymphoides. *Gmel.* Lymnanthemum nymphoides.
- SCHYCHOWSKYA.** *Endlich.*
 Fam. Urticeae. *Endl.*
 ruderalis. *Endl.* 2 Ins. Societat.
 Urtica ruderalis. *Forst.* S. 3099, 98.
- SCIAPHILA.** *Blum.*
 Fam. Urticeae. *Blum.*
 tenella. *Blum.* 2? Java.
- SCILLA.** *Lin.* *Spr.* 1217. *Dietr.* 1551.
 Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* Liliaceae. *Adans.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Lilia hexaptala. *Roy.*
 alliifolia. *Lapeyr.* umbellata.
 amethystina. *Visian.* pratensis.
 amoena. *Lin.* 2 Eur. med. austr. S. 13. Dr. 26.
 (cfr. S. sibirica.)
 amoena. *Bbrst.* amoenula.
 amoenula. *Hornem.* 2 Russ. Tauria. Dr. 27.
 S. amoena. *Bbrst.*
 S. azurea. *Goldb.*
 S. sibirica. *Red.*
 β. S. cernua. *Bbrst.* S. 7.
 γ. S. uniflora. *Willd.* inspt.
 anthericoides. *Poir.* 2 Numidia. S. 24. Dr. 2.
 Ornithogalum anthericoides. *Link.*
 Urginea anthericoides. *Steinh.*
 β. S. serotina. *Schousb.*?
 autumnalis. *Lin.* 2 Europ. S. 17. Dr. 22.
 Anthericum autumnale. *Scop.*
 Ornithogalum autumnale. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. S. fallax.)
 azurea. *Goldb.* cernua.
 Bertolonii. *Dub.* italica.
 biflora. *Ruiz. Pav.* 2 Peru. S. 25. Dr. 17.
 Ornithogalum biflorum. *D. Don.*
 bifolia. *Lin.* 2 Eur. As. min. S. 11. Dr. 24.
 Anthericum bifolium. *Scop.*
 Ornithogalum bifolium. *Lam.* fl. fr. *Neck.*
 Phalangium nr. 1211. *Hall.*
 Stellaris bifolia. *Moench.*
 β. S. praecox. *Willd.*
 bifolia. *Fl. d. Lighlf.* verna.
 bifolia. *Hort. belg.* rosea.
 bifolia. *Retz.* italica.
 bifolia. *Sieb.* Hyacinthus nanus.
 bifolia. *Thunb.* orientalis.
 brachyphylla. *Schult.* 2 Pr. b. sp. Dr. 33.
 S. brevifolia. *Her.* (non *Thunb.*)
 brevifolia. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 4. Dr. 34.
 Hyacinthus brevifolius. *Thunb.*
 brevifolia. *Her.* brachyphylla.
 brumalis. *Haw.* (ex *Sweet.*) 2 — —
 byzantina. *Poir.* 2 Oriens. S. 23. Dr. 11.
 campanulata. *Ait.* 2 Hispan. Lusit. S. 2. Dr. 38.
 S. campanulata major. *Ait. Her.*
 S. hispanica. *Mill.*
 S. hyacinthoides. *Jacq.*
 S. Jacquini. *Gmel.* syst.
 Agraphis campanulata. *Link.*
 Hyacinthoides racemosa. *Medic.*?
- Hyacinthus pratensis β cernuus. *Brot.* (sec. *Gawl.*,
 (cfr. S. patula.)
 campestris. *Savi.* Ornithogalum umbellatum.
 carnea. *Swecl.* rosea.
 cernua. *Hffms.* *Link.* 2 Lusit. *Hisp.* Dr. 41.
 S. non scripta β. *Bot. Mag.*
 S. nutans var. *Sm.* in *Rees.*
 Agraphis cernua. *Rehb.*
 Endymion cernuus. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
 Hyacinthus belgicus. *Hort.*
 Hyacinthus cernuus. *Lin.*
 Hyacinthus pratensis β cernuus. *Brot.* (sec. *Link.*)
 cernua. *Bbrst.* amoenula.
 comata. *Hffmsg.* peruviana.
 corymbosa. *Gawl.* 2 Pr. h. sp. S. 3. Dr. 33.
 Hyacinthus corymbosus. *Thunb.*
 Massonia corymbosa. *Sims.*
 Cupaniana. *Gussone.* 2 Sicilia. Dr. 4.
 S. fistulosa. *Rafin.*
 Ornithogalum coeruleum. *Rafin.*
 criophora. *Mill.* hyacinthoides.
 esculenta. *Gawl.* Camassia esculenta.
 fallax. *Steinheil.* 2 Barbaria.
 S. autumnalis var. *Poir.* it.
 fastigiata. *Vivian.* 2 Corsic. Sardin.
 S. verna. *Moris.*
 Hyacinthus Pouzolzii. *Gay.*
 festalis. *Salisb.* nutans.
 fistulosa. *Rafin.* S. Cupaniana.
 hispanica. *Mill.* campanulata.
 Hohenackeri. *Fisch. Mey.* 2 Caucas. Dr. 31.
 hyacinthoides. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 29. Dr. 3.
 Scilla eriophora. *Mill.*
 (cfr. S. plumbea.)
 hyacinthoides. *Hort. Edinb.* italica.
 hyacinthoides. *Jacq.* campanulata.
 Jacquini. *Gmel.* campanulata.
 japonica. *Thunb.* 2 Japon. S. 31. Dr. 43.
 indica. *Roxb.* 2 Ind. or.
 intermedia. *Gussone.* 2 Sicilia. Dr. 2t.
 italica. *Lin.* 2 Ital. Helv. austr. S. 16. Dr. 7.
 S. Bertolonii. *Duby.*
 S. bifolia. *Retz.* act. succ.
 S. hyacinthoides. *Hort. Edinb.*
 S. pauciflora. *Link.*
 S. verna. *Suter.*?
 Phalangium nr. 1212. *Hall.*
 (cfr. S. lusitanica, odorata.)
 italica. *Host.* pratensis.
 lanceolata. *Vivian.* 2 Corsica. Dr. 29.
 latifolia. *Willd.* 2 Teneriffa. Dr. 15.
 ligulata. *Steud.* lingulata.
 Lilio-hyacinthus. *Lin.* 2 Hisp. Gall. S. 12. Dr. 12.
 Helonias. *Adans.*
 Ornithogalum squamosum. *Lam.* fl. fr.
 lingulata. *Desf.* 2 Afr. bor. S. 22. Dr. 13.
 S. ligulata. *Steud.*
 lusitanica. *Lin.* 2 Hispan. Lusit. S. 28. Dr. 6.
 S. italica β. *Smith* in *Rees.*
 macrogona. *Link.* Lusitania.
 S. campanulata. *Ait.* var.? *Schult.*
 maculata. *Schrank.* Drimia lanceaefolia.
 maritima. *Lin.* 2 Terrae mediter. S. 26. Dr. 1.
 Ornithogalum maritimum. *Lam.* fl. fr. *Brot.*
 Ornithogalum squilla. *Gawl.*
 Stellaris scilla. *Moench.*
 Urginea Scilla. *Steinh.*
 mauritanica. *Schousb.* 2 Mauritania. S. 3. Dr. 36.
 S. mauritiana. *Steud.* *Nomelt.* ed. 1.
 mauritiana. *Steud.* mauritiana.
 monophyllos. *Link.* 2 Lusitan.
 S. pumila. *Brot.* Dr. 23.
 S. unifolia. *Lin.* (sec. *Swecl.*)
 montana. *Savi.* Ornithogalum narbonense.
 non scripta. *Link.* nutans.
 numidica. *Poir.* parviflora.
 nutans. *Smith.* 2 Anglia. Eur. austr. S. 1. Dr. 40.
 S. festalis. *Salisb.*
 S. non scripta. *Link.*
 Agraphis nutans. *Link. Rehb.*
 Endymion nutans. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
 Hyacinthus cernuus. *Thunb.*
 Hyacinthus non scriptus. *Lin.*
 Hyacinthus nutans. *Hortul.*

Hyacinthus pratensis, Lam. fl. fr.
Hyacinthus spicatus, Moench.
Hyacinthus nr. 1248, Hall. helv. (sec. Suter.)
Muscari nutans, Bbrst.
Usteria hyacinthiflora, Medic.
 ? *Usteria secunda*, Medic.
obtusifolia, Poir. Desf. 2 Sardin. Afr. bor. S. 20. Dr. 19.
odorata, Link. Brot. 2 Lusitan. Dr. 5.
 S. italica, Lin. ? (sec. Spr.)
orientalis, Thunb. 2 Japon. S. 30. Dr. 25.
 S. bifolia, Thunb. jap.
paradoxa, Bbrst. 2 Iberia, Dr. 42.
 S. unifolia, Lin. ? (sec. Spr.)
parviflora, Desf. 2 Afr. bor. S. 18. Dr. 20.
 S. autumnalis β, Smilh. in Rees.
 S. nmidica, Poir.
patula, Redout. 2 Gall. Lusit. Ital. Dr. 39.
 S. campanulata β minor, Ker.
Agraphis patula, Rehbch.
Endymion patulus, Dumort. (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus amethystinus, Lam.
Hyacinthus cernuus, Ait. ed. 1.
Hyacinthus non scriptus, Thuil.
Hyacinthus patulus, Desf.
Hyacinthus spicatus, Moench.
Hyacinthus nr. 1248, Hall. helv. ? (sec. Gaud.)
Usteria disperma, Medic. ?
pauciflora, Link. italica.
peruviana, Lin. 2 Lusit. Ital. Afr. bor. S. 27. Dr. 18.
 S. comata, Hoffmg.
Ornithogalum speciosum, Rafin.
peruviana, Bot. Mag. praeracteata.
plumbea, Lindl. 2 Pr. b. sp. Dr. 32.
 S. hyacinthoides, Lin. (sec. Sweet.)
pomeridiana, Dec. Anthericum pomeridianum.
praeracteata, Haw. 2 Hispan.
 S. peruviana, Bot. Mag. (t. 749, non Lin.)
praecox, Don. sibirica.
praecox, Willd. bifolia.
pratensis, W. R. 2 Croatia, Dr. 8.
 S. italica, Host.
 β. *S. amethystina*, Visian.
pratensis, Berger. umbellata.
pumila, Brot. monophyllos.
purpurea, Mill. 2 Italia, Dr. 45.
Ramburei, Boiss. 2 Hispan.
romana, Gawl. *Hyacinthus romanus*.
rosea, Lehm. 2 N. Holl. Dr. 30.
 S. bifolia, Hort. belg.
 S. carnea, Sweet.
serolina, Gawl. *Uropetalum fulvum*, serotinum.
serolina, Schousb. anthericoides.
sibirica, Andr. 2 Sibiria, Dr. 28.
 S. amoena β *sibirica*, Bot. Mag.
 S. praecox, Don.
sibirica, Red. amoenula.
sylvestris, Savi. *Ornithogalum sulphureum*.
tetraphylla, Lin. 2 Afric. S. 32. Dr. 44.
tingitana, Schousb. 2 Afr. bor. S. 6. Dr. 37.
Ughii, Tineo in Guss. suppl. 2 Sicilia.
umbellata, Ramond. 2 Pyrenaci. S. 14.
 S. alliifolia, Lapeyr.
 S. pratensis, Berger.
 S. verna, Lapeyr. (Huds. β. Schull.)
undulata, Desf. 2 Sardin. Cors. Afr. bor. S. 19. Dr. 16.
 Urginea undulata, Steinh.
uniflora, Willd. amoenula.
unifolia, Lin. *Ornithogalum unifolium*.
verna, Huds. 2 Angl. Hispan. S. 13. Dr. 10.
 S. bifolia, Lightf. Fl. d.
 (cfr. *S. umbellata*.)
verna, Lapeyr. umbellata.
verna, Moris. fastigiata.
villosa, Desf. 2 Afr. bor. S. 21. Dr. 14.
vincentina, Hoffmg. Link. 2 Lusitania, Dr. 9.

Scindapsus, Schott. Pothos.

caudatus, Sweet. Pothos caudata.
decursivus, Sweet. Pothos decursiva.
giganteus, Sweet. Pothos gigantea.
officinalis, Sweet. Pothos officinalis.
Peepla, Sweet. Pothos Peepla.
pertusus, Sweet. Pothos pertusa.
pinnatifidus, Sweet. Pothos pinnatifida.
pinnatus, Decaisn. Pothos pinnata.

SCIODAPHYLLUM, Brawn. Foir. Spr. 1139.
 Dec. IV. 259. Dietr. 1436.
 Fam. Araliaceae. Spr. — Umbelliferae Araliaceae.
 Rehbch.
abyssinicum, Steud. h Abyssin.
 Aralia abyssinica, Hochst. (hrbr. un. it. 283.)
acuminatum, Poir. h Peru. S. 5. D. 15. Dr. 15.
 Actinophyllum acuminatum, R. P.
angulatum, Poir. h Peru. N. Granat. S. 2. D. 13. Dr. 13.
 Actinophyllum angulatum, R. P.
anomalum, G. Don. h Ins. Trinit.
 Carolinea insignis, Hort. (non Sw.)
Brownei, Spr. h Jamaica. S. 1. D. 10. Dr. 10.
 Aralia Sciodaphyllum, Sw.
 Hedera Sciodaphyllum, Sw.
 Vitis heptaphylla, Lin.
conicum, Poir. h Peru. S. 4. D. 11. Dr. 11.
 Actinophyllum conicum, R. P.
digitatum, G. Don. h Ind. or.
 Actinophyllum digitatum, Wall.
 divaricatum, Blum. h Java. D. 8. Dr. 8.
 Actinophyllum divaricatum, Blum. in Flora.
ellipticum, Blum. h Java. D. 7. Dr. 7.
humile, Blum. h Java. D. 1. Dr. 1.
lucidum, Blum. h Java. D. 9. Dr. 9.
palmatum, Blum. h Java. D. 2. Dr. 2.
parasiticum, Blum. h Java. D. 4. Dr. 4.
pedicellatum, Poir. h Peru. S. 3. D. 14. Dr. 14.
 Actinophyllum pedicellatum, R. P.
pentandrum, Poir. h Peru. S. 6. D. 12. Dr. 12.
 Actinophyllum pentandrum, R. P.
quinduense, Dec. *Aralia quinduensis*.
scandens, Blum. h Java. D. 3. Dr. 3.
subavenc, Blum. h Java. D. 5. Dr. 5.
tomentosum, Blum. h Java. D. 6. Dr. 6.
 β. *S. farinosum*, Blum.
 Actinophyllum farinosum, Blum. cat.

Sciophila, Heller.
 convallarioides, Hell. *Smilacina bifolia*.
Sciophannus, Endl. *Idregea*.
Scirpidium, Nees.
 aciculare, Nees. *Eleocharis acicularis*.
 nigrescens, Nees. *Eleocharis nigrescens*.
 tenuis, Nees. *Eleocharis tenuis*.

SCIRPUS, Lin. Spr. 223. Dietr. 235.

Actaeogeton, Rehbch.
Adenotrix, Rafin.
Aplostemon, Rafin. (ex parte.)
Bacothogon, Nees.
Bacothryon, A. Dietr. Dr. 229.
Blysmus, Panzer, Dr. 226.
Clavula, Dumort.
Dichismus, Rafin.
Dichostylis, Lestib.
Dichromena, Vahl.
Diplacium, Rafin.
Eleocharis, R. Br. Dr. 228.
Eleogiton, Nees.
Elythrospermum, C. A. Meyer.
Ficinia, Schrad.
Fimbrystilis, Rich. Spr. 221. Dr. 232.
Guirena, Rottb. Spr. 234. Dr. 252.
Heleocharis, Lestib.
Heleogiton, Lestib.
Heliophylax, Lestib.
Hexotrix, Rafin.
Hippotrix, Rafin.
Holoschoenus, Link. Dr. 233.
Isolepis, R. Br. Dr. 231.
Limnochloa, Rehbch.
Malacochaete, Nees.
Taphrogeton, Rehbch.
Trichelostylis, Lestib. * Dr. 232. b.
 Fam. Calamariac. Lin. — Chortodiphyta. Neek. —
 Cyproideae. Juss. — Gramina monogyua. Roy. —
 Scirpoideae. Pers. Cassel.
acicularis, Lin. *Eleocharis acicularis*.
acicularis, Oed. fl. d. *Eleocharis palustris*.

* Genera (et subgenera), melius forsam cum Sprengelio in unum conjungenda, eum plurium characteres nimis laeves et variabiles ne sectiones quidem naturales condere valeant, huc collecta; quoad species, ne sententiae plurium auctorum repugnetur, separata suo loco notata.

acicularis. *Satzm.* *Isolepis pygmaea*.
acicularis. *Willd.* hrb. *Eleocharis exigua*.
acrostachys. *Steud.* *Ficinia composita*.
acuminatus. *Mhlbrg.* *Eleocharis acuminata*.
acuminatus. *Steud.* *Ficinia acuminata*.
acutangulus. *Roxb.* *Eleocharis fistulosa*.
acutus. *Mhlbrg.* *barbulatus*, *lacustris*.
acutus. *Presl.* S. *Preslii*.
acutus. *Spr.* *Eleocharis acuta*.
acutus. *Willd.* hrb. *Eleocharis trichodes*.
adscendens. *Willd.* hrb. *Isolepis ninodis*.
aegyptiacus. *Poir.* 2. *Aegypt.* Ital.
 S. *corymbosus*. *Forsk.*
 S. *macrostachys*. *Willd.* hrb.
 S. *maritimus* ♂. *Willd.* spec. (ε. *Vahl.* Ed.)
aestivalis. *Retz.* *Fimbristylis aestivalis*.
aestivalis. *Wall.* *Fimbristylis squarrosa*.
affinis. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 46.
 S. *cephalotes*. *Heyn.*
 S. *macrostachys*. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
 S. *maritimus*. *Lin.* var. *Kunth.*
alpinus. *Schleich.* S. *Baeothryon*.
ambiguus. *Schult.* *divaricatus*.
americanus. *Pers.* *pungens*.
anceps. *Poir.* *Vincentia anceps*.
anceps. *Roxb.* *Willd.* *Fimbristylis complanata*.
Andrzejowskii. *Bess.* *Podolia*.
angulatus. *Willd.* *Eleocharis fistulosa*.
annuus. *All.* *Fimbristylis annua*, *dichotoma*.
annuus. *Thuil.* *Eleocharis ovata*.
anomalous. *Retz.* *Hypelytrum trinervium*.
antarcticus. *Lin.* fl. *Thunb.* *Ficinia antarctica*.
antarcticus. *Vahl.* *Isolepis barbata*.
argenteus. *Rottb.* *Koen.* *Fimbristylis argentea*.
aristatus. *Vahl.* Ind. or. S. 101. *Dr.* 39.
 S. *pilosus*. *Retz.*
articulatus. *Lin.* *Isolepis articulata*.
articulatus. *Vahl.* *Isolepis praelongata*.
arvensis. *Retz.* *Fimbristylis arvensis*.
asper. *Presl.* 2. *Chili.* *Dr.* 50.
 Chaetospora? *laeta*. *Hunz.* in *Poepp.*
asperulus. *Willd.* *Isolepis asperula*.
atropurpureus. *Retz.* *Eleocharis atropurpurea*.
atropurpureus. *Willd.* hrb. *Eleocharis capitata*.
atrovirens. *Willd.* *Holoschoenus atrovirens*.
australis. *Lin.* *Holoschoenus australis*.
autumnalis. *Lin.* *Fimbristylis autumnalis*.
badius. *Presl.* 2. *Chili.* *Californ.* *Dr.* 7.
 S. *melas*. *Hunze* in *Poepp.*
Baeothryon. *Lin.* 2. *Europ.* S. 3.
 S. *acicularis*. *Oed.* fl. d.
 S. *caespitosus*. *Poll.* *Thuil.* (et *Lin.* am. see. *Mhlbrg.*)
 S. *Halleri*. *Vill.* *Gmel.* fl. b.
 S. *pauciflorus*. *Lightf.* *Host.*
 S. *sepium*. *Verz.* all. *Gew.* *Deutschl.*
Scirpus 1335. *Hall.* helv.
 (*Baeothryon parviflorum*. *Dietr.* ex *falsa* cit. *Kunth.*)
Baeothryon pauciflorum. *A. Dietr.* *Dr.* 229. 2.
Clavula Baeothryon. *Dumort.*
Limnochloa Baeothryon. *Rchbch.*
 β. S. *campestris*. *Roth.*
 γ. S. *alpinus*. *Schleich.*
Baeothryon. *Timm.* *caespitosus*.
Baeothryon. *Wohleb.* *Eleocharis palustris*.
Baldwinianus. *Schult.* *Fimbristylis Baldwiniana*.
balearicus. *Willd.* hrb. *littoralis*.
barbatus. *Rottb.* *Isolepis barbata*.
barbatus. *Vahl.* *Ecl.* *Isolepis vestita*.
barbatulus. *Kunth.* 2. *Am.* spt.
 S. *acutus*. *Mhlbrg.* *Dr.* 24.
 S. *lacustris*. *Lin.* (sec. *Torr.* ex *syn.* *Mhlbrg.*)
Bellardi. *Mhlbrg.* *Elyna spicata*.
benghalensis. *Pers.* *Fimbristylis miliacea*.
Bergianus. *Spr.* *Isolepis Bergiana*.
bicapitatus. *Poir.* *Ficinia bulbosa*.
biceps. *R. S.* *Ficinia bulbosa*.
bicolor. *Spr.* *Isolepis bicolor*.
bifolius. *Wallr.* *Blysmus rufus*.
bispicatus. *Koen.* *Fimbristylis bispicata*.
bisumbellatus. *Forsk.* *Fimbristylis dichotoma*.
bivalvis. *Lam.* *Madagasc.* S. 103. *Dr.* 41.
bonariensis. *Poir.* *Fimbristylis ferruginea*.
brachyceras. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 288.) *Abyssin.*
brachyphyllus. *Willd.* hrbr. *Isolepis capillaris*.

bracteatus. *Bigel.* 2. *Am.* spt. †
Aplostemon bracteatum. *Rafin.*
Brayii. *Hopp.* 2. *Livonia*.
brevifolius. *Beruh.* *Isolepis capillaris*.
brevifolius. *Roxb.* *Fimbristylis brachyphylla*.
brevis. *Urvill.* *Isolepis pygmaea*.
brizoides. *Willd.* hrb. *lineatus*.
bromeliaefolius. *Rudge.* *Diplasia karataefolia*.
Brownei. *Spr.* *Eleocharis setacea*.
brunneus. *Mhlbrg.* *Holoschoenus brunneus*.
bufonius. *Spr.* *Willd.* hrb. *Isolepis bufonia*.
bulbosus. *Rottb.* *Ficinia scariosa*.
caducus. *Delil.* *Eleocharis caduca*.
caespitosus. *Lin.* 2. *Eur.* *Am.* spt. S. 26.
Scirpus Baeothryon. *Timm.* in *Willd.* hrb.
Scirpus nr. 1334. *Hall.* helv.
Baeothryon caespitosum. *A. Dietr.* *Dr.* 229. 1.
Clavula caespitosa. *Dumort.*
Eleocharis caespitosa. *Link.*
Limnochloa caespitosa. *Rchbch.*
 (cfr. S. *navescens*.)
caespitosus. *Poll.* *Thuil.* S. *Baeothryon*.
caespitosus. *Willd.* hrb. *Eleocharis palustris*.
californicus. *Steud.* 2. *Californ.*
 S. *riparius*. *Presl.* (sec. *Kunth.*)
Elythrospermum californicum. *C. A. Meyer.*
campestris. *Roth.* S. *Baeothryon*.
campestris. *Willd.* hrb. *Eleocharis palustris*.
camtschaticus. *C. A. Meyer.* *Camtschatca*.
Candelabrum. *Willd.* hrb. *Fimbristylis Candelabrum*.
capensis. *Burm.* *maritimus*.
capensis. *Rottb.* *Ficinia bulbosa*.
capillaceus. *Michx.* *pusillus*, *Eleocharis acicularis*.
capillaris. *Lin.* *mant.* *Isolepis capillaris*.
capillaris. *Lin.* spec. *Isolepis barbata*.
capillaris. *Rottb.* *Isolepis gracilis*.
capitatus. *Burm.* *Cyperus aristatus*, *Fuirena uncinata*.
capitatus. *Lin.* *Eleocharis capitata*.
capitatus. *Mhlbrg.* *Eleocharis obtusa*, *simplex*.
capitatus. *Willd.* hrbr. *Eleocharis tenuis*.
capsularis. *Lour.* *China*.
caribaeus. *Rottb.* *Eleocharis capitata*.
caricinus. *Schrad.* *Blysmus compressus*.
Caricis. *Retz.* *Blysmus compressus*.
carinatus. *Smith.* 2. *Europ.* S. 93. *Dr.* 21.
 S. *Duvallii*. *Hoppe.*
 S. *laeustris* γ. *Smith.* fl. br.
 S. *trigonus*. *Roth.*
Helegiton trigonum. *Rchbch.*
 (cfr. S. *pungens*.)
carolinianus. *Lam.* *Fimbristylis castanea*.
carolinianus. *Panzer.* in *Willd.* hrb. *Dichromena nitens*.
cartilagineus. *Spr.* *Isolepis cartilaginea*.
castaneus. *Michx.* *Fimbristylis castanea*.
castaneus. *Mhlbrg.* *Isolepis coarctata*.
castaneus. *Willd.* hrb. *Fimbristylis autumnalis*, *Dichromena nitens*.
cephalotes. *Heyne.* *affinis*.
cephalotes. *Jacq.* *Kyllingia monocephala*.
cephalotes. *Lin.* *Rhynchospora cephalotes*.
cephalotes. *Walt.* *Hypolytrum maculatum*.
cernuus. *Vahl.* *Isolepis cernua*.
Chaeta. *Schult.* *Eleocharis acicularis*.
chaetarius. *Spr.* *Eleocharis chaetaria*.
chaetodes. *Link.* *Isolepis setacea*.
chilensis. *Nees.* (*Meyen* *Reis.* I. 380.) *Chili*.
chinensis. *Osb.* *Isolepis squarrosa*.
ciliaris. *Lin.* *Fuirena glomerata*.
ciliaris. *Pers.* *Fuirena pubescens*.
ciliatifolius. *Darlingt.* *Isolepis capillaris*.
ciliatifolius. *Ell.* *Isolepis ciliatifolia*.
cinereofuscus. *Willd.* *Fimbristylis arvensis*, *ferruginea*,
Siberiana.
cinnamometorum. *Vahl.* *Fimbristylis cinnamometorum*.
coarctatus. *Ell.* *Fimbristylis coarctata*.
comosus. *Dumort.* 2. *Belgium*.
Clavula comosa. *Dumort.* (Fl. belg. 143.)
comosus. *Wall.* *Eriophorum comosum*.
compactus. *Hoffm.* *maritimus*.
compactus. *Spr.* *Eleocharis compacta*.
complanatus. *Retz.* *Fimbristylis complanata*.
compressus. *Moench.* *Eleocharis ovata*.
compressus. *Pers.* *Blysmus compressus*.
confervoides. *Poir.* *Madagasc.* S. 34.

Baeothryon confervoides. *A. Dietr. Dr. 229. 12.*
 Schoenus confervoides. *Willd. hrb.*
congestus. Hamilt. Eleocharis congesta.
congestus. Rchbch. Isolepis junciformis.
conglomeratus. H. B. 2 Peru. S. 58. Dr. 10.
coniferus. Poir. Lepironia inueronata.
constrictus. Schrad. Eleocharis constricta.
coronarius. Vahl. Cyperus coronarius.
corymbosus. Forsk. aegyptiacus.
corymbosus. Heyn. Rhynchospora articulata.
corymbosus. Lin. Rhynchospora aurea.
corymbosus. Roth. Isolepis corymbosa.
crinitus. Poir. Ficinia liliformis.
cnbensis. Poep. Kunth. 2 Cuba.
cuspidatus. Roth. Fuirena cuspidata.
cuspidatus. Willd. hrb. Isolepis puberula.
cylindraceus. Willd. hrb. Fuirena cylindrica.
cymosus. Lam. Fimbristylis rigida.
cymosus. Spr. Rhynchospora distans.
cyperiformis. Mhlbrg. Cyperus filiculmis.
cyperinus. Kunth. 2 Am. sprtr.
S. thyrsillorus. Willd. hrb.
Eriophorum cyperinum. Lin.
Trichophorum cyperinum. Pers. S. 224. 1. Dr. 242. 1.
β. S. Eriophorum. Michx.
cyperoides. Lin. Mariscus umbellatus.
cyperoides. Spr. Isolepis cyperoides.
debilis. Mühlbrg. Pursh. 2 Am. sprtr. S. 54. Dr. 4.
debilis. Lam. Fimbristylis ferruginea.
decumanus. Willd. hrb. maritimus.
densus. Wall. Isolepis densa.
depauperatus. Mhlbrg. Fimbristylis verrucosa.
depressus. Arrab. 2 Brasil.
diabolicus. Steud. Ficinia antarctica.
dichotomus. Bbrst. Fimbristylis annua.
dichotomus. Lin. Fimbristylis dichotoma.
dichotomus. Willd. hrb. Fimbristylis falcata.
diphyllus. Retz. Fimbristylis diphylla.
dipsaceus. Rottb. Isolepis dipsacea.
dipsaceus. Vahl. Isolepis Dregana.
divaricatus. Ell. Am. sprtr. S. 154.
S. ambiguus. Schult. mant. (sec. Torr.)
S. lineatus. Mhlbrg. (non Michx.)
Isolepis divaricata. A. Dietr. Dr. 231. 88.
domingensis. Hamilt. Domingo.
domingensis. Pers. Fimbristylis speciosa.
Donianus. Spr. 2 Nepal. S. 169. Dr. 43.
S. quadrangulus. Don.
dubius. Roxb. Ind. or.
Isoetes coromandelina. Lin. fl.?
Duvalii. Hopp. carinatus.
echinatus. Lin. Mariscus ovalaris.
Ecklonianus. Steud. Fimbristylis Steudelii.
elegans. H. B. Eleocharis geniculata.
Elliotii. Spr. Fimbristylis Baldwiniana.
ellipticus. Willd. hrb. Eleocharis elliptica.
elychniarius. Molin. Chili.
elongatus. Hamilt. Don. Eriophorum comosum.
ecu setoides. Elliot. Eleocharis Elliottii.
erectus. Poir. Isolepis supina.
Eriophorum. Michx. cyperinus.
eriophorus. Poep. stramineus.
exaltatus. Pursh. brunneus.
exiguus. H. B. Eleocharis exigua.
exilis. Willd. hrb. Fimbristylis exilis.
falcatus. Vahl. Fimbristylis falcata.
fascicularis. Willd. hrb. Isolepis fluitans.
fastigiatus. Thunb. Ficinia fastigiata.
ferrugineus. Lin. Fimbristylis ferruginea.
festucoides. Poir. Isolepis festucoides.
ficinoides. Kunth. 2 Pr. h. sp.
filamentosus. Vahl. Isolepis filamentosa.
filiformis. Lam. Vahl. Isolepis elliptica, filiformis.
filiformis. Savi. Isolepis Saviana.
filiculmis. Vahl. Isolepis filiculmis.
fimbriatus. Poir. Fimbristylis puberula.
fimbriatus. Willd. Fimbristylis pilosa.
fimbriatus. Delil. 2 Aegyptus.
S. littoralis. Schrad. (sec. Spr. Kunth.)
fistulosus. Forsk. Isolepis articulata.
fistulosus. Poir. Eleocharis fistulosa.
fistulosus. Willd. hrb. Isolepis praelongata.
flaccidus. Rchbch. Eleocharis capitata.
flavescens. Poir. Eleocharis capitata.

floridanus. Michx. pusillus.
fluitans. Lin. Isolepis fluitans.
fluitans. Spr. fl. hal. parvulus.
fragrans. R. P. Peru. S. 102. Dr. 40.
fuscescens. Willd. hrb. Fimbristylis dichotoma.
fuscus. Willd. hrb. Isolepis asperula.
Gaudichaudianus. Kunth. Brasil.
geniculatus. Lin. Eleocharis geniculata, interstincta.
giganteus. Kunth. Brasil.
glaucescens. Willd. Eleocharis glaucescens.
glaucus. Nees. Chili.
glaucus. Lam. Poir. maritimus.
glaucus. Smith. S. Tabernaemontani.
glaucus. Torr. glaucescens.
globosus. Spr. Holoschoenus nodosus.
globuliferus. Lin. fil. Holoschoenus Linnaei.
globulosus. Retz. Fimbristylis globulosa.
globulosus. Roxb. Fimbristylis Roxburghii.
glomeratus. Lin. Kyllingia triiceps.
glomeratus. Retz. Fimbristylis rigida.
glomeratus. Scop. mucronatus.
gracilis. Nees. Eleocharis maculosa.
gracilis. Poir. Fuirena Poirerii.
gracilis. Spr. in Zeyh. hrb. Fimbristylis gracilis.
gracilis. Willd. hrb. Fimbristylis tenuis.
gramineus. Neck. sylvaticus.
grossus. Lin. fil. Vahl. 2 Ind. or. S. 115. Dr. 52.
Hymenochaete grossa. Nees.
β? Hymenochaete haematodes. Nees.
Halleri. Vill. S. Baeothryon.
Halleri. Vitm. Isolepis supina.
hamulosus. Steven. Isolepis hamulosa.
hemisphaericus. Roth. Hemicarpha Isolepis.
hirsutus. Willd. hrb. Isolepis vestita.
hirtellus. Vahl. Fimbristylis hirtella.
hirtus. Willd. hrb. Fimbristylis squarrosa.
hispidulus. Vahl. Guinea. S. 123. Dr. 58.
Holoschoenus. Fl. d. S. Tabernaemontani.
Holoschoenus. Host. Holoschoenus filiformis.
Holoschoenus. Lin. Holoschoenus Linnaei.
Holoschoenus. Schott. Holoschoenus exserens.
Holoschoenus. Thunb. Holoschoenus Thunbergii.
Hookeri. Kunth. Chili.
Scirpus minimus. Hook. Arn.
Hoppü. Weihe. triqueter.
hollentottus. Lin. Fuirena hirta.
Humboldtii. A. Dietr. Isolepis Humboldtii.
Humboldtii. Spr. Isolepis junciformis.
humilis. Arrab. 2 Brasil.
humilis. Waltr. parvulus.
humilis. Willd. hrb. Isolepis scabra.
Hystrix. Nees. rivularis.
hystrix. Thunb. Isolepis Hystrix.
Janii. Bess. Podolia.
javanus. Nees. Java. Ind. or.
incurvatus. Roxb. Isolepis incurvata.
intermedius. Gray. Eleocharis olivacea.
intermedius. Mhlbrg. Eleocharis intermedia.
intermedius. Poir. Holoschoenus Linnaei.
intermedius. Thuil. Eleocharis palustris.
interstinctus. Poep. pl. cub. Eleocharis geniculata.
interstinctus. Vahl. Eleocharis Interstincta.
intricatus. Lam. Cyperus aristatus.
inundatus. Spr. Isolepis inundata.
iridifolius. Bory. Vincetia latifolia.
iridifolius. Poir. Lepidosperma iridifolium.
juncus. Forst. Fimbristylis juncea.
junciformis. Retz. China. S. 120. Dr. 56.
junciformis. Nees in Wight. juncoides.
juncoides. Roxb. 2 Ind. or. Java. S. 69. Dr. 3.
S. junciformis. Nees in Wight.
S. supinus. Roxb. mus. ind.
Eleocharis juncoides. Schult. mant.
juncoides. Willd. hrb. Isolepis junciformis.
Kali. Forsk. Schoenus mucronatus.
Riehmeyeri. Schimp. Fimbristylis complanata.
Kysoor. Roxb. Bengal. S. 87.
Rhynchospora Kysoor. A. Dietr. Dr. 227. 50.
laciniatus. Thunb. Ficinia laciniata.
lacustris. Lin. 2 Eur. Am. sprtr. As. S. 93. Dr. 23.
S. acutus. Mühlbrg. (sec. Torr.)
S. Holoschoenus. Fl. d. (sec. Mert. Koch.)
Scirpus nr. 1. Gmel. sib. nr. 1337. Hall. helv.
(cfr. S. carinatus, macrophyllus, validus, Tabernae montani.)

- lacustris*, R. Br. validus.
lappaceus, Lam. Cyperus aristatus.
lateralis, Forsk. Aegypt. S. 68. Dr. 20.
Isolepis uninodis, Delil. (sec. Spr.)
lateralis, Retz. Isolepis supina.
latifolius, Bertolon, Brasil.
Isolepis latifolia, A. Dietr. Dr. 231. 91.
lavarum, Poir. Vincentia latifolia.
Lejeunii, Weihe, triquetet.
lemburgensis, Lejeun.
lenticularis, Torr. (non Spr.) Am. sprt.
lenticularis, Spr. Isolepis lenticularis.
leptaleus, Koch. Isolepis setacea.
leucostachys, Willd. hrb. Isolepis leucostachia.
limosus, Schrad. Eleocharis limosa.
lineatus, Michx. 2 Am. sprt. Dr. 60.
S. ambiguus, R. S.
S. brizoides, Willd. hrb.
S. pendulus, Mhlbrg.
Isolepis lineata, R. S.
Trichophorum lineatum, Pers.
lithospermus, Lin. Scleria lithosperma.
lithuanicus, Bess. (in Schult. mant. 535.) Lithuan.
littoralis, Schrad. 2 Europ. Asia. Aegypt. S. 56.
 Dr. 13.
S. balearicus, Willd. hrb.
S. fimbrisetus, Delil.
S. lacustris, Willd. hrb. (ex parte.)
S. triquetet, Lapeyr. abr. (non Lin.)
Fimbristylis mucronata, Vahl. hrb.
Heleogiton littorale, Richbch.
longibracteatus, Salzm. Holoschoenus Linnaci.
longifolius, Hook. Arn. Chili.
longifolius, Rich. Hypolytrum longifolium.
lucidus, Less. maritimus.
lupulinus, Spr. Cyperus filiculmis.
luzoniensis, Presl. 2 Ins. Luzon, Borbon. Dr. 3.
S. mucronatus var. tenuior, Vahl. hrb.
luzoniensis, Decais. timorensis.
Luzulae, Lin. Ind. or. Dr. 48.
 Cyperus Luzulae, Rottb. (sec. Spr.)
luzulinus, Richbch. Isolepis junciformis.
macrophyllus, Bess. 2 Lithuan.
S. lacustris, Lin. var.? Schult. mant. 535.
macrostachyus, Lam. maritimus.
macrostachyus, Mhlbrg. maritimus.
macrostachyus, Willd. En. aegyptiacus.
maculosus, Vahl. Fuirena maculosa.
marginatus, Mhlbrg. Eleocharis quadrangulata.
marginatus, Thunb. Ficinia filiformis.
maritimus, Lin. 2 Omnis terrar. orbis. S. 112. Dr. 44.
S. capensis, Burm. Vahl.
S. compactus, Hoffm.
S. cyperoides, Lam. fl. fr.
S. decumanus, Willd. hrb.
S. glaucus, Lam.
S. Holoschoenus, Krock.
S. lucidus, Less. mpt.
S. macrostachyus, Michx.
S. mucronatus, Pall. ind. t.
S. riparius, Pers.
S. robustus, Pursh. Dr. 45.
S. salinus, Schmidt.
S. swamplianus, Bock in Willd. hrbr.
S. tridentatus, Rocs. S. 118. Dr. 49.
S. tuberosus, Desf.
Scirpus nr. 2. Gmel. sib. 1339. Hall. helv.
 (cfr. *S. aegyptiacus*, affinis.)
Martii, Dufour. Isolepis Martii.
maximus, Roxb. 2 Ind. or.
 Hymenochaete maxima, Nees.
Isolepis maxima, A. Dietr. Dr. 231. 86.
medius, Roxb. Eleocharis media.
megapotamicus, Spr. fil. Cyperus megapotamicus.
melanospermus, C. A. Meyer. ☉ Caucas.
melanostachys, Urvill. Eleocharis palustris.
melas, Kunze. badius.
membranaceus, Thunb. Ficinia membranacea.
Meyenii, Nees. S. validus.
Michauxii, Pers. Fimbristylis autumnalis.
Michelianus, Lin. Isolepis Micheliana.
Michelianus, Sieb. Willd. hrb. Cyperus pygmaeus.
micranthus, Vahl. Isolepis micrantha.
microcarpus, Presl. 2 Sinus Nootka. Dr. 33.
miliaceus, Lin. Fimbristylis miliacea.
miliaceus, Roxb. Fimbristylis diphylla.
miliaceus, Thunb. Fimbristylis brevifolia.
minimus, Hook. S. Hookeri.
minimus, Pursh. Isolepis micrantha.
minimus, Roxb. Isolepis elachista.
minimus, Sieb. Isolepis Bergiana.
minimus, Vahl. Isolepis capillaris.
minimus, Willd. hrb. Hemicarpha Schraderi.
mollis, Wall. Roxb. Fimbristylis mollis.
monander, Rottb. Fimbristylis argentea.
monander, Roxb. Isolepis barbata.
monander, Willd. mpt. Hypolytrum gracile.
monophyllus, Presl. 2 Peru. Dr. 6.
monostachys, Koen. Fimbristylis schoenoides.
montanus, H. B. Eleocharis montana.
mucronatus, Lin. 2 Eur. Am. Ind. or. N. Holl. S. 55.
S. glomeratus, Scop.
S. triangulatus, Roxb. Dr. 16.
S. tricarinatus, Pers.
mucronatus, Ehrh. Roth. pungens.
mucronatus, Host. Poll. triquetet.
mucronatus, Pall. maritimus.
mucronulatus, Michx. Fimbristylis autumnalis.
Mühlenbergianus, Schult. Am. sprt.
Scirpus nr. 4. Mhlbrg. gram.
Mühlenbergii, Spr. Isolepis capillaris.
multicaulis, Autor. germ. Eleocharis palustris.
multicaulis, Gmel. fl. b. Eleocharis ovata.
multicaulis, Smith. Eleocharis multicaulis.
multicaulis, Vahl. hrb. Eleocharis elliptica.
muricatus, Poir. Rhynchospora polycephala.
mutatus, Lin. Eleocharis mutata.
muticus, Don. 2 Nepal. S. 160. Dr. 15.
nanus, Poir. Fimbristylis argentea.
nanus, Quorund. Eleocharis palustris.
nanus, Spr. parvulus.
natans, Thunb. Isolepis natans.
nigricans, Clairv. Schoenus nigricans.
nigricans, Spr. Isolepis nigricans.
niloticus, Gmel. Fimbristylis dichotoma.
nitens, Vahl. Dichromena nitens.
nitidulus, Willd. hrb. Fimbristylis nitidula.
nodosus, Rottb. Holoschoenus nodosus.
nodulosus, Roth. Eleocharis nodulosa.
numidianus, Vahl. Isolepis numidiana.
nutans, Retz. Fimbristylis nutans.
obtusifolius, Heyn. Fimbristylis junciformis.
obtusifolius, Lam. Vahl. Fimbristylis obtusifolia.
obtusus, Willd. Eleocharis obtusa.
oliganthus, Steud. Ficinia filiformis.
ovatus, Roth. Eleocharis ovata.
pallescens, Roxb. Fimbristylis pallescens.
pallescens, Willd. hrb. Fimbristylis arvensis, Humboldtii.
palmaris, Willd. Eleocharis capitata.
paludicola, Kunth. 2 Afr. austr.
palustris, Lin. Eleocharis palustris, multicaulis.
parviflorus, Willd. hrb. Fimbristylis miliacea.
parvulus, R. S. ☉ Saxonia.
S. fluitans, Spr. mant.
S. humilis, Wallr.
S. nanus, Spr. jug. S. 28.
Baeothryon nanum, A. Dietr. Dr. 229. 3.
Eleogiton parvula, Link.
Linnochloa parvula, Richbch.
pauciflorus, Light. S. Baeothryon.
pectinatus, Roxb. subulatus.
pendulus, Mhlbrg. lineatus.
pentagonus, Roxb. Fimbristylis quinquangularis.
pilosus, Thunb. Pr. b. sp. S. 109. Dr. 37.
pilosus, Retz. aristatus.
planifolius, Mhlbrg. Torr. 2 Am. sprt. S. 47.
 Eleocharis planifolia, Nees.
Eleogiton planifolia, A. Dietr. Dr. 230. 8.
Isolepis planifolia, Spr.
plantagineus, Retz. Eleocharis plantaginea.
plantagineus, Roxb. Fimbristylis quinquangularis.
plantagineus, Swartz. Eleocharis interstincta.
plantaginoides, Rottb. Eleocharis plantaginea.
plumosus, R. Br. N. Holl. S. 98. Dr. 26.
pollicaris, Delil. Aegyptus.
polyphyllus, Vahl. Holoschoenus atrovirens, brunneus.
polytrichoides, Retz. Fimbristylis polytrichoides.

praelongatus. Poir. *Isolepis praelongata*.
Preslii. A. Dietr. 2 Luzon. Dr. 9.
S. acutus. Presl.
prolifer. Rottb. *Isolepis prolifera*.
proliferus. Pet. Th. *Isolepis Thouarsii*.
Pseudoschoenus. Steud. *Ficinia tristachya*.
Pterolepis. Kunth. 2 Pr. b. sp.
Malacochaete Pterolepis. Nees.
Pterolepis scirpoides. Schrad. Dr. 224. 1.
puberulus. Michx. *Fimbristylis puberula*.
puberulus. Poir. *Isolepis puberula*.
pubescens. Desf. Lam. *Fuirena pubescens*.
pubescens. H. B. in Willd. hrb. *Fimbristylis pubescens*.
pubescens. Pers. *Fimbristylis puberula*.
pubiger. Bernh. *Fimbristylis pubigera*.
pulcher. Rudg. *Hypolytrum pungens*.
Pumilio. Spr. *Eleocharis pusilla*.
pumilus. Vahl. *Isolepis pumila*.
pumilus. Willd. hrb. *Isolepis pygmaea*.
pungens. Vahl. 2 Eur. Am. S. 57. Dr. 11.
S. americanus. Pers.
S. mucronatus. Ehrh. Roth.
S. Rothii. Hopp.
S. tenuifolius. Dec.
S. triquetet. Roth. Aulor.
S. triquetet β *angularis*. Pers.
Eleocharis leptophylla. Schult. mant.
pungens. Willd. hrb. *S. Tabernaemontani*.
pusillus. Lucae. hrb. *Eleocharis acicularis*.
pusillus. Vahl. *Eleocharis pygmaea*.
pusillus. Willd. hrb. *Eleocharis reclinata*.
pygmaeus. Lam. *Eleocharis chaetaria*.
quadrangulatus. Michx. *Eleocharis quadrangulata*.
quadrangulus. Don. S. Donianus.
quinguangularis. Vahl. *Fimbristylis quinguangularis*.
quinqueflorus. Vitm. *Eleocharis acicularis*.
racemosus. Spr. *Isolepis racemosa*.
radiatus. Poir. *Eleocharis radicans*.
radiatus. Thunb. *Ficinia radiata*.
radicans. Schkr. sylvaticus.
reclinatus. Beyrich. *Eleocharis reclinata*.
repens. Willd. hrb. *Eleocharis capitata*.
reptans. Rich. *Dichromena repens*.
reptans. Thuil. *Eleocharis palustris*.
reticulatus. Lam. *Carolina*.
retroflexus. Poir. *Eleocharis depauperata*.
retrofractus. Lam. *Mariscus retrofractus*.
relusus. Roen. *Rhynchospora Wallichiana*.
rigescens. Willd. hrb. *Fimbristylis rigida*.
riparius. Presl. 2 Am. austr. Califor. Dr. 28.
Elythrospermum californicum. C. A. Meyer.
Malacochaete riparia. Nees.
riparius. Pers. *maritimus*.
riparius. Spr. *Isolepis riparia*.
riularis. Don. *Fuirena riularis*.
robustus. Pursh. *maritimus*.
romanus. Lin. *Holoschoenus Linnæi*, filiformis.
rostellatus. Torr. (Lyc. N. bor. III. 318.) Amer. sptr.
Rothii. Hopp. *pungens*.
rufus. Schrad. *Blysmus rufus*.
salbundius. Hamill. *Fimbristylis salbundia*.
salinus. Schmidt. *maritimus*.
Savii. Sebast. Maur. *Isolepis Saviana*.
scaber. Roxb. *Fimbristylis polytrichoides*.
Scheuchzeri. Vitm. * (delenda.)
schoenoides. Ell. *Rhynchospora Elliottii*.
schoenoides. Roen. *Abildgardia monostachya*.
schoenoides Retz. *Fimbristylis schoenoides*.
schoenoides. Roxb. *Abildgardia Rottboelliana*.
senegalensis. Lam. *Hypolytrum argenteum*.
septum. Aulor. S. *Baeothryon*.
serrulatus. Vahl. *Fimbristylis serrulata*.
sesquipedalis. Willd. *Isolepis Humboldtii*.
setaceus. Bivon. *Isolepis Saviana*.
setaceus. Brol. *Isolepis pygmaea*.
setaceus. Lin. *Isolepis setacea*.
setaceus. Sib. hrb. erect. *Isolepis controversa*.
setaceus. Thunb. *Isolepis Bergiana*.
simplex. Ell. *Eleocharis simplex*.
sinensis. Osb. *Isolepis squarrosa*.
soloniensis. Dubois. *Eleocharis ovata*.
spadicus. Lin. *Fimbristylis spadicea*.

Sparrmanni. Lam. *Ficinia membranacea*.
spathaceus. Michx. *Dulichium spathaceum*.
sphacelatus. Spr. *Eleocharis sphacelata*.
spiralis. Bosc. *Eleocharis tortilis*.
spiralis. Rottb. *Eleocharis spiralis*.
spiralis. Willd. hrb. *Eleocharis plantaginea*.
squarrosus. Lin. *Isolepis squarrosa*.
squarrosus. Spr. *Isolepis acugnana*.
stans. Hamill. Ind. oce.
stenophyllus. Ell. *Isolepis stenophylla*.
stolonifer. Roth. *Isolepis fluitans*.
stramineus. Presl. (Isis XXI. 269.) Am. sptr.
S. eriophorus. Poepp. (non Michx.)
strictus. Roxb. *Fimbristylis Wightiana*.
strobilinus. Roxb. Ind. or. S. 52. Dr. 2.
subarticulatus. Roxb. *Isolepis praelongata*.
subsquarrosus. Mhlbrg. *Isolepis micrantha*.
subterminalis. Torr. Am. sptr. Dr. 1.
subulatus. Vahl. 2 Ind. or. S. 99. Dr. 27.
S. pectinatus. Roxb. Dr. 17.
Malacochaete pectinata. Nees.
sulcatus. Ell. *Fimbristylis Baldwiniana*.
sulcatus. Pet. Th. *Isolepis sulcata*.
sulcatus. Roth. *Fimbristylis sulcata*.
supinus. Lin. *Isolepis supina*.
supinus. Roxb. *juncooides*.
swampianus. Bosc. *maritimus*.
sylvaticus. Lin. 2 Eur. S. 116. Dr. 54.
S. gramineus. Neck.
Scirpus nr. 3. Gmel. sib. nr. 1340. Hall. helv.
Seidlia sylvatica. Opiz.
 β . *S. radicans*. Schkhr. Dr. 66.
Seidlia radicans. Opiz.
Tabernaemontani. Gmel. fl. b. 2 Eur. S. 94. Dr. 22.
S. glaucus. Smith. Lindl.
S. Holoschoenus. Fl. d. (sec. Schrad.)
S. lacustris β . Smith. fl. b. (γ . Schrad.)
S. pungens. Willd. hrbr. fol. 2.
Scirpus nr. 1. var. α . Gmel. sib.
Scirpus nr. 1337. β . Hall. helv.
Heleogiton glaucum. Rehbch.
Tatora. Kunth. Peru.
Malacochaete Tatora. Nees.
tenellus. Roxb. *Fimbristylis tenera*.
tenellus. Willd. hrb. *Isolepis tenella*.
tener. Spr. *Eleocharis gracilis*.
tenuiculus. Schrad. Brasil.
Baeothryon tenuiculum. A. Dietr.
tenuifolius. Dec. *pungens*.
tenuifolius. Rudge. *Isolepis tenuifolia*.
tenuis. Schreb. *Eleocharis palustris*.
tenuis. Spr. *Isolepis tenuis*.
tenuis. Willd. *Eleocharis tenuis*.
tetragonus. Poir. *Fimbristylis quadrangularis*.
Thouarsianus. Schult. *Isolepis Thouarsii*.
Thouarsii. R. S. *Isolepis puberula*.
Thouarsii. Spr. *Isolepis sulcata*.
Thunbergii. Spr. fl. tent. p. 4. Pr. b. sp.
thyrsiflorus. Willd. *cyperinus*.
timorensis. Kunth. Ins. Timor.
S. luzonensis. Decaisn. hrb. Timor?
tortilis. Willd. hrb. *Eleocharis tortilis*.
tranquebariensis. Roth. *Fimbristylis arvensis*.
triangularis. Pers. *pungens*.
triangulatus. Roxb. *mucronatus*.
tricarinalus. Pers. *mucronatus*.
trichodes. Mhlbrg. *Eleocharis acicularis*.
trichoides. H. B. *Eleocharis trichoides*.
trichophyllus. Willd. *Fimbristylis Vahlii*.
tridentatus. Roxb. *maritimus*.
triflorus. Poir. *Rhynchospora triflora*.
trigynus. Lin. *Ficinia seariosa*.
triqueter. Lin. 2 Eur. N. Holl. Dr. 12.
S. Hoppii. Weib.
S. Lejeunei. Weib.
S. mucronatus. Pollich.
Scirpus nr. 1338. Hall. Helv.
Heleogiton Lejeunei. Rehbch.
Heleogiton triquetrum. Rehbch.
 (cfr. *S. pungens*.)
trispicatus. Thunb. *Ficinia membranacea*.
tristachyus. Lin. Rottb. *Ficinia tristachya*.
tristachyus. Roxb. *Fimbristylis bispieata*.
tristachyus. Vahl. hrb. *Ficinia Bergiana*.

* citata Tab. VII. fig. 1 Scheuchzeri est capitulum Eriophori vaginali nondum evolutum.

truncatus. Sieb. Fimbristylis lateralis.
truncatus. Thunb. Fuirena truncata.
tuberculatus. Beyr. Eleocharis tortilis.
tuberculosis. Michx. Eleocharis tuberculosa.
tuberosus. Desf. maritimus.
tuberosus. Roxb. Eleocharis tuberosa.
tumidus. Roxb. Eleocharis tumida.
turgidus. Thunb. Eleocharis ovata.
umbellaris. Lam. Fimbristylis globulosa.
umbellatus. Roxb. Rhynchospora articulata.
uncinatus. Willd. Fuirena uncinata.
uniglumis. Link. Eleocharis palustris.
vaginatus. Thunb. Ficinia bulbosa.
Vahlîi. Lam. Fimbristylis Vahlîi.
Vahlîi. Willd. hrb. Cyperus filifolius.
validus. Vahl. 2 Amer. Ins. Sandwic. Dr. 23.
S. lacustris. Torr. (et Lin. sec. Torr.)
S. Meyenii. Nees.

variegatus. Poir. Eleocharis variegata.
varius. Schreb. Eleocharis palustris.
verrucosulus. Steud. Isolepis Eckloneana.
vestitus. Richbch. Isolepis vestita.
villosus. Poir. Fimbristylis villosa.
viscosus. Poir. Cyperus viscosus.
Wallichianus. Spr. Isolepis Wallichiana.
Wallichii. Nees. 2 Ind. or.
Wallrothii. Bot. Zeit. Blysmus rufus.
Willemetii. Vahl. Ins. Maurit.
Wolfgangii. Bess. Lithauia.
 nr. 1. Gmel. sib. lacustris, Tabernaemontani.
 2. Gmel. maritimus.
 3. Gmel. sylvaticus.
 4. Gmel. Carex cyperoides.
 5. Gmel. Cyperus flavescens.
 6. Gmel. Cyperus hamulosus.
 7. Gmel. Eleocharis acicularis.
 8. Gmel. Eleocharis palustris.
 9. Gmel. Isolepis setacea.
 1334. Hall. helv. caespitosus.
 1335. Hall. S. Baeothryon.
 1336. Hall. Eleocharis palustris.
 1337. Hall. lacustris, Tabernaemontani.
 1338. Hall. triquetus.
 1339. Hall. maritimus.
 1340. Hall. sylvaticus.
 1341. Hall. Rhynchospora alba.

Sciuris. Schreb.

aromatica. Vahl. Galipea aromatica.
bracteata. Nees. Mart. Ticorea bracteata.
corymbosa. Spr. Galipea Cusparia.
multiflora. Nees. Mart. Ticorea jasminiflora.
odoratissima. D. Dietr. est: Galipea odoratissima.
 Lindl. Ninctr. 1. p. 656.

Ossana. Nees. Mart. Galipea Ossana.
simplicifolia. Nees. Mart. Ticorea simplicifolia.
simplicifolia. Spr. Galipea macrophyla.
trifoliata. Nees. Mart. Galipea trifoliata.

Scizanthus. Pers. Schizanthus.**Sclaraea.** Mill. Moench.

Aethiopsis. Mill. Salvia Aethiopsis.
argentea. Mill. Salvia argentea.
ceratophylla. Mill. Salvia ceratophylla.
decidua. Moench. Salvia clandestina.
distans. Moench. Salvia austriaca.
glutinosa. Mill. Salvia glutinosa.
indica. Mill. Salvia indica.
lanata. Moench. Salvia Aethiopsis.
lusitanica. Mill. Salvia lusitanica.
mexicana. Mill. Salvia mexicana.
nemorosa. Mill. Salvia sylvestris.
pratensis. Mill. Salvia pratensis.
punctata. Moench. Salvia sylvestris.
sylvestris. Mill. Salvia sylvestris.
syriaca. Mill. Salvia sylvestris.
tomentosa. Mill. Salvia canariensis.
tuberosa. Mill. Salvia pratensis.
viscosissima. Moench. Salvia pyrenaica.
vulgaris. Mill. Moench. Salvia Sclaraea.

Sclerachne. Torr.

arkansana. Torr. Limnas arkansana.

SCLERANTHUS. Lin. Spr. 1699. Dec. III. 378.

Dietr. 2124.

Knavel. Adans.

Fam. Blita. Adans. — Chenopodeac. R. Brown. —

Incompletae. Roy. — Paronychieae. Dec — Poly-
 gona. Rül. — Portulacaceae. Juss. — Sysellophyta.
 Neck. — Scleranthae. Bartl.

annuus. Lin. ♂ Eur. Oriens. Am. spr. S. 3. D. 2.
 Dr. 1.

Scleranthus nr. 31. Gmel. sib.

Knavel annuum. Scop.

Loefflingia hispanica. Hort. (cfr. Flora 1834. 368.)

β. S. collinus. Hornung.

(cfr. S. polycarpus.)

collinus. Hornung. annuus, verticillatus.

comosus. Dumort. Belgium. ♂ (Fl. belg. 23.)

diandrus. R. Br. Van Diemen. S. 5. D. 6. Dr. 6.

divaricatus. Dumort. ♂ Belgium.

fastigiatus. Hochst. perennis.

hirsutus. Presl. ♂ Aethna. S. 2. D. 4. Dr. 3.

intermedius. Boenigh. perennis.

marginatus. Guss. neglectus.

neglectus. Rochel. 2 h Hungar.

S. marginatus. Guss.

perennis. Lin. 2 Eur. Oriens. S. 1. D. 1. Dr. 4.

β. S. fastigiatus. Hochst.

S. intermedius. Boenigh.

polycarpus. Lin. ♂ Gallia. Ital. D. 3. Dr. 2.

S. annuus β. Dec. fl. fr.

pungens. R. Br. ♂ N. Holl. S. 4. D. 5. Dr. 4.

verticillatus. Tausch. ♂ Saxon. Hungar.

S. collinus. Hornung.

nr. 31. Gmel. sib. annuus.

Sclerella. Richbch. Scleria.**SCLERIA.** Lin. Spr. 3089.**Foveolidia.** Rafin.**Lithocarpella.** Richbch.**Margaleia.** Rafin.**Rugunia.** Rafin.**Sclerella.** Richbch.

Fam. Cyperoideae. R. Br. — Sclerineae. Kunth.

Scirpoideae. Cassel.

abortiva. Nees. 2 Madagasc.

affinis. Presl. communis.

androgyna. Nees. Ind. or.

angustata. Nees. 2 Madagasc. Pr. b. sp.

annularis. Kunth. Hypoporum annulare.

arundinacea. Kunth. 2 N. Holl.

S. latifolia. Sieb. agrost.

auricoma. Otto. (ex Sweet.) ♂ Am. spr.

biflora. Roxb. tessellata.

bracteata. Cav. 2 Am. austr. S. 6.

S. papillata. Willd. hrb.

(cfr. S. floribunda.)

Browni. Kunth. N. Holl.

S. distans. R. Br. (non Poir.)

capillaris. R. Br. Hypoporum capillare.

capitata. Willd. 2 Guiana. S. 23.

caroliniana. Willd. 2 Carol. Virgin.

S. hirtella. Michx. (et Swartz. sec. Spr.)

cenchroides. Kunth. 2 Pr. b. sp.

chiuensis. Kunth. China.

S. ciliaris. Nees in Wight.

ciliaris. Nees. chinensis.

ciliata. Michx. 2 Carolina.

S. hirtella. Sw. var. Spr.

communis. Kunth. Am. austr. N. Holl.

S. affinis. Presl. in Isid.

S. margaritifera. Nees in Sieb. agr.

S. pratensis. Nees in Lindl. hrb.

Schoenus latifolius. Vahl? (sec. Kunth.)

cyanocarpa. Kunth. 2 Brasil.

cyperina. Willd. hrb. 2 Cumana.

diffusa. Michx. Hypoporum diffusum.

distans. Poir. Portorico.

(S. pauciflora. Muhlbrg. sec. Spr.)

distans. R. Br. S. Browni.

divaricata. Nees. (l. c. nomen.) —

Dregeana. Kunth. Pr. b. sp.

elongata. Presl. 2 Mexico.

fasciculata. Willd. hrb. Rhynchospora cephalotes.

filiformis. Swartz. 2 Ind. occ. S. 29.

S. gracilis. Rich.

(cfr. S. purpurea.)

Flagellum. Swartz. 2 Am. austr. N. Holl. S. 1.

S. flagellum nigrorum. Berg.

S. margaritifera. Gaert. Cav.

Arundo farcta. Anbl.? (sec. Poir.)

Carex flagellum. *Gmel. syst.*
Carex lithosperma. *Lin.*
Schoenus lithospermus. *Lin.*
Schoenus secans. *Lin.*
floribunda. *H. B.* 2 N. Granat. S. 11.
S. bracteata. *Cav.* (sec. *Kunth.*)
foveolata. *Cav.* Panama. S. 7.
glaucescens. *Presl.* lithosperma.
gracilis. *Ell.* Hypoporum gracile.
gracilis. *Rich.* filiformis.
hebecarpa. *Nees.* Ceylon.
hirta. *Willd.* hrb. interrupta.
hirtella. *H. B.* Hypoporum humile.
hirtella. *Michx.* caroliniana.
hirtella. *Swartz.* Hypoporum hirtellum.
holcoides. *Kunth.* Pr. b. sp.
interrupta. *Michx.* Hypoporum interruptum, verticillatum.
junciformis. *Kunth.* 2 Brasil.
laevis. *Retz.* 2 Ind. or. S. 12.
latifolia. *Swartz.* 2 Jamaica. S. 5.
Carex latifolia. *Gmel. syst.*
latifolia. *Sieb.* arundinacea, scindens, Sieberi.
laxa. *R. Br.* N. Holl. S. 31.
laxa. *Torr.* S. Mühlbergiana.
leptocladia. *Poepp. Kunth.* 2 Fluv. Amazon.
leptostachya. *Kunth.* 2 Brasil.
lithosperma. *Willd.* 2 Ind. or. S. 16.
S. glaucescens. *Presl.*
S. tenuis. *Retz.*
Scirpus lithospermus. *Lin.*
macrocarpa. *Wall.* Ptychocarpus macrocarpa.
macrophylla. *Presl.* 2 Luzon.
macrosperma. *Nees.* racemosa.
margaritifera. *Willd.* Ins. Tama. N. Holl. S. 2.
Carex lithosperma. *Forst.*
Schoenus moniliferus. *Sparrm.*
margaritifera. *Gaert.* S. flagellum.
margaritifera. *Nees* in *Sieb.* communis.
melaleuca. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb. 2 Am. austr.
melanomphala. *Kunth.* 2 Pr. b. sp.
Meyeriana. *Kunth.* Pr. b. sp.
micrantha. *Poir.* 2 Portorico.
R. minutiflora. *Rich.* (sec. *Spr.*)
(S. reticularis. Michx. sec. Spr.)
microcarpa. *Nees.* 2 Am. austr.
S. ovuligera. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
mitis. *Berg.* 2 Ind. occ. S. 8.
Carex mitis. *Gmel. syst.*
(cfr. S. mucronata.)
mollis. *Kunth.* 2 Brasil.
mucronata. *Poir.* 2 Ind. or.
(S. mitis. Berg. sec. Spr.)
Mühlenbergii. *Steud.* 2 Am. spt.
S. laxa. *Torr.* (non *R. Br.*)
S. reticularis. *Mhlbrg. Pursh.* (non *Michx.*)
myriocarpa. *Kunth.* 2 Brasil.
Neesiana. *Hook.* Arn. China.
Neesii. *Kunth.* Hypoporum capitatum.
nervosa. *Wickstr.* Guadal.
nigricans. *Presl.* 2 Columbia.
nitida. *Willd.* 2 Carolin.
notoptera. *Nees.* (l. c. nomen.)
nutans. *Willd.* hrb. Hypoporum humile.
oligantha. *Michx. Torr.* Am. spt.
(non S. pauciflora. Mhlbrg. sec. Torr.)
olyroides. *Kunth.* 2 Brasil.
oryzoides. *Presl.* 2 Ind. or. Luzon.
ovuligera. *Rchbch.* microcarpa.
paludosa. *Poepp. Kunth.* Peru.
panicoides. *Kunth.* Brasil.
papillata. *Willd.* hrb. bracteata.
pauciflora. *Mhlbrg.* 2 Am. spt.
(cfr. S. distans, oligantha, reticularis, triglomerata.)
pergracilis. *Kunth.* Hypoporum pergracile.
pleostachya. *Kunth.* 2 Brasil.
Rhynchospora spicata. *Spr.* 218. 1.
poaeformis. *Retz.* 2 Ind. or. S. 18.
Carex poaeformis. *Gmel. syst.*
pratensis. *Nees.* communis.
pterota. *Presl.* scindens.
purpurea. *Poir.* 2 Ins. Carib. S. 28.
S. filiformis. *Swartz.* (sec. *Kunth.*)
pygmaea. *Nees.* in *Sieb.* *Dichromena micrantha.*
Pygmaea. *R. Br.* Hypoporum pygmaeum.

racemosa. *Poir.* 2 Madagasc. S. 19.
S. macrosperma. *Nees* in *Lindl.* hrb.
reflexa. *H. B.* 2 Am. austr. S. 10.
S. flagellum. *Willd.* hrb.
reticularis. *Michx.* 2 Am. spt. S. 9.
Carex lithosperma. *Walt.*
(cfr. S. micrantha, setacea.)
reticularis. *Mhlbrg.* S. Mühlenbergii.
rigida. *Kunth.* 2 Brasil.
Fuirena verticillata. *Spr.* n. prov.
riparia. *Poepp. Kunth.* Peru.
rugosa. *R. Br.* N. Holl. S. 30.
scabra. *Willd.* 2 Cuman. S. 14.
scindens. *Nees.* 2 Antill.
S. latifolia. *Sieb.* hrb. mart. (nec. alior. collect.)
S. pterota. *Presl.* in *Isid.*
scrobiculata. *Nees.* Ins. Manil.
S. tessellata. *Decaisn.* Hrb. Paris. (non *Willd.*)
S. timorensis. *Nees.*
Sellowiana. *Kunth.* Brasil.
setacea. *Poir.* 2 Portorico.
(S. reticularis. Michx. sec. Spr.)
Sieberi. *Nees.* 2 Mauril.
S. latifolia. *Sieb.* hrb. maurt. agrost.
Sororia. *Kunth.* 2 Brasil.
stricta. *Kunth.* Brasil.
sumatrensis. *Retz.* 2 Ind. or. S. 13.
sylvestris. *Poepp. Kunth.* Peru.
tenella. *Kunth.* Guiana.
S. verticillata. *Nees* in *Kunth.* hrb.
tenuiflora. *Willd.* hrb. verticillata.
tenuis. *Retz.* 2 Zeylon. S. 13.
S. pygmaea. *Nees* in *Sieb.* sec. *Spr.*
Carex tenuis. *Gmel. syst.*
(cfr. S. lithosperma, Dichromena micrantha.)
tesselata. *Willd.* 2 Ind. or. S. 13.
S. biflora. *Roxb.*
Carex indica. *Koen.*
tesselata. *Decais.* scrobiculata.
testacea. *Nees.* 2 Ins. Sandwic.
timorensis. *Nees.* scrobiculata.
trialata. *Poir.* 2 Madagasc. S. 3.
triglomerata. *Michx.* 2 Am. spt.
(S. pauciflora. Mhlbrg. sec. Spr.)
(non Cladium triglomeratum. Nees. sec. Torr.)
verrucosa. *Willd.* 2 Afr. occ. S. 4.
verticillata. *Mhlbrg.* Hypoporum verticillatum.
verticillata. *Nees* in *Kunth.* hrb. tenella.

Sclerobasis, *Cassin.*

rigida. *Cass.* Senecio rigidus.

Sonneratii. *Cass.* Senecio Sonneratii.

SCLEROCARPUS, *Jacq. Spr.* 2840. *Dec.* V. 366.

Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthaeac. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synanthraeae Helianthaeac. *Cass.*

africanus. *Jacq.* ☉ Senegal. S. 1. D. 2.

(cfr. Melampodium Baranquillae.)

exiguus. *Smith.* ☉ Am. spt. D. 3.

oracilis. *Smith.* ☉ Am. spt. D. 2.

Sclerochaetium, *Nees.*

involuturatum. *Nees.* Lepidosperma involueratum.

Rottboellii. *Nees.* Lepidosperma thermale.

thermale. *Nees.* Lepidosperma thermale.

Sclerochloa, *Beauv.*

angusta. *Nees.* (ex *Trin.* mpt. quid?)

arenaria. *Nees.* Glyceria distans.

articulata. *Link.* Festuca divaricata.

dichotoma. *Link.* Festuca maritima.

divaricata. *Beauv.* Festuca expansa.

dura. *Beauv.* Sesleria dura.

expansa. *Link.* Festuca expansa.

maritima. *Rchbch.* Festuca maritima.

patens. *Presl.* Festuca rigida.

procumbens. *Beauv.* Festuca procumbens.

rigida. *Panzer.* Festuca rigida.

Sclerococcus, *Bartl.*

angustifolius. *Bartl.* Metabolos angustifolius.

ferruginens. *Bartl.* Metabolos ferrugineus.

laevigatus. *Bartl.* Metabolos laevigatus.

lineatus. *Bartl.* Metabolos lineatus.

radicans. *Bartl.* Metabolos radicans.

SCLEROLAENA, *R. Brown.*

Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopo-

deae. *R. Br.*

- biflora. *R. Br.* t. N. Holl.
 paradoxa. *R. Br.* t. N. Holl.
 uniflora. *R. Br.* t. N. Holl.
- SCLEROLEPIS.** *Cassin. Dec. V. 114.*
 Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatoriaceae. *Cass.*
 verticillata. *Cass.* 2. Am. spr. *D. 1.*
 Ethulia uniflora. *Willd.*
 Sparganophorus verticillatus. *Michx. S. 2716. 2.*
- Sclerolepis.** *Monnier.* (non *Cass.*)
Kalmii. Monn. Pachylepis Kalmii.
- SCLEROLBIUM.** *Vogel.*
 Fam. Caesalpinaeae. *Vogel.*
 denudatum. *Vogel.* t. Brasil.
 macrophyllum. *Vogel.* t. Brasil.
 paniculatum. *Vogel.* t. Brasil.
- Scleromitron.** *Wight. Arn. Hedyotis.*
- Sclerophyllum.** *Gaud.*
pulchrum. Gaud. Crepis pulchra.
- Scleropoa.** *Dumort.* Poae subgenus pro: *Poa rigida.*
- SCLEROPUS.** *Schrad.*
 Fam. Amaranthaceae. *Schrad.*
 amaranthoides. *Schrad.* Ins. St. Thomas.
 Amaranthus crassipes. *Schlecht.*
- SCLEROSCIADIUM.** *Koch. Dec. IV. 140.*
 Fam. Umbelliferae. *Koch. Seselineae. Dec.*
 humile. *Koch.* ☉ Marocco. *D. 1.*
 Bunium rigens. *Spr.?* (sec. *Koch. vix.*)
 Conium rigidum. *Mertens. hrb.*
 Oenanthe nodiflora. *Schousb.*
- Sclerostemma.** *Schott.*
agreste. Schott. Scabiosa agrestis.
altissimum. Schott. Scabiosa altissima.
argenteum. Schott. Scabiosa ucranica.
atropurpureum. Schott. Scabiosa atropurpurea.
Biebersteinianum. Schott. Scabiosa mierantha.
caucasicum. Schott. Scabiosa caucasica.
columbarium. Schott. Scabiosa Columbaria.
connatum. Schott. Scabiosa caucasica.
isetense. Schott. Scabiosa isetensis.
lucidum. Schott. Scabiosa lucida.
pyrenaicum. Schott. Scabiosa pyrenaica.
rapestre. Schott. Scabiosa isetensis.
Scopoli. Schott. Scabiosa ucranica.
siculum. Schott. Scabiosa ucranica.
- SCLEROSTYLIS.** *Blum.*
 Fam. Aurantiaceae. *Blum.*
 Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 109.) t. Ceylon.
 atalantoides. *Wight et Arn.* t. Ind. or.
 Atalantia bilocularis. *Wall.*
 Limonia bilocularis. *Roxb.*
 ceylanica. *Wight.* (ill. p. 109.) t. Ceylon.
 lanceolata. *Blum.* t. Java.
 macrophylla. *Blum.* t. Java.
 (cfr. *Glycosmis macrophylla.*)
 parvifolia. *Wight.* (ill. p. 109.) t. Ind. or.
 Atalantia racemosa. *Wight. Arn.* (ex parte.)
 pentaphylla. *Blum.* t. Java.
 racemosa. *Wight.* (ill. p. 109.) est: *Atalantia racemosa.*
Wight. Arn. (Nmeltr. I. p. 166. ex parte.)
 spinosa. *Blum.* t. Java.
 trifoliata. *Blum.* t. Java.
- SCLEROTHAMNUS.** *R. Brown. Spr. 1633. Dec. II. 109. Dr. 2078.*
 Fam. Cassiiae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *R. Br.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
 microphyllus. *R. Br.* t. N. Holl. *S. 1. D. 1. Dr. 1.*
- SCLEROTHECA.** *Decand. fl. Dec. VII. 336.*
 Fam. Lobeliaceae. *Dec. fl.*
 arborea. *Dec. fl.* t. Ins. Societ. *D. 1.*
 Delissea? arborea. *Presl.*
 Lobelia arborea. *Forst.*
- SCLEROTHRIX.** *Presl.*
 Fam. Loaseae. *Presl.*
 fasciculata. *Presl.* Mexico.
- Scleroxylon.** *Willd.*
canariense. Willd. Myrsine canariensis.
Manglillo. Willd. Myrsine Manglillo.
melanophleas. R. Br. Myrsine melanophleas.
mitc. Willd. Myrsine mitis.
racemosum. Willd. Myrsine racemosa.
venulosum. Willd. Myrsine venulosa.

- SCOBEDIA.** *Labil.*
 Fam. Labiatae. *Labil.*
 asperifolia. *Labil.* (ubi?) †
- Scolobus.** *Rafin.* Thermopsis rhombifolia.
- Scolobloa.** *Mert. Koch.*
arundinacea. Mert. Koch. Arundo Donax.
Donax. Gaud. Arundo Donax.
festucacea. Link. Festuca borealis.
- Scolopacium.** *Eckl. Zeyh.*
incarnatum. Eckl. Zeyh. Erodium incarnatum.
- SCOLOPIA.** *Schreb.*
- Scopolia.** *Lam. ill.*
 Fam. Agrumeneae. *Spr.*
 pusilla. *Willd.* t. Zeylon.
 Limonia pusilla. *Gaert.*
- SCOLOSANTHUS.** *Vahl. Dec. IV. 484. Dietr. 346.*
- Antacanthus.** *Rich. nsp.*
 Fam. Rubiaceae. *Cassell. Coffeaceae. Dec.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endl.*
 triacanthus. *Dec.* t. Domingo. *D. 2. Dr. 2.*
 Catesbaea triacantha. *Spr. 416. 3.*
 versicolor. *Vahl.* t. Porto Rico. *Ins. Crucis. D. 1. Dr. 1.*
 Catesbaea parviflora. *Lam.*
 Chomelia versicolor. *Spr. 403. 2.*
- SCOLOSPERMUM.** *Less. Dec. V. 509.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
 baltimoroides. *Less. Mexico.*
 S. Fougereuxiae. *Dec. 1.*
Fougereuxiae. Dec. baltimoroides.
- SCOLYMUS.** *Lin. Spr. 2909. Dec. VII. 75.*
- Enscolumus.** *Dec. nr. 1.*
- Myscolus.** *Cass. Dec. nr. 2. 3.*
 Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rütl.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactuceae. *Adans.* — Compositae semifloculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
angiospermus. Gaert. hispanicus.
annuus. Lin. maculatus.
congestus. Lam. Moench. hispanicus.
giganteus. Roem. hort. turic. — †
grandiflorus. Desf. 2. Numidia. S. 2. D. 3.
 Myscolus megacephalus. *Cass.*
gymnospermus. Gaert. maculatus.
hispanicus. Lin. 2. Eur. austr. Afr. bor. S. 3. D. 2.
 S. angiospermus. *Gaert.*
 S. congestus. *Moench. Lam. fl. fr.*
 S. perennis. *Gerard.*
 S. vivax. *Sauvag.*
 Myscolus microcephalus. *Cass.*
maculatus. Lin. ☉ Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 1.
 S. annuus. *Lin. hort. ups.*
 S. gymnospermus. *Gaert.*
 S. pectinatus. *Cass.*
paniculatus. Ucria. Sicilia.
pectinatus. Cass. maculatus.
perennis. Gerard. hispanicus.
vivax. Sauvag. hispanicus.
- SCOPARIA.** *Lin. Spr. 439. Dietr. 503.*
- Kreideck.** *Adans.*
 Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr.* —
 Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plantagineae. *Rütl.* — Scrophularinae. *R. Br.* — Veroniceae. *Benth.*
annua. Chmss. Schlecht. ☉ Mexico.
arborea. Lin. fl. Chilianthus arboreus.
australis. Sieb. Teucrium corymbosum.
dulcis. Lin. ☉ Terrae austral. totius orbis. S. 1. Dr. 1.
 S. ternata. *Forsh.*
 S. procumbens. *Lin. Dr. 2.*
 elliptica. *Chmss. Brasil.*
 ericacea. *Chmss. Schlecht. t. Brasil.*
 flava. *Chmss. Schlecht. 2. Montevid.*
 Microcarpaea montevidensis. *Spr. 79. 3.*
 pinnatifida. *Chmss. t. Brasil.*
 plebeia. *Chmss. Schlecht. 2. Brasil.*
 procumbens. *Lin. dulcis.*
 ternata. *Forsh. dulcis.*
- Scopolia.** *Adans. Ricotia Lunaria.*
- Scopolia.** *Forst.*
lucida. Forst. Griselinia lucida.
- Scopolia.** *Lam. Scopolia.*

Scopolia. Jacq.

carniolica. Jacq. *Scopolina atropoides.*
trichotoma. Moench. *Scopolina atropoides.*

Scopolia. Smith.

aculeata. Sm. *Toddalia aculeata.*
angustifolia. Spr. *Toddalia angustifolia.*
incrmis. Willd. *Toddalia paniculata.*
lancoolata. Spr. *Toddalia lanceolata.*
megapotamica. Spr. *Toddalia megapotamica.*
micrantha. Blum. *Toddalia micrantha.*
nitida. Willd. *Toddalia Willdenowii.*
paniculata. Spr. *Toddalia paniculata.*
venosa. Spr. *Toddalia venosa.*

SCOPOLINA. Schull.

Fam. Solanaceae. Juss. Hyoseyameae. Endl.
atropoides. Schull. 2 Austr. Hungar.
Atropa carniolica. Scop.
Hyoscyamus Scopolia. Lin. S. 650. 1. Dr. 855. 11.
Scopolia carniolica. Jacq.
Scopolia trichotoma. Moench.
Hladnickiana. Biatz. 2 Carinthia.

SCOPULARIA. Lindl. pag. 303.

Fam. Orchideae Ophrydeae. Lindl.
Burchelli. Lindl. 2 Pr. b. sp.

Scordium. Cav.

spinosum. Cav. *Teucrium spinosum.*

Scorodon. Koch. Allium.**Scorodonia.** Adans. Moench.

Arduini. Rehbch. *Teucrium Arduini.*
betonicaefolia. Moench. *Teucrium betonicum.*
Botrys. Sering. *Teucrium Botrys.*
cordata. Moench. *Teucrium massiliense.*
Fontanesiana. Sering. *Teucrium Pseudoscorodonia.*
heteromalla. Moench. *Teucrium Scorodonia.*
lancifolia. Moench. *Teucrium asiaticum.*
macrophylla. Moench. *Teucrium canadense.*
massiliensis. Link. *Teucrium massiliense.*
Salviastrum. Link. *Teucrium Pseudoscorodonia.*
spicata. Moench. *Teucrium hyrcanicum.*
spinosa. Link. *Teucrium spinosum.*
sylvestris. Link. *Teucrium Scorodonia.*

Scorpioides. Adans. Moench.

sulcata. Moench. *Scorpiurus sulcata.*
vermiculata. Moench. *Scorpiurus vermiculata.*
SCORPIURUS. Lin. Spr. 2604. Dec. II. 308.

Scorpius. Loisl.

Fam. Leguminosae Coronillae. Adans. — Cyteophyta.
Neck. — Leguminosae irregulares. Roy. — Legu-
minosae Hedysareae. Dec. — Papilionaceae. Lin.
Hedysareae. Rehbch.

acutifolia. Vivian. ☉ Lybia. Corsic. D. 5.

S. subvillosa. Lin. (sec. Spr.)

echinata. Lam. muricata, subvillosa, sulcata.

laevigata. Sib. Sm. ☉ Ins. Archipel. S. 2. D. 1.

S. muricata. Lin. var.? Poir.

muricata. Lin. ☉ Regio medit. S. 4. D. 2.

S. echinata α. Lam. Enc.

S. muricata α. Lam. fl. fr.

(cfr. *S. laevigata*, *sulcata*.)

pinnata. Mill. ☉ Eur. austr. †

purpurea. Desf. ☉ Algeria. S. 1. D. 7.

subvillosa. Lin. 2 Regio medit. S. 6. D. 4.

S. echinata γ. Lam. Enc.

S. muricata γ. Lam. fl. fr.

sulcata. Lin. ☉ Reg. medit. S. 5. D. 3.

S. echinata β. Lam. Enc.

S. muricata β. Lam. fl. fr.

Scorpioides sulcata. Moench.

vermiculata. Lin. ☉ Regio medit. S. 3. D. 6.

Scorpioides vermiculata. Moench.

Scorpiurus. Haller.

nr. 589. Hall. helv. *Echinosperrum Lappula.*

590. Hall. *Myosotis arvensis.*

591. Hall. *Myosotis palustris*, *sylvatica.*

592. Hall. *Myosotis nana.*

Scorpius. Loisl. Scorpiurus.**Scorpius.** Moench.

spinosus. Moench. *Genista germanica.*

Scorpius. Medic. *Ornithopus scorpioides.***SCORZONERA.** Lin. Spr. 2896. Dec. VII. 117.**Encorzonera.** Dec. nr. 1—42.**Galasia.** Less.**Gelasia.** Cass. Dec. nr. 43—46.**Lasiospermum.** Fisch.**Lasiospora.** Cass. Dec. 47—55.**Pentachlamys.** Dec. nr. 56. 57.**Polyclada.** Dec. nr. 58—60.

Fam. Cichoraceae. Juss. — Compositae Cichoraceae.
Spr. — Compositae Hieracia. Rül. — Compositae
Lactuceae. Adans. — Compositae semiflosculosae.
Lin. — Glossariiphyta. Neck. — Synantherae
Lactuceae. Cass.

acaulis. Willd. *Taraxacum palustre.*

africana. Poir. 1 Afr. or. D. 61.

S. pinnatifida. Lour. (non Michx.)

albicaulis. Bunge. 2 China spr. D. 1.

alpina. Hopp. aristata.

ambigua. Dec. 2 Melos. Romul. D. 62.

S. araneosa. Urvil. (non Sib. Sm.)

ancyritana. Dec. Anatol. Armen. D. 46.

angustifolia. Lin. 2 Eur. med. austr. D. 15.

Scorzonera nr. 11. Hall. helv.

(cfr. *S. villosa*.)

angustifolia. Plur. aut. austriaca.

angustifolia. Wohlb. hispanica.

araneosa. Sib. Sm. 2 Graecia. D. 4.

S. lanata. Bbrst. (sec. Spr.)

araneosa. Urvil. *ambigua.*

aristata. Ram. Dec. 2 Pyrenaei. Alp. Austr. D. 18.

S. alpina. Hopp.

S. graminifolia. All.?

S. grandiflora. Lapeyr. S. 10.

S. Hoppeana. Sieb.

aspera. Desf. *Hymenomena asperum.*

asperrima. Willd. *Asterothrix asperrima.*

astrachanica. Dec. 2 Astrachan. D. 7.

S. pusilla ex Astrachan. Bbrst.

Aucheriana. Dec. 2 Cappadocia. D. 54.

S. divaricata. Aucher. (non Turcz.)

austriaca. Willd. 2 Austria.

S. angustifolia. Plur. aut.

S. humilis. Jacq. (non Lin. β Dec.)

Scorzonera nr. 10. Hall. helv.

austriaca. Balb. *tenuifolia.*

autumnalis. Lin. *Oporinia autumnalis.*

bohemica. Schmidl. *humilis*, *glastifolia.*

brevicaulis. Vahl. *coronopifolia.*

buphthalmoides. Dec. 2 Syria. D. 30.

S. graminifolia. Aucher.

bupleuroides. Don. ☉ Nepal. S. 19. D. 56.

calcitrapifolia. Vahl. *Podospermum calcitrapifolium.*

callosa. Moris. *Podospermum callosum.*

calvescens. Dec. 2 Ins. Scio. D. 42.

capensis. Thunb. *Lactuca capensis.*

caricifolia. Pall. *parviflora.*

chondrilloides. Pourr. Hispan. S. 12. D. 63.

ciliata. Forsk. *Pteridium tingitanum.*

Columnae. Guss. *Podospermum Columnae.*

coronopifolia. Desf. 2 Afr. bor. S. 32. D. 41.

S. brevicaulis. Vahl.

S. laciniata. Vahl. hrb.

crepioides. Poir. *Sonchus crepioides.*

cretica. Willd. 2 Creta. S. 11. D. 49.

Lasiospora cretica. Cass.

crispa. Bbrst. 2 Tauria. S. 25. D. 23.

crocifolia. Sib. Sm. 2 Graecia: S. 8. D. 20.

dalmatica. Host. 2 Ins. Lissa. D. 64.

deliciosa. Guss. 2 Sicilia. D. 8.

denticulata. Lam. hispanica.

dichotoma. Vahl. *Microrhynchus nudicaulis.*

divaricata. Turcz. 2 Mongol. D. 58.

divaricata. Aucher. S. *Aucheriana.*

edulis. Moench. *glastifolia.*

elongata. Willd. *Hymenonema graecum.*

ensifolia. Bbrst. 2 Caucas. casp. S. 18. D. 50.

Lasiospermum ensifolium. Fisch.

Lasiospora ensifolia. Cass.

eriosperma. Bbrst. 2 Caucas. S. 14. D. 48.

Lasiospermum angustifolium. Fisch.

Lasiospora angustifolia. Cass.

eriosperma. Aucher. *ramosissima.*

eriosperma. Gouan. *hirsuta.*

eriphora. Dec. 2 Cappadoc. D. 53.

fistulosa. Brol. 2 Lusitan. D. 40.

glandulosa. Pourr. *Zollikofera pumila.*

glastifolia. Willd. 2 Europ. D. 27.

S. bohemia. Schmidl. (sec. Presl.)

S. edulis. Moench.

S. hispanica β. Wallr. Koch.

- S. graminifolia*, *Roth. Hoffm.*
β. S. angustifolia, *Wohlb. Schrad.*
 (cfr. *S. stricta*.)
glastifolia, *Hegetschw.* plantaginea.
graeca, *Hort.* *Hymenonema graecum.*
graminifolia, *Lin.* 2 Sibir. *As. min.* *S. 6. D. 63.*
Podospermum subulatum, *Dec.* (ubi?)
Scorzonera nr. 3. *Gmel. sib.*
graminifolia, *All.* aristata.
graminifolia, *Aucher.* bupthalmoides.
graminifolia, *Hoffm. Roth.* *glastifolia.*
graminifolia, *Lagasc.* macrocephala.
grandiflora, *Lapeyr.* aristata.
halophila, *Fisch. Meyer.* 2 Persia. *D. 34.*
hirsuta, *Lin.* 2 Eur. austr. *S. 36. D. 47.*
S. eriosperma, *Gouan.* (non *Bbrst.*)
S. Julia, *Vest.*
Gelasia Jacquini, *Cass.*
Geropogon calyculatus, *Lin.*
Geropogon hirsutus, *All.*
Hieracium capillaceum, *All.*
Lasiospermum hirtum, *Fisch.*
Lasiospora hirsuta, *Cass.*
Tragopogon calyculatus, *Jacq.*
 (cfr. *S. hispida*, villosa.)
hispanica, *Lin.* 2 Eur. *As. bor.* *S. 23. D. 24.*
S. denticulata, *Lam.* fl. fr.
S. sativa, *Galer.*
Scorzonera nr. 4. *Gmel. sib.*
β. S. montana, *Mutel.* (sec. *Koch.*) *D. 28.*
 (cfr. *S. glastifolia*.)
hispida, *Forsk.* *Galatia.* *D. 66.*
S. hirsuta, *Lin.?* (sec. *Dec.*)
hispida, *Bbrst.* *Asterothrix asperrima.*
hispidula, *Spr.* *Oporinia hispidula.*
Hoppeana, *Sieb.* aristata.
humilis, *Lin.* 2 Eur. *Sibir.* *S. 24. D. 22.*
S. angustifolia, *Wigg.*
S. austriaca, *Gaud.* (sec. *Dec.*)
S. bohemiae, *Schmidt.?*
S. lanata, *Schrank.*
S. macrorrhiza, *Schleich.*
S. nervosa, *Lam.*
S. plantaginea, *Schlech.* (sec. *Koch. Gaud.*)
humilis, *Hegetschw.* plantaginea.
humilis, *Jacq.* austriaca.
incisa, *Dec.* Cappadoc. *D. 13.*
julia, *Vest.* hirsuta.
laciniata, *Bbrst.* *Podospermum canum.*
laciniata, *Lin.* *Podospermum laciniatum.*
laciniata, *Sib. Sm.* *Podospermum messeniaceum.*
laciniata, *Vahl.* hrb. coronopifolia.
lanata, *Bbrst.* 2 Iber. *Caucas.* *S. 15. D. 31.*
Lasiospora lanata, *Fisch. Meyer.*
Leontodon lanatus, *Lin.* amoen.
Tragopogon lanatus, *Willd.*
Troximon lanatus, *Pers.*
lanata, *Schrank.* humilis.
lanuginosa, *Baumg.* 2 Transylvan. *D. 67.*
latifolia, *Dec.* 2 Persia. *D. 32.*
Lasiospora latifolia, *Fisch. Meyer.*
macrocephala, *Dec.* ♂ Hispan. *D. 31.*
S. graminifolia, *Lagasc.* (Lin. ex Lusitan.)
macrosperma, *Turcz.* 2 Dahuria. *D. 26.*
macrorrhiza, *Schleich.* humilis.
messeniaca, *Bory et Chaub.* *Podospermum messe-*
niaceum.
mollis, *Bbrst.* 2 Tauria. *D. 36.*
S. tomentosa, *Pall.*
S. undulata, *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Podospermum molle, *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit.
 163.)
mollis, *Fisch. Meyer.* *S. Scowitzii.*
montana, *Mutel.* hispanica.
multifida, *Link.* (ubi?)
muricata, *Balb.* *Podospermum laciniatum.*
nervosa, *Trevir.* 2 Armenia. *D. 33.*
nervosa, *Lam.* humilis, plantaginea.
octangularis, *Roth.* *Podospermum octangulare.*
orientalis, *Lin.* *Pieridium orientale.*
papposa, *Dec.* 2 Syria. *D. 12.*
paradoxa, *Fisch. Meyer.* Persia. *D. 14.*
parviflora, *Jacq.* 2 Eur. *As. med.* *S. 20. D. 29.*
S. carieifolia, *Pall.*
paucifida, *Lam.* *Podospermum laciniatum.*
petiolaris, *Lapeyr.* *Podospermum laciniatum.*
picroides, *Lin.* *Pieridium vulgare.*
pinifolia, *Gouan.* *Podospermum laciniatum.*
pinnatifida, *Lour.* africana.
pinnatifida, *Michx.* *Pyrrhoppus carolinianus.*
plantaginea, *Schlecht.* 2 Eur. *med.* *D. 16.*
S. glastifolia, *Hegetschw.*
S. humilis, *Willd. spec.* (*Lin.* var. *Koch.*)
S. nervosa α. *Poir.*
plurifida, *Lam.* *Podospermum calcitrapifolium.*
pusilla, *Pall.* 2 Taur. *Cauc. casp.* *S. 4. D. 6.*
pumila, *Cav.* *Zollikoferia pumila.*
purpurea, *Lin.* 2 Germ. *Sibir.* *S. 7. D. 9.*
Podospermum purpureum, *Koch.* (olim.)
β. S. p. Gmelini, *Dec.*
S. purpurea, *Ledeb.*
Scorzonera nr. 5. *Gmel. sib.*
 (cfr. *S. rorea*.)
pygmaea, *Sibt. Sm.* 2 Olympus. *S. 3. D. 43.*
radiata, *Fisch.* 2 Sibir. *Chin. bor.* *D. 32.*
Scorzonera nr. 2. *Gmel. sib.*
ramosissima, *Dec.* 2 Oriens. *D. 39.*
S. eriosperma, *Aucher.*
resedifolia, *Lin.* *Zollikoferia chondrilloides.*
resedifolia, *Retz.* *Podospermum calcitrapifolium.*
rigida, *Aucher.* 2 Cappadocia. *D. 44.*
rosea, *W. R.* 2 Austr. *Hungar.* *D. 10.*
S. purpurea, *Scop. Host.* syn. (*Lin.* var. *Spr.*)
Roylei, *Dec.* Ind. or. *D. 37.*
runicifolia, *Hort. Vind. Link.* 2 — —
sativa, *Galer.* hispanica.
semicana, *Dec.* 2 As. *min.* *D. 17.*
serrulata, *Viv.* trachysperma.
stricta, *Hornm.* 2 Caucas. *Sibir. Casp.* *D. 33.*
S. tomentosa, *Sievers in Pall. Beitr.*
S. villosa, *Bbrst.* (non *Scop.*)
 (cfr. *Podospermum villosum*.)
stylosa, *Pers.* *Hymenonema asperum.*
subulata, *Lam.* *Podospermum laciniatum.*
Scowitzii, *Dec.* 2 Persia. *D. 2.*
S. mollis, *Fisch. Meyer.*
S. mollis β leptophylla. *D. 36.*
Taraxaci, *Roth.* *Taraxacum palustre.*
taraxacifolium, *Jacq.* *Hypochoeris Balbisii.*
taurica, *Bbrst.* 2 Tauria. *S. 17. D. 25.*
Tenorii, *Presl.* *Podospermum Tenorii.*
tenuifolia, *Schrad.* 2 Pedemont. *S. 21.*
S. austriaca, *Balb.*
tingitana, *Lin.* *Pieridium tingitanum.*
tomentosa, *Lin.* 2 Armen. *S. 34. D. 37.*
tomentosa, *Pall.* mollis.
tomentosa, *Sievers.* stricta.
trachysperma, *Günth.* 2 Ital. inf. *S. 9. D. 11.*
S. serrulata, *Vivian.*
tuberosa, *Pall.* 2 Taur. *Cauc. casp.* *S. 2. D. 5.*
undulata, *Desf. Vahl.* 2 Afr. bor. *Sicilia.* *S. 16.*
D. 3.
S. purpurea, var. *Poir. it.*
 (cfr. *S. mollis*.)
velutina, *Dec.* 2 Syria. *D. 39.*
villosa, *Scop.* ♂ 2 Austr. *lit.* *S. 35. D. 43.*
S. angustifolia, *Host.* syn. (et *Lin.* sec. *Koch.*)
S. hirsuta, *Lin.* var. *Poir.*
Gelasia villosa, *Cass.*
villosa, *Bbrst.* stricta, *Podospermum villosum.*
virgata, *Dec.* 2 Ind. or. *D. 60.*
 nr. 2. *Gmel. sib.* radiata.
 3. *Gmel.* graminifolia.
 4. *Gmel.* hispanica.
 5. *Gmel.* purpurea.
 10. *Hall.* helv. austriaca.
 11. *Hall.* angustifolia.
 12. *Hall.* *Podospermum laciniatum.*
Scorzoneroides, *Moench.*
autumnalis, *Moench.* *Apargia autumnalis.*
Scotianum, *Adans.* *Ficaria.*
Scotia, *Thunb.* *Schotia.*
Scottae, *Dec.* *Scottia.*
SCOTTIA, *R. Brown.* *Spr.* 2503.
Scottae, *Dec.* II. 118.
 Fam. *Cassieae Genisteae*, *Rehbch.* — *Leguminosae.*
R. Br. *Loteae*, *Dec.* — *Papilionaceae Loteae*, *Spach.*
angustifolia, *Lindl.* † *N. Holl.*

dentata. *R. Br.* † N. Holl. S. 1. D. 1.
 laevis. *Lindl.* † N. Holl.
Scovitzia. *Fisch. Mey.* Scowitsia.
Scrobicaea. *Fl. Weller.*
divaricata. *Fl. Well.* Cucubalus bacciferus.
Scrobicularia. *Cass.*
ilicifolia. *Cass.* Senecio Scrobicularia.
SCROPHULARIA. *Lin. Spr.* 2162.
Canina. *D. Don.*
Sarodonnia. *Don.*
Venilla. *Don.*
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.*
 Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes angiospermae.
Roy. — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophulariae.
Juss. Verbaceae. Benth.
adscendens. *Willd.* † — S. 9.
altaica. *Murr.* Sibiria. S. 22.
anomala. *Vest.* † — (Flora 1829. Ergbl. 62.)
appendiculata. *Balb.* aquatica.
appendiculata. *Jacq.* trifoliata.
aquatica. *Lin.* † Europ. Caucas. S. 15.
 S. *appendiculata.* *Balb.* Hrb.
 S. *auriculata.* *Asso.* *Schr.* *All.*
 S. *Balbisii.* *Hornem.* (sec. *Wydler.*)
 Scrophularia nr. 323. *Hall.* helv.
arguta. *Ait.* ⊙ Insul. Canar. S. 18.
 S. *peregrina.* *Lin.*? (sec. *Wydler.*)
atropurpurea. *Moretti.* canina.
auriculata. *Lin.* † Hispan. S. 26.
 β. S. *sulphurea.* *Mill.*
 (cfr. S. *racemosa.*)
auriculata. *All.* *Asso.* aquatica.
auriculata. *Brot.* trifoliata.
auriculata. *Scop.* S. Scopolii.
Balbisii. *Hornem.* aquatica.
betonicaefolia. *Lin.* † Lusit. Ital. S. 23.
 S. *hirsuta.* *Hornem.* (sec. *Spr.*)
 S. *rugosa.* *Hort.* *Lugd.*
 (cfr. S. *cordata.*)
bicolor. *Sib.* et *Sm.* chrysanthemifolia.
biserrata. *Willd.* † — S. 17.
 A. *glabrata.* *Ait.* var.? *Wydler.*
caesia. *Sib.* et *Sm.* † Graecia. S. 33.
californica. *Chmss.* *Schlecht.* Californ. †
canina. *Lin.* † ⊙ Eur. austr. Afr. bor. S. 43.
 S. *atropurpurea.* *Morett.*
 S. *chrysanthemifolia.* *Balb.* Hrb.
 S. *multifida.* *Lam.* fl. fr.
 Scrophularia nr. 328. *Hall.* helv.
 β. S. *juratensis.* *Schl.*
 γ? S. *pubescens.* *Hort.*
 (cfr. S. *chrysanthemifolia*, *Hopp.*, *pyramidalis.*)
Castagrea. *Wydler.* Byzant.
chinensis. *Lin.* China.
chrysanthemifolia. *Willd.* † Taur. As. min. S. 44.
 S. *bicolor.* *Sib.* et *Sm.*
 S. *canina* β. *Lin.* *Wyd.*
 S. *lucida.* *Pall.*
 S. *pinnata.* *Mill.*
chrysanthemifolia. *Balb.* canina.
eoccinea. *Lin.* † N. Hispan. S. 10.
cordata. *W. R.* vernalis.
cretacea. *Fisch.* † Sibir. S. 1.
deserti. *Delil.* † Aegypt. S. 31.
divaricata. *Bunge.* *Ledeb.* † Iberia.
ebulifolia. *Link.* † Lusitan.
 S. *lyrata.* *Lin.* (sec. *Rec. Salisb.*)
ebulifolia. *Bbrst.* orientalis.
clatior. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Webb.* † Teneriffa.
filicifolia. *Smith.* *Mill.* † Graecia. S. 46.
foetida. *Wydler.* — —
fluminensis. *Arrab.* † Brasil.
frutescens. *Lin.* † Lusit. Afr. bor. S. 7.
 (cfr. S. *pinnatifida.*)
frutescens. *Dec.* ramosissima.
frutescens. *Sib.* *Sm.* S. Sibthorpiana.
geminiflora. *Lam.* peregrina.
glabrata. *Ait.* † Ins. Canar. S. 16.
 (cfr. S. *nepetaefolia*, *Smithii*, *biserrata.*)
glandulosa. *W. R.* S. Scopolii.
Gmelini. *Turt.* S. Stelleriana.
grandidentata. *Tenor.* † Italia.
 S. *italica.* *Mill.*?
 S. *Scorodonia.* *Lin.* (sec. *Spr.*)

grandiflora. *Dec.* † Am. merid. S. 36.
grandiflora. *Rchbch.* sambucifolia.
hastata. *Rafin.* Am. spr. †
Herminii. *Hffinsg.* et *Lh.* † Lusitania.
heterophylla. *Willd.* † Ins. Archipel. S. 28.
 (cfr. S. *Sibthorpiana.*)
hirsuta. *Hornem.* betonicaefolia.
hirta. *Lowe.* Madera.
hispida. *Desf.* † Afr. bor. S. 41.
Hopp. *Koch.* † Carniol. Ital.
 S. *canina.* *Hopp.* cent. Sieb. hrb. fl. austr.
 S. *canina* β. γ. *Dec.* fl. fr.
humilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) † — —
hypericifolia. *Wydler.* Arabia.
incisa. *Weinm.* S. Stelleriana.
italica. *Mill.* grandidentata.
juratensis. *Schleich.* canina.
laciniata. *W. R.* † Croatia. S. 30.
 S. *lucida.* *Bbrst.* (sec. *Koch.*)
 S. *verbenaefolia.* *Desf.*
laevigata. *Vahl.* trifoliata.
lanata. *Fisch.* † Sibiria.
lancolata. *Pursh.* † Am. septr. S. 3.
livida. *Sib.* et *Sm.* ⊙ As. min. S. 48.
lucida. *Lin.* † Eur. austr. Afr. bor. S. 45.
 S. *filicifolia.* *Mill.*
lucida. *Bbrst.* laciniata.
lucida. *Pall.* chrysanthemifolia.
lyrata. *Willd.* † — S. 37.
 (cfr. S. *ebulifolia.*)
marilandica. *Lin.* † Am. spr. Sibir. S. 12.
 S. *nodosa* β. *americana.* *Michx.*
 Scrophularia nr. 2. *Gmel.* sib.
melissaefolia. *Urvil.* † As. min. S. 4.
mellifera. *Vahl.* sambucifolia.
meridionalis. *Lin.* Alonsoa Mutisii.
mierantha. *Hanilt.* Domingo.
mierantha. *Urvil.* † Ins. Thera. S. 27.
minima. *Bbrst.* † Iberia. S. 11.
minor. *Savi.* peregrina.
multifida. *Willd.* † Sicil. As. min. S. 47.
 S. *silaifolia.* *Clark.* (sec. *Spr.*)
nepetaefolia. *Presl.* † Hispan. austr.
 S. *glabrata.* *Ait.* (sec. *Spr.*)
nepetaefolia. *Smith.* S. Scopolii.
nodosa. *Lin.* † Europ. Sibir. S. 14.
 Scrophularia nr. 326. *Hall.*
 Scrophularia nr. 3. *Gmel.* sib.
 (cfr. S. *marilandica.*)
nudicaulis. *Wydler.* As. min.
oblongifolia. *Loisl.* † Corsica.
obtusifolia. *Kit.* † Hungaria.
Olivieriana. *Wydler.* Oriens.
orientalis. *Lin.* † Oriens. Caucas. S. 5.
 β? S. *ebulifolia.* *Bbrst.* S. 35. (sec. *Wyd.*)
orientalis. *Habl.* rupestris.
pallida. *Fisch.* (ex *Sweet.*) † Iberia.
paniculata. *Seenus.* peregrina.
Patriniana. *Wydler.* Davuria.
peregrina. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. S. 13.
 S. *geminiflora.* *Lam.*
 S. *minor.* *Savi.*
 S. *paniculata.* *Seenus.*
 S. *sexangularis.* *Moench.*
 (cfr. S. *arguta.*)
physalodes. *Moç.* *Sess.* Lophospermum physalodes.
pinnata. *Mill.* chrysanthemifolia.
pinnatifida. *Brot.* † Lusitan. S. 32.
 S. *frutescens.* *Lin.* var. *Link.*
procumbens. *Arrab.* † Brasil.
pubescens. *Hort.* canina.
pyramidalis. *Wydler.* Littora Ponti.
 S. *canina.* *Lin.* var.? *Wydler.*
racemosa. *Lowe.* Madera.
 S. *auriculata.* *Lin.* var.? *Lowe.*
ramosissima. *Loisl.* † † Corsica. S. 8. Gallia.
 S. *frutescens.* *Dec.*
rivularis. *Moris.* † Sardinia.
rugosa. *Hort.* *Lugd.* betonicaefolia.
rugosa. *Willd.* S. Scopolii.
rupestris. *Bbrst.* † Iberia. S. 6.
 S. *orientalis.* *Habl.*
sambucifolia. *Lin.* † Hisp. Lusit. Afr. bor. Oriens.
 S. 39.
 S. *mellifera.* *Vahl.*

- S. viridiflora*. Poir.
 β. *S. s. hirsuta*. Wydler.
S. grandiflora. Rehbch. (non Dec.)
S. sambucifolia. Link. Willd. En.
 Scellii. Spr. — — *S. 2.*
 Scopoli. Hoppe. 2 Alp. Eur. austr. Cauc.
S. auriculata. Scop.
S. glandulosa. W. K. S. 20.
S. nepetaefolia. Smith.
S. rugosa. Willd.
S. Scorodonia. Host. fl. austr. (sec. Koch.)
 Scorodonia. Lin. 2 Ins. Jersey. Sibir. Lusit. Afr. bor. S. 21.
 Scrophularia nr. 3 Gmel. sib. (sec. Wydl.)
 Scorodonia. Host. S. Scopoli.
sexangularis. Moench. peregrina.
 Sibthorpiana. Spr. 3 Graecia. S. 40.
S. frutescens. Sib. et Sm.
S. heterophylla. Willd. ? (sec. Wydl.)
silafolia. Clark. multifida.
 Smithii. Hornm. 3 Ins. Canar.
S. glabrata. Ait. (sec. Spr.)
 Stelleriana. Steud. 2 Sibiria.
S. Gmelinii. Turtsch. ?
S. incisa. Weinm.
 Scrophularia nr. 4. Gmel. sib.
 subhastata. Arrab. 2 Brasil.
suffruticans. Pall. tanacetifolia.
sulphurea. Mill. auricula.
 tanacetifolia. Willd. 2 Am. sept. S. 42.
S. suffruticans. Pall.
 trifoliata. Lin. 3 Corsic. Lusit. Afr. bor. S. 29.
S. appendiculata. Jacq.
S. auriculata. Brot.
S. laevigata. Vahl.
 umbrosa. Dumort. (Fl. belg. 37.) ♂ Belgium.
 urticifolia. Wall. cat. Ind. or.
 Urvilleana. Wydler. Ins. Melos.
S. micrantha. Urvill. var. ? Wydler.
 variegata. Bbrst. 3 Caucas. Constant. S. 34.
verbenaeifolia. Desf. laciniata.
 vernalis. Lin. ♂ Eur. austr. S. 19.
S. cordata. W. K.
 Scrophularia nr. 327. Hall.
 verticillata. Moris. Sardinia.
 viridiflora. Poir. sambucifolia.
 nr. 2. Gmel. sib. marylandica.
 3. Gmel. nodosa.
 4. Gmel. S. Stelleriana.
 5. Gmel. S. Scorodonia.
 325. Hall. helv. aquatica.
 326. Hall. nodosa.
 327. Hall. vernalis.
 328. Hall. canina.
Scuria. Rafin. Carex.
Scurrula. Rafin. Loranthus.
SCUTELLARIA. Lin. Spr. 2064.
Cassida. Adans. Hall.
Galericularia. Hamill. Kunth.
Heteranthesia. Benth.
Lupularia. Hamill. Benth.
Maschalostachys. Benth.
Stachymacris. Hamill. Benth.
Stachymorpha. Don. Sweet.
 Fam. Corytophyta. Neck. — Labiata. Adans. Melis-
 seae. Spr. — Labiatae Scutellarineae. Benth. —
 Ringentes gymnospermae. Roy. — Verticillata.
 Lin. Melissae. Rül.
 Adamsii. Spr. Casan. S. 14.
S. angustifolia. Adams.
S. scordifolia. Fisch. (sec. Benth.)
 Scutellaria nr. 57. Gmel. sib. (sec. Bunge. Ledeb.)
 agrestis. St. Hil. Brasil.
 albida. Lin. 2 Graecia. As. min. S. 27.
S. cretica. Mill. Hortul. (sec. Benth.)
 (cfr. *S. nigrescens*, pallida.)
 alpina. Lin. 2 Eur. med. S. 20.
S. compressa. Hamill. (sec. Benth.)
S. variegata. Spr. fl. (sec. Benth.)
 β. *S. sanguinea*. D. Don.
 Cassida nr. 281. Hall. helv.
 (cfr. *S. lupulina*.)
 altaica. Fisch. Ledeb. 2 Sibir. alt.
 altissima. Lin. 2 Taur. Caucas. Sibir. S. 22.
S. commutata. Guss. Benth.
S. peregrina. W. K. (sec. Benth.)
 Cassida altissima. Moench.
 (cfr. *S. Columnae*.)
 altissima. Hamill. S. Columnae.
 ambigua. Nutt. parvula.
 angulosa. Benth. scandens.
 angustifolia. Pursh. 2 Am. spr. S. 13.
 angustifolia. Adams. S. Adamsii.
 antirrhinoides. Benth. Am. spr.
 atriplicifolia. Benth. Peru.
 barbata. Don. rivularis.
 bonariensis. Willd. hrb. runcifolia.
 breviflora. Benth. Peru.
 breviflora. Turcz. minor.
 cana. Wall. repens.
 caulescens. Nutt. Am. spr.
S. incana. Spr. Mhlbrg.
S. integrifolia. Autor. quor.
S. pubescens. Mhlbrg. ?
S. serrata. Spr. 36. (non Andr.)
 caroliniana. Lam. integrifolia.
 caroliniana. Wall. pilosa.
 caucasica. Hamill. orientalis.
 celtidifolia. Hamill. scandens.
 coccinea. H. B. 2 Am. austr. S. 31.
 coerulea. Moq. Sess. Mexico.
 Colebrookiana. Wall. Ind. or.
S. indica. Heyne. hrb. (non Lin.)
 Columnae. All. 2 Eur. austr. S. 24.
S. altissima. Hamill. Autor. (et ? Lin.)
S. pallida. Guss.
S. peregrina. Sib. Sm. (non Lin.)
 Cassida racemosa. Moench ?
 commutata. Guss. altissima.
 compressa. Hamill. alpina.
 cordifolia. Mhlbrg. versicolor.
 cretica. Lin. Teucrium Arduini.
 cretica. Mill. albida.
 cumanaensis. H. B. 3 Cumana. S. 11.
 cunenta. Willd. hrb. pilosa.
 decumbens. Sieb. hirta.
 discolor. Colebr. Ind. or.
S. indica. Don. (non Lin.)
 Drumondii. Benth. Am. spr. Texas.
 dumetorum. Schlecht. Mexico.
 elliptica. Mhlbrg. pilosa.
 epilobiifolia. Hamill. galericulata.
 Felisberti. Nees. Mart. purpurascens.
 fruticosa. Desf. 3 Syria. Persia.
 galericulata. Lin. 2 Eur. As. Am. spr. S. 1.
S. epilobiifolia. Hamill.
 Scutellaria nr. 48. Gmel. sib.
 Cassida galericulata. Scop.
 Cassida nr. 280. Hall. helv.
 gracilis. Nutt. nervosa.
 grandiflora. Sims. 2 Sibir. altaic. S. 16.
S. pulchella. Bunge.
 grandiflora. Adan. macrantha.
 grossa. Wall. 2 Ind. or.
 hastaefolia. Lin. 2 Europ. S. 2.
 Cassida hastaefolia. Scop.
 hastaefolia. Tenor. minor.
 havanensis. Jacq. 2 Cuba. S. 6.
 heterophylla. Willd. hrb. runcifolia.
 hirta. Sib. Sm. 2 Creta. Syria. S. 19.
S. decumbens. Sieber.
S. utriculata. Labil. (sec. Spr. Benth.)
 humilis. R. Br. 2 N. Holl. S. 8.
 hyssopifolia. Lin. integrifolia.
 japonica. Morren et Decais. Japon.
 incana. Spr. caulescens.
 incarnata. Vent. Am. spr. S. 32.
 incurva. Wall. Ind. or.
 indica. Lin. Japon. China. Java. S. 43.
 indica. Don. discolor.
 indica. Roxb. violacea.
 integrifolia. Lin. 2 Am. spr.
S. caroliniana. Lam.
S. hyssopifolia. Lin.
S. polymorpha. Hamill.
 (cfr. *S. ovalifolia*.)
 integrifolia. Autor. serrata.
 lateriflora. Lin. 2 Am. spr. S. 17.
 Cassida lateriflora. Moench.
 linearis. Benth. 2 Ind. or.

longifolia. Benth. N. Hispan.
lupulina. Lin. 2 Sibir. S. 28.
S. alpina β. Benth.
S. verna. Besser.
 Scutellaria nr. 52. Gmel. sib.
turidiflora. Fisch. Mey. (Linnaea Lit. XIII. 115.) 2 ♂
 Nutolia.
macrantha. Fisch. Lodd. 2 Sibir.
S. grandiflora. Adam.
 Scutellaria nr. 50. Gmel. sib.
malvaefolia. H. B. 2 N. Granat. S. 15.
microphylla. Moç. Sess. N. Hispan.
minor. Lin. 2 Eur. As. med. S. 5.
S. breviflora. Turcz.
S. hastifolia. Thore.
Mociniana. Benth. N. Hispan.
mollis. R. Br. N. Holl. S. 9.
multiflora. Benth. N. Holl.
nervosa. Pursh. 2 Am. sprtr. S. 34.
S. gracilis. Nutt.
S. parviflora. Rafin.
S. teucrifolia. Smith.
nigrescens. Spr. 2 Creta. S. 26.
S. albida. Lin.? (sec. Benth.)
S. hirta. Sieber.
nodulosa. Hamilt. violacea.
oblonga. Benth. Ceylon.
orientalis. Lin. 2 As. min. Caucas. S. 18.
S. caucasica. Hamilt.
S. Sieversii. Bunge in Ledeb.
 β. *S. pectinata*. Hohenack.
ovalifolia. Pers. pilosa.
ovata. Hill. parvula.
pallida. Bbrst. 2 Taur. Caucas. S. 23.
S. albida. Lin. (sec. Benth.)
S. verna. Bess. (sec. Schull.)
 Scutellaria nr. 52. Gmel. sib.? (sec. Bbrst.)
pallida. Guss. S. Columnae.
parviflora. Rafin. nervosa.
parvula. Michx. ♂ Am. sprtr. Texas. S. 7.
S. ambigua. Nutt.
S. ovata. Hill.?
S. pygmaea. Willd. hrbr.
pectinata. Hohenack. orientalis.
peregrina. Lin. 2 Tauria. Sicil. S. 21.
S. rubicunda. Hornm.
 Scutellaria nr. 49. Gmel. sib.
Cassida racemosa. Moench.
peregrina. Roxb. rivularis.
peregrina. Sib. Sm. S. Columnae.
peregrina. W. R. altissima.
pilosa. Michx. 2 Am. sprtr. S. 35.
S. caroliniana. Wall.
S. elliptica. Mhlbrg.
S. ovalifolia. Pers.
 β. *S. cuneata*. Willd. hrbr.
pinnatifida. Hamilt. Oriens.
polymorpha. Hamilt. integrifolia.
prostrata. Jacquem. Ind. or.
pubescens. Mhlbrg. canescens.
pulchella. Bung. grandiflora.
purpurascens. Swartz. 2 Am. austr. S. 30.
S. Felisberti. Nees. Mart.
pygmaea. Willd. hrbr. parvula.
racemosa. Pers. rumicifolia.
repens. Hamilt. Ind. or.
S. cana. Wall.
S. Wallichiana. Hamilt.
resinosa. Torr. Am. sprtr.
rivularis. Wall. As. med. Ind. or.
S. barbata. Don.
S. peregrina. Roxb. (non Lin.)
S. squamulosa. Hamilt.
rubicunda. Horum. peregrina.
rumicifolia. H. B. 2 Mexico. S. 10.
S. bonariensis. Willd. hrbr.
S. heterophylla. Willd. hrbr.
S. racemosa. Pers.
salviacfolia. Benth. 2 Graecia.
sanguinea. D. Don. alpina.
scandens. Don. Ind. or. S. 42.
S. angulosa. Benth. in Wall. pl. rar.
S. celtidifolia. Hamilt.
scordiifolia. Fisch. 2 Sibir. S. 39.

Scutellaria nr. 51. Gmel. sib.
 (cfr. *S. Adamsii*.)
serrata. Andr. (non Spr.) 2 Am. sprtr.
serrata. Spr. canescens.
Sieversii. Bunge. orientalis.
splendens. Lk. Klzsch. Otto. (le. pl. II. Berl. I. 31.) 2 —
squamulosa. Hamilt. rivularis.
tenerifolia. Smith. nervosa.
Tournefortii. Benth. 2 Persia. Caucas.
tuberosa. Benth. California.
tubiflora. Benth. Brasil.
uliginosa. St. Hill. in Benth. Brasil.
utriculata. Labil. hirta.
variegata. Spr. fil. alpina.
verna. Bess. lupulina.
versicolor. Nutt. Am. sprtr. S. 38.
S. cordifolia. Mhlbrg.
villosa. Elliot. Am. sprtr.
violacea. Heyne. Ind. or.
S. indica. Roxb. (non Lin.)
S. nodulosa. Hamilt.?
S. Wightiana. Benth. in Wall. pl. rar.
viscida. Spr. fl. (Tent. p. 15.) As. bor.
viscidula. Bunge. China bor.
volubilis. H. B. 2 N. Granat. S. 12.
Wallichiana. Hamilt. repens.
Wightiana. Benth. violacea.
 nr. 48. Gmel. sib. galericulata.
 49. Gmel. peregrina.
 50. Gmel.
 51. Gmel. scordiifolia.
 52. Gmel. lupulina.

SCUTIA. Commers. Brongn.

Fam. Rhamnaceae. Brongn.
capensis. Eckl. Zeyh. 2 Afr. austr.
Ceanothus capensis. Dec. Dr. 1032. 5.
Rhamnus capensis. Thunb. S. 837. 3.
capensis. Commers. Zizyphus capensis.
 Commersonii. Brongn. 2 Ins. Mascar.
Ceanothus circumeissus β. Dec. II. 30. nr. 4.
Ceanothus nova species. Sieb. hrb. maurit. nr. 75.
Rhamnus lucidus. Roxb. S. 837. 39.
indica. Brongn. 2 Ind. or.
Catha zeylanica. G. Don.
Ceanothus circumeissus. Gaert. Pers. Spr. 841. 18.
 Dr. 1032. 4.
Ceanothus zeylanicus. Heyn. Dr. 1032. 6.
Celastrus zeylanicus. Roth. S. 841. 20. D. II. 30.
 nr. 6. Dr. 1033. 88.
Rhamnus circumeissus. Lin.
Rhamnus myrtinus. Burm.
 (cfr. *S. Commersonii*.)
paniculata. G. Don. 2 Ind. or.
Ceanothus paniculatus. Heyne. Dr. 1032. 35.
Celastrus nutans. Roxb. D. II. 33. nr. 17. Dr. 1033. 24.
Celastrus paniculatus. Willd. S. 841. 4. D. II. 33.
 nr. 38. Dr. 1033. 36.
Celastrus Rothianus. Schult. D. I. c. 44. Dr. I. c. 52.
sphaersperma. Don. est: *Ceanothus spaerocarpus*. Dec.
 Nmeltr. I. p. 313.

SCUTULA. Lour. Spr. 1449. Dec. III. 7.

Fam. Caprifoliaceae. Rechbeh. — Memecyleae. Dec.

— Onagrariae. Juss.
scutellata. Lour. 2 Cochinchin. S. 1. D. 1.
umbellata. Lour. 2 Cochinchin. S. 2. D. 2.

SCYBALIUM. Schott. Endlich.

Fam. Rhizanthaceae Balanophoreae. Endl.
fungiforme. Schott. Endl. Brasil.

SCYPHAEAE. Presl.**Anisostycte**. Bartl.

Fam. Hypericinae. Presl. — Guttiferae. Bartl.

racemosa. Presl. 2 Martinic.
Capparis commutata. Sieb. Spr. 1894. 77. Dec. 1.
 253. nr. 112.

Monoporina oenotherioides. J. S. Presl.

Scyphanthus. Don.

elegans. Don. Grammatocarpus volubilis.
grandiflorus. Sweet. Grammatocarpus volubilis.

SCYPHIPHORA. Gaert. fil. Dec. IV. 577. Dietr. 364.

Fam. Rubiaceae. Rechbeh. Spermaceae. Dec.

hydrophyllacea. Gaert. fil. 2 Ins. Molucc. D. 1. Dr. 1.

SCYPHOGYNE. Brongn. Dec. VII. 709.**Blepharophyllum**. Klotzsch.

(*Blepharispermum*. Klotzsch. (also in Dec.))

Omphalocaryon. Klotzsch.

Tristemon. *Klotzsch.*Fam. Ericaceae. *Brongn.**brevifolia.* *Benth.* † Afr. austr. *D.* 8.*capitata.* *Benth.* † Pr. b. sp. *D.* 5.*Omphalocaryon capitatum.* *Klotzsch.**divaricata.* *Benth.* † Afr. austr. *D.* 7.*Blepharophyllum divaricatum.* *Klotzsch.**eglandulosa.* *Benth.* † Afr. austr. *D.* 6.*Omphalocaryon eglandulosum.* *Klotzsch.**fasciculatum.* *Benth.* † Pr. b. sp. *D.* 4.*inconspicua.* *Brongn.* † Afr. austr. *D.* 3.*Omphalocaryon inmscosum.* *Klotzsch.**puberula.* *Benth.* † Afr. austr. *D.* 2.*Tristemon puberulum.* *Klotzsch.**urecolatum.* *Benth.* † Pr. b. sp. *D.* 1.*Tristemon urecolatum.* *Klotzsch.***Scytala.** *E. Meyer.**Papionum.* *Meyer.* Oldenburgia *Papionum.***Scytalia.** *Gaert.**chinensis.* *Gaert.* Euphoria *Litchei.**crinita.* *Raensch.* Euphoria *Nepheium.**informis.* *Raensch.* Euphoria *informis.**Litschi.* *Raensch.* Euphoria *Litschi.**Longan.* *Raensch.* Euphoria *Longan.***Scytalis.** *E. Meyer.**Catjang.* *Mey.* Dolichos *Catjang.**Heliopus.* *Mey.* Dolichos *Heliopus.**hispida.* *Mey.* Dolichos *hispidus.**protracta.* *Mey.* Dolichos *protractus.**retusa.* *Mey.* Dolichos *retusus.**tenuis.* *Mey.* Dolichos *capensis.***SCYTOPHYLLUM.** *Eckl. Zeyh.***Celastrus.** *Aulor. Spr.* 843. *Dec.* II. 3. *Dietr.* 1033.Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.**laurinum.* *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr.*Celastrus laurinus.* *Thunb.* *S.* 16. *D.* 15. *Dr.* 4.(cfr. *S. obtusum*, *oleoides*.)*obtusum.* *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr.*Celastrus laurinus.* *Thunb.* var. *Spr.**Celastrus obtusus.* *Thunb.* *D.* 3. *Dr.* 3.*oleoides.* *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr.*Celastrus laurinus.* *Thunb.* var. *Schlecht.**Celastrus oleoides.* *Lam.* *S.* 5. *D.* 18. *Dr.* 3.*Cassine oleifolia.* *Pers.**Cassine oleoides.* *Lam.***SEAFFORTHIA.** *R. Brown. Spr.* 1990.Fam. Palmae. *R. Br.* Areceae. *Mart.**elegans.* *R. Br.* † N. Holl. *S.* 1.*gracilis.* *Mart.* † N. Holl.*Ptychosperma gracilis.* *Labil.***Seala.** *Adans. Pectis.***SEBAEA.** *R. Brown. Spr.* 443. *Dietr.* 313.Fam. Gentianeae. *R. Br.**albans.* *R. Br.* † Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.*Exaeum albans.* *Lin. fl.**Gentiana albans.* *Thunb.*(cfr. *Exaeum pedunculatum*.)*ambigua.* *Chamss. Schlecht.* † Afr. austr.*aurea.* *R. Br.* † Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.*S. minima.* *Jarosz.**Exaeum aureum.* *Lin. fl.**Gentiana aurea.* *Thunb.**β. S. cymosa.* *Jarosz. Dr.* 8.(cfr. *S. congesta*.)*Boyeri.* *Griseb.* † Madagasc.*brasiliensis.* *Spr.* Schultesia *erenuliflora.**brachyphylla.* *Griseb.* † Madagasc.*brasiliensis.* *Spr.* Schultesia *erenuliflora.**capitata.* *Schlecht.* † Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 12.*Exaeum grandiflorum.* *Gaert.*? (sec. *Griseb.*)*capitata.* *Schrad.* *congesta.**carinata.* *Spr.* *Exaeum pedunculatum.**eongesta.* *Schrad.* † Pr. b. sp.*S. aurea β pallens.* *Griseb.**S. capitata.* *Schrad.* (non *Schlecht.*)*cordata.* *R. Br.* † Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.*Belmontia cordata.* *E. Meyer.**Exaeum cordatum.* *Lin. fl.**Exaeum grandiflorum.* *Gaertn.*?*Gentiana exacoides.* *Lin.**crassulacifolia.* *Schlecht.* † Afr. austr. *S.* 10.*cymosa.* *Jarosz. aurea.**elongata.* *E. Mey.* Afr. austr.*gracilis.* *Cunningh.* N. Zealand.*gracilis.* *Spr.* Schultesia *gracilis.**grandis.* *Steud.* Afr. austr.*Belmontia grandis.* *E. Meyer.**guianensis.* *Spr.* Schultesia *stenophylla.**jurulensis.* *Spr.* Schultesia *stenophylla.**minima.* *Jarosz. aurea.**Ohledorffiana.* *Eckl.* † Pr. b. sp.*ovata.* *R. Br.* † N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.*Exaeum ovatum.* *Labil.**Gentiana ovata.* *Dietr.**pallida.* *E. Meyer.* Afr. austr.*pentandra.* *E. Meyer.* Afr. austr.*pusilla.* *Eckl.* *Lagenias pusillus.**spathulata.* *Steud.* Afr. austr.*Belmontia spathulata.* *E. Meyer.**sulcata.* *Spr.* *Exaeum sulcatum.**sulphurea.* *Schlecht.* † Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 3.*S. tabularis.* *Eckl. mpt.**tabularis.* *Eckl. sulphurea.***Sebastiania.***brasiliensis.* *Spr.* *Excoecaria glandulosa.**riparia.* *Schrad.* est? *Excoecaria riparia.* *Schlecht. Nomen-**cltr.* I. p. 622.*viminea.* *Nees.* est? *Excoecaria riparia.* *Schlecht.***Sebastiania.** *Bertol.**heterophylla.* *Bertol.* *Chrysanthellum procumbens.***Sebeckia.** *Neck. Gentiana.***Sebestena.** *Adans. Gaert.**officinalis.* *Gaert.* *Cordia Myxa.***Sebifera.** *Lour.**glutinosa.* *Lour.* *Tetranthera Roxburghii.***Sebipira.** *Martius. Vogel.**ferruginea.* *Vogel.* *Bowdichia Sebipira.**major.* *Mart.* *Bowdichia Sebipira.***SECALE.** *Lin. Spr.* 326. *Dietr.* 437.Fam. Aelyrophyta. *Neck.* — *Gramina.* *Lin.* *digyna.**Roy.* — *Gramina hordeacea.* *Ranrh.* — *Gramina**Tritica.* *Adans.**arundinaceum.* *Trautv.* — —*barbatum.* *Moench.* *cereale.**campestre.* *Schult.* *fragile.**cereale.* *Lin.* † *As. min.* *S.* 1. *Dr.* 1.*S. barbatum.* *Moench.**S. creticum.* *Sieb. hrb. eret.**S. triflorum.* *Beauv.* (ex *Trin. mpt.*)*Seeale* nr. 1421. *Hall. helv.**α. S. hybernum.* *Lin.**β. S. vernum.* *Lin.**γ. S. compositum.* *Koel.*(cfr. *S. montanum.*)*cereale.* *Bbrst.* *fragile.**compositum.* *Koel.* *cereale.**creticum.* *Lin.* *Creta.* *Corsica.* *Dr.* 3.*Hordeum hulbosum.* *Sieb. hrb. eret.**Hordeum Sieberianum.* *Bess. Schult.**Triticum creticum.* *R. S.**creticum.* *Sieb.* *cereale.**fragile.* *Bbrst.* † *Russia.* *Caucas.* *Dr.* 2.*S. campestre.* *Schult.**S. cereale.* *Bbrst.* *fl. t. c.**S. spontaneum.* *Fisch.* *h. Gornk.**S. sylvestre.* *Host.**Triticum fragile.* *Link.**glaucum.* *Urvil.* † *Mare nigr.* *Dr.* 4.*hirtum.* *Lam.* *Triticum orientale.**hybernum.* *Lin.* *cereale.**montanum.* *Gusson.* † *Sicilia.* *Dr.* 5.*S. cereale.* *Lin.* var. *Trin. mpt.**orientale.* *Lin.* *Triticum orientale.**orientale.* *Schreb.* *Hordeum bifarium.**prostratum.* *Pall.* *Triticum prostratum.**pumilum.* *Pers.* *Triticum prostratum.**pungens.* *Pers.* *Triticum squarrosum.**reptans.* *Pall.* *Triticum prostratum.**spontaneum.* *Fisch.* *fragile.**sylvestre.* *Host.* *fragile.**triflorum.* *Beauv.* *cereale.**vernum.* *Lin.* *cereale.**villosum.* *Huds.* *Elymus europaeus.**villosum.* *Lin.* *Triticum villosum.*nr. 1419. *Hall. helv. cereale.***SECAMONE.** *R. Brown. Spr.* 966. *Dietr.* 1176.Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* *Secamoneac.* *Endl.* —*Contortae Asclepiadeae.* *Spr.**acgyptiaca.* *Don. Swect.* *S. Alpini.*

- Alpmi. *Schult.* † Aegypt. Pr. b. sp. S. 4. Dr. 11.
S. aegyptiaca. Don. Sweet.
 Periploca Secamone. *Lin.*
 auriculata. *Blum.* † Java. Dr. 6.
 crassifolia. *Wall.* Toxicarpus crassifolius.
 elliptica. *R. Br.* † N. Holl. S. 2. Dr. 9.
 emetica. *R. Br.* † Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 Cynanchum vomitorium. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
 Periploca emetica. *Retz.*
 Finlaysoni. *Wight.* † Ind. or. Dr. 2.
 lanceolata. *Blum.* † Java. Dr. 8.
 lineata. *Blum.* † Java. Dr. 7.
 macrophylla. *Blum.* † Java. Dr. 4.
 maritima. *Blum.* † Java. Dr. 3.
 mauritiana. *Don.* Periploca mauritiana.
 occidentalis. *Spr.* † Cuba. Doming. S. 3. Dr. 12.
 ovata. *R. Br.* † N. Holl. S. 3. Dr. 10.
 Thunbergii. *E. Meyer.* † Afr. austr.
 Periploca Secamone. *Thunb.* (non *Lin.*)
 villosa. *Blum.* † Java. Dr. 3.

SECURIUM. *Brown. Lin. Spr.* 2367. Dec. III. 313.
Cocho. *Adans.*

- Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Dec.* —
 Euphorbiae. *Juss.*
 americanum. *Lam.* ⊙ Jamaic. D. 2.
 edule. *Sw.* ⊙ Ind. occ. S. 1. D. 1.
 Chayota edulis. *Jacq.*
 Sicyos edulis. *Sw. pr. Jacq.*
 palmatum. *Moq. Sess.* ⊙ Mexico. D. 3.

SECURIDACA. *Lin. Spr.* 2493. Dec. I. 340.
Elsota. *Adans.*

- Fam. Aceres. *Rül.* — Cyteophyta. *Neck.* — Legu-
 minosae. *Juss.* — Papilionaceae. *Lin.* — Poly-
 galcae. *Dec.* — Tithymali. *Adans.*
 acuminata. *St. Hiair.* Brasil.
 brasiliensis. *Spr.* † Brasil. S. 2.
 complicata. *H. B.* † Orinoco. S. 7.
 S. pendula. *Bonpl.*
 (cfr. *S. hebeclada, pubescens.*)
 coriacea. *Bonpl.* mollis.
 declinata. *Arrab.* † Brasil.
 divaricata. *Mart.* † Brasil. S. 4.
 erecta. *Lin.* † Doming. St. Thom. S. 1. D. 7.
 hebeclada. *Dec.* † Brasil. D. 3.
 S. complicata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
 lanceolata. *St. Hil.* Brasil.
 legitima. *Gaert.* Securigera Coronilla.
 longepedunculata. *Fresen.* Abyssin.
 lutea. *Mill.* Securigera Coronilla.
 mollis. *H. B.* † Amazon. Iluv. D. 3.
 S. coriacea. *Bonpl.*
 S. volubilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 paniculata. *Lam.* † Cayenne. S. 3. D. 8.
 paniculata. *Roxb.* scandens.
 pendula. *Bonpl.* complicata.
 pubescens. *Dec.* † Cayenne. D. 4.
 S. complicata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
 scandens. *Hamilt. Wall.* cat. † Ind. or.
 S. paniculata. *Roxb.* (non *Lam.*)
 sylvestris. *Schlecht.* (Linn. XIV. 381.) † Mexico.
 Toyayana. *Wall.* cat. Ind. or.
 vera. *Hort.* Securigera Coronilla.
 virgata. *Sw.* † Ind. oce. S. 3. D. 1.
 volubilis. *Lin.* † Am. austr. S. 6. D. 2.
 (cfr. *S. mollis.*)

SECURIGERA. *Decand.* II. 313.

Bonaveria. *Neck.*

- Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilion-
 aceae Hedysareae. *Rehdbch.*
 Coronilla. *Dec.* ⊙ Eur. austr. D. 1.
 Bonaveria Securigera. *Scop.*
 Coronilla Securidaca. *Lin.* S. 2602. 17.
 Securidaca legitima. *Gaert. Mocnch.*
 Securidaca lutea. *Mill.*
 Securidaca vera. *Hort.*
 Securilla Securidaca. *Pers.*
 Securina. *Medic.*

Securilla. *Pers.*

- Securidaca. Pers.* Securigera Coronilla.

Securina. *Medic.* Securigera Coronilla.

SECURINEGA. *Juss. Spr.* 940. *Dictr.* 1414.

- Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphor-
 biaceae. *Rehdbch.* — Tricoceae. *Spr.*
 Commersonii. *Atl.* (ex *Sweet.*) † —

durissima. Gmel. nitida.

nitida. *Willd.* † Ins. Mascar. S. 1. Dr. 1.

S. durissima. Gmel. syst.

nitida. Lindl. Lithoxylon Lindleyi.

SEDDERA. *Hochst. Steud.*

Breveria. *R. Br.* (sec. *Meissn.*)

Fam. Convolvulaceae. *Hochst. Steud.*

intermedia. *Hochst. Steud.* † 2 Arab. fel.

latifolia. *Hochst. Steud.* † 2 Arab. fel.

virgata. *Hochst. Steud.* † 2 Arab. fel.

SEDGWICKIA. *Griffith.*

Fam. Hamamelideae. *Griff.*

— — † Ind. or.

SEDUM. *Lin. Spr.* 1730. Dec. III. p. 401. *Dictr.* 2172.

Anacampseros. *Adans. Haw.*

Rhodiola. *Lin.*

Fam. Corniculatae, Crassulaceae. *Rehdbch.* — Crassu-
 laceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Royen.* — Seda.

Adans. — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.*

b. Seda. *Rül.* — Synanthrophyta. *Neck.*

aere. *Lin.* 2 Europ. S. 42. D. 31. Dr. 70.

β. *S. glaciale. Clarion.*

(cfr. *S. sexangulare.*)

adenotrichum. *Wall.* cat. Ind. or.

aestivum. *All.* saxatile.

aizoides. *Dyck.* (Hort. p. 371. non *Dec.*) 2 — —

aizoides. *Dec.* Sempervivum aizoides.

Aizoou. *Lin.* 2 Sibir. S. 3. D. 4. Dr. 6.

Sedum nr. 86. *Gmel.* sib.

Anacampseros Aizoon. *Haw.*

albescens. *Haw.* 2 Angl. Dania. D. 36. Dr. 73.

S. glaucum. Smith. Haw. (non *W. R.*)

S. reflexum. Fl. d. (*Lin.* var.? *Dec.*)

albicans. *Steud.* S. Telephium.

album. *Lin.* 2 Europ. S. 57. D. 48. Dr. 55.

S. teretifolium α. Lam. fl. fr. Dr. 38.

β. *S. micranthum. Bast.* Dr. 36.

γ. *S. turgidum. Ramond.*

algidum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. Dr. 12.

alpestre. *Vill.* saxatile, repens.

alsinaefolium. *All.* S. Cepaea.

altaicum. *Don.* 2 Sibir. Dr. 4.

Rhodiola sibirica. *Fisch. Hort.*

altissimum. *Poir.* 2 † Eur. austr. S. 33. D. 61. Dr. 82.

S. dioicum. Donn.

S. fruticosum. Brot. (sec. *Dec.*)

S. Jacquini. Haw.

S. nicaense. All.

S. rufescens. Tenor.

S. rupestre α. Gouan.

Sempervivum sediforme. *Jacq.*

β. *S. ochroleucum. Smith.*

altum. *Clark.* Palaestina. S. 13. D. 73. Dr. 98.

americanum. *Banks.* hrb. ternatum.

amplexicaule. *Dec.* 2 Eur. austr. Graecia. S. 43. D. 34.

Dr. 72.

S. carinatum. Link.

S. rostratum. Tenor.

Sempervivum anomalum. *Lagasc.*

Sempervivum tenuifolium. *Sib. Sm.*

Anacampseros. *Lin.* 2 Gall. Helv. S. 69. D. 23.

S. rotundifolium. Lam. fl. fr.

Anacampseros sempervireus. *Haw.*

andegavense. *Dec.* ⊙ Gallia. Sardin. D. 41. Dr. 48.

S. atratum. Bast.

S. commutatum. Spr. sem. Hal.

Crassula andegavensis. Dec. fl. fr. *Spr.* 1149. 74.

Crassula globulifolia. Moris.

Andersonii. G. Don. glaucum.

anglicum. *Huds.* ⊙ Angl. Gall. Norw. Lusit. S. 33.

D. 34. Dr. 44.

S. annuum. Gunner.

S. atratum. Aubry.

S. dasyphyllum β. Dec. pl. gr.

S. Guettardi. Vill. (in nota.)

S. hirsutum. Brot. (sec. *Roem.*)

S. rubens. Fl. d. Lightf.

β? *S. oblongum. Haw.* Dr. 43.

annuum. *Al.* repens.

annuum. *Gunn.* anglicum.

annuum. *Lin.* saxatile.

anopetalum. *Dec.* 2 Gall. austr. Littor. Helv. S. 46.

D. 62. Dr. 83.

S. hispanicum. Dec. fl. fr. (non *Lin.*)

- S. rupestre*, *Vill.* (non *Lin.*)
 (non *S. infescens*, *Tenore.*)
arborescens, *Orteg.* *Crassula obliqua*,
arenarium, *Brot.* 2 Lusitan. *S.* 23.
 (non *S. anglicum*, *Huds.* sec. *Brot.* ed. 2.)
argutum, *Haw.* 2 Carpathi.
aristatum, *Vill.* 2 Delphinat. *D.* 77. *Dr.* 102.
aristatum, *Tenor.* hispanicum.
asiaticum, *Dec.* 2 Napaul. *S.* 68. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhodiola asiatica, *Don.*
Althoma, *D.* *Dr.* athoum.
athoum, *Dec.* 2 Graccia. *D.* 49.
S. Athoma, *D.* *Dr.* 60.
S. turgidum, *Urvill.* (non *Dec.*)
atlanticum, *Pers.* hispidum.
atratum, *Lin.* 2 Alp. Europ. med. *S.* 54. *D.* 33. *Dr.* 46.
S. haematodes, *Scop.*
 (cfr. *S. repens.*)
atratum, *Aubry.* anglicum.
atratum, *Bast.* andegavense.
atratum, *Willem.* villosum.
azureum, *Desf.* coeruleum.
Baselicis, *Tenore.* Neapol.
bicolor, *H. B.* 2 Caracas. *S.* 21. *D.* 83. *Dr.* 106.
boloniense, *Loisl.* 2 Gallia. German. *S.* 44. *D.* 53.
S. Forsterianum, *Rehbeh.* ic. (sec. ips.)
S. schistosum, *Lejeun.*
S. sexangulare, *Lin.* (sec. *Koeh.*)
Boryanum, *Dec.* Hispan. *D.* 84. *Dr.* 107.
bracteatum, *Vivian.* 2 Afr. bor. *S.* 66. *D.* 32. *Dr.* 63.
brevifolium, *Dec.* 2 Pyren. Corsica. *S.* 63. *D.* 43. *Dr.* 50.
S. sphaericum, *Lapeyr.*
bupleuroides, *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosum, *Dec.* 2 Hisp. Gall. Taur. *D.* 40. *Dr.* 68.
Crassula caespitosa, *Cav.*
Crassula Magnolii, *Dec.* *Spr.* 1149. 73.
Crassula rubens β , *Dec.* fl. fr.
Crassula verticillaris, *Lin.* mant.
Tillaea erecta, *Sauv.*
Tillaea rubra, *Gouan.*
calabrieum, *Tenor.* 2 Ital. infer.
carinatum, *Link.* amplexicaule.
Cepaea, *Lin.* 2 Eur. med. austr. *S.* 18. *D.* 28. *Dr.* 25.
S. paniculatum, *Lam.* fl. fr.
Anacampseros Cepaea, *Haw.*
 β . *S. galioides*, *All.*
S. verticillatum, *Latour.* (non *Lin.*)
 γ . *S. spathulatum*, *W. R.*
Anacampseros spathulata, *Hortor.*
 δ . *S. tetraphyllum*, *Sib. Sm.* *Dr.* 25.
 ϵ . *S. alsinifolium*, *All.* *S.* 23.
cliare, *Haw.* dentatum.
coeruleseens, *Haw.* stenopetalum.
coeruleum, *Vahl.* Afr. bor. Sicil. *D.* 30. *Dr.* 61.
S. azureum, *Desf.* (cfr. *Wender.*)
S. heptapetalum, *Poir.*?
collinum, *Willd.* reflexum.
conmutatum, *Spr.* andegavense.
confertum, *Delil.* Aegypt. *D.* 81. *Dr.* 104.
Sedum nr. 243. *Forsk.*
coriaceum, *Wall.* cat. Ind. or.
corsicum, *Duby.* 2 Corsica. *D.* 44. *Dr.* 51.
Cotyledon, *Jaeq.* *Echeveria caespitosa*.
Cotyledon, *Sieber.* ereticum.
crassicaule, *Link.* reflexum.
crassipes, *Wall.* cat. Ind. or.
creticum, *Presl.* (Isis XXI. 273.) Creta.
S. Cotyledon, *Sieb.* hrb. eret.
crisatum, *Schrad.* 2 Forsterianum, reflexum.
cruciatum, *Desf.* 2 Pedemont. *S.* 62. *D.* 47.
S. monregalense, *Balb.* *Dr.* 48.
cyaneum, *Rudolph.* Sibir. *D.* 29. *Dr.* 28.
S. lilacinum, *Ledeb.*? (sec. *Chmss.*)
dasyphyllum, *Lin.* 2 Europ. *S.* 58. *D.* 42. *Dr.* 49.
S. glaucum, *Lam.* fl. fr.
 β . *S. gracile*, *Dec.* (non *C. A. Meyer.*)
 γ . *S. reticulatum*, *Sehrank.*
deficiens, *Donn.* ternatum.
deltoidium, *Tenor.* 2 Neapol. *S.* 14. *D.* 26. *Dr.* 29.
dendroideum, *Sessé.* 2 Mexico. *D.* 71. *Dr.* 96.
dentatum, *Hortul.* 2 Caucas. *D.* 14. *Dr.* 34.
S. eliare, *Haw.*
S. denticulatum, *Don.*
S. oppositifolium, *Sims.* (sec. *Sweet.*)
S. spurium, *Hortul.* (non *Bbrst.*)
Anacampseros ciliaris, *Haw.*
dentatum, *Willd.* hrb. *S. Stephani*.
denticulatum, *Don.* dentatum.
dioicum, *Don.* altissimum.
divaricatum, *Ail.* Sempervivum aizoides.
divaricatum, *Lap.* saxatile.
Douglasii, *Hook.* 2 Fluv. Columbia. Am. bor. *Dr.* 9.
ebracteatum, *Sessé.* 2 2 Mexico. *D.* 72. *Dr.* 97.
edule, *Nutt.* npt. 2 Californ. *Dr.* 59.
elegans, *Lejeun.* reflexum.
elongatum, *Wall.* (non *Ledeb.*) 2 Ind. or.
elongatum, *Ledeb.* *S. Rhodiola*.
eriocarpum, *Sib. Sm.* 2 Pelopon. *S.* 31. *D.* 74. *Dr.* 27.
Ewersii, *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 38.
Fabaria, *Koeh.* *S. Telephium*.
farinosum, *Lowe.* 2 Madera.
filiforme, *Poir.* hispidum.
Forsteri, *Haw.* *S. Forsterianum*.
Forsterianum, *Smith.* 2 Anglia. *D.* 57.
S. cristatum, *Hort.* Germ. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
S. Forsteri, *Haw.*
S. rupestre, *Dec.* pl. gr.?
 (cfr. *S. reflexum* δ .)
Forsterianum, *Rehbeh.* it. boloniense.
fragile, *Dumort.* (Fl. belg. 85.) 2 Belgium.
fruticulosum, *Brot.* altissimum.
fusiforme, *Lowe.* 2 2 Madera.
galioides, *All.* *S. Cepaea*.
Gerardianum, *Wall.* cat. Ind. or.
glaciale, *Clarion.* acre.
glaucum, *W. R.* 2 Hungaria. *S.* 52. *D.* 36.
S. Andersonii, *G. Don.*
S. hungaricum, *Poir.*
 (cfr. *S. hispanicum*, *sexfidum.*)
glaucum, *Sm.* *Haw.* albescens.
globiferum, *Pourr.* hirsutum.
globulifolium, *Moris.* (ex *Sweet.*) 2 — —
gracile, *C. A. Meyer.* (non *Dec.*) 2 Caucas. *Dr.* 37.
gracile, *Dec.* dasyphyllum.
Guettardi, *Vill.* anglicum, repens.
haematodes, *Mill.* 2 Louisiana. *D.* 24. *Dr.* 31.
haematodes, *Scop.* atratum.
heptapetalum, *Hornem.* Russia.
heptapetalum, *Poir.* 2 Afr. bor. Ins. Ital. *S.* 65. *D.* 31.
Dr. 62.
 (non *S. Cotyledon*, *Sieber.*)
 (cfr. *S. coeruleum.*)
hexapetalum, *Haw.* 2 — —
himalense, *Don.* 2 Himalaya. *S.* 67. *D.* 3. *Dr.* 5.
S. himalayanum, *Wall.*
hirsutum, *All.* 2 Alp. penin. Pyren. Corsic. *S.* 64.
D. 43. *Dr.* 52.
S. globiferum, *Pourr.*
S. hispidum, *Poir.*
hirsutum, *Brot.* anglicum.
hispanicum, *Lin.* 2 Europ. austr. *S.* 51. *D.* 47. *Dr.* 54.
S. glaucum, *W. R.*?
S. pallidum, *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)
S. rubens, *Pollin.* (sec. *Trevir.*)
hispidum, *Desf.* Atlas. *S.* 46. *D.* 67. *Dr.* 91.
S. atlanticum, *Pers.*
hungaricum, *Poir.* glaucum.
hybridum, *Lin.* 2 Sibir. *S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 7.
Sedum nr. 85. *Gmel.* sib.
Anacampseros hybrida, *Haw.*
hypericifolium, *Wall.* cat. Ind. or.
Jaequini, *Haw.* altissimum.
ibericum, *Steven.* 2 Iberia spr. *D.* 13. *Dr.* 35.
S. spurium, *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
S. stoloniferum, *Gmel.* jun. (sec. *C. A. Meyer.*)
involveratum, *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 13.
latifolium, *Bertol.* maximum.
laxidorum, *Dec.* 2 Tenerilla. *D.* 69. *Dr.* 93.
Ledebourii, *Hort.* *S. Rhodiola*.
libanoticum, *Lin.* *Cotyledon samicum*.
lilaceum, *Ledeb.* cyaneum.
lineare, *Thunb.* Japon. *S.* 50. *D.* 75. *Dr.* 100.
littoreum, *Guss.* 2 Ital. infer. *Dr.* 86.
lividum, *Willd.* 2 — *S.* 11. *D.* 16. *Dr.* 17.
Anacampseros livida, *Haw.*
magellense, *Tenor.* 2 Neapol. *S.* 24. *D.* 80. *Dr.* 49.
malacophyllum, *Stend.* *Umbilicus malacophyllus*.
maximum, *Reich.* *Hoffm.* 2 Europ. med.
S. latifolium, *Bert.* *S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 14.

S. Telephium & maximum. *Lin.*
Anacampseros maxima. *Haw.*
melanantherum. *Dec.* Hispan. *D.* 85. *Dr.* 108.
micranthum. *Bast.* album.
minus. *Dec.* saxatile.
minus. *Haw.* rupestre.
miserum. *Lin.* ☉ Mexico. *Dr.* 92.
monregalense. *Balb.* cruciatum.
Mooreroftianum. *Wall.* cat. Ind. or.
morauense. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 56. *D.* 33. *Dr.* 43.
multicaule. *Wall.* cat. Ind. or.
multiflorum. *Boenghs.* (ex *H. Dyck.*) 2 — —
mutabile. *Wender.* — —
neglectum. *Tenor.* 2 Mont. Aprutii.
nicaeense. *All.* altissimum.
Notarjanni. *Tenor.* ♂ 1 Neapol. *S.* 13. *D.* 22. *Dr.* 23.
S. Nolarjanni. *Spr.*
nudum. *Ait.* 1 Madera. *S.* 32. *D.* 68. *Dr.* 94.
oblongum. *Haw.* anglicum.
obtusifolium. *C. A. Meyer.* 2 Caucas. *Dr.* 15.
ochroleucum. *Sm.* altissimum.
octogonum. *Hortul.* ternatum.
Oederi. *Retz.* saxatile.
oppositifolium. *Sims.* 2 Caucas. *S.* 4. *D.* 18. *Dr.* 20.
Crassula crenata. *Desf.*
 (cfr. *S. dentatum*.)
organum. *Nutt.* mpt. 2 Am. spr. *Dr.* 11.
oxyptalum. *H. B.* 1 Mexico. *S.* 20. *D.* 70. *Dr.* 95.
pallidum. *Bbrst.* rubens.
palustre. *Poir.* villosum.
paniculatum. *Wall.* cat. (non *Lam.*) Ind. or.
paniculatum. *Lam.* S. Cepaea.
paucidens. *Haw.* 2 Europ.
pectinatum. *Dec.* 2 — *D.* 15. *Dr.* 16.
Anacampseros pectinata. *Haw.*
pilosum. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 30. *D.* 46. *Dr.* 53.
Cotyledon pubescens. *C. A. Meyer.*
Umbilicus pubescens. *Don.*
populifolium. *Lin.* 1 Sibiria. *S.* 5. *D.* 21. *Dr.* 22.
Anacampseros populifolia. *Haw.*
portulacoides. *Willd.* ternatum.
procumbens. *Schrank.* Bavaria. *D.* 88.
pruinatum. *Brot.* ☉ Lusitania. *D.* 78. *Dr.* 103.
Sempervivum pruinatum. *Spr.* 1809. 22.
puberulum. *Dec.* (ex *D. Dr.*) Calabria. *Dr.* 66.
pubescens. *Vahl.* ☉ Tunis. *S.* 26. *D.* 66. *Dr.* 90.
pulchellum. *Michx.* 2 Am. bor.
S. pulchrum. *Dec.* *D.* 20. *Dr.* 33.
pulchrum. *Dec.* pulchellum.
purpureum. *Link.* S. Telephium.
pusillum. *Michx.* *Diamorpha pusilla.*
quadrifidum. *Pall.* 2 Asia bor. arctic. *S.* 49. *D.* 50.
Dr. 69
quinquefidum. *Haw.* 2 — —
quitense. *H. B.* 2 Quito. *S.* 22. *D.* 82. *Dr.* 103.
recurvatum. *Willd.* reflexum.
reflexum. *Lin.* 1 Europ. *S.* 37. *D.* 58. *Dr.* 76.
 β. *S. recurvatum*. *Willd.*
 γ. *S. collinum*. *Willd.*
S. elegans. *Lejeun.*
S. rupestre. *Dec.* pl. gr.
 δ. *S. cristatum*. *Schrad.*
S. crassicaule. *Hortul.*
S. reflexum. *Willd.* En.
 (cfr. *S. virens*.)
reflexum. *Dec.* pl. gr. rupestre.
repens. *Scheich.* *Dec.* ☉ Alp. Europ. med. *S.* 48. *D.* 65.
Dr. 89.
S. alpestre. *Vill.* (sec. *Koch.*)
S. annuum. *All.*
S. atratum β. *Dec.* fl. fr.
S. Guettardi. *Vill.* tab. 43.
S. rubens. *Haenke.*
S. saxatile. *All.*
reticulatum. *Schrank.* dasyphyllum.
Rhodiola. *Dec.* 2 Eur. med. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. elongatum. *Ledeb.* (sec. *Chmss.*) *Dr.* 3.
S. Ledebourii. *Hort. Berol.*
S. roseum. *Scop.*
Sedum nr. 953. *Hall.* helv.
Rhodia officinarum. *Crantz.*
Rhodiola odorata. *Lam.*
Rhodiola rosea. *Lin.*
Rhodiola nr. 88. *Gmel.* sib.
 β. *Rhodiola minor*. *Mill.*

rivulare. *Boiss.* 2 Hispan.
roseum. *Steven.* 2 Caucas. or. *S.* 28. *D.* 12. *Dr.* 36.
roseum. *Scop.* S. Rhodiola.
rostratum. *Tenor.* amplicaul.
rotundifolium. *Lam.* S. *Anacampseros.*
rubellum. *Wender.* (Ind. sem. H. Marb. 1824. quid?)
rubens. *Lin.* ☉ Eur. med. austr. *S.* 53. *D.* 39. *Dr.* 65.
 α. *S. r. decandrum*. *Dec.*
S. pallidum. *Bbrst.* *Dr.* 67.
S. saxatile. *Pall.* ind. t.
S. stellatum. *Habl.*
 β. *S. r. pentandrum*. *Dec.*
Crassula rubens. *Lin.*
Crassula nr. 960. *Hall.* helv.
rubens. *Fl. d. anglicum.*
rubens. *Haenke.* repens.
rubens. *Pollin.* hispanicum.
rufescens. *Tenor.* altissimum.
rupestre. *Lin.* 2 Europ. *S.* 35. *D.* 55. *Dr.* 73.
S. minus. *Haw.*
S. reflexum. *Dec.* pl. gr.
 β. *S. septangulare*. *Haw.* *Dr.* 74.
rupestre. *Dec.* pl. gr. reflexum.
rupestre. *Fl. d. saxatile.*
rupestre. *Gouan.* altissimum.
rupestre. *Vill.* anopetalum.
sarmentosum. *Bunge.* 2 China bor.
saxatile. *Wigg.* (non *All.*) ☉ Europ. *D.* 64. *Dr.* 87.
S. aestivum. *All.*
S. annuum. *Lin.* *S.* 47.
S. Oederi. *Retz.*
S. rupestre. *Fl. d.*
 β. *S. alpestre*. *Vill.*
 γ. *S. divaricatum*. *Lap.*
S. schistosum. *Lejeun.*? (sec. *Dec.*)
saxatile. *Pall.* rubens.
Scheuchzeri. *Gmel.* *Hort. Carls.*
schistosum. *Lejeun.* boloniense, saxatile, sexangulare,
 sempervivoides. *Fisch.* *Bbrst.* 2 Iberia.
S. Sempervivum. *Ledeb.* *S.* 27. *D.* 25. *Dr.* 30.
Sempervivum. *Ledeb.* sempervivoides.
septangulare. *Haw.* rupestre.
sexangulare. *Lin.* 2 Europ. *S.* 41. *D.* 52. *Dr.* 71.
S. acre β. *Lam.* fl. fr.
S. schistosum. *Lejeun.* (sec. *Koch.*)
S. spirale. *Haw.*
sexfidum. *Bbrst.* ☉ Caucas. *D.* 37. *Dr.* 47.
 (non *S. glaucum*. *W. H.* sec. *Bbrst.* suppl.)
Sieboldii. *Hort. Sweet.* 2 Japan.
sparsiflorum. *Torr. Gray.* ☉ Am. spr. *Dr.* 10.
spathulatum. *Hook.* 2 Columbia Fluv. Am. bor. *Dr.* 8.
spathulatum. *W. H.* S. Cepaea.
sphaericum. *Lap.* brevifolium.
spinosum. *Thunb.* *Willd.* *Umbilicus spinosus.*
spirale. *Haw.* sexangulare.
spurium. *Bbrst.* 2 Caucas. *D.* 11. *Dr.* 37.
Anacampseros spuria. *Haw.*
stellatum. *Lin.* ☉ Helv. Ital. Gall. *S.* 12. *D.* 27. *Dr.* 24.
Anacampseros stellata. *Haw.*
stellatum. *Habl.* rubens.
stellatum. *Pollin.* *Sempervivum Seguieri.*
stenopetalum. *Pursh.* 2 Am. spr. *S.* 43. *D.* 60. *Dr.* 80.
 β. *S. coerulescens*. *Haw.* *Dr.* 81.
Stephani. *Chmss.* 2 Sibiria.
S. dentatum. *Steph.* in *Willd.* hrb.
stoloniferum. *Gmel.* ibericum.
subclavatum. *Haw.* 2 Am. spr. *Dr.* 79.
tectorum. *Scop.* *Sempervivum tectorum.*
telephioides. *Michx.* 2 Virgin. Carol. *D.* 10. *Dr.* 39.
S. Telephium. *Lin.* var. *Spr.*
Anacampseros telephioides. *Haw.*
Telephium. *Lin.* 2 Europ. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 40.
 α. *S. T. album*. *Lin.*
S. vulgare. *Link.* *Dr.* 41.
Sedum nr. 84. *Gmel.* sib.
Anacampseros vulgaris. *Haw.*
 β. *S. triphyllum*. *Steud.*
S. purpureum. *Link.*
S. Telephium β purpureum. *Lin.*
S. verticillatum. *Donn.*
Anacampseros purpurea. *Haw.*
Anacampseros triphylla. *Haw.*
 γ. *S. albieans*. *Steud.*
S. Telephium δ. *Willd.*

- Anacampseros albicans. *Haw.*
 ♂. Anacampseros arguta. *Haw.*
 ♀. Anacampseros paucidentis. *Haw.*
 ♂. *S. Fabaria. Koch.*
 ♂. *S. purpureum. Tausch.*
 (cfr. *S. maximum, telephioides.*)
 tenellum. *Bbrst.* 2 Caucas. *D. 76. Dr. 88 et 101.*
 ♂. *S. turgidum. Dec. (sec. Spr.)*
tenuifolium. Sibth. amplexicaule.
teretifolium. Lam. album.
teretifolium. Moç. Sess. Echeveria teretifolia.
 ternatum. *Michx.* 2 Am. sptr. *S. 19. D. 19. Dr. 21.*
 ♂. *S. americanum. Banks. hrb.*
 ♂. *S. deficiens. Donn.*
 ♂. *S. octogonum. Hortul.*
 ♂. *S. portulacoides. Willd.*
 Anacampseros ternata. *Haw.*
tetraphyllum. Sib. Sm. S. Cepaea.
 Torreyi. *G. Don.* 2 Am. sptr. *Dr. 99.*
 trifidum. *Wall. eat. Ind. or.*
triphyllum. Steud. S. Telephium.
turgidum. Bast. Ram. album.
turgidum. Urvill. athoum.
 Urvillei. *Dec. ☉ Sebastiaopol. D. 63. Dr. 84.*
 ♂. *S. pallidum. D'Urvill.*
 verticillatum. *Lin. 2 Camtsch. S. 3. D. 7. Dr. 42.*
 verticillatum. *Latour. S. Cepaea.*
 villosum. *Lin. ☉ Europ. S. 60. D. 38. Dr. 64.*
 ♂. *S. atratum. Willm. (non Lin.)*
 β. *S. v. pentandrum. Dec.*
 γ. *S. palustre. Poir.*
 virens. *At. 2 Lusitania. D. 79. Dr. 78.*
 ♂. *S. reflexum. Lin. var. Spr.*
 virescens. *Willd. 2 Sibiria. S. 39. D. 59. Dr. 78.*
 viridulum. *Haw. 2 Europ. Dr. 85.*
vulgare. Link. S. Telephium.
 nr. 84. *Gmel. sib. S. Telephium.*
 85. *Gmel. sib. hybridum.*
 86. *Gmel. sib. S. Aizoon.*
 933. *Hall. helv. S. Rhodiola.*
 954. *Hall. helv. S. Telephium.*
 955. *Hall. maximum.*
 956. *Hall. S. Anacampseros.*
 957. *Hall. stellatum.*
 958. *Hall. S. Cepaea.*
 959. *Hall. album.*
 960. *Hall. Crassula rubens.*
 961. *Hall. dasyphyllum.*
 962. *Hall. villosum.*
 963. *Hall. atratum.*
 964. *Hall. saxatile.*
 965. *Hall. sexangulare.*
 966. *Hall. acre.*
 967. *Hall. reflexum.*

Sedum. *Adans. Sempervivum.*

SEEZENIA. *R. Brown.*

Fam. Sapindaceae Zygophylleae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *R. Br.*

- africana. *R. Br. 2 Afr. austr.*
 ♂. *S. prostrata. Eckl. Zeyh.*
Zygophyllum lanatum. Willd.? (sec. Meissn.)
Zygophyllum prostratum. Thunb. S. 1586. 11. D. 1.
 706. nr. 17.

orientalis. *Decaisn. 2 Arabia.*

SEQUIERA. *Lin. Spr. 1939.*

Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.*
Rchbch. Spr. — Phytolaceae. *Spach.*

- aculeata. Jacq. americana.*
 americana. *Lin. 2 Am. austr. S. 1.*
 ♂. *S. aculeata. Jacq.*
 asiatica. *Lour. 2 Cochinch. S. 2.*

Schima. *Forsk.*

ischaemoides. Forsk. Ischaemum Schima.

Scidlia. *Opiz.*

- atrovirens. Opiz. Holoschoenus atrovirens.*
radicans. Opiz. Scirpus sylvaticus.
sylvatica. Opiz. Scirpus sylvaticus.

Sekika. *Medic. Moench.*

sarmentosa. Moench. Saxifraga sarmentosa.

SELAGO. *Lin. Spr. 2108.*

Euselago. *Chois.*

Macria. *E. Meyer.*

Noltia. *Eckl. npt.*

Vornia. *Adans.*

Fam. Aggregatae. *Lin.* — Personatae Rhinanthaeae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rul.* — Selagineae. *Chois.* — Thymelaeae. *Adans.* — Vitieae. *Juss. Myoporeae. Spr.*

- angustifolia. Thunb. Agathelpis angustifolia.*
apiculata. E. Meyer. 2 Afr. austr.
appressa. Chois. 2 Afr. austr.
arguta. E. Meyer. Afr. austr.
articulata. Thunb. 2 Afr. austr. S. 3.
ascendens. E. Meyer. Afr. austr.
bracteata. Thunb. Pr. b. sp. S. 19.
Burmanni. Chois. 2 Afr. b. sp.
canescens. Lin. fil. glabrata.
capitata. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 1.
capitata. Berg. Microdon ovatum.
cephalophora. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 34.
Choisiana. E. Meyer. 2 Afr. austr.
ciliata. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 18.
cinerascens. E. Meyer. 2 Afr. austr.
cinerea. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 7.
 ♂. *S. corymbosa β. Poir.*
coccinea. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 23.
coerulea. Hort. Beruh. — †
comosa. E. Meyer. 2 Afr. austr.
cordata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 35.
corymbosa. Lin. 2 Afr. austr. S. 28.
 (cfr. *S. cinerea, corymbosa.*)
decepiens. E. Meyer. 2 Afr. austr.
decumbens. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 8.
dentata. Poir. 2 Pr. b. sp. S. 21.
 ♂. *S. spuria β. Chois.*
 ♂. *S. teretifolia. Berg. Link. (sec. Spr.)*
diffusa. Thunb. 2 Afr. austr. S. 11.
 ♂. *S. spinea. Link. (sec. Spr.)*
distans. E. Meyer. 2 Afr. austr.
divaricata. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 30.
divaricata. Chois. triquetra.
dubia. Lin. Agathelpis angustifolia.
ericoides. Lin. Stilbe ericoides.
fasciculata. Lin. 2 Afr. austr. S. 23.
 β. *S. hirta. Chois. (non Thunb. sec. E. Meyer.)*
 (cfr. *S. serrata.*)
fruticosa. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 2.
 (cfr. *S. glabrata.*)
fulvomaeculata. Berg. Link. 2 Pr. b. sp.
 ♂. *S. rapunculoides. Lin. var. Spr.*
geniculata. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 10.
Gillii. Bot. Reg. myrtifolia.
glabrata. Chois. 2 Pr. b. sp.
 ♂. *S. canescens. Thunb.? S. 9.*
 ♂. *S. triquetra. Lin. fil.?*
 β. *S. fruticosa. Thunb.*
glomerata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 5.
glutinosa. E. Meyer. 2 Afr. austr.
guttata. E. Meyer. Afr. austr.
hamulosa. E. Meyer. ☉ Afr. austr.
herbaea. Chois. ☉ Pr. b. sp.
hermannioides. E. Meyer. 2 Afr. austr.
heterophylla. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 33.
hirta. Lin. fil. ☉ Pr. b. sp.
 ♂. *Manulea hirta. Gaert.?*
hirta. Chois. fasciculata.
hispida. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 13.
hyssopifolia. E. Meyer. 2 Afr. austr.
leptostachya. E. Meyer. 2 Afr. austr.
lucida. Vent. Microdon lucidum.
lychnidea. Lin. Erinus fragrans.
mierantha. Chois. 2 Afr. austr.
mimutissima. Chois. 2 Afr. austr.
myrtifolia. Rchbch. 2 Pr. b. sp.
 ♂. *S. Gillii. Hook. (B. M. t. 1504.)*
ovata. Thunb. Microdon ovatum.
pallida. Salisb. spuria.
paniculata. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 6.
peduncularis. E. Meyer. Afr. austr.
Pinastra. Lin. Stilbe Pinastra.
pinca. Link. 2 Afr. austr.
pinguicula. E. Meyer. 2 Afr. austr.
polygaloides. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 22.
polystachya. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 20.
 ♂. *S. corymbosa. Lin. var. E. Meyer.*
pterophylla. Otto. (ex Sweet.) 2 Afr. austr.
pulchella. Salisb. rapunculoides.

purpurea. *H. Cels.* (quid?)
pusilla. *Thunb.* f. *Afr. austr.* S. 29.
ramulosa. *Link.* f. *Pr. b. sp.* S. 17.
rapunculoides. *Lin.* f. *Pr. b. sp.* S. 24.
S. pulchella. *Salisb.*
 (cfr. *S. fulvo-maculata*.)
recurva. *E. Meyer.* f. *Afr. austr.*
rotundifolia. *Lin. fl.* f. *Pr. b. sp.* S. 27.
 (cfr. *Microdon ovatum*.)
saxatilis. *Chois.* f. *Afr. austr.*
scabrida. *Thunb.* f. *Pr. b. sp.* S. 16.
serrata. *Berg. Poir.* f. *Pr. b. sp.*
S. fasciculata. *Lin.* (sec. *Spr. Chois.*)
spicata. *Link.* f. *Pr. b. sp.* S. 13.
spinea. *Link.* f. *Pr. b. sp.*
 (cfr. *S. diffusa*.)
spuria. *Lin.* f. *Pr. b. sp.* S. 32.
S. pallida. *Salisb.*
 (cfr. *S. dentata*.)
stricta. *Berg.* f. *Pr. b. sp.* S. 4.
stricta. *Chois.* tephrodes.
tenuis. *E. Meyer.* f. *Afr. austr.*
tephrodes. *E. Meyer.* f. *Afr. austr.*
S. stricta. *Chois.*? (non *Berg.* sec. *Meyer.*)
teretifolia. *Berg. Link.* f. *Pr. b. sp.*
S. dentata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
teretifolia. *Berg. Lk.* dentata.
tomentosa. *Lin.* *Manulca tomentosa*.
trinervia. *E. Meyer.* *Afr. austr.*
triquetra. *Lin. fl.* f. *Pr. b. sp.* S. 14.
S. divaricata. *Chois.*? (non *Thunb.* sec. *Murr.*)
 (cfr. *S. glabrata*.)
verbenacea. *Lin. fl.* f. *Pr. b. sp.* S. 26.
Witbergensis. *E. Meyer.* f. *Afr. austr.*

Selas. *Spreng.*
lanceolatum. *Spr.* *Jambolifera pedunculata*.

SELENIA. *Nutt.*
Fam. Cruciferae. Nutt. — Tetradynamae Septatae.
Rchbch.
aurea. *Nutt.* ☉ *Am. sprtr. ad fluv. Arkansa.*

Selenocarpaea. *Dec. Eckl. Zeyh.*
diffusa. *Eckl. Zeyh.* *Aubrietia diffusa*.
Peltaria. *Eckl. Zeyh.* *Aubrietia lepidioides*.
pinnata. *Eckl. Zeyh.* *Aubrietia lepidioides*.

Selenogyna. *Cass.* *Eriocephalus*.

Selinoides. *Dec.* *Peucedanum*.

Selinon. *Adans.* *Apium graveolens*.

SELINUM. *Lin. Spr.* 1081. *Dec.* IV. 163. *Dietr.* 1316.

Allinum. *Neck.*

Thysselinum. *Adans.*
Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbellatae. Lin. Sphondylia. Adans. — Umbellatae Angelicaceae. Dec.
acaule. *Turtsch.* (non sequent.) *Sibir. baical.*
acaule. *Cav.* *Mulinum acaule*.
acaule. *Pursh.* *Cymopterus glomeratus*.
alatum. *Poir.* *Ligusticum alatum*.
alpinum. *Bbrst.* *Seseli coloratum*.
alsaticum. *Crantz.* *Peucedanum alsaticum*.
Anethum. *Roth.* *Angelica graveolens*.
Angelica. *Roth.* *Angelica sylvestris*.
Angelicastrum. *Link.* *Angelica lancifolia*.
angulatum. *Lam.* *S. Carvifolia*.
appianum. *Pers.* *Carum rigidulum*.
appuanum. *Vivian.* *Carum rigidulum*.
Archangelica. *Link.* *Archangelica officinalis*.
argentum. *All.* *Peucedanum involucreatum*.
argentum. *Crantz.* *Peucedanum austriacum*.
atropurpureum. *Link.* *Angelica atropurpurea*.
austriacum. *Bertol.* *Peucedanum alsaticum*.
austriacum. *Jacq.* *Peucedanum austriacum*.
baicalense. *Redowsk.* *Peucedanum baicalense*.
bannaticum. *Hil.* in *Rochel.* 2 *Bannatus*.
Beillardii. *Balb.* *Peucedanum rablense*.
canadense. *Michx.* *Cnidium canadense*.
Candollei. *Dec.* 2 *Nepal. D. 2. Dr. 2.*
Angelica Candollei. Wallich.
cantabrigense. *Fisch.* *Peucedanum sylvestre*.
Carvifolia. *Lin.* 2 *Europ. D. 1. Dr. 1.*
S. angulatum. *Lam. fl. fr.*
S. membranaceum. *Vill.*
S. palustre. *Crantz.* (sec. *Moench.*)
S. pseudocarvifolia. *All.*
Selinum nr. 892. *Hall. helv.*
Angelica Carvifolia. Spr. 1086. 9.

Carvi sulcatum. Bernh.
Laserpitium selinoides. Scop.
Mulinum Carvifolia. Gaud.
Peucedanum euneifolium. Vill.
Seseli carvifolia. Mill.
 ? *S. Seguieri. Baumg.* (sec. *Trevir.*)
Carvifolia. Crantz. *Palimbia Chabraei.*
Carvifolia. Gilib. *Cenolophium Fischeri.*
Carvifolia. Vill. *Seseli coloratum, puberulum.*
caucasicum. Bbrst. *Imperatoria caucasica.*
Cervaria. Scop. *Peucedanum Cervaria.*
Chabraei. Jacq. *Palimbia Chabraei.*
Chabraei. Kunth. Rebenl. *Cnidium Monnieri.*
collinum. Kit. *Peucedanum baicalense.*
decipiens. Schrad. *Melanoselinum decipiens.*
dimidiatum. Dec. *Seseli annuum.*
dissectum. Wall. *Ind. or.*
elegans. Balb. *Peucedanum rablense.*
Galbanum. Spr. *Bubon Galbanum.*
glaucum. Wall. *Ind. or.*
glaucum. Lam. *Peucedanum Cervaria.*
Gmelini. Bray. *Conioselinum Gmelini.*
gummiferum. Spr. *Bubon gummiferum.*
Imperatoria. Crantz. *Imperatoria Ostruthlum.*
imperatoriioides. Link. *Imperatoria angustifolia.*
intermedium. Besser. *Peucedanum sylvestre.*
Lachenalii. Gmel. *Angelica pyrenaica.*
lactescens. Lam. *Palimbia Chabraei.*
latifolium. Bbrst. *Peucedanum latifolium.*
lineare. Schumach. *Peucedanum rablense.*
livonicum. Ledeb. *Angelica chaerophylla.*
membranaceum. Vill. *S. Carvifolia.*
microphyllum. Cav. *Mulinum microphyllum.*
Monnieri. Lin. *Cnidium Monnieri.*
montanum. Schleich. *Peucedanum austriacum.*
neglectum. Lang. *Bannatus.*
nigricans. Gaud. *Peucedanum austriacum.*
nigricans. Lam. *Peucedanum austriacum.*
odoratum. Bernh. *Ostericum pratense.*
Opoponax. Crantz. *Opoponax Chironium.*
Oreoselinum. Scop. *Peucedanum Oreoselinum.*
palustre. Crantz. *S. Carvifolia.*
palustre. Lin. *Peucedanum sylvestre.*
palustre. Thuil. *Peucedanum Chabraei.*
paniculatum. Spr. — — S. 12. †
Pastinaca. Crantz. *Pastinaca sativa.*
peregrinum. Willd. *Carum rigidulum.*
peucedanoides. Desf. *Peucedanum involucreatum.*
Peucedanum. Roth. *Peucedanum officinale.*
podolicum. Besser. *Peucedanum Chabraei.*
polymorphum. Spr. *Peucedanum austriacum.*
pratense. Spr. *Cnidium venosum.*
proliferum. Cav. *Mulinum microphyllum.*
pseudocarvifolia. All. *S. Carvifolia.*
pubescens. Moench. *Angelica sylvestris.*
pyrenaicum. Gouan. *Angelica pyrenaica.*
rablense. Gaud. *Peucedanum rablense.*
ramosissimum. Wall. *Ind. or.*
rigidulum. Vivian. *Carum rigidulum.*
scabrum. Lapeyr. *Angelica scabra.*
Schivereckii. Besser. *Peucedanum sylvestre.*
Seguieri. Baumg. *S. Carvifolia.*
Seguieri. Lin. *Ligusticum Seguieri.*
sibiricum. Retz. *Peucedanum selinoides.*
spinosum. Cav. *Mulinum spinosum.*
stellatum. Don. 2 *Nepal. Dr. 3.*
sylvestre. Crantz. *Angelica sylvestris.*
sylvestre. Lin. *Peucedanum sylvestre.*
tenuifolium. Wall. *Ind. or.*
terebinthaceum. Fisch. Trev. *Peucedanum baicalense.*
Thysselinum. Crantz. *Peucedanum sylvestre.*
turfosum. Baumg. *Cnidium venosum.*
uliginosum. Link. *Laserpitium peucedanoides.*
venetum. Spr. *Peucedanum alsaticum.*
verticillare. Link. *Imperatoria verticillaris.*
 nr. 17. *Gmel. sib.* *Peucedanum sylvestre.*
 18. *Gmel.*
 19. *Gmel.* *Anehriseus nenorosa.*
 798. *Hall. helv.* *Peucedanum alsaticum.*
 799. *Hall.* *Peucedanum austriacum, sylvestre.*
 800. *Hall.* *Laserpitium prutenicum.*
 801. *Hall.* *Peucedanum Chabraei.*
 802. *Hall.* *S. Carvifolia.*
 803. *Hall.* *Peucedanum Oreoselinum.*
 804. *Hall.* *Peucedanum Cervaria.*

Selliera, *Cavan.**radicans*, *Cav.* *Goodenia radicans*.**SELLOA**, *Humb. Bonpl. Dec. V. 612.*Fam. Compositae amphicarpanthae, *Rchb.* — Compositae radiatae, *Spr.* — Compositae Senecionideae, *Less.* — Synantherae Heliantheae, *Cass.**linearis*, *Dec.* 2. *Montevid. D. 2.**Feaea linearis*, *Spr.* 2803. 2.*plantaginea*, *H. B. 2. Mexico. D. 1.**Feaea plantaginea*, *Spr.* 2803. 1.**Selloa**, *Spr.**capensis*, *Spr.* *Denekia capensis*.*glutinosa*, *Spr.* *Gymnosperma glutinosa*.*nudata*, *Nutt.* *Gymnosperma nudatum*.**SELLOWIA**, *Roth. Dec. III. 380.*Fam. Caryophylleae? *Spr.* — Paronychieae, *Dec.* —Portulacaceae Paronychieae, *Rchbch.**uliginosa*, *Roth.* Ind. or.*Winterlia uliginosa*, *Spr.* 864. 1. *Dr.* 1043. 1.**Semarillaria**, *Ruiz. Pav.**acutangula*, *R. P.* *Paullinia acutangula*.*Cururu*, *R. P.* *Paullinia Cururu*.*obovata*, *R. P.* *Paullinia obovata*.*subrotunda*, *R. P.* *Paullinia subrotunda*.**SEMECARPUS**, *Lin. fl. Spr. 1107. Dec. II. 62. Diatr. 1391.*Fam. Cassuviaceae, *Spach.* — Terebinthaceae, *Juss.*Anacardiaceae, *Dec.**Anacardium*, *Lin. fl.* 1. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.*Anacardium officinarum*, *Gaertl.*(cfr. *S. Cassuvium*, *latifolium*.)*Cassuvium*, *Spr.* 1. Ins. Moluc. Philip. *S.* 2. *Dr.* 2.*S. Anacardium* β *angustifolium*, *Dec.**Anacardium longifolium*, *Lam.**cuneifolia*, *Wall.* 1. Ind. or.*Grahamii*, *Wight.* 1. Ind. or.*grandifolia*, *Wall.* 1. Ind. or.*latifolia*, *Pers.* 1. Ins. Maurit.*S. Anacardium* γ *obtusiusculum*, *Dec.**Anacardium latifolium*, *Lam.**microcarpa*, *Wall.* 1. Ind. or.*subpanduraeformis*, *Wall.* 1. Ind. or.**SEMEIONITIS**, *Schott.*Fam. Leguminosae, *Schott.**floribunda*, *Schott.* 1. Brasil.**SEMONVILLEA**, *Gay.*Fam. Phytolaccaeae, *Gay.**fenestrata*, *Fenzl.* Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 48.)*punctata*, *Gay.* Senegal.**SEMPERVIVUM**, *Lin. Spr. 1809. Dec. III. 411.***Chronobium**, *Dec.* nr. 1—20.**Jovibarba**, *Dec.* nr. 21—27.**Monanthes**, *Dec.* nr. 28.**Sedum**, *Adans. Haller.*Fam. Corniculatae Crassulaceae, *Rchbch.* — Crassulaceae, *Dec.* — Diplosantherae, *Roy.* — Seda, *Adans.*— Semperviva, *Juss.* — Succulentae, *Lin.* Seda.*Rül.* — Synanthrophyta, *Neck.**abyssinicum*, *Hochst.* (Hrb. un. it. nr. 138.) Abyssin.*africanum*, *Mill.* 2. Pr. b. sp. *D.* 29.*S. arboreum*, *Lin.* (sec. *Spr.*)*aizoides*, *Lam.* 1. Madera. *D.* 1.*Anacampseros divaricata*, *Haw.?**Sedum aizoides*, *Dec.**Sedum divaricatum*, *Ait.?**anomatum*, *Lagas.* *Sedum amplexicaule*.*arachnoideum*, *Lin.* 2. Alp. Eur. austr. *S.* 13.*arboreum*, *Lin.* 1. Graecia. Lusit. *S.* 1. *D.* 8.(cfr. *S. africanum*.)*aureum*, *Christ. Smith.* 1. Ins. Canar. *S.* 20. *D.* 16.*S. caliciforme*, *Haw.**barbatum*, *Christ. Smith.* 1. Ins. Canar. *S.* 8. *D.* 13.*S. lineolare*, *Haw.**S. spathulatum*, *Hornem.**barbatum*, *Hornem.* caespitosum.*bifurcum*, *Webb.* 2. Ins. Canar.*bracteatum*, *Vivian.* Magn. Syrt. Afr. bor.*Braunii*, *Funk. Koch.* 2. Salisb. Karinth.*caespitosum*, *Christ. Smith.* 1. Ins. Canar. *S.* 17. *D.* 14.*S. barbatum*, *Hornem.**S. ciliare*, *Haw.**S. ciliatum*, *Sims.**S. Simsii*, *Sweet.**calyciforme*, *Haw.* *aureum*.*canariense*, *Lin.* 1. Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 11.*ciliatum*, *Brouss. Willd.* 1. Teneriff. *S.* 2. *D.* 4.*ciliatum*, *Sims.* caespitosum.*claviculatum*, *Sieber.**cuspidatum*, *Haw.* *Umbilicus spinosus*.*dichotomum*, *Dec.* 1. Ins. Canar. *D.* 19.*didrantale*, *Willd.* 1. Ins. Canar. *S.* 23. *D.* 15.*flagelliforme*, *Fisch.* 2. Sibiria. *S.* 19. *D.* 24.*foliosum*, *Christ. Smith.* *S. Smithii*.*frutescens*, *Haw.* 1. Teneriffa. *D.* 9.*Funkii*, *Braun. Koch.* 2. Alp. Tyrol. Austr.*glandulosum*, *Ait.* 1. Madera. *S.* 6. *D.* 6.*glaucum*, *Tenor.* 2. —*globiferum*, *Lin. Mill.* 2. Eur. austr. *S.* 11. *D.* 22.*S. grandiflorum*, *Haw.**S. soboliferum*, *Bot. Mag.**globiferum*, *Wulf.* *S. Wulfenii*.*glutinosum*, *Ait.* 1. Madera. *S.* 5. *D.* 6.*Goochieae*, *Webb.* 1. Ins. Canar.*grandiflorum*, *Haw.* *globiferum*.*Haworthii*, *Hort. angl.* 2. —*hirtum*, *Lin.* 2. Austr. Hungar. (*S.* 13. *D.* 24.)(cfr. *S. soboliferum*.)*hispanicum*, *Willd.* 2. Hispan. *S.* 24. *D.* 31.*hybridum*, *Haw.* 1. —*latifolium*, *Hfmsg.* (Verz. II. 208.) 1. Teneriffa.*laxum*, *Haw.* 2. Ins. Canar. *D.* 32.*lineolare*, *Haw.* *barbatum*.*majus*, *Neck.* *montanum*.*micranthes*, *Webb.* 2. Ins. Canar.*Monanthes spathulata*, *Cree.**monanthum*, *Ait.* 2. Ins. Canar. *S.* 26. *D.* 28.*Monanthes polyphylla*, *Haw.**montanum*, *Lin.* 2. Europ. med. *S.* 12. *D.* 25.*mutabile*, *Schlecht. Breil.* 2. — — †*pruinatum*, *Spr.* *Sedum pruinatum*.*pumilum*, *Borst.* 2. Caucas. *S.* 14. *D.* 27.*punctatum*, *Christ. Smith.* 1. Ins. Canar. *D.* 17.*pygmaeum*, *Christ. Smith.* 2. Ins. Canar. *D.* 20.*retusum*, *Haw.* 1. Teneriffa.*sediforme*, *Jacq.* *Sedum altissimum*.*Sequieri*, *Dec.* 2. Mons Baldo. *D.* 30. †*Sedum stellatum*, *Pollin.**Smithii*, *Sims.* 1. Ins. Canar. *S.* 7. *D.* 12.*S. foliosum*, *Christ. Smith.**soboliferum*, *Sims.* 2. German.*S. globiferum*, *Mill. Rchbch.**S. hirtum*, *Lin.* (sec. *Dec.*)*spathulatum*, *Hornem.* *barbatum*.*stellatum*, *Smith.* 1. Madera. *S.* 23. *D.* 18.*S. villosum*, *Ait.* (sec. *Salm Dyck*.)*tabulaeforme*, *Haw.* 1. Madera. *S.* 9. *D.* 10.*tectorum*, *Lin.* 2. Europ. *S.* 10. *D.* 23.*S. majus*, *Neck.**Sedum tectorum*, *Scop.**tenusifolium*, *Sib. Sm.* *Sedum amplexicaule*.*tortuosum*, *Ait.* 1. 2. Ins. Canar. *S.* 4. *D.* 2.*urbicum*, *Lindl. Hornem.* 1. Teneriffa.*uviferum*, *Webb.* 1. Teneriffa.*villosum*, *Haw.* 1. Ins. Canar. *D.* 3.(cfr. *S. stellatum*.)*Wulfenii*, *Hopp.* 2. Alp. austr.*S. globiferum*, *Wulf.***Senecia**, *Lam**elliptica*, *Lam.* *Celastrus dubius*.*glauca*, *Lam.* *Elaeodendrum glaucum*.*lanceolata*, *Lam.* *Celastrus lanceolatus*.*Maytenus*, *Lam.* *Maytenus chilensis*.*nepalensis*, *Loud.* *Celastrus nepalensis*.*octogona*, *Poir.* *Maytenus octogonus*.*undulata*, *Lam.* *Celastrus undulatus*.**SENAPEA**, *Aubl.*

Fam. ?

guianensis, *Aubl.* 1. Guiana.**SENEBIERA**, *Poir. Decand. I. 202.***Carara**, *Medic. Dec.* nr. 6. 7.**Coronopus**, *Hall. Spr. 2266.***Cotyliscus**, *Dec.* nr. 8.**Nasturtium**, *Medic. Dec.* nr. 1—3.Fam. Cruciferae, Lepidineaee, *Dec.* — Tetradynameaeseptatae, *Rchbch.**Coronopus*, *Poir.* 1. Europ. *D.* 6.*Bunias glomerata*, *Lapeyr.* (sec. *Desv.*)*Cochlearia Coronopus*, *Lin.*

Coronopus depressus. Moench.
Coronopus Ruelli. Gaert. S. 1.
Coronopus vulgaris. Desf.
Coronopus nr. 502. Hall. helv.
Lepidium cristatum. Lapeyr. (sec. Desv.)
Lepidium squamatum. Forst.
Myagrum Coronopus. Crantz.
didyma. Pers. ⊙ Europ. Amer. N. Holl.
 S. pinnatifida. Dec. 5.
Coronopus didyma. Smith. S. 6.
Coronopus pinnata. Hornum.
Lepidium anglicum. Scop. Huds.
Lepidium didymum. Lin.
Lepidium prostratum. Savi.
Nasturtium pinnatum. Moench.
 β. *S. incisa*. Willd.
 S. supina. Thore.
Biscutella apetala. Walt.
Cochlearia humifusa. Michx.
diffusa. Bert. ⊙ Chili.
dubia. H. B. *Lepidium Humboldtii*.
Heleniana. Dec. ⊙ Ins. St. Helen. D. 3.
 Coronopus Helenae. Spr. 5.
incisa. Willd. *didyma*.
integrifolia. Dec. Madagase. D. 1.
 Coronopus integrifolius. Spr. 3.
linoides. Dec. Pr. b. sp. D. 2.
 Coronopus linoides. Spr. 4.
 Lepidium linoides. Thunb.
nilotica. Dec. ⊙ Aegypt. D. 7.
 Cochlearia nilotica. Delil.
 Coronopus niloticus. Spr. 7.
 Cotiliscus niloticus. Desv.
 Lepidium niloticum. Sieb.
pectinata. Dec. Quito. D. 4.
 S. pinnatifida. H. B. (Dec. var. Spr.)
pinnatifida. Dec. *didyma*.
pinnatifida. H. B. *pectinata*.
serrata. Poir. 2. Montevid. D. 7.
 Coronopus serratus. Desv. S. 2.
SENECILLIS. Gaert. Spr. 2780. Dec. VI. 313.
 Fam. Compositae homoianthae. Rehbch. — Compo-
 sitae Senecionidae. Less.
glauca. Gaert. 2. Sibir. S. 1. D. 1.
 Cineraria glauca. Lin.
 Solidago nr. 138. Gmel. sib.
glauca. Ledeb. *Ligularia altaica*.
purpurea. Gaert. *Cineraria purpurata*.
SENECIO. Lin. Spr. 2768. Dec. VI. 340.
Adenotrichia. Lindl. Fisch. Meyer.
Aetheolaena. Cass. (Dec. nr. 484.)
Anecio. Neck.
Aspelina. Cass. (Dec. 593.)
Bethencourtia. Chois. (Dec. 410.)
Cacalia. Lin. (ex parte.)
Carderina. Cass. (Dec. 341.)
Cineraria. Lin. (ex parte.)
Crociseris. Rehbch. (Dec. 84—92.)
Doria. Thunb.
Dorobaea. Cass.
Eriopappus. Dumort. (Dec. 113. 114.)
Eudorus. Cass. (Dec. 60.)
Heloseris. Rehbch. (Dec. 113. 114.)
Herbichia. Zavadsk.
Hubertia. Bory. (Dec. 201. 202.)
Jacobaea. Thunb. (Dec. 39—54.)
Obaejaca. Cass. (Dec. 7—12.)
Pericallis. Don. (Dec. 401—403.)
Pithosillum. Cass. (Dec. 196.)
Roldana. Lallav. et Lex. (Dec. 544.)
Sclerobasis. Cass. (Dec. 308.)
Scrobicaria. Cass. (Dec. 480.)
Synarthrum. Cass. (Dec. 204.)
Tephroseris. Rehbch. (Dec. 93—112.)
 Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae Achilleae.
 Rül. — Compositae Conyzae. Adans. — Compositae
 corymbiferae. Lin. — Compositae discoideae. Lin.
 — Compositae homoianthae. Rehbch. — Compo-
 sitae radiatae. Roy. Spr. — Compositae Senecio-
 nidae. Less. — Corymbiferae. Juss. — Syuan-
 therae Senecionidae. Cass.
Abadianus. Dec. 2. Peru. D. 491.
abrotanifolius. Lin. 2. Eur. med. austr. S. 125. D. 40.
 Solidago nr. 71. Hall. helv.

abrotanifolius. Couan. *artemisiaefolius*.
abrotanifolius. Whlbrg. S. Herbichia.
abrotanifolius. Wollb. tenuifolius.
abrotanoides. E. Meyer. 2. Afr. austr. D. 331.
abruptus. Thunb. ⊙ Pr. b. sp. S. 106. D. 571.
abyssinicus. C. H. Schultz. (hrbr. un. it. nr. 67.) Abyss.
achilleaeifolius. Dec. 2. Afr. austr. D. 328.
acuminatus. Wall. 2. Nepal. D. 147.
acutifolius. Dec. 2. Afr. austr. D. 363.
adenodontos. Dec. 2. Madagase. D. 220.
 Senecio laniger. Bojer.
adenotrichius. Dec. 2. Chili.
 Adenotrichia amplexicaulis. Lindl.
 Heterolepis conyzoides. Bert. hrb. nr. 1044.
adnatus. Dec. 2. Afr. austr. D. 284.
adonidifolius. Loisl. *artemisiaefolius*.
adscendens. Bojer. 2. Madagase. D. 217. (non 492.)
adscendens. Dec. nr. 492. floceoso-araneosus.
aegyptius. Lin. ⊙ Aegypt. S. 148. D. 8.
 Jacobaea sinuata. Moench.
 (cfr. *S. arabicus*, triflorus, verbenaeifolius.)
aethnensis. Jan. ⊙ Ital. infr. D. 22.
 Jacobaea earnosa. Presl.
 β. *S. chrysanthemifolius*. Bivon.
 Jacobaea incisa. Presl.
 (cfr. *S. byzantinus*. Lin. ?)
affinis. Dec. 2. Afr. austr. D. 265.
africanus. Hortul. *Gynura haematophylla*.
Aitonianus. G. Don. est: *Cineraria eanescens*. Wendl.
 Nmelt. I. p. 364.
alatus. Wall. 2. Nepal. D. 149.
 Cacalia thyrsoides. Spr. mpt.
 Solidago alata. Wall.
albanensis. Dec. 2. Afr. austr. D. 264.
albidus. E. Meyer. 2. Afr. austr. D. 338.
albifolius. Dec. 2. Afr. austr. D. 290.
aloides. Dec. 2. Afr. austr. D. 361.
alpestris. Dec. 2. Alp. Austr. D. 100.
 Cineraria alpestris. Hopp.
 Cineraria alpina. Hopp. S. 2767. 46.
 Cineraria Clusiana. Host.
 Cineraria crassifolia. Hit.
 Cineraria integrifolia. Willd. spec.
 Cineraria integrifolia alpina. Jacq.
 β. *S. ovirensis*. Dec. 98.
 Cineraria ovirensis. Koch.
alpestris. Gaud. S. Fuchsii.
alpinus. Scop. 2. Europ. S. 93. D. 32.
 S. baldensis. Poir.
 S. cordatus. Koch.
 S. cordifolius. G. Don. (non Lin. fl.)
 Senecio nr. 63. Hall. helv.
 Cineraria alpina. Lin.
 Cineraria cordifolia. Lin. fl. Jacq.
 Cineraria difformis. Rochel.
 β. *S. subalpinus*. Koch.
 S. alpinus β. *auriculatus*. Rehbch.
 Cineraria allariaefolia. Desf. tabl.
 Cineraria alpina. Whlbrg.
 Cineraria cordifolia auriculata. Jacq.
 (cfr. *S. lyratifolius*.)
alpinus. Lin. fl. *lyratifolius*.
altissimus. Mill. S. Doria.
anabilis. Dec. Afr. anstr. D. 388.
anabilis. Arrab. S. Arrabidae.
Ambavilla. Pers. 2. Ins. Borbon. S. 23. D. 201.
 Hubertia Ambavilla. Bory.
 β. *S. taxifolius*. Poir.
ambiguus. Dec. 2. Ital. infer. D. 77.
 Cineraria ambigua. Biv. Bern.
 Cineraria bicolor. Willd. spec.
 β. *Cineraria ceratophylla*. Tenor.
ambraceus. Turcz. 2. Mongol. D. 35.
 Cineraria ambracea. Hornum.
americanus. Dec. (VI. p. 310.) 2. N. Granat.
 Cineraria americana. Lin. fl. S. 2767. 12.
amplexicaulis. H. B. 2. Quito. S. 12. D. 498.
amplexicaulis. Wall. *Ligularia amplexicaulis*.
ampullaceus. Hook. ⊙ Texas. D. 525.
anacamserotis. Dec. 2. N. Holl. D. 187.
analogus. Dec. 2. Ind. or. D. 137.
andryaloides. Dec. 2. Brasil. D. 464.
Andrieuxii. Dec. 2. Mexico. D. 541.
anethifolius. Cunningh. 2. N. Holl. S. 169.

angulatus. *Lin. fil.* h 2 Pr. b. sp. S. 72. D. 372.
 Cineraria laevis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
 angulifolius. *Dec.* 2 h Mexico. D. 347.
 Cineraria angulata. *Mairet.*
 angulosus. *Wall.* h Ind. or. D. 133.
 S. Cappa. *Hamilt.* in *Don.* S. 9.
 Solidago angulata. *Wall.* hrb.
 angustifolius. *Willd.* 2 Pr. b. sp. S. 137. D. 345.
 Jacobaea angustifolia. *Thunb.*
 angustifolius. *Forst.* australis.
 angustifolius. *Wall.* saxatilis.
 anomalus. *Dec.* 2 Graecia. (Dec. VI. p. 310.)
 Cineraria anomala. *Stb. Sm.* S. 2767. 62.
 anthemifolius. *Sieber.* delphinifolius.
 anthemoides. *Steud.* Ind. or. †
 Cineraria anthemoides. *Lam.* S. 2767. 63.
 anthoraefolius. *Rchbch.* praealtus.
 apargiaefolius. *Walp.* (Linn. XIV. 309.) 2 N. Holl.
 appendiculatus. *Dec.* h Ins. Maurit. D. 204.
 Conyza appendiculata. *Lam.* S. 2759. 13.
 Conyza discolor. *Bory.*
 Synarthrum appendiculatum. *Cass.*
 appendiculatus. *Poir.* auriculatus.
 appenninus. *Tausch.* S. Doronicum.
 apuanus. *Tausch.* 2 Alp. Apuan. (Sylloge II. 232.)
 aquaticus. *Huds.* 2 Europ. S. 95. D. 46.
 (non S. barbaraefolius. *Krock.* sec. *Bueck* in Fl. 1838.)
 S. Jacobaea aquaticus. *Gaud.* (ε. *Vill.*)
 S. Jacobaea palustris. *Spenn.*
 S. pratensis. *Richt.*
 S. quercifolius. *Pourr.* (non *Thunb.*)
 aquaticus. *Loisl.* erraticus.
 aquifoliaceus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 316.
 arabicus. *Lin.* ♂ Aegypt. Arab. S. 185.
 S. aegyptius. *Lin.* var.? *Dec.*
 S. hieracifolius. *Forsk.*
 S. intactus. *Alench.*
 arachnoideus. *Sieb.* 2 Austr. litt. Ital. D. 86.
 S. lanatus. *Scop.*
 S. Scopoli. *Hopp.* et *Hornsch.*
 Arnica floccosa. *Bertol.*
 Arnica lanigera. *Tenor.*
 Cineraria arachnoidea. *Rchbch.*
 arachnoideus. *Wall.* araneosus.
 araneosus. *Dec.* Ind. or. D. 123.
 S. arachnoideus. *Wall.*
 araneosus. *E. Meyer.* aruicaeflorus.
 arbutifolius. *H. B.* h Peru. S. 34. D. 499.
 arenarius. *Thunb.* ♂ Pr. b. sp. S. 75. D. 572.
 arenarius. *Bbrst.* praealtus.
 arenarius. *Salzm.* humilis.
 argentens. *Kunze.* h Chili. D. 437.
 S. linearifolius. *Colla.*
 S. tillandsiaefolius. *Poepp.*
 Senecio an *Culcitri* species? nr. 620. *Bert.* hrb.
 Cineraria tillandsiaefolia. *Poepp.*
 argutus. *H. B.* 2 Mexico. S. 15. D. 535.
 arnicaeflorus. *Dec.* h Afr. austr. D. 296.
 S. araneosus. *E. Meyer.*
 arnicoides. *Hook.* et *Arn.* plantagineus.
 arnicoides. *Wall.* Ligularia arnicoides.
 aronicoides. *Dec.* 2 California. D. 512.
 Arnottianus. *Dec.* Ind. or. D. 143.
 Arrabidae. *Steud.* 2 Brasil.
 S. amabilis. *Arrab.* (non *Dec.*)
 artemisiaefolius. *Pers.* 2 Hisp. Gall. S. 126. D. 89.
 S. abrotanifolius. *Gouan.*
 S. adonidifolius. *Loisl.*
 S. tenuifolius. *Dec.* fl. fr.
 asarifolius. *Bojer.* Cacalia asarifolia.
 asclepiadeus. *Dec.* h Am. austr. D. 481.
 Aspelina. *Dec.* Americ. D. 593.
 Aspelina. *Cassin.*
 Gnaphalium niveum. *Juss.* hrb.
 asper. *Ait.* rosmarinifolius.
 asperulus. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 273.
 Assuayensis. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 483.
 Cacalia senecioides. *H. B.*
 Aucheri. *Dec.* 2 Bithynia. D. 103.
 aurantiacus. *Less.* Dec. 2 Eur. Sibir. D. 108.
 Cineraria alpina. *All.*
 Cineraria aurantiaca. *Hoppe.* S. 2767. 47.
 Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
 Cineraria integrifolia. *A. Vill.*

Solidago nr. 130. var. IV. *Gmel.* sib.
 (cfr. S. capitatus.)
 auratus. *Dec.* 2 Sibiria. D. 37.
 Cineraria aurea. *Lin.* S. 2767. 33.
 aureus. *Lin.* 2 Am. sptr. S. 104. D. 534.
 S. fastigiatus. *Schwz.* in *Ell.*
 (cfr. S. Cymbalaria.)
 auricomus. *Link.* caespitosus.
 auriculatus. *Vahl.* h Arabia. S. 101. D. 44.
 S. appendiculatus. *Poir.*
 S. lyratus. *Forsk.*
 Jacobaea auriculata. *Schrank.*
 auriculatus. *Burm.* Vitm. Java. †
 auriculatus. *Desf.* auritus.
 auriculatus. *Rchbch.* alpinus.
 auriculatus. *Wall.* rufinervis.
 auritus. *Willd.* ♂ 2 Afr. bor. S. 149. D. 43.
 S. auriculatus. *Desf.*
 australis. *Willd.* N. Holl. S. 137. D. 191.
 S. angustifolius. *Forst.*
 S. dryadeus. *Sieb.*
 S. longifolius. *Labil.*
 axillaris. *Arrab.* 2 Brasil.
 baccharidifolius. *Dec.* h Chili. D. 430.
 Cacalia baccharidifolia. *Poepp.*
 baccharoides. *H. B.* Gynoxys baccharoides.
 Badaroi. *Moret.* delphinifolius.
 Balbisanus. *Dec.* 2 Pedemont. D. 103.
 Cineraria longifolia. *All.* (var. pedemontana. *Dec.*
 fl. fr.)
 Cineraria papposa. *Rchbch.*? (sec. *Dec.*)
 baldensis. *Lam.* *Poir.* alpinus, S. Doronicum.
 Balsamita. *Mhlbrg.* 2 Am. austr. D. 531.
 S. carolinianus. *Spr.* 102.
 S. glabellus. *Poir.*
 S. lobatus. *Pers.*
 S. lyratus. *Michx.*
 Barba Joannis. *Dec.* h Mexico. D. 543.
 Cineraria parviflora. *Moç. Scss.*
 barbaraefolius. *Krock.* erraticus.
 barbatus. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 384.
 barbellatus. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 281.
 Barrelieri. *Gouan.* S. Doronicum.
 Barrelieri. *Hoppe.* S. Jacquianus.
 belbeysus. *Delil.* Actea belbeysia.
 bellidifolius. *H. B.* 2 Mexico. S. 86. D. 531.
 Bergianus. *E. Meyer.* rosmarinifolius.
 Berterianus. *Colla.* h Chili. D. 447.
 S. bipinnatifidus. *Hook.* et *Arn.*?
 Senecio nr. 1305? *Bert.* hrb.
 betonicaefolius. *Dec.* 2 Am. austr. D. 482.
 bidentatus. *Willd.* h Pr. b. sp. S. 163. D. 566.
 Jacobaea bidentata. *Thunb.*
 biflorus. *Vahl.* h Arabia. S. 161. D. 71.
 S. linifolius. *Forsk.* (Lin. var. *Dec.*)
 biflorus. *Burm.* Vitm. Java. †
 bipinnatifidus. *Hook.* Arn. S. Berterianus, sinuatilobus.
 bipinnatus. *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 333.
 Cacalia bipinnata. *Thunb.*
 Cacalia pinnatifida. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Cineraria bipinnata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. S. incertus.)
 blattarioides. *Dec.* ♂ h Afr. austr. D. 313.
 Blumei. *Dec.* Cacalia volubilis.
 Bojeri. *Dec.* 2 Madagasc. D. 205.
 S. leontodontifolius. *Bojer.* in litt.
 bogotensis. *Spr.* 2 N. Granat. S. 57. D. 490.
 S. macrophyllus. *H. B.*
 bohemicus. *Tausch.* paludosus.
 Boissieri. *Dec.* 2 Hispan. D. VII. 300.
 S. granatensis. *Boiss.* npt.
 Bonplandianus. *Dec.* h Quito. D. 475.
 Cacalia cinerarioides. *H. B.*
 borysthenticus. *Andrz.* praealtus.
 brachybaetus. *Dec.* 2 Europ. D. 111.
 Cineraria alpina ♂ helenetis. *Lin.*
 Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
 Cineraria longifolia. *Jacq.*
 Cineraria spathulifolia. *Bbrst.* *Rchb.* (sec. *Dec.*)
 Cineraria tenuifolia. *Gaud.* sec. *Dec.* VII. 301.
 Othonna helenitis. *Lin.*
 brachylaenus. *Dec.* 2 N. Holl. D. 163.
 brachypodus. *Dec.* h Afr. austr. D. 368.
 brachyrhynchoides. *Dec.* 2 Pr. h. sp. D. 234.

brasiliensis. *Less.* † Brasil. *D.* 457.
Cineraria brasiliensis. *Spr.* 2767. 27.
 breviscapus. *Dec.* † Chili. *D.* 455.
Bridgesii. *Hook. Arn.* † Chili.
 Senecio nr. 622. *Bert.* hrb. (ex parte.)
Buinalia. *Hamill.* † Nepal. *D.* 156.
 S. scandens. *Wall.*
Cacalia volubilis. *Hamill.*
 bulbinefolius. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 362.
Burchellii. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 351.
 S. pinnulatus. *Sieb.* (non *Thunb.*)
buxifolius. *H. B.* *Gynoxys* *buxifolia.*
byzantinus. *Lin.* *Thracia.* *S.* 53.
 S. aethnesis. *Jan?* (sec. *Dec.*)
Cacaliaster. *Lam.* † Gallia. *S.* 51. *D.* 61.
 S. croaticus. *W. K.* (sec. *Koch.*)
Cacalia sarracenic. *Lin.*
Cacaliaster. *Guss.* *sarracenicus.*
cacalioides. *Fisch.* *Erechtites* *cacalioides.*
cacalioides. *Link.* *Erechtites* *ambigua.*
caespitosus. *Brot.* † Lusitania. *D.* 69.
 S. auricomus. *Link.*
 S. Doria. *Lin.* (sec. *Spr.*)
caliclefolius. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 397.
calcarins. *H. B.* † Mexico. *S.* 31. *D.* 534.
Caledoniae. *Schlecht.* † N. Caledon. *D.* 178.
Cineraria Caledoniae. *Spr.* 2767. 25.
californiens. *Dec.* ☉ California. *D.* 513.
calvescens. *Moris et Notar.* (Linn. XIV. 91.) Ital.
campestris. *Dec.* † Eur. Asia. *D.* 106.
Cineraria alpina. *Huds. Lam.*
Cineraria alpina integrifolia. *Lin.*
Cineraria campestris. *Retz.*
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria crispa. *Ledeb.* fl. alt.
Cineraria integrifolia. *Sowerb. Sm.*
Cineraria integrifolia pratensis. *Jacq.*
Solidago nr. 130. *Gmel.* sib. (ex parte.)
 β. *Cineraria capitata.* *Ledeb.* (sec. *Dec.*)
 δ. *Cineraria papposa.* *Rehdbch.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *S. tomentosus.*)
campylodes. *Dec.* † Ind. or. *D.* 160.
 S. flexuosus. *Wall.*
Cineraria divaricata. *Spr.* (in *Wall.*)
canadensis. *Lin.* Canada. *S.* 130. *D.* 592.
canaliculatus. *Bojer.* † Madagas. *D.* 214.
canalipes. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 378.
cancellatus. *Dec.* Domingo. *D.* 586.
Cacalia cancellata. *Rudol. Ledeb.*
candicans. *Wall.* Ind. or. *D.* 155.
Cineraria sarmentosa. *Leschen.*
candidans. *Dec.* † Ins. Maclov. *D.* 417.
Cacalia candidans. *Vahl.* (non *Poepp.*)
candidus. *Dec.* † Sicilia. *D.* 76.
Cineraria candida. *Presl.*
Cineraria nebrodensis. *Guss.*
Candolleanus. *Wall.* Ind. or. *D.* 120.
canus. *Hook.* † Am. arct. *D.* 561.
capillaris. *Gaudich.* † Ins. Sandvic. *D.* 195.
canescens. *Bernh.* *erucaefolius.*
cannabifolius. *Less.* † Dauria. *D.* 41.
 S. cicutarius. *Steven.* mpt.
 S. dahuricus. *Fisch.* mpt.
Solidago palmata. *Pall.?*
capitatus. *Stued.* † Carpath. Caucas.
 S. aurantiacus δ capitatus. *Dec.* 108. δ.
Cineraria capitata. *Whlbrg.*
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria fulva. *Steven.*
Cappa. *Hamill.* *angulosus.*
cardaminefolius. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 247.
carduifolius. *Desf.* *Erechtites* *carduifolia.*
carniolicus. *Willd.* † Austr. Helv. *S.* 113. *D.* 81.
 S. incanus. *Scop.*
Jacobaea carnioleica. *Schrank.*
carnosus. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 400.
carnosus. *Lam.* S. Doria.
carnulentus. *Dec.* N. Holl. *D.* 175.
 S. lautus. *Forst.?*
 S. pinnatifolius. *Rich. et Less.*
carolinianus. *Spr.* S. Balsamita.
carroensis. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 324.
carthagenensis. *Dec.* † Am. austr. *D.* 470.
caspicus. *Less.* *racemosus.*

castagneanus. *Dec.* † Constantinop. *D.* 87.
castanaefolius. *Dec.* † Orinoco. *D.* 506.
caucasicus. *Dec.* † Caucas. *D.* 33.
Cineraria caucasica. *Bbrst.* *S.* 2767. 70.
Ligularia caucasica. *Don* in *Swcel.*
caudatus. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 261.
canlopterus. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 285.
cernuus. *Lin.* *Cremonocephalum* *cernuum.*
chamaedrifolius. *Less.* *nigrescens.*
chamaemelifolius. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 250.
cheiranthifolius. *H. B.* † Mexico. *D.* 529.
 S. pauciflorus. *H. B.* var. *Spr.*
chenopodifolius. *Dec.* † Nepal. *D.* 121.
Micania chenopodioides. *Wall.*
chenopodioides. *H. B.* † Mexico. *S.* 60. *D.* 324.
chilensis. *Less.* † Chili. *D.* 435.
chineusis. *Dec.* † China. *D.* 116.
Cineraria chinensis. *Spr.* 2767. 54.
Cineraria repanda. *Lour.*
 (cfr. *S. vagans.*)
chrysanthemifolius. *Poir.* ☉ ♂ † Eur. Ind. or.? *D.* 23.
 S. squalidus. *Lin.* *S.* 116.
 S. vernus. *Urvill.?*
 (cfr. *S. dentatus.*)
chrysanthemifolius. *Bivon.* *aethnensis.*
chrysanthemifolius. *Morctt.* *praealtus.*
chrysanthemoides. *Dec.* † Ind. or. *D.* 131.
 S. *Jacobaea.* *Lin.* (sec. *Spr.*)
 S. stipulatus. *Wall.* (nr. 3123 non 3126.)
 β. *S. lacinosus.* *Wall.*
chrysanthemoides. *Cyril. Roem.* h. Tur. (quid?)
cicutarius. *Steven.* *cannabifolius.*
ciliatus. *Walt.* *Erigeron* *canadense.*
ciliolatus. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 192.
Cineraria. *Dec.* † † Terrae mediter. *D.* 74.
 S. maritimus. *Rehdbch.* (non *Lin.*)
Cineraria maritima. *Lin.* *S.* 2767. 29.
Jacobaea tomentosa. *Mocnch.*
 β? *Cineraria acanthifolia.* *Spr.?* (sec. *Dec.*) *S.* 2767. 13.
cinerarioides. *H. B.* † Mexico. *S.* 33. *D.* 536.
cinerarioides. *Rich.* S. Richardianus.
cinerarioides. *Vivian.* *erucaefolius.*
cinerascens. *Ait.* † Pr. b. sp. *S.* 138. *D.* 289.
cinereus. *Colla.* Chili. *D.* 453.
cinereus. *Moret.* † — — *D.* 595.
cochlearifolius. *Bojer.* † Madagasc. *D.* 222.
collinus. *Dec.* † Peru. *D.* 469.
Commersonii. *Spr.* *Faujasia* *pinifolia.*
commutatus. *Hell. Spen.* S. *Fuchsii*, *Jacquinianus.*
concolor. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 391.
congestus. *Dec.* Ins. Melvil. *D.* 114.
Cineraria congesta. *R. Br.*
consanguineus. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 240.
conyzoides. *Dec.* † Domingo. *D.* 415.
cordifolius. *Lin. fil.* ☉ † Pr. b. sp. *S.* 82. *D.* 314.
cordifolius. *G. Don.* *alpinus.*
cordato-rotundus. *Stued.* † Chili.
Cineraria nr. 1829. *Bert.* hrb.
cordatus. *Wall.* *tetrandrus.*
coriaceus. *Ait.* † Oriens. *S.* 48. *D.* 68.
 S. orientalis. *Mill.* (non *Willd.*)
coronopifolius. *Desf.* ☉ Afr. bor. *S.* 154. *D.* 49.
 S. glaucus. *Lin.?* (sec. *Delil.*)
coronopifolius. *Burm.* *javanicus.*
corymbiferus. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 358.
corymbosus. *Wall.* † Ind. or. *D.* 122.
Stachelina corymbosa. *Wight.*
Cotyletonis. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 360.
crassiflorus. *Dec.* Am. austr. *D.* 418.
Cineraria crassiflora. *Lam.*
Cineraria vestita. *Spr.* 2767. 67.
crassifolius. *Willd.* ☉ Eur. medit. *S.* 146. *D.* 18.
crassiusculus. *Dec.* † Afr. austr. *D.* 357.
crassus. *Arrab.* Brasil.
crenatus. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 307.
crenulatus. *Dec.* † Afric. austr. *D.* 267.
crepidifolius. *Dec.* Peru. *D.* 507.
crispatus. *Dec.* † Austr. Sib. *D.* 95.
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria crispa. *Lin. fil. Jacq.* *S.* 2767. 44.
 β. *Senecio rivularis.* *Dec.* 96.
Cineraria rivularis. *W. K.*
 γ. *S. sudeticus.* *Dec.* 93.
Cineraria sudetica. *Koch.*

- δ. *S. Schkuhrii*, *Dec.* 97.
Cineraria integrifolia, *Schkr.*
Cineraria Schkuhrii, *Rehdbch.*
 ε. *S. croceus*, *Dec.* 94.
Cineraria crocea, *Trall.*
crispus, *Thunb.* Pr. b. sp. S. 81. *D.* 573.
cristatus, *Thunb.* rosmarinifolius.
crithmifolius, *Rich.* et *Lesson.* † N. Holl. *D.* 176.
crithmifolius, *Scop.* *Inula crithmifolia*.
croaticus, *W. R. S.* *Cacaliaster*.
croceus, *Dec.* *crispatus*.
cruciatulus, *Lin.* *fil.* rosmarinifolius.
cruentus, *Dec.* † *Teneriffa*. *D.* 404.
Cineraria aurita, *Andr.*
Cineraria eruenta, *Mass.*
Tussilago rubra, *Riedl.* hrb.
 β. *Cineraria hybrida*, *Willd.* En. ? (non *Spr.*)
Cineraria lactea, *Jacq.* (non *Willd.*)
cruentus, *Roth.* in *Roem. Magaz.* (quid?)
Cuminghami, *Dec.* † N. Holl. *D.* 164.
cuspidatus, *Dec.* † Brasil. *D.* 460.
Cineraria montevidensis, *Spr.*? 2767. 36.
cydoniaefolius, *Steud.* † Chili.
Cineraria an Solidago, *Bertl.* hrb. nr. 178.
Cymbalaria, *Pursh.* † Am. sprtr. *D.* 555.
S. anreus, *Lin.* var? *Dec.*
cymbalariaefolius, *Less.* *Braehyrhynchus cymbalariae-*
folius.
cypriaefolius, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 379.
dahuricus, *Fisch.* *cannabifolius*.
daphnoides, *Poir.* *S. Hubertia*.
Decaisnei, *Dec.* ⊙ Arabia. *D.* 4.
Crassocephalum flavum, *Decaisn.* (*Hochst.* *Steud.*)
decurrens, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 286.
delphinifolius, *Vahl.* † Ital. Afr. bor. S. 124. *D.* 27.
S. anthemifolius, *Sieber.*
S. Badaroi, *Morell.*
S. flabellatus, *Vivian.*
delphinifolius, *Rehdbch.* *praealtus*.
deltoides, *Less.* † Pr. b. sp. *D.* 375.
S. patulus, *Burm.* hrb.
Caecalia fimbriifera, *Cass.*
Caecalia scandens, *Thunb.* S. 2674. 57.
Eupatorium auriculatum, *Lam.* (non *Vahl.*)
Eupatorium scandens, *Link.* *Spr.* (non *Lin.*) S. 2661. 141.
Mikania auriculata, *Spr.* 2669. 24.
densiflorus, *Wall.* † Nepal. *D.* 152.
Solidago densiflora, *Wall.* hrb.
dentatus, *Jacq.* ⊙ † Pr. b. sp. *D.* 227.
S. chrysanthemifolius, *Poir.* var? *Dec.*
S. squalidus, *Lin.* (sec. *Spr.*)
dentatus, *Wall.* *S. Wallichii*.
denticulatus, *Dec.* † Am. austr. *D.* 439.
Cineraria americana, *Lin.* *fil.*
Cineraria denticulata, *Hook.* *Arn.*
Danaa Ycgua, *Colla.*
Cineraria nr. 918. *Berter.* hrb.
denticulatus, *Müll.* fl. d. *lividus*.
denudatus, *Don.* *obtusatus*.
desiderabilis, *Arrab.* † Brasil.
desideratus, *Dec.* † Patagonia. S. 421.
desquamatus, *Link.* *gallieus*.
difficilis, *Dufour.* *gallieus*.
diffusus, *Lin.* *fil.* ⊙ Afr. austr. S. 128. *D.* 574.
digitalifolius, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 336.
Diodon, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 346.
Aster linifolius, *Burm.* (nec. *alior.*)
discolor, *Dec.* † Jamaica. *D.* 416.
Cineraria discolor, *Sw.*
discolor, *Bojer.* *hypargyreaus*.
discolor, *Desf.* *Gynura haematophylla*.
divaricatus, *Lin.* *Gynura divaricata*.
diversifolius, *Wall.* † Nepal. *D.* 134.
diversifolius, *Dumort.* *S. Kickxii*.
Dombeyanus, *Dec.* † Am. austr. *D.* 452.
Doria, *Lin.* † Eur. austr. *Oriens.* S. 50. *D.* 58.
S. altissimus, *Mill.*
S. earnosus, *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *S. caespitosus*, *macrophyllus.*)
Doria, *Kickx.* *S. Kickxii*.
doriaeformis, *Dec.* † Libanus. *D.* 59.
doronieiflorus, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 263.
Doronicum, *Lin.* † Eur. med. austr. S. 88. *D.* 85.
Senecio nr. 67. *Hall.* helv.
Doronicum helveticum, *Mill.*
Solidago Doronicum, *Lin.*
 β. *S. appenninus*, *Tausch.*
S. Barrelieri, *Gouan.*
S. montanus, *Lam.*
S. orientalis, *Tenor.*
 γ. *S. rotundifolius*, *Lapeyr.* S. 63.
 δ. *Lepicanne tomentosa*, *Lapeyr.*
Douglasii, *Dec.* † † Californ. *D.* 532.
dracunculoides, *Dec.* † Afr. cap. *D.* 351.
Dregeanus, *Dec.* † † Afr. austr. *D.* 390.
dryadeus, *Sieb.* *australis*.
dubius, *Lcedeb.* ⊙ *Sibir.* *D.* 2.
S. vulgaris, *Lin.* var? *Dec.*
duncensis, *Dumort.* (Fl. belg. 66.) † Belgium.
S. Jacobaea, *Lin.* var?
Duriaei, *Gay.* † Asturia. *D.* 48.
echinatus, *Dec.* † † Teneriffa. *D.* 409.
Caecalia echinata, *Lin.* *fil.*
Cineraria ramentosa, *Herit.*
Ecklonianus, *Dec.* † Afr. capens. *D.* 257.
elatior, *Bouché.* *multiflorus*.
clatus, *H. B.* † Peru. S. 56. *D.* 505.
elegans, *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. S. 110. *D.* 295.
 (cfr. *S. pseudoclegans.*)
clipticus, *Dec.* † Brasil. *D.* 465.
clodes, *Boiss.* † Hispan. *D.* VII. 301.
elongatus, *Pursh.* † Am. sprtr. S. 177. *D.* 550.
Endlicheri, *Dec.* † N. Holl. *D.* 180.
S. lautus, *Endl.* in litt. (non *Forst.*)
eriobasis, *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 283.
eriospermus, *Dec.* † † Cappadoc. *D.* 91.
crodiifolius, *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 237.
erosus, *Lin.* *fil.* † Pr. b. sp. *D.* 282.
Cineraria erenata, *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
 β. *S. strietus*, *E. Meyer.*
erraticus, *Bertol.* † Ital. Gall. Graec. S. 96. *D.* 45.
S. aquaticus, *Loisl.* (non *Huds.*)
S. barbaraeifolius, *Krock.* (sec. *Buek.*)
erubescens, *Ait.* † Pr. b. sp. *D.* 387.
S. purpureus, *Lin.* (sec. *Spr.*)
ernaeifolius, *Lin.* *Huds.* † Europ. *D.* 50.
S. eanescens, *Bernh. Schrad.*
S. cinerarioides, *Vivian.* (sec. *Dec.*)
S. lycopifolius, *Desf.* (sec. *Dec.*) S. 118.
S. neglectus, *Desv.*
S. seanorensis, *Lin.* it. sean.
S. siculus, *Jan.*
Senecio nr. 135. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Cineraria ceratophylla, *Tenor.*
Jacobaea rubella, *Moench.*
 β. *S. napifolius*, *Schrad.*
 γ. *S. tenuifolius*, *Jacq.* S. 115.
Senecio nr. 62 δ. *Hall.* helv.
erysimoides, *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 248.
eudorus, *Dec.* † — — *D.* 60.
Caecalia senecioides, *Desf.* h. p. (1829.)
Chrysocoma senecioides, *Desf.* (1815.)
Eudorus senecioides, *Cass.*
europoides, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 329.
exsquameus, *Brot.* *gallieus*.
fastigiatus, *Schwartz.* *aureus*.
filaginoides, *Dec.* † † Chili. *D.* 423.
filifolius, *Berg.* *umbellatus*.
Fischerianus, *Steud.* † Armenia.
S. thyrsoides, *G. Don.* (non *Dec.*)
Cineraria thyrsoides, *Fisch.*
fistulosus, *Poep.* † Chili. *D.* 451.
flabellatus, *Vivian.* *delphinifolius*.
flaccidus, *Rich.* *Erechtites sonchoides*.
flammeus, *Dec.* † † Dahuria. *D.* 109.
Cineraria flammea, *Turcz.*
flexuosus, *Less.* *Caecalia flexuosa*.
flexuosus, *Wall.* *campyloides*.
flocciferus, *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 514.
floccoso-araneosus, *Steud.* † Peru.
S. adscendens, *Dec.* 492. (non 217.)
floribundus, *Wall.* *triligulatus*.
fluminensis, *Steud.* † Brasil.
S. stipulatus, *Arrab.* (non *Wall.*)
foeniculaeaeus, *Tenor.* ⊙ Ital. *D.* 11.
S. nebrodensis, *Lin.* (sec. *Spr.*)
foliosus, *Salzm.* † Afr. bor. *D.* 51.
formosus, *H. B.* † Mexico. S. 87. *D.* 523.

Forsteri. *Schlecht.* t̄ N. Hebrid. *D.* 179.
 Cineraria Forsteri. *Spr.* 2767. 2.
 fragrans. *Fisch.* 2̄ Sibiria. *S.* 188.
 fragrans. *Lehm.* Erigeron fragrans. (ubi addendum:
 Cineraria fragrans. *Hfmsg.*)
 frigidus. *Less.* 2̄ Sibir. Am. arct. *D.* 30.
 Cineraria atropurpurea. *Ledeb.* *S.* 2767. 73.
 Cineraria frigida. *Richards.* *S.* 2767. 68.
 frigidus. *Boiss.* linifolius.
 frondosus. *Tausch.* *S.* Jacquinianus.
 fruticosus. *Arrab.* t̄ Brasil.
 fruticulosus. *Sib. Sm.* 2̄ t̄ Creta. *S.* 6. *D.* 72.
 Fuchsii. *Gmel.* 2̄ Germ. Gall. *D.* 63.
 S. alpestris. *Gaud.*
 S. commutatus. *Heller.* (α. β. *Spenn.*)
 S. nemophilus. *Dumort.*
 S. nemorensis. *Lorey et Dar.*
 S. ovatus. *Willd.*
 S. salicifolius. *Wallr.*
 S. sarracenicus. *Pollich.*
 Senecio nr. 55. *Hall.* helv.
 Jacobaea ovata. *Fl. Wettl.*
 fuliginosus. *H. B.* Gynoxis fuliginosa.
 gallicus. *Vill.* ⊙ Hisp. Gall. *D.* 25.
 S. desquamatus. *Link.*
 S. exsquameus. *Brot.*
 S. laxiflorus. *Vivian.*
 S. Scheuchzeri. *Gaud.?*
 S. squalidus. *Willd.* (ct? *Lin.*) *S.* 116.
 S. uliginosus. *Dec.* 38. (sec. *Bernh.*)
 Senecio nr. 62. * *Hall.* helv.
 Cineraria uliginosa. *Link. Ledeb.*
 (cfr. *S. chrysanthemifolius.*)
 Gaudichianus. *Rich.* ⊙ N. Holl. *D.* 161.
 Gayanus. *Dec.* t̄ Chili. *D.* 428.
 geniculatus. *Steud.* t̄ Afr. austr.
 Cineraria geniculata. *Barlt.*
 Georgianus. *Dec.* t̄ N. Holl. *D.* 165.
 germanicus. *Wallr.* *S.* Jacquinianus, octoglossus.
 gibbosus. *Dec.* t̄ 2̄ Ital. infer. *D.* 75.
 Cineraria gibbosa. *Guss.*
 Cineraria littoralis. *Vest?*
 Cineraria maritima. *Wulf.*
 giganteus. *Desf.* 2̄ Algeria. *S.* 150. *D.* 42.
 glabellus. *Dec.* 2̄ Dahuria. *D.* 102.
 Cineraria glabella. *Turcz.*
 glabellus. *Poir.* *S.* Balsamita.
 glaber. *Less.* 2̄ t̄ Chili. *D.* 443.
 Senecio nr. 621. *Bert.* hrb.
 glaber. *Clairv.* Adenostyles glabra.
 glaberrimus. *Dec.* 2̄? Afr. austr. *D.* 366.
 glabratus. *Hook. Arn.* t̄ 2̄ Chili. *D.* 446.
 S. auriculatus. *Poepp.*
 S. valparadisiacus. *Colla.*
 Senecio nr. 1778. *Bert.* hrb.
 glabrifolius. *Dec.* 2̄? Afr. austr. *D.* 389.
 glandulosus. *Cunning.* Erechites glandulosa.
 glastifolius. *Lin. fl.* 2̄ t̄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 399.
 S. serratifolius. *Weinn.*
 Jacobaea glastifolia. *Schrank.* (Sylloge 1. 45.)
 glaucescens. *Dec.* t̄ Afr. austr. *D.* 323.
 glaucescens. *Spr.* glaucus.
 glaucus. *Lin.* ♂ Afr. bor. *S.* 144. *D.* 20.
 S. glaucescens. *Spr.?* 117. (sec. *Dec.*)
 (cfr. *S. coronopifolius.*)
 glomeratus. *Desf.* Erechites glomerata.
 glutinarius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 239.
 S. glutinosus. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
 glutinosus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 107. *D.* 236.
 S. hastulatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 glutinosus. *E. Meyer.* glutinarius.
 gnaphalodes. *Sieb.* 2̄ Ins. Creta. *S.* 32. *D.* 83.
 gonocaulos. *Dec.* 2̄ Am. austr. *D.* 501.
 graciliflorus. *Dec.* 2̄ Nepal. *D.* 130.
 Cacalia grandiflora. *Wall.*
 Cacalia pauciflora. *Spr. mpt.*
 gracilis. *Pursh.* 2̄ Am. sgr. *S.* 66. *D.* 557.
 S. strictus. *Banks.* hrb.
 Jacobaea gracilis. *Rafin.*
 gracilis. *Arnot.* zeylanicus.
 graminifolius. *Jacq.* reclinator.
 granatensis. *Boiss.* *S.* Boissieri.
 grandiflorus. *Berg.* ♂ 2̄ Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 397.

S. venustus. *Ait.* *S.* 131.
 (cfr. *S. laevigatus.*)
 grindeliaefolius. *Dec.* t̄ Chili. *D.* 440.
 hadiensis. *Forsk.* t̄ Arab. fel. *S.* 8. *D.* 73.
 haematophyllus. *Willd.* Gynura haematophylla.
 Haenkei. *Dec.* t̄ Chili. *D.* 422.
 hakeaeifolius. *Bert.* t̄ Chili. *D.* 442.
 halimifolius. *Lin.* t̄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 306.
 S. sessilis. *Thunb.*
 hamamelidifolius. *H. B.* 2̄ Quito. *S.* 61. *D.* 505.
 hastatus. *Willd.* hastulatus.
 hastifolius. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 575.
 Cineraria hastifolia. *Lin. fl.* *S.* 2767. 73.
 hastulatus. *Lin.* 2̄ Pr. b. sp. *D.* 253.
 S. hastatus. *Willd.*
 (cfr. *S. glutinosus.*)
 Haworthii. *Steud.* 2̄ Pr. b. sp.
 S. vestitus. *Sweet.*
 Cacalia vestita. *Haw.*
 hebespermus. *Dec.* Mesopotam. *D.* VII. 304.
 Herbichia. *Steud.* 2̄ Galicia.
 S. abrotanifolius. *Whlbrg.* carp.?
 Herbichia carpatica. *Zawadsk.*
 Heritieri. *Dec.* t̄ Teneriffa. *D.* 401.
 Cineraria lanata. *Herit.* *S.* 2767. 34.
 heteroclinius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 229.
 heterophyllus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 226.
 heterophyllus. *Dec.* (nr. 429.) phyllomorphus.
 heterotrichius. *Dec.* t̄ Brasil. *D.* 461.
 hieracifolius. *Forsk.* arabicus.
 hieracifolius. *Lin.* Erechites hieracifolia.
 hieracifolius. *Rich.* Erechites prenanthoides.
 hieracioides. *Dec.* 2̄ Afr. austr. *D.* 258.
 hirsutus. *Clairv.* Adenostyles Petasites.
 hirtellus. *Dec.* t̄ Afr. austr. *D.* 355.
 hirtifolius. *Dec.* t̄ Afr. austr. *D.* 315.
 hispidulus. *Rich.* Erechites hispidula.
 Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 268.)
 Abyssin.
 Hualtata. *Bert.* 2̄ Chili. *D.* 450.
 S. Ualtata. *Bert.* hrb. nr. 619 et 1308.
 Hubertia. *Pers.* t̄ Ins. Borbon. *D.* 202.
 S. daphnoides. *Poir.*
 Hubertia tomentosa. *Bory.*
 β. Hubertia conyzoides. *Bory.*
 Humboldtianus. *Dec.* t̄ Quito. *D.* 474.
 Cacalia angustifolia. *H. B.* *S.* 2674. 14.
 humilis. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *D.* 140. *D.* 21.
 hyemalis. *Salzm.* Afr. bor.
 hypargyraeus. *Dec.* t̄ Madagasc. *D.* 221.
 S. discolor. *Bojer.*
 Jacobaea. *Lin.* ⊙ 2̄ Eur. Sibir. *S.* 114. *D.* 47.
 Senecio nr. 62. *Hall.* helv.
 Jacobaea vulgaris. *Gaert.*
 Solidago nr. 135. *Gmel. sib.*
 (cfr. *S. chrysanthemoides, dumensis.*)
 Jacquinianus. *Rehbch.* 2̄ Europ. *D.* 66.
 S. Barrelieri. *Hopp.*
 S. commutatus β. *Spenn.*
 S. frondosus. *Tausch.*
 S. germanicus α. *Wallr.*
 S. nemorensis. *Lin. Jacq.* *S.* 42.
 Jacobaea nemorensis. *Moench.*
 Senecio nr. 64. *Hall.* helv.
 (cfr. *S. Fuchsii, octoglossus.*)
 Jagensis. *Steud.* t̄ Chili.
 Senecio (cum notula: planta nigrescit). *Bert.* hrb.
 sine nr.
 jamaicensis. *Dec.* t̄ Jamaica. *D.* 414.
 Cineraria incana. *Schwartz.* *S.* 2761. 13.
 Gynoxis incana. *Less.*
 javanicus. *Willd.* 2̄? Java. *D.* 562.
 S. coronopifolius. *Burm.*
 icoglossus. *Dec.* 2̄ Brasil. *D.* 466.
 ilicifolius. *Thunb.* 2̄ t̄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 302.
 ilicifolius. *Berg.* lyratus.
 inaequidens. *Dec.* t̄ Afr. austr. *D.* 352.
 inamoenus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 243.
 ineanus. *Lin.* 2̄ Alp. Europ. *S.* 112. *D.* 79.
 Senecio nr. 61. *Hall.* helv.
 β. *S. italicus.* *Pers.*
 (cfr. *S. parviflorus.*)
 ineanus. *Scop.* carniolicus.
 ineanus. *Gouan.* Lapeyr. leucophyllus.

incarnatus. Lowe. *crassifolius*.
incertus. Dec. 2? Pr. b. sp. D. 367.
Cineraria pinnatifida. Willd. S. 2768. 93.
Doria pinnatifida. Thunb.
incisus. Thunb. Pr. h. sp. S. 76. D. 580.
Cineraria incisa. Thunb.? (non Willd.)
Doria incisa. Thunb.
inconstans. Dec. ☉ Afr. austr. D. 241.
inornatus. Dec. 2 Afr. austr. D. 266.
intactus. Moench. arabicus.
integerrimus. Nutt. 2 Missouri. S. 69. D. 236.
integrifolius. Clairv. *spathulæfolius*.
involuteratus. Dec. 2 Peru. D. 484.
Aetheolaena involuterata. Cass.
Cacalia involuterata. H. B. S. 2674. 46.
juniperinus. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 29. D. 299.
Kaempferi. Dec. 2 Japon. D. 118.
Arnica tussilaginea. Burm. S. 2771. 18.
Ligularia Kaempferi. Dec. VII. 301.
Tussilago japonica. Lin.
Kalmii. Nutt. 2 Canada. D. 589.
Cineraria canadensis. Lin. S. 2767. 63.
Cineraria tomentosa. Mill.
Kickxii. Steud. 2 Belgium.
S. diversifolius. Dumort. (Fl. belg. 66.)
S. Doria. Hickx.
Kirghisicus. Dec. 2 Desert. Kirghis. D. 110.
Cineraria glabrata. Ledeb.
Kirilowii. Turcz. 2 China. D. 107.
Kunthianus. Wall. 2 Emodus. D. 151.
Cineraria dealbata. Spr. mpt.
laciniatus. Dec. 2 Jamaica. D. 413.
Cineraria laciniata. Sw. S. 2767. 21.
Gynoxis laciniata. Less.
laciniatus. Berl. *rupestris*.
laciniatus. H. B. *laciniifolius*.
laciniifolius. Steud. 2 Quito.
S. laciniatus. H. B. D. 311. (non 413.)
lacinosus. Arn. *multifidus*.
lacinosus. Wall. *chrysanthemoides*.
lactescens. Brot. *Barkhausia foetida*.
laevicaulis. Dec. 2 Chili. D. 427.
laevigatus. Thunb. ☉ Pr. b. sp. D. 244.
S. grandiflorus. Berg. (see. Spr.)
Lagaseanus. Dec. 2 Hispan. D. 84.
lampsanoides. Dec. 2 Caucasia. D. 36.
Cineraria parviflora. Bbrst. S. 2767. 36.
lanatus. Dec. 2 N. Granat. D. 479.
Cacalia lanata. H. B. S. 2674. 49.
lanatus. Burm. *verbascifolius*.
lanatus. Lin. fil. *Cineraria tomentosa*.
lanatus. Scop. *arachnoidens*.
lanceus. Ait. 2 Pr. b. sp. S. 21. D. 317.
S. littoreus. Thunb.?
S. oporinus. Willd.? S. 54.
lanuginosus. Spr. ☉ — — S. 183. D. 596.
laricifolius. H. B. 2 Peru. S. 37. D. 493.
S. peruvianus. Pers.? (see. Spr.)
laurifolius. H. B. *Gynoxis laurifolia*.
lautus. Forst. *carnulentus*.
lautus. Willd. *oligocephalus*.
lavandulaefolius. Wall. 2 Ind. or. D. 145.
laxiflorus. Vivian. *gallicus*.
laxus. Dec. 2 Afr. austr. D. 234.
ledifolius. Dec. 2 N. Granat. D. 478.
Cacalia aselepiadea. Mutis. (see. Spr.)
Cacalia ledifolia. H. B.
leiocarpus. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 295.
leontodontifolius. Bojer. S. Bojeri.
leptocarpus. Dec. 2 Ins. Diemen. D. 172.
leptolobus. Dec. 2 Brasil. D. 458.
leptophyllus. Dec. 2 Afr. austr. D. 347.
Lessonianus. Steud. 2 N. Holl.
S. linearifolius. Rich. et Lesson. (non Poepp.) D. 188.
leucanthemifolius. Poir. ☉ Ital. Afr. bor. S. 139.
D. 16.
S. trilobus. Lin.? (see. Dec.) S. 64.
S. vernus. Bivon.
Jacobaea incisa. Prosl.? (see. Spr.)
lencophyllus. Dec. 2 Pyrenaei. S. 111. D. 78.
S. incanus. Gouan.
S. palmatus. Lapeyr.
S. tomentosus. Rolhe mpt.
lilacinus. Link. (ex Loudon. et Jacq. fil. in Spr. fil.
tent. p. 24.) 2 Pr. b. sp.?

linariaefolius. Poepp. 2 Chili. D. 431.
linearifolius. Rich. et Less. S. Lessonianus.
linearis. Dec. Ins. Maurit. D. 198.
lineatus. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 322.
S. persicifolius. Burm. herb.
Cineraria lineata. Lin. fil. S. 2767. 16.
lineolatus. Dec. 2 Mexico. D. 520.
Lingua. Poir. 2 Ins. Maurit. S. 171. D. 199.
linifolius. Lin. 2 Hispan. Ins. Balear. S. 80. D. 70.
β. *S. frigidus*. Boiss. D. VII. 300.
linifolius. Burm. *rosmarinifolius*.
linifolius. Forsk. *biflorus*.
linifolius. Thunb. *longifolius*.
linoides. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 337.
Aster linifolius. Burm.?
littoralis. Gaudich. Ins. Falkl. S. 187. D. 420.
littoralis. Poepp. *sinuatifolius*.
littoreus. Thunb. ☉ Pr. b. sp. D. 224.
S. oporinus. Willd. (see. Spr.)
(see. *S. lanceus*.)
lividus. Lin. ☉ Hispan. Gall. S. 141. D. 12.
S. viscosus var. *Holl. et Richbch.*
lividus. Nolte. *sylvaticus*.
lividus. Sow. *viscosus*.
lobelioides. Dec. ☉ Afr. capens. D. 242.
longidentatus. Dec. 2 Am. spr. D. 526.
longifolius. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 28. D. 349.
S. linifolius. Thunb.?
longiseapus. Bojer. 2 Madagasc. D. 206.
Lopezii. Boiss. Hispan.
lucidus. Dec. 2 Ind. oce. D. 411.
Cineraria glabrata. Sw. var. *Spr.*
Cineraria lucida. Sw.
Gynoxis lucida. Less.
lugens. Richards. Am. arct. S. 79. D. 560.
lycopifolius. Desf. 2 Neapol. S. 118.
S. erueaeifolius. Huds.? (see. Dec.)
Cineraria ecratophylla. Tenor. (see. Spr.)
lyratifolius. Rehbeh. 2 Europ. S. 94. D. 31.
S. alpinus. Lin. fil.
Cineraria alpina β *alata*. Lin.
Cineraria seneciifolia. Poir.
Cineraria Zahlbruckneri. Host.
lyratus. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 105. D. 232.
S. ilicifolius. Berg.
(see. *S. penninervius*.)
lyratus. Forsk. *auriculatus*.
maequariensis. Dec. 2 N. Holl. D. 177.
maeranthus. Rich. et Less. 2 N. Holl. D. 186.
macrocephalus. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 392.
macrodontos. Dec. 2 N. Holl. D. 182.
S. persicifolius. Rich. et Less.
maeroglossus. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 371.
macrophyllus. Bbrst. 2 Caucas. D. 57.
S. microphyllus. Spr. 49.
Solidago nr. 133. var. *Gmcl. sib.*
Jacobaea macrophylla. Meyer.
macrophyllus. H. B. *bogotensis*.
macropodus. Dec. 2 Afr. austr. D. 369.
maerospermus. Dec. 2 Afr. austr. D. 262.
madagascariensis. Poir. Madagasc. D. 213.
S. leucanthemifolius. Poir. (see. Spr.)
maderensis. Dec. 2 Madera. D. 402.
Cineraria aurita. Herit. S. 2767. 6.
Mairetianus. Dec. 2 Mexico. D. 538.
malvaefolius. Dec. 2 Ins. Azoric. D. 407.
Cineraria bracteata. C. Smith.?
Cineraria malvaefolia. Herit. S. 2767. 40.
marginatus. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 2. D. 381.
maritimus. Lin. fil. 2 Pr. b. sp. S. 74. D. 576.
maritimus. Rehbeh. S. *Cineraria*.
Marmorae. Moris. ☉ Sardinia. D. 17.
matricariaefolius. Dec. ☉ Afr. austr. D. 251.
mauritianus. Willon. 2 Ins. Maurit. D. 563.
medius. Sweet. 2 Hungar.
Cineraria media. W. K. (ex Sweet.)
megapolamius. Spr. *pinnatus*.
melanolepis. Dec. 2 Peru. D. 494.
membranifolius. Dec. ☉ Pr. b. sp. D. 238.
mesembryanthemoides. Bojer. Madagasc. D. 213.
micaniaeformis. Dec. 2 Afr. austr. D. 377.
mieranthus. Hornm. ☉ — — D. 394.
microglossus. Dec. 2 Afr. austr. D. 319.
microphyllus. Spr. *macrophyllus*.

micropifolius. *Dec.* h Chili. *D.* 424.
 microspermus. *Dec.* h Afr. austr. *D.* 298.
 Mikaniae. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 376.
 minimus. *Poir.* Erechites minima.
 minutus. *Dec.* © Hispan. *D.* 28.
 Cineraria heterophylla. Orleg.
 Cineraria minuta. Cav. S. 2767. 79.
 mississippianus. *Dec.* © Am. spr. *D.* 513.
 mixtus. *Rich.* Erechites mixta.
 mollis. *Willd.* 2 Cappadocia. *S.* 78. *D.* 92.
 Cineraria Balsamita. Lam.
 montanus. Hortul. squalidus.
 montanus. Lam. S. Doronicum.
 montanus. Willd. rupestris.
 monticola. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 259.
 mucronatus. *Willd.* h Pr. b. sp. *S.* 138. *D.* 292.
 multangularis. *Tausch.* rupestris.
 multicaulis. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 340.
 multicaulis. *Richards.* Erechites glomerata.
 multifidus. *Willd.* © Java. Ind. or. *D.* 127.
 S. laciniosus. Arn.?
 S. tenuifolius. Burm. (non Jacq.)
 multiflorus. *Dec.* 2 Ins. Canar. *D.* 405.
 Cineraria elatior. Bouché?
 Cineraria multiflora. Herit.
 muricatus. *Thunb.* h Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 582.
 myosotidifolius. *Benth.* N. Holland. *D.* 166.
 myrrhifolius. *Thunb.* © Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 577.
 napifolius. *Schrad.* erucaefolius.
 Neaei. *Dec.* h Chili. *D.* 426.
 Cacalia canescens. Poepp.
 nebrodensis. *Lin.* 2 Ital. Helv. *S.* 142. *D.* 49.
 Jacobaea lanuginosa. Presl.
 (cfr. *S. rupestris, vernalis.*)
 nebrodensis. *Dec.* fl. fr. lividus.
 neelgherianus. *Dec.* h 2 Ind. or. *D.* 144.
 neglectus. *A. Rich. et Less.* N. Zealand. *D.* 193.
 neglectus. *Desv.* erucaefolius.
 nemophilus. *Dumort.* *S.* Fuchsii.
 nemorensis. *Jacq. Lin. S.* Jacquianus.
 nemorensis. *Ledeb.* ortoglossus.
 nemorensis. *Lorey et Dur. S.* Fuchsii.
 nervatus. *Rehch.* h Pr. b. sp. *S.* 186.
 nigrescens. *Hook. Arn.* 2 Chili. *D.* 438.
 S. chamaedrifolius. Less.
 nitidus. *Dec.* h Quito. *D.* 477.
 Cacalia nitida. H. B.
 Calcutium nitidum. Spr. 2675. 2.
 niveus. *Willd. Less.* h Pr. b. sp. *S.* 159. *D.* 293.
 Cineraria nivea. Willd. S. 2768. 83.
 Doria nivea. Thunb.
 Jacobaea nivea. Thunb.
 niveus. *Wall. cat.* Oreoseris nivea.
 nubigenus. *H. B.* 2 Quito. *S.* 134. *D.* 509.
 nudicaulis. *Hamill.* violaceus.
 nudiusculus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 255.
 oblongifolius. *Steud.* h Chili.
 Cineraria nr. 179. Bcrl. hrb.
 obovatus. *Mhlbrg.* 2 Am. spr. *D.* 533.
 S. Balsamitae. Willd. (sec. Spr.)
 S. obtusatus. Banks. hrb.
 obscurus. *Fisch. (ex Sweet.)* 2 Sibir.
 obtusatus. *Wall.* 2 Ind. or. *D.* 140.
 S. denudatus. Don.? (sec. *Dec.*)
 S. violaceus. Wall. var.? *Dec.*
 obtusatus. *Banks.* obovatus.
 octoglossus. *Dec.* 2 German. Sibir. *D.* 65.
 S. germanicus var. 3. Wallr.
 S. nemorensis. Ledeb. (Lin. var.)
 Solidago nr. 137. Gmcl. sib.
 odontopterus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 385.
 odoratus. *Hornm. et Rich.* 2 N. Holl. *D.* 167.
 S. otiphyllus. Cunnigh.
 Cacalia odorata. Desf.
 oederiaefolius. *Dec.* 2 h Pr. b. sp. *D.* 297.
 oliganthus. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 294.
 Cacalia tomentosa. Thunb. S. 2674. 27.
 oliganthos. *Spr. S.* Vulneraria.
 oligocephalus. *Dec.* h N. Holl. *D.* 184.
 S. lautus. Willd.? (non *Forst.*)
 oporinus. *Willd.* lanceus.
 opuntiaefolius. *Dec.* Missisip. *D.* 590.
 Jacobaea opuntiaefolia. Rafin.
 orientalis. *Willd.* 2 Armen. *S.* 52. *D.* 89.

orientalis. Mill. coriaceus.
orientalis. Tenor. S. Doronicum.
 oronocensis. *Dec.* h Am. austr. *D.* 488.
 Othonnae. *Bbrst.* 2 Iber. Caucas. *S.* 121. *D.* 33.
 Cacalia pinnata. Willd. En.
 Cineraria anomala. Sibl. Sm.
 Jacobaea Othonnae. Meyer.
 othonnaefolius. Cunnigh. Etachothamnos Cunnighami.
 oliphyllus. Cunnigh. odoratus.
 Otites. *Kunze.* 2 Chili. *S.* 449.
 ovalus. *Willd. S.* Fuchsii.
 ovirensis. *Dec.* alpestris.
 oxyodontos. *Dec.* h Afr. austr. *D.* 303.
 oxyphyllus. *Dec.* h Brasil. *D.* 463.
 paarlensis. *Dec.* © Afr. austr. *D.* 249.
 pallens. *Wall.* 2 Ind. or. *D.* 138.
 pallidus. *Arrab.* 2 Brasil.
 palmatus. *Less.* (non *Lap.*) Japon. *D.* 564.
 Arnica palmata. Thunb. S. 2771. 16.
 palmatus. Lapeyr. leucophyllus.
 palmensis. Link. h Ins. Canar. D. 410.
 Bethencourtia palmensis. Chois.
 Cineraria palmensis. Nces.
 paludicola. *Steud.* 2 Brasil. †
 S. palustris. Arrab. (non Dec.)
 paludosus. *Lin.* 2 Europ. *S.* 46. *D.* 62.
 S. riparius. Wallr.
 S. Sadleri. Lang.
 S. tomentosus. Host.
 Senecio nr. 66. Hall. helv.
 Jacobaea paludosa. Fl. Well.
 β. *S. bohemicus. Tausch. (Sylloge II. 253.)*
 (cfr. *S. Tournefortii.*)
 palustris. *Dec.* © 2 Eur. As. bor. *D.* 113.
 Cinerea palustris. Lin. S. 2767. 53.
 Othonna palustris. Lin. it. sean.
 Solidago nr. 131. Gmcl. sib.
 palustris. Arrab. paludicola.
 panduratus. *Less.* 2 Pr. b. sp. *D.* 252.
 Cineraria incisa. Willd.
 Cineraria pandurata. Thunb.
 Doria incisa. Thunb.
 (non *Cineraria viscosa. Ail.*)
 paniculatus. *Berg.* h Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 344.
 Jacobaea paniculata. Thunb.
 papposus. *Less.* 2 As. aret. Hungar. Austr. *D.* 104.
 Cineraria papposa. Rehch.
 papyraceus. *Dec.* 2 Ins. Canar. *D.* 406.
 parviflorus. *All.* 2 Alp. Pedemont. *D.* 80.
 S. incanus. Lin. var. Spr.
 parvifolius. *Dec.* h Afr. austr. *D.* 326.
 patens. *Dec.* 2 Quito. *D.* 487.
 Cacalia patens. H. B. S. 2674. 60.
 patulus. *Burm.* deltoideus.
 paucidentatus. *Dec.* h Chili. *D.* 432.
 Senecio nr. 1303. Bcrl. hrb.
 pauciflorus. *Parsh.* 2 Labrad. Carolin. *S.* 178. *D.* 549.
 S. tussilaginoideus. Walt.?
 pauciflorus. *H. B. S.* Vulneraria.
 paucifolius. *Dec.* h Afr. austr. *D.* 367.
 paucifigulatus. *Rich. et Less.* 2 N. Holl. *D.* 183.
 paucilobus. *Dec.* Persia. *D.* 54.
 pauperculus. *Michx.* Canada. *S.* 91. *D.* 558.
 pectinatus. *Dec.* 2 Ins. Diemen. *D.* 171.
 pedicularifolius. *H. B.* 2 Quito. *S.* 133. *D.* 308.
 pedicularifolius. *Dec.* in *Echl.* hrb. *S.* Pseudosceptum.
 peguanus. *Dec.* © Pegu. *D.* 128.
 pellucidus. *Dec.* © Afr. austr. *D.* 233.
 peltatus. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 380.
 peltiformis. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 382.
 penicillatus. *Dec.* *Cacalia penicillata.*
 penninervius. *Dec.* h Pr. b. sp. *D.* 320.
 Pentlandianus. *Dec.* h Bolivia. *D.* 473.
 Perrottetii. *Dec.* © Senegamb. *D.* 15.
 persicifolius. *Lin.* 2 h Pr. b. sp. *S.* 160. *D.* 291.
 Jacobaea persicifolia. Thunb.
 persicifolius. Burm. lineatus.
 persicifolius. Ram. S. Tournefortii.
 persicifolius. Rich. et Less. macrodontus.
 peruvianus. *Pers.* h Peru. *D.* 587.
 S. loricifolius. H. B.? (sec. *Spr.*)
 Hubertia peruviana. Juss.
 Petasites. *Dec.* h Mexico. Brasil. *D.* 546.
 Cineraria Petasites. Sims.
 Cineraria platanifolia. Schrank. (et? Desf. S. 2767. 1.)

- petiolaris, *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 568.
Cineraria undulata, *Willd.* *S.* 2767. 85.
Doria undulata, *Thunb.*
 peucedanifolius, *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *S.* 164. *D.* 333.
Cacalia peucedanifolia, *Jacq.*
Jacobaea peucedanifolia, *Thunb.*
 phagnaloides, *Dec.* † Chili. *D.* 434.
 phalacrotaenus, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 312.
 phyticaefolius, *Poepp.* † Chili. *D.* 433.
 phyllomorphus, *Steud.* † † Chili.
 S. heterophyllus, *Dec.* nr. 429. (non *Thunb.* *D.* 226.)
Cacalia heterophylla, *Poepp.*
 pimpinellaefolius, *H. B.* † Am. austr. *S.* 133. *D.* 310.
Dorobaea pimpinellifolia, *Cass.*
 pinifolius, *Lam. Spr.* (non *Pers.*) † Pr. b. sp. *S.* 38.
 D. 343.
 Cineraria loricifolia, *Lam.*
 Huhertia pinifolia, *Sieber.*
 Inula pinifolia, *Lin.*
 pinifolius, *Pers.* *Faujasia pinifolia*.
 pinnatisectus, *Dec.* ☉ †? Mexico. *D.* 317.
Cineraria pinnata, *Llav. et Lex.*
 pinnatifidus, *Less.* † Pr. b. sp. *D.* 332.
Cacalia pinnatifida, *Berg.*
Cineraria bipinnata, *Willd.* *S.* 2767. 94.
Doria bipinnata, *Thunb.*
 pinnatifolius, *Rich.* (Astrol. II. 117.) N. Holl. (ubi in
 Dec.?)
 pinnatulus, *Thunb.* † Afr. austr. *S.* 40. *D.* 327.
pinnatulus, *Sieb.* *S.* *Burchlii.*
 pinnatus, *Poir.* † Brasil. *D.* 439.
Cineraria megapotamica, *Spr.* 2767. 28.
Pithosillum, *Dec.* ☉ Ins. Maurit. *D.* 196.
Pithosillum lyratum, *Cassin.*
 Placillae, *Steud.* † Chili.
 Senecio nr. 1819. *Bert.* hrb.
 plantagineus, *Bert.* † Chili. *D.* 434.
 Aster plantagineus, *Poepp.*
 β? *Senecio arnicoides*, *Hook. Arn.*
 platylepis, *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 170.
 platyphyllus, *Dec.* † Caucas. *D.* 35.
Cacalia macrophylla, *Bbrst.* *S.* 2674. 54.
Cineraria caucasica, *Hoffm.*
Cineraria macrophylla, *Ledeb.*
 plebeius, *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 223.
 polyanthemus, *Dec.* † † Pr. b. sp. *D.* 301.
 polyphyllus, *Hunze.* † Chili. *D.* 436.
 populifolius, *Dec.* † Ins. Canar. *D.* 403.
 Cacalia appendiculata, *Lin. fil.* *S.* 2674. 26.
 Cineraria appendiculata, *Poir.*
 Cineraria populifolia, *Herit.*
 populifolius, *Burm.* *verbascifolius*.
 populifolius, *Lin.* *solidagineus*.
 praecaltus, *Bertol.* † Ital. *Podolia*, *Taur.* *S.* 127. *D.* 52.
 S. anthoraefolius, *Rehdbch.*
 S. arenarius, *Bbrst.*
 S. borysthenicus, *Andrz.*
 S. ehrysanthemifolius, *Morett.*
 S. delphinifolius, *Rehdbch. ic.*
 praecox, *Dec.* † Mexico. *D.* 343.
Cineraria praecox, *Cav.* *S.* 2674. 9.
 pratensis, *Dec.* † Salisb. Galie. Sibir. *D.* 101.
 Cineraria glabella, *Turtsch.*
 Cineraria pratensis, *Hopp.*
 β. *Cineraria capitata*, *Hopp.*
 pratensis, *Rich.* *aquaticus*.
 prenanthoides, *Rich.* *Erechtites prenanthoides*.
 procumbens, *H. B.* † Mexico. *S.* 83. *D.* 321.
 Pseudo-arnica, *Less.* † Am. arct. Sibir. *D.* 87.
 Arnica maritima, *Lin.*
 Aster nr. 145. *Gmel.* sib.
Pseudochina, *Andr.* *speciosus*.
Pseudochina, *Lin.* *Gynura Pseudochina*.
 pseudo-elegans, *Less.* ☉ † Pr. b. sp. *D.* 394.
 S. elegans, *Willd. Autor.* β *Lin.*
 Jacobaea elegans, *Moench.*
 Pseudosceptrum, *Steud.* † Pr. b. sp.
 S. pedicularifolius, *Dec.* in *Eckl.* hrb. (non *H. B.*)
 ptarmicaefolius, *Bory.* † Ins. Borbon. *D.* 197.
 pterocarpus, *Dec.* † Am. austr. *D.* 287.
 puberulus, *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 231.
 pubigerus, *Lin.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 311.
 S. squamosus, *Thunb.*
 Prenanthes glomerata, *Rehdbch.* in *Sieb.* hrb.
 pulchellus, *Dec.* (non *H. B.*) † N. Granat. *D.* 472.
 Cacalia pulchella, *H. B.* *S.* 2674. 16.
pulchellus, *H. B.* *Gynoxis pulchella*.
pumilus, *Poir.* *Erechtites pumila*.
 pungens, *Dec.* † Peru. *D.* 476.
 Cacalia pungens, *H. B.* *S.* 2674. 13.
 purpureus, *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 179. *D.* 383.
 Cacalia villosa, *Jacq.*
 Jacobaea purpurea, *Thunb.*
 pusillus, *Rich. et Less.* ☉ N. Holl. *D.* 162.
pusillus, *Guss.* *pygmaeus*.
 pygmaeus, *Dec.* ☉ Sicilia. *D.* 3.
 S. pusillus, *Guss.* *mspt.*
 pyramidatus, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 364.
quadridentatus, *Labil.* *Erechtites quadridentata*.
 quercifolius, *Thunb.* † Pr. h. sp. *S.* 39. *D.* 383.
quercifolius, *Pourr.* *aquaticus*.
 quinqueflorus, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 330.
 quinquelobus, *Dec.* † † Pr. b. sp. *D.* 373.
 Cacalia quinqueloba, *Thunb.* *S.* 2674. 63.
 quinquerradiatus, *Boiss.* † Hispan. *D.* VII. 300.
 racemosus, *Dec.* † Caucas. Sibir. *D.* 90.
 S. caspicus, *Pers.*
 Cineraria auriculata, *Ledeb.* *n.* *alt.*
 Cineraria caspica, *Pers.*
 Cineraria glabrata, *Ledeb. ic.*
 Cineraria racemosa, *Bbrst.* *S.* 2767. 58.
racemosus, *Wall.* *Ligularia racemosa*.
 ramosissimus, *Dec.* † N. Holl. *D.* 168.
 ramosus, *Wall.* ☉ Ind. or. *D.* 123.
 (= *S. tetrandrus.*)
 raphanifolius, *Wall.* † Nepal. *D.* 132.
 S. Jacobaea, *Don.*
 S. tenuifolius, *Jacq.* var. *Spr.* in litt. ad *Wall.*
 rapistroides, *Dec.* ☉ Caucas. *D.* 26.
 Jacobaea squalida, *Meyer.*
 reclinatus, *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *S.* 136. *D.* 341.
 S. Chrysoeoma, *Meerb.*
 S. granifolius, *Jacq.*
 Carderina, *Cass.*
 Chrysoeoma sphaeelata, *Moench.*
 Jacobaea reclinata, *Thunb.*
 recurvatus, *H. B.* † Peru. *S.* 33. *D.* 493.
 reflexus, *H. B.* † Quito. *S.* 14. *D.* 496.
 regiomontanus, *Dec.* † Mexico. *D.* 533.
 reniformis, *Wall.* *Ligularia reniformis*.
 repandus, *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 235.
 repens, *Dec.* † Quito. *D.* 486.
 resectus, *Bojer.* † Madagasc. *D.* 218.
 resedifolius, *Less.* † Am. As. arct. *D.* 29.
 β. *Cineraria heterophylla*, *Fisch.?*
 Cineraria lyrata, *Ledeb.*
 reticulatus, *Dec.* † Mexico. *D.* 348.
 retusus, *Wall.* *Ligularia retusa*.
 rhyncholeucus, *Dec.* † † Afr. austr. *D.* 334.
 Richardianus, *Dec.* † N. Holl. *D.* 190.
 S. cinerarioides, *Rich.* (non *H. B.*)
 rigeseens, *Jacq.* † Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 303.
 rigidus, *Lin.* † Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 308.
 Sclerobasis rigida, *Cass.*
 ringens, *Lin.* *Othonna parviflora*.
 riparius, *Dec.* † Madagasc. *D.* 207.
 riparius, *Wallr.* *paludosus*.
 rivularis, *Dec.* *erispatus*.
 robertiaefolius, *Dec.* † Afr. austr. *D.* 236.
 Roldana, *Dec.* † Mexico. *D.* 344.
 Cineraria angulata, *Alam.*
 Cineraria lobata, *Mairel.*
 Roldana lobata, *Lall. et Lex.*
 rosmarinifolius, *Lin. fil.* † Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 330.
 S. asper, *Ail.*
 S. cristatus, *Thunb.*
 β. *S. Bergianus*, *E. Meyer.*
 S. linifolius, *Burm.*
 S. longifolius, *Berg.*
 γ. *S. cruciatus*, *Thunb.*
 rostellatus, *Bojer.* ☉ Madagasc. *D.* 209.
 rotundifolius, *Lapeyr.* *S. Doronicum*.
 Royleanus, *Dec.* Ind. or. *D.* 133.
 rubens, *Jacq.* *Cremoccephalum cernuum*.
 rufescens, *Dec.* † Chili. *D.* 423.
 rufinervis, *Dec.* † Ind. or. *D.* 134.
 S. auriculatus, *Wall.*
 Cineraria hypoleuca, *Spr.* ap. *Wall.*
 runcinatus, *Less.* *Erechtites runcinata*.

rupestris. *W. R.* Germ. Hung. S. 97.
S. laciniatus. *Bertol.*
S. montanus. *Willd.* S. 98.
S. nebrodensis *β.* Dec. 49.
S. paradoxus. *Hopp.*
β. S. vernalis. *Hopp.*
γ. S. multangularis. *Tausch.*
rupicola. *Rich. et Less.* 2 N. Holl. D. 173.
sabulosus. *Dec.* 2 Quito. D. 483.
Cacalia arenaria. *H. B.* S. 2674. 44.
Sadleri. *Lang.* paludosus.
salicifolius. *Pers.* 2 Ins. Borbon. S. 23. D. 200.
Conyza serrata. *Bory.*
Hubertia salicifolia. *Juss.*
salicifolius. *Wallr.* S. Fuchsii.
salignus. *Dec.* 1 Mexico. D. 340.
Cineraria angustifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Cineraria dracunculoides. *Moq. Sess.*
Cineraria salicifolia. *H. B.* S. 2767. 18.
sandwicensis. *Less.* 2 Ins. Oahu. D. 194.
Sanguisorbae. *Dec.* 2? Mexico. D. 318.
sarcobasis. *Bojer.* *Gynura sarcobasis.*
sarcophyllus. *Steud.* 1 Chili.
Senecio nr. 1304. *Bertl.* hrb.
sarracenicus. *Lin.* 2 Eur. Sibir. S. 44. D. 64.
Jacobaea sarracenia. *Fl. Wett. Moench.*
Solidago angustifolia. *Müll.*
sarracenicus. *Gmel. Pollich.* S. Fuchsii.
saxatilis. *Wall.* 2 Ind. or. D. 142.
S. angustifolius. *Wall.* (non *Willd.*)
scaber. *Willd.* 2? Pr. b. sp. S. 172. D. 369.
Jacobaea scabra. *Thunb.*
scabriusculus. *Dec.* 1 Afr. austr. D. 325.
scandens. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 374.
Cacalia scandens. *Thunb.*? *Zeyh.*
scandens. *Hamill.* S. Wightianus.
scandens. *Juss.* *Gyoxys cordifolia.*
scandens. *Wall.* S. Buinalia.
scanovensis. *Lin.* *erucaefolius.*
scapiger. *Sieber.* *Brachyome scapigera.*
scaposus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 365.
Cacalia tomentosa. *Eckl.* hrb. nr. 43.
Scheuchzeri. *Gaud.* gallicus.
Schimperi. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 127.) Abyssin.
Schkuhrii. *Dec.* crispatus.
Scopolii. *Hopp.* arachnoideus.
Scrobicaria. *Dec.* 1 Bogota. D. 480.
S. ilicifolius. *Less.* syn. (non *Lin.*)
Cacalia ilicifolia. *H. B.*
Calcitium ilicifolium. *Spr.* 2675. 1.
Scrobicaria ilicifolia. *Cass.*
Stachelina ilicifolia. *Lin.* fl.
scrobicarioides. *Dec.* 1 Mexico. Peru? D. 337.
scytophyllus. *H. B.* 1 Quito. S. 13. D. 497.
Selloi. *Dec.* 2 Brasil. D. 462.
Cineraria Selloi. *Spr.* 2767. 32.
seminudus. *Bory.* *Erechtites hieracifolia.*
serratifolius. *Weinm.* glastifolius.
serratuloides. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 318.
serrulatus. *Dec.* Afr. austr. D. 354.
sessilis. *Arrab.* (non *Thunb.*) 2 Brasil.
sessilis. *Thunb.* halimifolius.
sibiricus. *Lin.* 2 Sibiria. S. 68.
sibiricus. *Lepceh.* *Ligularia sibirica.*
siculus. *Jan.* *erucaefolius.*
Sieberianus. *Dec.* 1 N. Holl. D. 181.
simplicissimus. *Bojer.* 2 Madagasc. D. 208.
sinuatilobus. *Dec.* 1 Chili. D. 448.
S. mollis. *Pocpp.*
Senecio nr. 1771. *Bertl.* hrb.
sinuatus. *H. B.* 2 Mexico. S. 62. D. 319.
sisymbriifolius. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 246.
sisymbriiformis. *Dec.* 2 Ind. or. D. 136.
skirrhodon. *Dec.* Afr. austr. D. 333.
Smithii. *Dec.* 1 Terra ignis. D. 419.
Cineraria gigantea. *Smith.* S. 2767. 4.
solidagineus. *Spr.* 1 Pr. b. sp. S. 3. D. 384.
S. populifolius. *Lin.*
S. solidaginoides. *Berg.*
solidaginoides. *Berg.* *solidagineus.*
sonchifolius. *Moench.* *Emilia sonchifolia.*
sonchoides. *H. B.* 2 Peru. S. 58. D. 502.
Sonneratii. *Steud.* 2 Pr. h. sp. †
Sclerobasis Sonneratii. *Cass.*

sophioides. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 245.
sparsiflorus. *Bojer.* 2 Madagasc. D. 219.
spathulaefolius. *Dec.* 2 Germ. Helv. D. 112.
S. integrifolius. *Clairv.*
S. nemorensis. *Pollich.*
Senecio nr. 68. *Hall.* helv.
Cineraria integrifolia. *Roth.* fl. g. *Wallr.*
Cineraria longifolia. *Sturm.*
Cineraria tenuifolia. *Gaudin.* (sec. *Dec.*)
spathulatus. *Rich. et Less.* 2 N. Holl. D. 183.
speciosus. *Willd.* 2 China. S. 90. D. 393.
S. Pseudochina. *Andr.* (non *Lin.*)
spetabilis. *Wall.* 2 Ind. or. D. 133.
Cineraria decipiens. *Spr.* ap. *Wall.*
spicatus. *Sweet.* 2 — — †
spinus. *Dec.* 1 Peru. D. 467.
spiracaefolius. *Thunb.* 2 Pr. h. sp. S. 108. D. 378.
squalidus. *Lin.* *chrysanthemifolius*, gallicus.
squamosus. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 63.
squarrosus. *Rich.* *Erechtites Richardiana.*
Stauntonii. *Dec.* 2 China. D. 117.
stenophyllus. *Bert.* *Robinsonia gracilis.*
Sternbergianus. *Dec.* 2 Peru. D. 503.
stipulatus. *Wall.* (nr. 3126.) et? *Rottl.* Ind. or. S. 39.
D. 157.
stipulatus. *Arrab.* *luminensis.*
stipulatus. *Wall.* (nr. 3126.) *chrysanthemoides.*
stoechadiformis. *Dec.* 2 Mexico. D. 530.
striatus. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 84.
strictus. *Dec.* 2 Sencgal. D. 14.
suaveolens. *Ell.* *Cacalia suaveolens.*
subalpinus. *Koch.* alpinus.
subcordatus. *Bojer.* *Cacalia flexuosa.*
subdentatus. *Ledeb.* 2 Sibir. D. 13.
subensiformis. *Dec.* Japon. D. 115.
Cineraria japonica. *Thunb.* S. 2767. 69.
sublobatus. *Dec.* (VI. p. 310.) — —
Cineraria angulata. *Alam.*
subnudus. *Dec.* 2 Am. spt. D. 522. (non 381.)
subnudus. *Dec.* (381.) subpeltatus.
subpeltatus. *Steud.* 2 Afr. austr.
S. subnudus. *Dec.* nr. 381. (non 522.)
subsinnuatus. *Dec.* 1 Afr. austr. D. 336.
subverticillatus. *Dec.* 1 Mexico. D. 542.
Cineraria verticillata. *Mair.*
succulentus. *Dec.* 1 Afr. austr. D. 339.
succulentus. *Forsk.* *Inula crithmifolia.*
sudeticus. *Dec.* crispatus.
sulcatus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 260.
Swartzii. *Dec.* 1 Jamaica. D. 412.
Cineraria glabra. *Sw.* pr.
Cineraria glabrata. *Sw.* S. 2767. 15.
Gyoxys glabrata. *Less.*
sylvaticus. *Lin.* 2 Europ. S. 151. D. 10.
S. Jacobaea β. *Lam.* fl. fr.
S. lividus. *Nolte.*
S. viscosus β. *Huds.*
Senecio nr. 69. *Hall.* helv.
Jacobaea sylvatica. *Moench.*
Obaejaca sylvatica. *Cass.*
sylvaticus. *Nestl.* S. Fuchsii.
tamoides. *Dec.* Afr. austr. D. 370.
tampicanus. *Dec.* 2 Mexico. D. 316.
taraxacifolius. *Dec.* 2 Iber. Cauc. D. 34.
Cineraria taraxacifolia. *Bbrst.* S. 2767. 61.
tataricus. *Less.* 2 Sibir. ural.
Solidago (*Senecio*) nr. 134. *Gmel.* sib. (excl. syn.)
taxifolius. *Poir.* S. Ambavilla.
telephifolius. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. S. 143. D. 230.
tenellus. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 223.
tenuiculus. *Steud.* 2 Chili.
Senecio nr. 622. *Bertl.* hrb. (ex parte.)
tenuiflorus. *Sieb.* *Erechtites tenuiflora.*
tenuifolius. *Burm.* multifidus.
tenuifolius. *Dec.* fl. fr. *arteusisiaefolius.*
tenuifolius. *Jacq.* *erucaefolius.*
tenuilobus. *Dec.* 2 Afr. austr. D. 339.
tenuiscapus. *Bojer.* 2 Madagasc. D. 216.
teretifolius. *Dec.* 1 Quito. D. 468.
Cacalia teretifolia. *H. B.* S. 2674. 4.
tetrandrus. *Hamill.* 2 Ind. or. D. 126.
S. ramosus *B. & Willd.*
tetranthus. *Dec.* 2 Nepal. D. 138.
S. cordatus. *Wall.*

thapsoides, Dec. 2 Euboea, D. VII. 301.
Cacalia verbascifolia, Aucher.
Thunbergianus, Schrad. 1 Pr. b. sp. D. 309.
thurifer, Berl. Robinsonia thurifera.
thyrsoides, Dec. 2? Afr. austr. D. 386.
thyrsoides, G. Don. S. Fischerianus.
tillandsiaefolius, Poepp. argenteus.
toluceanus, Dec. 2 Mexico, D. 527.
tomentosus, Michx. 2 Am. spr. D. 539.
 S. campestris, Dec. var.? Dec.
 S. integrifolius, Null.
 Cineraria dubia, Spr. 2767. 64.
 Cineraria heterophylla, Pursh.
 Cineraria integrifolia, Pursh.
tomentosus, Clairv. Adenostyles leucophylla.
tomentosus, Rohde. leucophyllus.
tomentosus, Salisb. cinerascens.
tortuosus, Dec. 1 Afr. austr. D. 304.
Tournelortii, Lapeyr. 2 Pyren. S. 45. D. 88.
 S. nemorensis α. Gouan.
 S. paludosus β. Lam.
 S. persicaefolius, Ram.
triangularis, Hook. 2 Am. arct. D. 552.
tridentatus, Dec. 1 Peru. D. 300.
triflorus, Lin. 2 Aegypt. S. 147. D. 7.
trifurcatus, Less. 2 Magellan. D. 591.
 Cineraria trifurcata, Spr. 2767. 77.
 Tussilago trifurcata, Forstl.
trilugulatus, Hamilt. Don. 2 Nepal. S. 7. D. 148.
 S. floribundus, Wall.
 Cacalia ramosa, Spr. ap. Wall.
trilobus, Lin. leucanthemifolius.
tripartitus, Dec. 1 Brasil. D. 456. (non 174.)
tripartitus, Rich. et Less. triplipartitus.
triplinervius, Dec. 1 Pr. b. sp. D. 321.
 Cineraria lineata, Vahl. in Burm. hrb. (ex Dec.)
triplipartitus, Steud. 2 N. Holland.
 S. tripartitus, Rich. et Less. D. 174. (non 456.)
triqueter, Less. 1 Pr. b. sp. D. 342.
 S. gonoelados, Dec. in Eckl. hrb. nr. 576.
truncatus, Hamilt. 2 Ind. or. D. 141.
Turczaninowii, Dec. 2 Dahuria. D. 99.
Tussilaginis, Lindl. 2 Teneriffa. D. 408.
 Cineraria Tussilaginis, Herit. S. 2767. 39.
tussilaginoïdes, Wall. pauciflorus.
Ualtata, Berl. S. Hualtata.
uliginosus, Dec. gallicus.
umbellatus, Lin. 1 Pr. b. sp. S. 122. D. 398.
 S. lilifolius, Berg.
umbrosus, W. K. 2 Hungar. S. 47. D. 56.
uncinellus, Dec. 1 Nepal. D. 150.
 S. aureus, Wall. (non Lin.)
 Cineraria uncinata, Spr. ap. Wall.
undulatus, Thunb. Pr. b. sp. S. 73. D. 379.
uniflorus, All. 2 Alp. Eur. med. S. 89. D. 82.
 Inula provincialis, Gouan.
 Solidago nr. 70. Hall. helv.
uniflorus, Retz. Cremonocephalum cernuum.
ustulatus, Dec. 2 Afr. austr. D. 228.
vagans, Wall. 2 Nepal. D. 146.
 Cineraria chinensis, Spr. (see Spr. sed falso. Dec.)
valerianaefolius, Wolf. Link. Desf. Erechtites valerianaefolia.
vallestris, Dec. 1 Peru. D. 471.
varieosus, Lin. fl. 2 Aegypt. S. 145. D. 563.
variifolius, Dec. 2 Afr. austr. D. 310.
velleoides, Cunningh. N. Holl. D. 188.
venustus, Ait. 1 Pr. b. sp. S. 131.
verbascifolius, Burm. 2 Pr. b. sp. D. 288.
 S. lanatus, Burm.?
 S. populifolius, Burm.?
 Cineraria hypoleuca, Richbch. in Sieb. hrb.
 Cineraria tussilaginea, Thunb. (non Herit.)
verhenaefolius, Jacq. 2 Aegypt. D. 6.
 S. arabicus, Lin. var.? Dec.
 S. triflorus, Lin. var. Spr.
vernalis, W. K. 2 Hung. Germ. Graec. S. 99. D. 24.
 Jacobaea vernalis, Meyer.
 β. *Jacobaea anthoraefolia*, Presl. (sec. Spr.)
vernalis, Hopp. rupestris.
vernus, Dec. 1 Mexico. D. 539.
 Cineraria angustifolia, H. B.
 Cineraria salicifolia, Moç. Sess. (H. B. var. Spr.)
 Cineraria verna, Muir.
vernus, Bivon. leucanthemifolius.

vernus, Urvil. chrysanthemifolius.
vestitus, Berg. 1 Pr. b. sp. S. 166. D. 385.
 Jacobaea vestita, Thunb.
vestitus, Sweet. S. Haworthii.
vineus, Dec. 1 Pr. b. sp. D. 348.
violaceus, Wall. 2 Nepal. D. 139.
 S. nudicaulis, Hamilt.
 Cineraria pauciflora, Spr. ap. Wall.
 (cfr. *S. obtusatus*.)
virgatus, Lin. 1 Pr. b. sp. S. 167. D. 370.
 Jacobaea tomentosa, Thunb.?
viscosissimus, Colla. 1 Chili. D. 443.
 Senecio nr. 1302. Bert. hrb.
 Cineraria humilis, Poepp.
viscosus, Lin. 2 Europ. S. 152. D. 9.
 Senecio nr. 60. Hall. helv.
 Obaejaca viscosa, Cass.
 (cfr. *S. lividus*, sylvaticus.)
vittarifolius, Bojer. 2 Madagasc. D. 212.
volubilis, Hook. Peru. D. 489.
vulgaris, Lin. 2 Eur. As. Afr. Am. S. 182. D. 1.
 Senecio nr. 58. Hall. helv. nr. 117. Gmel. sib.
Vulneraria, Dec. 2 Mexico. D. 528.
 S. oliganthos, Spr. in ind.
 S. pauciflorus, H. B. (non Pursh.)
 Cineraria Vulneraria, Alain.
Walkeri, Arn. 1 Zeylon. D. 124.
Wallichii, Dec. 2 Nepal. D. 119.
 S. dentatus, Wall. cat. (non Jacq.)
 Cineraria Doria, Spr. ap. Wall.
Wightianus, Dec. 1 Ind. or. D. 159.
 S. scandens, Hamilt. in Don.?
 Cacalia Wightiana, Wall.
zeylanicus, Dec. 2? Zeylon. D. 129.
 S. gracilis, Arnol. (non Pursh.)
 nr. 58. Hall. helv. vulgaris.
 59. Hall. sylvaticus.
 60. Hall. viscosus.
 61. Hall. incanus.
 62. Hall. *S. Jacobaea*, cruceaefolius, gallicus.
 63. Hall. alpinus.
 64. Hall. *S. Jacquianus*.
 65. Hall. *S. Fuchsii*.
 66. Hall. paludosus.
 67. Hall. *S. Doronicum*.
 68. Hall. spathulacifolius.
 117. Gmel. sib. vulgaris.
 118. Gmel. *Cacalia hastata*.
 618. Bert. hrb. plantaginifolius.
 619. Bert. *S. Hualtata*.
 620. Bert. argenteus.
 621. Bert. glaber.
 622. Bert. *S. Bridgesii*, tenuiculus.
 1302. Bert. viscosissimus.
 1303. Bert. *S. Berterianus*.
 1304. Bert. sarcophyllus.
 1305. Bert. paucidentatus.
 1306. Bert. Robinsonia macrocephala.
 1307. Bert. hakeaefolius.
 1308. Bert. *S. Hualtata*.
 1777. Bert. serratilobus.
 1778. Bert. glabratus.
 1819. Bert. *S. Placillae*.

Senega, Dec. Polygala.

Senites, Adans. Zeugites.

Senkenbergia, Flor. Wcll.

rudralis, Fl. Wcll. Lepidium ruderale.

Senna, Mill. Roxb.

Absus, Roxb. Cassia Absus.
alata, Roxb. Cassia alata.
alexandrina, Mill. Cassia lanceolata.
arborescens, Roxb. Cassia glauca.
aurata, Roxb. Cassia aurata.
auriculata, Roxb. Cassia auriculata.
bicapsularis, Roxb. Cassia bicapsularis.
demidiata, Klein. Cassia Kleinii.
esculenta, Roxb. Cassia Sophora.
exigua, Roxb. Cassia exigua.
glauca, Roxb. Cassia setigera.
italica, Mill. Cassia Senna.
obtusata, Roxb. Cassia obtusata.
occidentalis, Roxb. Cassia occidentalis.
officinalis, Gaertl. Cassia lanceolata.
officinalis, Mill. Cassia Senna.

prostrata. Roxb. Cassia pumila.
purpurea. Roxb. Cassia Sophora.
sensitiva. Roxb. Cassia angustissima.
Sophora. Roxb. Cassia Sophora.
speciosa. Roxb. Cassia suffruticosa.
sumatrana. Roxb. Cassia florida.
tenella. Roxb. Cassia angustissima.
Tora. Roxb. Cassia Tora.
toroides. Roxb. Cassia Tora.

Senra. Cavan.

incana. Cav. Serraca incana.

Serraca. Willd.

incana. Willd. Serraca incana.

SEPTAS. Lin. Dec. III. 383.

Fam. Anagallides. Adans. — Corniculatae Crassulaceae. Richbch. — Crassulaceae. Dec. — Lina. Rül. — Sempervivae. Juss. — Succulentae. Lin. — Syarmophyta. Neck.

capensis. Lin. 2 Pr. b. sp. D. 1.

Crassula Septas. Thunb. S. 1149. 95.

(cfr. S. globifera.)

globifera. Sims. 2 Pr. b. sp.

S. capensis β globifera. Dec.

Crassula globiflora. Spr. 1149. 96.

trichotoma. Lam. Pr. b. sp. †

Umbella. Haw. Petrogeton Umbella.

Septas. Lour.

repens. Lour. Thunbergia repens.

SERAPIAS. Lin. Spr. 2934. Lindl. p. 377.

Fam. Orchideae. Lin. Ophrydeae. Lindl. — Palmae gynandrae. Roy. — Synarmophyta. Neck.

abortiva. Scop. Limodorum abortivum.

aculeata. Thunb. Cymbidium aculeatum.

aphylla. Arrab. 2 Brasil.

Athenis. Hocquart. 2 Belgium.

atrorubens. Hoffm. Epipactis atrorubens.

autumnalis. Poir. Pterostylis cucullata.

biflora. Arrab. 2 Brasil.

camtschatea. Steud. Neottia camtschatea.

capensis. Lin. Eulophia barbata.

Caravata. Aubl. Cymbidium hirsutum.

coccinea. Arrab. 2 Brasil.

congesta. Arrab. 2 Brasil.

convallarioides. Sw. Neottia cordata.

cordata. Sw. Neottia cordata.

cordigera. Lin. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 1. L. 1.

S. glabra. Lapeyr.

S. Lingua. Merl. (β. Lam.)

S. ovalis. Rich.

Helleborine cordigera. Pers.

(cfr. S. oxyglottis.)

cucullata. Pers. Eriochylus autumnalis.

Damasonium. Mill. Cephalanthera pallens.

ensifolia. Roth. Cephalanthera ensifolia.

epidendraea. Retz. Eulophia virens.

Epigogium. Lin. Epigogium Gmelini.

erecta. Thunb. Pelexia japonica.

falcata. Thunb. Pelexia falcata.

fasciculata. Arrab. 2 Brasil.

flava. Sw. Stenorrhynchus flavum.

Gavila. Pav. Asarea speciosa.

glabra. Lapeyr. cordigera.

grandiflora. Fl. d. Cephalanthera ensifolia.

grandiflora. Lin. Cephalanthera pallens.

Helleborine. Lin. Cephalanthera ensifolia, Epipactis

latifolia.

hirsuta. Lapeyr. S. Lingua.

lanicifera. Urville. 2 Ins. Archipel.

S. Lingua. Lin. var. Spr.

(cfr. S. oxyglottis.)

lanicifolia. Roth. Cephalanthera pallens.

lanicifolia. St. Amans. oxyglottis.

lanicifera. St. Amans. longipetala.

latifolia. Fl. d. t. 841. Epipactis viridiflora.

latifolia. Fl. d. t. 1938. Epipactis atrorubens.

latifolia. Smith. Epipactis latifolia.

Lingua. Lin. Sw. 2 Eur. austr. S. 2. L. 2.

S. hirsuta. Lapeyr.

Helleborine Lingua. Pers.

Orchis Lingua. All. Scop.

Orchis nr. 1267. Hall. hely.

(cfr. S. lanicifera, oxyglottis.)

Lingua. Bertol. longipetala.

Lingua. Merl. cordigera.

Loeselii. Hoffm. Liparis Loeselii.

longifolia. Lin. Epipactis palustris.

longifolia. Scop. Cephalanthera ensifolia.

longipetala. Pollin. 2 Austr. litt. Ital. L. 3.

S. lanicifera. St. Amans.

S. Lingua. Pollin.

S. pseudocordigera. Moric.

Helleborine longipetala. Tenor.

Helleborine pseudocordigera. Sebast.

lutea. Commers. Pers. Epipactis lutea.

melaleuca. Thunb. Penthea melaleuca.

microphylla. Ehrh. Epipactis microphylla.

Neotria. (Raeusch.) 2 Am. austr. †

nidus avis. Pers. Neottia nidus avis.

nitida. Arrab. 2 Brasil.

nivea. Vill. Desf. Cephalanthera ensifolia.

occultata. Gay. 2 Asturia.

ochroleuca. Steud. Epipactis ochroleuca.

ovalis. Rich. cordigera.

ovata. All. Sw. Neottia latifolia.

oxyglottis. Willd. 2 Austr. litt. Ital. L. 4.

S. cordigera var. longipetala. Lindl.

S. lanicifolia. St. Amans.

S. Lingua. Lin. var. Spr.

Helleborine oxyglottis. Pers.

β. Helleborine leucoglottis. Pers.

pallida. Whlbrg. Cephalanthera pallens.

palustris. Scop. Epipactis palustris.

parviflora. Parlator. 2 Ital. inf.

patens. Thunb. Penthea patens.

pedicellata. Thunb. Cymbidium pedicellatum.

polyadens. Arrab. 2 Brasil.

polystachya. Sw. Stenorrhynchus polystachyum.

porrifolia. Willd. Microtis porrifolia.

pseudocordigera. Moric. longipetala.

pubescens. Steud. Neottia pubera.

pumila. Arrab. 2 Brasil.

reflexa. Pers. Acianthus bifolius.

regularis. Forst. Thelymitra Forsteri.

rubra. Lin. Cephalanthera rubra.

Salassia. Pers. Neottia Salassia.

speciosa. (Raeusch.) Am. austr. †

spiralis. Scop. Spiranthes autumnalis.

sylvestris. Murr. Epipactis viridiflora.

tabularis. Thunb. Cymbidium tabulare.

tomentosa. Arrab. 2 Brasil.

triloba. Vivian. 2 Liguria. L. 5.

viridiflora. Hoffm. Epipactis viridiflora.

viridis. Arrab. 2 Brasil.

Xiphophyllum. Lin. Cephalanthera ensifolia.

nr. 6. Gmel. sib. Orchidium arcticum.

7. Gmel. sib. Epipactis latifolia.

Sergilus. Gaert.

scoparius. Gaert. Baccharis scoparia.

SERIANA. Schumach. Spr. 1502. Dec. I. 602. Dietr. 1795.

Fam. Sapindaceae. Cassel.

acapulecensis. H. B. † Mexico. D. 3. Dr. 3.

S. emarginata. H. B. var.? Kunth.

angustifolia. Willd. † Ind. oec. S. 15. Dr. 18.

Paullinia mexicana. Jacq.

australis. Spr. † N. Holl. S. 17. Dr. 35.

Dodonaea pinnata. Smith. D. I. 617. nr. 17.

Cambessediana. Chmss. Schlicht. † Mexico. Dr. 33.

caracassana. Willd. † Am. austr. S. 10. D. 6. Dr. 13.

Paullinia caracassana. Jacq.

(cfr. S. glabrata, lucida, ossana, paucidentata.)

cardiospermoides. Chmss. Schlicht. † Mexico. Dr. 5.

elematidifolia. St. Hil. † Brasil. Dr. 21.

communis. St. Hil. † Brasil. Dr. 22.

cuspidata. St. Hil. † Brasil. Dr. 6.

divaricata. Schum. † Jamaica. S. 9. D. 3. Dr. 12.

Paullinia divaricata. Sw.

Dombeyana. St. Hil. † Brasil. Dr. 24.

dubia. Spr. † Porto Rico. S. 8. Dr. 11.

elegans. St. Hil. † Brasil. Dr. 25.

emarginata. H. B. † Mexico. S. 4. D. 4. Dr. 4.

(cfr. S. acapulecensis.)

glabrata. H. B. † Peru. D. 7.

S. caracassana. Willd. var. Spr.

grandiflora. St. Hil. † Brasil. Dr. 37.

Guarumima. Mart. † Brasil.

Paullinia Guarumima. Arrab.

heterophylla. Dec. † Am. austr. S. 19. D. 21. Dr. 37.

- hirsuta. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 30.
 lanceolata. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 7.
 Larontleana. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 31.
 letalis. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 20. *Dr.* 19.
 lucida. *Schum.* † Ins. *St. Cruis.* *D.* 17.
 S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 lupulina. *Schum.* † Am. austr. *S.* 7. *D.* 16. *Dr.* 10.
 meridionalis. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 29.
 mexicana. *Willd.* † Mexico. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 9.
 Paullinia mexicana. *Lin.*
 mollis. *H. B.* † Peru. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
 multiflora. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 28.
 noxia. *Cambess.* † Brasil. *Dr.* 23.
 ossana. *Dec.* † Havana. *D.* 11.
 S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 oxyphylla. *H. B.* † Peru. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 17.
 paludosa. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 32.
 paniculata. *H. B.* † Am. austr. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 16.
 parviflora. *H. B.* † Fluv. Amazon. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 36.
 paucidentata. *Dec.* † Cayenne. *D.* 10.
 S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 Plumeriana. *Spr.* † Ind. occ. *S.* 1.
 Paullinia Seriana. *Lin.*
 polyphylla. *Poir.* † Guiana. †
 Paullinia polyphylla. *Aubl.* (non *Lin.*)
 pubescens. *H. B.* † Caracas. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 15.
 racemosa. *Schum.* † N. Hisp. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 14.
 reticulata. *St. Hil.* † Brasil. *Dr.* 26.
 sinuata. *Schum.* † Domingo. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
 (non *Paullinia Seriana.* *Lin.* sec. *Spr.*)
 spectabilis. *Schum.* † Am. austr. *S.* 5. *D.* 9. *Dr.* 8.
 stans. *Schott.* † Brasil. *S.* e. p. 405.
 triternata. *Willd.* † Am. austr. *S.* 16. *D.* 19. *Dr.* 34.
 Paullinia polyphylla. *Lin.*
 Paullinia triternata. *Lin.* mant.
 (cfr. *Paullinia diversifolia.*)
 velutina. *Cambess.* † Brasil. *Dr.* 20.
Serjana. *Arrab.* (Fam.? *Diandria.*)
aqualica. *Arrab.* (quid?)
SERIOCARPUS. *Nees.* *Dec.* V. 261.
 Fam. *Compositae Asteroideae.* *Nees.*
 conyzoides. *Nees.* † Am. spr. *D.* 2.
 Aster conyzoides. *Willd.* (non *Desf.*) *S.* 2762. 18.
 Aster marylandicus. *Michx.*
 Conyza asteroides. *Lin.*
 β. Aster plantaginifolius. *Nutt.*
 rigidus. *Lindl.* † Am. spr. *D.* 3.
 solidagineus. *Nees.* † Am. spr. *D.* 1.
 Aster solidagineus. *Michx.* *S.* 2762. 78.
 Aster solidaginoides. *Willd.*
 tortifolius. *Nees.* † Carolin. *D.* 3.
 Aster tortifolius. *Michx.* *S.* 2762. 67.
 Conyza bifoliata. *Walt.*
Sericocodon. *Endlich.* *Symphyandra.*
Sericodon. *Dec.* lege: *Sericocodon.*
Sericophysum. *Dec.* *Helipterum.*
Seridia. *Cassin.*
aspera. *Webb.* *Centaurea microcephala.*
glomerata. *Cass.* *Centaurea glomerata.*
megacephala. *Cass.* *Centaurea Seridis.*
microcephala. *Cass.* *Centaurea aspera.*
sonchifolia. *Cass.* *Centaurea sonchifolia.*
sphaerocephala. *Cass.* *Centaurea sphaerocephala.*
Serigrostis. *Rafin.* *Mühlenbergia capillaris.*
SERINGIA. *Gay.* *Decand.* I. 488.
 Fam. *Byttneriaceae Lasiopetalae.* *Dec.* — *Geraniaceae*
Byttneriaceae. *Rchbch.* — *Hermanniaceae Lasiop-*
petalae. *Dunort.* — *Lasiopetalae.* *Gay.*
 platyphylla. *Gay.* † N. Holl. *D.* 1.
 Gaya platyphylla. *Spr.* 1152. 1.
 Lasiopetalum arborescens. *Ail.*
Seringia. *Spreng.*
ovata. *Spr.* *Ptelidium ovatum.*
Serinia. *Rafin.*
caespitosa. *Rafin.* *Krigia oppositifolia.*
SERIOLA. *Lin.* *Spr.* 2888. *Dec.* VII. 95.
Agenora. *Don.*
 Fam. *Cichoraceae.* *Juss.* — *Compositae Cichoraceae.*
Spr. — *Compositae Hieracia.* *Rül.* — *Compositae*
homioanthae. *Rchbch.* — *Compositae semifloscu-*
losae. *Lin.* — *Glossariphyta.* *Neck.* — *Synanthraeae*
Lactuceae. *Cass.*
aethnensis. *Lin.* *Metabasis aethnensis.*
albicans. *Tineo.* *laevigata.*

- alliata.* *Bivon.* *laevigata.*
Audina. *Poepp.* *Achyrophorus andinus.*
apargioides. *Hook. Arn.* *Achyrophorus apargioides.*
brasiliensis. *Less.* *Brasil.* *D.* 5.
 S. Twedii. *Hook. Arn.*
 Porcellites brasiliensis. *Less.*
commutata. *Less.* *Rodigia commutata.*
cretensis. *Desf.* *Achyrophorus oxydontos.*
cretensis. *Lin.* *Metabasis cretensis.*
depressa. *Vivian.* *Corsica.* *D.* 4.
 S. urens. *Vivian.* (non *Lin.*)
glauca. *Tineo.* *laevigata.*
hieracioides. *Raesch.* *Barbaria.* †
hispidula. *Moench.* *Metabasis aethnensis.*
incana. *Hook. Arn.* ☉ *Am. austr.* *D.* 6.
laevigata. *Lin.* † *Sicil.* *Afr. bor.* *D.* 3.
 Agenora laevigata. *Don.*
 Piptopogon decipiens. *Cass.*
 Rodigia laevigata. *Spr.* 2882. 2.
 β. *S. glauca.* *Tineo.* *S.* 3.
 Hypochaeris glauca. *Presl.*
 γ. *S. albicans.* *Tineo.* *S.* 5.
 S. alliata. *Bivon.*
 Hypochaeris albicans. *Ucria.*
 Rodigia alliata. *G. Don.*
petiolaris. *Hook. Arn.* *Achyrophorus petiolaris.*
rubescens. *Tineo.* *Metabasis cretensis.*
scabra. *Hortor.* (quid?)
taraxacifolia. *Salzm.* ☉ *Corsic.*
 Hypochaeris radiata. *Lin.*? (sec. *Dec.*)
taraxacoides. *Hook. Arn.* *Achyrophorus Scorzonerae.*
taraxacoides. *Loisl.* *Robertia taraxacoides.*
tenuifolia. *Hook. Arn.* *Achyrophorus tenuifolius.*
Twedii. *Hook. Arn.* *brasiliensis.*
uniflora. *Bivon.* *Robertia taraxacoides.*
urens. *All.* *Metabasis aethnensis.*
urens. *Lam.* *Endoptera aspera.*
urens. *Lin.* *Metabasis cretensis.*
urens. *Vivian.* *depressa.*
SERIPHIMUM. *Lin.* *Decand.* VI. 261.
Acrocephalum. *Cassin.* *Dec.* nr. 7—12.
Eremanthis. *Cassin.* *Dec.* 1.
Euseriphium. *Dec.* 2—12.
Pleurocephalum. *Cass.* *Dec.* 2—6.
Stoebe. *Lin.* *Spr.* 2686.
 Fam. *Compositae amphigynanthae.* *Rchbch.* — *Com-*
positae Artemisiae. *Rül.* — *Compositae Conysae.*
Adans. — *Compositae corymbiferae.* *Lin.* (olim.) —
Compositae nucamentaceae. *Lin.* — *Compositae*
nudae. *Roy.* — *Compositae Senecionideae.* *Less.* —
Corymbiferae. *Juss.* — *Siphoniphyta.* *Neck.* — *Sy-*
nantherae Inulcae. *Cass.*
adpressum. *Dec.* † *Pr. b.* *sp.* *D.* 14.
aethiopicum. *Stend.* *Stoebe aethiopica.*
alopecuroides. *Lam.* *Stoebe alopecuroides.*
ambiguum. *Lin.* *vermiculatum.*
asperum. *Pers.* *Helichrysum asperum.*
capitatum. *Less.* † *Pr. b.* *sp.* *D.* 9.
 Stoebe capitata. *Berg.*
cernuum. *Pers.* *Elytropappus Rhinocerotis.*
cinereum. *Lin.* † *Pr. b.* *sp.* *D.* 3.
 S. squarrosium. *Forst.*
 Stoebe alopecuroides. *Sieb.* (non *Less.*)
 Stoebe cinerea. *Thunb.* *S.* 16.
 (cfr. *S. plumosum.*)
cinereum. *Berg.* *vermiculatum.*
corymbiferum. *Lin.* *Stoebe gomphrenoides.*
distichum. *Lin.* *fil.* *Trichogyne seriphoides.*
ericoides. *Pers.* *Disparago ericoides.*
fasciculatum. *Thunb.* *Trichogyne seriphoides.*
filagineum. *Dec.* † *Pr. b.* *sp.* *D.* 11.
fuscum. *Lin.* † *Pr. h.* *sp.* *D.* 6.
 Achyrocline tamariscina. *Schrank.*
 Stoebe ericoides. *Willd.*
 Stoebe fusca. *Thunb.*
gnaphaloides. *Pers.* *Stoebe gomphrenoides.*
gomphrenoides. *Pers.* *Stoebe gomphrenoides.*
incanum. *Lam.* *indicum.*
incanum. *Thunb.* *Stoebe incana.*
indicum. *Pers.* † *Ind.* *or.*? †
 S. incanum. *Lam.* (non *Thunb.*)
juniperifolium. *Lam.* *Stoebe aethiopica.*
laricifolium. *Lam.* *Trichogyne laricifolia.*
nervigerum. *Dec.* † *Pr. b.* *sp.* *D.* 7.

niveum. Pers. Helichrysum niveum.
passerinoides. Lam. † Ins. Borbon. D. 1.
Artemisia fruticans. Commers. herb.
Stoebe paniculata. Cass.
perotrichoides. Less. † Pr. b. sp. D. 10.
Scripium nr. 73. Herb. Echl. un. it.
phleoides. Dec. † Pr. b. sp. D. 5.
phylicoides. Pers. Stoebe phylicoides.
phyllostachyum. Dec. † Pr. b. sp. D. 4.
plumosum. Lin. † Pr. b. sp. D. 1.
Stoebe plumosa. Thunb. S. 13.
β. S. cinereum. Less. (α. β.)
S. virgatum. Steud.
Artemisia vermiculata. Lam. (non Lin.)
Stoebe fasciculata. Cass.
Stoebe virgata. Thunb. S. 19.
prostratum. Lam. † Pr. b. sp. D. 12.
Stoebe prostrata. Lin. S. 3.
reflexum. Pers. Trichogyne reflexa.
Rhinocerotis. Pers. Elytropappus Rhinocerotis.
scabrum. Pers. Elytropappus glandulosus.
tomentosum. Moç. Sess. Shawia corymbosa.
uniflorum. Moç. Sess. Monosis salicifolia.
vermiculatum. Dec. † Pr. b. sp. D. 13.
S. ambiguum. Lin.
S. cinereum. Berg. (non Lin.)
Artemisia ambigua. Thunb. ? (non Lin.)
Artemisia vermiculata. Lin. mant.
Stoebe artemisioides. E. Meyer.
virgatum. Steud. plumosum.

SERIS. Lessing. Dec. VII. 19.
 Fam. Compositae Mutisiaceae. Less.
denticulata. Dec. 2. Brasil. D. 3.
discoidea. Less. 2. Brasil. D. 2.
polymorpha. Less. 2. D. 1.
Onoseris brevifolia. Don.

Seris. Willd.
onoseroideis. Willd. Isotypus onoseroides.

SERISSA. Commers. Juss. Spr. 808. Dec. IV. 575.
 Dietr. 977.
 Fam. Rubiaceae. Juss. Putoricac. Dec.
capensis. Thunb. Plectronia ventosa.
foetida. Commers. † China. Japan. S. 1. D. 1. Dr. 1.
S. japonica. Thunb.
Buchozia coprosmoides. Herit.
Dysoda fasciculata. Lour.
Dysoda foetida. Salisb.
Lycium foetidum. Lin. fl.
Lycium japonicum. Thunb.
Lycium indicum. Retz.
Spermaeoe frutescens. Hort. Par. (olim.)
japonica. Thunb. foetida.

Serpentaria. Reichb. Aristolochia.

SERPICULA. Lin. Spr. 3173. Dec. III. 63.
 Fam. Aquaticae Myriophylla. Rül. — Coryphophyta.
 Neck. — Halorageae. R. Br. — Hydrocharideae.
 Spr. — Onagreae. Juss.
capensis. Raeusch. repens.
brevipes. Wight. Arn. Ind. or.
hirsuta. W. A. Ind. or.
occidentalis. Pursh. Elodea canadensis.
repens. Lin. 2. Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
S. capensis. Raeusch.
S. serpyllifolia. Burm.
Laurenbergia capensis. Gmel. syst.
Laurenbergia repens. Berg.
rubicunda. Burch. 2. Pr. b. sp. D. 3.
serpyllifolia. Burm. repens.
thymifolia. Burm. Pr. b. sp. D. 4.
 Jonidii species? Dec.
veronicaefolia. Willd. 2. Ins. Borbon. D. 2.
verticillata. Pursh. Udra verticillata.
verticillata. Roxb. Wall. Hydrilla Roxburghii.

SERRAEA. Spreng. 2409.

Serra. Dec. I. 437.

Serraea. Willd.

Serra. Cav.
 Fam. Malvaceae. Cav.
incana. Cav. † Arab. D. 1.
 Dinnreichera arabica. Hochst. Steud. ?

Serraria. Roem. Schull. Serruria.

SERRATULA. Lin. Spr. 2632. Dec. VI. 667.

Klasea. Cass. Dec. nr. 3—21.

Mastrucium. Cass. Dec. 2.

Oligochaeta. Dec. 22.

Pereuphora. Hoffmsg. (Dec. 2.)

Psilosanthus. Neck.

Sarreta. Dec. 1.

Fam. Compositae capitatae. Lin. — Compositae Cardui. Rül. — Compositae Cynareae. Spr. — Compositae homioanthae. Rehb. — Compositae Xeranthemae. Adans. — Cynarocephalae. Juss. — Siphoniphyta. Neck. — Synantherae Carduinac. Cass.

acaulis. Dec. Rhaponticum acaule.
acutifolia. Poir. Lucilia acutifolia.
alata. Desf. Willd. Jurinea alata.
alata. Poir. Jurinea cyanoides.
albescens. Wall. Aplotaxis albescens.
albida. Pers. Heterocoma albida.
alpina. Lin. Saussurea alpina, angustifolia, discolor, serrata.

altissima. Lin. Vernonia altissima.
amara. Lin. Saussurea amara.
amara. Pall. Acroptilon Pieris.
ambigua. Dec. Jurinea ambigua.
angustifolia. Willd. Saussurea angustifolia.
anthelmintica. Roxb. Vernonia anthelmintica.
arguta. Fisch. tinctoria.
arvensis. Lin. Cirsium arvense.
aspera. Link. Nepal. D. 23.

ataretica. Poir. Cirsium ambiguum.
babylonica. Lin. Centaurea babylonica.
Barrelieri. Dufour. pinnatifida.
Behen. Lam. Centaurea cerinthifolia.
bifrons. Pers. Chronopappus bifrons.
blanda. Bbrst. Jurinea blanda.
boetica. Boiss. Hispan. D. VII. 306.
Bouoni. Guss. Jurinea humilis.
caespitosa. Wall. Aplotaxis caespitosa.
campestris. Schweig. Cirsium arvense.
carolinica. Poir. Cirsium rufescens.
caroliniana. Mill. 2. Carolina.

Vernoniae species? Dec.
carthamoides. Roxb. Aplotaxis carthamoides.
caspica. Pall. Karelinia caspica.
centauroides. Lin. 2. Sibiria. S. 16. D. 5.
 Carduus nr. 38. Gmel. sib. (sec. Ledeb.)
centauroides. Bbrst. S. Gmelini, glauca.
chaetocarpa. Ledeb. Jurinea chaetocarpa.
Chamaepeuce. Lin. Chamaepeuce mutica.
cichoracea. Dec. 2. Ital. Caucas. D. 5.

Carduus cichoraceus. Cyril.
Centaurea cichoracea. Lin.
Cirsium cichoraceum. Spr. 2637. 4.
Klasea cichoracea. Webb.

ciliata. Vahl. Cirsium incanum.
cinerea. Roxb. Vernonia cinerea.
complanata. Hagen. Cirsium setosum.
complicata. Schweig. Cirsium setosum.
compta. Banks. Liatris graminifolia.
conica. Lam. Staehelina dubia.
conifera. Dec. Brot. Leuzea conifera.
cordata. Cass. Centaurea cerinthifolia.
coriacea. Fisch. Meyer. 2. Persia. D. 4.
coronaria. Sievers. coronata.
coronata. Lin. 2. Sibir. Caucas. S. 23. D. 2.
S. coronaria. Sievers.

Carduus nr. 41. Gmel. sib.
Mastrucium pinnatifidum. Cass.
Pereuphora coronata. Hoffmsg. (Verz. II. 173.)
coronata. Dec. fl. fr. tinctoria.

cyanoides. Dec. Jurinea cyanoides.
cyanoides. Gaert. Jurinea mollis.
cynarifolia. Poir. Rhaponticum cynaroides.
cynaroides. Dec. Rhaponticum cynaroides.
cynoglossifolia. Willd. Saussurea serrata.
decurrens. Ledeb. Saussurea alata.
dentata. Poir. Cirsium dentatum.
depressa. Steven. Jurinea depressa.
discolor. Poir. Cirsium discolor.
discolor. Willd. Saussurea discolor.
dissecta. Ledeb. 2. Sibir. alt. D. 11.
divaricata. Fisch. Meyer. © Persia. D. 22.
dubia. Scop. Vilm. 2. Am. spr. †
dubia. Brot. Staehelina dubia.
echinocephala. Poir. Chamaepeuce echinocephala.
elegans. Ait. Liatris elegans.
elegans. Steven. Jurinea elegans.
fasciculata. Poir. Lachnospermum ericaefolium.

- flavescens*, Poir. ☉ Hispan. D. 18.
Carduus flavescens, Lin.
Cnicus flavescens, Willd.
Saussurea flavescens, Spr. 2642. 1.
foliosa, Hill. *Vilm.* 2 Am. spr.
fruticosa, Lam. *Stachelina fruticosa*.
furcata, Spr. *Tricholepis furcata*.
glandulifera, Turcz. 2 Russia. D. 21.
glauca, Ledeb. (non Lin.) 2 Caucas. Sibir. alt. D. 9.
S. centauroides, Bbrst. ? (non Lin. sec. Ledeb.)
S. Laxmanni, Fisch. (sec. Dec.)
S. marginata, Tausch. (Flora 1828. 484.)
Carduus altaicus, Patr.
Carduus uniflorus, Turcz.
Centaurea Cardunculus, Pall. ? (sec. Ledeb.)
Centaurea nr. 69, Gmel. sib. (sec. Dec.)
Centaurea nr. 70, Gmel. sib. (sec. Ledeb.)
 (cfr. S. Gmelini.)
glauca, Lin. *Vernonia glauca*.
 Gmelini, Ledeb. (in litt.) 2 Caucas. Sibir. D. 7.
S. centauroides, Bbrst. (non Lin.)
Centaurea nr. 70, Gmel. sib.
Saussurea Gmelini, Sweet.
Gmelini Tausch, radiata.
gnaphalodes, Lin. *Synearpha gnaphalodes*.
gossypiphora, Don. *Aplotaxis gossypina*.
gracilis, Hill. *Vilm.* 2 Am. spr. †
graeca, Spr. *Jurinea glyceacantha*.
hastata, Lam. *Linosyris hastata*.
heterophylla, Desf. 2 Gallia, Hungar. S. 8. D. 12.
Carduus lycophilus, Vill.
Klasca heterophylla, Cass.
 β. *S. nitida*, Bess. (non Fisch.)
S. Kitaibelii, G. Don.
Carduus nitidus, W. R.
heterophylla, Vill. radiata.
humilis, Desf. *Jurinea humilis*.
japonica, Thunb. *Saussurea japonica*.
incana, Gmel. *Cirsium incanum*.
indica, Klein. *Amberboa indica*.
indica, Russ. hrb. *Echinops echinatus*.
indica, Willd. *Tricholepis angustifolia*.
indivisa, Poir. *tinctoria*.
inermis, Poir. *Rhaponticum cynaroides*.
Kitaibelii, G. Don. *heterophylla*.
lanata, Poir. *Cirsium lanatum*.
leucantha, Dec. ☉ Hispan. D. 19.
Carduus leucanthus, Cav.
leucocephala, Poir. *Cirsium leucocephalum*.
liatroides, Adans. *Saussurea liatroides*.
linearifolia, Dec. *Jurinea linearifolia*.
lucida, Poir. *Cirsium lucidum*.
lyrata, Spr. *Jurinea alata*.
macrophylla, Wender. — — †
mollis, Cav. *Jurinea humilis*, cyanoides.
Monardi, Dufour. *Jurinea Monardi*.
mnemonata, Desf. 2 Barbar. S. 11. D. 17.
multicaulis, Wall. *Aplotaxis multicaulis*.
multiflora, Lour. † China. D. 25.
multiflora, Lin. *Jurinea multiflora*.
nemorum, Lavy. — — D. 29.
nitens, Spr. *Centaurea nitens*.
nivea, Wall. *Aplotaxis nivea*.
nitida, Fisch. 2 Sibir. or. S. 24. D. 8.
noveboracensis, Lin. *Vernonia noveboracensis*.
nudicaulis, Dec. 2 Gall. Hispan. S. 9. D. 14.
S. cirsioides, Tenor.
Calcitrapa nudicaulis, Lam. fl. fr.
Carduus ecrinthifolius, Nutt.
Carduus ecrinthoides, Willd.
Carduus glaucus, Cav. (non Ledeb.)
Centaurea nudicaulis, Lin.
numidica, Poir. *Cirsium numidicum*.
oleracea, Poir. *Cirsium oleraceum*.
oligocephala, Dec. 2 Aleppo. D. 10.
orientalis, Poir. *Cirsium orientale*.
pallida, Dec. Ind. or. D. 20.
Centaurea pallida, Wall.
pannonica, Spr. *Cirsium pannonicum*.
parviflora, Poir. *Saussurea parviflora*.
pauciflora, Poir. *Cirsium pauciflorum*.
pedunculata, Pers. *Hololepis pedunculata*.
Picris, Bbrst. *Acroptilon Picris*.
pilosa, Ait. *Liatris pilosa*.
pinnata, Kit. in Schull. fl. a. II. p. 434. 2 Hungaria.
pinnatifida, Poir. ☉ Hispan. D. 13.
Carduus pinnatifidus, Cav.
Cirsium pinnatifidum, Spr. 2637. 34.
Cnicus pinnatifidus, Willd.
Klasca pinnatifida, Webb.
 β. *S. Barrelieri*, Dufour.
pinnatifida, Desf. radiata.
Pollichii, Dec. *Jurinea cyanoides*.
polyclonos, Dec. *Jurinea polyclonos*.
praealta, Lin. *Vernonia praealta*.
pulchella, Fisch. Meyer. *Jurinea pulchella*.
pulchella, Sims. *Saussurea pulchella*.
pumila, Thore. *tinctoria*.
pungens, Poir. *Cirsium siculum*.
pygmaea, Jacq. *Saussurea pygmaea*.
quinquefolia, Bbrst. 2 Caucas. S. 17. D. 3.
Klasca quinquefolia, Cass.
radiata, Bbrst. 2 Caucas. Hungar. S. 13. D. 6.
S. Gmelini, Tausch. (Flora 1828. 485.)
S. heterophylla, Vill. (non Desf.)
S. pinnatifida, Desf.
Carduus radiatus, W. R.
Centaurea nr. 70, Gmel. sib. (sec. Dec.)
Klasca pinnatifida, Cass.
rhapontica, Dec. *Rhaponticum scariosum*.
runcinata, Demid. *Saussurea runcinata*.
salicifolia, Lin. *Saussurea salicifolia*.
salicifolia wolgensis, Hffm. *Jurinea linearifolia*.
salina, Pall. *Saussurea crassifolia*.
salsa, Bbrst. Pall. *Saussurea crassifolia*.
scariosa, Lin. *Liatris scariosa*.
Scordium, Lour. 2 China. D. 24.
semiserrata, Willd. *Vernonia serratuloides*.
selosa, Willd. *Cirsium setosum*.
simplex, Dec. *Jurinea moschata*, simplex.
sonchifolia, Bess. *Bannatus*, Podol. †
speciosa, Ait. *Liatris elegans*.
spicata, Lin. *Liatris spicata*.
spinosa, Poir. *Iphiona spinosa*.
squalida, Stephan. *Saussurea alata*.
squarrosa, Lin. *Liatris squarrosa*.
Stelleria, Stephan. *Saussurea elongata*.
stoechadifolia, Bbrst. *Jurinea stoechadifolia*.
subcaulis, Poir. *Jurinea humilis*.
Tilesii, Ledeb. *Saussurea Tilesii*.
tincla, Cass. *Jurinea linearifolia*.
tinctoria, Lin. 2 Europ. S. 22. D. 1.
Carduus tinctorius, Scop.
Carduus nr. 163, Hall. helv.
 β. *S. arguta*, Fisch.
 γ. *S. indivisa*, Poir.
 δ. *S. pumila*, Thore.
 ε. *S. coronata*, Dec. fl. fr. (non Lin.)
tomentosa, Hffm. *Jurinea stoechadifolia*.
transylvanica, Spr. *Jurinea mollis*.
uniflora, Spr. *Rhaponticum uniflorum*.
varia, Hill. *Vilm.* 2 Noveborac. †
xeranthemoides, Bbrst. 2 Taur. Caucas. S. 26. D. 13.
Centaurea radiata, Lin.
Xeranthemum crucifolium, Lin.
Xeranthemum nr. 72, Gmel. sib.
 nr. 63, Gmel. sib. *Vernonia praealta*.
 197. * Hall. helv. add. *Centaurea Crupina*.
Serronia, Guillemin.
Jaborandi, Guill. *Ottonia Anisum*.
SERRURIA, Salisb. Spr. 303. *Dietr.* 623.
Holderlinia, Neck.
Protea, Aulor.
Serraria, Burm. Adans. Roem Schull.
 Fam. Proteaceae, Salisb. — Psydomorphyta, Neck.
 Thymelaeae, Adans.
abrotanifolia, Knight. † Afr. austr.
Protea abrotanifolia hirta, Andr.
acroearpa, R. Br. † Afr. austr. S. 3. Dr. 3.
adscendens, R. Br. † Pr. b. sp. S. 27. Dr. 28.
Protea adscendens, Thunb.
Protea glomerata, Willd. hrb.
acmula, R. Br. † Afr. austr. S. 24. Dr. 23.
Aitonii, R. Br. † Afr. austr. S. 5. Dr. 5.
albicans, R. S. † Pr. b. sp.
Nivenia? candicans, R. S.
Protea candicans, Thunb.
arenaria, R. Br. † Pr. b. sp. S. 9. Dr. 9.

arenaria. *Knicht*. emarginata.
artemisiaefolia. *Knicht*. h Afr. austr.
Bergii. *R. Br.* h Pr. b. sp.
Leucadendrum sphaerocephalum. *Berg.*
Burmanni. *R. Br.* h Afr. austr. S. 36. *Dr.* 34.
Leucadendrum Serraria. *Berg.*
Protea Serraria. *Lin.*
 (cfr. *S. candicans*.)
candicans. *R. Br.* h Pr. b. sp.
S. Burmanni. *R. Br.* var. *Spr.*
ciliata. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 20. *Dr.* 20.
compar. *R. Br.* h Pr. b. sp.
S. decipiens. *R. Br.* var. *Spr.*
congesta. *R. Br.* h Afr. austr. S. 21. *Dr.* 21.
Protea phyllicoides. *Schmidt.* (cfr. *Flora*. 1830. 555.)
 (cfr. *S. triplicato-ternata*.)
crithmifolia. *R. Br.* h Afr. austr. S. 34. *Dr.* 37.
cyanooides. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 10. *Dr.* 10.
Leucadendrum cyanooides. *Lin.*
Protea cyanooides. *Lin.*
 (cfr. *S. nitida*.)
cygnea. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 2. *Dr.* 2.
decipiens. *R. Br.* h Afr. austr. S. 31. *Dr.* 32.
 (cfr. *S. compar.*)
decumbens. *R. Br.* h Afr. austr. S. 26. *Dr.* 27.
Protea decumbens. *Thunb.*
Protea procumbens. *Lin.*
diffusa. *R. Br.* h Afr. austr. S. 7. *Dr.* 7.
Protea Brownei. *Poir.*
elevata. *R. Br.* h Afr. austr. S. 4. *Dr.* 4.
elongata. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 33. *Dr.* 36.
Leucadendrum elongatum. *Berg.*
Protea glomerata. *Thunb.*
Protea thyrsooides. *Lam.*
 (cfr. *S. helvola*.)
emarginata. *Sweet.* h Pr. b. sp.
S. arenaria. *Knicht.* (non *R. Br.*)
Protea abrotanifolia minor. *Andr.*
eriocephala. *R. Br.* h Pr. b. sp.
Protea eriocephala. *Lichtst.*
flagellaris. *R. Br.* Afr. austr. S. 28. *Dr.* 29.
florida. *R. Br.* h Afr. austr. S. 25. *Dr.* 25.
Protea florida. *Thunb.*
foeniculacea. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 19. *Dr.* 19.
furcellata. *R. Br.* h Afr. austr. S. 11. *Dr.* 11.
glaberrima. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 1. *Dr.* 1.
glomerata. *R. Br.* h Afr. austr. S. 30. *Dr.* 31.
Leucadendrum glomeratum. *Lin.*
Leucadendrum Serraria β. *Lin.*
Protea glomerata. *Lin.*
Protea patula. *Thunb.*
helvola. *R. S.* h Pr. b. sp.
S. elongata. *R. S.* (sec. *Spr.*)
Protea helvola. *Lichtst.*
hirsuta. *R. Br.* h Afr. austr. S. 15. *Dr.* 15.
Protea erecta. *Thunb.*?
Protea phyllicoides. *Thunb.*
Protea sphaerocephala. *Houtt.*?
millefolia. *Knicht.* h Afr. austr.
nitida. *R. Br.* h Pr. b. sp. *Dr.* 22.
S. cyanoides. *R. Br.* var. *Spr.*
Protea cyanoides. *Thunb.*? (non *Lin.*)
Niveni. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 17. *Dr.* 17.
Protea decumbens. *Andr.* (non *Thunb.*)
odorata. *Sweet.* h Afr. austr.
Protea abrotanifolia odorata. *Andr.*
parilis. *Knicht.* h Afr. austr.
pedunculata. *R. Br.* h Afr. austr. S. 12. *Dr.* 13.
Protea glomerata. *Andr.*
Protea pedunculata. *Lam.*
Protea sphaerocephala. *A. Poir.*
phyllicoides. *R. Br.* h Afr. austr. S. 23. *Dr.* 24.
Leucadendrum phyllicoides. *Berg.*
Protea abrotanifolia. *Curt.*
Protea sphaerocephala. *Lin.*
 (cfr. *S. odorata*.)
pilosa. *R. S.* h Pr. b. sp.
Protea pinnata. *Andr.* (non *Cav.*)
pinnata. *R. Br.* h Afr. austr. S. 8. *Dr.* 8.
Roxburghii. *R. Br.* h Afr. austr. S. 32. *Dr.* 33.
rubricaulis. *R. Br.* h Afr. austr. S. 29. *Dr.* 30.
Protea sphaerocephala. *Thunb.*
scariosa. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 13. *Dr.* 12.
Protea coarctata. *Thunb.*?
Protea sphaerocephala. *Lam.*

scoparia. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 14. *Dr.* 14.
simplicifolia. *R. Br.* h Afr. austr. S. 6. *Dr.* 6.
Protea plumigera. *Thunb.*?
sphaerocephala. *R. Br.* h Pr. b. sp.
Protea sphaerocephala. *Houtt.*
 (cfr. *S. hirsuta*, *pedunculata*.)
squarrosa. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 22. *Dr.* 23.
Stilhe. *R. Br.* h Pr. b. sp. S. 16. *Dr.* 16.
tridentata. *D. Dr.* tridentata.
triplicato ternata. *R. S.* h Pr. b. sp.
S. cougestra. *R. Br.*?
Protea tridentata. *Andr.* (non *Thunb.*)
tridentata. *R. Br.* h Afr. austr. S. 35.
S. tridentata. *D. Dietr.* 35.
Protea argentiflora. *Andr.*
Protea tridentata. *Thunb.*
villosa. *R. Br.* h Afr. austr. S. 18. *Dr.* 18.
Protea phyllicoides. *Poir.* (non *Thunb.*)
Protea villosa. *Lam.*
SERSALISIA. *R. Brown.*
 Fam. Sapotaceae. *R. Br.*
laurifolia. *Rich.* (Astrol. II. 84.) h N. Holl.
obovata. *R. Br.* h N. Holl.
Sideroxylon argenteum. *Thunb.*? (sec. *Spr.*)
sericea. *R. Br.* h N. Holl.
Sideroxylon sericeum. *Ait. Spr.* 721. 8. *Dr.* 752. 7.
SERTURNERA. *Mart.*
Pfaffia. *Spr. D. Dietr.* 1129.
 Fam. Aizoideae Atripliceae. *Richbch.* — *Amaranthaceae*. *Mart.*
glauca. *Mart.* 4 Brasil.
Gomphrena stenophylla. *Spr.* 931. 15.
Iresine glomerata. *Spr.* N. Endt.
Pfaffia glauca. *Spr.* e. p. 107. *Dr.* 8.
iresinoides. *Mart.* h 4 N. Granat.
Alternanthera iresinoides. *H. B.*
Ilceebrium iresinoides. *Spr.* 927. 2.
Pfaffia iresinoides. *Spr.* e. p. 106. *Dr.* 9.
luzulaeflora. *Mart.* 4 Brasil.
Pfaffia luzulaeflora. *D. Dietr.* *Dr.* 10.
Sesamella. *Richbch.*
spathulata. *Richbch.* *Reseda purpurascens*.
Tournefortii. *Richbch.* *Reseda sesamoides*.
Sesamopteris. *Endl.*
alata. *Dec.* *Sesamum alatum*.
radiata. *Dec.* *Sesamum radiatum*.
SESAMUM. *Lin.* *Spr.* 2200.
Eusesamum. *Endl.*
Sesamopteris. *Endl.*
 Fam. Bignoniaceae. *Juss.* *Sesameae*. *Endl.* — *Luridae*. *Lin.* — *Personatae Bignoniaceae*. *Richbch.* — *Plasyrgophyta*. *Neck.* — *Ringentes angiospermae*. *Roy.* — *Ringentes Martyniae*. *Rül.*
alatum. *Schum.* *Guinea*.
Sesamopteris alata. *Dec.* prdr. mspt.
auriculatum. *Presl.* (*Isis* XXI. 275.) *Creta*.
S. orientale. *Sieb.* hrb. *cret.*
brasiliensē. *Arrab.* 4 Brasil.
edule. *Hort.* *orientale*.
gracile. *Endl.* *radiatum*.
javanicum. *Burm.* *Achimenes sesamoides*.
indicum. *Lin.* ⊙ *Ind.* or. S. 4.
laciniatum. *Willd.* *Klein.* ⊙ *Ind.* or. S. 5.
 β? *S. trifoliatum*. *Mill.* (sec. *Poir.*)
luteum. *Retz.* ⊙ *Ind.* or. S. 2.
oleiferum. *Moench.* *orientale*.
orientale. *Lin.* ⊙ *Ind.* or. S. 1.
S. edule. *Hort.*
S. oleiferum. *Moench.*
orientale. *Sieb.* hrb. *cret.* *auriculatum*.
prostratum. *Retz.* h *Ind.* or. S. 3.
 (non *Torenia asiatica*. *Lin.*)
pterospermum. *R. Br.* in *Salt.* *Abyssin.*
radiatum. *Schum.* ⊙ *Guinea*.
S. gracile. *Endl.*
Sesamopteris radiata. *Dec.* prdr. npt.
trifoliatum. *Mill.* *laciniatum*.
Sesamum. *Adans.* *Martynia*.
Sesban. *Adans.* *Aeschynomene*. *Sesbania*.
Sesbana. *Ait.* *Sesbania*.
SESBANIA. *Pers.* *Dec.* II. 264.
Sesban. *Adans.* (ex parte.)
Sesbana. *R. Br.* *Ait.* *Spr.* 2577.
 Fam. Leguminosae *Loteae*. *Dec.* — *Leguminosae*
Phaseoli. *Adans.* — *Papilionaceae* *Loteae*. *Richb.*

- aculeata, *Pers.* ☉ Ind. or. S. 5. D. 4.
S. bispinosa, *Spr.*
S. Caudira, *Hamilt.* hrb.
Aeschynomene bispinosa, *Jacq.* ic.
Aeschynomene cannabina, *Roxb.*
Aeschynomene Sesban, *Jacq.* coll.
Aeschynomene spinulosa, *Roxb.*
Coronilla aculeata, *Willd.*
Emerus aculeata, *Schumch.*
(cfr. *S. exasperata*.)
aegyptiaca, *Pers.* † Senegal. Aegypt. Ind. or. S. 4.
D. 1.
Aeschynomene indica, *Burm.*
Aeschynomene Sesban, *Lin.* *Burm.*
Coronilla Sesban, *Willd.*
Dolichos Aeschynomene Sesban, *Forsk.*
β. *Aeschynomene Suyminta*, *Roxb.*
affinis, *Schrad.* ☉ Ind. or. D. 6.
S. cannabina, *Hort.* (et *Pers.* sec. *Spr.*)
Aeschynomene cannabina, *Hort.*
arabica, *Hochst.* *Steud.* † Arabia.
bispinosa, *Spr.* aculeata.
Candira, *Hamilt.* aculeata.
cannabina, *Retz.* *Pers.* ☉ Malabar. S. 7. D. 5.
Aeschynomene cannabina, *Retz.*
Coronilla cannabina, *Willd.*
(cfr. *S. affinis*, *gracilis*, *paludosa*.)
coccinea, *Poir.* Agati coccinea.
cochinchinensis, *Dec.* † Cochinch. D. 17.
Coronilla cochinchinensis, *Lour.*
disperma, *Pursh.* *Glottidium floridanum*.
dubia, *Steud.* † Brasil. †
Lotus palustris, *Arrab.* (non *Willd.*)
dubia, *H. B.* *Coursetia dubia*.
exasperata, *H. B.* † Am. austr. D. 3.
S. aculeata, *Poir.* (sec. *Spr.*)
ferruginea, *Hochst.* (hrbr. un. it. 215.) † Abyssin.
lusca, *Desv.* — —
Aeschynomene fusca, *Desf.* H. Par.
geminiflora, *Schrad.*
gracilis, *Schrad.* ☉ — — D. 13.
S. cannabina, *Pers.* (sec. *Spr.*)
grandiflora, *Poir.* Agati grandiflora.
leptocarpa, *Dec.* ☉ Senegal. D. 14.
S. picta, *Pers.* (sec. *Spr.*)
longifolia, *Dec.* † N. Hispan. D. 15.
Aeschynomene longifolia, *Orteg.*
macrocarpa, *Mhlbrg.* ☉ Louisiana. D. 10.
S. picta, *Pers.* (sec. *Spr.*)
occidentalis, *Pers.* † Am. austr. S. 3. D. 2.
Coronilla occidentalis, *Willd.*
Emerus herbacea, *Mill.* (sec. syn. *Plumier.*)
pachycarpa, *Dec.* Senegal. D. 8.
S. picta, *Pers.* (sec. *Spr.*)
paludosa, *Jacq.* ☉ Ind. or.?
S. cannabina, *Pers.* (sec. *Spr.*)
Aeschynomene paludosa, *Roxb.*? (sec. *Dec.*)
picta, *Pers.* ☉ N. Hispan. S. 6. D. 9.
Aeschynomene picta, *Cav.*
Coronilla picta, *Willd.*
(cfr. *S. leptocarpa*, *macrocarpa*, *pachycarpa*, *pubescens*, *punctata*.)
platycarpa, *Pers.* *Glottidium floridanum*.
procumbens, *Wight.* *Arn.* ☉ Ind. or.
Aeschynomene diffusa, *Roxb.* mus. ind.
Aeschynomene procumbens, *Roxb.* fl. ind.
pubescens, *Dec.* Guinea. D. 11.
S. picta, *Pers.* (sec. *Spr.*)
Aeschynomene pubescens, *Vahl.*
Emerus pubescens, *Schumch.*
punctata, *Dec.* Senegal. D. 7.
S. picta, *Pers.* (sec. *Spr.*)
sericea, *Link.* — — S. 9. D. 16.
Coronilla sericea, *Willd.* En.
stricta, *Schrad.* †? — —
uliginosa, *Roxb.* ☉ Ind. or.
virgata, *Pers.* *Coursetia virgata*.
SESELI, *Lin.* *Spr.* 1044. *Dec.* IV. p. 144. *Dietr.* 1305.
Euseseli, *Dec.* nr. 9—24.
Hippomarathroides, *Dec.* nr. 3—8.
Hippomarathrum, *Roel.* *Dec.* 1. 2.
Marathrum, *Rafin.*
Musineon, *Rafin.*
Notarisia, *Cesal.* (*Dec.* nr. 2.)

- Fam. Scadiophyta, *Neck.* — Umbellatae, *Lam.* Chae-
rophylleae, *Adans.* — Umbellatae Seselineae, *Dec.*
Aegopodium, *Scop.* *Aegopodium Podograria*,
alpinum, *Bbrst.* † Alp. Caucas.
Lomatocarpum alpinum, *Fisch.* *Mey.* (*Lin.* XIV.
Lit. 158.)
(non *Cnidium venosum*, *Koch.*)
Ammi, *Willd.* *Ptychotis verticillata*.
ammoides, *Gouan.* *Ptychotis verticillata*.
ammoides, *Pers.* *Ptychotis foeniculifolia*.
Anomum, *Scop.* *Sison Anomum*.
annuum, *Lin.* † 2 Europ. Taur. S. 6.
S. bienne, *Crantz.*
S. carvifolium, *Vill.*?
S. coloratum, *Ehrh.* D. 19. Dr. 8.
S. simplex, *Poir.*
Seseli nr. 762, *Hall.* hely.
Carum simplex, *Steph.* *Willd.*
Selinum annuum, *Roth.* (sec. *Spr.*)
Selinum carvifolium, *Vill.*? (sec. *Dec.*)
Sium annuum, *Roth.*
Sium tortuosum, *Roth.* (sec. *Spr.*)
β. *S. ferulaceum*, *Steven.*
annuum, *Pall.* *tortuosum*.
arenarium, *Bbrst.* *campestre*.
aristatum, *Ail.* *Ligustinum pyrenaicum*.
articulatum, *Crantz.* *S. Hippomarathrum*.
athamantoides, *Ledeb.* *Libanotis sibirica*.
bengalense, *Roxb.* *Dasyloina bengalense*.
bienne, *Crantz.* *annuum*.
Bocconi, *Spr.* *Gusson.* † Sicilia. S. 17. D. 24. Dr. 31.
Bubon siculus, *Spr.* in *R.* S.
buchtormense, *Koch.* *Libanotis buchtormensis*.
Bunius, *Vill.* *Ptychotis heterophylla*.
caespitosum, *Sib.* Sm. † Olympus. S. 14. D. 18. Dr. 28.
Gaya pyrenaica, *Gaud.*? (sec. *Dec.*)
campestre, *Besser.* † Ucania. *Podol.* S. 8. D. 22.
Dr. 29.
S. arenarium, *Bbrst.*
S. tortuosum, *Trevir.* *Mgz.* *Berl.*
Carum, *Scop.* *Carum Carvi*.
Carvi, *Roth.* *Carum Carvi*.
carvifolia, *Mill.* *Selinum carvifolia*.
carvifolium, *Vill.* *annuum*.
cervariaefolium, *Dec.* *Athamanta cervariaefolia*.
chaerophylloides, *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 14. D. 26.
Dr. 33.
Conium chaerophylloides, *Eckl.* *Zeyh.*?
chaerophylloides, *Hort.* *varium*.
coloratum, *Ehrh.* *annuum*.
coronatum, *Ledeb.* † Sibir. alt. Dr. 21.
corsicum, *Ledeb.* *Link.* *Ptychotis verticillata*.
crassifolium, *Schrad.* *S. Pallasii*.
cuneifolium, *Bbrst.* † Caucas. D. 6. Dr. 12.
Bubon cuneifolius, *Spr.* 1068. 6.
defoliatum, *Ledeb.* † Sibir. alt. Dr. 25.
dichotomum, *Bbrst.* † Tauria. D. 3. Dr. 10.
Bubon dichotomus, *Link.* S. 1068. 5.
Bubon rigidior β. *R.* S.
dioicum, *Dufour.* *Trinia Dufourii*.
dioicum, *Vill.* *Trinia vulgaris*.
divaricatum, *Pursh.* † Am. spr. S. 18. D. 11. Dr. 17.
S. lucidum, *Fras.*
Adorium crassifolium, *Rafin.*
Marathrum, *Rafin.*
Musineon, *Rafin.*
dubium, *Schkr.* *Cnidium venosum*.
elatum, *Gouan.* (et? *Lin.*) † Eur. austr. S. 1. D. 12.
S. Gouani, *Koch.* Dr. 3.
S. teres, *Moench.*
elatum, *Güldst.* *Thuil.* *montanum*.
Falcaria, *Crantz.* *Falcaria Rivini*.
ferulaceum, *Steven.* *Falcaria Rivini*.
ferulaefolium, *Poir.* *Ligusticum pyrenaicum*.
filifolium, *Thunb.* *Oeranthe filiformis*.
foeniculifolium, *Poir.* *Ptychotis foeniculifolia*.
fragile, *Gouan.* † — — D. 27. Dr. 34. †
Gilliesii, *Hook.* *Arn.* *Chili*.
Petroselinum sativum, *Hook.* *Gill.*
glabratum, *Willd.* *Rumia seseloides*.
glaucum, *Bbrst.* *varium*.
glaucum, *Lam.* *Trinia vulgaris*.
glaucum, *Lin.* *montanum*.
Gouani, *Koch.* *elatum*.

globiferum. *Visiani*. 2 Dalmatia.
gracile. *W. K.* 2 Pannon. Transylv. S. 20. D. 9. Dr. 15.
graveolens. *Ledeb.* (Dr. 24.) Libanotis Patriniana.
graveolens. *Scop.* Apium graveolens.
gummiferum. *Sm.* 2 Tauria. Graec. Sibir. D. 4. Dr. 11.
Bubon eriocephalus. *Spr.* 1063. 7.
Bubon rigidus. *Spr.* 1063. 3.
β. S. g. crithmifolium. *Dec.*
Athamanta crithmifolia. *Juss.* hrb.
Hippomarathrum. *Lin.* 2 Germ. Gall. S. 10. D. 1. Dr. 1.
S. articulatum. *Crantz.*
Hippomarathrum pelviforme. *Fl. Wett.*
Hippomarathrum vulgare. *Roel.*
Sium Hippomarathrum. *Roth.*
Hippomarathrum. *Pall.* petraeum.
hispidum. *Hort.* — — †
indicum. *W. A.* Ind. or.
Ligusticum indicum. *Klein.* in *Wall.* cat.
intricatum. *Boiss.* (Elench. nr. 84.) 2 ½ Hispan.
juveum. *Sib. Sm.* 2 Graecia. D. 14. Dr. 18.
S. glaucum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
leiocarpum. *Hook.* Am. sprt.
leucospermum. *W. K.* 2 ½ Pannon. S. 12. D. 8.
 Dr. 14.
Athamanta leucosperma. *Poir.*
Libanotis. *Koch.* Libanotis vulgaris.
Lobelianum. *H. Dorp.* 2 Europ. austr.
lucidum. *Fras.* divaricatum.
Meum. *Scop.* Meum athamanticum.
Meyeri. *D. Dr.* Soranthus Meyeri.
montanum. *Dec.* 2 Eur. austr. med. D. 15. Dr. 6.
α. S. m. laxiusculum. *Dec.*
S. montanum. *Lin.* S. 4.
β. S. glaucum. *Lin.* S. 3. Dr. 4.
S. elatum. *Güldst.* (et? *Lin.* sec. *Rechb.*)
S. osseum. *Crantz.*
γ. S. multicaule. *Retz. Jacq.*
δ. S. peucedanifolium. *Merat.*
S. elatum. *Thuil.*
multicaule. *Retz. Jacq.* montanum.
Mutellina. *Hall.* Meum Mutellina.
nanum. *Dufour.* Gaya pyrenaica.
nodiflorum. *Scop.* Helosciadium nodiflorum.
osseum. *Crantz.* montanum.
Pallasii. *Bess.* 2 Russia. D. 16. Dr. 19.
S. crassifolium. *Hort.*
Peucedanum Matthioli. *Spr.?*
patens. *Güldst.* tortuosum.
petraeum. *Bbrst.* 2 Taur. Caucas. D. 23. Dr. 30.
S. Hippomarathrum. *Pall.* ind. t.
Bubon glaucus. *Spr.* 1068. 2.
peucedanifolium. *Besser.* 2 Podolia. D. 7. Dr. 13.
S. proliferum. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
Bubon peucedanifolius. *Spr.* 1068. 4.
peucedanifolium. *Merat.* montanum.
pinpinelloides. *Lin.* Carum rigidulum.
pinpinelloides. *Spr.* Palimbia Chabraei.
polyphyllum. *Tenor.* 2 Neapol. D. 17. Dr. 27.
pratense. *Crantz.* Silaus pratensis.
proliferum. *Spr.* 2 — — S. 13.
puberulum. *Dec.* 2 Turcia. D. 20. Dr. 9.
β. S. p. pallidum. *Dec.*
Selinum carvifolium. *Vill.?*
pumilum. *All.* Trinia vulgaris.
pumilum. *Lin.* Trinia Kitaibelii.
pusillum. *Brot.* Ptychotis verticillata.
pyrenaeum. *Lin.* Angelica pyrenaea.
quinquefolium. *Hort.* — — †
rigidum. *W. K.* 2 Banatus. D. 5.
Bubon rigidus *γ.* *Spr.* in *R. S.*
saxifragum. *Lin.* Ptychotis heterophylla.
saxifragum. *Scholl.* Cnidium venosum.
selinoides. *Bess.* Cnidium venosum.
selinoides. *Jaeg.* Silaus pratensis.
simplex. *Poir.* annuum.
striatum. *Thunb.* Pr. h. sp. S. 19. D. 25. Dr. 32.
strictum. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. Dr. 23.
tauricum. *Link.* varium.
tenuifolium. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. Dr. 20.
teres. *Moench.* elatum.
tomentosum. *Visian.* 2 Dalmatia. D. 2. Dr. 2.
tortuosum. *Lin.* 2 Gall. austr. S. 11. D. 21. Dr. 7.
S. annuum. *Pall.* ind. t.
S. patens. *Güldst.*

Oenanthe striata rigida. *Lin.*
Oenanthe nr. 20. *Gmel.* sib.
tortuosum. *Pall.* annuum.
triternatum. *Parsh.* 2 Am. sprt. S. 22. D. 10. Dr. 16.
Turbith. *Lin.* Athamanta Matthioli.
Turbith. *Tenor.* Ptychotis verticillata.
vaginatum. *Ledeb.* 2 Davur. Dr. 22.
varium. *Trevir.* 2 Caucas. Austr. D. 13. Dr. 8.
S. glaucum. *Bbrst.*
S. tauricum. *Link.* S. 4.
β. S. chaerophylloides. *Hort.*
venosum. *Hoffm.* Cnidium venosum.
verticillatum. *Desf.* Ptychotis verticillata.
zeylanicum. *Hrb.* *Madr.* Helosciadium Heyneanum.
 nr. 28. *Gmel.* sib. Meum Mutellina.
 762. *Hall.* helv. annuum.
 763. *Hall.* Meum Mutellina.

SESLERIA. *Arduin.* *Scop.* *Spr.* 334. *Dietr.* 399.Fam. Gramina Poae. *Adans.* — Gramina festuaceae.*Spr.* — Gramina adans. *Runth.**alba*. *Sib. Sm.* 2 Prope Belgrad. Dr. 2.*Carex dubia*. *Sibt.* mps.*alba*. *Mart.* elongata.*albicans*. *Hit.* 2 Carpathi. Dr. 13.*americana*. *Nees.* Am. sprt.*Arduini*. *Desf.* coerulea.*argentea*. *Savi.* cylindrica.*coerulans*. *Friedl.* Rumelia.*coerulea*. *Arduin.* 2 Europ. S. 7. Dr. 1.*S. Arduini*. *Desf.**Sesleria* nr. 1446. *Hall.* helv.*Aira varia*. *Jaeg.* vind.*Alopecurus varius*. *Quorund.**Cynosurus coerulescens*. *Autor.**Cynosurus coeruleus*. *Lin.**Cynosurus rupestris*. *Wulff.* in hrbo. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)(cfr. *S. cylindrica*, mutica, tenella.)*cylindrica*. *Dec.* 2 Gallia. Ital. Dr. 4.*S. argentea*. *Savi.**S. coerulea* *β.* *Pollin.* Dec. fl. fr.*S. pallescens*. *Hartm.**Cynosurus coeruleus*. *Turio.**Cynosurus cylindricus*. *Balb.**Festuca argentea*. *Savi.**Koeleria coerulea*. *Tenor.*(cfr. *S. elongata*.)*daetyloides*. *Nutt.* Missouri. Dr. 16.*Bulbilis*. *Rafn.**distycha*. *Pers.* 2 Eur. austr. D. 4. Dr. 11.*Sesleria* nr. 1447. *Hall.* helv.*Cynosurus distychnus*. *Hoffm.**Oreochloa distycha*. *Link.**Poa distycha*. *Wulff.**Poa seslerioides*. *All.**dura*. *Hunth.* 2 Europ. Caucas. Dr. 12.*Cynosurus durus*. *Lin.**Eleusine dura*. *Lam.**Festuca dura*. *Vill.**Lolium* nr. 1419. *Hall.**Poa dura*. *Scop.* S. 341. 116.*Sclerochloa dura*. *Beauv.**echinata*. *Lam.* 2 Barbaria. Dr. 8.*Calotheca pungens*. *Spr.* 342. 5.*Dactylis pungens*. *Schreb.**Koeleria pungens*. *Spr.* pug.*echinata*. *Host.* Echinaria capitata.*elongata*. *Host.* 2 Austr. litt. Helvet. Ital. Dr. 9.*S. alba*. *Mart.?**S. cylindrica*. *Dec.* (sec. *Rechb.*)*S. nitida*. *Tenor.* (in hrb. *Deless.?*) Dr. 14.*Aira alba*. *Wulff.**Phleum autumnale*. *Scop.**interrupta*. *Visian.* tenuifolia.*juncifolia*. *Host.* *Suffr.* tenuifolia.*lagopodioides*. *Spr.* Aeluropus pubescens.*leucocephala*. *Dec.* sphaerocephala.*microcephala*. *Pers.* tenella.*mollis*. *Spr.* Triraphis mollis.*mutica*. *Badaro.* Italia. Dr. 15.*S. coerulea*. *Ard.* (sec. *Trin.* mpt.)*nitida*. *Tenor.* elongata.*pallescens*. *Hartm.* cylindrica.*phleoides*. *Bbrst.* Caucasia. S. 5. Dr. 3.

- pumilio*. Spr. *Triraphis pumilio*.
pungens. Spr. *Triraphis pungens*.
quilensis. Spr. *Festuca quadridentata*.
rigida. Heuffel. 2. *Bannatus*. Dr. 10.
sphaerocephala. Arduin. 2. Alp. Eur. med. S. 2. Dr. 6.
 Cynosurus sphaerocephalus. Wulf.
 β. S. leucocephala. Dec.
spicata. Spr. *Elytrophorus articulatus*.
tenella. Host. 2. Alp. Eur. med. S. 3. Dr. 7.
 S. microcephala. Pers.
 Cynosurus capitatus. Wulf.
 Cynosurus microcephalus. Hoffm.
 Cynosurus ovatus. Hop.
 Psilathera tenella. Link.
tenuifolia. Schrad. 2. Austr. litt. S. 8. Dr. 3.
 S. interrupta. Visian.
 S. juncifolia. Suffr. in Host. gram.
 Aira juncifolia. Wulf.
 Cynosurus juncifolius. Quorund.
valesiaca. Beauv. *Festuca valesiaca*.
 nr. 1446. Hall. helv. coerulea.
 1447. Hall. disticha.
- SESSEA**. Ruiz et Pav. 630. Dietr. 820.
 Fam. Bignoniaceae. Spr. — Personatae Bignoniaceae.
 Rehbch. — Sesameae. Roem. Schult. — Solanaceae Vestiae. Endl.
dependens. R. P. 1. Peru. S. 2. Dr. 2.
petiolaris. Spr. 1. Peru. S. 3. Dr. 3.
 Cestrum petiolare. H. B.
stipulata. R. P. 1. Peru. S. 1. Dr. 1.
- SESUVIUM**. Lin. Spr. 1832. Dec. III. 453.
 Fam. Aizoideae. Spr. Rehbch. — Ficoidae. Juss. —
 Sarcidophyta. Neck. — Succulentae. Lin. Seda. Rül.
 edule. Wight. hrbr. Ind. or.
 S. repens var. ? D. Wall. cat.
longifolium. H. B. ⊙ Am. austr. S. 2. D. 2.
 S. Portulacastrum. H. B. (sec. Dec.)
 S. spathulatum. H. B. (sec. Spr.)
microphyllum. Willd. 2. Cuba. S. 5. D. 5.
 S. spathulatum. H. B. (sec. Dec.)
Ortegae. Spr. revolutifolium.
parviflorum. Dec. S. Portulacastrum.
pedunculatum. Pers. S. Portulacastrum.
 Portulacastrum. Lin. 2. Am. austr. S. 1. D. 1.
 S. pedunculatum. Pers.
 Aizoon canariense. Andr.
 Holosteam succulentum. Lin. ?
 β. S. sessile. Dec. Pers.
 S. parviflorum. Dec. 6. (sec. Hook.)
 Trianthes americana. Gill. mpt.
Portulacastrum. H. B. longifolium.
Portulacastrum. Roxb. repens.
 repens. Willd. ⊙ Ind. or. S. 4. D. 4.
 S. Portulacastrum. Roxb.
revolutifolium. Orteg. 2. Am. austr. S. 3. D. 3.
 S. Portulacastrum β. Sims.
 S. revolutum. Pers.
sessile. Pers. S. Portulacastrum.
- Setaria**. Beauv. Panicum.
affinis. Schult. Panicum purpurascens.
alopoccurus. Fisch. Panicum macrourum.
ambigua. Schrad. Panicum pseudoholcus.
Antillarum. Kunth. Panicum Antillarum.
aurea. Hochst. Panicum ebrysanthum.
barbata. Kunth. Panicum prostratum.
brachiata. Kunth. Panicum chloroticum.
canescens. Kunth. Panicum canescens.
caudata. R. S. Panicum caudatum.
cenchroides. R. S. Pennisetum setosum.
cernua. H. B. Panicum cernuum.
composita. H. B. Panicum macrourum.
compressa. Kunth. Pennisetum compressum.
corrugata. Schult. Panicum corrugatum.
crus Ardeae. Willd. Panicum crus Ardeae.
cylindrica. Schult. Panicum setosum.
dioica. Hochst. Panicum adoense.
disticha. H. B. Panicum distichum.
Elliotiana. Schult. Cenchrus Elliottii.
elongata. Spr. Panicum caudatum.
erubescens. R. S. Pennisetum erubescens.
erythrosperma. Spr. Panicum italicum, laevigatum.
flava. Kunth. Panicum glaucum.
floribunda. Spr. Panicum floribundum.
geniculata. R. S. Panicum geniculatum.

- geniculata*. Sieb. Panicum prostratum.
germanica. Beauv. Panicum italicum.
glauca. Beauv. Panicum glaucum.
globularis. Presl. Panicum globulare.
gracilis. H. B. Panicum glaucum.
gracilis. Spr. mpt. Panicum onurus.
helvola. R. S. Panicum helvolum.
hirsuta. Kunth. Panicum Helopus.
hirta. Kunth. Panicum Rothii.
hirtella. Schull. Panicum setarium.
humifusa. Dumort. Panicum glaucum.
imberbis. R. S. Panicum imberbe.
impressa. Kunth. Panicum impressum.
intermedia. R. S. Panicum intermedium.
italica. Beauv. Panicum italicum.
lachnaea. Kunth. Panicum lachnacum.
laevigata. Schull. Panicum laevigatum.
leiophylla. Nees. Panicum leiophyllum.
leucophylla. D. Dietr. Panicum leiophyllum.
longifolia. Link. Panicum Linkii.
longisetia. Beauv. Panicum rescissum.
luxurians. Spr. Panicum Willdenowii.
macrochaeta. Hochst. Panicum adoense.
macrochaeta. Spr. Panicum italicum.
macrostachya. H. B. Panicum setosum.
maritima. R. S. Panicum italicum.
mauritanica. Spr. Panicum mauritanum.
megapotamica. Spr. Panicum caudatum.
Melinis. Link. Panicum italicum.
Meyeri. Kunth. Panicum pilosum.
multisetia. Dumort. Panicum setosum.
muricata. R. S. Panicum crus galli.
nana. Dumort. Panicum viride.
nubica. Link. Panicum verticillatum.
ocreata. Spr. Panicum ocreatum.
Pennisetum. R. S. Panicum distichum.
pilisera. Spr. Panicum Helopus.
pilosa. Kunth. Panicum pilosum.
Poiretianum. Kunth. Panicum Poiretianum.
polygonata. Kunth. Panicum polygonatum.
polystachya. Schrad. Panicum macrourum.
pumila. R. S. Panicum glaucum.
pumila. Schull. Panicum italicum.
purpurascens. H. B. Panicum purpurascens.
purpurascens. Opiz. viride.
purpurea. R. S. Panicum purpureum.
rariflora. Mikan. Panicum caudatum.
rariflora. Presl. Panicum dissitiflorum.
Rottleri. Spr. Panicum intermedium.
rubicunda. Dumort. Panicum italicum.
scabrifolia. Kunth. Panicum scabrifolium.
scandens. Schrad. Panicum scandens.
Schraderi. Kunth. Panicum pilosum.
semirugosa. Kunth. Panicum semirugosum.
sericea. R. S. Panicum sericeum.
setosa. Beauv. Panicum setosum.
stricta. Kunth. Panicum Kunthii.
subcordata. Kunth. Panicum prostratum.
sulcata. Radd. Panicum sulcatum.
tejuensis. Kunth. Panicum glaucum.
tenacissima. Schrad. Panicum scandens.
tomentosa. Kunth. Panicum tomentosum.
Trinii. Kunth. Panicum scandens.
umbrosa. Beauv. Panicum prostratum.
vaginata. Spr. Panicum utriculatum.
Ventenatii. Kunth. Panicum Ventenatii.
verticillata. Beauv. Panicum verticillatum.
verticilliformis. Dumort. Panicum verticillatum.
villosa. Beauv. Panicum villosum.
viridis. Beauv. Panicum viride.
vulpiseta. R. S. Panicum vulpisetum.
Weinmanni. R. P. Panicum viride.

SETHIA. Humb. Bonpl. Dec. I. 576.

- Fam. Erythroxyleae. Kunth. — Violaceae Erythroxyleae. Rehbch.
acuminata. Arn. 1. Ceylon.
erythroxylodes. Wight. (ill. p. 136.) 1. Ind. or.
indica. Dec. 1. Ind. or. D. 1.
 Erythroxylon monogynum. Roxb. S. 1710. 20.
 Erythroxylon sideroxyloides. Roxb. fl. ind.
 β. Erythroxylon areolatum. Hrbr. Madr.
 γ. Erythroxylon hypericifolium. Heyn. hrbr.
Kunthiana. Will. cat. 1. Ind. or.
lanceolata. Wight. Ind. or.
Setaria. Rehbch. *Ceropegia palustris*.

- SEYMERIA.** *Pursh. Spr.* 2189.
Fam. Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rehbeh.* —
Scrophularinae Gesneriaceae. *Benth.*
auriculata. Spr. ⊙ *Virgin.* S. 2.
Gerardia auriculata. Michx.
macrophylla. Nutt. Ohio. S. 1.
pectinata. Pursh. ⊙ *Am. spr.* S. 3.
tenuifolia. Pursh. ⊙ *Am. spr.* S. 4.
Azelia cassioides. Gmel. syst.
Gerardia Azelia. Michx.
Gerardia cassinoides. Pers.
- Seymouria.** *Sweet.* Pelargonium.
asarifolia. Sweet. Pelargonium asarifolium.
Heritieri. Sweet. Pelargonium dipetalum.
- Shallonium.** *Rafin.* Gaultheria.
- SHAWIA.** *Forst. Spr.* 2910. *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae amphigynanthae vel homioianthae.
Rehbeh. — Compositae Vernoniaceae. *Less. Dec.*
paniculata. Forst. † *N. Zealand.* S. 1. D. 1.
- Sheffieldia.** *Forst.*
incana. Labil. Samolus littoralis.
repens. Forst. Samolus littoralis.
- SHEPHERDIA.** *Nutt. Spr.* 1488.
- Lepargyrea.** *Rafin.*
Fam. Elaeagneae. *Rieh.* — Santaleae Elaeagneae.
Rehbeh.
argentea. Nutt. † *Missouri.* S. 1.
Hippophae argentea. Pursh.
canadensis. Nutt. † *Am. spr.* S. 2.
Hippophae canadensis. Willd.
- SHERARDIA.** *Lin. Spr.* 390. *Dec.* IV. 581.
Dietr. 555.
Fam. Fructiflorae. *Roy.* — *Galia. Rül.* — *Phyllastrophyta. Neek.* — *Rubiaceae. Juss. Stellatae. Dec.* — *Stellatae. Lin.*
arvensis. Lin. ⊙ *Eur. As. med.* S. 1. D. 1. *Dr.* 1.
Sherardia nr. 734. Hall. helv.
erecta. Sibth. Sm. Galium verticillatum.
foetida. Lam. Putoria calabrica.
foetidissima. Cyrill. Putoria calabrica.
fruticosa. Lin. † *Ins. Adscension.* S. 2. D. 2.
muralis. Lin. Galium murale.
muralis. Pall. Galium verticillatum.
muralis. Stev. Galium recurvum.
pusilla. Bory et Chaub. † *Graccia. Dr.* 2.
- Shorea.** *Roxb.*
laccifera. Heyn. Wall. Vatica laccifera.
laurifolia. Wall. Vatica laurifolia.
obtusata. Wall. Vatica obtusata.
robusta. Roth. Vatica laccifera.
robusta. Roxb. Vatica robusta.
Roxburghii. Don. Vatica laccifera.
Talura. Roxb. Vatica laccifera.
trinervia. Banks. Dipterocarpus turbinatus.
Tumbagia. Roxb. Vatica Tumbagia.
- Shultzia.** *Rafin.* Schultzia.
- Shutereaia.** *Chois.*
bicolor. Chois. Hewittia bicolor.
- Shutevia.** *Wight et Arn.*
glabrata. W. A. Glycine glabrata.
vestita. W. A. Glycine vestita.
- SHUTTELWORTHIA.** *Meissn.*
Fam. Verbenaceae Lippicaceae. *Meissn.*
Berterii. Meissn. † *Chili.*
Verbena nr. 744. Bert. hrbr.
Diceras. Meissn. † *Chili.*
Verbena Diceras. Bertr. hrbr. nr. 1392. 1809.
pulchella. Meissn. *Am. austr.*
Verbena pulchella. Hort.
(*cf. Verbena tenera.*)
sulphurea. Meissn. *Am. austr.*
Verbena sulphurea. Don.
- SIAGONANTHUS.** *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
multicaulis. Poepp. Endl. † *Peru.*
- Siagonarchen.** *Mart.* Hyptis.
- SIALODES.** *Eckl. Zeyh.*
Fam. Ficoideae. *Eckl. Zeyh.*
glauca. Eckl. Zeyh. † *Afr. austr.*

- SIBBALDIA.** *Lin. Spr.* 1143. *Dec.* I. 586. *Dietr.* 1424.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — *Dryadeae. Spach.* — *Plyrontophyta. Neek.* — *Potentillae. Rül.* — *Rosaceae. Juss. Dryadeae. Dec.* — *Rosaceae Sanguisorbeae. Spr.* — *Rosaceae Senticosae. Lin.*
adpressa. Bunge. Ledeb. † *Sibir. altaic. Dr.* 2.
altaica. Lin. † *Sibir. altaic. S. 4. D. 3. Dr.* 4.
Sibbaldia nr. 42. var. 1. Gmel. sib.
Chamaerhodos altaica. Bunge.
californica. Spr. *Horkelia californica.*
congesta. D. Dr. (9) est: *Horkelia congesta.*
erecta. Lin. † *♂ Sibir. S. 3. D. 4. Dr.* 5.
Sibbaldia nr. 42. Gmel. sib.
Chamaerhodos erecta. Bunge. Ledeb.
β. S. polygyna. Willd. S. 6. D. 6. Dr. 7.
Chamaerhodos polygyna. G. Don.
grandiflora. Pall. † *Dabur. Sibir. S. 5. D. 5. Dr.* 6.
Chamaerhodos grandiflora. Bunge.
octopetala. Mill. procumbens.
parviflora. Willd. † *Cappadoc. S. 2. D. 2.*
S. procumbens. Lin. var. Schlicht.
polygyna. Willd. erecta.
procumbens. Lin. † *Eur. As. Am. S. 1. D. 1.*
Fragaria nr. 1116. Hall. helv.
Potentilla procumbens. Clairv.
β? S. octopetala. Mill.
(*cf. S. parviflora.*)
sabulosa. Steud. † *Sibir. alt.*
Chamaerhodos sabulosa. Bunge. Ledeb.
tetrandra. Bunge. † *Sibir. alt.*
nr. 41. Gmel. sib. procumbens.
42. Gmel. altaica, erecta.
- Sibia.** *Dec.* Lagerstroemia.
- SIBTHORPIA.** *Lin. Spr.* 2204. *Dietr.* 853.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — *Pedicularae. Juss.* —
Plasyngophyta. Neek. — *Personatae. Adans. Spr.*
Rhinanthae. Rehbeh. — *Rhinanthoideae. Vent.* —
Scrophularinae Veronicaceae. Benth. — *Succulentae Saxifragae. Roy.* — *Veronicae. Cassel.*
africana. Lin. *Disandra prostrata.*
europaea. Lin. † *Angl. Lusit. S. 1. Dr.* 2.
S. prostrata. Salisb.
evolvulacea. Lin. fl. *Dichondra repens.*
peregrina. Lin. *Disandra prostrata.*
pichinensis. H. B. † *Quito. S. 3. Dr.* 3.
prostrata. Salisb. europaea.
retusa. H. B. † *N. Hisp. S. 2. Dr.* 1.
- Siburatia.** *Pel. Thouars.* Bacobotrys.
- Sicelium.** *Brown. Adans.* Coccoeypselum.
- SICKINGIA.** *Willd. Spr.* 657. *Dec.* IV. 621. *Dietr.* 945.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — *Cinchoneae. Rieh.* — *Personatae Bignoniaceae. Rehbeh.* — *Rubiaceae. Dec.*
Erythroxylon. Willd. † *N. Granat. S. 1. D. 1. Dr.* 1.
longifolia. Willd. † *Caracas. S. 2. D. 2. Dr.* 2.
orinocensis. Spr. *Platycaepium orinocense.*
- Sickmannia.** *Nees.*
radiata. Nees. *Ficinia radiata.*
- SICYDIUM.** *Schlecht.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schlecht.*
Schiedeanum. Schlecht. † *Brasil.*
- Sicyoides.** *Moench.*
angulata. Moench. *Sycios angulata.*
- SICYOS.** *Lin. Spr.* 2366. *Dec.* III. 309.
Fam. Bryoniae. *Adans.* — *Calyciflorae monopetalae. Roy.* — *Cucurbitaceae. Lin. Juss.* — *Sygolliphyta. Neek.*
acuta. Rafin. *Louisiana. D.* 3 †
S. angulata. Lin. (see. Spr.)
angulata. Lin. ⊙ *Am. spr.* S. 1. D. 1.
Sicyoides angulata. Moench.
australis. Endl. Ins. Norfolk.
Baderea. Hook. Arn. Chili.
S. bryoniaefolia. Moris. (Flora 1832. Lit. 80.)
Badaroa bryoniaefolia. Bert. hrbr. nr. 838.
bryoniaefolia. Moris. S. Baderea.
edulis. Sw. *Sechium edule.*
Garcini. Lin. *Bryonia Garcini.*
glandulosa. Poir. *Drusa oppositifolia.*
hederifolia. Decaisn. Ins. Timor.
laciniata. Lin. ⊙ *Ind. occ. S. 4. D. 6.*
lobata. Michx. *Momordica echinata.*
microphylla. H. B. ⊙ *Mexico. S. 5. D. 4.*
oxyantha. Wall. cat. Ind. or.

* Genus quidem bene constitutum, sed ob Sinteriam *Dec.* et *Shutereaia Chois.* vix tolerandum ad Glycinem interea relatum.

pachycarpus. *Hook.* Ins. Sandwic.
 parviflora. *Willd.* ☉ Quito. *S.* 2. *D.* 2.
 pentandra. *Wall.* cat. Ind. or.
 trifoliata. *Lin.* *Cissus* acida.
 triquetra. *Moq.* *Sess.* ☉ Mexico. *D.* 7.
 vitifolia. *Willd.* ☉ — — *S.* 3. *D.* 3.
SIDA. *Lin.* *Spr.* 2447. *Dec.* 1. 459.
Abutiloides. *Dec.* nr. 93—107.
Abutilon. *Runth.* *Dec.* nr. 108—164.
Bastardia. *Runth.*
Gaya. *Runth.*
Malvinda. *Medic.* *Dec.* nr. 1—92.
Napaea. *Lin.*
 Fam. Columniferae. *Lin. Roy.* — Malvac. *Adans.* —
 Malvaceae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
 abseissa. *Willd.* Am. austr. *S.* 99.
 abutilifolia. *Mill.* *Houst.* Am. austr. †
 abutilifolia. *Moench.* *S.* Abutilon.
 abutiloides. *Jacq.* ☉ Jamaica. *S.* 118. *D.* 140.
 Abutilon. *Lin.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Ind. *S.* 34.
D. 139.
 S. abutilifolia. *Moench.*
 S. mollissima. *Willd.* (sec. *Spr.*?)
 Abutilon Avicennae. *Gaertl.*
 Abutilon pubescens. *Moench.*
 Abutilon Theophrasti. *Medic.*
 Abutilon nr. 1075. *Hall.*
 acaulis. *Cav.* 2 Chimboraco. *S.* 170. *D.* 91.
 acerifolia. *Cav.* *Lagasc.* † N. Hispan. *S.* 85. *D.* 164.
 S. palmata. *Moq.* *Sess.*?
 S. spinifex. *Moq.* *Sess.*
 Abutilon acerifolium. *Schlecht.*
 acerifolia. *Medic.* *Moench.* *Lagunea* lobata.
 acerifolia. *Zucc.* Anoda acerifolia.
 acrantha. *Link.* *Sello.* † Brasil. *D.* 171.
 acuminata. *Dec.* Domingo. *S.* 27. *D.* 44.
 S. maculata. *Berter.* (non *Cav.*)
 acuminata. *R. Br.* acutifolia.
 acuta. *Burm.* *Cav.* † Ind. or. China. *S.* 8. *D.* 6.
 S. lanecolata. *Retz.* *S.* 9.
 S. scoparia. *Lour.*
 S. Stauntoniana. *Dec.* 8. (Synma sec. *W. A.*)
 aetangula. *Steud.* 2 † Senegal.
 Bastardia angulata. *Guil. Perrot.*
 aetifolia. *Steud.* Abyssin.
 S. acuminata. *R. Br.* in *Salt.*
 adscendens. *St. Hil.* Brasil.
 affinis. *Spr.* † Monte Video. *S.* 156.
 africana. *Poir.* altheacfolia.
 alba. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 31. *D.* 7.
 Malvinda alba. *Medic.*
 S. spinosa. *Lin.* (quoad plant. Ind. or.)
 β. S. retusa. *Wight.*
 γ. S. glandulosa. *Roxb.*
 alba. *Cav.* canariensis.
 albida. *Willd.* † Ins. Canar. *S.* 119. *D.* 160.
 Abutilon aloidum. *Schlecht.*
 aleacoides. *Michx.* 2 Am. spr. *D.* 163.
 alnifolia. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 18. *D.* 28.
 Malvinda alnifolia. *Medic.*
 alpestris. *St. Hil.* Brasil.
 altheacfolia. *Swartz.* † Jamaica. N. Granat. *S.* 59.
D. 71.
 S. africana. *Beauv.*
 S. herbacea. *Sieb.* hrb. fl. maurit. nr. 170.
 (cfr. *S. micans.*)
 ambigua. *Tenor.* — —
 americana. *Lin.* ☉ Jamaica. *S.* 112. *D.* 138.
 Abutilon americanum. *Don.*
 amoena. *Desf.* (II. P. p. 247. nomen.) † Brasil.
 amoena. *Weinm.* † China. (Sylloge I. 120. et? *Wall.*)
 amplexicaulis. *Arrabid.* † Brasil.
 amplexicaulis. *Lam.* erispa.
 amplexifolia. *Moq.* *Sess.* 2 Mexico. *D.* 132.
 S. erispa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Abutilon amplexifolium. *Schlecht.*
 angulata. *Arrabid.* † Brasil.
 angustifolia. *Juss.* *Cav.* † Ins. Borbon. *S.* 6. *D.* 3.
 S. ulmifolia. *Retz.*
 Anoda angustifolia. *Spr.*
 Malvinda angustifolia. *Medic.* *Moench.*
 angustifolia. *Mill.* *S.* Milleri.
 angustissima. *St. Hil.* Brasil.
 angusturensis. *Willd.* hrb. Hibiscus affinis.
 anomala. *St. Hil.* Brasil. Mexico.

arabica. *Racusch.* ovata.
 arborea. *Lin. fil.* † Peru. *S.* 130. *D.* 134.
 S. grandiflora. *Poir.*
 S. peruviana. *Cav.*
 Abutilon arboreum. *Don.* *Sweet.*
 arboreseens. *Schrank.* † Brasil.
 arguta. *Sw.* † Jamaica. Guadal. *S.* 49. *D.* 65.
 S. glabra. *Mill.*
 arguta. *Fisch.* verruculata.
 aristata. *Willd.* pungens.
 Arnottiana. *Gill* in *Hook.* † Am. austr.
 Arrabidae. *Steud.* † Brasil.
 S. truncata. *Arrabid.* (nec *allor.*)
 asiatica. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 129. *D.* 141.
 Abutilon asiaticum. *Don.*
 Abutilon hirsutissimum. *Moench.*
 atropurpurea. *Blum.* Java.
 atrosanguinea. *Jacq.* † Am. austr. *S.* 67.
 S. capillaris. *Cav.*
 S. paniculata. *Lin.* var. *Dec.*
 (cfr. *S. floribunda*, *peduncularis.*)
 aurantiaca. *St. Hil.* Brasil.
 aurea. *Lodd.* † Ind. or.
 Abutilon aureum. *Don.*
 aurita. *Wallich.* † Bengal. *S.* 153. *D.* 117.
 Abutilon auritum. *G. Don.* *Sweet.*
 Balbisiana. *Dec.* Portorico. *S.* 12. *D.* 14.
 S. stipulata. *Cav.*? (sec. *W. A.*)
 Bastardia. *Dec.* † Fluv. Amazon. *S.* 115. *D.* 102.
 Bastardia parviflora. *H. B.*
 bella. *Steud.* † Brasil.
 Abutilon elegans. *Juss.* in *St. Hil.*
 Beloere. *Herit.* populifolia.
 Berteriana. *Balb.* *Dec.* Portorico. *D.* 11.
 Berteriana. *Spr.* brachypetala.
 betonicaefolia. *Balb.* Ins. St. Martha. *S.* 54. *D.* 46.
 S. hispida. *Berter.* (non *Pursh.*)
 betulacfolia. *Schrank.* † Brasil. (Sylloge II. 74.)
 betulacfolia. *Hort.* Malva tricuspidata.
 betulina. *Hornm.* ☉ † Am. austr. *D.* 174.
 betulina. *Bonat.* *Lagasc.* carpinifolia.
 bicolor. *Cav.* 2 † N. Hispan. *S.* 94. *D.* 33.
 S. obliqua. *Moq.* *Sess.*
 bicuspidata. *Racusch.*
 biflora. *Cav.* † — — *D.* 189.
 S. ibarrens. *Dec.*? (sec. *Spr.*)
 bivalvis. *Cav.* Domingo. *S.* 39. *D.* 61.
 bonariensis. *Willd.* hrb. † Buenos Ayr. *S.* 137.
 borbonica. *Cav.* † Ins. Mascaren. *S.* 47. *D.* 67.
 borussica. *Meyen.* (Reise II. 31.) Peru.
 brachypetala. *Dec.* † Martiniq. Doming. *D.* 15.
 S. Berteriana. *Spr.* 13.
 S. stipulata. *Cav.* sec. *W. A.*
 brachystemon. *Moqin.* *Sess.* Mexico. *D.* 2.
 bracteolata. *Dec.* † Am. austr. *S.* 29. *D.* 17.
 S. carpinifolia. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
 brasila. *Schrank.* *S.* Schrankii.
 brasiliensis. *Cav.* *Schrad.* Brasil. *D.* 176.
 brevipes. *Dec.* ☉ Ins. St. Martiac. *D.* 105.
 S. graveolens. *Roxb.*? (sec. *Spr.*)
 byssina. *Schrank.* † Brasil. (Sylloge II. 70.)
 calycina. *Cav.* Ins. Borbon. *S.* 141. *D.* 56.
 calyptrata. *Cav.* nutans.
 calyxhymenia. *Gay.* † N. Holl. *D.* 41.
 campi. *Arrabid.* † Brasil.
 canariensis. *Willd.* † Ins. Canar. *S.* 24. *D.* 34.
 S. alba. *Cav.* (non *Lin.*)
 candicans. *Dec.* † Quito. *S.* 176. *D.* 97.
 Gaya canescens. *H. B.*
 canescens. *Cav.* rhombifolia.
 capensis. *Cav.* Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 22.
 capillaris. *Cav.* atrosanguinea.
 capitata. *Lin.* Malachra capitata.
 carnea. *Moq.* *Sess.* † Mexico. *D.* 178.
 carpinifolia. *Lin. fil.* † Mader. Ins. Canar. Ind. or.
S. 28. *D.* 15.
 S. planicaulis. *Cav.*
 β. S. betulina. *Lagasc.*
 S. carpinifolia. *Jacq.*
 Malvinda carpinifolia. *Medic.* *Moench.*
 (cfr. *S. bracteolata.*)
 carpinifolia. *Hort.* Malva tricuspidata.

* Vix Schrank, Sylloge II. 74. quid?

carpinoides. Dec. *Malva tricuspidata*.
centrota. Spr. *Anoda hastata*.
ceratocarpa. Hook. Arn. Chili.
chilensis. Spr. Chili. S. 1.
Cristaria betonicaefolia. Pers. (non Balb.) Dec. 458.
chinensis. Retz. philippica.
chlorophis. Wall. ♂ Ind. or.
ciliaris. Lin. ♀ Ind. occ. S. 102. D. 26.
circinnata. Willd. hrb. ♀ Fluv. Amazon. S. 126.
cistiflora. Blum. S. Sommeratia.
cistiflora. Herit. mollissima.
cistoides. Hort. mollissima.
coccinea. Dec. 2 Missouri. S. 159. D. 84.
Christaria coccinea. Pursh.
Malva coccinea. Fras. Nutt.
collina. Schlicht. ♀ Mexico.
 (cfr. S. costata.)
compressa. Dec. ♀ Nepal. S. 93. D. 32.
conferta. Link. ♀ Brasil. D. 185.
contracta. Link. ♀ Madagasc. D. 184.
Abutilon contractum. Sweet.
corchorifolia. Tenor. — —
cordifolia. Lin. ⊙ Ind. or. Afr. bor. S. 40. D. 60.
Malvinda cordifolia. Medic.
S. herbacea. Cav. S. 41. D. 57.
S. rotundifolia. Cav. S. 52. D. 58.
cordifolia. Forsk. indica.
cornuta. H. B. ♀ Am. austr. S. 62. D. 154.
Abutilon cornutum. Don. Sweet.
coromandelina. Hort. *Malva tricuspidata*.
coronata. Scop. mauritiana.
corylifolia. Wall. Ind. or.
costata. Schlicht. ♀ Mexico.
S. collina. var? Schlicht.
crassifolia. Herit. ♀ Hispan. S. 51. D. 161.
S. tricuspidata. Cav.
 β. *S. tomentosa*. Cav.
crenatisflora. Pers. ⊙ N. Hispan. S. 161.
S. Ortegae. Steud.?
Anoda crenatisflora. Orteg.
Anoda Ortegae. Spr.? h. Hal. *
Anoda parviflora. Cav. Dec. I. 459.
crispa. Lin. ⊙ 2 Am. austr. S. 131. D. 131.
S. amplexicaulis. Lam.
S. amplexifolia. Sessé.
S. montana. Klein. Willd. hrb. (sec. Spr.)
Abutilon crispum. Medic.
Hcrissortia. Medic.
Napaea crispa. Moench.
 (cfr. S. imberbis.)
crispifolia. Cav. ♀ Am. austr. S. 2. D. 83.
cristata. Lin. *Anoda cristata*, *hastata*.
cuneifolia. Roxb. *Riedleya truncata*.
deltoidea. Hornm. *Anoda triangularis*.
densiflora. Hook. Arn. ♀ Am. austr.
denticulata. Fres. 2 Arabia.
denudata. Nees. Mart. ♀ Brasil. S. 68. D. 107.
diffusa. H. B. ♀ Mexico. S. 143. D. 54.
digitata. Spr. *Nuttallia digitata*.
Dilleniana. Willd. *Anoda cristata*.
dioica. Cav. 2 Virgin. S. 167. D. 89.
Napaea dioica. Lin.
Napaea palmata. Medic. Moench.
Napaea scabra. Lin.
dissecta. Steud. Chili.
Cristaria dissecta. Hook. Arn.
disticha. Cav. ♀ N. Hispan. S. 174. D. 99.
Gaya disticha. Schlicht.
diversifolia. Spr. *Lagunaca lobata*.
Dombeyana. Dec. ⊙? Lima. D. 51.
S. hederacfolia. Cav.? (sec. Spr.)
dumosa. Sw. ♀ Ind. occ. S. 71. D. 75.
echinata. Willd. hrb. ♀ Quito. S. 142.
ecornis. Arrabid. ♀ Brasil.
elata. Hort.
elegans. Colla. ♀ St. Martha.
elliptica. Steud. ♀ Mexico.
Abutilon ellipticum. Schlicht.
elongata. Bium. Java.
emarginata. Willd. ⊙ ♀ Domingo. S. 37. D. 64.
S. truncata. Herit.

erlantha. Steud. Chili.
Cristaria eriantha. Hook. Arn.
erosa. Link. 2 Brasil.
erubescens. Schrank. ♀ — —
Corchorus americanus. Hortul.
esculenta. Steud. ♀ Brasil.
Abutilon esculentum. Juss. in St. Hil.
Eteromischos. Cav. *populifolia*.
excelsior. Cav. ♀ Peru. D. 110.
S. nudiflora. Herit. (sec. Spr.)
extipularis. Cav. ♀ Ins. Borbon. S. 114. D. 150.
fasciculata. Willd. hrb. Cumana. S. 46.
ferruginea. Dec. ♀ Peru. S. 30. D. 109.
Abutilon ferrugineum. H. B.
filiformis. Jacq. 2 Am. austr. †
filiformis. Moric. (non? Jacq.) Mexico.
flavescens. Willd. ♀ Mont. Video. S. 106. D. 55.
S. prostrata. Cav.
 β. *S. flavescens*. Cav.
floribunda. H. B. ♀ N. Granat. D. 76.
S. atrosanguinea. Jacq. (sec. Spr.)
fluminensis. Steud. ♀ Brasil.
S. pilosa. Arrabid. (nec. alior.)
fluviatilis. Arrabid. ♀ Brasil.
foetida. Cav. ⊙ Peru. Martinic. S. 107. D. 104.
S. viscosa. Herit.
Abutilon foetidum. Moench.
Bastardia foetida. Sweet.
fragrans. Herit. ♀ Domingo. S. 36. D. 68.
frutescens. Cav. ♀ Ins. Maurit. S. 14. D. 31.
fruticosa. Mill. ♀ Jamaic. D. 167.
fulva. St. Hil. Brasil.
Gaya. Dec. ♀ Mexico. S. 175. D. 96.
Gaya hermannioides. H. B.
geminiflora. Dec. 2 Caracas. S. 140. D. 145.
Abutilon geminiflorum. H. B.
geranioides. Dec. ♀ N. Holl. D. 192.
gigantea. Jacq. ♀ Caracas. S. 163. D. 126.
Abutilon giganteum. Sweet.
glabra. Mill. arguta.
glandulosa. Roxb. alba.
glauca. Cav. ♀ Senegal. S. 120. D. 159.
S. mutica. Delil. (sec. Guil. Perrot.)
Abutilon asiaticum. Perrot. Guil. (non Walk. Arn)
Abutilon glaucum. G. Don. Sweet.
glaucophylla. Spr. Chili. S. 4.
Cristaria glaucophylla. Cav. D. 458. nr. 2.
globiflora. Hook. ♀ Ins. Maurit.
glomerata. Cavan. — — D. 12.
S. jamaicensis. Lin. (sec. Spr.)
glutinosa. Cav. Ins. Maurit. S. 58. D. 69.
S. racemosa. Burm.
glutinosa. Roxb. *mysorensis*.
gracilis. Rich. ♀ Ins. Antill. D. 177.
gracilis. R. Br. S. Saltii.
grandiflora. Poir. arborca.
grandifolia. Willd. mollis.
graveolens. Roxb. ⊙ Ind. or. S. 108. D. 181.
Grevilliana. Gill in Hook. ♀ Chili.
grewioides. Guil. Perrot. 2 ♀ Senegal.
Guichenotiana. Steud. ♀ Ins. Timor.
Abutilon Guichenotianum. Decaisn.
Guilleminiana. Steud. ♀ Senegal.
Abutilon frutescens. Guil. Perrot.
hastata. Sims. *Anoda acerifolia*.
hastata. Willd. *Anoda hastata*.
hederacfolia. Cav. Domingo. S. 55. D. 49.
 (cfr. S. Dombeyana.)
herbacea. Cav. *cordifolia*.
herbacea. Sieber. *althacifolia*.
hermanniaefolia. Willd. hrb. ♀ Mexico. S. 100.
hermannioides. H. B. ♀ Am. austr. S. 19. D. 30.
hernandioides. Herit. ♀ Domingo. S. 110. D. 111.
Abutilon hernandioides. Don. Sweet.
heterophylla. Cavan. ⊙ 2 Chili. S. 3. D. 82.
Cristaria heterophylla. Hook. Arn.
heterophylla. Klein. Heyn. *Lagunaca lobata*.
Hilaireana. Steud. 2 ♀ Brasil.
Abutilon carneum. Juss. in St. Hil.
hirsuta. Mill. — — D. 186.
hirsuta. Arrabid. *megalantha*.
hirsutissima. Mill. ♀ Am. austr.
hirta. Cavan. Lam. ⊙ Ind. or. S. 123. D. 147.
S. pilosa. Herit.

* In System. Veget. omitta.

Abutilon hirtum. Don.
Napaea incurva. Moench.
hirta. Wall. mysorensis.
hispida. Pursh. 2 Georgia. amer. D. 168.
hispida. Berter. betonicaefolia.
holosericea. Willd. hrb. 5 Orinoco. S. 38.
S. pellita. H. B. (non Willd. hrb.) D. 62.
hondensis. H. B. 5 N. Granat. D. 36.
Hookeri. Steud. Chili.
Cristaria pinnatifida. Hook.
humilis. Cav. 5 Ind. or. S. 146. D. 52.
S. nervosa. Wall. cat. (non Dec.)
S. pilosa. Retz. (non Cav.)
S. Retzii. Raensch?
S. unilocularis. Herit.
 (cfr. *S. morifolia*, *multicaulis*, *veronicaefolia*.)
jamaicensis. Lin. 5 Jamaica. Doming. S. 11. D. 13.
 (cfr. *S. glomerata*.)
jamaicensis. Mill. *Malva tricuspidata*.
iatrophioides. Herit. 5 Peru. S. 168. D. 87.
S. palmata. Cav. (t. 131. fig. 3.) Jacq.
javanensis. Cav. Java. S. 80. D. 79.
ibarrensis. Dec. 5 Quito. S. 148. D. 143.
Abutilon ibarrense. H. B.
 (cfr. *S. biflora*.)
imberbis. Dec. Guadal. Doming. D. 130.
S. crispa. Lin. (sec. Spr.)
inaequalis. Link. 5 Brasil. S. 97.
incana. Link. 5 Ins. Sandwich. D. 120.
S. triquetra. Link. (sec. Spr.)
Abutilon incanum. Sweet.
incarnata. Spr. *Anoda triangularis*.
indica. Lin. 5 Ind. or. S. 122. D. 137.
S. cordifolia. Forsk.
Abutilon elongatum. Moench.
Abutilon indicum. Don.
 β? *Abutilon arborescens*. Medic.
 γ? *Abutilon frutescens*. Medic.
 (cfr. *S. populifolia*.)
interrupta. Balb. 5 Ins. Martha. S. 63. D. 70.
Julianae. Steud. 5 Ins. Norfolk.
Abutilon Julianae. Endl.
juncea. Banks. Soland.
Jussiaeana. Dec. 5 Peru. S. 147. D. 50.
S. repens. var. Cav.
Keerlena. Steud. 5 Mexico.
Abutilon floribundum. Schlicht.
Kotschyi. Hochst. (hrbr. Kotschy nr. 380.) Cordofan.
lanceolata. Retz. acuta.
lasiostega. Link. 5 Brasil. S. 130. D. 188.
laxiflora. Steud. 2 5 Senegal.
Abutilon laxiflorum. Guil. Perrot.
leiophylla. Spr. 5 Portorico. S. 151.
Leschenaultiana. Dec. Ind. or. D. 114.
S. periplocaefolia. Lin.? (sec. Spr.)
Abutilon Leschenaultianum. Sweet.
lignosa. Cav. 5 Domingo. S. 133. D. 122.
linearis. Cav. 5 N. Hispan. S. 90. D. 4.
lineata. Arrabid. 5 Brasil.
linifolia. Cav. 5 Ind. occ. Peru. Brasil. S. 103. D. 1.
S. viminea. Fisch. in Link. S. 169.
Malva hirsuta. Aubl.
longicuspis. Hochst. (Hrbr. un. it. nr. 258.) Abyssin.
Luciana. Dec. Ins. St. Luciae. D. 112.
S. nudiflora. Herit. (sec. Spr.)
Abutilon Lucianum. Sweet.
Luschnathiana. Steud. Brasil.
S. viscidula. Klotsch. (Linn. XIV. 301. non Blum.)
macrantha. Steud. 5 Brasil.
Abutilon macranthum. Juss in St. Hil.
macrodon. Dec. Brasil. S. 136. D. 59.
macropodon. Steud. 5 2 Senegamb.
Abutilon macropodum. Guil. Perrot.
maculata. Cav. 5 Domingo. S. 64. D. 43.
S. suberosa. Herit. (sec. Dec.)
maderensis. Lowe. 5 Madera.
Magdalena. Dec. 5 Fluy. Magdalen. S. 109. D. 106.
malacophylla. Link. *Lopimia malacophylla*.
malvacea. Arrabid. 5 Brasil.
malvaeflora. Bot. Reg. (t. 1036. non? Moç.) 2 Co-
 lumbia.
malvaeflora. Moç. Sess. *Nuttallia malvaeflora*.
martiana. St. Hil. Brasil.
mauritaniana. Herit. 5 S. 44. D. 135.

S. eoronata. Scop.? (sec. Vitm.)
S. planifolia. Cav.
Abutilon mauritianum. Medic.
megalantha. Steud. 5 Brasil.
S. hirsuta. Arrabid.
megapotamica. Spr. fil. (Tent. p. 19.) 5 Brasil.
meidanha. Arrabid. 5 Brasil.
mexicana. Scop. 5 Mexico. †
micans. Cav. 2 Ind. or. S. 26. D. 42.
S. althacaefolia. Sw.? (sec. Kunth.)
micrantha. St. Hil. (et? Schrank. Sylloge II. 72.) Brasil.
microphylla. Cav. 2 Ind. or. S. 21. D. 23.
microsperma. Cav. 5 — S. 32. D. 129.
Milleri. Dec. 5 Ind. or. D. 166.
S. angustifolia. Mill. (non Cav.)
mollicoma. Willd. 5 — S. 164. D. 148.
S. sericea. Cav.? (sec. Dec.)
Abutilon mollicomum. G. Don. Sweet.
mollis. Orteg. 5 Peru. S. 152. D. 148.
S. grandifolia. Willd. (et? Ker. Edwards.)
Abutilon grandifolium. Bot. Reg.
Abutilon molle. Sweet.
mollis. Rich. patula.
mollissima. Cav. 5 Peru. S. 35. D. 149.
S. cistiflora. Herit.
Abutilon mollissimum. Sweet.
Pentapetes ovata. Lam.?
montana. Klein. *crispa*.
morifolia. Cav. 5 Ind. or.
S. humilis β. Willd. Dec.
Lamarckia morifolia. Medic.
mucronulata. Dec. 5 Java. D. 20.
multicaulis. Cav. 5 Malabar. S. 145. D. 47.
S. humilis. Willd. (sec. W. A.)
multifida. Cav. 5 Peru. S. 5.
S. pterosperma. Herit.
Cristaria multifida. Pers. D. p. 458. nr. 3.
multiflora. Cav. 5 Brasil. S. 50. D. 63.
multiflora. Pers. nr. 32. *undiflora*.
muricata. Cav. N. Hispan. S. 10. D. 10.
mutica. Delil. 5 Aegypt. sup. S. 111. D. 137.
Abutilon muticum. Sweet.
 (cfr. *S. glauca*.)
mysorensis. Hrbr. Madr. W. A. Ind. or.
S. glutinosa. Roxb.
S. hirta. Wall. cat. (non Lam.)
S. olens. Hamilt. in Wall. cat.
S. tenax. Hamilt.
Napaea. Cav. 2 Virginia. S. 166. D. 88.
Napaea hermaphrodita. Mill.
Napaea laevis. Lin.
Napaea lobata. Medic. Moench.
neelgerrensis. Steud. Ind. or.
Abutilon neelgerrense. Monro in Wight. (ill. p. 6.)
nervosa. Dec. Domingo. D. 78.
S. paniculata. Lin. (sec. Spr.)
nervosa. Wall. *humilis*, *urticaefolia*.
nudiflora. Herit. 5 Domingo. S. 69. D. 115.
S. multiflora. Pers. nr. 32.
S. periplocaefolia β. Lin.
S. stellata. Cav.
Abutilon nudiflorum. Sweet.
 (cfr. *S. excelsior*.)
nutans. Herit. 5 Peru. S. 173. D. 100.
S. calyptata. Cav.
Gaya nutans. Sweet.
obliqua. Moçin. Sess. *bicolor*.
obovata. Wall. Ind. or.
obtusa. Cavan. (et? Vogel in Spr.) — S. 82. D. 123.
occidentalis. Lin. 5 Am. spr. S. 172. D. 93.
Abutilon deflexum. Moench.
Abutilon occidentale. Medic.
Gaya occidentalis. Sweet.
olens. Hamilt. *mysorensis*.
orbiculata. Dec. 5 China. S. 134. D. 156.
orientalis. Cav. 2 5 Ind. or. S. 91. D. 21.
Ortegae. Steud. *Anoda crenatiflora*.
ovata. Forsk. Arabia.
S. arabica. Raensch.
ovata. Cavan. *supina*.
oxyphylla. Moçin. Sess. Mexico. S. 81. D. 80.
oxyphylla. Wall. S. Wallichii.
palmata. Cav. (t. 3. f. 3.) *ricinoides*.
palmata. Jacq. (Cav. t. 131. 3.) *iatrophioides*.

palmata. Moç. Sess. acerifolia.
paniculata. Lin. † Peru. Brasil. S. 66. D. 77
 (cfr. *S. atrosanguinea*, *nervosa*.)
pannosa. R. Br. in *Salt*. Abyssin.
parviflora. Dec. † Ins. Bourbon. D. 29. S. 101.
parviflora. Cav. crenatiflora.
patens. Andr. ⊙ Abyssin. S. 42. D. 183.
patula. Pers. Cayenne. D. 175.
S. mollis. Rich. (non Orteg.)
paucifolia. Dec. † Ins. Timor. D. 163.
pedata. Spr. Nuttallia pedata.
pedicularifolia. Meyen. (Reise I. 460.) Peru.
peduncularis. Dec. † Ins. Fluv. Amazon. S. 128.
S. atrosanguinea. Jacq. (sec. Spr.)
Abutilon pedunculare. H. B.
pellita. Willd. hrb. † N. Granat. S. 73.
pellita. H. B. holosericea.
pentacarpus. Roxb. ⊙ Ind. or. S. 165. D. 190.
periplocifolia. Lin. ⊙ † Ind. or. Am. austr. S. 70.
 D. 108.
Abutilon periplocifolium. Don.
Wissadula zeylanica. Medic.
 (cfr. *S. Leschenaultiana*, *nudiflora*.)
periptera. Sims. † N. Hispan. S. 89.
S. Malvaviscus. Sess. ind.
S. rubra. Tenor.
Anoda punicea. Lagasc.
Pteriptera punicea. Lag. D. p. 459.
permollis. Willd. † Peru. S. 61. D. 153.
Abutilon permolle. Don Sweet.
persica. Burm. Persia. D. 187.
peruviana. Cav. arborea.
petiolaris. Dec. † N. Granat. S. 113. D. 144.
Abutilon petiolaris. H. B.
philippica. Dec. † Ins. Philipp. S. 96. D. 39.
S. chinensis. Retz.
S. retusa. Cav.? (ex Ins. Philipp.)
Phyllanthus. Cav. † Peru. S. 169. D. 195.
S. saxifraga. H. B. (sec. Spr.)
pichinchensis. H. B. † Quito. S. 171. D. 92.
picta. Gill. in Hook. Bonaria.
pilosa. Cavan. ⊙ Ins. Carib. S. 53. D. 45.
pilosa. Arrabid. fluminensis.
pilosa. Herit. hirta.
pilosa. Mill. Riedleia venosa.
pilosa. Retz. humilis.
pimpinellifolia. Mill. † Ind. or.
pinnata. Cav. † Am. austr. S. 88. D. 90.
planicaulis. Cav. carpinifolia.
planiflora. Cav. mauritiana.
plumosa. Cav. Malachra plumosa.
polyandra. Roxb. Wall. Ind. or.
S. persica. Burm.
Abutilon polyandrum. Wight. Arn.
polyantha. Schlecht. Link. † — — D. 116.
S. nudiflora. Herit.? (sec. Spr.)
Abutilon polyanthum. Sweet.
polystachya. Arrab. † Brasil.
populifolia. Lam. ⊙ Ind. or. S. 124. D. 146.
S. Beloere. Herit.
S. Eterosmischos. Cav.
Abutilon indicum β. Wight et Arn.
Abutilon populifolium. Sweet.
portoricensis. Spr. Portorico. S. 60.
procumbens. Sw. supina.
prostrata. Cav. flavescens.
pseudoabutilon. Desf. ⊙ — —
plenosperma. Herit. multifida.
pubescens. Cav. Domingo. S. 43. D. 155.
pulchella. Bonpl. Willd. † N. Holl. D. 121.
S. ramosa. Cav.? (sec. Spr.)
Abutilon pulchellum. Sweet.
Plagianthus Lampenii. Booth.
pulcherrima. Herit. Roem. Hort. Turic. — — †
pulchra. Berter. Colla. † Ins. St. Martha.
Abutilon pulchrum. Don. Sweet.
pungens. H. B. † Oriuoco. S. 84. D. 81.
S. aristata. Willd. hrb.? (sec. Spr.)
purpurascens. Link. † Brasil. D. 182.
pusilla. Cav. Ins. Mahe. S. 104. D. 27.
pyramidata. Cav. † Ind. occ. S. 65. D. 74.
quaternata. Schrank. ⊙ Brasil. (Sylloge II. 73.)
quinqueloba. Moç. Sess. Anoda acerifolia.
racemiflora. Steud. † Mexico.
Abutilon racemosum. Schlecht.

racemosa. Arrabid. † Brasil.
racemosa. Burm. glutinosa.
radiata. Lin. Malachra radiata.
radicans. Cav. † Ind. or. S. 144. D. 48.
ramosa. Cav. † † Senegal. S. 75. D. 124.
Abutilon ramosum. Guil. Perrot.
ramosa. Willd. hrb. diffusa.
recisa. Link. † Brasil. S. 98. D. 40.
reflexa. Cav. † Peru. S. 132. D. 127.
S. retrorsa. Herit.
Abutilon reflexum. Sweet.
repanda. Roth. † — — S. 15. D. 16.
S. stipulata. Cav.? (sec. W. A.)
repens. Cav. † Peru.
 (cfr. *S. Jussiaeana*.)
reticulata. Schrank. † Brasil. (Sylloge II. 72.)
retrofracta. Dec. † Martinic. S. 116. D. 103.
retrorsa. Herit. reflexa.
retusa. Lin. † Ind. or. S. 25. D. 38.
retusa. Wight. alba.
Retzii. Raensch. humilis.
rhombifolia. Lin. † Am. austr. Ind. or. S. 22. D. 35.
Napaea rhombifolia. Medic. Moench.
 β. *S. canescens*. Cav.
rhombifolia. Wall. rhomboidea.
rhomboidea. Roxb. † Bengal. Timor. S. 95. D. 37.
S. rhombifolia. Wall. cat. (ex parte var. F.)
Ricini. Spr. ricinoides.
ricinoides. Herit. ⊙ Peru. D. 86.
S. palmata. Cav. (t. 3. f. 3.)
S. Ricini. Spr. 87.
Malvinda palmata. Moench.
rosea. Link. speciosa.
rotundifolia. Cav. cordifolia.
rubra. Hort. Casert. Tenor. — — †
rufinervis. Steud. † Brasil.
Abutilon rufinerve. Juss. in St. Hil.
Saltii. Steud. Abyssin.
S. gracilis. R. Br. in *Salt*. (non Rich.)
saxifraga. H. B. *S. phyllanthos*.
scabrida. Wight. Arn. Ind. or.
Schimperia. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 282.) Abyssin.
Schlechtendahlia. Steud. † Mexico.
Abutilon erosum. Schlecht.
Schrankii. Dec. † Brasil. D. 173.
S. brasila. Schrank.
scoparia. Arrabid. † Brasil.
scoparia. Lour. acuta.
semierenata. Link. † Manila. D. 170.
sericea. Mill. † ? Ind. occ. †
sericea. Cav. mollicoma.
serrata. Willd. hrb. † Orinoco. S. 20.
Sessei. Lagasc. † N. Hispan. D. 191.
sessilliflora. Hook. † Am. austr.
sessilis. Arrabid. † Brasil.
Sonneratiana. Cav. ⊙ Pr. b. sp. S. 125. D. 142.
sordida. Willd. viscosa.
sparmannioides. Steud. † † Senegal.
Abutilon sparmannioides. Guil. Perrot.
speciosa. Willd. hrb. † Brasil. Cumana. S. 129.
S. rosea. Link. (sec. Spr.)
Abutilon speciosum. Sweet.
spicata. Cav. † Domingo. S. 157. D. 113.
spiciflora. Dec. † Guiana. S. 158. D. 113.
Abutilon spicatum. H. B.
spinifex. Moç. Sess. acerifolia.
spinosa. Lin. ⊙ Ind. or. Senegal. Aegypt. S. 7. D. 5.
Malachodendron corchoroides. Raensch.
Malvinda spinosa. Medic. Moench.
Stewartia corchoroides. Forsk.
 (cfr. *S. alba*.)
spiraeaeifolia. Link. † — — S. 16. D. 172.
 (non *S. carpinoides*. Dec.)
S. ulmifolia. Willd. En.
Stauntoniana. Dec. acuta.
stellata. Torr. (non Cav.) Am. spr.
stellata. Cav. nudiflora.
stipulata. Cav. Ins. Maurit. D. 9.
 (cfr. *S. Balbisiana*, *brachypetala*, *repanda*.)
subcuneata. St. Hil. Brasil.
suberosa. Herit. maculata.
suberosa. Hort. Anoda triangularis.
subtriloba. H. B. † N. Granat. D. 98.

sundaica. *Blum.* Java.
S. sundensis. *Spr.* 181.
sundensis. *Spr.* sundaica.
 supina. *Herit.* 2 Doming. *S.* 57. *D.* 53.
S. obovata. *Cav.*
S. procumbens. *Sw.*
 sylvatica. *Cav.* 1 Peru. *S.* 139. *D.* 94.
tenax. *Hamill.* mysorensis.
 terminalis. *Cav.* 1 Brasil. *S.* 153. *D.* 152.
 ternata. *Lin. fl. Thunb.* 2 Pr. b. sp.
S. triloba. *Cav.* (descp. non tab.)
 tiliaefolia. *Fisch.* 1 China. Tibet. *S.* 33. *D.* 136.
 Abutilon tiliaefolium. *Sweet.*
 timoriensis. *Dec. Ins. Timor.* *S.* 154. *D.* 118.
 Abutilon timoriense. *Decaisn.*
 tomentosa. *Roxb.* Ind. or.
 Abutilon tomentosum. *Wight et Arn.*
 tomentosa. *Arrabid.* *S.* Velloziana.
 tomentosa. *Cav.* crassifolia.
 triangularis. *H. B.* Anoda triangularis.
 tricuspidata. *Cav.* crassifolia.
 tricuspis. *Desf.* (*H. P.* ed. 3. p. 407.) 1 — —
 tridentata. *Cav.* Domingo. *S.* 103. *D.* 24.
 triflora. *Arrabid.* 1 Brasil.
 triloba. *Thunb.* 1 Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 85.
 (cfr. *S. ternata.*)
 triquetra. *Lin.* 1 Am. austr. *S.* 117. *D.* 119.
S. trisulcata. *Jacq.*
 Abutilon triquetrum. *Sweet.*
 (cfr. *S. incana.*)
 tristis. *Schlcht.* 1 Ins. St. Thomas.
 trisulcata. *Jacq.* triquetra.
 truneata. *Cav.* 1 Domingo. *S.* 135. *D.* 151.
 truncata. *Arrabid.* *S.* Arrabidae.
 truncata. *Herit.* emarginata.
 ulmifolia. *Cav.* 1 Domingo. *S.* 48. *D.* 66.
 ulnifolia. *Retz.* angustifolia.
 ulnifolia. *Willd.* En. spiraeaeefolia.
 umbellata. *Lin.* 1 Jamaica. *S.* 74. *D.* 125.
 Abutilon umbellatum. *Sweet.*
 Malvinda umbellata. *Medic.* *Moench.*
 unilocularis. *Herit.* humilis.
 urens. *Lin.* Jamaica. Guadal. *S.* 149. *D.* 72.
 (cfr. *Pavonia urens.*)
 urticaefolia. *Wight. Arn.* Ind. or.
S. nervosa. *Wall.* cat. var. *E.*
 Velloziana. *Steud.* 1 Brasil.
S. tomentosa. *Arrab.* (non *Roxb.*)
 velutina. *Willd.* hrb. 1 Ind. or. *S.* 72.
 velutina. *Schrank.* vestita.
 venusta. *Schlcht.* 1 Mexico.
 veronicifolia. *Cav.* 1 Ind. or. *S.* 56.
S. humilis γ . *Willd.* *Dec.*
 verruculata. *Dec.* 1 Brasil. *D.* 180.
S. arguta. *Fisch.*
 verticillata. *Cav.* Brasil. *S.* 142. *D.* 73.
 vesicaria. *Cav.* 1 Mexico. *S.* 121. *D.* 158.
 Abutilon vesicarium. *Schlcht.*
 vestita. *Steud.* 1 Brasil.
S. velutina. *Schrank.* (*Sylloge* II. 71.)
 viarum. *St. Hil.* Brasil.
 villosa. *Mill.* 1 Am. austr. *D.* 179.
 viminea. *Fisch.* Link. limifolia.
 virgata. *Cav.* 1 Peru. *S.* 45. *D.* 133.
 Abutilon virgatum. *Sweet.*
 viscidula. *Blum.* Java.
 viscidula. *Klotsch.* *S.* Luschnathiana.
 viscosa. *Lin.* 1 Jamaica. Thomas. *S.* 138. *D.* 101.
 Bastardia viscosa. *H. B.*
 β . *S. sordida.* *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
 viscosa. *Herit.* foetida.
 vitifolia. *Cav.* 1 Chili. *S.* 86. *D.* 163.
 Wallichii. *Steud.* Ind. or.
S. oxyphylla. *Wall.* (non *Moc.*)
 Zuccagnii. *Spr.* Anoda acerifolia.

Pideranthus. *Fraser.*

integrifolius. *Fras.* *Chrysopsis villosa.*
spinulosus. *Fras.* *Sweet.* *Aplopappus spinulosus.*
villosus. *Sweet.* *Chrysopsis villosa.*

SIDERITIS. *Lin.* *Spr.* 2080.**Burgsdorffia.** *Moench.***Empedoclea.** *Rafin.***Eusideritis.** *Benth.***Francastora.** *Adaus.***Hesiodia.** *Moench. Benth.***Marrubiastrum.** *Moench. Benth.*

Fam. *Corytophyta.* *Neck.* — *Labiatae.* *Juss.* *Nepeteae.*
Spr. — *Labiatae* *Stachydeae.* *Benth.* — *Ringentes*
gymnospermae. *Roy.* — *Verticillatae.* *Lin.* *Hyssopi.*
Rül.

aegyptiaca. *Pers.* *Aegyptus.*

S. rosea. *Desf.* *S.* 22. (sec. *Spr.*)

alopecuros. *Scop.* *Stachys alopecuros.*

alpina. *Pourr.* *Vill.* pyrenaica.

angustifolia. *Lam.* *Lagasc.* *Hisp. austr.* *S.* 28.

S. incana. *Cav.* (non *Lin.*)

S. linearifolia. *Lag.?*

(non *S. virgata.* *Desf.* sec. *Benth.* in *supl.*)

approximata. *Gasp.* in *Guss.* *Sicilia.*

arborescens. *Salzm.* 1 Hispan.

brutia. *Tenor.* sicula.

bullata. *H. B.* *Sphacele bullata.*

calycantha. *Bbrst.* *Stachys lavandulaefolia.*

canariensis. *Lin.* 1 Ins. Canar. *S.* 1.

Marrubiastrum tomentosum. *Moench.*

(cfr. *S. macrostachya.*)

candicans. *Ait.* 1 Madera. *S.* 2.

S. cretica. *Lin.* (sec. *Benth.*)

Cavanillesii. *Lagasc.* *Hispan.*

S. scordioides. *Cav.* (non *Lin.*)

(cfr. *S. crispata.*)

chamaedrifolia. *Cav.* 2 1 Hispan. *Lusit.* *S.* 35.

S. hirtula. *Brot.* (sec. *Spr.*)

ciliata. *Thunb.* Japon. *S.* 15.

crenata. *Lapeyr.* pyrenaica.

cretica. *Lin.* 1 Creta. *S.* 3.

(cfr. *S. candicans.*)

crispata. *Willd.* 2 Hispan. *S.* 38.

S. Cavanillesii. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)

decumbens. *Moench.* sicula.

decumbens. *Thunb.* *Stachys Lamarekii.*

discolor. *Willd.* hrb. *macrostachya.*

distans. *Willd.* 1 Oriens?

S. pullulans. *Vent.?* (sec. *Benth.*)

S. syriaca. *Lin.* (sec. *Spr.*)

dura. *Benth.* 2 1 — —

elegans. *Murr.* lanata, nigricans.

foetens. *Clement.* 2 1 Hispan. *S.* 26.

foetida. *Poir.* *Desf.* scordioides.

fruticulosa. *Pourr.* scordioides.

glacialis. *Boiss.* scordioides.

glaucata. *Cav.* 2 Hispan. *S.* 27.

hirsuta. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 37.

S. hispanica. *Mill.* (sec. *Benth.*)

S. rotundifolia. *Willd.* hrb.

S. scordioides var. *lanata et latifolia.* *Benth.* pyr.

S. tomentosa. *Mill.*

hirsuta. *Sieb.* *Stachys italica.*

hirta. *Roth.* scordioides.

hirtula. *Brot.* chamaedrifolia, scordioides.

hispanica. *Mill.* hirsuta.

hyssopifolia. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 33.

Betonica nr. 260. *Hall.* helv.

(cfr. *S. foetida,* pyrenaica, scordioides.)

ilicifolia. *Willd.* 2 As. min. *S.* 31.

incana. *Lin.* 1 Hispan. *S.* 24.

S. virgata. *Desf.* (sec. *Benth.*) *S.* 25.

incana. *Cav.* angustifolia.

incana. *Dec.* scordioides.

incana. *Habl.* taurica.

lanata. *Lin.* 1 Oriens. *Aegypt.* *S.* 41.

S. elegans. *Murr.* (sec. *Sib. Sm.*)

S. nigricans. *Pers.* *Lam.*

Marrubiastrum elegans. *Moench.*

lanata. *Steud.* *Hochst.* remota.

lasiantha. *Juss.* *Pers.* As. min. *S.* 18.

leucantha. *Cav.* 2 1 Hispan. anstr. *S.* 19.

libanotica. *Labl.* 1 As. min. Syria. Libanus. *S.* 12.

S. pullulans. *Vent.* (sec. *Decaisn.*)

linearifolia. *Lag.* angustifolia.

linearifolia. *Lam.* *Stachys stenophylla.*

linearifolia. *Willd.* hrb. scordioides.

lurida. *Gay.* 2 Asturia.

macrostachya. *Poir.* 1 Ins. Canar.

S. canariensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)

S. discolor. *Willd.* hrb.

Massoniana. *Benth.* 1 Madera.

montana. *Lin.* 2 Europ. *S.* 4.

Hesiodia bicolor. Moench.
Hesiodia montana. Dumort.
Leria. Adans.
montana. Sib. Sm. remota.
mucronata. Sieb. Palaestina. S. 13.
nervosa. Desf. Thymus micranthus.
nigricans. Lam. lanata.
ocimastrum. Gouan. Stachys hirta.
oleaeifolia. Mill. h. Creta.
ovata. Cav. 2 Peru. S. 40.
pallida. Thunb. Pr. b. sp.
 (cfr. Stachys rosmarinifolia.)
paniculata. H. B. Sphacele paniculata.
parvifolia. Lam. — S. 23.
 Micromeriae species? Benth.
perfoliata. Lin. ♂ h. Eur. austr. As. min. S. 14.
peruviana. Willd. hrb. (Salviae species. Benth.)
plumosa. Thunb. Stachys integrifolia.
prostrata. Zucc. —
pullulans. Vent. libanotica.
punctata. Smith. in Tuck. Ins. Canar.
pungens. Benth. 2 h. Hispan.
purpurea. Talbot. in Benth. ☉ Ins. Corfu. Zante.
pyrenaica. Poir. 2 Alp. Europ. austr. S. 34.
 S. alpina. Pourr. Vill.
 S. crenata. Lapeyr.
 S. hyssopifolia β. Willd.
 S. scordioides δ. Benth.
remota. D'Urvill. ☉ Ins. Samos. S. 5.
 S. lanata. Hochst. Steud. hrb. smyrn.
 S. montana. Sib. Sm. (non Lin.)
rhytidica. Spr. in ind. Syria.
 S. rugosa. Poir. Labil. S. 17.
romana. Lin. ☉ ♂ Ital. S. 7.
 S. spatulata. Lam. fl. fr.
 Burgsdorffia rigida. Moench.
 Burgsdorffia romana. Hoffm. Lk.
rosea. Desf. acgyptiaca.
rotundifolia. Willd. hrb. hirsuta.
rugosa. Poir. rhytidica.
rugosa. Thunb. Stachys Burchellii.
rugosa. Willd. hrb. Sphacele bullata.
salviaefolia. H. B. Sphacele salviaefolia.
scordioides. Lin. 2 Eur. austr. S. 36.
 S. hyssopifolia β. Lam. fl. fr.
 S. linearifolia. Willd. hrb.
 S. spinosa. Benth. pyr. Willd. hrb. (non Lam.)
 S. subspinosa. Cav. (sec. Benth.)
 Bctonica nr. 261. Hall. helv.
 Tetrabit. Adans.
 β. S. hirta. Roth.
 S. hirsuta. Lam.
 S. hirtula. Perrot? (sec. Benth.)
 S. tomentosa. Pourr. (non Ucria.)
 γ. S. fruticulosa. Pourr.
 δ. S. incana. Gouan. Dec. fl. fr.
 ε. S. glacialis. Boiss.
 (cfr. S. pyrenaica.)
scordioides. Cav. S. Cavanillesii.
sericca. Pers. 2 h. Hispan.
serrata. Lagasc. 2 Hispan. S. 32.
 S. spinosa. Lam. (sec. Benth.)
sicula. Ucria. 2 h. Europ. austr.
 S. brutia. Tenor.
 S. decumbens Moench.
 Empedochea montana. Rafin.
 Navicularia Heisteri. Fabric.?
spatulata. Lam. romana.
spinosa. Lam. h. Hispan. Afr. bor. S. 30.
 S. subspinosa. Cav. (sec. Spr.)
 (cfr. S. serrata.)
spinosa. Benth. pyr. scordioides.
subspinosa. Cav. spinosa, scordioides.
suffruticosa. Mill. S. Tragoriganum.
syriaca. Lin. h. Oriens. S. 11.
 S. decumbens. Moench.
 Navicularia Heisteri. Fabric.
syriaca. Pall. taurica.
taurica. Willd. h. Tauria.
 S. incana. Habl.
 S. syriaca. Pall. (Lin. var. Spr.)
teucriifolia. Juss. Dclil. Aegypt.
tomentosa. Ucria. Sicilia.
tomentosa. Pourr. scordioides.

Tragoriganum. Lagasc. 2 h. Hispan. S. 29.

S. suffruticosa. Mill.?

virgata. Desf. incana.

SIDERODENDRUM. Vahl. Spr. 403. Dec. IV. 478. Dietr. 542.

Fam. Rubiaceae. Juss. Coffeaceae. Dec. — Rubiaceae Psychotricae. Endl.

ferreum. Lam. triflorum.

multiflorum. Rich. h. Guiana. D. 2. Dr. 2.

paniculatum. Willd. hrb. h. Am. austr. D. 3. Dr. 3.

Psychotria cordifolia. H. B.

triflorum. Vahl. h. Martinic. Montserrat. S. 1. D. 1. Dr. 1.

S. ferreum. Lam.

Sideroxyloides ferreum. Jacq.

Sideroxyloides. Jacq.

ferreum. Jacq. Siderodendrum triflorum.

SIDEROXYLON. Lin. Spr. 721. Dietr. 732.

Fam. Apocyna. Adans. — Campylophyta. Neck. —

Dumosae. Lin. — Hilospermae. Vent. — Paucis-

stamineae. Crantz. — Rhamni. Rül. — Sapoteae.

Juss. — Veprenlae. Lin. (olim.)

argentum. Thunb. h. Pr. b. sp. S. 9. Dr. 9.

Bumelia argentea. R. S.

Heeria argentea. Meissn.

Roemeria argentea. Thunb.

(cfr. Sersalisia obovata.)

armatum. Roth. h. Ind. or.

S. tomentosum. Roxb. (sec. Spr.)

atrovirens. Lam. inermis.

atrovirens. Willd. inermis, nigricans.

cantonense. Lour. h. China.

chrysophylloides. Michx. Bumelia tenax.

cinereum. Lam. h. Ins. Borbon. Ind. or.

S. inermis. Lin.? (sec. Lam. negat. Poir.)

cymosum. Lin. Olinia cymosa.

decandrum. Lin. h. Am. spr.

foetidissimum. Lin. Bumelia foetidissima.

grandifolium. Wallich. h. Ind. or. S. 10. Dr. 10.

guadalupense. Spr. h. Guadalup. S. 7. Dr. 8.

inermis. Lin. h. Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.

S. atrovirens. Lam. Willd. En.

Heeria inermis. Meissn.

Roemeria inermis. Thunb.

laeve. Walt. Bumelia lycioides.

lanuginosum. Michx. Bumelia lanuginosa.

laurifolium. Lam. Myrsine melanophleas.

lucidum. Soland. Bumelia lucida.

lycioides. Lin. Bumelia lycioides.

lycioides. Wngghn. Ilcicis aut Prinus species.

Mangilla. Lam. Myrsine Mangilla.

Marmulana. Smith. in Tuckey. Lowe. h. Madera.

Mastichodendrum. Balb. in Dec. hrb. Myrsine Berterii.

Mastichodendrum. Lam. Bumelia Mastichodendrum.

melanophleas. Lin. Myrsine melanophleas.

mite. Lin. Myrsine mitis.

multiflorum. Lam. Bumelia multiflora.

nigricans. Dum. Cours. h. — — †

nigrum. Gaert. fil. Bumelia nigra.

nigrum. Soland. Bumelia salicifolia.

nitidum. Blum. h. Java.

nitidum. Lam. Bumelia lucida.

obovatum. Gaert. fil. h. — — †

obovatum. Lam. Bumelia cuneata.

oppositifolium. Mill. Bumelia foetidissima.

pallidum. Spr. Bumelia pallida.

pauciflorum. Jacq. Bumelia pauciflora.

pauciflorum. Lam. Bumelia pentagona.

punctatum. Lam. h. Carolina.

Bumelia punctata. R. S.

Myrsine floridana. Michx.? (sec. Dec. fil.)

reclinatum. Michx. Bumelia reclinata.

regium. Wall. cat. h. Ind. or.

rugosum. Wall. cat. (non R. S.) h. Ind. or.

rugosum. R. S. Chrysophyllum rugosum.

salicifolium. Lam. Bumelia salicifolia.

sericeum. Ait. Sersalisia sericca.

sericeum. Walt. Bumelia tenax.

spinosum. Lin. h. Afr. bor. S. 1. Dr. 1.

Argania Sideroxylon. R. S.

Elaeodendrum Argan. Retz.

Rhamnus siculus. Lin. syst. ed. 3.

strigosum. Willd. Bumelia strigosa.

tenax. Lin. Bumelia tenax.

- tenax*. *Walt.* *Bumelia lanuginosa*.
tomentosum. *Roxb.* † *Ind. or. S. 2. Dr. 2.*
 (cfr. *S. armatum*.)
Wightianum. *Wall.* † *Ind. or. China.*
SIEBERA. *Gay. Cass. Dec. VI. 531.*
 Fam. Compositae Cynarcae. *Dec.* — Synantherae
 Carlineae. *Cass.*
Gayana. Cass. pungens.
pungens. Gay. Oriens. D. 1.
S. Gayana. Cass.
Xeranthemum pungens. Lam. (non Lin.)
Siebera. *Presl.*
baselloides. Presl. Bericsa baselloides.
Siebera. *Rchbch. Trachymene.*
Siebera. *Schrad. Hop.*
argentea. Steud. Cherleria imbricata.
cherlerioides. Schrad. Hop. Cherleria imbricata.
Sieberia. *Spreng. Gymnadenia.*
SIEGESBECKIA. *Lin. Spr. 2820. Dec. V. 495.*
Locheria. *Neck.*
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentae. *Adans.* — Compositae Helianthaeae. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Helianthaeae. *Cass.*
brachiata. Roxb. orientalis.
cordifolia. H. B. ☉ Am. austr. D. 3.
S. orientalis. Lin. var. Spr.
cordifolia. Poepp. serrata.
dichotoma. Schkr. Dietr. flosculosa.
droseroides. Sweet. jorullensis.
flosculosa. Herit. ☉ Peru. S. 2. D. 8.
S. dichotoma. Schkr. Dietr.
Schkuhria dichotoma. Moench.
Trimeranthes dichotoma. Cassin.
glutinosa. Wall. orientalis.
gracilis. Dec. N. Holl. D. 7.
iberica. Willd. ☉ Caucas. Taur. D. 5.
S. orientalis. Bbrst. (Lin. var. Spr.)
jorullensis. H. B. † ☉ Mexico. D. 2.
S. droseroides. Sweet.
S. triangularis. Cav.?
laciniata. Poir. Verbesina sinnata.
microcephala. Dec. N. Holland.
occidentalis. Lin. Verbesina phaetusa.
occidentalis. Walt. Verbesina Siegesbeckia.
orientalis. Lin. ☉ Ind. or. China. S. 1. D. 1.
β. S. brachiata. Roxb.
γ. S. glutinosa. Wall. hrbr.
 (cfr. *S. cordifolia*, *iberica*, *jorullensis*.)
portoricensis. Bert. Ogicra portoricensis.
serrata. Dec. ☉ Chili. D. 4.
S. cordifolia. Poepp.
triangularis. Cav. ☉ Mexico.
trinervata. Moench. Verbesina Siegesbeckia.
Sieglingia. *Bernh.*
decumbens. Bernh. Danthonia decumbens.
Sieversia. *Willd.*
anemonoides. Willd. Geum anemonoides.
geoides. Spr. Geum Laxmanni.
glacialis. Spr. Geum glaciale.
humilis. R. Br. Geum humile.
montana. Spr. Geum montanum.
paradoxa. Don. Geum paradoxum.
Peckei. R. Br. Geum Peckei.
reptans. Spr. Geum reptans.
rosea. Grah. Geum Grahmi.
Rossii. R. Br. Geum Rossii.
rotundifolia. Chms. Geum rotundifolium.
triflora. Spr. Geum triflorum.
Sigillaria. *Rafn. Smilacina.*
Sigmatophyllum. *D. Dr. lege: Stigmatophyllum.*
SILAUS. *Besser. Dec. IV. 161. Dietr. 1312.*
Peucedanum. *Lin.*
 Fam. Umbelliferae. *Besser. Seselineae. Dec.*
alpestris. Bess. S. Besseri.
Besseri. Dec. † Podol. Sibir. D. 3. Dr. 3.
S. alpestris. Bess.
Peucedanum alpestre. Spr. (non? Lin.)
Peucedanum Silaus. Bbrst. (sec. Bess.)
carvifolius. C. A. Meyer. Bunium peucedanoides.
longifolius. Ledeb. † Sibir. Dr. 5.

- Angelica Fischeri. Spr.*
Athamanta denudata. Fisch.
Cenolophium Fischeri. Koch. Dec. IV. 131.
Cnidium Fischeri. Spr. 1047. 10.
Crithmum campestre. Gledst.
Crithmum mediterraneum. Bbrst.
Ligusticum Fischeri. Link.
Ligusticum longifolium. Willd. (sec. Ledeb.)
Orcoselinum album. Hoffm.
Peucedanum album. Hortor.
Peucedanum minus. Poir.
Peucedanum nr. 4. Gmel. sib.
β. Cnidium divaricatum. Ledeb.
Ligusticum divaricatum. Dec. p. 139. nr. 4.
Matthioli. Koch. tenuifolius.
peucedanoides. Dec. ☉? Am. austr. D. 4. Dr. 4.
Cnidium peucedanoides. H. B.
Peucedanum junceum. Willd. mpt.
pratensis. Bess. † Europ. D. 1. Dr. 1.
Cnidium Silaus. Spr.
Ligusticum Silaus. Lam. Link.
Peucedanum pratense. Lam. fl. fr.
Peucedanum Silaus. Lin.
Peucedanum nr. 797. Hall. hely.
Seseli pratense. Crantz.
Seseli selinoides. Jacq.
Sium Silaus. Roth.
serotinus. Rchbch. tenuifolius.
tenuifolius. Dec. † Hungaria? D. 2. Dr. 2.
S. Matthioli. Koch.
S. serotinus. Rchbch.
Ligusticum arenarium. Link.
Meum sibiricum. Spr. 1050. 5.
Peucedanum Matthioli. Spr.
Peucedanum serotinum. Pers.
Peucedanum tenuifolium. Desf.
SILENE. *Lin. Spr. 1715. Dec. I. 367. Dietr. 2134.*
Atocion. *Adans. Dec. nr. 190—203.*
Behenantha. *Othl. Dec. nr. 3—23.*
Conoimorpha. *Othl. Dec. nr. 39—43.*
Corone. *Hffinsg.**
Kaleria. *Adans.*
Nanosilene. *Othl. Dec. nr. 1—2.*
Otites. *Adans. Dec. nr. 24—38.*
Rupifraga. *Othl. Dec. nr. 96—120.*
Siphonomorpha. *Othl. Dec. nr. 121—189.*
Stachyumorpha. *Othl. Dec. nr. 44—95.*
 Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.*
 Sileneae. *Dec.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherac. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Paucistamincae. *Crantz.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. Lin. † Alp. Europ. S. 9. D. 1. Dr. 1.
Cucubalus acaulis. Gunn. Huds. Spach.
Cucubalus mucosus. Lam. fl. fr.
Lychnis acaulis. Scop.
Viscago nr. 919. Hall.
β. S. elongata. Delarb.
S. subacaulis. Vill.?
γ. S. exscapa. All.
δ. S. norwegica. Vahl.
ascendens. Lagasc. ☉ Hispan. Dr. 249.
S. corsica. Dec. ? (sec. Spr.)
egyptiaca. Lin. fl. ☉ Aegypt. S. 14. D. 151. Dr. 204.
Cucubalus aegyptiacus. Lin.
Allamanni. Othl. ☉ Mexico. D. 140. Dr. 189.
alpestris. Jacq. † Austria. Hungar. S. 114. D. 97.
Dr. 125.
S. austriaca. Hort.
S. viscida. Spr. pug. D. 118.
Cucubalus saxatilis α. Lam.
Lychnis alpestris. Lin. fl.
Lychnis quadrifida. Scop. (non Lin.)
alsinoides. Vivian. in Dec. Corsica. Dr. 157.
altaica. Othl. in Dec. turgida.
altaica. Pers. dianthifolia.
amblyana. Lejeun. nutans.
amoena. Lin. † Tataria. S. 114. D. 88. Dr. 224.
amocna. Huds. inflata.
anastomosans. Lagasc. picta.
andicola. Gill. Chili. Dr. 113.
anglica. Lin. ☉ Angl. Gall. Carniol. S. 56. D. 44.
Dr. 53.

* Species petalorum corona connata.

S. arvensis. *Salisb.*
S. gallica γ. *anglica*. *Koch.*
Cucubalus sylvestris β. *Lam.*
 (cfr. *S. lusitanica*.)
angustifolia. *Bbrst.* 2 *Caueas*. *S.* 31. *D.* 23. *Dr.* 32.
S. petraea. *Adam*. *Hoffm.* h. mosq.
angustifolia. *Dietr.* *arenarioides*.
angustifolia. *Poir.* it. *Tunica compressa*.
annulata. *Thore.* *rubella*.
antirrhina. *Lin.* ⊙ *Virgini.* *S.* 122. *D.* 104. *Dr.* 133.
antirrhina. *Hort.* *Madr.* *diversifolia*.
apetala. *Willd.* ⊙ *Hispan.* *Dalmat.* *S.* 67. *D.* 17. *Dr.* 25.
S. aspera. *Hort.*
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
aprica. *Turcz.* ⊙ *Regio Baicalens.* *China bor.* *Dr.* 164.
arenaria. *Desf.* *nieaensis*.
arenarioides. *Desf.* 2 *Barbar.* *D.* 132. *Dr.* 176.
S. angustifolia. *Dietr.* (non *Bbrst.*)
S. linifolia. *Willd.*? (sec. *Spr.*)
arenicola. *Presl.* *nieaensis*.
Armeria. *Lin.* ⊙ *Europ.* *S.* 76. *D.* 198. *Dr.* 260.
S. umbellata. *Gilib.*
Cucubalus fasciculatus. *Lam.*
Lychnis Armeria. *Scop.*
Viscago nr. 916. *Hall.*
Armeria. *Bbrst.* *compacta*.
Armeria. *Pall.* *Saponaria glutinosa*.
articulata. *Vivian.* *Afr. bor.* *S.* 69. *Dr.* 71.
arvalica. *Lagasc.* *ciliata*.
arvensis. *Salisb.* *anglica*.
aspera. *Hort.* *apetala*.
Atocion. *Murr.* ⊙ *Oriens.* *S.* 78. *D.* 194. *Dr.* 215.
S. orchidea. *Lin.* *fl.* *Dr.* 257.
auriculata. *Sib.* *Sm.* 2 *Ital.* *Gracc.* *S.* 11. *D.* 211.
Dr. 19.
S. lanuginosa. *Bertol.* (sec. *Rehdbch.*)
austriaca. *Autor.* *alpestris*.
baccifera. *Roth.* *Cucubalus bacciferus*.
baicalensis. *Turcz.* *jenisea*.
Balduini. *Nutt.* *Florida.* *S.* 90. *D.* 184. *Dr.* 245.
bassanensis. *Sternb.* *paradoxa*.
Behen. *Lin.* 2 *Creta.* *Graecia.* *S.* 142. *D.* 9. *Dr.* 9.
bellidifolia. *Thunb.* *Pr. b. sp.*
bellidifolia. *Jacq.* *vespertina*.
Bergerii. *Schott.* 2 *Ital.* *S.* 91. *Dr.* 255.
bicolor. *Thore.* ⊙ *Gallia oecid.* *S.* 155. *Dr.* 210.
S. portensis. *Bonam.*
S. reticulata. *Desf.*
 (cfr. *S. picta*.)
bicolor. *Moench.* *nocturna*.
bifida. *Roth.* *vespertina*.
bipartita. *Desf.* *vespertina*.
Boryi. *Boiss.* *Hispan.*
S. longiflora. *Bory.* (non *Ehrh.*)
braehypetala. *Dec.* ⊙ *Massilia.* *S.* 62. *D.* 56. *Dr.* 65.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
buglossifolia. *Smilh.* 2 *Oriens.* *Dr.* 239.
bupleuroides. *Lin.* 2 ♂ *Persia.* *S.* 93. *D.* 180. *Dr.* 240.
bupleuroides. *Schang.* *tenuis*.
Burchelli. *Oth.* *Pr. b. sp.* *D.* 83. *Dr.* 103.
 (cfr. *S. cernua*.)
eaesia. *Sib.* *Sm.* 2 *Parnassus.* *S.* 98. *D.* 202. *Dr.* 15.
caespitosa. *Stev.* *Bbrst.* 2 *Caucas.* *S.* 19 et 81. *D.* 191.
Dr. 253.
calycina. *Presl.* *Sicilia.* *S.* 148. *Dr.* 237.
campanula. *Pers.* 2 *Pedemont.* *D.* 117. *Dr.* 150.
Cucubalus alpestris. *All.*
campanulata. *Sautt.* *inflata*.
eana. *Oth.* 2 — — *D.* 181. *Dr.* 241.
canariensis. *Willd.* *hrb.* ⊙ *Teneriff.* *S.* 85. *Dr.* 73.
canescens. *Tenor.* ⊙ *Liguria.* *Dr.* 78.
S. decumbens. *Bivon?* *Dr.* 80.
S. sericea. *Badarro.*
S. vespertina. *Curt.* (et *Retz.* sec. *Webb.*)
canopica. *Delil.* ⊙ *Aegypt.* *S.* 30. *Dr.* 153.
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Gay.* in litt. et *Webb.*)
 (cfr. *S. eunefolia*.)
capensis. *Oth.* ⊙ *Pr. b. sp.* *D.* 144. *Dr.* 192.
carinosa. *Moench.* ⊙ — — *D.* 20. *Dr.* 31.
caroliniana. *Wall.* *virginica*.
caryophylloides. *Oth.* *As. min.* *S.* 37. *D.* 20. *Dr.* 30.
Cucubalus caryophylloides. *Poir.*
caespica. *Pers.* 2 *Caucas.* *D.* 165. *Dr.* 221.
S. fruticulosa. *Dietr.*
S. suffrutescens. *Bbrst.*

Catesbaei. *Walt.* 2 *Virginia.* *D.* 142.
S. virginica. *Michx.* *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
eatholica. *Ail.* *Oth.* 2 *Italia.* *Tyrol.* *S.* 107. *D.* 103.
Dr. 178.
S. glutinosa. *Pers.*
S. Mussini. *Hornem.*
Cucubalus eatholicus. *Lin.*
Cucubalus glutinosus. *Retz.*
Viscago fusca. *Moench.*
 (cfr. *S. chlorantha*.)
cerastoides. *Lin.* ⊙ *Eur. austr.* *S.* 59. *D.* 51. *Dr.* 60.
S. Clusii. *Schott.*
S. gallica. *Lin.* var. *Koch.*
S. micropetala. *Dec.* (sec. *Schlecht.*) *Dr.* 68.
S. rigidula. *Lin.*
Lychnis cerastoides. *Scop.*
 (cfr. *S. coaretata*, *matutina*, *mierantha*.)
cernua. *Thunb.* ♂ *Pr. b. sp.* *S.* 54. *D.* 217. *Dr.* 105.
 (cfr. *S. Burchelli*, *pilosellaefolia*.)
cheiranthoides. *Poir.* *virginica*.
cheirantifolia. *Schott.* ⊙ *Brasil.* *D.* 78. *Dr.* 95.
chia. *Spr.* *seiotica*.
chloraefolia. *Smilh.* 2 ♂ *Armenia.* *S.* 33. *D.* 172. *Dr.* 228.
S. Smithii. *Gmel.* *syst.*
ehlorantha. *Ehrh.* 2 *German.* *S.* 136. *D.* 128. *Dr.* 171.
Cucubalus eatholicus. *Krok.* (β. *Lin.*)
Cucubalus ehloranthus. *Willd.*
Viscago ehlorantha. *Moench.*
chlorantha. *Steven.* *elata*.
ciliata. *Pourr.* 2 *Creta.* *Pyren.* *D.* 89. *Dr.* 112.
S. arvatica. *Lagasc.*
S. Pourretii. *Poir.* *S.* 46.
S. stellata. *Lapeyr.*
 β. *S. genieulata*. *Pourr.*
 (cfr. *S. legionensis*.)
ciliata. *Willd.* *vespertina*.
cinerea. *Desf.* ⊙ *Algeria.* *D.* 55. *Dr.* 64.
S. clandestina. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
cisplatensis. *Cambess.* *Am. austr.*
clandestina. *Jacq.* ⊙ ♂ *Pr. b. sp.* *S.* 66. *Dr.* 131.
S. nyctantha. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 β. *S. portensis*. *Lin.* *Dr.* 132.
 (cfr. *S. cinerea*.)
clavata. *Moench.* *vallesia*.
Clusii. *Schott.* *cerastoides*.
coaretata. *Lagasc.* ⊙ *Hispan.* *D.* 48. *Dr.* 57.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Koch.*)
S. disticha. *Willd.* (sec. *Webb.*)
S. tridentata. *Hort.*
coccinea. *Moench.* *virginica*.
colorata. *Schousb.* ⊙ *Alr. bor.* *S.* 146. *Dr.* 99.
colorata. *Fisch.* *obtusifolia*.
colorata. *Friwald.* *S. Friwaldskyana*.
colorata. *Poir.* *vespertina*.
commulata. *Guss.* *saponariaefolia*.
compacta. *Hornm.* *Bbrst.* ♂ *Tauria.* *Transylv.* *S.* 77.
Dr. 264.
S. Armeria. *Bbrst.* *Loddig.*
S. purpurea. *Knowl* et *Westc.*
congesta. *Sib.* *Sm.* ⊙ *Graccia.* *Pyren.* *S.* 82. *D.* 200.
Dr. 263.
congesta. *Schott.* *tricuspidata*.
conica. *Lin.* ⊙ *Eur.* *Oriens.* *S.* 42. *D.* 39. *Dr.* 48.
S. conoidea. *Huds.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
S. oppositifolia. *Gmel.* *it.*
Cucubalus conicus. *Lam.* *fl. fr.*
Lychnis conica. *Scop.*
 β. *S. subconica*. *Friwald.*
conifera. *Nees.* ⊙ *Mesopotam.* *D.* 41. *Dr.* 71.
conoidea. *Lin.* ⊙ *Hisp.* *Gall.* *Germ.* *D.* 40. *Dr.* 49.
Cucubalus conoideus. *Lam.* *fl. fr.*
conoidea. *Huds.* *conica*.
Constantia. *Echl.* *Zeyh.* ⊙ *Pr. b. sp.* *Dr.* 212.
S. crassifolia β *angustifolia*. *Barth.*
cordifolia. *All.* 2 *Pedemont.* *S.* 23. *D.* 190. *Dr.* 251.
coronaria. *Clairv.* *Lychnis coronaria*.
corsica. *Dec.* 2 *Corsica.* *S.* 4. *D.* 149. *Dr.* 199.
S. vallesia β. *Poir.*
 (cfr. *S. ascendens*.)
corsica. *Hort.* *Erf.* *fruticososa*.
costata. *Oth.* 2 — — *D.* 110. *Dr.* 143.
Coulteriana. *Oth.* 2 *Iberia.* *Turecia.* *D.* 6. *Dr.* 8.
crassifolia. *Lin.* ⊙ *Pr. b. sp.* *S.* 53. *D.* 82. *Dr.* 101.
 (cfr. *S. Constantia*.)
crassifolia. *Thore.* *inflata*.

- crassifolia*. Thunb. S. Thunbergiana.
cretacea. Fisch. 2 Sibiria. S. 18. Dr. 142.
cretica. Lin. ⊙ Creta. S. 124. D. 108. Dr. 196.
 S. parviflora. Moench.
crispa. Poir. ⊙ Afr. bor. D. 197. Dr. 259.
crispa. Moench. pendula.
cryptantha. Vivian. Tripolis. S. 26. Dr. 66.
Cserei. Baumg. saponariaefolia.
Cucubalus. Wibel. inflata.
cuneifolia. Gmel. 2 Aegypt.
 S. canopica. Delil. (sec. Tausch.)
 S. villosa. Forst. D. 62. Dr. 75.
cuprea. Hort. livida.
cylindriflora. Oth. 2 Oriens. D. 42. Dr. 51.
dahurica. Fisch. (ex Sweet.) 2 Dahuria.
decumbens. Bivon. canescens.
decumbens. Schreb. procumbens.
densiflora. D'Urvill. 2 Tauria.
 S. Otites. Pers. var. Oth.
depressa. Bbrst. 2 Iberia. Caucas. S. 4. D. 170. Dr. 226.
depressa. Baumg. dinarica.
dianthifolia. Oth. Sibiria. D. 69. Dr. 82.
 Cucubalus fruticosus. Pall.
 β. S. altaica. Pers. (non Oth.) Dr. 111.
dianthoides. Pers. Oriens. S. 20. D. 189. Dr. 250.
 Silene nr. 283. *Herb. arab. un. it.*
 Cucubalus saxifragus. Lin.
dichotoma. Ehrh. ⊙ ♂ Austr. Hungar. Oriens. S. 74.
 D. 72. Dr. 86.
 S. membranifolia. Poir.
 S. trinervis. Russel.
 (cfr. S. iberica.)
dichotoma. Gilib. noctiflora.
dichotoma. Sibth. Sm. S. Sibthorpiana.
diffusa. Oth. 2 Littora Massens. D. 70. Dr. 83.
 S. sericea. Berthol. (non All.)
 S. vespertina. Retz. (sec. Webb.)
diffusa. Forst. S. Forskohlei.
Dilleuiana. Schott. (Desf. H. P. ed. 3. 264. nomen.)
 ⊙ Gallia.
dinarica. Spr. 2 Transylvan. S. 10. Dr. 2.
 S. depressa. Baumg.
discolor. Retz. ♂ — — †
discolor. Sib. Sm. ⊙ Cyprus. S. 71. D. 214.
 S. nocturna. Lin. (sec. Rchbch.)
distachya. Brot. vespertina.
distans. Oth. 2 — — D. 30. Dr. 41.
disticha. Willd. 2 — — D. 50. Dr. 59.
 S. hispida. Hort. (et Desf. sec. Spr.)
 S. microcephala. Roem. Schrank.
 S. pilosa. Hort.
 S. tricuspidata. Desf.
 (cfr. S. coarctata.)
divaricata. Sib. Sm. ♂ Graecia. D. 89. Dr. 136.
 S. iberica. Bbrst. (sec. Spr.)
 S. racemosa. Oth. D. 209. Dr. 96.
divaricata. Clement. sicula.
diversifolia. Oth. ⊙ — — D. 134. Dr. 181.
 S. antirrhina. Hort. madr.
Douglasii. Hook. 2 Am. sprtr. Dr. 14.
Drumondii. Hook. California. Dr. 120.
 S. nicaeensis. Chnss. Schlecht. in Linnaea I.? (sec. Hook.)
echinata. Oth. ⊙ — — D. 160. Dr. 217.
effusa. Oth. 2 Wolga. Bannat. D. 27. Dr. 30 et 269.
 S. wolgensis. Spr. 118. D. 25. Dr. 35.
 Cucubalus effusus. Fisch.
 Cucubalus wolgensis. Willd. En.
elata. Oth. 2 Tauria. D. 32. Dr. 43.
 S. chlorantha. Steven. mspt.
elegans. Brot. ⊙ Lusitan. S. 3. D. 135. Dr. 182.
Elisabethae. Jan. 2 Ital. sup. Dr. 4.
elongata. Forst. Aegypt. †
elongata. Bellard. acaulis.
eranthema. Wibel. linicola.
eriophora. Willd. hrb. laxiflora.
exaltata. Friwalds. Rumelia.
exscapd. All. acaulis.
fabaria. Smith. 2 Sicil. Creta. S. 29. Dr. 12.
 Cucubalus fabarius. Lin.
fasciata. Sib. Sm. 2 Olympus. S. 6. D. 212. Dr. 149.
filiformis. Oth. — — D. 112.
fimbriata. Sims. 2 Creta. Sicilia. S. 144. D. 3. Dr. 5.

- Cucubalus fimbriatus*. Bbrst.
Cucubalus multifidus. Adam. Hoffm.
Fischeri. Steud. 2 Sibiria.
 S. scabra. Fisch. (in Sweet.)
fistulosa. Don. latifolia.
flavescens. W. K. 2 Hungaria. S. 22. D. 106. Dr. 158.
 S. mollis. Hornem.
foetida. Link. ⊙ Lusitan. S. 24. Dr. 267.
 S. fuscata var. Brot.
fontana. Tenor. quadridentata.
Forskohlei. Steud. Aegypt. †
 S. diffusa. Forst.
Friwaldskyana. Hampe. 2 Turcia.
 S. colorata. Friwald.
fruticosa. Lin. 2 Sicilia. S. 92. D. 164. Dr. 252.
 S. nitida. Lagasc.
 β. S. suffruticosa. Desf.
 γ. S. corsica. Hort. Erf.
 (cfr. S. Requienii.)
fruticulosa. Sieb. 2 Sicilia. D. 114. Dr. 143.
 S. Saxifraga. Lin. var. Rchbch.
fruticulosa. Dietr. caspica.
fuscata. Link. Brot. Lusitan. S. 121. Dr. 177.
 S. gallica. Lin. var.?
 (cfr. S. foetida.)
gallica. Lin. ⊙ Europ. med. austr. S. 57. D. 47. Dr. 56.
 Cucubalus sylvestris α. Lam. fl. fr.
 Viscago nr. 914. Hall.
 (cfr. S. anglica, cerastoides, coarctata, hirsuta, lusi-
 tanica, quinquevulnera, sylvestris.)
Gallinyi. Heuffel. ⊙ Bannatus. Dr. 206.
geminiflora. Willd. ⊙ — — D. 105. Dr. 134.
 S. sericea. All. (sec. Spr.)
geniculata. Pourr. ciliata.
gibraltaria. Boiss. 2 Gibraltar.
gigantea. Lin. ♂ 2 Afr. Graecia. S. 137. D. 36. Dr. 46.
 Viscago gigantea. Moench.
glauca. Zea in Poir. ⊙ — — D. 138. Dr. 186.
glauca. Lagasc. Pourr. secundiflora.
glauca. Smith. Willd. inflata.
glaucofolia. Lagasc. 2 Hispan. D. 100. Dr. 129.
glutinosa. Pers. catholica.
gracilis. Dec. ⊙ — — D. 84. Dr. 106.
Graefferi. Guss. 2 Sicilia. Dr. 63.
graminifolia. Oth. 2 Alp. altaic. D. 12. Dr. 20.
 S. stylosa. Bunge. in fl. alt. (sec. Bunge.)
graminifolia. Bunge. in fl. alt. turgida.
grata. Donnersm. reticulata.
Gypsophila. Desf. 2 Sibiria. S. 86. D. 19. Dr. 40.
 S. ramosissima. Pers. (sec. Spach.)
 S. sobolifera. Schott. Hortul.
 Cucubalus congestus. Willd. hrb.
 (cfr. S. repens.)
gypsophiloides. Schrank. ⊙ — — (Sylloge I. 212.)
Haenkeana. Presl. ⊙ Chili.
halophila. Willd. hrb. 2 Hispan. S. 25.
 S. hispanica. Oth. D. 21. Dr. 29.
 S. parviflora. Zea in Poir.
 S. prostrata. Willd. hrb.
hirsuta. Presl. ⊙ Sicilia.
 S. gallica. Lin. var. Koch.
hirsuta. Lagasc. sabuletorum.
hirsuta. Poir. hispida.
hirsutissima. Oth. sabuletorum.
hispanica. Jacq. vespertina.
hispanica. Oth. halophila.
hispida. Desf. ⊙ Afr. bor. Ital. S. 81. D. 63. Dr. 76.
 S. hirsuta. Poir.
 S. trinervia. Sebast.
 (cfr. S. disticha, trinervia, sabuletorum.)
Hoefftiana. Fisch. C. A. Mey. 2 Caucas. Dr. 123.
holopetala. Bunge. Ledeb. 2 Sibir. altaic. Dr. 39.
Hookeri. Nutt. 2 Am. sprtr. Dr. 201.
Hornemanni. Steud. 2 Europ. austr.
 S. latifolia. Hornem. (non Poir.) S. 140. Dr. 169.
humilis. C. A. Mey. Caucas.
iberica. Bbrst. Iber. Tatar. S. 73. D. 71. Dr. 84.
 S. dichotoma. Ehrh. var.? (sec. Oth.)
 S. divaricata. Smith.
jenisea. Steph. mspt. Sibir. alt.
 S. baicalensis. Turcz. mspt.
 S. jenuensis. Willd. En. Dr. 110.
 S. viscaginoides. Oth. in Dec. 13.
 β. S. parviflora. Turcz. mspt.
 γ. S. setifolia. Turcz. mspt.

* Non S. microphylla Roem uti falso citat Oth in Dec. l. c.

jenisensis. Willd. *jenisea*.
imbricata. Desf. Ⓞ Afr. bor. S. 52. D. 83. Dr. 107.
inaperta. Lin. Ⓞ Eur. austr. S. 113. D. 102. Dr. 183.
 S. polyphylla. Dec. fl. fr.
 Cucubalus inapertus. Lam. fl. fr.
 Lychnis inaperta. Scop.
incarnata. Lodd. *pennsylvanica*.
inclusa. Hornem. Vahl. Ⓞ — D. 215. Dr. 70.
inconspicua. Roem. hort. turic.
indica. Roxb. 2 Nepal. S. 125. Dr. 18.
 (cfr. *S. intrusa*.)
inflata. Smith. 2 Europ. S. 141. D. 7. Dr. 10.
 S. Cucubalus. Wibel.
 S. oleracea. Ficin.
 S. vesicaria. Schrad. (olim in hort. Goett.)
 Behen vulgaris. Moench.
 Cucubalus Behen. Lin.
 Cucubalus inflatus. Salisb.
 Cucubalus venosus. Gilib.
 Lychnis Behen. Scop.
 Lychnis nr. 28. Gmel. sib.
 Viscago Behen. Baumg.
 Viscago nr. 913. Hall.
 β. *S. linearis*. Sweet. (non *Decaisn.*)
 Cucubalus angustifolius. Mill. Schrank. Tenor.
 Cucubalus angustissimus. Balb. Nocca.
 γ. *S. amoena*. Huds. Lightf. (non *Lin.*)
 S. maritima. With. Sm. Dr. 11.
 Cucubalus Behen β. Lin. Bbrst. Lapeyr.
 Cucubalus littoralis. Pers.
 Cucubalus maritimus. Lam.
 Lychnis nr. 35. Gmel. sib.
 δ. *S. Personii*. Schott.
 Cucubalus alpinus. Lam.
 Cucubalus Antelopum. Vest.
 Cucubalus marginatus. Kit. Schult. fl. austr.
 Cucubalus montanus. Vest.
 Cucubalus viridis. Lam.
 ε. *S. glauca*. Smith.
 S. Willdenowii. Sweet.
 Cucubalus glaucus. Willd. Link.
 ζ. *S. uniflora*. Roth.
 η. *Cucubalus crassifolius*. Thore.
 Cucubalus Thorei. Dufour.
 θ. *Cucubalus fabarius*. Thore.
 ξ. *Cucubalus rotundifolius*. All.
 λ. *S. campanulata*. Sautt.
 Cucubalus latifolius. Mill.
infracla. W. R. nutans.
insubrica. Gaud. pelidna.
integrifolia. Hort.
integripetala. Bory et Chaub. Ⓞ Graecia.
intrusa. Wight et Arn. Ind. or. Dr. 202.
 S. indica var. ε. Wall. cat. nr. 624.
involuta. Forsk. 2 Hellespont. D. 38. Dr. 47.
italica. Pers. 2 ♂ Ital. Gall. S. 106. D. 173. Dr. 229.
 S. clavicularia. Koch.
 S. sicula. Presl. (sec. Spr.)
 Cucubalus italicus. Lin.
 Cucubalus silenoides. Vill.
 Lychnis nr. 34. Gmel. sib.
 Viscago clavata. Moench.
 β. *Cucubalus mollissimus*. Loisl. (non *Lin.*)
 (cfr. *S. nemoralis*, *ocimoides*, *pelidna*, *pilosa*, *Salzmanni*, *sicula*.)
italica. Pollin. livida.
juncea. Sib. Sm. Ⓞ As. min. S. 100. D. 208. Dr. 232.
juncea. Roth. longiflora.
juvenalis. Delil. (ex Sweet.) Ⓞ Aegypt.
Kaulfussii. Spr. rupestris.
lacera. Sims. ♂ 2 Caucas. S. 145. D. 4. Dr. 6.
 Cucubalus lacerus. Bbrst.
lacinata. Cav. Ⓞ Am. austr. S. 41. D. 186. Dr. 247.
 Lychnis pulchra. Willd. hrb.
laevigata. Sib. Sm. Ⓞ Cyprus. S. 99. D. 157. Dr. 16.
lanuginosa. Bertol. 2 Ital. S. 127. D. 11.
 (cfr. *S. auriculata*.)
latiflora. Link. in Schrad. Jour. laxiflora.
latifolia. Poir. 2 Barbaria. D. 213.
 S. fistulosa. G. Don. Dr. 121.
latifolia. Hornem. S. Hornemannii.
laxiflora. Brot. Ⓞ Lusit. Hisp. S. 48. D. 64. Dr. 77.
 S. eriophora. Willd. hrb.
 S. latiflora. Link. in Schrad. Journ.
 (cfr. *S. sabuletorum*.)

legionensis. Lagasc. 2 Hispan. D. 90. Dr. 114.
 S. ciliata. Pourr. (sec. Spr.)
Lerchenfeldiana. Baumg. 2 Transylv. S. 80. D. 67.
 Dr. 261.
leucophaea. Sib. Sm. Ⓞ Cyprus. S. 102. D. 207. Dr. 198.
ligulata. Vivian. Ⓞ Ager Tripolit. Dr. 72.
linacola. Wibel. linicola.
linearifolia. Otth. Ⓞ Caucas. D. 86. Dr. 109.
linearis. Decaisn. 2 Arab. petr. Dr. 214.
linearis. Sweet. inflata.
linicola. Gmel. Ⓞ German. Dr. 209.
 S. eranthema. Wibel. in litt.
 S. linacola. Wibel.
 (cfr. *S. marginata*, *stricta*.)
linifolia. Willd. Ⓞ Hispan. Afr. bor. S. 21. D. 107.
 Dr. 135.
linifolia. Sib. Sm. linoides.
linoides. Otth. 2 Parnassus. D. 206. Dr. 141.
 S. linifolia. Sib. Sm.
littorea. Brot. sericea.
livida. Willd. 2 Austr. litt. Hungar. S. 132. Dr. 166.
 S. cuprea. Hort.
 S. italica. Pollin.?
 S. lurida. Hort.
 S. nutans. Lin. var. ζ. Otth. D. 123.
 S. rubens. Vest.
longicaulis. Pourr. Ⓞ Hispan. D. 93. Dr. 117.
longicilia. Otth. 2 Lusitan. S. 130. D. 122.
 S. longifolia. D. Dr. 161.
 Cucubalus longicilius. Brot.
longiflora. Ehrh. 2 Hungar. Tauria. S. 97. D. 179.
 Dr. 238.
 β. *S. juncea*. Roth.
longiflora. Bory. S. Boryi.
longifolia. (Otth. ex) D. Dr. longicilla.
longipetala. Vent. Ⓞ Syria. D. 121. Dr. 160.
 S. macropetala. Spr. 129.
lurida. Hort. livida.
lusitanica. Lin. Ⓞ Lusitan. S. 58. D. 45. Dr. 54.
 S. anglica. Willd. En. (et *Lin.* sec. Link.)
 S. gallica. Willd. En. (*Lin.* var. Koch.)
 S. reflexa. Moench.
 S. sardea. Moris. (sec. Spr.)
lychnidea. C. A. Meyer. 2 Caucas. Dr. 33 et 173.
lychnidiflora. Otth. Ⓞ Creta. D. 101. Dr. 130.
macropetala. Spr. longipetala.
macrorrhiza. Gay. 2 Hispan.
macrostemma. Schrank. Schreb. hrb. Galatia. †
marginata. Schott. 2 Brasil? (Sylloge I. 210.)
 S. linicola. Gmel. (sec. D. Dr. sed vix.)
maritima. With. Sm. inflata.
Marschallii. C. A. Meyer. 2 Caucas. Dr. 235.
 Cucubalus mollissimus. Bbrst. (non *Lin.*)
matutina. Presl. Sicilia.
 S. cerastoides. Lin. (sec. Spr.)
membranacea. Poir. dichotoma.
Menziesii. Hook. 2 Am. spr. Dr. 156.
mexicana. Moc. Sess. 2 Mexico. D. 143. Dr. 191.
micantha. Link. Cav. Ⓞ Lusitan. D. 59. Dr. 69.
 S. cerastoides. Lin. (sec. Spr.)
 S. micropetala. Lagasc.
micropetala. Dec. cerastoides, mutabilis.
micropetala. Lagas. micantha.
micropetala. Roem. Schrank. disticha.
mollis. Hornem. flavescens.
mollissima. Smith. 2 As. min. S. 94. Dr. 243.
 Cucubalus mollissimus. Lin.
mollissima. Otth. Dec. pilosa.
Moçiniana. Dec. 2 Mexico. D. 185. Dr. 246.
Moorcroftiana. Wall. Ind. or.
multicaulis. Guss. 2 Ital. infer. D. 146. Dr. 200.
multiflora. Pers. Ⓞ ♂ Sibir. Hungar. S. 120. D. 31.
 Dr. 42.
 Cucubalus multiflorus. Ehrh. W. R.
 Viscago multiflora. Baumg.
Mundiana. Eckl. Ceyh. 2 Afr. austr. Dr. 213.
muscipula. Lin. Ⓞ Hisp. Ital. Afr. bor. S. 112. D. 146.
 Dr. 197.
 Cucubalus dichotomus. Lam. fl. fr.
Mussini. Hornem. catholica.
mutabilis. Lin. Ⓞ Ital. Hispan. S. 65.
 S. micropetala. Dec. (sec. Spr.) D. 58. Dr. 68.
 S. nocturna β. Otth. D. 54.
 S. reflexa. Ait.
 Cucubalus reflexus. Lin.

- neglecta. *Tenor.* app. Neapol.
S. nocturna β . *Tenor.* fl. n. (*Lin. sec. Webb.*)
Cucubalus reflexus. *Tenor.* (et? *Lin.*)
 (cfr. *S. obtusifolia.*)
memoralis. *W. R.* δ Germ. Hung. *D.* 178. *Dr.* 236.
S. italica. *Lin.* var. *Jan.*
Cucubalus catholicus. *Ficin.*
Cucubalus floccosus. *Ficin.*
 (cfr. *S. patula.*)
nicacensis. *All.* \odot Gall. Ital. Lusit. Afr. bor. *S.* 47.
D. 130. *Dr.* 174.
S. arenaria. *Desf.*
S. arenicola. *Presl.*
S. Psammitis. *Link.* *D.* 129. *Dr.* 172.
S. villosa. *Moench.*
 (cfr. *S. viscosissima.*)
nicacensis. *Chmss.* *Schl.* *S.* *Drummondii.*
nitida. *Lagasc.* fruticosa.
nivea. *Mhlbrg.* Am. sptr. *D.* 120. *Dr.* 153.
Cucubalus niveus. *Nutt.*
noctiflora. *Lin.* \odot Europ. Am. sptr. *S.* 39. *D.* 147.
Dr. 193.
S. dichotoma. *Gilib.*
S. viseida. *Moench.*
Cucubalus noctiflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis noctiflora. *Schreb.*
Viscago nr. 914. *Hall.*
nocturna. *Lin.* \odot Eur. austr. Am. sptr. *S.* 64. *D.* 54.
Dr. 62.
S. bicolor. *Moench.*
S. spicata. *Dec.*
Cucubalus spieatus. *Lam.* fl. fr.
 (cfr. *S. apetala*, *brachypetala*, *discolor*, *mutabilis*,
neglecta, *nyctantha*, *pinguis*, *setacea.*)
nodulosa. *Vivian.* δ Corsica. *S.* 5. *Dr.* 151.
norvegica. *Vahl.* acaulis.
Notarisii. *Cesati.* δ Mediolan. (*Linn.* XII. *Litt.* 84.)
S. Saxifraga. *Orsin.* pl. exs.
novissima. *Hort.* (quid?)
nutans. *Lin.* δ Eur. *S.* 131. *D.* 123. *Dr.* 162.
Lychnis nutans. *Scop.*
Lychnis nr. 31. *Gmel.* sib.
Viscago nr. 915. *Hall.*
 β . *S. infracta*. *W. R.* *Dr.* 163.
S. amblevana. *Lejeun.*
S. latifolia. *Hornem.*
 γ . *Cucubalus quadrifidus*. *Pollin.*
 δ . *S. saxatilis*. *Sims.* (see. *Othl.*)
 (cfr. *S. livida.*)
nutans. *Habl.* *viridiflora.*
nyctantha. *Willd.* \odot — — *D.* 73. *Dr.* 85.
S. nocturna. *Lin.* (see. *Webb.*)
 (cfr. *S. clandestina.*)
oblongifolia. *Othl.* \odot — — *D.* 16. *Dr.* 24.
obtusifolia. *Willd.* Neapol. *S.* 50. *D.* 80. *Dr.* 98.
S. eolorata. *Fisch.*
S. neglecta. *Tenor.* (see. *Spach.*)
ocimoides. *Desf.* \odot — — *D.* 49. *Dr.* 58.
S. italica. *Lin.* (see. *Rchbch.*)
S. pedicellata. *Poir.*
S. quinquevulnera. *Lin.* (see. *Spr.*)
oderatissima. *Bung.* *Ledeb.* δ Sibir. altaie.
oleracea. *Ficin.* inflata.
Oliveriana. *Othl.* \odot Aleppo. *D.* 68. *Dr.* 81.
oppositifolia. *Gmel.* conica.
orchidea. *Lin.* fil. *S.* Atocion.
orientalis. *Mill.* \odot Oriens. \dagger
ornata. *Ait.* δ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 148. *Dr.* 194.
Otites. *Pers.* δ Europ. *S.* 117. *D.* 24. *Dr.* 34.
Cucubalus dioicus. *Gilib.*
Cucubalus Otites. *Lin.*
Cucubalus parviflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis Otites. *Scop.*?
Lychnis nr. 36. *Gmel.* sib.
Viscago Otites. *Baumg.*
Viscago nr. 920. *Hall.*
 β ? *Cucubalus hermaphroditus*. *Gilib.*
 (cfr. *S. densiflora*, *Pseudo-Otites.*)
ovata. *Pursh.* δ Georg. Carolin. *S.* 123. *D.* 8. *Dr.* 13.
 β ? *Cucubalus polypetalus*. *Wall.*
paniculata. *Othl.* δ — — *D.* 174. *Dr.* 230.
paradoxa. *Lin.* δ Ital. Angl. Gall. *S.* 103. *D.* 171.
Dr. 227.
Cucubalus viscosus. *Huds.*
 (cfr. *S. Salzmanni.*)

- parviflora*. *Pers.* δ Hungaria. *S.* 119. *D.* 26.
S. Roemerii. *Friedl.*
Cucubalus effusus. *Fisch.* (see. *Spr.*)
Cucubalus parviflorus. *Ehrh.*
Viscago parviflora. *Baumg.*
 (cfr. *S. effusa*, *verticillata.*)
parviflora. *Moench.* cretica.
parviflora. *Turcz.* jenisea.
parviflora. *Zea.* *Poir.* halophila.
parvifolia. *Othl.* δ — — *D.* 113. *Dr.* 144.
patula. *Desf.* δ Afr. bor. *S.* 96. *D.* 176. *Dr.* 233.
S. memorialis. *W. R.* (see. *Spr.*)
pauciflora. *Salzm.* δ Corsie. Sardin. *S.* 146. *D.* 175.
Dr. 231.
pedicellata. *Poir.* ocimoides.
pelidua. *Rchbch.* δ Ital. sup. Helvet.
S. insubrica. *Gaud.*
S. italica. *Lin.* var. *Roch.*
pendula. *Lin.* \odot Sicilia. Afr. bor. *S.* 43. *D.* 92. *Dr.* 116.
S. crispa. *Moench.*
 β . *S. scabriflora*. *Brot.*
pensylvanica. *Michx.* δ Amer. sptr. *S.* 16. *D.* 161.
Dr. 218.
S. incarnata. *Lodd.*
perfoliata. *Othl.* δ Oriens. *D.* 203. *Dr.* 265.
Cucubalus chloraefolius. *Poir.*
pernoctans. *Link.* \odot Lusitania. *S.* 53. *Dr.* 108.
Persoonii. *Schott.* inflata.
petraea. *Ledeb.* *Schrank.* δ Sibir. (*Sylloge* I. 211.)
petraea. *W. R.* δ Hungar. *S.* 8. *D.* 116. *Dr.* 148.
petraea. *Adam.* *Hffn.* angustifolia.
pieta. *Pers.* \odot Gall. Hisp. Afr. bor. *D.* 133. *Dr.* 208.
S. anastomosans. *Lagas.*
S. Reinwardtii. *Roth.*
S. reticulata. *Hort.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
 (cfr. *S. bicolor.*)
pilosa. *Spr.* δ Hungar. Ital. *S.* 95. *Dr.* 242.
S. mollissima. *Dec.* (non *Pers.* sec. *Rchbch.*)
Cucubalus italicus var. *pilosus*. *Hort.* *Wratissl.* *Roch.*
Cucubalus mollissimus. *Kil.*
Cucubalus pilosus. *W. R.*
Viscago mollissima. *Baumg.*
pilosellaefolia. *Chmss.* *Schlechtl.* δ Pr. b. sp.
S. cernua. *Thunb.* (see. *Spr.*)
S. piloselloides. *D.* *Dr.* 104.
pinguis. *Vahl.* *Hornum.* \odot δ Cap Spartel. *D.* 216. *Dr.* 94.
S. nocturna. *Lin.* (see. *Webb.*)
platypetala. *Othl.* δ Gibralt. *D.* 213.
polygonoides. *Pers.* δ Ins. Naxos. *D.* 196. *Dr.* 256.
Cucubalus polygonoides. *Willd.*
polyphylla. *Lin.* δ Austr. Hungar. *S.* 110. *D.* 177.
Dr. 234.
Cucubalus polyphyllus. *Schrad.*
polyphylla. *Bbrst.* *spergulaefolia.*
polyphylla. *Dec.* fl. fr. inaperta.
porrigens. *Lin.* Saponaria porrigens.
portensis. *Bonam.* bicolor.
portensis. *Lin.* clandestina.
Pourretii. *Poir.* eiliata.
primulaeflora. *Eckl.* *Zeyh.* \odot Afr. austr. *Dr.* 102.
procumbens. *Murr.* δ Sibir. *S.* 28. *D.* 14. *Dr.* 22.
S. decumbens. *Schreb.*
Cucubalus polyphyllus. *Fisch.*
Psanmitis. *Link.* *nicacensis.*
Pseudoatocion. *Desf.* \odot Afr. bor. *S.* 79. *D.* 193.
Dr. 258.
Pseudolinum. *Ramond.* rubella.
Pseudootites. *Besser.* δ Austr. lit. Podol. *Dr.* 268.
Cucubalus Otites. *Aul.* region. medil.
Lychnis Otites. *Scop.*?
pubescens. *Loisl.* \odot Corsiea. *D.* 150. *Dr.* 203.
S. hirta. *Willd.*
S. sericea. *All.* (see. *Sering.* *Spr.*)
S. vespertina. *Retz.* (see. *Gay.* in litt. et *Webb.*)
pubibunda. *Hffnsg.* quadridentata.
Pumilio. *Wulf.* δ Alp. Austr. Ital. *S.* 12. *D.* 2. *Dr.* 3.
Cucubalus Pumilio. *Lin.*
Lychnis Pumilio. *Scop.*
purpurea. *Knowl.* et *Westc.* compacta.
pusilla. *W. R.* quadridentata.
pygmaea. *Link.* (ex *Sweel.*) \odot Europ.
pygmaea. *Adam.* spatulata.
quadridentata. *Pers.* \odot δ Alp. Eur. austr. *S.* 33. *D.* 96.
S. quadrifida. *Lin.* *Dr.* 168.

S. fontana. Tenor? *Dr.* 124.
Cucubalus quadrifidus. *Lin.*
Lychnis quadridentata. *Lin.*
Lychnis quadriloba. *Scop.*
Viscago nr. 918. *Hall.* helv.
 β. *S. pusilla*. *W. K.*
Lychnis pusilla. *Link.*
 γ. *S. pudibunda*. *Hffmsg.*
quadrifida. *Oth.* 2 Verona. *D.* 125.
Cucubalus quadrifidus. *Pollin.*
quadrifida. *Lin.* quadridentata.
quinquevulnera. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 60. *D.* 52.
S. gallica β *quinquevulnera*. *Koch.*
Corone quinquevulnera. *Hffmsg.*
Cucubalus variegatus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis vulnerata. *Scop.*
 (cfr. *S. anglica*, *ocimoides*, *sylvestris*.)
racemosa. *Oth.* divaricata.
Ramburiana. *Webb.* 2 † Hispan.
ramosa. *Oth.* ⊙ Creta. *D.* 158.
S. ramosissima. *Sib. Sm.* *S.* 101. *Dr.* 140.
S. sedoides. *Desf.* (sec. *Sm.* *Spr.*)
S. Tommasinii. *Visian.* *Dr.* 126.
ramosa. *G. Don.* *ramosissima*.
ramosissima. *Desf.* 2 Afr. bor. *D.* 131.
S. ramosa. *G. Don.* (non *Oth.*) *Dr.* 175.
 (cfr. *S. Gypsophila*.)
ramosissima. *Sib. Sm.* *ramosa*.
recta. *Bartl.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 87.
Silene nr. 760. *Hrb. cap.* un. itin.
regia. *Sims.* 2 Armenia. *D.* 183. *Dr.* 244.
S. virginica var. *illinoensis*. *Michx.*
Reinwardtii. *Roth.* *picta*.
reflexa. *Ait.* *mutabilis*.
reflexa. *Moench.* *lusitanica*.
repens. *Patrin.* 2 Sibiria. *S.* 17. *D.* 137. *Dr.* 183.
S. Gypsophila. *Desf.* (sec. *Schott.* in *Desf.* *H. P.*
ed. 3. 264.)
Requienii. *Oth.* 2 Corsica. *D.* 167. *Dr.* 224.
S. fruticosa. *Lin.* var. *Webb.*
reticulata. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 108. *D.* 159. *Dr.* 216.
S. grata. *Donnersm.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 127.
 (cfr. *S. bicolor*, *picta*.)
retroflexa. *Pers.* *aegyptiaca*.
rigida. *Russel.* *Aleppo*.
rigidula. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 103. *D.* 204. *Dr.* 137.
rigidula. *Lin.* *cerastoides*.
Roemerii. *Friv.* *parviflora*.
rotundifolia. *Nutt.* 2? Ohio. *S.* 27. *D.* 187. *Dr.* 248.
Royeni. *Pers.* *viscosa*.
rubella. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. Afr. bor. *S.* 115.
D. 15. *Dr.* 23.
S. inaperta. *Dec.* fl. fr.
S. Pseudolinum. *Ramond.*
S. segetalis. *Dufour.* (sec. *Webb.*)
 β. *S. annulata*. *Thorc.*
rubens. *Vest.* *livida*.
rugosa. *Pers.* — — *D.* 154. *Dr.* 211.
rupestris. *Lin.* 2 Alp. Eur. *S.* 36. *D.* 99. *Dr.* 128.
S. Kaulfussii. *Spr.*
Cucubalus saxatilis β. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 32. *Gmel.* sib.
Viscago nr. 917. *Hall.*
ruthenica. *Oth.* 2 Russia. *D.* 33. *Dr.* 44.
sabuletorum. *Link.* ⊙ Lusit. Hispan. *D.* 76. *Dr.* 92.
S. hirsuta. *Lagasc.*
S. hirsutissima. *Oth.* *D.* 57. *Dr.* 67.
S. hispida. *Desf.* (sec. *Spach.*)
S. laxiflora. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Salzmanni. *Oth.* 2 Corsica. *D.* 166. *Dr.* 223.
S. italica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. paradoxa. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
 (cfr. *S. velutina*.)
saponariaefolia. *Schott.* ⊙ Ital. Bannat.
S. commutata. *Guss.*
S. Cserci. *Baumg.*
Cucubalus saponariaefolius. *Bonato.*
sardoa. *Moris.* ⊙ Sardinia.
 (cfr. *S. lusitanica*.)
saxatilis. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 123. *Dr.* 167.
S. tenuis. *Willd.*? (sec. *Spr.*)
saxatilis. *Sims.* *nutans*.
Saxifraga. *Lin.* 2 Alp. Europ. *S.* 7. *D.* 115. *Dr.* 147.
Cucubalus saxifragus. *Lam.* fl. fr.

Lychnis saxifraga. *Scop.*
 (cfr. *S. fruticulosa*.)
Saxifraga. *Orsini*. *S. Notarisii*.
scabra. *Kit. Schult.* fl. austr. ⊙ Hungar. †
scabra. *Fisch.* *S. Fischeri*.
scabriflora. *Brot.* *pendula*.
Schafta. *Gmel. jun.* (Linn. XII. Lit. 115.) 2 Caucasia.
sciotica. *Oth.* ⊙ Ins. Scios. *D.* 52. *Dr.* 61.
S. chia. *Spr.* 63.
Scouleri. *Hook.* ⊙ Am. spr. *Dr.* 17.
secunda. *Steud.* 2 Lithavia.
Cucubalus secundus. *Gilib.*
Cucubalus tataricus. *Lin.* var.? *Gilib.*
secundiflora. *Oth.* ⊙ — — *D.* 94. *Dr.* 118.
S. glauca. *Pourr.* *Lagasc.*
sedoides. *Jacq. Desf.* ⊙ Creta. *S.* 38. *D.* 110. *Dr.* 139.
 (cfr. *S. ramosa*.)
segetalis. *Dufour.* *rubella*.
sericea. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 44. *D.* 152. *Dr.* 205.
S. velutina. *Pourr. Desf.* (sec. *Koch.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Webb.*)
 β. *S. littorea*. *Brot.*
 (cfr. *S. pubescens*.)
sericea. *Bertol.* *diffusa*.
serpyllifolia. *Hort.*
sessiliflora. *Desf. Poir.* ⊙ Syria. *D.* 91. *Dr.* 115.
S. dichotoma. *Ehrh.* (sec. *Spr.*)
setacea. *Oth.* ⊙ Ins. Melos. *D.* 61. *Dr.* 74.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Spr.*)
setacea. *Vivian.* *S. Vivianii*.
sclifolia. *Turcz.* *jenisca*.
sibirica. *Pers.* 2 Sibir. *S.* 87. *D.* 29. *Dr.* 38.
Cucubalus sibiricus. *Lin.*
Lychnis nr. 34. *Gmel.* sib.
Sibthorpiana. *Rchbch.* ♂ Graecia.
S. dichotoma. *Sib. Sm.*
sicula. *Cyrill.* (et? *Her. Ucria. Schrank.*) ⊙ Sicilia.
S. divaricata. *Clement.* (non *Sib. Sm.*) *D.* 109.
 (cfr. *S. italica*.)
Siegeri. *Baumg.* 2 Transylv. *S.* 13. *D.* 199. *Dr.* 262.
S. Zawadzki. *Herbich?* (sec. *Herb.*)
Lychnis Siegeri. *Baumg.* in litt.
Smithii. *Gmel.* *chloracfolia*.
sobolifera. *Schott.* *S. Gypsophila*.
spatulata. *Bbrst.* 2 Caucas. *S.* 15. *D.* 136. *Dr.* 184.
S. pygmaea. *Adam.* *Hffm.*
spergulaefolia. *Bbrst.* 2 Armen. *S.* 126. *D.* 18. *Dr.* 28.
S. polyphylla. *Bbrst.*
Cucubalus fruticulosus. *Pall.* it. (sec. *Spr.*)
Cucubalus spergulaefolius. *Willd.*
spicata. *Dec.* *nocturna*.
spinescens. *Sibt. Sm.* † As. min. *S.* 104. *D.* 205.
Dr. 179.
staticifolia. *Sibt. Sm.* 2 Oriens. *S.* 83. *D.* 34. *Dr.* 79.
Cucubalus staticaeifolius. *Poir.*
stellata. *Ait.* 2 Virgin. Canad. *S.* 143. *D.* 5. *Dr.* 7.
Cucubalus stellatus. *Lin.*
Viscago stellata. *Rchbch.*
stellata. *Lapeyr.* *ciliata*.
stellerioides. *Nutt.* 2? Am. spr. *Dr.* 159.
stenopetala. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
stepusiensis. *W. R.* ⊙ 2 Hungar. Caucas.
Stevenii. *Spr.* (cat. sem. Halens.) 2
stricta. *Lin.* ⊙ Hispan. Graecia. *S.* 111. *Dr.* 193.
 (cfr. *S. linicola*. *Wibel.*)
stylosa. *Bung. Ledeb.* 2 Sibir. altaic. *Dr.* 27.
suavis. *Schrad.* ⊙ Europ.
subcaulis. *Vill.* *acaulis*.
subconica. *Frivald.* *conica*.
subvinosa. *H. Monsp.* (Linn. XIII. Lit. 105.) Gall. austr.
succulenta. *Forsk. Delil.* 2 Aegypt. *S.* 116. *D.* 162.
Dr. 219.
suffrutescens. *Bbrst.* *caspic.*
suffruticosa. *Desf.* *fruticulosa*, *velutina*.
suffruticosa. *Pall.* *altaica*.
supina. *Bbrst.* 2 Caucas. Sib. *S.* 49. *D.* 169. *Dr.* 225.
sylvestris. *Schott.* ⊙ Eur. austr.
S. gallica. *Autor.*
Cucubalus sylvestris α. *Lam.*
 (cfr. *S. quinquevulnera*.)
tatarica. *Pers.* 2 Tatar. Boruss. *S.* 139. *D.* 35. *Dr.* 45.
S. viscaginoides. *Hornm.* (non *Oth.* in *Dec.* sec.
Bunge.)
Cucubalus tataricus. *Lin.* *Dr.* 21.

Lychnis nr. 33. *Gmel. sib.*
 Viscago unilateralis. *Moench.*
 taurica. *Fisch. (ex Sweet.)* 2 Tauria.
 tejedensis. *Boiss. Hispan.*
 tenella. *C. A. Meyer.* 2 Caucasia. *Dr. 152.*
 tenerrima. *Presl.* 2 Bohemia. *Dr. 207.*
 tenuiflora. *Guss.* 2 Ital. infer. *Dr. 26.*
 tenuifolia. *Oth.* 2 Dahuria. *D. 139. Dr. 188.*
 tenuis. *Willd.* 2 Sibir. *D. 124. Dr. 180.*
 S. bupleuroides. Schang. hrb. Petrop.
 S. saxatilis. Bbrst. (sec. Bbrst.)
 Cucubalus dauricus. Pall.
Thorei. Dufour. inflata.
 Thunbergiana. *Eckl. Zcyh. Pr. b. sp.*
 S. crassifolia. Thunb. (non Lin.)
 Silene nr. 758. Hrb. cap. un. it.
 thymifolia. *Sibth. Sm.* 2 Cyprus. *S. 72. D. 210. Dr. 100.*
 thysanodes. *Fenzl. (N. stirp. dec. nr. 39.)* 2 Am. austr.
 tomentosa. *Oth.* 2 Gibraltar. *D. 192. Dr. 234.*
Tommasini. Visian. ramosa.
 tricuspida. *Desf. — —*
 S. congesta. Schott. (non? Sib. Sm.)
tricuspida. Hort. disticha.
 tridentata. *Desf.* 2 Hispan. Afr. bor. *S. 61. D. 46.*
 Dr. 55.
 trifida. *Tenor. — — †*
 trinervia. *Sebast. Maur.* 2 Ager Roman. *D. 74. Dr. 88.*
 S. hispida. Desf. (sec. Spr.)
trinervis. Russ. dichotoma.
 tubiflora. *Dufour. vespertina.*
 turgida. *Bbrst. mpt. 2 Sibir. alt.*
 S. altaica. Oth. in Dec. (non Pers.) D. 88.
 S. graminifolia. Bunge in Ledeb. fl. alt. (non Oth.)
 Cucubalus fruticosus. Gmel. syst.
 Cucubalus saxifragus. Schang. hrb.
umbellata. Gilib. S. Armeria.
undulaefolia. Sweet. undulatifolia.
undulata. Ait. 2 Pr. b. sp. D. 43. Dr. 53.
undulata. Moench. (Meth. p. 707.)
undulatifolia. Moris. 2 Sardin. *S. 147. Dr. 187 et 266.*
 S. undulaefolia. Sweet.
uniflora. Roth. inflata.
 Urvillei. *Schott. 2 Ins. Cos. S. 34. D. 119. Dr. 154.*
 vallesia. *Lin.* 2 Alp. Helv. Gall. *S. 1. D. 163. Dr. 220.*
 S. clavata. Moench.
 Viscago nr. 910. Hall.
 (cfr. S. corsica.)
 variegata. *Desf. Creta.*
 Cucubalus cyclamineus. Sieb.
 velutina. *Pourr.* 2 Corsica. *S. 84. D. 75. Dr. 91.*
 S. Salzmanni. Oth. (sec. Webb.)
 S. suffruticosa. Desf. (sec. Webb.)
 verticillata. *Oth.* 2 — — *D. 28. Dr. 37.*
 S. parviflora. Pers. (sec. Spr.)
 Cucubalus caespitosus. Desf. Poir.
vesicaria. Schrad. inflata.
 vespertina. *Retz.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *D. 79. Dr. 96.*
 S. bellidifolia. Jacq. (sec. Spr.) S. 45. Dr. 93.
 S. bipartita. Desf.
 S. colorata. Poir.
 S. decumbens. Bion.
 S. distachya. Brot. Dr. 97.
 S. hispanica. Jacq. frag. (sec. Rchbch.)
 S. tubiflora. Dufour. (sec. Webb.)
 Corone vespertina. Hoffmng.
 (cfr. S. canopica, diffusa, pubescens.)
vespertina. Curt. canescens.
 villosa. *Cambess.* 2 Hispan. *Dr. 138.*
villosa. Forsk. cuneifolia.
villosa. Moench. nicaeensis.
 virginica. *Lin.* 2 Am. sprtr. *S. 88. D. 141. Dr. 190.*
 S. caroliniana. Walt.
 S. cheiranthoides. Poir.
 S. coccinea. Moench.
 S. pensylvanica. Michx.
 (cfr. S. Catesbaei.)
 viridiflora. *Lin.* 2 Lusit. Ital. Bannat. *S. 135. D. 127.*
 Dr. 170.
 S. nutans. Habl. (non Lin.)
 Lychnis nr. 37. Gmel. sib.
 (cfr. S. livida.)
viscaginoides. Hornem. tatarica.
viscaginoides. Oth. in Dec. jensea.
viscida. Moench. noctiflora.
viscida. Spr. alpestris.

viscosa. Pers. 2 Eur. As. med. S. 138. D. 37. Dr. 163.
Cucubalus viscosus. Lin.
Lychnis viscosa. Scop.
Viscago glutinosa. Baumg.
Viscago viscosa. Moench. Baumg.
 β. Cucubalus Royeni. Bbrst.
viscosissima. Tenor. 2 Neapol. *D. 93. Dr. 119.*
 S. nicaeensis. All. (sec. Spr.)
Vivianii. Steud. Afr. bor.
 S. setacea. Vivian. (non Oth.) S. 68.
wolgensis. Bess. Spr. S. effusa.
xeranthema. Vivian. Corsica. S. 32. Dr. 122.
Zawadskii. Herbich. 2 Bucovina.
 (cfr. S. Siegeri.)

Silenophyllum. *Griseb. Chironia.*

SILER. *Gaert. Crantz. Spr. 1055. Decand. IV. 200.*
Dietr. 1333.

Fam. Umbelliferae. *Crantz. Silerineae. Dec.*
alpinum. Blum. Laserpitium trilobum.
aquilegifolium. Gaert. 2 Eur. As. S. 1.
 S. trilobum. Crantz. D. 1. Dr. 1.
Angelica aquilegifolia. Lam.
Laserpitium aquilegifolium. Lin.
Laserpitium trilobum. Lin.
Laser trilobum. Baumg.
caucasicum. Spr. Agasyllis caucasica.
lanceifolium. Moench. Laserpitium Siler.
montanum. Crantz. Roel. Laserpitium Siler.
salsum. Spr. Palimbia salsa.
trilobum. Crantz. aquilegifolium.
trilobum. Scop. Laserpitium trilobum.

Siliquaria. *Forsk.*

glandulosa. Forsk. Cleome arabica.
Siliquastrum. *Adans. Medic.*
cordatum. Moench. Cercis canadensis.
orbiculatum. Moench. Cercis siliquastrum.

SILOXERUS. *Labil.*

Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch. — Compositae radiatae. Spr. — Compositae Senecionidae. Rchbch. — Synantherae Inuleae. Cass. humifusus. Labil. 2 N. Holl. Ogcerostylus. Cass. Styloncerus humifusus. Spr. 2704. 1. Dec. VI. 149.*

SILPHIUM. *Lin. Spr. 2872. Dec. V. 511.*

Fam. Actinophyta. *Neck. — Compositae Helianthi. Rül. — Compositae Asteroideae. Less. — Compositae amphicentianthae. Rchbch. — Compositae oppositifoliae. Lin. — Compositae radiatae. Roy. Spr. — Compositae Senecionidae. Dec. — Corymbiferae. Juss. — Synantherae Heliantheae. Cass. arborescens. Mill. 2 N. Hispan. Asteriscus. Lin. 2 Am. sprtr. *S. 4. D. 8. S. reticulatum. Moench. β. S. dentatum. Elliot. S. scabrum. Walt.**

*Asteriscus. Hornem. S. Hornemanni. atropurpureum. Retz. ternatum. compositum. Michx. 2 Am. sprtr. *S. 9. D. 4. S. laciniatum. Walt. S. pseudolaciniatum. Fras. in Herit. hrb. S. sinuatum. Banks. hrb. conjunctum. Willd. perfoliatum. connatum. Lin. 2 Am. sprtr. *S. 3. D. 15. S. scabrum. Moench. connatum. Desf. S. Hornemanni. dissectum. Poir. 2 Am. sprtr. S. laciniatum. Lin. (sec. Spr.) elatum. Pursh. terebinthinaceum. erythrocaulon. Bernh. 2 Am. sprtr. *S. 12. D. 19. glaucum. Weim. 2 Am. sprtr. *S. 6. (cfr. Coreopsis latifolia.)*****

*Hornemanni. Schrad. 2 Am. sprtr. *D. 14. S. Asteriscus. Hornem. hort. Hafn. S. connatum. Desf. hort. Paris. S. perfoliatum. Poir. Enc. suppl.?**

*gummiferum. Elliot. 2 Georg. occ. Am. *D. 2. integrifolium. Michx. 2 Am. sprtr. *S. 13. D. 17. laciniatum. Lin. 2 Am. sprtr. *S. 8. D. 1. S. spicatum. Poir. Enc. suppl. (cfr. S. dissectum.)****

*laciniatum. Walt. compositum. laevigatum. Pursh. 2 Georgia. *S. 11. D. 18. latifolium. Hill. Vtm. (Summa pl. V. 154.) 2 Carol. Nuttallianum. Torr. Am. sprtr.**

patulum. Banks. *pumilum*.
perfoliatum. Lin. 2 Am. spr. S. 10. D. 13.
 S. *tetragonum*. Moench.
 β. S. *conjunctum*. Willd.
 γ. S. *petiolatum*. Poir. (sec. Spr.)
perfoliatum. Poir. S. Hornemannii.
petiolatum. Poir. *perfoliatum*.
pinnatifidum. Elliot. (et? Nees.) 2 Georgia. D. 3.
pseudolaciniatum. Fras. *compositum*.
pumilum. Michx. 2 Florida. Georg. S. 7. D. 7.
 S. *patulum*. Banks.
 β. S. *tomentosum*. Pursh.
quercifolium. Dec. 2 — — D. 9.
reniforme. Rafin. *terebinthinaceum*.
reticulatum. Pursh. 2 Florida. D. 10.
reticulatum. Moench. S. *Asteriscus*.
rigidum. Moench. (Meth. suppl. p. 258.) 2 — —
scaberrimum. Elliot. 2 Am. spr. D. 16.
scabrum. Moench. *connatum*.
scabrum. Walt. S. *Asteriscus*.
sinuatum. Banks. *compositum*.
solidaginoides. Lin. *Heliopsis laevis*.
spicatum. Poir. *laciniatum*.
subacaule. Nutt. Florida. D. 3.
terebinthinaceum. Lin. fl. 2 Carol. Louis. S. 5. D. 6.
 S. *elatum*. Pursh.
 S. *reniforme*. Rafin.
ternatum. Retz. 2 Am. spr. S. 2. D. 12.
 S. *ternifolium*. Michx.
 S. *trifoliatum*. Desf. hort. Par. Hook. b. M. t. 3355.
 β. S. *atropurpureum*. Retz.
ternatum. Desf. *trifoliatum*.
ternifolium. Michx. *ternatum*.
Tetragonotheca. Gaert. *Tetragonotheca helianthoides*.
tetragonum. Moench. *perfoliatum*.
tomentosum. Pursh. *pumilum*.
trachopus. Rafin. 2 Am. spr. D. 20.
trifoliatum. Lin. 2 Am. spr. S. 14. D. 11.
 S. *ternatum*. Desf. hort. Par.
trilobatum. Lin. *Wedelia carnosae*.
vaginatum. Hort.

Silvia. Arrab.

curialis. Arrab. *Escobedia Silvia*.

SILYBUM. Adans. Gaert. Spr. 2636. Dec. VI. 616.

Fam. Compositae Cardui. Adans. Loud. — Compositae
 Cynareae. Spr. — Compositae homioanthae. Rchbch.
atriplicifolium. Fisch. *Rhaponticum atriplicifolium*.
cernuum. Gaert. *Alfredia cernua*.
maculatum. Moench. *marianum*.
marianum. Gaert. ⊙ Europ. S. 1. D. 1.
 S. *maculatum*. Moench.
Carduus marianus. Lin.
Carthamus maculatus. Lam.
Cirsium maculatum. Scop.
Silybum. nr. 181. Hall. helv.
 β. S. *pygmaeum*. Cass.

pygmaeum. Cass. *marianum*.

squarrosum. Tausch. *Alfredia cernua*.

nr. 181. Hall. helv. *marianum*.

Simaba. Aubl.

Aruba. St. Hilair. *Zwingera Aruba*.
bahiensis. Moric. *Zwingera bahiensis*.
bicolor. Zucc. *Zwingera bicolor*.
ferruginea. Hilair. *Zwingera ferruginea*.
floribunda. Hilair. *Zwingera floribunda*.
guianensis. Aubl. *Zwingera amara*.
orinocensis. H. B. *Zwingera orinocensis*.
quassioides. Don. *Zwingera quassioides*.
suaveolens. Hilair. *Zwingera suaveolens*.
trichilioides. Hilair. *Zwingera trichilioides*.
undulata. Guil. Perr. *Zwingera undulata*.

SIMARUBA. Aubl. Dec. I. 733.

Fam. Rutaceae Simarubeae. Rchbch. — Simarubeae.

Rich. Dec.

amara. Aubl. *officinalis*.

excelsa. Dec. 2 Jamaica. D. 3.

Quassia excelsa. Sw. S. 1578. 2.

Quassia polygama. Wright.

glauca. Dec. 2 Cuba. D. 2.

Quassia glauca. Spr. 1578. 4.

officinalis. Dec. 2 Guiau. Ins. Carib. D. 1.

S. *amara*. Aubl.

Quassia Simaruba. Lin. S. 1578. 3.

versicolor. St. Hil. 2 Brasil.

Quassia versicolor. Spr. 1578. 4.

SIMBLOCLINE. Decand. V. 297.

Fam. Compositae Asteroideae. Dec.

Haenkei. Dec. 2 Peru. D. 1.

SIMBULETA. Forsk.

Fam. Personatae Scrophularinac. Rchbch.

arabica. Poir. 2 Arabia.

S. *Forskohlei*. Gmel. syst.

Anarrhini species. Rchbch.

Forskohlei. Gmel. *arabica*.

Simira. Aubl.

nitida. Poir. *Psychotria Mapouria*.

Palicourea. Poir. *Palicourea guianensis*.

tinctoria. Aubl. *Psychotria parviflora*.

SIMOCHELLUS. Klotzsch. Dec. VII. 702.

Erica. Autor. Spr. 1408.

Eusimocheilus. Benth. (Dec. nr. 5—9.)

Octogonia. Klotzsch. (Dec. nr. 10—14.)

Pachycalyx. Klotzsch. (Dec. nr. 15—17.)

Plagiostemon. Klotzsch. (Dec. nr. 1. 2.)

Thamnus. Klotzsch. (Dec. nr. 3. 4.)

Thoracosperma. Klotzsch. (Dec. nr. 3. 4.)

Fam. Ericaceae. Klotzsch.

barbiger. Klotzsch. 2 Afr. austr. D. 9.

bicolor. Benth. 2 Afr. austr. D. 1.

Blaeria bicolor. Klotzsch.

Plagiostemon bicolor. Klotzsch.

carneus. Klotzsch. 2 Afr. austr. D. 5.

Blaeria carnea. Klotzsch. Dr. 419. 8.

depressus. Benth. 2 Afr. austr. D. 11.

Blaeria depressa. Lichtst.

Blaeria fasciculata. Drege.

Blaeria glabella var. *Bartlingiana*. Klotzsch.

Erica embolifera. Salisb.

Erica expromta. Spr. 235.

Gypsocallis expromta. G. Don.

Octogonia glabella var. Klotzsch.

Ecklonianus. Benth. 2 Afr. austr. D. 16.

Pachycalyx pubescens. Klotzsch.

glabellus. Benth. 2 Pr. b. sp. D. 10.

Blaeria glabella α *Thunbergiana*. Klotzsch.

Blaeria purpurea. Berg.

Blaeria pusilla. Lin.? Dr. 519. 5.

Erica glabella. Thunb.

Octogonia glabella α. Klotzsch.

(cfr. S. *depressus*.)

glaber. Benth. 2 Pr. b. sp. D. 15.

Pachycalyx glaber. Klotzsch.

Pachycalyx inaequalis. Klotzsch.

hirsutus. Benth. 2 Pr. b. sp. D. 12.

Octogonia hirta. Klotzsch.

hispidus. Benth. 2 Pr. b. sp. D. 17.

Pachycalyx hispidus. Klotzsch.

Klotzchianus. Benth. 2 Afr. austr. D. 2.

Plagiostemon pubescens. Klotzsch.

multiflorus. Klotzsch. 2 Afr. austr. D. 6.

Blaeria aggregata. Wendl. hrb.

Blaeria multiflora. Klotzsch. Dr. 419. 10.

Blaeria sessiliflora. Wendl.

oblongus. Benth. 2 Afr. austr. D. 14.

Syndesmanthus capitellatus. Klotzsch.

obovatus. Benth. 2 Afr. austr. D. 1.

Erica paniculata. Thunb.?

Thamnus multiflorus. Klotzsch.

Thoracosperma paniculata. Klotzsch.

patens. Benth. 2 Afr. austr. D. 13.

pubescens. Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 8.

quadriflorus. Benth. 2 Afr. austr. D. 4.

submuticus. Benth. 2 Pr. b. sp. D. 7.

SIMSIA. Pers. Dec. V. 577.

Fam. Compositae Heliantheae. Loudon. — Compositae.

Pers. Sencionideae. Dec.

amplexicaulis. Pers. Mexico. D. 8.

Coreopsis amplexicaulis. Cav. S. 2848. 12.

auriculata. Dec. Mexico. D. 4.

Encelia mexicana. Mart. hrb.

Ximenesia hirta. Mart. hrb.

cordata. Cassin. 2 Mexico. D. 6.

Ximenesia cordata. H. B.

Ximenesia encelioides. Cav. (sec. Spr.)

Dombeyana. Dec. Am. austr. D. 7.

ficifolia. Pers. ⊙ Mexico. D. 2.

Coreopsis foetida. Cav.

Ximenesia foetida. Spr. 3830. 3.

heterophylla. Dec. 2 Mexico. D. 3.

- S. Kunthiana*. *Cassin.*
Ximenesia heterophylla. *H. B. S.* 2830. 2.
heterophylla. *Pers.* Echinacea heterophylla.
hispida. *Cassin.* 2. Mexico. *D.* 5.
Ximenesia hispida. *H. B. S.* 2830. 4.
lagascaeformis. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
Simsia. *R. Brown.*
anethifolia. *R. Br.* *Stirlingia anethifolia.*
latifolia. *R. Br.* *Stirlingia latifolia.*
tenuifolia. *R. Br.* *Stirlingia tenuifolia.*
Sinapidendron. *Lowe.*
frutescens. *Lowe.* *Sinapis frutescens.*
rupestre. *Lowe.* *Sinapis rupestris.*
salicifolium. *Lowe.* *Sinapis angustifolia.*
SINAPIS. *Lin. Spr.* 2325. *Dec.* I. 217.
Ceratosinapis. *Dec.* nr. 7—25.
Disaccium. *Dec.* nr. 34. 33.
Hirschfeldia. *Dec.* nr. 26. 27.
Kabrera. *Rchbch.*
Leucosinapis. *Dec.* nr. 28—33.
Melanosinapis. *Dec.* nr. 1—6.
 Fam. Cruciferae. *Juss.* Erucagineae. *Vent.* — Cru-
 ciferae Erucacae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Si-
 symbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetrady-
 namae Siliquosae. *Rchbch.*
alba. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *D.* 28.
Bouannia officinalis. *Presl.*
Leucosinapis alba. *Spach.*
Napus leucosinapis. *Spenn.*
Raphanus albus. *Crantz.*
Rhamphospermum album. *Andr.*
Sinapis nr. 466. *Hall.*
 (cfr. *S. foliosa*.)
Allionii. *Jacq.* ⊙ Aegypt. *S.* 12. *D.* 24.
Raphanus erucoïdes. *Lin. fl.*
Sinapistrum arvense β. *Spach.*
alpina. *Mart.* h. Erl.
amplexicaulis. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 6.
Sisymbrium amplexicaule. *Desf.*
angustifolia. *Dec.* h. Madera. *D.* 35.
Brassica frutescens. *Soland.* in *Banks*, hrb.
Sinapidendron salicifolium. *Lowe.*
 (cfr. *S. frutescens*.)
apula. *Tenor.* Apulia. *D.* 33.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 18.
S. taurica. *Fisch.* *H. Gor.*
S. torosa. *Gilib.*
Sinapis nr. 467. *Hall.*
Napus Agriasinapis. *Spenn.*
Sinapistrum arvense. *Spach.*
 β. *S. retrohirsuta*. *Bess.*
S. orientalis. *Autor.* germ.
 (cfr. *S. Allionii*, *Kaber*, *orientalis*, *Timoriana*, *tur-*
gida.)
arvensis. *Fl. d. t.* 678. *Raphanus arvensis.*
auriculata. *Dec.* ⊙ — — *D.* 9.
S. brassicata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. laevigata. *Poir.* Enc. (non *Lin.*)
baetica. *Boiss.* (Elench. nr. 14.) 2. Hispan.
benghalensis. *Roxb.* *Nasturtium benghalense.*
bipinnata. *Desf.* *Didesmus bipinnatus.*
bracteata. *Sweet.* est: *Brassica bracteolata.*
brassicata. *Lin.* ⊙ China. *S.* 5. *D.* 13.
 β. *S. trilocularis*. *Hamill.* hrb. (non? *Roxb.*)
 (cfr. *S. auriculata*, *japonica*, *timoriana*.)
brassicata. *Lour.* juncea.
Burmanni. *Ecklon.* ⊙? Pr. b. sp.
S. laevigata. *Burm.* pr.
S. nigra. *Lin.* var. ε. *Dec.*
campestris. *Jacq.* *laevigata.*
cernua. *Thunb.* ⊙ Japon. China. *D.* 14.
S. nigra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cernua. *Poir.* *laevigata.*
Cheiranthus. *Koch.* *Brassica Cheiranthus.*
chelidonifolia. *Hort.* (quid?)
chinensis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 7. *D.* 12.
S. tenella. *Moench.*
 (cfr. *S. timoriana*.)
circinnata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Sicil. *S.* 24. *D.* 17.
crassifolia. *Rafin.* *Diplotaxis crassifolia.*
cuneifolia. *Roxb.* ⊙ Thibet.
diehotoma. *Roxb.* ⊙ Ind. er.
dissecta. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 24. *D.* 30.
Leucosinapis alba β. *Spach.*
divaricata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
elongata. *Spach.* *Erucastrum elongatum.*
Eruca Clairv. *Eruca sativa.*
erucoïdes. *Lin.* *Diplotaxis erucoïdes.*
erysimoides. *Roxb.* ⊙ Malabar.
S. Gorraea. *Hamill.* hrbr.
exotica. *Hort.* *Eruca sativa.*
flexuosa. *Lam.* *hispida.*
foliosa. *Willd.* ⊙ Oriens. *D.* 32.
S. alba. *Lin.* (sec. *Spr.*)
frutescens. *Ait.* h. Madera. *D.* 34.
S. angustifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Hesperis diffusa. *Banks.* *S.* 2324. 18.
Sinapidendron frutescens. *Lowe.*
geniculata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 26. *D.* 2.
glauca. *Roxb.* ⊙ Bengal.
glauca. *Hort.* (quid?)
Gorraea. *Hamill.* *erysimoides.*
Harra. *Forsk.* *Diplotaxis hispida.*
hastata. *Desf.* ⊙ N. Holl. *S.* 17. *D.* 31.
heterophylla. *Lagasc.* ⊙ Hisp. *S.* 22. *D.* 27.
Hirschfeldia inflexa. *Presl.*
hispanica. *Banks.* hrb. *Erucaria latifolia.*
hispanica. *Lagasc.* *Diplotaxis catholica.*
hispanica. *Lam.* fl. fr. *Thuil.* *Sisymbrium hispanicum.*
hispanica. *Lin.* *Erucaria tenuifolia.*
hispida. *Schousb.* ⊙ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 20.
D. 29.
S. flexuosa. *Lam.*
Leucosinapis hispida. *Spach.*
hispida. *Balb.* *orientalis.*
japonica. *Thunb.* Japon. *D.* 15.
S. brassicata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
incana. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 14. *D.* 20.
S. taurica. *Bbrst.* (sec. *Fisch. et Meyer.*) *S.* 11.
D. 21.
Sinapis nr. 463. *Hall.*
Cakile hispanica. *Herit.*
Cordylocarpus pubescens. *Smith.*
Erucaria hyrcanica. *Dec.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
Erucaria persica. *Hort.*
Erucastrum incanum. *Koch.*
Hirschfeldia adpressa. *Moench.*
Myagrimum hispanicum. *Lin.*
incana. *Thuil.* *nigra.*
integrifolia. *Willd.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 4. *D.* 10.
integrifolia. *West.* *lanceolata.*
juncea. *Lin.* ⊙ China. Aegypt.? *S.* 6. *D.* 11.
S. brassicata. *Lour.*
S. nigra. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Kaber. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 16. *D.* 23.
Sinapistrum arvense γ. *Spach.*
laevigata. *Lin.* ⊙ Lusit. Hisp. *S.* 3. *D.* 8.
S. campestris. *Jacq.* *fl.*
S. cernua. *Poir.*
S. oleracea. *Presl.*
S. virgata. *Presl.*
Erucastrum oleraceum. *Presl.*
Erucastrum virgatum. *Presl.*
laevigata. *Burm.* *S. Burmanni.*
laevigata. *Pall.* *Erucastrum elongatum.*
laevigata. *Poir.* Enc. *auriculata.*
lanceolata. *Dec.* ⊙ Ins. Antill. *S.* 2. *D.* 7.
S. integrifolia. *West.*
leptopetala. *Dec.* 2? Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 5.
maritima. *All.* *Sisymbrium austriacum.*
mesopotamica. *Spr.* *Sinapis mesopotamica.*
millefolia. *Jacq.* *Sisymbrium millefolium.*
muralis. *R. Br.* *Ait.* *Diplotaxis muralis.*
Napus. *Brot.* *Brassica Napus.*
nasturtiifolia. *Lam.* *Sisymbrium obtusangulum.*
nigra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 1.
Raphanus officinarum. *Crantz.*
 β. *S. torulosa*. *Pers.*
 γ. *S. turgida*. *Pers.*
 δ. *S. incana*. *Thuil.*
S. villosa. *Meral.*
Brassica nigra. *Koch.*
Brassica sinapoides. *Roth.*
Melanosinapis communis. *Spenn.*
 (cfr. *S. Burmanni*, *cernua*, *Oliveriana*.)
nigra. *Forsk.* *juncea.*
nudicaulis. *Lagasc.* 2. Hispan. *D.* 39.
oleracea. *Presl.* *laevigata.*

- Oliveriana. Dec. ♂ Persia. D. 4.
 S. nigra. Lin. var. Spr.
 orientalis. Lin. ♂ Eur. austr. Oriens. S. 23. D. 19.
 Sinapistrum arvense β. Spach.
 β. S. hispida. Balb.
 (cfr. S. Allionii.)
 orientalis. Autor. germ. arvensis.
 panormitana. Spr. S. c. p. 244. Sicilia.
 Hirschfeldia integrifolia. Presl.
 patens. Roxb. ♂ Ind. or.
 pekinensis. Lour. ♂ China. D. 36.
 philaeana. Delil. Morettia philaeana.
 polymorpha. Geners. in Schult. obs. — — D. 37.
 procumbens. Poir. ♂? Mauritiana. D. 38.
 prostrata. Roxb. ♂ China.
 pubescens. Lin. ♀ Hisp. Ital. S. 23. D. 16.
 pusilla. Roxb. ♂ Coromand.
 pyrenaica. Lin. Sisymbrium aeutangulum.
 radicata. Desf. Brassica fruticulosa.
 ramosa. Roxb. ♂ Ind. or.
 Rapa. Brot. Brassica rapa.
 recurvata. All. Brassica Cheiranthus.
 retrohirsuta. Besser. arvensis.
 retrorsa. Pursh. ♂ Afr. austr. S. 9. D. 3.
 rugosa. Roxb. ♂ Thibet.
 rupestris. Steud. ♀ Madera.
 Sinapidendron rupestre. Lowc.
 setigera. Gay in Duricu pl. exs. Hispania.
 subbipinnatifida. Lagasc. ♂ Hispan. S. 23. D. 22.
 Subularia. Sweet. ♂ — —
 taurica. Brst. ineaana.
 taurica. Fisch. H. Gor. arvensis.
 tenella. Moench. chinensis.
 tenuifolia. R. Br. in Ait. Diplotaxis tenuifolia.
 tetraedra. Presl. Erysinum cuspidatum.
 Timoriana. Dec. Ins. Timor. D. 20.
 S. arvensis. Lin. var. Spr.
 S. brassicata. Gaudich. in Freyc. ? (sec. Decaisn.)
 S. chinensis. Gaudich. in Freyc. (sec. Decais.)
 torosa. Gilib. arvensis.
 torulosa. Presl. nigra.
 Tournefortii. All. Brassica Cheiranthus.
 trilocularis. Roxb. ♂ Nepal.
 (cfr. S. brassicata.)
 tripinnata. Pursh. Sisymbrium tripinnatum.
 tuberosa. Poir. Brassica Rapa.
 turgida. Delil. ♂ Aegypt. S. 13. D. 23.
 Raphanus turgidus. Pers.
 Sinapistrum arvense δ. Spach.
 turgida. Pers. nigra.
 villosa. Lejeun. Merat. nigra.
 virgata. Cavan. Diplotaxis virgata.
 virgata. Presl. laevigata.
 zeylanica. Hort.
 nr. 463. Hall. ineaana.
 464. Hall. Eruca sativa.
 465. Hall. nigra.
 466. Hall. alba.
 467. Hall. arvensis.
- Sinapistrum. Medic. Moench.**
 decandrum. Moench. Cleome dodecandra.
 giganteum. Moench. Cleome gigantea.
 lanatum. Moench. Cleome arabica.
 pentaphyllum. Medic. Cleome pentaphylla.
 violaceum. Moench. Cleome violacea.
 viscosum. Moench. Cleome viscosa.
- Sinapistrum. Spach.**
 arvensc. Spach. Sinapis Allionii, arvensis, Kaber, orientalis, turgida.
- SINGANA. Aubl.**
- Mylosphora. Neck.**
 Fam. Catizophyta. Neck. — Garcinieae. Spach. —
 Guttiferac. Juss. — Tetradynameae Colloearpieae.
 Rehbch.
 guianensis. Aubl. ♀ Guiana.
 Sternbeckia lateriflora. Pers.
 Sternbeckia lateriflora. Willd. S. 1623. 1.
- Sinistrophorum. Schrank. Camelina.**
- Sinningia. Nees. Spr.**
 calycina. Hort. Loud. Conradia calycina.
 guttata. Lindl. Gloxinia guttata.
 Helleri. Nees. Gloxinia Helleri.
 velutina. Lindl. Gloxinia guttata.
 villosa. Lindl. Gloxinia villosa.

Sipanea. Aubl.

- biflora. Dec. Virecta biflora.
 dichotoma. H. B. Virecta dichotoma.
 erythraeoides. Chamss. Virecta erythraeoides.
 glomerata. H. B. Virecta glomerata.
 pratensis. Aubl. Virecta pratensis.
 radicans. Endl. Virecta radicans.

SIPARUNA. Aubl.

- Fam. Incertae sedis. Juss.
 guianensis. Aubl. (Vahl. Ecl. am. III. 42.) ♀ Guiana.

SIPHANTHERA. Pohl. Dec. IV. 121. Dietr. 608

- Fam. Lythraeae Melastomeae. Rehbch. — Melastomaceae. Pohl.
 eordata. Pohl. ♂ Brasil. D. 1. Dr. 1.
 Rhexia veronicaefolia. Mart. herb.
 subtilis. Pohl. ♂ Brasil. D. 2. Dr. 2.
 tenera. Pohl. ♂ Brasil. D. 3. Dr. 3.

Siphidia. Rafn. Aristolochia.**Sipho. Endlich. Aristolochia.****SIPHOCAMPYLUS. Pohl. Dec. VII. 396. Dietr. 949.****Eusiphocampylus. Dec. fil. Dec. nr. 6—53.****Hemisiphocampylus. Dec. nr. 1—5.****Lobelia. Autor. Spr. 779.**

- Fam. Lobeliaceae. Pohl.
 acuminatus. G. Don. Tupa acuminata.
 Andropogon. G. Don. Centropogon Andropogon.
 attenuatus. Dec. fil. ♀ Peru. D. 7.
 Lobelia attenuata. Presl.
 barbatus. G. Don. ♀ Peru. N. Granat. D. 30.
 Lobelia barbata. Cav. S. 4. Dr. 4.
 Beretrianus. G. Don. Centropogon Beretrianus.
 Beslerioides. G. Don. Centropogon Beslerioides.
 betulaeifolia. G. Don. Chamss. ♀ Brasil. D. 15. Dr. 14.
 Lobelia betulaeifolia. Chamss. Presl.
 bicolor. G. Don. (ex Sweet.) ♀ Am. sptr.
 biserratus. Dec. fil. ♀ Peru. D. 1.
 S. Cavanillesianus. G. Don.
 Lobelia biserrata. Cav. S. 22. D. 21.
 campanulatus. Dec. fil. ♀ Cbimboraz. D. 26.
 Canonanthus campanulatus. G. Don.
 Lobelia affinis. Mirb.
 Lobelia campanulata. Cav. Presl. (non Lam.)
 Lobelia pulverulenta. Pers. (non Hook.) S. 6. Dr. 6.
 canescens. Dec. fil. ♀ Mexico. D. 28.
 Lobelia canescens. Presl.
 canus. Pohl. ♀ Brasil. D. 36. Dr. 2.
 Lobelia cana. Presl.
 Caoutschouc. G. Don. ♀ N. Granat. D. 32.
 Lobelia Caoutschoue. H. B. S. 2. Dr. 2.
 cardiophyllus. Dec. ♀ Brasil. D. 39. Dr. 6.
 Lobelia cardiophylla. Presl.
 Cavanillesianus. G. Don. biserratus.
 Chamissonianus. Dec. fil. Brasil. D. 53.
 S. duploserratus. Pohl. (ex parte.)
 Lobelia Chamissoniana. Presl.
 cirsiifolius. G. Don. Tupa cirsiifolia.
 Columnae. D. Don. ♀ N. Granat. D. 10.
 Lobelia Columnae. Lin. fil. S. 3. Dr. 3.
 comosus. G. Don. ♀ Mexico. D. 43.
 Lobelia comosa. Cav. S. 66. Dr. 86.
 convolvulaceus. Chamis. ♀ Brasil. D. 22. Dr. 15.
 Lobelia convolvulacea. Presl.
 eorymbiferus. Pohl. ♀ Brasil. D. 41. Dr. 8.
 Lobelia corymbifera. Presl.
 erenatifolius. Pohl. ♀ Brasil. D. 37. Dr. 3.
 Lobelia erenata. Presl.
 decumbens. Dec. fil. Juss. herb. Domingo. D. 3.
 dependens. G. Don. ♀ Peru. D. 13.
 Lobelia dependens. R. P.
 Dombeyanus. Dec. fil. ♀ Peru. D. 50.
 Lobelia Dombeyana. Presl.
 domingensis. Dec. fil. ♀ Domingo. D. 2.
 duploserratus. Pohl. ♀ Brasil. D. 45. Dr. 10.
 Lobelia triphylla. Presl.
 (cfr. S. Chamissonianus, Sellowianus.)
 ferrugineus. Dec. fil. ♀ N. Granat. D. 33.
 Lobelia asclepiadea. Willd. herb. R. S.
 Lobelia ferruginea. Lin. fil. S. 3. Dr. 3.
 foetidus. G. Don. ♀ N. Granat. D. 51.
 Lobelia foetida. H. B.
 fuscus. G. Don. ♀ Peru. D. 33.
 Lobelia fusca. Presl.
 giganteus. G. Don. ♀ Quito. D. 52.

- Lobelia gigantea*. Cav. S. 9. Dr. 9.
Lobelia Tupa. Ait. Donn.
glabratus. G. Don. † N. Granat. D. 48.
Lobelia glabrata. H. B. S. 19. Dr. 19.
grandidentatus. Schlichl. † Mexico. D. 37.
Lobelia grandidentata. Presl.
grandis. G. Don. Centropogon grandis.
hirtus. G. Don. Centropogon hirtus.
Jamesonianus. Dec. fil. † Quito. D. 27.
Lobelia Jamesoniana. Presl.
Lobelia pulverulenta. Hook. (non Pers.)
imbricatus. Chamss. † Brasil. D. 18. Dr. 16.
Lobelia imbricata. Chamss. Presl.
Krausii. Sweet. Lobelia Krausii.
laciniatus. G. Don. † Peru. D. 4.
Lobelia biserrata. R. P.
Lobelia laciniata. Presl.
Lamarekii. Dec. fil. †? Domingo. D. 5.
Lobelia laciniata. Lam. S. 38. Dr. 52.
Lobelia souheifolia. Swartz?
Rapuntium laciniatum. Presl.
lantaniifolius. Dec. fil. † Caracas. D. 15.
longepedunculatus. Pohl. † Brasil. D. 23. Dr. 5.
Lobelia pedicellaris. Presl.
lycioides. Chamss. † Brasil. D. 19. Dr. 17.
Lobelia lycioides. Chamss. Presl.
macranthus. Pohl. Centropogon surinamensis.
macrophyllus. G. Don. † Peru. D. 42.
Lobelia macrophylla. Presl.
macropodus. G. Don. † Brasil. D. 54.
Lobelia macropoda. Swartz. S. 32. Dr. 46.
macrostemon. Dec. fil. † Brasil. D. 54.
Lobelia macrostemon. Presl.
Matthiaci. Dec. fil. † Peru. D. 49.
Mutisianus. G. Don. † N. Granat. D. 29.
Lobelia Mutisiana. H. B. S. 20. Dr. 20.
nitidus. Pohl. † Brasil. D. 40. Dr. 7.
Lobelia nitida. Presl.
Orbignyanus. Dec. fil. Bolivia. D. 47.
pendulifolius. Dec. fil. † Peru. D. 8.
persicifolius. D. Don. Tupa persicifolia.
peruvianus. Dec. fil. † Peru. D. 24.
prunifolius. Dec. fil. † Am. austr.? D. 25.
Lobelia prunifolia. Presl.
psilophyllus. Pohl. † Brasil. D. 44. Dr. 9.
Lobelia psilophylla. Presl.
rosmarinifolius. G. Don. † Peru. D. 11.
Lobelia purpurea. R. P. in Lamb. hrb.
Lobelia rosmarinifolia. Presl.
rugosus. Dec. fil. † Peru. D. 12.
Lobelia rugosa. Presl.
scaber. Dec. fil. † Brasil. D. 16.
Lobelia scabra. Presl. (nec alior.)
scandens. G. Don. † Peru. D. 20.
Lobelia obtusifolia. Willd. in R. S.
Lobelia scandens. H. B. S. 25. Dr. 33.
Sellowianus. Dec. fil. Brasil. D. 56.
S. duploserratus. Chamss. ex parte.
Lobelia Sellowiana. Presl.
spectabilis. G. Don. Centropogon surinamensis.
surinamensis. G. Don. Centropogon surinamensis.
umbellatus. G. Don. † Peru. D. 53.
Lobelia umbellata. H. B. S. 8. Dr. 7.
β. Lobelia ayavacensis. Willd. in R. S.
γ. Lobelia Kunthiana. Presl.
verbascifolius. Dec. fil. † Peru. D. 31.
Lobelia verbascifolia. Presl.
verticillatus. Chamss. Brasil. D. 17. Dr. 13.
Lobelia verticillata. Chamss. Presl.
villosulus. Pohl. † Brasil. D. 38. Dr. 4.
Lobelia villosula. Presl.
virgata. Dec. fil. † Peru. D. 1.
Lobelia virgata. Poepp.
volubilis. G. Don. † Orinoco. D. 21.
Lobelia cordata. Willd. in R. S.
Lobelia volubilis. H. B. (non Lin.) S. 18. Dr. 18.
Westinianus. Pohl. † Brasil. D. 46. Dr. 11.
Lobelia Westiniana. Rehbch. Thunb.

Siphonanthus. Lin.

- angustifolia*. Willd. Clerodendrum Siphonanthus.
indica. Lin. Clerodendrum Siphonanthus.

SIPHONIA. Rich. Spr. 2403.

- Fam. Euphorbiaceae. Cassol. — Rutaceae Euphorbiaceae. Rehbch. — Tithymaloideae. Vahl. — Tricoceae. Spr.

- brasiliensis*. H. B. † Brasil.
Cahuchu. Rich. elastica.
elastica. Pers. † Guian. Brasil. S. 1.
S. Cahuchu. Rich.
S. elastica. Pers.
S. guianensis. Juss.
Hevea guianensis. Aubl.
Jatropha elastica. Lin. fil.
guianensis. Juss. elastica.
Siphonisma. Dec. Moquinia.
Siphonolochia. Rehbch. Aristolochia.
Siphonomorpha. Othl. Silene.
SIPHONOSTEGIA. Benth.
Fam. Scrophularinae Rhinanthaceae. Benth.
chinensis. Benth. †? China.
Prismatanthus bartioides. Hook. Arn. mpt.
Siphotoxis. Bojer.
rosca. Bojer. Achyrospermum fruticosum.
Sirium. Lin.
myrtifolium. Lin. Santalum myrtifolium.
Sisarium. Adans. Sium.
SISON. Lin. Spr. 1043. Dec. IV. 110. Dietr. 1289.
Alacospermum. Neck.
Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbellatae. Lin. Ammieae. Dec.
acaule. Sieb. S. Sieberianum.
aegopodioides. Spr. Smyrrium aegopodioides.
alpinum. Sieb. S. Sieberianum.
Anni. Hrbr. Madr. Ammi paucifolium.
Anni. Jacq. Helosciadium leptophyllum.
Ammi. Lin. Ptychotis coptica.
Ammi. Ucria. Ptychotis verticillata.
Amomum. Lin. † Eur. austr. Angl. S. 1. D. 1. Dr. 1.
S. heterophyllum. Moench.
Cicuta Amomum. Crantz.
Seseli Amomum. Scop.
Sium Amomum. Roth.
Sium aromaticum. Lam.
Anisum. Spr. Pimpinella Anisum.
arvensis. Brot. Petroselinum segetum.
aureus. Spr. Zizia aurea.
bulbosum. Michx. Erigenia bulbosa.
canadense. Lin. Cryptotaenia canadensis.
capensis. Spr. Pimpinella capensis.
capillaceus. Spr. Helosciadium leptophyllum.
carvifolius. Berter. Bunium flexuosum.
crinitus. Pall. Athamanta crinita.
cuneifolius. Wall. Ind. or.
divaricatus. Spr. Leptocaulis divaricatus, Ptychotis heterophylla.
diversifolius. Wall. Ind. or.
fasciculatus. Spr. Helosciadium leptophyllum.
flexuosus. Tcnor. Bunium flexuosum.
Gussonianus. Balb. Petagnia saniculaefolia.
Gussoni. Spr. Petagnia saniculaefolia.
Haenkei. Presl. Helosciadium heterophyllum.
heterophyllum. Moench. S. Amomum.
integerrimus. Spr. Zizia integerrima.
inundatus. Lin. Helosciadium inundatum.
laciniatus. Herit. Helosciadium laciniatum.
marginatus. Michx. Archemora rigida.
nodiflorus. Brot. Helosciadium nodiflorum.
peregrinus. Spr. Petroselinum peregrinum.
Podagraria. Spr. Aegopodium Podagraria.
prolifer. Broch. Bunium carvifolium.
pumilus. Brot. Ammi pumilum.
pusillus. Michx. Leptocaulis divaricatus.
ranunculaefolius. Presl. Helosciadium ranunculaefolium.
rotundifolius. Spr. Pimpinella rotundifolia.
Ruta. Burm. Helosciadium Ruta.
salsum. Lin. Palimbia salva.
segetum. Lin. Petroselinum segetum.
Sieberianus. Dec. Creta. D. 2. Dr. 2.
S. acaulis. Sieb. (citatur in Flora 1822. p. 609.)
S. alpinus. Sieb.
Ormosolenia cretica. Tausch.
Peucedanum creticum. Sieb.
sylvaticus. Brot. Physospermum aquilegifolium.
tenor. Wallich. Helosciadium tenerum.
Thomasii. Tenor. Cryptolaenia Thomasii.
trifidus. Burm. Helosciadium Ruta.
trifoliatus. Michx. Cryptolaenia canadensis.

* Sphalmate Decand. citat: Smyrrium heterophyllum. Moench.

trinervius, *Hamilt. Don. 2 Nepal. S. 16. Dr. 3.*
verticillato inundatus. Thore. Helosciadium interme-
dium.
verticillatus. Lin. Carum verticillatum.
verticillatus. Pall. Palumbia salsa.
Sisymbrella. *Spach.*
aspera. Spach. Sisymbrium asperum.
sylvestris. Spach. Nasturtium sylvestre.
SISYMBRIUM. *Lin. Spr. 2321. Dec. 1. 191.*
Andreoskia. *Dec. 1. 190.*
Arabidopsis. *Dec. nr. 38—44.*
Desenrea. *C. A. Meyer.*
Dontostemon. *Andrzejos.*
Ernea. *Neck.*
Erysimum. *Adans*
Hesperidopsis. *Dec. syst.*
Irio. *Dec. nr. 6—31.*
Kibera. *Adans.*
Norta. *Adans. Dec. nr. 3. 4.*
Pachypodium. *Webb.*
Psilostylum. *Dec. nr. 3.*
Sophia. *Adans. Dec. 24—31.*
Velarum. *Dec. nr. 1. 2.*
 Fam. Cruciferae. *Juss. Cheiranthoideae. Vent. — Cru-*
ciferae Erucaceae. Adans. — Siliquosae. Roy. —
Styridophyta. Neck. — Tetradynameae Siliquosae.
Rchbch.
acaule. Sieber. Corsica.
acre. Lam. Diplotaxis tenuifolia.
acutangulum. Dec. ♂ Gallia. Ital. S. 41. D. 10.
S. austriacum β acutangulum. Koch.
S. contortum. Cav. (sec. Rchbch.)
S. pyrenaicum. Vill. (non Lin.)
S. sinapoides. R. Br. in Ait.
Erysimum pyrenaicum. Vill.
Sinapis pyrenaica. Lin.
(cfr. S. fugax, heteromallum, multisiliquosum.)
aegyptium. Juss. hrb. Diplotaxis hispida.
affine. Willd. austriacum, subastatum, taraxacifolium.
album. Pall. Smelowskia cinerea.
Alliaria. Scop. Erysimum Alliaria.
altissimum. Lin. S. Columnae.
altissimum. Pall. pannonicum.
amarum. Salisb. Nasturtium officinale.
amphibium α Huds. Nasturtium palustre.
amphibium. Lin. Nasturtium amphibium.
amplexicaule. Desf. Sinapis amplexicaulis.
anceps. Whlbrg. Nasturtium anceps.
apetalum. Desf. Nasturtium indicum.
apetalum. Lour. Nasturtium apetalum.
aquaticum. Schkr. Nasturtium amphibium.
arenosum. Lin. fl. succ. Arabis petraea.
arenosum. Lin. sp. Arabis arenosa.
Arnottianum. Gill. in Hook. Chili.
asperum. Lin. ♂ 2? Eur. austr. S. 36. D. 23.
Sisymbrella aspera. Spach.
asperum. Pall. pectinatum.
atomarium. Adans. integrifolium.
atrovirens. Hornm. Nasturtium atrovirens.
austriacum. Jacq. ♂ Germ. Gall. Ital. S. 44. D. 12.
S. acutangulum Tilleri. Gaud.
S. affine. Willd. (sec. Rchbch.)
S. compressum. Moench.
S. eckartbergense. Willd.
S. erysimifolium. Pourr.
S. multisiliquosum. Hoffm.
Sinapis maritima. All.
(cfr. S. acutangulum, taraxacifolium.)
Barbarea. Crantz. Barbarea vulgaris.
Barbareae. All. Barbarea praecox.
Barbareae. Lin. Barbarea vulgaris.
barbareaefolium. Delil. Nasturtium palustre.
Barrelieri. Lin. Diplotaxis Barrelieri.
Barrelieri. Thuil. Diplotaxis muralis.
bellidifolium. Poir. Arabis Commersonii.
binerve. C. A. Meyer. Caucas.
bonariense. Poir. Nasturtium bonariense.
brachycarpon. Richards. eanescens.
brachylobum. Otto. — — †
S. asperum. Hort. (non Lin.)
brassiciforme. C. A. Meyer. Ledeb. ♂ Montes
Arkaul. Sibir. alt.
brevicaule. Wibel. Diplotaxis viminea.
Burchellii. Dec. ♂ Pr. b. sp. S. 30. D. 21.

Bungei. Steud. ♂ China. bor.
Andreoskia dentata. Bunge.
burgundiacum. Hort. Brassica cheiranthiflora.
bursifolium. Lin. ♂ Sicilia. Pyrenaei. S. 35. D. 37.
Arabis hursifolia. Lam.
Hesperis dentata. Lin.
bursifolium. Gouan. Vill. pinnatifidum.
bursifolium. Patr. Nasturtium bursifolium.
caulescens. Nutt. ♂ Am. sept. et austr. S. 49. D. 26.
S. brachycarpum. Richards.
S. myriophyllum. Willd. hrbr. (sec. Spr.)
S. Sophia. Pursh.
canescens. Hook. incanum.
capense. Thunb. Pr. b. sp. D. 49.
S. garipepinum Burch. Dec. S. 31. D. 22.
cartilagineum. Pall. ♂ 2 Tauria. Iberia. D. 19.
Stanleya cartilaginea. Spr. 2323. 2.
catholicum. Lin. Diplotaxis catholica.
ceratophyllum. Desf. Nasturtium ceratophyllum.
cinereum. Desf. ♂ Afr. bor. S. 22. D. 42.
clandestinum. Hort. Nasturtium clandestinum.
coeruleum. Gilib. Arabis coerulea.
Columnae. Lin. ♂ Eur. austr. As. med. S. 26. D. 16.
S. altissimum. Lin. (sec. Dec.)
S. Erysimastrum β. Lam.
S. Irio. Crantz.
S. Loeselii. Thuil. Dec. fl. fr.
S. orientale. Lin.
S. villosum. Moench.
S. Walteri. Crantz.
Pachypodium Columnae. Webb.
compressum. Moench. austriacum.
contortuplicatum. Dec. ♂ Caucasia. S. 5. D. 44.
Chieranthus contortuplicatus. Stephan. Willd.
Hesperis contortuplicata. Bbrst.
contortum. Cav. Desf. acutangulum, taraxacifolium.
corniculatum. Cav. Hispan. D. 2.
corniculatum. Lam. polyceratium.
coronopifolium. Desf. Nasturtium coronopifolium.
crassifolium. Cav. 2 Hispan. D. 51.
Cumingianum. Fisch. et Meyer. ♂ Chili.
dentatum. All. pinnatifidum.
diversifolium. Stock. Nasturtium amphibium.
domingense. Poir. Nasturtium pyrenaicum.
dubium Pers. Nasturtium indicum.
eckartbergense. Willd. austriacum.
eglandulosum. Dec. ♂ Sibiria. S. 4.
Andreoskia eglandulosa. Dec. I. 190. nr. 2.
S. Sieversianum. Redowsk.
Erucastrum. Gouan. Diplotaxis muralis.
Erucastrum. Pollich. Erucastrum Pollichii.
Erucastrum. Vill. Erucastrum obtusangulum.
erucoides. Desf. Diplotaxis erucoides.
erysimastrum. Lam. S. Columnae, Irio.
erysimifolium. Pourr. austriacum.
erysimoides. Desf. ♂ Hisp. Afr. bor. S. 40. D. 40.
S. nitidum. Zea. (sec. Webb.)
S. rigidulum. Lagasc.
S. Zeae. Spr. 43.
Pachypodium erysimoides. Webb.
exacoides. Dec. Maleolmia exacoides.
filifolium. Willd. Leptaleum filifolium.
fluviatile. Arrab. Brasil.
frutescens. Gill. in Hook. † Chili.
fugax. Lagasc. 2 Hispan. D. 52.
S. acutangulum. Dec. (sec. Rchbch.)
S. taraxacifolium. Dec. (sec. Spr.)
gallicum. Willd. Erucastrum Pollichii.
gangeticum. Hamilt. Nasturtium gangeticum.
garipepinum. Burch. capense.
geraniifolium. Poir. Cardamine geraniifolia.
glabrum. Hort. S. Irio.
glaciale. Forst. Cardamine glacialis.
glaucum. Sieb. (quid?)
halophilum. C. A. Meyer. Ledeb. 2 Sibir. altaic.
Hara. Steud. Diplotaxis hispida.
heteromallum. C. A. Meyer. Ledeb. ♂ ♂ Sibir. altaic.
heterophyllum. Forst. Cardamine debilis.
hirsutum. Lagasc. (non Dec.) ♂ Hispan. S. 25.
Erysimum hirsutum. Link.
hirsutum. Dec. villosum.
hirsutum. Gilib. Leptocarphae Loeselii.
hispanicum. Jacq. ♂ Hisp. Gall. S. 7. D. 6.
hispidum. Moench. S. Loeselii.

hispidum. Poir. Steud. Nasturtium hispidum.
hispidum. Vahl. Diplotaxis hispida.
hispidum. Willd. hrb. Sisymbrium rigidum.
humile. C. A. Meyer. Ledeb. Matthiola nana.
hybridum. Thuil. Nasturtium palustre.
jacobaeae-folium. Berger. obtusangulum.
incanum. Bernh. ☉ Am. spr. Chili.
S. canescens. Hook. (non Nutt.)
S. Richardsoni. Sweet.
indicum. Lin. Nasturtium indicum.
integrifolium. Lin. ☉ ♂ Sibir. S. 3.
S. atomarium. Adams.
Sisymbrium nr. 38. Gmel. sib. (non ic.)
Andreoskia integrifolia. Dec. I. 190. 1.
Cheiranthus muricatus. Weinm.
Hesperis glandulosa. Pers.
Irio. Lin. ☉ Europ. Arab. S. 39. D. 13.
S. erucaefolium. Gilib.
S. erysimastrum α. Lam. fl. fr.
S. glabrum. Willd.
S. pinnatifidum. Forsk.
S. Waltheri. Crantz.
Descurainia Irio. Webb. et Benth.
Irio. Crantz. S. Columnnae.
Irio. Wibel. Diplotaxis viminea.
islandicum. Fl. d. Nasturtium palustre.
junceum. Bbrst. ☉ ♂ ♀ Sibir. Hungar. Caucas. S. 6.
D. 4.
S. strictissimum. Pall. ind. t.
Brassica polymorpha. Murr.
Cheiranthus junceus. W. H.
Cheiranthus virgatus. Patrin. hrb.
Erysimum junceum. Willd.
 (cfr. *S. multifidum*.)
kahikir. Hort. (quid?)
laevigatum. Willd. Diplotaxis tenuifolia.
laxiflorum. Boiss. (Elench. nr. 10.) ☉ Hispan.
leptocarpum. Hook. Arn. Chili.
leptopetalum. Rafn. Louisiana. D. 53.
lineare. Dec. Sibiria. S. 2. D. 7.
Sisymbrium nr. 38. var. fl. lut. Gmel. sib.
Cheiranthus leptophyllus. Willd. hrb.
lippizense. Wulf. Nasturtium lippicense.
Loeselii. Lin. ☉ Europ. Graec. Tauria.
S. hirsutum. Gilib.
S. hispidum. Moench.
Leptocarpacea Loeselii. Dec. I. 140. 1.
Turritis Loeselii. R. Br. S. 2314. 4.
Loeselii. Thuil. S. Columnnae.
Ludovicianum. Nutt. Cardamine Ludoviciana.
lyratum. Burm. ♀ Pr. b. sp. S. 29. D. 20.
S. strigosum. Thunb. ? (sec. Pers.)
S. sylvestre. Burm. hrb.
Brassica strigosa. Dec. ? I. 216. 26.
Erysimum scabrosum. Banks. hrb. ?
Meyeri. Steud. ♂ Sibir. alt. Mons Baical.
Andreoskia parviflora. Turtsch.
Dontostemon micranthus. C. A. Meyer.
mexicanum. Sessé. Nasturtium palustre.
micranthum. Roth. Ind. or.
micranthum. Willd. En. suppl.
millefolium. Ait. ♀ Teneriffa. S. 51. D. 29.
Sinapis millefolia. Jacq.
minus. Lam. Diplotaxis muralis.
molle. Jacq. Nasturtium sagittatum.
mollissimum. C. A. Meyer. ♀ ♂ Sibir. alt.
monense. Gilib. Brassica cheiranthus.
monense. Lin. ed. 1. Brassica monensis.
monense. Lin. ed. 2. Diplotaxis saxatilis.
multifidum. Willd. hrb. Sibiria. S. 40.
S. junceum. Bbrst. var. C. A. Meyer.
multisiliquosum. Hoffm. austriacum.
murale. Bbrst. Diplotaxis saxatilis.
murale. Lin. Diplotaxis muralis.
muricatum. Willd. hrb. pectinatum.
myriophyllum. H. B. Quito. D. 31.
Nasturtium myriophyllum. Spr. 2307. 27.
 (cfr. *S. canescens*.)
nanum. Dec. Matthiola nana.
nasturtifolium. Gilib. Nasturtium sylvestre.
Nasturtium. Lin. Nasturtium officinale.
nebrodense. Poir. Nasturtium nebrodense.
nitidulum. Lagasc. Hispan. S. 14.
nitidum. Zca. erysimoides.

obtusangulum. Willd. Schleich. Erucastrum obtusangulum.
officinale. Scop. ☉ Eur. Afr. bor. Am. spr. S. 27.
D. 1.
S. officinarum Erysimum. Crantz.
Chamaeplium officinale. Wallr.
Erysimum officinale. Lin.
Erysimum ruminatum. Gilib
Erysimum nr. 478. Hall.
Klukia officinalis. Andrz.
officinarum Erysimum. Crantz. officinale.
orientale. Lin. S. Columnnae.
Pallasii. Spr. Sibiria. S. 41.
S. tenuifolium. Pall. in Willd. hrb.
palustre. Garsault. Nasturtium amphibium.
palustre. Leys. Roth. Nasturtium palustre.
pannonicum. Jacq. Ait. ☉ Europ. As. med. S. 32.
D. 17.
S. altissimum. Pall. ind. t.
S. Sinapeos. Retz.
S. Sinapistrum. Crantz. Vilm.
S. tenuifolium. Geners. ?
Parra. Lin. Brassica sabularia.
parviflorum. Lam. S. Sophia.
patens. Moench. ☉ — — D. 48.
Brassica patens. Murr. ? (sec. Moench.)
pectinatum. Fisch. ♂ Sibir. S. 23.
S. asperum. Pall. it.
S. muricatum. Willd. hrb.
Cheiranthus pinnatifidus. Willd.
Hesperis pilosa. Poir.
Hesperis pinnata. Pers.
Hesperis punctata. Poir.
Andreoskia pectinata. Dec. I. 190. 3.
pendulum. Desf. Diplotaxis pendula.
pendulum. Lagasc. Diplotaxis Lagascana.
perenne. Steud. ♀ Sibir. alt.
Dontostemon perennis. C. A. Meyer.
perfoliatum. C. A. Meyer. ☉ ? Caucasia.
persicum. Bernh. Spr. ☉ Persia. S. 48. D. 25.
peruvianum. Dec. Peru. S. 8. D. 32.
petraeum. Delarb. Arabis petraea.
pinnatifidum. Dec. ♀ Europ. S. 33. D. 39.
S. buxifolium. Gouan. Vill. Suter.
S. dentatum. All.
Sisymbrium nr. 481. Hall.
Arabis dentata. Clairv.
Arabis pinnatifida. Lam.
Braya pinnatifida. Koch.
Cardamine runcinata. Pourr. (sec. Dec.)
Descurainia pinnatifida. Webb.
pinnatifidum. Forsh. S. Irio.
polyceratium. Lin. ☉ Eur. austr. S. 16. D. 36.
S. corniculatum. Lam. fl. fr.
Sisymbrium nr. 483. Hall.
Chamaeplium polyceratium. Wallr.
Erysimum polyceratium. Link.
Klukia polyceratia. Andrz.
polyslachyum. Hort. Berol. Otto. Halimolobos patula
pumilum. Stephan. ☉ As. med. S. 24. D. 8.
pumilum. Lam. Diplotaxis viminea.
pusillum. Vill. Nasturtium palustre.
pyrenaicum. Lip. Nasturtium pyrenaicum.
pyrenaicum. Vill. acutangulum.
ramulosum. Necloux. Delil. ☉ S. 37. D. 41.
Redowskii. Weim. Erysimum Redowskii.
repandum. Poir. Diplotaxis saxatilis.
repandum. Willd. Brassica repanda.
Richardsoni. Sweet. incanum.
rigidulum. Decaisn. ♂ ? Arab. petr.
rigidulum. Lagasc. erysimoides.
rigidum. Bbrst. ☉ Tauria. S. 20. D. 37.
S. hispidum. Willd. hrb.
Erysimum cornutum. Pall.
Erysimum polyceratium. Pall. it.
Hesperis rigida. Stev. Bbrst.
Klukia rigida. Andrz.
Robesetti. Steud. Arab. petr.
Sisymbrium nr. 170. Hrb. arab. un. it.
Roripa. Scop. Nasturtium amphibium.
runcinatum. Lagas. ☉ Hispan. S. 18. D. 34.
sagittatum. Hook. Arn. Chili.
sagittatum. Ait. Nasturtium sagittatum.
salsugineum. Pall. Turritis salsuginosa.

salsugineum. Schlecht. Arabis toxophylla.
salsuginosum. Gmel. Willd. Turritis salsuginosa.
saxatile. Lam. Diplotaxis saxatilis.
septulatum. Dec. Syria. S. 52. D. 18.
serratum. Thunb. Pr. b. sp. D. 50.
Sieversianum. Redowsk. eglandulosum.
simplex. Vivian. Tunis.
simplicissimum. Lapeyr. Turritis glabra.
sinapeos. Retz. pannonicum.
Sinapis. Burm. Nasturtium indicum.
Sinapistrum. Crantz. pannonicum.
sinapoides. R. Br. acutangulum.
Sophia. Lin. ☉ Europ. S. 47. D. 24.
S. parviflorum. Lam.
S. tenuifolium. Salisb.
Sisymbrium nr. 484. Hall.
Descurea. Guettl.
Sophia multifida. Gilib.
Sophia. Pursh. canescens.
spathulatum. Poir. Arabis spathulata.
spurium. Hort. (quid?)
stenophyllum. Gill. in Hook. Chili.
stigmatosum. Steud. 4? Arab. petr.
Sisymbrium nr. 192. Hrbr. arab. un. it.
stoloniferum. Presl. Nasturtium amphibium.
strictissimum. Lin. 4 Eur. med. S. 9. D. 3.
Cheirinia strictissima. Link.
Eruca nr. 458. Hall.
strictissimum. Pall. junceum.
strigosum. Thunb. lyratum.
subbipinnatifidum. Hornm. Sinapis subbipinnatifida.
subhastatum. Lagas. ☉ Ins. Archipel. S. 15. D. 15.
S. affine. Willd. (sec. Spr.)
Brassica subhastata. Willd.
supinum. Lin. ☉ Gall. Hisp. Helv. S. 19. D. 33.
Arabis supina. Lam.
Braya supina. Koch.
Chamaeplium supinum. Wallr.
Erysimum supinum. Link.
Kibera. Adans.
Klukia supina. Andrz.
 (cfr. *Erucastrum obtusangulum*.)
syvestre. Burm. lyratum, Diplotaxis tenuifolia.
syvestre. Lin. Nasturtium sylvestre, lippicense.
tanacetifolium. Lin. 4 Helv. Gall. Ital. S. 45. D. 30.
Eruca nr. 460. Hall.
Erysimum tanacetifolium. Clairv.
Hugueninia tanacetifolia. Rehbch.
tanacetifolium. Walt. Nasturtium palustre.
taraxacifolium. Dec. 8 Gall. Hisp. S. 42. D. 11.
S. affine. Willd. (sec. Dec.)
S. austriacum β. Koch.
S. contortum. Dec. (sec. Koch.)
S. multisiliquosum. Hoffm. (sec. Rehbch.)
tenuifolium. Geners. pannonicum.
tenuifolium. Lin. Diplotaxis tenuifolia.
tenuifolium. Salisb. S. Sophia.
terrestre. Lin. Nasturtium amphibium.
terrestre. Sm. With. Nasturtium palustre.
Thalianum. Gaud. Arabis Thaliana.
Tilesii. Ledeb. Arabis ambigua.
Tillieri. Pallas. austriacum.
tomentosum. Steven. Stevenia cheiranthoides.
torulolum. Desf. ☉ Cyprus. Afr. bor. S. 10. D. 43.
toxophyllum. C. A. Meyer. Arabis toxophylla.
trinerve. C. A. Meyer. Caucasia.
tripinnatum. Dec. ☉ Pr. b. sp. S. 50. D. 28.
Sinapis? tripinnata. Burch.
tuberosum. Lag. Cardamine tuberosa.
valentinum. Lin. Biscutella ambigua, coronopifolia,
Brassica valentina.
villosum. Lagasc. Hispan. S. 17.
S. hirsutum. Dec. (non Lagasc.) D. 35.
villosum. Moench. S. Columnae.
vimineum. Bbrst. Diplotaxis viminea.
vineale. Gater. Diplotaxis viminea.
vulgare. Pers. Nasturtium palustre.
Walteri. Crantz. S. Columnae.
Walteri. Ell. Nasturtium palustre.
Zcae. Spr. crysimoides.
 nr. 31. Gmel. sib. Camelina austriaca, Nasturtium natans.
 32. Gmel. Nasturtium sylvestre.
 33. Gmel. Barbarea vulgaris.
 34. Gmel. Nasturtium officinale.

35. Gmel. Cardamine macrophylla.
 36. Gmel. Smelowskia cinerea.
 37. Gmel. Cardamine parviflora.
 38. Gmel. S. integrifolium, lineare.
 481. Hall. helv. pinnatifidum.
 482. Hall. Nasturtium officinale.
 483. Hall. polyceratium.
 484. Hall. S. Sophia.
 485. Hall. Nasturtium sylvestre.
SISYRANTHUS. E. Meyer.
 Fam. Asclepiadaceae. E. Meyer. Stapelieae. Endl.
virgatus. E. Meyer. Afr. austr.
SISYRINCHIUM. Lin. Spr. 170. Dietr. 155.
Syrorhynchium. Hoffmsg.
 Fam. Coronariae Spathaceae. Spr. — Eusatae. Lin.
 — Irides. Rül. Juss. — Liliaceae Irides. Adans.
 — Palmae triandrae. Roy. — Ymnodiphyta. Neck.
adenocarpum. Steud. 4 Chili.
S. Libertioides. Steud. Hochst. (ex parte.)
Libertia ixioides. Bert. hrb. nr. 1084. (non 370.)
anceps. Lam. 4 Am. spr. * S. 6. Dr. 6.
S. angustifolium. Mill.
S. Bermudiana α. Lin.
S. gramineum. Curt.
Bermudiana graminifolia. Medic.
Marica anceps. Ker.
angustifolium. Mill. anceps.
aphyllum. Spr. 4 Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.
Moraea aphylla. Thunb.
arenarium. Poepp. 4 Chili.
S. flexuosum. Lindl. (non Spr.)
ascendens. Poepp. 4 Chili.
S. graminifolium β *pumilum*. Lindl. ? (sec. Poepp.)
aurantiacum. Zuceag. Moraea aurantiaca.
aureum. Arrab. 4 Brasil.
Bermudiana. Lin. 4 Ins. Bermud. Pr. b. sp. S. 5.
 Dr. 5.
S. iridioides. Curt.
Bermudiana graminea. Gaert.
Bermudiana iridifolia. Medic.
Marica Bermudiana. Ker.
Moraea Bermudiana. Thunb.
Syrorhynchium Bermudiana. Hoffmsg.
 (cfr. *S. anceps*, Nuttallii.)
bogotense. H. B. 4 Bogota. S. 11. Dr. 14.
bulbosum. Mill. latifolium.
californicum. Spr. 4 Californ. S. 8. Dr. 10.
Hydrastylis californicus. Salisb.
Marica californica. Ker.
capitatum. Pers. latifolium.
Cervantesii. E. Mey. in Presl. reliq. 4 Mexico. Dr. S.
chilense. Hook. 4 Chili. Dr. 7.
S. graminifolium. Bert. hrb. nr. 631 et 1322.
 (cfr. *S. guttatum*.)
coeruleum. Arrab. 4 Brasil.
collinum. Cav. Moraea collina.
Comes. Steud. 4 Brasil.
Souza Comes. Arrab.
convolutum. Nocea. 4 Pr. b. sp. S. 9. Dr. 11.
S. flavum. Hoffmsg.
S. luteum. Fisch. (sec. Spr.)
S. triquetrum. Hort. angl.
Marica convoluta. Ker.
 (cfr. *S. tinctorium*.)
crenatum. Arrab. 4 Brasil.
Cunningii. Penny. 4 Chili.
cuspidatum. Poepp. 4 Chili.
Douglasii. A. Dietr. 4 Am. spr. Dr. 24.
S. grandiflorum. Dougl. (non Cav.)
elegans. Willd. 4 Pr. b. sp. S. 19. Dr. 22.
Homeria elegans. Sweet.
Moraea elegans. Jacq.
Fernandezianum. Steud. Hochst. 4 Ins. Juan Fernand.
Sisyrrinchium nr. 1316 et 1313. Bert. hrb.
filiforme. Spr. 4 Pr. b. sp. S. 4. Dr. 4.
Moraea filiformis. Lin. fil.
filiforme. Gaudich. S. Gaudichaudii.
filiforme. Steud. Hochst. S. junceum.
flavum. Hoffmsg. convolutum.
flavum. Miers. pedunculatum.
flexuosum. Spr. 4 Pr. b. sp. S. 21. Dr. 25.
 • *Hexaglottis flexuosa*. Sweet.

* et prope Mannheim. cfr. Flora 1833. 510.

- Hexaglottis longifolia*. Vent.
Ixia longifolia. Jacq.
Moraea flexuosa. Lin. fil.
Moraea longifolia. Pers.
flexuosum. Lindl. arenarium.
fluminense. Arrab. 2 Brasil.
frigidum. Poepp. 2 Chili.
Galaxia obscura. Cav. (sec. Poepp.)
Gaudichaudii. A. Dietr. Ins. Maelovian. Dr. 28.
S. filiforme. Gaudich.
gladiatum. Spr. 2 Pr. b. sp. S. 7. Dr. 9.
Ixia gladiata. Lin. fil.
Marica gladiata. Ker.
Moraea gladiata. Thunb.
glaucophyllum. Penny. 2 Am. spt.
gramineum. Curt. anceps.
graminifolium. Lindl. 2 Chili.
 (cfr. *S. ascendens*.)
graminifolium. Bert. chilense.
grandiflorum. Cav. 2 Pr. b. sp. S. 18. Dr. 21.
Moraea grandiflora. Pers.
grandiflorum. Dougl. S. Douglassii.
grandiflorum. Poepp. xiphioides.
guttatum. Moris. 2 Chili.
S. chilense. Hook.?
hirtellum. Penny. 2 Am. spt.
inundatum. Eckl. 2 Pr. b. sp.
iridifolium. H. B. 2 Caracas. Chili. S. 14. Dr. 17.
S. laxum. Link. S. 22.
S. pubescens. Chamss.
Marica iridifolia. Bot. Reg.
iridioides. Curt. S. Bermudiana.
juncinum. E. Meyer in Presl. reliq. 2 Chili. Dr. 27.
S. filiforme. Steud. Hochst.
Sisyrrinchium nr. 630. 1320. Bert. hrb.
junciforme. Poepp. 2 Chili.
ixioides. Forst. *Libertia ixioides*.
latifolium. Ait. 2 Ins. Carib. Dr. 20.
S. bulbosum. Mill.
S. capitatum. Pers.
S. palmifolium. Cav.
S. plicatum. Spr. 17.
Galathea vespertina. Salisb. npt.
Marica plicata. Ker.
Moraea palmifolia. Jacq.
Moraea plicata. Swartz.
laxum. Link. iridifolium.
leucanthum. Steud. 2 Chili.
Sisyrrinchium nr. 1806. Bert. hrb.
Libertioides. Steud. Hochst. 2 Chili.
Libertia ixioides. Bert. hrb. 370. (nec 1084.)
lutescens. Loddig. 2 Chili.
luteum. Bert. tingens.
luteum. Fisch. convolutum.
macrocephalum. Graham. 2 Buenos Ayr.
maculatum. Bot. Mag. 2 Chili. Dr. 29.
majale. Link. Klotzsch. Otto. (lc. rar. H. Berol. 1. 24.)
 2 Chili.
Marchio. Steud. 2 Brasil.
Souza Marchio. Arrab.
melaleucum. Eckl. *Aristea melaleuca*.
mieranthum. Cav. 2 Peru. S. 12. Dr. 15.
mucronatum. Michx. 2 Am. spt. S. 20. Dr. 23.
multiflorum. Steud. 2 N. Holl.
Orthrosanthus multiflorus. Sweet.
narcissoides. Cav. *Galaxia narcissoides*.
Nunna. Steud. Hochst. 2 Chili.
Sisyrrinchium nr. 1319. Bert. hrb.
Nuttallii. Sweet. 2 Am. spt.
S. Bermudianum. Nutt. (non Lin.)
odoratissimum. Lindl. 2 Am. austr. Dr. 26.
palmifolium. Lin. 2 Am. austr. S. 10. Dr. 13.
S. racemosum. Pers.
Moraea alata. Vahl.
Moraea palmifolia. Thunb.
palmifolium. Cav. latifolium.
paniculatum. R. Br. *Libertia paniculata*.
pedunculatum. Gill. et Hook. 2 Chili.
S. flavum. Miers? (ex sched. Bert.)
Sisyrrinchium nr. 627 et 1318. Bert. hrb.
Syrorhynchium flavum. Hoffmsg.?
plicatum. Spr. latifolium.
Proregia. Steud. 2 Brasil.
Souza Proregia. Arrab.
pubescens. Chamis. iridifolium.
- pulchellum*. R. Br. *Libertia pulchella*.
pusillum. H. B. 2 Quito. S. 13. Dr. 18.
racemosum. Pers. palmifolium.
restioides. Spr. Monte Vid. S. 3. Dr. 3.
reticulatum. Quorund. striatum.
scabriusculum. Steud. 2? Chili.
Sisyrrinchium nr. 629. Bert. hrb.
seahrum. Chamss. Schlecht. 2 Mexico.
scirpiforme. Poepp. 2 Chili.
sertiflorum. Salisb. striatum.
sessiliflorum. Hook. Poepp. 2 Chili.
spathaceum. Pers. *Aristea spathacea*.
speciosum. Hook. 2 Chili. Dr. 30.
spicatum. Cav. striatum.
striatum. Smith. 2 Mexico. Chili. S. 16. Dr. 19.
S. reticulatum. Quorund.
S. sertiflorum. Salisb.
S. spicatum. Cav.
Bermudiana striata. Moench.
Marica striata. Curt.
Moraea serrata. Jacq.
tenuifolium. H. B. 2 Mexico. S. 13. Dr. 16.
Marica tenuifolia. Ker.
tinctorium. H. B. 2 Guiana. Dr. 12.
S. convolutum. Vocca. (sec. Spr.)
tingens. Steud. 2 Chili.
S. luteum. Bert. hrb. nr. 628. (et? Miers. sec. Bert.)
triquetrum. Hort. convolutum.
vaginatum. Spr. Monte Vid. S. 2. Dr. 2.
xiphioides. Poepp. diss. 2 Chili.
S. grandiflorum. Poepp. in Frorp. Not.
- Sitanium**. Rafin.
elymoides. Rafin. *Elymus Sitanion*.
- Sitodium**. Gaert.
cauliflorum. Gaert. *Artocarpus integrifolia*.
- Sitospelos**. Adans. *Elymus*.
- SIUM**. Lin. Spr. 1078. Dec. IV. 124. Dietr. 1296.
- Berula**. Koch. Dec. nr. 89.
- Eusium**. Koch.
- Mauchartia**. Neck. (ex parte.)
- Sisarum**. Dec. nr. 1-7.
- Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbellatae. Lin. Chaerophylla. Adans. — Umbelliferae Ammieae. Dec.
- Anomum*. Roth. *Sison Anomum*.
angustifolium. Lin. 2 Eur. Caucas. S. 3. D. 8. Dr. 8.
S. Berula. Gouan.
S. erectum. Huds.
S. Ferula. Raensch?
S. incisum. Pers.
S. nodiflorum. Fl. d.
Sium nr. 778. Hall. hely.
Apium Sium. Crantz.
Berula angustifolia. Koch.
angustifolium. Thunb. S. Thunbergii.
annuum. Roth. *Seseli coloratum*.
Apium. Lam. *Apium graveolens*.
aromaticum. Lam. *Sison Ammomum*.
asperum. Thunb. Pr. b. sp. S. 23. D. 11. Dr. 11.
Berula. Gouan. *angustifolium*.
Berula. Gmel. syst. *latifolium*.
brevifolium. Hort. S. *Sisarum*.
Bulbocastanum. Spr. *Carum Bulbocastanum*.
bulbosum. Poir. *Erigenia bulbosa*.
bulbosum. Thore. *Helosciadium intermedium*.
canadense. Lam. *Cryptotaenia canadensis*.
Carvi. Bernh. *Carum Carvi*.
Cicula. Vest. *Cicuta virosa*.
cicutae-folium. Gmel. *Falcaria dahurica*.
Cordienii. Loisl. *Bunium virescens*.
crassipes. Spr. *Helosciadium crassipes*.
decumbens. Thunb. Japon. S. 14. D. 18. Dr. 18.
S. graecum. Lour.?
denticulatum. Baldw. *Archemora denticulata*.
Douglasii. Dec. 2 Am. spt. D. 7. Dr. 7.
erectum. Huds. *angustifolium*.
Falcaria. Lin. *Falcaria Rivini*.
falcatum. Dub. *Falcaria Rivini*.
Ferula. Raensch. *angustifolium*.
ferulaefolium. Spr. *Bunium ferulaefolium*.
filifolium. Thunb. Pr. b. sp. S. 23. D. 13. Dr. 13.
Conium tenuifolium. Vahl.
filifolium. Mhlbrg. Ell. *Oenanthe carolinensis*.
graecum. Gussone. *Ferula nudicaulis*.

graecum. *Lin.* Kundmannia sicula.
graecum. *Lour.* decumbens.
grandiflorum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 15. D. 14. Dr. 14.
graveolens. *Vest.* Apium graveolens.
Hippomarathrum. *Roth.* Seseli Hippomarathrum.
hispidum. *Thunb.* Pr. b. sp. D. 10. Dr. 10.
Anthriscus *expensis*. *Spr.* 1074. 3.
japonicum. *Thunb.* Japon. S. 11. D. 17. Dr. 17.
javanicum. *Blum.* Falcaria javanica.
incisum. *Pers.* angustifolium.
intermedium. *Dec.* Helosciadium intermedium.
inundatum. *Lam.* Helosciadium inundatum.
laciniatum. *B'um.* Falcaria laciniata.
lanceifolium. *Bbrst.* 2 Tanr. Caucas. S. 2. D. 3. Dr. 3.
S. latifolium. *Bbrst.* fl. t. c.
S. latifolium *ucraienum*. *Fisch.*
Sium nr. 13 et 14. *Gmel.* sib.
Berula lanceifolia. *Bess.*
lanceifolium. *Schrank.* latifolium.
latifolium. *Lin.* 2 Eur. Am. sptr. S. 1. D. 4. Dr. 4.
S. Berula. *Gmel.* syst.
S. lanceifolium. *Schrank.*
S. lunifolium. *Gmel.* syst.
S. sulcatum. *Pers.*
Sium nr. 777. *Hall.* helv.
Coriandrum latifolium. *Crantz.*
Drepanophyllum palustre. *Hoffm.*
β. S. longifolium. *Presl.* Dr. 5.
(cfr. Falcaria dahurica.)
limosum. *Moriz.* Helosciadium crassipes.
lineare. *Miehx.* 2 Am. sptr. S. 10. D. 6. Dr. 6.
S. suave. *Walt.*
S. tenuifolium. *Mhlbrg.*
lobatum. *Moon.* Heracleum nepalense.
longifolium. *Presl.* latifolium.
longifolium. *Pursh.* Archemora ambigua.
luteum. *Spr.* Bunium luteum.
napiforme. *Schult.* *Spr.* Bunium creticum.
Ninsi. *Thunb.* S. Sisarum.
nodiflorum. *Lin.* Helosciadium nodiflorum.
nudicaule. *Lam.* Palimbia salsa.
oppositifolium. *Hil.* *Schult.* Hungaria. D. 19. Dr. 19.
paniculatum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 16. D. 16. Dr. 16.
patulum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 17. D. 15. Dr. 15.
peucedanoides. *Spr.* Bunium peucedanoides.
podolicum. *Hort.* S. Sisarum.
radiatum. *Visian.* Helosciadium nodiflorum.
repens. *Dec.* fl. fr. Helosciadium nodiflorum.
repens. *Lin.* Helosciadium repens.
rigidius. *Lin.* Archemora rigida.
rigidius. *Walt.* Archemora tricuspidata.
saxifragum. *Roth.* Ptychotis heterophylla.
segetum. *Lam.* Petroselinum segetum.
siculum. *Lin.* Kundmannia sicula.
Silaus. *Roth.* Silaus pratensis.
sisaroidem. *Dec.* 2 Persia. D. 2. Dr. 2.
Sisarum. *Lin.* 2 Asia orient. S. 8. D. 1. Dr. 1.
S. brevifolium. *Hort.*
S. podolicum. *Hort.*
β. S. Ninsi. *Burm.* *Thunb.*
stoloniferum. *Guss.* Sicilia.
suave. *Wall.* lineare.
sulcatum. *Pers.* latifolium.
teretifolium. *Ell.* Tiedemannia teretifolia.
Thunbergii. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 9. Dr. 9.
S. angustifolium. *Thunb.*
toruosum. *Roth.* Seseli annuum.
tricuspidatum. *Ell.* Archemora tricuspidata.
trilobatum. *Moon.* Helosciadium Heyneanum.
verticillatum. *Lam.* Carum verticillatum.
villosum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 24. D. 12. Dr. 12.
virens. *Hort.* Seseli dubium.
virescens. *Spr.* Bunium virescens.
vulgare. *Bernh.* Aegopodium Podograria.
nr. 13. *Gmel.* sib. lanceifolium.
14. *Gmel.* lanceifolium.
15. *Gmel.* Falcaria Rivini.
16. *Gmel.* Cicuta virosa.
777. *Hall.* helv. latifolium.
778. *Hall.* angustifolium.
779. *Hall.* Petroselinum segetum.
780. *Hall.* Helosciadium inundatum.
781. *Hall.* Cicuta virosa.
782. *Hall.* Falcaria Rivini.

Skimmi. *Adans.* Hicium.

Skimmia. *Thunb.*

japonica. *Thunb.* Hex Skimmia.

Skinnera. *Forst.*

coccinea. *Moench.* Fuchsia coccinea.

excorticata. *Forst.* Fuchsia excorticata.

Skinneria. *Chois.*

caespitosa. *Chois.* Hewittia caespitosa.

SKIRRHOPHORUS. *Decand.* VI. 150.

Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*

Cunninghami. *Dec.* 7 N. Holl. D. 1.

Skirroglyphis. *Dec.* Tragoceras.

SKOLEMORA. *Arrud.*

Fam. ?

pernambucensis. *Steud.* 7 Pernambuco.

SKYTANTHUS. *Meyen.*

Fam. Apocynaceae. *Meyen.*

acutus. *Meyen.* (Reise I. 376.) 2 7 Chili.

Slateria. *Desv.*

japonica. *Desv.* Ophiopogon japonicus.

Slevogtia. *Rehbech.* est: Hippion. *Spreng.*

SLOANEA. *Lin.* *Spr.* 1964. *Dec.* I. 315.

Sfovolaria. *Dec.* nr. 5.

Gynostoma. *Dec.* nr. 2.

Myriochaeta. *Dec.* nr. 3.

Oxyandra. *Dec.* nr. 4.

Fam. Amentaceae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.)

— Dapsylophyta. *Neck.* — Querci. *Rül.* — Tilia-

ceae. *Juss.*

alnifolia. *Mart.* 7 Brasil.

Aubletii. *Swartz.* sinemariensis.

Berteriana. *Chois.* 7 Domingo. D. 5.

Rheddia lateriflora. *Bert.* in sp.

eorymbiflora. *Dec.* 7 Guiana. D. 4.

cuneifolia. *Mart.* 7 Brasil.

dentata. *Lin.* 7 Guiana. Cayen. S. 1. D. 1.

S. grandiflora. *Smith.*

S. Plumierii. *Aubl.*

Castanea Sloanea. *Mill.*

(cfr. *S. Massoni*.)

grandiflora. *Smith.* dentata.

Massoni. *Sw.* 7 Ins. Carib. D. 2.

S. dentata. *Lin.* (sec. *Spr.*)

monosperma. *Arrab.* 7 Brasil.

Plumierii. *Aubl.* dentata.

sinemariensis. *Aubl.* 7 Guiana. Ins. Carib. S. 2. D. 3.

S. Aubletii. *Sw.*

Sloteria. *Quorund.* Slateria.

SMEATHMANNIA. *Banks.* *Dec.* III. 322.

Bülowia. *Schumach.* (sec. *Endl.*)

Fam. Asclepiadeae Passifloraceae. *Rehbech.* — Passifloraceae. *Dec.*

laevigata. *Soland.* *Banks.* 7 Sierra Leona. D. 2.

pubescens. *Soland.* *Banks.* 7 Sierra Leona. D. 1.

Smegnadermos. *Ruiz* et *Pav.*

emarginata. *R. P.* Quillaja Saponaria.

Smegmaria. *Willd.*

emarginata. *Willd.* Quillaja Saponaria.

SMELOWSKIA. *C. A. Meyer.*

Hutchinsia. *R. Br.* (ex parte.)

Fam. Cruciferae. *Meyer.*

alpina. *Meyer.* 2 Alp. Europ.

Draba alpina. *Baumg.* (non *Lin.*)

Draba Nasturtium. *Scop.*

Hutchinsia alpina. *R. Br.* S. 2283. 9. D. 1. 178. nr. 4

Lepidium alpinum. *Lin.*

Lepidium Halleri. *Crantz.*

Lepidium nr. 516. *Hall.* helv.

Nocca alpina. *Rehbech.*

bifurcata. *Turcz.* Duhuria.

brevicaulis. *Steud.* 2 Europ. Alp.

Hutchinsia brevicaulis. *Hopp.*

Lepidium brevicaule. *Hopp.*

Nocca brevicaulis. *Rehbech.*

calycina. *Meyer.* 2 Alp. Sibir. alt.

Hutchinsia calycina. *Desv.* S. 2283. 8. D. 1. 178.

nr. 8.

Lepidium alpinum. *Sievers* in *Pall.* Beitr.

Lepidium calycinum. *Stephan.* in *Willd.*

cinerea. *Meyer.* 2 Sibir.

Nasturtium album. *Spr.* 2307. 24.

Sisymbrium album. *Pall.*

Sisymbrium nr. 36. *Gmel.* sib.

cordifolia. *Turtch.* Cochlearia cordifolia.

integrifolia. Meyer. 2 Sibir. att.

Cochlearia integrifolia. Dec. 1. 174. nr. 20. S. 2299. 15.

SMILACINA. Desv. Spr. 1259. Dietr. 1534.

Evallaria. Neck.

Sigillaria. Rafn.

Styandra. Rafn.

Touaria. Neck.

Fam. Asparageae. Juss. — Gymnophyta. Neck. —
Sarmentaceae. Spr. — Smilacinae Convallarieae.
Endl.

anomala. C. Smith. in Jack. Ins. St. Jacob.

bifolia. Ker. 2 Europ. Sibir.

S. cordifolia. Becker. fl. franc.

Bifolium cordatum. Fl. Well.

Convallaria bifolia. Lin.

Convallaria quadrifida. Lam. fl. fr.

Convallaria nr. 3. Gmel. sib.

Evallaria. Neck.

Majanthemum bifolium. Dec. S. 480. 1. Dr. 666. 1.

Majanthemum Convallaria. Roth.

Majanthemum cordifolium. Moench.

Sciophila convallarioides. Wibal.

Styandra bifolia. Rafn.

Unifolium quadrifidum. All.

Unifolium nr. 1240. Hall. helv.

(cfr. S. canadensis.)

borealis. Sims. 2 Am. bor. S. 1. Dr. 7.

Convallaria borealis. Poir.

Clintonia ciliata. Rafn.

Dracaena borealis. Ait.

(cfr. S. umbellata.)

canadensis. Pursh. 2 Am. spr. S. 4.

S. bifolia. Ker. var. Spr.

Convallaria bifolia. Michx.

Convallaria canadensis. Poir.

Majanthemum canadense. Desf. Dr. 666. 2.

Styandra canadensis. Rafn.

ciliata. Desf. 2 Am. spr. S. 3. Dr. 3.

Convallaria ciliata. Poir.

cordifolia. Becker. bifolia.

dahurica. Turcz. 2 Dahuria. Dr. 8.

divaricata. Wall. cat. 2 Ind. or.

flexicaulis. Wender. 2 —

Forskaliana. Schult. 2 Arabia. Dr. 2.

Convallaria racemosa. Forsk.

purpurea. Wall. 2 Ind. or.

racemosa. Desf. 2 Am. spr. S. 6. Dr. 1.

Convallaria racemosa. Lin.

Majanthemum racemosum. Link.

Polygonatum racemosum. Moench.

ramosa. G. Don. 2 Sibiria.

stellata. Desf. 2 Am. spr. S. 4. Dr. 4.

Convallaria hybrida. Marchand.

Convallaria stellata. Lin.

Majanthemum stellatum. Link.

trifolia. Desf. 2 Sibir. Am. arct. S. 3. Dr. 5.

Convallaria trifolia. Lin.

Convallaria nr. 4. Gmel. sib.

umbellata. Desf. 2 Am. spr. S. 2. Dr. 6.

S. borealis α . Gawl.

Clintonia ciliata β . Rafn.

Convallaria umbellata. Poir.

Convallaria umbellulata. Michx.

Majanthemum umbellatum. Link.

SMILAX. Lin. Spr. 1273.

Fam. Asparagi. Rül. Juss. — Gonoophyta. Neck. —

Incompletae. Roy. — Liliaceae Asparagi. Adans.

Smilacinae. Vent. R. Br. Convallarieae. Endl.

acanthophylla. Arrabid. 2 Brasil.

aculeata. Arrabid. 2 Brasil.

acuminata. Willd. 2 Ind. oce. S. 29.

alba. Pursh. 2 Carolina. S. 37.

(cfr. S. lanceolata.)

Alpini. Willd. 2 Graccia. S. 46.

anceps. Willd. 2 Ins. Mascar. S. 45.

aristolochiaefolia. Willd. 2 Domingo. S. 43.

S. hastata. Jacq.

aristolochiaefolia. Mill. S. Milleri.

aspera. Lin. 2 Eur. austr. Oriens. S. 1.

β . S. variabilis. Lam.

(cfr. S. hastata.)

auriculata. Wall. 2 Carolina. †

australis. R. Br. 2 N. Holl. S. 31.

barbata. Wall. cat. Ind. or.

bermudensis. Duham. catalonica.

Berterii. Spr. 2 Domingo. S. 36.

bona nox. Lin. 2 Carolina. Georg. S. 43.

S. variegata. Wall.

bona nox. Michx. hastata.

bracteata. Presl. 2 Ins. Luzon.

S. perfoliata. Lour. ? (sec. Presl.)

brasiliensis. Spr. Brasil. S. 18.

caduca. Lin. 2 Am. spr. S. 40.

calophylla. Wall. cat. Ind. or.

canariensis. Willd. 2 Teneriffa. S. 60.

canllacifolia. Mill. pseudochina.

catalonica. Poir. 2 Catalon. S. 3.

S. bermudensis. Duham.

cercidifolia. Pursh. 2 Carolina austr. S. 19.

China. Lin. 2 China. Cochinch. Japon. S. 26.

China. Arrab. fluminensis.

China. Gmel. it. excelsa.

China. Wall. S. Walteri.

cordato-ovata. Rich. 2 Cayenne. S. 27.

cordifolia. H. B. 2 N. Hisp. Guadal. S. 20.

coriacea. Spr. Domingo. S. 61.

eumanensis. H. B. 2 Cumana. Jamaic. S. 49.

cuspidata. Poir. 2 Ind. oce. S. 34.

(cfr. S. laurifolia.)

decepiens. Spr. 2 Ind. or. S. 51.

dentata. H. B. 2 Cuba. S. 6.

β . S. ovata. Duham. Jaum. (sec. Pers.)

domingensis. Willd. 2 Domingo. S. 48.

dulcis. Desf. (quid)

elegans. Wall. cat. Ind. or.

elliptica. R. Br. 2 N. Holl. S. 62.

excelsa. Lin. 2 Caucas. Oriens. S. 3.

S. China. Gmel. it.

excelsa. Duham. mauritiana.

extensa. Wall. cat. Ind. or.

ferox. Wall. cat. Ind. or.

fluminensis. Steud. 2 Brasil.

S. China. Arrabid.

fulgens. Wall. cat. Ind. or.

gemina. Arrab. 2 Brasil.

glabra. Roxb. 2 Ind. or. China.

S. lanceolata. Burm. Lour.

glauca. Mart. 2 Brasil. (Reise I. 283.)

glauca. Walt. Michx. S. Sarsaparilla.)

globifera. Meyer. 2 Surinam. S. 55.

glycyphylla. Smith. R. Br. 2 N. Holl. S. 59.

guianensis. Burm. Vitm. 2 Guiana.

hastata. Willd. 2 Am. spr. S. 23.

S. aspera δ . Poir.

S. bona nox. Michx. (β . Lin.)

β . S. lanceolata. Wall. S. 24.

hastata. Jacq. aristolochiaefolia.

havanensis. Jacq. 2 Cuba. S. 41.

hederiaefolia. Mill. S. pseudochina.

herbacea. Lin. 2 Am. spr. S. 52.

heterophylla. Rafn.

horrida. Desf. 2 Am. spr. S. 8.

Houstoniana. Steud. 2 Vera Crux.

S. spinosa. Mill. (non Poir.)

humilis. Mill. peduncularis.

indica. Burm. Vitm. 2 Ind. or. (H. Malabar. 7. 31.)

S. Pseudochina. Hook. et Arn. (ct? Lin.)

indica. Duham. zeylanica.

inermis. Walt. 2 Carolina. †

laevis. Wall. cat. Ind. or.

lanceaefolia. Wall. cat. Ind. or.

lanceolata. Lin. 2 Am. spr.

S. alba. Pursh. ? (sec. Spr.)

lanceolata. Burm. Lour. glabra.

lanceolata. Wall. hastata.

lappacea. H. B. 2 Caracae. S. 25.

latifolia. R. Br. 2 Holl. S. 47.

laurifolia. Lin. 2 Am. spr. S. 33.

S. cuspidata. Poir. (sec. Poir.)

longifolia. Rich. 2 Cayenne. S. 13.

longifolia. Wats. S. Watsonii.

lutescens. Arrab. 2 Brasil.

luzonensis. Presl. 2 Ins. Luzon.

macrophylla. Willd. 2 Ind. oce. S. 57.

S. megalophylla. Duham.

maculata. Roxb. 2 Nepal.

mauritanica. Poir. 2 Mauritan. S. 4.

S. excelsa. Duham.

S. tetragona. Lin. fil. ? S. 44.

medica. *Chamss. Schlicht.* † Mexico.
megalophylla. Duham. macrophylla.
Milleri. Steud. † N. Hispan.
S. aristolochiaefolia. Mill. (non *Willd.*)
mollis. H. B. † Mexico. *S.* 67.
montevidensis. Hort. † Montevid.
nigra. Willd. † Hispan. Lusit. *S.* 2.
obliqua. Spr. † Ind. or. *S.* 64.
obliquata. Poir. † Peru. *S.* 15.
oblongata. Sw. † Ins. Carib. *S.* 17.
officinalis. H. B. † N. Granat. *S.* 11.
orbiculata. Labil. † N. Caledon. *S.* 70.
ovalifolia. Roxb. † Nepal. *S.* 69.
ovata. Pursh. † Georgia. *S.* 36.
ovata. Jaum. Duham. dentata, spinosa.
oxyphylla. Wall. cat. Ind. or.
pauciflora. Pursh. † Am. spr. *S.* 22.
papyracea. Jaum. Duham. † Cayenne. *S.* 9.
parvifolia. Wall. cat. Ind. or.
peduncularis. Mhlbrg. † Am. spr. *S.* 54.
S. humilis. Mill.
S. pulverulenta. Michx.
pendulina. Lowe. † Madera.
perfoliata. Lour. † Cochinch. *S.* 21.
polyacantha. Wall. † Ind. or.
prolifera. Roxb. † Ind. or.
 (cfr. *S. bracteata.*)
Pseudo-china. Lin. † Virgin. Jamaic. *S.* 58.
S. canellaefolia. Mill.
β. S. hederaefolia. Mill.
Pseudochina. Hook. Arn. indica.
Pseudosarsa. Visian. (Linn. XIV. Lit. 138.) † — —
pubens. Willd. pubera.
pubera. Michx. † Carol. Georg. *S.* 66.
S. pubens. Willd. En.
S. pumila. Walt.
pulverulenta. Michx. peduncularis.
pumila. Walt. pubera.
purpurata. Forst. † N. Caledon. *S.* 63.
quadrangularis. Willd. † Am. spr. *S.* 12.
S. virginiana. Mill.
quinquenervia. Arrabid. † Brasil.
rigida. Russel. Syria.
rigida. Wall. *S. Wallichii.*
Ripogonum. Forst. *Ripogonum scandens.*
rotundifolia. Lin. † Am. spr. *S.* 33.
Roxburgiana. Wall. † Ind. or.
rubens. Wats. † Am. spr.
rubra. Willd. † Gibraltar.
sagittaeifolia. Bot. Mag. † China.
Sarsaparilla. Lin. † Virgin. *S.* 14.
S. glauca. Walt. Michx.
scabriuscula. H. B. † Am. austr. Ind. occ. *S.* 43.
 (cfr. *S. viscifolia.*)
spicata. Arrabid. † Brasil.
spinosa. Poir. † Ind. or. *S.* 7.
β. S. ovata. Jaum. Duham. (sec. *Poir.*)
spinosa. Mill. *S. Houstoniana.*
subinermis. Presl. † Chili? Peru?
subsessiliflora. Duham. Poir. † Brasilia. *S.* 32.
syphilitica. H. B. † Am. austr. *S.* 38.
tannifolia. Michx. tannoides.
tannoides. Lin. † Am. spr. *S.* 39.
S. tannifolia. Michx.
Telfaireana. Wall. cat. Ind. or.
tetragona. Lin. fil. inauritanica.
tomentosa. H. B. † N. Granat. *S.* 68.
triplinervia. H. B. † Orinoco. *S.* 65.
tuberculata. Presl. † Quayaquil.
umbellata. Arrabid. † Brasil.
variabilis. Lam. aspera.
variegata. Wall. bona nox.
Villardia. Wall. cat. Ind. or.
virginiana. Mill. quadrangularis.
virosa. Hamilt. *Dioscorea virosa.*
viscifolia. Duham. Poir. † Domlugo.
S. scabriuscula. H. B. (sec. *Spr.*)
Wallichii. Steud. † Ind. or.
S. rigida. Wall. cat. (non *Russel.*)
Walteri. Pursh. † Virgin. Carol. *S.* 28.
S. China. Wall.
Watsonii. Swel. † Am. spr.
S. longifolia. Wats.

zeylanica. Lin. † Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 10.
β. S. indica. Duham.
SMITHIA. *Aiton. Spr.* 2599. *Dec.* II. 323.
 Fam. Leguminosae. *Juss.* Hedysareae. *Dec.* — Pa-
 pilionaceae, Hedysareae. *Reichb.*
aspera. Roxb. *Aeschynomene aspera, Roxburghii.*
blanda. Wall. cat. Ind. or.
capitata. Desv. conferta.
conferta. Smith. ⊙ N. Holl. *D.* 2.
S. capitata. Desv.
cristata. Wight. *Geissaspis cristata.*
disperma. Wight. *Geissaspis cristata.*
domungensis. Balb. *Aeschynomene pleuronervia.*
geminiflora. Roth. ⊙ Ind. or. *D.* 3.
S. sensitiva. β. W. A.
martinicensis. Spr. Martinic. *S.* 2.
paniculata. W. Arn. Ceylon.
racemosa. Heyn. in *Wall.* cat. Ind. or.
sensitiva. Ait. ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Coronilla surattensis. Garc. in *Burm.* hrb.
Damapana. Adans? (ex syn. *Rheed.* IX. t. 38. see.
Dennst.)
Hedysarum ciliatum. Roxb. mus. ind.
Petagnana sensitiva. Gmel. syst.
spicata. Spr. † Senegamb. *S.* 3. *D.* 4.
Smithia. *Gmel.*
Thouinia. Gmel. *Humbertia madagascariensis.*
Smithia. *Neck.* Xanthe.
SMYRNIUM. *Lin. Spr.* 1051. *Dec.* IV. 247. *Dictr.*
 1364.
 Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* *Foe-*
nicula. Adans. — Umbelliferae *Smyrneae. Koch.*
acuminatum. Smith. *Zizia aurea.*
aegopodioides. H. B. ⊙ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
Sison aegopodioides. Spr. 1045. 5.
aegyptiacum. Lin. rotundifolium.
americanum. D. Dr. (7.) est: *Perideridia americana.*
Rchbch.
apifolium. Willd. † Creta. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. creticum. Mill.
 (cfr. *Anosmia idaea.*)
atropurpureum. Lam. *Thapsium atropurpureum.*
aureum. Lin. *Zizia aurea.*
barbinode. Mhlbrg. *Thapsium barbinode.*
cicularium. Bbrst. *Physospermum cicularium.*
cordatum. Walt. *Zizia cordata.*
creticum. Mill. *apiifolium.*
Dioscoridis. Spr. *perfoliatum.*
Dodonaei. Spr. rotundifolium.
heterophyllum. (Moench ex Dec.) Sison Ammomum.
integerrimum. Lin. *Zizia integerrima.*
laterale. Thunb. Pr. h. sp. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
Matthioli. Presl. † Sicilia. Creta.
S. rotundifolium. Mill. (sec. *Dec.*)
nodiflorum. All. *Trochiseanthes nodiflora.*
nudicaule. Bbrst. *Physospermum nudicaule.*
nudicaule. Pursh. *Ferula Nuttallii.*
Olusatrum. Lin. † Eur. austr. Anglia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
perfoliatum. Mill. † Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. Dioscoridis. Spr. 3.
β. S. perfoliatum. W. R.
 (cfr. *S. rotundifolium.*)
rotundifolium. Mill. † Ins. Mediter. *D.* 4. *Dr.* 3.
S. aegyptiacum. Lin.
S. Dodonaei. Spr. 2.
S. perfoliatum. Lin. (α. *Lam.*)
S. ramosum. D'Urvill.
 (cfr. *S. Matthioli.*)
trifoliatum. Mhlbrg. *Zizia cordata.*
Soberbaea. *D. Dietr.* Lege: *Sowerbaea.*
SOBOLEWSKIA. *Bbrst. Spr.* 2258. *Dec.* I. 212.
Macrospermum. *Dec.* mpt.
 Fam. Cruciferae. *Bbrst.* — *Tetradynamae septatae.*
Rchbch.
lithophila. Bbrst. ⊙ † Tauria. *S.* 1. *D.* 1.
Cochlearia sibirica. Willd.
Crambe macrocarpa. Bbrst.
Raphanus tauricus. Adams. Fisch.
SOBRALIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3042. *Lindl.* pag. 176.
 Fam. Orchideae. *Pers.* *Vandaeae. Lindl.*
amplexicaulis. R. P. † Peru. *S.* 1. *L.* 5.
 (cfr. *Epistephium amplexicaule.*)
biflora. R. P. † Peru. *S.* 3. *L.* 2.
citrina. Llave. *Cattleia citrina.*

- dichotoma. *R. P.* 4 Peru. *S. 2. L. 1.*
 Elisabethae. *Schomburgh.* 2 Guiana.
 fimbriata. *Poep. Endl.* 2 Peru.
 Liliastrum. *Lindl.* 2 Brasil. *L. 3.*
 Epidendrum Liliastrum. *Salzm.*
 rosea. *Poep. Endl.* 2 Peru.
 setigera. *Poep. Endl.* 2 Peru.
- Sobreyra.** *Ruiz. Pav.*
oblonga. *R. P.* Enhydra oblonga.
sessiliflora. *R. P.* Enhydra Sobreyra.
- Sobrya.** *Pers.* Sobreyra. *Ruiz. Pav.*
- SODADA.** *Forsh. Spr.* 1425. *Dec. 1. 245.*
 Fam. Capparideae. *Juss.*
 decidua. *Forsh.* 2 Aegypt. Arab. *S. 1. D. 1.*
 Capparid Sodada. *R. Br. Spr. c. p. 145.*
 Hombak. *Adans.*
 Lindaeckera capparoides. *Sieb.*
- SOEMMERINGIA.** *Marl.*
 Fam. Leguminosae Hedysareae. *Marl.*
 semperflorens. *Marl.* 2? Brasil.
- SOGALGINA.** *Cassin. Dec. V. 678.*
- Sogaligna.** *Steud. ed. 1.*
 Fam. Compositae amphicentianthae. *Rehbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Helianthaeae. *Cass.*
 balbisioides. *Cass.* 2 Mexico. *D. 2.*
 Galinsogea balbisioides. *H. B.*
 Ptilostephium balbisioides. *Spr.* 2777. 1.
 trilobata. *Cass.* 2 Mexico. *D. 1.*
 Galinsogea trilobata. *Cav.*
 β. Galinsogea trifida. *Pers.*
- Sohrea.** *Steud. Shorea.*
- SOJA.** *Moench. Dec. II. 396.*
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rehbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
 hispida. *Moench.* 2 Ind. or. *D. 1.*
 S. javanica. *Savi.*
 Dolichos Soja. *Lin. Spr.* 2563. 44.
 javanica. *Grah. Johnia Wightii.*
 javanica. *Savi.* hispida.
 Wightii. *Grah. in Wall. Johnia Wightii.*
- Solanandra.** *Pers.*
cordifolia. *Pers.* Galax aphylla.
- SOLANDRA.** *Swartz. Spr. 760. Diatr. 913.*
 Fam. Solanaceae. *Cassel. Datureae. Endl.*
 grandiflora. *Swartz.* 2 Jamaica. *S. 1. Dr. 1.*
 Datura sarmentosa. *Lam.*
 Swartzia grandiflora. *Gmel. syst.*
 guttata. *Don.* Mexico.
 nitida. *Zuccag.* 2 Ind. or.
 Datura sarmentosa β. *Lam.*
 Portlandia grandiflora. *Hort.*
 oppositifolia. *Hort.* 2 Zeylon.
 scandens. *Willd. (H. B.)* 2 Am. austr.
 viridiflora. *Her.* 2 Brasil. *S. 2. Dr. 2.*
- Solandra.** *Lin.*
capensis. *Lin.* Hydrocotyle Solandra.
- Solandra.** *Murr. Poir.*
aculeata. *Poir.* Hibiscus ficulneus.
lobata. *Murr.* Lagunaea lobata.
spinosa. *Poir.* Hibiscus ficulneus.
squamata. *Poir.* Hibiscus Patersonius.
ternata. *Cav.* Lagunaea ternata.
- Solanoides.** *Moench.*
laevis. *Moench.* Rivina laevis.
pubescens. *Moench.* Rivina humilis.
undulata. *Moench.* Rivina brasiliensis.
- SOLANUM.** *Lin. Spr. 747. Diatr. 902.*
- Aequartia.** *Jacq.*
- Androcera.** *Nutt.*
- Bassovia.** *Aubl.*
- Ceranthera.** *Rafin.*
- Dulcamara.** *Moench.*
- Lycopersicum.** *Neck.*
- Nycterium.** *Vent.*
- Psolanum.** *Neck.*
 Fam. Areythophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Solanaceae. *Adans. Juss.* Solaneae. *Endl.*
abyssinicum. *Jacq.* marginatum.
acanthifolium. *Hort.* heterophyllum.
acanthifolium. *Hort. Par.* torvum.
acanthifolium. *Mill.* campechiense.
acerifolium. *H. B.* 2 Granad. *S. 176. Dr. 195.*
- acetosaeifolium.* *Lam.* 2 Java. Ind. or. *S. 170. Dr. 189.*
 S. trilobatum. *Burm. (et Lin. sec. Nees.)*
- aciculare.* *Sw.* Brasil. *S. 216. Dr. 241.*
- aculeatissimum.* *Jacq.* 2 Am. austr. *S. 181. Dr. 200.*
- aculeatissimum.* *Moench. (meth. p. 373.)*
- acuminatum.* *R. P.* 2 Peru. *S. 93. Dr. 102.*
- acutifolium.* *R. P.* 2 Peru. *S. 143. Dr. 162.*
- acutilobum.* *Dunal.* 2 Brasil. *S. 190. Dr. 209.*
- adenotrichium.* *Dunal.* 2 Brasil.
adhaerens. *Willd.* scabrum.
adoense. *Hochst.* (libr. un. it. 147.) 2 Abyssin.
adullerinum. *Hamill.* verbascifolium.
aegyptiacum. *Forsk.* villosum.
aegyptiacum. *Lam.* hirsutum.
aethiopicum. *Lin.* 2 As. et Afr. trop. *S. 38. Dr. 40.*
 Lycopersicum aethiopicum. *Mill.*
 Pseudocapsicum torulosum. *Moench.*
 β. S. integrifolium. *Poir.*
- aethiopoides.* *Cav. Hort.* — — †
- africanum.* *Dunal.* Africa. †
- africanum.* *Mill.* Witheringia crassifolia.
- aggregatum.* *Jacq.* 2 Ind. oce. Afr. trop. *S. 108. Dr. 124.*
 S. guineense. *Lin. spec. ed. 2.*
 S. sempervirens. *Lin. spec. ed. 1.*
 Atropa solanacea. *Lin. mant.*
 Saracha solanacea. *Pers.*
- agreste.* *Roth.* Ind. or. *S. 163. Dr. 183.*
 S. diffusum. *Roxb. sec. Spr.*
 S. indicum. *Lin. (sec. Nees.)*
 S. virginianum. *Russ. hrb.*
- agreste.* *Brouss.*
alatum. *Moench.* miniatum, pterocaulon.
albicaule. *Koltzschy.* (hrbr. un. it. nr. 309.) Cordofan.
albidum. *Dunal.* 2 Peru. *S. 189. Dr. 208.*
 S. incanum. *R. P.*
- album.* *Lour.* 2 Ins. Moluc. Cochinch. *S. 217. Dr. 242.*
- allogonum.* *Bernh.* Mexico.
alternato-pinnatum. *Steud.* 2 Brasil.
 S. oleraceum. *Arrab. (non Dun.)*
- amazonium.* *Fer.* 2 Mexico. *S. 215. Dr. 240.*
 Nycterium amazonium. *Lamb.*
- ambiguum.* *Dunal.* 2 Martinic. *S. 231. Dr. 236.*
- amblophyllum.* *Hook.* 2 Lima.
- ambrosiacum.* *Arrabid.* 2 Brasil.
- americanum.* *Mill.* 2 Virginia. †
- amygdalifolium.* *Steud.* 2 2 Brasil.
 S. persicaefolium. *Mart. (non Burm.)*
- anceps.* *R. P.* 2 Peru. *S. 120. Dr. 136.*
- Anguivi.* *Lam.* 2 Madagase. *S. 168. Dr. 187.*
- angulatum.* *R. P.* quiteuse.
- angulosum.* *Hrb. Madr.* bigeminatum.
- Angurium.* *Dunal.* 2 Vera Crux.
 S. angustifolium. *Mill.*
- angustifolium.* *Lam.* Buenos Ayres.
angustifolium. *Mill.* S. Angurium.
- angustifolium.* *R. P.* pulverulentum.
- annonaeifolium.* *Dunal.* 2 N. Granat. *S. 46. Dr. 63.*
- appendiculatum.* *H. B.* 2? Mexico. *S. 4. Dr. 2.*
Aquartia. *Dunal.* Aquartia aculeata.
- aquaticum.* *Hort. Par. Dum. Cours.* 2 — —
- arabicum.* *Dunal.* 2 Arabia.
 S. armatum. *Forsk.*
- aracatscha.* *Besser. Hort.*
- arborescens.* *Moench.* bonariense.
- arborescens.* *H. B.* 2 Cumana. *S. 92. Dr. 101.*
- ardisioides.* *Blun.* 2 Java. *Dr. 112.*
- argenteum.* *Dunal.* 2 Brasil. *S. 102. Dr. 118.*
- argenteum.* *Heyn.* farinosum.
- argyrantha.* *Dum. Cours.* incanum, marginatum.
- armatum.* *R. Br.* 2 N. Holl. *S. 159. D. 179.*
- armatum.* *Forsk.* arabicum.
- Arrabidae.* *Steud.* 2 Brasil.
 S. elegans. *Arrab. (non Dun.)*
- Arrebenta.* *Arrab.* 2 Brasil.
- aspero-lanatum.* *R. P.* lanatum.
- asprum.* *Vahl.* 2 Am. austr. *S. 68. Dr. 77.*
- asperum.* *Pers.* lanatum.
- asperum.* *Rich.* S. Radula.
- assimile.* *Friedl.* persicum.
- asterophorum.* *Mart.* 2 Brasil.
- astroites.* *Jacq. Eckl.* 2 Am. austr.
- atriplicifolium.* *Desp.* nigrum.
- atropurpureum.* *Schrank.* 2 Brasil. (Sylloge I. 200.)
- atrovirens.* *Dunal.* 2 Ind. oce. *Dr. 302.*

- aturense. *H. B.* t Orinoco. *S.* 262. *Dr.* 287.
 aureum. *H. B.* t Chimboras. *S.* 62. *Dr.* 71.
aureum. *Swartz.* *S.* Swartzianum.
 auriculatum. *Ait.* t Madagas. Ins. Mascari. *S.* 74.
Dr. 83.
S. mauritianum. *Scop.*
aviculare. *Forsk.* laciniatum.
 axilliflorum. *Dunal.* t Vera Crux.
S. scandens. *Mill.*
baccatum. *Hort.* bonariense.
 bahamense. *Lin.* t Ins. Baham. *S.* 243. *Dr.* 270.
S. fruticosum. *Mill.*
bahamense. *Forsk.* glabratum.
bahamense. *Mill.* verbascifolium.
 Balbisii. *Dunal.* 2 ♂ t Am. austr. *S.* 151. *Dr.* 171.
S. bracteae-folium. *Jacq. fil.*
S. decurrens. *Balb.*
S. formosum. *Weinm.*
S. inflatum. *Hornem.*
S. mauritianum. *Willd. Hort.*
S. sisymbriifolium. *Lam.*
S. Thouinii. *Gmel. II.* Carls.
S. viscidum. *Schweig.*
S. viscosum. *Dec.*
 Banksianum. *Vandel.* 2 Brasil. (*Roem. script.* 55.)
 barbisetum. *Nees.* t Ind. or. *Dr.* 234.
S. Melongena. *E. Wall.* cat.
 Bassovia. *Dunal.* t Brasil. *S.* 100. *Dr.* 109.
S. rugosum. *Rich. hrb.*
 Bassovia sylvatica. *Aubl.*
 Bauerianum. *Endl.* Ins. Norfolk. *Dr.* 307.
 Belfortianum. *Vand.* t Brasil.
 Berterii. *H. Par.* (ed. 3. 427. nomen.) t Chili.
 Besseri. *Weinm.* t Amer.
 betaceum. *Cavan.* t N. Hispan. *S.* 47. *Dr.* 53.
S. crassifolium. *Orteg.*
bicolor. *Willd.* verbascifolium.
 bifissum. *Arrabid.* (t. 111. non 129.) t Brasil.
bifissum. *Arrabid.* (t. 129. spectabile.
 biflorum. *Lour.* t Ind. or. China. *S.* 130. *Dr.* 147.
 (cfr. *S. pachypetalum.*)
biflorum. *R. P.* dianthophorum.
 bifurciformium. *R. P.* 2 Peru. *S.* 144. *Dr.* 161.
 bifurcum. *Hochst.* (Hrb. un. it. nr. 201.) Abyssin.
 bigeminatum. *Nees.* 2 t Ind. or. *Dr.* 110.
S. angulosum. *Hrb. Madr.*
S. flexuosum. *Hrb. Madr.*
 Blumei. *Nees.* t Java. *Dr.* 113.
S. violaceum. *Blum.*
 bombense. *Jacq.* t Mexico. Am. austr. *S.* 63. *Dr.* 74.
 bonariense. *Lin.* t Buenos Ayres. *S.* 230. *Dr.* 253.
S. arborescens. *Moench.*
S. baccatum. *Hort.*
S. grandiflorum. *Hort.*
 β. *S. guaraniticum.* *St. Hil.*
 Botelhanum. *R. Br.* t Brasil.
S. Botelho. *Vand.*
S. Rothelianum. *Dunal.*
 brachyacanthum. *H. B.* t N. Granat. *S.* 263. *Dr.* 288.
 bracteatum. *Thunb.* t Pr. h. sp. *S.* 33. *Dr.* 37.
 bracteae-folium. *Jacq.* *S.* Balbisii.
 brasilianum. *Dunal.* t Brasil. *Dr.* 303.
 brevifolium. *H. B.* t Quito. *S.* 103. *Dr.* 121.
 brevipile. *Dunal.* Ind. occ. *S.* 237. *Dr.* 262.
 Brownii. *Dunal.* t N. Holl. *S.* 223. *Dr.* 250.
S. violaceum. *R. Br.*
 Bulbocastanum. *Moc. Sess.* Mexico. *S.* 24. *Dr.* 24.
 bullatum. *Arrabid.* t Brasil.
 Caavurana. *Arrab. Mart.* t Brasil.
 cajanumense. *H. B.* t N. Granat.
 Caldasii. *H. B.* 2? Quito. *S.* 3. *Dr.* 4.
 calycinum. *Moc. Sess.* 2 Mexico. *S.* 32. *Dr.* 32.
calycinum. *Nees.* *S.* Esenbeckii.
calygnaphalum. *R. P.* gnaphalodes.
 campaniforme. *R. S.* t Brasilia.
S. campanulatum. *Willd. msp.*
 campanulatum. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 200. *Dr.* 219.
campanulatum. *Willd.* campaniforme.
 campechiense. *Lin.* t N. Hispan. *S.* 204. *Dr.* 223.
S. acanthifolium. *Mill.*
 (cfr. *S. fuscatum.*)
 campylacanthum. *Hochst.* (Hrb. un. it. 123.) Abyssin.
 candidans. *Dunal.* t Peru.
S. lycioides. *R. P.*
S. lycioides tomentosum. *Dunal.* ed. 1.
 candidum. *Bot. Reg.* t Mexico.
 canescens. *Blum.* t Java. *Dr.* 231.
S. incanum. *Forsk.?*
 capense. *Lin.* 2 Pr. h. sp. *S.* 162. *Dr.* 182.
S. humile. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
S. Milleri. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
 capsicoides. *Mart.* 2? Brasil.
 capsicoides. *Hort. Par.* ciliatum.
 caracasianum. *R. S.* t Caracas.
S. heterophyllum. *Willd. msp.*
 Cari. *Molin.* Chili.
 caripense. *H. B.* t Cumana. *S.* 43. *Dr.* 53.
 carolinense. *Lin.* 2 Carolina. *S.* 198. *Dr.* 217.
 carolinense. *Mill.* *S.* verae crucis.
 cernuum. *Arrabid.* t Brasil.
Cervantesii. *Lagasc.* pubigerum.
 cestrifolium. *Jacq.* t — — *S.* 37. *Dr.* 39.
 chenopodioides. *Lam.* t Chili. *S.* 43. *Dr.* 44.
S. rubrum. *Mill.* (sec. *Nees.*)
 chinense. *Dunal.* t China. *Dr.* 306.
 chloranthum. *Spr.* Brasil. *S.* 78. *Dr.* 87.
 chrysophyllum. *H. B.* t Quito. *S.* 141. *Dr.* 158.
 ciliare. *Willd.* ciliatum.
 ciliatum. *Lam.* t Brasilia. *S.* 207. *Dr.* 227.
S. capsicoides. *Hort. Par.*
S. ciliare. *Willd.*
S. sinuatifolium. *Arrab.*
 cinereum. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 158. *Dr.* 178.
 cinereum. *Salt.* *S.* Saltianum.
 cirrhosum. *H. B.* t Cumana. *S.* 51. *Dr.* 59.
S. salignum. *Willd. hrb.*
 citrifolium. *Willd. msp.* t Fluv. Magdalen.
 cladotrichum. *Dunal.* t Brasil.
 (cfr. *S. megalochiton.*)
 coagulans. *Forsk.* t Abyssin. Arab. *S.* 220. *Dr.* 245.
 coagulans. *Steud. Hochst.* (Hrb. arab. et aegypt. nr.
 786 et 931.) sanctum.
 coccineum. *Jacq.* t Ind. occ. *S.* 238. *Dr.* 263.
S. tomentosum β coccineum. *Willd.*
 coccineum. *H. Par.* sanctum.
 coeruleum. *Arrabid.* t Brasil.
 Commersonii. *Poir.* t La Plata. *S.* 2. *Dr.* 14.
 commutatum. *Spr.* Lycopersicum commutatum.
 congense. *Link.* t Ad fluv. Congo.
S. sessiliflorum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
 congestum. *Arrabid.* t Brasil.
 conicum. *R. P.* t Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
 conicum. *Arrabid.* fluminense.
 conocarpum. *Rich.* t Ind. occ. *S.* 107. *Dr.* 123.
 cordatum. *Forsk.* t Arabia.
 cordifolium. *Dunal.* t Brasil. *S.* 242. *Dr.* 267.
S. subscandens. *Arrab.* (t. 128.)?
 coriaceum. *Dunal.* t Cayenne. *S.* 270. *Dr.* 293.
 coriaceum. *Hook.* *S.* Hookerianum.
 cormanthum. *Arrab.* t Brasil.
 cornifolium. *H. B.* t N. Granat. *S.* 96. *Dr.* 103.
 cornutum. *Lam.* N. Hispan. *S.* 150. *Dr.* 170.
S. heterandrum. *Juss.*
 Nycterium cardaminaefolium. *Vent.*
 Nycterium cornutum. *Link.*
 coronatum. *Arrab.* t Brasil.
 corymbiferum. *Gmel.* corymbosum.
 corymbosum. *Jacq.* 2 Peru. *S.* 23. *Dr.* 23.
S. corymbiferum. *Gmel. syst.*
S. cymosum. *R. P.*
S. parviflorum. *Nocca in Usteri.*
 corymbosum. *Wight.* vagum.
 crassifolium. *Lam.* Witheringia crassifolia.
 crassifolium. *Orteg.* betaceum.
 crassipetalum. *Wallich.* pachypetalum.
 erinitum. *Lam.* t Cayenne. *S.* 174. *Dr.* 193.
 crispum. *R. P.* t Chili. *S.* 61. *Dr.* 70.
 croceum. *Dunal.* cuneifolium.
 crotonifolium. *H. B.* t Am. austr. *S.* 73. *Dr.* 84.
 (cfr. *S. narense.*)
 crotonoides. *Lam.* t Ins. Carib. *S.* 233. *Dr.* 278.
 (cfr. *C. reticulatum.*)
 cumanense. *Schlecht.* in *R. S.* sylvaticum.
 cuneatum. *Moench.* violaceum.
 cuneifolium. *Dunal.* t Cayen. Doming. *S.* 234. *Dr.* 260.
S. croceum. *Dunal.*
S. dubium. *Dunal.*
S. jamaicense. *Mill.*
 cuneifolium. *Willd.* hrb. (*R. S.* IV. p. 623.)

cutaeense. *H. B.* t Peru. *S.* 138. *Dr.* 155.
 cyanocarpum. *Blum.* ☉ Java. *Dr.* 232.
 cylindricum. *Arrab.* Brasil.
 cymbosum. *Hort.*
 cymosum. *Orteg.* oporinum.
 cymosum. *R. P.* corymbosum.
 dealbatum. *Lindl.* t Chili.
 S. saponaceum. *Hook.* (non? *Dunal.*)
 decemdentatum. *Roxb.* 2 Ind. or.
 S. decemlidum. *Roxb.*
 decemfidum. *Roxb.* decemdentatum.
 decurrens. *Arrab.* t Brasil.
 decurrens. *Balb.* S. Balbisii.
 denticulatum. *Blum.* 2 Ind. or. Java.
 S. subtruncatum. *Wall.* cat.
 (cfr. *S. pachypetalum.*)
 diantherum. *Arrab.* t Brasil.
 dianthophorum. *Dunal.* 2 N. Holl. *S.* 259. *Dr.* 284.
 S. biflorum. *R. Br.* (non *Lour.*)
 dichotomum. *Lour.* t China. *S.* 79. *Dr.* 88.
 dichotomum. *Rich.* uniflorum.
 dichotomum. *R. P.* riparium.
 dichotomum. *Vand.* S. Vandellianum.
 dictyotium. *R. S.* t —
 S. reticulatum. *Willd.* mspt.
 didymum. *Dunal.* t Brasil.
 diffusum. *R. P.* t Peru. *S.* 17. *Dr.* 17.
 diffusum. *Arrab.*
 diffusum. *Link.* S. Linkianum.
 diffusum. *Roxb.* agreste, Gula, Jacuini.
 dillosum. *Arrab.* t Brasil.
 Dillenii. *Schult.* ☉ Europ. *Dr.* 301.
 S. nigrum β patulum. *Willd.*
 S. patulum. *Pers.*
 (cfr. *S. nodiflorum.*)
 diphylum. *Lin.* t Ind. occ. *S.* 91. *Dr.* 100.
 Pseudocapsicum diphylum. *Medic.*
 diphylum. *Forsk.* microcarpum.
 discolor. *R. Br.* N. Holl.
 S. stelligerum. *Smith.* (sec. *Spr.*)
 diversifolium. *H. B.* t Caracas. *S.* 10. *Dr.* 9.
 domingense. *Willd.* mspt. t Domingo.
 dubium. *Fres.* (non *Dun.*) Arab.
 S. sanctum. *Hochst.* *Steud.* hrbr. aeg. ar. nr. 903.
 (non *Forsk.*)
 dubium. *Dunal.* cuneifolium.
 Dulcamara. *Lin.* t Europ. *S.* 21. *Dr.* 21.
 S. scandens. *Lam.* fl. fr.
 Solanum nr. 50. *Gmel.* sib.
 Solanum nr. 575. *Hall.* helv.
 Dulcamara flexuosa. *Moench.*
 Lycopersicum Dulcamara. *Medic.*
 β . *S. rupestre.* *Schmidt.*
 γ . *S. littorale.* *Raab.* *Link.*
 (cfr. *S. persicum*, *Witheringia crassifolia.*)
 dulcamarioides. *Poir.* macrantherum.
 dumetorum. *Willd.* hrb. t —
 Dunalianum. *Gaudich.* in *Freye.* Ins. Molucc.
 echinatum. *R. Br.* N. Holl.
 S. ellipticum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
 echinocarpum. *Bredem.* 2 Caracas.
 edule. *Arrab.* 2 Brasil.
 elaeagnifolium. *Cav.* t Am. austr. *S.* 254. *Dr.* 279.
 elaeagnifolium. *Willd.* hrb. obtusifolium.
 elatum. *Link.* t —
 elegans. *Dunal.* t N. Holl. *S.* 224. *Dr.* 249.
 elegans. *Arrab.* S. Arrabidae.
 ellipticum. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 260. *Dr.* 285.
 (cfr. *S. echinatum.*)
 ellipticum. *Arrab.* t Brasil.
 elongatum. *Hort.* virgatum.
 erianthon. *Don.* verbascifolium.
 ericalyx. *Dunal.* t Carthagea.
 S. racemosum. *Mill.*
 eriophyllum. *Dun.* t N. Holl. *S.* 241. *Dr.* 266.
 S. lasiophyllum. *Poir.*
 erythraeum. *Dunal.* fistulosum.
 erythrocarpum. *Meyer.* 2 Guiana. *S.* 113. *Dr.* 129.
 esculentum. *Dunal.* ☉ As. et Afr. trop. *S.* 247. *Dr.* 272.
 S. incanum. *Lin.*
 S. longum. *Roxb.*
 S. Melongena. *Lin.*
 Melongena tercta. *Mill.*
 β . *Melongena incurvata.* *Mill.*
 esculentum. *Neck.* tuberosum.

Esenbeckii. *Steud.* t Ind. or.
 S. calycinum. *Nees.* (non *Moz.* *Sess.*)
 S. Neesianum. *D. Dr.* 34. (non *Wall.*)
 etuberosum. *Lindl.* 2 Chili.
 Solanum tuberosum. *Berter.* hrb. nr. 1328.
 farinosum. *Wallich.* t Ind. or.
 S. argenteum. *Heyn.* hrb. (non *Dun.*)
 S. giganteum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
 fasciatum. *R. S.* t Am. austr. t
 S. fuscatum. *Schlecht.*
 S. pinatum. *Willd.* mpt.
 fasciculatum. *Arrab.* *Mart.* t Brasil.
 fastigiatum. *Willd.* t Mexico. *S.* 229. *Dr.* 254.
 ferox. *Lin.* t Ind. or. *S.* 202. *Dr.* 221.
 S. hirsutum. *Roxb.*
 S. involucratum. *Blum.*
 S. lasiocarpum. *Dunal.* *S.* 178. *Dr.* 197.
 S. mammosum. *Lour.* (Synma sec. *Nees.*)
 S. quadriloculare. *Spr.* 281. (ex syno. *Roxb.*) *Dr.* 257.
 ferox. *Burm.* S. Gula.
 ferox. *Wight.* hrb. lasiocarpum.
 ferrugineum. *Jacq.* t Am. austr. *S.* 194. *Dr.* 213.
 S. torvum. *Sw.* (sec. *Desf.*)
 ficifolium. *Orteg.* torvum.
 filiforme. *R. P.* t Peru. *S.* 80. *Dr.* 89.
 fistulosum. *Rich.* *Dunal.* ☉ Ins. Maurit. Ind. or.
 S. nigrum. *Wall.* cat. (ex parte.)
 S. rhinocerotis. *Blum?* (sec. *Nees.*)
 β . *S. crythracum.* *Dun.*
 S. rubrum. *Murr.* *Willd.*
 flaccidum. *Arrab.* 2 Brasil.
 flavescens. *Dunal.* t Ins. Trinit. *S.* 177. *Dr.* 196.
 S. ferox β . *Nees.*
 flavidum. *Torr.* Am. sprt.
 flavum. *Rit.* ☉ Eur. med. *S.* 41. *Dr.* 47.
 S. ochroleucum. *Bast.* *Dunal.*
 (cfr. *S. incertum*, *miniatum*, *rubrum.*)
 flexuosum. *Willd.* mspt. Domingo.
 flexuosum. *Hrbr.* *Madr.* bigeminatum.
 flexuosum. *Vahl.* lanceaefolium.
 fluminense. *Steud.* t Brasil.
 S. conicum. *Arrab.* (non *R. P.*)
 foetidum. *R. P.* t Peru. N. Granat. *S.* 94. *Dr.* 163.
 foetidum. *Rottb.* S. Rottboellianum.
 Fontanesianum. *Dunal.* ☉ Brasil. *S.* 147. *Dr.* 167.
 Nycterium Fontanesianum. *Loudon.*
 Fontanesianum. *Schrank.* melanocerasum, tectum.
 formosum. *H. B.* *Dun.* t Orinoco. *S.* 213. *Dr.* 238.
 formosum. *Weim.* S. Balbisii.
 Forskohlei. *Dunal.* Arabia.
 S. villosum. *Forsk.*
 fragrans. *Hook.* t Brasil. austr.
 fructu tecto. *Cav.* tectum.
 fruticosum. *Mill.* bahamense.
 fugax. *Jacq.* t Am. austr. *S.* 126. *Dr.* 143.
 furcatum. *Poir.* *Dun.* Peru.
 S. nigrum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 furfuraceum. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 253. *Dr.* 280.
 fuscatum. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 185. *Dr.* 204.
 S. campechiense β fuscatum. *Lin.* syst.
 fuscatum. *Schlecht.* fasciatum.
 fuscum. *Heyn.* hrb. trilobatum.
 geminatum. *Vahl.* t Cayenne. *S.* 129. *Dr.* 146.
 geminiflorum. *Chmss.* *Schlecht.* geminifolium.
 geminifolium. *Schlecht.* t Mexico.
 S. geminiflorum. *Chmss.* *Schlecht.* (ex err. typogr.)
 giganteum. *Jacq.* t Pr. h. sp. *S.* 274. *Dr.* 299.
 S. niveum. *Thunb.* *Vahl.*
 S. papilionaceum. *Hort.*
 (cfr. *S. farinosum.*)
 Gilo. *Raddi.* Brasilia. *S.* 273. *Dr.* 51.
 glaberrimum. *Dunal.* Ins. Timor. *S.* 12. *Dr.* 11.
 glabratum. *Dunal.* t Arab.
 S. Bahamense. *Forsk.*
 Solanum nr. 962. *Hochst.* *Steud.* hrb. arb.
 glandulosum. *R. P.* t Peru. *S.* 137. *Dr.* 154.
 glaucescens. *Zuccar.* t Mexico.
 glaucophyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) t —
 glutinosum. *Dunal.* t — *S.* 226. *Dr.* 251.
 gnaphalocarpum. *Arrab.* t Brasil.
 gnaphaloides. *Pers.* t Peru. *S.* 88. *Dr.* 97.
 S. calygnaphalum. *R. P.*
 gracile. *Otto.* (ex *Loudon.*) 2 —
 graciliflorum. *Dunal.* t Java. *S.* 244. *Dr.* 269.

grandiflorum. *R. P.* † Peru. *S.* 27. *Dr.* 27.
grandiflorum. *Desf.* *oporum*.
grandiflorum. *Hort.* bonariense.
guaraniticum. *St. Hil.* bonariense.
guineense. *Lam.* Afr. trop. 2. Peru. *S.* 112. *Dr.* 128.
S. nigrum † *guineense*. *Willd.*
guineense. *Lin.* aggregatum.
Gula. *Hamilt.* ⊙ Ind. or.
S. diffusum. *Roxb.* (sec. *Hamilt.*)
S. ferox. *Burm.* (non *Lin.*)
hastifolium. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy*, nr. 393.) Cordofan.
havanense. *Lin.* † Am. austr. *S.* 106. *Dr.* 122.
hebecephorum. *H. B. Dun.* 2. Peru. *S.* 20. *Dr.* 20.
Herbertianum. *Hort. Paxt.* (Mag. 5. 260.) † — —
Hermannii. *Lam.* sodomaeum.
Hernandesii. *Mocq. Sess.* 2. Mexico. *S.* 208. *Dr.* 228.
heteracanthum. *Dunal.* Afric. *S.* 184. *Dr.* 203.
heterandrum. *Pursh.* ⊙ Am. spr. *S.* 149. *Dr.* 169.
Androcera lobata. *Null.*
Nycterium lobatum. *Sweet.*
Nycterium luteum. *Torr.*
 (cfr. *S. rostratum*.)
heterandrum. *Juss.* *corputum*.
Heteranthera. *Willd.* *Witheringia angustifolia*.
heterodoxum. *Dunal.* ⊙ Mexico. *S.* 146. *Dr.* 166.
S. Mullus. *Hort.*
Nycterium heterodoxum. *Link.*
heterophyllum. *Lam.* † Guiana. *S.* 233. *Dr.* 259.
S. acanthifolium. *Hort.*
heterophyllum. *Willd.* *caracasenum*.
heterotrichum. *Dunal.* † Am. austr. *S.* 235.
Heynii. *R. S.* † Ind. or. *S.* 160. *Dr.* 180.
S. indicum β. *Nees.*
S. pinnatifidum. *Roth.*
hexandrum. *Arrab.* †? Brasil.
hirsutum. *Pers. Dun.* ⊙ Aegypt.
S. aegyptiacum. *Lam.*
S. memphiticum. *Gmel. syst.*
S. nigrum β. *hirsutum*. *Vahl.*
S. villosum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
hirsutum. *Roxb.* *ferox*.
hirtum. *Vahl.* † Ins. Trinitat. *S.* 243. *Dr.* 268.
hispidum. *Pers.* † Peru. *S.* 192. *Dr.* 211.
S. stellatum. *R. P.*
Hookerianum. *Spr. fl.* (Tent. p. 9.) † Mexic. *Dr.* 300.
S. coriaceum. *Hook. B. Mag.* (non *Dunal.*)
horridum. *Dunal.* † N. Holl. *S.* 261. *Dr.* 286.
Houstoni. *Dunal.* † Vera Cruz.
S. quereifolium. *Mill.*
Humboldtii. *Willd.* *Lycopersicum Humboldtii*.
humile. *Bernh.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 45.
S. nigrum. *Lin.* var. *Spr.*
S. viridescens. *Hort.*
humile. *Lam.* *eapense*, *rigescens*.
hybridum. *Jacq.* † Guinea. *S.* 239. *Dr.* 264.
hygrophilum. *Schlecht.* † Mexico.
Hystrix. *R. Br.* N. Holl. *S.* 154. *Dr.* 174.
Jacquini. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 157. *Dr.* 177.
S. diffusum. *Roxb.*
S. virginianum. *Jacq.*
S. xanthocarpum. *Schrad. et Wendl.* (sec. *Nees.*)
jamaicense. *Sw.* † Jamaica. *S.* 236. *Dr.* 261.
jamaicense. *Mill.* *euneifolium*.
Jamesii. *Torr.* Am. spr.
javitense. *H. B.* *monachophyllum*.
igneum. *Lin.* † Ind. oec. *S.* 249. *Dr.* 274.
 (cfr. *S. persiaeifolium*, *subarmatum*.)
impediens. *Weinm.* † — (Sylloge II. 162.)
S. Jussiaci. *Dun.?*
inaequale. *Arrab. Mart.* † Brasil.
incanum. *Dunal.* † Ins. Mascar. Zeyl. *S.* 221. *Dr.* 246.
S. argyrantha. *Dum. Cours.*
S. marginatum β *argyrantha*. *Pers.*
S. Melongena. *Lin.* var. *Nees.*
S. zeylanicum. *Lam.*
incanum. *Forsk.* *canescens*, *sanctum*.
incanum. *Kit.* *villosum*.
incanum. *R. P.* *albidum*.
incarceratum. *R. P.* † Peru. Brasil. *S.* 180. *Dr.* 199.
incertum. *Dunal.* 2? Malabar. China.
S. flavum. *Kit.* (sec. *Spr.*)
S. nigrum. *Lour. Wall.* cat. (ex parte.)
incurvum. *R. P.* † Peru. *S.* 149. *Dr.* 135.
S. recurvum. *Poir.*

indicum. *Lin.* sp. † Ins. Barb. *S.* 183. *Dr.* 204.
S. canescens. *Blum.*
 β. *S. violaceum*. *Hamilt.* hrb. (et *Jacq.* sec. *Nees.*)
 γ. *S. sodomaeum*. *Russ.* hrb.
 (cfr. *S. agreste*, *Heynei*.)
indicum. *Lin.* fl. zeyl. *violaceum*.
inflatum. *Hornem.* *S. Balbisii*.
inodorum. *Arrabid.* † Brasil.
insanum. *Lin.* *esculentum*.
insidiosum. *Mart.* † Brasil.
integerrimum. *Dunal.* † Brasil. *S.* 64. *Dr.* 73.
integrifolium. *Poir.* *aethiopicum*.
involutratum. *Blum.* *hirsutum*.
jubatum. *Willd.* † Orinoco. †
Jubeba. *Arrab.* *panieulatum*.
judaicum. *Bess. Schult.* *pteroaulon*.
juglandifolium. *H. B.* † Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 6.
Juripeba. *Arrab.* *pyrenanthemum*.
Juripeba. *Rich.* *obseurum*.
Jussieu. *Dunal.* *mieracanthum*, *impediens*.
Kieseritzii. *C. A. Meyer.* 2 † Caucasia.
Kitabelii. *Schult.* *villosum*.
laciniatum. *Ait.* 2 † N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 10.
S. ayiculare. *Forst.*
S. pinnatifidum. *R. Br.*
S. reclinatum. *Hortul.*
laciniatum. *R. P.* *nemorense*.
lacteum. *Arrab.* † Brasil.
laeve. *Dunal.* Java. *S.* 110. *Dr.* 126.
S. membranaceum. *B. Wall.* cat.
laevigatum. *H. B. Dun.* † *S.* 89. *Dr.* 98.
lanatum. *Dunal.* † Peru. *S.* 223. *Dr.* 248.
S. aspero-lanatum. *R. P.*
S. asperum. *Pers.*
lancaefolium. *Jacq.* † Am. austr. *S.* 265. *Dr.* 290.
S. sarmentosum. *Lam.*
 β. *S. flexuosum*. *Vahl.*
lanceolatum. *Cav.* † Mexico. *S.* 272. *Dr.* 297.
S. mexicanum. *Mocq. Sess.* (sec. *Spr.*)
Pseudocapsicum lanceifolium. *Moench.*
lanceolatum. *R. P.* *patulum*.
lanuginosum. *Dun. H. B.* † Quito. *S.* 140. *Dr.* 157.
lasiocarpum. *Dun.* *ferox*.
lasiophyllum. *Dun.* † N. Granat. *S.* 139. *Dr.* 156.
lasiophyllum. *Poir.* *eriphyllum*.
latifolium. *Poir.* † Am. austr. *S.* 175. *Dr.* 194.
laurifolium. *Lin. fl.* † Am. austr. *S.* 73. *Dr.* 82.
laurifolium. *Mill.* *subinerme*.
laxum. *Spr.* † Monte Video. *S.* 82. *Dr.* 91.
lentum. *Cav.* † Am. austr. *S.* 135. *Dr.* 152.
lepidotum. *H. B. Dun.* † N. Granat. *S.* 70. *Dr.* 79.
 (cfr. *S. Swartzianum*.)
leprosum. *Orleg.* † Chili. *S.* 246. *Dr.* 271.
leptanthum. *Mocq. Sess. Dun.* ⊙ Mexico. Peru. *S.* 22.
Dr. 22.
leuocarpum. *Rich.* † Ind. oec. *S.* 97. *Dr.* 106.
Lichtensteinii. *Willd.* † Pr. b. sp.
ligustrinum. *Lodd.* † Chili.
lineatum. *R. P.* † Peru. *S.* 143. *Dr.* 160.
Linkianum. *R. S.* † Brasil.
S. diffusum. *Link.* hrb.
littorale. *Link. Raab.* *S. Duleamara*.
lividum. *Link.* in *Willd.* hrb. † Madag. *S.* 187. *Dr.* 206.
S. recurvum. *Hffinsg.* (olim.)
longiflorum. *Vahl.* † Guiana. *S.* 58. *Dr.* 67.
S. longifolium. *Dun.*
S. salvifolium β. *Pers.*
longifolium. *Dun.* *longiflorum*.
longum. *Roxb.* *esculentum*.
loxense. *H. B. Dun.* 2. Quito. *S.* 117. *Dr.* 133.
luridum. *Moric.* Bahia.
lusitanicum. *Dun.* Lusitan. †
luteoalbum. *Pers.* † Peru. *S.* 77. *Dr.* 86.
S. pubescens. *R. P.*
luteum. *Gmel. Mill.* *villosum*.
lycioides. *Lin.* † Peru. *S.* 121. *Dr.* 137.
 (cfr. *S. candicans*.)
Lycopersicum. *Lin.* *Lycopersicum esculentum*.
lyratum. *Thunb.* Japon. *S.* 29. *Dr.* 29.
lysimachioides. *Wallich.* 2. Ind. or.
Maceai. *Dunal. Rich.* † Cayenne. *S.* 193. *Dr.* 212.
 (cfr. *S. tricuspdatum*.)
macranthemum. *R. S.* *macrantherum*.
macrantherum. *Dunal.* † Mexico. Amer. austr. *S.* 63.
Dr. 72.

S. dulcamarioides. Poir.
S. macranthemum. R. S.
macranthum. Dunal. h Brasil. S. 173. Dr. 192.
macrocarpum. Lin. h Am. austr. S. 31. Dr. 31.
macrodon. Wall. h Ind. or. Dr. 111.
macrophyllum. Dunal. oporinum.
mammosum. Lin. Ⓞ Carol. Ind. occ. S. 206. Dr. 223.
S. villosissimum. Zucc.
mammosum. Lour. serox.
Manoelii. Moric. Bahia.
marginatum. Lin. fil. h Afr. trop. S. 182. Dr. 204.
S. abyssinicum. Jacq.
S. argyraeanthum. Dum. Cours.
S. niveum. All. act. Taur.
Martusianum. Steud. 2 Brasil.
S. molle. Schrank. (Sylloge 1. 199.)
mauritianum. Roth. Willd. S. Balbisii.
mauritianum. Scop. auriculatum.
megalochiton. Mart. h Brasil.
S. cladotrichum. Velloz. ? (sec. Mart.)
S. perianthomega. Arrab. ? (sec. Mart.)
melanocerasum. Willd. pterocaulon.
melanoxylois. Link. Ⓞ — — S. 203. Dr. 222.
Melongena. Lin. esculentum, ovigerum, serpentinum.
membranaceum. Wall. Ind. or.
 (cfr. *S. laeve*.)
memphiticum. Mart. 2 — —
memphiticum. Gmel. syst. hirsutum.
mexicanum. Moq. Sess. Dun. h Mexico.
 (cfr. *S. lanceolatum*.)
mexicanum. Willd. modestum.
micracanthum. Lam. Am. austr. S. 266.
S. Jussieui. Dun. (sec. Spr.)
S. mieranthum. D. Dr. 291.
micranthum. Willd. msp. h Mexico.
micranthum. D. Dr. micracanthum.
microcarpum. Vahl. h Aegypt. S. 53. Dr. 61.
S. diphyllum. Forsk.
microcarpum. Brouss. pubigerum.
microphyllum. Dunal. Aquartia microphylla.
microspermum. Dunal. — —
Milleri. Jacq. Lam. h Pr. b. sp.
S. subbiflorum. Orteg.
S. trilobatum. Mill.
 (cfr. *S. capense*.)
miniatum. Bernh. Ⓞ Europ. Dr. 46.
S. alatum. Moench.
S. flavum. Kit. (sec. Spr.)
S. incertum var. Nees.
S. nigrum. Forsk. ? (Wall. cat. ex parte.)
S. nigrum judaicum. Lin. ?
S. rubrum. Lunnitz ?
mite. R. P. Ⓞ Peru. S. 13. Dr. 13.
modestum. R. P. h Mexico.
S. mexicanum. Willd. msp.
Moenchii. Dunal. 2 — — †
S. stellatum. Moench.
molle. Dunal. H. B. h N. Granat. S. 211. Dr. 236.
molle. Schrank. S. Martusianum.
mollissimum. Blum. h Java. Dr. 138.
monachophyllum. Dunal. h Orinoco.
S. javitense. H. B. S. 264. Dr. 289.
 (cfr. *S. obscurum*.)
monanthum. R. S. 2 N. Hispan.
S. uniflorum. Lagasc.
 (cfr. *S. Mozinianum*.)
montanum. Lin. Witheringia montana.
montevidense. Spr. h Montevid. S. 109. Dr. 123.
moschatum. (Pers.) villosum.
Mozinianum. Dunal. Ⓞ Mexico. S. 123. Dr. 140.
S. unillorum. Lagas. (sec. Spr.)
Mullus. Hort. heterodoxum.
multiangulatum. Arrab. 2 ? Brasil.
multifidum. Lam. Witheringia pinnatifida.
multifidum. R. P. Witheringia multifida.
multiflorum. Roth. Ind. or.
S. silarium. Hamill.
S. torvum β. Nees.
muricatum. Ait. h Peru. Chili. S. 44. Dr. 52.
S. scabrum. Lam.
S. variegatum. R. P.
myriacanthum. Dunal. — — S. 203. Dr. 224.
myrtifolium. Lodd. h — —
Naralida. Hamill. spirale.

uarensis. Dun. H. B. Am. austr.
S. crotonifolium. Willd. (sec. Spr.)
Neesianum. Wall. 2 h Ind. or.
Neesianum. D. Dr. S. Esenbeckii.
neglectum. Dunal. h Am. austr. S. 123. Dr. 142.
nemorense. Dunal. h Peru. S. 196. Dr. 213.
S. laciniatum. R. P. (non Ait.)
nicotianaeifolium. Lagas. h — —
nigrum. Lin. Ⓞ Europ. As. Afr. Am. S. 40. Dr. 42.
S. nigrum α vulgatum. Lin.
S. vulgatum. Willd.
Solanum nr. 376. Hall. helv.
 β. *S. atriplicifolium*. Desport.
 (cfr. *S. Dillenii*, guineense, hirsutum, miniatum,
 nodiflorum, pterocaulon, rubrum, Rumphii, villosum,
 virginicum.)
nigrum. Arrab. tenuiflorum.
nigrum. Forsk. miniatum.
nigrum. Lour. incertum.
nigrum. Wall. fistulosum, incertum.
nitidum. R. P. h Peru. S. 39. Dr. 68.
niveum. All. marginatum.
niveum. Thunb. Vahl. giganteum.
nodiflorum. Jacq. Ⓞ h Ind. occ. Ins. Mascar. S. 111.
 Dr. 121.
S. nigrum β patulum. Lin. (sec. Poir.)
S. strictum. Zuccag.
nodum. Dun. H. B. h Am. austr. S. 90. Dr. 99.
nutans. R. P. h Peru. Brasil. S. 84. Dr. 93.
obliquum. R. P. h Peru. S. 48. Dr. 56.
oblongifolium. Dun. H. B. 2 ? N. Granat. S. 116. Dr. 132.
oblongum. R. P. triste.
obovatum. Dun. H. B. h Quito. S. 99. Dr. 108.
obscurum. Vahl. h Cayenne.
S. Juripeba. Rich.
S. monachophyllum. Dun. (sec. Spr.)
S. styraeifolium. Willd. hrb.
obtusifolium. H. B. h Mexico. S. 210. Dr. 233.
S. elaeagnifolium. Willd. hrb.
obtusifolium. Willd. S. Willdenowii.
ochranthum. Dun. H. B. h Quito. S. 6. Dr. 5.
ochroleucum. Bast. Dun. flavum.
ochroneurum. Link. rubiginosum.
odoriferum. Arrab. 2 Brasil.
oleraceum. Rich. Dun. Ⓞ Brasil. Cayenne. Dr. 49.
S. nigrum. Lin. var. Spr.
S. rubrum β. Nees.
oleraceum. Arrab. alternato-pinnatum.
oliganthum. Dun. H. B. h Am. austr. S. 46. Dr. 34.
oliganthum. Link. rariflorum.
oporinum. Willd. h Mexico. S. 227. Dr. 242.
S. cymosum. Orteg.
S. grandiflorum. Desf.
S. macrophyllum. Dun.
oppositifolium. R. P. urceolatum.
orbiculatum. Dunal. h N. Holl. S. 256. Dr. 281.
S. parvifolium. R. Br. (sec. Spr.)
orinocense. H. B. Dun. h Orinoco. S. 201. Dr. 220.
ovalifolium. Dun. H. B. h N. Granat. S. 214. Dr. 239.
ovigerum. Dun. Ⓞ Ind. or. Arab. S. 248. Dr. 273.
S. Melongena β. Lam.
S. pseudo-undatum. Blum.
Melongena ovata. Mill.
 β ? *Melongena spinosa*. Mill.
pachypetalum. Spr. h Nepal. S. 278. Dr. 163.
S. biflorum. Dou. (et ? Lour.)
S. crassipetalum. Wallich.
S. denticulatum α. Blum ? (sec. Nees.)
paludosum. Moric. Bahia.
paniculatum. Lin. h Brasil. S. 191. Dr. 210.
 β. *S. Jubeba*. Arrab.
Papa. Palacio. S. Valenzuelae.
papilionaceum. Hort. giganteum.
parasiticum. Blum. h Java. Dr. 114.
paratyense. Arrab. 2 Brasil.
Parmenterii. Molin. tuberosum.
parviflorum. Cav. polyacanthos.
parviflorum. Usteri. eorymbosum.
parvifolium. R. Br. h N. Holl.
 (cfr. *S. orbiculatum*.)
parvifolium. Vahl igneum.
patulum. Pers. h Peru. S. 57. Dr. 66.
S. lanceolatum. R. P.
patulum. Willd. S. Dillenii.

- pauciflorum*. Vahl. 2. Martine. S. 131. Dr. 148.
pedunculatum. Willd. msp. h — —
pendulum. R. P. h Peru. S. 9. Dr. 8.
pendulum. Link. Witheringia pendula.
pentadactylon. G. Don. h Ins. Trinit.
perianthomega. Arrabid. megalochiton.
persicaefolium. Mart. amygdalifolium.
persicifolium. Dun. Burm. h Ins. Carib.
 S. igneum. Lin. (sec. Spr.)
persicum. Willd. mspt. h Persia. Romul. Sibir.
 S. assimile. Frivald.
 S. Duleamara. Lin. var.? Besser.
peruvianum. Lin. Lycopersicum peruvianum.
phillyracoides. Dun. H. B. h N. Gran. S. 134. Dr. 151.
phyllanthum. Cav. Witheringia phyllantha.
pimpinellifolium. Lin. Lycopersicum pimpinellifolium.
pinnatifidum. Lam. laciniatum, reclinatum.
pinnatifidum. R. P. Witheringia pinnatifida.
pinnatifidum. Roth. Solanum Heynei.
pinnatum. Cav. ⊙ Chili. S. 4. Dr. 3.
pinnatum. Willd. fasciatum.
platanifolium. Sims. h Am. austr. S. e. p. 72. Dr. 226.
platyphyllum. H. B. h Am. austr. S. 188. Dr. 207.
 S. saponaceum. Dun. (sec. Spr.)
 S. undecimangulare. Willd. msp.
 (cfr. *S. Vaillantii*.)
Plukenetii. Dun. India. Dr. 305.
pogonemum. Moric. Bahia.
Poka. Dunal. 2. Java. S. 228. Dr. 253.
polyacanthum. Lam. h Ind. occ. S. 250. Dr. 275.
 S. parviflorum. Cav.
polygamum. Vahl. h Ins. Carib. S. 251. Dr. 276.
polytrichum. Moric. Bahia.
pomiferum. Cav. Lycopersicum pomiforme.
pressum. Dunal. Ins. Molluc.
procumbens. Lour. h Cochin. S. 186. Dr. 205.
 S. prostratum. Raesch?
procumbens. Dec. Saracha procumbens.
procumbens. Poir. Lycopersicum procumbens.
prostratum. Raesch. procumbens.
prunifolium. Willd. h Caracas. †
Pseudocapsicum. Lin. h Madera. S. 101. Dr. 117.
 Pseudocapsicum undulatum. Moench.
Pseudochina. St. Hil. h Brasil. S. 276. Dr. 64.
Pseudolycopersicum. Jacq. Lycopersicum cerasiforme.
pseudosaponaceum. Blum. saponaceum.
pseudoundatum. Blum. ovigerum.
psychotrioides. Dun. H. B. h N. Granat. S. 98. Dr. 107.
pterocaulon. Dunal. ⊙ Europ. Am. spr. Dr. 48.
 S. alatum. Moench.
 S. judaicum. Bess.
 S. melanocerasum. Willd.
 S. nigrum ε *virginicum*. Lin.
 S. scabrum. Mill.
 S. virginicum. Pers.
pteropodium. Dun. H. B. 2. Quito. S. 115. Dr. 131.
pubescens. Willd. h Ind. or. S. 86. Dr. 95.
pubescens. R. P. luteoalbum.
pubescens. Roxb. verbascifolium.
pubigerum. Dun. h Mexico. S. 66. Dr. 75.
 S. Cervantesii. Lagas.
 S. microcarpum. Brouss. Cervant.
pulchrum. Dun. h Brasil. S. 55. Dr. 62.
pulverulentum. Pers. h Peru. S. 60. Dr. 69.
 S. angustifolium. R. P.
 (cfr. *S. stenophyllum*.)
pungetium. R. Br. ⊙ N. Holl. S. 199. Dr. 218.
pycnanthemum. Mart. h Brasil.
 S. Juripeba. Arrabid?
pygmaeum. Cav. ⊙ Buenos Ayres. S. 30. Dr. 30.
pyracanthum. Jacq. Lam. h Afric. aequin. S. 155.
 Dr. 175.
 S. runcinatum. Wendl.
 (cfr. *S. xanthocarpum*.)
pyrifolium. Lam. 2. Martine. S. 118. Dr. 134.
pyriforme. Poir. Lycopersicum pyriforme.
quadrangulare. Lin. fl. h Pr. b. sp. S. 33. Dr. 35.
 S. triangulare β. Poir.
quadriloculare. Spr. ferox.
quercifolium. Lin. 2. Peru. S. 13. Dr. 12.
 (cfr. *S. runcinatum*.)
quercifolium. Mill. S. Houstoni.
quercifolium. R. P. radicans.
quinguangulare. Willd. h Caracas.

- quintense*. H. B. 2. Quito. S. 28. Dr. 28.
 S. angulatum. R. P.
 S. quittoense. Lam.
racemiflorum. Duval. ⊙ Am. austr. S. 36. Dr. 38.
 S. scabrum. Jacq. Schoenbr.
racemosum. Lin. h Ins. Martin. Guadal. S. 49. Dr. 57.
 S. ramosum. Lam.
racemosum. Mill. eriocalyx.
radicans. Lin. fl. 2. N. Granat. S. 14. Dr. 13.
 S. quercifolium. R. P.
Radula. Vahl. h Am. austr. S. 69. Dr. 78.
 S. asperum. Rich.
 S. salvifolium. Lam.
ramosum. Lam. racemosum.
rariflorum. Steud. h — —
 S. oliganthum. Link.
reclinatum. Herit. 2. Peru.
 S. laciniatum. Ait. (sec. Spr.)
 S. pinnatifidum. Lam.
reclinatum. Hort. laciniatum.
recurvum. Hoffm. lividum.
recurvum. Poir. incurvum.
repandum. Forst. 2. Ins. mar. pacific.
repandum. Arrab. variabile.
repens. Dunal. Brasil.
reticulatum. Dun. h Doming.
 S. crotonoides. Lam. (sec. Spr.)
reticulatum. Willd. mspt. dictyotium.
retrofractum. Vahl. h Am. austr. S. 128. Dr. 145.
rhinocerotis. Blum. fistulosum.
Richardi. Dunal. h Martine. S. 166. Dr. 185.
rigescens. Jacq. h Pr. b. sp. S. 169. Dr. 188.
 S. humile. Lam.
rigidum. Lam. h — — S. 164. Dr. 184.
riparium. Pers. h Peru. Brasil. S. 72. Dr. 81.
 S. dichotomum. R. P.
Rodschiedii. Meyer. h Guiana.
rostratum. Dunal. ⊙ Mexico. S. 148. Dr. 168.
 Nycteterium rostratum. Link.
 (*S. heterandrum*. Pursh. sec. Spr.)
Rothelianum. Dun. S. Botelhanum.
Rottboellianum. R. S. Surinam.
 S. foetidum. Kollb.
rubiginosum. Vahl. h Cayenne. Brasil. S. 268. Dr. 297.
 S. ochronerum. Link. (sec. Spr.)
rubrum. Mill. ⊙ Europ. Ind. or. Dr. 50.
 S. nigrum η *rubrum*. Willd.
 (cfr. *S. chenopodioides*, *oleraceum*, *Rumphii*.)
rubrum. Lannitz. miniatum.
rubrum. Murr. erythraeum.
rugosum. Rich. S. Bassovia.
Rumphii. Dunal. ⊙ Amboina.
 S. nigrum. Mill. var. Nees.
 S. villosum. Lam. (sec. Spr.)
runcinatum. R. P. Peru. Chili.
 S. quercifolium. Lin.? (sec. R. S. Poir.)
runcinatum. Wendl. pyracanthum.
rupestre. Raab. S. Duleamara.
salignum. Willd. cirrhosum.
Saltianum. Schult. Abyssin.
 S. cinereum. R. Br. in Salt.
salvifolium. Lam. S. Radula.
sanctum. Lin. h Palaest. Aegypt. Arab. S. 219. Dr. 244.
 S. coagulans. Hochst. Steud. hrbr. arab. nr. 786 et
 951. (non Forsk.)
 S. eocineum. Hort. Paris.
 S. ineanum. Forsk. (sec. Vahl.)
sanctum. Steud. Hochst. hrbr. arab. nr. 903. dubium.
sandvicense. Hook. h Ins. Sandvicens. Dr. 116.
saponaceum. Dunal. h Peru.
 S. scabrum. R. P.
 S. torvum. Sw. (sec. Nees.)
 β. *S. pseudosaponaceum*. Blum. Dr. 230.
 (cfr. *S. dealbatum*, *platyphyllum*.)
sarmentosum. Nees. Ind. or.
 S. Melongena var. F. Wall. cat.
sarmentosum. Lam. lauceaefolium.
scabrum. Vahl. h Am. austr. S. 212. Dr. 237.
 S. adhaerens. Willd. mspt.
scabrum. Jacq. racemiflorum.
scabrum. Lam. muricatum.
scabrum. Mill. melanocerasum.
scabrum. R. P. saponaceum.
scabrum. Zucc. S. Zuccagnianum.

scandens. *Lin. fl.* h Surinam. *S.* 142. *Dr.* 139.
scandens. *Mill.* axilliflorum.
scandens. *Nock. Lam.* *S.* Dulcamara.
scandens. *Sw.* volubile.
Schiimperianum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 202.) Abyssin.
Schiruschuna. *Mill.* ⊙ Malabar.
 (non *S.* *Milleri.* *Jacq.* sec. *Poir. R. S.*)
Schrankii. *Steud.* h Brasil.
S. uncinatum. *Schrank.* (Sylloge I. 200.)
Seaforthianum. *Andr.* h Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 7.
sempervirens. *Lin.* aggregatum.
septemlobum. *Bunge.* 2 China bor.
sericeum. *R. P.* h Peru. *S.* 104. *Dr.* 120.
sericeum. *Arrabid.*
serpentinum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 397.) ⊙ — —
S. Melongena. *Lin.* var. ? *Desf.*
sessile. *R. P.* h Peru. *S.* 34.
sessiliflorum. *Dunal.* h Brasil. *S.* 172. *Dr.* 191.
 (cfr. *S. congense.*)
sideroxyloides. *Schlecht.* h Mexico.
Silarium. *Hamill.* multiflorum, stramonifolium.
singuliflorum. *Steud.* 2 Brasil.
S. uniflorum. *Arrab.*
sinuatifolium. *Arrab.* ciliatum.
sinuatum. *Ait.* (ex *Loud.*) h — —
sinuatum. *Willd.* tectum.
sisymbriifolium. *Lam.* *S.* *Balbisii.*
sodomaeum. *Lin.* h Ital. Afr. N. Holl. *S.* 161. *Dr.* 181.
S. Hermanni. *Dunal.*
sodomaeum. *Russel.* indicum.
speciosum. *Dunal.* h Ins. Carib. *S.* 124. *Dr.* 141.
spectabile. *Steud.* 2 Brasil.
S. bifissum. *Arrab.* (t. 129. non t. 111.)
sphaerocarpum. *Moric.* Bahia.
spinosissimum. *Lodd.* h — —
spirale. *Roxb.* h Ind. or. *S.* 277. *Dr.* 63.
S. Naratida. *Hamill.* hrb.
spurium. *Balb.* Lycopersicum pomiferum.
spurium. *Gmel.* *S.* Pseudolyopersicum.
stagnale. *Moric.* Bahia.
stellatum. *Jacq.* h Am. austr. *S.* 127. *Dr.* 144.
stellatum. *Moench.* *S.* Moenehii.
stellatum. *R. P.* hispidum.
stelligerum. *Smith.* 2 N. Holl. *S.* 258. *Dr.* 283.
 (cfr. *S. discolor.*)
stenophyllum. *Dun. H. B.* 2 Peru.
S. pulverulentum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
stipulaceum. *Willd.* mspt. h Brasilia.
stipulatum. *Arrabid.* h Brasil.
stoloniferum. *Schlecht.* 2 Mexico.
S. tuberosum. *Chnss.* *Schlecht.* (Linn. V.)
stramoniae-folium. *Jacq.* h Ind. or. Cochinch. *S.* 179.
Dr. 198.
 β. *S. torvum.* *Hamill.* hrb. ?
 γ. *S. Silarium.* *Hamill.* hrb.
stramoniae-folium. *Lam.* torvum.
strictum. *Zucc.* nodiflorum.
strigosum. *Vandel.* h Brasil. *S.* 163.
styracifolium. *Willd.* obscurum.
subarmatum. *Willd.* h Ind. oce.
S. igneum. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
subbiflorum. *Orteg.* *S.* *Milleri.*
subinermis. *Jacq.* h Ind. oce. *S.* 271. *Dr.* 296.
S. laurifolium. *Mill.*
sublobatum. *Willd.* mspt. 2 Buenos Ayres.
subrepandum. *Desf.* hort. Par.
subscandens. *Arrab.* *Mart.* h Brasil.
 (cfr. *S. cordifolium.*)
subtruncatum. *Wall.* denticulatum.
subumbellatum. *Arrab.* h Brasil.
subviscidum. *Schrank.* h Brasil.
suffruticosum. *Schousb.* h Afr. bor. *S.* 34. *Dr.* 36.
suleatum. (*Raesch.*) ⊙ h America. †
surallense. *Burm.* virginianum.
Swartzianum. *R. S.* h Brasil.
S. aureum. *Sw.* in litt.
S. lepidotum. *Dun.* (see. *Spr.*)
sylvaticum. *Dun. H. B.* h Am. austr. *S.* 133. *Dr.* 150.
S. cumanense. *Schlecht.* in *R. S.*
S. umbellatum. *Willd.* hrb.
tabaeifolium. *Arrab.* *Mart.* h Brasil.
tectum. *Pers.* ⊙ Mexico. *S.* 152. *Dr.* 172.
S. fruetu tecto. *Cav.*
S. sinuatum. *Willd.*

S. villosum. *Dictr.*
 β? *S. Fontanesianum.* *Schrank.*
Tegore. *Aubl.* h Guian. *S.* 23. *Dr.* 25.
tenniflorum. *Steud.* 2 Brasil.
S. nigrum. *Arrabid.*
terminale. *Forsh.* h Arab. *S.* 67. *Dr.* 76.
Solanum nr. 838. *Steud.* *Hochst.* hrb. arab.
terminale. *Arrab.* (quid?)
ternatum. *R. P.* h Pern. *S.* 19. *Dr.* 19.
tetrandrum. *R. Br.* h N. Holl. *S.* 81. *Dr.* 90.
Thonningianum. *Jacq.* *Ecl.* h Am. austr.
Thouinii. *Gmel.* *S.* *Balbisii.*
thymifolium. *Willd.* mspt. h Buenos Ayres.
tomentosum. *Lin.* h Am. austr. *S.* 240. *Dr.* 263.
 (cfr. *S. coccineum.*)
Topira. *Dun. H. B.* 2 Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 26.
torvum. *Sw.* h Ind. oce. *S.* 193. *Dr.* 214.
S. acanthifolium. *Hort. par.*
S. ficifolium. *Orteg.*
S. indicum. *Lin.* spee.
S. stramonifolium. *Lam.* (non *Jacq.*)
 (cfr. *S. ferrugineum,* saponaceum.)
torvum. *Hamill.* stramonifolium.
toxicarium. *Lam. Rich.* h Guiana. *S.* 197. *Dr.* 216.
trachyphyllum. *Dun. H. B.* h N. Granat. *S.* 76. *Dr.* 83.
triangulare. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 114. *Dr.* 130.
 (cfr. *S. quadrangulare.*)
tricolor. *Moç.* *Sess.* 2 Mexico. *S.* 132. *Dr.* 149.
tricuspidatum. *Rich.* h Guiana.
S. Maceai. *Rich.* (sec. *Spr.*)
tridynamum. *Moç.* *Sess.* ⊙ Mexico. *S.* 209. *Dr.* 229.
triflorum. *Nutt.* ⊙ Am. spr. *S.* 18. *Dr.* 18.
trifoliatum. *Burm.* h Coromandel. *Dr.* 304.
trilobatum. *Lin.* h Jamaica. *S.* 171. *Dr.* 190.
S. acetosaefolium. *Lam.* (sec. *Nees.*)
 β. *S. fuscum.* *Heyn.* hrb.
trilobatum. *Burm.* *Gmel.* acetosaefolium.
trilobatum. *Mill.* *S.* *Milleri.*
triphyllum. *Arrab.* Brasil.
triquetrum. *Cav.* h N. Hispan. *S.* 52. *Dr.* 60.
triste. *Jacq.* h Am. austr. *S.* 95. *Dr.* 104.
S. oblongum. *R. P.*
S. Trutel. *Jacq.*
Trongum. *Poir.* 2 h Ins. Molucc. Java. *S.* 218. *Dr.* 243.
Trutel. *Jacq.* triste.
tuberosum. *Lin.* 2 Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. esulentum. *Neck.*
S. Parmenterii. *Molin.*
Lycopersicum tuberosum. *Mill.*
tuberosum. *Berter.* etuberosum.
Tweedianum. *Hook.* ⊙? Buenos Ayres.
uliginosum. *Blum.* 2? Java.
umbellatum. *Mill.* h Ager Campechiens.
umbellatum. *Willd.* sylvaticum.
umbelliferum. *Eschscholtz.* 2 h N. Californ. *Dr.* 116.
umbrosum. *Dun. H. B.* h Am. austr. *S.* 267. *Dr.* 292.
uneinatum. *R. Br.* in Salt. Abyssin.
uncinatum. *Schrank.* *S.* *Schrankii.*
undatum. *Lam.* h Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 222. *Dr.* 247.
undecimangulare. *Willd.* platyphyllum.
unguens. *Weinm.* 2 Brasil.
uniflorum. *Dun.* h Doming. *S.* 122. *Dr.* 139.
S. diehotomum. *Rich.*
S. Melongena. *Lin.* var. *Spr.*
uniflorum. *Arrab.* singuliflorum.
uniflorum. *Lagasc.* monanthum.
urceolatum. *Pers.* h Peru. *S.* 103. *Dr.* 119.
S. oppositifolium. *R. P.*
vagum. *Heyn.* h Ind. or. *Dr.* 33.
S. corymbosum. *Wight.* hrb.
Vaillantii. *Dun.* h — —
S. platyphyllum. *H. B.* (see. *Spr.*)
Valadares. *Vandel.* h Brasil. *S.* 153. *Dr.* 173.
Valenzuelae. *Palacio.* *Dun.* N. Granat.
S. Papa. *Palacio.*
Vandellianum. *Dun.* h Brasilia.
S. diehotomum. *Vand.*
variabile. *Mart.* h Brasil.
S. repandum. *Arrab.*? (sec. *Mart.*)
variegatum. *R. P.* muricatum.
vellenum. *Swartz.* Brasil.
Vellozianum. *Dun.* h Brasil. *S.* 87. *Dr.* 96.
velutinum. *Dun.* h Cayenn. *S.* 269. *Dr.* 294.
venosum. *Dun. H. B.* h N. Granat. *S.* 83. *Dr.* 94.

verae crucis. *Steud.* † Vera Crux.
 S. carolinianum. *Mill.*
 verbascifolium. *Lin.* † Am. austr. Ind. or. N. Holl.
 S. 71. *Dr.* 80.
 S. adulterinum. *Hamilt.* hrb.
 S. bahamense. *Mill.*?
 S. bicolor. *Willd.* msp.
 S. erianthum. *Don.* S. 279. *Dr.* 164.
 S. pubescens. *Roxb.* (Synma sec. *Nees.*)
 vernicatum. *Lindl.* ⊙ Buenos Ay.
 verrucosum. *Schlecht.* (Linn. XIV. Lit. 129.) † Mexico.
 Vespertilio. *Ait.* † Ins. Canar. S. 273. *Dr.* 298.
 Nycterium cordifolium. *Vent.*
 Nycterium Vespertilio. *Link.*
 villosissimum. *Zuccag.* mammosum.
 villosum. *Lam.* *Moench.* ⊙ Eur. As. Afr. S. 42.
 S. aegyptiacum. *Forsk.*
 S. Kitaibelii. *Schult.*
 S. luteum. *Gmel.* fl. bad.
 S. moschatum. (*Pers.*)
 S. nigrum γ villosum. *Willd.*
 (cfr. S. Rumphii.)
 villosum. *Dietr.* tectum.
 villosum. *Forsk.* S. Forskohlei.
 violaceum. *Jacq.* *Orteg.* † Ind. or. S. 167. *Dr.* 186.
 S. cuneatum. *Moench.*
 S. indicum. *Lin.* fl. zeyl.
 (cfr. S. indicum.)
 violaceum. *Blume.* S. Blumei.
 violaceum. *Hamilt.* indicum.
 violaceum. *R. Br.* S. Brownei.
 violae folium. *Schott.* Brasil. S. c. p. 403. *Dr.* 165.
 virgatum. *Lam.* † Ins. Canar. Carib. S. 136. *Dr.* 153.
 S. elongatum. *Hort.*
 virginianum. *Lin.* ⊙ Am. sprt. S. 156. *Dr.* 176.
 β. S. surattense. *Burm.*
 virginianum. *Jacq.* S. Jacquini.
 virginianum. *Pers.* pterocaulon.
 virginianum. *Russ.* agreste.
 viride. *Forst.* *R. Br.* † N. Holl. N. Zealand. S. 83.
Dr. 92.
 viridiflorum. *R. P.* † Peru. S. 50. *Dr.* 58.
 viscidum. *Schweig.* S. Balbisii.
 viscosum. *Dec.* *Lagasc.* S. Balbisii.
 volubile. *Sw.* † Doming. S. 232. *Dr.* 258.
 S. scandens. *Sw.* pr.
 vulgatum. *Willd.* nigrum.
 Wightii. *Nees.* in *Wall.* † Ind. or. *Dr.* 233.
 Wildianum. *Wender.* — —
 Willdenowii. *R. S.* S. Zuccagnianum.
 xanthocarpum. *Schrad.* *Wendl.* ⊙ Aethiop.
 S. Jacquini. *Willd.* (sec. *Nees.*)
 S. pyracanthum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
 zeylanicum. *Lam.* *Scop.* incanum.
 Zuccagnianum. *Dun.* ⊙ — — S. 39. *Dr.* 41.
 S. obtusifolium. *Willd.* hrb.
 S. scabrum. *Zuccag.*
 S. Willdenowii. *R. S.*
 50. *Gmel.* sib. S. Dulcamara.
 575. *Hall.* helv. S. Dulcamara.
 576. *Hall.* nigrum.

SOLDANELLA. *Lin.* *Spr.* 615. *Dietr.* 814.
Godia. *Adans.*
 Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* —
 Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae.
Roy. — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Lin.* *Spr.*
 affinis. *Cree.* montana.
 alpina. *Lin.* † Alp. Europ. S. 1. *Dr.* 1.
 S. alpina β Clusii. *Willd.*
 S. Clusii. *Schmidt.* (B. M. t. 2163.)
 Soldanella nr. 634. *Hall.* helv.
 (cfr. S. minima, montana, pusilla.)
 alpina. *Schmidt.* montana.
 Clusii. *Bot. Mag.* t. 872. pusilla.
 Clusii. *Bot. Mag.* t. 2163. alpina.
 Clusii. *Schmidt.* alpina.
 Clusii. *Thomas.* pusilla.
 crenata. *Penny.* *Loud.* † — —
 minima. *Hopp.* *Sturm.* † Alp. Karinth. Tyrol. *Dr.* 3.
 S. alpina. *Lin.* var. *Spr.*
 minima. *Hopp.* *Taschb.* pusilla.
 montana. *Willd.* † Bohem. Transylv. Bavar. *Dr.* 2.
 S. affinis. *J. Cree.*
 S. alpina. *Schmidt.* (Lin. var. *Dec.* *Spr.*)

pusilla. *Baumg.* † Transylv. Austr. *Dr.* 4.
 S. alpina. *Lin.* var. *Spr.*
 S. Clusii. *Thomas.* (B. M. t. 872.)
 S. minima. *Hopp.* *Taschb.*
 nr. 634. *Hall.* helv. alpina.

SOLDEVILLA. *Lagasc.* *Spr.* 2908.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae
 Homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactuca-
 ceae. *Cass.*
 setosa. *Pers.* ⊙ Hispan. S. 1.
 Arctotis Hispidella. *Juss.* hrb.
 Hispidella Barnardesii. *Cassin.*
 Hispidella hispanica. *Lam.* *Dec.* VII. 258.

Solea. *Spreng.*
 alba. *Spr.* Jonidium album.
 anomala. *Spr.* Jonidium anomalum.
 atropurpurea. *Spr.* Jonidium atropurpureum.
 bicolor. *Spr.* Jonidium bicolor.
 bigibbosa. *Spr.* Jonidium bigibbosum.
 brevicaulis. *Spr.* Jonidium brevicaule.
 buxifolia. *Spr.* Jonidium buxifolium.
 Calceolaria. *Spr.* Jonidium Calceolaria.
 calycina. *Spr.* Jonidium calycinum.
 capensis. *Spr.* Jonidium capense.
 circaeoides. *Spr.* Jonidium circaeoides.
 communis. *Spr.* Jonidium commune.
 concolor. *Ging.* *Dec.* Jonidium Sprengelianum.
 enneasperma. *Spr.* Jonidium enneaspermum.
 erecta. *Spr.* Jonidium erectum.
 glutinosa. *Spr.* Jonidium glutinosum.
 guaranitica. *Spr.* Jonidium guaraniticum.
 heterophylla. *Spr.* Jonidium heterophyllum.
 Ipecacuanha. *Spr.* Jonidium Ipecacuanha.
 Itoubow. *Spr.* Jonidium Itoubow.
 lanata. *Spr.* Jonidium lanatum.
 linifolia. *Spr.* Jonidium linifolium.
 longifolia. *Spr.* Jonidium strictum.
 microphylla. *Spr.* Jonidium microphyllum.
 monopetala. *Spr.* Jonidium monopetalum.
 nana. *Spr.* Jonidium nanum.
 oppositifolia. *Spr.* Jonidium oppositifolium.
 parietariaefolia. *Spr.* Jonidium parietariaefolium.
 parviflora. *Spr.* Jonidium parviflorum.
 Poaya. *Spr.* Jonidium Poaya.
 riparia. *Spr.* Jonidium riparium.
 scariosa. *Spr.* Jonidium scariosum.
 setigera. *Spr.* Jonidium setigerum.
 stricta. *Spr.* pug. Jonidium Sprengelianum.
 stricta. *Spr.* syst. Jonidium strictum.
 sylvatica. *Spr.* Jonidium sylvaticum.
 urticaefolia. *Spr.* Jonidium urticaefolium.
 verbenacea. *Spr.* Jonidium verbenaceum.
 verticillata. *Spr.* Jonidium polygalaefolium.
 viscidula. *Spr.* Jonidium viscidulum.

Solena. *Lour.*
 heterophylla. *Lour.* Bryonia Solena.

Solena. *Willd.*
 decora. *D. Dr.* Posoqueria decora.
 gracilis. *Rudg.* Posoqueria gracilis.
 havanensis. *D. Dr.* Posoqueria havanensis.
 latifolia. *Rudg.* Posoqueria latifolia.
 longiflora. *Willd.* Posoqueria longiflora.
 revoluta. *D. Dr.* Posoqueria revoluta.
 Trinitatis. *D. Dr.* Posoqueria Trinitatis.

Solenandria. *Beauv.* *Vent.*
 cordifolia. *Vent.* Galax aphylla.

Solenanthes. *G. Don.*
 spinosa. *Don.* Cryptandra spinosa.

Solenanthis. *Kunth.* Isotoma.

SOLENANTHUS. *Ledeb.*
 Fam. Asperifoliae. *Ledeb.* Cynoglosseae. *Endl.*
 circinnatus. *Ledeb.* † Sibir. alt.
 Echinosperrum circinnatum. *D. Dr.* 743. 16.

SOLENISIA. *Decand.* VII. 737.
 Fam. Epacrideae. *Dec.*
 elegans. *Dec.* † N. Holl. *D.* 1.

SOLENOCARPUS. *Wight.* *Arn.*
 Fam. Terebinthaceae. *W. A.*
 indica. *W. A.* † Ind. or.

SOLENOGYNE. *Cassin.* *Dec.* V. 367.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae
 Asteroideae. *Cass.*
 bellidioides. *Cass.* † N. Holl. *D.* 1.

Solenopsis. Presl.

- Bivonaeana.* Presl. *Laurentia tenella.*
canariensis. Presl. *Laurentia canariensis.*
Dregeana. Presl. *Laurentia Dregeana.*
Laurentia. Presl. *Laurentia Michellii.*
minuta. Presl. *Laurentia minuta.*
Salzmänniana. Presl. *Laurentia Michellii.*

Solenostemma. Hayne. *Cynanchum* Argel.**Solenostemon.** Schumach.

- ocymoides.* Schum. *Coleus africanus.*

Solenostigma. Endlich.

- paniculatum.* Endl. *Sponia Solenostigma.*

SOLIDAGO. Lin. Spr. 2763. Dec. V. 330.**Doria.** Adans.**Euthamia.** Nutt. Dec. nr. 87. 88.**Virgaurea.** Dec. nr. 1—86.

Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae Achilleae.
 Rül. — Compositae amphigynanthae. Rehbch. —
 Compositae Asteroideae. Less. Dec. — Compositae
 corymbiferae. Lin. — Compositae discoideae. Lin.
 — Compositae Jacobaeae. Adans. — Compositae
 radiatae. Roj. Spr. — Corymbiferae. Juss.

- acaulis.* Spr. *Liabum acaule.*
alata. Wallich. *Senecio alatus.*
alba. Mill. *bicolor.*
alpestris. W. H. S. *Virgaurea.*
altissima. Lin. 2 Am. spr. S. 16. D. 21.
 S. *rigidula.* Bosc.
 β. S. *recurvata.* Mill.
 γ. S. *virginica.* Mill.
 (cfr. S. *rugosa*, *villosa*.)
altissima. Bosc. *villosa.*
ambigua. Ait. 2 Am. spr. S. 43. D. 48.
angulata. Muhlbg. Mart. 2 Am. spr. D. 8.
angulosa. Wallich. *Senecio angulosus.*
angustifolia. Elliot. 2 Am. spr. D. 84.
angustifolia. Mill. *Senecio saracenicus.*
anisata. Lodd. 2 Am. spr.
arborescens. Forst. *Steiraetis arborescens.*
arcuata. Tausch. *canadensis.*
arenaria. Poir. Hil. S. *Virgaurea.*
argentea. Hort. *arguta.*
argentea. Lodd. *pulverulenta.*
arguta. Ait. 2 Am. spr. S. 26. D. 29.
 S. *argentea.* Hort.
 S. *flabellata.* Schrad. (sec. Spr.)
 S. *flabelliformis.* Wendl.?
 (cfr. S. *elliptica*.)
aspera. Ait. 2 Am. spr. S. 14. D. 20.
asperata. Pursh. 2 Canada. S. 15. D. 91.
axillaris. Pursh. 2 Am. spr. S. 42. D. 42.
 S. *lateriflora.* Rafn. in litt.
bicolor. Lin. 2 Am. spr. D. 41.
 S. *alba.* Mill.?
 Aster *bicolor.* Nees. S. 2762. 136.
Bosciana. Moret. *villosa.*
caesia. Lin. 2 Am. spr. S. 34. D. 53.
caespitosa. Hort.
cambrica. Huds. S. *Virgaurea.*
canadensis. Lin. 2 Am. spr. S. 4. D. 1.
 S. *arcuata.* Tausch.
 S. *glabra.* Desf.
 S. *humilis.* Mill.
 S. *praecox.* Moench. Wigm.
 S. *virginiana.* Mill.?
 (cfr. S. *pilosa*, *procera*.)
cantoniensis. Lour. 2 China. S. 60. D. 89.
carinata. Schrad. 2 Am. spr. D. 63.
carnosa. Mill. *sempervirens.*
carpathica. Schrad. S. *Virgaurea.*
ceylanica. Arn. *Amphiraphis zeylanica.*
ebilensis. Meyen. (Reise I. 311.) *Chili.*
chinensis. Spr. *Senecio vagans.*
ciliaris. Muhlbg. 2 Am. spr. S. 8.
 S. *glabra.* Hort. Par. (1829.)
cinerascens. Schweinitz. 2 Carolin. Georg. D. 30.
Cleliae. Dec. — — D. 12.
 S. *dubia.* Scop.
conferta. Desf. Poir. 2 — —
conferta. Mill.
confertiflora. Dec. 2 Amer. bor. D. 71.
cordifolia. Mill. *Aster cordifolius.*
corymbosa. Elliot. (et? Poir.) 2 Georgia. S. 36. D. 42.
cuspidata. Wallich. *Amphiraphis cuspidata.*

- Cymbalaria.* Moench. *Munychia Cymbalaria.*
decumbens. Dec. 2 Mexico. D. 13.
decurrens. Lour. 2 China. S. 52. D. 90.
deflexa. Moench. *serotina.*
densiflora. Wall. *Senecio densiflorus.*
domingensis. Spr. 2 Domingo. S. 13. D. 86.
Doronicum. Lin. *Senecio Doronicum.*
dubia. Schull. 2 — — D. 93.
dubia. Scop. S. *Cleliae.*
elata. Elliot. (et? Pursh.) 2 Georgia. Carolin. D. 61.
 (cfr. S. *lithospermifolia*.)
elliptica. Ait. 2 Am. spr. D. 32.
 S. *arguta.* Ait. var. Spr.
 S. *latissimifolia.* Mill.
 S. *plantaginea.* Desf.
erecta. Pursh. 2 Carolina. S. 57.
fistulosa. Mill.
flabellata. Schrad. *arguta.*
flabelliformis. Wendl. 2 — — D. 47.
 (cfr. S. *arguta*.)
flexicaulis. Lin. 2 Am. spr. S. 41. D. 44.
 β. S. *scrophulariaefolia.* Mill.
 (cfr. S. *latifolia*.)
fragrans. Willd. 2 Am. spr. S. 9. D. 6.
fruticosa. Mill. 2 Vera Cruz.
fuscata. Desf. 2 Am. spr. D. 75.
gigantea. Ait. 2 Am. spr. S. 7. D. 10.
glabra. Desf. 2 Am. spr. S. 10. D. 9.
 S. *altissima glabra.* Herit. hrb.
 S. *elliptica.* Ait.?
 S. *elliptica glabra.* Pers.
 (cfr. S. *ciliaris*.)
glabra. Mill. *sempervirens.*
glauca. Gmel. *Senecillis glauca.*
glomerata. Michx. 2 Carolin. D. 59.
 S. *macrophylla.* Pursh. (sec. Spr.)
gonoclada. Dec. 2 Mexico. D. 38.
gracilis. Poir. 2 Am. spr. D. 50.
 S. *lanceolata.* Lin. (sec. Spr.)
gracilis. Schrad. S. *Schraderi.*
graminifolia. Elliot. 2 Am. spr. D. 87.
 S. *lanceolata.* Willd. (α major. Michx.)
Chrysocoma graminifolia. Lin.
Chrysocoma virginiana. Hort. Par. (olim.)
Euthamia graminifolia. Nutt.
grandiflora. Desf. 2 Am. spr. D. 57.
grandiflora. Rafn. *integrifolia.*
graveolens. Lam. *Inula graveolens.*
heterotricha. Wallich. *Amphiraphis heterotricha.*
hieracioides. Spr. *Liabum hieracioides.*
hirsutissima. Mill. *procera.*
hirta. Willd. 2 Am. spr. S. 39. D. 56.
hispidula. Muhlbg. 2 Am. spr. S. 35. D. 55.
humilis. Desf. 2 Am. spr. D. 46.
humilis. Mill. *canadensis.*
humilis. Pursh. *leiocarpa.*
integerrima. Mill. *viminea.*
integrifolia. Desf. Pers. 2 Am. spr. D. 79.
 S. *grandiflora.* Rafn.
 S. *laevigata.* Ait. (sec. Spr.)
 S. *sempervirens.* Michx.?
 S. *speciosa.* Nutt.?
integrifolia. Roxb. *Melanodendrum integrifolium.*
juncea. Ait. 2 Am. spr. S. 28. D. 31.
laevigata. Ait. 2 Am. spr. S. 54.
 (cfr. S. *integrifolia*.)
lanceolata. Ait. Michx. *graminifolia*, *tenuifolia.*
lanceolata. Bosc. hrb. *odora.*
lapponica. With. S. *Virgaurea.*
lateriflora. Ait. 2 Am. spr. S. 12. D. 7.
lateriflora. Rafn. *axillaris.*
latifolia. Lin. 2 Am. spr. D. 45.
 S. *flexicaulis* β. Willd.
latifolia. Mill. S. *Virgaurea.*
latissimifolia. Mill. *elliptica.*
laxa. Tausch. S. *Virgaurea.*
leiocarpa. Dec. 2 Am. spr. D. 69.
 S. *humilis.* Pursh. (sec. Dec.) S. 49.
lepida. Dec. 2 Am. spr. S. 70.
Leucadendron. Forst. *Lachanodes Leucadendron.*
leucanthemifolia. Loud. 2 — —
limonifolia. Pers. 2 Am. spr. D. 77.
 S. *mexicana.* Lin. S. 55.
 S. *obliqua.* Moench.
 (cfr. S. *multiflora*.)

linearifolia. *Dec.* 2? Chili. *D.* 85.
 lithospermifolia. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 56. *D.* 74.
 S. elata. *Pursh.*? (sec. *Spr.*)
 littoralis. *Savi.* *S.* Virgaurea.
 livida. *Willd.* 2 Am. sptr. *D.* 54.
 S. caesia. *Ait.* (sec. *Spr.*)
 longifolia. *Schrad.* 2 Am. sptr. *D.* 3.
 macrophylla. *Pursh.* 2 Am. sptr. *S.* 40. *D.* 60.
 (cfr. *S. glomerata.*)
 marginella. *Dec.* 5 2 Brasil. *D.* 19.
 marylandica. *Mill.* 2 Am. sptr. †
 mexicana. *H. B.* paniculata.
 mexicana. *Lin.* limonifolia.
 microglossa. *Dec.* 5 Brasil. *D.* 18.
 minor. *Brot.* *S.* Virgaurea.
 minuta. *Lin.* *S.* Virgaurea.
 mollis. *Bartl.* 2 Am. sptr. *D.* VII. 279.
 montana. *Poir.* *S.* Virgaurea.
 multiflora. *Desf. Poir.* 2 Am. sptr. *D.* 49.
 S. mexicana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 multiradiata. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 47. *D.* 68.
 nemoralis. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 22. *D.* 25.
 nepalensis. *Don.* Amphirhapis pubescens.
 noveboracensis. *Lin.* 2 Am. sptr. *D.* 92.
 noveboracensis. *Mill.* sempervirens.
 nudiflora. *Vivian.* *S.* Virgaurea.
 nutans. *Desf.* 2 Am. sptr. *D.* 4.
 obliqua. *Moench.* limonifolia.
 odora. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 23. *D.* 37.
 S. lanceolata. *Bosc.* hrb.
 S. retrorsa. *Michx.* (sec. *Dec.*)
 odora. *Michx.* tortifolia.
 ohioensis. *Riddell.* 2 Am. sptr.
 paniculata. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 81.
 S. mexicana. *H. B.*?
 patula. *Muhlbg.* 2 Pensylvan. *S.* 24. *D.* 27.
 pauciflosculosa. *Michx.* Bigelovia uniligulata.
 petiolaris. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 31. *D.* 43.
 petiolata. *Mill.* 2 Am. sptr. †
 pilosa. *Mill. Tausch.* 2 Am. sptr.
 S. canadensis γ . *Willd.*
 plantaginea. *Desf.* elliptica.
 polifolia. *Lodd.* 2 Am. sptr.
 polyglossa. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 17.
 praecox. *Wigm. Moench.* canadensis.
 procera. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
 S. hirsutissima. *Mill.*?
 S. Tournefortii. *Tausch.*? (*Flora* 1828. 500.)
 puberula. *Nutt.* 2 N. Caesar. *S.* 37. *D.* 26.
 pubescens. *Wallich.* Amphirhapis pubescens.
 pulverulenta. *Nutt.* 2 Carolin. Georg. *S.* 30. *D.* 67.
 S. argentea. *Lodd.*
 pumila. *Pers.* *S.* Virgaurea.
 puncticulata. *Dec.* 2 Mexico. *S.* 16.
 pyramidalis. *Moench.* 2 — — †
 pyramidata. *Pursh.* 2 Georgia. *S.* 19. *D.* 36.
 recurvata. *Willd.* 2 Am. sptr. *S.* 18. *D.* 34.
 S. retrorsa. *Michx.* (sec. *Spr.*)
 recurvata. *Mill.* altissima.
 reflexa. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 11. *D.* 5.
 reticulata. *Lapeyr.* *S.* Virgaurea.
 retrorsa. *Michx.* odora, recurvata.
 retusa. *Burm.* Nitorella foetida.
 Riddellii. *Frank.* in *Riddell.* 2 Am. sptr.
 rigida. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 44. *D.* 58.
 rigidula. *Bosc.* altissima.
 rosmarinifolia. *Cass.* Eurybia rosmarinifolia.
 rotundifolia. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 73.
 rotundifolia. *Roxb.* Commidendron rotundifolium.
 rubricaulis. *Wall.* Amphirhapis rubricaulis.
 rugosa. *Mill.* 2 Am. sptr. *S.* 20. *D.* 22.
 S. altissima ϵ . *Ait.*
 salicifolia. *Wall.* hrb. Amphirhapis albescens.
 salicina. *Elliot.* 2 Georgia. *D.* 52.
 Sarothrae. *Pursh.* Brachyris Euthamiae.
 scabra. *Muhlbg.* 2 Am. sptr. *S.* 21. *D.* 24.
 Schraderi. *Dec.* 2 — — *D.* 51.
 S. gracilis. *Schrad.*
 sempervirens. *Lin.* 2 Am. sptr. *S.* 27. *D.* 39.
 S. carnosa. *Mill.*
 S. noveboracensis. *Mill.*
 S. tardiflora. *Moench.*
 ? *S. glabra.* *Mill.*
 sempervirens. *Michx.* integrifolia.
 Sera. (*Raesch.*)

serotina. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 6.
 S. deflexa. *Moench.*
 simplex. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 48. *D.* 66.
 spatulata. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 72.
 speciosa. *Nutt.* integrifolia, viminea.
 spuria. *Forst.* Commidendrum spurium.
 squarrosa. *Nutt.* 2 Am. sptr. *S.* 33. *D.* 62.
 stricta. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 32. *D.* 12.
 suaveolens. (*Raesch.*)
 tardiflora. *Moench.* sempervirens.
 tenuifolia. *Pursh.* 2 Am. sptr. *D.* 88.
 S. lanceolata β minor. *Michx.*
 Euthamia tenuifolia. *Nutt.*
 thyrsoides. *E. Meyer.* 2 Labrador. *D.* VII. 279.
 tortifolia. *Elliot.* 2 Carol. Georg. *D.* 35.
 S. odora. *Michx.* (non *Ait.*)
 Tournefortii. *Tausch.* procera.
 ulmifolia. *Muhlbg.* 2 Am. sptr. *S.* 25. *D.* 28.
 urticaefolia. *Mill.* Calea urticaefolia.
 velutina. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 14.
 S. mexicana. *Berland.*
 verrucosa. *Schrad.* 2 Am. sptr. *D.* 33.
 villosa. *Pursh.* 2 Am. sptr. *S.* 17. *D.* 23.
 S. altissima. *Bosc.* hrb. (β . *Ait.*)
 S. Bosciana. *Morett.*
 viminea. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 38.
 S. integerrima. *Mill.*
 S. speciosa. *Nutt.*? (sec. *Spr.*)
 virgata. *Michx.* 2 Carolin. *S.* 29. *D.* 64.
 Virgaurea. *Lin.* 2 Eur. As. bor. *S.* 46. *D.* 67.
 S. alpestris. *W. K.*
 S. arenaria. *Hornem.*
 S. cambrica. *Ait.*
 S. lapponica. *With.*
 S. latifolia. *Mill.*
 S. laxa. *Tausch.* (*Sylloge* II. 254.)
 S. littoralis. *Savi.*
 S. minor. *Brot.*
 S. minuta. *Lin. Autor.* *S.* 52.
 S. montana. *Poir.*
 S. nudiflora. *Vivian.*
 S. reticulata. *Lapeyr.* *S.* 59.
 S. vulgaris. *Lam.*

Solidago nr. 69. *Hall.* helv. nr. 136. *Gmel.* sib.
 Virgaurea. *Wall.* hrb. Amphirhapis pubescens.
 virginiana. *Mill.* altissima.
 viscosa. *Lam.* Inula viscosa.
 viscosa. *Schrad.* Psiadia glutinosa.
 vulgaris. *Lam.* *S.* Virgaurea.
 nr. 69. *Hall.* helv. *S.* Virgaurea.
 70. *Hall.* Senecio uniflorus.
 71. *Hall.* Senecio abrotanifolius.
 130. *Gmel.* sib. Senecio campestris, aurantiacus.
 131. *Gmel.* Senecio palustris.
 132. *Gmel.*
 133. *Gmel.* Senecio macrophyllus.
 134. *Gmel.* Senecio tataricus.
 135. *Gmel.*
 136. *Gmel.* *S.* Virgaurea.
 137. *Gmel.* Senecio Jacobaea, erucaefolius.
 138. *Gmel.* Senecillis glauca.
 139. *Gmel.* Ligularia sibirica.
 140. *Gmel.*

Soliva. Ruiz et Pav.

alata. *Dec.* Gymnostyles alata.
 anthemifolia. *R. Br.* Gymnostyles anthemifolia.
 Barclayana. *Dec.* Gymnostyles Barclayana.
 lusitanica. *Less.* Gymnostyles lusitanica.
 mexicana. *Dec.* Gymnostyles pedunculata.
 Mutisii. *H. B.* Gymnostyles Mutisii.
 nasturtiifolia. *Dec.* Gymnostyles nasturtiifolia.
 pedicellata. *Pers.* Gymnostyles peruviana.
 pedunculata. *R. P.* Gymnostyles peruviana.
 pterosperma. *Less.* Gymnostyles pterosperma.
 pygmaea. *H. B.* Gymnostyles minuta.
 radiata. *Poepp.* Apalus anthemifolius.
 sessilis. *R. P.* Gymnostyles chilensis.
 stolonifera. *Loud.* Gymnostyles lusitanica.

Sollya. Lindl.

angustifolia. *Lindl.* Billardiera angustifolia.
 heterophylla. *Lindl.* Billardiera fusiformis.

Solori. Adans. Dalbergia.**Sommea.** Bory.

calcitrapa. *Bory.* Aecicarpa spathulata.

SOMMERA. *Chmss.*

Fam. Rubiaceae. *Chmss.*
 arborescens. *Chmss.* (Linn. IX. 602.) † Mexico.

Sommerauera. *Hoppe.*

quadrifida. *Hop.* *Cherleria imbricata.*

SOMMERFELTIA. *Less.* *Dec.* V. 302.

Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
 spinulosa. *Less.* † Brasil. *D.* 1.
 Conyza spinulosa. *Spr.* 2739. 1.

Sommerfeltia. *Schumacher.*

obovata. *Schum.* *Drepanocarpus lanatus.*

Somphocarya. *Torrey.* Eleocharis.**Sonchidium.** *Decand.* *Dubyaca.***SONCHUS.** *Lin.* *Spr.* 2880. *Dec.* VII. 184.**Anoleptus.** *Dec.* nr. 1. 2.**Atalanthus.** *Don.* *Dec.* nr. 34—36.**Eusonchus.** *Dec.* nr. 3—33.**Hieracium.** *Adans.* (ex parte.)

Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae.
Spr. — Compositae Hieracia. *Rütl.* — Compositae
 homoianthae. *Rehch.* — Compositae Lactuceae.
Adans. — Compositae semiflosculosae. *Lin.* —
 Glossariphyta. *Neck.*

abbreviatus. *Link.* S. *Jacquini.*
acanthoides. *Clairv.* *Mulgedium Plumieri.*
acaulis. *Dum.* *Cours.* S. *Jacquini.*
acidus. *Schousb.* † Afr. bor. *S.* 6. *D.* 30.
acuminatus. *Willd.* *Mulgedium acuminatum.*
adscendens. *Bojer.* *Emilia adscendens.*
agrestis. *Sw.* *Erechtites hieracifolia.*
albanus. *Steven.* *Mulgedium albanum.*
alpinus. *Lin.* *Mulgedium alpinum.*
alpinus. *Smith.* *Mulgedium ambiguum.*
amboinensis. *Hort.* *Emilia sonchifolia.*
angustifolius. *Desf.* † Mauritan. *S.* 47. *D.* 16.
angustifolius. *Neck.* *maritimus.*
aquatilis. *Pourr.* † Pyrenaei.
 S. *maritimus.* *Lin.* var. ? *Dec.*
arbores. *Dec.* † Ins. Canar. *D.* 34.
Atalanthus arbores. *Sweet.*
Prenanthes arbores. *Brouss.* *S.* 2883. 3.
arvensis. *Lin.* † Eur. Am. spt. *S.* 25. *D.* 23.
Sonchus nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 21. *Hall.* helv.
Hieracium arvense. *Scop.*
Hieracium spinulosum. *Spr.* 2879. 94.
Lepicaune spinulosa. *Lapeyr.*

asper. *Vill.* *Rehch.* *Koch.* ⊙ Europ. *S.* 22.
 S. *fallax.* *Wallr.*
 S. *ferox.* *Wall.*
 S. *glaber.* *Thunb.*
 S. *infestus.* *Poepp.*
 S. *oleraceus* γ. δ. *Lin.*
 S. *spinus.* *Lam.* fl. fr.
 S. *umbellatus.* *E. Meyer.*
 S. *umbellifer.* *Thunb.*
Sonchus nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 22. *Hall.* helv.
asper. *Gaert.* *ciliatus.*
asper. *Wulf.* *Pieris sonchioides.*
australis. *Hort.* *longifolius.*
azureus. *Ledeb.* *Mulgedium azureum.*
biennis. *Moench.* *Mulgedium floridanum.*
Bocconi. *Jan.* *Zollikoferia chondrilloides.*
brachyotus. *Dec.* † Sibir. alt. *D.* 18.
 S. *uliginosus.* *Turcz.* mpt. (non *Bbrst.*)
Broussonetii. *Desf.* S. *Jacquini.*
cacaliaefolius. *Bbrst.* *Mulgedium cacaliaefolium.*
calyculatus. *Roxb.* *Lactuca Heyneana.*
canadensis. *Lin.* *Mulgedium alpinum.*
canadensis. *Presl.* *Mulgedium macrophyllum.*
capitatus. *Spr.* *Lomatolepis glomerata.*
carolinianus. *Wall.* ⊙ Carol. Luisian. *D.* 10.
caucasicus. *Bbrst.* † Caucas. *D.* 37.
 S. *cacaliaefolius.* *Bbrst.* var. *Spr.*
chinensis. *Fisch.* *Schrank.* ⊙ China.
chondrilloides. *Desf.* *Zollikoferia chondrilloides.*
cichoraceus. *Moench.* *Mulgedium Plumieri.*
ciliatus. *Lam.* ⊙ Europ. *D.* 6.
 S. *asper.* *Gaert.*
 S. *laevis.* *Vill.*
 S. *oleraceus* α. β. *Lin.*
Sonchus nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 21. *Hall.* helv.
Hieracium oleraceum. *Scop.*
 (cfr. *S. sundaicus.*)
cocruleus. *Smith.* *Mulgedium alpinum.*

congestus. *Brouss.* S. *Jacquini.*
cordifolius. *Desf.* *Mulgedium macrophyllum.*
cornutus. *Hochst.* (Hbr. *Holschy* nr. 137.) *Cordofan.*
crassifolius. *Pourr.* † Hispan. *S.* 20. *D.* 22.
 (S. *umbellifer.* *Thunb.* sec. *Spr.* vix!)
crepioides. *Smith.* *Numidia.* *D.* 38.
Scorzonera crepioides. *Poir.*
crispus. *Poir.* † Ins. Canar.?
 S. *maritimus.* *Lin.*? (see. *Dec.*)
Cumbulus. *Hamilt.* S. *Wallichianus.*
cuspidatus. *Blum.* ⊙? Java. *D.* 8.
cyaneus. *Wall.* *Mulgedium cyaneum.*
dentatus. *Ledeb.* † Sibir. alt. *D.* 20.
dentatus. *Banks.* *ustulatus.*
dichotomus. *Bbrst.* *Picridium dichotomum.*
dichotomus. *Delil.* *Microrhynchus nudicaulis.*
divaricatus. *Desf.* *Microrhynchus nudicaulis.*
divaricatus. *Stieb.* *Picridium dichotomum.*
Dregeanus. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 1.
dulosus. *Fisch.* *Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
Ecklonianus. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 2.
eryngioides. *Dec.* ⊙? Ins. Maurit. *D.* 9.
fallax. *Wallr.* *asper.*
ferox. *Wall.* eat. Ind. or.
 S. *oleraceus.* *Wall.* var. ? *Wall.*
flexuosus. *Ledeb.* † Caucas. *D.* 39.
Crepis flexuosa. *Bernh.*
floridanus. *Lin.* *Mulgedium floridanum.*
floridanus. *Rich.* *Mulgedium acuminatum.*
fruticosus. *Lin.* fl. † Madera.
 S. *squarrosus.* *Dec.* *S.* 1. *D.* 25.
fruticosus. *Jacq.* *Sonchus Jacquini.*
glaber. *Schull.* *uliginosus.*
glaber. *Thunb.* *asper.*
glaucus. *Brouss.*
goracensis. *Less.* *Mulgedium hastatum.*
gramineus. *Bojer.* *Emilia graminea.*
gummifer. *Link.* † Ins. Canar. *S.* 8. *D.* 32.
hantoniensis. *Sweet.* † Anglia.
hastatus. *Wall.* *Mulgedium cyaneum.*
hispanicus. *Jacq.* *Picridium hispanicum.*
hispidulus. *Bove.* *Picridium tingitanum.*
hispidus. *Ledeb.* *Mulgedium hispidum.*
hyoseridifolius. *Hornum.* *ustulatus.*
Jacquini. *Dec.* † Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 28.
 S. *fruticosus.* *Jacq.* (non *Lin.*)
 β. S. *abbreviatus.* *Link.*
 S. *acaulis.* *Dum.* *Cours.*?
 S. *Broussonetii.* *Desf.*
 S. *congestus.* *Willd.*
 S. *macranthus.* *Poir.*
javanicus. *Spr.* *Prenanthes javanica.*
infestus. *Poepp.* *asper.*
italicus. *Spr.* *tenerrimus.*
lacerus. *Willd.* *tenerrimus.*
lactucoides. *Bunge.* † China. *D.* 40.
laevigatus. *Willd.* † Madera. *D.* 26.
 β. S. *lyratus.* *Willd.*
laevis. *Arrab.* *Brasil.*
laevis. *Vill.* *ciliatus.*
lapponicus. *Froel.* *Willd.* *Mulgedium floridanum.*
leptocephalus. *Cass.* † Ins. Canar. *D.* 35.
Atalanthus pinnatus. *Don.*
Chondrilla pinnata. *Lam.*
Prenanthes pinnata. *Lin.* fl. *S.* 2883. 2.
leucophaeus. *Willd.* *Mulgedium leucophaeum.*
littoralis. *Rehch.* *maritimus.*
longifolius. *Trevir.* ⊙ — — *D.* 3.
 S. *australis.* *Hort.*
longifolius. *Wall.* S. *Wallichianus.*
Ludovicianus. *Nutt.* *Lactuca Ludoviciana.*
luxurians. *Schrad.* *Mulgedium macrophyllum.*
lyratus. *Willd.* *laevigatus.*
macranthus. *Poir.* S. *Jacquini.*
macrophyllum. *Willd.* *Mulgedium macrophyllum.*
maritimus. *Lin.* † Eur. medit. *S.* 18. *D.* 21.
 S. *angustifolius.* *Neck.*
 S. *nitidus.* *Vill.*
 β. S. *littoralis.* *Rehch.*
 (cfr. *S. crispus.* *aquatilis.*)
montanus. *Lam.* *Mulgedium alpinum.*
multiflorus. *Desf.* *Mulgedium multiflorum.*
nigricans. *Tausch.* ⊙ Neapol.
nitidus. *Vill.* *maritimus.*

occidentalis. Spr. *Erechtites hieracifolia*.
oleraceus. Lin. asper, ciliatus.
oleraceus. Wall. S. *Wallichianus*, *ferox*.
orixensis. Roxb. Ind. or. D. 42.
pallidus. Willd. *Lactuca canadensis*.
palustris. Lin. 2 Eur. As. min. S. 24. D. 24.
 S. *sagittatus*. Moench.
paniculatus. Moench. Sess. *Trachodes paniculata*.
parviflorus. Lejeun. Belgium. D. 43.
pectinatus. Dec. 2 Gall. austr. S. 44. D. 15.
pensylvanicus. Spr. (in syst. omis.)
picroides. Lam. *Picridium vulgare*.
pinnatifidus. Desf. (tabl. ed. 2. p. 274.) h — — †
pinnatus. Ait. h Madera. S. 10. D. 29.
Plumieri. Lin. *Mulgedium Plumieri*.
preanthoides. Bbrst. *Mulgedium preanthoides*.
pulchellus. Pursh. *Lactuca pulchella*.
quercifolius. Desf. h Afr. bor. D. 27.
racemosus. Lam. *Mulgedium multiflorum*.
radicatus. Ait. h Madera. Teneriff. S. 4. D. 31.
 S. *radiatus*. Willd. En. suppl.
reversus. E. Meyer. Pr. b. sp. D. 13.
roseus. Bess. 2 Podolia. S. 43. D. 44.
Royleanus. Dec. Ind. or. D. 5.
sagittatus Moench. *palustris*.
serratus. Perrot. *Lactuca taraxacifolia*.
setosus. Ehrhbrg. (ex Sweet.) — —
sibiricus. Lin. *Mulgedium albanum*, *sibiricum*.
spicatus. Lam. *Mulgedium leucophaeum*.
spinosus. Dec. (non Lam.) h Hispan. Arab. D. 36.
Atalanthus spinosus. Don.
Lactuca spinosa. Lam.
Phoenixopus spinosus. Cass.
Prenanthes spinosa. Forsk. S. 2883. 1.
spinosus. Lam. asper.
spinulosus. Bigel. Am. spr. D. 11.
squamosus. Lam. *Picridium vulgare*.
squarrosus. Dec. fruticosus.
subcaulis. Dum. Cours. Hort. — — †
sundaicus. Blum. Java.
 S. *ciliatus*. Lam. var. ? Dec.
taraxacifolius. Spr. *Brachyramphus caribacus*.
taraxacifolius. Willd. *Lactuca taraxacifolia*.
tataricus. Lin. *Mulgedium tataricum*.
tenax. Fisch. (ex Sweet.) 2 Sibir.
tenerimus. Lin. Eur. austr. Afr. bor. S. 48. D. 14.
 S. *italus*. Spr. 46.
 S. *lacerus*. Willd.
tingitanus. Lam. *Picridium tingitanum*.
tuberosus. Lin. *Laetuca sonchifolia*.
uliginosus. Bbrst. 2 Taur. Caucas. S. 23. D. 17.
 S. *glaber*. Schull. obs.
uliginosus. Turcz. *brachyotus*.
umbellatus. E. Meyer. asper.
umbellifer. Thunb. asper.
ustulatus. Lowe. h Madera. D. 33.
 S. *hyoseridifolius*. Hornm. ?
 β. S. *dentatus*. Banks. hrb. (non Ledeb.)
vaginatus. Hortor. — —
virgatus. Desf. *Nabalus virgatus*.
Wallichianus. Dec. Ind. or. D. 12.
 S. *Cumbulus*. Hamill.
 S. *longifolius*. Wall. (non Trevir.)
 S. *oleraceus* A. Wall.
 (cfr. S. *ferox*.)
Wightianus. Dec. 2 Ind. or. D. 19.
zaziuthoides. Dec. Pr. b. sp. D. 4.
 nr. 8. Gmel. sib. *ciliatus*.
 9. Gmel. asper.
 10. Gmel. *arveusis*.
 11. Gmel. *Mulgedium sibiricum*, *tataricum*.
 12. Gmel. *Mulgedium hispidum*.
 13. Gmel. *Mulgedium fissifolium*.
 20. Hall. helv. *Mulgedium alpinum*.
 21. Hall. *ciliatus*.
 22. Hall. asper.
 23. Hall. *arvensis*.
 208. *Hrb. arab. un. it. Zollikoferia chondrilloides*.
 227. *Hrb. arab. un. it. Zollikoferia pumila*.

Sondaria. Dennst.

crangunovrensis. Dennst. (Rheed. H. m. V. t. 40. quid?)

SONERILA. Roxb. Spr. 143. Diétr. 187.

Fam. Burmanniac. Spr. — Ericaceae. Rchbch. —
 Lythraeae. Rchb. — Melastomaceae. Wight. Arn.

affinis. Arn. Ind. or.
angustifolia. Roxb. Beugal. Dr. 3.
arguta. R. Br. in Wall. cat. Ind. or.
begoniaefolia. Blum. (Flora 1831. 490.) Java.
Brunonis. Wight. Arn. Ind. or.
emaculata. Roxb. Ind. or. S. 1. Dr. 1.
erecta. Jack. Ins. Malay.
glaberrima. Arn. Ind. or.
heterophylla. Jack. Sumatra.
hirsuta. Arn. Ind. or.
maculata. Roxb. 2 Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 S. *Rottleri*. Wall. cat.
moluccana. Roxb. Silhet. Ind. or. S. 3.
pauciflora. Blum. Java.
Rheedii. Wall. cat. Ind. or.
 Cassebeeria *maculata*. Dennst.
robusta. Arn. Ind. or.
Rottleri. Wall. cat. *maculata*.
secunda. R. Br. in Wall. cat. Ind. or.
speciosa. Zenker. 2 Ind. or. Dr. 3.
squarrosa. Wall. 2 Silhet. S. 4. Dr. 4.
tenera. R. Br. in Wall. cat. Ind. or.
teuifolia. Blum. Java.
Wightiana. Arn. Ind. or.
zeylanica. Wight. Arn. Zeylon.
SONNERATIA. Lin. fil. Spr. 1835. Dec. III. 231.
Bletti. Adans.
 Fam. Myrtaceae. Juss. — Sarcodiphyta. Neck.
acida. Lin. fil. Ins. Molucc. S. 1. D. 1.
Aubletia caseolaris. Gaert.
Rhizophora caseolaris. Lin.
alba. Smith. h Ins. Molucc. D. 2.
apetala. Roxb. Buchan. h Ind. or. S. 2. D. 3.
Sonninia. Reichb. *Diplolepis*.
Sophandra. D. Don. Erica.
Sophia. Adans. *Sisymbrium Sophia*.
SOPHORA. Lin. Spr. 1639. Dec. II. 93. Diétr. 2054.
Disemoea. G. Don.
Eusophora. Dec. nr. 1—10.
Pseudosophora. Dec. nr. 11.
 Fam. Cassiae. Adans. *Sophoreae*. Rchbch. — Legu-
 minosae. Juss. *Sophoreae*. Spr. — *Papilionaceae*.
 Lin. *Sophoreae*. Spach.
acuminata. Desv. h Amer. D. 13. Dr. 17.
affinis. Torr. et Gray. h Am. spr.
alba. Lin. *Baptisia alba*.
albicans. Duham. *alopeuroides*.
alopeuroides. Lin. 2 As. min. Cauc. S. 4. D. 11.
 Dr. 15.
 S. *albicans*. Jaum. in Duham.
Sophora nr. 45. Gmel. sib.
Pseudosophora alopeuroides. Sweet.
Rodiusia alopeuroides. Rchbch.
alpina. Pall. *Thermopsis corgonensis*.
arenicola. Nees. littoralis.
argentea. Pall. *Ammodendrum Sieversii*.
aurea. Ait. *Virgilia aurea*.
australis. Lin. *Baptisia australis*.
biflora. Houtt. *Podalyria styracifolia*.
biflora. Lin. *Podalyria myrtillifolia*.
biflora. Retz. *Podalyria argentea*, *subbiflora*.
bifolia. Pall. *Ammodendrum Sieversii*.
buxifolia. Retz. *Podalyria buxifolia*.
calyptrolata. Retz. *Podalyria styracifolia*.
capensis. Lin. *Virgilia capensis*.
chinensis. Loddig. h China. Dr. 2.
cocrulea. Moench. *Baptisia australis*.
cordata. Thunb. *Podalyria Burchelli*, *cordata*.
crassifolia. Jaum. in Duham. h Senegal. S. 8. D. 4.
 Dr. 3.
cuneifolia. Steud. *Podalyria cuneifolia*.
denudata. Bory. *Edwardsia denudata*.
fabacea. Pall. *Thermopsis fabacea*.
flavescens. Ait. 2 Sibir. S. 6. D. 10. Dr. 11
 S. *glabra*. Moench.
 S. *macrosperma*. Jaum. in Duham.
galeoides. Pall. h 2 Sibir. baical. Dr. 12.
 S. *flavescens* β. Dec.
galioides. Berg. *Cyclopia galioides*, *genistoides*.
glabra. Moench. *flavescens*.
glauca. Leschen. h Ind. or. S. 10. D. 2. Dr. 3.
havaiensis. Jacq. h Havana. D. 5. Dr. 6.
 S. *tomentosa*. Lin. (see Spr.)
heptaphylla. Lin. h Ind. or. Zeylon. S. 3. D. 9. Dr. 10.
hirsuta. Ait. *Podalyria hirsuta*.

- Houghiana. *Wall.* cat. Ind. or.
 japonica. *Lin.* † Japon. China. *S. 2. D. 1. Dr. 1.*
S. sinica. Rosier.
Styphnolobium japonicum. Schott.
 (cfr. *S. pubescens.*)
intermedia. Hort.
juncea. Schrad. Viminaria denudata.
lanceolata. Walt. Baptisia uniflora.
littoralis. Schrad. † Brasil. *S. 11. D. 8. Dr. 9.*
Sophora arenicola. Nees.
S. tomentosa. Lin. (sec. *Torr. et Gray.*)
lupinoides. Lin. Thermopsis lanceolata.
macrocarpa. Smith. † Chili. *S. 9. D. 7. Dr. 8.*
Edwardsia chilensis. Miers.
macrocarpa. Bert. (ex Ins. Juan Fernand.) *Edwardsia*
microphylla.
macrosperma. Jaum. flavescens.
microphylla. Ait. *Edwardsia microphylla.*
mollis. Grah. in *Wall.* cat. Ind. or.
monosperma. Sw. Ormosia dasycarpa.
myrtillifolia. Retz. Podalyria myrtillifolia.
nitida. Sm. *Edwardsia nitida.*
obliqua. Pers. Acacia Thibaudiana.
occidentalis. Lin. tomentosa.
oroboides. Berg. Virgilia capensis.
pentaphylla. Desv. † Peru.
perfoliata. Walt. Baptisia perfoliata.
pubescens. Tausch. (Flora 1834. 489.) † —
S. japonica. Lin. var.?
retusa. Pers. *Edwardsia denudata.*
robinoides. Walp. † Ind. or. *Dr. 14.*
robusta. Roxb. † Ind. or.
rotundifolia. Thunb. Podalyria myrtillifolia.
secundiflora. Lagasc. † N. Hispan. *D. 6. Dr. 7.*
Broussonetia secundiflora. Orleg.
Virgilia secundiflora. Cav. *S. 1642. 3.*
sericea. Nutt. (non seq.) Am. septr. *Dr. 16.*
Astragalus carnosus. Pursh. (non *Nutt.*)
Pseudosophora sericea. Sweet.
sericea. Andr. Podalyria sericea.
sericea. Jaum. *Edwardsia nitida.*
sylvatica. Burch. Virgilia sylvatica.
tetraptera. Ait. *Edwardsia grandiflora.*
tetraptera. Lin. fil. *Edwardsia microphylla.*
tinctoria. Lin. Baptisia tinctoria.
tomentosa. Lin. † Ind. or. Ins. Carib. *S. 1. D. 3. Dr. 4.*
β. S. occidentalis. Lin.
 (cfr. *S. havanensis.*)
trifolia. Lin. Tephrosia trifoliata.
velutina. Lindl. † Ind. or. *Dr. 13.*
villosa. Walt. Baptisia villosa.
 nr. 45. *Gmel. sib. alopecurioides.*
- Sophronia.** *Lichtenst.*
caespitosa. Lichtenst. Witsenia partita.
- SOPHRONITIS.** *Lindl.*
 Fam. Orchideae, Arethuseae. *Lindl.*
cernua. Lindl. † Brasil.
grandiflora. Lindl. † Brasil.
Cattleya coccinea. Lindl. Bot. Reg.
- SOPUBIA.** *Hamilt. Spr. c. p. 222.*
 Fam. Scrophularinae. *Hamilt.* Gerardieae. *Benth.*
delphinifolia. Don. est: *Gerardia delphinifolia. Lin.*
Nmeltr. I. p. 680.
trifida. Hamilt. Nepal. S. c. p. 235.
- Soramia.** *Aubl.*
guianensis. Aubl. Dolioecarpus Soramia.
- Sorranthe.** *Salisb.*
ciliciflora. Salisb. Sorocephalus lanatus.
glanduligera. Salisb. Sorocephalus imbricatus.
- SORANTHUS.** *Ledeb. Dec. IV. 669.*
 Fam. Umbellatae. *Ledeb.* Seselineae. *Dec.*
Meyeri. Ledeb. † Sibir. *D. 1.*
Seseli Meyeri. D. Dr. 1305. 26.
- Sorbus.** *Lin.*
Amelanchier. Crantz. Amelanchier vulgaris.
americana. Willd. Pyrus americana.
arbuscula. Bose. Poir.
Aria. Crantz. Pyrus Aria.
Aucuparia. Lin. Pyrus Aucuparia.
Aucuparia. Michx. Pyrus americana, microcarpa.
auriculata. Pers. Pyrus auriculata.
Cydonia. Crantz. Cydonia vulgaris.
domestica. Lin. Pyrus Sorbus.
foliolosa. Spach. Pyrus foliolosa.
fruticosa. Crantz. Pyrus Chamaemespilus.

- graeca. Lodd.* Pyrus Aria.
hybrida. Lin. Pyrus pinnatifida.
intermedia. Pers. Pyrus intermedia.
Malus. Crantz. Pyrus Malus.
microcarpa. Pursh. Pyrus microcarpa.
nivea. Host. Pyrus Aria.
Pyrus. Crantz. Pyrus communis.
spuria. Pers. Pyrus spuria.
subserrata. Opitz. Pyrus Aucuparia.
terminalis. Crantz. Pyrus terminalis.
vestita. Lodd. Crataegus enspidata.
 nr. 19. *Gmel. sib. Pyrus aucuparia.*
- SORGHUM.** *Moench. Pers. Spr. 303.*
Andropogon. *Lin. Aulor. Dietr. 463.*
 Fam. Gramina Saccharoidea. *Spr.*
album. Hortul. vulgare.
Arduini. Jacq. cafferorum.
Arduini. R. S. rubens.
asperum. Beauv. Pentameris papillosa.
avenaceum. Beauv. Pentameris curvifolia.
barbatum. Steud. Hochst. Tristaehya barbata.
bicolor. Moench. vulgare.
cafferorum. Beauv. ⊙ Pr. b. sp.
S. Arduini. Jacq. Eel. (non? R. S.)
Andropogon cafferorum. Kunth. Dr. 112.
Holcus caler. Ard.
Holcus cafferorum. Thunb.
Panicum cafferorum. Retz? Dr. 400. 418.
capillare. Beauv. Pr. b. sp.
Andropogon capillaris. Kunth.
Holcus capillaris. Thunb.
cernuum. Willd. ⊙ ♂ ♀ Ind. or. *S. 6.*
Andropogon cernuum. Roxb. Dr. 108.
Holcus cernuum. Willd.
Holcus compactus. Lam.
commune. Beauv. vulgare.
Crupina. Link. halepense.
decolorans. Beauv. Am. austr. S. 7.
S. halepense. Pers. var. mutica. Trin. mpt.
Andropogon decolorans. H. B. Dr. 114.
Holcus decolorans. Willd.
elongatum. Beauv. N. Holl.
Andropogon elongatus. Spr. 297. 53. Dr. 130.
Holcus elongatus. R. Br.
flavum. Beauv. fulvum.
fulvum. Beauv. N. Holl.
S. flavum. Beauv.
Andropogon tropicus. Spr. 297. 51. Dr. 117.
Holcus fulvus. R. Br.
halepense. Pers. 2 Eur. austr. As. Am. N. Holl. S. 1.
Andropogon arundinaceus. Scop.
Andropogon avenaceus. H. B.
Andropogon halepensis. Sibth. Sm. Dr. 113.
Blumenbachia halepensis. Roel.
Holcus exiguus. Forsh.
Holcus halepensis. Lin.
Trachypogon avenaceus. Nees.
β. S. Crupina. Link. (ex Trin. mpt.) Dr. 463. 153.
Andropogon Crupina. Kunth.
medium. Hort. vulgare.
muticum. Wight. Ind. or.?
nervosum. Besser. China.
Andropogon Besseri. Kunth.
nigricans. Hortul. vulgare.
nigrum. R. S. vulgare.
nitidum. Pers. Ind. or.
S. vulgare. Pers. var. Trin. mpt.
Andropogon nitens. Schreb. (ex Trin. mpt.)
Andropogon nitidus. Kunth.
Holcus nitidus. Vahl.
pallidum. Beauv. Chrysopogon pallidus.
parviflorum. Beauv. N. Holl.
Anatherum parviflorum. Spr. 300. 4.
Andropogon micranthus. Kunth. Dr. 127.
Holcus parviflorus. R. Br.
parviflorum. Hamilt. Andropogon avenaceus.
plumosum. Beauv. N. Holl.
Andropogon australis. Spr. 297. 52. Dr. 129.
Holcus plumosus. R. Br.
pyramidale. Hort. vulgare.
rubens. Willd. ⊙ — S. 3.
S. vulgare γ rubens. Pers.
Andropogon rubens. Kunth. Dr. 110.
β? S. Arduini. R. S.
Holcus Arduini. Gmel. syst.

saccharatum. *Alocnch. Pers.* ⊙ Ind. or. Arab. S. 2.

Andropogon saccharatus. Roxb. Dr. 111.

Holeus Dochna. Forsk.

Holeus saccharatus. Lin.

serratum. R. S. Panicum serratum.

setifolium. R. S. Andropogon setifolius.

vulgare. *Pers.* ⊙ Ind. or. Arab. S. 4.

S. (*Holeus*) album. *Hort.*

S. medium. *Hort.*

S. (*Holeus*) pyramidale. *Hort.*

Andropogon Sorghum. Roth. Roxb. Dr. 106.

Holeus Dona. Mieg.

Holeus Durra. Forsk.

Holeus rubens. Gaertn.

Holeus Sorghum. Lin.

β. S. bicolor. *Willd. S.* 3.

Andropogon bicolor. Roxb. Dr. 109.

Holeus bicolor. Lin.

γ. S. nigrum. *R. S.*

S. nigricans. *Hort.*

Andropogon niger. Kunth. Dr. 107.

Holeus niger. Gmel.

Holeus nigerrimus. Ard.

Holeus nigricans. Hort.

Soria. Adans.

syriaca. Desv. Euclidium syriacum.

SOPINDEIA. Pet. Thouars. Dec. II. 80.

Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Dec.*

africana. C. Smith. h Congo. *D.* 2.

madagascariensis. Dec. h Madagasc. *D.* 2.

S. pinnata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 331. excl. syn.)

Bursera acutifolia. Sieb. hrbr. mart.

Mangifera pinnata. Lam. Enc. (non *Lin.*)

pinnata. Desf. inadagascariensis.

SOROCEA. St. Hilair.

Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *St. Hil.*

— h Brasil.

SOROCEPHALUS. R. Brown. Spr. 305. *Dietr.* 625.

Cardiocaryon. Endl.

Mischocaryon. Endl.

Fam. Proteaceae. *R. Br.*

diversifolius. R. Br. h Afr. austr. S. 8. *Dr.* 8.

imberbis. R. Br. h Afr. austr. S. 3. *Dr.* 3.

imbricatus. R. Br. h Afr. austr. S. 7. *Dr.* 7.

Protea imbricata. Thunb.

Sorranthe glanduligera. Salisb.

lanatus. R. Br. h Afr. austr. S. 6. *Dr.* 6.

Protea lanata. Thunb.

Sorranthe cilicillora. Salisb.

salsoloides. R. Br. h Afr. austr. S. 2. *Dr.* 2.

scaccus. R. Br. h Afr. austr. S. 1. *Dr.* 1.

spatoloides. R. Br. h Afr. austr. S. 4. *Dr.* 4.

tenuifolius. R. Br. h Afr. austr. S. 5. *Dr.* 5.

verticillatus. R. Br. h Afr. austr.

Protea verticillata. Thunb.

Souari. Autor. lege: Saouari.

Soubeyrania. Neck. Barleria.

SOULAMEA. Lam. Spr. 2490. *Dec.* I. 335. *Dietr.* 1621.

Fam. Polygaleae. *Dec.*

amara. Lam. h Ins. Molluc. Ind. or. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Cardiocarpus amarus. Reinw.

Soulangia. Brongn.

arborescens. Eckl. Zeyh. Phyllia arborescens.

axillaris. Brongn. Phyllia rosmarinifolia.

buxifolia. Brongn. Phyllia buxifolia.

cordata. Brongn. Phyllia cordata.

dioica. Don. Phyllia dioica.

hirsuta. Eckl. Zeyh. Phyllia hirsuta.

ledifolia. Eckl. Zeyh. Phyllia ledifolia.

lutescens. Eckl. Zeyh. Phyllia lutescens.

microphylla. Eckl. Zeyh. Phyllia microphylla.

oleaeifolia. Brongn. Phyllia oleaeifolia.

oppositifolia. Roissek. Phyllia cotinifolia.

orientalis. Swect. Phyllia orientalis.

paniculata. Brongn. Phyllia paniculata.

pinca. Eckl. Zeyh. Phyllia pinca.

rubra. Eckl. Zeyh. Phyllia rubra.

thymifolia. Brongn. Phyllia thymifolia.

Souroubea. Aubl.

guianensis. Aubl. Ruyschia Surubaea.

Southwallia. Salisb.

angustifolia. Wight. Sterculia angustifolia.

Balanghas. Wight. Sterculia Balanghas.

Blumii. Wight. Sterculia cordata.

nobilis. Salisb. Sterculia nobilis.

Tragacanthae. Wight. Sterculia Tragacanthae.

versicolor. Wight. Sterculia versicolor.

Souza. Arrab.

Comes. Arrab. Sisyrinchium Comes.

Marchio. Arrab. Sisyrinchium Marchio.

Proregia. Arrab. Sisyrinchium Proregia.

SOWERBAEA. Smith. Spr. 1187.

Soberbaea. D. Dietr. 1549.

Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae *Rchbch.*

— Coronariae spathaceae. *Spr.*

juncea. Smith. 2 N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.

Soymida. Juss.

febrifuga. Juss. Swietenia febrifuga.

Soyeria. Monnier.

blattarioides. Monn. Crepis blattarioides.

grandiflora. Monn. Crepis grandiflora.

lampsanoides. Monn. Crepis lampsanoides.

montana. Monn. Crepis montana.

sibirica. Monn. Crepis sibirica.

Spachea. Adr. Juss. Byrsonima, Malpighia.

Spadaetis. Cassin.

flava. Cass. Atractylis flava.

radiciflora. Cass. Atractylis radiciflora.

Spadonia. Less.

paniculata. Less. Moquinia paniculata.

polymorpha. Less. Moquinia polymorpha.

racemosa. Less. Moquinia racemosa.

Spadonisua. Decand. Moquinia.

SPADOSTYLES. Benth.

Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*

Benthonii. Endl. h N. Holl.

concolor. Endl. h N. Holl.

Cunninghami. Benth. h N. Holl.

Oxylobium dilatatum. Cunng. mpt.

Hügelii. Endl. h N. Holl.

ramulosa. Endl. h N. Holl.

Sieberii. Benth. h N. Holl.

Dillwynia cuneata. Sieb.

Pultanea euchila. Dec. II. 212. nr. 13. S. 1054. 30.

Dr. 2077. 16.

Sphaendonea. Desf.

tamarindifolia. Desf. Cadia purpurea.

SPALLANZANIA. Decand. IV. 406.

Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* —

Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*

corymbosa. Dec. h Madagasc. *D.* 1.

Spallanzania. Neck. Gustavia.

Spallanzania. Pollin.

agramonoides. Pollin. Aremonia agrimonoides.

SPANANTE. Jacq. Spr. 1035. *Dec. IV.* 81. *Dietr.* 1266.

Fam. Umbelliferae Mulinaceae. *Dec.* — Umbelliferae

Araliaceae. *Rchbch.*

Huanaca. Lagasc. Huanaca Cavanillesii.

paniculata. Jacq. ⊙ Carac. Peru. S. 1. D. 1. Dr. 1.

S. setosa. *Moench.*

Hydrocotyle Spananthe. Willd.

Phellandrium cilatum. Hrbr.

saniculaefolia. Spr. Diposis saniculaefolia.

setosa. Moench. paniculata.

sinuata. Spr. Hydrocotyle acutifolia.

SPANIOPTILON. Less. Dec. VI. 621.

Fam. Compositae Cynareae. *Less.*

lineare. Less. h Japon. *D.* 1.

Carduus linearis. Thunb. S. 2646. 43.

Sparattosperma. Mart. mspt. (ex *Meissn.*)

(*Bignoniae species. Autor.*)

SPARAXIS. Ker. Spr. 153. *Dietr.* 167.

Fam. Irideae. *Gawl.*

albiflora. Eckl. bulbifera.

anemoneflora. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 5. *Dr.* 5.

Ixia anemoneflora. Jacq.

bicolor. Ker. Hebea bicolor.

blanda. Sweet. 2 Pr. b. sp.

S. tricolor γ subrosea—albida. *Bot. Mag.*

bulbifera. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 3. *Dr.* 3.

S. albiflora. *Eckl.*

Belemeanda bulbifera. Moench.

Ixia bulbifera. Lin.

Moraea bulbifera. Jacq.

β. *Ixia monantha. Laroeh.*

γ. S. lacera. *Curt.*

(*efr. S. grandiflora.*)

cana. Eckl. 2 Pr. b. sp.

- fimbriata. *Gawl.* 2 Pr. b. sp.
S. grandiflora. Ker. var.?
Ixia fimbriata. Lam.
- fragrans. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *S. 4. Dr. 4.*
Gladiolus odoratus. Schrank.
Ixia fragrans. Jacq.
Ixia uniflora. Jacq. (sec. Spr.)
- galeata. Ker. Hebea galeata.*
- grandiflora. Ker.* 2 Pr. b. sp. *S. 2. Dr. 2.*
Belemcanda aristata. Moench.
Belemcanda semiflexuosa. Moench.?
Ixia aristata. Ait.
Ixia bulbifera α. Thund. diss.
Ixia bulbifera β holosericea. Vahl.
Ixia holosericea. Jacq.
Ixia sparsa. Mill.
Ixia uniflora. Lin.
 (cfr. *S. fimbriata, Liliago.*)
- Griffini. Sweet.* 2 Pr. b. sp.
S. tricolor γ violaceo-purpurea. Bot. Mag.
- Liliago. Sweet.* 2 Pr. b. sp.
S. grandiflora γ Liliago. Bot. Reg.
Ixia Liliago. Red.
- lineata. Sweet.* 2 Pr. b. sp.
lutea. Eckl. 2 Pr. b. sp.
luteo-violacea. Eckl. 2 Pr. b. sp.
Meleagris. Eckl. 2 Pr. b. sp.
pendula. Ker. 2 Pr. b. sp. *S. 6. Dr. 6.*
Ixia pendula. Thunb. Lin. fil.
Watsonia palustris. Pers.
- stellaris. D. Don.* 2 Pr. b. sp.
tricolor. Ker. 2 Pr. b. sp. *S. 1. Dr. 1.*
Ixia stellata tricolor. Host.
Ixia tricolor. Curt.
 (cfr. *S. blanda, Griffini.*)
- versicolor. Sweet.* 2 Pr. b. sp.
Synnotia versicolor. Sweet.
- violacea. Eckl.* 2 Pr. b. sp.
- SPARGANIUM.** *Lin. Spr.* 3090.
 Fam. Alismaceae. *Rehbeh.* — Aquaticae Calitriches.
Rül. — Aroideae. *R. Br.* — Calamariae. *Lin.*
 Typhinae. *Mhlbrg.* — Chordodiphyta. *Neck.* —
 Gramina dielyna. *Roy.* — Inundatae. *Lin. (olim.)*
Thyphae. Juss.
- alpinum. D. Don.* simplex.
americanum. Nutt. angustifolium.
angustifolium. Michx. 2 Am. spr. N. Holl. *S. 3.*
S. americanum. Nutt.
S. natans. Lin. var.? *Willd.*
- erectum. Lin.* ramosum.
longifolium. Turcz. Dahuria.
natans. Lin. 2 Europ. *S. 4.*
S. simplex β. Huds.
Sparganium nr. 69. var. α. Gmel. sib.
ramosum. Smith. 2 Eur. Sibir. Am. spr. *S. 1.*
S. erectum. Lin.
S. trifidum. Poir. (sec. Spr.)
Sparganium nr. 1303 α. Hall. helv.
simplex. Smith. 2 Eur. Am. spr. Sibir. *S. 2.*
S. erectum β. Lin.
Sparganium nr. 69. Gmel. sib.
Sparganium nr. 1303 β. Hall.
β? S. alpinum. D. Don.
- stoloniferum. Hamüll.* in *Wall. cat. Ind. or.*
trifidum Poir. ramosum.
 nr. 69. *Gmel. sib. simplex.*
 nr. 1303. *Hall. ramosum, simplex.*
- SPARGANOPHORUS.** *Gaert. Spr.* 2716. *Dec.*
 V. 11.
- Athenaea.** *Adans.*
 Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae
 homioanthae. *Rehbeh.* — Compositae Tanaceta.
Adans. — Compositae Vernoniaceae. *Less.*
- africanus. Steud.* ② Senegal. Owar. *D. 2.*
Struchium africanum. Beauv.
- ageratoides. Lagase.* Ageratum coelestinum.
fuscatus. Lam. S. Vaillantii.
obtusifolius. Lagase. Ageratum conyzoides.
sonchifolius. Spr. Cephalopappus sonchifolius.
Struchium. Pers. S. Vaillantii.
Vaillantii. Gaert. ② Ind. oce. S. 1. D. 1.
S. fasciatus. Lam.
S. struchium. Pers.

- Ethulia nodiflora. Lam.*
Ethulia sparganophora. Lin.
Ethulia Struchium. Sw.
Struchium americanum. Poir.
Struchium Ethulia. Mirb.
verticillata. Michx. Sclerolepis verticillata.
- SPARMANNIA.** *Thunb. Lin. fl. Spr.* 1893. *Dec.*
 I. 303.
 Fam. Catizophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
abyssinica. Hochst. (hrbr. un. it. 244.) ① Abyssin.
acerifolia. Hort. africana.
africana. Lin. ① Pr. b. sp. *S. 1. D. 1.*
S. acerifolia. Hort.
- palmata. Hort.* Entelea palmata.
rugosa. Bivon. (ex Sweet.) ① Pr. b. sp.
- SPARTIANTHUS.** *Link.*
 Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae
 Loteae. *Spaech.*
- americanus. Steud.* ① Peru.
Spartium americanum. Meyen. (Reise I. 445.)
junceus. Link. ① Europ. austr.
Genista juncea. Scop. S. 2529. 1.
Genista odorata. Moench.
Spartium junceum. Lin. Dec. II. 145.
β. Spartium odoratissimum. D. Don.
γ? Spartium acutifolium. Lindl.
- SPARTINA.** *Schreb. Spr.* 270. *Dietr.* 260. *
 Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Hor-
 deacea. *Spr.*
- alterniflora. Loisl.* 2 Gallia. austr. *S. 5. Dr. 14.*
Trachynotia alterniflora. Dec.
- arundinacea. Carmich.* 2 Ins. Trist. Acuna. *S. 4.*
Dr. 10.
Ponceletia arundinacea. Pet. Th.
- brasiliensis. Radd.* 2 Brasil. *Dr. 7.*
capensis. Nees. 2 Pr. b. sp.
ciliata. Kunth. Brasil. Dr. 8.
coarctata. Trin. Monte Vid.
cynosuroides. Willd. 2 Am. spr. *S. 3. Dr. 5.*
Dactylis cynosuroides. Lin.
Limnetis cynosuroides. Pers.
Trachynotia cynosuroides. Michx.
 (cfr. *S. polystachya.*)
- densiflora. Brongn. Chili. Dr. 4.*
fasciculata. Beauv. Am. austr. S. 6. Dr. 13.
Dactylis fasciculata. Lam.
- foliosa. Trin. Californ.*
geniculata. Beauv. 2 Java. *Dr. 15.*
Dactylis geniculata. Burm.
- glabra. Mhlbrg. laevigata.*
gracilis. Trin. Am. spr.
humilis. Willd. Chondrosium Humboldtianum.
juncea. Willd. 2 Am. spr. *S. 1. Dr. 1.*
S. americana. Roth. in Martens. hrbr.
Cynodon tenuis. Trin. in Spr. Entd.
Dactylis patens. Don.
Limnetis juncea. Pers.
Trachynotia juncea. Michx.
 (cfr. *S. laevigata, patens.*)
- laevigata. Link. Willd. hrb.* 2 Am. spr. *Dr. 3.*
S. glabra. Mhlbrg.
S. juncea. Willd. var. Spr.
Dactylis maritima. Walt.
- patens. Mhlbrg.* 2 Am. spr. *Dr. 12.*
S. juncea. Willd. var. Spr.
Dactylis patens. Ait.
Trachynotia patens. Poir.
- pectinata. Bose. in Willd. hrb.* 2 Am. spr. *Dr. 9.*
phleoides. Roth. Crypsis schoenoides.
polystachya. Willd. 2 Am. spr. *Dr. 6.*
S. cynosuroides. Willd. var. Spr. Parsh.
Limnetis polystachya. Pers.
Trachynotia polystachya. Michx.
- pumila. Roth.* 2 Am. spr. *Dr. 10.*
stricta. Roth. 2 Angl. Eur. austr. *S. 2. Dr. 2.*
S. pungens. Beauv.
Dactylis cynosuroides. Loeffl. Huds.
Dactylis stricta. Willd.
Limnetis pungens. Pers.
Paspalum cynosuroides. Brot.

* cfr. *Trinius*: Agrostidea (ex Acad. Caes. sc. Ser. VI. T. VI.)
 p. 86. etc.

Paspalum strictum. Brot.
Rottboella spathacea. Tenor.
Trachynotia strieta. Dec.

Spartium. Lin.

acanthocladium. Spr. Genista acanthoclada.
acutifolium. Lindl. Spartianthus junceus.
aethnense. Bivon. Genista aethnensis.
albicans. Cav. Genista canariensis.
album. Desf. Cytisus albus.
alpinum. Host.
americanum. Meyen. Spartianthus americanus.
angulatum. Lin. Genista parviflora.
angulatum. Rafn. Genista angulata.
apelatum. Labil.
aphyllum. Lin. fil. Genista aphylla.
arborescens. Mill. est: Brya Ebenus. Dec.
arborescens. Desf. Cytisus arborescens.
argenteum. Hort. angl. Ins. Canar. quid?
aspalatoides. Desf. Genista aspalatoides.
biflorum. Desf. Genista biflora.
capense. Lin. Pelecynthis opposita.
capitatum. Cav. Genista umbellata.
cinereum. Willd. Genista cinerea.
complicatum. Gouan. Adenocarpus telonensis.
complicatum. Lin. Adenocarpus parvifolius.
congestum. Willd. Genista congesta.
contaminatum. Ait. Indigofera juncea.
contaminatum. Lin. Lebeckia contaminata.
corsicum. Loisl. Genista corsica.
creticum. Desf. Anthyllis aspalathi.
Cupani. Spr. Genista Cupani.
cuspidatum. Cav. Genista cuspidata.
cuspidosum. Burch. Genista cuspidosa.
cytisoides. Lin. Lebeckia cytisoides.
dalmaticum. Spr. Genista dalmatica.
decumbens. Ait. Vilm. Genista prostrata.
decumbens. Jacq. Host. Genista diffusa.
dispermum. Willd. Cytisus albus.
ellipticum. Willd. Genista elliptica.
ephedroides. Spr. Genista ephedroides.
erinacoides. Loisl. Genista Lobellii.
ferox. Poir. Genista ferox.
fragrans. Lam. Cytisus fragrans.
Gasparinii. Guss. Genista Gasparinii.
glabrum. Mill. Cytisus glabratus.
grandiflorum. Brot. Cytisus grandiflorus.
gymnopterum. Vivian. Genista Gasparinii.
Halleri. Jacq. Genista prostrata.
heterophyllum. Herit. Genista ferox.
hirsutum. Mill. Cytisus Milleri.
horridum. Sibt. Sm. Genista acanthoclada.
horridum. Vahl. Genista horrida.
hispanicum. Spr. Genista hispanica.
infestum. Presl. Genista infesta.
interruptum. Cav. Genista triacanthos.
junceum. Lin. Spartianthus junceus.
Laburnum. Cav. Cytisus Laburnum.
lanigerum. Desf. Cytisus laniger.
linifolium. Desf. Cytisus linifolius.
lusitanicum. Mill. Cytisus grandiflorus.
microphyllum. Cav. Genista microphylla.
molle. Cav. Genista mollis.
monospermum. Lin. Genista monosperma.
multicaule. Desf. Genista multicaulis.
multiflorum. Ait. Cytisus albus.
nitens. Willd. Genista nitens.
nubigenum. Ait. Cytisus fragrans.
nudum. Willd. Genista nuda.
odoratissimum. D. Don. Spatianthus junceus.
ovalum. Berg. Ralfia cuneifolia.
parviflorum. Vent. Genista parviflora.
patens. Cav. Genista patens.
patens. Lin. Cytisus patens.
persicum. Willd. Cytisus persicus.
pilosum. Roth. Genista pilosa.
pinastriifolium. Burm. Lebeckia sepiaria.
procerum. Willd. Cytisus procerus.
pungens. Willd. Cytisus pungens.
purgans. Lin. Genista purgans.
radiatum. Lin. Genista radiata.
ramosissimum. Desf. Genista ramosissima.
rigidum. Vivian. Cytisus laniger.
rostratum. Poir. Genista triacanthos.
sagittale. Roth. Genista sagittalis.
scoparium. Lin. Genista scoparia.

Scorpius. Lin. Genista Scorpius.
sepiarium. Lin. Lebeckia sepiaria.
sericeum. Ait. Genista sericea.
sericeum. Presl. Genista infesta.
sericeum. Vent. Genista clavata.
sessilifolium. Spr. Genista sessilifolia.
sophoroides. Berg. Hypocalyptus obovatus.
sphaerocarpum. Lapeyr. Genista cinerea.
sphaerocarpum. Lin. Genista sphaerocarpa.
spinosum. Brot. Cytisus laniger.
spinosum. Lin. Cytisus spinosus.
stylosum. Spr. Genista stylosa.
supranubium. Lin. Cytisus fragrans.
thebaicum. Delil. Crotalaria thebaica.
tinetorium. Roth. Genista tinctoria.
tricuspidatum. Cav. Genista tricuspidata.
tridens. Spr. Genista tridens.
triquetrum. Lam. Genista triquetra.
trispermum. Smith. Genista aethnensis.
umbellatum. Desf. Genista umbellata.
villosum. Vahl. Cytisus lanigerus.
virgatum. Ait. Genista virgata.
 nr. 354. Hall. helv. Genista seoparia.
 355. Hall. Genista prostrata.

SPARTOTHAMNUS. Cunningh.

Fam. Myoporinae. Cunningh.
junceus. Cunningh. & N. Holl.

Spatanthus. Sweet.

speciosus. Sweet. Trichonema monadelphum.

SPATALLA. R. Brown. Spr. 506. Dr. 626.**Coilostigma**. Endl.**Cyrtostigma**. Endl.

Fam. Proteaceae. R. Br.

abietina. R. Br. & Afr. austr.

Protea abietina. Lichtst.

bracteata. R. Br. & S. G. Dr. 6.

Protea racemosa. Lin. mant.?

brevifolia. R. Br. & Afr. austr. S. 13. Dr. 13.

caudata. R. Br. Afr. austr. S. 13. D. 13.

P. caudata. Thunb. ic.

incurva. R. Br. & Afr. austr. S. 11. Dr. 11.

Protea incurva. Thunb.

laxa. R. Br. & Afr. austr. S. 3. Dr. 3.

Protea racemosa. Lichtst. in Willd. hrb.

mollis. R. Br. & Afr. austr. S. 1. Dr. 1.

nivea. R. Br. & Afr. austr. S. 3. Dr. 3.

pedunculata. R. Br. & Afr. austr. S. 2. Dr. 2.

polystachya. R. Br. & Afr. austr. S. 10. Dr. 10.

prolifera. R. Br. & Afr. austr. S. 8. Dr. 8.

Protea prolifera. Thunb.

propingua. R. Br. & Afr. austr. S. 12. Dr. 12.

pyramidalis. R. Br. & Afr. austr. S. 9. Dr. 9.

ramulosa. R. Br. & Afr. austr. S. 4. Dr. 4.

Leucadendrum racemosum. Lin.?

Protea racemosa. Thunb.?

sericea. R. Br. & Afr. austr. S. 7. Dr. 7.

Thunbergii. R. Br. & Afr. austr. S. 14. Dr. 14.

Protea caudata. Thunb. desepit.

Spatellaria. St. Hil.

longifolia. St. Hil. Amphirrhox longifolia.

SPATHANDRA. Guill. et Perrot. (non Rehbeh.)

Dietr. 2018.

Fam. Melastomaceae. Guil. Per.

coerulea. Guil. Perrot. & Senegamb. Dr. 1.

Spathandra. Rehbeh. Xerotes.**Spathandus**. Desv.

unilateralis. Desv. Rapatea unilateralis.

SPATHELLA. Lin. Spr. 1121. Dec. II. 84. Dietr. 1394.

Fam. Aceres. Rül. — Amyrideae. Spach. — Terebinthaceae. Juss. — Ypsophyta. Neek.

rhoifolia. Dec. & Mexico. D. 1. Dr. 1.

simplex. Lin. & Jamaica. S. 1. D. 1.

Spathestigma. Hook. Arn.

glutinosum. Hook. Arn. Pterostigma grandiflorum.

SPATHICARPA. Wilson. Hook.

Fam. Aroideae. Wilson. Anaporceae. Schott.

hastifolia. Wilson. Am. austr.

SPATHIOSTEMON. Blum.

Fam. Euphorbiaceae Crotonaceae. Blum.

javense. Blum. & Java.

Spathiphyllum. Schott. Dracontium.

- Spathium.** *Lour.*
chinense. *Lour.* Aponogetum monostachyum.
- SPATHODEA.** *Beauv.* *Spr.* 2227.
- Dolichandra.** *Chamss.*
Fam. Bignoniaceae. *Pers.* Bignoniaceae. *Endl.* — *Per-*
sonatae Bignoniaceae. *Rehdbch.*
alternifolia. *R. Br.* *h. N.* Holl. *S.* 13.
atrovirens. *Spr.* *h. Ind.* or. *S.* 6.
S. crisper. *G. Don.*
Bignonia atrovirens. *Roth.*
Bignonia crisper. *Roxb.*
campanulata. *Beauv.* *h. Guinea.* *S.* 10.
corymbosa. *Vent.* *h. Ins.* *Trinit.* *S.* 3.
crisper. *G. Don.* *atrovirens.*
Dolichandra. *Stend.* *h. Brasil.*
Dolichandra cynanchoides. *Chamss.*
falcata. *Wall.* *cat.* *h. Ind.* or.
Bignonia falcata. *Banks.* *hrbr.*
β. Bignonia spathacea. *Wight.* *hrbr.*
γ. Bignonia parviflora. *HRBR. Madr.*
fraxinifolia. *H. B.* *Bignonia fraxinifolia.*
gigantea. *Blum.* *h. Java.*
glandulosa. *Blum.* *h. Java.*
heterophylla. *R. Br.* *h. N.* Holl. *S.* 3.
indica. *Pers.* *h. Ind.* or. *Chin.*
Bignonia indica. *Lour.*
laevis. *Beauv.* *h. Guinea.* *S.* 9.
laurifolia. *H. B.* *h. N.* Granat. *S.* 4.
longiflora. *Vent.* *h. Java.* *Zeylon.* *Malab.* *S.* 11.
Bignonia spathacea. *Lin.*
(*cf. S. Rheedii.*)
magnolioides. *Chamss.* *h. Brasil.*
montana. *Spr.* *Zeyheria montana.*
obovata. *H. B.* *Bignonia obovata.*
obtusifolia. *Chamss.* *h. Brasil.*
Bignonia obtusifolia. *Lam.?*
orinocensis. *H. B.* *h. Orinoco.* *S.* 12.
pentandra. *Hook.* *Calosanthos indica.*
Rheedii. *Spr.* *h. Ind.* or. *Ins.* *Molucc.* *S.* 7.
Bignonia spathacea. *Retz.* (*et? Lin.*)
Roxburghii. *Spr.* *h. Ind.* or. *S.* 8.
Bignonia quadrilocularis. *Roxb.*
stipulata. *Wall.* *G. Don.* *h. Ind.* or.
Bignonia stipulata. *Roxb.*
uncata. *Spr.* *h. Ind.* or. *S.* 1.
Bignonia uncata. *Sims.*
uncinata. *Spr.* *h. Surinam.* *S.* 2.
Bignonia uncinata. *Meyer.*
verniciosa. *Chamss.* *h. Brasil.*
- SPATOGLOTTIS.** *Blum.* *Lindl.* *pag.* 119.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
ixioides. *Lindl.* *h. Ind.* or. *L.* 3.
Cymbidium ixioides. *Don.* *prodr.*
plicata. *Blum.* *h. Java.* *L.* 1.
Bletia angustata. *Gaudich.*
pubescens. *Lindl.* *h. Ind.* or. *L.* 2.
trivalvis. *Lindl.* *h. Ind.* or. *L.* 4.
- Spathularia.** *St. Hil.*
longifolia. *St. Hil.* Amphirrhex longifolia.
- Spathularia.** *Haw.*
Clusii. *Haw.* Saxifraga Clusii.
leucanthemifolia. *Haw.* Saxifraga Clusii.
stellaris. *Haw.* Saxifraga stellaris.
- Spathyema.** *Rafn.* Pothos foetidus.
- SPECKLINIA.** *Lindl.* *pag.* 8.
- Dendrobium.** *Aulor.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
acuminata. *Lindl.* *h. Am.* austr.
Dendrobium acuminatum. *H. B.*
atropurpurea. *Lindl.* *h. Jamaica.*
ciliaris. *Lindl.* *h. Mexico.*
dichotoma. *Poep.* *Endl.* *h. Peru.*
elegans. *Lindl.* *h. N.* Granat.
Dendrobium elegans. *H. B.*
emarginata. *Lindl.* *h. Jamaica.* *L.* 3.
Cymbidium corniculatum. *Spr.* 2991. 8.
Dendrobium corniculatum. *Sw.*
Epidendrum corniculatum. *Sw.*
Epidendrum monophyllum. *Hook.*
Liparis monophylla. *Spr.* 3029. 10.
flexuosa. *Poep.* *Endl.* *h. Peru.*
floribunda. *Lindl.* *h. Peru.*
Dendrobium ophioglossoides. *Sieb.* *hrb.* *mart.*
graminea. *Poep.* *Endl.* *h. Peru.*
Lanceola. *Lindl.* *h. Jamaica.* *L.* 2.
Dendrobium Lanceola. *Sw.*
Epidendrum Lanceola. *Sw.*
Pleurothallis Lanceola. *Spr.* 3009. 2.
linearis. *Lindl.* *h. Mexic.* *Peru.* *L.* 3.
Humboldtia purpurea. *R. P.*
Stelis purpurea. *Pers.* *S.* 3008. 13.
orbicularis. *Lindl.* *h. Demerara.*
plantaginea. *Poep.* *Endl.* *h. Peru.*
pusilla. *Lindl.* *h. Peru.*
Dendrobium pusillum. *H. B.*
retusa. *Lindl.* *h. Am.* austr.
scariosa. *Lindl.* *h. Am.* austr.
Dendrobium scariosum. *La Llav.*
sertularioides. *Lindl.* *h. Jamaica.* *L.* 8.
Dendrobium sertularioides. *Sw.*
Epidendrum sertularioides. *Sw.*
Pleurothallis sertularioides. *Spr.* 3009. 3.
- SPECULARIA.** *Heist.* *Dec.* *fil.* *Dec.* VII. 489.
- Campanula.** *Lin.* *Spr.* 788. *Dietr.* 939.
- Apennula.** *Neck.*
- Legouzia.** *Durand.*
- Primatocarpus.** *Herit.*
- Triodallus.** *Rafn.*
Fam. Campanulaceae. *Dec.* — Sigolliphyta. *Neck.*
hiflora. *Fisch.* *Mey.* (⊙) *Russla.*
coa. *Dec.* (⊙) *Ins.* *Cos.* *D.* 5.
Campanula coa. *Dr.* 231.
Campanula speculum. *Lin.* var. *Urvil.* *En.*
Primatocarpus hirtus var. ? *Urv.* in *Dec.* *hrb.*
falcata. *Dec.* (⊙) *Regio mediter.* *D.* 2.
Campanula falcata. *R. S.* *S.* 162. *Dr.* 228.
Campanula hybrida. *Balb.* (non *Lin.*)
Primatocarpus falcatus. *Tenor.*
β. Primatocarpus scaber. *Lowe.*
ghilanensis. *Dec.* (⊙) *Persia.* *D.* 6.
Campanula ghilanensis. *Pall.* in *R. S.* *Dr.* 232.
hirsuta. *Don.* *S.* *speculum.*
hybrida. *Dec.* (⊙) *Eur.* *temp.* *Dr.* 4.
Campanula hybrida. *Lin.* *S.* 164. *Dr.* 230.
Campanula spuria. *Pall.* in *R. S.*
Campanula nr. 704. *Hall.* *helv.*
Legouzia parviflora. *Gray.*
Primatocarpus confertus. *Moench.*
Primatocarpus hybridus. *Herit.*
pentagonia. *Dec.* (⊙) *Oriens.* *D.* 1.
Campanula pentagonia. *Lin.* *S.* 163. *Dr.* 227.
Primatocarpus pentagonius. *Herit.*
perfoliata. *Dec.* (⊙) *Am.* sept. et austr. *D.* 7.
Campanula amplexicaulis. *Michx.*
Campanula angulata. *Rafn.*
Campanula anticensis. *Kunz.* *Poep.*
Campanula biflora. *R. P.*
Campanula flagellaris. *H. B.*
Campanula montevidensis. *Spr.* 171.
Campanula perfoliata. *Lin.* *S.* 169. *Dr.* 233.
Lobelia Humboldtiana. *Schull.*
Lobelia sessilifolia. *Willd.* *impt.*
speculum. *Dec.* (⊙) *Eur.* *temp.* *Afr.* *bor.* *D.* 3.
Campanula pulchella. *Salzb.*
Campanula speculum. *Lin.* *S.* 161. *Dr.* 229.
Campanula nr. 703. *Hall.* *helv.*
Legouzia arvensis. *Durand.*
Legouzia Durandi. *Delarb.*
Legouzia speculum. *Vent.*
Pentagonia speculum. *Fisch.*
Primatocarpus speculum. *Herit.*
β. Campanula cordata. *Visian.*
Primatocarpus cordatus. *Rehdbch.*
γ. S. hirsuta. *Don.*
Campanula hirta. *R. S.*
Primatocarpus hirtus. *Tenor.*
- SPENNERA.** *Martius.* *Dec.* III. 113. *Dietr.* 1729.
Fam. Melastomaceae. *Mart.*
acuminifolia. *Mart.* (⊙) *Brasil.* *D.* 9. *Dr.* 14.
acutiflora. *Mart.* *Brasil.*
annua. *Mart.* (⊙) *Brasil.* *D.* 2. *Dr.* 7.
Melastoma annua. *Schrank.*
aquatica. *Mart.* (⊙) *Am.* austr. *D.* 13. *Dr.* 2.
Actotis aquatica. *Don.*
Melastoma aquatica. *Aubl.*
Rhexia aquatica. *Sw.* *S.* 1358. 1.

- brachybotrya. *Dec.* ☉? Brasil. *D.* 3. *Dr.* 8.
 Choetodon. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
 Melastoma Choetodon. *Schrnk. et Mart.*
 circaeifolia. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 1.
 Rhexia circaeifolia. *H. B. S.* 1558. 72.
 circaeoides. *Schrnk. Mart.* ☉? Brasil. *D.* 10. *Dr.* 15.
 fragilis. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 10.
 Melastoma fragilis. *Rich.* hrb.
 glandulosa. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 18. *Dr.* 18.
 Rhexia glandulosa. *Bonpl.*
 indecora. *Dec.* ☉? Brasil. *D.* 15. *Dr.* 4.
 Rhexia indecora. *Bonpl.* *S.* 1658. 76.
 latifolia. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 9.
 laxa. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 11. *Dr.* 16.
 Rhexia laxa. *Rich.* hrb.
 longifolia. *Mart.* ☉ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 12.
 paludosa. *Mart.* ☉? Brasil. *D.* 1. *Dr.* 6.
 Rhexia hexandra. *Schrnk.* msp.
 pellucida. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 6. *Dr.* 11.
 Melastoma pellucens. *Rich.* hrb.
 pendulifolia. *Dec.* ☉ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
 Rhexia pendulifolia. *Bonpl.*
 polystachya. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 14. *Dr.* 3.
 Rhexia polystachya. *Bonpl.* *S.* 1558. 73.
 rubricaulis. *Mart.* ☉ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 13.
 Melastoma rubricaulis. *Schrnk.* mpt.
 sileniflora. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 5.
 Rhexia sileniflora. *Bonpl.* *S.* 1558. 77.

Spergella. *Rchbch.*

- glabra. *Rchbch.* Spergula glabra.
 nodosa. *Lin.* Spergula nodosa.
 saginoides. *Rchbch.* Spergula saginoides.
 subulata. *Rchbch.* Spergula subulata.

SPERGULA. *Lin. Spr.* 1722. *Dec.* I. 349. *Dietr.* 2156.**Arenaria.** *Adans.* (ex parte.)**Buda.** *Adans.***Spergella.** *Rchbch.*

- Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae.
Lin. Juss. — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosanthe-
 rae. *Roy.*

- aestiva. *Koen. Wall.* eat. Ind. or.
 apatala. *Labil. N. Holl.* *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 11.
 arenarioides. *Sering.* Mexico. *D.* 10.
 arvensis. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 S. geniculata. *Pers.*
 S. maxima. *Boenningh.*
 S. refracta. *Dethard.*
 S. sativa. *Boenningh.*
 S. viscosa. *Dethard.* (et *Lagasc.* see. *Spr.*)
 S. vulgaris. *Boenningh.*
 Alsine arvensis. *Crantz.*
 Alsine nr. 57. *Gmel. sib.* nr. 873. *Hall. helv.*
 Arenaria arvensis. *Wallr.*
 Spergularia arvensis. *Cambess.*
 Stellaria arvensis. *Scop.*
 (cfr. *S. villosa.*)

canadensis. *D. Dr.* (23.) est: *Arenaria canadensis. Pers.*

Cerviana. *D. Dr.* (25.) est: *Arenaria Cervianae. Chamss. Schlcht.*

ciliaris. *Brot.* ☉ Lusitan.

Sagina ciliaris. *Fenzl.*

droseroide. *Brot. Drosophyllum lusitanicum.*

filipensis. *D. Dr.* (20.) est: *Arenaria Spergula. Dufour.*

fontinalis. *Short. et Peter.* ☉ Am. sptr. *Dr.* 9.

geniculata. *Pers.* arvensis.

glabra. *Willd.* ☉ Alp. Europ. *S.* 5. *D.* 11.

S. laricina. *Wulff.* (see. *Willd.* sed vix.)

S. saginoides. *All.*

S. subulata β. *Pers.*

Sagina glabra. *Fenzl.*

Saginella glabra. *Rchbch.*

glandulosa. *Besser. nodosa.*

glutinosa. *Dr.* (19.) est: *Holostium liniflorum. Stev.*

grandis. *Pers.* *Arenaria grandis.*

humifusa. *Cambess.* ☉ Brasil. *Dr.* 12.

japonica. *Sw. Japon.*

Sagina proeumbens. *Thunb. jap.*

imbricata. *D. Dr.* (30.) est: *Arenaria imbricata. Bbrst.*

laricina. *Lin.* ☉ Sibir. *S.* 4. *D.* 7.

Alsine laricina. *Crantz. Fenzl.*

Alsine nr. 61. *Gmel. sib.*

Arenaria laricina. *Schlecht.* *S. c.* p. 182.

Sagina laricina. *Fenzl.*

laricina. *Fl. dan.* saginoides.

laricina. *Lightf.* subulata.

laricina. *Wulff.* glabra, pilifera.

leptophylla. *Dr.* (12.) est: *Arenaria leptophylla. Chmss. Schl.*

levis. *D. Dr.* Brasil. *Dr.* 28.

Spergularia levis. *Cambess.*

marina. *Dufour.* *Arenaria rubra.*

maxima. *Dufour.* *Arenaria rubra.*

maxima. *Weihe.* arvensis.

media. *G. Don.* (*Dr.* 21.) est: *Arenaria media. Lin.*

micantha. *Bunge. Ledeb.* ☉ Sibiria.

nodosa. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 5.

S. palustris. *Pers.*

Alsine nodosa. *Crantz.*

Alsine nr. 58. *Gmel. sib.*

Alsine nr. 871. *Hall.*

Arenaria nodosa. Wallr.

Phaloe nodosa. *Dumont.*

Spergella nodosa. *Rchbch.*

Spergula nodosa. *Fenzl.*

Stellaria nodosa. *Scop.*

β. *S. glandulosa. Besser.*

pallida. *Salisb.* ☉ Pr. b. sp. *Dr.* 4.

palustris. *Pers.* nodosa.

pentandra. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.

Alsine marginata. *Schreb.*

Alsine pentandra. *Crantz.*

Arenaria media. Pollich.

Arenaria pentandra. Wallr.

Spergularia pentandra. G. Don.

Stellaria pentandra. Scop.

pilifera. *Dec.* ☉ Corsica. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 8.

S. laricina. *Wulff.* (see. *Spr.*)

Sagina pilifera. *Fenzl.*

prostrata. *D. Dietr.* *Polyearpaea prostrata.*

purpurea. *D. Dr.* (15.) est: *Arenaria purpurea. Pers.*

racemosa. *D. Dr.* ☉ Brasil. *Dr.* 29.

Spergularia racemosa. Cambess.

radicans. *D. Dr.* est: *Arenaria radicans. Spr.*

refracta. *Dethard.* arvensis.

rimarum. *Gay.* Hispan.

rubra. *D. Dr.* (17.) est: *Arenaria rubra. Lin.*

rupestris. *D. Dr.* (27.) est: *Arenaria bonariensis. Gill.*

sabuletorum. *Gay.* Hispan.

saginoides. *Lin.* ☉ Europ. Am. sept. *S.* 7. *D.* 9.

Dr. 6.

S. laricina. *Wulff.* ? (see. *Pers.*)

Alsine saginoides. *Crantz.*

Alsine nr. 64. *Gmel. sib.*

Alsine nr. 862. *Hall. helv.*

Phaloe saginoides. *Dumont.*

Sagina Linnaei. *Presl.*

Sagina Spergella. *Fenzl.*

Spergella saginoides. *Rchbch.*

saginoides. *All.* glabra.

saginoides. *Retz.* subulata.

salina. *D. Dr.* (18.) est: *Arenaria rubra β. Nmeltr. I.*

p. 127.

sativa. *Boenningh.* arvensis.

segetalis. *Vill.* *Arenaria segetalis.*

stricta. *Sw.* *Arenaria uliginosa.*

subulata. *Sw.* ☉ Europ. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 7.

S. laricina. *Fl. d. Huds. Wulff.*

S. saginoides. *Retz. Lam. fl. fr.*

Phaloe subulata. *Dumont.*

Sagina proeumbens. β. *Lin.*

Spergella subulata. *Rchbch.*

succulenta. *D. Dr.* (16.) est: *Arenaria succulenta. Ser.*

villosa. *Pers.* Monte Vid.

S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*

Spergularia villosa. Cambess.

viscosa. *Lagasc.* ☉ Hispan. *Dr.* 3.

S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*

viscoso-pubescens. *Loisl.* ☉ Corsica. *Dr.* 26.

Spergularia. *Presl. Cambess.*

arvensis. *Cambess.* *Spergula arvensis.*

glutinosa. *Don.* *Holostium liniflorum.*

grandis. *Cambess.* *Arenaria grandis.*

levis. *Cambess.* *Spergula levis.*

macrocarpa. *Presl.* *Arenaria grandis.*

racemosa. *Cambess.* *Spergula racemosa.*

radicans. *Presl.* *Arenaria radicans.*

rubra. Presl. Cambess. *Arenaria rubra*.
rupestris. Cambess. *Arenaria bonariensis*.
salina. Presl. *Arenaria marina*.
villosa. Cambess. *Spergularia villosa*.

SPERGULASTRUM. Michx. Dec. 1. 421.

Fam. Caryophyllaceae. Dec.
gramineum. Michx. Pensylvan. D. 3.
Micropetalum gramineum. Pers.
Stellaria graminea. Chamss. Schleich. (et Lin. sec. Spr.)
lanceolatum. Michx. Am. sept. D. 2.
Micropetalum lanceolatum. Pers. S. 1719. 1.
Stellaria borealis. Bigelow. Fenzl.
lanuginosum. Michx. Am. sept. D. 1.
Micropetalum lanuginosum. Pers. S. 1719. 2.

Spergulus. Brot.

droseroides. Brot. *Drosera lusitanica*.

SPERLINGIA. Vahl.

Fam. Asclepiadeae. Vahl.
opposita. Vahl. Ind. or. †
Hoya opposita. G. Don.
verticillata. Vahl. Ind. or. †
Hoya verticillata. G. Don.

SPERMACOCE. Lin. Spr. 398. Dec. IV. p. 552.

Dietr. 537.

Chenocarpus. Neck.**Covelia**. Neck.**Tardavel**. Adans.

Fam. Aparines. Adans. — Fructiflorae. Roy. — Galia. Rül. — Phyllastrophyta. Neck. — Rubiaceae. Juss. — Spermaceae. Dec. — Stellatae. Lin.

aculcata. Schlicht. *Borreria distans*.
adscendens. Fisch. *Mitracarpum Fischeri*.
adscendens. Pav. *Richardsonia adscendens*.
adscendens. Willd. *Borreria adscendens*.
affinis. Pohl. *Borreria affinis*.
alata. Aubl. *Borreria alata*.
angustifolia. Wall. Ind. or.
apiculata. Willd. *Borreria distans*, *Diodia rigida*.
aquatica. Arrab. 2 Brasil.
arenosa. Pohl. *Diodia arenosa*.
articularis. Lin. fil. Coromandel. S. 30. D. 23. Dr. 27.

S. *scabra*. Wall. cat. (ex parte.)
articulata. Pohl. *Diodia articulata*.
aspera. Aubl. *Borreria Perrottetii*.
aspera. Vahl. *Borreria parviflora*.
assurgens. R. P. 2 Lima. S. 31. D. 43. Dr. 45.
 (cfr. S. *tenuior*.)

aturensis. H. B. *Borreria aturensis*.
 Avana. Wall. Ind. or.
barbata. Lam. *Diodia barbata*.
barbata. Spr. *Diodia latiflora*.
bogotensis. H. B. *Diodia bogotensis*.
brasilensis. Spr. *Borreria rubrostipulata*.
 Brunonis. Wall. Ind. or.
Burmanni. Dec. Ind. occ. D. 21. Dr. 23.

S. *corymbosa*. Burm. (non Lin.)
calyptera. Decaisn. Arab. petr.
capitata. Moc. Sess. *Crusea calocephala*.
capitata. R. P. *Borreria capitata*.
capitata. Willd. *Borreria tenella*.
capitellata. Spr. N. Ent. obscura.
capitellata. Willd. *Borreria capitellata*.
cephalotes. Willd. Brasil. S. 42. D. 42. Dr. 44.
chactoecephala. Dec. Afr. aeq. D. 16. Dr. 16.
coccinea. Pav. *Crusea coccinea*.
coerulea. Pohl. Brasil. D. 4. Dr. 4.
coerulescens. Aubl. Guiana. Cayen. S. 14. D. 52. Dr. 54.

commutata. Schult. *Diodia maritima*.
compressa. Wall. cat. *Hedyotis Wightiana*.
conferta. Schott. *Diodia conferta*.
cornifolia. Fisch. *Borreria cornifolia*.
corymbosa. Lin. procumbens.
corymbosa. Roth. *Knoxia Heyneana*.
corymbosa. R. P. *Borreria corymbosa*.
costata. Roxb. 2 Ins. Mollucc. S. 57. D. 30. Dr. 32.
 S. *cristata*. Willd. hrb.?

Hedyotis auricularia. Lin. ? (sec. Roxb.)
crassifolia. Hort. *Mitracarpum stylosum*.
cristata. Willd. *costata*.
cymosa. Spr. *Borreria cymosa*.
decidua. Bosc. *latifolia*.
declinata. Pav. *Diodia villosa*.

decentrens. Arrab. 2 Brasil.
dichotoma. H. B. *Borreria dichotoma*.
dichotoma. Willd. hrb. *tenuior*.
diffusa. H. B. Ind. Orinoco. S. 32. D. 7. Dr. 7.
diffusa. Pohl. *Borreria diffusa*.
diodina. Michx. *Diodia teres*.
discolor. Meyer. *Diodia discolor*.
distans. H. B. *Borreria distans*.
divergens. Pohl. *Richardia divergens*.
diversifolia. H. B. Mexico. S. 48. D. 56. Dr. 58.
Knoxia simplex. Willd. hrb.
 (cfr. S. *reclinata*.)

echioides. H. B. 2 Mexico. D. 53. Dr. 57.
 S. *aspera*. Aubl. (sec. Spr.)
elliptica. Thunb. Brasil. S. 41. Dr. 43.
ericifolia. Lichtst. *Anthospermum Lichtensteini*.
erioclada. Dec. Peru. D. 48. Dr. 50.
 S. *scaberrima*. Bartl.

exserta. Roxb. *Knoxia corymbosa*.
fasciculata. Pohl. *Borreria rubrostipulata*.
ferruginea. St. Hil. *Borreria ferruginea*.
filina. Wall. Ind. or.
Fischeri. Link. *Mitracarpum Fischeri*.
flagellaris. Willd. *flagelliformis*.
flagelliformis. Poir. Ins. Maurit. S. 37. D. 17. Dr. 17.
 S. *flagellaris*. Willd.

Hedyotis verticillata. Lam. ill.
flavescens. Pohl. *Borreria flavescens*.
flexuosa. Lour. China. S. 18. D. 26. Dr. 28.
frigida. Willd. *Mitracarpum Humboldtianum*.
fruticosa. Pohl. *Borreria globularioides*.
galeopsidis. Dec. Senegamb. D. 14. Dr. 14.
Gardneri. Wall. Ind. or.
gentianoides. St. Hil. *Borreria pratensis*.
glabra. Michx. Am. sept. S. 2. D. 59. Dr. 61.
Diodia glabra. Pers.

glabra. Roxb. *Knoxia glabra*.
globosa. Pohl. *Borreria ferruginea*.
globosa. Schum. *Borreria Kohautiana*.
gracilis. R. P. Peru. D. 43. Dr. 47.
 S. *distans*. H. B. (sec. Spr.)
Bigelowia gracilis. Spr. 394. 6.

gracilis. Pohl. *Borreria remotifolia*.
gracillima. Pohl. *Borreria gracillima*.
grandiflora. Spr. *Diodia grandiflora*.
havanensis. Jacq. Havana.
hebecarpa. Dec. Carac. Doming. D. 6. Dr. 6.
hedyotidea. Dec. Ind. or. D. 27. Dr. 29.

Hedyotis fruticosa. Retz. (et? Lin. sec. Dec.)
hexagona. Willd. *sexangularis*.
hexandra. Rich. *Richardia scabra*.
hexangularis. Poir. *sexangularis*.
hirsuta. Willd. *Richardia scabra*.
hirta. Heyn. *tubularis*.
hirta. Lin. Jacq. *Mitracarpum villosum*.
hirta. Pav. *Crusea calocephala*.
hirta. Roth. *scabra*.
hirta. Sw. *Mitracarpum hirtum*.
hispida. Lin. Ind. or. S. 4. D. 23. Dr. 25.

S. *hirta*. Rothl.
 S. *rigida*. Salisb.
 S. *scabra*. Willd. S. 27. D. 24. Dr. 26. (sec. W. A.)
Holmiana. Schult. *strigosa*.
humifusa. Willd. H. B. Ind. N. Granat. S. 54. D. 47. Dr. 49.

hyssopifolia. Smith. in *Abbot*. Asia aeq.
hyssopifolia. H. B. *Diodia hyssopifolia*.
hyssopifolia. Pers. *Borreria verticillata*.
inconspicua. Bartl. Peru. D. 44. Dr. 46.
insularis. Spr. *Knoxia glabra*.
involverata. Pursh. Carolina. D. 60. Dr. 62.
 S. *rubra*. Jacq. sec. Spr.)

Kleinii. Stued. Ind. or. Dr. 21.
Bigelowia Kleinii. W. A.
Spermaceae oeymoides. Hrbr. *Madr.* (non *Burm.*)

lacvis. Lam. *Borreria parviflora*.
lacvis. Roxb. *Knoxia lacvis*.
lanceolata. Willd. Link. Swet. Ind. occ.
lanceolata. Hort. *tenuior*.
lanifera. Pohl. *Tessiera lanigera*.
lasiantha. Rafin. Louisiana. D. 58. Dr. 60.
lasiocarpa. R. Br. in Wall. Ind. or.
 S. *stricta*. Roxb. Heyn. (non Lin.)
Bigelowia lasiocarpa. W. A.

latifolia. *Aubl.* ♂ Guian. Cayen. S. 10. D. 33.
Dr. 53.
 (cfr. *S. ocymifolia*.)
lavundulaefolia. *Pohl.* *Borreria tenella.*
linearis. *H. B.* † Orinoco. D. 9. *Dr.* 9.
Bigelovia linearis. *Spr.* 394. 7.
lineata. *Roxb.* Ins. Molucc. D. 32. *Dr.* 34.
linifolia. *Nees.* *Borreria Neesiana.*
linifolia. *Vahl.* *Borreria linifolia.*
lithospermoides. *Bartl.* *Tessiera lithospermoides.*
longicaulis. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
longiflora. *D. Dr.* *longifolia.*
longiflora. *H. B.* *Crusea rubra.*
longifolia. *Aubl.* † Guiana. S. 17. D. 3.
S. longiflora. *D. Dr.* 3.
longifolia. *Bartl.* *tenuior.*
longifolia. *Herit.* *Borreria densiflora.*
longiseta. *Pohl.* *Borreria tenella.*
lutescens. *Pohl.* *Borreria lutescens.*
megapota mica. *Spr.* † Am. austr. S. 62.
microphylla. *Pohl.* *Borreria microphylla.*
minima. *Pohl.* *Borreria minima.*
mucronata. *Nees.* *rotata.* *Borreria verticillata.*
nuriculata. *Dec.* Ins. Maurit. D. 18. *Dr.* 19.
nana. *Roxb.* Ind. or. S. 34. D. 31. *Dr.* 33.
Neesiana. *Schull.* *Borreria Neesiana.*
obscura. *Dec.* Cuba. Doming. D. 39. *Dr.* 41.
S. capitellata. *Spr.* N. Endt.
ocymifolia. *Willd.* Ind. or. S. 26. D. 38. *Dr.* 40.
S. decidua. *Bose.*
S. latifolia. *Aubl.* (sec. *Link.*)
ocymoides. *Burm.* *Borreria ocymoides.*
ocymoides. *Heyn.* *tenera.*
ocymoides. *Herbr.* *Madr.* S. *Kleinii.*
Oldenlandiae. *Dec.* Chili. D. 46. *Dr.* 48.
Oldenlandia uniflora. *R. P.* (non *Lin.*)
Hedyotis uniflora. *Dec.* IV. p. 421. nr. 18.
oronocensis. *Willd.* *Borreria tenella.*
palmetorum. *Dec.* Afr. austr. D. 10. *Dr.* 10.
Diodia seabra. *Schum.*?
parviflora. *Salisb.* *tenuior.*
pauciflora. *Arrab.* † Brasil.
peruviana. *Pers.* *Borreria corymbosa.*
philippensis. *Spr.* Ins. Philip. S. 19. D. 33. D. 35.
phyllocephala. *Dec.* ☉ Afr. aeq. D. 12. *Dr.* 12.
pilosa. *Dec.* Guinea. D. 11. *Dr.* 11.
Diodia pilosa. *Schum.*
Poaya. *St. Hil.* *Borreria nervosa.* *Poaya.*
polycephala. *Bartl.* Mexico. D. 54. *Dr.* 56.
polyphylla. *Arrab.* † Brasil.
portoricensis. *Balb.* Portorico. D. 2. *Dr.* 2.
 (cfr. *Borreria capitellata.*)
procumbens. *Lin.* Ind. or. S. 60. D. 28. *Dr.* 30.
S. corymbosa. *Lin.*
prostrata. *Aubl.* Guiana. S. 15. D. 50. *Dr.* 52.
psyllioides. *H. B.* *Borreria psyllioides.*
pumila. *Pohl.* *Borreria pumila.*
pusilla. *Pohl.* *Borreria cupularis.*
pusilla. *Wallich.* *Borreria pusilla.*
radiata. *Sieber.* *Borreria radiata.*
radicans. *Aubl.* † Guiana. S. 16. D. 31. *Dr.* 33.
radicans. *Willd.* *Diodia radiata.*
radula. *Willd.* *Diodia radula.*
ramisparsa. *Pohl.* *Borreria ramisparsa.*
ramosa. *Wall.* Ind. or.
ramosissima. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
reclinata. *Nees.* † Mexico. D. 57. *Dr.* 59.
S. diversifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
reflexa. *Pohl.* *Staelia reflexa.*
remota. *Lam.* Domingo. S. 35. D. 37. *Dr.* 39.
rigida. *H. B.* *Diodia rigida.*
riparia. *Chamss.* *Schlecht.* † Brasil. D. 5. *Dr.* 5.
rotata. *Poit.* Domingo. S. 21. D. 36. *Dr.* 38.
S. mucronata. *Nees.* (sec. *Spr.*)
Roxburghiana. *Wall.* ☉ Ind. or. *Dr.* 20.
Bigelovia Roxburghiana. *W. A.*
Roxburghiana. *Schull.* *Knoxia laevis.*
Roxburghii. *Spr.* *Knoxia laevis.*
rubra. *Jacq.* *Crusea rubra.*
rubrostipulata. *Pohl.* *Borreria rubrostipulata.*
Ruelliae. *Dce.* ☉ Afr. aeq. D. 15. *Dr.* 15.
scaberrima. *Blum.* Java. D. 22. *Dr.* 24.
scaberrima. *Bartl.* *eriodlada.*

seabra. *Willd.* *articularis.* *hispida.*
scandens. *Gmel.* *Borreria scandens.*
semierecta. *Roxb.* Sumatr. S. 33. D. 29. *Dr.* 31.
serpyllifolia. *Willd.* Madagasc. D. 19. *Dr.* 18.
serrulata. *Beauv.* *Diodia serrulata.*
setosa. *Willd.* *Diodia rigida.*
sexangularis. *Aubl.* Guiana. S. 47. D. 49. *Dr.* 51.
S. hexagona. *Willd.*
S. hexangularis. *Poir.*
sexangularis. *Sieb.* *tenuior.*
sparsa. *Pohl.* *Richardia sparsa.*
spinosa. *Lin.* *Borreria spinosa.*
squarrosa. *Jacq.* *Mitracarpum squarrosom.*
stachydea. *Dec.* ☉ Afr. aeq. D. 13. *Dr.* 13.
stellata. *Willd.* *Borreria verticillata.*
stricta. *Heyn.* *Roxb.* *lasiocarpa.*
stricta. *Lin.* *Borreria stricta.*
strigosa. *Thunb.* ☉ Brasil. *Dr.* 42.
S. Holmiana. *Schull.*
strigosa. *Sims.* *Crusea rubra.*
stylosa. *Link.* *Mitracarpum stylosum.*
subulata. *Pav.* *Borreria subulata.*
suffrutescens. *Jacq.* † — D. 8. *Dr.* 8.
S. suffruticosa. *Spr.* S. 13.
S. tetragona. *Hort.* *Berol.*
sumatrensis. *Retz.* *Knoxia corymbosa.*
sumatrensis. *Roxb.* *Knoxia mollis.*
tenella. *H. B.* *Borreria tenella.*
tenera. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
S. ocymoides. *Heyn.* hrb.
tenuior. *Lin.* ☉ Ind. occ. Am. aust. S. 25. D. 1.
Dr. 1.
S. assurgens (e Porto Rico.) *Spr.*
S. dichotoma. *Willd.* hrb.
S. lanceolata. *Willd.* hrb. *Hort.*
S. parviflora. *Salisb.*
β. S. longifolia. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
tenuis. *Pohl.* *Borreria tenuis.*
teres. *Roxb.* *Knoxia corymbosa.*
terminalis. *Arrab.* † Brasil.
Borreria arabioides. *Chamss.* *Schlecht.*?
tomentosa. *Arrab.* † Brasil.
triandra. *Hamill.* *Borreria pusilla.*
tubularis. *R. Br.* Ind. or.
S. hirta. *Heyn.* (non *Lin.*)
vaginata. *Willd.* *Borreria vaginata.*
verticillata. *Lin.* *Borreria Kohautiana.* *verticillata.*
villosa. *Sw.* *Mitracarpum villosum.*
virgata. *Willd.* *Mitracarpum villosum.*
SPERMADICTION. *Roxb.* *Spr.* 762. *Dietr.* 921.
HAMILTONIA. *Roxb.* (non *Mhlbrg.*) *Dec.* IV. 462.
 Fam. Rubiaceae. *Spr.* *Guettardineae.* *Dec.*
azureum. *Lindl.* *scabrum.*
mysorensis. *Steud.* † Ind. or.
Hamiltonia mysorensis. *W. A.*
pilosum. *Spr.* † Ins. Molucc. S. 3. *Dr.* 3.
Hamiltonia pilosa. *Roxb.* D. 3.
scabrum. *Spr.* † Nepal. S. 2.
S. azureum. *Lindl.* *Dr.* 2.
Hamiltonia Dulina. *Hamill.*
Hamiltonia seabra. *Don.* D. 2.
Hamiltonia suaveolens. var. *azurea.* *Wallich.*
Nonatelia filamentosa. *Hamill.*
suaveolens. *Roxb.* † Ind. or. S. 1. D. 1.
Hamiltonia suaveolens. *Roxb.*
Lasianthus tubiflorus. *Blum.*
 (cfr. *S. scabrum.*)
Spermatura. *Rehbeh.* *Osmorhiza.*
SPERMXYRON. *Labil.* *Dce.* I. 532. *Dietr.* 215.
 Fam. Olacineae. *Dec.*
aphyllum. *Dec.* † N. Holl. D. 3. *Dr.* 3.
Olax aphylla. *R. Br.* S. 187. 7.
Phyllanthi. *Labil.* † N. Holl. D. 1. *Dr.* 1.
Olax Phyllanthi. *R. Br.* S. 187. 5.
strictum. *Dce.* † N. Holl. D. 2. *Dr.* 2.
Olax stricta. *R. Br.*
Spermodon. *Nees.*
edentulus. *Nees.* *Dichromena junciformis.*
setaceus. *Nees.* *Dichromena setacea.*
Spermolepis. *Rafn.*
divaricata. *Rafn.* *Leptocaulis divaricatus.*
Spermophylla. *Nees.* *Sphenogyne.*
Spermoptera. *Dec.* *Chrysanthemum.*

- gracile*. Sweet. *Dracophyllum gracile*.
squarrosus. Don. *Dracophyllum squarrosus*.
Sphincterostigma. Schott. *Philodendron*.
SPHINCTOLOBIUM. Vogel.
 Fam. Dalbergiaceae. Vogel.
floribundum. Vogel. † Brasil.
nitidum. Vogel. † Brasil.
virgilioides. Vogel. † Brasil.
Sphingium. E. Meyer.
canaliculatum. Mey. *Melolobium alpinum*.
canescens. Mey. *Melolobium squarrosus*.
decumbens. Mey. *Melolobium collinum*.
lampolobum. Mey. *Melolobium adenodes*.
microphyllum. Mey. *Melolobium microphyllum*.
spicatum. Mey. *Melolobium spicigerum*.
velutinum. Mey. *Melolobium candicans*.
viscidulum. Mey. *Melolobium cernuum*.
Sphondylium. Adans. Hoffm. Scop.
alpinum. Scop. *Heracleum alpinum*.
asperum. Hoffm. *Heracleum asperum*.
austriacum. Scop. *Heracleum austriacum*.
branca. All. *Heracleum Sphondylium*.
conforme. Moench. *Heracleum flavescens*.
decipiens. Hoffm. *Heracleum pyrenaicum*.
giganteum. Hoffm. *Heracleum villosum*.
marginatum. Hoffm. *Heracleum villosum*.
Panaces. Gaert. *Heracleum Panaces*.
pubescens. Hoffm. *Heracleum pubescens*.
subvillosum. Hoffm. *Heracleum villosum*.
villosum. Hoffm. *Heracleum villosum*.
 nr. 809. Hall. *Heracleum Sphondylium*.
 810. Hall. *Heracleum alpinum*.
SPHONDYLOCOCCA. Willd.
Spondilococcus. Rehbch. *Dietr.* 1421.
 Fam.? (Pentandria pentagyn. cfr. R. S. VI. 799.)
malabarica. Willd. mpt. † Ind. or. *Dr.* 1.
SPHYROSPERMUM. Poepp. et Endl. *Dec.* VII.
 794.
 Fam. Ericaceae Vaccineae. Poepp. Endl.
buxifolium. Poepp. Endl. † Andes peruv. *D.* 1.
longifolium. Poepp. Endl. † Andes peruv.
Spica. Benth. *Lavandula*.
Spicaria. Benth. *Hyptis*.
Spicaria. Griseb. *Erythraea*.
Spicillaria. A. Rich. *Petunga*.
SPIELMANNIA. Medic. *Spr.* 2127.
 Fam. Labiatae Verbeneae. Rehbch. — Plasyrgophyta.
Neck. — Verbeneae. Adans. *Spr.* *Lantaneae*. Endl. —
Vitices. Juss.
africana. Willd. † Afr. austr. *S.* 1.
S. decurrens. Moench.
S. Jasminum. Medic.
Lantana africana. Lin.
Lantana capensis. Thunb.
Lantana crispa. Thunb.
Ostia. Adans.
decurrens. Moench. *africana*.
Jasminum. Medic. *africana*.
revoluta. E. Meyer. † Afr. austr.
Spielmannia. Cusson. *Trinia*.
Spiesia. Neck. *Phaca*.
SPIGELIA. Lin. *Spr.* 634. *Dietr.* 866.
Arapabaca. Adans.
 Fam. Contortae Carisseae. Rehbch. — Darinyphyta.
Neck. — Gentianeae. Juss. — *Jasmina*. Adans. —
 Loganiaceae Spigeliaceae. Meissn. — Paucistami-
 neae. Crantz. — Spigeliaceae. Mart. Endl. —
 Stellatae. Lin.
Anthelmia. Lin. ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Beyrichiana. Schlicht. † Brasil. *S.* 8. *Dr.* 8.
Flemmingiana. Schlicht. ⊙ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 7.
fruticulosa. Lam. † Cayenne.
S. hamellioides. H. B. (sec. *Spr.*)
glabrata. Mart. *laurina*.
hamellioides. H. B. † N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
 (cfr. *S. fruticulosa*, *Humboldtiana*.)
Humboldtiana. Schlicht. † Am. austr.
S. hamellioides. H. B. (sec. *Spr.*)
laurina. Schlicht. † Brasil. *Dr.* 9.
S. glabrata. Mart. (sec. *Mart.*) *S. c. p.* 339.
Lonicera. Mill. *marilandica*.
marilandica. Lin. † Am. sprtr. *S.* 3. *Dr.* 3.

- S. Lonicera*. Mill.
Lonicera marilandica. Lin.
Martiana. Chms. †? Brasil. *Dr.* 16.
Olfersiana. Schlicht. † Brasil. *S.* 11. *Dr.* 11.
S. pulverulenta. Mart. (sec. *Mart.*)
peduncularis. H. B. † Am. austr. *Dr.* 3.
S. pedunculata. Willd. *hrb.* *S.* 3.
pedunculata. Willd. *peduncularis*.
pulchella. Mart. † Brasil. *S.* 12. *Dr.* 12.
pulverulenta. Mart. *S. Olfersiana*.
pusilla. Mart. ⊙ Brasil. *S.* 13. *Dr.* 13.
scabra. Schlicht. † Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
scabrella. Benth. (Pl. *Hartwigiana* nr. 346.) †? Mexico.
Schlechtendaliana. Mart. † Brasil. *Dr.* 14.
Selloi. *Spr.* *S. Sellowiana*.
Sellowiana. Schlicht. † Brasil.
S. Selloi. *Spr.* 10. *Dr.* 10.
spartioides. Chms. † Brasil. *Dr.* 13.
speciosa. H. B. † Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Spilacron. Cass.
crupinoides. Cass. *Centaurea wolgensis*.
SPILANTHES. Jacq. *Spr.* 2689. *Dec.* V. 620.
Acmella. Rich. *Dec.* nr. 4—28.
Athronia. Neck.
Ceruchis. Gaert. mpt.
Pyrethrum. Medic.
Salivaria. *Dec.* nr. 29—42.
Spilanthus. Lin. *Autor*.
 Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae ampli-
 cenanthae. Rehbch. — Compositae Eupatorieae.
Spr. — Compositae Helianthi. Rül. — Compositae
 Senecionideae. Less. *Dec.* — Synantherae Helian-
 theae. Cass.
abyssinica. C. H. Schultz. (hrbr. un. it. nr. 134.) *Abyssin*.
Acmella. Lin. ⊙ Ind. or. *S.* 7. *D.* 1.
Acmella brachyglossa. Cassin.
Acmella Linnaei. Cassin.
Verbesina Acmella. Lin.
 (cfr. *S. ciliata*, *limbriata*.)
Acmella Wallich. *calva*.
africana. *Dec.* Afr. austr. *D.* 24.
alba. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 4. *D.* 31.
S. Salivaria. Murr.
Bidens ocimifolia. Lam.
arborescens. Forst. *Petrobium arborescens*.
arnicoides. *Dec.* † Brasil. *D.* 1.
atriplicifolia. Lin. *Calydermos atriplicifolius*.
Beccabunga. Lin. † Mexico. *D.* 13.
blepharicarpa. *Dec.* † Brasil. *D.* 4.
brasiliensis. *Spr.* ⊙ Brasil. *S.* 6. *D.* 43.
caespitosa. *Dec.* † Brasil. *D.* 17.
calva. *Dec.* Ind. or. *D.* 36.
S. Acmella. Wallich.
ciliata. H. B. ⊙ Am. austr. *D.* 10.
S. Acmella. Lin. var. *Spr.*
Acmella ciliata. Cassin.
crocata. Sims. *Verbesina crocata*.
debilis. H. B. ⊙ Orinoco. *S.* 8. *D.* 27.
Acmella debilis. Cass.
 (cfr. *S. tenella*.)
doronicoides. *Dec.* † Brasil. *D.* 2.
exasperata. Jacq. ⊙ Venezuela. *S.* 10. *D.* 40.
S. radicans. Jacq. (non *Schr.*)
Isocarpha species? Cass.
fimbriata. H. B. ⊙ N. Granat. *D.* 9.
S. Acmella. Lin. var. *Spr.*
Acmella fimbriata. Cass.
fusca. Desf. *oleracea*.
grandis. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
hirta. Steud. Am. austr. †
Acmella hirta. Lagasc. *S.* 2821. 3.
insipida. Jacq. † Havana. *S.* 11. *D.* 41.
Bidens insipidus. Lam.
intermedia. *Dec.* Americ. *D.* 28.
S. Mutisii. H. B. var. *Pers.*
Acmella intermedia. Rich. in *Pers.*
Karwinskiana. *Dec.* † Mexico. *D.* 18.
leiocarpa. *Dec.* † Peru. *D.* 39.
leptophylla. *Dec.* † Brasil.
leucantha. H. B. ⊙ Quito. *S.* 9. *D.* 32.
Isocarpha Kunthii. Cass.
longifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 3.
Laudii. *Dec.* † Brasil. *D.* 13.
macropoda. *Dec.* Brasil. *D.* 3.

Mariannae. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 19.
 mauritiana. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 34.
 Acemella mauritiana. *Rich.* in *Pers.*
 multiflora. *Otto. Sweet.* ☉ — —
 Mutisii. *H. B.* ☉ Am. austr. *D.* 11.
 Acemella Mutisii. *Cass.*
 Acemella occidentalis. *Pers.*?
 Anthemis americana. *Mutis. Lin. fil.*
 Anthemis occidentalis. *Willd.*
 Anthemis oppositifolia. *Lam.*
 Heliopsis dubia. *Dunal. S.* 2828. 4.
 (cfr. *Anthemis intermedia.*)
 nitida. *Lallav. et Lcx.* ☉ Mexico. *D.* 43.
 oleracea. *Lin.* ☉ Ind. or. Am. austr. *S.* 5. *D.* 30.
 Bidens acemelloides. *Berg.*
 Bidens fervida. *Lam.*
 Bidens oleracea. *Cav.*
 Pyrethrum Spilanthus. *Medic.*
 β. *S. fusca. Desf. Pers.*
 Bidens fusca. *Lam.*
 (cfr. *S. ciliata, fimbriata.*)
 paniculata. *Wallich.* Ind. or. *D.* 37.
 Poeppigii. *Dec.* Chili. *D.* 14.
 portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 3.
 S. urens. *Jacq.*? (sec. *Dec.*)
 Pseudoacemella. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 3. *D.* 35.
 S. Acemella. *Blum.*
 Pyrethrum Acemella. *Medic.*
 Verbesina pseudoacemella. *Lin.*
 β. *Acemella lanceolata. Link.* (sec. *Spr.*)
Pseudogumnifera. Forst. *Petrobium arboreum.*
 radicans. *Schrad.* 2 — — *D.* 29.
 radicans. *Jacq.* exasperata.
 repens. *Michx.* 2 Carolina. *D.* 22.
 Acemella repens. *Pers.* *S.* 2821. 4.
 Anthemis repens. *Walt.*
 repens. *Spr.* in *Balb.* hrb. urens.
 rugosa. *Blum.* Java. *D.* 38.
 Salivaria. *Murr.* alba.
 Salzmanni. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 23.
 sphaerocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
 stolonifera. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 7.
 subhirsuta. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 16.
 tenella. *H. B.* ☉ Caracas. *D.* 26.
 S. debilis. *H. B.* var. *Spr.*
 Acemella tenella. *Cass.*
 tetrandra. *Roxb.* *Petrobium arboreum.*
 tinctoria. *Lour.* *Adenostemma tinctorium.*
 uliginosa. *Sw.* ☉ Ind. occ. Am. austr. *D.* 25.
 Acemella uliginosa. *Cass.*
 Jaegeria uliginosa. *Spr.* 2818. 2.
 urens. *Jacq.* 2 Am. austr. *S.* 1. *D.* 33.
 S. repens. *Spr.* in *Balb.* hrb.
 Bidens angustifolia. *Lam.*
 Cotula Spilanthus. *Willd.*
 (cfr. *S. portoricensis.*)

SPINACIA. *Lin. Spr.* 3179.

Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Richbch.* — Atriplices.
Rül. Juss. — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec.*
Spr. Atripliceae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* —
 Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
 divaricata. *Turtsch.* Sibir. baical.
 fera. *Lin.* ☉ Sibiria. *S.* 2.
 Spinacia nr. 67. *Gmel.* sib.
 fera. *Pall.* it. *Atriplex roseum.*
 glabra. *Mill. Dec.* ☉ — —
 S. inermis. *Moench.*
 S. oleracea β. *Lin. S.* 1.
 inermis. *Moench.* glabra.
 oleracea. *Lin.* glabra, spinosa.
 spinosa. *Moench. Dec.* ☉ — —
 S. oleracea α. *Lin. S.* 1.
 tetrandra. *Steven.* (et? *Hamill.* in *Wall.* cat.) ☉ Ar-
 menia.
 nr. 66. *Gmel.* sib. *Atriplex sibiricum.*
 67. *Gmel.* Spinacia fera.

SPINIFEX. *Lin. Spr.* 244. *Dietr.* 319.

Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Pani-
 ceae. *Runth.*
 dealbatus. *Nees et Meycn.* China.
 fragilis. *R. Br. N. Holl. S.* 3. *Dr.* 2.
 hirsutus. *Labil. N. Holl. S.* 3. *Dr.* 4.
 Ixalum inerme. *Forsl.* hrb.

longifolius. *R. Br. N. Holl. S.* 2. *Dr.* 1.
 sericeus. *R. Br. N. Holl. S.* 4. *Dr.* 3.
 squarrosus. *Lin.* 2 Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 5.
 Stipa spinifex. *Lin.*
SPIRACANTHA. *Lin. Spr.* 2912. *Dec.* V. 90.
 Fam. Compositae Echinopsidae. *Runth.* — Com-
 positae homoianthae. *Richbch.* — Compositae Ver-
 noniaceae. *Less. Dec.* — Synantherae Vernoniaceae.
Cass.
 cornifera. *H. B.* ☉ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
 Acosta Rolandrae. *Dec. mpt.*
SPIRADIOLIS. *Blum. Dec.* IV. 419.
 Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Endl.* — Ru-
 biaceae Hedyotideae. *Dec.*
 caespitosa. *Blum.* 2 Java. *D.* 1.
SPIRAEA. *Lin. Spr.* 1850. *Dec.* II. 541.
Alipendula. *Neck.*
Aruncus. *Lin. Dec.* nr. 29.
Chamaedryon. *Sering. Dec.* nr. 2—18.
Filipendula. *Adans. Neck.*
Physocarpus. *Camb. Dec.* nr. 1.
Schizonotus. *Lindl.*
Sobrarria. *Sering. Dec.* nr. 28.
Spiraria. *Sering. Dec.* nr. 19—27.
Ulmaria. *Moench. Dec.* nr. 30—38.
 Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Comosae.
Lin. (olim.) — Pomaceae. *Lin.* — Potentillae. *Rül.*
 — Pyri. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Spiraeae. *Spr.* —
 Sarcodiphyta. *Neck.* — Spiraeaceae. *Spach.*
 acutifolia. *Willd.* obovata.
 alba. *Ehrh.* ☉ Am. spr.
 S. paniculata. *Willd. Autor.*
 S. salicifolia. *Bot. Am.*
 S. salicifolia paniculata. *Ail.*
 alpestris. *Don.* ☉ Sibir.
 S. salicifolia β. *Pall. Willd.*
 alpina. *Pall.* ☉ Sibiria. *S.* 1. *D.* 11.
 altaica. *Pall.* laevigata.
 altaiensis. *Laxm.* laevigata.
 ambigua. *Pall.* obovata.
 americana. *Michx.* S. Aruncus.
 angustifolia. *Mill.* filipendula.
 angustiloba. *Turtsch.* lobata.
 aquilegifolia. *Pall.* thalictroides.
 argentea. *Lin. fil.* ☉ N. Granat. *S.* 7. *D.* 13.
 argentea. *Loud.* nutans.
 arnaefolia. *Sm.* in *Rces.* ☉ Am. spr. *D.* 24.
 S. discolor. *Pursh.* (sec. *Spach.*)
 Aruncus. *Lin.* 2 Eur. Am. spr. *S.* 23. *D.* 29.
 Spiraea nr. 57. *Gmel.* sib.
 Spiraea nr. 1134. *Hall.*
 β. S. americana. *Michx.*
 S. Aruncus. *Bot. An.*
 (cfr. *S. triternata.*)
 Aruncus. *Thunb.* jap. *Hoteia japonica.*
 barbata. *Wall.* ☉ Ind. or.
 Astilbe rivularis. *G. Don.*
 belgica. *Dumort.* (Fl. belg. 98.) ☉ Belgium.
 bella. *Sims.* ☉ Nepal. *S.* 33. *D.* 5.
 (cfr. *S. callosa.*)
 Bessieriana. *Sweet.* ☉ Podolia.
 S. crenata. *Bess.* (non *Lin.*)
 betulaefolia. *Pall.* ☉ Sibir. *S.* 9. *D.* 19.
 (non *S. corymbosa. Rafin.*)
 S. crataegifolia. *Link?* (sec. *Sering.*)
 Spiraea nr. 48. *Gmel.* sib.
 bctulaefolia. *Wats.* corymbosa.
 Blumel. *G. Don.* ☉ Java.
 S. chamaedrifolia javanica. *Blum.*
 callosa. *Thunb.* ☉ Japon. *S.* 15. *D.* 25.
 S. bella. *Sims.* (ex *Wall.* cat.)
 S. japonica. *Lin. fl.*
 S. stellata. *Wall.* hrb. (ex *Wall.*)
 β. S. glauca. *Wall.* (ex *Wall.*)
 (cfr. *S. fastigiata.*)
 cantschatica. *Pall.* 2 Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 29. *D.* 33.
 S. vestita. *Wallich.*
 Spiraea nr. 55. *Gmel.* sib.
 cana. *W. K.* ☉ Croat. Dalmat. *S.* 35. *D.* 8.
 canadensis. *Hort.* — —
 canescens. *Don.* ☉ Nepal. *S.* 34. *D.* 16.
 cantoniensis. *Lour.* lanceolata.
 capitata. *Pursh.* ☉ Am. spr. *S.* 10. *D.* 2.
 carnea. *Hort.* salicifolia.
 carpinifolia. *Willd.* ☉ Styria. Am. spr.

- S. obovata*. Rafn. (non *W. R.* sec. *Sering.*)
S. salicifolia ♂. *latifolia*. Ail.
ceanothifolia. Hornm. ♀ — —
chamaedrifolia. Lin. ♀ Hung. Transylv. Sibir. Canad.
S. 4. D. 6.
S. incisa. Hort. (non *Thunb.*)
S. media. Pursh. Sweet.
Spiraea nr. 49. Gmel. sib.
 (cfr. *S. Blumci*, *oblongifolia*.)
chamaedrifolia. Jacq. *ulmifolia*.
coerulescens. Poir. ♀ Ind. or. *S. 21. D. 26.*
corymbosa. Rafn. ♀ Am. spr. *D. 18.*
S. betulaefolia. Watson. (non *Pall.*)
 (cfr. *S. sororia*.)
corymbosa. Roxb. Sieb. *lanceolata*.
crataegifolia. Link. ♀ — — *S. 12.*
 (cfr. *S. betulaefolia*.)
crenata. Lin. ♀ Hungar.
S. hypericifolia ♂. *Sering.* in *Dec.*
 (cfr. *S. obovata*.)
crenata. Bess. *S. Besseriana*.
crenata. Thunb. *S. Thunbergii*, *prunifolia*.
cuneifolia. Wall. ♀ Ind. or.
cuneifolia. Wender. (quid?)
dasyantha. Bunge. ♀ China bor.
daurica. Hort. Angl. ♀ Dauria. †
decumbens. Koch. ♀ Aust. litt.
S. flexuosa. Rehbch. (non *Cambess.*)
denudata. Presl. *S. Ulmaria*.
digitata. Willd. ♀ Sibir. *S. 27. D. 34.*
S. palmata. Pall. (non *Lin.*)
Spiraea nr. 56. Gmel. sib.
discolor. Pursh. ♀ Am. spr. *S. 11. D. 27.*
 (cfr. *S. ariaefolia*.)
Douglasii. Hook. ♀ Am. spr.
dubia. Steud. Sibiria.
Spiraea nr. 54. Gmel. sib.
expansa. Wall. ♀ Ind. or.
fastigiata. Wall. ♀ Ind. or.
S. callosa. Thunb. var.? *Lindl.*
filipendula. Lin. ♀ Eur. *S. 24. D. 33.*
Filipendula vulgaris. Moench.
Spiraea nr. 52. Gmel. sib.
Spiraea nr. 1136. Hall. helv.
 β. *S. pubescens*. Dec.
 γ. *S. angustifolia*. Mill.
flabellata. Guss. Ital. infer.
flexuosa. Fisch. ♀ Sibiria.
S. alpina. Hort.
S. ulmifolia. Lin. var.? *Sering.*
flexuosa. Rehbch. *decumbens*.
foliosa. Poir. *hypericifolia*, *ulmifolia*.
glauca. Schultz. *ulmaria*.
glauca. Wall. *callosa*.
grandiflora. Sweet. *Loddig.* ♀ Camtsch.
S. sorbifolia β *alpina*. Dec.
hypericifolia. Lin. ♀ Eur. As. Am. spr. *S. 3. D. 13.*
S. foliosa. Poir. (sec. *Spr.*)
S. picoviensis. Bess. *D. 14.*
 β. *S. sawranica*. Bess.
 γ. *S. crenata*. Fisch. *Pall.* (et *Lin.* sec. *Spr. Ser.*)
S. uralensis. Loud.
 (cfr. *S. crenata*, *obovata*.)
japonica. Siebold. *Blum.* (non *seq.*) ♀ Japon. Java.
japonica. Cambess. *Kerria japonica*.
japonica. Lin. *callosa*.
incisa. Thunb. ♀ Japon. *S. 19. D. 9.*
incisa. Hort. *chamaedrifolia*.
inflexa. Hort. ♀ — —
laevigata. Lin. ♀ Sibir. *S. 20.*
S. altaica. Pall.
S. altaicensis. Laxm.
lanceolata. Poir. ♀ Ins. Mascar. China. *S. 18. D. 7.*
S. cantoniensis. Lour. (sec. *Cambess. Hook.*)
S. corymbosa. Roxb.? (sec. *Hook.*) *Sieb.* sec. *Presl.*
latifolia. Willd. *salicifolia*.
laxiflora. Bot. Reg. (ex *Sweet.*) ♀ Ind. occ.
Lindleyana. Wall. ♀ Ind. or.
Schizotus Lindleyanus. Wall.
lobata. Murr. ♀ Am. spr. Sibir. *S. 28. D. 31.*
S. palmata. Lin. fil. (non *Pall.* nec *Thunb.*)
 β. *S. angustiloba*. Turtsch.
magellanica. Poir. ♀ Magellan. *S. 17. D. 21.*
media. Pursh. *chamaedrifolia*.
Menziesii. Hook. ♀ Am. spr. occ.
- monogyna*. Torr. Am. spr.
Icortex montanus. Rafn.
nepalensis. Lodd. ♀ Ind. or.
mutans. Roy-le. ♀ Ind. or.
S. argentea. Loud. (nr. 307.)
oblongata. Wender. ♀ — —
oblongifolia. *W. R.* ♀ Hungar.
S. chamaedrifolia. Lin. var. γ. *Cambess. Ser.*
obovata. *W. R.* ♀ Hung. Gall.
S. acutifolia. Willd. (sec. *Rehbch.*)
S. ambigua. Pall. (sec. *Ledeb.*)
S. hypericifolia. Lin. var. *Ser. Spr.*
S. sibirica. Hort. *Par.*
obovata. Rafn. *carpinifolia*, *salicifolia*.
opulifolia. Lin. ♀ Am. spr. *S. 13. D. 1.*
palmata. Thunb. ♀ Japon. *D. 32.*
palmata. Lin. fil. *lobata*.
palmata. Pall. *digitata*.
paniculata. Willd. *alba*.
parviflora. Benth. (Pl. Hartw. nr. 284.) ♀ Mexico.
picoviensis. Bess. *hypericifolia*.
pinnata. Blum. *Arnoldia pinnata*.
pinnata. Moench. *sorbifolia*.
prunifolia. Sieb. *Zucc.* ♀ Japon.
S. crenata var. *Thunb. jap.*
pubescens. Dec. *filipendula*.
quinqueloba. Baumg. ♀ Transylv. *S. 26. D. 38.*
rhamnifolia. Wall. ♀ Ind. or.
salicifolia. Lin. ♀ Europ. Sibir. *S. 16. D. 22.*
Spiraea nr. 47. Gmel. sib.
 β. *S. carnea*. Hort.
 γ. *S. obovata*. Rafn. (non *W. R.*)
S. latifolia. Willd.
 (cfr. *S. alba*, *carpinifolia*, *alpestris*.)
Sawranica. Bess. *hypericifolia*.
saxatilis. Turtsch. Sibir. baical.
sibirica. Hort. *obovata*.
sorbilolia. Lin. ♀ Sibir. Camtsch. *S. 22. D. 28.*
S. pinnata. Moench.
Spiraea nr. 51. Gmel. sib.
Schizonotus sorbifolius. Lindl.
 (cfr. *S. grandiflora*.)
sororia. Penny. ♀ Am. spr.
S. corymbosa. Rafn. var. *Loud.*
stellata. Wall. *callosa*.
stipulata. Mhlbrg. *Gillenia stipulacea*.
thalictroides. Pall. ♀ Sibir. *S. 6. D. 12.*
S. aquilegifolia. *Pall.* it.
Thunbergii. Siebold. *Blum.* ♀ Japon. Java.
S. crenata. Thunb. (non *Lin.*)
tobolskia. Lodd. ♀ Sibiria.
tomentosa. Lin. ♀ Am. spr. *S. 14. D. 23.*
trifoliata. Lin. *Gillenia trifoliata*.
triloba. Lin. ♀ Sibir. *S. 5. D. 10.*
Spiraea nr. 50. Gmel. sib.
triternata. Wall. ♀ Ind. or.
S. Aruncus americana. Dec. (sec. *Lindl.* ex *Wall.* cat.)
Ulmaria. Lin. ♀ Europ. *S. 25. D. 30.*
Ulmaria palustris. Moench.
 β. *S. denudata*. Presl.
S. ulmarioides. Bory.
Spiraea nr. 53. Gmel. sib.
Spiraea nr. 1135. Hall. helv.
 γ. *S. glauca*. Schultz.
ulmarioides. Bory. *S. Ulmaria*.
ulmifolia. Scop. ♀ Carniol. Sibir. *S. 8. D. 3.*
S. chamaedrifolia. Jacq.
S. foliosa. Poir. (sec. *Sering.*)
Spiraea nr. 53. Gmel. sib.
uralensis. Loud. *hypericifolia*.
vaccinifolia. Don. ♀ Nepal. *S. 32. D. 36.*
vestita. Wall. *camtschatica*.
 nr. 47. Gmel. sib. *salicifolia*.
 48. Gmel. *betulaefolia*.
 49. Gmel. *chamaedrifolia*.
 50. Gmel. *triloba*.
 51. Gmel. *sorbifolia*.
 52. Gmel. *filipendula*.
 53. Gmel. *S. Ulmaria*.
 54. Gmel. *dubia*.
 55. Gmel. *camtschatica*.
 56. Gmel. *digitata*.
 57. Gmel. *S. Aruncus*.
 1134. Hall. helv. *S. Aruncus*.

- parviflora. *Willd.* hrb. (Linn. XIV. 293.) h Brasil.
 pubescens. *Bouton.* h Mauritius.
 purpurea. *Mill.* S. Mombin.
 simplicifolia. *Autor.* Buchauania angustifolia, Mauria
 simplicifolia.
 sinensis. *Lour.* h China.
 tuberosa. *Arrud.* h Pernambuc.
 Zansee. *G. Don.* h Guinea.
Spondioides. *Smeathm.*
villosa. *Smeath.* Omphalobium villosum.
SPONDYLANTHA. *Presl.*
 Fam. Onagraridae. *Presl.*
 aphylla. *Presl.* ☉ Mexico.
Spondylococcus. *Willd.* (*Rehbch.*) Spondylococca.
Spongostemma. *Rehbch.* Scabiosa.
Spongotrichum. *Nees.* Eurybia.
SPONIA. *Commers.* Decais.*
Celtis. *Autor.* Spr. 1101.
Solenostigma. *Endlich.* (sec. ips.)
 Fam. Celtideae. *Decais.*
 amboinensis. *Decais.* h Amboina.
 Celtis amboinensis. *Vent.*
 (Celtis sinensis. *Pers.* sec. *Spr.*)
 Andaresa. *Commers.* h Am. austr. Ind. or.?
 S. orientalis. *G. Don.*
 Celtis amboinensis. *Wall.*? (non *Vent.* sec. *Hook.*)
 Celtis orientalis. *Lin.* S. 16.
 aspera. *Decaisn.* h Ind. or.
 Celtis aspera. *Brongn.*
 canescens. *H. B.* h Mexico.
 Celtis albicans. *Willd.* hrb.
 Celtis canescens. *H. B.*
 (Celtis Lima. *Sw.* sec. *Spr.*)
 crassifolia. *G. Don.* h Am. septr.
 Celtis cordata. *Desf.*
 Celtis cordifolia. *Duham.*
 Celtis crassifolia. *Lam.* S. 12.
 Celtis orientalis. *Hort.*
 discolor. *Decaisn.* h Ind. or.?
 Celtis discolor. *Ct.***
 laevigata. *G. Don.* Celtis laevigata.
 Lamareckiana. *Decaisn.* h Martinic.
 C. Lima. *Lam.* (non *Sw.*)
 ? Lima. *Decaisn.* h Ind. occ.
 Celtis Lima. *Swartz.*
 (cfr. S. canescens.)
 macrophylla. *Decaisn.* h Am. austr.
 Celtis macrophylla. *H. B.* S. 15.
 micrantha. *Decaisn.* h Ind. occ.
 Celtis micrantha. *Sw.* S. 10.
 Rhamnus micranthus. *Lin.* (quoad synon.)
 occidentalis. *G. Don.* Celtis occidentalis.
 orientalis. *G. Don.* S. Andaresa.
 pumila. *G. Don.* h Am. sptr.
 Celtis pumila. *Pursh.*
 Celtis tenuifolia. *Lam.*? (sec. *Nutt.*)
 Celtis trinervia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
 rigida. *Decaisn.* h Java.
 Celtis rigida. *Blum.*
 riparia. *Decaisn.* h Am. austr.
 (Celtis Lima. *Sw.* var. *Spr.*)
 Celtis riparia. *H. B.*
 rugosa. *Decaisn.* h Porto Rico.
 Celtis rugosa. *Willd.* S. 13.
 ? sinensis. *Decaisn.* h China.
 Celtis sinensis. *Pers.* S. 11.
 (cfr. S. amboinensis, Celtis caucasica.)
 Solenostigma. *Steud.* h Ins. Norfolk.
 Solenostigma paniculatum. *Endlich.*
 timorensis. *Decaisn.* h Ins. Timor.
 trinervia. *Decaisn.* h Domingo.
 (Celtis pumila. *Pursh.* sec. *Spr.*)
 Celtis trinervia. *Lam.*
 Willdenowiana. *G. Don.* h China.
 Celtis sinensis. *Willd.* arb.
 Celtis Willdenowiana. *Schull.*
Sporobolus. *R. Brown.*
 aeneus. *Kunth.* Villa aenea.
 affinis. *Kunth.* Villa affinis.
 argutus. *Kunth.* Villa arguta.
 asper. *Kunth.* Villa aspera, clandestina.
 atrovirens. *Kunth.* Villa atrovirens.

* Herb. Timoriense in N. annal. d. Mus. IV. 498.
 ** Quem autorem intelligat autor, dubium.

- caespitosus. *Kunth.* Villa caespitosa.
 capensis. *Kunth.* Villa capensis.
 Carmichaeli. *Kunth.* Villa Carmichaeli.
 cilatus. *Presl.* Villa Preslii.
 commutatus. *Kunth.* Villa commutata.
 compressus. *Kunth.* Villa compressa.
 consimilis. *Fres.* Villa consimilis.
 coromandelinus. *Kunth.* Villa coromandelina.
 diander. *Beauv.* Villa Retzii.
 diander. *R. Br.* Villa orientalis.
 domingensis. *Kunth.* Villa domingensis.
 durus. *Brongn.* Villa Brongniartii.
 elongatus. *R. Br.* Villa elongata.
 eminens. *Presl.* Villa eminens.
 fastigiatus. *Presl.* Villa fastigiata.
 humifusus. *Kunth.* Villa humifusa.
 humilis. *Presl.* Villa humilis.
 indicus. *R. Br.* Villa indica.
 Jacquemontii. *Kunth.* Villa Jacquemontii.
 juncus. *Kunth.* Villa junea.
 Lamarchii. *Desf.* Villa indica.
 littoralis. *Kunth.* Villa littoralis.
 minor. *Kunth.* Villa rupestris.
 minutiflorus. *Link.* Villa minutiflora.
 minutus. *Link.* Villa parvula.
 Mühlenbergii. *Kunth.* Villa Mühlenbergii.
 orientalis. *Kunth.* Villa orientalis.
 parviflorus. *Kunth.* Villa parviflora.
 piliferus. *Kunth.* Villa pilifera.
 pulchellus. *R. Br.* Villa pulchella.
 pungens. *Kunth.* Villa pungens.
 purpurascens. *Hamill.* Villa purpurascens.
 pyramidalis. *Beauv.* Villa pyramidalis.
 ramosissimus. *Kunth.* Villa ramosissima.
 ramulosus. *Kunth.* Villa ramulosa.
 repens. *Presl.* Villa repens.
 robustus. *Kunth.* Villa robusta.
 rupestris. *Kunth.* Villa rupestris.
 Ruppellianus. *Fres.* Villa Ruppelliana.
 scoparius. *Presl.* Villa scoparia.
 spicatus. *Kunth.* Villa spicata.
 Sprengelii. *Kunth.* Villa elatior.
 subtilis. *Kunth.* Villa subtilis.
 tenacissimus. *Beauv.* Villa tenacissima.
 tenellus. *Kunth.* Villa brevifolia.
 tremulus. *Kunth.* Villa tremula.
 villosus. *Kunth.* Villa villosa.
 virginicus. *Kunth.* Villa virginica.
Sprekelia. *Herbert.*
 formosissima. *Herb.* Amaryllis formosissima.
Sprengalia. *Andr.* Sprengelia.
SPRENGELIA. *Smith.* (non *Schull.*) Spr. 675.
 Dec. VII. 768. *Dietr.* 883.
Sprengalia. *Andr.*
 Fam. Epacrideae. *Smith.*
 incarnata. *Smith.* h N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Poirertia cucullata. *Cav.*
 montana. *R. Br.* h N. Holl. S. 2. D. 3. Dr. 2.
 propinqua. *Cunningh.* h Ins. Diemen. D. 2.
Sprengelia. *Schull.*
 modesta. *Schull.* Pentapetes ovata.
SPYRIDIDIUM. *Fenzl.*
 Fam. Rhamneae. *Fenzl.*
 eriocephalum. *Fenzl.* in *Hügel.* h N. Holl.
Squamaria. *Adans.* Scop.
 Orobanche. *Scop.* Lathraea squamaria.
 nr. 297. *Hall.* helv. Lathraea squamaria.
STAAVIA. *Thunb.* Dec. II. 43. *Dietr.* 1042.
Astrocoma. *Neck.*
Levisanus. *Schreb.*
Stavia. *Spr.* 861.
 Fam. Bruniaceae. *Dec.* — Rhamneae. *Vent.*
 adenandraefolia. *Eckl.* Zeyh. h Afr. austr. Dr. 3.
 ciliata. *Brongn.* Brunia ciliata.
 glutinosa. *Thunb.* h Pr. b. sp. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 Brunia glutinosa. *Lin.*
 nuda. *Brongn.* h Pr. b. sp. Dr. 4.
 S. pinifolia. *Willd.*
 pinifolia. *Willd.* nuda.
 radiata. *Thunb.* h Pr. b. sp. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Brunia radiata. *Lin.*
 Phyllica radiata. *Lin.*
 rupestris. *Eckl.* Zeyh. h Afr. austr.
Stachyandra. *Rehbch.* Xerotes.

diffusa. Schwieg. arenaria.
discolor. Benth. 2 Caucas.
Betonica nivea. Steven. S. 2100. 9.
divaricata. Vivian. hirta.
Dregeana. E. Meyer. Afr. cap.
Drummondii. Benth. ☉ Mexico.
elliptica. H. B. 2 Am. austr. S. 29.
elongata. Hortul. germanica.
eriantha. Benth. ☉ Mexico.
excelsa. Hortul. germanica.
floccosa. Benth. Ind. or.
fluminensis. Arrab. Brasil.
 (Planta alius generis.)
foeniculum. Pursh. Lophanthus anisatus.
foliosa. Benth. in Eckl. hrb. Afr. austr.
fragilis. Visian. pubescens.
fruticulosa. Bbrst. 2 h Caucas. S. 4.
fusca. Moench. germanica.
germanica. Lin. ♂ 2 Europ. S. 44.
S. acutifolia. Bory. Link.
S. alba. Mill. Lalour.
S. argentea. Tausch.
S. biennis. Roth.
S. cinerea. Hortul.
S. cretica. Sib. Sm. (Lin. ex parte.)
S. dasyantha. Rafin.
S. elongata. Hort.
S. excelsa. Hortul.
S. heterophylla. Moench.
S. intermedia. Hortul. (non Ail.)
S. lanata. Crantz.
S. lusitanica. Steud.
S. nova. Sadler.
S. orientalis. Hortul. (non Lin.)
S. pannonica. Lang.
S. polystachya. Tenor.
S. sibirica. Hortul.
S. spectabilis. Chois.
S. tomentosa. Gater.
S. verbascifolia. Hortul.
Stachys nr. 67. Gmel. sib.
Stachys nr. 253. Hall. helv.
Eriostomum germanicum. Hffmsg. Link.
Eriostomum lusitanicum. Hffmsg. Link.
Eriostomum polystachyum. Presl.
Gilliesii. Benth. Chili.
glaucescens. Mussin. 2 Caucasia. S. 42.
glaucescens. Willd. hrbr. sylvatica.
glutinosa. Lin. 2 h Eur. medit. S. 3.
glutinosa. Sib. Sm. recta.
Grahami. Benth. Mexico.
grandidentata. Lindl. (et? Bert. nr. 668.) 2 Chili.
grandiflora. Benth. 2 Sibir. Caucas.
Betonica grandiflora. Stev. Willd. S. 2100. 8.
Clinopodium grandiflorum. Gildenst.
grandiflora. Host. menthaefolia.
grandifolia. E. Meyer. Afr. austr.
heraclea. All. 2 Eur. austr. S. 40.
S. barbata. Lapeyr.
S. intermedia. Tenor.
S. phlomoïdes. Willd. En.
β. S. obliqua. W. K.
S. cretica. Forsk. (non Lin.)
S. orientalis. Vahl.
heterophylla. Moench. germanica.
hirsuta. H. B. 2 Mexico. S. 30.
hirta. Lin. 2 Eur. austr. Afr. bor. As. min. S. 18.
S. divaricata. Vivian.
S. inscripta. Rchbch.
Galeopsis hirsuta. Lin.
Galeopsis hispanica. Mill.
Sideritis ocimastrum. Gouan.
Tetrahitum hirtum. Hffmsg. Link.
 (cfr. *S. menthaefolia*.)
hispida. Pursh. aspera.
humifusa. Burch. Afr. austr.
hyssopifolia. Michx. 2 Am. sprtr. S. 11.
S. palustris. Walt.
S. tenuifolia. Willd.? (sec. Benth.)
hyssopifolia. Vahl. rosmarinifolia.
hyssopioides. Burch. 2 h Afr. austr.
iberica. Bbrst. arenaria.
inflata. Benth. 2 h Afr. sprtr. Persia.
inscripta. Rchbch. hirta.

integrifolia. Vahl. 2 h Afr. austr.
Betonica heraclea. Lin. S. 2100. 6.
Phlomis parvifolia. Burch.
Sideritis plumosa. Thunb.
intermedia. Ail. 2 Sibir. S. 43.
S. alpina. β. Benth.
S. cretica. Lin. (ex parte.)
S. curviflora. Tausch.
S. orientalis. Lin.
S. sibirica. Link.
S. urticaefolia. Tausch.
intermedia. Hortul. germanica.
intermedia. Tenor. heraclea.
italica. Mill. Jan. 2 Eur. medit.
S. altissima. Hort. Par.
S. salviaefolia. Tenor. S. 47.
Eriostomum salviaefolium. Presl.
β. S. pungens. Russel.
Sideritis hirsuta. Sieber.
jugalis. Burch. 2 h Afr. austr.
Keerlii. Benth. ☉? Mexico.
Lamarekii. Benth. 2 h Afr. austr.
S. rugosa. Lam. ill. (non Ail.)
Sideritis decumbens. Thunb. S. 2080. 8.
lanata. Jacq. Tauria. Caucas. S. 13.
Eriostomum lanatum. Hffmsg.
lanata. Moench. palaestina.
lasiantha. Guss. Neapol.
latifolia. Ail. circinnata.
lavandulaefolia. Vahl. 2 h Caucas.
Sideritis calycantha. Bbrst. S. 2080. 10.
Zietenia lavandulaefolia. Link.
Zietenia orientalis. Gledit.
linearis. Burch. 2 h Afr. austr.
longifolia. Benth. 2 Caucas.
Betonica grandiflora. Thuil.? (sec. Loisl.)
Betonica orientalis. Lin. S. 2100. 4.
longifolia. Bert. sideritidoides.
lusitanica. Steud. germanica.
Lyallii. Benth. ☉ Madagasc.
macedonica. Don. candida.
macilentia. E. Meyer. Afr. austr.
Macraci. Benth. 2 Chili. Californ.
S. Chamissonis. Hook. Arn. (non Benth.)
maritima. Lin. 2 Reg. medit. S. 16.
S. betonicaefolia. Pers.
marrubifolia. Vivian. ☉ Corsica. Afr. bor.
S. arvensis γ purpurea. Poir.
S. Poirerii. Tenor.
mauriliana. Pers. Sieb. Anisomeles malabarica.
melissaefolia. Benth. Ind. or.
mediterranea. Arrab. 2 Brasil.
menthaefolia. Visian. 2 Dalmat.
S. grandiflora. Hošt.
S. hirta. Lin. (sec. Rchbch.)
mexicana. Benth. Mexico.
mollis. Willd. hrbr. candida.
mollissima. Willd. 2 Corfu.
S. circinnata. Herit. (sec. Spr.)
muconata. Sieb. 2 h Creta.
nepetaefolia. Desf. 2 Hispan. As. min. S. 24.
Nepeta circinnata nr. 1. Willd. hrb. (sec. Benth.)
nervosa. Gater. annua.
nigricans. E. Meyer. Afr. austr.
nivea. Labil. 2 h Syria. S. 8.
nova. Sadler. germanica.
nutans. Benth. 2 h Afr. austr.
obliqua. W. K. heraclea.
oblongifolia. Wall. Ind. or.
olympica. Poir. Graecia. S. 33.
orientalis. Forsk. pauciflora.
orientalis. Lin. intermedia.
orientalis. Vahl. heraclea.
palaestina. Lin. h Palaestina. S. 32.
S. lanata. Moench. (non Jacq.)
palustris. Lin. 2 Europ. As. Am. sprtr. S. 43.
S. affinis. Bunge.
S. angustifolia. Gilib. (non Bbrst.)
S. segutum. Hagen.
Stachys nr. 257. Hall. helv.
β. S. ambigua. Sm. Rchbch.
S. palustri-sylvatica. Schied.
palustris. Wall. hyssopifolia.
palustri-sylvatica. Schied. palustris.

pannonica. Lang. germanica.
patens. Sw. *Hyptis verticillata*.
pauciflora. Benth. affinis.
persica. Gmel. sericea.
peruviana. Domb. ⊙ Peru.
phlomooides. Willd. heraclea.
pilosa. Nutt. Am. spr.
Poiretii. Tenor. marrubiifolia.
polystachya. Tenor. germanica.
procumbens. Lam. recta.
procumbens. Willd. hrb. pubescens.
prostrata. Lagas. (Dec. mem. Gen. 1. 453.) 4 — —
pubescens. Tenor. 4 Enr. austr.
 S. Balbisii. Link.
 S. decumbens. Willd. En.?
 S. fragilis. Visian.
 S. procumbens. Willd. hrbr.
pumila. Russel. 2. 3 Syria.
pungens. Russel. italica.
purpurea. Poir. arenaria.
ramosissima. Rochel. (ex Sweet.) 4 —
recta. Lin. 2 Europ. Caucas. S. 39.
 S. annua. Sib. Sm.
 S. Betonica. Crantz.
 S. bufonia. Thuil.
 S. decumbens. Rehbch.
 S. glutinosa. Sib. Sm. (non Lin.)
 S. procumbens. Lam.
 S. Sideritis. Vill.
 S. sylvestris. Forsk.
Betonica decumbens. Moench.
Betonica hirta. Gouan.
Betonica nr. 262. Hall. helv.
Sideritis hirsuta. Gouan.
 (cfr. *S. suberenata*.)
Riederi. Chmss. 2? Camtschatea.
rosmarinifolia. Benth. 3 Pr. b. sp.
 S. hyssopifolia. Vahl. hrb.
 Sideritis pallida. Thunb.?
rotundifolia. Moq. Sess. ⊙ Mexico.
rubra. Don. arenaria.
rugosa. Ait. Jacq. 2. 3 Pr. b. sp.
rugosa. Lam. S. Lamarekii.
Salviae. Lindl. Sphacele Lindlei.
salviaefolia. Tenor. italica.
Schiedeana. Schlecht. 2 Mexico.
seordifolia. Willd. arenaria.
seordioides. Poir. 3 Afr. spr. S. 14.
segetum. Hagen. palustris.
sericea. Wall. 2 Asia. centr. Caucas. Persia.
 S. persica. Gmel. jun.
serrulata. Burch. ⊙ Afr. austr.
sessilifolia. E. Meyer. Afr. austr.
setifera. C. A. Meyer. 2 Caucasia.
sibirica. Link. intermedia.
sideritidoides. Gill. in Benth. 2 Chili.
 S. longifolia. Berth. hrb. nr. 669. (non Benth.)
Sideritis. Vill. recta.
spathulata. Burch. 2. 3 Afr. austr.
speciosa. Hook. Gardoquia elliptica.
spectabilis. Chois. germanica.
spinosa. Lin. 2. 3 Creta. S. 1.
spinulosa. Sib. Sm. ⊙ Reg. mediter. S. 15.
 S. betonicaefolia. Desf. (sec. Urvill.)
 Galeopsis orientalis. Mill.
splendens. Wall. Ind. or.
stenophylla. Spr. 2. 3 Hispan. S. 12.
 Sideritis linearifolia. Lam. (sec. Spr.)
suberenata. Visian. 2 Dalmatia.
 S. recta β. Bertol.
subsessilis. Burch. 2? Afr. austr.
Swainsoni. Benth. 2 Graecia.
 Prasium hirsutum. Poir.
sylvatica. Lin. 2 Eur. As. med. S. 27.
 S. canariensis. Jacq. ic. rar.
 S. cordatofolia. Gilib.
 S. glaucescens. Willd. hrb. (sec. Benth.)
 Cardiaca nr. 276. Hall. helv.
 β. *S. canariensis*. Jacq.
sylvestris. Forsk. recta.
tenuifolia. Fisch. Dec. (mem. Gen. 1. 454.) 2
 Russia.
tenuifolia. Pall. angustifolia.
tenuifolia. Willd. hyssopifolia, aspera.

Thunbergii. Benth. Pr. b. sp.
Galeopsis hispida. Thunb. S. 2092. 7.
tomentosa. Galer. germanica.
Tournefortii. Poir. 2 Creta. S. 52.
truneata. Kunze. ⊙ Chili.
urticaefolia. Tausch. alpina.
valentina. Lagasc. Hispan.
velutina. Willd. circinnata.
venosa. Pers. — — †
verbascifolia. Hort. germanica.
vestita. Benth. Ind. or.
virgata. Bory et Chaub. 2 Graecia.
Zuccarini. Benth. Graecia.
 nr. 67. Gmel. sib. germanica.
 255. Hall. helv. germanica.
 256. Hall. alpina.
 257. Hall. palustris.

STACHYTARPHETA. Vahl. Spr. 87. Dietr. 112.

Abena. Neck.

Cymburus. Salisb.

Stachytarpha. Link.

Verbena. Lin. Autor.

Zapania. Poir.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae Verbeneae.

Rchbch. — Vitices. Cassel.

angustifolia. Vahl. ⊙ Am. austr. S. 1. Dr. 1.

Verbena angustifolia. Mill.

Verbena indica. Jacq. obs. (non Lin.)

aristata. Vahl. 3 Am. anstr. S. 8. Dr. 4.

Verbena aristata. Vahl.

cajennensis. Vahl. 3 Am. austr. S. 4. Dr. 12.

Verbena cajennensis. Rich.

Zapania cajennensis. Mirb.

canescens. H. B. 3 Peru. S. 12. Dr. 14.

crassifolia. Schrad. 3 Brasil. Dr. 18.

dichotoma. Vahl. 3 Mexico. S. 10. Dr. 7.

Verbena dichotoma. R. P.

Verbena jamaicensis. Lin. (sec. Nocca.)

discolor. Chmss. 3 Brasil.

elatior. Schrad. ⊙ Brasil. S. 18. Dr. 3.

gesnerioides. Chmss. Brasil.

glabra. Chamiss. 3 Brasil.

hirsutissima. Link. 2 Brasil.

S. hirta. H. B. (sec. Spr.)

hirta. H. B. 3 N. Granat. S. 11. Dr. 8.

(cfr. *S. hirsutissima*.)

hispida. Nees. Mart. 3 Brasil. Dr. 20.

S. strigosa. Vahl. (sec. Spr.)

jamaicensis. Vahl. ⊙ Am. anstr. S. 3. Dr. 5.

Verbena decurrens. Moench.

Verbena jamaicensis. Lin.

(cfr. *S. dichotoma*, *pilosiuscula*.)

indica. Vahl. ⊙ Ceylon. Guinea. S. 2. Dr. 2.

Valerianoides indica. Medic.

Verbena indica. Lin.

Verbena lancifolia. Moench.

marginata. Vahl. 3 Ind. occ. S. 6. Dr. 9.

Zapania marginata. Mirb.

mutabilis. Vahl. 3 Caraeas. S. 14. Dr. 14.

Cymburus mutabilis. Salisb.

Verbena mutabilis. Jacq.

β. St. Zuccagni. R. S.

Zapania mutabilis. Zuccagn.

orbica. Vahl. 3 N. Granat. S. 13. Dr. 13.

Verbena orbica. Lin.

pilosiuscula. H. B. 2 Am. austr. S. 9.

S. jamaicensis. Vahl. (sec. Link.)

Pohlana. Chamss. 3 Brasil.

prismatica. Vahl. 3 Am. austr. S. 7. Dr. 17.

Verbena prismatica. Lin.

quadrangula. Nees et Mart. 3 Brasil. S. 16. Dr. 19.

scaberrima. Chamss. Brasil.

squamosa. Vahl. 2 — — Dr. 22.

Verbena squamosa. Jacq.

strigosa. Vahl. 3 Ind. occ. S. 15. Dr. 10.

Zapania strigosa. Mirb.

trispicata. Nees. Mart. 3 Brasil. S. 17. Dr. 21.

umbrosa. H. B. 3 Cumana. S. 5. Dr. 11.

S. urticaefolia. Sims. (sec. Spr.)

urticaefolia. Sims. 3 Am. austr.? Dr. 6.

Cymburus urticaefolius. Salisb.

Zapania urticaefolia. Poir.

(cfr. *S. umbrosa*.)

veronicaefolia. Chamss. 3 Brasil.

- villosa. *Chamss.* † Brasil.
 Melantherus villosus. *Pohl.*
Zuccagni. R. S. mutabilis.
Stachyura. *Rehbech.* Nepeta.
STACHYURUS. *Siebold.* *Zuccar.*
 Fam. Pittosporaceae? *Siebd.* *Zucc.*
 japonicus. *Siebold.* † Japon.
STACKHOUSIA. *Smith.* *Spr.* 1122. *Dietr.* 1382.
 Fam. Rutaceae Rutariae. *Rehbech.* — Stackhouseae.
 R. Br. — Terebinthaceae. *Cassel.*
 Hügelii. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
 linearifolia. *Cunningh.* † N. Holl.
 monogyna. *Labill.* † N. Holl. S. 1. *Dr.* 1.
 pubescens. *Rich.* † N. Holl.
 spathulata. *Siebd.* † 2? N. Holl. S. 2.
Stadmannia. *Lamarck.*
 australis. R. Br. Melicocca australis.
 bijuga. *D.* *Dietr.* est: Melicocca bijuga. *Lin.*
 dentata. *D.* *Dr.* est: Melicocca dentata. *Juss.*
 diversifolia. *Spr.* Melicocca diversifolia.
 olivaeformis. *D.* *Dr.* est: Melicocca olivaeformis. *H. B.*
 oppositifolia. *Lam.* Cupania Sideroxylon.
 paniculata. *D.* *Dr.* est: Melicocca paniculata. *Juss.*
 pubescens. *Spr.* Melicocca pubescens.
 Sideroxylon. *Dec.* Cupania Sideroxylon.
 trijuga. *Spr.* Melicocca trijuga.
STAEHELINA. *Lin.* *Spr.* 2654. *Dec.* VI. 543.
 Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Achilleae.
 Rül. — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Cynareae. *Spr.* *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homioanthae. *Rehbech.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
 alpina. *Schrank.* Saussurea alpina.
 apiculata. *Labill.* † † Libanus. *D.* 3.
 S. Lobelii. *Dec.*
 S. syriaca. *Spr.* 4.
 Serratula apiculata. *Poir.*
 arborescens. *Lin.* † Creta. *Ins.* *Stoech.* S. 1. *D.* 5.
 Barbellina sericea. *Cass.*
 Serratula arborescens. *Lam.*
 haetica. *Dec.* † Hispan. austr. *D.* 1.
 Chamaepeuce. *Lin.* Chamaepeuce mutica.
 centauroides. *Burm.* Eclomes centauroides.
 corymbosa. *Thunb.* *Lin.* fl. Vernonia corymbosa.
 corymbosa. *Wight.* Senecio corymbosus.
 cretica. *Zucc.* Chamaepeuce cretica.
 dubia. *Lin.* † Eur. austr. S. 3. *D.* 2.
 S. rosmarinifolia. *Cass.*
 Serratula conica. *Lam.*
 Serratula dubia. *Brot.*
 elegans. *Walt.* Liatris elegans.
 fasciculata. *Thunb.* Lachnospermum ericaefolium.
 fimbriata. *Forst.* Craspedia fimbriata.
 fruticosa. *Lin.* † Creta. S. 2. *D.* 4.
 Centaurea fruticosa. *Lin.*
 Hirtellina lanceolata. *Cass.*
 Serratula fruticosa. *Lam.*
 gnaphaloides. *Lin.* Helipterum gnaphaloides.
 hastata. *Vahl.* Linosyris hastata.
 ilicifolia. *Lin.* fl. Senecio Scrobicaria.
 imbricata. *Thunb.* Erythropogon imbricatus.
 Lobelii. *Dec.* apiculata.
 pinnata. *Lagasc.* Jurinea pinnata.
 solidaginoides. *Willd.* Vernonia subrepanda.
 spinosa. *Vahl.* Iphionia spinosa.
 syriaca. *Spr.* apiculata.
 uniflosculosa. *Sibl. Sm.* † Parnass. mons. S. 5. *D.* 6.
Stachelina. *Haller.*
 nr. 312. *Hall.* helv. Bartsia alpina.
STABELIA. *Chamss.* *Dec.* IV. 573. *Dietr.* 561.
 Fam. Rubiaceae. *Chamss.* Spermaceae. *Dec.*
 galioides. *Dec.* Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Spermaceae galioides. *Pohl.*
 reflexa. *Dec.* Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
 Spermaceae reflexa. *Pohl.*
 thymoides. *Chamss.* † Brasil. *D.* 1. *Dr.* 4.
STAGMABIA. *Jack.*
 Fam. Terebinthaceae. *Jack.*
 verniciflua. *Jack.* † Ind. or.
Stalagmites. *Murr.*
 acida. *Cambess.* Garcinia cochinchinensis.
 Cambogia. *Pers.* Xanthochymus ovalifolius

- Cowa. *Don.* Garcinia Cowa, purpurea.
 dulcis. *Cambess.* Xanthochymus dulcis.
 javanensis. *Spach.* Xanthochymus javanensis.
 ovalifolia. *Don.* Xanthochymus ovalifolius.
 pictoria. *Roxb.* Xanthochymus pictorius.
Stammarium. *Willd.*
 hyssopifolium. *Willd.* Lorentea auricularis.
STANHOPEA. *Hook.* *Lindl.* pag. 137.
Ceratochilus. *Lindl.* in *Lodd.* (non *Blum.*)
 Fam. Orchideae. *Hook.* *Vandaeae.* *Lindl.*
 Bucephalus. *Lindl.* † Mexico. *L.* 2.
 Cavendishii. *Lindl.* (ex *Sweet.*) † Peru.
 devoniensis. *Lindl.* † Mexico.
 Anguloa Hernandesii. *Kunth.*
 Maxillaria lyncea. *Lindl.*
 eburnea. *Lindl.* † Brasil. *L.* 4.
 grandiflora. *Lindl.* † Ins. *Trinit.* *L.* 3.
 Ceratochilus grandiflorus. *Lodd.*
 insignis. *Hook.* † Quito. *L.* 1.
 Anguloa grandiflora. *H. B.* (sec. *Lindl.*)
 Ceratochilus insignis. *Lindl.*
 Lindleyi. *Zuccar.* † Mexico.
 Lindleyi. *Batcm.* oculata.
 oculata. *Lindl.* † Mexico. *L.* 5.
 S. Lindleyi. *Batcm.* (non *Zucc.*)
 Ceratochilus oculatus. *Lodd.*
 quadricornis. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 5.) † Am. sprtr. occ.
 tigrina. *Batcm.* † Mexico.
 Wardii. *Lodd.* *Sert.* *Orch.* † Mexico.
STANLEYA. *Nutt.* *Spr.* 2325. *Dec.* 1. 200.
 Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynameae Siliquosae.
Rehbech.
 amplexifolia. *Nutt.* Florida. S. 4. *D.* 3.
 cartilaginea. *Spr.* Sisymbrium cartilagineum.
 gracilis. *Dec.* ☉ Am. sprtr. S. 3. *D.* 2.
 Cleome laevigata. *Soland.* in *Banks.* hrb.
 heterophylla. *Nutt.* in *Torr.* *Gray.* Am. sprtr.
 integrifolia. *Torr.* Am. sprtr.
 pinnatifida. *Nutt.* † Louisian. S. 1. *D.* 1.
 Cleome pinnata. *Pursh.*
 Podolopus. *Rafin.*
 Washitiana. *Dec.* Am. sprtr. †
 Brassica Washitiana. *Muhlbg.*
STAPELIA. *Lin.* *Spr.* 967. *Dietr.* 1177.
Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
 Fam. Apocynaceae. *Juss.* — Asclepiadeae. R. Br.
 Stapelieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Con-
 tortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae
 pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae.
Crantz.
 acuminata. *Mass.* † Pr. b. sp. * S. 35. *Dr.* 35.
 adscendens. *Roxb.* Caralluma adscendens.
 ambigua. *Mass.* †
 S. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
 anguinea. *Jacq.* †
 S. clypeata. *Jacq.* var. *Spr.*
 Orbea anguinea. *Haw.*
 anonyma. *Poir.* multangula.
 aperta. *Mass.* † S. 21. *Dr.* 21.
 Caruncularia aperta. *Sweet.*
 arida. *Mass.* † S. 14. *Dr.* 14.
 Piaranthus aridus. *Sweet.*
 articulata. *Ait.* † S. 54. *Dr.* 54.
 Pectinaria articulata. *Haw.*
 Asterias. *Mass.* † S. 34. *Dr.* 34.
 atropurpurea. *Dyck.* (Hort. 372.) †
 barbata. *Mass.* Huernia barbata.
 beffoniana. *Hort.* bufonia.
 bidentata. *Hort.* † — —
 bifolia. *Hort.* † †
 bisulca. *Don.* †
 S. bufonia. *Jacq.* var. sec. *Spr.*
 S. trisulca. *Jacq.*
 Orbea bisulca. *Haw.*
 Orbea trisulca. *Don.*
 brevirostris. *Willd.* *Lim.* †
 bufonia. *Jacq.* † S. 16. *Dr.* 16.
 S. beffoniana. *Hort.*
 S. buffoniana. *Hort.*
 Orbea bufonia. *Haw.*
 caespitosa. *Mass.* † S. 2. *Dr.* 2.
 Duvalia caespitosa. *Haw.*

* Omnes Stapeliae patriam habent: Promont. bon. sp. nisi alia
 indicata.

- campanulata*. *Mass.* *Huernia campanulata*.
canescens. *Haw.* †
caudata. *Thunb.* †
chinensis. *Lour.* *Hoya chinensis*.
ciliata. *Thunb.* † *S.* 3. *Dr.* 3.
Podanthes ciliata. *Mass.*
clavata. *Willd.* †
clavigera. *Jacq.* *Huernia clavigera*.
clypeata. *Jacq.* † *S.* 17. *Dr.* 17.
Orbea clypeata. *Haw.*
 (cfr. *S. anguinea*.)
cochinchinensis. *Lour.* *Hoya cochinchinensis*.
comata. *Jacq.* †
S. grandiflora. *Mass.* (sec. *Spr.*)
compacta. *Schult.* †
S. replicata. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Duvalia compacta. *Haw.*
concinna. *Mass.* *S.* 28. *Dr.* 28.
concolor. *Dyck.* (*Hort.* 372.) †
conspurcata. *Willd.* † *S.* 19. *Dr.* 19.
Orbea conspurcata. *Haw.*
cordata. *Jacq.* †
crassa. *Donn.* †
crassa. *Hort.* tubata.
Curtisii. *Schult.* †
S. variegata. *Curt.* (non *Lin.*)
Orbea Curtisii. *Haw.*
cymosa. *Hort.* †
decora. *Mass.* † *S.* 44. *Dr.* 44.
Obesia? decorata. *Mass.*
deflexa. *Jacq.* † *S.* 45. *Dr.* 45.
Duvalia deflexa. *G. Don.*
 (cfr. *S. reflexa*.)
dejecta. *Dyck.* (*Hort.* 372.) †
dentata. *Forsk.* † *Arab.* fel.
depressa. *Jacq.* † *S.* 30. *Dr.* 30.
Tridentea depressa. *Haw.*
Desmidorchis. *Steud.* † *Ins.* *Dalac maris rubr.*
Desmidochus. *Rehbch.* conspet.
Desmidorchis species. *Ehrnbg.*
 (cfr. *St. quadrangularis*.)
divaricata. *Mass.* † *S.* 48. *Dr.* 48.
Gorostemon divaricatum. *Haw.*
duodecimfida. *Jacq.* *Huernia tubata*.
elegans. *Mass.* †
St. hirtella. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Duvalia elegans. *Haw.*
elongata. *Sweet.* †
S. Sororia var. *Jacq.*
emarginata. *Hort.* †
europaea. *Guss.* † *Ins.* *Lampedusa*.
S. Gussoneana. *Jacq. fil.*
Apteranthes Gussonianiana. *Mikan.*
Piранthus Gussonianus. *Don.*
fasciculata. *Thunb.* †
Piранthus? fasciculatus. *Schult.*
fissirostris. *Jacq.* † *S.* 49. *Dr.* 49.
flavicomata. *Don.* *Sweet.* †
fuscata. *Jacq.* † *Pr.* b. sp.
Tromotriche fuscata. *Haw.*
 (cfr. *S. revoluta*.)
geminata. *Mass.* † *S.* 43. *Dr.* 43.
Obesia geminata. *Haw.*
gemmafera. *Hort.* †
gemmaflora. *Mass.* † *S.* 22. *Dr.* 22.
Tridentea gemmaflora. *Haw.*
glandulifera. *Don.* *Haw.* (non *Willd. Pers.*) †
glandulifera. *Willd. Pers.* glanduliflora.
glanduliflora. *Mass.* † *S.* 46. *Dr.* 46.
S. glandulifera. *Willd. Pers.*
S. hispidula. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
glauca. *Jacq.* † *S.* 36. *Dr.* 36.
Tromotriche glauca. *Haw.*
 (cfr. *S. obliqua*.)
glomerata. *Hort.* †
Duvalia glomerata. *Haw.*
Gordoni. *Mass.* † *S.* 47. *Dr.* 47.
grandiflora. *Mass.* (non *Curt.*) † *S.* 32. *Dr.* 32.
 (cfr. *S. comata*, multiflora.)
grandiflora. *Curt.* spectabilis.
Gussoneana. *Jacq.* europaea.
guttata. *Mass.* *Huernia guttata*.
hamata. *Jacq.* † *S.* 33. *Dr.* 33.
S. stellaris. *Jacq.* *Haw.* (sec. *Spr.*)
hirsuta. *Lin.* † *S.* 29. *Dr.* 29.
 (cfr. *S. ambigua*.)
hirtella. *Jacq.* † *S.* 1. *Dr.* 1.
Duvalia hirtella. *Loud.*
 (cfr. *S. elegans*.)
hispidula. *Hornm.* glanduliflora.
humilis. *Mass.* *Huernia humilis*.
Jacquiniana. *Schult.* †
S. radiata. *Jacq.* (non *Sims.*)
Duvalia Jacquiniana. *G. Don.*
incarnata. *Lin.* † *S.* 41. *Dr.* 41.
Piранthus incarnatus. *Don.*
inodora. *Haw.* †
Orbea inodora. *Haw.*
irronata. *Mass.* † *S.* 55. *Dr.* 55.
Podanthes irronata. *Haw.*
Juvencula. *Jacq.* † *S.* 26. *Dr.* 26.
Tridentea juvencula. *Haw.*
laevigata. *Hort.* †
Duvalia laevigata. *Haw.*
lanifera. *Haw.* †
lentiginosa. *Sims.* *Huernia guttata*.
lepida. *Jacq.* † *S.* 12. *Dr.* 12.
Orbea lepida. *Loudon.*
Podanthes lepida. *Haw.*
lucida. *Dec.* †
S. sororia. *Mass.* (sec. *Spr.*)
lunata. *Sweet.* †
S. sororia var. *Jacq.*
maculosa. *Jacq.* † *S.* 9. *Dr.* 9.
β? S. mixta. *Don.*
Orbea maculosa. *Haw.*
mammillaris. *Lin.* †
Piранthus mammillaris. *G. Don.*
marginata. *Willd.* †
Orbea marginata. *Haw.*
marmorata. *Jacq.* † *S.* 15. *Dr.* 15.
Orbea marmorata. *Loudon.*
Massoni. *Haw.* †
mastoides. *Jacq.* † *S.* 5. *Dr.* 5.
Duvalia mastoides. *Loudon.*
mixta. *Mass.* †
Orbea mixta. *Haw.*
mixta. *Don.* maculosa.
monstrosa. *Hort.* †
moschata. *Don.* †
Tridentea moschata. *Haw.*
multangula. *Forsk.* † *Arab.* fel.
S. anonymos. *Poir.*
multiflora. *Dec.* †
S. grandiflora. *Mass.* (sec. *Spr.*)
mutabilis. *Jacq.* rufa.
normalis. *Jacq.* † *S.* 20. *Dr.* 20.
Orbea normalis. *Haw.*
obliqua. *Willd.* †
S. glauca. *Haw.* (sec. *Spr.*)
Tromotriche obliqua. *Loudon.*
ocellata. *Jacq.* *Huernia ocellata*.
ophiuncula. *Jacq.* †
orbicularis. *Donn. Andr.* †
Orbea orbicularis. *Haw.*
pallens. *Hort.* pallida.
pallida. *Wendl.* †
S. pallens. *Hort.?*
Gonostemon pallidus. *Haw.*
paniculata. *Willd.* † *S.* 24. *Dr.* 24.
Tridentea paniculata. *Haw.*
papillosa. *Dec.* †
parviflora. *Mass.* † *S.* 52. *Dr.* 52.
Piранthus parviflorus. *Loudon. Don.*
patula. *Willd.* †
S. Sororia. *Jacq.* (non *Mass.*)
pedunculata. *Mass.* † *S.* 50. *Dr.* 50.
Caruncularia Massoni. *Sweet.*
Caruncularia pedunculata. *Haw.*
β. St. pedunculata *Simsii*. *Jacq.*
Caruncularia Simsii. *Sweet.*
γ. St. pedunculata. *Jacq.*
Caruncularia Jacquini. *Sweet.*
penduliflora. *Steud.* †
Caruncularia penduliflora. *Sweet.*
S. pedunculata alia. *Jacq.*
picta. *Donn.* †
S. variegata. *Jacq.* misc.? (non *Lin.*)
Orbea picta. *Haw.*

- pilifera. *Lin.* t. S. 27. *Dr.* 27.
Piранthus piliferus. *Sweet.*
 planiflora. *Jacq.* t.
 S. bufonia. *Jacq.* var. *Spr.*
 Orbelia planiflora. *Haw.*
 plicata. *Hort.* t. —
 pruinosa. *Mass.* t. S. 37. *Dr.* 37.
 Tromotriehe pruinosa. *Haw.*
 pulchella. *Mass.* t. S. 13. *Dr.* 13.
 Podanthes pulchella. *Haw.*
 pulchella. *Hort.* pulchra.
 pulchra. *Schult.* t. *Dr.* 39.
 S. variegata. *Hort.*
 Podanthes pulchra. *Haw.*
 β. S. verrucosa. *Sims.* (non *Mass.*)
 S. pulchella. *Hort.*
 pulla. *Ait.* t. S. 53. *Dr.* 53.
 Piранthus pullus. *Haw. R. Br.*
 pulvinata. *Mass.* t. S. 8. *Dr.* 8.
 punctata. *Mass.* t. S. 51. *Dr.* 51.
 Obesia? punetata. *Haw.*
 Piранthus punctatus. *R. Br.*
 quadrangula. *Forsk.* t. Arab. fel.
 Desmidorehis species. *Ehrnbrg.* (*Linnaea* IV. 94.)
 quinquenervia. *Schult.* t.
 Orbea quinquenervia. *Haw.*
 radiata. *Sims.* t. S. 4. *Dr.* 4.
 Duvalia radiata. *Haw.*
 radiata. *Jacq. S. Jacquiniana.*
 ramosa. *Mass.* t.
 S. replicata. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
 Piранthus ramosus. *Sweet.*
 reclinata. *Mass.* t. S. 6.
 Duvalia reclinata. *Haw.*
 reflexa. *Haw.* t.
 S. deflexa. *Hort.*
 replicata. *Jacq.* t. S. 7. *Dr.* 7.
 Duvalia replicata. *Loud.*
 (cfr. *S. compacta*, *ramosa.*)
 reticulata. *Mass.* (*Dr.* 6.) *Huernia reticulata.*
 retusa. *Schult.* t.
 Orbea retusa. *Haw.*
 revoluta. *Mass.* t. S. 38. *Dr.* 38.
 (*S. fuscata.* *Jacq.* sec. *Spr.*)
 Tromotriehe revoluta. *Haw.*
 roriflua. *Jacq.* t. S. 40. *Dr.* 40.
 S. stricta. *Her.* (sec. *Spr.*)
 Podanthes roriflua. *Haw.*
 rufa. *Mass.* t.
 S. mutabilis. *Jacq.* (sec. *Spr.*) S. 10. *Dr.* 10.
 Orbea mutabilis. *Haw.*
 Tromotriehe mutabilis. *Sweet.*
 rufescens. *Dyck.* (*Hort.* 373.) t.
 rugosa. *Jacq.* t. S. 18. *Dr.* 18.
 Orbea rugosa. *Haw.*
 Tridentea rugosa. *D. Don.*
 rugosa. *Wendl. S. Wendlandiana.*
 ? sarmentosa. *Steud.* t. Arab. fel.
 S. variegata. *Forsk.* (non *Lin.*)
 serrulata. *Jacq.* t. S. 42. *Dr.* 42.
 Caruncularia serrulata. *G. Don.*
 Obesia serrulata. *Haw.*
 Simsii. *Schult.* t.
 S. vetula. *Sims.* (non *Mass.*)
 Tridentea Simsii. *Haw.*
 Sororia. *Mass.* t. S. 31. *Dr.* 31.
 S. Sororia var. *Jacq.*
 (cfr. *S. elongata*, *lucida*, *lunata*, *patula.*)
 spectabilis. *Haw.* t.
 S. grandiflora. *Curt.* (non *Mass.*)
 stellaris. *Jacq.* *Haw.* hamata.
 stricta. *Steud.* t. Pr. b. sp.
 Gonostemon strictus. *Haw.*
 stygia. *Schult.* t.
 Tridentea stygia. *Haw.*
 subulata. *Forsk.* t. Arab. fel.
 tridentata. *Hort.* t. †
 trifolia. *Hort.* t. †
 Irisulca. *Jacq.* bisulca.
 tubata. *Jacq.* *Huernia tubata.*
 tuberculata. *Hort.* t.
 Duvalia tuberculata. *Haw.*
 tubulosa. *Hort.* *Huernia tubata.*
 umbellata. *Don. Roxb.* *Caralluma umbellata.*
 variegata. *Lin.* t. S. 11. *Dr.* 11.
 Orbea variegata. *Haw.*
 variegata. *Curt. S. Curtisii.*
 variegata. *Forsk.* sarmentosa.
 variegata. *Jacq.* misc. picta.
 venusta. *Mass.* *Huernia venusta.*
 verrucosa. *Mass.* t. S. 39. 36. *Dr.* 36.
 Podanthes verrucosa. *Haw.*
 verrucosa. *Hort.* pulchra.
 verticillata. *Hort.* t. †
 vetula. *Mass.* t. S. 25. *Dr.* 25.
 Tridentea vetula. *Haw.*
 vetula. *Sims. S. Simsii.*
 virgata. *Hort.* t. †
 Wendlandiana. *Schult.* t.
 S. rugosa. *Wendl.* (non *Jacq.*)
 Orbea Wendlandiana. *Loudon.*
 Woodfordiana. *Hort.* t.
 Orbea Woodfordiana. *Haw.*
Staphisagria. *Dec.* *Delphinium.*
STAPHYLEA. *Lin. Spr.* 1124. *Dec.* II. 2. *Dietr.* 1389.
 Fam. *Aceres. Rül.* — *Celastrineae. Dec.* *Rhamni.*
 Juss. — *Sapindaceae. Richbch.* — *Staphyleaceae.*
 Barlt. — *Synanthrophyta. Neck.* — *Trihilatae. Lin.*
 Bumalda. *Dec.* t. Japon. *D.* 2. *Dr.* 6.
 Bumalda trifolia. *Thunb.* S. 1019. 1.
 corymbosa. *Dec.* t. Jamaica. *D.* 5. *Dr.* 3.
 Emodi. *Wall.* cat. t. Ind. or.
 heterophylla. *R. P.* t. Peru. S. 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
 indica. *Burm.* *Leea Staphylea.*
 montana. *Roxb.* *Celastrus montanus.*
 occidentalis. *Sw.* t. Ind. occ. S. 1. *D.* 6. *Dr.* 4.
 Turpinia occidentalis. *Sweet.*
 pinnata. *Lin.* t. Eur. med. austr. S. 2. *Dr.* 4. *Dr.* 1.
 Staphylodendrum pinnatum. *Scop. Moench.*
 trifolia. *Lin.* t. Am. spr. S. 3. *D.* 1. *Dr.* 5.
 Staphylodendrum trifoliatum. *Moench.*
 vcpretum. *Roxb.* *Celastrus emarginatus.*
Staphylodendrum. *Scop. Moench.*
 pinnatum. *Scop.* *Staphylea pinnata.*
 trifoliatum. *Moench.* *Staphylea trifolia.*
 nr. 831. *Hull.* helv. *Staphylea pinnata.*
STARBIA. *Pet. Thouars.*
Glossostylis. *Chamss.* (sec. *Benth. Endl.*)
 Fam. *Personatae Rhinanthaceae. Richbch.* — *Scrophu-*
 larinae Gerardiae. *Endl. Benth.*
 madagascariensis. *Steud.* *Madagasc.*
 Bartsiae species. *Juss.*
Starkea. *Willd.*
Starkia. *Juss.*
 pinnata. *Nutt.* *Aplopappus spinulosus.*
 umbellata. *Willd.* *Liabum Brownei.*
STATICE. *Lin. Spr.* 1146. *Dietr.* 1425.
Limonium. *Adans.*
 Fam. *Aggregateae. Lin.* — *Lychnides. Rül.* — *Plum-*
 bagineae. Juss. — *Psydomorphyta. Neck.* — *Sta-*
 ticeae. Cassel. — *Thymelaeae. Adans.*
 acerosa. *Bbrst.* t. Graec. *Caucas.* S. 53. *Dr.* 64.
 S. Echinus. *Willd.* sp. (non *Lin.*)
 acutifolia. *Richbch.* *rupicola.*
 aegyptiaca. *Pers.* *Aegypt.*
 S. Thouini. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
 S. tripteris. *Hort. Par.*
 airoides. *Tausch.* 2 Sardinia. (*Sylloge* II. 255.)
 alata. *Willd.* S. Thouini.
 albida. *Guss.* 2 Sicilia.
 alliacea. *Cav.* *Armeria alliacea.*
 alliacea. *Sib. Sm.* *undulata.*
 alpina. *Steud.* *Armeria alpina.*
 altaica. *Hort. Loud.* 2 Sibiria.
 angustifolia. *Tausch.* 2 Austr. litt. (*Sylloge* II. 234.)
 S. Limonium. *Lin.* var.
 annulata. *Spr.* (*Dr.* 52.) *Aegialitis annulata.*
 aphylla. *Forsk.* *pruinosa.*
 aphylla. *Poir.* *decipiens.*
 arborea. *Brouss.* t. Ins. *Canar.* S. 39. *Dr.* 45.
 arenaria. *Pers.* *Armeria vulgaris.*
 argentea. *Sievers.* *speciosa.*
 aristata. *Sib. Sm.* 2 Cyprus. *Creta.* S. 26. *Dr.* 28.
 S. echioides. *Willd.* En. ? (et *Lin.* sec. *Richbch.*)
 Armeria. Autor. *Armeria vulgaris.*
 Armeria. Brot. *Armeria littoralis.*
 Armeria. Lin. Sm. *Armeria maritima.*
 Armeria. Loisl. *Armeria plantaginea.*

articulata. *Loisl.* 2 Eur. austr. *S.* 57.
S. echioides. *Lin.* syst. (non sp.)
S. rorida. *Sib. Sm.* (sec. *Rehdbch.*)
aspera. *Lam.* *echioides.*
attenuata. *Schult.* *Abyssin.*
Taxanthemum attenuatum. *R. Br.* in *Salt.*
aurea. *Lin.* 2 Sibir. *S.* 6. *Dr.* 6.
 Statice nr. 11. *Gmel.* sib.
auriculaefolia. *Vahl.* 2 Hispan. Lusit. *S.* 20. *Dr.* 22.
auriculaefolia. *Guss.* *densiflora.*
auriculæfolia. *Poir.* *S.* Willdenowiana.
auriculæ ursifolia. *Pourr.* *S.* Willdenowiana.
auriculata. *Hort.* (quid?)
australis. *Spr.* *N. Holl.* *S.* 34. *Dr.* 40.
S. Taxanthena. *Schult.*
Taxanthena australis. *R. Br.*
axillaris. *Forsk.* 2 Arabia. *S.* 52. *Dr.* 58.
bellidifolia. *Dec.* 2 Gall. austr. Hungar.
S. cordata. *Suffr.*
S. Limonium γ *bellidifolia.* *Gouan.*
Limonium bellidifolium. *Dumort.*
bellidifolia. *Sib. Sm.* *S.* Sibthorpiana.
Besscriana. *Schult.* 2 Vollhyn. *Dr.* 63.
S. graminifolia. *Bess.* (in *R.* *S.* VI. 789.)
bicolor. *Bunge.* 2 China. bor.
binervosa. *G. E. Smith.* 2 Anglia.
bracteosa. *Visian.* *Aegypt.*
caespitosa. *Cav.* *juniperifolia.*
caespitosa. *Poir.* *Armeria maritima.*
canescens. *Host.* *Armeria denticulata.*
capitata. *Lam.* *Armeria vulgaris.*
caroliniana. *Walt.* 2 Carolin.
S. Limonium. *Lin.* var. *Spr.*
caspia. *Willd.* 2 Caucas. Sibir. *S.* 22. *Dr.* 24.
S. reticulata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
 Statice nr. 12. *Gmel.* sib.
cephalotes. *Ait.* *Armeria latifolia.*
cinerea. *Poir.* 2 Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 33.
congesta. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 36.
conspicua. *Sims.* 2 Sibiria.
S. speciosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
coralloides. *Tausch.* 2 Sibiria. (Sylloge II. 255.)
cordata. *Lin.* 2 Terr. mediter. *S.* 21. *Dr.* 23.
S. maritima β . *Lam.* fl. fr.
S. obtusa. *Dum. Cours.*
Limonium cordatum. *Mill.*
cordata. *Poir.* it. *spathulata.*
cordata. *Suffr.* *bellidifolia.*
Coriaria. *Pall.* *latifolia.*
cosyrensis. *Guss.* *Sicilia.*
crispa. *Dum. Cours.* *mucronata.*
cuneata. *Hortor.* *Loudon.* 2 Sibiria.
cylindrica. *Steud.* *cylindrifolia.*
cylindrifolia. *Forsk.* 2 Arab. Afr. bor. *S.* 53. *Dr.* 59.
S. cylindrica. *Steud.* ed. 1.
decipiens. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 34.
S. reticulata. *Sievers.*
densiflora. *Guss.* *Sicilia.*
S. auriculaefolia. *Guss.* pr. (non *Vahl.*)
dentata. *Hort.* (quid?)
denticulata. *Steud.* *Armeria denticulata.*
dichotoma. *Cav.* 2 Hispan. Graec. *S.* 24. *Dr.* 26.
S. reticulata β . *Willd.* spec.
dictyophora. *Tausch.* 2 Dalmatia.
S. reticulata. *Lin.* var.? *Rehdbch.*
diffusa. *Pourr.* 2 Gall. Lusit. *S.* 3. *Dr.* 3.
divaricata. *Cav.* *reticulata.*
dubia. *Andr.* in *Dec.* hrb. *Guss.* suppl. 2 Sicilia.
echinata. *Hort.* *Gor.* (quid?)
Echinus. *Lin.* 2 Eur. austr. As. Afr. bor. *S.* 56. *Dr.* 62.
S. Echinus β . *Willd.* spec.
 (cfr. *S. acerosa.*)
echioides. *Lin.* 2 Eur. austr. As. minor. *S.* 25. *Dr.* 27.
S. aspera. *Lam.* fl. fr.
S. sibirica. *Dum. Cours.*
Limonium echioides. *Mill.*?
 (cfr. *S. aristata.*)
echioides. *Hort.* *reticulata virgata.*
elata. *Fisch.* 2 Sibir. *S.* 9. *Dr.* 10.
elongata. *Hoffm.* *Armeria vulgaris.*
emarginata. *Willd.* 2 Gibralt.
S. eordata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
fasciculata. *Vent.* *Armeria fasciculata.*
ferulacea. *Lin.* 2 2 Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
filiculis. *Boiss.* 2 Hispan.

flexuosa. *Lin.* 2 Sibir. *S.* 15. *Dr.* 15.
S. rosea. *Pall.*
 Statice nr. 10. *Gmel.* Hispan. Dalm. *Dr.* 32.
S. cancellata. *Bernh.* mpt.
S. pruinosa. *Forsk.*?
S. pubescens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
S. rorida. *Aut.* fl. Dalm.
glauca. *Less.* (et? *Willd.* mpt.) 2 Sibiria.
glauca. *Pers.* *spathulata.*
globulariaefolia. *Desf.* 2 Ital. Afr. bor. Sardin. *S.* 16.
Dr. 18.
globulariaefolia. *Guss.* *S. Gussoniana.*
glomerata. *Tausch.* 2 Sardinia.
S. spathulata. *Aut.* fl. Sard.
Gmelini. *Willd.* 2 Caucas. Sibir. *S.* 10. *Dr.* 11.
S. Limonium. *Pall.* ind. t.
 Statice nr. 14. *Gmel.* sib.
graeca. *Poir.* 2 Graecia. *S.* 50. *Dr.* 56.
graminifolia. *Ait.* 2 Regio Wolgae. *S.* 4. *Dr.* 4.
grandiflora. *Herit.* *Armeria grandiflora.*
Gussoniana. *Steud.* 2 Sicilia.
S. globulariaefolia. *Guss.* prdr. *Sib. Sm.*
S. Sibthorpiana. *Guss.* suppl. (non *Steud.*)
hirta. *Steud.* *Armeria hirta.*
humilis. *Link.* *Armeria humilis.*
hybrida. *Montag.* 2 Gall. austr.
imbricata. *Webb.* 2 Teneriffa.
incana. *Lin.* 2 Taur. Sibir. Afr. bor. *S.* 32. *Dr.* 35.
S. rubella. *Gmel.* it.
S. speciosa. *Forsk.*
incana. *Potter.* *tatarica.*
intermedia. *Guss.* 2 Sicilia.
juniperifolia. *Pall.* *Willd.* mspt. 2 Persia.
juniperifolia. *Vahl.* *Armeria juniperifolia.*
lanceolata. *Link.* *Hffnsg.* 2 Lusitan.
latifolia. *Smith.* 2 Caucas. As. med. *S.* 12. *Dr.* 14.
S. Coriaria. *Pall.* *Bbrst.*
 Satice nr. 13. *Gmel.* sib.
leucantha. *Loisl.* 2 Corsica.
Limonium. *Lin.* 2 Europ. *S.* 8. *Dr.* 9.
S. maritima. *Lam.* fl. fr.
Limonium vulgare. *Mill.* *Moench.*
 β . *Limonium humile.* *Mill.*
 γ . *Limonium narbonneuse.* *Mill.*
 δ . *St. limonioides.* *Bernh.*
 (cfr. *S. bellidifolia*, *caroliniana*, *Pseudolimonium*,
serotina.)
Limonium. *Pall.* *S. Gmelini.*
linearifolium. *Loisl.* *Armeria vulgaris.*
linifolia. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 54. *Dr.* 60.
littoralis. *Link.* *Armeria littoralis.*
lobata. *Lin.* Afr. *S.* 41. *D.* 48.
longifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
lusitanica. *Poir.* *Armeria plantaginea.*
lyrata. *Bbrst.* *spicata.*
macrophylla. *Link.* 2 Ins. Canar. *S.* 28. *Dr.* 44.
macrorrhiza. *Ledeb.* 2 Sibir. alt. *Dr.* 8.
marginata. *Schott.* *Brasil?*
maritima. *Mill.* *Armeria maritima.*
maritima. *Lam.* *cordata*, *limonium.*
Maurocenia. *Dum. Cours.* †
minuta. *Lin.* Terr. mediter. *S.* 28. *Dr.* 32.
minuta. *Morett.* *rupicola.*
minutiflora. *Guss.* 2 Sicilia.
monopetala. *Lin.* 2 Eur. austr. *S.* 51. *Dr.* 57.
S. scabra. *Hort.*
S. suffruticosa. *Hort.*
Limoniastrum articulatum. *Moench.*
Limonium siculum. *Mill.*
montana. *Mill.* *Armeria alpina.*
mucosa. *Salzm.* 2 Afr. bor.
mucronata. *Lin.* 2 Afr. bor. *S.* 44. *Dr.* 81.
S. crispa. *Dum. Cours.*
S. speciosa. *Hort.* (non *Lin.*)
nana. *Penny.* 2 Anglia.
ocymifolia. *Poir.* *Desf.* 2 Oriens.
S. palmaris. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
S. Willdenowii. *Poir.* (sec. *Urvill.*)
oleaefolia. *Pourr.* 2 Eur. austr. *S.* 15. *Dr.* 17.
oleaefolia. *Host.* *reticulata.*
oleaefolia. *Scop.* *S. Willdenowii.*
ovalifolia. *Poir.* *Desf.* 2 Marocco. Ins. Canar.
St. Gmelini. *Willd?* (sec. *Spr.*)
palmaris. *Sib. Sm.* 2 As. min. *S.* 14. *D.* 16.
 (cfr. *S. ocymifolia.*)

- pectinata. *Al.* h Ins. Canar. S. 35. *Dr.* 41.
peregrina. *Berg.* purpurata.
pinifolia. *Brot.* 2 Armeria pinifolia.
plantaginea. *All.* Armeria plantaginea.
prolifera. *Urvil.* h Ins. Archipel.
pruinosa. *Lin.* 2 Aegypt. S. 1. *Dr.* 1.
S. aphylla. *Forsk.*
 (cfr. *S. tubiflora.*)
pruinosa. *Forsk.* furfuracea.
Pseudoarmeria. *Jacq.* Armeria latifolia.
Pseudolimonium. *Rchbch.* 2 Eur. bor. *Dr.* 13.
S. Limonium. *Lin.* var.?
puberula. *Webb.* 2 h Ins. Gratiota. *Dr.* 37.
pubescens. *Dec.* 2 Gall. Hispan. S. 29. *Dr.* 31.
 (cfr. *S. furfuracea.*)
pubescens. *Smith.* Armeria maritima.
pubigera. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) h — —
pungens. *Brot.* Armeria pungens.
purpurata. *Lin.* 2 Afr. austr. S. 46. *Dr.* 53.
S. peregrina. *Berg.*
pyramidata. *Lowe.* Ins. Porto santo.
ranosissima. *Poir.* globulariaefolia.
reticulata. *Lin.* 2 Eur. austr. Angl. S. 23. *Dr.* 25.
S. divaricata. *Cav.*
S. echioides. *Hort.*
S. oleaeifolia. *Host.*
Limonium reticulatum. *Mill.*
 (cfr. *S. dichotoma*, *viminea*, *virgata*.)
reticulata. *Bbrst.* caspia.
rorida. *Aut.* fl. Dalm. furfuracea.
rorida. *Smith.* articulata.
rosea. *Smith.* h Afr. austr. S. 33 et 47. *Dr.* 39.
rosea. *Pall.* flexuosa.
rubella. *Gmel.* incana, tatarica.
rupicola. *Badar.* 2 Ital. sup.
S. acutifolia. *Rchbch.*
S. minuta. *Morett.* (non *Lin.*)
scabra. *Thunb.* Afr. austr. S. 48. *Dr.* 54.
scabra. *Hort.* monopetala.
scabra. *Pall.* Armeria scabra.
scoparia. *Pall.* h Caucas. Sibir. Hungar. S. 11. *Dr.* 12.
scorzoneraefolia. *Link.* Armeria scorzoneraefolia.
serotina. *Rchbch.* 2 Dalmat. *Dr.* 46.
S. Limonium. *Lin.* var.?
sibirica. *Dum.* *Cours.* echioides.
Sibthorphana. *Steud.* 2 Graecia.
St. bellidifolia. *Sib. Sm.* (non *Dec.*) S. 17. *Dr.* 19.
sinuata. *Lin.* Ital. Graec. As. min. Afr. bor. S. 42.
Dr. 49.
Limonium sinuatum. *Mill.*
 (cfr. *St. Thouini.*)
spathulata. *Desf.* 2 Afr. bor. Creta. S. 19. *Dr.* 21.
S. cordata. *Poir.* it.
S. glauca. *Pers.*
spathulata. *Willd.* S. Willdenowii.
speciosa. *Lin.* h Sibir. S. 37. *Dr.* 43.
S. argentea. *Siev.* in *Pall.* Beitr.
Statice nr. 15. *Gmel.* sib.
Limonium speciosum. *Moench.*
speciosa. *Forsk.* incana.
speciosa. *Hort.* mucronata.
spicata. *Willd.* ☉ Caucas. S. 40. *Dr.* 47.
S. lyrata. *Bbrst.*
Statice nr. 17. *Gmel.* sib.
splendens. *Lagasc.* Armeria splendens.
squamata. *Poir.* *Desf.* h Aegypt.
sullruticosa. *Lin.* h Tauria. Sibir. S. 49. *Dr.* 55.
Statice nr. 9. *Gmel.* sib.
suffruticosa. *Hort.* monopetala.
tatarica. *Lin.* h 2 Tauria. As. med. S. 31. *Dr.* 35.
S. trigona. *Pall.*
S. trigonoides. *H. Par.*
Statice nr. 16. *Gmel.* sib.
Limonium latifolium. *Moench.*
Limonium tataricum. *Mill.*
β. S. rubella. *Gmel.* (sec. *Poir.*)
Taxanthema. *Schult.* australis.
tenuicula. *Tineo* in *Guss.* suppl. Sicilia.
tetragona. *Thunb.* Afr. austr. S. 36. *Dr.* 42.
Thouini. *Vivian.* *Hornm.* h 2 Aegypt. S. 43. *Dr.* 50.
S. alata. *Willd.*
S. sinuata *β.* *Lin.*
Limonium africanum. *Mill.*
 (cfr. *S. aegyptiaca.*)
trigona. *Pall.* tatarica.

- tripteris.* *H. Par.* aegyptiaca.
tubiflora. *Delil.* 2 Aegypt. S. 27. *Dr.* 29.
ulicina. *Willd.* herb. h As. min. S. 7. *Dr.* 7.
undulata. *Bory* et *Chaub.* 2 Graccia.
S. alliaris. *Sib. Sm.*
viminea. *Schrad.* 2 — —
S. reticulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
virgata. *Willd.* 2 Hisp. Sicil.
S. echioides. *Hort.*
S. reticulata *γ.* *Willd.* sp.
Willdenowiana. *Poir.* Gall. austr. S. 18. *Dr.* 20.
S. auriculaefolia. *Poir.* (non *Vahl.*)
S. auriculae ursifolia. *Pourr.*
S. ocymifolia. *Poir.* (sec. *Urvil.*)
S. oleaeifolia. *Scop.*
S. spathulata. *Willd.* (non *Desf.*)
 nr. 9. *Gmel.* sib. sullruticosa.
 10. *Gmel.* flexuosa.
 11. *Gmel.* aurea.
 12. *Gmel.* caspia.
 13. *Gmel.* latifolia.
 14. *Gmel.* S. Gmelini.
 15. *Gmel.* speciosa.
 16. *Gmel.* tatarica.
 17. *Gmel.* spicata.
 835. *Hall.* Armeria vulgaris.
STAUNTONIA. *Decand.* 11. 96.
 Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermaceae. *Dec.*
angustifolia. *Steud.* h Ind. or.
Holboellia angustifolia. *Wall.* S. c. p. 342.
Brunoniana. *Wall.* cat. h Ind. or.
chinensis. *Dec.* h China. D. 1.
hexaphylla. *Decaisn.* est: *Rajania hexaphylla.* *Thunb.*
latifolia. *Wall.* h Ind. or.
Holboellia latifolia. *Wall.* S. c. p. 342.
Stauracanthus. *Link.*
aphyllus. *Link.* Ulex provincialis.
STAURANTHERA. *Wall.*
 Fam. Gesneriaceae Cyrtandraceae. *Endl.* — Scrophularinae. *Benth.*
 — — Ind. or.
Staurogalium. *Tausch.* Galium.
Staurogeton. *Reichb.* Lemna.
STAUROGYNE. *Wall.* *
 Fam. Acanthaceae? *Wall.*
angustifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
argentea. *Wall.* cat. Ind. or.
Staurospermum. *Thonn.*
verticillatum. *Thonn.* Mitracarpum senegalense.
Stavia. *Autor.* Staavia.
STECHMANNIA. *Decand.* VI. 343.
 Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Stachelina. *Dec.* h Libanus mons. D. 1.
Stegia. *Decand.*
Lavatera. *Dec.* Lavatera trimestris.
STEENHAMMERA. *Reichb.*
 Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* Heliotropeae. *Endl.*
maritima. *Rchbch.* 2 Eur. Am. arct.
Casselia maritima. *Dumort.*
Lithospermum maritimum. *Lehm.* S. 282. 50. *Dr.*
 722. 52.
Mertensia maritima. *Roth.*
Pulmonaria maritima. *Lin.*
β. Pulmonaria parviflora. *Michx.*
Casselia parviflora. *Dumort.*
Mertensia parviflora. *G. Don.*
Steffensia. *Kunth.*
acutifolia. *Kunth.* Piper acutifolium.
adunca. *Kunth.* Piper aduncum.
alnoides. *Kunth.* Piper alnoides.
ampla. *Kunth.* Piper amplum.
angustifolia. *Kunth.* Piper angustifolium.
anonaefolia. *Kunth.* Piper anonaefolium.
asperiuscula. *Kunth.* Piper asperiusculum.
caracasana. *Kunth.* Piper caracasenum.
Carpunya. *Kunth.* (Linn. XIII. 690.) lege: Schilleria.
celtidifolia. *Kunth.* Piper celtidifolium.
chimonanthifolia. *Kunth.* Piper chimonanthifolium.
citrifolia. *Kunth.* Piper citrifolium.
cocoloboides. *Kunth.* Piper coccoloboides.
consanguinea. *Kunth.* Piper consanguineum.

* Genus a *Neesio* in *Monographia Acanthacearum indicarum* (*Wallich Plantae asiaticae rariores* III. p. 70. etc.) omissum. An re vera Acanthaceae?

crassinervia. Kunth. Piper crassinervium.
crocata. Kunth. Piper crocatum.
diospyrifolia. Kunth. Piper diospyrifolium.
elongata. Kunth. Piper elongatum.
endalyptifolia. Kunth. Piper eucalyptifolium.
evonymifolia. Kunth. Piper evonymifolium.
eximia. Kunth. Piper eximium.
flexuosa. Kunth. Piper Jacquinianum.
fuliginea. Kunth. Piper fuliginum.
Gaudichaudiana. Kunth. Piper Gaudichaudianum.
geniculata. Kunth. Piper geniculatum.
glabrata. Kunth. Piper glabratum.
hirsuta. Kunth. Piper hirsutum.
hydrangeifolia. Kunth. Piper hydrangeifolium.
Jacquemontiana. Kunth. Piper Jacquemontianum.
insignis. Kunth. Piper insigne.
lacunosa. Kunth. Piper lacunosum.
Lhotzkyana. Kunth. Piper Lhotzkyanum.
Luschnathiana. Kunth. Piper Luschnathianum.
mollis. Kunth. Piper mollicomum.
nitida. Kunth. Piper nitidum.
nubigena. Kunth. Piper nubigenum.
obliqua. Kunth. Piper obliquum.
oblongum. Kunth. Piper Chamissonis.
Olfersiana. Kunth. Piper Olfersianum.
Opizii. Kunth. Piper Opizii.
plantaginea. Kunth. Piper commutatum.
Poeppigii. Kunth. Piper Poeppigii.
pothifolia. Kunth. Piper pothifolium.
Pseudo-Churumayu. Piper Pseudo-Churumayu.
Radula. Kunth. Piper Radula.
rhododendrifolia. Kunth. Piper rhododendrifolium.
richardiaefolia. Kunth. Piper richardiaefolium.
salicariaefolia. Kunth. Piper salicariaefolium.
Schlechtendalii. Kunth. Piper decumanum.
scopulorum. Kunth. Piper scopulorum.
secunda. Kunth. Piper secundum.
Sellowiana. Kunth. Piper Sellowianum.
tectoniaefolia. Kunth. Piper tectoniaefolium.
tiliaefolia. Kunth. Piper Schiedeianum.
tuberculata. Kunth. Piper tuberculatum.
tumida. Kunth. Piper tumidum.
verrucosa. Kunth. Piper verrucosum.
xylopioides. Kunth. Piper xylopioides.

Steganotropis. Lehm.

conjugata. Lehm. Centrosema conjugatum.

Stegionepea. Benth. Nepeta.**Stegosia**. Lour.

cochinchinensis. Lour. Rottboellia exaltata.

Steinheilii. Decaisn.

radicans. Decaisn. Cynanchum radicans.

Steinschisma. Rafin. Panium debile.**STEIRACTIS**. Decand. V. 345.

Fam. Compositae Asteroideae. Dec.

arborescens. Dec. † N. Zealand. D. 1.

Solidago arborescens. Forst. S. 2763. 1.

Steirocoma. Decand. Disparago, Dicoma.**STEIRODISCUS**. Less. Dec. VI. 74.

Fam. Compositae Senecionideae. Less.

capillaceus. Less. ☉ Pr. b. sp. D. 1.

Cineraria capillacea. Thunb. S. 2767. 81.

linearilobus. Dec. Afr. austr. D. 2.

STEIROGLOSSA. Decand. VI. 38.

Fam. Compositae Senecionideae. Dec.

chamonullaefolia. Dec. ☉ N. Holl. austr. D. 1.

humilis. Dec. ☉? N. Cambria. D. 3.

lineariloba. Dec. ☉? N. Holl. D. 4.

rigidula. Dec. †? N. Holl. D. 2.

Steironema. Rafin.

ciliata. Rafin. Lysimachia ciliata.

heterophylla. Rafin. Lysimachia heterophylla.

longifolia. Rafin. Lysimachia longifolia.

revoluta. Rafin. Lysimachia revoluta.

Steirostilpna. Dec. Disparago.**Stelephurus**. Adans. Phleum.**STELIS**. Swartz. Spr. 3008. Lindl. pag. 11.

Fam. Orchideae. Swartz. Malaxideae. Lindl.

acutiflora. Willd. † Peru. S. 4.

Humboldtia acutiflora. R. P.

alba. H. B. † Ind. occ. Am. austr. L. 1.

(*Dendrobium lavani*. Sw. sec. Spr.)

angustifolia. H. B. † N. Granat. L. 6.

S. polystachya. Willd. var. Spr.

aspera. Pers. † Peru.

Humboldtia aspera. R. P.

biflora. Smith. Buchan. 2? — —

carnosa. H. B. † Am. austr. S. 5. L. 4.

caudata. Don. Bolbophyllum odoratissimum.

concinna. Lindl. Peru.

connata. Presl. † Peru.

contorta. Pers. † Peru.

Humboldtia contorta. R. P.

cordata. Willd. Pleurothallis cordata.

disticha. Pocz. Endl. † Peru.

elongata. H. B. † N. Granat. S. 7. L. 7.

floribunda. H. B. polystachya.

Hallii. Lindl. Peru.

hirta. Smith. Bolbophyllum hirtum.

Jamesoni. Lindl. Peru.

intermedia. Pocz. Endl. † Peru.

lanceolata. Willd. † Peru. S. 6.

Humboldtia lanceolata. R. P.

Pleurothallis? lanceolata. Lindl. (pag. 5. nr. 5.)

macrocarpa. H. B. † N. Granat. S. 12. L. 9.

micrantha. Sw. † Jamaica. S. 1. L. 2.

S. parviflora. Pers.

Dendrobium micranthum. Sw.

Epidendrum micranthum. Sw.

Humboldtia parviflora. R. P.

micrantha. Sieb. hrb. maur. Liparis gregaria.

oblonga. Willd. † Peru. S. 11.

Humboldtia oblonga. R. P.

odoratissima. Smith. Bolbophyllum odoratissimum.

ophioglossoides. Sw. † Ind. occ. S. 2. L. 1.

Dendrobium ophioglossoides. Sw.

Epidendrum ophioglossoides. Lin.

Epidendrum trigoniflorum. Sw.

parviflora. Pers. micrantha.

polystachya. Willd. † Am. austr. S. 13.

S. floribunda. H. B. L. 5.

Humboldtia polystachya. R. P.

pulchella. H. B. Pleurothallis pulchella.

purpurea. Willd. Specklinia linearis.

pusilla. H. B. † Quito. Jamaic. L. 3.

(*Dendrobium alpestre*. Sw. sec. Spr.)

racemosa. Smith. Buchan. † Ind. or.

Empusa paradoxa. Lindl. ? (sec. Spr.)

revoluta. Willd. † Peru. S. 8.

Humboldtia revoluta. R. P.

spiralis. Pers. Pleurothallis spiralis.

spatulata. Pocz. Endl. † Peru.

tristyla. Lindl. † Brasil.

tubata. Lodd. Physosiphon Loddigesii.

Stella. Medic. Astragalus sesameus.**Stellanthe**. Don. Erica.**STELLARIA**. Lin. Spr. 1712. Dec. 1. 396. Dietr. 2131.**Dichodon**. Bartl.**Hylebia**. Koch. syn.**Labraea**. St. Hil.

Fam. Alsines. Adans. Rül. — Caryophylleae. Lin. Al-

sineae. Willbrg. — Caryophylleae Stellarincae. Spr.

— Catoplyta. Neck. — Paucistamineae. Crantz.

aculeata. Scop. Arenaria grandiflora.

alpestris. Fries. Lapponia.

S. uliginosa. Laestad.

Alsine. Afz. media.

Alsine. Reich. Hoffm. uliginosa.

alsinoides. Schleich. media.

anomala. Rchbch. viscida.

apetala. Ucria. Sicilia. †

aquatica. Pollich. uliginosa.

aquatica. Scop. Cerastium aquaticum.

Arenaria. Lin. ☉ Hispan. D. 35. Dr. 51.

Arenaria hispanica. Spr. 1713. 16.

(cfr. *Arenaria spatulata*.)

aristata. Sering. † Mexico. D. 6. Dr. 6.

Alsine aristata. Moc. Sess.

arvensis. Hoffm. graminea.

biflora. Lin. † Alp. Lappon. Helv. austr.? D. 33.

Alsine biflora. Willbrg.

Alsine. biflora. Sw.

Arenaria arctica ♂ lapponica. Bunge.

Arenaria scandinavica. Spr. 1713. 97.

Cerastium biflorum. Lin.

Sahulina biflora. Rchbch.

biflora. Host. *Arenaria polygonoides*.

biflora. Jacq. Wulff. *Arenaria austriaca*.

horcalis. Hook. (non? Bigel.) † Canad. Dr. 76.

horcalis. Bigelow. *Spergulastrum lanceolatum*.

- borealis*. *Bbrst.* Adenonema petraeum.
brachypetala. *Bunge, Ledeb.* 2 Sibir. altaic. *Dr.* 12.
et 73.
brachypetala. *Bongard.* sitchana.
bracteata. *Richt.* helodes.
breviflora. *Gilib.* uliginosa.
brevifolia. *Schumach.* 2 Zeeland. *Dr.* 40.
S. crassifolia β *brevifolia*. *Pers.*
brevifolia. *Walth.* fl. Gies. graminea.
bulbosa. *Wulff.* 2 Carinth. Carniol. *S.* 20. *D.* 16. *Dr.* 23.
S. dichotoma. *Scop.*
caespitosa. *Vest.* holostea.
calycantha. *Bongard.* Arenaria calycantha.
Cerastium. *Murr.* latifolia.
cerastoides. *Lin.* 2 Alp. Eur. Groenl. *S.* 16. *D.* 31. *Dr.* 44.
S. elegans. *Sering.* (sec. *Ledeb.*) *S.* 14. *D.* 53. *Dr.* 70.
S. glareosa. *Turtzsch.*
S. multicaulis. *Willd.*
Centunculus alpinus. *Scop.* (sec. *Vest.*)
Cerastium carinthiacum. *Vest.*
Cerastium elegans. *Fisch.*
Cerastium lapponicum. *Crantz.*
Cerastium refractum. *All.*
Cerastium stellarioides. *Hartm.*
Cerastium trigynum. *Vill.*
cerastioides. *Merlet.* dubia.
cerastioides. *Wulff.* multicaulis.
ciliata. *Pers.* *Vahl.* Peru. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 30.
ciliata. *Gilib.* holostea.
ciliata. *Scop.* Arenaria polygonoides.
cordata. *Willd.* Am. austr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. rotundifolia. *H. B.* (non *Poir.*)
(cfr. *Drymaria cordata*.)
cordata. *Lin.* syst. *Gilib.* nemorum.
crassifolia. *Ehrh.* 2 Europ. Sibir. *S.* 21. *D.* 27. *Dr.* 42.
S. dichotoma. *Wigg.* *Weber.*
S. humifusa. *Retz.* (non *Rottb.*)
Cerastium tetragonum. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
Larrea crassifolia. *Rchbch.*
crispa. *Chamiss.* 2? Ins. Aleut. *S.* 45. *Dr.* 50.
crispata. *Wall.* monosperma.
cuspidata. *Willd.* *H. B.* 2 Quito. *S.* 2. *Dr.* 2.
davurica. *Willd.* hrb. 2 Dahuria. *S.* 23. *D.* 45. *Dr.* 61.
S. peduncularis. *Bunge?* (sec. *Bunge.*)
dichotoma. *Lin.* 2 Alp. Sibir. *S.* 5. *D.* 14. *Dr.* 21.
Alsine nr. 50. *Gmel.* sib.
Cerastium dichotomum. *Crantz.*
 β . S. *Stephaniana*. *Willd.* *D.* 40. *Dr.* 56. (sec. *Bunge.*)
dichotoma. *Patrin.* *Roth.* nemorum.
dichotoma. *Scop.* bulbosa.
dichotoma. *Web.* *Wigg.* crassifolia.
dichotoma. *Willd.* hrb. S. *Pallasiana*.
diffusa. *Pall.* *Willd.* hrb. 2? Sibir. *S.* 34. *D.* 43. *Dr.* 59.
Dilleniana. *Leers.* uliginosa.
Dilleniana. *Moench.* *Roth.* *Rchbch.* glauca.
domingensis. *Spr.* Domingo. *S.* 12.
dubia. *Bast.* *Dec.* viscida.
Edwardsii. *R. Br.* 2 Am. arct. *S.* 43. *Dr.* 41.
Edwardsii. *Chamss.* *Schl.* peduncularis.
elegans. *Sering.* cerastoides.
elongata. *Nutt.* Carol. Georg. *S.* 25. *D.* 50. *Dr.* 66.
exigua. *Stephan.* Adenonema petraeum.
falcata. *Sering.* *Cerastium falcatum*.
Fischeriana. *Sering.* 2 Sibir. or. *D.* 37. *Dr.* 53.
S. peduncularis. *Bunge?* (sec. *Bunge.*)
S. scapigera. *Ait.* (sec. *Spr.*)
flaccida. *Pelletier.* Saxonia. †
florida. *Fisch.* 2 Camtschac. *S.* 22. *D.* 38. *Dr.* 54.
fontana. *Wulff.* uliginosa.
Friesiana. *Sering.* 2 Suecia. Germ. *D.* 24. *Dr.* 23.
S. longifolia. *Fries.* (non *Mhlbrg.*)
S. uliginosa γ . *Whlbrg.*
glandulosa. *Hil.* *Schult.* Alp. Hungar.
glareosa. *Turtzsch.* cerastoides.
glauca. *With.* 2 Europ. Sibir. *S.* 50. *D.* 25. *Dr.* 34.
S. graminea β . *Lin.*
S. media. *Sibth.* ox.
S. palustris. *Retz.*
Alsine nr. 56. *Gmel.* sib.? nr. 882. β . *Hall.*
 β . S. *Dilleniana*. *Moench.* *Roth.* *Rchbch.*
glauca. *Friedl.* *Cerastium manticum*.
glauca. *Meyer.* stricta.
gracilis. *Richards.* Sinus Hudson. *S.* 50. *Dr.* 46.
graminea. *Lin.* 2 Europ. *S.* 28. *D.* 23. *Dr.* 36.
S. arvensis. *Hoffm.*
S. grandiflora. *Gilib.*
S. paniculata. *Pall.* ind. t.
Alsine nr. 882. α . *Hall.*
Cerastium gramineum. *Crantz.*
 β . S. *brevifolia*. *Walth.* Gies.
(cfr. S. *glauca*, *longifolia*, *uliginosa*.)
grandiflora. *Gilib.* graminea.
groenlandica. *Retz.* 2 Groenl. *D.* 34. *Dr.* 48.
Alsine groenlandica. *Fenzl.*
Arenaria groenlandica. *Spr.* 1713. 99.
helodes. *Bbrst.* *Bess.* 2 Eur. Caucas.
S. bracteata. *Richt.*
S. crassifolia. *Ehrh.* var.? *Roch.*
Larrea bracteata. *Rchbch.*
Holostea. *Lin.* 2 Europ. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 28.
S. ciliata. *Gilib.*
Alsine nr. 45. *Gmel.* sib. nr. 884. *Hall.*
Cerastium Holosteam. *Crantz.*
 β . S. *caespitosa*. *Vest.*
humifusa. *Rottb.* Sw. 2 Norweg. Ins. Sitcha. *Dr.* 47.
S. crassifolia. *Chmss.* *Schlecht.*
Arenaria thymifolia. *Pursh.*? (sec. *Torr.* *Gray.*)
(non *Arenaria humifusa*. *Whlbrg.* sec. *Bongard.*)
humifusa. *Retz.* Fl. d. crassifolia.
hypericifolia. *All.* *Wigg.* uliginosa.
Jamesii. *Torr.* 2 Am. spr. *Dr.* 11.
S. *Jamesonii*. *G. Don.*
imbricata. *Bunge.* *Ledeb.* 2 Sibir. talaic. *Dr.* 73.
irrigua. *Bunge.* 2? 2? Sibir. alt.
labradorica. *Schrank.* Labrador.
laeta. *Richards.* 2 Am. arct. *S.* 49. *Dr.* 45.
lanceolata. *Poir.* Magell. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 9. et 17.
lanuginosa. *Torr.* *Gray.* est: *Spergulastrum lanuginosum*. *Michx.*
laricifolia. *Scop.* *Arenaria laricifolia*, recurva.
lateriflora. *Krock.* uliginosa.
latifolia. *Dec.* media.
latifolia. *Pers.* nemorum.
Laxmanni. *Fisch.* 2 Sibir. or. *Dr.* 29.
Alsine nr. 44. *Gmel.* sib.
ligustrina. *Spr.* Schideea ligustrina.
linoides. *Tausch.* Sudeti.
longifolia. *Mhlbrg.* est: *Spergulastrum gramineum*.
Michx. (sec. *Torr.* *Gray.*)
longifolia. *Fries.* S. *Friesiana*.
longifolia. *Wall.* patens.
longipes. *Goldie.* 2 Canada. *S.* 27. *Dr.* 71.
longissima. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 78.
macropetala. *Torr.* *Gray.* 2 Arkansas. *Dr.* 16.
mantica. *Dec.* *Cerastium manticum*.
marginata. *Chamss.* 2 Fret. Bering. *S.* 44. *Dr.* 49.
media. *Vill.* Sm. 2 Europ. Am. spr. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 10.
S. Alsine. *Ajzel.*
S. monogyna. *Don.* (et? *Wall.*)
Alsine avicularum. *Lam.* fl. fr.
Alsine bipartita. *Gilib.*
Alsine media. *Lin.*
Alsine vulgaris. *Moench.*
Alsine nr. 48. *Gmel.* sib.
 β . S. *latifolia*. *Dec.*
Holosteam Alsine. *Sw.*
S. neglecta. *Weihe.* *Rchbch.*
 γ . Alsine brachypetala. *Opiz.* (Natur. Tausch. 406.)
media. *Sibth.* glauca.
mollis. *Fisch.* velutina.
mollis. *Willd.* hrb. *Cerastium Willdenowii*.
molluginea. *Sweet.* est: *Arenaria nrolluginea*. *Sering.*
Nmelt. I. 125.
moenchioides. *Fenzl.* nitens.
monogyna. *Wallich.* 2 Nepal. *S.* 41. *Dr.* 18.
(cfr. S. *media*.)
monosperma. *Hamilt.* 2 Nepal. *S.* 47. *Dr.* 26.
S. *crispata*. *Wall.*
mosquiensis. *Bbrst.* 2? Moscuca. *S.* 36. *D.* 46. *Dr.* 62.
multicaulis. *Willd.* cerastoides.
muralis. *Link.* 2 Creta. *D.* 52. *Dr.* 68.
Arenaria muralis. *Sieb.* *S.* 1713. 28.
Murmuria. *Hamilt.* *Alsinella Wallichiana*.
neglecta. *Weihe.* media.
nemorum. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. *cordata*. *Lin.* syst. *Gilib.*
S. *dichotoma*. *Roth.*
S. *latifolia*. *Pers.*
Alsine nemorum. *Schreb.*

Alsine nr. 47. *Gmel. sib. (sec. Ledeb.)*
Cerastium nemorum. Crantz.
Myosotis nr. 886 α . *Hall. helv.*
nitens. Nutt. \odot Am. sprtr. *Dr. 14.*
S. moenelioides. Fenzl.
nitida. Hook. 2 Groenl. *S. 48. Dr. 40.*
nodosa. Scop. *Spergula nodosa.*
Nuttallii. Torr. Gray. \odot Texas. *Dr. 15.*
Alsine Drummondii. Fenzl.
ovalifolia. Hook. 2 Am. sprtr. occ. *Dr. 77.*
ovata. Willd. hrb. H. B. 2 Am. austr. *S. 13. D. 49.*
Dr. 65.
S. ciliata. Willd. hrb.
Pallasiana. Sering. 2 Sibiria. *S. 6. D. 39. Dr. 55.*
S. dichotoma. Willd. hrb.
palustris. Retz. glauca.
paniculata. Pall. graminea.
patens. G. Don. 2 Nepal. *S. 46. Dr. 27.*
S. longifolia. Wall. mpt.
peduncularis. Bung. Ledeb. 2 Sibir. alt. *Dr. 72.*
St. Edwardsii. Chamss. Schlect.? (non *R. Br.*)
(cfr. St. daurica, Fischeriana.)
pentandra. Scop. *Spergula pentandra.*
petraea. Bung. Ledeb. (Dr. 74.) Adenomena petraeum.
prostrata. Baldw. \odot Florid. Georg. *Dr. 13.*
pubera. Michx. 2 Am. sprtr. *S. 10. D. 15. Dr. 22.*
pubescens. Willd. Arenaria nemorosa.
pumila. Fenzl. Adenomena petraeum.
radians. Lin. \odot Sibir. *S. 40. D. 7. Dr. 7.*
Alsine nr. 46. Gmel. sib.
Cerastium radians. Crantz.
radicans. Lapeyr. 2 Pyrenaei. *S. 37. D. 7. Dr. 69.*
recurvata. Willd. H. B. 2 N. Granat. *S. 24. D. 48.*
Dr. 64.
repens. Scop. Cerastium repens.
rotundifolia. Poir. Magellan. D. 12. Dr. 19.
Drymariae species? Kunth.
rotundifolia. H. B. cordata.
rubra. Scop. Arenaria fasciculata.
rupestris. Scop. Arenaria lanceolata.
ruscifolia. Pall. Willd. hrb. 2 Sibir. *S. 7. D. 43. Dr. 58.*
sabulosa. Fisch. viscida.
saxatilis. Hamilt. 2 Nepal. *S. 42. Dr. 31.*
saxifraga. Bertol. 2 Alp. Apennin. *S. 39. D. 3. Dr. 3.*
Cerastium latifolium. Vilm. sagg.
scapigera. Ait. 2 Scotia. *S. 26. D. 36. Dr. 52.*
(cfr. S. Fischeriana.)
Schlechtendaliana. Sering. 2? Sibir. *D. 41. Dr. 57.*
S. villosa. Willd. hrb. (non Poir.)
serpyllifolia. Willd. hrb. H. B. 2 Peru. *S. 11. D. 47.*
Dr. 63.
serpyllifolia. Scop. Arenaria serpyllifolia.
sitchana. Steud. Ins. Sitcha Am. spt. occ.
S. brachypetala. Bongard. (non Bung. Ledeb.)
Stephaniana. Willd. hrb. dichotoma.
stricta. Richards. 2 Am. bor. occ. *Dr. 39.*
S. glauca. Meyer.
stricta. Sw. Arenaria lapponica.
subulata. Boeber in Willd. hrb. 2? Sibiria. *S. 35.*
D. 44. Dr. 60.
tetragona. Blum. 2 Java. *Dr. 43.*
S. uliginosa. Sm. var.? Spr. c. p. 180.
thymifolia. Wall. Ind. or.
triandra. Debr. est: Holosteum umbellatum.
uliginosa. Murr. \odot Europ. *S. 17.*
S. Alsine. Reich. Hoffm. (non Afz.)
S. aquatica. Pollich. (non Scop.) Dr. 41:
S. breviflora. Gilib.?
S. crassifolia. Lejeun. (non Ehrh.)
S. Dilleniana. Leers. (non Moench.)
S. fontana. Wulf.
S. graminea γ . Lin.
S. hypericifolia. Wigg.
S. lateriflora. Krock.
Alsine uliginosa. Vill.
Alsine nr. 881. Hall.
Larbreca aquatica. St. Hil. Don. (non Ser. in Dec.)
uliginosa. Laestad. alpestris.
undulata. Thunb. 2 Japon. *S. 13. D. 30. Dr. 42.*
uniflora. Wall. Carolina.
Arenaria glabra. Ell. (non Michx.)
velutina. Sering. 2? Sibir. *S. 38. D. 22. Dr. 30.*
S. mollis. Fisch.
villosa. Poir. Ins. Mascar. S. 9. D. 8. Dr. 8.
villosa. Schlecht. ex Willd. hrb. S. Schlechtendaliana.

virgata. Sering. — D. 5. Dr. 5.
Alsine virgata. Deless. hrb.
viscida. Bbrst. \odot Eur. Caucas. Sibir. S. 31. D. 17.
Dr. 24.
S. anomala. Rchbch.
S. cerastoides. Merlet.
S. dubia. Dec. 19.
S. sabulosa. Fisch. Dr. 25.
Cerastium anomalum. W. K.

Stellaria. *Hall. Wigg.*
autumnalis. Wigg. Callitriche autumnalis.
intermedia. Wigg. Callitriche verna.
verna. Wigg. Callitriche verna.
nr. 553. Hall. helv. Callitriche verna.
554. Hall. Callitriche verna.
555. Hall. Callitriche autumnalis.

Stellaris. *Moench.*
bifolia. Moench. Scilla bifolia.
corymbosa. Moench. Ornithogalum umbellatum.
erecta. Moench. Ornithogalum pyrenaicum.
latifolia Moench. Ornithogalum latifolium.
minima. Moench. Gagea arvensis.
Scilla. Moench. Scilla maritima.

Stellera. *Lin.*
altaica. Thib. Passerina racemosa.
Chamaejasme. Lin. Passerina Stelleri.
dichotoma. Fisch. Passerina dichotoma.
Passerina. Lin. Passerina annua.
nr. 15. Gmel. sib. Passerina Stelleri.

Stemmacantha. *Cassin.*
cynaroides. Cass. Raponticum cynaroides.
ficifolia. Turcz. Rhaponticum atriplicifolium.

STEMMATOPHYSUM. *Pohl.*

Symplocos. *Jacq. (sec. Benth.)*
Fam. Meliaceae. Pohl. — Styraceae. Benth.
nitens. Pohl. \dagger Brasil.
platyphyllum. Pohl. \dagger Brasil.
uniflorum. Pohl. \dagger Brasil.

Stemmatospermum. *Beauv.*
verticillatum. Beauv. Nastus borbonica.

STEMODIA. *Lin. Spr. 2191.*

Ambulia. *Hamilt. (et? Lam. Nmcltr. I. p. 75.)*

Cibbanthera. *Hamilt.*

Diamoste. *Chamss. Schlecht. (species americanae.)*

Modia. *Chamss. Schlecht. (species asiaticae.)*
Fam. Chasmatophyta. Neek. — Dubii ordinis. Rül.
— Personatae. Lin. Scrophularinae. Spr. — Scro-
phulariae. Juss. Gratiolaeae. Benth.

aquatica. Willd. Conobea indica.
arenaria. H. B. \odot 2 Am. austr. S. 12.

S. parviflora. R. Br. in Ait.
Conobea pumila. Spr. (sed non sec. Schlect.)
Erinus verticillatus. Mill.

arvensis. Steud. Ind. or.
S. maritima. Heyn. in Wall. cat. (non? Lin.)

Ambulia arvensis. Hamilt. hrbr.
balsamea. Benth. in Wall. cat. Ind. or.

camphorata. Vahl. Zeylon. S. 3.
S. cimicina. Benth. in Wall. cat.

Ambulia aromatica. Lam.?
Ambulia camphorata. Hamilt. hrbr.
Dodartia orientalis. Lin.? (sec. *Vahl.*)

capitata. Benth. in Wall. cat. Ind. or.
Ambulia capitata. Hamilt. hrbr.

chilensis. Benth. 2 Chili.
cimicina. Benth. camphorata.

coromandelina. Heyn. viscosa.
dillusa. Benth. in Wall. cat. Ind. or.

durantaefolia. Swartz. \dagger Ind. occ. S. 8.
Capraria durataefolia. Lin.

glabra. Spr. Gratiola peruviana.
grandiflora. Hamilt. Don. Nepal. S. 15.

gratiolacfolia. St. Hil. Brasil. S. 11.
gratioloides. Benth. in Wall. cat. Ind. or.

hirsuta. Heyn. in Wall. cat. Ind. or.
Ambulia ebracteata. Hamilt. hrbr.

hypericifolia. Benth. in Wall. est: Herpestes connata.
Spr. et Gratiola sessiliflora. Wight. hrb.

hypnoides. Chamss. Schlecht. 2 Brasil.
jurullensis. H. B. \dagger Mexico. S. 6.

lobelioides. Lehm. 2 Chili.
macrostachya. Wall. cat. Ind. or.

maritima. Lin. 2 Ind. occ. S. 7.
maritima. Heyn. arvensis.

- Menthastrum, *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 Ambulia Menthastrum, *Hamill.* hrbr.
 micrantha, *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 minuta, *G. Don.* est: Columnnea minuta, *Roxb.*
 multifida, *Spr.* Am. spr. S. 13.
 Capraria multifida, *Michx.*
 muraria, *Roxb. Don.* Nepal. S. 14.
 palustris, *St. Hil.* 2 Brasil. S. 10.
 parviflora, *Ait.* arenaria.
 philippensis, *Chamss. Schlicht.* 2 Ins. Luzon.
 repens, *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 Actinomeris repens, *Hrbr. Madr.*
 Gratiola lucida, *Heyn.* hrbr.
 ruderalis, *Gaert. Retz.* Ind. or. S. 2.
 ruderalis, *Vahl.* Lindenbergia sinaica.
 senegalensis, *Desf.* Ⓞ Senegamb.
 sessilis, *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 Ambulia sessilis, *Hamill.* hrbr.
 stricta, *Chamss. Schlicht.* 2 Brasil.
 suffruticosa, *H. B.* 2 Am. austr. S. 1.
 S. trifoliata, *Rchbch.*
 Columnnea trifoliata, *Link.*
 Columnnea violacea, *Jacq. fl.*
 tenuiflora, *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 tomentosa, *G. Don.* est: Columnnea tomentosa, *Roxb.*
 trifoliata, *Rchbch.* suffruticosa.
 verticillaris, *Link.* Ⓞ Brasil. S. 8.
 Conobea verticillaris, *Spr.*
 viscosa, *Roxb.* Ⓞ ♂ Ind. or. S. 4.
 Cyrilla viscosa, *Wight.* hrbr.
 β. S. coromandelina, *Heyn.* hrbr.
 xorullensis, *Spr.* jorullensis.
Stemona. *Lour.*
 luberosa, *Lour.* Roxburghia Stemona.
STEMONURUS. *Blum.*
 Fam. Santaleae, *Blum.* — Olacineae, *Meissn.*
 frutescens, *Blum.* 2 Java.
 javanicus, *Blum.* 2 Java.
 secundiflorus, *Blum.* 2 Java.
STENACTIS. *Cassin. Dec. V.* 298.
 Fam. Compositae amphigynanthae, *Rchbch.* — Compositae Asteroideae, *Less.* — Synantherae Astereae, *Cass.*
 alpina, *Cass.* Erigeron alpinum.
 ambigua, *Dec.* Am. spr. D. 2.
 Erigeron ambiguum, *Nutt.*
 annua, *Cass.* Ⓞ ♂ Am. spr. Europ. D. 1.
 S. dubia, *Cass.*
 Aster annuus, *Lin.*
 Cineraria eorymbosa, *Moench.*
 Diplopappus dubius, *Cass.*
 Doronicum bellidiflorum, *Schrank.*
 Erigeron annuum, *Ait.*
 Erigeron diversifolium, *Richt.*
 Erigeron heterophyllum, *Willd.*
 Phalacroloma acutifolium, *Cass.*
 Phalacroloma annuum, *Dumort.*
 Pulicaria annua, *Gaert.*
 Pulicaria bellidifolia, *Wallr.*
 bellidioides, *Nees.* 2 Nepal. D. 6.
 Aster bellidioides, *Don.* S. 2762. 153.
 Beyrichii, *Fisch. Mey.* Phalacroloma Beyrichii.
 delphinifolia, *Cass.* Polyactidium delphinifolium.
 dubia, *Cassin.* annua.
 glauca, *Nees.* Erigeron glaucum.
 gnaphalioides, *Cass.* Heterochaeta gnaphalioides.
 multiradiata, *Lindl.* 2 Ind. or. D. 7.
 Aster inuloides, *Don.* S. 2762. 110.
 Aster multiradiatus, *Wallich.*
 Erigeron radiosus, *Spr.* in litt.
 pilosa, *Dec.* Ⓞ Brasil. D. 3.
 pubescens, *Cassin.* Heterochaeta pubescens.
 speciosa, *Lindl.* Erigeron speciosum.
 strigosa, *Dec.* ♂ Am. spr. D. 5.
 Doronicum ramosum, *Wall.?*
 Erigeron australe, *Hornm.*
 Erigeron strigosum, *Mhlbrg.* S. 2760. 7.
 verna, *Nees.* 2 Carol. Georg. D. 4.
 Aster vernus, *Lin.*
 Doronicum laevifolium, *Walt.?*
 Erigeron nudicaule, *Michx.* S. 2760. 40.
STENANDRIUM. *Nees.*
 Fam. Acanthaceae Ruelliae, *Nees.*
 Mandioccanum, *Nees.* Brasil.
Stenantaeris. *Griseb.* Tetrapteris.

- STENANTHERA.** *R. Brown. Dec. VII.* 739, *Dietr.* 793.
 Fam. Epacrideae, *R. Br.*
 piniifolia, *R. Br.* 2 N. Holl. D. 1, Dr. 1.
 Styphelia piniifolia, *Spr.* 710. 71.
Stenanthium. *Gray.* Veratrum.
Stenarrhena. *Don.*
 lanata, *Don.* Salvia lanata.
STENGELIA. *C. H. Schultz.*
 Fam. Compositae, *Schultz.*
 adoensis, *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 318.) Abyssin.
 Kotschyana, *Hochst.* (hrbr. *Kotschy* nr. 290.) Cordofan.
Stengelia. *Neck.* Laeis.
STENIA. *Lindl.*
 Fam. Orchideae Vandaeae, *Lindl.*
 pallida, *Lindl.* 2 Demerara.
Stenocarpa. *Lindl.* Disa.
STENOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 530, *Dietr.* 630.
 Fam. Proteaceae, *R. Br.*
 Cunninghamsi, *R. Br.* 2 N. Holl. Dr. 3.
 Forsteri, *R. Br.* 2 N. Caledonia. S. 1, Dr. 1.
 Cybele umbellifera, *Knight et Salisb.*
 Embotrium umbellatum, *Lin. fl.*
 Embotrium umbelliferum, *Forst.*
 salignus, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 2, Dr. 2.
STENOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2135.
 Fam. Myoporinae, *R. Br.* — Polygalae Myoporinae, *Rchbch.* — Viticeae Myoporinae, *Spr.* Aul. — Verbeneae, *Spr.* syst.
 glaber, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 1.
 incanus, *Bot. Reg.* 2 N. Holl.
 longifolius, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3.
 maculatus, *Her.* 2 N. Holl. S. 2.
 racemosus, *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 57.) 2 N. Holl.
 viscosus, *Graham.* 2 N. Holl.
Stenocladium. *Trin.* Mühlenbergia.
STENOCLINE. *Decand.* VI. 218.
Chionolepis. *Dec.* nr. 7.
Eustenocline. *Dec.* nr. 4—6.
Tricephalum. *Dec.* nr. 1—3.
 Fam. Compositae Senecionideae, *Dec.*
 bracteifera, *Dec.* Madagasc. D. 1.
 chionaea, *Dec.* 2 Brasil. D. 7.
 ericoides, *Dec.* 2 Madagasc. D. 4.
 Helichrysum ericoides, *Bojer.*
 filaginoides, *Dec.* Ⓞ Madagasc. D. 6.
 Gnaphalium filaginoides, *Bojer.*
 gymnocephala, *Dec.* 2 Madagasc. D. 2.
 inuloides, *Dec.* 2 Madagasc. D. 5.
 Helichrysum inuloides, *Bojer.*
 lecheoides, *Dec.* 2 Madagasc. D. 3.
Stenocoelium. *Ledeb.*
 athamantoides, *Ledeb.* Rumia athamantoides.
 divaricatum, *Turtch.* Rumia seselioides.
STENOGLOSSUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3032.
 Fam. Orchideae, *Kunth.* Malaxideae, *Lindl.* pag. 62.
 corynephorum, *Spr.* 2 N. Granat. S. 1.
 S. corynephorum, *H. B. L.* 1.
 corynephorum, *H. B.* corynephorum.
STENOGYNE. *Benth.*
 Fam. Labiatae Prasieae, *Benth.*
 cordata, *Benth.* Ins. Sandwic.
 macrantha, *Benth.* Ins. Sandwic.
 microphylla, *Benth.* Ins. Sandwic.
 Nelsonii, *Benth.* Ins. Sandwic.
 rugosa, *Benth.* Ins. Sandwic.
 serophularioides, *Benth.* Ins. Sandwic.
 sessilis, *Benth.* Ins. Sandwic.
Stenogyne. *Cass.* Eriocephalus.
Stenolepis. *Cassin.* Carduus.
STENOLOBIUM. *Benth.* (non *Don.*)
 Fam. Leguminosae Phaseoleae, *Benth.*
 coeruleum, *Benth.* 2 Brasil.
 glabrum, *Benth.* 2 Brasil.
 tomentosum, *Benth.* 2 Brasil.
Stenolobium. *Don.*
 castanifolium, *Don.* Delostoma Stenolobium.
Stenolophus. *Cassin.* Centaurea.
Stenomesson. *Herbert.*
 aurantiacum, *Herb.* Pancratium aurantiacum.
 coccineum, *Herb.* Pancratium coccineum.
 croceum, *Hort.* Pancratium coccineum.
 curvidentatum, *Herb.* Pancratium Herbertianum.
 flavum, *Herb.* Pancratium flavum.

- pauciflorum*. Sweet. *Panacratium* Herbertianum.
rubrum. Herb. *Panacratium* rubrum.
- STENOPETALUM**. *R. Br. Spr.* 2302. *Dec.* I. 201.
 Fam. Cruciferae. *R. Br.* Camelinaeae. *Dec.* — Tetra-
 dynamae septatae. *Rehchb.*
lineare. *R. Br.* © N. Hoff. S. 1. D. 1.
robustum. *Endlich.* N. Hoff.
- Stenophyllus**. *Rafin.*
caespitosus. *Rafin.* *Isolepis* stenophylla.
- STENOPTERA**. *Presl.*
 Fam. Orchideae. *Presl.*
peruviana. *Presl.* 2 Peru.
- STENORRHYNCHUS**. *Rich. Spr.* 2961.
 Fam. Orchideae. *Rich.*
calcaratum. *Rich.* 2 Domingo. S. 4.
Neottia calcarata. Sw.
flavum. *Rich.* 2 Jamaica. S. 7.
Neottia flava. Sw.
Serapias flava. Sw.
lanceolatum. *Rich.* 2 Ind. occ. S. 3.
Limodorum lanceolatum. *Aubl.*
Neottia lanceolata. *Willd.*
laxum. *Poep. Endl.* 2 Peru.
orchioides. *Rich.* 2 Jamaic. S. 1.
Neottia orchioides. Sw.
Orchis plantaginea. Sw.?
Satyrium orchioides. Sw.
Satyrium plantagineum. *Lin.*?
polystachyum. *Spr.* 2 Jamaica. S. 8.
Neottia polystachya. Sw.
Serapias polystachya. Sw.
speciosum. *Rich.* 2 Am. austr. S. 1.
Neottia speciosa. *Jacq.*
squamulosum. *Spr.* 2 N. Granat. S. 3.
Neottia squamulosa. *H. B.*
vaginatum. *Spr.* 2 Peru. S. 6.
Neottia vaginata. *H. B.*
- Stenosiphon**. *Spach.*
virgatus. *Spach.* *Gaura* linifolia.
- STENOSIPHONIUM**. *Nees. Wall.*
 Fam. Acanthaceae. *Ruelliaeae*. *Nees.*
Russelianum. *Nees.* Ind. or.
Ruellia arcuata. *A. B. Wall.* cat.
Ruellia Russeliana. *Wall.* cat.
subsericeum. *Nees.* Ind. or.
Ruellia sesamoides. *Wall.* cat.
- Stenospermum**. *Sweet.*
capitatum. *Sweet.* *Metrosideros* capitata.
corifolium. *Sweet.* *Metrosideros* corifolia.
- Stenostemum**. *Juss.* *Stenostomum*.
- STENOSTOMUM**. *Gaert. fil. Dec.* IV. 460.
 Fam. Rubiaceae. *Juss.* *Guettardineae*. *Dec.*
acutum. *Dec.* 2 Guadal. D. 2.
bifurcatum. *Dec.* 2 Ins. Carib. D. 4.
Malanea bifurcata. *Desr.*
Malanea verticillata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
dichotomum. *Dec.* 2 Mexico. D. 6.
Laugeria dichotoma. *Moc. Sess.*
lucidum. *Gaert. fil.* 2 Ins. Carib. D. 1.
Guettarda lucida. *Pers. R. S.* S. 791. 6.
Laugeria lucida. Sw.
Sturmia lucida. *Gaert. fil.* (in tab.)
nitidum. *Dec.* 2 Ins. Carib. D. 5.
Malanea nitida. *Desr.*
tomentosum. *Dec.* 2 Jamaica. D. 3.
Guettarda tomentosa. *Pers.* S. 791. 4.
Laugeria tomentosa. Sw.
- STENOTAPHURUM**. *Trin. Dietr.* 303.
 Fam. Gramineae. *Panicaceae*. *Trin.*
americanum. *Schrank.* 2 Am. Guinea. Afr. austr. *Dr.* 3.
S. glabrum. *Trin.*
S. sarmentosum. *Nees.*
Ischaemum secundum. *Wall.*
Rotthoellia dimidiata. *Thunb.*
Rotthoellia stolonifera. *Poir.*
Rotthoellia tripsacoides. *Lam.* (sec. *Hrb. Desf.* ex
Hunth.)
 (cfr. *S. Koenigii*, *complanatum*, *Hemarthria compressa*.)
complanatum. *Schrank.* 2 Ind. or. Ins. Mascar. *Dr.* 1.
S. americanum. *Schrank.* var. *Trin.*
Panicum dimidiatum. *Lin.*
Rotthoellia complanata. Sw.
glabrum. *Trin.* *americanum*.
Koenigii. *Schrank.* Ind. or. *Dr.* 2.
S. glabrum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
- madagascariense*. *Hunth.* Madagasc.
sarmentosum. *Nees.* *americanum*.
subulatum. *Trin.* Ins. Marian.
Rotthoellia barbata. *Willd.* *Hrb.* nr. 2283. (ex *Trin.* mpt.)
- Stenotheca**. *Monn.*
mariana. *Monn.* *Hieracium* marianum.
subnuda. *Monn.* *Hieracium* subnudum.
venosa. *Monn.* *Hieracium* venosum.
- Stephananthus**. *Lehm.*
junceus. *Lehm.* *Baccharis* juncea.
- Stephania**. *Lour.*
longa. *Lour.* *Clypea* longa.
rotunda. *Lour.* *Clypea* corymbosa.
- Stephania**. *Willd.*
cleomoides. *Willd.* *Steriphoma* cleomoides.
elliptica. *Dec.* *Steriphoma* ellipticum.
- Stephanium**. *Schreb.*
guianensc. *Gmel.* *Palicourea* guianensis.
- Stephanocarpus**. *Spach.*
monspeliensis. *Spach.* *Cistus* monspeliensis.
- STEPHANOCOMA**. *Less.*
- Bereckheyoides**. *Less.* *Dec.* nr. 2.
- Carduoides**. *Less.* *Dec.* nr. 1.
 Fam. Compositae. *Cynaraceae*. *Less.*
atriplicifolium. *Turtzsch.* *Rhaponticum* atriplicifolium.
bereckheyoides. *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 2.
Bereckheya decurrens. *Willd.* S. 2836. 13.
Rohria decurrens. *Thunb.*
carduoides. *Less.* 2 Pr. b. sp. D. 1.
Stobaea decurrens. *Thunb.* S. 2658. 6.
- STEPHANOPHYSUM**. *Pohl. Dietr.* 497.
 Fam. Acanthaceae. *Pohl.* *Ruelliaeae*. *Nees.* — *Labiatae*.
Mart.
attenuatum. *Mart.* 2 Brasil.
Ruellia spicata. *Arrab.*?
brevifolium. *Pohl.* 2 2 Brasil. *Dr.* 1.
longifolium. *Pohl.* 2 2 Brasil. *Dr.* 2.
- Stephanotis**. *Pet. Thouars.* *Ceropegia* Stephanotis.
- Sterbeckia**. *Schreb.*
lateriflora. *Willd.* *Singana* guianensis.
- STERCULIA**. *Lin. Spr.* 2418. *Dec.* I. 481.
- Cavalam**. *Adans.*
- Joira**. *Aubl.*
- Southwellia**. *Salisb. Wight.* (ill. p. 77.)
 Fam. *Byttnerieae*. *R. Brown.* — *Cyrtosiphya*. *Neck.*
 — *Euphorbiaceae*. *Rütl.* — *Geraniaceae*. *Rehchb.* —
Hermanniaceae. *Dumort.* — *Malvaceae*. *Juss.* —
Sterculiaceae. *Spach.* — *Tithymali*. *Adans.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* *Abyssin.*
acerifolia. *Cunningh.* 2 N. Holl.
acuminata. *Beauv.* 2 Afr. aequin. S. 7. D. 4.
Cola acuminata. *Schott. Endl.*
alata. *Roxb.* *Pterygota* Roxburghii.
angustifolia. *Roxb.* 2 Nepal. S. 3. D. 12.
Southwellia angustifolia. *Wight.*
angustifolia. *Jack.* S. *Jackeana*.
Balanghas. *Lin.* 2 Malab. S. 6. D. 2.
Feronia Balanghas. *Correa.*
Southwellia Balanghas. *Wight.*
 (cfr. *S. rubiginosa*.)
Balanghas. *Ait.* *nobilis*.
Blumei. *G. Don.* 2 Java.
S. lanceolata. *Blum.* non *Cav.*
Candollei. *Wight et Arn.* 2 Ind. or.
S. populifolia 2 *acutiuscula*. *Dec.*
Hildegardia Candolleana. *Wight. Schott et Endl.*
caricaefolia. *G. Don.* 2 Sierra Leona.
Chicha. *St. Hil.* 2 Brasil.
Chichaea. *Presl.*
coccinea. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 2. D. 11.
coccinea. *Jack.* *laevis*.
colorata. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 24. D. 22.
Erythropsis Roxburghiana. *Schott et Endl.*
comosa. *Wall.* 2 Ind. or.
Cavallium comosum. *Schott et Endl.*
cordata. *Blum.* 2 Java.
Southwellia Blumii. *Wight.* ill. (p. 77.)
 (cfr. *S. macrophylla*.)
cordifolia. *Cav.* 2 Senegal. S. 20. D. 20.
crinita. *Cav.* S. *Joira*.
diversifolia. *G. Don.* 2 N. Holl.
S. heterophylla. *Cunningh.* (non *Beauv.*)
fulgens. *Wall.* Ind. or.
foetida. *Lin.* 2 Ind. or. S. 27. D. 27.
frondosa. *Rich.* 2 Guiana. S. 12. D. 9.

- grandiflora. *Vent.* t Ind. or. Ins. Mascar. S. 13. D. 7.
Helicteres paniculata. Lour. (sec. *Spr.*)
guineensis. Hort.
 guttata. *Roxb.* t Ind. or. S. 14. D. 13.
Astrodendrum malabaricum. Demsl.
Helicteres. Pers. t Carthagen. S. 21. D. 25.
Helicteres apetala. Jacq.
 heterophylla. *Beauv.* t Owaria. S. 8. D. 15.
Cola heterophylla. Schott et Endl.
heterophylla. Cunningham. diversifolia.
Jackeana. Wall. Ind. or.
S. angustifolia. Jack. (non *Roxb.*)
 imberbis. *Dec.* t Cayenne. S. 16. D. 17.
S. Ivira. Rich. (in *Pers.*)
Ivira. Swartz. t Am. austr. D. 16.
Ivira crinita. Cav. S. 15.
Ivira pruriens. Aubl.
Ivira. Rich. imberbis.
 laevis. *Wall.* Ind. or.
S. coccinea. Jack.
lanceaefolia. Roxb. S. *Roxburghii.*
laucolata. Cav. t China. Java. S. 1. D. 1.
Helicteres undulata. Lour.
lanceolata. Blum. S. *Blumei.*
 longifolia. *Vent.* t Ind. or. S. 10. D. 3.
 macrocarpa. *Don.* t Guiana.
Cola macrocarpa. Schott et Endl.
 macrophylla. *Vent.* t Ind. or. S. 17. D. 18.
S. cordata. Blum. (sec. *Spr.*)
 Hildegardia macrophylla. *Schott et Endl. Wight.*
 mollis. *Wall.* Ind. or.
monosperma. Vent. nobilis.
 nitida. *Vent.* t Afr. S. 4. D. 8.
Cola nitida. Schott et Endl.
 nobilis. *Smith.* t Ind. or. S. 11. D. 3.
S. Balanghas. Ait. ed. 2.
S. monosperma. Vent.
Southwellia nobilis. Salisb.
 oblongifolia. *Mocq. Sess.* t Mexico. S. 9. D. 14.
 ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
 parviflora. *Roxb.* in *Wall.* Ind. or.
 parvifolia. *Wall.* Ind. or.
 peltata. *G. Don.* t China.
 platanifolia. *Lin. fil.* t China. Japon. S. 25.
Culhamia. Forsk.?
Firmiana chinensis. Medic.
Firmiana platanifolia. Schott et Endl.
Hibiscus simplex. Lin.
 populifolia. *Roxb.* t Ind. or. Ins. Timor. S. 19. D. 19.
 Hildegardia Candolleana. *Schott et Endl.* (ex parte.)
 Hildegardia populifolia. *Wight.*
 pubescens. *G. Don.* S. *Tragacantha.*
 punctata. *Mocq. Sess.* t N. Hispan. S. 26. D. 26.
 Punduana. *Wall.* t Ind. or.
 pyriformis. *Bunge.* t China bor.
Roxburghii. Wall. t Ind. or.
S. lanceaefolia. Roxb.
 rubiginosa. *Vent.* t Ind. or. D. 6.
S. Balanghas. Lin. (sec. *Smith.*)
S. urceolata. Sm. (sec. *Spr.*)
 scaphigera. *Wall.* t Ind. or.
Scaphium Wallichii. Schott et Endl.
 setigera. *Cail. Delil.* Aegyptus.
 subpeltata. *Blum.* t Java. S. 28.
 tomentosa. *Guil. Perr.* t Senegamb.
Cola tomentosa. Schott et Endl.
 Tragacantha. *Lindl.* t Sierra Leona.
S. pubescens. G. Don.
Southwellia Tragacantha. Wight.
 urceolata. *Smith.* t Ind. or. S. 5. D. 10.
 (cfr. *S. rubiginosa.*)
 urens. *Roxb.* t Ind. or. S. 23. D. 23.
Cavallium urens. Schott et Endl.
 versicolor. *Wall.* t Ind. or.
Southwellia versicolor. Wight.
 villosa. *Roxb.* t Ind. or. S. 22. D. 24.
 Wallichii. *G. Don.* t Ind. or.

STEREODERMA. Blum.**Pachyderma. Blum.**

Fam. Olcaceae Oleincae. *Endl.*
 javanicum. *Blum.* t Java.

STEREOSPERMUM. Chmss.

Fam. Bignoniaceae. *Chmss.*
 Kunthianum. *Chmss.* t Brasil.

Stereoxylon. Ruiz et Pav.

corymbosum. R. P. Escallonia corymbosa.
ciliatum. Poir. Baeckea microphylla.
crenulatum. Poir. Baeckea crenulata.
cuneifolium. R. P. Escallonia cuneifolia.
discolor. Poir. Escallonia discolor.
paniculatum. R. P. Escallonia paniculata.
patens. R. P. Escallonia myrtilloides.
pendulum. R. P. Escallonia pendula.
pulverulentum. R. P. Escallonia pulverulenta.
resinosum. R. P. Escallonia resinosa.
revolutum. R. P. Escallonia revoluta.
rubrum. R. P. Escallonia rubra.
serratum. Poir. Escallonia serrata.
virgatum. R. P. Escallonia virgata.

STERIGMA. Decand. Spr. 2271. Dec. 1. 212.

Fam. Cruciferae Anthonieae. *Dec.* — Tetradynameae
 Lomentaceae. *Rchbch.*

acanthocarpum. Fisch. et Meyer. © Armenia.
elychnisifolium. Dec. 2 ♂ Armen. Persia. S. 4. D. 4.
Cheiranthus aureus. Willd. hrb.
Cheiranthus lanatus. Gmel.
sulphureum. Dec. ♂ Syria. S. 2. D. 2.
Cheiranthus sulphureus. Russel.
 tomentosum. *Dec.* ♂ Caucas. S. 1. D. 1.
Cheiranthus caspius. Lam. in *Pall.* it. ed. gall.
Cheiranthus (an) littoreus. Pall. it.
Cheiranthus ruderalis. Pall. hrb.
Cheiranthus salinus. Pall. hrb.
Cheiranthus tomentosus. Willd.
Sterigmotemum tomentosum. Bbrst.
 torulosum. *Dec.* ♂ Iberia. S. 3. D. 3.
Arthrolobus torulosus. Steven. in *Dec.*
Cheiranthus torulosus. Bbrst.
Sterigmotemum incanum. Bbrst.

Sterigmotemum. Bbrst.

incanum. Bbrst. Sterigma torulosum.
tomentosum. Bbrst. Sterigma tomentosum.

Steripha. Gaert.

reniformis. Gaert. Dichandra repens.

STERIPHOMA. Spreng. e. p. 130. Dietr. 1479.

Fam. Capparideae. *Juss.*
 cleomoides. *Spr.* t Caracas. S. 1. Dr. 1.
Capparis paradoxa. Jacq.
Stephania cleomoides. Willd. D. 1. 253.
 ellipticum. *Spr.* t Ins. Trinit. Dr. 2.
Stephania elliptica. Dec. 1. 253.

Steris. Adans. Lychnis Viscaria.**Steris. Lin.**

aquatica. Burm. Hydrolea zeylanica.
javanica. Lin. Hydrolea zeylanica.
villosa. Pav. Hydrolea zeylanica.

Sternbeckia. Pers. Singana.**STERNBERGIA. Waldst. Hit. Spr. 1202. Dr. 1601.**

Fam. Amaryllideae. *Schult.* — Coronariae Liliaceae.
Spr. — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*

aetnensis. Schult. 2 Aetna. Dr. 2.
S. colchiciflora. Guss. (non *W. R.*)
Amaryllis aetnensis. Rafin.
americana. Hfsmg. (Dr. 7.) Haylockia pusilla.
caucasica. Willd. 2 Caucas.
Colchicum monogynum. Bbrst.
Merendera caucasica. Bbrst.? (sec. *Schult.*)
 citrina. *Her.* 2 Pelopones. S. 4. Dr. 4.
Amaryllis citrina. Sib. Sm.
Oporanthus citrinus. Herbert.
 Clusiana. *Her.* 2 Thracia. S. 2. Dr. 3.
Amaryllis Clusiana. Her.
Oporanthus Clusianus. Herbert.
 colchiciflora. *W. R.* 2 Hung. Austr. Litt. Taur. S. 1. Dr. 1.
Amaryllis colchiciflora. Her.
Oporanthus colchiciflorus. Herbert.
colchiciflora. Guss. aetnensis.
 exigua. *Her.* 2 Afr. bor. S. 3.
Amaryllis exigua. Her.
Oporanthus exiguus. Herbert.
 lutea. *Her.* 2 Eur. austr. S. 5. Dr. 5.
Amaryllis lutea. Lin.
Oporanthus luteus. Herbert.

STEUDELLIA. Presl.

Fam. Paronychieae. *Presl.*

capillaris. Eckl. Zeyh. 2 t Afr. austr.
diffusa. Eckl. Zeyh. Afr. austr.
Pharnaceum diffusum. Bartl.
Pharnaceum nr. 627. Hb. un. it. (ex parte.)

galioides. Presl. ☉ Afr. austr.
 Pharnaceum glomeratum. Thunb. (Hrb. n. n. nr. 628.)
 Pharnaceum Mollugo. Linn. (sec. Eckl.)
 sylvatica. Eckl. Zeyh. ♀ Pr. b. sp.
 Galium capense. Thunb. (sec. Eckl.)
Stuedelia. Mart.
 cymosa. Mart. Leonia cymosa.
 racemosa. Mart. Leonia racemosa.
Stuedelia. Spreng.
 brasiliensis. Spr. Erythroxyton havanense.
STEVENIA. Adams. Spr. 2305. Dec. I. 141.
 Fam. Cruciferae. Adams. Arabideae. Dec. — Tetradynamae siliquosae. Rehbch.
 alyssoides. Adams. ☉ Sibir. S. 1. D. 1.
 cheiranthoides. Adams. ♂ 2 Sibir. S. 2. D. 2.
 Arabis incarnata. Pall. C. A. Meyer.
 Cheiranthus paniculatus. Steven.
 Cheiranthus salinus. Willd. Hrb.
 Hesperis incana. Patrin. in Deless. hrb.
 Sisymbrium tomentosum. Stev. in litt.
STEVENIA. Poit. Spr. 1310. Dec. IV. 349. Dietr. 1430.
 Fam. Rubiaceae. Spr. Cinchonaceae. Dec.
 buxifolia. Dec. ♀ Domingo. S. 1. D. 1. Dr. 1.
STEVIA. Cavan. Spr. 2698. Dec. V. 115.
 Fam. Compositae Eupatoriaceae. Spr. — Compositae homoianthae. Rehbch. — Synantherae Eupatoriaceae. Cass.
 adenophora. Lagasc. 2 Chili. S. 15. D. 38.
 S. clatior. H. B. (sec. Spr.)
 angustifolia. H. B. ♀ Mexico. S. 6. D. 13.
 arbutifolia. Willd. Phania arbutifolia.
 callosa. Cervant. 2 Mexico.
 callosa. Nutt. Florestina callosa.
 calycina. Dec. ♀ Brasil. D. 66.
 canescens. H. B. 2 Mexico. D. 27.
 S. incanescens. Lagasc. (sec. Spr.)
 caracasana. Dec. 2 Caracas. D. 29.
 clinopodia. Dec. 2 Mexico. D. 5.
 conferta. Dec. 2 Mexico. D. 4.
 β. S. pilosa. Lagasc. S. 33.
 connata. Lagasc. ♀ Mexico. S. 1. D. 17.
 S. glabrata. Moç. Sess.
 cordifolia. Benth. (Pl. Hartw. nr. 304.) 2? Mexico.
 coriacea. Lagasc. ♀ Peru. S. 3. D. 9.
 coronifera. Dec. ♀ Mexico. D. 2.
 dissitifolia. Dec. 2 Mexico. D. 47.
 divaricata. Dec. 2 Mexico. D. 58.
 dodechaeta. Dec. 2 Peru. D. 55.
 elatior. H. B. 2 N. Granat. D. 41.
 (cfr. S. adenophora.)
 elongata. H. B. 2 N. Granat. S. 26. D. 7.
 enarthrotricha. Lagasc. 2 N. Hisp. S. 16.
 Eupatoria. Willd. 2 Mexico. S. 28. D. 21.
 S. hyssopifolia. Cav.
 S. punctata. Pers.
 Ageratum punctatum. Orteg. (non Jacq.)
 Mustelia Eupatoria. Spr. trans. Linn.
 (cfr. S. lanceolata, purpurea.)
 Eupatoria. Bot. reg. purpurea.
 fascicularis. Less. 2 Mexico. D. 35.
 fastigiata. H. B. 2 Mexico. S. 13. D. 33.
 febrifuga. Moç. Sess. Piqueria trinervia.
 glabra. Moç. Sess. connata.
 glandulifera. Schlicht. (Linn. XIV. Lit. 129.) 2 Mexico.
 S. latifolia. Benth. (Pl. Hartw. nr. 305.)
 glutinosa. H. B. ♀ N. Granat. S. 14. D. 11.
 Haenkeana. Dec. ♀ Mexico. D. 54.
 heptachaeta. Dec. 2 Brasil. D. 51.
 hirsuta. Dec. 2 Mexico. D. 44.
 hispidula. Dec. 2 Mexico. D. 36.
 hymenoppa. Moç. lucida.
 hyssopifolia. Cav. S Eupatoria.
 hyssopifolia. H. B. laxiflora.
 hyssopifolia. Sims. paniculata.
 incanescens. Lag. canescens, microcephala, uniaristata.
 jorullensis. H. B. 2 Mexico. S. 27. D. 6.
 ivaefolia. Willd. 2 Mexico. Bogota. S. 30. D. 20.
 Karwinskyana. Steud. 2? Mexico.
 S. lanceolata. Walp. (Linn. XIV. 319. non Lag. Dec.)
 lanceolata. Lagasc. 2 Mexico. D. 26.
 S. Eupatoria. Willd. (sec. Spr.)
 lanceolata. Moç. Sess. subpubescens.
 lanceolata. Walp. S. Karwinskyana.
 latifolia. Benth. glandulifera.

-lavandulaefolia. Willd. Palafoxia linearis.
 laxiflora. Dec. 2 Mexico. D. 49.
 S. hyssopifolia. H. B.
 S. purpurea. Lagasc. (non Pers.) S. 32.
 leuconeura. Dec. ♀ 2 Mexico. D. 48.
 S. longiseta. Moç.
 linearifolia. Dec. 2 Brasil. D. 61.
 linearifolia. Walp. (Linn. XIV. 320.) 2 Mexico.
 linearis. Cav. Willd. Palafoxia linearis.
 longifolia. Moç. viminea.
 longiseta. Moç. leuconeura.
 lucida. Lagasc. ♀ Mexico. S. 4. D. 12.
 S. hymenoppa. Moç.
 Ageratum viscosum. Orteg. (sec. Spr.)
 Lundiana. Dec. 2 Brasil. D. 52.
 megapotamica. Dec. 2 ♀ Brasil. D. 62.
 micrantha. Lagasc. ☉ Mexico. S. 8. D. 46.
 microcephala. Dec. 2 Mexico. D. 25.
 S. incanescens. Lagasc.? (sec. Dec.)
 (cfr. S. uniaristata, pubescens.)
 microphylla. H. B. 2 Mexico. S. 36. D. 23.
 mollis. Schrad. in Dec. 2 ♀ — D. 37.
 S. tomentosa. H. B. var.? Dec.
 monardaefolia. H. B. 2 Mexico. S. 12. D. 4.
 multiaristata. Spr. Monte Vid. S. 35. D. 67.
 multifida. Moç. Sess. ☉? Mexico. D. 45.
 β. S. trifida. Lagasc. S. 7.
 nepetaefolia. H. B. 2 Am. austr. S. 24. D. 31.
 S. pubescens. Moç. Sess.?
 S. suaveolens. Lagasc.? S. 21.
 nervosa. Dec. ♀ Mexico. D. 15.
 nitida. Walp. (Linn. XIV. 320.) ♀? Mexico.
 oligocephala. Dec. ♀ Brasil. D. 14.
 organifolia. Walp. (Linn. XIV. 321.) 2? Mexico.
 organoides. H. B. 2 Mexico. S. 18. D. 24.
 ovata. Lagasc. 2 Mexico. S. 17. D. 40.
 S. paniculata. Hort. Par. (Lagasc. var.? Dec.)
 oxylaena. Dec. 2 ♀ Brasil. D. 63.
 paniculata. Lagasc. 2 Mexico. S. 20. D. 39.
 S. hyssopifolia. Sims. (non Cav. nec H. B.)
 (cfr. S. ovata.)
 pedata. Cav. Florestina pedata.
 pilosa. Lagasc. conferta.
 podocephala. Dec. 2 Mexico. D. 43.
 polyphylla. Dec. ♀ Am. austr. D. 59.
 puberula. Hook. Peru. D. 57.
 pubescens. Lagasc. 2 Mexico. S. 10. D. 28.
 (cfr. S. microcephala.)
 pubescens. Moç. nepetaefolia.
 punctata. Pers. S. Eupatoria.
 purpurea. Pers. 2 Mexico. D. 22.
 S. Eupatoria. Bot. reg. (Willd. var.? Dec.)
 S. stricta. Hornem.? (sec. Dec.)
 purpurea. Lagasc. laxiflora.
 quitensis. H. B. 2 Quito. S. 23. D. 42.
 rapunculoides. Dec. 2 Mexico. D. 65.
 reglensis. Benth. (Pl. Hartw. nr. 308.) 2? Mexico.
 rhombifolia. H. B. 2 Mexico. S. 22. D. 32.
 salicifolia. Cav. ♀ Mexico. S. 5. D. 16.
 S. sempervirens. Tenor. in Dec.
 Ageratum viscosum. Orteg. (sec. Lagasc.)
 salviacifolia. Hort. Loudon. 2 Mexico.
 scabrella. Benth. (Pl. Hartw. nr. 141.) Mexico.
 sempervirens. Tenor. salicifolia.
 serrata. Cav. 2 ♀ Am. austr. S. 34. D. 19.
 S. virgata. H. B.?
 Ageratum punctatum. Jacq.
 stricta. Hornem. purpurea.
 suaveolens. Lagasc. nepetaefolia.
 suboctoaristata. Lagasc. 2 Peru. S. 19. D. 53.
 subpubescens. Lagasc. ♀ Mexico. S. 2. D. 10.
 S. lanceolata. Moç. Sess.?
 ternifolia. H. B. 2 Mexico. S. 25. D. 30.
 tomentosa. H. B. 2 Mexico. S. 11. D. 36.
 (cfr. S. mollis.)
 trachelioides. Dec. 2 Mexico. D. 3.
 trifida. Lagasc. 2 N. Hispan.
 triflora. Dec. 2 Mexico. D. 1.
 umbellata. Alam. viminea.
 uniaristata. Dec. 2 Mexico. D. 34.
 S. incanescens β. γ. Lagasc.
 urticaefolia. Thunb. 2? Brasil. D. 68.
 Veronicae. Dec. 2 Brasil. D. 60.
 vigintiseta. Dec. Mexico. D. 64.
 violacea. Cervant. (ex Loud.) 2 Mexico.

- virgata. *H. B.* 5 Am. austr.
(cfr. *S. serrata*.)
- viscida. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 34. *D.* 50.
S. villosa. Moq. Sess.
Ageratum purpureum. Moq. Sess.
viscosa. Hort. an? *viscida. H. B.*
- Stevogtia.** *Neck.* Convolvulus.
- STEWARTIA.** *Lin. Spr.* 2459. *Dec.* I. 528.
- Stuartia.** *Willd.*
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvae. *Adans. Juss.* —
Omoplephyta. *Neck.* — Theaceae. *Rchbch.* Tern-
stroemiaceae. *Dec.*
corchoroides. Forsk. *Sida spinosa.*
dentata. Hort.
Malachodendrum. Lin. 5 Am. sprtr.
S. marylandica. Andr.
S. virginica. Michx. Cav. S. 1. *D.* 1.
marylandica. Andr. S. Malachodendrum.
monadelphia. Sieb. Zucc. 5 Japon.
pentagyna. Herit. Malachodendrum ovatum.
virginica. Cav. S. Malachodendron.
- Stiekmannia.** *Neck.* Commelina.
- Stictophylla.** *Dec.* Polychaetia.
- STIFTIA.** *Mikan. Dec.* VII. 26.
- Sanhilaria.** *Leand.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae
Carlineae. *Cass.*
chrysantha. Mikan. 5 Brasil. *D.* 1.
Augusta grandiflora. Leand.
Mocinia mutisioides. Dec. diss.
Plazia brasiliensis. Spr. 2744. 2.
parviflora. Don. 5 Brasil. *D.* 2.
Augusta parviflora. Leand.
Plazia parviflora. Spr. 3.
- STIGMANTHUS.** *Lour. Dec.* IV. 469.
- Stigmatanthus.** *Roem. Schult. Spr.*
Fam. Rubiaceae. *R. S. Guettardaceae. Dec.*
cymosus. Lour. 5 Cochinchin. *D.* 1.
Cuviera asiatica. Spr. 816. 2.
- Stigmaphyllum.** *Lindl.* Stigmatophyllum.
- Stigmarota.** *Lour.*
africana. Lour. Flacourtia Ramontchii.
Jangomas. Lour. Roumea Jangomas.
- Stigmatanthus.** *R. S. Stigmatanthus.*
- STIGMATOCOCCA.** *Willd.*
Fam. Solanaceae. *Endl.?*
solanacea. Willd. in Schult. mant. 5 Brasil.
- STIGMATOPHYLLUM.** *Juss. fil.**
- Banisteria.** *Autor. Spr.* 1706. *Dec.* I. 587.
- Stigmaphyllum.** *Lindl.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
alternifolium. Juss. 5 Am. austr.
angulosum. Juss. Ind. occ.
Banisteria angulosa. Lin. S. 2. *D.* 2.
angustilobum. Juss. 5 Brasil.
aristatum. Lindl. 5 Am. austr.
S. aristatum. D. Dr. 2143. 1.
auriculatum. Juss. 5 Brasil.
Banisteria auriculata. Cav. S. 5. *D.* 6.
ciliatum. Juss. 5 Brasil.
Banisteria ciliata. Lam. S. 6. *D.* 7.
Banisteria nitida. Arrab.
dichotomum. Griseb. 5 Am. austr.
Banisteria convolvulifolia. Cav.
Banisteria dichotoma. Lin. S. 9. *D.* 10.
Gayanum. Juss. 5 Brasil.
hastatum. Griseb. 5 Brasil.
Banisteria angulata. Arrab.
iatrophaefolium. Juss. 5 Brasil.
Lalandianum. Juss. 5 Brasil.
littorale. Juss. 5 Brasil.
megacarpum. Griseb. 5 Brasil.
Banisteria megacarpus. Arrab.
Paralias. Juss. Brachypteris australis.
puberulum. Griseb. 5 Brasil.
repandum. Griseb. 5 Brasil.
tomentosum. Juss. 5 Brasil.
umbellatum. Juss. 5 Brasil.
vitifolium. Juss. 5 Brasil.
- Stilago.** *Lin.*
Bunius. Lin. Antidesma Bunius.
diandra. Roxb. Antidesma diandra.

- lanceolaria. Roxb. Antidesma lanceolaria.*
lomentosa. Roxb. Antidesma Roxburghii.
- STILBE.** *Lin. Spr.* 422. *Dietr.* 487.
Fam. Psydromorphyta. *Neck.* — Stilbinae. *Kunth.* —
Viticeae Myoporinae. *Spr.*
albiflora. E. Meyer. 5 Pr. b. sp.
cernua. Lin. fil. Campylostachys cernua.
ericoides. Thunb. 5 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Lühea ericoides. Schmidt? (cfr. Flora 1830. 533.)
Selago ericoides. Lin.
(cfr. *S. virgata*.)
myrtifolia. Poir. 5 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Pinastra. Lin. 5 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. vestita. Berg.
Selago Pinastra. Lin.
procumbens. Spr. Cochinch. S. 6.
Cephalanthus procumbens. Lour.
vestita. Berg. S. Pinastra.
virgata. Lam. 5 Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
S. ericoides. Thunb. (sec. E. Meyer.)
- Stiledium.** *Andr. Stylidium.*
- Stilidium.** *Lour. Stylis.*
- STILLINGIA.** *Lin. Spr.* 3084.
Fam. Cyrtosiphya. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* —
Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
fruticosa. Michx. 5 Am. sprtr. *S.* 4.
S. frutescens. Bosc.
ligustrina. Michx. 5 Am. sprtr.
nutans. Vahl. 5 Ins. amicor. *S.* 3.
Croton nutans. Forst.
populnea. Vahl. 5 Zeylon. *S.* 2.
sebifera. Michx. 5 Am. sprtr. Cuba. Chin. *S.* 1.
Croton sebiferum. Lin.
Sapium sebiferum. Mirb.
Triodica sinensis. Lour. (sec. Hook. Arn.)
sylvatica. Lin. 2 Carol. Florid. *S.* 5.
- STILPNOGYNE.** *Decand.* VI. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bellidioides. Dec. 5 Afr. austr. *D.* 1.
- STILPNOPAPPUS.** *Mart. Dec.* V. 73.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. Mart. Strophopappus bicolor.
pratensis. Mart. 5 Brasil. *D.* 2.
scaposus. Dec. 2 Brasil. *D.* 4.
tomentosus. Mart. 5 Brasil. *D.* 3.
trichospiroides. Mart. Brasil. D. 1.
- STILPNOPHYTUM.** *Less. Dec.* VI. 92.
- Eustilpnophytum.** *Dec. nr.* 1. 2.
- Mesosteirus.** *Dec. nr.* 3.
- Tanacetum.** *Thunb. (ex parte.) Spr.* 2728.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
axillare. Less. 5 Pr. b. sp. *D.* 4.
Pteronia minuta. Lin. fil. (sec. Less.)
Tanacetum axillare. Thunb. S. 19.
linifolium. Less. 5 Pr. b. sp. *D.* 2.
Tanacetum linifolium. Thunb. S. 1.
longifolium. Less. 5 Pr. b. sp. *D.* 1.
Tanacetum longifolium. Thunb. S. 2.
oocephalum. Dec. 5 Pr. b. sp. *D.* 3.
- STIPA.** *Lin. Spr.* 264. *Dietr.* 323.
- Podopogon.** *Rafin.*
Fam. Achyrophya. *Neck.* — Gramina avenacea.
Spr. — Gramina phalarides. *Lin.* — Gramina
stipacea. *Kunth.*
alpestris. Willd. hrb. Mühlenbergia alpestris.
altaica. Trin. 2 Sibir. altaic. *Dr.* 42.
angulata. Lin. Hydrophyrum esculentum.
arenaria. Brot. 2 Hispan. Lusit. *S.* 15.
S. gigantea. Link. in Schrad. Journ.
Avena Cavanillesii. Lagasc.
Macrochloa arenaria. Kunth.
arguens. Lin. Anthistiria arguens.
arguens. Thunb. Anthistiria imberbis.
Aristella. Lin. 2 Eur. austr. As. min. *S.* 16. *Dr.* 10.
Achnatherum bromoides. Beauv.
Agrostis bromoides. Lin.
Andropogon hermaphroditum. Pourr.
Aristella bromoides. Bertol.
Calamagrostis gracilis. Seen.
Aristella. Gouan. S. Calamagrostis.
avenacea. Lin. 2 Am. sprtr. *Dr.* 17.
S. bicolor. Cav. Pursh. Trin.
S. diffusa. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
avenacea. Spr. hyalina.
avenacca. Wall. virginica.

* Confr. Grisebach in *Linnaea* XIII. 201.

avenacea. Willd. hrb. virescens.
 barbata. Desf. 2 Afr. bor. S. 2. D. 2.
 (cfr. S. Szowitziana.)
 barbata. Michx. virginica.
 Bergeri. Link. Graecia.
 bicolor. Vahl. 2 Brasil. Chili. S. 19. Dr. 19.
 bicolor. Cav. Pursh. Trin. avenacea.
 bicolor β . Nees. Urachne setosa.
 Bungeana. Trin. China. Mongol.
 caespitosa. Willd. hrb. Aristida jorullensis.
 Calamagrostis. Willd. 2 Eur. Austr. S. 21.
 S. Aristella. Gouan. (non Lin.)
 Achnatherum argenteum. Beauv.
 Achnatherum Calamagrostis. Beauv.
 Achnatherum Halleri. Beauv.
 Agrostis argentea. Lam. fl. fr.
 Agrostis Calamagrostis. Lin.
 Agrostis papposa. Gilib.
 Agrostis speciosa. Quorund.
 Agrostis stipata. Koel.
 Arundo Halleri. Willd. prod.
 Arundo nr. 1521. Hall.
 Calamagrostis argentea. Dec.
 Calamagrostis Arundo. Gmel. syst. Koel.
 Calamagrostis conspicua. Berg.
 Calamagrostis Leersii. Koch. (ex Trin. mpt.)
 Calamagrostis speciosa. Host.
 Lasiagrostis Calamagrostis. Link. Dr. 323. 1.
 Streptachne Calamagrostis. Dumort.
 canadensis. Poir. Urachne brevicaudata.
 capensis. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 7. Dr. 56.
 capillaris. Lam. Mühlenbergia capillaris.
 capillata. Lin. 2 Eur. austr. As. med. S. 12. Dr. 6.
 S. erecta. Hort. Madr. (sec. Trin.) Dr. 9.
 S. juncea β . Lam. fl. fr.
 Festuca nr. 49. Gmel. sib.
 Trichosantha. Ehrh.
 Caragana. Trin. Mare caspic. Dr. 41.
 caudata. Trin. Chili. Dr. 44.
 coerulea. Presl. 2 Mexico. Dr. 25.
 comata. Trin. mspit.
 compressa. R. Br. N. Holl. S. 32. Dr. 36.
 conferta. Poir. S. Redowskii.
 contracta. Willd. hrb. Mühlenbergia glabrata.
 erinita. Gaudich. N. Holl. Dr. 37.
 Cummingiana. Trin. Chili.
 Dichelachne. Steud. Chili.
 Dichelachne montana. Endl. (ex Trin. mpt.)
 diffusa. Walt. Mühlenbergia capillaris.
 diffusa. Willd. hrb. avenacea.
 elegantissima. Labil. N. Holl. S. 29. Dr. 34.
 elongata. Roth. parviflora.
 eminens. Cav. 2 Am. austr. S. 27. Dr. 13.
 erecta. Hort. Madr. capillata.
 eriostachya. H. B. 2 Am. austr. S. 11. Dr. 28.
 Jarava arundinacea. Willd. hrb. nr. 1505.
 expansa. Poir. Cinna arachnoidea.
 expansa. Willd. hrb. Gymnopogon racemosus.
 filifolia. Nees. 2 Monte Video. Dr. 46.
 filiformis. Turcz. mongolica.
 fimbriata. H. B. 2 Mexico. S. 33. Dr. 23.
 S. heterophylla. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
 Avena stipoides. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
 flavescens. Labil. N. Holl. S. 26. Dr. 35.
 gigantea. Lagasc. 2 Hispan. Dr. 7.
 S. juncea. Cav. (non Lin.)
 gigantea. Link. arenaria.
 heterophylla. Willd. fimbriata.
 holosericea. Trin. Persia. Dr. 31.
 humilis. Cav. Am. austr. S. 3. Dr. 13.
 β . S. papposa. Nees. (sec. Trin. mpt.)
 humilis. Brot. tortilis.
 hyalina. Nees. Monte Video. Dr. 26.
 S. avenacea. Spr. (non Lin. sec. Nees.) S. 18.
 hymenodes. R. S. Urachne lanata.
 Jarava. Beauv. S. Ichu.
 ibarrensensis. H. B. 2 Quito. S. 8. Dr. 14.
 Ichu. Kunth. Peru. Dr. 29.
 S. Jarava. Beauv. S. 36.
 Jarava Ichu. R. P.
 inconspicua. Presl. Peru. Dr. 55.
 juncea. Lin. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 13. Dr. 3.
 (cfr. S. Lagascae, capillata.)
 juncea. Cav. gigantea.

juncea. Michx. Urachne brevicaudata.
 lachnophylla. Trin. Urachne megalantha.
 Lagascae. R. S. 2 Hispan. Dr. 5.
 S. juncea β . Desf.
 S. pubescens. Lagasc.
 megapotamica. Spr. mpt. Brasilia. Dr. 45.
 melanocarpa. Mhlbrg. Andropogon melanocarpus.
 melanosperma. Presl. — — Dr. 54.
 membranacea. Lin. Vulpia membranacea.
 membranacea. Pursh. Urachne lanata.
 micrantha. R. Br. (et? Cav.) N. Holl. S. 28. Dr. 39.
 micrantha. Sieb. Agrost. ramosissima.
 microsperma. Willd. hrb. Andropogon stipoides.
 mollis. R. Br. N. Holl. S. 4. Dr. 30.
 mongolica. Turcz. in Trin. Sibir. transbaic.
 S. filiformis. Turcz.
 mucronata. H. B. 2 Mexico. S. 34. Dr. 16.
 Nuttalliana. Steud. Am. sprt.
 S. parviflora. Nutt. (non Desf.)
 orientalis. Trin. 2 Sibir. alt. Caucas. Dr. 50.
 ovata. Trin. Urachne setosa.
 paleacea. Poir. Vahl. Anthistiria glauca.
 paleacea. Smith. S. tortilis.
 panicoides. Lam. Urachne setosa.
 panicoides. Nees. Urachne panicoides.
 papposa. Nees. 2 Monte Video. Dr. 48.
 Calamagrostis plumosa. Spr. 262. 19.
 (cfr. S. humilis.)
 parviflora. Desf. Afr. bor. Creta. Dr. 12.
 S. elongata. Roth.
 S. tennifolia. Sieb. in Spr. hrb.
 parviflora. Nutt. S. Nuttalliana.
 parvula. Nees.
 patens. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
 pennata. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 1. Dr. 1.
 S. ucranica. Lam. (sec. Trin. mpt.) Dr. 60.
 Festuca nr. 50. Gmel. sib.
 penniglumis. Trin. Chryopogon stipoides.
 plumosa. Trin. Chili.
 pubescens. R. Br. N. Holl. S. 30. Dr. 32.
 S. rudis. Spr. (ex Trin. mpt.) S. 38. Dr. 59.
 pubescens. Lagasc. S. Lagascae.
 pungens. Nees et. Meyen. Peru.
 ramosissima. Trin. N. Holl. Dr. 40.
 S. micrantha. Stebr. agrost.
 Urachne ramosissima. Trin.
 Redowskii. Trin. 2 Sibir. altaic. S. 22. Dr. 43.
 S. conferta. Poir.
 Richardsoni. Link. (ex Trin. mpt.)
 rostrata. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
 rudis. Spr. pubescens.
 Sellowiana. Nees. in hrb. reg. Berol. Brasil.
 semibarbata. R. Br. N. Holl. S. 5. Dr. 31.
 seminuta. Vahl. Hornm. tortilis.
 sericea. Michx. Mühlenbergia capillaris.
 setacea. R. Br. N. Holl. S. 31. Dr. 33.
 setifolia. Kunth. Urachne panicoides.
 setigera. Presl. — — Dr. 53.
 sibirica. Lam. 2 Sibir. S. 20. Dr. 49.
 Avena sibirica. Lin.
 Festuca nr. 48. Gmel. sib.
 sparta. Trin. Am. sprt. Dr. 4.
 spicata. Thunb. Andropogon spicatus.
 spinata. Walt. Campulosus monostachyus.
 spinifex. Lin. Spinifex squarrosus.
 splendeus. Trin. 2 Sibir. S. 23.
 Agrostis longiaristata. Hrbr. ross.
 Lasiagrostis splendens. Kunth. Dr. 323. 2.
 (cfr. Urachne lanata.)
 striata. Link. 2 N. Holl. Dr. 58.
 stricta. Lam. Carolina. S. 25. Dr. 52.
 Szowitziana. Trin. Caucasia.
 S. barbata. Desf. ? (sec. Trin.)
 tenacissima. Lin. 2 Afr. bor. Graec. Hisp. S. 9.
 Macrochloa tenacissima. Kunth.
 tenuifolia. Sieb. in Spr. hrb. parviflora.
 tenuis. Willd. hrb. Aristida tenuis.
 tenuissima. Trin. Chili.
 tortilis. Desf. ☉ Eur. austr. Afr. bor. Pr. b. sp. S. 10.
 Dr. 11.
 S. humilis. Brot.
 S. paleacea. Sibl. Sm.
 S. seminuda. Vahl. Hornm.
 trichotoma. Nees. Urachne trichotoma.

- trochlearis. *Nees et Meyen.* Peru.
ucranica. *Lam.* pennata.
 verticillata. *Nees.* N. Holl. S. 37. *Dr.* 38.
villosa. *Walt.* Urachne lanata.
virescens. *H. B.* 2 Mexico. *Dr.* 24.
 S. avenacea. *Willd.* hrb.
 (non S. fimbriata. *H. B.* ex *Trin.* mpt.)
 virginica. *Pers.* 2 Carolina. *Dr.* 18.
 S. avenacea. *Walt.* (et? *Lin.* see. *Trin.* mpt.)
 S. barbata. *Michx.*
 viridula. *Trin.* Am. sprt.
- STIPAGROSTIS.** *Nees.* *Dietr.* 328.
 Fam. Graminea avenacea. *Nees.*
 capensis. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 1.
 Dregeana. *Nees.* Pr. b. sp.
 geminifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
 obtusa. *Nees.* Aristida obtusa.
- STIPULARIA.** *Beauv.* *Dec.* IV. 619.
 Fam. Rubiaceae. *Beauv.*
 africana. *Beauv.* 1 Afr. or. *D.* 1.
- Stipularia.** *Haworth.*
 capensis. *Haw.* Arenaria capensis.
 marina. *Haw.* Arenaria media.
 media. *Haw.* Arenaria media.
 pubescens. *Haw.* Arenaria media.
 rubra. *Haw.* Arenaria rubra.
- STIPULICIDA.** *Michx.* *Dec.* III. 373. *Dietr.* 206.
 Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Polycarpeae. *Rchbch.*
 setacea. *Michx.* 2 Carolina. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Polycarpum stipulifidum. *Pers.* S. 363. 2.
- STIRLINGIA.** *Endlich.*
- Simsia.** *R. Brown.* (non *Pers.*) *Dietr.* 636.
 Fam. Proteaceae. *R. Br.*
 anethifolia. *Endl.* 1 N. Holl.
 Simsia anethifolia. *R. Br.* *Dr.* 2.
 latifolia. *Steud.* 1 N. Holl.
 Simsia latifolia. *R. Br.* *Dr.* 3.
 tenuifolia. *Steud.* 1 N. Holl.
 Simsia tenuifolia. *R. Br.* *Dr.* 1.
- STISSERA.** *Giseck.*
 Fam. Scitamineae. *Giseck.*
 Curcuma. *Giseck.* 2 China. Malacc.
 Curcuma longa. *Koenig.* (non *Lin.*)
- STIXIS.** *Lour.* *Spr.* 1784.
 Fam. Incertae sedis. *Juss.*
 scandens. *Lour.* 1 Cochinchin. S. 1.
- Stiza.** *E. Meyer.*
 erioloba. *Mey.* Lebeckia pungens.
 psiloloba. *Mey.* Lebeckia psiloloba.
- Stizolobium.** *R. Brown.* *Pers.*
 altissimum. *Pers.* Mucuna altissima.
 bulbosum. *Spr.* Pachyrrhizos angulatus.
 domingense. *Spr.* Taeniocarpum articulatum.
 ellipticum. *Pers.* Mucuna elliptica.
 giganteum. *Spr.* Mucuna gigantea.
 inflexum. *Pers.* Mucuna inflexa.
 macroceras. *Spr.* Mucuna macroceratides.
Meyeri. *Spr.* Mucuna spuria.
 mite. *Pers.* Mucuna mitis.
 molle. *Spr.* Mucuna mollis.
 montanum. *Spr.* Pachyrrhizos montanus.
 Mutisianum. *Spr.* Mucuna Mutisiana.
 nigricans. *Pers.* Mucuna nigricans.
 platycarpum. *Pers.* Mucuna platycarpa.
 pruriens. *Pers.* Mucuna pruriens.
 scarabacoides. *Spr.* Rhynchosia scarabaeoides.
 tuberosum. *Spr.* Pachyrrhizos tuberosus.
 urens. *Pers.* Mucuna urens.
- Stizolophus.** *Cass.* Centaurea.
 balsamitaefolius. *Cass.* Centaurea Balsamita.
 coronopifolius. *Cass.* Centaurea coronopifolia.
- STOBAEA.** *Thunb.* *Spr.* 2638. *Dec.* VI. 514.
- Apuleia.** *Gaertl.*
- Arelina.** *Neck.* ?
 Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synanthraeae Carlineae. *Cass.*
 acanthopoda. *Dec.* Afr. austr. *D.* 37.
 acarnoides. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 30.
 adenocarpa. *Dec.* Afr. austr. *D.* 2.
 aristosa. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 24.

- atractyloides. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 7. *D.* 4.
 Apuleia atractyloides. *Less.*
 Carlina atractyloides. *Lin.*
 (cfr. S. carlinoides.)
 atractyloides. *E. Meyer.* S. Zeyheri.
Bergii. *Spr.* Dicoma diacanthoides.
 biloba. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 13.
 buphthalmoides. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 16.
 cardopatifolia. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 1.
 carlinaefolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 11.
 A. carlinoides. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
 carlinoides. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 8.
 S. atractyloides β . *Lcss.* *Dec.*
 carlinoides. *E. Meyer.* carlinaefolia.
 cirsiifolia. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 29.
 crispa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 20.
 decurrens. *Thunb.* Stephanocoma carduoides.
 discolor. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 35.
 echinopoda. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 38.
 epitrachys. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 7.
 eriobasis. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 8.
 Erysithales. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 31.
 Gaertneri. *Dec.* Pr. h. sp. *D.* 42.
 Apuleia rigida. *Gaertl.*
 Gorteria rigida. *Banks.*
 glabrata. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 9. *D.* 10.
 (cfr. S. lanata.)
 glabrata. *Alan.* Espejoa mexicana.
 glabriuscula. *Dec.* Afr. austr. *D.* 27.
 glauca. *Dec.* Afr. austr. *D.* 9.
 glomerata. *Spr.* Platycarpha glomerata.
 grandifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
 helianthiflora. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 34.
 heterophylla. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 4. *D.* 14.
 lanata. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 10.
 S. glabrata β . *Less.* *Dec.*
 membranifolia. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 39.
 microcephala. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 32.
 multijuga. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 40.
 onobromoides. *Dec.* Afr. austr. *D.* 12.
 onopordifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 41.
 oppositifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 18.
 petiolata. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 36.
 pinnata. *Thunb.* Berkheya pinnata.
 pinnatifida. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 2. *D.* 6.
 polyacantha. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 28.
 purpurea. *Dec.* Afr. austr. *D.* 23.
 rhapontica. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 26.
 rigida. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 3. *D.* 15.
 Carlina aculeata. *Burm.* ?
 rubricaulis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 3.
 scolymoides. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 33.
 seminivea. *Dec.* Afr. austr. *D.* 22.
 speciosa. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 25.
 sphaerocephala. *Dec.* 1 Afr. austr. *D.* 21.
 viscosa. *Dec.* Afr. austr. *D.* 19.
 Zeyheri. *Dec.* Afr. austr. *D.* 5.
 S. atractyloides. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
 Apuleia Zeyheri. *Less.*
- STOEBE.** *Lin.* *Spr.* 2686. *Dec.* VI. 259.
- Alopecurioides.** *Dec.* nr. 9.
- Eustoebe.** *Cass.* *Dec.* nr. 1—8.
 Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rütl.* — Compositae Carduaceae Echinopsidae. *Loudon.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Lin.* — Compositae Senecionidae. *Lcss.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synanthraeae Inuleae. *Cass.*
 aethiopica. *Lin.* 1 Pr. b. sp. S. 7. *D.* 4.
 Seriphium aethiopicum. *Pers.*
 Seriphium juniperifolium. *Lam.*
 aethiopica. *Sieb.* Seriphium lanatum.
 alopecuroides. *Less.* 1 Pr. b. sp. *D.* 9.
 S. cinerea. *Thunb.* hrb. (non *Lin.*)
 Seriphium alopecuroides. *Lam.*
 alopecuroides. *Sieb.* Seriphium cinereum.
 aspera. *Thunb.* Helichrysum ericaefolium.
 cernua. *Thunb.* Elytropappus Rhinocerotis.
 cinerea. *Sieb.* Elytropappus cinerascens.
 cinerea. *Thunb.* Seriphium cinereum.
 cinerea. *Zeyh.* Trichogyne verticillata.
 colorata. *E. Meyer.* Seriphium flavescens.

cupressina. *Rehch.* Elytropappus Rhinocerotis.
disticha. *Thunb.* Trichogyne seriphioides.
ericoides. *Berg.* Disparago seriphioides.
fasciculata. *Cass.* Seriphium plumosum.
fasciculata. *Thunb.* Trichogyne seriphioides.
fusca. *Thunb.* Seriphium fuscum.
gnaphalodes. *Thunb.* Metalasia pulcherrima.
gomphrenoides. *Berg.* † Pr. b. sp. S. 9.
 S. gnaphalioides. *Houtt.* (non *Thunb.*)
 Seriphium corymbiferum. *Lin.*
 Seriphium gomphrenoides. *Lam.*

meana. *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 6. D. 6.
 S. aethiopica. *Sieb.* (non *Lin.*)
laricifolia. *E. Meyer.* Trichogyne laricifolia.
leucocephala. *Dec.* † Afr. austr. D. 2.
microcephala. *Dec.* † Afr. austr. D. 3.
mucida. *E. Meyer.* Elytropappus ambiguus.
muricata. *Spr.* † Afr. austr. †
nivea. *Thunb.* Helichrysum ericoides.
paniculata. *Cass.* Seriphium passerinoides.
passerinoides. *Willd.* Seriphium passerinoides.
plumosa. *Thunb.* Seriphium plumosum.
prostrata. *Lin.* Seriphium prostratum.
reflexa. *Thunb.* Trichogyne reflexa.
Rhinocerotis. *Lin.* Elytropappus Rhinocerotis.
rigida. *Spr.* † Pr. b. sp. S. 2. D. 11.
scabra. *Thunb.* *Lin. fil.* Elytropappus glandulosus.
spiralis. *Less.* † Pr. b. sp. D. 3.
subulata. *Smith.* Elytropappus cinerascens.
torta. *Spr.* Disparago ericoides.
tortilis. *Dec.* † Pr. b. sp. D. 8.
virgata. *Thunb.* Seriphium plumosum.

Stoechas, *Mill.*

dentata. *Mill.* Lavandula dentata.
officinarum. *Mill.* Lavandula Stoechas.
pedunculata. *Mill.* Lavandula pedunculata.

Stoerkia, *Crantz.*

Draco. *Crantz.* Draeaena Draco.

STOKESIA, *Herit. Spr.* 2663. *Dec.* V. 71.

Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rehch.* — Compositae Vernoniaceae. *Cass.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
cyanea. *Herit.* † Carolina. S. 1. D. 1.
Cartesia centauroides. *Cassin.*
Carthamus carolinianus. *Michx.*
Carthamus cyaneus. *Banks.* herb.
Carthamus laevis. *Hill.*

STOMARRHENA, *Decand.* VII. 738.

Fam. Epacrideae. *Dec.*
serratifolia. *Dec.* † N. Holl. D. 1.
xerophylla. *Dec.* † N. Holl. D. 2.

Stomatechium, *Autor.* lege Stomotechium.**STOMOTECHIUM**, *Lehm. Spr.* 597. *Dietr.* 736.

Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
papillosum. *Lehm.* † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.

Stooria, *Neck.* Lobelia.**STRABONIA**, *Decand.* V. 481.

Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* ⊙? † Persia. D. 1.
Inula gnaphalodes. *Vent.*

Stramonium, *Scop. Moench. Gaertn.*

arborcum. *Moench.* Datura suaveolens.
fastuosum. *Moench.* Datura fastuosa.
foetidum. *All. Scop.* Datura Stramonium.
lacve. *Moench.* Datura laevis.
Metel. Moench. Datura Metel.
spinosum. *Lam.* Datura Stramonium.
Tatula. *Moench.* Datura Tatula.
vulgatum. *Gaert. Moench.* Datura Stramonium.

STRANVAESIA, *Lindl.*

Fam. Rosaceae Pomaceae. *Lindl.*
glaucescens. *Lindl.* † Ind. or.
Crataegus glauca. *Wall.*

STRATIOTES, *Lin. Spr.* 1807.

Fam. Aquaticae Nymphaea. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Daphnophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Stratiotideae. *Endl.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Palmae. *Lin. Roy.*
acoroides. *Lin. fil.* Eubalus acoroides.
alismoides. *Lin.* Ottelia alismoides.
Aloides. *Lin.* † Europ. S. 1.
 Stratiotes nr. 3. *Gmel.* sib.
nymphoides. *H. B.* Limncharis Humboldtii.
 nr. 3. *Gmel.* sib. S. Aloides.

Straussia, *Dec.* Coffea.**Stravadia**, *Pers.* Stravadium.**STRAVADIUM**, *Juss. Dec.* III. 289.**Menichea**, *Sonner.***Stravadia**, *Pers.*

Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Melalencae. *Rehch.*
acuminatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
acutangulum. *Loudon.* rubrum.
album. *Pers.* † Ins. Moluc. D. 1.
 (cfr. *Barringtonia* racemosa.)
augustum. *Wall.* cat. † Ind. or.
coecineum. *Dec.* † Cochinch. D. 3.
 S. rubrum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Meteorus coecineus. *Lour.* S. 2466. 1.
excelsum. *Blum.* † Ind. or. D. 5.
Barringtonia excelsa. *Blum.*
racemosum. *Sweet.* *Barringtonia* racemosa.
rubrum. *Pers.* † Ins. Moluc. Malab. D. 2.
 S. acutangulum. *Loudon.*
Barringtonia acutangula. *Gaert.*
Eugenia acutangula. *Lin.*
 (cfr. *S. coecineum.*)
spicatum. *Blum.* † Java. D. 4.
Barringtonia spicata. *Blum.*

STREBANTHUS, *Rafin.***Eryngium**, *Lin.* (sec. *Endl.*)

Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
auriculatus. *Rafin.* ⊙ Kentucky.

Strebliidia, *Link.*

ferruginea. *Link.* *Schoenus* ferrugineus.

Streblocarpus, *Arnott.*

angustifolius. *Arn.* *Maerua* angustifolia.
oblongifolius. *Arn.* *Nieuhria* oblongifolia.

Strebloorrhiza, *Endlich.*

speciosa. *Endl.* *Clianthus* speciosus.

Streblus, *Lour.*

asper. *Lour.* *Trophis* aspera.

cordatus. *Lour.* *Trophis* cordata.

STRELITZIA, *Ait. Spr.* 953. *Dietr.* 1097.

Fam. Musae. *Spr.* *Uranieae*. *Endl.* — Seitammineae. *Vent.*

angusta. *D. Dr.* augusta.
angustifolia. *Dryand.* † Pr. b. sp. S. 3.
 (cfr. *S. juncea*, *parvifolia*, *Principis.*)
angusta. *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 5.
 S. angusta. *D. Dr.* 4.
Heliconia alba. *Lin.*
farinosa. *Dryand.* † Pr. b. sp. S. 2.
farinosa. *Hoffinsg.* ovata.
glauca. *Rich.* † Pr. b. sp.
humilis. *Hortor.* † Pr. b. sp.
 S. pumila. *Hort.?*
juncea. *Andr.* † Pr. b. sp.

S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*

lanceolata. *Hortor.* † Pr. b. sp.

macrophylla. *Hort.* † Pr. b. sp.

ovata. *Don.* † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.

S. farinosa. *Hoffinsg.* *Lodd.*

S. Reginae. *Andr. Court.* (non *Ait.*)

Heliconia Biltai. *Mill.* ic.

parvifolia. *Dryand.* † Pr. b. sp. Dr. 2.

S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*

Principis. *Andr.* † Pr. b. sp.

S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*

pumila. *Hort.* *humilis.*

Reginae. *Ait.* † Pr. b. sp. S. 4. Dr. 3.

Heliconia Strelitzia. *Cmel.* syst.

Reginae. *Court.* ovata.

teretifolia. *Barrow.* † Pr. b. sp.

STREMPERIA, *Richard.* *Dec.* IV. 498.

Fam. Rubiaceae. *Rich.* *Coffeaceae*. *Dec.* — Rubiaceae Psychotricae. *Endl.*
guianensis. *Rich.* † Guiana. D. 1.

Strephium, *Schrad.* in *Nees.*

distichophyllum. *Schrad.* *Olyra* polypodioides.

floribundum. *Nees.* *Olyra* floribunda.

Strepsia, *Nuttal.*

usneoides. *Nutt.* *Tillandsia* usneoides.

STREPTACINE, *R. Brown.* *Dietr.* 326.

Fam. Gramina Avenacea. *Spr.* — Gramina Stipaceae. *Hunth.*

Calamagrostis. *Dunort.* *Stipa* *Calamagrostis.*

domingensis. *Spr.* *Aristida* *domingensis.*

pilosa. *H. B.* *Aristida* *jonullensis.*

scabra. *H. B.* *Aristida* *scabra.*

- stipoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
tenuis. *H. B.* *Aristida tenuis.*
STREPTANTHERA. *Sweet.*
 Fam. Iridaceae. *Sweet.*
cuprea. *Sweet.* 2 Pr. b. sp.
elegans. *Sweet.* 2 Pr. b. sp.
STREPTANTHUS. *Nutt.*
Enstreptanthus. *Endl.*
Enclisia. *Nutt.*
 Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynameae siliquosae.
Rehch.
hyacinthoides. *Hook.* ⊙ Texas.
maculatus. *Nutt.* ⊙ Am. spr.
obtusifolius. *Hook.* ⊙ 2 Am. spr.
Streptium. *Roxb.*
asperum. *Roxb.* *Priva leptostachya.*
STREPTOCARPUS. *Lindl.*
 Fam. Bignoniaceae. *Lindl.* — Gesneriaceae Cyrtan-
 dreae. *Endl.*
Rexii. *Lindl.* 1 Pr. b. sp.
Didymocarpus Rexii. *Bowie.* *Hook.*
STREPTOCAULON. *Wight.* *Arn.* *Dietr.* 1189.
 Fam. Aselepiadeae Periploceae. *W. A.*
abyssinicum. *Hochst.* *Periploca linearis.*
calophyllum. *Wight.* *Nepal.* *Dr.* 6.
extensum. *Wight.* *Ind. or.* *Dr.* 4.
Periploca extensa. *Wall.*
Kleinii. *W. A.* 2 *Ind. or.* *Dr.* 2.
sylvestre. *Wight.* *Ind. or.* *Dr.* 5.
Periploca sylvestris. *Hamill.* *hrb.*
tomentosum. *Wight.* 2 *Ind. or.* *China.* *Dr.* 1.
Aselepias tomentosus. *Wall.* (non *Ell.*)
Wallichii. *Wight.* *Ind. or.* *Dr.* 3.
Streptochaeta. *Schrad.*
spicata. *Schrad.* *Lepideilema lanceifolium.*
STREPTOGYNE. *Beauv.* *Dietr.* 426.
 Fam. Graminae bromaea. *Hunth.*
erinita. *Beauv.* *Carolina.* *Guian.* *D.* 1.
S. guianensis. *Rich.*
guianensis. *Rich.* *erinita.*
Streptopodium. *Benth.* *Trichostemma.*
STREPTOPUS. *Michx.* *Spr.* 1263. *Dietr.* 1535.
 Fam. Liliaceae. *Juss.* — Sarmenataeae. *Spr.* — Smila-
 einae Convallariaceae. *Endl.* — Tulipaceae. *Dec.*
amplexicaulis. *Poir.* *amplexifolius.*
amplexifolius. *Dec.* 2 *Eur.* *Am. spr.* *Dr.* 1.
S. amplexicaulis. *Poir.*
S. distortus. *Bess.* *S.* 1.
Uvularia amplexicaulis. *Mill.*
Uvularia amplexifolia. *Lin.*
Uvularia distorta. *Hort.*
Uvularia nr. 1237. *Hall.* *helv.*
β. S. distortus. *Michx.*
candidus. *Wall.* *cat.* 2 *Ind. or.*
chinensis. *Smith.* *Disporum pullum.*
distortus. *Bess.* *Michx.* *amplexifolius.*
lanuginosus. *Michx.* 2 *Carolin.* *S.* 3. *Dr.* 2.
Uvularia lanuginosa. *Pers.*
multiflorus. *D. Dr.* (3.) *est:* *Drapiezia multiflora.* *Blum.*
peduncularis. *Smith.* *Disporum Pitsutum.*
roseus. *Michx.* 2 *Am. spr.* *S.* 2. *D.* 3.
Hexorima diehotoma. *Rafn.*
Uvularia rosea. *Pers.*
simplex. *Don.* 2 *Nepal.* *S.* 4. *Dr.* 4.
Streptostachys. *Desv.*
asperifolia. *Desv.* *Panicum Streptostachys.*
hirsuta. *Beauv.* *Panicum Streptostachys.*
STRIGA. *Lour.* *Spr.* 104. *Dietr.* 120.
Buchnera. *Autor.*
Campuleia. *Pet.* *Thouars.*
Campyleia. *Hook.* *Spr.* c. p. 222.
Euphrasioides. *Endl.*
Eustrigia. *Endl.*
Orobanchoides. *Endl.*
 Fam. Primulaceae? *Spr.* — Serophularinae Buch-
 nereae. *Benth.*
Campuleia. *Steud.* *Aegypt.* *Nubia.*
S. hermonthica. *Hochst.*
Buchnera hermonthica. *Delil.* *S.* 2182. 26.
coccinea. *Benth.* *Afr. austr.*
elegans. *Benth.* *Afr. austr.*
Eustrigia. *Steud.* *Madagasc.*
Campyleia coccinea. *Hook.* *S. c. p.* 232.

- Euphrasioides.* *Steud.* ⊙ *Zeylon.* *China.*
Buchnera asiatica. *Vahl.* *S.* 2182. 28.
β? *Buchnera hirsuta.* *Wall.?*
γ? *Buchnera coccinea.* *Benth.* *in Wall.* *cat.?*
hermonthica. *Hochst.* *S. Campuleia.*
lutea. *Lour.* *China.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Orobanchoides. *Steud.* *Abbyssin.*
Buchnera orobanchoides. *R. Br.* *in Salt.*
Selimpriana. *Hochst.* (*hrb.* *un. it.* *nr.* 23.) *Abbyssin.*
Buchnera Selimpriana. *Hochst.*
Thunbergii. *Benth.* *Afr. austr.*
Buchnera bilabiata. *Thunb.* *S.* 2182. 31.
Strigia. *Decand.* *Kulmia.*
STRIGILIA. *Cavan.* *Spr.* 2388. *Dec.* 1. 621.
Styrax. *Lin.* (see. *Endl.*)
 Fam. Hesperideae Melieae. *Rehch.* — Meliaceae.
Cassl. — *Styraceae.* *Endl.*
eordata. *Poir.* 1 *Peru.* *S.* 4. *D.* 4.
Foveolaria cordata. *R. P.*
Tremanthus eordata. *Pers.*
erocea. *G. Don.* 1 *Peru.*
Foveolaria erocea. *R. P.*
oblonga. *Poir.* 1 *Peru.* *S.* 2. *Dr.* 2.
Foveolaria oblonga. *R. P.*
Tremanthus oblonga. *Pers.*
orehidea. *Hochst.* (*hrbr.* *Kotsch.* *nr.* 387.) *Cordofau.*
ovata. *Poir.* 1 *Peru.* *S.* 3. *D.* 3.
Foveolaria ovata. *R. P.*
Tremanthus ovata. *Pers.*
racemosa. *Cav.* 1 *Peru.* *S.* 1. *D.* 1.
Foveolaria ferruginea. *R. P.*
Tremanthus ferruginea. *Pers.*
STROBILANTHES. *Blum.*
Enstrobilanthes. *Nees.*
Pteracanthus. *Nees.*
Sclerostrobilanthes. *Nees.*
Strobilanthus. *Wall.* *pl.* *as.* *rar.*
Sympagis. *Nees.*
 Fam. Acanthaceae. *Blum.* *Ruelliaeae.* *Nees.*
alata. *Blum.* (non *Wall.*) *Java.*
alata. *Wall.* *S.* *Wallichii.*
amplectens. *Nees.* 2? *Ind. or.*
Ruellia amplectens. *Nees* *in Wall.* *cat.*
aspera. *Decaisn.* *Ins.* *Timor.*
atropurpurea. *Nees* *Ind. or.*
Ruellia atropurpurea. *Wall.*
auriculata. *Wall.* *est:* *Crassandra spicata.* *Hamill.*
barbata. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia eiliata. *Hrb.* *Madr.*
bibracteata. *Blum.* *Java.*
Brunoniana. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia Brunoniana. *Wall.*
callosa. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia callosa. *Wall.*
cernua. *Blum.* *Java.*
ciliata. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia ciliata. *Wall.* *Wight.* *hrbr.*
erispa. *Blum.* 2 *Java.*
echinata. *Nees.* 1 *Ind. or.*
filiformis. *Blum.* *Java.*
fimbriata. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia fimbriata. *Wall.*
glabrata. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia glabrata. *Wall.*
glandulosa. *Blum.* *Java.*
glaucescens. *Nees.* *Ind. or.*
Ruellia glaucescens. *Wall.* *cat.*
glutinosa. *Nees.* 1 *Ind. or.*
Ruellia glutinosa. *Wall.*
Heyneana. *Nees.* 2 *Ind. or.*
Ruellia involuerata. *Heyn.* *hrbr.*
hirsuta. *Decaisn.* *Nelsonia hirsuta.*
hirta. *Blum.* *Java.*
Ruellia hirta. *Vahl.* *S.* 2218. 66.
 (cfr. *R. imbricata.*)
imbricata. *Nees.* *Ind. or.* *Java.*
Ruellia hirta β crenulata. *Blum.*
involverata. *Blum.* *Java.* *Ind. or.*
Ruellia lupulina B. *Wall.* *cat.*
lupulina. *Nees.* 2? *Ind. or.*
Ruellia lupulina A. *Wall.* *cat.*
 (cfr. *S. involuerata.*)
monadelpha. *Nees.* *Ind. or.*
Ruellia monadelpha. *Wall.*

* Hektorima in *Endl.* *gen.*

- mosebifera. *Blum.* Java.
 mysurensis. *Nees.* Ind. or.
 Ruellia mysurensis. *Roth.*
 plumulosa. *Nees.* Ind. or.
 rosea. *Nees.* Ind. or.
 Sabiniana. *Nees.* Ind. or.
 Ruellia Sabiniana. *Wall.*
 β. Ruellia argentea. *Wall.*
 scabra. *Nees.* Ind. or.
 Ruellia scabra. *Wall.* cat.
 sessilis. *Nees.* Ind. or.
 speciosa. *Blum.* Java.
 virgata. *Blum.* (Flora 1829. 284.) N. Guinea.
 Wallichii. *Nees.* Ind. or.
 Ruellia alata. A. B. *Wall.* cat.
 Wightiana. *Nees.* Ind. or.
Strobilanthes. *Wall.* Strobilanthes.
STROBILOCARPUS. *Klotzsch.*
 Fam. Santalaceae. *Klotzsch.*
 diversifolius. *Klotzsch.* (Linn. XIII. 381.) Ind. Pr. b. sp.
Strobocalyx. *Blum.* Vernonia.
Stroemia. *Vahl.* Spr.
 capparoides. *Spr.* Cadaba capparoides.
 farinosa. R. Br. Cadaba dubia.
 farinosa. *Vahl.* Cadaba farinosa.
 glandulosa. *Vahl.* Cadaba glandulosa.
 longifolia. R. Br. Cadaba longifolia.
 rotundifolia. *Vahl.* Cadaba rotundifolia.
 tetrandra. *Vahl.* Cadaba indica.
Stromhodufus. *Willd.*
 gracilis. *Willd.* Dentarrhaphis scabra.
STROMBOSIA. *Blum.*
 Fam. Illiciaceae. *G. Don.* — Maregraviaceae. *Meissn.*
 — Rhamnaceae. *Blum.*
 javanica. *Blum.* Ind. Java.
STRONGYLODON. *Vogel.*
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Vogel.*
 ruber. *Vogel.* Ind. Sandwic.
STRONGYLOMA. *Decand.* VII. 52.
 Fam. Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
 axillare. *Dec.* Ind. Chili. D. 1.
 Acanthophyllum axillare. *Hook.* Arn.
 Nassauvia axillaris. *Don.*
 Triptilion axillare. *Don.* S. 2738. 1.
 glomerulosum. *Dec.* Ind. Chili. D. 2.
 Nassauvia glomerulosa. *Don.*
 Triptilion glomerulosum. *Lagasc.*
STRONGYLOSPERMA. *Less.* Dec. VI. 82.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
 australe. *Less.* Ind. N. Holl. D. 1.
 Anacyclus australis. *Sieb.* S. 2733. 4.
 reptans. *Benth.* N. Holl. D. 2.
STROPHANTHUS. *Decand.* Spr. 693. *Dietr.* 842.
 Fam. Apocynaceae. *Dec.* Echiteae. *Endl.* — Contortae
 Apocynaceae. *Spr.*
 alterniflorus. *Spr.* Ind. China. S. 6. Dr. 6.
 Apocynum alterniflorum. *Lour.*
 (cfr. Gynema sylvestre.)
 dichotomus. *Dec.* Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 Echites caudata. *Lin.*
 (Echites undulata. *Lin.* falso cit. D. Dr.)
 Nerium caudatum. *Lam.* Roxb.
 (cfr. S. divergens, scandens.)
 divaricatus. *Wall.* (non *Hook.* Arn.) Ind. or.
 divaricatus. *Hook.* Arn. divergens.
 divergens. *Grah.* Ind. China. Ind. or.
 S. dichotomus β chinensis. *Bot. Reg.*
 S. divaricatus. *Hook.* Arn. (non? *Wall.*)
 Emericia divaricata. R. S.
 Nerium chinense. *Hunter* in *Roxb.* fl. ind.
 Pergularia divaricata. *Lour.*
 Periploca divaricata. *Spr.* 962. 6. Dr. 1173. 7.
 hirtus. *Poir.* hispidus.
 hispidus. *Dec.* Afr. austr. S. 5. Dr. 5.
 S. hirtus. *Poir.* (in *Dietr.* des sc. nat.)
 Vallaris divaricata. *G. Don.*
 Jackianus. *Wall.* Ind. or.
 laurifolius. *Dec.* Ind. Sierra Leona.
 scandens. R. R. Ind. Cochinch. S. 4. Dr. 4.
 S. dichotomus. *Dec.*? (scr. *Hook.* Arn.)
 Nerium scandens. *Lour.*
 Wightianus. *Wall.* cat. Ind. or.
 Cameraria Zeylanica. *Wight.* hrbr.?
STROPHOPAPPUS. *Decand.* V. 73.
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*

- bicolor. *Dec.* Ind. Brasil. D. 1.
 Stilpnopappus bicolor. *Mart.*
Strophostyles. *Elliot.*
 angulosa. *Ell.* Phaseolus angulosus.
 capensis. E. Meyer. Phaseolus capensis.
 helvola. *Ell.* Dolichos helvolus.
 peduncularis. *Ell.* Phaseolus vexillatus.
Strachium. R. Brown. *Juss.*
 africanum. *Beauv.* Sparganophorus africanus.
 americanum. *Poir.* Sparganophorus Vaillantii.
STRUCKERIA. *Arrab.*
 Fam.? (Monandria monogyn.)
 oppugnata. *Arrab.* Ind. Brasil.
STRUMARIA. *Jacq.* Spr. 1203. *Dietr.* 1603.
 Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Coronariae Spathaceae.
 Spr. — Narcisseae. *Cassel.* Amaryllideae. *Rchb.*
 angustifolia. *Jacq.* Ind. Pr. b. sp. S. 5. Dr. 2.
 crispa. *Her.* Ind. Pr. b. sp. S. 3. Dr. 5.
 Amaryllis cinnamomea. *Mill.* Herit.
 Amaryllis crispa. *Jacq.*
 Imhofia crispa. *Herb.*
 filifolia. *Jacq.* Ind. Pr. b. sp. S. 1.
 S. liliifolia. D. Dr. 1.
 Crinum tenellum. *Lin.* fil.
 Imhofia filifolia. *Herb.*
 Leucojum strumosum. *Ait.*
 gemmata. *Sims.* Ind. Pr. b. sp. S. 10. Dr. 9.
 S. geminata. *Steud.* (sphalm.)
 Imhofia gemmata. *Herb.*
 liliifolia. D. Dr. filifolia.
 linguaeifolia. *Jacq.* Ind. Pr. b. sp. S. 9. Dr. 7.
 rubella. *Jacq.* Ind. Pr. b. sp. S. 7. Dr. 3.
 spiralis. *Her.* Hessea spiralis.
 stellaris. *Her.* Ind. Pr. b. sp. S. 4. Dr. 4.
 Amaryllis stellaris. *Jacq.*
 Hessea stellaris. *Herbert.*
 truncata. *Jacq.* Ind. Pr. b. sp. S. 8. Dr. 8.
 undulata. *Jacq.* Ind. Pr. b. sp. S. 6. Dr. 6.
STRUMPFIA. *Lin.* Spr. 912. *Dec.* IV. 469. Dr. 1105.
Strumphia. *Pers.*
Patsjotti. *Adans.*
 Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.*
 — Coryphophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.* —
 Onagrae. *Adans.* — Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
 maritima. *Lin.* Ind. occ. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Struthanthus. *Martius.*
 affinis. *Mart.* Loranthus affinis.
 avicularius. *Mart.* Loranthus avicularius.
 citricola. *Mart.* Loranthus citricola.
 concinnus. *Mart.* Loranthus concinnus.
 conduplicatus. *Mart.* Loranthus conduplicatus.
 confertus. *Mart.* Loranthus confertus.
 cuspidatus. *Mart.* Loranthus cuspidatus.
 elegans. *Mart.* Loranthus elegans.
 erythrocarpus. *Mart.* Loranthus erythrocarpus.
 Eschscholtzianus. *Mart.* Loranthus Eschscholtzianus.
 flexicaulis. *Mart.* Loranthus flexicaulis.
 glomeratus. *Mart.* Loranthus glomeratus.
 longepedunculatus. *Mart.* Loranthus longepedunculatus.
 nitens. *Mart.* Loranthus nitens.
 patens. *Mart.* Loranthus patens.
 polyanthus. *Mart.* Loranthus polyanthus.
 polyrrhizos. *Mart.* Loranthus polyrrhizos.
 pterygopus. *Mart.* Loranthus pterygopus.
 rubens. *Mart.* Loranthus rubens.
 rufus. *Mart.* Loranthus rufus.
 salicifolius. *Mart.* Loranthus salicifolius.
 staphylinus. *Mart.* Loranthus staphylinus.
 subcampestris. *Mart.* Loranthus subcampestris.
 syringaefolius. *Mart.* Loranthus syringaefolius.
 tetraquet. *Mart.* Loranthus tetraquet.
 virgatus. *Mart.* Loranthus virgatus.
Struthia. *Royen.* Gnidia.
STRUTHIOLA. *Lin.* Spr. 494. *Dietr.* 636.*
 Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* —
 Passerinae. *Rül.* — Thymelaeae. *Juss.* — Vepre-
 culae. *Lin.*
 angustifolia. *Lam.* Ind. Pr. b. sp. S. 6. Dr. 6.
 argentea. *Lehm.* Ind. Pr. b. sp.
 chrysantha. *Lichtst.* *Meissn.* Ind. Pr. b. sp.
 (cfr. S. tomentosa.)
 ciliata. *Lam.* lucens, virgata.

* Cfr. *Meissner* in *Linnaea* XIV. 463 et sq.

- Dregeana. *Meissn.* † Pr. b. sp.
 erecta. *Lin.* † Pr. b. sp.
 S. erecta α. γ. *Thunb.*
 S. glabra. *Lin.* S. 3. Dr. 3.
 S. juniperina. *Retz.* (planta junior.) Dr. 4.
 S. pendula. *Salisb.*
 S. subulata. *Lam.*
 S. tetragona. *Retz.*
 Belvala. *Adans.*
 Nectandra tetrandra. *Berg.*
 Passerina dodecandra. *Lin.*
 Passerina filiformis. *Mill.*
 Passerina tetragona. *Lin.*
 (cfr. *S. hirsuta*, tuberculosa.)
erecta. *Curt.* stricta.
glabra. *Lin.* erecta.
glabra. *Zeyh.* parviflora.
glauca. *Loddig.* † Pr. b. sp.
hirsuta. *Wickstr.* † Pr. b. sp.
 S. erecta β. *Thunb.*
imbricata. *Andr.* striata.
incana. *Loddig.* virgata.
juniperina. *Retz.* erecta, lineariloba.
lanceolata. *Retz.* ovata.
lateriflora. *Hornm.* striata.
laxa. *Hortor.*
lineariloba. *Meissn.* † Pr. b. sp.
 S. erecta β subulata. *Lam.* ill.
 S. juniperina. *Retz.* (sec. *Meissn.*)
littoralis. *Wendl.* *Passerina* spicata.
longiflora. *Lam.* † Pr. b. sp.
 S. virgata. *Lin.* var.? *Wickstr.*
lucens. *Poir.* † Pr. b. sp.
 S. ciliata β. *Lam.* ill.
myrsinites. *Lam.* ovata.
nana. *Lin. fil.* *Gnidia* nana.
oppositifolia. *Hort. angl.* † Pr. b. sp. †
ovata. *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 9. Dr. 9.
 S. lanceolata. *Retz.*
 S. myrsinites. *Lam.*
 (cfr. *S. tuberculosa*.)
parviflora. *Barth.* † Pr. b. sp.
 S. glabra. *Zeyh.* hrbr. cap.
pubescens. *Retz.* † Pr. b. sp. S.-2. Dr. 2.
 S. virgata. *Smith.* (*Lin.* var. *Wickstr.*)
rubra. *Andr.* virgata.
striata. *Lam.* † Pr. b. sp.
 S. imbricata. *Andr.* S. 7. Dr. 7.
 S. lateriflora. *Hornm.*
 S. sulcata. *Schmidt.*
stricta. *Don.* † Pr. b. sp.
 S. erecta. *Curt.* (non *Lin.*)
subulata. *Lam.* erecta.
subulata. *Vahl.* *S. Vahl.*
sulcata. *Schmidt.* striata.
superba. *Hort. angl.* † Pr. b. sp.
tetragona. *Retz.* erecta.
tomentosa. *Andr.* † Pr. b. sp. S. 8. Dr. 8.
 S. chrysantha. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
 S. villosa. *Wickstr.*?
tuberculosa. *Lam.* † Pr. b. sp.
 S. glabra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 S. ovata β breviflora. *Meissn.*
tuberculosa. *Vahl.* virgata.
Vahl. *Wickstr.* † Pr. b. sp.
 S. subulata. *Vahl.* hrb.
villosa. *Vahl.* virgata.
villosa. *Wickstr.* tomentosa.
virgata. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.
 S. ciliata. *Andr.*
 S. erecta β. *Thunb.*
 S. incana. *Lodd.*
 S. pubescens. *Retz.*
 S. rubra. *Andr.* *Hort.*
 S. tuberculosa. *Vahl.* hrb.
 S. villosa. *Vahl.* hrb.
 Passerina Zeyheri. *Spr.* in hrbr. *Zeyh.*
 (cfr. *S. longiflora*.)
virgata. *Smith.* pubescens.

Struthium. *Sering.* *Gypsophila.*

Strychnodaphne. *Nees.*

lanceolata. *Nees.* *Ocotea lanceolata.*

puberula. *Nees.* *Ocotea puberula.*

STRYCHNOS. *Lin. Spr.* 741. *Dietr.* 890.
Genipa. *Adans.*

Fam. Apocynaceae. *Juss.* Strychneae. *Dec.* — Arcy-
 thophyta. *Neck.* — Colubrinae. *Cassel.* — Con-
 tortae. *Spr.* Carisseae. *Rchbch.* — Loganiaceae.
R. Br. Strychneae. *Endl. Meissn.* — Luridae. *Lin.*
 — Paucistamineae. *Crantz.* — Potalieae. *Mart.* —
 Solana. *Rül.*

- abyssinica.* *Hochst.* (Hrbr. un. it. 254.) † Abyssin.
acuminata. *Wall.* † Ind. or.
axillaris. *Colebr.* † Bengal. S. 11. Dr. 8.
bicirrhosa. *Leschen.* † Ind. or. S. 12. Dr. 14.
brachiata. *R. P.* † Peru. S. 9. Dr. 12.
colubrina. *Lin.* † Ins. Molucc. S. 2. Dr. 2.
grandis. *Wall.* cat. † Ind. or.
Ignatii. *Berg.* † Ins. Philip. S. 8. Dr. 11.
 Caniram de St. Ignaco. *Pet. Th.*
 Ignatia amara. *Lin.*
 Ignatia philippica. *Lour.*
innocua. *Cail. Delil.* † Aegyptus.
laurina. *Wall.* † Ind. or.
ligustrina. *Blum.* † Java. Dr. 13.
lucida. *R. Br.* (non? *Wall.*) † N. Holl. S. 7. Dr. 10.
lucida. *Wall.* S. Wallichiana.
madagascariensis. *Poir.* † Madagasc. S. 4. Dr. 4.
 Caniram de Madagasear. *Pet. Th.*
minor. *Denust.* † Ind. or. (H. mal. VII. 5.)
muricata. *Kosteletz.* † Ins. Timor. Dr. 6.
nux vomica. *Lin.* † Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 Caniram Vomiquier. *Pet. Th.*
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
potatorum. *Lin.* † Ind. or. S. 3. Dr. 3
 S. Tetankotta. *Retz.*
 Caniram Tetankotta. *Pet. Th.*
Pseudo-Quina. *St. Hil.* † Brasil. S. 5. Dr. 5.
spinosa. *Lam.* † Madagasc. S. 6. Dr. 7.
 Caniram Vontac. *Pet. Th.*
Tetankotta. *Retz.* potatorum.
Tieute. *Lechen.* † Java. S. 10. Dr. 9.
toxifera. *Schomb.* † Orinoco.
Wallichiana. *Steud.* † Ind. or.
 S. lucida. *Wall.* (non *R. Br.*)

STRYPHODENDRON. *Martius.*

Fam. Mimoseae. *Mart.*

- Barbatiuan.* *Mart.* † Brasil.
Mimosa barba de Timan. *Arrab.*
polyphyllum. *Mart.* † Brasil.
rotundifolium. *Mart.* † Brasil.

Stuartia. *Willd.* *Stewartia.*

STURMIA. *Hoppe.*

- Fam. Graminae Agrostidea. *Spr.* — Gramina Pani-
 cea. *Hunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
minima. *Hoppe.* ☉ Europ.
 S. verna. *Pers.*
Agrostis minima. *Lin.*
Chamagrostis minima. *Borckh.* Dr. 281. 1.
Knappia agrostidea. *Smith.* S. 268. 1.
Knappia vernalis. *Trin.*
Mibora verna. *Adans.*
Poa minima. *With.*
verna. *Pers.* minima.

Sturmia. *Gaert. fl.*

lucida. *Gaert. fl.* *Stenostomum lucidum.*

Sturmia. *Rchbch.*

Loeselii. *Rchbch.* *Liparis Loeselii.*

Stylandra. *Nutt.*

pumila. *Nutt.* *Podostigma pubescens.*

Stylaria. *Decand.* *Polanisia.*

STYLIIDIUM. *Swartz.* *Spr.* 3045. *Dec.* VII. 332
 et 782.

Andersonia. *Hoenig.* mpt. (*Dec.* nr. 31—56.)

Candollea. *Labil.*

Nitrangium. *Endl.* (*Dec.* 31—56.)

Stiledium. *Andr.*

Tolypangium. *Endl.* (*Dec.* 1—30.)

Ventenatia. *Smith.* (*Dec.* 1—30.)

Famil. Campanulaceae. *Cassel.* — Plumbagineae.
Rchbch. — Styliidae. *R. Br.*

adnatum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 37. D. 54.

alsinoides. *R. Br.* N. Holl. S. 29. D. 56.

amoenum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 22. Dr. 22.

androsaceum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 35.

Armeria. *Rich.* Terra Diemen. S. 20. D. 6.

Candollea Armeria. *Labil.*

articulatum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 5. D. 23.
 assimile. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 11. D. 14.
 breviscapum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 34. D. 49.
 Brunonianum. *Benth.* in *Hügel.* 2 N. Holl. D. 24.
 bulbiferum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. D. 45.
buxifolium. *Hort. Belv.* (quid?)
 caespitosum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 13. D. 12.
 calcaratum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 7. D. 29.
canaliculatum. *Poir.* graminifolium.
 capillare. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 45. D. 31.
 carnosum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. D. 1.
 caulescens. *Dec.* 2 N. Holl. D. 22. *
 corymbosum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 40. D. 33.
 crassifolium. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 42. D. 32.
 despectum. *R. Br.* 2 Terra Diemen. D. 42.
 S. inundatum. *R. Br.* var.? *R. Br.*
 dichotomum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 49. *
 diffusum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 31. D. 43.
 diversifolium. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 4. D. 25.
 eriopodium. *Dec.* 2 N. Holl. D. 49. ***
 eriorrhizum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 9. D. 17.
 falcatum. *R. Br.* N. Holl. S. 36. D. 51.
 S. sulcatum. *Edit.* in *Isid.*
 fasciculatum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 35. D. 50.
 floribundum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 8. D. 18.
 fruticosum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 1. D. 27.
 S. glandulosum. *Salisb.*
glandulosum. *Salisb.* fruticosum.
 glaucum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 21. D. 16.
 Candollea glauca. *Labil.?*
 graminifolium. *Sw.* 2 N. Holl. S. 15. D. 8.
 S. canaliculatum. *Poir.?*
 S. lineare. *Sieb.* (non *Sw.*)
 S. serrulatum. *Rich.*
 Candollea serrulata. *Labil.*
 Ventenatia major. *Smith.*
 (cfr. *S. melastachys.*)
 guttatum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 41. D. 46.
 hebegynum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 3. **
 hirsutum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 18. D. 4.
 imbricatum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. D. 53.
 inundatum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 32. D. 41.
 (cfr. *S. despectum.*)
 junceum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 23. D. 19.
 Kunthii. *Wall.* cat. 2 Ind. or. D. 36.
 laricifolium. *Rich.* 2 N. Holl. S. 2. D. 28.
 (cfr. *S. tenuifolium.*)
 laxiflorum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 3. *
 leptobotrys. *Dec.* 2 N. Holl. D. 33. **
 leptophyllum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 33. ***
 Lessoni. *Dec.* 2 N. Holl. D. 52.
 lineare. *Sw.* 2 N. Holl. S. 14. D. 9.
 S. planifolium. *Poir.?*
 Ventenatia minor. *Smith.*
 lineare. *Sieb.* graminifolium.
 longifolium. *Rich.* N. Holl.
 S. pilosum. *Poir.* *R. Br.* S. 16. D. 2.
 Candollea pilosa. *Labil.*
 longitubum. *Benth.* in *Hügel.* 2 N. Holl. D. 40.
 luteum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 6. D. 21.
 melastachys. *R. Br.* N. Holl. D. 7.
 S. graminifolium. *Sw.* var.? *R. Br.* *Spr.*
 pedunculatum. *R. Br.* N. Holl. S. 39. D. 48.
 piliferum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 12. D. 13.
 pilosum. *Poir.* *R. Br.* longifolium.
 planifolium. *Poir.* lineare.
 polystachium. *Rich.* umbellatum.
 proliferum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 49. **
 propinquum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 38. D. 55.
 pygmaeum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 30. D. 44.
 ramosum. *Willd.* (ubi? quid?)
 reduplicatum. *R. Br.* N. Holl. S. 17. D. 3.
 repens. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 33. D. 46.
 rotundifolium. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 47. D. 33.
 scandens. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3. D. 26.
 scariosum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 35. **
 schoenoides. *Dec.* 2 N. Holl. D. 4. *
 serrulatum. *Rich.* graminifolium.
 setaceum. *Rich.* 2 N. Holl. S. 26. D. 40.
 Candollea setacea. *Labil.*
 setigerum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 12. *
 spatulatum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 10. D. 15.
 spinulosum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 25. D. 11.
 squamulosum. *Dec.* 2 N. Holl. D. 3. ***

stipitatum. *Benth.* in *Hügel.* 2 N. Holl. D. 30.
 sulcatum. *Edit.* in *Isid.* falcatum.
 tenellum. *Sw.* (non *R. Br.*) 2 Malacca. S. 27. D. 37.
 tenellum. *R. Br.* tenerum.
 tenerum. *Spr.* 2 N. Holl. S. 43. D. 32.
 S. tenellum. *R. Br.* (non *Sw.*)
 tenuifolium. *R. Br.* 2 N. Holl.
 S. laricifolium. *Rich.* (sec. *Spr.*)
 thesioides. *Dec.* 2 N. Holl. D. 33. **
 thyrsiforme. *Dec.* 2 N. Holl. D. 33. *
 uliginosum. *Sw.* 2 Zeylon. S. 28. D. 38.
 umbellatum. *Poir.* Terra Diem. S. 19. D. 5.
 S. polystachium. *Rich.*
 Candollea umbellata. *Labil.*
 utricularioides. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. D. 39.
 violaceum. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 24. D. 20.
 Wightianum. *Wall.* cat. Ind. or.

Stylidium. *Lour.*

chinense. *Lour.* Marlea begonifolia.

Stylimnus. *Rafin.*

maritimus. *Rafin.* Pluchea marylandica.

Stylis. *Poir.*

chinensis. *Poir.* Marlea begonifolia.

Stylismus. *Rafin.* Evolvulus.

STYLOBASIMUM. *Desf.* *Spr.* 1673. *Dec.* II. 92.
Dietr. 2096.

Fam. Onagraceae Myrobalaenae. *Richbch.* — Rosaceae
 Chrysobalaneae. *Bartl.* — Terebinthaceae. *Dec.*

* spatulatum. *Desf.* 2 N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.

STYLOCERAS. *Juss.* *Spr.* 3194.

Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Richbch.* — Tricoccae.
Spr. Euphorbiaceae. *Juss.*

Kunthianum. *Juss.* 2 Quito. S. 2.

laurifolium. *Kunth.* 2 N. Granat. S. 1.

Trophis laurifolia. *Willd.* H. B.

STYLOCHAETON. *Lepricour.*

Fam. Aroideae. *Lepr.* Cryptocoryneae. *Endl.*

hypogeum. *Lepr.* 2? Senegamb.

STYLOCORYNA. *Cavan.* *Spr.* 827. *Dec.* IV. 377.
Dietr. 997.

Chomelia. *Lin.* (non *Jacq.*)**Cupi.** *Adans.*

Cupia. *Dec.* IV. 393.

Stylocoryne. *Autor.***Tarena.** *Gaert.***Wahlenbergia.** *Blum.*

Webera. *Schreb.* *Spr.* 814. *Dietr.* 993.

Zamaria. *Rafin.*

Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardenieae.

Endl. — Rubiaceae Gardenieae. *Dec.*

corymbosa. *Labil.* Olostyla corymbosa.

densiflora. *Steud.* 2 Ind. or.

Cupia densiflora. *Dec.* 3.

Webera densiflora. *Wall.* *Roxb.* S. 3. Dr. 3.

fragilis. *D. Dr.* fragrans.

fragrans. *Blum.* 2 Java. D. 2.

S. fragilis. *D. Dr.* 2.

Ceriscus fragrans. *Nees.*

Wahlenbergia fragrans. *Blum.*

laxiflora. *Blum.* 2 Java. D. 3. Dr. 7.

macrophylla. *Bartl.* 2 Ins. Luzon. Dr. 5.

malabarica. *Dec.* Griffithia fragrans.

monosperma. *Wight.* et *Arn.* 2 Ind. or.

Pandaki. *Dec.* Griffithia fragrans.

odorata. *Steud.* 2 Ind. or.

Cupia odorata. *Dec.* 5.

Webera odorata. *Roxb.* S. 7. Dr. 5.

oppositifolia. *Steud.* 2 Ind. or. †

Cupia oppositifolia. *Dec.* 4.

Webera oppositifolia. *Roxb.* S. 6. Dr. 4.

pubescens. *Bartl.* 2 Ins. Manil. D. 5. Dr. 4.

pubiflora. *Decaisn.* 2 Ins. Timor.

racemosa. *Cav.* 2 Ins. Philip. S. 1. Dr. 1.

Gardenia Stylocoryna. *Quorund.*

Roxburghii. *Steud.* 2 Ind. or.

Cupia macrophylla. *Dec.* 2.

Webera macrophylla. *Roxb.* S. 8.

tomentosa. *Blum.* 2 Java. D. 4. Dr. 3.

Webera. *Rich.* 2 Ind. or.

Canthium corymbosum. *Pers.*

Cupia corymbosa. *Dec.* 1.

Gardenia Pavetta. *Roxb.*

Ixora alba. *Sm.* hrb. (non *Sm.* in *Rees.*)

Pavetta Wightiana. *Wall.*

- Polyozus maderaspatanus. *Dec.* IV. 493. nr. 4.
 Rondeletia asiatica. *Lin.*
 Tarenna zeylanica. *Gaertl.*
 Webera cerifera. *Moon.*
 Webera corymbosa. *Spr.* 814. 1.
 Webera zeylanica. *D. Dr.* 993. 11.

Stylolepis. *Lehm.*

gracilis. *Lehm.* Podolepis gracilis.

Styloncerus. *Spr.*

humifusus. *Spr.* Siloxerus humifusus.

Stylonema. *Dec.* Erysimum.**STYLOPHORUM.** *Null.* *Spr.* 1886.**Cerastites.** *Gray.***Meconopsis.** *Dec.* I. 120.

Fam. Papaveraceae. *Null.*

cambricum. *Spr.* 2 Pyrenaei. *S.* 1.

Meconopsis cambrica. *Vig.* *D.* 1.

Papaver cambricum. *Lin.*

crassifolium. *Steud.* 2 California.

Meconopsis crassifolia. *Benth.*

diphyllum. *Null.* 2 Am. spr. *S.* 3.

Chelidonium diphyllum. *Michx.*

Meconopsis diphylla. *Dec.* 3.

heterophyllum. *Steud.* California.

Meconopsis heterophylla. *Benth.*

nepalense. *Spr.* 2 Nepal. *S.* 5.

Meconopsis napaulensis. *Dec.* 4.

Papaver paniculatum. *Don.*

ohiense. *Spr.* petiolatum.

petiolatum. *Null.* 2 Am. spr.

S. ohiense. *Spr.* 2.

Meconopsis petiolata. *Dec.* 2.

simplicifolium. *Spr.* 2 Nepal. *S.* 4.

Papaver simplicifolium. *Don.*

STYLOSANTHES. *Swartz.* *Spr.* 2593. *Dec.* II. 317.**Eustylosanthes.** *Vogel.***Hyposanthes.** *Vogel.*

Fam. Leguminosae Hedydysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedydysareae. *Rchbch.*

angustifolia. *Vogel.* Brasil.

Bojeri. *Vogel.* Languebar.

bracteata. *Vogel.* 2 ½ Brasil.

capitata. *Vogel.* Brasil.

elator. *Sw.* 2 Am. spr. *S.* 2. *D.* 7.

S. hispida. *Michx.* (non *Rich.*)

Arachis aprica. *Wall.*

Trifolium biflorum. *Lin.*

Trifolium hispissimum. *Michx.*

erecta. *Beauv.* ½? Afr. aequin. *S.* 6. *D.* 2.

Ononis coriifolia. *Rchbch.* in *Sieb.* hrbr. seneg.

β. *S.* guianensis. *Schum.* (non *Sw.* sec. *Vogel.*)

glutinosa. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 9. *D.* 6.

gracilis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 10. *D.* 8.

S. guianensis β. *Vogel.*

Trifolium fluminense. *Arrab.*? (sec. *Vogel.*)

guianensis. *Sw.* ⊙ Guiana. *S.* 3. *D.* 10.

Trifolium guianense. *Aubl.*

(cfr. *S.* gracilis.)

guianensis. *Schum.* erecta.

hispida. *Rich.* (non *Michx.*) 2 Cayenne. *D.* 9.

hispida. *Michx.* elatior.

humilis. *H. B.* ½ Orinoco. *S.* 8. *D.* 5.

leiocarpa. *Vogel.* 2 ½ Brasil.

montevicensis. *Vogel.* Brasil.

mucronata. *Willd.* ½ 2 Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.

Arachis fruticosa. *Retz.*

Hedysarum hamatum. *Burm.*

procumbens. *Sw.* 2 ½ Ind. occ. *S.* 7.

Hedysarum hamatum α. *Lin.*

Ononis coriifolia. *Rchbch.* in *Sieb.* pl. seneg.

rigida. *Spr.* ½ Brasil. *S.* 1.

S. scabra. *Vogel.*?

scabra. *Vogel.* rigida.

viscosa. *Sw.* 2 Jamaica. Brasil. *S.* 4. *D.* 3.

Hedysarum hamatum β. *Lin.*

STYLURUS. *Rafin.* (non *Knight.*)

Fam. Ranunculaceae. *Rafin.*

fistulosus. *Rafin.* Louisiana.

Stylurus. *Knight.* et *Salisb.*

buxifolia. *Hn. Salisb.* Grewillea buxifolia.

STYPANDRA. *R. Brown.* *Dietr.* 1362.**Arthropodium.** *Spr.* 1240. (ex parte.)

Fam. Asphodelaceae. *R. Br.* — Coronariae Anthericaceae. *Rchb.* — Liliaceae Asphodelaceae Anthericaceae. *Endl.* — Scitamineae Asphodelaceae. *Spr.*

caespitosa. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 4.

Arthropodium caespitosum. *Spr.* 11.

coarctata. *R. Br.* 2 Peru. *Dr.* 8.

Anthericum coarctatum. *R. P.*

Caesia coarctata. *Spr.* 1242. 8.

Phalangium coarctatum. *Poir.*

coerulea. *R. Br.* (*Dr.* 7.) Pasithea coerulea.

frutescens. *Know.* et *Westc.* ½ N. Holl.

glauca. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 2.

Arthropodium glaucum. *Spr.* 8.

imbricata. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 3.

Arthropodium imbricatum. *Spr.* 7.

propinqua. *Cunningh.* 2 N. Holl. *Dr.* 1.

scabra. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 6.

Arthropodium scabrum. *Spr.* 9.

umbellata. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 3.

Arthropodium umbellatum. *Spr.* 10.

STYPHELLIA. *Smith.* *Spr.* 710. *Dec.* VII. 734.

Dietr. 791.

Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericaceae Epacrideae. *Spr.*

— Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*

abietina. *Labil.* Cyathodes abietina.

acerosa. *Banks.* Cyathodes acerosa.

acuminata. *Spr.* Leucopogon acuminatus.

ascendens. *R. Br.* ½ N. Holl. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 7.

affinis. *Spr.* Leucopogon affinis.

aggregata. *Spr.* Acrotriche aggregata.

alternifolia. *Spr.* Leucopogon alternifolius.

amplexicaulis. *Rudg.* Leucopogon amplexicaulis.

angustifolia. *Dec.* ½ N. Holl. *D.* 2.

S. laeta. *Siebr.* (*R. Br.* var. angustifolia. *Benth.*)

apiculata. *Spr.* Leucopogon apiculatus.

appressa. *Spr.* Leucopogon appressus.

biflora. *Spr.* Leucopogon biflorus.

Brownii. *Spr.* Leucopogon reflexus.

carinata. *Spr.* Leucopogon assimilis, carinatus.

collina. *Labil.* Leucopogon collinus.

compacta. *Spr.* Astroloma compactum.

cordata. *Labil.* Acrotriche subcordata.

cornifolia. *Rudg.* Trochocarpa laurina.

cucullata. *Spr.* Leucopogon cucullatus.

cuspidata. *Spr.* Leucopogon cuspidatus.

Cymbula. *Spr.* Leucopogon Cymbula.

daphnoides. *Smith.* Lyssanthe daphnoides.

dealbata. *Spr.* Cyathodes dealbata.

deformis. *Spr.* Leucopogon deformis.

denticulata. *Spr.* Astroloma denticulatum.

denudata. *Spr.* Leucopogon denudatus.

depressa. *Spr.* Acrotriche depressa.

distans. *Spr.* Leucopogon distans.

divaricata. *Spr.* Acrotriche divaricata.

elliptica. *Smith.* Monotocca elliptica.

epacrioides. *Hort. London.* ½ N. Holl.

ericoides. *Smith.* Leucopogon ericoides.

esquamata. *Spr.* Leucopogon esquamatus.

fastigiata. *Spr.* Leucopogon fastigiatus.

flexifolia. *Spr.* Leucopogon flexifolius.

glabella. *Spr.* Leucopogon glabellus.

glauca. *Labil.* Monotocca lineata.

glaucescens. *Sieber.* ½ N. Holl. *S.* 73. *Dr.* 10.

S. triflora. *R. Br.* (sec. *Benth.* in *Hügel.*)

Gnidium. *Vent.* Leucopogon parviflorus.

gracilis. *Spr.* Leucopogon gracilis.

humifusa. *Spr.* Astroloma humifusum.

imbricata. *Spr.* Leucopogon imbricatus.

interrupta. *Spr.* Leucopogon interruptus.

involuta. *Spr.* Pentachondra involuta.

juniperina. *Spr.* Leucopogon juniperinus.

laeta. *R. Br.* ½ N. Holl. *S.* 6. *D.* 3.

S. latifolia. *Sieb.* (hrb. mixt. nr. 610. sec. *Benth.*)

(cfr. *S.* laeta.)

lanceolata. *Smith.* Leucopogon lanceolatus.

latifolia. *R. Br.* ½ N. Holl. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 1.

latifolia. *Sieb.* (hrb. mixt. 610.) laeta.

leptospermoides. *Spr.* Leucopogon leptospermoides.

longifolia. *R. Br.* ½ N. Holl. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 8.

malaica. *Spr.* Leucopogon Malayanus.

margarodes. *Spr.* Leucopogon margarodes.

microphylla. *Spr.* Leucopogon microphyllus.

multiflora. *Spr.* Leucopogon multiflorus.

obovata. *Labil.* Leucopogon obovatus.

ovalifolia. *Spr.* Acrotriche subcordata.

Oxycedrus. *Labil.* Cyathodes Oxycedrus.

pallida. *Spr.* Astroloma pallidum.

parviflora. Andr. *Leucopogon lanceolatus*, *parviflorus*.
patula. Spr. *Acrotriche patula*.
pauciflora. Spr. *Leucopogon pauciflorus*.
pendula. Spr. *Leucopogon pendulus*.
pinifolia. Spr. *Stenianthera pinifolia*.
polystachys. Spr. *Leucopogon polystachys*.
propinqua. Spr. *Leucopogon propinquus*.
pumila. Spr. *Pentachondra pumila*.
ramiflora. Spr. *Acrotriche ramiflora*.
reflexa. Rudge. t. N. Holl. S. 3. D. 9.
reflexa. Spr. nr. 12. *Leucopogon reflexus*.
revoluta. Spr. *Leucopogon revolutus*.
Richei. Labil. *Leucopogon Richei*.
rotundifolia. Spr. *Leucopogon rotundifolius*.
rubricanlis. Spr. *Leucopogon rubricanlis*.
ruscifolia. Spr. *Leucopogon ruscifolius*.
scoparia. Smith. *Monotoeca scoparia*.
serrulata. Labil. *Astroloma humifusum*, *Acrotriche serrulata*.

setigera. Spr. *Leucopogon setigerus*.
spuria. Poir. *Leucopogon ericoides*.
straminea. Spr. *Cyathodes straminea*.
striata. Spr. *Leucopogon nervosus*, *striatus*.
strigosa. Smith. *Lissanthe strigosa*.
tamariscina. Spr. *Leucopogon tamariscinus*.
tecta. Spr. *Astroloma tectum*.
triandra. Spr. *triflora*.
trichocarpa. Labil. *Leucopogon trichocarpus*.
triflora. Andr. t. N. Holl. S. 4. D. 6.

S. *triandra*. Spr. c. p. 67. (sphalmate.)
 (cfr. S. *glaucescens*.)

tubiflora. Smith. t. N. Holl. S. 2. D. 8.
verticillata. Spr. *Leucopogon verticillatus*.
villosa. Spr. *Leucopogon villosus*.
virgata. Labil. *Leucopogon virgatus*.
viridiflora. Andr. *viridis*.
viridis. Smith. t. N. Holl. S. 5. D. 7.
 S. *viridiflora*. Andr. R. Br.

Styphnolobium. Schott.

japonicum. Schott. *Sophora japonica*.

STYPHONIA. Nutt. *Dietr.* 1690.

Fam.? *Aurantiaceae*. Nutt.

integrifolia. Nutt. mpt. 2 Am. septr. *Dr.* 1.
serrata. Nutt. 2 Am. spr. *Dr.* 2.

Styposanthes. Vogel. *Stylosanthes*.

Styrandra. Rafin.

bifolia. Rafin. *Smilacina bifolia*.

canadensis. Rafin. *Smilacina canadensis*.

STYRAX. Lin. Spr. 1539. *Dietr.* 1969.

Epigenia. Arrab.

Strigilia. Cav. sec. Endl.

Fam. *Aceres*. Rül. — *Arcythophyta*. Neck. — *Bicornes*. Lin. — *Caliciflorae monopetalae*. Roy. — *Ehenaceae*. R. Br. — *Ericaceae*. Cassel. — *Hesperideae*. Lin. (olim.) — *Meliaceae*. Juss. — *Paucistamineae*. Crantz. — *Quajacanae*. Juss. (olim.) — *Sapoteae Styraccae*. Richb. — *Styracineae*. Bartl. — *Vaccinia*. Adans.

acuminatum. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 12.

agreste. Don. (*Dr.* 20.) est: *Cyrtia agrestis*. Lour.

album. Mart. t. Brasil. S. 3. *Dr.* 16.

americanum. Lam. *laevigatum*.

aureum. Mart. t. Brasil. *Dr.* 6.

Benzoin. Dryand. t. Sumatra. S. 4. *Dr.* 4.

Benzoin officinale. Hayne.

Laurus Benzoin. Hoult.

camporum. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 10.

chrysasterum. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 13.

erymophyllum. Pohl. *glabratum*.

ferrugineum. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 9.

ferrugineum. Nees. Mart. *Tremanthus racemosa*.

horridum. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 8.

Finlaysonianum. Wall. cat. t. Ind. or. *Dr.* 25.

glabratum. Schott. t. Brasil. Spr. c. p. 406.

S. *erymophyllum*. Pohl. *Dr.* 11.

glabrescens. Benth. (Pl. Hartw. nr. 489.) t. Mexico.

glabrum. Sw. Vahl. t. Ind. occ.

glabrum. Cav. *laevigatum*.

grandiflorum. Steud. *grandifolium*.

grandifolium. Ait. t. Am. spr. S. 5. *Dr.* 2.

S. *grandiflorum*. Steud. ed. 1. (sphalm.)

S. *officinale*. Wall.

guineensis. Don. t. Guinea. *Dr.* 38.

javanicum. Blum. t. Java. *Dr.* 22.

laeve. Wall. *laevigatum*.

laevigatum. Ait. t. Carolin. S. 7. *Dr.* 3.

S. *americanum*. Lam. Rich.

S. *glabrum*. Cav. Michx. (non Sw.)

S. *laeve*. Wall.

laevigatum. Curt. *pulverulentum*.

latifolium. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 14.

macrophyllum. Schott. t. Brasil. *Dr.* 15.

(non S. *tomentosum*. H. B.)

officinale. Lin. t. As. Graec. S. 1. *Dr.* 4.

officinale. Wall. *grandifolium*.

parvifolium. Pohl. t. Brasil. *Dr.* 7.

Porterianum. Wall. t. Ind. or. *Dr.* 24.

pulverulentum. Michx. t. Carolin. S. 6. *Dr.* 19.

S. *laevigatum*. Curt.

reticulatum. Mart. t. Brasil. *Dr.* 7.

Rossamala. Reinw. t. Java.

serrulatum. Roxb. t. Ind. or. *Dr.* 26.

Cyrtia agrestis. Hanult. hrbr. (non Lour.)

suberifolium. Hook. Arn. t. China.

tomentosum. H. B. t. Am. austr. S. 2. *Dr.* 17.

villosum. Blum. t. Java. *Dr.* 21.

virgatum. Wall. cat. t. Ind. or. *Dr.* 23.

Suaeda. Forsk.

albida. Pall. *Chenopodium hirsutum*.

altissima. Pall. *Schoberia altissima*.

baccata. Forsk. *Salsola baccata*.

baccifera. Pall. *Schoberia baccifera*.

chenopodioides. Pall. *Schoberia maritima*.

crassifolia. Pall. *Schoberia Pallasiana*.

filiformis. Dumort. *Schoberia Dumortieri*.

fruticosa. Delil. *Schoberia monoica*.

fruticosa. Dumort. *Schoberia fruticosa*.

fruticosa. Forsk. *Salsola annularis*.

hortensis. Forsk. *Schoberia hortensis*.

hyssopifolia. Pall. *Kochia hyssopifolia*.

linifolia. Pall. *Schanginia linifolia*.

maritima. Dumort. Moq. *Schoberia maritima*.

microphylla. Pall. *Chenopodium parvifolium*.

mollis. Delil. *Salsola mollis*.

monoica. Forsk. *Schoberia monoica*.

muricata. Pall. *Kochia muricata*.

physophora. Pall. *Schoberia physophora*.

pinnatifida. Delil. *Salsola pinnatifida*.

prostrata. Pall. *Schoberia prostrata*.

salsa. Pall. *Chenopodium salsum*.

sedifolia. Pall. *Kochia sedoides*.

sedoides. Pall. *Kochia sedoides*.

setigera. Moq. *Schoberia setigera*.

Sieversiana. Pall. *Kochia scoparia*.

triandra. Donnersm. *Kochia hyssopifolia*.

vera. Forsk. *Salsola farinosa*.

vernuculata. Forsk. *Salsola globulifera*.

Suarda. Nocca.

ligustrifolia. Nocc. *Eugenia baruensis*.

Suardia. Schrank.

picta. Schrank. *Melinis minutiflora*.

SUBULARIA. Lin. Spr. 2294. *Dec.* I. 235.

Fam. *Brachytophyta*. Neck. — *Cruciferae Lunariae*.

Adans. — *Cruciferae Subulariae*. Dec. — *Plantagines*.

Rül. — *Siliquosae Cochleariae*. Rül. — *Tetradynamae septatae*. Richbch.

alpina. Willd. *Arabis vohynensis*.

aquatica. Lin. ☉ Europ. S. 1. D. 1.

Draba Subularia. Lam.

purpurea. Forsk. *Schowia arabica*.

Succisa. Neck. Moench. Spreng.

alpina. Moench. *Cephalaria alpina*.

ambrosioides. Spr. *Cephalaria centauroides*.

amplexicaulis. Spr. *Scabiosa amplexicaulis*.

atropurpurea. Moench. *Scabiosa atropurpurea*.

australis. Schott. *Scabiosa australis*.

bipinnata. Moench. *Scabiosa Gramuntia*.

centauroides. Spr. *Cephalaria centauroides*.

Columbaria. Moench. *Scabiosa Columbaria*.

corniculata. W. H. *Cephalaria centauroides*.

decurrens. Spr. *Cephalaria decurrens*.

graminifolia. Moench. *Cephalaria graminifolia*.

humilis. Spr. *Cephalaria humilis*.

joppica. Spr. *Cephalaria joppensis*.

laevigata. Spr. *Cephalaria centauroides*.

laucifolia. Moench. *Cephalaria syriaca*.

leucantha. Moench. Spr. *Cephalaria leucantha*.

macrocalycina. Moench. *Scabiosa ucranica*.

pentaphylla. Moench. *Cephalaria transylvanica*.

- pratensis*. Moench. Scabiosa succisa.
rigida. Spr. Cephalaria rigida.
scabra. Spr. Cephalaria scabra.
stellata. Moench. Scabiosa stellata.
syriaca. Spr. Cephalaria syriaca.
tatarica. Spr. Cephalaria tatarica.
transylvanica. Spr. Cephalaria transylvanica.
trifida. Spr. Cephalaria attenuata.
uralensis. Spr. Cephalaria centauroides.
ustulata. Spr. Cephalaria ustulata.
 nr. 201. Hall. helv. Scabiosa succisa.
 202. Hall. Scabiosa Columbaria.
 203. Hall. Scabiosa graminifolia.
- SUCCOVIA**. Medic. Spr. 2267. Dec. I. 224.
 Fam. Cruciferae Velleae. Dec. — Tetradynameae septatae. Richbch.
balearica. Dec. ☉ Ins. Balear. Canar. Ital. S. 1. D. 1.
S. echinata. Moench.
Biscutella balearica. Herit.
Bunias balearica. Lin.
Myagrum balearicum. Lam.
Vella annua. Ucria h. panor? (sec. Dec.)
echinata. Moench. balearica.
- Succovia**. Dennst.
fimbriata. Dennst. Hiptagne Madablota.
- SUCHTELENIA**. Karelín.
 Fam. Boraginaceae. Dec. mpt.
cerinthifolia. Karel. ☉ Caucas.
Cynoglossum calycinum. C. A. Meyer.
- SUFFRENIA**. Bellard. Spr. 124. Dec. III. 76.
 Dietr. 136.
 Fam. Lythraceae. Dec. — Salicariae. R. S.
filiformis. Bellard. ☉ Italia. S. 1. D. 1. Dr. 1.
- SUITRAMIA**. Meissn. *
- Svitramia**. Chamss. Dietr. 1983.
 Fam. Melastomaceae. Chamss. Rhexiae. Meissn.
pulehra. Chamss. h. Brasil. Dr. 1.
- Sukana**. Adans. Celosia.
- Sulitra**. Medic.
herbacea. Medic. Lessertia annua.
perennans. Medic. Lessertia perennans.
pubescens. Moench. Lessertia annua.
- Sulla**. Medic.
coronaria. Medic. Hedysarum coronarium.
flexuosa. Medic. Hedysarum flexuosum.
- SULZERIA**. Roem. Schult.
 Fam. Apocynaceae. R. S.
odorata. R. S. h. Am. austr.
Anabata odorata. Willd. mpt. S. 622. I. Dr. 830. 1.
Rauwolfia oppositifolia. Spr.
- Sumac**. Decand. Rhus.
- SUNIPIA**. Lindl. pag. 179.
 Fam. Orchideae Vandae. Lindl.
bicolor. Lindl. 2 Ind. or. L. 2.
scariosa. Lindl. 2 Ind. or. L. 1.
- Suprago**. Gaert.
glauca. Gaert.
sphaerocephala. Cass. Liatris sphaeroidea.
spicata. Gaert. Liatris spicata.
- SUREGADA**. Juss.
 Fam. Euphorbiaceae. Juss. — Rutaceae Euphorbiaceae. Richbch.
 — h. Ind. or.
- SURIANA**. Lin. Spr. 1732. Dec. II. 91. Dietr. 2163.
 Fam. Acasophyta. Neck. — Polygonae. Rül. — Rosaceae Spiraeae. Spr. — Seda. Adans. — Succulentae. Lin. Seda. Rül. — Surinaeae. Arnott. — Terebinthaceae. Dec.
maritima. Lin. h. Am. austr. Ind. occ. S. 1. D. 1. Dr. 1.
- Surubea**. Meyer.
Aubletii. Meyer. Ruyschia Surubea.
- SUSUM**. Blum.
 Fam. Smilacaceae. Blum. — Juncageae Xerotidae. Endl.
anthelminthicum. Blum. 2 Java.
- Sutera**. Roth. (non Dec.)
foetida. Roth. Chaenostoma foetidum.
glandulosa. Roth. Lyperia pinnatifida.
oppositifolia. Roth. Chaenostoma hispidum.
- Sutera**. Hortor.
pubescens. Hort. Lessertia perennans.

- SUTERIA**. Decand. IV. 336.
 Fam. Rubiaceae Callaeaceae. Dec. — Rubiaceae Psychotriaceae. Endl.
calycina. Dec. h. Brasil. D. 1.
Cephalis calycina. Lindl. Dr. 972. 34.
- SUTHERLANDIA**. R. Brown. Spr. 2331. Dec. II. 273.
 Fam. Leguminosae. R. Br. Loteae. Dec. — Papilionaceae Loteae. Richbch.
frutescens. R. Br. h. Pr. b. sp. Ind. or. S. 1. D. 1.
 β. S. incana. E. Mey.
 γ. S. microphylla. Dec. 2.
Colutea frutescens. Lin.
Colutia frutescens. Medic.
Colutia rubra. Moench.
Colutea Wightiana. Wall. cat.
incana. E. Mey. frutescens.
microphylla. Dec. frutescens.
tomentosa. Eckl. Zeyh. h. Afr. austr.
tomentosa. Spr. Lessertia tomentosa.
vesicaria. Spr. Lessertia vesicaria.
- Sutherlandia**. Raeusch.
littoralis. Raeusch. (h. Malabar. Monoec. poly. quid?)
- Suttonia**. A. Rich.
australis. Rich. Myrsine Urvillei.
- Suzygium**. Brown. Adans. Calyptanthus (Suzygium).
- Svitramia**. Chamss. Svitramia.
- SWAINSONIA**. Salisb. Spr. 2350. Dec. II. 271.
 Fam. Leguminosae Cassiae. Dec. — Papilionaceae Cassiae. Richbch.
astragalifolia. Hort. lessertiifolia.
coronillaefolia. Salisb. h. N. Holl. S. 2. D. 2.
S. galegifolia. R. Br. var.? Poir.
galegifolia. R. Br. h. N. Holl. S. 1. D. 1.
Colutea galegifolia. Sims.
Indigofera coccinea. Broegelm.
Loxidium galegifolium. Vent.
Vicia galegifolia. Andr.
lessertiifolia. Dec. h. N. Holl. S. 3. D. 3.
 β. S. astragalifolia. Hort.
- SWAMMERDAMIA**. Decand. VI. 164.
 Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
Antennaria. Dec. h. Ins. Diemen. D. 1.
- SWARTZIA**. Schreb. Spr. 1878. Dec. II. 422.
- Gynanthistrophe**. Poit. in Deless. hrb.
- Hoelzelia**. Neck.
- Rittera**. Schreb.
- Rossina**. Aubl. Dec. nr. 1—15.
- Tonnatea**. Aubl. Dec. nr. 16. 17.
 Fam. Amorphophyta. Neck. — Capparideae. Spr. (olim.) — Leguminosae. Juss. Swartziae. Dec. — Mimoseae. Richbch.
acuminata. Willd. hrb. h. Brasil.
 β. S. pinnata. Willd. hrb. (non Willd. spec.)
acutifolia. Vogel. h. Brasil.
alata. Willd. h. Guiana. S. 6. D. 16.
 S. guianensis. Raeusch.
Tonnatea guianensis. Aubl.
apetala. Radd. h. Brasil. S. 9. D. 17.
 S. coriacea. Radd.?
aptera. Dec. h. Cayen.? Guian.? S. 12. D. 7.
brachystachya. Dec. h. Cayenn. D. 11.
 S. pinnata. Willd. (sec. Spr.)
brasiliensis. Vogel. h. Brasil.
coriacea. Radd. apetala.
dicarpa. Moric. dipetala.
dipetala. Willd. hrb. h. Brasil.
 S. dicarpa. Moric.? (sec. Vogel.)
Dinopalium. Hoffmug.
dodecandra. Willd. h. Am. austr. S. 3. D. 3.
 Possira dodecandra. Poir.
Rittera dodecandra. Vahl.
elegans. Schott. h. Brasil. S. c. p. 407.
Flemingii. Radd. h. Brasil. S. 8. D. 13.
 Mimosa Pacoba. Arrab.?
glabra. Vogel. h. Brasil.
grandiflora. Willd. h. Ins. Trinit. S. 2. D. 2.
 Rittera grandiflora. Vahl.
Laugsdorffii. Radd. h. Brasil. S. 7. D. 14.
lomatopus. Mart. h. Brasil.
longifolia. Dec. h. Cayenne. D. 10.
macrophylla. Willd. hrb. h. Brasil.
madagascariensis. Desv. h. Madagas.
 Cassia madagascariensis. Poir.
micropetala. Schott. myrtifolia.
montana. Vogel. h. Brasil.

* Svitram's Fahrten. 1839.

- multijuga. *Vogel*. h Brasil.
 myrtifolia. *Smith*. h Carac. Brasil. S. 13.
 S. micropetala. *Schott*. (sec. *Spr.*)
 nitens. *Vogel*. h N. Granat.
 Degnelia arborescens. *Spr.* 2314. 2.
 Geoffrea alata. *Willd.* hrb.
 Riveria nitens. *H. B. Dec.* II. 324.
 ochracea. *Dec.* h Am. austr. S. 11. D. 3.
 parviflora. *Dec.* h Cayenne. S. 10. D. 4.
 pinnata. *Willd.* h Ins. Trinit. S. 5. D. 9.
 Possira pinnata. *Poir.*
 Rittera pinnata. *Vahl.*
 (cfr. S. brachystachya.)
 pinnata. *Willd.* hrb. acuminata.
 polyphylla. *Dec.* h Cayenn. S. 13. D. 15.
 pulchra. *Vogel*. h Brasil.
 robiniaefolia. *Willd.* hrb. h Brasil.
 sericea. *Vogel*. h Brasil.
 simplex. *Spr.* simplicifolia.
 simplicifolia. *Willd.* h Ins. Carib. D. 1.
 S. simplex. *Spr.* 1.
 Possira simplex. *Sw.*
 Rittera simplex. *Vahl.*
 tomentosa. *Dec.* h Cayenn. S. 14. D. 12.
 Robinia Panaeoco. *Aubl.* (ex parte.)
 Robinia tomentosa. *Willd.*
 triphylla. *Willd.* h Guian. Brasil. S. 4. D. 6.
 Possira arborescens. *Aubl.*
 Possira triphylla. *Poir.* *Gmel.* syst.
 Rittera triphylla. *Sw.*

Swartzia. *Gmel.*

grandiflora. *Gmel.* syst. Solandra grandiflora.

SWEETIA. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* II. 381.

- Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* Papilionaceae
 Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseolae. *Spach.*
 filiformis. *Dec.* h Am. austr. D. 3.
 Galactia filiformis. *Benth.*
 Galega filiformis. *Jacq.*
 Tephrosia filiformis. *Pers.* S. 2544. 1.
 lignosa. *Dec.* h Domingo. D. 3.
 Glycine lignosa. *Pers.*
 longifolia. *Dec.* h Am. austr. D. 1.
 Galactia longifolia. *Benth.*
 Galega longifolia. *Jacq.*
 Tephrosia longifolia. *Pers.* S. 2544. 3.

Sweetia. *Spreng.*

- fruticosa.* *Spr.* Acosmium lentiscifolium.
lentiscifolia. *Spr.* Acosmium lentiscifolium.

SWERTIA. *Lin.* *Spr.* 1002. *Dietr.* 1224.

- Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae.
Rchbch. — Dariniphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Rül.*
Juss. — Oligantherae pentandrae multiaulares.
Roy. — Rutaceae. *Lin.*

abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 22.) ⊙? Abyssin.

- albicaulis. *Dougl.* Fraxera albicaulis.
 alternifolia. *Royl.* Himalaya. D. 8.
 americana. *Spr.* Halenia deflexa.
 angustifolia. *Don.* *Hamill.* Ophelia angustifolia.
 asclepiadea. *H. B.* Halenia asclepiadea.
 brevicornis. *H. B.* Exadenus brevicornis.
 brevicornis. *Willd.* Halenia asclepiadea.
 carinthiaca. *Wulf.* Pleurogyne carinthiaca.
 centrostenma. *Wall.* Halenia elliptica.
 Chiruta. *Wall.* Ophelia Chiruta.
 coerulea. *Royl.* Ind. or. *Dr.* 5.
 S. euneata. *Wall.* cat. (ex parte.)
 cordata. *Wall.* Ophelia cordata.
 corniculata. *Lin.* Halenia sibirica.
 corniculata. *Michx.* Halenia deflexa.
 corymbosa. *Wight.* Ophelia corymbosa.
 euneata. *Wall.* Himalaya. *Dr.* 4.
 (cfr. S. coerulea.)
 decumbens. *Vahl.* 2 Arab. fel. S. 4. *Dr.* 3.
 Parnassia polynectaria. *Forsk.*
 deflexa. *Smith.* Halenia deflexa.
 dichotoma. *Lin.* ⊙ Sibiria. S. 6.
 Anagallidium dichotomum. *Griseb.*
 Swertia nr. 79. *Gmel.* sib.

- difformis. *Smith.* Sabbatia paniculata.
 elegans. *Wall.* Ophelia pulchella.
 fastigiata. *Pursh.* 2 Missouri. S. 8. *Dr.* 9.
 filiformis. *Macfad.* Jamaica.
 florida. *Wall.* cat. Ind. or.
 gracilis. *H. B.* Halenia gracilis.
 hypericoides. *H. B.* Halenia hypericoides.

- javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 10.
 kamoonsensis. *Wall.* cat. Ind. or.
 lutea. *Vest.* Gentiana lutea.
 Michauxiana. *Chamss.* *Schlecht.* Halenia Schiedeana.
 Michauxiana. *R.* S. 2 Halenia deflexa.
 multicaulis. *Don.* 2 Himalaya. S. 18.
 nervosa. *Wall.* Ophelia nervosa.
 obtusa. *Ledeb.* perennis.
 paniculata. *Wall.* Ophelia paniculata.
 parnassifolia. *Labil.* Villarsia parnassifolia.
 parviflora. *H. B.* Exadenus parviflorus.
 pauciflora. *Willd.* Halenia plantaginea.
 perennis. *Lin.* 2 Eur. Caucas. Sibir. S. 1. *Dr.* 1.
 Swertia nr. 77. *Gmel.* sib.
 Gentiana palustris. *All.*
 Gentiana paniculata. *Lam.* fl. fr.
 β. S. obtusa. *Ledeb.*
 perfoliata. *G. Don.* petiolata.
 petiolata. *Don.* Himalaya. *Dr.* 7.
 S. perfoliata. *Royl.* in *G. Don.*
 plantaginea. *H. B.* Halenia plantaginea.
 pulchella. *Hamill.* Ophelia elegans.
 punctata. *Baumg.* 2 Transylvan. *Dr.* 2.
 purpurascens. *Wall.* Ophelia purpurascens.
 pusilla. *Pursh.* Pleurogyne Purshii.
 quadricornis. *Willd.* Halenia asclepiadea.
 racemosa. *Wall.* Ophelia racemosa.
 recurva. *Smith.* Halenia gracilis.
 rotata. *Lin.* Pleurogyne rotata.
 rotata. *Thunb.* Ophelia japonica.
 speciosa. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 6.
 sulcata. *Rottb.* Pleurogyne rotata.
 tetrapetala. *Pall.* ⊙ Camtschate. S. 7.
 S. Pallasii. *G. Don.*
 Anagallidium tetrapetalum. *Griseb.*
 turfosa. *Baumg.* 2 Alpes Transylv.
 trichotoma. *Wall.* Ophelia corymbosa.
 umbellata. *Mathews.* Halenia gracilis.
 umbellata. *R. P.* Halenia asclepiadea.
 zeylanica. *Walk.* Ophelia zeylanica.
 nr. 77. *Gmel.* sib. perennis.
 78. *Gmel.* Pleurogyne carinthiaca.
 79. *Gmel.* dichotoma.
 80. *Gmel.* Halenia sibirica.

Swertia. *Ludw.* *All.*

barbata. *All.* Tolpis barbata.

SWIETENIA. *Lin.* *Spr.* 2393. *Dec.* I. 625.

- Fam. Cedreleaeae. *Juss.* — Comizophyta. *Neck.* —
 Hesperideae. *Rchb.* — Melieae. *Juss.* — Melioi-
 deae Cedreleae. *Meissn.* — Miscellaneous. *Lin.* —
 Pistaciae. *Adans.* *Rül.*

- alternifolia. *Steud.* h Campech.
 Credela alternifolia. *Steud.*
 Cedrus alternifolia. *Mill.*
 Chickrassa. *Roxb.* Chickrassa tabularis.
 Chloroxylon. *Roxb.* h Ind. or. S. 4.
 Chloroxylon Swietenia. *Dec.* I. e.
 febrifuga. *Roxb.* h Ind. or. S. 2. D. 2.
 S. Soymida. *Dunc.*
 Soymida febrifuga. *Juss.*
 humilis. *Zuccar.* h Mexico.
 Mahagoni. *Lin.* h Am. austr. S. 1. D. 1.
 Cedrus Mahagoni. *Mill.*
 rubra. *Wight.* in *Wall.* cat. h Ind. or.
 senegalensis. *Desr.* h Senegamb. S. 3. D. 3.
 Khaya senegalensis. *Juss.*
 Soymida. *Dunc.* febrifuga.
 Surenii. *Blum.* Cedrela febrifuga.
 trilocularis. *Roxb.* (in *G. Don.*) h Ind. or.

SYAGRUS. *Mart.* *Spr.* 1351. *Dietr.* 1643.

- Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
 cocoides. *Mart.* h Brasil. S. 1. *Dr.* 1.

Syalita. *Adans.* Dillenia.**Sychinium.** *Desv.*

- ramosum. *Desv.* Dorstenia Sychinium.
 Xyrideis affine. *Endl.*

SYENA. *Schreb.* *Spr.* 182. *Dietr.* 196.

- Fam. Commelineae. *Mirb.* — Coronariae Comme-
 lineae. *Spr.* — Junei. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
 fluviatilis. *Willd.* Guiana. Carol. S. 1. *Dr.* 1.
 S. Mayaca. *Gmel.* syst.
 Biaslia. *Vandel.*
 Mayaca Aubletii. *Michx.*
 Mayaca fluviatilis. *Aubl.*
 Mayaca. *Gmel.* fluviatilis.

- Nuttalliana. *Schult. Am. sept.*
 Syena. *Nutt. gen. p. 28.*
- SYMESIA.** *H. Arnot.*
 Fam. Loganiaceae Gaertneriaceae. *Arn.*
 Koenigii. *Arn. t. Ceylon.*
 Ophioxylon arboreum. *Koeng.*
 Psychotria vaginans. *Dec. IV. 520. nr. 152.*
 thyrsoflora. *Arn. t. Ceylon.*
 Walkeri. *Arn. t. Ceylon.*
- SYLITRA.** *E. Meyer.*
 Fam. Papilionacea Loteae. *E. Meyer.*
 biflora. *E. Meyer. 2 Afr. austr.*
- SYLLYSIUM.** *Meyen et Schauer.*
 Fam. Myrtaceae. *Meyen et Schauer.*
 buxifolium. *Meyen et Schult. (N. Act. Ac. Leop. XIX. suppl. 1.) t. China. Macao.*
- Symbascandra.** *Willd.*
 repens. *Willd. Hilaria cenechroides.*
- SYMMETRIA.** *Blum. Dec. III. 94.*
 Fam. Lythraceae. *Blum.*
 obovata. *Blum. t. Java. D. 1.*
- Sympachne.** *Beauv. Philodryce.*
- Sympagis.** *Nees. Strobilanthes.*
- Symphianandra.** *Dec. Symphyandra.*
- Symphiochaeta.** *Dec. Robinsonia.*
- Symphiotrichum.** *Nees.*
 unctuosum. *Nees. Ater unctuosus.*
- Symphocalyx.** *Berland. Ribes.*
- SYMPHONIA.** *Lin. fl. Spr. 2615.*
- Blackstonia.** *Neck.*
- Moronobea.** *Aubl. Dec. I. 563.*
- Piccia.** *Neck.*
 Fam. Comizophyta. *Neck. — Garcinieae. Spach. —*
Guttiferae. Juss. — Melieae. Juss. — Phalarsi-
phyta. Neck.
 esculenta. *Steud. t. Pernamb.*
 Moronobea coccinea. *Aubl. D. 1.*
 Moronobea esculenta. *Arrud.*
 Platonia insignis. *Mart. (ex syn. Arrud.)*
 globulifera. *Lin. fl. t. Guiana. S. 1.*
 Moronobea coccinea. *Aubl. var.? Dec.*
 Moronobea globulifera. *Schlicht.*
 β. Moronobea montana. *Schlicht.*
 (cfr. S. esculenta.)
 grandiflora. *Spr. t. Guiana. S. 2.*
 S. Moronobea. *Raesch.*
 Moronobea grandiflora. *Chois. D. 2.*
 Moronobea. *Raesch. grandiflora.*
- SYMPHOREMA.** *Roxb. Spr. 1418. Diatr. 1699.*
 Fam. Aegiphyleae. *Endl. — Sapindaceae Dodonaeae.*
Meiss. — Verbenaceae. Roxb.
 involueratum. *Roxb. t. Ind. or. S. 1. Dr. 1.*
 paniculatum. *Heyn. Congea paniculata.*
- Symphoria.** *Pursh.*
 glaucescens. *Spr. Symphoricarpos glaucescens.*
 glomerata. *Pursh. Symphoricarpos vulgaris.*
 microphylla. *Spr. Symphoricarpos microphyllus.*
 montana. *Spr. Symphoricarpos montanus.*
 punicea. *Sims. Symphoricarpos puniceus.*
 racemosa. *Pursh. Symphoricarpos racemosus.*
- Symphoricarpa.** *Neck. Symphoricarpos.*
- SYMPHORICARPOS.** *Adans. Juss. Dec. IV. 338.*
- Symphoria.** *Pursh. Spr. 811.*
- Symphoricarpa.** *Neck.*
 Fam. Caprifoliaceae. *Juss. — Lonicereae. Endl. —*
Sphanidophyta. Neck.
 conglomeratus. *Pers. vulgaris.*
 elongatus. *Pers. racemosus.*
 glaucescens. *H. B. t. Mexico. D. 4.*
 Symphoria glaucescens. *Spr. 4.*
 heterophyllus. *Presl. racemosus.*
 imberbis. *Tausch. t. — —*
 leucocarpus. *Hort. racemosus.*
 microphyllus. *H. B. t. Mexico. D. 3.*
 Anisanthus microphyllus. *Willd.*
 Symphoria microphylla. *Spr. 3.*
 montanus. *H. B. t. Mexico. S. 5.*
 Symphoria mexicana. *Lodd.*
 Symphoria montana. *Spr. 5.*
 occidentalis. *Richards. t. Canada.*
 odorata. *Hamill. Schoepfia fragrans.*
 orbiculatus. *Moench. vulgaris.*
 parviflorus. *Desf. vulgaris.*
 puniceus. *Steud. t. Am. spr.*
 Symphoria punicea. *Sims.*

- racemosus. *Michx. t. Am. spr. D. 2.*
 S. leucocarpus. *Hortor.*
 Symphoria racemosa. *Pursh. S. 2.*
 β? S. elongatus. *Presl.*
 γ. S. heterophyllus. *Presl.*
 vulgaris. *Michx. t. Am. spr. D. 1.*
 S. conglomeratus. *Pers.*
 S. orbiculatus. *Moench.*
 S. parviflorus. *Desf.*
 Lonicera symphoricarpa. *Lin.*
 Symphoria glomerata. *Pursh. S. 1.*
- SYMPHYANDRA.** *Dec. fl. Dec. VII. 495.*
- Anotolcalyx.** *Dec. fl. (Dec. nr. 1. 2.)*
- Campanula.** *Autor. Spr. 781. Diatr. 959.*
- Otocalyx.** *Dec. fl. (Dec. nr. 3—5.)*
- Sericocodon.** *Endlich.*
 Fam. Campanulaceae. *Dec.*
 armena. *Dec. 2 Caucas. Armen. D. 4.*
 Campanula armena. *Steven. S. 121. Dr. 233.*
 cretica. *Dec. 2? Creta. D. 1.*
 Campanula cretica. *D. Diatr. 234.*
 Campanula nutans. *Sieb. hrb. cret. (non Lam.) S. 29.*
 ossetica. *Dec. 2 Caucas. Iberia. D. 5.*
 Campanula ossetica. *Bbrst. S. 120. Dr. 236.*
 pendula. *Dec. 2 Caucas. D. 3.*
 Campanula alliariaefolia. *Willd.? (sec. Fisch.)*
 Campanula pendula. *Bbrst.*
 stylosa. *Royle. 2 Ind. or. D. 2.*
- Symphiolepis.** *Endl. Petrophila.*
- Symphyanthus.** *Dec. Loranthus.*
- SYMPHYLOMA.** *C. A. Meyer.*
 Fam. Umbelliferae Peucedanaceae. *Meyer.*
 graveolens. *Meyer. Caucas.*
- SYMPHYONEMA.** *R. Brown. Spr. 513. Diatr. 633.*
 Fam. Proteaceae. *R. Br.*
 abrotanoides. *Sieber. montanum.*
 montanum. *R. Br. t. N. Holl. S. 2. Dr. 1.*
 β. S. abrotanoides. *Sieb. S. 3.*
 paludosum. *R. Br. t. N. Holl. S. 1. Dr. 2.*
- Symphypoda.** *Dec. Bauhinia.*
- SYMPHYZIA.** *Presl. Dec. VII. 794.*
 Fam. Caprifoliaceae. *Fichbch. — Ericaceae. Presl. —*
Loranthaceae. Preissl. — Vacciniaceae. Dec.
 martinicensis. *Presl. t. Guadal. Martin.*
 Andreusia guadalupensis. *Dec. VII. 560.*
 Maregravia umbellata. *Sieb. hrb. mart. (non Lin.)*
 Peurusa Royenoides. *Rich.*
 Tauschia hederacfolia. *Preissl.*
 Vaccinium guadalupense. *Swartz. Wickstr.*
- SYMPHYTUM.** *Lin. Spr. 598. Diatr. 737.*
 Fam. Asperifoliae. *Lin. Heliotropaeae. Endl. — Bora-*
gineae. Juss. — Oligantherae pentandrae asperi-
foliae. Roy. — Trachytophyta. Neck.
 album. *Host. officinale.*
 asperimum. *Bbrst. 2 Caucas. S. 3.*
 S. asperum. *Lepech.*
 S. echinatum. *Ledeb.*
 asperum. *Lepech. asperimum.*
 bohemicum. *Schmidt. officinale.*
 boragineum. *Tausch. tauricum.*
 brochum. *Bory et Chaub. 2 Graecia. Dr. 8.*
 bulbosum. *Schimp. 2 Eur. med. S. 9.*
 S. Clusii. *Gmel.*
 S. filipendulum. *Bisch.*
 S. macrolepis. *Gay. Dr. 3.*
 S. punctatum. *Gaud.*
 S. tuberosum β exsertum. *Loisl.*
 bullatum. *Hornm. Jacq. tauricum.*
 Carmosina. *Hort. angl. Sibiria. t.*
 caucasicum. *Bbrst. 2 Caucas. S. 4.*
 coeruleum. *Hort. angl. Sibiria. t.*
 Clusii. *Gmel. bulbosum.*
 cordatum. *W. K. 2 Hung. Caucas. S. 1. Dr. 1.*
 S. cordifolium. *Baumg.*
 S. pannonicum. *Pers.*
 cordifolium. *Baumg. cordatum.*
 echinatum. *Ledeb. asperimum.*
 elatum. *Tausch. officinale.*
 filipendulum. *Bisch. bulbosum.*
 intermedium. *Fisch. — — t.*
 laeve. *Besscr. Podolia. t.*
 macrolepis. *Gay. bulbosum.*
 officinale. *Lin. 2 Eur. S. 3. Dr. 5.*
 S. album. *Hort.*
 S. bohemicum. *Schmidt.*

Symphytum nr. 16. *Gmel. sib.*
Symphytum nr. 600. *Hall. helv.*
β. *S. patens. Sibth. Schweig. Dr. 6.*
γ? *S. elatum. Tausch.*

orientale. *Lin. 2 Oriens. Dr. 4.*
(cfr. *S. tauricum.*)

Ottomanum. *Frivald. Rumelia.*
panonicum. *Pers. cordatum.*
patens. *Sibth. officinale.*
peregrinum. *Ledeb. 2 Podolia. S. 7. Dr. 7.*
punctatum. *Gard. bulbosum.*
racemosum. *Stephan. Willd. mpt. Persia.*
regium. *Gmel. Cynoglossum umbellatum.*
secundum. *Gmel. Echium papillosum.*
tauricum. *Willd. 2 Podol. Caucas.*

S. boragineum. Tausch.?
S. bullatum. Hornm. S. 2.
S. orientale. Lin. var.?

tuberosum. *Lin. 2 Europ. S. 8. Dr. 2.*
Zeyheri. *Schimp. 2 Sicilia.*

nr. 16. *Gmel. sib. officinale.*

600. *Hall. helv. officinale.*

601. *Hall. Onosma stellulatum.*

SYMPIEZA. *Lichtst. Spr. 454. Dec. VII. 704.*

Eusympieza. *Benth. (Dec. nr. 2—5.)*

Microgomphus. *Benth. mpt. (sec. Dec. nr. 1.)*

Fam. Ericaceae. *Lichtst.*

bachyphylla. *Benth. 2 Afr. austr. D. 5.*

capitellata. *Lichtst. 2 Pr. b. sp. D. 1.*

Blaeria articulata. *Willd. hrb.*

Blaeria bracteata. *Wendl.*

Erica labialis. *Salisb.*

Eckloniana. *Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 2.*

Kunthii. *Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 1.*

Blaeria depressa. *Drege.*

Blaeria ericoides. *Drege. (non Lin.)*

Blaeria gracilis. *Bartl.*

tenuiflora. *Benth. 2 Afr. austr. D. 5.*

Symplocarpus. *Salisb.*

foetidus. *Salisb. Pothos foetidus.*

kamtschaticus. *Bongard. Pothos kamtschaticus.*

SYMPLOCOS. *Lin. Spr. 2626.*

Stemmatosiphon. *Pohl. (sec. Benth.)*

Fam. Dubii ordinis. *Lin. — Multistamineae. Crantz.*

— Phalarisphyta. *Neck. — Quajacanae. Juss. —*

Sapotaceae. *Rchbch. — Styraceae. Spr. — Syn-*

plocineae. *D. Don.*

adenophylla. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

Alstonia. *Herit. 2 N. Granat. S. 6.*

Alstonia theaeformis. *Lin. fil.*

Arechea. *Herit. 2 Am. austr.*

S. martinicensis. Lin. var. Poir.

S. serrulata. H. B. (sec. Spr.)

attenuata. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

eaudata. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

eerasifolia. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

cernua. *H. B. 2 Peru. S. 2.*

Ciponima. *Herit. 2 Guiana. S. 17.*

Ciponima guianensis. *Aubl.*

coccinea. *H. B. 2 Mexico. S. 3.*

crataegoides. *Hamill. paniculata.*

fasciculata. *Roxb. Eurya Roxburghii, Wightiana.*

ferruginea. *Roxb. 2 Ind. or.*

floribunda. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

grandiflora. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

Hamiltoniana. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

Decadia racemosa. *Hamill. hrbr.*

laurina. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

Eugenia laurina. *Hrbr. Madr.*

Myrtus laurina. *Wight. hrbr.*

Limoncillo. *H. B. 2 Mexico. S. 14.*

Loha. *Don. 2 Nepal. S. 8.*

lucida. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

macrophylla. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

martinicensis. *Lin. 2 Ins. Antill. S. 16.*

(cfr. *S. Arechea.*)

mollis. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

mucronata. *H. B. 2 N. Granat. S. 5.*

nuda. *H. B. 2 N. Granat. S. 4.*

obtusata. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

octopetala. *Swartz. 2 Jamaic. S. 1.*

oxyphylla. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

paniculata. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

pentagyna. *Spr. Vismia decipiens.*

polycarpa. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

pyrifolia. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

racemosa. *Roxb. 2 Ind. or.*

ramosissima. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

rigida. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

rubiginosa. *Wall. cat. 2 Ind. or.*

rufescens. *H. B. 2 N. Granat. S. 12.*

Schiedcana. *Schlecht. Brasil.*

serrulata. *H. B. 2 N. Granat. S. 11.*

(cfr. *S. Arechea.*)

sinica. *Ker. 2 China. S. 19.*

Myrtus chinensis. Lour. (sec. Dec.)

spicata. *Roxb. 2 Ind. or.*

Sumuntia. *Don. 2 Nepal. S. 9.*

theaeifolia. *Don. 2 Nepal. S. 10.*

tinctoria. *Herit. 2 Carolina. S. 7.*

tomentosa. *H. B. 2 N. Granat. S. 13.*

Synaedris. *Lindl. Lithocarpus.*

SYNANDRA. *Nutt. Spr. 2070.*

Fam. Labiatae. *Nutt. Salviaeae. Rchbch. — Labia-*
tae Stachydeae. *Benth.*

grandiflora. *Nutt. 2 Am. spt. S. 1.*

Lamium hispidulum. Michx. S. 2093. 18.

Synandra. *Schrad.*

amoena. *Schrad. Aphelandra ignea.*

Synanthera. *G. Don. Conradia.*

SYNAPHEA. *R. Brown. Spr. 518. Dietr. 638.*

Fam. Proteaceae. *R. Br.*

dilatata. *R. Br. 2 N. Holl. S. 2. Dr. 2.*

Conospermum reticulatum. Smith.

favosa. *R. Br. 2 N. Holl. S. 1. Dr. 1.*

petiolaris. *R. Br. 2 N. Holl. S. 3. Dr. 3.*

Polypodium spinulosum. Burm.?

polymorpha. *R. Br. 2 N. Holl. S. 4.*

Synapisma. *Endlich. est: Crozophora peltata. Labil.*

Synarthrum. *Cassin.*

appendiculatum. *Cass. Senecio appendiculatus.*

Synassa. *Lindl. (Fam. Orchideae Neottiae. Rchbch. quid?)*

Syncarpha. *Decand.*

stachelinoides. *Dec. Helichrysum stachelinoides.*

SYNCEPHALANTHA. *Bartl. Dec. VII. 262.*

Fam. Compositae Tageteae. *Bartl.*

decipiens. *Bartl. Mexico. D. 1.*

Synchlaena. *Dec. fil. Codonopsis.*

SYNCHODENDRON. *Bojer. Dec. V. 92.*

Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*

pauciflorum. *Bojer. 2 Madagase. D. 1.*

SYNCLOSTEMON. *E. Meyer.*

Fam. Labiatae. *Mey. Ocimoideae. Endl.*

densiflorus. *E. Mey. 2 Afr. austr.*

parviflorus. *E. Mey. 2 Afr. austr.*

ramulosus. *E. Mey. 2 Afr. austr.*

rotundifolius. *E. Mey. 2 Afr. austr.*

SYNDESMANTHUS. *Klotzsch. Dec. VII. 706.*

Blaeria. *Autor. Spr. 453.*

Erica. *Autor.*

Eusyndesmanthus. *Benth. (Dec. nr. 1—4.)*

Macrolinum. *Klotzsch. (Dec. nr. 5—7.)*

Fam. Ericaceae. *Klotzsch.*

articulatus. *Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 1.*

Blaeria articulata. *Lin. S. 5. Dr. 519. 17.*

Blaeria eriantha. *Willd. hrb.*

Erica articulata. *Thunb.*

Erica eriocephala. *Lam.*

Erica paleacea. *Salisb.*

capitellatus. *Klotzsch. Simocheilus oblongus.*

ciliatus. *Benth. 2 Pr. b. sp. D. 7.*

Maerolinum ciliatum. *Klotzsch.*

fasciculatus. *Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 4.*

Blaeria fasciculata. *Willd. S. 3.*

Erica fasciculata. *Thunb.*

glaucus. *Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 3.*

paucifolius. *Dec. 2 Pr. b. sp. D. 6.*

Blaeria flosculosa. *G. Don.*

Blaeria pauciflora. *G. Don.*

Blaeria paucifolia. *Wendl.*

Erica flosculosa. *Salisb.*

Maerolinum paucifolium. *Klotzsch.*

scaber. *Klotzsch. 2 Pr. b. sp. D. 2.*

Blaeria scabra. *Willd. S. 6.*

Erica exilis. *Salisb.*

Erica scabra. *Thunb.*

squarrosus. *Benth. 2 Pr. b. sp. D. 5.*

SYNDESMIS. *Wallich. Spr. e. p. 92. Dietr. 1019.*

Fam. Terebinthaceae? *Wallich.*

- elegans. *Wall.* h Malacca. *S. c. p. 92. Dr. 1.*
 Tavagana. *Wall.* h Ind. or.
- Syndesmon.** *Hoffmsg.*
thalictroides. *Hoffmsg.* Thalicttrum anemonoides.
tuberosum. *Hoffmsg.* Thalicttrum tuberosum.
- SYNEDRELLA.** *Dec. V. 629.*
 Fam. Compositae amphipentanthae. *Richbch.* — Compositae Helianthae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Helianthaeae. *Cass.*
 nodiflora. *Gaert.* ☉ Ind. occ. *D. 1.*
 Bidens dichotoma. *Poir.* (sec. *Spr.*)
 Verbesina dichotoma. *Sieb. fl. martin.*
 Verbesina nodiflora. *Lin. S. 2797. 22.*
- Syngonium.** *Schott.*
auritum. *Schott.* Caladium auritum.
- Synnotia.** *Sweet.*
bicolor. *Sweet.* Hebea bicolor.
galeata. *Sweet.* Hebea galeata.
variegata. *Sweet.* Sparaxis versicolor.
- Synosma.** *Rafin.*
reniformis. *Rafin.* Cacalia reniformis.
suaveolens. *Rafin.* Cacalia suaveolens.
- Synotoma.** *G. Don.* Phyteuma.
- Synoum.** *Juss.*
glandulosum. *Juss.* Trichilia glandulosa.
- Synphyllium.** *Griffith.*
torenioides. *Griff.* Curanga torenioides.
- Syntherisma.** *Wall.*
aegyptiacum. *Schull.* Dactyloctenium aegyptiacum.
ciliare. *Schrad.* Panicum ciliare.
glabrum. *Schrad.* Panicum glabrum.
malabaricum. *Swartz.* Poa malabarica.
praecox. *Wall.* Panicum sanguinale.
serotinum. *Wall.* Paspalum serotinum.
villosum. *Wall.* Paspalum filiforme.
vulgare. *Schrad.* Panicum sanguinale.
- Syzyganthera.** *Ruiz. Pav.*
purpurea. *R. S.* Didymandra purpurea.
- Syrhynchium.** *Hoffmsg.* Sisyrrhynchium.
- SYPHOMERIS.** *Bojer.*
 Fam.? — —
 Lingum. *Bojer.* Ins. Maurit.
- Syrenia.** *Andrz.*
angustifolia. *Richbch.* Erysimum angustifolium.
Biebersteinii. *Andr.* Erysimum cuspidatum.
cuspidata. *Richbch.* Erysimum cuspidatum.
Ehrhartii. *Andrz.* Erysimum angustifolium.
Lamarekii. *Andrz.* Erysimum sessiliflorum.
latifolia. *Andrz.* Erysimum cuspidatum.
siliiculososa. *Andrz.* Erysimum siliiculosum.
- SYRINGA.** *Lin. Spr. 61. Dietr. 50.*
- Lilac.** *Lin. Royen. Adans.*
 Fam. Contortae Carisseae. *Richbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül. Juss.* — Lilacaeae. *Vent.* — Oleaceae Fraxinaeae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
albiflora. *Opiz.* vulgaris.
capita. *Gmel.* persica.
chinensis. *Willd.* h China. *S. 2. Dr. 2.*
S. dubia. *Pers.*
S. media. *Dum. Cours.*
S. rothomagensis. *Hort.*
 Lilacum rothomagense. *Renault.*
dubia. *Pers.* chinensis.
Emodi. *Wall.* cat. h Ind. or.
Josikaea. *Jaeg. fil.* h Transylvan. *Dr. 5.*
S. vincetoxifolia. *Baumg. mpt.*
laciniata. *Hort.* persica.
media. *Dum. Cours.* chinensis.
persica. *Lin.* h Persia. *S. 3. Dr. 3.*
 Lilac minor. *Moench.*
 Lilac persica. *Lan.*
 β. *S. laciniata.* *Hort.*
S. capitata. *Gmel. syst.*
rothomagensis. *Hort.* chinensis.
suspensa. *Thunb.* Forsythia suspensa.
villosa. *Vahl.* h China. *S. 4. Dr. 4.*
 Ligustrum sinense. *Lour.*
vincetoxifolia. *Baumg.* *S. Josinkaea.*
vulgaris. *Lin.* h Eur. Persia. *S. 4. Dr. 1.*
 Syringa nr. 531. *Hall. helv.*
 Lilac vulgaris. *Gaert. Moench.*
 β. *S. albiflora.* *Opiz.*
 531. *Hall. helv. vulgaris.*

- Syringa.** *Adans. Moench.*
inodora. *Moench.* Philadelphus inodorus.
suaveolens. *Moench.* Philadelphus coronarius.
- Syringodea.** *D. et G. Don.*
acuminata. *Don.* Erica Massoni δ.
ambigua. *Don.* Erica Massoni ε.
Archeriana. *Don.* Erica coccinea.
argentiflora. *Don.* Erica purpurea.
aurea. *Don.* Erica aurea.
Bedfordiana. *Don.* Erica Massoni λ, pellucida.
Bowieana. *Don.* Erica Bowieana.
brachialis. *Don.* Erica brachialis.
Broadleyana. *Don.* Erica Broadleyana.
bucciniformis. *Don.* Erica bucciniformis.
cephalotes. *Don.* Erica cephalotes.
cerviciflora. *Don.* Erica cerviciflora.
clavaeflora. *Don.* Erica clavaeflora.
clavata. *Don.* Erica clavata.
coccinea. *Don.* Erica coccinea.
colorans. *Don.* Erica colorans.
concinna. *Don.* Erica concinna.
conspicua. *Don.* Erica conspicua.
eostata. *Don.* Erica versicolor.
eyrillaeiflora. *Don.* Erica palustris.
densiflora. *Don.* Erica Uhria.
diaphana. *Don.* Erica translucens.
dichrus. *Don.* Erica dichrus.
Dicksoniana. *Don.* Erica pallens.
discolor. *Don.* Erica discolor.
doliiformis. *Don.* Erica blanda.
echiflora. *Don.* Erica coccinea.
elongata. *Don.* Erica elongata.
epistomia. *Don.* Erica saeciflora.
Ewerana. *Don.* Erica Uhria.
exposita. *Don.* Erica pellucida.
exurgens. *Don.* Erica exurgens.
fascicularis. *Don.* Erica fascicularis.
filamentosa. *Don.* Erica filamentosa.
flammea. *Don.* Erica flammea.
flava. *Don.* Erica purilis.
foliacea. *Don.* Erica foliacea.
gemmifera. *Don.* Erica Massoni.
glabra. *Don.* Erica ventricosa.
grandiflora. *Don.* Erica grandiflora.
Hibbertiana. *Don.* Erica Hibbertiana.
hirta. *Don.* Erica speciosa.
hybrida. *Don.* Erica Massoni ε.
ignescens. *Don.* Erica ignescens.
insulsa. *Don.* Erica insulsa.
Leeana. *Don.* Erica Leeana.
longifolia. *Don.* Erica longifolia.
lycopodiifolia. *Don.* Erica Massoni.
mammosa. *Don.* Erica mammosa.
mutabilis. *Don.* Erica cruenta.
nana. *Don.* Erica nana.
nitens. *Don.* Erica nitens.
obpyramidalis. *Don.* Erica pyramidalis.
onosmaeflora. *Don.* Erica onosmaeflora.
ostrina. *Don.* Erica coccinea.
pallens. *Don.* Erica pallens.
Patersoni. *Don.* Erica Patersoni.
pauciflora. *Don.* Erica pauciflora.
pellucida. *Don.* Erica pellucida.
perspicua. *Don.* Erica Massoni λ.
pinica. *Don.* Erica vestita.
pinifolia. *Don.* Erica longifolia.
procera. *Don.* Erica ignescens.
pura. *Don.* Erica Leeana.
purpurea. *Don.* Erica purpurea.
radiata. *Don.* Erica Massoni π.
refulgens. *Don.* Erica versicolor.
Rollinsonia. *Don.* Erica coccinea.
rosea. *Don.* Erica vestita.
rubida. *Don.* Erica Massoni σ.
rugosa. *Don.* Erica Massoni τ.
Salisburyia. *Don.* Erica purpurea.
sanguinea. *Don.* Erica coccinea.
seeptriformis. *Don.* Erica spicata.
serratifolia. *Don.* Erica serratifolia.
sordida. *Don.* Erica laniflora.
speciosa. *Don.* Erica speciosa.
spicata. *Don.* Erica spicata.
splendens. *Don.* Erica longifolia.
spuria. *Don.* Erica Massoni φ.
stagnalis. *Don.* Erica sulphurea.

sulphurea. Don. Erica sulphurea.
triphylla. Don. Erica triphylla.
tubiflora. Don. Erica tubiflora.
tunida. Don. Erica tunida.
velitaris. Don. Erica velitaris.
versicolor. Don. Erica versicolor.
vestita. Don. Erica vestita, fulgida.
virescens. Don. Erica virescens.
viridiflora. Don. Erica viridiflora.
viridis. Don. Erica Leeana.

SYRINGOSMA. Mart. (ex *Rchbch.*)
 Fam. Contortae Apocynae. *Rchbch.*
 — — — Brasil.?

Syrium. Lin.
myrtifolium. Lin. Santalum myrtifolium.

SYRMATIUM. Vogel.
 Fam. Leguminosae Loteae. *Vogel.*
glabrum. Vogel. † Californ.
tomentosum. Vogel. † Californ.
Hosackia tomentosa. Hook. et Arn.?

SYSTREPIA. Burch.
 Fam. Contortae Apocynae. *Rchbch.*
filiforme. Burch. 2? Pr. b. sp.

SYZIGIUM. Gaert. *Decand.* III. 259.
Calyptranthes. Willd.
 Fam. Myrtaceae. *Dec.*

acuminatissimum. *Dec.* † Java. *D.* 23.
 Myrtus acuminatissima. *Blum.*
altissimum. *Wall.* cat. † Ind. or.
arcolatum. *Dcc.* † Nepal. *D.* 12.
balsameum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 Eugenia cerasoides. *Roxb.*? (sec. *Wall.*)
Bellutta. *Dec.* † Malabar. *D.* 26.
 S. zeylanicum. *Dec.* (sec. *W. A.*)
 Calyptranthus malabaricus. *Dennst.* (*Rheed.* V. t. 20.)
buxifolium. *Hook.* Arn. † China.
capillare. *Wall.* cat. † Ind. or.
caryophyllaeifolium. *Dec.* S. Jambolanum.
caryophyllaeum. *Gaert.* † Zeylon. *D.* 14.
 Calyptranthes caryophyllata. *Pers.*
 Eugenia contracta. *Poir.*? (sec. *Spr.*)
 Eugenia corymbosa. *Lam.* (sec. *Spr.* et *W. A.*)
 Myrtus caryophyllata. *Lin.* S. 1822. 128.
 (cfr. Myrtus corymbosa.)
caudatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
cinereum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 Eugenia bracteata. *Roxb.*?
claviflorum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 Eugenia claviflora. *Roxb.*
concinnum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 S. verecundum. *Wall.* var.? *Wall.*
contractum. *Wall.* cat. † Ind. or.
corticatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 S. spicatum. *Dec.*? (sec. *Wall.*)
 β. Eugenia corticata. *Finlays.* hrbr.
corymbosum. *Dcc.* † Java. *D.* 20.
 Calyptranthes corymbosa. *Blumc.*
costatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
cuneatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
cymosum. *Dec.* † Ins. Molucc. *D.* 5.
 Eugenia cymosa. *Lam.*
 Eugenia nigrescens. *Poir.*?
 Myrtus cymosa. *Spr.* 1822. 107.
densiflorum. *Wall.* cat. † Ind. or.
ellipticum. *Wall.* cat. † Ind. or.
excavatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 S. suavissimum. *Wall.* var.? *Wall.*
expansum. *Wall.* cat. † Ind. or.
ficifolium. *Wall.* cat. † Ind. or.
filiforme. *Wall.* cat. † Ind. or.
fruticosum. *Dec.* † Ind. or. *D.* 13.
 Eugenia fruticosa. *Roxb.*
glomeratum. *Dcc.* † Ins. Maurit. *D.* 6.
 Eugenia contracta. *Poir.*?
 Myrtus acris. *Sieb.* hrb. maur. 101. (non *Sw.*)
 Myrtus coriacea. *Sieb.* hrb. maur. 102.
 Myrtus glomerata. *Lam.* *Spr.* 1822. 69.
grande. *Wall.* cat. † Ind. or.
 Eugenia grandis. *Hamill.*
gratum. *Wall.* cat. † Ind. or.
guineense. *Dcc.* † Guinea. Senegal. *D.* 1.
 Calyptranthes guineensis. *Willd.* S. 1846. 7.
Heyneanum. *Wall.* † Ind. or.
 Calyptranthes caryophyllata var. *Hcyn.* hrb.

hypericifolium. *Dcc.* † — — *D.* 29.
 Myrtus hypericifolia. *Salisb.*
Jambolanum. *Dec.* † Ind. or. *D.* 7.
 S. caryophyllifolium. *Dec.* 9. (sec. *W. A.*)
 Calyptranthes caryophyllata. *Swartz.*
 Calyptranthes caryophyllifolia. *Willd.* S. 1846. 4.
 Calyptranthes Jambolana. *Willd.* S. 1846. 3.
 Eugenia caryophyllifolia. *Lam.*
 Eugenia corticosa. *Lour.*
 Eugenia Jambolana. *Lam.*
 Eugenia jambolifera. *Roxb.* mms. ind.
 Eugenia obtusifolia. *Roxb.* ll. ind.
 Myrtus corticosa. *Spr.* 1822. 133.
 Myrtus Cumini. *Lin.*
 (cfr. S. vastum.)
inophyllum. *Dec.* † Ind. or. *D.* 8.
 Eugenia inophylla. *Roxb.*
lanceolatum. *Wight* et *Arn.* † Ind. or.
 Eugenia lanceolata. *Lam.* *D.* III. 284. nr. 75.
 Myrtus Sonneratii. *Spr.* 1822. 96.
latifolium. *Dec.* † Ins. Maurit. *D.* 2.
 Calyptranthes latifolia. *Poir.*
 Calyptranthes nr. 98? *Sieb.* hrb. fl. Maurit.
laxiflorum. *Dec.* † Java. *D.* 19.
 Calyptranthes laxiflora. *Blum.*
lincare. *Wall.* cat. † Ind. or.
longifolium. *Wall.* cat. † Ind. or.
lucidum. *Gaert.* † Ind. or.
 Calyptranthes nitida. *Raensch.*
 Eugenia lucida. *Banks.* hrb.
 (cfr. S. odoratum.)
magnoliaefolium. *Dec.* † Java. *D.* 24.
 Myrtus magnoliaefolia. *Blum.*
Makul. *Gaert.* † Zeylon. *D.* 27.
 Calyptranthes Makul. *Raensch.*
Metrosideros. *Dec.* † Cochinch. *D.* 25.
 Opa Metrosideros. *Lour.*
myrtifolium. *Dec.* † Ind. or. *D.* 28.
 Eugenia myrtifolia. *Roxb.*
Neesianum. *Arnot.* † Zeylon.
nervosum. *Dec.* † Ins. Molucc. *D.* 10.
 Eugenia operculata. *Roxb.*
oblatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
obovatum. *Dec.* † Ins. Maurit. *D.* 3.
 Calyptranthes Pollicina. *Willeml.*
 Calyptranthes nr. 99. *Sieb.* hrb. maur.
 Eugenia obovata. *Poir.*
 Myrtus obovata. *Spr.* 1822. 116.
odoratum. *Dec.* † China. *D.* 17.
 S. lucidum. *Gaertn.*? (sec. *Dec.*)
 Myrtus zeylanica. *Lin.*? (sec. *Spr.*)
 Opa odorata. *Lour.*
Panculla. *Wall.* cat. † Ind. or.
paniculatum. *Gaert.* † Ins. Borbon. *D.* 4.
 Calyptranthes paniculata. *Raensch.*
 Eugenia paniculata. *Lam.*
 Jambolifera pendula. *Lin.* (cit. *Dec.*)
pulchellum. *Wall.* est: Eugenia pulchella. *Roxb.*
punctatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
 S. pyrifolium. *Wall.* cat. (non? *Dec.*)
pyrifolium. *Dec.* † Java. *D.* 21.
 Calyptranthes pyrifolia. *Blum.*
pyrifolium. *Wall.* punctatum.
racemosum. *Dec.* † Java. *D.* 18.
 Calyptranthes racemosa. *Blum.*
ribesioides. *Wall.* cat. † Ind. or.
rigidum. *Wall.* cat. † Ind. or.
rostratum. *Dec.* † Java. *D.* 22.
 Calyptranthes rostrata. *Blum.*
rotundifolium. *Arnot.* † Zeylon.
rubicundum. *W. A.* † Ind. or.
 (cfr. S. salicifolium.)
salicifolium. *Wall.* cat. † Ind. or.
 S. rubicundum. *W. A.*? (sec. *W. A.*)
scoparium. *Wall.* cat. † Ind. or.
speciosum. *Wall.* cat. † Ind. or.
spicatum. *Dec.* † Ind. or. *D.* 16.
 S. zeylanicum. *Dec.* var.? *Dcc.* *Spr.* *W. A.*
 Eugenia spicata. *Lam.*
 (cfr. S. corticatum.)
subdecussatum. *Wall.* cat. † Ind. or.
Tatna. *Wall.* cat. † Ind. or.

tenue. *Wall. cat.* t Ind. or.
 Calyptanthes tenuis. *Hamill. hrbr.*
 timorianum. *Decaisn.* t Ins. Timor.
 vastum. *Wall.* t Ind. or.
 S. Jambolanum. *Dec. var.?* *Wall.*
 venosum. *Dec.* t Nepal. *D.* 11.
 venulosum. *Wall. cat.* t Ind. or.
 verecundum. *Wall. cat.* t Ind. or.
 (cfr. *S. concinnum.*)

Tabacina. *Rchbch.* Nicotiana.

Tabacum. *Rchbch.* Nicotiana.

Tabacus. *Moench.*

viscidus. *Moench.* Nicotiana glutinosa.

Tabebuia. *Gomez.* (ex *Meissn.*)

(Bignoniaceae species. *Aulor.*)

TABERNAEMONTANA. *Lin. Spr.* 696. *Dietr.* 845.

Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.*

— Contortae Apocynaeae. *Spr.* — Plumieriaeae. *Endl.*

alba. *Mill.* t Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.

T. citrifolia. *Jacq. an.* (non *Lin.*)

alternifolia. *Lin.* orientalis.

Ansonia. *Ait.* *Ansonia latifolia.*

amygdalalaefolia. *Jacq.* t Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 21.

Cestrum nervosum. *Mill.*

angustifolia. *Ait.* *Ansonia angustifolia.*

arcuata. *R. P.* t Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.

aurantiaca. *Gaudich.* *Rejoua aurantiaca.*

bovina. *Lour.* t Cochinch. *S.* 35. *Dr.* 38.

bufalina. *Lour.* t Cochinch. *S.* 36. *Dr.* 39.

calycina. *Wall. cat.* t Ind. or.

cestroides. *Nees.* *Mart.* t Brasil.

T. macrophylla. *Poir.* var. *Spr.*

citrifolia. *Lin.* t Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 4.

citrifolia. *Jacq.* alba.

coriacea. *Link.* t Brasil.

T. macrophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)

coronaria. *Willd.* t Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 19.

T. divaricata. *R. Br.?* (sec. *R. Br.*)

Nerium coronarium. *Jacq.*

corymbosa. *Roxb.* t Ind. or.

crispa. *Hamill.* *Roxb.* orientalis.

cylindrica. *Wall. cat.* t Ind. or.

cyposa. *Jacq.* t N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 11.

T. multiflora. *Link.* (sec. *Spr.*)

densiflora. *Wall.* t Ind. or.

dichotoma. *Roxb.* t Ind. or.

divaricata. *R. Br.* t Zeylon. *S.* 21. *Dr.* 20.

Nerium divaricatum. *Lin.* *Dr.* 841. 4.

Nyctanthes acuminata. *Gmel. syst.*

Wrightia tinctoria. *Roth?*

(cfr. *T. coronaria*, *Wrightia Rothii.*)

divaricata. *G. Don.* est: *Nerium divaricatum.* *Lour.*

ebracteata. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 15.

echinata. *Aubl.* t Guiana. *S.* 19. *Dr.* 18.

echinata. *Arrab.* *T. Hystrix.*

elastica. *Spr.* t Sumatra. *S.* 6. *Dr.* 6.

Urceola elastica. *Roxb.*

elliptica. *Thunb.* t Japon.

Amsonia elliptica. *R. S.*

Amsonia salicifolia. *Pursh.* (sec. *Spr.*)

fasciculata. *Poir.* t Cayenne. *S.* 29. *Dr.* 29.

Finlaysoniania. *Wall. cat.* t Ind. or.

flavescens. *Willd. hrbr.* t Brasil.

flavicans. *Willd. hrbr.* t Brasil.

floribunda. *Blum.* Java.

graciliflora. *Wall.* t Ind. or.

grandiflora. *Lin.* t N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 27.

Clerckia. *Neck.*

gratissima. *Lindl.* recurva.

heterophylla. *Vahl.* t Cayenne. *S.* 28. *Dr.* 28.

Heyneana. *Wall.* t Emodus mons.

Hystrix. *Steud.* t Brasil.

T. echinata. *Arrab.* (non *Aubl.*)

jasminoides. *H. B.* t Am. austr.

T. odorata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)

Rauwolfia laevigata. *Willd. hrbr.*

indica. *Willd. hrbr.* t Ind. or.

laeta. *Mart.* t Brasil.

vimineum. *Wall. cat.* t Ind. or.

Eugenia viminea. *Finlays.*

Wightianum. *Wall. cat.* t Ind. or.

zeylanicum. *Dec.* t Zeylon. *D.* 13.

Myrtus zeylanica. *Lin. Spr.* 1822. 140.

(cfr. *S. Belluta*, *odoratum*, *spicatum.*)

SZOVITSIA. *Fisch. et Meyer.*

Fam. Umbelliferae. *Fisch. Mey.* Caucalinea. *Endl.*

callicarpa. *Fisch. Mey.* t Karabach Caucas.

T.

laevis. *Arrab.* t Brasil.

laurifolia. *Lin.* t Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 24.

littoralis. *H. B.* t Mexico. *S.* 10. *Dr.* 9.

macrophylla. *Poir.* t Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.

(cfr. *T. cestroides*, *coriacea.*)

mauritiana. *Poir.* t Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 2. *Dr.* 2.

T. obtusa. *Smith.* (sec. *Spr.*)

Meyeri. *G. Don.* t Essequibo.

T. undulata. *Meyer.* (non *Vahl.*)

microcarpa. *Wall.* t Ind. or.

mollis. *Hook. Arn.* t China.

monocarpa. *Jack.* t Bengal.

multiflora. *Smith* in *Rees.* t Ins. Mascar.

T. persicariaefolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)

multiflora. *Link.* cymosa.

muricata. *Link.* t Brasil. *S.* 15. *Dr.* 14.

neriifolia. *Vahl.* t Porto Rico. *S.* 31. *Dr.* 35.

nervosa. *Desf.* *persicariaefolia.*

obtusifolia. *Poir.* t Madagasc. *S.* 34. *Dr.* 37.

odorata. *Vahl.* t Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.

Cameraria lutea. *Lam.*

Cameraria Tamaquarina. *Aubl.*

(cfr. *T. jasminoides.*)

orientalis. *R. Br.* t Ind. or. N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 17.

T. alternifolia. *Lin.*

T. crispa. *Hamill.* *Roxb.*

Pandacqui. *Poir.* t N. Guinea. *S.* 8. *Dr.* 7.

parviflora. *Decaisn.* t Ins. Timor.

parviflora. *Poir.* *populifolia.*

parviflora. *Wall.* *T. Wallichiana.*

pauciflora. *Blum.* t Java. *Dr.* 32.

peduncularis. *Wall.* t Ind. or.

persicariaefolia. *Jacq.* t Ins. Mascar. *S.* 30. *Dr.* 30.

T. nervosa. *Desf.* (sec. *ipsum.*)

(cfr. *T. multiflora.*)

polyantha. *Blum.* t Java. *Dr.* 41.

populifolia. *Poir.* t Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 13.

β . *T. parviflora.* *Poir.*

psychotriaefolia. *H. B.* t N. Granat. *S.* 9.

pubescens. *R. Br.* t N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 16.

recurva. *Roxb.* t Ind. or.

T. gratissima. *Wall. Lindl.*

repanda. *E. Meyer.* t Surinam.

riparia. *H. B.* t N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 10.

rostrata. *Wall.* t Ind. or.

salicifolia. *Wall.* t Ind. or.

Sananho. *R. P.* t Peru. *S.* 23. *Dr.* 22.

(cfr. *T. tetrastachya.*)

speciosa. *Poir.* t Cayenne. *S.* 33. *Dr.* 36.

sphaerocarpa. *Blum.* t Java. *Dr.* 33.

squamosa. *Commers. Sm.* in *Rees.* t Madagasc. *Dr.* 3.

Urceolaria elastica. *Roxb.?* (sec. *Poir.*)

Vahea gummifera. *Lam.* (sec. *Spr.*)

(cfr. *T. elastica.*)

subcapitata. *Wall.* t Ind. or.

Talfaireana. *Wall.* t Ind. or.

tetrastachya. *H. B.* t N. Granat.

T. Sananho. *R. P.* (sec. *Spr.*)

umbrosa. *H. B.* t N. Granat. *S.* 24. *Dr.* 23.

undulata. *Vahl.* (non *Meyer.*) t Ins. Trinit. Essequib.

S. 32. *Dr.* 34.

undulata. *Meyer.* *T. Meyeri.*

utilis. *Arnot.* t Demerara.

verrucosa. *Blum.* t Java. *Dr.* 40.

Wallichiana. *Steud.* t Ind. or.

T. parviflora. *Wall. cat.* (nec *alior.*)

TACCA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 1294. *Dietr.* 1617.

Fam. Aristolochiaeae. *Spr.* — Aroideae *Taccaceae*

Rchbch. — *Asparagineae.* *Link.* — *Narcissi.* *Juss.*

— *Taccaceae.* *Presl. Blum.*

- aspera. *Roxb.* 2 Ind. or.
 cristata. *Jack.* 2 Ind. or.
 dubia. *Schult.* 2 Amboina. *Dr.* 2.
 guineensis. *Don.* 2 Ind. or.
 integrifolia. *Gawl.* (*Dr.* 4.) *Atacca integrifolia.*
 laevis. *Roxb.* 2 Ind. or.
 montana. *Schult.* 2 Ind. or. Java. *Dr.* 3.
 T. palmata. *Blum.*
 palmata. *Blum.* montana.
 phalifera. *Bojer.* 2 Madagasc.
 pinnatifida. *Lin.* 2 Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Leontice *Leontopetaloides.* *Lin.*
 Rafflesiana. *Jack.* 2 Ind. or.
Tachia. *Aubl.*
 calygonia. *Griseb.* *Myrmecia calygonia.*
 cordifolia. *Mart. G. Don.* est: *Leianthus cordifolius.*
Griseb.
 guianensis. *Aubl.* *Myrmecia scandens.*
 longifolia. *Mart. G. Don.* est: *Leianthus longifolius.*
Griseb.
 Swartzii. *G. Don.* est: *Leianthus exsertus.* *Griseb.*
Tachia. *Pers.*
 paniculata. *Pers.* *Tachigalia paniculata.*
 trigona. *Pers.* *Tachigalia paniculata.*
TACHIADENUS. *Griseb.*
Lisianthus. *Aulor.* *Spr.* 636. *Dict.* 867.
 Fam. *Gentianeae.* *Griseb.*
 carinatus. *Griseb.* 2 Madagasc.
 Lisianthus carinatus. *Lam.* *S.* 27. *Dr.* 26.
 longiflorus. *Griseb.* 2 Madagasc.
 Lisianthus leucanthus. *Lyall.*
 Lisianthus longiflorus. *Bojer.*
 trinervis. *Griseb.* 2 Madagasc.
 Lisianthus madagascariensis. *Spr.* 11. *Dr.* 10.
 Lisianthus trinervis. *Lam.*
 tubiflorus. *Griseb.* Madagasc.
 Lisianthus tubiflorus. *R. S.*
TACHIBOTA. *Aubl.*
 Fam. *Violariaceae.* *Rehbch.*
 guianensis. *Aubl.* 2 Guiana.
 Salmasia guianensis. *Gmel.* syst.
 Salmasia racemosa. *Willd.* *S.* 1126. 1. *Dr.* 1383. 1.
Tachigali. *Aubl.* *Tachigalia.*
TACHIGALIA. *Lam.* *Dec.* 11. 487.
Cubaea. *Schreb.*
Tachia. *Pers.*
Tachigali. *Aubl.*
Tassia. *Rich.* mpt.
Valentia. *Neck.*
 Fam. *Caesalpinieae.* *Spach.* — *Cassiae.* *Rehbch.* —
 Chorisophyta. *Neck.* — *Leguminosae.* *Juss.* *Cas-*
siae. *Dec.*
 bijuga. *Steud.* *Leptolobium bijugum.*
 emarginata. *G. Don.* 2 Brasil.
 Cubaea emarginata. *Spr.* 1631. 3.
 floribunda. *Steud.* 2 Brasil.
 Dolichonemia speciosa. *Nees.*
 Moldenhaueria floribunda. *Schrad.*
 paniculata. *Aubl.* 2 Guiana. *D.* 1.
 Cubaea paniculata. *Willd.* *S.* 1631. 1.
 β. T. trigona. *Aubl.* *D.* 2.
 Cubaea trigona. *Willd.* *S.* 1631. 2.
 trigona. *Aubl.* paniculata.
Tachycarpus. *Decand.* *Brachrychus.*
Tachytes. *Soland.*
 umbellata. *Soland.* *Melicetus umbellatus.*
TACSONIA. *Juss.* *Spr.* 2357. *Dec.* III. 333.
Aldinia. *Reichb.*
Bracteogama. *Dec.* nr. 9—17.
Distephana. *Dec.* nr. 18—24.
Distephia. *Salisb.*
Eutacsonia. *Dec.* nr. 1—8.
Psilanthus. *Dec.* nr. 23. 26.
 Fam. *Asclepiadeae Passifloreae.* *Rehbch.* — *Malva-*
ceae. *Cassel.* — *Passifloreae.* *Juss.*
 adulterina. *Juss.* 2 N. Granat. *S.* 4. *D.* 1.
 Passiflora adulterina. *Lin.*
 anastomosans. *Lamb.* 2 Peru. *D.* 16.
 bilobata. *Spr.* *Passiflora bilobata.*
 canaliculata. *Juss.* — — —
 glaberrima. *Juss.* 2 Peru. *S.* 9. *D.* 15.
 glandulosa. *Juss.* 2 Cayenne. *S.* 2. *D.* 18.
 Passiflora glandulosa. *Cav.*
 lanata. *Juss.* N. Granat. *S.* 1. *D.* 2.

- longiflora. *Pers.* mixta.
 manicata. *Juss.* 2 Peru. *D.* 8.
 Passiflora manicata. *Pers.* *S.* 2355. 40.
 micradena. *Dec.* 2 Peru. *D.* 6.
 mixta. *Pers.* 2 Am. austr. *S.* 7. *D.* 13.
 Passiflora mixta. *Lin. fil.*
 β. T. longiflora. *Pers.*
 T. Tacso. *Pers.*
 Passiflora longiflora. *Lam.*
 Passiflora Tacso. *Cav.*
 mollissima. *H. B.* 2 N. Granat. *D.* 11.
 Murucua mollissima. *Spr.* 2356. 4.
 parvifolia. *Dec.* 2 Peru. *D.* 17.
 peduncularis. *Juss.* 2 Peru. *D.* 10.
 Murucua peduncularis. *Spr.* 2356. 8.
 Passiflora peduncularis. *Cav.*
 pinnatistipula. *Juss.* Chili. *D.* 5.
 Passiflora pinnatistipula. *Cav.* *S.* 2355. 41.
 pubescens. *Dec.* 2 Ind. or. *D.* 24.
 quadriglandulosa. *Dec.* 2 Ins. Arowabisch. *D.* 22.
 Passiflora quadriglandulosa. *Meyer.*
 reflexiflora. *Juss.* *Passiflora reflexiflora.*
 Rohriana. *Dec.* 2 Cayenne. *D.* 19.
 sanguinea. *Dec.* 2 Ind. occ. *D.* 4.
 Passiflora sanguinea. *Sm.* in *Rees.*
 speciosa. *H. B.* 2 N. Granat. *D.* 14.
 Murucua speciosa. *Spr.* 2356. 5.
 Stoupyana. *Dec.* 2 Cayenne. *D.* 20.
 Tacso. *Pers.* mixta.
 tomentosa. *Juss.* 2 Peru. *S.* 6. *D.* 7.
 Passiflora tomentosa. *Cav.*
 trifoliata. *Juss.* 2 Peru. Chili. *S.* 11. *D.* 3.
 Passiflora trifoliata. *Cav.*
 trigona. *Dec.* 2 Peru. *D.* 9.
 Passiflora trigona. *R. P.*
 trinervia. *Juss.* 2 Am. austr. *S.* 3. *D.* 25.
 tripartita. *Juss.* 2 Quito. *S.* 10. *D.* 12.
 viridiflora. *Juss.* 2 Mexico. *D.* 26.
 Murucua viridiflora. *Spr.* 2356. 7.
 Passiflora viridiflora. *Cav.*
Tacsonioides. *Dec.* *Passiflora.*
TAENIOCARPUM. *Desv.*
 Fam. *Leguminosae.* *Desv.* — *Papilionaceae Fabaceae.*
Rehbch. — *Papilionaceae Phaseoleae.* *Spach.*
 articulatum. *Desv.* 2 Domingo.
 Dolichos articulatus. *Lam.* *D.* II. 397. 6.
 Stizolobium dominicense. *Spr.* 2364. 6.
TAENIOPHYLLUM. *Blum.* *Lindl.* pag. 225.
 Fam. *Orchideae.* *Blum.* *Vandaeae.* *Lindl.*
 acuminatissimum. *Blum.* 2 Java.
 glandulosum. *Blum.* 2 Java.
 hirtum. *Blum.* 2 Java.
 obtusum. *Blum.* 2 Java.
Taeniostema. *Spach.*
 micranthum. *Spach.* *Helianthemum glomeratum.*
Taetsia. *Medic.*
 ferrea. *Medic.* *Dracaena ferrea.*
Tafalla. *Ruiz et Pav.*
 glauca. *R. S.* *Hedyosmon Bonplandianum.*
 scabra. *R. P.* *Hedyosmon glabratum.*
TAGETES. *Lin.* *Spr.* 2781. *Dec.* V. 642.
Diglossus. *Cassin.*
Enalcida. *Cassin.*
 Fam. *Actinophyta.* *Neck.* — *Compositae amphice-*
mianthae. *Rehbch.* — *Compositae Bidentae.* *Adans.*
 — *Compositae Helianthi.* *Rül.* — *Compositae Jaco-*
baeae. *Loudon.* — *Compositae oppositifoliae.* *Lin.* —
Compositae radiatae. *Spr.* — *Compositae Senecioni-*
deae. *Less.* — *Corymbiferae.* *Juss.* — *Synantherae*
Tagetineae. *Cass.*
 angustifolia. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 11. *D.* 21.
 bonariensis. *Pers.* glandulifera.
 caracasana. *Humb.* 2 Caracas. *S.* 8. *D.* 22.
 T. peduncularis. *Cav.*?
 clandestina. *Lagasc.* coronopifolia.
 coronopifolia. *Willd.* 2 Mexico. *D.* 24.
 T. clandestina. *Lagasc.* *S.* 12.
 T. foeniculacea. *Desf.* (non *Poepp.*)
 Enalcida foeniculacea. *Cassin.*
 Enalcida pilifera. *Cassin.*
 corymbosa. *Sweet.* 2 Mexico. *D.* 7.
 T. tenuifolia. *H. B.* (non *Cav.*)
 daucoides. *Schrad.* 2 — — *D.* 13.

- dianthiflora. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 9. *D.* 23.
T. dianthifolia. *Dec.* (sphalm.)
dianthifolia. *Dec.* dianthiflora.
 elliptica. *Smith* in *Rees*. Peru. *D.* 3.
 elongata. *Willd.* patula, peduncularis.
 erecta. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 6.
T. major. *Gaert.*
Feuillei. *Berl.* *Lasthenia chilensis*.
filifolia. *Lagasc.* multilida.
 florida. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
 fusculosa. *Spr.* Monte Video. *S.* 15. *D.* 28.
 foeniculacea. *Poepp.* ⊙ Peru. *D.* 25.
Diglossus variabilis. *Cass.*
foeniculacea. *Dcsf.* coronopifolia.
 foetidissima. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
T. tanacetifolia. *Hort.*
 glandulifera. *Schrank.* ⊙ Am. austr. *D.* 12.
T. bonariensis. *Pers.*
T. glandulosa. *Link.*
T. minuta. *Lin.* *S.* 7.
T. montana. *Hort.*
T. Porophyllum. *Arrab.*
 glandulosa. *Link.* glandulifera.
 gracilis. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 18.
 graveolens. *Herit.* ⊙ Peru. *D.* 11.
 lucida. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 17. *D.* 1.
 lunulata. *Orleg.* ⊙ Mexico. *D.* 29.
T. tenuifolia. *Cav.* (sec. *Pers.*)
 maculata. *Hort.* (quid?)
 major. *Gaert.* erecta.
Michauxiana. *Rocm.* h. Tur. (quid?)
 micrantha. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 14. *D.* 26.
 minuta. *Lin.* glandulifera.
 montana. *Hort.* glandulifera.
 multifida. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 27.
 multiflora. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 5. *D.* 16.
T. filifolia. *Lagasc.* (sec. *Sweet.*)
 multiseta. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
T. subulata. *Lallav.* et *Lex.*?
 oligocephala. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 19.
Ozolis. *Spr.* (h. Hal. in syst. omis.)
 papposa. *Vent.* *Dysodia chrysanthemifolia*.
 patula. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 5.
T. elongata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
 pauciloba. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 9.
 peduncularis. *Lag.* et *Rod.* *Cav.* ⊙ Mexico.
T. elongata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
 (cfr. *T. caracassana*.)
Porophyllum. *Arrab.* glandulifera.
 pumila. *Hort.* *Dysodia chrysanthemifolia*.
 punctata. *Moc.* *Sess.* *Adenophyllum coccineum*.
 pusilla. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 16. *D.* 20.
 rotundifolia. *Mill.* ⊙ Vera Cruz.
 signata. *Barth.* Mexico. *D.* VII. 292.
 subulata. *Lallav.* et *Lex.* multiseta.
 subvillosa. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *S.* 6. *D.* 30.
 tanacetifolia. *Hort.* foetidissima.
 tenuifolia. *Cav.* ⊙ Peru. *S.* 10. *D.* 10.
 (cfr. *T. lunulata*.)
 tenuifolia. *H. B.* corymbosa.
 terniflora. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 4. *D.* 15.
 verticillata. *Lag.* et *Rod.* *Cumana*. *D.* 31.
 zapaquinensis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4.
TAINIA. *Blum.* *Lindl.* pag. 132.
 Fam. Orchideae. *Blum.* *Epidendreae*. *Lindl.*
 speciosa. *Blum.* 2 Java. *L.* 1.
TALA. *Blanco*.
 Fam. Scrophularinac. *Blanco*.
 — — — *Ins.* Philipp.
Talanguinia. *Chapel.* *Randia Talangnia*.
Talassium. *Spr.*
 monlevidense. *Spr.* *Panicum reptans*.
TALAUMA. *Juss.* *Dec.* I. 81.
Magnolia. *Spr.* 2030. *Dec.* (ex parte l. c.)
 Fam. Magnoliaceae. *Juss.* — *Ranunculaceae* *Magnoliaceae*. *Fchbch.*
 Candollei. *Blum.* ⊙ Amboina.
 Blumia Candollei. *Nees*.
 Magnolia odoratissima. *Reinw.* mpt.
 Magnolia pumila. *Spr.* (non *Andr.* sec. *G. Don.*)
 coerulea. *Jaum.* *T. Plumieri*.
 mexicana. *G. Don.* est: *Magnolia mexicana*. *Dec.*
 mutabilis. *Blum.* ⊙ Java.
 ovata. *St. Hil.* ⊙ Brasil.
 Magnolia ovata. *Spr.* 18.

- Plumierii*. *Dec.* ⊙ *Ins.* Carib. *D.* 1.
T. coerulea. *Jaum.*
 Annona dodecapetala. *Lam.*
 Magnolia fatiscens. *Rich.*
 Magnolia Plumierii. *Swartz.* *S.* 4.
 pumila. *Blum.* ⊙ Java. China.
 Gwillimia indica. *Rottl.*
 Liriodendrum liliifera. *Lin.* (sec. *Blum.*)
 Magnolia pumila. *Andr.* *S.* 14. *D.* 14.
 (cfr. *T. Candollei*.)
Roxburghii. *G. Don.* est: *Magnolia splenocarpa* *Wall.*
 Rumphii. *Blum.* ⊙ *Ins.* Molucc.
 Liriodendrum liliifera. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Magnolia Rumphii. *Spr.* 19.
 Sellowiana. *St. Hil.* ⊙ Brasil.
 Magnolia Selloi. *Spr.* 17.
Talguenea. *Miers*.
 costata. *Miers*. *Trevoa quinquenervia*.
Tali. *Adans.* *Omphalobium*.
TALIERA. *Blum.* *Mart.* *Spr.* 1158. *Dielt.* 1475.
 Fam. Palmae. *Blum.*
 bengalensis. *Spr.* *T. Tali*.
 Gembanga. *Schult.* ⊙ Java. *Dr.* 2.
 Gembanga rotundifolia. *Blum.*
 sylvestris. *Blum.* ⊙ Java. Malab. *Dr.* 3.
 Tali. *Mart.* ⊙ Bengal. *Dr.* 1.
T. bengalensis. *Spr.* 1.
 Corypha Taliera. *Roxb.*
Taligalea. *Aubl.*
 campestris. *Aubl.* *Amasonia erecta*.
 punicea. *Poir.* *Amasonia punicea*.
Talinastrum. *Dec.* *Talinum*.
Talinellum. *Dec.* *Talinum*.
TALINUM. *Adans.* *Sims.* *Spr.* 1762. *Dec.* III. 357.
Phemeranthus. *Rafin.* *Dec.* nr. 1—2.
Talinastrum. *Dec.* nr. 2—7.
Talinellum. *Dec.* nr. 8—11.
 Fam. Portulacaceae. *Adans.* *Juss.*
 acaule. *Spr.* *Calandrinia acaulis*.
 ascendens. *Hort.* *Calandrinia compressa*.
 album. *R. P.* *Calandrinia alba*.
 Anacampseros. *Willd.* *Anacampseros Telephiastrum*.
 Andrewsii. *Hort.* *Calandrinia Andrewsii*.
 arachnoides. *Ait.* *Anacampseros arachnoides*.
 cafferum. *Echl.* *Zeyh.* *Portulaca castra*.
 caulescens. *Spr.* *Calandrinia caulescens*, nitida.
 ciliatum. *R. P.* *Calandrinia ciliata*.
 crassifolium. *Willd.* ⊙ *Ins.* Carib. *S.* 2. *D.* 3.
T. paniculatum. *Moench.*
 Portulaca crassifolia. *Jacq.*
 β. *T. fruticosum*. *Willd.*
 Portulaca fruticosa. *Murr.*
 Portulaca paniculata. *Lin.*
 crenatum. *R. P.* Peru. *S.* 14. *D.* 11.
 cuneifolium. *Willd.* ⊙ Arab. fel. *S.* 3. *D.* 7.
 Orygia portulacaeifolia. *Forsk.*
 Portulaca cuneifolia. *Vahl.*
 cuneifolium. *Wall.* *indicum*.
 decumbens. *Willd.* *Orygia decumbens*.
 dichotomum. *R. P.* *rellexum*.
 filamentosum. *Ait.* *Anacampseros filamentosa*.
 fruticosum. *Willd.* *crassifolium*.
 grandiflorum. *Lockh.* *Loud.* *Calandrinia Lockhardii*.
 indicum. *Wight.* ⊙ *Ind.* or.
T. cuneifolium. *Wall.* cat.? (non *Willd.*)
 lanceolatum. *Link.* *Anacampseros lanceolata*.
 lineare. *H. B.* *Calandrinia linearifolia*.
 lineare. *Hfsmg.* *Calandrinia pilosiuscula*.
 lingulatum. *R. P.* *Calandrinia lingulata*.
 Menziesii. *Hook.* ⊙ Am. spr.
 minus. *Echl.* *Zeyh.* 2 ⊙ Afr. austr.
 monandrum. *R. P.* *Monocosmia corrigioloides*.
 mucronatum. *H. B.* ⊙ N. Andalus. *S.* 16. *D.* 9
 napiforme. *Dec.* 2 Mexico. *D.* 2.
 Claytonia tuberosa. *Moc.* *Sess.*
 Eutmon napiforme. *Rafin.*
 nitidum. *R. P.* *Calandrinia nitida*.
 paniculatum. *Gaert.* *patens*.
 paniculatum. *Moench.* *fruticosum*.
 paniculatum. *R. P.* *Calandrinia paniculata*.
 patens. *Willd.* ⊙ *Ind.* occ. *S.* 9. *D.* 5.
T. paniculatum. *Gaert.*
 Portulaca paniculata. *Jacq.*
 Portulaca patens. *Lin.*

Rulingia patens, Ehrh.
(cfr. *T. reflexum*.)
patens, Andr. Calandrinia Andrewsii.
polyandrum, R. P. Peru. S. 15. D. 10.
polygaloides, Gill. (in Edimb. Journ.) h Chili.
polyphyllum, Link. Anacampseros polyphylla.
purpureum, Fisch. (ex Sweet.) ⊙ —
reflexum, Cav. h Am. austr. D. 6.
T. dichotomum, R. P.? (sec. Dec.)
T. patens β. Lin.
Portulaca reflexa, Haw.
retusum, Willd. Anacampseros arachnoides.
revolutum, H. B. ⊙ Cunana. S. 12. D. 8.
T. lingulatum, R. P. (sec. Spr. vix.)
rubens, Hort. Anacampseros rufescens.
strictum, Wall. cat. Ind. or.
teretifolium, Pursh. 2 Am. spr. S. 20. D. 1.
T. trichotomum, Desf.
Pheamanthus teretifolius, Pursh.
triangulare, Willd. h Ins. Antill. S. 1. D. 4.
Portulaca racemosa, Lin.
Portulaca triangularis, Jacq.
Rulingia triangularis, Ehrh.
trichotomum, Desf. teretifolium.
umbellatum, R. P. Calandrinia umbellata.
TALISIA, Aubl. Spr. 1461. Dec. 1. 609. Dietr. 1752.
Fam. Sapindaceae, Juss.
Acladodea, Dec. h Peru. S. 4. D. 4. Dr. 4.
Acladodea pinnata, R. P.
glabra, Dec. h Guian.? Cayen.? S. 3. D. 3. Dr. 3.
guianensis, Aubl. rosea.
hexaphylla, Vahl. h Am. austr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
mollis, Don. rosea.
rosea, Vahl. h Guiana. S. 2.
T. guianensis, Aubl. D. 1. Dr. 2.
T. mollis, Don.
Tamara, Roxb.
alba, Roxb. Nelumbium speciosum.
rubra, Roxb. Nelumbium speciosum.
TAMARINDUS, Lin. Spr. 2479. Dec. 11. 488.
Fam. Caesalpiniaceae, Spach. — Cassiae, Rül. Rchbch.
— Chorisophyta, Neck. — Diplosantberae, Roy.
— Leguminosae Cassiae, Adans. — Lomentaceae, Lin.
indica, Lin. h Ind. or. Arab. S. 1. D. 1.
(cfr. *T. occidentalis*.)
Intsia, Spr. Intsia madagascariensis.
occidentalis, Gaert. h Ind. occ. S. 2. D. 2.
T. indica, Lin. var. *W. A.*
Tamariscus, All. Lam. Tamarix.
nr. 948, Hall. helv. Tamarix germanica.
TAMARIX, Lin. Spr. 1123. Dec. III. 95.
Decadenia, Ehrnb.
Myricaria, Desv. Dec. III. 97.
Oligadenia, Ehrnb.
Polyadenia, Ehrnb.
Tamariscus, All. Lam.
Fam. Aizoideae Tamariscinae, Rchbch. — Amaranthi, Adans. — Ericae, Rül. — Hypericeae, Dec. fl. fr. — Oligantherae pentandrae multiloculares, Roy. — Onagrariae, Spr. — Portulacaceae, Juss. — Salicariaceae, St. Hil. — Succulentae, Lin. — Tamariscinae, Link. Desv. — Ypsoophyta, Neck.
africana, Poir. h Terr. medit. S. 3. D. 2.
T. gallica γ. Willd.
amplexicaulis, Ehrnb. h Afr. bor.
angustifolia, Eichw. et Meyer. h Caucas. casp.
arabica, (ex cit. Pall. an? gallica.)
articulata, Vahl. h Arab. Pers. Ind. or. S. 6. D. 11.
T. chinensis, Lour.? (sec. Desf.)
T. orientalis, Forsk.
Thuia aphylla, Lin.
articulata, Wall. dioica.
canariensis, Willd. h Teneriff. S. 4. D. 4.
T. gallica, canariensis, Ehrnb.
canariensis, Bruch. gallica.
canescens, Desv. hispida.
chineensis, Lour. h China. S. 7. Dr. 10.
T. gallica chineensis, Ehrnb.
T. gallica, Thunb. jap.
(cfr. *T. articulata*.)
eupressiformis, Ledeb. h Sibir. alt.
davurica, Willd. h Sibir. Dahur. S. 16.

Myricaria davurica, Dec. 4.
(cfr. *T. squamosa*.)
dioica, Roth. h Ind. or. D. 8.
T. articulata, Wall. cat. (non Vahl.)
effusa, Ehrnb. h Aegypt.
elegans, Spach. h Eur. austr.
T. indica, Hort. Par.
elongata, Ledeb. h Sibir. alt.
epacroides, Smith. indica.
ericoides, Willd. Roth. h Ind. or. S. 12. D. 16.
T. mucronata, Smith.
T. tenacissima, Hamilt. in Wall. cat.
Myricaria vaginata, Dec. III. 98. nr. 5.
Trichaurus ericoides, Arnot.
gallica, Lin. h Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 3.
Tamariscus gallicus, All.
Tamariscus pentandrus, Lam. fl. fr.
α. *T. gallica* subtilis, Ehrnb.
β. *T. g. narbonensis*, Ehrnb.
γ. *T. g. nilotica*, Ehrnb.
T. canariensis, Buch. (non Willd.)
δ. *T. g. arborea*, Sieb.
ε. *T. g. heterophylla*, Ehrnb.
ζ. *T. g. mannifera*, Ehrnb.
(cfr. *T. canariensis*, africana, hispida, chinensis, indica, Pallasii.)
gallica, Habl. tetrandra.
gallica, Sievers. ramosissima.
gallica, Thunb. jap. chinensis.
germanica, Lin. h Eur. Cauc. Sibir. S. 13.
T. decandra, Pall.
Tamarix nr. 84, Gmel. sib.
Myricaria germanica, Desv. D. 1.
Tamariscus decandrus, Lam. fl. fr.
Tamariscus germanicus, All. Scop. Medic.
Tamariscus nr. 948, Hall. helv.
β. *Tamarix squamosa*, Desv.
T. davurica var. *italica*, Ave Lall.
Myricaria squamosa, Desv.
(cfr. *T. herbacea*, longifolia.)
gracilis, Willd. h Sibir. S. 8. D. 9.
herbacea, Willd. 2 Persia. S. 14.
T. germanica caspica, Pers.
T. germanica subherbacea, Pall.
Myricaria herbacea, Desv. Dr. 3.
hispida, Willd. h Regio caspic. S. 2. D. 1.
T. canescens, Desv.
T. gallica β canescens, Pers.
T. pentandra var. *Pall.*
T. tomentosa, Smith. in Rees.
indica, Willd. h Ind. or. S. 5. D. 7.
T. epacroides, Smith.
T. gallica, indica, Ehrnb.
indica, Hort. Par. elegans.
juniperina, Bunge. h China. bor.
laxa, Willd. h Russia. Sibir. S. 10. D. 12.
longifolia, Willd. h Sibir. S. 15.
T. germanica decandra, Pall.
Myricaria linearifolia, Desv.
Myricaria longifolia, Dec. 2.
mucronata, Smith. ericoides.
orientalis, Forsk. articulata.
Pallasii, Desv. h Reg. Caspic. Persia. D. 4.
T. gallica, Lin. var. Ehrnb.
T. paniculata, Stev. in litt.
T. pentandra, Pall.
parviflora, Dec. h — — D. 14.
passerinoideis, Delil. h Aegypt. Arah. D. 17.
T. p. divaricata, Ehrnb.
β. *T. p. Hammonis*, Ehrnb.
γ. *T. p. macrocarpa*, Ehrnb.
pentandra, Pall. *T. Pallasii*.
Pharos, Hamilt. in Wall. cat. Ind. or.
pycnocarpa, Dec. h Oriens. D. 17.
ramosissima, Ledeb. h Sibir. alt.
T. gallia, Sievers. Falk.?
senegalensis, Dec. h Senegalia. D. 6.
songarica, Ewersm. Anabasis Ammodendron.
soongorica, Pall. Hololachne soongorica.
squamosa, Desv. germanica.
taurica, (Pall. cit.) tetrandra.
tenacissima, Hamilt. in Wall. cat. Ind. or.
tetragyna, Ehrnb. h Aegypt.
tetrandra, Pall. h Tauria. S. 9. D. 13.

- T. gallica*, *Aubl.*
T. taurica, (ex cit *Pall.*)?
 nr. 84, *Gmel.* sib. germanica.
Tambourissa, *Sonner.*
quadrifida, *Sonner.* Mithridatea quadrifida.
Tamus, *Juss.* Tamus.
TAMONEA, *Aubl.* Spr. 2114.
Leptocarpus, *Willd.* mpt.
 Fam. Chasmatophyta, *Neck.* — Labiatae Verbeneae.
Rchbch. — Verbeneae. Spr. Lantaneae. *Endl.* —
 Vitices, *Juss.*
arabica, *Mirb.* Priva dentata.
curassavica, *Pers.* ☉ Ins. Carib.
T. spinosa, *Sw.*
T. verbenacea, Spr. 1.
Ghinia spinosa, *Willd.*
Ghinia verbenacea, *Sw.*
Kaempferia, *Houst.*
Verbena curassavica, *Lin.*
Zapania curassavica, *Lam.*
lappulacea, *Poir.* Priva lappulacea.
mutica, *Pers.* ☉ Guiana. S. 2.
T. spicata, *Aubl.*
Ghinia mutica, *Willd.*
Leptocarpus chamaedrifolius, *Willd.* hrb.
seabra, *Chmss.* *Schlecht.* † Mexico.
spicata, *Aubl.* mutica.
spinosa, *Sw.* curassavica.
verbenacea, Spr. curassavica.
TAMUS, *Lin.* Spr. 3187.
Tamus, *Juss.*
 Fam. Aristolochiac. *Adans.* — Asparagi. *Juss.* —
 Daphnophyta, *Neck.* — Dioscoreae. *Endl.* — In-
 completae. *Roy.* — Sarmenatae. *Lin.* — Smi-
 laceae. *Vent.*
communis, *Lin.* † Eur. As. med. S. 1.
Tamus nr. 1621, *Hall.* helv.
cretica, *Lin.* † Creta. Graec. S. 3.
Elephantipes, *Herit.* Testudinaria Elephantopus.
 nr. 1621, *Hall.* helv. communis.
TANACETUM, *Lin.* Spr. 2723, *Dec.* VI. 127.
Brocchia, *Visian.* *Dec.* nr. 24—38.
Cotula, *Neck.* (ex parte.)
Eutanacetum, *Dec.* nr. 1—16.
Hippioides, *Dec.* nr. 39, 40.
Matricarioides, *Less.* *Dec.* nr. 23.
Psanacetum, *Neck.* *Dec.* nr. 17—22.
 Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae
 Eupatorineae. Spr. — Compositae nudae. *Roy.* —
 Compositae Senecionidae. *Less.* — Compositae
 Tanaceta. *Adans.* — Siphonophyta, *Neck.*
achilleoides, *Dec.* † † Mongol. D. 16.
Artemisia achilleoides, *Turcz.*
acutilobum, *Dec.* † Pr. b. sp. D. 27.
aegyptiacum, *Juss.* *Vilm.* ☉ Aegyptus. †
albidum, *Dec.* ☉ Pr. b. sp. D. 25.
angulatum, *Willd.* *Achillea filipendulina*.
annuum, *Lin.* ☉ Eur. austr. S. 13, D. 21.
Balsamita annua, *Dec.* fl. fr.
Sparganopborus, *Adans.* (ex parte.)
argenteum, *Willd.* † Sibir. S. 9, D. 18.
Achillea argentea, *Lam.*
argyraeum, *Dec.* † Pr. b. sp. D. 40.
Aucheri, *Dec.* † Libanus. D. VII. 298.
Audiberti, *Dec.* † Corsic. Sardin. D. 20.
axillare, *Thunb.* Stilpnophytum axillare.
Balsamita, *Lin.* Pyrethrum Tanacetum.
Barclayanum, *Dec.* † Sibir. D. 5.
T. incanum, *Hort.*
boreale, *Fisch.* † Sibir. Podol. D. 2.
Burchellii, *Dec.* Pr. b. sp. D. 29.
camphoratum, *Less.* est: *Omalotes camphorata*.
canariense, *Dec.* Gonospermum elegans.
canescens, *Dec.* † Fines russic. Pers. D. 8.
T. incanum, *Fisch.* et *Meyer.* et? *Lin.* (sec. *Dec.*)
chrysanthemoides, *Gaert.* Plagiis ageratifolius.
cinereum, *Dec.* ☉ † Aegypt. Arab. D. 24.
Brocchia cinerea, *Visian.*
Cotula cinerea, *Delil.*
Grangea cinerea, *Loud.*
cotuloides, *Lin.* hippiaefolium, *Hippia gracilis*.
crataegifolium, *Dec.* † Pr. b. sp. D. 39.
crispum, *Autor.* vulgare.
erithimifolium, *Thunb.* *Hymenolepis parviflora*.
Douglasii, *Dec.* † Am. sprtr. occ. D. 4.

- flabelliforme*, *Willd.* Tanacetum flabelliforme.
frutescens, *Lin.* *Hippia frutescens*.
fruticosum, *C. Sm.* Gonospermum fruticosum.
fruticulosum, *Ledeb.* † † Sibir. D. 9.
T. tomentosum, *Sievers* in *Pall.*
Artemisia Athanasia, *Bess.*
globiferum, *Dec.* ☉ † Pr. b. sp. D. 26.
T. obtusum, *Thunb.* S. 18.
Cotula globifera, *Thunb.* S. 2734, 22.
gnaphalodes, *Steud.* *Helichrysum anomalum*.
grandiflorum, *Thunb.* Pr. b. sp. S. 16, D. 28.
Cotula triplinata, *Thunb.* (sec. *Less.*) S. 2734, 23.
grandiflorum, *Poir.* Plagiis grandiflorus.
gratum, *Wall.* *Cyathocline lyrata*.
heptalobum, *Dec.* Afr. austr. D. 33.
hippiaefolium, *Dec.* ☉ Pr. b. sp. D. 33.
T. cotuloides, *Lin.*?
hispidum, *Dec.* † Afr. austr. D. 37.
humile, *Forsh.* *Cyrtolepis monanthos*.
huronense, *Null.* † Am. sprtr. D. 3.
incanum, *Hort.* † *T. Bareklayanum*.
incanum, *Lin.* canescens.
incanum, *Willd.* *Desf.* *Artemisia fasciculata*.
Kotzebuense, *Besser.* †? Sibiria. D. 19.
Artemisia Kotzebuensis, *Bess.*
leptolobum, *Dec.* ☉? Afr. austr. D. 31.
linearilobum, *Dec.* † † Afr. austr. D. 36.
linifolium, *Thunb.* Stilpnophytum linifolium.
longifolium, *Wall.* † Ind. or. D. 14.
T. purpureum, *Don.*?
longifolium, *Thunb.* Stilpnophytum longifolium.
macrophyllum, *Fisch.*
millefoliatum, *Fisch.* *Meyer.* † Persia. D. 6.
Achillea ahrotanifolia, *Lin.*? (sec. *Dec.*)
Achillea myriophylla, *Willd.* En.
microphyllum, *Dec.* †? Hispan. D. 22.
monanthum, *Lin.* *Cyrtolepis monanthos*.
multiflorum, *Thunb.* † Pr. b. sp. D. 14, D. 30.
Artemisia tanacetoides, *Less.*
Cotula tanacetifolia, *Willd.*
myriophyllum, *Willd.* *Pyrethrum myriophyllum*.
nubigenum, *Wall.* † Nepal. D. 13.
obtusum, *Thunb.* globiferum.
orientale, *Willd.* *Artemisia fasciculata*.
pauciflorum, *Richards.* ☉ Am. bor. D. 23.
 (cfr. *Cotula matricarioides*.)
pilosum, *Berg.* *Hippia gracilis*.
purpureum, *Don.* longifolium.
purpureum, *Hamill.* *Cyathocline lyrata*.
rotundifolium, *Dec.*? Pr. b. sp. D. 34.
Senecionis, *Gay.* † † Himalaya. D. 12.
Artemisia Senecionis, *Jacq.*
selaceum, *Tausch.* *Pyrethrum myriophyllum*.
sibiricum, *Lin.* † Sibir. D. 11.
Tanacetum nr. 116, *Gmel.* sib.
sibiricum, *Falk.* vulgare.
sinaicum, *Delil.* *Pyrethrum santolinoides*.
suffruticosum, *Lin.* † Afr. austr. S. 4.
 (cfr. *Hippia frutescens*, *gracilis*.)
tennifolium, *Jacq.* † Himalaya. D. 10.
tomentosum, *Dec.* † Ind. or. D. 15.
tomentosum, *Sievers.* fruticosum.
tortuosum, *Dec.* † Pr. b. sp. D. 32.
trifidum, *Dec.* † Mongol. D. 17.
Artemisia trifida, *Turcz.*
uliginosum, *Sib.* *Sm.* ☉ Creta. S. 6, D. 41.
Vahlil. *Dec.* † Hispan. D. 7.
Achillea pauciflora, *Willd.* (non *Lam.*)
vestitum, *Thunb.* *Moraysia fasciculata*.
viscosum, *Wall.* *Cyathocline lyrata*.
vulgare, *Lin.* † Eur. Sibir. S. 11, D. 1.
T. sibiricum, *Falk.*
Tanacetum nr. 115, *Gmel.* sib. nr. 132, *Hall.* helv.
 nr. 115, *Gmel.* vulgare.
 116, *Gmel.* sibiricum.
 132, *Hall.* helv. vulgare.
 133, *Hall.* *Pyrethrum Tanacetum*.
TANAECIUM, *Swarz.* Spr. 2243.
 Fam. Bignoniaceae. Spr. — Personatae Scrophula-
 rinae. Spr. — Solanaceae? *Cassel.*
Jaroba, *Sw.* † Jamaica. S. 2.
parasiticum, *Sw.* † Jamaica. S. 1.
pinnatum, *Willd.* *Tripinnaria africana*.
Tripinna, *Raensch.* *Tripinnaria asiatica*.

Tangaraca. *Adans.* Hamelia.
Tanghinia. *Pel.* Thouars.
dichotoma. *G. Don.* est: *Cerbera dichotoma.* *Dec.*
lactaria. *Don.* est: *Cerbera lactaria.* *Hamill.*
laurifolia. *Don.* est: *Cerbera laurifolia.* *Hort.*
maculata. *Don.* est: *Cerbera maculata.* *Willd.*
Manghas. *Don.* est: *Cerbera Odallam.* *Hamill.* var.?
Odallam. *Don.* est: *Cerbera Odallam.* *Hamill.*
venenifera. *Poir.* *Cerbera venenifera.*
veneniflua. *Don.* est: *Cerbera venenifera.* *Steud.*
Tanibouca. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* *Terminalia Tanibouca.*
Tauroujou. *Juss.* *Hymenaea verrucosa.*
Tantalus. *Noronh.* *Sarcolaena.*
Taucrania. *Endl.* *Cornus.*
Taonabo. *Aubl.*
dentata. *Aubl.* *Ternstroemia dentata.*
punctata. *Aubl.* *Ternstroemia punctata.*
TAPANHUACANGA. *Vandel.* (*Roent. script. p. 81.*)
Fam. Rubiaceae? — (*Tetrandr. monog.*)
brasiliensis. *Steud.* *Brasilica.* †
Tapinia. *Juss.*
magellanica. *Juss.* *Witsenia pumila.*
Tapinotes. *Dec.* *Tapina.*
TAPHROSPERMUM. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *Meyer.*
altaicum. *Meyer.* † *Sibir. alt.*
Tapia. *Adans.* *Crataeva.*
TAPINA. *Mart.*
Tapinotes. *Dec.* *VII. 544.*
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
barbata. *Mart.* † *Brasil.*
Tapinotes barbata. *Dec.* 1.
pusilla. *Mart.* † *Brasil.*
Tapinotes pusilla. *Dec.* 2.
TAPINIA. *Aubl.* *Dec.* *II. 90.* *Dietr.* 2168.
Salabertia. *Neck.*
Fam. Amyrideae. *Bartl. Spach.* — *Conmaraceae?*
G. Don. — *Eredophyta.* *Neck.* — *Rutaceae* *Sima-*
rubeeae. *Rchbch.* — *Terebinthaceae.* *Juss.*
guianensis. *Aubl.* † *Guiana.* *D. 1. Dr. 1.*
Jonequetia paniculata. *Willd.* *S. 1734. 1.*
Tapogomea. *Aubl.*
alba. *Aubl.* *Cephaelis alba.*
axillaris. *Poir.* *Cephaelis axillaris.*
elata. *Poir.* *Cephaelis elata.*
glabra. *Aubl.* *Cephaelis glabra.*
prunifolia. *Poir.* *Cephaelis prunifolia.*
punicea. *Poir.* *Cephaelis punicea.*
purpurca. *Aubl.* *Cephaelis purpurea.*
tomentosa. *Aubl.* *Cephaelis tomentosa.*
violacea. *Aubl.* *Cephaelis violacea.*
Tapomana. *Adans.* *Conarus.*
TAPURA. *Aubl.* *Dec.* *II. 58.*
Fam. Chailletiaceae. *R. Br. Dec.* — *Personatae*
Orobanchaeae. *Spr.* — *Personatae* *Scrophularinae.*
Rchbch. — *Terebinthaceae.* *Rchbch.* (bis.)
guianensis. *Aubl.* † *Guiana.* *D. 1.*
Chailletia sessiliflora. *Dec.* *annal. Spr.* 1100. 2.
Rohria petioliflora. *Willd.*
Tara. *Molin.*
tinctoria. *Molin.* *Coulteria chilensis.*
Taralea. *Aubl.*
oppositifolia. *Aubl.* *Dipterix oppositifolia.*
TARAXACUM. *Hall. Lam. Dec.* *VII. 143.*
Leontodon. *Lin. Spr.* 2885.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — *Compositae* *Cichora-*
ceae. *Dec.* — *Compositae* *Lactueae.* *Adans.*
alpestre. *Dec.* † *Sudeti.* *D. 19.*
Leontodon alpestris. *Tausch.*
apenninum. *Dec.* † *Neapol.* *D. 20.*
Leontodon alpinus. *Guss.*
Leontodon apenninus. *Tenor.*
bicolor. *Dec.* † *Sibir. altaic.* *D. 22.*
Leontodon bicolor. *Turcz.*
Leontodon leucanthus. *Ledeb.*
bithynicum. *Dec.* † *Olympus bithyn.* *D. 27.*
boreale. *Dec.* (inter *synon. p. 103.*) *Russia.* *bor.*
Leontodon borealis. *Turcz.*
bulbosum. *Rchbch.* *Aetheorhiza hulbosa.*
caucasicus. *Dec.* † *Caucas. Sibir. alt.* *D. 6.*
Leontodon caucasicus. *Steven.*
Leontodon Taraxacum. *Sievers.*
caulescens. *Moris.* *Macrorhynchus pterocarpus.*

ceratophorum. *Dec.* † *Sibir. Camtseb.* *D. 7.*
Leontodon ceratophorus. *Ledeb.*
collinum. *Dec.* † *Dahuria.* *Sibir.?* *D. 23.*
Leontodon salinus. *Ledeb.?*
commune. *Thunb. Cours.* *T. dens leonis.*
erepidiforme. *Dec.* † *Asia. min.* *D. 28.*
corniculatum. *Dec.* *Europ.* *D. 9.*
Leontodon corniculatus. *Kil.*
dens leonis. *Desf.* † *Eur. As. Afr.* *D. 2.*
T. commune. *Dum. Cours.*
T. Leontodon. *Dumort.*
T. officinale. *Vill.*
T. officinarum. *Roth.*
T. vulgare. *Mirb.*
Hedynois Taraxacum. *Scop.*
Leontodon officinalis. *With.*
Leontodon Taraxacum. *Lin. S. 1.*
Leontodon vulgare. *Lam. fl. fr.*
Taraxacum nr. 56. *Hall. helv. **
eriopodum. *Dec.* † *Nepal.* *D. 16.*
Leontodon eriopodum. *Wall.*
Leontodon eriopus. *Don.?* *S. 3.*
erythrospermum. *Andrz.* † *Europ.* *D. 13.*
T. laevigatum. *Plur. aut.*
Leontodon obliquus. *Fries.*
β. Leontodon bessarabicus. *Fisch.*
Leontodon salinus. *Bess.*
glabrum. *Dec.* † *Dahuria.* *D. 11.*
Hieracium glabrum. *Turcz. mpt.*
glaucaanthum. *Dec.* † *Sibir. alt.* *D. 10.*
Leontodon glaucaanthus. *Ledeb.*
glaucescens. *Rchbch.* † *Caucas. Ind. or.* *D. 17.*
Leontodon eriopodum. *Don.?* (non *Wall.*)
Leontodon glaucescens. *Bbrst.*
Leontodon salsus. *Besser.*
gymnanthum. *Dec.* † *Pelopon.* *D. 3.*
Leontodon gymnanthum. *Link.*
hirsutum. *Dec.* *Am. bor.* *D. 26.*
Leontodon hirsutum. *Hook.*
laevigatum. *Dec.* † *Eur. As. occ.* *D. 8.*
Leontodon alpinus. *Hopp.*
Leontodon cichoraceus. *Schleich.*
Leontodon laevigatus. *Willd.*
Leontodon medius. *Caill. mpt.*
Leontodon praecox. *Kil.*
Leontodon taraxaeoides. *Hopp.*
Leontodon Taraxacum β arenarium. *Bluff. Fugrh.*
β. Leontodon arcuatus. *Tausch.*
Leontodon minimus. *Brigant in Guss.*
latilohum. *Dec.* *Am. bor.* *D. 5.*
Leontodon. *Dunor.* *T. dens leonis.*
libanoticum. *Dec.* † *Libanus.* *D. 29.*
lyratum. *Dec.* † *Sibir. altaic.* *D. 18.*
Leontodon lyratum. *Ledeb.*
mexicanum. *Dec.* † *Mexico.* *D. 4.*
montanum. *Dec.* † *Caucas.* *D. 1.*
Dubaea sonchoides. *Dec.* *VII. 247. 3.*
Lasiopus sonchoides. *Don.* (see *Fisch. Mey.*)
Leontodon montanus. *C. A. Meyer.*
nigricans. *Rchbch.* *palustre.*
obovatum. *Dec.* † *Eur. austr.* *D. 14.*
Leontodon obovatum. *Willd.* *S. 6.*
palustre. *Dec.* † *Eur. As. bor.* *D. 21.*
T. lanceolatum. *Poir.*
T. leptocepalum. *Rchbch.*
T. nigricans. *Rchbch.*
T. Scorzonera. *Rchbch.*
Apargia salina. *Fl. Wett.*
Hedynois paludosa. *Scop.*
Leontodon dentatus. *Tausch.*
Leontodon erectus. *Schrank.*
Leontodon lividus. *W. R.*
Leontodon palustris. *Smith.*
Leontodon parviflorus. *Tausch.*
Leontodon pinnatifidus. *Tausch.*
Leontodon Raji. *Gouan.*
Leontodon salinus. *Pollich.* *S. 9.*
Leontodon Scorzonera. *Roth.*
Leontodon Taraxacum. *With.*
Leontodon tenuifolius. *Hopp.*
Scorzonera Taraxaci. *Roth.*

* (cfr. species asterisco (*) notatas, quae forsan omnes hujus speciei varietates.)

- parvulum. *Dec.* 2. Ind. or. *D.* 24.
 Leontodon parvulum. *Wall.*
 pumilum. *Gaud.* Macrorhynchus pumilus.
 serotinum. *Rchbch.* 2. Austr. Hungar. *D.* 12.
 Leontodon serotinus. *W. R. S.* 3.
 sinense. *Dec.* ② China. *D.* 30.
 Leontodon sinensis. *Lour.*
 Stevenii. *Dec.* 2. Caucas. Sibir. alt. *D.* 25.
 Leontodon alpinus. *Steven.*
 Leontodon Stevenii. *Spr.* 11.
 Wallichii. *Dec.* 2. Ind. or. *D.* 15.
 Leontodon glaucescens. *Wall.*
 nr. 56. *Hall.* helv. *T. dens leonis.*
 57. *Hall.* Crepis aurea.
- TARCHONANTHUS.** *Lin. Spr.* 2709. *Dec.* V. 431.
 Fam. Compositae Artemisiae. *Rütl.* — Compositae
 asteroideae. *Less.* — Compositae Eupatorineae.
Spr. — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Com-
 positae nudae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphon-
 iphyta. *Neck.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
 angustissimus. *Dec.* ③ Pr. b. sp. *D.* 4.
 camphoratus. *Lin.* ③ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
 camphoratus. *Houtt.* Brachylaena elliptica.
 dentatus. *Eckl.* Brachylaena nereifolia.
 dentatus. *Thunb.* Brachylaena dentata.
 ellipticus. *Thunb.* Brachylaena elliptica.
 ericoides. *Lin. fl.* Eriocephalus glaber.
 glaber. *Lin. fl.* Brachylaena dentata.
 lanceolatus. *Thunb.* Brachylaena nereifolia.
 litakunensis. *Dec.* ③ Afr. austr. *D.* 2.
 minor. *Less.* ③ Pr. b. sp. *D.* 4. NB.
 obovatus. *Dec.* ③ Pr. b. sp. *D.* 3.
 racemosus. *Thunb.* Brachylaena racemosa.
- Tardavel.** *Adans.* Spermaceae.
- Tarenna.** *Gaert.*
 zeylanica. *Gaert.* Stylocoryna Webera.
- TARIRI.** *Aubl.*
 Fam.?
 guianensis. *Aubl.* ③ Guiana.
- TARRIETIA.** *Blum. Dietr.* 2125.
 Fam. Malpighiaceae. *Blum.*
 javanica. *Blum.* ③ Java. *Dr.* 1.
- TASMANNIA.** *R. Brown. Spr.* 1921. *Dec.* I. 78.
 Fam. Magnoliaceae. *R. Br.* — Ranunculaceae Dil-
 leniaceae. *Rchbch.*
 aromatica. *R. Br.* ③ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
 Winterana lanceolata. *Poir.*
 dipetala. *R. Br.* insipida.
 insipida. *R. Br.* ③ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
 T. insipida. *R. Br.* in *Dec.*
 monticola. *Rich.* ③ N. Holl.
- Tassia.** *Rich.* Tachigalia.
- Taurretia.** *Raensch.* lege: Tourrettia.
- TAUSCHERIA.** *Fisch. Spr.* 2276. *Dec.* I. 210.
 Fam. Cruciferae, Isatidaceae. *Dec.* — Tetradynameae
 septatae. *Rchbch.*
 gymnocarpa. *Fisch.* ② Regio Kirgis. *S.* 2. *D.* 2.
 lasiocarpa. *Fisch.* ② Regio Kirgis. *S.* 1. *D.* 1.
- TAUSCHIA.** *Chmss.* (non *Presl.*)
 Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Chmss.*
 nudicaulis. *Chmss.* 2. Mexico.
- Tauschia.** *Presl.*
 heteracfolia. *Presl.* Symphysis martinicensis.
- TAVALLA.** *Ruiz et Pav.*
 Fam. Coniferae. *Pers.*
 angustifolia. *R. P.* ③ Peru.
 glauca. *R. P.* ③ Peru.
 laciniata. *R. P.* ③ Peru.
 racemosa. *R. P.* ③ Peru.
 scabra. *R. P.* ③ Peru.
- Tavernaria.** *Rchbch.* Taverniera.
- TAVERNIERA.** *Decand.* II. 339.
- Tavernaria.** *Rchbch.*
 Fam. Leguminosae Hedysaraceae. *Dec.* Papilionaceae
 Hedysaraceae. *Rchbch.*
 cuneifolia. *W. Arn.* ③ Ind. or. Ceylon.
 Hedysarum cuneifolium. *Roth.*
 Onobrychis cuneifolia. *Dec.* II. 348. nr. 37.
 lappacea. *Dec.* ③ Arach. fel. *D.* 3.
 Hedysarum lappaceum. *Forsk.* *S.* 2597. 6.
 nummularia. *Dec.* ③ Oriens. *D.* 1.
 Hedysarum nummularifolium. *Dec.* ann.
 Hedysarum Oliverii. *Spr.* c. p. 190.
 spartea. *Dec.* ③ Persia. *D.* 2.
 Hedysarum sparteam. *Lin.* *S.* 2597. 2.

- Tavomita.** *Vilm.* Tavomia.
- Taxanthema.** *R. Brown.*
 attenuatum. *R. Br.* Statice attenuata.
 australe. *R. Br.* Statice australis.
- TAXODIUM.** *Rich.*
 Fam. Coniferae. *Rich.* — Cupressineae. *Endl.* —
 Strobilaceae. *Rchbch.*
 capense. *Loud.* juniperoides.
 distylum. *Rich.* ③ Am. spr.
 Cupressus distycha. *Lin.*
 Schubertia distycha. *Narb.* *S.* 3152. 1.
 juniperoides. *Rich.* ③ Pr. b. sp.
 T. capense. *Loud.*
 Cupressus juniperoides. *Lin.*
 Schubertia capensis. *Spr.* 3152. 2.
 Pachylepis juniperoides. *Brongn.*
- TAXUS.** *Lin. Spr.* 2475.
 Fam. Coniferae. *Lin.* Taxineae. *Rich.* — Lepyro-
 phyta. *Neck.* — Taxaceae. *Rchbch.*
 baccata. *Lin.* ③ Europ. Asia. *S.* 1.
 T. vulgaris. *Rich.*
 Taxus nr. 1663. *Hall.* helv.
 (cfr. *T. canadensis*, hibernica.)
 capensis. *Lam.* ③ Pr. b. sp. †
 chinensis. *Roxb.* Podocarpus chinensis.
 elongata. *Thunb.* Podocarpus elongatus.
 falcata. *Thunb.* ③ Pr. b. sp. *S.* 6.
 fastigiata. *Lindl.* hibernica.
 globosa. *Schlecht.* ③ Mexico.
 Harringtonia. *Knight.* ③ Penang.
 hibernica. *Hook. Sweet.* ③ Hibernia.
 T. baccata. *Lin.* var. *Loud.*
 T. fastigiata. *Lindl.*
 Lambertiana. *Wall.* Pinus Pindrow.
 lanceifolia. *Wickstr.* ③ Guadal.
 latifolia. *Thunb.* ③ Pr. b. sp. *S.* 7.
 macrophylla. *Thunb.* Podocarpus macrophyllus.
 Makoya. *Lowe.* ③ Japan.
 nucifera. *Lin.* Podocarpus nucifer.
 nucifera. *Telfair.* Podocarpus chinensis.
 spinulosa. *Smith.* Podocarpus spinulosus.
 tomentosa. *Thunb.* ③ Pr. b. sp. *S.* 7.
 verticillata. *Thunb.* Podocarpus verticillata.
 nr. 1663. *Hall.* baccata.
- Tazetta.** *Decand.* Narcissus.
- TECMARSIS.** *Decand.* V. 93.
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
 Bojeri. *Dec.* ③ Madagasc. *D.* 1.
- TECOMA.** *Juss. Spr.* 2225.
- Bignonia.** *Autor.*
- Eutecoma.** *Endl.* (*Spr.* nr. 5. 6.)
- Pandorea.** *Endl.* (*Spr.* nr. 1.)
- Tecomaria.** *Endl.* (species capenses.)
 Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Bigonia-
 ceae. *Rchbch.*
 africana. *G. Don.* est: Bignonia africana. *Lam.*
 australis. *R. Br.* ③ N. Holl. *S.* 3.
 T. pandorea. *Juss.*
 Bignonia australis. *Ait.*
 Bignonia Pandorae. *Sims.*
 Bignonia pandorana. *Willd.*
 Bignonia pandorea. *Andr.*
 azaleaeiflora. *H. B.* ③ Quito.
 T. rosaefolia. *H. B.* sec. *Spr.*
 capensis. *G. Don.* ③ Pr. b. sp.
 Bignonia capensis. *Thunb.*
 digitata. *H. B.* ③ Brasil.
 T. pentaphylla. *Juss.* (sec. *Spr.*)
 diversifolia. *G. Don.* ③ N. Holl.
 fulva. *G. Don.* est: Bignonia fulva. *Cav.*
 grandiflora. *Sweet.* Aescynanthus grandiflorus.
 jasminoides. *G. Don.* ③ N. Holl.
 Bignonia jasminoides. *Cungh.* (non *Thunb.*)
 incisa. *G. Don.* ③ Am. austr.
 Bignonia incisa. *Lodd.*
 meonantha. *G. Don.* *Sweet.* Bignonia meonantha.
 mollis. *H. B.* ③ Mexico. *S.* 4.
 ochracea. *Chmss.* ③ Brasil.
 pandorea. *Juss.* australis.
 pentaphylla. *Juss.* ③ Ind. occ. *S.* 5.

* Varietates hortenses: *T. excelsum.* *Booth.* *nutans.* *Ait.* *pa-*
tens. *Ait.* *pendulum.* *Loud.* *sinense.* *Noit.*

- Bignonia pentaphylla*, *Lin.*
(*cf.* *T. digitata*.)
radicans, *Juss.* † *Am. spr.* *S.* 5.
Bignonia radicans, *Lin.*
rosaeifolia, *H. B.* † *Peru.* *S.* 8.
(*cf.* *T. azaleaeiflora*.)
samburifolia, *H. B.* † *Peru.* *S.* 7.
serratifolia, *G. Don.* *Bignonia serratifolia*.
sorbifolia, *H. B.* † *Quito.* *S.* 9.
splendida, *Spr.* † *Brasil.* *S.* 1.
Esterhazia splendida, *Mikan.*
stans, *Juss.* † *Ind. occ.* *S.* 6.
Bignonia stans, *Lin.*
suaveolens, *G. Don.* *Bignonia suaveolens*.
undulata, *G. Don.* *est.* *Bignonia undulata*, *Smuth.*
xylocarpa, *G. Don.* † *Ind. or.*
Bignonia xylocarpa, *Roxb.*
- Tecomaria**, *Endl.* *Tecoma*.
- TECOPHILAEA**, *Berter.*
- Phyganthus**, *Poepp.*
- Poeppigia**, *Kunze* in *Rchbch.*
Fam. *Narcisseae*, *Rchbch.*
violaeiflora, *Bertl.* (*hb.* nr. 1350.) † *Chili.*
- TECTONA**, *Lin. fil.*
- Tectonia**, *Spr.* 704. *Dietr.* 777.
- Theca**, *Lam. Juss.*
Fam. *Arcythophyta*, *Neck.* — *Labiatae Verbeneae*.
Rchbch. — *Vitices*, *Juss.* *Verbeneae*, *Spr.*
grandis, *Lin.* † *Ind. or.* *S.* 1. *Dr.* 1.
T. Theca, *Lour.*
Theca ternifolia, *Hamilt.*
Hamiltoniana, *Wall.* † *Ind. or.*
Theca, *Lour.* *grandis*.
- TEEDIA**, *Rudolph.* *Spr.* 2248.
Fam. *Caprifoliaceae*, *Spr.* — *Personatae Scrophulari-*
nae, *Rchbch.* — *Scrophularinae Gratiolaeae*, *Benth.*
lucida, *Rudolph.* † *Pr. b. sp.* *S.* 1.
Borckhausenia lucida, *Roth.*
Capraria lucida, *Ait.*
pubescens, *Her.* *Burch.* † *Afr. austr.* *S.* 2.
- TEESDALIA**, *R. Brown.* *Spr.* 2287. *Dec.* 1. 178.
Fam. *Cruciferae Thlaspidaceae*, *Dec.* — *Tetradynamae*
septatae, *Rchbch.*
caulescens, *Rchbch.* ☉ *Lusitan.* (*Flora* 1831. 131.)
Iberis, *Dec.* *nudicaulis*,
Lepidium, *Dec.* *regularis*,
nudicaulis, *R. Br.* ☉ *Europ.*
T. Iberis, *Dec.* *S.* 1. *D.* 1.
Guepina Iberis, *Dec.* *fl. fr. supl.*
Guepina nudicaulis, *Basf.*
Iberis bursifolia, *Berger.*
Iberis nudicaulis, *Lin.*
Iberis nr. 321. *Hall.* *hely.*
Lepidium scapiferum, *Wallr.*
Thlaspi nudicaule α. *Dec.* *fl. fr.*
petraea, *Rchbch.* ☉ *Europ.*
Hutchinsia petraea, *R. Br.* *D.* 1. 178. nr. 10.
S. 2283. 11.
Lepidium Linnaei, *Crantz.*
Lepidium petraeum, *Lin.*
Nasturtium nr. 113. *Hall.* *hely.*
regularis, *Smith.* ☉ *Eur. austr.* *Afr. bor.*
T. Lepidium, *Dec.* *S.* 2. *D.* 2.
Guepina Lepidium, *Dec.* *fl. fr. supl.*
Lepidium nudicaule, *Lin.*
Thlaspi coronopifolium, *Berg.*
Thlaspi nudicaule, *Desf.* (β. *Dec.* *fl. fr.*)
Nasturtium nudicaule, *Vent.*
- Teganium**, *Schmidel.*
procumbens, *Schmidel.* *Nolana prostrata*.
- TEICHOSTEMMA**, *R. Brown.*
Fam. *Compositae*, *R. Br.*
fruticosum, *R. Br.* in *Sall.* † *Abyssin.*
- TELEIANDRA**, *Nees.* *Dietr.* 1842.
Fam. *Laurinae*, *Nees.*
glauca, *Nees.* † *Brasil.* *Dr.* 1.
- Teleianthera**, *R. Brown.* *Achyranthes*.
- TELEKIA**, *Baumg.* *Dec.* V. 483.
Fam. *Compositae Asteroideae*, *Less.*
cordifolia, *Dec.* † *Baunat.* *Taur.* *Persia.* *D.* 1.
T. speciosa, *Baumg.* *Hook.*
Bupthalmum cordifolium, *Hil.* *S.* 2829. 14.
Bupthalmum speciosum, *Schreb.*
Corvisatia caucasica, *Don.*

- caucasica*, *Pers.*
Molpadia suaveolens, *Cassin.*
speciosa, *Baumg.* *cordifolia*.
speciosissima, *Dec.* † *Tyrol.* *Ital.* *D.* 2.
Bupthalmum speciosissimum, *Lin.*
- Telephiastrum**, *Medic.* *Anaeampseros*.
- Telephioides**, *Moench.*
procumbens, *Moench.* *Andrachne telephioides*.
- TELEPHIUM**, *Lin.* *Spr.* 1119. *Decand.* III. 366.
Dietr. 1401.
Fam. *Catotaphyta*, *Neck.* — *Miscellaneae*, *Lin.* —
Oligantherae pentandrae multiloculares, *Roy.* —
Perforatae, *Lin.* (*olim.*) — *Portulacaceae*, *Juss.* —
Spergulae, *Adans.* — *Succulentae*, *Seda.* *Püfl.*
alternifolium, *Dec.* *oppositifolium*.
alternifolium, *Moench.* *T. Imperati*.
Imperati, *Lin.* † *Europ.* *Oriens.* *Afr. bor.* *S.* 1. *D.* 1.
Dr. 1.
T. alternifolium, *Moench.*
T. repens, *Lam.* *fl. fr.*
Telephium nr. 841. *Hall.* *hely.*
laxiflorum, *Dec.* † *Pr. b. sp.* *D.* 3. *Dr.* 3.
oppositifolium, *Lin.* † *Afr. bor.* *S.* 2. *Dr.* 2.
T. alternifolium, *Dec.* (*sphalm.*) *D.* 2.
repens, *Lam.* *T. Imperati*.
nr. 841. *Hall.* *T. Imperati*.
- Telfairia**, *Hook.*
pedata, *Hook.* *Joliffia africana*.
- Telina**, *E. Meyer.*
angustifolia, *Mey.* *Lotononis angustifolia*.
capnitidis, *Mey.* *Krebsia capnitidis*.
cytisoides, *Mey.* *Krebsia cytisoides*.
eriocarpa, *Mey.* *Krebsia eriocarpa*.
excisa, *Mey.* *Lotononis excisa*.
genusflexa, *Mey.* *Krebsia genusflexa*.
heterophylla, *Mey.* *Lotononis heterophylla*.
prostrata, *Mey.* *Krebsia vexillata*.
striata, *Mey.* *Krebsia striata*.
varia, *Mey.* *Lotononis varia*.
villosa, *Mey.* *Lotononis villosa*.
- Teline**, *Medic.*
candidum, *Medic.* *Genista candidans*.
- TELIPOGON**, *Humb. Bonpl.* *Lindl.* p. 214.
- Telepogon**, *Mutis.* *ex Spr.* *Anl.*
Fam. *Orchideae*, *Hunth.* *Vandaeae*, *Lindl.*
angustifolius, *H. B.* † *N. Granat.* *L.* 1.
Tradescantia nervosa, *Lin.*
latifolius, *H. B.* † *Am. austr.* *L.* 2.
- TELLIMA**, *R. Brown.* *Dec.* IV. 49.
- Aletima**, *Endl.*
- Amilleta**, *Endl.*
- Lithophragma**, *Nutt.* *mspt.*
- Lithophragmella**, *Torr.* *et Gray.*
Fam. *Saxifragaceae*, *R. Br.*
Cymbalaria, *Steud.* † *California*.
Lithophragma Cymbalaria, *Torr.* *Gray.*
Saxifraga californica, *Nutt.* *mpt.*
glabra, *Steud.* *Am. spr.*
Lithophragma glabra, *Nutt.* *mpt.*
grandiflora, *Lindl.* † *Am. spr.* *D.* 1.
Mitella grandiflora, *Pursh.* *S.* 1693. 3.
Tiarella alternifolia, *Fisch.* *Dec.* IV. 30. nr. 4. *Dr.*
2120. 4.
heterophylla, *Hook.* *Arn.* *Californ.*
Lithophragma heterophylla, *Hook.* *Arn.*
parviflora, *Hook.* † *Am. spr.*
Lithophragma parviflora, *Nutt.* in *Torr.* *Gray.*
β. *Lithophragma micrantha*, *Nutt.*
tenella, *Nutt.* in *Torr.* *Gray.* *Am. spr.*
- Telmatophace**, *Schleiden.*
gibba, *Schleid.* *Lemna gibba*.
- Telopea**, *R. Brown.*
speciosissima, *R. Br.* *Embothrium spathulatum*.
truncata, *R. Br.* *Embothrium truncatum*.
- Telepogon**, *Mutis.* *Telepogon*.
- Teloxis**, *Moq.* *Tand.*
aristata, *Moq.* *Tand.* *Chenopodium aristatum*.
- Tema**, *Adans.* *est.* *Panicum crus galli*.
- TEMPELTONIA**, *R. Br.* *Spr.* 2343. *Dec.* II. 118.
Fam. *Cassieae Genisteae*, *Rchbch.* — *Leguminosae*
Loteae, *Dec.* — *Papilionaceae Loteae*, *Spach.*
glauca, *Sims.* † *N. Holl.* *S.* 2. *D.* 2.
retusa, *R. Br.* † *N. Holl.* *S.* 1. *D.* 1.
Rafnia retusa, *Vent.*

TEMUS. *Molin.* *Spr.* 1974. *Dec.* 1. 77.
Fam. Magnoliaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dille-
niaceae. *Rehdbch.*
moschata. *Molin.* † Chili. *S.* 1. *D.* 1.

TENAGOCHARIS. *Hochst.*
Fam. Butomaceae. *Hochst.*
alismsoides. *Hochst.* (Hrbr. Kotschy. nr. 193.) Cordof.

TENARIS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Pergulariaceae. *Endl.*
rubella. *E. Meyer.* Afr. austr.

Tenoria. *Berter.*
Berteri. *Colla.* Trixis frutescens.
calyculata. *Bert.* Trixis frutescens.

Tenoria. *Spr.*
arborescens. *Spr.* Heteromorpha arborescens.
canariensis. *Spr.* Astydamia canariensis.
canescens. *Loud.* Bupleurum canescens.
coriacea. *Spr.* Bupleurum coriaceum.
difformis. *Spr.* Bupleurum difforme.
fruticescens. *Spr.* Bupleurum frutescens.
fruticosa. *Spr.* Bupleurum fruticosum.
plantaginea. *Spr.* Bupleurum plantagineum.
romana. *Schr.* Foeniculum vulgare.
spinosa. *Spr.* Bupleurum spinosum.

TEPESIA. *Gaert. fil. Dec.* IV. 438.
Fam. Rubiaceae Hamelieae. *Dec.* — Rubiaceae Cin-
chonaceae. *Lindl.*
dubia. *Gaert. fil.* † Chili. *D.* 1.

Tephranthus. *Neck.* Rhopium.

Tephrodes. *Dec.* Vernonia.

Tephroseris. *Rehdbch.* Senecio.

TEPHROSIA. *Pers. Spr.* 2344. *Dec.* II. 248.

Brissonia. *Neck. Dec.* nr. 7—13.

Cracca. *Lin.*

Craccoides. *Dec.* 14—17.

Erebithus. *Mitch.*

Mundulea. *Dec.* 1—6.

Needhamia. *Scop.*

Reineria. *Moench.*

Robinia. *Roxb.*
Fam. Leguminosae. *Pers.* Loteae. *Dec.* — Papilio-
naceae Loteae. *Rehdbch.*
amoena. *E. Mey.* † Afr. austr.
angulata. *E. Mey.* † Afr. austr.
apollinea. *Dec.* † Aegypt. *S.* 13. *D.* 51.
Galega apollinea. *Delil.*
arabica. *Steud.* † Arab.
Tephrosia? nr. 770. *Hochst. Steud.* hrb. arab. un. it.
Leguminosa nr. 840. *Hochst. Steud.* ibid.
argentea. *Pers.* † Ind. or. *S.* 25. *D.* 29.
Galega argentea. *Lam.*
Galega barba jovis. *Burm.*
Galega villosa var. *A. Wall.* cat.
argentea. *Wight.* in *Wall.* cat. fusca.
astragalina. *H. B.* † Quilo. *S.* 53. *D.* 16.
Barclayana. *Sweet.* mimosoides.
biflora. *Dec.* † — *D.* 55.
T. argentea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega biflora. *Poir.*
brachyloba. *E. Mey.* † Afr. austr.
brachystachya. *Dec.* † Nepal. *S.* 46. *D.* 41.
bracteolata. *Guil. Perrot.* † Senegamb.
candida. *Dec.* † Bengal. *Martin.* *S.* 48. *D.* 6.
Galedupa arborescens. *Hrbr. Madr.* (ex *Wall.* cat.)
Galega arborescens. *Hrbr. Madr.*
Galega Singa. *Hamilt.*
Robinia candida. *Roxb.*
Xiphocarpus candidus. *Presl.*
Xiphocarpus martinicensis. *Presl.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. *Lonchocarpus sericeus.*)
canescens. *E. Mey.* † Afr. austr.
capensis. *Pers.* † Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 37.
T. stricta. *Eckl. Zeyh.* (non *Pers.*)
Galega capensis. *Thunb.*
capitulata. *Link.* † Ins. Sandwic. *S.* 33. *D.* 60.
caribaea. *Dec.* † Ins. Carib. *S.* 19. *D.* 18.
Galega caribaea. *Jacq.*
chilensis. *Trevir.* † Chili.
chinensis. *Lindl.* † China.
chrysophylla. *Pursh.* prostrata.
cinerea. *Pers.* † Jamaic. *Doming.* *S.* 28. *D.* 39.
Galega cinerea. *Lin.*
(cfr. *T. coronillaefolia*, tomentosa.)
coecinea. *Wall.* † Ind. or.

Colonila. *Hamilt.* † Ind. or.
(cfr. *T. purpurea.*)
Colutea. *Pers.* † Ind. occ. *S.* 16. *D.* 30.
T. incana. *Grah.*
Galega Colutea. *Burm.*
Galega incana. *Roxb.*
Galega villosa. *Hamilt.* in aet. *Lond.*
Colutea. *Wight.* T. Hookeriana.
coronillaefolia. *Dec.* † Ins. Borb. *D.* 35.
T. cinerea. *Pers.* var. *Spr.*
T. reflexa. *Dec.* var.? *Dec.*
Brissonia coronillaefolia. *Desv.*
Galega coronillaefolia. *Desf.*
daurica. *Pers.* Astragalus dahuricus.
dichotoma. *Desv.* Ins. Philip.
diehrocarpa. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un. it. 102.) †
Abyssin.
diffusa. *Wight. Arn.* † Ind. or.
T. parviflora. *Wight.* in *Wall.* cat.
Galega diffusa. *Roxb.*
Galega procumbens. *Hamilt.*
Galega prostrata. *Roem.*
digitata. *Dec.* † Senegal. *D.* 65.
discolor. *E. Mey.* † † Afr. austr.
domingensis. *Pers.* † Domingo. *S.* 31. *D.* 24.
Galega domingensis. *Willd.*
Dregeana. *E. Mey.* † † Afr. austr.
dubia. *Pers.* Lessertia diffusa.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elegans. *Nutt.* hispidula.
emarginata. *H. B.* † Orinoco. *S.* 51. *D.* 19.
falcata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 68.
filifolia. *Pers.* Argyrobolium filiforme.
filiformis. *Pers.* Am. austr. *S.* 1.
Galega filiformis. *Jacq.*
flexuosa. *G. Don.* † Ins. St. Thomas.
frutescens. *Dec.* † Ager Campechian. *D.* 74.
Galega frutescens. *Mill.*
fruticosa. *Dec.* † Ind. or. *S.* 43. *D.* 2.
fusca. *Wight. Arn.* † Ind. or.
T. argentea. *Wight.* in *Wall.* (non *Pers.*)
galegioides. *Grah.* purpurea.
gracilipes. *Guil. Perrot.* † Senegal.
gracilis. *Nutt.* hispidula.
Grahami. *Wall.* tinctoria.
grandiflora. *Pers.* † Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 20.
Apodynomene grandiflora. *E. Mey.* (Nmcltr. p. 114.)
Galega grandiflora. *Vahl.*
Galega rosea. *Lam.*
heterophylla. *Fisch.* hypargyreae.
Heyneana. *Wall.* tinctoria.
hirta. *Hamilt.* † † Ind. or.
hispidula. *Dec.* paucifolia.
hispidula. *Pursh.* † Virgin. *Georg.* *D.* 9.
T. gracilis. *Nutt.* (sec. *Torr. Gray.*)
Galega hispidula. *Michx.*
♀. *G. ambigua.* *Curt.* in *Bost. journ.*
γ. *T. flexuosa.* *Chapm.*
δ? *T. elegans.* *Nutt.*
(non *Galega spicata.* *Wall.* sec. *Torr. Gray.*)
holosericea. *Nutt.* virginiana.
Hookeriana. *Wight. Arn.* † Ind. or.
T. Colutea. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Pers.*)
humilis. *Guil. Perrot.* Senegal.
hypargyreae. *Dec.* † Ind. or. *S.* 41. *D.* 42.
T. heterophylla. *Fisch.*
Galega heterophylla. *Fisch.*
(cfr. *T. tinctoria.*)
incana. *Grah.* T. Colutea.
intermedia. *Grah.* tinctoria.
interrupta. *Hochst. Steud.* (hrb. un. it. 344.) † Abyss.
Lagaseana. *Dec.* † — *D.* 44.
lanceaefolia. *Link.* purpurea.
lanceolata. *Grah.* purpurea.
lathyroides. *Guil. Perrot.* † † Ins. Pr. virid.
leptostachya. *Dec.* † Senegal. *D.* 27.
T. lineata. *Schumch.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
T. purpurea. *Link.* (sec. *Wight. Arn.*)
T. uniflora. *Pers.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
leucantha. *H. B.* † Mexico. *S.* 50. *D.* 31.
linearis. *Pers.* † Guinea. *S.* 38. *D.* 47.
Galega linearis. *Willd.*
Indigofera angustifolia. *Pers.* in litt.
lineata. *Schum.* leptostachya.

- littoralis*. Pers. 2 Am. tropic. S. 30. D. 40.
Galega littoralis. *Murr.*
Vicia littoralis. *Jacq.*
lobata. *Grah.* purpurea.
longifolia. Pers. 1 Am. tropic. S. 3.
Clitoria macrantha. Scop. (sec. *Dec.*)
Galega longifolia. Pers.
lupinifolia. *Dec.* 1 Pr. b. sp. S. 3.
Galega lupinifolia. *Burch.*
Mariana. *Dec.* 1 Ins. Marian. S. 49. D. 43.
maxima. Pers. 1 Zeylon. S. 32. D. 28.
T. Mitchelii. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega maxima. *Lin.*
mimosoides. Pers. 1 Ind. or. S. 24. D. 73.
T. Barclayana. *Sweet.*
Dalbergia Barclayi. *Hook.* (sec. *Spr.*)
Galega mimosoides. *Willd.*
Mitchelii. *Grah.* maxima.
mollis. H. B. 1 N. Andalus. D. 15.
mucronata. *Dec.* 1 Pr. b. sp. D. 26.
Galega mucronata. *Thunb.*
myrtifolia. *Dec.* Pr. b. sp. D. 62.
Coronilla myrtifolia. *Burm.* (fructifera.)
nervosa. Pers. tinctoria.
oblongifolia. E. Mey. 2 Afr. austr.
ochroleuca. Pers. 1 Ins. Carib. S. 10. D. 14.
Galega ochroleuca. *Jacq.*
Galega pubescens. *Lam.*
onobrychoides. *Nutt.* Arkansas.
oroboides. H. B. 1 Mexico. S. 32. D. 17.
pallens. Pers. 1 Pr. b. sp. S. 39. D. 48.
Galega humilis. *Thunb.*
Galega pallens. *Ait.*
parviflora. *Wight.* diffusa.
paucifolia. *Nutt.* 2 Georg. Florid. S. 36. D. 11.
T. hispida. *Dec.*? (sec. *Torr. Gray.*) D. 13.
T. spicata. *Torr.* et *Gray.*
(Galega hispidula. Michx. sec. Spr.)
Galega paucifolia. *Curt.* in *Boston.* jour.
Galega spicata. *Walt.* (sec. *Torr. Gray.*)
pentaphylla. *Roxb.* spinosa.
Perriniana. *Dec.* Am. austr. D. 25.
Galega Perriniana. *Spr.* Entd.
pinnata. Pers. Pr. b. sp. S. 34. D. 54.
Galega pinnata. *Thunb.*
piscatoria. Pers. 1 Ind. or. S. 18. D. 32.
Galega littoralis. *Forst.*
Galega piscatoria. *Ait.*
platycarpa. *Guil.* *Perrot.* 2 Senegam.
polystachya. E. Mey. 1 Afr. austr.
procumbens. *Hamill.* 1 Ind. or.
prostrata. *Nutt.* 2 Georgia. S. 37. D. 12.
T. chrysophylla. *Pursh.*
Galega chrysophylla. *Stend.*
Galega florida. *Dietr.*
Galega villosa. *Michx.*
pulchra. *Grah.* *Dalbergia* tephrosioides.
pumila. Pers. Madagasc. S. 40. D. 50.
Galega pumila. *Lam.*
(cfr. T. uniflora.)
purpurca. Pers. 2 Ind. or. S. 17. D. 22.
T. galegioides. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. lanceaefolia. *Link.* D. 23.
T. lanceolata. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. lobata. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. stricta. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. Taylorii. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. tinctoria. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega coerulea. *Rottl.*
Galega Colonita. *Hamill.*
Galega lanceaefolia. *Roxb.*
Galega purpurca. *Lin.*
Galega sericea. *Hamill.*
Galega tinctoria. *Lam.* *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
Synma sec. *Wight.* *Arn.*
(cfr. T. leptostachya.)
pusilla. Pers. Pr. b. sp. S. 8. D. 69.
Calycotome pusilla. E. Mey.
Galega pusilla. *Thunb.*
Melinispermum pumilum. *Walp.*
racemosa. *Wight.* *Arn.* 1 Ind. or.
Pogamia racemosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Robinia Galuga. *Roxb.* mns. ind.
Robinia racemosa. *Roxb.* fl. ind.
reflexa. *Dec.* 1 — — D. 33.
Reinera reflexa. *Moench.*
Rhcedii. *Dec.* 1 Malabar. D. 63.
(Rheed. IX. t. 22. quae sec. Demst. Aeschynomene
sensitiva. Lin.)
Schiedeana. *Schlecht.* 2 Mexico.
Senna. H. B. 1 N. Granat. S. 43. D. 46.
sentiosa. Pers. 1 Zeylon. S. 23. D. 49.
Galega lanceolata. *Hornm.*
Galega sensitiva. *Lin.*
sericea. Pers. 1 Pr. b. sp. S. 3. D. 67.
Galega sericea. *Thunb.*
sericea. *Dec.* nr. 5. suberosa.
sophoroides. *Dec.* 1 Nepal. S. 42. D. 3.
spicata. *Torr.* *Gray.* paucifolia.
spinosa. Pers. 1 Ind. or. S. 24. D. 32.
T. pentaphylla. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega pentaphylla. *Roxb.*
Galega spinosa. *Lin.* fl.
stipularis. *Desv.* 1 Am. austr. D. 57.
Brissonia stipularis. *Desv.*
Galega stipularis. *Stend.*
striata. Pers. Pr. b. sp. S. 27. D. 67.
Galega striata. *Thunb.*
striata. *Eckl.* *Zeyh.* capensis.
stricta. Pers. 1 Pr. b. sp. S. 14. D. 45.
Galega pulchella. *Scop.*
Galega stricta. *Ait.*
Indigofera angustifolia. *Curt.* *Willd.* hrbr.
Indigofera foliosa. E. Mey. (sec. *Walp.*)
Indigofera stricta. *Lin.* fl. S. 2578. 43.
(non Galega mucronata. Thunb.)
suberosa. *Dec.* 1 Ind. or. S. 47. D. 1.
T. sericea. *Dec.* 5. (non 67.)
Cytisus sericeus. *Willd.* S. 2530. 90.
Robinia sericeoides. *Roxb.*
Robinia suberosa. *Roxb.*
subsessilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Taylori. *Grah.* purpurea.
Telfairii. *Sweet.* est: *Dalbergia Telfairii*. *Hook.*
tennis. *Wall.* cat. Ind. or.
ternata. *Dec.* 1 Pr. b. sp. D. 71.
Galega ternata. *Thunb.*
Podalyria ternata. *Thunb.*
Sophora ternata. *Thunb.*
timoriensis. *Dec.* 1 Ins. Timor. D. 53.
tinctoria. Pers. 1 Ind. or. S. 20. D. 36.
T. Grahamii. *Wall.* cat.
T. Heyneana. *Wall.* cat.
T. hypargyrea. *Dec.*
T. intermedia. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. nervosa. Pers. D. 56.
Cracea. *Lin.* fl. zeyl.
Galega Heyneana. *Roxb.*
Galega Heynii. *Willd.*
Galega nervosa. *Juss.* hrbr. (*Synma* sec. *W. A.*)
tinctoria. *Lam.* *Roxb.* purpurea.
tomentosa. Pers. Arabia. D. 38.
T. cinerea. Pers. (sec. *Spr.*)
Galega tomentosa. *Vahl.*
Lathyrus tomentosus. *Forsh.*
Totta. Pers. Pr. b. sp. S. 6. D. 66.
Galega Totta. *Thunb.*
toxicaria. Pers. 2 Ind. oec. S. 11. D. 7.
Galega Sinapon. *Buchoz.*
Galega toxicaria. *Swartz.*
trapezicarpa. *Desv.* India. D. 33.
Brissonia trapezicarpa. *Desv.*
Galega trapezicarpa. *Stend.*
trifoliata. *Dec.* 1 Pr. b. sp. D. 70.
Euriosma argentea. *Desv.*
Galega trifoliata. *Thunb.*
Podalyria trifoliata. *Willd.*
Sophora trifoliata. *Thunb.*
(cfr. Argyrolobium sericeum.)
uliginosa. *Spr.* *Pongamia uliginosa*.
uniflora. Pers. Senegal. D. 59.
T. pumila. Pers. (sec. *Spr.*)
Galega uniflora. *Stend.*
(cfr. T. leptostachya.)
velutina. *Spr.* Hispaniol. S. 4.
venustula. H. B. 1 Cuman. S. 44. D. 31.
vicioides. *Schlecht.* 2 Mexico.
(Tephrosia nr. 649. Chmss. Schlecht. Linn. V. 581.)

- villosa. *Pers.* 2 Ind. or. S. 15. D. 21.
 Galega hirta. *Hamilt.* act. Linn.
 Galega villosa. *Lin.*
 virginiana. *Pers.* 2 Am. austr. S. 26. D. 8.
 Galega virginiana. *Lin.*
 β. T. holoserica. *Nutt.*
 Wallichii. *Grah.* in *Wall.* 'cat.' Ind. or.
Tepion. *Adans.* Verbesina.
TERAMNUS. *R. Brown.* Swartz. *Spr.* 2546. *Dec.*
 II. 382.
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rehdbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
 Botrydium. *Schott.* Brasil.
 clandestinus. *Spr.* Kennedynella clandestina.
 hedysaroides. *Spr.* 2 Guinea. S. 4.
 Glycine hedysaroides. *Willd.* D. II. 241. 1.
 Glycine pentandra. *Spr.* (non *Roxb.*)
 labialis. *Spr.* Glycine labialis.
 parviflorus. *Spr.* Glycine labialis.
 tenuiflorus. *Spr.* Galactia tenuiflora.
 uncinatus. *Swartz.* 2 Jamaica. S. 1. D. 1.
 Dolichos uncinatus. *Lin.*
 volubilis. *Swartz.* 2 Jamaica. S. 2. D. 2.
Terebinthus. *Moench.*
 Lentiscus. *Moench.* Pistacia Lentiscus.
TERMINALIA. *Lin.* *Spr.* 1682. *Decand.* III. 10.
 Dietr. 2107.
Badamia. *Gaertn.*
Catappa. *Gaertn.* (*Dec.* nr. 1—10.)
Chunchoa. *Ruiz et Pav.* *Dec.* III. 14.
Gimbernata. *Ruiz et Pav.* *Spr.* 1684.
Myrobalanus. *Lam.* (*Dec.* 11—20.)
Pentaptera. *Roxb.* *Dec.* III. 14.
 Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Daphnophyta. *Neck.*
 — Dubii ordinis. *Rütl.* — Elaeagni. *Juss.* — Onagrariae Myrobalanaceae. *Rehdbch.* — Mymelacaceae. *Spreng.*
 acuta. *Hrb.* *Madr.* paniculata.
 adamantum. *St. Hil.* 2 Brasil. *Dr.* 27.
 alata. *G. Don.* 2 Ind. or. *Dr.* 24.
 Pentaptera alata. *Banks.* hrbr.
 alata. *Hrb.* *Madr.* paniculata.
 alata. *Roth.* tomentosa.
 amboinensis. *Hort.*
 angustifolia. *Jacq.* 2 Ind. or. D. 2. *Dr.* 2.
 T. Benzoin. *Lin. fil.* S. 2.
 Aristotelia resinaria. *Commers.*
 Catappa Benzoin. *Gaert.*
 Croton Benzoc. *Lin.*
 angustifolia. *Roxb.* travencorensis.
 arbuscula. *Swartz.* 2 Jamaica. D. 24.
 argentea. *Mart.* 2 Brasil. S. 18. *Dr.* 11.
 (cfr. Combretum velutinum.)
 Arunja. *Wight.* *Arn.* 2 Ind. or. *Dr.* 22.
 Pentaptera Arunja. *Roxb.* D. 3.
 Aruta. *Hamilt.* 2 Ind. or. *Dr.* 33.
 australis. *St. Hil.* 2 Brasil. *Dr.* 13.
 avicennioides. *Guill. Perrot.* 2 Senegal. *Dr.* 15.
 Badamia. *Dec.* 2 Madagasc. D. 19.
 Badamia Commersonii. *Gaert.*
 Myrobalanus Terminalia. *Poir.*
 Bellerica. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 15. D. 13. *Dr.* 29.
 T. Chebula. *Willd.*? (non *Retz.* *Roxb.*)
 T. punctata. *Roth.* D. 30.
 Myrobalanus Bellirica. *Gaert.*
 benghalensis. *Roxb.* 2 Ind. or. D. 12. *Dr.* 28.
 Benzoin. *Lin. fil.* angustifolia.
 Berryi. *Wight.* *Arn.* 2 Ind. or. *Dr.* 16.
 Pentaptera angustifolia. *Roxb.*
 bialata. *Steud.* 2 Ind. or.
 Pentaptera bialata. *Roxb.* D. 9.
 Biticaria. *Roxb.* 2 Ind. or.
 brasiliensis. *Spr.* 2 Brasil. S. 25. D. 36. *Dr.* 50.
 brasiliensis. *Radd.* jamaicensis.
 Brownii. *Fresen.* cycloptera.
 Catappa. *Lin.* 2 Ind. or. et oce. S. 21. D. 5. *Dr.* 5.
 T. glandulosa. *Roxb.*
 T. intermedia. *Bert.* in *Spr.* 17.
 T. moluccana. *Lam.* S. 18. D. 6. *Dr.* 6.
 T. myrobalana. *Roth.*
 T. subcordata. *Willd.* S. 20.
 Bueida Buceras. *Sieber.* hrb. *mart.* (sec. *Prosl.*)
 Juglans Catappa. *Lour.* (Synma sec. *W. A.*)

- Chebula. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 16. D. 14. *Dr.* 30.
 T. myrobalanus citrina. *Roen.*
 T. reticulata. *Roth.* D. 29.
 Melanoxydon Cadika-marum. *Roen.*
 Myrobalanus Chebula. *Gaert.*
 Chebula. *Willd.* T. Belerica.
 ciliata. *Spr.* 2 Ind. or. S. 19. D. 28.
 citrina. *Roxb.* 2 Ind. or. D. 13. *Dr.* 31.
 Myrobalanus citrina. *Gaert.*
 (cfr. T. Hilia.)
 coriacea. *Wight.* et *Arn.* 2 Ind. or. *Dr.* 20.
 Pentaptera coriacea. *Roxb.* D. 7.
 crenulata. *W. A.* 2 Ind. or. *Dr.* 17.
 Pentaptera crenulata. *Roxb.* (non *Dec.*)
 cuneata. *Roth.* glabra.
 cuneifolia. *Wall.* 2 Ind. or.
 cycloptera. *R. Br.* in *Sall.* 2 Abyssin.
 T. Brownii. *Fresen.*?
 dichotoma. *Meyer.* 2 Ins. Arowab.
 T. latifolia β. *Dec.*
 discolor. *Spr.* 2 Brasil. S. 13. D. 23.
 disticha. *Lodd.* 2 Ind. or.
 eglandulosa. *Roxb.* T. Catappa.
 elliptica. *Willd.* tomentosa.
 erythrophylla. *Burch.* 2 Pr. h. sp. D. 21.
 fagifolia. *Mart.* 2 Brasil. S. 9. D. 9. *Dr.* 9.
 Fatraea. *Dec.* 2 Madagasc. D. 17. *Dr.* 36.
 T. madagascariensis. *Spr.* 12.
 Fatraea. *Juss.*
 Myrobalanus Fatraea. *Poir.*
 sirina. *Mart.* 2 Brasil. S. 11. D. 35. *Dr.* 49.
 gangetica. *Roxb.* 2 Ind. or.
 glabra. *Wight.* *Arn.* 2 Ind. or. *Dr.* 18.
 T. crenulata. *Roth.*
 T. cuneata. *Roth.*?
 Choneoa glabra. *Hamilt.* hrb.
 Pentaptera alata, glabra. *Roxb.* hrb.
 Pentaptera crenulata. *Dec.* 6.
 Pentaptera cuneata. *Dec.* 5.
 Pentaptera glabra. *Roxb.* D. 8.
 Pentaptera obovata. *Dec.* 4. (Synma sec. *W. A.*)
 Pentaptera tomentosa. *Roxb.* var.? *Wall.*
 glabrata. *Forst.* 2 Ins. amicor. D. 7. *Dr.* 7.
 T. moluccana. *Lam.*?
 glabrescens. *Mart.* 2 Brasil.
 Hilariana. *Steud.* 2 Brasil.
 T. obovata. *St. Hil.* *Dr.* 26.
 Hilia. *Hamilt.* 2 Ind. or.
 T. citrina b. c. *Wall.* cat.
 horrida. *Steud.* 2 Ind. or.
 Heydia horrida. *Dennsl.*
 Myrobalanus indica. *Hamilt.*
 Rydiana. *Roxb.* proceera.
 januarensis. *Dec.* 2 Brasil. D. 8. *Dr.* 8.
 T. brasiliensis. *Radd.* (non? *Spr.*)
 intermedia. *Bert.* T. Catappa.
 lanceolata. *Mart.* 2 Brasil. S. 7. D. 10. *Dr.* 10.
 latifolia. *Sw.* 2 Ind. oce. S. 22. D. 11. *Dr.* 25.
 (cfr. T. dichotoma.)
 lucida. *Hffmsg.* 2 Brasil. S. 10. D. 34. *Dr.* 48.
 macrocarpa. *Steud.* 2 Ind. or.
 Pentaptera macrocarpa. *Wall.* cat.
 macroptera. *Guill. Perrot.* 2 Senegal. *Dr.* 14.
 macrostemon. *Spr.* 2 Brasil. S. 6. D. 33. *Dr.* 47.
 Maradu. *Hamilt.* 2 Ind. or. *Dr.* 23.
 Pentaptera Maradu. *Hamilt.*
 mauritiana. *Lam.* 2 Ins. Maurit. Bourb. S. 23. D. 4.
 Dr. 4.
 Catappa mauritiana. *Gaert.* *fil.*
 (non *Panaca guianensis.* *Aubl.*)
 microcarpa. *Decain.* 2 Ins. Timor.
 moluccana. *Lam.* T. Catappa.
 monaptera. *Roth.* paniculata.
 myrobalana. *Roth.* T. Catappa, Chebula.
 nitida. *Roxb.* 2 Ind. or. *Dr.* 34.
 nitidissima. *Raensch.* 2 Cayenne. †
 oblonga. *Steud.* 2 Peru.
 Chunchoa oblonga. *Poir.* D. IV. 14. nr. 2.
 Gimbernata oblonga. *R. P.* S. 1684. 2.
 obovata. *Steud.* 2 Peru.
 Chunchoa obovata. *Poir.* D. I. c. nr. 1.
 Gimbernata obovata. *R. P.* S. 1684. 1.
 obovata. *St. Hil.* T. Hilariana.
 Pamaea. *Dec.* 2 Guiana. D. 20.
 Pamaea guianensis. *Aubl.*

paniculata. *Roth.* t Ind. or. *Dr.* 21.
T. acuta. *Hrb.* *Madr.*
T. alata. *Hrb.* *Madr.*
T. triopteris. *Heyn.*
 Gimbernata trialata. *Wight.* hrb.
 Pentaptera Huliva. *Hamilt.* hrb.
 Pentaptera paniculata. *Roxb.* *D.* 2.
 Pentaptera triopteris. *Heyn.* hrb. (Synma sec. *Wall.*)
 β. *T. monaptera.* *Roth.* *D.* 26.
 procera. *Roxb.* t Ind. or. *D.* 16. *Dr.* 35.
T. Kydiana. *Roxb.* hrb.
 psidiifolia. *Chail. Delil.* t Aegyptus.
 punctata. *Roth.* hellebica.
 pyrifolia. *Steud.* t Ind. or.
 Pentaptera pyrifolia. *Wall.* cat.
 reticulata. *Roth.* *T. Chebula.*
 rhomboidea. *Spr.* t Madagasc. *S.* 3. *D.* 18. *Dr.* 37.
 Myrobalanus rhomboidea. *Poir.*
 rotundifolia. *Lodd.* t Ind. or.
 Saja. *Steud.* t Ind. or.
 Pentaptera Saja. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
 sericea. *Burch.* t Pr. b. sp. *D.* 25. *Dr.* 12.
 subcordata. *H. B. T.* Catappa.
 Tanibouca. *Smith.* t Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. guianensis. *Raensch.*
 Catappa guianensis. *Gaert.*
 Tanibouca guianensis. *Aubl.*
 (non Gimbernata obovata. *R. P.*)
 Telfaireana. *Wall.* cat. t Ind. or.
 tomentosa. *Wight et Arn.* t Ind. or. *Dr.* 19.
T. alata. *Roth.*
T. alata tomentosa. *Roxb.* hrb.
T. elliptica. *Willd.*? *S.* 11. *D.* 31.
 Chuncoa tomentosa. *Hamilt.* hrb.
 Pentaptera tomentosa. *Roxb.* *D.* 1.
 travencorensis. *Wight. Arn.* t Ind. or. *Dr.* 32.
T. angustifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*)
 trifoliata. *Spr.* t Brasil. *S.* 5. *D.* 32. *Dr.* 46.
 triopteris. *Heyn.* paniculata.
 undulata. *Steud.* t Ind. or.
 Pentaptera undulata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
 venosa. *Wall.* cat. t Ind. or.
 Vernix. *Lam.* t Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
 villosa. *Spr.* t Brasil. *S.* 24. *D.* 22.
Terminalis. *Medic.*
 angustifolia. *Medic.* Sansevieria fruticosa.
Ternatea. *Humb.* *Bonpl.*
 vulgaris. *H. B.* Clitoria Ternatea.
TERNSTROEMIA. *Lin.* *Spr.* 1915. *Dec.* I. 523.
Dupinua. *Scop.* *Neck.*
Tonabea. *Juss.*
 Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Cati-
 zophyta et Dapsilophyta. *Neck.* — Ternstroemiaceae.
Dec. — Theaceae Ternstroemiaceae. *Rehdbch.*
 acuminata. *Jack.* t Sumatra.
 brasiliensis. *Cambess.* t Brasil.
 brevipes. *Dec.* t Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
T. meridionalis. *Mutis?*
 carnosa. *Cambess.* t Am. austr.
 clusiacefolia. *H. B.* t Quito. *S.* 5. *D.* 6.
 coriacea. *Wall.* cat. t Ind. or.
 corymbosa. *Smith.* t Guiana. *S.* 6. *D.* 14.
 crenulata. *Wall.* cat. t Ind. or.
 cuspidata. *Jack.* t Sumatra.
 dentata. *Swartz.* t Guinea. *S.* 7. *D.* 7.
 Taonabo dentata. *Aubl.*
 dumosa. *Wall.* t Ind. or.
 Adinandra dumosa. *Jack.*
 elliptica. *Swartz.* t Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
 (efr. *T. lineata.*)
 fasciculata. *Wall.* Sauravia fasciculata.
 globuliflora. *R. P.* t Peru. *D.* 11.
 japonica. *Thunb.* Cleyera japonica.
 integerrima. *Wall.* t Ind. or.
 lineata. *Dec.* t Mexico. *D.* 3.
T. elliptica. *Sw.* (sec. *Spr.*)
T. meridionalis. *Moq. Sess.*
 Lushia. *Don.* Cleyera ochracea.
 macrophylla. *Wall.* cat. t Ind. or.
 meridionalis. *Moq. Sess.* lineata.
 meridionalis. *Mutis.* brevipes.
 meridionalis. *Sw.* peduncularis.
 panduana. *Wall.* Sauravia panduana.
 paniculata. *Wall.* Sauravia nepalensis.
 Pavoniana. *Moric.* t Peru.

peduncularis. *Dec.* t Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.

T. meridionalis. *Swartz?*

pentapetala. *Jacq.* Cleyera pentapetala.

punctata. *Swartz.* t Guiana. *S.* 4. *D.* 3.

Taonabo punctata. *Aubl.*

quinquepartita. *R. P.* t Peru. *D.* 10.

racemosa. *Don.* Sauravia gigantea.

reticulata. *Wall.* t Ind. or.

rubiginosa. *Jacq.* Cleyera rubiginosa.

Ruiziana. *Moric.* t Peru.

salicifolia. *Dec.* t Guadal. *S.* 9. *D.* 8.

sericea. *Wall.* t Ind. or.

serrata. *Jack.* (non *Roxb.*) t Sumatra.

serrata. *Roxb.* Sauravia Roxburghii.

sylvatica. *Schlecht.* t Mexico.

Tepezapoté. *Chmss. Schlecht.* t Mexico.

venosa. *Spr.* t Brasil. *S.* 8. *D.* 9.

Terpnanthus. *Nees. Mart.*

jasminoides. *N. M.* Spiranthera odoratissima.

Terranea. *Colla.*

Fernandeziana. *Colla.* Erigeron fruticosum.

TERTREA. *Decand.* IV. 481. *Dietr.* 540.

Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psy-

chotriaceae. *Endl.*

martinicensis. *Dec.* t Martinic. *D.* 1. *Dr.* 1.

Schiedea martinicensis. *Rich.*

TESSARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* V. 436.

Gyachteria. *Willd.*

Gyneteria. *Spreng.* 2725.

Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae

homoianthae. *Rehdbch.* — Eupatoriaceae. *Schultz.*

— Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*

absinthioides. *Dec.* t Chili. *D.* 4.

Baccharis absinthioides. *Hook. Arn.*

Bucharis banksiaefolia. *Berter.* hrb. nr. 81 et 829.

Gyneteria incana. (chilensis.) *Spr.* 1.

ambigua. *Dec.* t Am. austr. *D.* 3.

dentata. *R. P.* legitima.

integrifolia. *R. P.* legitima.

legitima. *Dec.* t Peru. *D.* 1.

T. integrifolia. *R. P.*

Gyneteria incana. *Spr.* (ex parte.) *Willd.*

β. *T. dentata.* *R. P.*

Gyneteria dentata. *Spr.* 2.

mucronata. *Dec.* t N. Granat. *D.* 2.

T. salicifolia. *Willd.*

Conyza riparia. *H. B.?*

Gyneteria incana. (ex region. fl. Magdal.) *Spr.*

Monophalaerus. *Cass.*

Phalaeromesus. *Cass.*

redolens. *Less.* Monenteles redolens.

TESSIERA. *Decand.* IV. 574. *Dietr.* 563.

Fam. Rubiaceae Spermaceae. *Dec.*

lanigera. *Dec.* 2 Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.

Spermaceae lanigera. *Pohl.* in litt.

lithospermoides. *Dec.* 2 t Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.

Spermaceae lithospermoides. *Bartl.*

TESTUDINARIA. *Burch. Lindl.*

Fam. Dioscoreae. *R. Br.* — Sarmenataceae. *Lindl.*

Elephantipes. *Lindl.* 2 Afr. austr.

Dioscorea Elephantopus. *Spr.* c. p. 143.

Tamus Elephantipes. *Herit.* *S.* 3187. 2.

montana. *Burch.* 2 Afr. austr.

Dioscorea montana. *Spr.* c. p. 143.

Teta. *Roxb.*

viridiflora. *Roxb.* Peliosanthes Teta.

Tetanosis. *Rich.* Ximenia.

TETILLA. *Decand.* IV. 667. et VII. 778.

Tetraplasium. *Runze.*

Fam. Francoaceae. *Endlich.* — Saxifragaceae. *Dec.*

hydrocotylaeifolia. *Dec.* © Chili. *D.* 1.

Anarrosa gracilis. *Miers.* mpt.

Dimorphopetalum Tetilla. *Berter.*

Tetracarpum. *Moench.*

pinnatum. *Moench.* Sehkuhria abrotanoides.

Tetracellium. *Turcz.*

ellipsoideum. *Turcz.* Tetrapoma barbareaefolium.

globosum. *Turcz.* Nasturtium Camelinae.

TETRACERA. *Lin.* *Spr.* 2005. *Dec.* I. 67.

Serveria. *Neck.*

Fam. Aceres. *Rül.* — Dilleniaceae. *Spr. Dec.* —

Magnoliae et Rosaceae. *Juss.* — Ranunculaceae

Dilleniaceae. *Rehdbch.* — Rosaceae. *Rehdbch.* — Sar-

codiphyta et Synanthrophyta. *Neck.*

- acuminata. *Dec.* h Am. austr. S. 3. D. 4.
 alnifolia. *Willd.* h Guineæ. S. 9. D. 9.
 T. Potatoria. *Afz.*
 arborescens. *Jack.* h Sumatra.
 Assa. *Dec.* h Ind. or. Java. S. 14. D. 15.
 T. malabarica. *Lam.*
 T. sericea. *Blum.*
 Assa exotica. *Gmel. syst.*
 Assa indica. *Houtt.*
 Breyniana. *Schlecht.* h Brasil.
 Calinea. *Willd.* Doliocarpus Calinea.
 canescens. *Willd.* hrb. Myrtaceæ (sec. *Schlecht.*)
 cuspidata. *Meyer.* tomentosa.
 dichotoma. *Blum.* h Java. S. 20.
 Doliocarpus. *Willd.* Doliocarpus Rolandri.
 erecta. *Moz.* Sess. h Mexico. S. 2. D. 20.
 Euryandra. *Vahl.* h N. Caledon. S. 12. D. 13.
 Euryandra scandens. *Forst.*
 fagifolia. *Blum.* h Java. S. 23.
 fagifolia. *Willd.* hrb. T. Willdenowiana.
 gracilis. *Blum.* h Java. S. 21.
 Guillemini. *Steud.* h Senegamb.
 T. rugosa. *Perr.* et *Guil.* (non *H. B.*)
 Heyneana. *Wall.* h Ind. or.
 hispida. *Spr.* h Brasil. S. 6.
 jamaicensis. *Dec.* h Jamaic. S. 7. D. 5.
 japurensis. *Mart.* Zucc. h Brasil.
 juncea. *Hort.* Angl. h N. Holl.
 laevis. *Vahl.* h Ind. occ. S. 11. D. 12.
 laevis. *Wall.* T. Rheedii.
 laurifolia. *Willd.* hrb. Myrtaceæ (sec. *Schlecht.*)
 Limia. *Willd.* H. B. h Brasil. S. 4. D. 3.
 lucida. *Wall.* cat. h Ind. or.
 lutea. *Spr.* Diporidium arboreum.
 macrocarpa. *Wall.* cat. h Ind. or.
 madagascariensis. *Willd.* hrb. h Madagasc.
 malabarica. *Lam.* T. Assa.
 multiflora. *Dec.* h Brasil. S. 15. D. 8.
 Davilla multiflora. *St. Hil.*
 nitida. *Vahl.* Delima nitida.
 oblongata. *Dec.* h Brasil. S. 3. D. 2.
 obovata. *Dec.* senegalensis.
 obovata. *Willd.* Doliocarpus Soranica.
 ovalifolia. *Dec.* h Cayenne. S. 8. D. 6.
 S. rotundifolia. *Smith.* (sec. *Spr.*)
 Perriniana. *Spr.* h Am. austr. S. 18.
 plicata. *Willd.* rugosa.
 Poeppigiana. *Schlecht.* h Cuba.
 T. volubilis. *Lin.*? S. 1. D. 1. (sec. *Schlecht.*)
 Potatoria. *Afz.* alnifolia.
 Rheedii. *Dec.* h Malabar. S. 13. D. 14.
 T. laevis. *Wall.* cat.
 Catophyllum Akara. *Burm.*
 rigida. *Blum.* h Java.
 Roehlingia suaveolens. *Dennst.*
 rotundifolia. *Smith.* h Guiana. Brasil. D. 7.
 (cfr. T. ovatifolia.)
 rugosa. *H. B.* h Brasil. D. 7.
 T. plicata. *Willd.* hrb.
 Davilla Kunthii. *St. Hil.*
 rugosa. *Perr.* et *Guil.* T. Guillemini.
 sarmentosa. *Vahl.* Delima sarmentosa.
 Sellowiana. *Schlecht.* h Brasil.
 senegalensis. *Dec.* h Senegal. S. 10. D. 11.
 T. obovata. *Dec.* (sec. *Perr.* *Guil.*) D. 10.
 sericea. *Blum.* T. Assa.
 stricta. *Willd.* Doliocarpus strictus.
 Tigarea. *Dec.* h Guian. Cayen. S. 16. D. 17.
 T. aspera. *Willd.*
 Rhinium. *Schreb.*
 Tigarea aspera. *Aubl.*
 tomentosa. *Willd.* h Cayenne. Surin. D. 18.
 T. cuspidata. *G. F. W. Meyer.* (sec. *E. Meyer.*)
 S. 19. D. 19.
 Delima tomentosa. *E. Meyer.*
 Tigarea dentata. *Aubl.*
 ulmifolia. *Willd.* hrb. an Trilix? *Schlecht.*
 volubilis. *Lin.* h Am. austr. S. 1. D. 1.
 Dillenia scandens. *Hort.*
 (cfr. T. Poeppigiana.)
 Wahlbomia. *Dec.* Java. D. 16.
 Wahlbomia indica. *Thunb.*
 Willdenowiana. *Steud.* h Brasil.
 T. fagifolia. *Willd.* hrb. (non *Blum.*)
Tetraceratium. *Decand.* Notoceras.

- Tetrachuc.** *Nees.*
Dregel. *Nees.* Lasiocloa laevis, Poa glomerata.
Tetracme. *Bunge.*
quadricornis. *Bunge.* Notoceras quadricornis.
TETRACTIS. *Spreng.* *Dec.* I. 16.
 Fam. Ranunculaceæ. *Spr.*
 capensis. *Spr.* h Pr. b. sp. (N. Entd. III. 33.) D. 1.
TETRADENIA. *Benth.* (non *Nees*)
 Fam. Labiatae Menthoideæ. *Benth.*
 fruticosa. *Benth.* h Madagasc.
 Mentha fruticosa. *Bojer.*
Tetradenia. *Nees.*
 consimilis. *Nees.* Litsaea consimilis.
 foliosa. *Nees.* Litsaea foliosa.
 furfuracea. *Nees.* Litsaea furfuracea.
 lanuginosa. *Nees.* Litsaea lanuginosa.
 obovata. *Nees.* Litsaea obovata.
 umbrosa. *Nees.* Litsaea umbrosa, zeylanica.
 zeylanica. *Nees.* Litsaea zeylanica.
TETRADIOLIS. *Steven.*
 Fam. Elatineæ? *Lindl. Meissn.* — Portulacaceæ?
Fenzl.
 salsa. *E. Meyer.* ☉ Desertum Cunan.
 Peplis alternifolia. *Fisch.* H. Gor.
 Planta anonyma. *Bbrst.* (supl. p. 277.)
Tetradium. *Lour.*
 amarissimum. *Poir.* Brucea sumatrana.
 trichotomum. *Lour.* Brucea trichotoma.
TETRADYMA. *Decand.* VI. 440.
 Fam. Compositæ Senecionideæ. *Dec.*
 canescens. *Dec.* Am. spr. occ. D. 1.
Tetragastris. *Gaert.*
 ossea. *Gaert.* Trewia nudiflora.
TETRAGLOCHIN. *Runze. Poepp.*
 Fam. Sanguisorbeæ. *Runze. Poepp.*
 strictum. *Runze. Poepp.* h Chili.
 (Vix dubie Margyricarpus alatus. *Hook.*)
TETRAGONIA. *Lin. Spr.* 1839. *Dec.* III. 432.
Ludolia. *Adans.*
Tetragonocarpus. *Commers.* *Dec.* nr. 4—9.
Tetragonoides. *Dec.* nr. 1—3.
 Fam. Aizoideæ. *Spr.* — Ficoideæ. *Juss.* — Fructi-
 flora. *Roy.* — Portulacæ. *Adans.* — Sarcodi-
 phyta. *Neck.* — Succulentæ. *Lin.* Seda. *Rül.*
 chenopodioides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 cornuta. *Gaert. Moench.* expansa.
 crystallina. *Herit.* ☉ Peru. S. 8. D. 2.
 decumbens. *Mill.* h Pr. b. sp. S. 3. D. 7.
 echinata. *Ait.* ☉ ♂ Pr. b. sp. S. 7. D. 7.
 expansa. *Ait.* ☉ N. Zealand. Japan. S. 9. D. 1.
 T. cornuta. *Gaert. Moench.*
 T. halimifolia. *Forst.*
 T. japonica. *Thunb.*
 Demidovia tetragonoides. *Pall.*
 fruticosa. *Lin.* h Pr. b. sp. S. 1. D. 8.
 halimifolia. *Forst.* expansa.
 herbacea. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 3. D. 6.
 heterophylla. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 hirsuta. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. S. 4. D. 4.
 β. T. villosa. *Poir.*
 japonica. *Thunb.* expansa.
 waefolia. *Lin.* Haloragis Cercodia.
 linearis. *Haw.* h Pr. b. sp. D. 10.
 nigrescens. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 obovata. *Haw.* h Pr. b. sp.
 peruviana. *Hort.* Calandrinia Phacosperma.
 purpurea. *Otto.* (ex *Sweet.*) ☉ — —
 spicata. *Lin. fil.* h 2 Pr. b. sp. S. 6. D. 5.
 Tetrapteris. *Haw.* h Pr. b. sp. S. 2. D. 9.
 villosa. *Poir.* hirsuta.
Tetragonoides. *Dec.* Tetragonia.
Tetragonocarpus. *Dec.* Tetragonia.
TETRAGONOLOBUS. *Scop. Moench.* *Spr.* 2583.
Dec. II. 215.
Scandalida. *Adans. Medic. Neck.*
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosæ Loteac. *Dec.*
 — Papilionaceæ Loteac. *Rehbch. Spach.*
 biflorus. *Sering.* ☉ Afr. bor. Sicilia. S. 3. D. 2.
 Lotus biflorus. *Desrous.*
 Lotus conjugatus. *Poir.* (non *Lin.*)
 conjugatus. *Link. Sering.* ☉ Gall. austr. S. 4. D. 4.
 Lotus conjugatus. *Lin.*
 edulis. *Link.* purpureus.
 maritimus. *Roth.* siliquosus.
 prostratus. *Moench.* siliquosus.

purpureus. *Moench.* ☉ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 1.
T. edulis. *Link.*
Lotus tetragonolobus. *Lin.*
Scandalida tetragonoloba. *Medic.*
 siliquosus. *Roth.* 2. *Europ.* *S.* 1. *D.* 3.
T. prostratus. *Moench.*
T. Scandalida. *Scop.*
Lotus pratensis. *Mill.*
Lotus siliquosus. *Lin.*
Lotus nr. 386. *Hall.* *helv.*
Scandalida siliquosa. *Scop.*
 β. *T. maritimus.* *Roth.*
Lotus maritimus. *Lin.*

TETRAGONOTHECA. *Lin. Spr.* 2831. *Decand.* V. 332.

Bickera. *Adans.*

Gonotheca. *Rafin.*

Fam. Compositae amphicentanthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthii. *Rütl.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*

abyssinica. *Ledeb.* *Heliopsis platyglossa.*
helianthoides. *Lin.* ☉ *Am. spr.* *S.* 1. *D.* 1.
Polymnia Tetragonotheca. *Lin.*
Silphium Tetragonotheca. *Gaert.*

Tetrahit. *Moench.*

Ladanum. *Moench.* *Galeopsis Ladanum.*
longiflorum. *Moench.* *Galeopsis ochroleuca.*
nodosum. *Moench.* *Galeopsis Tetrahit.*

Tetrahit. *Adans. Sideritis scordioides.*

Tetrahitum. *Hffmsg.*

hirtum. *Hffmsg.* *Stachys hirta.*

TETRAMELES. *R. Brown.*

Fam. Halorageae Datisceae. *Rchbch.* — Datisceae. *R. Br.*

Horsfieldii. *Steud.* ʒ *Java.*

Tetramerium. *Gaert. fil.*

coeruleum. *Nees. Mart.* *Faramea coerulea.*
jasminoides. *H. B.* *Faramea jasminoides.*
latifolium. *Chmss. Schl.* *Faramea latifolia.*
montevidense. *Chmss. Schlch.* *Faramea montevidensis.*
multiflorum. *Bartl.* *Faramea guayaquilensis.*
occidentale. *Nees. Mart.* *Faramea odoratissima.*
odoratissimum. *Gaert.* *Faramea odoratissima.*
oleaeifolium. *Spr.* *Coffea oleaeifolia.*
paniculatum. *Spr.* *Coffea paniculata.*
sessilifolium. *H. B.* *Famarea sessilifolia.*
stipulaceum. *Chmss. Schlecht.* *Faramea stipulacea.*

TETRAMICRA. *Lind.* pag. 119.

Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*

rigida. *Lindl.* ʒ *Domingo.* *L.* 1.
Brassavola elegans. *Lindl.* (*B. M.* 3089. *sec. Loud.*)
Cymbidium rigidum. *Willd. Spr.* 2991. 20.
Epidendrum canaliculatum. *Poir.*

TETRAMOLOPIUM. *Nees. Dec.* V. 262.

Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*

ochraceum. *Nees.* ʒ *Quito?* *D.* 4.
Aster ochraceus. *H. B.*
Diplostephium ochraceum. *Nees.*
phylicoides. *Dec.* ʒ *Mexico.* *D.* 3.
Aster phylicoides. *H. B.*
rupestre. *Nees.* ʒ *Am. austr.* *D.* 1.
Aster pichinchensis. *Willd. hrb.*
Aster rupestris. *H. B.*
tenerrimum. *Nees.* ʒ *Ins. Owalu.* *D.* 1.
Aster tenerrimus. *Less.*

TETRAMORPHAEA. *Decand.* VI. 609.

Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*

Belangeriana. *Dec.* *Oriens.* *D.* 2.
Bruguieriana. *Dec.* *Oriens.* *D.* 1.

Tetranema. *Don. Sweet.*

nutans. *Don. Sweet.* est: *Desmodium nutans.* *Grah.*
 et *Hedysarum nutans.* *Grah.*

Tetrantha. *Poit.*

suaveolens. *Poit.* *Riencourtia glomerata.*

TETRANTHERA. *Jacq. Spr.* 1322. *Dietr.* 1834.

Laurus. *Lin.*

Fam. Laurincae. *R. Br.* — *Phalarsiphyta.* *Neck.*
aestivalis. *Spr.* *geniculata.*
albida. *Spr.* *Sassafras albidum.*
amara. *Nees.* ʒ *Java.* *Dr.* 28.
Litsaea amara. *Blum.*
 (cfr. *T. fruticosa.*)

angulata. *Nees.* ʒ *Java.* *Dr.* 21.

Litsaea angulata. *Blum.*

angusta. *Wall.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 18.

angustifolia. *Nees.* in *Wall.* pl. as. *Actinodaphne angustifolia.*

angustifolia. *Wall.* *cat. saligna.*

apetala. *Hamilt.* *laurifolia.*

apetala. *Roxb.* *T. Roxburghii.*

attenuata. *Wall.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 13.

T. laurifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*)

T. salicifolia. *Roxb.* in *Wall.* *cat.* (ex parte cfr.)

Baula. *Hamilt.* *nitida.*

Berterii. *Spr.* ʒ *Am. austr.* *S.* 10. *Dr.* 47.

bifurea. *Wall.* ʒ *Ind. or.*

Blumii. *Nees.* *Actinodaphne Blumii.*

caduca. *Hamilt.* *Actinodaphne angustifolia.*

californica. *Arnott.* *Oreodaphne californica.*

capitata. *Roxb.* *T. Roxburghii.*

caudata. *Wall.* *Daphnidium caudatum.*

Cervantesii. *Nees.* ʒ *Am. austr.* *Dr.* 31.

Laurus aestivalis. *Sessé. Lagasc.*

Litsaea Cervantesii. *H. B.*

Ocotea ramentacea. *Mart.* *hrb.*

chartacea. *Wall.* ʒ *Nepal.* *Dr.* 24.

citrata. *Nees.* ʒ *Java.* *Dr.* 36.

Litsaea citrata. *Blum.*

citrifolia. *Juss.* *T. Roxburghii.*

coriacea. *Heyn.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 6.

Cuipala. *Don.* *Litsaea Cuipala.* *obovata.*

Daradneda. *Hamilt.* *T. Roxburghii.*

dealbata. *R. Br.* *Litsaea dealbata.*

Diglotia. *Hamilt.* *salicifolia.*

Doshia. *Don.* *oblonga.*

elliptica. *Nees.* ʒ *Java.* *Dr.* 27.

Litsaea elliptica. *Blum.*

elongata. *Wall.* *Daphnidium elongatum.*

fagifolia. *Wall.* *Beilschmiedia fagifolia.*

ferruginea. *R. Br.* ʒ *N. Holl. Cochinch.* *S.* 6. *Dr.* 11.

Hexanthus umbellatus. *Lour.*

Litsaea Hexanthus. *Pers.*

Litsaea japonica. *Mirb.*

foliosa. *Wall.* *Litsaea foliosa.*

fruticosa. *Nees.* ʒ *Java.* *Dr.* 20.

Laurus fruticosa. *Reinw.*

Litsaea amara. *Blum?*

furfuracea. *Wall.* *Litsaea furfuracea.*

geminata. *Nees.* ʒ *Java.* *Dr.* 35.

Litsaea geminata. *Blum.*

geniculata. *Nees.* ʒ *Am. spr.* *Dr.* 44.

T. aestivalis. *Spr.* 11.

Benzoin geniculatum. *G. Don.*

Evosimus geniculata. *Nutt.*

Laurus aestivalis. *Lam.*

Laurus axillaris. *Lam.*

Laurus geniculata. *Michx.*

Laurus glomerata. *Lam.*

Glabraria. *Nees.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 45.

T. tersa. *Spr.* 8.

Glabraria tersa. *Lin.*

Litsaea glabraria. *Pers.*

Litsaea laevis. *Juss.*

glabrata. *Wall.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 37.

Laurus salicifolia. *Wight.* *hrb.*

glauca. *Wall.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 12.

glaucescens. *Spr.* ʒ *Mexico.* *Dr.* 16.

Laurus glaucescens. *Willd.* *hrb.*

Litsaea glaucescens. *H. B.*

glaucescens. *Wall.* *Cecidodaphne glaucescens.*

grandiflora. *Wall.* *Dodecadenia grandiflora.*

grandis. *Wall.* *Alseodaphne grandis.*

Gullavara. *Hamilt.* *Actinodaphne angustifolia.*

Hirana. *Hamilt.* *monopetala.*

japonica. *Spr.* ʒ *Japan.* *S.* 2. *Dr.* 7.

Fiwa japonica. *Gmel.* *syst.*

Litsaea japonica. *Juss.*

Litsaea Thunbergii. *Siebold.*

Tomex japonica. *Thunb.*

iteodaphne. *Nees.* ʒ *Zeylon.* *Dr.* 19.

lacta. *Wall.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 25.

lanceifolia. *Roxb.* ʒ *Ind. or.* *Dr.* 1.

lanuginosa. *Wall.* *Litsaea lanuginosa.*

laurifolia. *Jacq.* ʒ *Japon.* *Chin.* *Ind. or.* *S.* 1. *Dr.* 5.

T. apetala. *Wall.* *cat.* (ex parte.)

T. sebifera. *Spr.*

Berrya chinensis, *Klein*.
Litsaea chinensis, *Lam*.
Litsaea hexantha, *Juss*.
Litsaea obtusa, *Blum*.
Litsaea sebifera, *Pers*.
Litsaea tetranthera, *Willd*.
Tomex tetranthera, *Willd*.
 β. *T. Roxburghii* ♂ *canescens*, *Nees* in *Wall*. pl. as.
laurifolia, *Hamilt*. *salicifolia*.
laurifolia, *Roxb*. *attenuata*.
ligustrina, *Nees*. ♀ *Ind. or. Dr.* 3.
 α. *laurifolia*, *Wall*. cat. C. E.
Litsaea chinensis, *Heyn*. hrb.
Tomex sebifera, *Willd*. (ex parte.)
longifolia, *Nees*. ♀ *Zeylon. Dr.* 10.
lusona, *Wall*. *Daphnidium bifarium*.
maerantha, *Wall*. *Lepidadenia Wightiana*.
macrocarpa, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 42.
Tetranthera macrocarpa, *Blum*.
macrophylla, *Roxb*. *Wall*. *monopetala*.
megapotamica, *Spr*. ♀ *Brasil. S.* 15.
melastomacea, *Wall*. *Daphnidium melastomaceum*.
monopetala, *Roxb*. ♀ *Ind. or. Dr.* 9.
T. macrophylla, *Wall*.
Litsaea monopetala, *Pers*.
Tomex monopetala, *Hfmsg*.
 β. *T. Hirana*, *Hamilt*. hrb.
T. reticulata fruticosa, *Hamilt*. hrb.
Litsaea polyantha, *Juss*.
multiflora, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 22.
Litsaea multiflora, *Blum*.
myristicaefolia, *Wall*. ♀ *Ind. or. Dr.* 32.
 (cfr. *T. coriacea*.)
Neesiana, *Wall*. ♀ *Ind. or.*
nitida, *Roxb*. ♀ *Ind. or. Dr.* 33.
T. Baula, *Hamilt*. hrb.
oblonga, *Wall*. ♀ *Ind. or. Dr.* 30.
T. Doshia, *Don*.
Tomex Doshia, *Hamilt*. mpt.
obovata, *Wall*. *Litsaea obovata*.
obtusa, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 40.
Litsaea obtusa, *Blum*.
oxyphylla, *Wall*. *Daphnidium oxyphyllum*.
pallens, *Don*. *Litsaea consimilis*.
Panamanja, *Hamilt*. ♀ *Ind. or. Dr.* 38.
Panshia, *Hamilt*. *T. Roxburghii*.
pilosa, *Spr*. *Maclilus pilosus*.
platyphylla, *Nees*. ♀ *Ind. or. Dr.* 46.
Litsaea platyphylla, *Juss*. *Pers*.
polyantha, *Wall*. ♀ *Ind. or. Dr.* 23.
pulcherrima, *Wall*. *Daphnidium pulcherrimum*, *Litsaea*
consimilis, *zeylanica*.
ravemosa, *Spr*. *Oreodaphne rigens*, *tristis*.
resinosa, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 26.
Litsaea resinosa, *Blum*.
reticulata, *Hamilt*. ♀ *Ind. or.*
 (cfr. *T. monopetala*.)
robusta, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 41.
Litsaea robusta, *Blum*.
rotundifolia, *Wall*. *Actinodaphne ehinensis*.
Roxburghii, *Nees*. ♀ *Ind. or. Dr.* 4.
T. apetala, *Roxb*.
T. citrifolia, *Juss*. S. 3.
T. Daradmeda, *Hamilt*. hrb.
T. Panshia, *Hamilt*. hrb.
T. sebifera, *Heyn*. hrb.
Litsaea apetala, *Pers*.
Litsaea citrifolia, *Juss*.
Litsaea sebifera, *Pers*.
Tomex sebifera, *Willd*.
 β. *T. capitata*, *Roxb*. *Wall*.
T. Hirana, *Hamilt*.
Laurus involuerata, *Hrb*. *Madr*.
Litsaea ehinensis, *Roxb*. hort. calc.
rubra, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 39.
Litsaea rubra, *Blum*.
salicifolia, *Roxb*. ♀ *Ind. or. Dr.* 14.
T. attenuata, *Wall*. cat. (ex parte.)
T. Diglotia, *Hamilt*. hrb.
T. laurifolia, *Hamilt*. hrb.
saligna, *Nees*. ♀ *Ind. or. Dr.* 17.
T. angustifolia, *Wall*.
sebifera, *Heyn*. *T. Roxburghii*.
sebifera, *Spr*. *laurifolia*.
semicearpifolia, *Wall*. ♀ *Java. Dr.* 34.

sericea, *Wall*. ♀ *Ind. or. Dr.* 43.
tersa, *Spr*. *T. Glabraria*.
tomentosa, *Roxb*. ♀ *Ind. or. Dr.* 2.
T. japonica foemina, *Wight*. hrb.
Litsaea tomentosa, *Heyn*. hrb.
trinervia, *Spr*. *Daphnidium Myrrha*.
umbrosa, *Wall*. *Litsaea umbrosa*.
vestita, *Nees*. ♀ *Java. Dr.* 29.
Litsaea vestita, *Blum*.
virens, *Nees*. ♀ *Ins. Wales. Dr.* 15.
Wightii, *Nees*. ♀ *Ind. or. Dr.* 7.
Wightiana, *Wall*. *Cylicodaphne Wightiana*.
TETRANTHUS, *Swartz*. *Spr.* 2719. *Dec. V.* 528.
 Fam. Compositae amphigynanthae, *Rehdbch*. — Compositae Eupatorineae, *Spr*. — Compositae Senecionideae, *Less*.
Berterii, *Spr*. *Pinillosia tetranthoidea*.
hirsutus, *Spr*. ♂ *Domingo. D.* 2.
T. littoralis, *Spr*. syst. S. 1.
littoralis, *Swartz*. ♂ *Domingo. D.* 1.
littoralis, *Spr*. *hirsutus*.
Tetraotis, *Reinw*.
longifolia, *Reinw*. *Enhydra longifolia*.
paludosa, *Reinw*. *Enhydra paludosa*.
Tetrapathaea, *Decand*. *Passiflora*.
TETRAPELTIS, *Wall*. *Lindl.* pag. 212.
 Fam. Orchideae Vandeeae, *Lindl*.
fragrans, *Wall*. ♀ *Ind. or. L.* 1.
Tetraphylax, *G. Don*. *Goodonia*.
TETRAPHYLE, *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1430.
 Fam. Crassulaceae, *Eckl. Zeyh*.
campestris, *Eckl. Zeyh.* ♀? *Pr. b. sp. D.* 11.
corallina, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 7.
Crassula corallina, *Lin. fil.* S. 1149. 46. *D.* 34.
fureata, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 2.
lanceolata, *Eckl. Zeyh.* ♂? *Pr. b. sp. Dr.* 12.
littoralis, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 3.
lycopodioides, *Eckl. Zeyh.* *Pr. b. sp. Dr.* 8.
Crassula imbricata, *Ait. Dec.* nr. 58.
Crassula lycopodioides, *Lin. D.* nr. 32.
Crassula mucosa, *Thunb.* (ex parte.)
mucosa, *Eckl. Zeyl.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 10.
Crassula mucosa, *Lin. Thunb.* (ex parte.) S. 1149. 58.
Crassula mucosa nr. 210. *Hrb.* cap. un. it.
parvula, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 9.
polypodaeca, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 5.
propinqua, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 4.
pyramidalis, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 6.
Crassula pyramidalis, *Eckl. Zeyh.* S. 1149. 50. *D.* 58.
quadrangula, *Eckl. Zeyh.* ♀ *Pr. b. sp. Dr.* 1.
TETRAPILUS, *Lour*.
 Fam. Jasmineae, *Spr*. — Olaceae Fraxineae? *Endl*.
brachiatus, *Lour.* ♀ *China*.
Fontanesia phylliracoides, *Labil?* (sec. *Spr*.)
Tetraplasium, *Kunze*. *Tetilla*.
TETRAPOGON, *Desf.* *Spr.* 327.
 Fam. Gramineae Saccharineae, *Spr*.
villosus, *Desf.* ♀ *Afr. bor. S.* 1.
Chloris Tetrapogon, *Beauv*.
Chloris villosa, *Pers. Dr.* 366. 23.
TETRAPOMA, *Turcz.*
 Fam. Cruciferae, *Turcz.*
barbaraeefolium, *Turcz.* mpt. ♂ *Dahuria*.
Camelina barbaraeefolia, *Dec.* l. 201. nr. 5. S. 2301. 4.
Tetraeellion ellipsoideum, *Turcz.* in litt.
Kruhsianum, *Fisch. et Meyer.* ♀ ♀ *Sibir.*
T. barbaraeefolium, *Turcz.* var. *Spach*.
TETRAPTERIS, *Cavan.* *Dec.* l. 587.
Pachytorus, *Griseb.*
Stenantaeris, *Griseb.* (Linnae XIII. 231.)
Triopteris, *Willd.* *Spr.* 1708.
 Fam. Caryophyllea Malpighiaceae, *Rehdbch*. — Malpighiaceae, *Dec*.
aeapulcensis, *H. B.* ♀ *Mexico. D.* 2.
T. buxifolia, *Cav.* (sec. *Spr*.)
acutifolia, *Cav.* ♀ *Cayenne. D.* 4.
Triopteris acutifolia, *Willd.* S. 7.
bracteolata, *Griseb.* ♀ *Brasil.*
buxifolia, *Cav.* ♀ *Domingo. D.* 1.
Triopteris buxifolia, *Willd.* S. 9.
 (cfr. *T. aeapulcensis*.)
ehamaedrifolia, *Juss.* in *St. Hil.* ♀ *Brasil.*
cinerea, *Griseb.* ♀ *Brasil.*
citrifolia, *Pers.* ♀ *Jamaica. D.* 5.

- T. inaequalis. Cav.*
T. Kohauti. Sieb. (sec. Presl.)
Triopteris bifurca. Gaert.
Triopteris citrifolia. Sw. S. 3.
Triopteris inaequalis. Rausch.
crebriflora. Juss. h Brasil.
Banisteria eglandulata. Arrab.
discolor. Dec. h Guiana. D. 6.
Triopteris discolor. Meyer. S. 8.
inaequalis. Cav. citrifolia.
lucida. Juss. h Brasil.
Kohauti. Sieb. citrifolia.
mogoriifolia. Juss. h Brasil.
mollis. Griseb. h Brasil.
mucronata. Cav. h Cayenne. D. 3.
Triopteris acuminata. Willd. S. 6.
(cfr. T. pauciflora.)
ovalifolia. Griseb. h Brasil.
pauciflora. Dec. h Guiana. D. 7.
T. mucronata. Cav. (sec. Spr.)
Triopteris pauciflora. Meyer.
rotundifolia. Juss. in St. Hil. h Brasil.
Malpighia phlomoides. Spr. 1704. 30. (sec. Griseb.)
Schiedeana. Chmss. Schlicht. h Mexico.
- TETRAPTERYGIUM.** *Fisch. et Meyer.*
 Fam. Cruciferae Isatideae. *Fisch. Mey.*
glastifolium. Fisch. Meyer. (c) Armenia.
- TETRARRHENA.** *R. Brown. Dietr. 271.*
 Fam. Gramineae. *R. Br. Oryzaceae. Kunth.*
acuminata. R. Br. N. Holl. Dr. 1.
Ehrharta acuminata. Spr. 1263. 7.
distichophylla. R. Br. N. Holl. Dr. 1.
Ehrharta distichophylla. Labil. S. 1283. 6.
juncea. R. Br. N. Holl. Dr. 3.
Ehrharta juncea. Spr. 1283. 8.
laevis. R. Br. N. Holl. Dr. 4.
Ehrharta laevis. Spr. 1283. 9.
- TETRASPERMA.** *G. Don.*
 Fam. Rhamneae. *Don.*
juncea. Don. h N. Holl.
- TETRASTEMON.** *Hook. Arn.*
Myrrhidium. Schott. (sec. Meissn.)
 Fam. Myrtaceae. *Hook.*
loranthoides. Hook. Arn. h St. Crux. Brasil.
- Tetrestemon.** *Dec. Tetrazygia.*
- TETRATHECA.** *Smith. Spr. 1434. Dec. I. 343.*
Dietr. 1707.
 Fam. Polygaleae? *Spr. — Tiliaceae Tremandreae.*
Rchbch. — Tremandreae. R. Brown.
affinis. Endl. h N. Holl.
denticulata. Sieb. h N. Holl. S. 6.
ericifolia. Smith. h N. Holl. S. 1. D. 4. Dr. 4.
glandulosa. Labil. h Terra Diemen. S. 3. D. 2. Dr. 2.
glandulosa. Smith. pilosa.
juncea. Smith. h N. Holl. S. 3. D. 1. Dr. 1.
oppositifolia. Pers. Boronia tetrathecoides.
pilosa. Labil. h Terra Diemen. S. 2. D. 3. Dr. 3.
T. glandulosa. Smith. (non Labil.)
rubiacoides. Cunningh. h N. Holl.
setigera. Endl. h N. Holl.
thymifolia. Smith. h N. Holl. S. 4. D. 3. Dr. 5.
- Tetrathylax.** *G. Don. Goodenia.*
- TETRAZYGIA.** *Rich. Dec. III. 172. Dietr. 1736.*
- Octostomon.** *Dec. nr. 2—5.*
- Tetrastemon.** *Dec. nr. 1.*
 Fam. Lythirarieae Melastomeae. *Rchbch. — Melastomaceae. Dec.*
angustifolia. Dec. h Ins. Carib. D. 4. Dr. 4.
Melastoma angustifolia. Sw. S. 1336. 143.
crotonifolia. Dec. h Domingo. D. 3. Dr. 5.
Melastoma crotonifolia. Desrous.
discolor. Dec. h Ind. or. D. 2. Dr. 2.
Melastoma acuminata. Vahl. ecl. S. 1336. 144.
Melastoma argyrata. Presl. (Ins. XXI. 272.)
Melastoma cinnamomifolia. Jacq.? (coll. 2. t. 6. sec. Pers.)
Melastoma discolor. Lin. S. 1336. 132.
Melastoma elaeagnoides. Sieb. fl. trin.
elaegnoides. Dec. h Ins. Carib. D. 3. Dr. 3.
Melastoma elaeagnoides. Sw. S. 1336. 145.
tetrandra. Dec. h Ind. occ. D. 1. Dr. 1.
Melastoma tetrandra. Swartz. S. 1357. 164.
- Tetrodus.** *Cassin.*
quadridentatus. Cass. Helenium quadridentatum.

- TETRONCIUM.** *Willd. Spr. 1389.*
 Fam. Alismaceae Juncaginaceae. *Endl. — Juncaceae.*
Rchbch. Spr.
magellanicum. Willd. Magellan. S. 1.
Triglochin reflexum. Vahl.
- Tetrorrhiza.** *Adans.*
cruciata. Delarb. Gentiana cruciata.
- Teucris.** *Benth. Teucrium.*
- TEUCRIUM.** *Lin. Spr. 2073.*
- Chamaedrys.** *Rchbch. Benth.*
- Leucosecprum.** *Benth.*
- Murum.** *Rchbch.*
- Polium.** *Rchbch. Benth.*
- Pycnobotrys.** *Benth.*
- Scordium.** *Rchbch. Benth.*
- Scorodonia.** *Adans. Benth.*
- Stachyobotrys.** *Benth.*
- Teucris.** *Benth.*
- Teucropsis.** *Benth.*
 Fam. Corytophyta. *Neck. — Labiatae. Adans. Aju-geae. Benth. — Labiatae Nepeteae. Spr. — Riu-gentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae. Lin. Hyssopi. Rül.*
abutiloides. Herit. h Madera. S. 9.
Achaemenis. Schreb. h Maritima adriat. S. 36.
T. integerrimum. Steud.
T. Polium δ Lin. (ϵ Benth.)
Polium integerrimum. Mill.
aegyptiacum. Pers. h Aegypt.
T. capitatum. Lin. var. Spr.
T. Polium var. aegyptiacum. Delil.
T. Polium var. β hirsutum. Benth.
africanum. Thunb. 2 h Pr. b. sp. S. 10.
Ajuga africana. Pers.
(cfr. T. trifidum.)
album. Poir. 2 h Lusitan.
T. lusitanicum. Schreb. (non Lam.) S. 42.
T. Polium. Brot. (Lin. var. Benth.)
alpestre. Sib. Sm. h Creta. S. 5.
T. saxatile. Sieber. (non Cav.)
angustifolium. Steud. angustissimum.
angustissimum. Schreb. 2 h Hisp. Lusit. S. 27.
T. angustifolium. Steud.
T. capitatum. Lin. var. Poir.
T. Chulilia. Cav.
T. Polium var. ζ . Benth. (ex parte.)
Arduini. Lin. 2 h Eur. austr. Graecia. S. 38.
Scorodonia Arduini. Rchbch.
Scutellaria cretica. Lin. (sec. Smith.)
(cfr. T. lamifolium.)
arenarium. Gmel. T. Scordium.
argutum. R. Br. 2 N. Holl. S. 76.
asiaticum. Lin. lusitanicum.
aureum. Schreb. h Eur. austr. S. 46.
T. flavicans. Lam.
T. Polium α . Lin. Benth.
T. tomentosum. Vill.
Polium aureum. Moench.
Polium luteum. Mill.
(cfr. T. flavescens.)
australe. Sieb. Anisomeles australis.
Belion. Schreb. capitatum.
betonicaefolium. Jacq. betonicum.
betonicum. Herit. h Madera. S. 62.
T. betonicaefolium. Jacq.
T. canescens. Forst.
T. maderense. Lam.
Scorodonia betonicaefolia. Moench. Link.
bicolor. Sm. T. Cavanillesii.
botryoides. Hort. T. Botrys.
Botrys. Lin. (c) Eur. As. med. Afr. bor. S. 24.
T. botryoides. Hort.?
Chamaedrys Botrys. Moench.
Chamaedrys nr. 289. Hall. helv.
Scorodonia Botrys. Sering.
bracteatum. Desf. 2 Afr. bor. S. 22.
brevifolium. Schreb. h Creta. S. 6.
T. creticum. Lam. Enc. (non Lin. see. Benth.)
buxifolium. Schreb. h Hispan. Creta. S. 47.
T. saxatile. Cav. (non Lam.)
campanulatum. Lin. 2 Ital. Graecia. S. 14.
T. diversiflorum. Moench.
canadense. Lin. 2 Am. sprt. S. 37.
T. speciosum. Hill.?

Scorodonia macrophylla. Moench.
 (cfr. *T. virginicum*.)
canariense. Lam. † Ins. Canar.
T. heterophyllum. Herit. (non Cav.) S. 2.
canescens. Forst. betonicum.
canum. Fisch. Meyer. † Caucas.
capense. Thunb. trifidum.
capitatum. Lin. † † Eur. austr. S. 41.
T. Belium. Schreb.
T. corymbiferum. Desf. (sec. Benth.)
T. lavandulatum. Pourr.
T. Polium. Lin. var. (sec. Benth.)
Polium capitatum. Mill.
Polium erectum. Mill.
Polium serratum. Mill.
Polium smyrnaeum. Mill. (syna. sec. Benth.)
 (cfr. *T. aegyptiacum*, *angustissimum*, *cylindricum*,
pycnophyllum.)
capitatum. Habl. *T. Polium*.
Cavanillesii. Bert. (hrb. nr. 689. 1233. 1352.) † Chili.
T. bicolor. Smith. in Rees.
T. heterophyllum. Cavun. (non Herit.)
T. orchideum. Lindl.
causasicum. Willd. *T. Scordium*.
chamaedrifolium. Mill. cubense.
Chamaedrys. Lin. † † Eur. As. med. S. 17.
T. multiflorum. Hort. (non Lin.)
T. officinale. Lam. fl. fr.
T. Pseudochamaedrys. Wender. bot. Zeit. (non Lin.)
Chamaedrys nr. 286. Hall. helv.
 (cfr. *T. myrtifolium*, *regium*.)
Chamaepitys. Lin. Ajuga Chamaepitys.
charamoniense. Cav. creticum.
chilense. Desf. H. Par. (ed. 3. 433.) Chili.
chium. Poir. Ajuga chia.
Chulilia. Cav. angustissimum.
cinereum. Boiss. † † Hispan.
coeleste. Schreb. † Hispan. S. 28.
T. Majorana. Lin. (sec. Spr.)
Commerstonii. Spr. † Brasil. S. 49.
T. rotundifolium. Poir. (non Schreb.)
compactum. Clem. Lag. † † Hispan. S. 39.
corbariense. Lap. resupinatum.
corymbiferum. Desf. capitatum.
corymbosum. R. Br. N. Holl. S. 77.
Anisomeles australis. Spr. c. p. 226.
Scoparia australis. Sieb.
creticum. Lin. † Regio mediter. S. 72.
T. charamoniense. Cav.
T. hyssopifolium. Schreb.
T. rosmarinifolium. Lam.
creticum. Lam. brevisfolium.
cubense. Lin. † † Cuba. Am. austr. S. 9.
T. chamaedrifolium. Mill.
T. laevigatum. Vahl. (sec. Benth.) S. 13.
cuneifolium. Sib. Sm. † Creta. S. 38.
cylindricum. Lam. † Hispan.
T. capitatum β. Pers.
cymosum. Pers. † Hispan.
T. Pseudohyssopus. Schreb. ? (sec. Spr.)
divaricatum. Sieb. flavum, microphyllum.
diversiflorum. Moench. campanulatum.
elevatum. Benth. (in Wall. cat. 2026.) Ind. or. †
fasciculatum. Poir. † — S. 52.
filifolium. Willd. Campylanthus salsoloides.
filiforme. Poir. Campylanthus salsoloides.
flavescens. Schreb. † Gallia.
T. aureum. Schreb. var. Spr.
T. flavicans β. Dcc.
T. Polium var. (sec. Benth.)
Polium angustifolium. Mill.
flavicans. Dec. aureum, flavescens.
flavum. Lin. † Eur. austr. Afr. bor. S. 64.
Chamaedrys flava. Moench.
 β. *T. divaricatum*. Sieb. ? (sec. Benth.)
T. lucidum. Sib. Sm. (non Lin.)
T. regium. Hortul. (et? Lin. sec. Benth.)
fragile. Boiss. † † Hispan.
fruticans. Lin. † Terrae medit. S. 1.
T. latifolium. Lin.
T. tomentosum. Moench.
Polium latifolium. Mill.
garganicum. Hortor. (quid?)
genevense. Crantz. Ajuga genevensis.

gnaphalodes. Herit. † Hispan. S. 48.
T. lanigerum. Lag. ? (sec. Benth.)
T. Polium δ *gnaphalodes*. Benth.
Haenseleri. Boiss. (Elench. nr. 171.) † † Hispan.
heterophyllum. Cav. T. Cavanillesii.
heterophyllum. Herit. canariense.
hirtum. Willd. hrb. inflatum.
hispidum. Benth. quadrifarium.
hyrcanicum. Lin. † Caucas. Persia. S. 50.
Scorodonia spicata. Moench.
hyssopifolia. Schreb. creticum.
japonicum. Willd. Burn. † Japon. S. 33.
T. virginicum. Thunb. (non Lin.)
inflatum. Swartz. ☉ † Am. austr. S. 31.
T. hirtum. Willd. hrb.
T. palustre. H. B. (sec. Benth.) S. 34.
T. vesicarium. Mill.
T. villosum. Forst. S. 53.
integerrimum. Steud. T. Achaemenis.
Iva. Lin. Ajuga Iva.
laciniatum. Torr. † Am. sprt.
laevigatum. Russel. Ajuga glabra.
laevigatum. Vahl. cubense.
lanceolatum. Urvill. † Thracia. S. 48.
T. Arduini. Lin. (sec. Benth.)
lanceolatum. Benth. N. Holl.
lanigerum. Lagasc. *gnaphalodes*, *pseudohyssopus*.
lanuginosum. Hffmsg. Link. *scordioides*.
latifolium. Lin. fruticans.
lavandulatum. Pourr. capitatum.
Laxmanni. Lin. † Eur. austr. or. As. med. S. 3.
 Ajuga Laxmanni. Benth.
Phleboanthe Laxmanni. Tausch.
laxum. Don. † Nepal. S. 81.
Libanotis. Schreb. † Hispan. S. 30.
T. pumilum. Lin. ? (sec. Benth.)
lucidum. Lin. † Regio mediter. S. 17.
Chamaedrys lucida. Moench.
lucidum. Sib. Sm. flavum.
lusitanicum. Lam. † † Eur. austr.
T. asiaticum. Lin. S. 8.
T. Salviastrum. Hffmsg. Link. (non Schreb.)
Scorodonia lancifolia. Moench.
lusitanicum. Schreb. album.
macrophyllum. Lam. abutiloides.
macrostachyum. Wall. † Ind. or.
Clerodendrum Leucosceptrum. Don.
Leucosceptrum canum. Smith.
maderense. Lam. betonicum.
Majorana. Pers. † † Hispan.
 (cfr. *T. coeleste*.)
maritimum. Lam. T. Marum.
Marum. Lin. † Regio mediter. S. 69.
T. maritimum. Lam. fl. fr.
Chamaedrys Marum. Moench.
 β. *T. myrtifolium*. Desf. (H. P. ed. 3. p. 394.)
massiliense. Lin. † Europ. mediter. S. 67.
T. odoratum. Lam. fl. fr.
Scorodonia cordata. Moench.
Scorodonia massiliensis. Link.
massiliense. Lour. stoloniferum.
mauritanum. Lin. T. Pseudochamaepithys.
microphyllum. Desf. † Creta. S. 7.
T. divaricatum. Sieb. (sec. Benth.)
T. quadratum. Sib. Sm. (sec. Benth.)
T. ramosissimum. Sib. hrb. cret. (non Desf.)
montanum. Mill. † † Eur. austr. As. med. S. 34.
Chamaedrys nr. 286. Hall. helv.
Polium montanum. Mill.
 β. *T. supinum*. Lin.
moschatum. Mill. Ajuga Iva.
mucronatum. Lin. spinosum.
multiflorum. Lin. † † Hispan. S. 16.
multiflorum. Hort. T. Chamaedrys.
myrtifolium. Poir. † Oriens.
T. Chamaedrys β. Webb.
T. quadratum. Schreb. (sec. Spr.)
myrtifolium. Desf. T. Marum.
Nissolianum. Lin. T. Pseudochamaepithys.
nitidum. Schreb. † Mauritania. S. 63.
nudicaule. Hook. Peru.
odoratum. Lam. massiliense.
officinale. Lam. T. Chamaedrys.
Oliverianum. Ging. in Benth. † Arabia.

orchideum. Lindl. T. Cavanillesii.
orientale. Lin. 2 Caucas. As. min. S. 78.
 (cfr. T. parviflorum.)
palustre. H. B. inflatum.
palustre. Lam. T. Sordium.
paniculatum. Hrbr. Madr. tomentosum.
parviflorum. Schreb. 3 Armen. Oriens. S. 79.
 T. orientale β . Lam.
Polium. Lin. 3 Eur. As. S. 33.
 T. capitatum. Habl.
 T. Teuthrion. Schreb.
 T. valentinum. Friwald. (non Lin.)
Polium album. Mill.
Polium diffusum. Mill. (sec. Benth.)
Polium ramosum. Mill.
Polium smyrnaeum. Mill.
 (cfr. T. Achaemenis, aegyptiacum, album, aureum,
 capitatum, flavescens, gnaphalodes, pseudohysso-
 pus, pycnophyllum, trifoliatum, valentinum.)
Pseudochamaedrys. Wender. (sem. H. Marburg. 1823.)
Pseudochamaepithys. Lin. 2 Regio mediter. S. 12.
 β . T. mauritanum. Lin.
 T. Nissolianum. Lin. (sec. Benth.) S. 11.
Pseudohyssopus. Schreb. 3 Ital. Hisp. S. 40.
 T. lanigerum. Lagasc.
 T. Polium. Lin. var. Benth.
 (cfr. T. cymosum.)
Pseudoscorodonia. Desf. 3 Afr. bor. S. 61.
Scorodonia Fontanesiana. Sering.
Scorodonia Salviastrum. Link?
pumilum. Lin. 3 Hispan. S. 29.
 (cfr. T. Libanotis.)
pycnophyllum. Schreb. 2 Hispan. S. 43.
 T. capitatum. Lin. var. Poir.
 T. Polium. Lin. var. Benth.
Polium serratum. Mill.
pyramidale. Crantz. Ajuga pyramidalis.
pyrenaicum. Lin. 2 Eur. austr. S. 73.
 T. reptans. Pourr.
 T. rotundifolium. Schreb. 2 (sec. Benth.)
Polium pyrenaicum. Mill.
quadratum. Schreb. 2 Hispan. S. 71.
 T. ramosissimum. Desf.?
 (cfr. T. myrtifolium.)
quadrifarium. Hamilt. 2 Ind. or.
 T. hispidum. Benth. in Wall. cat.
 T. stoloniferum. Roxb. hort. Beng.?
 T. vestitum. Wall. mpt.
racemosum. R. Br. N. Holl. S. 63.
ramosissimum. Desf. 3 Hispan.
 (cfr. T. quadratum.)
regium. Schreb. 3 Hispan. S. 15.
 T. Chamaedrys. Lin. (sec. Webb.)
regium. Hortul. flavum.
reptans. Pourr. pyrenaicum.
resupinatum. Desf. 3 Afr. bor. S. 68.
 T. corbariense. Lapeyr.
rhombifolium. Willd. Hyptis canescens.
rosmarinifolium. Lam. creticum.
rotundifolium. Schreb. 3 Hispan. S. 74.
 T. saxatile. Lam.
 (cfr. T. pyrenaicum.)
rotundifolium. Poir. T. Commersonii.
Royleanum. Wall. 2 Ind. or.
salicifolium. Lin. Ajuga salicifolia.
Salviastrum. Schreb. 2 Lusitania.
Salviastrum. Hfmsg. lusitanicum.
saxatile. Cav. luxifolium.
saxatile. Lam. rotundifolium.
saxatile. Sieb. alpestre.
Scordioides. Schreb. 2 Eur. austr. S. 20.
 T. lanuginosum. Hfmsg. Link.
 T. Scordium. Brol. (non Lin.)
Scordium. Lin. 2 Eur. As. S. 19.
 T. arenarium. Gmel. it.
 T. palustre. Lam. fl. fr.
 Chamaedrys Scordium. Moench.
 Chamaedrys nr. 288. Hall. helv.
 β . T. caucasicum. Willd. hrb.
Scordium. Brol. scordioides.
Scorodonia. Lin. 2 Europ. S. 60.
 T. sylvestre. Lam. fl. fr.
 Chamaedrys nr. 287. Hall. helv.
Scorodonia heteronalla. Moench.
Scorodonia sylvestris. Link.

secundum. Heyn. Anisomeles Heyneana.
sessilifolium. Clark. 3 Thracia. S. 4.
sibiricum. Lin. Nepeta ucranica.
sibiricum. Willd. hrbr. Nepeta parviflora.
speciosum. Mill. canadense.
spinousum. Lin. 3 Terrae mediter. S. 23.
 T. mucronatum. Lin.
Scordium spinosum. Cav.
Scorodonia spinosa. Link.
stoloniferum. Hamilt. 2 Ind. or. China.
 T. massiliense. Lour.?
stoloniferum. Roxb. quadrifarium.
subspinousum. Pourr. 2 Ins. Balear. S. 70.
subtriphyllyum. Lag. trifoliatum.
supinum. Lin. montanum.
sylvestre. Lam. T. Scorodonia.
Teuthrion. Schreb. T. Polium.
 Thea. Lour. 3 China. S. 23.
thymifolium. Schreb. 2 3 Hispan. S. 32.
tomentosum. Heyn. 2 Ind. or.
 T. paniculatum. Hrbr. Madr.
tomentosum. Moench. fruticos.
tomentosum. Vill. aureum.
trifidum. Retz. 3 Pr. b. sp. S. 26.
 T. africanum. Lin. 2 (sec. Benth.)
 T. capense. Thunb.
Ajuga capensis. Pers.
trifoliatum. Vahl. Willd. 3 Hispan. Afr. bor. S. 37.
 T. Polium trifoliatum. Vahl.
 β . T. subtriphyllyum. Lagasc.
tripartitum. Meyen. (Reise I. 406.) Chili.
undulatum. Lour. 3 Cochinch. S. 75.
valentinum. Schreb. 3 Hispan. S. 44.
 T. Polium. Lin. (sec. Benth.)
Polium fruticosum. Mill.
valentinum. Friwald. T. Polium.
verticillatum. Cav. 3 Hispan.
vesicarium. Mill. inflatum.
vestitum. Wall. quadrifarium.
villosum. Forst. inflatum.
virginicum. Lin. 2 Am. spr.
 T. canadense. Lin. (sec. Benth.)
virginicum. Thunb. japonicum.
viscidum. Blum. Java.
Wallichianum. Benth. 2 Ind. or.
Webbianum. Boiss. (Eleuch. nr. 168.) 2 3 Hispan.
Teucropsis. Benth. Teucrium.
Thalamia. Spreng.
asplenifolia. Spr. Phyllocarpus rhomboidalis.
cupressina. Spr. Dacrydium cupressinum.
Thalassium. (Spreng.) lege: Talasium.
THALASSIA. Banks. Spr. 1528.
 Fam. Najades. Spr. Potamogeteae. Rchbch.
ciliata. Roen. Mare rubrum. S. 2.
Zostera ciliata. Forsk.
stipulacea. Roen. Mare rubr. S. 3.
Zostera stipulacea. Forsk.
 (cfr. Kernera ovalis.)
testudinum. Roen. Mare caribaeum. S. 1.
 T. vitrariorum. Pers.
vitrariorum. Pers. testudinum.
THALIA. Lin. Spr. 4.
 Fam. Cannac. Juss. R. Br. — Commelinac. Rül. —
 Cratoophyta. Neck. — Marantaceae. Mart. —
 Palmae ringentes. Roy. — Scitamineae. Lin.
cannaeformis. Willd. Phrynium dichotomum.
colorata. Arrud. 2 Brasil.
dealbata. Fras. 2 Am. spr. S. 1.
 Maranta dealbata. Dietr. 2. 28.
 Peronia stricta. Red.
dealbata. Hort. Phrynium dichotomum.
dichotoma. Roxb. Phrynium dichotomum.
crecta. Arrud. 2 Brasil.
geniculata. Lin. 2 Am. spr. S. 2.
 Maranta geniculata. Dietr. 2. 11.
hexantha. Poepp. Endl. 2 Brasil.
latifolia. Link. Schult. Am. austr.
 Alpinia latifolia. Willd. hrb.
marantifolia. Arrud. 2 Brasil.
nemorosa. Willd. hrb. Am. austr.
pubescens. Willd. hrb. Am. austr.
sylvestris. Willd. hrb. Am. austr.
tuberosa. Arrud. 2 Brasil.
unilateralis. Poepp. Endl. 2 Peru.

THALICTRUM. *Lin. Spr.* 2046. *Dec.* 1. 11.
Euthalictrum. *Dec.* nr. 9—48.
Physocarpidium. *Rchbch.*
Physocarpum. *Dec.* nr. 4—8.
Syndesmon. *Hffmsg.* (Flora 1832. *Intelgbl.* p. 34.)
Tripterium. *Dec.* nr. 1—3.
 Fam. *Acascophyta.* *Neck.* — *Anemoneae.* *Guett.* —
Multisiliquae. *Lin.* *Thalictra.* *Rütl.* — *Multistami-*
neae. *Crantz.* — *Polyantherae.* *Roy.* — *Ranun-*
culaceae. *Adans. Juss.* *Anemoneae.* *Dec.* — *Ra-*
nunculaceae. *Ranunculaceae.* *Rchbch.*
acuminatum. *Spr.* *sibiricum.* *nutans.*
acutifolium. *Dec.* 2 *Sibir.* *S.* 18. *D.* 20.
T. foetidum. *Lin.* var.? *Dec.*
T. sibiricum. *Demid.* in *Deless.* *hrb.*
alpestre. *Gaud.* *alpinum.* *foetidum.*
alpinum. *Lin.* 2 *Eur. Sib. Am. sptr.* *S.* 39. *D.* 17.
T. alpestre. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
T. saxatile. *Vill.?* (sec. *Rchbch.*)
Thalictrum nr. 1140. *Hall.* in *nota.*
altissimum. *Wender.* (sem. *H. Marburg.* 1825.) 2 — —
ambiguum. *Schleich.* 2 *Helvet.* *S.* 23.
T. elatum. *Murr.* var. *Dec.*
T. minus. *Lin.* var. *Koch.*
anemonoides. *Michx.* 2 *Am. sptr.* *S.* 49. *D.* 48.
Anemone thalictroides. *Lin.*
Syndesmon anemonoides. *Hffmsg.*
angulosum. *Desf.* *flavum.*
angustifolium. *Lin.* 2 *German. Gall. Graec.* *D.* 33.
T. angustissimum. *Crantz.*
T. Bauhini. *Crantz.* *S.* 28.
T. Bauhinianum. *Wallr.*
T. nigricans. *Gaud.*
 β. *T. Morisoni.* *Gmel.* fl. b.
T. nigricans. *Dec.* (non *Jacq.*)
 γ. *T. laserpitifolium.* *Willd.* (synma ex *Koch.* syn.)
 (cfr. *T. heterophyllum.* *galioides.*)
angustifolium. *Pollich.* *galioides.*
angustifolium. *Vill.* *flavum.*
angustissimum. *Crantz.* *angustifolium.*
apiculatum. *Hort. Sweet.* 2 — —
appendiculatum. *Ledeb.* 2 *Sibir.* alt.
aquilegifolium. *Lin.* 2 *Europ. Sibir.* *S.* 1. *D.* 1.
Thalictrum nr. 28. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1141. *Hall.*
 β. *T. atropurpureum.* *Jacq.*
T. formosum. *Sims.*
 γ. *T. auriculatum.* *Besser.*
atropurpureum. *Jacq.* *aquilegifolium.*
auriculatum. *Bess.* *aquilegifolium.*
baicalense. *Turcz.* 2 *Regio baical.*
batula. *Buchan.* *rotundifolium.*
Bauhini. *Crantz.* *angustifolium.*
Bauhinianum. *Wallr.* *angustifolium.*
caffrum. *Echl. Zeyh.* 2 *Pr. b. sp.*
calabricum. *Spr.* 2 *Calabr. Sicil.* *S.* 21. *D.* 26.
T. purpureum. *Tenor.*
capillare. *Rchbch.* 2 *Ager Francof.*
T. minus. *Lin.* var.? *Koch.*
carolinianum. *Bosc.* (non *Walt.*) 2 *Am. sptr.* *S.* 13.
 (non 50.) *D.* 12.
T. dioicum. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
T. rugosum. *Pursh.*
carolinianum. *Walt.* *Anemone Walteri.*
Chelidonii. *Dec.* 2 *Nepal.* *S.* 2. *D.* 2.
cinereum. *Desf.* 2 — — *S.* 35. *D.* 41.
clavatum. *Dec.* 2 *Am. sptr.* *S.* 4. *D.* 4.
collinum. *Wallr.* 2 *German.*
T. concinnum. *Willd.* *hrb.* (non *H. Berol.*)
T. flexuosum. *Rchbch.* (non *Bernh.*)
T. minus. *Jacq.* fl. austr. *Spr.* fl. h.
 β. *T. squarrosum.* *Stephan* in *Willd.* *hrb.*
 (cfr. *T. nutans.*)
concinnum. *Willd.* *Hort. ber.* 2 — — *D.* 35.
T. medium. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
concinnum. *Willd.* *hrb.* *collinum.*
confertum. *Moench.* *T. Cornuti.*
contortum. *Lin.* 2 *Sibir.* *S.* 3. *D.* 3.
Thalictrum nr. 27. *Gmel.* sib.
cordifolium. *Willd.* *mexicanum.*
Cornuti. *Lin.* *Hook.* 2 *Am. sptr.*
T. revolutum. *Dec.* (sec. *Hook.*) *S.* 11. *D.* 14.
 β. *T. corynellum.* *Dec.* *S.* 9. *D.* 9.
T. confertum. *Moench?*

T. pubescens. *Pursh.*
 (cfr. *T. polygamum.* *purpurascens.* *rugosum.*)
corynellum. *Dec.* *T. Cornuti.*
crenatum. *Desf.* *rugosum.*
cultratum. *Wall.* cat. *Ind. or.*
cynapiifolium. *Fisch.* 2 *Sibir.*
cysticarpum. *Wall.* cat. *Nepal.*
Dalingo. *Buchan.* *foliolosum.*
densiflorum. *H. B.* 2 *Am. austr.* *S.* 38. *D.* 42.
dichotomum. *Hort.* (quid?)
diffusum. *Schrad.* *medium.*
dioicum. *Lin.* 2 *Am. sptr.* *S.* 12. *D.* 11.
T. laevigatum. *Michx.*
 (cfr. *T. carolinianum.*)
discolor. *Willd.* *rugosum.*
divaricatum. *Hornum.* *Willd.* 2 — — *S.* 31. *D.* 51.
divaricatum. *Spr.* *pug.* *divergens.*
divergens. *Link.* 2 *Sibir.*
T. divaricatum. *Spr.* *pug.* (non *Willd.*)
dubium. *Schum.* *simplex.*
dunense. *Dumort.* (Fl. belg. 126.) 2 *Belgium.*
elatum. *Jacq.* 2 *Hungar. Istr. Sibir.* *S.* 22. *D.* 27.
 (cfr. *T. ambiguum.*)
exaltatum. *Meyer.* *Ledeb.* 2 *Sibir.* alt.
exaltatum. *Gaud.* *heterophyllum.*
filipes. *Torr. Gray.* *Carolina sptr.*
flaccidum. *Schleich.* 2 *Helvet.*
T. angustifolium. *Lin.* var. *Stued.* *mpt.* fl. *germ.*
flavum. *Lin.* 2 *Eur. Sibir.* *S.* 27.
T. heterophyllum. *Lejeun.* (sec. *Koch.*)
Thalictrum — — *Wallr.* *sched.* *cr.*
Thalictrum nr. 29. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1138. *Hall.*
 β. *T. nigricans.* *Jacq.*
T. rugosum. *Poir.*
 γ. *T. vaginatum.* *Desf.*
 δ. *T. latifolium.* *Tausch.*
 ε. *T. angustifolium.* *Vill.*
T. simplex. *Dec.* 40. (non *Lin.*)
 η. *T. angulosum.* *Desf.* (sec. *ips.*)
 (cfr. *T. glaucum.*)
flavum. *Thunb.* *T. Thunbergii.*
flexuosum. *Bernh.* *sibiricum.*
flexuosum. *Rchbch.* *collinum.*
foeniculaceum. *Bunge.* 2 *China bor.*
foetidum. *Lin.* 2 *Europ. Sibir.* *S.* 40. *D.* 18
T. saxatile. *Vill.* (sec. *Dec.*)
T. styloideum. *Lin.* *fil.*
Thalictrum nr. 1140. *Hall.*
 β. *T. alpestre.* *Gaud.?* (sec. *Koch.*)
 (cfr. *T. pubescens.*)
foliolosum. *Dec.* 2 *Nepal.* *S.* 15. *D.* 14.
T. Dalingo. *Buchan.*
formosum. *Sims.* *aquilegifolium.*
galioides. *Nestl.* 2 *German. Helv.* *S.* 30.
T. angustifolium. *Pollich.* (*Lin.* ex parte.)
T. simplex. *Lin.* var.? *Smith.*
glaucescens. *Dec.* 2 *Russia.* *S.* 47. *D.* 33.
glaucescens. *Willd.* *En. medium.*
glaucifolium. *Wender.* (Sem. *H. Marb.* 1825.) 2 — —
glaucophyllum. *Wender.* (*ibid.*) 2 — —
glaucum. *Desf.* 2 *Eur. austr.* *S.* 37. *D.* 43.
T. flavum hispanicum. *Brot.*
T. flavum speciosum. *Lin.*
 β. *T. speciosum.* *Pers. Poir.* (et? *Wender.*)
glyphocarpum. *Wight.* *Arn.* 2 *Ind. or.*
gracile. *Meyer.* 2 *Sibir.* alt.
heterophyllum. *Lejeun.* 2 *German. Helv.*
T. exaltatum. *Gaud.* (non *Meyer.*)
T. Morisoni. *Gmel.* (ex *Rchbch.*)
 (cfr. *T. angustifolium.*)
humile. *Schleich.* *minus.*
japonicum. *Thunb.* *Coptis asplenifolia.*
javanicum. *Blum.* *Java.* *S.* 53.
isopyroides. *Meyer.* *Ledeb.* 2 *Sibir.* alt.
laevigatum. *Michx.* *dioicum.*
laserpitifolium. *Willd.* *lucidum.*
latifolium. *Tausch.* *flavum.*
longepedunculatum. *Stued. Hochst.* (*Herbr. un. it.* 99.)
 2 *Abyssin.*
T. rhynchocarpum. *Rich.* (*An. des sc. nat.* XIV. 262.)

* In hortis ex una eademque radice *T. flavum* et *nigricans* prodierunt.

longifolium. Krock. lucidum.
longistylum. Dec. 2 Am. austr. S. 6. D. 6.
lucidum. Jacq. 2 Eur. austr. S. 29. D. 36.
T. laserpitiifolium. Willd. (sec. Link.)
T. longifolium. Krock?
T. medium. Poir.
T. speciosum. Mill.
 (cfr. *T. medium*.)
macrocarpum. Grenier. (Flora 1839. 572.) 2 Pyren.
majus. Jacq. 2 Gall. Germ. Angl. S. 43. D. 28.
T. flavum. Lin. var. *Wahlbrg.*
T. minus. Lin. var. *Koch.*
medium. Jacq. 2 Europ. S. 26. D. 30.
T. lucidum. Lin.? (sec. Koch.)
medium. Pall. ind. t. minus.
medium. Poir. lucidum.
mexicanum. Dec. 2 Mexica. S. 7. D. 49.
T. cordifolium. Willd. hrb.
T. peltatum. Dec. 7.
microcarpum. Loud. 2 Russia.
minus. Lin. 2 Eur. Sibir. S. 44. D. 23.
T. majus. Jacq. S. 43. D. 28.
T. medium. Pall. ind. t.
T. montanum. Wallr.
T. nutans. Gilib.
T. ruthenicum. Fisch.?
Thalictrum nr. 30. Gmel. sib.
Thalictrum nr. 1139. Hall.
 β. *T. pubescens*. Schleich. S. 41. D. 19.
T. Cornuti. Poir.
T. montanum γ glandulosum. Wallr.
 γ. *T. saxatile*. Schleich. S. 24. D. 25.
T. minus. Leyss. Pollich. Smith?
T. montanum virens. Wallr.
 δ. *T. elatum*. Plur. aut. (non Jacq.)
 ε. *T. trispermum*. Fisch. (sec. Link.)
 (cfr. *T. ambiguum*.)
minus. Fl. d. t. 244. simplex.
montanum. Wallr. minus.
Morisoni. Gmel. angustifolium, heterophyllum.
nanum. Schleich.
nigricans. Jacq. flavum.
nudicaule. Schwz. (ex Torr. Gray.) 2 Am. sptr.
nutans. Desf. 2 Alp. pennin. S. 46. D. 29.
T. acuminatum. Spr. (sec. Spr.)
T. collinum β. Koch.
nulans. Gilib. minus.
oligospermum. Fisch. Loud. 2 Sibir.
palmatum. Walt. Mhlbrg. 2 Am. sptr. S. 51.
T. ranunculinum. Mhlbrg. D. 46.
parvifolium. Moench. sibiricum.
peltatum. Dec. mexicanum.
petaloideum. Lin. 2 Sibir. Mongol. S. 16. D. 16.
T. stamineum. Lin. fl.
podocarpum. H. B. 2 N. Granat. S. 5. D. 5.
polygamum. Mhlbrg. 2 Am. sptr. S. 10.
T. revolutum. Dec. (sec. Dec.)
pratense. Lin. flavum.
pubescens. Pursh. T. Cornuti.
pubescens. Schl. Dec. minus.
punduānum. Wall. Ind. or.
purpurascens. Lin. 2 Am. sptr. S. 14. D. 13.
T. Cornuti. Lin. (sec. Torr. Gray.)
purpureum. Tenor. calabricum.
ranunculinum. Mhlbrg. palmatum.
reniforme. Wall. cat. Ind. or.
revolutum. Dec. T. Cornuti.
rhyrachocarpum. Rich. longepedunculatum.
rosmarinifolium. Pollin. Nocct. 2 S. 32.
rotundifolium. Dec. 2 Nepal. S. 52. D. 43.
T. batula. Buchan.
rufinerve. Lejeun. Court. 2 Belgium.
T. rugosum. Ait. var.? Koch.
rugosum. Ait. 2 Am. sptr. S. 36. D. 44.
T. Cornuti. Lin. (sec. Torr. Gray.)
T. crenatum. Desf.
T. discolor. Willd.
rugosum. Poir. flavum.
rugosum. Pursh. carolinianum.
ruthenicum. Schrad. Hort. minus, sibiricum.
rutidocarpum. Dec. 2 Am. austr. S. 8. D. 8.
saniculaeforme. Dec. 2 Nepal. S. 17. D. 13.
saxatile. Schleich. minus.
saxatile. Vill. foetidum.

Schweggeri. Spr. 2 — — S. 20.
sibiricum. Lin. 2 Sibir. Armen. S. 43. D. 22.
T. acuminatum. Spr. (sec. Dec.)
T. parvifolium. Moench.
T. ruthenicum. Spr. Hort. (sec. Link.)
simplex. Lin. 2 Eur. bor. S. 34.
T. auriculatum. Bess.
T. dubium. Schum.
T. flavum dubium. Hornm.
T. minus. Fl. d. t. 244. (non 732.)
T. nutans. Schleich.
T. tenuifolium. Sw. (sec. Spr.)
 (cfr. *T. galioides*.)
simplex. Dec. flavum.
sinense. Lour. 2 China. D. 52.
sparsiflorum. Fisch. et Meyer. 2 Dahuria.
speciosum. Mill. lucidum.
speciosum. Pers. glaucum.
squarrosum. Stephan. 2 Sibir. S. 42.
 (cfr. *T. collinum*.)
stamineum. Lin. fl. petaloideum.
stipulaceum. Hort. Loud. 2 Europ.
styloideum. Lin. fl. foetidum.
tenuifolium. Swartz. simplex.
Thunbergii. Dec. 2 Japon. S. 33. D. 39.
T. flavum. Thunb. jap.
trigynum. Fisch. 2 Dahur. S. 25. D. 31.
trispermum. Fisch. minus.
tuberosum. Lin. 2 Gallia Hispan. S. 48. D. 47.
Syndesmon tuberosum. Hoffm.
vaginatam. Desf. flavum.
Walleri. Spr. Anemone Walleri.
 nr. 27. Gmel. sib. contortum.
 28. Gmel. aquilegifolium.
 29. Gmel. flavum.
 30. Gmel. minus.
 1137. Hall. galioides.
 1138. Hall. flavum.
 1139. Hall. minus.
 1140. Hall. alpinum, foetidum.
 1141. Hall. aquilegifolium.
THALLIANA. Lour.
 Fam.?
scandens. Lour. 2 Cochinch.
Thamnacantha. Dec. Kentrophyllum.
THAMNEA. Soland.
 Fam. Bruniaceae. Brongn. — Corniculatae Brunia-
 ceae. Rchbch.
uniflora. Soland. Brongn. 2 Pr. b. sp.
Thamnium. Klotzsch.
puberulum. Klotzsch. Coelostigma puberulum.
Thamnochortus. Berg.
debilis. Spr. in Zeyh. hrb. Restio debilis.
dichotomus. Spr. Restio dichotomus.
fruticosus. Berg. Restio scariosus.
scariosus. R. Br. Restio scariosus.
spicigerus. R. Br. Restio spicigerus.
Thamnus. Klotzsch.
multiflorus. Klotzsch. Simocheilus obovatus.
Thamnus. Link. Tamus.
THAPSIA. Lin. Spr. 1088. Dec. IV. 202. Dietr. 1336.
 Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbellatae. Lin. Thap-
 siceae. Dec.
altissima. Mill. 2 Apulia. D. 9. Dr. 9.
Apulia. Mill. T. Asclepium.
Asclepium. Lin. 2 Ital. inf. Graecia. S. 3. D. 3. Dr. 3.
T. Apulia. Mill.
decussata. Lagasc. villosa, garganica.
foetida. Lin. Elaeoselinum foetidum.
garganica. Lin. 2 Ital. Hisp. Graec. S. 7. D. 1. Dr. 1.
Ferula neapolitana. Tenor. (sec. Spr.)
 β. *T. decussata*. Lagasc. (sec. Dec.)
 γ. *T. transtaghana*. Brot? (sec. Schult.) D. 7. Dr. 7.
 (cfr. *T. Sylphium*.)
glomerata. Nutt. Cymopterus glomeratus.
gummifera. Spr. Laserpitium gummiferum.
Laserpitii. Spr. Prangos ferulacea.
maxima. Mill. 2 Hispan. D. 8. Dr. 8.
T. villosa. Lin. var.? Dec.
meoides. Guss. Elaeoselinum meoides.
minor. Link. Spr. (ubi? quid?)
polygama. Desf. 2 Afr. bor. S. 6. D. 5. Dr. 5.
 (non Laserpitium polygamum. Lam.)
praecalta. Urvill. 2 Ins. Cos. D. 6. Dr. 6.
Laserpitium gummiferum. Desf. var. Spr.

- sylphium. *Vivian.* 2 Montes cyrenaic.
T. garganica. *Lin.* var.? *Guss. Dec.*
tenuifolia. *Lagasc.* Elaeoselinum Lagacae.
translagana. *Brot.* garganica.
trifoliata. *Lin.* Zizia cordata.
trifoliata. *Mill.* Thapsium barbinode.
villosa. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 1. D. 2. Dr. 2.
T. decussata. *Lagasc.* (sec. R. S.)
- THAPSIUM.** *Nutt. Dec.* IV. 153. *Dietr.* 1309.
 Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Seselineae. *Dec.*
actaeifolium. *Nutt.* 2 Am. sptr. D. 3. Dr. 3.
Angelica lobata. *Walt.?*
Angelica lucida. *Ell.* (non *Lin.*)
Ferula canadensis. *Lin.* (quoad synonym. *Gronow.*)
Ligusticum actaeifolium. *Michx.* S. 1080. 80.
atropurpureum. *Nutt.* 2 Am. sptr. D. 1. Dr. 1.
T. cordatum β . *Torr. Gray.*
Cnidium atropurpureum. *Spr.* 1047. 9.
Smyrniium atropurpureum. *Lam.*
aureum. *Nutt.* Zizia aurea.
barbinode. *Nutt.* 2 Am. sptr. D. 2. Dr. 2.
Ligusticum barbinode. *Michx.*
Sison trifoliatum. *Willd.* En. (ex parte.)
Smyrniium barbinode. *Mhlbrg.*
Thapsia trifoliata. *Mill.*
cordatum. *Torr. Gray.* atropurpureum, Zizia cordata.
- THEA.** *Lin. Spr.* 1942. *Dec.* I. 530.
 Fam. Aurantia. *Juss.* — Camellieae. *Dec.* — Cati-
 zophyta. *Neck.* — Coadunatae. *Lin.* (olim.) —
 Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Eu-
 phorbiae. *Rül.* — Malvaceae. *Spr.* — Theaceae.
Mirb. Rchbch.
- Bohea.* *Lin.* 2 China. Japon.
T. chinensis β *Bohea.* *Lin. Sims.* S. 1. D. 1.
Camellia Thea. *Link.*
 (cfr. *T. viridis.*)
Camellia. *Hfinsg.* *Camellia japonica.*
cantoniensis. *Lour.* viridis.
chinensis. *Lin.* T. *Bohea.* viridis.
cochinchinensis. *Lour.* 2 Cochinch. S. 2. D. 2.
imperialis. *Hort.* *Micromeria obovata.*
latifolia. *Lodd.* (B. C. 1828.) 2 China.
longifolia. *Nois.* *Camellia Sasangua.*
oleosa. *Lour.* 2 China. S. 3. D. 3.
Sasangua. *Nois.* *Camellia Sasangua.*
viridis. *Lin.* 2 China.
T. Bohea stricta. *Ait.*
T. cantoniensis. *Lour.*
T. chinensis α *viridis.* *Lin.* S. 1. D. 1.
Camellia viridis. *Link.*
- Theaphylla.** *Rafin.* *Camellia.*
Thebesia. *Neck.* *Knowltonia.*
Thecacoris. *Adr. Juss.* est: *Acalypha glabrata.* *Thunb.*
Nmeltr. I. p. 9.
- Thecanthes.** *Wickstr.*
Cornucopiae. *Wickstr.* *Pimelea Cornucopiae.*
punicea. *Wickstr.* *Pimelea punicea.*
- Theis.** *Salisb.* *Azalea.*
Theka. *Lam.* *Tectona.*
ternifolia. *Hamilt.* *Tectona grandis.*
- THELA.** *Lour. Spr.* 725. *Dietr.* 753.
Plumbago. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
 Fam. Plumbagineae. *Roem. Schult.*
alba. *Lour.* 2 China. Cochinch. S. 2. Dr. 2.
coccinea. *Lour.* 2 China. Cochinch. S. 1. Dr. 1.
- THELASIS.** *Blum. Lindl.* pag. 253.
 Fam. Orchideae. *Blum.* *Vandeae.* *Lindl.*
capitata. *Blum.* Java. L. 3.
carinata. *Blum.* Java. L. 2.
obtusa. *Blum.* Java. L. 3.
- Thelecarpaea.** *Decand.* *Proustia.*
THELEPOGON. *Roth. Spr.* 312. *Dietr.* 470.
 Fam. Gramineae. *Roth.* *Andropogoneae.* *Runth.*
elegans. *Roth.* Ind. or. S. 1. Dr. 1.
sanguineus. *Spr.* *Rottboellia sanguinea.*
- THELESERMA.** *Less. Dec.* V. 633.
 Fam. Compositae *Senecionideae.* *Less.*
scabiosoides. *Less.* 2 Brasil. D. 1.
- THELYCHITON.** *Endlich.*
 Fam. Orchideae. *Endl.*
argyropus. *Endl.* Ins. Norfolk.
brachypus. *Endl.* Ins. Norfolk.
macropus. *Endl.* Ins. Norfolk.
- Thelycrania.** *Endl.* *Cornus.*

- THELYGONUM.** *Lin. Spr.* 3130.
 Fam. Chenopodeae. *Spr.* — Daphnophyta. *Neck.* —
 Elaeagni. *Adans.* — Euphorbiae. *Rül.* — Scabridae.
Lin. — Theligoneae. *Dumort.* — Urticeae. *Juss.*
alsinoideum. *Lam.* T. *Cynocrambe.*
Cynocrambe. *Lin.* 2 Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. S. 1.
T. alsinoideum. *Lam.*
Cynocrambe prostrata. *Gaert.*
- THELYMITRA.** *Forst. Spr.* 2962.
 Fam. Orchideae. *Juss.* *Neottiae.* *Lindl.*
angustifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3.
cauliculata. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 6.
carnea. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 9.
flexuosa. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 29.) 2 N. Holl.
Forsteri. *Sw.* 2 N. Zealand.
T. longifolia. *Forst.* S. 1.
Serapias regularis. *Forst.*
 (cfr. *T. nuda.*)
fuscolutea. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 8.
javanica. *Blum.* 2 Java.
ixioides. *Sw.* 2 N. Holl. S. 5.
longifolia. *Forst.* T. *Forsteri.*
media. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 4.
nuda. *R. Br.* 2 N. Holl.
T. Forsteri. *Sw.* var. *Spr.*
pauciflora. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 2.
tigrina. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 7.
venosa. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 10.
- THELYPOGON.** *Mutis. Spr.* 3031.
 Fam. Orchideae. *Spr.*
angustifolius. *H. B.* 2 N. Granat. S. 1.
Tradescantia nervosa. *Lin.*
latifolius. *H. B.* 2 Fluv. Amazon. S. 2.
- THELYRA.** *Pet. Thouars. Dec.* I. 527.
 Fam. Chrysobalaneae. *Spach.* — Polypetalae. *Pet.*
Thouars. — Rosaceae *Chrysobalaneae.* *Dec.*
 (species plures indescriptae Madagascarienses. 2)
- Thelysia.** *Salisb.*
grandiflora. *Salisb.* *Iris alata.*
- Thelythamnus.** *Spreng. fl.*
filiformis. *Spr. fl.* *Sphenogyne pinnata.*
- Themeda.** *Forsk.*
polygama. *Forsk.* *Anthistiria Forskalil.*
- THENARDIA.** *Humb. Bonpl. Spr.* 688. *Dietr.* 837.
 Fam. Apocynaceae. *Runth.* *Echiteae.* *Endl.* — Con-
 tortae Apocynaceae. *Rchbch.*
floribunda. *H. B.* 2 Mexico. S. 1. Dr. 1.
scabra. *Spr.* 2 N. Caledon. S. 3. Dr. 3.
Echites scabra. *Labil.*
umbellata. *Spr.* 2 Cayenne. S. 2. Dr. 2.
Apocynum umbellatum. *Aubl.*
- Thenardia.** *Moc. Sess.*
rosea. *Moc. Sess.* *Rhynchanthera mexicana.*
- THEOBROMA.** *Lin. Spr.* 2610. *Dec.* I. 484.
Cacao. *Adans.*
 Fam. Byttneriaceae. *Spr. Dec.* — Cisti. *Rül.* —
 Columniferae, (olim) *Culminiac.* *Lin.* — Comizo-
 phyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania-
 ceae *Byttneriaceae.* *Rchbch.* — *Hermanniaceae* *Butt-*
neriaceae. *Dumort.* — *Malvaceae.* *Juss.* — *Pistaciae.*
Adans.
angustifolia. *Moc. Sess.* 2 Mexico. D. 4.
T. speciosa. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
angusta. *Lin.* *Abroma angusta.*
bicolor. *H. B.* 2 N. Granat. S. 2. D. 3.
Cacao. *Lin.* 2 Am. austr. S. 1. D. 1.
Cacao minor. *Gaertl.*
Cacao sativa. *Lam.*
Cacao Theobroma. *Juss.*
caribaea. *Sweet.* 2 Ind. occ.
Guazuma. *Lin.* *Bubroma Guazuma.*
guianensis. *Willd.* 2 Guiana. S. 3. D. 2.
Cacao guianensis. *Aubl.*
microcarpa. *Mart.* 2 Brasil.
ovatifolia. *Moc. Sess.* 2 Mexico. S. 4. D. 5.
speciosa. *Willd.* hrb. 2 Brasil. S. 3.
 (cfr. *T. angustifolia.*)
subincana. *Mart.* 2 Brasil.
sylvestris. *Mart.* 2 Brasil.
sylvestris. *G. Don.* est: *Genipa Merianae.*
- Theodora.** *Medic.*
speciosa. *Medic.* *Schotia afra.*
stipulata. *Echl. Zeyh.* *Schotia stipulata.*

Theodorea. *Cassin.*
amara. *Cass.* Saussurea amara.
Theodoria. *Neck.* Sterculia Ivira.
THEOPHRASTA. *Lin. Spr.* 736. *Dietr.* 891.
 Fam. Anagallides. *Adans.* — Apocynaeae. *Loud.* —
 Colubrinac. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* — Dariny-
 phyta. *Neck.* — Myrsinac. *Don.* — Oligantherae
 pentandrae foliunculaceae. *Roy.* — Paucistamineae.
Crantz. — Primulae. *Rül.* — Sapotaceae *Ardisiaceae.*
Rchbch. — Vagae. *Lin.*
americana. *Lin.* † Am. austr. S. 2. *Dr.* 1.
americana. *Juss. Desf.* T. Jussieui.
cochinchinensis. *Spr.* † Cochinchin. S. 6. *Dr.* 6.
Oncinus cochinchinensis. *Lour.*
glycicarpa. *Spr.* Leonia racemosa.
Henrici. *Hamilt.* T. Jussieui.
Jussieui. *Lindl.* † Am. austr. S. 5. *Dr.* 5.
 T. americana. *Juss. Desf.* (non *Lin.*)
 T. Henrici. *Hamilt.*?
latifolia. *Willd. hrb.* † Am. austr. S. 3. *Dr.* 3.
longifolia. *Jacq.* Clavija ornata.
macrophylla. *Link.* † Brasil.
 T. longifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 2.
madagascariensis. *Willd. hrb.* † Madagasc.
pinnata. *Jacq.* † Caracas.
pungens. *Willd. hrb.* † Am. austr. S. 4. *Dr.* 4.
serrata. *Hort. Hfmsg.* (Verz. II. 218.) † Am. austr.
Thermia. *Nutt.*
alpina. *Spr.* Thermopsis corgonensis.
fabacea. *Spr.* Thermopsis fabacea.
laburnifolia. *Don.* Thermopsis napaulensis.
lupinoides. *Nutt.* Thermopsis lanceolata.
rhombifolia. *Nutt.* Thermopsis rhombifolia.
THERMOPSIS. *R. Brown. Dec.* II. 99. *Dietr.* 2060.
Thermia. *Nutt. Spr.* 1644.
 Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae
 Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alpina. *Ledeb.* corgonensis.
corgonensis. *Dec.* † Sibir. altaic. D. 3. *Dr.* 4.
 T. alpina. *Ledeb.*
Podalyria alpina. *Willd.*
Podalyria lupinoides. *Willd. hrb.*
Sophora alpina. *Pall.*
Thermia alpina. *Spr.* 5.
fabacea. *Dec.* † Camtsch. D. 2. *Dr.* 2.
Sophora fabacea. *Pall.*
Sophora lupinoides var. α . *Lin.*? (sec. *Dec.*)
Thermia fabacea. *Spr.* 4.
 (cfr. T. rhombifolia.)
laburnifolia. *Don.* napaulensis.
lanceolata. *R. Br.* † Sibir. Camtsch. D. 4. *Dr.* 3.
 T. lupinoides. *Lin.*
Podalyria lupinoides. *Pall.*
Sophora lupinoides. *Lin.*
Thermia lupinoides. *Nutt.* S. 1.
lupinoides. *Link.* lanceolata.
macrophylla. *Hook. Arn.* California.
montana. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*) Am. spr.
napaulensis. *R. Br.* † † Nepal. D. 3. *Dr.* 5.
 T. laburnifolia. *Don.*
Anagyris indica. *Lindl. Wall.*
Baptisia nepalensis. *Hook.*
Piptanthus nepalensis. *Sweet.*
Thermia laburnifolia. *Spr.* 3.
rhombifolia. *Dec.* † Am. spr. D. 1. *Dr.* 1.
 T. fabacea. *Dec.* (sec. *Hook.*)
Cytisus rhombifolius. *Pursh.*
Scolobus. *Rafin.*
Thermia rhombifolia. *Nutt.* S. 1.
THEROGERON. *Decand.* V. 283.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
denticulatum. *Dec.* † N. Holl. D. 1.
integerrimum. *Dec.* † N. Holl. D. 2.
THESIUM. *Lin. Spr.* 946. *Dietr.* 1185.
Frisca. *Endl.*
Frisca. *Rchbch.*
Thesiosyris. *Rchbch.*
 Fam. Elaeagni. *Adans. Juss.* — Incompletiae. *Roy.*
 — Passerinae. *Rül.* — Santaleae. *R. Br.* — Sy-
 sellophyta. *Neck.* — Vepreculae. *Lin.*
alpinum. *Lin.* † Europ. S. 4. *Dr.* 6.
 T. pyrenaicum. *Pourr.*
 Thesium nr. 1574. *Hall.*
 (cfr. T. humifusum, ramosum.)

amplexicaule. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 18. *Dr.* 27.
 australe. *R. Br.* N. Holl. S. 6.
Basniniatum. *Turcz.* Dahuria.
bavarum. *Schrank.* montanum.
Bergeri. *Zuccar.* † Graecia.
bibracteatum. *Turcz.* Sibir. baical.
brevicolle. *Presl.* pratense.
capitatum. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 20. *Dr.* 26.
ciliatum. *R. Br.* Pr. b. sp.
Colpoon. *Thunb.* Fusanus compressus.
comosum. *Roth.* ebracteatum.
corymbosulum. *Michx.* Hamiltonia umbellata.
crassifolium. *R. Br.* Pr. b. sp.
debile. *Spr.* (et? *R. Br.*) * Pr. b. sp. S. 25. *Dr.* 31.
decumbens. *Gmel.* pratense.
divaricatum. *Jan.* (et *Agh. R. S. V.* 582.) † Ital.
 Hisp. S. 26. *Dr.* 4 et 32.
drupaceum. *Labil.* Leptometia Billardieri.
ebracteatum. *Hayne.* † German. S. 2. *D.* 7.
 T. comosum. *Roth.*
 T. pratense. *Vahl.* fl. d.
 eifalicense. *Steud.* † Eifal. Belgii.
 T. strictum. *Dumort.* (fl. belg. 16. non *Lin.*)
elegans. *Rochel.* † Hungar. S. 9. *Dr.* 10.
 Osyris alba. *Rochel.* pl. exs..
ericoides. *R. Br.* Pr. b. sp.
euphorbioides. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 7. *Dr.* 28.
fragile. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. S. 10. *Dr.* 14.
Frisea. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 19. *Dr.* 29.
fulvipes. *Griesel.* (Flora 1839. 17.) † Austria.
funale. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 23. *Dr.* 19.
 T. spicatum. *Murr.*
gallicum. *Schultz.* T. Hussenoti.
graecum. *Zuccar.* ☉ Graecia.
hispidulum. *Lam.* † Pr. b. sp. S. 15. *Dr.* 23.
humifusum. *Dec.* † Gallia. *Dr.* 34.
 T. alpinum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
humile. *Willd. Vahl.* ☉ Sicil. Afr. bor. S. 3. *Dr.* 9.
Hussenoti. *Schultz.* Gallia.
 T. gallicum. *Schultz* in litt.
 T. pratense. *Holand.*
 β . T. Souardi. *Schultz* in litt.
imbricatum. *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 11. *Dr.* 16.
intermedium. *Bess.* montanum.
intermedium. *Schrad.* T. Linophyllum.
lineatum. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. S. 24. *Dr.* 15.
Linophyllum. *Lin.* † Eur. As. Afr. S. 1. *Dr.* 1.
 T. intermedium. *Schrad.*
 T. ramosum. *Presl.* (non *Hayn.*)
 Thesium nr. 30. *Gmel.* sib. (confusa.)
 Thesium nr. 1573. *Hall.* helv.
 (cfr. T. montanum, ramosum, pratense.)
longifolium. *Turcz.* Dahuria.
maritimum. *C. A. Meyer.* Mare caspic.
montanum. *Ehrh.* † Europ. *Dr.* 2.
 T. bavarum. *Schrank.*
 T. intermedium. *Bess.* (sec. *Whlbrg.*)
 T. Linophyllum. *Hayne.* (*Lin.* var. *Spr.*)
multicaule. *Ledeb.* † Sibir. altaic. *Dr.* 12.
palatinum. *Roth.* ramosum.
paniculatum. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 13. *Dr.* 22.
pratense. *Ehrh.* † Europ. *Dr.* 4.
 T. brevicolle. *Presl.*
 T. decumbens. *Gmel.* fl. b.
 T. Linophyllum. *Smith.* (*Lin.* var. *Spr.*)
pratense. *Holand.* T. Hussenoti.
pratense. *Vahl.* ebracteatum.
procumbens. *C. A. Meyer.* Caucas.
pyrenaicum. *Pourr.* alpinum.
radicans. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 168.) † Abyssin.
ramosum. *Hayne.* † Europ. S. 3. *Dr.* 3.
 T. alpinum β . *Poir.*?
 T. Linophyllum. *Pall.* ind. t.
 T. palatinum. *Roth.* Pollich.
repens. *Ledeb.* † Sibir. alt. *Dr.* 11.
rostratum. *Mert. Koch.* † Bavar. Tyrol. S. 27. *Dr.* 8.
rupestre. *Ledeb.* † Sibir. alt. *Dr.* 13.
saxatile. *Turcz.* Dahuria.
scabrum. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 21. *Dr.* 23.
Schimperianum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 404.) † Abyssin.
serratum. *Kit. Schult.* † Pannonia. *Dr.* 33.

* Thesia eapensia R. Browni a elbo. autore sine diagnosi in Prodr. N. Holl. p. 209. ed. Nees enumerata sunt.

Sonardi. Schultz. T. Mussenoti.
sparteam. R. Br. t̄ Pr. b. sp. Dr. 35.
spathulatum. Blum. t̄ Java. D. 35.
spicatum. Lin. t̄ Pr. b. sp. S. 22. Dr. 20.
spicatum. Murr. f. male.
spinosum. Lin. fil. t̄ Pr. b. sp. S. 16. Dr. 17.
squarrosum. Lin. fil. t̄ Pr. b. sp. S. 14. Dr. 24.
strictum. Lin. t̄ Pr. b. sp. S. 12. Dr. 21.
strictum. Dumort. eifaliense.
teretifolium. R. Br. Pr. b. sp.
triflorum. Lin. fil. t̄ Pr. b. sp. S. 8. Dr. 30.
umbellatum. Lin. Hamiltonia umbellata.
virgatum. Lam. t̄ Pr. b. sp. S. 30. Dr. 18.
Wightianum. Wall. cat. Ind. or.
 nr. 30. Gmel. (plures species confusae.)
 1573. Hall. T. Linophyllum.
 1574. Hall. alpinum.

THESPIA. Correa. Spr. 2437. Dec. 1. 456.
 Fam. Malvaceae. Dec.

altissima. Spr. t̄ Java. S. 4.
Blumea altissima. Rehbch.
Cotylephora altissima. Meissn.
Esenbeckia altissima. Blum.
Neesia altissima. Blum.
brasiliensis. Spr. t̄ Brasil. S. 2.
grandiflora. Dec. t̄ Portorico. D. 2.
Hibiscus grandiflorus. Juss.
macrophylla. Blum. t̄ Java. Ins. Molucc. S. 3.
populnea. Correa. t̄ Ind. or. occ. S. 1. D. 1.
Hibiscus populneoides. Roxb.
Hibiscus populneus. Lin.
Malvaviscus populneus. Gaert.

THESPIS. Decand. V. 375.

Fam. Compositae Asteroideae. Dec.
divaricata. Dec. ⊙ Ind. or. D. 1.
Cotula divaricata. Wallich.
erecta. Dec. ⊙ Ind. or. D. 2.
Cotula sinapifolia. var. Wallich.

THEVENOTIA. Decand. VI. 551.

Fam. Compositae Cynareae. Dec.
persica. Dec. ⊙ Persia. D. 1.

THEVETIA. Arrab.

Fam. ? (Tetrandria monogyn.)
pinnata. Arrab. t̄ Brasil.

Thevetia. Lin. Juss. Cerbera Ahovai.

nereifolia. Juss. Cerbera Thevetia.

Thezera. Decand. Rhus.

THIBAUDIA. Ruiz. Pav. Spr. 1553. Dec. VII.
 560 et 794. Dietr. 1881.

Chupalon. Adans.

Symphysia. Presl.

Tauschia. Presl.

Fam. Caprifoliaceae. Rehbch. — Ericaceae. Kunth. —
 Vaccinieae. Dec.

acuminata. Dec. (non Wall. Don.) t̄ Peru. D. 27.
 Dr. 28.

acuminata. Wall. Don. Agapetes acuminata.

alata. Dec. t̄ Peru. D. 11. Dr. 11.

T. caulialata. R. P.

Andromeda alata. Domb. hrbr.

Vaccinium alatum. Domb. hrbr.

alnifolia. Dec. t̄ Caracas. D. 26. Dr. 27.

ardisiaefolia. H. B. t̄ N. Granat. S. 8. D. 24. Dr. 24.

bicolor. R. P. t̄ Andes. Peruv. D. 5. Dr. 5.

T. coarctata. R. P.

bracteata. R. P. t̄ Peru. D. 19. Dr. 19.

Andromeda trinervis. Domb. hrbr.

Vaccinium trinerve. Domb. hrbr.

caulialata. R. P. alata.

Cerander. Dec. t̄ — D. 28. Dr. 29.

coarctata. R. P. bicolor.

cordifolia. H. B. t̄ N. Granat. S. 9. D. 16. Dr. 16.

coriacea. Blum. Agapetes coriacea.

corymbodendron. R. P. *Vaccinium corymbodendron*.

diphylla. Dec. t̄ Peru. D. 12. Dr. 12.

elliptica. R. P. t̄ Peru. D. 13. Dr. 13.

elliptica. Blum. Agapetes elliptica.

emarginata. R. P. Peru. D. 1. Dr. 1.

falcata. H. B. t̄ N. Granat. D. 6. Dr. 6.

T. longifolia. H. B. var. Spr.

floribunda. H. B. t̄ N. Granat. S. 2. D. 3. Dr. 3.

floribunda. Blum. Agapetes floribunda.

glandulosa. H. B. Gaylussacia buxifolia.

grandiflora. R. P. Ceratostema grandiflorum.

hirsuta. R. P. Ceratostema cordifolium.

Jussieaei. Dec. t̄ Peru. D. 29. Dr. 30.

laurifolia. Blum. Agapetes laurifolia.

longifolia. H. B. t̄ N. Granat. S. 3. D. 4. Dr. 4.

(cfr. T. falcata, macrophylla.)

loranthifolia. Wall. Agapetes loranthifolia.

macrophylla. H. B. t̄ N. Granat. D. 8. Dr. 8.

T. longifolia. H. B. var. Spr.

madagascariensis. Spr. (nr. 1.) est: Agapetes madagas-
 cariensis. Dec. Nmeltr. 1. p. 33.

melastomoides. H. B. t̄ N. Granat. S. 6. D. 17. Dr. 17.
 (cfr. T. strobilifera.)

mellifera. G. Don. melliflora.

melliflora. R. P. mpt. t̄ Peru. D. 2. Dr. 2.

T. mellifera. G. Don.

Moricandi. Dec. t̄ Peru. D. 14. Dr. 14.

nitida. H. B. t̄ N. Granat. S. 5. D. 10. Dr. 10.

penduliflora. Dec. t̄ Caracas. D. 7. Dr. 7.

phyllireaefolia. Dec. t̄ Peru. D. 23. Dr. 23.

pubescens. H. B. t̄ N. Granat. S. 11. D. 21. Dr. 21.

punctata. Dun. punctatifolia.

punctatifolia. R. P. t̄ Peru. D. 22. Dr. 22.

T. punctata. Dunal. mpt.

Vaccinium macrophyllum. Domb. hrb.

Quereme. H. B. t̄ Columbia. S. 7. D. 23. Dr. 23.

rhodoroides. Lamb. Agapetes variegata.

rupestris. H. B. t̄ N. Granat. S. 4. D. 9. Dr. 9.

scabriuscula. H. B. t̄ N. Granat. S. 10. D. 20. Dr. 20.

seemidiflora. Poep. Endl. t̄ Chili. D. 25. * Dr. 26.

serrata. Dec. (non Wall.) t̄ Peru. D. 15. Dr. 15.

serrata. Wall. Gaylussacia serrata.

setigera. Wall. Agapetes setigera.

Sprengelii. Wall. Agapetes Sprengelii.

strobilifera. H. B. t̄ N. Granat. D. 18. Dr. 18.

T. melastomoides. H. B. var. Spr.

variegata. Wall. Agapetes variegata.

verticillata. Wall. Agapetes verticillata.

virgata. R. P. *Vaccinium attenuatum*.

Thiebautia. Colla.

nervosa. Colla. Bletia florida.

THELODOXA. Chmss.

Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. Chmss.

elliptica. Chmss. t̄ Brasil.

lanceolata. Chmss. t̄ Brasil.

Thiga. Molin.

chilensis. Molin. Laurelia aromatica.

Thilachium. Lour. Thylachium.

THISANTHA. Eckl. Zeyh. Dietr. 1432.

Fam. Crassulaceae. Eckl. Zeyh.

decumbens. Eckl. Zeyh. est: Crassula decumbens.

glabra. Eckl. Zeyh. est: Crassula glabra. Haw. Thunb.

glomerata. Eckl. Zeyh. est: Crassula glomerata. Lin.

patens. Eckl. Zeyh. ⊙ Pr. b. sp. Dr. 1.

strigosa. Eckl. Zeyh. est: Crassula strigosa. Lin.

Thium. Steud. Tim.

THLADIANTHA. Bunge.

Fam. Cucurbitaceae. Bunge.

dubia. Bunge. ⊙ China. bor.

THLASPI. Lin. Spr. 2300. Dec. 1. 175.

Carpoceras. Dec. nr. 2.

Nasturtium. Neck. (ex parte.)

Neurotropis. Dec. nr. 6. 7.

Nomisma. Dec. nr. 3—5.

Pachyphragma. Dec. nr. 1.

Pterotropis. Dec. nr. 8—14.

Fam. Brachytophyta. Neck. — Cruciferae Alyssoi-

deae. Vent. — Cruciferae Thlaspi. Adans. — Sili-

quosae. Lin. Cochleariae. Rül. — Tetradynameae

Septatae. Rehbch.

africanum. Burm. Lepidium africanum.

alliaceum. Lin. ⊙ ♂ Eur. Am. sptr. S. 6. D. 8.

T. arvense β. Lam. fl. fr.

Myagrurn sativum. Aubry.

(cfr. T. heterophyllum.)

alliaceum. Habl. montanum.

alpestre. Lin. ♂ Europ. S. 4. D. 11.

T. calaminare. Fl. belg.

T. coeruleus. Presl.

T. commutatum. Rochel. (ex parte.)

T. montanum. Huds. With.

T. praecox. Schleich. exs.

Hutschinsia corymbosa. Gay. (ex Spr.)

Lepidium nr. 519. Hall. helv.

(cfr. T. rivale.)

alpestre. *Gmel.* n. b. *Huds.* perfoliatum.
 alpestre. *Suter.* alpinum.
 alpinum. *Jacq.* 2 Alp. Austr. Helv.
 T. alpestre. *Suter.*
 T. minimum. *Arduin.*
 T. montanum γ . *Dec.*
 T. sylvium. *Gaud.*
 Iberis rotundifolia. *Sturm.* 20. D.
 Nasturtium nr. 313. *Hall.* helv.?
 alpinum. *Crantz.* praecox.
 amarum. *Crantz.* Iberis amara.
 andicola. *Hook.* Arn. Chili.
 apetalum. *Poir.* Lepidium incisum.
 arabicum. *Bbrst.* Aethionema Buxbaumii.
 arabicum. *Desv.* Aethionema eristatum.
 arabicum. *Roth.* T. Rothianum.
 arabicum. *Vahl.* Sehouwia arabica.
 arvense. *Lin.* \odot Eur. As. Am. S. 11. D. 3.
 T. baicalense. *Dec.* (see. *Spr.* Koch.) D. 4.
 Thlaspi nr. 8. *Gmel.* sib.
 Nasturtium nr. 311. *Hall.* helv.
 (cfr. T. alliaecum, collinum.)
 bispinosum. *Hornem.* Lepidium spinosum.
 bonariense. *Poir.* Lepidium bonariense.
 bursa pastoris. *Lin.* Capsella bursa pastoris.
 bursella. *Berg.* Capsella bursa pastoris.
 Buxbaumii. *Fisch.* Aethionema Buxbaumii.
 calaminare. *Fl. Belg.* alpestre.
 campestre. *Lin.* Lepidium campestre.
 Cardamines. *Poir.* Lepidium Cardamines.
 carneum. *Russel.* Aethionema stylosum.
 eepaeaeifolium. *Koch.* 2 Carinth. Ital.
 Hutchinsia cepeaeifolia. *Dec.* I. 177. nr. 2.
 Hutchinsia corymbosa. *Gay.* S. 2235. 2.
 Iberis eepaeaeifolia. *Wulff.* (see. *Lagger.*)
 Lepidium eepaeaeifolium. *Rchbck.* in *Moest.*
 Noceaea cepaeaeifolia. *Rchbck.*
 Ceratocarpum. *Lin. fil.* \odot Sibir. S. 2. D. 2.
 T. cornutum. *Clairv.*
 Capsella Ceratocarpum. *Moench.*
 Capsella cornigera. *Medic.*
 Lepidium Ceratocarpum. *Pall.*
 coehleariforme. *Dec.* 2 Sibir. Dahur. S. 7. D. 14.
 coeruleascens. *Presl.* alpestre.
 collinum. *Bbrst.* \odot Armen. D. 5.
 T. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
 T. nemorosum *Adami.* *Hoffm.*
 commutatum. *Rochel.* alpestre, montanum praecox.
 cordatum. *Desf.* Eunomia cordata.
 cornutum. *Clairv.* ceratocarpum.
 coronopifolium. *Berg.* Teesdalia regularis.
 divaricatum. *Poir.* Lepidium divaricatum.
 Fischerianum. *Bess.* orbiculatum.
 glastifolium. *Poir.* Lepidium glastifolium.
 hastulatum. *Steven.* 2 Sibir. Caucas. Pers.
 Hutchinsia hastulata. *Dec.* I. 388. *Spr.* 2285. 7.
 Lepidium chalapense *Gmelin.* *Fisch.*
 Lepidium nr. 12. *Gmel.* sib.
 heterophyllum. *Dec.* 2 Pyrenaei. D. 12.
 T. alliaecum. *Lin.* (see. *Spr.*)
 heterophyllum. *Cav.* perfoliatum.
 hirsutum. *Lam.* Lepidium campestre, hirtum.
 hirtum. *Lin.* Lepidium hirtum.
 infestum. *Salisb.* Capsella bursa pastoris.
 latifolium. *Bbrst.* 2 Iber. Caucas. S. 1. D. 1.
 T. macrophyllum. *Hoffm.*
 Lepia latifolia. *Desv.*
 Pterolobium Biebersteinii. *Andrz.*
 luteum. *Bivon.* Bivonaea lutea.
 macrophyllum. *Hoffm.* latifolium.
 magellanum. *Pers.* Magellan. S. 8. D. 13.
 marginalum. *Lapeyr.* Aethionema saxatile.
 minimum. *Arduin.* alpinum.
 montanum. *Lin.* 2 Europ. S. 3. D. 10.
 T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
 T. spathulatum. *Gater.*
 Draba carnica. *Scop.?*
 Draba earniolioca. *Vilm.?*
 Lepidium thlaspioides. *Pall.*
 Lepidium nr. 318. *Hall.*
 (cfr. T. alpinum praecox.)
 montanum. *Huds.* alpestre.
 montanum. *Poir.* Lepidium campestre.
 multifidum. *Poir.* Lepidium bonariense.

Nasturtium. *Berg.* Lepidium sativum.
 nemorosum *Adami.* *Hoffm.* collinum.
 nudicaule. *Dec.* Teesdalia nudicaulis, regularis.
 oppositifolium. *Poir.* Eunomia oppositifolia.
 orbiculatum. *Steven.* \odot Iberia. S. 10. D. 6.
 T. Fischerianum. *Bess.* ined.?
 orientale. *Willd.* hrb. Aethionema saxatile.
 peregrinum. *Lin.* Aethionema saxatile.
 perfoliatum. *Lin.* \odot Eur. Caucas. S. 5. D. 9.
 T. alpestre. *Huds.*
 T. montanum β . *Lam.*
 Nasturtium nr. 310. *Hall.*
 praecox. *Wulff.* 2 Austr.
 T. alpinum. *Crantz.* (sec. *Dec.*)
 T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
 T. montanum. *Scop.*
 T. montanum β praecox. *Willd.* *Dec.*
 procumbens. *Wallr.* *Lap.* Capsella procumbens.
 Psychine. *Willd.* Psychine stylosa.
 pubescens. *Guss.* Lepidium Gussouii.
 rivale. *Presl.* \odot Sicilia.
 T. alpestre. *Lin.* (see. *Spr.*)
 Rothianum. *Steud.* \odot Ind. or.
 T. arabicum. *Roth.*
 Iberis arabica. *Lin.* (sec. *Roth.*)
 rotundifolium. *Gaud.* 2 Eur. med. austr.
 Hutchinsia rotundifolia. *Dec.* I. 177. 1. S. 2285. 1.
 Iberis repens. *Lam.* fl. fr.
 Iberis rotundifolia. *Lin.*
 Lepidium rotundifolium. *All.*
 Noceaea rotundifolia. *Moench.* *Rchbck.*
 rudérale. *All.* Lepidium rudérale.
 samolifolium. *Dec.* Cappadocia. S. 13. D. 15.
 Alyssum samolifolium. *Desf.*
 sativum. *Crantz.* Lepidium sativum.
 saxatile. *Aubl.* Iberis taurica.
 saxatile. *Lin.* Aethionema saxatile.
 scapiflorum. *Vivian.* 2? Corsica.
 Schrankii. *Schult.* Capsella bursa pastoris.
 spathulatum. *Gater.* montanum.
 spinosum. *Poir.* Lepidium spinosum.
 strictum. *Sweet.* \odot Persia.
 subulatum. *Cav.* Lepidium subulatum.
 tenuifolium. *Lam.* Lepidium rudérale.
 tuberosum. *Null.* 2 Pensylvan. S. 14. D. 16.
 umbellatum. *Steven.* \odot Persia. S. 10. D. 7.
 virginianum. *Poir.* Lepidium virginicum.
 virginicum. *Cav.* Lepidium virginicum.
 vulgatius. *Rouç.* Lepidium campestre.
 nr. 8. *Gmel.* sib. arvense.
 9. *Gmel.* Capsella bursa pastoris.

Thlaspidium. *Andrz.*
 sempervirens. *Andrz.* Iberis semperflorens.

Thlaspidium. *Medic.* *Moench.*
 hieracifolium. *Medic.* Biseutella apula.
 laevigatum. *Medic.* Biseutella laevigata.
 saccatum. *Medic.* Biseutella auriculata.

Thlaspidium. *Spach.*
 sativum. *Spach.* Lepidium sativum.

Thoa. *Aubl.*
 edulis. *Willd.* Gnetum edule.
 urens. *Aubl.* Gnetum urens.

THOMASIA. *Gay.* *Spr.* 847. *Dec.* I. 489. *Dietr.* 1033.
 Fam. Byttneriaceae. *Gay.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbck.* — Hermanniaceae Lasiopetalae. *Dumort.* — Lasiopetaleae. *Dec.*
 diffusa. *G. Don.* \dagger N. Holl.
 dumosa. *Cunningh.* \dagger N. Holl.
 foliosa. *Gay.* \dagger N. Holl. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 macrocarpa. *Hügel.* \dagger N. Holl.
 purpurea. *Gay.* \dagger N. Holl. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Lasiopetalum coecineum. *Hort.* *Cels.* (see. *Hoffmsg.*)
 Lasiopetalum purpurascens. *Hort.*
 Lasiopetalum purpureum. *Sims.*
 quereifolia. *Gay.* \dagger N. Holl. S. 5. D. 5. Dr. 5.
 Lasiopetalum quereifolium. *Andr.*
 solanacea. *Gay.* \dagger N. Holl. S. 3. D. 3. Dr. 3.
 Lasiopetalum solanaceum. *Sims.*
 Lasiopetalum triphyllum. *Smith.* in *Rces.*
 triphylla. *Gay.* \dagger N. Holl. S. 4. D. 4. Dr. 4.
 Lasiopetalum triphyllum. *Labil.*

Thommasinia. *Bertol.*
 verticillaris. *Bertol.* Peucedanum verticillare.

THOMPSONIA, *Wallich*. (non *R. Br.*)

- Fam. Aroideae. *Wall.*
nepalensis. *Wall.* 2 Ind. or.
Thompsonia, *R. Brown*. *Deidamia Thompsoniana*.
Thora, *Dec.* Ranunculul.
Thoracosperma, *Klotzsch*.
paniculatum. *Klotzsch*. *Simochelilus obovatus*.
Thorntonia, *Rehbach*. Hibiscul.

THOTTEA, *Rottb.*

Fam. Aristolochiaceae. *Rehbach*. — Asarineae. *Dumort.*
grandiflora. *Rottb.* 2 Ind. or.

Thouarea, *Autor*. Thuarea.**Thouarsia**, *Vent.* Psiadia.**THOUINIA**, *Poit.* *Spr.* 1437. *Dec.* I. 612. *Dietr.* 1748.

- Fam. Sapindaceae. *Cassel.*
australis. *Rich.* 2 N. Holl.
decandra. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 10.
dioica. *Mart.* 2 Brasil. *S.* 8. *Dr.* 3.
integrifolia. *Spr.* 2 Brasil. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
pinnata. *Turpin.* 2 Doming. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 8.
polygama. *Meyer.* 2 Guiana. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 9.
scandens. *St. Hil.* 2 Brasil. *Dr.* 7.
simplicifolia. *Poit.* 2 Doming. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Dec.* 2 Domingo. *D.* 4. *Dr.* 3.
trifoliata. *Poit.* 2 Domingo. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 4.
villosa. *Moc. Sess.* 2 Mexico. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 6.

Thouinia, *Lin. fil.* *Swartz.* *Willem.*

- flavicans*. *Willem.* *Linociera flavicans*.
ligustrina. *Sw.* *Linociera ligustrina*.
nutans. *Lin. fil.* *Linociera purpurea*.

Thouinia, *Schreb.* *Smith.*

spectabilis. *Smith.* *Endrachim madagascariense*.

Thrasya, *Humb.* *Bonpl.*

- cultrata*. *Nees.* *Panicum monostachyum*.
hirsuta. *Nees.* *Panicum thrasyoides*.
paspaloides. *H. B.* *Panicum Thrasya*.

THREMBELDIA, *R. Brown*. *Spr.* 203. *Dietr.* 217.

Fam. Aizoideae Atriplicaceae. *Rehbach*. — Chenopodiaceae. *R. Br.*

diffusa. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

THRINAX, *Lin. fil.* *Spr.* 1164.**Trinax**, *D.* *Dietr.* 1497.

- Fam. Palmae. *Lin. fil.* *Corypheae*. *Mart.*
argentea. *Lodd.* 2 — — *Dr.* 2.
aurantia. *Fulchiron.* (quid?)
elegans. *Hort.* *radiata*.
gracilis. *Hort.* *radiata*.
parvillora. *Swartz.* 2 Jamaica. *Doming.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Corypha palmacea. *Brown.*
pumila. *Fulchir.* *pumilio*.
pumilio. *Lodd.* 2 — — *Dr.* 3.
T. pumila. *Fulchir.*
radiata. *Lodd.* 2 Ins. *Trinit.* *Dr.* 4.
T. elegans. *Hort.*
T. gracilis. *Hort.*

THRINCIA, *Roth.* *Spr.* 2895. *Dec.* VII. 99.

Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rehbach*. — Synantherae Lactuceae. *Cass.*

- caulescens*. *Trevir.* *Aegypt.* *S.* 5.
Crepis radicata. *Forsk.* *S.* 2877. 4.
Picris lyrata. *Delil.* *S.* 2893. 12.
glabra. *Schleich.* *T. Lycsseri*.
grunosa. *Brot.* *tuberosa*.
hirta. *Dec.* (non *Roth.*) 2 Europ. *D.* 1.
T. pilocalyx. *Lagasc.*
Apargia hirta. *Scop.*
Apargia laevis. *Moench.*
Colobium hirtum. *Roth.*
Hedynois hirta. *Smith.*
Hyoseris cichorioides. *Vill.*
Hyoseris hirta. *Gaert.*
Hyoseris taraxacoides. *Lam.*
Leontodon hirtus. *Lin.*
Rhagadiolus nr. 7. *Hall.* *helv.*
β. T. nudicalyx. *Lagasc.*
T. pilocalyx. *Rehbach.*
Leontodon pilocalyx. *Meral.*
γ. T. laevis. *Lagasc.*
Leontodon hastilis β arenarius. *Duby.*
hirta. *Roth.* *T. Lycsseri*.
hispida. *Roth.* 2 Europ. *S.* 2. *D.* 2.
T. hirta. *Rehbach.* *ic.* (non *Roth.* *β. crassa*. *Richt.*)
T. taraxacoides. *Gaud.*
Apargia incrassata. *Moench.*

- Colobium hispidum*. *Roth.*
Hyoseris taraxacoides. *Vill.*
Leontodon hispidus. *Poll.* 2
Leontodon saxatilis. *Lam.*
Rhagadiolus taraxacoides. *All.*
(cfr. *T. maroccana*.)

Leyseri, *Wallr.* 2 Europ. *D.* 3.

- T. glabra*. *Schlech.*
T. hirta. *Roth.* (et *Dec.* sec. *Koch.*)
T. taraxacoides β. Gaud.
Apargia hirta. *Schkr.*
Leontodon hirtus. *Leyss.*
Leontodon hispidus. *Poll.*
maroccana. *Pers.* 2 Afr. *bor.* *D.* 3.
T. hispida. *Roth.* *var.* *Koch.*
T. mauritanica. *Spr.* 3.
Hyoseris hispida. *Schousb.*
mauritanica. *Spr.* *maroccana.*
nudicalyx. *Lagasc.* *hirta*.
nudicaulis. *Lowe.* 2 Madera. *D.* 6.
T. pygmaea. *Pers.* 2 (sec. *Dec.*)
Hyoseris pygmaea. *Ait.*
pilocalyx. *Lagasc.* *hirta*.
psilocalyx. *Rehbach.* *hirta*.
pygmaea. *Pers.* *nudicaulis*.
tuberosa. *Dec.* 2 Eur. *austr.* *S.* 3. *D.* 4.
Apargia bulbosa. *Balb.*
Apargia tuberosa. *Willd.*
Leontodon tuberosus. *Lin.*
Picris tuberosa. *All.*
β. Apargia lyrata. *Tenor.*

THRIXSPERMUM, *Lour.*

- Fam. Orchideae. *Lour.*
Centipeda. *Lour.* 2 Cochinch.
Epidendrum Thrixspermum. *Raesch.*

THRYALLIS, *Lin.* *Spr.* 1605. *Dec.* I. 583.

- Fam. *Accra*. *Juss.* — Caryophylleae Malpighiaceae.
Rehbach. — Cyrtosiphya. *Neck.* — Malpighiaceae.
Juss. — Tricoceae. *Lin.* — Zygothylia. *Rül.*
brachystachya. *Lindl.* 2 Brasil.
brasiliensis. *Lin.* 2 Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Galphimia brasiliensis. *Juss.* in *St. Hil.*
latifolia. *Mart.* 2 Brasil.
longifolia. *Mart.* 2 Brasil.

Thyrocephalum, *Forst.*

nemorale. *Forst.* *Kyllingia monocephala*, *triceps*.

Thyonachis, *Rafin.* *Scirpus*.**THRYPTOMENE**, *Endl.*

Fam. Myrtaceae. *Endl.*
australis. *Endl.* (*N. stirp.* dec. nr. 82.) 2 N. Holl.

THUAREA, *Pers.* *Spr.* 310.**Thouarea**, *Autor.* *Dietr.* 318.**Microthouarea**, *Pet.* *Thouars.*

- Fam. Gramineae Paniceae. *Kunth.* *Spr.*
involuta. *Eschsch.* *sarmentosa*.
involuta. *R. Br.* *Ins. Societ.* *S.* 4. *Dr.* 4.
Ischaemum involutum. *Forst.*
latifolia. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 1. *Dr.* 1.
media. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 2. *Dr.* 3.
T. sarmentosa. *Pers.* (sec. *Trin.*)
sarmentosa. *Pers.* *Madagasc.* *S.* 3. *Dr.* 2.
T. involucreta. *Eschsch.* (sec. *Trin.*)
(cfr. *T. sarmentosa*.)

THUIA, *Lin.* *Spr.* 3148.

Fam. Coniferae. *Lin.* *Juss.* — Cupressinae. *Bartl.*
Endl. — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* —
Strobilaceae. *Rehbach.*

- acuta*. *Moench.* *orientalis*.
aphylla. *Burm.* *cupressoides*.
aphylla. *Lin.* *Tamarix articulata*.
articulata. *Vahl.* *Callitris quadrivalvis*.
australis. *Bosc.* 2 — — *S.* 7.
cupressoides. *Lin.* 2 Pr. *b. sp.* *S.* 9.
T. aphylla. *Burm.* (non *Lin.*)
Cupressus africana. *Mill.*
Pachylepis cupressoides. *Brongn.*
dolabrata. *Lin.* 2 Japon. *S.* 4.
excelsa. *Bongard.* 2 Ins. *Sitcha.*
filiformis. *Hort.* *angl.* 2 Tataria. †
inaequalis. *Desf.* 2 — — *S.* 5.
lavandulaefolia. *Desf.* *lineata*.
lineata. *Desf.* *Poir.* 2 — — *S.* 6.
β. T. lavandulaefolia. *Desf.*
nepalensis. *Lodd.* 2 Nepal.

- obtusata*. Mill. occidentalis.
occidentalis. Lin. & Am. sprtr. Sibir. S. 1.
T. obtusata. Moench.
Cupressus arbor vitae. Targ. Tozell.
orientalis. Lin. & China. Japon. S. 2.
T. acuta. Moench.
Cupressus Thuia. Targ. Toz.
pendula. Lamb. & Tataria.
plicata. Lam. & China.
pyramidalis. Tenor. & N. Holl.
quadrangularis. Poit. in Duham. & Madagasc. S. 8.
sphaeroidalis. Rich. & Am. sprtr. S. 10.
Cupressus thuioides. Lin.
tatarica. Hort. angl. & Tataria.
Wareana. Hort. & —

THUNBERGIA. Lin. fl. Spr. 2222.

Diplocalymna. Spr. (sec. Nees.)

Meyenia. Nees in Wall.

Fam. Acanthaceae. Juss. Thunbergiaeae. Nees. —
Papilionaceae Acanthaceae. Rehbch. — Plasyrgo-
phyta. Neck.

- alata. Hook. & Afr. or. S. 5.
angulata. Hook. & Madagasc. S. 6.
angulata. R. Br. in Salt. T. Saltiana.
angustifolia. Hamilt. Ind. or.
T. fragrans H. Wall. cat.
annua. Hochst. (Hrb. Kotschy. nr. 109.) © Cordofan.
capensis. Lin. fl. & Pr. b. sp. S. 3.
coccinea. Roxb. Wall. quinquenervis. Hexacentris coc-
cinea.

- coerulea. Wight. T. Hawtayneana.
cordata. Colla. & Ins. Trinit.
cordifolia. Hrb. Madr. T. Hawtayneana.

Diplocalymna. Steud. —

Diplocalymna volubile. Spr. 659. 1. Dr. 919. 1.

- fragrans. Roxb. & Ind. or. Guadal. S. 3.
(cfr. T. angustifolia, Roxburghia, tomentosa.)

- grandiflora. Roxb. Calcutta.
Flemingia grandiflora. Hrb. Madr.
Flemingia racemosa. Hrb. Madr.
β. T. malvifolia. Hamilt.

- hastata. Decaisn. Ins. Timor.
Hawtayneana. Wall. Ind. or.
T. coccinea. Hrb. Madr.
T. coerulea. Wight.
Meyenia Hawtayneana. Nees.

- heterophylla. Wall. Ind. or.
javanica. Gaert. fil. Java.
laevis. Wall. Ind. or.
leucantha. Hort. —

- malvifolia. Hamilt. grandiflora.
quinquenervis. Hamilt. Ind. or.
T. coccinea. C. Wall. cat.
Hexacentris dentata. Nees in Wall.

- repens. Pers. Lepidagathis repens.
Roxburghia. Nees. Ind. or.
T. fragrans F. Wall. cat.
Roxburghia rostrata. Russel.

- Saltiana. Steud. Abyssin.
T. angulata. R. Br. in Salt. (non Hook.)
tomentosa. Nees in Wall. Ind. or.
T. fragrans I. K. Wall. cat.
volubilis. Juss. Ind. or.

Thunbergia. Montin.

capensis. Mont. Gardenia Thunbergia.

Thuraria. Molin. Turaria.

Thurnhausera. Pohl. mpt. est: Schrüberia. Mart.

Thylacanta. Nees. Mart.

campestris. Mart. est: Angelonia salicariaefolia.

THYLACHIUM. Lour. Spr. 1953. Dec. I. 234.

Fam. Capparideae. Dec.

- africanum. Lour. & Afr. or. S. 2. D. 2.
T. ovalifolium. Juss.
heterophyllum. Juss. & Madagasc. S. 3. D. 3.
Capparis panduriformis. Pet. Th.
lucidum. Dec. & Ins. Boby. N. Holl. S. 1. D. 1.
Capparis lucida. Banks. hrb.
oppositiflorum. Dec. & Ins. Carib. D. 3.
ovalifolium. Juss. africanum.
panduriforme. Juss. & Ins. Maurit. S. 4. D. 4.
Capparis panduriformis. Lam.

Thylactites. Delarb. Gentiana acanlis.

THYMBRA. Lin. Spr. 2060.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Adans. Juss.
Labiatae Salviae. Rehbch. — Melisseae. Spr. —
— Ringentes gymnospermae. Crantz. — Verticil-
latae. Lin. Hyssopi. Rül.

- ambigua. Clark. & Graecia. S. 2.
T. spicata. Lin. (sec. Benth.)

- T. verticillata. Lin. (sec. Spr.)
caroliniana. Walt. Macbridea pulchra.
ciliata. Desf. Thymus ciliatus.

- ciliata. Tenor. Thymus angustifolius.
hirsuta. Pers. Thymus hirsutissimus.
hirsutissima. Vent. Thymus hirsutissimus.
spicata. Lin. & Oriens. S. 1.

Abulfali. Adans.
(cfr. T. ambigua, verticillata.)

- spicata. Pall. Ziziphora taurica.
verticillata. Lin. & Oriens.

T. spicata. Lin. (sec. Benth.)
(cfr. T. ambigua.)

Zotas. Willd. hrb. Thymus ciliatus.

Thymelaea. Adans. Scop. Moench.

- alpina. Moench. Daphne alpina.
arvensis. Lam. Passerine annua.
Cneorum. All. Fl. Wett. Daphne Gneorum.
dioica. All. Passerine dioica.
Gnidium. All. Daphne Gnidium.
Laureola. Scop. Moench. Daphne Laureola.
Mezereum. All. Scop. Daphne Mezereum.
sanamunda. All. Passerine Tartonraira.

Thymelina. Hoffnsg.

- sericea. Hoffnsg. Gnidia sericea.
simplex. Hoffnsg. Gnidia imberbis.

THYMOPHYLLA. Lagasc. Dec. V. 647.

Fam. Compositae amphigynantae. Rehbch. — Com-
positae Senecionideae. Less.

setifolia. Lagasc. 2 & Mexico. D. 1.

THYMUS. Lin. Spr. 2058.

Mastichina. Adans. Benth.

Pseudothymbra. Benth.

Serpyllum. Pers. Benth.

Zygis. Pers.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. Adans. Me-
lisseae. Spr. — Labiatae Salviae. Rehbch. — La-
biatae Satureineae. Benth. — Ringentes gymno-
spermae. Roy. — Verticillatae. Lin. Melissae. Rül.

- acicularis. Guss. striatus.
acicularis. W. R. angustifolius.
acinoides. Schleich. Melissa Acinos.
acinoides. Tenor. Melissa patavina.
Acinos. Brot. Melissa patavina.
Acinos. Lin. Melissa Acinos.

- adscendens. Bernh. diffusus, pannonicus.
aegyptiacus. Bernh. Aegypt. †

- affinis. Sieb. T. Herba barona.
albicans. Hoffnsg. Lk. Lusitania. S. 25.

- albidus. Opiz. angustifolius.
alpinus. Lin. Melissa alpina.

- alpinus. Pall. Melissa Acinos.
angustifolius. Pers. 2 Eur. As. med.

- T. acicularis. W. R. S. 11.
T. albidus. Opiz.

- T. caespititius. Hoffnsg. Lk. Brot. S. 27.
T. ciliatus. Lam. n. fr.

- T. inodorus. Lejeun. (nec. Desf. nec Benth.)
T. micans. Lowe.

- T. nervosus. Gay. in hrb. un. it.
T. odoratissimus. Bbrst. S. 10.

- T. repens. Lk. Hoffnsg.
T. spinulosus. Tenor.

- T. variabilis. Hoffnsg. Lk.
Thymbra ciliata. Tenor. (non Lin.)

- arenarius. Bernh. T. Serpyllum.
athonicus. Bernh. Melissa Nepeta.

- austriacus. Bernh. pannonicus.
azureus. Maund. ♂ Eur. austr.?

- barbatus. Opiz.
Barrelieri. Spr. Micromeria marifolia.

- biflorus. Don. Micromeria biflora.
Bowel. Benth. & Arab. petr. Persia.

- Satureia nr. 68. Bové.
bracteosus. Visian in Benth. Dalmatia.

- Brauneanus. Hopp. Melissa Nepeta, Calamintha.
brevisfolius. Whlbrg. (Isis XXI. 1002.) Syria.

- Browni. Swartz. Micromeria Browni.

caespitosus. Brot. angustifolius.
Calamintha. Scop. Melissa Calamintha.
calaminthoides. Rehbch. Melissa Calamintha.
camphoratus. Hffmsg. Lk. Lusitania.
canescens. Dumort. Melissa Acinos.
canus. Steven. Melissa graveolens.
capitatus. Link. ♀ Reg. mediterr.
 T. creticus. Brot. S. 8.
 T. Marinosci. Tenor.
Satureia capitata. Lin.
capitellatus. Hffmsg. Lk. ♀ Lusitan. S. 2.
carolinianus. Moench. Melissa caroliniana.
caucasicus. Willd. hrbr. T. Serpyllum.
cephalotes. Lin. ♀ Hispan. Lusit. S. 3.
 T. villosus. Willd. hrbr.
Cephalotes. Adans.
Chamaedrys. Fries. T. Serpyllum.
Camissonis. Benth. Micromeria Douglassii.
ciliatus. Benth. ♀ Afr. bor. Ins. Canar.
 Thymbra ciliata. Desf. S. 2060. 3.
 β. Thymbra zotas. Willd. hrb.
ciliatus. Lam. angustifolius.
ciliatus. Moench. T. Mastichina.
ciliatus. Opiz. T. Serpyllum.
citratus. Dumort. T. Serpyllum.
citriodorus. Schrb. T. Serpyllum.
collinus. Bbrst. S. Serpyllum.
clandestinus. Opiz.
comptus. Frivald. ♀ Rumelia.
 T. vulgaris. Lin. var.? Hampe.
corsicus. Pers. Melissa microphylla.
crenatus. Willd. hrbr. Gardoquia affinis.
creticus. Brot. capitatus.
creticus. Dec. Micromeria marifolia.
cristatus. Hampe. ♀ Rumelia.
 T. inodorus. Frivald. (non Desf. nec Benth.)
croaticus. Pers. Micromeria Piperella.
debilis. Bunge. Melissa debilis.
decumbens. Bernh. T. Serpyllum.
decussatus. Benth. ♀ Mons Sinai.
deflexus. Lejeun. T. Serpyllum.
denticulatus. Steud. ♀ ♀ Cephalonia.
 T. Marinosci. Steud. Hochst. hrb. un. it.
diffusus. Salzm. ☉ ♀ Hispan.
 T. adscendens. Bernh.?
 T. hirtus. Willd. hrbr.
diffusus. Blff. et Fnght. Melissa Acinos.
diffusus. Hort. Melissa Nepeta.
Douglassii. Benth. Micromeria Douglasii.
duinensis. Morett. Melissa thymifolia.
effusus. Host. T. Serpyllum.
Eisensteinianus. Opiz.
elatus. Schrad. T. Serpyllum.
elongatus. Link. tomentosus.
ericifolius. Roth.
exiguus. Sib. Sm. Melissa graveolens.
exserens. Ehrh. T. Serpyllum.
filiformis. Ait. Micromeria filiformis.
filiformis. Sieb. Micromeria nervosa.
floribundus. Willd. hrbr. Micromeria densiflora.
fructiculosus. Bertol. Micromeria approximata.
glaber. Mill. T. Serpyllum.
glabratus. Hffmsg. Link. pannonicus.
glabratus. Schult. T. Serpyllum.
glabrescens. Hffmsg. Lin. pannonicus.
glandulosus. Rcq. Melissa glandulosa.
gracilis. Willd. hrbr. Micromeria xalapensis.
granatensis. Boiss. (Elench. nr. 160.) ♀ ♀ Hispan.
grandiflorus. Scop. Moench. Melissa grandiflora.
grandiflorus. Sims. Melissa caroliniana.
graveolens. Bbrst. Melissa graveolens.
graveolens. Sib. Sm. T. Piperella.
 Herba barona. Loisl. ♀ Corsica.
 T. affinis. Sieb.
 T. lucidus. Guss. ? (sec. Benth.)
heterophyllus. Poir. Melissa Acinos.
hirtissimus. Poir. ♀ As. min. S. 9.
 Thymbra hirsuta. Pers.
 Thymbra hirsutissima. Vent. in Lamb. hrb.
hirtus. Bbrst. Graecia. Caucas.
 T. ineanus. Willd. hrbr.
 T. vulgaris. Sib. Sm. (non Lin. sec. Benth.)
hirtus. Autor. pannonicus.
hirtus. Russ. Micromeria graeca.
hirtus. Sieb. Melissa cretica, incana.

hirtus. Vivian. Salvia aegyptiaca.
hirtus. Willd. diffusus, striatus, Willdenowii.
hispanicus. Poir. numidicus.
humifusus. Bernh. T. Serpyllum.
humifusus. Willd. hrb. Micromeria nubigena.
imbricatus. Forsk. Micromeria Forskolei.
incanus. Sib. Sm. Melissa incana.
incanus. Willd. hrb. hirsutus.
inclusens. Ehrh. T. Serpyllum.
indicus. Burm. Goniosporum prostratum.
inodorus. Benth. Micromeria varia.
inodorus. Desf. Micromeria inodora.
inodorus. Frivald. cristatus.
inodorus. Lejeun. angustifolius.
intermedius. Schult.
Kollmunzerianus. Opiz. T. Serpyllum.
Kosteleckianus. Opiz.
laevigatus. Vahl. ♀ Arabia. S. 3.
 T. Serpyllum. Forsk. (et Lin. sec. Benth.)
lanceolatus. Desf. (non Poir.) ♀ Graecia. Afr. bor.
 S. 26.
lanceolatus. Poir. Pycnanthemum lanceolatum.
lanuginosus. Mill. pannonicus.
lanuginosus. Schkr. Link. T. Serpyllum.
linearis. Benth. ♀ Ind. or.
Löwianus. Opiz.
longicaulis. Presl. Sicilia.
longiflorus. Boiss. ♀ ♀ Hispan.
lucidus. Ehrh. Ziziphora clinopodioides.
lucidus. Guss. T. Herba barona.
lucidus. Willd. hrb. T. Serpyllum.
majoranifolius. Desf. T. Serpyllum.
marginatus. Smith. Micromeria Piperella.
marifolius. Pourr. tomentosus.
marifolius. Willd. Micromeria marifolia.
Marinosci. Steud. Hochst. denticulatus.
Marinosci. Tenor. capitatus.
Marschallianus. Willd. pannonicus.
Mastichina. Lin. ♀ Hispan. Afr. bor. S. 23.
 T. ciliatus. Moench.
Satureia Mastichina. Lin.
Mastichina. Sib. Sm. Micromeria nervosa.
megapotamicus. Spr. ♀ ? Brasil. S. 34.
melissoides. Bernh. Vahl. Melissa rotundifolia.
melissoides. Fisch. T. Serpyllum.
membranaceus. Boiss. ♀ ♀ Hispan.
micans. Lowe. angustifolius.
micranthus. Brot. Micromeria graeca.
microphyllus. Urvil. Micromeria microphylla.
mortanus. Crantz. Melissa alpina.
montanus. W. H. T. Serpyllum.
Moschatella. Pollin. Melissa Calamintha.
multiflorus. Pers. Melissa Calamintha.
Nepeta. Smith. Melissa Nepeta.
nepetoides. Don. Nepeta ruderalis.
nervosus. Gay. angustifolius.
nubigenus. H. B. Melissa nubigena.
numidicus. Desf. ♀ Afr. bor. Hisp. S. 4.
 β. T. capitatus. Lagasc.
 T. hispanicus. Poir.
numulariacfolius. Loisl. Melissa alpina.
numularius. Bbrst. T. Serpyllum, pannonicus.
odoratissimus. Bbrst. angustifolius.
organifolius. Don. Melissa longicaulis.
organifolius. Visian. Melissa thymifolia.
ovatus. Mill. T. Serpyllum.
pannonicus. All. ♀ ♀ Eur. Asia med.
 T. adscendens. Bernh. Linn.
 T. austriacus. Bernh.
 T. glabrescens. Hffmsg. Link. ?
 T. hirsutus. Plur. autor.
 T. lanuginosus. Mill. Autor.
 T. Marschallianus. Willd.
 T. odoratissimus. Mill.
 T. piligerus. Opiz.
 T. Serpyllum var. δ. Lin.
 T. Zygis. Pall. (non Lin.)
 Thymus nr. 81. var. 3. Gmel. sib. nr. 236. Hall.
 helv.
parviflorus. Requien. Mentha Requieni.
patavinus. Hall. Melissa graveolens.
patavinus. Jacq. Melissa patavina.
piligerus. Opiz. pannonicus.
pilosus. Opiz.
Piperella. Lin. ♀ ♀ Regio mediter. S. 32.

T. graveolens. Sib. Sm.
Calamintha Piperella. Rchbch.
 (cfr. *Micromeria Piperella.*)
piperitus. Don. Melissa longicaulis.
praecox. Opiz.
procerus. Opiz. T. Serpyllum.
pseudoserpyllum. Rchbch. T. Serpyllum.
pulchellus. C. A. Meyer. 2. h. Caucas.
pulegioides. Rchbch. T. Serpyllum.
punctatus. Willd. Ziziphora clinopodioides.
purpurascens. Poir. Melissa purpurascens.
reflexus. Lejeun. T. Serpyllum.
repens. Don. Melissa repens.
repens. Link. angustifolius.
Richardi. Pers. Ins. balear. S. 7.
Origanum majoricum. Cambess? (sec. Benth.)
rigidus. Rchbch. T. Serpyllum.
rotundifolius. Poir. Melissa rotundifolia.
scaber. Presl. Satureia scabra.
scaber. Willd. Gardoquia affinis.
serpylloides. Bory. h. Hispan.
Serpyllum. Lin. 2. h. Eur. Asia. S. 16.
 α. *T. arenarius. Bernh.*
T. caucasicus. Willd. hrbr.
T. Chamaedrys. Fries. Rchbch.
T. citratus. Dumort.
T. citriodorus. Schreb.
T. collinus. Bbrst.
T. decumbens. Bernh.
T. deflexus. Lejeun.
T. effusus. Host.
T. elatus. Schrad.
T. exserens. Ehrh.
T. glaber. Mill.
T. glabratus. Schult.
T. humifusus. Bernh.
T. includens. Ehrh.
T. Kollmunzerianus. Opiz.
T. laevigatus. Vahl.
T. lanuginosus. Schkr.
T. lucidus. Willd. hrbr.
T. melissoides. Fisch.
T. procerus. Opiz.
T. rigidus. Rchbch.
T. serratus. Opiz.
T. subcitratus. Schreb.
T. sudeticus. Opiz.
T. sylvestris. Schreb.
Thymus. nr. 81. Gmel. sib. nr. 233. Hall. helv.
 β. *T. S. montanus. Benth.*
T. majoranaefolius. Desf.
T. montanus. W. K.
T. nummularius. Bbrst.
T. ovatus. Mill.
T. pseudoserpyllum. Rchbch.
T. pulegioides. Lin. Rchbch.
Cunila thymoides. Lin.
Hedeoma thymoides. Pers.
Ziziphora thymoides. R. S.
serratus. Opiz. T. Serpyllum.
serratus. Poir. Pycnanthemum muticum.
Sibthorpii. Benth. 2. h. Graecia.
T. lanceolatus. Sib. Sm.
spathulatus. Opiz.
spinulosus. Tenor. angustifolius.
striatus. Vahl. 2. h. Eur. austr. S. 6.
T. acicularis. Guss. (sec. Benth.)
T. hirtus. Willd. En.?
T. Zygis. Sib. Sm. (non Lin.)
suaveolens. Sib. Sm. Melissa patavina.
subcitratus. Schreb. T. Serpyllum.
subnudus. Schult. Spr. Mentha Pulegium.
sudeticus. Opiz. T. Serpyllum.
sylvaticus. Bernh. Melissa Clinopodium.
sylvestris. Hffmsg. Link. T. Zygis.
sylvestris. Schreb. T. Serpyllum.
syrcticus. Spr. Salvia aegyptiaca.
taxifolius. Willd. Gardoquia taxifolia.
Teneriffae. Hort. Micromeria microphylla.
Teneriffae. Poir. Micromeriae Teneriffae.
tenuifolius. Mill. h. Hispan. austr.
T. vulgaris. Lin. var. ? Benth.
terebinthinaceus. Willd. Micromeriae Teneriffae.
tomentosus. Willd. h. Hispan. S. 24.

T. elongatus. Link?
T. marifolius. Pourr.
Tragoriganum. Lin. Satureia Thymbra.
umbrosus. Spr. Melissa Calamintha.
variabilis. Hffmsg. Lk. angustifolius.
veronicaefolius. Spr. Melissa veronicaefolia.
villosissimus. Tausch. Melissa alpina.
villosus. Lin. 2. h. Ins. Archipel. Lusit. S. 1.
villosus. Willd. hrb. cephalotes.
virgatus. Tenor. Micromeria graeca.
virginicus. Lin. Pycnanthemum linifolium.
vulgaris. Lin. h. Eur. austr. Sibir. S. 22.
Thymus nr. 83. Gmel. sib.
 (cfr. *T. comptus, Zygis.*)
vulgaris. Sib. Sm. hirsutus.
Willdenowii. Boiss. 2. Gibralt.
T. hirtus. Willd. En. ? (sec. Boiss.)
xalapensis. H. B. Micromeria xalapensis.
Zygis. Lin. h. Hispan. Lusit. S. 43.
T. ciliatus. Lam. fl. fr.
T. sylvestris. Hffmsg. Lk.
T. vulgaris sylvestris. Lin. hrb.
 (T. *angustifolius. Pers. sec. Benth.*)
Zygis. Pall. pannonicus.
Zygis. Sib. Sm. striatus.
nr. 80. Gmel. sib. Melissa Acinos.
81. Gmel. T. pannonicus, serpyllum.
82. Gmel. Ziziphora media.
83. Gmel. vulgaris.
233. Hall. helv. T. Serpyllum.
236. Hall. pannonicus.
Thyridostachyum. Nees.
laeve. Nees. Rottboellia laevis.
Thyrophora. Neck. Gentiana.
Thyrsanthema. Neck. Tussilago.
Thyrsanthus. Elliot.
frutescens. Ell. Wisteria frutescens.
Thyrsanthus. Schrank.
palustris. Schrank. Lysimachia thyrsiflora.
Thysanachne. Presl.
scoparia. Presl. Arundinella martinicensis.
THYSANOCARPUS. Hook.
Fam. Cruciferae Thlaspidaceae. Hook.
crenatus. Nutt. (ex Torr. Gray.) California.
curvipes. Hook. ♂ Am. sprtr.
T. runcinatus. G. Don.
Deppii. Nutt. elegans.
elegans. Fisch. Mey. ♂ N. Californ.
 β. *T. Deppii. Nutt. (ex Torr. Gray.)*
laciniatus. Nutt. California.
oblongifolius. Nutt. Am. sprtr.
pulchellus. Fisch. Mey. ♂ N. Californ.
pusillus. Hook. California.
runcinatus. G. Don. curvipes.
Thysanolaena. Nees.
Agrostis. Nees. Panicum acariferum.
THYSANOTUS. R. Brown. Spr. 1244. Dietr. 1864.
Fam. Asphodeleae. R. Brown. — Coronariae Anthereae. Rchbch. — Scitamineae Asphodeleae. Spr.
— Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. Endl.
Bauksii. R. Br. 2. N. Holl. S. 4. Dr. 2.
Baueri. R. Br. 2. N. Holl. S. 5. Dr. 3.
deformis. R. Br. 2. N. Holl. S. 12. Dr. 13.
dichotomus. R. Br. 2. N. Holl. S. 14. Dr. 16.
Ornithogalum dichotomum. Labil.
 (cfr. *T. divaricatus.*)
divaricatus. R. Br. 2. N. Holl. Dr. 14.
T. dichotomus. R. Br. var. Spr.
elatior. R. Br. 2. N. Holl. S. 6. Dr. 4.
elongatus. R. Br. 2. N. Holl. S. 10. Dr. 8.
flexuosus. R. Br. 2. N. Holl. S. 15. Dr. 17.
gracilis. R. Br. 2. N. Holl. S. 9. Dr. 7.
hispidulus. R. Br. 2. N. Holl. S. 20. Dr. 23.
Chlamysporum hispidulum. Salisb.
intricatus. Paxt. 2. N. Holl. D. 6.
T. tenuis. Lind. (sec. Loud.)
isantherus. R. Br. 2. Holl. S. 2. Dr. 6.
juncus. R. Br. 2. N. Holl. S. 8. Dr. 11.
Chlamysporum juncifolium. Salisb.
Meuzesii. R. Br. 2. N. Holl. S. 16. Dr. 18.
multiflorus. R. Br. 2. N. Holl. S. 18. Dr. 21.
Chlamysporum multiflorum. Salisb.
paniculatus. R. Br. 2. N. Holl. S. 7. Dr. 5.
Patersoni. R. Br. 2. Terra Diemen. S. 1. Dr. 19.

- pauciflorus. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 19. *Dr.* 22.
 Chlamysporum pauciflorum. *Salisb.*
 proliferus. *Lindl.* 2 N. Holl. *Dr.* 24.
 sparteus. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 11. *Dr.* 12.
 tenuis. *Lindl.* 2 N. Holl. *Dr.* 9.
 (cfr. *T. intricatus.*)
 triandrus. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 17. *Dr.* 20.
 Chlamysporum triandrum. *Salisb.*
 Ornithogalum triandrum. *Labil.*
 tuberosus. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3. *Dr.* 1.
 volubilis. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 13. *Dr.* 13.
THYSANUS. *Lour.* *Dec.* II. 91.
Thysanus. *Rchbch.*
 Fam. Rutaceae Rutariae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
cochinchinensis. *Dec.* T. palala.
 palala. *Lour.* 2 China.
 T. cochinchinensis. *Dec.* 1.
Thysselinum. *Adans. Hoffm. Moench.*
angustifolium. *Rchbch.* Peucedanum sylvestre.
cantabrigense. *Hoffm.* Selinum sylvestre.
davuricum. *Spr.* Callisace dahurica.
grandiflorum. *Moench.* Pleurospermum austriacum.
involutratum. *Moench.* Peucedanum selinoides.
incidum. *Moench.* (meth. suppl. 31. quid?)
nigrum. *Moench.* Ligusticum pyrenaicum.
palustre. *Hoffm.* Peucedanum sylvestre.
Plinii. *Hoffm.* *Spr.* Peucedanum sylvestre.
TIARELLA. *Lin.* *Spr.* 1692. *Dec.* IV. 50. *Dietr.* 2120.
Anthonema. *Nutt.* mpt.
Blondia. *Neck.* D. nr. 2.
Eutiarella. *Scring.* D. 1—4.
Mitella. *Adans.* (ex parte.)
Pseudostilbe. *Sering.* D. 6.
 Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifrageae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifrageae. *Rütl.*
alternifolia. *Fisch.* Tellima grandiflora.
bitermata. *Vent.* 2 Am. spr. S. 4. D. 6.
 Astilbe decandra. *Don.*
 Hoteia bitermata. *Decaisn.*
bracteata. *Torr.* Heucheria bracteata.
colorans. *Graham.* est: Heucheria glabra. *Willd.*
cordifolia. *Lin.* 2 Am. spr. Asia. S. 1. D. 1. *Dr.* 1.
laciniata. *Nutt.* in *Hook.* Am. spr. *Dr.* 7.
Menziesii. *Pursh.* (S. 2. D. 2. *Dr.* 3.) est: Heuchera *Menziesii.* *Hook.*
 Tolmiea *Menziesii.* *Torr.* *Gray.*
 pentandra. *Torr.* 2 Am. spr.
 Oreanthus bracteatus. *Rafin.*
 polyphylla. *Don.* *Wallich.* 2 Nepal. S. 3. D. 5. *Dr.* 3.
 stenopetala. *Presl.* 2 Notka Sund. ? *Dr.* 8.
 T. *Menziesii.* *Pursh.*? (sec. *Torr.* *Gray.*)
 trifoliata. *Lin.* 2 Asia. Am. spr. S. 3. D. 5. *Dr.* 6.
 unifoliata. *Hook.* 2 Am. spr. *Dr.* 2.
TIARIDIUM. *Lehm.* *Spr.* 608. *Dietr.* 743. b.
Eutiariidium. *Endl.*
Hieranthemum. *Endl.* (*Spr.* nr. 3.)
 Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
anisophyllum. *G. Don.* est: Heliotropium anisophyllum. *Beauv.*
 elongatum. *Lehm.* 2 Brasil. S. 3. D. 3.
 Heliotropium elongatum. *Hffmsg.*
 heliotropoides. *Chmss.* 2 Brasil.
 Heliotropium tiaridioides. *Chmss.* *Dr.* 720. 37.
 indicum. *Lin.* 2 Ind. or. Am. spr. S. 1. *Dr.* 1.
 Heliotropium cordifolium. *Moench.*
 Heliotropium hispidum. *Banks.* in *Vahl.* hrb.
 Heliotropium indicum. *Lin.*
 β. Heliotropium horminifolium. *Mill.*
 monostachyum. *G. Don.* est: Heliotropium monostachyum. *Chmss.*
 velutinum. *Lehm.* 2 Ind. or. S. 2. *Dr.* 2.
TIBOUCHINA. *Aubl.* *Dec.* III. 143. *Dietr.* 1964.
Savastania. *Neck.*
 Fam. Lythraeae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.* — Plyronthophyta. *Neck.*
 aspera. *Aubl.* 2 Guiana. D. 1. *Dr.* 1.
 Melastoma aromatica. *Vahl.*
 Melastoma Tibouchina. *Desv.*
 Rhexia aspera. *Willd.*
Ticanto. *Adans.* Caesalpinia. (paniculata.)
TICOREA. *Aubl.* *Spr.* 2478. *Dec.* I. 730.
Ozophyllum. *Schreb.*
 Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Juss.*

- bracteata. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 7. D. 6.
 Galipea bracteata. *Schull.* mant.
 Sciuris bracteata. *Nees.* *Mart.*
 febrifuga. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 3. D. 5.
 foetida. *Aubl.* 2 Guiana. S. 4. D. 1.
 Ozophyllum foetidum. *Martin* in *Mill.*
 Ozophyllum trifoliatum. *Willd.*
 jasminiflora. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 2. D. 4.
 Galipea multiflora. *Schull.* mant.
 Sciuris multiflora. *Nees.* *Mart.*
 longiflora. *Dec.* 2 Guiana. S. 6. D. 3.
 nitida. *Presl.* 2 Am. austr.
 pedicellata. *Dec.* 2 Guiana. S. 3. D. 2.
 simplicifolia. *St. Hil.* 2 Brasil. S. 1. D. 7.
 Galipea simplicifolia. *Schull.* fil.
 Sciuris simplicifolia. *Nees et Mart.*
TIEDEMANNIA. *Decand.* IV. 187.
 Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
 teretifolia. *Dec.* 2 Carolina. D. 1.
 Oenanthe carolinensis. *Pers.* *Dr.* 1299. 29.
 Oenanthe filiformis. *Wall.* (non *Lam.*)
 Oxipolis caroliniana. *Rafin.*
 Sium teretifolium. *Elliot.*
Tigarea. *Aubl.*
 aspera. *Aubl.* Tetracera Tigarea.
 dentata. *Aubl.* Tetracera tomentosa.
Tigarea. *Pursh.*
 tridentata. *Pursh.* Purshia tridentata.
TIGRIDIA. *Juss.* *Spr.* 175. *Dietr.* 159.
 Fam. Irideae. *Juss.*
 conchiflora. *Sweet.* 2 Mexico.
 grandiflora. *Salisb.* T. Pavonia.
 Hebertiana. *Herbert.* Cypella Hebertiana.
 Pavonia. *Pers.* 2 Mexico. S. 1. *Dr.* 1.
 T. grandiflora. *Salisb.*
 Ferraria Pavonia. *Lin.*
 Ferraria Tigridia. *Curt.*
 Moraea Pavonia. *Thunb.*
 violacea. *Schied.* 2 Mexico.
Tilea. *Adans.* (quid?)
TILESIA. *Meyer.* *Dec.* V. 549.
 Fam. Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
 capitata. *Meyer.* 2 Guiana. D. 1.
 Meyera capitata. *Spr.* 2824. 1.
 (cfr. *Wollastonia scabriuseula.*)
Tilesia. *Thunb.* (act. *Upsal.*)
 incarnata. *Thunb.* (quid?)
 spiralis. *Thunb.* (quid?)
TILIA. *Lin.* *Spr.* 1897. *Dec.* I. 312.
 Fam. Cisti. *Rütl.* — Columniferae. *Whlbrg.* — Culinariae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Polyantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Juss.*
affinis. *Opiz.* grandifolia.
alba. *Michx.* fil. heterophylla.
alba. *W. R.* argentea.
americana. *Duroi.* heterophylla.
americana. *Lin.* glabra.
americana. *Walt.* *Wngm.* pubescens.
 argentea. *Dec.* 2 Hungar. Graec. S. 8. D. 9.
 T. alba. *W. R.*
 T. pannonica. *Jacq.*
 T. petiolaris. *Dec.* (ubi? ex *Lang.* bot. *Zeit.*)
 T. rotundifolia. *Vent.*
 T. tomentosa. *Moench.* *Bmgrtn.*
canadensis. *Michx.* glabra.
caroliniana. *Mill.* pubescens.
caroliniana. *Wngm.* glabra.
communis. *Spenn.* grandifolia, parvifolia.
corallina. *Smith.* grandifolia.
cordata. *Mill.* parvifolia.
cordifolia. *Bess.* grandifolia.
corinthica. *Bosc.* rubra.
corylifolia. *Host.* (hybrida.)
corymbosa. *Orth.* parvifolia.
europaea. *Lin.* grandifolia, parvifolia.
 flava. *Wolny.* 2 Am. spr. S. 4. D. 8.
 glabra. *Vent.* 2 Am. spr. S. 4. D. 8.
 T. americana. *Lin.*
 T. canadensis. *Michx.*
 T. caroliniana. *Wngm.*
 T. hollandica. *Duroi.*
 T. nigra. *Borckh.* *Spach.*
 (cfr. *T. laxiflora*, heterophylla.)

grandifolia. Ehrh. † Europ. S. 3.

T. *affinis*. Opiz.

T. *communis* γ. Spenn.

T. *cordifolia*. Bess.

T. *corymbosa*. Ortm.

T. *europaea* β. δ. ε. Lin.

T. *latebracteata*. Host.

T. *mollis*. Spach. Ortm.

T. *mutabilis*. Host.

T. *obliqua*. Host.

T. *obliquifolia*. Ortm.

T. *ovata*. Ortm.

T. *pauciflora*. Hayne.

T. *platyphylla*. Scop. D. 4.

T. *Preslii*. Ortm.

T. *tenuifolia*. Host.

Tilia nr. 1030. α. Hall. helv.

β. T. *europaea corallina*. Ait.

T. *corallina*. Smith.

T. *pyramidalis*. Host.

T. *vitifolia*. Host.

grandifolia. Hort. languida.

heterophylla. Vent. † Am. spr. S. 7. D. 8.

T. *alba*. Michx. (et? Ait.)

T. *americana*. Duroi.

T. *americana* var. *heterophylla*. Loud.

T. *macrophylla*. Hort.

hollandica. Duroi. glabra.

hybrida. Bechst. parvifolia.

intermedia. Hayn. Dec. parvifolia.

intermedia. Host. (hybrida.)

languida. Hoffm. (Verz. II. 220.) †

T. *grandifolia*. Hort. (non Ehrh.)

latebracteata. Host. grandifolia.

laxiflora. Michx. † Am. spr. S. 8. D. 6.

T. *glabra* var. *laxiflora*. Loud.

T. *pubescens*. Ait. (β. *leptophylla*. Vent.)

macrophylla. Hort. heterophylla.

mexicana. Schlicht. † Mexico.

microphylla. Vent. parvifolia.

mississippiensis. Desf. † Am. spr.

T. *pubescens* β *leptophylla*. Vent.

mollis. Spach. grandifolia.

mutabilis. Host. grandifolia.

neglecta. Spach. † Am. spr.

nigra. Borckh. Spach. glabra.

obliqua. Host. grandifolia.

obliquifolia. Ortm. grandifolia.

ovata. Ortm. parvifolia.

parvifolia. Ehrh. † Europ. S. 1.

T. *communis* α. Spenn.

T. *cordata*. Mill.

T. *europaea* γ. Lin.

T. *microphylla*. Vent. D. 1.

T. *sylvestris*. Desf.

T. *ulmifolia*. Scop.

Tilia nr. 1030. β. Hall. helv.

β. T. *intermedia*. Hayn. D. 2.

T. *europaea borecalis*. Whlbrg.

T. *vulgaris*. Hayne.

Tilia nr. 6. Gmel. sib.

γ. T. *hybrida*. Bechst.

pauciflora. Hayn. grandifolia.

petiolaris. Dec. argentea.

platyphylla. Scop. grandifolia.

praecox. Host. (hybrida.)

Preslii. Ortm. grandifolia.

pubescens. Ait. † Am. spr. S. 6. D. 7.

T. *americana*. Walt. Wnglm.

T. *caroliniana*. Mill.

(cfr. T. *laxiflora*, *mississippiensis*, *truncata*.)

pyramidalis. Host. grandifolia.

rotundifolia. Vent. argentea.

rubra. Dec. † Tauria. S. 2. D. 3.

T. *corinthica*. Bosc.

T. *europaea* var. *rubra*. Loud.

T. *grandiflora* β. Sm. E. B.

T. *triflora*. Hornem.

sylvestris. Desf. parvifolia.

tenuifolia. Host. grandifolia.

tomentosa. Mocnch. argentea.

triflora. Hornem. rubra.

truncata. Spach. † Am. spr.

T. *pubescens* var. *Vent.*

ulmifolia. Scop. parvifolia.

vitifolia. Host. grandifolia.

vulgaris. Hayne. parvifolia.

nr. 6. Gmel. sib. parvifolia.

1030. Hall. helv. grandifolia, parvifolia.

Tiliacora. Colebr.

racemosa. Colebr. *Cocculus acuminatus*.

TILLAEA. Lin. Spr. 369. Dec. I. 381. Dietr. 481.

Fam. Corniculatae. Rchb. — Crassulaceae. Dec. —

Seda. Adans. — Sempervivae. Juss. — Succulentae.

Lin. Saxifragae. Rül. — Synanthrophyta. Neck.

alata. Vivian. ⊙? Aegyptus.

angustifolia. Nutt. in Torr. et Gray. ⊙ Am. spr.

aquatica. Lam. Brot. Bulliarda Vaillantii.

aquatica. Lin. Bulliarda aquatica.

aquatica. Schkr. Bulliarda Schkuhrii.

ascendens. Eaton. simplex.

capensis. Lin. fil. *Helophytum natans*.

connata. R. P. rubescens.

cyathiformis. Arrab. † Brasil.

cymosa. Nutt. *Diamorpha pusilla*.

decumbens. Willd. *Crassula Thunbergiana*.

diffusa. Willd. hrb. rubescens.

Drummondii. Torr. et Gray. ⊙ Texas. Louisiana.

erecta. Hook. Arn. minima.

erecta. Sauv. *Sedum caespitosum*.

hexandra. Lapier. *Elatine tripetala*.

inanis. Lin. fil. *Helophytum inane*.

magellanica. Willd. hrb. *Schult.* mant. Magellan.

minima. Miers. ⊙ Chili. Californ.

T. *erecta*. Hook. Arn. in *Beechy*.

moschata. Dec. ⊙ Magellan. D. 3.

Bulliarda *magellanica*. Dec.

Crassula moschata. Forst.

muscosa. Lin. ⊙ Europ. S. 1. D. 1. Dr. 1.

peduncularis. Smith. ⊙ Brasil. D. 5.

Bulliarda *bonariensis*. Dec.

Crassula bonariensis. Cambess.

pedunculata. Willd. *Schult.* mant. ⊙ Lusitania.

pedunculata. Sieb. verticillata.

perfoliata. Lin. *Crassula inanis*.

pharnaeoides. Hochst. (Hrb. un. it. 104.) Abyssin.

prostrata. Schkr. Bulliarda Schkuhrii.

rubescens. H. B. ⊙ Quito. Peru. D. 6.

T. *connata*. R. P.

T. *diffusa*. Willd. hrb.

rubra. Gouan. *Sedum caespitosum*.

Sieberi. *Schult.* verticillata.

simplex. Nutt. ⊙ Am. spr. D. 2.

T. *ascendens*. Eaton.

verticillata. Dec. ⊙ N. Holl. D. 5.

T. *pedunculata*. Sieb.

T. *Sieberi*. Schott. mant.

Bulliarda *Sieberii*. Spr. c. p. 48.

TILLANDSIA. Lin. Spr. 1170. Dietr. 1464.

Amalia. Hort. hisp.

Caraguata. Adans.

Fam. Bromeliaceae. Juss. — Coronariae Bromeliae.

Spr. — Cratoophyta. Neck. — Lilia monopetala.

Roy. — Merendereis affinis. Mirb. — Muricatae.

Lin. — Musae. Rül. — Narcissi. Cassel. — Zin-

giberes. Adans.

acaulis. Lindl. † Brasil. Dr. 70.

acutifolia. Hort. angl. † — — †

aeranthos. Desf. dianthoidca.

aloides. Chnss. *Schlicht.* † Mexico. Dr. 87.

aloifolia. Hook. † Ins. Carib. S. 43. Dr. 29.

T. *flexuosa* β. Lindl.

T. *tenuifolia*. Jacq. (non Sw.)

amoena. Lodd. *Billbergia amoena*.

angustifolia. Swartz. † Ind. oce. S. 26. Dr. 31.

apieroides. Chnss. *Schlicht.* † Mexico. Dr. 88.

augusta. Arrab. † Brasil.

azurea. Presl. † Peru. Dr. 37.

Balbiana. *Schult.* † Jamaica. Dr. 27.

T. *tenuifolia*. Bert. in Balb. hrb.

Bartrami. Ell. † Georgia. S. 4. Dr. 7.

T. *monostachya*. Bartr. (sec. Ell.)

(cfr. T. *tenuifolia*, *uniflora*.)

Bartrami. Nutt. T. Nuttalliana.

Berteroniana. *Schult.* † Domingo. Dr. 46.

biflora. R. P. † Peru. S. 38. Dr. 69.

bracteata. Arrab. † Brasil.

bromeliaefolia. Rudg. † Guiana. Dr. 64.

bulbosa. Hook. † Ins. Carib. Brasil. S. 41. Dr. 26.

caespitosa. *Lecont.* 2 Am. spt. *Dr.* 53.
caespitosa. *Chmss. Schlecht.* multicaulis.
calumifolia. *Salisb.* Bonaparte juncea.
canescens. *Swartz.* 2 Jamaica. *S.* 25. *Dr.* 32.
capillaris. *R. P.* 2 Peru. *S.* 6. *Dr.* 5.
Caraguata. *D. Dr.* T. Devillea.
cinerascens. *Willd.* disticha.
clavata. *Lam.* 2 Domingo. *S.* 18. *Dr.* 62.
clavata. *D. Dr.* nr. 71. lingulata.
coarctata. *Willd.* floribunda.
coerulea. *H. B.* 2 Mexico. *S.* 15. *Dr.* 24.
comata. *Arrab.* 2 Brasil.
compressa. *Berter.* 2 Jamaica. *Dr.* 24.
concentrica. *Arrab.* 2 Brasil.
decumbens. *Forsk.* Cyanotis papilionacea.
Deppeana. *Steud.* 2 Mexico.
T. paniculata. *Chmss. Schlecht.* (non *Lin.*) *Dr.* 56.
Devillea. *Steud.* 2 Porto Rico.
T. Caraguata. *D. Dr.* 65.
Caraguata Berteroniana. *Schult. fil.*
Devillea speciosa. *Balb.* hrb.
dianthoidea. *Rossi.* 2 Brasil. *Dr.* 16.
T. aeranthus. *Desf.*
T. subulata. *Arrab.?*
Amalia aerisiniola. *Hort. hisp.?*
Pourretia aeranthos. *Loisl.*
discolor. *Hort.* (quid?)
distacea. *Arrab.* 2 Brasil.
disticha. *H. B.* 2 Peru. *S.* 28. *Dr.* 36.
T. cinerascens. *Willd.* mpt.
disticha. *Willd.* mpt. heliconioides.
elongata. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 50.
ensiformis. *Arrab.* 2 Brasil.
exsudans. *Desf.* Bromelia bracteata.
farinosa. *Hort.* (quid?)
fasciculata. *Sw.* 2 Jamaica. *S.* 23. *Dr.* 23.
filifolia. *Chmss. Schlecht.* 2 Mexico. *Dr.* 73.
filiformis. *Loddig.* 2 — — †
flexuosa. *Swartz.* 2 Jamaica. *S.* 21. *Dr.* 28.
 (cfr. *T. aloifolia.*)
floribunda. *H. B.* 2 Peru. *S.* 27. *Dr.* 35.
T. coarctata. *Willd.* mpt.
gigantea. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 52.
glutinosa. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 54.
gracilis. *Hort. Sweet.* 2 Ind. occ.
heliconioides. *H. B.* 2 N. Granat. *S.* 17. *Dr.* 60.
T. disticha. *Willd.* mpt.
heptandra. *Poir.* heptantha.
heptantha. *R. P.* 2 Peru. *S.* 14. *Dr.* 12.
T. heptandra. *Poir.*
humilis. *Presl.* 2 Chili. *Dr.* 9.
imbricata. *Arrab.* 2 Brasil.
incarnata. *H. B.* 2 Quito. *S.* 16. *Dr.* 25.
T. striata. *Willd.* mpt.
juncea. *Poir.* Bonaparte juncea.
juncea. *Willd.* Agave geminiflora.
Karwinskyana. *Schult.* 2 Mexico. *Dr.* 23.
laevis. *Arrab.* 2 Brasil.
latifolia. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
ligulata. *Bartr.* T. Nuttalliana.
linearis. *Arrab.* 2 Brasil.
lingulata. *Lin.* 2 Ins. Antill. *S.* 9.
T. clavata. *D. Dr.* 71. (non 62.)
Caraguata lingulata. *Lindl.*
loliacea. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 41.
longibracteata. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
maculata. *R. P.* 2 Peru. *S.* 32. *Dr.* 49.
monostachya. *Lin.* 2 Domingo. *Dr.* 63.
monostachya. *Bartr.* T. Bartrami, utriculata.
multicaulis. *Steud.* 2 Mexico.
T. caespitosa. *Chmss. Schl.* (non *Lecont.*)
narthecoides. *Presl.* 2 Quajaquil. *Dr.* 13.
nitida. *Hook.* 2 Jamaica. *S.* 42. *Dr.* 47.
nutaus. *Sw.* 2 Jamaica. *S.* 22. *Dr.* 45.
Nuttalliana. *Schult.* 2 Florid. *Dr.* 43.
T. Bartrami. *Nutt.*
T. ligulata. *Bartr.*
T. polystachya. *Muhlbrg.*
obscura. *Lodd.* (quid?)
paleacea. *Presl.* 2 Chili. *Dr.* 10.
paniculata. *Lin.* 2 Domingo. *S.* 31. *Dr.* 42.
paniculata. *Chmss. Schlecht.* T. Deppeana.
parviflora. *R. P.* 2 Peru. *S.* 34. *Dr.* 38.
pendula. *Thunb.* in *Gaert. fil.* 2 — —
Renealmia pendula. *Gaert. fil.*

pinifolia. *Lecont.* 2 Am. sept.
pitiphylla. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 20.
polystachya. *Arrab.* 2 Brasil.
polystachya. *Lin.* 2 Doming. Cuba. *S.* 24. *Dr.* 33.
polystachya. *Muhlbrg.* T. Nuttalliana.
procera. *Mart.* 2 Brasil. *Dr.* 53.
pruinosa. *Swartz.* 2 Jamaica. *S.* 13. *Dr.* 15.
psittacina. *Hook.* 2 Brasil. *Dr.* 59.
pulehra. *Hook.* 2 Ins. Trinitat. *Dr.* 19.
punctulata. *Chmss. Schlecht.* 2 Mexico. *Dr.* 40.
purpurea. *R. P.* 2 Peru. Domingo. *S.* 35. *Dr.* 39.
ramosa. *Hort. Sweet.* 2 Ind. oce.
recurvata. *Lin.* 2 Amer. austr. *S.* 5. *Dr.* 8.
regina. *Arrab.* 2 Brasil.
rigida. *Hort. Sweet.* 2 Ind. or.
rosea. *Lindl.* 2 Brasil. *Dr.* 67.
rubra. *R. P.* 2 Peru. *S.* 33. *Dr.* 48.
saxatilis. *Arrab.* 2 Brasil.
Schiedeana. *Steud.* 2 Mexico.
T. vestita. *Chmss. Schlecht.* (non *Willd.*)
scoparia. *Willd.* straminea.
secunda. *H. B.* 2 Quito. *S.* 30. *Dr.* 51.
Piteairnia secunda. *Diétr.*
serrata. *Lin.* 2 Martin. Jamaica. *S.* 8. *Dr.* 72.
Caraguata serrata. *Schult.*
sessiliflora. *R. P.* 2 Peru. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 61.
setacea. *Swartz.* 2 Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 18.
simplex. *Arrab.* 2 Brasil.
squamulosa. *Willd.* coerulea.
straminea. *H. B.* 2 Peru. *S.* 36. *Dr.* 34.
T. scoparia. *Willd.* mpt.
striata. *Willd.* incarnata.
stricta. *Soland.* 2 Brasil. *S.* 12. *Dr.* 17.
strobilantha. *Poir.* Bonaparte strobilantha.
subulata. *Arrab.* dianthoidea.
tenifolia. *Lin.* 2 Ins. Antill. *S.* 20. *Dr.* 30.
tenuifolia. *Bert.* T. Balbisiana.
tenuifolia. *Jacq.* aloifolia.
terminalis. *Arrab.* 2 Brasil.
tetrantha. *R. P.* 2 Peru. *S.* 39. *Dr.* 68.
tetrastachya. *Arrab.* 2 Brasil.
tortuosa. *Loddig.* (quid?)
trichoides. *H. B.* 2 Cumana. *S.* 2. *Dr.* 2.
tricolor. *Chmss. Schlecht.* 2 Mexico. *Dr.* 41.
triflora. *Arrab.* 2 Brasil.
triglochinoides. *Presl.* 2 Quajaquil. *Dr.* 14.
tuberosa. *Arrab.* 2 Brasil.
uniflora. *H. B.* 2 Mexico. *Dr.* 6.
T. Bartramii. *Ell.* (sec. *Spr.*)
unispicata. *Arrab.* 2 Brasil.
usneoides. *Lin.* 2 Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Fucus Filum. *Esper.*
Rhizomorpha ochreata. *Achar.*
Strepsia usneoides. *Nutt.*
utriculata. *Lin.* 2 Ind. oce. Florid. *S.* 19. *Dr.* 44.
T. monostachya. *Bartr.* (non *Lin.* sec. *Lecont.*)
variegata. *Arrab.* 2 Brasil.
vestita. *Willd.* mpt. Brasil. *Dr.* 66.
vestita. *Chmss. Schlecht.* T. Schiedeana.
virescens. *R. P.* 2 Peru. *S.* 3. *Dr.* 4.
xiphoides. *Her.* 2 Brasil. *S.* 7. *Dr.* 3.
Timbuleta. *Forsk.* Anarrhium bellidifolium.
Timmia. *Gmel.* syst.
angustifolia. *Gmel.* Cyrtanthus angustifolius.
obliqua. *Gmel.* Cyrtanthus obliquus.
TIMONIUS. *Decand.* IV. 461.
 Fam. Rubiaceae Guettardineae. *Dec.*
acuminatus. *Wall.* cat. est: Geniostoma acuminatum.
Wall. in *Roxb.*
Forsteri. *Dec.* 2 Ins. Societ. Romanzoffii. *D.* 2.
Burneya Forsteri. *Chmss. Schlecht.*
Erithalis cymosa. *Spr.* pugil.
Erithalis polygama α. *Forst. Willd.* *S.* 832. 2.
Gaudichaudii. *Dec.* 2 Ins. Sandwich. *D.* 3.
Bohea elatior. *Gaudich.*
Burneya Gaudichaudi. *Chmss. Schlecht.*
Rumphii. *Dec.* 2 Amboin. *D.* 1.
Erithalis polygama β. *Willd.*
Erithalis Timon. *Spr.* 832. 3.
Pyrostria hexasperma. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)
Timutia. *Dec.* Polygala.
Tina. *Roem.* *Schull.*
cupanioides. *Dec.* Cupania Gelonium.
Gelonium. *R. S.* Cupania Gelonium.

madagascariensis, Dec. *Cupania madagascariensis*.
rupestris, Blum. *Cupania Blumei*.

Tinea, Spr.

triplinervis, Spr. *Prockia Crucis*.

Tiniaria, Meiss. Polygonum.**Tinus**, Lin.

occidentalis, Lin. *Clethra tinifolia*.

Timus, Medic. Borchh.

laurifolius, Borchh. *Viburnum Timus*.

Tipalia, Dennst.

Limonella, Dennst. *Zanthoxylon Rhetsa*.

TIPULARIA, Nutt. Spr. 3018. Lindl. p. 232.

Fam. Orchideae. Nutt. *Vandea*, Lindl.

cantschalica, Spr. *Platanthera tipuloides*.

discolor, Nutt. 2 Am. sprtr. S. 1. L. 1.

Limodorum unifolium, Mhlbrg.

Orchis discolor, Pursh.

Tiquilia, Pers.

dichotoma, Pers. *Coldenia dichotoma*.

Tiraseckia, Sweet. lege: *Jiraseckia*.**Tissa**, Adans. *Arenaria rubra*.**Tita**, Scop. *Cassipourea*.**TITANIA**, Endlich.

Fam. Orchideae, Malvaceae, Endl.

miniata, Endl. 2 Ins. Norfolk.

TITHONIA, Desf. Spr. 2855. Dec. V. 385.

Fam. Compositae amphicarpanthae. Rchb. — Compositae Heliantheae. Loud. — Compositae radiatae.

Spr. — Compositae Senecionideae. Less. — Corymbiferae. Juss. — Synantherae Heliantheae. Cass.

excelsa, Dec. 2 Mexico. D. 1.

Helianthus excelsus, Willd.

Helianthus giganteus, Cav. (non Lin.)

Helianthus trinervis, Hort. madr. monsp.

glutinosa, Colla. *Flourensia thurifera*.

helianthoides, Weinm. tubaeformis.

pachycephala, Dec. 2 Mexico. D. 3.

tagetiflora, Desf. ☉ Mexico. S. 1. D. 1.

tubaeformis, Cassin. ☉ Mexico. D. 2.

T. *helianthoides*, Weinm.

Helianthus tubaeformis, Ortega.

Tithonia, Raensch.

laciniata, Raensch. est: *Rudbeckia laciniata*, Lin.

uniflora, Raensch. (quid?)

Tithymalus, Neck. Moench. Haw.

acutifolius, Lam. *Euphorbia Pithyusa*.

antiquorum, Moench. *Euphorbia antiquorum*.

arbores, Lam. *Euphorbia dendroides*.

auriculatus, Lam. *Euphorbia Peplis*.

balsamiferus, Haw. *Euphorbia balsamifera*.

biglandulosus, Haw. *Euphorbia biglandulosa*.

bracteatus, Haw. *Euphorbia bracteata*.

bupleurifolius, Haw. *Euphorbia bupleurifolia*.

Cajogalis, Moench. *Euphorbia Cajogala*.

Chamaesyce, Moench. *Euphorbia Chamaesyce*.

cinerascens, Moench. *Euphorbia segetatis*.

cotiniifolius, Haw. *Euphorbia cotinifolia*.

cyathophorus, Moench. Haw. *Euphorbia cyathophora*.

Cyparissias, Moench. *Euphorbia Cyparissias*.

declinatus, Moench. *Euphorbia portlandica*.

denticulatus, Moench. *Euphorbia spinosa*.

diffusus, Lam. *Euphorbia spinosa*.

dulcis, Moench. *Euphorbia dulcis*.

Esula, Moench. *Euphorbia Esula*.

exiguus, Moench. *Euphorbia exigua*.

flaccidus, Moench. *Euphorbia mauritanica*.

Gerardianns, Moench. *Euphorbia Gerardiana*.

glaucus, Moench. *Euphorbia Moenchiana*.

helioscopius, Scop. Lam. *Euphorbia helioscopia*.

heterophyllus, Haw. *Euphorbia heterophylla*.

hirsutus, Lam. *Euphorbia pilosa*.

lactus, Haw. *Euphorbia laeta*.

Lathyris, Lam. Moench. *Euphorbia Lathyris*.

maculatus, Moench. *Euphorbia maculata*.

lanrocerasifolius, Mill. *Pedilanthus padifolius*.

mauritanicus, Haw. *Euphorbia mauritanica*.

melliferus, Moench. *Euphorbia mellifera*.

nudiflorus, Haw. *Euphorbia nudiflora*.

maritimus, Lam. *Euphorbia Paralias*.

myrtifolius, Mill. *Pedilanthus tithymaloides*.

nummularis, Lam. *Euphorbia Chamaesyce*.

palustris, Lam. Moench. *Euphorbia palustris*.

Paralias, Moench. *Euphorbia Paralias*.

Paralias, Scop. *Euphorbia Gerardiana*.

pendulus, Haw. *Euphorbia pendula*.

Peplus, Gaert. Moench. *Euphorbia Peplus*.

petiolaris, Haw. *Euphorbia petiolaris*.

pictus, Haw. *Euphorbia picta*.

pilosus, Scop. *Euphorbia carniolica*.

piluliferus, Moench. *Euphorbia pilulifera*.

piscatorius, Haw. *Euphorbia piscatoria*.

platyphyllus, Scop. Moench. *Euphorbia platyphylla*.

prunifolius, Lam. Haw. *Euphorbia geniculata*.

punicens, Haw. *Euphorbia punicea*.

purpureus, Lam. *Euphorbia Characias*.

repandus, Haw. *Euphorbia repandu*.

rupestris, Lam. *Euphorbia Gerardiana*.

Seguieri, Scop. *Euphorbia niceaensis*.

silenifolius, Haw. *Euphorbia silenifolia*.

tuberosus, Haw. *Euphorbia tuberosa*.

uniflorus, Haw. *Euphorbia uniflora*.

virgatus, Haw. *Euphorbia obtusifolia*.

nr. 1044. Hall. helv. *Euphorbia Lathyris*.

1045. Hall. *Euphorbia amygdalina*, characias.

1046. Hall. *Euphorbia Esula*.

1047. Hall. *Euphorbia Cyparissias*.

1048. Hall. *Euphorbia exigua*.

1049. Hall. *Euphorbia Peplus*.

1050. Hall. *Euphorbia Helioscopia*.

1051. Hall. *Euphorbia dulcis*.

1052. Hall. *Euphorbia verrucosa*.

1053. Hall. *Euphorbia platyphyllus*.

1054. Hall. *Euphorbia palustris*.

1055. Hall. *Euphorbia Gerardiana*.

TITTMANNIA, Reichb. Spreng. 2172.**Vandellia**, Lin. sec. Benth.

Fam. Personatae Scrophularinae. Rchbch.

alsinoides, Spr. *Hyogeton alsinoides*.

angustifolia, Benth. *Vandellia angustifolia*.

Colsmanni, Benth. est: *Bonnaya verbenaefolia*, Spr.

elata, Benth. *Vandellia elata*.

erecta, Benth. *Torenia erecta*.

grandiflora, Spr. 2 Am. sprtr. S. 7.

Lindernia grandiflora, Nutt.

grandiflora, Benth. est: *Chirita grandiflora*, Wall.

hirta, Benth. *Torenia hirta*.

monticola, Spr. Carolina. S. 4.

Lindernia monticola, Nutt.

obovata, Bunge. China bor.

ovata, Rchbch. *Torenia crustacea*.

pusilla, Benth. *Vandellia scabra*.

scabra, Spr. *Artanema fimbriatum*.

scapigera, Spr. *Hyogeton scapiger*.

subulata, Spr. *Hyogeton sibilatus*.

sulcata, Wight in Wall. cat. *Vandellia sulcata*.

trichotoma, Benth. *Vandellia erecta*.

viscosa, Reichb. ☉ Ind. or. S. 6.

Gratiola viscosa, Hornm.

Hornemannia viscosa, Willd.

Tittmannia, Brongn.

lateriflora, Brongn. *Moesslera lateriflora*.

Tium, Medic. Moench.

hians, Moench. *Astragalus hians*.

lineare, Moench. *Astragalus sulcatus*.

Tobinia, Hamilt. *Zanthoxylon*.**TOCOCA**, Aubl. Dec. III. 165. Dietr. 1991.

Fam. Lythraeae Melastomeae. Rchbch. — Melastomaceae, Dec.

bullifera, Mart. Schrnk. 3 Brasil. D. 3. Dr. 3.

formicata, Mart. 3 Brasil. D. 2. Dr. 2.

guianensis, Aubl. 3 Guiana. D. 1. Dr. 1.

Melastoma physiphora, Vahl.

Melastoma Tococa, Desr. S. 1336. 73.

heterophylla, Don. *Maieta heterophylla*.

lanata, D. Don. 3 Ins. Trinit.

Melastoma lanata, Hort. Chels.

macrosperma, Mart. Zucc. *Myrmidone macrosperma*

Majeta, Don. *Maieta guianensis*.

sanguinea, Don. 3 Peru. D. 5.

vesiculosa, Dec. 3 2 Mexico. D. 4.

Melastoma vesiculosa, Moc. Sess.

TOCOYENA, Aubl. Dec. IV. 374.**Ueriana**, Willd. Spr. 823. Dietr. 1004.

Fam. Rubiaceae. Juss. *Cinchonaceae* *Gardenieae*

Endl. — *Rubiaceae* *Gardeniaceae*, Dec.

hirsuta, Moric. hrb. 3 Brasil. D. 5.

Ueriana hirsuta, D. Dr. 5.

insignis, R. S. *macrophylla*.

- latifolia. *Lam.* † Guiana.
T. insignis. R. S. (sec. *Spr.*)
 longiflora. *Aubl.* † Guiana. *D.* 1.
T. longifolia. Poir. (non *H. B.*)
 Ucriana longiflora. *D. Dr.* 1.
 Ucriana speciosa. *Spr.* 1.
 longifolia. *H. B.* † N. Granat. *D.* 3.
 Ucriana Humboldtii. *Spr.* 4.
 Ucriana longifolia. *D. Dr.* 3.
 longifolia. *Poir.* longiflora.
 macrophylla. *H. B.* † Am. austr. *D.* 2.
T. insignis. R. S.
 Ucriana insignis. *Willd. S.* 2.
 Ucriana macrophylla. *D. Dr.* 2.
 (cfr. *T. latifolia.*)
 Mutisii. *H. B.* † N. Granat. *S.* 4.
 Ucriana Mutisii. *Spr.* 5. *Dr.* 4.
 scandens. *Blum.* *Randia scandens.*
- TODDALIA.** *Juss. Dec. II. 83. Dietr. 1058.*
Crantzia. *Schreb.*
Scopolia. *Smith. Spr. 849.*
Vepris. *Commers. Juss.*
 Fam. Rutaceae Rutariaceae. *Rchb.* — Terebinthaceae.
Juss. — Zanthoxyloideae. *Spach.*
 aculeata. *Pers.* † Ins. Archipel. Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. asiatica. Lam.
 Paullinia asiatica. *Lin.*
 Scopolia aculeata. *Sm. S.* 3.
 β. *T. nitida. Lam.*
 (cfr. *T. floribunda.*)
 angustifolia. *Lam.* † Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
 Rubentia angustifolia. *Bojer.*
 Scopolia angustifolia. *Spr.* 4.
 asiatica. *Lam.* aculeata.
 bilocularis. *Wight et Arn.* † Ind. or.
 floribunda. *Wall.* † Ind. or.
T. aculeata. Pers. var. ? W. A.
 Zanthoxylon floribundum. *Wall. cat.*
 inermis. *Pers.* paniculata.
 lanceolata. *Lam.* † Ins. Maurit. *D.* 2. *Dr.* 3.
 Scopolia lanceolata. *Spr.* 3.
 Vepris lanceolata. *G. Don.*
 megapotamica. *G. Don.* † Rio grande. *Dr.* 5.
 Scopolia megapotamica. *Spr.* 6.
 micrantha. *Steud.* † Java.
 Scopolia micrantha. *Blum.*
 nitida. *Lam.* aculeata.
 paniculata. *Lam.* † Ins. Maurit. *D.* 3. *Dr.* 2.
T. inermis. Pers.
 Scopolia inermis. *Smith.*
 Scopolia paniculata. *Spr.* 2.
 Vepris obovata. *G. Don.*
 rubicaulis. *R. S.* † Ind. or.
T. aculeata γ. Dec.
 venosa. *G. Don.* † Rio grande. *Dr.* 6.
 Scopolia venosa. *Spr.* 7.
 Willdenowii. *Steud.* † Ins. Mascar.
 Scopolia nitida. *Willd. hrb. S.* 1.
- Todda-Pana.** *Adans. Cycas.*
TOFIELDIA. *Huds. Spr. 1361. Dietr. 1634.*
Conradia. *Rafn.*
Leptilix. *Rafn.*
Toffielda. *Pers.*
Triantha. *Nutt.*
 Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Colchicaceae. *Dec.* —
 Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *R. Br. Veratreae.*
Endl.
 allemannica. *Bluff. Fngrrht.* calyculata.
 alpina. *Hopp. Sternb.* borealis.
 alpina. *Smith.* calyculata.
 anthericoides. *Roth. Schrank.* calyculata.
 borealis. *Whlbrg.* † Alp. Eur. As. Am. spt. *Dr.* 11.
T. alpina. Sternb. Hopp.
T. palustris. Huds. Sm.
T. palustris var. alpina. Gaud.
 Anthericum calyculatum β. *Lin.*
 Isidrogalvia borealis. *R. P.*
 Helonias borealis. *Willd.*
 Narthecium boreale. *Whlbrg.*
 Narthecium pusillum. *Michx?*
 calyculata. *Whlbrg.* † Europ. *Dr.* 9.
T. allemannica. Bluff. Fngrrht.
T. alpina. Smith.
T. anthericoides. Schrank.

- T. palustris. Dec. Sternb. Hopp.* (non *Huds. Sm.*)
 Anthericum calyculatum. *Braune.*
 Anthericum calyculatum. *Lin.*
 Anthericum pseudoasphodelus. *Jacq.*
 Anthericum nr. 1203. *Hall. helv.*
 Hebelia allemannica. *Gmel. fl. b.*
 Helonias borealis. *Willd.* (ex parte.)
 Helonias anthericoides. *Hopp.*
 Heritiera anthericoides. *Schrank.*
 Narthecium alpinum. *Michx?*
 Narthecium calyculatum. *Lam.*
 Narthecium flavescens. *Whlbrg.*
 Narthecium iridifolium. *Vill.*
 Scheuchzeria pseudoasphodelus. *Scop.*
 β. *T. palustris rubescens. Hopp.*
T. rubra. Braune.
 γ. *T. palustris capitata. Hopp.*
 δ. *T. racemosa. Hopp.*
T. anthericoides. Roth.
T. collina. Schult.
 Hebelia collina. *Gmelin. fl. b.*
 Hebelia Gmelini. *Flor. Nicro-danub.*
T. e. ramosa. Schult.
T. ramosa. Herbar.
 (cfr. *T. glacialis, pusilla.*)
 cernua. *Smith.* † Sibiria. *S.* 5. *Dr.* 4.
T. nutans. Willd. mpt. ?
 Anthericum nr. 39. *Gmel. sib.*
 (cfr. *T. glabra.*)
 coccinea. *Richrds.* † Am. arct. *S.* 9. *Dr.* 13.
 collina. *Schult.* calyculata.
 falcata. *Pers. Willd.* † Peru. *Dr.* 5.
 Iridrogalvia falcata. *R. P.*
 Narthecium falcatum. *Poir.*
 flexuosa. *Willd.* frigida.
 frigida. *H. B.* † Quito. *S.* 3. *Dr.* 6.
T. flexuosa. Willd. mpt.
 glaberrima. *Macbr. Ell. glabra.*
 glabra. *Nutt.* † Carolin. *Dr.* 7.
T. cernua. Smith. (sec. *Spr.*)
T. glaberrima. Macbr. (sec. *Gray.*) *S.* 5. *Dr.* 1.
 glacialis. *Gaud.* † Alp. Helv. Gotth. *Dr.* 10.
T. calyculata β. glacialis. Thomas.
 glutinosa. *Willd.* † Am. spt. *S.* 8. *Dr.* 3.
 Melanthium aspericaule. *Poir. ?* (sec. *Spr.*)
 Narthecium glutinosum. *Michx.*
 nepalensis. *Wall. cat.* † Ind. or.
 nutans. *Willd.* cernua.
 palustris. *Dec.* alpina.
 palustris. *Huds. Sm.* calyculata.
 pubens. *Dryand. Sm.* † Am. spt. *S.* 7. *Dr.* 2.
T. pubescens. Pers.
 Anthericum calyculatum. *Lin. hort. Cliff.*
 Melanthium aspericaule. *Poir. ?* (sec. *Schult.*)
 Melanthium racemosum. *Wall.* (non *Michx.*)
 Narthecium pubens. *Michx.*
 pubescens. *Pers.* pubens.
 pusilla. *Pers. Willd.* † Am. spt. *Dr.* 12.
 Narthecium pusillum. *Michx.*
T. calyculata. Whlbrg. var. Spr. Gray.
 racemosa. *Hopp.* calyculata.
 rubra. *Braun.* calyculata.
 stenopetala. *Smith.* † Am. spt. *S.* 4. *Dr.* 8.
T. glabra. Nutt. ? (sec. *Spr.*)
- Tolmiea.** *Torr. et Gray.*
Menziesii. Torr. Gray. est: *Heuchera Menziesii. Hook.*
Tolmiea. *Hook.*
 occidentalis. *Hook.* *Cladothamnus pyroliflorus.*
- TOLPIS.** *Adans. Gaert. Spr. 2902. Dec. VII. 86.*
Chatelania. *Neck.*
Drepania. *Juss. Dec. nr. 1. 2.*
Schmidtia. *Moench. Dec. nr. 3—12.*
 Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae.
Spr. — Compositae homoianthae. *Rchbch.* —
 Compositae Lactucae. *Adans.* — Synantherae Lac-
 tucaeae. *Cass.*
 abyssinica. *C. H. Schultz.* Abyssin.
 Schmidtia abyssinica. *C. H. Schultz.* Bipont hrb.
 abys. un. it. nr. 1.
 altissima. *Pers.* ☉ Gall. Ital. *S.* 4. *D.* 5.
T. grandiflora. Tenor.
T. sexaristata. Bivon.
T. virgata. Bertol.
 Crepis altissima. *Balb.*

Crepis ambigua. Balb.

Crepis virgata. Desf.

Drepania ambigua. Dec.

Schmidtia ambigua. Cassin.

barbata. Gaertl. ♂ Eur. austr. As. min. S. 1. D. 1.

T. prolifera. Moench.

Crepis barbata. Lin. (non Mill.)

Crepis boetica. Mill.

Drepania barbata. Desf. Dec. fl. fr.

Drepania fulcata. Rouss.

Swertia barbata. All.

β. *Drepania pallida*. Desf.

barbata. Bivon. umbellata.

coronopifolia. Spr. ♂ Ital. Ins. Canar. S. 3. D. 10.

Chondrilla hieracioides. Roth.

Crepis coronopifolia. Desf.

Crepis succulenta. Ait.

Crepis trichotoma. Moench.

erinita. Lowe. ♂ Madera. D. 3.

Schmidtia quercifolia. Rechbch. ? (Flora 1831. 131.)

erithimifolia. Dec. ♂ Teneriffa. D. 11.

filiformis. Dec. ♂ Madera. D. 12.

Aethionia filiformis. Don.

Crepis filiformis. Ait.

fruticosa. Schrank. ♀ Ins. Canar. D. 8.

Aethionia fruticosa. Don.

Crepis succulenta. Ait. (sec. Lowe.)

Hieracium fruticosum. Willd. S. 2879. 98.

Schmidtia fruticosa. Moench.

grandiflora. Tenor. ♂ ♂ Neapol. D. 4.

lagopoda. Smith. ♀ ♀ Ins. Canar. D. 6.

Aethionia lagopoda. Don.

macrorrhiza. Dec. ♀ Madera.

Crepis macrorrhiza. Hook.

pectinata. Dec. ♀ Madera D. 9.

Crepis pectinata. Lowe.

Crepis tenuifolia. Banks hrb. (non Willd.)

Schmidtia anethifolia. Rechbch. ? (Flora 1831. 131.)

pygmaea. Pers. Thrinacia nudicaulis.

quadriaristata. Bivon. ♂ Ital.

T. umbellata. Balb. (sec. Spr.)

Schmidtia quadriaristata. Less.

umbellata. Balb. ♂ Ital. Gall. S. 2. D. 2.

T. barbata. Bivon.

Drepania umbellata. Dec.

(efr. T. quadriaristata.)

virgata. Bivon. ♂ Gall. Ital. Afr. bor. S. 3.

Crepis virgata. Desf.

virgata. Bertol. altissima.

Toluifera. Lin.

Balsaminum. Lin. *Myrospermum toluiferum*.

cochinchinensis. Lour. *Buchanania angustifolia*, Loureira

cochinchinensis.

Tolypangium. Endl. *Stylidium*.

Tolypanthus. Blume.

coriaceus. Blum. *Loranthus coriaceus*.

involutus. Blum. *Loranthus involutus*.

loniceroides. Blum. *Loranthus loniceroides*.

TOMANTEA. Decand. VI. 364.

Fam. Compositae Cynareae. Dec.

Aucheri. Dec. ♀ Persia. D. 1.

Tomex. Forsk.

glabra. Forsk. *Dobera glabra*.

Tomex. Lin.

tomentosa. Lin. *Callicarpa lanata*.

Tomex. Thunb.

Boldo. Hamilt. *Daphnidium melastomaceum*.

Doshia. Hamilt. *Tetranthera oblonga*.

japonica. Thunb. *Tetranthera japonica*.

monopetala. Hfmsg. *Tetranthera monopetala*.

sebisera. Willd. *Tetranthera ligustrina*.

tetranthera. Willd. *Tetranthera laurifolia*.

Tonabea. Juss. *Ternstroemia*.

TONDIN. Schilling. *Vilm.*

Fam. ? (Oxandria dign.)

surinamensium. Schill. ♀ Surinam.

(*Clematis quinquephylla*. Plum. t. 91.)

Tonina. Aubl.

fluvialis. Aubl. *Hyphydra amplexicaulis*.

Tonningia. Neck. *Traedescantia*.

Tonsella. Schreb.

africana. Willd. *Salacia africana*.

brasiliensis. Spr. *Anthodon Selloanum*.

Calypso. Spr. *Salacia Calypso*.

chinensis. Spr. *Salacia chinensis*.

crassifolia. Spr. *Anthodon crassifolium*.

decussata. Vahl. *Anthodon decussatum*.

disperma. Poir. *Hippocratea indica*.

elliptica. Spr. *Anthodon ellipticum*.

glomerata. Spr. *Anthodon glomeratum*.

grandiflora. Spr. *Anthodon grandiflorum*.

laevigata. Hfmsg. *Anthodon laevigatum*.

laevigata. Poir. *Hippocratea laevigata*.

madagascariensis. Vahl. *Salacia madagascariensis*.

malpighiaefolia. Meyer. *Hippocratea malpighiaefolia*.

micrantha. Spr. *Anthodon micranthum*.

multiflora. Lam. *Salacia multiflora*.

oblongifolia. Spr. *Anthodon oblongifolium*.

paniculata. Spr. *Anthodon paniculatum*.

prinoides. Willd. *Salacia prinoides*.

pyriformis. Sweet. Loud. *Salacia pyriformis*.

Radula. Spr. *Salacia Radula*.

scabra. Vahl. *Salacia scabra*.

scandens. Vahl. *Salacia scandens*.

senegalensis. Vahl. *Salacia senegalensis*.

trinervia. Spr. *Anthodon trinerve*.

undulata. Spr. *Anthodon undulatum*.

Tontanea. Aubl.

guianensis. Aubl. *Cococypselum Tontanea*.

repens. Pers. *Cococypselum Tontanea*.

Tontella. Aubl.

decussata. Poir. *Anthodon decussatum*.

scandens. Aubl. *Salacia scabra*.

Topobea. Aubl.

paniculata. Rich. *Davya guianensis*.

parasitica. Aubl. *Blakea parasitica*.

Tordylioides. Wallich.

Brunonis. Wall. *Tordyliopsis Brunonis*.

TORDYLIOPSIS. Decand. IV. 199.

Fam. Umbelliferae Peucedanaeae. Dec.

Brunonis. Dec. ♀ Nepal. D. 1.

Tordylioides Brunonis. Wallich. mpt.

Tordylium Brunonis. D. Dr. 1330. 6.

TORDYLIUM. Lin. Spr. 1061. Dec. IV. 197. Dict. 1330.

Condylcarpus. Hoffm. Dec. nr. 3—5.

Eutordylium. Dec. nr. 1. 2.

Fam. Scadiophyta. Neck. — Umbelliferae. Lin. Peucedanaeae. Dec.

absinthifolium. Pers. *Zozimia absinthifolia*.

aegyptiacum. Lam. *Hasselquistia aegyptiaca*.

americanum. Nutt. *Polytaenia Nuttallii*.

Anthriscus. Lin. *Torilis Anthriscus*.

apulum. Lin. ♂ Ital. Graec. Afr. bor. S. 3. D. 3. Dr. 3.

T. grandiflorum. Moench.

T. insulare. Clark. in Spr. Ent.

Condylcarpus apulum. Hoffm.

β. T. humile. Desf. S. 4.

Condylcarpus humilis. Hoffm.

austriacum. Hort. (quid?)

Brunonis. D. Dr. *Tordyliopsis Brunonis*.

cordatum. Poir. *Hasselquistia cordata*.

cyrenaicum. Spr. *Helosciadium nodiflorum*.

divaricatum. Moench. *syriacum*.

grandiflorum. Moench. *apulum*.

Hasselquistiae. Dec. ♂ Brasil. D. 3. Dr. 3.

humile. Desf. *apulum*.

insulare. Clark. *apulum*.

latifolium. Lin. *Turgia latifolia*.

lusitanicum. Willd. *Schult. maximum*.

magnum. Brot. *maximum*.

maximum. Lin. ♂ Eur. Oriens. S. 6. D. 2. Dr. 2.

T. lusitanicum. Willd. Schult.

T. magnum. Brot.

Tordylium nr. 811. Hall. helv.

Heracleum Tordylium. Spr. umb.

microspermum. Tenor. *officinale*.

nodosum. Lin. *Torilis nodosa*.

officinale. Lin. ♂ Europ. S. 2. D. 4. Dr. 4.

T. microspermum. Tenor.

Condylcarpus officinalis. Koch.

peregrinum. Lin. *Kruberia leptophylla*.

segetum. Hort. Par. *Torilis helvetica*.

Sekakul. Mill. *Pastinaca Sekakul*.

suffolium. Scop. *Heracleum austriacum*.

suaveolens. Delil. *Pastinaca Sekakul*.

sulcatum. Desf. ♀ (H. Par. ed. 2. suppl. quid?)

- syriacum. *Lin.* ☉ Oriens. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 T. divaricatum. *Moench.*
 nr. 811. *Hall.* helv. maximum.
- TORENIA.** *Lin. Spr.* 2169.
- Caeta.** *Adans.*
- Nortenia.** *Pet. Thouars.*
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.*
 Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Martyniae. *Ral.*
 — Scrophularinae. *Juss.* Gratiolaeae. *Benth.*
- alba.* *Hamilt.* in *Wall.* cat. asiatica et *Vandellia alba.*
angustifolia. *Hamilt.* *Vandellia angustifolia.*
asiatica. *Lin.* 2 Ind. or. S. 4.
 T. *alba.* *Hamilt.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
 T. *cordifolia.* *Benth.* in *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
 T. *diffusa.* *D. Don.* (non *Roxb.*)
 T. *hians.* *Roxb.*
 T. *hirsuta.* *Hamilt.* *Willd.* spec. (et? *Lam.*)
 T. *peduncularis.* *Benth.* in *Wall.* cat.
 T. *vagans.* *Roxb.*
Bonnaya elata. *Spr.* (sec. *Benth.*)
ciliaris. *Smith.* in *Rees.* Ind. or.?
cordifolia. *Roxb.* 2 Ind. or. S. 3.
cordifolia. *Benth.* in *Wall.* cat. asiatica.
crustacea. *Chmss. Schlicht.* ☉ Ind. or. Ins. Societ.
 T. *lucida.* *Hamilt.* in *Wall.* cat.
 T. *rubella.* *Hamilt.* in *Wall.* cat. (ex synom.)
Antirrhinum hexandrum. *Forst.*
Capraria crustacea. *Lin.*
Gratiola aspera. *Roth.* (sec. *Chmss. Schlicht.*)
Gratiola crenata. *Herbr. Madr.* (ex *Wall.* cat.)
Gratiola lucida. *Roxb.*
Hornemannia ovata. *Lk. Otto.*
Linaria hexandra. *Poir.*
Morgania lucida. *Spr.* 2176. 1.
Tittmannia ovata. *Reichb.* (et? *Wall.* cat.) S. 2172. 1.
Vandellia crustacea. *Benth. Hook. Arn.*
Vandellia hirsuta. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
diffusa. *D. Don.* asiatica.
diffusa. *Roxb.* *Vandellia Roxburghii.*
edentula. *Griffith.* Ind. or.
erecta. *Hamilt.* Ind. or.
 Tittmannia *erecta.* *Hamilt.* hrb.
fimbriata. *Grah.* *Artanema fimbriatum.*
flaccida. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 3.
flava. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
globosa. *Hamilt.* *Tittmannia pusilla.*
gracilis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hians. *Roxb.* asiatica.
hirsuta. *Lam.* 2 Ind. or. S. 1.
 (cfr. T. asiatica.)
hirta. *Chmss. Schlicht.* ☉ Ins. Luzon.
hirta. *Hamilt.* *Tittmannia hirta.*
lepidota. *Roth.* Ind. or. S. 2.
lucida. *Hamilt.* crustacea.
minuta. *Blum.* 2 Ind. or. Java.
 (*Rheed* mal. X. t. 50. quae sec. *Dennst.* *Gratiola repens.* *Sw.*)
molluginoides. *Benth.* in *Wall.* cat. *Vandellia molluginoides.*
multiflora. *Roxb.* *Vandellia multiflora.*
Nortenia. *Steud.* 2 Madagasc. Brasil.
 T. *pedunculata.* *Willd.* hrb.
 T. *veronicaefolia.* *Willd.* hrb.
Nortenia Thouarsii. *Chmss. Schlicht.*
oblonga. *Hook. Arn.* *Vandellia oblonga.*
obtusa. *Blum.* 2 Java.
obtusifolia. *Smith.* in *Rees.* Ind. or.?
parviflora. *Hamilt.* in *Wall.* cat. 2? Ind. or.
peduncularis. *Benth.* in *Wall.* cat. asiatica.
pedunculata. *Willd.* T. *Nortenia.*
polygonoides. *Benth.* est: *Herpestes polygonoides.* *Benth.*
 in *Wall.* cat.
racemosa. *Benth.* 2 Ind. or.
Roxburghii. *Hamilt.* *Bonnaya reptans.*
scabra. *R. Br.* *Artanema fimbriatum.*
sessiliflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trichotoma. *Hamilt.* *Vandellia erecta.*
vagans. *Roxb.* asiatica.
veronicaefolia. *Willd.* T. *Nortenia.*
- TORICELLIA.** *Decand.* IV. 287.
 Fam. Araliaceae. *Dec.*
tiliaefolia. *Dec.* 3 Nepal. D. 1.
Sambucus tiliaefolia. *Wallich.* inpt.

- TORILIS.** *Adans. Gaert. Spr.* 1063. Dec. IV. 218
Dielt. 1344.
- Eutorilis.** *Dec.* nr. 1—12.
- Trichocarpaea.** *Dec.* nr. 13.
 Fam. Umbellatae. *Adans. Juss.* *Caucalineae.* *Dec.*
africana. *Spr.* ☉ Pr. b. sp. S. 8. D. 6. Dr. 6.
Athamanta capensis. *Burm.*
Caucalis africana. *Thunb.*
Caucalis capensis. *Lam.*
 (cfr. *Ligusticum capense.*)
Anthriscus. *Gmel.* fl. b. ☉ Europ. S. 1. D. 2. Dr. 1.
 T. *rubella.* *Moench.*
Anthriscus vulgaris. *Bernh.*
Caucalis Anthriscus. *S. op.*
Caucalis aspera. *Lam.*
Caucalis nr. 741. *Hall.* helv.
Scandix Anthriscus. *Fl. d.*
Scandix infesta. *Forsk.*
Tordylium Anthriscus. *Lin.*
Anthriscus Gaert. Moench. *Anthriscus vulgaris.*
chlorocarpa. *Spr.* Ins. Canar. S. 5. D. 7. Dr. 7.
crinita. *Spr.* *Daucus crinitus.*
divaricata. *Moench.* helvetica.
elata. *Spr. Dec.* ☉ Nepal. S. 10. D. 12. Dr. 12.
Caucalis confertifolia. *Wallich.* inpt.
Caucalis elata. *Don.*
Friedrichsthali. *Cesal.* (ap. *Friedrichsth.*) *Graecia.*
helvetica. *Gmel.* fl. b. ☉ Europ. S. 2. D. 4. Dr. 3.
 T. *divaricata.* *Moench.*
 T. *infesta.* *Hoffm.* *Spr.* umb.
 T. *radiata.* *Moench.*
Caucalis arvensis. *Huds. Ait.*
Caucalis aspera β. *Lam.*
Caucalis divaricata. *Heller.*
Caucalis helvetica. *Jacq.*
Caucalis infesta. *Curt.*
Caucalis segetum. *Thunb.*
Caucalis nr. 742. *Hall.* helv.
Scandix infesta. *Lin.* (non *Jacq.* austr.)
Tordylium Anthriscus. *Pall.* ind. t.
Tordylium segetum. *Hort. Par.*
 β. T. *purpurea.* *Tenor.*
heterophylla. *Guss.* ☉ Eur. austr. D. 3. Dr. 3.
 T. *infesta* var. caule erecto. *Hrb. un. it.* 1827.
Caucalis linearifolia. *Requien.*
japonica. *Dec.* Japon. D. 9. Dr. 8.
Caucalis japonica. *Houtt.*
Caucalis orientalis. *Lour.* (sec. *Hook.*)
 (cfr. T. *scabra.*)
infesta. *Hoffm.* *Spr.* helvetica.
infesta. *Rehbch.* neglecta.
macrocarpa. *Gaert.* *Chaerophyllum nodosum.*
microcarpa. *Bess.* ☉ Ucran. Podol. D. 1. Dr. 9.
 T. *ucranica.* *Spr.* 3.
neglecta. *Schult.* ☉ Austria. Dr. 2.
 T. *infesta.* *Rehbch.*
Caucalis infesta. *Vest.*
Scandix infesta. *Jacq.* (non *Lin.*)
nodosa. *Gaert.* ☉ Eur. Afr. bor. Oriens. Am. austr.
 S. 4. D. 8. Dr. 4.
Caucalis nodiflora. *Lam.*
Caucalis nodosa. *Scop. Delil.*
Tordylium nodosum. *Lin.*
 β. *Caucalis lappulacea.* *Poepp.*
 (cfr. *Caucalis hispanica.*)
peruviana. *Presl.* *Daucus toriloides.*
radiata. *Moench.* *infesta.*
rubella. *Moench.* T. *Anthriscus.*
scabra. *Dec.* Japon. D. 10. Dr. 10.
 T. *japonica.* *Dec.* (sec. *Hook.*)
Chaerophyllum scabrum. *Thunb.*
scandinavica. *Adans.* *Anthriscus vulgaris.*
trichosperma. *Spr.* ☉ Afr. bor. Syria. S. 6. D. 13. Dr. 12.
Anthriscus trichospermus. *Pers.* (non *Schult.*)
Caucalis trichosperma. *Delil.*
Chaerophyllum trichospernum. *Lam.*
Scandix trichosperma. *Lin.*
tuberculata. *Spr.* Syria. S. 9. D. 11. Dr. 11.
Caucalis tuberculata. *Poir.*
tumida. *Moench.* *Chaerophyllum nodosum.*
ucranica. *Bess.* *microcarpa.*
- Tormentilla.** *Lin.*
erecta. *Lin.* *Potentilla Tormentilla.*
humifusa. *G. Don.* est: *Potentilla humifusa.* *Nutt.*

officinalis. *Curt.* *Potentilla Tormentilla*.
pusilla. *Willd.* hrb. *Potentilla elegans*.
reptans. *Lin.* *Potentilla nemoralis*.
tuberosa. *Regn.* *Potentilla Tormentilla*.

Torpesia. *Endlich.* *Trichilia*.

TORRENTIA. *Arrab.*

Fam. *Compositae Vernoniaceae?* *Steud.*
quinquenervis. *Arrab.* Brasil.

Torresia. *Ruiz. et Pav.*

antarctica. *Beauv.* *Avena Forsteri*.
latifolia. *Beauv.* *Centothea lappaeca*.
magellanica. *Beauv.* *Hierochloa antarctica*.
redolens. *R. S.* *Hierochloa antarctica*.
utriculata. *R. P.* *Hierochloa utriculata*.

TORREYA. *Spreng.* 627. *Dietr.* 916.

Fam. *Nyctagineae*. *Spr.*
paniculata. *Spr.* ? Brasil. S. 1. *Dr.* 1.

Torreyia. *Rafin.*

caespitosa. *Rafin.* *Cyperus Nuttallii*.
maritima. *Rafin.* *Cyperus diandrus*.

TORRULIA. *Arrab.*

Fam. *Hexandria monogyn.*
opposita. *Arrab.* ? Brasil.

Tortula. *Roxb.*

aspera. *Roxb.* *Priva leptostachya*.

Torulinium. *Hamill.*

confertum. *Hamill.* *Cyperus Hamiltonii*.
ferox. *Hamill.* *Cyperus ferox*.

Tosagris. *Beauv.*

agrostioides. *Beauv.* *Mühlenbergia capillaris*.

Touchiroa. *Aubl.*

aromatica. *Aubl.* *Crudia aromatica*.
parivoa. *Rich.* *Crudia Parivoa*.

Toulichiba. *Adans.* (*Pseudacacia*. *Plum.* T. t. 145.

Toulicia. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.* *Ponaca saponarioides*.

Tounatea. *Aubl.*

guianensis. *Aubl.* *Swartzia alata*.

TOURNEFORTIA. *Lin.* *Spr.* 705. *Dietr.* 778.

Pittonia. *Adans.*

Fam. *Asperifoliae*. *Lin.* *Tournefortieae*. *Endl.* — *Bo-*
ragineeae. *Juss.* — *Ehretiaceae*. *Mart. Méissn.*
 — *Oligantherae pentandrae asperifoliae*. *Roy.* —
Sebsteniaceae. *Vent.* — *Trachytrophyta*. *Neck.*

acutifolia. *Willd.* *caracasana*.

angulosa. *Desf.* II. *Par.* ? — — †

angustiflora. *R. P.* ? Peru. S. 43. *D.* 2. *Dr.* 44.

angustifolia. *R. S.* ? Ins. *Canar.* S. 2. *Dr.* 2.

Messerschmidia angustifolia. *Lam.*

arborescens. *Lam.* ? Ind. or. S. 38. *Dr.* 39.

argentea. *Lin.* ? Ind. or. *N. Holl.* S. 32. *Dr.* 33.

Arguzia. *R. Br.* 2 *Sibir.* S. 19. *Dr.* 21.

T. sibirica. *Lin.*

Arguzia montana. *Lam.*

Messerschmidia Arguzia. *Lin.*

Messerschmidia nr. 19. *Gmel.* sib.

bicolor. *Sw.* ? Jamaica. S. 40. *Dr.* 41.

T. laevigata. *Lam.* ? (sec. *R. S.*)

T. latifolia. *Willd.* hrb.

bifida. *Lam.* ? Ins. *Mascar.* S. 45. *Dr.* 48.

brasiliensis. *Poir.* ? Brasil. S. 53. *Dr.* 59.

canescens. *H. B.* ? Am. austr. S. 26. *Dr.* 29.

caracasana. *H. B.* ? Caracas. S. 22. *Dr.* 24.

T. acutifolia. *Willd.* hrb.

carnosa. *Mill.* ? Carthagera.

cornifolia. *H. B.* ? N. Granat. S. 47. *Dr.* 50.

corymbosa. *Sieber.* *hirsutissima*.

corymbosa. *Willd.* *foetidissima*.

cuspidata. *H. B.* ? Quito. S. 23. *Dr.* 28.

cymosa. *Lin.* ? Jamaica. S. 39. *Dr.* 40.

T. macrophylla. *Lam.*

(cfr. *T. foetidissima*.)

elegans. *Chnss.* ? Brasil. *Dr.* 19.

ferroginea. *Lam.* ? Ins. *Antill.* S. 11. *Dr.* 11.

floribunda. *Willd.* *H. B.* ? N. Granat. S. 12. *D.* 13.

foetida. *Pers.* *foetidissima*.

foetidissima. *Lin.* ? Mexico. *Jamaic.*

T. corymbosa. *Willd.* hrb. (sec. *Chnss.*) S. 16. *Dr.* 16.

T. cymosa β. *Poir.*

T. foetida. *Pers.*

T. macrophylla. *Lin.* var. *Poir.*

fruticosa. *R. Br.* ? Teneriffa. S. 1. *Dr.* 1.

Messerschmidia fruticosa. *Lin.*

fuliginosa. *H. B.* ? Jamaica. Am. austr. S. 23. *Dr.* 25.

T. rugosa. *Willd.* hrb.

glabra. *Aubl.* ? Brasil. S. 48. *Dr.* 31.

gnaphalodes. *R. Br.* ? Ind. occ. S. 35. *Dr.* 36.

Heliotropium gnaphalodes. *Lin.*

Hartwegiana. *Steud.* ? Mexico.

T. undulata. *Benth.* (*Pl. Hartw.* nr. 136. non *R. P.*)

heliotropioides. *Hook.* ? Buenos Ayr. *Dr.* 20.

Heyneana. *Wall.* ? Ind. or.

hirsutissima. *Swartz.* ? Ind. occ. Am. austr. S. 21.

Dr. 23.

T. corymbosa. *Sieb.* hrb.

Cordia pellita. *Willd.* hrb.

Ehretia cymosa. *Willd.* hrb.

hispida. *H. B.* ? Am. austr. S. 29. *Dr.* 27.

humilis. *Lin.* ? Am. austr.

(non *Heliotropium fruticosum*. *Lin.* sec. *Lehm.*)

incana. *Lam.* ? Domingo. S. 28. *Dr.* 31.

T. suffruticosa. *Lin.* (sec. *R. S.*)

incana. *G. Don.* *sessilifolia*.

laevigata. *Lam.* ? Am. austr. S. 21. *Dr.* 42.

T. laurifolia. *Poepp.* (sec. *Chnss.*)

(cfr. *T. bicolor*.)

latifolia. *D. Dr.* *laurifolia*.

latifolia. *Willd.* *bicolor*.

laurifolia. *Vent.* ? Ind. occ. S. 50.

T. latifolia. *D. Dr.* 36.

Messerschmidia laurifolia. *R. S.*

laurifolia. *Poepp.* *laevigata*.

leucophylla. *H. B.* ? N. Granat. S. 36. *Dr.* 37.

longifolia. *R. P.* ? Peru. S. 14.

Messerschmidia longifolia. *R. S.*

loxensis. *H. B.* ? Quito. S. 28. *Dr.* 26.

lucida. *Desv.* (et? *Desf.* II. P. ed. 3. 397.) ? Ins.

Antill.

macrophylla. *Lam.* *cymosa*, *foetidissima*.

maculata. *Jacq.* ? Am. austr. S. 44. *Dr.* 45.

megapotamica. *Spr.* ? Rio Grande. S. 55. *Dr.* 46.

mexicana. *Hortor.* (et? *Desv.* in *Hamill.* prdr.)

microphylla. *Berter.* ? Ins. *Antill.* S. 17. *Dr.* 17.

T. volubilis. *Lin.* (sec. *Chnss.*)

microstachya. *R. S.* *Heliotropium microstachyum*.

minuta. *Berter.* *Jamaic.* S. 18. *Dr.* 18.

monostachya. *Willd.* *Heliotropium strictum*.

montana. *Lour.* *Cochinchin.* S. 54. *Dr.* 60.

Messerschmidia montana. *R. S.*

mutabilis. *Vent.* ? Java. S. 33. *Dr.* 34.

nitida. *H. B.* ? N. Granat. S. 49. *Dr.* 55.

orientalis. *R. Br.* ? N. *Holl.* S. 31. *Dr.* 57.

ovata. *Wall.* ? Ind. or.

paniculata. *Chnss.* 2 *Brasil.* *Dr.* 52.

peruviana. *Poir.* ? Peru.

T. scandens. *Willd.* *En.* (non *Mill.*) S. 5. *Dr.* 5.

T. volubilis. *R. P.* (non *Lin.*)

Messerschmidia scandens. *R. S.*

polychros. *Spr.* *Jamaica.* S. 10. *Dr.* 10.

polystachya. *R. P.* ? Peru. S. 6. *Dr.* 6.

Messerschmidia polystachya. *R. S.*

psilostachya. *H. B.* ? Am. austr.

T. punctata. *Spr.* 3. (sec. *Chnss.*) *Dr.* 7.

T. scandens. *Sieber.*

T. tristachya. *Willd.* hrb.

T. volubilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)

Messerschmidia punctata. *Spr.* *Entd.*

punctata. *Spr.* *psilostachya*.

rosmarinifolia. *Willd.* 2 *Sibir.*

Messerschmidia rosmarinifolia. *R. S.*

rufescens. *Willd.* (*H. B.*) ? Am. austr.

rugosa. *Willd.* *fuliginosa*.

sarmentosa. *Lam.* ? Ins. *Mascar.* S. 52. *Dr.* 58.

scabra. *Lam.* ? Domingo. S. 31. *Dr.* 32.

scabrida. *H. B.* ? Am. austr. S. 30. *Dr.* 35.

scandens. *Mill.* (non *Willd.*) ? Jamaica.

Messerschmidia Milleri. *R. S.*

scandens. *Willd.* *peruviana*.

Schiedeana. *G. Don.* ? Mexico.

T. nova species. *Chnss.* (*Lin.* VII. 514.)

sericea. *Vahl.* ? Ins. *Carib.* *Brasil.* S. 7. *Dr.* 7.

Messerschmidia sericea. *R. S.*

serrata. *Lin.* *Cordia mirabiloides*.

sessilifolia. *Poir.* ? Buenos Ayr. S. 20. *Dr.* 22.

β? *T. incana*. *G. Don.*

Messerschmidia incana. *Meyer?*

sibirica. *Lin.* *M.* *Arguzia*.

- suaveolens. *H. B.* t Peru. *S.* 24.
 subsessilis. *Chmss.* Brasil.
 suffruticosa. *Lin.* t Jamaic. Doming. *S.* 27. *Dr.* 30.
T. incana. Lam.
 synzystachya. *R. S.* ⊙ Peru.
Heliotropium synzystachyum. R. P. S. 581. 35. *Dr.*
 790. 41.
 syringaeifolia. *Vahl.* t Cayenne. *S.* 15. *Dr.* 15.
Messerschmidia syringaeifolia. R. S.
tenuiflora. Willd. Deelicia herbacea.
 tenuifolia. *H. B.* t Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 49.
 ternata. *Wall.* Ind. or.
 tetragona. *Blum.* Java. *Dr.* 61.
 tetrandra. *Wall.* Ind. or.
 tomentosa. *Mill.* t Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
tristachya. Willd. polystachya.
 tuberculosa. *Chmss.* t Pr. b. sp. *Dr.* 53.
 umbellata. *H. B.* t Mexico. *S.* 13. *Dr.* 12.
 undulata. *R. P.* t Cumana. *S.* 42. *Dr.* 43.
 undulata. *Benth.* T. Hartwegiana.
 Urvilleana. *Chmss.* t Ins. Luzon. *Dr.* 54.
 velutina. *H. B.* t Mexico. *S.* 8. *Dr.* 8.
 virgata. *R. P.* Peru. *S.* 37. *Dr.* 38.
 viridiflora. *Wall.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 47.
Heliotropium viridiflorum. Lehm.
Lithospermum viridiflorum. Roxb.
 volubilis. *Lin.* t Mexico. Jamaica. *S.* 4. *Dr.* 4.
Messerschmidia volubilis. R. S.
Verrucaria volubilis. Medic.
 (cfr. *T. microphylla.*)
 volubilis. *R. P.* peruviana.
Tournesolia. *Scop.* Crozophora.
TOUROUBEA. *Aubl.*
 Fam. ? (Pentandr. monog.)
 guianensis. *Aubl.* t Guiana.
TOUROULIA. *Aubl.*
 Fam. Araliaceae? *Meissn.* — Caprifoliaceae? *Meissn.*
 Hesperideae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* —
 Lecythideae? *Lindl.* — Meliaceae. *Schultz.* — Ro-
 saceae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
 guianensis. *Aubl.* t Guiana.
Robinsonia guianensis. Roesch.
Robinsonia melianthifolia. Willd. *S.* 1827. 1.
TOURRETIA. *Domb. Spr.* 2233.
Taurretia. *Roesch.*
 Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Tourretiae. *Endl.* — Per-
 sonatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Sesameae. *Loud.*
 lappacea. *Willd.* ⊙ Peru. *S.* 1.
T. volubilis. Gmel. syst.
Dombeya lappacea. Herit.
volubilis. Gmel. lappacea.
Tovara. *Adans.* Polygonum virginianum.
TOVARIA. *Ruiz et Pav. Spr.* 1399. *Dietr.* 1689.
 Fam. Capparideae. *Don.* — Primulaceae. *Spr.*
 pendula. *R. P.* t ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Tovaria. *Neck.* Smilacina.
Tovomia. *Pers.* Tovomita. *Aubl.*
Tovomita. *Aubl.*
brasiliensis. Mart. Marialva brasiliensis.
calyptata. Schlecht. Marialva calyptata.
clusiaeifolia. G. Don. Mieranthera clusiaeifolia.
fructipendula. Poir. Marialva fructipendula.
guianensis. Aubl. Marialva guianensis.
madagascariensis. Cambess. Ochrocarpus madagasea-
 riensis.
paniculata. St. Hil. Marialva paniculata.
uniflora. G. Don. est: Marialva uniflora.
TOWNSENDIA. *Hook. Dec.* VII. 272.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Hook.*
 sericea. *Hook.* ? Am. sprt. occ. *D.* 1.
Aster exscapus. Richards.
Toxicaria. *Aepnel.*
macassariensis. Aepn. Ipo toxicaria.
Toxicodendrum. *Mill. Gaert. (non Thunb.)*
allissimum. Mill. Rhus succedaneum.
arborescens. Mill. Rhus arborescens.
arborescens. Mill. Rhus arborea.
Cobbe. Gaert. Schmidelia Cobbe.
crenatum. Mill. Rhus suaveolens.
glabrum. Mill. Rhus glabrum.
magnum. Bertr. Rhus Toxicodendrum.
pinnatum. Mill. Amyris toxifera.
pubescens. Mill. Rhus Toxicodendrum.
serratatum. Mill. Rhus Toxicodendrum.

- volubile. Mill.* Rhus radicans.
vulgare. Mill. Rhus radicans.
Toxicodendrum. *Thunb.*
capense. Thunb. Hyaenanche capensis.
TOXOCARPUS. *Wight. et Arn. Dietr.* 1188.
 Fam. Aselepiadeae. *Wight. Arn.* — Secamoneae.
Endl.
 crassifolius. *W. A.* t Ind. or.
 Secamone crassifolia. *Wall.*
 Kleinii. *W. A.* t Ind. or. *Dr.* 1.
 Echites racemosa. *Herbr. Madr.*
 Periploca glabra. *Roxb.*
 laurifolius. *Wight.* t Ind. or. *Dr.* 3.
 Asclepias laurifolia. *Roxb.*
 Asclepias micrantha. *Roxb.*
 longistigma. *Wight. Arn.* t Ind. or.
 T. Roxburghii. *W. A.* *Dr.* 3.
 Asclepias longistigma. *Roxb.*
 Asclepias micrantha. *Roxb.* in *Banks.* herb.
 Echites dichotoma. *Klein. herbr.*
Roxburghii. W. A. longistigma.
 Wightianus. *Hook. Arn.* t China.
 Asclepias curassavica. *Lour.* (non *Lin.*)
Toxophoenix. *Scholl.* Astrocaryum.
Toxylon. *Rafin. Autor.* (lege: Joxylon.)
Tozzetta. *Savi.*
pratensis. Savi. Alopecurus utriculatus.
utriculata. Savi. Alopecurus utriculatus.
TOZZIA. *Lin. Spr.* 2139.
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.*
 — Orobanchoidae? *Cassel.* — Personatae. *Lin.*
 Rhyanthaeae. *Rchbch.* — Ringentes Pedicularae.
Rütl. — Scrophularinae Rhinanthaeae. *Benth.* — Vi-
 ticeae. *Myoporinae. Spr.*
 alpina. *Lin.* 2 Europ. *S.* 1.
 Tozzia nr. 298. *Hall. helv.*
Trachanthera. *Griseb.* Chironia.
TRACHELIUM. *Lin. Spr.* 789. *Dec.* VII. 491.
Dietr. 938.
 Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rütl. Juss.*
 Fructiflorae. *Roy. Crantz.* — Sygolliphyta. *Neck.*
 — Verbenae. *Adans.*
 angustifolium. *Schousb.* ♂ ⊙ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
Dr. 2.
 coeruleum. *Lin.* 2 Sardin. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 diffusum. *Lin. fl.* Prismatocarpus diffusus.
 Rumelianum. *Hampe.* Romulia.
 tenuifolium. *Lin. fl.* Merciera tenuifolia.
TRACHODES. *Don. Dec.* VII. 491.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
 paniculata. *Don.* ♂ Mexico. *D.* 1.
 Sonchus paniculatus. *Moç. Sess.* hrb.
TRACHYDIUM. *Lindl.*
 Fam. Umbelliferae Seselinae. *Lindl.*
 Roylei. *Lindl.* Ind. or.
Trachylobium. *Hayne.*
floribundum. G. Don. est: Hymenaea floribunda. H. B.
Gaertnerianum. Hayne. est: Hymenaea verrucosa. Gaert.
Hornemannianum. Hayne. Hymenaea species nova?
Lamarckianum. Hayne. est: Hymenaea verrucosa. Lam. ill.
Martianum. Hayne. est: Hymenaea Martiana. Heyn.
Trachymarathum. *Tausch. Cachrys.*
TRACHYMENE. *Rudge. Spr.* 1036. *Dec.* IV. 72.
Dietr. 1234.
Catepha. *Lechen. ined.*
Dendromene. *Dec.* nr. 3—10.
Platymene. *Dec.* nr. 1. 2.
Siebera. *Rchbch.*
 Fam. Umbelliferae. *Rudg.* Hydrocotyleae. *Dec.*
 anceps. *Dec.* 2 N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
 brevifolia. *Sieb.* ovata.
 coerulea. *Graham.* Didiscus coeruleus.
 compressa. *Spr.* 2 N. Holl. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Azorella compressa. *Labil.*
 Fischera compressa. *Spr. prodr.*
 conferta. *Gaudich.* ovalis.
 crassifolia. *Benth.* in *Hügel.* t N. Holl.
 cyanea. *Cunningh.* Didiscus coeruleus.
 ericoides. *Sieb.* t N. Holl. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
 incisa. *Rudg.* Didiscus albiflorus.
 lanceolata. *Rudg.* t N. Holl. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
 Azorella lanceolata. *Labil.*
 Fischera lanceolata. *Spr. prodr.*
 linearis. *Spr.* t N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.

- Azorella linearifolia*. Cav.
Fischera linearifolia. Spr. prdr.
myrtifolia. Sieb. & N. Holl. D. 8. Dr. 8.
ovalis. Dec. & N. Holl. D. 9. Dr. 10.
T. conferta. Gaudich.
T. ovata. Spr. 3.
ovata. Rudge. (non Spr.) & N. Holl. D. 10. Dr. 9.
T. buxifolia. Sieb. S. 7.
Azorella ovata. Labil.
ovata. Spr. ovalis.
ramosissima. Benth. in Hügel. N. Holl.
subvelutina. Dec. & N. Holl. D. 5. Dr. 5.
tennis. Dec. & N. Holl. D. 4. Dr. 4.
- Trachynia**. Link.
distachya. Link. Triticum ciliatum.
rigida. Link. Triticum asperum.
- Trachynotia**. Michx.
alternifolia. Dec. Spartina alterniflora.
cynosuroides. Michx. Spartina cynosuroides.
juncea. Michx. Spartina juncea.
putens. Pour. Spartina patens.
polystachya. Michx. Spartina polystachya.
stricta. Dec. Spartina stricta.
- Trachyozus**. Rehbch. Cenehrus muricatus.
- Trachyphytum**. Nutt. npt. subgenus Meuzeliae.
 Lin.
- Trachyleurum**. Rehbch. Bupleurum.
- Trachypogon**. Nees.
angustifolius. Nees. Andropogon angustifolius.
argenteus. Nees. Andropogon argenteus.
avenaceus. Nees. Andropogon halepensis.
capensis. Trin. Andropogon spicatus.
canescens. Nees. Andropogon canescens.
laguroides. Nees. Andropogon laguroides.
ligularis. Nees. Andropogon ligularis.
macroglossus. Trin. Andropogon macroglossus.
minarum. Nees. Chrysopogon stipoides.
mollis. Nees. Andropogon mollis.
Montufari. Nees. Andropogon Montufari.
plumosus. Nees. Andropogon plumosus.
rufus. Nees. Andropogon hirtus.
scaberrimus. Nees. Andropogon scaberrimus.
Schoenanthus. Nees. Andropogon Schoenanthus.
scrobiculatus. Nees. Andropogon scrobiculatus.
stipoides. Nees. Andropogon avenaceus.
- Trachyrhynchium**. Nees.
iridifolium. Nees. Baumea Meyenii.
- Trachys**. Pers.
mucronata. Pers. Cenehrus muricatus.
- Trachysciadium**. Dec. Helosciadium.
capense. Eckl. Zeyh. Helosciadium capense.
- Trachispermum**. Link.
copticum. Link. Ptychotis coptica.
rigens. Don. Bunium rigens.
- Trachyspermum**. Rafn. Limnanthemum lacunosum.
- Trachystemma**. Quorund. lege: Trachystemon.
- Trachystemon**. Don.
creticum. Don. Borago cretica.
orientale. Don. Borago orientalis.
- TRACHYSTELIA**. Decand. I. 70.
 Fam. Ranunculaceae. Dec.
Actaea. Dec. & China. D. 1.
Actaea aspera. Lour.
Delima sarmentosa. Lin. (sec. Hook. Arn.)
Calligonum. Dec. & Cochinchin. D. 2.
Calligonum asperum. Lour.
- TRADESCANTIA**. Lin. Spr. 1287. Dietr. 1458.
- Craterostegia**. Rehbch.
- Phyllostegia**. Rehbch.
- Tonningia**. Neck.
 Fam. Commelinaceae. Rül. R. Br. Endl. — Coronariae
 Commelineae. Spr. — Ensatae. Lin. — Junci. Juss.
 — Lilia calyculata. Roy. Vagae. Lin. — Liliaceae
 Junci. Adans. — Ymnodiphyta. Neck.
ambigua. Mart. & Brasil. Dr. 29.
T. capitata. Arrab?
Aubletii. Rausch. Dichorisandra Aubletiana.
axillaris. Lin. Cyanotis axillaris.
barbata. Spr. Cyanotis barbata.
bifida. Roth. erecta.
biflora. Willd. Ind. or. Dr. 40.
brasiliensis. Loddig.
Callisia. Sw. Callisia repens.
capitata. Blum. ☉ Java. Dr. 3.

- capitata*. Arrab. ambigua.
caricifolia. Hook. & Texas. Dr. 38.
cirrhiifera. Mart. & Mexico. Dr. 30.
Commelina. Neuenh. erecta.
commelinoides. Schult. & Mexico. Dr. 39.
congesta. Penny. & Am. sprtr.
cordifolia. Swartz. ☉ Jamaica. S. 11. Dr. 27.
crassifolia. Cav. Am. austr. S. 19. Dr. 32.
 β. *T. Fischeri*. Weinm. in Schult.
crassipes. Hort. T. Crassula.
Crassula. Link. et Ott. & Brasil. Dr. 23.
 β? *T. crassipes*. Hort.
cristata. Lin. Cyanotis cristata.
cristata. Walt. subaspera.
cucullata. Roth. Ind. or. Dr. 2.
debilis. H. B. & Quito. S. 17. Dr. 22.
debilis. Willd. hrb. gracilis.
diaphana. Willd. hrb. (spec. confusa.)
discolor. Hcrit. & Am. austr. S. 6. Dr. 41.
T. spathacea. Sw.
Ephemerum bicolor. Moench.
diuretica. Mart. & Brasil. S. 14. Dr. 17.
 S. *hirsuta*. H. B. (sec. Spr.)
divariata. Vahl. Dichorisandra Aubletiana.
effusa. Mart. & Brasil. Dr. 10.
elata. Lodd. & Am. sprtr.
elongata. Meyer. ☉ Am. austr. S. 10. Dr. 28.
erecta. Jacq. ☉ Mexico. S. 12. Dr. 12.
T. bifida. Roth.
T. Commelina. Neuenh. (et? Arrab.)
T. malabarica. Herbar.
T. recta. Rausch.
T. undulata. Vahl.
Commelina grandiflora. Herbar.
Ephemerum racemosum. Moench.
fasciculata. Heyne. Cyanotis fasciculata.
Fischeri. Weinm. crassifolia.
fluminensis. Arrab. & Brasil.
formosa. Willd. speciosa.
fusca. Loddig. & Brasil. S. 1. Dr. 4.
geniculata. Lin. & Am. austr. S. 29. Dr. 11.
geniculata. Lour. T. Loureirana.
glomerata. Willd. Madagasc. Dr. 37.
gracilis. H. B. & Quito. S. 18. Dr. 21.
T. debilis. Willd. hrb.
hirsuta. H. B. & N. Granat. Dr. 18.
 (cfr. *T. diuretica*.)
Humboldtiana. Schult. & Mexico. Dr. 31.
T. speciosa. H. B. (non Lin.)
iridescens. Lindl. Bol. Reg. & Mexico.
Karwinskyana. Schult. & Mexico. Dr. 20.
latifolia. R. P. ☉ Peru. S. 27. Dr. 14.
latifolia. Hamilt. Commelina herbacea.
Loureiriana. Schult. & Cochinch. Dr. 43.
T. geniculata. Lour.
Lyonii. Hort. angl. & — —
malabarica. Lin. ☉ Malabar. S. 2. Dr. 3.
malabarica. Herbar. erecta.
marginata. Bousché. Campelia Zanonia.
mexicana. Hortor.
monandra. Sw. Callisia monandra.
multiflora. Sw. ☉ Jamaica. S. 24. Dr. 24.
multiflora. Jacq. procumbens.
nervosa. Lin. Thelypogon angustifolius.
nodiflora. Lam. speciosa.
ohiensis. Rafn. & Ohio. Am. sprtr. Dr. 36.
paniculata. Roxb. (et? Roth.) ☉ Ind. or. S. 30. Dr. 8.
papilionacea. Lin. Cyanotis papilionacea.
parviflora. R. P. & Peru. S. 26. Dr. 26.
T. procumbens β. Pers.
pilosa. Lehm. & Am. sprtr. Dr. 34.
T. pilosissima. Fraser?
T. virginica. Red. (non Lin.)
pilosa. Willd. npt. Cyanotis pilosa.
procumbens. Willd. & Caracas. S. 25. Dr. 25.
T. multiflora. Jacq.
 (cfr. *T. parviflora*.)
pulchella. H. B. & Mexico. S. 16. Dr. 19.
recta. Rausch. erecta.
repens. Vandel. & Brasil. Dr. 44.
rosea. Michx. & Am. sprtr. S. 22. Dr. 35.
T. virginica. Walt. (non Lin.)
rufa. Presl. & Luzonia. Dr. 9.
spathacca. Sw. discolor.

- speciosa. *Lin.* 2 Pr. b. sp. S. 3. *Dr.* 6.
T. formosa. Lin. fil.
Commelina speciosa. Thunb.
 ? *T. nodiflora. Lam.*
 speciosa. *H. B. T. Humboldtiana.*
 subaspera. *Ker.* 2 Am. sptr. S. 13. *Dr.* 13.
T. cristata. Walt.?
 terminalis. *Blum.* ⊙ *Ius. Banda. Dr.* 1.
 thyrsoflora. *Blum.* (*Dr.* 7.) *Pollia thyrsoflora.*
 tuberosa. *Roxb. Cyanotis tuberosa.*
 umbellata. *Vahl. Ius. Trinitat. S.* 16.
 undata. *H. B.* ⊙ *Mexico. Cumana. Dr.* 13. *Dr.* 13.
 undulata. *Vahl. erecta.*
 vaga. *Lour. Cyanotis vaga.*
 villosa. *Spr. Cyanotis villosa.*
 virginica. *Lin.* 2 Am. sptr. S. 21. *Dr.* 33.
Ephemerum congestum. Moench.
 virginica. *Red. pilosa.*
 virginica. *Walt. rosea.*
 Zanonia. *Hort. est: Campelia Boucheana. Schult.*
 Zanonia. *Sw. Campelia Zanonia.*
Traevia. *Neck. Trewa.*
Tragacantha. *Adans. Mill.*
 argentea. *Mill. Astragalus barba Jovis.*
 glabra. *Mill. Astragalus tumidus.*
 hispanica. *Mill. (quid?)*
 massiliensis. *Mill. Astragalus Tragacantha.*
Tragantbes. *Wallroth. Eupatorium foeniculaceum.*
TRAGANUM. *Delil. Spr.* 921. *Dietr.* 1122.
 Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rehdbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
 nudatum. *Delil. h. Aegypt. S.* 1. *Dr.* 1.
TRAGIA. *Lin. Spr.* 3091.
Schorigeram. *Adans.*
 Fam. Cyrtosiphya. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül. Juss.*
 Crotonaeae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rehdb.*
 — Tithymali. *Adans.* — Tricoceae. *Lin.*
 cannabina. *Lin. fil. Ind. or. S.* 13.
 Croton hastatum. *Lin.*
 β. *Croton urcus. Lin.*
 capensis. *Thunb. 2 Pr. b. sp. S.* 16.
 Chamaelea. *Lin. Cnemidostachys Chamaelea.*
 colorata. *Poir. Acalypha colorata.*
 cordata. *Vahl. h. Arabia. S.* 4.
 Jatropha pungens. *Forsk.*
 cordata. *Michx. macrocarpa.*
 corniculata. *Vahl. Cnemidostachys Vahlit.*
 diffusa. *Arrab. Brasil.*
 filiformis. *Poir. Acalypha domingensis.*
 hexandra. *Jacq. am. h. Havana.*
 hirsuta. *Blum. h. Java.*
 hispida. *Willd. h. Ind. or. S.* 3.
 infesta. *Mart.* ⊙ *Brasil. S.* 18.
 innocua. *Walt. urens.*
 interrupta. *Spr. Zeylon. S.* 11.
 involucrata. *Lin.* ⊙ *Ind. or. S.* 8.
 macrocarpa. *Willd.* ⊙ *Am. sptr. S.* 7.
T. cordata. Michx. (non Vahl.)
 marginata. *Poir. Acalypha marginata.*
 Mercurialis. *Lin.* ⊙ *Ind. or. S.* 14.
 (cfr. *T. urticaefolia.*)
 nepetaefolia. *Cav.* ⊙ *N. Hispan. S.* 13.
 odorata. *Poir. Acalypha odorata.*
 pedunculata. *Beauv. h. Guinea. S.* 2.
 peltata. *Arrab. Brasil.*
 pilosa. *Arrab. Brasil.*
 plumosa. *Desf. virgata.*
 polyandra. *Arrab. Brasil.*
 ramosa. *Torr. Am. sptr.*
 reticulata. *Poir. Ins. Mascar. S.* 11.
 triangularis. *Arrab. Brasil.*
 urens. *Lin.* ⊙ *Am. sptr. Ind. occ. S.* 13.
 β. *T. innocua. Walt.*
 urticaefolia. *Michx.* ⊙ *Am. sptr. S.* 12.
T. mercurialis. Walt. (Lin. var. β. Poir.)
 villosa. *Thunb. Pr. b. sp. S.* 6.
 virgata. *Lam. h. — S.* 9.
T. plumosa. Desf.
 voluhilis. *Lin. h. Ind. occ. S.* 1.
Tragium. *Spreng.*
 ansoides. *Brigant. Pimpinella bubonoides.*
 aromaticum. *Spr. Pimpinella aromatica.*
 Broteri. *Spr. Pimpinella bubonoides.*
 canescens. *Hoffm. Pimpinella Tragium.*
 Columnae. *Spr. Pimpinella Tragium.*

- depressum. *Sieb. Pimpinella depressa.*
 eriocarpum. *Schult. Pimpinella eriocarpos.*
 glaucum. *Presl. Pimpinella Tragium.*
 Gussoni. *Presl. Pimpinella bubonoides.*
 hirtellum. *Hochst. Pimpinella hirtella.*
 incanum. *Chois. Pimpinella Cumbrae.*
 palmatorum. *Hochst. Steud. Pimpinella palmatorum.*
 peregrinum. *Spr. Pimpinella peregrina.*
 Schoush. *ci. Spr. Pimpinella villosa.*
 tauricum. *Ledeb. Pimpinella peregrina.*
 tenuifolium. *Spr. Pimpinella tenuifolia.*
 villosum. *Hoffm. Pimpinella villosa.*
TRAGOCERAS. *Humb. Boupl. Spr.* 2793. *Dec.*
 V. 333.
Eutragoceras. *Dec. nr.* 1. 2.
Skirroglyphis. *Dec. n.* 3. 4.
 Fam. Compositae amphicecianthae. *Rehdbch.* — Compositae Heliantheae. *Hunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
 flavicomum. *Dec.* ⊙ *Mexico. D.* 3.
 microglossum. *Dec.* ⊙ *Mexico. D.* 2.
 peucedanifolium. *Spr. Isostigma peucedanifolium.*
 Schidecanum. *Less.* ⊙ *Mexico. D.* 4.
 zinnoides. *H. B.* ⊙ *Mexico. S.* 1. *D.* 1.
TRAGOPOGON. *Lin. Spr.* 2891. *Dec.* VII. 112.
Adopogon. *Neck.*
 Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homioanthae. *Rehdbch.* — Compositae Lactuceae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.*
 aculeatus. *Moench. Urospermum pieroides.*
 angustifolius. *Bellar.* ⊙ *Gall. austr. D.* 23.
T. crocifolius. Lin. var. Poir.
T. parviflorus. Hornm. (sec. Spr.)
 asper. *Lin. Urospermum pieroides.*
 bicolor. *Moench. Urospermum Dalechampii.*
 brevirostris. *Dec. Caucas. D.* 13.
T. caucasicus. Bess. mpt. (non Szow.)
 β. *T. intermedius. Bess. en.*
 γ. *T. podolicus. Bess. mpt.*
 δ. *T. lithuanicus. Bess. mpt.*
 calyculatus. *Jacq. Scorzonera hirsuta.*
 campestris. *Bess. Taur. Podol. Bessar. D.* 12.
T. pratensis. β. Dec. (sec. Dec.)
 canus. *Willd. floccosus.*
 capensis. *Jacq. Urospermum capense.*
 caucasicus. *Szow. Fisch. Meyer. graminifolius.*
 caucasicus. *Bess. brevirostris.*
 collinus. *Dec. Caucas. Persia. D.* 19.
T. roseus. Meyer. (non Trev.)
 coloratus. *Meyer. Caucas. Persia. D.* 4.
T. phaenopappus. Fisch.
 crocifolius. *Lin. f. Eur. austr. D.* 16.
 (cfr. *T. angustifolius.*)
 Cupani. *Guss. Sicilia. D.* 7.
 cuspidatus. *Steud. Troximou marginatus.*
 Dalechampii. *Lin. Urospermum Dalechampii.*
 Dandalion. *Lin. Cynthia Dandalion.*
 dubius. *Hornm. livescens.*
 dubius. *Scop. major.*
 eriospermus. *Tenor. f. Ital. infer. D.* 3.
 floccosus. *W. R. f. Hungar. Boruss. Caucas. S.* 2.
 D. 13.
T. canus. Willd.
T. heterospermus. Schweig.
 fritillarioides. *Less. Pterosia longifolia.*
 glaucus. *Steud. Troximou glaucus.*
 gracilis. *Don. junceus.*
 graminifolius. *Dec. Caucas. D.* 14.
T. caucasicus. Szow. Fisch. Meyer.
 heterospermus. *Schweig. floccosus.*
 hirsutus. *Gouan. f. Gallia. D.* 8.
 Geropogon hirsutus. *Lin. (non All.)*
 humilis. *Fisch. (ex Sweet.) f. Caucasia.*
 junceus. *Wall. 2 Nepal. D.* 21.
T. gracilis. Don.
 lanatus. *Lin. Scorzonera lanata.*
 lithuanicus. *Bess. brevirostris.*
 livescens. *Bess. Galicia. Tanria. D.* 2.
T. dubius. Hornm.
T. major. Lin. var. ? Dec.
 major. *Jacq. 2 Europ. S.* 13. *D.* 1.

- T. dubius*. Scop.
T. porrifolius C. Fries.
 (cfr. *T. livescens*.)
minor. Mill. Fries. 2 Europ. D. 11.
T. pratensis var. *minor*. Fries.
mutabilis. Jacq. & Caucas. S. 8. Dr. 17.
nervosus. Russel. Syria.
novus. Geners. undulatus.
orientalis. Lin. undulatus.
parviflorus. Horum. angustifolius.
phaenopappus. Fisch. coloratus.
picroides. Lin. Urospermum picroides.
podolicus. Bess. brevirostris.
porrifolius. Lin. ♂ Europ. S. 10. D. 16.
T. sativus. Galer.
 Tragopogon nr. 9. Hall. helv.
 (cfr. *T. major*.)
pratensis. Lin. ♂ Eur. Oriens. S. 3. D. 10.
 Tragopogon nr. 8. Hall. helv.
 β. *T. sinuatus*. Avé. Lallemand.
 γ. *T. undulatus*. Thuil.
 (cfr. *T. campestris*, *minor*.)
pterocharpus. Dec. ♂ Oriens. D. 3.
pubescens. Kit. Schult. ♂ Hungar.
T. floccosus. W. K.? (sec. Rehbch.)
pusillus. Bbrst. 2 Armen. Cauc. S. 4. D. 20.
T. orientalis. Steven.
revolutus. Schwaegr. undulatus.
roseus. Meyer. collinus.
roseus. Trevir. ruber.
ruber. S. G. Gmel. 2 Sibir. D. 18.
T. roseus. Trevir. S. 3.
sativus. Galer. porrifolius.
sinuatus. Avé. Lallemand. *pratensis*.
undulatus. Jacq. ♂ Eur. or. As. occ. S. 6. D. 9.
T. pratensis γ. Gaud.
T. revolutus. Schwaegr.
 β. *T. orientalis*. Lin.
T. villosus. Habl. (non Lin.)
undulatus. Thuil. *pratensis*.
verticillatus. Lam. Urospermum Dalechampii.
villosus. Lin. ♂ Hispan. Sibir. S. 13. D. 22.
villosus. Habl. undulatus.
virginicus. Lin. Cynthia virginica.
 nr. 8. Hall. helv. *pratensis*.
 9. Hall. porrifolius.
- TRAGOPYRUM**. Bbrst. Spr. 1306.
 Fam. Polygoneae. Spr. — Portulacaceae Polygoneae.
 Rehbch.
buxifolium. Bbrst. ♂ Caucas. Sibir. S. 3.
Polygonum caucasicum. Hoffm.
Polygonum crispulum. Sims. (sec. Spr.)
Polygonum frutescens. Guldust.
glaucum. Spr. Sibir. S. 3.
T. lanceolatum. Bbrst. var.? Ledeb.
grandiflorum. Bbrst. ♂ Armenia. S. 4.
Polygonum grandiflorum. Willd.
laetevirens. Ledeb. ♂ Sibir. alt.
lanceolatum. Bbrst. ♂ Sibir. S. 2.
Polygonum frutescens. Lin.
Polygonum nr. 46. Gmel. sib.
 (cfr. *T. glaucum*.)
polygamum. Spr. ♂ Carolina. S. 6.
Polygonella parviflora. Michx.
Polygonum polygamum. Vent.
pungens. Bbrst. ♂ Sibir. S. 1.
Polygonum frutescens var. *spinosa*. Pall. it.
Polygonum nr. 43. Gmel. sib.
- Tragoriganum**. Benth. Satureia.
Tragoselinum. Gmel. Lam.
dissectum. Moench. Pimpinella magna.
magnum. Moench. Pimpinella magna.
majus. Lam. Pimpinella magna.
minus. Lam. Pimpinella Saxifraga.
saxifragum. Moench. Pimpinella saxifraga.
 nr. 32. Gmel. sib. Pimpinella Saxifraga.
 783. Hall. helv. Pimpinella magna.
 786. Hall. Pimpinella Saxifraga.
 787. Hall. Pimpinella magna.
 788. Hall. Trinia vulgaris.
- Tragus**. Haller.
alienus. Schult. Lappago aliena.
Berteronianus. Schult. Lappago aliena.
biflorus. Schult. Lappago biflora.

- latipes*. Gay. Lappago latipes.
muricatus. Moench. Lappago latipes.
occidentalis. Nees. Lappago aliena.
orientalis. Nees. Lappago racemosa.
racemosa. All. Aira caespitosa.
racemosus. Hall. Lappago racemosa.
senegalensis. Gay. Lappago latipes.
- TRALLIANA**. Lour. Dec. 11. 11.
 Fam. Celastrineae. Dec. Rhamnaceae. Juss. — Theaceae Celastraceae. Rehbch.
scandens. Lour. ♂ Cochinch. D. 1.
Rhamnus scandens. Spr. 837. 30.
- TRAPA**. Lin. Spr. 472. Dec. III. 63. Dietr. 613.
 Fam. Aquaticae Calcitriches. Rül. — Coryphophyta.
 Neck. — Haloragaceae. Rehbch. — Hydrocharidaceae.
 Juss. Spr. — Incertae sedis. Mirb. — Onagrariae.
 Cassel. Juss. — Vagac. Lin.
bicornis. Lin. fil. 2 ♂ China. S. 3. D. 4. Dr. 4.
T. chinensis. Lour.
bispinosa. Roxb. ♂ Bengal. S. 3. D. 4. Dr. 3.
chinensis. Lour. *bicornis*.
eochinchinensis. Lour. Cochinchin. S. 4. D. 3. Dr. 3.
natans. Lin. ♂ 2 Eur. Sibir. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Trapa nr. 87. Gmel.
 Trapa nr. 327. Hall. helv.
quadrispinosa. Roxb. ♂ Ind. or. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 nr. 87. Gmel. sib. *natans*.
 nr. 327. Hall. *natans*.
- Trapaulos**. Rafin. Viburnum.
Trasi. Beauv. Vincentia.
Trasus. Gray. Carex.
Trattenickia. Pers.
angustifolia. Pers. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Pers. Marshallia lanceolata.
latifolia. Pers. Marshallia latifolia.
- TRATTINICKIA**. Willd. Spr. 628. Dec. II. 89.
 Dietr. 917.
 Fam. Rutaceae Rutaricae. Rehbch. — Terebinthaceae. Dec. Spr.
burseraefolia. Mart. ♂ Brasil.
rhoifolia. Willd. ♂ Brasil. S. 1. D. 1. Dr. 1.
- Trautvetteria**. Fisch. et Meyer.
grandis. Null. Torr. Gray. est: Cimicifuga palmata.
 Hook. fl. bor. am. (Michx. var.?)
palmata. Fisch. et Meyer. Actaea palmata.
- Treisia**. Haworth.
Clava. Haw. Euphorbia Clava.
Hystrix. Haw. Euphorbia Hystrix.
tuberculata. Haw. Euphorbia Clava.
- TREMA**. Lour.
 Fam.? (Monococcia pentandr.)
cannabina. Lour. ♂ Cochinchin.
- TREMANDRA**. R. Brown. Dec. 1. 314. Dietr. 1901.
 Fam. Tremandreae. R. Br.
diffusa. R. Br. ♂ N. Holl. D. 2. Dr. 2.
stelligera. R. Br. ♂ N. Holl. D. 1. Dr. 1.
- Tremanthus**. Pers.
cordata. Pers. Strigilia cordata.
ferruginea. Pers. Strigilia racemosa.
oblonga. Pers. Strigilia oblonga.
ovata. Pers. Strigilia ovata.
- TREMBLEYA**. Decand. III. 125. Dietr. 1973.
Abrahamia. Dec. nr. 2—5.
Eriolenca. Dec. nr. 6.
Jacobia. Dec. nr. 1.
 Fam. Lythriariae Melastomeae. Rehbch. — Melastomaceae. Dec.
agrestis. Dec. ♂ Brasil. D. 3. Dr. 3.
Rhexia agrestis. Mart. Schrnk. mpt.
calycina. Chmss. ♂ Brasil. Dr. 8.
heterostemon. Dec. ♂ Brasil. D. 4. Dr. 4.
Rhexia heterostemon. Mart. Schrnk. mpt.
Lychnitis. ♂ Brasil. D. 6. Dr. 6.
Rhexia Lychnitis. Mart. Schrnk. mpt.
phlogiformis. Dec. ♂ Brasil. D. 2. Dr. 2.
Rhexia phlogiformis. Mart. Schrnk. mpt.
pithyoides. Chmss. ♂ Brasil. Dr. 7.
rosmarinoides. Dec. ♂ Brasil. D. 1. Dr. 1.
Rhexia rosmarinoides. Mart. Schrnk. mpt.
triflora. Dec. ♂ Brasil. D. 3. Dr. 3.
Rhexia triflora. Mart. Schrnk.
- Tremula**. Dumort. Populus.
Trentepohlia. Roth.
integrifolia. Roth. Heliophila amplexicaulis.

- lepidioides*. Roth. *Aubrieta lepidioides*.
pinnata. Roth. *Heliphila pendula*.
TREPANTHUS. Nees. Mart.
 Fam. Fraxinellae. Nees. Mart.
Jasminodorus. Nees. Mart. † Brasil.
TREPOCARPUS. Nuttall. in Dec. IV. 201.
Dietr. 1335.
 Fam. Umbelliferae. Nutt. Cumineae. Dec.
Aethusa. Nutt. ⊙ Am. spr. D. 1. Dr. 1.
 β. *T. brachycarpus*. Dec. 2. Dr. 2. (sec. Torr. Gray.)
brachycarpus. Dec. T. *Aethusa*.
Tretorrhiza. Delarb.
cruciata. Delarb. *Gentiana cruciata*.
Trevanxia. Scop. Turia.
Trevirana. Roth.
Gratiolae. Roth. *Hornemannia bicolor*.
Trevirana. Willd.
coccinea. Willd. *Achimenes coccinea*.
grandiflora. Schied. Mart. *Achimenes grandiflora*.
heterophylla. Mart. *Achimenes heterophylla*.
pulchella. Mart. *Achimenes coccinea*.
TREVOA. Miers. Berter.
 Fam. Rhamneae. Hook.
Berteroniana. Steud. † Chili.
Colletiae species. Bert.
Trevoa species nova. Bert. hrb. nr. 1780.
frutilla. Steud. Hochst. † Chili.
Colletia Ephedra. Bert. nr. 189. (non 924.)
quinquenervia. Gill. et Hook.
Colletia Tralhuen. Bert. hrb. nr. 188.
Talguenea costata. Miers. (sec. Bert.)
trinervia. Bert. Miers. † Chili.
T. triplinervis. Gill.
Colletia Trebu. Bert. (olim. hrb. nr. 192. 193. 926.)
Retanilla trinervia. Hook. Arn.
TREWIA. Lin. Spr. 3195.
Treuvia. Neck.
 Fam. Catizophyta. Neck. — Euphorbiac. Rül.
hernandifolia. Roth. † Ind. or.
T. macrophylla. Blum. (non Roth.)
Inophyllum. Spr. † Ins. N. Hebrid. S. 2.
Croton Inophyllum. Lin. Forst.
insignis. Steud. † Java.
macrophylla. Roth. † Ind. or.
T. nudiflora. Lin. (sec. Spr.)
macrophylla. Blum. *insignis*.
nudiflora. Lin. † Ind. or. S. 1.
Rottlera indica. Willd.
Tetragastis ossea. Gaert.
 (cfr. *T. macrophylla*.)
rusciflora. Roth. *Rottlera rusciflora*.
tricuspidata. Willd. † China. Cochinch.
Mallotus cochinchinensis. Lour. Spr. 1999. 4.
TRIACHNE. Cassin. Dec. VII. 50.
 Fam. Compositae homoianthrae. Rchbch. — Compositae Nassavicae, Less. — Synantherae Nassavicae. Cass.
pygmaea. Cassin. † † Magellan. D. 1.
TRIACHYRUM. Hochst.
 Fam. Gramineae Agrostidae. Hochst.
adoense. Hochst. (hrb. un. it. nr. 81.) Abyssin.
cordofanum. Hochst. (hrb. Kotschy. nr. 30.) Cordofan.
Triadenia. Spach.
microphylla. Spach. *Hypericum aegyptiacum*.
Sieberi. Spach. *Hypericum aegyptiacum*.
thymifolia. Spach. *Hypericum Spachianum*.
Webbii. Spach. *Hypericum Webbii*.
Triadenum. Rafin.
purpureum. Rafin. *Hypericum virginicum*.
TRIADICA. Lour. Spr. 118.
 Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. Rchbch. — Tri-coccae. Spr.
chinensis. Lour. † China. S. 2.
cochinchinensis. Lour. † China. S. 1.
Triacna. Humb. Bonpl.
racemosa. H. B. *Eutriana Triacna*.
Triantha. Nutt. Tolidia.
Trianthaeca. Dec. Vernonia.
TRIANTHEMA. Lin. Spr. 1698. Dec. III. 351.
Dietr. 3123.
Reme. Adans.
Rocama. Forsk. Dec. nr. 6—8.
Zaleya. Burm. Dec. 1—3.
 Fam. Portulacaceae. Adans. Juss. — Succulentae. Lin. Saxifragae. Rül. — Ypsophyta. Neck.

- americana*. Gill. *Sesuvium Portulacaria*.
anceps. Thunb. † Pr. b. sp. S. 4. D. 3. Dr. 6.
crystallina. Vahl. † Arab. Ind. or. S. 8. D. 8. Dr. 9.
T. triquetra. Willd. (sec. W. A.) Willd. S. 1. D. 3.
Papularia crystallina. Forsk.
decandra. Lin. ⊙ Ind. or. S. 2. D. 3. Dr. 3.
T. diffusa. Mill.?
T. glinoides. Pers.
Zalcia decandra. Burm.
diffusa. Mill. *decandra*.
fruticosa. Vahl. *Gymnocarpum fruticosum*.
glinoides. Pers. *decandra*.
Gowindia. Hamilt. in Wall. cat. † Ind. or. Dr. 2.
humifusa. Thunb. † Pr. b. sp. S. 3. D. 4. Dr. 5.
monogyna. Lin. ⊙ Am. austr. S. 7. D. 7. Dr. 8.
T. Portulacastrum. Moench.
T. procumbens. Mill.
obcordata. Roxb. *pentandra*.
pentandra. Lin. ⊙ † † Arabia. Ind. or. S. 6. D. 6.
 Dr. 7.
Rocama arabica. Gmel. syst.
Rocama digyna. Forsk.
 β. *T. obcordata*. Roxb. (sec. Dec.)
polyandra. Blum. † † Batavia. D. 1. Dr. 1.
Pyxipoma polyandra. Fenzl.
Portulacastrum. Moench. *monogyna*.
procumbens. Mill. *monogyna*.
sedifolia. Visian. ⊙ Aegypt.
triquetra. Rottl. *Willd. crystallina*.
TRIAS. Lindl. pag. 60.
 Fam. Orchideae Malaxideae. Lindl.
oblonga. Lindl. † Ind. or. L. 1.
ovata. Lindl. † Ind. or. L. 2.
Triaseckia. Sweet. in indic. lege: *Jiraseckia*.
Triaspis. Burch. *Hiraca*.
Triathera. Desv.
americana. Desv. *Eutriana juncea*.
juncea. Beauv. *Eutriana juncea*.
Triathera. Roth.
bromoides. Roth. *Tripogon bromoides*.
TRIBLEMMA. R. Brown.
Bertolonia. Raddi. (nec alior.) Dec. III. 113.
 Fam. Melastomaceae. R. Br.
acaule. Steud. † † Brasil.
Bertolonia acaulis. Schlcht.
Leuzeanum. Steud. † † Brasil.
Bertolonia Leuzeana. Dec. 3.
Rhexia Leuzeana. Bonpl.
longifolium. Steud. † Brasil.
Bertolonia longifolia. Schlcht.
maculata. Mart. † Brasil.
Bertolonia maculata. Dec. 4.
nymphaeifolium. Steud. † Brasil.
Bertolonia nymphaeifolia. Radd. D. 1.
Rhexia nymphaeifolia. Kunth.
nymphaeifolium. Mart. *ovatum*.
ovatum. Steud. † Brasil.
T. nymphaeifolium. Mart.
Bertolonia ovata. Dec. 2.
TRIBONANTHES. Endl.
 Fam. Haemodoraceae. Endl.
australis. Endl. (12. stirp. dec. nr. 34.) N. Holl.
Tribrachia. Lindl.
hirta. Lindl. *Bolbophyllum hirtum*.
odoratissima. Lindl. *Bolbophyllum odoratissimum*.
pendula. Lindl. *Bolbophyllum pendulum*.
purpurea. Lindl. *Bolbophyllum Careyanum*.
reptans. Lindl. *Bolbophyllum reptans*.
TRIBULUS. Lin. Spr. 1589. Dec. 1. 703. *Dietr.* 1937.
 Fam. Acasophyta. Neck. — Diplosantherae. Roy.
 — Grinales. Lin. — Rutaceae. Juss. — S. pin-daceae Zygophylleae. Rchbch. — Succulentae. Lin.
 (olim.) — Zygophylla. Rül. R. Brown.
alatus. Delil. ⊙? Aegypt. S. 4. D. 4. Dr. 4.
T. pentandrus. Forsk.
albus. Poir. † Senegal. S. 2. D. 2. Dr. 2.
bimueronatus. Vivian. Aegyptus.
brasilensis. Spr. *Kallstroemia tribuloides*.
cis'oides. Chmss. *moluccanus*.
cistoides. Lin. *Kallstroemia cistoides*.
lanuginosus. Lin. ⊙ Zeylan. S. 3. D. 3. Dr. 6.
littoralis. Ait. (ex Sweet.) † N. Holl.
longipetalus. Vivian. Aegypt.
maximus. Lin. *Kallstroemia maxima*.

moluccanus. *Decaisn.* Ins. Molucc.
 T. cistoides. *Chmss.* (Linn. 1830.)
 T. terrestris var. moluccanus. *Blum.*
pentandrus. *Forsh.* alatus.
 pubescens. *Don.* ⊙ Guinea. *Dr.* 9.
 subinermis. *Fisch.* ⊙ Tibet. *Dr.* 5.
 terrestris. *Lin.* ⊙ *Enr.* austr. As. Afr. S. 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
 (cfr. *T. moluccanus.*)
 trijugus. *Nutt.* ⊙ Georgia. *D.* 7. *Dr.* 8.
TRICALYSIA. *Richard.* *Dec.* IV. 445.
 Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cordiereae. *Dec.*
 angolensis. *Rich.* h Angola. *D.* 1.
TRICARYUM. *Lour.* *Spr.* 3103.
 Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rehchb.* — *Trico-*
cae. *Spr.*
 cochinchinense. *Lour.* h Cochinch. S. 1.
TRICENTRUM. *Decand.* III. 123. *Dietr.* 1726.
 Fam. Melastomaceae. *Dec.*
 leptophyllum. *Dec.* h Orinoco. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhexia leptophylla. *Bonpl.*
 ovalifolium. *Dec.* h Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Tricera. *Swartz.* *Schreb.*
citrifolia. *Willd.* *Buxus citrifolia.*
cordifolia. *Willd.* *Buxus cordifolia.*
laevigata. *Sw.* *Buxus laevigata.*
Triceraia. *Willd.*
linifolia. *Willd.* *Lacepedea insignis.*
Triceras. *Andrz.* *Mathiola.*
TRICERASTES. *Presl.*
 Fam. Datisceae. *Presl.*
 — California.
TRICEROS. *Lour.* *Spr.* 1130. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 1395.
 Fam. Hippocrateae. *Spr.* — Rutaceae Rutarieae.
Rehchb. — Terebinthaceae. *Dec.*
 cochinchinensis. *Lour.* h Cochinch. S. 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
xalapensis. *Spr.* *Lacepedea insignis.*
Trichachne. *Nees.*
ferruginea. *Nees.* *Panicum ferrugineum.*
insularis. *Nees.* *Panicum leucophaeum.*
recalva. *Nees.* *Panicum recalvum.*
sacchariflora. *Nees.* *Panicum leucophaeum.*
tenuis. *Nees.* *Panicum tenerrimum.*
velulina. *Nees.* *Panicum vestitum.*
Trichaeta. *Beauv.*
ovata. *Beauv.* *Trisetum ovatum.*
Trichandrum. *Neck.* *Heliebrysum.*
TRICHANTHERA. *Ehrnb.* (non *H. B. nec. Griseb.*)
 Fam. Zygophylleae. *Ehrnb.*
modesta. *Ehrnb.* ⊙? Arab. fel.
 (cfr. *Hermannia arabica.*)
Trichanthera. *Griseb.* *Banisteria.*
Trichanthera. *Humb.* *Bonpl.*
gigantea. *H. B.* *Ruellia gigantea.*
Trichasma. *Walp.*
calycinum. *Walp.* *Cytisus calycinus.*
ciliatum. *Walp.* *Argyrolobium Andrewsianum.*
Trichasterophyllum. *Willd.*
hyssopifolium. *Willd.* hrb. est: *Helianthemum glome-*
ratum. *Lagasc.*
Trichaurus. *Arnol.*
ericoides. *Arn.* *Tamarix ericoides.*
Trichelostylis. *Leslib.* *Nees.*
angularis. *Nees.* *Fimbristylis angularis.*
capitata. *Nees.* *Fimbristylis capitata.*
chaetorrhiza. *Nees.* *Fimbristylis chaetorrhiza.*
cinnamometorum. *Nees.* *Fimbristylis cinnamometorum.*
complanata. *Nees.* *Fimbristylis complanata.*
contexta. *Nees.* *Fimbristylis contexta.*
curvifolia. *Nees.* *Fimbristylis curvifolia.*
filiformis. *Nees.* *Fimbristylis filiformis.*
geminata. *Nees.* *Fimbristylis geminata.*
globulosa. *Nees.* *Fimbristylis globulosa.*
gracilis. *Nees.* *Fimbristylis gracilis.*
junciformis. *Nees.* *Fimbristylis junciformis.*
latifolia. *Nees.* *Fimbristylis latifolia.*
Ludwigii. *Nees.* *Isolepis Ludwigii.*
miliacea. *Nees.* *Fimbristylis miliacea.*
obtusifolia. *Nees.* *Fimbristylis obtusifolia.*
pentaptera. *Nees.* *Fimbristylis pentaptera.*
quinquangularis. *Nees.* *Fimbristylis quinquangularis.*
salbundia. *Nees.* *Fimbristylis salbundia.*
scabra. *Nees.* *Fimbristylis scabra.*
tenella. *Nees.* *Fimbristylis tenella.*
tetragona. *Nees.* *Fimbristylis quadrangularis.*
torta. *Nees.* *Fimbristylis torta.*

TRICHERA. *Schrad.*
Knautiae spec. *Dec.* IV. 650.
Scabiosa. *Spr.* 375. *Dietr.* 528.
Tricheroides. *Dec.*
 Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Dipsaceae.
Rehchb. — Dipsaceae. *Dec.* — Psydomorphyta.
Neck. — Scabiosae. *Adans.* *Rül.*
arvensis. *Schrad.* 2 Europ.
T. hirsuta. *Schull.* mant.
Knautia arvensis. *Coult.* *D.* 5.
Scabiosa agrestis. *Schmidl.*
Scabiosa arvensis. *Lin.* S. 1. *Dr.* 19.
Scabiosa bobemica. *Schmidl.*
Scabiosa canescens. *Hort.* *laur.*
Scabiosa collina. *Schmidl.* *Req.*
Scabiosa dubia. *Moench.*
Scabiosa hirsuta. *Lapeyr.*
Scabiosa hybrida. *Bouch.*
Scabiosa integrifolia. *Roth.*
Scabiosa montana. *Mill.*
Scabiosa polymorpha. *Schmidl.*
Scabiosa patensis. *Schmidl.*
Scabiosa radiata. *Schmidl.*
Scabiosa stricta. *Seidl.*
Scabiosa trivialis. *Schmidl.*
Scabiosa nr. 3. *Gmel.* sib. nr. 206. *Hall.* helv.
 β. *T. campestris.* *Schull.* mant.
Scabiosa campestris. *Bess.* *Dr.* 99.
 (cfr. *T. integrifolia*, *Salcedi*, *legionensis*, *longifolia*,
Scabiosa amplexicaulis.)
bidens. *Schull.* mant. hybrida.
brevis. *Schull.* *Pterocephalus brevis.*
calycina. *Presl.* 2 Sicilia.
campestris. *Schull.* arvensis.
ciliata. *R.* S. 2 ♂ Morav. Hungar.
T. leucantha. *Schrad.*?
Knautia ciliata. *Dec.* 8.
Scabiosa ciliata. *Spr.* 7. *Dr.* 22.
Scabiosa Kitabelii. *Schull.* obs.
Scabiosa pubescens. *Whlbrg.* carp.
Scabiosa tatarica. *Lunnitz.*
diodon. *Presl.* Sicilia.
diversifolia. *Schull.* *Scabiosa diversifolia.*
dumetorum. *R.* S. *Pterocephalus dumetorum.*
hirsuta. *Schull.* arvensis.
hybrida. *R.* S. ⊙ Eur. austr.
T. bidens. *Schull.* mants.
T. mutabilis. *Schrad.*
Cephalaria Bidens. *R.* S.
Knautia hybrida. *Coult.* *D.* 4.
Scabiosa arvensis. *Tenor.*
Scabiosa bidens. *Sibl.* Sm.
Scabiosa hybrida. *All.* S. 8. *Dr.* 18.
Scabiosa integrifolia. *Schult.* fl. austr. *Hort.*
Scabiosa moldavica. *Hort.*
integrifolia. *R.* S. ⊙ Hungar. Gall.
Asterocephalus integrifolius. *Lagasc.*
Knautia arvensis γ *integrifolia.* *Coult.*
Scabiosa bellidifolia. *Lam.*
Scabiosa integrifolia. *Lin.* S. 9.
Scabiosa serrata. *Lam.*?
 (cfr. *S. pubescens.*)
legionensis. *R.* S. 2 Hispan.
T. arvensis. *Schrad.* var.? *Coult.*
Asterocephalus legionensis. *Spr.* 377. 2.
Knautia legionensis. *Dec.* 10.
leucantha. *Schrad.* ciliata.
longifolia. *R.* S. 2 Hungar. Helvet.
Knautia arvensis ε *longifolia.* *Coult.*
Scabiosa integrifolia. *Suter.*
Scabiosa longifolia. *W. K.* S. 4.
Scabiosa sylvatica β. *Gaud.* *Dr.* 4. β.
Knautia sylvatica β. *Duby.* *Dec.*
montana. *R.* S. ♂ 2 Caucas.
Knautia arvensis var. *Coult.*
Knautia montana. *Dec.* 7.
Scabiosa montana. *Link.* S. 3. *Dr.* 21.
mutabilis. *Schrad.* hybrida.
ovatifolia. *R.* S. sylvatica.
pubescens. *Schrad.* 2 Hungar.
Knautia arvensis δ *integrifolia.* *Coult.*
Scabiosa dipsacifolia. *Schott.*
Scabiosa integrifolia. *Lin.*? (sec. *Dec.*)
Scabiosa pubescens. *W. K.* S. 6.

- Scabiosa subpubescens. *Hort.*
β. Scabiosa carpathica. *Fisch.*
 Saleedi. *R. S.* 2. Hispan.
T. arvensis. *Schrad.* var.? *Schult.* mant.
 Scabiosa Saleedi. *Lagasc.*
 sylvatica. *Schrad.* 2. German.
T. ovatifolia. *R. S.*
 Knautia arvensis γ *Coult.*
 Knautia sylvatica. *Dec.* 6.
 Scabiosa integrifolia. *Savi.*
 Scabiosa ovatifolia. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
 Scabiosa pannonica. *Jacq.*
 Scabiosa sylvatica. *Lin.* S. 2. *Dr.* 20.
 Scabiosa nr. 3. var. 1. *Gmel.* sib.
 Scabiosa nr. 204. *Hall.* helv.
 (cfr. *T. longifolia.*)
Wallichii. *Schult.* Pteroccephalus plumosus.
Tricheroides. *Dec.* Knautia.
TRICHILIA. *Lin.* *Spr.* 2391. *Dec.* 1. 622.
Eutrichilia. *Endl.*
Portesia. *Cav.*
Torpesia. *Endl.*
 Fam. Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae Meliaceae.
Richbch. — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae.
Mcisssn. — Pistaceae. *Adans.* *Rül.* — Trihilaetae. *Lin.*
affinis. *Juss.* Moschoxylon affine.
 alliacea. *Forst.* Hartighsea alliacea.
 arborescens. *Spr.* Java. S. 21.
 Goniocheton arborescens. *Blum.*
 bijuga. *Labil.* Hartighsea Billardieri.
 caujerana. *Arrab.* \dagger Brasil.
 capensis. *Pers.* Ekebergia capensis.
 cathartica. *Mart.* \dagger Brasil.
 caligua. *Juss.* Moschoxylon catigua.
 coriacea. *Heyn.* Walsura Piscidia.
 discolor. *Juss.* \dagger Brasil.
 diversifolia. *Juss.* \dagger Ins. Antill. Guian.
 elegans. *Juss.* Moschoxylon elegans.
 emetica. *Vahl.* \dagger Arab. S. 12. *D.* 3.
 Elkaja. *Forsk.*
 excelsa. *Spr.* Hartighsea excelsa.
 glabra. *Lin.* \dagger Havan. Mexico.
 T. havannensis. *Jacq.* S. 2. *D.* 6.
 glandulosa. *Smilh.* \dagger N. Holl. S. 13. *D.* 10.
 Synoum glandulosum. *Juss.*
 Guara. *Lin.* Guara trichilioides.
 Guarea. *Aubl.* Trichilia Aubletii.
 havannensis. *Jacq.* glabra.
 heterophylla. *Willd.* \dagger Madagasc. S. 8. *D.* 13.
 Portesia mucronata. *Cav.*
 hirta. *Lin.* \dagger Jamaic. S. 9. *D.* 1.
 inermis. *Spr.* *Endl.* \dagger Brasil. *D.* 17. \dagger
 Torraeae species? *Dec.*
 macrocarpa. *Spr.* Dysoxylon macrocarpum.
 mollissima. *Spr.* Hartighsea mollissima.
 monophylla. *Rich.* Pittosporum tenuifolium.
 montana. *H. B.* \dagger N. Granat. S. 23.
 moschata. *Sw.* Moschoxylon Swartzii.
 nervosa. *Vahl.* Sandoricum indicum.
 odorata. *Andr.* Moschoxylon odoratum.
 pallida. *Sw.* \dagger Doming. Mexic. S. 3. *D.* 7.
 Guarea obtusifolia. *Lam.*
 Portesia ovata. *Cav.*
 portoricensis. *Spr.* \dagger Portorico. S. 17.
 Prioureana. *Juss.* \dagger Senegamb.
 procera. *Forsyth.* Xylocarpus procerus.
 pteleaefolia. *Juss.* in *St. Hil.* \dagger Brasil.
 pubescens. *Rich.* Guarea pubescens.
 quadrijuga. *H. B.* \dagger Portorico. S. 1.
 quinquejuga. *Arrab.* \dagger Brasil.
 repanda. *Arrab.* \dagger Brasil.
 Richardiana. *Juss.* Moschoxylon Richardianum.
 rufinervis. *Blum.* Heynea quinquejuga.
 Ruppelliana. *Fresen.* \dagger Abyssin.
 scandens. *Lunan.* \dagger Jamaic. *D.* 48.
 Schinoides. *Hlotzsch.* (Linn. XIV. 300.) Brasil.
 similis. *Spr.* Dysoxylon simile.
 simplicifolia. *Spr.* \dagger Martinic. S. 18.
 Hedwigia simplicifolia. *Spr.* N. E.
 spectabilis. *Forst.* Hartighsea spectabilis.
 spinosa. *Willd.* Atalantia monophylla.
 spondioides. *Jacq.* \dagger Ind. occ. S. 10. *D.* 2.
 terminalis. *Jacq.* \dagger Jamaic. S. 5. *D.* 9.

- tomentosa. *H. B.* \dagger Peru. S. 11. *D.* 3.
 trifoliata. *Lin.* \dagger Am. austr. S. 14. *D.* 14.
 trijuga. *Arrab.* \dagger Brasil.
 trinitensis. *Juss.* \dagger Ins. Antill.
 venosa. *Spr.* Sandoricum indicum.
 villosa. *Wall.* Walsura villosa.
TRICHINIUM. *R. Brown.* *Spr.* 924. *Dictr.* 1119.
 Fam. Aizoideae Amaranthaceae. *Richbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
 alopecuroideum. *Bot. Reg.* \odot N. Holl.
 conicum. *Spr.* \odot N. Holl. S. 3.
 Ptilotus conicus. *R. Br. Dr.* 1120. 1.
 corymbosum. *Spr.* \odot N. Holl. S. 6.
 Ptilotus corymbosus. *R. Br. Dr.* 1120. 2.
 corymbosum. *Gaudich.* T. Gaudichaudii.
 distans. *R. Br. N. Holl.* S. 4. *Dr.* 3.
 Ptilotus distans. *Poir.*
 divaricatum. *Gaudich.* in *Freye.* N. Holl. *Dr.* 9.
 fusiforme. *R. Br. N. Holl.* S. 1. *Dr.* 1.
 Ptilotus fusiformis. *Poir.*
 Gaudichaudii. *Steud.* N. Holl.
 T. corymbosum. *Gaud.* in *Freye.* (non *Spr.*) *Dr.* 7.
 gracile. *R. Br. N. Holl.* S. 2. *Dr.* 2.
 Ptilotus gracilis. *Poir.*
 incanum. *R. Br. N. Holl.* S. 8. *Dr.* 6.
 Ptilotus incanum. *Poir.*
 macrocephalum. *R. Br. N. Holl.* S. 7. *Dr.* 5.
 Ptilotus macrocephalus. *Poir.*
 obovatum. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 10.
 polystachyum. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 8.
 spathulatum. *R. Br. N. Holl.* S. 6. *Dr.* 4.
 Ptilotus spathulatus. *Poir.*
Trichlis. *Haller.* Polycarpon.
TRICHOA. *Pers.* *Dec.* 1. 103.
Batschia. *Thunb.* *Spr.* 1383.
 Fam. Laurineae. *Richbch.* — Menispermaceae. *Cassel.*
Dec.
 conferta. *Dec.* \dagger Am. austr. *D.* 2.
 T. spicata. *Pers.*
 Batschia conferta. *Thunb.* S. 2.
 racemosa. *Pers.* Am. austr. *D.* 1.
 Batschia racemosa. *Thunb.* S. 1.
 spicata. *Pers.* conferta.
Trichocarpaea. *Dec.* Torilis.
Trichocarpus. *Schreb.*
 guianensis. *Raesch.* Ablantia guianensis.
 laurifolia. *Willd.* Ablantia guianensis.
Trichocarpus. *Neck.* Amygdalus.
TRICHOCENTRUM. *Poepp. Endl.*
 Fam. Orchideae. *Endl.* Vandaeae. *Lindl.*
 fuscum. *Lindl.* 2. Mexico.
 Acoidium fuscum. *Lindl.*
 iridifolium. *Lodd.* 2. Demerara.
 pulchrum. *Poepp. Endl.* 2. Peru.
Trichocephalus. *Brongn.*
 atratus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica atrata.
 callosus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica callosa.
 comosus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica comosa.
 ellipticus. *G. Don.* est: Phyllica elliptica.
 elongatus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica elongata.
 gracilis. *Eckl. Zeyh.* Phyllica gracilis.
 imberbis. *Eckl. Zeyh.* Phyllica imberbis.
 laevis. *Eckl. Zeyh.* Phyllica laevis.
 littoralis. *Eckl. Zeyh.* Phyllica littoralis.
 ramosissimus. *G. Don.* est: Phyllica ramosissima. *Dec.*
 rhizophorus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica rhizophora.
 ruber. *Eckl. Zeyh.* Phyllica rubra.
 spicatus. *Brongn.* Phyllica spicata.
 stipularis. *Brongn.* Phyllica stipularis.
 trachyphyllus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica trachyphylla.
 verticillatus. *Eckl. Zeyh.* Phyllica verticillata.
 virgata. *Eckl. Zeyh.* Phyllica virgata.
TRICHOCEROS. *Humbl. Bonpl. Spr.* 3011. *Lindl.*
 p. 174.
 Fam. Orchideae. *H. B.* Vandaeae. *Lindl.*
 antennifer. *H. B.* 2. Quito. S. 2. *L.* 2.
 Epidendrum antenniferum. *Humbl.*
 muralis. *Lindl.* 2. Peru. *L.* 3.
 parviflorus. *H. B.* 2. N. Granat. S. 1. *L.* 1.
Trichoehila. *Lindl.* Disa.
Trichoehloa. *Desv.*
 alpestris. *R. S.* Mühlenbergia alpestris.
 Berteroniana. *Schult.* Mühlenbergia Berteroniana.
 calycina. *Trin.* Mühlenbergia glomerata.

capillaris. R. S. Mühlenbergia capillaris.
ciliata. R. S. Mühlenbergia ciliata.
debilis. R. S. Mühlenbergia debilis.
elegans. R. S. Mühlenbergia elegans.
expansa. Dec. Cinna arachnoidea.
foliosa. Trin. Cinna liliiformis.
glabrata. R. S. Mühlenbergia glabrata.
glomerata. Trin. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. R. S. Mühlenbergia gracilis.
implicata. R. S. Mühlenbergia implicata.
longiseta. Trin. Mühlenbergia Willdenowii.
mexicana. Trin. Cinna mexicana.
microsperma. Dec. Mühlenbergia microsperma.
mucronata. R. S. Mühlenbergia mucronata.
Polyogon. Dec. Mühlenbergia eapillaris.
quadridentata. R. S. Mühlenbergia quadridentata.
rigida. R. S. Mühlenbergia rigida.
setosa. R. S. Mühlenbergia setosa.
simplex. Schull. Mühlenbergia simplex.
sobolifera. Trin. Cinna sobolifera.
spicata. Schull. Mühlenbergia spicata.
stipoides. R. S. Mühlenbergia stipoides.
tenella. R. S. Mühlenbergia tenella.
virescens. R. S. Mühlenbergia virescens.

TRICHOCLADUS. Pers. Spr. 3161. Dec. IV. 269.

Fam. Hamamelideae. Dec.

erinitus. Pers. t Pr. b. sp. S. 1. D. 1.
 Dahlia erinita. Thunb.
ellipticus. Eckl. Zeyh. t Afr. austr.
verticillatus. Eckl. Zeyh. t Afr. austr.

TRICHOCLINE. Cassin. Dec. VII. 20.**Eurytis**. Don.

Fam. Compositae Mutisiaceae. Dec. — Synantherae Mutisiaceae. Cass.

eineraria. Hook. Arn. 2 Brasil. D. 8.
 Bichenia cineraria. Don.
heterophylla. Less. 2 Brasil. D. 7.
 Chaptalia heterophylla. Don.
 Onoseris heterophylla. Spr. 2773. 10.
humilis. Less. (non? Hook. Arn.) 2 Brasil. D. 6.
humilis. Hook. Arn. T. Tweedii.
incana. Cass. 2 Brasil. D. 1.
 Arnica incana. Pers.
 Bichenia sinuata. Gill. et Don.
 Doronicum incanum. Lam.
macrocephala. Less. 2 Brasil. D. 3.
maxima. Less. 2 Brasil. D. 8.
nervosa. Less. Brasil. D. 9.
pediculariaefolia. Walp. (Linn. XIV. 310.) 2 t Chili.
plicata. Hook. Arn. 2 Chili. D. 5.
 Bichenia plicata. Don.
speciosa. Less. 2 Brasil. D. 2.
 Tweedii. Dec. 2 Montevid.
 T. humilis. Hook. Arn. (Less. var.? β . Dec.)

Trichocoma. Dec. Beckheya.**Trichocrepis**. Visian.*bifida*. Vis. Pterotheca bifida.**Trichodes**. Dec. Berekheya.**TRICHODESMA**. R. Brown. Spr. 399. Dietr. 739.**Boraginoides**. Moench. Endl.**Cynoglossoides**. Endl.

Fam. Asperifoliae. Spr. Cynoglosseae. Endl. — Boragineae. R. Br.

africanum. Lehm. (Aegypt. Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.
 Boraginoides aculeata. Moench.
 Borago africana. Lin.
 Borago verrucosa. Forsk.
 Pollichia africana. Medic.
amplexicaule. Roth. Ind. or.
 T. indicum. Lehm. (see. Spr.)
indicum. Lehm. (Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 Boraginoides sagittata. Moench.
 Borago indica. Lin.
 Pollichia indica. Medic.
 (cfr. T. amplexicaule.)
lithospermoides. R. S. Ind. or.?
perfoliatum. Wall. Ind. or.
subsessile. Wall. Ind. or.
zeylanicum. R. Br. (Ind. or. N. Holl. S. 2. Dr. 2.
 Borago zeylanica. Lin.

Trichodium. Michx.

affine. Willd. hrb. Agrostis Humboldtiana.
album. Presl. Agrostis clavata.
algidum. R. S. Phippsia algida.
alpestre. Hopp. Agrostis rupestris.

alpinum. Schrad. Agrostis rupestris.
auratum. Sieb. Agrostis alpina.
caninum. Schrad. Agrostis canina.
clavatum. Schull. Agrostis clavata.
coerulescens. Link. Agrostis canina.
decumbens. Michx. Agrostis Cornucopiae.
diffusum. Link. Agrostis canina, rupestris.
effusum. Link. Agrostis effusa.
elatum. Pursh. Agrostis dispar.
elegans. R. S. Agrostis elegans.
filiforme. Spr. Agrostis rupestris.
flavescens. Schull. Agrostis alpina.
glabrum. Presl. Agrostis glabra.
glancinum. R. S. Agrostis glaucina.
hybridum. R. S. Agrostis canina.
inconspicuum. Kunze. Agrostis rupestris.
intermedium. Hopp. Agrostis alpina.
Kilaidicii. Schull. Agrostis canina.
laxiflorum. Bigel. Michx. Agrostis laxiflora.
laxum. Schull. Agrostis laxiflora.
montanum. Torr. Agrostis oreophila.
montanum. Willd. hrb. Agrostis canina.
Mühlenbergianum. Schull. Agrostis laxiflora.
nanum. Presl. Agrostis nana.
neglectum. Schull. Agrostis Schultesii.
noveboracense. Schull. Agrostis noveboracensis.
perennans. Ell.

pusillum. van Hall. Agrostis pusilla.*pusillum*. Nees et Meyen.*rubrum*. R. S. Agrostis vulgaris.*rupestre*. Schrad. Agrostis alpina.*salmanticum*. Lagasc. Agrostis salmantica.*scabrum*. Muhlbg. Agrostis laxiflora.*setaceum*. R. S. Agrostis setacea.*setifolium*. Willd. hrb. Agrostis setacea.*strictum*. R. S. Agrostis stricta.*trichanthum*. Schull. Agrostis trichantha.**Trichogalium**. Dec. Galium.**TRICHOGLOTTIS**. Blum. Lindl. pag. 213.

Fam. Orchideae. Blum. Vaudeae. Lindl.

lanceolaria. Blum. 2 Java. L. 2.*retusa*. Blum. 2 Java. L. 1.*rigida*. Blum. 2 Java. L. 3.**Trichogonia**. Decand. Kuhnia.**Trichogonium**. Decand. Heracleum.**TRICHOGYNE**. Less. Dec. VI. 264.**Eutrichogyne**. Dec. nr. 1—5.**Illoga**. Cass. Dec. nr. 6—8.

Fam. Compositae Senecioideae. Less.

cauliflora. Dec. (Afr. bor. Ind. or. D. 7.*Chrysocoma* spicata. Forsk.*Gnaphalium* aegyptiacum. Pers.*Gnaphalium* ammophila. Wall.*Gnaphalium* cauliflorum. Desf. S. 2724. 89.*Gnaphalium* Chrysocoma. Poir.*Gnaphalium* Rupeltii. Fres.*Illoga* Fontanesii. Cass.*decumbens*. Less. t Pr. b. sp. D. 1.*Gnaphalium* decumbens. Thunb. S. 2724. 70.*laricifolia*. Less. t Pr. b. sp. D. 4.*Artemisia* ambigua. Lin. S. 2730. 5.*Seriphium* laricifolium. Lam.*Stoebe* laricifolia. E. Meyer.*paronychioides*. Dec. (Afr. cap. D. 8.*Illoga* paronychioides. Fenzl.*polycnemoides*. Steud. 2? Pr. b. sp.*Illoga* polycnemoides. Fenzl. (Flora 1839. 749.)*radicans*. Dec. t Afr. austr. D. 5.*reflexa*. Less. t Pr. b. sp. D. 2.*Gnaphalium* repens. Houtt. (non Lin.)*Seriphium* reflexum. Pers.*Stoebe* reflexa. Lin. fl. S. 2686. 15.*seriphoides*. Less. t Pr. b. sp. D. 3.*Gnaphalium* seriphoides. Berg. Thunb. S. 2724. 69.*Metalasia* seriphoides. Don.*Seriphium* distichum. Lam.*Stoebe* disticha. Lin. fl.*Stoebe* fasciculata. Thunb. S. 2686. 14.*verticillata*. Less. (Pr. b. sp. D. 6.*Gnaphalium* verticillatum. Thunb. S. 2724. 176.*Illoga* verticillata. Fenzl.*Stoebe* cinerea. Zeyh. hrb. (non Thunb.)**Tricholaena**. Schrad.*arenaria*. Nees. Panicum quale?*capensis*. Nees. Panicum capense.

- fusca*, Schull. Eriochrysis fusca.
grandiflora, Hochst. Panicum insigne.
micrantha, Schrad. Panicum Teneriffae.
rosea, Nees. Panicum Teneriffae.
semidecumbens, Schull. Saccharum semidecumbens.
lonsa, Nees. Panicum Teneriffae.

TRICHOLEPIS, Decand. VI. 363.**Achyropappus**, Bbrst. mspt. (non H. B.)

Fam. Compositae Cynareae, Dec.

- angustifolia*, Dec. Ind. or. D. 5.
Carduus indicus, Klein.
Serratula indica, Willd.
Candolleana, Wight Arn. Ind. or.
elongata, Dec. Ind. or. D. 2.
Carduus elongatus, Wall.
furcata, Dec. Nepal. D. 1.
Carduus trichocephalus, Wall. hrb.
Serratula furcata, Spr. ap. Wall.
glaberrima, Dec. 2 Ind. or. D. 4.
radicans, Dec. Ind. or. D. 3.
Carduus glaber, Hamilt. hrb.
Carduus punctatus, Hrbr. Madr.
Carduus radicans, Roxb. Wall.

Trichomaria, Hook. Arn. Tricomaria.**TRICHONEMA**, Ker. Spr. 152. Dietr. 168.**Romulea**, Maratt. Echl.

Fam. Irideae, Ker. — Coronariae spathaceae, Spr.

- arenarium*, Steud. 2 Pr. b. sp.
Romulea arenaria, Echl.
Bulbocodium, Ker. 2 Eur. austr. S. 1. Dr. 1.
T. collinum, Salisb. npt.
Ixia Bulbocodium, Lin.
Romulea Bulbocodium, Sebast. Maur.
 β . *Ixia elongata*, Vahl.
 γ ? *Ixia purpurascens*, Tenor.
caulescens, Gawl. 2 Pr. b. sp.
Ixia bulbocodioides, Laroche.
Ixia quadrangula, Laroche. (sec. Ker.)
Romulea bulbocodioides, Echl.
chloroleucum, Ker. 2 Pr. b. sp. Dr. 7.
T. ochroleucum, Ker. S. 4.
Ixia chloroleuca, Jacq.
Ixia crocea, Thunb.
Ixia ochroleuca, Vahl.
 (cfr. *T. filifolium*, ornithogaloides, tortuosum.)
coelestinum, Sweet. 2 Carolina.
Ixia coelestina, Bart. S. 158. 2. Dr. 162. 2.
collinum, Salisb. T. Bulbocodium.
Columnae, Rehbch. 2 Ital. Dr. 2.
Ixia Bulbocodium minima, Tenor.
Ixia Bulbocodium parviflora, Vahl.
Ixia Columnae, Schull.
Ixia minima, Tenor. Hort.
Romulea Columnae, Sebast. Maur.
cruciatum, Ker. 2 Pr. b. sp. S. 2. Dr. 8.
T. longifolium, Salisb. npt.
Ixia Bulbocodium var. α . Thunb.
Ixia cruciata, Jacq.
Ixia fugax, Hornm. (sec. Spr.)
Ixia quadrangula, Laroche. (sec. Spr.)
Ixia rosea, Banks hrb.
 (cfr. *T. reflexum*.)
filifolium, Gawl. 2 Pr. b. sp.
T. ochroleucum var. Spr.
Ixia filifolia, Dec.
Romulea filifolia, Echl.
hirsutum, Steud. 2 Pr. b. sp.
Romulea hirsuta, Echl.
humile, Gawl. Geissorhiza humilis.
hypoxidiflorum, Salisb. Geissorhiza humilis.
longifolium, Salisb. cruciatum.
monadelphum, Sweet. 2 Pr. b. sp.
Spathalanthus speciosus, Sweet.
ornithogaloides, Dietr. 2 Pr. b. sp. Dr. 6.
T. chloroleucum, Ker. var. Spr.
Ixia ornithogaloides, Lichtst.
parviflorum, Steud. 2 Pr. b. sp.
Romulea parviflora, Echl.
pudicum, Ker. 2 Pr. b. sp. Dr. 10.
T. roseum, Ker. var. Spr.
Ixia pudica, R. S.
purpurascens, Sweet. 2 Neap.
Ixia purpurascens, Tenor.
quadrangulum, Sweet. *Ixia quadrangula*,

- ramiflorum*, Sweet. 2 Neapol.
Ixia ramiflora, Tenor.
Romulea ramiflora, Tenor.
ramosum, Steud. 2 Pr. b. sp.
Romulea ramosa, Echl.
recurvifolium, Gawl. 2 Pr. b. sp. Dr. 4.
T. recurvum, Spr. 5.
Ixia recurva, Dec. Red. (non Vahl.)
Ixia recurvifolia, R. S.
Romulea recurva, Echl.
recurvum, Spr. recurvifolium.
reflexum, Steud. 2 Pr. b. sp.
Ixia reflexa, Thunb.
Romulea reflexa, Echl.
roseum, Ker. 2 Pr. b. sp. Dr. 3.
Crocus trillornis, Burm.
Ixia Bulbocodium, var. 3. Thunb.
Ixia campanulata, Lam. ill.
Ixia rosea, Lin.
Romulea rosea, Echl.
simile, Steud. 2 Pr. b. sp.
Romulea similis, Echl.
speciosum, Ker. 2 Pr. b. sp. S. 6. Dr. 9.
Ixia Bulbocodium var. speciosa, Andr.
Ixia neglecta, Schull.
tortuosum, Ker. 2 Pr. b. sp. Dr. 5.
T. chloroleuca, Ker. var. Spr.
Ixia tortuosa, Lichtst.
Zeyheri, Steud. 2 Pr. b. sp.
Romulea Zeyheri, Echl.
- Trichoon**, Roth.
Karka, Roth. Arundo Karka.
panicus, Willd. Pennisetum purpurascens.
- TRICHOPETALUM**, Lindl.
 Fam. Asphodelaceae, Lindl. — Liliaceae Asphodelaceae.
 Anthericaceae, Endl.
gracile, Lindl. 2 Chili.
 Anthericum plumosum, R. P.
 Bottionaea, Colla.
stellatum, Lindl. 2 Chili.
 Anthericum plumosum, Bot. Mag. t. 3084. (et?
 Ruiz et Pav.)
- Trichophorum**, Pers.
alpinum, Pers. Eriophorum alpinum.
comosum, D. Dr. est; Eriophorum comosum, Wall.
cyperinum, Pers. Scirpus cyperinus.
hudsonicum, Nutt. Eriophorum alpinum.
lineatum, Pers. Scirpus lineatus.
Lockharti, G. Don. Eriophorum Lockharti.
montevidense, G. Don. Eriophorum montevidense.
pendulum, Wlbrg. Scirpus brizoides.
- Trichophyllum**, Nutt.
angustifolium, Less. Bahia angustifolia.
lanatum, Nutt. Bahia lanata.
oppositifolium, Nutt. Bahia oppositifolia.
- TRICHOPILIA**, Lindl.
 Fam. Orchideae Vaudeae, Lindl.
tortilis, Lindl. 2 Mexico.
- Trichopodium**, Lindl. Trichopus.
- TRICHOPUS**, Gaertl.
- Trichopodium**, Lindl.
 Fam. Aristolochiaceae? Endl. — Commelineae, Gaertl.?
zeylanicus, Guertl. Zeylon.
- TRICHOPTERYA**, Nees.
 Fam. Gramineae Avenaceae, Nees.
 — — — Pr. b. sp.
- Trichorhiza**, Lindl.
leretifolia, Lindl. Cymbidium triste.
- Trichosantha**, Ehrh. Stipa capillata.
- TRICHOSANTHES**, Lindl. Spr. 2334. Dec. III. 313.
- Eutrichosantes**, Wight. Arn.
- Involucraria**, Sering.
 Fam. Bryoniae, Adams. — Caliciflorae monopetalae.
 Roy. — Cucurbitaceae, Lin. Juss. — Sygolliphyta.
 Neck.
amara, Lin. ⊙ China. S. 9. D. 13.
Anguina, Lin. ⊙ China S. 4. D. 1.
Cucumis Anguinus, Lin.
 β . *T. Turolata*, Hamilt. hrbr.
 (cfr. *T. palmata*.)
angulata, Lam. ⊙ Ind. or. S. 2. D. 7.
aspera, Hrb. Madr. palmata.
caudata, Willd. cuspidata.
chinensis, Sering. China. D. 20.

colubrina, Jacq. ☉ — S. 13. D. 3.
 cordata, Roxb. Wall. cat. ☉ Ind. or.
 (cfr. *T. palmata*.)
 coriacea, Blum. ☉? Java. D. 11.
 corniculata, Lam. 2 Ins. Antill. D. 19.
T. tuberosa, Willd.
Ceratosanthes tuberosa, Juss. S. 2333. 1.
 costata, Blum. ☉ Java. D. 2.
 cucumerina, Lin. ☉ Ind. or. S. 8. D. 12.
 (cfr. *T. laciniosa*.)
 cuspidata, Lam. ☉ Ind. or. D. 6.
T. caudata, Willd. S. 7.
 dioica, Roxb. Wall. cat. 2 Ind. or.
foetidissima, Jacq. Melothria foetida.
 globosa, Blum. Java. D. 23.
 grandiflora, Blum. ☉ Java. D. 10.
 heteroclitia, Roxb. Wall. cat. 1 Ind. or.
 hexasperma, Blum. ☉? Java. Ind. or. D. 14.
 kakidonta, Roxb. palmata.
 laciniosa, Klein. ☉ Ind. or. S. 12. D. 18.
T. cucumerina β. Wight. Arn.
 lobata, Roxb. ☉ Ind. or.
 macrocarpa, Blum. 1 Java. D. 15.
 nervifolia, Lin. ☉ Ind. or. S. 6. D. 4.
 officinalis, Hamilt. Wall. cat. ☉ Ind. or.
 ovigera, Blum. ☉ Java. D. 9.
 palmata, Roxb. 2 1 Ind. or.
T. anguina var. F. Wall. cat.
T. kakidonta, Roxb. mus. ind.
T. laciniosa, Wight in Wall. cat.
Involueraria Wallichiana, Ser.? D. III. 318. 19.
Modecea bracteata, Lam. S. 2361. 4. D. III. 337. 10.
 β. *T. cucumerina*, Rottl. Klein. hrbr.
T. aspera, Hrbr. Madr.
T. cordata, E. Wall. cat. (Synma sec. W. A.)
 pilosa, Lour. 1 Cochinch. S. 11. D. 17.
 pubera, Blum. Java. D. 22.
 punctata, Lin. Feuillea trilobata.
 Russeliana, Wall. cat. 1 Ind. or.
 scabra, Lour. 1 Cochinch. S. 3. D. 5.
 tamnifolia, Poir. Portorico. S. 1. D. 21.
 tricuspidata, Lour. 1 Cochinch. S. 18. D. 16.
 trifoliata, Blum. ☉ Java. Ind. or. D. 24.
Momordica trifoliata, Lin. S. 2322. 14.
 tuberosa, Willd. corniculata.
 turolata, Hamilt. T. Anguina.
 villosa, Blum. ☉ Java. D. 9.

Trichoseris, Schultz.
Ruppellii, Schultz. Pterotheca Ruppellii.

TRICHOSIPHON, Schott. Endl.
 Fam. Sterculiaceae. Endl.
 australe, Schott. Endl. 1 N. Holl.

TRICHOSPERMUM, Blum. Spr. c. p. 202.
 Fam. Bixineae. Blum.
 javanicum, Blum. 1 Java. S. c. p. 210.

Trichosphaeria, Benth. Hyptis.

TRICHOSPIRA, Humb. Bonpl. Spr. 2913. Dec. V. 90.
 Fam. Compositae Carduaceae. Kunth. — Compositae homoianthae. Rchbch. — Compositae Vernoniaceae. Less. — Synantherae Vernoniaceae. Cass.
 biaristata, Less. ☉ 2 Brasil. D. 3.
 menthoides, H. B. 2 Am. austr. S. 1. D. 1.
 Rolandra reptans, Willd. hrbr.
 Prieurii, Dec. ☉ Guiana. D. 4.
 Pulegium, Mart. 2 Brasil. D. 2.

Trichosporum, Don.
 albidum, Nees. Aescynanthus albidus.
 angustifolium, Nees. Aescynanthus angustifolius.
 grandiflorum, Don. Aescynanthus grandiflorus.
 pulchrum, Blum. 1 Java. (adde sub: Aescynanthus pulcher. Steud.)
 radicans, Don. Aescynanthus radicans.
 volubile, Nees. est: Aescynanthus volubilis. Jack.

TRICHOSTEMA, Lin. Spr. 2037.

Trichostemma, Autor.

Orthopodium, Benth.

Streptopodium, Benth.

Tenerium, Adans. (ex parte.)
 Fam. Corythophyta. Neck. — Labiatae. Adans. Juss.
 Ajugeae, Benth. — Labiatae Melisseae. Spr. —
 Labiatae Salviae. Reichb. — Ringentes gymnospermae. Roy. — Verticillatae. Lin. Melisseae. Rül.

brachiata, Lam. ill. linearis.
brachiata, Lin. Isanthus coeruleus.
 dichotoma, Lin. ☉ Am. spr. S. 1.
T. pilosa, Roth.
dichotoma, Roth. linearis.
 lanata, Benth. 2 1 Californ.
 lanceolata, Benth. 2? Am. spr. occ.
 linearis, Wall. Mhlbrg. ☉ Am. spr. S. 2.
T. brachiata, Lam. ill. (non Lin.)
T. dichotoma, Roth.
 oblonga, Benth. ☉ Am. spr. occ.
 pilosa, Roth. dichotoma.
 spiralis, Lour. ☉ Cochinch. S. 3.
Orthosiphon stamineus, Benth? (sec. Benth.)

Trichostemma, Cass.
hispidum, Cass. Wedelia Trichostemma.

Trichostephium, Cass. Wedelia Trichostephia.

Trichostephus, Cass. Wedelia Trichostephia.

Trichostylus, Griseb. Erythraea.

Trichothalamus, Lehm. Spr.
caulescens, Spr. Potentilla caulescens.
 Clusianus, Spr. Potentilla Clusiana.
 lignosus, Lehm. Potentilla lignosa.
 lupinoides, Spr. Potentilla lupinoides.
 nitidus, Spr. Potentilla nitida.
 tridentatus, Spr. Potentilla tridentata.
 Valderia, Spr. Potentilla Valderia.

TRICHOTOSIA, Blume. Lindl. pag. 131.
 Fam. Orchideae. Blum. Epidendreae. Lindl.
 annulata, Blum. 2 Java. L. 2.
 ferox, Blum. 2 Java. L. 3.
 microphylla, Blum. 2 Java. L. 1.
 pauciflora, Blum. 2 Java. L. 4.

Triliceras, Decand.
raphanoides, Dec. Cleone raphanoides.

Triclinium, Rafin.
odoratum, Rafin. Sanicula Triclinium.

Triclisperma, Rafin.
grandiflora, Rafin. Polygala paucifolia.

TRICOMARIA, Gillies. Dietr. 2144.

Trichomaria, Autor.
 Fam. Malpighiaceae? — —
 Usillo, Hook. Arn. 1 Chili. Dr. 1.
 Banisteria Usillo, Gill. mpt.

Tricondylus, Knight et Salisb.
ferrugineus, Kngt. Salsb. Lomatia ferruginea.
myricaefolius, Kngt. Salsb. Lomatia longifolia.
silaifolius, Kngt. Salsb. Lomatia silaifolia.
tinctorius, Kngt. Salsb. Lomatia tinctoria.

TRICORYNE, R. Brown. Spr. 1243. Dietr. 1564.
 Fam. Asphodeleae. R. Br. — Coronariae Anthericeae. Endl.
 Rchbch. — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. Endl.
 — Scitamineae Asphodeleae. Spr.
 acaulis, D. Dr. est: Chloopsis acaulis. Blum.
 anceps, R. Br. N. Holl. S. 4. Dr. 2.
 caulescens, D. Dr. est: Chloopsis caulescens. Blum.
 elatior, R. Br. 2 N. Holl. S. 4. Dr. 2.
 scabra, R. Br. 2 N. Holl. S. 3. Dr. 3.
 simplex, R. Br. ♂ N. Holl. S. 5. Dr. 1.
 tenella, R. Br. N. Holl. S. 2. Dr. 4.

Tricratus, Herit.
 admirabilis, Herit. Abronia umbellata.
 arenarius, Spr. Abronia arenaria.
 parviflorus, Spr. Colignonia parviflora.

TRICUSPIDARIA, Ruiz. Pav. Dec. I. 520.

Tricuspis, Pers. Spr. 1753.
 Fam. Elaeocarpeae. Juss. — Tiliaceae Tremandreae.
 Rchbch.
 dependens, R. P. 1 Chili. D. 1.
 Tricuspis dependens, Pers. S. 1.

Tricuspis, Beauv.
 caroliniana, Beauv. Uralepsis cuprea.
 novboracensis, Beauv. Uralepsis cuprea.
 seslerioides, Torr. Uralepsis cuprea.

Tricuspis, Pers.
 dependens, Pers. Tricuspidaria dependens.

TRICYCLA, Cavan. Spr. 572. Dietr. 710.
 Fam. Nyctagineae. Juss.
 spinosa, Cav. 1 Bucons Ay. S. 1. Dr. 1.

TRICYRTIS, Wallich.
 Fam. Liliaceae. Wallich. — Melanthaceae Veratreae.
 Endl. — Narcisseae. Rchbch. — Sarmentaceae. Spr.
 elegans, Wallich. pilosa.
 pilosa, Wallich.
 T. elegans, Wallich. in tab.

- Compsanthus maculatus. *Spr. c. p. 137.*
 Composita maculata. *Don.*
 Uvularia hirta. *Thunb. ? (see, Wallich.)*
- Tridactylites.** *Haw.*
annua. Haw. Saxifraga tridactylites.
- TRIDAX.** *Lin. Dec. V. 679.*
- Bartolina.** *Adans.*
 Fam. Actinophyta. *Neck. — Compositae Helianthae.*
Rül. — Compositae Jacobaea. Adans. — Compositae oppositifoliae. Lin. — Compositae Senecionideae. Dec. — Corymbiferae. Juss.
 gailardioides. *Hook. Arn. Californ.*
 Layia gailardioides. *Dec. VII. 294.*
 Urostylis gailardioides. *Meissn.*
 procumbens. *Lin. (Ind. oce. or. D. 1.)*
 Amellus pedunculatus. *Orteg.*
 Balbisia divaricata. *Cass.*
 Balbisia elongata. *Willd.*
 Balbisia pedunculata. *Hffinsg.*
 β. Balbisia canescens. *Pers.*
- Tridens.** *Roem. Schult.*
ambigua. Schult. Uralepis ambigua.
capensis. Nees. Uralepis capensis.
quinquefolia. R. S. Uralepis cuprea.
virens. Nees. Uralepis virens.
- Tridentea.** *Haworth.*
depressa. Haw. Stapelia depressa.
gemmiflora. Haw. Stapelia gemmiflora.
juvencula. Haw. Stapelia juvencula.
moschata. Haw. Stapelia moschata.
paniculata. Haw. Stapelia paniculata.
Simsii. Haw. Stapelia Simsii.
rugosa. Don. Stapelia rugosa.
stygia. Haw. Stapelia stygia.
vetula. Haw. Stapelia vetula.
- TRIDESMIS.** *Lour.*
- Tridesmus.** *Rchbch. (sub: Croton.)*
 Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
 hispida. *Lour. † China.*
 tomentosa. *Lour. † China.*
- Tridesmis.** *Spach.*
 ochroides. *Spach. Hypericum Tridesmis.*
- Tridesmos.** *Chois. Hypericum.*
- Tridesmus.** *Rchbch. Tridesmis.*
- Tridophyllum.** *Neck. Potentilla.*
- Tridymia.** *Rafn. Lysimachia.*
- TRIENTALIS.** *Lin. Spr. 1392. Dietr. 1685.*
 Fam. Anagallides. *Adans. — Darinyphyta. Neck. —*
Lin. Rül. — Lysimachiae. Juss. — Oligantherae
heptandrae. Roy. — Primulaceae. Spr. — Rota-
ceae. Lin.
 americana. *Pursh. † Am. sprtr. Dr. 2.*
 T. europaea. *Michx.*
 T. europaea β. americana. *Pers.*
 Trientalis nr. 85. *Gmel. sib. β.*
 Alsianthemus. *Gmel. sib. nr. 86.*
 arctica. *Fisch. † Unalasc. Dr. 4.*
 T. europaea. *Chmss. Schlcht.*
 europaea. *Lin. † Europ. S. 1. Dr. 1.*
 (cfr. T. americana.)
 europaea. *Chmss. Schlcht. arctica.*
 europaea. *Michx. americana.*
 latifolia. *Hook. † Am. sprtr. Dr. 3.*
 nr. 85. *Gmel. sib. europaea.*
- TRIFOLIUM.** *Lin. Spr. 2527. Dec. II. 189.*
- Amareus.** *Presl.*
- Amoria.** *Presl.*
- Calycomorphum.** *Presl.*
- Chronosenium.** *Sering. Dec. nr. 115—127.*
- Dactiphyllum.** *Rafn.*
- Eutriphyllum.** *Sering. Dec. nr. 23—64.*
- Galearia.** *Presl.*
- Lagopus.** *Sering. Dec. nr. 1—18.*
- Lupinaster.** *Moench. Dec. nr. 107—114.*
- Micranthemum.** *Presl.*
- Mystyllus.** *Presl.*
- Paramesus.** *Presl.*
- Perisaema.** *Fisch. Mey.*
- Phleastrum.** *Sering. Dec. nr. 19—22.*
- Trifoliastrum.** *Sering. Dec. nr. 65—96.*
- Triphylloides.** *Moench.*
- Vesicastrum.** *Sering. Dec. nr. 97—106.*
 Fam. Cyteophyta. *Neck. — Leguminosae*
Adans. — Leguminosae irregulares.
- Leguminosae Lotcae. *Dec. — Papilionaceae. Lam.*
 Lotcae. *Rchbch. Spach.*
 aciculare. *Nutt. in Torr. Gray. (Am. sprtr.)*
 adscendens. *Hornm. † Georgia. D. 140.*
 affine. *Presl. (non Lejeun.) (— —)*
 affine. *Lejeun. medium.*
 africanum. *Sering. † Afr. anstr. S. 113. D. 80.*
 Lupinaster africanus. *Eckl. Zeyh.*
 β. Lupinaster Burchellianus. *Eckl. Zeyh.*
 agrarium. *Lin. (Europ. S. 24. D. 116.)*
 T. aureum. *Pollich. Vill.*
 T. campestre. *Gmel. fl. b. (non Schreb.)*
 T. strepens. *Crantz.*
 Trifolium nr. 363. *Hall. helv.*
 Amaracus agrarius. *Presl.*
 agrarium. *Gmel. fl. b. procumbens.*
 agrarium. *Huds. Pollich. Vill. campestre.*
 agrarium. *Meral. parisiense.*
 alatum. *Bivon. † Sicilia. S. 103. D. 103.*
 T. Cupani. *Tineo.*
 Galearia Cupani. *Presl.*
 (cfr. T. physodes, fumens.)
 albens. *Fisch. † Sibiria.*
 T. Lupinaster. β. albiflorum. *Sering.*
 albiceps. *Ehrnb. (Aegyptus.)*
 albidum. *Retz. (— — D. 35.)*
 T. ochroleucum δ. *Sering. in Dec. 29.*
 T. squarrosum. *Savi. ?*
 albopurpureum. *Torr et Gray. T. Macraei.*
 album. *Crantz. montanum, ochroleucum.*
 album. *Lam. hybridum, repens.*
 album. *Loisl. Melilotus vulgaris.*
 alexandrinum. *Lin. (Aegypt. As. min. S. 47. D. 28.)*
 T. supinum. *Savi. var. ? Rchbch.*
 alopecuroides. *Pers. panonicum.*
 alpestre. *Lin. † Europ. S. 79. D. 40.*
 T. pratense. *Lin. var. Afzel.*
 T. rubens. *Habl.*
 Trifolium nr. 30. *Gmel. sib.*
 Triphylloides nervosa. *Moench.*
 alpestre. *Crantz. medium.*
 alpinum. *Lin. † Europ. S. 5. D. 109.*
 Trifolium nr. 369. *Hall. helv.*
 altissimum. *Dougl. † Am. sprtr.*
 amabile. *H. B. † Mexico. S. 111. D. 72.*
 T. Humboldtii. *Spr. 57.*
 T. pauciflorum. *Willd. hrbr. nr. 14. 248.*
 T. repens. *Lin. var. ? Dec.*
 Lupinaster amabilis. *Presl.*
 ambiguum. *Bbrst. † Tauria. Caucas. S. 40.*
 T. Vaillantii. *Bbrst.*
 Trifolium nr. 368. *Hall. helv. ? (sec. Bbrst.)*
 (cfr. T. caespitosum, elegans, vesiculosum.)
 amphianthum. *Torr. Gray. † Texas.*
 amplexens. *Torr. Gray. Californ.*
 andinum. *Nutt. in Torr. Gray. † Am. sprtr.*
 angulatum. *W. R. (Hungar. Monspel. S. 7. D. 83.)*
 T. hybridum. *Lin. var. ? Dec.*
 Amoria angulata. *Presl.*
 angustifolium. *Lin. (Europ. Afr. austr. S. 49. D. 1.)*
 Triphylloides angustifolia. *Moench.*
 (cfr. T. purpureum.)
 anomalum. *Schrank. † — — D. 73.*
 T. repens. *Lin. var. ? Dec.*
 anomalum. *Bory et Chaub. T. Boryanum.*
 apulum. *Hortul. spumosum.*
 arachnoideum. *Presl. sphaerocephalum.*
 aristatum. *Willd. Lin. ligusticum.*
 armeniacum. *Penny. T. Pennyannum.*
 armenium. *Willd. † Armen. S. 38. D. 33.*
 T. pannonicum. *Lin. var. ? Dec.*
 (cfr. T. trichocephalum.)
 arrectisetum. *Brot. ligusticum.*
 arvense. *Lin. (Eur. As. med. S. 52. D. 9.)*
 T. Lagopus. *Neck.*
 T. pectinatum. *Willd. hrbr.*
 Trifolium nr. 373. *Hall. helv.*
 β. T. gracile. *Thuil. (sec. Dec.)*
 arvense. *Wall. carolinianum.*
 asperulum. *Notaris. (Lin. XIII. Lit. 87.) Mediol.*
 atropurpureum. *Nutt. heterodon.*
 aureum. *Geners. badium.*
 aureum. *Pollich. agrarium.*
 aureum. *Thuil. parisiense.*

- badium*. Schreb. 4 Europ. S. 26. D. 115.
T. aureum. Geners.
T. spadicum. Vill.
Trifolium nr. 363. Hall. helv. (ex parte.)
Amareus badius. Presl.
Melilotus lupulina. β . Lam. fl. fr.
baelicum. Lagasc. T. Natardii.
Balbisianum. Sering. 4 Galloprovinc. D. 93.
barbatum. Dec. panonicum.
bejariense. Moric. Mexico.
benghalense. Gaertl. Hedysari species.
Biasolettianum. Steud. Hochst. 4 Istria.
T. caespitosum. Reyn. var.?
T. prostratum. Biasol.
T. repens. Liu. var. Koch.
Amoria Biasolettianna. Presl.
bicolor. Moench. hybridum.
bicornue. Forsk. resupinatum.
biflorum. Lin. Stylosanthes elatior.
bilineatum. Frescn. (Flora 1839. 52.) Abyssin.
Billardieri. Spr. speciosum.
Bocconi. Savi. \odot Eur. aust. S. 83. D. 19.
T. collinum. Bast.
T. semiglabrum. Brot.
Bonanni. Presl. \odot Sicil. S. 104.
Galearia Bonanni. Presl.
Boryanum. Steud. 4 Graecia.
T. anomalum. Bory et Chaub. (non Schrank.)
bracteatum. Schousb. \odot δ Marocc. S. 78. D. 42.
T. pratense. Lin. var.? Dec.
Broleri. Link. ligusticum.
brutum. Tenor. \odot Calabria.
Burchellianum. Sering. 4 Afr. aust. S. 112. D. 79.
Lupinaster Ecklonianus. Presl.
Trifolium nr. 807. Hrbr. cap. un. il.
 (non *Lupinaster Burchellianus*. Eckl. Zeyh.)
Buxbaumii. Sternb. Hop. Eur. austr.
T. uniflorum. Lin. var. Dec.
Lupinaster Buxbaumii. Presl.
caespitosum. Reyn. 4 Alp. Europ. D. 78. S. 9.
T. ambiguum. Bbrst. ? (sec. Rec. Hal.)
T. Thalii. Vill.
Amoria caespitosa. Presl.
 β . *T. glareosum*. Schleich.
 (cfr. *T. Biasolettianum*.)
caespitosum. Sturm. pallescens.
calabricum. Steud. \odot Calabria.
Trifolium circumdatum. Guss. (non Hunz.)
calocephalum. Fres. (Flora 1839. 50.) Abyssin.
calocephalum. Nutt. heterodon.
calycinum. Steud. Sicilia.
Amoria calycina. Presl.
campestre. Schreb. \odot Eur. Am. bor. S. 28.
T. agrarium. Huds. Curl. Poll. Vill. (Lin. var. Presl.)
T. ciliatum. Clark. D. 118.
T. erectum. Poir.
T. procumbens β . Dec. 121.
T. pseudoprocumbens. Gmel. fl. b. (sec. Rehbch.)
T. spadicum. Thuil.
T. Thalii. Vill.
campestre. Bess. procumbens.
campestre. Gmel. fl. b. agrarium.
canesens. Willd. 4 Cappadoc. S. 41. D. 31.
canescens. Bol. Mag. trichocephalum.
capense. Willd. Pr. b. sp. D. 135.
T. diffusum. Thunb.
capillatum. Dnmort. (Fl. belg. 101.) 4 Belgium.
carolinianum. Michx. \odot Carolina. S. 33. D. 91.
T. arvense. Wall.
T. comosum. Lin.
Amoria caroliniana. Presl.
 (cfr. *T. umbellatum*.)
caucasicum. Tausch. panonicum.
cernuum. Brot. \odot Lusitania. S. 8. D. 73.
T. serrulatum. Lagas. ? (sec. Spr.)
Cherleri. Lin. \odot Eur. austr. S. 89. D. 54.
T. incanum. Presl. (sec. Spr.)
T. involucreatum. Lam. fl. fr.
T. obvallatum. Moench.
chilense. Hook. 4 Chili.
Lupinaster chilensis. Presl. repert.
 (cfr. *T. ochreatum*.)
chrysanthum. Gaud. parisiense.
chrysopogon. Vivian. Aegypt.
ciliatum. Clark. campestre.
ciliolum. Thuil. diffusum.
cinctum. Dec. \odot Monspel. S. 95. D. 27.
circumcissum. Pers. diffusum.
circundatum. Kunze. mspt. —
Lupinaster circumdatum. Presl.
circundatum. Guss. calabricum.
clandestinum. Lagase. \odot Hispan. D. 138.
T. parviflorum. Ehrh. ? (sec. Spr.)
clypeatum. Lin. \odot Oriens. S. 20. D. 58.
Triphyllodes clypeata. Moench.
coarctatum. Rehbch. 4 Calabr.
coeruleum. Steud. Chili.
Trifolium nr. 1363. Bert. herb.
coerulescens. Bbrst. Trigonella azurea.
coeruleum. Vivian. Aegyptus.
Amoria Vivianii. Presl.
collinum. Bast. T. Bocconi.
comosum. Labil. speciosum.
comosum. Lin. carolinianum, obcordatum.
congestum. Guss. \odot Sicilia. Graecia. S. 97. D. 66 et 141.
conicum. Pers. Savi. (et Kit.) \odot Eur. med. D. 37.
T. Kitaibelianum. Sering. D. 38.
T. scabrum. Schreb. in Sturm.
T. tenuiflorum. Tenor. (sec. Rehbch. teste specim.)
conicum. Lagae. T. Lagascanum.
constantinopolitanum. Savi. \odot ? Const. D. 25.
controversum. Jan. filiforme.
Cupani. Tineo. alatum.
euspidatum. Lour. δ Cochinch. S. 35. D. 139.
cyathiferum. Lindl. \odot Columbia.
dalmaticum. Visian. latinum.
dasyphyllum. Torr et Gray. 4 Am. sprt.
dasyurum. Presl. \odot Creta ?
decipiens. Hornem. \odot — D. 149.
dentatum. Kit. Melilotus dentata.
depauperatum. Desv. \odot ? Peru. S. 110. D. 106.
Lupinaster depauperatus. Presl.
dichotomum. Hook. Arn. Californ.
diffusum. Ehrh. \odot Hung. Taur. Gall. S. 80. D. 49.
T. ciliosum. Thuil.
T. circumcissum. (Pers.)
T. purpurascens. Roth.
diffusum. Thunb. capense.
dipsaceum. Thuil. squarrosus, maritimum.
divaricatum. Hornem. \odot Eur. austr. D. 11.
T. ligusticum. Balb. (sec. Presl.)
dubium. Abbot. filiforme.
echinatum. Bbrst. \odot Caucasia. S. 61. D. 15.
T. supinum. Savi. (sec. Fisch. Mey.)
elegans. Savi. 4 Eur. austr. Afr. bor. Asia min. D. 88. S. 14.
T. ambiguum. Bbrst. ? (sec. D'Urville.)
T. formosum. Savi.
T. hybridum. Poll. Roth. (et Lin. sec. Koch.)
T. Vaillantii. Poir.
Trifolium nr. 367 ϵ . Hall. helv.
Amoria elegans. Presl.
elongatum. Willd. 4 Galatia. Thracia. S. 40. D. 39.
erectum. Poir. campestre.
erectum. Walt. Glycine tomentosa.
erinaceum. Bbrst. \odot Iberia. S. 71. D. 16.
eriocephalum. Nutt. in Torr et Gray. 4 Am. sprt.
eximium. Fisch. grandiflorum.
expansum. W. K. 4 Hungar. S. 81. D. 43.
T. pratense. Lin. var.? Dec.
fabaceum. Lindl. \odot Californ.
filiforme. Lin. \odot Europ. D. 125.
T. luteum β . Lam.
T. minus. Sm.
T. procumbens. Pollich.
Trifolium nr. 364. Hall. helv. (ex parte.)
Amareus filiformis. Presl.
 β . *T. l. multiflorum*. Dec.
T. dubium. Abbot.
T. procumbens. Huds. Curt.
 γ . *T. f. microphyllum*. Sering.
T. controversum. Jan.
fimbriatum. Lindl. 4 Californ.
T. heterodon. Torr. Gray. var. sec. Torr.
T. Wormskoldii. Lehm. (sec. Presl.)
flavescens. Tineo. \odot ? Sicilia. S. 92. D. 124.
flavum. Presl. Sicilia.
Amareus flavus. Presl.
Fleischeri. Steud. et Hochst. \odot Asia minor.
flexuosum. Jacq. medium.

fluminese. *Arrab.* 2 Brasil.
(cfr. *Stylosanthes gracilis*.)
folliculatum. *Lam.* spumum.
formosum. *D'Urville.* ☉ Ins. Melos. S. 39. D. 142.
formosum. *Curt.* suaveolens.
formosum. *Savi.* elegans.
fragiferum. *Lin.* 2 Europ. Oriens. S. 102. D. 101.
Trifolium nr. 370. *Hall.* helv.
Galearia fragifera. *Presl.*
β. *T. f. proliferum.* *Bernard.*
fruticans. *Lin.* Psoralea bracteata.
fucatum. *Lind.* (*Bot. Reg.* t. 1883.) ☉ Californ.
T. physopetalum. *Fisch. Mey.* (sec. *Torr.*)
gemellum. *Pourr.* ☉ Hispan. S. 12. D. 68.
T. semigladium. *Brot.* (sec. *Link.*)
glaciale. *Reyner.* saxatile.
glareosum. *Schleich.* caespitosum.
globosum. *Lin.* ☉ Oriens. China. Ital. S. 76. D. 56.
Calycomorphum globosum. *Presl.*
glomeratum. *Lin.* ☉ Europ. austr. S. 18. D. 67.
gracile. *Thuil.* arvense, ligusticum.
gracilentum. *Torr. Gray.* ☉ Am. sprt.
grandiflorum. *Ledeb.* 2 Sibir Amer. bor. S. 108.
T. eximium. *Stephan.* *Fisch.* D. 108.
Lupinaster eximius. *Presl.*
β. *T. nanum.* *Torr.*
grandiflorum. *Hook.* megalanthum.
guianense. *Aubl.* *Stylosanthes guianensis.*
Gussoni. *Tineo.* speciosum.
gymnocarpum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 2 Am. sprt.
hamosum. *Bbrst.* *Trigonella uncinata.*
hedysaroides. *Pall.* 2 Sibiria.
heterodon. *Torr. Gray.* 2 Am. sprt.
β. *T. atropurpureum.* *Nutt.* mpt.
γ. *T. calocephalum.* *Nutt.* mpt.
(cfr. *T. fimbriatum*, spinulosum.)
heterophyllum. *Tratt.* nivale.
hirsutum. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. S. 75. D. 133.
T. lasiocephalum. *Link.* (sec. *Spr.*) D. 143.
hirtum. *All.* hispidum.
hispidissimum. *Michx.* *Stylosanthes elatior.*
hispidum. *Desf.* ☉ Mediter. Tauria. S. 82.
T. hirtum. *All.* D. 51.
T. laguroides. *Pourr.*
β. *T. pictum.* *Roth.*
γ. *T. h. pygmaeum.* *Sering.*
Humboldtii. *Spreng.* amabile.
hybridum. *Lin.* ☉ Eur. austr. Asia med. S. 12.
D. 86.
T. album γ. *Lam.* fl. fr.
T. bicolor. *Moench.*
T. intermedium. *Lapeyr.*
T. polyanthemum. *Tenor.*
Amoria hybrida. *Presl.*
(cfr. *T. angulatum*, *Michelianum*.)
hybridum. *Poll. Roth.* elegans.
hybridum. *Savi.* pallescens.
incanum. *Presl.* *T. Cherleri.*
incarnatum. *Lin.* ☉ Eur. austr. S. 65. D. 6.
T. rubens. *Aubry.*
Trifolium nr. 374. *Hall.* helv.
β. *T. Molinerii.* *Balb.*
intermedium. *Gusson.* ☉ Sicilia. Ital. S. 51. D. 2.
intermedium. *Lapeyr.* hybridum.
intertextum. *Wender.* — — †
involutum. *Willd.* ☉ Mexico. D. 110.
T. mucronatum. *Willd.* hrb.
T. Willdenowii. *Spr.* 1.
Lupinaster involucreatus. *Presl.*
involutum. *Lam.* *T. Cherleri.*
involutum. *Torr. Gray.* tridentatum.
irregulare. *Pourr.* maritimum.
isthmocarpum. *Brot.* Lusitan. D. 89.
T. elegans. *Savi.* (sec. *Spr.*)
T. rubicundum. *Vivian.*
Amoria isthmocarpa. *Presl.*
Hitaibelianum. *Sering.* *T. conicum.*
laevigatum. *Desf.* *Poir.* strictum.
Lagaseanum. *Sering.* D. 36.
T. conicum. *Lagas.*
T. phleoides. *Lin.* sec. *Spr.*
Lagopus. *Pourr.* ☉ Hispan. Pyren. S. 67. D. 7.
Lagopus. *Neck.* vid. arvense.

laguroides. *Pourr.* hispidum.
lanatum. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 56. D. 134.
T. polycephalum. *Sering.*? sec. *Dec.* 52.
lappaceum. *Lin.* ☉ Europ. aust. S. 62. D. 14.
Triphyloides rigida. *Moench.*
lasiocephalum. *Link.* hirsutum.
latinum. *Sebast.* 2 Italia med. S. 63. D. 96.
T. dalmaticum. *Visian.*? (sec. *Presl.*)
teucanthum. *Bbrst.* ☉ Tauria. Corsica. S. 60. D. 60.
T. malacanthum. *Link.* (sec. *Fisch. Meyer.*) D. 17.
T. obscurum. *Gusson.*
T. stellatum. *Pall.* ind. t.
T. variabile. *Guss.*
libanoticum. *Ehrnbg.* ☉ Libanus.
ligusticum. *Balb. Savi.* ☉ Eur. austr. D. 10. S. 69.
T. aristatum. *Hornem.* h. Hfn. *Link.* En.
T. arrectisetum. *Brot.*
T. Broteri. *Link.*
T. gracile. *Thuil.* (sec. *Presl.*)
(cfr. *T. divaricatum*.)
longepedunculatum. *Loisl.* ☉ Corsica.
longipes. *Nutt.* in *Torr. Gray.* 2 Am. sprt.
Lupinaster. *Lin.* 2 Sibiria. D. 111.
Trifolium nr. 27. *Gmel.* sib.
Lupinaster pentaphyllum. *Moench.*
Pentaphyllum Ammani. *Ledeb.*
Pentaphyllum Lupinaster. *Pers.* S. 2586. 1.
(cfr. *T. albens*, purpurascens.)
Lupinaster. *Habl.* *Dorycnium suffruticosum.*
lupulinum. *Savi.* *Medicago lupulina.*
luteum. *Lam.* filiforme, procumbens.
luxurians. *Hort.* *Par.* repens.
Macraei. *Hook.* ☉ Chili. Californ.
T. albopurpureum. *Torr et Gray.*
macrocalyx. *Hook.* Am. sprt.
macrocephalum. *Poir.* 2 Am. sprt.
T. megacephalum. *Nutt.* D. 112.
Pentaphyllum macrocephalum. *Spr.* 2586. 1.
Lupinaster macrocephalum. *Pursh.*
macropodium. *Steud.* ☉ Sicilia.
Amoria macropoda. *Presl.*
macrorrhizum. *Kil.* *Melilotus macrorrhiza.*
magellanicum. *Poir.* *Oxalis eriocarpa.*
malacanthum. *Link.* leucanthum.
maritimum. *Huds.* ☉ Europ. littor. D. 23.
T. dipsacum. *Thuil.* sec. *Spr.*
T. irregulare. *Pourr.* S. 72.
T. rigidum. *Savi.*
T. stellatum. *Huds.*
mauritanum. *Schousb.* *Melilotus mauritiana.*
mediterraneum. *Arrab.* 2 Brasil.
Stylosanthes species? *Vogel.*
medium. *Lin.* Europ. S. 42. D. 41.
T. affine. *Lejeun.*
T. alpestre. *Crantz.* *Aulor.*
T. flexuosum. *Jacq.*
T. patulum. *Tausch.*
T. pratense β. *Gortler.*
Trifolium nr. 376. *Hall.* helv.
megacephalum. *Nutt.* macrocephalum.
megalanthum. *Steud.* 2 Chili.
T. grandiflorum. *Hook.* Arn. in *Bechy.*
T. obtusatum β. *Hook.* misc.
Lupinaster Hookeri. *Presl.* rept.
melanthum. *Hook.* Arn. variegatum.
Melilotus. *Lin.* *Melilotus officinalis.*
Michelianum. *Savi.* ☉ Eur. austr. S. 13. D. 87.
T. hybridum. *Savi.* *Schleich.* *Thom.* (β. *Lin.*)
T. nigrescens. *Vivian.*
T. Vaillantii. *Loisl.*
Trifolium nr. 368. *Hall.* helv.
Amoria Michetiana. *Presl.*
micanthum. *Vivian.* ☉ Ager Cyrenaic. S. 3. D. 126.
microcephalum. *Pursh.* Californ. S. 87. D. 137.
(cfr. *T. variegatum*.)
microdon. *Hook.* Arn. Chili. Californ.
micropetalum. *E. Mey.* Pr. b. sp.
T. stipulaceum. *Thunb.* var.? *Walp.*
microphyllum. *Desv.* 2 Gallia. S. 86. D. 45.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
minimum. *Barton.* New Yers. D. 128.
minus. *Sm.* filiforme.
Molinerii. *Balb.* incarnatum.

montanum. *Lin.* 2 Europ. S. 23. *D.* 92.
T. album. Crantz.
 Trifolium nr. 28. *Gmel. sib. nr. 372. Hall. helv.*
 mucronatum. *Willd. Hrb. Nov. Hisp. S. 4.*
mutabile. Portenschl. vesiculosum.
Mutellii. Grenier. (Flora 1839. 374.) Algeria.
nanum. Torr. grandiflorum.
nigrescens. Viviani. T. Michelianum.
 nigrolineatum. *Whlbrg. (Isis XXI. 992.) Thracia.*
T. nigropunctatum. G. Don.
 nigropunctatum. *G. Don. nigrolineatum.*
 nivale. *Sieber. 2 Alp. Austr.*
T. expansum. B. Kchbch.
T. heterophyllum. Trall. D. 50.
T. pratense alpinum. Sturm. Hop.
T. pratense γ nivale. Koch.
T. vaginatum. Schleich.
 noricum. *Wulf. 2 Alp. Noric. Helv. S. 48. D. 46.*
T. pannonicum. Lin. var. Uchtr.
Nuttallii. Steud. ⊙ Am. sept.
T. polyphyllum. Nutt. in Torr. Gray.
 obovatum. *Desv. 2 Buenos Ayr.*
T. comosum. Lin. ?
 Amoria obovata. *Presl.*
 (cfr. *T. megalanthum.*)
 oblongifolium. *Sering. ⊙ Hispan. D. 62.*
T. squarrosum. Lam. Hrb. Vahl.
 obscurum. *Savi. ⊙ Italia. S. 64. D. 63.*
 obtusiflorum. *Hook. Arn. Californ.*
 obvallatum. *Moench. T. Cherleri.*
 ochreatum. *Kunze. in sp. Chili.*
T. chilense. Hook. var. ?
 Trifolium nr. 710. *Bert. hrb.*
 Lupinaster ochreatus. *Presl.*
 ochroleucum. *Lin. 2 Europ. Oriens. S. 44. D. 29.*
T. album. B. Crantz.
T. roseum. Presl. (sec. Gusson in Dec.)
 Trifolium nr. 378. *Hall. helv.*
 ochroleucum. *Rostk. scabrum.*
 oliganthum. *Steud. ⊙ Am. sptr.*
T. pauciflorum. Nutt. in Torr. Gray.
 Oliverianum. *Sering. ⊙ Constantin. D. 57.*
 olympicum. *Hornm. Hook. ⊙ Graecia.*
 ornatum. *Clarke. ⊙ Ins. Cos. S. 98. D. 144.*
 ornithopodioides. *Lin. Trigonella ornithopodioides.*
 oxypetalum. *Fisch. Meyer. 2 Louisiana.*
 pallescens. *Schreb. 2 Carinth. Salisb. Helv. D. 76.*
S. 11.
T. caespitosum. Sturm. (non Reyn.)
T. hybridum. Savi. ?
 Amoria pallescens. *Presl.*
 pallidum. *W. K. ⊙ ♂ Banatus. Austr. Italia. S. 45.*
D. 48.
 (cfr. *T. Pignati.*)
 pannonicum. *Lin. 2 Alp. Europ. Taur. Oriens. S. 37.*
D. 32.
β. T. alopecuroides. Pers.
γ. T. caucasicum. Tausch. ? (Sylloge II. 245.)
 paradoxum. *Steud. 2 Chili.*
 Trifolium nr. 707. *Hrb. Bert.*
 parisiense. *Dec. ⊙ Europ. D. 122.*
T. agrarium. Merat.
T. aureum. Thuil. (β. Savi.)
T. chrysanthum. Gaud.
T. patens. Schreb. var. Presl.
T. procumbens. Lin. var. Spr.
 parviflorum. *Ehrh. ⊙ Hungar. Sibir.*
T. strictum. Schreb.
 Amoria parviflora. *Presl.*
 (cfr. *T. clandestinum.*)
 patens. *Schreb. ⊙ Austr. litt. D. 31.*
 Amarenus patens. *Presl.*
 (cfr. *T. parisiense.*)
 patulum. *Tausch. medium.*
 pauciflorum. *D'Urvill. ♂ Asia min. S. 53. D. 53.*
 pauciflorum. *Nutt. oliganthum.*
 pauciflorum. *Willd. anabile.*
 pectinatum. *Willd. arvense.*
 Pennyannum. *Steud. 2 Armenia.*
T. armeniacum. Penny.
 pennsylvanicum. *Willd. 2 Am. bor. D. 47.*
T. pratense. Lin. var. Spr. Koch.
 pheoides. *Pourr. ⊙ Hispan. Sicil. S. 70. D. 13.*
 (cfr. *T. Lagaseanum.*)

physanthum. *Hook. Arn. 2 Chili.*
 physodes. *Bbrst. Iberia. D. 103.*
T. alatum. Bivon. sec. Spr.
 physopetalum. *Fisch. Meyer. lucatum.*
pictum. Roth. hispidum.
 Pignati. *Bory. Graecia.*
T. pallidum. W. K. var. ? Link.
 platycephalum. *Bisch. (Lin. XIV. Lit. 132.) ⊙ Am. sept.*
plicatum. Presl. speciosum.
 plumosum. *Dougl. 2 Am. sptr.*
 polyanthemum. *Tenor. hybridum.*
 polycephalum. *Sering. 2 Pr. b. sp. D. 52.*
 (cfr. *T. lanatum.*)
 polymorphum. *Poir. Fret. Magellan. S. 54. D. 82.*
 Amoria polymorpha. *Presl.*
 polyphyllum. *C. A. Meyer. 2 Caucas.*
 polyphyllum. *Nutt. T. Nuttallii.*
 polystachium. *Fres. (Flora 1839. 50.) Abyssin.*
 praetutianum. *Gusson. Italia. S. 114.*
T. prutetianum. Dec. 95.
 pratense. *Lin. 2 Eur. Amer. S. 77. D. 44.*
T. sativum. Mill. Rchbch.
 Trifolium nr. 29. *Gmel. sib. nr. 377. Hall. helv.*
 Triphyllodes pratense. *Moench.*
 (cfr. *T. bracteatum, microphyllum, medium, nivale,*
pennsylvanicum.)
 procerum. *Rochel. ⊙ Bannatus.*
 procumbens. *Lin. ⊙ Eur. Amer. bor. S. 29. D. 121.*
T. agrarium. Gmel. fl. b.
T. campestre. Besser. Sturm.
T. luteum. α. Lam. fl. fr.
 Trifolium nr. 364. *Hall. helv.*
 Amarenus procumbens. *Presl.*
 Melilotus lupulina. *Lam. Enc.*
β. T. pseudoprocumbens. Gmel. fl. b. (sec. Koch.)
 (cfr. *T. minus, parisiense.*)
 procumbens. *Curt. Poll. filiforme.*
 procumbens. *Smith. campestre.*
 prostratum. *Biasol. T. Biasolettianum.*
 prutetianum. *Dec. praetutianum.*
 pseudoprocumbens. *Gmel. campestre, procumbens.*
 psoraloides. *Walt. Psoralea Melilotus.*
 purpurascens. *Fisch. 2 Sibiria.*
T. Lupinaster. γ oblongifolium. Sering.
 purpurascens. *Roth. diffusum.*
 purpureum. *Loisl. ⊙ Gallia. Austr. litt. Oriens. S.*
50. D. 3.
T. angustifolium. Lin. var. Lapeyr.
 (cfr. *T. sylvaticum.*)
 radiatum. *Delil. Aegypt.*
 radiosum. *Whlbrg. (Isis XXI. 992.) Thracia.*
 reclinatum. *W. K. ⊙ Hungar. S. 43.*
T. reflexum. Dec. (per errorem) D. 61.
T. Waldsteinianum. Sweet.
 recurvum. *Rit. vesiculosum.*
 reflexum. *Lin. 2 Virginia. S. 6. D. 90.*
 Amoria reflexa. *Presl.*
 reflexum. *Dec. nr. 61. reclinatum.*
 repens. *Lin. 2 Eur. Asia med. Amer. S. 16. D. 71.*
T. album. α. β. Lam. fl. fr.
 Trifolium nr. 26. *Gmel. sib. nr. 367. Hall. helv.*
 Amoria repens. *Presl.*
β. T. luxurians. Hort. Par.
 (cfr. *T. amabile, anomalum, Biasolettianum.*)
 resupinatum. *Lin. ⊙ Eur. austr. S. 105. D. 100.*
T. bicornis. Forsk.
T. suaveolens. Savi. (sec. Presl.)
 Galearia resupinata. *Presl.*
 rigidum. *Savi. maritimum.*
 rigidum. *Schrad. villosum.*
 roseum. *Presl. ochroleucum, striatum.*
 rotundatum. *Sering. 2 D. 81.*
 rotundifolium. *Sib. et Sm. ⊙ Pelopon. S. 88. D. 132.*
 rubens. *Lin. 2 Europ. D. 4. S. 36.*
 Trifolium nr. 375. *Hall. helv.*
 Triphyllodes rubens. *Moench.*
 rubens. *Aubr. incarnatum.*
 rubens. *Habl. alpestre.*
 rubicundum. *Schousb. Mauritan. S. 21.*
 rupestre. *Tenor. 2 In monte Corno. D. 94. 136.*
 Ruppellianum. *Fres. (Flora 1839. 51.) Abyssinia.*
 salivum. *Mill. Rchbch. pratense.*
 saxatile. *All. ⊙ ♂ Delphin. Helv. S. 91. D. 64.*
T. glaciale. Reyn.
T. thymiflorum. Vill.

scabrum. *Lin.* ⊙ Europ. S. 94. D. 22.
T. ochroleucum. Rostk.
Trifolium nr. 371. *Hall. helv.*
scabrum. Poll. striatum.
 Sebastiani. *Savi.* ⊙ Italia med. S. 27. D. 123.
Amarenus Sebastiani. Presl.
semiglabrum. Brot. T. Bocconi.
semipilosum. Fres. (Flora 1829. 32.) Abyssin.
serrulatum. Lagas. cernuum.
siculum. Presl. Sicilia.
simense. Fresen. (Flora 1839. 49.) Abyssin.
simplicifolium. Walt. Rhynchosia reniformis.
spadiceum. Lin. 2 Europ. S. 25. D. 47.
Trifolium nr. 365. *Hall. helv.* (ex parte.)
Amarenus spadiceus. Presl.
spadiceum. Thuil. campestre.
spadiceum. Vill. badium.
speciosum. Willd. ⊙ Ins. Archipel. Syria. S. 32.
 D. 120.
T. Billardieri. Spr. 34.
T. comosum. Labill.
T. Gussoni. Tineo.
T. plicatum. Presl.
Amarenus speciosus. Presl.
sphaerocephalum. Desf. ⊙ Numid. Sicil. S. 90. D. 55.
T. arachnoideum. Presl.
spicatum. Sib. et Sm. Melilotus gracilis.
spinulosum. Dougl. Californ.
T. heterodon. Torr. Gray. var. sec. Torr.
β. T. triste. Nutt. mpt.
spumosum. Lin. ⊙ Eur. austr. S. 99. D. 99.
T. apulum. Hortul.
T. folliculatum. Lam. fl. fr.
Trifolium nr. 366. *Hall. helv.?*
Mistyllus spumosus. Presl.
squarrosus. Lin. ⊙ Eur. merid. S. 59. D. 34.
T. dipsaceum. Thuil.
β. T. s. flavicans. Ser.
T. squarrosus. Savi.
 (cfr. *T. albidum.*)
stellatum. Lin. ⊙ Eur. austr. Graecia. S. 58. D. 59.
stellatum. Huds. maritimum.
stellatum. Pall. leucanthum.
stipulaceum. Thunb. Pr. b. sp. S. 55. D. 131.
 (cfr. *T. micropetalum.*)
stipulaceum. Lap. T. Xatardii.
stoloniferum. Mühlbrg. 2 Am. sptr.
stramineum. Presl. (non? *Guss.*) Sicilia.
stramineum. Guss. tenuifolium.
strepens. Crantz. agrarium.
striatum. Lin. ⊙ Europ. S. 84. D. 20.
T. roseum. Presl. sec. Spr.
T. scabrum. Poll.
β. T. tenuiflorum. Tenor. D. 21. (sec. Koch. teste
specim.)
strictum. Lin. ⊙ Eur. austr. Afr. bor. S. 2. D. 69.
β. T. laevigatum. Poir.
strictum. Schreb. parviflorum.
suaveolens. Willd. ⊙ Persia. Italia? D. 85.
T. formosum. Curt.
suaveolens. Savi. resupinatum.
subterraneum. Lin. ⊙ Eur. austr. S. 107. D. 97.
Calycomorphum subterraneum. Presl.
Triphyllodes comosa. Moench.
subrotundum. Steud. Hochst. (Hrbr. un it. 303.) Abyss.
succinctum. Visian. ⊙ Dalmat.
suffocatum. Smith. ⊙ Eur. austr. Graecia. S. 19. D. 65.
supinum. Savi. ⊙ Eur. austr. S. 73. D. 24.
 (cfr. *T. alexandrinum, echinatum.*)
sylvaticum. Gerard. ⊙ Gall. austr. D. 18.
T. purpureum. Loisl. var.? Spr.
tembense. Fresen. (Flora 1839. 51.) Abyssin.
tenu. Willd. ⊙ (En. suppl.)
tenniflorum. Tenor. conicum, striatum.
tenuifolium. Tenor. ⊙ Neapol. D. 130.
T. stramineum. Guss. in litt.
Thalii. Vill. caespitosum.
thymiflorum. Vill. saxatile.
tomentosum. Lin. ⊙ 2 Eur. austr. S. 106. D. 102.
Galearia tomentosa. Presl.
trichocephalum. Bbrst. 2 Caucas. S. 96. D. 30.
T. armenium. Willd.? (sec. Steven.)
T. canescens. Bot. Mag. (t. 1168? sec. Bbrst.)
tricuspidatum. Bert. 2 Chili.
Trifolium nr. 708 et 709. *Hrb. Bert.*

tridentatum. Lindl. 2 Columbia.
T. involucratum. Torr. Gray. (non Willd.)
tridentatum. Hort. Berol. T. Wormskoldii.
triste. Nutt. spinulosum.
tumens. Bbrst. Heria. D. 104.
T. alatum. Bwon. sec. Spr.
Galearia tumens. Presl.
turgidum. Bbrst. vesiculosum.
umbellatum. Sering. ⊙ Carolina. D. 74.
T. carolinianum. Michx. sec. Spr.
uniflorum. Lin. 2 Gall. Ital. Oriens. S. 109. D. 107.
Lupinaster uniflorus. Presl.
 (cfr. *T. Buxbaumii. Sternb.*)
vaginatam. Schleich. rivale.
Vaillantii. Bbrst. ambiguum.
Vaillantii. Loisl. T. Michelianum.
Vaillantii. Poir. elegans.
variabile. Gusson. leucanthum.
variegatum. Nutt. in Torr. Gray. ♂ Am. sptr.
T. melananthum. Hook. Arn.
T. microcephalum β. glabrum. Hook.?
ventricosum. Presl. Sicilia.
versicolor. Steud. Chili.
Trifolium nr. 706. *Hrbr. Bert.*
vesiculosum. Savi. ⊙ Eur. austr. Caucas. S. 100. D. 98.
 (T. ambiguum. *Bbrst. sec. Dec. falso.*)
T. mutabile. Portschl. S. 22.
T. recurvum. W. K.
T. turgidum. Bbrst.
Mistyllus turgidus. Presl.
villosum. Presl. ⊙ Sicilia. S. 93.
villosum. Seenus.
T. rigidum. Schrad.
volubile. Lour. Afr. orient. D. 127.
Waldsteinianum. Sweet. reclinatum.
Willdenowii. Spr. involneratum.
Wormskoldii. Lehm. 2 Groenland. Californ. S. 15.
T. tridentatum. Hort. Berol.
Lupinaster Wormskoldii. Presl.
 (cfr. *T. fimbriatum.*)
Xatardii. Dec. ⊙ Pyren. S. 74. D. 26.
T. bacticum. Lagasc.
T. stipulaceum. Lapeyr.
 nr. 26. *Gmel. sib. repens.*
 27. *Gmel. T. Lupinaster.*
 28. *Gmel. montanum.*
 29. *Gmel. pratense.*
 30. *Gmel. alpestre.*
 31. *Gmel. Medicago lupulina.*
 32. *Gmel. Melilotus officinalis.*
 362. *Hall. helv. Melilotus officinalis.*
 363. *Hall. agrarium.*
 364. *Hall. procumbens, filiforme.*
 365. *Hall. spadiceum, badium.*
 366. *Hall. spumosum.*
 367. *Hall. elegans, repens.*
 368. *Hall. T. Michelianum.*
 369. *Hall. alpinum.*
 370. *Hall. fragiferum.*
 371. *Hall. scabrum.*
 372. *Hall. montanum.*
 373. *Hall. arvense.*
 374. *Hall. incarnatum.*
 375. *Hall. rubens.*
 376. *Hall. medium.*
 377. *Hall. pratense.*
 378. *Hall. ochroleucum.*
Trifurcarium. Decand. Arthrostemma.
Trigenma. Salisb. Erica.
TRIGLOCHIN. Lin. Spr. 1366. Diatr. 1669.
 Fam. Alismaceae. Dec. Juncagineae. *Endl.* — *Bu-*
tomi. Mirb. — *Gonoophyta. Neck.* — *Junca-*
gineae. Rich. — *Junci. Rül. Juss.* — *Lilia poly-*
gyna. Roy. — *Tripetaloidae. Lin.*
atlanticum. Willd. T. Barrelieri.
Barrelieri. Loisl. 2 Eur. austr. Afr. bor. S. 11. Dr. 2.
T. atlanticum. Willd. mpt.
T. bulbosum. Russel.
T. palustre. Brot.
T. palustre β. Lin. Willd. Gmel. fl. b.
bulbosum. Lin. 2 Pr. b. sp. S. 12. Dr. 4.
 (cfr. *T. patens.*)
bulbosum. Russ. T. Barrelieri.
chilense. Meyen. (Reise I. 334.) Chili.

ciliatum. *R. P.* 2 Peru. *S.* 10. *Dr.* 12.
decipiens. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
dubium. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
elatum. *Nutt.* 2 Am. sprtr. *Dr.* 14.
T. procerum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
filifolium. *Sieb.* 2 N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 9.
laxiflorum. *Guss.* 2 Sicil. Corsic. *Dr.* 4.
maritimum. *Lin.* 2 Eur. Am. sprtr. *S.* 1. *Dr.* 13.
T. palustre. *Ruching.* fl. ven.
Triglochin nr. 37. *Gmel.* sib.
maritimum. *Thunb.* montevidense.
mexicanum. *H. B.* 2 Mexico. *Dr.* 13.
T. procerum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
montevidense. *Spr.* 2 Am. austr. Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
T. maritimum. *Thunb.* fl. cap. (et? *Berter.* hrbr. nr. 1363.)
T. striatum. *Chmss. Schlecht.* (vix. *R. P.*)
Triglochin nr. 809. *Hrb.* cap. un. itin.
macronatum. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
palustre. *Lin.* 2 Eur. As. Am. *S.* 3. *Dr.* 1.
Juncago palustris. *Moench.*
Triglochin nr. 36. *Gmel.* sib. nr. 1308. *Hall.* helv. (cfr. *T. Barrelieri.*)
patens. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
T. bulbosum β . *Schult.*
procerum. *R. Br.* 2 N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 16.
(cfr. *T. elatum*, *mexicanum.*)
reflexum. *Vahl.* *Tetronium magellanicum.*
striatum. *R. P.* 2 Peru. Chili. *S.* 6. *Dr.* 6.
striatum. *Chmss. Schl.* montevidense.
triandrum. *Michx.* 2 Carolina. *S.* 5. *Dr.* 5.
nr. 36. *Gmel.* sib. palustre.
37. *Gmel.* *maritimum.*

Triglossum. *Fisch.*

bambusinum. *Fisch.* *Arundinaria macrosperma.*

TRIGONELLA. *Lin.* *Spreng.* 2584. *Dec.* II. 181.

Buceras. *Moench.* *Dec.* 10—27.

Falcatula. *Brot.* *Dec.* 28—35.

Foenugraecum. *Adans.* *Dec.* 7—9.

Grammocarpus. *Sering.* *Dec.* 1—6.

Kentia. *Adans.**

Fam. Cyteophyta. *Neek.* — Leguminosae Genistae.
Adans. — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae *Lin.* *Rüling.* Loteae. *Rchbch.* *Spach.*

aegyptiaca. *Poir.* 2 Aegypt. *D.* 25.

T. cancellata. *Desf.* sec. *Spr.*

aegyptiaca. *Hort.* stellata.

americana. *Nutt.* *Hosackia Purshiana.*

anguina. *Delil.* 2 Aegypt. *S.* 22. *D.* 16.

(cfr. *T. flexuosa.*)

arabica. *Delil.* Arab. petr.

arcuata. *Fisch.* et *Meyer.* 2 Caucas. Reg. caspic.

arguta. *Visian.* 2 Aegypt.

armata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 40.

astroites. *Fisch.* et *Meyer.* 2 Caucas.

azurea. *C. A. Meyer.* 2 Caucas.

Trifolium coeruleseens. *Bbrst.* *D.* II. 189. 5. *S.*

2527. 66.

Besseriana. *Sering.* 2 Podolia. *D.* 2.

T. coerulea. *Dec.* var. *Spr.*

Melilotus procmhens. *Besser.*

brachycarpa. *Moris.* *Medicago brachycarpa.*

calliceras. *Fisch.* 2 Iberia. *S.* 30. *D.* 6.

T. oxyrhyncha. *Fisch.*

Lotus medicaginoideus. *Retz.* sec. *Dec.*

cancellata. *Desf.* 2 Aegypt. *S.* 10. *D.* 19.

(cfr. *T. aegyptiaca.*)

coerulea. *Sering.* 2 Eur. austr. Caucas. Afr. bor. *D.* 1.

Melilotus coerulea. *Lam.* *S.* 2526. 1.

Trifolium Melilotus coerulea. *Lin.*

β . *Melilotus connata.* *Bernh.*

Trigonella connata. *Meyer.*

(cfr. *T. Besseriana.*)

connata. *Meyer.* *coerulea.*

corniculata. *Lin.* 2 Eur. austr. Asia. *S.* 18. *D.* 33.

T. elatior. *Sib. Sm.* *S.* 14. *D.* 21.

T. esculenta. *Willd.* *S.* 17. *D.* 34.

Buceras corniculatum. *All.*

Buceras grandiflora. *Moench.*

Medicago esculenta. *Roxb.* mus. ind.

(cfr. *T. elatior.*)

crassifolia. *Hornem.* 2 Aegypt. *D.* 37.

(cfr. *T. torta.*)

cylindrica. *Desv.* Oriens. *S.* 13. *D.* 44.

divaricata. *Clairv.* *monspeliaca.*

dura. *Visian.* 2 Aegypt.

elatior. *Sib. et Sm.* *corniculata.*

elongata. *Hort.* *stellata.*

esculenta. *Willd.* *corniculata.*

Fischeriana. *Sering.* 2 Canas. *D.* 15.

T. flexuosa. *Fisch. Bbrst.* (non *Dclil.*)

flexuosa. *Delil.* 2 Aegypt. *D.* 14.

T. anguina. *Dclil.* var.? *Dec. Spr.*

flexuosa. *Fisch. T. Fischeriana.*

Foenum graecum. *Lin.* 2 Gall. Istria. *S.* 27. *D.* 9.

T. gladiata. *Hortul.* (non *Stev.*)

Buceras foenum graecum. *All.*

Foenum graecum officinale. *Moench.*

(cfr. *T. prostrata.*)

foenum graecum. *Habl.* *gladiata.*

foenum graecum. *Hegetschw. Suter.* *monspeliaca.*

glabra. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 4.

T. hamosa. *Lin.* sec. *Walp.*

gladiata. *Steven.* Austr. litt. 2 Tauria. *S.* 29. *D.* 8.

T. foenum graecum. *Habl.*

T. prostrata. *Dec.* sec. *Poir.*

Goalia. *Hanilt.* *Cyamopsis psoraloides.*

hamigera. *Clark.* 2 Graecia. *D.* 18.

T. tenuis. *Fisch.?* sec. *Spr. N. Entd.*

hamosa. *Lin.* 2 Aegypt. *S.* 15. *D.* 12.

T. prostrata. *Desf.?*

(cfr. *T. glabra.*)

hamosa. *Delil.* *torta.*

hirsuta. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 42.

hybrida. *Pourr.* 2 Gallia. *S.* 35. *D.* 31.

incta. *Hornm.* *torta.*

indica. *Lin.* *Westonia humifusa.*

lacinata. *Desf.* *pinnatifida.*

laciata. *Lin.* 2 Aegypt. *S.* 34. *D.* 29.

littoralis. *Gusson.* 2 Sicilia. *S.* 31. *D.* 5.

marginata. *Hochst. Steud.* (Hrbr. abys. nr. 64.) *Abyssin.*

maritima. *Delil.* 2 Alexand. Aegypt. *S.* 32. *D.* 3.

media. *Hort. madr. Zeyher. Loud.* 2 — —

media. *Delil.* *pinnatifida.*

mexicana. *G. Don.* 2 Mexico.

micrantha. *Desf.* (H. P. ed. 3. 410.) — —

microcarpa. *Fresen.* *stellata.*

mniocharpa. *Wallr.* Belgium. *S.* 26.

monantha. *C. A. Meyer.* 2 Canas.

monspeliaca. *Lin.* 2 Eur. austr. Tauria. *S.* 19. *D.* 20.

T. divaricata. *Clairv.*

T. foenum graecum. *Suter. Hegetschw.*

Buceras elliptica. *Moench.*

Buceras monspeliaca. *All.*

Buceras nr. 379. *Hall.* helv.

multinervis. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 300.)

Abyssin.

occulta. *Delil.* In insulis Nili. *D.* 35.

ornithopodioides. *Dec.* 2 Europ. *S.* 25. *D.* 32.

T. purpurascens. *Lam.* fl. fr.

Falcatula falso-Trifolium. *Moench.*

Melilotus ornithopodioides. *Willd.*

Trifolium Melilotus ornithopodioides. *Lin.*

ornithorhynchus. *Fisch.* 2 Ruthenia. *D.* 27.

ovalis. *Boiss.* (Elench. nr. 60.) Hispan.

oxyrhyncha. *Stev.* *calliceras.*

parviflora. *Smith.* 2 Helvetia. (?) *D.* 22.

petiolaris. *Vivian.* (?) Ager Cyren. *S.* 24. *D.* 36.

pinnatifida. *Cav.* 2 Hispania. *S.* 20. *D.* 23.

T. laciata. *Desf.?*

T. media. *Delil.*

platycarpus. *Lin.* 2 Sibiria. *S.* 36. *D.* 30.

T. ruthenica. *Patrin.* (non *Lin.*)

Trigonella nr. 34. *Gmel.* sib.

Buceras platycarpus. *Moench.*

Triphyllum. *Medic.*

polyantha. *Desv.* 2 Oriens. *S.* 12. *D.* 26.

polycerata. *Lin.* 2 Gall. austr. Taur. *S.* 11. *D.* 24.

Buceras mutica. *Moench.*

Buceras polycerata. *All.*

Medicago polycerata. *Sawag.*

prostrata. *Dec.* 2 Gall. austr. Ital. *S.* 28. *D.* 7.

T. foenum graecum β . *Dec.* fl. fr.

(cfr. *T. gladiata.*)

purpurascens. *Lam.* *ornithopodioides.*

* *T. polycerata* et *spinosa*

- Retzii. *Spreng.* ☉ Sibir. S. 7.
 Lotus medicaginoides. *Retz.*
 (cfr. *T. calliceras.*)
 ruthenica. *Lin.* 2 Sibiria. S. 33. D. 28.
Trigonella nr. 33. *Gmel.* sib.
ruthenica. *Patr.* platycarpus.
 Schimperii. *Hochst. Steud.* (hrbr. abyss. nr. 86.) Abyssin.
 spicata. *Sib. et Sm.* ☉ Ins. Seriphos. S. 23. D. 39.
 spinosa. *Lin.* ☉ Graecia. S. 16. D. 10.
Buceras spinosa. *Moench.*
 stellata. *Forsk.* Aegypt.
T. aegyptiaca. *Hort.*
T. elongata. *Hort.*
T. microcarpa. *Fresen.*
 striata. *Lin.* ☉ Abyssinia. S. 9. D. 11.
T. tenuis. *Fisch.* sec. *Spr.*
Buceras torosum. *Moench.*
lenuis. *Fisch.* hamigera, striata.
tetrapetala. *Roxb.* *Cyamopsis psoraleoides.*
tomentosa. *Thunb.* Pr. b. sp. S. 3. D. 43.
 (cfr. *Trigonella exigua.*)
tomentosa. *Meyer.* *Indigofera plicaeifolia.*
 torta. *Smith.* ☉ Aegypt. D. 13.
T. crassifolia. *Hornm.?*
T. hamosa. *Delil.*
T. incisa. *Hornm.* (sec. *Fisch. Mey.*)
 tuberculata. *Presl.* ☉ Sicilia.
 uncinata. *Sering.* (et? *Russel.*) ☉ Iberia. D. 4.
Melilotus hamosa. *Link.*
Melilotus uncinata. *Poir.*
Trifolium Melilotus hamosum. *Bbrst.*
 villosa. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. S. 5. D. 38.
 (cfr. *Indigofera plicaeifolia.*)
 nr. 33. *Gmel.* ruthenica.
 nr. 34. *Gmel.* platycarpus.

TRIGONIA. *Aubl.* *Spr.* 2608. *Dec.* I. 571.

Hoeffnagelia. *Neck.*

- Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Hippocrateaceae. *Kunth.*
 — Malpighiae. *Juss.* — Theaceae Hippocrateae.
 Cepo. *St. Hil.* 2 Brasil. *Rehbeh.*
 crotonoides. *Cambes.* 2 Brasil.
T. micrantha. *Mart.* mspt.
 laevis. *Aubl.* 2 Guiana. S. 2. D. 4.
micrantha. *Mart.* crotonoides.
 mollis. *Dec.* 2 Brasil. D. 3.
T. parviflora. *Schott.?* S. c. p. 409.
 nivea. *St. Hil.* 2 Brasil.
parviflora. *Schott.* mollis.
 pubescens. *St. Hil.* 2 Brasil.
 sericea. *H. B.* 2 Am. austr. S. 1.
 villosa. *Aubl.* 2 Guiana. S. 2. D. 2.

TRIGONIDIUM. *Lindl.*

- Fam. Orchideae Vandaeae. *Lindl.*
 acuminatum. *Batem.* 2 Demerara.
 Egertonianum. *Lindl.* 2 Honduras.
 obtusum. *Lindl.* 2 Demerara.
 tenuc. *Lindl.* 2 Demerara.

Trigonis. *Jaeg.*

- tomentosa.* *Jaeg.* Cupania tomentosa.

TRIGONOCARPAEA. *Steud.*

Trigonocarpus. *Wall.* (nec. *altior.*)

- Fam. Bignoniaceae. *Wall.*
 littoralis. *Wall.* 2 Ind. or.

TRIGONOCARPUS. *Berter.* (non sequent.)

Pleurophora. *Don.?*

- Fam. Caryophyllaceae? *Steud.*
 secundiflorus. *Bert.* 2 2 Chili.

Trigonocarpus. *Arrab.* (non *Bert.*)

- racemosus.* *Arrab.* Cupania castaneaeifolia.

Trigonocarpus. *Wall.*

- littoralis.* *Wall.* *Trigonocarpacea littoralis.*

Trigonophyllum. *Gaud.* Saxifraga.

TRIGONOSPERMUM. *Less.* *Dec.* V. 508.

- Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
 adenostemoides. *Less.* ☉ Mexico. D. 1.
 metampodioides. *Less.* Mexico. D. 2.

TRIGOSTEMON. *Blum.*

Trigonostemon. *Blum.* fl. jav.

- Fam. Euphorbiaceae Crotonaeae. *Blum.*
 serratum. *Blum.* 2 Java.

TRIGUERA. *Cavan.* *Spr.* 715. *Dietr.* 802.

- Fam. Solanaceae. *Juss.*
 acerifolia. *Cav.* *Lagunaea lobata.*
 ambrosiaca. *Cav.* ☉ Hispan. S. 1. D. 1.

- T. baccata.* *Gmel.* syst.
 Verbascum Osbeckii. *Lin.* (sec. *Spr.*)
baccata. *Gmel.* ambrosiaca.
 inodora. *Cav.* Hispan. S. 2. Dr. 2.
Trigula. *Noronh.*
trifoliata. *Noronh.* Clematis Noronhiana.
TRIGYNAEA. *Schlecht.*
 Fam. Anonaceae. *Schlecht.*
 oblongifolia. *Schlecht.* 2 Brasil.
TRILEPIS. *Nees.*
 Fam. Cyperaceae Caricaceae. *Nees.*
 Lhotzkiana. *Nees.* Brasil.
 Carex Lhotzkiana. *Endl.* hrb.
 Royleana. *Nees.* Ind. or.
TRILEPISIUM. *Pet. Th. Dec.* II. 639.
Trilipsium. *Steud.*
 Fam. Rosaceae. *Dec.* — Chrysobalanaceae. *G. Don.*
 madagascariense. *Dec.* 2 Madagasc. S. 1.
Trilisa. *Cassin.* *Dec.* *Liatris.*
odoratissima. *Cass.* *Liatris odoratissima.*
paniculata. *Cass.* *Liatris paniculata.*
TRILIX. *Lin.* *Spr.* 1884.
Jacquinia. *Mulis.* (non *Lin.*)
 Fam. Catizophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.* —
 Rosaceae. *Spr.* — Tiliaceae. *Rehbeh.*
 lutea. *Lin.* 2 Cuba. S. 1.
TRILLIUM. *Lin.* *Spr.* 1376. *Dietr.* 1665.
Delostylis. *Rafin.*
Trillium. *Rafin.*
Phyllantherum. *Rafin.*
 Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* —
 Sarmenaceae. *Lin.* — Smitaceae. *St. Hil.* Pari-
 deae. *Endl.*
 acuminatum. *Rafin.* 2 Pensylvan. *Dr.* 17.
camtschaticum. *Pall.* obovatum.
 Gatesbaei. *Elliot.* 2 Carolin. S. 11.
 cernuum. *Lin.* 2 Am. spr. S. 10. *Dr.* 14.
cernuum. *Bigel.* *Bart.* pendulum.
cernuum. *Michx.* stylosum.
 discolor. *Wray.* 2 Georgia. *Dr.* 5.
 erectum. *Lin.* rhomboideum.
 erythrocarpum. *Michx.* 2 Am. spr. S. 7. *Dr.* 10.
T. pictum. *Pursh.*
 (cfr. *T. grandiflorum*, undulatum.)
foetidum. *Salisb.* rhomboideum.
 Govanianum. *Wallich.* Ind. or.
 grandiflorum. *Salisb.* *Pursh.* 2 Am. spr. S. 8. *Dr.* 11.
T. erythrocarpum. *Curt.* (*Michx.* var.?)
T. rhomboideum γ grandiflorum. *Michx.*
 nervosum. *Ell.* 2 Carol. Georg. S. 12. *Dr.* 16.
 nivale. *Riddell.* 2 Am. spr.
 obovatum. *Pursh.* 2 Am. spr. S. 5. *Dr.* 8.
T. camtschaticum. *Pall.* in *Lamb.* hrb.
 ovatum. *Pursh.* 2 Am. spr. occ. S. 3. *Dr.* 6.
 pendulum. *Willd.* 2 Am. spr. S. 14. *Dr.* 13.
T. cernuum. *Bigel.* *Bart.*
T. erectum β album. *Pursh.*
T. rhomboideum β album. *Michx.*
 petiolatum. *Pursh.* 2 Am. spr. occ. S. 2. *Dr.* 4.
pictum. *Pursh.* erythrocarpum.
 pusillum. *Pursh.* pusillum.
 purpureum. *Kin.* rhomboideum.
 pusillum. *Michx.* 2 Carolin. S. 4. *Dr.* 7.
T. pusillum. *Pursh.*
 rectum. *D. Dr.* rhomboideum.
 recurvatum. *Beck* in *Sillim.* 2 Am. spr. *Dr.* 2.
 rhomboideum. *Michx.* 2 Am. spr. S. 9.
T. erectum. *Lin.*
T. foetidum. *Salisb.*
T. purpureum. *Kin.* in *Ell.*
T. rectum. *D. Dr.* 12.
 (cfr. *T. grandiflorum*, pendulum.)
roscum. *Hort.* (quid?)
 sessile. *Lin.* 2 Am. spr. S. 1. *Dr.* 1.
Trillium sessile. *Rafin.*
 stylosum. *Nutt.* 2 Carol. Virgin. S. 13. *Dr.* 15.
 Delostylis cernua. *Rafin.*
 tinctorum. *Rafin.* Am. spr. +
 undulatum. *Willd.* 2 Am. spr. S. 6. *Dr.* 9.
T. erythrocarpum. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
 viride. *Beck.* 2 Am. spr. *Dr.* 3.
Trilopus. *Adans.* Hamamelis.
Trimeranthes. *Cassin.*
dichotoma. *Cass.* *Siegesbeckia flosculosa.*

Trimeris. *Presl.**oblongifolia.* *Presl.* Lobelia scaevolaefolia.**TRIMERIZIA.** *Lindl.*Fam. Aristolochiae? *Lindl.*

— — 2? Zeylon.

TRIMETRA. *Moçin.* Dec. VII. 262.Fam. Compositae. Dec. Eclipteae. *Meissn.*
ficoidea. *Moçin.* † Mexico. D. 1.**Trimezia.** *Salisb.**lurida.* *Salisb.* Marica martinicensis.**Trimorphaea.** *Cass.* Dec. Erigeron.*acris.* *Dumort.* est: Erigeron aere. *Lin.*
vulgaris. *Cass.* Erigeron aere.**Trinaete.** *Gaertl.**ferruginea.* *Gaertl.* Jungia ferruginea.**Trinax.** *D.* Dietr. Thrinax.**Trinciatella.** *Adans.* Hyoseris.**TRINIA.** *Hoffm.* Dec. IV. 103. *Dietr.* 1283.**Apinella.** *Neck.***Pimpinella.** *Autor.***Spielmannia.** *Guss.*Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. Dec.*dahurica.* *Turtzsch.* Rumia sesclioides.*Dufourei.* Dec. † Hispan. D. 5. Dr. 3.*Seseli dioicum.* *Dufour.**elatior.* *Gaud.* vulgaris.*glaberrima.* *Hoffm.* T. Hoffmanni, vulgaris.*glauca.* *Dumort.* T. vulgaris.*glauca.* *Hoffm.* T. Kitaibelii.*Henningii.* *Hoffm.* vulgaris.*hiispida.* *Hoffm.* † Russia. D. 4. Dr. 4.T. Hoffmanni β. *Bbrst.*Pimpinella dioica. *Urvill.*Pimpinella dioica rossica. *Fisch.*Hoffmanni. *Bbrst.* ⊙ Russia. Tauria. D. 3. Dr. 3.T. glaberrima, var. *Hoffm.*Rumia leiogona. C. A. *Meyer.*Kitaibelii. *Bbrst.* Koch. † Taur. Russia. D. 1. Dr. 1.T. glauca. *Hoffm.*Pimpinella dichotoma. *Spr.* 1042. 3.Pimpinella glauca. *Hoffm.* W. H.*Seseli pumilum.* *Lin.*β. T. ramosissima. *Fisch.* Ledeb. Dr. 8.*ramosissima.* Ledeb. T. Kitaibelii.*sesclioides.* Ledeb. Rumia sesclioides.*swellendamensis.* *Eckl.* Zeyh. 2? Afr. austr. Dr. 7.*uitenhagensis.* *Eckl.* Zeyh. 2? Afr. austr. Dr. 6.*vulgaris.* Dec. ⊙ † Europ. D. 1. Dr. 2.T. elatior. *Gaud.*T. glaberrima. *Hoffm.*T. glauca. *Dumort.*T. Henningii. *Hoffm.*Apium glaucum. *Crantz.*Apium pumilum. *Crantz.*Apium Tragoselinum. *Crantz.*Cicutaria dioica. *Moench.*Meum Dalechampii. *Tenor.*Pastinaca glauca. *Scop.* sec. *Spr.* in R. S.Peucedanum alsaticum. *Quorund.*Peucedanum minus. *Lin.*Pimpinella dioica. *Lin.*Pimpinella glauca. *Lin.* S. 1042. 4.Pimpinella multicaulis. *Poir.*Pimpinella pumila. *Jacq.**Seseli dioicum.* *Vill.**Seseli glaucum.* Lam. fl. fr.*Seseli pumilum.* *Lin.*Spielmannia. *Guss.*

Tragoselinum pumilum. Lam. fl. fr.

Tragoselinum ur. 788. *Hall.* helv.**TRIODIA.** *R.* Brown. *Spr.* 333. *Dietr.* 398.Fam. Gramineae. *R.* Brown. Festucaeeae. *Kunth.**ambigua.* *R.* Br. N. Holl. S. 7. Dr. 6.*avenacea.* *H. B.* Uralespis avenacea.*Billardieri.* *Spr.* Arundo triodioides.*cuprea.* *Jacq.* Uralespis cuprea.*cyunosuroides.* *Spr.* Dactylis cyunosuroides.*decumbens.* *Beauv.* † Eur. S. 1.Avena spicata. *All.* (sec. *Balb.*)Bromus decumbens. *Foel.*Danthonia decumbens. *Dec.*Melica decumbens. *Weber.*Melica rigida. *Wibel.*Festuca decumbens. *Lin.*Festuca nr. 1434. *Hall.* helv.Poa decumbens. *Scop.* *Willd.*Siegelingia decumbens. *Bernh.**Greenii.* *Spr.* Grapheophorum Elliottii.irritans. *R.* Br. N. Holl. S. 3. Dr. 3.*littoralis.* *Spr.* Danthonia paradoxa.*melicoides.* *Spr.* Grapheophorum melicoides.microstachya. *R.* Br. N. Holl. S. 4. Dr. 4.*pallida.* *Spr.* Glyceria pallida.parviflora. *R.* Br. N. Holl. S. 3. Dr. 3.procera. *R.* Br. N. Holl. S. 6. Dr. 2.*pulchella.* *H. B.* Uralespis pulchella.pungens. *R.* Br. N. Holl. S. 2. Dr. 1.T. viscida. *R.* S.*viscida.* *R.* S. pungens.**Triodica.** *Lour.**chinensis.* *Lour.* Stillingia schifera.**TRIODON.** *Decand.* IV. 566. *Dietr.* 559.

Fam. Rubiaceae Spermaceae. Dec.

angulatum. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 307.) † Mexico.

anthospermoides. Dec. † Brasil. D. 1. Dr. 1.

Diodia anthospermoides. *Chmss.* *Schlecht.*

glomeratus. Dec. † Brasil. D. 2. Dr. 2.

Diodia brasiliensis. *Spr.* 395. 10.Rubia glomerata. *Pohl.*

polymorphus. Dec. † Brasil. D. 3. Dr. 3.

Diodia polymorpha. *Chmss.* *Schlecht.***Triodon.** *Rich.**setaceus.* *Rich.* Schoenus setaceus.**Trionum.** *Lin.* Medic.annuum. *Medic.* Hibiscus Trionum.cordifolium. *Moench.* Hibiscus Trionum.diffusum. *Moench.* Hibiscus Trionum.frutescens. *Medic.* Hibiscus Trionum.**Trionychon.** *Wallroth.* Orobanche.**TRIOPTERIS.** *Lin.* *Spr.* 1708. Dec. 1. 586.*Dietr.* 2148.Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Caryo-phyllaeae Malpighiaceae. *Rehdbch.* — Malpighiaceae.*Juss.* — Tribilatae. *Lin.**acuminata.* *Willd.* Tetrapteris mucronata.*acutifolia.* *Willd.* Tetrapteris acutifolia.*bifurca.* *Gaertl.* Tetrapteris citrifolia.brasiliensis. *Poir.* † Brasil. D. 6. Dr. 6.T. jamaicensis. *Lin.* var. *Spr.**buxifolia.* *Willd.* Tetrapteris buxifolia.*citrifolia.* *Sw.* Tetrapteris citrifolia.*discolor.* *Meyer.* Tetrapteris discolor.floribunda. *Billb.* † Brasil. D. 8. Dr. 8.T. jamaicensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)havanensis. *H. B.* † Havana. D. 4. Dr. 4.*Hiraea.* *Gaertl.* Hiraea reclinata.jamaicensis. *Lin.* † Jamaic. Doming. S. 1. D. 5. Dr. 5.

(cfr. T. brasiliensis, floribunda.)

inaequalis. *Raeusch.* Tetrapteris citrifolia.*indica.* *Willd.* Hiraea indica.lingulata. *Poir.* † Domingo. D. 7. Dr. 7.lucida. *H. B.* † Cuba. S. 2. D. 3. Dr. 3.*odorata.* *Poir.* Hiraea odorata.ovata. *Cavan.* † Doming. S. 4. D. 2. Dr. 2.*paniciflora.* *Meyer.* Tetrapteris pauciflora.*pinnata.* *Willd.* Hiraea pinnata.rigida. *Sw.* † Domingo. S. 3. D. 1. Dr. 1.sericea. *Schlecht.* (et? *Loddig.*) † Mexico. Dr. 8.**TRIOSTEUM.** *Lin.* *Spr.* 810. Dec. IV. 329. *Dietr.* 981.Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Adans.* *Juss.*— Lonicerae. *Rül.* *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*angustifolium. *Lin.* † Virgin. Carol. S. 2. D. 2. Dr. 2.T. minus. *Michx.**Emodorum.* *Spr.* himalayanum.himalayanum. *Wall.* † Nepal. D. 3. Dr. 3.T. Emodorum. *Spr.* 5.hirsutum. *Roxb.* † Ind. or. S. 4. D. 4. Dr. 4.*majus.* *Michx.* perfoliatum.*minus.* *Michx.* angustifolium.perfoliatum. *Lin.* † Am. sprtr. S. 1. D. 1. Dr. 1.T. majus. *Michx.**triflorum.* *Vahl.* Sabicea triflora.**TRIPHACA.** *Lour.* *Spr.* 1839. Dec. 1. 483.Fam. Byttneriaceae. Dec. — Geraniaceae. *Rehdbch.*africana. *Lour.* † Moccumbie. S. 1. Dr. 1.**TRIPHASIA.** *Lour.* *Spr.* 1319. Dec. 1. 535.*Dietr.* 1444.Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Mirb.* Dec. —Hesperideae. *Sl.* *Hil.*

- Aurantiola*. *Lour.* † Ind. or. China. *Am. austr. Dr. 1.*
T. trifoliata. Dec. S. 2. D. 2.
Limonia diacantha. Dec. (sec. W. A.) D. 1. 336.
 nr. 4.
Limonia trifoliata. Lin.
monophylla. Dec. † Ins. Timor. S. 1. D. 1. Dr. 3.
sarmentosa. Blum. † Java. Dr. 2.
Sclerostylis species? (sec. Wight. Arn.)
trifoliata. Dec. T. Aurantiola.
Triphelia. *R. Brown.*
brunoides. R. Br. Actinodium Cunninghami.
Triphora. *Nutt.*
gentianoides. Nutt. Pogonia gentianoides.
pendula. Nutt. Pogonia pendula.
Triphyloides. *Moench.*
angustifolia. Moench. Trifolium angustifolium.
clypeata. Moench. Trifolium clypeatum.
comosa. Moench. Trifolium subterraneum.
nervosa. Moench. Trifolium alpestre.
rigida. Moench. Trifolium lappaceum.
rubens. Moench. Trifolium rubens.
Triphyllum. *Medic. Trigonella platycarpus.*
TRIPHYSARIA. *Fisch. Meyer.*
 Fam. Rhinanthaceae. *F. M.* — *Scrophularia Rhinanthaceae. Benth.*
versicolor. F. M. ⊙ N. Caledon.
Tripinna. *Lour.*
tripinnata. Lour. Tripinnaria asiatica.
TRIPINNARIA. *Pers. Spr. 2244.*
 Fam. Bignoniaceae. *Pers.* — *Personatae Bignoniaceae. Rchbch.*
africana. Spr. † Afr. med. or. Ins. Mascar. S. 2.
Crescentia pinnata. Jacq.
Tanaecium pinnatum. Willd.
asiatica. Spr. † Cochinch. S. 1.
T. tripinnata. Pers.
Tanaecium Tripinna. Raesch.
Tripinna tripinnata. Lour.
tripinnata. Pers. asiatica.
Triplachne. *Nees.*
nilens. Nees. Agrostis nitens.
TRIPLARIS. *Lin. Spr. 1533.*
Blochmannia. *Weigelt.*
 Fam. Aceres. *Rül.* — *Dubii ordinis. Lin.* — *Junci. Rül.* — *Persicariae. Adans.* — *Polygonaceae. Juss.*
Caccolobeae. Dumort. — *Portulacaceae Polygonaceae. Rchbch.* — *Sysellophyta. Neck.*
americana. Lin. † Am. austr. S. 1.
T. caracasana. Chmss.?
T. pyramidalis. Jacq.
brasiliensis. Chmss. † Brasil.
caracasana. Chmss. americana.
laurifolia. Chmss. Schlect. † Brasil.
pyramidalis. Jacq. americana.
ramiflora. Jacq. Vahl. † Am. austr. S. 2.
salicifolia. Chmss. Schlect. † Brasil.
scandens. Schott. † Paraiha.
surinamensis. Chmss. † Surinam.
Blochmannia Weigeltiana. Rchbch.
viridiflora. Schott. † Paraiha.
TRIPLASIS. *Beauv. Dietr. 380.*
 Fam. Gramineae avenaceae. *Beauv.*
americana. Beauv. Am. sprtr. D. 1.
TRIPLATEIA. *Barlt.*
 Fam. Alsineae. *Spach.* — *Caryophylleae Alsineae. Barlt.*
diffusa. Barlt. ⊙ Mexico.
Triplathera. *Endl. Eutriana.*
TRIPLECTRUM. *Don. Dietr. 1981.*
 Fam. Melastomaceae. *Don.*
radicans. Don. in Wight et Arn. † Ind. or. Dr. 1.
TRIPLEURA. *Lindl.*
 Fam. Orchideae. *Lindl.*
pallida. Lindl. in Wall. cat. Ind. or.
Arethusa pallida. Hamilt. hrbr.
Triplima. *Rafin. Carex.*
Triplinervium. *Gaud. Saxifraga.*
Triplacentron. *Cass. Centaurea.*
apulum. Cass. Centaurea apula.
melitense. Cass. Centaurea melitensis.
sulphureum. Webb. Centaurea sulphurea.
Triposperma. *G. Don.*
cochinchinensis. G. Don. est: Hoya cochinchinensis.
R. Br.

- TRIPLOSTEGIA.** *Wallich. Dec. IV. 642.*
 Fam. Valerianaceae. *Wallich.*
glandulifera. Wall. † Nepal. D. 1.
TRIPOGON. *Roth.*
 Fam. Gramineae. *Roth. Roem. Schult.*
bromoides. Roth. Ind. or.
Avena mysorensis. Spr. 338. 33.
Festuca mysorensis. Heyne.
Triathena hromoides. Roth.
filiformis. Nees. (ex Trin. mpt.)
Griffithii. Nees et Arn. (ex Trin. mpt.)
unidentatus. Nees in Royl. hrb. Ind. or.
zeylanicus. Nees. Zeylon.
TRIPOLIUM. *Nees. Dec. V. 253.*
Eurybia. *Gray. (non Cass.)*
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
angustum. Lindl. Am. sprtr. D. 2.
conspicuum. Lindl. Chili. D. 6.
Baccharis asteroides. Bertero. † hrb. nr. 83 et 828.
et? Colla.
flexuosum. Nees. † Am. sprtr. D. 3.
Aster flexuosus. Nutt. (non Fisch.)
Aster sparsiflorus. Pursh.
Aster Tripolium. Wall.
Galatella flexuosa. Dec. (in indic. Asterum p. 252.)
paludosa. Nees. Helcastrum paludosum.
pauciflorum. Nees. † Missouri. D. 4.
Aster pauciflorus. Nutt.
subulatum. Nees. † ⊙ Am. austr. D. 5.
Aster longifolius. Desf.
Aster subulatus. Michx.
Erigeron expansus. Spr.
Erigeron linifolium. Bertero.
vulgare. Nees. † Europ. D. 1.
Aster acris. Lin. hrbr. (sec. Lindl.)
Aster longicaulis. Dufour.
Aster palustris. Lam. fl. fr.
Aster pannonicus. Jacq.
Aster salinus. Schrad.
Aster Tripolium. Lin.
Aster nr. 153. Gmel. sib.
Eurybia maritima. Gray.
TRIPSACUM. *Lin. Spr. 319. Dietr. 448.*
Digitaria. *Adans.*
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — *Carices. Rül.* — *Gramina. Lin. Panicea. Spr.* — *Gramina Rottboelliacae. Kunth.* — *Gramina Sorga. Adans.*
aegilopoides. Forsk. Rottboellia hirsuta.
cylindricum. Michx. Florida. Dr. 3.
dactyloides. Lin. † Amer. sprtr. S. 2. Dr. 2.
Coix angularis. Mill.
Coix dactyloides. Lin.
Ischaemum glabrum. Wall.
dactyloides. Schlect. fasciculatum.
distachyum. Poir. Colladoa distachya.
fasciculatum. Trin. mpt. Mexico.
T. dactyloides. Schlect. in Linnaea. VI.
hermaphroditum. Lin. Cenchrus laevigatus.
monostachyum. Willd. † Am. sprtr. S. 1. Dr. 1.
pubescens. Willd. Cenchrus pubescens.
Tripterella. *Michx.*
alba. Schult. mant. Burmannia alba.
bicolor. Schult. Burmannia bicolor.
capitata. Michx. Burmannia capitata.
coerulea. Mhlbrg. Burmannia biflora.
dasyantha. Schult. Burmannia dasyantha.
flava. Schult. Burmannia flava.
TRIPTERIS. *Lessing. Dec. VI. 456.*
Calendula. *Lin. Spr. 2867.*
 Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
Aghillana. Dec. † Afr. austr. D. 7.
amplexicaulis. Less. ⊙ Pr. h. sp. D. 1.
Calendula amplexicaulis. Lin. S. 17.
arborescens. Less. † Pr. b. sp. D. 4.
Calendula arborescens. Jacq. S. 1.
Calendula muricata. Thunb.
Calendula rigida. Ait.
(cfr. Calendula aspera.)
cheiranthifolia. C. H. Schultz. (hrbr. un. tl. 345.)
Abyssin.
clandestina. Less. ⊙ Afr. cap. D. 14.
Calendula pluvialis. Thunb. (ex parte.)
herbacea. E. Meyer. Afr. cap. D. 12.
lyseroides. Dec. Afr. austr. D. 15.

limonifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
 macroptera. *Dec.* ½ Afr. austr. *D.* 1.
 oppositifolia. *E. Meyer.* sinuata.
 pallescens. *Dec.* ½ Afr. austr. *D.* 2.
 Calendula oppositifolia. *Ait.?* *S.* 24.
 petiolata. *Dec.* ½ Afr. austr. *D.* 5.
 polycephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 16.
 scariosa. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 13.
 Calendula monstrosa. *Burm.*
 sinuata. *Dec.* ½ Afr. austr. *D.* 3.
 T. oppositifolia. *E. Meyer.*
 setifera. *Dec.* ¼ ½ Afr. austr. *D.* 8.
 spathulata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 6.
 tomentosa. *Less.* ¼ ½ Afr. austr. *D.* 9.
 Calendula tomentosa. *Thunb.* *S.* 29.
 Vaillantii. *Decaisn.* ½ Sinai. *D.* 10.
Tripterium. *Decand.* *Thalictrum.*
TRIPTEROCARPUS. *Meissn.*
 Fam. Sapindaceae. *Meissn.*
 incisifolia. *Meissn.* ½ Chili.
 Bridgesia incisifolia. *Bert.* hrb. nr. 1361. (N. Ann. d. Mus. III. 235.)
TRIPTEROCOCCUS. *R. Brown.*
 Fam. Stackhouseiae. *R. Br.*
 Brunonis. *Endl.* in *Hügel.* ¼? N. Holl.
TRIPTEROSPERMUM. *Blume.*
 Fam. Gentianeae. *Blume.*
 trinerve. *Blun.* ½ Java.
 Crawfordia Loureiri. *G. Don.*
 Gentiana scandens. *Lour.* (sec. *G. Don.*)
TRIPTILIUM. *Ruiz. Pav.* *Spr.* 2738. *Dec.* VII. 50.
 Fam. Compositae Chaetantheraceae. *Lagasc.* —
 Compositae homioanthae. *Rchbch.* — Compositae
 Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.* —
 Compositae Percidiceae. *Spr.* — Synantherae
 Nassauvieae. *Cass.*
 Achilleae. *Dec.* ☉? Chili. *D.* 1.
 T. chilense. *Bert.* in l.
 axillare. *Lagasc.* Strongyloma axillare.
 capillatum. *Dec.* ☉ Chili. *D.* 5.
 Nassauvia capillata. *Don.*
 chilense. *Bert.* T. Achilleae.
 cordifolium. *Lagasc.* ☉ Chili. *S.* 4. *D.* 6.
 T. maritimum. *Poepp.*
 Nassauvia cordifolia. *Don.*
 diffusum. *Don.* ¼ Chili. *D.* 4.
 Nassauvia diffusa. *Don.*
 euphrasioides. *Bert.* ¼ Chili. *D.* 2.
 glomerulosum. *Lagasc.* Strongyloma glomerulosum.
 laciniatum. *Willd.* spinosum.
 maritimum. *Poepp.* cordifolium.
 spinosum. *R. P.* ¼ Chili. *S.* 3. *D.* 3.
 T. laciniatum. *Willd.*
 Nassauvia spinosa. *Don.*
TRIPTOLEMEA. *Martius.*
 Fam. Dalbergiaceae. *Mart.* — Leguminosae Dalbergiaceae. *Benth.*
 glabra. *Benth.* ½ Brasil.
 latifolia. *Benth.* ½ Brasil.
 Dalbergia variabilis. *Vogel.* (ex parte.)
 montana. *Mart.* ½ Brasil.
 Pterocarpus frutescens. *Arrab.*
 myriantha. *Mart.* ½ Brasil.
 ovata. *Mart.* ½ Brasil.
 Dalbergia variabilis. *Vogel.* (ex parte.)
 pauciflora. *Mart.* ½ Brasil.
 platycarpa. *Mart.* ½ Brasil.
 riparia. *Mart.* ½ Brasil.
Triquetra. *Medic.* Astragalus baeticus.
TRIRAPHIS. *R. Brown.* *Dietr.* 356.
 Fam. Gramineae. *R. Br.* Pappophoreae. *Kunth.*
 mollis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
 Sesleria mollis. *Spr.* 334. 10.
 pumilio. *R. Br.* Afr. med. *Dr.* 3.
 Sesleria pumilio. *Spr.* c. p. 34. 10.
 pungens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
 Pappophorum pungens. *Trin.*
 Sesleria pungens. *Spr.* 334. 11.
Trisanthus. *Lour.*
 cochinchinensis. *Lour.* Hydrocotyle abbreviata, asiatica.
TRISECUS. *Willd.*
 Fam.? (Pentandria trigyn.)
 frangulaefolius. *Willd.* (H. B.) Orinoco.
Trisetaria. *Forsk.*

Forskali. *Gmel.* Trisetum arenarium.
linearis. *Forsk.* Trisetum arenarium.
TRISETUM. *Pers.* *Beauv.* *Dietr.* 388.
Avena. *Autor.* *Spr.* 338
 Fam. Gramina avenacea. *Spr.* *Kunth.*
 airoides. *R. S.* ☉ Alp. Eur.
 T. subspicatum. *Beauv.* *Dr.* 2.
 Aira spicata. *Whlbrg.*
 Aira subspicata. *Lin.*
 Avena airoides. *Koel.*
 Avena spicata. *Pollin.* (ex *Rchbch.*)
 Avena subspicata. *Link.*
 Avena nr. 1490. *Hall.* helv.
 Koeleria aristata. *Loisl.*
 Koeleria subspicata. *Mart.*
 (cfr. T. molle.)
 Alopecuros. *R. S.* ☉ — — *Dr.* 11.
 Avena Alopecuros. *Roth.*
 Festuca cristata. *C. C. Gmel.*
 alpestre. *Beauv.* ¼ Eur. med.
 Avena alpestris. *Host.*
 Avena flavescens *β.* *Gaud.*
 Avena sesquitertia. *Host.* syn.
β. Avena purpurascens. *Dec.*
 Avena sesquitertia. *Dec.* fl. fr.
 alpinum. *R. S.* Avena alpina.
 antarcticum. *Nees.* Pr. b. sp.
 Avena antarctica. *Thunb.* (non *R. S.*) *Dr.* 389. 13.
 Avena leonina. *Steud.* (sec. *Nees.*) *Dr.* 389. 25.
 Danthonia leonina. *Steud.* mspt.
β. T. imberbe. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
 antarcticum. *Trin.* Avena antarctica.
 arenarium. *Labil.* ☉ Syria. Aegypt.
 T. Trisetaria. *R. S.*
 Avena arenaria. *Spr.* 5.
 Trisetaria Forskalii. *Gmel.* syst.
 Trisetaria linearis. *Forsk.* *Dr.* 386. 1.
 argenteum. *R. S.* ¼ Alp. Austr. Helv. *Dr.* 18.
 T. distichophyllum *β.* *Trin.*
 Avena argentea. *Willd.*
 Avena disticha. *Lam.* (sec. *Mert. Koch.*)
 Avena distichophylla. *Host.* *Schrad.*
 Avena sesquitertia. *Willd.* sp.
 aristidoides. *Pers.* Avena aristidoides.
 aureum. *Tenor.* condensatum, pumilum.
 barbatum. *Steud.* Chili.
 Bromus nr. 860. *Berter.* hrb.
 barbinode. *Trin.* Chili.
 Berteroanum. *Kunth.* Deschampsia Berteroana.
 brevifolium. *R. S.* distichophyllum.
 carpathicum. *R. S.* ¼ Carpathi.
 T. fuscum. *R. S.*
 Avena carpathica. *Host.* *Dr.* 389. 6.
 Avena flavescens. *Lin.* var. *Spr.*
 Avena fusca. *Schult.* fl. austr.
 caudulatum. *Trin.* Chili.
 Cavanillesii. *Trin.* ☉ Helvet. Ital. *Dr.* 13.
 Arundo pygmaea. *Spr.*
 Avena Cavanillesii. *Koch.*
 Avena Loesslingiana. *Cav. Gaud.*
 cernuum. *Trin.* Ins. Sitka.
 Avena cernua. *Kunth.* *Dr.* 389. 48.
 condensatum. *Presl.* ☉ Sicil. Neapol. *Dr.* 9.
 T. aureum. *Tenor.* (sec. *Trin.*)
 T. neglectum. *Presl.* gr. sic.
 Avena condensata. *Link.*
 Avena pumila. *Urvill.* (ex *Trin.* mspt.)
 Avena sicula. *Spr.* 28.
 Koeleria glabra. *Gaud.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 deyeuxioides. *Kunth.* ¼ Mexico. *Dr.* 15.
 Avena deyeuxioides. *H. B.*
 Deyeuxia triflora. *Spr.* 263. 10.
 distichophyllum. *Beauv.* ¼ Alp. Eur. austr. *Dr.* 19.
 T. brevifolium. *R. S.*
 Avena brevifolia. *Host.* *Schrad.*
 Avena disticha. *Lam.* (sec. *R. S.*)
 Avena distichophylla. *Vill.* *S.* 20.
 Avena nr. 1489. *Hall.* helv.
 (cfr. T. argenteum.)
 elongatum. *Poir.* *Kunth.* ¼ Mexico. *Dr.* 6.
 T. toluccense. *Kunth.* var. *Presl.*
 Avena elongata. *H. B.* *S.* 9.
 flavescens. *Beauv.* ¼ Eur. As. Am. *Dr.* 20.
 T. pratense. *Pers.* *Null.*

T. splendens. Presl.
Avena flavescens. Lin. S. 24.
Avena nr. 67. Gmel. sib.
 (cfr. *T. carpathicum, Bromus bifidus.*)
Forskohlei. Beauv. Danthonia Forskohlei.
fuscum. R. S. carpathicum.
glabratum. Schult. Aira glabra.
glaciale. Boiss. 2 Hispan.
Avena glacialis. Bory.
glomeratum. Trin. 2 Ins. Owyhyhee.
Koehleria glabrata. Kunth.
Gmelini. Trin. Hispan.
Bromus cinereus. Gmel.
hirtum. Trin. Chili.
hirtum. Nees. Avena symphicarpa.
hispanicum. Pers. T. Loefflingianum, neglectum.
hispidum. Trin. Koehleria hispida.
inuberbe. Nees. antarcticum.
Loefflingianum. Beauv. 2 Hispan. D. 12.
T. hispanicum. Pers.
Avena Loefflingiana. Lin.
lobatum. Trin. Reboulea gracilis.
longifolium. Nees. Pr. b. sp.
luteum. Pers. Avena lutea.
macilentum. Trin. Koehleria macilenta.
macra. Beauv. Gaudinia Biebersteinii.
malaeophyllum. Steud. Chili.
Festuca nr. 997 et 998. Berter. hrbr.
micranthum. R. S. 2 Eur. austr.
Avena parviflora. Willd. (non Desf.)
Bromus ligusticus. Herbar. (non All.)
molle. Kunth. Trin. Canada. Dr. 4.
T. airoides. R. S. var. Trin.
Avena mollis. Michx.
Koehleria canescens. Torr. mpt.
 (cfr. *T. toluccense.*)
Morisii. Trin. Sardinia.
Avena gracilis. Moris.
neglectum. R. S. 2 Ital. Gall. Lust. Dr. 10.
T. hispanicum β. pisanum. Pers.
T. paniceum. Pers.
Avena cristata. Autor. quor.
Avena Loefflingiana. Lam.
Avena neglecta. Savi.
Avena panicea. Lam. ill. Pourr.
Avena pauciflora. Autor.
Holcus Savii. Spr. (sec. R. S.)
Koehleria alopecuroides. Spr. iued. (ex Trin. mpt.)
Rostraria laevis. Trin.
neglectum. Presl. condensatum.
nitidum. Pers. Sardin. Afr. bor. Dr. 17.
Avena nitida. Desf. S. 29.
nudum. Pers. Pentameris Thouarsii.
ovatum. Pers. Hispan. Lusit. Dr. 1.
Avena ovata. Gmel. S. 35.
Bromus ovatus. Cav.
Trichaeta ovata. Beauv.
pallidum. R. S. Pentameris Thouarsil.
palustre. Trin. 2 Am. sptr.
Aira avenacea. Willd. hrb. (ex Trin. mspt.)
Aira pallens. Mhlbrg. S. 292. 36.
Avena caroliniana. Wall.
Avena palustris. Michx. Dr. 389. 30.
paniceum. Pers. neglectum.
parviflorum. Pers. 2 Ital. Barbar. Dr. 8.
Avena parviflora. Desf. (non? Willd.)
Festuea segetum. Savi.
Holcus Savii. Spr. (ex Trin. mpt.)
Koehleria parviflora. Link.
pensylvanicum. R. S. Avena pensylvanica.
pensylvanicum. Trin. Reboulea graecitis.
phleoides. Kunth. 2 Ins. Maclov. Dr. 3.
Avena phleoides. Urville.
phleoides. Trin. Koehleria phleoides.
pilosum. R. S. Avena pilosa.
Pourretii. R. S. Avena Pourretii.
praecox. Dumort. Aira praecox.
pratense. Dumort. est: Avena pratensis. Liu.
pratense. Pers. Nutt. flavescens.
pubescens. R. S. Avena pubescens.
pubescens. Trin. Koehleria villosa.
pumilum. Kunth. 2 Afr. bor. Dr. 14.
T. aureum. Tenor. (sec. Gay.)
Avena pumila. Desf.
 (cfr. *Danthonia Forskohlei.*)

pungens. Beauv. — — †
purpurascens. Torr. Am. sptr.
Avena striata. Michx. (ex Trin. mspt.)
rigidum. R. S. 2 Caucas. Dr. 16.
T. Willhelmsii. Ledeb.
Arundo Willhelmsii. Ledeb.
Avena brevifolia. Spr. 22.
Avena penicillata. Willd. hrb. (ex Trin. mspt.)
Avena rigida. Bbrsl.
Avena sesquitertia. Bbrsl.
Avena Willhelmsii. Spr.
sesquiflorum. Trin. Camtschate. Unalash.
sesquiterium. Beauv. Avena pubescens.
smyrnaeum. Trin. Koehleria biseta.
splendens. Presl. flavescens.
Stuedelii. Nees. Pr. b. sp.
T. antarcticum. Nees. var.? Nees. (vix.)
Avena quinqueseta. Steud. Dr. 389. 46.
striatum. Pers. Gaudinia tenuis.
subspicatum. Beauv. airoides.
tenue. R. S. Gaudinia tenuis.
toluicense. Kunth. 2 Mexico. Dr. 5.
T. airoides. R. S. var. Trin.
Avena elongata. H. B. var. Spr.
Avena toluccensis. H. B.
Trisetarium toluccense. Poir.
Trisetaria. R. S. arenarium.
uniflorum. Meyen. Chili.
velutinum. Boiss. (Elench. nr. 187.) 2 Hispan.
villosum. Bertol. Avena villosa.
villosum. Bert. Danthonia Thunbergii.
villosum. Sieb. Danthonia tortuosa.
viride. Kunth. 2 Mexico. Dr. 7.
Avena viridis. H. B.
Willhelmsii. Ledeb. rigidum.
Trisiola. Rafin. Uniola paniculata.
Trismegista. Endl. Mercurialis.
TRISTACHYA. Nees. Dietr. 391.
 Fam. Gramineae Avenaceae. *Nees.*
barbata. Nees. 2 Arab. fel.
Sorghum barbatum. Steud. Hochst. hrb. arb.
chrysothrix. Nees. 2 Brasil. Dr. 3.
leiostachya. Nees. 2 Brasil. Mexico. Dr. 1.
β. T. mexicana. Kunth. Dr. 2.
Monopogon avenaceus. Presl.
leucothrix. Trin. Pr. b. sp. Dr. 4.
Anthistiria hispida. Thunb. Dr. 461. 20.
Avena capensis. Burm. (non? Lin.)
Avena hispida. Thunb.
Danthonia hispida. Spr. 336. 4.
Ehrharta hispida. Beauv.?
mexicana. Kunth. leiostachya.
simplex. Nees. (ex Trin. mpt.) Pr. b. sp.?
TRISTAGMA. Kunze in Poep. Endl.
 Fam. Liliaceae Agapanthaceae. *Poep. Endl.*
nivale. Kunze. 2? Chili.
TRISTANIA. R. Brown. (non Poir.) Spr. 2630.
Dec. III. 210.
 Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
albans. Hort. Berol. † — — D. 5. †
albieaus. Cunningh. † N. Holl.
arborescens. Hort. Loud. † N. Noll.
conferta. R. Br. † N. Cambria. D. 3.
Melaleuca conferta. Steud.
corymbosa. Hort. Jambosa australis.
depressa. Lodd. † N. Holl. D. 6.
Lophostemum depressum. Schott.
laurina. R. Br. † N. Cambr. S. 2. D. 2.
T. macrophylla. Cunningh.
Melaleuca laurina. Smith.
Melaleuca suaveolens. Gaert. (sec. Poir.)
macrophylla. Cunningh. laurina.
nercifolia. R. Br. † N. Holl. S. 1. D. 1.
T. salicifolia. Link.
Crocea neriifolia. Hort. angl.
Melaleuca neriifolia. Sims.
Melaleuca salicifolia. Andr.
persicaefolia. Cunningh. † N. Holl.
salicifolia. Link. suaveolens.
suaveolens. Smith. † N. Holl. D. 4.
Melaleuca suaveolens. Gaert.
 (cfr. *T. laurina.*)
Tristania. Poir.
arundinacea. Poir. Spartina arundinacea.
Tristegia. Rehbch. Haemanthus.

Tristegis. *Nees.**glutinosa.* *Nees.* Melinis minutiflora.**Tristellaria.** *Rchbch.* Tristellateia.**TRISTELLATEIA.** *Pet. Thouars.* Dec. 1. 583.**Tristellaria.** *Rchbch.*Fam. Caryophyllaceae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*australis. *Rich.* (Astrol. II. 38.) h N. Guinaea.madagascariensis. *Poir.* h Madagasc.Zymum madagascariense. *Spr.* 1607. 1. *Dr.* 1939. 1.Zymum tristellatum. *Noronh.***TRISTEMMA.** *Juss.* *Spr.* 1537. *Dccand.* III. 144.Fam. Lythraeae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Juss.*angustifolium. *Blum.* 2? Java.erectum. *Guill. Perr.* 2 h Senegal.hirtum. *Beauv. Vent.* h 2 Owaria. *D.* 2.T. involucratum. *Vahl.* hrb.incompletum. *R. Br.* Congo.T. intermedium. *Steud.* (sphalm.)(cfr. *T. Schumacheri.*)intermedium. *Steud.* incompletum.mauritianum. *Juss.* h Ins. Mascar. *S.* 1.T. Virusanum. *Vent. Don.* *D.* 1.Melastoma Virusana. *Commers.*Schumacheri. *Guill. Pers.* 2 h Senegal.T. incompletum. *R. Br.*?Melastoma sessilis. *Schumch.*Virusanum. *Vent.* mauritianum.**Tristemma.** *Blum.*angustifolium. *Blum.* Osbeckia linearis.**Tristemon.** *Klotzsch.*puberulus. *Klotzsch.* Scyphogyne puberula.urceolatus. *Klotzsch.* Scyphogyne urceolata.**Tristemon.** *Rafin.* Triglochin.**Tristerix.** *Mart.*aphyllus. *G. Don.* est: Loranthus aphyllus. *Miers.*Reinwardtianus. *Mart.* Loranthus Reinwardtianus.tetrandrus. *Mart.* Loranthus tetrandrus.viridiflorus. *Mart.* Loranthus viridiflorus.**TRISTICHA.** *Pet. Thouars.* *Spr.* 50. *Dietr.* 38.Fam. Hydrocharides? *Spr.* — Junci. *Leman.* —Philocrenaceae. *Bong.* — Podostemcae. *Rich.*alternifolia. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 2. *Dr.* 2.Dufourea alternifolia. *Bory.*bifaria. *Presl.* ☉ Ins. Philip.hypnoides. *Spr.* Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.Dufourea hypnoides. *St. Hil.*Philocrena. *Steud.* Brasil.Philocrena pusilla. *Bong.*trifaria. *Spr.* Madagasc. Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.Dufourea trifaria. *Bory.***Tristimex.** *Rafin.* Carex.**Tritamidium.** *Endl.* Cephalostigma.**TRITELEIA.** *Lindl.* *Dietr.* 1528.Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Coronariae. *Benth.* —Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*bivalvis. *Hook* in *Lindl.* 2? Chili. *Dr.* 1.grandiflora. *Lindl.* 2 Californ.laxa. *Benth.* 2 Californ.peduncularis. *Benth.* 2 Californ.porrifolia. *Poep. Endl.* 2 Chili. *Dr.* 2.uniflora. *Lindl.* 2 Buenos Ayr.**TRITHRINAX.** *Mart.*Fam. Palmae Coryphinae. *Mart.*

h Brasil.

TRITICUM. *Lin.* *Spr.* 328. *Dietr.* 436.Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* *Spr.* — Gramina Tritica. *Adans.*acutum. *Dec.* 2 Gall. German. *Dr.* 18.T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*T. littoreum. *Schum.* (Fl. d. t. 1863 non 1813.)β. T. affine. *Delhard.*(cfr. *T. littorale.*)*Aegilops.* *Beauv.* Aegilops squarrosa.*aegilopsoides.* *Forsk.* Rottboellia hirsuta.*aestivum.* *Lin.* vulgare.*affine.* *Delhard.* acutum.*album.* *Gacrt.* vulgare.*amyleum.* *Sering.* dicoccum.angustifolium. *Link.* 2 Sibir. *Dr.* 32.Agropyrum angustifolium. *Schult.**Arias.* *Lagas.* T. spelta.*aristatum.* *Hall.* comm. Goett. vulgare, turgidum.*arvense.* *Schr.* repens.*asperum.* *Dec.* ☉ Hispan. *Dr.* 52.Brachypodium asperum. *R. S.*Brachypodium rigidum. *Link.*Festuca rigida. *Roth.*Trachyria rigida. *Link.**alratum.* *Host.* dicoccum.attenuatum. *H. B.* 2 Quito. *S.* 25. *Dr.* 22.*barbinode.* *Tausch.* sylvaticum.Barrelieri. *Kunth.* ☉ Ital. *Dr.* 49.Brachypodium Barrelieri. *R. S.*Brachypodium loliaceum. *R. S.*Brachypodium Tenorianum. *Schull.*Bromus loliaceus. *Tenor.*Festuca Barrelieri. *Tenor.**Bauhini.* *Lagasc.* durum.benghalensc. *Host.* (ex *Trin.* mpt.) — —bicornis. *Forsk.* ☉ Aegyptus. *S.* 6. *Dr.* 11.Crithodium aegyptiacum. *Trin.* mpt.biflorum. *Brign.* ☉ Mons Matajura Forojul. *Dr.* 63.Agropyrum biflorum. *R. S.**biunciale.* *Vill.* Festuca Poa.*Buonapartis.* *Spr.* squarrosum.*brachystachium.* *Lagas.* durum.brevisetum. *Dec.* ☉ — — *Dr.* 31.Brachypodium brevisetum. *R. S.**brizoides.* *Lam.* Festuca unioides.*bromoides.* *Web. Wibel.* pinnatum.Browni. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 54.T. pectinatum. *R. Br.*Festuca pectinata. *Labil.**caesium.* *Kunth.* repens.caespitosum. *Dec.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 26.Brachypodium Allionii. *Presl.* fl. sic.Brachypodium caespitosum. *Presl.*Brachypodium Fontanesianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)Brachypodium Hostii. *Link.*Brachypodium obtusifolium. *Link?*Brachypodium Pluckenatii. *Link.*Brachypodium ramosum. *R. S.*Brachypodium retusum. *Beauv.*Bromus pinnatus β. *Vill.?* (sec. *Dec.*)Bromus Pluckenatii. *All.*Bromus ramosus. *Lin.*Bromus retusus. *Pers.*Festuca caespitosa. *Desf.*Festuca ramosa. *Roth.*β. T. phoenicoides. *Dec.* *Dr.* 47.Brachypodium littorale. *R. S.*Brachypodium phoenicoides. *R. S.*Festuca phoenicoides. *Lin.*Festuca sabulicola. *Dufour?* (sec. *Kunth.*)Schcedonorus phoenicoides. *R. S.**campestre.* *Kil.* Secale fragile.caninum. *Schreb.* 2 Europ. Sibir. *S.* 21. *Dr.* 26.T. sepium. *Lam.*Triticum nr. 58. *Gmel.* sib. nr. 1429. *Hall.*Agropyrum caninum. *R. S.*Cynopoa. *Ehrh.*Elymus caninus. *Lin.*Festuca nutans. *Moench.*β. T. c. *Gmelini.* *Ledeb.*Triticum nr. 58. *Gmel.* sib.*capense.* *Spr.* Poa Uniolae.*caucasicum.* *Spr.* imbricatum.*caudatum.* *Pers.* villosum.*cereale.* *Schrank.* vulgare.*Cevaillos.* *Lagas.* polonicum.*chinense.* *Trin.* China bor.*Cienfuegos.* *Lagas.* dicoccum.*ciliare.* *Trin.* China bor.*ciliatum.* *Dec.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 11.*Dr.* 50.T. monostachyum. *Lam.*T. polystachyum. *Lagas.*Brachypodium ciliatum. *Beauv.*Brachypodium distachyum. *R. S.*Brachypodium macrostachyum. *Bess.?*Brachypodium megastachyum. *Bess.?*Bromus Buxbaumii. *Tenor.*Bromus ciliatus. *Lam.* fl. fr.Bromus distachyus. *Lin.*Bromus monostachyos. *Lam.*

Bromus pauper. *Gmel. syst.*
Bromus platystachyus. *Lam. ill.*
Festuca ciliata. *Gouan.*
Festuca diandra. *Moench.*
Festuca distachya. *Roth. Koel.*
Festuca monostachya. *Poir.*
Festuca pseudodistachya. *Koel.*
Festuca rigida. *Guss. (ex Trin. mpt.)*
Trachynia distachya. *Link.*
ciliatum. *Hort. flabellatum*, *poliens.*
cinerum. *Hort. Gorenk. Fisch. — —*
coarctatum. *Spr. herb. Gaudinia geminiflora.*
cochleare. *Lagasc. durum.*
compactum. *Host. vulgare.*
compositum. *Lin. turgidum.*
compressum. *Hort. madr. H. Gorenk. — —*
condensatum. *Hunth. ? ? Chili. Dr. 23.*
Agropyrum condensatum. *Presl.*
creticum. *R. S. Secale creticum.*
crinitum. *Hunth. ☉ — — Dr. 34.*
Agropyrum crinitum. *Link.*
cristatum. *Schreb. 2 Pannon. Taur. Cauc. S. 30.*
Dr. 29.
Agropyrum cristatum. *R. S.*
Avena cristata. *Quorund.*
Bromus cristatus. *Lin.*
β. T. intermedium. *Bbrst.*
δ. T. muricatum. *Fisch. (sec. Trin.)*
(cfr. T. imbricatum, pectinatum.)
cynosuroides. *Spr. Festuca cynosuroides.*
dasyanthum. *Ledeb. Spr. 2 Russ. austr. S. 29. Dr. 21.*
Agropyrum dasyanthum. *Ledeb.*
densiflorum. *Willd. 2 Sibir. S. 32. Dr. 17.*
Agropyrum densiflorum. *R. S.*
desertorum. *Fisch. 2 Sibir. S. 35. Dr. 31.*
Agropyrum desertorum. *Schult.*
dicoccum. *Schrank. Schübl. ☉ ♂ Europ. cult. Dr. 7.*
T. amylicum. *Sering.*
T. atratum. *Host.*
T. Cienfuegos. *Lagasc.*
T. Forskohlei. *Lagasc. (ex Trin. mpt.)*
T. Gaertnerianum. *Lagasc.*
T. monococcum majus. *Dumeril.*
T. Spelta. *Host. (Lin. var. Spr.)*
β. T. tricoccum. *Schübl.*
distichum. *Thunb. Pr. b. sp. Dr. 62.*
Agropyrum distichum. *R. S.*
distichum. *Schleich. glaucum.*
dumetorum. *Schreb. repens.*
durum. *Desf. ☉ Barbar. Hispan. Dr. 4.*
T. Bauhini. *Lagasc.*
T. brachystachyum. *Lagasc.*
T. cochleare. *Lagasc.*
T. fastuosum. *Lagasc.*
T. hordeiforme. *Host.*
T. platystachyum. *Lagasc.*
T. sativum β. Pers.
T. tomentosum. *Bayle.*
T. villosum. *Host.*
T. vulgare palmare. *Delil. (sec. Sering.)*
T. vulgare var. turgida. *Spr. (ex parte.)*
elegans. *Spr. (ubi? in syst. omissum.)*
elongatum. *Host. rigidum.*
elymoides. *Hornm. T. Spelta.*
erinaceum. *Hort. vulgare.*
farctum. *Vivian. junceum.*
fastuosum. *Lagasc. durum.*
Festuca. *Dec. Festuca Poa.*
festacoides. *Bertol. Festuca tenuicula.*
filiforme. *Poir. ☉ Ins. Borbon. Dr. 56.*
firmum. *Presl. repens.*
flabellatum. *Tausch. — —*
T. ciliatum. *Hort. (nou Dec.)*
Forskohlei. *Clem. Lagasc. dicoccum.*
fragile. *Pers. 2 — —*
Brachypodium fragile. *Beauv.*
fragile. *Link. Secale fragile.*
Gaertnerianum. *Lagasc. dicoccum.*
geminatum. *Spr. Eleusine indica.*
geniculatum. *Trin. 2 Sibir. Dr. 13.*
T. repens. *Lin. var. ? Hanth.*
genuense. *Dec. 2 Ital. sup. Dr. 55.*
Bromus pinnatus. *Lin. var. Trin. mpt.*
Brachypodium genuense. *R. S.*

T. junceum. *Lin. var. Spr.*
Festuca genuensis. *Pollin.*
giganteum. *Retz. rigidum.*
glaucescens. *Quorund. pungens.*
glaucum. *Desf. 2 Europ. Dr. 41.*
T. intermedium. *Host.*
T. junceum β. Lam. Spr.
T. rigidum. *Schleich.*
Triticum nr. 1428. *Hall.*
Agropyrum glaucum. *R. S.*
(cfr. T. obtusiflorum.)
glaucum. *Bast. pungens.*
glaucum. *Dec. Link. junceum.*
glaucum. *Moench. polonicum.*
Gmelini. *Trin. Schrad. (Linn. XII. 467.) 2 Sibiria.*
gracile. *Brot. sylvaticum.*
gracile. *Dec. pinnatum.*
Halleri. *Vivian. Festuca Poa.*
hispanicum. *Reichb. Willd. Festuca hispanica.*
hispanicum. *Vivian. tenuiculum.*
hordeiforme. *Hort. durum.*
hordeiforme. *Wallich. Hordeum himalayense.*
Hornemanni. *Lagasc. monococcum.*
Hosteanum. *Roxb. Clem. vulgare.*
hybernum. *Lin. vulgare.*
ichyostachyum. *Seidl. ☉ — — Dr. 59.*
imbricatum. *Steven. 2 Caucas. Sibir. S. 31. Dr. 27.*
T. caucasicum. *Spr.*
T. cristatum. *Opiz. (Schreb. var. Trin. mpt.)*
Agropyrum cristatum. *Gaert.*
Agropyrum imbricatum. *R. S.*
Bromus distichus. *Georg.*
Festuca nr. 51. *Gmel. sib.*
imbricatum. *Hort. Vind. sibiricum.*
imbricatum. *Lam. repens.*
intermedium. *Bbrst. cristatum.*
intermedium. *Host. glaucum.*
junceum. *Lin. 2 Eur. Caucas. S. 23. Dr. 38.*
T. farctum. *Vivian.*
T. glaucum. *Dec.*
T. nodosum. *Stev. in Bbrst.*
Triticum nr. 54. *Gmel. sib.*
Agropyrum junceum. *Beauv.*
Bromus truncatus. *Scop.*
Festuca juncea. *Moench.*
(cfr. T. glaucum, rigidum.)
Kirgianum. *Endlich. Ins. Norfolk.*
Koeleri. *Clement. Sardin. (cult.)*
T. sardinicum. *Koel.*
T. vulgare. *Vill. var. ?*
Lachenalii. *Gmel. Festuca Poa.*
laevissimum. *Habl. polonicum.*
Leersianum. *Wulf. repens.*
Linnaeanum. *Lagasc. turgidum.*
littorale. *Host. 2 Austr. littor. Dr. 16.*
T. acutum. *Dec. ? (sec. R. S.)*
T. repens. *Lin. var. Bertol.*
Agropyrum littorale. *Richbch.*
littoreum. *Schumch. acutum.*
loliaceum. *Smith. Festuca rotboellioides.*
lolioides. *Pers. Festuca Poa.*
luzonense. *Hunth. Ins. Luzon. Dr. 45.*
Bromus luzonensis. *Presl.*
maritimum. *Lin. mant. Festuca hispanica.*
maritimum. *Lin. sp. Festuca maritima.*
maritimum. *Vivian. Festuca tenuicula.*
maritimum. *Wulf. Festuca rigida.*
maximum. *Vill.*
mexicanum. *Schrad. ☉ ? 2 ? Mexico.*
T. scaberrimum. *Tausch ?*
Brachypodium mexicanum. *Link.*
Bromus mexicanus. *Hort.*
Festuca mexicana. *R. S.*
Festuca scabra. *Lagasc.*
missuricum. *Spr. Festuca spicata.*
molle. *Fisch. Hort. Gor. ☉ — — †*
monococcum. *Lin. ☉ Taur. Cauc. S. 1. Dr. 8.*
T. Hornemanni. *Clem.*
T. pubescens. *Bbrst.*
Triticum nr. 1425. *Hall. helv.*
(cfr. T. dicoccum, venulosum.)
monostachyum. *Lam. ciliatum.*
multiflorum. *Rich. repens.*
muricatum. *Link. 2 Sibiria. Dr. 28.*
Agropyrum muricatum. *Schult.*

- muricatum*. Fisch. cristatum.
Nardus. Dec. Festuca tenuiflora.
nigricans. Pers. Normandia. Dr. 63.
Brachypodium nigricans. R. S.
nodosum. Steven. junceum.
obtusiflorum. Dec. 2 Zealandia. Dr. 37.
T. junceum. Lin. var. Spr.
Agropyrum obtusiflorum. R. S.
obtusifolium. Boiss. (Elench. nr. 199.) 2? Hispan.
Brachypodium obtusifolium. Link?
orientale. Bbrst. ☉ Oriens. Taur. Sibir. S. 7. Dr. 35.
Agropyrum orientale. R. S.
Secale orientale. Lin.
 β. *Secale hirtum*. Lam.
patens. Brot. Festuca loliacea.
patulum. Willd. squarrosus.
pectinatum. Bbrst. 2 Tauria. Dr. 30.
T. cristatum. Pers. (et Lin. see. Spr.)
T. pectiniforme. Steud.
Agropyrum pectiniforme. R. S.
pectinatum. R. Br. T. Browni.
peruvianum. Lam. 2 Peru. Dr. 57.
Agropyrum peruvianum. R. S.
phoenicoides. Dec. caespitosum.
pilosum. Kunth. 2 Mexico. Dr. 25.
Agropyrum pilosum. Presl.
pilosum. Seen. pinnatum.
pinnatum. Moench. 2 Eur. Sibir. S. 27. Dr. 44.
T. bromoides. Wcb. Wibel.
T. gracile. Dec.
Triticum nr. 1431. α. β. Hall. helv.
Avena lacta. Salisb.
Brachypodium caepitosum. R. S.
Brachypodium pinnatum. Beauv.
Brachypodium rupestre. R. S.
Bromus caespitosus. Host.
Bromus corniculatus. Lam.
Bromus fragilis. Lam.
Bromus gracilis. Leyss.
Bromus pinnatus. Lin.
Bromus rupestris. Host.
Bromus tigurinus. Suter.
Festuca pinnata. Moench. Koel. Schrad.
Festuca ramosa. Gass. (ex Trin. mpt.)
Poa nr. 47. Gmel. sib.
 β. *Brachypodium contractum*. Presl. (ex Trin. mpt.)
planum. Desf. squarrosus.
platystachyum. Lagasc. durum.
Poa. Dec. Festuca Poa.
poliens. Tausch. — —
T. ciliatum. Hort.
polonicum. Lin. ☉ — — S. 5. Dr. 5.
T. Cevallos. Lagasc.
T. glaucum. Moench.
T. laevissimum. Hall. Comm. Goett.
Triticum nr. 1423. Hall. helv.
poly-stachyum. Lagasc. ciliatum.
prostratum. Lin. fil. ☉ Eur. Oriens. Sibir. S. 9.
 Dr. 33.
Agropyrum prostratum. R. S.
Agropyrum triticeum. Gaert.
Secale prostratum. Pall.
 β. *T. pumilum*. Lin. fil.
Agropyrum pumilum. Beauv.
Secale pumilum. Pers.
Secale reptans. Pall.
pubescens. Bbrst. monococcum.
pumilum. Pers. prostratum.
pungens. Dec. Pers. 2 German. Gall. Dr. 40.
T. glaucum. Bast.
T. junceum. Lin. var. Spr.
T. repens γ. Sm. fl. hr.
Agropyrum pungens. R. S.
pyramidale. Delil. turgidum.
quadratum. Mill. turgidum.
ramosum. Trin. 2 Sibir. Caucas. Dr. 14.
repens. Lin. 2 Eur. Sibir. Amer. S. 17. Dr. 12.
Triticum nr. 53. Gmel. sib.
Triticum nr. 1426. 1427. Hall.
Agropyrum repens. Beauv.
 α. *T. arvense*. Schreb.
Bromus glaber. Scop.
 β. *T. subulatum*. Schreb.
 γ. *T. dumetorum*. Schreb.
Bromus villosus. Scop.
 δ. *T. Vaillantianum*. Schreb.
 ε. *T. Leersianum*. Wulf. Schreb.
T. sepium. Thuil. (non Lan.)
Agropyrum sepium. Beauv.
Elymus caninus β. Roth. Leers.
Elymus dumetorum. Hoffm.
Agropyrum collinum. Opiz.
 ε. *T. firmum*. Presl.
Agropyrum caesium. Presl.
 η. *T. imbricatum*. Lam.
 (cfr. *T. geniculatum*.)
Richardsonii. Spr. herb. Schrad. 2 Am. arct.
Agropyrum Richardsonii. Schrad. Ind. sem. Goett.
rigidum. Schrad. 2 Europ. Dr. 42.
T. elongatum. Host. Schleich.
T. giganteum. Retz.
T. junceum. β. giganteum. Roth.
T. pilosum. Scen.
Agropyrum giganteum. R. S.
Agropyrum rigidum. R. S.
Festuca juncea. Moench.
rigidum. Schleich. glaucum.
Rottboellia. Dec. Festuca rottboellioides.
rufescens. Hort. T. Spelta.
rupestre. Fisch. Link. strigosum.
salinum. Salzm.
sardinicum. Koel. T. Koeleri.
salivum. Lam. durum, turgidum, vulgare.
scaberrimum. Steud. Ind. or.
Brachypodium scaberrimum. Walk. et Arn.
Pennisetum orientale. Hrbr. Berlin.
scaberrimum. Tausch. mexicanum.
scabrum. R. Br. N. Holl. S. 37. Dr. 53.
Festuca scabra. Labil.
Schimperi. Hochst. (hrbr. abyss. nr. 59.) 2? Abyssin.
scirpeum. Guss. Italia. 2
Agropyrum scirpeum. Presl.
secundum. Kunth. 2 Chili. Dr. 24.
Agropyrum secundum. Presl.
sepium. Lam. caninum.
sepium. Thuil. repens.
sibiricum. Willd. 2 Sibiria. Dr. 19.
Agropyrum sibiricum. R. S.
 (cfr. *T. variegatum*.)
siculum. R. S. ☉ Sicil. Asia. (cult.) Dr. 58.
T. vulgare. Vill. var. Spr.
simplex. Hort. Vind. 2 — — †
Spelta. Lin. ☉ ♂ — — S. 3. Dr. 6.
T. Arias. Lagasc.
T. rufescens. Hort.
T. Zea. Host.
Triticum nr. 1424. Hall. helv.
 (cfr. *T. dicoecum*.)
spinulosum. Lagasc. † Havana. S. 39. Dr. 2.
squarrosus. Roth. ☉ Aegypt. S. 10. Dr. 36.
T. Buonapartis. Spr.
T. patulum. Willd.
T. planum. Desf.
Agropyrum patulum. Trin.
Agropyrum squarrosus. Link.
Secale pungens. Pers.
strictum. Dethard. 2 Germ. bor. Dr. 39.
T. acutum δ. Mert. Koch.
Agropyrum strictum. Rchbch.
strigosum. Spr. Kunth. 2 Tauria. S. 36. Dr. 46.
T. rupestre. Link. Fisch. Dr. 15.
Brachypodium strigosum. Schult.
Bromus strigosus. Bbrst.
subsecundum. Link. in herb. Berol. (ex Trin. mpt.) —
subulatum. Russ. Syria. Dr. 64.
Agropyrum subulatum. R. S.
supinum. Schrank. Poa littoralis.
sylvaticum. Moench. 2 Eur. Cauc. Oriens. S. 28.
 Dr. 43.
T. barbinode. Tausch. (ex Trin. mpt.)
T. gracile. Brot.
T. teretiflorum. Wibel. (ex synonym. Pollich.)
Triticum nr. 1432. et 1431. δ. Hall. helv.
Brachypodium gracile. Beauv. Presl.
Brachypodium sylvaticum. Beauv.
Bromus corniculatus. Lam.
Bromus dumosus. Vill.
Bromus gracilis. Weig. Willd.

- Bromus pauper*. Schrank.
Bromus pinnatus. Fl. d. Pollich. (β. Lin.)
Bromus sylvaticus. Smith. Pollich. Host.
Festuca gracilis. Schrad.
Festuca pinnata β. *sylvatica*. Huds. ed. 1.
Festuca sylvatica. Huds. ed. 2. *With.*
sylvaticum. Salisb. *Elymus europaeus*.
tenellum. Host. Lam. *Festuca tenuiflora*.
tenellum. Lin. *Festuca gracilis*, *Festuca* Poa.
tenellum. Vivian. *Vulpia Myurus*.
tenue. Quorund. *Lolium perenne*.
tenuicolum. Loisl. *Festuca tenuiflora*.
teretiflorum. Willd. *sylvaticum*, *Festuca sylvatica*.
tomentosum. Bayle. *durum*.
trachycaulon. Link. in hrb. Berol. (ex Trin. mpt.)
triccocum. Schübl. *dicoecum*.
Tumonia. Schrad. Hort. taur. — — †
turgidum. Lin. ♂ — — Dr. 3.
T. aristatum δ. Hall. Comm. Goett. *Gisek.*
T. compositum. Lin. fil.
T. Linnaeanum. Lagasc. Dr. 60.
T. polonicum γ. Pers.
T. sativum turgidum. Delil.
T. vulgare γ *turgidum*. Spr.
 β. *T. quadratum*. Mill.?
unilateralis. Lin. *Festuca unilateralis*.
unilateralis. Vill. *Festuca rotthoellioides*.
unioloides. Ait. Vahl. *Festuca unioloides*.
vaginans. Pers. Am. austr. Dr. 61.
Agropyrum vaginans. R. S.
Vaillantianum. Schreb. *repens*.
variegatum. Fisch. 2 Sibiria. S. 33. Dr. 20.
T. hybernum molle. Fellenb.
T. sibiricum. Willd. var. *Ledeb.*
T. vulgare autumnale. Less.
Agropyrum variegatum. R. S.
velutinum. Schübl. *vulgare*.
venulosum. Sering. ♂ Aegypt. Dr. 10.
T. monococcum. Lin. var.? Trin.
villosum. Beauv. ♂ Europ. austr. Oriens. S. 8.
 Dr. 9.
T. caudatum. Pers.
Agropyrum caudatum. Beauv.
Agropyrum villosum. Link.
Hordeum ciliatum. Lam.
Secale villosum. Lin.
villosum. Host. *durum*.
violaceum. Hornm. (Fl. d. 1044.) 2 Grönland.
vulgare. Vill. ♂ As. med. S. 4. Dr. 1.
T. aestivum. Lin. Hall. Comm. Goett.
T. aristatum. *Gisek.*
Triticum nr. 1422. Hall. helv.
 β. *T. hybernum*. Lin.
T. compactum. Host.
T. erinaceum. Hort.
 γ. *T. velutinum*. Schübl.
 δ. *T. Hosteanum*. Clem. (sec. Spr.)
 (cfr. *T. durum*, Koeleri, *siculum*, *turgidum*.)
Zea. Host. *T. Spelta*.
 nr. 53. Gmel. sib. *repens*.
 54. Gmel. sib. *juncum*.
 55. Gmel. sib.
 56. Gmel. sib. *Elymus arenarius*.
 57. Gmel. sib.
 58. Gmel. sib. *caninum*.
 59. Gmel. sib. *Elymus sibiricus*.
 1422. Hall. helv. *vulgare*.
 1423. Hall. *polonicum*.
 1424. Hall. *spelta*.
 1425. Hall. *monococcum*.
 1426. Hall. *repens*.
 1427. Hall. *repens*.
 1428. Hall. *glaucum*.
 1429. Hall. *caninum*.
 1430. Hall. *Festuca* Poa.
 1431. Hall. *pinnatum*, *sylvaticum*.
 1432. Hall. *sylvaticum*.

Tritoma. Ker.

- Burchelli*. Sweet. *Tritomanthe Burchelli*.
media. Ker. *Tritomanthe media*.
pumila. Ker. *Tritomanthe pumila*.
Uvaria. Ker. *Tritomanthe Uvaria*.

TRITOMANTHE. Link.**Tritomium**. Link.**Tritoma**. Ker. Spr. 1220. Dietr. 1511.

- Fam. Coronariae Dracacneae. Rehbch. — Liliaceae.
 Spr. Aloideae. Endl.
Burchellii. Herbert. 2 Pr. b. sp.
Tritoma Burchelli. Sweet.
media. Link. 2 Pr. b. sp.
Aletris sarmentosa. Andr.
Tritoma media. Ker. S. 3. Dr. 2.
Veltheimia media. Don.
Veltheimia repens. Andr.
Veltheimia sarmentosa. Willd.
odorata. Lodd. 2 Pr. b. sp.
pumila. Link. 2 Pr. b. sp. Abyss.
Aletris pumila. Ait.
Tritoma pumila. Ker. S. 3. Dr. 3.
Veltheimia abyssinica. Red.
Veltheimia pumila. Willd.
Uvaria. Link. 2 Pr. b. sp.
Aletris Uvaria. Lin.
Aloe longifolia. Lam.
Aloe Uvaria. Lin.
Kniphofia aloides. Moench.
Tritoma Uvaria. Ker. S. 1. Dr. 1.
Veltheimia speciosa. Roth.
Veltheimia Uvaria. Willd.

Tritomium. Link. *Tritomanthe*.**Tritomopteris**. Juss. *Gaudicbaudia*.**TRITONIA**. Ker. Spr. 156. Dietr. 164.**Bellendenia**. Rafn.**Waitzia**. Hffmsg. Reichbch.

- Fam. Irideae. Ker.
anigozanthaeiflora. Sweet. 2 Pr. b. sp.
aurantiaca. Eckl. 2 Pr. b. sp.
capensis. Ker. rosea.
catenularis. Salisb. lineata.
coccinea. Eckl. 2 Pr. b. sp.
concolor. Sweet. 2 Pr. b. sp.
crispa. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 2. Dr. 2.
Babiana crispa. Lin.
Fresea crispa. Eckl.
Gladiolus crispus. Ker.
crocata. Ker. 2 Pr. b. sp. Dr. 13.
Gladiolus crocatus. Pers.
Ixia crocata. Lin.
Ixia hyalina. Willd. En.
Ixia iridifolia. Delar.
Ixia Milleri. Berg.
Ixia planifolia. Mill.
Waitzia crocata. Hffmsg.
 (cfr. *T. deusta*, *fenestrata*, *miniata*, *purpurea*, *squalida*.
deusta. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 12. Dr. 16.
T. deusta. Ker. var. *Herbert*.
Ixia crocata var. *nigro-maculata*. Andr.
Ixia deusta. Ait.
Ixia gibba. Salisb.
Ixia miniata. Red.
dubia. Eckl. 2 Pr. b. sp.
fenestrata. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 10. Dr. 14.
Ixia crocata β. Ait.
Ixia fenestrata. Jacq.
Ixia hyalina. Lin. fil.
 (cfr. *T. purpurea*.)
flava. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 8. Dr. 10.
Fresea flava. Eckl.
Gladiolus flavus. Ait.
Gladiolus securiger β. Pers.
fucata. Lindl. 2 Pr. b. sp.
lineata. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 6. Dr. 8.
T. crocata. Ker. var. *Herbert*.
Gladiolus lineatus. Salisb. Red.
Ixia squalida β. Ait.
longiflora. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 4. Dr. 4.
T. pallida. Ker.
Fresea longiflora. Eckl.
Gladiolus longiflorus. Lin. fil.
Hexaglottis. Vent.
Hyalis longiflora. Salisb.
 β. *T. tenuiflora*. Ker.
Ixia longiflora β. Willd.
Ixia tenuiflora. Vahl.
miniata. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 11. Dr. 17.
T. crocata. Ker. var. *Herbert*.
Fresea miniato-lateritia. Eckl.

Ixia deusta β. γ. δ. ε. *Vahl.*
Ixia miniata. *Jacq.*
odorata. *Lindl.* 2 Pr. b. sp.
pallida. *Ker.* longiflora.
pectinata. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 15. *Dr.* 16.
Ixia pectinata. *Vahl.*
purpurea. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 15.
Ixia crocata var. c. *Thunb.*
Ixia purpurea. *Lam.*
refracta. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 14. *Dr.* 11.
Gladiolus refractus. *Jacq.*
Gladiolus resupinatus. *Pers.*
Rocheana. *Sweet.* rochensis.
rochensis. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 16. *Dr.* 5.
T. Rocheana. *Sweet.*
Gladiolus longiflorus. *Thunb.*
Gladiolus roebensis. *Schull. mant.*
Ixia longiflora. *Berg.*
Ixia paniculata. *Delaroch.*
rosea. *R. Br.* 2 Pr. b. sp. S. 3. *Dr.* 3.
T. capensis. *Ker.*
Gladiolus amoenus. *Ehrh.*
Gladiolus roseus. *Jacq.*
Gladiolus striatus. *Banks.*
Houttuynia capensis. *Houtt.*
Watsonia amoena. *Pers.*
sanguinea. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
secunda. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
Freesea secunda. *Eckl.*
securigera. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 7. *Dr.* 9.
Gladiolus securiger. *Ait.*
Ixia gladiolaris. *Lam.*
Montbretia securigera. *Red.*
squalida. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 9. *Dr.* 12.
T. crocata. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia fenestrata var. *Jacq.* fragm.
Ixia hyalina. *Red.*
Ixia lancea. *Thunb.*
Ixia similis. *Salisb.*
Ixia squalida. *Ait.*
striata. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 5. *Dr.* 7.
Gladiolus formosus. *Pers.*
Gladiolus striatus. *Jacq.*
Hebea formosa. *Pers. Eckl.*
tenuiflora. *Ker.* longiflora.
viridis. *Ker.* 2 Pr. b. sp. S. 1. *Dr.* 1.
Gladiolus viridis. *Ait.*
xanthospila. *Ker.* Anomatheca xanthospila.
TRIUMFETTA. *Lin. Spr.* 1758. *Dec.* I. 506.
Bartramea. *Gaert.* *Dec.* nr. 4—24.
Lappula. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — *Cisti. Rül.* — *Colum-*
niferae. Lin. — *Culminiae. Lin.* (olim.) — *Diplo-*
santherae. Roy. — *Tiliaceae. Juss.*
abutiloides. St. Hil. 2 Brasil.
acuminata. H. B. 2 N. Granat. S. 15. *D.* 22.
althaeoides. Lam. 2 Ind. occ. S. 15. *D.* 21.
T. macrophylla. Vahl.
angulata. Lam. 2 Ind. or. S. 2. *D.* 14.
T. Bartramia. Lin. (ex parte.)
Bartramia. Lam. ill.
annua. Lin. 2 Java. S. 10. *D.* 13.
T. indica. Lam. *D.* 20.
annua. D. Don. nipalensis.
Bartramia. Lin. 2 Ind. or.
Bartramia Lappago. Gaert.
 (cfr. *T. angulata.*)
bilocularis. Wall. Ind. or.
bogotensis. Dec. 2 N. Granat. S. 16. *D.* 5.
T. pilosa. H. B. (non *Roth.*)
calyculata. Arrab. 2 Brasil.
cana. Blum. 2 Java.
T. obliqua. Roth. S. 19. *D.* 29.
cordifolia. Rich. 2 Senegal.
dumetorum. Schlcht. 2 Mexico.
erioearpa. St. Hil. 2 Brasil.
Fabreana. Gaudich. in *Freye.* Ins. Marian.
glabra. Roll. 2 Ind. or. S. 1.
glandulosa. Lam. (non *Forsk.*) 2 Ins. Maurit.
Bartramia. Lam. ill. (sec. *Dec.*)
glandulosa. Forsk. *T. Vahl.*
glandulosa. Heyn. oblongata.
grandiflora. Vahl. 2 Ins. Carib. S. 14. *D.* 23.
graveolens. Blum. Java.

havanensis. H. B. 2 Ins. Cuba. *D.* 16.
T. semitriloba. Lin. (sec. *Spr.*)
heterophylla. Lam. 2 Domingo. *D.* 2.
hirta. Vahl. 2 ad fl. Magdal. S. 4. *D.* 20.
indica. Lam. annua, pilosa.
Lappula. Lin. 2 Ins. Carib. Bermud. S. 20. *D.* 1.
T. Plumieri. Gaert.
Bartramia Lappula. Lam.
longicoma. St. Hil. 2 Brasil.
longiseta. A. Rich. 2 Senegal.
macrophylla. Vahl. althaeoides.
mauritianae. Presl. (Isis XXI. 273.) Maurit.
T. velutina. Sieb. hrb. maurit. (non *Vahl.*)
micropetala. Bot. Reg. 2 Ind. or.
microphylla. W. A. 2? Ind. or.
mollissima. H. B. 2 Am. austr. S. 3. *D.* 17.
neglecta. W. A. 2 Ind. or.
neinoralis. St. Hill. 2 Brasil.
nipalensis. G. Don. 2 Ind. or.
T. annua. D. Don. (non *Lin.*)
obliqua. Roth. cana.
oblonga. Wallich. trichoclada.
oblongata. Link. 2 Nepal. *D.* 11.
T. glandulosa. Heyn. hrb.
T. trichoclada. Dec. (sec. *Spr.*)
obovata. Chmss. Schlcht. 2 Mexico.
obscura. St. Hil. 2 Brasil.
orbiculata. Koen. suborbiculata.
ovata. Dec. Ins. Carib. *D.* 10.
oxyphylla. Moç. Sess. 2 N. Hispan. *D.* 28.
pentandra. Rich. 2? Senegal.
petiolaris. Bot. Reg. 2 Peru.
T. rhomboidea. Lindl. (coll. t. 20. non *Jacq.*)
pilosa. Roth. 2 Ind. or. S. 22. *D.* 3.
T. Lappula. Heyne?
T. indica. Lam.?
T. vestita. Wall. (synma. sec. *W. A.*)
pilosa. H. B. bogotensis.
Plumieri. Lam. *T. Lappula.*
polyandra. Moç. Sess. 2 Mexico. *D.* 24.
polycarpus. Wall. Ind. or.
procumbens. Forst. Ins. Societ. S. 6. *D.* 25.
pseudoangulata. Blum. 2 Java.
T. trilocularis. Roxb. var. *Spr.*
rhombaeifolia. Sw. rhomboidea.
rhomboidea. Jacq. 2 Ins. Carib. Peru. S. 9. *D.* 19.
T. rhombaeifolia. Sw.
rhomboidea. Lindl. petiolaris.
rotundifolia. Lam. (non *Roth.*) 2 Ind. or. *D.* 6.
rotundifolia. Roth. suborbiculata.
rubricaulis. H. B. 2 Caracas. S. 17. *D.* 4.
Schimperi. Hochst. (hrbr. un. il. 368.) 2 Abyssin.
semitriloba. Lin. 2 Ind. occ. S. 7. *D.* 15.
 (cfr. *T. havanensis.*)
sepium. St. Hil. 2 Brasil.
spicata. Blum. 2 Java. S. 23.
suborbiculata. Dec. Ind. or. *D.* 7.
T. orbiculata. Koen. Roth. Wall. cat.
T. rotundifolia. Roth. (Lam. sec. *W. A.*)
suffruticosa. Blum. 2 Java.
tomentosa. Telfair. in *Wall.* Ins. Zanzibar.
trichoclada. Dec. 2 Nepal. S. 18. *D.* 11.
T. triclada. Link.
T. oblonga. Wallich. (et ? *Hornm.* Sylloge. I. 213.) S. 26.
tricuspis. St. Hil. 2 Brasil.
trilocularis. Roxb. 2 Ind. or. Senegal. S. 8. *D.* 26.
 (cfr. *T. pseudoangulata.*)
Vahl. *Poir.* 2 Arab. scl. Abyssin. *D.* 9.
T. glandulosa. Forsk. (et *Lam.* sec. *Spr.*)
velutina. Vahl. Ins. Maurit. Guinea. S. 5. *D.* 18.
velutina. Sieb. mauritiana.
vestita. Wall. pilosa.
villosiuseula. Blum. 2 Java. S. 25.
Trixaginella. Rchbch. *Bartsia.*
Trixago. Link.
apula. Rchbch. *Bartsia Trixago.*
latifolia. Rchbch. *Bartsia latifolia.*
purpurea. Stev. *Bartsia latifolia.*
rhuanitina. Link. *Bartsia Trixago.*
scordifolia. Rchbch. *Bartsia scordifolia.*
viscosa. Rchbch. *Bartsia Trixago.*
Trixago. Moench.
arvensis. Hoffm. *Stachys arvensis.*
scordifolia. Moench. *Stachys arvensis.*

Trixidium. Decand. Clibadium.

TRIXIS. R. Brown. Spr. 2740. Dec. VII. 67.

Aclithoe. Don. (Dec. nr. 5—10.)

Cleanthes. Don. Less. (Dec. nr. 28—31.)

Eutrixis. Hook. (Dec. nr. 21—27.)

Oligophyllum. Less. (Dec. nr. 24—27.)

Polyphyllum. Less. (Dec. nr. 21—24.)

Prionanthus. Schrank. (Dec. nr. 11—20.)

Tenorea. Bert. Colla. (Dec. nr. 11—20.)

Fam. Compositae Chaetanophoreae. Lagasc. —

Compositae homoianthae. Rehbch. — Compositae

labiatiflorae. Loudon. — Compositae Nassauviaceae.

Less. — Compositae Perdiciaceae. Spr. — Cynaro-

cephalae. Schultz. — Synantherae Nassaviaceae. Cass.

alata. Don. 2. Mexico. D. 8.

angustifolia. Dec. 7. Mexico. D. 16.

auriculata. Hook. divaricata.

bracteata. Dec. 7. Am. austr. D. 6.

brasiliensis. Dec. (non Less.) 2. Brasil. S. 7. D. 28.

T. othonnoides. Less.

T. Sellowii. Less.

Cacalia scabra. Vahl. S. 2674. 43.

Cleanthes brasiliensis. Don.

Leuceria echioides. Gill.

brasiliensis. Less. T. Lessingii.

cacalioides. Don. Spr. 7. Peru. S. 2. D. 11.

T. frutescens var. denticulata. Less.

Perdicium cacalioides. Don.

calycina. Don. 7. Brasil. D. 3.

Perdicium calycinum. Mart.

corymbosa. Don. 7. Mexico. D. 4.

Perdicium corymbosum. Moç. Sess.

corymbosa. Moçim. Acourtia formosa.

decurrens. Dec. 7. Mexico. D. 9.

Perdicium decurrens. Moç. Sess.

discolor. Gill. Chili. D. 19.

divaricata. Spr. 7. Brasil. Quito. S. 6. D. 15.

T. auriculata. Hook.

T. salicifolia. Don.

Cacalia flexuosa. Willd.

Castra regia. Arrabid.

Perdicium divaricatum. H. B.

β. T. flexuosa. Spr. 5.

Perdicium flexuosum. H. B.

Prionanthes antimemorrhoea. Schrank.

flexuosa. Less. mollissima.

flexuosa. Spr. divaricata.

glaberrima. Less. Brasil. D. 22.

glabra. Don. frutescens.

glutinosa. Don. 7. Brasil. D. 17.

Perdicium brasiliense. Mart. hrb.

havanensis. Spr. frutescens.

hieracioides. Dec. 2. Brasil. D. 30.

T. ochroleuca. Hook. var. Less.

Cleanthes hieracioides. Don.

frutescens. R. Brown. 7. Am. austr. S. 1. D. 12.

Inula Trixis. Lin.

Perdicium radiale. Lin.

Prenanthes fruticosa. Willd. hrb.

Tenorea Berterii. Colla.

Tenorea calyculata. Bert.

β. T. havanensis. Spr. 4.

T. laevigata. Lagasc.

T. mexicana. Moç. Sess. (non Lex.)

Perdicium laevigatum. Berg.

γ. T. glabra. Don.

(cfr. T. cacalioides.)

involutrata. Don. 7. Mexico. D. 7.

laevigata. Lagasc. frutescens.

Lessingii. Dec. 2. Brasil. D. 25.

S. brasiliensis. Less. (non Dec.)

Perdicium brasiliense. Qaorund.

longifolia. Don. 7. Mexico. D. 5.

Lundii. Dec. 2. Brasil. D. 27.

magellanicum. Bert. Loxodon chilensis.

megapotamia. Hook. Arn. 2. Brasil. D. 24.

mexicana. Lall. et Lex. 7. Mexico. D. 20.

mexicana. Moç. Sess. frutescens.

Michuacana. Lall. et Lex. 2. Mexico. D. 10.

mollissima. Don. 7. Brasil. D. 13.

T. flexuosa. Less.

Nacaeana. Dec. 7. Peru? D. 2.

ochroleuca. Hook. Arn. 2. Brasil. D. 29.

Holocheilus ochroleucus. Cass.

Perezia ochroleuca. Less.

Platycheilus ochroleucus. Cass.

Leuceria conyzoides. Don. mpt.

othonnoides. Less. brasiliensis.

pallida. Less. 2. Brasil. D. 23.

papillosa. Gill. et Don. Chili. D. 18.

paradoxa. Cass. 2. Peru. D. 1.

pinnatifida. Less. 2. Brasil. D. 31.

rosca. Poepp. Leuceria andryaloides.

salicifolia. Don. divaricata.

Sellowii. Less. brasiliensis.

senecioides. Hook. Leuceria senecioides.

stricta. Less. 2. Brasil. D. 28.

Onoseris stricta. Spr. 2743. 8.

Vauthieri. Dec. 7. Brasil. D. 14.

verbasciformis. Less. 2. Brasil. D. 21.

Trixis. Swartz.

aspera. Swartz. Clibadium asperum.

Barbasco. Aut. Clibadium Barbasco.

crenata. Bojer. Mikania dioscoreaeifolia.

dioscoreaeifolia. Bojer. Mikania dioscoreaeifolia.

erosa. Sw. Clibadium erosum.

floribunda. Bojer. Mikania floribunda.

neriifolia. H. B. Clibadium nerifolium.

pedunculosa. Rich. Clibadium pedunculatum.

pyrifolia. Bojer. Mikania pyrifolia.

scabra. Sw. Clibadium asperum.

terebinthinacea. Sw. Clibadium terebinthinaceum.

thunbergioides. Bojer. Mikania thunbergioides.

Trixis. Adans. Gaertl.

palustris. Guertl. Proserpinaca palustris.

Trixostis. Rafn. Aristida gracilis.

TRIZEUXIS. Lindl. Spr. 3012. Lindl. pag. 140.

Fam. Orchideae Vandeeae. Lindl.

falcata. Lindl. 2. Ins. Trinit. S. 1. L. 1.

Trochantha. Bunge. Gentiana.

Trochera. Rich.

bulbosa. Beauv. Ehrharta bulbosa.

calycina. Beauv. Ehrharta calycina.

spicata. Poir. Ehrharta bulbosa.

striata. Rich. Ehrharta bulbosa.

TROCHETIA. Decand. Spr. 2413. Dec. 1. 499.

Fam. Byttneriaceae. Dec. — Geraniaceae Byttneriaceae. Rehbch.

contracta. Wall. Ind. or.

triflora. Dec. 7. Ins. Borbon. S. 2. D. 2.

uniflora. Dec. 7. Ins. Borbon. S. 1. D. 1.

TROCHISCANTHES. Koch. Dec. IV. 154. Dielr.

1309. 6.

Fam. Umbelliferae. Koch. Scelinea. Dec.

nodiflorum. Koch. 2. Eur. med. austr. D. 1. Dr. 1.

Angelica paniculata. Lam.

Imperatoria nodiflora. Lam. fl. fr.

Ligusticum nodiflorum. Vill. S. 1080. 3.

Podopetalum nodiflorum. Gaud. mpt.

Schnizleinia nodiflora. Steud. fl. g. mpt. 1824.

Smyrniolum nodiflorum. All.

(non Laserpitium verticillatum.)

TROCHOCARPA. R. Brown. Spr. 713. Dec. VII.

758. Dielr. 799.

Fam. Epacridae. R. Br. — Ericaceae Epacridae.

Spr. — Lysimachiae Epacridae. Rehbch.

disticha. Spr. Decaspora disticha.

glauca. Spr. Cyathodes glauca.

laurina. R. Br. 7. N. Holl. S. 4. D. 1. Dr. 1.

Cyathodes laurina. Rudg. Banks. hrbr.

Styphelia cornifolia. Rudg.

thymifolia. Spr. Decaspora thymifolia.

TROCHODENDRON. Siebold et Zuccar.

Fam. Magnoliaceae. Sieb. Zucc.

— — — 7. Japonia.

Trochoseris. Poepp. Enll. Macrorhynchus.

TROLLIUS. Lin. Spr. 2039. Dec. 1. 45.

Gaissenia. Rafn.

Fam. Multisiliquae. Lin. Ranunculi. Rül. — Ranunc-

ulaceae. Juss. — Synanthrophyta. Neck.

aconitifolius. Hort. europaeus.

altaicus. C. A. Meyer. Sibir. alt.

T. caucasicus. Ledeb. fl. alt.

altissimus. Wender. Crantz. europaeus.

americanus. Muhlbg. 2. Am. sprtr. S. 3. D. 5.

T. latus. Salisb.

T. pentapetalus. Banks. hrb.

Gaissenia verna. Rafn.

β. T. decapetalus. Bosc. hrb.

- asiaticus. *Lin.* 4 Sibir. S. 2. D. 2.
 T. europaeus. *Sobolesk.*
 T. sertiflorus. *Salisb.*
 Trollius nr. 23. var. 1. *Gmel. sib.*
 aureus. *Tausch.* (Flora 1839. 173.) 4 — —
 T. caucasicus. *Hort.*
caucasicus. Hort. aureus, grandiflorus.
caucasicus. Ledeb. fl. alt. altaicus.
caucasicus. Steven. patulus.
chinensis. Bunge. China bor.
connivens. Moench. europaeus.
daturicus. Turcz. 2? Dahuria.
emarginatus. G. Don. 2 — —
europaeus. Lin. 2 Europ. S. 1. D. 1.
 T. aconitifolius. *Hort.*
 T. altissimus. *Crantz. Wendr.*
 T. connivens. *Moench.*
 T. globosus. *Lam. fl. fr.*
 T. montanus. *Salisb.*
 T. sphaericus. *Salisb.*
 Trollius nr. 1189. *Hall.*
 β. T. humilis. *Crantz.*
 T. connivens humilior. *Pohl.*
 T. minimus. *Wendr.*
 T. tauricus. *Hort. (? Tausch. Flora 1839. 173.)*
 γ. T. medius. *Wendr.*
 T. napellifolius. *Roep.*
globosus. Lam. europaeus.
grandiflorus. Tausch. 2 — — (Flora 1839. 173.)
 T. caucasicus. *Hort.*
humilis. Crantz. europaeus.
laxus. Salisb. americanus.
Ledebourii. Spr. Rchbch. 2 Sibir. S. 6.
lilacinus. Bunge. 2 Sibir. alt.
montanus. Salisb. europaeus.
napellifolius. Roep. europaeus.
patulus. Salisb. 2 Sibir. Iberia. S. 3.
 T. caucasicus. *Steven.*
Helleborus ranunculinus. Smith. Bbrst.
patulus. Dec. T. Riederianus.
pentapetalus. Banks. americanus.
pumilus. D. Don. 2 Nepal. S. 7.
Riederianus. Fisch. Mey. 2 Kamtschatea.
 T. patulus. *Dec. Deless. (non Salisb.) D. 5.*
sertiflorus. Salisb. asiaticus.
sphaericus. Salisb. europaeus.
tauricus. Hort. europaeus.
 nr. 23. *Gmel. sib. asiaticus.*

TROMSDORFFIA. Mart.

- Fam. Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Mart.*
 argentata. *Mart.* 2 h Portorico.
 Achyranthes nodosa. *Bert.*
 Iresine argenata. *D. Dietr. 1137. 4.*
 aurata. *Mart.* 2 Brasil.
 Iresine aurata. *D. Dietr. 1172. 3.*
 Iresine dysdicta. *Spr. c. p. 104.*
 canescens. *Mart. Columbia.*
 Alteruanthera dubia. *H. B.*
 Illecebrum dubium. *Spr. 927. 3.*
 Iresine canescens. *Willd.*
 pulverulenta. *Mart.* 2 h Peru.
 Illecebrum pulverulentum. *Spr. c. p. 503.*
 Iresine pulverulenta. *D. Dietr. 1132. 5.*

Tromotriche. Haworth.

- fuscata. Haw. Stapelia fuscata.*
glauca. Haw. Stapelia glauca.
mutabilis. Sweet. Stapelia rufa.
obliqua. Loud. Stapelia obliqua.
pruinosa. Haw. Stapelia pruinosa.
revoluta. Haw. Stapelia revoluta.

Tromsdorffia. Blume.

- elongata. Blum. Morstdorffia elongata.*
speciosa. Blum. Morstdorffia speciosa.

TRONICENA. Steud.

- Fam. Bignoniaceae. *Blum.*
 mirabilis. *Steud. Java.*
 Centronia mirabilis. *Blum.*

TROPAEOLUM. Lin. Spr. 1466. Dec. 1. 683. Dietr. 1735.**Acriviola. Ludw.****Cardaminium. Adans.**

- Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydalis. *Lin. (olim.)*
 — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans. Juss.*
 — Tribilatae. *Lin.* — Tropaeoleae. *Juss. Dec.*

- aduncum. *Smith* ⊙ Peru. Mexie. S. 10. D. 4. Dr. 4.
 T. peregrinum. *Jacq. (non? Lin.)*
 azureum. *Miers. Bert. ⊙? Chili.*
 bicolor. *R. P. ⊙ Peru. S. 7. D. 7. Dr. 7.*
 brachyeras. *Hook in Beech. 2 Chili. Dr. 13.*
 T. chilense an tuberosum var. *Bert. hrb. nr. 1370.*
 T. minimum. *Miers. ? (see. Hook.)*
chilense. Bert. brachyeras, linearifolium, subinerassatum, tenuirostre.
 ciliatum. *R. P. ⊙ Chili. S. 6. D. 10. Dr. 10.*
 coccineum. *Miers. tricolorum.*
 dipetalum. *R. P. 2 Peru. S. 8. D. 6. Dr. 6.*
 T. peregrinum. *Lin. ? (see. Dec.)*
 elegans. *G. Don. 2 Chili. D. 19.*
 Jarattii. *Paxl. 2 Sant Jago.*
 hybridum. *Lin. majus.*
 leptophyllum. *G. Don. 2 Chili. (cfr. T. linearifolium.)*
 linearifolium. *Steud. Chili.*
 T. leptophyllum. *Don. ?*
 Tropaeolum chilense var. eximia. *Bert. hrb. nr. 720.*
 majus. *Lin. ⊙ 2 Peru. S. 2. D. 2. Dr. 1.*
 Cardaminium majus. *Moench.*
 β. T. hybridum. *Lin. Dr. 3.*
 T. quinquelobum. *Berg.*
 minimum. *Miers. brachyeras.*
 minus. *Lin. ⊙ 2 Peru. S. 1. D. 1. Dr. 2.*
 Cardaminium minus. *Moench.*
 Moritzianum. *Klotzsch. (Ic. pl. Hort. Berol. t. 17.)*
 mucronatum. *Meyen. (Reise II. 27.) Peru.*
 pentaphyllum. *Lam. 2? Montevideo. S. 11. D. 11. Dr. 11.*
 Chymocarpus pentaphyllum. *D. Don.*
 peregrinum. *Lin. ⊙ N. Granat. S. 9.*
 T. Smithii. *Dec. 5. Dr. 5.*
 (cfr. T. aduncum.)
 pinnatum. *Ait. ⊙ Peru. S. 3. D. 13.*
 polyphyllum. *Cav. ⊙ Cordilleras. Chili. S. 12. D. 12. Dr. 15.*
 T. prostratum. *Miers. ?*
 prostratum. *Miers. polyphyllum.*
 pubescens. *H. B. ⊙ Peru. S. 4. D. 9. Dr. 9.*
 quinquelobum. *Berg. majus.*
 sessilifolium. *Endl. Chili. Dr. 16.*
 Smithii. *Dec. peregrinum.*
 speciosum. *Endl. 2 Chili. Dr. 12.*
 subinerassatum. *Steud. Chili.*
 T. chilense. *Bert. hrb. nr. 722.*
 (cfr. T. tricolorum.)
 tenellum. *G. Don. 2 Chili. Dr. 17.*
 tenuirostre. *Steud. Chili.*
 T. chilense var. *Hrb. Bert. nr. 720.*
 tricolorum. *Sweet. 2 Chili. Dr. 14.*
 T. coccineum. *Miers. ?*
 T. subinerassatum. *Steud. ?*
 tuberosum. *R. P. 2 Peru. S. 5. D. 8. Dr. 8.*

TROPHIS. Lin. Spr. 3172.**Achymus. Vahl.**

- Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Artoeae. *Endl.* — Castaneae. *Adans.* — Elaeagni. *Cassel.* — Inceratae sedis. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeae? *Spr.* — Urticeae. *Rchbch.*
 aculeata. *Roth. h Ind. or. S. 5.*
 T. spinosa. *Roxb. ? (see. Hook.)*
 americana. *Lin. h Ind. oec. S. 1.*
 β. Bucephalum racemosum. *Lin.*
 aspera. *Retz. cochinchinensis.*
 aspera. *Wall. eat. Epicarpurus asper.*
 cochinchinensis. *Poir. h Cochinch.*
 T. aspera. *Retz. (see. Spr. Hook.) S. 2.*
 Streblus asper. *Lour.*
 eordata. *Poir. h China. S. 3.*
 Broussonetiae species? *Hook.*
 Streblus eordatus. *Lour.*
 fruticosa. *Hook. Arn. h Ind. or.*
 Batis fruticosa. *Roxb.*
 Morus ludranus. *Hamill. hrb.*
 Heyucana. *Wall. cat. Ind. or.*
 laurifolia. *Willd. Thyloceras laurifolium.*
 Ramon. *Chamss. Schlect. h Mexico.*
 scandens. *Hook. Arn. h China.*
 Caturus scandens. *Lour.*
 spinosa. *Roxb. h Ins. Moluce. S. 4.*
 Batis spinosa. *Roxb.*
 (cfr. T. aculeata.)
 spinosa. *Blum. Epicarpurus spinosus.*

- taxiformis. *Spr.* h Ind. or. S. 6.
T. taxoides. Roth.
- TROPIDIA.** *Lindl.*
 Fam. Orchideae. *Lindl.*
 cureuligoides. *Lindl.* in *Wall. cat. Ind. or.*
- TROPIDOCARPUM.** *Hook.*
 Fam. Cruciferae Sisymbreae. *Hook.*
 gracile. *Hook.* ☉ Am. spr.
 scabriusculum. *Hook.* ☉ Am. spr.
- Tropidolepis.** *Tausch.*
diffusa. Tausch. Chiliotrichum amelloides.
- Tros.** *Haw.* Narcissus.
- Trotula.** *Commers.*
Trianthis. Commers. Nesaca triflora.
- Troximum.** *Gaert. Spr.* 2876. *Dec.* VII. 231.
- Agoseris.** *Rafin.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Synantherae
 Lactucaceae. *Cass.*
 apargioides. *Less.* 2 Californ. *D.* 3.
 Barkhaussia Lessingii. *Hook. Arn.*
 aurantiacum. *Hook.* 2 Am. spr. *D.* 4.
 bulbosum. *Rafin.* Louisian. †
 cuspidatum. *Pursh.* marginatum.
 fritillarioides. *Less.* in *Dec.* ex sphalm. est: Pterosia
 longifolia.
 glaucum. *Pursh.* 2 Am. spr. *S.* 1. *D.* 1.
 glaucum. *Sims.* marginatum.
 lanatum. *Pers.* Scorzonera lanata.
 marginatum. *Nutt.* 2 Louisian. *S.* 2. *D.* 2.
 T. cuspidatum. *Pursh.*
 T. glaucum. *Sims.*
 odoratum. *Rafin.* Louisian. †
 pallidum. *Rafin.* Louisian. †
 virginicum. *Pursh.* Cynthia virginica.
- TRUJANO.** *Levarza. Dietr.* 1017.
 Fam. ?
 mexicana. *D. Dietr.* h Mexico.
- TRUNCARIA.** *Decand.* III. 106. *Dietr.* 1968.
 Fam. Lythriariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melasto-
 maceae. *Dec.*
 caryophyllaea. *Dec.* h Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Melastoma seu Meriana truncata. *Schrk. Mart.* mpt.
- TRYMALIUM.** *Fenzl.* in *Hügel.*
- Ceanothus.** *Labil. Spr.* 841. *Dec.* II. 32.
- Pomaderris.** *Dec.* (Sectio Ceanothi. nr. 32. 33.)
 Fam. Rhamnaceae. *Fenzl.*
 Billardieri. *Fenzl.* in *Hügel.* h N. Holl.
 T. spathulatum. *Sweet.*
 Ceanothus spathulata. *Labil. S.* 16. *D.* 33.
 Pomaderris spathulata. *Brongn. Dr.* 1037. 13.
 capsulare. *Sweet.* est: Ceanothus asiaticus. *Lin.*
 globulosum. *Fenzl.* h N. Holl.
 Ceanothus globulosa. *Labil. S.* 15. *D.* 32.
 Pomaderris globulosa. *Brong. Don.*
 ledifolium. *Fenzl.* h N. Holl.
 majoranifolium. *Fenzl.* h N. Holl.
 spadiceum. *Fenzl.* h N. Holl.
 spathulatum. *Sweet.* T. Billardieri.
 Wendlandianum. *Don.* Pomaderris Wendlandiana.
- TRYMATOCOCCUS.** *Poepp. et Endl.*
 Fam. Artocarpeae. *Endl.*
 amazonicus. *Poepp. Endl.* h Brasil.
- TRYPHIA.** *Lindl.* pag. 333.
 Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
 secunda. *Lindl.* 2 Pr. b. sp. *L.* 1.
 Orchis secunda. *Thunb.* *S.* 2923. 15.
- TRYPHERA.** *Blum.*
 Fam. Amaranthaceae. *Blum.*
 prostrata. *Blum.* Java.
- TSCHUDYA.** *Decand.* III. 135. *Dietr.* 1991.
 Fam. Lythriariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melasto-
 maceae. *Dec.*
 asperiuscula. *Dec.* h Cayenne. *D.* 3. *Dr.* 3.
 Melastoma asperiuscula. *Rich.* hrb.
 pulverulenta. *Dec.* h Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
 Melastoma pulverulenta. *Rich.* hrb.
 rufescens. *Dec.* h Brasil. Guian. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Melastoma heterocarpa. *Schrnk. Mart.* mpt.
 Melastoma rufidula. *Rich.* hrb.
 verticillata. *Dec.* h Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Melastoma verticillata. *Rich.* hrb.
- Tsiana.** *Gmel.*
 speciosa. *Gmel.* syst. Costus speciosus.
- Tsientani.** *Adans.* Rumphia.
- Tsjerucaniram.** *Adans.* Causiera scandens.

- Tsjinkia.** *Adans.* Lagerstroemia.
- Tsubaki.** *Adans.* Camellia.
- Tsutsusi.** *Adans.* Azalea, Rhododendron.
- Tuberaria.** *Decand.* Helianthemum.
 annua. *Spach.* Helianthemum guttatum.
 perennis. *Spach.* Helianthemum Tuberaria.
- Tubifera.** *Decand.* Conyza.
- Tubiflora.** *Gmel.* syst.
 carolinensis. *Gmel.* Elytraria virgata.
- Tubilium.** *Cassin.*
 angustifolium. *Cassin.* Pulicaria inuloides.
 siculum. *Cass.* Jasonia sicula.
- Tubocytisus.** *Decand.* Cytisus.
- TULA.** *Adans.* *Dec.* IV. 418.
 Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *R. S.* Cin-
 chonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
 Adansoni. *R. S.* 2 Peru. *D.* 1.
- TULBAGHIA.** *Lin.* *Spr.* 1181.
- Tulbachia.** *D. Dietr.* 1495.
 Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Asphodeli. *Mirb.* —
 Coronariae spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.*
 — Hemerocallideae. *R. Br.* — Liliaceae Aspho-
 delae Tulbaghieae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
 affinis. *Link.* 2 Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
 alliacea. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
 T. capensis. *Lin.*
 T. inodora. *Gaert.*
 australis. *Link.* in *Steud.* (delenda.)
 capensis. *Lin.* alliacea.
 cepacea. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
 Heisteri. *Fabr.* Agapanthus umbellatus.
 hypoxidea. *Smith.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
 inodora. *Gaert.* alliacea.
 Ludwigiana. *Harwey.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 5.
 violacea. *Harwey.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 6.
- TULIPA.** *Lin.* *Spr.* 1209. *Dietr.*
 Fam. Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Coronariae
 Tulipaceae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Li-
 lia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Lin.* *Juss.* Glo-
 riosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae
 Tulipaceae. *Endl.* — Tulipaceae. *Dec.*
 acuminata. *Hort.* Loud. media.
 acuminata. *Vahl.* turcica.
 acutiflora. *Poir.* T. oculus solis.
 agenensis. *Dec.* T. oculus solis.
 altaica. *Pall.* 2 Sibir. altaic. *S.* 5. *Dr.* 19.
 T. sylvestris. *Falk.*
 altaica. *Gebler.* Ornithyia uniflora.
 australis. *Link.* T. Clusiana.
 Biebersteiniana. *Schult.* 2 Caucas. Podol. *Dr.* 14.
 T. sylvestris. *Bbrst.* (non *Lin.*)
 biflora. *Lin. fil. Pall.* 2 Iber. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 17.
 biflora. *Don.* T. Clusiana.
 biflora. *Hort. Loud.* patens.
 Bonarotiana. *Reboul.* strangulata.
 Breyniana. *Bot. Mag. T.* Celsiana.
 Breyniana. *Lin.* Kolbea Breyniana.
 campopetala. *Delaun. T.* Gesneriana.
 caucasica. *Otto.* 2 Caucas. ? †
 Celsiana. *Red.* 2 Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 15.
 T. australis. *Link.*
 T. biflora. *Donn.* Cantabr.
 T. Breyniana. *Curt. Bot. Mag.* t. 717.
 T. sylvestris. *B.* *Bbrst.*
 T. transtaganana. *Brot.*
 B. T. pumila. *Tausch.* (sec. *Schult.*)
 Clusiana. *Vent.* 2 Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 11.
 T. Cypriani. *Hortul.*
 T. praecox. *Cavan.*
 T. rubroalba. *Brot.*
 Clusiana. *Shepherd.* stellata.
 cornuta. *Red.* turcica.
 Cypriani. *Hortul.* T. Clusiana.
 florentina. *Loddig.* — — †
 gallica. *Delaun. Loisl.* 2 Gall. aust.
 Gesneriana. *Lin.* 2 Thrac. As. min. *S.* 11. *Dr.* 4.
 T. hortensis. *Moench. Gaert.*
 B. T. laciniata. *Hort.*

* Varietates hortenses ex *Sweet Floriste Guide: Aglaiana.* (*Sweet fl. g.* t. 87.) albidula. (t. 74. Gloria alburnum. *Hort.*) Alex-
 andri. (t. 30. Violet Alexander. *Hort.*) Alexandrina. (t. 138.)
 augusta. (t. 92. Grande Monarque. *Hort.*) Buonapartiana. (t. 72.)
 Burnardiana. (t. 132. Burnards agitator. *Hort.*) Canningiana. (t.

heteropetala. *Ledeb.* 2 Sibir. altaic. *Dr.* 20.
hispanica. *Willd.* maculata.
hortensis. *Guertl. Moench.* T. Gesneriana.
laciniata. *Hortl. T. Gesneriana.*
maculata. *Roth.* 2 Hispan. *Dr.* 10.
 T. Breyiniana. *Tratt. Hort.*
 T. hispanica. *Willd.?*
 T. sylvestris. *Lin.* var. ? *Schrad.* in *Schult.*
 maleolens. *Reboul.* 2 Etruria. *Dr.* 3.
 media. *Agardh.* 2 — *Dr.* 9.
 T. acuminata. *Hortl. Loud.*
 montana. *Lindl.* 2 Persia. *Dr.* 8.
 oculus solis. *Dec. St. Aman.* 2 Gall. Ital. S. 8. *Dr.* 5.
 T. acutiflora. *Poir.*
 T. agenensis. *Dec.* in *Red.*
 (cfr. T. praecox.)
 oculus solis. *Bot. Reg.* praecox.
 ornithogaloides. *Fisch.* Ornithogalum paniciformum.
 patens. *Agardh.* in *Schult.* 2 Sibir. *Dr.* 18.
 T. billora. *Hortl. Loud.*
 T. sylvestris. *Laxm.*
 T. tricolor. *Ledeb. Panz.* hrb. (et? *Fisch. Loud.*)
 praecox. *Tenor.* 2 Ital. S. 6. *Dr.* 6.
 T. oculus solis. *Bot. Reg.*
 T. Raddii. *Reboul.*
 praecox. *Cav.* T. Clusiana.
 pubescens. *Willd.* suaveolens.
 pumila. *Moench.* turcica.
 pumila. *Tausch.* T. Celsiana.
 Raddii. *Reboul.* praecox.
 repens. *Fisch. Loud.* 2 Sibiria.
 rubroalba. *Brot.* T. Clusiana.
 saxatilis. *Sieb.* 2 Creta. S. 12.
 scabriscapa. *Strangways.* 2 Italia. *Dr.* 22.
 Sibthorpiana. *Smith.* 2 Graecia. *Dr.* 16.
 stellata. *Hook.* 2 Ind. or. *Dr.* 12.
 T. Clusiana. *Shepherd.* (non *Vent.*)
 stenopetala. *Delaun.* turcica.
 strangulata. *Reboul.* 2 Etruria.
 β. T. Bonarotiana. *Reboul.* *Dr.* 2.
 suaveolens. *Roth.* 2 Eur. austr. S. 10. *Dr.* 1.
 β. T. pubescens. *Willd.* S. 9.
 sylvestris. *Lin.* 2 Europ. As. med. S. 2. *Dr.* 13.
 Tulipa nr. 1236. *Hall.* helv.
 (cfr. T. Celsiana, turcica.)
 sylvestris. *Bbrst.* T. Biebersteiniana.
 sylvestris. *Falk.* altaica.
 sylvestris. *Laxm.* patens.
 transtagana. *Brot.* T. Celsiana.
 tricolor. *Ledeb. Panz.* hrb. patens.
 turcica. *Roth.* 2 Persia. *Dr.* 7.
 T. acuminata. *Vahl.* S. 63.
 T. cornuta. *Red. Bot. Reg.*
 T. pumila. *Moench.*
 T. stenopetala. *Delaun.*
 T. sylvestris β. *Willd.* spec.
 wolgensis. *Autor.* T. Celsiana.
 nr. 1236. *Hall.* helv. sylvestris.

Tulipifera. *Mill.*
Liriodendrum. *Mill.* Liriodendrum Tulipifera.

Tullia. *Leavenworth.*
pycnanthemoides. *Leavenworth.* Pycnanthemum Tullia.

Tunga. *Roxb.*
 diandra. *Roxb.* Hypolytrum latifolium.
 laevigata. *Roxb.* Hypolytrum laevigatum.
 triceps. *Roxb.* Hypolytrum triceps.

TUNICA. *Koch. Fisch. et Mey.* Scop. (ex parte.)

Gypsophila. *Autor.* Spr. 1693. Dec. I. 351.
 Fam. Caryophyllaceae Sileneae. *Koch.*
 compressa. *Fisch. Mey.* ⊙ *Barbaria.*

Gypsophila compressa. *Desf.* S. 20. D. 32.
Silene angustifolia. *Poir.* it.
 cretica. *Fisch. Mey.* 2 Creta.
Gypsophila cretica. *Sib. Sm.* S. 16.
Saponaria cretica. *Lin.* D. I. 366. nr. 7. *Dr.* 2130. 11.
 dianthoides. *Fisch. Mey.* 2 Creta.
Gypsophila dianthoides. *Sib. Sm.* S. 30. D. 35.
Kohlrauschia Sibthorpii. *Ficin.*
 (cfr. *Gypsophila glomerata.*)
 illyrica. *Fisch. Mey.* 2 Eur. medit. Helv.
Gypsophila illyrica. *Sib. Sm.* S. 17.
Saponaria illyrica. *Lin.* D. I. 366. nr. 6. *Dr.* 2130. 10.
 ochroleuca. *Fisch. Mey.* ⊙ *Graecia.*
Gypsophila ochroleuca. *Sib. Sm.* S. 18. D. 19.
 pachygena. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ *Natolia.*
 saxifraga. *Scop. Koch.* 2 Europ. Caucas.
Dianthus filiformis. *Lam. Cav.*
Dianthus saxifraga. *Lin.*
Gypsophila multicaulis. *Poir.*
Gypsophila rigida. *Sib. Sm. Rchbch.* (et? *Lin.*)
Gypsophila Saxifraga. *Lin.* S. 24. D. 34.
Gypsophila scabra. *Schult.*
Imperata filiformis. *Moench.*
 stricta. *Fisch. Mey.* ♂ *Sibir. Caucas.*
Gypsophila alpina. *Habl.*
Gypsophila stricta. *Bung. Fisch. et Mey.*

Tunica. *Adans. Scop. Hall.*

arenaria. *Scop.* *Dianthus monspessulanus.*
barbata. *Scop.* *Dianthus barbatus.*
Carthusianorum. *Scop.* *Dianthus Carthusianorum.*
plumaria. *Scop.* *Dianthus plumarius.*
prolifera. *Scop.* *Dianthus prolifer.*
velutina. *Fisch. Mey.* est: *Dianthus velutinus.* *Guss.*
virginica. *Scop.* *Dianthus Scheuchzeri.*
 nr. 896. *Hall.* helv. *Dianthus sylvestris.*
 897. *Hall.* *Dianthus plumarius.*
 898. *Hall.* *Dianthus superbus.*
 899. *Hall.* *Dianthus Carthusianorum.*
 900. *Hall.* *Dianthus Armeria.*
 901. *Hall.* *Dianthus proflifer.*

TUPA. *Sweet. G. Don.* Dec. VII. 391.**Eutupa.** *Dec. fil.* nr. 1—15.**Lobelia.** *Autor.* (ex parte.) Spr. 779. *Diétr.* 949.**Rapuntium.** *Presl.* (ex parte.)**Tylomium.** *Presl.* Dec. nr. 16—25.Fam. Lobeliaceae. *Don.*acuminata. *Dec. fil.* ½ Ind. occ. D. 24.Lobelia acuminata. *Swartz.* S. 31. *Dr.* 45.Lobelia salicina. *Lam.*Rapuntium acuminatum. *Presl.*Siphocampylus acuminatus. *G. Don. Sweet.*arguta. *G. Don.* salicifolia.assurgens. *Dec. fil.* ½ Ind. occ. D. 18.Lobelia assurgens. *Lin.* S. 30. *Dr.* 44.Tylomium assurgens. *Presl.*Berterii. *Dec. fil.* 2 Chili. D. 2.Lobelia a Tupa videtur diversa. *Bertl.* hrbr. nr. 389.Besseriana. *Dec. fil.* ½ Chili. D. 11.Rapuntium Besserianum. *Presl.*blanda. *D. Don.* 2 Chili. D. 10.Rapuntium blandum. *Presl.*bracteosa. *Dec. fil.* ½ Chili. D. 14.Rapuntium bracteosum. *Presl.*Bridgesii. *Dec. fil.* ½ Chili. D. 15.Lobelia Bridgesii. *Hook.*Rapuntium Bridgesii. *Presl.*Cavanillesiana. *G. Don.* mucronata.cirsiifolia. *Dec. fil.* ½ Ins. St. Vinc. D. 23.Lobelia cirsiifolia. *Lam.* S. 68. *Dr.* 88.Rapuntium cirsiifolium. *Presl.*Siphocampylus? cirsiifolius. *G. Don.*conglobata. *Dec. fil.* 2 Martin. D. 19.Lobelia conglobata. *Lam.* S. 23. *Dr.* 23.Tylomium conglobatum. *Presl.*ensifolia. *Dec. fil.* ½ 2 Domingo. D. 25.Feuillei. *G. Don.* 2 Chili. Peru. D. 1.Lobelia Tupa. *Lin.* S. 27. *Dr.* 40.Rapuntium Tupa. *Presl.*flavescens. *Dec. fil.* 2 Martin. D. 20.Lobelia conglobata. *Sieb.*Tylomium flavescens. *Presl.*hyssopifolia. *Dec. fil.* Peru? Chili? D. 5.Rapuntium hyssopifolium. *Presl.*mucronata. *Dec. fil.* ½ Chili. D. 3.

133.) Charlotteana. (*Sweet* t. 23.) coccinea. (*B. M.* t. 380.)
 Collingwoodi. (t. 85.) Creweae. (t. 133.) Daphneana. (t. 83.) Rose
 Daphne. *Hortl.* Daweyana. (t. 35.) Duckettiana. (t. 66.) Fredericiana.
 (t. 121.) fulgens. (t. 3.) Rose brillante.) Hulmeana. (t. 93.)
 Georgii. (t. 89.) Hilliana. (t. 82.) Hollandiana. (t. 106.) Jenken-
 soni. (t. 16.) imperialis. (t. 103.) iridiflora. (t. 124.) Juno. (t. 56.)
 laciniata. *Hortl.* — Lamsoniana. (t. 100.) lancastriensis. (t. 119.)
 Leopoldi. (t. 128.) Ludoviana. (t. 150.) Louis XVI. *Hortl.* Maria.
 (t. 48.) majesta. (t. 39.) marginata. (t. 145.) Daveys Trafalgar.)
 Mignoli. (t. 19.) Penelopea. (t. 57.) platyantha. (t. 77.) Platonia.
Hortl. Polyphemi. (t. 7.) principissae. (t. 75.) puella. (t. 30.) Pucelle
 d'Orléans.) purpureo-rosea. (t. 116.) regia. (t. 42.) retusa. (t. 26.)
 sanguifera. (t. 4.) semploniensis. (t. 53.) Strongii. (t. 11.) Titiana.
 (t. 109.) versicolor. (*B. M.* t. 1135.) Victoriana. (*Sweet* t. 38.)
 virginica. (t. 62.) Winefrediana. (t. 141.) — caeterum cfr. de Li-
 teratura: *Koenig. Schult.* Syst. Veget. VI. 377. nota.

- T. Cavabillestana*, *G. Don*.
Lobelia mucronata, *Cav. S. 16. Dr. 16.*
Lobelia Tupae affinis, *Berl. hrb. nr. 388.*
Rapuntium mucronatum, *Presl.*
obovata, *G. Don. 2 Peru. D. 4.*
Lobelia inaeana, *R. P.*
Rapuntium obovatum, *Presl.*
ovata, *G. Don. 2 Peru. D. 6.*
Rapuntium ovatum, *Presl. (nr. 158 non 44.)*
persicaefolia, *Dec. 2 h Guadalup. D. 21.*
Lobelia dracunculoides, *Willd. hrb. Dr. 69.*
Lobelia persicaefolia, *Lam. S. 56. Dr. 76.*
Rapuntium persicaefolium, *Presl.*
Siphocampylus persicaefolius, *G. Don.*
polyphylla, *G. Don. 2 h Chili. D. 12.*
Lobelia polyphylla, *Hook. Arn.*
Rapuntium polyphyllum, *Presl.*
 β . *Lobelia Poeppigiana*, *Kunze.*
Rapuntium Poeppigianum, *Presl.*
purpurea, *G. Don. h Chili. D. 9.*
Lobelia purpurea, *Lindl.*
Rapuntium purpureum, *Presl.*
racemosa, *Dec. h Ins. Antill. D. 16.*
Lobelia racemosa, *Sims. S. 34. Dr. 47.*
Rapuntium racemosum, *Presl.*
robusta, *Dec. h Domingo. D. 17.*
Lobelia robusta, *Grah. Dr. 25.*
Tylomium robustum, *Presl.*
salicifolia, *G. Don. h Chili. D. 8.*
T. arguta, *G. Don.*
Lobelia arguta, *Lindl.*
Lobelia Brandtii, *H. Par. Cels.*
Lobelia exelsa, *Bonpl. H. Malm.*
Lobelia gigantea, *Sims. (non Cav.)*
Lobelia neriifolia, *Moris.*
Lobelia salicifolia, *Sweet.*
Lobelia Tupa, *Ait. (non Lin.)*
secunda, *G. Don. h Peru. D. 7.*
Lobelia secunda, *R. P. (non Lin.)*
Rapuntium secundum, *Presl.*
stricta, *Dec. 2 h Guadalup. D. 22.*
Lobelia areolata, *Rich. Juss.*
Lobelia stricta, *Swartz. S. 69. Dr. 89.*
Rapuntium strictum, *Presl.*
subdentata, *Dec. 2 Chili. D. 23.*
Rapuntium subdentatum, *Presl.*
Tupeia, *Chamss. Schlecht.*
antarctica, *Chmss. Schl. Viseum antarcticum.*
Tupelo, *Adans. Nyssa.*
TUPISTRA, *Her. Spr. 1292. Dietr. 1545.*
Turpistra, *Steud. Nmeit. ed. 1.*
 Fam. Aroideae, *Her.*
aurantiaca, *Wall. cat. 2 Ind. or.*
nutans, *Wall. 2 Ind. or. Dr. 2.*
Rohdea nutans, *Schull.*
singaporeana, *Wall. cat. Ind. or.*
squalida, *Her. 2 Ind. or. S. 1. Dr. 1.*
Rohdea Turpistra, *Schult.*
TURARIA, *Molin. Spr. 1687. Dietr. 2112.*
Turaria, *Autor.*
 Fam. Sapotaceae Lucumeae, *Richbch. — Solanaceae.*
Poir. — Styraceae. Spr. Endl.
chilensis, *Molin. h Chili. S. 1. Dr. 1.*
Turbith, *Tausch.*
Matthioli, *Tausch. Athamanta Matthioli.*
TURCZANINOVIA, *Decand. V. 237.*
 Fam. Compositae Asteroideae, *Dec.*
fastigiata, *Dec. 2 Sibir. Dahur. D. 1.*
Aster fastigiatus, *Fisch. mem. mosc. (non Ledeb.)*
TURGENIA, *Hoffm. Dec. IV. 218. Dietr. 1343.*
 Fam. Umbelliferae, *Hoffm. Caucalineeae. Dec.*
heterocarpa, *Dec. 2 Persia. D. 3. Dr. 3.*
latifolia, *Hoffm. 2 Eur. Pers. D. 1. Dr. 1.*
Caucalis latifolia, *Lin. S. 1063. 2.*
Caucalis ur. 738. Hall. helv.
Tordylium latifolium, *Lin.*
multiflora, *Dec. 2 Byzant. D. 2. Dr. 2.*
Turgosea, *Haw. Pyrgosea.*
TURIA, *Forsk. Dec. III. 303.*
Trevauxia, *Scop.*
 Fam. Cucurbitaceae, *Dec.*
cordata, *Forsk. Arabia felix. D. 3.*
cylindrica, *Forsk. Arab. fel. D. 1.*
Gijef. Forsk. Arab. fel. D. 4.

- Leloja*, *Forsk. 2 Arab. fel. D. 2.*
Moghadd. Forsk. Arab. fel. D. 5.
Turitella, *C. A. Meyer. Arabis.*
TURNERA, *Lin. Spr. 1116. Dec. III. 346. Dietr. 1397.*
 Fam. Capparidaceae, *Link. — Columniferae. Liu. —*
Epilobia. Rül. — Loaseae. Spr. Richbch. — Oligan-
therae pentandrae multiloculares. Roy. — Ply-
rontophyta. Neck. — Portulacaceae. Adans. Juss. —
Turneraceae. Dec.
acuta, *Spr. h Jamaic. S. 3. D. 3. Dr. 5.*
 (cfr. *T. carpinifolia*.)
angustifolia, *Curt. ulmifolia.*
apifera, *Mart. h Brasil. D. 7. Dr. 8.*
aspera, *Poir. 2 Guiana. S. 13. D. 21. Dr. 21.*
alurensis, *D. Dr. est: Piriqueta tomentosa. H. B.*
aurea, *St. Hil. h Brasil.*
brasilensis, *Willd. h Brasil. S. 15. D. 25. Dr. 28.*
capitata, *St. Hil. h Brasil.*
carpinifolia, *H. B. h Orinoco. D. 17. Dr. 17.*
T. acuta, *Willd. (et? Spr.)*
chamaedrifolia, *St. Hil. h Brasil.*
cistoides, *Lin. 2 Am. austr. S. 12. D. 20. Dr. 19.*
T. hirsuta, *Berter. mpt.*
cistoides, *Hort. Piriqueta cistoides.*
corchorifolia, *Willd. 2 Brasil. S. 6. D. 28. Dr. 30.*
coerulea, *Moq. Sess. 2 Mexico. D. 4. Dr. 4.*
cuneiformis, *Juss. h Brasil. S. 2. D. 2. Dr. 2.*
T. obtusifolia, *Smilh.*
 β . *T. odorata*, *Vahl. in Juss. hrb. (non Rich.)*
 (cfr. *T. trioniflora*.)
Desvauxii, *Dec. Guiana. D. 29. Dr. 31.*
T. hirta, *Desv. in Hamill. (non Willd.)*
diffusa, *Willd. microphylla.*
Duarteana, *St. Hil. h Brasil.*
elegans, *Otto. 2 Brasil.*
 (cfr. *T. trioniflora*.)
frutescens, *Aubl. h Guiana. S. 9. D. 14. Dr. 14.*
frutescens, *Mill. ulmifolia.*
genistoides, *St. Hil. h Brasil.*
glabra, *Dec. 2 Domingo. D. 19. Dr. 20.*
guianensis, *Aubl. 2 Guiana. S. 19. D. 18. Dr. 18.*
 (cfr. *T. Humboldtii*.)
helianthemoides, *St. Hil. h Brasil.*
hermannioides, *St. Hil. h Brasil.*
hexandra, *Spr. tomentosa.*
hirsuta, *Berter. cistoides.*
hirta, *Willd. mpt. 2 Brasil. S. 17. D. 24. Dr. 26.*
hirta, *Desv. T. Desvauxii.*
Humboldtii, *Spr. Caracas. S. 21.*
T. guianensis, *Willd. hrb. (et? Aubl. sec. Dec.)*
inaeana, *St. Hil. h Brasil.*
integrifolia, *Willd. — S. 22. D. 26. Dr. 27.*
lamiifolia, *St. Hil. h Brasil.*
laueolata, *St. Hil. h Brasil.*
longiflora, *St. Hil. h Brasil.*
lutescens, *St. Hil. h Brasil.*
melochioides, *St. Hil. h Brasil.*
microphylla, *Dec. h Domingo. D. 12. Dr. 12.*
T. diffusa, *Willd.*
T. Pumilea, *Poir. (non Lin. Swartz.)*
mollis, *H. B. h N. Granat. S. 23. D. 9. Dr. 9.*
nana, *St. Hil. Brasil.*
odorata, *Rich. (non Vahl.) h Cayenne. D. 23. Dr. 25.*
odorata, *Vahl. cuneiformis.*
opifera, *Mart. Brasil.*
paniculata, *Willd. Am. austr. S. 20.*
 (Melochiae aut Riedleyae species, *Runth.*)
peruviana, *Willd. sericea.*
pinifolia, *St. Hil. h Brasil.*
pinnatifida, *Juss. h Brasil. S. 10. D. 10. Dr. 10.*
 β . *T. setosa*, *Smilh.*
Pumilea, *Liu. 2 Jamaic. S. 7. D. 11. Dr. 11.*
Pumilea, *Poir. microphylla.*
racemosa, *Jacq. 2 Doming. S. 18. D. 22. Dr. 22.*
Piriqueta racemosa, *Sweet.*
rosea, *St. Hil. h 2 Brasil.*
rugosa, *Willd. Piriqueta villosa.*
rupestris, *Aubl. h Guiana. S. 8. D. 13. Dr. 13.*
salicifolia, *St. Hil. h Brasil.*
sedoides, *Dec. sidoides.*
sericea, *H. B. h Am. austr. D. 8. Dr. 7.*
T. peruviana, *Willd. S. 4.*
serrata, *Arrab. h Brasil.*
setosa, *Smilh. pinnatifida.*

- sidaefolia. *St. Hil.* 2 h Brasil.
 sidoides. *Lin.* h Brasil. *S.* 11.
 T. sedoides. *Dec.* 16. *Dr.* 16.
 subulata. *Smith.* 2 N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
 tomentosa. *H. B.* h N. Granat. *D.* 15. *Dr.* 15.
 T. hexandra. *Spr.* 24.
 tomentosa. *Willd.* Piriqueta tomentosa.
 trioniflora. *Sims.* 2 Am. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
 T. cuneiformis. *Juss.* (sec. *Spr.*)
 (T. elegans. *Ollo.* sec. *Spr.*)
 ulmifolia. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 β. T. angustifolia. *Curt.*
 velutina. *Presl.* h Mexico.
 villosa. *Raensch.* Piriqueta villosa.
 virgata. *Willd.* ⊙ h Brasil. *S.* 5. *D.* 27. *Dr.* 29.

TURPINIA. *Vent.* (nec sequent.) *Dec.* 11. 3. *Dietl.* 1062.

- Fam. Celastrinae. *Dec.* — Rhamnaceae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rehdbch.* — Staphyleaceae. *Barll.*
 corymbosa. *G. Don.* est: Staphylea corymbosa. *Dec.*
 latifolia. *Wall.* cat. h Ind. or.
 martabanica. *Wall.* cat. h Ind. or.
 nepalensis. *Wall.* h Ind. or.
 Sambucus canadensis. *Burm.* (sec. *W. A.*)
 occidentalis. *Sweet.* Staphylea occidentalis.
 paniculata. *Vent.* h Doming. Mexic. *D.* 1. *Dr.* 1.
 Dalrymplea domingensis. *Spr.* 839. 1.
 pomifera. *Dec.* h Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Dalrymplea pomifera. *Roxb.*
 Dalrymplea pomifera. *Spr.* 839. 2.

Turpinia. *Humb. Bonpl.*
 laurifolia. *H. B.* Fulcaldea laurifolia.
 tomentosa. *Lallav et Lex.* Monosis tomentosa.

Turpinia. *Pers.*
 montevidensis. *Spr.* Poiretia psoraloides.
 punctata. *Pers.* Poiretia punctata.

Turpinia. *Rafin.*
 aromatica. *Rafin.* Rhus aromaticum.
 suaveolens. *Rafin.* Rhus suaveolens.

TURRAEA. *Lin.* *Spr.* 2394. *Dec.* 1. 620.

- Fam. Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Rehdbch.*
 — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.*
 abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 28 et 191.) h Abyssin.
 alata. *Wight.* Naregamia alata.
 americana. *Arrab.* h Brasil.
 Billardieri. *Juss.* h Java.
 T. virens β Billardieri. *Dec.*
 glabra. *Cav.* maentata.
 herbacea. *Poir.* ⊙ Rio Janeir. *D.* 8.
 Schwenkia brasiliensis. *Poir.* (sec. *Juss.*)
 heterophylla. *Smith.* h Guinea. *S.* 7. *D.* 7.
 lanceolata. *Cav.* Calodryum tubiflorum.
 maentata. *Smith.* h Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
 T. glabra. *Cav.*
 pinnata. *Wall.* Munronia Wallichii.
 pubescens. *Hellen.* h China austr. *S.* 2. *D.* 2.
 quereifolia. *G. Don.* h Sierra Leon.
 rigida. *Vent.* h Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 6.
 sericea. *Smith.* h Madagasc. *S.* 4. *D.* 4.
 T. tomentosa. *Cav.*
 stricta. *Vent.* h Insul. Borbon.
 tomentosa. *Cav.* sericea.
 virens. *Lin.* h Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
 (cfr. T. Billardieri.)
 virens. *Hellen.* Atalantia monophylla.

TURETTA. *Arrab.*

- Fam.? (Icosandria monogyn.)
 racemosa. *Arrab.* h Brasil. †

Turritia. *Wallroth.*
 major. *Wallr.* Arabis Turritia.

Turritina. *Rehdbch.* Arabis.

TURRITIS. *Lin.* *Spr.* 2314. *Dec.* 1. 141.

- Fam. Cruciferae Erucaceae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.*
 Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rehdbch.*
 alpestris. *Schleich.* Arabis ciliata.
 alpina. *Braun.* Arabis bellidifolia, pumila.
 alpina. *Lin.* Arabis ciliata.
 arenosa. *Lapeyr.* Arabis arenosa.
 arvensis. *R. Br.* Moricandia arvensis.
 bellidifolia. *All.* Arabis bellidifolia.
 brachycarpa. *Torr. et Gray.* ⊙ Am. spr.
 Brassica. *Leers.* Arabis brassicaeformis.

- ciliata. *Schleich. Reyn.* Arabis ciliata.
 coerulea. *All.* Arabis coerulea.
 curtisiliqua. *Fries.* Arabis curtisiliqua.
 diffusa. *Hook.* ⊙ Am. arctic.
 Gerardi. *Bess.* Arabis Gerardi.
 elongata. *Raensch.*
 enneaphylos. *Scop.* Dentaria enneaphylla.
 Gerardiana. *Ramond.* Arabis cingitata.
 glabra. *Lin.* h Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
 T. perfoliata. *Neck.*
 Turritis nr. 455. *Hall.*
 Turritis nr. 23. *Gmel. sib.*
 Arabis glabra. *Crantz. Bernh. Weinm.*
 Arabis Turritis. *Clairv.*
 Dentaria glabra. *Scop.*
 Erysimum glastifolium. *Crantz.*
 Sisymbrium simplissimum. *Lapeyr.*

Grahami. *Lehm.* ⊙? Canada.

- T. patula. *Graham.* Edimb. Jour.
 Arabis declinata. *Schrad?*
 Arabis Holboelliana. *H. Hafn.?* (sec. *Trevir.* Flora 1823. 124.)

- hirsuta. *Lin.* Arabis hirsuta.
 hirsuta. *Lin. hrb. Mhlbrg.* Arabis sagittata.
 hispidula. *Dec.* Quito. *S.* 3. *D.* 3.

- Arabis andicola. *H. B.*
 laevigata. *Willd.* Arabis laevigata.
 lasiophylla. *Hook. Arn.* Californ.
 Loeselii. *R. Br.* Sisymbrium Loeselii.
 lyrata. *Rafin.* Arabis lyrataefolia.
 macrocarpa. *Null.* in *Torr. Gray.* Am. spr.
 minor. *Schleich.* Arabis incana, muralis.
 mollis. *Hook.* ⊙ Am. bor.

- multiflora. *Lapeyr.* Arabis multiflora.
 neuorensis. *Wolff.* est: Arabis hirsuta. β Nmcltr. 1. 116.
 oblongata. *Rafin.* Arabis sagittata.
 ochroleuca. *Lam.* Arabis Turrita.

- ovalata. *Pursh.* Arabis sagittata.
 patula. *Ehrh.* Arabis auriculata.
 patula. *Graham. Hook.* T. Grahami.
 pauciflora. *Grün.* Arabis brassicaeformis.

- pendula. *Desf.* Arabis Turrita.
 perfoliata. *Neck.* glabra.

- planisiliqua. *Pers.* Arabis sagittata.
 praecox. *Smith.* Arabis sagittata.

- pubescens. *Desf.* Arabis pubescens.
 purpurea. *Lam.* Arabis verna.
 Rayi. *Presl.* Arabis hirsuta.

- Rayi. *Vill.* Arabis stricta.
 retrofracta. *Hook.* ⊙ Amer. bor.

- Arabis retrofracta. *Graham.*

- rigida. *Wall.* cat. Ind. or.

- rupestris. *Hopp.* Arabis ciliata.

- sagittata. *Bertol.* Arabis sagittata.

- sagittata. *Schrank.* Arabis brassicaeformis.

- salsuginosa. *Dec.* ⊙ Sibir. Dahur. *S.* 2. *D.* 2.

- Sisymbrium salsuginosum. *Gmel. Willd.*

- Sisymbrium salsugineum. *Pall.*

- setosa. *Lapeyr.* Diplotaxis setosa.

- spathulata. *Null.* in *Torr. Gray.* Am. spr.

- slenopetala. *Willd.* Arabis hirsuta.

- stricta. *Graham. Hook.* (non *All.*) ⊙ Am. spr.

- stricta. *All.* Arabis Allionii.

- verna. *Lam.* Arabis alpina.

- nr. 22. *Gmel. sib.* Arabis hirsuta.

23. *Gmel. sib.* T. glabra.

24. *Gmel. sib.*

434. *Hall. helv.* Arabis brassicaeformis.

435. *Hall.* glabra.

436. *Hall.* Arabis hirsuta.

Turritis. *Adans.* Arabis.

Tursenia. *Cassin.* Baccharis.

Tussaca. *Rafin.*

- reticulata. *Rafin.* Goodyera pubescens.

- secunda. *Rafin.* Goodyera repens.

TUSSACIA. *Willd.*

- Fam.? (Hexandria monogyn.)

- elegans. *Willd. mpt. (H. B.)* Am. austr. †

Tussacia. *Rehdbch.* Besteria.

TUSSILAGO. *Lin.* *Spr.* 2723. *Dec.* V. 208.

- Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae.

- Rül.* — Compositae corymbiferae et discoideae.

- Lin.* — Compositae Eupatoriaceae. *Spr. Dec.* — Compositae homioanthae. *Rehdbch.* — Compositae

Jacobaeae. *Load.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tussilagiueae. *Cass.*

- alba.* *Lin.* Petasites albus.
albicans. *Sw.* Leria albicans.
alpina. *Lin.* Homogyne alpina.
alpina. *Scop.* Homogyne discolor.
Anandria. *Lin.* Anandria Bellidiastrum.
bicolor. *Willd.* hrb. Oxodon bicolor.
bohemica. *Hopp.* Nardosmia saxatilis.
Cacalia. *Scop.* Adenostyles glabra.
caryophyllata. *Arrab.* 2? Brasil.
dentata. *Lin.* Chaptalia dentata.
discolor. *Jacq.* Homogyne discolor.
exscapa. *Pers.* Loxodon brevipes.
Farfara. *Lin.* 2 Eur. As. Ind. or. S. 4. D. 1.
T. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
 Tussilago nr. 121. *Gmel.* sib.
 Petasites nr. 143. *Hall.* hely.
fragrans. *Vill.* Nardosmia fragrans.
frigida. *Lin.* Nardosmia frigida.
glabrescens. *Steud.* Petasites albus.
Gmelini. *Turcz.* Anandria Bellidiastrum.
hybrida. *Lin.* Petasites vulgaris.
japonica. *Lin.* Senecio Kaempferi.
integerrima. *Arrab.* 2? Brasil.
integrifolia. *Michx.* Chaptalia tomentosa.
laevigata. *Willd.* Nardosmia laevigata.
lulea. *Raesch.*
lobata. *Hort.* Nardosmia palmata.
lyrata. *Pers.* Leria nutans.
lyrata. *Willd.* Anandria bellidiastrum.
macrophylla. *Wall.* Berniera nepalensis.
nana. *Raesch.*
nivea. *Hopp.* Petasites niveus.
nutans. *Lin.* Leria nutans.
odorata. *Vill.* Adenostyles glabra.
palmata. *Ait.* Nardosmia palmata.
paradoxa. *Retz.* Petasites niveus.
paradoxa. *Roth.* Petasites tomentosus.
patens. *Arrab.* 2 Brasil.
Petasites. *Lin.* Petasites vulgaris.
piloselloides. *Pers.* Liberkuhnia piloselloides.
pumila. *Sw.* Leria pumila.
racemosa. *Tausch.* Nardosmia fragrans.
radiata. *Raesch.*
ramosa. *Hopp.* Petasites albus.
reflexa. *Arrab.* 2? Brasil.
rubella. *Raesch.*
rubra. *Link.* Senecio cruentus.
sagittata. *Pursh.* Nardosmia sagittata.
sarmentosa. *Pet. Th.* Chevreulia stolonifera.
saxatilis. *Turcz.* Nardosmia saxatilis.
sinuata. *Pers.* Leria pumila.
spuria. *Schrank.* Petasites niveus.
spuria. *Willd.* Petasites tomentosus.
saaveolens. *Desf.* Nardosmia fragrans.
sylvestris. *Jacq.* Homogyne sylvestris.
tomentosa. *Hopp.* Petasites tomentosus.
trifurcata. *Forst.* Senecio trifureatus.
vaccina. *Arrab.* 2? Brasil.
vulgaris. *Lam.* T. Farfara.
 nr. 121. *Gmel.* sib. T. Farfara.
 122. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
 123. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
 124. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
 125. *Gmel.*
 126. *Gmel.* Nardosmia laevigata.
 127. *Gmel.*
 128. *Gmel.* Nardosmia frigida.
Tylacantha. *Nees.* *Mart.* Angelonia.
Tylanthus. *Reissek.* Phyllica.
TYLLOMA. *Don.* Dec. VII. 32.
 Fam. Compositae Mutisiaeae. *Dec.*
 glabratum. *Dec.* ☉ Chili. D. 2.
 limbatum. *Don.* ☉ Chili. D. 1.
 Chaetanthera caput Tringae. *Less.* in *Poepp.*
 Chaetanthera limbata. *Less.* syn.
 pusillum. *Don.* ☉ Chili. D. 3.
Tyloium. *Presl.*
assurgens. *Sweet.* Tupa assurgens.
conglobatum. *Presl.* Tupa conglobata.
flavescens. *Presl.* Tupa flavescens.
robustum. *Presl.* Tupa robustum.

TYLOPHORA. *R. Brown.* *Dietr.* 1192.

Hoya. *Spreng.* 972. (ex parte.)

- Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergulariaceae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Lin.*
asthmatica. *Wight.* *Arn.* est: Asclepias asthmatica. *Lin.* *Nmeltr.* 1. p. 143.
barbata. *R. Br.* h. *Holl.* *Dr.* 19.
Hoya barbata. *Spr.* 4.
capparidifolia. *W. A.* h. *Ind.* or. *Dr.* 11.
Asclepias tenuis. *Heyn.* hrbr.
carnea. *Wall.* 2 *Ind.* or. *Dr.* 1.
Asclepias dichotoma. *Rottl.* hrbr.
cissoides. *Blum.* h. *Java.* *Dr.* 15.
exilis. *Colebr.* h. *Ind.* or. *Dr.* 9.
Pergularia exilis. *Spr.* 973. 11.
fasciculata. *Hamill.* h. *Ind.* or. *Dr.* 7.
flexuosa. *R. Br.* h. *N. Holl.* *Dr.* 20.
Hoya flexuosa. *Spr.* 5.
grandiflora. *R. Br.* h. *N. Holl.* *Dr.* 18.
Hoya grandiflora. *Spr.* 3.
hirsuta. *Wight.* (*Dr.* 4.) est: *Gymnemahirsutum.* *Wall.*
longifolia. *Wight.* h. *Ind.* or. *Dr.* 8.
micrantha. *Decaisn.* h. *Ins.* *Timor.*
mollissima. *Wall.* h. *Ind.* or. *Dr.* 3.
ovata. *Hook.* h. *China.*
Apocynum Juventus. *Lour.*? (see. *Hook.*)
Diplolepis ovata. *Lindl.*
paniculata. *R. Br.* h. *N. Holl.* *Dr.* 21.
Hoya paniculata. *Spr.* 6.
pauciflora. *Wight.* *Arn.* 2 *Bengal.* *Dr.* 3.
pubescens. *Wall.* *asthmatica.*
purpurea. *Wall.* h. *Ind.* or. *Dr.* 12.
rotundifolia. *Hamill.* h. *Ind.* or. *Dr.* 6.
rupestris. *Blum.* h. *Java.* *Dr.* 17.
syringaeifolia. *E. Meyer.* *Afr.* *austr.*
tenerima. *Wight.* h. *Ind.* or. *Dr.* 10.
Homolostyles tenerima. *Wall.*
tennis. *Blum.* *Java.* *Dr.* 16.
tenuissima. *W. A.* (*Dr.* 2.) est: *Asclepias tenuissima.* *Roxb.*
tomentosa. *G. Don.* est: *Cynanchum tomentosum.* *Lam.*
velutina. *G. Don.* est: *Pergularia velutina.* *Spr.*
villosa. *Blum.* h. *Java.* *Dr.* 14.
Tylothea. *Vogel.* *Bauhinia.*
TWEEDIA. *Hook.* *Arn.*
 Fam. Asclepiadeae. *Hook.* *Arn.* — Cynancheae. *Endl.*
birostrata. *Hook.* *Arn.* h. *Chili.*
Cynanchum birostratum. *Hook.* *Arn.*
Cynanchum nr. 210. 942. 943. *Bert.* hrb.
Brunonis. *Hook.* *Arn.* *Chili.*
coerulea. *G. Don.* 2 *Buenos Ayres.*
 (cfr. *T. versicolor.*)
macrolepis. *Hook.* *Arn.* *Rio Grande.*
versicolor. *Hook.* 2 *Buenos Ayres.*
T. coerulea. *Sweet.* (fl. g. 407. et? *Don.*)
TYPHA. *Lin.* *Spr.* 3154.
 Fam. Aroideae. *Spr.* *Typhae.* *R. Br.* — Calamariae. *Lin.* Typhinae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chorodiphyta. *Neck.* — Gramina dielyna. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Pandaneae. *R. Br.* — Typhae. *Juss.*
angustifolia. *Lin.* 2 *Eur.* S. 4.
Typha nr. 70. var. α . *Gmel.* sib.
 (cfr. *T. domingensis*, minor, *tenuifolia*.)
daenatica. *Ehrhb.* (ex *Sweet.*) 2 *Aegypt.*
domingensis. *Pers.* 2 *Domingo.*
T. angustifolia. *R. Br.*? (*Lin.* var. *Spr.*)
elatior. *Boenningh.* 2 *Europ.*
T. media. *Pollin.*
elliptica. *Gmel.* *minima.*
intermedia. *Schleich.* minor.
latifolia. *Lin.* 2 *Eur.* *Am.* sptr. S. 1.
T. major. *Curt.*
Typha nr. 70. *Gmel.* sib.
Typha nr. 1303. *Hall.*
major. *Curt.* *latifolia.*
media. *Dec.* minor.
media. *Pollin.* *elatior.*
minima. *Funk.* 2 *Europ.*
T. elliptica. *Gmel.*

* ubi addenda symna: *Asclepias tunicata.* *Wall.* *asel.* *Asclepias vomitoria.* *Korn.* *Wall.* *mus.* *ind.* *Cynanchum viridiflorum.* *Sims.* *Spr.* *Hoya planiflora.* *Wall.* *Tylophora pubescens.* *Walp.* *asel.*

- T. minor. Sm. var. Spr.
- Typha nr. 1306. Hall. hely.
- β. T. nana. Lalleu.
- minor. Smith. 4 Europ. S. 3.
- T. angustifolia. β. Lin.
- T. intermedia. Schleich.
- T. media. Dec. Gmel. fl. h.
- nana. Avé. Lalleu. minima.
- tenuifolia. H. B. 4 Am. austr.
- T. angustifolia. Lin. var. Spr.
- truxillensis. H. B. 4 Peru. S. 2.
- nr. 70. Gmel. sib. angustifolia, latifolia.
- 1305. Hall. latifolia.
- 1306. Hall. minima.
- Typhalea.** Neck. Urena.
- Typhoides.** Moench.
- arundinacea. Moench. Phalaris auundinacea.

- Typhonium.** Schott.
- cuspidatum. Decaisn. Arum cuspidatum.
- minutum. Schott. Arum minutum.
- orixense. Schott. Arum orixense.
- trilobatum. Schott. Arum trilobatum.
- Tyrbaea.** Dec. Ardisia.
- TYRIMNUS.** Cassin. Dec. VI. 617.
- Fam. Compositae Cynareae. Less. — Synantheraeae.
- Carduinae. Cass.
- leucographus. Cass. ⊙ Eur. austr. D. 1.
- Carduus leucographus. Lin. S. 2646. 8.
- Cirsium maculatum. Lam. fl. fr.
- (cfr. Carduus argentatus.)
- Tyssacia.** Rehbch. Alloplectus sanguineus.
- Tytonia.** G. Don.
- madagascariensis. Don. est: Impatiens madagascariensis. Wight. Arn.
- natans. Don. est: Hydrocera triflora. Wight. Arn.

U.

- Ubiun.** Juss. Dioscorea.
- Ucacea.** Cassin. Blainvillea.
- Ucaco.** Adans. Chrysanthellum, Melanthera, Syncdrella.
- Ucriana.** Willd.
- hirsuta. D. Dr. Tocoyena hirsuta.
- Humboldtii. Spr. Tocoyena longifolia.
- insignis. Willd. Tocoyena macrophylla.
- longiflora. D. Dr. Tocoyena longiflora.
- longifolia. D. Dr. Tocoyena longifolia.
- longifolia. Spr. Augustea lanceolata.
- macrophylla. D. Dr. Tocoyena macrophylla.
- Mutisii. Spr. Tocoyena Mutisii.
- racemosa. Schunck. Oxyanthus hirsutus.
- speciosa. Willd. Tocoyena longiflora.
- UDORA.** Nutt. Spr. 184.
- Fam. Hydrocharideae. Spr. Anacharideae. Eudl.
- cordofana. Hochst. (hrbr. Kotschy. nr. 170.) Cordofan.
- granatensis. Spr. N. Granat. S. 2.
- Elodea granatensis. H. B.
- guianensis. Steud. ⊙ Guiana.
- Elodea guianensis. Rich.
- orinocensis. Spr. Orinoco. S. 3.
- Elodea orinocensis. H. B.
- verticillata. Nutt. Am. sptr. Ind. or. S. 1.
- Elodea canadensis. Michx.
- Hottonia serrata. Willd.
- Ixia aquatica. Mhlbrg.
- Serpicula occidentalis. Pursh.
- Serpicula verticillata. Lin.
- UEBELINIA.** Hochst.
- Fam. Caryophylleae. Hochst.
- abyssinica. Hochst. (hrbr. un. it. nr. 302.) Abyssin.
- ULEX.** Lin. Spr. 2531.
- Fam. Cassieae Genisteae. Rehbch. — Cyteophyta. Neck.
- Leguminosae. Juss. Loteae. Dec. — Leguminosae regulares. Roy. — Papilionaceae. Lin. Loteae. Spach.
- aphyllus. Link. Stauracanthus aphyllus.
- australis. Clem. provincialis.
- autumnalis. Thore. annus.
- bacticus. Boiss. (Elench. nr. 48.) ⊕ Hispan.
- Boivini. Webb. ⊕ Hispan. Afr. hor.
- U. genistoides. Salzm. (non Brot.)
- capensis. Lin. Mundia spinosa.
- compositus. Moench. europaeus.
- europaeus. Lin. ⊕ Europ. S. 1. D. 1.
- U. compositus. Moench.
- U. grandiflorus. Pourr.
- U. vernalis. Thore.
- europaeus. Brot. nanus.
- europaeus. Savi. provincialis.
- genistoides. Brot. Stauracanthus aphyllus.
- genistoides. Salzm. U. Boivini.
- grandiflorus. Pourr. europaeus.
- libernicus. G. Don. ⊕ Hibernia.
- minor. Roth. nanus.
- nanus. Smith. ⊕ Angl. Gall. Hisp. S. 3. D. 2
- U. autumnalis. Thore.
- U. europaeus. Brot. (β. Lin.)

- U. minor. Roth.
- U. parviflorus. Pourr.
- parviflorus. Pourr. nanus.
- provincialis. Loisl. ⊕ Gall. austr. S. 2. D. 3.
- U. australis. Clement.
- U. europaeus. Savi.
- U. nanus β. Poir.
- Stauracanthus aphyllus. Willd. En. (sec. Link.)
- vernalis. Thore. europaeus.
- ULLOA.** Pers.
- parasitica. Pers. Juanulloa parasitica.
- ULLUCUS.** Lozano. Dec. III. 360. Dietr. 718.
- Fam. Portulacaceae. Dec.
- tuberosus. Lozan. 4 Quito. Dr. 1.
- Ulmaria.** Moench.
- palustris. Moench. Spiraea Ulmaria.
- ULMUS.** Lin. Spr. 1099. Dietr. 1373.
- Fam. Aclythrophyta. Neck. — Amentaceae. Juss. — Castaneae. Adans. — Incompletae. Roy. — Querci. Rül. — Scabridae et Statuminatae. (olim.) Lin. — Ulmaceae. Loisl. — Ulmaceae. Mirb. — Urticaceae Ulmeae. Rehbch.
- Abelicea. Sm. Planera Abelicea.
- acuta. Dumort. effusa.
- alata. Michx. ⊕ Am. sptr. S. 6. Dr. 6.
- T. pumila. Walt.
- alba. Rit. Willd. ⊕ Hungar. S. 4. Dr. 14.
- U. americana. β. Willd. sp.
- americana. Lin. ⊕ Am. sptr. S. 3. Dr. 7.
- β. U. mollifolia. Marsh.
- (cfr. U. alba, fulva.) *
- angustifolia. Wred. minor.
- betuloides. Hort. ⊕ —
- campestris. Lin. ⊕ Europ. Caueas. S. 1. Dr. 1.
- U. sativa. Reitt. Abel.
- U. scabra. Duroi.
- Ulmus nr. 1386 δ. Hall.
- (cfr. U. carpiuifolia, crispa, montana, minor, suberosa.) **
- campestris. Fl. d. Reitt. Ab. effusa.
- campestris. Walt. Planera Richardi.
- carpiuifolia. Gleditsch. Schkr. ⊕ Europ.
- U. campestris. Lin. var. Rochl.
- U. nana. Borckh.
- U. nitens. Moench.
- chinensis. Desf. ⊕ China?
- U. campestris. Lin. var. Loud.
- U. parvifolia. Jacq.? (sec. Desf.)
- U. pumila. Quorund.
- ciliata. Ehrh. effusa.
- corylacea. Dumort. (Fl. belg. 25.) ⊕ Belgium.
- corylifolia. Host. ⊕ Austria. Dr. 5.
- crispa. Willd. ⊕ Am. austr. Dr. 9.

* Varietates ex Loudon. (Hort. brit. et Arboret. brit.) alba, incisa, pendula, rubra.
 ** Varietates ex Loudon. acutifolia. Mast. alba. Mast. betulaefolia, chinensis. Pers. concavaefolia. Hort. cornubiensis. Hort. (= U. stricta. Lindl.) cucullata. Hort. latifolia. Hort. nana. Hort. parvifolia. Jacq. planifolia. Hort. stricta. Hort. sarniensis. Lodd. tortuosa. Lodd. variegata. Hort. viminalis, vireus. Hort. viscosa. Lodd.

U. campestris. *Lin.* var. *Spr.*
(non *U. fulva*, *Michx.*)
effusa. *Willd.* h *Eur. Caucas. S. 3. Dr. 2.*
U. campestris. *Fl. d. Reitt. Ab.*
U. ciliata. *Ehrh.*
U. hollandica. *Duroi.*
U. latifolia. *Callum.*
U. nemorosa. *Bechst.?*
U. oetandra. *Schkr.*
U. pedunculata. *Foug. Poir.*
U. racemosa. *Borckh. Bechst.*
U. reticulata. *Dumort.?*
U. suberosa β. *Sm. E. B.*
β. *U. glabra*. *Callum.*
U. acuta. *Dumort.?*
U. laevis. *Pall.*
effusa. *Borckh.* scabra.
effusa. *Ehrh.* montana.
erosa. *Roth.* h *Ind. or. Dr. 12.*
excelsa. *Borckh.* h *Europ.*
U. hollandica. *Mill.* (sec. *Rehbeh.*)
U. major. *Sm.*
U. suberosa. *Lin.* var. *Spr.*
fulva. *Michx.* h *Am. sprtr. S. 7. Dr. 8.*
U. americana γ *pendula*. *Ait.*
U. pendula. *Willd. En.*
U. rubra. *Michx. fil.*
glabra. *Mill.* h *Angl. Austr.*
U. nuda. *Ehrh.?* *
glabra. *Callum.* *effusa.*
glabra. *Huds.* montana.
glutinosa. *Willd.* viscosa.
hollandica. *Duroi.* *effusa.*
hollandica. *Mill.* suberosa, *excelsa.*
hollandica. *Pall.* scabra.
humilis. *Amman.* *pumila.*
integrifolia. *Roxb.* h *Ind. or. S. 11. Dr. 13.*
Distylium racemosum. *Sieb. Zucc.?*
laevis. *Pall.* *effusa.*
latifolia. *Callum.* *effusa.*
latifolia. *Moench.* scabra.
major. *Smith.* *excelsa.*
microphylla. *Pers.* h *Rossia.*
U. pumila β *transbaicalensis*. *Pall.*
(cfr. *U. parvifolia*.)
minor. *Mill.* h *Europ.*
U. angustifolia. *Wrede.*
U. campestris β. *Smith.*
mollifolia. *Marsh.* *americana.*
montana. *Smith.* h *Europ.*
U. campestris. *Lin.* var. *Spr.*
U. effusa. *Ehrh.*
U. glabra. *Huds.*
Ulmus nr. 1386. *Hall.* helv. **
nana. *Borckh.* *carpinifolia.*
nemoralis. *Ait.* *Planera Richardi.*
nemorosa. *Bechst.* *effusa.*
nigra. *Hort.* montana.
nilens. *Moench.* *carpinifolia.*
nuda. *Ehrh.* *glabra.*
oetandra. *Schkr.* *effusa.*
ontariensis. *Hort.* h —
parvifolia. *Jaeg.* h *Regio easpic. S. 8. Dr. 11.*
U. microphylla. *Pers.?* (sec. *Schull.*)
Planera parvifolia. *Sweel.*
(cfr. *U. chinensis*, *pumila*.)
pedunculata. *Foug. Poir.* *effusa.*
pendula. *Willd.* *fulva.*
polygama. *Rich.* *Planera Richardi.*
pubescens. *Walt.* h *Carolina.*
pumila. *Willd.* h *Sibir. S. 9. Dr. 10.*
U. humilis. *Amman.*
U. parvifolia. *Jaeg.?* (sec. *Loud.*)
Ulmus nr. 82. *Gmel. sib.*
pumila. *Pall.* *microphylla.* suberosa.
pumila. *Quorund.* *chinensis.*

* Varietates ex *Loud.*: glandulosa, *Lindl.* latifolia, *Lindl.* major, *Loud.* microphylla, *Lindl.* pendula, *Loud.* ramulosa, *Booth.* scampstoniensis, *Loud.* variegata, *Loud.* vegeta, *Loud.* (*U. americana*, *Mast.* *U. montana* vegeta, *Lindl.*) vulgaris, *Loud.*

** Varietates (ex *Loud.*): australis, *Hort.* bevenensis, *Hort.* crispa, *Hort.* (et? *Willd.*) fastigiata, *Hort.* (= *U. oxoniensis*, *Hort.* *U. Fordii*, *Hort.* major, *Mast.* minor, *Mast.* nigra, *Hort.* pendula, *Lodd.* (= *U. horizontalis*, *Hort.*), rugosa, *Mast.* vulgaris, *Dumort.?*

pumila. *Hall.* alata.
racemosa. *Thomas.* h *Amer. sprtr.*
racemosa. *Borckh.* *effusa.*
reticulata. *Dumort.* *effusa.*
rubra. *Michx.* *fulva.*
rugosa. *Hort.* montana.
sarniensis. *Lodd.* *campestris.* *
saliva. *Duroi.* suberosa.
saliva. *Reitt. Ab.* *campestris.*
scabra. *Mill.* h *Europ.*
U. effusa. *Borckh.* (non *Willd.*)
U. hollandica. *Pall.* (non *Duroi.*)
U. latifolia. *Moench.*
U. suberosa latifolia. *Dum. Cours.*
scabra. *Duroi.* *campestris.*
scampstoniensis. *Hort.* *glabra.* *
sparsa. *Dumort.* (*Fl. belg.* 23.) h *Belgium.*
striata. *Bose. Desf.* h *Am. sprtr.* †
stricta. *Lindl.* *campestris.*
suberosa. *Ehrh.* *Moench.* h *Eur. Caucas. Am. sprtr.*
S. 2.
U. campestris. *Sm. E. B.* (sec. *Ait.*)
U. campestris β. *Whlbrg.* γ *Poir.*
U. saliva. *Duroi.*
U. tetrandra. *Schkr.*
Ulmus nr. 1386 β. *Hall.* helv.
β. *U. pumila*. *Pall.*
γ. *U. suberosa*. *Sm. E. B.*
U. hollandica. *Mill.* *
tetrandra. *Schkr.* suberosa.
tiliaefolia. *Host.* h *Austria. Dr. 4.*
tomentosa. *Desf.* h — — †
tortuosa. *Host.* h *Austria. Dr. 3.*
transbaicalensis. *Pers.* *microphylla.*
viminalis. *Hort. angl.* h — —
viscosa. *Desf.* h *Am. sprtr.*
U. glutinosa. *Willd.* *En.?*
virgata. *Roxb.* h *Ind. or.*
viscosa. *Lodd.* *campestris.*
nr. 82. *Gmel. sib.* *pumila.*
1386. *Hall.* helv. *campestris.* montana, suberosa.
Ulolobus. *Decand.* *Guettarda.*
Ulospermum. *Link.*
dichotomum. *Link.* *Kruberia leptophylla.*
ULOSTOMA. *G. Don.*
Fam. *Gentianeae*. *Don.*
filamentosa. *Don.* (*G. Don.* *Gen. syst.* IV. 179.) 2 *Peru.*
Ulricia. *Jacq.*
pyramidata. *Jacq.* *Horminum caulescens.*
Uluxia. *Juss.* *Columellia.*
Ulva. *Adans.* *Carex.*
Umari. *Adans.* *Geoffrea.*
Umbellularia. *Nees.* *Oreodaphne.*
UMBILICUS. *Decand.* III. 399.
Cotyle. *Dec.* nr. 6—9.
Cotyledon. spec. *Spr.* 1731. *Dietr.* 2173.
Mucizonia. *Ort.* *Dec.* nr. 4. 5.
Orostachys. *Fisch.* *Dec.* nr. 10—13.
Rosularia. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. *Corniculatae* *Crassulaceae*. *Rehbeh.* — *Crassulaceae*. *Dec.*
erectus. *Dec.* 2 *Angl. Lusit. D. 7.*
Cotyledon erecta. *D. Dr.* 52.
Cotyledon lusitanica. *Lam.*
Cotyledon lutea. *Huds.* S. 20.
Cotyledon Umbilicus α *repens*. *Lin.*
hispidus. *Dec.* ☉ *Hispan. Ins. Canar. Barbar. D. 4.*
Cotyledon hispida. *Lam.* S. 25. *Dr.* 40.
Cotyledon Mucizonia. *Orteg.*
Cotyledon viscosa. *Vahl.*
horizontalis. *Dec.* 2 *Sicilia. D. 9.*
Cotyledon horizontalis. *Guss. Tenor. Dr. 34.*
leucanthus. *G. Don.* est: *Cotyledon leucantha*. *Ledeb.*
libanoticus. *Dec.* 2 *Libanus. D. 1.*
U. sempervivum. *Dec.?* (sec. *C. A. Meyer.*)
Cotyledon libanotica. *Labil. Dr.* 45.
Livenii. *Don.* est: *Cotyledon Livenii*. *Meyer.*
malachophyllus. *Dec. Dec.* ♂ *Dahuria. D. 12.*
Cotyledon malachophylla. *Pall.* S. 16. *Dr.* 18.
Orostachys malachophylla. *Fisch.*
mexicanus. *Schlecht.* (*Lim.* XIII. 409.) 2 *Mexico.*

* Varietates: alba, *Loud.* erecta, *Loud.* hertfordiensis, *Sauct.* variegata, *Loud.*

parviflorus. *Dec.* 2 Creta. *D.* 8.
 Cotyledon parviflora. *Sibt. Sm. S.* 21. *Dr.* 53.
 pendulinus. *Dec.* 2 Europ. occ. anstr. *D.* 6.
 Cotyledon rnpcestris. *Salisb.*
 Cotyledon umbilicatus. *Lam.*
 Cotyledon Umbilicatus. β tuberosa. *Lin. S.* 19. *Dr.* 51.
 β . Cotyledon peltata. *Wendl.*
 (cfr. *U. lutea.*)
pubescens. *Don.* Sedum pilosum.
 Samius. *Dec.* 2 Ins. Samus. Palaestin. *D.* 3.
 Cotyledon Samium. *Urvill. Dr.* 48.
 Sedum libanoticum. *Lin. S.* 1730. 29.
 sedoides. *Dec.* 2 \odot Pyrenaei. *D.* 5.
 Cotyledon sediformis. *Lapeyr.*
 Cotyledon sedoides. *Dec.* fl. fr. *Dr.* 50.
 Sempervivum. *Dec.* 2 Caucas. *D.* 2. *Dr.* 46.
 Cotyledon sempervivum. *Bbrst.*
 (cfr. *U. libanoticus.*)
 serratus. *Dec.* 2? Creta. Galicia? *D.* 10.
 Cotyledon serrata. *Lin. S.* 18.
 Orostachys serrata. *Sweet.*
 spinosus. *Dec.* 2 Sibir. Chin. Japon. *D.* 11.
 Cotyledon spinosa. *Lin. S.* 17. *Dr.* 57.
 Crassula spinosa. *Lin. mant.*
 Crassula nr. 87. *Gmel. sib.*
 Orostachys chlorantha. *Fisch.*
 Orostachys spinosa. *Sweet.*
 Sedum spinosum. *Thunb.*
 Sempervivum cuspidatum. *Haw.*
subulatus. *G. Don.* est: Cotyledon subulata. *Meyer.*
 thyrsoflorus. *Dec.* 2 Sibiria. *D.* 13.
 Cotyledon thyrsoflora. *D. Dr.* 59.
 Orostachys thyrsoflora. *Fisch.*
 tuberculosa. *Dec.* Cotyledon tuberculosa.
Umsema. *Desv.*
mucronata. *Desv.* Pontederia angustifolia.
obtusifolia. *Desv.* Pontederia cordata.
UNANNEA. *Pavon.*
 Fam.? (Tetrandr. monog.)
febrifuga. *Pavon.* \dagger Quito.
UNCARIA. *Schreb. Dec.* IV. 347.
Agylophora. *Neck.*
Nauclea. *Aulor. Spr.* 796. *Dietr.* 992.
 Fam. Rubiaceae. *Juss.* — Spanidophyta. *Neck.*
 acida. *Roxb.* \dagger Ind. or. Java. *D.* 2.
 Cinchona Cattu-Kambar. *Koen.*
 Nauclea acida. *Hunter. S.* 10. *Dr.* 30.
 Nauclea longiflora. *Poir.*
aculeata. *Willd.* guianensis.
 africana. *G. Don.* \dagger Sierra Leona.
 attenuata. *Korth.* \dagger Ind. or.
 calophylla. *Korth.* \dagger Ind. or.
 canescens. *Korth.* \dagger Ind. or.
 cirrhiflora. *Roxb.* \dagger Ins. Malaic. *D.* 9.
 Nauclea cirrhiflora. *D. Dietr.* 37.
 dasyneura. *Korth.* \dagger Ind. or.
 elliptica. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 ferrea. *Dec.* \dagger Java. *D.* 13.
 Nauclea ferrea. *Blum. Dr.* 41.
 ferruginea. *Dec.* \dagger Java. *D.* 12.
 Nauclea ferruginea. *Blum. Dr.* 40.
 Gambir. *Roxb.* \dagger Ind. or. *D.* 1.
 Nauclea Gambir. *Hunter. S.* 11. *Dr.* 29.
 glabrata. *Dec.* \dagger Java. *D.* 10.
 Nauclea glabrata. *Blum. Dr.* 38.
 guianensis. *Gmel.* \dagger Guiana. *D.* 13.
U. aculeata. *Willd.*
U. spinosa. *Raesch.*
 Nauclea aculeata. *Lam.*
 Nauclea guianensis. *D. Dietr.* 43.
 Ourouparia guianensis. *Aubl.*
inermis. *Willd.* Nauclea africana.
 insignis. *Dec.* \dagger Ins. Luzon. *D.* 8.
 Nauclea insignis. *D. Dietr.* 36.
 laevigata. *Wall.* cat. \dagger Ind. or.
 lanosa. *Wall.* in *Roxb.* \dagger Ind. or. *D.* 3.
 Nauclea lanosa. *Poir. Dr.* 34.
 Nauclea setigera. *Blum.*
 Nauclea Wallichiana. *Spr.* 23.
 macrophylla. *Wall.* in *Roxb.* \dagger Ind. or. *D.* 7.
 Nauclea grandifolia. *Spr.* 24.
 Nauclea Silhetana. *D. Dietr.* 33.
 nemorosa. *Korth.* \dagger Ind. or.
 ovalifolia. *Roxb.* \dagger Ind. or. *D.* 4.

Nauclea ovalifolia. *Spr.* 20. *Dr.* 7.
 Nauclea Uncaria. *Dietr.* 32.
 ovata. *R. Br.* in *Wall.* cat. \dagger Ind. or.
 pedicellata. *Roxb.* \dagger Ins. Moluc. Java. *D.* 11.
 Nauclea pedicellata. *Blum. Dr.* 39.
 pilosa. *Roxb.* \dagger Ind. or. Java. *D.* 3.
 Nauclea pilosa. *Blum. S.* 22. *Dr.* 33.
 Nauclea scandens. *Smith.* in *Rces.*
 Roxburghii. *Korth.* \dagger Ind. or.
 sclerophylla. *Roxb.* \dagger Ind. or. *D.* 3.
 Nauclea sclerophylla. *Hunter. Dr.* 31.
 sessilifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 sessiliflorus. *Roxb.* \dagger Ind. or. *D.* 14.
 Nauclea sessiliflorus. *D. Dietr.* 42.
 Nauclea sessilis. *Spr.* 21,
 speciosa. *Wall.* cat. Ind. or.
 Nauclea cordifolia. *Finlay's.* hrb.
 spinosa. *Raesch.* guianensis.
 tomentosa. *Dec.* \dagger N. Granat. *D.* 16.
 Nauclea aculeata. *H. B.*
 Nauclea tomentosa. *Willd.* mspt. *Dr.* 44.
 Wallichii. *Korth.* \dagger Ind. or.
UNCARIA. *Burch.* (non *Schreb.*)
 Fam. Bignoniaceae? *Burch.* — Pedalineae. *Endl.*
 procumbens. *Burch.* \dagger Pr. b. sp.
UNCINIA. *Pers. Spr.* 3088.
 Fam. Cyperoideae. *Pers.* Cariceae. *Rehchb.*
 australis. *Pers.* 2 N. Zeeland. *Trist. d'Acuna. S.* 1,
U. gracilis. *Pet. Th.*
 Carex uncinata. *Forst.*
 brevicaulis. *Pet. Th.* compacta.
 compacta. *R. Br.* 2 Terra Diem. *Trist. d'Acun. S.* 7.
 Uncinia brevicaulis. *Pet. Th.*
 Carex compacta. *Poir.*
 erinacea. *Pers.* 2 Am. austr. *S.* 6.
 Carex erinacea. *Cav.*
 gracilis. *Pet. Th.* australis.
 jamaicensis. *Pers.* 2 Jamaic. *S.* 4.
 Carex hamata. *Sw.* (see *Spr.*)
 Carex jamaicensis. *Poir.*
 Carex uncinata. *Sw.*
 Lehmanni. *Nees.* Pr. b. sp.
 Lindleyana. *Kunth.* Ins. Sandwic.
 longifolia. *Kunth.* Chili an Peru?
 Macloviana. *Gaudich.* 2 Ins. Falkl. *S.* 11.
 microglochis. *Spr.* Carex microglochis.
 nepalensis. *Nees.* Nepal.
 phleoides. *Pers.* 2 Chili. *S.* 3.
 Carex hamata. *Sw.*
 Carex phleoides. *Cav.*
 Carex uncinata. *Schkr.*
 phleoides. *Bert.* trichocarpa.
 riparia. *R. Br.* 2 Terra Diem. *S.* 2.
 Carex riparia. *Poir.*
 spartea. *Spr.* 2 Pr. b. sp. *S.* 9.
 Carex indica. *Schkr.* (non *Lin.*)
 Carex spartea. *Wahlbrg.*
 (cfr. *Elyna laxa.*)
 spartea. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. Ecklonia capensis.
 tenella. *R. Br.* 2 Terra Diem. *S.* 3.
 Carex tenella. *Poir.*
 tenuis. *Poepp.* Chili.
 trichocarpa. *C. A. Meyer.* Chili.
U. phleoides. *Bert.* hrb. nr. 1374. (non *Pers.*)
Uncinus. *Raesch.* Uncinus.
UNGERIA. *Endlich.*
 Fam. Malvaceae. *Spach.* — Sterculiaceae. *Endl.*
 floribunda. *Endl.* \dagger Ins. Norfolk.
Unedo. *Hffmsg.*
 edulis. *Hffmsg.* Arbutus Unedo.
UNGNADIA. *Endlich.*
 speciosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 86.) \dagger Texas.
Unguicularia. *Decand.* Dolichos.
Unifolium. *Adans. Medic.*
 quadrifidum. *All.* Smilacina bifolia.
 nr. 1240. *Hall.* helv. Smilacina biflora.
UNIOLA. *Lin. Spr.* 346. *Dietr.* 423.
Neuroctola. *Rafin.*
Poa. *Adans.* (ex parte.)
 Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna.
Roy. — Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina
 Festuceae. *Spr.* — Gramina Poae. *Adans.*
 bipinnata. *Lin.* Poa cynosuroides.

- capensis*. Trin. Poa Uniolae.
ciliata. Beauv. (quid?)
distichophylla. Labil. Poa distichophylla.
distichophyllu. R. S. Poa Michauxii.
gracilis. Michx. 2 Am. spt. S. 3. Dr. 3.
U. virgata. Bartr.
Chasmanthium gracile. Link.
Holeus laxus. Lin.
indica. Spr. Poa unioloidea.
intermedia. Bosc. Schwaeger. hrb. Am. spt.
lappacea. Trin. Centotheca lappacea.
latifolia. Michx. 2 Am. spt. S. 1. Dr. 1.
U. paniculata. Roth. Beytr. Hortul.
maritima. Michx. paniculata, Poa Michauxii.
mucronata. Lin. Ind. or. Dr. 4.
Briza mucronata. Lam.
nitida. Baldw. Ell. Georgia. S. 2. Dr. 2.
U. sessiliflora. Poir. (sec. Spr.)
paniculata. Lin. 2 Am. spt. S. 3. Dr. 3.
U. maritima. Michx. (sec. Kunth. vix.)
Briza paniculata. Lam.
Trisiola paniculata. Rafin.
paniculata. Roth. Hort. latifolia.
prostrata. Trin. 2 Am. austr.
Megastachya prostrata. R. S.
Poa arenaria. Willd. in Spr. 341. 42.
Poa prostrata. H. B. Dr. 400. 9.
Poa repens. Willd. hrb. 1989. (ex Trin. mpt.)
pungens. Beauv. Vilfa pungens.
racemiflora. Trin. Domingo.
Eleusine procera. Spr. inspt.
scoparia. Nees. Poa scoparia.
sessiliflora. Poir. nitida.
simplex. Trin. mpt. — —
sparta. Trin. Cuba.
spicata. Lin. Poa Michauxii.
spicata. Nees in Mart. Poa scoparia.
stricta. Torr. 2 Canada.
Ceratochloa unioloidea. Desf.? (sec. Spr.)
thalassica. Trin. Poa thalassica.
virgata. Bartr. gracilis.

Unisema. Rafin.

- mucronata*. Rafin. Pontederia angustifolia.
obtusifolia. Rafin. Pontederia cordata.

UNONA. Lin. Spr. 2024. Dec. 1. 88.**Bulliarda**. Neck. (ex parte.)**Cananga**. Dec. nr. 13—21.**Coelocline**. Dec. fil.**Desmos**. Decand. nr. 22—30.**Krockeria**. Neck.**Marenteria**. Pet. Th. Dec. nr. 1—11.**Melodorum**. Dec. nr. 31—38.**Octania**. Dec. nr. 12.**Unonaria**. Dec. (nr. 1—21.)

Fam. Acasophyta. Neck. — Anonaceae. Juss. —

Glyptospernac. Vent. — Ranunculaceae Magnoliaceae. Rchbch.

acuminata. Dec. 2 Guiana. S. 8. D. 8.

acutiflora. Dun. 2 Ins. Carib.? S. 29. D. 33.

Coelocline acutiflora. Dec. fil.

aethiopica. Dun. 2 Afr. occ. S. 23. D. 28.

Habzelia aethiopica. Dec. fil.

Uvaria aethiopica. A. Rich.

(cfr. *U. oxypetala*, undulata.)

Alphonsii. Steud. 2 Havana.

Habzelia obtusifolia. Dec. fil.

Alphonsii. Wall. cat. U. Candolleana.

altissima. Roxb. Guatteria longifolia.

Anherstiana. Dec. fil. 2 Ind. or.

aromatica. Dun. concolor.

asiatica. Heyn. Uvaria mollis.

biglandulosa. Blum. discolor.

carminativa. Arrud. 2 Pernambuc.

Cananga. Spr. 2 Java. S. 31.

U. odorata. Blum. (non Dun.)

Candolleana. Steud. 2 Ind. or.

U. Alphonsii. Wall. cat.

chinensis. Dec. discolor.

clavata. Reinw. Xylophia javanica.

cochinchinensis. Dec. 2 Cochinch. S. 21. D. 26.

U. Desmos. Raeusch. Dun.

U. tomentosa. Willd.

Desmos cochinchinensis. Lour.

concolor. Willd. 2 Guiana.

U. aromatica. Dun. S. 22. D. 27.

Habzelia aromatica. Dec. fil.

Uvaria aromatica. Lam.

Uvaria zeylanica. Aubl.

crassipetala. Dun. 2 Cayenne. D. 3.

U. pachypetala. Spr. 3.

cubensis. Steud. 2 Cuba.

Habzelia cubensis. Dec. fil.

dasymaschala. Blum. 2 Java.

Desmos Raeusch. Don. cochinchinensis.

discolor. Vahl. 2 China. Java. Ind. or. S. 20. D. 24.

U. biglandulosa. Blum. (sec. Blum.) S. 36.

U. chinensis. Dec. 23.

U. Lessertiana. Dun. S. 12. D. 17.

U. moniliformis. Roxb.

Desmos chinensis. Lour.

Uvaria monilifera. Gaert. (Synna sec. W. A.)

Uvaria uncata. Vahl. in Deless. hrb.

(cfr. *Uvaria elegans*.)

discreta. Lin. fil. 2 Surinam. S. 19. D. 22.

Habzelia discreta. Dec. fil.? (sec. Dec.)

Uvaria monilifera. Gaert.

dumetorum. Dun. 2 Cochinch. S. 27. D. 33.

Melodorum fruticosum. Lour.

Uvaria fruticosa. Raeusch.

Dunalii. Wall. cat. 2 Ind. or.

elliptica. Blum. Polyalthia elliptica.

esculenta. Dun. Artabotrys odoratissimus.

fasciculata. Wall. 2 Ind. or.

fulgens. Labil. nitidissima.

fulva. Wall. pedunculosa.

furfuracea. Dec. fil. 2 Madagasc.

fuscata. Dec. 2 Guiana. S. 6. D. 6.

grandiflora. Leschen. 2 Ind. or. D. 10. S. 11.

Uvaria grandiflora. Dec. fil.

hamata. Dun. Artabotrys hamata.

humilis. Blum. Uvaria humilis.

Kentii. Blum. Polyalthia Kentii.

laevigata. Wall. cat. Ind. or.

latifolia. Dun. 2 Ins. Moluc. S. 23. D. 31.

Uvaria latifolia. Dec. fil. Blum.

Uvaria longifolia. Blum. S. 2023. 10.

leptopetala. Dec. 2 Ins. Timor. S. 24. D. 30.

U. odorata. Dun.? (sec. Blum.)

Lessertiana. Dun. discolor.

ligularis. Dun. 2 Amboina. S. 16. D. 21.

Uvaria ligularis. Lam. Dec. fil.

(cfr. *Guatteria sempervirens*.)

littoralis. Blum. Uvaria littoralis.

longifolia. Roxb. 2 Ind. or. S. 18.

longiflora. Dun. Guatteria longifolia.

lucida. Dec. 2 Peru. S. 28. D. 34.

Coelocline lucida. Dec. fil.

macrocarpa. Dec. Uvaria Chamae.

macrophylla. Blum. Polyalthia macrophylla.

Marenteria. Dec. 2 Madagasc. S. 4. D. 4.

Marenteria. Pet. Th.

moniliformis. Roxb. discolor.

Musaria. Dun. 2 Ins. Molucc. S. 2. D. 2.

Uvaria Musaria. Dec. fil.

Narum. Dun. 2 Malab. S. 1. D. 1.

Uvaria Narum. Dec. fil. Wall.

Uvaria Zeylanica. Lam. (non Lin.)

Winterlia aromatica. Dietr. (ex syn. Rheed.)

β . *Uvaria flexuosa*. Heyn. hrbr. (ex Wall. cat.)

nitidissima. Dun. 2 N. Caledon. S. 13. D. 20.

U. fulgens. Labil.

Uvaria lucida. Vent.

obtusiflora. Dec. 2 Guiana. S. 7. D. 7.

odorata. Dun. 2 Ins. Molucc. Chin. Java. S. 13. D. 18.

U. virgata. Blum.

Uvaria Cananga. Vahl. hrbr. (sec. Wall.)

Uvaria odorata. Lam. Dec. fil.

(cfr. *U. leptopetala*.)

odorata. Blum. U. Cananga.

odoratissima. Roxb. Artabotrys odoratissima.

ovata. Dec. 2 Guinea. D. 11.

Uvaria ovata. Vahl. Dec. fil.

(cfr. *Guettarda eriopoda*.)

oxypetala. Dec. 2 Sierra Leona. D. 29.

U. aethiopica. Dun. (sec. Spr.)

Coelocline oxypetala. Dec. fil.

pachypetala. Spr. crassipetala.

parviflora. Rich. 2 Senegamb.

Coelocline parviflora. Dec. fil.

pedunculosa. *Dec. fl.* h Ind. or.

U. fulva. Wall. cat.?

Roxburghiana. *Wall. cat.* h Ind. or.

Uvaria undulata. Roxb.

penduliflora. *Dun.* h Mexico. *S. 9. D. 3.*

polycarpa. *Dec.* h Serra Leon. *D. 37.*

Coelocline polycarpa. Dec. fl.

selanica. *Dec.* h Ins. Molluc. *D. 38.*

Damarra selanica. Lam.

Engelhardtia selanica. Blum.?

Xylophia orientalis. Spr. 2022. 11.

suaveolens. Blum. Artabotrys suaveolens.

subcordata. Blum. Polyalthia subcordata.

sylvatica. Dun. h Cochinch. *S. 26. D. 32.*

Melodorum arboreum. Lour.

Uvaria Melodorum. Raeusch.

tomentosa. Willd. cochinchinensis.

tripetala. *Dec.* h Amboin. *S. 17. D. 12.*

U. tripetaloidea. Dun.

Uvaria tripetala. Lam. Dec. fl.

tripetaloidea. Dun. tripetala.

uncinata. Dun. Artabotrys odoratissimus.

undulata. *Dun.* h Uvaria. *D. 23.*

U. aethiopica. Dun. (sec. Spr.)

Habzelia undulata. Dec. fl.

Xylophia undulata. Beauv.

violacea. *Dun.* h Mexico. *S. 11. D. 13.*

virgata. Blum. Uvaria virgata.

xylopioides. *Dun.* h Orinoco. *S. 30. D. 36.*

Uvaria febrifuga. H. B.

Xylophia longifolia. Dec. fl.

Unonaria. *Dec. Unona.*

UNXIA. *Lin. fil. Spr. 2858. Dec. V. 507.*

Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicar-

panthae. *Rehdbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* —

Compositae Senecionideae. *Less.*

achillaeoides. Spr. Villanova achillaeoides.

alternifolia. Spr. Villanova alternifolia.

anemonesolia. H. B. Villanova anemonesolia.

anthenifolia. Bert. Apalus antemifolius.

camphorata. Lin. fil. Surinam. S. 1. D. 1.

dissecta. Hook. Villanova dissecta.

hirsuta. Rich. Cayenne. S. 3. D. 2.

pratensis. H. B. Chlamisperma pratense.

URACHNE. *Trin.*

Caryochloa. *Spr.*

Nasselia. *Trin.*

Piptatherum. *Beauv. (ex parte.)*

Stipa. *Autor. (ex parte.) Spr. 264. Dietr. 323.*

Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.* — Gramineae Sti-

paceae. *Beauv.*

asperifolia. Trin. 4 Am. sprtr.

U. leucosperma. Link.

Oryzopsis asperifolia. Michx. S. 261. 1. Dr. 321. 1.

(*cf. U. racemosa.*)

breveaudata. Trin. 4 Am. sprtr.

Milium pungens. Torr. S. 260. 3.

Oryzopsis parviflora. Nutt.

Panicum firmum. Kunth. Dr. 400. 243.

Stipa canadensis. Poir. S. 24. Dr. 8.

Stipa juncea. Michx.

chilensis. Trin. ramosa.

coerulescens. Trin. 4 Eur. austr. Afr. bor.

Agrostis coerulescens. Dec.

Milium coerulescens. Schousb. S. 260. 17.

Milium purpureum. Lapeyr.

Piptatherum coerulescens. Beauv. Dr. 322. 1.

comosa. Trin. parviflora.

frutescens. Link. parviflora.

grandiflora. Trin. 4 Tauria. Sibir.

Agrostis holciformis. Bbrst.

Milium holciforme. Spr. 260. 16.

Piptatherum holciforme. R. S. Dr. 322. 3.

grandiflora. Steud. Hochst. megalantha.

lanata. Trin. Am. sprtr.

Eriocoma cuspidata. Nutt.

Milium cuspidatum. Spr. 260. 20.

Stipa hymedodes. R. S.

Stipa membranaea. Pursh. Dr. 37.

(*Stipa splendens. Trin. sec. Spr.*)

leucosperma. Link. asperifolia.

longiflora. Steud. 4 Chili.

Andropogon nr. 800. Bert. hrb.

megalantha. Steud. 4 Chili. Ins. Juan. Fernand.

U. grandiflora. Steud. Hochst. (non Trin.)

Andropogon nr. 800 (var. glabra) et 1427. Bert. hrb.

Stipa lachnophylla. Trin.

melanosperma. Link. racemosa.

multiflora. Link. parviflora.

? *mutica. Steud. 4 Am. sprtr.*

Oryzopsis mutica. Link.

panicoides. Trin. 4 Chili. Brasil.

Nardus nr. 456. Bert. hrb. (ex parte.)

Piptochaetium setifolium. Presl.

Stipa panicoides R. S. Autor. (non Lam. sec. Trin.)

Stipa setifolia. Kunth.

paradoxa. Link. virescens.

parviflora. Trin. 4 Eur. austr. Sibir.

U. comosa. Trin.

U. frutescens. Link.

U. multiflora. Link.

Achnatherum miliaceum. Beauv.

Agrostis comosa. Poir. Dr. 337. 61.

Agrostis dispar. Hort. Par.

Agrostis graeca. Sibth. mpt.

Agrostis monandra. Hornm. Dr. 337. 86.

Agrostis montis aurei. Delarb.

Agrostis oseroensis. Scen.

Agrostis sepium. Jacq.

Milium arundinaceum. Sib. Sm.

Milium comosum. Poir.

Milium gaditanum. Hort.

Milium multiflorum. Cav. S. 260. 18.

Milium pauciflorum. Hort. madrit.

Piptatherum comosum. R. S.

Piptatherum frutescens. Link.

Piptatherum multiflorum. Beauv. Dr. 322. 3.

racemosa. Trin. 4 Pensylvan.

U. melanosperma. Link.

Milium racemosum. Smith.

Oryzopsis asperifolia. Kunth. (ex parte.)

Oryzopsis melanocarpa. Mhlbrg.

Piptatherum nigrum. Torr.

ramosa. Steud. 4 Chili.

U. chilensis. Trin.

Caryochloa chilensis. Spr. mpt.

Nardus an Oryzopsis. Bert. hrb. nr. 456 (ex parte.)

et 1473.

β. Caryochloa refracta. Spr. mpt.

Nardus nr. 457. Bert. hrb.

ramosissima. Trin. Stipa ramosissima.

setosa. Trin. 4 Chili. Brasil.

Oryzopsis setacea. Rich.

Stipa bicolor β. Nees.

Stipa ovata. Trin. Dr. 20.

Stipa panicoides. Lam. Dr. 21.

Stipa setacea. Rich.

simplex. Trin. mpt. Chili.

trichotoma. Trin. Brasil.

Stipa trichotoma. Nees.

virescens. Trin. 4 Europ. Caueas.

U. paradoxa. Link.

Agrostis melanosperma. Lam.

Agrostis paradoxa. Lin.

Milium nigrum. Lam.

Milium paradoxum. Lin. S. 260. 15.

Oryzopsis paradoxa. Nutt.

Piptatherum paradoxum. Beauv.

β. Milium Scopolianum. Willem.

URALEPIS. Kunth. Dietr. 397.

Uralepis. Nutt.

Fam. Gramineae. *Nutt. Avenaceae. Kunth.*

ambigua. Kunth. 4 Carolin. Georg. *Dr. 9.*

Poa ambigua. Elliot.

Trienspis caroliniana. Beauv.?

Tridens ambigua. Schult.

Windsonia ambigua. Nutt.

aristulata. Nutt. 4? Am. sprtr. *Dr. 1.*

U. purpurea. Nutt. var. Nutt.

Aira purpurea. Mhlbrg. S. 292. 37.

avenacea. Kunth. 4 Mexico. *Dr. 4.*

Dasyochloa pulchella. Willd. hrb. nr. 2046. (ex

Trin. mpt.)

Koelera pulchella. Spr. 337. 8.

Triodia pulchella. H. B.

capensis. Kunth. Pr. b. sp.

Tridens capensis. Nees.

cuprea. Kunth. 4 Am. sprtr. *Dr. 5.*

- Eragrostis trieuspis. *Trin.*
 Festuca quadridens. *Poir.*
 Poa arundinacea. *Poir.*
 Poa coerulescens. *Michx.* hrb.
 Poa flava. *Lin.* (sec. *Spr.*)
 Poa quinquefolia. *Pursh.*
 Poa seslerioides. *Michx.*
 Tricuspis caroliniana. *Beauv.*
 Tricuspis noveboracensis. *Beauv.*
 Tridens quinquefolia. *Schult.*
 Triodia cuprea. *Jacq. Ecl. S. 335. 10.*
 pallida. *Kunth. Am. sptr. Dr. 8.*
 Triodia pallida. *Spr. 335. 11.*
 Windsoria pallida. *Eddy. Torr.*
 pulchella. *Kunth. 2 Mexico. Dr. 3.*
 Dasyochloa pulchella. *Willd. hrb. nr. 2046. (ex Trin. mpt.)*
 Koelera pulchella. *Spr. 337. 8.*
 Triodia pulchella. *H. B.*
 pungens. *Kunth. Aeluropus arabicus.*
 purpurea. *Nutt. ☉? Carolina. Dr. 2.*
 Aira purpurea. *Wall.*
 Diplocea barbata. *Rafin.*
 (cfr. *U. aristulata.*)
 virens. *Kunth. 2 Brasil. Dr. 6.*
 Tridens virens. *Nees.*
- Uralespis.** *Dec. Mierolonchus.*
Urananthe. *Gaud. Gentiana.*
URANANTHUS. (*Griseb.*) *Benth.*
 Fam. Gentianeae. *Benth.*
 chironioides. *Benth. (Pl. Hartw. nr. 3.) 2 Mexico.*
 glaucifolius. *Benth. est; Chlora exaltata. Griseb.*
 Russelianus. *Benth. est; Lissanthus Russelianus. Hook*
- Urania.** *Schreb.*
 guyanensis. *Rich. Ravenala guyanensis.*
 madagascariensis. *Schreb. Ravenala madagascariensis.*
 speciosa. *Willd. Ravenala madagascariensis.*
 Ravenalia. *Rich. Ravenala madagascariensis.*
- URARIA.** *Desv. Dec. II. 324.*
Doodia. *Roxb. catal. (non R. Br.)*
 Fam. Leguminosae. *Desv. Hedysaraceae. Dec. — Pa-*
pilionaceae Hedysaraceae. Richbch.
 alopecuroides. *Steud. 2 Ind. or.*
U. lagopoides. Wall. cat. (non Dec.)
 Doodia alopecuroides. *Roxb. (non Rottl.)*
 Hedysarum alopecuroides. *Roxb. mus. ind.*
 arborea. *G. Don. U. Lagopus.*
 campanulata. *Wall. cat. Ind. or.*
 cercifolia. *Desv. 2 Ind. or. D. 7.*
 Hedysarum cercifolium. *Steud. ed. 1.*
 comosa. *Dec. 2 Ind. or. D. 2.*
 Hedysarum comosum. *Vahl.*
 Onobrychis comosa. *Spr. 2523. 19.*
 (cfr. *U. crinita.*)
 cordata. *Wall. cat. 2 Ind. or.*
U. cordifolia. Wall. pl. as.
 desmodioides. *Grah. hamosa.*
 crinita. *Desv. 2 Ind. or. D. 3.*
U. comosa. Dec. (sec. W. A.)
 Hedysarum crinitum. *Lin.*
 Onobrychis crinita. *Spr. 2523. 18.*
 hamosa. *Wall. 2 Ind. or.*
U. desmodioides. Grah. in Wall. cat.
 Desmodium hamosum. *Loudon.*
 Doodia hamosa. *Roxb.*
 Hedysarum hamosum. *Roxb. mus. ind.*
 lagocephala. *Dec. 2 Brasil. D. 6.*
 Hedysarum lagocephalum. *Link. S. 2597. 33.*
 (cfr. *Nicolsonia cayennensis.*)
 lagopoides. *Dec. 2 Ind. or. D. 4.*
U. retusa. Wall. cat.
 Doodia lagopodioides. *Roxb. fl. ind.*
 Hedysarum alopecuroides. *Rottl. S. 3597. 14.*
 Hedysarum lagopoides. *Burm.*
 Hedysarum lagopodioides. *Lin.?*
 Lespedeza lagopoides. *Pers. S. 2522. 2.*
 lagopoides. *Wall. alopecuroides.*
 Lagopus. *Dec. 2 Nepal. D. 5.*
U. arborea. G. Don.
 Desmodium arboreum. *Sweet.*
 Erythrina arboreseens. *Roxb. (sec. Spr.) D. I. 412.*
 nr. 14.
 Hedysarum arboreum. *Hamill. Don. S. 2597. 149.*
 lanceolata. *Grah. in Wall. cat. Ind. or.*

- leptostachya. *Wall. cat. Ind. or.*
 picta. *Desv. 2 Guinea. Ind. or. D. 1.*
 Doodia picta. *Roxb. fl. ind.*
 Hedysarum crinitum. *Roxb. mus. ind. (non Lin.)*
 Hedysarum pictum. *Jacq. S. 2597. 62.*
 prunellaefolia. *Grah. in Wall. cat. Ind. or.*
 repanda. *Wall. cat. Ind. or.*
 retrofracta. *Wall. cat. Ind. or.*
 retusa. *Wall. lagopoides.*
 styracifolia. *Wight. Arn. 2 Ind. or.*
 Desmodium orbiculatum. *Wall. cat.*
 Desmodium retroflexum. *Dec. II. 336. nr. 103.*
 Desmodium rotundifolium. *Wall. cat.*
 Hedysarum pilosum. *Roxb. mus. ind.?*
 Hedysarum procumbens. *Roxb. fl. ind.*
 Hedysarum retroflexum. *Lin.*
 Hedysarum styracifolium. *Lin. (non Aulor.)*
 Nicolsonia styracifolia. *Desv.*
- Uraspermum.** *Nutt.*
 Claytoni. *Nutt. Osmorhiza longistylis.*
 hirsutum. *Bigel. Osmorhiza brevistylis.*
- URCEOLA.** *Vandel.*
 Fam. Incertae sedis. *Mirb. (Tetraedr. monog.)*
 Vandellii. *R. S. Brasil.*
- Urceola.** *Roxb.*
 elastica. *Roxb. Tabernaemontana elastica.*
- Urceolaria.** *Molin.*
 chilensis. *Molin. Sarmienta repens.*
- Urceolaria.** *Gmel. Willd.*
 exotica. *Gmel. Schradera capitata.*
- Urceolaria.** *Herbert.*
 pendula. *Herb. Collaria urceolata.*
- Urceolina.** *Richbch. Collaria.*
- URENA.** *Lin. Spr. 2438. Dec. I. 441.*
- Typhalea.** *Neck.*
 Fam. Coniferae. *Lin. — Malvae. Rul. Juss. — Omo-*
plephyta. Neck.
 aculeata. *Mill. sinuata.*
 americana. *Lin. fil. reticulata.*
 americana. *Smith. U. Smithii.*
 campestris. *Arrab. 2 Brasil.*
 cana. *Wall. 2 Ind. or.*
U. lobata. Lin. var.? Wall.
U. scabriuscula. Lin.? (sec. W. A.)
 foetida. *Herit. Pavonia paniculata.*
 glabra. *R. Br. in Salt. Abyssinia.*
 grandiflora. *Moq. Sess. 2 Mexico. S. 10. D. 10.*
 Hamiltoniana. *Wall. cat. Ind. or.*
U. scabriuscula. Hamill. hrbr. (non Lin.)
 hastata. *Arrab. 2 Brasil.*
 heterophylla. *Smith. 2 Ind. or. Maurit. S. 16. D. 21.*
U. sinuata. Lin. (var. W. A.)
 heterophylla. (*Raensch. an? Rich.*) Cayenne. quid?
 heterophylla. *Schrad. phyllomorpha.*
 hirta. *Arrab. 2 Brasil.*
 Lappago. *Smith. 2 Amboina. S. 3. D. 4.*
U. sinuata. Lin. (sec. W. A.)
 leptocarpa. *Lin. fil. Pavonia leptocarpa.*
 lobata. *Lin. 2 China. S. 1. D. 1.*
 (cfr. *U. cana.*)
 lobata. *Cav. scabriuscula.*
 Loureirii. *Meissn. Malachra Urena.*
 mollis. *R. Br. in Salt. Abyssin.*
 mauritiana. *Sieb. U. Sieberi.*
 mediterranea. *Arrab. 2 Brasil.*
 microcarpa. *Dec. 2 Ins. Carib. S. 11. D. 13.*
 monopetala. *Lour. 2 Cochinch. D. 14.*
 morifolia. *Dec. 2 Ins. Amicor. D. 19.*
U. sinuata. Lin. (sec. Spr.)
 multifida. *Cav. 2 Ins. Bourbon. Maurit. S. 14. D. 5.*
 muricata. *Dec. sinuata.*
 obtusata. *Guil. Perrot. 2 Senegamb.*
 ovalifolia. *Forsk. Hibiscus ovalifolius.*
 phyllomorpha. *Steud. 2 2 Java.*
U. heterophylla. Schrad. cat. sem.
 paradoxa. *H. B. 2 Orinoco. S. 17. D. 18.*
 pilosa. *Burch. Althaea Burchelli.*
 polyflora. *Lour. Malachra Urena.*
 procumbens. *Lin. 2 China. S. 7. D. 6.*
 repanda. *Blum. Java. S. 49.*
 repanda. *Smith. Pavonia repanda.*
 reticulata. *Cav. 2 Doming. Guian. S. 3. D. 8.*
U. americana. Lin. fil.
 Ribesia. *Smith. 2 2 Siniam. Ins. Carib. S. 6. D. 15.*

ricinocarpa. *Eckl. Zeyh.* h Afr. austr.
rigida. *Wall.* Ind. or.
scabriuscula. *Lin.* ♂ Ind. or. S. 2. D. 2.
U. lobata. *Cavan.*
(cfr. U. cana.)
sidoides. *Arrab.* h Brasil.
Sieberi. *Coll.* Ⓞ Ins. Mascar. S. 15.
U. mauritiana. *Sterab.* in *Sieb.*
sinuata. *Lin.* h Ind. or. S. 13. D. 17.
U. aculeata. *Mill.*
U. muricata. *Dec.* (see. *H. A.*) S. 18. D. 20.
(cfr. U. morifolia, heterophylla, lappago.)
sinuata. *Sw.* U. Swartzii.
speciosa. *Wall.* h Ind. or.
stellata. *Spr.* Pavonia stellata.
subtriloba. *Schrank.* Ⓞ Brasil. S. 9.
Swartzii. *Dec.* h Ind. occ. S. 12. D. 16.
U. americana. *Smith.* in *Rees.*
U. sinuata. *Sw.*
tomentosa. *Blum.* h Java. S. 20.
tricuspis. *Cavan.* 2 Ins. Mascar. S. 8. D. 7.
trilobata. *Arrab.* h Brasil.
Typhalaea. *Lin.* Pavonia Typhalaea.
viminea. *Cav.* h Brasil. Portorie. S. 4. D. 12.
virgata. *Guil. Ferrol.* h Senegamb.

Urera. *Gaudich.* Urtica.

Urginea. *Steinheil.*

anthericoides. *Steinh.* Scilla anthericoides.
exuviata. *Steinh.* Anthericum exuviatum.
filifolia. *Steinh.* Anthericum filifolium.
fragrans. *Steinh.* Anthericum fragrans.
fugax. *Steinh.* Anthericum fugax.
Scilla. *Steinh.* Scilla maritima.
undulata. *Steinh.* Scilla undulata.

Urinaria. *Medic.*

erecta. *Medic.* Phyllanthus Niuri.

Urochloa. *Beauv.*

cimicina. *Kunth.* Panicum cimicinum.
fasciculata. *Kunth.* Panicum fasciculiflorum.
glabra. *Brongn.* Panicum glumare.
panicoides. *Beauv.* Helopus sanguinalis.
panicoides. *Schult. mant.* Panicum Helopus.
paspaloides. *Presl.* Panicum Urochloa.
pubescens. *Kunth.* Panicum Helopus.
semialata. *Kunth.* Panicum semialatum.
uniseta. *Presl.* Panicum unisetum.

Urolepis. *Dec.* Hebeclinium.

UROPETALUM. *Her.* *Spr.* 1230. *Diétr.* 1517.

Fam. Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae.
Spr. Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
crispum. *Burch.* in *Bol. Reg.* 2 Pr. b. sp.
fulvum. *Sweet.* serotium.
glaucum. *Burch.* 2 Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.
Lachenalia speciosa. *Diétr.?*
hyacinthoides. *Spr.* 2 Pr. b. sp. S. 4. Dr. 2.
Polemannia hyacinthoides. *Bergius.*
longiflorum. *Lindl.* 2 Afr. or. S. 5. Dr. 4.
serotium. *Her.* 2 Eur. austr. Afr. bor. Arab. S. 1.
Dr. 1.

Albuea minor. *Gleditsch.*
Dipadi serotina. *Usteri.*
Hyacinthus lividus. *Pers.*
Hyacinthus serotinus. *Lin.*
Lachenalia serotina. *Willd.*
Scilla anthericoides. *Desf.?*
Scilla serotina. *Schousb. Gawl.*
β. U. fulvum. *Sweet.*
Hyacinthus fulvus. *Cav.*
viride. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 2. Dr. 5.
Dipadi filamentosum. *Medic.*
Dipadi viride. *Moench.*
Hyacinthus viridis. *Lin.*
Lachenalia viridis. *Willd.*
Phormium viride. *Thunb.*
Zuccagnia viridis. *Thunb.*

UROPHYLLUM. *Jack.* et *Wallich.* *Dec.* IV. 441.

Wallfchia. *Roxb.* mpt.

Fam. Rubiaceae. *Jack. Wall.* Cinchoneae. *Endl.* —
Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
glabrum. *Jack. Wall.* h Ins. Pulo-Pingam. D. 2.
Schwenkfeldia glabra. *Spr.* c. p. 83. Dr. 995. 8.
villosum. *Jack. Wall.* h Ins. Pulo-Pingam. D. 1.
Schwenkfeldia malaccensis. *Spr.* c. p. 83.
Schwenkfeldia villosa. *D. Diétr.* 993. 7.

UROSPERMUM. *Scop. Nech. Juss. Spr.* 2890.
Dec. VII. 116.

Arnopogon. *Willd.*

Fam. Compositae Cichoraecae. *Spr.* — Cichoraecae.
Juss. — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glos-
sariiphytae. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
asperum. *Dec.* picroides.
capense. *Spr.* ♂ Pr. b. sp. S. 3.
U. picroides γ capense. *Dec.*
Arnopogon capensis. *Willd.*
Tragopogon capensis. *Jacq.*
Dalechampii. *Desf.* ♂ Eur. austr. S. 1. D. 1.
Arnopogon Dalechampii. *Willd.*
Tragopogon bicolor. *Moench.*
Tragopogon Dalechampii. *Lin.*
Tragopogon verticillatum. *Lam.*
picroides. *Desf.* Ⓞ Eur. austr. S. 2. D. 2.
Arnopogon picroides. *Willd.*
Tragopogon aculeatum. *Moench.*
Tragopogon picroides. *Lin.*
β. U. asperum. *Dec.*
Arnopogon asper. *Dec.*
Tragopogon asperum. *Lin.*
(cfr. U. capense.)

Urospermum. *Autor.* (*Nutt.*) Uraspermum.

UROSTELMA. *Bunge.*

Metablexis. *R. Br.* (see. *Endl.*)

Fam. Asclepiadeae. *Bunge.*
chiuense. *Bunge.* 2 China. bor.

Urostylis. *Meissn.*

gailardioides. *Meissn.* Tridax gailardioides.

URSINIA. *Gaert. Spr.* 2838. *Dec.* V. 688.

Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Com-
positae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecioni-
deae. *Less.*

abrotanifolia. *Spr.* Sphenogyne abrotanifolia.
albicaulis. *Dec.* Pr. b. sp. D. 5.
apiculata. *Dec.* h Pr. b. sp. D. 2.
anthemoides. *Poir.* Sphenogyne anthemoides.
eakilefolia. *Dec.* Ⓞ Pr. b. sp. D. 10.
erithmifolia. *Spr.* Sphenogyne erithmifolia.
erithmoides. *Poir.* Sphenogyne pilifera.
dentata. *Poir.* Sphenogyne dentata.
filicaulis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 8.
filiformis. *Griess.* Sphenogyne pinnata.
foeniculacea. *Eckl.* tenuiloba.
foeniculacea. *Poir.* Sphenogyne foeniculacea.
indecora. *Dec.* Ⓞ Pr. b. sp. D. 11.
montana. *Dec.* 2 h Pr. b. sp. D. 1.
nana. *Dec.* Ⓞ Pr. b. sp. D. 12.
odorata. *Spr.* Sphenogyne odorata.
palcacea. *Poir.* Sphenogyne paleacea.
paradoxa. *Gaert.* 2 h Pr. b. sp. S. 6. D. 4.
Aretotis paradoxa. *Lin.*
Sphenogyne anthemoides. *E. Meyer.* in *Dreg.* hrb.
pedunculosa. *Dec.* 2? Pr. b. sp. D. 6.
pilifera. *Poir.* Sphenogyne dentata.
pygmaea. *Dec.* Ⓞ Afr. austr. D. 13.
radicans. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 7.
scariosa. *Poir.* Sphenogyne scariosa.
seriata. *Poir.* Sphenogyne serrata.
speciosa. *Dec.* Ⓞ Pr. b. sp. D. 9.
tenuifolia. *Poir.* Sphenogyne tenuifolia.
tenuiloba. *Dec.* 2 Pr. b. sp. D. 3.
U. foeniculacea. *Eckl.* hrb.

URTICA. *Lin.* *Spr.* 3099.

Australina. *Gaudich.* ¹

Droguetia. *Gaudich.* ²

Dubrueia. *Gaudich.* ³

Fleurya. *Gaudich.* ⁴

¹ Urtica psilla. *Poir.*

² Urtica gracilis. *Ait.* U. leptostachys. *Pers.*

³ Urtica callitrichoides. *H. B.* U. ciliaris. *Lin.* U. crassifolia.
Willd. U. enuceiformis. *Savign.* U. grandifolia. *Lin.* U. hederacea.
Savign. U. inaequalis. *Juss.* U. lanceolata. *Savign.* U. melasto-
moides. *Poir.* U. membranacea. *Poir.* U. microphylla. *Swartz.*
U. multiflora. *Poir.* U. orbiculata. *Rich.* U. Parietaria. *Lin.* U.
peplodes. *Stend.* U. pumila. *Lin.* U. rhombea. *Lin.* U. Riedlei.
Stend. U. rupipendia. *Poir.* U. serpyllifolia. *Poir.* U. sessilifolia.
Savign. U. trilobata. *Savign.* U. triplinervia. *Rottl.* U. verbasci-
folia. *Savign.*

⁴ Urtica aestnans. *Lin.* U. cordata. *Stend.* U. divaricata. *Lin.*
U. Gaudichaudii. *Stend.* U. latifolia. *Rich.* U. paniculata. *Stend.*
U. petiolata. *Stend.* U. ruderalis. *Forst.* U. spicigera. *Stend.*

Girardinia. *Gaudich.*⁵**Laportea.** *Gaudich.*⁶**Pilea.** *Linell.*⁷**Rutica.** *Neck.***Urera.** *Gaudich.*⁸Fam. Incompletae, Roy. — Scabridae, *Lin.* — Sysselophyta, *Neck.* — Urticeae, *Rül. Juss.*

- acerrifolia, *Zenker.* Ind. or.
 acuminata, *Poir.* † Ins. Masc. S. 76.
 adoensis, *Hochst.* (hrbr. un. it. 101.) Abyssin.
 aestuans, *Lin.* ⊙ Surinam, S. 93.
 aestuans, *Sieb.* caracasana.
 affinis, *Hook.* Ins. Societ.
 alata, *Swartz.* Ind. occ. †
 alba, *Blum.* † Java.
 albido-punctata, *Steud.* † Java.
 U. cinerascens, *Blum.* (non *Poir.*)
 alceaefolia, *Poir.* Am. austr. S. 8.
 alienata, *Lin.* Boehmeria alienata.
 alienata, *Russel.* glomerata.
 americana, *Deless.* hrbr. Am. austr.
 amoena, *Wall.* cat. Ind. or.
 angulata, *Blum.* Java.
 angustata, *Blum.* † Java.
 angustifolia, *Fisch.* (Syllog. I. 195.) ⊙ Davuria.
 anisophylla, *Wall.* cat. Ind. or.
 appendiculata, *Wall.* cat. Ind. or.
 arborea, *Lin. fl.* Boehmeria arborea.
 arboreseens, *Link.* † Manila, S. 79.
 ardens, *Link.* ⊙ Nepal, S. 56.
 ardens, *Blum.* U. Pulus.
 argentea, *Forst.* Ins. Societ. S. 90.
 arguta, *H. B.* † Caracas, S. 61.
 atrox, *Leschen.* † Ins. Timor.
 Laportea peltata, *Gaudich.*
 baccifera, *Lin.* † N. Granat. S. 84.
 balcarica, *Lin.* ⊙ Ins. Balear.
 U. cordifolia, *Moench.*
 U. pilulifera, *Lin.* var. *Spr.*
 betulaeifolia, *Swartz.* † Doming. S. 35.
 bicolor, *Roxb.* *Wall.* cat. Ind. or.
 biloba, *Hort.* † —
 bonariensis, *Pers.* Am. austr.
 U. dioica, *Arrab.* ?
 U. urens, *Berter.* hrbr. nr. 735. 1383. 1523. (*Lin.* var. ? *Pers.*)
 U. urentissima, *Commers.*
 braeteata, *Steud.* Ind. or.
 U. caudata, *Hrbr. Madr.* *Wall.* cat.
 Parietaria braeteata, *Wight.* hrbr.
 caffra, *Thunb.* Afr. austr. S. 105.
 callitrichoides, *H. B.* † Cumana, S. 109.
 canadensis, *Lin.* † Am. sptr. S. 97.
 candicans, *Blum.* † Java.
 candidissima, *Blum.* † Java.
 cannabina, *Lin.* † Sibir. S. 71.
 Urtica nr. 20, *Gmel.* sib.
 capensis, *Lin. fl.* Pr. b. sp. S. 104.
 capitata, *Lin.* † Am. sptr. S. 101.
 capitellata, *Poir.* † Java, S. 89.
 U. melastomoides, *Hort.*
 caracasana, *Jacq.* † Caracas, Martinic. S. 81.
 U. aestuans, *Sieb.* hrbr. mart. (non *Lin.*)
 caravellana, *Schrnk. Mart.* latifolia.
 carolinensis, *Deless.* hrbr. Carolina.
 cataractae, *Steud.* Java.
 U. elongata, *Blum.* (non *Link.*)
 caudata, *Savign.* (et ? *Burm.*) Ind. or. Java? S. 12.
 caudata, *Blum.* uragera.
 caudatu, *Hrbr. Madr.* braeteata.
 caudata, *Vahl.* membranacea.
 caudigera, *Wall.* cat. Ind. or.
 celebica, *Blum.* † Ins. Celebes.

- cellulosa, *Spr.* Ind. occ. S. 22.
 chamaedryoides, *Pursh.* ⊙ Georgia, S. 66.
 Chiple, *Hamill.* viminea.
 Churta, *Hamill.* *Wall.* cat. Ind. or.
 ciliaris, *Lin.* Ind. occ. S. 20.
 ciliata, *Swartz.* Jamaica, S. 40.
 cinerascens, *Poir.* (et ? *Wall.* cat.) Ind. or. S. 91.
 cinerascens, *Blum.* albido-punctata.
 coerulea, *Blum.* † Java.
 collina, *Berter.* Portorico, S. 48.
 comosa, *Hamill.* viminea.
 conglobata, *Blum.* † Java.
 contracta, *Blum.* † Java.
 convexa, *Hornm.* ⊙ — S. 47.
 eordata, *Steud.* Brasil.
 U. corylifolia, *Juss.* ? (sec. *Gaudich.*)
 Fleurya cordata, *Gaudich.*
 corylifolia, *Juss.* eordata, latifolia.
 corymbosa, *Savign.* Guadalup. S. 21.
 crassifolia, *Willd.* † Am. austr. S. 4.
 crenulata, *Roxb.* † Chittagong.
 crenulata, *Swartz.* cuneifolia.
 cuneifolia, *Willd.* Jamaica, S. 14.
 U. crenulata, *Swartz.* (non *Roxb.*)
 U. cuneiformis, *Swartz.*
 cuneiformis, *Savign.* † Ins. Maurit. S. 68.
 cuneiformis, *Swartz.* cuneifolia.
 cuspidata, *Willd.* † Ins. Masc. S. 6.
 U. lucens, *Savign.*
 U. subcordata, *Commers.*
 cylindrica, *Lin.* Boehmeria cylindrica.
 debilis, *Endl.* Parietaria debilis.
 decumana, *Roxb.* *Wall.* cat. Ind. or.
 depressa, *Sw.* † Jamaica, S. 50.
 dichotoma, *Blum.* † Java.
 diffusa, *Sw.* † Jamaica.
 dioica, *Lin.* † Eur. As. Am. S. 52.
 U. hispida, *Dec.*
 Urtica nr. 19, *Gmel.* sib. 1614, *Hall.* helv.
 dioica, *Arrab.* bononiensis.
 distachya, *Spr.* Montevid. S. 57.
 divaricata, *Lin.* † Am. sptr. S. 96.
 divaricata, *Forsk.* hirsuta.
 divergens, *Meyer.* Surinam, S. 95.
 diversifolia, *Blum.* † Java, Moluccae.
 diversifolia, *Link.* heterophylla.
 Dodartii, *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 3.
 β. U. integrifolia, *Savign.*
 dubia, *Forsk.* membranacea.
 elata, *Swartz.* † Jamaica, S. 82.
 elevata, *Banks.* hrbr. *Lowe.* † † Madera.
 elongata, *Link.* ⊙ Ins. Philip.
 elongata, *Blum.* U. cataractae.
 elongata, *Gmel.* syst. Boehmeria spicata.
 evitata, *Wall.* cat. Ind. or.
 excelsa, *Berter.* Procris excelsa.
 fasciculata, *Savign.* pumila.
 Fernandeziana, *Steud.* Ins. Juan Fernand.
 U. parietariaefolia, *Bert.* hrb. Fernand. nr. 1522.
 (nec. 736.)
 ferocissima, *Sweet.* ⊙ Nepal.
 U. horrida, *Link.* En. (non *H. B.*)
 ferox, *Forst.* † N. Zealand. S. 9.
 ficifolia, *Savign.* Ins. Masc. S. 70.
 U. sycophylla, *Bory.*
 β. U. heracleifolia, *Juss.*
 filiformis, *Wall.* Carolina. †
 Finlaysonianana, *Wall.* cat. Ind. or.
 flabellata, *H. B.* † Quito, S. 72.
 floribunda, *H. B.* † N. Granat. S. 59.
 freireaeformis, *Steud.* Chili.
 U. parietariaefolia, *Berter.* nr. 736. (non 1522.)
 frutescens, *Poir.* Domb. † Am. austr.
 frutescens, *Thunb.* Boehmeria frutescens.
 Gaudichaudii, *Steud.* Ins. Moluce.
 Fleurya glomerata, *Gaudich.*
 gemina, *Lour.* Acalypha gemina.
 gigantea, *Poir.* † Magellan, S. 77.
 Gigas, *Cunningh.* † N. Holl.
 Girardinia, *Steud.* —
 U. palmata, *Lesech.*
 Girardinia palmata, *Gaudich.*
 glaberrima, *Blum.* † Java.

⁵ Urtica palmata, *Leschen.*⁶ Urtica americana, *Deless.* U. atrox, *Leschen.* U. canadensis, *Lin.* U. caroliniana, *Deless.* U. crenulata, *Leschen.* (et ? *Roxb.*)U. gigantea, *Poir.* ?⁷ Urtica herniarioides, *Willd.* U. microphylla, *Swartz.* U. serpyllacea, *H. B.* U. trianthemoides, *Swartz.*⁸ Urtica acuminata, *Poir.* U. alceaefolia, *Poir.* U. baccifera, *Lin.* U. ficifolia, *Poir.* U. frutescens, *Deless.* U. gigantea, *Poir.* ? U. horrida, *H. B.* U. javanensis, *Poir.* (ubi ?) U. lamifolia, *Juss.* U. madagascariensis, *Juss.* U. palmata, *Forsk.* U. parietariaefolia, *Deless.*

glomerata. *Klein. h Ind. or. Java. S. 74.*
U. alienata. Russel. hrbr.
 glomeruliflora. *Steud. 2 Ins. Juan Fernandez.*
Urtica nr. 1524. Berter. hrb.
 Goglada. *Wall. cat. Ind. or.*
 gracilis. *Ait. 2 Sinus Huds.*
Drogouetia ovata. Gaudich?
U. leptostachys. Pers.? (sec. Gaudich.)
U. procerca. Mhlbg.? (sec. Pursh.)
 grandifolia. *Lin. h Ind. oce. S. 7.*
 grandis. *Hook. h Ins. Sandvie.*
 grossa. *Wall. cat. Ind. or.*
 Hamiltoniana. *Wall. cat. Ind. or.*
U. triplinervis. Hamilt. Heyn. hrbr.
 hastata. *Forst. inermis.*
 hederacea. *Savign. Guadal.*
U. nummularifolia. Sw. (sec. Spr.)
 heracleifolia. *Juss. seifolia.*
 herniariaefolia. *Willd. Doming. Portoric. S. 23.*
U. herniarioides. Sw.
 Pilea herniarioides. *Lindl.*
 heterophylla. *Wallich. h Ind. or. S. 111.*
U. diversifolia. Link.
U. incisa. Heyn. hrbr.
 heterophylla. *Vahl. palmata.*
 hirsuta. *Vahl. Arabia. S. 103.*
U. divaricata. Forsk. (non Lin.)
 hirta. *Blum. Java.*
 hispida. *Dec. dioica.*
 horrida. *H. B. h Fluv. Magdal. S. 84.*
 horrida. *Link. ferocissima.*
 humilis. *Sw. lappacea.*
 japonica. *Lin. Boehmeria spicata.*
 japonica. *Thunb. Fatoua aspera, pilosa.*
 javanica. *Blum. Java.*
 Ildefonsia. *Steud. h Brasil.*
U. seabrella. Hornm. Schrank.
 Ildefonsia. *Mart. in litt. ad Schrank.*
 inaequalis. *Juss. Poir. Portorico. S. 67.*
 incana. *Blum. h Java.*
 incisa. *Heyn. heterophylla.*
 inermis. *Spr. h Ins. oc. pacific. S. 3.*
U. hastata. Forst. hrb.
 iners. *Forsk. verticillata.*
 integerrima. *Blum. h Java.*
 integrifolia. *Savign. U. Dodartii.*
 interrupta. *Russ. Wall. cat. (non Lin.) Ind. or.*
 interrupta. *Lin. Boehmeria interrupta.*
 involucreta. *Sims. h Ins. Carib. S. 8 et 112.*
 involucreta. *Roxb. Hamilt. involuta.*
 involuta. *Steud. Ind. or.*
U. involucreta. Roxb. Hamilt. Wall. cat.
 lamiifolia. *Juss. 2? Java.*
 lanceolata. *Savign. Domingo. S. 30.*
 lappulacea. *Sw. 2 Jamaica. Doming. S. 92.*
U. humilis. Sw.
 latifolia. *Rich. 2 Am. austr. S. 94.*
U. caravellana. Schrank. Mart. (sec. E. Meyer.)
U. eorylifolia. Juss.
 laurifolia. *Poir. h Magellan. S. 1.*
 laxa. *Sw. 2 Domingo. S. 34.*
 leptophylla. *H. B. 2 N. Granat. S. 31.*
 leptostachys. *Juss. Pers. Ins. Mascar. S. 108.*
Drogouetia elliptica. Gaudich.
 (cfr. *U. gracilis.*)
 leucophaea. *Blum. 2 h Java.*
 leucophylla. *Wall. cat. Ind. or.*
 longifolia. *Burm. Vitm. Java.*
 longifolia. *Willd. verbaseifolia.*
 lucens. *Savign. euspidata.*
 lucida. *Sw. h Jamaica. S. 73.*
 lusitanica. *Brot. membranacea.*
 lutescens. *Blum. h Java.*
 macrophylla. *Thunb. Japon. S. 62.*
 maerostachya. *Wall. h Ind. or.*
 maculata. *Savign. — —*
 madagascariensis. *Juss. h Madagasc. S. 88.*
 magellanica. *Poir. Magellan. S. 37.*
 malabarica. *Wall. cat. Ind. or.*
 mariana. *Mill. Boehmeria cylindrica.*
 melastomoides. *Poir. Java. S. 44.*
 melastomoides. *H. B. U. Mutisiana.*
 melastomoides. *Hort. capitellata.*
 membranacea. *Poir. 2 Gall. Ital. Afr. bor. S. 54.*
U. caudata. Vahl. (non Savign.)

U. dioica. B. Lin.
U. dubia. Forsk.
U. lusitanica. Brot.
 microphylla. *Sw. 2 Ind. oce. S. 26.*
 Parietaria microphylla. *Lin.*
 Pilea museosa. *Lindl.*
 Millettii. *Hook. Arn. China.*
 minor. *Lam. Moench. urens.*
 mitis. *Arrabid. Brasil.*
 mollis. *Steud. 2? Chili.*
Urtica nr. 1383. Berter. hrbr.
 mollissima. *Blum. h Java. Ind. or.*
 moluccana. *Blum. Ins. Molucc.*
 morifolia. *Poir. Ins. Canar. S. 15.*
 moroides. *Cunningh. h N. Holl.*
 multiflora. *Poir. reticulata.*
 muralis. *Vahl. 2 Arabia. S. 106.*
U. parasitica. Forsk.
 muricata. *Heyn. in Wall. cat. Ind. or.*
 Mutisiana. *Spr. 2 N. Granat. S. 38.*
U. melastomoides. H. B.
 naucleiflora. *Roxb. Conocephalus naucleiflorus.*
 nemorosa. *H. B. Fl. Magdal. S. 107.*
 nitida. *Arrabid. h Brasil.*
 nivea. *Lin. 2 Ind. or. China. S. 99.*
U. tenacissima. Roxb.
 Boehmeria nivea. *Hook. Arn.*
 nudicaulis. *Sw. h Jamaica. S. 23.*
 nummularifolia. *Sw. 2 Ind. oce. S. 69.*
U. hederacea. Poir.
 obesa. *Wall. cat. Ind. or.*
 orbiculata. *Rich. — —*
 ovalifolia. *Blum. Java.*
 palmata. *Forsk. 2 Arabia. S. 110.*
U. heterophylla. Vahl.
 Girardinia palmata. *Gaudich?*
 palmata. *Leschen. U. Girardinia.*
 palustris. *Juss. Pers. Am. sptr.*
U. pumila. Lin. (sec. Spr.)
 paniculata. *Steud. Ins. Marian.*
 Fleurya paniculata. *Gaudich.*
 paniculata. *Roxb. U. Wallichiana.*
 parasitica. *Blum. 2 h Java.*
 parasitica. *Forsk. muralis.*
 Parietaria. *Lin. h Jamaica. S. 2.*
 parietariaefolia. *Deless. — —*
 parietariaefolia. *Bert. U. Fernandeziana, freireaeformis.*
 parva. *Blum. Java.*
 parvifolia. *Hamilt. viminea.*
 pellucida. *Labil. h N. Caledon. S. 113.*
 peltata. *Blum. Java.*
 pendula. *Willd. Ins. Mascar. S. 42.*
U. rupipendia. Savign.
U. umbellata. Bory.
 penduliflora. *Wall. cat. Ind. or.*
 pentandra. *Roxb. Fisch. 2 Ind. or.*
 Mercurialis ciliaris. *Hamilt. hrbr.*
 peploides. *Stend. Ins. Sandwic.*
 Dubrucilia peploides. *Gaudich.*
 petiolata. *Steud. h Ins. Timor.*
 Fleurya petiolata. *Decaisn.*
 photinophylla. *Cunningh. h N. Holl.*
 pilosa. *Lour. Acalypha hispida.*
 pilosuseula. *Blum. Java.*
 pilulifera. *Lin. 2 Ind. or. As. med. S. 55.*
 (cfr. *U. balearica.*)
 polystachya. *Wall. cat. Ind. or.*
 portulacina. *Spr. Ind. oce. S. 24.*
U. portulacoides. Spr. Eud.
 portulacoides. *Spr. portulacina.*
 procerca. *Mhlbg. 2 Am. sptr. S. 63.*
 (cfr. *U. gracilis.*)
 pseudodioica. *Steud. Chili.*
Urtica a dioica diversa. Berter. hrbr. nr. 737.
 pubescens. *Ledeb. Meyer. Caucasia.*
 pubescens. *Roxb. U. Roxburghii.*
 pulchella. *Link. h Ind. or.*
 pulcherrima. *Roxb. in Wall. cat.*
 pulgifolia. *Poir. Peru. S. 46.*
 Pulus. *Steud. Java.*
U. ardens. Blum. (non Link.)
 pumila. *Lin. 2 Am. sptr. S. 32.*
U. fasciculata. Savign. (sec. Spr.)
 (cfr. *U. palustris.*)

punctata. *H. B.* 2 Quito. *S.* 60.
punctata. *Hamill.* *vininea*.
 pusilla *Poir.* *N. Holl.* *S.* 51.
Australia pusilla. *Gaudich.*
Puya. *Hamill.* *hrbr.* *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 quinquevervis. *Wall.* *Ind.* *or.*
Mercurialis hispida. *Hamill.* *hrbr.*
Mercurialis quinquevervis. *Hamill.* *hrbr.*
 radicans. *Sw.* 2 Jamaica. *S.* 41.
 repanda. *Blum.* *Java*.
 repens. *Sw.* ① *Ind.* *occ.* *S.* 39.
 reticulata. *Sw.* 2 Jamaica. *Peru.* *S.* 10.
U. multiflora. *Poir.*
 rhombea. *Lin.* *N. Granat.* *S.* 19.
 Riedlei. *Steud.* 2? *Ins.* *Timor*.
Dubruecilia Riedlei. *Decaisn.*
 rotundifolia. *Savign.* 2 *Ins.* *Mascar.* *S.* 78.
 Roxburghii. *Steud.* *Ind.* *or.*
U. pubescens. *Roxb.* *Wall.* *cat.*
 rubescens. *Blum.* 2 *Java*.
 rubricaulis. *Horum.* — +
 ruderalis. *Forst.* *Schtychowsky* *ruderalis*.
 rufa. *Sw.* 2 Jamaica. *S.* 41.
 rugosa. *Sw.* ① *Domingo.* *S.* 64.
 rugosissima. *Reinw.* *Blum.* 2 *Java*.
 rugulosa. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 rupestris. *Gasson.* 2 *Sicilia.* *S.* 17.
 rupipendia. *Poir.* *pendula*.
 sanguinea. *Blum.* 2 *Java*.
 scabra. *Blum.* 2 2 *Java*.
 scabrella. *Roxb.* 2 ① *Ind.* *or.* *S.* 16.
 scabrella. *Horum.* *U. Hdefonsia*.
 scripta. *Hamill.* 2 *Nepal.* *S.* 36.
 semidentata. *Poir.* *Ind.* *occ.* *S.* 43.
 serpyllacea. *H. B.* 2 *Am.* *austr.* *S.* 28.
Parietaria prostrata. *Spr.* *n.* *prov.*
Parietaria serpyllifolia. *Poir.* *Pers.*
Pilea muscosa. *Lindl.*
 serrulata. *Sw.* 2 *Jamaica.* *S.* 43.
 sessiliflora. *Sw.* 2 *Jamaica.* *S.* 83.
 sessilifolia. *Savign.* *Ins.* *Maurit.*
 sinuata. *Blum.* 2 *Java*.
 spicata. *Blum.* 2 *Java*.
 spicata. *Thunb.* *Bochmeria spicata*.
 spicigera. *Steud.* *Ins.* *Molucc.*
Fleurya spicata. *Gaudich.*
 spinosa. *Blum.* *Epicarpurus spinosus*.
 squamigera. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 stimulans. *Lin.* *fil.* 2 *Java.* *S.* 75.
 stolonifera. *Sw.* *Domingo.* *S.* 63.
 strigosa. *Blum.* 2? *Java*.
 subcordata. *Commers.* *cuspidata*.
 suffruticosa. *Hamill.* *hrbr.* *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 superba. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 sycophylla. *Bory.* *sicifolia*.
 sylvatica. *Blum.* 2 *Java*.
 ternata. *Heyn.* *in Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 thymifolia. *H. B.* 2 *N. Granat.* *S.* 29.
 tiliacifolia. *H. B.* 2 *Fluv.* *Magdalen.* *S.* 86.
 triandra. *Blum.* *Java*.
 trianthemoides. *Sw.* *Domingo.* *S.* 27.
Pilea trianthemoides. *Lindl.*
 trilobata. *Savign.* *Ins.* *Maurit.*
 triplinervia. *Rottl.* *Parietaria indica*.
 triplinervis. *Hamill.* *Heyn.* *U. Hamiltoniana*.
 triplinervis. *Juss.* *Pers.* *Ins.* *Mascar.* *S.* 45.
 ulmifolia. *H. B.* 2 *Fluv.* *Magdal.* *S.* 87.
 umbellata. *Bory.* *pendula*.
 umbrosa. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 uragera. *Steud.* 2 *Java*.
U. caudata. *Blum.* *(nec alior.)*
 urens. *Lin.* ① *Eur.* *As.* *Am.* *S.* 53.
U. minor. *Lam.* *fl.* *fr.* *Moench.*
Urtica *nr.* 18. *Gmel.* *sib.* *nr.* 1615. *Hall.* *helv.*
 urens. *Berter.* *bonariensis*.
 urentissima. *Commers.* *bonariensis*.
 variegata. *Spr.* *Jamaica.* *S.* 49.
 venosa. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 verbascifolia. *Savign.* *Ins.* *Mascar.*
U. longifolia. *Willd.* *(non Burm.)* *S.* 5.
 veronicifolia. *Dietr.* — —
 verticillata. *Vahl.* 2 *Arabia.* *S.* 33.
U. iners. *Forsk.*
 villosa. *Thunb.* *Japon.* *S.* 102.

vineia. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 β. *U. punctata*. *Hamill.* *hrbr.* *non H. B.*
 γ. *U. Chiple*. *Hamill.* *hrbr.*
 δ. *U. comosa*. *Hamill.* *hrbr.*
 ε. *U. parvifolia*. *Hamill.* *hrbr.*
 virgata. *Forst.* *Ins.* *Societat.* *S.* 38.
 virulenta. *Wall.* *cat.* *Ind.* *or.*
 Wallichiana. *Steud.* *Ind.* *or.*
U. paniculata. *Roxb.* *Wall.* *cat.*
nr. 18. *Gmel.* *sib.* *urens*.
 19. *Gmel.* *dioica*.
 20. *Gmel.* *cannabina*.
 1614. *Hall.* *dioica*.
 1615. *Hall.* *urens*.
Uruc. *Adans.* *Bixa*.
URVILLEA. *Humb.* *Bonpl.* *Spr.* 1501. *Dec.* 1. 602.
Dietr. 1796.
 Fam. *Sapiudaceae*. *Rumh.*
 Berteriana. *Dec.* 2 *St. Martha.* *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Paullinia Berteriana. *Balb.* *in litt.*
 ferruginea. *Lindl.* 2 *Brasil.* *Dr.* 3.
 glabrata. *St. Hil.* 2 *Brasil.* *Dr.* 3.
 rufescens. *St. Hil.* 2 *Brasil.* *Dr.* 4.
 ulmacea. *H. B.* 2 *Caracas.* *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
Kochreuteria triphylla. *Pers.*
USTERIA. *Willd.* *Spr.* 20. *Dietr.* 22.
 Fam. *Contortae* *Gentianeae*. *Rehdbch.* — *Loganiaceae*
Usterieae. *Endl.* —
 guianensis. *Willd.* 2 *Guiana.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Monodynamis guianensis. *Poir.*
Monodynamis Iserti. *Gmel.* *syst.*
Usteria. *Cavan.*
 antirrhiniflora. *Poir.* *Maurandia antirrhiniflora*.
 scandens. *Cav.* *Maurandia semperflorens*.
Usteria. *Dennst.*
 racemosa. *Dennst.* *(H. Malab.* *V.* *t.* 5. *quid?*)
Usteria. *Medic.*
 disperma. *Medic.* *Scilla patula*.
 hyacinthiflora. *Med.* *Scilla nutans*.
 secunda. *Med.* *Scilla nutans*.
Usubis. *Burm.*
 triphylla. *Schmidelia racemosa*.
Utania. *G. Don.* *est.* *Kentia*. *Steud.* *Nmetr.* 1.
p. 845. *vel Kuhlia*. *Blum.* *quod genus see.* *autor.*
est. *Fagara*.
UTRICULARIA. *Lin.* *Spr.* 86. *Dietr.* 59.
Lentibularia. *Adans.*
 Fam. *Aquaticae* *Callitriches*. *Rül.* — *Chasmatophyta*.
Neck. — *Corydalis*. *Lin.* — *Lentibulariae*. *R. Br.*
Rich. — *Lysimachiae*. *Juss.* *Lentibulariaceae*. *Rehdbch.*
 — *Personatae*. *Adans.* — *Primulaceae*. *Spr.* *Cassel*
 — *Ringentes angiospermae*. *Roy.* — *Utricularinae*.
Link.
 alba. *Hffmsg.* *Brasil.* *Dr.* 66.
 albiflora. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 39. *Dr.* 35.
 alpina. *Lin.* 2 *Ins.* *Antill.* *Peru.* *S.* 25. *Dr.* 25.
U. grandiflora. *Pers.*
U. montana. *Jacq.* *(non? Poir.)*
U. unifolia. *R. P.*
 angulosa. *Poir.* *Cayenne.* *Dr.* 43.
(cfr. U. juncea.)
 aphylla. *R. P.* ① *Peru.* *Dr.* 17.
U. crenata. *Vahl.*
U. furcata. *Pers.*
U. unifolia. *R. P.*
(cfr. U. tenuis.)
 aurca. *Lour.* *Cochinch.* *S.* 3. *Dr.* 5.
 australis. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 50. *Dr.* 51.
 barbata. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 43. *Dr.* 43.
 Baueri. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 34.
 bifida. *Lin.* *China.* *Zeylon.* *S.* 4. *Dr.* 6.
 biflora. *Lam.* ① *Carolin.* *S.* 56.
U. integra. *Le Cont.* *Dr.* 60.
U. pumila. *Wall.*
(cfr. U. bipartita.)
 biflora. *Roxb.* *diantha*.
 biflora. *Vahl.* *(dubia.)*
 biloba. *R. Br.* *N. Holl.* *S.* 40. *Dr.* 39.
 bipartita. *Ell.* *Carolina.* *S.* 17.
U. biflora. *Lam.* *var? Le Cont.*
 bisquamata. *Schrank.* *Pr.* *b.* *sp.* 4.
 capensis. *Spr.* *Pr.* *b.* *sp.* *S.* 24. *Dr.* 27.
Linaria aphylla. *Spr.* 2164. 93.
Antirrhinum aphyllum. *Thunb.* *Lin.* *fil.*

capillacea. Willd. Ind. or. S. 8. Dr. 10.
 (cfr. U. stellaris.)
 capillaris. Don. Nepal. Dr. 3.
 capillaris. Hfmsg. filiformis.
 ceratophylla. Michx. f. Virgin. Carol. Mexic.
 U. inflata. Wall. S. 62. Dr. 67.
 chrystantha. R. Br. N. Holl. S. 45. Dr. 45.
 coerulea. Lin. 2 Ind. or. Zeylon. Dr. 2.
 (cfr. U. graminifolia.)
 complanata. Wall. Ind. or.
 compressa. R. Br. N. Holl. S. 38. Dr. 36.
 confervaeifolia. Jacks. Nepal. S. 65. Dr. 33.
 cornuta. Michx. Canad. Virgin. S. 19. Dr. 23.
 cornuta. Pursh. striata.
 crenata. Vahl. aphylla.
 cyanea. R. Br. N. Holl. S. 23. Dr. 37.
 diantha. R. S. Ind. or. Dr. 71.
 U. biflora. Roxb.
 U. Roxburghii. Spr. 64.
 dichotoma. Labil. Terra Diemen.
 (cfr. U. speciosa.)
 Ecklonii. Spr. Pr. b. sp. S. c. p. 336.
 elegans. Wall. cat. Ind. or.
 exoleta. R. Br. N. Holl. S. 51. Dr. 55.
 fasciculata. Roxb. Ind. or. S. 63. Dr. 70.
 U. vulgaris. Heyn. hrb.
 fibrosa. Wall. Carolin. S. 53. Dr. 61.
 (cfr. U. hydrocarpa.)
 fibrosa. Ell. striata.
 filicaulis. Wall. Ind. or.
 filiformis. R. S. Brasil. Dr. 18.
 U. capillaris. Hfmsg. hrbr.
 fimbriata. H. B. Orinoco. S. 15. Dr. 19.
 flava. R. Br. N. Holl. S. 44. Dr. 44.
 flexuosa. Vahl. Ind. or. S. 52. Dr. 57.
 foliosa. Lin. Am. austr. S. 34. Dr. 54.
 fornicata. Le Cont. Am. sprtr. Dr. 56.
 U. gibba. Ell. (non Lin.)
 U. minor. Bot. amer.
 gibba. Lin. 2 Am. sprtr. S. 16. Dr. 20.
 gibba. Ell. fornicata.
 gracilis. H. B. 2 Havana. S. 53. Dr. 64.
 graminifolia. Vahl. Ind. or. N. Holl. S. 22. Dr. 38.
 U. coerulea. Lin. hrb.
 U. uliginosa. Vahl.
 grandiflora. Pers. alpina.
 hirta. Klein. in Willd. hrb. Ind. or. Dr. 24.
 hispida. Lam. Cayenne. S. 26. Dr. 26.
 Humboldtii. Schousb. (Flora 1840. 416.) Guiana.
 humilis. Vahl. Ind. or. S. 6. Dr. 8.
 hydrocarpa. Rich. Cayenne. S. 66. Dr. 62.
 U. major. Roenig?
 inflata. Wall. ceratophylla.
 inflexa. Forsk. Arab. Aegypt. Guinea. S. 61. Dr. 68.
 integra. Le Cont. biflora.
 intermedia. Hayne. 2 Europ. S. 48. Dr. 48.
 U. media. Schumach.
 U. minor. Thuil.
 U. vulgaris minor. Lin. Ehrh.
 juncea. Rich. Cayen. Portoric. S. 10. Dr. 12.
 U. angulosa. Poir? (sec. Meyer.)
 lateriflora. R. Br. N. Holl. S. 35.
 latiloba. Benth. in Hügel. N. Holl.
 limosa. R. Br. N. Holl. S. 40. Dr. 40.
 livida. E. Meyer. Pr. b. sp.
 longirostris. Le Cont. Georgia. S. 58. Dr. 59.
 macrocarpa. Wall. Ind. or.
 macrorrhiza. Le Cont. 2 Am. sprtr. Dr. 50.
 U. vulgaris. Bot. Amer.
 major. Roen. hydrocarpa.
 media. Schumach. intermedia.
 Menziesii. R. Br. N. Holl. S. 31. Dr. 33.
 microcarpa. Dietr. pusilla.
 minor. Lin. 2 Europ. S. 49. Dr. 49.
 Utricularia nr. 291. Hall. helv.
 minor. Thuil. intermedia.
 minutissima. Vahl. Malacca. S. 9. Dr. 11.
 montana. Poir. Martinic.
 montana. Jacq. alpina.
 multifida. R. Br. N. Holl. S. 46. Dr. 46.
 neglecta. Lehm. 2 Germ. bor. Dr. 52.
 nivea. Vahl. Ind. or. S. 5. Dr. 7.
 obtusa. Swartz. Jamaica. S. 59. Dr. 63.
 oppositiflora. R. Br. N. Holl. Dr. 30.
 U. oppositifolia. Spr. 28.

oppositifolia. Spr. oppositiflora.
 orbiculata. Wall. Ind. or.
 parviflora. R. Br. N. Holl. S. 36.
 pauciflora. Blum. Java.
 personata. Le Cont. Columbia. S. 20. Dr. 21.
 prehensilis. E. Meyer. Afr. austr.
 pumila. Wall. biflora.
 punctata. Wall. Ind. or.
 purpurea. Wall. Carolin. S. 57. Dr. 63.
 U. saecata. Le Cont.
 pusilla. Vahl. Cayenne. S. 12. Dr. 15.
 U. microcarpa. Dietr. Lex.
 pygmaea. R. Br. N. Holl. S. 42. Dr. 41.
 racemosa. Wall. Ind. or.
 ramosa. Vahl. Ind. or. S. 7. Dr. 9.
 recurva. Lour. Cochinchin. S. 2. Dr. 4.
 reticulata. Smith. Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 Roxburghii. Spr. diantha.
 saecata. Le Cont. purpurea.
 setacea. Hamilt. Wall. cat. Ind. or.
 setacea. Michx. subulata.
 simplex. R. Br. N. Holl. S. 37. Dr. 32.
 speciosa. R. Br. N. Holl. S. 27. Dr. 29.
 U. dichotoma. Labil.
 stellaris. Lin. Ind. or. Aegypt. S. 60. Dr. 69.
 U. capillacea. Wight. hrbr. (ex Wall. cat.)
 striata. Le Cont. 2 Am. sprtr. S. 21. Dr. 58.
 U. cornuta. Pursh.
 U. fibrosa. Ell. S. 55.
 stricta. Meyer. Surinam. S. 11. Dr. 14.
 subulata. Lin. Am. sprtr. S. 18.
 U. setacea. Michx. Dr. 22.
 tenella. R. Br. N. Holl. S. 32. Dr. 42.
 tenuis. Cav. Chili. S. 14. Dr. 16.
 U. aphylla. R. P.?
 uliginosa. Vahl. graminifolia.
 uniflora. R. Br. N. Holl. S. 29. Dr. 31.
 unifolia. R. P. alpina.
 violacea. R. Br. N. Holl. S. 30. Dr. 34.
 volubilis. R. Br. N. Holl. S. 33. Dr. 28.
 vulgaris. Lin. 2 Europ. S. 47. Dr. 47.
 Utricularia nr. 290. Hall. helv.
 (cfr. U. intermedia.)
 vulgaris. Bot. am. macrorrhiza.
 vulgaris. Heyn. hrb. fasciculata.
 nr. 290. Hall. helv. vulgaris.
 nr. 291. Hall. minor.

UVARIA. Lin. Spr. 2025. Dec. I. 88.
Narum. Adans.

Fam. Acasophyta. Neck. — Anonae. Adans. Juss. —
 Coadunatae. Lin. — Ranunculaceae Magnoliaceae.
 Reichb.
 Abermoa. Dietr. Guatteria Abermoa.
 aethiopica. Rich. Anona aethiopica.
 argentea. Blum. Java.
 aromatica. Lam. Unona concolor.
 aurita. Blum. Java.
 Badajamba. Roxb. Guatteria Badajamba.
 bicolor. Roxb. Wall. cat. Java. Ind. or.
 Blumeana. Steud. Java. Ind. or.
 U. hirsuta. Blum. (et Jack. sec. Wall.)
 U. pilosa. Roxb. hrbr. (sec. Wall.)
 U. velutina. Blum. Bydr. (non Dec.)
 bracteata. Roxb. Wall. cat. Java. Ind. or.
 brasiliensis. Arrab. Brasil.
 Burahol. Blum. Java. S. 9.
 cerasoides. Roxb. Guatteria cerasoides.
 Chamae. Beauv. Java. S. 3. D. 2.
 U. macrocarpa. Vahl. Dec. fil.
 Unona macrocarpa. Dec. I. 88. 9. S. 2024. 9. (sec.
 A. Rich.)
 ciliata. Heyn. Miliusa indica.
 cordata. Wall. cat. Java. Ind. or.
 coriacea. Vahl. lutea.
 costata. Wall. cat. Java. Ind. or.
 divica. Roxb. Hyalostemma Roxburghianum.
 dulcis. Dunal. Java. S. 5. D. 6.
 U. zeylanica. Deless. hrbr. (non Lin.)
 (cfr. U. javanica.)
 elegans. Wall. cat. Java. Ind. or.
 Unona Lessertiana. Dunal. (sec. Wall.)
 elliptica. Dec. fil. Java. Ind. or.
 esculenta. Rottl. Artabotrys odoratissima.
 excelsa. Wall. cat. Java. Ind. or.
 excelsa. Vahl. Vest. Guatteria laurifolia.

- fareta*. Wall. cat. h Ind. or.
fasciculata. Wall. h Ind. or.
febrifuga. H. B. Unona xylopioides.
ferruginea. Koen. purpurea.
fexuosa. Heyn. Unona Narum.
fluminensis. Arrab. h Brasil. †
fraticosa. Raesch. Unona dumetorum.
fulgens. Wall. cat. h Ind. or.
Gaertneri. Dec. fil. h Zeylon.
 U. trifoliata. Gaert.
gigantea. Wall. cat. h Ind. or.
Gomeziana. Dec. fil. h Ind. or.
grandiflora. Roxb. h Ind. or. Java.
 U. purpurea. Blum. (sec. Wall. cat.)
 β. U. ferruginea. Koen.
grandiflora. Dec. fil. Unona grandiflora.
guatterrioides. Dec. fil. h Guiana.
heterocarpa. Blum. h Java.
Heyneana. Wall. Guatteria montana.
Hiran. Hamilt. Guatteria Badajamba.
hirsuta. Arrab. Brasil.
hirsuta. Blum. Jack. U. Blumeana.
humilis. Blum. h Java.
 Unona humilis. Blum. Spr. 2024. 39.
japonica. Lin. Kadsura japonica.
javanica. Dun. h Java.
 U. dulcis. Dun. (sec. Spr.)
 U. purpurea. Blum. (sec. Spr.)
lanceolata. Sw. Guatteria virgata.
lanuginosa. Wall. cat. h Ind. or.
latifolia. Dec. fil. Unona latifolia.
laurifolia. Sw. Guatteria laurifolia.
ligularis. Lam. Unona ligularis.
littoralis. Blum. h Ind. or.
 Unona littoralis. Blum. S. 2024. 33.
longiflora. Wall. cat. h Ind. or.
longifolia. Blum. Unona latifolia.
longifolia. Lam. Unona longifolia.
lucida. Bojer. h Afr. orient.
lutea. Roxb. h Ind. or. S. 2. D. 4.
 U. coriacea. Vahl.
 U. montana. Don. (sec. Wall.)
 Guatteria acutiflora. Wall.
macrocarpa. Vahl. U. Chamae.
macrophylla. Roxb. Wall. cat. h Ind. or.
mangaltensis. Dielr. Guatteria acutiflora.
manubriata. Wall. cat. h Ind. or.
Melodorum. Raesch. Unona sylvatica.
monilifera. Gaert. Unona discolor, discreta.
monopetala. Rich. senegalensis.
monosperma. Arrab. h Brasil.
monosperma. Lam. Guatteria Ouregou.
montana. Blum. h Java.
montana. Don. lutea.
Musaria. Dec. fil. Unona Musaria.
Narum. Dec. fil. Unona Narum.
nervosa. Wall. cat. h Ind. or.
nitida. Roxb. mpt. G. Don. h Ind. or.
nutans. Wall. cat. h Ind. or.
obovata. Heyn. Wall. cat. h Ind. or.
obovata. Torr. Gray. est: Asimina grandiflora. Dun.
obtusata. Blum. h Java. Ind. or.
odorata. Lam. Unona odorata.
olens. Hamilt. velutina.
ophthalmica. Roxb. mpt. G. Don. h Ins. Molucc.
ovalifolia. Blum. h Java.
ovata. Vahl. Unona ovata.
oxyantha. Wall. cat. h Ind. or.
paracoensis. Denast. Guatteria montana.
parviflora. Rich. h Senegamb.
 Coeloeline parvifolia. Dec. fil.
parviflora. Torr. Gray. est: Asimina parviflora. Dun.
pilosa. Roxb. U. Blumeana.
polyantha. Wall. cat. h Ind. or.
polyprena. Blum. h Java.
prismatica. Wall. h Ind. or.
purpurea. Blum. grandiflora, javanica.
pygmaea. Torr. Gray. est: Asimina pygmaea. Dun.
pyrifolia. Reinw. Sphaerostemma pyrifolium.
reticulata. Blum. h Java.
rubiginosa. Dec. fil. h Guiana.
rufescens. Dec. fil. h Guiana.
rugosa. Blum. h Java. S. 8.
Russelii. Wall. cat. h Ind. or.
sclerocarpa. Dec. fil. h Ind. or.
sesquipedalis. Colebr. Guatteria sesquipedalis.
sessilis. Arrab. h Brasil.
simiarum. Hamilt. Guatteria simiarum.
spectabilis. Dec. h Guiana. S. 7. D. 9.
sphaerocarpa. Blum. h Java. S. 12.
suberosa. Roxb. Guatteria suberosa.
subrepanda. Wall. cat. h Ind. or.
timoriensis. Blum. h Ins. Timor.
tomentosa. Roxb. h Ind. or. S. 4. D. 5.
trichomalla. Blum. h Java.
trifoliata. Gaertn. U. Gaertneri.
triloba. Torr. Gray. est: Asimina triloba. Dun.
tripetala. Lam. Unona tripetaloides.
uncata. Lour. Unona hamata.
uncata. Vahl. Unona discolor.
undulata. Roxb. Unona Roxburghiana.
Uregu. Raesch. Guatteria Ouregou.
velutina. Dec. h Ind. or. S. 6. D. 8.
 U. villosa. Roxb.
 Guatteria velutina. Dec. fil.
 β. U. olens. Hamilt.
velutina. Blum. U. Blumeana.
ventricosa. Roxb. Wall. cat. h Ind. or.
villosa. Roxb. velutina.
virgata. Blum. h Java.
 Unona virgata. Blum.
virgata. Swartz. Guatteria virgata.
zeylanica. Lin. h Ind. or. S. 1. D. 1.
zeylanica. Aubl. Unona concolor.
zeylanica. Deless. dulcis.
zeylanica. Domb. Guatteria eriopoda.
zeylanica. Lam. Unona Narum.
Uva ursi. Moench.
procambens. Moench. Arbutus uva ursi.
UVEDALIA. R. Brown. Spr. 2475.
 Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. R. Br. Gratiolaeae. *Benth.*
 linearis. R. Br. 2? N. Holl. S. 1.
Uvirandra. Juss. Ouvirandra.
UVULARIA. Lin. Spr. 1264. *Dielr.* 1536.
 Fam. Coronariac. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* —
 Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Lilia. *Adans.*
 — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Sarmientaceae.
 Lin. Ruscineae. *Spr.* — Tulipaceae. *Dec.*
amplexicaulis. *Delarb.* Mill. Streptopus amplexifolius.
amplexifolia. Lin. Streptopus amplexifolius.
Bctua. Hamilt. U. Hamiltoniana.
calcarata. Wall. cat. Ind. or.
chinensis. *Her.* Disporum pullum.
cirrrosa. *Thunb.* 2 Japon. *Dr.* 5.
 Fritillaria verticillata. *Willd.* (sec. *Spr.* vix!)
distorta. *Hort.* Streptopus amplexifolius.
flava. *Smith.* 2 Am. sptr. S. 2. *Dr.* 2.
 U. perfoliata. α. *Bot. Mag.*
 Anonymos pudica. *Walt.*
grandiflora. *Smith.* 2 Am. sptr. S. 3. *Dr.* 3.
 U. lanceolata. *Ait.*
 U. perfoliata. *Red.* (α. major *Michx.*)
Hamiltoniana. Wall. cat. Ind. or.
 U. Betua. *Hamilt.* hrbr.
hirta. *Thunb.* 2 Japon. *Dr.* 7.
lanceolata. *Ait.* grandiflora.
lanuginosa. *Pers.* Streptopus lanuginosus.
Leschenaultiana. Wall. cat. Ind. or.
multiflora. *Reinw.* Drapiezia multiflora.
parviflora. *Wallich.* Disporum parviflorum.
perfoliata. Lin. 2 Am. sptr. S. 1. *Dr.* 1.
 U. perfoliata minor. *Michx.*
 (cfr. U. flava.)
Pitsutu. *Hamilt.* Disporum Pitsutum.
puberula. *Michx.* 2 Am. sptr. S. 5. *Dr.* 5.
rosea. *Pers.* Streptopus roseus.
sessilifolia. Lin. 2 Am. sptr. S. 4. *Dr.* 4.
sessilis. *Thunb.* Disporum sessile.
umbellata. *Wallich.* Disporum Pitsutum.
 nr. 1237. *Hall.* helv. Streptopus amplexifolius.

V.

Vaccaria. *Moench.*
parviflora. *Moench.* Saponaria Vaccaria.
perfoliata. *Sweet.* Saponaria perfoliata.
pyramidalata. *Medic. Fl. Well.* Saponaria Vaccaria.
sessiliflora. *Sweet.* Saponaria Vaccaria.
vulgaris. *Host.* Saponaria Vaccaria.

VACCINIUM. *Lin. Spr.* 1421. *Dec.* VII. 563.
Dietr. 1703.

Vitis Idaea. *Moench.*
 Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rehdbch.* —
 Dierophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Fructi-
 florae. *Roy. Crantz.* — Vaccinieae. *Kunth.*
Acosta. Roesch. Gaultheria *Acosta.*
acuminatum. *H. B.* † *N. Granad.* S. 34. D. 82. Dr. 21.
Gaylussacia microphylla. *G. Don.*
Thibaudia microphylla. *R. P.*
alatum. *Domb.* Thibaudia *alata.*
alaternoides. *H. B.* † *Peru.* S. 31. D. 80.
albiflorum. *Hook.* † *Am. sprtr.* dec. D. 47. Dr. 35.
V. album. *Lam.?* (non *Lin.* sec. *Hook.*)
album. *Lin.* † *Am. sprtr.* S. 10. Dr. 41.
V. stamineum. *Andr.* (sec. *Spr.*)
Vitis idaea alba. *Moench.?*
Xylosteum ciliatum. *β. Pursh.* (sec. *G. Don.*)
album. *Lam.* albiflorum, corymbosum.
album. *Pursh.* elevatum.
amoenum. *Ait.* † *Am. sprtr.*
V. corymbosum. *β. Dec.* 44.
V. disomorphum. *β. Michx.*
angustifolium. *Ait.* † *Canada.* S. 25.
V. myrtilloides. *Michx.* D. 68. Dr. 2.
β. V. membranaceum. *Dougl.*
V. Myrtillus var. *Smith.* in *Rees.*
angustifolium. *Benth.* stenophyllum.
arborescens. *Michx.* † *Carolin. Florid.* S. 3. D. 6. Dr. 32.
V. diffusum. *Ait.* D. 8. Dr. 16 et 38.
arborescens. *Leschen.* Agapetes *arborescens.*
Arctostaphylos. *Lin.* † *Armen. Canca.* S. 1. D. 10.
 Dr. 30.
Arctostaphylos. *Willd.* maderense.
attenuatum. *Dunal.* † *Peru.* D. 40. Dr. 85.
Thibaudia virgata. *R. P.*
brachycerum. *Michx.* † *Virgin.*
V. buxifolium. *Salisb. Andr.* S. 43. D. 28. Dr. 73.
brachystachyum. *Benth.* (Pl. Hartweg nr. 480.) Mexico.
bracteatum. *Thunb.* † *Japon.* S. 12. D. 58. Dr. 50.
brasiliense. *Spr.* Gaylussacia *Pseudovaccinium.*
buxifolium. *Andr.* brachycerum.
caespitosum. *Michx.* † *Am. sprtr.* S. 26. D. 69. Dr. 4.
calycinum. *Smith.* in *Rees.* † *Ins. Sandwic.* D. 66.
canadense. *Richards.* *Hook.* † *Canada.* S. 49. D. 49.
 Dr. 57.
cantabricum. *Huds.* Menziesia *polifolia.*
caracasana. *H. B.* † *Caracas.* S. 33. D. 21. Dr. 47.
carnosum. (*Andr.* in) *Person.* crassifolium.
cereum. *Forst.* † *Ins. amicor.* S. 39. D. 76. Dr. 8.
Andromeda cerea. *Lin. fl.*
β. V. reticulatum. *Smith.* in *Rees.*
γ. V. dentatum. *Smith.*
Chamissonis. *Bongard.* † *Ins. Sitcha.* D. 63. Dr. 18.
V. Myrtillus. *Chmss. Schleich.* (Linn. I. 525.)
eiliiatum. *Thunb.* † *Japon.* S. 13. D. 59. Dr. 51.
cinereum. *Hort. angl.* † *Am. sprtr.* †
confertum. *H. B.* † *Mexico.* S. 32. D. 36. Dr. 44.
corymbodendron. *Dunal.* † *Peru.* D. 24. Dr. 70.
Thibaudia corymbodendron. *R. P. mpt.*
corymbosum. *Lin.* † *Am. sprtr.* S. 13. D. 44. Dr. 52.
V. album. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
V. disomorphum. *Michx.*
 (cfr. *V. amoenum.* fuscum, virgatum.)
crassifolium. *Andr.* † *Carolina.* S. 29. D. 15. Dr. 43.
V. carnosum. (*Andr.* in) *Pers.*
Andromeda luridifolia. *Gawl.*
crenulatum. *Dec.* † *Peru.* D. 34. Dr. 79.
cylindraceum. *Smith.* in *Rees.* † *Ins. Azor.* D. 43. Dr. 67.
decamerocarpum. *Dec.* † *Am. sprtr.* D. 1. Dr. 37.
V. frondosum. *Green.* (*Lin.* var. ? *Dec.*)
Andromeda baccata. *Wngnhm.* (sec. *Dec.*)
β. V. corymbosum. *Frank.* hrbr. un. it.

dentatum. *Smith.* croceum.
dichotomum. *Bojer.* secundiflorum.
didymanthum. *Dec.* † *Peru.* D. 79. Dr. 29.
diffusum. *Ait. Andr.* arboreum.
disomorphum. *Michx.* amoenum, corymbosum.
dumosum. *Andr.* † *Am. sprtr.* S. 4. D. 4. Dr. 15. et 33.
V. frondosum. *Michx.* *Ait.* ed. 1.
V. hirtellum. *Ait.* ed. 2. D. 3. Dr. 36.
β. V. Watsoni. *Sweet.*
elevatum. *Banks. Soland.* † *Am. sprtr.* D. 13.
V. album. *Pursh.* (non *Lin.*)
V. stramineum. *Andr.* (non *Lin.*) Dr. 10.
elongatum. *Wats.* † *Am. sprtr.* D. 52. Dr. 61.
emirnense. *Hook.* † *Madagasc.* D. 33. Dr. 78.
V. suaveolens. *Bojer.* mpt.
empetrifolium. *H. B.* † *Peru.* S. 35. D. 83. Dr. 22.
eriocladum. *Dec.* † *Mexico.* D. 41. Dr. 86.
erythrocarpum. *Michx.* Schollera *erythrocarpa.*
fasciculatum. *Bojer.* † *Madagasc.* D. 33. Dr. 83.
fissum. *Schrank.* (Regensb. Denksch. II. 15.) † *Labrad.*
floribundum. *H. B.* † *Peru.* S. 36. D. 25. Dr. 68.
formosum. *Andr.* fuscum.
frondosum. *Lin.* † *Am. sprtr.* S. 5. D. 2. Dr. 34.
V. glaucum. *Michx.*
β. V. venustum. *Ait.*
frondosum. *Ait.* ed. 1. *dumosum.*
fuscum. *Ait.* † *Am. sprtr.* S. 18. Dr. 54.
V. corymbosum. *Hook.* B. M. (*Lin.* var. *β.* D. 43.)
V. formosum. *Andr.*
V. marianum. *Wats.* D. 50. Dr. 58.
V. virgatum. *Wats.* (non *Ait.* sec. *Hook.*)
galezans. *Michx.* † *Am. sprtr.* S. 19. D. 56. Dr. 64.
geminiflorum. *H. B.* † *Mexico.* S. 22. D. 61. Dr. 17.
gilvum. *Meerb.* † —
glabrum. *Wats.* † *Am. sprtr.* D. 9. Dr. 40.
glaucum. *Michx.* frondosum.
grandiflorum. *Wats.* † *Am. sprtr.* D. 51. Dr. 59.
grandiflorum. *Hortul.* Ceratostemma *grandiflorum.*
guadalupense. *Wickstr.* Symphisia *martiniensis.*
halleriaefolium. *Lodd. Don.* † *Am. sprtr.*
hirtellum. *Ait.* *dumosum.*
hirtum. *Thunb.* † *Japon.* S. 14. D. 72. Dr. 9.
hispidulum. *Lin.* Gaultheria *hispidula.*
hispidulum. *Wngnh.* Schollera *macrocarpa.*
humifusum. *Grah.* † *Am. sprtr.* D. 84. Dr. 12.
humile. *Willd.* pensylvanicum.
intermedium. *Ruthe.* *V. vitis idaea.*
laevigatum. *Bojer.* † *Madagasc.* D. 39. Dr. 84.
lancoletum. *Dec.* † *N. Californ.* D. 32. Dr. 77.
latifolium. *Hort. angl.* virgatum.
ledifolium. *Pohl.* † *Brasil.* D. 54. Dr. 62.
leucanthum. *Schlecht.* † *Brasil.* D. 20. Dr. 49.
ligustrinum. *Michx.* (non *Lin.*) † *Am. sprtr.* S. 20.
 D. 55. Dr. 63.
ligustrinum. *Lin.* *Andromeda ligustrina.*
longiflorum. *Wickstr.* † *Ins. Azor.* D. 60. Dr. 66.
V. padifolium. *Hochst.* hrbr. *Azor.*
lucidum. *Hort. angl.* † *Am. sprtr.* †
macrocarpum. *Ait.* Schollera *macrocarpa.*
macrophyllum. *Domb.* Thibaudia *punctatifolia.*
maderense. *Link.* † *Madera.* S. 2. D. 11. Dr. 31.
V. Arctostaphylos. *Andr. Willd.* (sec. *Link.*)
V. padifolium. *Smith.*
marginatum. *Dec.* † *Peru.* D. 35. Dr. 80.
marianum. *Wats.* fuscum.
marylandicum. *Hort. angl.* † *Am. sprtr.* †
membranaceum. *Dougl.* angustifolium.
meridionale. *Swartz.* † *Jamaic.* S. 37. D. 23. Dr. 69.
micranthum. *Dec.* † *Mexico.* D. 22. Dr. 48.
microphyllum. *Rcinw.* † *Ins. Celebes.* D. 85. Dr. 13.
minutiflorum. *Wats.* † *Am. sprtr.*
V. multiflorum. *Dec.* 33. Dr. 60.
montanum. *Pohl.* † *Brasil.* D. 18. Dr. 46.
muconatum. *Lin.* † *Am. sprtr.* S. 7. D. 71. Dr. 14.
multiflorum. *Dec.* minutiflorum.
myrsinites. *Lam. Michx.* † *Carol. Florid.* S. 42. D. 37.
 Dr. 82.
myrtifolium. *Michx.* † *Carolin.* S. 28. D. 17. Dr. 42.
myrtilloides. *Michx.* angustifolium.

Myrtillus. *Lin.* h Europ. S. 23. D. 62. Dr. 1.
 Vaccinium nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1020. *Hall.* helv.
 Vitis idaea Myrtillus. *Moench.*
 (cfr. V. angustifolium.)
Myrtillus. *Chmss. Schlect.* V. Chamissonis.
 nigrum. *Desf.* — — †
 nitidum. *Andr. Pursh.* h Am. sprtr. S. 41. D. 29. Dr. 71.
 V. myrsinites. *Don.*
 oblongifolium. *Hort.* Schollera macrocarpa.
 obtusum. *Pursh.* h Am. sprtr. S. 43. D. 77. Dr. 23.
 orientale. *Swartz.* Gaultheria Acosta.
 ovalifolium. *Smith.* h Am. sprtr. occ. D. 64. Dr. 5.
 ovatum. *Pursh.* h Am. sprtr. S. 44. D. 31. Dr. 76.
 Oxycoccus. *Lin.* Schollera Oxycoccus.
 padifolium. *Hochst.* longiflorum.
 padifolium. *Smith.* maderense.
 pallidum. *Ait.* h Am. sprtr. S. 6. D. 7. Dr. 33.
 parviflorum. *Andr.* resinosum.
 parvifolium. *Smith.* h Am. sprtr. occ. D. 63. Dr. 7.
 penaeoides. *H. B.* h Quito. S. 30. D. 81.
 penduliflorum. *Gaudich.* h Ins. Sandwic. D. 73. Dr. 19.
 pensylvanicum. *Lam.* h Am. sprtr. D. 48. Dr. 56.
 V. humile. *Willd.*
 V. rampulosum. *Willd.*
 V. tenellum. *Pursh.* (non *Ait.*)
 V. virgatum. *Ait.* ? (sec. *Torr.*)
 pensylvanicum. *Mill.* (quid ?)
 praestans. *Lamb.* h Camschate. D. 70. Dr. 24.
 prunifolium. *Lodd.* h Am. sprtr.
 pubescens. *Wormsk.* uliginosum.
 punctatum. *Lam.* V. vitis idaea.
 ramosissimum. *Dec.* h Peru. D. 42. Dr. 87.
 ramulosum. *Willd.* pensylvanicum.
 resinosum. *Ait.* h Am. sprtr. S. 14. D. 3. Dr. 39.
 Andromeda baccata. *Wughm.* (sec. *Willd. Pursh.*)
 B. V. parviflorum. *Andr.*
 reticulatum. *Smith.* cereum.
 rugosum. *Hort. angl.* (quid ?)
 salicifolium. *Steud.* h Am. sprtr.
 V. salicinum. *Lodd.* (non *Chmss.*)
 salicinum. *Chmss.* h Unalasehk. S. 30. D. 67. Dr. 6.
 salicinum. *Lodd.* salicifolium.
 salvifolium. *Hort. angl.* (quid ?)
 scabrum. *Pohl.* h Brasil. D. 19. Dr. 43.
 Schlechtendalii. *G. Don.* h Mexico. D. 27. Dr. 72.
 secundiflorum. *Hook.* h Madagasc. D. 36. Dr. 81.
 V. dichotomum. *Boyer.* mpt.
 sedenense. *Pers.* uliginosum.
 sibiricum. *Hort.* h Sibir. †
 spicatum. *Poir.* Gaultheria Acosta.
 Sprengelii. *Wall.* cat. h Ind. or.
 stamineum. *Lin.* h Am. sept. Mexic. S. 9. D. 12. Dr. 10.
 Arbutus myrtilloides. *Humb.*
 stamineum. *Andr.* elevatum.
 stenophyllum. *Steud.* h Mexico.
 V. angustifolium. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 342.)
 suaveolens. *Bojer.* emirneuse.
 sumatranum. *Jack.* h Sumatra. D. 30. Dr. 73.
 tenellum. *Ait.* h Am. spt. S. 21. D. 37. Dr. 63.
 tenellum. *Pursh.* pensylvanicum.
 terniflorum. *Dec.* h Peru. D. 78. Dr. 28.
 tomentosum. *Hort. angl.* h Am. sprtr.
 uliginosum. *Lin.* h Eur. Am. sprtr. S. 24. D. 73. Dr. 3.
 V. gualteroides. *Bigel.*
 V. pubescens. *Wormsk.* fl. d.
 V. sedenense. *Pers.*
 Vaccinium nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 1021. *Hall.* helv.
 oenustum. *Ait.* frondosum.
 villosum. *Smith.* in *Rees.* h Mexico. D. 26. Dr. 71.
 virgatum. *Ait.* h Am. sprtr. S. 17. D. 43. Dr. 53.
 V. corymbosum. *Lin.* var. *G. Don.*
 β. V. latifolium. *Hort. angl.*
 (cfr. V. pensylvanicum.)
 virgatum. *Wals.* fuscatum.
 Vitis idaea. *Lin.* h Eur. Am. sprtr. S. 27. D. 14. Dr. 41.
 V. punctatum. *Lam.*
 Vaccinium nr. 11. *Gmel.* sib. nr. 1022. *Hall.* helv.
 Vitis idaea punctata. *Moench.*
 β. V. intermedium. *Ruthe.* D. 74. Dr. 20.
 Watsoni. *Sweet.* dumosum.
 nr. 9. *Gmel.* sib. V. Myrtillus.
 10. *Gmel.* uliginosum.
 11. *Gmel.* V. vitis idaea.
 12. *Gmel.* Schollera Oxycoccus.
 1020. *Hall.* helv. V. Myrtillus.

1021. *Hall.* uliginosum.
 1022. *Hall.* V. vitis idaea.
 1023. *Hall.* Schollera Oxycoccus.
Vachellia. *Wight. Arn.*
Farnesiana. *W. A.* Acacia Farnesiana.
Vada-Kodi. *Adans.* Justicia Gendarussa.
Vaginarina. *Lindl.* Disa.
Vaginarina. *Pers.*
Richardi. *Pers.* Fuirena scirpoidea.
Vagnera. *Adans.* Convallaria.
Vahca. *Lam.*
gummifera. *Poir.* Tabernaemontana squamosa.
VAHLIA. *Thunb.* Spr. 1020. Dec. IV. 33. *Dietr.* 1245.
 Fam. Corniculatae Saxifragae. *Rehbch.* — Gitonophyta. *Neck.* — Onagrae. *Juss.* — Saxifragae. *Cassel. Dec.*
 capensis. *Thunb.* 2 h Pr. b. sp. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 Russelia capensis. *Lin. fil.*
 cordofana. *Hochst.* (Hrb. *Kotschy.* nr. 51.) Cordofan.
 Oldenlandiae. *Dec.* ⊙ Ind. or. D. 6.
 V. oldenlandioides. *Roxb.*
 Cyrilla indica. *Koen.*
 Cyrilla oldenlandioides. *Koen. Roxb.*
 Heuchera dichotoma. *Murr.*
 Oldenlandia biflora. *Roth.* (non *Lin.*)
 Oldenlandia dichotoma. *Spr.*
 Oldenlandia pentandra. *Retz.* (non *Dec.*)
 Russelia oldenlandioides. *Roxb.* mus. ind.
 oldenlandioides. *Roxb.* V. Oldenlandiae.
 ramosissima. *Dec.* ⊙ Senegal. D. 3.
 sessiliflora. *Dec.* Ind. or. D. 7.
 V. viscosa. *Roxb.* fl. ind.
 Cyrillaviscosa. *Koen.*
 Loefflingia indica. *Heyn.* hrb.
 Oldenlandia decumbens. *Spr.* pug.
 Oldenlandia digyna. *Retz.* S. 471. 4.
 Oldenlandia sessiliflora. *Smith.* in *Rees.*
 Russelia viscosa. *Roxb.* mus. ind.
 silenoides. *Dec.* ⊙ Pr. virid. D. 4.
 tomentosa. *Dec.* ⊙ Afr. or. D. 3.
 Cervicina tomentosa. *Perrot.*
 viscosa. *Roxb.* sessiliflora.
 Weldenii. *Reichb.* ⊙ Aegypt. Nub. Senegal. D. 2.
 Bistella geminiflora. *Caill.* et *Delil.*
VAILLANTIA. *Decand.* IV. 613.
Valantia. *Lin.* Spr. 387. *Dietr.* 534.
 Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* —
 Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
Aparine. *Lam.* Galium Aparine, spurium.
Aparine. *Lin.* Galium saccharatum.
Aparine. *Pers.* *Gmel.* Galium tricornis.
aprica. *Tausch.* Galium apricum.
articulata. *Lin.* Galium articulatum.
aspera. *Hort.* Galium pedemontanum.
chersonensis. *Willd.* Galium Cruciata.
ciliata. *Opiz.* Galium Cruciata.
ciliata. *Russel.* hispida.
Cruciata. *Lin.* Galium Cruciata.
Cucullaria. *Lin.* Callipeltis Cucullaria.
filiformis. *Ait.* Galium filiforme.
glabra. *Lin.* Galium vernum.
granularis. *Spr.* Galium saccharatum.
granulata. *Roth.* Galium pedemontanum.
hispida. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 V. ciliata. *Russ.* ?
 Galium blepharophorum. *R.* S. ?
hispida. *Lumnitz.* Galium pedemontanum.
humifusa. *Bbrst.* Galium coronatum.
hypocarpea. *Lin.* Rubia hypocarpea.
muralis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 V. quadriflora. *Moench.*
muralis. *Rit.* Galium pygmaeum.
pedemontana. *Bell.* Galium pedemontanum.
pedemontana. *Rit.* Galium retrorsum.
pusilla. *Steven.* Galium pygmaeum.
quadriflora. *Moench.* muralis.
rediova. *Hoffm.* Galium tauricum.
saccharata. *Gmel.* Galium saccharatum.
taurica. *Bbrst.* Galium coronatum.
taurica. *Pall.* Galium tauricum.
tricornis. *Roth.* Galium tricornis.
triflora. *Lam.* Galium tricornis.
oerna. *G. Don.* Galium vernum.
 nr. 30. *Gmel.* sib. Galium Cruciata.

VALCARCELLA, Lagasc.Fam. Leguminosae Cassieae. *Meissn.***Valdesia**, Ruiz. et Pav.*ovalis*, R. P. Blakea ovalis.
repens, R. P. Blakea repens.
rosea, R. P. Blakea rosea.**Valdia**, Adans. Ovieda.**VALENTIANA**, Rafin. *Dec.* IV. 340.Fam. Caprifoliaceae. *Rafin. Dec.* — Lonicerae? *Endl.*
volubilis, *Rafin.* † Abyssin. *D.* 1.**VALENTINIA**, Swartz. *Spr.* 1485. *Dec.* I. 618.
Dietr. 1772.Fam. Rhamnaceae. *Swartz.* — Samydeae. *Juss.* —
Sapindaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Cassel.**ilicifolia*, *Sw.* † Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
sylvestris, *Raensch.* *Erystathes sylvestris.***Valentinia**, Neck. Tachygalia.**VALENZUELA**, *Mutis. Berter.*Fam. Sapindaceae? *Cambess. Meiss.*
trinervis, *Berter.* (hrb. nr. 738.) † Chili.**VALERIANA**, *Lin. Spr.* 139. *Dec.* IV. p. 632.
Dietr. 184.**Aretiastrum**, *Dec.* nr. 4. 5.**Astrephia**, *Dufr.* (ex parte.)**Phu**, *Dec.* nr. 6—84.**Phyllactis**, *Dufr. Pers. Dec.* nr. 1—4.Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Valerianeae.
Rchbch. — Dipsaceae. *Juss.* — Fruetiflorae. *Roy.*
— Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Rül. Dec.**affinis*, *Opiz.* dioica.*alliariaefolia*, *Vahl.* † Iber. Caucas. *S.* 30. *D.* 33.
Dr. 31.*V. macrophylla*, *Bbrst.*alpestris, *Slev. Bunge.* † Caucas. Sibir. *Dr.* 41.*V. montana*, *Bbrst.*Valeriana nr. 2. *Gmel.* sib.(cfr. *V. capitata*.)alpina, *Arrab.* † Brasil.alpina, *Adans.* montana.alpina, *Willd.* hrb. (quid?)*altissima*, *Hornem.* sambucifolia.*altissima*, *Mikan.* officinalis.alypifolia, *H. B.* † Quito. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 5.angustifolia, *Tausch.* † Bohemia. *D.* 81.*V. officinalis*, *Lin.* var.?angustifolia, *Cav.* *Centranthus angustifolius.*angustiloba, *Dec.* Oriens. *D.* 82.annua, *Gray.* *Centranthus Calcitrapa.*aretioides, *H. B.* † Quito. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 6.Arnottiana, *Steud.* Ind. or.*V. Hookeriana*, *W. A.* (non *Shutlw.*)asarifolia, *Dufr.* † Creta. *S.* 36. *D.* 45. *Dr.* 45.Berteroniana, *Steud. Hochst.* *V. Bridgesii.**brachiata*, *Pers.* pinnatifida.Bridgesii, *Hook. Arn.* † Chili.*V. Berteroniana*, *Steud. Hochst.**V. pinnatifida*? *Bert.* hrb. nr. 740 et 1384.Brunonia, *Wight et Arn.* (non *Wall.*) Ind. or.Brunoniana, *Wall.* cat. Calorhabdos Brunoniana.Calcitrapa, *Lin.* *Centranthus Calcitrapa.*calthaefolia, *Sieber.* † — —capensis, *Thunb.* † Pr. h. sp. *S.* 59. *D.* 82. *Dr.* 88.capitata, *Willd. Pall.* † Am. bor. Sibir. *D.* 49. *Dr.* 53.Valeriana nr. 2. *Gmel.* sib.*Cardamines*, *Bbrst.* *sisymbriifolia.*carnosa, *Smith.* † Magellan. *S.* 29. *D.* 30. *Dr.* 29.*V. magellanica*, *Lam.*Astrephia carnosa, *Dufr.*Fedia carnosa, *Mirb.*Oligaeoce carnosa, *Willd.*celtica, *Lin.* † Alp. Gall. Ital. Austr. *S.* 25. *D.* 38.*Dr.* 36.*V. saxatilis*, *Vill.*Valeriana nr. 209. *Hall.* helv.*celtica*, *Vill.* *saliunca.*ceratophylla, *H. B.* † Mexico. *S.* 65. *D.* 70. *Dr.* 75.chaerophylla, *Pers.* *Astrephia chaerophylloides.*chaerophylloides, *Sm.* *Astrephia chaerophylloides.*chamaedrifolia, *Chams. Schlecht.* † Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.chinensis, *Lin.* *Boerhavia repanda.*clematitis, *H. B.* † Am. austr. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 15.coarctata, *R. P.* † Peru. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 27.Astrephia coarctata, *Dufr.**compacta*, *Opiz.* dioica.connata, *R. P.* † Peru. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 9.Cornucopiae, *Lin.* *Fedia Cornucopiae.*coronata, *Lin.* *Valerianella coronata.*crassifolia, *H. B.* † N. Granat. *S.* 13. *D.* 16. *Dr.* 16.crispa, *Hook. Arn.* (non *R. P.*) † Chili.*crispa*, *R. P.* *Astrephia crispa.**cuspidata*, *Bertol.* montana.decussata, *R. P.* † Peru. *S.* 60. *D.* 61. *Dr.* 67.densiflora, *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 301.) † Mexico.*dentata*, *Bbrst.* *Valerianella Morisoni.**dentata*, *Willd.* *Valerianella dentata.*dioica, *Lin.* † Eur. Oriens. *S.* 37. *D.* 48. *Dr.* 47.*V. montana*, *Geners.**V. sylvatica*, *Schmidt.**V. sylvestris*, *Gray.*Valeriana nr. 208. *Hall.* helv.β. *V. d. integrifolia*, *Dec.*γ. *V. affinis*, *Opiz.* (Nat. Tausch. p. 243.)δ. *V. compacta*, *Opiz.**Dioscoridis*, *Sib.* *Sn.* *sisymbriifolia.*discoidea, *Lin.* *Valerianella discoidea.*dubia, *Bunge.* † Sibir. alt. *Dr.* 85.*V. officinalis*, *Falk.*Valeriana nr. 1. *Gmel.* sib.dubia, *Turtzsch.* heterophylla.echinata, *Lin.* *Valerianella echinata.*elata, *D. Don.* † Nepal. *Dr.* 79.(cfr. *V. Hardwickii*.)elongata, *Lin.* † Austr. Galic. *S.* 23. *D.* 44. *Dr.* 44.β. *V. dioica*, *Bess.**V. polygama*, *Besser.*elongata, *Geners.* tripteris.exaltata, *Baumg.* sambucifolia.exaltata, *Mikan.* officinalis.excelsa, *Poir.* officinalis.glauca, *Poepp.* † Chili. *D.* 65. *Dr.* 71.Valeriana nova species, *Bert.* hrb. nr. 739.glauca, *Lapeyr.* globulariaefolia.globifera, *Pers.* lege: globiflora.globiflora, *R. P.* † Peru. *S.* 57. *D.* 67. *Dr.* 73.globulariaefolia, *Ramond.* † Pyren. *S.* 35. *D.* 39. *Dr.* 38.*V. glauca*, *Lap.**V. heterophylla*, *Loisl.**V. rupicola*, *Lagas.**V. supina*, *Lin.* var.? *Loisl.*grandiflora, *Wall.* *Veronica grandiflora.*Hardwickiana, *Schult.* *V. Hardwickii.*Hardwickii, *Wallich.* † Nepal. *S.* 34. *D.* 76. *Dr.* 51.*V. elata*, *Don.*?*V. Hardwickiana*, *Schult.*(cfr. *V. Leschenaultii*.)Hardwickii, *Don.* *V. Wallichii.*hebecarpa, *Dec.* † Chili. *D.* 57. *Dr.* 63.heterophylla, *Turtzsch.* (non sequent.) Sibir. baical.*V. dubia*, *Turtzsch.* (non *Bunge.*)heterophylla, *Baumg.* tripteris.heterophylla, *Loisl.* globulariaefolia.hirtella, *H. B.* † Quito. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 12.Hookeri, *Shuttleworth.* † Am. sprt.*V. pauciflora*, *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)Hookeriana, *W. A.* *V. Arnothiana.*hortensis, *Lam.* *V. Phu.*Humboldtii, *Hook. Arn.* † Chili.*V. hyalinorrhiza*, *H. B.* *D.* 51. *Dr.* 56.hyalinorrhiza, *R. P.* † (non *Dec.*) Chili. Peru. *S.* 43.*V. ovatifolia*, *Steud.* hrb.Valeriana nr. 741. *Bert.* hrb.Astrephia hyalinorrhiza, *Dufr.*Oligaeoce hyalinorrhiza, *Willd.*hyalinorrhiza, *Dec.* *H. B.* *V. Humboldtii.*Jatamansi, *Jones.* *Nardostachys Jatamansi.*intermedia, *Vahl.* † Pyrenaei. *D.* 40. *Dr.* 39.*V. montana* γ. appendiculata, *Lapeyr.**V. tripteris* β. integrifolia, *Arnol.*intermedia, *Sternb.* *Hop.* montana.interrupta, *R. P.* † Peru. *S.* 56. *D.* 69. *Dr.* 74.Astrephia interrupta, *Dufr.*italica, *Lam.* † Italia. *S.* 41. *D.* 45. *Dr.* 43.laciniata, *R. P.* *Astrephia chaerophylloides.*laevigata, *Willd.* hrb. Am. austr.lapathifolia, *Vahl.* Magellan. *S.* 15. *D.* 23. *Dr.* 22.laurifolia, *H. B.* † N. Granat. *S.* 14. *D.* 17. *Dr.* 17.laxiflora, *Dec.* † Chili. *D.* 50. *Dr.* 55.

Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. D. 73. Dr. 48.
V. Hardwickii. Wall.? (sec. *Wall.*)
 leucocarpa. *Dec.* 2 Chili. D. 53. Dr. 59.
 leucophaea. *Dec.* Oriens. D. 83.
Lindleyana. Wall. Picrorrhiza Lindleyana.
Locusta. Lin. Valerianella coronata, dentata, echinata,
 discoidea, olitoria, pumila, radiata, vesicaria.
Locusta. Ueria. Fedia Cornucopiae.
 longifolia. *H. B.* 2 N. Granat. S. 21. D. 20. Dr. 19.
 lucida. *Hort.* montana.
 lyrata. *Vahl.* 2 Peru. S. 48. D. 68. Dr. 62.
 macrophylla. *Bbrst.* alliariaefolia.
 macrorrhiza. *Poepp.* 2 Chili. D. 27. Dr. 26.
 magellanica. *Lam.* carnosa.
 mexicana. *Dec.* 2 Mexico. D. 72. Dr. 77.
 microphylla. *H. B.* 2 Peru. S. 7. D. 8. Dr. 8.
 mixta. *Lin.* Valerianella mixta.
 monandra. *Vill.* Centranthus angustifolius.
 monorrhiza. *Dufr.* tuberosa.
 montana. *Lin.* 2 Eur. S. 28. D. 34. Dr. 32.
V. alpestris. Adam. Hoffm.
V. Phu. Lap. pyr.
V. saxatilis. Lap.
 Valeriana nr. 212. *Hall.* helv.
β. V. intermedia. Sternb. Hop. (non *Vahl.*)
V. rotundifolia. Vill.
γ. V. cuspidata. Bertol.
 (cfr. *V. intermedia.*)
 montana. *Geners.* dioica.
 multifida. *Gouan.* Valerianella pumila.
 oblongifolia. *R. P.* 2 Peru. S. 42. D. 31. Dr. 54.
Astrephia oblongifolia. Dufr.
 obovata. *Schult.* 2 Missouri. D. 4. Dr. 3.
Phyllactis obovata. Nutt.
 obtusifolia. *Dec.* 2 Chili. D. 32. Dr. 30.
 officinalis. *Lin.* 2 Europ. S. 50. D. 80. Dr. 84.
V. altissima. Mikan. Schmidt.
V. exaltata. Mikan.
V. excelsa. Poir.
V. lucida. Hort.
V. repens. Host.
 Valeriana nr. 210. *Hall.* helv.
 olitoria. *Lin.* Valerianella olitoria.
 orbiculata. *Sib. Sm.* Centranthus Calcitrapa.
 paniculata. *R. P.* 2 Peru. S. 47. D. 53. Dr. 60.
 papilla. *Bert.* 2 Chili. D. 58. Dr. 64.
 Valeriana nr. 1386. *Bert.* hrb.
 pauciflora. *Michx.* 2 Am. septr. S. 55. D. 56. Dr. 61.
 pauciflora. *Hook.* fl. bor. am. V. Hookeri.
 petrophila. *Bunge.* 2 Sibir. alt. Dr. 86.
 Phu. *Lin.* 2 Germ. aust. Ital. S. 38. D. 47. Dr. 46.
V. hortensis. Lam. fl. fr.
 Phu. *Lapeyr.* montana.
 pilosa. *R. P.* 2 Peru. S. 18. D. 19. Dr. 18.
 pinnatifida. *R. P.* 2 Peru. S. 46. D. 52. Dr. 58.
V. brachiata. Pers.
 plantaginea. *H. B.* 2 Quito. S. 20. D. 22. Dr. 21.
 polemonoides. *H. B.* 2 Quito. S. 63. D. 60. Dr. 66.
 polygama. *Bess.* elongata.
 polystachya. *Smith.* 2 Paraguay. S. 58. D. 62. Dr. 68.
Astrephia polystachya. Dufr.
 Fedia polystachya. *Mirb.*
 Oligaeoce polystachya. *Willd.*
 pratensis. *Benth.* 2? Mexico.
Astrephia? pratensis. Benth. (Pl. Hartw. nr. 302.)
 procera. *H. B.* 2 Mexico. S. 31. D. 26. Dr. 25.
 pubescens. *Hop.* Valerianella uncinata.
 pumila. *Willd.* Valerianella pumila.
 pyramidalis. *H. B.* 2 Quito. S. 62. D. 59. Dr. 65.
 pyrenaica. *Lin.* 2 Pyrenaei. Scotia. S. 40. D. 42. Dr. 42.
 quadrangularis. *H. B.* 2 Peru. S. 8. D. 10. Dr. 10.
 radiata. *Willd.* Valerianella radiata.
 repens. *Wallich.* 2 Nepal. D. 74. Dr. 49.
 repens. *Host.* officinalis.
 rigida. *R. P.* 2 Chimboras. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Phyllactis rigida. Pers.
 rotundifolia. *Sib. Sm.* Centranthus Calcitrapa.
 rubra. *Lin.* Centranthus angustifolius, ruber.
 rupestris. *Pall.* Patrinia rupestris.
 rupicola. *Lagas.* globulariaefolia.
 rutherfordiana. *Willd.* Patrinia sibirica.
 salicariaefolia. *Vahl.* Paraguay. S. 17. D. 21. Dr. 20.
 saliuunca. *All.* 2 Ital. Styria. Gall. S. 26. D. 47. Dr. 35.
V. celtica. Vill.
V. supina. Dec. fl. fr.

sambucifolia. *Mikan.* 2 Sodeti. S. 51. D. 79. Dr. 38.
V. altissima. Hornem.
V. exaltata. Baumg.
V. excelsa. Poir.? (sec. *Mh.*)
 samolifolia. *Bert.* Betkea samolifolia.
 sanguisorbaefolia. *Cav.* 2 Chili. S. 68. D. 64. Dr. 70.
V. sanguisorbae. Pers.
 saxatilis. *Lin.* 2 Gall. Austr. Ital. S. 27. D. 33. Dr. 33.
V. trinervis. Vivian. (sec. *Spr.*)
 saxatilis. *Vill.* celtica.
 saxicola. *C. A. Meyer.* 2 Caneasia.
 scandens. *Lin.* 2? Am. austr. S. 49. D. 18. Dr. 78.
V. volubilis. Moc. Sess.
 scandens. *Forsk.* Boehavia dichotoma.
 scorpioides. *Dec.* 2 Mexico. D. 25. Dr. 24.
 sedifolia. *D'Urville.* 2 Ins. Falckl. D. 6. Dr. 7.
 serrata. *R. P.* 2 Peru. S. 22. D. 29. Dr. 28.
Astrephia serrata. Dufr.
 sibirica. *Lin.* Patrinia sibirica.
 sibirica. *Willd.* Patrinia rupestris.
 sisymbriifolia. *Vahl.* 2 Taur. Caucas. As. min. S. 54.
 D. 78. Dr. 80.
V. Cardamines. Bbrst. S. 53. Dr. 81.
V. Dioeoidis. Sib. Sm. (sec. *D'Urville.*) Dr. 82.
 sitchensis. *Bongard.* 2 Ins. Sitcha.
 sorbifolia. *H. B.* 2 Mexico. S. 64. D. 63. Dr. 69.
 spatulata. *R. P.* 2 Peru. S. 5. D. 3. Dr. 4.
 Phyllactis spatulata. *Pers.*
 Spica. *Vahl.* Nardostachys Jatamasi.
 subneisa. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 303.) Mexico.
 supina. *Lin.* 2 Alp. Austr. S. 24. D. 36. Dr. 34.
 (cfr. *V. globulariaefolia.*)
 supina. *Dec.* fl. fr. saliuunca.
 sylvatica. *Banks. Richards.* 2 N. Foundland.
 sylvatica. *Schmidt.* dioica.
 sylvestris. *Gray.* dioica.
 tenera. *Wallich.* 2 Ind. or. D. 77. Dr. 52.
 tenuifolia. *R. P.* 2 Peru. S. 2. D. 2. Dr. 2.
 Phyllactis tenuifolia. *Pers.*
 toluccana. *Dec.* 2 Mexico. D. 71. Dr. 76.
 tomentosa. *H. B.* 2 Quito. S. 11. D. 14. Dr. 14.
 trinervis. *Vivian.* saxatilis, Centranthus nervosus.
 triphylla. *H. B.* 2 N. Granat. S. 9. D. 41. Dr. 41.
 tripteris. *Lin.* 2 Europ. S. 39. D. 41. Dr. 40.
V. elongata. Geners.
 Valeriana nr. 211. *Hall.* helv.
β. V. heterophylla. Baumg.
 (cfr. *V. intermedia.*)
 tuberosa. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 33. D. 46. Dr. 37.
β. V. monorrhiza. Dufr.
 uncinata. *Willd.* Valerianella uncinata.
 undulata. *Wall.* Ind. or.
 urticaefolia. *H. B.* 2 Am. austr. S. 32. D. 24. Dr. 23.
 vaginata. *H. B.* 2 N. Hispan. S. 44. D. 54. Dr. 57.
 veronicaefolia. *Willd.* (H. B.) Am. austr.
 vesicaria. *Willd.* Valerianella vesicaria.
 villosa. *Thunb.* Patrinia villosa.
 villosa. *Wallich.* V. Wallichii.
 virgata. *R. P.* 2 Peru. S. 61. D. 66. Dr. 72.
 volubilis. *Moc. Sess.* scandens.
 Wallichii. *Dec.* 2 Ind. or. D. 75. Dr. 50.
V. Hadwickii. Don.?
V. villosa. Wallich.
 nr. 1. *Gmel.* sih. dubia.
 2. *Gmel.* alpestris, capitata.
 3. *Gmel.* Patrinia sibirica, rupestris.
 208. *Hall.* helv. dioica.
 209. *Hall.* celtica.
 210. *Hall.* officinalis.
 211. *Hall.* tripteris.
 212. *Hall.* montana.
 213. *Hall.* Centranthus angustifolius, ruber.
VALERIANELLA. *Moench.* Dec. IV. p. 625.
Fedia. *Gaertl. Vahl. Spr.* 140. *Dietr.* 185.
Odontocarpa. *Neck.*
Polypremum. *Adans.*
 Fam. Aggregatae. *Link. Whlbrg.* — Caprifoliaceae
 Valerianeae. *Rehbch.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Dec.*
 abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
 auricula. *Dec.* 2 Europ. D. 14.
 Fedia auricula. *Dec.* S. 3. Dr. 14.
 Fedia olitoria. *Gaertl.*
β. V. laxiflora. Dufr.
 Fedia laxiflora. *R. S.*

brachystephana. *Steud.* ☉ Ital.
Fedia brachystephana. Tenor.
campanulata. Bivon. eriocarpa, campanulata.
carinata. Loisl. ☉ Europ. austr. *D. 23.*
Fedia carinata. R. S. Dr. 23.
chenopodifolia. Dec. ☉ Virgii. *D. 24.*
Fedia chenopodifolia. Pursh. S. 21. Dr. 24.
 (cfr. *V. triquetra.*)
congesta. Lindl. Plectritis congesta.
corniculata. C. A. Meyer. ☉ Caucasia.
coronata. Dufr. ☉ Terrae medit. *D. 20.*
V. campanulata. Bivon. (sec. Spr.)
Fedia coronata. Vahl. S. 9. Dr. 20.
β. V. sicula. Guss.
Fedia discoidea. Vahl.
Fedia sicula. Vahl.
costata. Dec. ☉ Tauria. *D. 6.*
Fedia costata. Steven. Dr. 6.
cymbaearca. C. A. Meyer. ☉ Caucasia.
dentata. Dec. ☉ Europ. *D. 15.*
Fedia dentata. Vahl. S. 8. Dr. 15.
Fedia rugulosa. Horném.
Valerianella nr. 215. Hall. helv.
Valeriana dentata. Willd.
Valeriana olitoria. Sturm.
Valeriana rimosa. Bast.
echinata. Dec. ☉ Eur. austr. *D. 8.*
Fedia echinata. Vahl. Dr. 8.
Valeriana echinata. Lin.
Valeriana Locusta var. dentata. Gouan.
eriocarpa. Desv. ☉ Europ. *D. 9.*
V. campanulata. Bivon. (sec. Dec.)
Fedia campanulata. Presl.
Fedia eriocarpa. Desv. S. 14. Dr. 9.
Fedia muricata. R. S.
Fedia rugulosa. Steven. Spr.
excava. Steven. Hohenackeria bupleurifolia.
gibbosa. Dec. ☉ Sicilia. *D. 5.*
Fedia gibbosa. Gusson. Dr. 5.
hamata. Dec. ☉ Terrae mediter. *D. 19.*
Fedia coronata. Autor.
Fedia coronata integrifolia. Rchbch.
Fedia hamata. Bast. Dr. 19.
Fedia uncinata. Bbrst. (sec. Spr.)
hirsutissima. Link. ☉? Graecia.
lasiocephala. Bethe. — —
laxa. Presl. Chili.
Fedia laxa. Hook.
laxiflora. Dufr. auricula.
leiocarpa. Autor. F. Morisoni.
membranacea. Loisl. pumila.
mixta. Dufr. ☉ Gall. Ital. Taur. *D. 10.*
Fedia microcarpa. Loisl.
Fedia minuta. Spr. (ex parte.) Dr. 10.
Fedia mixta. Vahl.
Morisonii. Dec. ☉ Eur. Taur. *D. 11.*
Fedia dasycarpa. Steven.
Fedia dentata. Bbrst.
Fedia dentata dasycarpa. Rchbch.
Fedia dentata eriosperma. Wallr.
Fedia Morisonii. Spr. pug. Dr. 11.
β. Fedia dentata leiocarpa. Rchbch.
Fedia Morisonii. Agardh.
olitoria. Moench. ☉ Eur. *D. 1.*
Fedia Locusta. Rchbch.
Fedia olitoria. Vahl. S. 2. Dr. 1.
Fedia striata. Steven.
Valerianella nr. 214. Hall. helv.
Valeriana olitoria. Willd.
oxyrhyncha. Fisch. Mey. ☉ Caucasia.
Fedia seridens. H. Pest.
platyloba. Dufr. ☉ Reg. mediter. *D. 22.*
Fedia discoidea. Rchbch.
Fedia platyloba. R. S. S. 19. Dr. 22.
Fedia rotata. Rchbch.
plagiostephara. Fisch. Mey. ☉ Caucas.
pteroloba. Steud. ☉ Iberia.
Fedia pteroloba. Steven.
pterophila. Bunge. 2 Sibir. alt.
puberula. Dec. ☉ Ital. *D. 12.*
Fedia microcarpa. Rchbch.
Fedia puberula. Bertol. Dr. 13.

pumila. Dec. ☉ Eur. Taur. *D. 16.*
V. membranacea. Loisl.
Fedia pumila. Vahl. S. 16. Dr. 16.
Fedia tridentata. Steven. S. 7.
Valeriana pumila. Willd.
β. Fedia lasiocarpa. Steven.
Fedia minuta. Spr.
radiata. Dufr. ☉ Am. spr. *D. 2.*
Fedia radiata. Michx. S. 18. Dr. 2.
Valeriana radiata. Willd.
sclerocarpa. Fisch. Mey. ☉ Caucas.
sphaerocarpa. Dec. ☉ Sicilia. *D. 17.*
Fedia sphaerocarpa. Gusson. Dr. 17.
Szovitsiana. Fisch. Mey. ☉ Persia.
trichocarpa. Dietr. trigonocarpa.
trigonocarpa. Dec. ☉ Constantinop. *D. 18.*
Fedia trichocarpa. D. Dr. 18.
Fedia trigonocarpa. Benth.
triquetra. Shuttleworth. ☉ Am. spr.
V. chenopodiifolia. Pursh. ?
Fedia triquetra. Hochst. Steud.
truncata. Dec. ☉ Graecia. *D. 13.*
Fedia auricula. Urvill.
Fedia dentata. Sieb.
Fedia truncata. Rchbch. Dr. 13.
turgida. Dec. ☉ Tauria. *D. 4.*
Fedia olitoria. Steven. mem. Mosc.
Fedia turgida. Bbrst. S. 5. Dr. 4.
uncinata. Dufr. ☉ Taur. Caucas. *D. 7.*
Fedia uncinata. Stev. Bbrst. Dr. 7.
Valeriana pubescens. Hopp.
vesicaria. Moench. ☉ Terrae medit. *D. 21.*
Fedia vesicaria. Vahl. S. 15. Dr. 21.
Valeriana Locusta β vesicaria. Lin.
Valeriana vesicaria. Lin.
nr. 214. Hall. helv. olitoria.
215. Hall. dentata.

Valerianoides. Medic.

jamaicensis. Medic. Verbena jamaicensis.
indica. Medic. Verbena indica.

Valikaha. Adans. Memecylon.**VALLARIS. Burm. R. Brown. Spr. 682. Dietr. 832.**

Fam. Apocynaceae. *R. Br.* — Eclitcae Contortae Apocynaceae. *Spr.*

anceps. Wallich. Ind. or.

clavata. G. Don. h Ins. Molucc.

Eclitcae clavata. Roxb.

controversa. Spr. Ind. or. S. 3. Dr. 3.

Convolvulus binectariferus. Roxb. Wallich.

dichotoma. Wallich. h Ind. or.

divaricata. G. Don. Strophanthes divaricata.

Heynii. Spr. h Ind. or. S. 2. Dr. 2.

Peltanthera solanacea. Roth.

laxiflora. Blum. h Java. Dr. 4.

indica. Gmel. Pergularia glabra.

Pergularia. Burm. Pergularia glabra.

sinensis. G. Don. est: Pergularia sinensis. Lour.

VALLEA. Mutis. Lin. fil. Spr. 1929. Dec. I. 521.

Fam. Elaeocarpeae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.*

cordifolia. R. P. h Peru. S. 2. D. 2.

pubescens. H. B. h N. Granat. S. 3. D. 3.

stipularis. Mut. Lin. fil. h N. Granat. S. 1. D. 1.

VALLESIA. Ruiz. et Pav. Spr. 701. Dietr. 745.

Fam. Apocynaceae Ophioxylcae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Spr.*

chiococcoides. H. B. h N. Hisp.

V. dichotoma. R. P. (sec. Spr.)

cymbaefolia. Orteg. h N. Hisp.

V. dichotoma. R. P. (sec. Spr.)

V. glabra. Link.

Rauwolfia glabra. Cav.

dichotoma. R. P. h Peru. S. 1. Dr. 1.

(cfr. *V. chiococcoides, cymbaefolia.*)

glabra. Link. cymbaefolia.

punctata. Spr. h Brasil. S. 2. Dr. 2.

VALLISNERIA. Lin. Spr. 3166.

Fam. Aristolochiac. *Adans.* — Catabophyta. *Neck.*

— Hydrocharideae. *Juss. Vallisneriaceae. Endl.* —

Palmae. Lin. Roy. — Plantagineae. *Rül.*

alternifolia. Roxb. Ind. or.

Serpicula longifolia. Herb. Madrid. (ex Wall. cat.)

americana. Michx. Am. spr.

V. spiralis. Lin. (sec. Spr.)

bulbosa. Poir. Isoetes lacustris.

Jacquiniana, Spr. spiralis.
Micheliiana, Spr. spiralis.
 nana, R. Br. N. Holl. S. 3.
octandra, Roxb. Blyxa Saivala.
Physkium, Juss. Cochinch. S. 4.
Physkium natans, Lour.
 spiralis, Lin. 2. Eur. As. Am.
 V. Micheliiana, Spr. 1.
 V. spiraloïdes, Roxb.
Vallisneria nr. 1309, Hall. helv.
 β. V. Jacquiniana, Spr. 2.
 (cfr. V. americana.)
 spiraloïdes, Roxb. spiralis,
 nr. 1309, Hall. spiralis.

VALORADIA, Hochst.
 Fam. Plumbagineae, Hochst.
 abyssinica, Hochst. (Hrb. un. it. 233.) h Abyssin.
Plumbago glandulosa, R. Br.?

Vallota, Adans. *Andropogon insulare*.
Vallota, Herbert.
 purpurea, Herb. *Amarylhis purpurea*.

Vanalpigmia, Leschen.
Djinole, Lesch. *Sauravia crenulata*.
lanceolata, Lesch. *Sauravia lanceolata*.

VANCOUVERIA, Morr. Decaisn.
 Fam. Berberideae, Morr. Decaisn.
 hexandra, Morr. Decaisn. 2 Am. spr.
Caulophyllum gracile, Dougl.
Epimedium hexandrum, Hook.

VANDA, R. Brown, Spr. 2983, Lindl. p. 213.
 Fam. Orchideae, R. Br. Vandae, Lindl.
 costata, Lindl. 2 Ceylon.
 cristata, Lindl. 2 Ind. or. L. 9.
 eruenta, Lindl. h China.
 furva, Lindl. 2 Ind. or. L. 2.
Cymbidium furvum, Willd. S. 2991. 17.
Epidendrum furvum, Lin.
 gigantea, Lindl. h Ind. or. L. 4.
 lamellata, Lindl. 2 h Manilla.
 β. V. unicolor, Hook. (B. M. 3416.) sec. Sweet.
 lissochiloïdes, Lindl. 2 Ins. Molucc. L. 8.
 longifolia, Lindl. Ind. or. L. 3.
 multiflora, Lindl. 2 Ind. or. L. 7.
Cymbidium praemorsum, Hamilt. Hrb.
 paniculata, Lindl. 2 China. S. 4.
Aerides paniculata, Her.
Sarcanthus paniculatus, Lindl.
 peduncularis, Lindl. 2 Zeylon. L. 6.
 recurva, Hook. 2 China. S. 7.
Sarcanthus rostratus, Lindl. p. 233. 2.
 Roxburghii, R. Br. 2 Ind. or. S. 1. L. 1.
 V. tessellata, Lodd.
Aerides tessellata, Wight.
Cymbidium Allagnata, Hamilt. Hrb.
Cymbidium tessellatum, Sw.
Cymbidium tesseloïdes, Roxb. mpt.
Epidendrum tessellatum, (Roxb. apud Autor.)
Epidendrum tesseloïdes, Roxb. Hrb. (ex Wall. cat.)
 β. V. unicolor, Hook. (sec. Loud.)
scripta, Spr. *Grammatophyllum speciosum*,
 spatulata, Spr. 2 Ind. or. S. 3. L. 3.
Aerides maculata, Smith. in Rees.
Angraecum polystachyum, Rich.
Cymbidium pendulum, Willd.
Epidendrum pendulum, Roxb.
Epidendrum spatulatum, Lin.
Limodorum spatulatum, Willd.
 teres, Lindl. 2 Ind. or. L. 10.
Dendrobium teres, Wall. mpt.
teretifolia, Lindl. *Sarcanthus teretifolius*,
 tessellata, Lodd. V. Roxburghii.
trichorhiza, Hook. *Cymbidium triste*,
 unicolor, Roxb. lamellata, Roxburghii.

VANDELLIA, Lin. Spr. 2170.
Tittmannia, Reichb. (sec. Benth.)
Torenia, Lin. (ex parte.)
 Fam. Chasmatophyta, Neek. — Personatae Scrophularinae, Spr. — Ringentes Veronicæ, Rül. — Scrophularinae, Juss. Gratiolæ, Benth.

alba, Benth. ⊙ Ind. or.
Torenia alba, Hamilt.
 angustifolia, Benth. Ind. or.
Tittmannia angustifolia, Benth. in Wall. cat.
Torenia angustifolia, Hamilt.
Chamaedrys, G. Don. est: *Gratiola Chamaedrys*, Roth.

cordifolia, G. Don. est: *Bonnaya cordifolia*, Spr.
crustacea, Benth. *Torenia crustacea*.
 diffusa, Lin. (non Willd.) ⊙ Ins. Carib. Madagasc.
 Ind. or. Brasil. S. 3.
 V. repens, Pet. Th.
Bonnaya origanifolia, Spr. ? (sec. Benth.)
 diffusa, Willd. V. Roxburghii.
 elata, Benth. ⊙ Ind. or.
Tittmannia trichotoma, Benth. in Wall. cat.
 erecta, Benth. ⊙ Ind. or.
Tittmannia trichotoma, Benth. in Wall. cat.
Torenia trichotoma, Hamilt. Hrb.
 hirsuta, Hamilt. *Torenia crustacea*.
 hirta, Hamilt. Hrb. Ind. or.
Tittmannia hirta, Benth. in Wall. cat.
 laxa, Benth. ⊙ Ind. or.
Matourea, Raensch. *Herpestes Matourea*.
 minima, Roy-le. ⊙ Ind. or.
 mollis, Benth. ⊙ Ind. or.
Tittmannia hirta, Benth. in Wall. cat.
 molluginoides, Benth. ⊙ Ind. or.
Torenia molluginoides, Benth. in Wall. cat.
 monnerioides, Hamilt. scabra.
 multiflora, G. Don. ⊙ Ind. or.
Torenia multiflora, Roxb.
 nummularifolia, D. Don. ⊙ Ind. or. S. 3.
 oblonga, Hook. Arn. Benth. ⊙ China.
Torenia lobelioides, Hook. mpt.
 pedunculata, Benth. ⊙ Ind. or.
Tittmannia grandiflora, Benth. in Wall. cat.
 pratensis, Vahl. *Herpestes Matourea*.
 racemosa, Spr. (ubi?)
 repens, Pet. Th. diffusa.
 Roxburghii, G. Don. ⊙ Ind. or.
 V. diffusa, Willd. spec. (non Lin.)
Torenia diffusa, Roxb.
 scabra, Benth. ⊙ Ind. or.
 V. monnerioides, Hamilt. Hrb.
 Gratiola pusilla, Hrb. Madr.
Tittmannia pusilla, Benth. in Wall. cat. (ex parte.)
Torenia globosa, Hamilt. Hrb.
 sessilitiflora, Benth. ⊙ Ind. or.
Torenia sessilitiflora, Benth. in Wall. cat.
 strigosa, G. Don. est: *Morgania strigosa*, Spr.
 sulcata, Steud. Ind. or.
Tittmannia sulcata, Wight. in Wall. cat.
 β. *Gratiola debilis*, Heyn. Hrb.
 varians, G. Don. ⊙ Ind. or.
Torenia varians, Roxb.

Vandesia, Salisb.
 edulis, Salisb. *Astroemeria Salsilla*.

VANGUERIA, Juss. Spr. 817. Dec. IV. 434.
 Dietr. 990.

Vanguiera, Pers.
 Fam. Rubiaceae, Juss. Guettardaceae, Dec.
Commersonii, Desf. edulis.
 cymosa, Gaert. fl. edulis.
 edulis, Vahl. h Madagasc. China. S. 1. D. 1. Dr. 1.
 V. Commersonii, Desf.
 V. cymosa, Gaert. fl.
 V. madagascariensis, Gmel. syst.
 Vavanga chinensis, Rohr.
 Vavanga edulis, Vahl.
 (cfr. V. spinosa.)
 infausta, Burch. h Afr. austr. D. 3. Dr. 3.
 madagascariensis, Gmel. edulis.
 spinosa, Roxb. h Bengal. Chin. D. 2. Dr. 2.
 V. edulis, Vahl. var. Spr.
 Meynia spinosa, Link.
 velutina, Hook. h Madagasc. Dr. 4.
 verrucosa, Sieb. h Ins. Maurit.
 (ex fam. Loganeorum vel Solanacearum spec. Dec.)

Vanguiera, Pers. *Vanguiera*.
Vanhallia, Blum.
 tomentosa, Blum. *Bragantia tomentosa*.

Vanillosma, Lessing.
 acuminatum, Mart. *Vernonia oxyphylla*, capitellata.
 argyrophyllum, Mart. *Vernonia splendens*.
 firmum, Mart. *Vernonia rotundifolia*.
 obtusum, Mart. *Vernonia pyrifolia*.
 pyrifolium, Mart. *Vernonia pyrifolia*.

* Sic legendum sine dubio sub nr. 3948 in Wall. cat. loco: erecta quae nr. precedens 3947.

Vaniera. *Lour.*
chinensis. *Lour.* Procris cantoniensis.
cochinchinensis. *Lour.* Procris cochinchinensis.
VANILLA. *Adans. Mill. Swartz. Spr.* 2978.
Vanillophorum. *Neck.*
 Fam. Orchideae. *Adans. Juss.* Gastrodicæ. *R. Br.*
 — Synarmophyta. *Neck.*
albida. *Blum.* † Java.
angustifolia. *Sw.* † Japon. *S.* 2.
 Epidendrum *Vanilla.* *β.* *Lin.*
aphylla. *Blum.* Java.
aromatica. *Sw.* † Am. trop. *S.* 1.
 V. Epidendrum. *Mirb.*
 V. mexicana. *Mill.*
 Epidendrum *Vanilla.* *Lin.*
axillaris. *Mill.* † N. Hispan.
bicolor. *Lindl.* † Guiana.
claviculata. *Sw.* † Ind. occ. *S.* 4.
 Epidendrum *claviculatum.* *Sw.*
Fasciola. *Spr.* Ins. Societ.
 Epidendrum *Fasciola.* *Forst.*
 Limodorum *Fasciola.* *Sw.* *S.* 2949. 8.
inodora. *Schied.* † Mexico.
mexicana. *Mill.* *aromatica.*
odorata. *Presl.* † Am. austr.
planifolia. *Andr.* † Ind. occ. *S.* 3.
 V. sativa. *Schiede?*
 Myrobroma *fragrans.* *Salisb.*
 β. V. sylvestris. *Schiede?*
Pompona. *Schied.* † Mexico.
pterosperma. *Lindl.* (ex *Wall.* cat.) Ind. or.
sativa. *Schied.* planifolia.
sylvestris. *Schied.* planifolia.
viridiflora. *Blum.* Java.
Vanillophorum. *Neck.* *Vanilla.*
Vantanea. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* *Lemniscia* *floribunda.*
VARECA. *Gaert. Dec.* III. 337.
 Fam. Bixineae? *Wight. Arn.* — Pangicæ. *Blum.* —
 Passifloreæ. *Dec.*
zeylanica. *Gaert.* *Zeylon.* *D.* 1.
Vareca. *Roxb.*
heteroclita. *Roxb.* *Pentaloba lanceolata.*
lanceolata. *Roxb.* *Pentaloba Roxburghii.*
VARENNEA. *Decand. II.* 522.
 Fam. Leguminosae Detaricæ. *Dec.* — Papilionacæ
 Hedysaræ. *Rehchb.*
polystachya. *Dec.* † Mexico. *D.* 1.
 Amerinum *polystachyum.* *Spr.* c. p. 268.
 Viborquia *polystachya.* *Orteg.*
VARGASIA. *Berter.* (non *Dec.*) *Spr.* 1707. *Dictr.* 1938.
 Fam. Malpighiaceæ. *Spr.*
glabra. *Berl.* † Domingo. *S.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Berl.* † Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Vargasia. *Decand.*
caracasana. *Dec.* *Vasargia* *caracasana.*
Varronia. *Lin.*
alba. *Jacq.* *Cordia* *alba.*
aluifolia. *Hornem.* *Cordia* *aluifolia.*
angustifolia. *Desv.* *Cordia* *angustifolia.*
Bonplandii. *Desv.* *Cordia* *Bonplandiana.*
bullata. *Lin.* *Cordia* *bullata.*
chamaedryoides. *Willd.* *Cordia* *chamaedryoides.*
corymbosa. *Desf.* *Cordia* *lineata.*
corymbosa. *Desv.* *Cordia* *monosperma.*
crenata. *Desv.* *R. P.* *Cordia* *lantanooides.*
curassavica. *Jacq.* *Cordia* *curassavica.*
curassavica. *Lam.* *Cordia* *angustifolia.*
cylindristachya. *Desv.* *Cordia* *cylindristachya.*
dasycephala. *Desv.* *Cordia* *dasycephala.*
dichotoma. *R. P.* *Cordia* *bifurcata.*
divaricata. *Willd.* *Cordia* *divaricata, dentata.*
ferruginea. *Lam.* *Cordia* *ferruginea.*
floribunda. *Desv.* *Cordia* *cylindristachya.*
geniculata. *Pers.* *Cordia* *mirabiloides.*
globosa. *Lam.* *Cordia* *bullata.*
globosa. *Lin.* *Cordia* *globosa.*
globulifera. *Willd.* *Cordia* *Bonplandiana.*
grandiflora. *Desv.* *Cordia* *grandiflora.*
guazumaefolia. *Desv.* *Cordia* *guazumaefolia.*
guianensis. *Desv.* *Cordia* *gnianensis.*
Humboldtii. *Willd.* *Cordia* *floribunda.*
humilis. *Jacq.* *Cordia* *lineata.*
integrifolia. *Desv.* *Cordia* *integrifolia.*

lanceolata. *Desv.* *Cordia* *lanceolata.*
lanceolata. *Willd.* hrbr. *Cordia* *mariquitensis.*
lantanooides. *Willd.* *Cordia* *grandiflora.*
Lima. *Desv.* *Cordia* *Lima.*
lineata. *Lin.* *Cordia* *lineata.*
macrocephala. *Desv.* *Cordia* *macrocephala.*
macrostachya. *Desv.* *Cordia* *macrostachya.*
martinicensis. *Aubl.* *Cordia* *guianensis.*
martinicensis. *Desf.* *Cordia* *ferruginea.*
martinicensis. *Jacq.* *Cordia* *martinicensis.*
martinicensis. *Lam.* *Cordia* *curassavica.*
microcephala. *Willd.* *Cordia* *microcephala.*
mirabiloides. *Jacq.* *Cordia* *mirabiloides.*
mollis. *Desf.* *Melochiæ* *species?* *Desv.*
monosperma. *Jacq.* *Cordia* *monosperma.*
obliqua. *R. P.* *Cordia* *peruviana.*
paniculata. *Wickst.* *Cordia* *Wickstroemii.*
parviflora. *Orteg.* *Cordia* *bifurcata.*
pilulifera. *Willd.* *Cordia* *globosa.*
polycephala. *Lam.* *Cordia* *lineata.*
pyrifolia. *Willd.* hrb. *Cordia* *ferruginea.*
rugosa. *Willd.* *Cordia* *canescens.*
scaberrima. *Berter.* *Cordia* *Radula.*
sinensis. *Lour.* *Cordia* *Loureiri.*
sphærocephala. *Willd.* *Cordia* *dasycephala.*
ulmifolia. *Dum.* *Cours.* *Cordia* *monosperma.*
VARTHEMIA. *Decand. V.* 473.
 Fam. Compositæ Asteroideæ. *Dec.*
persica. *Dec.* † Persia. *D.* 1.
VASARGIA. *Steud.*
vargasia. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* V. 676.
caracasana. *Dec.* ☉ Caracas. *D.* 1.
VASCOA. *Decand. II.* 119.
 Fam. Cassiæ. Genisteæ. *Rehchb.* — Leguminosæ
 Loteæ. *Dec.* — Papilionacæ Loteæ. *Spach.*
acuminata. *E. Meyer.* † Afr. austr.
Rafnia *perfoliata* *β* *acuminata.* *Wall.*
amplexicaulis. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 1.
 Crotalaria *amplexicaulis.* *Lin.*
 Crotalaria *reniformis.* *Lam.*
 Rafnia *amplexicaulis.* *Thunb.* *S.* 2538. 1.
perfoliata. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 2.
 Borbonia *perfoliata.* *Thunb.*
 Crotalaria *amplexicaulis.* *Lam.* dict. (non *Lin.*)
 (cfr. *V. acuminata.*)
VATAIREA. *Aubl.* *Dec.* II. 521.
 Fam. Cassiæ. *Rehchb.* — Leguminosæ Cassiæ. *Dec.*
guianensis. *Aubl.* † Guiana. *D.* 1.
VATERIA. *Lin.* *Spr.* 1926.
Envateria. *Arn.*
Isauxis. *Arn.*
 Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dipterocarpeæ. *Blum.*
 — Guttiferae. *Juss.* — Tiliacæ. *Rehchb.* —
 Vagæ. *Lin.*
acuminata. *Hayne.* † Ind. or.
 V. indica. *Gaert.* (non *Lin.*)
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 88.) † Ind. or.
flexuosa. *Lour.* † China.
indica. *Lin.* † Ind. or. *S.* 1.
 Elaeocarpeus *copalliferus.* *Retz.*
 indica. *Gaert.* *acuminata.*
lanceolata. *Roxb.* in *Wall.* cat. † Ind. or.
 V. lanceaefolia. *Roxb.* in *Wight.* ill. p. 88.
 Roxburghiana. *Wight.* (ill. p. 88.) † Ind. or.
VATICA. *Lin.* *Spr.* 1754. *Dec.* I. 517.
 Fam. Dipterocarpeæ. *Wight. Arnol.* — Guttiferae.
Juss. — Tiliacæ. *Rehchb.*
chinensis. *Lin.* *laceifera.*
laceifera. *Wight. Arn.* † Ind. or.
 V. chinensis. *Lin.* *S.* 1. *D.* 1.
 Saul *Jarallea.* *Roxb.* *mus. ind.*
 Shorea *laceifera.* *Hayne.* *Wall.*
 Shorea *robusta.* *Roth.* (non *Roxb.*)
 Shorea *Roxburghii.* *Don.*
 Shorea *Talura.* *Roxb.*
laurifolia. *Steud.* † Ind. or.
 Shorea *laurifolia.* *Wall.*
obtusa. *Steud.* † Ind. or.
 Shorea *obtusa.* *Wall.*
robusta. *Steud.* † Ind. or.
 Shorea *robusta.* *Roxb.* *Gaert.* (fit. non *Roth.*) *S.* 1896. 1.
Tumbagaia. *Wight. Arn.* † Ind. or.
 Saul *Tumbagaia.* *Roxb.* *mus. ind.*
 Shorea *Tumbagaia.* *Roxb.*

- Vauanthes.** *Haworth.*
chloraeifolia. *Haw.* Grammanthes chloraeifolia.
- VAUQUELINIA.** *Humb. Bonpl. Spr. 1801. Dec. II. 347.*
 Fam. Rosaceae. *Humb.* Spiraeaceae. *Dec.* — Spi-
 raecaceae. *Spach.*
corymbosa. *H. B.* † Mexico. *S. 1. D. 1.*
- VAUTHIERA.** *Rich.*
 Fam. Cyperaceae. *Rich.*
australis. *Rich.* (Astrol. 107.) † ? N. Zealand.
- Vavanga.** *Rohr.*
chinensis. *Rohr.* Vangueria edulis.
edulis. *Vahl.* Vangueria edulis.
- Vedela.** *Adans.* (Viscoides. *Plumier.* quid?)
- Vegelia.** *Neck.* Vogelia.
- VELAEA.** *Decand. IV. 231.*
 Fam. Umbelliferae. Scandieinae. *Dec.*
decumbens. *Benth.* (Plantae Hartw. nr. 297.) Mexico.
toluceensis. *Dec.* † Mexico. *D. 1.*
Cnidium toluicense. *Spr. 1047. 2.*
Ligusticum toluicense. *H. B.*
Pleurospermum toluicense. *D. Dr. 1361. 5.*
- Velaga.** *Adans. Gaert.*
globosa. *Gaertl.* Lagerstroemia indica.
Xylocarpa. *Gaertl.* Pterospermum acerifolium, Hey-
 neanum.
- Velarum.** *Dec.* Sisymbrium.
- VELEZIA.** *Lin. Spr. 1015. Dietr. 1241.*
- Welezia.** *Neck.*
 Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaeae. *Juss.* — Lych-
 nides. *Rütl.* — Sileneae. *Spach.*
arabica. *Hochst. Steud.* ⊙ Arabia pet.
clavata. *Urvil.* ⊙ Ins. Astipalea.
V. quadridentata. *Sib. Sm.* (sec. *Dec. Spr.*)
latifolia. *Eschsch.* Frankonia grandifolia.
quadridentata. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *S. 2. D. 2. Dr. 2.*
 (cfr. *V. clavata.*)
rigida. *Lin.* † Gall. austr. As. min. *S. 1. D. 1. Dr. 1.*
- VELLA.** *Lin. Spr. 2293. Dec. I. 223.*
- Carrichtera.** *Adans.*
 Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae.
Ventl. — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Cruciferae
 Velleae. *Dec.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae.
Rütl. — Tetradyumaeae septatae. *Richbch.*
annua. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S. 2.*
Carrichtera Vellae. *Dec. I. 224.*
aspera. *Pers.* † Hispan.
Boleum asperum. *Desv. D. 1. 224.*
Pseudoeyctisus. *Lin.* † Hispan. *S. 1. D. 1.*
spinosa. *Boiss.* † Hispan.
tenuissima. *Pall.* Bunias tatarica.
- Vellea.** *Dec.* ex citat. *D. Dietr.* lege Vellea.
- VELLEIA.** *Smith. Spr. 784. Dec. VII. 317. Dietr. 869.*
- Menoceras.** *R. Br. S. nr. 5. 6.*
 Fam. Campanulaceae. *Cassel.* — Goodenoviae *R. Br.*
 — Lobeliaeae. *Spr.*
arguta. *R. Br. N. Holl. S. 6. D. 2. Dr. 2.*
dichotoma. *Quorund.* lyrata.
lyrata. *R. Br. 2 N. Holl. S. 1. D. 3. Dr. 7.*
V. dichotoma. *Quorund.*
V. spathulata. *Juss.* (sec. *Spr.*)
paradoxa. *R. Br. 2 N. Holl. S. 5. D. 1. Dr. 1.*
perfoliata. *R. Br. N. Holl. S. 4. D. 6. Dr. 5.*
pubescens. *R. Br. N. Holl. S. 3. D. 5. Dr. 4.*
spathulata. *R. Br. 2 N. Holl. S. 2. D. 4. Dr. 3.*
spathulata. *Juss.* lyrata.
trinervis. *Labil. N. Holl. S. 7. Dr. 6.*
Euthales trinervis. *R. Br. D. VII. 317. 1.*
Goodenia tenella. *Andr.*
- VELLOZIA.** *Vandel. Spr. 2623.*
- Campozia.** *Rich.*
- Radia.** *Rich.*
- Vellosia.** *Aulor.*
 Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Haemodorea. *Spr.* Vello-
 ziaeae. *Endl.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae.
Richbch. — Velloziaeae. *D. Don.*
abietina. *Mart.* Xerophyta abietina.
albiflora. *Pohl.* † Brasil.
aloaeifolia. *Mart.* † Brasil.
V. candida. *Mikan.* (sec. *Spr.*)
alutacea. *Pohl.* † Brasil.
V. variabilis. *Mart.?* (sec. *Schull.*)
asperula. *Mart.* † Brasil. *S. 4.*
V. papillosa. *Pohl.*

- breviscapa.* *Mart.* Brasil.
candida. *Mikan.* † Brasil. *S. 3.*
V. tertia. *Spr. N. Emd.*
 (cfr. *V. tubiflora.*)
compacta. *Mart.* Brasil.
crassicaulis. *Mart.* Brasil.
epidendroides. *Mart.* Brasil.
flavicans. *Mart.* Brasil.
glabra. *Mikan.* incurvata, ornata, tenella,
 glauca. *Pohl.* † Brasil.
glochidea. *Pohl.* † Brasil.
graminea. *Pohl.* tenella.
incurvata. *Mart.* Brasil.
V. glabra. *Mikan.?* (sec. *Schull.*)
lanata. *Pohl.* † Brasil.
maritima. *Arrab.* (quacuan?)
minima. *Pohl.* Xerophyta Politiana.
ornata. *Mart.* Brasil.
V. glabra. *Mikan.?* (sec. *Schull.*)
papillosa. *Pohl.* asperula.
phalocarpa. *Pohl.* † Brasil.
plicata. *Mart.* Xerophyta plicata.
pusilla. *Pohl.* † Brasil.
 Xerophyta taxifolia. *Mart.?* (sec. *Schull.*)
resinosa. *Mart.* Brasil.
scabra. *Spr.* Brasil. †
squalida. *Mart.* Brasil.
squamata. *Pohl.* † Brasil.
squamata. *Aulor.* Xerophyllum Sabadilla.
sulphurea. *Pohl.* † Brasil.
tenella. *Mart.* † Brasil.
V. glabra. *Spr.?* (sec. *Schull.*)
V. graminea. *Pohl.*
tomentosa. *Pohl.* † Brasil.
triquetra. *Pohl.* † Brasil.
tubiflora. *H. B. 2* † Am. austr.
V. candida. *Mikan.* (sec. *Spr. vix.*)
Radia tubiflora. *Rich.*
variabilis. *Mart.* Brasil.
 (cfr. *V. alutacea.*)
verrucosula. *Mart.* Brasil.
- VELTHEIMIA.** *Gledit. Spr. 1222. Dietr. 1313.*
 Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Lilia. *Casscl.*
 Asphodeleae. *Juss.* — Liliaceae Asphodeleae Hy-
 acinthaeae. *Endl.*
abyssinica. *Red.* Tritomanthe pumila.
capensis. *Red.* viridifolia.
glauca. *Jacq.* † Pr. b. sp. *S. 2. Dr. 2.*
intermedia. *Swccl.* † Pr. b. sp.
media. *Don.* Tritomanthe media.
pumila. *Willd.* Tritomanthe pumila.
repens. *Andr.* Tritomanthe pumila.
sarmentosa. *Willd.* Tritomanthe media.
speciosa. *Roth.* Tritomanthe Uvaria.
undulata. *Moench.* viridifolia.
Uvaria. *Willd.* Tritomanthe Uvaria.
viridifolia. *Jacq.* † Pr. b. sp. *S. 1. Dr. 1.*
V. capensis. *Red.*
V. undulata. *Moench.*
Aletris capensis. *Lin.*
- Veltis.** *Adans.* (Carduus eryngioides. *Prosp. Alp.*)
- Venana.** *Lam.*
madagascariensis. *Lam.* Brexia madagascariensis.
- VENEGASIA.** *Decand. VI. 43.*
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
carpesioides. *Dec.* † California. *D. 1.*
- VENIDIUM.** *Less. Dec. VI. 491.*
- Arctotis.** *Lin. Aulor. Spr. 2873.*
- Cleithria.** *Schrad.*
 Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
angustifolium. *Dec.* Pr. b. sp. *D. 3.*
Arctotis angustifolia. *Jacq.*
Arctotis aspera α *angustifolia.* *Less.*
arctotioides. *Less.* Pr. b. sp. *D. 16.*
Osteospermum arctotioides. *Lin. fil. S. 2871. 21.*
aureum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D. 19.*
calendulaceum. *Less.* Pr. b. sp. *D. 9.*
caneens. *Dec.* Afr. austr. *D. 13.*
einerarium. *Dec.* Afr. austr. *D. 12.*
decurrans. *Less.* Afr. austr. *D. 8.*
Arctotis micrantha. *Thunb.* hrb.
discolor. *Less.* Pr. b. sp. *D. 7.*
Osteospermum perfoliatum. *Thunb.* (non *Lin. fil.*)

hispidulum. *Less.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 17.
Osteospermum aretoticoides. *Thunb.*
macrocephalum. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 20.
macrosperrum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 4.
microcephalum. *Dec.* 2. Pr. b. sp. *D.* 11.
perfoliatum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis spathulata. *Thunb.* in *Forst.* hrb. (sec. *Spr.*)
Osteospermum perfoliatum. *Lin. fil.* *S.* 2871. 15.
plantagineum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 3.
Arctotis plantagina. *Lin.* *S.* 5.
Arctotis tomentosa. *Thunb.*?
puberulum. *Dec.* 2. h Afr. austr. *D.* 13.
scabrum. *Less.* semipapposum.
Schraderi. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 18.
Cleithria hirta. *Schrad.*
semipapposum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 1.
V. *scabrum.* *Less.*?
Arctotis scabra. *Thunb.*?
spathuligerum. *Dec.* 2. Afr. austr. *D.* 14.
subcaule. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 10.
subcalvum. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.
Venilla. *Don.* Scrophularia.
Ventenata. *Rochl.*
avenacea. *Koel.* *Gaudinia* tenuis.
bromoides. *Koel.* *Gaudinia* tenuis.
VENTENATIA. *Beauv.* *Spr.* 1949. *Dec.* I. 527.
 Fam. Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemiaceae. *Rchbch.*
glauca. *Beauv.* h Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
Ventenatia. *Cav.*
humifusa. *Cav.* *Astroloma* humifusa.
procumbens. *Cav.* *Meliclus* rotata.
Ventenatia. *Smith.*
major. *Sm.* *Stylidium* graminifolium.
minor. *Sm.* *Stylidium* lineare.
Ventenatum. *Leschen.* *Diplolacna.*
VENTILAGO. *Gaert.* *Spr.* 859. *Dec.* II. 38.
Dietr. 1021.
 Fam. Malpighiaceae. *Spr.* — Rhamnaceae. *Dec.*
bracteata. *Wall.* *maderaspatana.*
cinerascens. *G. Don.* est: *Rhamnus* cinerascens. *Blum.*
denticulata. *Willd.* h Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. *maderaspatana.* *β.* *Wight.* *Arn.*
maderaspatana. *Gaert.* h Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. *bracteata.* *Wall.*
Rhamnus alata. *Herbr.* *Madr.*
 (cfr. *V.* *denticulata.*)
oblongifolia. *Blum.* h Java. *Dr.* 3.
Vepris. *Commers.* *Juss.*
lanceolata. *G. Don.* *Toddalia* lanceolata.
obovata. *G. Don.* *Toddalia* paniculata.
Vepris. *Endlich.*
simplicifolia. *Endl.* *Acronychia* simplicifolia.
VERATRUM. *Lin.* *Spr.* 1379. *Dietr.* 1668.
Stenanthium. *Gray.*
 Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae. *Lin.* — Gono-
 nophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.* — Liliaceae Junci.
Adans. — Lilia polygyna. *Roy.* — Melanthaceae
 Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Multi-
 siliquae Ranunculi. *Rül.* — Sarimentaceae Rusci-
 neae. *Spr.*
album. *Lin.* 2. Eur. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Veratrum 40. *Gmel.* sib. nr. 1204. *Hall.*
Melanthium album. *Thunb.*
 β. *V.* *Lobelianum.* *Bernh.* *Dr.* 3.
V. *album* β. *viride.* *Lap.*
V. *album* viridiflorum. *Wimm.* et *Grabr.*
V. *viride.* *Roehl.*
album. *Michx.* *viride.*
americanum. *Mill.* *Helonias* bullata.
angustifolium. *Pursh.* 2. Am. spr. *S.* 6. *Dr.* 5.
Xerophyllum gramineum. *Pursh.*? (sec. *Gray.*)
caricifolium. *Schlecht.* (*Linnaea* XIII. Lit. 100.) 2.
 Mexico.
flavum. *Herbar.* *Helonias* lutea.
frigidum. *Chmss.* *Schlecht.* *Zigadenus* frigidus.
Lobelianum. *Bernh.* album.
luteum. *Lin.* *Helonias* lutea.
malayanum. *Jack.* Ind. or.
nigrum. *Lin.* 2. Eur. med. austr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Veratrum nr. 41. *Gmel.* sib.
Helonias nigra. *Her.*
Melanthium nigrum. *Thunb.*
officinale. *Chmss.* *Schlecht.* 2. Mexico.

Asagraea officinalis. *Lindl.*
Helonias officinalis. *D. Don.*
parviflorum. *Michx.* 2. Carolina. *S.* 4. *Dr.* 4.
Melanthium bracteolare. *Desrous.*
Sabadilla. *Retz.* *Xerophyllum* Sabadilla.
virginicum. *Ait.* *Leimanthium* virginicum.
viride. *Ait.* 2. Am. spr. *S.* 3.
V. *album.* *Michx.*
Helonias viridis. *Sims.*
Melanthium virens. *Thunb.*?
viride. *Rochl.* album.
 nr. 40. *Gmel.* sib. album.
 41. *Gmel.* nigrum.
 1204. *Hall.* album.
VERBASCUM. *Lin.* *Spr.* 654. *Dietr.* 854.
 Fam. Darniphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* Oligan-
 therae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Pau-
 cistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* Scrophu-
 larinae. *Rchbch.* — Ringentes Digitales. *Rül.* —
 Scrophularinae Verbaseae. *Benth.* — Solanaceae.
Juss.
acuminatum. *Schrad.* (ubi? non in Monograph.)
adulterinum. *Koch.* ☉ German. *Dr.* 13.
V. *thapsiforme-nigrum.* *Schied.*
 (cfr. *V.* *ambiguum.*)
aethiopicum. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) 2. Mons Sinai.
alatum. *Lam.* fl. fr. *V.* *Thapsus.*
album. *Mill.* *Moench.* *V.* *Lychnitis.*
alopecuros. *Thuil.* 2. Gallia.
V. *Lychnitis.* *Lin.* var. *Spr.*
V. *nigrum.* *Lin.* var? *Schrad.*
ambiguum. *Lejeun.* f. Belgium. *Dr.* 6.
V. *thapsiforme-nigrum.* *Schied.*
angustifolium. *Tenor.* f. Calabria. *Dr.* 21.
V. *calabricum.* *Rich.* in litt.
angustius. *Schrank.* *V.* *Thapsus.*
annuum. *Mill.* *blattarioides*, glabrum.
Arcturus. *Lin.* *Celsia* Arcturus.
atheniense. *Hort. angl.* (quid?)
auriculatum. *Smith.* f. Ins. Samos. *As.* min. *S.* 9.
Dr. 5.
V. *mucronatum.* *Lam.*? (sec. *Spr.*)
australe. *Schrad.* f. Eur. austr.
V. *macroum.* *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
V. *phlomoides.* *Lin.* var. *Spr.* c. p. *Koch.*
austriacum. *Schott.* f. Austria.
V. *nigrum.* *Plenk.* (non *Lin.*)
V. *orientale.* *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
banaticum. *Schrad.* f. Bannatus. *S.* 37. *Dr.* 43.
V. *sinuatum* banaticum. *Rochel.*
Barnadesii. *Vahl.* Hispania.
Bastardii. *R. S.* f. Gallia austr.
V. *blattarioides.* *β.* *Bast.*
V. *ramosissimum.* *Dec.* (non *Poir.*)
hetonicaefolium. *Desf.* Armenia. *S.* 45. *Dr.* 48.
bicolle. *Murr.* *V.* *Thapsus.*
bicolor. *Badarra.* f. Gall. austr. *Dr.* 54.
Biebersteinii. *Bess.* pulverulentum.
bipinnatifidum. *Sims.* pinnatifidum.
Blattaria. *Lin.* f. Europ. *S.* 33. *Dr.* 37.
Verbascum nr. 583. *Hall.* helv.
 β. *V.* *glabrum.* *Mill.*
 (cfr. *V.* *Claytonii*, *repandum.*)
blattarioides. *Lam.* ☉ Angl. Eur. austr. Taur.
V. *crystallostemon.* *Weinn.*
V. *glabrum.* *Willd.* En.
V. *glandulosum.* *Thorc.*
V. *laevigatum.* *Hort.* Prag.
V. *viscidulum.* *Pers.*
 β. *V.* *virgatum.* *With.* *Dr.* 40.
 (cfr. *V.* *Bastardii.*)
Boerhavii. *Lin.* ☉ Eur. austr.
V. *elongatum.* *Moench.* (non *Willd.*)
V. *luteum.* *Mill.*
V. *phlomoides.* *Lin.*? (sec. *Spr.*)
Bocrhavii. *Pall.* compactum, ovalifolium.
bracteatum. *Presl.* f. Bohemia.
V. *Lychnitis.* *Lin.* var. *Presl.*
bracteatum. *Richx.* thapsiforme.
bugulaefolium. *Lam.* f. ad Bosphor. *S.* 44. *Dr.* 47.
 (non *V.* *Osbeckii.* *Lin.*)
candidissimum. *Dec.* f. Gall. austr. *S.* 49. *Dr.* 53.
V. *niveum.* *Tenor.* (sec. *Spr.* sub nr. 5.)
caucasicum. *Fisch.* rubiginosum.

caucasicum. Hort. pyramidatum.
ceratophyllum. Schrad. ♂ Oriens. S. 47. Dr. 50.
Chaixii. Vill. ♂ Gallia. Ital.
 V. *dentatum*. Lapeyr.
 V. *gallieum*. Willd. S. 36. Dr. 42.
 V. *monspeulanum*. Pers. Dr. 19.
 V. *nigrum* β *alpinum*. Pollin?
 β. V. *urticaefolium*. Lam.
chryserium. Schrad. Palaestina. S. 25. Dr. 28.
chrysostallostemum. Steud. lege: *crystallostemum*.
Claytonii. Michx. Carolin. S. 69.
 V. *Blattaria*. Lin. (sec. Spr.)
collinum. Schrad. ♂ Germ. Angl. Dr. 12.
 V. *nigrum*. Lin. var. Wallr.
 V. *seminigrum*. Fries.
 V. *Thapso-nigrum*. Schied.
 V. *Thapsus* β *Thapsus-nigrum*. With.
compactum Bbrst. ovalifolium.
compactum. Hort. montanum.
condensatum. Schrad. ♂ German.
 V. *densiflorum*. Bertol.? (sec. Spr.)
conocarpum. Moris. ♂ Sardinia.
cordatum. Desf. Atlas.
crassifolium. Hoffm. Link. ♂ Lusitan.
 V. *thapsiforme*. Schrad. (sec. Spr.)
 V. *Thapsus*. Brot?
crassifolium. Dec. montanum.
crassifolium. Schleich. spurium.
crystallostemum. Weinm. blattarioides.
cupreum. Sims. rubiginosum.
cuspidatum. Schrad. thapsiforme.
densiflorum. Bertol. ♂ Ital. Austr. S. 6.
 (cfr. V. *condensatum*.)
densiflorum. Pollin. thapsiforme.
dentatum. Lapeyr. V. Chaixii.
dubium. R. S. Lusitania.
 V. *simplex*. Hoffm. et Link.
elongatum. Moench. V. Boerhavii.
elongatum. Willd. V. Thapsus.
fasciculatum. Ehrhbrg. (ex Sweet.) 2 Mons Sinai.
ferrugineum. Mill. Ait. 2 Eur. austr. S. 39.
ferrugineum. Andr. triste.
floccosum. W. R. ♂ 2 Europ. S. 14. Dr. 23.
 V. *pulverulentum*. Hoffm. Link. Sm.
 V. *pulvinatum*. Thuil.
 V. *Smithii*. Moesl.
 (cfr. V. *mixtum*, *laxiflorum*.)
formosum. Bess. Fisch. ♂ Tauria. Caucas.
 V. *compactum* β. Bbrst.
formosum. Schrank. spectabile.
gallicum. Willd. V. Chaixii.
glabratum. Frivalds. Romelia.
glabrum. Delarb. (Journ. de santé Bourd. II. 166.)
 ♂ Gallia.
glabrum. Mill. V. Blattaria.
glabrum. Willd. blattarioides.
glandulosum. Thore. blattarioides.
gnaphalodes. Bbrst. ♂ Tauria. S. 13. Dr. 18.
 V. *gnaphalioides*. Rchbch. in Hoffm. II. 224?
 V. *Stevenii*. Hort. Vind.
gossypinum. Bbrst. ♂ Iberia. S. 4. Dr. 3.
grandiflorum. Schrad. ♂ — S. 30. Dr. 33.
grandiflorum. Mill. phlomoides.
grandiflorum. Poir. montanum.
haemorrhoidale. Ait. ♂ Madera. S. 38. Dr. 44.
heterophyllum. Morett. 2 Ital. (Sylloge I. 136.)
Hinkei. Frivalds. Rumelia.
Hohenackeri. Fisch. Mey. ♂ Caucas. (Linnaea XIII.
 Lit. 117.)
Hornemannii. Besser. ♂ Europ.
humile. Bernh. nigrum.
hybridum. Brot. ♂ Lusitania.
 V. *sinuato-pulverulentum*. Schied.
 V. *sinuatum*. Lin. var.? R. S.
 V. *thapsoides*. Smith.? (sec. Link.)
hybridum. Lejeun. nigrum.
hyoserifolium. Schrad. 2 Oriens. S. 18. Dr. 20.
incanum. Gaud. V. Schottianum.
indicum. Wall. 2 Ind. or.
 V. *Thapsus*. Roxb. (non Lin.)
 (cfr. V. *Thapsus*.)
integrifolium. Rochel. speciosum.
intermedium. Lehman. thapsiforme.
Rickxianum. Dumort. thapsiforme.

laevigatum. Hort. blattarioides.
Lagurus. Fisch. Mey. (Linnaea XIII. Lit. 117.) ♂
 Byzant.
lanatum. Schrad. 2 Ital. Austr. S. 17. Dr. 30.
 V. *thyrsoidum*. Host.
laxiflorum. Presl. ♂ Sicilia.
 V. *floccosum*. W. R. (sec. Spr.)
leptostachyum. Dec. ♂ Gall. austr. S. 28. Dr. 33.
longifolium. Tenor. ♂ Neapol. S. 26. Dr. 32.
longifolium. Dec. speciosum.
luteum. Mill. V. Boerhavii.
Lychniti-phoeniceum. Wieg. versiflorum.
Lychnitis. Lin. 2 Europ. S. 21. Dr. 23.
 V. *pulverulentum*. Bbrst.
 Verbasum nr. 583. Hall. helv.
 β. V. *album*. Moench.
 V. *Moenchii*. Schultz.
 Verbasum nr. 583 β. Hall.
 γ. V. *Weldenii*. Morett.
 δ? V. *ramosissimum*. Poir. (sec. Schrad.)
 (cfr. V. *alopeuros*, *ramigerum*, *bracteatum*.)
Lychnitis. Schultz. V. *Thapsus*.
lyratum. Lam. Celsia lyrata.
macranthum. Hoffm. Link. ♂ Lusitan.
 V. *rugulosum*. Willd. (sec. Spr.)
macrurum. Tenor. 2 Calabria.
majale. Dec. ♂ Gall. austr. S. 29. Dr. 34.
micranthum. Morett. pulverulentum.
mixtum. Dec. Pyrenaei.
 V. *floccosum* γ. Schrad.
 V. *nigro-Lychnitis*. Schied.
 V. *pulverulentum* β. Smith.
mixtum. Thom. V. Schottianum.
Moenchii. Schultz. V. *Lychnitis*.
monspeulanum. Pers. V. Caixii.
montanum. Schrad. ♂ Germ. Helv. Dr. 8.
 V. *compactum*. Hortor.
 V. *crassifolium*. Dec.
 V. *grandiflorum* β. Poir.
 V. *phlomoides*. Spr. fl. hal.
 V. *thapsoides*. Balb.
nucronatum. Lam. ♂ Creta.
 V. *auriculatum*. Sib. Sm.? (sec. Spr.)
Mylonii. Lin. Ramondia pyrenaica.
nemosum. Schrad. ♂ Austr. Bohem.
 V. *phlomoides* γ. M. R.
 V. *Rolletianum*. Hort.
nigro-austriacum. Rchbch. ♂ Austria.
 V. *orchideum*. Host.? (sec. Rchbch.)
nigro-Lychnitis. Schied. mixtum.
nigro-pulverulentum. Schied. pulverulentum.
nigrum. Lin. 2 Europ. Sibir. S. 21. Dr. 29.
 Verbasum nr. 46. Gmel. sib.
 Verbasum nr. 584. Hall.
 β. V. *parisiense*. Thuil.
 γ. V. *humile*. Bernh.
 δ. V. *miniatum*. Bernh.
 ε. V. *villosum*. Bernh.
 (cfr. V. *alopeuros*, *collinum*.)
nigrum. Pall. orientale.
nigrum. Plenk. austriacum.
niveum. Tenor. ♂ Italia. S. 5. Dr. 4.
noxae Hollandiae. Roem. h. Turic.
nothum. Koch. ♂ Germ. Helv. Dr. 11.
orchideum. Host. nigro-austriacum.
orientale. Bbrst. 2 Russia. Austr.
 V. *nigrum*. Pall. ind. t.
 V. *virens*. Host.
 V. *virgatum*. Hochst.
 (cfr. V. *austriacum*.)
orientale. All. Celsia orientalis.
Osbeckii. Lin. Triguera ambrosiaca.
ovalifolium. Don. Curt. 2 Caucas. Dr. 16.
 V. *Boerhavii*. Pall. ind. t.
 V. *compactum*. Bbrst. S. 12. Dr. 17.
 β. V. *formosum*. Fisch.
 (cfr. V. *strictum*.)
ovatum. Schrad. ♂ Hispan. S. 32. Dr. 36.
pallidum. Nees. V. *Thapsus*.
parisiense. Thuil. nigrum.
parviflorum. Lam. Oriens?
 Celsiae species. Schrad.?
peregrinum. Fisch. H. Goren.
phlomoides. Lit. ♂ Eur. Taur. S. 11. Dr. 7.

V. grandiflorum. Mill.?
V. pulverulentum. Spr. fl. h.
V. rugulosum. Willd. En.
V. thapsoides. Vill. Lejeun.
V. Thapsus. Plenk.
V. tomentosum. Lam. fl. fr.
 (cfr. *V. Boerhavii*, rotundifolium.)
phlomoides. Spr. fl. hal. montanum.
phoeniceo-Lychnitis. Wigm. versiflorum.
phoeniceum. Lin. ♂ Europ. Sibir. S. 42. Dr. 38.
Verbascum nr. 47. Gmel. sib.
pinnatifidum. Vahl. ♂ Tauria. Graecia. S. 46. Dr. 49.
V. bipinnatifidum. Sims.
V. sinuatum. Habl.
plantaginicum. Moris. ♂ Sardin.
plicatum. Smith. undulatum.
pseudoblattaria. Schleich. repandum.
pulverulentum. Vill. ♂ Eur. med. Caucas. austr.
 S. 15. Dr. 26.
V. Biebersteinii. Bess.
V. Lychnitis β hungaricum. Rochel.
V. micranthum. Morett.
V. pyramidale. Host.
 β. *V. nigro-pulverulentum*. Schied.
pulverulentum. Curt. Smith. floccosum.
pulverulentum. Spl. fl. hal. phlomoides.
pulvatum. Thuil. floccosum.
puniceum. Schrad. ♂ Eur. austr. S. 41. Dr. 45.
pyramidatum. Bbrst. ♂ Caucas. Helv. S. 23. Dr. 31.
V. caucasicum. Hortul.
V. pyramidale. Schult. obs.
ramigerum. Link. ♂ Germ. med. Dr. 10.
V. Lychnitis. Lin. var. Spr.
V. Thapsiforme-Lychnitis. Schied.
ramosissimum. Dec. V. Bastardi.
ramosissimum. Potr. V. Lychnitis.
repandum. Willd. ♂ — —
V. Blattaria. Lin. var. Spr.
Rolletianum. Hort. nemorosum.
rotundifolium. Tenor. ♂ Sicilia.
V. phlomoides. Lin. var. Spr.
rubiginosum. W. R. ♂ Hungar. Caucas. S. 40.
 Dr. 39.
V. causicum. Fisch.
V. cupreum. Sims.
V. versiflorum. Schrad. (sec. Presl.)
rugulosum. Willd. phlomoides.
sclavonicum. Kit. in Rochel. Bannat. Slavon.
Schottianum. Schrad. ♂ Austria. Vales. S. 27. Dr. 27.
V. incanum. Gaud.
V. mixtum. Thomas. (non Dec.)
seminigrum. Fries. collinum.
simplex. Labil. 2 Syria. S. 43. Dr. 46.
simplex. Hoffmsg. Lk. dubium, thapsoides.
sinuata-pulverulentum. Schied. hybridum.
simulatum. Lin. ♂ Eur. austr. Afr. bor. S. 10. Dr. 14.
V. undulatum. Bbrst.
 (cfr. *V. hybridum*, bannaticum, undulatum.)
sinuatum. Habl. pinnatifidum.
Smithii. Moesl. floccosum.
speciosum. Schrad. ♂ Austr. Hungar. Gall. S. 24.
 Dr. 24.
V. integrifolium. Rochel. (olim.)
V. longifolium. Dec.
spectabile. Bbrst. 2 Tauria. S. 20. Dr. 22.
V. formosum. Schrank.
spinosum. Lin. † Creta. S. 48. Dr. 51.
spurium. Koch. ♂ Germ. Helv.
V. crassifolium. Schleich.
Stevenii. Trevir. Fisch. (et? Spr. in Hoffmsg. Verz. II.
 226.) 2 Sibir.
 (cfr. *V. gnaphalodes*.)
strictum. Clark. † Ins. Rhodus.
V. compactum. Bbrst. (sec. Spr.)
sulcatum. Desf. (H. d. ed. 3. 396.) ♂ — —
syriacum. Schrad. 2 Syria. S. 49. Dr. 52.
Thapsi. Lin. thapsoides.
thapsiforme. Schrad. ♂ Germ. Hungar. Ital. Gall.
 S. 2.
V. bracteatum. Kickx.
V. densiflorum. Pollin.
V. intermedium. Leman.
V. Kickxianum. Dumort.
V. Thapsium. Meral. Pollich.

β. *V. cuspidatum*. Schrad.
V. Thapsus. Botan. Vindob. Dr. 2.
 γ. *V. bicolle*. Schrank.
thapsiforme-Lychnitis. Schied. ramigerum.
thapsiforme-nigrum. Schied. ambiguum, adulterinum.
thapsoides. Lin. Hoffmsg. Link. ♂ 2 Lusitan. Germ.
V. Lychnitis β Thapsi. Smith.
V. Thapsi. Lin.
V. Thapso-Lychnitis. M. H.
 β. *V. simplex*. Hoffmsg. Link.
thapsoides. Balb. montanum.
thapsoides. Schrank. V. Thapsus
thplomoides. Vill. phlomoides.
Thapsus. Lin. ♂ Europ. Ind. or. S. 1.
V. alatum. Lam. fl. fr.
V. indicum. Wall. cat. (B. C. F.)
V. Lychnitis. Schultz.
V. pallidum. Nees. (sec. Nees.)
V. Schraderi. Meyer. Dr. 1.
Verbascum nr. 45. Gmel. sib. 581. Hall. helv.
 β. *V. elongatum*. Willd.
 γ. *V. thapsoides*. Schrank.
Thapsus. Brot. crassifolium.
Thapsus. Meral. Bot. Vindb. thapsiforme.
Thapsus. Plenk. phlomoides.
Thapsus. Roxb. indicum.
thyrsoides. Host. lanatum.
tomentosum. Lam. phlomoides.
triste. Sibl. Sm. 2 Graecia.
V. ferrugineum. Andr. (et Mill. Ait. sec. Spr.)
undulatum. Lam. 2 Oriens. S. 35. Dr. 41.
V. graecum. Pall. ind. t.
V. pinnatifidum. Ait. (sec. Link.)
V. plicatum. Sib. Sm.
V. sinuatum β. Lin.
undulatum. Bbrst. sinuatum.
urticaefolium. Lam. V. Chaixii.
versicolor. Wender. — —
versiflorum. Schrad. ♂ 2 Bohem. S. 8. Dr. 15.
V. Lychniti-phoeniceum. Wiegms.
V. phoeniceo-Lychnitis. Wiegms.
 (cfr. *V. rubiginosum*.)
villosum. Bernh. nigrum.
virgatum. With. Sm. blattarioides.
viscidulum. Pers. blattarioides.
Weldenii. Morett. V. Lychnitis.
Wiedemannianum. Fisch. Mey. ♂ Natolia.
 nr. 45. Gmel. sib. V. Thapsus.
 46. Gmel. nigrum.
 47. Gmel. phoeniceum.
 581. Hall. V. Thapsus.
 582. Hall. V. Thapsus.
 583. Hall. V. Lychnitis.
 584. Hall. nigrum.
 585. Hall. V. Blattaria.
VERBENA. Lin. Spr. 2109.
Abena. Neck. (ex parte.)
Kempferia. Houst. Adans.
Patya. Neck.
Sherardia. Adans.
 Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae Verbeneae.
 Rehbch. — Personatae. Lin. — Ringentes gym-
 nospermae. Roy. — Ringentes Pedicularae. Rül.
 — Verbenaceae. R. Br. — Vitices. Juss.
alata. Chamiss. 2 Brasil.
alopecurioides. Hort. stricta.
americana. Mill. ⊙ Panama.
angustifolia. Michx. 2 Am. spt. S. 4.
V. rugosa. Mhlbrg.
angustifolia. Mill. Stachytarpheta aristata.
aphylla. Gill. et Hook. Chili.
Arraniana. Hort. (hybrida.)
aspera. Gill. et Hook. † Chili.
asparagoides. Gill. et Hook. Chili.
Aubletia. Lin. ⊙ Carol. Georg. S. 32.
V. grandiflora. Michx.
V. longiflora. Lam.
Billardiera explanata. Moench.
Buchnera canadensis. Lin. mant.
Glandularia carolinensis. Gmel. syst.
Obletia. Rozier.
barbata. Grah. 2 Mexico.
bipinnatifida. Nutt. ⊙ Am. spt.
biserrata. H. B. 2 Mexico.
V. caroliniana. Lin. (sec. Spr.)

bonariensis. *Lin.* 2 Am. austr. Pr. b. sp. 8 6.
V. trichotoma. Moench.
 bracteata. *Cav.* 2 Domingo.
V. repens. Spr.
V. squarrosa. Roth.
 bracteosa. *Michx.* 2 Am. spr. S. 31.
Zapania bracteosa. Poir.
 brasiliensis. *Arrab.* 2 Brasil.
 Buchnera. *Arrab.* 2 Brasil.
 caespitosa. *Gill. et Hook.* 1 Chili.
 canescens. *H. B.* 2 Mexico. S. 40.
 capensis. *Thunb.* Lippia capensis.
 caracasana. *H. B.* 2 Caracas. S. 17.
V. lanceolata. Willd. hrb.
 carnea. *Medic.* caroliniana.
 caroliniana. *Medic.* 2 Carolin. S. 9.
V. carnea. Medic.?
 (cfr. *V. biserrata.*)
 cajenensis. *Rich.* Stachytarpheta cajenensis.
 chamaedrifolia. *Juss.* Peru. Brasil. S. 15.
V. Melindres. Gill.
V. melissoides. Sweet.
V. veronicaefolia. Smith. in Rees.
 Erinus peruvianus. *Lin.*
 ciliata. *Benth.* (Plantae Hartwegianae nr. 176.) Mexico.
 clavata. *R. P.* 1 Peru. S. 26.
 corymbosa. *R. P.* 2 Chili. S. 19.
 crithmifolia. *Gill. et Hook.* Chili.
 cunea. *Arrab.* Brasil.
 cuneata. *Willd. hrb.* Lippia nodiflora.
 cuneifolia. *Rafn.*
 cuneifolia. *Pers.* cuneiformis.
 cuneiformis. *R. P.* Peru. S. 38.
V. cuneifolia. Pers.
 carassavica. *Lin.* Tamonea curassavica.
 Diceras. *Berter.* Shuttelworthia Diceras.
 dichotoma. *R. P.* Stachytarpheta dichotoma.
 diffusa. *Desf.* 1 Am. spr. S. 11.
 dissecta. *Willd. hrb.* 2 Chili. S. 44.
 Doniana. *Steud.* 2 Buenos Ayr.
V. rugosa. G. Don.
 elegans. *H. B.* 2 Mexico. S. 41.
V. moranensis. Willd. hrb.
 ephedroides. *Chmss.* 1 Brasil.
 erinacea. *Gill. et Hook.* 1 Chili.
 erinoides. *Lam.* 1 Peru. S. 37.
V. multifida. R. P.
 Erinus laciniatus. *Lin.*
 flava. *Gill. et Hook.* Chili.
 fluminaensis. *Arrab.* 2 Brasil.
 Forskohlei. *Hrb. Madr.* Priva leptostachya.
 Forskohlei. *Vahl.* Priva dentata.
 fruticosa. *Houst. Mill.* 1 Campechi.
 glabrata. *H. B.* 2 N. Granat. S. 18.
 glandulosa. *Morron.* 2 — —
 globiflora. *Herit.* Lippia asperifolia, dulcis.
 globiflora. *Nocc.* Lippia reptans.
 globulifera. *Autor.* Lippia asperifolia.
 gracilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392. non *Chmss.*) 1
gracilis. Chmss. tenuis.
 grandiflora. *Michx.* *V. Aubletia.*
 gratissima. *Gill. et Hook.* 1 Chili.
 hastata. *Lin.* 2 Am. spr. S. 33.
β. V. pinnatifida. Lam.
 heterophylla. *Willd. hrb.* inflata.
 hirta. *Spr.* 2? Monte Video. S. 30.
 hispida. *R. P.* 2 Am. spr. S. 27.
 humifusa. *Chmss.* 2? Brasil.
 hyderbadensis. *Rottl. in Wall. cat. Ind. or.*
β. V. mysorensis. Wight. hrbr.
 jamaicensis. *Lin.* Stachytarpheta jamaicensis.
 javanica. *Burm.* Verbena javanica.
 incisa. *Hook.* 2 Panama.
 indica. *Jacq.* Stachytarpheta angustifolia.
 indica. *Lin.* Stachytarpheta indica.
 inflata. *H. B.* 2 Quito. S. 29.
V. heterophylla. Willd. hrb.
 intermedia. *Gill. et Hook.* Chili.
 intermedia. *Penny.* (hybrida.)
 juncea. *Gill. et Hook.* 2 1 Chili.
 juniperina. *Lagasc.* (et *Gill. et Hook.*) 1 Chili. S. 24.
 Lambertii. *Her.* 2 Carolina. S. 39.
 (cfr. *V. prostrata.*)
 lanceolata. *Willd. hrb.* caracasana.

lanceifolia. *Moench.* Stachytarpheta indica.
 lappulacea. *Lin.* Priva lappulacea.
 lasiostachys. *Link.* 2 California. S. 21.
 ligustrina. *Lagasc.* 1 Paraguai. S. 12.
 littoralis. *H. B.* 2 Peru. S. 7.
 lobata. *Arrab.* Brasil.
 longiflora. *Lam. V. Aubletia.*
 marrubioides. *Chmss.* Brasil.
 megapotamica. *Spr.* 2? Rio Grande. S. 48.
 melindres. *Gill.* chamaedrifolia.
 melindroides. *Chmss.* Brasil.
 melissoides. *Sweet.* chamaedrifolia.
 menthaefolia. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 173.) Mexico.
 mexicana. *Pers.* Priva mexicana.
 microphylla. *H. B.* 1 Quito. Chili. S. 28.
 minima. *Meyen.* (Reise I. 451.) 2 1 Peru.
 montevidensis. *Spr.* Monte Vid. S. 3.
 moranensis. *Willd.* elegans.
 multifida. *R. P.* erinoides;
 mutabilis. *Jacq.* Stachytarpheta mutabilis.
 mysorensis. *Wight.* hyderbadensis.
 nodiflora. *Lin.* Lippia nodiflora.
 nodiflora. *Petagn.* Lippia repens.
 odorata. *Meyen.* (Reise I. 480.) 2? Peru.
 odorata. *Desf.* Lippia asperifolia.
 officinalis. *Lin.* 2 Eur. As. Afr. Am. N. Holl. S. 35.
 Verbena nr. 219. *Hall. helv.*
 orubica. *Lin.* Stachytarpheta orubica.
 ovata. *Chmss.* 2 Brasil.
 paniculata. *Lam.* 2 Virgin. Carol. S. 5.
 phlogiflora. *Chmss.* 2? Brasil.
 pinnatifida. *Lam.* hastata.
 platensis. *Spr.* 1 La Plata. S. 14.
 polyenemoides. *Lagasc.* 1 Buenos Ayr. S. 1.
 polystachya. *H. B.* 2 Mexico.
V. urticaefolia. Lin. (sec. Spr.)
 prismatica. *Lin.* Stachytarpheta prismatica.
 procumbens. *Forsk.* supina.
 prostrata. *Ait. R. Br.* 2 Am. spr.
V. Lambertii. Her. (sec. Spr.)
 Pseudo-Gervao. *St. Hill.* Bouchea pseudogervao.
 pulchella. *Hort. tenera.* Shuttelworthia pulchella.
 quadrangularis. *Arrab.* Brasil.
 radicans. *Gill. et Hook.* 2 Chili.
 radicans. *Moench.* supina.
 recta. *H. B.* 2 N. Hispan. S. 8.
 remota. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 174.) Mexico.
 repens. *Savi. Ten.* Lippia repens.
 repens. *Spr.* bracteata.
 rigens. *Michx.* strieta.
 rigida. *Spr.* 2? Brasil. S. 47.
 rugosa. *Mill. Houst.* 1 Campechi.
 rugosa. *D. Don. V. Doniana.*
 rugosa. *Mhlbrg.* angustifolia.
 sagittalis. *Chmss.* Brasil.
 salviaefolia. *Hook.* 1 Chili.
 Verbena nr. 745. *Bert. hrb.*
 sarmentosa. *Willd.* Lippia sarmentosa.
 scaberrima. *Chmss.* 2? Brasil.
 scabra. *Vahl.* — —
 scabra. *Mhlbrg.* Lippia quereturensis.
 scoparia. *Gill. et Hook.* 1 Chili.
 scordioides. *Chmss.* Brasil.
 Selloi. *Spr.* Monte Vid. S. 43.
 seriphoides. *Gill. et Hook.* 1 Chili.
 simplex. *Lehm.* 2 Am. spr.
 Sororia. *Don.* 2 Nepal.
 spathulata. *Gill. et Hook.* 1 Chili.
 spuria. *Lin.* 1 Am. spr. S. 36.
 squamosa. *Jacq.* Stachytarpheta squamosa.
 squarrosa. *Roth.* bracteata.
 stellarioides. *Chmss.* 2? Brasil.
 stoechadifolia. *Lin.* Lippia stoechadifolia.
 strieta. *Vent.* 2 Carol. S. 20.
V. alopecurioides. Hortul.
V. rigens. Michx.
 strigosa. *Chmss.* 1 Brasil.
 suffruticosa. *Aubl.* Zapania stoechadifolia.
 sulphurea. *Sweet.* Shuttelworthia sulphurea.
 supina. *Lin.* Eur. As. Afr. S. 45.
V. procumbens. Forsk.
V. radicans. Moench.
 tenera. *Spr.* Monte Vid. S. 32.
 V. pulchella. *Hortor.*

tenuis. Steud. 2 Brasil.

- V. gracilis. Chnss. (Linnæa VII. 261. non Desf.)
- teuerioides. Gill. et Hook. 2 Chili.
- thymifolia. Lagasc. 1 Paraguay. S. 13.
- thymoides. Chnss. 1 Brasil.
- tricholoma. Moench. bonariensis.
- tridactylites. Lagasc. 1 Ins. Falkland. S. 22.
- tridens. Lagasc. 1 Paraguay. S. 23.
- trilida H. B. 2 Mexico. S. 25.
- triphylla. Herit. Lippia citriodora.
- Tweediana. Hook 2 Brasil.?
- urticaefolia. Lin. 2 Am. Ind. occ. S. 10.
- valerianoides. H. B. 2 N. Granat. S. 2.
- venosa. Gill. et Hook. 2 Buenos Ayr.
- veronicaefolia. H. B. 2 Mexico. S. 16.
- veronicaefolia. Smith. in Rees. chamaedrifolia.
- virgata. R. P. Lippia virgata.
- xutha. Lehm. 2 Am. sprtr.

nr. 219. Hall. officinalis.

VERBESINA. Lin. Spr. 2797. Dec. V. 613.

Abesina. Neck.

Eupatoriophalacrum. Adans.

Hamulium. Cass. Dec. nr. 30.

Locheria. Neck. (ex parte.)

Platypteris. Kunth. Dec. nr. 31—33.

Verbesinaria. Dec. nr. 1—29.

Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae amphice-
nianthae. Rehbch. — Compositae Bidentes. Adans.
— Compositae Helianthi. Rül. — Compositae oppo-
sitifoliae. Lin. — Compositae radiatae. Roy. —
Compositae Senecionideae. Less. — Corymbiferae.
Juss. — Synantherae Heliantheae. Cass.

- Acmella. Lin. Spilanthes Acmella.
- acmelloides. Cass. 2 —
- acuminata. Dec. 2 1 Caracas. D. 4.
- aestuans. Lam. Inula aestuans.
- alata. Lin. 2 Am. austr. S. 4. D. 30.
- Hamulium alatum. Cassin.
- alba. Lin. Eclipta erecta.
- arborea. H. B. 1 Quito. S. 1. D. 33.
- argentea. Gaud. in Freyc. Ins. Sandvic.
- asteroides. Lin. Amellus Lychnitis.
- atriplicifolia. Desf. Poir. 1 — — S. 17. D. 3.
- Clerodendron phlomoïdes. Hort. ital.
- Galinsogea discolor. Spr. nov. prov.
- aurea. Dec. 1 Mexico. D. 5.
- Wedelia aurea. Hook.

- auriculata. Dec. 1 Mexico. D. 32.
- biflora. Blum. Wollastonia scabriuscula.
- biflora. Lin. Wollastonia biflora.
- biflora. Wall. Wollastonia urticaefolia.
- Boswallia. Lin. fil. Glossocardia Boswallia.
- brasiliiana. Pers. Adenostemma brasilianum.
- buphthalmoides. Link. Otto. 1 2 Monte Vid. S. 31.
D. 4.

- calendulacea. Lin. Wedelia calendulacea.
- canescens. Gaudich. Wollastonia canescens.
- ceanothifolia. Willd. Mexico. S. 21. D. 2.
- chinensis. Lin. 1 China. S. 2. D. 40.
(cfr. Anisopappus chinensis.)
- connata. Gaudich. Lipochaeta connata.
- Coreopsis. Michx. Actinomeris alternifolia.
- crocata. Less. 2 Mexico. D. 31.
- Bidens crocata. Cav.
- Platypteris crocata. H. B. S. 2695. 1.
- Spilanthes crocata. Sims.

- debilis. Spr. pusilla.
- decurrens. Arrab. 2 Brasil.
- dentata. H. B. 2 Quito. S. 8. D. 10.
Encelia dentata. Poir.
- Pallasia dentata. H. B.
- dichotoma. Murr. Blainvillea rhomboidea.
- dichotoma. Sieb. 1 mart. Synedrella nodiflora.
- dichotoma. Wallich. Blainvillea latifolia.
- diversifolia. Dec. 2 Bahia. D. 20.
- Drummondii. Lindl. 2 Texas.
- elegans. H. B. 2 Quito? S. 9. D. 9.
- foliacea. Spr. Guadal. Brasil. S. 23. D. 35.
- fruticosa. Burru. Lin. Wulfia stenoglossa.
- fruticosa. Hort. Par. Lipochaeta monocephala.
- fruticosa. Willd. tridentata.
- gigantea. Jacq. 1 Ind. occ. S. 3. D. 16.
V. pinnatifida. Sw. (non Cav.)
(cfr. V. turbacensis.)

- hastulata. Hook. Lipochaeta hastulata.
- helianthoides. H. B. (non Michx.) 2 1 Brasil. D. 6.
V. Humboldtii. Spr. 10.
- helianthoides. Michx. Actinomeris helianthoides.
- Humboldtii. Spr. helianthoides.
- ilicifolia. Poir. 1 Doming. S. 13.
- laciniata. Null. sinuata.
- lanccolata. Poir. Blainvillea rhomboidea.
- Lavarum. Gaudich. Lipochaeta lavarum.
- Lavenia. Lin. Adenostemma Lavenia.
- Lavenia. Roxb. Blainvillea latifolia.
- lobata. Gaudich. Lipochaeta lobata.
- megapotamica. Spr. Rio Grande. S. 28. D. 37.
- membranifolia. Poir. Wulfia stenoglossa.
- microptera. Dec. 2 1 Mexico. D. 24.
- mollis. H. B. 1 Mexico. S. 5. D. 29.
- moluccana. Blum. Wedelia urticaefolia, Wollastonia
moluccana.
- montana. Blum. Wollastonia montana.
- montevideensis. Spr. Monte Vid. S. 27. D. 38.
- mutica. Lin. Chrysanthellum procumbens.
- mutica. Sieb. 1. maur. Wulfia stenoglossa.
- mutica. Sw. Chrysanthellum Swartzii.
- nodiflora. Lin. Synedrella nodiflora.
- oaxacana. Dec. 1 Mexico. D. 14.
- oppositiflora. Poir. Wulfia stenoglossa.
- ovata. Hort. Par. Heliopsis buphthalmoides.
- paniculata. Poir. virginica.
- persicifolia. Dec. 2 1 Mexico. D. 12.
- Phaetusa. Cassin. 2 Am. sprtr. D. 22.
Phaetusa americana. Gaert.
Phaetusa borealis. Spr. 2819. 2.
Siegesbeckia occidentalis. Lin.
- pinnata. Clark. 1 — — D. 17.
- pinnatifida. Cav. 2 Mexico. S. 30. D. 21.
- pinnatifida. Sw. gigantea.
- polyccephala. Dec. 2? 1? Mexico. D. 26.
- populifolia. Hill. Viln. 1 China. D. VII. 291.
- prostrata. Hook. Arn. (non Lin.) China. D. VII. 291.
- prostrata. Lin. Eclipta prostrata.
- pseudoacmella. Lin. Spilanthes pseudoacmella.
- pteroaula. Moç. Sess. 2 Mexico. D. 27.
- pusilla. Poir. Am. austr.?
V. debilis. Spr. (ubi?)
Cotula debilis. Balb. in litt.
- repanda. Pers. Lepidophorum repandum.
- salicifolia. H. B. 2 Mexico. S. 13. D. 11.
- sativa. Roxb. Heliopsis platyglossa.
- scaberrima. Wallich. Wedelia urticaefolia.
- scabra. Benth. (Pl. Hartweg. nr. 315.) 2? Mexico.
- serrata. Cav. 2 Mexico. Cuba. S. 19. D. 1.
- Siegesbeckia. Michx. 2 Am. sprtr. S. 18. D. 23.
V. occidentalis. Walt.
Siegesbeckia trinervata. Moench.
- sinuata. Ell. 2 Carolin. D. 19.
V. laciniata. Null.
- Siegesbeckia laciniata. Poir. (sec. Dec.)
- sordescens. Dec. 2 1 Brasil. S. 7.
- spicata. Lour. Eclipta spicata.
- strigulosa. Gaudich. Wollastonia strigulosa.
- succulenta. Hook. Lipochaeta succulenta.
- tomentosa. Dec. 1 Am. austr. D. 13.
- tridentata. Spr. 1 Am. austr. S. 16. D. 39.
V. fruticosa. Willd. (non Lin. sec. Spr.)
- tripplinervia. Vision. (Linn. XIV. Lit. 1139.) 2 1
Mexico.
- triradiata. Arrab. 2? Brasil.
- turbacensis. H. B. 1 N. Granat. D. 18.
V. gigantea. Jacq. (sec. Spr.)
- urticaefolia. Wight. Blum. Wedelia urticaefolia.
- virgata. Cav. 1 Mexico. S. 12. D. 25.
- virginica. Lin. 2 Am. sprtr. S. 11. D. 28.
V. paniculata. Poir.
- Anomantia. Rafin. in Dec.

Verbesinaria. Decand. Verbesina.

Verea. Willd.

- acutiflora. Andr. Calanchoe acutiflora.
- aegyptiaca. Dietr. Calanchoe aegyptiaca.
- alternans. Spr. Calanchoe alternans.
- ceratophylla. D. Dr. est: Calanchoe ceratophylla.
Haw.
- crenata. Andr. Calanchoe crenata.
- floribunda. D. Dr. est: Calanchoea floribunda. W. A.
- grandiflora. D. Dr. est: Calanchoea grandiflora. Wall.

- heterophylla*. D. Dr. est: *Calanchoea heterophylla*.
Roxb.
laciniata. Willd. *Calanchoe laciniata*.
lanceolata. Spr. *Calanchoe lanceolata*.
nudicaulis. Spr. *Calanchoe aegyptiaca*.
pinnata. Spr. *Calanchoe pinnata*.
rotundifolia. D. Dr. est: *Calanchoe rotundifolia*. Haw.
spathulata. Colla. *Calanchoe spathulata*.
- Verea**. Andr. *Calanchoe*.
Vernifuga. Ruiz Pav.
corymbosa. R. P. *Flaveria Contrayerba*.
Vermontea. Commers.
decandra. Commers. *Blakwellia paniculata*.
Vernicia. Lour.
montana. Lour. *Dryandra Vernicia*.
Verniseckia. Scop. *Myrodendron balsamifera*.
Vernix. Adans, Rhus.
VERNONIA. Schreb. Spr. 2679. Dec. V. 15.
Achyrocoma. Cass.
acilepis. Don. Dec. nr. 1—2.
Ascaricida. Cass. Less. Dec. nr. 260—277.
Centrapalus. Cassin. (Dec. nr. 260—277.)
Haynea. Spr.
Hololepis. Dec. nr. 3—10.
Isomeria. Don in Wight. hrb. (Dec. nr. 51—63.)
Lepidaploa. Cassin. Dec. nr. 64—239.
Leptospermoides. Dec. nr. 11—16.
Leucomeris. Blum.
Oliganthes. Cassin.
Proteopsis. Mart. mspt. (Dec. nr. 3—10.)
Strobocalyx. Blum. Dec. nr. 37—45.
Tephrodes. Dec. nr. 51—63.
Triantha. Dec. nr. 46—51.
Vanillosma. Less. Dec. nr. 17—36.
Fam. Compositae Carduaceae Vernoniaceae. Loud.
— Compositae Eupatoriaceae. Spr. — Compositae
homoianthae. Rehbch. — Compositae Vernoniaceae.
Less. — Synantherae Vernoniaceae. Cass.
abbreviata. Dec. 2? Ind. or. D. 53.
Conyza abbreviata. Wallich. nr. 3048.
Conyza cinerea β. Wall. cat. nr. 3008.
Conyza incana. Wall. cat. nr. 3046?
abyssinica. C. H. Schultz. Bip. (Hrb. un. it. 389.) β
Abyssin.
achyrocoma. Less. 2? Am. spr.? D. 278.
Achyrocoma tomentosa. Cass.
acuminata. Less. β Ins. Carib. D. 186.
acuminata. Dec. nr. 94. *cuspidata*.
acuminata. Willd. hrb. *canescens*.
acutifolia. Hook. 2? Brasil. D. 181.
β. *V. rubricaulis latifolia*. Less.?
adenophylla. Mart. β Brasil. D. 11.
adproximata. Less. β Brasil. D. 144.
affinis. H. B. β Peru. D. 279.
V. floribunda. H. B. var.? Kunth. Spr.
Alamani. Dec. 2? Mexico. D. 263.
albicans. Dec. Ind. or. D. 59.
Conyza albicans. Wallich. cat.
albicaulis. Vahl. in Juss. V. *Vahlia*.
albicola. Mart. *ericoides*.
altissima. Nutt. 2? Ohio. S. 24.
amygdalina. Delil. *Decaneurum amygdalinum*.
Andrieuxii. Dec. β Mexico. D. 6.
andromachioides. Less. β Mexico. D. 280.
angulifolia. Dec. β Afr. austr. D. 77.
angustifolia. Michx. 2? Carolina. S. 28. D. 274.
Chrysocoma graminifolia. Walt.
anthelemintica. Willd. ⊙ Ind. or. S. 20. D. 265.
Ascaricida anthelemintica. Sweet.
Ascaricida indica. Cassin.
Baccharoides (Lin. fl. zeyl.) *anthelemintica*. Moench.
Chrysocoma anthelemintica. Desf.
Conyza anthelemintica. Lin.
Serratula anthelemintica. Roxb.
Serratula elegans. Herb. Maurit.
apiculata. Mart. ⊙ Brasil. D. 208.
appendiculata. Less. β Madagasc. D. 65.
V. macrophylla. Bojer. in litt.
arborea. Hamill. β Ind. or. D. 40.
Conyza arborea. Wallich.
arborescens. Swartz. β Ind. occ. S. 7. D. 191.
Conyza arborescens. Lin.
Lepidaploa phyllostachya. Cassin.
β. *Eupatorium secundiflorum*. Berter.
V. fruticosa. Lin. (sec. Dec.)
γ. *V. nitens*. Sw. ex Pers.
arbuscula. Less. β Ins. Maurit. D. 190.
arctioides. Less. β Mexico. D. 245.
Diazeuxis serrata. Don.
arenaria. Mart. β Brasil. D. 221.
argentea. Less. 2? Brasil. D. 246.
argyrophylla. Less. β Brasil. D. 15.
ariaefolia. Mart. β Brasil. D. 81.
aristata. Less. β — — D. 281.
Lepidaploa aristata. Less.
Arkansana. Dec. Am. spr. D. VII. 264.
aspera. Hamill. 2? Ind. or. S. 6. D. 91.
V. Roxburghii. Less.
Conyza platylepis. Spr. in litt. ad Wallich.
Eupatorium asperum. Roxb.
Eupatorium pyramidale. Don. S. 2668. 33.
β. *Onopordum carthamoides*. Hamill. hrb. (ex Wall
cat.)
(cfr. *V. multiflora*.)
aspera. Less. nilgherryensis.
assans. Mart. 2? β Brasil. D. 134.
asteriflora. Mart. β Brasil. D. 80.
attenuata. Dec. β Ind. or. D. 102.
Conyza attenuata. Wallich.
aurea. Mart. ⊙ Brasil. D. 248.
aurifodinarum. Mart. β Brasil. D. 188.
axillaris. Less. β Brasil. D. 24.
axilliflora. Mart. β Brasil. D. 184.
baccharioides. H. B. β N. Granat. S. 17. D. 283.
Baldwini. James. *novaeboracensis*.
barbata. Less. β Brasil. D. 241.
bardanoides. Less. 2? Brasil. D. 204.
Berberiana. Dec. ⊙ Portorico. St. Thomas. D. 210.
Conyza portoricensis. Berl.
Beyrichii. Less. 2? Rio Jancir. D. 119.
Blanchetiana. Dec. β Brasil. D. 29.
blanda. Dec. 2? β Ind. or. D. 98.
Conyza blanda. Wallich.
Blumeana. Dec. β Java. D. 39.
Leucomeris glabra. Blum.
Bojeri. Less. β Ins. Zanzibar. D. 264.
bracteata. Wall. *Decaneurum silhetense*.
bracteolata. Dec. 2? Nepal. D. 267.
Conyza bracteolata. Wallich.
brasiliensis. Mart. hrb. *polyanthes*.
brevifolia. Less. 2? Brasil. D. 167.
V. ericaefolia. Hook. Arn.?
V. filifolia. Mart.
brunioides. Less. *Lychnophora brunioides*.
buddleiaefolia. Mart. β Brasil. D. 173.
buxifolia. Less. *domingensis*.
buxoides. Less. β Brasil. D. 7.
calycina. Wallich. 2? Ind. or. D. 260.
campestris. Dec. 2? Brasil. D. 160.
campestris. Mart. *grandiflora*.
Candolleana. Wight. *dendigulensis*.
Candollei. Dec. β Bahia. D. 35.
Vanillosma Candollei. Mart.
canescens. H. B. 2? β Peru. S. 40. D. 147.
V. geminata. H. B. (sec. Less.)
V. reticulata. Willd. hrb.
Lepidaploa canescens. Cass.
β. *V. acuminata*. Willd. hrb.
V. micrantha. H. B.
(cfr. *V. longifolia*.)
capitellata. Dec. β Brasil. D. 27.
Chrysocoma verticillata. Arrab.
Vanillosma acuminata. Mart.
capitata. Less. *Albertinia capitata*.
celebica. Dec. β Ins. Celebes. D. 37.
Eupatorium celebicum. Blum.
Leucomeris celebica. Blum. in litt.
centriflora. Lk. Otto. *scorpioides*.
cephalotes. Dec. 2? Brasil. D. 240.
Chrysocoma oligophylla. Arrab.?
cernua. Bojer. Moquinia Bojeri.
chalybaea. Mart. β Bahia. D. 224.
Chamaedrys. Less. β Brasil. D. 187.
Chamissonis. Less. 2? Brasil. D. 205.
chinensis. Less. *Cyanopsis pubescens*.
cinerea. Less. ⊙ Ind. or. D. 52.
Chrysocoma purpurea. Forst.
Chrysocoma violacea. Schumach.
Conyza mollis. Willd. spec. S. 2739. 71.

- Conyza cinera*, *Lin.*
Crassocephalum fatimense, *Hochst. Steud. hrb. arab.*
Isomeria cinera, *Wight.*
Serratula cinerea, *Roxb.*
 β. *Cacalia rotundifolia*, *Willd.*
 γ. *Conyza cinerascens*, *Wallich.*
Isomeria chinensis, *Wight.*
cirsiifolia, *Less.* *Pacourina cirsiifolia*,
cognata, *Less.* *Brasil. D. 213.*
conyzoides, *Dec.* *Ind. or. D. 58.*
Cincreria glaberrima, *Spr. in litt.*
Conyza ovata, *Wallich.*
cordata, *H. B. t Mexico. S. 16. D. 109.*
 V. *cordifolia*, *Willd. hrb.*
cordiacifolia, *H. B. t N. Granat. S. 14. D. 284.*
cordifolia, *Willd. cordata.*
cordigera, *Mart. t Brasil. D. 249.*
coriacea, *Less.* *Brasil. ? D. 173.*
corymbiformis, *Dec.* *t Mexico. D. 270.*
corymbosa, *Less.* *t Afr. austr. D. 79.*
Stachelina corymbosa, *Lin. fil. Thunb. S. 2634. 7.*
corymbosa, *Schweinitz. V. Schweinitzii.*
Cotoneaster, *Less.* *t Bahia. D. 183.*
Conyza Cotoneaster, *Willd. hrb. S. 2759. 33.*
cuneata, *Less.* *Decaneurum obovatum.*
cuspidata, *Steud. t Ind. or.*
 V. *acuminata*, *Dec.* *94. (non Less. D. 186.)*
Conyza acuminata, *Wallich. cat.*
Eupatorium acuminatum, *Wallich. hrb.*
Eupatorium cuspidatum, *Spr. in litt.*
cyanonioides, *Walp. (Linn. XIV. 509.) t t N. Holl.*
daphnoides, *Walp. (ibid.) t N. Holl.*
debilis, *Mart. t Brasil. D. 222.*
decussata, *Mart. pycnostachya.*
dendigulensis, *Dec.* *t Ind. or. D. VII. 263.*
 V. *Candolleana*, *Wight. (non Mart.)*
densevillosa, *Mart. t Brasil. D. 162.*
denticulata, *Dec.* *t ? Brasil. D. 122.*
Deppeana, *Less.* *t Mexico. D. 143.*
desertorum, *Mart. t Brasil. D. 138.*
dichocarpha, *Less.* *t N. Andalus. D. 48. (et ? S. 43.)*
Eupatorium cydoniaefolium, *Willd. hrb.*
Oliganthes triflora, *Cass.*
Pollalesta vernonioides, *H. B.*
diffusa, *Less.* *Brasil. D. 113.*
Conyza divaricata, *Spr. 2759. 20.*
diffusa, *Decais. erigeroides.*
discolor, *Less.* *t Brasil. D. 172.*
Eupatorium discolor, *Spr. 2668. 27.*
divaricata, *Sw.* *t Ins. Carib. S. 8. D. 192.*
 V. *acuminata*, *Less.*
Conyza arborescens, *Sw. in Herit. hrb.*
 (cfr. *V. patens.*)
divaricata, *Less.* *icosantha.*
diversifolia, *Bojer.* *t Madagasc. D. 63.*
domingensis, *Dec.* *t Domingo. D. 85.*
 V. *buxifolia*, *Less.*
Lepidaploa buxifolia, *Cass.*
Proustia domingensis, *Spr. 2742. 2.*
Doniana, *Dec.* *t Sierra Leona. D. 45.*
Eupatorium paniculatum, *Lindl. hrb.*
dura, *Mart. t Brasil. D. 236.*
echioides, *Less.* *t Brasil. D. 121.*
echitifolia, *Mart. t ? Brasil. D. 258.*
edulis, *Less.* *Pacourina edulis.*
elacagnifolia, *Dec.* *t t Ind. or. D. 41.*
Conyza elacagnifolia, *Wallich.*
elacagnoides, *H. B. t N. Granat. S. 18. D. 34.*
elliptica, *Dec.* *t t Ind. or. D. 42.*
emarginata, *Wickstr. t Guadal. D. 282.*
ensifolia, *Mart. t Brasil. D. 217.*
eremophila, *Mart. t Brasil. D. 223.*
ericaefolia, *Hook. Arn. brevifolia.*
ericoides, *Less.* *t Brasil. D. 8.*
 V. *alpicola*, *Mart. hrb.*
 (cfr. *Lychnophora brunioides.*)
erigeroides, *Dec.* *t ? Ins. Timor. D. 56.*
 V. *diffusa*, *Decaisn. (non Less.)*
Cyanopsis erigeroides, *Dec. in Wight. contrb.*
erigronitis, *Mart. simplex.*
eriodlada, *Dec.* *t Brasil. D. 163.*
erythrophila, *Dec.* *t Brasil. D. 239.*
eupatorifolia, *Dec.* *t Brasil. D. 126.*
eupatorioides, *Blum.* *t Java. D. 62.*
extensa, *Dec.* *t Nepal. D. 100.*
- Conyza extensa*, *Wallich. cat.*
Eupatorium rufum, *Spr. ap. Wallich.*
extraxillaris, *Dec.* *t Brasil. D. 235.*
fasciculata, *Michx.* *(non Blum.) t Am. sprtr. S. 29.*
D. 276.
fasciculata, *Blum. leptophylla.*
ferruginea, *Less.* *t Brasil. D. 111.*
filifolia, *Mart. brevifolia.*
finbrillifera, *Less.* *Decaneuron finbrilliferum.*
firmula, *Mart. t Brasil. D. 235.*
flavescens, *Less.* *t Brasil. D. 150.*
flexuosa, *Sims.* *t Brasil. D. 212.*
 V. *gracilis*, *H. B. var. Spr.*
floribunda, *H. B. t Am. sprtr. S. 4. D. 286.*
 (cfr. *V. affinis.*)
fragrans, *Lallav. et Lex.* *t Mexico. D. 285.*
frangulaefolia, *H. B. t N. Granat. S. 13. D. 146.*
fruticosa, *Sw.* *t Am. austr. S. 9. D. 287.*
Conyza fruticosa, *Lin.*
fruticulosa, *Mart. t Brasil. D. 219.*
Gaudichaudiana, *Dec.* *t Rio Janeiro. D. 36.*
geminata, *Less.* *Spr. t Brasil. S. 41. D. 203.*
geminata, *H. B. canescens.*
glabrata, *Less.* *t Brasil. D. 172.*
glandulosa, *Dec.* *t Madagas. D. 44.*
 V. *scandens*, *Bojer.* *(in litt. non Wall.)*
glauca, *Willd. novaeboracensis.*
glomeruliflora, *Walp. (Lin. XIV. 311.) t Brasil.*
glutinosa, *Dec.* *t Madagasc. D. 14.*
 V. *pauciflora*, *Bojer.* *in litt.*
gochnatioides, *Hook. Arn. t Bonaria. D. VII. 264.*
gracilis, *H. B. t N. Granat. Bras. S. 37. D. 198.*
 V. *clongata*, *Willd. hrb.*
 (cfr. *V. flexuosa.*)
grandiflora, *Less.* *t Brasil. D. 168.*
 V. *campestris*, *Mart. (non Dec.)*
Chrysocoma pumila, *Arrab.*
grandifolia, *Dec.* *t Brasil. D. 136.*
grandis, *Bojer.* *Decaneurum grande.*
Haenkeana, *Dec.* *t Peru. D. 129.*
hakeaefolia, *Less.* *Lychnophora hakeaefolia.*
halimifolia, *Mart. hrb. Eupatorium halimifolium.*
havanensis, *Dec.* *t Cuba. D. 127.*
hebeclada, *Dec.* *t Brasil. D. 124.*
hecatantha, *Dec.* *t — — D. 216.*
helophila, *Mart. t Brasil. D. 202.*
heptantha, *Dec.* *t t Peru ? D. 156.*
Hochstetteri, *C. H. Schultz. (Hrbr. un. it. nr. 255.) t*
Abyssin.
holosericea, *Mart. t Brasil. D. 164.*
Hookeriana, *Arn. Zeylon. D. VII. 263.*
Hypochacris, *Dec.* *t Brasil. D. 171.*
hypoleuca, *Dec.* *t Mexico. D. 67.*
javanica, *Dec.* *t Java. D. 38.*
Leucomeris javanica, *Blum.*
icosantha, *Dec.* *t Martin. D. 193.*
 V. *divaricata*, *Less. (non Sw.)*
ignobilis, *Less.* *t Brasil. D. 153.*
imponens, *Mart. sericea.*
incana, *Less.* *t Brasil. D. 120.*
incana, *Less. in Dec. (V. p. 82. sub nr. 11. sphalmate.)*
Albertinia incana.
incanescens, *Mart. Albertinia incanescens.*
indica, *Roxb. undulata.*
intermedia, *Dec.* *t t Brasil. D. 71.*
inulaefolia, *Steud. t Abyssin.*
 V. *Schinperi*, *C. H. Schultz. (hrbr. un. it. nr. 221.*
non Dec.)
inuloides, *Dec.* *t Mexico. D. 271.*
involutrata, *Less.* *t Brasil. D. 4.*
isotricha, *Dec.* *t Brasil. D. 18.*
Karvinskiana, *Dec.* *t Mexico. D. 269.*
lacunosa, *Mart. t Brasil. D. 234.*
laevigata, *Mart. t Brasil. D. 233.*
lanecolaris, *Dec.* *t Mexico. D. 128.*
laurifolia, *Dec.* *t — — D. 83.*
laxiflora, *Less.* *t Ind. or. D. 57.*
Conyza bellidifolia, *Wall.*
 β. *Conyza elegantula*, *Wall. (sec. Dec.)*
leiocarpa, *Dec.* *t Mexico. D. 110.*
leprosa, *Less.* *t Brasil. D. 19.*
leptophylla, *Dec.* *t Ind. or. D. 55.*
 V. *fascicularis*, *Blum. ? (sec. Dec.)*
Cacalia linifolia, *Heyn. hrb.*
Conyza linifolia, *Wall. cat.*

- leptospermoides. *Mart.* † Brasil. *D.* 12.
 Lessingiana. *Mart.* † Brasil. *D.* 257.
 liatroides. *Dec.* † Mexico. *D.* 106.
 ligulaefolia. *Mart.* † Brasil. *D.* 174.
 lilacina. *Mart.* † Brasil. *D.* 189.
 linariaefolia. *Dec.* † † Brasil. *D.* 73.
 linearifolia. *Less.* † † Brasil. *D.* 238.
 linearis. *Spr.* † Rio Grande. *S.* 33. *D.* 236.
 linifolia. *Blum.* ☉ Java. *D.* 288.
 lobelioides. *Wall.* Ainsliaea pteropoda.
 longeracemosa. *Mart.* scorpioides.
 longicaulis. *Dec.* † Ind. or. *D.* 103.
 Conyza longicaulis. *Wall.* cat. 3073.
 Eupatorium acuminatum. *Spr.* ap. *Wall.*
 Eupatorium longicaule. *Wall.* cat.
 longifolia. *Pers.* † Guadal. *D.* 196.
 V. canescens. *Spr.* (spec. e Goualal.)
 V. punctata. *Sw.* in *Wickstr.*
 Lepidaploa lanceolata. *Cass.*
 lucida. *Less.* † Brasil. *D.* 75.
 Lundiana. *Less.* † Brasil. *D.* 32.
 Lusehnathiana. *Walp.* † Brasil.
 macrocephala. *Less.* † Brasil. *D.* 261.
 macrophylla. *Less.* † Brasil. *D.* 200.
 macrophylla. *Bojer.* appendiculata.
 maeropoda. *Dec.* † Brasil. *D.* 25.
 madagascariensis. *Less.* † Madagase. *D.* 101.
 megapotamica. *Spr.* † Brasil. *S.* 33. *D.* 207.
 mexicana. *Less.* † Mexico. *D.* 262.
 menthaefolia. *Less.* † Cuba. *D.* 131.
 Eupatorium menthaefolium. *Poepp.* mpt.
 mespilifolia. *Less.* † Afr. austr. *D.* 78.
 Eupatorium capense. *Spr.* fil.
 micradenia. *Dec.* † Am. austr. *D.* 130.
 micrantha. *H. B.* canescens.
 microcephala. *Dec.* † Am. austr. *D.* 140.
 mollis. *H. B.* † Am. austr. *D.* 149.
 Eupatorium polystachium. *Willd.* hrb.
 monticola. *Mart.* † Brasil. *D.* 16.
 Chrysocoma adpressa. *Arrab.*
 mucronifolia. *Dec.* † Bahia. *D.* 227.
 mucronulata. *Less.* † Brasil. *D.* 107.
 multiflora. *Less.* † Ind. or. *D.* 92.
 Conyza divergens. *Wall.* cat.
 Conyza multiflora. *Wall.* cat.
 Eupatorium acuminatum. *Don.* ?
 Eupatorium nepalense. *Spr.* ?
 Eupatorium versicolor. *Wall.* cat.
 β. V. aspera. β. *Hamilt.* hrb.
 multifloseulosa. *Mart.* † Brasil. *D.* 201.
 Chrysocoma pedunculata. *Arrab.*
 muricata. *Dec.* † Brasil. *D.* 229.
 myriocephala. *Dec.* † Peru? *D.* 142.
 nilgherryensis. *Dec.* † Ind. or. *D.* 93.
 V. aspera. *Less.*
 Eupatorium polyanthum. *Wall.* cat. ?
 nitens. *Sw.* arborescens.
 nitidula. *Less.* † Brasil. *D.* 76.
 Baccharis montevidensis. *Spr.* 2722. 16.
 notata. *Less.* † Brasil. *D.* 23.
 noveboracensis. *Willd.* † Am. sprtr. *S.* 25. *D.* 273.
 V. Baldwini. *James.*
 V. glauca. *Willd.*
 V. praealta. *Willd.* Autor. quor.
 V. tomentosa. *Ell.*
 Chrysocoma noveboracensis. *Desf.*
 Chrysocoma tomentosa. *Walt.*
 Serratula altissima. *Mill.*
 Serratula glauca. *Lin.*
 Serratula noveboracensis. *Lin.*
 Serratula nr. 63. *Gmel.* sib.
 Suprago glauca. *Gaertn.*
 nudicaulis. *Less.* ☉? Madagase. *D.* 68.
 nudiflora. *Less.* † Brasil. *D.* 69.
 obovata. *Less.* Brasil. *D.* 154.
 obscura. *Less.* † Brasil. *D.* 183.
 obtusata. *Less.* Brasil. *D.* 178.
 obtusifolia. *Less.* † Brasil. *D.* 198.
 oetangularis. *Meyen.* (Reise I. 444.) † Peru.
 odoratissima. *H. B.* † Am. austr. *S.* 5. *D.* 132.
 Conyza clethraefolia. *Willd.* hrb.
 Eupatorium obovatum. *Willd.* hrb.
 Oleaster. *Dec.* † Brasil. *D.* 9.
 Albertinia Oleaster. *Mart.* hrb.
 oligactoides. *Less.* † Brasil. *D.* 108.
 oligophylla. *Michx.* † Carolin. *S.* 30. *D.* 272.
 Chrysocoma acaulis. *Walt.*
 oppositifolia. *Less.* † Brasil. *D.* 114.
 Conyza stellata. *Spr.* 2759. 19.
 ovata. *Less.* ☉? Brasil. *D.* 170.
 oxyphylla. *Dec.* † Brasil. *D.* 22.
 Vanillosma acuminatum. *Mart.* (ex parte.)
 pandurata. *Link.* (cf. *Jacq.*) † adfluv. Congo. (*S.* 32.?) *D.* 66.
 paniculata. *Dec.* † Mexico. *D.* 50.
 patens. *H. B.* † Am. austr. *D.* 137.
 V. divaricata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
 Baccharis rugosa. *Willd.* hrb.
 pauciflora. *Less.* ☉ Senegal. *D.* 266.
 V. coelestina. *Schrad.* h. Goett.
 V. galamensis. *Less.*
 V. senegalensis. *Desf.*
 Centrapalus galamensis. *Cass.*
 Conyza pauciflora. *Willd.* *S.* 2759. 97.
 Conyza spatbulata. *Link.* (sec. *Spr.*)
 pauciflora. *Bojer.* glutinosa.
 Paulina. *Mart.* psilophylla.
 pectinata. *Dec.* † Ind. or. *D.* 89.
 Eupatorium pectinatum. *Wall.*
 pectiniformis. *Dec.* † † Ind. or. *D.* 90.
 (cf. V. puncticulata.)
 pedunculata. *Dec.* † Brasil. *D.* 3.
 Haynea pedunculata. *Cass.* *Spr.* 2653. 2.
 Hololepis pedunculata. *Dec.* ann. mus.
 Serratula pedunculata. *Dec.* in *Pers.*
 pellita. *H. B.* † Caracaeas. *S.* 11. *D.* 155.
 pentaeantha. *Dec.* † — — *D.* 82.
 persicifolia. *Desf.* † Ind. occ. *D.* 180.
 petiolaris. *Dec.* † Brasil. *D.* 125.
 physalifolia. *Dec.* ☉ Ind. or. *D.* 51.
 Conyza cinerea var. *C.* *Wall.* cat.
 Conyza incana. *Heyne.*
 Pinaster. *Less.* Lychnophora Pinaster.
 pinifolia. *Less.* Webbia pinifolia.
 plantaginifolia. *Less.* Pycnocephalum plantaginifolium.
 platensis. *Less.* Brasil. *D.* 214.
 Conyza platensis. *Spr.* 2759. 39.
 Poeppigiana. *Dec.* † Peru. *D.* 30.
 polyanthes. *Less.* † Bahia. *D.* 135.
 polycephala. *Dec.* † Bahia. *D.* 139.
 V. brasiliensis. *Mart.* hrb.
 V. patens. *Less.* (Linn. 1829. ex parte.)
 Eupatorium polyanthes. *Spr.* 2668. 57.
 polygalaefolia. *Less.* † Madagas. *D.* 13.
 V. procumbens. *Bojer.* in litt.
 polygalaefolia. *Lichtst.* Pegolettia polygalaefolia.
 populifolia. *Less.* *Spr.* Distephanus populifolius.
 praealta. *Less.* *Dec.* † Am. sprtr. *S.* 23. *D.* 277.
 V. altissima. *Ell. Rafin.*
 Chrysocoma pigantea. *Walt.*
 Serratula praealta. *Lin.*
 praealta. *Willd.* Plur. aut. noveboracensis.
 procumbens. *Bojer.* polygalaefolia.
 prolifera. *Decaisn.* Ins. Timor. *D.* 290.
 Conyza prolifera. *Lam.* *S.* 2759. 73.
 proteaeformis. *Less.* Lychnophora proteaeformis.
 proteopsis. *Dec.* † Brasil. *D.* 5.
 Proteopsis argentea. *Mart.*
 pseudomyrtus. *St. Hil.* † Brasil. *D.* 10.
 psilophylla. *Dec.* † Brasil. *D.* 72.
 β? V. Paulina. *Mart.* hrb.
 psilostachya. *Dec.* † Brasil. *D.* 161.
 psittacorum. *Dec.* † Brasil. *D.* 123.
 puberula. *Less.* † Brasil. *D.* 117.
 punctata. *Sw.* longifolia.
 puncticulata. *Dec.* † Zeylon. *D.* VII. 264.
 V. pectiniformis var. *Arn.* pug.
 Punduana. *Dec.* † Ind. or. *D.* 95.
 Conyza Punduana. *Wall.* cat.
 Eupatorium Punduana. *Wall.* hrb.
 pycnostachya. *Dec.* † Brasil. *D.* 250.
 V. deussata. *Mart.* hrb.
 pyrifolia. *Dec.* † Brasil. *D.* 21.
 Vanillosma pyrifolium. *Mart.* hrb.
 β. Vanillosma obtusum. *Mart.* hrb.
 quinqueflora. *Less.* † Brasil. *D.* 145.
 Radula. *Mart.* † † Brasil. *D.* 215.
 ramiflora. *Less.* † Brasil. *D.* 26.
 remotiflora. *Rich. Pers.* ☉ Brasil. *D.* 209.
 V. mollis. *H. B.* ? (sec. *Spr.*)
 V. sessiliflora. *Willd.* hrb.

reticulata. Willd. hrb. canescens.
revoluta. Hamill. 2 Ind. or. S. 21. D. 74.
rigida. Sw. 1 Jamaica. S. 10. D. 194.
Conyza rigida. Sw.
rigida. Wall. rigiophylla.
rigiophylla. Dec. 2 Ind. or. D. 1.
V. rigida. Wall. (non Sw.)
rosea. Mart. 1 Brasil. D. 232.
rosmarinifolia. Less. 1 Brasil. D. 237.
rotundifolia. Less. 1 Brasil. D. 20.
Roxburghii. Less. aspera.
ruboides. Less. 1 Brasil. D. 243.
rubricaulis. H. B. 2 N. Granad. Brasil. S. 36. D. 177.
 (cfr. *V. squarrosa*.)
rubrimeca. Mart. 2 Brasil. D. 133.
rufogrisea. St. Hil. 1 Brasil. D. 176.
rugosa. Blum. Java. D. 60.
Sagraeana. Dec. 1 Cuba. D. 230.
salicifolia. Less. *Lychnophora salicifolia*.
saligna. Dec. Ind. or. D. 104.
Conyza saligna. Wall.
Salzmanni. Dec. 1 Bahia. D. 226.
scaberrima. Nutt. 2 Carol. Florid. S. 27. D. 275.
V. angustifolia. Ell.
Serratula pilosa. Bosc.
scabra. Pers. 1 Brasil. S. 22. D. 138.
Baccharis brasiliensis. Lin.
seandens. Dec. 2 1 Ind. or. D. 97.
scapigera. Less. *Pycnocephalum seapigerum*.
scariosa. Arn. *Decaneuron seariosum*.
scariosa. Poir. *Liatris scariosa*.
Schiedeana. Less. 1 Mexico. D. 182.
Schimperi. Dec. 1 Mons Cara. Arab. fel. D. VII. 264.
Eupatorium nr. 868. Hochst. et Steud. hrb. arab.
Schimperi. C. H. Schultz. *imulaefolia*.
Schweinitzii. Steud. 2 Am. spr. †
V. corymbosa. Schweinitz. in Riddell. (non Less.)
Schwenkiaefolia. Mart. 1 Brasil. D. 163.
scorpioides. Pers. 1 Brasil. Peru. S. 38. D. 152.
V. centriflora. Link. Otto.
V. Tournefortioides. Less. (Linnaea 1829. non H. B.)
Conyza scorpioides. Lam.
Lepidoploa scorpioides. Cass.
 β. *V. subrepanda*. Pers. (sec. Dec.)
 γ. *V. longeraecmosa*. Mart.
secundifolia. Bojer. 1 Madagasc. D. 43.
Sellowii. Less. 2 Brasil. D. 169.
senecionea. Mart. 2 Brasil. D. 220.
senegalensis. Desf. pauciflora.
senegalensis. Less. *Decaneuron senegalense*.
senescens. Mart. 1 Brasil. D. 254.
sericea. Rich. 2 Am. austr. S. 34. D. 179.
V. imponens. Mart. hrb.
serrata. Less. Brasil. D. 116.
serratuloides. H. B. 2 Mexico. S. 31. D. 103.
Serratula semiserrata. Willd. hrb.
sessilifolia. Less. 2 Brasil. D. 166.
setigera. Arn. 1 Zeylon. D. 263.
simplex. Less. 2 Brasil. D. 159.
Smithiana. Less. *Webbia Smithiana*.
solidaginifolia. Bojer. 1 Ins. Zanzibar. D. 87.
Sororia. Dec. 1 Brasil. D. 141.
spathulaefolia. Mart. *Pycnocephalum spathulaefolium*.
speciosa. Less. 1 Brasil. D. 244.
Spixiana. Mart. 2 Brasil. D. 218.
splendens. Less. 1 Brasil. D. 17.
Carpolobus sessiliflorus. Schott. S. c. p. 409.
Conyza lucida. Spr. Eud.
Conyza splendens. Spr. 2739. 32.
squarrosa. Less. (Linnaea 1831. nr. 139.) 2 Brasil.
 D. 70.
V. rubricaulis var. III. IV. Less. (Linnaea 1829.)
squarrosa. Less. (Linnaea 1831. nr. 1.) *teres*.
staavioides. Less. *Lychnophora staavioides*.
Stachyanthus. Mart. *Stachyanthus Martii*.
stellaris. Lallav. et Lex. 1 Mexico. D. 289.
stenophylla. Less. 2 Domingo. D. 199.
suaveolens. H. B. 1 N. Granat. S. 13. D. 88.
subrepanda. Pers. *scorpioides*, *tournefortioides*.
subsessilis. Dec. 1 Ind. or. D. 268.
Conyza subsessilis. Wall. cat. nr. 3000.
subsessilis. Walp. *V. Walpersiana*.
subsquarrosa. Dec. 2 Brasil. D. 148.

* Falso citat Dec. *Conyza divergens*. Wall.

teres. Wall. 2 Ind. or. D. 2.
V. squarrosa. Less. (Linnaea 1831. nr. 1. non 139.)
Acilepis squarrosa. Don. S. 2649. 2.
Onopordum teres. Hamill. hrb. (ex Wall. cat.)
 β. *Eupatorium pauciflorum*. Wall.
tereticaulis. Dec. 1 Am. austr. D. 28.
terniflora. Less. 1 Madagasc. D. 46.
Toluecana. Dec. 1 Mexic. D. 84.
tomentella. Mart. 1 Brasil. D. 231.
tomentosa. Nees. 2 Ind. or. D. 206.
tomentosa. Ell. *novehoracensis*.
tournefortioides. H. B. Am. austr. S. 39. D. 151.
V. subrepanda. Pers. ? (sec. Spr.)
Stachelina solidaginoides. Willd. hrb.
tournefortioides. Less. (Linnaea 1829.) *scorpioides*.
tragiifolia. Dec. 2 Brasil. D. 259.
trichocarpa. Spr. *Piptoeoma lychnophoroides*.
tricholepis. Dec. 2 Cayen. Brasil. D. 223.
triflosculosa. H. B. 1 Mexico. S. 3. D. 47.
triplinervis. Spr. *Polypappus triplinervis*.
umbellata. Less. 1 Brasil. D. 31.
Conyza ramiflora. Spr. 2739. 31.
vagans. Dec. 2 Ind. or. D. 96.
Conyza vagans. Wall.
Eupatorium vagans. Wall.
Vahliaua. Less. 1 Ins. St. Cruce. D. 193.
V. albicaulis. Pers.
Conyza glabra. Willd.
Eupatorium obtusifolium. Willd. S. 2668. 83.
Lepidoploa albicaulis. Cass.
varroniaefolia. Dec. 1 — — D. 232.
Vautheriana. Dec. 1 Brasil. D. 33.
verbascifolia. Less. 2 Brasil. D. 241.
verbascoides. Walp. (Linn. XIV. 313.) 2
verbenacea. Dec. 2 1 Brasil. D. 113.
verpretorum. Mart. 1 Brasil. D. 253.
vialis. Dec. ☉ Madagasc. D. 54.
villosissima. Less. *Lychnophora villosissima*.
Vindex. Mart. *Eupatorium Vindex*.
virgulata. Mart. 2 Brasil. D. 157.
viscidula. Less. 1 Brasil. D. 242.
volkameriaefolia. Dec. 1 Nepal. D. 99.
Conyza volkameriaefolia. Wall. cat.
Eupatorium volkameriaefolium. Wall. hrb.
Walpersiana. Steud. 1 Brasil.
V. subsessilis. Walp. (Linn. XIV. 312. non Dec.)
Westiana. Less. Brasil. D. 118.
Wightiana. Arn. (non Wall.) 1 Zeylon. D. VII. 263.
Wightiana. Wall. *Blumea vernonioides*.
xanthophylla. Mart. 1 Brasil. D. 247.
zanzibariensis. Less. 1 Ins. Zanzibar. D. 86.
zeylanica. Less. 1 Zeylon. Madagas. D. 64.
Eupatorium zeylanicum. Lin.
VERONICA. Lin. Spr. 100. Dietr. 63.
Ardeus. Spr.
Callistachya. Rafin.
Cochlidiospermum. Richbch.
Diplophyllum. Lehm.
Eustachya. Rafin.
Hebe. Juss.
Leptandra. Nutt.
Omphalospora. Bess.
Piritia. G. Don. (spec. N. Zealand.)
Veronicastrum. Moench.
 Fam. *Gentianeae*. Spr. (olim.) — *Pedicularis*. Juss.
 — *Personatae*. Lin. *Pedicularinae*. Richbch. — *Plas-*
ysyngophyta. Neck. — *Rhinanthoideae*. Vent. —
Ringentes angiospermae. Roy. — *Ringentes Veron-*
iceae. Rül. — *Scrophularinae*. R. Br. *Veroniceae*.
 Benth. — *Veroniceae*. Cassel.
abrotanifolia. Link. ex Loud. 1 Sibiria.
acinifolia. Lin. ☉ Europ. S. 72. Dr. 113.
V. romana. All. (non Lin.)
Veronica nr. 547. Hall. helv.
acinifolia. Schmidt. Autor. arvensis.
acinifolia. Willd. pr. Schleich. praecox.
acuminata. Link. spicata.
acuta. Mart. longifolia.
acutiflora. Lapeyr. in R. S. Pyrenaci.
agrestis. Lin. ☉ Europ. S. 77. Dr. 119.
V. nitidula. Richbch. (olim in litt.)
V. pulchella. Benth. Dec.
V. versicolor. Fries.
 β. *V. opaca*. Fries. Dr. 128.

- V. didyma*, Tenor.
V. obscura, Dumort.?
 γ . *V. polita*, Fries, Dr. 129.
V. calycida, Fries.
Veronica nr. 549, Hall, helv.
 (cfr. *V. Buxbaumii*)
Allionii, Vill. $\frac{1}{2}$ Alp. Eur. austr.
V. officinalis β , Lin.
V. pyrenaica, All.
V. repens, All.
Allionii, Schmidt, officinalis.
alpina, Lin. $\frac{1}{2}$ Europ. S. 25, Dr. 47.
V. carnea, Vitm.
V. Gebhardiana, Vest.
V. grandifolia, Vest.
V. herniarioides, Pourr.
V. integrifolia, Schrank.
V. pygmaea, Schrank, Salisb.
V. rotundifolia, Schrank, Braun.
V. Teucrium Etscherianum, Crantz.
Veronica nr. 544, Hall, helv.
 (cfr. *V. Wormskioldii*)
alpina, Sievers, densiflora.
altaica, Fisch, paniculata.
alternifolia, Lejeun, arguta.
ambigua, Mart, longifolia.
amethystina, Willd, spuria.
amoena, Steven, \odot Iberia, S. 83, Dr. 123.
Anagallis, Lin. $\frac{1}{2}$ \odot Europ. S. 35, Dr. 60.
Veronica nr. 42, Gmel, sib.
Veronica nr. 133, Hall, helv.
 β . *V. tenerrima*, Schmidt.
 γ . *V. anagalloides*, Guss.
 δ . *V. elata*, Hoffmgs.
anagalloides, Guss, *V. Anagallis*.
Anarrhinum, Hort, Dresd, V. media.
angulata, Opiz, latifolia.
angustifolia, Steud, $\frac{1}{2}$ Am. sptr.
Leptandra angustifolia, Lehm. (Linn. XIV, Lit. 130.)
angustifolia, Bernh, prostrata.
angustifolia, Fisch, V. linariaefolia.
angustifolia, Rich, stenophylla.
apenina, Tausch, $\frac{1}{2}$ Apenin. (Sylloge II, 247.)
aphylla, Lin. $\frac{1}{2}$ Eur. Asia, S. 27, Dr. 52.
V. subacaulis, Lam.
Veronica nr. 541, Hall, helv.
 β . *V. Kamtschatica*, Lin, fil.
V. grandiflora, Gaert.
 γ . *V. depauperata*, W. K.
 δ . *V. nudicaulis*, Lam, ill.
arbustulosa, Rchbch, $\frac{1}{2}$ — Dr. 41.
arguta, Schrad, $\frac{1}{2}$ Ital. German, S. 12, Dr. 8.
V. alternifolia, Lejeun, (sec. Rchbch.)
V. media, Bot, ital.
V. multicaulis, Bernh.
P. prasifolia, H. Par. (olim.)
 β . *V. longibracteata*, Link, Dr. 13.
 γ . *V. nitens*, R. S. Dr. 10.
V. nitida, Link.
arguta, Hort, Berol, squamosa.
arguta, Morett, orchidea.
arguta, R. Br, V. Brownei.
arvensis, Lin. \odot Eur. Am. sptr. S. 71, Dr. 115.
V. acinifolia, Schmidt, Willd, pr.
V. nana, Lam.
V. romana, Roth, Schmidt.
Veronica nr. 548, Hall, helv.
 β . *V. polyanthos*, Thuil.
 γ . *V. microphylla*, Rit. (sec. Rchbch.)
ascendens, Don, ex Sweet, $\frac{1}{2}$ — —
atlantica, Pers, rosea.
australis, Schrad, $\frac{1}{2}$ Eur. austr, Dr. 12.
V. hybrida, Willd, in Schrad, Jour. 1799.
V. longibracteata latifolia, Link, En.
V. spicata, Lin, var. Rchbch.
V. spuria, Lin, var. Spr.
austriaca, Lin. $\frac{1}{2}$ Eur. med. austr, S. 67, Dr. 72.
V. australis β , Lin.
V. laciniata, Moench.
V. multifida, Schmidt.
V. orientalis, Vahl, Bbrst. ? (sec. M. K.)
V. pilocarpa, Link.
V. pinnatifida, Pohl, (non Lam.)
V. polymorpha, Willd.

- V. pratensis* varia, Crantz.
V. trichocarpa, R. S.
 (cfr. *V. Jacquini*, tenuifolia.)
azurea, Link, Schott, $\frac{1}{2}$ — — Dr. 25.
V. maritima, Lin, var. Rchbch.
Bachofenii, Heuff, $\frac{1}{2}$ Hungaria.
Barrelieri, Schott, spicata.
Baumgartenii, R. S. $\frac{1}{2}$ Banatus, S. 26, Dr. 90.
V. petraea, Baumg. (non Stev, sec. R. S. et Stev.
 sec. Rchbch.)
Beccabunga, Lin. $\frac{1}{2}$ Eur. As. Am. S. 34, Dr. 57.
V. limosa, Lejeun.
Veronica nr. 41, Gmel, sib.
Veronica nr. 534, Hall, helv.
 β . *V. caroliniana*, Poir, Dr. 58.
 (cfr. *V. punctata*)
Bellardi, All, verna.
bellidioides, Lin. $\frac{1}{2}$ Eur. S. 22, Dr. 39.
Veronica nr. 543, Hall, helv.
Billardieri, Vahl, Syria, S. 56, Dr. 105.
biloba, Lin. \odot Caucas. Sibir, alt. S. 74, Dr. 116.
Bonarota, Lin, Paederota Bonarota.
Brachtii, Opiz, longifolia.
brachyphylla, R. S. squamosa.
bracteata, Willd, Hrb, Rit, Hungaria? \dagger
bracteata, Opiz, longifolia.
brevicaulis, Tausch, V. Teucrium.
brevifolia, Bbrst, spuria.
brevifolia, Link, squamosa.
Brownei, R. S. N. Holl, Dr. 79.
V. arguta, R. Br.
V. distans, R. Br. (sec. Spr.)
Brunoniana, Wall, Calorhabdos Brunoniana.
Buxbaumiana, Pall, gentianoides.
Buxbaumii, Tenor. \odot Eur. Taur, S. 79, Dr. 121.
V. agrestis var. byzantina, Sibt, Sm.
V. eymbalariaefolia, Schmidt.
V. filiformis, Dec, Autor. (non Vahl.)
V. hospita, M. R.
V. persica, Poir.
V. Tournefortii, Gmel, fl. h.
callistachya, Ledeb, $\frac{1}{2}$ Podolia.
calycida, Fries, arvensis.
calycina, R. Br, $\frac{1}{2}$ N. Holl, S. 62, Dr. 103.
V. diosmaefolia, Cunningh.
V. ligustrifolia, Cunningh.
camtschatica, Lin, aphylla.
cana, Wallich, $\frac{1}{2}$ Nepal.
V. scrophularioides, Wall, hrb.
candida, Lodd, cat. (quid?) — —
canescens, Bast, prostrata.
canescens, Schrad, spicata.
carnea, Dec. (Mem. Genev. I, 459.) $\frac{1}{2}$ — —
carnea, Hort, crenulata.
carnea, Vitm, alpina.
carnosula, Lam, peregrina.
caroliniana, Poir, V. Beccabunga.
caroliniana, Walt, peregrina.
cartilaginea, Ledeb, $\frac{1}{2}$ Davuria, Dr. 22.
cataraetae, Forst, $\frac{1}{2}$ N. Zeeland, S. 55, Dr. 99.
caucasica, Bbrst, $\frac{1}{2}$ Iberia, Dr. 76.
V. ossetica, Stev.
 β . *V. peduncularis*, Steven. (sec. Rchbch.)
ceratocarpa, C. A. Meyer, \odot Caucas.
Chaixii, Lapeyr, latifolia.
chamaedryoides, Bory et Chaub, $\frac{1}{2}$ Graecia, Dr. 82.
V. Chamaedrys, Sib, Sm. (non Lin.)
Chamaedrys, Lin. $\frac{1}{2}$ Europ. S. 41, Dr. 81.
V. divaricata, Tausch.
V. florida, Schmidt.
V. intermedia, Sternb.
V. lamiifolia, Hayne.
V. pilosa, Lin. ? Willd. (non Schmidt.)
V. Rudolphiana, Hayne.
V. umbrosa, Bot, Bohem.
Veronica nr. 536, Hall.
Chamaedrys, Fl. port, pilosa.
Chamaedrys, Sib, Sm, chamaedryoides.
Chamaepithyoides, H. Par, V. Chamaepithys.
chamaepithyoides, Lam, digitata.
Chamaepithys, Pers, \odot Europ. \dagger
V. chamaepithyoides, Hort, Par. (non Lam.)
chilensis, H. B. \odot Peru, Quito, S. 83, Dr. 128.

V. peregrina. Lin. var. *Chmss.* Schlecht.
V. peruviana. Willd. hrb.
caliariis. Hoffm. longifolia.
ciliata. Fisch. Sibir. baical.
V. macrocarpa. Turtsch. (non Vahl.)
circaeoides. G. Don. (Helvet. quid?)
Clarkeana. Schult. cymbalariaefolia.
Clusii. Schott. squamosa.
commutata. Seidl. 2 Bohem. †
complicata. Hoffm. longifolia.
condensata. Hort. maritima.
confusa. R. S. longifolia.
corymbosa. Hort. Loud. 2 — —
Crantzii. Schult. orchidea.
crassifolia. Wierzb. Heuff. (non Kit.) 2 Hungar.
crassifolia. Kit. orchidea.
crenulata. Hoffm. 2 German. Sibir. Dr. 28.
V. carnea. Hort.
V. grandis. Fisch. S. 13. Dr. 27.
V. grossa. Mart.? (sec. Rehbch.)
V. paludosa. Lejeun.
V. villosa. Schrad. S. 16.
cretica. Willd. hrb. Pall. 2 Creta? Dr. 44.
crinita. Kit. latifolia.
crispa. Hort. latifolia.
crista galli. Stev. © Caucas.
Diplophyllum crista galli. Otto.
Diplophyllum veronicacforme. Lehm. S. 101. 1.
Dr. 66. 1.
cristata. Bernh. orchidea.
cuspidata. Willd. hrb. Pall. 2 — — †
Cymbalaria. Bertol. © Eur. austr. Oriens. D. 81.
Dr. 122.
V. Clarkeana. R. S.
V. cymbalariaefolia. Vahl.
V. hederacfolia β. Lin.
V. pumila. Clark.
cymbalariaefolia. Gmel. hederacfolia.
cymbalariaefolia. Schmidt. V. Buxbaumii.
decussata. Ait. 2 Magellan. Ins. Falkl. S. 53. Dr. 97.
Hebe magellanica. Juss. Gmel. syst.
(cfr. V. elliptica.)
deltigera. Wallich. 2 Ind. or.
deltoides. Spr. N. Holl. S. 45. Dr. 104.
densiflora. Ledeb. 2 Sibir. alt. Dr. 46.
V. alpina. Sievers in Pall. Beytr.
dentata. Schmidt. prostrata.
dentata. Schrad. V. Teucrium.
dentosa. Hortul. maritima.
depauperata. W. R. aphylla.
depressa. Kit. © Hungar.
derventia. Littlj. labiata.
dianthifolia. Cunningh. 2 N. Holl.
V. pulchra. G. Don.
didyma. Tenor. © Neapol. S. 76. Dr. 118.
V. agrestis. Lin. var. *Mottini*.
digitata. Vahl. © Gall. austr. Hispan. S. 87. Dr. 130.
V. chamaepithyoides. Lam.
digitata. Lam. triphyllus.
Dillenii. Crantz. verna.
diosmaefolia. Cunningh. calycina.
distans. R. Br. 2 N. Holl. S. 42. Dr. 80.
(cfr. V. arguta, plebeia.)
divaricata. Tausch. V. Chamaedrys.
diversifolia. Steud. virginica.
dubia. Dec. Vill. latifolia.
clatior. Ehrh. 2 Eur. austr. Russ. Dr. 26.
V. condensata. Quorund.
V. longifolia. Lin. var. Schrad.
V. maritima. Lin. var. Rehbch.
V. serotina. Quorund.
elegans. Dec. 2 Belg. Gall. Dr. 17.
V. incarnata. Lodd. cat.? (sec. Schult. fil.)
V. spuria. Lin. var. Rehbch.
elliptica. Forst. 2 N. Zeeland. Dr. 96.
V. decussata. Ait. (sec. Spr.)
euphrasiaefolia. Link. Montes Gilhan. Dr. 53.
V. thymifolia. Willd. hrb.
exaltata. Maud. 2 Sibiria.
excelsa. Desf. (H. P. ed. 3. 391.) 2 — —
falcata. Mart. 2 Ital.
V. Hostii. Morett.
V. maritima. Nocca et Balb. (Lin. var.?)
V. mesotypa. Link.
V. ticinensis. Pollin.

liliformis. Smith. Vahl. Bbrst. © Taur. As. min.
S. 80. Dr. 120.
liliformis. Dec. Autor. V. Buxbaumii.
flexuosa. Host. maritima.
florida. Schmidt. chamaedrys.
fluminensis. Arrab. Brasil.
(Novi generis typus.)
foliosa. W. R. spuria.
fontana. Willd. serpyllifolia.
formosa. R. Br. 2 Terra Diemen. S. 54. Dr. 98.
Froelichiana. Rehbch. officinalis.
frutescens. Scop. fruticulosa.
fruticans. Crantz. fruticulosa.
fruticosa. Wulf. fruticulosa.
fruticulosa. Lin. 2 Alp. Eur. S. 23. Dr. 40.
V. frutescens. Scop.
V. fruticans. Crantz.
V. fruticosa. Wulf.
V. saxatilis. Jacq. coll. (sec. Honck.)
Veronica nr. 545. α. Hall. helv.
fruticulosa. Fl. d. saxatilis.
galeopsifolia. Gilib. urticaefolia.
Gebhardiana. Vcst. alpina.
geniculata. Host. media.
gentianifolia. Sweet. 2 Oriens.
V. gentianoides. Sims. (Bot. Mag. t. 1002. non Vahl.)
gentianoides. Vahl. 2 Taur. Caucas. As. min. S. 21.
Dr. 37.
V. Buxbaumiana. Pall. ind. t.
β. V. pallida. Hornem.
glabra. Ehrh. Schrad. spuria.
glandulifera. Opiz. spicata.
glauca. Sib. Sm. © Graecia. S. 73. Dr. 117.
Gouani. Morett. V. Ponae.
gracilis. R. Br. 2 N. Holl. S. 61. Dr. 102.
grandiflora. Wall. Emodi montes.
(lapsu calami: Valeriana grandiflora. Wall. cat. nr. 403.)
grandiflora. Gaert. aphylla.
grandifolia. Vest. alpina.
grandis. Fisch. crenulata.
grossa. Mart. longifolia.
hederacfolia. Lin. © Europ. S. 78. Dr. 127.
V. cymbalariaefolia. Gmel. fl. b.
V. Lappago. Schrank. Schmidt.
V. triloba. Opiz.
Veronica nr. 550. Hall. helv.
(cfr. V. Cymbalaria.)
herniarioides. Pourr. alpina.
heterophylla. Roch. latifolia.
heterophylla. Salisb. orientalis.
himalensis. Don. 2 Nepal. S. 91. Dr. 66.
hirsuta. Hopkirk. 2 Scotia. Dr. 55.
V. setigera. Don. S. 38.
hispanica. Meerb. pinnata.
hospita. M. R. V. Buxbaumii.
Hostii. Morett. falcata.
humifusa. Dicks. With. serpyllifolia.
hybrida. Bbrst. orchidea.
hybrida. Lin. spicata.
hybrida. Willd. in Schrad. australis.
Jacquini. Baumg. Schott. 2 Eur. austr. Dr. 73.
V. austriaca. Jacq. (et Lin. sec. Spr.)
V. multifida. Lin. Jacq. Dr. 75.
V. pilocarpa. Hort. Ber.?
V. prostrata. Lin. var. Rehbch.
V. tenuifolia. Bbrst.
japonica. Steud. 2 Japon.
V. virginica. Thunb. jap.
Eustachya japonica. Rafin.
javanica. Blum. Java.
incana. Lin. 2 Eur. austr. orient. S. 14. Dr. 13.
V. canescens. Pall. it.
Veronica nr. 35. Gmel. sib.
incana. Schmidt. media.
incana. W. R. Vahl. squamosa.
incarnata. Don. Lodd. elegans.
incisia. Ait. 2 Sibiria. S. 17. Dr. 32.
Veronicastrum incisum. Moench.
integrifolia. Schrank. alpina.
intermedia. Sternb. V. Chamaedrys.
irregularis. Lapcyr. nummularia.
Jungbanceri. Opiz. longifolia.

Hantschatica, *Lin.* aphylla.
Koeleri, *R. S.* — — †
V. nova, *Koel.*
Rosteleckii, *Opiz.* longifolia. *
labiata, *R. Br.* 2 N. Holl. S. 39. *Dr.* 100.
V. Derventia, *Littl.* in *Andr.* *Curtl.*
laciniata, *Ait.* 2 Sibir. S. 18. *Dr.* 31.
V. spuria, *Jungh.* (*Lin.* var. *Rchbch.*)
Veronicastrum laciniatum, *Moench.*
laciniata, *Moench.* austriaca.
laeta, *Hort.* spicata.
laevis, *Lam.* peregrina.
lunifolia, *Hayne.* chamaedrys.
lanosa, *Royl.* *Benth.* † Ind. or.
Lappago, *Schkr.* hederaceaefolia.
latifolia, *Lin.* 2 Europ. S. 39. *Dr.* 63.
V. angulata, *Opiz.*
V. latifolia major, *Schrad.*
V. Pseudochamaedrys, *Jacq.*
V. Teucrium, *Pollich.* plur. aut.
 β. *V. Chaixi*, *Lapeyr.*
V. dubia, *Vill.* *Dec.*
 γ. *V. crinita*, *Kit.*
 δ. *V. heterophylla*, *Rochel.*
 (cfr. *V. Teucrium* (prostrata).
laxa, *Benth.* (in *G. Don.* Gen. syst.) 2 Himalaya.
laxiflora, *Lejeun.* *Dumort.* 2 Belgium.
leucantha, *Helm.* paniculata.
ligustrifolia, *Cunningh.* calycina.
limosa, *Lejeun.* *V. Beceabunga.*
linariaefolia, *Pall.* 2 Sibir. *Dr.* 3.
V. angustifolia, *Fisch.* S. 10.
Lindleyana, *Wall.* Pierorhiza *Lindleyana.*
littoralis, *Arrab.* Brasil.
longibracteata, *Link.* arguta.
longiflora, *R. S.* 2 — — †
longifolia, *Lin.* 2 Eur. med. austr. S. 4. *Dr.* 24.
V. acuta, *Mart.*
V. ambigua, *Mart.*
V. bracteata, *Opiz.* (Nat. Tausch. p. 244.)
V. ciliaris, *Hoffm.*
V. complicata, *Hoffm.*
V. foliosa, *Spr.* fl. hal.
V. grossa, *Mart.*
V. maritima, *Plur. aut.* (var. ε. *Rchbch.*)
V. petiolaris, *Lapeyr.*
V. quadrifolia, *Schkr.*
V. rigens, *Mart.*
V. Schreberi, *Baumg.*
V. spuria, *Schkr.*
Veronica nr. 32. *Gmel.* sib. *
 (cfr. *V. elatior*, *maritima*.)
longifolia, *Fl. Wett.* *Roth.* media.
lutetiana, *Schult.* nitida.
luxurians, *Ledeb.* 2 Sibiria. *Dr.* 23.
macrocarpa, *Vahl.* † N. Zealand. *Dr.* 94.
V. salicifolia, *Forst.* (sec. *Spr.*)
macrocarpa, *Hort.* media.
macrocarpa, *Turtsh.* ciliata.
macrostachya, *Vahl.* 2 Syria. S. 57. *Dr.* 106.
macrostemon, *Bunge.* *Ledeb.* † Sibir. alt. *Dr.* 42.
maritima, *Lin.* 2 Eur. bor. S. 3. *Dr.* 6.
V. glabra, *Ehrh.*
V. oxyphylla, *Stev.*
 β. *V. azurea*, *Schott.*
 γ. *V. flexuosa*, *Host.*
 δ. *V. condensata*, *Hort.*
V. comosa, *Hort.*
V. dentosa, *Hort.*
 (cfr. *V. elatior*.)
maritima, *Autor.* longifolia, falcata.
marylandica, *Murr.* peregrina.
maxima, *Steven.* 2 Iberia. S. 58. *Dr.* 108.
Pedia maxima, *R. S.* *Spr.* 140. 20.
media, *Schrad.* 2 Europ. S. 7. *Dr.* 7.
V. alternifolia, *Lejeun.*
V. Anarrhinum, *Hort.* *Dresd.*
V. geniculata, *Host.*?
V. incana, *Schmidt.*
V. longifolia, *Fl. Wett.* *Roth.*
V. oxyphylla, *Stev.* (sec. *Rchbch.*)

V. persicifolia, *Schott.* *Dr.* 11.
V. spuria, *Schmidt.*
media, *Sw. Bot.* spicata.
melincolica, *Hort.* *Par.*
melissaefolia, *Poir.* 2 Austria. †
V. pilosa, *Lin.* (sec. *Desf.*)
melissaefolia, *Vest.* *V. Vestiana.*
menthaefolia, *Schott.* spicata.
mesotypa, *Link.* 2 — — *Dr.* 9.
V. falcata, *Mart.*
Michauxii, *Lam.* 2 Oriens. S. 64. *Dr.* 111.
micrantha, *Hffmsg.* *Link.* 2 Lusitania. *Dr.* 77.
V. mollis, *Zea.* S. 44.
V. mollissima, *Hort.*
V. Teucrium, *Brot.*
microphylla, *Kit.* serpyllifolia.
minuta, *C. A. Meyer.* 2 Caucasia.
mollis, *Willd.* hrb. *Link.* 2 Persia.
V. Stephaniana, *Schult.* *Dr.* 20.
mollis, *Zea.* micrantha.
mollissima, *Hort.* micrantha.
monstrosa, *Hort.* orchidea.
montana, *Lin.* 2 Eur. med. S. 46. *Dr.* 110.
V. subbiscutata, *Crantz.*
Veronica nr. 539. *Hall.* helv.
montana, *Pall.* it. *V. Teucrium.*
Mülleriana, *Vest.* officinalis.
multifida, *Lin.* *V. Jacquini.*
multifida, *Schmidt.* austriaca.
muscosa, *Hort.* orchidea.
neglecta, *Schmidt.* serpyllifolia.
neglecta, *Vahl.* spicata.
nemoruni, *Pall.* in *Willd.* hrb. 2 Tauria. *Dr.* 83.
Nenningii, *Opiz.* longifolia. *
nitens, *Host.* squamosa, orchidea.
nitens, *R. S.* arguta.
nitida, *Poir.* *H. Par.* 2 Europ.
V. lutetiana, *Schult.*
nitida, *Ehrh.* spuria.
nova, *Koel.* *V. Koeleri.*
novae Hollandiae, *Poir.* 2 N. Holl. *Dr.* 87.
nudicaulis, *Lam.* aphylla.
Nummularia, *Gouan.* † Pyrenaei. *D.* 28. *Dr.* 45.
V. irregularis, *Lapeyr.*
V. saxatilis β. *Vahl.* *Willd.*
V. strictiflora, *Lapeyr.*
nummulariaefolia, *Thuil.* serpyllifolia.
nutans, *Bougard.* 2 Ins. Siteha.
obscura, *Dunort.* agrestis.
ocymifolia, *Thuil.* praecox.
officinalis, *Lin.* 2 Europ. Am. S. 37. *Dr.* 56.
V. Allionii, *Vill.* *Schmidt.*
V. Mülleriana, *Vest.*
V. pyrenaica, *All.*
V. repens, *All.*
V. spadana, *Lejunc.*
V. Tournefortii, *Vill.* *Schmidt.*
Veronica nr. 36. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Veronica nr. 540. *Hall.* helv.
 β. *V. Froelichiana*, *Rchbch.* *Dr.* 107.
olympica, *Pall.* in *Willd.* hrb. Graecia. *Dr.* 38.
opaca, *Fries.* agrestis.
orchidea, *Crantz.* 2 Austr. Hung. Ital. *Dr.* 36.
V. arguta, *Morctt.*
V. Crantzii, *Schult.*
V. crassifolia, *Kit.*
V. cristata, *Bernh.*
V. hybrida, *Bbrst.*
V. monstrosa, *Hort.*?
V. muscosa, *Hort.*?
V. nitens, *Host.* (sec. *Rochel.*)
V. pannonica, *Müll.*?
V. spicata, *Lin.* var. *Schrad.* *Spr.*
orientalis, *Ait.* 2 Tauria. Caucas. S. 66. *Dr.* 69.
V. austriaca β. *Lin.*
V. heterophylla, *Salisb.*
V. Teucrium b. *Rchbch.*
 (cfr. *V. austriaca*, *taurica*, *parvifolia*.)
Orsiniana, *Tenor.* prostrata.
ossctica, *Steven.* caucasica.
pellens, *Host.* spicata.
pallescens, *Gatcr.* peregrina.
pallida, *Horum.* gentianoides.

* *Huc* forsans reducendae: *V. Brachtii*, *Opiz.* *V. Jungbauri*,
Opiz. *V. Kosteleckii*, *Opiz.* *V. Nenningii*, *Opiz.* *V. Pettersii*, *Opiz.*

paludosa. Lejeun. crenulata.
paniculata. Pullas. 2 Tauria. Sibir. S. 8.
 V. altaica. Fisch.
 V. leucantha. Helm.
 V. spuria. Gmel. it. Bbrst. (Lin. var. *Rchbch.*)
 V. virgata. Willd. hrb.
paniculata. Willd. V. Schmidtii.
pannonica. Mill. orehidea.
panormitana. Tineo. 2 Sicilia.
Parmularia. Tratt. Poit. scutellata.
parviflora. Vahl. 2 N. Zeeland. S. 51. Dr. 93.
parvifolia. Vahl. 2 Armenia. Dr. 70.
 V. orientalis. Ait. var. Spr.
 (cfr. V. tenuifolia.)
pauciflora. Ait. Carpathi. Dr. 54.
 V. petraea. Stev. var.? *Rchbch.*
pectinata. Lin. 2 Ager Constantinop. S. 63. Dr. 67.
pectinata. Opiz. prostrata.
peduncularis. Bbrst. 2 Caucas. Graec. S. 47. Dr. 84.
 V. pedunculata. Vahl. Pers.
 (cfr. V. petraea.)
peduncularis. Steven. caucasica.
pedunculata. Labil. syriaca.
pedunculata. Vahl. peduncularis.
peregrina. Lin. ☉ Eur. austr. Am. sptr. S. 90. Dr. 133.
 V. caroliniana. Wall.
 V. casnosula. Lam. ill.
 V. laevis. Lam. fl. fr.
 V. marylandica. Murr.
 V. palleseens. Gater.
 V. romana. Lin.
 V. subserrata. *Rchbch.*
 (cfr. V. chillensis.)
perfoliata. R. Br. 2 N. Holl. S. 60. Dr. 101.
persica. Poir. V. Buxbaumii.
persicifolia. Schott. media.
peruviana. Willd. chillensis.
Petersii. Opiz. longifolia.
petraea. Steven. 2 Caucas. S. 48. Dr. 89.
 V. peduncularis γ . Bbrst.
 (cfr. V. Baumgartenii.)
pilocarpa. Link. austriaca.
pilosa. Lin. Willd. V. Chamaedrys.
pilosa. Schmidt. plicata.
pinnata. Lin. 2 Sibir. S. 19. Dr. 33.
 Veronica nr. 38. Gmel. sib.
pinnatifida. Willd. mpt. 2 — —
pinnatifida. Lam. verna.
pinnatifida. Pohl. austriaca.
plebeia. R. Br. 2 N. Holl. Dr. 78.
 V. distans. R. Br. var. Spr.
plicata. Pohl. 2 Bohem. Hispan.
 V. Chamaedrys β pilosa. Prschl.
 V. Chamaedrys. Link. et Hffinsg.
 V. pilosa. Schmidt. Dr. 83.
 V. Schmidtii. Pohl.
 V. Teucrium. Lin. vera? (sec. R. S.)
polita. Fries. agrestis.
polyanthos. Thuil. arvensis.
polygonoides. Lam. verna.
polymorpha. Willd. austriaca.
polystachya. Link. 2 — —
 Ponae. Gouan. 2 Alp. Ital. Pyren. S. 20. Dr. 29.
 V. Gouani. Morell.
 V. sempervirens. Lam. fl. fr.
 β . V. pumila. All.
praecalta. Lodd. eat. Sweet. 2 — —
praecox. All. ☉ Europ. S. 73. Dr. 114.
 V. acinifolia. Pollich. Schleich.
 V. ocymifolia. Thuil.
 V. segetalis. Pers.
 V. viscida. Waldst. in R. S.
 V. viscosa. Hil. Revent.
praetutiana. Morett. 2 Ancona.
prasifolia. H. Par. arguta.
pratensis. Crantz. austriaca.
prostrata. Lin. 2 Europ. S. 43. Dr. 65.
 V. canescens. Bast.
 V. satureiaefolia. Poit. Turp.
 V. Teucrium β . Savi.
 Veronicea nr. 538. Hall. helv.
 β . V. Orsiniana. Tenor. (sec. Bertol.)
prostrata. Bbrst. Gcnrs. V. Teucrium.
pseudochamaedrys. Jacq. latifolia.
pulchella. Bast Bernh. agrestis.

pulchra. G. Don. dianthifolia.
pumila. All. V. Ponae.
punctata. Hamill. Don. 2 Nepal. Dr. 39.
 V. Beecahunga. Lin. var. Chmss. Schlicht.
purpurea. Steud. 2 Am. sptr.
 V. virginica. Pursh. var.?
 Eustachya purpurea. Rafin.
Purshii. Don. 2 Am. sptr.
 V. reniformis. Pursh. (non Rafin.) S. 63.
pygmaea. Schrank. alpina.
pyrenaica. All. V. Allionii.
quadrifolia. Schkr. longifolia.
rainosa. Pall. in Willd. hrb. 2 Sibir. Dr. 21.
reniformis. Rafin. (non Pursh.) 2 Am. sptr. Dr. 112.
reniformis. Pursh. V. Purshii.
repens. Dec. 2 Corsica.
repens. All. V. Allionii.
ringens. Mart. longifolia.
riparia. Seidl. 2 Bohem. †
romana. All. acinifolia.
romana. Lin. peregrina.
romana. Roth. Schmidt. arvensis.
rosea. Dcsf. 2 Atlas. S. 70. Dr. 71.
 V. atlantica. Pers.
rotundifolia. R. P. Peru. S. 86. Dr. 126.
 (cfr. Herpestes lanigera.)
rotundifolia. Schrank. alpina.
rubella. Pall. in Willd. hrb. rubieunda.
rubicunda. Ledeb. 2 Davuria. Dr. 18.
 V. rubella. Pall.? (sec. Ledeb.)
ruderalis. Vahl. serpyllifolia.
Rudolphiana. Heyne. V. Chamaedrys.
rugosa. Hort. spicata.
ruthenica. Fisch. spuria.
salicifolia. Forst. N. Zeeland. S. 52. Dr. 95.
 (cfr. V. macrocarpa.)
satureiaefolia. Poit. Turp. prostrata.
saxatilis. Lin. 2 Alp. Europ. S. 24. Dr. 43.
 V. fruticulosa. Fl. D. Sm. act. Lin. (β . Honck.)
 Veronica nr. 554. β . Hall.
 (cfr. V. nummularia.)
Schmidtii. Pohl. plicata.
Schmidtii. R. S. V. Teucrium.
Schreberi Baumg. longifolia.
scrophularioides. Wall. hrb. cana.
scutellata. Lin. 2 Europ. S. 36. Dr. 61.
 V. Parmularia. Poit. Turp. et Tratt.
 V. villosa. Schumch.
 Veronica nr. 40. Gmel. sib. nr. 532. Hall. helv.
segetalis. Pers. praecox.
sempervirens. Lam. V. Ponae.
serotina. Host. elatior.
serpyllifolia. Lin. 2 Eur. Am. S. 30. Dr. 48.
 V. alpina. Lightf.
 V. fontana. Willd. hrb. (sec. Chmss. Schlicht.) Dr. 49.
 V. humifusa. Dicks. With.
 V. microphylla. Rit. in Schult. austr.
 V. neglecta. Schmidt.
 V. nummulariaefolia. Thuil.
 V. ruderalis. Vahl.
 V. tenella. Schmidt. Fl. Wett.
 Veronica nr. 39. Gmel. sib. nr. 546. Hall. helv.
 β . V. tenella. All.
serrulata. Pall. Willd. hrb. 2 Sibir. Dr. 19.
sessiliflora. Bunge. 2 Sibir. alt. Dr. 34.
setigera. Don. hirsuta.
sibirica. Lin. 2 Sibir. S. 2. Dr. 1.
 Veronica nr. 31. Gmel. sib.
 Callistachys sibirica. Rafin.
 Eustachya coerulea. Rafin.
 Leptandra sibirica. Nutt.
 Veronicastrum rubellum. Moench.
spatana. Lejeun. officinalis.
speciosa. Cunningh. 2 N. Zeeland.
spicata. Lin. 2 Europ. S. 11. Dr. 35.
 V. acuminata. Link.
 V. canescens. Schrad. Dr. 14.
 V. glandulifera. Opiz.
 V. hybrida. Lin.
 V. incana. Willd.?
 V. laeta. Hort.
 V. media. Sv. Bot.
 V. menthaefolia. Schott.
 V. neglecta. Vahl.
 V. pallens. Host.

- V. rugosa*, Hort.
V. Sternbergiana, Bernh.
 Veronica nr. 37, Gmel. sib. (et? nr. 34, Gmel.)
 Veronica nr. 542, Hall. helv.
 (cfr. *V. australis*, squamosa, viscosa.)
 spuria, Lin. 2 Europ. S. 5, Dr. 3.
V. amethystina, Willd.
V. brevifolia, Bbrst.
V. elegans, Dec.
V. foliosa, W. K.
V. glabra, Ehrh. Schrad. Dr. 16.
V. laxiflora, Lejeun.
V. leptostachya, Hort.
V. maritima β, Willd. sp.
V. nitida, Ehrh.
V. ruthenica, Fisch.
V. triquetra, Willd. hrb.
V. upsalensis, Autor.
V. Verbenae, Autor.
V. viscosa, Pall. Willd. hrb.
 spuria, Jungh. laciniata.
 spuria, Schkr. longifolia.
 spuria, Schmidt. media.
 squamosa, Presl. 2 Europ.
V. arguta, Hort. Berol.
V. Barrelieri, Schott.
V. brachyphylla, R. S.
V. brevifolia, Link.
V. Clusiana, Schott.
V. incana, Vahl. W. K.
V. nitens, Host.
 stenophylla, Steud. 2 † N. Zeeland.
V. angustifolia, Rich. (Astrol. 187.)
Stephaniana, Schult. mollis.
 Stelleri, Pall. Willd. hrb. 2 Camtschatc. Dr. 30.
 Veronica nr. 33, Gmel. sib.?
Sternbergiana, Bernh. spicata.
 stolonifera, Lehm. 2 Am. sptr. Dr. 91.
stricta, Lodd. cat. (quid?)
strictiflora, Lapeyr. nummularia.
subacaulis, Lam. aphylla.
subbisculata, Crantz. montana.
 sublaciniata, Don. (ex Sweet.) 2 — —
 succulenta, All. verna.
 syriaca, R. S. 2 Syria, Dr. 86.
 taurica, Willd. 2 Tauria, Dr. 68.
V. orientalis taurica, Autor.
 telephiifolia, Vahl. 2 Armen. S. 33, Dr. 51.
 tenella, All. Schmidt. serpyllifolia.
 tenerrima, Schmidt. V. Anagallis.
 tenuifolia, Stevcn. Bbrst. 2 Iberia, Dr. 74.
V. austriaca, Lin. var. Spr.
V. Teucrium, Lin. var. Rchbch.
V. parvifolia, Vahl. ? (sec. R. S.)
 tenuifolia, Desf. (quid?)
 tenuis, Ledeb. 2 Persia, Dr. 62.
 Teucrium, Lin. 2 Europ. S. 40, Dr. 6.
V. brevicaulis, Tausch.
V. dentata, Schrad.
V. latifolia β minor Schrad.
V. prostrata, Kunth. Bbrst.
 Veronica nr. 537, Hall.
 β, V. Schmidtii, R. S.
 (cfr. *V. plicata*, prostrata.)
Teucrium, Brol. micrantha.
Teucrium Etscherianum, Crantz. V. alpina.
Teucrium, Pollich. Autor. latifolia.
 thymifolia, Sib. Sm. 2 Creta, S. 32, Dr. 50.
 thymifolia, Willd. hrb. euphrasiaefolia.
 thyrsiflora, Wallich. Ind. or.
 ticinensis, Pollin. falcata.
 Tournefortii, Gmel. V. Buxbaumii.
 Tournefortii, Vill. Schmidt. officinalis.
 trichocarpa, R. S. austriaca.
 triloba, Opiz. hедераefolia.
 triphyllus, Lin. 2 Europ. S. 88, Dr. 131.
V. digitata, Lam. fl. fr.
 Veronica nr. 531, Hall.
 tubiflora, Fisch. Mey. 2 Dahurla.
 Leptandra Meyeri, Don.
 umbrosa, Bbrst. 2 Tauria, S. 49, Dr. 88.
 undulata, Wallich. 2 Ind. or. Dr. 92.
V. indica, Roxb.
 upsaliensis, Hort. spuria.

- urticaefolia, Lin. 2 Eur. med. S. 43, Dr. 109.
V. galeopsifolia, Gilib.
V. latifolia, Lam. Scop. Roth.
 Veronica nr. 535, Hall.
 Verbenae, Hort. spuria.
 verna, Lin. 2 Europ. S. 89, Dr. 132.
V. Dillenii, Crantz.
V. pinnatifida, Lam. ill.
V. polygonoides, Lam. ill.
V. succulenta, All. Schmidt.
 Veronica nr. 552, Hall.
 β, V. Bellardi, All.
 Vestiana, Schult. — — †
V. melissaefolia, Vest. (non Poir.)
 villosa, Schrad. 2 Eur. austr. S. 16.
V. crenulata, Link.
 villosa, Schum. scutellata.
 villosa, Wormsk. V. Wormskioldi.
 virgata, Willd. hrb. paniculata.
 virginica, Lin. 2 Am. sptr. S. 1, Dr. 2.
 Callistachya virginica, Rafn.
 Eustachya alba, Rafn.
 Leptandra virginica, Nutt.
 Veronicastrum album, Moench.
 β, V. diversifolia, Steud.
 Veronicastrum diversifolium, Moench.
 (cfr. *V. purpurea*.)
 virginica, Thunb. japonica.
 viscida, W. K. praecox.
 viscosa, Pall. Willd. hrb. spicata.
 viscosa, Reber. praecox.
 Waldsteiniana, Schott. — — †
 Wormskioldi, R. S. 2 Groenland.
V. alpina, Lin. (sec. Chmss. Schlcht.)
V. villosa, Wormsk.
 xalapensis, H. B. 2 Mexico, S. 84, Dr. 124.
 nr. 31, Gmel. sib. sibirica.
 32, Gmel. longifolia.
 33, Gmel. V. Stelleri.
 34, Gmel. spicata.
 35, Gmel. incana.
 36, Gmel. officinalis.
 37, Gmel. spicata.
 38, Gmel. pinnata.
 39, Gmel. serpyllifolia.
 40, Gmel. scutellata.
 41, Gmel. V. Beccabunga.
 42, Gmel. V. Annagallis.
 532, Hall. scutellata.
 533, Hall. V. Anagallis.
 534, Hall. V. Beccabunga.
 535, Hall. V. urticaefolia.
 536, Hall. V. Chamaedrys.
 537, Hall. V. Teucrium.
 538, Hall. prostrata.
 539, Hall. montana.
 540, Hall. officinalis.
 541, Hall. aphylla.
 542, Hall. spicata.
 543, Hall. bellidioides.
 544, Hall. alpina.
 545, Hall. fruticulosa, saxatilis.
 546, Hall. serpyllifolia.
 547, Hall. acinifolia.
 548, Hall. arvensis.
 549, Hall. agrestis.
 550, Hall. hедераefolia.
 551, Hall. triphyllus.
 552, Hall. verna.
 Veronicastrum, Moench.
 album, Moench. Veronica virginica.
 diversifolium, Moench. Veronica virginica.
 incisum, Moench. Veronica incisa.
 laciniatum, Moench. Veronica laciniata.
 rubellum, Moench. Veronica sibirica.
 Verrucaria, Medic.
 volubilis, Medic. Tournefortia volubilis.
 Verticillaria, Ruiz. et Pav.
 acuminata, R. P. Chloromyron verticillatum.
 VERTICORDIA, Decand. III. 208.
 Catocalypta, Schauer.

* Cfr. Endlicher in Hügel. Enum. pl. N. Holl. et Novarum stirpium decades nr. 73—79, et Schauer N. Acta Acad. Leop. Caes. Vol. XIX. suppl. p. 171 et sqs.

Chrysoma. Schauer.

Euverticordia. Schauer.

Fam. Myrtaceae, Chamelaucleae. Dec.

acerosa. Lindl. & N. Holl.

Brownii Dec. & N. Holl. D. 2.

Chamaelaucium Brownii. Desf. S. 1622. 3.

chrysantha. Endl. & N. Holl.

compta. Endl. & N. Holl.

Cunninghami. Schauer. & N. Holl.

cuspidata. A. Cunningham. pennigera.

densiflora. Lindl. & N. Holl.

Drummondii. Schauer. & N. Holl.

Fontanesii. Dec. & N. Holl. D. 1.

Chamaelaucium plumosum. Desf.

Diplachne Baueri. R. Br.

grandiflora. Endl. & N. Holl.

V. heliantha. Lindl. (sec. Schauer.)

heliantha. Lindl. grandiflora.

Hügelii. Endl. & N. Holl.

V. platystigma. A. Cunningham.

insignis. Endl. & N. Holl.

Lindleyi. Schauer. & N. Holl.

nitens. Schauer. & N. Holl.

V. nitida. Endl.

Chrysorrhoe nitens. Lindl.

nitida. Endl. nitens.

pennigera. Endl. & N. Holl.

V. setigera. Lindl.

picta. Endl. & N. Holl.

platystigma. Cunningham. V. Hügelii.

Roei. Endl. & N. Holl.

serrata. Schauer. & N. Holl.

Chrysorrhoe serrata. Lindl.

setigera. Lindl. pennigera.

Sieberi. Diesing. & N. Holl.

Verulamia. Decand. Poir.

corymbosa. Dec. Bacomia corymbosa.

Verutina. Cassin.

heterophylla. Cass. Centaurea Verutum.

VESICARIA. Lam. Spr. 2297. Dec. I. 159.

Alyssoides. Medic. Dec. nr. 5. 6.

Vesicariana. Dec. nr. 1—4.

Fam. Cruciferae Alyssoidae. Vent. — Cruciferae

Lunariae. Adans. — Tetradymanae septatae. Richb.

alpina. Nutt. in Torr. Gray. 4 Am. spr.

andicola. Gill. arctica.

angustifolia. Nutt. in Torr. Gray. 6 Am. spr.

arctica. Rich. & Groenland. Chili. S. 5. D. 11.

V. andicola. Gill. mspt. (sec. Hook.)

Alyssum arcticum. Hornm.

(cfr. V. arenosa.)

arenosa. Rich. & Am. aret. S. 7. D. 12.

V. arctica. Hook.

brevistyla. Torr. Gray. 6 Texas.

canescens. Schrank. 4 Podolia. (Sylloge II. 63.)

cretica. Poir. & Creta. S. 3. D. 5.

Alyssoides cretica. Medic.

Alyssoides tomentosa. Moench.

Alyssum creticum. Lin.?

(cfr. V. fruticulosa, sinuata.)

cochlearioides. Spr. 2? Ind. or. S. 10.

Alyssum cochlearioides. Roth.

dasycarpa. Poir. Alyssum dasyarpum.

deltoidea. Poir. Aubrietia deltoidea.

dentata. Smith. reticulata.

didymocarpa. Hook. 4 Am. spr.

digitata. C. A. Meyer. 6 Caueas.

edentula. Poir. Alyssum edentulum.

fruticulosa. Desv. & Ins. Archipelag. D. 8.

V. cretica. Poir. (sec. Spr.)

gemonensis. Poir. Alyssum gemonense.

glohosa. Desv. Am. spr. D. 7.

V. Ludoviciana. Dec. (sec. Hook. Arn.)

gracilis. Hook. 6 Texas.

grandiflora. Hook. 6 Texas. Mexic.

incana. Desv. Berteroa incana.

lanuginosa. Poir. Clypeola eriophora.

Ludoviciana. Dec. 4 & Am. spr. S. 2. D. 3.

Alyssum Ludovicianum. Nutt.

Myagrum argenteum. Pursh.

(cfr. V. globosa.)

Nuttallii. Torr. Gray. 6 Am. spr.

paniculata. Desv. & Ins. Creta. S. 6. D. 9.

Alyssum paniculatum. Desf.

physiphora. Andr. — — D. 10.

repanda. Nutt. in Torr. Gray. Am. spr.

reticulata. Lam. 2 Armen. Syria. S. 9. D. 2.

V. denticulata. Smith. in Recs.

Alyssum Vesicaria. Lin.

Shortii. Torr. Gray. 6 Am. spr.

sinuata. Poir. 6 Hispan. Ital. S. 8. D. 4.

Alyssoides sinuatum. Medic. in Usteri.

Alyssum creticum. Lin. (sec. Dec.)

Alyssum gemonense. Wulf. Jacq. (sec. Richb.)

Alyssum sinuatum. Lin.

Farsetia sinuata. Roth.

utriculata. Lam. & Eur. austr. S. 4. D. 1.

Alyssoides leucoifolium. Medic.

Alyssoides utriculatum. Moench.

Alyssum Oederi. Durand.

Alyssum utriculatum. Lin.

Alyssum nr. 491. Hall. helv.

Cistocarpium utriculatum. Spach.

Myagrum utriculatum. Berg.

vestita. Desv. & Persia. S. 4. D. 6.

Vesicariana. Dec. Vesicaria.

Vesicastrum. Sering. Trifolium.

Veslingia. Fabric.

cauliflora. Moench. Aizoon canariense.

Heisteri. Fabric. Aizoon canariense.

VESTIA. Willd.

Fam. Solanaceae. Willd. Vestieae. Endl.

foetida. Hfmsg. lycioides.

lycioides. Willd. & Chili.

V. foetida. Hfmsg. (olim.)

Cantua foetida. Pers.

Cantua ligustrifolia. Juss. S. 663. 3. Dr. 872. 3.

Cestrum grandiflorum. Hort.

Periphragmus foetidus. R. P.

Vetiveria. Virey.

odorata. Virey. Andropogon muricatus.

Vetrix. Dumort. Salix.

VEXILLARIA. Benth.

Fam. Leguminosae Phascolaeae. Benth.

grandiflora. Benth. & Brasil.

Vexillaria. Hfmsg.

arborea. Hfmsg. Clitoria arborea.

brasiliiana. Hfmsg. Centrosema brasilianum.

triquetra. Hfmsg. Platysema triquetrum.

Vibo. Medic. Moench.

spinosa. Moench. Emex spinosa.

Viborgia. Humb. Bonpl.

urticaefolia. H. B. Baziasa urticaefolia.

Viborgia. Moench.

capitata. Moench. Cytisus capitatus.

hirsuta. Moench. Cytisus biflorus.

purpurea. Moench. Cytisus purpureus.

supina. Moench. Cytisus supinus.

Viborgia. Spr.

fusca. Spr. Wiborgia fusca.

obcordata. Spr. Wiborgia obcordata.

sericea. Thunb. Wiborgia sericea.

Viborquia. Orteg.

polystachya. Orteg. Varennea polystachya.

VIBURNUM. Lin. Spr. 1103. Dec. IV. 323. Dietr. 1406.

Lentago. Rafin. Dec. nr. 1—37.

Opulus. Moench. Dec. nr. 38—41.

Solenotinus. Dec. nr. 42—47.

Tinus. Moench.

Trapalos. Rafin.

Fam. Caprifoliaceae. Juss. — Dumosae. Lin. —

Fructiflorae. Roy. — Lonicereae Sambuceae. Endl.

— Sambuci. Rül. — Sphanidophyta. Neck.

acerifolium. Lin. & Am. spr. S. 30. D. 36. Dr. 38.

acuminatum. Wallich. & Ind. or. D. 8. Dr. 8.

acuminatum. Hort. dentatum.

acutifolium. Benth. (Pl. Hartw. nr. 449.) & Mexico.

alnifolium. Marsh. molle.

ayavacense. H. B. & Peru. D. 5. Dr. 5.

V. tinoides. Lin. fil. (sec. Spr.)

capitellatum. W. A. & Ind. or.

carolinianum. Hort. angl.

cassinoides. Lin. & Am. spr. S. 7. D. 19. Dr. 19.

V. punctatum. Rafin. in litt.

(cfr. V. obovatum, nitidum.)

chinense. Hook. Arn. (non? Zeyh.) & China.

chiuense. Zeyher. odoratissimum.

Colehrookeanum. Wallich. & Ind. or. D. 10. Dr. 10.

cordifolium. Wallich. & Ind. or. D. 30. Dr. 32.

coriaceum. Blum. & Java. D. 47. Dr. 50.

cotinifolium. *Don.* t Ind. or. S. 63. D. 28. Dr. 30.
V. polycarpum. *Wallich.* Dr. 46.
 (cfr. *V. Mullaha.*)
 cuspidatum. *Thunb.* t Japon. S. 26. D. 49. Dr. 52.
 cylindricum. *Hamilt.* t Nepal. S. 34. D. 44. Dr. 47.
 davuricum. *Pall.* t Dahuria. S. 18. D. 42. Dr. 45.
Cornus davurica. *Lam.*
Lonicera mongolica. *Pall.*
 densum. *Benth.* (Pl. Hartw. p. 59.) t Mexico.
 dentatum. *Lin.* t Am. sprtr. S. 10. D. 25. Dr. 25.
V. acuminatum. *Hort.*
 (cfr. *V. pubescens.*)
 dichotomum. *Hamill.* *Viscum dichotomum.*
 dilatatum. *Thunb.* t Japon. S. 24. D. 51. Dr. 34.
 dubium. *Steud.* t — —
V. fragrans. *Loisl.* (Hrb. amat. 466.)
 edule. *Pursh.* t Am. sprtr. S. 29. D. 39. Dr. 41.
V. Opulus edule. *Michx.*
 elatum. *Benth.* (Pl. Hartw. p. 59.) t Mexico.
 ellipticum. *Hook.* t Am. sprtr. Dr. 27.
 erosum. *Thunb.* t Japon. S. 21. D. 34. Dr. 36.
 erubescens. *Wallich.* t Ind. or. D. 46. Dr. 49.
 foetidum. *Wallich.* t Ind. or. D. 41. Dr. 11.
 fragrans. *Bunge.* (non? *Loisl.*) t China bor.
fragrans. *Loisl.* dubium.
 glabratum. *H. B.* t N. Granat. S. 5. D. 4. Dr. 4.
V. glabrum. *Willd.* hrb.
 grandiflorum. *Wallich.* t Ind. or. D. 45. Dr. 48.
 grandifolium. *Sm.* *lantauoides.*
 hebanthum. *W. A.* t Ind. or.
 hirtum. *Thunb.* *Hydrangea hirta.*
 japonicum. *Spr.* *Cornus japonica.*
 integerrimum. *Wallich.* t Ind. or. D. 6. Dr. 6.
 involuercatum. *Wall.* t Ind. or. D. 33. Dr. 35.
 laevigatum. *Ait.* t Carolin. Virgin. S. 9. D. 20. Dr. 20.
V. cassinoides. *Mill.* *Duroi.*
V. lanceolatum. *Hill.*
Cassine caroliniana. *Lam.* (sec. *Schult.*)
Cassine corymbosa. *Mill.*
Cassine Paragua. *Lin.*
 lanceolatum. *Hill.* *laevigatum.*
 Lantana. *Lin.* t Eur. Caucas. S. 16. D. 23. Dr. 23.
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
Viburnum nr. 669. *Hall.* helv.
 (cfr. *V. lantanoides.*)
 lantanoides. *Michx.* t Am. sprtr. S. 17. D. 24. Dr. 24.
V. grandifolium. *Smith* in *Rees.*
V. Lantana β *canadense.* *Pers.*
V. Lantana grandifolium. *Ait.*
 latifolium. *Hort.* *rugosum.*
 lauriforme. *Lam.* fl. fr. *V. Tinus.*
 Lentago. *Lin.* t Am. sprtr. S. 15. D. 16. Dr. 16.
Lentago. *Duroi.* *prunifolium.*
 lobatum. *Lam.* *V. Opulus.*
 lucidum. *Mill.* *V. Tinus.*
 lutescens. *Blum.* t Java. D. 13. Dr. 13.
 macrophyllum. *Thunb.* t Japon. S. 25.
 medium. *Hort.*
 microcarpum. *Chams.* *Schlecht.* t Mexico. D. IV. 672.
 Dr. 44.
 molle. *Michx.* t Am. sprtr. S. 32. D. 41. Dr. 43.
V. alnifolium. *Marsh.*
 monogynum. *Blum.* t Java. D. 35. Dr. 37.
 Mullaha. *Hamill.* t Nepal. S. 36. D. 31. Dr. 34.
V. cotinifolium. *D. Don.* (sec. *Loud.*)
 nervosum. *Don.* t Nepal. S. 37. D. 29. Dr. 31.
 nitidum. *Ait.* t Am. sprtr. D. 21. Dr. 21.
V. cassinoides. *Lin.* var. *Spr.*
V. obovatum. *Walt.* var.? *Dec.*
 nudum. *Lin.* t Am. sprtr. S. 6. D. 17. Dr. 17.
V. squamatam. *Willd.* (sec. *Torr.*) S. 14.
 obovatum. *Wall.* t Am. sprtr. D. 18. Dr. 18.
V. cassinoides. *Michx.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
 β. *V. puniceifolium.* *Desf.*
 odoratissimum. *Her.* t China. S. 8. D. 22.
V. chinense. *Zeyh.* *Colla.*
Coffea monosperma. *Hook.* *Arn.* (ex *G. Don.*)
 oleaeifolium. *Tausch.* t — —
Opuloides. *Mhlbrg.* *V. Oxycoccus.*
 Opulus. *Lin.* t Eur. Caucas. S. 27. D. 38. Dr. 30.
V. lobatum. *Lam.* fl. fr.
Viburnum nr. 16. *Gmel.* sib.
 Opulus glandulosa. *Moench.*
 Opulus vulgaris. *Borkh.*
 Opulus nr. 668. *Hall.* helv.

β. *V. rosaceum.* *Hort.*
V. O. roseum. *Lin.*
V. O. sterile. *Pers.*
 (cfr. *V. edule.* *Oxycoccus.*)
 orientale. *Pall.* Armen. Caucas. S. 31. D. 37. Dr. 39.
Oxycoccus. *Pursh.* t Am. sprtr. S. 28. D. 40. Dr. 42.
V. americanum. *Mill.*?
V. Opuloides. *Mhlbrg.*
V. Opulus americanum. *Ait.*?
V. Opulus Pimina. *Michx.*
V. trilobum. *Marsh.*
 plicatum. *Thunb.* t Japon. S. 20. D. 48. Dr. 51.
V. dentatum. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
 polycarpum. *Wall.* *cotinifolium.*
 prumnaceum. *Wall.* t Ind. or. D. 9. Dr. 9.
 prunifolium. *Lin.* t Am. sprtr. Mexico. S. 12. D. 13.
 Dr. 15.
V. Lentago. *Duroi.* (non *Moench.*)
 pubescens. *Pursh.* t Am. sprtr. S. 11. D. 26. Dr. 26.
V. dentatum pubescens. *Ait.*
V. dentatum semitomentosum. *Michx.*
V. tomentosum. *Rafin.*
V. Rafinesquianum. *Schult.*
V. villosum. *Rafin.*
 pubigerum. *W. A.* t Ind. or.
 punctatum. *Hamill.* *Don.* t Nepal. S. 35. D. 7. Dr. 7.
 puniceifolium. *Desf.* *obovatum.*
 pyriform. *Desf.* *Poir.* t Am. sprtr. S. 13. D. 14.
 Dr. 14.
Rafinesquianum. *Schult.* *pubescens.*
 rigidum. *Vent.* *rugosum.*
 rosaceum. *Hort.* *V. Opulus.*
 rugosum. *Pers.* t Ins. Canar. S. 2. D. 2. Dr. 2.
V. rigidum. *Vent.*
V. latifolium. *Hort.*
V. strictum. *Link.* *Hort.*
V. Tinus δ *strictum.* *Ait.*
 sambucinum. *Reinw.* *Blum.* t Java. D. 12. Dr. 12.
 scandens. *Lin.* fil. *Hydrangea scandens.*
 serratum. *Thunb.* *Hydrangea hortensis.*
 sibiricum. *Hort.*
 squamatam. *Mhlbrg.* *nudum.*
 stellulatum. *Wall.* t Nepal. D. 32. Dr. 34.
 strictum. *Link.* *rugosum.*
 strictum. *Sweet.* *V. Tinus.*
 tinoides. *Lin.* fil. t Am. austr. S. 4. D. 3. Dr. 3.
 (cfr. *V. ayacacense.*)
 Tinus. *Lin.* t Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 1. Dr. 1.
V. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
Laurus Tinus. *Hort.*
 Tinus laurifolius. *Borkh.*
 β. *V. lucidum.* *Mill.*
 γ. *V. strictum.* *Sweet.*
 tomentosum. *Thunb.* t Japon. S. 22. D. 50. Dr. 53.
 tomentosum. *Lam.* *V. Lantana.*
 trilobum. *Marsh.* *V. Oxycoccus.*
 villosum. *Sw.* t Jamaica. S. 3. D. 27. Dr. 29.
 villosum. *Rafin.* *pubescens.*
 virens. *Thunb.* *Hydrangea scandens.*
 Wightianum. *Wall.* t Ind. or. Dr. 28.
 nr. 16. *Gmel.* sib. *V. Opulus.*
 669. *Hall.* *V. Lantana.*

VICATIA. *Decand.* IV. 243.
 Fam. Umbelliferae Smyrnaea. *Dec.*
 conifolia. *Dec.* 2? Nepal. D. 1.
Sison conifolium. *Wallich.*

VICIA. *Lin.* *Spr.* 2573. *Dec.* II. p. 334. *
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares.
 Roy. — Leguminosae Viciae. *Adans.* *Dec.* —
 Papilionaceae. *Lin.* *Fabaceae.* *Rchbch.* — Papilio-
 naceae Viciae. *Spach.*
 abbreviata. *Fisch.* *Orobis caucasicus.*
 acutifolia. *Elliot.* ⊙? Georgia. D. 17.
 alba. *Moench.* sativa.
 albicans. *Lowe.* ⊙ Madera. Ins. Azor.
 alpestris. *Steven.* 2 Tauria. D. 10.
V. polyphylla. *Desf.* var. *Spr.*
 alpina. *Pall.* multicaulis.
 altissima. *Desf.* 2 Barbara. S. 64. D. 40.
 americana. *Mhlbrg.* 2 Pensylvan. S. 45. D. 7.
V. sylvatica. *Nutt.*?
 amoena. *Fisch.* 2 Sibir. D. 2.
 Vicia nr. 11. *Gmel.* sib.

* De Viciis brasiliensibus cfr. *Vogel* Linnæa XIII. 32.

- amphicarpa*. *Dorthea*. ☉ Gall. austr. S. 9. D. 63.
andicola. *H. B.* graminea.
angulosa. *Galer.* bithynica.
angustifolia. *Roth.* ☉ German. S. 3.
V. lathyroides. *Huds.* (et *All.*? sec. *Loisl.*)
V. Inganensis. *Schl.* sec. *Dec.*
V. sativa β nigra. *Lin.*
V. sativa δ angustifolia. *Dec.*
Vicia nr. 430. *Hall.*
angustifolia. *Moench.* calcarata.
angustifolia. *Sm.* *V. Bobartii*.
aphylla. *Chr. Sm.* *Lathyrus aphyllus*.
argenta. *Lapeyr.* 2 Pyren. hispan. D. 37.
V. variegata. *Willd.* sec. *Spr.*
articulata. *Willd.* *Link.* ☉
V. monantha. *Dec.* var. *Spr.*
atropurpurea. *Desf.* 2 ☉ Algeria. S. 44. D. 33.
V. benghalensis. *Poir.* it.
V. incana. *Lam.* fl. fr. (?)
 (cfr. *V. Broteriana*.)
atropurpurea. *Lap.* perennis.
atropurpurea. *Lindl.* *V. Nissoliana*.
Bacila. *Moench.* ☉ — — D. 84.
baetra. *Zucc.* ☉ — — D. 87.
baetica. *Fisch.* D. 91.
benghalensis. *Lin.* ☉ Grace. Ind. or. S. 47. D. 34.
Cracca benghalensis. *Lin.*
benghalensis. *Poir.* atropurpurea.
bicolor. *Willd.* *Horn.* ☉ D. 88.
bidentata. *Hook.* ☉ Lima.
Biebersteinii. *Besser.* 2 Taur. Caucas. Podol. S. 22. D. 74.
V. lutea. *Pall.* ind. t.
V. sordida. *Bbrst.*
Biebersteinii. *Meyer.* hyrcanica.
biennis. *Lin.* ♂ 2 Sibiria. S. 63. D. 41.
Vicia nr. 9. *Gmel.* sib.
biflora. *Desf.* ☉ Algeria. S. 37. D. 47.
bijuga. *Gill.* in *Hook.* Chili.
bipartita. *Moench.* ☉ D. 79.
bithynica. *Lin.* ☉ Regio mediter. D. 31.
V. angulosa. *Galer.*
V. minuta. *Moench.*
Arachus. *Medic.*
Lathyrus bithynicus. *Lam.* D. II. p. 374. nr. 44.
Lathyrus tumidus. *Willd.*
Lathyrus turgidus. *Lam.* S. 2572. 13.
Bivonea. *Rafin.* Sicilia. S. 40. D. 20.
V. leucantha. *Bivon.*
V. littoralis. *Salzm.*
Bobartii. *Edw. Forst.* ☉ Anglia.
V. angustifolia. *Smith.* E. B. *Spr.* (non *Roth.*)
V. angustifolia β acuta. *Pers.*
V. lathyroides. *Dieks.* (β *Huds.*)
V. sativa γ. *Smith.* fl. fr.
bohemica. (*Raesech.*) ☉ Bohem.
Broteriana. *Sering.* ☉ Lusitan. D. 16.
V. atropurpurea. *Desf.* sec. *Webb.*
V. villosa. *Brot.*
calcarata. *Desf.* ☉ Algeria. D. 48.
V. angustifolia. *Moench.*
V. monantha. *Retz.* S. 33.
Orobus viciaeformis. *Lagase.*
canadensis. *Zucc.* ☉ Canada. D. 57.
V. globosa. *Retz.*
canescens. *Labil.* ☉ Oriens. S. 49. D. 29.
capensis. *Berg.* *Orobus capensis*.
caroliniana. *Walt.* 2 Carolina.
V. cracea. *Pursh.* (sec. *Rafin.*)
V. craccoides. *Rafin.*
V. parviflora. *Miehx.*
cassubica. *Lin.* 2 Eur. austr. S. 46. D. 11.
V. cracea β *Fl. Wett.*
V. multiflora. *Pollich.*
 β. *V. Orobus*. *Dec.*
Orobus sylvaticus. *Bast.* *Dec.* fl. fr.
 (cfr. *V. galloprovincialis*, *Gerardi.*)
cassubica. *Bbrst.* *Orobus caucasicus*.
cassubica. *Gerard.* galloprovincialis.
cassubica. *Oeder.* fl. d. *Orobus sylvaticus*.
ciliaris. *Sib.* et *Sm.* 2 Asia minor. S. 32. D. 83.
cinerea. *Bbrst.* Tauria. S. 38. D. 14.
Clymenum. (*Raesech.*) Sibiria.
consentina. *Spr.* variegata.
cordata. *Wall.* ☉ Carniol. Helvet. Siles. S. 4. D. 59.
V. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
Coris. *Thouin.* *Mart.* D. 91.
cornigera. *Chaub.* ☉ Gallia. D. 55.
costata. *Ledeb.* 2 Sibir. alt.
Cracca. *Lin.* 2 Europ. S. 51. D. 19.
V. multiflora α. *Lam.* fl. fr.
Cracca. *Medic.*
Vicia nr. 7. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 424. *Hall.*
 (cfr. *V. cordata*, *multiflora*, *tenuifolia*.)
Cracca. *Brot.* *tenuifolia*.
Cracca. *Pursh.* caroliniana.
craccoides. *Rafin.* caroliniana.
debilis. *Steud.* ☉? Chili.
 (*V. graminea*. *Smith* in *Rees.*? an *V. obscura*. *Vogel.* l. e.)
Vicia nr. 748. *Bert.* hrb.
dentata. *Fisch.* 2 Sibiria. D. 45.
 (cfr. *V. dumetorum*.)
dentata. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
dentata. *Fisch.* *V. Fischeri*.
disperma. *Dec.* ☉ Gall. austr. S. 36. D. 39.
V. cassubica. *Gerard.*
V. parviflora. *Loisl.*
Douglasii. *Torr.* Am. sptr.
dubia. *Schult.* ☉ — D. 67.
Lathyrus italicus. *Hort.*
dumetorum. *Lin.* 2 Eur. Am. sptr. S. 66. D. 3.
V. patula. *Moench.*
V. tetragona. *Hort.* par.
Vicia nr. 8. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 427. *Hall.*
equina. *Pers.* *Faba vulgaris*.
Ervilia. *Willd.* *Ervum Ervilia*.
exigua. *Nutt.* in *Torr.* *Gray.* Am. sptr.
exstipulata. *Gmel.* it. *Lathyrus Aphaea*.
Faba. *Lin.* *Faba vulgaris*.
Fagonii. *Lap.* pyrenaica.
ferruginea. *Besser.* ☉
Fischeri. *Steud.* ☉ Russia. †
V. dentata. *Fisch.* (ex *Sweet.* non *Gill.*)
fruticosa. *Willd.* *Orobus fruticosus*.
galegifolia. *Andr.* *Swainsonia galegifolia*.
galloprovincialis. *Poir.* 2 Galloprov. D. 13.
V. cassubica. *Gerard.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
genella. *Crantz.* *Ervum tetraspermum*.
Gerardi. *Jaeg.* 2 Eur. austr. D. 21.
V. cassubica. *Lapeyr.*? (*Lin.* var. *Spr.*)
V. incana. *Vill.*
V. mititans. *Crantz.*
V. multiflora β. *Lam.* fl. fr.
Gerardi. *Willd.* pr. *tenuifolia*.
gigantea. *Bunge.* 2 China bor.
gigantea. *Hook.* sitchensis.
glabra. *Schleich.* sativa.
glauca. *Presl.* ☉ Sicilia.
glauca. *Hort.* *Liverp.*
globosa. *Retz.* ☉ — S. 18. D. 58.
V. nodosa. *Gaert.*? sec. *Poir.*
V. torulosa. *Desf.*? sec. *Poir.*
 (cfr. *V. canadensis*.)
gracilis. *Russel.* Aleppo. D. 93.
gracilis. *Loisl.* *Ervum tetraspermum*.
gracilis. *Soland.* *V. Loweana*.
graminea. *Smith* in *Rees.* ☉ Chili. Brasil.
 β. *V. pauciflora*. *Gill.* mpt.
 (cfr. *V. debilis*.)
grandiflora. *Seop.* ♂ Carniol. Littoral. D. 72.
V. luganensis. *Schleich.*
V. sordida. *Hit.* var. *Spr.*
grandiflora. *Smith.* *V. Meuziesii*.
helvetica. *Hortor.* sativa.
heterophylla. *Presl.* ☉ Sicilia.
hirsuta. *Fisch.* ☉ — D. 94.
hirsutissima. *Cyrrill.* *Mart.* D. 93.
hirta. *Balb.* lutea.
Hookeri. *G. Don.* micrantha.
Hookeriana. *Presl.* micrantha.
humilis. *H. B.* ☉ Mexico. S. 67. D. 50.
hybrida. *Lin.* ☉ Eur. austr. D. 69.
 β. *V. lutea* β. *Lam.* fl. fr.
Vicioides hybrida. *Moench.*
hybrida. *Huds.* laevigata.
hyrcanica. *Fisch.* *Mey.* ☉ Cancaas.
V. Biebersteinii. *Meyer.* pl. canc. (non *Bess.*)

incana. Lam. atropurpurea.
incana. Vill. V. Gerardi.
incisa. Bbrst. ⊙ Tauria. S. 20. D. 54.
 V. sativa. Lin. var.? Bbrst.
incurva. Roth. Lathyrus incurvus.
intermedia. Vivian. ⊙ Ital. infr. Afr. bor. S. 6. D. 53.
 Keatingi. Steud. Missisip.
 V. tridentata. Schwanz. (non Bung.)
laeta. Cesat. (ap. Friedrichst.) Graecia.
laevigata. Smith. 2 Anglia. S. 3. D. 66.
 V. hybrida. Huds.
lathyroides. Lin. ⊙ 2 Eur. austr. S. 1. D. 63.
 Ervum soloniense. Lin.
 Wiggersia lathyroides. Fl. Wett.
lathyroides. All. angustifolia.
lathyroides. Dicks. V. Bobartii.
lathyroides. Thomas. sativa.
latifolia. Moench. narbonensis.
laxiflora. Brot. Ervum tetraspermum.
 Leavenworthii. Torr. Gray. ⊙ Luisian. Texas.
leucantha. Bivon. V. Bivonea.
leucosperma. Moench. sativa.
leptophylla. Rafn. Sicilia. D. 90.
 (cfr. V. megalosperma.)
lilacina. Ledeb. 2 Sibir. alt.
linearifolia. Hook. ⊙ Chili.
lineata. Bbrst. ⊙ Tauria. S. 14. D. 77.
littoralis. Jacq. Galega littoralis.
littoralis. Salzm. V. Bivonea.
longifolia. Poir. Syria. S. 57. D. 36.
 Loweana. Steud. ⊙ Madera.
 V. gracilis. Soland. Banks. hrb.
 V. micrantha. Lowe. (non Hook.)
 Ludoviciana. Nutt. in Torr. Gray. 2 Louisiana. Texas.
lucanensis. Schleich. grandiflora. sativa.
lutea. Lin. ⊙ Eur. austr. Afr. bor. S. 11. D. 68.
 Vicioides lutea. Moench.
 Wiggersia lutea. Fl. Wett.
 β. V. l. pallidiflora. Sering.
 V. hirta. Balb. S. 19.
 γ. V. l. muricata. Sering.
lutea. Pall. V. Biebersteinii.
 Macraei. Hook. Arn. Chili.
maculata. Presl. Sicilia.
megalosperma. Bbrst. ⊙ Taur. Iber. S. 13.
 V. leptophylla. Rafn.? (sec. Bbrst.)
 V. Michauxii. Biehler. Willd. Spr.
 V. peregrina. Lin. sec. Dec.
megalotropis. Ledeb. 2 Sibir. alt.
melanops. Sib. et Sm. 2 Pelopon. S. 10. D. 86.
 Menziesii. Spr. Ins. Sandw. S. 41.
 V. grandiflora. Smith. Enc.
 Michauxii. Schrank.
 Michauxii. Spr. megalosperma.
micrantha. Hook. Arn. 2 Chili.
 V. Hookeri. G. Don.
 V. Hookeriana. Presl. repert.
 V. parviflora. Hook. Arn. in Beechy. voy.
micrantha. Lowe. V. Loweana.
microphylla. D'Urville. 2 Ins. Melos. S. 56. D. 24.
 V. pseudocracca. Bertol.? sec. Dec.
militans. Crantz. V. Gerardi.
minuta. Moench. bithynica.
 Mitchellii. Rafn. ⊙ Connecticut. D. 44.
 (cfr. Ervum hirsutum.)
monadelpha. Roth. narbonensis.
monantha. Desf. Ervum monanthos.
monantha. Retz. calcarata.
montevicensis. Vogel. Montevid.
multicaulis. Ledeb. 2 Sibir. alt.
 V. alpina. Pall. it.
multifida. Wallr. Ervum monanthos.
multiflora. Pollich. cassubica.
multiflora. Lam. V. cracca, Gerardi.
musquinez. Bosc. ⊙ Europ. D. 97.
nana. Vogel. 2 Montevid.
narbonensis. Lin. ⊙ Eur. austr. S. 29. D. 81.
 V. latifolia. Moench.
 β. V. serratifolia. Jacq.
 V. monadelpha. Roth.
nemoralis. Pers. sativa.
nigra. Lin. angustifolia.
nigricans. Hook. 2 Chili.
 Lathyrus Macraei. Hook. Arn.
 Nissoliaua. Lin. ⊙ Oriens. D. 42.

V. atropurpurea. Lindl.
 V. sericea. Moench.
 V. striata. Bbrst. sec. Spr.
 Nissoliaua. Gouan. purpurascens.
nodosa. Fisch. D. 98.
 (cfr. V. globosa.)
obscura. Vogel. Montevid.
 (cfr. V. debilis.)
occulta. Lehm. (ex Sweet.) ⊙ Europ.
ochroleuca. Tenor. 2 Neap. Sicil. S. 62. D. 30.
onobrychoides. Lin. ⊙ Europ. S. 38. D. 32.
 Vicia nr. 425. Hall.
 Oregana. Nutt. in Torr. Gray. 2 Am. sprt.
oroboides. Wulf. Orobus Clusii.
 Orobus. Dec. cassubica.
pallida. Hook. Arn. Chili.
pannonica. Jacq. ⊙ Austr. Hung. S. 26. D. 78.
 Vicioides hirsuta. Moench.?
 (cfr. V. purpurascens.)
parviflora. Cav. ⊙ Mogador. D. 46.
parviflora. Hook. V. micrantha.
parviflora. Loisl. Lap. disperma.
parviflora. Michx. caroliniana.
patula. Moench. dnmeterum.
pauciflora. Gill. graminea.
pellucida. Jacq. Orobus pellucidus.
peregrina. Lin. ⊙ Eur. austr. Asia min. S. 7. D. 61.
 V. megalosperma. Bbrst. sec. Dec.
 V. sativa δ peregrina. Dec. fl. fr.
perennis. Dec. 2 Gall. austr. Calabr. S. 43. D. 35.
 V. atropurpurea. Lap. Tenor.?
picta. Fisch. et Meyer. ⊙ Armenia.
pilosa. Bbrst. ⊙ Tauria. S. 12. D. 60.
 V. sativa. Lin. var.? Dec.
pimpinelloides. Mauri. ⊙ Ital. med. D. 51.
piscidia. Forst. Orobus piscidia.
pisiformis. Lin. 2 Eur. austr. S. 63. D. 1.
platycarpus. Roth. ⊙ D. 82.
 V. serratifolia. Jacq. var. Spr.
polyphylla. Desf. Algeria. S. 54. D. 23.
 (cfr. V. alpestris, purpurea.)
polyphylla. Moç. Sess. V. Sessei.
polysperma. Tenor. ⊙? Neapol.
pontica. Willd. Asia min. S. 61. D. 4.
Pseudocracca. Bertol. ⊙ Ital. S. 52. D. 22.
 V. tenuifolia. Bertol.
 (cfr. V. microphylla.)
 Pseudo-Orobus. Fisch. et Meyer. 2 Daluria.
pulchella. H. B. 2 Mexico. S. 68. D. 18.
punctata. Schleich. ⊙ Helvet. D. 31.
purpurascens. Dec. ⊙ Pannonia, Caucas.
 V. Nissoliaua. Gouan.
 V. pannonica. Loisl. Lap. Lin. var. β. Ser. D. 78.
 Vicioides striata. Moench.
 β. V. striata. Bbrst.
 Vicioides uncinata. Moench.
purpurea. Steven. 2 Caucas. or. D. 9.
 V. polyphylla. Desf. var. Spr.
pusilla. Mhlbrg. Ervum tetraspermum.
pyrenaica. Pourr. 2 Pyren. S. 15. D. 64.
 V. Fagonii. Lap.
 V. Talpa. Ramond. in Dec. fl. fr.
repens. D'Urville. 2 Ins. Melos. S. 2. D. 36.
retusa. Steud. Chili.
 Vicia nr. 747. Bert. hrb.
 Salisii. Gay. ⊙ Hispan.
sativa. Lin. ♂ Europ. Am. bor. D. 52.
 α. V. s. obovata. Sering.
 V. helvetica. Hortor.
 V. s. nemoralis. Pers.
 β. V. segetalis. Thuil.
 V. luganensis. Schl. sec. Dec.
 γ. V. leucosperma. Moench.
 V. alba. Moench.
 δ. V. glabra. Schl.
 ε. V. s. pygmaea. Ser.
 V. lathyroides. Thomas.
 (cfr. V. angustifolia, incisa, peregrina, perennis.)
saliva. Poll. Scop. angustifolia.
segetalis. Thuil. sativa.
 Selloi. Vogel. Brasil.
sepium. Lin. 2 Europ. S. 23. D. 76.

* Deest in novissimo Schleicheri Catalogo.

- Vicioides sepium. *Moench.*
 Wiggersia sepium. *Fl. Wett.*
 Vicia nr. 6. *Gmel. sib.*
 Vicia nr. 429. *Hall.*
 β. *V. ochroleuca. Bast.*
serratifolia. Jacq. parbonnensis.
sericea. Moench. V. Nissoliana.
 Sessei. *G. Don. 2 Mexico.*
V. polyphylla. Moq. Sess. in Lamb. hrbr.
 setifolia. *H. B. 2 Amer. mer. D. 15.*
V. graminea. Smith. var. Spr.
 sitchensis. *Bongard. California.*
V. gigantea. Hook. (non Bong.)
 sordida. *W. K. 2 Hungar. Austr. litt. D. 73.*
V. grandiflora. Hedw. in Roem. coll. Scop. var. Spr.
sordida. Bbrst. V. Biebersteinii.
 stenophylla. *Vogel. Montevid.*
 stipulacea. *Pursh. Lathyrus myrtifolius.*
 striata. *Bbrst. pannouica.*
 subulata. *Moq. Sess. in Lamb. hrbr. 2 Mexico.*
 sylvatica. *Lin. 2 Europ. S. 59. D. 6.*
 Vicioides sylvatica. *Moench.*
 Wiggersia sylvatica. *Fl. Wett.*
 Vicia nr. 22. *Gmel. sib.*
 Vicia nr. 426. *Hall.*
sylvatica. Nutt. americana.
 syriaca. *Weinm. 2 Syria. D. 49.*
 Talpa. *Ramond. pyrenaica.*
 tenera. *Grah. in Wall. cat. Ind. or.*
 tenuifolia. *Roth. 2 German. Taur. S. 53. D. 26.*
V. Cracca. Brot.
V. Gerardi. Willd. pr.
 tenuifolia. *Tenor. V. Pseudocracca.*
 tephrosioides. *Vogel. Montevid.*
 Terronii. *Tenor. Neapol.*
 tetragona. *Desf. (H. P. ed. 3. 410.) 2 — —*
 (cfr. *V. sepium.*)
 tetrasperma. *Loisl. Ervum tetraspermum.*
 Thouini. *Mart. D. 99.*
 tomentosa. *Hortor. Orobus fruticosus.*
 torulosa. *Desf. 2 — — D. 100.*
 trichocalyx. *Moris. 2 Sardinia.*
 tricolor. *Seb. et Maur. 2 Ital. inf. S. 25. D. 75.*
V. triflora. Sieber. sec. Spr.
 tridentata. *Bunge. 2 China bor.*
 tridentata. *Schwnz. V. Keatingi.*
 triflora. *Tenor. 2 Ital. D. 89.*
 (cfr. *V. tricolor.*)
 truncata. *Nutt. in Torr. Gray. 2 Am. sptr.*
 truncatula. *Bbrst. Caucas. S. 24. D. 80.*
 variegata. *Willd. 2 Caucas. Ital. S. 55. D. 8.*
V. consentina. Spr. D. 27.
 (cfr. *V. argentea.*)
 vestita. *Boiss. (Elench nr. 67.) Hispan.*
 villosa. *Roth. 2 German. Hung. S. 50. D. 38.*
 villosa. *Brot. V. Broteriana.*
 virginica. *Martius. — — D. 101.*
 nr. 6. *Gmel. sib. sepium.*
 7. *Gmel. sib. V. Cracca.*
 8. *Gmel. sib. dumetorum.*
 9. *Gmel. sib. biennis.*
 10. *Gmel. sib.*
 11. *Gmel. sib. amoena.*
 12. *Gmel. sib. sylvatica.*
 422. *Hall. helv. Ervum hirsutum.*
 423. *Hall. Ervum tetraspermum.*
 424. *Hall. V. Cracca.*
 425. *Hall. onobrychoides.*
 426. *Hall. sylvatica.*
 427. *Hall. dumetorum.*
 428. *Hall. pisiformis.*
 429. *Hall. sepium.*
 430. *Hall. angustifolia.*
Vicioides. Moench.
hirsuta. Moench. Vicia pannonica.
hybrida. Moench. Vicia hybrida.
lutea. Moench. Vicia lutea.
sepium. Moench. Vicia sepium.
striata. Moench. Vicia purpurascens.
sylvatica. Moench. Vicia sylvatica.
uncinata. Moench. Vicia purpurascens.
VICOA. Cassin. Dec. V. 474.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec. — Synantheraeae*
 Inulaeae. *Cass.*

- appendiculata. *Dec. 2 Ind. or. D. 4.*
Inula appendiculata. B. Wall.
Inula scabra. Wall.
 auriculata. *Cass. 2 Ceylon. D. 1.*
 aurita. *Dec. Ind. or. D. 3.*
Erigeron lineare. Spr. in litt.
Inula auriculata. Wall.
 indica. *Dec. 2 Ind. or. D. 2.*
Aster indicus. Willd. (non Lin.)
Doronicum calcaratum. Roxb.
Inula appendiculata. G. Wall.
Inula indica. Lin.
Victoria. Schomb.
regalis. Schomb. Euryale amazonica.
Vidua. Coult. Scabiosa.
VIEUSSEUXIA. Delar. Spr. 168. Dietr. 134.
 Fam. Irideae. *Spr.*
 angustifolia. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 aristata. *Delar. 2 Pr. b. sp. Dr. 2.*
Iris tricuspis. Thunb.
 (cfr. *V. tenuis, Moraea edulis.*)
 aurantiaca. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 Bellendeni. *Sweet. 2 Pr. b. sp.*
Moraea tricuspis. γ. Her.
 bituminosa. *Eckl. Moraea bituminosa.*
 Brehmii. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 ciliata. *Eckl. Moraea ciliata.*
 collina. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 (non *Moraea collina. Thunb.*)
 crispera. *Eckl. Moraea Gableri.*
 curvata. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 edulis. *Link. Moraea edulis.*
 Freuchenia. *Steud. 2 Pr. b. sp.*
Freuchenia bulbifera. Eckl.
 fugax. *Delar. 2 Pr. b. sp. S. 6. Dr. 7.*
Iris imberbis. Hazen.
Moraea edulis. γ. Bot. Mag.
 fugax. *R. S. Moraea edulis.*
 geniculata. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 glaucopsis. *Dec. 2 Pr. b. sp. Dr. 3.*
V. tricuspis. Fisch. S. 2.
Ferraria tricuspis. Willd.
Iris Pavonia. Curt.
Iris tricuspis. Lin. fil.
Iris tricuspis. Willd.
Moraea tricuspis. Her.
 (cfr. *V. Bellendeni.*)
 gracilis. *Eckl. Moraea gracilis.*
 graminifolia. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 grandiflora. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 intermedia. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 juncea. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 iridioides. *Link. Iris moraeoides.*
 iridioides. *Red. Moraea Candolleana.*
 longifolia. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 lurida. *Sweet. 2 Pr. b. sp.*
Moraea lurida. Her. S. 166. 4. Dr. 152. 4.
 lutea. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 martinicensis. *Dec. Marica martinicensis.*
 multiflora. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 multifolia. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 mutila. *Eckl. 2 Pr. b. sp. Dr. 9. ?*
Iris mutila. Bergius. (et? Lichtst. in R. S.)
 nervosa. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 pauciflora. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 Pavonia. *Dec. 2 Pr. b. sp. S. 5. Dr. 6.*
Iris Pavonia. Lin. fil.
Moraea Pavonia. Ait.
 plumaria. *Eckl. Vieusseuxia plumaria.*
 pulchra. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 ramosa. *Eckl. Moraea ramosa.*
 rivularis. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 serrata. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 setacea. *Eckl. Moraea setacea.*
 spiralis. *Delar. 2 Pr. b. sp. Dr. 8.*
V. unguicularis. R. S.
Moraea unguicularis. Lam.
Moraea unguiculata. Gawl.
 tabularis. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 tenuifolia. *Eckl. 2 Pr. b. sp.*
 tenuis. *R. S. 2 Pr. b. sp. S. 3. Dr. 4.*
Iris tricuspis var. minor. Jacq.
Moraea tenuis. Ait.
 tricuspis. *Fisch. glaucopsis.*

- tripetaloides. *Dec.* 2 Pr. b. sp. S. 1. *Dr.* 1.
 Iris mutila. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
 Iris tripetala. *Lin.* *fil.*
 Moraea tripetala. *Gawl.*
 tristis. *Eckl.* Moraea tristis.
 unguicularis. *R. S.* spiralis.
 villosa. *Spr.* 2 Pr. b. sp. S. 4. *Dr.* 3.
 Iris villosa. *Gawl.*
 Moraea villosa. *Gawl.*
 Vieusseuxia aristata. γ . *Steud.* *umelt.* ed. 1.

VIGIA. *Arrab.*

- Fam.? (Gynandr. polyandr.)
 serrata. *Arrab.* \dagger Brasil.

Vigiera. *Arrab.*

- hispida. *Arrab.* Escalloniae species.
 laevis. *Arrab.* Escalloniae species.

VIGNA. *Savi.* *Dec.* II. 401.

- Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rehbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*

- capensis. *Walp.* Dolichos capensis.
 Catjang. *Walp.* Dolichos Catjang.
 glabra. *Savi.* \odot Am. austr. Aegypt. *D.* 1.
 Dolichos luteolus. *Jacq.*
 Dolichos niloticus. *Delil.* (sec. *Decaisn.*)
 helicopus. *Walp.* Dolichos helicopus.
 hispida. *Walp.* Dolichos hispidus.
 owahuensis. *Vogel.* Ins. Sandvic.
 V. villosa. *Hook et Arn.*? (non? *Savi.*)
 retusa. *Walp.* Dolichos retusus.
 triloba. *Walp.* Dolichos protractus.
 villosa. *Savi.* \odot Chili.
 villosa. *Hook et Arn.* owahiensis.

Vignea. *Beauv.*

- acuta. *Rehbch.* Carex acuta.
 aquatilis. *Rehbch.* Carex aquatilis.
 arenaria. *Rehbch.* Carex arenaria.
 argyroglochis. *Rehbch.* Carex lagopina.
 axillaris. *Rehbch.* Carex axillaris.
 bicolor. *Rehbch.* Carex bicolor.
 Boeninghausenia. *Rehbch.* Carex Boeninghausiana.
 brizoides. *Rehbch.* Carex brizoides.
 caespitosa. *Rehbch.* Carex caespitosa.
 canescens. *Rehbch.* Carex canescens.
 capitata. *Rehbch.* Carex capitata.
 cerina. *Rehbch.* est: Carex acuta. *Lin.* var.
 chordorrhiza. *Rehbch.* Carex chordorrhiza.
 Davalliana. *Rehbch.* Carex Davalliana.
 dioica. *Rehbch.* Carex dioica.
 divisa. *Rehbch.* Carex divisa.
 divulsa. *Rehbch.* Carex divulsa.
 elongata. *Rehbch.* Carex elongata.
 foetida. *Rehbch.* Carex foetida.
 Gebhardi. *Rehbch.* Carex Gebhardi.
 grypos. *Rehbch.* Carex microstachya.
 guestphalica. *Rehbch.* Carex guestphalica.
 heleonastes. *Rehbch.* Carex heleonastes.
 hydrophila. *Rehbch.* est: Carex stellulata. *Lin.* var.
 incurva. *Rehbch.* Carex incurva.
 intermedia. *Rehbch.* Carex intermedia.
 lagopina. *Rehbch.* Carex lagopina.
 leporina. *Rehbch.* Carex leporina.
 loliacea. *Rehbch.* Carex loliacea.
 microstachya. *Rehbch.* Carex microstachya.
 microstylis. *Rehbch.* Carex microstylis.
 Moenchiana. *Rehbch.* Carex Moenchiana.
 mucronata. *Rehbch.* Carex mucronata.
 muricata. *Rehbch.* Carex muricata.
 nemorosa. *Rehbch.* Carex nemorosa.
 paniculata. *Rehbch.* Carex paniculata.
 paradoxa. *Rehbch.* Carex paradoxa.
 pulicaris. *Rehbch.* Carex pulicaris.
 remota. *Rehbch.* Carex remota.
 repens. *Rehbch.* Carex repens.
 salina. *Rehbch.* Carex salina.
 saxatilis. *Rehbch.* Carex saxatilis.
 Schreberi. *Rehbch.* Carex praecox.
 stellulata. *Rehbch.* Carex stellulata.
 stenophylla. *Rehbch.* Carex stenophylla.
 stricta. *Rehbch.* Carex stricta.
 teretiusecula. *Rehbch.* Carex teretiusecula.
 tripartita. *Rehbch.* Carex tripartita.
 virens. *Rehbch.* Carex virens.
 vulpina. *Rehbch.* Carex vulpina.

Vigolina. *Poir.*

- Acmella.* *Poir.* Galinsoga Acmella.

VIGUIERA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2850. *Dec.* V. 378.

- Fam. Compositae amphicentanthae. *Rehbch.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*

- brevipes. *Dec.* Mexico. *D.* 9.
 canescens. *Dec.* \odot Mexico. *D.* 4.
 dentata. *Spr.* 2 Mexico. *S.* 2. *D.* 6.
 Helianthus dentatus. *Cav.*
 foliacea. *Spr.* Brasil. *S.* 3. *D.* 13.
 graminatoglossa. *Dec.* Mexico. *Dec.* 10.
 helianthoides. *H. B.* \odot 2 Cuba. *S.* 1. *D.* 1.
 laxa. *Dec.* \dagger Mexico. *D.* 11.
 microcline. *Dec.* \odot Cuba. *D.* 3.
 oppositipes. *Dec.* Mexico. *D.* 12.
 prostrata. *Dec.* 2 Am. spr. *D.* 7.
 Helianthus prostratus. *Willd.* (non *Poir.*)
 Sagraeana. *Dec.* \odot Cuba. *D.* 2.
 sessilifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
 triquetra. *Dec.* \odot Mexico. *D.* 5.

VILFA. *Adans.*

- Agrostis.** *Autor.* *Spr.* 266.

Candollea. *Balard.***Sporobolus.** *R. Br. Kunth. Dietr.* 363.

- Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Avenacea. *Adans.*

- acuminata. *Trin.* 2 Brasil.
 adusta. *Trin.* 2 Brasil.
 aemula. *Beauv.* Calamagrostis aemula.
 aenea. *Trin.* 2 Brasil.
 Agrostis aenea. *Trin.*
 Agrostis melaleuca. *Trin.*
 Sporobolus aeneus. *Kunth.* *Dr.* 19.
 affinis. *Steud.* 2 Am. austr. Antill.
 Agrostis pyramidata. *Lam.*
 Sporobolus affinis. *Kunth.* *Dr.* 20.
 africana. *Beauv.* capensis.
 airoides. *Trin.* Am. spr.
 Agrostis airoides. *Torr.* *S. c.* p. 31. *Dr.* 337. 58:
 alba. *Beauv.* Agrostis alba.
 albicans. *Nees.* Pr. b. sp.
 algida. *Trin.* Phippsia algida.
 alopecuroides. *Beauv.* — \dagger
 arachnoidea. *Beauv.* Cinna arachnoidea.
 arguta. *Nees.* \odot Brasil.
 Sporobolus argutus. *Kunth.* *Dr.* 32.
 arkansana. *Trin.* \odot Arkansas.
 articulata. *Beauv.* (Stipae species? *Trin.*)
 arundinacea. *Trin.* Colpodium latifolium.
 aspera. *Beauv.* Am. spr.
 Agrostis barbata. *Pers.*
 Agrostis littoralis. *Lam.*?
 Apera aspera. *Beauv.*
 Mühlenbergia aspera. *Trin.*
 Sporobolus asper. *Kunth.* *Dr.* 5.
 (cfr. V. clandestina.)
 asperifolia. *Nees et Meyen.* Chili.
 atrorubens. *H. B.* atrovirens.
 atrovirens. *H. B.* \odot Mexico.
 V. atrorubens. *H. B.* in tab.
 Agrostis atrovirens. *R. S.*
 Agrostis trachyphylla. *Willd.* hrb.
 Sporobolus atrovirens. *Kunth.* *Dr.* 27.
 australis. *Beauv.* — \dagger
 Agrostis australis. *Lam.* (non *Lin.*)
 barbata. *Beauv.* littoralis.
 Berteroana. *Trin.* Domingo.
 Billardieri. *Beauv.* Calamagrostis Billardieri.
 brachystachys. *Presl.* Agrostis brachystachys.
 brevifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
 Aira brachyphylla. *Steud.* *inpt.*
 Ehrharta tenella. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
 Sporobolus tenellus. *Kunth.* *Dr.* 33.
 Brongniartii. *Steud.* Ins. Adscensionis.
 Sporobolus durus. *Kunth.* *Dr.* 43.
 (cfr. V. caespitosa.)
 caespitosa. *Trin.* \odot Ins. Adscensionis.
 Sporobolus caespitosus. *Kunth.* *Dr.* 44.
 Sporobolus durus. *Brongn.*? (sec. *Kunth.*)
 capensis. *Beauv.* 2 Pr. b. sp.
 V. africana. *Beauv.*

* *Confr. Trinius:* Agrostidea. *Petrop.* 1840. p. 28.

Agrostis africana, Poir.
Agrostis capensis, Willd.
Agrostis spicata, Thunb.
Sporobolus capensis, Kunth, Dr. 15.
 (cfr. S. Ruppelianus.)
capillaris, Beauv. *Agrostis capillaris*.
Carmichaeli, Steud. Ins. Trist. da Cunha.
Agrostis Carmichaeli, Schull.
Agrostis ramulosa, Carmich. S. 39.
Sporobolus Carmichaeli, Kunth, Dr. 46.
centrifuga, Nees. ☉ Pr. b. sp.
Holcus laxus, Bosc. in Willd. hrb.
ciliata, Beauv. *Festuca Thunbergii*.
ciliata, Trin. V. Preslii.
clandestina, Nees. Am. sprtr.
V. longifolia, Torr. Trin.
Agrostis clandestina, Spr.
Mühlenbergia clandestina, Trin.
Sporobolus asper, Kunth. (ex partc.)
β. V. involuta, Beauv.
Agrostis involuta, Mühlbrg.
coarctata, Beauv. *Agrostis alba*.
commutata, Trin. 2 Ind. or.
V. discospora, Nees.
V. Roxburghii, Nees. (sec. Trin.)
Sporobolus commutatus, Kunth, Dr. 24.
composita, Beauv. *Agrostis composita*.
compressa, Beauv. 2 Am. sprtr.
Agrostis compressa, Torr.
Agrostis Torreyana, Schull.
Colpodium compressum, Trin. in Spr. Entd.
Sporobolus compressus, Kunth, Dr. 49.
 (cfr. *Agrostis brevifolia*, Nutt.)
consimilis, Steud. Abyssin.
Sporobolus consimilis, Fresen.
coromandelina, Beauv. 2 Ind. or. Arab.
Agrostis coromandelina, Retz. S. 30.
Agrostis indica, Forsk.
Sporobolus coromandelinus, Kunth, Dr. 23.
crinita, Beauv. *Agrostis crinita*.
cruciata, Beauv. *Chloris cruciata*.
cryptandra, Trin. Columb. Am. sprtr.
Agrostis cryptandra, Torr.
cuspidata, Hook. 2 Am. sprtr.
cylindrica, Beauv. *Agrostis cylindrica*.
debilis, Beauv. *Calamagrostis retrofracta*.
decipiens, Beauv. *Cinna decipiens*.
decumbens, Beauv. *Agrostis decumbens*.
densa, Beauv. *Agrostis verticillata*.
diandra, Trin. orientalis.
discospora, Nees. *commutata*.
dispar, Beauv. *Agrostis dispar*.
distichophylla, Beauv. *Agrostis distichophylla*.
domingensis, Trin. ☉ Domingo.
Agrostis domingensis, Spr. 90.
Sporobolus domingensis, Kunth, Dr. 25.
Drummondii, Trin. ☉ Texas.
dulcis, Beauv. *Agrostis dulcis*.
dura, Trin. Ind. or.
Agrostis dura, Willd. hrb.
elator, Nees. 2 Brasil.
Agrostis Sporobolus, Spr.
Sporobolus Sprengelii, Kunth, Dr. 12.
 (cfr. V. purpurascens.)
elegans, H. B. *Agrostis Humboldtiana*.
elongata, Beauv. ☉ N. Holl.
Agrostis elongata, Roth.
Sporobolus elongatus, R. Br. Dr. 16.
eminens, Steud. Mexico.
Sporobolus eminens, Presl. Dr. 41.
erosa, Trin. ☉ Ind. or.
Agrostis diandra, Koen. Roel.
exilis, Trin. Mexico.
eximia, Nees. 2 Brasil.
fasciculata, H. B. *Agrostis fasciculata*.
fastigiata, Nees. 2 Peru.
Sporobolus fastigiatus, Presl. Dr. 38.
fimbriata, Nees. Pr. b. sp.
frondosa, Beauv. *Cinna filiformis*.
frondosa, Presl. *Agrostis frondosa*.
fulvescens, Trin. 2 Am. sprtr.
Agrostis thyrsoides, Bosc. in Willd. hrb.
Gaudichaudii, Steud. Ins. Maclovian.
Agrostis caespitosa, Gaud. in Freye. Dr. 337. 24.

gigantea, Beauv. *Agrostis alba*.
glauca, Trin. helvola.
glaucescens, Presl. *Agrostis alba*.
glomerata, Presl. *Agrostis glomerata*.
gracilis, Trin. (nr. 73.) Am. sprtr.
gracilis, Trin. nr. 33. subsetacea.
helvola, Trin. ☉ Arab. Abyss.
V. glauca, Trin. in Kunth' hrb.
Agrostis aequalis, Ehrnbg.
heterolepis, Gray. juncea.
hispida, Beauv. *Agrostis vulgaris*.
Hookeri, Trin. ☉ Texas.
humilusa, H. B. 2 Cumana. Mexico.
Agrostis humifusa, R. S.
Agrostis purpurascens, Sw. var. Spr.
Sporobolus humifusus, Kunth, Dr. 2.
humilis, Steud. 2 Ins. Luzon.
Sporobolus humilis, Presl. Dr. 39.
hybrida, Beauv. *Agrostis canina*.
Jacquemontii, Trin. mpt. ☉ Domingo.
Agrostis elongata, Spr. (sec. Trin. mpt.)
Sporobolus Jacquemontii, Kunth, Dr. 26.
indica, Trin. ☉ Ind. occ. N. Holl.
Agrostis indica, Lin. S. 18.
Sporobolus indicus, Kunth, Dr. 8.
β? Agrostis elongata, Lam.
Agrostis indica, Sw.
Sporobolus Lamarckii, Desv.
 (cfr. V. purpurascens, tenacissima.)
intermedia, Trin. 2 Ind. occ.
Agrostis virginica, Labil.
involuta, Beauv. *clandestina*.
ioclados, Nees. 2 Pr. b. sp.
juncea, Trin. 2 Am. sprtr.
Agrostis indica, Mühlbrg.
Agrostis juncea, Michx.
Bennetia, Rafin.
Colpodium junceum, Trin. in Spr. Entd.
Heleochoa juncea, Beauv.
Sporobolus junceus, Kunth, Dr. 36.
β. V. heterolepis, Gray.
 (cfr. V. purpurascens.)
lateriflora, Michx. *Cinna lateriflora*.
lenta, Beauv. (Paspali species, Trin.)
linearis, Beauv. *Cynodon Dactylon*.
littoralis, Beauv. Am. sprtr. Senegal.
Agrostis littoralis, Lam.
Sporobolus littoralis, Kunth, Dr. 18.
β. V. barbata, Beauv.
Agrostis barbata, Pers.
 (cfr. V. aspera.)
lobata, Beauv. *Agrostis lobata*.
lutosa, Beauv. *Polypogon littoralis*.
macra, Trin. 2 Louisiana.
magellanica, Beauv. *Agrostis magellanica*.
maritima, Beauv. *Agrostis maritima*.
Matrella, Nees. 2 Pr. b. sp. Texas.
mexicana, Beauv. *Cinna mexicana*.
minima, Trin. China. †
Agrostis minima, Lour.
minuta, Trin. parvula.
minutiflora, Trin. 2 Brasil.
Agrostiula muralis, Radd.
Agrostis minutiflora, Desf.
Aira tenuissima, Spr. 292. 12. Dr. 384. 12.
Panicum tenuissimum, Mart. mspt. Schrank.
 Willd. hrb.
Sporobolus minutiflorus, Link. Dr. 29.
Mitchelli, Trin. ☉ N. Holl.
montana, Beauv. (quid?)
monandra, Trin. *Phippsia algida*.
Mühlenbergii, Steud. Am. sprtr.
Agrostis affinis, Schull.
Agrostis nr. 17, Mühlbrg.
Sporobolus Mühlenbergii, Kunth, Dr. 47.
muricata, Presl. *Agrostis muricata*.
neglecta, Beauv. *Agrostis alba*.
novae Hollandiae, Beauv. *Calamagrostis Forsteri*.
nutans, Beauv. *Panicum pallens*.
orientalis, Nees. mpt. 2 Ind. or.
V. diandra, Trin. (sec. Nees.)
Agrostis orientalis, Nees. in Mart.
Agrostis tenacissima, Lin. fl. (non Jacq.)
Sporobolus diandra, R. Br. in Wall. cat.?
Sporobolus orientalis, Kunth, Dr. 10.

pallida. Nees. hrb. ⊙ Ind. or.
panicea. Beauv. Gastridium australe.
panicoides. Beauv. Panicum Lamareckii.
paniculata. Trin. ⊙ Sierra Leon.
parviflora. Beauv. N. Holl.
 Agrostis parviflora. R. Br.
 Sporobolus parviflorus. Kunth. Dr. 45.
parvula. Steud. ⊙ — —
 V. minuta. Trin.
 Sporobolus minutus. Link. Dr. 28.
patula. Beauv. Agrostis alba.
pilifera. Trin. ⊙ Nepal. Brasil.
 Sporobolus piliferus. Kunth. Dr. 7.
pilosa. Beauv. Calamagrostis tenella.
plebeia. Beauv. Agrostis plebeia.
plumbea. Trin. ⊙ Mexico.
 Preslii. Steud. ⊙ Panama.
 V. cilata. Trin.
 Sporobolus ciliatus. Presl. Dr. 40.
procera. Beauv. Agrostis procera.
pulchella. Trin. ⊙ N. Holl. Ind. or.?
 Agrostis pulchella. Roth.
 Sporobolus pulchellus. R. Br. D. 31.
pulchella. Presl. Agrostis elegans.
pumila. Beauv. Agrostis vulgaris.
pungens. Beauv. ⊙ Eur. austr. Afr. bor.
 Agrostis aquatica. Memoir. de Toul. (sec. Honck.)
 Agrostis arenaria. Gouan. (sec. Lapeyr.)
 Agrostis pungens. Schreb. S. 9.
 Agrostis viridis. Gouan. ? (sec. Honck.)
 Phalaris disticha. Forsk.
 Podosaemum pungens. Link.
 Sporobolus pungens. Kunth. Dr. 6.
 Uniola pungens. Beauv.
purpurascens. Beauv. ⊙ Ind. occ. Mexic.
 Agrostis indica β purpurascens. Poir.
 Agrostis juncea. Michx. ? (sec. Nees.)
 Agrostis purpurascens. Swartz.
 Sporobolus purpurascens. Hamilt. Dr. 11.
pyramidalis. Trin. Afr. aequin.
 Agrostis owariensis. Schult.
 Sporobolus pyramidalis. Kunth. Dr. 21.
racemosa. Beauv. Cinna racemosa.
ramosissima. Trin. ⊙ Cumana. Brasil.
 Sporobolus ramosissimus. Kunth. Dr. 30.
ramulosa. H. B. ⊙ Mexico.
 Agrostis ramulosa. R. S. S. 24.
 Sporobolus ramulosus. Kunth. Dr. 35.
 (cfr. Milium microspermum.)
rara. Beauv. Agrostis rara.
repens. Trin. ⊙ Mexico.
 Sporobolus repens. Presl. Dr. 37.
retrofracta. Beauv. Calamagrostis retrofracta.
 Retzii. Steud. Ind. or.
 V. diandra. Trin.
 Agrostis diandra. Retz. (nec Trin. sec. Nees.)
 Sporobolus diander. Beauv. Dr. 17.
Richardsoni. Trin. ⊙ Am. sptr.
 Mühlenbergia aspericaulis. Nees.
rigens. Trin. ⊙ Chili.
rigidifolia. Trin. ⊙ Ind. or.
robusta. Trin. Senegal. Abyssin.
 Agrostis abyssinica. Ehrnbg.
 Sporobolus robustus. Kunth. Dr. 22.
Roxburghiana. Nees. Ind. or.
 Agrostis coromandelina. Roxb. (non Retz. sec. Nees.)
 (cfr. V. commutata.)
rupestris. Trin. (Agr. non ic.) ⊙ Brasil.
 Sporobolus rupestris. Kunth.
rupestris. Trin. icon. tenacissima.
Ruppelliana. Steud. Abyssinia.
 Sporobolus capensis. Trin. ? (Hochst. hrbr. cap. nr. 83?)
 Sporobolus Ruppellianus. Fresen.
scabra. Beauv. Agrostis species. Trin.
Schiedeana. Trin. Arkansas.
sciurea. Beauv. Agrostis sciurea.
scoparia. Steud. Ins. Luzonia.
 Sporobolus scoparius. Presl. Dr. 42.
serotina. Trin. ⊙ Am. sptr.
 Agrostis serotina. Nutt. (non Lin.)
 Poa uniflora. Mhlbrg.
setacea. Beauv. Agrostis setacea.
setulosa. Trin. Arabia.
 Agrostis elatior. Ehrnbg.

sicula. Link. Festuca sicula.
 Spartinae. Trin. Texas.
spicata. Beauv. ⊙ Aegypt. Arab. Senegal.
 Agrostis spicata. Vahl. (non Thunb.)
 Agrostis virginica. Forsk.
 Sporobolus spicatus. Kunth. Dr. 1.
squarrosa. Trin. Am. septr.
stellata. Beauv. Cynodon Dactylon.
stolonifera. Beauv. Agrostis verticillata.
 subpyramidata. Trin. ⊙ Texas.
 subtilis. Trin. ⊙ Madagasc.
 Sporobolus subtilis. Kunth. Dr. 34.
sylvatica. Beauv. Agrostis alba.
tenacissima. H. B. ⊙ Am. austr.
 Agrostis tenacissima. Jacq. (non Lin.)
 Agrostis tenuissima. Spr. 263. 21.
 Sporobolus tenacissimus. Beauv. Dr. 9.
 β. V. rupestris. Trin. icon.
 Sporobolus minor. Kunth. Dr. 13.
 (non Sporobolus rupestris. Kunth.)
tenera. Trin. Am. sptr.
tremula. Trin. ⊙ Ind. or. Ins. Mauriti.
 Agrostis juncea. Lam.
 Agrostis tremula. Willd. S. 11.
 Agrostis virginica. Lin. var. Poir.
 Sporobolus tremulus. Kunth. Dr. 3.
 Zoysia tremula. Beauv.
trichodes. H. B. Agrostis trichodes.
 vaginiflora. Torr. ⊙ Am. sptr.
 Agrostis virginica. Mühlbrg. (non Lin.)
verticillata. Beauv. Agrostis verticillata.
 Villarsii. Beauv. Agrostis verticillata.
villosa. Trin. ⊙ Surinam.
 Agrostis pilosa. Spr. fil.
 Agrostis villosa. Rehbch.
 Sporobolus villosus. Kunth. Dr. 48.
vinealis. Beauv. Agrostis canina.
virginica. Beauv. ⊙ Am. Pr. b. sp. N. Holl.
 Agrostis pungens. Pursh. (sec. Nees.)
 Agrostis virginica. Lin.
 Calotheca sabulosa. Steud. (sec. Nees.)
 Podosaemum virginicum. Link.
 Sporobolus virginicus. Kunth. Dr. 4.
 (cfr. Agrostis commutata, Crypsis virginica.)
vulgaris. Beauv. Agrostis vulgaris.
xerampelina. Trin. — —

VILLANOVA. Lagasc. (non Orteg.) Dec. VI. 75.
Unxia. H. B. (ex parte.) Spr. 2858.
 Fam. Compositae Senecionideae. Less.
achillaeoides. Less. Mexico. D. 5.
 Unxia achillaeoides. Less.
alternifolia. Lagas. ⊙ ? Peru. D. 4.
 Unxia alternifolia. Spr. 5.
anemonefolia. Less. oppositifolia.
dissecta. Dec. Peru. D. 3.
 Unxia dissecta. Hook.
oppositifolia. Lagas. ⊙ Mexico. D. 1.
 V. anemonefolia. Less.
 Unxia anemonefolia. H. B.
pinnatifida. Lagas. ⊙ Port. Egmont. D. 2.

Villanova. Orteg.
bipinnatifida. Orteg. Parthenium Hysterophorus.

VILLAREZIA. Ruiz. et Pav. (Podr. et Syst. non Fl. per.)
 Fam. Celastrineae. D. Don.
emarginata. R. P. ⊙ Peru.
Villarezia. Ruiz. et Pav. Fl. per. Spr.
mucronata. R. P. Citronella mucronata.

Villaria. Guett.
subcaulis. Guett. Arctio lanuginosa.

VILLARSIA. Vent. Spr. 625. Dietr. 829.

Limnanthes. Neck. (ex parte.)
Menyanthes. Lin. (ex parte.)
Renalmia. Houtt.
 Fam. Apocyna. Adans. — Aquaticae Nymphaea. Rül.
 — Contortae Gentianeae. Rehbch. — Dierinyphyta.
 Neck. — Gentianeae. Vent. — Lysimachiae. Mirb.
aquatica. Gmel. Limnanthemum lacunosum.
chilensis. Loddig. Chili.
communis. St. Hil. Limnanthemum Humboldtianum.
crista galli. Griseb. ⊙ Am. septr. occ.
 Menyanthes crista galli. Menzies. in Hook. misc.
cordata. Ell. Limnanthemum Humboldtianum.
cristata. Spr. Limnanthemum cristatum.

excelsa. *Loisl.* *parnassifolia*.
geminata. *R. Br.* *Limnanthemum geminatum*.
Humboldtiana. *H. B.* *Limnanthemum Humboldtianum*.
Hydrophyllum. *R. S.* *Limnanthemum hydrophyllum*.
indica. *Ait.* *Limnanthemum Thunbergianum*.
indica. *Hamill.* *Limnanthemum cristatum*.
indica. *Vent.* *Limnanthemum indicum*.
lacunosa. *Vent.* *Limnanthemum lacunosum*.
macrophylla. *R. S.* *Limnanthemum indicum*, *Kleinianum*.
microphylla. *St. Hil.* *Limnanthemum microphyllum*.
minor. *D. Don.* mspt. 2 Ind. or.
nymphaeifolia. *Fras.* *Limnanthemum Fraserianum*.
nymphoides. *Vent.* *Limnanthemum nymphoides*.
orbiculata. *Lam.* *Limnanthemum orbiculatum*.
ovata. *Vent.* 2 Pr. b. sp. S. 11. *Dr.* 11.

Menyanthes capensis. *Thunb.*
Menyanthes ovata. *Lin. fil.*
Renalmia capensis. *Houtt.*
parnassifolia. *R. Br.* 2 N. *Holl.* S. 10. *Dr.* 10.
Swertia parnassifolia. *Labil.*
 β. *V. exaltata*. *G. Don.*
V. excelsa. *Hort.*
Menyanthes exaltata. *Sims.*
Menyanthes excelsa. *Hort.*
 (cfr. *V. reniformis*.)
parvifolia. *Wall.* cat. 2 Ind. or.
peltata. *R. S.* *Limnanthemum peltatum*.
platyphylla. *St. Hill.* *Limnanthemum Humboldtianum*.
pumila. *Griseb.* Am. sept. occ.
Menyanthes pumila. *Dougl.* mspt.
reniformis. *R. Br.* 2 N. *Holl.* S. 9. *Dr.* 9.
V. parnassifolia β. *Griseb.*
sarmentosa. *Sims.* *Limnanthemum sarmentosum*.
senegalensis. *G. Don.* 2 Senegal.
Menyanthes indica β. *Lam. Enc.*
Simsii. *D. Don.* est: *Limnanthemum indicum*. *Griseb.*
 (Nmetr. II. p. 45.)
Swartzii. *G. Don.* 2 Ind. occ.
Menyanthes indica. *Sw. Brown.* jam. *Meyer.*

Villarsia. *Neck.* *Nectris*.
Villemetia. *Moq. Tand.* *Willemetia*.
VILMORINIA. *Decand.* II. 239.

Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae
 Fabaceae. *Rchbch.*
multiflora. *Dec.* 2 Domingo. *D.* 1.
Clitoria multiflora. *Swartz.* S. 2568. 12.
Vilshenia. *Thouars.* (ex *Rchbch.* quid?)
Vimen. *Dumort.* *Salix*.

VIMINARIA. *Smith.* *Spreng.* 1660. *Dec.* II. 107.
Dietr. 2073.
 Fam. Cassiidae Sophoraeae. *Rchbch.* — Leguminosae
 Sophoraeae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoraeae.
Spach.

denudata. *Smith.* 2 N. *Holl.* S. 1. *D. 1.* *Dr.* 1.
V. juncea. *Hfmsg.*
Daviesia denudata. *Vent.*
Daviesia juncea. *Pers.*
Pultenaea denudata. *Willd.* hrb.
Pultenaea juncea. *Willd.*
Sophora juncea. *Schrad. Wendl.*
Spartium filifolium. *Willd.* hrb.
juncea. *Hfmsg.* *denudata*.
lateriflora. *Link.* 2 N. *Holl.* D. 2. *Dr.* 2.
Jacksonia lateriflora. *R. Br.* (sec. *Walp.* quae non
 exstat.)
 (cfr. *Daviesia alata*.)

VINCA. *Lin. Spr.* 695. *Dietr.* 844.
Pervinca. *Adans. Scop. Moench.*
 Fam. Apocynae. *Adans. Rül. Juss.* *Plumieriae.* *Endl.*
 — *Campylophyta*. *Neck.* — *Contortae Apocynae.*
Spr. — *Oligantherae pentandrae folliculaceae. Roy.*
 — *Paucistamineae. Crantz.*
herbacea. *W. R.* 2 Hungar. Austr. S. 2. *Dr.* 2.
 (cfr. *V. pumila*.)
intermedia. *Tausch. media.*
lutea. *Lin.* *Gonolobus carolinensis.*
major. *Lin.* 2 Europ. S. 3. *Dr.* 3.
Pervinca major. *Scop.*
Pervinca nr. 572. *Hall.* helv.
major. *Brot. media.*
media. *Hfmsg. Link.* 2 Lusitan.
V. intermedia. *Tausch.*
V. major. *Brot.*

minor. *Lin.* 2 Europ. S. 1. *Dr.* 1.
Pervinca minor. *Scop.*
Pervinca nr. 573. *Hall.* helv.
 (cfr. *V. intermedia*.)
parviflora. *Retz.* ☉ Ind. or.
V. pusilla. *Lin. fil.* S. 4. *Dr.* 4.
Catharanthus pusillus. *G. Don.*
pubescens. *Urvill.* 2 Colchis.
pumila. *Clark.* 2 Graecia.
V. herbacea. *W. R.* (sec. *Spr.*)
pusilla. *Lin. fil.* *parviflora.*
rosea. *Lin.* 2 Asia aequin. S. 5. *Dr.* 5.
Catharanthus roseus. *G. Don.*
Lochnera rosea. *Rchbch.*
Pervinca rosea. *Moench.*
Schottii. *Mikan.* (quid?)

VINCENTIA. *Gaudich.* in *Freye. Dietr.* 239.
 Fam. Cyperoidae. *Gaudich.*
anceps. *Kunth.* *Lepidosperma anceps.*
angustifolia. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 1.
Machaerina restioides. *Gaudich.*
latifolia. *Kunth.* 2 Ins. Mascar. Madagas.
Lepidosperma cnsifolia. *Willd.* hrb.
Machaerina restioides. *Herb. Par.* (non *Gaudich.*)
Scirpus iridifolius. *Bory.*

Vincentia. *Bojer.*
triflora. *Bojer.* *Venticena triflora.*
Vincetoxicum. *Moench. Walt.*
acanthocarpus. *Walt.* *Gonolobus hirsutus.*
gonocarpus. *Walt.* *Gonolobus carolinensis.*
luteum. *Hfmsg. Link.* *Cynanchum fuscatum.*
nigrum. *Moench.* *Cynanchum nigrum.*
officinale. *Moench.* *Cynanchum Vincetoxicum.*
vulgare. *Schult.* *Cynanchum Vincetoxicum.*

Vintenatia. *Cav. lege:* *Ventenatia.*
VINTICENA. *Steud.*
 Fam. Tiliaceae. *Bojer.*
triflora. *Steud.* 2 Madagase.
Vincentia triflora. *Bojer.*

VIOLA. *Lin. Spr.* 894. *Dec.* I. 291. *Dietr.* 1084.
Chamaemelonium. *Ging. Dec.* nr. 61—67.
Chrysiom. *Spach.*

Dischidium. *Ging. Dec.* nr. 56—60.
Erpetion. *Spach.*
Jacea. *Dec.* nr. 68—81.
Leptidium. *Ging. Dec.* nr. 82—90.
Lophium. *Spach.*
Mnemonium. *Spach.*

Nominium. *Ging. Dec.* nr. 1—35.
 Fam. Amorphophyta. *Neck.* — *Campanaceae. Lin.*
 — *Campanulaceae. Juss.* — *Cisti. Cassel.* — *Gerania. Adans.* — *Jonidiae. Spr.* — *Oligantherae pentandrae. Roy.* — *Paucistamineae. Crantz.* — *Violaceae. Vent.* — *Violariae. Dec.*
acaulis. *Ram. cornuta.*
acuta. *Bigel. Torr.* *primulaefolia.*
adunca. *Sm.* in *Rees.* 2 California.
affinis. *Lecont.* 2 Am. spt.
V. cucullata. *Ait.* (sec. *Torr. Gray.*)
V. papilionacea β. *Dec.*
V. Sororia. Autor. am.
alba. *Bess. odorata.*
albiflora. *Link.* *canadensis.*
algida. *Willd.* *Lysipontia reniformis.*
allegahensis. *Roem. Beauv.* 2 Am. sept. *D.* 100.
Allionii. *Pio. avenaria.*
alpina. *Jacq.* 2 Alp. Carinth. Austr. S. 30. *D.* 69.
alpina. *All. Loisl.* *caenisia.*
alpina. *Huds.* *canina.*
alpina. *R. P.* *pygmaea.*
alpina. Tenor. *calcarata.*
altaica. Her. Pall. 2 Sibir. alt. S. 92. *D.* 77.
V. calcarata. Lin. var. *Gay.* (annal. d. sc. n. 1832. 52.)
V. chrysantha. Fisch. h. Gor.
V. grandiflora. Sievers. Lin. hrb. (non *Lin.* mant.)
V. Pallasii. Fisch.
V. speciosa. Schrad.
Mnemonium grandiflorum. Spach.
 (cfr. *V. orcaes*.)
ambigua. W. K. hirta.
amoena. Symes. (non *Lecont.*) 2 Scotia. S. 93. *D.* 76.

* Varietates hortenses: alba, atropurpurea, coerulea, multiplex, variegata.

- amoena*. *Lecont.* *blanda*.
angustifolia. *Banks.* *Jonidium Bankseanum*.
apetala. *Roxb.* (non *seq.*) *Ind. or.*
apetala. *Gilib.* *mirabilis*.
apetala. *Schmidt.* *canina*.
appendiculata. *Dec. occulta*.
aprica. *Spr.* *arenaria*.
arboorea. *Fork.* † *Yemen.* *D.* 53.
 V. arborescens var. *serratifolia*. *Dec.?*
arborescens. *Lin.* † *Eur. Afr. bor.* *S.* 84. *D.* 34.
 V. longiviola. *Pourr.*
 V. suberosa. *Desf.*
 V. tuberosa. *Aulor.*
 (cfr. *V. arboorea*.)
arborescens. *Loeffl.* *Calyptrium citrifolium*.
arcuata. *Blum.* *Java.* *Dr.* 86.
arenaria. *Dec.* † *Eur. med.* *S.* 32. *D.* 49.
 V. Allionii. *Pio.*
 V. Balbisii. *Ree.*
 V. glauca. *Bbrst.* (sec. *Ging.*)
 V. hirta aprica. *Spr.*
 V. Krockeri. *R. S.* *Gmel.* *D.* 31.
 V. livida. *Rit.*
 V. nummulariaefolia. *Schleich.* *Sut.* (non *All.*)
 V. purpurascens. *Krock.* *Schmidt.*
 V. pusilla. *Schleich.*
 V. rhipaea. *Krock.*
 V. rupestris. *Schmidt.* *Rchbch.*
 V. sarmentosa. *Bbrst.*
arguta. *H. B.* † *Am. austr.* *S.* 81. *D.* 86.
arvensis. *Ell.* *bicolor*.
arvensis. *Sibth.* *Murr.* *tricolor*.
asarifolia. *Pursh.* (non *Mhlbrg.*) † *Am. sprtr.* *S.* 11.
 D. 3.
 (cfr. *V. calthaeifolia*.)
asarifolia. *Mhlbrg.* *V. Mühlenbergii*.
asarifolia. *Schwz.* *congener*.
aspera. *Ging.* † *Nepal.* *S.* 14. *D.* 23. *Dr.* 14.
Asterias. *Hook.* ⊙ *Chili*.
 V. Miersii. *Bert.* *hrbr.*
 V. stellata. *Miers.*
atropurpurea. *Rafin.* *labellifolia*.
attenuata. *Sweet.* † *Am. sprtr.*
 V. lanceolata. *Pursh.* *Nutt.* (non *Lin.* ex *Sweet.*)
attenuata. *Steud.* ed. 1. *Jonidium riparium*.
Aubletii. *Meyer.* *Jonidium Aubletii*.
Balbisii. *Ree.* *arenaria*.
bannatica. *W. R.* ⊙ ♂ † *Bannatus*.
 V. arvensis. *Murr.* var. *Spr.*
 V. mutabilis. *Roche.* (ex parte.)
barbata. *Mhlbrg.* *villosa*.
barbata. *Willd.* *papilionacea*.
Bertolonii. *Pio.* *calcarata*.
betonicaefolia. *Smith.* † *N. Holl.* *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 13.
 V. longifolia. *R. Br.* *mpt.*
bicolor. *Pursh.* (non *Hoffm.*) † *Am. sprtr.* *S.* 93.
 Dr. 109.
 V. arvensis. *Ell.*
 V. tenella. *Le Conte.*
bicolor. *Hoffm.* *tricolor*.
biflora. *Lin.* † *Europ. Sibir.* *Am. sprtr.* *S.* 46. *D.* 60.
 Dr. 55.
 V. lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Sm.*)
 Viola nr. 61. *Gmel.* sib. 546. *Hall.* *helv.*
 Chryson biflorum. *Spach.*
Billotii. *J. W. Schultz.* (Flora 1840. 120.) † *Gallia*.
blanda. *Willd.* *Nutt.* † *Am. sprtr.* *S.* 27. *D.* 19. *Dr.* 30.
 V. amoena. *Le Conte.*
 V. clandestina. *Pursh.*
 V. Lecontiana. *G. Don.*
 V. obliqua. *Pursh.* (Synma sec. *Torr. Gray.*)
 V. pallens. *Forst.* (et? *Fisch.*)
borealis. *Weinm.* *Ingria*.
brevicaulis. *Raesch.* (decumbens. *Gmel.* syst. quid?)
Bronssonetiana. *R. S.* † † *Teneriffa*.
 V. cordata. *Willd.* *En.* (non *Walt.*)
 (*V. canina*. *Lin.* sec. *Dec.*)
 (*V. Ruppil.* *All.* sec. *Spr.*)
buxifolia. *Poir.* *Jonidium buxifolium*.
caespitosa. *Don.* *prionantha*.
calamaria. *Lejeun.* *grandiflora*.
calcarata. *Lin.* † *Eur. med.* *S.* 88. *D.* 74.
 V. alpina. *Tenor.* (non *Jacq.*)
 V. Bertolonii. *Pio.*
 V. decumbens. *Moench.*
 V. gracilis. *Bion.*
 V. grandiflora. *Hegetschw.* *Host.* syn. 17. *Suter.*)
 V. heterophylla. *Bertol.*
 V. hispida. *Lapeyr.*
 V. Zoysii. *Wulf.*
 Viola nr. 566. *Hall.*
 Mnemion calcaratum. *Spach.*
 (cfr. *V. grandiflora*, *gracilis.*)
calcarata. *Vill.* *Sternb.* *grandiflora*.
Calceolaria. *Lin.* *Jonidium Itouba*.
Calceolaria. *Moç.* *Sess.* *Jonidium calceolarium*.
Caleyana. *G. Don.* † *N. Holl.*
calthaeifolia. *Poir.* † *Am. sept.*? *D.* 9.
 V. asarifolia. *Pursh.*? (sec. *Ging.*)
 V. rotundifolia. *Michx.* (sec. *Spr.*)
campestris. *Bbrst.* *hirta*.
canadensis. *Lin.* † *Am. sprtr.* *S.* 66. *D.* 64. *Dr.* 74.
 V. Scouleri. *Dougl.* *mspt.*
 Lophion canadense. *Spach.*
 β. *V. albiflora*. *Link.*
candescens. *Wall.* † *Ind. or.*
canina. *Lin.* † *Eur. As. Am. sprtr.* *S.* 66. *D.* 64. *Dr.* 64.
 V. cordata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
 V. ericetorum. *Schrad.*
 V. procumbens. *Gilib.*
 V. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
 Viola nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 563. *Hall.* *helv.*
 β. *V. neglecta*. *Bbrst.* *Schmidt.*
 γ. *V. apetala*. *Schmidt.*
 δ. *V. alpina*. *Huds.*
 ε. *V. Ruppil.* *Rchbch.* ic. (non *All.*)
 ζ. *V. nummulariaefolia*. *Schmidt.*
 V. Schmidiana. *R. S.* (sec. *Rchbch.*)
 (cfr. *V. flavicornis*, *montana*, *pyrenaica*, *stagnina*,
 sylvestris.)
canina. *Wall.* *V. Mühlenbergii*.
capensis. *Thunb.* *Jonidium capense*.
capillaris. *Pers.* † *N. Granat.* *S.* 83. *D.* 84. *Dr.* 96.
 V. stipularis. *Cav.* *H. B.* (non *Sw.*)
cenisia. *Lin.* † *Alp. Eur. med. austr.* *S.* 74. *D.* 71.
 Dr. 88.
 Viola nr. 561. *Hall.* *helv.*
 β. *V. Valderia*. *All.* *S.* 75.
 V. alpina. *Loisl.*? *All.*
 (cfr. *V. grandiflora*.)
cenisia. *Lag.* et *Rodr.* *nevadensis*.
cerasifolia. *St. Hil.* † *Brasil.* *Dr.* 84.
 β. *V. conferta*. *St. Hil.*
chamaedrifolia. *R. P.* *Peru.* *D.* 103.
 V. rubella. *Cav.* var.? *Dec.*
 V. teucriifolia. *H. B.*? in *R. S.* (sec. *Dec.*)
Chamissoniana. *Ging.* †? *Ins. Sandwic.*
cheiranthifolia. *H. B.* † *Ins. Canar.* *S.* 70. *D.* 73.
 Dr. 78.
chinensis. *G. Don.* ⊙ *China*.
 V. primulaefolia. *Lour.*
chrysantha. *Fisch.* *altaica*.
chrysantha. *Hook.* *V. Douglasii*.
chrysantha. *Schrad.* *Rchb.* *Sweet.* †. *Helvet.* *Dr.* 104.
ciliata. *Schlecht.* (non *Willd.*) † *Mexico*.
ciliata. *Willd.* *mpt.* *ovata*.
circaeoides. *Willd.* *Jonidium circaeoides*.
clandestina. *Pursh.* *blanda*, *rotundifolia*.
claytonioides. *Steud.* *Jonidium claytonioides*.
collina. *Bess.* † *Eur. med.*
 V. umbrosa. *Hopp.* (non *Fries.*)
Commersonii. *Dec.* † *Magellan.* *D.* 37.
Comollia. *Massara.* † *Val. Tellina*.
concolor. *Forst.* *Jonidium concolor*.
conferta. *St. Hil.* *cerasifolia*.
congener. *Lecont.* † *Am. sprtr.*
 V. asarifolia. *Schwntz.* (non *Pursh.*)
 V. cucullata. *Ait.* (sec. *Torr. Gray.*)
 V. triloba. *Schwntz.*
congesta. *Gill.* *Andes Peruv.*
conspersa. *Rchbch.* *debilis*.
corchorifolia. *Domb.* † *Peru.* *S.* 63. *D.* 83. *Dr.* 73.
 V. punicea. *R. P.* *mpt.*
cordata. *Nutt.* *Schwntz.* *cordifolia*.
cordata. *Wall.* *cucullata*, *primulaefolia*.
cordata. *Willd.* *V. Broussonetiana*.
cordifolia. *Lewis.* † *Am. sprtr.* *D.* 22.

- V. cordata*, Nutt. Schwntz.
V. Sororia, Willd. S. 19. Dr. 22.
V. villosa β. *cordata*, Torr.
cornuta, Lin. 2 Pyren. Helv. Atlas. S. 89. D. 70. Dr. 103.
Viola nr. 370. Hall. helv.
Mnemion cornutum, Spach.
β. *V. acaulis*, Ramond.
crassiuscula, Bory. nevadensis.
cucullata, Ait. Ell. (non seq.) 2 Am. spr. S. 24. D. 5. Dr.
V. cordata, Walt.? S. 21.
V. obliqua, Pio.
V. resupinata, Moench.
(cfr. *V. affinis*, congener.)
cucullata, Bigel. palustris.
cucullata, Lewis. papilionacea.
cucullata, Moq. Sess. Calyptrion Berterii.
cucullifolia, Wender. (quid?)
dactylodes, R. S. 2 Sibir. D. 7.
V. digitata, Willd. mpt. (non Pursh.) S. 2. Dr. 2.
V. palmata, Patrín.
Viola nr. 65. Gmel. sib.
debilis, Michx. striata.
debilis, Pursh. *V. Mühlenbergii*.
declinata, W. K. tricolor.
decumbens, Lin. fl. Thunb. 2 Pr. b. sp. S. 86. D. 52. Dr. 99.
V. procumbens, Gmel. syst.
decumbens, Gmel. brevicaulis.
decumbens, Moench. calcarata.
delphinifolia, Nutt. in Torr. Gray. Am. spr.
Denhardtii, Tenor. 2 Neapol. Dr. 34.
dentata, Pursh. sagittata.
diandra, Lin. Calyptrion diandrum.
dichotoma, Moq. Sess. 2 Mexico. D. 40.
V. scandens, R. P. in Lamb. hrbr.? (non H. B.)
diffusa, Ging. 2 Nepal. S. 41. D. 47. Dr. 50.
digitata, Pursh. pedata.
digitata, Willd. dactylodes.
dissecta, Ledeb. multifida.
distans, Wall. Ind. or.
Dombeyana, Dec. 2 Am. spr. D. 88.
V. repens, Domb. hrb.
V. stipularis, Sw. var.? Dec.
Douglasii, Steud. Am. spr.
V. chrysantha, Hook. (non Schrad.)
dubia, Wall. Ind. or.
edulis, Ell. 2 Am. spr.
V. heterophylla, Mhlbrg.
V. palmata heterophylla, Ell.
clatior, Fries. 2 Austr. Siles. Succia. S. 62. Dr. 111.
V. montana, Roth.
V. persicifolia, M. K. Rehbch.
elongata, Poir. Amer. D. 102.
emarginata, Lecont. 2 Am. spr.
V. dentata, Pursh.
V. sagittata, var. *dentata*, Torr. Lewis.
enneasperma, Lin. Jonidium enneaspermum.
epipsila, Ledeb. Link. 2 Sibir. S. 39. D. 91. Dr. 48.
erecta, Gerard. Gilib. montana.
erecta, Roth. Jonidium erectum.
ericetorum, Schrad. canina.
eriocarpa, Lewis. 2 Carolin. S. 64. D. 66. Dr. 72.
V. pubescens β. Torr.
excelsa, Willd. Calyptrion orinoccense.
exigua, Arrab. 2 Brasil.
fennica, Fisch. Sweet. 2 Sibir.
ferrariensis, Campan. montana.
filiformis, R. P. Jonidium parviflorum.
finbriatula, Smith. ovata.
Fischeri, Sweet. *V. Gmeliniana*.
flabellifolia, Lodd. 2 Am. spr.
V. atropurpurea, Rafn.
V. pedata bicolor, Pursh.
V. pedata flabellata, Sweet. br. flow. g.
flavicornis, Smith. 2 Anglia. S. 79.
V. canina, Lin. var. Rehbch.
fleuxosa, Morett. stagnina.
fragrans, Sieb. Creta. S. 44. Dr. 53.
frutescens, Roth. Jonidium frutescens.
frutescens, R. P. Jonidium parietariaefolium.
fusififormis, Smith. *V. Gmeliniana*.
gibbosa, Rafn. 2 Am. spr.
glabella, Nutt. in Torr. Gray. Am. spr.

- glandulifera*, Wall. *V. Hamiltoniana*.
glandulosa, Domb. maculata.
glauca, Bbrst. arenaria.
glutinosa, Vent. Jonidium glutinosum.
Gmeliniana, R. S. 2 Sibir. Dahur. S. 33. D. 17. Dr. 41.
V. fusiformis, Smith in Rees.
V. laucolata sibirica, Willd.
Viola nr. 63. Gmel. sib.
β. *V. Fischeri*, Sweet.
V. suavis, Fisch. (non Bbrst.)
Viola nr. 63. Gmel.? sib.
gracilis, Sib. Sm. 2 Olymp. Bithyn. S. 90.
(non *V. heterophylla*, Bertol. sec. Schrad.)
V. calcarata & *aethiencensis*, Dec.
gracilis, Bivon. calcarata.
gracilis, R. Br. hederacea.
gracillima, St. Hil. 2 Brasil. Dr. 82.
grandiflora, Lin. Mant. Vill. 2 Alp. Europ.
V. angustifolia, Schleich. (sec. Koch.)
V. calaminaria, Lejeun.
V. calcarata, Vill. Sternb. (ζ. decipiens, Ging. Dec.)
V. declinata, Gaud.
V. lutca, Smith. Koch. S. 91. Dr. 102.
V. mutabilis, Rochel. (ex parte.)
V. orcaedes, Bbrst.
V. sudetica, Willd. S. 78.
V. tricolor, Balb.
V. Villarsiana, R. S.
Mnemion elegans, Spach.
(cfr. *V. calcarata*.)
grandiflora, Lin. hrbr. altaica.
grandifolia, Wall. Ind. or.
Gronowii, Willd. primulaefolia.
Hamiltoniana, Don. Nepal. Dr. 85.
V. glandulifera, Wall.
hastata, Michx. 2 Am. spr. S. 67. D. 63. Dr. 75.
V. hirta, Lewis?
(cfr. *V. tripartita*.)
hederacea, Labil. 2 N. Holl. S. 9. D. 90. Dr. 10.
Erpetion hederaceum, Spach.
β. *V. gracilis*, R. Br.
(cfr. *V. reniformis*.)
heterophylla, Bertol. calcarata.
heterophylla, Le Cont. palmata.
heterophylla, Mhlbrg. cdulis.
heterophylla, Vent. Jonidium heterophyllum.
hirsuta, R. S. hirta.
hirta, Lin. 2 Europ. S. 18. D. 25. Dr. 19.
V. ambigua, W. K.
V. campestris, Bbrst. S. 20.
V. hirsuta, R. S.
V. parvula, Opiz.
V. pyrenaica, Ram.?
V. scabra, Braun.
(cfr. *V. arenaria*.)
hirta, Lewis. hastata.
hispida, Lam. rothomagensis.
hispida, Lapeyr. calcarata.
Hookeriana, H. B. 2 Mexico. S. 16. D. 28. Dr. 16.
Hornemanniana, R. S. montana.
hortensis, Hortul. tricolor.
humilis, H. B. 2 Mexico. S. 32. D. 27. Dr. 38.
Hybanthus, Aubl. Calyptrion Aubletii.
Hybanthus, Lin. Calyptrion citrifolium.
hybrida, Wulf. uliginosa.
Jacquiniana, Steud. Jonidium Jacquinianum.
japonica, Langsd. 2 Japon. S. 13. D. 24. Dr. 13.
V. odorata, Thunb. jap.?
imberbis, Ledeb. 2 Sibir. alt. Dr. 33.
inconspicua, Blum. 2 Java.
inodora, Gilib. palustris.
integerrima, Spr. (Pug. I. 21.) 2 — —
intermedia, Lejeun. 2 Belgium.
Ipecachuanha, Lin. Pombalia Itubu.
Itubu, Aubl. Pombalia Itubu.
Juressi, Link. (ubi? quid?)
kamtshatica, Ging. mspt. Camtschat.
Kitaibeliana, Schull. tricolor.
Krockeri, Gmel. R. S. arenaria.
labradorica, Schrank. *V. Mühlenbergii*.
lactea, Rehbch. stagnina.
lactea, Smith. montana.
lancea, Poir. pumila.
lanceolata, Lin. 2 Am. spr. S. 36. D. 11. Dr. 42.
(cfr. *V. Gmeliniana*.)

lanceolata. Nutt. *Pursh.* attenuata.
lanceifolia. *Bbrst.* *Bess.* 2 Podol. Galic. S. 58. *Dr.* 67.
 (non *V. glauca*. *Bbrst.* sec. *Bbrst.*)
lanceifolia. *Sm.* in *Rees.* Calyptriion Aubletii.
lanceifolia. *Thore.* pumila.
Langsdorffii. *Fisch.* 2 Unalasc. S. 36. *D.* 33. *Dr.* 63.
 β. *V. peduncularis*. *Langsd.*
laurifolia. *Sm.* Calyptriion Aubletii.
Leontiana. *G. Don.* blanda.
Lewisiana. *Ging.* striata.
linariifolia. *Vahl.* *Jonidium strictum.*
linearifolia. *Poir.* *Jonidium linearifolium.*
lineata. *Orteg.* *Jonidium lineatum.*
linguaefolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
linifolia. *Juss.* *Jonidium linifolium.*
littoralis. *Spr.* pumila.
livida. *Rit.* arenaria.
Loefflingiana. *Steud.* *Jonidium Loefflingianum.*
longifolia. *Poir.* *Jonidium longifolium.*
longifolia. *R. Br.* *betonicaefolia.*
longipes. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
longiscapa. *Dec.* in *Lamb. hrb.* *G. Don.* 2 N. Holl.
longiviola. *Pourr.* arborescens.
ludovicaea. *Jan.* prostrata.
lusitanica. *Brot.* montana.
lutea. *Arrab.* 2 Brasil.
lutea. *Bess. Tratt.* tricolor.
lutea. *Commers.* maculata.
lutea. *Lam.* biflora.
lutea. *Smith.* grandiflora.
macroceras. *Bunge.* 2 Sibir. alt.
maculata. *Cav.* 2 Chili. *Magell.* S. 68. *D.* 36. *Dr.* 76.
 V. glandulosa. *Domb.*
 V. lutea megaphyllos. *Commers.*
 V. pyrolaefolia. *Poir.*
maculata. *Patr.* variegata.
maderensis. *Lowe.* Madera.
magellanica. *Forst.* 2 Magellan. S. 17. *D.* 35. *Dr.* 18.
media. *Chail. Schrad.* arvensis.
melanosperma. *Bert.* *Jonidium parietariaefolium.*
micrantha. *Presl.* 2 Sicil. Aetna.
microphylla. *Poir.* (non *Willd.*) Magellan. S. 33. *Dr.* 39.
microphylla. *Willd.* *Jonidium microphyllum.*
Miersii. *Berter.* V. Asterias.
minuta. *Bbrst.* 2 Caucas. S. 48. *D.* 72. *Dr.* 57.
 V. alpina. *Jacq.* var.? *Dec.*
mirabilis. *Lin.* 2 Europ. S. 69. *D.* 34. *Dr.* 77.
 V. apetal. *Gilib.*
 Viola nr. 59. *Gmel.* sib. (ex parte.)
monopetala. *Roem.* *Jonidium monopetalum.*
montana. *Lin.* 2 Eur. Sibir. S. 61. *D.* 51.
 V. erecta. *Gilib.*
 Viola nr. 58. *Gmel.* sib.
 β. V. ferrariensis. *Campag.*
 V. lactea. *Smith.*
 V. lusitanica. *Brot.*
 (cfr. V. Ruppilii, stagnina.)
Mühlenbergiana. *Ging.* V. Mühlenbergii.
Mühlenbergii. *Torr.* 2 Am. sptr.
 V. asarifolia. *Mhlbrg.*
 V. canina. *Walt.*? (sec. *Ell.*)
 V. conspersa. *Rchbch.* S. 51. *Dr.* 60.
 V. debilis. *Pursh.* *D.* 42.
 V. labradorica. *Schrank.* *D.* 101.
 V. Mühlenbergiana. *Ging.* *D.* 42.
 V. punctata. *Lewis. Schwz.* *D.* 98.
 V. uliginosa. *Mhlbrg. Schwz.* (Synma. sec. *Torr.*
Gray.)
multifida. *Willd.* 2 Sibir. S. 4. *Dr.* 5.
 V. dissecta. *Ledeb.* *Dr.* 2.
 V. pinnata α sibirica. *Dec.*
 Viola nr. 66. *Gmel.* sib.
multifida. *Mill.* pedata.
mutabilis. *Rochel.* bannatica, grandiflora, tricolor.
mysurensis. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
nebrodensis. *Presl.* 2 Sicilia.
neglecta. *Schmidt.* canina.
nevadensis. *Boiss.* (Elench. nr. 26.) 2 Hispan.
 V. cenisia. *Lag. et Rodr.* (non *Lin.*)
 β. V. crassiuscula. *Bory.*
nitens. *Host.* scaturiginosa.
nivalis. *Vest.* (quid?)
Notoniana. *Wall.* V. Patrinii.
nummulariaefolia. *All.* 2 Gallia. Corsic. S. 49. *D.* 68.
Dr. 58.

nummulariaefolia. *Schleich. Suter.* arenaria.
nummulariaefolia. *Schmidt.* canina.
Nuttallii. *Pursh.* 2 Am. sptr. S. 77. *D.* 62. *Dr.* 91.
obliqua. *Ait. Pio.* cucullata.
obliqua. *Pursh.* blanda.
occulta. *Lehm.* 2 Caucasia.
 V. appendiculata. *Dec. D.* 81. ζ
ocellata. *Torr. Gray.* California.
ochroleuca. *Lewis.* striata.
odorata. *Lin.* (non *Thunb.*) 2 Eur. Sibir. S. 7. *D.* 29.
Dr. 7.
 Viola nr. 60. *Gmel.* sib. nr. 538. *Hall.* helv.
 β. V. alba. *Bess.*
 γ. V. semperflorens. *Hortul.*
 (cfr. V. pyrenaica, suavis.)
odorata. *Thunb.* japonica.
oppositifolia. *Lin.* *Jonidium oppositifolium.*
orchidiflora. *Rudg.* *Noisetia orchidiflora.*
oreades. *Bbrst.* 2 Tauria. S. 75.
 V. altaica. *Pall.*? *Ker.*?
 V. amoena. *Symes.* var.? *Dec.*
ovata. *Nutt.* 2 Am. sptr. S. 28. *D.* 13. *Dr.* 31.
 V. ciliata. *Willd.* R. S.
 V. fimbriatula. *Smith* in *Rees.*
 V. primulaefolia. *Pursh.* (non *Lin.*)
 V. sagittata β ovata. *Torr. Gray.*
ovata. *Rafin.* primulaefolia.
Pallasii. *Fisch.* altaica.
pallens. *Forst.* blanda.
palmaensis. *Mound. Webb.* 2 Palma.
palmaris. *Buchan.* 2 Nepal. *D.* 45.
 V. canina. *Lin.* var.? *Dec. Spr.*
palmata. *Lin.* (non *Patr.*) 2 Am. sptr. S. 3. *D.* 2. *Dr.* 6.
 V. heterophylla. *Le Conte.*
 V. ranunculifolia. *Juss.*? (sec. *Torr. Gray.*)
 β. V. triloba. *Lewis.*
 (cfr. V. edulis, villosa.)
palmata. *Patr.* dactyloides.
palustris. *Lin.* 2 Europ. S. 10. *D.* 18. *Dr.* 11.
 V. inodora. *Gilib.*
 Viola nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 566. *Hall.* helv.
 β? V. cucullata. *Bigel.*
papilionacea. *Pursh.* 2 Carolin. S. 12. *D.* 4.
 V. barbata. *Willd.* mpt.
 V. cucullata. *Lewis.* (non *Ait.*)
 (cfr. V. affinis.)
parietariaefolia. *Brouss.* *Jonidium parietariaefolium.*
parviflora. *Rit.* tricolor.
parviflora. *Lin. fil.* *Jonidium parviflorum.*
parvifolia. *Schult.* *Jonidium microphyllum.*
parvula. *Opiz.* hirta.
parvula. *Tineo.* tricolor.
Patrinii. *Dec.* 2 Sibir. China? Ind. or. S. 31. *D.* 12.
Dr. 37.
 V. primulaefolia. *Buch. Lin.* (ex parte.)
 V. prunellaefolia. *Fisch.*
 V. Notoniana. *Wall.* cat.? (sec. *Wight. Arn.*)
 (cfr. V. prionantha.)
pedata. *Lin.* 2 Am. sptr. S. 3. *D.* 1. *Dr.* 4.
 V. digitata. *Pursh.*
 V. multifida. *Mill.*
 β. V. ranunculifolia. *Ging.*
 (cfr. V. flabellifolia.)
pedatifida. *G. Don.* 2 Am. sptr.
peduncularis. *Langsd.* V. Langsdorffii.
pedunculata. *Torr. Gray.* Am. sptr.
pennsylvanica. *Michx.* pubescens.
persicariaefolia. *Poir.* stipularis.
persicifolia. *Hartm.* stagnina.
persicifolia. *Roth.* pratensis.
philippica. *Cav.* 2 Ins. Luzon. Manil. S. 34. *D.* 16.
Dr. 40.
phyteumaefolia. *Dec.* in *Lamb. hrb.* *G. Don.* 2 N. Holl.
pilosa. *Blum.* 2 Java. *Dr.* 87.
pinnata. *Lin.* 2 Alp. Eur. S. 1. *D.* 6. *Dr.* 1.
 Viola nr. 561. *Hall.*
 (cfr. V. multifida.)
polygalaefolia. *Poir.* *Jonidium verticillatum.*
praemorsa. *Dougl.* 2 Columbia.
pratensis. *M. K.* 2 Europ.
 V. lactea. *Roch et Ziz.*
 V. persicifolia. *Roth.* S. 62. *Dr.* 70.
 V. Ruppilii. *Presl.* cech.
primulaefolia. *Lin.* 2 Carolin. S. 34. *D.* 16. *Dr.* 35.

- V. cordata*. *Wall.*?
V. Gronowii. *Willd.* hrb.?
V. ovata. *Rafn.*
 β. *V. acuta*. *Bigel. Torr.* (sec. *Torr.*) *Dr.* 46.
 (cfr. *V. Patrinii*, prionantha.)
primulaefolia. *Lour.* chinensis.
primulaefolia. *Pursh.* ovata.
primulaefolia. *Schult.* obs. uliginosa.
prionantha. *Bunge.* 2 China. Ind. or.
V. caespitosa. *Don.* *Dr.* 47.
V. Patrinii β et γ. *Dec.*
V. primulaefolia. *Hamilt.*
procumbens. *Gilib.* canina.
procumbens. *Gmel.* decumbens.
prostrata. *Schult.* ☉ 2 Ital. Teneriff. *S.* 94. *D.* 79.
V. Ludovicea. *Jan.*
prunellaefolia. *H. B.* 2 Bogota. *D.* 103.
prunellaefolia. *Fisch.* *V. Patrinii*.
pubescens. *Ait.* 2 Am. septr. *S.* 63. *Dr.* 71.
V. pensylvanica. *Michx.*
 (cfr. *V. erioearpa*.)
pumila. *Vill.* 2 Europ. med. *S.* 53. *D.* 50. *Dr.* 62.
V. lancea. *Poir.*
V. lanceifolia. *Thore.*
 β. *V. littoralis*. *Spr.* n. prov.
punctata. *Lewis.* *V. Mühlenbergii*.
punctata. *Willd.* mpt. *Polygala glandulosa*.
purpurea. *R. P.* corehorifolia.
purpurascens. *Krock.* *Schmidt.* arenaria.
pusilla. *Hook.* *Arn.* ☉ Chili.
pusilla. *Schleich.* arenaria.
pygmaea. *Juss. Poir.* 2 Peru. *S.* 38. *D.* 56. *Dr.* 44.
V. alpina. *R. P.* in *Deless.* hrb.
pyrenaica. *Ram.* *Dec.* 2 Pyren.
V. hirta γ alpina. *Dec.*
pyrolaefolia. *Poir.* maculata.
radicans. *Dec.* 2 Carolin. *D.* 38.
ranunculifolia. *Poir.* pedata, palmata.
reniformis. *R. Br.* (non *Wall.*) 2 N. Holl.
V. hederacea β. *Ging.*
 Erpetion reniforme. *Spach.*
reniformis. *Wall.* *V. Wallichiana*.
repens. *Buch.* serpens.
repens. *Domb.* *V. Dombeyana*.
repens. *Lewis.* *Schwntz.* striata.
resupinata. *Moench.* cucullata.
reticulata. *Schlicht.* 2 Mexico.
riphuea. *Krock.* arenaria.
Riviniana. *Rchbch.* sylvestris.
rostrata. *Mhlbrg.* *Pursh.* 2 Pensylv. *S.* 78. *D.* 47.
Dr. 92.
rothomagensis. *Desf.* ☉ 2 Gallia. Germ. *D.* 80.
V. hispida. *Lam.* fl. fr.
V. parvula. *Tineo.*
V. tricolor. *Lin.* var.? *Dec.* *Koch.*
Mnemion hirsutum. *Spach.*
rotundifolia. *Michx.* 2 Am. sptr. *S.* 26. *D.* 20. *Dr.* 29.
 β. *V. clandestina*. *Pursh.* (sec. *Ging.*)
 (cfr. *V. ealthaefolia*.)
Royleana. *Wall.* cat. Ind. or.
rubella. *Cav.* 2 Chili. *S.* 82. *D.* 82. *Dr.* 95.
rubra. *Aubl.* *Gmel.* hirta.
rupestris. *Schmidt.* *Rchbch.* arenaria.
Ruppil. *All.* 2 Europ. *S.* 60. *Dr.* 69.
V. montana. δ. *Ging.*
V. nemoralis. *Rütz.*
V. stricta. *Hornm.*
Viola nr. 562. *Hall.*?
Ruppil. *Presl.* pratensis.
Ruppil. *Rchbch.* icon. canina.
sagittaeifolia. *Salisb.* sagittata.
sagittata. *Ait.* 2 Am. sptr. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 8.
V. sagittaeifolia. *Salisb.*
 (cfr. *V. emarginata*, ovata.)
salina. *Turtsh.* Sibir. bajcal.
sarmentosa. *Dugl.* (non *Brst.*) Am. sptr.
sarmentosa. *Bbrst.* arenaria.
saxatilis. *Hoffmsg.* saxicola.
saxatilis. *Schmidt.* tricolor.
saxicola. *R. S.* 2 Lusit. Maurit.
V. saxatilis. *Hoffmsg.* *Willd.* hrb. (non *Schmidt.*)
scabra. *Braun.* hirta.
scandens. *H. B.* 2 Peru. *S.* 80. *D.* 85. *Dr.* 93.
scandens. *Bert.* *Calyptrium Berterii*.
scandens. *R. P.* dichotoma.
scaturiginosa. *Wallr.* uliginosa.
Schmidiana. *R. S.* canina.
Schultzii. *Billot.* (Flora 1840. 121.) 2 Alsatia.
V. turfosa. *Kisschleg.*
Scouleri. *Doug.* canadensis.
scrotiformis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 53. *Dr.* 79.
Selkirkii. *Pursh.* *Goldie.* 2 Am. sptr. *D.* 97.
semperflorens. *Hort.* odorata.
septemloba. *Le Cont.* 2 Am. sptr.
serpens. *Wall.* 2 Nepal. *S.* 47. *D.* 30. *Dr.* 56.
V. repens. *Buchan.*
serpyllifolia. *H. B.* *Willd.* hrb. 2 Am. sptr. *D.* 93.
setosa. *Smith.* in *Rees.* 2 Chili.
V. stipularis. *Cav.* (sec. *Sm.*)
sororia. *Willd.* affinis, cordifolia.
spathulata. *Willd.* hrb. 2 Regio caspic. *S.* 37. *D.* 99.
Dr. 43.
speciosa. *Schrad.* altaica.
Sprengeliana. *Steud.* *Jonidium Sprengelianum*.
stagnina. *Rit.* 2 Europ. *Dr.* 68.
V. canina. *Lin.* var.? *Pio.*
V. flexuosa. *Morett.*
V. laetea. *Rchbch.* ic. (ex parte.)
V. montana. *Rchbch.* ic.
V. persicifolia. *Hart.* *Fries.*
stellata. *Miers.* *V. Asterias*.
stipularis. *Suartz.* (non *Cav.*) 2 Ins. Carib. *S.* 43.
D. 87. *Dr.* 52.
V. persicariaefolia. *Poir.*
Jonidium stipulare. *R. S.*
 (cfr. *V. Dombeyana*.)
stipularis. *Cav.* *H. B.* capillaris, setosa.
striata. *Ait.* (et *Pursh.*) 2 Am. sptr. *S.* 54. *D.* 39.
Dr. 63.
V. debilis. *Michx.* (non *Pursh.*)
V. Lewisiana. *Dec.* *S.* 40. *D.* 43. *Dr.* 49.
V. oehroleuca. *Schwntz.* *S.* 57. *D.* 41. *Dr.* 66.
V. repens. *Schwntz.* (Synna sec. *Torr.* *Gray.*)
striata. *Pursh.* oehroleuca.
stricta. *Hornm.* *V. Ruppil.*
stricta. *Mhlbrg.* *Jonidium Sprengelianum*.
stricta. *Poir.* *Jonidium strictum*.
suavis. *Bbrst.* (et? *Schrank.*) 2 Ucran. *S.* 8. *Dr.* 9.
V. odorata β. *Stevenii.* *Bess.*
suavis. *Fisch.* *V. Gmeliniana*.
subdimidiata. *St. Hil.* 2 Brasil.
suberosa. *Desf.* arborescens.
sudetica. *Willd.* grandiflora.
suffruticosa. *Lin.* *Jonidium suffruticosum*.
summa. *Arrab.* 2 Brasil.
sylvestris. *Lam.* (*Rit.*) 2 Europ.
V. canina. *Plur.* autor.
V. canina sylvatica. *Fries.*
V. Riviniana. *Rchbch.*
tenella. *Le Cont.* bicolor.
tenella. *Lewis.* tricolor.
teucrifolia. *H. B.* chamaedrifolia.
teydea. *Behel.* Teneriffa.
thesiifolia. *Juss.* *Jonidium thesiifolium*.
tracheliifolia. *Ging.* 2 2 Ins. Sandwic.
tricolor. *Lin.* ☉ ♂ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 87. *D.* 81.
Dr. 100.
V. arvensis. *Murr.*
V. hortensis. *Hort.*
V. Kitaibeliana. *Schult.*
V. lutea. *Besser.*
V. mutabilis. *Roch.* (ex parte.)
V. parvula. *Tineo.*
V. saxatilis. *Schmidt.*
V. tenella. *Lewis.* *Poir.*
Viola nr. 57. *Gmel.* sib. nr. 568. *Hall.* helv.
Mnemion tricolor. *Spach.*
 (cfr. *V. bannatica*, rothomagensis.)
tricolor. *Balb.* grandiflora.
tridentata. *Menzies.* 2 Am. antaret. *S.* 73. *D.* 88.
Dr. 81.
trifida. *Spr.* tripartita.
triloba. *Ellis.* palmata.
triloba. *Schwz.* eongener.
tripartita. *Ell.* 2 Georgia. *S.* 72. *D.* 61. *Dr.* 80.
V. hastata β. *villosa*. *Le Conte.*
V. trifida. *Spr.* *D.* 89.
truncata. *Meyen.* (Reise I. 315.) Chili.
tuberosa. *Autor.* arborescens.

- luriosa*. Kirschl. V. Schultzei.
uliginosa. Schrad. (et? Bess.) 2 Eur. S. 23. D. 32.
 Dr. 24.
 V. hybrida. Wulf. hrb.
 V. nitens. Host.
 V. primulaefolia. Schult. obs.?
 V. seaturiginosa. Wallr.
uliginosa. Mhlbrg. V. Mühlenbergii.
umbraticola. H. B. 2 Mexico. D. 104.
umbrosa. Hopp. collina.
uniflora. Lin. 2 Sibir. S. 43. D. 67. Dr. 54.
 Viola nr. 67. Gmel. sib.
uniflora. Vand. (Roem. script. p. 147. quid?)
Valderia. All. eensis.
variegata. Fisch. 2 Dahur. Chin. bor. S. 22. D. 8.
 Dr. 26.
 V. maculata. Patr. hrb.
verticillata. Orteg. Jonidium polygalae-folium.
Villarsiana. Schult. grandiflora.
villosa. Walt. 2 Am. spr. S. 25. D. 21. Dr. 28.
 V. barbata. Mhlbrg. eat.
 V. palmata. Lin. ? (sec. Michx.)
 (cfr. V. eordifolia.)
volcanica. Gill. Peru.
Walkerii. Wight. (ill. p. 42.) Ind. or.
Walliehiana. Ging. 2 Nepal. S. 76. D. 59. Dr. 90.
 V. reniformis. Wall. (non R. Br.)
Wightiana. Wall. Ind. or.
Zoysii. Jacq. calcarata.
 nr. 61. Gmel. sib. biflora.
 62. Gmel. altaica.
 63. Gmel. V. Gmeliniana.
 63. Gmel. daetyloides.
 66. Gmel. multifida.
 67. Gmel. uniflora.
 558. Hall. hely. odorata.
 539. Hall. hirta.
 560. Hall. palustris.
 561. Hall. pinnata.
 562. Hall. V. Ruppil.
 563. Hall. canina.
 564. Hall. biflora.
 565. Hall. cenisia.
 566. Hall. calcarata.
 567. Hall. montana.
 568. Hall. tricolor.
 569. Hall. arvensis.
 570. Hall. cornuta.
Vionaca. Neck. Protea.
Viorna. Pers. Dec. Clematis.
Viraya. Gaudich.
podolepis. Gaud. Leptorhynchus Podolepis.
Virdika. Adans. Albuca.
Virea. Adans. Gaert.
hastilis. Gaert. Leontodon hastilis.
scabra. Scop. Helminthia asplenoides.
VIRECTA. Lin. fl. Spr. 763. Dec. IV. 414.
Sipanea. Aubl. Dec. IV. 414. Dietr. 931.
 Fam. Cinchonaceae. Endl. — Ruhiaceae. Juss. — Ru-
 biaceae Hedyotideae. Dec. — Sphanidophyta. Neck.
biflora. Lin. fl. ♂ Guian. Brasil. S. 1.
 V. virens. Vahl. Gaert. fl.
Sipanea biflora. Lin. fl. D. 4. Dr. 4.
dichotoma. Spr. 2 Orinoco. S. 3.
Ptychodea dichotoma. Willd. hrb.
Sipanea dichotoma. H. B. D. 2. Dr. 2.
elatior. Dec. Angola. D. 3.
Sipanea elatior. Rich.
erythraeoides. Steud. 2? Brasil.
Sipanea erythraeoides. Schlecht.
fasciculata. Hamilt. Ophiorrhiza fasciculata.
glomerata. Spr. 2 Orinoco. S. 4.
Ptychodea sessiliflora. Willd. hrb.
Sipanea glomerata. Dec. 3. Dr. 3.
lutea. G. Don. 2 Sierra Leona.
multiflora. Smith. Sierra Leon. D. 1.
Phyteumoides hirsuta. Sneathm.
Sipanea angustifolia. Rich. ?
paniculata. G. Don. 2 Sierra Leona.
pratensis. Vahl. ♂ Cayenne. S. 2.
Sipanea pratensis. Aubl. D. 1. Dr. 1.
procumbens. Smith. 2 Sierra Leon. D. 2.
prostrata. Hamilt. Ophiorrhiza prostrata.

- radicans*. Steud. 2 Brasil.
Sipanea radicans. Endl.
suffruticosa. Hamilt. Ophiorrhiza fasciculata.
Viereya. Blum.
alba. Blum. Rhododendron album.
celebica. Blum. Rhododendron celebicum.
javanica. Blum. Rhododendron javanicum.
retusa. Blum. Rhododendron retusum.
tubiflora. Blum. Rhododendron tubiflorum.
Viereya. Rafin.
sanguinolenta. Rafin. Alloplectus sanguineus.
Virgaria. Rafin.
concolor. Rafin. Aster concolor.
Virgaria. Trin. Panicum.
VIRGILIA. Lam. Spr. 1642. Dec. II. 98. Dietr. 2058.
Aphora. Neck.
Calpurnia. E. Meyer.
Cladrastis. Rafin.
 Fam. Cassieae Sophoreae. Rchbch. — Cyteophyta.
 Neck. — Leguminosae Sophoreae. Dec. — Papi-
 lionaceae Sophoreae. E. Meyer. Spach.
argentea. Poir. Ammodendrum Sieversii.
aurea. Lam. 2 Abyssinia. S. 2. D. 3. Dr. 3.
Calpurnea aurea. Benth.
Dalbergia fruticosa. Heyn. hrbr.
Dalbergia Heynii. Heyn. hrbr.
Podalyria aurea. Willd.
Robinia Heynei. Wall.
Robinia subdecandra. Herit.
Sophora aurea. Ait.
capensis. Lam. 2 Pr. b. sp. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Calpurnia eapensis. Benth.
Galea sericea β. Lam. in Juss. Hrh.
Hypocalyptus capensis. Thunb.
Podalyria capensis. Andr. Willd.
Sophora eapensis. Lin.
Sophora oroboides. Berg.
genistoides. Poir. Cyelopia genistoides.
grandis. E. Mey. 2 Afr. austr. Dr. 8.
intrusa. R. Br. 2 Pr. b. sp. S. 4. D. 2. Dr. 2.
Calpurnia intrusa. E. Mey.
 (cfr. Hypocalyptus oboordatus.)
lasiogyne. D. Dietr. 2 Afr. austr. Dr. 9.
Calpurnia lasiogyne. E. Mey.
lutea. Michx. fl. Am. spr. S. 6. D. 5. Dr. 5.
robinioides. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 6. Dr. 6.
Calpurnia robinioides. E. Mey.
Robinia eapensis. Burm.
rubiginosa. Dec. 2 Guadaloup. D. 7. Dr. 7.
secundiflora. Cav. Sophora secundiflora.
sylvatica. Dec. 2 Pr. b. sp. S. 5. D. 4. Dr. 4.
Calpurnia sylvatica. E. Mey.
Sophora sylvatica. Burch.
Virgilia. Herit.
grandiflora. Fras. Galardia bicolor.
helodes. Herit. Galardia bicolor.
VIRGULARIA. Ruiz. et Pav.
Dargeria. Chmss. Schlecht.
 Fam. Antirrhineae. Pers. — Personatae Scrophu-
 larinae. Rchbch. — Scrophularinae Gerardiae.
 Benth.
alpestris. Mart. 2 Brasil.
Esterhazyia alpestris. Spix. Mart. Reise.
Gerardia brachyphylla. Chmss. Schlecht.
campestris. Mart. 2 Brasil.
Esterhazyia campestris. Mart. Reise.
genistifolia. Mart. 2 Brasil.
Gerardia genistifolia. Chmss. Schlecht.
lanceolata. R. P. 2 Peru.
montana. Mart. 2 Brasil.
Esterhazyia montana. Mart. Reise.
Gerardia caesarea. Chmss. Schlecht.
revoluta. R. P. 2 Peru.
splendida. Mart. 2 Brasil.
Esterhazyia splendida. Mikan.
Gerardia gnidioides. Chmss. Schlecht.
Viola. Aubl.
schifera. Aubl. Myristica schifera.
Viscago. Hall. Moench.
baccifera. Vest. Cucubalus bacciferus.
Bchen. Baumg. Silene inflata.
chlorantha. Moench. Silene chlorantha.
clavata. Moench. Silene italiae.
fusca. Moench. Silene catholica.

- gigantea*. Moench. Silene gigantea.
- glutinosa*. Baumg. Silene viscosa.
- mollissima*. Baumg. Silene pilosa.
- multiflora*. Baumg. Silene multiflora.
- Otites*. Baumg. Silene Otites.
- parviflora*. Baumg. Silene parviflora.
- stellata*. Richbch. Silene stellata.
- unilateralis*. Moench. Silene tatarica.
- viscosa*. Moench. Silene viscosa.
- nr. 910. Hall. helv. Silene vallesiaca.
- 911. Hall. Silene noctiflora.
- 912. Hall. Cucubalus bacciferus.
- 913. Hall. Silene inflata.
- 914. Hall. Silene gallica.
- 915. Hall. Silene nutans.
- 916. Hall. Silene Armeria.
- 917. Hall. Silene rupestris.
- 918. Hall. Silene quadridentata.
- 919. Hall. Silene acaulis.
- 920. Hall. Silene Otites.

Viscaria. Griseb. Chironia.

Viscaria. Roehl.

- alba*. Hort. Lychnis neglecta.
- albiflora*. Sweet. est: Lychnis Viscaria β. Nmeltr.
- alpina*. Don. est: Lychnis alpina. Bot. angl.
- helvetica*. Don. est: Lychnis alpina. Bot. helv.
- magellanica*. G. Don. est: Lychnis magellanica. Lam.
- neglecta*. Don. Lychnis viscaria.
- suecica*. Lodd. Sweet. est: Lychnis suecica. Braun.

Nmeltr. II. p. 81.

Viscoides. Jacq.

pendulum. Jacq. Psychotria parasitica.

VISCUM. Lin. Spr. 534. Dec. IV. 277. Dietr. 672.

Arcuthobium. Bbrst.

Razoumowskia. Hoffm.

Fam. Aggregatae. Lin. — Caprifoliae Loranthaceae.
 Spr. — Daphnophyta. Neck. — Elaeagni. Adans.
 — Loranthaceae. Don. Dec. — Oliugantherae te-
 trandrae. Roy. — Visca. Rül.

- affine. Pohl. h. Brasil. D. 33. Dr. 51.
- album. Lin. h. Europ. S. 1. D. 4. Dr. 19.
- Viscum nr. 1609. Hall. helv.
- album. Thunb. jap. V. Kaempferi.
- album. Wall. flavescens.
- ambiguum. Hook. Arn. h. Uruguay.
- anceps. Spr. h. Domingo. S. 9. D. 37. Dr. 55.
- angulatum. Heyn. h. Ind. or. D. 51. Dr. 2.
- angustifolium. Dec. h. Peru. D. 32. Dr. 50.

V. stenophyllum. Spr. 7.
 Loranthus angustifolius. H. B.

- angustifolium*. Berter. Spr. tetragonum.
- antarcticum*. Forst. h. N. Zealand. S. 10. D. 70. Dr. 74.
- Tupeia antarctica*. Chmss. Schld.

articulatum. Burm. h. Java. D. 58. Dr. 10.
 (cfr. V. compressum.)

articulatum. Pohl. tunaefolium.
attenuatum. Dec. h. Ind. or. D. 57. Dr. 9.
 V. opuntioides. Heyne. hrb. (non Lin.)

- benghalense*. Roxb. monoicum.
- Berberianum*. Dec. h. Domingo. D. 28. Dr. 46.
- V. dichotomum. Spr. (nec syn.) S. 11.
- brachystachyum*. Dec. h. Mexico. D. 26. Dr. 44.
- buxifolium*. Lam. h. Domingo. S. 18. D. 18. Dr. 36.
 (cfr. V. torulosum.)

capense. Lin. fil. h. Pr. b. sp. S. 1. D. 50. Dr. 1.
 Razoumowskia capensis. Hort. mosq.
capense. Bory. venosum.
capillare. Blum. (Psiloti spec.)

capitellatum. Smith. h. Zeylon. D. 12. Dr. 30.
 V. mangiferae. Wight. in Wall. cat.
caucasicum. Steud. V. Oxycedri.
chilense. Hook. Arn. h. Chili. Dr. 18.
compressum. Poir. h. Amboin. Ins. Timor. S. 4.
 V. articulatum β timoriense. Dec.?

confertum. Roxb. h. Ind. or.
erassifolium. Pohl. h. Brasil. D. 23. Dr. 41.
 Crassulae. Eckl. Zeyh. h. Afr. austr. Dr. 60.
cruciatum. Sieb. orientale.

cupulatum. Dec. h. Doming. D. 63. Dr. 15.
 V. vaginatum. Spr. ex Domingo.
dichotomum. Don. h. Nepal. D. 54. Dr. 6.
 V. nepalense. Spr. 26.
Viburnum dichotomum. Hamilt.

dichotomum. Bert. piperoides.
distichum. Endl. h. Ins. Norfolk. Dr. 76.
domingense. Spr. h. Domingo. S. 3. D. 64. Dr. 16.
elongatum. Wallich. h. Ind. or. D. 53. Dr. 7.
ensifolium. Pohl. h. Brasil. D. 34. Dr. 53.
 Eucleae. Eckl. Zeyh. h. Afr. austr. Dr. 68.
falcatum. Wall. h. Ind. or. D. 6. Dr. 24.
falcatum. Chmss. Schlicht. V. Schiedeannum.
falcifrons. Hook. Arn. h. Uruguay.

flagelliforme. Lam. h. Am.
flavens. Sw. h. Ind. oce. S. 23. D. 41. Dr. 59.
 V. racemosum. Aubl.

flavescens. Pursh. h. Am. spr. D. 22. Dr. 40.
 V. album. Wall.
 V. leucocarpum. Rafn.
 V. verticillatum. Nutt.

flavescens. Commers. Misodendrum punctatum.
fragile. Walt. h. Ind. or. D. 36. Dr. 8.
glaucum. Eckl. Zeyh. h. Afr. austr. Dr. 69.
gracile. Dec. h. Ins. Carib. D. 65. Dr. 17.

grossum. Wight. hrb. h. Ind. or.
heteranthum. Wallich. h. Nepal. D. 9. Dr. 27.
hexastichum. Dec. h. Cuba. D. 38. Dr. 56.
Heyneanum. Dec. h. Ind. or. D. 4. Dr. 22.
 V. orientale. Heyn. hrb. (et Willd. sec. W. A.)

japonicum. Thunb. h. Japon. D. 53. Dr. 5.
 V. Opuntia. Thunb. jap.
 V. opuntioides. ex Japon. Spr.
interruptum. Dec. h. Brasil. D. 36. Dr. 54.
 V. lanceolato-ellipticum. Pohl.

Kaempferi. Dec. h. Japon. D. 71. Dr. 75.
 V. album. Thunb. jap.
Kunthianum. Dec. h. Quito. D. 45. Dr. 64.
 V. trinervium. Spr. (non Lam.) S. 15.
 Loranthus viscifolius. H. B.

lanceolato-ellipticum. Pohl. interruptum.
latifolium. Don. platyphyllum.
latifolium. Lam. saururoides.
latifolium. Sw. tereticaule.
leptostachyum. Dec. h. Domingo. D. 24. Dr. 42.
 V. macrostachyum. Spr. (ex Domingo.)
 V. opuntioides β. Lam.?

leucocarpum. Rafn. flavescens.
 Liga. Gill. in Hook. h. Chili.
ligulatum. Blum. (Psiloti species.)
macrophyllum. Spr. h. Ins. Carib. S. 25. D. 40. Dr. 58.
macrostachyum. Jacq. h. Martinie. Trinit. S. 6. D. 30.
 Dr. 48.

(cfr. V. leptostachyum.)
mangiferae. Wight. capitellatum.
martinicense. Dec. h. Martinie. D. 21. Dr. 39.
microphyllum. Pohl. h. Brasil. D. 48. Dr. 67.
moniliforme. Blum. h. Java. D. 59. Dr. 11.
monoicum. Roxb. h. Ind. or. D. 3. Dr. 23.

V. benghalense. Roxb. mus. ind.
monicum. Wight. in Wall. cat. verrucosulum.
monstrosum. Bert. opuntioides.
mucronatum. Dec. h. Domingo. D. 43. Dr. 62.
 V. myrtilloides. Spr. (ex Poming.) S. 19.
myrtilloides. Willd. Spr. mucronatum, tetragonum.
nepalense. Spr. dichotomum.

nerosum. Hochst. (Hrb. un. it. 211.) h. Abyssin.
obliquum. Wall. h. Ind. or.
oblongifolium. Dec. h. Guadaloupe. D. 47. Dr. 66.
obscurum. Thunb. h. Pr. b. sp. S. 21. D. 69. Dr. 73.
obtusatum. Wall. h. Ind. or. D. 8. Dr. 26.

Opuntia. Thunb. japonicum.
opuntioides. Lin. h. Jamaic. S. 5. D. 61. Dr. 13.
 V. monstrosum. Bert.
 Razoumowskia jamaicensis. Hort. mosq.

opuntioides. Heyne. attenuatum.
orientale. Willd. h. Ind. or. Jav. Palaestin. S. 13. Dr. 21.
 V. cruciatum. Sieb.
 V. verticillatum. Roxb.
 (cfr. V. stellatum, Heyneanum.)

orientale. Heyne. V. Heyneanum.
ovalifolium. Wall. h. Ind. or. D. 7. Dr. 25.
Oxycedri. Dec. h. Eur. austr. Caueas. D. 49. Dr. 2.
 Areuthobium Oxycedri. Bbrst. S. 3171. 1.
 Razoumowskia caucasica. Hoffm.

pauciflorum. Lin. h. Pr. b. sp. S. 14. D. 68. Dr. 72.
penninervium. Dec. h. Guiana. D. 44. Dr. 63.
Perrottetii. Dec. h. Guiana. D. 25. Dr. 43.
piperoides. Dec. h. Am. austr. D. 31. Dr. 49.

- V. dichotomum*, Bert. Spr. (ex Am. austr.)
Loranthus piperoides, H. B.
platyphyllum, Spr. † Ind. or. S. 27. D. 10. Dr. 28.
V. latifolium, Hamilt. Don.
purpureum, Lin. † Am. austr. S. 17. D. 66. Dr. 70.
quadrangulare, Dec. † N. Granat. D. 46. Dr. 63.
V. rubrum, Lin. Spr. (non Lin.)
Loranthus quadrangularis, H. B.
racemosum, Aubl. saururoides.
raiosissimum, Wall. † Ind. or.
robustum, Eckl. Zeyh. † Afr. austr. Dr. 19.
rotundifolium, Lin. fil. † Pr. b. sp. S. 20. D. 15. Dr. 33.
rubrum, Lin. † Ins. Baham. S. 16. D. 27. Dr. 45.
rubrum, Spr. quadrangulare.
saururoides, Dec. † Cayenne. D. 19. Dr. 37.
V. latifolium, Lam. (nec Don. Sw.)
V. racemosum, Aubl.?
Schiedeanum, Dec. † Mexico. D. IV. p. 670.
V. falcatum, Chmss. Schlecht.
Schottii, Pohl. † Brasil. D. 29. Dr. 47.
stellatum, Don. † Ind. or. D. 2. Dr. 20.
V. orientale, Willd. (sec. Spr.)
stenophyllum, Spr. angustifolium.
surinamense, Schill. Vit. † Surinam.
taenioides, Commers. † Ins. Maurit. Borh. D. 32. Dr. 4.
tereticaule, Dec. † Jamaica. D. 20. Dr. 38.
V. latifolium, Sw. (non Don. nec Lam.)
terrestre, Spr. Lysimachia stricta.
tetragonum, Dec. † Portoric. D. 42.
V. angustifolium, Bert. ? S. 8.
V. myrtilloides, Spr. in Balb. hrb. et? Willd.
V. trigonum, D. Dr. 61.
Loranthus sessilis, Spr. in Balb. hrb.
tomentosum, Dec. † Mexico. D. IV. 670.
(cfr. *V. villosum*.)
torulosum, Dec. † Quito. D. 16. Dr. 34.
V. buxifolium, Spr. (ex parte.)
Loranthus torulosus, Kunth.
triflorum, Dec. † Ins. Maurit. D. 13. Dr. 31.
trigonum, D. Dietr. tetragonum.
trincervium, Lam. † Doming. Martinic. S. 15. D. 17.
Dr. 35.
V. verticillatum, Lin. (sec. Dec.)
trinervium, Spr. V. Kunthianum.
tunaeforme, Dec. † Brasil. D. 60. Dr. 12.
V. articulatum, Pohl. in litt.
umbellatum, Blum. † Java. D. 11. Dr. 29.
undulatum, Pohl. † Brasil. D. 39. Dr. 57.
vaginatum, H. B. † Mexico. S. 2. D. 62. Dr. 14.
Razoumofskia mexicana, Hort. Mosq.
velutinum, Dec. † Mexico. D. 35. Dr. 52.
venosum, Dec. † Ins. Mauritius. D. 14.
V. capense, Bory?
verrucosulum, W. A. † Ind. or.
V. mouoicum, Wight. in Wall. cat. (non Roxb.)
verticillatum, Lam. † Jamaica. D. 67. Dr. 71.
verticillatum, Lin. trinervium.
verticillatum, Nutt. flavescens.
verticillatum, Roxb. orientale.
villosum, Nutt. in Torr. Gray. † Am. spr.
V. tomentosum, Dec. ? (sec. Torr.)
Wallichianum, W. A. † Ind. or.
Wightianum, Wallich. † Ind. or.
1609. Hall. helv. album.
- Visenia**, Houtt. Spr.
Berteriana, Spr. Riedleia Berteriana.
caracasana, Spr. Riedleia caracasana.
concatenata, Spr. Riedleia concatenata.
corchorifolia, Spr. Riedleia corchorifolia.
corymbosa, Spr. Riedleia corymbosa.
crenata, Spr. Riedleia crenata.
depressa, Spr. Riedleia depressa.
graminifolia, Spr. Riedleia graminifolia.
hirsuta, Spr. Riedleia hirsuta.
indica, Herit. Riedleia odorata.
inflata, Spr. Riedleia inflata.
mollis, Spr. Riedleia mollis.
nodiflora, Spr. Riedleia nodiflora.
polystachya, Spr. Riedleia polystachya.
sericea, Spr. Riedleia sericea.
serrata, Spr. Riedleia serrata.
supina, Spr. Riedleia supina.
Ulmariac, Spr. Riedleia Ulmariac.

- umbellata*, Houtt. Spr. Riedleia odorata.
venosa, Spr. Riedleia venosa.
VISMIA, Vandel. Spr. 2632. Dec. I. 342.
Caspia, Scop. Neck.
Fam. Hypericinae, Spr. — Phalarisiphyta, Neck.
acuminata, Pers. † Guiana. S. 12. D. 12.
Hypericum acuminatum, Lam.
Hypericum eugeniaefolium, Willd. hrb. (sec. Schlttd.)
β. *V. Caparosa*, H. B.
acuminata, H. B. glabra.
arborescens, Chois. † Ind. or. S. 1. D. 7.
Hypericum arborescens, Vahl.
brasiliensis, Chois. † Brasil. D. 10.
cayennensis, Pers. † Guian. Cayen. S. 7. D. 11.
Hypericum cayennense, Lin.
cochinchinensis, Spr. *Hypericum cochinchinense*.
dealbata, H. B. † N. Granat. Brasil. S. 14. D. 7.
decipiens, Chmss. Schlecht. † Brasil.
Symplocos pentagyna, Spr. 2626. 15.
ferruginea, H. B. † Orinoco. S. 15. D. 8.
Hypericum cuspidatum, Willd. hrb.
glabra, R. P. † Peru. Orinoc. S. 2. D. 1.
V. acuminata, H. B. (sec. Spr.)
Hypericum eugeniaefolium, Willd. hrb. (sec. Spr.)
Hypericum lanceolatum, R. P.
guianensis, Pers. † Guiana. Peru. S. 12. D. 5.
Hypericum guianense, Aubl.
β. *V. guttiferum*, Pers.
Hypericum bacciferum, Lin.
(cfr. *V. tomentosa*.)
guienensis, Chois. † Guinea. S. 9. D. 13.
Hypericum guineense, Lin.
Psorospermum senegalense, Spach.
laccifera, Mart. † Brasil.
latifolia, Chois. † Guiana. S. 10. D. 14.
Hypericum latifolium, Aubl.
(cfr. *V. reticulata*.)
lauriformis, Chois. † N. Granat. S. 6. D. 9.
V. laurifolia, Steud.
Hypericum laurifolium, Willd.
Hypericum lauriforme, Lam.
(cfr. *V. petiolata*.)
longifolia, St. Hil. † Brasil.
macrophylla, H. B. † Caracas. S. 11. D. 4.
magnoliaefolia, Chmss. Schlecht. † Brasil.
mexicana, Schlecht. Mexico.
micrantha, Mart. † Brasil.
parviflora, Chmss. Schlttd. † Brasil.
petiolata, Chois. † Brasil.
V. lauriformis, Chois. (sec. Spr.)
Hypericum petiolatum, Lin. fil.
reticulata, Chois. † Guiana. D. 3.
V. latifolia, Chois. (sec. Spr.)
Hypericum reticulatum, Poir.
rufescens, Pers. † Guiana. S. 5. D. 6.
Hypericum cayennense, Willd. hrb.
Hypericum rufescens, Lam.
(cfr. *V. sessilifolia*.)
sessilifolia, Pers. † Guiana. S. 4. D. 2.
V. rufescens β. Pers.
Hypericum sessilifolium, Aubl.
tomentosa, R. P. † Peru. D. 15.
V. guianensis, Pers. (sec. Spr.)
- Visnaga**, Gaert.
Daucoides, Gaert. Ammi Visnaga.
VISNEA, Lin. fil. Spr. 1794.
Moccanera, Juss.
Fam. Ebenaceae, Juss. — Elacocarpaceae, R. Br. —
Onagrac. Juss. (olim.) Spr. — Sapotaceae, Rehbch.
— Saxifragae, Cassel. — Styracineae, Alciussn.
Moccanera, Lin. fil. † Ins. Canar. S. 1.
Vissadali, Adans. Knoxia.
Vistnu, Adans. Evolvulus alsinoides.
VITENIA, Noronh. (ex Meissn. gen. comment. 67.)
Fam. Sapindaceae, Blum.
edulis, Steud. † Java.
Erioglossum edule, Blume.
Sapindus edulis, Blum. H. Buitz.
VITEX, Lin. Spr. 2120.
Agnus castus, Endl.
Chrysomallum, Pet. Th. (sec. Endl.)
Limia, Vandel.
Nephrandra, Cothen. Gaert.
Fam. Chasmatophyta, Neck. — Labiatae Verben-
nae, Rehbch. — Personatae, Lin. — Ringentes

angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* —
Verbenae. *Adans.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices.
Juss. Verbenaeae. *Spr.*

- acuminata. *R. Br.* h N. Holl. S. 17.
Agnus castus. *Lin.* h Eur. austr. S. 21.
V. verticillata. *Lam.* fl. fr.
β. V. latifolia. *Mill.* (non *Lam.*)
V. integra. *Medic.*?
alata. *Roxb. Roth.* (et? *Rottl.*) h Ind. or. S. 9.
V. Morava. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
altissima. *Roxb.* (et? *Lin. fil.*) h Ind. or. S. 8.
V. pubescens. *Heyn.* hrb.
β. V. appendiculata. *Wight.* hrb.
V. latifolia. *Wight.* hrb.
arborea. *Roxb.* (et? *Fisch. Desf.* II. P. ed. 3. 391.)
h Ind. or.
V. digitata. *Wight.* hrb.
V. tomentosa. *Hrb. Madr.*
articulata. *Steud.* h Ind. or.
Wallrothia articulata. *Roth.* S. 2122. 1.
axillaris. *Wall.* h Ind. or.
Babula. *Wall.* h Ind. or.
Balsibii. *Spr.* h Domingo. S. 5.
bicolor. *Willd.* h Ind. or. S. 12.
V. Negundo. *Lin.* var. *Chamss.*
bignonioides. *H. B.* h Caracas. S. 25.
bombacifolia. *Wall.* h Ind. or.
V. Leucoxyton. *Roxb.* hrb. (non *Lin.*)
brasiliensis. *Juss.* h Brasil.
Limia. *Vandel.*
canescens. *Wall.* h Ind. or.
capitata. *Vahl.* h Ins. Carib. S. 20.
chinensis. *Mill.* incisa.
chrysolada. *Bojer.* h Ins. Mombase. Afr. or.
Chrysomallum. *Steud.* h Madagasc.
Chrysomallum madagascariense. *Pet. Th.*
colassus. *Reinw. Blum.* h Java.
digitata. *Wight.* arborea.
divaricata. *Sw.* h Ins. Carib. S. 4.
Doniana. *Sweet.* h Sierra Leon.
V. umbrosa. *Don.* in act. soc. hortlc.
Finlaysonian. *Roxb.* in *Wall.* h Ind. or.
flavens. *H. B.* h Peru. S. 24.
gigantea. *H. B.* h Quito. S. 11.
glabrata. *R. Br.* h N. Holl. S. 13.
heptaphylla. *Juss.* h Ins. Dominica.
heterophylla. *Roxb.* h Ind. or.
incisa. *Lam.* h China. S. 22.
V. chinensis. *Mill.*
integerrima. *Mill.* trifolia.
integra. *Medic.* V. agnus castus.
laevigata. *Hrb. Madr.* Psychotria viticina.
latifolia. *Lam.* h Ind. or. S. 6.
V. pubescens. *Vahl.*?
latifolia. *Mill.* V. agnus castus.
latifolia. *Wight.* altissima.
Leucoxyton. *Roth. Lin. fil.* h Ind. or.
Wallrothia Leucoxyton. *Roth.* S. 2122. 2.
Leucoxyton. *Roxb.* bombacifolia.
limonifolia. *Wallich.* h Ind. or.
littoralis. *Decaisn.* h Ins. Timor.
Loureiri. *Hook. Arn.* h China.
Cornutia quinata. *Lour.*
macrophylla. *R. Br.* h N. Holl. S. 2.
mollis. *H. B.* h Mexico. S. 10.
molucaana. *Blum.* h Ins. Molucc.
montevidensis. *Chmss.* h Brasil.
Negundo. *Lin.* h Ind. or. S. 18.
V. paniculata. *Lam.*
(cfr. V. bicolor.)
obovata. *E. Meyer.* h Afr. austr.
orinocensis. *H. B.* h Orinoro. S. 26.
ovata. *Thunb.* h Japon. Chin. N. Holl. S. 1.
V. rotundifolia. *Lin. fil.*
pallida. *Wall.* h Ind. or.
peduncularis. *Wall.* h Ind. or.
paniculata. *Lam.* V. Negundo.
parviflora. *Juss.* h Ins. Philipp. S. 15.
peduncularis. *Wall.* h Ind. or.
pinnata. *Lin.* Aglaia odorata.
polygama. *Chamss.* h Brasil.
pubescens. *Vahl.* h Zeylon. S. 7.
Maillelou. *Adans.*? (sec. *Dietr.*)
Pistacia Vitex. *Lin.* fl. Zeyl.
(cfr. V. latifolia. *Lam.*)

- pubescens. *Heyn.* hrb. altissima.
rotundifolia. *Lin. fil.* ovata.
rufescens. *Juss.* h Brasil. S. 14.
saligna. *Roxb.* in *Wall.* cat. h Ind. or.
scabra. *Wall.* h Ind. or.
Sellowiana. *Chamss.* h Brasil.
sexdentata. *Wall.* h Nepal.
sinuata. *Medic.* (bot. Beob. 1782. p. 314.) h — —
spicata. *Lour.* h Chin. Cochinch. S. 27.
triflora. *Vahl.* h Cayen. S. 3.
trifolia. *Lin.* h Ind. or. S. 16.
V. integerrima. *Mill.*
umbrosa. *Sw.* h Ind. occ. S. 19.
Nephrandra dubia. *Gaert.*
umbrosa. *Don.* V. Doniana.
undulata. *Wall.* h Ind. or.
verticillata. *Lam.* agnus castus.
vestita. *Wall.* h Ind. or.
V. bombacifolia. *Wall.* var.? *Wall.*
Viticella. *Moench.*
deltoidea. *Moench.* Clematis Viticella.
VITIS. *Lin. Spr.* 848. Dec. I. 633. *Dietr.* 1063.
Fam. Ampelideae. *Runth.* — Caprifoliae. *Spr.* —
Eredophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — In-
completae. *Roy.* — Sarmantaceae. *Lin.* — Vini-
ferac. *Juss.* — Vites. *Rül.*
adnata. *Wall.* Cissus adnata.
aestivalis. *Michx.* h Am. sprtr. D. 15.
V. intermedia. *Mhlbrg.*
V. Labrusca. *Walt.*
V. palmata. *Vahl.*? (sec. *Torr. Gray.*)
V. vinifera americana. *Marsh.*
V. vulpina. *Willd.* (et *Lin.* sec. *Spr.* 11.)
(cfr. V. sinuata.)
africana. *Spr.* h Afr. or. S. 13. Dr. 18.
Botrya africana. *Lour.*
alexandrina. *Fisch.* H. Gor.
angustifolia. *Wall.* Cissus angustifolia.
apifolia. *Hort.* laciniosa.
apyrena. *Hort.* vinifera.
aquosa. *Wall.* Cissus aquosa.
arborea. *Mill.* Ampelopsis bipinnata.
atroviridis. *Wall.* h Nepal.
auriculata. *Wall.* Cissus auriculata, carnosa.
barbata. *Wall.* h Ind. or. S. 33. Dr. 26.
bipinnata. *Torr. Gray.* est: Ampelopsis bipinnata.
Michx.
blanda. *Hort.* h Am. sprtr.
bracteolata. *Wall.* h Ind. or. S. 37. Dr. 33.
bryoniaefolia. *Bunge.* h China. bor.
capensis. *Thunb.* Cissus capensis.
capreolata. *Don.* h Nepal. S. 39. Dr. 37.
carnosa. *Wall.* Cissus carnosa.
caribaea. *Dec.* h Jamaica. D. 13.
V. indica. *Sw. Poir.* et? *H. B.*
V. tiliaefolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
caesia. *Don.* Cissus caesia. *Afz.*?
cinnamomea. *Wall.* h Ind. or.
(cfr. V. tomentosa.)
cirrhosa. *Thunb.* h Pr. b. sp. S. 19. Dr. 28.
cordata. *Wall.* Cissus repens.
cordifolia. *Michx.* h Am. sprtr. S. 5. D. 16. Dr. 5.
V. incisa. *Jacq.* (sec. *Fursh.*)
V. vulpina. *Walt.*
cordifolia. *Heyn.* V. Heyneana.
costata. *Wall.* h Ind. or.
crenata. *Thunb.* Cissus emarginella.
crenata. *Wall.* Cissus carnosa.
cymosa. *Blum.* h Java. Dr. 11.
cymosa. *Wall.* Cissus cymosa.
dapsilis. *Clement.* orientalis.
dentata. *Link.* h — — D. 3.
divaricata. *Wall.* rugosa.
diversifolia. *Wall.* Cissus inaequalis.
elongata. *Wall.* Cissus elongata.
eriolada. *Wight.* et *Arn.* h Ind. or.
erythrodes. *Fresen.* h Abyssin.
ficifolia. *Bunge.* h China. bor.
filiformis. *Lam.* Cissus pentaphylla.
flexuosa. *Thunb.* h Japon. S. 8. D. 4. Dr. 8.
V. indica. *Thunb.* jap.
fluminicola. *Steud.* h Ind. or.
V. riparia. *Wall.* (non *Michx.*)
glaberrima. *Wall.* Cissus glaberrima.

- glabrata*. Heyn. Roth. latifolia.
glandulosa. Wall. \dagger Nepal. S. 34. Dr. 27.
glauca. Wall. Cissus repens.
gracilis. Wall. \dagger Ind. or. S. 31. Dr. 13.
hederacea. Wall. \dagger Ind. or.
hederacea. Ehrh. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. Lin. Ampelopsis heptaphylla.
heterophylla. Thunb. \dagger Java. S. 16. D. 11. Dr. 22.
heterophylla. Wall. Cissus trilobata.
Heyneana. Schult. lanata.
Heyneana. Wall. Cissus Heyneana, pallida.
inaequalis. Wall. Cissus inaequalis.
hispidula. Eckl. Zeyh. \dagger Afr. austr. Dr. 20.
javanica. Spr. c. p. 90. \dagger Java. Dr. 31.
incisa. Nutt. in Torr. Gray. (non Jacq.) \dagger Texas.
incisa. Jacq. cordifolia, riparia.
indica. Lin. \dagger Ind. or. S. 1. D. 12. Dr. 1.
V. rugosa var. *D.* Wall.
V. zeylanica. Russ. hrb.
indica. Autor. caribaca, flexuosa, latifolia, rugosa, Cissus angulata.
indivisa. Willd. Ampelopsis cordata.
irawadyana. Steud. \dagger Ind. or.
V. truncata. Wall. (non Blum.)
intermedia. Muhlbg. aestivalis.
Kanguruh. Hort. Cissus antarctica.
Kleinii. Wall. Cissus glauca.
Labrusca. Lin. \dagger Am. sprtr. S. 10. D. 14. Dr. 13.
V. taurina. Walt.
Labrusca. Wall. aestivalis.
laciniosa. Lin. \dagger — S. 21. D. 2. Dr. 30.
V. apiifolia. Hort.
V. vinifera. Lin. var. Loud.
laeta. Wall. \dagger Ind. or.
lanata. Roxb. \dagger Ind. or.
V. aquosa. Wall.
V. cordifolia. Roth.
V. Heyneana. Schult. D. 7.
V. rugosa. Wall. (ex parte.)
Cissus aquosa. Hamilt.
lanceolaria. Wall. Cissus lanceolaria, muricata.
latifolia. Roxb. \dagger Ind. or.
V. glabrata. Heyn. Roth. S. 42. D. 6. Dr. 17.
V. indica. Wall. cat. var. C. D.
V. Kleinii. Wall. cat.
latifolia. Lam. Cissus glauca.
latifolia. Vahl. Cissus adnata.
leucostyla. Dennst. Cissus muricata.
Linnaei. Wall. angulata.
lucida. Fisch. Cissus antarctica.
mollis. Wall. \dagger Silhet.
mollissima. Wall. \dagger Ind. or. S. 38. Dr. 34.
mucronata. Wall. Cissus mucronata.
muricata. Wall. Cissus leucostaphyla.
novemfolia. Wall. \dagger Ind. or.
obtecta. Wall. \dagger Ind. or.
obtusifolia. Hamilt. triloba.
odoratissima. Don. riparia.
oppositifolia. Hamilt. tomentosa.
orientalis. Clement. \dagger Hispan. (cult.) S. 18. Dr. 24.
 β . V. dapsilis. Clem.
 γ . V. patiens. Clem.
oxyphylla. Wall. \dagger Silhet.
pallida. Wight et Arn. Cissus pallida.
palmata. Vahl. \dagger Am. sprtr. S. 17. D. 19. Dr. 23.
V. vulpina β . Poir.
(cfr. *V. aestivalis*.)
paniculata. Wall. Cissus tenuifolia.
parvifolia. Roxb. \dagger Ind. or. S. 32. Dr. 23.
patiens. Clem. orientalis.
pedata. Wall. Cissus pedata.
peduncularis. Wall. \dagger Ind. or.
pentagona. Wall. rugosa.
pentaphylla. Thunb. Cissus pentaphylla.
pinnata. Vahl. Ampelopsis pinnata.
polystachya. Wall. \dagger Ind. or.
Purani. Hamilt. \dagger Ind. or. S. 27. Dr. 9.
quadrangularis. Wall. Cissus quadrangularis.
repanda. Wight. Arn. Cissus repanda.
repens. Wall. Cissus adnata, repens.
Rheedii. Wight. Arn. Cissus trilobata.
riparia. Michx. \dagger Am. sprtr. S. 4. D. 19. Dr. 4.
V. odoratissima. Don.
(V. *incisa*. Jacq. sec. Spr.)
riparia. Wall. flumicola.
rotundifolia. Michx. \dagger Am. sprtr. S. 6. D. 18. Dr. 6.
Roxburghii. W. A. Cissus foeminea.
rubifolia. Wall. \dagger Ind. or. S. 40. Dr. 38.
rubra. Desf. \dagger Am. sprtr. \dagger
V. virginiana. Michx.
rugosa. Wall. \dagger Ind. or.
V. indica. Hamilt. hrb.
 β . V. pentagona. Hamilt. hrb.
 γ . V. latifolia. Hamilt. hrb.
 δ . V. divaricata. Wall.
(cfr. *V. lanata*.)
scabriuscula. Wall. \dagger Ind. or.
semicordata. Wall. \dagger Ind. or. S. 36. Dr. 32.
serratifolia. W. A. Cissus serratifolia.
serrulata. Wall. Cissus serrulata.
setosa. Wall. Cissus setosa.
sinuata. G. Don. \dagger Am. sprtr.
V. aestivalis β *sinuata*. Pursh.
sylvestris. Blum. \dagger Java.
V. indica. Lin. var. Spr.
sylvestris. Gmel. vinifera.
taurina. Walt. V. Labrusca.
tenuifolia. W. A. Cissus tenuifolia.
ternata. Roth. tomentosa.
tiliaefolia. Willd. \dagger Am. austr. S. 3. D. 21. Dr. 3.
tiliaefolia. Willd. hrb. caribaca.
tomentosa. Heyn. Roth. \dagger Ind. or. D. 10.
V. cinnamomica var. C. Wall. cat.
V. trifida. Roth. D. 8.
V. triloba. Roth. S. 15. Dr. 21.
V. ternata. Roth. Heyn. S. 20. Dr. 29.
V. oppositifolia. Hamilt. hrb.
Ampelopsis ternata. Dec. I. 633. nr. 5.
trichophora. Wall. \dagger Ind. or.
trifida. Roth. tomentosa.
triloba. Roth. tomentosa.
truncata. Blum. \dagger Java. S. 28. Dr. 10.
truncata. Wall. irawadyana.
tubereuata. Wall. Ind. or.
vinifera. Lin. \dagger Ind. or. S. 9. D. 1. Dr. 14.
V. sativa. Dec.
Vitis nr. 825. Hall. helv.
 β . V. sylvestris. Gmel. fl. bad.
 γ . V. apyrena. Hort.
(cfr. *V. aestivalis*.)
virginiana. Desf. \dagger Virgini. D. 20.
(cfr. *V. rubra*.)
vulpina. Lin. \dagger Am. sprtr. S. 14. Dr. 16.
(cfr. *V. aestivalis*, *palmata*.)
Wallichii. Dec. \dagger Nepal. S. 7. D. 5. Dr. 7.
Wightiana. Wall. Cissus repanda.
zeylanica. Russel. indica.
nr. 825. Hall. helv. vinifera.
Vitis Idaea. Moench.
alba. Moench. Vaccinium album.
Myrtilus. Moench. Vaccinium Myrtilus.
punctata. Moench. Vaccinium vitis idaea.
VITMANNIA. Vahl. Spr. 1430. Dietr. 1717.
Biporeia. Pet. Th.
Locandi. Adans.
Manduytia. Commers.
Samandura. Lin. fl. zeyl.
Fam. Malpighiaceae. Spr.? — Nyctagineae. Cassel.
— Rutaceae Simarubaceae. Rehbch. — Simarubaceae.
Schultz.
elliptica. Vahl. \dagger Zeylon. Java. S. 1. Dr. 1.
Niota Commersonii. Pers.
Niota Lamareckiana. Blum.
Niota pentapetala. Poir.
Niota tetrapetala. Lam.
Samadera indica. Gaert.
(cfr. *V. lucida*.)
lucida. Steud. \dagger Ind. or.
V. elliptica. Vahl. var. Wight. Arn.
Niota lucida. Wall.
polyandra. Steud. \dagger Ind. or.
Heritiera attenuata. Wall. cat.
Niota polyandra. Wight. Arn.
Vitmannia. Turra.
viscosa. Turr. Oxiphaphus viscosus.

* De varietatibus cfr.: Roemer et Schultes Systema Veget. T. V. p. 300 et seq. et Don: Generl. Syst. I. p. 696 et sqts.

- Vitmannia**, *Wight, Arn.*
africana, *W. A. Ceanotus africanus*.
- VITTADENIA**, *Rich. et Lessou. Dec. V. 280.*
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
australis, *Rich. et Less.* 2 N. Zealand. *D. 1.*
Brachycome spa lulata, *Gaudich.*
cuneata, *Dec. 2* N. Cambria. *D. 3.*
dentata, *Dec. 2?* N. Holl. *D. 5.*
Brachycome dentata, *Gaudich.*
scabra, *Dec. 2* N. Holl. *D. 4.*
triloba, *Dec. 2* N. Holl. *D. 2.*
Brachycome triloba, *Gaudich.*
- VIVIANA**, *Cavan. Spr. 1616. Dietr. 2028.*
- Caesarea**, *Cambess. (sec. Cambes.)*
 Fam. Caryophyllaeae Sileneae. *Dec.* — *Vivianeae.*
Klotsch.
crenata, *Hook.* 3 Chili.
Macraea crenata, *Hook.*
grandifolia, *Lindl.* 3 Chili.
Macraea cordata, *Meyen.*
Macraea grandifolia, *Lindl.*
marifolia, *Cav.* 3 Chili. *S. 1. Dr. 1.*
Clethra mollis, *Berter.*
Macraea rosea, *Lindl.*
parvifolia, *Lindl.* 3 Chili.
Macraea parvifolia, *Lindl. Hook.*
petiolata, *Hook. Arn.* 3 Chili.
- Viviania**, *Colla.*
psychotrioides, *Colla.* *Billiotia psychotrioides.*
- Viviania**, *Rafin.*
domingensis, *Rafin.* *Guettarda coriacea.*
- Viviania**, *Raddi.* (Genus: *Hepaticarum.*)
- Viviania**, *Willd.*
bicolor, *Willd.* *Andromachia melastomoides.*
- Vleckia**, *Rafin.* *Lophanthus.*
- VOACANGA**, *Pet. Thouars.*
 Fam. Apocynaeae Echiteae. *E. Mey.* — Apocynaeae
 Plumieriaeae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Rchb.*
Dregei, *E. Mey.* 3 Afr. austr.
Thouarsii, *R. S.* 3 Madagasc.
- VOANDZELA**, *Pet. Thouars. Dec. II. 474.*
 Fam. Caesalpiniaeae. *Spach.* — Cassieae. *Rchb.* —
 Leguminosae Loteae. *Dec.*
subterranea, *Pet. Th.* 3 Madagasc. Afr. austr. *D. 1.*
Arachis africana, *Burm.*
Cryptolobus africanus, *Spr. 2528. 1.*
Glycine subterranea, *Lin.*
- Vochy**, *Aubl.*
guianensis, *Aubl.* *Vochysia guianensis.*
- Vochya**, *Vandel.*
emarginata, *Poir.* *Vochysia emarginata.*
- VOCHYSIA**, *Juss. Dec. III. 26. Dietr. 19.*
- Cucullaria**, *Schreb. Spr. 21.*
- Salmonia**, *Neck.*
- Vochy**, *Aubl.*
- Vochya**, *Vandell.*
 Fam. Plyrontophyta. *Neck.* — Vochysiaceae. *St. Hil.*
alpestris, *Mart.* 3 Brasil. *D. 10. Dr. 20.*
Cucullaria alpestris, *Spr. 14.*
cinnamomea, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 14.*
citrifolia, *Poir.* 3 Brasil. *D. 3. Dr. 7.*
V. excelsa, *Zucc.*
Cucullaria citrifolia, *R. S.*
cuneata, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 9.*
divergens, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 12.*
elliptica, *Mart.* 3 Brasil. *D. 7. Dr. 17.*
Cucullaria elliptica, *Spr. 6.*
elongata, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 10.*
emarginata, *Dec.* 3 Brasil. *D. 4. Dr. 6.*
Cucullaria emarginata, *Vahl S. 6.*
Cucullaria lutea, *Willd. hrb.*
Vochya emarginata, *Poir.*
excelsa, *Zucc. guianensis.*
ferruginea, *Dec.* 3 Brasil. *D. 15. Dr. 25.*
Cucullaria ferruginea, *Spr. 13.*
floribunda, *Mart.* 3 Brasil. *Dr. 24.*
Cucullaria floribunda, *Mart.*
grandis, *Mart.* 3 Brasil. *D. 11. Dr. 21.*
Cucullaria grandis, *Spr. 11.*
guianensis, *Aubl.* 3 Guiana. *D. 1. Dr. 1.*
V. excelsa, *Zucc. Dr. 2.*
Cucullaria excelsa, *Willd.*
Vochy guianensis, *Aubl.*

- Haenkeana*, *Mart.* 3 Brasil. Peru. *D. 12. Dr. 22.*
Cucullaria Haenkeana, *Spr. 10.*
herbacea, *Pohl.* 2 Brasil. *Dr. 27.*
mierantha, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 15.*
pruinosa, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 8.*
pumila, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 26.*
pyramidalis, *Mart.* 3 Brasil. *D. 13. Dr. 23.*
Cucullaria pyramidalis, *Spr. 11.*
racemosa, *Poir.* 3 Cayenne. *D. 16. Dr. 28.*
Cucullaria racemosa, *R. S.*
rotundifolia, *Mart.* 3 Brasil. *D. 6. Dr. 16.*
Cucullaria rotundifolia, *Spr. 5.*
rufa, *Mart.* 3 Brasil. *D. 9. Dr. 19.*
Cucullaria rufa, *Spr. 8.*
sericea, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 13.*
tetraphylla, *Dec.* 3 Guiana. *D. 5. Dr. 4.*
Cucullaria tetraphylla, *Meyer. S. 3.*
thyrsoidea, *Pohl.* 3 Brasil. *Dr. 11.*
tomentosa, *Dec.* 3 Guiana. *D. 2. Dr. 3.*
Cucullaria excelsa, *Vahl.*
Cucullaria tomentosa, *Meyer.*
Tucanorum, *Mart.* 3 Brasil. *D. 8. Dr. 18.*
Cucullaria Tucanorum, *Spr. 7.*
verticillata, *A. Dietr.* 3 Brasil. *Dr. 5.*
Qualea verticillata, *Spr. 22. 5.*
- VOGELIA**, *Lam. Spr. 574. Dietr. 712.*
 Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Plumbagineae. *Spr.*
africana, *Lam.* 3 Pr. b. sp. *S. 1. Dr. 1.*
- Vogelia**, *Gmel. syst.*
capitata, *Gmel.* *Tripterella capitata.*
- Vogelia**, *Medic.*
paniculata, *Hornm.* *Neslia paniculata.*
sagittata, *Medic.* *Neslia paniculata.*
- Voglera**, *Flora Wetter.*
spinosa, *Fl. Wett.* *Genista germanica.*
- VOHIRIA**, *Pers. Lam.*
- Humboldtia**, *Neck.*
- Lita**, *Schreb. Spr. 621. Dietr. 827.*
- Voyria**, *Aubl.*
 Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Dariny-
 phyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.*
aphylla, *Pers.* 3 Martinic.
V. uniflora, *Lam.*
Exacum aphyllum, *Willd.*
Gentiana aphylla, *Jacq.*
Lita aphylla, *Dietr. S. 1. Dr. 1.*
breviflora, *Lam.* 2 Guiana.
Lita breviflora, *Dietr. S. 2. Dr. 2.*
coerulea, *Aubl.* 2 Guiana.
Lita coerulea, *Willd. S. 4. Dr. 4.*
mexicana, *Griseb.* Mexico.
Leiphaimos parasiticus, *Chmss. Schlicht.*
rosea, *Aubl.* 2 Guiana.
Lita rosea, *Willd. S. 3. Dr. 3.*
spathacea, *Lam.* 2 Guiana.
Lita spathacea, *Dietr. S. 5. Dr. 5.*
tenella, *Guild. Hook.* Ins. St. Vincent.
uniflora, *Lam.* aphylla.
- Voigtia**, *Roth.*
tomentosa, *Roth.* *Andryala rosea.*
- Voigtia**, *Spr.*
laurifolia, *Spr.* *Falcaldea laurifolia.*
- VOLKAMERIA**, *Lin. Spr. 2124.*
- Douglassia**, *Adans. Eoust.*
 Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae.
Lin. — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halle-
 riae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* *Lantaneae? Endl.*
 — Vitices. *Juss.*
Acerbiana, *Visian.* 3 Aegypt.
aculeata, *Lin.* 3 Ind. occ. *S. 1.*
alternifolia, *Burm.* *Clerodendrum calamitosum.*
angulata, *Lour.* *Clerodendrum paniculatum, squa-*
matum.
angustifolia, *Andr.* *Clerodendrum heterophyllum.*
angustifolia, *Lam.* *Clerodendrum angustifolium.*
buxifolia, *Willd.* *Clerodendrum buxifolium.*
capensis, *Burm.* *Capparis Volkameriae.*
capitata, *Willd.* Guinea. *S. 3.*
Commersonii, *Poir.* *Clerodendrum Commersonii.*
dentata, *Roxb.* *Clerodendrum dentatum.*
farinosa, *Roxb.* *Clerodendrum farinosum.*
fragrans, *Hort.* *Clerodendrum fragrans.*
herbacea, *Roxb.* *Clerodendrum herbaceum.*
heterophylla, *Vent.* *Clerodendrum heterophyllum.*

- japonica*. Thunb. Clerodendrum fragrans.
inermis. Lin. Clerodendrum inerme.
Raempferi. Jacq. Clerodendrum squamatum.
laurifolia. Hort. Clerodendrum viscosum.
ligustrina. Jacq. Clerodendrum lignstrinum.
multiflora. Burm. Clerodendrum plomoides.
nerifolia. Roxb. Clerodendrum nerifolium.
odorata. Roxb. Clerodendrum odoratum.
odoratissima. Fisch. Hort. Gor. — †
Petasites. Lour. † China.
pumila. Lour. Clerodendrum pumilum.
scandens. Lin. fil. † Zeylon. S. 2.
serrata. Lin. Clerodendrum serratum.
spinosa. Juss. † Peru.
tomentosa. Vent. Clerodendrum tomentosum.
- Volkmannia**. Jacq.
japonica. Jacq. Clerodendrum fragrans.
- Volutaria**. Cassin. Amberboa.
- Volutarella**. Cass.
Lippii. Cass. Amberboa Lippii.
bicolor. Cass. Amberboa crupinoides.
erucifolia. Cass. Amberboa erucifolia.
- Volutella**. Forsk.
aphylla. Forsk. Cassytha filiformis.
- Vornia**. Adans. Selago.
- Vosakan**. Adans. Helianthus.
- Vossia**. Adans. Mesembryanthemum.
- VOTOMITA**. Aubl. Dec. IV. 273.
- Guillemiaca**. Neck.
 Fam. Corneae. Dec. — Coryphophyta. Neck. —
 Portulacaceae. Rchbch. — Rhamneae. Juss.
guianensis. Aubl. † Guiana. D. 1.
Glossoma arborescens. Willd. S. 477. 1. Dr. 611. 1.
Glossoma Votomita. R. S.
- Vouapa**. Aubl.
bifolia. Aubl. Macrolobium bifolium.
phaseolaeacarpa. Hayne. Macrolobium phaseolaeacarpum.
Simira. Aubl. Macrolobium sphaerocarpum.
staminea. Dec. Macrolobium stamineum.
violacea. Lam. Macrolobium sphaerocarpum.
- Vouarana**. Aubl. (Cupania.)
guianensis. Aubl. Crudia Vouarana.
- Voucapoua**. Aubl.
americana. Aubl. Andira racemosa.
- Voyra**. Aubl. Vohiria.
- VROLICKIA**. Spr. 2476.
 Fam. Personatae Rhiinanthaeae. Rchbch. — Polygalaeae? Spr. — Scrophularinae Gratiolaeae. Benth.
polygaloides. Spr. Brasil. S. 1.
Heteranthia decipiens. Nees. Mart.
- Vulneraria**. Lam. Scop. Moench.
Anthyllis. Scop. Anthyllis Vulneraria.
argentea. Lam. Anthyllis barba jovis.
heterophylla. Moench. Anthyllis Vulneraria.
montana. Lam. Scop. Anthyllis montana.
rustica. Lam. Anthyllis Vulneraria.
tetraphylla. Moench. Anthyllis tetraphylla.
vesicaria. Lam. Anthyllis tetraphylla.
 nr. 397. Hall. Anthyllis montana.
 398. Hall. Anthyllis Vulneraria.
- VULPIA**. Gmel. n. b.
 Fam. Gramineae festucaceae. Link.
alopecuros. Link. ⊙ Hispan. Lusit. Afr. bor.
Festuca alopecuroides. Cav.
Festuca Alopecuros. Schousb. S. 352. 53. Dr. 422. 32.
Festuca barbata. Moench.?
Festuca ciliata. Link. in Schrad. jour.
Festuca gibraltaria. Willd.
Festuca Savii. Tenor. (ex Trin. mpt.)
Festuca sciuroides. Hort. Rafin.?
Mygalurus alopecuroides. Link.
antcensis. Trin. Chili.
bromoides. Link. ⊙ ♂ Europ. Pr. h. sp.
V. sciuroides. Rchbch. Gmel.
Bromus ambiguus. Cyril.

- Bromus dertonensis*. All.
Bromus triflorus. Quorund.
Festuca bromoides. Lin. S. 352. 31. Dr. 422. 26.
Festuca Myurus. Moench.
Festuca scinroides. Roth.
Mygalurus bromoides. Link.
Schedonorus bromoides. Beauv.
ciliata. Link. 2 Eur. austr.
V. pilosa. Gmel. n. h.
Bromus barbatus. Savi. Sebast.
Festuca barbata. Gaud.
Festuca ciliata. Danth. in Dec. S. 352. 16. Dr. 422. 25.
Festuca Myurus. Gouan. (β. Seb. Maur.)
 β. *Festuca pubescens*. Zea.
delicatula. Link. ⊙ Hispan.
Festuca delicatula. Lagasc. S. 352. 13. Dr. 422. 29.
Mygalurus delicatulus. Link.
geniculata. Link. ⊙ Eur. austr.
Bromus geniculatus. Lin.
Bromus ligusticus. All. (sec. Dec.)
Festuca geniculata. Willd. Dr. 422. 30.
Festuca sicula. Spr. hrb. ? ex Trin. mpt.
 β. *V. ligustica*. Link.
Bromus stipoides. Lin.
Festuca clavata. Moench.
Festuca stipoides. Desf.
Festuca ligustica. All.
Mygalurus geniculatus. Link.
incrassata. Trin. ⊙ Eur. austr.
Brachypodium tenue. Tineo. (ex Trin. mpt.)
Bromus sabulosus. Guss.
Bromus sardous. Spr. Dr. 423. 69.
Bromus tenuis. Tineo. Dr. 424. 66.
Festuca inerassata. Salzm.
 β. *Festuca simplex*. Horm. hrb. (ex Trin. mpt.)
ligustica. Rchbch. geniculata.
megastachya. Nees. (ex Trin. mpt.)
membranacea. Link. ⊙ Eur. austr.
V. uniglumis. Rchbch.
Bromus hordeiformis. Lam.
Festuca fasciculata. Forsk.
Festuca hordeiformis. Wulff.
Festuca longiseta. Brot.
Festuca pyramidata. Link. in Schrad. jour.
Festuca uniglumis. Smilh. Dr. 422. 21.
Lolium bromoides. Huds.
Mygalurus uniglumis. Link.
Stipa membranacea. Lin.
Michellii. Rchbch. Koeleria macilentia.
muralis. Nees et Meyen. Quito.
Festuca muralis. Kunth. Dr. 422. 24.
Festuca Myurus. H. B.
Myurus. Gmel. ⊙ ♂ Eur. Amer.
Bromus bohemicus. Schmidt.
Festuca bromoides. Lin. var. Spr.
Festuca hybrida. Brot.?
Festuca linearis. Gilib.
Festuca monandra. Ell. (ex Trin. mpt.)
Festuca Myurus. Lin. Dr. 422. 23.
Festuca nr. 1443. Hall. helv.
Mygalurus caudatus. Link.
Vulpia Myurus. Gmel.
 β. *V. Pseudomyurus*. Rchbch.
Festuca pseudomyurus. Willen.
pilosa. Gmel. ciliata.
pseudomyurus. Rchbch. *V. Myurus*.
quadriflora. Trin. ♂ Am. austr.
Festuca Myurus. Mhlbrg. Dr. 422. 105.
Festuca quadriflora. Walt.
sciuroides. Rchbch. bromoides.
sicula. Link. (ex Trin. mpt.) ⊙ Sicil.
Festuca Gussonis. Trin. mpt.
Festuca sicula. Guss. (et? Presl.)
 (cfr. Koeleria macilentia.)
ulochaeta. Nees. (ex Trin. mpt.) Brasil.
uniglumis. Rchbch. membranacea.

W.

WACHENDORFIA, *Lin. Spr.* 178, *Dietr.* 189.
Fam. Commelinaceae. *Rehdbch.* — Eusatae. *Lin.* —
Haemodoraceae. *R. Br. Endl.* — Irideae. *Juss.* —
Liliaceae *Junci. Adans.* — Wachendorfiaceae. *Rül.*
— Ymnodiphyta. *Neck.*

brevifolia. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 4.

W. hirsuta. *Thunb.* var. *Spr.*

brevifolia. *Soland. W. Breyiniana.*

Breyiniana. *Ker.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 5.

W. brevifolia. *Soland.*

graminea. *Thunb.* *graminifolia.*

graminifolia. *Lin. fil.* 2 Pr. b. sp.

W. graminea. *Thunb.* *S.* 5, *Dr.* 7.

Herberti. *Sweet.* 2 Pr. b. sp.

W. Herberti. *Loud.*

W. paniculata. *β. Bot. Mag.*

Hibberti. *Loud. W. Herberti.*

hirsuta. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 3, *Dr.* 3.

W. villosa. *Andr.*

Aspidistra lucida. *Sieb.* *hbr. cap.*

Pedilonia violacea. *Presl.*

(*cf.* *W. brevifolia.*)

orinoccensis. *H. B.* 2 *Orinoco. S.* 6, *Dr.* 8.

Xyphidium angustifolium. *Willd.* *hbr.*

paniculata. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 2, *Dr.* 2.

Asphodelus latifolius. *Breyin.*

(*cf.* *W. Herberti.*)

tenella. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 4, *Dr.* 6.

thyrsiflora. *Lin.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1, *Dr.* 1.

Wahlbomia. *Thunb.*

indica. *Thunb. Tetraecra Wahlbomia.*

WAHLENBERGIA. *Schrad. Dec.* VII. 424
et 788.

Aikinia. *Salisb.* (*Dec.* nr. 7—90.)

Campanopsis. *R. Br.* (*Dec.* nr. 7—90.)

Campanula. *Autor. Spr.* 788, *Dietr.* 939.

Cervicina. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 91.)

Codonia. *Spr.*

Codonopsis. *Wall.* (*ex parte.*)

Edraianthus. *Dec. fil. Dec.* VII. 448.

Heterochaeria. *Dec. fil. Dec.* VII. 441.

Linarioides. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 93.)

Lobelioides. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 92.)

Megasanthes. *G. Don.* (*Dec.* nr. 1—6.)

Nesophila. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 7—90.)

Phyteumoides. *Dec.* (*nr.* 94.)

Roucela. *Dumort.* (*Dec.* nr. 18.)

Schultesia. *Roth.* (*Dec.* nr. 18.)

Fam. Campanulaceae. *Schrad.*

acaulis. *E. Mey.* 2 Pr. b. sp. *D.* 31.

agrestis. *Dec. fil.* 2 *Nepal.* *D.* 53.

Campanula agrestis. *Wall. Roxb.*

androsacea. *Dec. fil.* 2 *Afr. austr.* *D.* 76.

angustifolia. *Dec. fil. clivosa.*

annularis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 78.

arenaria. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 68.

arvalica. *G. Don. hederacea.*

Banksiana. *Dec. fil. Pr. b. sp. D.* 33.

Campanula Banksiana. *D. Dr.* 179.

Campanula paniculata. *Smith. in Banks. hbr.*

Berteroi. *Hook. Arn.* 2 *Ins. Juan Fernand.* *D.* 81.

Campanula gracilis. *Berter. hbr.* 1442. (*non Forst.*)

bilocularis. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 87.

Bojeri. *Dec.* 2 *Madagasc.* *D.* 62.

brasiliensis. *Chmss.* 2 *Brasil.* *D.* 59.

Burchellii. *Dec.* 2 *Ins. St. Helenae.* *D.* 84.

cafra. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 44.

capensis. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp. *D.* 7.

W. elongata. *Schrad.*

Campanula capensis. *Thunb. S.* 142, *Dr.* 142.

Campanula elongata. *Willd.*

Campanula nr. 146, 147, *Hrbr. cap. un. it.*

Ruella decurrens. *Andr.*

capillacea. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp.

Campanula capillacea. *Thunb. Lin. fil.*

Campanula setacea. *D. Dr.* 183.

(*non Lightfootia subulata. Herit.*)

capillaris. *G. Don. gracilis.*

cernua. *Dec. fil.* 2 Pr. h. sp. *D.* 65.

W. gracilis. *E. Mey.* *in Drege. hbr.*

Campanula cernua. *Thunb. S.* 63, *Dr.* 169.

Campanula nr. 148, *Hrbr. cap. un. it.*
cernua. *E. Mey. W. Meyeri.*

Cervicina. *Dec. fil.* 2 *Aegypt. Senegal.* *D.* 91.

Campanula Cervicina. *D. Dr.* 184.

Cervicina campanuloides. *Delil. S.* 145, 1.

Chamissoniana. *G. Don.* 2 Pr. b. sp. *D.* 86.

Wahlenbergia nr. 3, *Chmss.* (*Linn.* 8, p. 194.)

chondrophylla. *Buek. Afr. austr.* *D.* 87.

Campanula chondrophylla. *D. Dr.* 161.

ciliolata. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 71.

W. variabilis var. *pumila*. *E. Mey. Drege. hbr.*

claviculata. *E. Mey. exilis.*

clivosa. *Dec. fil.* 2 *Ins. St. Helenae.*

W. angustifolia. *Dec. fil. D.* 83.

Campanula clivosa. *Banks. hbr. Dr.* 189.

corymbosa. *E. Mey. denticulata.*

costata. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 10.

dalmatica. *Dec. fil.* 2 *Dalmatia.*

Campanula dalmatica. *D. Dr.* 140.

Edraianthus dalmaticus. *Dec. fil. D.* VII. 449, 4.

debilis. *Buek. Afr. austr. D.* 15.

Campanula debilis. *D. Dr.* 146.

Lohelia debilis. *Eckl. hbr.* (*olim.*)

decipiens. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 12.

dehiscens. *Dec. fil.* 2 *Bengal.* *D.* 54.

Campanula dehiscens. *Wall. Dr.* 163.

Campanula gracilis. *Autor. fl. ind. or.*

denticulata. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp. *D.* 40.

W. corymbosa. *E. Mey. in Drege. cat.*

Campanula denticulata. *Burch. Dr.* 176.

denudata. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp. *D.* 64.

Campanula denudata. *D. Dr.* 176.

dichotoma. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 75.

diffusa. *Dec. fil. Pr. b. sp. D.* 8.

Campanula diffusa. *D. Dr.* 143.

Campanula rubioides. *Banks. hbr.*

divaricata. *E. Mey. Drege.* 2 Pr. b. sp. *D.* 45.

(*cf.* *W. ingrata.*)

divergens. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 11.

diversifolia. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp. *D.* 25.

Campanula diversifolia. *D. Dr.* 147.

Dregeana. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 17.

Dunantii. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp. *D.* 37.

Campanula Dunantii. *D. Dr.* 177.

Ecklonii. *Buek. Afr. austr. D.* 40.

Campanula Ecklonii. *D. Dr.* 158.

elongata. *Schrad. capensis.*

emirnenis. *Dec.* 2 *Madagasc.* *D.* 46.

Campanula riparia. *Bojer. mpt.*

ensifolia. *Dec. fil.* 2 *Ins. Bourbon.*

Campanula ensifolia. *Lam. S.* 40, *Dr.* 189.

Heterochaeria ensifolia. *Dec.* VII. 442, 1.

exilis. *Dec. fil.* 2 Pr. b. sp. 2 *Afr. austr.* *D.* 42.

W. claviculata. *E. Mey. Dreg.*

Campanula exilis. *D. Dr.* 175.

Lobelia paniculata. *Lin. S.* 779, 38. (*sec. Presl.*)

Fernandeziana. *Dec. fil.* 2 2 *Ins. Juan Fernand.* *D.* 80.

W. Larreinii. *Colla.*

Campanula Fernandeziana. *D. Dr.* 187.

Campanula Larreinii. *Bert. hbr.* 886 et 1443.

flaccida. *Dec. fil.* (*non Presl.*) 2 Pr. b. sp. *D.* 19.

Campanula flaccida. *Banks. hbr. Dr.* 145.

flaccida. *Presl. Campanula garganica.*

foliosa. *Dec. fil.* *Ins. St. Helenae.*

W. linifolia. *Dec. fil. D.* 82.

Campanula clivosa. *Roxb.* (*non Banks.*)

Campanula St. Helenae. *D. Dr.* 188.

Roella linifolia. *Roxb.*

garganica. *G. Don.* est: *Campanula garganica. Tenor.*

gracilis. *Dec. fil.* 2 2 *N. Holl.* *D.* 47.

W. capillaris. *G. Don.*

Campanula capillaris. *Lodd.*

Campanula gracilis. *Forst. S.* 148, *Dr.* 151.

Campanula polymorpha. *Soland. Banks. hbr.*

Campanula vincaeflora. *Vent.*

β. *W. littoralis*. *G. Don.*

Campanula littoralis. *Labil.*

- γ. W. stricta. G. Don.*
Campanula stricta. Smith. exot. bot. (non Lin.)
gracilis. E. Mey. Dreg. cernua.
graminifolia. Dec. fil. 2 Italia.
Campanula graminifolia. Lin. S. 152. Dr. 138.
Edraianthus graminifolius. Dcc. VII. 448. 1.
grandiflora. Schrad. Platycodon grandiflorum.
hederacea. Dec. fil. 2 Europ. Am. sprt. D. 18.
Aikinia hederacea. Salusb.
Campanula hederacea. Lin. S. 157. Dr. 150.
Campanula hederifolia. Salisb.
Roucela hederacea. Dumort.
Schultesia hederacea. Roth. En. fl. g.
β. W. arvatica. G. Don.
Campanula arvatica. Lagasc.
Hilsenbergii. Dec. fil. Madagasc. D. 24.
W. madagascariensis. Dec. fil. var. ?
Campanula Hilsenbergii. Bojcr. mpt.
hirsuta. Steud. 2 1/2 Chili.
Campanula chilensis an diversa. Berter. hrbr. nr. 885.
(ex parte.)
hispidula. Dec. fil. 2 Afr. austr. D. 32.
Campanula hispidula. Thunb. S. 160. Dr. 181.
hispidula. Schrad. Microcodon sparsiflorum.
homallanthina. Dec. fil. Platycodon homallanthinum.
humilis. Dec. fil. 2 Senegamb. D. 60.
Campanula humilis. D. Dr. 167.
inconspicua. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 30.
indica. Dec. fil. Ind. or. D. 56.
Campanula indica. D. Dr. 165.
ingrata. Dec. Pr. b. sp. D. 43.
W. divaricata. var. b. E. Mey. Dreg.
integrifolia. Dec. Pr. b. sp. D. 20.
Kitaibelii. Dec. 2 Banat. Transylv.
Campanula graminifolia. W. K. (non Lin.)
Edraianthus Kitaibelii. Dec. VII. 448. 2.
Khrusiana. Fisch. Platycodon homallanthinum.
Krebsii. Chmss. Schlicht. Pr. b. sp. D. 29.
Campanula Krebsii. D. Dr. 173.
lavandulaefolia. Dec. fil. Java. D. 49.
Campanula lavandulaefolia. Blum. Dr. 153.
linarioides. Dec. fil. 2 Am. austr. D. 93.
Breweria linifolia. Spr. 644. 2. Dr. 774. 2.
Campanula chilensis. Presl.
Campanula linarioides. Lam. S. 144. Dr. 186.
β. Campanula filiformis. R. P.
Campanula chilensis. Molin. Berter. hrbr. 883.
(non 885.)
Campanula linoides. Presl.
γ. Campanula arida. H. B. (nec synma.)
Lobelia megapotamica. Spr. 779. 152. (sec. Presl.)
linearis. Dec. fil. Microcodon linearis.
linifolia. Dec. fil. foliosa.
lobelioides. Dec. fil. 2 Madera. Teneriff. D. 92.
W. pendula. Schrad.
Campanula inconspicua. Banks. hrbr.
Campanula juncea. Hort.
Campanula juncifolia. Hort.
Campanula lobelioides. Lin. S. 148. Dr. 185.
Campanula parviflora. Salisb.
Lobelia Broussonetii. Bory.
Lobelia canariensis. Hort. Par.
Lobelia juncifolia. Hort.
Roella cernua. Brouss.
madagascariensis. Dcc. fil. 2 Madagasc. D. 23.
Campanula madagascariensis. D. Dictr. 148.
(cfr. W. Hilsenbergii.)
marginata. Dec. fil. 2 Japon.
Campanula gracilis. Forst. var. Spr.
Campanula marginata. Thunb. Dr. 152.
Massoni. Dec. fil. Afr. austr. D. 35.
Campanula Massoni. D. Dr. 152.
Meyeri. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 89.
W. cernua. E. Mey. Dreg.
micrantha. Dreg. Laurentia micrantha.
montana. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 28.
multicaulis. Benth in Hügel. N. Holl. D. 52.
nudicaulis. Dec. fil. Pr. b. sp. D. 67.
Campanula diffusa. Banks. hrbr.
Campanula nudicaulis. D. Dr. 178.
β. Campanula elongata. Banks. hrbr.
nutabunda. Dec. fil. 2 Ital. inf. Sardin. D. 63.
Campanula lobelioides. Spr. (ex parte.)
Campanula nutabunda. Guss. Tenor. Dr. 174.
oppositifolia. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 26.
ovata. Don. 2 Nepal.
Campanula ovata. Spr. 183. Dr. 191.
oxyphylla. Dec. fil. 2 Pr. b. sp. D. 14.
paniculata. Dec. fil. 2 Pr. b. sp. D. 34.
Campanula paniculata. Thunb. Lin. fil. S. 79. Dr. 178.
parviflora. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 77.
patula. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 72.
pauciflora. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 79.
pendula. Schrad. lobelioides.
pentamera. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 16.
peritifolia. Wight. Arn. 2 Ind. or. D. 57.
Dentella erecta. Roth. S. 774. 2. D. IV. 418. 2.
Dentella peritifolia. Willd. hrbr.
*pilosa. Buek. Afr. austr. D. 32 * (non 38.)*
Campanula Buchii. D. Dr. 160.
pilosa. Dec. nr. 38. polyclada.
polyclada. Dec. (VII. 789.) 2 Pr. b. sp.
C. pilosa. Dec. nr. 38.
procumbens. Dec. fil. 2 2 Pr. b. sp. D. 27.
W. repens. Schrad.
Campanula procumbens. Thunb. Lin. fil. S. 20.
Dr. 149.
prostrata. Dec. (et? E. Mey.) 2 Pr. b. sp. D. 39.
pumilio. Dec. fil. 2 Dalmatia.
Campanula Pumilio. Portenschl.
Campanula silenifolia. Host. (non Fisch.)
Edraianthus Pumilio. Dec. VII. 449. 6.
purpurea. Dec. Codonopsis purpurea.
quadrifida. Dec. fil. 2 N. Holl. D. 50.
Campanula quadrifida. R. Br. S. 150. Dr. 154.
ramulosa. E. Mey. 2 Pr. b. sp. D. 41.
reflexa. Steud. 2 1/2 Chili.
Campanula chilensis an diversa? Berter. hrbr. nr. 885.
(ex parte, non 883.)
repens. Schrad. procumbens.
riparia. Dcc. fil. 2 Senegamb. D. 61.
Campanula riparia. Lepricur. Dr. 166.
rotundifolia. Dec. 2 Ind. or. bor. D. 3.
Codonopsis rotundifolia. Benth.
Roxburghii. Dec. fil. 2 Ins. St. Helena. D. 83.
Roella paniculata. Roxb.
Roylei. Dec. Ind. or. D. 2.
Codonopsis ovata. Benth.
rudis. E. Mey. 2 Pr. b. sp. D. 36.
saxicola. Dec. fil. 2 N. Holl. D. 51.
Campanula saxicola. R. Br. S. 151. Dr. 153.
saxifraga. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 15.
semiglabra. Dec. Pr. b. sp. D. 74.
Sieberi. Dec. fil. 2 N. Holl. D. 53.
Campanula Sieberi. D. Dr. 156.
Campanula nr. 577. Sieb. hrbr. N. Holl.
sphaerocarpa. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 73.
spicata. E. Mey. in Dreg. Pr. b. sp. D. 94.
spinulosa. Dec. fil. Pr. b. sp. D. 22.
Campanula spinuloides. Banks. hrbr. Dr. 182.
stellarioides. Chmss. Schlicht. 2 Afr. austr. D. 21.
Campanula stellarioides. D. Dr. 162.
striata. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 88.
stricta. G. Don. gracilis.
*swellendamensis. Buek. Afr. austr. D. 34. **
Campanula swellendamensis. D. Dr. 159.
tenuifolia. Dec. fil. 2 Croatia.
Campanula graminifolia. Host. fl. aust. (non Lin.)
Campanula tenuifolia. W. K. Dr. 139.
Edraianthus tenuifolius. Dcc. VII. 449. 3.
tenuis. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 90.
thalictrifolia. Dec. 2 Nepal. D. 5.
Campanula thalictrifolia. Spr. c. p. 77.
Codonopsis thalictrifolia. Wall.
Glosocomia tenera. Don.
Glosocomia thalictrifolia. Wall.
turbinata. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 13.
undulata. Dec. fil. 2 Pr. b. sp. D. 66.
Campanula glabrata. Banks. hrbr.
Campanula undulata. Thunb. Dr. 170.
variabilis. E. Mey. 2 Pr. b. sp. D. 68.
(cfr. W. ciliolata.)
Verreauxii. Dec. 2 Pr. b. sp. D. 69.
viridis. Dec. nr. 1. est: Codonopsis viridis. Wall.
Nmcltr. 1. p. 394.
*Zeyheri. Buek. Afr. austr. D. 66. **
Campanula Zeyheri. D. Dr. 157.
Wahlenbergia. Blum.
fragrans. Blum. Stylocoryna fragrans.

- Wahlenbergia.** Schum.
glomerata. Schum. *Cryphiospermum repens.*
Waitzia. Reichb. Tritonia.
WALAFRIDA. E. Mey.
 Fam. Selaginiae. E. Mey.
nitida. E. Mey. h Austr. austr.
Waldschmidtia. Nees. *Pterocarpus Apalatoa.*
Waldschmidtia. Wiggers.
nymphoides. Wigg. *Limnanthemum nymphoides.*
WALDSTEINIA. Willd. Spr. 1849. Dec. II. 555.
 Fam. Dryadeae. Spach. — Rosaceae Dryadeae. Dec.
 — Rosaceae Potentillaeae. Spr.
Doniana. Tratt. *Comaropsis Doniana.*
fragarioides. Tratt. *Comaropsis fragarioides.*
geoides. Willd. 2 Hungar. S. 1. D. 1.
lobata. Torr. Gray. 2 Am. sprt.
Dalibarda lobata. Baldu.
Moenchii. Tratt. *Genm obliquum.*
sibirica. Tratt. *Comaropsis sibirica.*
trifoliata. Koch. (Linn. XIII. 337.) 2 Transylvan.
WALKERA. Schreb. Spr. 835. Dec. I. 737. Dietr.
 1034.
 Fam. Menispermaceae. Cassel. — Ochnaceae. Dec. —
 Rutaceae Simarubeae. Rehbch.
integrifolia. Dec. h Guiana. D. 2.
serrata. Willd. h Guiana. S. 1. D. 2.
W. zeylonensis. Hort.
Gomphia angustifolia. Vahl? (sec. Wight. Arn.)
Meesia serrata. Gaert.
zeylonensis. Hort. serrata.
WALKUFFA. Bruce.
 Fam. Malvaceae. Bruce.
Pentapetes. Bruc. Abyssin.
W. torrida. Gmel. syst.
torrida. Gmel. W. *Pentapetes.*
WALLENIA. Swartz. Spr. 434. Dietr. 483.
 Fam. Labiatae Verbeneae. Rehbch. — Myrsineae.
 R. Br. — Rubiaceae. Cassel. — Vitaceae Ver-
 beneae. Spr.
angularis. Jacq. h Ind. or. S. 2. Dr. 2.
angustifolia. Nees. Mart. h Brasil.
W. laurifolia. Sw. var. Spr.
laurifolia. Swartz. h Ind. occ. S. 1. Dr. 2.
Petesioides laurifolium. Jacq.
 (cfr. *W. angustifolia.*)
laxiflora. Mart. *Conomorpha laxiflora.*
myrianthus. Rehbch. *Salvadora surinamensis.*
nemoralis. Mart. h Brasil.
WALLICHIA. Decand. I. 501.
Microchlaena. Wight. Arn.
Schillera. Rehbch.
 Fam. Byttneriaceae Wallichiae. Dec. — Gerania-
 ceae Byttneriae. Rehbch. — Pentapetalae. Spr.
quincloocularis. Steud. Ind. or.
Microchlaena quincloocularis. W. A.
spectabilis. Dec. h Nepal. D. 1.
Jackia spectabilis. Spr. 2426. 1.
Microchlaena spectabilis. Wall. cat.
Wallichia. Reinw.
arborea. Reinw. *Axanthes arborea.*
Wallichia. Roxb.
caryoloides. Roxb. *Harina Wallichia.*
WALLROTHIA. Spreng. Dec. IV. 162.
Dethawia. Endlich.
 Fam. Umbelliferae Spr. Seselineae. Dec.
divaricata. Presl. *Bunium alpinum.*
splendens. Spr. tenuifolia.
tenuifolia. Dec. 2 Pyrenaei. D. 1.
W. splendens. Spr. in R. S.
Ligusticum splendens. Lapeyr. S. 1080. 21.
Ligusticum tenuifolium. Ram. Dec. fl. fr.
Meum tenuifolium. Duby.
tuberosa. Spr. *Bunium alpinum.*
Wallrothia. Roth.
articulata. Roth. *Vitex articulata.*
Leucoxydon. Roth. *Vitex Leucoxydon.*
Walpersia. Reissek. *Phylla.*
WALSURA. Wallich.
 Fam. Meliaceae. Wall. *Trichiliaeae.* Dec.
lancolata. Wall. *Mitrea Roxburghiana.*
Piscidia. Roxb. h Ind. or.
Trichilia coriacea. Heyn. hrbr.
robusta. Roxb. h Ind. or.
ternata. Roxb. h Ind. or.
villosa. Wight. Arn. h Ind. or.

- Trichilia villosa.* Wall. cat.
Xylocarpus Antila. Hamilt. in Wall.?
WALTHERIA. Lin. Spr. 2351. Dec. I. 492.
 Fam. Byttneriaceae. Dec. *Hermanniae.* Dec. — *Cisti.*
Rül. — *Conizophyta.* Neck. — *Coniferae.* Lin. —
Geraniaceae Byttneriae. Rehbch. — *Malvaceae.*
Cassel. — *Tiliaceae.* Juss.
americana. Lin. indica.
angustifolia. H. B. (Lin.?) indica.
arborescens. Cav. indica.
Astropus. Spr. h Brasil. S. 5.
Astropus tomentosus. Spr. Ent.
capitata. Arrab. 2 Brasil.
caroliniana. Walt. h Carolin.
cinerascens. St. Hil. h Brasil. S. 11.
communis. St. Hil. h Brasil. S. 17.
corchorifolia. Pers. indica.
cordata. Smith. h Ind. occ. D. 5.
W. glabra. Poir. (sec. Spr.)
Douradinha. St. Hil. h Brasil. S. 14.
elliptica. Cav. h Ind. or. S. 8. D. 10.
 (cfr. *W. corchorifolia.*)
erioclada. Dec. indica.
ferruginea. St. Hil. indica.
glabra. Poir. h Guadaloup. S. 7. D. 4.
W. indica. Lin.? (sec. W. A.)
W. laevis. Schrank.
 (cfr. *W. cordata, glabriuscula.*)
glabriuscula. St. Hil. h Brasil.
W. glabra. Poir. (sec. Spr.)
W. indica. Lin.? (sec. W. A.)
gracilis. St. Hil. indica
indica. Lin. h Ind. or. Am. austr. S. 2. D. 8.
W. americana. Lin. S. 1. D. 1.
W. angustifolia. Lin. et H. B. D. 2.
W. arborescens. Cav.
W. corchorifolia. Pers. D. 3.
W. erioclada. Dec. 7.
W. ferruginea. St. Hil. S. 10.
W. gracilis. St. Hil. S. 16.
W. lanata. St. Hil.
W. microphylla. Cav. S. 9. D. 11.
W. obtusa. Willd. hrb.
W. pedunculata. Willd. hrb. (Synma sec. Wight. Arn.)
 (cfr. *W. glabra, glabriuscula.*)
laevis. Schrank. *glabra.*
lanata. St. Hil. h Brasil. S. 15.
longifolia. Dec. h Ins. Carib. D. 12.
Lophanthus. Forst. h Ins. Marchion. S. 3. D. 6.
Lophanthus tomentosus. Forst.
maritima. St. Hil. h Brasil. S. 13.
microphylla. Cav. indica.
monogynia. Arrab. 2? Brasil.
obtusa. Willd. indica.
ovata. Cav. h Peru. S. 6. D. 9.
Aubentonia tomentosa. Domb.
pedunculata. Willd. indica.
pentagynia. Arrab. 2? Brasil.
rotundifolia. Schrank. (Sylloge II. 65.) ⊙ Brasil.
terminalis. Arrab. 2? Brasil.
tubiflora. Klotzsch. (Lin. XIV. 300.) Brasil.
viscosissima. St. Hil. h Brasil. S. 12.
WANGENHEIMIA. Moench. Dietr. 414.
 Fam. Gramineae Festucaceae. Runth.
disticha. Moench. W. Lima.
 Lima. Trin. ⊙ Hispan.
W. disticha. Moench. Dr. 1.
Cynosurus Lima. Lin.
Dinebra Lima. Beauv. S. 293. 1.
Poa Lima. Trin. act. petr.
Wangenheimia. Dietr.
umbellata. Dietr. *Gilbertia umbellata.*
Warea. Nutt. mpt.
amplexifolia. Nutt. est: *Stanleya amplexifolia.* Nutt.
cuneifolia. Nutt. est: *Stanleya gracilis.* Dec.
Warneria. Mill.
canadensis. Mill. *Hydrastis canadensis.*
WATSONIA. Mill. Gawl. Spr. 154. Dietr. 166.
Meriana. Adans.
 Fam. Jrideae. Spr.
aletroides. Ker. 2 Pr. b. sp. S. 10. Dr. 11.
W. Jacquini. Pers.
W. tubulosa. Pers.
Antholyza aletroides. Burm.

- Antholyza Merianella. *Curt.*
 Antholyza tubulosa. *Andr.*
 Gladiolus aletroides. *Vahl.*
 Gladiolus Merianus. *Thunb.*
 Gladiolus tubulosus. *Jacq.*
 amoena. *Pers.* Gladiolus hirsutus.
 angusta. *Gawl.* W. Meriana.
 brevifolia. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 7. *Dr.* 7.
 W. hyacinthoides. *Pers.*
 Antholyza spicata. *Andr.*
 Gladiolus earyophylleus. *Houtt.* (sec. *Her.*)
 Gladiolus marginatus β . *Thunb.*
 Gladiolus testaceus. *Vahl.*
 compacta. *Bot. Cab.* 2 Pr. b. sp.
 dubia. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
 fulgens. *Pers.* iridifolia.
 fulgida. *Salisb.* iridifolia.
 humilis. *Mill. Gawl.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 10.
 W. laeata. *Pers.*
 W. Meriana. *Her.* var. *Spr.*
 Gladiolus laeatus. *Jacq.*
 Gladiolus tristis var. laeatus. *Thunb.*
 Neuberia humilis. *Eckl.*
 humilis. *Pers.* Gladiolus hirsutus.
 hyacinthoides. *Pers.* brevifolia.
 Jacquini. *Pers.* aletroides.
 iridifolia. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 8. *Dr.* 8.
 Antholyza iridifolia. *Hort.*
 Gladiolus iridifolius. *Jacq.*
 Gladiolus pyramidalis. *Lam.*
 Neuberia pyramidalis. *Eckl.*
 β . W. fulgens. *Pers.*
 W. fulgida. *Salisb.*
 Antholyza fulgens. *Andr.*
 Gladiolus marginatus γ . *Thunb.*
 laccata. *Pers.* humilis.
 Lamarekii. *A. Dietr.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 3.
 Gladiolus parviflorus. *Vahl.*
 Gladiolus spicatus. *Lam.*
 longifolia. *Steud.* 2 Pr. b. sp.
 Neuberia longifolia. *Eckl.*
 lucens. *Pers.* Antholyza lucidior.
 lucidior. *Eckl.* Antholyza lucidior.
 marginata. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 5. *Dr.* 5.
 Antholyza marginata. *Hort.*
 Gladiolus marginatus. *Lin.*
 Ixia cartilaginea. *Lam.*
 Ixia marginata. *Ait.*
 Ixia sceptum. *Hort.*
 Neuberia marginata. *Eckl.*
 β ? Antholyza earyophyllea. *Houtt.* (sec. *Thunb.*)
 Gladiolus merianus. *Jacq.* ic. rar. (sec. *Thunb.*)
 Meriana. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 9. *Dr.* 9.
 Antholyza Meriana. *Lin.*
 Gladiolus Merianus. *Thunb.* (et? *Jacq.*)
 Ixia Meriana. *Link.*
 β . W. angusta. *Gawl.*
 Gladiolus Merianus β parviflorus. *Vahl.*
 (cfr. W. humilis, marginata.)
 Merianella. *Eckl.* Gladiolus hirsutus.
 natalensis. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
 palustris. *Pers.* Sparaxis pendula.
 pellucida. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
 plantaginea. *Her.* Mieranthus alopecuroideus.
 Pottbergensis. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
 praecox. *Pers.* Gladiolus Watsonius.
 punctata. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 4. *Dr.* 4.
 Gladiolus bracteolatus. *Lam.*
 Gladiolus punetatus. *R. S.*
 Gladiolus subulatus. *Vahl.*
 Ixia punetata. *Andr.*
 recurva. *Pers.* Gladiolus recurvus.
 revoluta. *Pers.* Gladiolus Watsonius.
 rosea. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 6. *Dr.* 6.
 Gladiolus glumaceus. *Thunb.*
 Gladiolus iridifolius var. speciosus. *Jacq.*
 Gladiolus marginatus purpureus. *Thunb.*
 Gladiolus maximus. *Sweet.*
 Gladiolus pyramidalis. *Andr.*
 Neuberia rosea. *Eckl.*
 roseo-alba. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 12. *Dr.* 13.
 Gladiolus infundibuliformis. *Schrank?*
 Gladiolus roseo-albus. *Jacq.*
 rubens. *Her.* 2 Pr. b. sp. *Dr.* 15.
 Gladiolus rubens. *Vahl.*

- spicata. *Her.* Beilia spicata.
 stricta. *Spr.* 2 Pr. b. sp.
 Gladiolus Sprengelianus. *Schult.* mans.
 strictiflora. *Her.* 2 Pr. b. sp. S. 13. *Dr.* 14.
 Gladiolus strictiflorus. *Red.*
 tubularis. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
 tigrina. *Eckl.* 2 Pr. b. sp.
 triticea. *Spr.* Beilia triticea.
 tubulosa. *Pers.* aletroides.
Wattahaca. *Endl.* Hoya.
WEBBIA. *Decand.* V. 75.
 Fam. Compositae Vernoniaeae. *Dec.*
 aristata. *Dec.* 2 Pr. b. sp. *D.* 4.
 elaeagnoides. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 5.
 hirsuta. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 7.
 nudicaulis. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 8.
 oligocephala. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 6.
 pinifolia. *Dec.* 2 Afr. austr. *D.* 3.
 Conyza eanescens. *Thunb. Liu. fil.* S. 2739. 106.
 Conyza pinifolia. *Lam.*
 Erigeron capense. *Houtt.*
 Vernonia pinifolia. *Less.*
 serratuloides. *Dec.* 3 Senegamb. *D.* 1.
 Smithiana. *Dec.* 2 Flum. Congo. *D.* 2.
 Vernonia Smithiana. *Less.*
Webbia. *Spach.*
 floribunda. *Spach.* Hypericum floribundum.
 heterophylla. *Spach.* Hypericum canariense.
 platypetala. *Spach.* Hypericum platypetalum.
Webera. *Schreb.*
 auriculata. *Wall.* Randia auriculata.
 cerifera. *Moon.* Stylocoryna Webera.
 coriacea. *Wall.* Ixora coriacea.
 corymbosa. *Willd.* Stylocoryna Webera.
 corymbosa. *Sm.* hrb. Ixora parviflora.
 cymosa. *Willd.* Cantium didymum.
 densiflora. *Wall.* Stylocoryna densiflora.
 lanceolata. *Moon.* Canthium lanceolatum.
 macrophylla. *Roxb.* Stylocoryna Roxburghii.
 odorata. *Roxb.* Stylocoryna odorata.
 oppositifolia. *Roxb.* Stylocoryna oppositifolia.
 scandens. *Roxb.* Randia Cupia.
 tetrandra. *Willd.* Canthium parviflorum.
 thyrsoides. *Roth.* Wendlandia thyrsoides.
 truncata. *Wall.* Diplospora truncata.
Wedela. *Adans.* Ardisia.
WEDELIA. *Jacq. Neck. Spr.* 2804. *Dec.* V. 528.
Actinoptera. *Dec.* nr. 33.
Aglossa. *Dec.* nr. 34.
Callophora. *Dec.* nr. 32.
Cyathophora. *Dec.* nr. 1—31.
Niebuhrria. *Neck.*
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphice-
 nianthae. *Richbch.* — Compositae Heliantheae. —
 Loud. — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae
 Senecionideae. *Less.*
 aeapulcensis. *H. B.* 3 Mexico. *S.* 2. *D.* 26.
 W. calycina. *Rich.?* (sec. *Dec.*)
 Anthemis hondensis. *Willd.* hrb.
 aeuminata. *Dec.* 3 Cuba. *D.* 20.
 affinis. *Dec.* 3 Ins. Thomas. *D.* 24.
 W. calycina. *Rich.?* (sec. *Dec.*)
 africana. *Beauv.* Guinea. *S.* 13. *D.* 8.
 Polymnia africana. *Poir.*
 ambigua. *Dec.* 3 Guadaloup. *D.* 22.
 W. calycina. *Spr.* 3. (non *Rich.*)
 aristata. *Less.* Wollastonia strigulosa.
 aurca. *Hook.* Verbesina aurea.
 benghalensis. *Rich.* calendulacea.
 biflora. *Dec.* in *Wight.* Wollastonia biflora.
 calendulacea. *Less.* (non *Pers.*) 3 Ind. or. *D.* 9.
 W. benghalensis. *Rich. Pers.*
 Jaegeria calendulacea. *Spr.* 2848. 3.
 Polymnia benghalensis. *Poir.*
 Verbesina calendulacea. *Lin.*
 calendulacea. *Pers.* hispida.
 calycina. *Rich.* affinis, aeapulcensis.
 calycina. *Spr.* ambigua.
 caribaca. *Spr.* W. Cruciana.
 caracasana. *Dec.* 3 Caracas. *D.* 19.
 carnosa. *Rich.* 2 Guadal. *S.* 8. *D.* 1.
 Aemella spilanthoides. *Cass.*
 Bupthalmum procumbens. *Desf.*
 Bupthalmum repens. *Lam. Willd.*

- Polymnia carnosata*, Poir. (non *Lin. fil.*)
Silphium trilobatum, Lin.
 (cfr. *W. gracilis*.)
Chamissonis, Less. *Wollastonia canescens*,
crenata, Lichtl. & Guadalupe, S. 8, D. 28.
Polymnia crenata, Poir.
Cruciana, Rich. & Ins. Carib. D. 30.
W. caribaea, Spr. 4.
Cunninghamii, Dec. Ind. or. D. 41.
discoidea, Less. 2? Ins. Thomas, D. 34.
Ehrenbergii, Schicht. 2 Domingo, D. 16.
Forsteriana, Endl. *Wollastonia Forsteriana*,
frutescens, Jacq. (non Spr.) & Cartagena, D. 21.
Polymnia Wedelia, Lin.
frutescens, Spr. reticulata.
Gaudichaudii, Dec. & Peru, D. 32.
gracilis, Rich. 2 Domingo, D. 3.
W. carnosata, Pers. var.? Pers.
Polymnia gracilis, Poir.
helianthoides, H. B. 2 Quito, S. 9, D. 23.
hispida, H. B. 2 N. Hispan. S. 10, D. 4.
W. calendulacea, Rich. Pers. S. 5.
Buphthalmum asperum, Hornm.?
Buphthalmum scabrum, Cav.
Polymnia calendulacea, Poir.
Stemmodontia scaberrima, Cass.
Jacquini, Rich. Pers. reticulata.
lanceolata, Dec. & Porto Rico, D. 24.
latifolia, Dec. & Am. austr. D. 27.
Polymnia australis, Spr. in *Balb.* hrb.
Lundii, Dec. 2 Brasil, D. 6.
macrodonata, Dec. 2 Brasil, D. 5.
minor, Hornm. Spr. *Melampodium divaricatum*,
mollis, Pers. 2? Am. austr. S. 14, D. 13.
ovatifolia, Willd. *Melampodium divaricatum*,
paludosa, Dec. (C) Brasil, D. 2.
Acmella brasiliensis, Spr. 2821, 6?
Buphthalmum strigosum, Spr. N. Entd.
perfoliata, Willd. *Melampodium perfoliatum*,
puberula, Dec. 2 Brasil, D. 15.
pulchella, H. B. & Am. austr. D. 25.
P. frutescens, Jacq. (sec. Kunth.)
radiosa, Ker. & Brasil, S. 7, D. 18.
reticulata, Dec. & Porto Rico, D. 17.
P. frutescens, Spr. in *Balb.* hrb. (non Jacq.)
P. Jacquini, Rich. in Pers. S. 1.
 (cfr. *P. pulchella*.)
serrata, Rich. & Domingo, S. 6, D. 29.
Polymnia serrata, Poir.
subvelutina, Dec. 2 Brasil, D. 14.
Trichostephia, Dec. Brasil, D. 12.
Trichostemma hispidum, Cass.
Trichostephium, Cass.
Trichostephus, Cass.
urticaefolia, Dec. 2 Ind. or. D. 10.
W. Wallichii, Less.
Verbesina montana, Blum. (sec. Less.)
 β. *Verbesina urticaefolia*, Wight, et? Blum.
 γ. *Verbesina scaberrima*, Wall.
Vauthieri, Dec. 2 Brasil, D. 7.
Wallichii, Less. *urticaefolia*.
- Weigelia**, Thunb.
coraciensis, Pers. *Diervilla coraciensis*.
japonica, Thunb. *Diervilla japonica*.
- Weigeltia**, Decand.
myrianthos, Dec. *Salvadora surinamensis*.
- Weigeltia**, Rehbch. (non Dec. Fam. *Cassiae*. *Rehbch.*
 quid?)
- Weihea**, Eckl.
elutior, Eckl. *Geissorrhiza excisa*.
excisa, Eckl. *Geissorrhiza excisa*.
- Weihea**, Rehbch. *Burtonia*.
- Weihea**, Spreng.
madagascariensis Spr. *Cassipourea madagascariensis*.
- Weingaertneria**, Bernh.
canescens, Bernh. *Aira canescens*.
- WEINMANNIA**, Lin. Spr. 1495, Dec. IV. 8, Diatr.
 1788.
- Windmannia**, P. Brown. Adans.
 Fam. *Aceres*. Rül. — *Corniculatae Saxifragae*. Rehb.
 — *Cunoniaceae*. Cunningh. Spach. — *Dubii ordi-*
nis. Lin. — *Paucitamineae*. Crantz. — *Pistaceae*.
Adans. — *Saxifragaceae*. Juss. — *Ypsoophyta*. Neck.
auriculata, Don. *dryadifolia*.

- australis*, Cunningh. & N. Holl. D. 14, Dr. 20.
Balbisiana, H. B. & Peru, S. 15, D. 5.
caripensis, H. B. & N. Andalus. D. 26, Dr. 13.
W. glabra, Lin. fil. (sec. Spr.)
chilensis, Dec. & Chili, D. IV. 665.
cinerea, R. P. *diversifolia*.
cordata, D. Don. & Am. austr.
W. heterophylla, R. P.
crassifolia, R. P. & Am. austr.
crenata, Presl. & Peru.
dentata, R. P. *trichosperma*.
dioica, Spr. *Hippobromus alatus*.
diversifolia, Moric. & Peru, D. 16, Dr. 9.
W. cinerea, R. P.
W. sambucina, Ruiz. mpt.
dryadifolia, Moric. & Peru, D. 16, Dr. 9.
W. auriculata, D. Don.
W. ovata, Pav. in *Moric.* hrbr.
elliptica, H. B. & Peru, D. 1, Dr. 22.
W. racemosa, Forst. var. Spr.
fagaroides, H. B. & Peru, S. 12, D. 18, Dr. 7.
W. microphylla, R. P.
fraxinea, Smith. *Pterophylla fraxinea*.
glabra, Lin. fil. & Ind. oce. S. 1, D. 23, Dr. 1.
W. pinnata, Lin.
 (cfr. *W. caripensis*.)
glabra, Lam. *macrostachya*.
glomerata, Presl. & Peru.
heterophylla, H. B. & N. Granat. S. 14, D. 11, Dr. 17.
heterophylla, R. P. *cordata*.
hirta, Swartz. & Jamaica, S. 3, D. 22, Dr. 3.
W. pinnata, Lin. (sec. Ser.)
 (cfr. *W. nitida*.)
hirtella, H. B. & N. Granat. S. 10, D. 21, Dr. 8.
intermedia, Chnss. Schlicht. & Mexico.
Kunthiana, D. Don. & N. Granat.
W. ovata, H. B. (non Cav.)
latifolia, Presl. & Peru.
laurina, H. B. & Am. austr. D. 6, Dr. 27.
W. racemosa, Forst. var. Spr.
lentiscifolia, Presl. & Peru.
macrophylla, H. B. & Quito, D. 7, Dr. 28.
W. racemosa, Forst. var. Spr.
macrostachya, Dec. & Ins. Borbon. D. 24, Dr. 11.
W. glabra, Lam. (non Lin.)
W. tinctoria, Smith in Rees.
madagascariensis, Dec. *mauritiana*.
marginata, Moric. & Peru, D. 15, Dr. 21.
mauritiana, D. Don. & Ins. Maurit.
W. madagascariensis, Dec. 13, Dr. 19.
W. trifoliata, Lam. Poir. (non Thunb.) D. 13, Dr. 19.
microphylla, H. B. & Peru, S. 13, D. 17, Dr. 6.
microphylla, R. P. *parvifolia*.
nitida, D. Don. & Am. austr.
W. hirta, var. Smith in Rees.
ovalis, Pav. in Dec. & Peru, D. 3, Dr. 24.
ovata, Cav. & Peru, D. 9, Dr. 30.
W. racemosa, Forst. var. Spr.
ovata, H. B. W. *Kunthiana*.
paniculata, Cav. & Chili, S. 7, Dr. 32.
Caldeluvia paniculata, D. Don.
Dieterica paniculata, Sering. D. IV. 8.
parvillora, Fort. & Ins. Taheit. N. Zealand. S. 8, D. 8.
 Dr. 29.
Leiospermum parviflorum, D. Don.
parvifolia, Ruiz. mpt. & Peru.
W. microphylla, R. P. (non H. B.)
paolinaefolia, Pohl. & Brasil, D. 25, Dr. 12.
pentaphylla, R. P. & Peru.
pinnata, Lin. *glabra*, *hirta*, *trichosperma*.
polyphylla, Moric. & Peru, D. 31, Dr. 16.
polystachia, Ruiz. *sessiliflora*.
producta, Moric. & Peru, D. 29, Dr. 15.
W. sessiliflora, Pavon. in *Moric.* hrbr.
pubescens, H. B. & Caracas, S. 9, D. 28, Dr. 5.
pubescens, Pav. *reticulata*.
racemosa, Forst. & N. Zealand. S. 6, D. 2, Dr. 23.
Leiospermum racemosum, D. Don.
 (cfr. *W. elliptica*, *laurina*, *macrophylla*, *ovata*.)
reticulata, R. P. & Peru, D. 19, Dr. 10.
W. pubescens, Pav. mpt.
sambucina, Ruiz. *diversifolia*.
sorbifolia, H. B. & N. Granat. S. 11, D. 27, Dr. 14.
subcordata, Moric. & Peru, D. 4, Dr. 26.

- subsessiliflora. *R. P.* t. Am. austr.
W. polystachya. Ruiz. mpt.
tinctoria. *Smith.* macrostachya.
 tomentosa. *Lin. fl.* t. N. Granat. §. 4. D. 20. Dr. 4.
 trichosperma. *Cav.* t. Chili. S. 2. D. 30. Dr. 2.
W. dentata. *R. P.*
W. pinnata. *Lin. Cav.* (sec. *G. Don.*)
 trifoliata. *Thunb.* t. Pr. b. sp. S. 5. D. 12. Dr. 18.
 Platylophus trifoliatus. *D. Don.*
 trifoliata. *Lam.* mauritiana.
 venosa. *Knowl. Westk.* Acrophyllum venosum.
- Weinreicchia.** *Rchbch.* Pterocarpus.
- WELDENTIA.** *Schult. fil.*
 Fam. Bromeliaceae? *Endl.* — Narcisseae. *Schult.*
 candida. *Schult. fil.* t. Mexico.
- Welezia.** *Neck.* Welezia.
- Wellingtoniana.** *Meisn.* Millingtonia.
- Welwitschia.** *Reichb.* Gilia.
- WENDEROTHIA.** *Schlcht.*
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Schlcht.*
 discolor. *Schlcht.* t. Mexico.
- Wendia.** *Hoffm.*
Chorodanum. *Hoffm.* Heracleum Chorodanum.
- WENDLANDIA.** *Bartl. Dec. IV. 411. Dietr. 953.*
 Fam. Rubiaceae. *Bartl.* Cinchonaceae Hedyotideae.
Endl. — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
 bicuspidata. *Wight. Arn.* t. Ind. or.
 budleoides. *Wall.* tinctoria.
 cinerea. *Dec.* t. Nepal. D. 7. Dr. 7.
W. exserta. *Dec.* var. *W. A.*
 Rondeletia cinerea. *Wall.* in *Roxb.*
 coriacea. *Dec.* t. Nepal. D. 9. Dr. 9.
 Rondeletia coriacea. *Wall. Don.*
 densiflora. *Dec.* t. Java. D. 6. Dr. 6.
 Rondeletia densiflora. *Blum.*
 exserta. *Dec.* t. Bengal. D. 4. Dr. 4.
 Rondeletia exserta. *Roxb.*
 Rondeletia Heynii. *R. S.*
 Rondeletia oryssensis. *Roth.*
 Rondeletia thyrsiflora. *Roth.*
 β. Bertiera Tilia. *Hamilt.* hrbr.
 glabrata. *Dec.* t. Java. D. 3. Dr. 3.
 Heyneana. *Wall.* t. Ind. or.
 Lawsoniae. *Dec.* Hedyotis Lawsoniae.
 ligustrina. *Wall.* cat. t. Ind. or.
 longifolia. *Dec.* Adenosacme longifolia.
 luzoniensis. *Dec.* t. Ins. Luzon. D. 8. Dr. 8.
W. multiflora. *Bartl.*
 Malayana. *G. Don.* est: Adenosacme Malayana. *Wall.*
 nitens. *Wall.* cat. t. Ind. or.
 Notonhiana. *Walt.* est: Ixora congesta. *Roxb.* (sec. *G. Don.*) efr. thyrsioidea.
 paniculata. *Dec.* t. Ind. or. D. 1. Dr. 1.
 Rondeletia paniculata. *Roxb.*
 pendula. *Dec.* t. Nepal. D. 11.
W. exserta. *Dec.* var.? *W. A.*
 Rondeletia pendula. *Wall.* in *Roxb.*
 pilosa. *G. Don.* t. Sierra Leon.
 proxima. *Dec.* t. Bengal. D. 5.
 Rondeletia proxima. *Don.*
 puberula. *Dec.* t. Nepal. D. 10.
 racemosa. *G. Don.* t. Sierra Leon.
 scandens. *G. Don.* est: Rondeletia scandens. *Roxb.*
 spicata. *Dec.* Greenea Jaekii.
 sulcata. *G. Don.* t. Sierra Leona.
 tetrandra. *Dec.* t. Ins. Pulo-Pinang. D. 14.
 Rondeletia tetrandra. *Roxb.*
 thyrsioidea. *Steud.* t. Ind. or.
W. Notonhiana. *Wall.* (sec. *W. A.*)
 Canthium Thunbergianum. *Chmss. Schlcht.*
 Canthium thyrsioideum. *R. S.*
 Cupia thyrsioidea. *Dec. IV. 394. 10.*
 Webera thyrsioidea. *Roth. S. 814. 3. Dr. 993. 10.*
 tinctoria. *Dec.* t. Bengal. D. 2.
W. buddleoides. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
 Bertiera Tilia. *Hamilt.* hrbr. (ex parte.)
 Rondeletia tinctoria. *Roxb.*
 (efr. *W. Walliehii.*)
 virgata. *G. Don.* t. Sierra Leona.
 Wallichii. *Wight. Arn.* t. Ind. or.
W. tinctoria. *B. Wall.* cat.
 Wightiana. *Wall.* Greenea Wightiana.
- Wendlandia.** *Willd.*
 populifolia. *Willd.* Cocculus carolinus.

- WENDTIA.** *Meyen.*
 Fam. Ledocarpeae. *Meyen.*
 gracilis. *Meyen.* t. Chili.
 Poeppigiana. *Klotzsch.* Chili.
 Larrea trigyna. *Runze.*
- Wendtia.** *Dec.* Heracleum.
- Wensea.** *Wendl.*
 pyramidata. *Wendl.* Pogostemum plectranthoides.
- Werinnua.** *Heyn.* Heliopsis platyglossa.
- WERNERIA.** *Humb. Bonpl. Spr. 2769. Dec. VI. 323.*
 Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Jacobaeae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
 disticha. *H. B.* t. Quito. S. 6. D. 6.
 Oresigonia latifolia. *Willd.* hrbr.
 frigida. *Dec.* rigida.
 graminifolia. *H. B.* t. Quito. S. 4. D. 4.
 humilis. *H. B.* t. Quito. S. 2. D. 2.
 Moeinniana. *Dec.* t. Mexico. D. 7.
 Oribasia acaulis. *Mocq. Sess.*
 nubigena. *H. B.* t. Quito. S. 5. D. 5.
 pumila. *H. B.* t. Quito. S. 3. D. 3.
 rigida. *H. B.* t. Quito. S. 1.
W. frigida. *Dec. 1.*
 Arnica peruviana. *Pers.?*
 Doronicum peruvianum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
- WESTONIA.** *Spr. 280.*
- Goetzea.** *Reichb.*
 Fam. Cassieae Genisteae. *Rchb.* — Leguminosae. *Spr.*
 Genisteae. *Bartl.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.*
 humifusa. *Spr.* t. Ind. or. S. 1.
 Cleome prostrata. *Hort.*
 Dillwynia trifoliata. *Roth.*
 Glycine humifusa. *Willd.*
 Glycine leptocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat.
 Harpelema. *Jacq.* eelg.
 Hosaekia indica. *Grah.* in *Wall.* cat.
 Lotus indicus. *Desv.* D. II. 210. 4.
 Rothia trifoliata. *Pers.* D. II. 382. 1.
 Trigonella indica. *Lin.* S. 2584. 1.
- WESTRINGIA.** *Smith. Spr. 2074.*
 Fam. Labiatae. *Juss.* Prostanthereae. *Benth.*
 angustifolia. *R. Br.* t. N. Holl. S. 7.
 brevifolia. *Benth.* t. Terra Diemen.
 cinerea. *R. Br.* t. N. Holl. S. 7.
 Dampieri. *R. Br.* t. N. Holl. S. 2.
 eremieola. *Cungh.* t. N. Holl.
W. longifolia. *Lindl.* (non *R. Br.*)
 glabra. *R. Br.* t. N. Holl. S. 4.
 longifolia. *R. Br.* t. N. Holl. S. 5.
 Prostanthera linearis. *Sieb.*
 longifolia. *Lindl.* eremieola.
 rigida. *R. Br.* t. N. Holl. S. 8.
 rosmarinacea. *Andr.* rosmariniformis.
 rosmariniformis. *Smith.* t. N. Holl. S. 1.
W. rosmarinacea. *Andr.*
 Cunila frutescens. *Don.*
 Cunila fruticosa. *Willd.*
 rubiaefolia. *R. Br.* t. Terra Diem. S. 3.
 triphylla. *Ait.* (ex *Loud.*) t. N. Holl.
- WETTINIA.** *Poepp. Endl.*
 Fam. Pandanaceae. *Endl.*
 augusta. *Poepp. Endl.* t. Peru.
- WHITIA.** *Blum. Dietr. 69.*
 Fam. Cyrtandreae. *Blum.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
 carnosa. *Blum.* t. Sumatra. Java.
 Cyrtandra carnosa. *Jack.* S. 75. 13. Dr. 57. 14.
 oblongifolia. *Blum.* t. Java. Dr. 1.
- Whitleya.** *Sweet.*
 stramonifolia. *Sweet.* Anisodus luridus.
- Wibelia.** *Flor. Wett.*
 apargioides. *Roehl.* Willemetia apargioides.
 chondrilloides. *Hopp.* est: Crepis Adonis. *Spr.*
 graveolens. *Fl. Wett.* Borekhausia graveolens.
- Wibelia.** *Pers.*
 brasiliensis. *Spr.* Payparola brasiliensis.
 guianensis. *Pers.* Payparola guianensis.
- WIBORGIA.** *Thunb.*
- Viborgia.** *Spreng.* 2536. *Dec. II. 138.*
- Acanthobotrya.** *Eckl. Zeyh.* (ex parte.)
 Fam. Cassieae Genisteae. *Spr.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
 flexuosa. *E. Meyer.* t. Afr. austr.

- floribunda. *E. Mey.* t Afr. austr.
W. obcordata. Eckl. Zeyh. Dec. (non *Thunb.*) *D. 1.*
Crotalaria floribunda. Lodd.
fusca. Thunb. t Pr. b. sp. *S. 2. D. 2.*
 (cfr. *W. tetraptera.*)
fusca. Eckl. Zeyh. sericea.
fusca. Willd. hrbr. Rafnia rhomboidea.
grandiflora. E. Mey. t Afr. austr.
heteroclados. E. Mey. Lebeckia disticha.
incurvata. E. Mey. t Afr. austr.
lanceolata. E. Mey. t Afr. austr.
monoptera. E. Mey. spinescens.
obcordata. Thunb. t Pr. b. sp. *S. 1.*
Crotalaria obcordata. Berg.
Hedysarum capense. Burm.
Lotus mauritanicus. Burm. hrbr. (ex parte.)
obcordata. Eckl. Zeyh. Dec. floribunda.
obcordata. Willd. hrbr. Loddigesia oxalidifolia.
oblongata. E. Mey. t Afr. austr.
parvifolia. E. Mey. t Afr. austr.
 (*W. parviflora. Walp. in Linn.*)
sericea. Thunb. t Pr. b. sp. *S. 3. D. 3.*
W. fusca. Eckl. Zeyh.
spinescens. Eckl. Zeyh. t Afr. austr.
W. monoptera. E. Mey. (sec. *Walp.*)
tenuifolia. E. Mey. t Pr. b. sp.
tetraptera. E. Mey. t Pr. b. sp.
W. fusca. Thunb. (sec. *Meyer.*)
Acanthobotrya sessilifolia. Eckl. Zeyh.? (sec. *Walp.*)
 (cfr. *Lebeckia disticha.*)
- Wiborgia. Roth.**
Acmella. Roth. Galinsoga parviflora.
oblongifolia. Hook. Galinsoga oblongifolia.
parviflora. H. B. Galinsoga parviflora.
urticaefolia. H. B. Galinsoga urticaefolia.
- WICKSTROEMIA. Endlich.**
 Fam. Thymelaeaceae Daphnoideae. *Endl.*
australis. Endl. t Ins. Norfolk.
- Wickstroemia. Spr.**
glandulosa. Spr. Critonia Dalea.
- Wickstroemia. Schrad.**
fruticosa. Schrad. Gortonia semiserrata.
- WIEDEMANNIA. Fisch. et Meyer.**
 Fam. Labiatae. *F. M. Stachydeae. Endl.*
orientalis. F. M. O. Oriens.
- WIEGMANNIA. Meyen.**
 Fam. Rubiaceae Spermaceae. *Meyen.*
glauca. Meyen. (Reise II. 139.) t Ins. Sandvic.
- Wiegmannia. Hochst. Steud.**
arabica. H. S. Maerua uniflora.
- WIGANDIA. Humb. Bonpl. Spr. 1012. Dietr. 1235.**
 Fam. Convolvulaceae. *Kunth.* — *Hydroleaceae. Don. Endl.*
caracassana. H. B. t Caracas. S. 3. Dr. 3.
Hydrolea caracassana. Steud. Nmeltr. ed. 1.
Hydrolea mollis. Willd. hrbr.
crispa. H. B. t Quito. S. 4. D. 4.
Hydrolea crispa. R. P.
 (cfr. *W. pruritiva.*)
herbacea. Chois. t Montevideo.
Hydrolea megapotamica. Kunth. hrbr. (et? *Spr.*)
Kunthii. Chois. t Mexico.
W. urens. H. B. (non Don.) S. 2. Dr. 2.
macrophylla. Chmss. Schicht. t Mexico. Dr. 5.
pruritiva. Spr. t Am. austr. S. 1. Dr. 1.
W. crispa. H. B. (sec. G. Don.)
scorpioides. Chois. t Mexico.
Hydrolea scorpioides. Moq. Sess.
urens. G. Don. t Peru.
Hydrolea urens. R. P. (non H. B.)
- Wigandia. Neck. Seriphium.**
- Wiggersia. Flora Wett.**
lathyroides. Fl. Wett. Vicia lathyroides.
lutea. Fl. Wett. Vicia lutea.
sepium. Fl. Wett. Vicia sepium.
sylvatica. Fl. Wett. Vicia sylvatica.
- WILBRANDIA. Presl.**
 Fam. Cordiaceae. *Presl.*
paniculata. Presl. (Isis. XXI. 273.) t Martini.
Cordia paniculata. Sieb.
- Wilckia. Scop. Malcolmia maritima.**
- Wilhelmsia. Reichb. Merckia.**
- WILLDENOWIA. Thunb. Spr. 211.**
 Fam. Junci. *Cassel.* — *Restiaceae. Spr.*
compressa. Thunb. t Pr. b. sp. S. 2.

- compressa. Steud. in Flora. Chrysiatrix capensis.*
striata. Thunb. t Pr. b. sp. S. 3.
teres. Thunb. t Pr. b. sp. S. 1.
tristachya. Spr. in Zeyh. hrb. Restio bifidus.
- Willdenowia. Cavan.**
glandulosa. Cav. Adenophyllum coccineum.
- Willdenowia. Gmel. syst.**
Schreberi. Gmel. Rondeletiae species.
- WILLEMETIA. Neck. Dec. VII. 130.**
- Aspideinum. Zollik. mpt.**
- Calycocorsus. Schmidt.**
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — *Compositae homoianthae. Rehbch.* — *Glossariphyta. Neck.* — *Synantherae Lactuceae. Cass.*
apargioides. Cass. t German. Gall. D. 1.
W. hieracioides. Neck.
Barckkausia apargioides. Spr. 2881. 10.
Chondrilla Peltidium. Moritz.
Crepis Apargia. Pers.
Crepis apargioides. Willd.
Hieracium intermedium. Hopp.
Hieracium stipitatum. Jacq.
 (*Leontodon ciliatus. Scop. sec. Rehbch.*)
Peltidium apargioides. Zollik.
Wibelia apargioides. Roehl.
Zollikofera hieracioides. Nres.
Zollikofera Peltidium. Gaud.
hieracioides. Neck. apargioides.
tuberosa. Fisch. Mey. t Regio caspic. D. 2.
- Willemetia. Brongn.**
africana. Brongn. Ceanothus africana.
*scandens. Eckl. Zeyh. Ceanothus scandens, Rhamnus mystacinus.**
- Willemetia. Maerkl.**
arenaria. Maerkl. Kochia arenaria.
eriophora. Moq. Tand. Kochia eriophora.
hirsuta. Moq. Tand. Chenopodium hirsutum.
lanata. Maerkl. Kochia hysopifolia.
muricata. Moq. Tand. Kochia muricata.
- Willibalda. Sternb. Coleanthus subtilis.**
- WILLICHIA. Lin. fil. Spr. 204. Dietr. 200.**
 Fam. Dariniphyta. *Neck.* — *Personatae. Spr. Scrophularinae. Rehbch.* — *Scrophularinae. Kunth. Gratiolae. Benth.*
callitrichoides. Spr. O. Orinoco. S. 2.
Hydrantheium callitrichoides. H. B. Dr. 201. 1.
repens. Lin. O. Mexico. S. 1. Dr. 1.
- Willugbaeya. Neck. Eupatorium.**
- WILLUGBEIA. Scop. Schreb. Spr. 740. Dietr. 910.**
- Ambellania. Aubl.**
- Ancyloladus. Wall.**
- Bentheka. Neck.**
 Fam. Apocynaeae. *Juss. Carisseae. Endl.* — *Arcytho-phyta. Neck.* — *Contortae Carisseae. Spr.* — *Contortae Gentianeae. Rehbch.*
acida. Willd. t Guiana. S. 3. Dr. 3.
Ambellania acida. Aubl.
auriculata. Spr. Fagraea auriculata.
celebica. Blum. t Ins. Celebes. Dr. 6.
coriacea. Wall. t Ind. or.
edulis. Roxb. t Ind. or. S. 2. Dr. 2.
elliptica. Spr. Fagraea elliptica.
fragrans. Spr. Fagraea fragrans.
Gudara. Steud. t Ind. or.
Palicouria Gudara. Hamilt. in Wall. cat.
guianensis. Raeusch. scandens.
javanica. Blum. t Java. Dr. 5.
martabanica. Wall. t Ind. or.
obovata. Spr. Fagraea obovata.
racemosa. Jack. Fagraea racemosa.
scandens. Willd. t Guian. Brasil. S. 1. Dr. 1.
W. guianensis. Raeusch.
Pacouria guianensis. Aubl.
volubilis. Spr. Fagraea volubilis.
zeylanica. Spr. Fagraea zeylanica.
- WILSONIA. R. Brown.**
 Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
humilis. R. Br. t N. Holl.
- Wilsonia. Gill. et Hook.**
glaberrima. Gill. et Hook. Dipyrena glaberrima.
- WILMERIA. Chmss. Schicht.**
 Fam. Celastrinae. *Chmss. Schl.*
concolor. Chmss. Schl. t Mexico.
discolor. Chmss. Schl. t Mexico.
- Winduannia. Adans. Weinmannia.**

- Windsoria.** Nutt.
ambigua. Nutt. *Uralepsis ambigua.*
pallida. Torr. *Uralepsis pallida.*
poaeformis. Nutt. *Uralepsis cuprea.*
- Wintera.** Forst.
aromatica. Murr. *Drimys Winteri.*
axillaris. Willd. *Drimys axillaris.*
granatensis. Murr. *Drimys granatensis.*
- Winterana.** Lin.
Canella. Lin. *Canella alba.*
lanceolata. Poir. *Tasmania aromatica.*
- Winterana.** Soland.
aromatica. Soland. *Drimys Winteri.*
- Winterlia.** Dennst.
aromatica. Dennst. *Limonia Winterlia.*
- Winterlia.** Moench.
triflora. Moench. *Prinos glaber.*
- Winterlia.** Spr.
uliginosa. Spr. *Sellowia uliginosa.*
- Wisenia.** Gmel. syst.
indica. Gmel. *Melochia odorata.*
- Wissadula.** Medic.
zeylanica. Medic. *Sida periplocifolia.*
- Wistaria.** Loudon. *Wisseria.*
- WISTERIA.** Nutt. Spr. 2566. Dec. II. 389.
- Bradburia.** Rafin.? (sec. Spr. gen.)
- Kraunhia.** Rafin.
- Wistaria.** Loudon. Torr.
 Fam. Leguminosae. Nutt. Phaseoleae. Dec. — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
chinensis. Dec. † China. D. 2.
W. consequana. Loud.
Apios chinensis. Spr. 2591. 2.
Glycine chinensis. Sims.
consequana. Loud. *chinensis.*
floribunda. Dec. † Japon. D. 3.
Dolichos japonicus. Spr. 2563. 53.
Dolichos polystachyos. Thunb.
Glycine floribunda. Willd.
frutescens. Dec. † Am. spr. D. 1.
W. speciosa. Nutt. S. 1.
Apios frutescens. Pursh.
Glycine frutescens. Lin.
Thyrsanthus frutescens. Ell.
 β. *W. macrostachya.* Nutt. mpt.
macrostachya. Nutt. *frutescens.*
- WITHANIA.** Pauqy.
Hypnoticum. Rodr. mpt.
- Witharia.** Quorund.
 Fam. Solanaceae. Pauq. Solanaceae. *Endl.*
aristata. Pauq. † Ins. Canar.
Atropa aristata. Poir. S. 751. 7. Dr. 898. 7.
Physalis aristata. Ait.
suberosa. Pauq. † Hispan.
Atropa erecta. Zucc.? (sec. Spr.)
Atropa frutescens. Lin. S. 751. 2. Dr. 898. 2.
Physalis suberosa. Cao.
- Witharia.** Autor. *Withania.*
- WITHERINGIA.** Herit. Dun. Spr. 744. Dietr. 904.
 Fam. Solanaceae. Juss. Solanaceae. *Endl.*
angustifolia. Dun. † Quito. S. 10. Dr. 10.
Solanum heteranthera. Willd. msp.
aspera. Spr. † Brasil. S. 11. Dr. 11.
ciliata. H. B. † N. Granat. S. 4. Dr. 4.
conica. Steud. † Brasil. (leg. Lhotsky.)
crassifolia. Dun. † Pr. b. sp. S. 9. Dr. 9.
Solanum africanum. Mill.
Solanum crassifolium. Lam.
Solanum dulcamara β. Lin.
diploconos. Mart. † Brasil. Dr. 19.
divaricata. Mart. † Brasil. Dr. 18.
dumetorum. Dun. † N. Granat. S. 7. Dr. 7.
macrophylla. Dun. † N. Granat. S. 3. Dr. 3.
mollis. H. B. † Peru. S. 5. Dr. 5.
montana. Dun. † Peru. Chili. S. 13. Dr. 13.
Solanum montanum. Lin. R. P.
multifida. Dun. † Peru. S. 16. Dr. 16.
Solanum multifidum. R. P.
phyllantha. Dun. † Peru. S. 14. Dr. 14.
Solanum phyllanthum. Cao.
picta. Mart. † Brasil. Dr. 17.
pinnatifida. Dun. † Peru. S. 13. Dr. 13.
Solanum multifidum. Poir.
Solanum pinnatifidum. R. P.

- purpurea.* Loddig. † Chili.
rhomboidea. Dun. † Am. austr. S. 6. Dr. 6.
riparia. H. B. † N. Granat. S. 8. Dr. 8.
solanacea. Herit. † Am. austr. S. 1. Dr. 1.
stramonifolia. H. B. † Mexico. S. 2. Dr. 2.
umbellata. Dun. † Domingo. S. 12. Dr. 12.
- WITSENIA.** Thunb. Spr. 147. Dietr. 173.
- Nivenia.** Vent.
 Fam. Coronariae Spathaceae. Spr. — Gonoophyta.
Nech. — Irideae. Juss.
corymbosa. Smith. † Pr. b. sp. S. 2. Dr. 2.
Genlisia corymbosa. *Rchbch.*
Nivenia stylosa. *Salisb.*
fruticosa. *Gawl.* *ramosa.*
mageilanica. *Pers.* *pumila.*
maura. *Thunb.* † Pr. b. sp. S. 1. Dr. 1.
W. tomentosa. *Salisb.*
Antholyza maura. *Lin.*
Ixia disticha. *Lam.*
partita. *Her.* † Pr. b. sp. S. 3. Dr. 3.
Sophonria caespitosa. *Lichtst.*
pumila. *Vahl.* † Patagon. S. 5. Dr. 5.
W. magellanica. *Pers.*
Galaxia magellanica. *Quorund.*
 (non *Galaxia obscura.* *Cao.* sec. *Poepp.*)
Ixia magellanica. *Lam.*
Ixia pumila. *Forst.*
Moraea magellanica. *Willd.*
Tapeina magellanica. *Juss.*
pyramidalis. *Pers.* *Meristostygma anceps.*
ramosa. *Vahl.* † Pr. b. sp. S. 4. Dr. 4.
W. fruticosa. *Gawl.*
Aristea fruticosa. *Pers.*
Ixia fruticosa. *Lin.* *fil.*
tomentosa. *Salisb.* *W. maura.*
- Wittelsbachia.** Mart.
Gossypium. *Mart.* *Cochlospermum Gossypium.*
insignis. *Mart.* *Cochlospermum serratifolium.*
orinoccensis. *Mart.* *Cochlospermum orinoccense.*
vitifolia. *Mart.* *Cochlospermum vitifolium.*
- WOLFIA.** Spreng. 904.
 Fam.? — (Pentandria monogyn.)
brasiliensis. Spr. † Brasil. S. 1.
- Wolfia.** Dennst.
spectabilis. Dennst. (H. mal. XI. 36.)
- Wolfia.** Horkei.
Delilei. Schleiden. *Lemna hyalina.*
- WOLLASTONIA.** Decand. V. 546.
 Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
asperrima. *Decaisn.* Ins. Timor. D. 2.
biflora. Dec. † Ind. or. D. 1.
Acmella biflora. Spr. 2821. 3.
Adenostemma billorum. Less. Dec. V. p. 114. nr. 28.
Verbesina biflora. Lin.
Wedelia biflora. Dec. in *Wight.*
canescens. Dec. † Ins. Guahan. D. 7.
Verbesina canescens. *Gaudich.*
Wedelia Chamissonis. Less.
elongata. Dec. Madagascar. D. 8.
Anthemiopsis elongata. *Bojer.* mpt.
Forsteriana. Dec. † Ins. Norfolk.
Bupthalmum uniflorum. *Forst.*
Wedelia Forsteriana. *Endlich.*
glabrata. Dec. Ins. Timor. D. 10.
insularis. Dec. † Ins. Austral. D. 11.
lantanoides. Dec. † Ins. Carib. D. 14.
moluccana. Dec. † Ins. Molucc. D. 5.
Verbesina moluccana. *Blum.*
montana. Dec. Java. D. 4.
Verbesina montana. *Blum.*
procumbens. Dec. † Ins. Austral. D. 12.
prostrata. Dec. † Brasil. D. 15.
scabriuscula. Dec. Ind. or. D. 3.
Melananthera glandulosa. *Wall.* hrb.
Meyera capitata. Spr. in litt. ad *Wall.*
Verbesina biflora. *Blum.* (non *Lin.*)
Verbesina dichotoma. *Heyn.* hrb.
strigulosa. Dec. Ins. Molucc. D. 9.
Bupthalmum australe. Spr.? 2829. 16. (sec. Less.)
Bupthalmum helianthoides. *Fort.* (non *Herit.*)
Verbesina strigulosa. *Gaudich.*
Wedelia aristata. Less.?
zanzibarensis. Dec. Ins. Zanzibar. D. 6.
Anthemiopsis macrophylla. *Bojer.*

- Woodfordia.** *Salisb.*
floribunda. *Salisb.* *Grislea tomentosa.*
WOODVILLEA. *Decand.* V. 318.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
calendulacea. *Dec.* *Californ.* *D.* 1.
WORMIA. *Rottb.* *Spr.* 2010. *Dec.* I. 75.
 Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rehdbch.*
alata. *R. Br.* & *N. Holl.* *S.* 4. *D.* 4.
Dillenia alata. *Banks.*
Lenidia alata. *Poir.*
apetala. *Gaudich.* in *Freye.* *Ins. Molluce.*
angusta. *Steud.* *Ind.* or.
Colbertia angusta. *Wall.*
Dillenia angusta. *Roxb.*
coromandelina. *Spr.* *Colbertia coromandelina.*
dentata. *Dec.* & *Ceylon.* *D.* 2.
Dillenia dentata. *Thunb.*
Lenidia dentata. *Poir.*
 (cfr. *W. triquetra.*)
floribunda. *Steud.* *Ind.* or.
Colbertia floribunda. *Wall.*
madagascariensis. *Dec.* & *Madagasc.* *S.* 1. *D.* 1.
Lenidia madagascariensis. *Poir.*
oblonga. *Wall.* & *Ind.* or.
obovata. *Spr.* *Colbertia obovata.*
scabrella. *Spr.* *Colbertia scabrella.*
triquetra. *Rottb.* & *Zeylon.* *S.* 3. *D.* 3.
Dillenia dentata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Lenidia triquetra. *Poir.*
Wormia. *Vahl.* *Ancistrocladus.*
Wormskioldia. *Thonn.*
diversifolia. *Autor.* *Cleome raphanoides.*
heterophylla. *Thonn.* *Cleome raphanoides.*
Wredowia. *Eckl.*
pulchella. *Eckl.* *Aristea Wredowia.*
Wrightea. *Hort.*
rosea. *Hort.* *Meriana rosea.*
Wrightea. *Roxb.* *Harina.*
WRIGHTIA. *R. Brown.* *Spr.* 694. *Dietr.* 843.
 Fam. Apocynaceae. *R. Br.* *Wrightiaceae.* *Endl.* — *Con-*
tortae Apocynaceae. *Spr.*
antidysenterica. *R. Br.* & *Zeylon.* *Cochinch.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Nerium antidysentericum. *Lin.*
coccinea. *Wall.* & *Ind.* or.
Nerium coccineum. *Roxb.*
Coraia. *Wall.* & *Ind.* or.
Hunteria eugenifolia. *Wall.* *cat.* *nr.* 1615.
Nerium Coraia. *Hamill.* *hrb.*
dubia. *Spr.* & *Ind.* or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cameraria dubia. *Sims.*
Hamiltoniana. *Wall.* & *Ind.* or.
Nerium? tinctorium. *Hamill.* *hrb.* (non *Roxb.*)
mollissima. *Wall.* & *Ind.* or.
Piscida. *G. Don.* & *Ind.* or.
Nerium piscidium. *Roxb.*
pubescens. *R. Br.* & *Ind.* or. *N. Holl.* *S.* 5. *Dr.* 5.
pubescens. *Roth.* *tomentosa.*
Rothii. *G. Don.* & *Ind.* or.
W. tinctoria. *Roth.* (non *R. Br.*)
Tabernaemontana divaricata. *Roth.*? (sec. *Don.*)
tinctoria. *R. Br.* & *Ind.* or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Nerium tinctorium. *Rottl.*
tinctoria. *Roth.* *W. Rothii.* *Nerium tinctorium.*
tomentosa. *Roth.* & *Ind.* or.
W. pubescens. *Roth.* in *R. S.*
Nerium tomentosum. *Roxb.*
zeylanica. *R. Br.* & *Zeylon.* *S.* 2. *Dr.* 2.
Nerium zeylanicum. *Lin.*
WUERSCHMITTIA. *C. H. Schultz.*
 Fam. Compositae. *Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (*hrbr.* *im.* *it.* 334.) *Abyssin.*
WULFENIA. *Jacq.* *Spr.* 82. *Dietr.* 63.
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — *Personate.* *Cassel.*
Scrophularinae. *Rehdbch.* — *Scrophularinae Vero-*
niceae. *Benth.*

- Ageria.* *Smith.* *Paederota Ageria.*
Amherstiana. *Benth.* *est:* *Paederota Amherstiana.* *Wall.*
Bonarota. *Sm.* *Paederota Bonarota.*
carinthiaca. *Jacq.* & *Carinth.* *S.* 1. *Dr.* 1.
Paederota nudicaulis. *Savign.*
Paederota Wullenia. *Lam.*
intermedia. *Wall.* *Loxotis intermedia.*
Notoniana. *Wall.* *Nepal.*
obliqua. *Wall.* *Loxotis obliqua.*
reniformis. *Dougl.* *Benth.* *Am.* *spr.* *occ.*
WULFFIA. *Neck.* *Dec.* V. 563.
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — *Compositae Senecioni-*
deae. *Dec.* — *Synantherae Heliantheae.* *Cass.*
Blanchetii. *Dec.* 2 *Bahia.* *D.* 7.
havanensis. *Dec.* 2 *Cuba.* *D.* 4.
maculata. *Dec.* 2 *Brasil.* *D.* 1.
Gymnoloma maculatum. *Hcr.*
β? *Gymnoloma asperum.* *Hcr.*
oblongifolia. *Dec.* 2 *Rio Janeiro.* *D.* 6.
platyglossa. *Dec.* 2 *Guiana.* *D.* 3.
Chakiatella platyglossa. *Cass.*
Chakiatella tricephala. *Cass.*
Crodisperma aspera. *Poit.*
Salzmanni. *Dec.* 2 *Bahia.* *D.* 5.
scandens. *Dec.* 2 & *Peru.* *D.* 8.
Caesulia scandens. *Poepp.*
stenoglossa. *Dec.* 2 *Cayenne.* *D.* 2.
Chakiatella stenoglossa. *Cass.*
Chylochia sarmentosa. *Rich.* *mpt.*
Corcopsis baccata. *Lin.* *fil.?*
Helianthus sarmentosus. *Rich.*
Pascalina baccata. *Spr.* 2825. 22. (ex parte.)
Verbesina membranifolia. *Poir.*
Verbesina oppositiflora. *Poir.* *S.* 2797. 24.
Wurfbacina. *Gisecke.*
uliginosa. *Gisecke.* *est:* *Amomum uliginosum.* *Roem.*
WURMBAEA. *Thunb.* *Spr.* 1373. *Dietr.* 1651.
 Fam. Gonoophyta. *Neck.* — *Junceae.* *Spr.* — *Me-*
lanthaceae Veratreae. *Endl.* — *Merendreae.* *Mirb.*
bullata. *Willd.* *Aletris aurea.*
campanulata. *Willd.* 2 *Pr. b.* *sp.* *S.* 2. *Dr.* 1.
W. capensis γ. *Thunb.*
Melanthium monopetalum. *Lin.* *fl.*
Melanthium Wurmbaeum γ. *Thunb.*
β. *Melanthium spicatum.* *Desv.*
γ. *W. pumila.* *Willd.*
W. capensis α. *Thunb.*
Melanthium pumilum. *Gawl.*
capensis. *Thunb.* *campanulata,* *purpurea.*
inusta. *Banks.* *hrb.* 2 *Pr. b.* *sp.* †
longiflora. *Willd.* 2 *Pr. b.* *sp.* *S.* 1. *Dr.* 4.
Melanthium monopetalum. *Desv.*
Melanthium Wurmbaeum. *Thunb.*
pumila. *Willd.* *campanulata.*
purpurea. *Dryand.* 2 *Pr. b.* *sp.* *S.* 3. *Dr.* 2.
W. campanulata β. *Willd.* (*γ.* *Schlecht.* *Lim.*)
W. capensis β. *Thunb.*
Melanthium marginatum. *Desv.*
Melanthium monopetalum. *Roth.* *Abl.*
Melanthium spicatum. *Houll.*
remota. *Banks.* *hrb.* 2 *Pr. b.* *sp.?* †
revoluta. *Banks.* *hrb.* 2 *Pr. b.* *sp.?* †
stigmata. *Banks.* *hrb.* 2 *Pr. b.* *sp.?* †
truncata. *Schlecht.* 2 *Pr. b.* *sp.* *Dr.* 3.
WYDLERIA. *Decand.* IV. 103. *Dietr.* 1282.
 Fam. Umbelliferae Ammiaceae. *Dec.*
portoricensis. *Dec.* *Portorico.* *D.* 1. *Dr.* 1.
Wylia. *Hoffm.*
australis. *Hoffm.* *Scandix australis.*
grandiflora. *Hoffm.* *Scandix grandiflora.*
iberica. *Hoffm.* *Scandix iberica.*
radians. *Schult.* *Scandix falcata.*

* an? *Chakiatella uti* in *Rehdbch.*

X.

- Xanthea**. *Rchbch.* Erythraea.
Xanthaparine. *Decand.* Galium.
Xanthe. *Schreb.*
oblonga. *Raensch.* Clusia macrocarpa.
parviflora. *Willd.* Clusia macrocarpa.
scandens. *Willd.* Clusia microcarpa.
Xanthiophoca. *Benth.* Hyptis.
XANTHISMA. *Decaud.* V. 94.
 Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
texanum. *Dec.* ☉ ♂ Texas. *D.* 1.
XANTHIUM. *Lin. Spr.* 3115. *Dec.* V. 522.
Acanthoxanthium. *Dec.* nr. 5—7.
Euxanthium. *Dec.* nr. 1—4.
 Fam. Ambrosiaceae. *Link.* — Amentaceae. *Roy.* —
 Compositae amphiocarpanthae. *Rchbch.* — Com-
 positae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Senecio-
 nideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Nucamenta-
 ceae. *Lin.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae
 Ambrosieae. *Cass.* — Urticeae. *Vent. Spr.*
americanum. *Walt.* macrocarpum.
brasilicum. *Arrab.* macrocarpum.
canadense. *Mill.* macrocarpum.
catharticum. *H. B.* ☉ Quito. *S.* 5. *D.* 6.
chinense. *Mill.* ? indicum.
cuneatum. *Moench.* macrocarpum.
echinatum. *Murr.* macrocarpum.
fruticosum. *Lin. fl.* *Franseria* artemisioides.
homothalamum. *Spr.* Brasil. *D.* 8.
inaequilaterum. *Dec.* ☉ Java. *D.* 4.
X. orientale. *Blum.*
indicum. *Wall.* ☉ Ind. or. Aegypt. *D.* 2.
X. chinense. *Mill.* ? (sec. *Dec.*)
X. orientale. *Lin.*
X. strumarium. *Wight.* hrbr. *Delil.* ?
italicum. *Morett.* macrocarpum.
macrocarpum. *Dec.* 2. Eur. austr. Am. *S.* 3. *D.* 1.
X. brasilicum. *Arrab.*
X. echinatum. *Murr.*
X. italicum. *Morett.*
X. orientale. *Lin.* var. ?
 β. *X.* maculatum. *Rafin.*
X. occidentale. *Bertol.*
X. orientale. *Cav.*
 γ. *X.* canadense. *Mill.*
X. americanum. *Walt.*
X. cuneatum. *Mill.*
occidentale. *Bertol.* macrocarpum.
orientale. *Lin.* indicum, macrocarpum.
parvifolium. *Dec.* ☉ Am. austr. *D.* 7.
spinosum. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 5.
Strumarium. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 3.
X. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Xanthium nr. 1621. *Hall.* helv.
strumarium. *Wight.* *Delil.* indicum.
vulgare. *Lam.* strumarium.
 nr. 1621. *Hall.* helv. strumarium.
XANTOCEPHALUM. *Willd.* *Dec.* VI. 43.
 Fam. Compositae homoianthae. *Willd.* *Rchbch.* —
 Compositae Senecionideae. *Less.*
Bonplandianum. *Dec.* centauroides.
centauroides. *Willd.* 2. Am. austr.
X. Bonplandianum. *Dec.* 1.
 Pyrethrum Bonplandianum. *H. B.* *S.* 2810. 43.
suffruticosum. *Dec.* 1. Mexico. *D.* 2.
XANTHOCERAS. *Bungc.*
 Fam. Sapindaceae. *Bungc.*
sorbifolia. *Bungc.* 1. China. bor.
XANTHOCHYMUS. *Roxb.* *Spr.* 2616. *Dec.* I. 562.
Stalagmites. *Murr.* *Dec.* I. 562.
 Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Garcinieae. *Spach.* —
 Guttiferae Garcinieae. *Dec.*
dubius. *Roxb.* 1. Ind. or.
dulcis. *Roxb.* 1. Ins. Molucc. *S.* 2.
Garcinia elliptica. *Chois.* (sec. *Decaisn.*)
Stalagmites dulcis. *Cambes.*
 (cfr. *X.* javanensis.)
guineensis. *G. Don.* 1. Guinea.
javanensis. *Blum.* 1. Java.
X. dulcis. *Roxb.* (sec. *Decaisn.*)

- luteus*. *Lodd.* 1. Ind. or.
macrophyllus. *Lodd.* 1. Ind. or.
ovalifolius. *Roxb.* 1. Ind. or.
Cambogia Gutta. *Burm.* (ex parte.)
Garcinia Cambogia. *Desv.* (sec. *Spr.*)
Stalagmites Cambogia. *Pers.*
Stalagmites cambogioides. *Murr.* *D.* 1.
Stalagmites ovalifolia. *Don.*
pictorius. *Roxb.* 1. Ind. or. *S.* 1.
X. tinctorius. *Dec.* 1.
Stalagmites pictorius. *Don.*
purpureus. *Lodd.* 1. Ind. or.
spicatus. *Wight.* *Arn.* 1. Ind. or.
tinctorius. *Roxb.* (non? *Dec.*) 1. Ind. or.
tinctorius. *Dec.* pictorius.
XANTHOCOMA. *Humb. Bonpl.* *Dec.* V. 310.
 Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Com-
 positae Asteroideae. *Less.* — Compositae Cardua-
 ceae. *Kunth.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
humilis. *H. B.* 2. Mexico. *D.* 1.
Chrysanthemum humile. *Spr.* 2809. 21.
Xanthogalium. *Decand.* Galium.
Xantholepis. *Willd.*
tomentosa. *Willd.* *Cacosmia* rugosa.
Xanthomeria. *Presl.* *Parastranthus*.
XANTHOPHYLLUM. *Roxb.* *Spr.* 1447. *Dietr.*
 1741.
 Fam. Capparideae. *Roxb.* — Polygaleae. *Wall.*
angustifolium. *Wight.* (ill. p. 50.) 1. Ind. or.
Arnottianum. *Wight.* 1. Ind. or.
X. flavescens. *Wight.* *Arn.* prod. (non *Roxb.*)
flavescens. *Roxb.* 1. Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Kaullhssia geminiflora. *Demst.*
flavescens. *Wight.* *Arn.* pr. *X.* *Arnottianum*.
glaucum. *Wall.* 1. Ind. or.
longifolium. *D. Dr.* (4.) est: *Monninia macrophylla*.
Nmelt. II. 157.
Roxburghianum. *Wight.* 1. Ind. or.
undulatum. *Wight.* 1. Ind. or.
virens. *Roxb.* *Monninia* vitellina.
virescens. *D. Dr.* (1.) est: *Monninia excelsa*. *Spr.*
vitellinum. *D. Dr.* (3.) est: *Monninia vitellina*. *Spr.*
XANTHOPHYTUM. *Reinw.* *Dec.* IV. 413.
 Fam. Rubiaceae. *Blum.* *Cinchonaceae*. *Endl.* — Ru-
 biaceae Hedyotideae. *Dec.*
fruticosum. *Reinw.* 1. Java. *D.* 1.
spicatum. *Blum.* 1. Java. *D.* 2.
Chiococca spicata. *Blum.*
Xanthopsis. *Decand.* Amberboa.
Xanthoreseda. *G. Don.* *Reseda*.
Xanthorrhiza. *Autor.* *Zanthorrhiza*.
XANTHORRHOEA. *Smith.* *Spr.* 1250. *Dietr.* 1523.
 Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae. *Rchb.*
 Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Samentaceae As-
 phodeleae. *Endl.*
arborea. *R. Br.* 1. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
australis. *R. Br.* 1. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
bracteata. *R. Br.* 1. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
hastilis. *Smith.* 1. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
X. resinosa. *Pers.*
 (cfr. *X.* media.)
humilis. *R. Br.* *X.* *Pumilio*.
media. *R. Br.* 1. N. Holl. *Dr.* 4.
X. *hastilis*. *Smith.* var. ? *R. Br.*
minor. *R. Br.* 1. N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
Pumilio. *R. Br.* 1. N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
X. *humilis*. *R. Br.*
resinosa. *Pers.* *hastilis*.
XANTHOSIA. *Rudge.* *Spr.* 1022. *Dec.* IV. 74.
Dietr. 1256.
Cruciella. *Lcschen.* mpt.
Euxanthosia. *Dec.* nr. 1—3.
Leucolaena. *R. Br.* *Dec.* nr. 4.
Pentapeltis. *Endl.*
 Fam. Gentianeae. *Spr.* — Rosaceae. *Rchbch.* —
 Tamariscineae. *Schultz.* — Umbelliferae Hydro-
 cotyleae. *Dec.*
candida. *Steud.* *N.* *Holl.*
Leucolaena candida. *Benth.* in *Hügel.*

- hirsuta*. Dec. † N. Holl. D. 1. Dr. 2.
X. pilosa. Rudg. S. 1.
Hügelii. Steud. N. Holl.
Leucolaena Hügelii. Benth. in *Hügel*.
montana. Sieb. † N. Holl. S. 2. D. 1. Dr. 1.
pannosa. Steud. N. Holl.
Leucolaena pannosa. Benth.
peltigera. Steud. N. Holl.
Leucolaena peltigera. Hook.
rotundifolia. Dec. † N. Holl. D. 4. Dr. 4.
Cruciella candida. Leschen.
Leucolaena rotundifolia. Benth.
tridentata. Dec. † N. Holl. D. 3. Dr. 3.
Leucolaena tridentata. Dec. npt.
- Xanthosmia**. Schott.
Jacquini. Schott. est: *Caladium xanthorhizum*. Willd. Nomencl. 1. 249.
sagittifolia. Schott. est: *Caladium sagittifolium*. Vent.
- Xanthoxylon**. Aulor. Zanthoxylon.
- Xatardia**. Meissn.
scabra. Meissn. *Angelica scabra*.
- XENISMA**. Decand. V. 509.
 Fam. Compositae Senecionideae. Dec.
acanthosperma. Dec. † Afr. austr. D. 1.
- Xenocarpus**. Cassin.
geifolius. Cass. *Cineraria geifolia*.
- Xenochloa**. Lichtst.
arundinacea. Lichtst. *Phragmites Xenochloa*.
- XENOPHONTIA**. Arrab.
 Fam. Compositae.
caryophylla. Arrab. Brasil.
- Xenopoma**. Willd.
obovatum. Willd. *Micromeria obovata*.
- XERANTHEMUM**. Lin. Spr. 2727. Dec. VI. 528.
- Harrisonia**. Neck.
 Fam. Compositae Achilleae. Rül. — Compositae Carduaceae Gnaphalieae. Loud. — Compositae Cynareae. Less. — Compositae discoideae. Lin. — Compositae nudae. Roy. — Corymbiferae. Juss. — Synantherae Carlineae. Cass.
angustifolium. Lam. *Helichrysum paniculatum*.
 annuum. Lin. ☉ Eur. austr. S. 1.
X. inodorum. Moench.
X. ornatum. Cass.
X. radiatum. Lam. fl. fr. D. 1.
Centaurea dubia. Gmel. it.
 (cfr. *X. inapertum*, *Chardinia xeranthemoides*.)
 annuum. Scop. Suler. *cylindraceum*.
argenteum. Thunb. *Helichrysum argenteum*.
bellidioides. Forst. *Helichrysum bellidioides*.
bracteatum. Vent. *Helichrysum bracteatum*.
caespitosum. Pet. Th. *Chevreulia stolonifera*.
canescens. Lin. *Helichrysum canescens*.
chinense. Lour. China. S. 4. D. 3.
X. pungens. Lam. (sec. Poir.)
corymbosum. Lam. *Helichrysum corymbosum*.
cylindraceum. Smith. ☉ Eur. austr. As. min. D. 4.
X. annuum. Scop. Sulcr.
X. cylindricum. Spr. 3.
X. inapertum. Bbrst. Dec. fl. fr.
X. sesamoides. Gay.
Xeranthemum nr. 122. Hall. helv.
Chardinia cylindrica. Desv.
Xeroloma foetidum. Cass.
erectum. Presl. *inapertum*.
ericoides. Lam. *Helichrysum ericoides*.
erucifolium. Lam. *Centaurea radiata*.
fasciculatum. Andr. *Helichrysum fasciculatum*.
ferrugineum. Lam. *Helichrysum ferrugineum*.
filiforme. Hort. angl. (quid?)
foetidum. Moench. *inapertum*.
frigidum. Labil. *Helichrysum frigidum*.
fulgidum. Lin. *Helichrysum fulgidum*.
herbaccum. Bol. Reg. *Helichrysum squamosum*.
heterophyllum. Lam. *Helipterum fasciculatum*, heterophyllum.
humile. Andr. *Helipterum humile*.
imbricatum. Burm. *Erythropogon imbricatum*.
imbricatum. Lin. *Helipterum canescens*.
inapertum. Willd. ☉ Eur. austr.
X. annuum β. Lin.
X. erectum. Presl. D. 2.
X. foetidum. Moench.
X. incomptum. Cass.

- inapertum*. Bbrst. *cylindraceum*.
incomptum. Cass. *inapertum*.
lanceifolium. Thunb. *Helichrysum lanceifolium*.
leucanthemifolium. Barm. *Conyza pinnatilobata*.
longepapposum. Fisch. Mey. ☉ Persia. D. 2.
moniliforme. Houtt. *Helichrysum ericoides*.
olcaefolium. Hort. (quid?)
orientale. Willd. *Chardinia xeranthemoides*.
paniculatum. Lam. *Helichrysum paniculatum*.
paniculatum. Lin. *Helichrysum paniculatum*.
piluliferum. Hort. (quid?)
pinifolium. Lam. *Helichrysum humile*, *pinifolium*.
proliferum. Lin. *Phaenocoma prolifera*.
pungens. Lam. *chinense*, *Siebera pungens*.
pungens. Lin. *Serratula xeranthemoides*.
radiatum. Lam. annuum.
radicans. Thunb. *Helichrysum retortum*.
recurvatum. Lin. *Helichrysum recurvatum*.
retortum. Lin. *Helichrysum radicans*.
retortum. Lour. *Helichrysum cochinchinense*.
rigidum. Andr. *Helichrysum striatum*.
serpyllifolium. Lam. *Helichrysum canescens*.
sesamoides. Lin. *Helipterum sesamoides*.
speciosissimum. Lin. *Helipterum speciosissimum*.
spinosum. Lin. *Dicoma Burmanni*.
spirale. Andr. *Helichrysum spirale*.
squamosum. Thunb. *Helichrysum squamosum*.
Staelina. Andr. *Helipterum virgatum*.
stoloniferum. Lin. *Helichrysum stoloniferum*.
tenuifolium. Burm. *Helichrysum mucronatum*.
variegatum. Andr. *Helichrysum vestitum*.
vermiculatum. Lam. *Erythropogon imbricatum*.
vestitum. Lin. *Helichrysum vestitum*.
vestitum. Willd. *Helipterum variegatum*.
virgatum. Lin. *Helipterum virgatum*.
 nr. 92. Gmel. sib. *Serratula xeranthemoides*.
 122. Hall. helv. *cylindraceum*.
- Xeranthus**. Miers.
salicosus. Miers. *Grahamia bracteata*.
- Xerobius**. Cassin.
lanatus. Cass. *Egletes bellidiflora*.
- Xerocalix**. Vogel. Cassia.
- Xerocarpaea**. G. Don. *Scaevola*.
- XEROCARPUS**. Guil. Perrot.
 Fam. Leguminosae Loteae. Guil. Perrot.
hirsutus. Guil. Perrot. ☉ Senegamb.
- XEROCHLOA**. R. Brown. Dietl. 469.
 Fam. Gramineae. R. Br. *Andropogoneae*. Kunth.
 — *Gramineae Paniceae*. Trin.
barbata. R. Br. N. Holl. Dr. 2.
Rottboellia barbata. Spr. 313. 21.
imberbis. R. Br. N. Holl. Dr. 1.
Rottboellia Xerochloa. Spr. 313. 20.
- Xeroloma**. Cassin.
foetidum. Cass. *Xeranthemum cylindraceum*.
- Xeromeria**. Endl. *Leptomeria*.
- Xeropappus**. Wall.
lanuginosus. Wall. *Dicoma lanuginosa*.
- XEROPETALUM**. Caill. Delil.
 Fam. Tiliaceae. Delil.
Brucei. Hochst. (Hrbr. un. it. 387.) † Abyssin.
Pentapetes. Bruce. (Voy. tom. V. t. 2.)
multiflorum. Endl. (N. stirp. dec. nr. 43.) † Afr. med.
quinquesetum. Caill. Delil. † Aegypt.
tiliaceum. Endl. † Pr. b. sp.
Leewenhockia tiliacea. E. Meyer.
- Xeropetalum**. R. Brown.
cinerascens. R. Br. *Dillwynia cinerascens*.
- XEROPHYLLUM**. Michx. Spr. 1363.
 Fam. Colchicaceae. Dec. — *Juncaceae*. Spr. — *Melanthaceae*. Link. *Veratreae*. Endl.
asphodeloides. Spr. *setifolium*.
graminum. Nutt. † Georgia. S. 1.
Helonias graminea. Pursh.
 (cfr. *Veratrum angustifolium*.)
Sabadilla. D. Don. † Vera crux.
Melanthium Sabadilla. Thunb.
Yellozia squamata. Aulor.
Veratrum Sabadilla. Retz. Spr. 1379. 3. Dr. 1668. 4.
setifolium. Michx. † Am. sprt.
X. asphodeloides. Spr. 1.
Helonias asphodeloides. Lin.
Melanthium spicatum. Wall.
tenax. Nutt. † Am. sprt. S. 2.
Helonias tenax. Nutt.

XEROPHYTA. *Juss. Spr. 1269. Dietr. 1607.*Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromeliaceae.*Spr.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae. *Cassel.*abietina. *Spr.* 2. Brasil. *S.* 2. *Dr.* 3.Vellozia abietina. *Mart.*cinerascens. *Mart.* 1. Brasil. *Dr.* 7.madagascariensis. *Raensch.* pinnifolia.neglecta. *Schult.* 1. Ins. Franciae. *Dr.* 2.pinnifolia. *Lam.* 2. Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.X. madagascariensis. *Raensch.*plicata. *Spr.* 2. Brasil. *S.* 3. *Dr.* 6.Vellozia plicata. *Mart.*Pohlana. *Schult.* 2. Brasil. *Dr.* 8.Vellozia minima. *Pohl.*taxifolia. *Mart.* 1. Brasil. *Dr.* 5.Vellozia pusilla. *Pohl.*? (sec. *Schult.*)tragacantha. *Mart.* 2. Brasil. *Dr.* 4.**Xerostole.** *Endl. Petrophila.***Xerotella.** *Rchbch. Xerotes.***XEROTES.** *R. Brown. Spr. 1374. Dietr. 1662.***Dracaenella.** *Rchbch.***Spathandra.** *Rchbch.***Xerotella.** *Rchbch.*Fam. Juncageae Xerotideae. *Endl.* — Junceae. *R.**Br.* — Sarmentaceae Xeroteae. *Rchbch.*aemula. *R. Br.* 2. N. Holl.X. multiflora. *R. Br.* var. *Spr.*arenaria. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 17.Banksii. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 22.collina. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 3.decomposita. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 20.denticulata. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 10.distant. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 18.echinata. *Mackay.* 2. N. Holl.filiformis. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 7.Dracaena filiformis. *Thunb.*flexifolia. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 1.Dracaena obliqua. *Thunb.*fluviatilis. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 14.glauca. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 4.gracilis. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 9.hastilis. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 23.hystrix. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 16.laxa. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 11.leucocephala. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 5.longifolia. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 1.Lomandra longifolia. *Labil.*media. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 19.montana. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 13.mucronata. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 2.multiflora. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 21.pauciflora. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 6.rigida. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 12.Lomandra rigida. *Labil.*tenuifolia. *R. Br.* 2. N. Holl. *S.* 8.**XEROTHAMNUS.** *Decand. V. 311.*Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*Ecklonianus. *Dec.* 1. Pr. b. sp. *D.* 1.**Xerotium.** *Bluff. Fingrh.*gallicum. *Bluff. Fingrh.* Filago gallica.**XIMENESIA.** *Cavan. Spr. 2830. Dec. V. 627.*Fam. Compositae Amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Helianthaeae. *Cass.*australis. *Hook. Arn.* microptera.cordata. *H. B.* Simsia cordata.Cavanillesii. *Spr.* Echinacea heterophylla.enelioides. *Cav.* 2. Mexico. *S.* 3. *D.* 1.(cf. *Simsia cordata.*)foetida. *Spr.* Simsia ficifolia.heterophylla. *H. B.* Simsia heterophylla.hirta. *Mart.* Simsia auriculata.hispida. *H. B.* Simsia hispida.microptera. *Dec.* Bonaria. *D.* 2.X. australis. *Hook. Arn.* (sec. *Dec.* VII. 291.)procumbens. *Bojer.* Aspidia Bojeri.**XIMENIA.** *Lin. Spr. 1444. Dec. I. 533. Dietr. 1714.***Rottbolia.** *Scop. Neck.* (non *Lin.*)**Tetanosia.** *Rich. mpt.* (ex *Endl.*)Fam. Aceres. *Rül.* — Aurantia. *Juss.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ebenaceae. *Endl.* — Laurineae. *Spr.* — Olacineae. *Dec.* — Osariphyta. *Neck.* — Sapotaceae Lucumaeae. *Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.* — Vagae. *Roy.**aegyptiaca.* *Lin.* Balanites aegyptiaca.*Agihalid.* *Mill.* Balanites aegyptiaca.americana. *Lin.* 1. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.X. multiflora. *Jacq.*Heymassoli spinosa. *Jacq.*(cf. X. elliptica, *Russeliana.*)elliptica. *Forst.* 1. N. Caledon. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.X. americana. *Lin.* (sec. *Decaisn.*)ferox. *Poir.* Balanites aegyptiaca.inermis. *Lin.* 1. Ind. occ. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.Heymassoli inermis. *Aubl.*?lanceolata. *Dec.* Jambolifera pedunculata.multiflora. *Jacq.* americana.oblongifolia. *Steud.* 1. N. Holl.Gela oblongifolia. *Cunningh.*olacoides. *Wight. Arn.* Opilia amentacea.parviflora. *Benth.* (Plantae Hartwegianae nr. 28. 1840.)

Mexico.

Russeliana. *Wall.* 1. Ind. or.X. americana. *Roxb.* H. Beng. (et? *Lin.*)**XIPHIDIUM.** *Loeßl. Aubl. Spr. 180. Dietr. 191.*Fam. Comelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Spatheaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *Don.* — Irideae. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*albidum. *Lam.* floribundum.album. *Willd.* floribundum.angustifolium. *Willd.* Wachendorfia orinocensis.coeruleum. *Aubl.* floribundum.floribundum. *Swartz.* 2. Am. austr.X. albidum. *Lam.*X. album. *Willd.* *S.* 1.X. laevigatum. *Willd.* hrbr.β. X. coeruleum. *Aubl.* *S.* 2.rubrum. *D.* *Don.* 2. Peru.Ornithogalum rubrum. *R. P.* mpt.**Xiphium.** *Mill. Schrank.*gramineum. *Schrank.* Iris graminea.Güldenstaedtii. *Schrank.* Iris Güldenstaedtiiana.Jacquini. *Schrank.* Iris xiphioides.latifolium. *Mill.* Iris xiphioides.ochroleucum. *Schrank.* Iris Güldenstaedtiiana.orientale. *Schrank.* Iris orientalis.papilionaceum. *Schrank.* Iris papilionacea.persicum. *Mill.* Iris persica.planifolium. *Mill.* Iris alata.sibiricum. *Schrank.* Iris sibirica.tenuifolium. *Schrank.* Iris tenuifolia.verum. *Schrank.* Iris Xiphium.vulgare. *Mill.* Iris Xiphium.**Xiphocarpus.** *Presl.*candidus. *Presl.* Tephrosia candida.**Xiphotheca.** *Echl. Zeyh.*axillaris. *Echl. Zeyh.* Priestleya axillaris.lanceolata. *Echl. Zeyh.* Priestleya lanceolata.polycarpa. *Echl. Zeyh.* Priestleya polycarpa.rotundifolia. *Echl. Zeyh.* Priestleya rotundifolia.sericea. *Echl. Zeyh.* Priestleya sericea.tomentosa. *Echl. Zeyh.* Priestleya tomentosa.villosa. *Echl. Zeyh.* Priestleya villosa.**Xolisma.** *Rufin.* Andromeda.**XUAREZIA.** *Ruiz et Pav. Spr. 656.*Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Spr.* Gratiolaeae. *Benth.* — Sibthorpiaceae. *D.* *Don.*biflora. *R. P.* 1. Peru. *S.* 1.Capraria biflora. *Autor.* (non? *Lin.*)Capraria peruviana. *Feuill.***XYLADENIUS.** *Hamilt.*Fam. Bixineae. *Hamilt.*glandulosus. *Hamilt.* 1. Ind. occ.Banara lagifolia. *Vahl.*? (sec. *Hamilt.*)**Xylanthema.** *Neck.* Carduus.**Xylobium.** *Lindl.*longifolium. *Lindl.* Maxillaria longifolia.squalens. *Lindl.* Maxillaria squalens.**XYLOCARPUS.** *Koenig. Spr. 1429. Dietr. 1718.***Carapa.** *Aubl. Dec. I. 626.*Fam. Meliaceae. *Spr.*Antila. *Hamilt. Wall.* Walsura villosa.Carapa. *Spr.* 1. Guiana. *Doming.* *S.* 2. *Dr.* 2.Carapa guianensis. *Aubl.* *D.* 1.Persoonia guareoides. *Willd.*Granatum. *Koen.* 1. Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.Carapa indica. *Juss.*Carapa moluccensis. *Lam.* *D.* 3.

- obovatus. *Spr.* † Java. *S.* 3.
 Carapa obovata. *Blum.*
 procerus. *Steud.* † Ins. Carib.
 Trichilia procerca. *Forsytl.*
 Touloucouma. *Steud.* † Senegamb.
 Afzelia splendens. *Hortl.?*
 Carapa guianensis. *Juss.* (Mem. d. Mus. et? *G. Don.*)
 Carapa Touloucouma. *Guil. Perr.*

Xylobium. *Vogel.* Cassia.

XYLOMELUM. *Smith.* *Spr.* 523. *Dietr.* 643.

- Fam. Proteaceae. *Smith.*
 occidentale. *R. Br.* † N. Holl. *Dr.* 2.
 pyriforme. *Smith.* † N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
X. salicinum. *Cunng.* mpt.
 Banksia pyriformis. *Gaertn.*
 Conchium pyriforme. *Willd.*
 Grewillea pyriformis. *Hortl.*
 Hakea pyriformis. *Cav.*
salicinum. *Cunng.* pyriforme.

Xylon. *Medic.* Moench.

- leoninum. *Moench.* Gossypium hirsutum.
 religiosum. *Medic.* Gossypium religiosum.
 strictum. *Medic.* Gossypium hirsutum.

XYLOPHYLLA. *Lin.*

Phyllanthus. *Aulor.* *Spr.* 2344.

- Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.*
 — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
 angustifolia. *Sw.* † Jamaica.
 Phyllanthus angustifolius. *Pers.* *S.* 5.
 (cfr. *X. falcata*, linearis.)
 Arbuscula. *Willd.* † Jamaica.
X. speciosa. *Hortl.*
 Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Pers.*)
 Phyllanthus speciosus. *Jacq.*
 elongata. *Jacq.* † Ind. or.
 Phyllanthus elongatus. *Steud.*
 falcata. *Ait.* † Ins. Baham.
X. angustifolia. *Sw.?*
 Phyllanthus Epiphyllanthus. *Lin.*
 Phyllanthus falcatus. *Sw.* *S.* 4.
 latifolia. *Lin.* † Ind. occ.
 Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Willd.*)
 Phyllanthus latifolius. *Sw.* *S.* 2.
 linearis. *Sw.* † Ind. occ.
X. angustifolia. *Sw.*
 Phyllanthus linearis. *Pers.* *S.* 7.
 longifolia. *Lin.* † Ind. or.
 Phyllanthus eceramicus. *Pers.* *S.* 6.
 media. *Lodd.* † Jamaica.
 montana. *Sw.* † Jamaica.
 Phyllanthus montanus. *Pers.* *S.* 1.
 obovata. *Willd.* † Sibiria.
 Phyllanthus Lucena. *Hcyne.*
 Phyllanthus lucidus. *Hortl.*
 obtusata. *Thunb.* † Brasil.
 ramiflora. *Ait.* Geblera sulfruticosa.
 speciosa. *Hortl.* *X. arbuscula.*

XYLOPIA. *Lin.* *Spr.* 2022. *Dec.* 1. 92.

Agoranthus. *Endl.*

Anaxagorea. *Blum.*

Anaxanthus. *Endl.*

Bulliarda. *Neck.* (non *Dec.*)

Xylopicron. *Brown.* *Adans.*

- Fam. Anoneae. *Adans. Juss.* — Cisti. *Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Rchbch.* — Synathrophyta. *Neck.*

- acuminata. *Dun.* † Cayenn. Portoric. *S.* 5. *D.* 7.
 Anaxagorea acuminata. *St. Hil.*
 brasiliensis. *Spr.* † Brasil. *S.* 9.
 frutescens. *Aubl.* † Brasil. Guian. *S.* 8. *D.* 2.
X. muricata. *Arrab.*
X. setosa. *Poir.*
frutescens. *Gaert.* muricata.
frutescens. *Sieb.* Anona cinerea.
 glabra. *Lin.* † Jamaica. *S.* 1. *D.* 5.
 grandiflora. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 12.
 javanica. *Steud.* † Java.
 Anaxagorea javanica. *Blum.*
 Unona clavata. *Reinw.* mpt.
 ligustrifolia. *Dun.* † Quito. *S.* 2. *D.* 4.
X. ruscifolia. *H. B.* ined.

* *X. javanica.* ** *X. prinoides.*

longifolia. *Dec. fil.* Unona xylopioides.

martinicensis. *Spr.* † Martinic. *S.* 4.

muricata. *Lin.* † Jamaica. *S.* 10. *D.* 1.

X. frutescens. *Gaertn.*

muricata. *Arrab.* frutescens.

nitida. *Dun.* † Cayenne. *S.* 3. *D.* 6.

orientalis. *Spr.* Unona selanica.

parvifolia. *Schlcht.* † Brasil.

prinoides. *Dun.* † Cayenne. *S.* 6. *D.* 8.

Anoxagorea prinoides. *St. Hil.*

ruscifolia. *H. B.* ligustrifolia.

salicifolia. *H. B.* † Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.

sericea. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 13.

Mayna sericea. *Spr.* 1835. 2. (sec. *Schlcht.*)

setosa. *Poir.* frutescens.

trunciflora. *Chmss.* *Schlcht.* † Mexico.

undulata. *Beauv.* Unona undulata.

Xylopicron. *P. Brown.* *Adans.* Xylopi.

Xylopleurum. *Spach.*

Berlandieri. *Spach.* Oenothera Delessertiana.

Drumondii. *Spach.* Oenothera Webhiana.

hirsutum. *Spach.* Oenothera hirsuta.

Nuttallii. *Spach.* Oenothera speciosa.

obtusifolium. *Spach.* Oenothera obtusifolia.

XYLOSMA. *Forst.* *Spr.* 1962.

Fam. Guttiferae. *Spr.*

orbiculatum. *Forst.* † Ins. Amicor. *S.* 2.

Myroxylon orbiculatum. *Forst.*

suaveolens. *Forst.* *S.* 1.

Myroxylon suaveolens. *Forst.*

Xylostium. *Mill.* *Moench.* *Pursh.*

campaniflorum. *Lodd.* Lonicera nigra.

canadense. *Duham.* Lonicera villosa.

ciliatum. *Pursh.* Lonicera ciliata.

ciliosum. *Pursh.* Lonicera ciliosa.

cordatum. *Moench.* Lonicera tatarica.

dumetorum. *Moench.* Lonicera Xylostium.

ibericum. *Bbrst.* Lonicera iberica.

involucratum. *Rich.* Lonicera involucrata.

mexicanum. *H. B.* Lonicera gibbosa.

nigrum. *Mill.* Lonicera nigra.

oblongifolium. *Goldie.* Lonicera villosa.

scandens. *Hamilt.* Lonicera macrantha.

Solonis. *Eaton.* Lonicera villosa.

tataricum. *Dum. Cours.* Lonicera tatarica.

tataricum. *Michx.* Lonicera ciliata.

villosum. *Michx.* Lonicera villosa.

vulgare. *Roehl.* Lonicera Xylostium.

XYPHANTHUS. *Rafin.*

Fam. Leguminosae. *Rafin.*

hederifolius. *Rafin.* ? Louisiana.

Xyphidium. *Salisb.*

surdidum. *Salisb.* Iris lusitanica.

Xyridium. *Tausch.* Iris.

XYRIS. *Lin.* *Spr.* 206. *Dietr.* 218.

Xyroides. *Pet. Th.*

Fam. Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Eusae-

tae. *Lin.* — Junci. *Juss. Cassel.* — Liliaceae Iri-

des. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roze.* — Restia-

cae. *Spr.* Xyrideae. *Runth.* — Wachendorffiae.

Rül.

altissima. *Lodd.* † N. Holl.

americana. *Aubl.* † Cayenne. *S.* 25. *Dr.* 31.

X. coerulea. *Lam.*

X. Jupicai. *Rich.* (non *Michx.*)

anceps. *Lam.* † Malabar. *S.* 7. *Dr.* 10.

X. indica altera. *Vahl.*

(cfr. *X. macrocephala*, operculata.)

anceps. *Pers.* caroliniana.

aphylla. *Arrab.* † Brasil.

asperula. *Mart.* Brasil.

Baldwiniana. *Schult.* † Carolina. *Dr.* 14.

X. juncea. *Baldw.* in *Ell.* (non *R. Br.*)

(cfr. *X. paludosa.*)

blepharophylla. *Mart.* Brasil.

bracteata. *R. Br.* † N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 18.

brasiliensis. *Spr.* Abildgaardia monstachya.

brevifolia. *Michx.* † Am. sprt. *S.* 14. *Dr.* 13.

capensis. *Thunb.* † Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.

caroliniana. *Wall.* † Am. sprt. *S.* 21. *Dr.* 30.

X. anceps. *Pers.*

X. flexuosa. *Mhlbrg.*

X. Jupicai. *Michx.*

ciliata. *Hobm. Thunb.* Brasil. *Dr.* 12.

coerulea. *Lam.* americana.

- complanata. *R. Br.* N. Holl. S. 23. *Dr.* 26.
(*cf.* *X. platycaulis.*)
compressa. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb. Madagasc. *Dr.* 8.
Xyroides. Pet. Th.? (*cf.* *R. S. I.* 348.)
denticulata. *R. Br.* N. Holl. S. 16. *Dr.* 23.
elongata. *Rudg. Lamb.* N. Holl. *Dr.* 3.
filiformis. *Lam.* 2 Sierra Leon. S. 4. *Dr.* 4.
fimbriata. *Ell.* 2 Georgia. S. 22. *Dr.* 29.
flexifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 12. *Dr.* 19.
flexuosa. Mhlbrg. caroliniana.
gracilis. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 10. *Dr.* 17.
hymenachne. *Mart.* Brasil.
indica. *Lin.* 2 ☉ Ind. or. S. 26. *Dr.* 35.
indica. Pursh. X. Purshii.
indica altera. Vahl. aniceps.
juncea. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 9. *Dr.* 16.
juncea. Baldw. X. Baldwiniana.
jupicai. Michx. caroliniana.
jupicai. Rich. americana.
lacera. *R. Br.* 2 N. Holl. *Dr.* 21.
X. teretifolia. R. Br. var. *Spr.*
laevis. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 13. *Dr.* 22.
lanata. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 8. *Dr.* 3.
lappacea. *Heyne* in *Wull.* cat. Ind. or.
laxifolia. *Mart.* Brasil.
longifolia. *Mart.* Brasil.
macrocephala. *Vahl.* 2 Cayenne. S. 24. *Dr.* 34.
X. aniceps β. Lam. (*sec. Vahl.*)
nitida. *Willd.* hrb. Ins. St. Maurit. *Dr.* 9.
operculata. *Labil.* 2 N. Holl. S. 2. *Dr.* 2.
X. aniceps β. Lam. (*sec. Poir.*)
pallida. *Mart.* Brasil.
paludosa. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 8. *Dr.* 15.
X. juncea. Baldw. (*sec. Spr.*)
pauciflora. *Willd.* 2 Malab. N. Holl. S. 5. *Dr.* 6.
plantaginea. *Mart.* Brasil.
platycaulis. *Poir.* 2 Madagasc. *Dr.* 27.
X. complanata. R. Br.? (*sec. Spr.*)
pubescens. *Poir.* 2 Ins. Antill. *Dr.* 36.
Purshii. Sweet. 2 Am. spr.
X. indica. Pursh.
(*cf.* *X. torta.*)
pusilla. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 17. *Dr.* 24.
restiacea. *Mart.* Brasil.
robusta. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
scabra. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 18. *Dr.* 25.
schizachne. *Mart.* Brasil.
schoenoides. *Mart.* in *Wall.* cat. Nepal.
spectabilis. *Mart.* Brasil.

Yermolofia. *Belang.* est: *Lagochilus. Bunge.*

YmnoSTEMMA. *Neck.* *Lobelia.*

YOUNGIA. *Cassin.* *Dec.* VII. 192.

Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*

acaulis. *Dec.* 2 Ind. or. D. 10.

Prenanthes acaulis. Roxb.

ambigua. *Dec.* Ind. or. D. 7.

chinensis. *Dec.* China. Japon. D. 15.

Chondrilla chinensis. Poir.

Prenanthes chinensis. Thunb. S. 2883. 9.

debilis. *Dec.* ☉ Japon. D. 14.

Chondrilla debilis. Poir.

Prenanthes debilis. Thunb. S. 2883. 16.

dentata. *Dec.* Japon. D. 12.

Chondrilla dentata. Poir.

Prenanthes dentata. Thunb. S. 2883. 17.

Prenanthes denticulata. Houtt.

fastigiata. *Dec.* ☉ Java. D. 8.

Prenanthes fastigiata. Blum.

hastata. *Dec.* Japon. D. 16.

Chondrilla hastata. Poir.

Prenanthes hastata. Thunb. S. 2883. 24.

humilis. *Dec.* ☉ Japon. D. 17.

Prenanthes humilis. Thunb. S. 2883. 34.

japonica. *Dec.* Japon. D. 13.

Chondrilla japonica. Lam.

Prenanthes japonica. Lin. S. 2883. 35.

integrifolia. Cass. *lyrata.*

lanceolata. *Dec.* ☉ Japon. D. 11.

Chondrilla lanceolata. Poir.

- subulata. *R. P.* 2 Peru. S. 1. *Dr.* 1.
surinamensis. *Spr. fil.* Surinam. *Dr.* 11.
teretifolia. *R. Br.* 2 N. Holl. S. 13. *Dr.* 20.
(*cf.* *X. lacera.*)
torta. Smith. 2 Am. spr. S. 27. *Dr.* 28.
X. indica. Pursh.?
tortula. Mart. Brasil.
trachyphylla. Mart. Brasil.
vaginata. Spr. Brasil. S. 20. *Dr.* 33.
vivipara. H. B. 2 Orinoco. S. 19. *Dr.* 32.
Xyroides. *Pet. Th.* *Xyris compressa.*
Xyroleurum. Quorund. Xylopleurum.
XYMALOBIUM. *R. Brown. Spr.* 983. *Dietr.* 902.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
albans. D. Dr. (16.) est: *Pachycarpus albus. E. Mey.*
appendiculatum. Dr. (5.) est: *Pachycarpus appendiculatus. E. Mey.*
concolor. Dr. (4.) est: *Pachycarpus concolor. E. Mey.*
coronarium. Dr. (3.) est: *Pachycarpus coronarius. E. Mey.*
crispum. Dr. (15.) est: *Pachycarpus crispus. E. Mey.*
dealbatum. Dr. (7.) est: *Pachycarpus dealbatus. E. Mey.*
gomphocarpoides. Dr. (13.) est: *Pachycarpus gomphocarpoides. E. Mey.*
grandiflorum. R. Br. 2 Pr. b. sp. S. 2. *Dr.* 2.
Asclepias grandiflora. Thunb.
Pachycarpus grandiflorus. E. Meyer.
humile. Dr. (11.) est: *Pachycarpus humilis. E. Mey.*
ligulatum. Dr. (8.) est: *Pachycarpus ligulatus. E. Mey.*
marginatum. Dr. (14.) est: *Pachycarpus marginatus. E. Mey.*
orbiculare. Dr. (12.) est: *Pachycarpus orbiculatus. E. Mey.*
reflectens. Dr. (6.) est: *Pachycarpus reflexus. E. Mey.*
rigidum. Dr. (9.) est: *Pachycarpus rigidus. E. Mey.*
undulatum. R. Br. 2 Pr. b. sp. S. 1. *Dr.* 1.
Asclepias ciliata. Murr. Syst. Veg.
Asclepias undulata. Lin.
vexillare. Dr. (10.) est: *Pachycarpus vexillatus. E. Mey.*
viridiflorum. Dr. (17.) est: *Pachycarpus viridiflorus. E. Mey.*
Xystidium. *Trin.*
barbatum. Presl. *Perotis latifolia.*
maritimum. Trin. *Perotis rara.*
XYSTRIS. *Schreb.* (Gen. nr. 347.)
Fam. ? (Pentandria monogyn.)
Schreberi. Gmel. syst. — —

Y.

Prenanthes integra. Thunb.

Prenanthes lanceolata. Houtt. S. 2883. 14.

lyrata. Cass. mauritiana.

mauritiana. *Dec.* ☉ Ins. Maurit. D. 1.

Y. lyrata. Cass.

Prenanthes japonica. Hortor.

β. *Y. integrifolia. Cass.*

multiflora. *Dec.* ☉ Japon. D. 18.

Chondrilla multiflora. Poir.

Prenanthes multiflora. Thunb. S. 2883. 36.

napifolia. *Dec.* ☉ Ind. or. D. 4.

Lactuca napifolia. Dec. in *Wight.*

Prenanthes napifolia. Wall.

Paosia. Hamilt. Y. Poosia.

Poosia. Dec. ☉ Ind. or. D. 5.

Prenanthes Paosia. Hamilt.

Prenanthes Poosia. Wall.

procumbens. *Dec.* Bengal. D. 9.

Prenanthes procumbens. Roxb.

runcinata. *Dec.* Ind. or. D. 3.

Chondrilla runcinata. Wall.

Thunbergiana. Dec. ☉ Ins. Maurit.

Chondrilla lyrata. Poir.

Prenanthes lyrata. Thunb. S. 2883. 27.

YUCCA. *Lin. Spr.* 1191. *Dietr.* 1504.

Fam. Aloës. *Rül.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.*

Lilia monopetala. Roy. — Gonoophyta. *Neck.* —

Liliaceae Gloriosae. Vent. — *Liliaceae Hyacinthi.*

Adans. et Liliaceae Scillae. Adans. — *Tulipa-*

ceae. Decand.

acaulis. *H. B.* t̄ Caracas. *S.* 17. *Dr.* 12.
 Codonocrinum agavoides. *Willd.* mpt.
 acrotricha. *Schied.* t̄ Mexico. *Dr.* 10.
 Roulinia acrotricha. *Brongn.*
 acuminata. *Sweet.* t̄ Carolina. America. austr.
 aletriformis. *Haw.* t̄ Pr. b. sp.
 aloifolia. *Lin.* t̄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 2.
 Y. serrulata. *Haw.* syn.
 angustifolia. *Pursh.* t̄ Missouri. *S.* 7. *Dr.* 19.
 (cfr. Y. filamentosa, glaucescens.)
 angustifolia. *Karw.* stenophylla.
 armata. *Haw.* t̄ — — *S.* 14. *Dr.* 6.
Boscii. *Desf.* Agave geminiflora.
 concava. *Haw.* t̄ Am. septr. *S.* 6. *Dr.* 13.
 (cfr. Y. flaccida.)
 conspicua. *Haw.* t̄ — — *S.* 12. *Dr.* 1.
 crenulata. *Haw.* t̄ — — *S.* 13. *Dr.* 5.
 dracouis. *Lin.* t̄ Carolin. *S.* 9. *Dr.* 4.
 Y. Harruckeriana. *Crantz.*
 Cordylene. *Roy.* *Adans.*
 Draconis. *Hoyer.* Dracaena Draco.
 filamentosa. *Lin.* t̄ Carol. Virgin. *S.* 5. *Dr.* 14.
 Y. angustifolia. *Pursh.*? (sec. *Schrad.*)
 flaccida. *Haw.* t̄ Am. septr. *Dr.* 15.
 Y. concava. *Haw.*? (sec. *Spr.*)
 glauca. *Nois. Bot. Mag.* t̄ Carolina. *Dr.* 25.
 glaucescens. *Haw.* t̄ Am. sprtr. *Dr.* 18.
 Y. angustifolia. *Hort. angl.* (et *Pursh.* sec. *Spr.*)

gloriosa. *Lin.* t̄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 22.
 (cfr. Y. superba.)
 gracilis. *Link.* t̄ Mexico.
 graminifolia. *Zuccar. Karw.* t̄ Mexie.
 Harruckeriana. *Crantz.* Y. Draconis.
 horrida. *Humb.* spinosa.
 lactevirens. *Karw.* t̄ Mexico.
 longifolia. *Karwinsk.* t̄ Mexico. *Dr.* 7.
 Roulinia Karwinskiana. *Brongn.*
 obliqua. *Haw.* t̄ America. *S.* 2. *Dr.* 24.
 pitcairniifolia. *Karw.* t̄ Mexico.
 puberula. *Haw.* t̄ Am. sprtr. *Dr.* 17.
 recurva. *Salisb.* t̄ Georgia. *S.* 8. *Dr.* 16.
 Y. recurvifolia. *Pursh.*
 recurvifolia. *Pursh.* recurva.
 rufocincta. *Haw.* t̄ America. *S.* 3. *Dr.* 23.
 serratifolia. *Karwinsk.* t̄ Mexico. *Dr.* 11.
 Roulinia serratifolia. *Brongn.*
 serrulata. *Haw.* suppl. t̄ Georgia. *S.* 11. *Dr.* 3.
 (cfr. Y. aloifolia.)
 spinosa. *H. B.* t̄ N. Hisp. *S.* 16. *Dr.* 9.
 Y. horrida. *Humb.*
 stenophylla. *Steud.* t̄ Mexico.
 Y. angustifolia. *Karw.* (non *Pursh.*)
 stricta. *Sims.* t̄ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 20.
 superba. *Haw.* t̄ — — *Dr.* 21.
 Y. gloriosa. *Andr.* (et *Lin.* see. *Spr.*)
 tenuifolia. *Haw.* t̄ Malta. *S.* 15. *Dr.* 8.

Z.

ZACINTHA. *Adans. Gaert. Spr.* 2903. *Dec.* VII. 178.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Mirb. Spr.* — Compositae homoianthae. *Rehch.* — Compositae Lactuceae. *Less.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
 pendula. *Raensch.* verrucosa.
 verrucosa. *Gaert.* t̄ Eur. austr. Taur. *S.* 1. *D.* 1.
 Z. pendula. *Raensch.*
 Crepis Zacintia. *Autor.*
 Hedynois Zacintia. *Dum. Cours.*
 Lapsana Zacintia. *Lin.*
 Rhagadiolus Zacintia. *All.*
ZACINTHA. *Arrab.*
 Fam.? (Monadelphina octandr.)
 nutans. *Arrab.* t̄ Brasil.
Zahlbruckera. *Rehch.*
 paradoxa. *Rehch.* Saxifraga paradoxa.
Zala. *Lour.*
 asiatica. *Lour.* Pistia Stratiotes.
ZALACCA. *Blum.*
 Fam. Palmae. *Blum.* Lepidocarineae. *Mart.*
 edulis. *Blum.* t̄ Ind. or.
 Calamus Rotang. t̄ *Lin.*
 Calamus Zalaeca. *Gaert.*
Zaleia. *Burm.*
 decandra. *Burm.* Trianthema decandrum.
ZALUCANIA. *Pers. Dec.* V. 553.
 Fam. Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
 triloba. *Pers.* t̄ Mexico. *D.* 1.
 Acmeilla trilobata. *Spr.* 2821. 2.
 Anthemis sinuata. *Lallav.*
 Anthemis triloba. *Orteg.*
Zaluzania. *Commers.* Bertiera.
Zaluzianskya. *F. W. Schmidt.*
 villosa. *Schmidt.* Nycterinia villosa.
Zamaria. *Rafin.* Stylocoryna.
ZAMIA. *Lin. Spr.* 3199.
 Fam. Coniferae Cycadeae. *Rich.* — Cycadeae. *Pers.*
 R. Br. — Filices. *Juss. Vent.* — Palmae. *Lin.*
 anomalae. *Spr.* — Palmae Filices. *Mirb.* — Poci-mophyta. *Neck.*
 angustifolia. *Jacq.* t̄ Ins. Baham. *S.* 8.
 caffra. *Thunb.* Enecephalartos caffer.
 cycadifolia. *Jacq.* Enecephalartos cycadifolius.
 cycadis. *Lin. fl.* Enecephalartos caffer.
 debilis. *Ait.* t̄ Ind. oce. *S.* 4.
 Z. pumila. *Poir.*? (non *Lin.*)
 dentata. *Voigt.* tenuis.
 fuffuracea. *Ait.* t̄ Ind. oce. *S.* 1.
 Palma pumila. *Mill.*
 horrida. *Jacq.* Enecephalartos horridus.

integrifolia. *Ait.* t̄ Doming. Florid. *S.* 3.
 Z. pumila. *Lin. fl.* (sec. *Willd.*)
 lanuginosa. *Jacq.* Enecephalartos lanuginosus.
 latifolia. *Lodd.* Enecephalartos latifolius.
 Lehmanniana. *Eckl. Zeyh.* Enecephalartos Lehmanni.
 longifolia. *Jacq.* t̄ Am. austr. *S.* 14.
 media. *Jacq.* t̄ Ind. oce. *S.* 5.
 muricata. *H. B.* t̄ N. Granat. *S.* 2.
 prunifera. *Lodd.* Enecephalartos pruniferus.
 pumila. *Lin.* t̄ Ins. Baham. *S.* 9.
 Enecephalartos pumila. *Sweet.*?
 (cfr. Z. debilis, integrifolia.)
 pungens. *Ait.* Enecephalartos pungens.
 pygmaea. *Sims.* t̄ Ind. oce. *S.* 6.
 repanda. *Lodd.* Enecephalartos repandus.
 spinosa. *Lodd.* t̄ — —
 spiralis. *Salisb.* Enecephalartos spiralis.
 tenuis. *Willd.* t̄ Ins. Baham. *S.* 7.
 Z. dentata. *Voigt.*
 tridentata. *Willd.* Enecephalartos tridentatus.
 villosa. *Gaert.* Enecephalartos cycadifolius.
ZANNICHELLIA. *Lin. Spr.* 3079.
 Fam. Aquaticae Callitricheae. *Rül.* — Catabophyta.
 Neck. — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* —
 Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* —
 Potamogeteae. *Rehch.*
 contorta. *Schlehtd.* Afr. bor.
 Potamogeton contortum. *Desf.*
 dentata. *Willd.* Ital.
 Z. palustris. *Lin.* var. *Spr.*
 gibberosa. *Rehch.* pedunculata.
 major. *Boenning.* t̄ Germ. bor.
 Z. palustris. *Lin.* var.?
 palustris. *Lin.* t̄ Eur. Am. sprtr. *S.* 1.
 Zannichellia nr. 604. *Hall.* helv.
 Z. repens. *Boenng.*
 Z. radicans. *Wallm.* (Flora 1841. Lit. p. 20.)
 (cfr. Z. dentata, major, pedunculata, polycarpa.)
 pedicellata. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
 pedicellata. *Fries.* gibberosa.
 pedunculata. *Rehch.* t̄ German.
 Z. palustris β pedicellata. *Wahlbrg.*
 Z. pedicellata. *Fries.* (non *Hamilt.*)
 β. Z. gibberosa. *Rehch.*
 polycarpa. *Nolte.* t̄ Germ. bor.
 Z. palustris. *Lin.* var.?
 radicans. *Wallm.* repens.
 repens. *Boenng.* palustris.
 Rosenii. *Wallm.* (Flor. 1841. Lit. 17.) Gothland.
 tuberosa. *Lour.* t̄ Cochinch.
 (Aroidea quaedam. *Spr.*)

vaginalis. Delil. *Althenia filiformis*.
nr. 1604. *Hall. palustris*.

ZANONIA. *Lin. Spr.* 1102. *Dec.* III. 298. *Dietr.* 1407.
Alsomitra. *Blum. D.* nr. 2.

Penav-Valli. *Adans.*

Fam. Bryoniae. *Adans.* — Commelinaceae. *Rül.* — Cucurbitaceae. *Juss.* — Nandirobeae. *St. Hil.* — Sygolliphyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*

angulata. *Wall.* h Ind. or.
cissoides. *Wall.* h Ind. or.
clavigera. *Wall.* h Ind. or.
heterosperma. *Wall.* h Ind. or.
indica. *Lin.* 2 Java. Kalab. S. 1. D. 1. Dr. 1.
laxa. *Wall.* h Ind. or.
macrocarpa. *Blum.* h Java. D. 2. Dr. 2.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
sarcophylla. *Wall.* h Ind. or.
Wightiana. *Arnol.* Ceylon.

Zanoniam. *Cramer.*

bibracteata. *Cramer.* *Tradescantia Zanoniam*.

ZANTEDESCHIA. *Spreng.* 3056.

Homalonema. *Schott.*

Fam. Aroideae. *Spr.* Anaporeae. *Endl.*
aethiopica. *Spr.* 2 Afr. austr. S. 1.
Calla aethiopica. *Lin.*
Richardia aethiopica. *Kunth.*
aromatica. *Spr.* 2 Ind. or. S. 2.
Calla aromatica. *Roxb.*
Homalonema aromatica. *Schott.*
occulta. *Spr.* 2 Cochinchin. S. 3.
Calla occulta. *Lour.*
Homalonema occulta. *Schott.*

ZANTORRHIZA. *Herit.* Dec. I. 65.

Xantorrhiza. *Marsh. Spr.* 1134.

Fam. Ranunculaceae. *Juss.*
apiifolia. *Herit.* h Virgin. S. 1. D. 1.
Z. tinctoria. *Woodh.*
Xantorrhiza simplicissima. *Parsh.*
simplicissima. *Marsh.* *apiifolia*.
tinctoria. *Woodh.* *apiifolia*.

ZANTHOXYLON. *Lin. Dec.* I. 725. *Dietr.* 1386.

Aubertia. *Bory.*

Fagara. *Lin.*

Langsdorffia. *Leand.*

Polana. *Nees et Mart.*

Pterota. *Adans.*

Rhetza. *Wight et Arn.*

Tenorea. *Rafin.*

Tobira. *Hamill.*

Xanthoxylon. *Smith. Spr.* 1125.

Fam. Anonae. *Adans.* — Hederaceae. *Lin.* Pistaceae.
Rül. — Rutaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Juss.*
— Xanthoxyleae. *Nees.*

acanthopodium. *Dec.* h Nepal. S. 12. D. 33. Dr. 17.
Z. alatum. *Roxb.* Hort. Beng.
acuminatum. *Sw.* h Jamaic. S. 33. D. 19. Dr. 36.
Fagara acuminata. *Sw. pr.*
affine. *H. B.* h Mexico. S. 10. D. 11. Dr. 10.
Fagara affinis. *Schultz.* mant.
Fagara peruviana. *Willd.* hrb.
alatum. *Steud.* h Afr. austr.
Fagara alata. *Eckl. Zeyh.*
alatum. *Roxb.* *acanthopodium*.
album. *Vahl.* h Am. austr.
americanum. *Mill.* *fraxineum*.
argenteum. *Lodd.* h — —
armatum. *Roxb.* h Ind. or. S. 13. D. 34.
aromaticum. *Willd.* h Doming. S. 23. D. 31. Dr. 9.
Avicennae. *Dec.* h China. S. 24. D. 12. Dr. 10.
Z. clava Herculis. *Lour.*
Fagara Avicennae. *Lam.*
Aubertia. *Dec.* h Ins. Borbon. S. 1. D. 1. Dr. 1.
Aubertia borbonica. *Bory.*
australe. *G. Don.* h N. Holl.
Fagara australis. *Cunningh.*
australasium. *G. Don.* est: *Eriostemum linearifolium*.
Dec.
Bajarnandia. *Wall.* cat. h Ind. or.
Aubertia? *Bajarnandia*. *Hamill.* hrb.
Budrunga. *Dec.* h Ind. or. S. 20. D. 41. Dr. 26.
Fagara Budrunga. *Roxb.*
caribaeum. *Gaert.* *fraxineum*.
carolinianum. *Gaert.* *Z. clava herculis*.
carolinianum. *Lam.* *tricarpum*.

cauliflorum. *Michx.* h Tauria.
Z. fraxinifolium. *Bbrst.* (non *Wall.*)
clava Herculis. *Lin.* h Ins. Carib. S. 18. D. 30. Dr. 24.
Z. caribaeum. *Lam.*
Z. carolinianum. *Gaert.*
(cfr. *Z. fraxineum*, *juglandifolium*.)
clava Herculis. *Lour.* *Z. Avicennae*.
connaroides. *Wight et Arn.* h Ind. or.
corymbosum. *Dec.* h Ins. Carib. S. 15. D. 21. Dr. 19.
Tenorea corymbosa. *Rafin.*
crenatum. *Wall.* h Ind. or.
cribrosum. *Spr.* h Domingo. S. 34. Dr. 37.
Culautrilo. *H. B.* h Am. austr. S. 31. D. 7. Dr. 34.
Z. Tingo-assuiba. *St. Hil.*
Fagara Culautrilo. *Schult.* mant.
Fagara inermis. *Willd.* hrb.
emarginatum. *Sw.* h Jamaic. S. 32. D. 48. Dr. 35.
Fagara emarginata. *Sw. pr.*
Finlaysonianum. *Wall.* h Ind. or.
flavum. *Vahl.* h Am. austr.
floribundum. *Wall.* *Toddalia floribunda*.
fraxineum. *Willd.* h Am. spr. S. 17. D. 24. Dr. 23.
Z. americanum. *Mill.*
Z. caribaeum. *Gaert.*
Z. clava Herculis. *Duroi.* (β. *Lin.*)
Z. ramiflorum. *Michx.*
Z. tricarpum. *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)
(cfr. *Z. mite*.)
fraxinifolium. *Bbrst.* *cauliflorum*.
fraxinifolium. *Wall.* *tricarpum*.
Hamiltonianum. *Wall.* h Ind. or.
Aubertia piperita. *Hamill.* hrb.
hastile. *Wall.* h Ind. or.
hermaphroditum. *Willd.* h Guiana. S. 21. D. 26. Dr. 26.
Fagara guianensis. *Lam.*
Fagara pentandra. *Aubl.*
heterophyllum. *Smith.* h Ins. Mascar. S. 23. D. 13.
Dr. 12.
Fagara heterophylla. *Lam.*
horridum. *Dec.* h Japonia. D. 39.
Fagara horrida. *Thunb.*
hyemale. *St. Hil.* h Brasil. S. 39. Dr. 20.
juglandifolium. *Willd.* h Domingo. S. 29. D. 28. Dr. 31.
Z. clava Herculis. β. *Lam.*
Lamarekianum. *Chmss. Schlecht.* h Ind. Philippic.
Z. triphyllum. *G. Don.*
Evodia triphylla. *Dec.* I. 724. (ex parte.) *Dr.* 598. 3.
Fagara triphylla. *Lam.* (non *Roxb.*)
lanceolatum. *Poir.* h Ins. Antil. S. 22. D. 29. Dr. 28.
Langsdorffii. *Mart.* *sorbifolium*.
latifolium. *G. Don.* *Spach.* *Evodia latifolia*.
Lepricuri. *Guill.* Pers. Senegal.
longifolium. *Wall.* h Ind. or.
lucidum. *St. Hil.* h Brasil. S. 41. Dr. 33.
Z. nitidum. *St. Hil.* (non *Dec.*)
lucidum. *Wall.* *Z. Wallichianum*.
martinicense. *Dec.* h Martinic. D. 16. Dr. 14.
Fagara martinicensis. *Lam.*
Z. senegalense. *Dec.* var. *Spr.*
Maya. *Bert.* h Ins. Juan Fernandez.
Fagus lutea. *Molin.*
melanostictum. *Chmss. Schlecht.* h Mexico.
microphyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 256. nomen.) h — —
mite. *Willd.* h Am. spr. D. 25.
Z. fraxineum. *Willd.* var. *Spr.*
monogynum. *St. Hil.* h Brasil. S. 5. D. 5. Dr. 5.
Langsdorffia. *Leand.*
Pohlana instrumentaria. *Mart.* Reis.
Pohlana Langsdorffii. *Nees. Mart.*
montanum. *Blum.* h Java.
myriacanthum. *Wall.* h Ind. or.
memorale. *Mart.* h Brasil.
nitidum. *Dec.* h Ind. or. China. S. 11. D. 36. Dr. 16.
Fagara nitida. *Roxb.*
Fagara piperita. *Lour.*
nitidum. *St. Hil.* *lucidum*.
Novae Zeelandiae. *Rieh.* *Hedycarya dentata*.
oblongum. *Wall.* h Ind. or.
obtusifolium. *Poir.* h Ind. or. S. 14. D. 33. Dr. 18.
obtusifolium. *G. Don.* (nr. 38.) est: *Evodia obtusifolia*.
Dec.
Ochroxylon. *G. Don.* *Ochroxylon punctatum*.
oppositifolium. *Dec.* h N. Holl. D. 43.
ovalifolium. *Wight.* (ill. p. 169.) h Ind. or.

- Pentanome. *Dec.* † Mexico. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Pentamone simplicifolia. *Moq.* *Sess.*
 Perrotetii. *Dec.* † Guiana. *S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 38.
 pimpinelloides. *Dec.* † Domingo. *S.* 28. *D.* 22. *Dr.* 30.
 Fagara pimpinelloides. *Lam.*
 piperitum. *Dec.* † Japon. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 9.
 Fagara piperita. *Lin.*
 polygamum. *Schumch.* sapindoides.
 praecox. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 42. *Dr.* 41.
 Pterota. *H. B.* † Ins. Antil. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 8.
 Fagara leutiseifolia. *Willd.* *Eu.*
 Fagara Pterota. *Lin.*
 Schinus Fagara. *Lin.*
 punctatum. *West.* † Ins. Antill. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
 ramiflorum. *Michx.* fraxineum.
 Rhetsa. *Dec.* † Ind. or. *S.* 37. *D.* 38. *Dr.* 40.
 Fagara Rhetsa. *Roxb.*
 Lacuris illicioides. *Wall.* *cat.*?
 Tipalia Limouella. *Donst.*
 rhizinoides. *Blum.* † Java.
 rhoifolium. *Lam.* † Ind. or. *S.* 30. *D.* 32. *Dr.* 32.
 rigidum. *H. B.* † Am. austr. *S.* 19. *D.* 27. *Dr.* 25.
 Roxburghianum. *Chmss.* *Schlcht.* † Ind. or.
 Z. triphyllum. *Wight.* (ill. p. 169.)
 Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
 Fagara triphylla. *Roxb.*
 rufescens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 407.) † — —
 Rumphianum. *Chmss.* *Schlcht.* † Ind. or.
 Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
 (Ampacus latifolius. *Rumph.*)
 sapindifolium. *Wall.* † Ind. or.
 sapindoides. *Dec.* † Jamaica. *S.* 36. *D.* 37. *Dr.* 39.
 Z. polygamum. *Schumch.*
 Sapindus spinosus. *Lin.*
 scandens. *Blum.* † Java.
 Selloi. *Spr.* † Brasil. *S.* 38. *Dr.* 42.
 senegalense. *Dec.* † Senegamb. Ind. or. *S.* 36. *D.* 14.
Dr. 13.
 Fagara zanthoxyloides. *Lam.*
 (cfr. *Z. martinicense.*)
 separium. *Wight.* (ill. p. 169.) † Ind. or.
 serrulatum. *Blum.* † Java.
 simplicifolium. *Vahl.* Ochroxylon punctatum.
 sorbifolium. *St. Hil.* † Brasil. *S.* 40. *Dr.* 21.
 Z. Langsdorffii. *Mart.* *St. Hil.*
 Langsdorffia sorbifolia. *Leand.*
 Pohlana Langsdorffii. *Mart.*
 spinifex. *Dec.* † Caracas. *D.* 40.
 Fagara spinifex. *Jacq.*
 spinosum. *Sw.* † Jamaica. *S.* 27. *D.* 20. *Dr.* 15.
 Fagara spinosa. *Sw.*
 spondiaefolium. *Wall.* † Ind. or.
 ternatum. *Sw.* † Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
 Fagara ternata. *Sw.*
 tetraspermum. *Wight.* *Arn.* † Ind. or.
 (Zanthoxyli facie frutex. *Wall.* *cat.* 7526.)
 Thunbergii. *Dec.* † Pr. b. sp. *D.* 15.
 Fagara armata. *Thunb.*
 Timbor. *Wall.* † Ind. or.
 Aubertia vel Evodia Timbor. *Hamilt.* *hrb.*
 Tingo-assuiba. *St. Hil.* Z. Culantrilo.
 tragodes. *Dec.* † Domingo. *S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 1.
 Fagara tragodes. *Jacq.*
 Schinus tragodes. *Lin.*
 β. Fagara microphylla. *Desf.*
 tricarpum. *Michx.* † Carolina. *S.* 16. *D.* 23. *Dr.* 22.
 Z. carolinianum. *Lam.*
 Z. fraxinifolium. *Walt.* (sec. *Torr.* *Gray.*)
 Fagara fraxinifolia. *Lam.*
 tricarpum. *Hook.* fraxincum.
 trifoliatum. *Lin.* Panax aculeatum.
 triphyllum. *G. Don.* Z. Lamarcianum.
 triphyllum. *Wight.* Z. Roxburghianum.
 undulatum. *Wall.* † Ind. or.
 violaceum. *Wall.* † Ind. or.
 Wallichianum. *Scud.* † Ind. or.
 Z. lucidum. *Wall.* (non *Blum.*)
 Zeylanicum. *Dcc.* † Zeylon. *D.* 42.
 Fagara Lana Akenda. *Gacrl.*
 Fagara triphylla. *Moon.* (non *Lam.*)
 Fagara Zeylanica. *Scud.*

Zappania. *Jass.*

- Zappania.** *Loud.* (h. br. 682.)
 arabica. *Poir.* Priva dentata.
 bracteosa. *Poir.* Verbena bracteosa.

- cajennensis. *Mirb.* Stachytarpheta cajennensis.
 citriodora. *Lam.* Lippia citriodora.
 cuneifolia. *Torr.* Lippia cuneifolia.
 curassavica. *Lam.* Tamonea curassavica.
 Echinus. *Mart.* Lippia Echinus.
 javanica. *Poir.* Lippia javanica.
 lanceolata. *Pers.* Lippia lanceolata.
 lantanoides. *Lam.* Lippia asperifolia.
 lappulacea. *Lam.* Priva lappulacea.
 marginata. *Mirb.* Stachytarpheta marginata.
 mexicana. *Lam.* Priva mexicana.
 mutabilis. *Zuccag.* Stachytarpheta mutabilis.
 nodiflora. *Lam.* *Pers.* Lippia nodiflora.
 odorata. *Pers.* Lippia asperifolia.
 odoratissima. *Scop.* Lippia asperifolia.
 reclinata. *Lam.* Lippia stoechadifolia.
 repens. *Bertol.* Lippia repens.
 scaberrima. *Juss.* *Pers.* (quid?)
 stoechadifolia. *Juss.* Lippia stoechadifolia.
 strigosa. *Mirb.* Stachytarpheta strigosa.
 suberosa. *Spr.* Lippia reptans.
 urticaefolia. *Poir.* Stachytarpheta urticaefolia.
 virgata. *Poir.* Priva virgata.

Zarabellia. *Neck.* Gorteria.**Zarabellia.** *Cass.*

- rhomboidea. *Cass.* Melampodium paludosum.

ZAUSCHERIA. *Presl.*

- Fam. Onagrariae. *Presl.*
 californica. *Presl.* † Californ.
 Z. mexicana. *Presl.* (sec. *Torr.* *Gray.*)
 mexicana. *Presl.* † Mexico.
 (cfr. *Z. californica.*)

Zazantha. *Autor.* Zacynta.**ZEA.** *Lin.* *Spr.* 242. *Dietr.* 276.**Mais.** *Mirb.* *Adans.*

- Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* dielina. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Gramina olyrea. *Kunth.* — Gramina oryzea. *Spreng.*

- alba. *Mill.* Z. Mays.
 altissima. *Gmel.* Hort. Carlsr. Z. Mays.
 americana. *Mill.* Z. Mays.
 Caragua. *Molin.* ⊙ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
 hirta. *Bonafous.* ⊙ California.
 Mays. *Lin.* ⊙ Paraguai. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Z. alba. *Mill.*
 Z. altissima. *Gmel.*
 Z. americana. *Mill.*
 Z. minor. *Gmel.*
 Z. praecox. *Pers.*
 Z. vulgaris. *Mill.*
 Mays americana. *Baumg.*
 Mays vulgaris. *Sering.*
 Mays Zea. *Gaert.*
 minor. *Gmel.* Z. Mays.
 praecox. *Pers.* Z. Mays.
 vulgaris. *Mill.* Z. Mays.

Zehneria. *Endlich.*

- Baueriana. *Endl.* Pilogyne Zehneria.

ZENKERIA. *Trin.*

- Fam. Graminosae Festucaceae. *Trin.*
 elegans. *Trin.* Ind. or.

Zenobia. *D. Don.*

- dealbata. *Don.* Andromeda dealbata.
 floribunda. *Dec.* Andromeda floribunda.
 racemosa. *Dcc.* Andromeda racemosa.
 speciosa. *Don.* Andromeda speciosa.

Zeocriton. *Beauv.*

- commune. *Beauv.* Hordeum Zeocriton.
 complanatum. *Beauv.* Hordeum complanatum.
 distichum. *Beauv.* Hordeum distichum.
 Hystrix. *Beauv.* Hordeum bystrich.
 maritimum. *Beauv.* Hordeum maritimum.
 murinum. *Beauv.* Hordeum murinum.
 nodosum. *Beauv.* Hordeum pratense.
 rigidum. *Beauv.* Hordeum maritimum.
 secalinum. *Beauv.* Hordeum capense.
 strictum. *Beauv.* Hordeum bulbosum.

ZEPHYRA. *D. Don.*

- Fam. Liliaceae Anthericcae Conanthreac. *Endl.*
 elegans. *Don.* † Peru.

Zephyranthes. *Herbert.*

- Ackermanniana. *Herb.* ex *Sweet.* (quid?)
 Atamasco. *Herb.* Amaryllis Atamasco.

- candida*. Herb. Amaryllis nivea.
carinata. Herb. Amaryllis carinata.
carnea. D. Dr. est: Amaryllis carnea. Schult.
chloroleuca. Herb. Amaryllis chloroleuca.
chlorosolen. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. β .
 Nucltr. I. 416.
Drummondii. Don. Amaryllis Drummondii.
grandiflora. Lindl. Amaryllis Lindleyana.
Herbertiana. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. Hook.
lutea. Herb. Amaryllis lutescens.
mesochloa. Herb. Amaryllis mesochloa.
minuta. D. Dr. est: Amaryllis minuta. H. B.
nervosa. D. Dr. est: Amaryllis nervosa. H. B.
nivea. D. Dr. est: Amaryllis nivea. Schult.
pudica. D. Dr. est: Amaryllis pudica. Ker.
pumila. D. Dr. est: Amaryllis pumila. Spin.
pusilla. D. Dr. est: Haylockia pusilla. Herb.
rosea. Lindl. Amaryllis carnea.
sessilis. Herb. est: Amaryllis striatula et verecunda.
spofforthiana. Herb. Amaryllis tubispatha.
striata. Herb. Amaryllis striatula.
tubispatha. Herb. Amaryllis tubispatha.
verecunda. Herb. Amaryllis verecunda.
- Zerumbet**. Wendl.
speciosum. Wendl. Alpinia nutans.
- Zetocapnia**. Link. Otto.
geminiflora. Lk. Ott. Bravao geminiflora.
- ZEUGITES**. Schreb. Spr. 339.
- ZENITES**. Adans.
 Fam. Gramina Mays. Adans. — Gramina oryzea.
 Kunth. — Gramina saccharina. Spr.
americanus. Willd. 2 Jamaica. S. 1.
Z. jamaicensis. Raeusch.
 Apluda Zeugites. Lin.
jamaicensis. Raeusch. americanus.
mexicanus. Trin. Mexico.
 Despretzia mexicana. Kunth. Dietr. 291. 1.
 Panicum Schiedeii. Spr. hrb.
- ZEUXINA**. Lindl.
 Fam. Orchideae. Lindl.
sulcata. Lindl. Ind. or.
 Arethusa sulcata. Hamilt. hrb.
- Zexmenia**. Lallav. et Lex.
serrata. Lal. Lipochaeta serrata.
tagetiflora. D. Don. Lipochaeta tagetiflora.
- ZEYHERIA**. Mart.
 Fam. Bignoniaceae. Mart. Bignoniaceae. Endl.
montana. Mart. \dagger Brasil.
 Spathodea montana. Spr. 2227. 14.
- Zeyheria**. Spreng. fil.
acaulis. Spr. fil. Geigeria africana.
- ZICHIA**. Hügel. Benth.
 Fam. Leguminosae Phaseoleae. Benth.
coccinea. Benth. \dagger N. Holl.
 Kennedyia coccinea. Vent. S. 2392. 5. D. II. 381. nr. 3.
glabrata. Benth. \dagger N. Holl.
 Kennedyia glabrata. Lindl.
heterophylla. Sweet. \dagger N. Holl.
inophylla. Benth. \dagger N. Holl.
 Kennedyia inophylla. Lindl.
Molly. Hügel. \dagger N. Holl.
sericea. Benth. \dagger N. Holl.
 Kennedyia dilatata. Cunng.?
tricolor. Bot. Mey. (ser. 3. t. 52.) \dagger N. Holl.
- ZIERIA**. Smith. Spr. 467. Dietr. 599.
 Fam. Diosmeae. Dec. — Rutaceae. Cassel.
arborescens. Sims. \dagger N. Holl. S. 1. D. 5. Dr. 5.
commutata. Schult. \dagger N. Holl.
Z. microphylla. Sieb.
cyllsoides. Smith. \dagger N. Cambria. S. 3. D. 4. Dr. 4.
hirsuta. Dec. \dagger N. Holl. S. 6. D. 9. Dr. 9.
laevigata. Smith. \dagger N. Holl. S. 7. D. 3. Dr. 3.
lanceolata. R. Br. \dagger N. Holl. S. 4. D. 1. Dr. 1.
Z. Smithii. Andr.
Z. trifoliata. Bonpl.
macrophylla. Bonpl. \dagger N. Holl. S. 2. D. 2. Dr. 2.
microphylla. Bonpl. \dagger N. Holl. S. 9. D. 6. Dr. 6.
microphylla. Sieb. commutata.
obcordata. Cunng. \dagger N. Holl.
octandra. Don. Sweet. \dagger N. Holl.
pauciflora. Smith. \dagger N. Holl. S. 8. D. 7. Dr. 7.
pilosa. Rudg. \dagger N. Cambr. S. 5. D. 8. Dr. 8.
revoluta. Cunng. \dagger N. Holl.
Smithii. Andr. lanceolata.
trifoliata. Bonpl. lanceolata.

- Ziervoglia**. Neck. Cynanchum.
Zietenia. Gleditsch.
lavandulaefolia. Link. Stachys lavandulaefolia.
orientalis. Gleditsch. Stachys lavandulaefolia.
- ZIGADENUS**. Michx. Spr. 1369. Dietr. 1633.
 Fam. Juncaceae. Spr. — Melanthaceae. R. Br. Veratreae. Endl.
bracteatus. Schult. fil. 2 Am. sept.
Z. glaberrimus β . Red.
 Helonias bracteata. Sims.
chloranthus. Richards. glaucus.
commutatus. Schult. fil. 2 Am. spr.
Z. glaucus. Nutt. ? (sec. Gray.)
 Helonias glaberrima. Gawl. (non Michx.)
elegans. Pursh. 2 Am. spr. S. 2. Dr. 3.
frigidus. D. Don. 2 Mexico.
 Veratrum frigidum. Chms. Schlicht.
glaberrimus. Michx. 2 Am. spr. S. 1. Dr. 1.
 Helonias glaberrima. Link. (non Gawl.)
 (cfr. *Z. bracteatus*.)
glaucus. Nutt. 2 Am. spr.
Z. chloranthus. Richards. S. 3. Dr. 4.
 Leimanthium glaucum. R. S.
 Melanthium glaucum. R. S. S. 1367. 8.
 (cfr. *Z. commutatus*.)
- ZILLA**. Forsh.
 Fam. Cruciferae Zilleae. Dec. — Tetradynameae Lomentaceae. Rchbch.
microcarpa. Visian. \dagger Aegypt.
Z. myagroides β microcarpa. Dec.
myagroides. Forsh. \dagger Aegyptus. S. 1. D. 1.
 Bunias spinosa. Lin.
 Myagrani spinosum. Lam.
 (cfr. *Z. microcarpa*.)
- ZINGIBER**. Lin. Spr. 12. Dietr. 9.
 Fam. Amomeae. Kunth. — Drymyrrhizae. Vent. —
 Scitammineae. Spr. — Zingiberes. Adans. Rich.
americanus. Blum. 2 Java. Dr. 18.
aquosum. Blum. 2 Java. Dr. 20.
barbatum. Wall. 2 Ind. or.
capitatum. Roxb. 2 Ind. or. S. 13. Dr. 15.
 Cassumunar. Roxb. 2 Ind. or. S. 3. Dr. 4.
Z. Cliffordia. Andr.
Z. luridum. Salisb.
Z. purpureum. Rosc.
Z. xantorrhiza. Hort. Hafn.?
 Amomum Cassumunar. Targ. Tozz.?
 Amomum montanum. Koen.
 Amomum xantorrhiza. Roxb.
 Cassumunar Roxburghii. Colla.
 Costus speciosus. Klein in Willd. hrb.
 Jaegera montana. Gisek. Raeusch?
chrysanthum. Rosc. 2 Ind. or. S. 15. Dr. 13.
Cliffordia. Andr. *Z. Cassumunar*.
corynostachyum. Wall. cat. Ind. or.
dubium. Afz. 2 Guinea. S. 11. Dr. 11.
elatum. Roxb. 2 Ind. or. S. 12. Dr. 14.
Ensal. Gaert. Alpinia Cardamomum.
flavescens. Link. 2 Ind. or. Dr. 12.
gracile. Jack. 2 Malaya.
gramineum. Blum. 2 Java. Dr. 22.
inflexum. Blum. 2 Java.
ligulatum. Roxb. 2 Ind. or. S. 6. Dr. 8.
luridum. Salisb. *Z. Cassumunar*.
marginatum. Roxb. 2 Ind. or. S. 14. Dr. 16.
Meleguctta. Gaert. Amomum angustifolium.
minus. Gaert. Amomum Cardamomum.
 Mioga. Rosc. 2 Japon. S. 7. Dr. 2.
 Amomum Mioga. Thunb.
 Missionis. Wall. 2 Ind. or.
 montanum. Link in Dietr. 2 Malacc. Dr. 5.
 Amomum montanum. Koen.
 (cfr. *Z. Cassumunar*.)
nigrum. Gaert. Alpinia Allughas.
odoriferum. Blum. 2 Java. Dr. 21.
officinale. Rosc. 2 Guinea. Ind. or. S. 1. Dr. 1.
 Amomum Zingiber. Lin.
ovoideum. Blum. 2 Java. Dr. 17.
panduratum. Roxb. 2 Ind. or. Pegu. S. 5. Dr. 7.
purpureum. Rosc. *Z. Cassumunar*.
roseum. Rosc. 2 Ind. or. S. 8. Dr. 9.
 Amomum roseum. Roxb.
rubens. Roxb. 2 Ind. or. S. 9. Dr. 10.
spurium. Rocc. *Z. Zerumbet*.
squarrosum. Roxb. 2 Ind. or. S. 4. Dr. 6.

sylvestre. Gaert. *Hellenia alba*.
xanthorrhizon. Hort. Hafn. 7. Cassumunar.
 Zerumbet. Rosc. 2. Ind. or. S. 2. Dr. 3.
Z. spurium. Koen.
Amomum spurium. Gmel. syst.
Amomum sylvestre. Lam.
Amomum Zerumbet. Lin.
Dietricchia major. Gisek. *Raeusch.*
 β. *Dietricchia minor*. Gisek. (Nmeltr. I. 506.)

ZINNIA. Lin. Spr. 2798. Dec. V. 534.
 Fam. Actinophyta. Neck. — Compositae amphiceni-
 anthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.*
 — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppo-
 sitifoliae. Lin. — Compositae radiatae. Spr. —
 Compositae Senecionideae. Less. — Corymbiferae.
Juss.

ambigua. Hort. Ber. Dyck. ⊙ — —
angustifolia. H. B. ⊙ Mexico. S. 6. D. 8.
bicuspis. Moç. Sess. ⊙ Mexico. D. 2.
Bidens. Retz. *Glossocardia linearifolia*, *Glossogyne*
pinnatifida.
elegans. Jacq. ⊙ Mexico. S. 1. D. 10.
Z. violacea. Cav.
grandiflora. Hort. hybrida.
hybrida. Sims. (non Desf.) ⊙ Am. austr. D. 7.
Z. grandiflora. Hort.
hybrida. Desf. *verticillata*.
leptopoda. Dec. ⊙ Mexico. D. 3.
linearifolia. Moench. *tenuiflora*.
linearis. Benth. (Pl. Hartweg. nr. 117.) Mexico.
lutea. Gaert. *pauciflora*.
maritima. H. B. ⊙ Mexico. S. 5. D. 9.
multiflora. Lin. ⊙ Mexico. S. 3. D. 4.
pauciflora. Lin. ⊙ Peru. S. 7. D. 6.
Z. lutea. Gaert.

Chrysogonum peruvianum. Lin. (sec. Dec.)
Rudbeckia pauciflora. Zinn.
revoluta. Cav. *tenuiflora*.
tenuiflora. Jacq. ⊙ Mexico. S. 4. D. 1.
Z. linearifolia. Moench.
Z. revoluta. Cav.

verticillata. Andr. ⊙ Mexico. S. 2. D. 5.
Z. hybrida. Desf. *Raeusch.*
violacea. Cav. *elegans*.

ZIPPELIA. Blum.
 Fam. Piperaceae, Saurureae. Blum.
begoniaefolia. Blum. 2. Java.

ZIZANIA. Lin. Spr. 1330. Dietr. 267.
Fartis. *Adans.*

Fam. Achyrophyta. Neck. — Carices. Lin. — Gra-
 mina *Oryzac*. *Adans.* Spr.
aquatica. Lin. Lamb. 2. Jamaica. S. 1.
 (cfr. *Z. clavulosa*, *milliacea*.)
aristata. Kunth. Ind. or. Dr. 3.
Z. Retzii. Spr. S. 3.

Hygroryza aristata. Roxb.
Leersia aristata. Roxb.
Pharus aristatus. Retz.
Potamochoa. Griffith.
ciliata. Spr. Ind. or. S. 4. Dr. 2.
Blepharochloa. Endl. gen. suppl.
Hygroryza ciliata. Nees.
Leersia ciliata. Roxb.
Pharus ciliatus. Retz.

clavulosa. Michx. 2. Am. spr.
Z. aquatica. Lin. (sec. Spr. *Kunth.* Lin. var. *Poir.*)
Z. palustris. Lin. Mart. (sec. *Kunth.*)
Hydropyrum esculentum. Link. Dr. 266. 1.
luitans. Michx. Am. spr. S. 3.
Hydrochloa carolinensis. Beauv.

Hydropyrum luitans. Link. Dr. 266. 2.
latifolia. Turcz. *Dahuria*.
lenticularis. Michx. 2. Am. spr. †
microstachya. Nees. (ex Trin. mpt.)
milliacea. Michx. 2. Carol. Jamaica. S. 2. Dr. 1.
Z. aquatica. Willd. (sec. *Kunth.* Lin. sec. Spr.)
Reimaria diffusa. Spr. (sec. *Kunth.*)
nutans. Bosc. *Luziola caroliniana*.
palustris. Lin. *clavulosa*.
terrestris. Lin. Malabar. Dr. 4.

ZIZIA. Koch. Dec. IV. 99. Dietr. 1278.
 Fam. Umbelliferae. Koch. *Ammieae*. Dec.
aurea. Koch. 2. Am. spr. D. 1. Dr. 1.
Sison aureus. Spr. 1043. 8.
Smyrniium aureum. Lin.

Thapsium aureum. Nutt.
 β. *Smyrniium acuminatum*. Smith. in Rees.
cordata. Koch. 2. Am. spr. D. 2. Dr. 2.
Sison trifoliatum. Michx.
Smyrniium cordatum. Wall. S. 1031. 8.
Smyrniium trifoliatum. Muhlbg.
Thapsia trifoliata. Lin. (sec. Torr. Gray.)
Thapsium cordatum α. Torr. Gray.
integerrima. Dec. 2. Am. spr. D. 3. Dr. 3.
Sison integerrimus. Spr. 1045. 9.
Smyrniium integerrimum. Lin.

Zizia. Roth.
pyrenaica. Roth. *Petrocallis pyrenaica*.
tortuosa. Roth. *Alyssum tortuosum*.
ZIZIPHORA. Lin. Spr. 92. Dietr. 106.

Fam. Corytophyta. Neck. — Labiatae. *Juss.* *Nepe-*
teae. *Rchbch.* — Labiatae *Salviae*. Spr. — *Rin-*
gentes gymnospermae. Roy. — *Verticillatae*. Lin.
Salviae. *Rül.*

acinoides. Lin. ⊙ Sibir. (Hispan. Benth.) Dr. 8.
 (non *Z. clinopodioides*. Rud. var. *Ledeb.*)

alpina. Mill. *capitata*.
bracteolata. Schult. *Micromeria bracteolata*.
canescens. Benth. 2. † Syria.
capitata. Lin. ⊙ Tauria. Syria. S. 2. Dr. 4.
Z. compacta. *Frivald.*
 β? *Z. alpina*. Mill.

capitata. Falk. *clinopodioides*.
clinopodioides. Lam. ⊙ † Armen. Sibir. S. 1. D. 1.
Z. capitata. Falk.

Z. clinopodioides α. Rudol.
Z. Cunila. Desf.
Z. tenuior. Falk. (non Lin. sec. Rudol.)
Cunila capitata. Lin.
Thymus lucidus. Ehrh.
Thymus punctatus. Willd.
 (cfr. *Z. media*, *serpyllacea*.)

compacta. *Frivald*. *capitata*.
Cunila. Desf. *clinopodioides*.
dasyantha. Bbrst. † Caucas. S. 4. Dr. 3.
Z. Puschkini. Adam.

(cfr. *Z. media*, *serpyllacea*.)
glabella. R. S. *Micromeria glabella*.
hispanica. Lin. ⊙ Hispan. S. 7. Dr. 9.
 (cfr. *Z. spicata*.)

hispida. Steud. Schult. *Hedeoma hispidum*.
javanica. Blum. Java. Dr. 11.
mariana. R. S. *Cunila mariana*.
media. Link. † Sibir. Dr. 2.

Z. clinopodioides β *acinoides*. Rudol.
Z. dasyantha. Bbrst. (sec. Spr.)
Thymus nr. 82. *Gmel.* sib. ? —
Mussini. Adams. *serpyllacea*.
odoratissima. Lodd. *serpyllacea*.

pulegioides. Desf. R. S. *Hedeoma pulegioides*.
pungens. Bunge. *Ledeb.* *Nepeta pusilla*.
Puschkini. Adam. *dasyantha*.
serpyllacea. Bbrst. † Iber. Caucas. S. 3. Dr. 3.
Z. clinopodioides. Bbrst. var. *Benth.*
Z. dasyantha. Bbrst. var. ? R. S.

Z. Mussini. Adam.
Z. odoratissima. Lodd.
siliquosa. Lour. *Justicia obscura*.
spicata. Cav. ⊙ Hispan.
Z. hispanica. Lin. var. ? Spr. R. S.

Z. tenuior β. Pers.
taurica. Bbrst. ⊙ Tauria. S. 3. Dr. 7.
Z. acinoides. Willd. (sec. Spr.)
Thymbra spicata. Pall. ind. t.
tenuior. Lin. ⊙ Sibir. alt. Syria. S. 6.
Z. tenuis. D. Dr. 6.

(cfr. *Z. spicata*.)
tenuior. Falk. *clinopodioides*.
thymoides. R. S. *Cunila thymoides*.
verticillata. Steud. *Cunila verticillata*.

ZIZYPHUS. Mill. Gaert. Spr. 838. Dec. II. 19.
 Dietr. 1030.

Girtanneria. Neck. (ex parte.)
Rhamnus. Lin.

Fam. Plyrontophyta. Neck. — *Rhamneae*. *Juss.* —
Zizyphi. *Adans.*
africana. Mill. *spina Christi*.
agrestis. Schult. † China. S. 11. D. 32. - Dr. 42.
Rhamnus agrestis. Lour.
albena. Roxb. *Z. Oenoplia*.

angulata. *Lam.* t — S. 10. D. 30. Dr. 40.
Aubletii. D. Dr. *Paliurus ramosissima*.
Baclei. Dec. t Senegal. D. 8. Dr. 8.
Baenchia. *Hamilt.* t Ind. or.
bubalina. *Lichtst.* t Pr. b. sp. S. 4.
Z. mucronata. *Willd.* D. 4. Dr. 4.
Buraea. *Hamilt.* rugosa.
Burmanniana. D. Dr. *Berchemia Burmanniana*.
calophylla. *Wall.* t Ind. or. S. 29. Dr. 20.
capensis. *Thunb.* in *Poir.* t Pr. b. sp. Dr. 43.
Scutia capensis. *Commers.* (non? *Eckl. Zeyh.*)
Caraculla. *Roxb.* xylopyrus.
celtidifolia. Dec. t Ins. Timor. N. Holl. D. 29. Dr. 15.
chinensis. *Lam.* t China. S. 5.
Z. sinensis. Dec. 2. Dr. 2.
commutata. R. S. *Mertensia rhamnoides*.
cuneata. *Wall.* t Ind. or.
domingensis. *Duham.* *Ceanothus reclinata*.
elliptica. *Roxb.* horrida, xylopyrus.
exserta. Dec. t Ins. Luzon. Manil. D. 29. Dr. 38.
Z. trinervis. *Poir.*
Rhamnus trinervis. *Cav.* S. 837. 35.
ferruginea. *Heyn.* Z. *Oenoplia*.
flavescens. *Wall.* *Berchemia flavescens*.
flexuosa. *Wall.* t Nepal. S. 28. Dr. 19.
floribunda. *Wall.* t Nepal. S. 31. Dr. 22.
funiculosa. *Hamilt.* hrb. t Ind. or.
Gardenii. *Reissek.* (N. stirp. dec. 38.) t Brasil.
glabra. *Roxb.* t Ind. or.
Z. Napeca. *Lam.* (see. *Spr.*)
glabrata. *Heyn.* *Roth.* t Ind. or.
Z. trinervia. *Roxb.* t *Roth.* non *Poir.* S. 33. Dr. 24.
globularis. *Wall.* t Ind. or.
hamosa. *Wall.* *Rhamnus trigynus*.
havanensis. H. B. t Cuba. D. 31. Dr. 41.
heterogenea. *Poir.* t Persia. D. 5. Dr. 5.
Rhamnus heterogeneus. *Burm.*
heterogenea. *Heyn.* xylopyrus.
horrida. *Roth.* t Ind. or. S. 12. D. 11. Dr. 11.
(Rhamnus elliptica. *Roxb.* sec. *Spr.*)
javanensis. *Blum.* t Java. Dr. 25.
Iguanea. *Lam.* *Mertensia Iguanea*.
incurva. *Roxb.* *Wall.* t Nepal. S. 22. D. 12. Dr. 12.
incurva. *Bot. Mag.* *Paliurus virgata*.
insularis. *Smith.* in *Tuck.* t Ins. St. Jago.
Joazeiro. *Mart.* t Brasil. (Reise II. 581.)
Jujuba. *Lam.* t Ind. or. S. 15. D. 4. Dr. 30.
Z. Mauritiana. *Wall.*
Z. Sororia. *Schult.* D. 22. Dr. 31.
Z. trinervia a. *Roth.*
Rhamnus Jujuba. *Lin.*
latifolia. *Roxb.* rugosa.
lineata. *Willd.* *Berchemia lineata*.
Lotus. *Lam.* t Eur. austr. Afr. bor. S. 1. D. 3. Dr. 3.
Z. sativa. *Gaert.*
Z. sylvestris. *Mill.*
Rhamnus Lotus. *Lin.*
Loureiriana. D. Dr. *Berchemia Loureiriana*.
lucida. *Moench.* *Rhamnus prinoides*.
mauritaniana. *Lam.* t Ins. Maurit. S. 6. D. 27. Dr. 36.
mauritaniana. *Wall.* Z. *Jujuba*.
microphylla. *Roxb.* rotundifolia.
mucronata. *Willd.* *bubalina*.
melastomoides. *Cunningh.* t N. Holl.
myrtoides. *Orteg.* *Candalia microphylla*.
Napeca. *Willd.* t Ceylon. S. 14. D. 7. Dr. 7.
Z. ferruginea. *Heyn.* hrb.
Rhamnus Napeca. *Lin.*
Napeca. *Lam.* spina Christi.
nitida. *Roxb.* vulgaris.
nummularia. *Gmel.* rotundifolia.
obliqua. *Heyn.* *Roth.* rugosa.
Oenoplia. *Mill.* t Zeylon. Ind. or. S. 16 D. 18. Dr. 27.
Z. albens. *Roxb.* (ex *Spr.*)
Z. Napeca. *Roth.* (non *Willd.*)
Rhamnus Oenoplia. *Lin.*
(cfr. Z. obliqua.)
officinarum. *Medic.* vulgaris.
oppositifolia. *Wall.* *Rhamnus trigynus*.
orbicularis. *Schult.* xylopyrus.
orthacantha. Dec. t Senegal. D. 20. Dr. 29.
oxyearpa. Dec. t Ind. or. S. 24. D. 28. Dr. 37.
Paliurus. *Willd.* *Paliurus australis*.
pallens. *Wall.* t Ind. or.
paniculata. *Roth.* t Ind. or. S. 13. D. 13. Dr. 13.

parvifolia. *Caill. Delil.* t Aegyptus.
pedicellata. *Wall.* t Ind. or.
peruviana. *Lam.* *Maytenus octogomis*.
Poiretiana. D. Dr. *Berchemia Poiretiana*.
Poiretii. G. Don. t Domingo.
Z. tomentosa. *Poir.* (non *Roxb.*) S. 9. D. 25. Dr. 31.
pomaderoides. *Fenzl.* in *Hügel.* t N. Holl.
pubiflorus. *Decaisn.* t Ins. Timor.
Ceanthus pubiflorus. Dec. II. 30. nr. 8. Dr. 1032. 8.
ramosissima. *Spr.* *Paliurus Aubletia*.
reticulata. Dec. t Am. austr. D. 9. Dr. 9.
Paliurus reticulata. *Vahl.* S. 1111. 2.
rotundata. Dec. t Ins. Maurit. S. 23. D. 26. Dr. 35.
Rhamnus mauritanicus. *Willem.*
 t? *Rhamnus circumcissus*. *Russ.* hrb.
rotundifolia. *Lam.* t Zeylon. S. 8. D. 23. Dr. 32.
Z. microphylla. *Roxb.* Dr. 39.
Z. nummularia. *Wight.* et *Arn.* *Gmel. syst.*
Z. pygmaea. *Hrb. Madr.*
Rhamnus microphyllus. *Roxb.* mus. ind.
Rhamnus nummularia. *Burm.*
rotundifolia. *Roth.* xylopyrus.
rugosa. *Lam.* t Ind. or. S. 7. D. 10. Dr. 10.
Z. Buraea. *Hamilt.* hrb.
Z. latifolia. *Roxb.* S. 25. D. 16. Dr. 16.
Z. obliqua. *Heyn.* in *Roth.* D. 14. Dr. 14.
Z. paniculata. *Roth.* S. 13. D. 13.
Rhamnus glabrata. *Heyn.* in *Wall.*
Rhamnus Napeca. *Roxb.* mus. ind. (*Synna* sec. *W. A.*)
rugosa. *Hamilt.* latifolia.
ruminata. *Hamilt.* xylopyrus.
sativa. *Duham.* vulgaris.
sativa. *Gaert.* Z. *Lotus*.
scandens. *Roxb.* in *Wall.* cat. t Ind. or.
sinensis. *Lam.* chinensis.
soporifera. *Schult.* t China. D. 33. Dr. 43.
Rhamnus soporifera. *Lour.*
Sororia. *Schult.* Z. *Jujuba*.
spina Christi. *Willd.* Afr. bor. Oriens. S. 2. D. 6.
 Dr. 6.
Z. africana. *Mill.*
Z. Napeca. *Lam.* Enc.
Rhamnus Napeca. *Forsk.*
Rhamnus spina Christi. *Lin.*
sylvestris. *Mill.* Z. *Lotus*.
timoriensis. Dec. t Ins. Timor. D. 16. Dr. 17.
tomentosa. *Roxb.* (non *Poir.*) t Ind. or.
tomentosa. *Poir.* Z. *Poiretii*.
trinervia. *Roxb.* glabrata.
trinervia. *Roth.* glabrata, jujuba.
trinervis. *Poir.* exserta.
tripartita. R. S. *Rhus zizyphina*.
umbellata. *Poir.* *Rhamnus umbellatus*.
venulosa. *Wall.* t Ind. or.
virgata. D. Dr. *Paliurus virgata*.
volubilis. *Willd.* *Berckheimia volubilis*.
vulgaris. *Lam.* t Eur. austr. Afr. bor. S. 3. D. 1.
 Dr. 1.
Z. Jujuba. *Mill.*
Z. nitida. *Roxb.* (see. *Spr.*)
Z. officinarum. *Medic.*
Z. sativa. *Duham.* *Desf.* (non *Gaert.*)
Xylopyrus. *Willd.* t Ind. or. S. 17. D. 19. Dr. 28.
Z. Caraculla. *Roxb.* S. 26. Dr. 18.
Z. elliptica. *Roxb.*
Z. orbicularis. *Schult.* D. 24. Dr. 33.
Z. rotundifolia. *Roth.*
Z. ruminata. *Wall.*? (*Synna* sec. *W. A.*)
Rhamnus xylopyrus. *Retz.*
 t? *Z. heterogenea*. *Heyn.* hrb. (ex *Wall.* eat.)
ZOEGEA. *Lin.* Spr. 2662. Dec. VI. 562.
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Cinarocephalae. *Juss.*
 — Compositae amphicentanthae. *Rchbch.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Centauriaceae. *Cass.*
aleppica. *Jacq.* Z. *Leptaurea*.
aristata. Dec. t Oriens. D. 2.
capensis. *Lin. fil.* *Relhania pedunculata*.
Leptaurea. *Lin.* t Oriens. S. 1. D. 1.
Z. aleppica. *Jacq.*
Centaurea ealendulacea. *Lam.*
purpurea. *Fresen.* t Arabia. D. 3.
ZOLLERNIA. *Nees.*
 Fam. Leguminosae Mimoseae. *Nees.* — Mimoseae.
Rchbch. — Swartziceae. *Vogel. Spach.*

- discolor. Nees. † Brasili.
 falcata. Mart. † Brasil.
 Acidandra. Mart. (sec. Spr.)
 Krameria glabra. Spr.
 ilicifolia. Vogel. † Brasil.
 Coquebertia ilicifolia. Brongn.
 splendens. Nees. † Brasil.
- ZOLLIKOFFERIA**. Decand. (non Nees.) Dec. VII. 183.
- Scorzonera**. Autor.
- Sonchus**. Autor.
 Fam. Compositae Cichoraceae. Dec.
 chondrilloides. Dec. † Aegypt. Arab. D. 2.
 Leontodon mucronatum. Forsk.
 Scorzonera resedifolia. Lin.
 Sonchus Bocconi. Jan.
 Sonchus chondrilloides. Dcsf.
 Sonchus nr. 208. Hrb. arab. un. it.
 pumila. Dec. † Hispan. Arab.? D. 2.
 Pieridium cernuum. Dufour.
 Podospermum pumilum. Loudon.
 Scorzonera glandulosa. Pourr.
 Scorzonera pumila. Cav.
 Sonchus scorzoneraeformis. Spr.
 Sonchus nr. 827. Hrb. un. it. arab.?
- Zollikofferia**. Nees.
 hieracioides. Nees. Willemetia apargioides.
Zoophthalmum. R. Brown. Dolichos urens.
- ZORNIA**. Gmel. Michx. Spr. 2596. Dec. II. 316.
 Fam. Leguminosae. Juss. Hedysareae. Dec. — Pa-
 pilionaceae Hedysareae. Rehbch.
 angustifolia. Smith. ☉ Ins. Mauriti. Ind. or. D. 1.
 Z. diphylla α. Pers.
 Hedysarum bracteatum. Sieb. hrb. mart.
 Hedysarum diphyllum α. Lin.
 bracteata. Gmel. tetraphylla.
 brasiliensis. Vogel. † Brasil.
 capensis. Pers. † Pr. h. sp. S. 4. D. 11.
 Z. heterophylla. Smith. in Rees.
 Hedysarum tetraphyllum. Thunb.
 conjugata. Sm. zeylonensis.
 diphylla. Pers. Z. angustifolia, reticulata.
 disperma. Grah. Geissaspis cristata.
 dyctiocarpa. Dec. ☉ N. Holl. S. 10. D. 9.
 elegans. Pers. Dicerma elegans.
 gemella. Vogel. † Brasil.
 Hedysarum gemellum. Willd. hrb.
 glochidiata. Rehbch. ☉ Senegal. S. 9. D. 2.
 (cf. Z. gracilis.)
 gracilis. Dec. ☉ Guiana. D. 3.
 Z. glochidiana. Rehbch. (sec. Spr.)
 laevis. Chuss. Schlecht. Mexico.
 latifolia. Dec. † † Brasil. D. 7.
 linearis. E. Meyer. Afr. austr.
 lutescens. Steud. Desmodium lutescens.
 maranhmensis. G. Don. ☉ Am. austr.
 nuda. Vogel. Ins. Manilla.
 ovata. Vogel. Brasil.
 perforata. Vogel. † Brasil.
 pubescens. H. B. ☉ Fluv. Magdal. S. 8. D. 6.
 pulchella. Pers. Dicerma pulchellum.
 reticulata. Smith. ☉ Ind. occ. Brasil. D. 4.
 Z. diphylla β ciliata. Pers.
 Hedysarum diphyllum β. Lin.
 tetraphylla. Michx. † Carolina. S. 3. D. 10.
 Z. bracteata. Gmel. syst.
 Anonymus bracteata. Walt.
 Hedysarum tetraphyllum. Lam. (non Thunb.)
 (non Ornithopus tetraphyllus. Lin. uti in Spr.)
 thymifolia. H. B. † † Mexico. S. 7. D. 5.
 Hedysarum clandestinum. Willd. hrb.?
 trachycarpa. Vogel. † † Brasil.
 vennsta. Wall. Ind. or.
 Zeylonensis. Pers. † Zeylon. D. 8.
 Z. ceilanica. Spr. 2.
 Z. conjugata. Smith.
 Hedysarum conjugatum. Willd.
 Hedysarum diphyllum β. Lin.
 Walkeri. Arn. ☉ Zeylon.
- Zornia**. Moench.
 canescens. Moench. Dracocephalum canescens.
 linearifolia. Moench. Dracocephalum Ruyschiana.
 nutans. Moench. Dracocephalum nutans.
 partita. Moench. Dracocephalum austriacum.
 parviflora. Moench. Dracocephalum thymiflorum.
 peltata. Moench. Dracocephalum peltatum.

- Zosima**. Hoffm. Zozimia.
- ZOSTERA**. Lin. Spr. 38.
 Fam. Aroideae. Juss. — Emprophyta. Nees. —
 Fluviales. Vent. — Inundatae. Lin. (olim.) — Na-
 jades. Spr. — Piperitae. Lin. — Potamogotoneae.
 Rehbch.
 bullata. Delil. Aegypt.
 ciliata. Forsk. Thalassia ciliata.
 marina. Lin. † Europ. S. 1.
 Z. marina. Gaert.
 Z. oceanica. Weber.
 Alga marina. Lam.
 Phucagrostis minor. Caulin.
 β. Z. nana. Roth.
 marina. Gaert. marina.
 mediterranea. Dec. Cymodocea aequorea.
 nana. Roth. marina.
 nodosa. Ueria. Cymodocea aequorea.
 Noltii. Hornm. (Fl. d. 2041.) † Dania.
 oceanica. Lin. Kerneria oceanica.
 oceanica. Web. marina.
 stipulacea. Forsk. Thalassia stipulacea.
 uninervis. Forsk. Mare rubr.
- ZOSTEROSPERMUM**. Desv.
 Fam. Cyperaceae. Desv.
 gracile. Hamilt. Ind. occ.
- ZOSTEROSTYLIS**. Blum.
 Fam. Orchideae. Blum.
 arachnites. Blum. † Java.
- ZOYSIA**. Willd. Spr. 239. Diatr. 452.
 Fam. Graminae hordeaceae. Spr. — Gramineae An-
 dropogoneae. Kunth.
 pungens. Willd. Ind. or. N. Holl. S. 1. Dr. 1.
 Agrostis Martrella. Lin.
 Agrostis pungens. Mhlbrg. (sec. Nees. ex Trin. mpt.)
 Matrella juncea. Pers.
 Milium maritimum. Roen. (ex Trin. mpt.)
 Ophiurus erectus. Wight. hrb.
 rigida. Willd. Leptothrium rigidum.
 setacea. Nees. tenuifolia.
 tenuifolia. Trin. Willd. hrb. 1515. Ins. Mauriti.
 Z. setacea. Nees. hrb.
 Panicum Bradypus. Bory. msp. (ex Thiele.)
 Panicum erinum ursi. Bory. mspt. (ex Trin.)
 tremula. Beauv. Villa tremula.
- ZOZIMIA**. Decand. IV. 195. Diatr. 1328.
 Fam. Umbelliferae. Hoffm. Peucedaneae. Dec.
 absinthifolia. Dec. † Oriens. Caucas. Aegypt. D. 1.
 Dr. 1.
 Z. orientalis. Hoffm.
 Heraclenum absinthifolium. Vent. S. 1083. 12.
 Heraclenum tomentosum. Smith.
 Pastinaca dissecta. Cels.
 Pastinaca ineana. Willd. hrb.
 Tordylium absinthifolium. Pers.
 anethifolia. Dec. † Persia. D. 2. Dr. 2.
 Nuttallii. D. Dr. (3.) est: Polytaenia Nuttallii. Dec.
- ZUCCA**. Commers. Dec. III. 319.
 Fam. Cneurbitaceae. Dec.
 Commersoniana. Sering. — — D. 1.
- ZUCCAGNIA**. Cavan. Spr. 1602. Diatr. 1930.
 Fam. Cassieae. Rehbch. — Caesalpinieae. Spach. —
 Leguminosae Cassieae. Dec.
 angulata. Hook. † Chili. Dr. 2.
 punctata. Cav. † Chili. S. 1. D. 1. Dr. 1.
- Zuccagnia**. Thunb.
 viridis. Thunb. Uropetalum viride.
- ZUCCARINIA**. Blum. Dec. IV. 368. Diatr. 962.
 Fam. Rubiaceae. Blum. Cinchonaceae. Dec.
 macrophylla. Blum. † Java. D. 1. Dr. 1.
- Zuccarinia**. Spr.
 ornata. Spr. Jackia ornata.
- Zulatia**. Neck. Melastoma.
- ZWINGERA**. Schreb. Spr. 1579.
- Simaba**. St. Hil. Dec. I. 733.
- Quassia**. D. Diatr. 1925.
 Fam. Acasophyta. Neck. — Oclmeae. Spr. — Ru-
 biaceae Simarubeae. Rehbch. — Simarubeae. Dec.
 amara. Willd. † Guiana. S. 2.
 Z. guianensis. Raeusch.
 Quassia crocea. Vahl.
 Quassia guianensis. Dr. 2.
 Simaba guianensis. Aubl. D. 1.
 Aruba. Spr. † Guiana. S. 1.

- Aruba guianensis. *Aubl.*
 Quassia Aruba. *D. Dietr.* 1928. 9.
 Simaba Aruba. *St. Hil.* D. 7.
 bahiensis. *Steud.* † Bahia.
 Simaba bahiensis. *Moric.*
 bicolor. *Steud.* † Mexico.
 Simaba bicolor. *Zuccar.*
 ferruginea. *Spr.* † Brasil. S. 3.
 Quassia ferruginea. *Dr.* 6.
 Simaba ferruginea. *St. Hil.* D. 4.
 floribunda. *Spr.* † Brasil. S. 4.
 Quassia floribunda. *Dr.* 4.
 Simaba floribunda. *St. Hil.* D. 4.
 orinoccensis. *Spr.* † Orinoco. S. 3.
 Quassia orinoccensis. *Dr.* 3.
 Simaba orinoccensis. *H. B.* D. 2.
 quassioides. *Spr.* † Nepal. S. 8.
 Simaba quassioides. *Don.*
 suaveolens. *Spr.* † Brasil. S. 6.
 Quassia suaveolens. *Dr.* 5.
 Simaba suaveolens. *St. Hil.* D. 5.
 trichilioides. *Spr.* † Brasil. S. 7.
 Quassia trichilioides. *D. Dietr.* 7.
 Simaba trichilioides. *St. Hil.* D. 6.
 undulata. *Steud.* † Senegamb.
 Quassia undulata. *D. Dietr.* 8.
- Zwingera.** *Neck.* Nolana.
Zygadenus. *Autor.* Zigadenus.
Zygia. *P. Brown.* Jnga Bourgoni.
fastigiata. *E. Meyer.* Jnga fastigiata.
Zygis. *Desv.*
aromatica. *Desv.* Micromeria obovata.
Zygglossum. *Reinw.*
umbellatum. *Reinw.* Cirrhopetalum Thouarsii.
Zygomenes. *Salisb.*
axillaris. *Salisb.* Cyanotis axillaris.
Zygotomeris. *Moç. Sess.*
flava. *Moç. Sess.* Amicia Zygotomeris.
Zygopetalum. *Hook.*
cochleare. *Lindl.* Eulophia cochlearis.
crinitum. *Bot. cab.* Eulophia crinita.
Mackai. *Hook.* Eulophia Mackai.
maxillare. *Roxb.* Eulophia maxillaris.
Murrayanum. *Gardner.* Eulophia Murrayana.
rostratum. *Hook.* Eulophia rostrata.
stenoehilum. *Lindl.* Eulophia stenoehila.
- ZYGOPHYLLUM.** *Lin. Spr.* 1586. *Dec.* I. 703.
Dietr. 1933.
- Agophyllum.** *Neck.*
Fabago. *Adans.*
 Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyla. *Neck.* —
 Gruinales. *Lin.* — Rutacea. *Juss.* — Sapindacea
 Zygophylleae. *Rchbch.* — Zygophylla. *Rül.* — Zi-
 zyphi. *Adans.*
 aestuans. *Lin.* † Surinam. S. 13. D. 14. *Dr.* 22.
 album. *Lin.* † Afr. bor. Ins. Canar. S. 2. D. 16.
Dr. 32.
 Z. proliferum. *Forsk.*
 arboreum. *Jacq.* Guajacum arboreum.
 atriplicoides. *Fisch.* et *Meyer.* † Armenia. *Dr.* 4.
 Billardieri. *Dec.* † N. Holl. S. 14. D. 6. *Dr.* 27.
 capense. *Lam.* microphyllum.
 carnosum. *Wall.* Ind. or.
 coccineum. *Lin.* † Afr. bor. S. 1. D. 15. *Dr.* 22.
 Z. desertorum. *Forsk.*
 Commelini. *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr.
 cordifolium. *Lin. fil.* † Pr. b. sp. S. 17. D. 2. *Dr.* 3.
 cuneifolium. *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr. *Dr.* 24.
 debile. *Chmss.* † Afr. austr. *Dr.* 12.
 decumbens. *Delil.* † Aegypt. S. 6. D. 5. *Dr.* 7.
 desertorum. *Forsk.* coccineum.
 dichotomum. *Lichtst.* † Pr. b. sp. *Dr.* 16.

- divaricatum. *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr. *Dr.* 23.
 Eichwaldi. *C. A. Meyer.* † Caucas. casp. *Dr.* 29.
 Fabago. *Lin.* † Caucas. Sibir. Oriens. Afr. bor. S. 8.
 D. 3. *Dr.* 5.
 Zygophyllum nr. 93. *Gmel.* sib.
 Fabago alata. *Moench.*
 Fabago major. *D. Don.*
 Fabago. *Thunb. Z.* Thunbergianum.
 fasciculatum. *Lichtst.* hrb. (alius generis.)
 flexuosum. *Eckl. Zeyh.* † Afr. austr. *Dr.* 23.
 foetidum. *Schrad. Wendl.* † Pr. b. sp. S. 7. D. 4. *Dr.* 6.
 β? Z. retrofractum. *Thunb.* *Dr.* 18.
 (cfr. Z. insuave.)
 Fontanesii. *Webb.* † Ins. Canar.
 fruticulosum. *Dec.* Roeperia fruticulosa.
 fulvum. *Mill.* sessilifolium.
 fuscum. *C. A. Meyer.* † Sibir. alt.
 horridum. *Chmss.* † Pr. b. sp. *Dr.* 13.
 insuave. *Sims.* † Pr. b. sp.
 Z. foetidum β. *Dec.*
 lanatum. *Willd.* † Sierra Leona. D. 19. *Dr.* 41.
 (cfr. Seezenia africana.)
 Lichtensteinianum. *Chmss.* † Pr. b. sp. *Dr.* 15.
 limosum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 35.
 macropterum. *C. A. Meyer.* † Sibir. alt.
 maculatum. *Ait.* † Pr. b. sp. S. 4. D. 8. *Dr.* 8.
 maritimum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 11.
 Melongena. *Bunge.* † Sibir. alt.
 microcarpum. *Lichtst. Chmss.* † Pr. b. sp.
 microphyllum. *Lin. fil.* Pr. b. sp. S. 10. *Dr.* 9.
 Z. capense. *Lam.* (sec. *Spr.*) D. 13. *Dr.* 21.
 microphyllum. *Chmss.* parvifolium.
 miniatum. *Chmss.* † Tataria. *Dr.* 39.
 Morgsana. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 9. D. 10. *Dr.* 10.
 Novae Zeelandiae. *Rich.* † N. Zeeland.
 parvifolium. *D. Don.* † Pr. b. sp.
 Z. microphyllum. *Chmss.*
 pinnatum. *Chmss. Schlicht.* † Asia. *Dr.* 37.
 portulacoides. *Chmss.* (non *Forsk.*) † Tataria. *Dr.* 39.
 portulacoides. *Forsk.* simplex.
 proliferum. *Forsk.* album.
 propinquum. *Decaisn.* † Arab. petr. D. 31.
 prostratum. *Thunb.* Seezenia africana.
 pterocarpum. *Bunge.* † Sibir. alt.
 pygmaeum. *Eckl. Zeyh.* † Pr. b. sp. *Dr.* 26.
 Retama. *Gill.* in *Hook.* † Chili. *Dr.* 40.
 retrofractum. *Thunb.* foetidum.
 semiteres. *Eckl. Zeyh.* † Pr. b. sp. *Dr.* 36.
 sessilifolium. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 5. D. 11. *Dr.* 19.
 β. Z. fulvum. *Mill. Hoffm.* *Dr.* 17.
 (cfr. Z. spinosum.)
 simplex. *Lin.* ☉ Aegypt. Arab. S. 16. D. 1. *Dr.* 1.
 Z. portulacoides. *Forsk.*
 spatulatum. *D. Don.* † Pr. b. sp. *Dr.* 3.
 spinosum. *Lin.* † Pr. b. sp. S. 3. D. 12. *Dr.* 20.
 Z. sessilifolium β. *Lam.*
 stellatum. *Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
 subtrijugum. *C. A. Meyer.* † Sibir. alt.
 Thunbergianum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
 Z. Fabago. *Thunb.* (non *Lin.*)
 tridentatum. *Moç. Sees.* † Mexico. S. 12. D. 18. *Dr.* 34.
 nr. 93. *Gmel.* sib. Z. Fabago.
- ZYGOSTIGMA.** *Griseb.*
 Fam. Gentianeae. *Griseb.*
 australe. *Griseb.* † Brasil.
 Sabbatia australis. *Chmss. Schlicht.* *Dr.* 822. 11.
 uniflorum. *Griseb.* † La Plata.
 Erythraea uniflora. *Hook.*
- Zyzzium.** *Noronh.*
 madagascariense. *Spr.* Tristellateia madagascariensis.
 tristellatum. *Noronh.* Tristellateia madagascariensis.
- Zyrrhelia.** *Cassin.*
 amoena. *Cass.* Mairia taxifolia.
 microcephala. *Nees.* Mairia microcephala.
 taxifolia. *Nees.* Mairia taxifolia.

* Minime *Nees*, uti *D. Dietrichius* ob postpositum *N.* in dis-
 sertatione *Chamissonis.* *Linn.* V. 44 et sqts interpretatus est.

Nomina autorum citatorum.

- Abbot**, Carol. *Abb. Abbot.*
Abbot, Joh. *Smith in Abb.*
Abel, G. F. *Abel. (cfr. Reitter.)*
Abildgaard, Pet. Christ. *Abilg.*
Acharius, Eric. *Achar.*
Adam, Joh. Friedr. *Adam.*
Adams, Mich. Friedr. *Adams.*
Adanson, Mich. *Adans.*
Aepnelaenus, C. *Aepnl.*
Afzelius, Adam. *Afz.*
Agardh, Carl Adolph. *Ag. Aghd.*
Agassiz, Louis. *Agass.*
Alilquist, Abraham. *Ahlq.*
Ainslie, Whitelau. *Ainsl.*
Aiton, William. *Ait.*
Aiton, Will. Towns. *Ait. (ed. 2.)*
Alberti, Ant. *Alberti.*
Albertini, J. B. de *Alberti. (cfr. Schweinitz.)*
Allioni, Carol. *All.*
Alstroemer, Clas Baro de *Alstr.*
Amans, Jean Florimund de St. *St. Amans.*
Amman, Joh. *Amman.*
Anderson, Georg. *Anders.*
Andrews, Heincr. C. *Andr.*
Andrzejowski, Anton. *Andrz.*
Arduino, Luigi. *Ard.*
Arnott, G. W. Walker. *Arn. (cfr. Wight.)*
Arrabida, Anton da *Arrab.*
Arruda de Camara, Manoel. *Arrud.*
Askelof. *Ashel.*
Aspegren, Gustav Casten. *Aspegr.*
Asso, Ignat. de *Asso.*
Aubert vid. **Petit Thouars.**
Aublet, Fusée de *Aubl.*
Aucher, Eloy. *Aucher.*
Audibert. *Audib.*
Andouin, V. *Audouin.*

Babington, Carl Cordale. *Babingt.*
Bacle. *Bacle.*
Balbis, Joh. Bapt. *Balb.*
Baldinger, Ernst Gottfr. *Balding.*
Baldwin, Guil. *Baldw.*
Balsamo-Crivelli, Jos. Gabr. *Balsam.*
Bancroft, Eduard Nathus. *Bancrf.*
Bang, Hoffmann. *Bang.*
Banks, Joseph, Baro de *Banks.*
Barelle vid. **Bayle-Barelle.**
Barrère, Pet. *Barrer.*
Barrow, Joh. *Barrow.*
Bartling, Friedr. Gottl. *Barth.*
Barton, Benj. Smith. *Barth.*
Barton, Will. B. C. *Barth.*
Bartram, Will. *Bartr.*
Bassi, Fernando. *Bassi.*
Bastard vel Batard, Thom. *Bast.*
Bateman, James. *Batem.*
Batka, J. B. *Balka.*
Batsch, Joh. Georg Carl Aug. *Batsch.*

Battarra, A. J. Ant. *Battar.*
Baumann, Carl et Nap. *Baumn.*
Baungarten, Joh. Christ. Gottl. *Baumg.*
Bauer, Franc. *Bauer.*
Bayle-Barelle, Giusep. *Bayle. Bayl. Bar.*
Beaupret. *Beaupr.*
Beauvois, A. M. F. J. Pallsot de *Beauv.*
Bechstein, Joh. Matth. *Bechst.*
Beck, Ludw. C. *Beck.*
Becker, Joh. *Becker.*
Beilschmid, C. T. *Beilschm.*
Bellardi, Carl Ludw. *Bellar.*
Bennet, Joh. J. *Benn.*
Bentham, George. *Benth.*
Berchtold, F. G. Comes de *Bercht.*
Bergeret, F. P. *Berger.*
Bergius, Joh. Pet. *Berg.*
Berkeley, M. J. *Berkel.*
Bernardi vid. **Bivona.**
Bernaud, Arsene Thiebaut de *Bernaud.*
Bernhardi, Joh. Jac. *Bernh.*
Berry. *Berry.*
Bertero, Carl Jos. *Berter.*
Berthelot, Sabin. *Berthel.*
Bertoloni, Ant. *Bertol.*
Besser, Wilib. S. J. G. *Besser.*
Betke, Ernst Friedr. *Bethe.*
Beyrich, Carl. *Beyr.*
Biasoletto, Th. *Biasol.*
Biatzoosky. *Biatz.*
Bicheno, J. E. *Bichen.*
Bieberstein, L. B. Fr. Marschal von *Biebrst.*
Biehler, J. F. T. *Biehler.*
Bierkander. *Bierk.*
Bigelow, Jac. *Bigel.*
Billardiére vid. **Lahillardière.**
Billberg, Iman. *Billb.*
Biria, J. A. Jac. *Biria.*
Birkell. *Birkell.*
Biroli, Giovan. *Biol.*
Bischoff, Gottlb. Willh. *Bisch.*
Bishop, David. *Bishop.*
Bivona-Bernardi, Ant. *Biv. Bern. Bernar.*
Blackwell, Elisab. *Blackw.*
Blanco. *Blanco.*
Blom, Car. Magn. *Blom.*
Bluff, Matth. Jos. *Bluff.*
Blume, Carl Ludw. *Blum.*
Boeber. *Boeber.*
Boehmer, Georg Rud. *Boehm.*
Boeninghausen, C. M. F. von *Boenugh.*
Boerhave, Herm. *Boerh.*
Boisduval, F. A. *Baisd.*
Boissier, Edmund. *Buis.*
Boissien, de la Martinière, C. V. *Boiss.*
Bolton, James. *Bolt.*
Bonafous, Mathieu. *Bonaf.*
Bonamy, Franc. *Bonam.*
Bonato, Gius. Ant. *Bonal.*

- Bondt, Nicol.** *Bondt.*
Bongard, H. G. v. *Boug.*
Bonnemaison, Thophr. *Bonnm.*
Bonpland, Amand. *Bonpl.*
Boos, Jos. *Boos.*
Booth, Will. Beattie. *Booth.*
Borkhansen, Maurit. Balth. *Borkh.*
Bory de St. Vincent, Joh. Bapt. G. M. *Bory.*
Bosc, Ludw. A. G. *Bosé.*
Bouché, Pet. Carl. *Bouché.*
Boucher, J. A. G. *Bouch.*
Boutou, M. L. *Boutou.*
Bové, Nicol. *Bove.*
Bowdich, T. Eduard. *Bowd.*
Braun, Alexnd. *Braun.*
Braune, Franc. Ant. von *Braune.*
Bray, Franc. Galer. Comes de *Bray.*
Brebisson, L. Adolph von *Brebis.*
Bredemeyer. *Bredem.*
Breiter, Christ. Aug. *Breiter.*
Brera, Valen. L. v. *Brera.*
Brentel. *Brent.*
Brewster. *Brewst.*
Brickel. *Brick.*
Bridel-Brideri, Sam. Elias Baro de *Brid.*
Bridges. *Bridges.*
Briganti, V. *Brigant.*
Brignoli Giovanni, L. (vel Brunhof, etiam: Gius. Tagliabue.) *Brign. Brunh.*
Brittinger, Christ. *Britt.*
Brocchi, Joh. Bapt. *Broch.*
Broegelmann, W. *Broegelm.*
Bronguart, Adolph. *Brougn.*
Bronn, Heindr. Georg. *Bronn.*
Brotero, Fel. Avel. *Brot.*
Brousset, Pet. Mar. Aug. *Brouss.*
Brown, Patr. *P. Brown.*
Brown, Robert. *R. Brown.*
Bruce, Jam. *Bruce.*
Bruch. *Bruch.*
Brugnière. *Brug.*
Brunhof vid. Brignoli.
Brunner, Samuel. *Brunn.*
Bryant, Carl. *Bryant.*
Buch, Leopold de *Buch.*
Buchanan vid. Hamilton. *Buchan.*
Buchoz, Pet. Jos. *Buchoz.*
Buck, H. W. *Buck.*
Buist. *Buist.*
Bulliard, Pet. *Bull.*
Bunge, Alexand. von *Bunge.*
Buquoi. *Buquoi.*
Burchell, Willh. J. Fulham. *Burch.*
Burkhardt, Fr. *Burkh.*
Burgsdorf, F. A. L. de *Burgsd.*
Burmann, Joh. *Burm.*
Burmann, Nic. Laur. *Burm.*
Bute, Joh. Carl de. *Bute.*

Cabrera, M. *Cabr.*
Caillaud, Fr. *Caill.*
Caley, Georg. *Caley.*
Cambessedes, Jac. *Cambess.*
Campana, Ant. *Campan.*
Campera, F. *Campd.*
Candolle vid. Decandolle.
Carmichael, Dugald. *Carnich.*
Carmigniani, Vinc. *Carmign.*
Cassebeer, Joh. Heindr. *Casseb.*
Cassel, Franc. Pet. *Cassel.*
Cassini, Alex. Heindr. Gabr. de *Cass. Cassin.*
Castagne. *Castagn.*
Castiglioni, Luigo Comes de *Castigl.*
Catesby, Mare. *Catesb.*
Caulini (Cavolini), Phil. *Caulin.*
Cavanilles, Ant. Jos. *Cav.*
Cavolini vid. Caulini.
Cels, J. M. *Cels. Hort. Cels.*
Cervantes, Vine. de *Cervant.*
Cesati, Vine. Baro de *Cesal.*
Chaillet, Jean Fredr. *Chaill.*
Chaix. *Chaix.*
Chamisso, Adelh. de *Chamss.*
Chandler. *Chandl.*
Chantrons, Girod. *Chantr.*

Charpentier, Joh. *Charpent.*
Chavannes. *Chavan.*
Chevallier. *Chevall.*
Chishalm. *Chish.*
Choisy, Jacq. Denis. *Chois.*
Clairville, de *Clairo.*
Clarion, J. *Clarion.*
Clarke, Ed. Dan. *Clark.*
Clementey, Rubia Simon de Roxas. *Clement.*
Clerk, Leon le *Clerk.*
Colbert, Joh. Bapt. *Colb.*
Colebrooke, Heindr. Thom. *Colebr.*
Colla, Aloys. *Colla.*
Colladon, Ludw. Theod. Fr. *Collad.*
Colsmann, Joh. *Colsm.*
Comien. *Comien.*
Commerson, Philib. *Commers.*
Comolli, Jos. *Comol.*
Comparetti, Andr. *Compar.*
Condaminie, de la *Condam.*
Corancez. *Coranc.*
Corda, F. A. *Corda.*
Corda, H. C. J. *Corda.*
Cornelissen. *Cornelis.*
Correa de Serra, Jos. Franc. *Correa.*
Coulter, Thom. *Coult.*
Coursset vid. Dumont.
Courtois, Rich. Jos. *Court.*
Crantz, Heindr. Joh. Nepom. Baro de *Crantz.*
Cree. *Cree.*
Crome, Georg. Ernst Wilh. *Crome.*
Croome, H. B. *Croom.*
Cruckshank, Alex. *Cruckh.*
(an Cruckshanks idem?)
Cruse, Will. *Cruse.*
Cullum, Thom. Gery. *Cullum.*
Cunningham, Alan. *Cunningh.*
Cunningham, Rich. *Cunningh.*
Curtis, M. O. *Curt. Bos.t Jour.*
Curtis, Will. *Curt.*
Cusson, Peter. *Cuss.*
Cyrillo, Domin. *Cyrill.*

Dahl, Andr. *Dahl.*
Danthon. *Danth.*
Darlington, Will. *Darlingt.*
Darlué. *Darl.*
Davies, Hugh. *Davies.*
Decaisne, J. *Decaisn.*
Decandolle, Alphons. *Dec. fil.*
Decandolle, Aug. Pyram. *Dec. Decand.*
Decker. *Decker.*
Degland, J. V. *Degl.*
Delameterie, Jean Claud. *Delam.*
Delarbre, Ant. *Delarb.*
Delaroché, Dan. *Delar.*
De la Roche, Franc. *Delar.*
Delaunay, Mordant. *Delaun.*
Delavigne, Gisl. Fr. *Delav.*
De Lessert, Benjam. *Deless.*
Deleuce. *Deleuc.*
Delile, Alir. Raffeneau. *Delil.*
Dematra. *Dematr.*
Demidow, Demetr. a *Demid.*
Dennstedt, A. W. *Dennst.*
Deppe. *Deppe.*
Desfontaines, René Louis. *Desf.*
Deslongchamps vid. Loiseleur.
Desmazieres, J. B. H. J. *Desmaz.*
Desportes, Joh. Bapt. René. *Desp.*
Desroussaux. *Desr. Desrouss.*
Desvaux, N. A. *Desv.*
Detharding, G. Gust. *Delhard.*
Detussac vid. Tussac.
Dewey, Chester. *Dewey.*
Dickson, Jacob. *Dicks.*
Dierbach, Joh. Heindr. *Dierb.*
Diesing. *Diesing.*
Dietrich, Albert. *A. Dietr.*
Dietrich, Dav. *D. Dietr.*
Dietrich, Fried. Gottl. *Dietr.*
Dillwyn, Louis Weston. *Dillw.*
Dinegro, Giov. Carl. *Dinegr.*
Ditmar, L. P. F. *Ditm.*
Doellinger, Ignat. *Doelling.*

- Dombey**, Jos. *Domb.*
Don, David. *D. Don.*
Don, Georg. *G. Don.*
Donn, James. *Donn.*
Donnersmark, Leo Victor Felix Henkel, Comes de *Donnersm.*
Dorthes. *Dorthes.*
Douglas, Dav. *Dougl.*
Draparnaud, Jac. Phil. Rain. *Draparn.*
Drees, Friedr. Willh. *Drees.*
Drege, C. F. *Drege.*
Drege, Joh. Friedr. *Drege.*
Drejer, S. *Drejer.*
Drewes, Joh. Pet. Fried. *Drew.*
Drummond, Thom. *Drumm.*
Dryander, Jonas. *Dryand.*
Dubois, Louis. *Dub.*
Duby, Jean Etienne. *Duby.*
Duchesne, Ant. Nicol. *Duches.*
Ducluzeau, J. A. P. *Dueluz.*
Du-Croz. *Ducroz.*
Dufour, Leo. *Dufour.*
Dufresne, Pet. *Dufr.*
Duhamel du Monceau, Heinr. Ludw. *Duham.*
Dumont de Courset. *Dum. Cours.*
Dumortier, B. C. *Dumort.*
Dunal, Mich. Fel. *Dunal.*
Dunant, Phil. *Dunant.*
Duncan, Andr. *Dunc.*
Dupetit vid. **Thouars**.
Dupont, J. P. *Dupont.*
Durande, Phil. *Durand.*
Durazzini. *Duraz.*
Durieu. *Durieu.*
Duroi, Joh. Phil. *Dur. Duroi.*
Dutrochet, H. *Dutroch.*
Duval, Carl Jeunet. *Duval.*
Duval, Felix. *Duv.*
Dyck, Jos. Princeps de Salm Reifferschied. *Salm.*
 vel *Hort. Dyck.*
- Eaton**, James. *Eaton.*
Ebermaier, Joh. Casp. *Ebermaier.*
Ecklon, C. F. *Echlon.*
Eddy, C. W. *Eddy.*
Edwards, John et Sydenham. *Edu.*
Ehrenberg, Chr. Gottfr. *Ehrenberg.*
Ehret, Georg Dionys. *Ehret.*
Ehrlhart, Friedr. *Ehrh.*
Eichwald, Carl Ed. *Eichw.*
Ekart, Tob. Phil. *Ekart.*
Elliot, Stephan. *Ell. Elliot.*
Ellis, Joh. *Ellis.*
Ellrodt, Theod. Christ. *Ellr.*
Elwert, Joh. Casp. Phil. *Elwert.*
Endler. *Endler.*
Endlicher, Steph. Ladisl. von *Endl.*
Enslin, Aloys. *Ensl.*
Erdmann, Carl Gottfr. *Erdm.*
Eschscholtz, Joh. Friedr. *Eschsch.*
Eschweiler, Franz Gerh. *Eschw.*
Esmarch, Heinr. Pet. Christ. *Esm.*
Esper, Eug. Joh. Christ. *Esp.*
Etlinger, Andr. Ernst. *Etling.*
Eversmann, Eduard. *Eversm.*
Eysenhardt, Carl Wilh. *Eysenh.*
- Fabricius**, Phil. Conr. *Fabric.*
Farnbain. *Farnbain.*
Falk, Joh. Pet. *Falk.*
Fee, Ant. Laur. Apollinaire. *Fee.*
Fellenberg, Eman. *Fellenb.*
Fenzl, Ed. *Fenzl.*
Ferussac, Audébart de *Feruss.*
Ficinus, Heinr. F. *Ficm.*
Fieber, Franc. Xaver. *Fieber.*
Fingerhut, Carl Ant. *Fingerh.*
Finlayson. *Finlays.*
Fischer, Ferd. E. L. de. *Fischer. (Fisch. et Mey.)*
Fleming, John. *Flem.*
Floerke, Heinr. Gust. *Floerk.*
Flotow, Jul. v. *Flot.*
Flügge, Joh. *Flüg.*
Forbes, James. *Forbes.*
Forsberg, Carl Pet. *Forsh.*
- Forskal**, Pet. *Forsh.*
Forster, Georg. *Forst.*
Forster, Joh. Reinh. *Forst.*
Forster, Thom. Fourl. *F. Forst.*
Forsyth, Will. *Forsyth.*
Fortis. *Fortis.*
Foucault, Eman. *Fouc.*
Fougereux de Bondaroy, Aug. Demis. *Fouger.*
Frank, J. C. *Frank.*
Fraser, Carl. *Fraser.*
Fraser, Joh. *Fraser.*
Freireis, G. W. *Freir.*
Fresenius, Georg. *Fresen.*
Freycinet, Louis de *Freycin.*
Frezier, Amand Franc. *Frez.*
Friedrichsthal, E. R. *Friedrth.*
Fries, Elias. *Fries.*
Frivaldszky, Emerich von Frivald. *Friwalds.*
Froelich, Jos. Aloys v. *Froel.*
Froriep, L. F. v. *Frör.*
Funk, Heinr. Christ. *Funk.*
Furnrohr, A. E. *Fürnr.*
- Gaertner**, Carl Friedr. *Gaert. fil.*
Gaertner, Jos. *Gaertn.*
Gaillon, Benj. *Gaill.*
Gallesio, Georg. *Galles.*
Gasparini, Guil. *Gaspar.*
Gateran. *Gater.*
Gaudichaud, M. Ch. *Gaudich.*
Gaudin, J. Fr. G. P. *Gaud.*
Gawler, John Bellenden, etiam *Gawl.*
 dictus: **Bellenden Ker.** *Ker.*
Gay, Jacq. *Gay.*
Gebhard, Joh. Nepom. *Gebh.*
Geiseler, Eduard Ferdin. *Geisel.*
Genersich, Samuel. *Geners.*
Georgi, Joh. Gottl. *Georg.*
Gerard, Ludw. C. *Gerard.*
Gesner, Joh. *Gesner.*
Geuns, Steph. Joh. von *Geuns.*
Gibson, J. *Gibs.*
Gilibert, Joh. Em. *Gilib.*
Gillies. *Gill.*
Ginanni, Franc. *Ginan.*
Gingens-Lassaraz, Friedr. Baro de *Ging.*
Giordano, Ferd. *Giord.*
Girardin, M. *Girard.*
Girod-Chantrons vid. **Chantrons**.
Giseke, Paul Dietr. *Gisch.*
Gleditsch, Joh. Gottl. *Gledit.*
Gleichen, Wilh. Fr. von *Gleich.*
Gloxin, Benj. Pet. *Glox.*
Gmelin, Carl Christ. *Gmel. fl. bad. H. Carlsru.*
Gmelin, Joh. Friedr. *Gmel. syst. (tub.)*
Gmelin, Joh. Georg. *Gmel. sib.*
Gmelin, Sam. Gottfr. *Gmel. it.*
Gochnat, Friedr. Carl. *Gochn.*
Godefroy. *Godefr.*
Godet. *Godet.*
Goepfert, Heinr. Rob. *Goep.*
Goldbach, Carl Ludw. *Goldb.*
Goldie. *Goldie.*
Goodenhoug, Sam. *Gooden.*
Gordron. *Gordr.*
Gorter, Dav. de. *Gorter.*
Gouan, Ant. *Gouan.*
Gondot (sic in *Dec. in Flora 1829: Gondat.*) *Gondol.*
Grabowski, H. *Grabow.*
Graeff, John. *Graeff.*
Graham, Robert. *Grah.*
Grateloup, J. P. A. G. *Gratel.*
Graumüller, Joh. Fr. Chr. *Graum.*
Gray, Asa. *Gray.*
Griesselich, L. *Griess.*
Griffith, Will. *Griffith.*
Grimm, Joh. Frdr. Carl. *Grimm.*
Grisbach, Aug. Heinr. Rud. *Grisch.*
Guatteri, Joh. Bapt. *Guatt.*
Guersent, L. B. *Guers.*
Guettard, Joh. Steph. *Guett.*
Guilding. *Guild.*
Guillemin, J. B. A. *Guillem.*
Guimpel, Friedr. *Guimp.*
Güldenstadt, Joh. Ant. *Güldenst.*

- Gumer**, Joh. Ernst. *Gumm.*
Gussone, Joh. *Guss.*
Guthnick. *Guthn.*
Guyetant. *Guyet.*
- Haberle**, C. C. *Haberl.*
Hablitz, Carl Ludw. *Habl.*
Hacquet, Balthas. *Hucq.*
Haenke, Thadd. *Haenk.*
Hagen, Carl Gottfr. *Hagen.*
Hagenbach, C. F. *Hagenb.*
Hall, Herm. Crist. van *v. Hall.*
Haller, Albert von *Hall.*
Haller, Albert von, filius. *Hall. fil.*
Hamilton, Francis (etiam **Buchanan**). *Hamill.*
Hamilton, Friedr. *Hamill.*
Handschuh, Carl Friedr. God. Alb. *Handsch.*
Hardwick, Thom. *Hardw.*
Harpe, J. J. C. de la *Harp.*
Harriman. *Harrim.*
Hartmann, Carl Joh. *Hartm.*
Harway, Carl Joh. *Harw.*
Haskarl, Carl. *Hask.*
Hasselquist, Friedr. *Hasselq.*
Haworth, Adrian Hardy. *Haw.*
Hayne, Friedr. Gottl. *Hayn.*
Hazen. *Hazen.*
Hebenstreit, Joh. Ernst. *Hebenstr.*
Hecht, Jul. Gottfr. Conr. *Hecht.*
Hectot. *Hecl.*
Hedwig, Joh. *Hedw.*
Hedwig, Rom. Adolph. *Hedw. fil.*
Hegetschweiler, Jacob. *Hegetschw.*
Hellen, Carl Nicol. *Hellen.*
Heller, Franc. Xav. *Heller.*
Henkel vid. **Donnersmark**.
Herbert, Guil. *Herb.*
Herbich, Franc. *Herbich.*
Heritier, Carl Ludw. *Herit.*
Hess, Joh. *Hess.*
Heuffel, Joh. *Heuff.*
Heyder. *Heyder.*
Heyne, Benjam. *Heyder.*
Hilaire, Jaume Saint- *St. Hil. Hilaire.*
Hill, Joh. *Hill.*
Hochstetter, Christ. Friedr. *Hochst.*
Hodgins. *Hodgins.*
Hoffmann, Georg Franc. *Hoffm.*
Hoffmannsegg, J. C. Comes de *Hoffmsg.*
Hogg, John. *Hogg.*
Hohenacker, T. Friedr. *Hohneck.*
Hohenwarth, Sigm. Baro de *Hohenw.*
Holboell, Friedr. Ludw. *Holb.*
Holl, Friedr. *Holl.*
Holmskiold, Theod. Eques de *Holmsk.*
Honckenev, Gerh. Aug. *Honek.*
Hooker, Will. Jac. *Hook.*
Hoorebeke, Christ. van *Hoor.*
Hopkirk, Thom. *Hopk.*
Hoppe, Dav. Heinr. *Hopp.*
Horkel, Joh. *Hork.*
Hornemann, Jens. Wilk. *Hornem.*
Hornschuch, Christ. Friedr. *Hornsch.*
Hornung. *Hornng.*
Horsfield, Thom. *Horsf.*
Hosak, David. *Hosak.*
Host, Nicol. Thom. *Host.*
Houston, Will. *Houst.*
Houttyn, Mart. *Hoult.*
Hudson, Will. *Huds.*
Hübener, J. W. P. *Hüben.*
Hügel, C. Baro de *Hüg.*
Hull, John. *Hull.*
Humboldt, Friedr. Heinr. Alex. Baro de *Hamb.*
Hundeshagen, John. *Hnudesh.*
Hunter, Will. *Hunt.*
- Jack**, Will. *Jack.*
Jackson, Geor. *Jacks.*
Jacquemont, Victor. *Jacquem.*
Jacques, M. *Jacques.*
Jacquin, Jos. Franc. Baro de *Jacq. fil. Jacq. Ecl.*
Jacquin, Nicol. Jos. Baro de *Jacq.*
Jan, Georg. *Jan.*
Jarosz, Ed. Fel. *Jarosz.*
- Jaume** vid. **Hilaire**.
Jauvy. *Jauvy.*
Jirasek, Joh. *Jiras.*
Johnston, Georg. *Johnst.*
Jones, Guil. *Jones.*
Isert, Paul Erdm. *Isert.*
Jürgens, G. H. B. *Jürg.*
Jungbauer. *Jungb.*
Junghans, Phil. Casp. *Jungh.*
Jussien, Adrian de *Juss.*
Jussien, Ant. Laur. de *Juss.*
Ives, Elias. *Ives.*
- Kalbfuss**, Carol. *Kalbf.*
Kachler, Joh. *Kachl.*
Kalm, Peter. *Kalm.*
Karelin. *Karel.*
Karwinsky. Baro de *Harw.*
Kaulfuss, Georg Friedr. *Kaulf.*
Ker vid. **Gawler**, *Ker.*
Kerner, Joh. Simon de *Kern.*
Kicks, Joh. *Hicks.*
Kielmeyer, Carl Friedr. von *Kielm.*
Kieser, Georg Dietr. *Kieser.*
Kirschleger, F. *Kirschl.*
Kitaibel, Paul. *Kit.*
Klein. *Klein.*
Kluk, (in *Besser* Enum.) *Klnk.*
Knight, Thom. Andr. *Knight.*
Kniphof, Joh. Hier. *Kniph.*
Knowles, G. B. *Knowl.*
Koch, Wilh. Dan. Jos. *Koch.*
Koerberlin, C. L. *Koerberl.*
Koeler, Georg. Ludw. *Koel.*
Koelle, Joh. Ludw. Chr. *Koell.*
Koelreuter, Jos. Gottl. *Koelr.*
Koenig, Carl. *Koenig.*
Koenig, Joh. Gerard. *Koen.*
Koerte, Franc. *Koert.*
Korthals, Pet. Wilh. *Korth.*
Kosteletzky, Vinc. Franc. *Kostlz.*
Kotschy, Theod. *Kotsch.*
Krapf, Carl de *Krapf.*
Krock, Ant. Joh. *Krock.*
Kunth, Carl Sigism. *Kunth.*
Kunze, Gust. *Kunze.*
- Labillardière**, Jaq. Jul. Houton de *Labl.*
Lachenal, Werner. *Lachen.*
Lachmann, H. W. L. *Lachm.*
Laestadius, Lour. Levi. *Laest.*
Lagasca, Marian. *Lag.*
Lamarek, Joh. Bapt. Pet. Ant. de Monnet. *Lam.*
Lambert, Aylmir Bourke. *Lamb.*
Lamouroux, Joh. Vinc. Fel. *Lamrx.*
Lang, Adolph Friedr. *Lang.*
Langsdorff, Georg Heinr. von *Langsd.*
Lapeyrouse, Picot Baro de *Lapeyr.*
Larbre vid. **Delarbre**.
Laroche, Franc. de *Laroeh.*
Larreatagni, Jos. Denis. *Larreat.*
Lasch, F. *Lasch.*
Lassaraz vid. **Gingins**.
Latérale, J. F. *Later.*
Latourette, Marc. Louis Charlet de *Latour.*
Latour vid. **Delannay**.
Lauth, Thom. *Lauth.*
Lavy. *Lavy.*
Lawson, Charl. *Laws.*
Laxmann, Erie. *Laxm.*
Leander, P. *Leand.*
Leavenworth, Melin Conklin. *Leavemv.*
Lechenault vid. **Leschemault**.
Le Conte, John. *Lecont.*
Ledebour, Carl Friedr. de *Ledeb.*
Lee, James. *Lee.*
Leers, Joh. Dan. *Leers.*
Legrand, Ed. *Legrand.*
Lehmann, Joh. Georg Christ. *Lehm.*
Leiblin. *Leibl.*
Lejeune, A. L. S. *Lejeun.*
Lemaire, C. *Lemair.*
Leman, Sébast. *Leman.*
Lemenuier. *Lemeun.*
Lepelletier, Gabr. *Lepell.*

- Lepechin**, Iwan. *Lepech.*
Lerche, Joh. Jac. *Lerch.*
Leschenault (etiam **Lechemult**). *Leschen.*
Lessert vid. **Delessert**.
Lessing, Christ. Friedr. *Less.*
Lesson, R. P. *Lesson.*
Lestiboudois, Franc. Jos. *Lestib.*
Letellier, J. B. L. *Letell.*
Lewis, Meriwether. *Lewis.*
Lexarca, Joan. *Lexarc.*
Leysser, Friedr. Willh. a *Leyss.*
Lhotsky, Joh. *Lhotsk.*
Libert, Anna Maria. *Libert.*
Liboschitz, Joh. *Libos.*
Lichteustein, Heinr. von *Lichtst.*
Lidbeck, Andr. *Lidb.*
Lightfoot, Joh. *Lightf.*
Lile vid. **Delile**.
Liljeblad, Sam. *Liljebl.*
Lindblom, Alex. Ed. *Lindbl.*
Lindenberg, Joh. Bernh. Willh. *Lindenb.*
Lindley, Joh. *Lindl.*
Lindsay, A. K. *Linds.*
Link, Heinr. Friedr. *Link.*
Linne, Carol. a *Lin.*
Linne, Carol. a, filius. *Lin. fl.*
List, Friedr. Ludw. *List.*
Littlejohn. *Littl.*
Llave, Paul de la *Llav.*
Lockbart, Dav. *Lockh.*
Loddige, Conr. *Lodd.*
Loeffling, Pet. *Loeffl.*
Loiseau Deslongchamps, J. L. A. *Loisl.*
 vel *Deslong.*
Londes, F. W. *Lond.*
Loudon, J. C. *Loud.*
Loureiro, Juan de *Lour.*
Lowe, Rich. Thom. *Lowe.*
Lozano. *Lozan.*
Lucae, Aug. *Lucae.*
Luce. *Luce.*
Ludwig, Christ. Gottl. *Ludw.*
Lumnitzer, Steph. *Lumn. Lumnitz.*
Lunan, John. *Lunan.*
Lyon, G. F. *Lyon.*
Lyngbye, Hans Christ. *Lyngb.*
Maatjes, Mart. *Maatj.*
Macfadyen, James C. *Macfad.*
Mackay, James Tawnsend. *Mack.*
Macnab, J. *Macnb.*
Madiot. *Madiot.*
Maerklin, G. J. *Maerkl.*
Mairet. *Mairet.*
Malabaila, Comes de *Malab.*
Malcolm, Will. *Malc.*
Maly, Jos. Carl. *Maly.*
Manso, A. L. P da Silva. *Manso.*
Maratti, A. Joh. Franc. *Maratt.*
Marchand, L. *Marchand.*
Marnok, Rob. *Marnok.*
Marshal, Humphry. *Marsh.*
Marsili, Joh. *Marsil.*
Martius, Carl Friedr. Phil. v. *Mart.*
Martyn, John. *Martyn.*
Marum, Martin van *Marum.*
Massara, Gius. Filip. *Massar.*
Masson, Franc. *Masson.*
Masters. *Masters.*
Maton, Will. Georg. *Maton.*
Mattuschka, Heinr. Gottfr. Comes de *Mattusch.*
Maulny. *Maulny.*
Maund, B. *Maund.*
Mauri, Ernst. *Maur.*
Mayrhofer, Joh. Nepom. *Mayrhf.*
Medicus, Friedr. Casim. *Medic.*
Meerburg, Nicol. *Meerb.*
Meigen, Joh. Willh. *Meig.*
Meissner, Carl Friedr. *Meissn.*
Menzies, Archibald. *Menz.*
Merat, F. V. *Merat.*
Mercier, Phil. *Mercier.*
Merck. *Merck.*
Merlet de la Boulage, Gabr. Eleon. *Merl.*
Mertens, Franc. Carl. *Mert.*
Meyen, Friedr. Jul. Ferd. *Meyen.*
Meyer, Carl Ant. *C. A. Mey.*
Meyer, Ernst Heinr. Friedr. *E. Mey.*
Meyer, Georg Friedr. Willh. *Meyer.*
Michaux, Andr. *Michx.*
Michaux, Andr. Franc. *Michx. fil.*
Michel, Rud. G. *Michel.*
Mieg, Achil. *Mieg.*
Mielchofer, M. *Mielichf.*
Miers. *Miers.*
Mikan, Jos. Gottfr. *Mik.*
Mikan, J. C. *Mik.*
Miller, Joh. *J. Mill. Mill. ill.*
Miller, Philip. *Mill.*
Miquel, Fr. Ant. Willh. *Miquel.*
Mirbel, C. F. Brisseau von *Mirb.*
Mitbel, John. *Mitch.*
Mittelbacher, Ludw. von *Mittelb.*
Mocino, Jos. *Moç.*
Moench, Conr. *Moench.*
Moesler, Joh. Christ. *Moesl.*
Mohl, Hugo. *Mohl.*
Mohr, M. H. *Mohr.*
Moldenhauer, Joh. Jac. Paul. *Moldenh.*
Molina, Giovan. Ignat. *Molin.*
Monet vid. **Lamarck**.
Monnier, Aug. Le *Monn.*
Monro. *Monro.*
Montagne, C. *Montag.*
Montbret, Gustav Coquebret de *Montb.*
Moon. *Moon.*
Moquin-Tandon, A. M. *Moq. Tand.*
Mordant de Launy. *Mord.*
Moretti, Gius. L. *Morett.*
Moricand, Stephan. *Moric.*
Moris, Jos. Hyacinth. *Moris.*
Morren, Ch. *Morren.*
Mottini, P. *Moltin.*
Mougeot, J. B. *Moug.*
Moulins, Charl. Des *Moul.*
Mouton Fontenille de la Glotte, J. P. *Mout. Font.*
Mühlenberg, Henry. *Mhlbrg.*
Müller, Franc. A. *Müll.*
Müller, Otto Friedr. *O. F. Müll.*
Münchhausen, Otto Baro de *Münch.*
Mundt, H. *Mundt.*
Mungo-Park. *Mungo-Park.*
Muralt, Joh. von *Muralt.*
Murray, Joh. Andr. *Murr.*
Murrith. *Murrith.*
Mussin-Puschkin, Apoll. Comes de *Muss. Push.*
Mutel, A. *Mutel.*
Mutis, Jos. Coelest. *Mutis.*
Naumburg, Joh. Sam. *Naumb.*
Necker, Natalis Jos. de *Neck.*
Nectoux, H. *Nect.*
Nee, Louis. *Nee.*
Nees von Esenbeck, Christ. Gottfr. *Nees.*
Nees von Esenbeck, Theod. Fr. Ludw. *Nees.*
Neill, Patrick. *Neill.*
Nestler, C. G. *Nestl.*
Neuenhahn, Carl Aug. *Neuenh.*
Neuwied, Maxim. Princeps de *Neuw.*
Nicolson. *Nicols.*
Nitzsch, Christ. Ludw. *Nitzch.*
Nocca, Dominic. *Nocca.*
Noisette, Louis. *Nois.*
Nolte, E. F. *Nolt.*
Noronha, Ferdin. de *Noronh.*
Notaris, Jos. de *Notar.*
Nuttall, Thom. *Nutt.*
Oeder, Georg Christ. ab *Oed.*
Oettel, Carl Christ. *Oettel.*
Oken, L. *Oken.*
Olafsen, Olaus. *Olafs.*
Olivier, Willh. Anton. *Oliv.*
Opiz, Phil. Maxim. *Opiz.*
Ortega, Casim. Gomez de *Orteg.*
Osbeck, Pet. *Osb.*
Ossa, Anton de la *Ossa.*
Oth, Adolph. *Oth.*
Otto, Friedr. (*Lk. et Otto.*) *Otto.*
Otto, Joh. Gottfr. *Otto.*

- Page**, Will. Bldgewater. *Page*.
Paiva, M. J. H. *Paiva*.
Palacio. *Palac*.
Palassow. *Pallas*.
Palisot vid. **Beauvois**.
Pallas, Pet. Sim. von *Pall*.
Pamplin, Will. *Pampl*.
Panzer, Georg Wolfg. Franc. *Panz*.
Park vid. **Mungo-Park**.
Parker, C. S. *Parker*.
Parlator, Phil. *Parlat*.
Parmentier, Joh. *Parment*.
Patrin, Eug. Ludw. Melch. *Patr*.
Paulet, Joh. Jac. *Paul*.
Pavou, Jos. *Pav*.
Paxton, Jos. *Paxt*.
Payen. *Payen*.
Pelletier vid. **Lepelletier**.
Penny, Georg. *Penny*.
Perpent, Helena. *Perpent*.
Perrault. *Perrault*.
Perrin du Lac, M. *Perrin*.
Perrottet, G. *Perrott*.
Persoon, Christ. Heinr. *Pers*.
Peschier, Jean. *Pesch*.
Petagna, Vincent. *Petagn*.
Petermann, Wilh. Ludw. *Peterm*.
Petit, Felix. *Petit*.
Petit Thouars, Aubert Du *Pet. Th*.
Petter, Franc. *Petter*.
Peyrouse vid. **Lapeyrouse**.
Pfeiffer, Louis. *Pfeiff*.
Pflug. *Pflug*.
Philibert, J. C. *Philib*.
Phipps, Const. Joh. (post. : Lord **Mulgrave**.) *Phipps*.
Piccivoli, Gius. *Picciv*.
Piddington, H. *Piddingt*.
Piller, Math. *Pill*.
Pio, Joh. Bapt. *Pio*.
Plee, Franc. et August. *Plee*.
Plenck, Jos. Jac. *Plenck*.
Pohl, Joh. Em. *Pohl*.
Poiret, J. L. M. *Poir*.
Poiteau, A. *Poit*.
Pollich, Joh. Ad. *Pollich*.
Pollini, Cyro. *Pollin*.
Pope, Alexand. *Pope*.
Poeppig, Eduard. *Poepp*.
Portenschlag Leder Meyer, Franc. von *Portenschl*.
Pott, Joh. Friedr. *Pott*.
Pouquy. *Pouq*.
Pourret, Andr. *Pourr*.
Pouschet, F. *Pousch*.
Preissler, J. *Preissl*.
Presl, Carl Boriwog. *Presl*.
Presl, Joh. Swatopluk. *Presl*.
Prieux. *Prieux*.
Puerari, M. N. *Puerar*.
Pulteney, Rich. *Pulten*.
Pursh, Friedr. *Pursh*.
Putterlick, Aloys. *Putterl*.
Pylaie, Bachelot de la *Pylaie*.
Quer y Martinez, Don Joseph. *Quer*.
Raab, Wilh. *Raab*.
Raddi, Giusep. *Raddi*.
Radius, Justus. *Radius*.
Raeschel, Ernst Adol. *Raesch*.
Rafinesque-Schmaltz, Constant. *Rafin*.
Rafn, Carl Gottl. *Rafn*.
Rainer, Moritz von *Rain*.
Ramond, Louis Franc. Elis. *Ram*.
Rapin. *Rapin*.
Raspail, Franc. Vine. *Rasp*.
Ratzburg, Jul. Theod. Christ. *Ratzeb*.
Rau, Ambros. *Rau*.
Re, Joh. Franc. *Re*.
Rebentisch, Joh. Friedr. *Rebent*.
Redoute, P. J. *Red*.
Redowsky. *Redowsk*.
Rees, Abrah. (*Smith* in) *Rees*.
Reichard, Joh. Jac. *Reich*.
Reichenbach, Heinr. Ludw. *Reichb. Rehb*.
Reiner, Jos. *Rein*.
Reinwardt, H. G. C. *Reinw*.
Reitter, J. D. von *Reitt*.
Relhan, Rich. *Relh*.
Renault, P. A. *Renault*.
Requien. *Req*.
Retzius, Andr. Joh. *Retz*.
Reyger, Gottfr. *Reyger*.
Reynier, L. *Reyn*.
Richard, A. (*A.*) *Rich*.
Richard, Claude Louis. *Rich*.
Richardson, John. *Richards*.
Richter, Herm. Ehrh. Fr. *Richt*.
Riddel, John L. *Rüddel*.
Riedel, L. *Riedel*.
Risler, Joh. *Risler*.
Risso, A. *Risso*.
Robert. *Robert*.
Robilliard. *Robil*.
Robson, Ed. *Robs*.
Roche vid. **Laroche**.
Rochel, Ant. *Rochel*.
Rodschied, Ernst Carl. *Rodsch*.
Roehling, Joh. Christ. *Roehl*.
Roemer, Joh. Jac. *Roem*.
Roeper, Joh. *Roeper*.
Roepert, A. F. von *Roepert*.
Roessig, Carl Gottl. *Roess*.
Rohde, Mich. *Rohde*.
Rohr, von *Rohr*.
Rolander. *Roland*.
Rollinson. *Rollins*.
Roscoe, Will. *Rosc*.
Rossignol. *Rossignol*.
Ross, Joh. (*R. Br.* in) *Ross*.
Rossi, Gius. *Rossi*.
Rostkow, Friedr. W. *Rosth*.
Roth, Alb. Willh. *Roth*.
Rottboell, Christ. Friis. *Rottb*.
Rottler. *Rottl*.
Rouel, F. *Rouc*.
Rouillure. *Rouill*.
Roussel, Heinr. Franc. Aimé de *Rouss*.
Roxburg, Will. *Roxb*.
Royen, Adr. van *Roy*.
Royle, John Forb. *Royle*.
Rozier, Franc. *Rozier*.
Rudge, Eduard. *Rudge*.
Rudolphi, Carl Asm. de *Rud. Rudolph*.
Rudolphi, Friedr. Carl Ludw. *Rudolph*.
Rüling, Joh. Phil. *Rül*.
Ruiz, Hippol. *Ruiz*.
Russel, Alex. *Russel*.
Ruthe, J. Fr. *Ruthe*.
Rutstroem. *Rutstr*.
Sabine, Jos. *Sabin*.
Sadler, Jos. *Sadl*.
Saint Amand vid. **Amand**.
Saint Hilaire vid. **Hilaire**.
Salisbury, Rich. Ant. *Salisb*.
Salis-Marschlin, Ulysses von *Salis-Marschl*.
Salu-Dyck vid. **Dyck**.
Salt, Heinr. (*R. Br.* in) *Salt*.
Salzmann, Phil. *Salzm*.
Santi. *Santi*.
Sartorelli, Giov. Bapt. *Sartl. Sartor*.
Saussure, Nicol. Theod. de *Sauss*.
Sauter, Ant. Eleuth. von *Sautler*.
Sauvages, Franc. Boissier. *Sauv*.
Savi, Gaetano. *Savi*.
Savigny, Jul. Caesar. *Savign*.
Scanagatta, Jouso. *Scanag*.
Schaeffer, J. C. H. von *Schaeffer*.
Schaugin. *Schang*.
Schauer, J. C. *Schauer*.
Schiede, Guil. *Schiede*.
Schilling, Godofr. Guil. *Schill*.
Schimper, Wilh. *Schimp*.
Schkuhr, Christ. *Schkr*.
Schlechtendal, D. F. L. de *Schlecht*.
Schleicher, J. C. *Schleich*.
Schlotheim, E. Fr. von *Schloth*.
Schmaltz, Eduard. *Schmaltz*.
Schmaltz vid. **Rafinesque**.

Schmidel, Casim. Christ. *Schmidcl.*
Schmidt, Franc. Willib. *Schmitt.*
Schmidt, Joh. Carl. *Schmidt.*
Schmidt, Wilh. Ludw. Ewald. *Schmitt.*
Schneevogt, G. Vornhelm. *Schneev.*
Schoepfer, Franc. Naver. *Schoepf.*
Scholler, Friedr. Ad. *Scholl.*
Schomburgk, Rob. *Schomb.*
Schott, Heinr. *Schott.*
Schoubert. *Schoub.*
Schonsboe, P. K. A. *Schousb.*
Schouw, Joach. Friedr. *Schouw.*
Schrader, Heinr. Adolph. *Schrad.*
Schrank, Franc. Paula von *Schrank.*
Schreber, Joh. Christ. Dan. von *Schreb.*
Schreckenstein, Baron Roth von *Schckst.*
Schübler, Gustav. *Schübl.*
Schütz. *Schütz.*
Schultes, Jos. Aug. *Schull.*
Schultes, Jul. Herm. *Schult. fil.*
Schultz, Carl Heinr. *Schultz.*
Schultz, Carl Heinr. *C. A. Schultz. Bip.*
Schultz, Friedr. Wilh. *Schultz.*
Schumacher, Christ. Friedr. *Schumach.*
Schummel, Aemil. *Schummel.*
Schwaegrichen, Christ. Friedr. *Schwacgr.*
Schweigger, Aug. Friedr. *Schweig.*
Schweinitz, Ludw. Dav. von *Schwntz.*
Scopoli, Joh. Ant. *Scop.*
Sebastiani, Anton. *Sebast.*
Secondat, de *Second.*
Seenus, Joseph von *Seen.*
Segnier, Franc. *Seguier.*
Seidl, Wenzel Benno. *Seidl.*
Seliger. *Seliger.*
Sellow, Friedr. *Sellow.*
Seringe, Nic. Carol. *Sering.*
Serra vid. **Correa**.
Sesse, Mart. *Sesse.*
Sestini. *Sestin.*
Short. *Short.*
Shuttelworth, Robert Jac. *Shuttlew.*
Sibthorp, Jon. *Sibth.*
Sieber, Franc. Wilh. *Sieb.*
Sieboldt, Ph. Fr. von *Sieboldt.*
Siemers. *Siem.*
Sievers, Joh. Friedr. Er. *Siev.*
Silliman. *Sillin.*
Sims, Joh. *Sims.*
Sinclair, John. *Sincl.*
Sismonde, J. C. L. Sismonde de *Sism.*
Slotterbeck. *Slotterb.*
Smith, Christ. *Sm. in Tuck. C. Sm.*
Smith, Gerard Ed. *G. E. Sm.*
Smith (Hortulanus anglus.) *Smith. Ayr.*
Smith, Jam. Ed. *Smith.*
Sobolewsky, G. *Sobolw.*
Solander, Dan. Conr. *Soland.*
Sole, Will. *Sole.*
Soleirol. *Soleir.*
Sommerauer. *Sommer.*
Sommerfeldt, Soeren Christ. *Sommerf.*
Sonnerat, Peter. *Sonner.*
Somini, Christ. Sigism. *Sonnini.*
Sons. *Sons.*
Soulange-Bodin. *Soulang.*
Sowerby, Jam. *Sowerb.*
Spach, Eduard. *Spach.*
Sparrmann, Andr. *Sparrm.*
Spenner, Fridol. C. L. *Spenn.*
Spielmann, Jae. Reinh. *Spichn.*
Spin, de *Spin.*
Sprengel, Ant. *Spreng. fil.*
Sprengel, Curt v. *Spreng.*
Stackhouse, Joh. *Stackh.*
Stechmann, Joh. Paul. *Stechm.*
Steller. *Steller.*
Stenhammer, Christ. *Stenh.*
Stephan, Friedr. *Stephan.*
Sterler, Aloys. *Sterler.*
Sternberg, Casper Comes de *Sterub.*
Steven, Christ. *Stev.*
stoerk, Ant. *Stoerk.*
Straub, J. C. *Straub.*
Straus, de *Straus.*

Stroem, Hans. *Stroem.*
Sturm, Jac. *Sturm.*
Suckow, Friedr. Wilh. *Suchow.*
Suckow, Georg Ad. *Such.*
Suffren, Palamede de *Suffr.*
Suter, Joh. Rud. *Sulter.*
Sutton, Carl. *Sutton.*
Swartz, Olaus. *Sw. Swartz.*
Sweet, Robert. *Sweet.*
Symes, Mich. *Symes.*
Symons, Jeling. *Symons.*
Szowitz, A. J. *Szow.*
Targioni-Tozzetti, Ottavio. *Targ. Toz.*
Tate. *Talc.*
Tausch, Ignat. Friedr. *Tausch.*
Taylor, Rob. Hibbert. *Tayl.*
Teesdal, Rob. *Teesd.*
Telfaire, Charl. *Telf.*
Tenore, Mich. *Tenor.*
Tessiere, Heinr. Alex. *Tessier.*
Thibaud de Chauvallon. *Thib.*
Thiebaud, de Bernaud Arsen. *Thieb.*
Thiele, Friedr. Leop. *Thiel.*
Thierry de Menonville, N. C. *Thier.*
Thomas, Eman. *Thom.*
Thompson, Joh. Vaughan. *Thomps.*
Thomning, Heinr. *Thomn.*
Thore, Joh. *Thorc.*
Thory, Claud. Ant. *Thory.*
Thouars vid. **Petit-Thouars**.
Thuillier, J. L. *Thuil.*
Thunberg, Carl Pet. *Thunb.*
Timm, Joch. *Timm.*
Tineo, Giusep. *Tineo.*
Tineo, Vinc. *Tinco.*
Tode, Heinr. Fulg. *Tode.*
Torrey, John. *Torr.*
Townsend, Jos. *Towns.*
Tozzetti vid. **Targioni**.
Trachsel, C. *Trachs.*
Trattinick, Leopold von *Tratt.*
Trautvetter, E. Rud. a *Trautv.*
Trentepohl, Joh. Friedr. *Trentep.*
Treviranus, Ludw. Christ. *Trevir.*
Trew, Jos. Christ. *Trew.*
Trinius, Carl Bernh. v. *Trin.*
Tschernjeow. *Tschernj.*
Trochet vid. **Dutrochet**.
Tuckey, J. H. (Smith in) *Tuck.*
Turczaninow, Porph. Kiril. Nicol. *Turcz.*
 (etiam **Turtschaniof**)
Turio, Bernh. *Turio.*
Turner, Daws. *Turn.*
Turner, Sam. *Turn.*
Turpin, Pierre Jean Franc. *Turp.*
Turra, Ant. *Turra.*
Tussac, F. Rieh. de *Tuss.*
Ueria, Bernh. d' *Ueria.*
Uechtritz, Max. F. S. von *Uechtr.*
Unger, Franc. *Unger.*
Urville, J. Dumont d' *Urvil.*
Usteri, Paul. *Uster.*
Vahl, Mart. *Vahl.*
Vandelli, Dominic. *Vand.*
Vavasseur. *Vavass.*
Velley, Th. *Velley.*
Vellozo. *Velloz.*
Ventenat, Steph. Pet. *Vent.*
Vest, Lorenz Chrysanth. de *Vest.*
Viborg, Erich. *Vib.*
Vignal. *Vignal.*
Vignier, L. G. Alex. *Viguier.*
Villars, D. *Vill.*
Visiani, Robert v. *Visian.*
Vitman, Fulg. *Vitm.*
Viviani, Dom. *Viv.*
Vogel, J. R. Theod. *Vogel.*
Vogler, Joh. Phil. *Vogler.*
Voigt, Friedr. Sigism. *Voigt.*
Vrolick, Gerard de *Vrol.*
Wahlberg, Pet. Frdr. *Wahlberg.*
Wahlenberg, Georg. *Wahlbrg.*

Waltz , Carl Friedr. <i>Waltz.</i>	Wilbrard , Joh. Beruh. <i>Wilbr.</i>
Waldstein-Warttemberg , Franc. Adam Comes de <i>Waldst.</i>	Willdenow , Carl Ludw. de <i>Willd.</i>
Wallich , Nathan. <i>Wall.</i>	Willemet , H. -F. Soyer. (<i>Soyer.</i>) <i>Willem.</i>
Walker Arnott vid. Arnott.	Willemet , P. Remi. <i>Willem.</i>
Wallmann , Joh. <i>Wallm.</i>	Williams . <i>Williams.</i>
Wallroth , Fr. G. <i>Wallr.</i>	Wimmer , Friedr. <i>Wimm.</i>
Walpers , G. W. <i>Walp.</i>	Winterl , Jac. Jos. <i>Winterl.</i>
Walsh , Rob. <i>Walsh.</i>	Wite , Dav. <i>White.</i>
Walter , Thom. <i>Walt.</i>	Withering , Will. <i>Wither.</i>
Wangenheim , Friedr. Adam Jul. v. <i>Wanguhm.</i>	Wohleben , Joh. Friedr. <i>Wohltn.</i>
Ware . <i>Ware.</i>	Wolf , Casp. Friedr. <i>Wolf.</i>
Watson , P. W. <i>Wats.</i>	Woods , Joseph. <i>Woods.</i>
Weber , Friedr. <i>Weber.</i>	Woodward , Thom. Jenkins. <i>Woodw.</i>
Weber , Georg Heinr. <i>Weber.</i>	Wormskiold . <i>Wormsk.</i>
Weigel , Christ. Ehrnfr. <i>Weig.</i>	Wrede , E. C. C. <i>Wrede.</i>
Weigelt . <i>Weigelt.</i>	Wredow , Joh. C. Ludw. <i>Wredw.</i>
Weihe , Aug. <i>Weihe.</i>	Wright , Will. <i>Wright.</i>
Weinmann , J. A. <i>Weinm.</i>	Wulfen , Franc. Xaver Baro de <i>Wulf.</i>
Weis , Guil. Friedr. <i>Weis.</i>	Wydler , Heinr. <i>Wyd.</i>
Weiden , Baro de. <i>Weld.</i>	Young , Thom. <i>Young.</i>
Welwitsch , F. <i>Welw.</i>	Zahlbruckner , Joh. <i>Zahlbr.</i>
Wenderoth , G. W. F. <i>Wender.</i>	Zantedeschi , Aug. <i>Zanted.</i>
Wendland , Heinr. Ludw. <i>Wendl. fil.</i>	Zawadzky . <i>Zawdz.</i>
Wendland , Joh. Christ. <i>Wendl.</i>	Zea , Franc. Ant. <i>Zea.</i>
Weniger , H. L. <i>Wenig.</i>	Zenker , Jonat. Carl. <i>Zenk.</i>
West , Hans. <i>West.</i>	Zeyher (Direct. horti Schwez.) <i>Zeyh.</i>
Westcot . <i>Westc.</i>	Zeyher , Carl. <i>Zeyh.</i>
Wibel , Aug. Willh. Eberh. Chrsp. <i>Wib.</i>	Ziz , Joh. Bapt. <i>Ziz.</i>
Wierzbicki . <i>Wierzb.</i>	Zoega , Joh. <i>Zoega.</i>
Wiest , Ant. <i>Wiest.</i>	Zolliker , C. T. <i>Zollik.</i>
Wight , Robert. <i>Wight.</i>	Zuccagni , Attil. <i>Zucag.</i>
Wiggers , Friedr. Heinr. <i>Wigg.</i>	Zuccarini , J. G. <i>Zuccar.</i>
Wikstroem , Joh. Em. <i>Wikstr.</i>	

Signorum vocumque abbreviatorum explicatio.

⊙ planta annua.	N. Nova.
♂ planta biennis.	pl. planta.
♀ planta perennis.	pr. prodr. prodromus.
♂ planta flore masculo.	Rec. Recensio.
♀ planta flore foemineo.	sec. secundum.
♀ planta flore hermaphrodito.	sp. spec. species.
? signum dubitationis quoad verbum, genus, synonymum etc.	supl. supplementum.
+ planta dubia, nec rite cognita.	syn. synna. synonymon, synonyma.
<i>alior.</i> aliorum sc. autorum.	syst. Systema.
Af. Africa.	tab. tabula.
Am. Amer. America.	T. tom. Tomus.
Am. austr. America australis.	V. Volumen.
Am. centr. America centralis.	var. varietas.
Am. septr. America septentrionalis.	Veg. Vegetabilium.
Am. spt. occ. America septentrionalis occidentalis.	B. C. Botanical Cabinet.
Angl. Anglia, Anglus.	B. M. Botanical Magazin.
As. Asia.	B. R. Botanical Register.
<i>Aut.</i> Autor, Autores.	<i>B. W.</i> <i>Bartling</i> et <i>Wendland.</i>
Bot. Botan. Botanicus.	<i>D.</i> <i>Decandolle</i> prodromus.
cfr. conferatur.	<i>Dr.</i> <i>D. Dietrich</i> Synopsis plantarum
deser. descriptio.	E. B. English Botany.
diagn. diagnosis.	<i>E. Z.</i> <i>Ecklon</i> et <i>Zeyher.</i>
dist. distinctus.	Fl. d. Flora danica.
ed. editio.	<i>H. St.</i> <i>Hochstetter</i> et <i>Stuedel.</i>
Eur. Europa.	<i>L.</i> <i>Lindley</i> Orchideac.
fl. Fl. flora.	<i>M. K.</i> <i>Mertens</i> et <i>Koch.</i>
Gall. Gallia, Gallus.	<i>N. M.</i> <i>Nees</i> et <i>Martius.</i>
Germ. Germania, Germanus.	<i>P. E.</i> <i>Poeppig</i> et <i>Endlicher.</i>
H. Hortus.	<i>R. S.</i> <i>Roemer</i> et <i>Schultes.</i>
Hortul. Hortulanus.	<i>S.</i> <i>Sprengel</i> Systema.
Helv. Helvetia, Helveticus.	<i>S. c. p.</i> <i>Sprengel</i> curae posteriores.
Holl. Hollandia.	<i>R. P.</i> <i>Ruiz</i> et <i>Pavon.</i>
ic. icon.	<i>St. H.</i> <i>Stuedel</i> et <i>Hochstetter.</i>
ind. index.	<i>Sw. Bot.</i> <i>Swens</i> Botanik.
ined. ineditus.	<i>W. A.</i> <i>Wight</i> et <i>Arnott.</i>
Mag. Magazin.	<i>W. K.</i> <i>Waldstein</i> et <i>Hitaiabel.</i>

