


聖濟總錄


五十四

庫文閣內  
三二 漢

內閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 ( 58 )
函號	300 212











大學東  
校典藉  
局之印



大德重校聖濟總錄卷第五十四

焦門

三焦病

三焦約

三焦欬

三焦脹

三焦有水氣

三焦俱虛

上焦虛寒

上焦熱結

中焦虛寒

中焦熱結

下焦虛寒

下焦熱結







三焦病

論曰黃帝鍼經謂三焦病者腹脹氣滿不得小便窘急  
溢則為水水則為脹夫三焦者決瀆之官水道出焉上  
焦其治在膻中膻中為氣海中焦上腐熟水穀下焦當  
膀胱上口主分別清濁今三焦俱病故腹脹氣滿不得  
小便溢而為水為脹也治宜升降氣道則腹滿自消水  
道自利矣

治三焦病氣不升降水道不利漸成水脹三和湯方

大腹皮炙黃

紫蘇葉

沉香剉

木瓜切焙

羌活去蘆頭各壹兩

白朮

芎藭

木香

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

檳榔麩裏煨熟去麩剉各參分

右一十一味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不計時候

治三焦榮衛不通氣滿水脹檳榔飲方

檳榔伍枚剉

木香壹兩

生薑切

青橘皮湯浸去白焙

芎藭各半兩

前胡去蘆頭壹分

丁香

山芋各半兩

右八味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分空心

溫服脚腫加牽牛子半兩面目浮腫加郁李人半兩



治三焦病脹滿為水小便不利牽牛子丸方

牽牛子微炒 烏白木根皮伍兩 木香參兩

蜚蠊 大黃剉炒 防已

枳實去瓢 陳橘皮湯浸去白焙 羌活去蘆頭

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大日中及雞鳴

後各用溫甘草湯下十九稍增至二十九以知為度

治三焦病久臥成水腹脹不消小水不利徒都子補氣

丸方

海蛤 牽牛子 赤茯苓去黑皮

防已 犀角鎊 訶梨勒去核

治三苦葶藶紙炒杜蘅芎藭木香木通剉

大戟炒 防風去 木香各壹兩

大黃剉半 生乾地黃焙壹兩半 桑根白皮剉

陳橘皮湯浸去白焙 郁李人去皮細研

右六味七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

為米飲下十丸覺壅不快加至十五丸覺通利即減三

五丸大小便不通服三十丸

治三焦不調少便秘澁和榮備利藏府淮南五柔丸方

大黃剉炒 前胡去蘆頭 赤茯苓去黑皮

細辛去苗 半夏湯洗切焙 肉蓯蓉酒浸去殼



葶藶隔紙炒

當歸切焙

芍藥各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和搜再搗千杵丸如梧桐子大每服五丸食後溫水下日三稍增之

治陰陽不和三焦氣滯胸膈虛痞腹脇滿脹小便不利飲食不消人參香朮散方

人參

甘草

木香

白木伍兩

五味子微炒

右五味搗羅為散每服二錢匕入摩薑及鹽各少許

白湯點服不計時候

治三焦病脹滿水道不利木香枳殼散方

木香

枳殼去瓢炒

白芷

蓬莪茂剉炒

白朮

甘草炙

桂去麤皮各貳兩

益智子炒

青橘皮湯浸去白焙各參兩

陳麴炒

京三稜炮

右一十一味搗羅為散每服二錢匕生薑鹽湯點服

不計時候

治三焦病腹脹氣滿小便不利木香丸方

木香貳兩

華澄茄肆兩

牽牛子貳拾肆兩

取末壹拾貳兩

檳榔肆兩

酸粟米飯裹濕紙包

補骨脂炒香肆兩



右五味先搗羅四味為末入牽牛末令勻清水和令得所丸如菉豆大每服二十九茶湯或熟水下食後服如酒食過傷可服五七丸小兒一歲可服一丸妊婦不可服

三焦約

論曰黃帝三部鍼灸經言少腹腫痛不得小便邪在三焦病名曰三焦約內閉發不得大小便夫三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦如霧中焦如漚下焦如瀆三焦乃流行之道榮衛致養則腐熟水穀分別清濁以時而下無復滯留若榮衛不調風邪入客則決瀆之官

約而不通所以不得大小便也刺法取足少陰太陽之經輔以湯劑則三焦疏導清濁判矣

調順三焦平勻氣脉消痰滯利胸膈祛風利大小腸枳殼丸方

枳殼去麩炒貳兩 牽牛子揀擇肆兩壹半炒壹半生搗羅取粉壹兩半餘者不

用一 陳橘皮湯浸去白焙半兩

檳榔半兩 木香壹分

右五味搗羅四味為末與牽牛粉拌勻再羅過鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食後生薑

湯下欲利加丸數



治三焦約大小便不通枳殼散方

枳殼

湯浸去瓢切作片子焙乾伍兩

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙貳兩

滑石

研細壹兩

桂

去麤皮貳兩

右四味搗研拌和每一兩藥末更入膩粉半錢和勻

每服一錢七用冷米飲調下腹空時服更量老少虛

實加減

治三焦約通導大小便順氣丸方

木香

貳兩

青橘皮

湯浸去白焙

人參

赤茯苓

去黑皮

大戟

用河水煮去皮焙各壹兩

郁李人

半兩

麻人

半兩與大戟郁李人同別搗細入藥內

甘遂

麤炒微煙生覆於地上候冷開出火毒壹兩

大黃

剉炒貳兩

訶梨勒皮

半兩

右一十味除別搗三味外搗羅為末即入三味拌和

再羅鍊蜜和丸如豌豆大每服十丸煎車前子湯下

不拘時候

治三焦約少腹腫痛不得大小便郁李人丸方

郁李人

湯去皮研

大黃

剉炒各壹兩

赤茯苓

去麤皮

澤瀉

剉

葶藶

隔紙上炒各貳兩

大麻人

壹兩半研

檳榔

剉參兩

杏仁

去皮尖雙人麤炒半兩研

右八味搗研了和拌勻再研極細鍊蜜和丸梧桐子



大每服空心用甘草湯下三十九日三炒鹽酒下亦得

治三焦氣約大小便不通疎風散方

牽牛子微炒壹兩

大黃剉炒壹兩

檳榔剉半兩

陳橘皮湯浸去白壹兩

右四味搗羅為散每服二錢七生薑蜜水調下食後

良久服

治三焦約大小便不通皂莢散方

豬牙皂莢酥炙去皮子

白蒺藜各等分

右二味搗羅為末如大腸不通用鹽茶調下一錢七

小便不通溫酒調一錢七

三焦欬

論曰內經謂久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬嗽腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮氣逆也蓋三焦之氣以胃氣為本水穀之道路氣之所終始也今欬而久者以寒氣蘊結關播胃中故腹滿不食氣逆上行涕唾多而面目虛浮也

乾薑炮裂

桂去麤皮

欬冬花各半兩

細辛去苗葉

白朮

甘草炙剉



五味子炒

木香各參分

附子炮裂去皮臍壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢七水一盞入棗二枚擘

破煎至七分去滓溫服日三

治三焦欬肺胃虛寒欬逆嘔吐腹脇脹滿不能飲食胡

椒理中丸方

胡椒

草撥

乾薑炮裂

欬冬花

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

高良薑

細辛去苗葉各貳兩

白朮貳兩半

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

溫水下日再服不拘時候

治三焦欬腹滿不欲食半夏湯方一盞半夏二升半

半夏湯洗去滑米

乾薑炮貳兩

麻黃去根節煮

枳實去麩炒

前胡去蘆頭

澤瀉剉

杏仁去皮尖雙人炒各壹兩半

細辛去苗葉壹兩

右八味搗篩每服三錢匕入竹葉少許水一盞半

煎至八分去滓溫服日三不拘時候

調脾肺養氣治三焦欬嗽減食息高黃耆湯方

黃耆剉

人參

白朮

當歸切焙各參分

赤茯苓去黑皮

百合



糯米

桔梗剉

桑根白皮

剉各壹兩

枳殼

去瓢麩炒壹兩半

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞紫蘇五葉同

煎至七分去滓食後稍熱服

治三焦欬心胸滯悶四肢不和人參湯方

人參

壹兩

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒

乾薑

炮

麻黃

去根節煮乾桂去麤皮

甘草

炙

五味子

炒

紫葳

去苗土

陳橘皮

湯浸去白焙各參分

石九味麤搗篩每服四錢匕水一盞半棗二枚擘破

煎至七分去滓溫服日三

治三焦欬腹滿不欲飲食半夏湯方

半夏

湯洗去滑柴徧焙

木通

剉各兩

前胡

去蘆頭

白朮

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

檳榔

剉各壹兩半

桂皮

去麤皮

枳殼

去瓢炒

旋復花

去萼各壹兩青分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一大盞生薑三片

煎至八分去滓溫服不拘時候

治三焦欬心胸不利不思飲食紫蘇子湯方

紫蘇

微炒

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩



甘草炙半兩 乾薑炮 桔梗剉

杏仁湯浸去皮尖雙

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入棗二枚擘

破煎至七分去滓溫服日三

治三焦欬腹滿不欲食順氣五味子丸方

五味子炒 覆盆子去蒂 仙靈脾各壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

生薑臘茶下加至三十九空心食前服

治久欬傳三焦腹滿不欲飲食藿香湯方

藿香葉 人參 赤茯苓去皮黑

青橘皮湯浸去白焙 細辛去苗 益智子去皮微炒

縮沙人 陳橘皮湯浸去白焙 甘草炙各壹兩

木香 白芷微炒各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑木

瓜各三片同煎至七分去滓稍熱服不拘時候

治久欬傳三焦腹滿不思飲食及胃虛有痰玉液散方

半夏湯浸去滑 生薑去皮切焙

陳粟米揀淨各貳兩

右三味搗研同羅為散每服一錢匕水一盞煎至六

分服



三焦脹

論曰三焦脹者經所謂氣滿於皮膚殼殼然而堅不痛是也蓋脹有痛否以別虛實若鼓脹之類內挾宿食按之堅痛是謂邪實今三焦皮膚殼殼然而堅不痛特以氣滿為虛脹而已治宜升降其氣則愈

治三焦氣滿皮膚堅脹順氣白朮橘香湯方

白朮兩肆

陳橘皮焙去白

赤茯苓去黑皮

甘草炙剉各

附子炮裂去皮臍壹兩

乾薑炮半兩

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞薑二片棗一枚同煎至七分去滓溫服如覺感寒入荆芥煎凡稍

覺三焦不和併服即効

治三焦虛脹心腹滿悶五香丸方

沉香剉

丁香

白檀香剉

藜香子炒

萹澄茄

青橘皮去白焙

胡椒

縮沙去皮

赤茯苓去黑皮

白芷

牛膝酒浸切焙

甘草炮各壹兩

木香壹兩半

麝香研參分

蓬莪茂炮剉半兩

枳殼去瓢炒半兩

葛花壹兩半

肉豆蔻去殼伍枚

檳榔炮參枚剉

半夏參兩湯洗米漏入生薑參兩同杵為末作餅焙乾

人參兩半

桂去麤皮半兩

葶撥兩半



赤小豆花參 葛根炒

右二十五味搗研為末拌勻鍊蜜和丸櫻桃大每服  
一丸細嚼用淡生薑湯下不拘時候或飲酒多氣悶  
即含化一丸

治三焦氣滿虛脹及一切藏府氣疾檳榔湯方

白檳榔肆兩壹半煨 肉豆蔻去殼

木香各壹兩 青橘皮去白 厚朴去麤皮生薑汁炙透

枳殼去麤炒 京三稜煨 桂去麤皮

人參 白茯苓去黑皮 陳麴炒

麥蘖炒 乾薑炮 白朮

訶梨勒炮去核 甘草炙

右一十六味麴搗篩每服三錢匕入生薑一塊拍破  
棗二枚去核同煎至七分去滓溫服不計時候

治三焦脹和養脾胃除積聚氣京三稜散方

京三稜煨為末 陳麴微炒 大麥蘖微炒

木香 肉豆蔻去殼 白檳榔剉

乾薑炮去 甘草炙 杏仁去皮尖雙

厚朴去麤皮生薑汁炙熟各壹兩

右一十味搗羅為散拌勻每服二錢匕入鹽少計沸  
湯點服不計時候



治三焦虛脹丁沉丸方

丁香 沉香 木香

藿香子 雞舌香 胡椒

阿魏 餅 餅 餅

右七味除阿魏外搗羅為末以阿魏末煮糊和丸如

菘豆大每服五七丸細嚼鹽湯下如本藏氣弱炒藿

香子酒下婦人血氣醋湯下

治三焦脹氣滿撞氣丸方

華澄茄 木香 乾薑

桂 胡椒 白豆蔻

華撥 訶梨勒 白朮

人參 白茯苓 阿魏

餅 餅

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九丸米飲下空心食前服

治三焦脹滿消化滯氣小丁香丸方

丁香 沉香 乳香

藿香子 桂 檳榔

肉豆蔻 華撥

阿魏 巴豆



右一十味除研者外搗羅爲末次入乳香巴豆阿魏  
令勻煮白米粥和丸如棗豆大每服五丸生薑湯下  
如胸膈氣不和及元藏冷氣上攻迷悶加至十九丸溫  
酒下常服熟水亦得要微動以意加服之

治三焦虛脹通氣生薑丸方

生薑去麤皮切厚朴去麤皮生薑汁炙熟各陸兩

半夏湯洗兩陳橘皮去白陸兩人參

白茯苓去黑皮陳麴微炒大麥蘖炒各壹兩半

右八味搗羅爲細末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐  
子大暴乾每服三十九丸空心食前米飲下

治三焦脹按之堅不痛勻氣散方

京三稜煨熟蓬莪茂炮益母子

甘草炙木香 桂去麤皮

丁香各壹兩草豆蔻參枚炮肉豆蔻去殼

右九味搗羅爲散每服二錢匕溫米飲入鹽少許調  
下空心夜臥服小兒疳脹熟水調下半錢

治脾胃氣弱不思飲食嘔逆吞酸腹內虛鳴下利脹滿  
飲食遲化氣道否澁升降不勻水飲停滯胸下偏痛寒  
氣加之結聚成形動氣癖結痼冷陳寒久而不去者常  
服建脾暖胃調中進食消飲勻氣均氣丸方



懷香子炒

木香

桂去麤皮

桃人

湯浸去皮尖炒

京三稜炮

青橘皮去白

萊菔子炒

檳榔剉

沉香各半斤

厚朴

去麤皮薑汁炙壹斤

右一十味同搗羅為末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九溫熟水下不計時候

治陰陽氣不升降心腹鼓脹脇肋刺痛倦怠嗜臥全不

無合寸金丸方

雄黃

京三稜炮剉

石三稜

雞爪三稜

蓬莪茂炮

桂去麤皮

木香

沉香剉

乾漆炒煙出

半夏

湯洗七遍焙

丁香

肉豆蔻

去殼各半兩

檳榔

剉肆枚

礞砂研壹兩

巴豆

去皮出油盡研參拾枚

懷香子

炒貳兩

金鈴子貳兩

大麥蘗

炒肆兩

右一十八味搗研為末同和勻以餠餅劑作糊和丸如梧桐子大風乾用油煤令紫色為度入瓷合收貯以研麝香一分熏之每服先嚼棗一枚下二九乾嚥不得嚼破食後或臨臥服虛弱人有所傷皆可服

治三焦滯氣陳麴湯方

陳麴炒黃

萊菔子炒黃等分



右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎三四沸去滓入麝香末少許再煎一沸溫服不拘時

三焦有水氣

論曰三焦有水氣者氣滯不通決瀆之官內壅也蓋水聚於胃氣能傳化今氣不升降水聚不行則脾經受濕故為腹滿浮腫之證治宜導氣而行之氣通則水自決矣

治三焦積氣漸成水病腹脹四肢浮腫寬胸膈利小腸  
檳榔湯方

檳榔生剉

大腹皮剉

白朮

五味子炒

枳殼去瓤炒

黃耆剉

防已

木通剉

桑根白皮

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙

桂去麤皮各壹兩

木香

人參

大黃濕紙裹煨各半兩

右一十五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服早晨臨臥服

治三焦不調上乘於肺時發喘欬身體浮腫坐臥不安

澤漆湯方

澤漆

防已

甜葶藶紙炒

郁李人湯浸去皮炒各半兩

百合



陳橘皮湯浸去白焙桑根白皮剉木通剉

赤茯苓去黑皮各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破同

煎至七分去滓溫服不拘時

治三焦有水氣滿悶不能食消痰氣合能食茯苓飲方

赤茯苓去黑皮人參白朮

生薑切各參兩枳實去瓤麩炒貳兩陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓溫服不拘時

治三焦有水氣胸脇支滿目眩茯苓湯方

赤茯苓去黑皮肆兩桂皮去麤皮白朮

甘草炙各參兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治三焦不順心下痞滿膈間有水目眩悸動小半夏加

茯苓湯方

半夏湯洗去滑焙伍兩生薑半斤赤茯苓去黑皮參兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去

滓溫服不拘時

治三焦氣不通心腹脹喘促大小便不利甘遂散方



甘遂生半兩

牽牛子半生半炒

續隨子去殼研

大戟各壹兩

葶藶紙上炒壹分

右五味搗羅為散每服半錢匕空心濃煎燈心湯調下利下水為効未減更一服

治三焦水氣四肢虛腫甚者甘遂散方

甘遂兩

檳榔生剉

木香

牽牛子半生半炒

萊菔子研各壹兩

右五味搗羅為散每服半錢匕煎紫蘇木瓜湯調下空心服利下水為度量人虛實加減

三焦俱虛

論曰上焦虛則引氣於肺中焦虛則生寒腹痛洞泄便利霍亂下焦虛則大小便不止津液氣絕寒則補於腎然三焦者水穀之道路氣之所終始也其處雖異其原則一故有俱虛之病

治三焦氣虛心胸痞悶兩脇脹滿不思飲食四肢少力或多痰涎咽喉不利或上喘促頭目昏眩心腹疼痛又治中滿下虛久服和補脾元調適寒溫順四時之胃氣大能進飲食通流津液止煩渴育神養氣穀神散方

枇杷葉

淨刷去毛塗棗汁炙香熟壹兩

石斛

細剉用酒拌和微炒參分

薏苡人

微炒壹兩

縮沙蜜

去皮壹兩

丁香

半兩



杜仲 去麤皮用生薑汁與酒合和塗炙令香熟參分

藿香葉 參分

隨風子 如無棟緊小詞梨勒亦得參分

沉香 細剉參分

大翁木香 參分 半夏 用湯洗去與半夏同搗爛作餅子

青橘皮 湯去白焙乾半兩 白朮 兩

大腹皮 剉微炒參分 檳榔 細剉半兩 白朮 兩

桑根白皮 細剉微炒半兩 陳橘皮 湯浸去白焙參分

白豆蔻 去皮微炒壹兩 人參 壹兩 五味子 半兩

白茯苓 去黑皮壹兩 陳麴 微炒參分 穀蘖 微炒半兩

甘草 微炙黃壹兩

右二十四味搗羅為散每服三錢匕以水一盞入棗

三枚擘生薑三片同煎至七分去滓溫服不計時候

治三焦虛痞心胸刺痛安和五藏化痰利膈止逆進食

沉香石斛丸方

沉香 剉 石斛 去根 人參 壹兩

白茯苓 去黑皮各壹兩 菟絲子 酒浸壹宿別搗末參分

麥門冬 去心壹兩 山芋 壹兩 肉蓯蓉 酒浸切作片子焙半

五昧子 參分 熟乾地黃 兩

百合 參分 陳橘皮 湯浸去白焙參分

枸杞子 焙參分 黃耆 微炙剉半兩 巴戟天 去心半兩

柏子人 別研參分 牛膝 酒浸切壹兩



右一十七味擣羅為末酒煮白麩糊和丸如梧桐子  
大每服十五丸至二十九溫米飲下溫酒下亦得空  
心食前

治三焦俱虛氣道澁滯散痞滿進飲食柏子人丸方

柏子人別研 熟乾地黄焙 肉蓯蓉酒浸二日切作片子

乾焙 牛膝酒浸一復時切焙 補骨脂炒熟

巴戟天去心 藁香子炒 五味子炒

木香 遠志去心各壹兩

右一十味擣羅九味為末入柏子人研令勻酒煮麩  
糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九淡生薑

湯下溫酒下亦得空心食前服

治三焦俱虛平補葫蘆巴湯方

葫蘆巴 沉香 芎藭

陳橘皮湯浸去白焙 藁香子輕炒 人參

白茯苓去黑皮各半兩 附子炮裂去皮臍壹兩 木香

益智皮去 桂皮去麤皮 乾薑炮

甘草炙各壹分 白朮參

右一十四味判如麻豆每服三錢匕以水一盞入生  
薑三片棗二枚擘同煎至七分去滓空心溫服日三

治三焦氣虛升降不勻水穀遲化薑棗丸方



桂去麤皮 附子炮裂去皮臍 乾薑炮

陳橘皮湯浸去白 人參 白茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩 陳麴炒黃貳兩

右八味搗羅為末生薑汁煮棗肉為丸如梧桐子大

空心食前以溫酒下二十九加至三十九

治三焦俱虛上引肺氣補氣人參散方

人參紫團者 甘草炙各貳兩 前胡去蘆頭

五味子炒 桔梗炒 木香

大腹剉 益智去皮 白茯苓去黑皮

山芋 烏藥 蓬莪茂

沉香剉 薑黃 檳榔剉

白朮 檀香剉 莎草根去毛

藿香葉 白芷各壹兩 丁香皮

京三稜各壹兩半 丁香 陳橘皮湯浸去白焙各參分

白豆蔻去皮 青橘皮湯浸去白焙各半兩

右二十六味以京三稜烏藥蓬莪茂白朮等四味細剉別用陳麴末同四味藥炒令黃色去陳麴同餘藥為散每服二錢匕水一盞入生薑半分切同煎至七分不去滓食前溫服

治三焦俱虛脾胃氣不和心腹疴痛不思飲食沉香丸



方

沉香壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩半

桂去麤皮壹兩

附子炮裂去皮臍半兩 益智去皮炒壹兩

青橘皮湯浸去白細切焙乾取壹兩

乾薑炮裂半兩

桔梗剉炒壹兩

白朮剉麩炒壹兩

五味子微炒參分

甘草炙半兩

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑

半分切同煎至七分去滓稍熱食前服

治三焦俱虛脾胃諸疾調氣進食補和湯方

人參

黃耆剉

白朮

甘草炙 乾薑炮

白豆蔻去皮

蒼朮米泔浸壹宿剉焙微炒

陳橘皮去白微炒各壹兩

右八味麤擣篩每服三錢匕生薑三片水一盞同煎

至七分去滓稍熱服

治三焦俱虛和脾胃進飲食薑朴丸方

厚朴去麤皮壹斤劈作拾陸片肥生薑壹斤推碎鍋內旋添湯煮薑味淡取出厚朴焙

乾薑半斤以甘草半斤推碎煮甘草味淡取出乾薑切片子焙

附子炮裂去臍皮肆兩

右三味擣羅為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服

二十九溫米飲下食前服



治三焦俱虛脾腎二藏冷氣滑泄不止飲食不進致肌體羸瘦行步少力附子散方

附子肆兩炮裂去皮臍趁熱切片子厚薄如錢用生薑半斤取汁以慢火煮附子令汁盡焙

乾縮沙人慢火炒肉豆蔻去殼炮

蜀椒去目及閉口者 藿香子微炒

右五味搗羅為散更入乳鉢內再研令細瓷合內盛貯無令透氣每服三錢匕用羯羊子肝去筋膜切作小片子入藥末在內入葱白鹽醋少許拌和勻用竹杖子作串子於猛火上炙令香熟乘熱喫用溫酒一盞半下如不飲酒即以粟米飲下空心絕早晚食前

如六十已上及久患者即藥至四錢匕服至三日見効如無病人服補益元藏和脾胃氣進食

上焦虛寒

論曰上焦如霧其氣起於胃上口並咽已上貫膈其氣虛寒則令人精神不守引氣於肺欬嗽語聲不出膈寒之病生焉

治上焦虛寒一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治肺胃傷冷欬嗽痞滿或上氣奔急不得安卧紫蘇子丸方

紫蘇子揀淨 陳橘皮湯浸去白



高良薑炮

桂去麤皮

人參各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸彈子大每服一丸細嚼  
溫酒下米飲亦得不計時候若食瓜膾生冷覺有所  
傷噫氣生熟欲成霍亂者含化一丸細細嚥汁服盡  
應時立愈

治上焦有寒心胸冷氣攻刺疼痛七香丸方

白丁香貳分

桂去麤皮壹分

青橘皮湯浸去白焙半兩

縮沙去皮半兩

木香壹分

檳榔剉參

巴豆

貳拾粒去皮膜以紙裹壓去油

右七味搗羅為末醋糊丸如菘豆大每服十九至十

五丸生薑湯茶酒任下不拘時候

治上焦有寒胸膈滿悶背脊引疼心腹膨脹脇肋刺痛  
食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短  
氣煩悶常服順氣寬中消痞癖積聚散驚憂恚氣枳殼  
湯方

枳殼去瓢麤炒壹兩

京三稜炮剉壹兩

乾薑炮半兩

厚朴去麤皮生薑汁炙半兩

甘草炙半兩

益智人壹兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

木香

肉豆蔻去殼各半兩

檳榔剉

桂去麤皮各貳兩

青橘皮湯浸去白焙半兩



右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑三片棗一枚擘煎至八分去滓熱服不拘時候

治上焦虛寒乾嘔無度通神湯方

乾薑炮去皮 蜀椒去目及閉口者

芎藭 桂去麤皮 白朮各二兩

半夏湯洗去滑米 人參

五味子炒 甘草炙各壹兩 右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服食後良久稍增至四錢匕以知為度

治上焦虛寒氣不宜通欬嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶

腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水胡椒理中丸方

胡椒 藜蘆炮

欵冬花去梗 甘草炙 陳橘皮湯浸去白

高良薑 細辛去苗葉 白朮伍兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五七丸

溫湯下米飲亦得不拘時候日再

治上焦閉塞乾嘔不出吐涎沫吞酸厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩 吳茱萸水洗去涎

人參 白茯苓去黑皮 桔梗炒



玄參各壹兩半 芎藭 白朮各貳兩

附子炮裂去皮臍壹兩 陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右一十味剉如麻豆每服三錢匕生薑一小塊拍碎水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治上焦虛寒短氣語聲不出黃耆湯方

黃耆剉壹兩 桂皮去麤皮 丹參各貳兩

枳殼去瓢炒 乾薑炮 五味子炒

白茯苓去黑皮各壹兩半 杏仁湯浸去皮尖雙入炒壹兩

甘草炙剉壹兩半 芎藭壹兩

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治上焦寒短氣語聲不出乾薑丸方

大乾薑炮 白朮八分 附子炮裂去皮臍

桂皮去麤皮 五味子各參分 甘草炙剉半兩

陳橘皮湯浸去白焙 麻黃去根節各壹兩

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸溫酒下

上焦熱結

論曰上焦在心下其氣起於胃上口並咽貫膈有熱則喉舌乾燥口氣面赤胸膈否滿之病生焉



治上焦熱結飲食不下汗出頭面身體皆熱泄熱澤瀉湯方

澤瀉不蛀者剉 人參 蓴心焙乾各壹兩

芫胡去苗 半夏湯洗米編炒 赤茯苓去黑皮各壹兩半

甘草炙剉 桂去麤皮各半兩 石膏碎肆兩

地骨皮貳兩參分

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎竹葉七片煎至八分去滓溫服日三

治上焦熱結腹滿不欲食食則先吐後利肘脇攣痛麥門冬湯方

麥門冬去心焙貳兩 白朮貳兩半 赤茯苓去黑皮

蓴心焙乾 甘草炙剉各壹兩 人參

陳橘皮去白焙乾 蘆根切炒 萎蕤各壹兩半

陳粟米微炒半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎竹筴彈子大煎至八分去滓溫服日三

治上焦熱結心氣懊懣振掉譫語玉螺丸方

井泉石研伍兩 丹砂研參兩 鐵精研

芒消研 黃環各貳兩 大黃炒剉

黃連須去 丹參 地龍炒各壹兩



右九味搗羅五味為末與四味研者和勻鍊蜜丸如  
菘豆大每服十九平旦時及初更後濃煎麥門冬湯  
下以知為度

治上焦氣勝熱結頭痛大青湯方

大大青參 百部根伍 紫苑去苗

苦根 黃芩去黑心 生乾地黄焙

白前 五味子炒 甘草生各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
食後溫服以知為度

治熱結上焦書常多瞋仙乳丸方

伏翼重伍兩者膏枚連腸胃炙燥 營實微炒伍兩

威靈仙去土參兩 牽牛子炒 苧實各貳兩

丹砂研 雌黃研 鉛丹各壹兩

膩粉兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如菘豆大每服七丸食  
後溫木通湯下稍增至十五丸小兒每服三丸以知  
為度

治熱結上焦致風氣上行痰厥頭痛水蘇丸方

水蘇葉伍兩 皂莢炙去皮參兩 芫花醋炒焦貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十



丸食後溫荆芥湯下以知為度

治內熱上逆目睛如脫接神散方

菊花兩 秦艽去土兩 射干六分

白朮 鉛霜各兩 朴消研

石膏研 白石英研 扁青研各壹兩

右九味搗研為散每服二錢匕食後溫米飲調下稍增至三錢匕以知為度氣弱者減之

治上焦熱結脾肺久壅痰涕喘悶腦昏背痛常覺口乾咽澀飲食無味時覺煩躁鼻塞消氣丸方

皂莢伍挺及尺不蛀者去皮子 防己伍兩

人參 射干不蚱者 桑根白皮剉

甜葶藶隔紙炒各壹兩 知母焙參分 馬兜零參拾枚

檳榔柒枚

右九味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸食後荆芥湯下日二

治上焦熱結心肺壅滯面赤心忪口乾頭昏引化熱氣調順血脉火府丸方

生乾地黄焙肆兩 黃芩去黑心 木通剉各兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食後溫米飲下大段熱躁新汲水下小



兒化破服丸數臨時加減

治上焦熱結口燥咽乾藏府秘滯面赤心煩天門冬丸

方

天門冬去心焙貳兩

地骨皮

人參

甘草炙

黃耆炙

枸杞子焙

甘菊花揀

防風去

黃芩去黑心

赤芍藥各壹兩

生乾地黄焙貳兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如雞子黃大每服

一丸以水一盞煎至七分和滓食後臨卧溫服

治上焦熱結攻注咽頸赤腫飲食不下欲成瘦氣松蘿

丸方

松蘿生半兩

山豆根生

防風去

海藻洗去鹹炒

連翹

木通剉

檳榔剉

青竹筴各壹兩

昆布洗去鹹炒貳兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食後溫酒下日三

治上焦熱結頭痛昏眩胸膈煩悶涕唾稠黏痰實惡心

不欲飲食前胡枳殼湯方

前胡去蘆

人參

赤茯苓去黑皮各壹兩

枳殼去蘆炒

半夏湯洗柒遍去滑焙

桔梗炒



甘草炙 桑根白皮剉 旋復花微炒各半兩

麥門冬去心焙

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑二片同煎至六分去滓食後溫服

治膈熱生涎嘔吐槐花散方

槐花炒黃色 皂莢去皮燒絕 白礬熬汁

甘草炙各等分

右四味擣研為散每服二錢匕白湯調下凡吐多是膈熱熱即生涎此藥能化胃膈熱涎特有殊効

解暴熱化涎涼膈清頭目龍膽丸方

龍膽 白礬燒汁枯 天南星

半夏各貳兩半水浸切作片用漿水雪水中半同煮三五沸焙乾取各秤貳兩

右四味搗研為末麩糊為丸如梧桐子大每服三十

丸臘茶清下食後臨臥服麩糊須極稀如濃漿可也

應痰壅膈熱頭目昏重服之頓清嶺南瘴毒纔覺意

思昏悶速服便解咽喉腫痛口舌生瘡凡上壅熱涎

諸證悉可服小兒尤良

中焦虛寒

論曰中焦如漚者以其在胃中脘不上不下主腐熟水穀本胃脘之陽氣溫乃能腐化水穀之精灌養周身若



寒客中焦則胃中冷胃中冷則飲食不化腹痛殮泄霍亂吐利治法宜溫補之

治中焦有寒洞泄下利或因霍亂後瀉利無度腹中虛痛黃連湯方

黃連去須臾黃蘗去蘗皮當歸切

厚朴去麤皮生薑汁炙酸石榴皮剉

地榆去苗阿膠炙令燥

右七味麻搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三

治中焦虛寒洞泄人參湯方

人參 當歸切 甘草炙

黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮 乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁炙 芎藭參

右八味麻搗篩每服五錢匕入粟米二錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三

治中焦虛寒數年不能食消食丸方

小麥蘖 麴各壹升 乾薑炮

烏梅肉各肆兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸不拘時生薑湯下日再稍加至四十九



治中焦有寒胃中逆冷泄利朴沉湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙透伍兩

沉香兩

丁香

附子炮裂去皮臍

高良薑各貳兩

白朮

藿香葉

木香

甘草炙剉各壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

滓食前溫服

治中焦有寒陰凝胃口噦噫不止茺醬湯方

茺醬兩貳

高良薑參分

葶澄茄兩半

右三味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入苦酒數滴熱呷以知為度

治中焦寒進飲食益脾元薑棗丸方

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

陳橘皮去白

人參

白茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙熟各壹兩

陳麴炒黃色貳兩

右八味搗羅為末薑汁煮棗取肉和丸如梧桐子大每服三十九空食前溫酒下

治中焦虛寒瀉痢不止臍腹疼痛通聖丸方

乾薑炮

白礬燒令汁盡

硫黃細研各貳錢

桂去麤皮

肉豆蔻人

附子炮裂去皮臍



吳茱萸湯洗焙乾炒 縮沙人訶梨勒皮各壹分

右九味搗研為末同研令勻煮麩糊和丸如梧桐子

大每服十五丸煎醋艾湯下食前服

治中焦虛冷日中急痛耳鳴脛寒黃耆湯方

黃耆壹兩 防風去叉 細辛去苗葉

杜去蟲 柏子人別 陳橘皮去白焙

人參各半兩 甘草炙壹分 芎藭半兩

吳茱萸湯浸焙乾炒壹錢

右一十味除研者外麤搗篩拌勻每服五錢匕生薑五片棗二枚擘破水一盞半煎至八分去滓溫服食

前

治中焦有寒痰逆不思飲食化痰丸方

半夏肆兩湯洗柒遍焙乾 礬石燒灰研壹兩

右二味搗研為細末以生薑自然汁煮棗取肉和

如梧桐子大每服十五丸生薑湯下不拘時候

治中焦虛寒痰積不散溫白丸方

丹砂壹兩研如粉壹半 白礬研

半夏湯洗柒遍去滑焙 生薑各參兩切與半同

白朮貳兩 丁香半兩

右六味除丹砂一半為衣外搗研為細末薑汁煮糊



和丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十九食後臨臥生薑湯下

治中焦寒痰半夏丁香丸方

半夏貳兩水浸七日暴乾白礬燒令汁盡半兩丁香壹分

右三味搗研為末薑汁煮糊和丸如小豆大每服五

丸至七丸鹽湯下

治中焦有寒紫蘇湯方

紫蘇葉藿香葉赤茯苓去黑皮

甘草炙人參桔梗炒

葛根各壹兩丁香枝杖半兩

石八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治中寒胃虛飲食遲化氣不升降嘔逆惡心留飲寒痰癖結動氣脇下逆滿有時而痛按之有形或按有聲膈脘虛痞食物多傷噫氣醋臭心腹常疼霍亂吐逆煩悶不安陳麴丸方

陳麴炒黃木香厚朴去麴皮生薑汁炙

甘草檳榔青橘皮白

白朮枳殼炒去瓢京三稜炮各

乾薑炮桂去麴皮各壹拾貳兩



右一十一味同擣羅為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五七丸溫米飲下不計時候

中焦熱結

論曰中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀其氣和平能傳糟粕蒸津液變精微上注於肺通行榮衛仲景曰熱在中焦則為堅故其氣實則閉塞不通上下隔絕熱則身重目黃口甘脾瘴之證生焉

治中焦熱結閉塞上下不通關隔不吐不利腹脹膨喘急寫熱九味湯方

大黃剉炒

黃芩去黑心

澤瀉剉

升麻各壹兩

羚羊角銹

梔子人各壹兩

生乾地黃焙壹兩

玄參貳兩

芒消研壹兩

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治中焦熱結腸胃不通引飲無度枯樓根丸方

枯樓根伍兩

王瓜根參兩

鐵粉研

苦參

黃連去須

朴消研

芒消研各貳兩

白石英研

澤瀉剉

龍膽

白英

水萍焙

菝葜根各壹兩



右一十三味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十  
五丸早晚食前用溫米飲下稍增至三十九以知為  
度

治中焦熱結脣腫口生瘡咽喉壅塞舌本強鞭煩躁昏  
倦射干湯方

射干 升麻 枳殼去麩炒

大黃剉炒各壹兩 羚羊角鎊 芫胡去苗

木通剉 玄參 甘草炙各半兩

龍膽 馬牙消各壹分

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉二

七片同煎至七分去滓放溫食後服

治中焦熱結水穀下痢藍青丸方

藍青汁壹升 黃連去須貳兩 黃蘗去麩皮

白朮剉炒 地榆各參分 地骨皮半兩

阿膠炙燥壹兩壹分 烏梅去核炒參分

右八味將後七味擣羅為末用藍青汁煎為膏丸如

梧桐子大每服十丸至十五丸空腹粥飲下日三

治中焦熱結胃氣鬱伏身發黃疸白英丸方

白英伍兩 白欬參兩 紫葶

芒消研 大黃剉以上各貳兩 茵陳蒿



葶藶子

紙上炒

厚朴

去麤皮生薑汁炙

枳殼

去瓢麩炒

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

早晚食前用蜜湯下以知為度

治中焦蓄積瘴熱食已如飢

芎藭根

剉

分

松脂

分

槐花

炒

半

右三味搗羅為散每服二錢匕早晚食前溫糯米飲

調下稍增至三錢匕以知為度

治中焦結熱下赤白沃鼠尾草散方

鼠尾草

剉

分

槐花

炒

參

犀角

鎊

兩

黃連

須

去

梔子

入

各

黃芩

去

黑

白芍藥

剉

地榆

剉

甘草

生

剉

各

右九味搗羅為散每服二錢匕早晚食前用溫酒調

下稍增至三錢匕以知為度

治中焦熱痺善忘不樂

藺茹

參

兩

甘草

炙

貳

消石

研

壹

右三味搗羅為散於初更時及雞鳴後各用溫酒調

下一錢匕稍增至二錢匕以知為度

治中焦熱結目瞼赤爛冬除散方

欒華

伍

兩

莎草根

炒

去

丹砂

研

壹

消石

研

壹

石決明

各

貳

石膏

研

壹



白芍藥

夏枯草

黃連

去須各壹兩

右九味搗羅為散於早晚食前用沙糖水調下一錢匕稍增至二錢匕以知為度

治中焦熱結唇焦面赤或時煩躁四肢拘倦解肌地骨皮湯方

地骨皮

人參

芫胡

去苗

中梔子去皮

甘草

生剉各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片同煎至六分食後去滓溫服

治中焦熱結唇口生瘡五倍子散方

五倍子

羌活

去蘆頭

防風

去叉等分

右三味並生搗羅為散每服一錢匕蜜湯調下食後服

下焦虛寒

論曰下焦如瀆其氣起於胃下脘別回腸注於膀胱主出而不內以傳導也其氣虛寒則津液不固大小便利不止少腹痛不欲聞人語治宜溫之

治下焦虛寒津液不止氣欲絕人參續氣湯方

人參

厚朴

去麤皮薑汁炙

陳橘皮

去白炒

白茯苓

去黑皮

烏梅

去核炒乾

芎藭



麥門冬去心焙 黃耆剉碎 乾薑炮裂各分

白朮 吳茱萸湯洗參偏炒

桂去麤皮半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服日三不拘時候

治下焦虛冷臍腹疼痛手足厥逆脉氣沉短石鍾乳丸

方

石鍾乳漿水煮研 陽起石酒煮研各壹兩 附子炮裂去皮臍壹兩半

桂去麤皮 硫黃研各半兩 消石研壹分

鹽精兩半

右七味搗研為末用糯米粥為丸如梧桐子大每服

三十九丸空心食前生薑鹽湯下

治下焦虛寒脾腎不足腹脇疼痛內固丸方

藜香子貳兩半微炒船前者 木香壹兩

棟實炒壹兩半 草豆蔻去皮參分 乾薑炮裂

吳茱萸湯洗微炒 葫蘆巴微炒 補骨脂微炒各壹兩

甘草炙壹分

右九味搗為細末鍊蜜和丸如小彈子大以丹砂為衣每服一丸嚼破以溫酒下鹽湯下亦得空心食前

服



治下焦虛寒臍腹疔痛小便滑數補暖下元椒紅丸方

大蜀椒去目及閉口者炒出汗取紅

附子炮裂去皮臍各貳兩

乾薑炮壹兩

右三味搗羅為末用豬腎三對去脂膜薄切攤於紙

上去血然後鋪一重腎著一重藥末以晝為度却以

三五重濕紙裹於塘火內燒待香熟取出去紙爛研

若稍鞅更點少許鍊蜜丸如梧桐子大每日空心以

溫酒下二十九漸加至三十九

治下焦不足腎虛脾弱上膈煩熱下元虛冷腹內雷鳴

胸膈氣滯羸瘦無力葦撥丸方

葦撥炮裂

胡桃人

乾薑炮裂

白茯苓去黑皮

訶梨勒煨去核各壹兩

桂去麤皮壹兩半

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心

以溫酒下二十九漸加至三十九

治下焦虛冷腰膝疼痛肌肉消瘦漸加無力藁香子丸

方

藁香子炒

桂去麤皮

巴戟天去心

附子炮裂去皮臍

補骨脂炒

乾薑炮各壹兩

右六味搗羅為末用羊腎二對切去筋膜以酒二升



煮令酒盡爛研和諸藥末更搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心生薑酒下二十九晚食前再服

治下焦虛冷便利頻併羸瘦無力不思飲食厚朴丸方

厚朴去麤皮剉伍兩附子生去皮臍蜀椒去目及閉口者取紅各貳

右三味以漿水六升青鹽三兩生薑三兩切同於銀

鍋中煮令水盡焙乾搗羅為末以水浸炊餅和丸如

梧桐子大每日空心溫酒下二十九

治下焦虛冷氣溫脾胃思飲食訶梨勒丸方

訶梨勒皮草撥桂去麤皮

訶梨勒皮草撥桂去麤皮

胡椒

附子炮裂去皮臍

沉香

木香

人參

草豆蔻去麤皮

檳榔剉各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐

子大每於食前以溫酒下二十九

治下元虛憊逐積冷暖脾腎沉香草撥丸方

沉香

草撥

附子炮裂去皮臍

肉豆蔻去麤殼

木香

藿香子炒

石斛去根

訶梨勒皮

山茱萸

桂去麤皮

乾薑炮

補骨脂微炒



巴戟天去心 葦澄茄 檳榔剉各壹兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧  
桐子大每日空心及晚食前溫酒下三十九

治下元虛冷氣溫中強力暖胃補骨脂丸方

補骨脂炒微 木香 附子炮裂去皮臍去

檳榔剉 肉豆蔻去殼 青橘皮湯浸去白焙

桂皮去麤 牛膝去苗酒浸切焙 乾薑炮裂剉

鹿茸去毛塗酥炙令微黃 硫黃細研水飛過 臍肭臍酒刷炙微黃

肉苁蓉酒浸壹宿剉去皺皮炙乾 蜀椒去目及閉口者微炒出汗

各壹兩

右一十四味除研外搗羅為末入硫黃研令勻用白  
羊腎五對去筋膜細研入前藥末相和拌了揅白麩  
裹煨火中燒令麩熟為度取出藥搗五七百杵丸如  
梧桐子大每日空心以溫酒下三十九漸加至四十  
九

治下元虛憊小便滑數虛損不足韭子丸方

韭子貳兩酒煮拾餘沸炒令乾 肉苁蓉酒浸壹宿刮去皺皮

厚朴去麤皮塗生薑汁炙令香熟

龍骨 附子炮裂去皮臍去 鹿角屑

山茱萸 桂皮去麤皮 車前子



天雄炮裂去

補骨脂炒

槐實黑大者炒令香各壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每日空心溫酒下四十九

治痼冷在內飲滯伏留陰盛陽虛穀氣衰微清濁不分腸胃虛弱寒濕相乘下利頻併飲食不入怠惰嗜卧煩悶不安常服溫益藏氣厚養腸胃溫內丸方

厚朴薑汁製壹斤

乾薑炮

甘草炙

白朮

草豆蔻去皮

五味子去白

訶梨勒皮

陳橘皮去白各半斤

石八味同搗羅為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九不計時候

下焦熱結

論曰下焦者在臍下當膀胱上口主分別清濁出而不內以傳導也又下焦如瀆司決壅泄其氣實而有熱則津液內燥傳導不利由是有氣逆便難胃脹嘔噦之證治下焦熱結大小便不通此胡湯方

茈胡去苗

黃芩去黑心

陳橘皮湯浸去白

梔子八

石膏碎

羚羊角銹

生乾地黄

焙各壹兩芒消兩半



右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
溫服日二夜一

治下焦熱結嘔吐不止心腹滿悶香豉湯方

豉炒 生乾地黄焙 白朮剉各

甘草炙壹兩 石膏碎參 赤茯苓去黑皮

右六味麤搗羅每服四錢匕水一盞半竹葉十片煎

至一盞去滓溫服日二夜一

治下焦熱結氣逆嘔吐不禁名曰走哺人參湯方

人參 梔子人 萎蕤

黃芩去黑心 知母切焙各壹兩 赤茯苓去黑皮

白朮 陳橘皮湯浸去白焙各壹兩半

石膏碎貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服日二夜一

治下焦受病大腸苑熱伏瘕深固茵陳蒿丸方

茵陳蒿伍兩 藺茹參兩 威靈仙土去

太一餘糧煨 芫胡去苗各貳兩 黃芩去黑心

蒲黃 赤茯苓去黑皮 枳殼去麩炒各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

木香湯下以知為度



治下焦受熱大便難及多瘡瘍石長生丸方

石長生伍兩 升麻參分 雞舌香貳兩

水銀粉 消石別研各貳兩 石膏碎

葛根剉 大黃剉 射干各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如菘豆大每服十九丸早晚食前溫米飲下漸加至二十九丸以知為度

治下焦腸胃伏熱婦人胎熱產難酸漿丸方

酸漿實伍兩 苧實參兩 馬蘭子炒焦

大鹽別研 榆白皮剉各貳兩 芫胡去苗

黃芩去黑心 枯樓根剉 蘭茹各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大不計時候用木香湯吞下二十九至三十九丸以知為度

治下焦蘊熱結成毒痢血如鵝鳴肝升麻湯方

升麻 紫草去苗 黃芩去黑心

桔梗炒各參分 犀角鎊 地榆去苗

蘘荷根剉 芭蕉根剉 梔子人各壹兩

右九味搗羅每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服日三夜一

治下焦蘊熱痢下膿血煩痛瘡悶赤石脂湯方

赤石脂 烏梅炒各壹兩 梔子人參分



白朮壹兩半

乾薑炮半兩

升麻壹兩

常不廩米微炒

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓不拘時候溫服

治下焦蘊熱毒變赤血痢臍腹疼痛不可忍香豉湯方

豉微炒

梔子人

黃蘗去麤皮

地榆剉

白朮

茜根剉各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半同煎至一盞

去滓溫服日三夜一至三十次以效為度

治下焦熱結五味子丸方

大陰五味子伍兩

天門冬去心焙

白芍藥

防己

車前子各貳兩

檳榔剉

牽牛子炒

大黃剉炒

消石研各壹兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後木香湯下稍增至三十丸以知為度







