

雜病證治類方

卷之三

發熱

惡寒

外熱內寒外寒內熱

瘧

潮熱


往來寒熱

上熱下寒上寒下熱

厥

內閣文庫	漢
函	書
架	冊
號	類

內閣文庫	番號	漢	13011
冊數	65	(63)
函號	301		63



發熱

黃丸治丈夫婦人
一併發熱上焦有熱
衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱
心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澀大便
便秘或五瀉俱熱即生癰疽瘡癤及治五般
痔疾肛門腫痛或下鮮血

黃連

黃芩

黃蘗

黃芩丸治丈夫婦人
一併發熱上焦有熱
衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱
心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澀大便
便秘或五瀉俱熱即生癰疽瘡癤及治五般
痔疾肛門腫痛或下鮮血

醫部全錄卷之九
察書新之



發熱

三黃丸東垣治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻
衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱
心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澀大
便秘結五藏俱熱即生癰瘡瘡瘻及治五般
痔疾肛門腫痛或下鮮血

黃連淨

黃芩淨

大黃各拾兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服參拾丸食
後熟水吞下視藏府虛實加減小兒積熱亦

發熱

頁一

百十五

宜服大方用腦麤為衣丸如豆大夜間噲化壹貳丸亦好

瀉白散錢氏

桑白皮炒黃 地骨皮各壹兩 甘艸炒半兩

右為細末每服貳錢水一盞入粳米百粒煎

食後服易老加黃連海藏云治肺熱傳骨蒸

用山梔黃芩方能瀉肺但當以氣血分之

涼膈散 治大人小兒積熱煩躁多渴面熱唇

焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌

生瘡譫語狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡卧不

安一切風壅

梔子仁 連翹 薄荷

黃芩 甘草各壹兩 大黃

芒硝各半兩

右為麤末每壹兩水二盞竹葉七片煎至一

盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六

經熱減大黃芒硝加桔梗甘草人參防風治

肺經邪熱咳嗽有痰加半夏涼膈與四物各

半服能益血洩熱名雙和散錢氏去連翹加

藿香石膏為瀉黃散

寶鑑連翹肆兩硝黃各貳兩餘各壹兩

本方治大人小兒五藏積熱煩躁多渴唇裂
喉閉目赤鼻頰結硬口舌生瘡陽明證傷寒
發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治
之

山梔仁

甘草

赤芍藥

各壹兩

大黃

朴硝

連翹

薄荷葉

乾葛

各貳兩

右為散每服貳錢水一盞天竹葉七片蜜三

匙同煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒

忌下

此藥局方亦載緣味數與用藥大段不
同予姪婦忽患熱病欲死付之一服立

效後來累服
累驗幸毋忽

白虎湯

仲景

知母 陸兩

石膏 壹斤碎 甘草 貳兩

粳米 陸合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

地骨皮散

錢氏治壯熱作渴

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

半夏

人參

知母

各等分

右為末每服壹貳錢水煎

瀉心湯錢氏

黃連壹兩去鬚為極細末每服壹字至半錢

壹錢臨卧溫水調下海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實

則瀉其子

導赤散

錢氏赤散正小腸藥也

丹溪云導

生地黄

木通

甘草

各等分

右同為末每服三錢水一盞入竹葉七片同

煎至五分食後溫服一本用黃芩不用甘草

朱砂安神丸

見虛煩

錢氏安神丸

麥門冬

去心焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草

各半兩

硃砂

壹兩研

龍腦

壹字研

右為細末煉蜜為丸如鷄頭實大每服壹丸

砂糖水化下無時

千金地黄丸本治心熱

黃連肆兩 生地黄半斤研取汁連滓搗

右再為細末煉蜜丸桐子大門冬湯下參十

丸

門冬丸治心經有熱

麥門冬壹兩 黃連半兩

右為細末蜜丸如桐子大食後熟水下三十

丸

清心丸海藏 治熱

黃礫貳兩 麥門冬去心 黃連各壹兩

龍腦壹錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服十丸臨卧門

冬酒下或薄荷湯亦得

黃連清膈丸東垣 治心肺間有熱及經中熱

麥門冬去心 黃連去蘆 鼠尾黃參錢

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服二十丸温

水送下無時

卷之二

方一

百七

朱砂涼膈丸 東垣治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如

烟搶上

黃連 各壹兩 山梔子 各壹兩 人參

茯苓 各伍錢 朱砂 叁錢 腦子 伍分

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣熟水

送下五七丸日進三服食後

火府丹 見淋

瀉黃散 錢氏

藿香 柒錢 山梔仁 壹兩 石膏 半兩

甘艸 貳兩 防風 肆兩

右剉同蜜酒微炒香為細末每服貳錢水壹

盞煎清汁飲 海藏云此劑瀉肺熱

調胃承氣湯 仲景

大黃 去皮酒浸肆兩 甘艸 炙貳兩 芒硝 半升

右三味以水參升煮取壹升去滓內芒

硝更上火微煮令沸少少溫服

人參黃芪散 見嗽血 補中益氣湯 見勞倦

瀉青丸 見中風 柴胡飲子 見虛勞

當歸龍薈丸 見脇痛

回金丸 丹溪 伐肝經火亦審虛實用之

黃連 陸兩 吳茱萸 壹兩

右為末粥丸

佐金丸 佐肺金以伐肝木之邪

片苓 陸兩 吳茱萸 湯洗叁次

右為末粥丸如桐子大每服叁伍十九白朮

陳皮煎湯下

六味地黄丸 見虛勞

四順飲子 一名清涼散

大黃 蒸 甘草 炙

芍藥 各等分

當歸 酒洗

右咬咀每服伍錢用水壹盞半薄荷拾葉同煎至柒分去滓温服

桃仁承氣湯 見畜血

桔梗湯 海藏

桔梗 連翹 山梔子

薄荷 黃芩 甘艸 各等分

發熱

頌方一

百五

右為麤末竹葉白水煎溫服汗之熱服 春
 倍加防風羌活 夏倍加黃芩知母 季夏
 淫雨倍加羌活 秋加桂五錢 冬加桂壹
 兩亦可以意消息隨證加減而用之

清神散和劑 消風壅化痰涎治頭目眩面熱

檀香剉 人參去蘆 羌活去苗

防風去蘆各壹兩 薄荷去土 甘草

荆芥穗各貳兩 石膏研肆兩 細辛去苗焙五錢

右為末沸湯點服貳錢或入茶末點服此方虛熱

可用

龍腦飲子和劑 治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口

瘡心煩鼻衄多上中二焦藥也

砂仁 括蕒根各叁兩 藿香葉貳兩肆錢

石膏肆兩 甘草蜜炙陸兩 梔子微炒拾貳兩

右為末每服貳錢至叁錢新汲水入蜜調下

龍腦鷄蘇丸 治上焦熱除煩解勞去肺熱咳

衄血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下

發熱 類卷一

而血滯五淋血崩等疾

薄荷 壹斤 麥門冬 去心 貳兩 甘州 壹兩半

生地黄 陸兩 另朱 黃連 壹兩 黃芪

新蒲黃 炒 阿膠 炒 人參 各貳兩 已上俱未

木通 貳兩 銀柴胡 貳兩 對同木通 沸湯浸一日 夜絞取汁

右為細末好蜜貳斤先煎一兩沸然後下生

地黄末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬

膏勿令火緊膏成然後加前藥末和丸如豌豆

豆大每服貳拾丸白湯下 虛勞虛煩梔子

湯下 肺熱黃芩湯下 心熱悸動恍惚人

參湯下 吐咳垂衄四血去心麥門冬湯下

汗熱防風湯下 腎熱黃檗湯下 已上並食後臨

服 治五淋及婦人漏下車前子湯下 痰

嗽者生薑湯下 莖中痛者蒲黃滑石水

鍾調下 氣逆橘皮湯下 室女虛勞寒熱

潮作柴胡人參湯下

洗心散 治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩

背拘急肢節煩疼口苦唇焦咽喉腫痛痰涎

發熱 類卷一

壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯

白朮 壹兩半 麻黃 當歸

荊芥 芍藥 甘草

大黃 各陸兩

右為細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷少許同煎至柒分溫服

瀉脾散即瀉黃散

貫衆散 寶鑑 解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒並皆治之

黃連 貫衆 甘草

駱駝蓬 各叁錢

右為末每服叁錢冷水調下

大承氣湯 見大便不通 立効散

八正散 石葦散 俱見淋

三才封髓丹 見虛勞 滋腎丸 見小便不通

黃連解毒湯 仲景

黃連 柒錢半 黃檗 梔子 各半兩

黃芩 壹兩

發熱

類方一

百五

每服五錢水壹盞半煎至壹盞去滓熱服未
知再服

雄黃解毒丸 見咽喉 妙香丸 疎決腸胃制伏

木香金鈴散 見喘

大黃散 保命治上焦熱而煩不能卧睡

山梔仁 大黃 鬱金 各半兩

甘草 貳錢半

右為末每服伍錢水煎溫服微利則已

錢氏地黃丸 即六味地黃丸

柴胡升陽湯 東垣

柴胡 升麻 葛根

獨活 羌活 各半兩 防風 貳錢半

甘草 生貳錢 炙貳錢 人參 白芍藥 各半兩

右咬咀每服半兩水參大盞煎至壹盞去滓

稍熱服忌冷物水月餘

火鬱湯 東垣

升麻 葛根 白芍藥

柴胡根 各壹兩 炙甘州 防風 各伍錢

右咬咀每服參肆錢水貳大盞入連翹葱白
三寸煎去滓稍熱服

三物黃芩湯 見虛煩 十全大補湯 見虛勞

瀉血湯 垣東 木木木

生地黄 酒洗 熟地黄 酒洗 蒲黃

丹參 酒炒 當歸 酒洗 漢防已 酒洗炒

柴胡 去蘆 甘艸 稍炙 羌活 已上各

桃仁 湯浸去皮

右為麤末每服五錢水壹盞半煎壹盞去粗

空心温服

退熱湯 垣東 治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪 壹錢 柴胡 柒分 生甘草

黃連 酒製 黃芩 芍藥

地骨皮 生地黄 去血熱 蒼朮 各伍分

當歸身 升麻 各叁分

右咬咀作壹服水貳盞煎至壹盞去滓食遠

温服

參蘇飲 簡易 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積

發以爲熱並宜服之若感冒發熱亦如服養
 胃湯法以被蓋卧連進數服微汗即愈尚有
 餘熱更徐徐服之自然平治因痰飲發熱但
 連日頻進此藥以熱退爲期不可預止雖有
 前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自
 能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔
 逆惡心開胃進食無以踰此母以性涼爲疑
 一切發熱皆能取効不必拘其所因也小兒
 室女亦宜服之

乾葛 洗

前胡 去苗

半夏 湯洗七次
薑汁製炒

人參

茯苓 去皮各
米分半

木香

紫蘇葉

枳殼 去瓢麩
炒 桔梗 去蘆

甘草 炙

陳皮 去白各
伍分

水壹盞半薑柒片棗壹枚煎陸分去滓温服

不拘時 易簡方不用
木香只十味

附紫雪 劑和

療脚氣毒遍内外煩熱不解口中

生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五

症心腹諸疾疔刺切痛及解諸熱藥毒發邪

發熱 類考 諸藥

熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金 壹百兩 石膏 寒水石

磁石 滑石

已上肆味各叁斤搗碎水壹斛煮至肆斗去滓入下項

滓入下項

犀角屑 麝羊角屑 青木香 搗碎

沉香 搗碎 玄參 洗焙 升麻 各壹斤

甘草 剉炒 丁香 搗碎

已上捌味入前藥汁中再煮取壹斗伍升去滓入下項

朴硝 精者 消石 肆升如闕芒硝亦得

已上貳味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪

不往手候有柴升投在木盆中半日欲凝入下項

麝香當門子 壹兩貳錢半 朱砂 飛研

已上貳味入前藥中攪調令勻寒之貳日

右件藥成霜雪紫色每服壹錢或貳錢用冷

發熱 類考 諸藥

水調下大人小兒臨時以意加減食後服

凡上瀉利入前藥中澱粉令其寒之瀉日
微香當門子 壹兩瀉利半 米也 瀉利
下庭

不封手新舊未長變法本益藥中凡瀉利人

凡上瀉利入前藥中澱粉令其寒之瀉日

休前 瀉利 瀉利 瀉利 瀉利 瀉利

瀉利 瀉利 瀉利 瀉利 瀉利 瀉利

凡上瀉利入前藥中澱粉令其寒之瀉日

潮熱

參蘇飲 見發熱

茯苓補心湯 見鼻衄

養榮湯

八珍散即七珍散加白扁豆 俱見虛勞

四物二連湯 治血虛五心煩熱晝則明了夜

則發熱

當歸

生地黄

白芍藥 炒各壹錢

川芎 柒分

黃連 炒五分

胡黃連 分叁

右每服伍錢水煎

當歸

川芎

四逆散

芍藥

枳實

黃芩

甘草

白芍藥

惡寒

三黃丸

小柴胡湯

升陽益胃湯

黃芪

人參

防風

羌活

橘皮

茯苓

獨活

白芍藥

何故

各伍錢

肆錢

不去白

小便利不

參白朮芍藥之類反補旺肺為脾胃虛

防風以秋旺故以

人參去蘆甘草炙各壹兩

黃芪貳兩半夏湯洗脈瀼者可用

升陽益胃湯東垣

小柴胡湯見往來寒熱

三黃丸見發熱

惡寒

藥集

類

卷

惡寒

類方一

黃連

柴胡

澤瀉

白朮

黃連

壹錢

不淋勿用

各參錢

右咬咀每服參錢水參蓋薑伍片棗貳枚煎至壹盞去滓温服早飯後午飯前服之禁忌如前漸加至五錢止服藥後如小便利而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚淺胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不

可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使胃與藥得轉運升發慎勿大勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者也禁忌如前者服藥訖忌語話一二時辰及酒濕麵大料物及冷蒸寒涼淡滲之物

茯苓丸

見臂痛

黃芪補胃湯

東垣

黃芪

伍錢

甘草

參錢

香白芷

貳錢伍分

惡寒

類方一

黃連

藁本

升麻 各貳錢

草豆蔻

橘皮 各壹錢

麻黃

當歸 各壹錢

蓮花青皮 柴胡 陸錢

黃蘗 少許

右咬咀每服五錢水貳盞煎至壹盞去渣稍
熟食前服

桂枝加附子湯 景仲

桂枝 去麤皮 肆兩 附子 參枚炮去皮 切作搗片

生薑 參兩切 甘草 貳兩炙 大棗 拾貳枚

以水陸升煮取貳升去滓分溫參服

桂枝新加湯 又名桂枝芍藥湯

桂枝湯內加入參 壹兩 芍藥生薑 各參錢 加

水四升

巴戟丸 發明 治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充

悅肌膚進美飲食

白朮 五味子 去心

茴香 炒 熟地黃 酒浸

人參 覆盆子 酒浸

牡蠣 益智仁 骨碎補 洗去毛

白龍骨 各等分

右十三味為末蜜丸桐子大焙乾每服參拾丸食前米飲下日參服此藥補精氣止汗

神珠丹 一名離珠丹

治下焦元氣虛弱小腹疼痛

皮膚燥澀小便自利足胗寒而逆

杜仲 炒去絲 草薢

巴戟 各貳兩

龍骨 壹兩

破故紙 炒 參兩

訶子 五箇

胡桃仁 壹百貳拾箇

砂仁 半兩

硃砂 壹錢另研

右九味為末酒糊丸如桐子大硃砂為衣每

服參拾丸温酒或鹽湯送下氣不化小便不利濕肌潤滑熱

蒸陰少氣不化氣走小便自利皮膚燥澀為通津液不能停離珠丹主之弦數者陽陷於內從外而之內也弦則帶數甲終於甲也緊則帶洪壬終於丙也若弦虛則無火細則有承此二脈從內之牙也不宜離珠丹

胡椒理中丸 見痰飲

鐵刷湯 治積寒痰飲嘔吐不止胃膈不快不

下飲食

半夏 肆錢 湯泡

草豆蔻

丁香

乾薑炮

訶子皮各參錢

生薑壹兩

右六味咬咀水五盞煎至二盞半去滓分三服無時大吐不止加附子參錢生薑半兩

桂附丸寶鑑療風邪冷氣入乘心絡臟腑暴感風

寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊乍間

乍甚經久不差

川烏炮去皮臍

黑附炮去皮臍

乾薑炮

赤石脂

川椒去目微炒

桂去麋皮

右六味為末蜜丸如桐子大每服參拾丸温

水送下覺至痛處即止若不止加至伍拾丸以知為度若早服無所覺至午時再服貳拾丸若久心痛服盡壹料終身不發

大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹

攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或

腹中寒痛不堪勞唇口乾精自出或手足乍

寒乍熱而煩冤酸疼不能久立多夢寐

黃芪

當歸

桂心

芍藥

各貳錢

人參

甘草

各壹錢

半夏 炮焙

黑附子

炮去皮各貳錢半

右八味咬咀每服伍錢米貳盞薑叁片棗貳枚煎至壹盞去滓食前温服

二氣丹

助陽退陰正氣和中治内虚裏寒冷

氣攻擊心脇腹滿刺痛泄利無度嘔吐不止

大自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及

傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一

切虚寒痼冷

硫黃

細研

肉桂

去麤皮各貳錢半

乾薑 炮

硃砂

別研為衣各貳錢

黑附子

大者壹枚去皮臍炮製半兩

右為細末研勻麵糊為丸梧子大每服叁拾

丸空心前艾鹽湯下

附子理中丸

治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐瀉

利霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷

滿悶腹中雷鳴飲食不進及一切沉寒痼冷

並皆治之

人參

去蘆

附子

炮去皮臍

乾薑

炮

甘草 炙

白朮 各等分

右為末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸
以水壹盞化破煎至七分稍熱服食前

八味丸

還少丹

天真丹

雙和湯 俱見虛勞

定志丸

見驚

益黃散

錢氏

陳皮 壹兩

青皮

訶子肉

甘艸 各半兩

丁香 貳錢

右為細末每服貳錢或參錢水煎服海藏云此劑瀉

脾胃以之燥濕

小青龍湯

見咳嗽

四逆湯

見厥

大已寒丸

和劑

治藏府虛寒心腹疔痛泄瀉腸鳴

自利自汗米穀不化手足厥冷

葦撥

肉桂

各肆兩

乾薑 炮

良薑 各陸兩

右為細末水煮麵糊丸如梧子大每服貳拾
丸米飲湯下食前服

凡米為患不令其燥
亦不可太燥亦不可太濕
以食盡合道而
八味藥性
肉桂各兩 芍藥
大自昨自六米燥不亦其烈矣
天子表水 飲藥即試果以顯其藥新感
小黃斷易 具文是 四散易 具文
凡藥性
凡藥性
凡藥性
凡藥性

往來寒熱

小柴胡湯 仲景治傷寒四五日往來寒熱胃滿心

煩喜嘔風溫身熱少陽發熱

柴胡 半斤 黃芩 人參

甘草 生薑 各參兩 半夏 半升 洗

大棗 拾貳枚

右柒味水壹斗煮取陸升去滓再煎取參升
溫服壹升日叁服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮

柴胡四物湯保命治日久虛勞微有寒熱脉沉而

數

川芎本壹斤當歸各壹斤芍藥各壹斤

熟地黄各壹錢半柴胡捌錢人參

黃芩 甘草 半夏各叁錢

右為末水煎服

解風湯宜治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手

足麻痺上膈壅滯

人參 川芎 獨活

甘草 麻黃去節湯洗焙

細辛半兩

右為末每服叁錢水壹盞生薑伍片薄荷葉

少許同煎至捌分不拘時服

防風湯治中風寒熱

防風 甘草 黃芩

桂枝 當歸 白茯苓各壹兩

秦艽 乾葛各壹兩杏仁伍拾枚

右為散水酒薑棗煎服

調中湯寶鑑

白茯苓

甘草 各等分

乾薑

白朮

每服伍錢水壹盞半煎柒分服

地骨皮散雲岐

柴胡 地骨皮 桑白皮

枳殼 前胡 黃芪 各柒錢半

白茯苓 五加皮 人參

甘草 桂心 芍藥 白條各半兩

右每服參錢生薑三片水煎服

柴胡散

柴胡

白朮 各貳兩 人參

枳殼 麩炒 桔梗

赤芍藥 生地黃 各柒錢半 麥門冬 去心 參兩

甘艸 半兩

右每服肆錢薑五片水煎服

柴胡清肝散 見耳聾

生來寒熱

類方一

夏五

佐金丸 治肝火脇肋刺痛往來寒熱頭目作

痛泄瀉淋閉一切肝火之證並皆治之見發熱

黃芪丸 治產後羸勞寒熱進退頭目眩痛骨

節痠疼氣力虛乏

黃芪 鼈甲 當歸 炒各壹兩

桂心 白芍藥 續斷

川芎 牛膝 菴蓉

沉香 柏子仁 枳殼 各陸錢半

五味子 熟地黄 各半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服四五十丸粥飲下食後

抑陰地黃丸本

生地黄 參兩 柴胡 秦艽

黃芩 各半兩 赤芍藥 壹兩

右細末煉蜜丸如桐子大每服參拾丸烏梅湯吞下不拘時候日三服昔齊褚澄療師尼寡婦別制方蓋有為也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍

熱全類温瘧又則為勞嘗讀史記倉公傳濟
北王侍人韓女病腰背痛寒熱眾醫皆以為
寒熱也倉公曰病得之欲男子不可得也何
以知其然診其脉肝脉弦出寸口是以知之
盖男子以精為主婦人以血為主男子精盛
則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故也厥
陰弦出寸口又上魚際則陰血盛可知褚澄
之言信有為矣右地黃丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也

外熱内寒外寒内熱

桂枝湯

見傷濕

小柴胡湯

見往來寒熱

白虎湯

見發熱

桂枝麻黄各半湯

桂枝

去麤皮壹兩陸錢陸分

芍藥

生薑

切

甘草

炙

麻黄

各壹兩去節

大棗

肆枚

杏仁

貳拾肆枚湯浸去皮尖及雙仁者

右七味以水伍升先煮麻黄一二沸去上沫
内諸藥煮取一升八合去滓温服六合

上熱下寒上寒下熱

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯寶鑑治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安卧身半以下皆寒足脗尤甚大便

微祕手少

大黃酒煨大便利勿用

黃連酒炒黃芩酒炒

甘草炙

桔梗各貳錢

柴胡

升麻

連翹

當歸身各壹錢

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾去查食後温服忌酒濕麵太料物及生冷硬物

瘧

桂枝加芍藥湯保命

下向

桂枝叁錢

黃芪

知母

石膏

芍藥各半兩

右為麤末每服五七錢水煎

桂枝黃芩湯

柴胡壹兩貳錢

黃芩

人參

甘草各肆錢半

半夏肆錢

石膏

知母各伍錢

桂枝貳錢

瘧

瘧

瘧

右為麤末依前煎服

四逆湯 見厥

通脉四逆湯 見泄瀉

芍藥甘草湯 見腹痛

桂枝加當歸芍藥湯即桂枝湯加當歸芍藥

小柴胡湯 往來寒熱 黃芩芍藥湯 見滯下

白虎湯 見發熱 小建中湯 見勞倦

異攻散即四君子湯加陳皮

四物柴胡苦練附子湯即四物湯加三物 見虛勞

桂枝羌活湯 保命下同

桂枝 羌活 防風

甘草 炙各半兩

右為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而服之吐者加半夏麴等分

麻黄羌活湯

麻黄 去節 羌活 防風

甘草 炙各半兩

同前服法如吐加半夏麴等分

麻黄黄芩湯

麻黃 壹兩 去節

桃仁 叁拾枚 去皮

黃芩 伍錢

甘草 叁錢

桂枝 貳錢半

右為細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

白芷 壹兩

知母 壹兩 柒錢

石膏 四兩

右為麤末同前法煎服

桂枝石膏湯

桂枝 伍錢

石膏

知母 各壹兩半

黃芩 壹兩

右為麤末分作叁服水壹盞同煎服

大柴胡湯

柴胡 半斤

黃芩

芍藥 各叁兩

半夏 半升 洗

生薑 伍兩 切

枳實 肆枚 炙

大棗 拾貳枚 擘

大黃 貳兩

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎
温服壹升日叁服

大承氣湯 見大使不通

枳仁承氣湯 見畜血

柴胡桂薑湯

柴胡 半斤

桂枝 參兩去麋皮

括蔞根 肆兩

乾薑

黃芩

牡蠣 煨各貳兩

甘草 壹兩

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎

取參升温服壹升日叁服

白虎加桂枝湯 金匱

脉經云朝發暮解暮發朝

解

知母 陸兩

甘草 炙貳兩

石膏 壹斤

桂 去麋皮參兩

粳米 貳合

右剉散每伍錢水壹盞半煎至八分去滓温服汗出即愈

蜀漆散 金匱

蜀漆 燒去腥

雲母 燒三日夜

龍骨 等分

痲疹 卷之一 百五

右杵為散未發前以漿水服半錢匕如溫瘧加蜀漆壹錢臨發時服壹錢匕

牡蠣湯 治牡瘡

牡蠣 肆兩熬 麻黃 去節 蜀漆 各叁兩

甘草 貳兩

以水捌升先煮蜀漆麻黃去上沫得陸升內諸藥煮取貳升溫服壹升若吐則勿更服

五苓散 見消癰 神佑丸 見痰飲

甘露飲 卽桂苓甘露飲 見霍亂

人參柴胡飲子 事親

人參 柴胡 黃芩

甘草 大黃 當歸

芍藥 各等分

右為麤末每服叁錢水一盞生薑二片煎至七分去滓溫服

平胃散 見中食 理中湯 見痞

藿香正氣散 見中風 不換金正氣散 見中寒

對金飲子 和劑治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

痲疹 卷之一 百五

橘紅

炒赤黃
色半斤

厚朴

薑製

蒼朮

製

甘州

炙各貳
兩

咬咀每服肆錢水壹盞薑參片棗壹枚煎服

一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

五積散

見中寒

加桂治感寒發瘧

人參養胃湯

和劑

草果

茯苓

人參

去蘆
各半兩

甘州

炙柴錢

橘紅

柴錢半

厚朴

去麋皮
薑製

蒼朮

湯洗炒

半夏

湯洗各
壹兩

藿香

洗去土
五錢

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一

枚煎至七分去滓熱服

脈弱無力或寒多者
加乾薑附子如脈洪

有力熱多者加黃芩黃連柴胡厚朴蒼朮藿香
發散也半果扶橘劫痰也人參惟虛人最宜

薑附湯

附子理中湯

並見中寒

香薷飲

見傷暑

縮脾飲

見中暑

消暑丸

見傷暑

竹葉石膏湯

見消癰

除濕湯

見中濕

木附湯

見心痛

四獸湯

簡

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏

製

人參

茯苓

白朮

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗

各等分

甘艸

炙減半

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟

每服四錢水一椀煎半溫服

紅丸子

見傷食

治瘡木香丸

直指

牽牛

壹斤淘去浮者焙搗取末肆兩別頓

雞心檳榔

陳橘紅

各貳兩

青木香

人參

熟附子

厚朴

製

官桂

去麋皮

京三稜

羌活

獨活

乾薑

炮

甘草

炙

川芎

川大黃

剉焙

芍藥

各半兩

肉豆蔻

陸箇

右爲末磁器密收臨用秤牽牛末壹兩諸藥

末共壹兩研和煉蜜丸桐子大每服貳拾丸

橘皮煎湯下以通利爲度

觀音丸

直指取下暑毒瘰癧

圓白半夏

生

烏梅肉

母丁香

川巴豆

不去油每半
各拾枚

右為末薑麩糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼
有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方
舟人於海魚遇一白衣授之

清脾飲濟生治瀰瘡肌來弦數但熱不寒或熱多
寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮

厚朴

薑製

白朮

草果仁

柴胡

去蘆

茯苓

去皮

黃芩

半夏

湯洗七次

甘草

炙各等分

每服肆錢水壹盞半生薑叁片棗壹枚未發
前服忌生冷油膩

草果飲和劑治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草果仁

紫蘇

良薑

炒

川芎

青皮

去白炒

白芷

甘草

炒各等分

右咬咀每服肆錢水壹鍾薑叁片煎熱服
七棗湯濟生治五藏氣虛陰陽相勝瘵瘡發作無
時或寒多熱少或單寒者

附子壹枚炮製以鹽水浸再炮如此柴次
承調煉壁土土
為糊浸炮柴次
右分作貳服每服水壹碗薑柴片棗柴枚煎

柴分臨發日早温服

驅瘧飲和劑

前胡 柴胡各肆兩 桂心

桔梗 厚朴 半夏各叁兩

黃芪 乾薑炮 甘草各貳兩

每服肆錢水壹盞半薑叁片棗肆枚煎柴分

不拘時温服

參蘇飲見發熱

柴朴湯

柴胡 獨活 前胡

黃芩 蒼朮 厚朴

陳皮 半夏麴 白茯苓

藿香各壹錢 甘草叁分

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾發日五更服氣

弱加入參白朮食不尅化加神麴麥芽山

類聚方一

查

七香丸 見傷食

加味香薷飲

香薷 貳錢

厚朴 製

扁豆 炒

白朮 炒

白芍藥 炒

陳皮

白茯苓

黃芩 各壹錢

黃連 薑汁炒

甘草 炙

猪苓

澤瀉 各伍分

木瓜 柒分

右生薑煎服

口渴實者加天花粉葛根知

母虛者加五味子麥門冬人參

交加雙解飲子 和治瘧疾辟瘴氣神效

肉豆蔻

草豆蔻 各貳枚一枚用水和麵裹煨一枚生用

厚朴

貳寸一牛用薑汁浸炙一牛生用

甘草 大者貳兩一牛炙用

一牛生用

生薑 貳塊如棗大一塊濕紙裏煨一塊生用

每服分壹半用水壹碗煎至壹大盞去滓空

心服

雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆

各等分

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

小胃丹 見痰飲

鼈甲煎丸 金匱 治瘡母

鼈甲 炙參兩 烏扇 燒 黃芩 去水

鼠婦 燉 大黃 桂枝

石韋 去毛 厚朴 紫葳

阿膠 各柒錢半 乾薑 人參

瞿麥 桃仁 各伍錢 柴胡

蜣螂 熬各壹兩伍錢 芍藥 牡丹皮

麤蟲 炒各壹兩貳錢半 蜂窠 炙壹兩 葶藶 炒

半夏 各貳錢半 赤硝 參兩

右二十三味為末取煨籠下灰壹斗清酒壹

斛伍斗浸灰候酒盡一半着鼈甲於中煮令

泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如桐子

大空心服柒九日三服 千金方用鼈甲拾貳

載壹分麤蟲伍分無鼠婦赤硝貳味以鼈甲煎和諸藥為丸

瘡母丸

青皮

桃仁

紅花

神麴

麥芽

鼈甲

醋煮為君

三稜

蓬朮

海粉

香附

俱用醋煮

右為末神麴糊為丸如桐子大每服伍柒拾

丸白湯下

鼈甲飲子濟生治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結

塊名曰瘧母

鼈甲

醋炙

白朮

黃芪

草菓仁

檳榔

川芎

橘紅

白芍藥

甘草

厚朴

制各等分

右咬咀肆錢水壹盞薑七片棗壹枚烏梅少許煎柒分温服無時

消癖丸

治瘧母停水結癖腹脇堅痛

芫花

炒

辰砂

研細等分

右為細末蜜丸小豆大每服拾丸濃棗湯下

下後即服養胃湯

碧霞丹百治久瘧不愈

瘧

類考一

百症

巴豆

取肉去油別研

肉桂

去麤皮研細

硫黃

去砂石細研

白礬

別研細

青黛

別研細

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依

前方位排定忌猫犬婦人見之安頓淨神前

端午日午時用五家粽尖和藥令勻丸梧子

大令患人以綿裹壹丸塞鼻中男左女右於

未發前一日安之約度尋常發過少許方除

芎歸鼈甲飲

治勞瘡表裏俱虛真元未復疾

雖暫止少勞復來

川芎

當歸

鼈甲 醋炙

茯苓

青皮

陳皮

半夏

芍藥

右咬咀各等分每貼貳兩用水貳鍾生薑

片棗貳枚烏梅壹枚煎至壹鍾食遠服熱多

加柴胡寒多加草菓

四將軍飲 治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷

昏不知人此雖一時急用之有驗

附子 炮去皮 貳錢
訶子 貳錢半
陳皮 參錢
甘草 壹錢半

右作一服水貳鍾生薑柴片棗柴枚煎至壹鍾不拘時服

祛瘡飲 三發後可用因其衰而減之立効

知母 去毛淨鹽酒炒過伍錢
貝母 去心玖分

陳皮 去白
山查肉
枳實 去瓢各壹錢半

檳榔 捌分
柴胡 去苗淨柒分
紫蘇 壹錢

甘草 去皮炙參分

用水貳鍾煎至壹鍾澤亦用水貳鍾煎至捌分俱露壹宿臨發日天明服頭煎未發前壹箇時辰服貳煎

又方 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪 蜜炙壹錢陸分
人參
白朮

白茯苓
砂仁
草菓

陳皮 去白
五味子 各壹錢
甘艸 柒分

烏梅 參枚去核

水貳鍾生薑參片棗貳枚煎壹鍾溫服

類方一
五

水煎服
治氣虛陽厥脉伏手足厥冷
黃芪 人參 白朮 各壹錢半
麥門冬 去心
陳皮 炙甘草 各壹錢
陽虛加附子 壹錢
水貳鍾薑參片棗貳枚煎捌分食前服
尋歸養榮湯 治血虛陰厥脉伏虛細四肢厥冷

厥

參芪益氣湯

治氣虛陽厥脉伏手足厥冷

人參

黃芪

白朮

各壹錢半

五味子

貳拾粒搥碎

麥門冬

去心

陳皮

炙甘草

各壹錢

陽虛加附子

壹錢

水貳鍾薑參片棗貳枚煎捌分食前服

尋歸養榮湯

治血虛陰厥脉伏虛細四肢厥冷

冷

厥

類方一

五

當歸 酒洗

川芎

白芍藥 煨各壹

熟地黄

黃蘗 酒炒

知母 酒炒各壹

枸杞子

麥門冬 去心各捌分

甘草 五分

水貳鍾煎捌分入竹瀝半盞薑汁貳匙食

前服

升陽散火湯

治熱厥 即柴胡升陽湯見發熱

六味丸

壯水之生以制陽光

八味丸

益火之原以消陰翳並見虛勞

四逆湯

治陰證脉沉身痛而厥

甘草

炙貳兩

乾薑

壹兩半

附子

壹枚去皮破捌片生用

右咬咀以水參升煮取壹升貳合去滓分兩

再服強人可大附子壹枚乾薑參兩

白虎湯

見發熱

升陽洩火湯

一名補脾胃瀉陰火升陽湯

羌活

黃芪

甘草

蒼朮

米泔浸去黑皮切片曝乾剉碎秤各壹兩

人參

黃芩

各柒錢

柴胡

壹兩半

黃連

去鬚酒製半兩

升麻

捌錢

石膏

少許長夏微用過時去之從權

右咬咀每服秤參錢水貳盞煎至壹盞土

歌

百

百

大温服早飯後午飯前間日服

大柴胡湯 見瘧

附子理中湯 見中寒

理中湯 見勞倦

滋腎丸 見小便不通

既濟解毒湯 見上熱下寒 大承氣湯 見大便不通

加減白通湯 寶鑑 治形寒飲冷大便自利完穀不

化臍腹冷痛足胗寒而逆

附子 炮去皮 乾薑 炮各壹兩 官桂 去麤皮

甘草 炙 草豆蔻 麵裹煨 半夏 湯泡七次

人參 白朮 各半兩

每服伍錢水貳盞半生薑伍片葱白伍根前壹盞參分去查空心宿食盡温服

瓜蒂散 見傷食 稀涎散 見中風

導痰湯 見痰飲 八味順氣散 見中氣

調氣散 四七湯 並見氣

小續命湯 見中風 葛花解醒湯 見傷飲

還魂湯 見卒中

返魂丹 治尸厥不語

朱砂 水飛 雄黃 是研 生玳瑁屑

麝香

另研

白芥子

各貳錢半

右件藥同研如粉於瓷器中熔安息香和
如菴豆大或衝惡不語每服伍丸用童便化
下小兒熱風只服壹丸

雜病證治類方第一冊

