大觀證類本草 九

特 7
273

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273

ガラス使用

特7-273

伊藤篤太郎記

草部中品

明州艾葉

井岡氏藏書

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部蠱
瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一
名醫草生田野三月三日採暴乾作煎炙令見風
百病亦止傷血汁又殺蚘虫苦酒煎葉療癬甚良
別録云艾生寒熟熱主下血衄血瞤血痢水煮及丸散任用
吕禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋
煎作煎治癬止赤白痢又五藏疼瀉血煎葉主吐血實主明
目療一切鬼氣初生取作乾菜食之痢又一切冷氣心腹惡氣炒艾作餛飩
吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁
飲又擣末和乾薑末爲丸一服三十丸飯壓日再服治一切
冷氣鬼邪毒氣最去惡氣陶隱居云艾葉擣篩云
一切冷氣田野人尤與相當陶隱居云艾實與乾薑爲末蜜丸消
鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并轉筋治心痛
驗艾實暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮詞子燒熏神
圖經曰艾葉舊不著所出州土但公生田野今處處有之以
穫道者爲佳云此種炙百病尤勝初春布附生苗莖
類蒿而葉背白以苗短者爲佳三月三日五月五日採葉暴
乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方
亦用熟艾搗金瘡艾中風製痛不仁不隨並以乾艾斛許揉
團之內毳中並不塞諸孔獨留一目以痛處著瞤目下燒

艾一時久知矣又治癮取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法
飲之覺痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜之或作
湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝
上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採爲乾
餅子八生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚
治冷若患冷氣取熟艾麪裹作餛飩可大如彈子許又治百
惡氣取其子和乾薑搗作末蜜丸如梧子大空心三十丸服
以飯三五起壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田
野之人與此方相宜也又産後瀉血不止取乾艾葉半兩炙
熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙外臺秘要治霍亂洞下不止艾一把
水三升煮取一升頓服又方鬼擊之病得之無漸卒着人如刀刺狀胷
治諸骨硬生艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍稍飲之良肘後方
脇腹内疥刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血下血一又
名鬼排以熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之又
方治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取一升去滓頓服若爲客氣所中者當吐虫物又方治傷
寒及時氣温病頭痛壯熱脉盛乾艾葉三以水一斗煮取一升去滓頓服取汗又方治病人齒無色
舌上白或喜瞤

冰作水
菜作葉
又作及
熏作黒
云地
艾作又
不作下

无子字
洞作吐
腸作腫
肉作臓
雄

三作王
度
僵

右灸間有灸左
患毋四字
盞作錢
洋作揚

聞香然後即飲一升當下蚘

又方 壯漿卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一雞子大以酒四升煮取二升分爲二服良驗

經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握用醋搗傅痺上若冬月取乾艾亦得李亞傳

又方 三峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗使以艾灸其上七壯以知爲疫王及郎中充西川安撫判官乘驟入洛谷數日而痔病因是大作如胡荽貫於腸頭其熱如熇火至一驛疊仆無計有王郵者云須灸即差及命所使爲槐柳湯洗洗訖上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因熱洗訖上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛漏瀉後遂失胡荽所在

孫真人 糞後有血膿煎艾葉生薑汁三合服

斗門方 治火眼用艾燒令煙起以碗盖之候煙上椀成煤取下用温水調化洗火眼即差更入黄連甚妙

又方 治癩瘑用艾於正門當中間隨年歲灸之穀道

勝金方 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麪密封塞不透風一頭以艾灸之七壯患右灸右耳痛亦灸

得初處益 治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒爲末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先煮艾薑至二盞入膠消洋温分三服空腹服一日盡

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱瘡上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先痛灸即不痛即以痛爲度

錢相公簽中方 治誤吞蛭蛭取艾葉如雞子大一頭坐甕口吹之以雞子大艾一團燒之以泥作甕以竹筒布指之常令艾煙熏下部強人可益久良

子母秘録 胎動上迫心痛取艾葉半升煎取二升分温服

又方 治婦人胎動熱赤小兒黄爛瘡燒艾葉灰傅上

刑楚歲時記 端午四民踏百草採艾以爲人孫常以端午日雞未鳴時採似人者縛著用灸有驗

大酒三升煮取一升半分爲二服

又方 蜚虫蚘下部以泥作甕以竹筒布指大一頭坐甕中一頭内下部孔中

又方 治癩人崩漏下赤黑斑溺血用艾葉如雞子

蚘作蝕
兩作炳
无著字



蜀州惡實

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤陶隱居云方藥不復用唐本註云魯山在鄧州東北其草葉大如羊子殼似栗狀實細長如羌蔚子根主牙齒疼痛勞瘧腳緩弱風毒瘡腫疽欬嗽傷肺肺癰疝瘕積血主諸風瘕瘕冷氣吞一枚出齊魯間名牛蒡一名鼠黏草今按陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根可作菹食之葉亦搗傳尤良時珍曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗狀小而多刺鼠粘子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了搗絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分爲兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之妙鄭卿鄭中丞鄭頃年至頴陽因食一氏爲頴陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又醫中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭煨火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

〇雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用食療云根作脯食之良熟毒腫取葉貼之永不畏風又癰瘍及丹石風毒石熱發明耳目利腰膝則取其子末之三兩盞隨性多少欲散皮節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟搥吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麪作飯煮食尤良又皮毛間胃胃如虫行煮根汁浴之夏浴避風却入其子炒過末之如茶煎三七通利小便聖惠方治時氣牛蒡子六分馬蘭子八分搗爲一小盞効無力不能飲食用根搗絞取汁不計時候服外臺秘要治咳痺牛蒡子一合散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日經驗方治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合再服經驗方半生半熟杵爲末熱酒調下一錢匕立差真人食忌主天行以生牛蒡根搗取汁五大合空腹分爲兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煮取五合

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

水萍



去滓頓服暖覆取汗無葉用枝**食鑒心鏡**治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分爲三服良**斗門方**治頭面忽腫熱毒風肉攻或手足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏摸在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛瘥**王氏博濟**治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟爲末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疱已出更服亦妙**初虞世**治皮膚風熱遍身生癮疹牛蒡子浮萍等分以蔍尚

水萍味辛酸寒無毒主暴瘧尸疰下水氣勝酒長鬚髮止消渴下氣以沐浴生毛髮**名醫別錄**一名水花一名水白一名

薄荷

非作有

汁上有取字

藻

水蘇生雷澤池澤三月採暴乾**陶隱居**云此是水中大萍雨花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也**唐本注**云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡**今按陳藏器本草**云水萍有三種大者如水沫一名茅菜暴乾與熬枯樓等分以人乳爲丸主消渴搗絞汁飲主蛇咬毒入腹亦可傳熬瘡水萍子是溝渠間者末傳面默搗汁服之生水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又爲膏長髮之蘋注水中浮萍江東謂之漂陸機毛詩義疏云其麤大者謂之蘋小者曰萍季春始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒**日華子**云治熱毒風熱疾熱在胸腫毒湯火瘡風瘙**圖經曰**水萍生雷澤池澤今處處溝中大萍華圓闊寸許葉下有一點如水沫一名茅菜**陸機云**于以采蘋陸機云其麤大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋南澗之濱是也**爾雅**謂之萍其大者曰蘋季春始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒**孫炎**云萍即浮萍也**郭璞**云此萍麤大葉圓赤莖紫下根鬚如蓬毛**詩義疏**云其麤大者謂之蘋小者曰萍季春始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

均州王瓜

惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇也之亦可飲少許汁良也　又方發背初得毒腫煩熱赤腫貼之良　千金方治小便不利膀胱水氣流滿以即是或至膝時以浮萍日乾服方寸匕差　千金　治小便淋日乾末服方寸匕日三服良　孫眞人食忌五月取浮萍陰乾燒煙去蚊子又主消渴以浮萍汁服之　子母秘錄熱毒浮萍搗汁傳之令遍　高供奉治少年面上起瘡痛不可忍浮萍半升甚癢風與瘙風些小微風都不等豆許酒內下三九丸日三服頓上也出汗

王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疽益氣愈瘺療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡　一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣牆間三月採根陰乾

雜院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不甚入大方正單行小小雨澧記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菱殊為謬矣唐本注云此物蔓生葉似栝樓而無棱爾根似葛細而多糁又訣子如梔子生青熟赤但無又訣子如梔子生青熟赤但北間者累相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也今按陳藏器本草云王瓜主蠱毒小兒閉痙痓痛并癰承根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也　圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之苗葉似栝樓圓無又缺有刺

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

衛州地產

如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根此間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼爲老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜白謂之蕧與葛同又名鉤蕧蓋菟瓜別是一種也又云蔈音物菲亦謂之土瓜白別是一物詩所謂採葑採菲者非此土瓜也太凡物有異類同名甚多不可不辨地葛氏療面上雀癜予用之以得光潤皮急以土瓜根搗絞汁一斤搗絞汁六合與藥旦復洗之百日光華射人小兒四歲發黃生瘡絞汁三合與飲不過三飲已光

聖惠方

治黑疸多死宜急治用土瓜根一斤搗絞汁六合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之

外臺秘要

治蠱土瓜根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不爾再服

肘後方

治黃疸變成黑疸醫所不治小便不通及閉格方生土瓜根搗取汁以少水解之筒中吹下部取通

產書

下乳汁土瓜根爲末酒服一錢一日三次

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273　ガラス使用

江寧府地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痙痛七傷帶下瘀血除惡肉止汗療金瘡止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬醫方門冬花子紫黑色如豉故名王豉一名地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根三月內未出苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似柳而長如生布地而小狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾不用山人乞茗時未此藥作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者又地榆鼠尾草各三兩水二升煮半頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒宿痢亦單煮汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人搗新根取汁飲兼以漬瘡良瘥元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升去滓再煎如稠餳餳瀝空腹服三合日再

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門辟七曰合陰陽患痛八曰子宮冷十一曰夢交鬼交十二曰小腹寒痛九曰子門閉十曰甚熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

冀州小薊根



服一合亦治吐血千金翼伐指逆腫單煮地榆湯漬之半日愈地榆肘後方療猘犬咬人腫根末服方寸匕日一二亦療生搗更佳葛氏毒蛇螫人搗地榆根絞取汁飲兼以漬磨梅師方治猘犬咬人欲飲之兼以末傳瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡已差者搗生韮汁飲之一二升齊民要術地榆酒治風痺補腦

三洞要錄地榆草剉一升稻米一升白壬屑一升三物取白露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁壬屑化為水名曰壬液以藥內杯羹中所謂神壬漿也

大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採陶隱居云大薊是虎薊小薊是猫薊並方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒亦非虎猫薊也大薊生山小薊葉欲相似功力有殊並無毒多刺相似田野甚多小薊根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也今按小薊根本草云小薊破宿血止新血暴下血亦可單用味苦平止崩中血下生取根搗絞汁服半升許多立定日華子云小薊根凉無毒治熱毒風并宵臑煩悶開胃下食退熱補虛損苗去淤血運撲損可生研酒并小薊汁服治腸癰腹藏瘀血不散大薊能補養下氣小薊只可退熱補虛損苗去淤血破衄血之外亦療癰腫

陳藏器云薊門以薊為名

食療小薊根主養氣取生根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡食之除風熱根主封

便任服惡瘡疥癬蓋研小薊根并葉擣取自然汁服一盞豆佳又取莖煮食之除風熱根主止痛

圖經曰今處處有之俗名青刺薊苗葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根採取洗去土四月以後漸堅不堪食之甚美九月採根陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破衄血之外亦療癰腫

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

海藻

之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差**聖惠方**治心熱吐血口乾用刺薊葉及根搗絞取汁每服一小盞頓服**又方**乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊搗絞取汁每服三合入蜜少許攪勻服之**外臺秘要**治鼠瘻不通小薊一把水三升煮取一升去滓分服魯有人陰囊腫痛恐死夜來悶不得眠煮大薊根汁服立差**梅師方**治卒吐血及瀉鮮薊葉擣絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青汁只擣乾者爲末冷水調三錢匕**又方**治小兒浸淫瘡痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

簡要濟衆治九竅出血以刺薊一握

海帶

合在後海帶條下

海藻味苦鹹寒無毒主瘿瘤氣頸下核破散結氣癭腫瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫瘧皮間積聚暴漬留氣熱結利小便一名落首一名藻生東海池澤七月七日採暴乾反

陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大小許葉大都似藻草又有石帆狀如栢療石淋又有水松狀如松療溪海

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也爾雅云綸音鯩似綸組似綸正為二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩繫腰沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也注藥草也一名海蘿如亂髮生海中藥性論云海藻臣主辟百邪鬼魅治氣疾急蒲療疝氣下墜疼痛核腫之海藻大寒擣絞汁服去暴熱痢止渴生水上如馬齒相連婦人生海底者煮汁服亦生海中凡水中皆有一種二莖一云石帆平無毒紫

圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州是也陸機云海藻大葉如雞蘇莖于沼于沚是也陸生水底有二種一種葉如藻聚為一團發聲如雞鳴幽幽作聲更不宜矣陳藏器云馬藻大寒擣絞汁服去暴熱痢止渴生水上如馬齒相連婦人生海底者煮汁服亦生海中凡水中皆有一種二莖一云石帆平無毒紫

孟詵云海藻消男子瘿疾南方人多食之傳於北方北人食之陰氣下墜疼痛核腫之海藻大寒擣絞汁服去暴熱痢止渴生水上如馬齒相連婦人生海底者煮汁服亦生海中凡水中皆有一種二莖一云石帆平無毒紫

日華子云海藻主瘿瘤氣結癭瘻破堅利水通小便治腳氣及水腫煎膏塗惡瘡

蘇恭云海藻生東海有之今青苔紫菜之類又有井中苔生廢井中并甃皆生熟毒又上有垣衣條云生古垣牆陰蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松早有澤蕨散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在

種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水癭下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似組東海有之今青苔紫菜皆似綸組是也而陳藏器乃謂綸正一名藻而爾雅謂藻為石衣又是海藻自有此二名而注釋皆之說藏器之說近之

又云

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

近作作

汪

无合熟二字

後作候

酒二以下作洗去

鹹酒浸飲之

屋曰昔邪在藥曰陟釐是也

澤蓑鳧葵也雖曰異類而皆感

今人罕復用之故但附見於此

志謂之蘭香陰成式云或言構木上多松栽土木氣洩則生

厓松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陟釐古方

治虛冷下痢最要范注治腹中留飲有海藻丸又有瘿酒方

用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏三日秋冬三日一

服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三

不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱急妨宜下氣見布臛法高麗

昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘

長三寸闊四五分仍取苡白一握二寸切斷擘之更合熟煮

令昆布極爛仍下塩酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以

生薑橘皮椒末等調和宜食糝米飯粳米

海藻三件同蒸一伏時後日乾用之

海藻云

主宿食不消五膈瘕氣浮腫脚氣賁豚氣並良雷公凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和

又方

治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之酒盡取末服作三劑即差

又方

治頸下癭癰如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之

梧州澤蘭

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

有多倒

徐州澤蘭

澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦內傷中風餘疾大腫水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫產後金瘡內塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾方已爲之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可煎油成生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多

亦作云

被倫作岐伯
生作值
孚作主

亦作通
開作無
陰作根

種之而葉小異今來又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者爲非而藥家亦採用之陶隱居本

注云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香者黃以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復亦名都梁香並不深識也

日華子云澤蘭通九竅利關脈養血氣破宿血消癥瘕通身面目大腫孕婦人血痕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如栗根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼亦紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荊湖嶺南人家多種之壽州出者開花子皆與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤陰小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此爲異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦生破血補金瘡斷下血痛藏器以爲楚詞所喻惡草即此是也北人呼爲紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無柾不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云凡使須要別識雌雄其形不同

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

香作看　微作臣　毒作煮

大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣養榮治小澤蘭迥別採得後香葉上班根須尖此藥能破血通久積無修事大小多食

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘿瘻生東海

陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸音鯤似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔布主陰癭含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色紫菜葉亦然乾苔甚冷也蘇恭陳藏器本草云昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘿瘻生東海海藻也

海藻主頸下瘤癭氣瘰癧聚結積熱腫痛水腫利小便去面腫治惡瘡鼠瘻瘺蝕瘡云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熟醋消之藏器云海中菜有小螺子猶人不可

圖經曰文具海藻條下

唐本注云又有石帆狀如栢治石淋毒陳藏器云主頸卵腫毒汁咽之生南海水松狀如松治溪毒陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如瘿氣取末蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水中其草如手乾紫赤色大似薄葦順水而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索陰乾船上來中國性溫主大腹水腫諸浮氣結氣并瘿瘤氣結等良

雷公云凡使先煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甘草大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉煮汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有猶人矣

聖惠方治癭氣結核瘤癰腫硬以昆布一兩洗去鹹燒為散每以一錢綿裹於好醋中浸過含熱津藥味盡再含之

外臺秘要治頸下卒結囊漸大欲成癭以杏核大稍嚥汁

千金翼治五癭昆布一兩並切如指大酢漬含嚥汁愈良

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

興元府防己

防己味辛苦平温無毒主風寒温瘧熱氣諸瘑除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止淺散癰腫惡結諸蝎疥癬蟲瘡通腠理利九竅 名解離文 如車轄理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾 敷尊為使綾 居云今出宜都建平大而青白色虚軟者好黯黑氷強者不佳服食亦須之是療風水家要

藥爾雅本草 云防已本出漢中者作車轄解黃實而香其青白虚軟者名木防已都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾雅郭錫等謹按藥性論 云漢防已君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣欬喘又云木防已使畏女萎鹵鹹味苦辛能治男子腸節中風毒風不語主散結氣攣腫温瘧風水腫治膀胱水腫 蘇恭 云木防已出華州

圖經曰 防已生漢中川谷今點中亦有之但漢中出者破之文作車轄解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其並一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虚軟又有一腥氣皮黏上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防已鉤今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黃五物防已黃耆六物等湯深師療瞤間支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沈緊得之數十月吐下之乃愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虚者便愈愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取二升去滓内芒消分再服徹下利則愈禁生葱豚思邈療遺溺小便澁亦用三物木防已湯

陳藏器云 如陶所注即是根苗爲名漢主木防已用體小同按木漢二防著木生水氣木生風氣豈通作藤一頭如通草 雷公云 凡使勿使木條以其木條已黃腥皮上有丁足子不堪用夫使防已要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對用之 時後方 服雄黃同蒸半日後出熬去車前草根細剉用之 中毒防

邵州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癎驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶕山諸山五月採根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭幹莖端結實狀若纊隨子至葉枯時子黃熟

已汁解之防已實焙乾為末如茶法煎服俗用治脫肛初虞世治肺痿咯血多痰防已草薤等分為末糯米飲調下一錢

其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如薑蕷大小不定彼人多生啖或蒸煮食之今多用鄆州者佳 陶隱居

集註按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血令處處有之時人多用馬蔺似箭幹赤色故蔺名赤箭也 藥性論云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣痺痺攣緩不遂語多恍惚多驚失志 陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫搗蔺葉傅之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青箱子 日華子云味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脈莊蟲毒通血脈閑驚服無忌

圖經曰天麻生鄆州利州秦山嶕山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭幹狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透盡入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取生者蒸過暴乾收之嵩山衡山人或取得乘潤刮去皮沸湯略蒸過煎作果食之甚珍

雷公云凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉並不同其御風草根莖班葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用羧蔥子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於純中上用火煻過羧蔥子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出羧蔥子再入熬炒准前安天麻於瓶內用炒了羧蔥子於中

振作根

伽作伽

癗作癥

力作味

尺

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西番及崑崙唐本注云苗葉根並酷似白芷搗振汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次體性極臭而能止臭亦為奇物也今人日煎煮白為假者眞者極臭而去臭為奇物今下細注虫極效

段成式酉陽雜俎 阻云阿魏伽闍那呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞載樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似蜀葵葉形似鼠耳無花實邊其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧竊所說同摩伽陀僧提婆言阿魏出伽闍那國即北天竺也

圖經曰 阿魏出西番及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根穿暴乾者為上截根穿暴乾者為次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏出波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳

海藥云 謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者為上其味辛溫善主於風邪鬼注并心腹中冷服飼又雲南長河中亦有凡使有阿魏與舶上來者滋力相似一舶只無黃色



依前蓋又隔二伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗然用御風草修事法亦同天麻

別說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

薑良高州澹

訛爲其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明露阿魏處白如銀汞無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是眞凡使先於靜鉢中研如粉入藥用千金翼尸疰惡氣阿魏治之神效別說云謹按本部阿魏補注圖經所說今在浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

薑良高州雷

高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者爲杜若大者爲高良薑此非也今按陳藏器本草云高良薑味辛温下氣益聲好顏色煮作飲服之止瘈及霍亂又乾味辛苦大熱無毒主風湯錫

云高良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

衢州百部



破作碎

利作去

風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之苗葉如薑而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子堪含之蹔津逡巡即差若臭亦含蹔更加草豆寇同為末煎湯常飲之佳

○聖惠方治霍亂吐利腹痛等疾高良薑一兩㕮咀以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之良

外臺秘要備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡

蘇恭云凡患脚氣每早任意飽食午後少食日晚不食如飢可食飧粥若瞋不消欲飲致霍亂者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥惟極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒一升煮令極熱利滓飲之一雞不及高良薑亦大效矣

十全方治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢匕立止

涂州百部

峽州百部

百部根微温臣尚錫等謹按蜀本云微寒主欬嗽上氣咽隱居云山野處處有根數十相連似天門冬而苦強亦有小毒炙令酒漬飲之療欬嗽亦主去蟲煮作湯洗牛犬蟲即去博物志云九眞一種草似百部但

長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含鬥汁勿令人和主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾今按陳藏器本草云百部根火炙浸酒空腹飲去虫蚕咬兼疥癬瘡苗禹錫等謹按藥性論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺日華子云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蚘虫寸白蝟虫并治一切樹木蛀蚘蟲之亦可殺蠅蠓又名婆婦草二根三十來莖

圖經曰 百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如羊子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根酒漬再生姜二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿大温服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十根搗絞取汁煎之如飴服方寸七日三驗

唐本注 微寒有小毒

雷公云 凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後即用酒浸一宿漉出焙乾細剉用酒浸一宿漉出焙乾細

外臺秘要 治誤吞錢百部根四兩酒一升煎取一宿温服一升日再服

續十全方 治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏蒸之

抱朴子

蘘香子

簡州蘼香子



蘼音懷香子味辛平無毒主諸瘡霍亂及蛇傷唐本注葉似老胡荽搥絹並龍高五六尺叢生今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐也唐本先附云蘼香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取並葉熬食之即差川中多食之日華子云得酒良治乾濕腳氣并腎勞癩疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒圖經曰蘼香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近都皆有之入藥多用蕃舶者或云不限近處者有力二月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香蘼音懷今近地人家園種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰囊乾今痛急攣牽八少腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁一外服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方來嘉以來用之起死神效

食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生搗塗痛瘡息不得亦葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺甚理小腸氣孫真人云治瘴癘渾身熱連背項雞茴香子擣取汁服經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大

秦州款冬花

本草九 三十二

弁服十九至十五 茶酒下 食醫心鏡 治霍亂辟熱除口氣臭煮作羹及生食並得

雍州款冬花

本草九 三十一

路州款冬花

晉州款冬花

款冬花味辛甘温無毒主欬逆上氣善喘喉涼諸驚癎寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名顆東一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

苦作石
文作次
渡作凍
藻作凍
最上有為治嗽之三字
粟作栗

為之使得紫菀良惡皂莢消芒玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙圖隱居云今第一出河北其形如宿蓼未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花文亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在氷下生十二月正月旦吞之唐本注云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下圖經曰款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似葎解十二月開黃花青紫蓼去上一寸初出如菊花蓼通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而汁直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於水中水字近下正一月旦採之疑有誤而傳咸敖冬蟲注爾雅顆凍云款冬之月也水凌盈谷積雪被崖顧見款冬燁然始敷華艷當時仲冬之月也水下為正也本經主款冬咳逆古今方用之最崔知悌療一升其

胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生搗碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今滄魏地亦種之今附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家作棣景多刺花蕊出棣上圃人承露採之採已復出至盡而罷棣中結實白顆如小豆大其花暴乾以染眞紅又作燕脂主產後血病為勝其實亦同博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方用紅藍子一升擣碎以無灰酒一大升八合拌勻暴令乾重擣篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元膏利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣擣碎旦日取半大鼓以水一升煎取七合去滓細細燕之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一又小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產運絕者

唐本注云治口禁不語血結產後諸疾堪染紅外臺秘要治一切腫方以藍花熟爛擣取汁服之不過再三服便差服之多少量腫大小而進之簡要濟衆產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣為末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口禁斡關灌之子母秘錄同

產寶療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一瓶水一升煎取一大盞去滓候冷頓服之新汲水煮之亦良

產後血暈絕不識人煩悶者紅花三兩佳無灰酒半升童子小便半升

滁州牡丹

字作自
江作漢
落作治

牡丹味苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈音契瘲音縱痙音勁邪氣除煩滿益氣除惡留舍腸胃安五藏勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾

按鼠婦亦名鼠姑而此又同治非其類恐字誤 唐本注云牡丹生漢中剱南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹山江剱南土人謂之牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是眞也今俗用者異於此別有臙氣也 陶隱居云今東間亦有色赤者爲好用之去心 日華子云牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼補赤者利出和州宣州者並良補勞益血脉排膿通月經消撲損疼血續筋骨除風痺落胎下胞 大明云除邪氣悅色通關節產後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀能台州者上海鹽者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本眞藥中不可用此品絶無力也牡丹主血病仍去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蟲蟲二十一枚熬過同擣篩每旦溫酒和散方寸匕服血當化爲水

邢州京三稜

○雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用**外臺**治蠱毒方取牡丹根搗爲末服一錢七日三服良**肘後方**下部生瘡已決洞者牡丹方寸七日三服

江陵府京三稜

淄州京三稜



隨州京三稜

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

河中府石三稜

京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結堛俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病堛乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕爲療體並同今附

臣禹錫等謹按

華子云味甘澁凉治婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血產後腹痛血運并宿血不下

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荊襄間皆有之春生苗高三四尺似莎草葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀躰重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成堛如附子大或有扁者傍生一根又成堛亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常股形如釵股即白色如紅色其形大躰多亦如烏梅而輕今人乃安以烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻作荊襄間皆有之春生苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色蜀地即用皆當楚字所以爲繆盖不以緣則長失莖而連數節連數

以作似

則作差



国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

澧州薑黃

鮑陳藏器云本經無傳三稜惣有三四種俎魚鬚相連蔓如絰作漆色蜀人織爲器一名莍者是也外臺秘要治癰癖三稜草煎方以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內窓器中旦服一匕酒一盞服之日二每服常令酒氣相續又方下乳汁取京三稜煎取一盌洗妳取汁以水二盌煎取一盌爲度極妙子母秘録治小兒氣癖妳母食三稜汁作羹粥與小兒食每日取一棗大以米作粥與小兒吃亦得麪熱食之治小兒癖熱無辜疫癖等皆理之秘妙不可具言大效

宜州薑黃

薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積痃癖下氣破血除風熱消癮腫功力列於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於白二色其作之方法與鬱金同西戎人謂之述藥其味辛少苦多與鬱金出夏花爛無子根有黃青

附臣禹錫等謹按圖經

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

器云薑黃眞者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蓑荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金迷藥相似如蘇恭附即是迷藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云迷味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結癖金是胡迷夫如此則三物無別應相連名惣稱爲迷功狀則合不味辛温無毒色青薑黃味辛氣温不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別

日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血塊瀝腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪迷江南生者即爲薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云複者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蓑荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蛮人生啖云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云迷味苦色青薑黃味辛温色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉澗林注吳都賦薑蒿非一云薑蒿大如螺氣猛近於臭南土人擣之以爲蘞麥一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也治安南

端州薑發

一錢七

之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往南薑黃生賣乃是老薑市人買生啖之云治氣爲最醫家

○千金翼瘡癬初生或始痛經驗後方治心痛薑黃一兩桂

單撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃

冷陰疝痃癖其根名蕈撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬 今附 唐本注 錫等譯

日華子云治霍亂冷氣心痛血氣無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰蕈撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰乾暴乾南人愛其辛香或取正觀中上以氣痢久未差服它名醫藥不應因詔訪求其方有儒士進乳煎蕈撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有蕈撥短小黑味不堪觔上者味辛溫主老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良亦滋食味得訶子人參柱心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神效 陳藏器云蒟醬注蘇云蕈撥叢生子細味辛烈於蒟醬按蕈撥溫中下氣補腰腳煞腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蕈撥沒主五勞七傷陰汗亥腫已出拾遺生波斯國胡人將來此調食用之 唐本注今人以調食味

雷公云去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣以刀刮去粗皮使用頭醋浸一宿焙乾以刀刮聖惠方治痰飲惡心用蕈撥一兩搗為末食前用清粥飲調半錢服 經驗後方治偏頭疼絕妙蕈撥為末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字效

蒟醬



蒟音矩醬味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀 唐本注云蜀都賦所

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也〔今産〕渝瀘等州出焉唐本先附

圖經曰蒟音矩醬生巴蜀今兗川嶺南皆有之若漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟醬蒙問所從來荅曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越嶲也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五藏令人益智王孫而厚大實皮黑肉白其苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴蓽撥而不尚蒟醬故鮮有用者矣

〔△〕海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者是老不堪黔中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

蕃公云凡使採得後以刀刮上麤皮便搗用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾爲度

食療温散結氣治心腹冷氣亦名土蓽撥嶺南蓽撥尤治胃氣疾巴蜀有之齊民要術蒟子下

羅摩字味甘辛温無毒主虛勞葉食之功同於子陸機云一名荒蘭郭璞云蕾生蜀中似蒲而細可以葉似女青故兼名雀瓢〔今按雀瓢是女青別名葉麤〕

陳藏器本草云羅摩條中白汁主蛇蛛蚰蜒咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注狗杞條云傳腫東人呼爲白環蕪生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐本先附〔日華子曰羅摩草白汁傳三度差梅師方治丹火毒遍身赤腫不可忍以羅摩草擣絞取汁傳之或擣傳上隨手消之〕

按爾雅云蕾荒蘭釋曰蕾一名荒一名蘭郭璞云蕾荒蔓生蜀中有白汁可啖如此注則以蕾荒一名蘭或傳寫誤荒衍字

〔△〕外臺秘要治白癜風以羅摩草擣絞取汁上揩之令破再揩之令破再傳三度差梅師方治丹火毒遍身赤腫

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癎發熱天行頭痛寒熱並水研服亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并盧陵南康等染瀉亦堪傅熱惡腫蛇虺蛟蟲毒染瘡上池沫紫碧色者用之同青黛功

青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺虫〔陳藏器〕黃傳瘡瘽蛇虺等

〔圖經曰文具藍實條下〕

〔△〕梅師方治瘧寒發跳豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

潮州鬱金

「殺惡虫物化爲水」

宮氣方 治痢寵瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強女與男治似脊傷多變動還如瘦疾困躰躰又歌曰項熱毛焦鼻口乾及膚枯槁四肢攤赤白一般般眼澁面黃鼻乳赤穀道開張不欲者忽然瀉下成疳淀又却濃清一般圍脣焦喘逆不乳哺肚熱增寒肌不安腹中有病須醫藥何須訪禱信神盤此方便是青黛散救兒百病方青黛等分為末新汲水調下二錢七 太平廣記

項作煩 皮
攤
般作團

氣下有心痛冷氣四字

木

箇作兩

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡 唐本注 云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方統用今小兒方及馬醫多用之謹按許氏說文解字云鬱芳艸也十葉為貫百廿貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也未部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其苗葉既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今在木部亦然 蘇恭 云生蜀地及西戎胡人謂之馬述嶺南者有實似小豆莞不定以一箇為末悉者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方統用今小兒方及馬醫多用之謹按許氏說文解字云鬱芳艸也十葉為貫百廿貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也未部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其苗葉既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今在木部亦然 蘇恭 云生蜀地及西戎胡人謂之馬述嶺南者有實似小豆莞不定以一箇為末悉者故但附於此耳 經驗後方 治風痰攣急口噤相和以水一盞煎至三分去滓溫服 經驗方 治風痰攣急口噤相和以水一盞煎至三分去滓溫服 孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者生黃一皂莢子別細研二味同為散每服用醋漿水一

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

黑餳今附 呂氏鍼等謹按藥性論云盧會亦可暈用殺小兒黑餳痞蚘主吹鼻殺腦痞除鼻痔南海藥譜云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴腊淚而成採之有黃汁者刘禹錫著其方云余少年云耳盧會治濕痒搔之有黃汁逐成濕瘡用斑猫狗膽桃曾患癬初在頸項間後延上左耳逐成濕瘡用斑猫狗膽桃根等諸藥徒令蟄蟲其瘡轉盛偶於耒州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傳之立乾便差神奇又治蠱齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令淨然後

馬志高味苦平無毒主寒熱鬼注中風濕痺女子滯下病無

宁一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用唐本注云此葉大如荒蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之荒蔚苗短小子夏中熟而初生二種

廣州盧會

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胸膈閒熱氣明目鎮心小兒癲癎驚風瘡瘍疥癬瘙痒解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似

盞同煎三沸温服丹房鏡源云灰可用結砂子說文曰蠻芳州也土葉為貢百州貢葉以煮之為蠻人所貢芳州今釀之以降神周禮蠻人祀宿客之祼和事蠻閩

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

極相似也今按別本注云近道處處有二月八月採莖葉陰乾
【唐】【禹錫等謹按爾雅】云蔵牡蒿一名牡蒿詩蓼莪云蓼蓼者莪又曰蔚一名牡蒿詩疏云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿

【圖經】曰文具第六卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚墮落身躰瘡瘡痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食前温酒調下二錢七外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿樵末服方寸匕日三百日如更赤起一年都差延胡索味辛温無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃【今附】【唐】【本草】【禹錫等謹按】【圖經】云除風治氣腰腰膝破癥癖攣損疼胎及暴腰痛

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後三棱鷩甲大黃為散能散氣通經治產後穢汙不盡腹痛方延胡索末和酒服一錢立止又

廣州肉豆蔻

方治噎落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩為末每服二錢七月勝金方治膜外氣攣羅為散不計時候以豆淋酒調下一

梧州補骨脂

補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國

肉豆蔻味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附

唐尚書蘇恭按藥性論

肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

日華子云

調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰

肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆煨令黃焦和麪碾末更以炒子檳榔末一兩相和又焦炒陳米醋調麪裹之置灰火中煨令麪熟為度搗為散非時粥飲下一錢七

○陳藏器云

大舶來即有中國無

海藥云

謹按廣志云生泰國及崑崙味辛温無毒主心腹虫痛脾胃虛泄赤白痢等凡痢雷公云凡使須以糯米作粉使熱以白粥飲服佳霍亂氣併冷熱虛泄赤白痢等以薑湯投服良湯投畢熟搥去皮以醋麪裹煨令麪熟為度搗為散非時粥飲下一錢

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

今
眉作麻 桃作
非 多作名
今 趙作越
頭作顙

樹高三四尺葉小似薄荷其船上來者最佳今附
婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸
冷痺頑止小便利腹中冷 日華子 云與陽事治冷勞明耳目
南蕃者色赤廣南者色緑
入藥微炒用又名胡韭子

圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有
之不及蕃船者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色
實如眉子圓扁而黑九月採或云胡桃子也胡人呼若婆固
脂故別多破故紙令人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國
自叙云予為南海節度年七十有五趙地卑溫傷於內外衆
疾俱作陽氣衰絶服乳石補益之藥石端不應元和七年有
訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未
服摩訶謦頭固請遂服之經八日而衆應驗自爾常服其
功神驗十年二月罷郡歸京緑方傳之破故紙十兩淨擇去
皮洗過擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即
入前末更以好蜜和擣令勻如飴盛於瓷器中旦日以煖
酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦
可服彌久則延年益氣悦心明目補添筋骨但禁食芸臺羊
血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼
為補骨鴉語訛為破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并緑之

海藥云惡甘草 雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後灑出
卸用東流水浸三日夜卸蒸從巳至申

蒙州零陵香



出日經驗後方治腰疼神妙用破故紙乾用為末温酒下三錢匕 又方治男子女人五
冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛勞七傷下元久
一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絶即擂去只取
補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大早晨温酒鹽湯下二十丸

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

濠州零陵香



零陵香味甘平無毒主惡氣疰忤心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如靡蕪可以止痛即零陵香也今附

圖書館藏

明目止淚療殘精去臭惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下湿地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香

中華

云治血氣腹脹酒煎服莖葉

圖經曰

零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下湿地莖葉如麻兩兩相對莖方氣如靡蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南

新州縮沙蜜

收之皆作窑竈以火炭焙乾今黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多亦宜合衣中香

海藥云

謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地爲名味辛温無毒主風邪衝心牙車腫痛虚勞疳蟲凡是齒痛煎含良得

唐本注

生水山間可和諸香煮汁飲之

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白淺痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑莖形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月採

今附 [目] 蜀錦等謹按圖經說 [解] 論云縮沙蜜君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛鼾方曰熬末以羊子肝薄切用末丞片糝乾物上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十丸又方焙附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四十丸 [陳藏器] 云縮沙蜜味酸主止氣欬奔豚鬼疰驚癎邪氣似白豆蔻子高陽子曰止痢味辛香 [目] 治一切氣霍亂轉筋心腹痛酌起酒香味

[圖經曰] 縮沙蜜出南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸閣半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八瓣可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

[海藥云] 今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得訶子鱉甲豆蔻白蕪荑等良多從安來道來 [孫尚藥] 治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內盛慢火炒令熟透去皮用人獦羅為末一服二錢用熟酒調下更覺腹中胎動處極熱即胎已安神效須

端州蓬莪茂



国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

温州蓬莪茂

蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔純生西戎及廣南諸州

食羊不食者棄之今附

黑色二名遂黄色三名波斯味甘有大毒

亦可單用能治女子血氣心痛破症癖冷氣以酒醋摩服効

撲損痛下血及內損惡血

等此即是南中薑黄根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之二月生苗在田野中其莖如錢大直

二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黄色頭微紫根

如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麤皮

蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟

乘熟入臼中擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚

諸氣爲最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用

候止疼蓬莪茂炮後熱擣下

爲末用一大錢熱酒調下

孫用和十全博濟方治小兒氣兼治滑泄及小便數不正元散治氣不接續氣短

後作候

積雪草

積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰瘕浸淫赤爛皮膚赤身熱生荊州山谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷雨唐本注云此草葉圓如錢大並細

相服之有驗逢義茂一兩金鈴子去核一分右件爲末更入鴈砂一錢煉過研細都令勻每服二錢鹽湯或温酒調下空心服

澗側壽傳熱腫丹毒不入藥用荊楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結壽紋汁服之又按別本注云積雪草生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東呉郡丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼爲海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女人小腹痛又云女子忽得小腹中痛經月初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可忍者衆醫不別謂是患疰妄服諸藥終無所益其疾愈增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾壽篩爲散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合覓令勻平旦空心頓服之每日一服以知爲度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣爲散以蜜爲丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈爲度忌麻

令作和

天作大

郡作越

經月倒

妄　愈作轉

攬

舒州白前

越州白前

子蕎麥

○陳藏器云東人呼爲連錢生陰處蔓延地葉如錢

白前味甘微温 [圖經][唐本][蜀本][陶隱居][本經]等諸家皆同 無毒主肺脅逆氣欬嗽上氣

陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之 唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石蓝又名嗽藥今用蔓生者味苦非眞也 今按別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白薇 [日華子]云治貴弛腎氣肺氣煩悶及上氣

圖經曰 白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇葉生者味苦非眞也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣服滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大棗七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳

○唐本云微寒主上氣傷中呼吸欲絶雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭髮了焙乾任入藥中用 梅師方 治久患嗄呷欬嗽喉中作聲不得眠白前擣爲末温酒調二錢匕服

蜀州薺苨

白前味甘微溫 屬禹餘糧諸證按之性 蜀本云微寒 無毒主胃脅逆氣欬嗽上氣

陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之唐本注云此藥葉似柳或似荒花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非眞也今按別本注云二月八月採根暴乾似牛膝白薇 反畏錫等諸按之性

論云白前臣味辛兼主一切氣 日華子云治貫肫腎氣肺氣煩悶及上氣

圖經曰 白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似荒花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非眞也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣服滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大棗七合切四物以水一斗清一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳

唐本云 微寒主上氣痿咳中呼吸欲絕 雷公云 凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任用 梅師方 治久患嗄呷欬嗽喉中作聲不得眠藥中用白前擣爲末溫酒調二錢匕服

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

蜀州薺苨

潤州薺苨

薺苨味甘寒主解百藥毒陶隱居云根莖都似人參而葉小然根味甜絶能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也按別本注云根似桔梗以無心爲異無毒二月八月採根暴乾日華子云薺苨釋曰苨一名芨苨郭云薺苨也日本草云薺苨殺蠱毒治蛇虫咬熱病温疾署毒箭

圖經曰薺苨舊不載所出州土今川蜀江淅皆有之春生根莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯臛味甚佳二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苨汁食又小品方治蠱取薺

然作異
然
病作狂
根作苗

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

施州白藥



苨根搗未以飲服方寸匕立差 ○食療云丹石發動取生根食之尤良 千金翼封丁腫取生苨苨根汁一合去滓傅不過三 食醫心鏡薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之薤葱亦得 金匱玉函方鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨根八兩水六升煮取二升溫服解之 朝野僉載野猪藥箭多食人參以蒸壓匾亂此物出 別說云今多以蒸熟爲兩服解之 中毒

典元府白藥

臨江軍白藥



洪州白藥

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

施州小赤藥

白藥味辛温無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生莖花白根皮黄八月葉落九月枝折採根曰乾今按別本注云解野葛生金巴豆百藥毒及刀斧折傷能止血痛乾末傅之唐本先附治喉中熱塞噎痺不通胷中隘塞咽中常痛腫脹曰華子云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒又藥性論云白藥亦可單用味苦能蒴草凉無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似結子亦名芣苢九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如豌豆至八月開白花八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅蒸酒調服錢七療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散者取生根爛搗傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰卧一食頃候心頭悶亂或惡心有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不喫即困人

經驗後方治婦人傷寒護胎以白藥子不拘多少爲末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生處乾即以温水浸之

葒草

葒音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻薃音纘
如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云
曝有遊龍注云葒草郭景純云即馬蓼甚長大詩稱
即水紅也以爲湯浸療脚氣陸機云一名馬蓼葉大而赤白色
再錫等謹按爾雅云紅籠古也今按別本注云此
其大者鼠引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色
生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草爲籠鼓語轉耳

莎草

圖經曰莎草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云
紅籠古其大者鼠丘追切郭詩云隰有游龍注云莎草郭景純云即水
名天蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼甚長大詩稱
實今亦稀用但取根莖作湯浸療脚氣耳陳藏器云作湯浸水
瘡腫脚氣煮濃汁漬之多差

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

澧州莎草

莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名薄音號一名侯莎其實名緹生田野二月八月採陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草靃音隨麻非音羨古人爲詩多用之而無識者乃有鼠蓑療體異此間本草云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除胷腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周而多毛交州者最勝大

丹州茅香

岑嵐軍茅香

茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛莖葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附

臣陳藏器等謹按陳藏器云茅香味甘平生安南如茅根

茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡署箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或兩結實者亦有無實者並正月二月採苗其莖葉黑褐色而花白者八月採根五月採花白者名曰茅香也

臣陳藏器謹按廣志云茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主兒褊身瘡疱以桃葉同煮浴之今諸能香甚奇妙尤勝舶上來者

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似蘭寄奴葉無柾不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之

新補見陳藏器及日華子

圖經

文具澤蘭條下

眉州使君子

使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號爲使君子也今附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如栝指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

乾苔味鹹寒一云温主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人瘦黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器口華子百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

廣州白豆蔻



酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西
八月採根曰乾唐本先附
圖經云葉似首蓿花黃根如遠志二月

白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼爲多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄其子初出微青熟則變白七月採今附

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及番舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷噦食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三二盞佳又有治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也
新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上
比海藻更麤柔韌而長今登州人乾之以貨東器物
新定

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273　ガラス使用

潤州翦草

圖經文具海藻條下

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿今附

者如棗近道者如杏人許莆襄人謂之莎草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所在州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根光如龍而瘦根如筋頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名水莎隴西謂之地藾根草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地藾根草用莖作蜀郡名續根草亦名水巳戟今浩都最饒名三稜草

鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心胸中虛風及客熱膀胱間連脊下時有氣妨皮膚瘙痒瘾疹飲食不多

曰漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾八冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則瘾疹風永差其心中客熱膀胱間連脊下氣妨常日根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知爲度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩和搗爲散以蜜丸搗一千杵丸如梧子大每空腹無羙三兩和搗爲散以蜜等下二十九日再服漸加至三十九以差爲度

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

廣州蓮澄茄

蓮澄茄味辛温無毒主下氣消食安胃調中止霍亂心腹脹滿令人能食療鬼氣能染鬚及香身生佛指國似梧桐子及蔓荆子微大亦名吐陵茄子 今附 田 禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍亂嘔瀉肚腹痛腎氣膀胱冷 圖經曰蓮澄茄生佛指國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荆子微大八月九月採之今醫方

◎雷公云凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌爾

胡黃連

脾胃藥中多用又治傷寒欬癒日夜不定者其方以蓮澄茄三分高良薑三分二物擣羅爲散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

◎海藥云謹按廣志云皆諸海嫩胡叔也有柄蔗而微温無毒主心腹卒痛霍亂病也

◎雷公云凡使採得後

皆作生

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癎寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤今附

圖經曰胡黃連生胡國今南海及蒼隴間亦有之初生似楊柳枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便半盞食後煖小便令温下十丸臨臥再服甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白薜皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良治小兒盜汗潮熱往來南番胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服一二丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放温食後和滓服別說云薩按胡黃連出如煙者爲真

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行病心悶搗絞汁服新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵大塊水煮服之聖惠方治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用船底青苔如半雞子大以水盞煎至五分去滓温服日三四服子母秘録小兒赤遊行於上下至心即死水中苔搗末傳上良

紅豆蔻味辛温無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麤不思飲食云是高良薑苗而生微帶紅色生南海諸谷附今

臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛瘧瘴霧氣毒去宿食温腹腸吐瀉痢疾

海藥云擇嫩者家人鹽曝作朵不散落須以朱櫂樂令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿

蒔蘿味辛温無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛檐國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等謹按日華子云建脾開胃氣温腸殺魚肉毒補水藏及肚筋骨治腎氣圖經曰蒔蘿出佛檐國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用海藥云謹按廣州記云生波斯國

文州甘松香



馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主隔氣消食温胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其氣味爾

艾納香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣志曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附臣禹錫等謹按古樂府詩云行胡從何方列國持何來蹀躞紫陌五大香迷迭艾納與都梁是也

陳藏器云主傷寒五洩主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟温疫合蠻窠胸氣甚良

海藥云謹按廣志云生波斯國

甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附【唐本注】云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或人身香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遠州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人躰香

〇陳藏器云叢生葉細出涼州海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云生黑皮黔黔厠痘齒鼈野雞痔得白芷附子良合諸香及裹衣妙也

恒衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣衣

巖一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰乾【陶隱居】云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜【爾雅】云此即古垣墻北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南古墻陶故云炒見本經載之【唐本注】云此即古垣墻北陰青苔衣也其生屋上者名屋遊在下品形並相似爲療畧同別錄云主暴風口噤金瘡酒漬服之效【日華子】云垣衣冷又解諸毒治卒心痛中惡以人垢膩爲丸服七粒此是

陰濕地被曰醴起苔蘚是也并生油調傳馬及花瘡良

圖經文具海藻條下

陟釐音离味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩利生江南池澤【陶隱居】云此即南人用作紙者方家惟合斷下藥用之【唐本注】云此即南人用作紙者方家惟合斷乃水中苔今取以爲紙名苔紙青黃色體澁小品方云云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔爲之溪人語訛謂之側理也【今按】別本注云此即石髮也色類似苔而麤澁爲異且水苔性冷陟釐甘温明其陟釐與苔全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經文具海藻條下

烏賊味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即苍音菜也一名接余【唐本注】云南人名猪蕫堪食有名未用條中載【今按】別本注云即苍菜也生水中葉似蕫莖澁根極長江南人多食云是猪蕫與絲蕫並一種以春夏細長肥滑爲絲蕫至冬短爲猪蕫亦呼爲龜蕫

鮮 法作洗

此與鳧葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附
【臣禹錫等謹按】日華云猪蕫解之今據唐本注云有名未用條中即無鳧葵猪蕫蓋經未用條中載也而尋有名也
【圖經曰】鳧葵即蒼菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蕫菱而小根甚長花黃色水中極繁
感謹按爾雅蒫苦謂之接余其葉圓在荃端長短隨水深淺江東人食之詩同南所謂參差荇菜是也陸機云白荃葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白蘭與煮同其白荃以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦鮮用

玄菟味辛温無毒主風寒洗法霍亂洩瀉腸鳴上下無常處

【驚癎寒熱百疾】療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菟一名織女菟一名茆【唐本注】柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾【圖經曰】菟圖隱居云此來醫方都無復用似紫菟非此之別名也【唐本注】亦少有便是欲絕別復有白菟名未用中浪出一條無紫菟時【陶隱居】云此白菟即女菟更無別者有【臣禹錫】等謹按本注云白菟即女菟更無別者有【唐本注】有名未用中無白菟者蓋唐修本草時刪去爾

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢攣酸膝冷痛療

百病益氣異名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下【陶隱居】云今方家皆呼爲黃昏又云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物【唐本注】云牡蒙市人亦少識者明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也【臣禹錫】等謹按【唐本注】云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅咽鼻所在背陰古牆垣上有之

歲多兩則茂盛世人或便以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊菟苔在牆垣則謂之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬駿近世常用而諸書未著故附新定

條馬新定

羣羊泉味苦微寒無毒主頭充惡瘡熱氣疥瘙蟲瘻齒齲齒云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪取所在有之今按齒齲齒云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪取所在有之今按

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名飴生蜀郡川谷齒齲齒云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪取所在有之今按此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有粉苗主小兒驚癇兼療漆瘡生毛鬚所在平澤皆有之今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾用之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪啜爾雅釋草一名茈所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡搗汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附已云蒴藋注頗似葵而小葉狀如慈有毛

約啖之滑疏汚煮也圖經曰文具第二十七卷冬葵條下

前草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蒴藋生水傍唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪取所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖暴乾唐本先附

鱣腸

滁州鱧腸



鱧腸味甘酸平無毒主血痢鈍灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗鬚眉生速而繁生下濕地 唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之 今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附 陳藏器 證按蕭炳云作膏點鼻中添腦 日華子云排膿止血通小腸

无實字

作日中煎

長鬚陵傳一切瘡并蚕瘍

圖經曰 鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦顏似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種摘其苗實皆有汁出須臾而黑故多作烏髭鬚藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益鬚髮變白爲黑金陵草煎方金陵草一秤六月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛擣研新布絞取汁又以紗絹濾令淨盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和入煎中以柳木篦攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀餳爲藥成矣每旦日及午後各服一匙以温酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服三十丸及時多合製爲佳其效甚速

爵林味鹹寒無毒主腰脊痛不得着沐傷齆鼻除熱可作

谷湯生漢中川谷及田野 唐本注云此草似香菜葉長而大甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立效眼老毋草 今按別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中蠶殺野葛巴豆諸

淄州茅香

毒陶隱居云廢井中多生苔萍其毒在井中者弥佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又服鍊法用之唐慎微云井中苔及萍味苦日華子云無毒

等謹按蜀本云

圖經文具海藻條下

丹州茅香

苘嵐軍茅香

茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛黄葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其葉黑褐色花白即非白茅香也 今附 圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東川郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黄花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其葉黑褐色而花白者名曰茅香也 陳藏器 白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹内冷痛生安南如茅根作浴用之 海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主兒偏身瘡疱以桃葉同煮浴之 本草衍義 諸能香甚奇妙尤勝舶上來者 茅香花寒鼻洪傳久不合灸瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄劒

肘後方 治熱淋取白茅根四斤㕮咀以水一斗五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服

又方 諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

瘡斷血痢蠱毒解生澤傍如澤蘭氣紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似蠶寄奴葉無桠不對生花心微黄亦亦大破血下俚人多用之 新補見陳藏器及日華子 圖經 文具澤蘭條下

岩嵐軍茅香

茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛黃葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其葉黑褐色花白即非白茅香也（令附）（陳藏器）（謹按廣志云生安南如茅根）（日華子）（云白茅香味甘平）

茅香花塞鼻洪博久不合灸瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄（晉刀劒）

圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月八月採根五月採花白者名曰茅香也（陳藏器）白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之（海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主兒褊身瘡疱以桃葉同煮浴之今諸能香甚奇妙尤勝舶上來者）

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無桱不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之（新補見陳藏器及日華子）

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

眉州使君子

使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲蠱療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號爲使君子也今附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如栝指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

乾苔味鹹寒一云温主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人瘦黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器曰華子百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

廣州白豆蔻



酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西圖經曰生交趾今廣州亦有之苗葉似首蓿花黃根如遠志二月八月採根曰乾唐本先附

白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼爲多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄其子初出微青熟則變白七月採今附

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及番舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三二盞佳又有治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麄柔韌而長今登州人乾之以貨東器物新附

潤州翦草

圖經文蒙具海條下

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿今附

翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥疝癩蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之治勞瘵方云婺台州皆有惟有婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗爲末入生蜜一斤和爲膏以器皿盛之不得犯鉄器九蒸九暴曰一蒸暴病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服是可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而瘥日勿亂服藥次日將服之爲屋土墜器中不可服毋合既成又將服之爲籍覆器又不得令人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

一十種陳藏器餘

迭迷香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魅略云大秦國廣志云出西海也

海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

迭迷倒

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣故繳
脚布無毒主天行勞復馬驟風黑汗洗汁飲滯垢者佳
江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也
虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沐頭盡死人有悞吞虱成
病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山
丹微赤高一二尺又有水竹葉生食之
去虱人取水竹葉生食之
含生草主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉如卷栢而
大生蘇羯國其葉煮之不熱無毒
兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生葉
細軟似兔肝一名雞肝與繁蔞同名
石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜

葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼爲折草
六月七月生穗如荻也
蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮
汁服之生搗傅瘡生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之
問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急者服之生伊洛間
洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

特
7
273

經史證類大全本草卷第九

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用