

滿城縣志略卷之九

風土二

物產

植物類

黍 有黑白二種說文禾屬而粘可為酒
爾雅翼北人謂黃米亦謂之黃糯
稷 有赤黑二種按廣雅稷即稌是也或以高粱

黏與不黏
稻 有水旱二種
梁 高粱有紅黃白三種按高粱於古無考博物志謂之蜀
之分耳
黍云地節三年種蜀黍是地節三年中國始有此穀
粟 即小

皮曰穀種類甚多有青黃紅白黑等色按周官倉人注云九穀以粟為主
是粟者穀實之大名也陸氏混稷粟為一陶氏區粟稷為二陶說近是
麥 有大小二

夏熟者有春種夏熟
玉蜀黍 莖直立高五六尺葉似高粱雄花生於頂端雌花生於
者詩云來牟即此
葉腋其實有黃白紅各色密列成行長五六寸粗盈把

有皮包之其端有紫毛
豌豆 有大小二種大者粒圓而
如絲俗又名老玉米
色白小者粒扁而色紫
豇豆 有紅白二種
可作澄沙
菘豆 可磨

民用作麵
黑豆 小者曰
馬料豆
烏豆 黑豆之
大者
黃豆 大小
二種
青豆 有大小
二種
小豆 有紅白
二種
芝

卷九 風土物產 一

麻 有黃白黑赤四種
取以磨油曰香油
蕎麥 高二三尺赤莖葉為三角形花小而白
實有三稜老則黑農家磨作麪供常食

按滿邑所產穀屬以粟米小米玉蜀黍菘豆為主要食物種者

甚多但所收僅足供本地銷耗耳 以上穀屬

薯 一名山藥又名諸薯味甜紅者名紅薯白者名白薯紫
皮白肉亦有黃肉者更有內外皆白色者葉可充蔬
山藥 一名架山藥色白圓徑

煮熟食健脾
苤 俗名白菜又有虎抱頭頂心白
亦可入藥
等名蔬屬中最高為常食之品
蔥 一種而大小異名秋種春用者為
小蔥春種踰年者為羊角蔥大蔥
韭

葉細長而扁秋月莖頂開小白花
成叢取其花合鹽搗如泥味尤美
萵苣 其莖去皮醃
空嫩時可醃食
芥 葉似油
菜秋末

下種冬時可適
作釐名曰黃菜
蒼蓬 葉闊大厚而有光為鄉民夏
月普通菜蔬其根亦可食
茼蒿 花葉味香多食
之今人氣滿
蔓菁 即諸
葛菜

茄 紫花黑實間有白者
形有長圓橢圓二種
蒜 有白皮紫皮二種苗中嫩
莖名蒜胎味尤美人喜食
蘿蔔 即菜菔有紅白二種
白者多醃作鹹菜
瓠子

其實長大一名瓠瓜
去皮作餡食甚美
壺盧 嫩可為食
老可為器
冬瓜 實大徑尺餘皮堅厚嫩時色綠有
毛老則蒼色上浮白霜一名白瓜
南瓜

實扁圓或長有縱溝數條
煮熱可食出南番故名
北瓜 俗名倭瓜鄉
間普通菜蔬
王瓜 有青白二種夏
多青秋多白
絲瓜 實長一二
尺嫩時供

食老則有強韌
之纖維不可食
蘆葦 即胡葦取以調食甚香美石勒諱胡故
北人呼為香葦今北平猶名為香菜

薺 水中生葉如管狀色綠地下之
塊莖形圓味甜可食亦可作粉
蓮之地下莖也肥大
有節中有竅孔可食

秋開白花地下之球莖
形橢圓可熟食味甘
蒲 香蒲根部之嫩莖可食古以為
菹詩經其藪維何惟筍及蒲

可食
菠菜 原係西域頗陵國產唐時始人中國葉如三角形而尖基
部又旁出兩尖莖高一二尺根赤赤味甜鄉農以為常蔬

時取其苗
可作常蔬
春不老 葉似芥而柄長約二三尺
秋後醃之鄉民以為常蔬

刀豆窄而圓
豆粒粉紅色
菜豆 結角細而圓長一
二尺嫩時可食

按本縣菘與紅薯二種產量最多菘每年產約五千二百一十

六萬餘斤紅薯每年產約二千八百零八萬餘斤均為民間日

常食品家家有之且有販往保定安新一帶銷售者 以上蔬屬

柿 實扁圓徑二三寸許八九月熟未熟味
澁熟則味甘色赤亦有小如牛心者
桃 有五月鮮六月
白及秋桃等種
杏 花葉均與梅相似實紅
黃色熟則甘而不酸

卷九 風土物產 二

梨 有香水鴨梨秋梨等名別有杜梨爛
酸梨二種用草蓋蔽數日方可食

又有馬牙龍眼玫瑰
等名玫瑰味最佳
蘋果 實圓大徑二三寸生青熟則半紅白或全紅
夏秋之交成熟味甘鬆亦名蘋婆果上品

長味甘
而脆
羊棗 實小而圓紫黑色
俗呼為羊矢棗
大棗 實橢圓味甘又有一種
小者名小棗味尤甘

孟子養其楓棘即此
樹也棗仁可入藥
胡桃 實如青桃熟後漚爛皮肉取
核而食其種子故亦名核桃

色味甘多汁夏日
食之可解暑熱
甜瓜 實橢圓有縱溝長三四寸有青黃白
等色味甘美有香氣故又稱香瓜

按滿邑西北山麓多產柿年來近山各村爭相種植產量益多

年約三十一萬三千餘斤 據建設局報告 由保定南關運往天津銷售

以上果屬

松 考境內古廟古屋多松柁樑足証古時境內多
松今惟一畝泉永安莊有此樹他處不概見

楊二種菜楊葉
小嫩時可食
柳 條細長下垂去其皮可編什器如筐
籃等物花老絮飛如雪亦曰楊柳

柏 有側柏刺
柏二種
榆 莢錢根皮
皆可食
楊 有白
槐 有青白黃三色花之蓓蕾曰
槐子可以染槐花槐角均入

藥 葉嫩時香者可食 杜 葉橢圓花色 桑 葉為卵形肥大可飼蠶有湖桑魯桑花桑實

桑白皮 洋槐 即德國槐 烏拉 葉似榆而大夏月開小黃花結三角苞 椒 葉小如槐結

裂中有黑 子如目腫

按滿邑林木以榆槐楊柳四種為最多近來提倡林業桑柏洋

槐日益多但尚未普及全縣 以上木屬

蓮 有青白紅 菊 種類甚多 芍藥 有紅紫粉 牡丹 紅紫色 薔薇 似月季而枝蔓

紅味香可 海棠 春開紅花 木槿 夏秋之交開花五瓣短柄 紫荊 春開紫花甚細碎

作露酒 雞冠 莖高二三尺葉羽狀花絮狀如 玉簪 花潔白如玉而含

無花梗花落葉始出 後開花 迎春 早春開黃花六瓣先葉而發為花中最 金盞 夏秋開黃花似金形如盞

甚香 丁香 有紫白二 馬纓 夏日開花色赤如馬纓其花下 山丹 高一二尺葉長尖如柳

卷九 風土物產 三

年增 藤蘿 蔓長纏絡於他物春暮開蝶形花 月季 與薔薇同類異種莖有刺花重瓣

一朵 夾竹桃 樹高丈餘葉形似箭簇花有 榆葉梅 用榆根部嫁接 蜀葵 莖高六

紅 暑帶心臟形五裂至七 向日葵 葉作卵形有鋸齒葉面粗糙夏秋之交莖頭開一花

裂夏開花五色皆備 食並能 榨油

按花屬之名貴者搢紳宦族植為清玩鄉民種植者甚少 以上

萱 即忘憂草又名宜男葉似菖蒲而 葦 蘆之高者其 水蔥 一莖獨立中空似

柔狹花稍類百合有紅黃等色 藜 莖高五六尺葉背赤色嫩時 馬蘭 葉細長似韭長二三尺花

中一名荂草貧 民取其葉食之 可食莖有紫筋老可作杖 有紫黃二種嫩時可食老則取以飼

馬又有首蓿花黃有刺又名鐵索子 按草類甚蕃多不知名惟葦可織作蓆鄉民實利賴之 以上

荊芥 產山中葉如鐮形秋開小脣形花暑 牽牛 即黑白丑西陽雜俎盆甌 知母 產於西

如紫蘇故又名假蘇莖葉皆入藥 草辛熱雄烈最洩人元氣 山葉細

長叢生莖高尺許夏月頂開淡紫
花成穗莢內有三稜黑子根入藥
隨地有大葉黃根曝乾則
苗曰小草

詩四月秀萋爾雅注萋繞菟今遠志也
似麻黃赤花葉銳而黃取根去心用
城北荆山一帶多產
高二三尺莖

部木質複葉秋日開花色白或
淡紅根如薑蒼黑色肉白入藥
產於山陰高七八寸複葉以三小葉合成
花單性地下之魂莖皮黃肉白可入藥

即半夏類本草
防風 似青葛而短小春初發嫩葉紫紅色羽狀三裂五月開細白花五
瓣作複繖形根土黃色二月十月采之可療頭風故名又有石防

風白居易在翰林時賜防風
柴胡 有南北二種北柴胡莖高二尺許葉狹長互生夏日
開小黃花五瓣其根可作藥二種以北柴胡為勝

蒼耳子 生野地高一二尺結實如蒺藜皮硬有刺爾頭尖可榨油陶云昔中國無此從
外國逐羊毛中來故又名羊負來李太白有范居士摘蒼耳詩杜公有驅豎子

摘蒼
葛根 生山中莖細長蔓生複葉闊大秋日開花紫赤色花冠
蝶形根外紫內白入藥搗取汁製成白粉謂之葛粉

草細辛不
蕪麻子 葉大如掌結實如獨壳上有軟刺子
本大草大麻吳瑞日
用本草云即火麻

按今藥舖所賣即
車前子 俗名鞋底片子利小便按爾雅毛詩皆以茺
首為車前陸璣云喜在牛跡中生故名車前

月間開花結紅果圓而尖根名地骨皮又
香附 即莎草根味甘辛能理
血氣乃婦人之要藥也

卷九 風土物產 四

辛治男子陽痿淮南子云
栝樓 爾雅果羸之實栝樓蔓生結實如拳
味甘又名糖瓜根可作粉名天花粉

蛇床似藤蕪而不能芳
地丁 千金作梟
公英蘇頌

有黃花紫花二種解毒
蒺藜 葉小蔓長秋開黃花結圓子有硬刺一名白蒺
蒺出陝西之沙苑謂之沙苑蒺藜皆可入藥

草 方莖白花生節間治產難子名茺蔚子
薄荷 蘇頌圖經云字書作菝葜甘泉賦作
詩中谷有蕓劉歆曰蕓臭穢即茺蔚也

陳 廣雅作因塵即青蒿之嫩者
商陸 生山野高三四尺葉互生如卵形花小而白為
穗狀實為肉果赤黑色根可作藥有毒治水脹

絲子 苗如黃絲蔓延豆上無根
艾 葉莖似蒿而白離騷注艾白
瞿麥 陶云子頗似麥
今按兔絲無根見呂覽

妹又名石
篇蓄 多生道旁高尺許葉狹長略似
旋覆花 俗名野菸頂開小黃花葉似
竹利小便 竹葉俗名猪牙草通經利小便

本 大小二種大薊葉為羽狀深裂邊
白茅根 莖高一二尺苗如鍼葉細長而尖春
間先葉開花簇生莖頂有白毛長二

草 緣多刺秋開紅紫花俗名刺兒菜
王不留行 莖高一二尺葉形如箭鏃無柄開
三寸其根
翻白草 葉作羽狀背有白
淡紅花子如豆熟則黑可入藥

味甜入藥
透骨草 生山中能去風溼治腿
夏枯草 莖方葉作長卵形夏初開花色淡紫或
澤
瀉
瀉 即野茨菰
蒲黃 蘇恭云即香蒲花
粉也能入血分
卷柏 本草生山谷石間葉類扁柏葉燥則內卷
溼則開展故名性耐久亦名長生不死草

按境內所產藥類甚多鄉民或採取運往安國縣會場銷售

以上藥屬

動物類

雞 有雌雄二種春秋運斗樞曰雞 **鴨** 亦名鷺尸子野鴨為鳧家鴨為鷺格物論鷺色白

身高大東坡云鷺能防盜亦能却蛇蓋其糞能殺蛇也禽經云 **鴿** 灰色多住人家屋檐

夜鳴應更鼓又聞聲即號可以守夜行有班列故聘禮用之 **鳩** 下雞卵皆可食埤雅

云凡鳥雄乘雌惟鴿乘雄逐月有子又 **燕** 詩稱元鳥禮云鷓鴣秋去 **鳩** 性拙不能巢

呼雨經說云鳩名甚多因其聲之似而呼之如俗呼阿公阿婆 **烏** 說文鳥孝鳥也小爾

割麥插禾脫却布褲之類皆其有關於民事者故以之名官 **鵲** 雅純黑反哺者為慈

烏脖白不反哺者 **鵲** 淮南子田鼠化為鴽性好 **鵲** 尾長六七寸背黑有紫綠色光

為鴽又名寒鴽 **鵲** 關人畜之關以賭財物 **鵲** 澤腹白色嘴角皆黑俗以其鳴

聲吉祥謂之喜雀性惡溼故又謂之乾鵲易緯云鵲 **雀** 古今注依人小鳥也一名家賓

季冬始巢門背太歲向太乙知來歲風多巢必卑下 **雀** 褐色有黑斑家家有之故又名

家 **黎雞** 鷺鳥類身小色黑夏月黎明即叫 **鶯** 色黃亦名黃鸝陸璣疏黃 **鷓** 似鷹而小

雀 **黎雞** 鷺鳥類身小色黑夏月黎明即叫 **鶯** 色黃亦名黃鸝陸璣疏黃 **鷓** 似鷹而小

善捕鳥爾 **鷓** 似鷹而小 **鷓** 似鷹而小 **鷓** 似鷹而小

雅晨風鶴 **雁** 大曰鴻小曰雁冬南春北寇云雁 **鶴** 水鳥也將 **啄木** 色紅彩善啄木本

郭云鷓屬 **雁** 為禮幣一取其信一取其和也 **鶴** 雨則鳴 **啄木** 草其肉治小兒積

塊 **鳥** 尸子野 **天鷺** 似鷺而頸 **石雞** 生山谷中灰色紅 **梟鳥** 食母不孝鳥也俗名禿

人皆 **蝙蝠** 本草伏翼也一名夜燕日伏 **梟鳥** 食母不孝鳥也俗名禿

惡之 **蝙蝠** 夜飛好食蚊蚋穴屋檐下 **梟鳥** 食母不孝鳥也俗名禿

按境內所產雞卵多販往保定天津出口惟年來屢患雞瘟產

量銳減 以上羽屬

馬 韓退云翼北馬多天下今按有 **騾** 驢父馬母有騾 **牛** 性馴而力大農家畜之以任

口外駒本地駒本地者為佳 **騾** 驢二種騾者佳 **牛** 重助耕肉與乳皆為滋養品

皮毛骨角皆 **驢** 玉篇似馬長耳牝者 **羊** 說文董子曰羊祥也故吉禮用之今按有綿羊

工業之原料 **驢** 馴順牡者性多拗 **羊** 山羊二種肉乳可作滋養品皮可作裘毛可織

作呢絨氈 **猪** 東壁說一名長喙參軍杜曰豕牝曰豕去勢曰豕其肉 **狗** 爾雅注家獸也

犬躡捷 **貓** 塊雅一名家豹善捕鼠占書云其睛可定時子午卯酉一 **鼠** 穴處人家夜出

善逐兔 **貓** 條線寅申巳亥如月片辰戌丑未如棗核一說為蓮花瓣 **鼠** 竊食生殖力甚

大傳染疾疫毀損器 **兔** 典略兔者明月之精博物志望 **狐** 似犬而小尾甚長性狡猾皮

卷九 風土物產 五

狐跳梁 家為貓野為狸似
黃狐立 狸 貓而大皮可製裘 獾 形狀似隱鼠而大穴 狼 狀類犬毛色深黃飢則為人

隱鼠 即鼯鼠俗名地排子損人禾苗 田鼠 俗名倉老鼠似鼠而尾短生 野取五穀穴地藏之故名 蝟 遍體芒刺晝伏夜出本

而見鵲便自 仰腹受啄

按猪羊為農家副業境內養羊者西北近山各村為多縣南甚

少養猪者全境有之 以上毛屬

鯉 陶云鯉為魚中之主陳藏器云無大小皆三 鯽 說文作鯽今按鮒鯽見陸佃埤雅似

鮒 體廣而扁頭尾皆尖小細鱗陸璣疏鮒 鱒 體圓長至二尺餘鱗細 鱣 形似蛇惟頭大

白二種 鰱 爾雅作鱠形似鱈長三四寸 鮎 體圓長頭大尾扁口濶 黑鱧 俗名黑魚又

味濃美 鰻 體圓尾扁生泥中故名泥鰻 鮎 有鬚齒無鱗長尺餘 黑鱧 俗名黑魚又

按一畝泉奇村一帶河渠頗可養魚是在關心實業者提倡而

卷九 風土物產 六

振興之 以上鱗屬

鼈 龜類體圓而扁項長背有甲肉多滋養甲可入藥周禮注腹下有天 蛤 俗名蛤蜊有

連可以開合 田螺 硬壳有旋線其體可以宛轉藏伏 蝸牛 形似螺壳大有尖體藏壳

肉味甚美 鰕 壳內一名青螺亦名螺絲可食 蝸牛 中行則伸出頭有觸角常

集於草 鰕 格物論鰕魚屬字從魚蝦蟊之蝦從蟲藝文類聚蝗化為鰕體分頭胸腹三

叢溼處 鰕 部背甲為圓筒狀青黑色頭部有長刺突出名曰鰕鎗觸角二對甚長名曰

鰕鬚去甲 鰕 體扁圓成硬壳複眼在背甲前緣兩螯如鉗脚四對橫行甚速雄者小而

肉甚美 鰕 尖雌者大而圓東南一帶溝渠間有之又有蟛蜞似鰕而小不可食晉書

蔡謨傳初渡江見蟛蜞大喜曰鰕有二螯八足加以二螯烹之即食吐下委頓方知非

鰕按蟹八足二螯是八足之外更有二螯非若蟛蜞只六足加以二螯始足八數也

按境內鄉民多有撈鰕叫賣者鰕則無有以生產無多也 以上 介屬

蠶 有三眠四眠之分以四眠者為佳按深州風土記吾國絲利往時獨行五洲近年外

國蠶桑大興繅絲織絲皆用機器吾國但用人功又不自整理利入日微蠶又多病

蠶病始於蠶子子之病者必有微細黑點人目不能察視應用加六百倍之顯微鏡遍

察蠶子乃可一覽瞭然遇有黑點之子者則剔去之蠶病由此可除否則病蠶益多其

不病之蠶亦且傳染而病數年而後中國蠶利 蜂 種類甚多惟蜜蜂人收 蛇 有水旱

殆必全無甚哉格物之學不可不汲汲講求也 養之取其蜜為利甚溥 蛇 二種按

本草諸蛇多出南方北方少見陶云多是赤蝮黃頰輩李時珍云赤蝮紅黑節節相間黃頰黃黑相間大者近丈皆不甚毒又蛇小時名虺長大則為蝮傳云為虺不摧為蛇將奈何北史高道穆云復用元顯乃

蝌蚪

蛙之幼蟲頭圓大尾色黑久則四肢生而尾脫即成蛙矣

蝦蟇

說文龜蝦蟇也

急就篇水蟲科斗龜蝦蟇顏注龜一名螻蝈色青小而長股蝦蟇一名螻大腹而短脚本草別錄一名蟾蜍按蟾在水中蟾蛙居陸地判然二物說文混而為一不可從蝦字

蜥蜴

說文在草曰蜥蜴在壁曰蜥蜴長五六寸頭扁有四脚似壁虎又名四脚蛇常居於石壁之隙

守宮

格物編俗謂之蜥虎在草澤者

為蝶蜥蜥蜴在壁

蜻蛉

俗名螞螂有青紅白黑數色埤雅蜻蛉飲露六足四翼翅薄如蟬取蚊蚋食之遇雨則好集水上欺飛韓偓詩云碧玉眼晴雲

母翅輕於粉

蟋蟀

即促織秋夜鳴聲甚厲負暄雜錄一名蛩當授衣之先鳴

蝴蝶

體小有四翅甚大形色不一喜飛於花間遺小卵於莖葉上成

蛹後始化為蝶翅

蠅

埤雅蠅生於灰如值水溺死以置灰中須臾即活有蒼蠅青蠅數種在屋內者曰家蠅搬運污物傳染惡疾甚為危險宜捕滅之

水蛭

形似蚯蚓而短生於溝渠中好附人畜肌膚而吮其血一名馬鼈劉向新序楚惠王食寒菹而得蛭因遂吞之

蚰蜒

俗名錢串子夜出壁間捕食昆蟲行

走甚速其足易脫按方言蚰蜒或謂之入耳非是莊子秋水篇夔憐蚘蚘憐蛇蛇憐物志百足一名馬蚘中斷成兩段各行而去又本草馬蚘形似蚯蚓紫黑色是馬蚘似蜈蚣

蠍

形如蠍後端大環節狹小如尾長二三寸末有毒鉤觸之則螫人按韓公錢串也北歸詩照壁喜見蠍南中元和時尚無蠍也酉陽雜俎云開元初有主簿

卷九 風土物產

七

以竹筒盛蠍過江後

蠹斯

說文蝗也詩蠹斯羽傳蠹蝻也疏蠹蝻長而青一遂有之稱為主簿蟲生九十九子今按蝗屬種類甚多總名曰螞蚱

蚍蜉

即馬蟻也

有大小數種易林蟻封戶穴大雨將集博

蝮

蟬之總名有馬蝮茅蝮蟾蝮寒蝮數種格物志蟬知時雨今本縣大小概名蚍蜉

子蜉蝣不飲不食三日而化爾雅注蜉蝣似蜚蠊身狹而長有角黃黑色生糞土中按蟬乃蜉蝣所化非蜚蠊也

螳螂

體長腹肥大頭有三角形前肢變形為鎌有棘

刺便於捕獲他

羌螂

背有堅甲全身黑如漆好以人畜之糞推轉成丸以產卵其中莊子蝘蝓之智在於轉丸

蜘蛛

形如蝎而無尾有大小數

種由肛門抽絲製網字說設一面之網

螻蛄

俗名拉拉姑體長一二寸穴居土中為田禾害

蚯蚓

亦名曲蟻食泥土穿

地為穴流通地中空氣一名土龍

負蟄

詩箋草蟲鳴晚秋之節陸璣疏草蟲一名負蟄

按蠶蜂一種皆係農家副業已見實業篇

以上蟲屬

貨物類

棉花

南史林邑諸國出吉貝花中如鷲毳抽其緒紡為布又高昌國有草實如繭中絲如細纒名曰白疊以為帛甚輕白通鑑梁武帝木棉皂帳史炤釋文云木棉江南

多有之春二三月下種至秋結實熟時皮四裂中綻出如棉以鐵鋌去其核以竹為小弓牽絃彈棉令勻細卷為筒就車紡之抽緒如縑絲狀織以為布李時珍云木棉有

草木二種交廣木棉似木之木棉也江淮所種似草之木棉也草種出南番宋未始入
江南今則偏及中州利被天下按本縣所產即係草種之棉其形狀製法與釋文所云
無異西北近山
居民多種此

菸草

明崇禎間下禁令民私種菸草者問徒刑尋令犯者斬不久遂
停是禁崇禎時三尺童子莫不嗜之風俗頓改清韓慕廬宗伯

嗜烟烟草產呂宋本名淡巴菰劉才甫云烟草來自外國明萬曆
時始有按本縣以玉山神星荆山等村種此甚多土質所宜也

麻

有白麻青麻二種
李時珍云苧麻今

之白麻也多生卑溼處葉大似桐北人取皮作麻羣芳譜云大麻一名火麻雄者名牡
麻雌者名苴麻苧麻其皮漬之可為布其稽可為燭心其子炒黑可壓油按青麻即苧
麻可為繩索有力白麻即綠麻亦名黃麻二者本地
均產青麻以縣南部為多白麻產於縣東沮洳之地

石灰

燒石為之可作化學藥
料和水為泥可墜牆壁

碓

農家用以
製米粉

礪石

農家用
以礪場

碌碡

農家用
以礪場

按棉為本縣物產大宗已見實業內石類物品皆加以人力工

造因運費太重銷售不遠

以上貨屬

卷九

風土物產

八