

[Regel, E.]

635
Cat
Reg

82

Verzeichniß

der

Blumen-Samen, Dahlien, Sortimentspflanzen etc.

welche der botanische Garten in Zürich
um beigesetzte Preise abgibt.

PRIX-COURANT

des graines de fleurs, des Dahlias etc., du Jardin botanique à Zurich.

Gültig für 1854.

Bestellungen sind franko unter der Adresse „an den Bot. Gärtner **E. Regel**“ einzusenden. Bei Bestellungen bitten wir alle uns noch unbekanntem Besteller, den Betrag uns in Baar oder in Anweisung beifügen zu wollen; wo dies unterlassen wird, entnehmen wir den Betrag durch Postnachnahme. Von allen uns schon bekannten geehrten Abnehmern entnehmen wir Mitte Dezember den Betrag der Rechnungen. Aufträge auf halbe Preisen und halbe Sortimente werden nicht ausgeführt. Bei Bestellungen ist es nur nöthig, die Nummern der gewünschten Gegenstände zu notiren.

Les commandes sont à envoyer affranchies sous l'adresse **Mr. E. Regel**, jardinier en chef. — Nous prions les personnes avec lesquelles nous n'aurons pas l'avantage d'être en relation de joindre à leur commande le montant soit en monnaie soit en un mandat d'égale valeur. En faisant des commandes il n'y a qu'à marquer les numéros des objets désirés.

Die Preise stehen in Centimes oder Rappen neue Währung. Die Gelder werden nur in folgendem Kurs angenommen: 1 Rthl. = 5 Fr. 67 Ct. n. W., 1 rh. Gulden = 2 Fr. 10 Ct. n. W., 5 Fr. = 1 Rthl. 10 Egr. Pr. G. Gold nach Cours. Halbe und 1/4 Kronen, 20 Kreuzerstücke, halbe Gulden, Kreuzergeld u. s. f. werden nicht angenommen.

I. Sortimentsamen.

No.	Cent.	No.	Cent.
I. Althaea rosea.			
Gefüllte Stockrose. Lavatère, rose tremière.			
Diese Samen stammen von einem prächtigen Sortiment der schönsten, meist bunten, gut gefüllten Blumen.			
1. Sortiment in 20 schönen Farben	250	12. Sortiment in 6 Farben	240
2. Ditto in 12 Farben	150	13. Gemischt 100 K. 30 Ct., 200 K. 55 Ct., 1000 K. 240	
3. Eine Priße gemischt	30	Zweite Qualität.	
Ebenfalls nur schöne gut gefüllte Blumen, aber doch der ersten Auswahl nachstehend.			
II. Aster chinensis.			
Chinesische Aster. Reine marguerite.			
Wir haben auf die Kultur der jetzt so beliebten Asten den größten Fleiß verwendet. Der Same war aus den anerkannt besten Originalquellen bezogen, und die untenstehenden Sortimente sind eine Auswahl der besten von allen.			
a. Zwergastern. Marguerites naines.			
5. Gemischt 100 K. 10 Ct., 200 K. 20 Ct., 1000 K. 80		e. Deutsche Pyramidenastern.	
Deutschen Ursprunges und weniger schön als die französischen.			
b. Zwerg-Pyramidenastern.			
Marguerites naines pyramidales.			
Sind schöner und vollblumiger als die andern Zwergastern. Sehr zu empfehlen.			
6. Sortiment in 12 Farben	300	16. Gemischt 500 Korn 30 Ct., 1000 Korn	50
7. Sortiment in 6 schönen Farben, jede Farbe à 100 K. 150		f. Gestreifte Pariserastern.	
8. Gemischt 100 K. 25 Ct., 200 K. 50 Ct., 1000 K. 200		17. Gemischt 100 K. 15 Ct., 200 K. 30 Ct., 1000 K. 100	
c. Halbhohe Pyramidenastern.			
Marguerites pyramidales demi-naines.			
Nicht so hoch als die Pyramidenastern, sehr vollblumig, ausgezeichnet.			
9. Sortiment in 6 Farben, jede Farbe à 100 Korn . 200		g. Ranunkelblütige französ. Pyramidenastern.	
10. Gemischt 100 K. 25 Ct., 200 K. 50 Ct., 1000 K. 200		Marguerites pyramidales pivoines.	
Dieselben wurden von Allen für das Schönste erklärt, was sie in dieser Richtung gesehen.			
Erste Qualität.			
Enthält nur eine Auswahl der vorzüglichsten Sorten. Prächtig.			
d. Pyramidenastern, neue französische.			
Marguerites pyramidales de Malingre et Truffaut.			
Dieselben wurden von Allen für das Schönste erklärt, was sie in dieser Richtung gesehen.			
Erste Qualität.			
Enthält nur Blumen von ausgezeichneter Schönheit, Größe und Fülle. Prächtig.			
11. Sortiment in 10 Farben	400	18. Sortiment in 8 Farben	300
III. Balsamina hortensis.			
Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.			
Stammen ausschließlich von schön gefüllten Sorten in den verschiedensten Farben.			
22. Sortiment prächtig gefüllte Rosenbalsaminen (Balsamines à fleur de rose) in 12 Farben, jede Farbe à 20 Korn 180			
23. Sortiment in 8 Farben, jede Farbe à 20 Korn . 120			
24. Gemischt 25 K. 25 Ct., 50 K. 45 Ct., 100 K. 80			

No.	Cent.
25. Ein Sortiment Zwergbalsaminen (Balsamines naines) in 12 prächtig gefüllten Abarten mit einfarbigen und bunten Blumen, jede Farbe à 15 K.	160
26. Ein Sortiment in 6 Farben	90
27. Eine Prife gemischt à 25 Korn 30 Ct., 50 Korn	55
28. Ein Sortiment gefüllte Camellienbalsaminen (Balsamines à fleurs de Camellia) in 12 Farben jede Farbe à 20 Korn	200
29. Ein Sortiment in 6 Farben	100
30. Gemischt 25 K. 25 Ct., 50 K. 45 Ct., 100 K.	80
31. Neue aurorafarbene à 15 Korn	50
<small>Eine neue ganz eigenthümliche Sorte.</small>	
32. Beste Mischung von allen Sorten à 100 Korn	60

IV. Cheiranthus.

a. Cheiranthus annuus. Sommerlevojen (Straßburger).

Giroflées d'été à fleurs doubles.

Der hier aufgeführte Samen wird mindestens zwei Dritttheile gefüllte Blumen liefern. Für den sehr billig aufgeführten Landsamen dagegen können wir nicht garantiren, obgleich er oft sehr gute Resultate liefert. Es sind dies dieselben beliebtesten Levojen, die wir früher als Arnstädter Levojen aufführten.

Sommerlevojen I. Qualität.

33. Ein Sortiment in 30 Farben	500
34. Dito in 24 schönen Farben, jede Farbe à 100 K.	400
35. Dito in 16 Farben	260
36. Dito in 12 Farben	200
37. Dito à 50 Korn	120
37a. Jede Farbe einzeln, à 100 Korn	30
<small>Nämlich: dunkelcarmoisin, braunviolett, blaßlila, blaßrosa, lasurblau, aschgrau, karmin, leberfarben, weiß, schwarzbraun, mohngrau, zimmetbraun, hellblau, bläulichrosa, blaßkupferfarben, dunkelblau, apfelblütig, hellviolett, dunkelmordere, kastanienbraun, leuchtend kupferroth, hellmordere, dunkelziegelroth, perzellanblau, blaßroth, bräunlich, fleischfarb, kupferroth, dskarmin, rothbraun, isabellfarb.</small>	
38. Gemischt 100 Korn 25 Cent., 200 Korn 45 Ct., 400 K. 80 Ct., 1000 K.	140
39. Landsame gemischt à 1000 Korn	60

Lackblättrige Sommerlevojen.

40. Sortiment in 8 Farben, jede Farbe à 100 K.	140
40a. Jede Farbe einzeln, à 100 Korn	30
<small>Nämlich: dunkelziegelroth, rosa, weiß, violett, blaßlila, feurig carmoisin, schwarzbraun, dskblau.</small>	
41. Gemischt 100 Korn 25 Cent., 200 Korn 45 Ct., 400 K. 80 Ct., 1000 K.	140

b. Bastard- oder Herbstlevojen.

Giroflées d'automne à fleurs doubles.

Blühen wenn die Sommerlevojen aufhören.

42. Sortiment in 12 schönen Farben, jede Farbe à 100 K. beste Qualität	200
43. Dito in 12 schönen Farben à 50 Korn	120
44. Gemischt 100 K. 25 Ct., 200 K. 45 Ct., 300 K.	65

c. Perpetuelle oder Kaiserlevoje.

Giroflées perpétuelles à fleurs doubles.

Blühen mehrmals im Jahr, und lassen sich 3-4 Jahre durchwintern.

45. Karminrothe	100 Korn	30
46. Hellblaue	dito	30
47. Rosenrothe	dito	30
48. Violette	dito	30
49. Karminrosa , sehr schön	50 Korn	30
50. Gemischt	100 Korn	30

d. Neue Zwerg-Sommerlevojen.

Giroflées d'été à fleurs naines.

51. Schwarzbraune Zwerg	à 100 Korn	25
52. Fleischfarbene		25
53. Karminrothe		25
54. Kupferrothe		25
55. Dunkelblaue		25
56. Hellblaue		25
57. Dieselben gemischt		25

e. Neue großoldige Sommerlevoje.
Giroflées d'été à grandes fleurs.

58. Karminrothe	à 100 Korn	30
59. Hellblaue		30
60. Dunkelblaue		30
61. Rosa		30
62. Fleischfarbene		30
63. Weisse später lasurblaue		40
64. Neue schwefelgelbe Sommerlevoje		30
65. Neue rosenfarbene Bastard		40
66. Isabellfarbene, ganz neue	à 50 K.	70
67. Weisse	à 100 Korn	30
68. Aschrosafarben		30
69. Dunkelkupferrothe		30
70. Weisse niedrige		30
71. Blaßlilafarbne		30
72. Dieselben gemischt		30

f. Cheiranthus incanus. Winterlevoje.

Winterstraßburger. Giroflées d'hiver à fleurs doubles.

73. Sortiment in 12 Farben, jede Farbe à 100 Korn	200
74. Dito	à 50 Korn 115
75. Eine Prife gemischt, beste Qualität	100 K. 25 Ct., 200 K. 45 Ct., 300 K. 60

g. Cheiranthus Cheiri. Lack, Maiennägeli.
Giroflées jaunes.

76. Bioletter einfacher	à 100 Korn	15
77. Extra gefüllter gelber	à 50 Korn	20
78. " " brauner		20
79. " " dunkelbrauner		20
80. Gefüllter Buschlack		20
81. Dunkelbrauner einfacher	à 100 Korn	20
82. Einfach gelber		15
83. Dunkelblauer einfacher		15
84. Eine Prife gemischt	à 300 Korn	30
85. Eine Prife gemischt von den besten gefüllten Sorten	à 100 Korn	30
86. Arnstädter Goldlack , 100 Korn gemischt in vorzüglich schön gefüllten Sorten		60
87. 100 Korn dito gemischt in durchaus neuen rosenförmig gefüllten Sorten		120
<small>Ausgezeichnet durch Blumengröße und Füllung.</small>		

V. Lathyrus odoratus.

Wohlriechende Wicke. Pois à odeur.

88. Sortiment in 6 schönen Farben	75
89. Eine Prife gemischt	15

VI. Tagetes.

Sammetblume. Rose d'Inde.

a. Tagetes patula.

90. Sortiment in 6 schönen neuen Farben	75
91. Die starke Portion gemischt	30

b. Tagetes erecta.

92. Sortiment in 6 schönen neuen Farben	75
93. Die starke Portion gemischt	30

VII. Zinnia elegans.

Schönste Zinnie.

94. Sortiment in 12 schönen Farben	150
95. Dito in 6 schönen Farben	80
96. Eine Prife gemischt	30
<small>Müssen ebenso, wie die Balsaminen, warm ausgefäet werden, wenn sie sicher keimen sollen.</small>	

VIII. Scabiosa atropurpurea.

Großblumige Scabiose. Scabiense.

Die in diesen Sortimenten enthaltenen Abarten durchlaufen die ganze rothe Farbensreihe von dem dunkelsten schwarzroth bis zum weiß.

97. Sortiment in 12 neuen großblumigen Sorten	150
98. Dito in 8 Sorten	100
99. Eine Portion gemischt	15

BOTH 39374

No.		Cent.	No.		Cent.
	IX. Delphinium Ajacis fl. pl.				
	Gefüllter Nittersporn.				
101.	Eine Prise gemischt	10	105.	Levkojenrittersporn (Delph. <i>Consolida flore pleno</i>). Eine Prise gemischt	10
102.	Ein Loth gemischt	60	106.	Synacanthblätiger Nittersporn, neuer. Eine Prise gemischt	10
103.	Hoher gefüllter Nittersporn (Delph. <i>Ajacis elatior</i>). Eine Prise gemischt	10	107.	Sortiment in 8 Farben	160
104.	Sortiment in 9 Farben	90		Alle im Herbst oder sehr zeitig im Frühling auszusäen.	

II. Ausdauernde Stauden. *Plantae vivaces.*

Die mit * bezeichneten keimen, im Frühjahr ausgesät, erst im folgenden Herbst oder Frühjahr; die mit t bezeichneten müssen auf gute Erde in Töpfe oder Kästen ausgesät werden.

No.		à Preise Cent.	No.		à Preise Cent.
113.	<i>Achillea Millefolium flore rubro</i> , rothe Schafgarbe	10	156.	<i>Asclepias carnea</i> , fleischfarbene	10
114.	* <i>Aconitum Lycoctonum</i> , gelber Sturmhut	10	157.	„ <i>incarnata</i> , rothe Seidenpflanze	10
115.	* „ <i>ochroleucum</i> , ockergelber	10	158. t	„ syriaca , ächte syrische	10
116.	<i>Agrostemma coronaria</i> , dunkelrothe Sammetnelke	10	159.	<i>Astragalus alopecuroides</i> , fuchsenschwanzartiger	20
117.	„ <i>coron.</i> var. bicolor , zweifarbig	15	160.	„ <i>austriacus</i> , österreichischer	15
118.	„ „ alba , neue weiße	15	161.	„ <i>maximus</i> , größter	20
119.	Alströméria chilensis , chilesische Rosenlilie	50	162.	„ <i>virgatus</i> , ruthenförmiger	10
	Ausfaat sehr frühzeitig in Töpfe mit Torf- oder Heideerde, oder ins freie Land, wo sie aber ungefähr ein halb Zoll bedekt werden müssen. Eine der schönsten unter Bedeckung durchaus dauerhaften Stauden, die Gruppen mit ihren zarten und verschiedenartig gefärbten Blumen lieblich garnirt.		163.	<i>Baptisia australis</i> , blaue	15
120.	<i>Alyssum gemonense</i> , goldgelbes	10	164.	„ leucantha , neue weiße	50
121.	„ <i>edentulum</i> , zahnloses	10	165.	„ minor , himmelblaue	20
122.	„ <i>rostratum</i> , geschnäbeltes	10	166.	Bellis perennis fl. pleno , gefülltes Tausendtschönchen in vielen Farben	30
123.	<i>Amberboa odorata</i> , wohlriechende	10	167. t	Bocconia cordata , herzblättrige	20
124.	t <i>Ammobium alatum</i> , geflügelte Strohblume	10	168. t	Calampelis scabra , scharlachrothe Schlingpflanze	30
125.	Amsonia latifolia , porzellanblaue breitblättrige	10		Sehr schön zur Bekleidung von sonnigen Mauern.	
126.	„ salicifolia , schmalblättrige	10	169. t	<i>Campanula grandis</i> , großblum. Glockenblume	15
127.	Anchusa paniculata , himmelblaue	10	170. t	„ gummifera , gummitragende	15
128. t	Anemone chinensis , chinesische in vielen Farben gemischt	25	171.	„ <i>eximia</i> , schönste	15
	Außerordentlich schön.		172. t	„ <i>macrantha</i> , großblumige	15
129.	Anthericum Liliago , Lilienartiges	10	173. t	„ nobilis , edle	20
130.	„ <i>ramosum</i> , ästiges	10	174. t	„ var. alba , neue weiße	30
131.	Antirrhinum majus , Löwenmaul, in folgenden ausgezeichnet schönen, größtentheils in weiß, roth und gelb panachirten Sorten, welche zeitig angesät noch in demselben Jahre blühen:		175.	Catananche caerulea , blaue Kapfelblau	15
132. t	var. blandum , schneeweißes	20	176.	„ var. bicolor , zweifarbig	20
133. t	Brightii , lichtrothes	20	177. t	Chelone barbata , bartige Schildblume	20
134.	Colombine , schönstes	20	178.	„ <i>nemorosa</i> , schöne rosaroth	20
135. t	de la Tour , gerandetes	30	179.	<i>Chrysopsis tripteris</i> , feinblättriges	40
136. t	delicatissimum , sehr zartes	20	180.	<i>Crucianella stylosa</i> , purpurrothe	20
137. t	Georgin , gelb gestreiftes	20	181. t	Dahlia Cervantesii , dunkelrothe neue	15
138.	Lucrée , neues	20	182. t	„ glabrata , neue, kleine, violette	15
139. t	nec plus ultra , ausgezeichnetes	20		Beide werden nur 1-2 Fuß hoch, besüßen ganz kleine, einfache Blumen, werden behandelt wie die gewöhnliche Dahlie und sind zu kleinen Blumengruppen sehr geeignet.	
140. t	punctatum , punktirtes	20	183. t	Dahlia variabilis , Dahlien od. Georginensamen von nur ausgezeichneten Blumen gesammelt, à 100 Korn	60
141.	Queen , liebliches	20	184.	* <i>Delphinium azureum</i> , himmelblauer Nittersporn	15
142. t	striped perfection , schönstes gestreiftes	20	184a.	„ <i>elatum</i> , hoher	10
143. t	surpasse Georgin	20	185. *	„ <i>intermedium</i> , hoher	10
144. t	Triomphe de Louvain , bronzenes	20	186. *	„ ochroleucum , ockergelber	10
145. t	venosum , geaderes	20	187. t	„ <i>speciosum</i> , schönster	15
146. t	Youngii , prächtiges	20	188. t	„ <i>tricolor</i> , dreifarbig	10
147. t	Dieselben gemischt	30	189. t	„ triste , schwarzer	30
148.	„ <i>montevidense</i> , schmalblättriges	10	190.	<i>Dianthus asper</i> , rauhe Nelke	10
149. t	<i>Aquilegia elata</i> , neuer hoher Aley	15	191.	„ <i>attenuatus</i> , schmalblättrige	15
150. t	„ formosa , prächtiger	15	192. t	„ Caryophyllus fl. pleno , gefüllte Gartenmelke (<i>Oeillet double</i>)	50
151. t	„ glandulosa , himmelblauer	15	193. t	„ var. eximius , bester Topf-Nelkensame (von den berühmtesten Cultivateuren) 50 K.	75
152. t	„ Skinneri , Stimmers, neuer scharlachrother	30	194.	„ <i>deltoides</i> , niederliegende	10
153. t	„ <i>vulgaris</i> , gewöhnlicher in mehreren Farben	10	195.	„ <i>fragrans</i> , duftende	15
154. t	„ Wittmanniana , neuester	20	196.	„ <i>hungaricus</i> , ungarische	15
155.	„ Gemischt in allen Arten, die starke Portion	30	197.	„ <i>petraeus</i> , Felsen	10
			198.	„ <i>plumartus</i> , Federnelke	10
			199.	„ <i>Seguteri</i> , Seguters	10
			200.	„ <i>squarrosus</i> , quirlige	10
			201.	„ <i>versicolor</i> , verschiedenfarbige	20
			202. t	<i>Digitalis ferruginea</i> , rostbrauner Fingerhut	30
			203. t	„ lanata , wolliger	15
			204. t	„ <i>Lindleyi</i> , Lindleys	10
			205. t	„ <i>lutea</i> , gelber	20

No.		à Price Cent.
206.	<i>Digitalis micrantha</i> , kleiner	15
207.	" nevadensis , neuer spanischer	50
208.	" purpurea , purpurrother	15
209.	" var. alba , weißer	30
210.	" var. rosea , neuer rosenrother	30
211.	" tomentosa , filziger	100
Die Fingerbutarten gehören zu den schönsten Stauden.		
212.	Dracocephalum speciosum , prächtig-ger Drachenkopf	30
213.	Echinacea serotina , rosenrothe	15
214.	Eremogone graminifolia, grasblättrige	15
215.	" longifolia, langblättrige	15
216.	* <i>Eryngium amethystinum</i> , amethystblaue Manns-treue	15
217.	" <i>corniculatum</i> , gehörnte	15
218.	" giganteum , riesige	30
219.	" <i>planum</i> , flache	15
220.	" <i>tripartitum</i> , dreitheilige	15
221.	<i>Eschscholzia californica</i> , orangegelbe	10
Sehr schön zu Einfassungen.		
222.	" var. alba , weiße neue	50
223.	* <i>Funkia ovata</i> , blaue	10
224.	" albo marginata , silbergerandete	50
225.	* <i>Gaillardia lanceolata</i> , lanzettliche	20
226.	" <i>rustica</i> , gelbe	20
227.	Galatella Hauptii , himmelblaue	20
228.	" rigida , starre	30
229.	<i>Galega officinalis</i> , blaue	10
230.	" <i>orientalis</i> , orientalische	10
231.	* <i>Gaura Lindheimeri</i> , neue rosenrothe	30
232.	<i>Geranium Endressii</i> , neuer Storchschnabel	50
233.	" <i>longipes</i> , langgestielter	15
234.	" <i>macrorhizon</i> , dickwurzeliger	10
235.	* <i>Geum coccineum</i> , scharlachrothes	30
236.	* <i>Gladiolus communis</i> var. <i>grandiflorus</i> , groß-blumiger	20
237.	Glycirrhiza echinata , stachelfrüchtiges Süßholz	40
237a.	Gunnera scabra , schöne Blattpflanze	50
Muß frosthfrei durchwintert werden.		
238.	* <i>Gypsophila paniculata</i> , rispige lieb.	30
239.	" perfoliata , rispige	20
240.	" scorzonerifolia , scorzonerblättrige	15
241.	" Stevensii , Stevens	15
Die Gypsophilen eignen sich sehr gut in leichte Bouquets.		
242.	<i>Helianthemum angustifolium</i> , schmalblättriges Gesträuch	10
243.	" <i>polifolium</i> , vielblättriges	10
244.	* <i>Heracleum asperum</i> , scharfes	15
245.	" <i>barbatum</i> , bartiges	15
246.	" <i>dissectum</i> , geschligtes	15
247.	" <i>elegans</i> , schönes	15
248.	" giganteum , riesiges	15
249.	" persicum , persisches	15
250.	" platycarpum , breitfrüchtiges	10
251.	" pubescens , weichhaariges riesiges	15
252.	" Wilhelmsii , neues großartiges	20
Auf Rasenplätzen und an Wasserpartien machen die Heracleen durch ihre großen Blätter herrlichen Effekt.		
253.	* <i>Hesperis tristis</i> , Nachviole	40
254.	<i>Hyssopus officinalis</i> , Zyp	10
255.	<i>Hypericum calycinum</i> , großblumiges	10
256.	Kitabelia vitifolia , weinblättrige	30
257.	<i>Lavandula Spica</i> , Lavendel	10
258.	<i>Lathyrus latifolius</i> , breitblättrige Wicke	15
259.	* <i>Linaria purpurea</i> , purpurrothe	20
260.	<i>Linum perenne</i> , großblumiger Flach	15
261.	Lupinus exaltatus , ausgehweifte	30
262.	" grandifolius , großblättrige	30
263.	" polyphyllus , vielblättrige	15
264.	" var. fl. albo , weiße	30
265.	" tristis , schöne schwarzpurpurrothe	20
266.	<i>Lychnis chalconica</i> , feurige Liebe	10
267.	" fulgens , prächtige	30
268.	" macrocarpa , großfrüchtige	10
269.	* <i>Lythrum tomentosum</i> , filziges	10

No.		à Price Cent.
270.	* <i>Lythrum superbum</i> , prächtiges	20
271.	* <i>Mimulus cardinalis</i> , Gauklerblume von den neuen schönen Varietäten gesammelt, in bester Mischung	30
Sergähtige Ausfaat auf Heideerde. Kann als sehr zierendes Topfgewächs und als Landpflanze erzogen werden.		
272.	* <i>Mimulus roseus</i> , rosenrother	15
273.	<i>Molinia caerulea</i> fol. variegatis, neues Bandgras	20
274.	<i>Monarda Kalmiana</i> , rosaroth	10
275.	Morina longifol. , prächt. Staude aus Neapel	30
276.	<i>Nepeta grandiflora</i> , großblumige Katzenminze	10
277.	<i>Obeliscaria columnaris</i> , gelbe	10
278.	Omphalodes longiflora , neues azurblaues Bergglockenblümchen	60
279.	* <i>Papaver bracteatum</i> , prächtiger Mohn	15
280.	" <i>involutatum</i> , umbüllter	15
281.	" <i>orientale</i> , orientalischer	15
282.	* <i>Pentstemon Bradbouri</i> , neues	30
283.	" <i>campanulatus</i> , glockiges	15
284.	" var. atroviolaceus , dunkelviolett	30
neues		
285.	" lilacinus , neues lilafarbenes	30
286.	" paniculatus , neues rispiges	30
287.	" purpureus , neues purpurrothes	30
288.	" roseus , neues rosenrothes	30
289.	" striatiflorus , gestreiftes	30
290.	" violaceus , violett	30
291.	" <i>confertus</i> , gedrängtblumiges	20
292.	" <i>Digitalis</i> , fingerbutartiges	15
293.	" <i>glandulosus</i> , drüsiges	20
294.	" <i>glaucus</i> , blaugrünes	20
295.	" procerus , gelbes	20
296.	" pubescens , weichhaariges	15
297.	" venustus , schönstes	30
Die Pentstemonen gehören zu den zierendsten Stauden.		
298.	<i>Phlomis herba Ventii</i> , rothe	10
299.	" <i>Samia</i> , schönste gelbe	20
300.	* <i>Phlox</i> , melirt in den schönsten Arten, 100 R.	20
301.	" decussata , die neuesten hohen gemischt	50 Korn
302.	<i>Polemonium caeruleum</i> , blaues	10
303.	" fl. albo, weißes	10
304.	* <i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelblutrothe	30
305.	" <i>bipinnatifida</i> , doppelt gefiederte	15
306.	" <i>colorata</i> , orangengelbe	10
307.	" <i>dealbata</i> , weißblaubige	15
308.	" Fintelmanni , zinnoberrothe	30
309.	" formosa , prächtige	30
310.	" Garneriana , rothgelbe	40
311.	" <i>gracilis</i> , schlanke	10
312.	" leucochroa , lederfarbene	30
313.	" <i>Macnabiana</i> , schönste	40
314.	" <i>missurica</i> , gelbe	15
315.	" <i>nepalensis</i> , rothe	15
316.	" <i>pulcherrima</i> , zierlichste	10
317.	" <i>rupestris</i> , weiße	10
318.	" Russeliana , dunkelscharlachrothe	20
319.	* <i>Primula acaulis</i> , stengellose Primel	20
320.	" Auricula , Gartenaurikel, beste Qualität, in einer Melange der schönsten Farben	40
321.	" elatior , englische Gartenprimel in vielen schönen Farben	20
322.	Pyrethrum Parthenium fl. pleno , neue weiß gefüllte Chamille	20
Sehr schön zu Einfassungen.		
323.	<i>Rheum caspicum</i> , kaspiischer Rhabarber	20
324.	" <i>crassinervium</i> , dickrippiger	20
325.	" <i>hybridum</i> , weißer	15
326.	" <i>macropterum</i> , großflügeliger	20
327.	" <i>undulatum</i> , welliger	15
Die Rhabarber sind schöne dekorative Pflanzen. Aus ihren Blattstielen werden die Rhabarberpasteten bereitet.		
328.	<i>Rudbeckia hirta</i> , niedrige	15
329.	* <i>Ruellia strepens</i> , dunkelblaue	20
330.	<i>Ruta graveolens</i> , Raute	10
331.	<i>Salvia grandiflora</i> , großblumige Salbei	15

No.		à Prife Cent.	No.		à Prife Cent.
332.	<i>Salvia Horminum</i> , schöne	15	345.	<i>Stipa pennata</i> , Federgras	30
333.	" <i>Sclarea</i> , umbüllte	15		<small>Zierend und eigenthümlich.</small>	
334.	Sanguisorba dodecandra , fleischfarbene	30	346.	<i>Teucrium Chamaedrys</i> , niederliegendes	10
	schöne		347.	" <i>hyrcanicum</i> , ziegelrothes	15
334a.	Spiraea lobata venusta , dunkelrothe	50	348.	<i>Veronica gentianoides</i> , enzianähnl. Ehrenpreis	10
	prächtige		349.	" <i>incana</i> , weißbeharter	15
335.	<i>Stachys coccinea</i> , scharlachrothe	30	350.	" <i>longifolia</i> , langblättriger	10
336.	" <i>lanata</i> , weißblaubige	10	351.	" <i>virginica</i> , weißer	10
337.	" speciosa , scharlachrothe	20	352.	<i>Vesicaria reticulata</i> , geneigte Blasenöhote	20
338.	Stachys Bessariana , hohe Rispenimmort.	40	353.	" <i>sinuata</i> , gebuchtete	10
339.	" caspia , kaspische	30	354.	Wahlenbergia grandiflora , groß-	30
340.	" elata , hohe zierliche	30		blumige, sehr schöne	
341.	" latifolia , breitblättrige	15	355.	12 Sorten Stauden, von jeder Sorte eine Prife	
342.	" Limonium , lilafarbene	15		mit Namen nach unserer Wahl	110
	<small>Alle Staticeen sind sehr niedlich in leichte Bouquets,</small>		356.	25 Sorten dito	200
	<small>und halten sich ähnlich wie Immortellen.</small>		357.	50 Sorten dito	350
343.	<i>Stenactis speciosa</i> , schönste	15	358.	100 Sorten dito	600
344.	<i>Stipa capillata</i> L., Haargras	15			

III. Samen schönblühender und dekorativer Alpenpflanzen und anderer ausdauernder, zur Verzierung künstlicher Steinpartieen empfehlenswerther Zierpflanzen.

Ausfaat auf sandige Erde in Napfe. Lieben einen nur der Morgensonne ausgefetzten Standort und gedeihen großen Theils in einer guten sandigen Torf-, Laub- oder Composterde am besten, mit einer Unterlage von Steinen. Die mit * bezeichneten werden am besten zwischen Steine gepflanzt, und eignen sich auch zur Bepflanzung von Steinkanten; die mit Curfschrift gedruckten kommen auch in einer gewöhnlichen Gartenerde fort, und eignen sich für jeden Garten als zierende Stauden. Der Liebhaber findet unter dieser Abtheilung die zierlichsten und schönsten ausdauernden Stauden fürs freie Land.

Graines de plantes alpines et d'autres plantes vivaces pour la décoration de parties rocailleuses.

On sème les graines sur des terrines remplies de terre de bruyère. Les plantes alpines aiment une exposition vers le matin ou le nord et de la terre de bruyère ou tourbeuse mêlée de sable. L'amateur trouvera parmi ces plantes les espèces les plus gentilles.

No.		à Prife Cent.	No.		à Prife Cent.
359.	<i>Achillea atrata</i> , Alpen Schafgarbe	30	394.	* <i>Arenaria ciliata</i> , gewimperte	20
360.	" <i>macrophylla</i> , großblättrige	20	395.	* " <i>montana</i> , Berg	50
361.	" <i>moschata</i> , moschusduftende	30	396.	<i>Aretia glacialis</i> Gletscher. Sehr niedlich	60
362.	<i>Aconitum Anthora</i> , niedriger Sturmhut	20	397.	* <i>Armeria Cephalotes</i> , breitblättrige	40
363.	" <i>Napellus</i> , gewöhnlicher blauer	20	399.	* " <i>humilis</i> Lk., niedrige	20
364.	" <i>Dodonaei</i> , schöner	30	400.	* " plantaginea leucocephala ,	30
365.	" <i>pyramidale</i> , pyramidenartiger	30		neue weiße	
366.	" <i>pyrenaicum</i> , pyrenäischer	30	401.	<i>Arnica montana</i> , Berg-Arnica	30
367.	" <i>tauricum</i> , taurischer	20	402.	<i>Artemisia glactalis</i> , Gletscher-Beifuß	60
368.	<i>Adenophora Gmelini</i> , blaue	30	403.	* <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Aster	10
369.	" <i>verticillata</i> , gequirkte	30	404.	<i>Astrantia carniolica</i> , kärnthische	10
370.	<i>Adenostyles albifrons</i> , weißbeharter	20	405.	" <i>helleborifolia</i> , chrisnurzartige	10
371.	" <i>alpina</i> , Alpen	20	406.	" <i>intermedia</i> , mittlere	10
372.	* <i>Alchemilla alpina</i> , Alpen	20	407.	" <i>major</i> , große	10
373.	* " <i>hybrida</i> , Bastard	10	408.	" <i>minor</i> , kleine	30
374.	* " <i>pubescens</i> , weichhaarige	10	409.	* <i>Aubrietia deltoidea</i> , moosartige blaue	20
374.	<i>Allium grandiflorum</i> , rothes großblumiges	40	410.	* " <i>erubescens</i> , lilafarbne	30
375.	" <i>Victorinale</i> , Altermannsharnisch	20	411.	<i>Azalea procumbens</i> , Alpenazalea	50
376.	* <i>Alsine laricifolia</i> , larchenblättrige	10	412.	<i>Bartsia alpina</i> , Alpen	20
377.	" <i>verna</i> , Frühlings	20	413.	<i>Betonica Alopecuros</i> , gelbe	20
378.	Anemone aconitifolia , sturmhutblättrige	10	414.	<i>Bellidiastrum Michellii</i> , weißes	15
379.	" <i>alpina</i> , Alpenanemone	30	415.	* <i>Biscutella laevigata</i> , Felsen-Brillensöhote	20
380.	" <i>Hudsoniana</i> , Hudsons	40	416.	<i>Bupleurum ramunculoides</i> , Ranunkelartiges	30
381.	" <i>multifida</i> , vieltheilige	20	417.	" <i>stellatum</i> , sternförmiges	50
382.	" <i>narcissiflora</i> , narzissenähnliche	30	418.	<i>Calamintha alpina</i> , Alpen	10
383.	" <i>silvestris</i> , Hain	20	419.	<i>Campanula barbata</i> , bärtige Glockenblume	20
384.	" <i>vernalis</i> , Frühlings	30	419a.	* " <i>carpatia</i> , Carpatische	20
385.	" <i>virginica</i> , virginische	10	419b.	* " <i>fl. albo</i> , weiße	20
386.	* <i>Androsace lactiflora</i> Fisch., weiße	20	420.	* " <i>pusilla</i> , niedliche	10
387.	<i>Anthericum Liliastrum</i> , großblumiges	20	421.	" <i>thyrsioidea</i> , strauchblumige	30
388.	* <i>Arabis alpina</i> , Alpen	20	422.	<i>Cherleria sedoides</i> , moosartige	30
389.	" <i>bellidifolia</i> , kleinblättrige	20	423.	<i>Chlora perfoliata</i> , durchwachsende	30
390.	" <i>borealis</i> , Nordpols	20	424.	<i>Chrysanthemum alpinum</i> , Alpen	30
391.	" <i>caerulea</i> , blaue	20	425.	" <i>Halleri</i> , Hallers	10
392.	" <i>caucasica</i> , kaukasische	15	426.	Cortusa Matthioli , primelartige	50
393.	* " <i>erispata</i> , kraußblättrige	30	427.	<i>Crepis aurea</i> , goldgelbe	20

No.		à Price Cent.	No.		à Price Cent.
428.	<i>Cyclamen europaeum</i> , rothblühendes	50	502.	<i>Hypericum decussatum</i> , kreuzblättriges	50
429.	„ <i>hederaefolium</i> , weißes	50	503.	Kerneria saxatilis, Felsen	20
430.	<i>Dentaria digitata</i> , fingerblätt. rosenrotbe	20	504.	<i>Kneiffia floribunda</i> , blüthenreiche	20
431.	„ <i>polyphylla</i> , schwefelgelbe	30	505.	„ <i>gracilis</i> , schlanke	30
432.	* <i>Dianthus alpinus</i> , sehr schöne Alpennelke	100	506.	„ <i>serotina</i> , späte	30
433.	„ <i>atrorubens</i> , schwarzrotbe	20	507.	<i>Lepidium alpinum</i> , Alpen-Kresse	20
434.	„ <i>cruentus</i> , leuchtend blutrotbe	50	508.	<i>Liatris spicata</i> W., ährentragende, sehr schöne	40
435.	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume	50	509.	<i>Linaria alpina</i> , prächt. blau u. gelbes Löwenmaul	20
436.	„ <i>var. album</i> , weißblühende	50	510.	* „ <i>organifolia</i> , niederliegendes	10
437.	„ <i>giganteum</i> , größte	50	511.	<i>Lobelia siphilitica</i> L., blaue Kardinalblume	30
438.	<i>Doronicum glaciale</i> Gletscher	30	512.	<i>Luzula lutea</i> , gelbe	30
439.	„ <i>Pardalianches</i> , hebes	15	513.	„ <i>nivea</i> , schneeweiße	30
440.	„ <i>scorpioides</i> , schönes gelbes	20	514.	<i>Lychnis flos Jovis</i> , Jupiterblume	20
441.	* <i>Draba altaica</i> , altaische	10	515.	* <i>Möhringia muscosa</i> , moosartige	20
442.	„ <i>Aizoon</i> , gelbe	50	516.	„ <i>polygonoides</i> , niederliegende	30
443.	„ <i>aurea</i> , gelbgelbe	30	517.	<i>Mulgedium alpinum</i> Cass., blauer Alpen	30
444.	„ <i>borealis</i> , nordische	20	518.	<i>Myosotis lactea</i> , weißes Alpenvergissmännchen	30
445.	„ <i>confusa</i> , verwechselte	10	519.	<i>Oenothera Fraseri</i> , Frasers Nachtkerze	30
446.	„ <i>contorta</i> , gedrehte	10	520.	„ <i>fruticosa</i> , strauchige	20
447.	„ <i>muricella</i> , weiße	15	521.	„ <i>spectabilis</i> , prächtige	20
448.	„ <i>rivularis</i> , sibirische	10	522.	<i>Orobis luteus</i> , gelber	20
449.	* „ <i>rupestris</i> , Felsen	30	523.	<i>Oxyria elatior</i> , hohe	15
450.	„ <i>scandinavica</i> , schwedische	30	524.	<i>Oxytropis montana</i> , violette	20
451.	„ <i>tomentosa</i> Wahlbrg., filzige	50	525.	<i>Papaver croceum</i> , orangegelber Mohn	30
452.	<i>Dracocephalum peregrinum</i> , blauer Drachenkopf	40	526.	„ <i>pyrenaicum</i> , pyrenäischer	30
453.	<i>Drummondia mitelloides</i> , Drummondblume	20	527.	„ <i>rupifragum</i> Boiss., Felsen	40
454.	* <i>Dryas octopetala</i> , weiße	20	528.	<i>Pedicularis foliosa</i> , beblätterte	20
455.	<i>Empetrum nigrum</i> , schwarzes	30	529.	„ <i>recutita</i> , rothe	20
456.	<i>Epilobium alpinum</i> , Alpen-Weidenröschen	20	530.	„ <i>rostrata</i> L., geschnäbelte	50
457.	„ <i>Dodonaei</i> , purpurrothes	20	531.	„ <i>tuberosa</i> , knollige	40
458.	„ <i>Fleischeri</i> , schönstes	30	532.	„ <i>verticillata</i> , purpurfarbene	20
459.	„ <i>organifolium</i> , manjeranblättriges	15	533.	* <i>Penthorum sedoides</i> L., gelbes	30
460.	<i>Erigeron alpinus</i> , Alpen	20	534.	<i>Phaca astragalina</i> , blaue	30
461.	„ <i>angulosus</i> , himmelblaues	20	535.	<i>Phyteuma betonicaefolium</i> , Alpen	30
462.	„ <i>caucasicus</i> , kaukasische	20	536.	„ <i>hemisphaericum</i> , halbfugliges	50
463.	„ <i>glabellus</i> , glattes	20	537.	„ <i>humile</i> , niedrigstes	100
464.	„ <i>heterophyllus</i> , verschiedenblättriges	20	538.	„ <i>Scheuchzeri</i> , Scheuchzers	20
465.	„ <i>purpureus</i> , purpurrothes	20	539.	<i>Polygonum viviparum</i> , lebendiggebärendes	15
466.	<i>Erinus alpinus</i> , Alpen-Leberbalsam	10	540.	<i>Potentilla aurea</i> , goldgelbe	15
467.	* <i>Gentiana acaulis</i> , stengelloser Enzian	15	541.	„ <i>geoides</i> , gumartige	30
468.	„ <i>ascendens</i> , aufsteigender	30	542.	„ <i>multifida</i> , vieltheilige	30
469.	„ <i>asclepiadea</i> , hoher blauer	15	543.	<i>Primula Auricula</i> , gelbe	15
470.	„ <i>cruciata</i> , kreuzblättriger	20	544.	„ <i>cortusoides</i> , rosarotbe	50
471.	„ <i>glacialis</i> , Gletscher	50	545.	„ <i>farinosa</i> , weiß bestäubte	20
472.	„ <i>lutea</i> , gelber	15	546.	„ <i>integrifolia</i> , ganzblättrige	30
473.	„ <i>nivalis</i> , Schnee	50	547.	„ <i>latifolia</i> , breitblättrige	50
474.	„ <i>obtusifolia</i> , stumpfblättriger	30	548.	„ <i>viscosa</i> , rothe	50
475.	„ <i>punctata</i> , punktirter	30	549.	<i>Pulsatilla montana</i> , Bergfuchenschelle	50
476.	„ <i>purpurea</i> , purpurrother	30	550.	„ <i>vulgaris</i> , gemeine Ruchenschelle	30
477.	„ <i>utriculosa</i> , aufgeblasener	20	551.	<i>Ranunculus aconitifolius</i> , weißblumiger	10
478.	* „ <i>verna</i> , Frühlings	30	552.	„ <i>glacialis</i> , Gletscher, schönster	50
479.	* <i>Geum montanum</i> , Berggeum	15	553.	„ <i>graminifolius</i> , grasblättriger	30
480.	„ <i>pyrenaicum</i> , pyrenäisches	30	554.	„ <i>montanum</i> , Berg	20
481.	* „ <i>reptans</i> , kriechendes	30	555.	<i>Rhamnus alpinus</i> , Alpen	30
482.	* <i>Globularia cordifolia</i> , herzblättrige	15	556.	<i>Rhaponticum scariosum</i> , raschelndes	15
483.	* „ <i>nudicaulis</i> , nackstenglige	15	557.	<i>Rhodiola rosea</i> , rosenrotbe	10
484.	„ <i>vulgaris</i> , gewöhnliche	15	558.	<i>Rhododendron ferrugineum</i> , rostbraune Alpenrose	20
485.	<i>Gnaphalium carpathicum</i> , karpathisches	20	559.	„ <i>hirsutum</i> , rauh beharte	20
486.	* <i>Gypsophila repens</i> , kriechende	20	560.	<i>Rumex nivalis</i> , Schnee-Sauerampfer	30
487.	<i>Hedysarum capitatum</i> , kopfblumiges	50	561.	<i>Salix herbacea</i> , krautartige	40
488.	„ <i>obscurum</i> , dunkelrothes	30	562.	„ <i>retusa</i> , Alpenweide	20
489.	<i>Heuchera americana</i> , amerikanische	10	563.	<i>Salvia glutinosa</i> , gelbe	20
490.	„ <i>caulescens</i> , stengeltragende	10	564.	„ <i>ringens</i> Sibth., neue blaue	100
491.	„ <i>divaricata</i> , ausgepreizte	20	565.	<i>Samolus Valerandi</i> , weißer	20
492.	„ <i>lucida</i> , leuchtende	10	566.	* <i>Saxifraga aizoides</i> , gelber Steinbrech	20
493.	„ <i>micrantha</i> , kleinblumige	10	567.	* „ <i>aizoides-mutata</i> , neuer hybrider	75
494.	„ <i>Menziesii</i> , Menzies	10	568.	* „ <i>Aizoon</i> , rosettenartiger	20
495.	„ <i>Richardsoni</i> , Richardson	10	569.	* „ <i>androsacea</i> , zierlicher	30
496.	„ <i>villosa</i> , zottige	10	570.	* „ <i>bryoides</i> L., moosartiger	50
497.	<i>Hieracium aurantiacum</i> , orangenrothes	10	571.	* „ <i>caespitosa</i> , rasenartiger	15
498.	„ <i>villosum</i> , zottiges	20	572.	* „ „ <i>var. hirsuta</i> , rauber	15
499.	<i>Homogyne alpina</i> , Alpen	15	573.	* „ „ „ <i>latifolia</i> , breitblättriger	20
500.	<i>Horminum pyrenaicum</i> , pyrenäisches	20	Diese drei zu immergrünen Ginfassungen ganz vorzüglich.		
501.	<i>Hypericum caprifolium</i> , weißwolliges	50	574.	* „ „ „ <i>Steinmanni</i> , italienischer	30
			575.	* „ „ „ <i>cordifolia</i> Haw., herzblättriger	20

No.		à Price Cent.
576.	* <i>Saxifraga Cotyledon</i> , pyramidenförmiger	50
577.	* „ <i>cuneifolia</i> , feilblättriger	30
578.	* „ <i>elatior</i> , höher	30
579.	* „ <i>hypnoides</i> , moosartiger	15
580.	* „ <i>muscoides</i> , moosartiger	15
581.	* „ <i>mutata</i> , veränderlicher	15
582.	* „ <i>oppositifolia</i> , rother	40
583.	* „ <i>orientalis</i> , gelber orientalischer	30
584.	* „ <i>rotundifolia</i> , rundblättriger	20
585.	* „ <i>serrata</i> , gefägter	30
586.	* „ <i>stellaris</i> , sternförmiger	40
587.	* „ <i>trifurcata</i> , dreigabeliger	15
588.	* „ <i>umbrosa</i> , schattiger	15
589.	* <i>Scutellaria alpina</i> , Alpenfildsame	20
590.	* „ <i>japonica</i> , japanische	40
591.	* „ <i>lupulina</i> , zapfenblumige	15
592.	* „ <i>macrantha</i> , großblumige	50
593.	* <i>Sedum Atzoon</i> , gelbes	20
594.	* „ <i>album</i> , weißes	10
595.	* „ <i>Anacampseros</i> , graugrünes	20
596.	* „ <i>annuum</i> , jähriges	15
597.	* „ <i>Beyrichianum</i> , Beyrichs	30
598.	* „ <i>Cepaea</i> , schmutzig weißes	20
599.	* „ <i>cruciatum</i> , kreuzblättriges	40
600.	* „ <i>dasyphyllum</i> , graugrünes	30
601.	* „ <i>Ewersii</i> , rothes	15
602.	* „ <i>Fabaria</i> , breitblättriges	20
603.	* „ <i>Forsterianum</i> , gelbes	20
604.	* „ <i>hispanicum</i> , spanisches	20
605.	* „ <i>hybridum</i> , Bastard	20
606.	* „ <i>involutatum</i> , umbülltes	20
607.	* „ <i>kamtschaticum</i> , breitblättriges	20
608.	* „ <i>laxifolium</i> , schlaffblättriges	15
609.	* „ <i>maximum</i> , größtes	15
610.	* „ <i>ochroleucum</i> , ockergelbes	30
611.	* „ <i>oppositifolium</i> , gegenständiges	20
612.	* „ <i>pallidum</i> , blaßgelbes	10
613.	* „ <i>populifolium</i> , pappelblättriges	30
614.	* „ <i>rupestre</i> , Felsen	30
615.	* „ <i>spurium</i> , rosenrothes	15
616.	* „ <i>stenopetalum</i> , schmalblumiges	30
617.	* „ <i>Telephium</i> , hebes	10

Alle Seben sind immergrüne sehr zierende Einfassungspflanzen.

No.		à Price Cent.
618.	* <i>Sempervivum montanum</i> , Berg-Hauswurz	30
619.	* „ <i>tectorum</i> , Dach	15
620.	<i>Senecio artemisiaefolius</i> , beifußblättriger	30
621.	„ <i>cordatus</i> , herzblättriger	10
622.	„ <i>Doronicum</i> , Alpen-Sonnenblume	30
623.	<i>Sibbaldia cuneata</i> , feilblättrige	50
624.	„ <i>procumbens</i> , niederliegende	20
625.	<i>Steviersia geoides</i> Sprgl., niederliegende	50
626.	* <i>Silene acaulis</i> , stengellose rothe Alpenfilene	30
627.	„ <i>rupestris</i> , Felsen	20
628.	* „ <i>saxatilis</i> , Felsen	10
629.	„ <i>Zawadskii</i> , sibirische	20
630.	* <i>Sisyrinchium anceps</i> , blauer	15
631.	<i>Soldanella alpina</i> , Alpenglöckli	30
632.	<i>Sonchus caucasicus</i> Biebrst.	20
633.	<i>Spergula sanguinoides</i> L., moosartige	10
634.	<i>Stachys heraclea</i> , gelbe	30
635.	* <i>Telephium Imperati</i> , dickblättriges	10
636.	<i>Tellima grandiflora</i> , großblumige	10
637.	<i>Thlaspi montanum</i> , Bergtäfel	20
638.	„ <i>rotundifolium</i> , rothes	40
639.	<i>Tofieldia calyculata</i> , gelbe	10
640.	<i>Trifolium badium</i> , brauner Klee	10
641.	<i>Trollius caucasicus</i> , kaukasischer	30
642.	<i>Umbilicus chrysanthus</i> , gelbblumiger	50
643.	„ <i>erectus</i> , aufrechter	40
644.	<i>Valeriana montana</i> , Berg-Baldrian	15
645.	„ <i>pyrenaica</i> , pyrenäische	50
646.	„ <i>sambucifolia</i> , wachholderblättriger	10
647.	„ <i>tripteris</i> , rosenrother	15
648.	<i>Veratrum album</i> , weiße Nieswurz	15
649.	<i>Veronica alpina</i> , Alpen-Ehrenpreis	20
650.	„ <i>aphylla</i> , blattloser	30
651.	„ <i>bellidioides</i> , rundblättriger	20
652.	* „ <i>fruticulosa</i> , lilafarbener	15
653.	* „ <i>repens</i> , kriechender	50
654.	* „ <i>saxatilis</i> , hellblauer	20
655.	„ <i>urticaefolia</i> , nesselblättriger	15
656.	<i>Viola biflora</i> , gelbes Veilchen	20
657.	* „ <i>cornuta</i> , gebornes	20
658.	<i>Wulfenia carinthiaca</i> , dunkelblaue	20
659.	25 Sorten nach unserer Wahl	300
660.	50 „ „ „ „	500
661.	100 „ „ „ „	1000

IV. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit * bezeichneten müssen in Beete oder Töpfe ausgesät werden.

No.		à Price Cent.
662.	<i>Adonis autumnalis</i> , Blutstropfen	10
663.	* <i>Achyropappus schkuhrioides</i> , zartblättriges	10
664.	<i>Aethionema saxatile</i> , rosenrothes	10
665.	* <i>Agathaea spathulata</i> , blaue	20
666.	* <i>Ageratum mexicanum</i> , himmelblaus	20
667.	<i>Agrostis pulchella</i> , zierliches Haargras	10
667a.	<i>Alyssum Benthami</i> , neues weißes	30
	Zur Topf- und Landkultur.	
668.	<i>Amarantus caudatus</i> , Fuchsschwanz	10
669.	* „ <i>bicolor</i> , zweifarbiger	10
670.	„ <i>paniculatus</i> , rispiger	10
671.	„ <i>sanguineus</i> , blutrother	10
672.	„ „ <i>monstrosus</i> , neuer	15
673.	* „ <i>tricolor</i> , schönster dreifarbig	20
674.	* <i>Ampherephes intermedia</i> , blaue	20
675.	* <i>Argemone albiflora</i> , weißbl. Stachelmohn	20
676.	* „ <i>ochroleuca</i> , ockergelber	10
677.	* „ <i>speciosa</i> , schönster	20
678.	* <i>Arctotis breviscapa</i> , neue Sonnenblume	50
679.	* <i>Baeria chrystoma</i> , goldfarbne	20
680.	<i>Barkhausia rubra</i> , rothe und weiße	10
	Blühet lange u. dankbar; zu Einfassungen geeignet.	
681.	„ var. fl. albo , neue, weiße	20
682.	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelbe	15
683.	* <i>Bidens grandiflora</i> , großblumige	10

No.		à Price Cent.
684.	<i>Bidens leucantha</i> , weiße	10
685.	<i>Biscutella erigerifolia</i> , großblum. Brillenschote	10
686.	* <i>Brachycome iberidifolia</i> , zierliches, blau- blühendes Sommergewächs	15
687.	* „ var. fl. albo , weiße	30
688.	* „ „ pallide-caeruleo , hellblaue	30
	Alle eignen sich namentlich auch zur Kultur im Töpfe, im freien Lande verlangen sie einen warmen leichten Boden.	
689.	<i>Briza maxima</i> , großes Zittergras	10
690.	„ <i>minor</i> , zierliches	10
691.	* <i>Browallia elata</i> , himmelblaue	15
692.	* „ fl. albo , neue weiße	15
692a.	* „ abbreviata , neue rothe	100
693.	<i>Calandrinia speciosa</i> , prächtige	15
694.	* <i>Calceolaria pinnata</i> , gefiederte	15
695.	<i>Calendula officinalis grandiflora</i> plena , neue prächtig gefüllte Ringelblume	15
	Brilliant und sehr schön für sonnige Standorte.	
696.	„ <i>pluvialis</i> , weiße	10
697.	<i>Callichroa platiglossa</i> , schönste gelbe	15
698.	* <i>Calliopsis Atkinsoniana</i> , Atkinson's	20
699.	* „ bicolor grandiflora , Jungferne- sicht, neues großblumiges, gemischt in den schönsten Farben (neu und schön)	15

No.		à Price Cent.
700.	*Calliopsis bicolor var. semiplena , halbgefüllt	15
701.	" var. marmorata , neue marmorirte	15
702.	" " pecta , neue gemalte	15
703.	" " purpurea , dunkelpurpurrothe	15
704.	" " fistulosa , geröhrte	15
705.	" " atropurpura , dunkelpurpurne	15
706.	" " purpurea fistulosa , purpurgeröhrte	15
707.	" " lutea fistulosa , gelbgeröhrte	15
708.	" " fusco-lutea , braune und gelbe	15
709.	* Drummondii, Sonnengesicht	15
	Werden in Töpfe oder aufs Treibbeet ausgesät, und bilden prächtige Gruppen.	
709a.	Calyxymenia chinensis, chinesische neue	30
710.	* Campanula Loefflingii , zierliche neue Glockenblume	20
711.	" Lorei , zierliche	20
712.	" fl. albo , weiße	20
713.	" Speculum var. fl. albo, weißblühende	10
714.	" var. fl. caeruleo, blaue	10
	Diese Campanula bilden niederliegende Stengel, die dicht mit Blumen überdeckt sind. Sollen sie sicher keimen, so werden sie nur sehr wenig mit geliebter Erde gedeckt.	
714a.	* Cannabis gigantea , Riesenhanf, 10-12' hoch	20
715.	*Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	10
716.	" cerasiforme, kirschrüchtiger	10
717.	* Celosia cristata , Sahnenkam, gemischt in vielen Varietäten	15
718.	" var. gigantea, neuer Riesen	15
719.	" nana, neuer Zwerg	15
720.	Außerdem in folgenden ausgewählten einzelnen Farben von besonderer Schönheit: dunkelrosa, feuerroth, nußbraun, strobgelb, röthlich hamois, blauviolett, roth, goldgelb, dunkelpurpur, kirschroth, grün, sammetroth, karmin, hellgoldgelb, schwefelgelb, bläulich,	jede Farbe 15
721.	* Centaurea americana , amerikanische schönste Glockenblume	20
722.	" Cyanus, Kornblume, gem. in viel. Farben	10
723.	Außerdem in folgenden Farben: rein rosa, braunviolett gestreift, rein blau, blau mit weißen Spigen, weiß mit dunkelrosa Zentrum,	jede Farbe 10
724.	Centaurea moschata alba, weiße Moschuspflanze	10
725.	" " fl. rubro, rothe	10
726.	* Centaureidum Drummondii , neues goldgelbes	50
727.	* Centranthus macrosiphon , rosenrother neuer, sehr schön	20
728.	Cerinth major, violette	15
729.	" minor, kleine	10
730.	* Chaenostoma fastigiatum , gebüscheltes sehr schönes	30
731.	" foetidum , stinkendes	20
732.	" polyanthum , vielblumiges	20
733.	Charleis Neesii, himmelblaue	15
	Sehr schön, namentlich zur Einfassung.	
734.	Chrysanthemum coronarium fl. pleno, gelb gef.	15
735.	" coron. fl. albo pleno, weiß gefüllte	15
736.	" " fl. luteo fistuloso pl., röhrig, gelb gef.	15
737.	" " fl. albo fistuloso, weiß geröhrte	15
738.	" " fl. albo-luteo, weiß mit gelb gefüllte	15
739.	" gemischt	15
740.	Cladanthus arabicus, arabische Camille	15
741.	* peduncularis , neue	50
742.	Clarkea elegans, schönste	10
743.	" fl. carneo, fleischfarbene	10
744.	" var. neriflora plena , oleanderblum.	20
	Neu und sehr schön.	
745.	" fl. pleno, gefüllte	20
746.	" fl. pl. carneo, fleischroth gefüllte	20
747.	" pulchella, niedliche	15
748.	" var. alba, weiße	15
749.	" imbriata , gewimperte	15
	Alle Clarkei sind zierlich und schön und zu Einfassungen sehr empfehlenswerth.	

No.		à Price Cent.
750.	*Cleome arborea, baumartige	30
751.	" spinosa, dornige	30
752.	*Clintonia elegans, blaßblaue	20
753.	" Eckloniana , weiße	30
754.	" pulchella , prächtig blaue	30
755.	*Coix Lacrymae, Thränenjame	30
756.	Collinsia bartsiaefolia, neueste	40
757.	" bicolor, zweifarbige	15
758.	" grandiflora, großblumige	15
759.	" multicolor, mehrfarbige neueste	40
760.	Collomia coccinea, scharlachrothe	10
761.	" gracilis, schlanke	10
762.	" grandiflora, großblumige	10
763.	" stenosiphon , neue	30
	Im Herbst, oder sehr zeitig im Frühjahr ausgesät, bilden sie äußerst schöne Einfassungen.	
764.	Convolvulus tricolor, dreifarbige Binde	10
765.	" fl. albo, weiße	10
766.	" fl. azureo , azurblaue prächtige	15
767.	" fl. striato , neue gestreifte	15
	Zu Einfassungen wegen Blütenreichtum und Farbenspiel prächtvoll.	
768.	Cosmanthus imbricatus, gefranzte Schmuckblume	20
768a.	* divaricatus , ausgepreizte ganz neue	50
768b.	*Cosmea biplunata, rosenrothe	15
769.	" var. purpurea , neue purpurrothe	20
770.	* Cosmidium filiforme , fadenförmiges neues	30
771.	Corydalis glauca, blaugrün	15
772.	*Cotula aurea, goldgelbe	10
773.	" coronopifolia, schmalblättrige	10
774.	*Cryptostemma hypochondriacum, weiße ringelblumähnliche	25
775.	*Cyclanthera pedata, hohes Schlinggewächs	15
776.	*Cuphea procumbens, niederliegende	15
777.	" silenoides , schwarzbraune prächtige	20
778.	" viscosissima, klebrige	15
779.	Cynoglossum unifolium, weißes Bergfameinnicht	10
780.	" glochidiatum , neues blaues	20
781.	" coelestinum , himmelblaues	20
782.	Datura ceratocaula, hornstenglige	20
783.	" fastuosa fl. albo pl. , weiß gefüllt	40
784.	" violacea fl. pl. , gefüllte violette	60
785.	* Bidiscus caeruleus , blauer	30
787.	Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenkopf	10
788.	" var. fl. albo, weißer	10
789.	*Elichrysum bracteatum var. fl. luteo, gelbe Immortelle	15
790.	" bracteatum var. fl. albo, weiße	15
791.	" var. fl. aureo, goldgelbe	15
792.	" macranthum, großblumige, in mehreren Farben gemischt	20
792a.	" var. album plenum, weiß gefülltes	30
792b.	" " aureum, goldgelbes	30
792c.	" " brunneum, bräunliche	30
792d.	" " roseum, rosenrothe	30
793.	" monstrum var. fl. albo, weiße	20
794.	" var. fl. luteo, gelbe	20
795.	*Alle Elichrysen gemischt	30
796.	Emilia sagittata, scharlachrothe	15
797.	" var. fl. luteo, gelbe	15
798.	Erodium grinum, Storchschnabel	10
799.	*Ethulia angustifolia, schmalblättrige	15
800.	Eucharidium grandiflorum, großblumiges	30
801.	* Eucnide bartonioides , gelbes	50
	Ausgezeichnet schön zur Topfkultur.	
802.	Eutoca viscida, azurblaue prächtige	15
803.	" Wrangeliana, weichenblaue	15
804.	Fedia Cornucopiae, rosenrothe	15
805.	*Feliccia adfinis , neue blaue	40
806.	" tenella , kleine blaue	15
807.	*Florestina pedata, weiße	15
808.	Fumaria spicata, ährenförmiger Erdrauch	20
809.	Gilia achilleaefolia, violette	15
	Zu Einfassungen ganz vorzüglich	
810.	" capitata, kopfblumige blau und weiße	15

No.		à Preise Cent.
811.	<i>Gilia capitata</i> var. <i>fl. albo</i> , weiße	20
812.	„ <i>geminiflora</i> , gepaartblumige	15
813.	„ <i>millefoliata</i> , vieltheilige	10
814.	„ <i>tricolor</i> , dreifarbig	15
	Neuester zierlich, blüht sehr zeitig.	
815.	„ var. <i>alba</i> , gewöhnliche weiße	20
816.	„ „ <i>rosea</i> , rosenrotbe	20
817.	„ „ <i>splendens</i> , schönste	15
818.	„ „ <i>nivalis</i> , schneeweiße	20
819.	<i>Godetia amoena</i> , rosenrotbe Nachtkerze	15
820.	„ <i>albescens</i> , weißliche	15
821.	„ <i>purpurea</i> , purpurrotbe	15
822.	„ <i>quadrivulnera</i> , getupfte	15
823.	„ <i>rubicunda</i> , schönste	15
824.	„ <i>vinosa</i> , schöne	15
	Alle zu Einfassungen empfehlenswerth.	
825.	* <i>Gomphrena decumbens</i> , niederliegende Kugelimmortelle	15
826.	* „ <i>globosa fl. purpureo</i> , purpurrotbe	15
827.	* „ „ <i>fl. albo</i> , weiße	15
828.	* „ „ <i>fl. carneo</i> , fleischfarbene	15
829.	* „ „ <i>fl. rubro</i> , rotbe	15
830.	* „ „ <i>fl. variegato</i> , verschiedenfarbige	15
831.	* <i>Grammathe gentianoides</i> , enzianähnlicher	30
	Schön und neu. Für Töpfe.	
831a.	„ var. <i>lutea</i> , neuer gelber	40
832.	* <i>Gypsophila elegans</i> , schöne	20
833.	„ var. <i>rosea</i> , neue rosenrotbe	30
834.	* <i>Hebenstreitia alba</i> , weiße	15
835.	* „ <i>dentata</i> , gezähnte	30
836.	* <i>Helenium tenuifolium</i> , neues schmalblättriges	40
837.	<i>Helianthus californicus plenus</i> , gefüllte Sonnenblume	20
838.	* <i>Helophila arabioides</i> , zarte blaue	20
839.	* „ <i>dissecta</i> , zerschlüßte	30
840.	* „ <i>pilosa</i> , beharte	30
840a.	„ <i>trifida</i> , dreitheilige	30
841.	<i>Hibiscus armeniacus</i> , armenischer	10
842.	„ <i>sphaerocarpus</i> , rundfrüchtiger	10
843.	„ <i>ternatus</i> , dreiblättriger	10
844.	„ <i>Trionum</i> , gewöhnlicher	10
845.	„ <i>vesicarius</i> , großblumiger	20
846.	<i>Hologymne glaberrima</i> , glatte Kastanie	15
	Bildet schöne Bordüren.	
847.	<i>Iberis amara</i> , weiße	10
848.	„ <i>umbellata</i> , rosenrotbe	14
849.	„ var. <i>rubra</i> , dunkelrotbe	10
	Zu Einfassungen geeignet.	
850.	<i>Impatiens glanduligera</i> , drüsentragende	15
851.	„ var. <i>alba</i> , neue weiße	30
851a.	* <i>Jonopsidium acule</i> , stengelloses ganz neues	50
852.	* <i>Ipomoea rubro-caerulea</i> (l. <i>violacea</i>), achte azurblaue Winde, 5 Korn	75
	Von allen Winden die schönste. Muß sehr frühzeitig in Töpfe ausgesäet und später an eine warme Wand ins Freie gepflanzt werden. Geht in den Gärten als <i>Ipom. violacea</i> . Die andern <i>Ipomoeen</i> siehe bei <i>Pharbitis</i> und <i>Quamoecili</i> .	
853.	<i>Lagascia mollis</i> , weichhaarige	20
854.	<i>Lavatera trimestris</i> , schöne rosenrotbe	10
855.	„ <i>fl. albo</i> , weiße	10
856.	Gemischt	10
857.	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , sehr schönes	15
858.	„ <i>androsaceus</i> var. <i>fl. albo</i> , weißes	20
859.	„ <i>densiflorus</i> , gedrängtblumiges	15
860.	* <i>Leuchaeria senecioides</i> , rosenrotbe	30
861.	* <i>Leucopsidium arkansum</i> , weißes	30
862.	<i>Limnanthus Douglasii</i> , orangenrotbe	20
863.	„ var. <i>fl. albo</i> , neue weiße	30
863a.	„ „ <i>fl. roseo</i> , neue rosenrotbe	50
864.	<i>Linaria Perezii</i> , zarte gelbe	15
865.	„ <i>pyrenalca</i> , goldgelbe	15
866.	„ <i>triphylia</i> , dreiblättrige sehr schöne	20
867.	„ <i>versicolor</i> , verschiedenfarbige	15

No.		à Preise Cent.
868.	* <i>Lindheimeria texana</i> , teranische	50
	Schöne Neuheit aus Texas.	
868a.	* <i>Linum grandiflorum</i> , rothes	50
869.	* <i>Lobelia heterophylla</i> , verschiedenblättrige (<i>Lobelia ramosa</i>)	30
870.	* „ var. <i>fl. roseo</i> , neueste rosenrotbe	40
871.	* „ var. <i>fl. albo</i> , weiße	50
	Hat große blaue Blumen und kann in Töpfen wie im Lande gezogen werden. Liebt eine leichte sandige Erde.	
872.	<i>Lobularia maritima</i> , weiße niedliche	10
873.	<i>Lopezia mexicana</i> , mexikanische	10
874.	<i>Lupinus guatemalensis</i> , neue Lupine aus Guatemala	30
876.	„ <i>Hartwegii</i> , Hartwegs neue	20
877.	„ <i>hirsutus</i> , zottige	15
878.	„ <i>hirsutissimus</i> , raubeste	25
879.	„ <i>Moritzianus</i> , prächtige neue	15
880.	„ <i>mutabilis</i> , wohlriechende	15
881.	„ <i>nanus</i> , niedrige	20
882.	„ <i>succulentus</i> , saftige	15
883.	<i>Lychnis laeta</i> , rotbe	15
884.	„ <i>coeli rosea</i> , Sonnenröschen	20
885.	<i>Madia elegans</i> , schönste	15
886.	* <i>Malcolmia bicolor</i> , neue zweifarbig	50
	Als Topfpflanze sehr schön für den Winterst. sowie auch als neue schöne Bordürenpflanze empfehlenswerth. Ganz neu.	
887.	„ <i>maritima</i> , Seelekoje	10
888.	„ <i>fl. albo</i> , weiße	15
889.	<i>Malope grandiflora</i> , großblumige, gemischt	15
	Ausgezeichnet schön zu Einfassungen um Bosquets.	
889a.	„ var. <i>rubra</i> , neue rotbe	20
890.	* <i>Martinia craniolaria</i> , rothes Gemshorn	30
891.	* „ <i>formosa</i> , schönstes	30
892.	* „ <i>lutea</i> , gelbes	30
893.	* „ <i>proboscidea</i> , lilafarbenes	30
894.	* <i>Melampodium macranthum</i> , großblumiges	20
895.	* <i>Mesembrianthemum cristallinum</i> , Tischpflanze	40
895a.	* „ <i>pomeridianum</i> , sonnenartige	50
896.	* „ <i>tricolor</i> , dreifarbiges	20
897.	* „ var. <i>fl. albo</i> , neues weißes	40
	Warme Ausfaat in Töpfe oder Beete. Verlangen während des Sommers einen recht warmen Standort.	
898.	* <i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze	30
899.	* <i>Mirabilis hybrida</i> , Wunderblume, in mehreren Farben gemischt, die starke Port.	20
900.	„ Einzelne Farben, nämlich: fleischfarben, gelb mit roth, weiß, karmin, rein gelb, weiß mit gelb, gelb mit weiß, jede Sorte	20
901.	„ <i>longiflora</i> , wohlriechende	10
901a.	„ var. <i>violacea</i> , neue violette	20
901b.	„ ferner in folgenden durchaus neuen Sorten , zwischen <i>M. longiflora</i> u. <i>violacea</i> , nämlich: weiß gelb gestreift, langbl. lila, dreifarbig, goldgelb, gemischt , jede Sorte	50
	Die fleischigen Wurzeln dieser Pflanzen werden wie die Dahlien durchwintert.	
901c.	* <i>Nemesia floribunda</i> , vollblühende	30
901d.	„ <i>versicolor</i> , mehrfarbige	30
902.	<i>Nemophila atomaria</i> , punktirte Hainblume	10
903.	„ <i>aurita</i> , rötliche	20
903a.	„ „ var. <i>alba oculata</i> , weißliche	30
904.	„ <i>crambioides</i> , porzellanblaue neue	20
905.	„ <i>discoidalis</i> , neue fast schwarz blühende	20
906.	„ <i>insignis</i> , himmelblaue	15
906a.	„ „ var. <i>alba</i> , weiße	15
	Alle sehr zierlich, eignen sich auch als Topfgewächse.	
907.	„ <i>maculata</i> , prächtige neue großblumige	15
	à Petb 100	
	Ausgezeichnet schön, wird wie die andern so frühzeitig als möglich sogleich an Ort und Stelle gesäet.	
908.	<i>Nicandra physaloides</i> , blaue	10
909.	<i>Nigella damascena</i> , himmelblauer Schwarzfümmel	10
	Zu Einfassungen zu empfehlen.	
910.	* <i>Nolana atriplicifolia</i> , meldenblättrige Zimbelblume	15

No.		à Prise Cent.	No.		à Prise Cent.
911.	* <i>Nolana grandiflora</i> , großblumige.	15	955.	* <i>Quamoclit coccinea</i> , scharlachrothe	
912.	" " <i>paradoxa</i> , blaue	15		Winde	30
913.	" " <i>tenella</i> , zierliche	15	956.	" " <i>vulgaris</i> , prächtige feinblättrige	50
914.	* <i>Nycteria capensis</i> , Capische	30	956a.	" " var. <i>fl. albo</i> , weiße	50
915.	" " <i>selaginoides</i> , zierliche	30	957.	<i>Reseda odorata</i> , wohlriechende à Lotb 60 Cent.	10
916.	" " <i>villosa</i> , neue zottige	30	958.	" " var. <i>grandiflora</i> , neue großblumige	15
	Schöne Neuzüchtungen.			Zur Topfkultur vorzüglich schön.	
917.	* <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerflee	25	959.	* <i>Rhodanthe Manglesli</i> , rosenrothe	
	Wird im Topfe angeziet, und ist ebenso schön zur Kultur im Topfe wie im Lande. Liebt sonnigen Standort und leichte Erde.			Immortelle	
918.	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> , wucherblumenartige (sehr schön)	20		Vorzüglich geeignet zur Topfkultur.	
919.	<i>Papaver somniferum</i> , gefüllter Gartenmohn, in vielen schönen Sorten gemischt	10	960.	* <i>Ricinus communis</i> , Wunderbaum	15
920.	" " var. <i>monstrosum</i> , monströser	15	660a.	* <i>Sabbatia campestris</i> , rothe ganz neue	100
921.	" " " <i>Murselli</i> , neuer Relfenmohn	15		Zur Topfkultur auf sonnigem Standort.	
922.	" " " " <i>splendens</i> , neuester gefranzter	15	961.	* <i>Salpiglossis Barklayana</i> , in den schönsten Farben gemischt	20
922a.	" " <i>Päonicum</i> in folgenden Farben: dunkelmordore, purpur, weiß, prächtig scharlach, weiß mit rosa, rosa, scharlach mit weiß, hochrosa, brennend zinnober mit violett, jede Sorte	20	962.	" " <i>new yellow</i> , neue gelbe, sehr schön	25
923.	" " <i>Rhoeas fl. pleno</i> , gefüllter kleinblumiger	15	963.	" " <i>azurea grandiflora</i> , großblumige himmelblaue	30
924.	* <i>Perilla nankinensis</i> , chinesische	35	964.	* <i>Sanvitalia procumbens</i> , niederliegende zu Einfassungen	20
	Für Topfe wegen des schönen dekorativen Laubes sehr empfehlenswert.			Zu Einfassungen außerordentlich schön.	
925.	<i>Phacelia congesta</i> , hellblaue	10	965.	* <i>Saponaria calabrica</i> , neue schöne rothe	20
926.	" " <i>tanacetifolia</i> , weißblau	10		Zu Einfassungen außerordentlich schön.	
	Beide sehr zierlich zu Einfassungen.		966.	* <i>Schizanthus Grahami</i> , rosenrother	25
927.	<i>Pharbitis hispida</i> (Ipomoea), Winde in vielen Farben gemischt	20	967.	" " var. <i>carneus</i> , fleischfarbener	25
928.	" " var. <i>alba striata</i> , weiß gestreifte	15	968.	" " <i>pinnatus</i> , gefiederter	15
929.	" " <i>atrocaerulea</i> (rubro-caerulea der Gärten), schwarzblaue	15	968a.	" " var. <i>alba</i> , weißer	20
930.	" " <i>kermesina</i> , scharlachrothe	15	969.	" " <i>retusus</i> , prächtig blutrother	25
931.	" " <i>purpureo-striata</i> , purpurgestreifte	15	970.	" " var. <i>fl. albo</i> , neuer weißer	25
932.	" " Außerdem in folgenden Farben: blaßlila, weißbl. gestreift, blaßrosa, dunkelblau, rosa, lila, violett, weiß, weiß u. roth gestreift, blaßrosa, jede Sorte	15		Im Topfe geben die Schizanthus sicher auf, blühen vom August bis zum Spätherbst und reichen Blumen tragen und Vorzieren zur großen Zierde.	
932.	" " <i>Nil</i> , himmelblaue	30	971.	* <i>Schizopetalum Walkeri</i> , niedliches Sommergewächs mit geschligten Blumen	40
934.	* <i>Phlox Drummondii</i> , gemischt in den besten Sorten	20	972.	* <i>Scyphanthus elegans</i> , Weckerblume	40
935.	" " <i>Drummondii</i> var. <i>alba</i> , neuer weißer	50	973.	* <i>Sedum caeruleum</i> , himmelblaues	20
936.	" " var. <i>kermesina</i> , farminrother	30		Niedlich zur Kultur in kleinen Töpfchen	
937.	" " <i>lilacina striata</i> , lilagestreift	30	974.	* <i>Senecio elegans fl. pleno albo</i> , schönster weißgefüllter	15
938.	" " <i>rosea variegata</i> , rosenroth und weißer	30	675.	" " fl. <i>carneo</i> , fleischfarbener	15
939.	" " <i>Leopoldi</i> , farmin mit weißem Stern	30	976.	" " <i>atropurpureo</i> , dunkelpurpurrother	15
939a.	" " <i>stellata</i> , gesternete in mehreren Farben	30	977.	" " <i>roseo</i> , rosenrother	15
940.	" " <i>oculata</i> , weiß, roth gestern	50	978.	" " <i>lilacino</i> , lilafarbener	15
	Die Phlox Drummondii gehören zu den schönsten Gruppenpflanzen.		679.	" " <i>rubro</i> , rother	15
941.	* <i>Physalis peruviana</i> , peruanische	50	990.	" " <i>sanguineo</i> , blutrother	15
942.	<i>Pteridium arabicum</i> , arabisches	15		Die schönen gefüllten Senecio-Arten eignen sich gleich gut zu Topfgewächsen, wie zu Landpflanzen und blühen den größten Theil des Jahres hindurch. Ausfaat auf mäßig warme Beete oder in Käpfe.	
943.	* <i>Podolepis gracilis</i> , schlanke	15	991.	<i>Silene pendula</i> , hängende	10
	Eine äußerst zierliche, rosenrothe Immortelle, welche leichte sandige Erde verlangt.			Schön zu Einfassungen.	
944.	" " <i>chrysantha</i> , gelbe	15	992.	" " <i>quinquevulnera</i> , geflechte	10
944a.	* <i>Polycenia hebenstreitioides</i> , zierliche	40	993.	* <i>Solanum citrullifolium</i> , prächtiges neues	50
	Auch zur Topfkultur.		994.	" " <i>Melongena</i> , weißfrüchtige Eierpflanze	20
945.	<i>Polygonum orientale</i> , schönes rothes	15	997.	* <i>Sphenandra viscosa</i> (Chaenostoma), flebrige	20
946.	" " <i>tinctorium</i> , Farbpflanze	30	998.	* <i>Sphenogyne anthemoides</i> , kamillenartige schöne	15
	Liefert Indigo.		999.	" " <i>adonidifolia</i> , gestreiftblättrige	30
947.	* <i>Portulaca alba striata</i> , weiß gestreift	20	1000.	" " <i>microcephala</i> , kleinköpfige	20
948.	" " <i>aurea</i> (Thorburni), goldgelbe	20	1001.	" " <i>speciosa</i> , prachtvolle	15
950.	" " <i>Gilliesii</i> , Gillies neue	20	1002.	* <i>Spilanthes oleracea</i> , braunrothe	15
951.	" " <i>grandiflora</i> , großblumige	20		Mittel gegen Zahnweh.	
952.	" " <i>splendens</i> , glänzende	20	1003.	<i>Sycios angulata</i> , Rankengewächs	10
953.	" " <i>Thellusoni</i> , zinnoberrothe	20	1004.	* <i>Tagetes patula nana</i> , ächte kleine rannfelblumige, sehr niedrig, neu u. schön	20
954.	" " <i>Thorburni</i> , rothe	30	1005.	" " <i>signata</i> , gezeichnete niedrige neue Sammetblume	15
	Als Topfpflanzen, so wie ins freie Land an einen geschützten warmen Ort gepflanzt, prachtvoll.		1006.	<i>Tolpis barbata</i> , bärtige	10
			1007.	* <i>Tropaeolum majus</i> , große Kresse in vielen schönen Farben gemischt, die starke Portion	30
			1008.	" " var. <i>gelb</i> mit rothem Fleck	15
			1009.	" " <i>dunkelbraun</i> .	15
			1010.	" " <i>hochroth</i> .	15
			1012.	" " gestreiftes	15
			1013.	" " <i>minus</i> , kleines (<i>trimaiculatum</i>)	15
			1014.	" " <i>peregrinum</i> , prächtige Rankenpflanze mit gelben geschligten Blumen	20
			1013.	* <i>Venidium calenduloides</i> , neu u. schön	30
				Eine liebliche Pflanze, die eingepflanzt mitten im Winter blüht.	

No.	à Preise Cent.	No.	à Preise Cent.	
1014.	*Verbena Aubletia, schönblühendes Eisenkraut	15	1024. *Wahlenbergia gracilis stricta, aufrechte	20
1015.	" erinoides, niedliches	15	Zwei liebliche Pflanzen, die auch frosthfrei durchwintert werden können und ihre schönen hellblauen Blumen den ganzen Sommer hindurch entwickeln.	
1016.	Vicia atropurpurea, purpurotthe	10	Xeranthemum annuum, weiße Papierblume	10
1017.	Viola tricolor grandiflora, nur von schönen englischen großblumigen Denkeli (Pensées anglaises) à 100 St.	30	1026. " var. fl. rubro, rotthe	10
1018.	" Nummerblumen , nur von den besten (Pensées d'élite) à 50 Korn	50	1027. Zinnia pauciflora, rotthe Zinnie	15
1019.	" Neue bronzenfarbene Pensées (variétés nouvelles à couleur de bronze) à 50 St.	50	1028. " var. ochroleuca, ockergelbe	15
1020.	Viscaria oculata, neue schwarzäugige	15	1029. " tenuiflora, dunkelrotthe	15
1021.	" oculata alba, weiße neue	20	1030. 12 Sorten schöne Sommergewächse nach unserer Wahl	110
1022.	" " var. nana, neue niedrige	30	1031. 25 Sorten dito	200
1023.	*Wahlenbergia gracilis, blaue	20	1032. 50 Sorten dito	350
			1033. 100 Sorten dito	600
			1034. 25 Sorten für Bordüren in starken Portionen	350

V. Zweijährige Pflanzen.

Die mit * bezeichneten müssen frosthfrei durchwintert werden.

No.	à Preise Cent.	No.	à Preise Cent.	
1035.	*Calandrinia discolor, zweifarbig	15	1053. Farsella clypeata, leuchtend gelbe	15
1036.	" grandiflora, großblumige	15	1054. *Hedysarum coronarium, gefrönter Hahnenkopf	15
1037.	Campanula Medium fl. pleno, gefüllte blaue	15	1055. " var. fl. albo, neuester weißer	20
1038.	" fl. pleno albo, weiß gefüllte	30	1056. Iberis affinis, neue	25
1039.	Centranthus angustifolius, schmalblättriger Baldrian	15	1057. " Forestieri	15
1040.	" ruber fl. rubro, rotther	15	1058. " Lagascae	15
1041.	" fl. roseo, rosenrotther	20	1059. " polita	15
1042.	Cynoglossum fereatum, Bergißmeinnicht vom Simalaya	10	1060. " Tenoreana, Frühlings-Iberis	15
1043.	Delphinium chinense, chinesisches Rittersporn in vielen Farben gemischt	15	Blühet im ersten Frühling und ist zu Einfassungen besonders schön.	
1044.	Dianthus barbatus, Bartnelke in vielen prächtigen Farben à Loth 60 Cent.	10	1061. *Incarvillea chinensis, chinesische	25
1045.	" chinensis, Chinesernelke	15	1062. *Ipomopsis elegans, prachtvolle scharlachrotthe	25
1046.	" var. fl. pl. albo, gefüllte Chinesernelke	30	" var. aurantiaca, orangentrotthe	30
1047.	" " fl. atrosanguineo, dunkelblutrotthe	20	1064. " " superba, prächtige	30
1048.	" " fl. pl. atroviolaceo, dunkelviolette gefüllte	30	1065. Myosotis alpestris, himmelblaues	20
1049.	" " imperialis, Kaisernelke	25	1066. " sylvatica, dunkelblaues	20
1050.	" nanus, neue Zwerg	30	Zwei niedliche Bergißmeinnicht für schattige Lagen.	
Die Bart- u. Chinesernelken bilden schöne Einfassungen.			1067. Nonea nigricans, schwarzrotthe	15
1051.	Erysimum ochroleucum, ockergelbes	10	" rosea, rosenrotthe	15
1052.	" Perofskianum, orangengelbes	15	1069. Reseda undata (myriophylla)	30
1052a.	" var. grandiflorum, neues großblum.	15	Eine liebliche neue Reseda mit fein getheilten Blättern und weißen Blumen.	
			1070. Silene Armeria, rotthe	15
			1071. " compacta, gedrängtblumige	20
			Weide zu Einfassungen, letztere auch zur Topfkultur zu empfehlen.	
			1072. Salvia Sclarea, bunte	10
			1073. Symphandra pendula, hängende	30

VI. Samen von Gewächshauspflanzen.

Die mit * bezeichneten sind Warmhauspflanzen.

No.	à Preise Cent.	No.	à Preise Cent.	
1074.	Acacia Farnesiana, feinblättrige	30	1093. *Caiophora lateritia, ziegelrotthe	30
1075.	Agapanthus umbellatus, blauer	30	Schöne Schlingpflanzen, welche während des Sommers ins freie Land gepflanzt werden.	
1076.	Alonsoa grandiflora , scharlachrotthe großblumige	30	1094. Calampelis scabra, scharlachrotthe	30
1077.	Anagallis gemischt	30	Schöne auch im freien Lande ausdauernde Schlingpflanze.	
1078.	" grandiflora superba, blaue	30	1095. *Calandrinia umbellata, prächtige doldentragende	35
1079.	" fruticosa, rotthe	30	Bezüglich schön. Liebt sandige Erde u. sonnigen Standort.	
1080.	Anomatheca cruenta, schöne rotthe	30	CALCEOLARIA HYBRIDA.	
1081.	*Anona muricata, köstlicher Fruchtbaum	50	1096. Neue großblumige (Calcéol. herbacées à grandes fleurs), gemischt in den verschiedensten Farben, I. Qualität	50
1082.	*Arbutus farinosa, mehliger	100	1097. Neue Tiger-Calceolarie (graines de Calcéolaires tigrées d'élite)	70
1083.	*Asclepias curassavica, scharlachrotthe	30	Letztere besitzen die schönsten und buntesten Blumen von allen Arten.	
1084.	Baeckea virgata, rufensformige	30	Ausfaat in Napfe auf Heideerde im August oder sehr frühzeitig im Frühjahr. Die Samen werden nicht gedeckt und von unten mittelst Untersähen befeuchtet. Die jungen Pflanzen werden frosthfrei, am besten in Ueberwinterungsfäßen, durchwintert.	
1085.	Begonia dipetala, rosenrotthe	30	1098. Callistachys ovata, breitblättrige	30
1086.	" Dregel, weiße	30	1099. Callistemon lanceolatus, lanzettblättr. Schönfaden	30
1087.	" incarnata, fleischrotthe	30		
1088.	" semperflorens, immerblühende	30		
1089.	" sinuata, büchtige	30		
1090.	Billbergia amoena, angenehme	30		
1091.	" zebrina, zebraartige	20		
1092.	*Bönninghausenta albiflora, weiße zierliche	30		

No.		à Preise Cent.	No.		à Preise Cent.
1100.	<i>Callistemon linearifolius</i> , linienblättriger	30	1160.	Genista canariensis , kanarische	20
1102.	" <i>pallidus</i> , bläsigelber	30	1161.	" <i>chrysobotrys</i> , goldbraunige	20
1103.	" <i>rigidus</i> , starrer	30	1162.	* <i>Gesnera magnifica</i> , prächtige	30
1104.	" <i>semperflorens</i> , immerblühender	30	1163.	<i>Gladiolus floribundus</i> , weißer	20
	Die <i>Callistemon</i> müssen, wie die meisten neuholländischen krautigen Pflanzen, in Kasse mit Heideerde ausgefäet werden.		1164.	" <i>gandaviensis</i> , prächtiger neuer	20
1105.	<i>Campanula pyramidalis</i> , Pyramidenglockenblm.	20		Werden in Kasse ausgefäet und gehen meist erst im nächsten Winter auf.	
1106.	" var. fl. albo , weiße	50	1165.	* Gloxinia caulescens , Mischung der besten u. ausgezeichnetsten künstlich mit einander befruchteten Sorten (Mélange des plus belles variétés fécondées ensemble)	100
1107.	<i>Canna indica</i> , indisches Cannarohr	30		Diese Mischung wird nur ausgezeichnetes liefern.	
1108.	<i>Calothamnus quadrifida</i> , viertheiliger	40	1166.	<i>Goodia lotifolia</i> , lotusblättrige	30
1109.	* <i>Casuarina equisetifolia</i> , schlachthalmartige	30	1167.	<i>Habrothamnus elegans</i> , schöner	20
1110.	* Chamaedorea schiedeana , Rohrpalme aus Mexiko, à Korn	30	1168.	* <i>Haemanthus puniceus</i> , scharlachrother	50
	Ganz frischer selbst geernteter Same.		1169.	* <i>Hedychium Gardnerianum</i> , prächtiges wohlriechendes gelbes	40
1111.	Ceanothus azureus , azurblauer	30	1170.	* <i>Heliotropium Pericles</i> , neue Vanille	30
1112.	Cineraria (Graines de <i>Cinerarias d'élite</i>), von den schönsten Arten gesammelt. Gemischt. I. Wahl	60	1171.	* Triomphe de Liège , großblüthige	30
	Diese Samen stammen von einem auserlesenen Sortiment.		1172.	* Gemischt in mehreren Abarten	30
1113.	<i>Citrus medica</i> , Zitrone	20	1173.	<i>Hibiscus Camertonii</i> , rother	30
1114.	<i>Clethra arborea</i> , baumartige	20	1174.	Humea elegans , zarte	30
1115.	<i>Coelestinia ageratoides</i> , blaue	30	1175.	<i>Hypericum japonicum</i> , japanisches	30
1116.	Cobaea scandens , windende	25	1176.	* Isoloma hondensis var. Wageneri , ganz neue <i>Gesnera</i> aus Columbien (siehe Gartenflora)	100
	Vorzüglich schöne Rankenpflanze zur Bekleidung von Fenstern und Balkonen.		1177.	<i>Kennedyia oblongata</i> , gestrecktblättrige	50
1117.	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue	10	1178.	" <i>rubicunda</i> , röthliche	50
1118.	" var. fl. albo , neue weiße	30	1179.	* Klugia Notoniana , prächtig himmelblaue	100
1119.	" <i>puberula</i> , kurzhaarige	15	1180.	* Kohleria Wageneri , ganz neue <i>Gesnerie</i> aus Columbien	100
1120.	" <i>scapigera</i> , schafttragende	15	1181.	* <i>Lantana aculeata</i> , gemischt	30
1121.	" <i>stricta</i> , aufrechte	15	1182.	" <i>Sellovi</i> , rothe	30
1122.	" <i>variabilis</i> , veränderliche	15	1183.	<i>Lavandula Stoechas</i> , schwarzblaue	20
1123.	* Conoclinium janthinum , himmelblaues	50	1184.	<i>Leptospermum aciculare</i> , nadelblättrige Südseemyrthe	30
1124.	<i>Cotoneaster buxifolia</i> , buchsblättriger	30	1185.	" <i>attenuatum</i> , dünne	30
1125.	Crassula coccinea , in den besten neuen Varietäten	75	1186.	" <i>baccatum</i> , beerentragende	30
	Sehr schön. Die Samen werden nur obenauf gesäet und mit Glasscheiben gedeckt.		1187.	" <i>Cunninghami</i> , Cunninghams	30
1126.	Cuphea cordata , neue scharlachrothe	30	1188.	" <i>grandiflorum</i> , großblumige	30
1127.	" Donkelaarrii , blutrothe	30	1189.	" <i>juniperinum</i> , wachholderblättrige	30
1128.	" floribunda grandifl. , vollblühende	30	1190.	" <i>scoparium</i> , ruthenförmige	30
1129.	" Hookeriana , Hookers neueste	20	1191.	" <i>stellatum</i> , sternförmige	30
1130.	" platycentra , scharlachrothe, schönste	30	1192.	Lobelia erinoides , zierliche	15
1131.	" pubiflora , orangenrothe	20	1193.	" var. rosea , neue rosenrothe	30
1132.	" purpurea , purpurrothe in mehreren Abarten	30	1194.	" gracilis alba , schlante weiße	30
	Kann auch als Sommergewächs gezogen werden.			Diese <i>Lobelia</i> sind sehr zierliche Pflanzen zur Topfkultur, wie zur Bildung von Bordüren, für Hängetampen etc.	
1133.	" purp. var. carminea , farminrothe	30	1195.	<i>Lophospermum Hendersoni</i> , Hendersons	20
1134.	" " eximia , schönste	30	1196.	" <i>Jacksoni</i> , geflecktes	30
1135.	" " purpurea , dunkelpurpurne	30	1197.	" <i>erubescens</i> , schlingendes	20
1136.	" verticillata , quirlblättrige	50	1198.	<i>Lophostemon australe</i> , neuholländisches	50
1137.	<i>Cupressus sempervirens</i> , immergrüne Cypresse	30	1199.	Lotus albidus , weißer	100
1138.	Cyclamen vernum , Frühlings	100	1200.	" Jacobaeus , Jakoboblume, Kaffeeblume	30
1139.	* <i>Cyperus vegetus</i> , Cypersgras	30	1201.	<i>Malcolmia littorea</i> , Strand	50
1140.	* <i>Didymocarpus Rhexii</i> , schöne blaue	30	1202.	<i>Mammillaria acanthoplegma</i>	100
1141.	<i>Digitalis canariensis</i> , canarischer Fingerhut	20	1203.	" <i>columnaris</i> , säulentragend. Warzenaktus	40
1142.	* Disemna aurantiaca , goldgelbe Pfingstblume	30	1204.	" <i>crocidata</i>	50
1143.	<i>Dyckia remotiflora</i> , scharlachrothe	30	1205.	" <i>discolor</i>	40
1144.	* <i>Echeveria campanulata</i> , glockige	30	1206.	" <i>albida</i>	40
1145.	" <i>coccinea</i> , scharlachrothe	30	1207.	" <i>dolichocentra</i>	40
1146.	" <i>rosea</i> , rosenrothe	30	1208.	" <i>formosa</i>	100
1147.	<i>Echinocactus Ottontis</i> , gelber	30	1209.	" <i>hystericina</i>	100
1148.	* Eranthemum variabile var. pictum , weiß geadertes	100	1210.	" <i>Karwinskiana</i>	40
1149.	<i>Erica Cavendishii</i> , Cavendishs	100	1211.	" <i>Neumanniana</i>	100
1150.	" <i>stricta</i> , aufrechte	30	1212.	" <i>polythele</i>	40
1151.	Escallonia rubra , rothe	30	1213.	" var. <i>diacantha</i>	60
1152.	<i>Eucalyptus pulverulenta</i> , bestäubter	30	1214.	" <i>quadrispina</i>	40
1153.	<i>Eupatorium grandiflorum</i> , großblumiger	30	1215.	" <i>recurva</i>	100
1154.	<i>Fuchsia corymbiflora alba</i> , weiße langblumige	30	1216.	" <i>rhodantha</i>	40
1155.	" Gemischt in den besten Sorten	30	1217.	" var. <i>aureiceps</i>	40
1156.	Gaillardia Drummondii , Drummonds bunte Mischung der schönsten Sorten	30	1218.	" " <i>elegans</i>	40
1157.	" var. coccinea , scharlachrothe	30	1219.	" " <i>Odieriana</i>	40
1158.	" Josephus	30	1220.	" <i>rutita</i>	100
1159.	" lutea	30			

No.		à Preise Cent.
1221.	*Mamillaria scolymoides	100
1222.	* tetraentra	40
1224.	* Willdiana	40
1225.	* Zuccarini	100
1226.	Mandevilla suaveolens , wohlriech. Schöne Schlingpflanze.	30
1227.	Matthiola maderensis , neue wohlriechende Levkoje aus Madeira. (Ganz neu)	50
1228.	Maurandia Barclayana , azurblaue	20
1229.	„ var. Laceyana , neue rosenrothe	20
1230.	„ antirrhiniflora , löwenmaulähnliche	20
1230.	„ semperflorens , immerblühende	20
	<small>Gignen sich als zierende Schlingpflanzen besonders zur Bekleidung von Mauern, für kleine Spaliere u. s. f.</small>	
1231.	Malateuca hypericifolia, breitblättrige <small>Ausfaat auf Seideerde.</small>	30
1232.	Mesembryanthemum destexum, zurückgebeugte Gießblume	30
1233.	„ emarginatum, ausgerandete	30
1234.	„ incurvum, eingekrümmte	30
1235.	„ marginatum, gerandete	30
1237.	„ mutabile, veränderliche	30
1238.	„ obliquum, schiefe	30
1239.	„ violaceum, violette	30
1240.	Mimulus caeruleus, blaue Gaukferblume	30
1241.	„ cardinalis , prächtige Mischung der besten Varietäten	50
1242.	„ quinquevulnerus , gefleckte	25
1243.	„ variegatus , geschickte gemischt	25
1244.	Moraea Candolleana	30
1245.	Myosotis azorica , Bergsimeinicht von den Azoren. Liebliche neue Pflanze für Blumentragen	30
1246.	Myrtus communis, Myrthe	15
1247.	Nierenbergia filiculis , niedliche reich- blumige	30
1248.	*Passiflora edulis, eßbare Passionsblume	30
1249.	„ subpeltata Ortega, weiße	30
1250.	Pelargonium scarlet , die schönsten neuen großblumigen scharlachrothen Ge- ranien gemischt	25
1251.	„ die neuesten rosenrothen Arten gemischt	30
1252.	„ Queen Victoria , weiß	50
1253.	„ die schönsten Abarten der groß- blumigen Geranien	50
1254.	*Pentas carnea, fleischrothe	30
1255.	Pentstemon gentianoides verum , blau	50
1256.	„ Hartwegii , Hartweg's (gentianoides) gemischt in mehreren Sorten	30
1257.	„ var. Goebii , hellrothes	30
1258.	„ Morrisoni , dunkelrothes	30
1259.	„ perfoliatus , durchwachsenes schön	30
1260.	Petunia hybrida , gemischt in den schön- sten und neuesten großblumigen Abarten	50
	<small>Zur Dekorirung von kleinen Blumengruppen ganz besonders zu empfehlen.</small>	
1261.	„ neue gestreifte , auf rothem Grunde weiß gestreifte Sorten (à couleur rouge strié de blanche)	100
1238.	„ marginata , grüngerandete Sorten	100
1262.	Phytolacca esculenta , neue Ruppflz. mit knolligen Wurzeln; die Knollen sind eßbar und können wie die Dahlien über- wintert werden, die Stengel und Blätter liefern ein zartes, dem Spinat ähnliches Gemüse	50
1263.	*Pitcairnia melanantha, schwarze	30
1264.	* punicea, scharlachrothe	30
1265.	Pitiosporum chinense, wohlriechendes	30
1266.	*Plectranthus amboinensis, blauer	30
1267.	Primula chinensis fl. albo , weiße chinesische Primel	30

No.		à Preise Cent.
1268.	Primula chinensis fl. rubro , rothe	20
1269.	„ Beide gemischt	30
1270.	„ chin. fl. albo-imbriato , weiß gefranzte	50
1271.	„ rubro-imbriato , roth gefrzt.	40
1272.	Pultenaea tenuifolia , zartblättrige <small>Die beiden letzten sehr schön.</small>	30
1273.	Rhodochiton volubile , sehr schöne Schlingpflanze, mit rothem Kelch und brauner Blume	50
1274.	Salvia hians, kassende	30
1275.	„ patens , großblumige himmelblaue	30
1276.	Scutellaria japonica, japanische neue, sehr sch.	30
1277.	„ purpurea, purpurrothe	50
1278.	„ Ventenati, scharlachrothe	50
1279.	Sempervivum arboreum, baumartiges	20
1280.	„ barbatum , bartige Hauswurz	20
1281.	Sida grandifolia, großblättrige	30
1282.	Sollya heterophylla, blaue	20
1283.	sparmannia africana, weiße	30
1284.	Stevia conferta , gedrängtblumige	20
1285.	„ Eupatorium , röhliche	20
1286.	„ lanceolata , lanzettblättrige	20
1287.	„ laxiflora , zerstreutblumige	20
1288.	„ ovata , ovale	20
1289.	„ paniculata , rispige	20
1290.	„ purpurea , purpurrothe	20
1291.	„ serrata , gefägte	20
	<small>Alle Stevien sind zierliche Stauden, welche schöne Bou- quetblumen liefern. Im Sommer werden sie ins Freie gepflanzt, und im Winter frostfrei durchwintert.</small>	
1292.	Swainsonia coronillaefolia flore albo , neue weiße	50
1293.	Tetranema mexicanum, mexikanische	30
1294.	* Thunbergia alata , prächtige Ranken- pflanze, gemischt in gelb, weiß etc.	30
1295.	„ var. Barkeri , naukin , Freieri , weiß, orange, hellgelb, jede Sorte	30
1296.	Tournefortia heliotropoides, heliotropähnliche	30
1297.	Tigridia Pavonia , Taglilie	15
1298.	„ var. coccinea , scharlachrothe	50
1299.	„ conchiflora , gelbe	30
1300.	„ fulgens , glänzende	50
1301.	„ splendens , prächtige	50
1302.	Trachelium caeruleum, blaues	20
1303.	Tropaeolum Hockeanum	50
1304.	„ Lobbianum , Varietäten	50
1305.	* „ Moritzianum ornatum , 3 Korn	50
1306.	„ Scheuerianum	50
	<small>Alle diese Tropaeolum gehören zu den schönsten, dant- bar blühenden Schlingpflanzen, zum Winter- und Som- merflor gleich geeignet.</small>	
1307.	Verbena , gemischt von den schönsten Abarten	50
1308.	Veronica formosa, schöne	30
1309.	„ Lindleyana, Lindleys	30
1310.	„ salicifolia, neue weiße	30
1311.	„ speciosa , dunkelblaue	30
1312.	Vittadenta triloba, dreilappige immerblühende	20
1313.	12 Sorten Hauspflanzen nach unserer Wahl	150
1314.	25 Sorten dito	300
1315.	50 Sorten dito	550
1316.	100 Sorten dito	1000

Von den zwei schönsten der bekannten Wasser-
pflanzen bieten wir an:

- 1317. **Euryale ferox** à Korn 150 Cent.
 - 1318. **Victoria regia** à Korn 150 Cent.
- Beides gut ausgebildete Samen der Ernte von 1853, die-
selben werden in Gefäßen mit Wasser versendet.

VII. Farrenkräuter.

Die Farrenkräuter zeichnen sich durch die eleganten zarten Blätter vor allen andern Pflanzen als Dekorationspflanzen fürs Kalt- und Warmhaus vortheilhaft aus. Die Samen werden auf Käpfe mit Moor- oder Heideerde ausgestreut, mit einer Glascheibe gedeckt, mittelst Unterfag von unten befeuchtet, in ein Warmbeet gestellt, und bis zum Aufgeben fortwährend feucht gehalten. Sobald sich die jungen moosartig keimenden Pflänzchen zeigen, werden die Glascheiben weggenommen. Wir liefern von den folgenden Arten die einzelne Pflanze zu 30 Cent., 25 Arten nach Wahl des Käufers zu 5 Frk., nach unserer Wahl zu 3 Fr. 50 Ct., und eine Sammlung von 50 Arten zu 5 Frk.

1319. <i>Acrostichum aureum</i> L.	1353. <i>Blechnum lanceola</i> Sw.	1388. <i>Polypodium crenatum</i> .
1320. „ <i>flagelliferum</i> Wall.	1354. „ <i>occidentale</i> L.	1389. „ <i>decursive-pinnatum</i>
1321. <i>Adiantum Capillus</i> L.	1355. <i>Campyloneurum decurrens</i> Lk.	Knze.
1322. „ <i>cuneatum</i> Langsd. et Fisch.	1356. <i>Ceropteris Calomelaena</i> Lk.	1390. „ <i>laetevirens</i> Hort.
1323. „ <i>formosum</i> R. Br.	1357. „ <i>chrysophylla</i> Lk.	1391. „ <i>molliculum</i> Knze.
1324. „ <i>Moritzianum</i> Kl.	1358. „ <i>dealbata</i> Lk.	1392. „ <i>Paradisiae</i> Lgsd. et Fisch.
1325. „ <i>pubescens</i> Schk.	1359. „ <i>distans</i> Lk.	1393. „ <i>Prestianum</i> Sprgl.
1326. <i>Allantodia umbrosa</i> R. B.	1360. „ <i>sulphurea</i> Lk.	1394. „ <i>proliferum</i> Kaulf.
1327. <i>Allosorus crispus</i> Bernh.	1361. <i>Ceratopteris thalictroides</i> Brogn.	1395. „ <i>vulgare viterbiense</i> .
1328. <i>Alsophila Humboldtii</i> Kl. Baumfarren.	1362. <i>Cheilanthes dicksonioides</i> Edl.	1396. <i>Pteris Allopora</i> Lk.
1329. <i>Aspidium augescens</i> Lk.	1363. „ <i>lentigera</i> Sw.	1397. „ <i>arguta</i> Vahl.
1330. „ <i>concinnum</i> Lk.	1364. „ <i>micromera</i> Lk.	1398. „ <i>biaurita</i> L.
1331. „ <i>decompositum</i> Kl.	1365. <i>Chrysopteris aurea</i> Lk.	1399. „ <i>chinensis</i> Hort.
1332. „ <i>filix mas</i> Sw.	1366. „ <i>glauca</i> Lk.	1400. „ <i>chrysocharpa</i> Hook. et Grevill.
1333. „ <i>Kaulfussii</i> Lk.	1367. „ <i>sporadocarpa</i> Lk.	1401. „ <i>cretica</i> L.
1334. „ <i>molle</i> Sw.	1368. <i>Cystopteris obtusa</i> Lk.	1402. „ <i>hastata</i> Lk.
1335. „ <i>oligocarpum</i> H. B. K.	1369. <i>Dicksonia adiantoides</i> Humb.	1403. „ <i>inframarginalis</i> Klfs.
1336. „ <i>patens</i> Sw.	1370. „ <i>rubiginosa</i> Kaulf.	1404. „ <i>lata</i> Klfs.
1337. „ <i>pilosulum</i> Kl. et Karst.	1371. <i>Diplazium Lasiopteris</i> Knze.	1405. „ <i>leptophylla</i> Sw.
1338. „ <i>proliferum</i> Br.	1372. <i>Doodia lunulata</i> Knze.	1406. „ <i>memoralis</i> W.
1339. „ <i>rivulorum</i> Lk.	1373. „ <i>rupestris</i> Kaulfs.	1407. „ <i>serrulata</i> L.
1340. „ <i>Serra</i> Sw.	1374. <i>Gymnogramme tomentosa</i> Dsv.	1408. „ <i>stenophylla</i> Lk.
1341. „ <i>uliginosum</i> Knze.	1375. „ <i>villosa</i> L.	1409. „ <i>sulcata</i> Meyen.
1342. „ <i>violacens</i> Lk.	1376. „ <i>vivipara</i> H. Turic.	1410. „ <i>umbrosa</i> .
1343. <i>Asplenium decurtatum</i> Knze.	1377. <i>Hemitelia integrifolia</i> Kl.	1411. <i>Selaginella apus</i> Spring.
1344. „ <i>ebenum</i> Ait.	1378. <i>Lomaria campylois</i> Knze.	1412. „ <i>cordifolia</i> Lk.
1345. „ <i>marinum</i> L.	1379. „ <i>Patersoni</i> Sprgl.	1413. „ <i>cuspidata</i> Lk.
1346. „ <i>monanthemum</i> Sw.	1380. „ <i>Spicant</i> Desv.	1414. „ <i>erythropus</i> Spring.
1347. „ <i>oligophyllum</i> Kaulf.	1381. <i>Lycopodium Selago</i> L.	1415. „ <i>Hügelii</i> Hort.
1348. „ <i>praemorsum</i> Sw.	1382. <i>Nephrolepis neglecta</i> Prsl.	1416. „ <i>spinosa</i> R. Br.
1349. „ <i>viviparum</i> Pr.	1383. <i>Notochlaena distans</i> Br.	1417. „ <i>sulcata</i> Spring.
1350. <i>Blechnum australe</i> L.	1384. „ <i>nivea</i> Desv.	1418. „ <i>vitticulosa</i> Kl.
1351. „ <i>brasiliense</i> Desv.	1385. <i>Onychium japonicum</i> Knze.	1419. <i>Struthiopteris germanica</i> L.
1352. „ <i>gracile</i> Klfs.	1386. <i>Polypodium attenuatum</i> W.	1420. <i>Woodwardia radicans</i> .
	1387. „ <i>concinnum</i> W.	

VIII. Samen von Sträuchern.

No.	Die starke Portion Cent.	No.	Die starke Portion Cent.
1421. <i>Acer ibericum</i> , portugiesischer	30	1448. <i>Cytisus sessilifolius</i> , ungefielter	20
1422. „ <i>plantanoides</i> , Bergaborn	15	1449. „ <i>supinus</i> , niedriger	20
1423. „ <i>striatum</i> , gestreifter	30	1450. „ <i>uralensis</i> , uralischer	30
1424. „ <i>tataricum</i> , tatarischer	20	1451. „ <i>Weldenii</i> , traubiger	27
1425. <i>Alnus viridis</i> , grüne Erle	30	1452. <i>Diospyrus Lotus</i> , Dattelpflaume	20
1426. <i>Amorpha fruticosa</i> , strauchige	15	1453. <i>Evonymus nanus</i> , niedriger	50
1427. <i>Azalea pontica</i> , Felsenstrauch	20	1454. <i>Fraxinus pendula</i> , Traueresche	20
1428. <i>Caragana frutescens</i>	20	1455. <i>Genista mantica</i> , neuer Ginster	30
1429. <i>Carpinus orientalis</i> , orientalische Hainbuche	20	1456. „ <i>sibirica</i> , sibirischer	20
1430. <i>Ceanothus americanus</i> , amerikanischer	20	1457. „ <i>tinctoria</i> , Färbeginster	20
1431. <i>Clematis campaniflora</i> , glockenblumige	20	1458. <i>Mahonia Aquifolium</i> , immergrüne	30
1432. „ <i>Viticella</i> , blaue	15	1459. „ <i>intermedia</i> , blaugrüne	40
1433. <i>Colutea arborescens</i> , gemeiner Blasenstrauch	10	1460. <i>Mespilus pyracantha</i> , Feuerbusch	30
1434. „ <i>orientalis</i> , orientalischer	20	1461. <i>Myrica cerifera</i> , Wachsheere	40
1435. <i>Coriaria myrtifolia</i> , Gerberstrauch	20	1462. <i>Philadelphus grandiflorus</i> , großblumiger Pfeifenstrauch	20
1436. <i>Cotoneaster affinis</i>	20	1463. „ <i>cordifolius</i> , herzblättriger	20
1437. <i>Crataegus coccinea</i> , scharlachrother	15	1464. „ <i>coronarius</i> , gewöhnlicher	10
1438. „ <i>lucida</i> , glänzender	40	1465. „ <i>Gordonianus</i> , Gordons	20
1439. „ <i>nigra</i> , schwarzer	20	1467. Pinus Cembra , Zirbelfiefer	100
1440. „ <i>pyrifolia</i> , birnenblättriger	20	1469. <i>Prunus Mahaleb</i> , Weichsel	20
1441. „ <i>sanguinea</i> , blutrother	20	1470. „ <i>serotina</i> , späte Trauben	20
1442. „ <i>tanacetifolia</i> , schließblättriger	30	1471. „ <i>virginiana</i> , virginische	30
1443. <i>Cytisus capitatus</i> , kopfblumiger	15	1472. <i>Ptelea trifoliata</i> , Lederbaum	15
1444. „ <i>elongatus</i> , langer	50	1473. <i>Pyrus Aria</i> , großblättriger	20
1445. „ <i>hirsutus</i> , zottiger	20	1474. „ <i>baccata</i> , beerentragender	20
1446. „ <i>Laburnum</i> , Bohnenbaum	15		
1447. „ <i>ruthenicus</i> , gestreckter	30		

No.	Die starke Portion Cent.	No.	Die starke Portion Cent.
1475.	Rhamnus tinctorius, Färberstrauch 20	1486.	Spartium junceum, Ginster 30
1476.	Rhododendron maximum, amerikanische 30	1487.	Spiraea canescens, weißliche 30
1477.	„ ponticum, pontische 30	1488.	„ crataegifolia, weißdornblättrige 30
1478.	Rhus radicans, wurzelnder 30	1489.	„ Douglasii, rotke 20
1479.	„ typhina, Esfigbaum 15	1490.	„ expansa, ausgebreitete 40
1480.	Ribes sanguineum, blutrotke Stachelbeere 20	1491.	„ opulifolia, schneeballenblättrige 20
1481.	„ Grossularia , englische neue Stachelbeeren gemischt 30	1492.	„ rotundifolia, rundblättrige 30
1482.	„ Kirschjohannisbeere 50	1493.	Staphylea pinnata, gefiederte 20
1483.	Robinia Pseud-Acacia, Schein-Akazie 20	1494.	Symphorea montana, mexikanische 30
1484.	„ „ pendula, hängende 30	1495.	„ racemosa, Schneebeere 15
1485.	Rosa cinnamomea, großfrüchtige 20	1496.	Tilia alba, Silberlinde 15

IX. Einige officinelle und Nutzpflanzenamen.

à Portion 15 Cent.

1497. Ambrina chilensis (Chenopodium).	1511. Datura ferox.	1526. Papaver somniferum.
1498. „ foetida.	1512. „ laevis.	1527. Phalaris canariensis.
1499. „ graveolens.	1513. „ quercifolia.	1528. „ minor.
1500. „ Tournefortii.	1514. „ Stramonium.	1529. Plantago Cynops.
1501. Anacyclus clavatus.	1515. Eruca sativa.	1530. „ Psyllium.
1502. „ tomentosus.	1516. Euphorbia Lathyris.	1531. Scandix Cerefolium.
1503. Anthemis nobilis.	1517. Fagopyrum esculentum.	1532. „ Pecten.
1504. Astragalus baeticus.	1518. „ tataricum.	1533. Setaria italica in 4 Varlet.
1505. Calendula officinalis.	1519. Hyoseyamus albus.	1534. Sinapis alba.
1506. Carduus Marianus.	1520. „ niger.	1535. „ nigra.
1507. Chenopodium leucospermum.	1521. Isatis tinctoria.	1536. „ pekinensis.
1508. Cirsium benedictum.	1522. Linum usitatissimum.	1537. Trigonella Foenum graecum.
1509. Conium maculatum.	1523. Melilotus alba.	1538. Verbascum orientale.
1510. Coriandrum sativum.	1524. Nigella damascena.	
	1525. Panicum miliacum.	

Dahlien oder Georginen. Dahlias.

Abkürzungen und Zeichen: Die Sternchen (*) bedeuten eine auffallend bunte Färbung. Die eingeklammerten Namen sind die der Erzieher. h. v. B. = höchst vollkommener Bau; v. B. = vollkommener Bau; S. = Haltung; Str. = Streifen; R. = Randung; Sp. = Spizen. Die Bestellungen werden im Mai in Knollen oder starken jungen Pflanzen ausgeführt. Les variétés signées d'un astérisque (*) sont pointées de blanc. h. v. B. = forme parfaite.

1. Auswahl der besten ältern Sorten.

(Aus dieser Abtheilung wurden im letzten Jahre wieder nahe an 200 Sorten ausgerührt.)

1. Choix des plus belles variétés d'une collection de 500 espèces.

(Le seul défaut de beaucoup de Dahlias de cette catégorie est d'être anciens.)

No.	Pied, Fuß	No.	Pied, Fuß
1. Adele, lebhaft goldgelb, v. S. u. B.	4	17. Carmin (Dr.), glänzend karmin, h. v. B. u. S.	4-5
2. *Adella Jannesia, karmin mit weißen Sp.	3-4	18. *Charbonnean (Den.), purpur, Sp. weiß, v. B.	4
3. Alba purpurea superba, Zentrum rein weiß, Peripherie hellrosa, h. v. B.	4-5	19. *Cardinal Bonalt, lichtpurpur, w. Sp., h. v. B.	4-5
4. Amaranthina, amaranthroth mit rosa Schiller, h. v. B. u. S.	4-5	20. *Carissima, violett-purpur, bisweilen weiße Sp., h. v. B. u. S.	3-4
5. Anacreon, schwefelgelb, breite karmin Sp., h. v. B. u. S.	3-4	21. Charles Bouillard, dunkelrosa, purpur und karmin Nuancirung, ausgezeichnet	4-5
6. Baronne de Morel, milchweiß, lila Sp., h. v. B.	2-3	22. Ch. Cousin, schwarzpurpur, h. v. B. u. S.	3-4
7. Baron Sulzer, scharlach, h. v. B. u. S.	4-5	23. Christian Deegen, reifarben, h. v. B.	3
8. *Baron v. Rothschild, nanke, hochgelbe kleine Sp., bleifarberner Schiller, h. v. B. u. S.	4-5	24. Cleopatra (Attw.), matt schwefelgelb, h. v. B. u. S., sehr schön	5-6
9. Beauté de Selessin (Philipp), rosa, lebhaft karmin gerändert, h. v. B. u. S.	3-4	25. *Clotilde (Rgl.), weiß, blutroth gesäumt, v. B. u. S.	4-5
10. *Beauty of Hackney, gelb mit hochrosa Rdg., v. B.	4	26. *Colombine, orangenroth, weiße Spizen, h. v. B. u. S., prächtig	4-5
11. Belle de Bordeaux, dunkelrosa, purpur Bas., h. v. B.	4-5	27. *Colonel de Bronillieres, chromgelb purpur Sp. h. v. B. u. S., sehr vollblühend	3-4
12. Belle Laurentine (Salters), lilarosa, Rückseite der Petalen purpur, v. B. u. S.	4-5	28. Comtesse d'Annay, blaßrosa, dunkelrosa Sp. und Nuance, v. B. u. S.	3-4
13. Bilbouquet, karminpurpur, breite weiße Sp., h. v. B. u. S.	4-5	29. Comus, gelber Grund, karmin Sp. und verwaschen, h. v. B. u. S.	4-5
14. *Bishop of Aylisbury, dunkelrosa, lila Spizen h. v. B. u. S.	3-4	30. *Conseiller Massard, reifarb mit roth, breit weiße Sp.	4-5
15. *Bijou de Cloushault, violett purpur, breite w. Sp., h. v. B. u. S.	4-5	31. *Danaë (Soutif), aprikosengelb, Sp. rosa, h. v. B.	4
16. *Bürgermeister Clemens, weiß, mattpurpur Rdg. und Basis, v. B. u. S.	4	32. *Delicata, schwefelgelb, weiße Sp., h. v. B. und beständige Blumen	4-5
		33. Dr. Primrose (Union), matt schwefelg., h. v. B.	3-4
		34. Duke of Wellington, tieforange, h. v. B. u. S.	3-4

No.	Pied, Fuß
35. Eborleum (Har.), milchweiß, rosa Schimmer, h. v. B. u. S., ausgezeichnet	5-6
36. Eldorado, leuchtengelb, h. v. B. u. S.	3-4
37. Emperor Napoleon, lichtfarmin, h. v. B. u. S. ausgezeichnet	4-5
38. *Eucharis, schwarz purpur, w. Sp., v. B. u. S.	4-5
39. Eugen Baumann, lederfarben, h. v. B., doppelte Füllung	4
40. Florentine, milchweiß mit gelblichem Schein und lila Sp., h. v. B. u. S.	3-4
41. Freischütz (Rinz), fast schwarz	4
42. Freund Dür, kastanienbraun, h. v. B. u. S.	3-4
43. *Freund Schmidt, lichtroth, breite weiße Sp., h. v. B. u. S.	4-5
44. *Freundliche (Regel), farmin mit amarant Schiller, kleine Blume	4-5
45. Frey-Allaga (Bruneau), rosa, auf der Rückseite amarant, h. v. B., gr. Blume	4
46. Gelbe v. Nancy, weißgelb, h. v. B. u. S.	4-5
47. *Georges Clayton, weiß, farminpurpur gerandet und Basid, v. B. u. S.	4-5
48. Gloire des Dahlias, fast schwarz, gr. Bl. fl. B.	5-6
49. Grand duc de Hesse, feurig scharlach, gr. Bl. von prächtigem Bau	4-5
50. *Grossfürst Michael, farminscharlach mit rein weißen Sp., h. v. B.	4
51. *Guillaume Tell, w. mit purpur Rdg., v. B. u. S.	4-5
52. *Harquin, farminscharlach, breite weiße Sp. h. v. B. u. S.	3-4
53. *Hermine, farmin mit weißen Sp., v. B. u. S.	4-5
54. Indispensable (Dr.), rein weiß, h. v. B. u. S.	4-5
55. Karl Künzel, lebhaft, purpur mit farmin, h. v. B. u. S.	3-4
56. Königin der Gelben (Sickm.), glänzend gelb	4
57. *Kronprinzessin von Württemberg, gelblicher Grund, schön rosa verwaschen, kleine gelbliche Sp., vollkommenster B. u. S., ausgezeichnet	4-5
58. La neige, rein weiß, h. v. B. u. S.	4-5
59. *Leon, rothbraun, große weiße Sp.	5-6
60. *Lila-alba, zartpurpur mit rosa, breite w. Sp. h. v. B.	4-5
61. *Lina (Rgl.), prächtig hellroth, breite w. Sp., sehr schöne, kleine bunte Blume	3-4
62. *Louise (Scherrers), schwarzpurpur, weiße Sp.	3-4
63. Louise Jahn, weiß mit rosa, h. v. B.	4-5
64. Louis Van Houtte, schwefelgelb mit durchsichtig weiß, h. v. B. u. S., die schönste gelbe Bl.	4-5
65. *Ludwig Marquart, dflscharlach, Sp. weiß, f. schön	4
66. *Madame Bachellier, orange, breite w. Sp. mit röthlichem Schein, h. v. B. u. S., doppelte Füllung, ausgezeichnet	3-4
67. Madame Desprez, prächtig rosa lila, h. v. B.	4-5
68. Madame Hilaire, gelblich rosa, h. v. B. u. S.	4
69. * „ Normann, kupferrosa, h. v. B. u. S.	5-6
70. * „ Oberle, zart, weißgelb, röthliche Sp., kleine sehr gut gebaute Blume	3
71. * „ Zehler, lichtgelb, dunkelrosa Rdg. u. Sp., gr. Blume, h. v. B. u. S.	3-4
72. Madonna, zart fleischfarben, v. B. u. S.	4-5
73. *Maid of Edinburg (Everys), fast schwarz, w. Sp.	3-4
74. Maria Rendatter, weiß, zart lila verwaschen, h. v. B., dichte Füllung	2-3
75. Marquis of Aylisbury (Sparys), hellpurpur, h. v. B. u. S.	3
76. Mazurka, schwarzviolett, h. v. B.	4-5
77. Meyerbeer, milchweiß, gelblicher Grund, lila Sp., h. v. B. u. S.	3-4
78. *Nanny (Rgl.), blutroth, weiße Sp., kleine, sehr gut gebaute Blume, dichte Füllung	4-5

No.	Pied, Fuß
79. *Oberjustizrath von Werthoff, fast schwarz mit rosa Sp., h. v. B. u. S.	5-6
80. *Pauline (Rgl.), sammetroth, w. Sp., v. B. u. S.	4-5
81. Perfection rose (Chereaux), rosa, h. v. B.	4-5
82. Phönix (Dubras), scharlach, h. v. B. u. S.	3-4
83. *Prächtige, zarter, gelber Grund, lila Sp. u. Nuance, ausgezeichnet sch. Bau und Füllung	2-3
84. *Priam, dunkelsammetroth, weiße Sp., gr. Bl., v. B. u. S.	4-5
85. *Präsident von Lichtenberg (Rz.), vermillon, weiße Sp.	5
86. Prince of Wales (Dodds), prächtig gelb, h. v. B.	3
87. *Prinz Albert, feurig schwarzpurpur, weiß und rosa verwaschene Sp., doppelte Füllung, Prachtblume	5-6
88. *Pruslan queen, kanariengelb, w. Sp., v. B.	4
89. Queen of Lillas, prächtig, lilarosa, sehr sch. B.	4-5
90. *Rainbow (Keynes), scharlach mit w. Sp.	3
91. *Roi des pointés, kastanienbraun, weiß gespitzt, h. v. B. u. S., kleine Blume	5-6
92. Rose von Nancy, zart fleischfarben mit rosa, h. v. B., dichte Füllung	5-6
93. Saladin (Zehler), kanariengelb, h. v. B. u. S.	4-5
94. *Schöne von Zürich (Rgl.), lichtgelb mit rothen Sp., v. B. u. S.	3-4
95. *Schöne Züricherin (Rgl.), Petalen weiß, außen violett purp., innen dunkelblutroth, h. v. B. u. S., sehr schön	5-6
96. *Seinnerin (R.), dunkelrosa, w. Sp., v. B.	3-4
97. Setti (Rgl.), zart bläulichrosa, h. v. B. u. S.	3-4
98. Sesostri (Zehler), schön rosa, mit farmin, sehr schön, h. v. B. d. F.	4
99. Silphyde, rein weiß, lila Sp., h. v. B. u. S.	2-3
100. Sonne, glänzend zitronengelb, h. v. B. u. S.	4
101. Sonne von St. Louis, hellzitronengelb, ausgez.	4
102. Suzanna (Petit), zart, gelber Grund, rosa Sp. und Nuance, h. v. B. u. S.	3-4
103. *Terpsichore, zitronengelb mit ledergelb, breite weiße Sp., h. v. B.	3
104. Triomphe de Bellam, rosalila, mit dunklem Kern, h. v. B.	3
105. *Vermillon, zinnober mit großen weißen Sp., h. v. B. u. S.	4-5
106. *Wally von Romer, hochgelb mit w. Sp., h. v. B.	3-4
107. Wilhelm Siegmund, gelber Grund, kupferrosa Rdg., ausgezeichnet schöner Bau	4-5
108. William Burg, purpur mit farmin, h. v. B.	4-5
109. Winterl, glänzend zinnober mit farmin, h. v. B. u. S.	4
110. Zarte (Rgl.), zart, weißgelb, h. v. B. u. S.	3-4
111. Zeller-Zundel (Rgl.), rosa mit lachsfarbenem Anflug, h. v. B. u. S.	3-4
112. *Zierde vom Elsterthal, violett purpur, breite w. Sp., v. B. u. S.	4-5
113. *Zierde v. Herrenkrug, gelber Grund, h. v. B. u. S.	4-5

Fr. Ct.

Nach unserer Wahl. A notre choix.

1 Stück dieser Abtheilung (1 pièce)	— 50
12 " " "	4 50
25 " " "	7 50
100 " " "	20 —
100 ohne Namen (sans noms)	8 —

Nach Wahl des Käufers Au choix de l'amateur.

1 Stück dieser Abtheilung (1 pièce)	— 60
12 " " "	6 50
25 " " "	12 —
100 " " "	45 —

2. Gestreifte Dahlien. Dahlias pointillés et striés.

Sind von Dahlia striata formosissima gefallen und können alle als Neuigkeiten mit sehr bunten Blumen empfohlen werden.

No.	Pied, Fuß
113. Aristophane, goldgelber Grund, roth gestrichelt und verwaschen, h. v. B., große Bl.	4-5

No.	Pied, Fuß
114. Blackmore, rostgelb, tief braun gestreift, v. B., sehr bunte Blume	4-5

No.		Pied, Fuß
115.	Brillante Deutsche (Sieckm.), feurig goldfarben mit glühend scharlach gestreift, vorzüglich, h. v. B. u. S.	3
116.	Dianthisflora , weißer Grund mit lila verwaschen und purpur gestreift	3-4
117.	Doctor Billon (Baudin), ocher, mit karmin Sp., gestrichelt u. punktiert, v. B. u. S.	5
118.	Iris , leuchtend gelb, karmin gestreift, kl. Bl.	3-4
119.	La Rosière , rosa, purpur gestreift, h. v. B.	4-5
120.	Louise Marie , rothfarben mit violettbraun gestreift u. röthl. Rückseite, h. v. B. u. S.	5
121.	Picta formosissima (Sieckm.), scharlach, oft mit gelben Mittelfstreifen, v. B. u. S.	3
122.	Multicolor admirabilis , kastanienbraun, purpur und lichtrosa gestreift	4-5
123.	Oeuillet Don Quixote , schwefelgelb, karmin gestreift, v. B.	4
124.	Onyx von Bayreuth , ziegelroth mit gelb, gelb gestreift, h. v. B.	4-5
125.	Rival Phidias (Batteur), gelb mit roth gestreift, v. B. u. S.	5
126.	Sancho Panza , schwefelgelb, orange nüancirt und tief purpur gestreift und gestrichelt	4

No.		Pied, Fuß
127.	Souvenir de Laurence , fleischfarben, roth und violett gestreift	4
128.	Striata nobilis .	
129.	„ perfecta , lichtgelber Grund, karmin gestreift u. gestrichelt, h. v. B. u. S.	3-4
130.	„ rosea , rosa, purpur gestreift u. verwaschen	4-5
131.	Talismann (Miellez), blaßlila mit violett reichgestreift, eine der größten, h. v. B.	5
132.	* Vixen (Trulle), weiß, rosa gestreift und nüanc., h. v. B. u. S., vorzüglich	3

Fr. Ct.

Nach unserer Wahl. A notre choix.

1 Stück dieser Abtheilung in gewöhnlicher Schrift	— 50
1 variété de cette catégorie en lettres ordinaires	— 50
6 dito	3 —
1 Stück in fetter Schrift (en lettres grasses)	1 —

Nach Wahl des Käufers. Au choix de l'amateur.

1 Stück dieser Abtheilung in gewöhnlicher Schrift	— 75
1 variété de cette catégorie en lettres ordinaires	— 75
6 dito	4 50
1 Stück in fetter Schrift (en lettres grasses)	1 50

3. Liliput-Dahlien. Dahlias à fleurs mignonnes d'une forme parfaite.

Zeichnen sich durch kleine gut geformte Blumen aus.

No.		Pied, Fuß
133.	* Belle Suisse (Fr.), karmin mit weißen Sp., h. v. B.	3
134.	* Beständige von Köstritz , karminpurpur, breite weiße Sp., sehr vollblumig, h. v. B., ausgez.	3-4
135.	Deutsche Liliputrose (Sieckm.), zartrosa und dunkler nüancirt, kleine Bl., h. v. B.	5-6
136.	* Fantasie (Rinz) , milchweiß, lichtroth gerandet, h. v. B., sehr schön	3-4
137.	Julie (Rgl.), scharlach, gr. weiße Sp., v. B.	4-6
138.	L'admiration des amateurs (Huet), goldzinner, kleine reichblühende Blume	2 1/2
139.	* Lilipute von Burgfelde (Hilting), schwarzbraun mit rosaweißen Sp., h. v. B. u. S.	3
140.	* Lilipute von Bayreuth , braunpurpur, w. Sp. und Kiel, ausgezeichnet schön	3-4
141.	Mignonette , karminpurpur, klein, w. gespitzt, h. v. B. u. S.	5-6
142.	Molière , goldgelb, violett nüancirt, h. v. B.	4-5
143.	Mr. Edward , leuchtend zitronengelb, h. v. B.	4-5
144.	* Perle (Rgl.), zinnober mit purpur, kl. gelbe Sp., h. v. B.	4
145.	* Rosette (Rgl.), violett purpur, große w. Sp., h. v. B., doppelte Füllung	3-4

No.		Pied, Fuß
146.	Schröter , blaßfleischfarb, rosa gespitzt u. nüanc.	4-5
147.	* Schwarz und weiss , fast schwarz, gr. weiße Sp., prächtiger Bau, dicke Füllung	3-4
148.	* Sonne von Morgarten (Rgl.), dunkelblutroth, weiße Sp., ausgezeichnete B. u. F.	5-9
149.	Tieck (Deeg.), feurig orangefarben, scharlach oder röthlich hellchamois mit feurig zinnober-scharlach, scharf gerändert, mit rosaweißen Sp., v. B. u. S.	3 1/2
150.	* Wunderhold , blaßfleischfarben, lila gespitzt und nüancirt, v. B.	3

Fr. Ct.

Nach unserer Wahl. A notre choix.

1 Stück dieser Abtheilung (1 pièce)	— 50
6 " " "	4 —
12 " " "	7 —

Nach Wahl des Käufers. Au choix de l'amateur.

1 Stück dieser Abtheilung (1 pièce)	1 50
6 " " "	5 —
12 " " "	8 —

4. Neueste Dahlien von 1852. Nouveautés de Dahlias de 1852.

No.		Pied, Fuß
151.	Alba superba , schneeweiß, Rückseite der äußern Petalen lila, h. v. B. u. S., sehr schön	4-5
152.	* Alexander Baschke , Grund gelb, karmin Rdg. und Nuance, doppelte Füllung, eine der ausgezeichnetsten Blumen	4
153.	Baron von dem Busch (Deeg.), scharlachroth, große Blume	6
154.	* Beauty of Montbrillant , prächtig orange mit rothem Schiller und breiten weißen Sp., h. v. B., prächtig	3-4
155.	* Belle étoile (Miquet), Scharlach-Ränder mit weißen Sp.	5
156.	Bertha von Manteuffel , scharlach, h. v. B., gr. Blume, ausgezeichnet	5
157.	* Bethoven (Deeg.), gelblich weiß, rosa Sp. u. Nuance, h. v. B., sehr schön	5-6
158.	* Brilliant v. Elsterthale (Sieckm.), goldgelb, purpur gespitzt und gerandet, h. v. B., f. sch.	5-6
159.	* Brunhilde , bräunlich purpur, weiße Sp., kleine schöne Blume	4-5
160.	Carnea , fleischfarben, h. v. B. u. S., schön	4-5
161.	Clarinda , gelblich weiß, lila Sp., v. B.	4-5

No.		Pied, Fuß
162.	Dasynski , bleirot mit rosa, h. v. B.	3-4
163.	Deboureau , chamois, auf der Rückseite karmin, v. B., prächtig	4-5
164.	Deutscher Feuerball , feuerroth	4-5
165.	Deutsche Incarnatrose , schön rosa, purpur gespitzt, prächtige Bl. von ausgezeichnetem Bau	4-5
166.	Doctor Richter , rothgelb, Sp. gelb, h. v. B.	3-4
167.	Doris von Buchheim , gelblich weiß mit lila, h. v. B.	3-4
168.	Duchesse de Montpensier , dunkelrosa mit Schiller, v. B.	5-6
169.	Elihu Bourrit , glänzend lichtgelb, ausgezeichnet schöner B. u. S., prächtig	5-6
170.	* Emille Schumann (Deeg.), kupferpurpur, w. Sp., v. B.	4-5
171.	Erato (Deeg.), Centrum milchweiß mit rosa Schein	4-5
172.	Falke (Deeg.), lebhaft viol. mit weiß. Punkten	3
173.	Fanfare (Lehuideux), glänzend goldgelb, h. v. B. u. S.	4-5
174.	Fanny , weißlich, violett gespitzt und nüancirt, h. v. B. u. S.	3-4

No.		Pied, Fuß
175.	Ferdinand Deppe, kanariengelb, h. v. B.	4-5
176.	„ Herzig, rötlich orange, h. v. B. u. S., sehr schön	3-4
177.	Feuerbach (Deegen), zinnober mit dunkelm Schiller, sehr gr. Blume, v. B., prächtig	4-5
178.	Figaro (Deeg.), zinnober, h. v. B. u. S., gr. Blume	4-5
179.	*Forget me not, schwarzpurpur mit karmin, im Centrum weiß gespißt, v. B. u. S.	3-4
180.	Fräulein Lippschütz, zinnober, w. Sp., h. v. B.	2-3
181.	*Freiherr v. Biedenfeld, prächtig dunkelrosa, mit kl. gelben Sp., h. v. B., doppelte Füllung	4-5
182.	Fürstin v. Thurn und Taxis, glänzend schwefelgelb, h. v. B., die schönste der Gelben	4-5
183.	Grossfürst Michael, leuchtend karmin mit bläulichem Schein, h. v. B., kl. Bl.	4-5
184.	Hahnemann, goldgelb mit rötlichem Schein und violetten Sp., vorzügl. Bl.	4-5
185.	*Hufeland, goldgelb, violette Sp., h. v. B.	4-5
186.	Huldreich	4-5
187.	Joseph Abel, schwarzpurpur mit zinnober Schiller, h. v. B.	4-5
188.	*Iwan Schlumberger, strohgelb, viol. Sp., v. B.	4-5
189.	Kant (Deeg.), durchsichtig weiß, h. v. B. u. S., die schönste weiße	3-4
190.	La belle Circassienne, lichtweißgelb, rosa gerandet und gespißt, vorzüglich sch. gebaute Bl.	2-4
191.	Louise de France	4-5
192.	Luther (Deeg.), feuerroth, h. v. B. u. S.	4-5
193.	Madame Rillier, schwefelgelb, h. v. B.	4-5
194.	*Marie Schindler, violett purpur, breiter weißer Kiel und Sp., h. v. B., sehr schön	4
195.	*Mignonette (Miellez), chamois, purpur gespißt und verwaschen, h. v. B. u. S.	5-6
196.	Minna, sammetbraun, später karminschillernd, h. v. B. u. S., sehr schön	4-5
197.	*Miss Chaplin, fleischfarb mit durchsichtig gelb, dunkelrosa gerandet und gespißt, h. v. B.	3-4
198.	Miss Sarah (Edward), buntfarben mit karmin gefärbten Sp.	5
199.	Modèle, kupferpurpur, h. v. B.	5-6
200.	Monsieur Bouillard, karminpurpur, gr. vollkommene Blume	3-4
201.	Mr. Edmond Genny, elfenbeinfarben, mit lila Sp., prächtiger Bau	4-5

No.		Pied, Fuß
202.	*Mr. Houtin (Courball), prächtig dunkelrosa, kl. w. Sp., h. v. B., sehr schön	4-5
203.	*Mr. Lecomte, schwarzpurpur, w. Kiel, h. v. B.	4-5
204.	Möser (Deeg.), glänzend helllila, vorzüglich	5
205.	*Musaeus (Deeg.), chromgelb. roth und weiß gespißt, v. B.	3-4
206.	Nil desperandum, feurig scharlach, ausgezeichnet. Bau, schön	4-5
207.	*Oberst von der Thann, dunkelviolett purpur, weiße Sp., v. B., prächtig	3-4
208.	Ottomar, fast schwarz, h. v. B. u. S., ausgez.	5-6
209.	*Pastor Uhlich (Sieckm.), goldgelb, rosa gespißt und gefielt, v. B.	4-5
210.	*Phaeton (Miquet), rehfarben, purpur und rosa verwaschen, w. Sp., v. B., sehr bunte Bl.	4-5
211.	Sachsenkönigin, glänzend zitronengelb, h. v. B. u. S., prächtig	4-5
212.	Sarah Frost, schwarzpurpur, h. v. B. u. S., große Blume	4-5
213.	Surprise (Baudin), goldgelb, rötlich u. weißlich schillernd, h. v. B. u. S.	4-5
214.	Triomphe de Montbrillant (Büsing), prächtig rosa, h. v. B. u. S., sehr schön	5-6
215.	Triumph von Erfurt (Schmidt)	4-5
216.	Van Geert, schneeweiß, zart lila gesp., ausgez. schöner Bau	3
217.	Walter Hilson, chamois mit goldgelbem Schiller, h. v. B.	4-5
218.	*Wieland (Deeg.), weiß violett gerandet, h. v. B.	4-5
219.	Zitronenvogel, durchscheinend weißgelb, h. v. B., eine der schönsten gelben	3-4
220.	Zschokke (Deeg.), milchweiß, rehfarben gerandet, h. v. B.	3-5

Fr. Ct.

Nach unserer Wahl. A notre choix.

1 Stück dieser Abtheilung (1 pièce)	— 75
6 " " "	4 —
12 " " "	6 —

Nach Wahl des Käufers. Au choix de l'amateur.

1 Stück dieser Abtheilung (1 pièce)	1 —
6 " " "	5 —
12 " " "	8 —

5. Neueste Dahlien von 1853. Nouveautés de Dahlias de 1853.

No.		Pied, Fuß
221.	Achatrose (Deegen), achatrosa, dunkler geflamme Riesenblume, v. B.	3
222.	Amphitrite (Miellez), grau, hautfarben, blaße neue Farbe, v. B. u. S.	3
223.	Angelica Kaufmann (Deegen), lilagrau und schwach violett, nette Blume, v. B. u. S.	4
224.	*Arndt (Deegen), brillant blutroth, mit reich w. Sp. und bunten Doppelblättern, h. v. B., vorzüglich	5
225.	*Artevelde (Paris), amaranth violett mit w. Sp., reichblühend, v. B. u. S.	4
226.	*Basquine (Poulett.), dunkelbraune Ränder mit rötlich w. Sp., vortreffl. Bl., h. v. B. u. S.	4
227.	*Belle Bretonne (Lehuedeux), schön amaranth mit weißen Sp., sehr reichblühende muntere Phantastieblume	4 1/2
228.	Blanche Varinet (Varinet), rosa in weiß verwaschen, sehr enggedröhrte vorzügl. Bl., h. v. B.	4
229.	Bode (Deegen), rosa mit purpur geflammten Sp., v. B. u. S.	5
230.	*Bunter Arras (Sieckm.), milchweiß mit karmin umtufchte Sp., reizend schöne Färbung	3
231.	Charlotte Birch-Pfeiffer (Deegen), perlfarbene Knospe, vorzügl. kugelrunde Bl., v. B. u. S.	4
232.	Christoph Schmitt, orangefarben	4
233.	*Criterion (Zehler), bräunlich violett mit w. Sp., Prachtblume, v. B. u. S.	4

No.		Pied, Fuß
234.	*Dekan Mohr (Mardner), braunviolett mit w. Sp., kleine runde Blume, h. v. B. u. S.	3
235.	Deutsches Licht (Sieckm.), leuchtend scharlach, h. v. B.	3
236.	*Didon (Miq.), bernsteinfarben, mit mehr oder weniger rosa u. reich weißen Sp., vorzüglich, h. v. B. u. S.	4
237.	Doctor Billon (Baud.), ocher mit karmin Sp. reich gefärbt, schön, h. v. B. u. S.	5
238.	*Dodore (Mr. J.), schwarzbraun mit w. Sp., h. v. B.	5
239.	*Enila (Lottin), schwefelgelb mit w. Sp., große Blume, beständig, v. B. u. S.	4
240.	Eugen Heerdegen (Sieckm.), zinnober, nach oben karmin, gelb gespißt, v. B. u. S.	3
241.	*Fee vom Elsterthal (Sieckm.), milchweiß gespißt u. gestrichelt, h. v. B. u. S.	4
242.	Fichte (Deegen), lila in guter Form u. Flor, v. B. u. S.	5
243.	Flores Flower (Parker), glänzend lila, vorzüglich, v. B. u. S.	6
244.	*Friedrich Hoffmann (Deegen), violette Ränder mit w. Sp., h. v. B. u. Färbung	3
245.	*Freiherr Eskonis, matt scharlach, kleine w. Sp., dichte Füllung, vorzüglich, h. v. B.	3-4
246.	*Freund Schneider, dunkelrosa, purpur gesäumt, h. v. B.	5-6

No.	Pied, Fuß
247.	Freund Winter (Sieckm.), schön violett mit braunen Rändern, v. B. u. S. 4
248.	Fülleborn (Deegen), blaßrosa, an den Spitzen rosa, nett, v. B. u. S. 6
249.	General Hentzi (Dew.), amarantroth mit dunkel amarant schattirt, Riesenblume, h. v. B. u. S. 4
250.	Germanenheld (Sieckm.), blutroth, vorzügliche Blume, v. B. u. S. 4
251.	Gessner (Deegen), reinstes kanariengelb mit rein w. Sp., das feinste Kolorit, h. v. B. u. S. 5
252.	Gladiateur (Haquin), laßroth mit bronze und ziegelroth nuancirt, große Blume, h. v. B. u. S. 4
253.	Hagedorn (Deegen), schön, helllila, h. v. B. u. S. 4
254.	*Hamburgs Zierde (Hilsing), leuchtend dunkel zitronengelb mit blendend w. Sp., h. v. B. u. S. 4
255.	Harmonis (Rinz), lebhaft lichtviolett purpur, leuchtend, v. B. u. S. 6
256.	*Jean Paul (Deegen), brillant gelb mit rothen Sp., prächtige Färbung, v. B. u. S. 4 1/2
257.	Kaiserin von Russland (Sieckm.), gelblich milchweiß, farmin getuschte Sp., v. B. u. Färbung 3
258.	*Klaerchen Schroeder (Ohse), milchweiß, mit lebhaft farmin Sp., v. B. u. S. 4
259.	Klein (Deegen), rein dunkelbraun, v. B. u. S. 4
260.	Kleist (Deegen), hautfarben, grau mit lila Knospe, interessante Farbe, v. B. u. S. 4
261.	La beauté, elfenbeinfarb. mit fleischfarb., h. v. B. 4-5
262.	Lady Carthage, sammt. purp. violett, v. B. u. S. 4
263.	*Lady Greenville (Bragg), bernsteinfarben, röthlicher Auszug u. rosaweiße Sp., v. B. u. S. 5
264.	L'Africain (Bachelier), rein schwärzlich, mahagonibraun, große vortreffl. Bl., v. B. u. S. 6
265.	Le Calabrais (Creuze), glühend zinnober, reichblühend, v. B. u. S. 4
266.	Madame Brimeur (Belet), weißrosa mit lila Anhauch, zart und reichblühend, v. B. u. S. 3
267.	Madame de Vetry (Chéreau), dunkelblutroth, reichblühend, v. B. u. S. 3
268.	Madame Kuhlmann.
269.	*Madame Ott (Drechsler), prachtvoll schwarzviolett m. blendend w. Sp., vorzügl. Farbenpracht 3
270.	*Madame Ricard (Ricard), rosa, farmin Ränder u. w. Sp., nette Blume, v. B. u. S. 4
271.	Madame van Geert, zartweiß mit lila, vorzüglich, v. B. u. S. 4
272.	*Magie (Lehuideux), goldfarben mit lebhaften rothen Sp., h. v. B. 5
273.	Melanchton (Deegen), zartrosa, an den Rändern etwas lichter, in großer reicher Bl., h. v. B. 5

No.	Pied, Fuß
274.	Meyerbeer (Deegen), blaß hautfarben, graue, neue Farbe, v. B. u. S. 4
275.	Mignonette (Mieliez), dunkel goldfarben mit amarantthen Sp., vorzüglich, v. B. u. S. 4
276.	*Miss Hope (Hilsing), weiß goldgelb bandirt, ausgezeichnet, h. v. B. u. S. 2
277.	Monsieur Baudin, purpur, lichter geadert, vorzügliche Blume 5
278.	Monsieur Gont,
279.	*Moricke (Deegen), blendend weiß, fein scharlach gerandet, vorzüglich, h. v. B. u. S. 4 1/2
280.	Napoleon (Parker), tiefbraun mit purp. Schiller, v. B. u. S. 4
281.	Nepaulese Prince (Stein), sammtig purpur violett, h. v. B. u. S. 4
282.	Niemeyer (Deegen), grauocher, mit röthlicher Knospe, v. B. u. S. 4
283.	Orangestern (Deegen), bernstein, orange mit rosa, runden Sp., prächtige Färbung, v. B. 5
284.	*Ortlepp (Deegen), schön scharlach, orange mit goldfarbigem Umschlag, dicke Füllung, reichblühend, v. B. 4
285.	Rabe vom Elsterthale (Sieckm.), sehr dunkelviolett, h. v. B. u. S. 3
286.	Reine des Belges (Batteur), helllila mit hellviolett gestreift, v. B. u. S. 5
287.	Summit of Perfection (Keynes), schön violett, vorzüglich, v. B. 3 1/2
288.	*Triumph von Burgfelde (Kilsing), ocherzimmtbraun mit w. Sp., vorzüglich, h. v. B. u. S. 4
289.	Urania (Deegen), blaulila mit violett geflammten Sp., vielblumig, v. B. u. S. 3
290.	Valeria (Knyff), weiß hautfarben, eine der schönsten dieser Art, v. B. u. S. 3
291.	Violett of Perfection (Proctor), das schönste veilschenblau, v. B. u. S. 4
292.	William Bragg, dunkelviolett, vorzüglich reichblumig, v. B. u. S. 4

Fr. Ct.

Nach unserer Wahl. A notre choix.

1 Stück dieser Abtheilung	1 —
6 " " "	5 —
12 " " "	10 —

Nach Wahl des Käufers. Au choix de l'amateur.

1 Stück dieser Abtheilung	1 50
6 " " "	8 —
12 " " "	12 —

Anmerkung. Bei den billigsten Berechnungen werden nur schöne Blumen in starken Knollen gegeben. Die neuesten Sorten können nur in gesunden Stecklingen abgegeben werden. Die Versendung beginnt Ende April, und währt bis Mitte Mai.

Notre collection de Dahlias ne contient que des fleurs d'une forme parfaite. Les livraisons commenceront à la fin du mois d'avril et pourrons se faire jusqu'au milieu du mois de juin. De la catégorie 1 — 4 nous ne ferons parvenir aux amateurs que de bulbes fortes, de la catégorie 5 de fortes boutures.

Pflanzen-Sortimente nach unserer Wahl.
Collections de plantes à notre choix.

Pflanzen, die sich zum Auspflanzen während des Sommers ins freie Land eignen, sind mit * bezeichnet. Pflanzen, die im freien Lande aushalten mit **, Kalthauspflanzen mit f, und Warmhauspflanzen mit c.

Les plantes signées de f aiment la serre froide, celles signées de c la serre chaude, celles signées de ** s'hivernent en pleine terre, et celles signées de * se plaisent en pleine terre pendant l'été.

	Fr. Ct.
* 6 Abutilon , in 6 Arten (en 6 espèces)	3 —
* Achimenes, Achimenen.	
12 Arten in Knollen (12 espèces en tubercules)	4 —
25 dito 25 dito	8 —
100 dito 100 dito	25 —

Wir liefern darunter eine Auswahl der schönsten und besten Sorten aus den verschiedenen Gattungen unserer bekannten Sammlung.

Althaea rosea, Saatrofen,
Roses trémières.

12 Stück in den besten Sorten	2 —
---	-----

	Fr. Ct.
** 6 Antirrhinum , in 6 Sorten	2 50
f 12 Azalea indica , in 12 Arten I. Wahl	12 —
f 12 dito dito II. "	9 —
c 6 Begonia in 6 Arten	3 —
** Bellis perennis, Müllerblümchen.	
12 St. in 12 Sort. m. Nam. (12 var. avec noms)	1 50
25 dito dito	3 —
100 ohne Namen (sans noms)	5 —
* 4 Brugmansia in 4 Arten	2 50
f 12 Calceolaria , neue großblumige getigerte und strauchige, in 12 Arten	6 —

	Fr. Ct.
• 12 Canna in 12 Arten	3 —
c 6 Cereus in 6 Arten	6 —
•• Chrysanthemum, Winterastern, Chrysanthèmes.	
12 St. ältere Sorten (variétés anciennes)	3 —
12 St. neuere Sorten, klein- oder großblumige (variétés nouvelles à grandes ou à petites pompons)	4 —
f 12 Cineraria in 12 ausgesucht schönen Sorten	6 —
12 St. Samenpflanzen (de semis)	5 —
• 6 Cuphea in 6 Arten (en 6 espèces)	2 50
12 dito in 12 Arten (en 12 espèces)	6 —
•• Dianthus, Nelken, Oeillets.	
12 St. in 12 schönen Sorten	4 —
12 St. Federnelken (Mignardises)	5 —
c 6 Echinocactus in 6 Arten	6 —
f 12 Erica in 12 Arten	10 —
c 12 Farren (fougères) in 12 Arten	6 —
25 dito	10 —
• Fuchsia, Fuchsen, in einer Auswahl der schönsten und besten Arten.	
12 St. der neuesten (12 var. des plus nouveaux)	7 —
12 St. neue (12 variétés nouvelles)	5 —
12 St. ältere (12 variétés anciennes)	4 —
• 6 Gaillardia in 6 Sorten (en 6 variétés)	3 —
c Gladiolus, Glayeuls, zu Gruppen aller Art vorzüglich schön.	
Gladiolus floribundus	50
„ psittacinus	25
(25 Stück 2 Fr.)	
„ ramosus	1 —
„ gandaviensis	50
• 5 Habrothamnus in 5 Arten	2 50
• 6 Heliotropium in 6 Arten	3 —
12 Saugepflanzen in 12 Arten	7 —
•• 12 Iris germanica in 12 Arten	5 —
• 6 Lantana in 6 Arten	2 50
f Lilium lancifolium album	1-5 —
ditto rubrum	1-6 —
ditto longiflorum	1 —
(Diese prächtigen Lilien können kaum genugsam empfohlen werden. Nous recommandons ces Lis magnifiques à tous les amateurs.)	
c 12 Mammillaria in 12 Arten	10 —
c 6 Orchideen (Orchidées tropiques) in 6 Arten	10 —
12 dito dito	28 —
25 dito dito	75 —
• Paeonia, Pöonien, Pivoines.	
12 St. gefüllte neue krautartige (Pivoines herbacées à fleurs doubles)	12 —
f Pelargonium, Geranien, Geraniums.	
12 großblumige (à grandes fleurs) I. Wahl	10 —
12 dito dito II. Wahl	5 —
12 Fancy-Pelargonien, Geraniums de Fantaisie	12 —
• 12 Scarlet-Pelargonien, in 12 der besten Sorten	5 —
25 Stück dito	10 —
(Zu Gruppierungen die schönsten und liebtesten.)	
•• 12 Pensées anglaises en 12 var. I. choix	5 —
12 dito dito II. „	3 —
• 12 Petunia in 12 Sorten I. Wahl	7 —
12 dito II. „	4-50 —

	Fr. Ct.
•• 12 Phlox in 12 Sorten I. Wahl	7-50 —
•• 12 „ dito II. „	5 —
•• 12 „ dito III. „	3 —
• 12 „ Drummondii	3 —
•• Primula Auricula in 12 schönen Sorten (en 12 variétés)	4 —
• 25 Pflanzen des Gewächshauses zur Bepflanzung von Blumengruppen	10
•• 12 Pflanzen zur Bildung von Ranten in 6 Arten	2 —
•• 100 dito in 10 Arten	10
• 12 Pflanzen zu Steinkanten in 12 Arten	3 50
•• 25 dito dito	7 —
•• 100 dito dito	14 —
f 12 Pflanzen für den Winterflor in 12 Arten	5 —
f 12 dito zur Decoration von Blumentischen im ungeheizten Zimmer	6-12 —
c 12 Pflanzen dito im geheizten Zimmer	6-12 —
•• 12 Rosa Bengale in 12 Sorten (en 12 var.)	5 —
•• 12 „ Bourbon dito	5 —
•• 12 „ Noisette	5 —
•• 12 „ Remontantes	12 —
•• 12 „ The	5 —
•• 12 „ Pimpinelle in 3 Sorten	5 —
•• 100 „ in 100 Sorten für Gruppen im freien Land (en 100 var. pour massifs)	50 —
100 „ dito in 50 Sorten (en 50 variétés)	30 —
• 12 Salvia in 12 Arten (en 12 espèces)	5 —
f 12 Schlingpflanzen d. Kaltthauses in 12 Sorten	6 —
c 12 „ des Warmthauses	6 —
• 12 „ zum Auspflanzen ins freie Land	5 —
•• 12 „ im freien Land ausdauernde	10 —
•• 25 Stauden (ausdauernde Zierpflanzen, plantes vivaces) in 25 Sorten I. Wahl	10 —
•• 25 dito II. Wahl	7 —
•• 100 dito I. „	35 —
•• 100 dito II. „	20 —
•• Tigridien, Taglilien.	
f* Tigridia Pavonia, à Stück 20 Cent., 25 Stück	2 —
„ conchiflora, gelbe, à Stück	50
„ coccinea, scharlachrothe, à Stück	1 —
„ fulgens, à Stück	1 —
„ splendens, à Stück	1 —
• 12 Verbena in 12 schönen Sorten (en belles variétés) I. Wahl	6 —
• 12 dito II. „	4 50
• 25 dito I. et II. „	10 —
Sortimentspreise für Ziersträucher und Bäume.	
Prix pour arbres et arbustes d'ornement.	
25 Stück (pièces) in 25 Arten (en 25 espèces)	9
50 dito dito	18
100 dito dito	35
100 dito in 20 Arten (en 20 espèces)	30
500 dito in 50 Arten (en 50 espèces)	100
Unsere bedeutenden Vorräthe setzen uns in den Stand, auch zu diesen niedrigen Kommissionspreisen starke Pflanzen und gute Sorten zu liefern. Nous fournissons à ces prix bas de belles espèces en forts buissons.	

Unser V. Hauptkatalog enthaltend die vollständigen Sammlungen der Freilandpflanzen wird Jedermann auf Verlangen franco zugesendet. Der VI. Hauptkatalog enthaltend die vollständigen Sammlungen der Gewächshauspflanzen ist im Druck, und wird im Februar versendet.

Notre V. Catalogue général contient les collections d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces. Toutes les personnes qui le demandent le reçoivent affranchi. Le VI. Catalogue général, contenant les collections complètes de plantes de serre se trouve sous presse.

	Fr. Ct.
* 12 Canna in 12 Arten	3 —
c 6 Cereus in 6 Arten	6 —
** Chrysanthemum, Winterastern, Chrysanthèmes.	
12 St. ältere Sorten (variétés anciennes)	3 —
12 St. neuere Sorten, klein- oder großblumige (variétés nouvelles à grandes ou à petites pompons)	4 —
r 12 Cineraria in 12 ausgesucht schönen Sorten	6 —
12 St. Samenpflanzen (de semis)	5 —
* 6 Cuphea in 6 Arten (en 6 espèces)	2 50
12 dito in 12 Arten (en 12 espèces)	6 —
** Dianthus, Nelken, Oeillets.	
12 St. in 12 schönen Sorten	4 —
12 St. Federnelken (Mignardises)	5 —
c 6 Echinocactus in 6 Arten	6 —
r 12 Erica in 12 Arten	10 —
c 12 Farren (fougères) in 12 Arten	6 —
25 dito	10 —
* Fuchsia, Fuchsien , in einer Auswahl der schönsten und besten Arten.	
12 St. der neuesten (12 var. des plus nouveaux)	7 —
12 St. neue (12 variétés nouvelles)	5 —
12 St. ältere (12 variétés anciennes)	4 —
* 6 Gaillardia in 6 Sorten (en 6 variétés)	3 —
c Gladiolus, Glayculs , zu Gruppen aller Art vorzüglich schön.	
Gladiolus floribundus	50
" psittacinus (25 Stück 2 Fr.)	25
" ramosus	1 —
" gandaviensis	50
* 5 Habrothamnus in 5 Arten	2 50
* 6 Heliotropium in 6 Arten	3 —
12 Hängepflanzen in 12 Arten	7 —
** 12 Iris germanica in 12 Arten	5 —
* 6 Lantana in 6 Arten	2 50
r Lilium lancifolium album	1-5 —
ditto rubrum	1-6 —
ditto longiflorum	1 —
(Diese prächtigen Lilien können kaum genugsam empfohlen werden. Nous recommandons ces Lis magnifiques à tous les amateurs.)	
c 12 Mammillaria in 12 Arten	10 —
c 6 Orchideen (Orchidées tropiques) in 6 Arten	10 —
12 dito dito	28 —
25 dito dito	75 —
** Paeonia, Pöonien, Pivoines.	
12 St. gefüllte neue krautartige (Pivoines herbacées à fleurs doubles)	12 —
r Pelargonium, Geranien, Geraniums.	
12 großblumige (à grandes fleurs) I. Wahl	10 —
12 dito dito II. Wahl	5 —
12 Fancy-Pelargonien, Geraniums de Fantaisie	12 —
* 12 Scarlet-Pelargonien, in 12 der besten Sorten	5 —
25 Stück dito	10 —
(Zu Gruppierungen die schönsten und lieblichsten.)	
** 12 Pensées anglaises en 12 var. I. choix	5 —
12 dito dito II. "	3 —
* 12 Petunia	
12	

Unser V. Hauptkatalogen franko zugesandt im Druck, und wird von Notre V. Cataloge an alle personnes qui le demandent de plantes de serre

	Fr. Ct.
** 12 Phlox in 12 Sorten I. Wahl	7-50 —
** 12 " dito II. "	5 —
** 12 " dito III. "	3 —
* 12 " Drummondii	3 —
** Primula Auricula in 12 schönen Sorten (en 12 variétés)	4 —
* 25 Pflanzen des Gewächshauses zur Bepflanzung von Blumengruppen	10
** 12 Pflanzen zur Bildung von Ranten in 6 Arten	2 —
**100 dito in 10 Arten	10
* 12 Pflanzen zu Steinkanten in 12 Arten	3 50
** 25 dito dito	7 —
**100 dito dito	14 —
r 12 Pflanzen für den Winterflor in 12 Arten	5 —
r 12 dito zur Decoration von Blumen-tischen im ungeheizten Zimmer	6-12 —
c 12 Pflanzen dito im geheizten Zimmer	6-12 —
** 12 Rosa Bengale in 12 Sorten (en 12 var.)	5 —
** 12 " Bourbon dito	5 —
** 12 " Noisette	5 —
** 12 " Remontantes	12 —
** 12 " The	5 —
** 12 " Pimpinelle in 3 Sorten	5 —
**100 " in 100 Sorten für Gruppen im freien Land (en 100 var. pour massifs)	50 —
100 " dito in 50 Sorten (en 50 variétés)	30 —
* 12 Salvia in 12 Arten (en 12 espèces)	5 —
r 12 Schlingpflanzen d. Kaltshauses in 12 Sorten	6 —
c 12 " des Warmhauses	6 —
* 12 " zum Auspflanzen ins freie Land	5 —
** 12 " im freien Land ausdauernde	10 —
** 25 Stauden (ausdauernde Zierpflanzen, plantes vivaces) in 25 Sorten I. Wahl	10 —
** 25 dito II. Wahl	7 —
**100 dito I. "	35 —
**100 dito II. "	20 —
Tigridien, Taglilien.	
r* Tigridia Pavonia , à Stück 20 Cent., 25 Stück	2 —
" conchiflora , gelbe, à Stück	50
" coccinea , scharlachrot, à Stück	1 —
" fulgens , à Stück	1 —
" splendens , à Stück	1 —
* 12 Verbena in 12 schönen Sorten (en belles variétés) I. Wahl	6 —
* 12 dito II. "	4 50
* 25 dito I. et II. "	10 —

Sortimentspreise für Ziersträucher und Bäume.
 Prix pour arbres et arbustes d'ornement.
 25 Stück (pièces) in 25 Arten (en 25 espèces) . 9
 50 dito dito . 18
 100 dito dito . 35
 100 dito in 20 Arten (en 20 espèces) . 30
 500 dito in 50 Arten (en 50 espèces) . 100

Unsere bedeutenden Vorräthe setzen uns in den Stand, auch zu diesen niedrigen Kammelpreisen starke Pflanzen und zu liefern. Nous fournissons à ces prix bas et forts buissons.

Die Bepflanzung wird Jedermann auf Verlangen der Gewächshauspflanzen ist
 de plantes vivaces. Toutes les collections complètes

European Nursery Catalogues
 A virtual collection project by:
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
 Paper version of this catalogue hold by:
 Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
 Digital version sponsored by:
 Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
 COMMERCIAL USE FORBIDDEN
 Attribution-NonCommercial 4.0 International
 (CC BY-NC 4.0)