

徐氏醫學十六種

序

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所由生又當辯其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病證異則又各有主方各有主藥千變萬化之中實有一定不移之法卽或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐人外臺千金不遇褒集古方未能原本內經精通病變然病名尚能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰陽氣血寒熱補瀉諸膚廓籠統之談其一病之主方主藥茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則雜亂無統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至

於近世則惟記通治方之數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動輒誤人余深憫焉茲書之所由作也本內經以探其源次難經及金匱傷寒論以求其治其有未備者則取六朝唐人之方以廣其法自宋以後諸家及諸單方異訣擇其義有可推試多獲效者附焉庶幾古聖治病之法尚可復覩使學者有所持循不至彷徨無措至於推求原本仍當取內經金匱等全書潛心體認而後世之書亦當窮其流派掇其精華摘其繆誤而後此書之精意自能融會貫通而心有實獲則變化在我矣

乾隆二十九年四月洞溪徐靈胎書於吳山之半松書屋

凡例

一每病先敍病原首內經次金匱傷寒次病源千金外臺宋以後亦間有採者前人已有之論則後者不錄若一病之中為病不一則即詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祇載方名并治法註云見某病門以便翻閱

一專治一病為主方如一方而所治之病甚多者則為通治之方先立通治方一卷以俟隨證揀用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以為準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄益加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之祕傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如胎骨之類一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至于大藥重

劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之證非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如太便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脉遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省

一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所關豈可輕以誤人此集溯本窮流簡括明備人人易曉病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

蘭臺軌範總目

卷一

通治方

卷二

風

虛勞

脾肺節
附：消證附彌

痿

卷三

傷寒

百合

感冒

寒熱

霍亂
附：轉附

瘧

癰閉利淋

卷四

濕

渴

痰瘡

痢

癲狂癇

痰飲

咳嗽
附：肺腫附肺

疝

卷五

喘

臌脹水腫

肺腫
附：肺

諸血

噎膈嘔吐
附：闊附格

泄瀉

頭心胃

附轉

卷六

積聚癰痞

蟲附狐

諸痛
頭心胃

脚氣
附筋附轉

卷七

疫蠅鬼疰

諸痘附汗黃

情志臥夢

五竅病耳目鼻齒鼻

雜病

卷八

婦人

小兒

蘭臺軌範目錄

卷一

小建中湯	黃耆建中湯	大建中湯	炙甘草湯
八味地黃丸	資生腎氣丸	六味地黃丸	當歸生薑羊肉湯
竹葉石膏湯	脾約丸	四君子湯	五味異功散
七味白朮散	六君子湯	獨參湯	參附湯
虎潛丸	生脉飲	歸脾湯	補中益氣湯
七寶美髯丹	無比山藥丸	龜鹿二仙膠	三才封髓丹
黑地黃丸	還少丹	天王補心丹	羊腎丸
威喜丸	元精丹	青州白丸	祕方補心丸
亡血脫血方	靈砂	二神丸	指迷茯苓丸
四物湯	當歸補血湯	益血潤腸丸	導赤散
柴胡四物湯	八珍湯	十全大補湯	人參養榮湯
服牛乳方	桑螵蛸子丸	葛根膠艾湯	飼朮方
盜汗方	生地黃煎	阿加陀藥	玉屏風散
二腎散	止汗紅粉	當歸六黃湯	麥門冬湯
	逍遙散	平胃散	五苓散

二陳湯

枳木丸

瀉黃散

保和丸

加減思食丸

越鞠湯丸

四磨飲

妙香丸

藿香正氣散

天水散

二氣丹

瀉白散

三黃湯

涼膈散

四物二連湯

左金丸

龍膽瀉肝湯

甘露飲

清心蓮子飲

瀉熱梔子煎

大順散

十精丸

成鍊鍾乳粉

王霜圓

礞石滾痰丸

黑錫丹

龍腦雞蘇丸

至寶丹

蘇合香丸

瓊玉膏

大活絡丹

紫雪
解毒萬病丹

卷二

酒風

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

越婢湯

小續命湯

錄驗續命湯

近效尤附湯

地黃煎

三黃湯

風疳方

蒸半身不遂方

治風懿方

口眼喎僻方

又方

又方

開心肥健方

一切風虛方

又方

卒不得語方

控涎丹

滌痰散

竹瀝湯

稀發丸

桂枝芍藥知母湯

獨活寄生湯

銀液丹

癩風方以上

瘡證方

寒瘲熨法

黃耆桂枝五物湯

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

舒筋飲

拔瘻膏

史國公酒方以上病歷節

金剛丸

虎骨四助丸

加減四助丸

腎腎丸

續骨丹

思仙續斷圓

尸厥方

赤圓

茯苓甘草湯

戶蹶方

白薇湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

薯蕷丸

大黃䗪蟲丸

治夢泄精方

羌活補髓丸

肘後懶肝散

骨蒸方

秦艽鰐甲散

口乾方

傳屍勞方

秦艽扶羸湯

十味煎

百花煎

人參蛤蚧散

金鎖固精丸

金鎖丹

金鎖正元丹

犀角紫河車丸

文蛤散

消渴方

茯神湯

黃連圓治渴方

桑根湯

神效散

猪腎齊芳湯以上清症

卷三

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝加葛根湯

葛根湯

葛根芩芩連湯

桂枝加芍藥湯

太青龍湯

桂枝加桂湯

小柴胡湯

大柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆散

四逆湯

四逆加人參湯

通脉四逆湯

通脉四逆加豬膽汁湯

當歸四逆湯

理中丸及湯

附子瀉心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃連瀉心湯

白通湯

白通加豬膽汁方

豬膚湯

甘草湯

甘桔湯

爪蒂散

麻黃升麻湯

旋覆代赭湯

苦酒湯

枳實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒棍散

豬膽道法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方

竹皮湯

瀝食勞方

治結胸分法

鵝石散

鱉甲散

升麻鱉甲湯

升麻鱉甲去雄黃蜀椒方

梔子仁湯

還陽湯

姜蕤湯

白虎加蒼朮湯

黑膏以上寒

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

桔梗牡蠣散

百合滑石散百合

九味羌活湯

敗毒散

參蘇飲風寒

四時加減柴胡方

天行熱病方

苦參湯

凝雪湯

太黃湯

薰身法以上寒

五苓散

理中丸

霍亂轉筋入腹方

又方

灸法以上

括囊桂枝湯

廣濟高良薑湯

茱萸湯

石白魚散

扶苓戎鹽湯

豬苓湯

治諸種淋方

石葦散

胞轉方

療小便難方

石葦散

四汁飲

蘇葉散

治石淋方

治熱淋方

八正散

家韭子丸

牛膝膏

縮泉丸

治小便失禁方

夜多小便方

豬壯丸

開利淋

治尿牀以上經

治小便失禁方

縮泉丸

治熱淋方

卷四

麻黃加朮湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

二妙散以上

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟾酥丸

千金丹

又刮痧法以上

蠶甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加桔梗湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

療瘧病醫不能救者方

療瘧常山湯

牡蠣湯

清脾湯

常山飲

烏梅引子

集驗瘧火從四肢始療方

四獸湯以上

桃花湯

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

甘草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄黃丸

柴胡加芒硝湯

爪葉散

療熱毒痢血片臍下絞利痛方

主赤白痢方

療五疳熱下痢方

薤白湯

訶梨勒丸以上

生鐵洛為飲

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣散逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

治癲狂百病

葛根子散

抱膽丸

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁香散

甘遂散

苦參丸以上癩

芩桂甘朮湯

甘遂半夏湯

十棗湯

小青龍湯

澤瀉湯

木防己去石膏加芩苓芒硝湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加桂苓湯

葶藶大棗瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

芩甘五味蔓平湯

芩甘五味加蔓平半夏杏仁大黃湯

桂苓五味甘草湯

芩甘五味蔓平湯

芩甘五味加蔓平半夏杏仁湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛痰聚寒熱方

赤石脂散

前胡丸

范汪大甘遂丸

礬石湯

金珠化痰丸

葛花解醤湯以上
酒飲

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

杏仁煎

十味丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應夢散

補肺阿膠散

清音丸

葶藶丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方以上
咳嗽

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大戟丸

濟生橘核丸

川棟子丸

硝砂圓

蟬脫散以上

麥冬湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

定喘湯

數肺丸

清燥救肺湯以上

難矢醴方

防已茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

桂黃杏仁甘草石膏湯

枳朮湯

蒲灰散

己椒薑圓

牡蠣澤瀉散

大腹水腫方

麻豆湯

十水丸

丹東神祐方

大聖濟川丸

木香散

草薢丸

療水病洪腫氣脹不消方

療患氣兼水身面腫垂死方

敷藥

五香散

五皮散

治蠱脹方

小眉丹

沉香琥珀丸

調榮飲

烏鯉魚湯

桂枝去芍藥加厚莢湯

煨腎散

禹餘糧九以上渡
張水腫

甘草乾薑湯

桂枝去芍藥加厚莢湯

韋蕤湯

桔梗白散肺癆

血枯方

柏葉湯

鴻心湯

滋血潤腸湯

治吐血百治不瘥療十差神驗不傳方

犀角地黃湯

犀角地黃湯

諸竅出血方

白芨杞杞丸

皮膚血汗方

汗血方

療齒斷血出

療酒醉牙齒涌血

雄黃麝香散

治牙縫出血

黃連散

療滿口齒血出

治牙宣方

療鼻衄血三升氣欲絕方

茅花湯

地黃散

療淋血方

療小便出血方

瞿麥散

神效方

髮灰散

王屑散

鹿角膠丸

黃土湯

赤小豆當歸散

牛角醴灰散

豬臘丸

又豬臘丸諸血以上

茱萸湯

生薑鴻心湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

猪苓散

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏乾薑散

葛根加半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆布丸

關格不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀九

卒噦

廣濟欖榔散

崔氏方

深師治噎方

反胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣阿魏丸諸上膈

溫脾湯

訶梨勒丸

香薷丸

固腸丸

附子理中丸以上瀉

卷六

奔豚湯

茯苓桂枝甘草大棗湯 桂枝加桂湯

備急丸

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

蛟龍病方

療大肉傷

療食鱠傷

療鱠癥

療十年痃癖方

廣濟瘡癩

椒熨方

破癬湯

備急熨瘡方

廣濟瘡癩

廣濟瘡米瘕

療米瘕羸瘦至死

積塊丸

治食索粉積方

易簡紅丸

大七氣湯

半硫圓丸

髮癥飲油方

食髮成瘻方

酒蟹氣薰血蠶方

蛇癥方

蛟龍病方

蛇痕

腹內蛇癥方

血痕方

虱瘕

婦人狐瘕方以上積聚癰癥

甘草粉蜜湯

烏梅丸

療蛇蟲攻心腹痛

療蟲蝕下部

療傷寒惡病

追蟲丸

下蟲丸

療寸白蟲

又方

療濕惡蟲

療蛔蟲

療百蟲方

鵝虱散

胡粉丸

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃

赤小豆當歸散

療心痛欲死

蕪荑散以上頭痛

頭痛方

透頂散

又方

厥頭痛吐方

石膏散

治頭痛方

痛風餅子

止痛太陽丹

祕方貼頭風熱病

清震湯

治頭內如蟲蛀響

麝犀屑湯

茶調散以上頭痛

桔梗薤白白酒湯

桔梗薤白夏湯

枳實蘿蔔湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡仁附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

大建中湯

療胸痹心痛方

熨背法

療心痛方

海蛤丸

失笑散以上心胃痛

甘草芩朮湯

青娥丸

加味小柴胡湯

摩腰膏

療腰痛方

又方

麋茸丸

藥綦子以上腰痛

厚朴七物湯

附子粳米湯

蒸臍法

厚朴三物湯

大黃附子湯

以上

礬石湯

第一竹瀝湯

烏麻酒

茱萸木瓜湯

蘇子粥

杉木湯

欖榔散

木瓜散

雞屎白散

療轉筋方

延效療轉筋

轉筋冬法

以上

卷七

小金丹方

還魂湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘧方

辟瘧殺鬼丸

八毒赤丸

以上瘦
鷹兒症

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤苓散

寒水石散

女勞疸

牛痘煎

救急三十種黃方

療黃疸方

近效爪蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

以上

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

半夏林米湯

半夏麻黃九

治多忘

枕中方

酸棗仁湯

溫膽湯

通耳法

以上

七寶散

鎮心省睡益智方

療虛煩不可攻方

以上情志
志卧夢補腎治五聾方

旋谷丸

麝香佛手散

磁石猪腎羹

通耳法

以上

石斛夜光丸

去翳方

補肝丸

磁硃丸

洗眼藥

以上

通草散

羚羊角散

駁鼻方

消鼻瘡方

凌霄花散

蒼耳散

治鼻瘴方

又方

又方

鼻中瘻肉
以上鼻上

口甘方

口苦方

療口瘡

推頰車法

口氣鼻癥方

口中臭方

口香去臭方

治堅唇方

又方

塗唇方

刺舌法

療舌腫方

療舌腫方

療童舌

療舌脹方

療舌腫方

療舌腫方

療馬喉瘡

琥珀犀角膏

喉腫刺法

口瘻瘡方

敷面屬方

如神散

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

細辛散

細辛散
以上口齒

治失音

卷八

桂枝茯苓圓

當歸芍藥散

乾薑入參半夏丸

葵子茯苓散

當歸貝母黃芩丸

當歸散

白朮散

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

溫經湯

土瓜根散

旋復花湯

大黃甘遂湯

藜石丸

紅藍花酒

蛇床子散

狼牙湯

三物黃芩湯

當歸建中湯

佛手散

回生丹

開骨散

奪命散

下死胎方

交加散

護胎方

海蛤散

小柴胡加地黃湯

烏雞煎圓

豬蹄湯

紫石英丸

催生丹

小調經散

二味參蘇飲

紫蘇飲

紫散

秦桂丸

求嗣方

黃龍湯婦人

瀉青丸

導赤散

生犀散

瀉黃散

五味異功散

益黃散

瀉白散

阿膠散

地黃丸

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

六君子湯

補中益氣湯

香砂助胃膏

肥兒丸

九味蘆薈丸

木香丸

胡黃連丸

如聖丸

蘭香散

白粉散

蟾蜍丸

蕪荑散

安蟲散

白王散

柳葉散

仙方活命飲

消積丸

保和丸

四神丸

五苓散

白虎湯

地黃清肺飲

茵陳湯

小柴胡湯

加味逍遙散

龍膽瀉肝湯

參蘇飲

黃連膏需飲

金匱加減腎氣丸

五色丸

斷瘤丹

福銀丸

利驚丸

小續命湯

鈎藤鈎飲

歸脾湯

百祥丸

牛李膏

雄黃散

蟬蛻鉤藤散

羚羊角丸

止汗散

當歸六黃湯

園參湯

參附湯

人參養榮湯

浴體法

神效當歸膏

保命散

治疳積方

治赤消方

治痘出眼中方

治癩方

治骨蒸方

治遺尿方

治牙疳方

治吐乳方

治蟬螂子方

損

蘭臺軌範卷一

吳江徐靈胎撰著

通治方。雖云通治亦當細切病
處，不得亂施也。

小建中湯金

桂枝

三兩

去皮甘草

二兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

生薑

三兩

膠飼

一升

右六味以水七升

煮取三升去滓

分三

次服

日三服

此方治陰寒陽衰之虛勞

正與陰虛火旺之病同

醫誤用害人甚多

此四訛

乾口燥乃津液少

非有火也

納膠飼更上微火消解溫服一升日三服

桂枝

三兩

去皮甘草

二兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

生薑

三兩

膠飼

一升

右六味以水七升

煮取三升去滓

分三

次服

日三服

此方兼治下焦虛寒之症

不但建立中宮

黃耆建中湯金 虛勞裏急悸動腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥此湯主之
大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹牽急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤酸痛不能久立

黃耆

當歸

桂心

芍藥

人參

甘草

各一錢

半夏

炮

各二錢

黑附子

炮

各二錢

右六味

每

服五錢加薑三片棗一枚煎服

此非金匱大建中湯

金匱方入腹漏門

桂枝去皮即桂心

非近

炎甘草湯

傷寒論一
名復脉湯

治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草

四兩

桂枝

生薑

各三兩

麥門冬

半斤

麻仁

半斤

阿膠

一斤

人參

各二兩

大棗

三十枚

生地黃

一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓納膠消盡溫服一升日三服

此治血虛空渴方

用

結搏者雖行動如常亦不出百日必死若復危急不

能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黃九味 虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者

此名轉胞不得溺也以胞系于戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黃八兩九蒸度搗膏

乾山藥

山萸肉各四兩

丹皮

白茯苓

澤瀉各三兩

桂枝

附子各一

右八味為末。煉蜜丸如桐子大。酒下十五丸。日再服。此方亦治脚氣。乃驅邪水以益正水之法也。

之妙固非一端。但近人以爲一方治天下之病。則又大失此方之義也。

資生腎氣丸 治肺腎虛。腰重脚輕。小便不利。或壯腹腫脹。四肢浮腫。或喘急痰盛。已成蟲證。於前八味九加車前子。牛膝各一兩。餘依前法。

六味地黃丸 錢氏 治腎陰不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰嗽。頭目眩暉。眼花耳聾。咽乾舌痛。齒牙不固。腰腿痠軟。自汗盜汗。便血諸血。失音。水泛為痰。血虛發熱。蓋證於前方去肉桂附子。餘依前法。此方錢氏專治小兒元氣不能轉運。愈補愈虛。妄妄。亦治傷暑發渴。脈虛之症。則大誤矣。

當歸生薑羊肉湯

金匱

治產後腹中疼痛。並治腹中寒疝。虛勞不足。

當歸三兩。生薑五兩。羊肉一斤。右以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加陳皮二兩。白朮一兩。如加生薑等者。亦加水五升。煮取三升。二合服之。精不足者。補之以楮脂也。

是也

竹葉石膏湯 易寒 治傷寒解後虛羸少氣。逆欲吐者。

竹葉二把。石膏碎一斤。半夏半斤。人參三兩。甘草二兩。麥門冬一升。粳米半升。右七味以水一斗。煮取六升。去滓。納粳米煮熟。湯成。去米。溫服一升。日三服。集驗載此方加生薑治嘔最良。比治三陽解後人復概用峻補。以留其邪。亦治傷暑發渴。脈虛之症。則大誤矣。

則元氣不能轉運。愈補愈虛。妄妄。暑病有虛熱者。宜之。若吐

脾約丸 僵即 治腸胃熱燥。大便祕結。

麻仁五兩。另研大黃一斤。熟地厚朴。炒枳實。炒竹葉。炒杏仁。五兩。杏仁半斤。右為末。蜜丸倍子大。臨時用白湯送下。二十九丸。大便利即止。此潤腸之主方。

四君子湯 治面色痿白。言語輕微。四肢無力。脉來虛弱者。若內傷虛熱。或飲食難化。須加炮薑。

人參

白朮

茯苓

甘草各二錢

右加薑棗水煎服此補脾

五味異功散

錢氏

調理脾胃於四君子湯加陳皮一錢為末每服二錢白湯調服

七味白朮散 治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噆於四君子湯加薑半兩

葛根一兩木香二錢半為末每服二錢白湯調下

六君子湯

治氣虛有痰脾虛腹脹 即前方加陳皮半夏餘依前法更加薑砂仁為香砂六君子湯

獨參湯 治元氣大虛昏厥脉微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參

分兩隨症

右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減此一時急救之法服

參附湯 治陰陽血氣暴脫證

人參

一兩附子

製五錢右加薑棗水煎服此亦急救本方去人參加黃耆名耆附湯

保元湯

黃耆三錢

人參二錢

甘草一錢肉桂春秋冬二三分

右四味水煎服此方傷暑之後存其津液膚醫即以之治暑病誤甚觀方下治證並無一字治暑耶者

肉桂止用二三分以為氣引藥乃厚桂非桂枝也

生脉飲

治熱傷元氣短倦急口渴出汗

人參五錢

麥門冬

五味子各三錢

右三味水煎服

此方傷暑之後存其津液膚醫即以之治暑病誤甚觀方下治證並無一字治暑耶者

此即於復脉湯內取參麥二味以止汗故復加五味子直人不論何病每用此方收住邪氣殺人無算

歸脾湯

濟生

治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參

龍眼肉

黃耆各二錢半

甘草五分

白朮二錢

茯苓二錢

木香五分

當歸

酸棗仁炒研

遠志各一錢

右加薑三片水煎服

方乃心脾同治之法補後天以生血即所以調經此補脾有二法一補心以生脾血一補腎以壯脾氣此

補中益氣湯
陳 治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脉洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無氣以動動則氣高而喘

黃耆炙 人參 雲朮炒各一錢 甘草炙一錢 陳皮五分當歸一錢 升麻 柴胡各五 右八味加

生薑三片大棗二枚水煎溫服東垣之方一概以升提中氣為主如果中氣下陷者最

生薑三片大棗二枚水煎溫服為合度治氣高而喘則非升柴所宜學者不可誤用也

虎潛丸丹治腎陰不足筋骨痿不能步履

龜板 黃柏各四兩 知母 熟地各三兩 牛膝五錢 鎮陽 虎骨 當歸兩 芍藥一兩

陳皮五錢 冬月加熟薑五錢

右為末煮羯羊肉搗為丸桐子大淡鹽湯下

瘦證皆屬於熱經有明文此方屬為合度後人

以溫補治癥則相反矣 瘦證又有屬寒外邪者此方又非所宜

資生丸 治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃飢能使飽飽能使飢神妙難述

人參三兩茯苓二兩雲朮三兩山藥二兩薏仁一兩蓮肉二兩芡實半兩 甘草一兩 陳皮 麥蘖

神曲各二兩 砂仁一兩 白豆蔻八錢 桔梗一兩 蕁香一兩 川黃連四錢 白扁豆

山楂各一兩半 右十

八味為細末煉蜜丸彈子大每服二丸米飲下此方治懷孕氣阻用兼消兼補之法意亦可取今人不能通督任填補之法此為最穩論何因為總治脾胃之藥則失製方之義矣藥味太

雜全無去度姑存之以備一格

龜鹿二仙膠 大補精髓益氣養神

鹿角血者龜板自敗者 以上二味另熬膏 枸杞子三十兩人參十五兩

右用鉛蟬如法熬膠

初服酒化一錢五分漸加至三錢空心下精不足者補之以味而通鹿又

能通督任填補之法此為最穩

三才封髓丹膏除心益腎水滋陰養血潤補不燥

天冬 熟地 人參各五錢 黃柏三兩 砂仁一兩 甘草錢七 右為末麵糊丸梧子大每服五十

丸用從參兩切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下此補陰氣之方虛人

七寶美髯丹即應 補腎氣烏鬚髮延年益壽。

何首烏赤白惟雄

牛膝八兩以何首烏先用米泔水浸一日夜以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆鋪瓶中一層却鋪何首烏一層每鋪豆一層卻鋪牛膝一層重重相間上鋪

豆覆之以豆熟為度去豆曬乾次日如前用生豆蒸如法蒸七次去豆用破故紙同炒無聲為度去芝蔴當歸尾酒洗頭白茯苓半斤用人乳拌浸透

赤茯苓半斤黑牛乳

免絲子半斤酒浸一宿洗曬乾蒸三次

梔枯者半斤去

杞子半斤去

右共為末蜜丸龍眼大

每日空心嚼二三丸溫酒或米湯白鹽湯皆可下製法不可犯鐵器

此補腎血之方

無比山藥九針治丈夫久虛百損五勞七傷頭痛目眩支厥或煩熱或脾疼腰臙不隨飲食不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行。

熟地酒浸赤石脂

巴戟去心茯苓牛膝酒浸山茱萸肉澤瀉洛三乾山藥二兩

五味子六兩

肉苁蓉酒浸四兩免絲子杜仲炒各三兩

右藥燒蜜九桐子大每服二十九至三十九食前溫酒或米飲下服七日後令人身健體潤面光音響為驗此通中藥入腦鼻必酸疼分怪此收攝腎之方

安為穩

還少丹大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等證

山藥牛膝遠志山萸肉

茯苓五味子熟地芍藥

肉苁蓉酒浸一兩石菖蒲

杜仲薑汁酒同拌炒各一兩枸杞子

熟地芍藥

此交通心腎之方

羊腎丸治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地杜仲免絲子另研石斛

黃耆續斷肉桂牛膝磁石淬

沉香

五加皮

山藥

右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每

服七十九空心鹽湯送下

此降納腎氣之方

羊肉粥方

書老

治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨

羊肉

二斤

黃耆

一兩

人參

二兩

白茯苓

一兩

大棗

五枚

粳米

三合

加生薑

少許

尤佳

右先以肉去

脂皮取精髓內留四兩細切餘一斤十二兩以水五大盞並黃耆等煎取汁三盞去滓入米煮粥臨熟

下切生肉更煮入五味調和空心服之

此古人服餌之方也

三才丸

潔古

治脾肺虛欬嗽

人參

天門冬

地黃各

等

右為末

煉蜜丸空心服

此方與嗽證非宜必上
下燥虛而不嗽者可用

天王補心丹

藏道

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參

白茯苓

元參

桔梗

遠志

當歸

五味子

麥冬

天冬

丹參

酸棗仁各

一兩

生地

四兩

柏子仁

一兩

右為末

煉蜜丸如棋目大

白湯下

此養心

之主方

一方有

石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

祕方補心丸

治心虛手振

當歸

五錢

川芎

一兩

粉甘草各

一兩

生地

半兩

遠志半兩

棗仁炒

柏子仁去油各

人參

膽星

硃砂

另研各

金箔片二十

麝香一錢

琥珀三錢

茯苓七錢

石菖蒲六錢

右為末餅糊丸

菉豆大硃砂

為衣每服七八十九吐津喫下或薑湯送下此心神恍惚而
有痰者宜之

黑地黃丸

治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補腎益胃之劑也

蒼朮

熟地一斤

五味子半斤

乾薑

秋冬季一兩

春七錢

右為末

棗肉九梧子大食前米飲服百丸治

血虛久痔其妙按此治脫血脾寒之聖藥

乾薑當泡冰炒黑用

元精丹 北方黑氣入通於腎。開竅於二陰。藏精於腎。味鹹其類水。其病在骨。此藥主之。

血餘

自己髮及父子一本者及小壯男女髮揀去黃白色者用灰湯洗二三次以大皂角四兩搗碎水洗淨務期無油氣為佳。將髮撲斷曬乾。每洗髮一斤用川椒四兩搗去梗核於大鍋內髮一層。椒一層和勻。以中鍋蓋。蓋鹽泥固濟。勿令泄氣。桑柴火慢煮三炷香即退火。待冷取出。約重四兩。有餘於無風處研為細末。何首烏丹法取淨末一斤。

黑芝麻

九蒸九晒取女真寶四兩。破故紙炒取淨末四兩。生地膏入藥熟地各八兩。旱蓮草桑甚各取四兩。胡桃仁研膏膠棗研膏槐角子入牛膽內。

千餘下為九梧子。大每服六十九空心用首烏釀酒二三杯送下。日三服。諸品皆色黑之藥專補腎血。千餘下為九梧子。大每服六十九空心用首烏釀酒二三杯送下。日三服。諸品皆色黑之藥專補腎血。

此治便後脫血之神方也。

青州白九絃

治一切風及小血驚風。婦人血風大人頭風。

南星

三兩白附子二兩半夏七兩川烏牛膽各

右為細末放磁器中。日曬夜露。春五夏三秋七冬。

十日以糯米粉煮粥。九薑湯下。風證溫酒下。驚風薄荷湯下。此四味宜水研取漿。澄粉曬露七日。

去水作九。此治風痰之要藥也。

指迷茯苓丸 治中脘留伏痰飲。臂痛難舉。手足不得轉移。

茯苓二兩半夏一兩枳殼炮兩風化硝二錢

右為末。薑汁和九桐子大。每服二十九薑湯下。按方

平而義精效速方內
半夏宜生研澄粉用

威喜丸治飲食積滯蟲瘡脹滿久痢久瘧沉冷積塞。

廣木香

肉豆蔻錢四粒。乾薑錢五分。巴豆二十粒去皮。杏仁四十粒去皮。大腹子細研。百草霜五錢加冰糖水

四味為末。入百草霜同研。後入杏仁巴豆霜研。蜜蠟一兩五錢酒煮一時去酒。將蠟入麻油七錢鎔化拌藥研。乘熱九如菉豆大。每服二三十九。用黃蠟之義最精。凡治積新病宜急下久病宜緩下。此方治久患寒積之證乃緩下法也。

靈砂碣

治上盛下虛。痰涎壅盛。最能鎮降。升降陰陽。和五臟助元氣。

水銀一斤硫黃四兩

右二味用新鐵鉗炒成砂子或有烟焰即以醋灑候研細入水大鼎醋調亦

石脂封口。鐵線九縛曬乾鹽泥固滲用炭二十斤煅如鼎子烈筆蘸赤石脂頻抹其處太盡為度經宿

取出研為細末糯米糊為丸如麻子大每服三丸空心棗湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至

五七丸

比鎮瘡之藥若用黑錫丹則此方可不備

二神九丸事治腰痛腎虛全不進食

破故紙

四兩炒

肉豆蔻

二兩生

右為末用大棗四十枚生薑四兩同煎糜爛去薑秉核皮研膏入藥末

九鹽湯

此治腎家有寒濕之方

本方加五味子吳茱萸各二兩為四神丸

導赤散

錢氏治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地

木通

甘草梢

各等分

右三味水煎服

此治心火從小腸中出也

亡血脫血方

金

治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者

生地黃

十斤右一味搗以酒一斗絞取汁令極盡去渣微火煎減半納白蜜五升棗膏一升以攪

之勿止令可丸酒服如雞子一丸日三久服不已老而更少萬病除愈于金又以此二味加阿膠甘草

作煎服亦可用

當歸補血湯

鑄

治男婦血虛似白虛證肌熱面赤煩渴引飲脈來洪大而虛重按則微

當歸

二錢黃耆一兩

右二味水煎服

此補表之方

益血潤腸丸

治津液亡大腸秘老人虛人皆可服並祛風養血

熟地

六兩杏仁炒

麻仁

各三兩以上

枳殼

當歸

橘紅

淨各二兩

阿膠

肉蓯蓉

各半

蘇子

荆芥各一兩

右為末以前三味膏同杵千餘下仍加蜜丸梧子大

每服五六十九空心白

湯下。此脾約丸。

芎當膠艾湯置金 婦人有漏下者有半度後因續下血不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之。

芎窮 阿膠 甘草 銻二 艾葉 當歸各三 芎藥四兩 乾地黃六兩 右六味水五升清酒

三升合煮取三升去滓納膠令消盡溫服一升日三服不瘥更作。

四物湯加 治一切血熱血虛血燥諸證。

當歸 熟地各三 川芎一錢白芍二錢酒炒

右四味水煎服。此血病方。

八珍湯 治心肺虛損氣血兩虛 即四君子湯合四物湯餘依上法。

十全大補湯加 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飯食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃腳膝無力 即八珍湯加桂心陳皮。

人參養榮湯加 治脾胃俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉。

人參 白朮 茯苓 甘草 黃耆 陳皮 當歸 銻一熟地七分白芍一錢

桂心一錢遠志五分五味子半

右十二味加薑三片大棗二枚

此即十全大補湯去川芎加五味遠志黃耆以生心血。

柴胡四物湯加 治日久虛勞微有寒熱脉沉而數。

川芎 當歸 白芍 熟地各一錢五分 柴胡一錢人參 黃耆 甘草

半夏各三

右為末水煎服柴胡加入補藥俱不相合獨此為宜柴胡通少陽調和榮衛非專於散風也。

免絲子九和 治督氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面目黧黑目眩耳鳴心衝氣短時有盜汗小便數滑。

免絲子

鹿茸

去毛澤瀉

石龍芮去土淨再用

桂枝

附子各一石斛

熟地

茯苓

五

牛膝酒浸山萸肉 繢斷 防風 杜仲

肉從蓉酒浸培補骨脂酒炒草澄茹 巴戟

沉香 苗香炒各七錢五分五味子 川芎

桑螵蛸酒浸覆盆子錢五分

右為細末酒煮麵糊為

九梧子大每服三十九溫酒下或鹽湯下此等方不過陰陽兼補之法泛而無統立時補斷盡如此然能多而不雜尚屬可取

從蓉桑絲子九 此方不寒不熱助陰生子。

內從蓉一兩三錢覆盆子

蛇床子 川芎 當歸

菟絲子各一兩二錢

白芍一兩牡蠣鹽泥固煅

烏鵲魚骨各八錢五味子 防風各六錢

艾葉三錢條一本五錢

右為末煉蜜丸如梧子大每服三四

十九鹽湯下早晚皆可服此乃婦人溫

餌朮方十金翼

生朮削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山糧得飲水神祕之

勿傳真於水尤佳此服食之方也

服牛乳方千金翼能補虛破氣

牛乳三升薑撥半兩末綿裹

右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日三七日除一切氣

生地黃煎蠶蠶主補虛損填骨髓長肌肉去客熱

生地汁五升棗膏六合白蜜七合酒一升牛酥四合生薑汁二合紫蘇子升絞取汁

鹿角膠炙末

右煎地黃等六味汁三分減一納蜜調入膠末候煎成以器盛之酒和服

阿伽叱藥千金翼

主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方類其所治之證皆與本草不相合而

確有神驗真不可思議也

紫檀亦可木

小柴一名山石櫟

鬱金

胡椒各五兩

右為末水和納白中更搗一萬杵丸好

陰乾用

諸咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下桐子大一丸旦服之諸面腫心悶因風起者煮防風湯

服一丸諸四體酸疼或寒或熱麻黃湯一丸諸疎下部有瘡在一丸又煮艾槐白皮湯研一丸灌下部
諸卒死。冷水服二丸諸被壓搣當心帶一丸又水研一丸三服諸被蛇及惡獸等毒以麝香如相思子
研藥一丸服並以紫檀磨汁和藥塗患處諸被鬼撓亂失心癲狂爻汁下如無青爻乾爻取汁亦可并
隨身帶一丸諸傳尸水磨雄黃下諸消渴朴硝湯下諸淋水服二丸諸疔腫元參湯下諸卒胸膈熱苦
竹葉湯下諸難產以孫蔣二七水煮服一丸薑黃亦得諸熱瘡大黃取汁服又以大黃和藥調塗諸吐
血若因熱吐者服之並瘥因冷吐者菖蒲汁下諸鼻中血刺蘿汁下並研灌鼻諸噎病括萎汁下諸赤
白帶下以丹皮刺蘿根各二分煮服後補法以地榆桑螵蛸一云桑耳各二分水二升煮取一升分作
二服取汁一合研藥一二丸服之諸藥毒惡忤研服惡瘧恆山湯下瘟疫時氣元參湯下諸疎疳濕及
心風心驚戰悸多忘恍惚嘔吐黃疸失音風癇脣下絞痛霍亂吐痢小兒驚啼產後血結並宜服之

王屏風散治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜

防風

黃耆

白朮

炒橘梗

右為細末酒調服

此能因表使風邪不易入加牡蠣名白朮散

盜汗方外

麻黃根

牡蠣

錢各一兩

赤石脂

人參

各三兩

龍骨

枸杞根

白皮

各四兩

大棗

七枚

右以水

六升煮取二升五合分六服

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

錢各一兩

赤石脂

龍骨

各五錢

右為末以絹袋盛貯如朴粉用之

當歸六黃湯 治陰虛有火盜汗發熱

當歸

生地

熟地

黃芩

黃連

黃柏

等分黃耆加倍

右水煎服

凡止汗方內俱

加浮麥大棗

麥門冬湯
治漏氣因上焦傷風。閉其腠理上焦之氣。慄慄滑疾。遇開即出。經氣失道邪氣內著。故有是證。

來冬 生蘆根 竹茹 白朮各五錢 甘草炙 伏苓各二兩 人參 陳皮 蔊蕤各二兩

右九味每服四錢。薑五片。陳米一撮。煎熱服。不論冬夏頭汗自出謂之漏風俗名蒸龍頭

二腎散 治積塊進飲食。

橘紅一片。甘草四兩。鹽五錢。右以水煮爛曬乾為末。淡鹽湯下。有塊加薑黃半兩。同前藥煮。氣滯

加香附二兩。氣虛加沉香半兩。另入噤口痢。加蓮肉二兩。

逍遙散局 治肝家血虛火旺。頭痛目眩。頰赤口苦。倦怠煩渴。抑鬱不樂。兩肋作痛。寒熱小腹重墜。婦人

經水不調。脉弦大而虛。

芍藥酒炒當歸 白朮炒 茯苓 甘草炙 柴胡各二錢 本方加丹皮梔子。即加味逍遙散。

加煨薑三片。薄荷少許。煎服。此疎通肝脾之病

平胃散陳 治濕淫於內。脾胃不能克制。有積飲痞膈中滿者。

蒼朮五斤。米泔。陳皮去白。厚朴三斤。薑汁研甘草三十兩。炙。

右為末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。如小便赤澀。加茯苓澤瀉。米穀不化。飲食傷多。加枳殼。胃中氣不快。心下痞。氣。枳殼木香。心

下痞。腹脹者。加厚朴。甘草減半。遇夏加炒薑炭。遇雨水濕潤時。加茯苓澤瀉。如有痰泄。加半夏。陳皮。欬嗽。飲食減少。脉細。加當歸黃耆。脉洪大緩。加黃芩黃連。大便硬。加大黃三錢。芒硝三錢。先嚼熟炒桃仁。爛以藥送下。本方加皂莢。即皂莢平胃丸。消食積。治癥瘕。

五苓散驗 治瘦人臍下有悸。吐涎沫而癲眩。此水也。此方主之。以此乃散方。近人用以作湯。往往鮮效。

澤鴻

一 分 猪苓去皮 白朮 茯苓分

桂枝二分 桂去皮

右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲暖水

汗出愈

傷寒論以此方治太陽表裏未清之症所謂表裏者經與府也故此方為利膀胱水道之主藥

二陳湯局 治肥盛之人濕痰為患喘嗽脹滿

半夏

熟各三錢 陳皮二錢 甘草一錢

右四味加薑三片水煎服

枳朮丸 治痰積消食強胃

金匱名枳朮湯治心肺堅大如盤

枳實

一兩 白朮二兩

右用荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十丸加木香砂仁即香砂枳朮丸

全匱張懷古
變其法成丸

瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴

藿香

七錢

山梔

一兩 甘草二兩 防風四兩

右四味同蜜酒炒為末每二錢煎服

其妙在用

保和丸

治食積酒積

山楂

二兩

半夏

七錢

橘紅

神曲

麥芽

茯苓

各一兩 連翹

茱萸子

炒 黃連

各半

右為末水丸加白朮二兩名大安丸

此治脾胃虛

加減思食丸 治脾胃俱虛水穀不化胸膈痞悶腹脹時脹食減嗜臥口苦無味虛羸少氣胸中有寒飲食不下反胃惡心及病後心虛不勝穀食不服當並宜服之

神曲

炒黃

麥芽

二兩 黃各四兩

烏梅

四兩

乾木瓜

半兩

白朮

各一兩

甘草

炒半兩

大

服一丸細嚼白湯送下如渴時噙化一丸

此收納胃氣之方

用烏梅木瓜甚妙

越鞠湯丸

治一切濕痰食火氣血諸鬱

香附

蒼朮

兩

撫芎

各二兩

神曲

各一兩

山梔仁

各一兩

右以水煎服或作丸菉豆大每服百丸白

滾湯下。

四磨飲湯 生治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨悶不食。

人參

楨榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水。取七分煎三五沸。空心溫服。濃汁使

胸中不即下達亦古製方之法也

妙香丸局

治時疫傷寒。解五毒。治潮熱積熱及小兒驚癇百病。

巴豆

三百十五粒去殼心膜炒熟研如細末。巴豆太多宜酌減。

牛黃研

龍腦研

膩粉

麝香

研各三兩。辰砂研九

金箔研九

一片。研九

右合研勻。煉黃蠟六兩。入白蜜三分。同煉勻為丸。每兩作三十九。如治潮熱積熱。傷寒結胸發黃狂走。躁熱口乾面赤。大小便不通。大黃。甘草湯下一丸。毒痢下血。黃連湯調膩粉少許。如患酒毒食毒。茶毒氣毒。風痰伏宿。吐逆等證。並用膩粉龍腦米飲下。中毒吐血。悶亂煩躁欲死者。用生人血下立愈。小兒百病。驚癇急慢驚風。涎潮搐搦。用龍腦膩粉薑湯下。菉豆大二丸。諸積食積。煩赤煩躁睡臥不寧。驚哭鴉瘍。並用金銀薄荷湯下。更量歲數加減。如男婦因病傷寒時疫。陰陽氣交結。住毒氣。胃中喘煩。眼赤潮發。經七八日至半月日未安。醫听不明證候。脉息交亂者。可服一丸。或分作三丸。亦可並用龍腦膩粉米飲調下。一服取轉下一切惡毒。並藥丸瀉下。如要藥即行用鍼刺一孔。冷水浸少時服之。其效更速。凡用藥丸之藥既不可化開服。則三分一丸之小丸每服三丸為妙。

藿香正氣散

局

治外受四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。或霍亂吐泄。或作瘧疾。

厚朴

陳皮

桔梗

半夏

各二兩

甘草

一兩

大腹皮

換楨榔

白芷

丸可

茯苓

各三

蘇葉

各三

藿香

三兩

右十味加藿香水煎熱服。

此方可治夏時中暑。熱傷元氣。內外俱熱。無氣以動。煩渴欲飲。腸胃枯涸者。又能催生。

天水散

河間一名益元。一名六一散。

治夏時中暑。

熱傷元氣。

內外俱熱。無氣以動。

煩渴欲飲。

腸胃枯涸者。

又能催生。

下乳積聚水薑。裏急後重。暑注下迫者宜之。

桂府滑石水_{六兩}甘草一兩辰砂三錢

右為細末。新汲水一碗調服三錢。_{滑利清涼通達水道而不傷陰所以為佳}

二氣丹方

治內虛裏寒。胎腹滿痛。泄利無度。嘔吐自汗。小便不禁。陽氣漸微。手足厥冷。及傷寒陰症霍亂轉筋。久下冷痢。少氣羸困。一切虛寒痼冷。

瀉白散_錢 治肺熱咳嗽

肉桂 硫黃_{細研各半}乾薑泡

硃砂_{另研各二錢}衣黑附子_錢

右為末。麵糊丸桐子大。每服二十

丸。艾湯或鹽湯下。_{此治下焦無陽。寒犯腎之症}

瀉白散_錢

治肺熱咳嗽

桑皮炒 地骨皮各一甘草五錢

右為末。每服一二錢。入粳米百粒。水煎。肺中之飲。

三黃湯_{本事}

治三焦實熱。一切有餘火症。大便祕結者。

黃芩 太黃 黃連各等

右三味水煎服。

涼膈散_橘 治心火上盛。中焦燥實煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡唇裂。吐血衄血。大小便祕。諸風瘻癰發班發。任及小兒驚風。痘瘡黑陷。

連翹四兩 大黃_{酒浸}芒硝

甘草

黃芩 酒炒薄荷

梔子

右為末。每服三錢。加竹

葉生蜜煎_{此潤中上二焦之火即調胃}

原氣如麻風清火之品也

四物二連湯_{元成} 治血虛五心煩熱。晝則明了。夜則發熱。

當歸

白芍

炒生地各一

川芎七分

黃連_沙五分

胡黃連三分

右六味水煎服。

_{血中有實熱}

此方主之

左金丸

治肝藏火實。左脇作痛。

黃連_{六兩}吳茱萸_{一兩}洗泡

右為末作丸。

_{吳黃仲景用以治嘔逆吐涎等證。脇痛亦效。此害也。兩脇皆屬於肝。此方亦不專治左脇。}

龍膽瀉肝湯局 治脇痛口苦耳聾耳腫筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血。

龍膽三分

黃芩炒 桔子酒炒澤瀉一錢木通

車前子各五當歸酒洗二分炒柴胡一錢甘草

生地三分酒炒各

右十味水煎服。此瀉中上焦之火絕用生地之

甘露飲局 治丈夫小兒胃中客熱牙宣齒爛目垂欲閉。饑不欲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘡疼已發未

發又療脾胃濕熱醉飽房勞黃疸腹滿或時身熱並宜服之。

枇杷葉 熟地 天冬 枳殼 茵陳 生地

麥冬 石斛 甘草炙

黃芩各等分右為末每二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服本事方去麥冬加犀角名加減甘露飲。此乃以散治飲者。

清心蓮子飲局 治心虛有熱小便赤澀。

黃芩

麥門冬去心地骨皮

甘草炙

車前子各半石蓮肉去心

白茯苓去皮黃耆蜜炙

人參各七錢半

右剉散每三錢另用麥冬十粒水煎八分水中沉冷空心服發熱加柴胡薄荷亦以散

瀉熱梔子煎外治膽府實熱精神不守。

梔子二枚竹茹一兩香豉六合大青

橘梗二兩

赤蜜三合右六味以水六升煮取一升七合去

滓下蜜再微煎二三沸分再服。

大順散局 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調。

甘草三十斤長乾薑

杏仁去皮桂去粗皮各四斤

右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度。節淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩躁井花水調下不拘時沸湯調亦得。

此治暑天內傷冷飲之症非治暑也。又甘草多於諸藥八倍亦非此等病百不得一偶用之耳而製藥四十二斤又止服二錢。

意何居其方本不足服而後之庸醫竟以此治燥火之暑病殺人無算故錄此以證其非

十精丸

又名保真丸
和祀用經

免絲子

人精長陰發陽
浸一宿蒸搗

甘菊花

月精二味
春加一倍

加皮

草精益肌
去皮用

柏子仁

木精明目通
二味夏加

人參

藥精鎮心
二味秋加

驚石斛

山精治筋骨如
金針者勝炎

鹿茸

血精止腰痛
益精附火

肉苁蓉

地精破瘀消食
酒浸一宿蒸用

巴戟

天精治精冷
智紫色者去心

酒浸一宿
四味冬加一倍

右十味等分隨四季各加分兩為末

煉蜜丸梧桐子大空心溫酒

或鹽湯下二十五粒

至三十粒忌牛肉生葱

此世所
謂丹藥也

溫平補益

成煉鍊乳粉子金

真金
主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通首聲

明日益精安五臟通百節利九竅下乳汁益

氣補虛療脚弱冷疼下焦傷竭強陰久服延年益壽

令人有子

鍊乳不拘多少

置鍊乳於金銀器中即以大鎰著水沉金

銀器於鐺中煮之常令如魚眼沸水減即添薄乳

三日三夜粗厚管者七日七夜候乳色變黃白即熟

如凝生更煮滿十日最佳出金銀器中更著清水更煮經半日許即出之

水色清不變則止即於磁鉢

中用王鉢著水研之每日著水攪令勻勿使著鉢

勿使纖塵入內研覺乾澀即更添水常令如稀米

泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復燒鉢四邊研之狀若乳汁研指上如書中白魚膩即成澄取

曝乾每服秤半兩分為三服用溫酒調下空腹服

更量病輕重加減服之亦可和為丸服之

此鎮心
強

唐人最
之

王霜圓局

治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚痠痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺泄失精二

便滑數肌消陽痿久服續骨聯筋必精堅體安魂定魄輕身壯陽

白龍骨

一斤細搗羅研水飛三次曬乾用黑豆一斗蒸一伏時以灰袋或覆乾

牡蠣

成粉紫桃花代之各三兩牛膝乾杵

磁石

酒浸炙醋淬

九

柴巴戟穿心澤鴻酒浸一宿石斛炙硃砂研飛肉從芩去皮酒浸一宿茴香微炒肉桂去皮各免絲
子酒浸一伏時鹿茸半兩酒浸一伏韭子微炒天雄十兩酒浸七日研一地坑以炭燒赤連去火令
以益合土搘之經宿後取出去皮搘右為細末煉酒蜜各半和九如桐子大每服三十九空心晚食前溫酒下按此
精納氣腎中陽虛者最宜亦丹藥也

礞石滾痰丸養生主論治實熱老痰之峻劇虛寒者不可用。

黃芩

大黃酒蒸各八兩礞石一兩搗消研過沉香五錢

右四味為細末水丸川椒大量人大小用

之用溫水一口送過咽即仰頭令藥徐徐而下半日不可飲食勿起身行動言語停聲氣自胃口漸下
二腸然後動作飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣從上也少頃藥力至而漸逐惡物
入腹下腸效如響應下結痰之主方

黑錫丹方治脾元久冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣兩脅脹脹並陰陽氣不升降五
種水氣脚氣上攻或卒暴中風成潮上膈等症

沉香

附子

胡蘆巴

肉桂各半兩

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香略一黑錫

硫黃與黑錫結砂子各三兩

右為末同研酒煮麵糊為丸梧子大陰乾以布袋擇令光

瑩每服四十九薑湯下此鎮納上越之陽氣為醫家必備之要藥

換黑成砂量加水銀少許為妙

龍腦雞蘇丸局方治上焦熱除煩解勞去肺熱咳血血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱
神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血停五淋血崩

薄荷一斤生地另爲末黃芩

新蒲黃大麥冬

阿膠炒

人參根為木通

銀柴胡各二兩

臘沸湯浸一宿後取去皮搘

甘草半兩

黃連一兩

右為末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地末不拘半劑時加

木通柴胡。慢火熬膏。勿令火緊。膏成。然後加藥末和丸。豌豆大。每服二十丸。白湯下。此方燥熱虛勞。煩。梔子湯下。肺熱。黃芩湯下。心熱。悸動。恍惚。人參湯下。衄血。吐血。麥冬湯下。肝熱。防風湯下。腎熱。黃柏湯下。以上並食後臨臥服。治五淋及婦人漏下。車前湯下。痰嗽者。生薑湯下。壅中痛者。蒲薑滑石水一鍾調下。氣逆。橘皮湯下。室女虛勞。寒熱潮作。柴胡人參湯下。按生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤妙此方能治血中之熱骨蒸病最宜。惟薄荷太多。宜減十分之九。想製方之人。所用薄荷乃他處之薄荷。非蘇州之真龍腦也。真龍腦芳烈透腦。發洩太過。反有所害。故醫者不可不知藥也。

至寶丹局 治中惡氣絕。中風。不語。中諸物毒。熟疫。煩躁。氣喘。吐逆。難產。悶亂。死胎不下。以上並用童便一合。生薑自然汁三五滴。和溫化下三丸。至五丸。神效。又治肝肺積熱。嘔吐邪氣攻心。大腸風秘。神魂恍惚。頭目昏眩。口乾不眠。傷寒。狂語。並治之。

生烏犀屑

生玳瑁屑 琥珀研

硃砂研飛雄黃研細各一兩

麝香研各半分

牛黃五錢

安息香

一兩半為末。酒研飛淨。兩熱膏用。水安息尤妙。

銀箔金箔各五十片

右將生犀玳瑁為細末。入餘藥研匀。將安

息香膏。重湯者。凝成後。入諸藥中。和搗成劑。丸如桐子大。用人參湯化下三丸。至五丸。又治小兒諸癇急驚。心熱。卒中客忤。不得眠。煩躁。風涎。搐搦。母一歲兒服二丸。人參湯下。本事方中。多入參。南星。天竺。

黃安神定魄。必備
黃之方。真神丹也。

蘇合香丸局

療傅屍骨。瘞蝶肺痿。疰忤。鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘡瘍。亦曰暴利。瘀血。口閉。痘癬。

丁腫。癰癧。小兒吐乳。大人狐狸等疾。

蘇合香油

五錢。入安息香。一兩另為末。用無水。安息香。灰酒半斤。熬膏。

丁香 青木香 白檀香 沉香 蕁朶

香附子

肉桂。取烏犀屑研末。

硃砂水

水研名薰陸香。五錢。麝香七錢。

右為細末。入安

息香膏。煉蜜和劑。圓如芡實大。每四丸。空心用沸湯化下。溫酒下亦得。

此辟邪驅穢之聖方。惟冰麝太多。宜減大半。

瓊玉膏生方
治虛勞乾咳

生地黃四斤若取鮮生地汁須用十斤

白茯苓十二兩

白蜜二斤人參六兩有加沉香血

右以地黃汁同蜜熬沸用

絹濾過將來候為細末入前汁和勻以磁瓶用錦紙十數層加箬葉封瓶口入砂鍋內以長流水沒瓶

頭桑柴火煮三晝夜取出換紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日湯調服此方別本製法各一方按乾淮生地四斤浸透可取自然汁一斤若浙地則十斤祇取自然汁一斤須三十斤方可配諸藥故修合之法當隨時隨地變通也

大活絡丹聖濟

治一切中風癱瘓瘡痍成拘攣疼痛難忍流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經

白花蛇

烏梢蛇

威靈仙

兩頭尖俱酒草烏

天麻根

全蝎去毒首烏黑豆

全蝎去毒首烏水浸

全蝎去毒首烏水浸

全蝎去毒首烏水浸

龜板炙

麻黃

貫仲

炙草

羌活

官桂

藿香

烏藥

黃連

熟地

大黃蒸

木香

沉香以上各細辛

赤芍

沒藥去油

丁香

乳香

另研

檀蠶

黃芩蒸

茯苓

香附酒浸

元參

白朮以上各細辛

防風

萬根

虎胫骨

當歸各一兩

血竭

另研

七錢

七錢

地龍炙

犀角

麝香

另研松脂各五

牛黃

另研片腦

錢五分

一人參

三兩

大黃五十味為末

蜜丸如桂圓核大金箔為衣陳酒送下

預疫惡風熱毒癆

血入於經絡非此方不能遠達

凡治肢體大

症必備之藥也

方書亦有活絡丹祕用

地龍乳香等四五味此

乃治兼證人實邪

之方不據用也

紫雪局

療腳氣口中生瘡狂易叫走瘡疫屬孕死溫瘡五尸五注心腹諸疾疔瘍及解諸熱毒藥邪

熱卒黃等症并解蠱毒兔魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金一百兩

寒水石

磁石

石膏

滑石各三

以上並搗碎用水一斛煮至四斗去滓入下

藥

羚羊角屑

犀角屑

青木香

沉香各五

丁香一兩

元參

升麻各一

甘草八兩以上入前藥汁中。再煮取一斗五升。去渣入下藥。朴硝十斤硝石四斤二味入前藥汁。

中微火上煎。柳木滾燙不住手。候有七升。投在木盆中。半日欲凝入下藥。

硃砂三兩。上藥入前藥中。燙調令勻。磁器收藏。華成霜雪紫色水調下。按二硝太多。當只用十分之二。

余所合者皆熟方中黃金百兩。以銀金一萬錢代之。尤妙。

抑火毒火穿經入臟無藥可治。此能消解其效如神。

解毒萬病丹

金錠一名紫 治一切藥毒。狐子鼠井惡菌。疫卯牛馬河豚等毒。及時行瘟疫。山嵐瘴癧。經喉風

瘡黃疸。赤眼瘡。癰。熱毒上攻。或自縊溺水。打撲傷。擗。瘡疽發背。魚臍瘡。腫。百蟲蛇犬所傷。男子婦人癩。

邪狂走兎胎鬼氣。並宜服之。

山茨菰

去皮洗淨。二兩

川文蛤

一名五倍子。超破。洗刮內籽。二兩

千金子

去殼用紙包裏換紙研數

十

麝香

細研盡

紅芽大戟

一兩

右各研細末。和勻。以糯米粥為劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合如欲急。

用。辰日亦得。於未申中杵數百下。不得令婦人孝服。人不具手足。人及難大之類。見之。

此祕藥中之第

之奇不可思議。或入硃砂。雄黃各五錢。尤效。