大觀本草

廿一
之廿二

共六

特1
393

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393

ガラス使用

重修政和經史證類備用大觀本草二十一卷（卅衍義 酉新）

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本經（白字）

二種名醫別録（墨字）

二種唐本先附（注云唐附）

七種今附（皆醫家嘗用有効注云今附）

二種新補

淺草文庫

一種新定
二種唐愼微續添 墨蓋子下是
二種海藥餘
二十一種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

蝟皮　露蜂房 土蜂房續注　鼈甲 肉附
蟹 蝤蛑蟚蜞等附　蚱蟬 音窄 蟬蛻續注　蟬花 續添
蠐螬　烏賊魚骨 肉附　原蠶蛾 蠶屎附 蠶紙續注 蠶布
蠶退 新定　綠桑螺 續添　白殭蠶 蠶蛹子續注
鰻鱺魚 鱓魚 海鰻續注　鮀 音陀 魚甲 肉附 續注　樗 丑如切 雞

蛞蝓 上闊下俞　蝸牛　石龍子
木蝱　蜚蝱　蜚蠊 音廉
䗪 音柘 蟲　鮫魚皮 唐附　白魚 今附
鯸鮧魚 今附　青魚 眼睛頭膽 今附　河豘 今附
石首魚 今附　嘉魚 今附　鯔魚 今附
紫貝 唐附　鱸魚 新補　鱟 新補
二種海藥餘
郎君子　海蠶
二十一種陳藏器餘
[illegible]　海馬　齊蛤

柘蠹屎　蚱蜢　寄居蟲
灶蟱　召蠁　蠼螋
蠱蟲　土蟲　鱅魚
予脂　砂挼子　蚖蟲
蠹蠡　灰藥　吉丁蟲
腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒

蝟皮

中品 蝟皮 味苦平，無毒。主五痔，陰蝕下血，赤白五色，血汁不止，陰腫痛引腰背。酒煮殺之。又療腹痛疝積，亦燒爲灰，酒服之。生楚山川谷田野。取無時。勿使中濕。得酒良。畏桔梗、麥門冬。陶隱居云：田野中時有此獸，人犯近，便藏頭足，毛刺人，不可得捉。能跳入虎耳中，而見鵲便自仰腹受啄，物有相制，不可思議爾。其脂烊鐵注中，內少水銀則柔如鉛錫矣。唐本注云：蝟極儜鈍，大者如小㹠，小者猶瓜大，或惡鵲聲，故反腹令啄，欲掩取之，猶蚌鷸〔音聿〕爾。虎耳不受雞卵，其去地三尺，蝟何能跳之而入？野俗鄙說，遂爲雅記，深可怪也。今按陳藏器本草云：蝟脂主耳聾，可注耳中。皮及肉主反胃，炙黃食之，骨食之令人瘦，諸節漸漸小。肉食之主瘻。臣禹錫等謹按蜀本注云：勿用山枳鼠皮，正相似，但山枳手端有兩岐爲別。又有虎鼠皮亦相類，但以味苦爲別。又有山縋皮類兎皮，頭相似，其色褐，其味甚苦，亦不堪用。圖經云：狀如猯㹠，脚短，刺尾長寸餘，蒼白色。取去肉，久乾良也。藥性論云：蝟皮臣，味甘，有小毒。主腸風瀉血，痔病有頭，多年不差者，炙

末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力（孟詵）云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煑五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煑汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類猯㹠脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可嚮爾然見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌鷸之言也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳鼠皮味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兎皮者名山猪凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉無脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煑汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠瘻痔効主腸風痔瘻可煑五金八石與桔梗麥門冬反惡□有一

時人謂之豪猪[illegible]燒灰[illegible]用之[illegible]末細罨

每朝空心温酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方治鼻衄塞鼻散用蝟皮一枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要治五痔蝟皮方三指大切熏黄如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黄煙氣出爲佳火氣消即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將養切忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方治腸痔大便血燒蝟皮傅之

簡要濟衆治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之佳

子母秘錄小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸爲末乳頭飲兒服亦得

丹房鏡源云蝟皮伏雄黃

衍義曰蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熟米飲調一錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見蝟亦當然

蜀州露蜂房

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂䖤音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此白露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未辭所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許螫馬牛人乃至欲死者用此皆有効非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大効灰之酒服主陰痿洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云上蜂房亦可單用不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂叮惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤効人家至
急不堪用不若山林中得風
露氣者佳古今方書治牙
云十一月十二月採者佳亦
痛煩熱口乾便旋赤少者取十二分炙以水二升煮取
八合分温再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後
毒氣衝目用半大兩水二升
過又瘰癧成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔
上差

雷公云凡使其窠有四件一名華蜂窠二名石蜂窠
三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在上樹賸者內窠小賸六
千二百四十箇蜂其窠粘木帝是七姑木汁蓋是牛糞
內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢
沫隔是蘗蘖石蜂窠大小如拳色蒼黑
粗處是七姑木汁隔是竹蜂次有獨蜂窠大小只如鷄
卵大皮厚蒼黃色是小蜂內弁蜂翅盛向裏只有一箇
蜂大如小石燕子許人馬着苦遭螫着立亡凡使華蜂窠
并質以鵝豆枕等同拌蒸熟已至未出去鵝豆枕了敲

乾用之

千金方蜂螫人用蜂房末傅之
楊氏産孔蜂房煎湯洗亦得
崩中漏下青黃赤白使人無子
蜂房末三指撮酒服之大神効
卒癰蜂房大者一枚水三升煮
今濃赤以浴小兒日三四佳
外臺秘要治眼瞖羞蜂房細辛
各等分含之即差
治舌鼻中外查瘤瞤
房火炙燋末酒服方寸匕日三
治風發蜂房一枚炙令黃赤色爲末
每用一錢臘月猪脂令調傅瘡上
解藥毒丄攻如聖散蜂房并草等分用鉄炒令
黃色去蟅爲末水二椀煎至八分一椀令濕臨
卧頓服明目
取下惡物
治風癮疹方以水煮蜂房取二
升入舌消傅上日五度即差
梅師方

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

食醫心鏡 小兒驚癇腫痛蜂房燒以乳和一錢服

簡要濟衆 治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名曰乳方蜂房燒灰研每服二錢水一半盞煎至六分去滓溫服

又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和為膏傳兒舌下日三四次用之

勝金方 治小兒敎蜂蜇及泥土以快火燒為灰每服一字飲下

廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利小便諸惡石毒隨小便出

又方 治熱病後毒氣鬱目肅蜂房半兩水二升煮取一升重濾洗日日三四度治赤白瞖

集驗方 治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分為末酒調一錢錢日三二服

子母秘録 小兒赤白痢蜂房燒末飲服

又方 小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服

又方 小兒癇風濕腫久不差燒末傳之

衍義曰 露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木深林之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或在屋之下外面圄如三四斗許小者亦一二斗中有窠如瓢之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之元本音訛聖祖諱今改為元蟄蜂蜀本圖經言什一月十二月採者應避生息之時他今人用露蜂房煎用此兩種

鱉甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰
蝕痔惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脇下堅
肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡礬石
陶隱居云生取甲剔去肉爲好不用煑脫者今看有連厭
及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煑也用之當炙
夏月剉鱉以赤莧包置濕地則變化生鱉人有裹鱉甲
屑經五月皆能變成鱉子此其子亦不足食多作癥瘕
其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭
下有如王字形者亦不可食唐本注云鱉頭燒爲灰主
小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛今按陳藏
器本草云鱉主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煑食之
當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者
以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形
食之令人患水病臣禹錫等謹按蜀本云以綠色仍重
七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙
襴入藥性論云鱉甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣
冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人
漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕
日三服又方訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十
丸再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合
散一時調可朝朝服之又和虎珀大黃作散酒服二錢
錢少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白
頭血塗脫肛孟詵云鱉主婦人漏下羸瘦宜常食之美
夏月有少腥氣其甲岳州昌江者爲上赤足不可食殺
人日華子云鱉益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鱉甲
去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并
撲損瘀血瘧疾腸癰頭燒灰療脫肛
圖經云鱉生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲
有九肋者爲勝取無時仍生取甲剔去肉爲好
不用煑脫者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出
是已被煑也古今治癥癖虛勞方中用之最多婦人漏
下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又
合訶梨勒皮乾薑三物等分爲丸空腹二十丸治癖最
良又醋炙令黃搗末以牛乳一合散一匙朝日服之主
痃氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損
人以其性冷耳當胸前有軟骨謂之醜食當去之不可
與莧菜同食令生鱉瘕久即難治又其頭足不能縮及

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南
人養魚池中多畜鼈云令魚不随霧起鼈之類三足者
爲能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生擣其肉
及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫象亦能止之無
裙而頭足不縮者名納殺之令人患寒熱中其毒以黃
耆呉藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉
其最大者爲黿江中或有闊一二丈者南人亦捕而食
之云其肉有五色而白多卵大如雞鴨子一産一二百
枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血
熱又下有鮀（音駝）甲條云生南海池澤今江湖極多即
鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善
攻碕岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如
雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒皷皮及骨燒灰研末米
飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之
空腹服佳差今醫方
鮮有用黿鼉甲者

雷公曰 凡使要緑色九肋多裙重七兩者爲上治氣
破塊消癥定心藥中用之每箇鼈甲以六一
泥固濟鉼子底了乾於大火以物搘於中與頭醋下火
煎之盡三升醋爲度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥

川又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜
盡小便一斗二升爲度後去裙留骨於石上搥石臼中
擣成粉了以雞肶皮裹之取東流水三兩斗
盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方 治久患勞瘧瘴等方用鼈甲二兩塗酥炙
令黃去裙爲末臨發時溫酒調下二錢匕

又方 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈
頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方 姙娠勿食鼈
肉令子項短

又方 治脫肛歷年不愈死鼈頭二枚燒
令煙絶杵末以傅肛上手按挼之

千金翼 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一
枚燒令末之以雞子白和傅之良

肘後方 治篤病新起早勞食飲多致
復欲死燒鼈甲服方寸匕

又方 治老瘧久鼈甲炙末服方寸匕
發時令三服盡用火炙無不斷

又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲
枚擣末服方寸匕

又方治人心孔昏塞多忘喜誤 丙午日取鼈甲著衣帶上

又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下石子差

海師方 鼈目凹陷者殺人不可食

又方 難產取鼈甲燒灰服方寸匕立出

孫真人 鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要 治瀋昏緊方鼈甲及頭燒灰作末以傅之

子母秘錄 治小兒癎鼈甲炙令黄搗爲末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳 療上氣急滿坐臥不得方鼈甲一大兩炙令黄細搗爲散取燈心一握水二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕

姚和衆 小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰研粉傅之

左傳云三足謂之能不可食也

衍義曰 鼈甲九肋者佳煮熟者不如生得者仍以醋炙黄色圖經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

蟹

蝤蛑

擁劍

蟹味鹹寒有毒主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺莨菪毒漆毒陶隱居云蟹類甚多蝤音酋蝥音謀蟛音彭蚏音越皆是並不入藥惟蟹最多有用山方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨音建所為人中之不即療多死目指向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有蟛蜞似彭蜎而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而啖之幾死歎曰讀爾雅不熟為勸學者所誤今按陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形殷不同其黃傳久疽瘡無不差者臣禹錫等謹按陳藏器云蝤蛑主小兒閃癖煮食之大者長一尺餘兩螯至強八月能與虎鬬虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劍一名桀步一螯極小以大者鬬小者食別無功蟛蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜞如小蟹無毛海人食之別無功孟詵云蟹主散諸熱治胃氣理經脈消食八月輸芒後食好未輸時為長未成熱醋食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人日華子云螃蟹涼微毒治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生擣炒署良脚爪破宿血止產後血閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蝤蛑冷無毒解熱氣治小兒痞氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也爪足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今人以為食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃能化漆為水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并螯燒烟可以集鼠於庭爪入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蛫音危四足者名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解闊殼而多黃者名蠘生南海中其螯最銳斷物如芟刈焉食之行風氣扁而最大後足闊者為蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後腳形如棹也一名

蟳隨潮退殼一退一長其大者如升小者如盞楪兩螯
無毛所以異於蟹其力至強能與虎鬭往往虎不能勝
主小兒閑以解喪其食之良一螯大一螯小者名擁劒又
名桀步常以大螯鬪小螯食物一名執火以其螯赤故
也其最小者名彭蜞[音□]吳人語訛爲彭越尔雅云蜞
蠌[音澤]小者蟧[力刀切]郭璞云即彭蜞也似蟹而小其
膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞
亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也

〈食療〉云蟹足斑目赤不可食殺人又堪治胃氣消食
又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神
待輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒
又鹽淹之作蝑有氣味和鮓食之利肢節去五藏中煩
悶氣其物雖惡形容食
之甚益人爪能安胎

〈百一方〉療漆瘡杵蟹傳之亦効

〈又方〉金瘡方續筋多取蟹黃及腹并足中肉熬末內瘡中

〈孫真人〉十二月勿食蟹傷神

二

〈簡要濟衆〉小兒解顱不合生蟹足骨半兩焙乾白斂
半兩爲末用乳汁和貼骨縫上以差爲度

〈楊氏產乳〉妊娠婦不得食螃
蟹令兒橫生也

〈荀卿〉云蟹六跪而二螯非蛇鱔之穴無所寄托凡食鱔
毒可食蟹解之鱔畏蟹也鱔類聚相解其
効速於
他耳

〈沈存中筆談〉關中無螃蟹土人惡其形狀以爲怪物州
內人家收得一乾蟹有病瘧者則借去懸
門上往往遂差不但
人不識鬼亦不識

〈衍義〉曰蟹伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置
之今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦
有但不及河北者小兒解顱以螯并白及爛搗塗顖上
顖合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北人
取之當八九月蟹浪之時直於塘濼岸上伺其出水
而拾之又夜則以燈火照捕始得之時黃與白滿殼凡
收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋
初則如蟬蛻解當日名蟹之意必取此義

蚱音窄又音側蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹【陶隱居】云蚱字音作笮即是瘂鳥下劝蟬瘂雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿爾九月十月中鳴甚淒急又二月中便鳴者名䗁【音寧】母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁【音彫】蟟【音遼】色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑傴僂丈人出是掇此昔人啖之故礼有雀鷃【音晏】蜩范范有冠蟬有緌亦謂此蜩此蜩復五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多灾今其療亦專主小兒也【唐本注】云别録云殼名枯蟬一名伏蜟【音育】主小兒癇婦人生子不出灰服之主久痢又云蚱者鳴蟬也主小兒癇絕不能言今云瘂蟬瘂蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸以雄者爲良也【臣】禹錫等謹按蜀本圖經云此鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云是瘂蟬不能鳴者雌蟬也二說既相矛盾今據玉篇云蚱者蟬声也如此則非瘂蟬明矣且蟬類甚多有螗蛄寒螿之名又爾雅云蝒馬蜩蜺寒蜩皆蟬也按礼記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用藥性論云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作声又云蟬蛻使主治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴

圖經曰蚱音窄又音側蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以爲瘂蟬蘇恭以

爲鳴蟬三說不同按字書解蜩字云蟬声也月令仲夏
之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月
採正與月令所記始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類
甚多尔雅云蜩馬蜩郭璞注云蜩蟬最大者爲馬蟬今
夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒者云是形
大而黑昔人所啖者又禮記之所附蟬者亦黑而大皆
此類也然則尔雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩月令禮家
所謂蟬本草所謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而爲時用
者獨此一種耳又醫方多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也又
名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此蟲
至夏便登木而蛻採得當蒸熟今勿蠹今蜀中有一種
蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齎
至都下者醫工
云入藥最奇

陳藏器 蟪蛄寒螿蛁蟟寧母蜩范並蟬注陶云蟪蛄
四月五月鳴小小紫色者而離騷云蟪蛄鳴
兮啾啾此乃寒螿耳二月鳴者名寧母似寒螿而小七
月鳴者名蛁蟟色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑古人食
之古礼云雀鷃蜩范范有冠蟬有緌按蜩已上五蟲並
蟬屬也本經云蟪蛄一名螻蛄本功外其腦煮汁服主
産後胞不出自有正傳然蟪蛄非螻蛄二物名字參錯
耳字林云蟬蟪蛄也蝘蟬屬也草木疏云蟬一名蛁蟟
青徐間謂之螇螰楚人名之蟪蛄秦燕謂之蛥蚗郭璞
注云俗呼之爲蟬宋衛謂之蜩螗楚謂之蟪蛄關東謂
之蛉蛄陶又注桑螵蛸云俗呼螳蜋爲蜩蟟螳蜋即非
蟬類陶誤也蜩蟟退皮研一錢井花水服主牙病寒
蚻蜩范月令謂蜺也寧母亦小蟬礼注云蜩蟬
也范蜂也已有本經自蜩已上並無別功也

聖惠方 治風頭旋用蟬殼一兩微炒
爲末非時温酒下一錢

集驗方 治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷
葉等分爲末酒調一錢匕日三服

御藥院 治頭風目眩蟬
蛻末熟湯下

衍義曰 蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆
乘昏夜方出土中昇高處背殼坼蟬出所以皆
夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時
寒則墜地小兒畜之雖數日亦不須食古人以謂飲風
露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬
在殼中不出而化爲花自頂中出又殼治目昏瞖又水

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393
ガラス使用

蟬花

煎水穀汁治小兒驚癎不快甚良也

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癎瘛夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經文具蚱蟬條下

《雷公云凡使要白花全者收得後於至下東閣懸乾去田土後用好冰煮一日至夜焙乾研細用

竹義蟬花文具蚱蟬條下

蠐螬味鹹微温微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜療吐血在胸腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁

名蟦 扶文切 蠐一名堅齊肥齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良 蟄蟲為之使惡附子菌隱居云大者如足大指

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

以背行乃駛於脚雖猪蹄作羨於乳母不能別之詩云
領如蠐螬今此別之名以蠐字在下恐此云蠐螬倒爾
【唐本注】云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐柳樹中
者內外潔白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又
殊當以木中者為勝採無時不宜取冬月為佳按爾
雅一名蝎【音曷】一名蛣蝹一名蠐今按陳藏器本草
云蠐螬主赤白遊疹以物發疹破蠐螬取汁塗之【臣】
禹錫等謹按蜀本注云今據爾雅蟦蠐螬注云在糞土
中本經亦云一名蟦蠐又云生積糞草中則此外恐非
也今諸朽樹中蠹蟲俗通謂之蝎莫知其土療惟桑樹
中者近方用之治眼得效又爾雅蝎蛣蝹又蝎桑蠹注
云即蛣蝹也又據有名未用有用未識部蟲類中有桑
蠹一條云味甘無毒主心暴痛金瘡內生不足即此是
也蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既
殊主療亦別雖有毒無毒易見而相使相畏難知又蝎
不共號蠐螬蛣不兼名蛣蝹兒以為療當自審之也【藥
性論】云蠐螬臣汁主滴目中去瞖障主血止痛【日華子】
云蠐螬蟲治胸下堅滿障瞖瘀膜治風疹桑柳樹內收
者佳餘處即不中使
生汁者可傅惡瘡

【圖經】曰蠐螬主河內平澤及人家積糞草中今處處有
之大者有如足大指以背行反駛於脚採無時
反行者良此爾雅所謂蟦蠐螬郭璞云在糞土中者是
也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即
爾雅所云蝤蠐蝎又云蝎蛣蝹又云蝎桑蠹郭云在木
中雖通名蝎所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木
中者乃與本經云生積糞草中相戾矣有名未用中自
有桑蠹條桑蠹即蛣蝹也與此主療殊別今醫家與蓐
婦下乳藥用之乃是糞土中者其效殊速乃知蘇說
未可據也張仲景治雜病方大䗪蟲丸中用蠐螬以其
主脇下堅滿也續傳信方治喉痺
取蟲汁點在喉中下即喉開也
【陳藏器】本經云生糞土中陶云能背行者餘云在腐
木中柳木中者皮白糞中者皮黃以木中者
為勝按蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從水入
秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿
樹如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春雨化為
天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不
遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠐螬異
乎蔡謨彭蜞為蟹所誤蘇敬此注乃千慮一失矣爾雅

云蟦蠐螬蝤蠐蝎郭注云蠐螬在糞土中蝎在木中桑蠹
是也節通名蝎所在異也又云蠹桑注云以蝎牛長角
有白點喜齧
桑樹作孔也

雷公云凡使桑樹犂樹中者然凡收得後陰乾乾後與
糯米同炒待米焦黑為度然後去床取之去口
畔并身上肉毛并黑塵了
作三四截碾成粉用之

外臺秘要刑繁用走皮中浸淫名火丹方取蠐螬末傅之

千金方治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也

百一方治竹木刺在肉中不出蠐螬碎之傅刺上立出

子母秘錄治癰疽痔漏惡瘡及小兒丹末蠐螬傅上

治口瘡齗頭節翻過抵瘡效

衍義曰蠐螬此蟲諸朽木根下有之構木津甘故根下
多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞上中

者雖肥但大腹中黑不若木中者雖瘦
瘦而背白生研水絞汁濾清飲下妙

雷州烏賊魚

烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉
陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒
腫令人有子又止瘡多膿汁不燥
肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白歛白及附子
陶隱居云此是鸔[音剥]烏所化作今其口脚具存猶相
似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之書

本注云此魚骨療牛馬目中障瞖亦療人目中瞖用之
良也今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研
爲末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於
井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦
王東遊棄筭袋於海化爲此魚其形一如筭袋兩帶極
長墨猶在腹也〔圖經〕等雖按蜀本圖經云顯烏所化
也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音
義云無顯字言是鷃字乃以尔雅中鷃鴟一名雅烏小
而多群腹下白者爲之圖經又云背上骨厚三四分則
是水鳥也今擧尔雅中自有鷃鳥顯是水鳥似鷃短頭
鷹趙紫白背上綠色名字元與圖經相符則顯烏所化
明矣〔藥性論〕云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳
聾〔蕭炳〕云烏賊骨主目中一切浮瞖細研和蜜點之又
骨末治眼中熱淚〔日華子〕云烏賊魚通月經骨療血崩
殺蟲心痛甚者炒其墨醋服之也又名纜魚
鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石爲纜
〔圖經〕曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是
顯〔音目〕烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏
賊能吸波噀墨以溷水所以自衛使水匿不能爲人所
害又云性嗜烏每自浮水上飛烏見之謂其已死便啄其
腹則卷取而食之以此得名言爲烏之賊害也形若革
囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟
輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越
志云烏賊有矴遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之
義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而
知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時
其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物以此相類
而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉
〔食療〕云骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉
粥中調服之良其骨能銷目中一切浮瞖細
研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主
絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字
〔雷公〕云凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文橫不入
藥中用凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煑
一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚
骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之
其効倍多
〔聖惠方〕治傷寒熱毒氣攻眼生赤白瞖用烏賊魚骨一
兩不用大皮杵末入龍腦少許令細日三四度

取少許
點之
外臺秘要治癧瘍風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之
千金方治婦人水戸嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服
又方治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良
經驗方治雀眼烏賊魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子大每服用猪子肝一具藥一丸清米泔内煑肝熟為度和肝食用煑肝泔水下三兩服
子母秘錄治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅之喉及舌上
南越記烏賊魚自浮於水上烏見以為死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鵶烏化為之也
素問云烏賊魚主女子血枯
丹房鏡源烏賊魚骨淡鹽

衍義曰烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鎪為細研細水飛澄下此去水日乾之熟蜜和得所點目中瞖緩取効

原蠶蛾

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止
精臣禹錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫
屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹陶隱居云原蠶是重養者俗呼為魏蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但熨風而已也今出陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹内宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令

熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨其腰脚軟
皮膚頑痺臣禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止
泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡
并滅瘢痕入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻洪腸風
瀉血崩中帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥
燒用又云蠶沙治風痺癮疹不仁腸鳴
圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養
此蠶處處有之此是重養者俗呼為晚蠶北
人不甚復養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云
為其傷馬傷馬亦是其一事爾淮南子曰原蠶一歲再
登非不利也然王法禁之者為其殘桑是以人既稀養
而中貨者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙蠶退亦須
用晚出者惟白殭蠶不著早晚但用白而條直者凡用
蠶並須食桑蠶不得食拓者蠶蛾並陽方中多用之今
方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研末蜜和塗口
唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫
家多用初出蠶殼在紙上者
說蠶眠時所退皮用之更有效
聖惠方治風瘙癮疹身痒成瘡用蠶沙一升水二
斗煮取一斗二升去滓温熱得所以洗之宜
避風
千金方治婦人始覺妊娠轉女為男法取
原蠶屎一枚井花水服之日三服
斗門方治渴疾用晚蠶沙焙乾為
末冷水下二錢不過數服
勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末摻
勻絹裹之隨手瘡合血止一切金瘡亦治
簡要濟衆小兒撮口及發噤方晚蠶蛾二枚
炙令黃為末蜜和傅兒口唇內
子母秘録云倒産難生原蠶
子燒末飲服三錢
小兒宮氣方治小兒口瘡及風疳瘡等
晚蠶蛾細研貼瘡上妙
衍義曰原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白
殭蠶條中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌
蠶屎五斗用甑蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷
氣閉及近感癱風人就所患一邊側著溫熱厚蓋覆汗
出為度若虛人須常在左右防大熱昏冒
仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者爲正用之當微炒和諸藥可作丸散服新定

集驗方 治纏猴風其猴痙牙齲口瘡并小兒走和丸如雞卵大含化瘡津多少燒成灰存性又煉蜜乾傳患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳

百一方 凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火炙乃得水差耳若或悲泣呻吟者此爲邪祟以蚕紙折灰酒水任下差瘧風癲也

衍義曰 蚕退治婦人血風此則祇起時所蛻皮是也其蚕退紙謂之蚕連亦燒灰用之治婦人血露

緣桑螵蛸主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮此

螵蛸牛黃小兩後好緣桑葉泡汪脫肛緣桑樹螵蛸燒之以豬脂和傳之立縮亦可末傳之

桑州白殭蠶

白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癎夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好男子陰瘡亦病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢生顏川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食
此明蚕即馬類也【唐本注】云別錄云末之封丁腫根當
自出極効此白殭死蚕皆白色陶云以有塩度此誤矣
【臣禹錫】等謹按蜀本圖經云有殭死白色者冉生一生
俱用今所在有之【藥性論】云白殭蚕惡桑螵蛸桔梗茯
苓茯神萆薢有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不
止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅瘢【日華子】云殭蚕
治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子
帶下入藥除綿絲并子盡勻炒用又去黍
蛹子食治風及勞瘦又研傅蚕瘑惡瘡等
圖經曰白殭蚕生潁川平澤今所在養蚕処皆有之用
白殭死白色而條直者為佳四月取勿令中溼
溼則有毒不可用時仍去綿絲及子炒過今醫家用
治中風急喉痺欲死者擣篩細末生薑自然汁調灌之
下立愈又合衣魚鷹屎白等
分為末面膏和塗瘢痕便滅
雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如
蝸牛涎浮於水面上然後漉出微火焙乾以
布淨拭蚕上黄肉毛并黑
口甲了單擣篩如粉用也

外臺秘要治瘰癧白殭蚕為散水
服五分匕日三十日差
千金方治大風半身不遂蚕沙兩碩熟蒸作直袋二枚
各受七斗熱盛一袋着患処如冷即取餘袋一
依前法数數換一日不禁差又須羊肚釀糯米
葱白薑豉椒等爛煮熱喫日食一枚十日即止
肘後方治背瘡弥驗以針撥四畔白殭
蚕為散水和傅之即拔出根
經驗後方下炒藥白殭蚕末兩錢酒調下少頃以脂
麻茶一錢熱投之梳頭數十遍飾汁如泉
斗門方治卒頭痛白殭蚕碾為末
絲以熟水下二錢匕立差
傳濟方治喉閉如聖散子白殭蚕天南星刮皮等分並
搗為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段閉
不得即以小竹筒子擘口灌之涎出後用大
薑一塊略炙過含之小兩仄傳吞上立差
勝金方治風痰白殭蚕七个直者細研
以薑汁一茶腳温水調灌之
又方治風痔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是
也白殭蚕二兩洗剉令微黄為末烏梅肉為丸如

梧桐子大每服薑蜜
湯下五七丸空心服之

楊氏產乳　療野火丹從背上兩脇起用殭蠶
蚕二七枚和慎火草鵝糞拌
培令黃色細研為末用酒服方寸匕

聖惠方　治風遍身癮疹痒痛或癢用白殭蚕
主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛
以白殭蚕細研為末用葱茶調服方寸匕

又方　主小兒撮口及發噤者以白殭蚕二枚
以白殭蚕研為末用蜜和傅於小兒唇口內即差

小兒宮氣方　主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以
白殭蚕妙令黃色拭去蚕上黃肉毛為末
用蜜和傅之立効

又方　治小兒撮口及發噤者以白殭蚕二枚
為末用蜜和傅於小兒唇口內即差

斗門方　主黑靨令人面色好用白殭蚕并黑牽牛細
辛等分為末如澡豆日用之又浴小兒胎瘡良

又方　治刀斧所傷及一切金瘡
以多少妙令黃色細研為末傅之立愈

又方　治中風急喉痺欲死者用白殭蚕以火焙乾令
黃色為末用生薑白煎汁調灌喉中即蘇

千金方　治婦人崩中下血不止以衣中白魚殭
蠶等分為末以井花水服之日三服差

又方　主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒
痛女子帶下以白殭蠶七枚為末用酒調方寸匕
立効

衍義曰　白殭蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而
無蛆治小兒驚風白殭蠶蠍稍等分天雄尖附
子尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生
薑溫水調灌之其蠶戒則第二番者以其毒於生育



鰻(音曼)鱺(音黎)魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲(陶隱居云能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之亦以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘻瘡又有鰌(音秋)亦相似而短也唐本注云此膏又療耳中有蟲痛者鯢魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也臣禹錫等謹按孟詵云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡瘻及癧瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草食藥毒食之諸毒不能爲害五色者其功最勝熏女人帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也陳士良云鰻鱺魚寒陳藏器云鰌魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以竹筒從口及鼻生灌之立肥也日華子云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疳䘌痔瘻又名慈鰻鱺狗魚又云鰻鱺魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒)

鱧(音禮)鱺(音黎)魚本經不載所出州土今在處

圖經曰 有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碕岸使頹阤近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病勞瘵以和五味以米煮食之患諸瘡痔漏其有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猧狗魚

食療 云殺蟲毒乾燒炙之令香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瘙如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏氈中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀蟲

聖惠方 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶用鰻鱺魚淡炙令熟與患人三五度食之

又方 治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於室燒之即蚊子化爲水矣

又方 治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鐺內以酒二盞煑入鹽醋中食之

外臺秘要 必效治蛕心痛取鰻鱺魚淡炙令熟與患人食之一二枚永差飽食彌佳

經驗方 治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏藥中相和合傅上紙花子貼之

食醫心鏡主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如食法切作片炙着椒鹽醬調和食之

集驗方治頸項及面上白駮浸淫漸長有似癬但無瘡可治鰻鱺魚脂傅之先拭剝上刮使燥痛後以魚脂傅之一度便愈甚者不過三度

稽神錄有人多得勞疾相因染死者數人取病者於棺中釘之棄於水永絕傳染之病流之於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂爲漁人之妻

衍義曰鰻鱺魚生剖敎乾取少許火上微炙俟油出塗白剝風以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

鮀音陀魚甲味酸微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中痛小兒氣癃眥潰

肉主小氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆爲之使畏狗膽芫花甘遂陶隱居云鮀即今鼉甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剝鼉肉亦補食之如鼉法此等老者多能變化爲邪魅自非急勿食之今按陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論云鼉甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛孟詵云鼉療驚恐及小腹氣疼日華子云鼉治齒疳䘌宣露甲用同功入藥炙又云鼉甲臣平無毒主五藏邪氣殺百虫毒消百藥毒俗人筋骨又脂塗鐵燒之便明淮南王方術內用之陳藏器云鼉甲功用同鼈甲炙燒浸酒主瘰癧殺虫風瘻瘡風頑疥瘙肉主濕氣邪氣諸虫腹內云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈甲條下

○陳藏器按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉爲鮀非也宜改爲鼉字肉主美

食之主惡瘡腹内癥瘕甲炙浸酒服之口内涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恒目閉形如龍大長者自嚙其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁州興元府常食其肉後爲鼉所責便爲惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

肘後方治五尸鼉肝一具熟炙切食盡亦用蒜虀食之

樗丑切雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近

目生河内川谷樗樹上七月採暴乾陶隱居云形似寒螿而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上爲好亦如芫青亭長必以芫菁上爲良矣唐本注云此物有二種以五色具者爲雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河内無此物也

圖經曰樗雞生河内川谷樗木上今近都皆有之形似寒螿而小七月採暴乾謹按爾雅云螒音翰天雞郭璞注云小虫黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者爲雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青内紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼爲紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳古今大麝香丸用之近人少用故亦鮮別

衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血血閉

蛞蝓

蛞音闊蝓音俞 味鹹寒無毒主賊風喎口乎切僻軼音益筋及脫肛驚癇攣縮一名陵蠡一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月取 陶隱居云蛞蝓無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角蟲之類熒室星之精矣方家殆無復用乎 唐本注云三十六禽亥上有三豕蝓豪豕亦名蒿豬毛如笄簪搖而射人其肚合屎乾燒爲灰主黃疸猪之類也陶謂爲蝓誤極大矣又山海經云貐赤身人面音如嬰兒食人之獸爾雅云猰烏八切貐類貙虎爪迅走食人並非蛞蝓也蛞蝓乃無殼蝸蠡也 臣禹錫等謹按蜀本注云此即蝸牛也而新附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤剩出之亦如別錄草部已有雞腸而新附又有蘩蔞在菜部 按爾雅云附蠃螔蝓注云蝸牛也而玉篇蝓字下注亦云螔蝓蝸牛也此則一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名陵蠡又有土蝸之名且蝸蠡者背贏殼之屬也陶云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有一種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者

圖經曰蛞音闊蝓音俞生泰山池澤及陰地沙石垣下蝸牛本經不載所出州土今並處處有之陶隱居注云蝸牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戰於蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字形故蝸字亦音瓜本經蛞蝓一名附蝸蛞蝓無殼不應有蝸名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名知雖

陽蔡蔓之比謹按郭璞注爾雅蚹蠃螔蝓蝸牛也字書
解蝓字亦云螔蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕
處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老
者若然本一物而久蛻殼者爲異下並八月採方書蝸
牛延主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚
以水三合浸之甕甌中以器覆之一宿其蟲自沿器上
取水飲不過三劑耳凡用蝸牛以形圓而大者爲勝久
雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而
小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥爲最勝其殼亦堪用
韋丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗
不得小有塵滓灑乾內酥於殼中以甆盞盛之紙糊盞
面置炊飯上蒸之下饋時即坐甑中裝飯又蒸飯熟即
以取出細研如水淀漸漸與喫令一日盡爲佳

衍義曰蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若爲一物經中焉得分爲二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得爲一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇

陶隱居云蝸牛字是力戈反而俗呼爲瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以注說是海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名爲寄居方家既不復用人無取者未詳飼者的是也今注蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蛞蝓而背負殼唐本注云蛞蝓乃無殼蝸蠡即二種當近似一物主療頗同今移蛞蝓之下臣禹錫等謹按藥性論云蝸牛亦可單用一名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蜒蚰也

圖經文具蛞蝓條下

聖惠方治齒䘌有蟲用蝸牛殼二十枚燒灰細研每用揩齒良

又方治蜈蚣咬方用蝸牛搗取汁滴入咬處良

又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得取蝸牛一兩燒灰豬脂和傅之立縮

集驗方治發背以蝸牛二百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜竹籠合盛却用紙糊於飯甑內蒸之下饋即安之至飯熟取出細研漸漸喫一口食盡之

衍義文具蛞蝓條下

石龍子

石龍子味鹹寒有小毒主五癃邪結氣破石下血利小便水道一名蜥(音析)蜴(音錫亦)一名山龍子一名守宮一名蜥蜴生平陽川谷及荊山石間五月取著石上令乾惡硫黃斑猫蕪荑【陶隱居】云其類有四種一大形純黃色爲蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名斷蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘(音偃)蜓(音殄)形小而黑乃言螫人必死而未嘗聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別【唐本注】云此言四種者蛇師生山谷頭大尾短小青黃或白斑者是蝘蜓似蛇師不生山谷在人家屋壁間荊楚其江淮人名蝘蜓河濟之間名守宮亦名榮源(音元)又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者爲雄而良色不備者爲雌劣爾形皆細長尾與身相類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊爲謬矣

臣禹錫等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荊山山石間今處處有之一名蜥音錫蜴音亦謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也疏釋曰詩小雅正月云胡爲虺蜴々爲此也四者一物形狀相類而四名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦音盧蠷音塵或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜥楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者爲雄而良色不具者爲雌力劣耳五月取著石上令乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼爲蜴蜥大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝竇中此真是蜥蜴也即狀元有詩存樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免翻石視之有冰雹一二升樵人訝而去行方三五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依

然川此祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎

蔡州木䖟

木䖟音萌 味苦平 有毒主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸慚音酉無子一名魂常生漢中川澤五月取 陶隱居云此䖟不敢血狀似䖟云小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蜚䖟也 唐本注云䖟有數種並能敢血商淅音折已南江嶺間大有木䖟長大綠色殆如次蟬咂牛馬或至顛仆蜚䖟狀如蜜蜂黃黑色今俗用多

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

以此蝱又一種小蝱名鹿蝱大如蠅齧牛馬亦猛市人
采賣之三種體以療血爲本餘療雖小有異同用之不
爲嫌何有木蝱而不啖血木蝱倍大蜚蝱陶云似蝱而
小者未識之矣**臣禹錫等謹按蜀本注**云木蝱陶云此
蝱不啖血似蝱而小蘇云江嶺已南有木蝱長大綠
作龍色者何有蝱而不啖血陶誤耳按木蝱從木葉中
出卷葉如子形圓著葉江破中初出如白蛆漸大羽化
坼破便飛即能齧物塞北亦有嶺南極多如古度花成
蟻耳本經既出木蝱又出蜚蝱明知木蝱是葉內之蝱
飛蝱是已飛之蟲飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾
既是一物不合二出應
功用不同後人異注爾
圖經曰木蝱生漢中川澤蜚蝱生江夏川谷今並處處
有之而襄漢近地尤多蝱有數種皆能啗牛馬
血木蝱最大而綠色幾若蜩蟬蜚蝱狀如蜜蜂黃色醫
方所用蝱即此也又有一種小蝱名鹿蝱大如蠅㑺
牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家但用
蜚蝱它不復用並五月採腹有血者良人伺其啖咬牛
馬時腹紅者掩取乾之用入藥須云翅足也淮南子曰
蝱散積血斲木愈齲並主切此以類推之者也然今本
草不著斲木之
治病亦漏脫耳
○肘後方葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取蝱蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之
楊氏產乳療因驚恐不濟去胎方蝱蟲十枚擣爲末酒服之即下
衍義曰木蝱小有二種蜚蝱今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉
蜚蝱味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒
熱通利血脈及九竅女子月水不通積聚除賊血在胸
腹五藏者及喉痺 生江夏川谷五月取腹有血者
良 陶隱居云此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼爲蝱虫矣唐本注云三蝱俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹肌則爲用若伺其飽何能除疾爾 臣禹錫等謹按

藥性論云䖟虫使一名蜚䖟惡麻黄日華子云
破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用

圖經文具木䖟條下

衍義文具木䖟條下

蜚蠊 音廉 味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽閉
内寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採
陶隱居云形亦似䗪蟲而輕小能飛本在草中八月九
月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉姜氣者
為真南人亦噉之唐本注云此虫味辛辣而臭漢中人
食之言下氣名曰石姜一名盧蜰 音肥 一名負盤別録
云形似蚕蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑虫
者也臣禹錫等謹按蜀本圖經云金州房州等山人啖
之謂之石薑多在林樹間百十為聚
爾雅云蜚蠦蜰注云蜰即負盤臭蟲

圖經文具木䖟條下

䗪蟲

䗪 音柘 蟲 味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅
下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及
沙中人家墻壁下土中濕處十月暴乾 畏皂莢昌蒲陶隱居云形扁扁如
鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之唐
本注云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大
者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也臣禹錫等謹按藥性
論云䗪蟲使畏屋遊味苦鹹治月水不通破流血積聚

圖經曰䗪虫生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕
處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而
無甲故一名土鼈今小兒多捕以負物爲戲十月取暴
乾張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃䗪虫丸又大
鼈甲丸中并治婦人藥並用䗪
虫以其有破堅積下血之功也
衍義曰䗪虫今人謂之簸箕虫爲其象形也乳脉不
行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知

鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸䱜音昔魚皮也

唐本注云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本
草云一名沙魚一名鰒魚皮主食魚中毒燒末服之唐
本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云圓廣尺餘尾亦
長尺許惟無足背皮麤錯日華子云鮫魚平無毒
圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似
鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾
劒是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙
如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉
彊而有小毒二種皮人皆盬爲修飾其皮刮治去沙翦
爲鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類
之別耳胡治治五尸鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之
鮫魚皮炙朱沙雄黃金牙蜀椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑
雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜥蜴炙各
二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至
五分分亦可帶之中用蜈蚣
蜴蜥皆此品類中故并載之
陳藏器云皮主食魚中毒燒末服之鰒魚皮是裝刀
靶者正是沙魚也石決明又名鰒魚甲一名鰒
著石光明可愛此蟲族并魚類乃是同名耳沙魚一名
鮫魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀貌非一皮

上有沙堪揩
木如木賊也
食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鱐食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如
頭顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉龍開臘月取之
海藥謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠斑
衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異人人取皮飾鞍劍餘如經
白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健
大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按孟詵云白魚主肝家
不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養所食新者好久食令人心腹諸病可炙炙於蔥醋中一兩沸食猶
少調五藏氣理經脈日華子云動血脈補肝明目患瘡癬人不可食發膿炙瘡云不發作鱠食之良
食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可

食又可炙了於蔥醋中重煮食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶
少動氣久亦不損人也
鱖居衛切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健
去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂
魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華
子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖豚水豚
食療云平補勞益脾胃稍有毒
勝金方方治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下於臘月中取鱖魚膽懸北簷下令乾每有魚
鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即隨頭涎出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量
力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱖魚不得蠡

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反
眼睛主能夜視
頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛
膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間今附臣禹錫等
謹按蕭炳云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱
弱日華子云作鮓宇平微毒治脚軟煩懣益氣力枕骨

酷摩治水氣血氣心痛不可同
笑蒜食之服水人亦勿嚥也
圖經曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似
鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古今方書多用其
可以代琥珀非也剖楚間取此魚枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云
膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其
膽滴汁目中主目暗暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱
煩悶益心力也又頭中枕取之蒸冷氣通暴
乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良
又膽眼睛益人眼取汁注目中主目閒亦塗熱瘡良

海藥云青魚南方人以爲酒器抗跪也

孫真人云治喉閉及骨哽方以瞬月收青魚膽陰乾如
患此及着骨哽即以膽少許口中含嚥津即便愈

河豚音屯味甘温無毒主補益去濕氣理腰脚去痔疾殺
蟲江河淮皆有今附臣禹錫等謹按日華子云河豚有
毒又云湖庾魚煮和黍食良

毒以蘆根及橄欖等解之所有
大毒又名鯸魚規魚吹肚魚也

陳藏器云如鯸魚口賓一名鯢魚也

衍義曰河豚經言無毒此魚實有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好蘇子美云河豚於此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人就以物撩之遂爲人獲橄欖并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦燒爲灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名爲鯗音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附（臣禹錫等謹按陳士良云石首魚平日華子云取腦中枕燒爲末飲下治淋也）

食療作乾鯗消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳今附

陳藏器云呉都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦若煮食之又抱朴子云鶴知夜半鷰知戊巳豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鯔魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

中今附

紫貝



紫貝明目去熱毒唐本注云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附

臣禹錫等謹按陳士良云紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即砑螺也形似貝而圓大二三寸儋振夷黎採以爲貨市北人惟畫家用砑物謹按郭璞注爾雅云餘貾黃白文謂以黃爲質白爲文點餘泉白黃文謂以白爲質黃爲文點今紫貝則以紫爲質黑爲文點也貝之類極多古人以爲寶貨而此紫貝尤爲世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼蟟蛤殼爲灰傅瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉又味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麤不堪用也

衍義曰紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也

鱉平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集

鼠　巳上二種新補　見孟詵日華子

陳藏器　味辛無毒主五野雞病殺蟲蝕發歘衆香　尾灰斷産後痢膏燒集鼠矣生南海大小皆
牝牡相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長
二尺燒爲黑灰米飲下太主産後痢先服生地黄蜜等
煎訖然後服
尾無不斷也

二種海藥餘

郎君子　謹按異志云生南海有雌雄青碧色狀似杏仁欲驗真假先於口内含令熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難産手把便生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙　謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙其白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虚勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虚羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

三十一種陳藏器餘

鼉鱓魚　注陶云鼉肉補此老者能變化爲魅按鼉甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蟲消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂鼉卵爲鼉子似此非爲木石機也至難死剔其肉盡

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

頭循咬物可以張爲鳥

食療云微温主五藏邪氣熬百蟲毒消百藥毒續筋又膏塗鐵瘡之使明淮南術方中有此處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性温平無毒主婦人難産帶之於身神驗

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將産帶之或燒雄爲對主難産及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥録下卷有蛤而不言功狀注又云蠐畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

蛤蟲屎詹糖注陶云詹糖僞者以柘蟲屎爲之按即今之柘木蟲在木間食木注爲屎其屎破血不香詹糖燒

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩服如石蟹在草頭能飛蠹蠧之類無別功與蛬蚓交在土中得之堪爲婿藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也

蚣音仙蚰蜒龍蚤注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚣蚰蜒接蚣
蚰在孔穴中及草木稠密處作網如蛛絲爲幕絡者就
中開一門出入形段小似龍蚤而斑小主丁腫出根作
膏塗之陶云罾網此正龍蚤也非爲蚣蚰此物族類非
一也

負蠜葵注蘇云戎人重薑渠猶巴人重負蠜接非應一
名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蠜不爲災
杜注云蠜負蠜也如蝗蟲又夜行一名負盤即窶盤蟲
也名字及蟲相似終非一物也 蠜音負蠜負蟲也

蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺接蠼螋能溺人影

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒
盛云是蛲 蛲音蛸蟲也 亦作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬
等不宜家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正緑有翅在甲下
出嶺南賓澄州也

腆顆蟲 一作 功用同前人取帶之似氣盤褐色身偏出
嶺南人重之也

鼷鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極
細不可卒見爾雅云有蠹毒食人至盡不知左傳曰食
郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

蟲食土之法當以貍膏摩之及食貍肉凡正月食鼠殘多爲鼠瘻小孔下血者是此病也
諸蟲有毒不可食者鱉目白殺人腹下有上字及五字不可食頷下有骨如鱉不利人蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有毛殺人目相向腹中有骨不利人鱉肉共雞肉食成瘕病也

本草卷之二十一終

重修政和經史證類備用大觀本草二十二卷酉新增肥衍義

成都唐愼微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經白字

一十二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種今附皆醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

蝦蟇(音遐 音麻)　牡鼠(附肉糞)　馬刀

蛤蜊(音梨)　蜆(音顯)　蝛(乎咸切)蜼(音進)

蚌蛤　車螯　蚌

蟶　淡菜(已上六種原附馬刀條下今新分條)　蝦

蚺蛇膽(附膏)　蛇蛻　蜘蛛

蝮蛇膽(附肉)　白頸蚯蚓　蠮螉(音壹翁 烏紅切)

葛上亭長　蜈蚣　蛤蚧(今附)

水蛭(音質)　斑猫　田中螺

貝子　石蠶　雀甕

白花蛇(今附)　烏蛇　金蛇(銀蛇金星鱔等附 今附)

蜣蜋　五靈脂(今附)　蝎(今附)

螻蛄(音婁 音姑)　馬陸　蠹(音雖)

鯪鯉甲(今人呼穿山甲)　芫青　地膽

珂(唐附)　蜻蛉　鼠婦(濕生蟲也)

螢火　甲香(唐附)　衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺　海月　青蚨

豉蟲　烏爛死蠶　蘭鹵汁

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393

ガラス使用

壁錢　針線袋　故錦灰
故緋帛　赦日線　苟印
溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂
蜡（音昔）蛇　盤蝥蟲　蛭蟷
山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺
蛇婆　朱鼈　擔羅
青腰蟲　虱　苟狗上蟲
大紅蝦鮓　木蠹　留師蜜
藍蛇頭　兩頭蛇　活師

蝦蟇

下品 蝦（音遐）蟇（音麻） 味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病療陰蝕疽癘惡瘡猘犬傷瘡能合玉石一名蟾（十占切）蜍（常余切）一名𪓰（音秋）一名去甫一名苦蠪（音龍又音籠）生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良 陶隱居云此是腹大皮上多痱（蒲罪切）磊（來罪切）者其皮汁甚有毒犬齧之口皆腫人得溫病斑出困者生食一兩枚無

不差者五月五日取東行者五枚反縛著密室中閉之
明旦視自解者取為術用能使人縛亦自解燒灰傅瘡
立驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉石但肪不可
多得取肥者剉煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇
特非雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也唐本
注云別錄云腦主明目療青盲也(臣禹錫等謹按蜀本
圖經云今所在池澤皆有取日乾及火乾之一法剝去
皮以酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用
之)蕭炳云腹下有丹書八字者以足畫地真蟾蜍也藥
性論云蝦蟇亦可單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治熱
結腫又云蟾蜍臣能殺疳蟲治鼠漏惡瘡端午日取眉
脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳瘦者空心一
丸如腦疳以奶汁調滴鼻中燒灰傅一切有蟲惡癢滋
胤瘡陳藏器云蝦蟇蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功狀注
蝦蟇條中遂使混然採取無別今藥家所賣亦以蟾蜍
當蝦蟇且蝦蟇背有黑點身小能跳接百蟲解作呷呷
聲在陂澤間舉動極急本經書功即是此也蟾蜍身大
背黑無點多痱磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家
濕處本功外主溫病身斑者取一枚生擣絞取汁服之
亦燒末服主狂犬咬發狂欲死作鱠食之頻食數頓

主惡瘡謂之土檳榔出下濕地處處有之皆家以坊
熱王及五月五日收取即是此也又有蛙鼃蛤螻蟈
長肱石䗁螻子之類或在水田中或在溝渠側未見則
功效不具載周禮掌蟈氏去鼃黽焚牡菊灰洒之則死
牡菊無花菊也本經云蝦蟇一名蟾蜍誤矣日華子云
蝦蟇冷無毒治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱色斑者是
又云蟾涼微毒破癥結治疳氣小兒面黃癖氣燒灰油
調傅惡瘡入藥並炙用又名蟾蜍眉酥治蚛牙和作酥
摩傅腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗
汁調妙糞傅惡瘡丁腫雜蟲咬油調傅瘰癧治瘻瘡
圖經曰蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑
斑點能跳接百蟲食之時作呷呷聲在陂澤間
舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云一名蟾
蜍以為一物似非的也謹按爾雅鼀起據切鼀蟾蜍郭
璞注云似蝦蟇居陸地又科斗注云蝦蟇子也是非一
物明矣蟾蜍形大者背上多痱磊行極遲緩不能跳躍
亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹書八字者真
蟾蜍也陶隱居所謂能解犬毒及溫病斑生生食之並
用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟇二物
雖一類而功用小別亦當分別而用之洛閒記云蝦蟇

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

大者名田父能食蛇蛇行其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已盡也世傳蛇敢嚙人頭恠當是別有一種如此耳

畫今乃云田父食蛇其諺頗恠當是別有一種如此耳

犀宙獨行方治蠱咬取田父脊背上白汁和蟻子灰除之差蟾蜍又謂之土蟺下濕處往往有之亦主惡瘡

眉酥主蚘牙及小兒痃癖癥瘕多在山石中藏蟲能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦噉之此主小兒勞瘦及痃疾等最良

〈雷公云〉有多般勿誤用有黑虎有蛸黃有黃蛫有蠮別其蝦蟇皮上腹下有斑點大後腿小有尾子一條黃蛇蛸身黃色腹下有腎帶長五七分已來所住立處帶下有白然汁出蠮蛸即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蟾即黃斑頭有肉角凡使蝦蟇先去皮并腸及瓜子陰乾然後塗酥炙令熟每修事一箇用牛酥一分炙盡爲度若使黑虎即和頭尾皮瓜並陰乾酒浸三日漉出焙乾用

蠮螉方 治風邪蝦蟇燒灰米飲調下一錢日三四服差甚有神驗

治腹蛇螯方用生蝦蟇一枚爛杵碎傳之

外臺秘要杵末酒服方寸七日三

治小兒初得月蝕瘡久不差者蝦蟇燒杵末猪膏和傳之日三四度差

治小兒患風腎及腎瘡蝦蟇燒杵末傳之日三五度傳之差

又方 蟲已食下部肛盡腸穿者取長股蝦蟇青背者一枚雞骨一分燒爲灰合吹下部令深又云數用大驗

治癬瘡方取蟾蜍燒灰末以猪脂和傳之

又方 治小兒患風腎及腎瘡蝦蟇燒杵末猪膏和傳之日三四度差

又方 治小兒初得月蝕瘡久不差者蝦蟇燒杵末猪膏和傳之日三五度傳之差

孫真人 治痃蠱無問去處背治之以蝦蟇片瓶內燒重重燒處

梅師方 燒灰好醋和塗日一

子母秘録 蝦蟇炙件小兒洞洩下痢燒蝦蟇末飲調方寸匕

又方 治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙件末傳瘡上即差蟲治小兒毒瘡

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

南北史張揚弟收嘗爲衛大將軍傷醫云宜食蝦蟇收甚難之揚含笑先嘗收因此乃食

衍義曰蝦蟇多在人家渠塹下大腹品類中最大者是遇陰雨或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中出血以紙紙子蘸乾蟾酥沙許納齒縫中有人收三足枯蟾以開裹但以水煎汁含之立止世沃半日盡見其僞蓋本無三足者

牡鼠微温無毒療跌折續筋骨搏傳之三日一易四足及尾主婦人墮胎易出缺云牡鼠味甘

肉熟無毒主小兒痫露大腹

糞微寒無毒主小兒痫疾大腹時行勞復陶隱居云牡鼠父鼠也其糞兩頭小大專療勞復鼠目主明日夜見書術家用之療諸瘡瞻主目暗但燒研之瞻便消故不可得之臣禹錫等謹按孟詵云牡鼠主小兒痫疾腹大貪食者可以黄泥裹燒之細揉去骨取肉

和漢備用 二十一

五寸匕作羹與食之勿令食著骨甚廋人又取鴉肉新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏隆冬瘡及折破瘡日華子云鼠屎無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入蠟傳湯火瘡生瞤小大硬者是治癇疾明目慈菇煎服治勞復足燒食維生

圖經文已附鼷鼠條下

陳藏器序雄鼠脊骨未長齒多年不生者效

外臺秘要治勞復方用鼠糞頭尖者二十枚豉五合水二升煮取一升頓服

又方治鼻中外查瘤膿血出者正月取鼠頭燒作灰以臘月豬膏傳瘡上

千金方治鼠瘻以新鼠糞一丸密器中五六十日許破取百粒已來收置一方治離瘡中冷瘡口不合用鼠皮一枚燒爲灰細研對瘡口上

又方治室女月水不通用鼠屎研空心温酒調下錢

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

又方　醫針人而針折入肉中以鼠腦塗之

肘後方　耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側卧瀝一膽盡須臾膽汁從下邊出初出益聾半日須臾乃差治三十年老聾

又方　治人目盲喜眠取鼠目一枚燒作屑魚膏和注目眥則不眠兼取兩目絳囊盛帶之

又方　箭鏑及針刀刃在咽喉胸膈諸隱處不出方杵鼠肝及腦傅之

又方　蛇骨刺人毒痛方燒死鼠傅之

又方　治項強身中急者取活鼠破其腹去五藏就熱傅之即差

經驗方　靈鼠膏以大雄鼠一枚渾用清油一斤慢火煎鼠燋於水上試油不散即以綿濾去滓澄清重拭銚子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柳木篦子不住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於瓷合器中候硬合地上出火毒二兩日傅貼瘡腫去痛而涼

梅師方　治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三七枚和水研飲服之

又方　治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎燒末以豬脂和傅痛上急裹不過半日痛止

又方　臘月鼠向正旦朝所居處埋之辟溫疫

又方　治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠燋爛盡成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傅之三日度止痛

又方　治因瘡中風背脊反張牙關口噤四肢強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月豬脂傅之

又方　治狂犬咬人取鼠屎二升燒末研傅瘡上

又方　馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二七枚馬鞘五寸故者相和燒為末以豬脂和傅之

食醫心鏡　主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剥皮細切煑粥空心喫之頓食三兩度差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

斗門方治打傷瘡用老鼠一箇自死臘月者和腸肚劈到油半斤煎令燋黑用罐收之使時以雞翎惹油傅於瘡上即乾立差

姚和衆治小兒癖瘕羸瘦鼠肉汁煮粥與食

子母秘錄令子易產取鼠腎末以井花水服方寸匕日三服

又方治乳无汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

又方治妊娠子死腹中雄鼠糞一七枚以水三升煑取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

楊氏產乳療小兒齒不生取雄鼠糞三七枚一日一枚拭齒令生雄糞用兩頭圓者

又方治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書下乳汁以鼠作臛勿令知與食

深師方治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦擣如膏厚塗即出

馬刀

馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼷蒲剝切止煩滿補中去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時陶隱居云李云生江漢中長六七寸漢間人名爲單姥音母亦食其肉肉似蜯今人多不識之大都似今蝏音亭蜯蒲幸切而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煮之醒酒蜆殼陳久者止利車螯音敖蚶火甘切蛤蟝乎感切蟶音進之屬亦可爲食

無損益不見所生雄入大水變為蚕蚕（音賢）云是大蛤乃是蜯爾責食諸蚌蛤與菜皆不利人也（臣禹錫等謹按蜀本圖經云生江漢中細長小蚌也長三四寸闊五六分）

圖經曰（馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蚌亦如謂之蚌蛤與蜯同之類也長三四寸闊上五分）以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名為單姥亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼為粉以傅癰腫又可制石亭脂爛殼研飲主翻胃及胃中痰蛤蜊主老癖能為寒熱者蜆殼陳久者止前蕭而中益陽所謂尾壘是也蜮蛙似蛤而長扁殼主痔生主胸中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽漸紅謂之殻菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所不可不取然數也

衍義曰（馬刀京師謂之揮岸春夏人多食然發風痰性微冷又頃蚓單界河中亦出蚌大抵與馬刀相）類肉頗淡人作鮓以寄鄉左右不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰

蛤蜊（音梨）冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖氣能[illegible]熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛（新見陳藏器日華子）

圖經（文具馬刀條下）

▲初虞世（療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研為末油調塗之集驗同）

蜆（音顯）冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣腳氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴爛殼溫燒為白灰飲下主反胃吐食除心胸痰水殼陳久療胃反及失精（新見唐本注陳藏器日華子）

圖經文具馬刀條下

〈陳藏器〉小蛤黑色生水泥中候風雨能以殼爲翅飛池

聖惠方治卒欬嗽不止用白蜆殼不計多少擣細每服半錢七日三四服妙

蛾蜷殼燒作末服之主痔病新見藏器

圖經文具馬刀條下

〈陳藏器〉蛾呼哉切蜷音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉无功用也

蚌冷無毒明目止渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血弄痔瘻血崩帶下厭弄丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼弄暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌蛤冷無毒治痔止痢弄嘔逆癰腫醋調傅蕪爛殼爲粉飲下主反胃心胸間痰飲主江溪渠瀆間陶云大蛤乃蜂接蜂寒煮之主婦人勞損止渴老蜂含珠殼堪爲粉能制石亭脂新見日華子

圖經文具馬刀條下

〈陳藏器〉據陶云大蛤乃蜂接蜂寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止渴老蜂含珠殼堪爲粉爛殼爲粉飲下主反胃心胸間痰飲主江溪渠瀆間陶云大蛤乃蜂接蜂寒煮之主婦人勞損

食療云蜂大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣誤耳

丹房鏡源蜂粉研黃制

車螯冷無毒治酒毒消渴酒湯并塗腫殼治瘡癰腫毒燒二度各以醋鍛搗爲末又甘草等分酒服以醋調傅腫上妙車螯是大蛤一名蜃能吐氣爲樓臺海中春夏間依約島嶼常有此氣新見陳藏器日華子

食療車螯蝑類並不可多食之

蚌温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食訖以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器蕭炳孟詵

生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胸中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器蕭炳孟詵

圖經文具馬刀條下

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云温無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

髮崩中帶下燒一頭令飽大效又名殼菜常時類燒食
即苦不宜人與少米先煮熟然後除肉內兩邊鎌及毛了
再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙 新見孟詵
圖經文具馬刀條下

陳藏器東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦
瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕
久服令人髮脫取肉作臛宜人發石令腸結生南海似
珠母一頭尖中衕少毛海人亦名淡菜新注云此名殼
菜大甘美南人好食治虛煩勞傷憊精血少者及吐血
婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖
蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠
中有小毒小兒患赤白遊腫搏癖傳之鮮肉者甚有毒

新見孟詵

蜳蛇膽

陳藏器食主五野鷄病小兒患赤白遊瘕搏癖傳之
煮熟色正赤小兒及鷄狗食之脚屈不行江
湖中者殊大煮之色白陶云白者殺人非也海中有大
者已出拾遺條中以熟酸盛盛器中作鮓食之毒人至死

食療云平動風發瘡疥

蜳音髯蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹悪痛下部悪瘡目
腫痛
膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾陶隱居
出晉安大者三二圍在地行住不拳頭者是真拳頭者
非真形多相似被土人以刻之膏膽又相亂也真膏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

覈七如梨豆子相著他蛇膏皆大如梅李子真膽皺長
通黑皮膜極薄舐之甜苦摩以注水即沈而不散其僞
者並不爾此物至難得真真者多所入藥用亦云能療
伯牛疾唐本注云此膽剔取如米粟著淨水中浮游水
上廻旋行走者為真多著亦即沈散其少著遲沈者諸
膽血並爾陶所說真僞正反今出桂廣已南高賀等州
大有將肉為膾以為真其宋雖死似鼉精截食之其形似
鱧魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也臣禹錫
等謹按蜀本圖經云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺
長丈許若蛇而麁短藥性論云蚺蛇膽臣渡嶺南食此
膾瘴毒不侵世人皆知之膽主下部蟲殺小兒五疳孟
詵云蚺蛇膏主皮肉間毒氣肉作膾食之除疳瘡小兒
腦熱水漬注鼻中齒根宜露和麝香末傳之其膽難識
多將猪膽代之可細切於水中走者真也又猪及大蟲
膽亦走遲於此膽陳藏器云蚺蛇本功外膽主破血止
血痢蟲蠱下血小兒熱丹口瘡疳痢內主飛尸遊蠱喉
中有物吞吐不得出者作膾食之其膾著醋能卷人筋
以芒草為筋不然終不可脫至難死開肋邊取膽放之
猶能生三五年平復也段成式酉陽雜俎云蚺蛇長十
丈嘗吞鹿鹿消盡乃繞樹出骨養瘡時肪腴甚美或以
婦人衣投之則蟠而不起其膽
上旬近頭中旬在心下旬近尾
圖經曰蚺蛇膽本經不載所出州土陶隱居云出晉安
蘇恭云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡有
之此蛇極大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表
錄異云雷州有養蛇戶每歲五月五日即擔舁蚺蛇入
官以取膽每一蛇皆兩人擔舁致大篋中藉以軟草
盤其中將取之則出置地上用杈拐十數翻轉蛇腹
旋復按之使不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽狀
若鴨子大切取之復內肝腹中以線縫合創口蛇亦復
活舁歸放於川澤其膽暴乾以充土貢或云蛇被取膽
他日見捕者則遠遠側身露腹瘡明已無膽以此自脫
或云此蛇至難死剖取膽復能活二三年未知的否耳此物
極多僞欲試之別取如粟米許著淨水上浮遊水上迴
旋行走者為真其徑沈者諸膽血也試之不可多多亦
沈矣高之真者螺螺如梨豆子他蛇膏皆大如梅李子
此為別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黃頷尖口毒
最烈取其膽以為藥主䘌瘡肉釀作酒以治大風及諸
惡風瘡瘻瘰癧皮膚頑痹等然今人不復用此法此
蛇多在人家屋間吞鼠子及雀雛見其腹大破取鼠乾

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393

ガラス使用

之療鼠瘻陳藏器說蛇中此蛇毒胎產形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合身糜潰矣螻蛄至七八月毒盛時常自齧木以洩其毒毋即死又旺口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漠卒難療治所主與衆蛇同方又下蛇蛻條云生荊州川谷及田野五月五日十五日取之浪於南中於木石上及人家圣拱間多有之古今方書用之最多或云蛇无時但著不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲弁言其形狀文仲云螻蛄形乃不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之顫足貼著是也東間諸山甚多草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳齧人或中之必死然其齧人已即跳上木作聲其聲云斫木所木者不可救也若云博叔傳叔者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末以瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之又以桂括摟中寒急慢之緩乃不救葛氏云瘡中三五壯毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之青蝰蛇緑色喜緣木及竹上大者不過四五尺色与竹不一種其尾三四寸色一異者名瘡尾蛇最毒中之急疾

上帶一塊古稱五兩者於時間則莫敢犯他人中者壞磨以療之又帶五粒黃先以其方區今傳之方可單燒蝦蟆末傳著瘡上皆驗

海藥云

謹按徐長卿州記云生嶺南正經云出晉安及高賀州波人畜養而食之膽大寒毒主小兒八癇男子下部瘡欲認辨真假但訊膽看內細如粟米水中浮走者是真也沈而散者非也

食療 膽主瘰癧目腫痛痱之如無此疾吸四月勿食之膏主皮膚閒毒氣小兒痱痢以膽灌鼻中及下部

聖惠方

治小兒急痃瘧用蛇膽細研水調傳之

楊氏產乳

療瘡瘍久不斷蝕下蛇膽大如豆二枚煮通草汁研膽以意多少飲之并塗五心并下部

又方

療齒痛蛇膽末傳之

顏含 養嫂失明含嘗藥視膳不冠不食嫂曰疾須用蚺蛇膽含計盡求不得有一童子以一合授含含開乃蚺蛇膽也童子出門化為青鳥而去嫂目遂差

朝野僉載 泉州盧元欽患大風惟鼻未倒五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日頓覺漸可百日平復

蛇蛻 音税 味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈 尺曳切 瘲 子丹切 顛疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良 畏慈石及酒 陶隱居云草中不甚見虺蝮蛻惟有長者多是赤蝀 力建切 黃頷輩其皮不可復識今往往得[illegible]石上者彌佳燒之甚療諸惡瘡也今按陳藏器本草云蛇蛻主瘧取正發日以蛇皮塞病人兩耳臨發又以手持少許并服一合盐醋汁令吐也臣禹錫等謹按藥性論云蛇蛻皮臣有毒能乇百鬼魅蠱治喉痺日華子云治蠱毒辟惡止嘔逆治小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜風煎汁傅入藥並炙用

圖經 文具蚺蛇條下

雷公 凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使先於屋下以地掘一坑可深一尺二寸安蛇皮於中一宿至卯時出用醋浸時於火上炙乾用之

食療 蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚癇寒熱腸痔蠱毒諸䘌惡瘡安胎熟用之

聖惠方 治白駮用燒末醋調傅上佳

又方 治小兒重腭重齗腫痛燒末傅之效

外臺秘要 治身體白駮以皮熟摩之數百遍訖棄皮於草中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

千金方治諸腫失治有膿燒蛇蛻皮水和封腫上即蟲出

又方治紫癜以燒灰先拭之傅上

又方月未足而欲產以全蛇蛻一條欲痛時絹袋盛繞腰

又方治惡瘡十年不差似癩者燒全者一條為末豬脂和傅上

肘後方小兒初生月蝕瘡及惡瘡燒末和豬脂傅上

食醫心鏡小兒喉痺腫痛燒末以乳汁服一錢匕

十全博救治横生難產方蛇皮一條瓶子內鹽泥固濟存性燒為黑灰每服二錢用榆白皮湯調服立下

必効方五痔肛脫以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出也

孫真人主蛇露瘡用蛇蛻燒末和水調傅上

蜂螫及小兒大人丁奚贅疣令人蛇齧者塗其汁小兒腹疳者燒熟啖之贅疣者取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒皆有驗然此蟲中人尤慘惟飲羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方云張仲景治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚熬焦桂半兩二物為散每服八分一匕日再蜜丸亦通

雷公凡使勿用五色者并大身上有刺毛生者并薄小者已上并不堪用凡欲用要在屋西面有網身小尾大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投入藥中用

聖惠方治瘰癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚曝乾細研酥調如麪脂日兩度貼之

外臺秘要崔氏治疣目以蜘蛛網絲纏之自落

千金方中風口喎取蜘蛛子摩其偏急頰車上候視正即止亦可向火摩之

又方治背瘡彌驗方取戶邊蜘蛛杵以醋和先挑四畔令血出根稍露用藥傅乾即易但至夜拔根出大有神效

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口出膿水者燒蜘蛛二七枚傅方

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛網著領中勿令人知則永不忘也

又方 治卒脫肛燒蜘蛛肚傅肛上

經驗方 孫真人備急治齒牙有孔蜘蛛殼一枚綿裹按其內

廣利方 治蝎螫人研蜘蛛汁傅之差

秉閑方 治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇瓠葉重裹綿繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少許同研凡有上件疾先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾後將藥末摻在軟處帛上將手掌按托入收之妙也

譚氏方 繫指并贅瘤方以花蜘蛛網上大網絲於黃丹中養之繫指與瘤夜至旦自下

孫真人 蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒蜘蛛死痛未止更著生者

杜壬方 治纏喉風喉中如束氣不通蛇蛻炙黃以當歸等分為末溫酒調一錢匕得吐愈

姚和衆 云小兒重舌燒蛇蛻研末日三傅舌下一度著一豆許

子母秘録 治小兒吐血燒蛇蛻末以乳汁調服

又方 治小兒頭面生諸毒瘡燒末和豬脂傅上

產書 治產不順手足先見者蛇蛻皮燒作灰研面東酒服一錢匕更以藥末傅手足即順也

楊氏產乳 療兒吹著奶腫疼欲作急療方蛇蛻一尺七寸燒令黑細研以好酒一盞微溫頓服未甚較更服

初虞世 治陷甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性雄黃一彈子同研以溫漿水洗瘡針破貼藥

衍義曰 蛇蛻從口飜退出眼精亦退今合眼藥多用取此義也入藥洗淨

蜘蛛

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

蜘蛛微寒主大人小兒㿗七月七日取其網療喜忘
陶隱居云蜘蛛類數十種此載七八種爾今此用懸網狀如魚罾者亦名蝃(音拙)蝥(音謀)蜂及蛇螫人取置肉上則能吸毒又以斷瘧及乾嘔霍亂術家取其網著衣領中辟忘有赤斑者俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云蠨(音肖)蛸(音育)在戶正謂此也唐本注云別錄云療小兒大腹丁奚三年不能行者又主蛇毒溫瘧霍亂止嘔逆劒南山東為此蟲齧瘡中出絲屢有此者則網纏贅之鈹切齊七日消爛有驗矣臣禹錫等謹按日華子云斑蜘蛛令無毒治瘧疾丁腫網七夕朝取食令人巧去健忘(又云)壁錢蟲平無毒治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傳鼻中又瘡上并傳瘻瘡是壁上作繭蜘蛛也
圖經曰蜘蛛舊不出生出州郡今處處有之其類極多爾雅云次蟗(音秋)鼅鼄(音與知朱同)鼅鼄也蟗郭璞云江東呼蝃音掇蝥者又云土鼅鼄在地布網者草鼅鼄絡幕草上者蠨音蕭蛸音肖長踦小鼅鼄長腳者俗呼為喜子陶隱居云須用懸網狀如魚罾者亦名出此則爾雅所為鼅鼄郭璞所謂蝃蝥者是也古方上蛇蜂螫

產寶方治產後血逆三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷差
衍義曰蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺尿著人作瘡癬
蝮蛇膽味苦微寒有毒主䘌瘡○肉釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻陶隱居云蝮蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蚖中人不即療多死蛇類甚眾惟此二種及青蛙為猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用赤蓮黃頷多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之唐本注云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨療赤痢蛻皮主身癢瘡疥癬等蝮蛇作地色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蚖蛇無二種也山南漢沔間足有之臣禹錫等謹按蜀本圖經云形麤短黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有之陳藏器云蝮蛇按蛇既眾多入用非

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

一本經雖載未能分析其蝮虵形短鼻反錦文亦有與虵同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其蝮蛇七八月毒盛時齧樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上著人身腫成瘡卒難主療名曰蛇瘼瘡所主一器與虵同衆蛇之中此獨胎產本功外宣城間山人取一枚活著器中以醇酒一斗投之埋於馬溺處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痺半身枯死皮膚手足臟腑間重疾並主之不過服一升已來當覺與身習上服消服他藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻諸瘡著物皆透又生癩取一枚及他蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬毛出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤痢取骨燒為黑末飲下三錢匕雜蛇亦得藥性論云腹蛇膽主治下部䘌殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血

圖經文具蚺蛇膽條下

食療主諸蠱毒 肉療癩諸瘻下結氣除蠱毒如無此疾者即不假食也

肘後方治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令稍稍熱取蛇一寸

以臘月豬脂和傅上

梅師方治臂腕痛取死蛇一條以水煑取濃汁浸腫痛冷易之

蜀州白頸蚯蚓

白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾 陶隱居云白頸是其老者爾取破去土鹽之日

暴須臾成水道術多用之溫病大熱狂言飲其汁皆差
與黃龍湯療同也其屎呼為蚓蝼（音婁）食細土無沙石
入合丹泥釜用若服此乾蚓熬作屑去蚘蟲甚有驗
也唐本注云別錄云鹽霑為汁療耳聾鹽消蚯蚓功同蚯
蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛神效臣禹錫等謹按蜀本
注又云解射罔毒藥性論云蚯蚓亦可單用有小毒乾
者熬末用之主蛇傷毒一名地龍子日華子云蚯蚓治
中風并癇疾去三蟲治傳尸天行熱疾喉痺蛇蟲傷人
名千人踏即是路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬
咬并熱瘡並鹽研傅小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草
汁調輕
上塗之

圖經曰白頸蚯蚓生平土今處處平澤皐壤地中皆有
之白頸是老者耳三月採陰乾一云須破去土
鹽之日乾方家謂之地龍治脚風藥必須此物為使然
亦有毒曾有人因脚病藥中用此得奇效病既愈服
之不輟至二十餘日而覺躁憒亂但欲飲水不已遂至
委頓凡攻病用毒藥已愈當便罷服也其屎呼為蚓蝼
并鹽傅瘡
河去熱毒

陳藏器蚯蚓糞土療赤白久熱痢取無沙者末一升炒令煙盡水沃取半大升濾過空腹服之

雷公云凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無灰酒浸一日至夜漉出焙令乾後細切取蜀椒并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩使米一分椒一分為準

聖惠方治風赤眼以地龍十條炙乾為末夜臥以冷茶調下三錢匕

又方治蚰蜒入耳地龍一條內葱葉中化水滴耳中其蚰蜒亦化為水

又方治一切丹毒流腫用地龍屎水和傅之

又方治伐指用地蚓杵為泥傅之

又方治小兒土乳用田中地龍糞一兩研末空心以粥飲調下半錢匕不過二三服效

外臺秘要治火丹取曲蟮糞水和泥傅之

千金方治齒齗宣露蚯蚓屎水和為泥火燒令極赤研之如粉臘月豬脂和傅上日三永差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393
ガラス使用

千金翼 治蚛齒痛取死曲蟮末傅之止

斗門方 治小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半碗立通兼大解熱疾不知人事欲死者服之立效

勝金方 治耳聾立效以乾蚯蚓入鹽貯在葱尾內為水點之

子母祕錄 小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合豬脂傅之

譚氏小兒 治木蛇咬遍身瘡子以葱一枚去尖頭作孔將蚯蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水點咬處差

孫真人 小兒患聤耳出膿水成瘡污方以蚯蚓糞碾末傅之兼吹耳中立効

百一方 治交接勞復陰卵腫或縮入腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

方 治中蠱毒或吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

白 白頸蚯蚓自死者良然亦應候而出此物有毒昔有病腹大[illegible]鹽水飲之而愈崇寧末年隴州兵士暑月中在倅廳前跣立所下為蚯蚓所中遂不救後數日又有人被其毒傅識者教以先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸足乃愈今入藥當去土了微炙若治腎臟風下疰病不可闕也仍須鹽湯送下荊公所謂藁壤太牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

蠮螉

蠮螉 音壹 烏紅切 味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗療鼻窒 陟栗切 其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間 [illegible]此類甚多雖名土蜂不就土中為窟謂摙 力展切 土作房

爾今一種黑色腰甚細銜泥於人室及器物邊作房如
并竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青
蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為糧也其一種
入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名蜾蠃詩人云螟蛉
有子蜾蠃負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝便
變成己子斯為謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何為
因其僻邪聖人有闕多皆類此唐本注云土蜂土中為
窠大如烏蜂不螫人非蠮螉蠮螉不入土中為窠雖一
名二蜂非蠮螉也今按李含光音義云咒變成子近亦
數有見者非虛言也臣禹錫等謹按蜀本注云按爾雅
果蠃蒲盧注云即細腰蜂也俗呼為蠮螉詩云螟蛉之
子蜾蠃負之注曰螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負
持桑蟲以成其子乃知蠮螉即蒲盧也蒲盧即細腰蜂
也據此不獨負持桑蟲以他蟲入穴銜泥封之數日則
成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕他蟲以為之
食今人有候其封穴了壞而看之果見有卵如粟在死
蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而不
知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能銜泥在壁間
作房如竝竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者
但以泥封其穴口而已圖經云銜泥作窠或雙或隻得

隻使作不拘土石竹木間人所在皆有之日華子
云蠮螉有毒治嘔逆生研署竹木刺入藥妙用
圖經曰蠮螉生熊耳川谷及牂牁或人家屋間今處處
有之黑色而細腰[illegible]一名土蜂而不在土中作
穴但銜土於人家壁間或器物傍作房如此竹管者是
謹按郭璞注爾雅蜾蠃蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠮
螉又詩小雅云螟蛉有子蜾蠃負之注螟蛉桑蟲也蜾
蠃蒲盧也言蒲盧取桑蟲之子負持而去嫗養之以成
己子又揚雄法言云螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類
我類我注云蜾蠃遇螟蛉而受化久乃變成蜂爾據諸
經傳皆言此蜂取他蟲而化為己子陶隱居乃謂生子
如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子大為謬耳
又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆
如陶之說又段成式云書齋中多蠮螉好作窠於書卷
或在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大
如蠅虎旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也數說不同或
疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於
瓜子龜生於蛇蛤生於雀白䴉之相視負螽之相應其
類非一若桑蟲蜘蛛之變為蜂不為異矣如陶所說卵
如粟者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠮螉之蟲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393
ガラス使用

孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大一
小俱得其真蠢動無定情萬物無定形斯言得之矣
今陳藏器云土蜂蠮螉注蘇云土蜂土中為窠大如烏按土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡
此物能食鼅鼄亦取其相伏也
聖惠方治小兒霍亂吐瀉方用蠮螉窠微炙為末以乳汁調下一字止
衍義曰蠮螉諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如粟米大其色白而微黃
所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相著又
非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近
之矣人取此房研細醋調塗蜂蠆

葛上亭長味辛微溫有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮
胎七月取暴乾陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣赤幘故名亭長此一蟲五
變為療皆相似二月三月在芫花上即呼芫青四月五
月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花
上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼斑猫九月十
月欲還地蟄即呼為地膽此是偽地膽爾為療猶同其
類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也唐本注云
今據本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則
四蟲專在一處今地膽出豳州芫青出寧州亭長
出雍州斑猫所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊
四川未且芫青斑猫形段相似亭長地膽貌狀大殊過
州地膽三月至十月草菜上採非地中取陶之所言恐
涉譌之尔臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月六月葛葉
上採取之形似芫青而蒼黑色凡用斑猫芫青亭長之
類當以糯米同炒看米色黃黑即出去頭足及
翅脚以亂髮裹懸屋東榮上一宿然後入藥用
圖經文附芫青條下

【蜈蚣】

蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江南赤頭足者良陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山茅山亦甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用人多火炙令赤以當之非真也一名蝍蛆莊周云蝍蛆甘帶淮南子云螣蛇游霧而殆於蝍蛆其性能制蛇忽見大蛇便緣而噉其腦蜈蚣亦齧人以桑汁白鹽塗之即愈唐本注云山東人呼蜘蛛一名蝍蛆亦能制蛇而蜘蛛條無制蛇語莊周云蝍蛆甘帶淮南云螣蛇殆於蝍蛆並言蜈蚣矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生山南谷土石間人家屋壁中亦有形似馬陸扁身長黑頭足赤者良今出安襄鄧隨唐等州七月八月採

日華子云蜈蚣治癥癖邪魅蛇毒入藥炙用

圖經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而[illegible]其腦[illegible]

君及蘇恭皆以為莊子稱蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇殆見蝍蛆並言蝍蛆是此蜈蚣也而郭璞注爾雅蒺藜蝍蛆云似蝗而大腹長角乃又似別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸斑色其死側臥狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不殭此蟲足多寸寸斷之亦便寸行是也胡治治尸疰惡氣諸方皆用蜈蚣合

醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去足炙末以猪乳二合調半錢分三四服溫灌之

雷公云凡使勿用千足蟲真似只是頭上有白肉面并觜尖若誤用并把着腥臭氣入頂致死夫使蜈蚣先以蜈蚣木末不然用柳蚛末於土器中炒令木末焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

千金方大治射工水弩毒以蜈蚣大者一枚炙為末和苦酒傅之亦治口噤

子母秘錄治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉差如無生者乾者亦得

抱朴子云末蜈蚣以治蛇瘡

衍義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以爲雞屎水調糊塗咬處效大蒜塗之亦效後能治卅毒腫蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢秤同爲末醋調塗之又能觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣毒桑汁白鹽亦效又畏蛞蝓不敢過所行之路

〔蛤蚧〕

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傷尸殺鬼物邪氣療瘻瘕下淋瀝通水道生嶺嶺山谷及城牆或大樹間身

四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也今附臣禹錫等謹按嶺表錄異云蛤蚧首如蛾蜂背有細鱗如鱷子上黃色身短毛長多巢於檐間著日暮則鳴自呼蛤蚧人採之鱷於市爲藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功日華子云無毒治肺氣止欬并通月經下石淋及治血瘕名蛤蚧合藥去足頭洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之首若蛾蜂背有細鱗如鱷子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮類也故楊雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名

也藥力全在尾人搏之則自齧斷其尾因得澤去巢穴後依溶木亦有在古屋城樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鉄叉如粘竿狀伺於溶木間以叉刺之皆一股中腦一股著尾故不能齧也行常一雄一雌

海藥云

鼠夜即君於溶桐上投一獲二嶺外録云首如鞠蓽背有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤俚人採之剖腹以竹開張曝乾鬻於市力在尾七不全者無效彼人用療折傷近日西路亦出其狀雖小滋力一般無毒主肺痿上気咯血咳嗽並宜九散中使凡用炙令黄熟熟搗口含少許奔走令人不喘者是其真也

雷公云

凡使須認雄雌若雄爲蛤口尖身大尾小男服雌女服雄凡修事服之去甲上尾上弁腹上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸方乾用紙兩重於火上緩煻焙紙炙待兩重紙乾燋透後去紙取蛤於鼈器中盛於東舍角井懸一宿取用力可十倍勿傷尾效在尾也

衍義曰

蛤蚧補肺虚勞咳有功治久嗽不愈肺閒實熱久則成瘵故咳出膿血曉夕不止痰中氣塞胸膈脹痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角二兩除膠外皆為屑次入膠分四服每服用河水三升於銀石器中煎至半升如前服若病人羣州水蛭

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

水蛭（音質）味鹹苦（平）微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血
瘕積聚無子利水道又墮胎一名蚑一名至掌生雷澤
池澤五月六月採暴乾（陶隱居）云蚑音蜞今復有數種此用馬蜞得囓人腹中有血者
仍乾為佳山蚑及諸小者皆不用楚王食寒菹所得而
呑之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然（唐本注）云
此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭一名馬蜞並能咂
牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必要須食
人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即傳着脛股不
覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也（臣禹錫
等謹按蜀本云採得之當用篁竹筒盛待乾又米泔浸
一宿後暴乾以冬豬脂煎令焦黃然後用之勿誤採石
蛭泥蛭用石泥二蛭頭尖腰麤色赤不入藥誤食之則
令人眼中如生蛭蝕眼損今用水中小者耳（陳藏器）
云水蛭本功外人患赤白遊瘮及癰腫毒腫取十餘枚
令啗（一作咂）病處取皮皺肉白無不差也冬月無蛭蟲
地中掘取暖水中養之令動先洗去人皮鹹以竹筒盛
蛭綴之須臾便咬血出自脫更用飢者崖如撈令兩京

無處預養之以防緩急用乾蛭當展其身令長腹中有
子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三年得
水猶活以為楚王之病也（藥性論）云水蛭使主破女子
月候不通欲成血勞瘕塊能治血積聚（日華子）云畏石
灰破瘕結然極難修制須細剉後用微
火炒令色黃乃熟不爾入腹生子為害

圖經曰水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名
蜞此有數種生水中者名水蛭亦名馬黃生山
中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆
著人及牛馬股脛間囓唼其血甚者入肉中產育為害
亦大水蛭有長尺者用之當以小者為佳六月採暴乾
一云採得當以篁竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然
後出之暴已又用冬月豬脂煎令黃乃堪用乾蛭當展
令長腹中有子者去之古法有用水蛭磨者緩急所
須亦不可得崔知悌令預收養之以備用此物極難死
加火炙經年得水猶可活也石蛭頭尖腹麤不堪
入藥誤用之則令人目中生[illegible]
不已漸至枯損不可不辨也

經驗方治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調
下一錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥

封以物夾定直候至穀

初虞世 治從高墜下及打撃內傷神效麝香水蛭各一對剉碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止再服其效如神

衍義曰 水蛭陳藏器日華子所說備矣大者京師又謂之馬鼈腹黃者謂之馬蟥畏鹽然治傷折有功經與注皆不言修製宜子細不可忽也今人用者皆炒

【斑猫】

斑猫 味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾 馬刀爲之使畏巴豆丹參空青惡膚青 (陶隱居)云豆花時取之甲上黃黑斑色如巴豆大者是也(臣禹錫等謹按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃斑文烏腹者今所在有之吳氏云斑猫一名斑蚝音刺一名龍蚝一名斑菌一名腃髮一名盤蛩一名晏青神農辛岐伯鹹桐君有毒扁鵲甘有大毒生海內川谷或生水石藥性論云斑猫使一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水道日華子云惡豆花療疥傳惡瘡瘻爛入藥除翼足熟炒用生即吐瀉人

圖經曰 斑猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖喙如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有用此其字或作斑蝥亦作斑蚝入藥不可令生生即吐瀉人

外臺秘要 救急治丁腫方斑猫一枚捻破以針劃瘡上作米字封之即根乃出

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

又方 治乾𤻆積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用斑猫半兩微炒爲末蜜調傅之

經驗方 治大人小兒瘰癧内消方斑猫一兩去翅足用粟米一升同斑猫炒令米焦黃去米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下三丸加至五丸却每日減一也減至一丸後每日服五丸

肘後方 治沙風毒斑猫二枚一枚末服之一枚燒令煙絶研末以傅瘡中立差

廣利方 治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

又方 姙娠或已不活欲下胎燒斑猫末服一枚即下

衍義曰 斑猫糯米中炒米黃爲度姙娠人不可服爲能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此不相遠故附于此

田中螺汁 大寒主目熱赤痛止渴 陶隱居云生水田中及湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煮食之煮汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黄連内其中良久汁出取以注目中多差唐本注云別録云殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止瀉今按陳藏器本草云田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目下黄脚氣衝上小腹急硬小便赤澁脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒爲灰末服主反胃臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黄色夏秋採之藥性論云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中着少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了却放之日華子云田螺冷無毒治手足腫及熱瘡生研汁傅之

陳藏器云 在水田中圓大者是小小泥有稜名螭螺亦止渴不能下水食之當先米泔浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生蓐蔽而出即死爛殼燒爲灰末服主反胃胃冷去卒心痛

食療云大寒汁飲療熱醒酒壓丹石不可常食

聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺螄肉葱豉椒薑煮飲汁三兩盞差

食醫心鏡主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易本藥生螺為妙

又方云以水三升煮取汁渴即飲之螺即任喫

【貝子】

貝子味鹹平有毒主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良一名貝齒生

東海池澤陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療翳良又真馬珂螺亦療有翳臣禹錫等謹按蜀本圖經云蝸類也形若魚齒潔者良藥性論云貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱日華子云貝齒涼治翳障并鬼毒鬼氣下血又名白貝

圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀而交州記曰大貝出日南如酒杯小貝貝齒也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故一名貝齒古人用以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲髦頭家以飾鞍帶畫家亦或使研物採無時有珂亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬

海藥云雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥中用

雷公云凡使勿用花蟲殼其二味相似只是用之無効凡使先用苦酒與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒蜜中蒸取出却於清酒中淘令淨研用

聖惠方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半盞服効或食麵臛毒亦同用

千金方 點小兒黑花眼翳澀痛用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之爲妙

又方 去目翳貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著翳上臨卧點之如炊一石米久乃減瘜肉者加真珠與貝子等分

孫真人 治食物中毒取貝子一枚含自吐

衍義曰 貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之氊帽上爲飾及綴衣或作蹀躞下垂

常州石蠶

石蠶 味鹹寒有毒主五癃破石淋墮胎○肉解結氣利水道除熱一名沙蝨生江漢池澤 陶隱居云李云江左無識此者謂爲草根其實類蟲形如老蠶生附石傖人得而食之味鹹而微辛李之所言有理但江漢非傖地爾大都應是生氣物猶如海中蠣蛤輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙蝨自是東間水中細蟲人入水浴著人略不可見痛如鍼刺挑亦得之今此明或同爾非其所稱也 唐本注云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴間亦有北人不多用採者遂絕爾今隴州採送之 臣禹錫等謹按蜀本注李云江左無識此者謂是草根生附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部又一名沙蝨則是沙石間所生者一種蟲也陶云猶如蠣蛤輩附石而生近之矣蘇亦未識而云似蠶有節清黑生江漢石穴中此則半似說蟲半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以爲鉤餌者是也今馬湖石門出此最多彼人好啖之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以爲草根生石上似蠶者或以爲生氣物猶如海中蠣蛤輩又本經云一名沙蝨沙蝨自是水中細蟲都無定論蜀本注云此蟲所在水石間有之人取以爲鈎餌馬湖石門出取最多彼人亦好啖之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根似蠶者亦名石蠶出福州今信州山石上四時常有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注風散血止痛其節亦甚單用篩取末酒溫服之

衍義曰石蠶謂之爲草則繆矣經言肉解結氣注中更辭不定此物在處有附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀甕

雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅音髯蟖音斯房也八月取陶隱居云蛅蟖蚝七吏切蟲也此蟲在石榴樹上俗爲蚝蟲其背蚝亦螫人生卵形如雞子大如巴豆今方家亦不用此蚝一作蛓占吏切爾唐本注云此物紫白間斑狀似硨磲文可愛大者如雀卵在樹間似螵蛸蟲也臣禹錫等謹按蜀本注云雀好食之俗謂之雀兒飯甕陳藏器云雀甕本功外主小兒撮口病先剺小兒口旁令見血以甕碎取汁塗之亦生搗鼠婦并雀甕汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲乳者是凡產育時開紫物口不令閉相毆之也打破綵取汁與平常小兒飲之令無疾本經云蛅蟖房蘇云蚝蟲卵也且蚝蟲身扇背上有刺大小如甕安有卵如雀卵哉蘇爲深誤耳雀甕一名雀甕爲其形似甕而名之甕甕聲近耳其蟲好在果續上背有五色鶴毛刺人有毒欲老者口中吐白汁憂聚漸硬正如黃卵于在其中作蛹以甕爲繭羽化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蚝蟲明知雀卵大也日華子云蛓蚝蟲窠有毒

圖經云雀甕蛅蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛅蟖蚝也吏切蟲也亦曰蛓與蚝同毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之一名雀甕甕蟲通耳莫子在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出蟄閭葉上放子如蠶子後爲蟲舊注以甕爲蟲卵非也一白雀好食其甕中子故俗間呼爲雀兒飯甕又名刺蟲子又名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚之汲天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物微炒各三枚搗篩爲末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大有效

衍義曰雀甕多在棘枝上故又名棘剛子研其間蟲出灌小兒治驚癎

蘄州白花蛇

白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痹不仁筋脈拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾今附臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治肺風鼻塞身生白癜風癧瘍斑點及浮風癮疹

圖經曰：白花蛇生南地及蜀郡諸山中，今黔中及蘄州、鄧州皆有之。其文作方勝白花，喜螫人足。黔人有被螫者，立斷之，補養飾愈，或作木脚續之，亦不妨行。九月、十月採捕之，火乾，治風速於諸蛇，然有大毒。頭尾各一尺尤甚，不可用，只用中斷乾者，以酒浸，去皮骨，炙過收之，不復蛀壞。其骨須遠棄之，不然刺傷人，與生者殆同。此蛇入人室屋中，忽作爛瓜氣者，便不可嚮，須速辟除之。黔人有治疥癩遍體，諸藥不能及者，生取此蛇中剸，火燒一大塼令通紅，沃醋令熱氣蒸，便置蛇於上，以盆覆宿，昔如此三過，去骨取肉，芼以五味令過熟，與病者頓噉之，瞑眩一晝久乃醒，瘡疕隨皮便退，其人便愈。用乾蛇亦以眼不陷為真。

雷公云：凡使，即云治風。元何治風？緣蛇性竄，即令引藥至於有風疾處，因定號之為使。凡一切蛇，須認取雄雌及州土。有蘄州烏蛇，只重三分至一兩者妙也。頭尾全，眼不合，如活者，頭上有逆毛，二寸一路，可長半分已來，頭尾相對，使之入藥。彼處若得雌樣蛇多，留供進。重二兩三分者不若，別處也。乾寧記云：此蛇不食生命，只吸蘆花氣并南風，并居蘆枝上，最難採，又不傷害人也。又有重十觔至一鎰者，其蛇身烏光，頭圓尾尖細，眼目赤光，用之中也。蛇腹下有白腸帶子一條，可長一寸已來，即是雄也。採得，去之頭兼皮鱗帶子了，二寸許剉之，以苦酒浸之一宿，至明漉出，向柳木炭火焙之令乾，卻以酥炙之，酥盡為度。炙乾後，於屋下巳地上掘一坑，可深一尺已來，安蛇於中一宿，至明再炙令乾，任用。凡修事一切蛇，並去膽并上皮了，乾，溫酒煑過用之。

孫真人云：四月勿食蛇肉，害人。

太平廣記：趙延禧云：遭惡蛇所螫處，貼蛇皮，便於其上灸之，引去毒氣即止。

衍義曰：白花蛇，諸蛇鼻向下，獨此蛇鼻向上，背有方勝花文，以此得名。用之去頭尾，換酒浸三日，棄酒不用，火灸，仍盡去皮骨。此物毒甚，不可不防也。

蘄州烏蛇

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

烏蛇無毒主諸風瘙癢瘡瘕癬皮膚不仁頑痺諸風之多入丸散浸酒合膏肓有三稜色黑如漆性善不噬

物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山今附

晉禹錫等謹按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熱毒風皮肌生瘡眉髮脫落瘕癖疥等

圖經曰烏蛇生商洛山今蘄州黃州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風而出入最難採捕多於蘆枝上得之至秋冬兩者為上麤大者薄重三分至一兩長半尺以來頭尾具全者用他蛇生熏之不可力弥減也又頭有逆毛二寸一路可相對用之入神此蛇難得也作僞者

黑亦能亂真但眼不光為異耳

千金方治耳聾以烏蛇膽汁滴耳中

聖惠方治面上瘡及黯易容方烏蛇灰士小以臙月豬肪裹蛇

朝野僉載商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇薩酒置中病人不知飲酒漸差蛇亡

尚有蛟骨方

知其由也

衍義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一文餘者蛇類中此蛇入藥取多當於順汝軍新榮堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼齒蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾而者多為以佗蛇熏黑色貨之不察也烏蛇春高不可

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃

煮汁飲頻服之以差爲度大如中指長尺許常登木飲
露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒
候之法合瞑取銀口中含至曉銀變爲金色者是也今
人肉作羹胡裂生澄州今附臣禹錫等謹按陳
藏器云金蛇出寶澄州大如中指長尺許常登木飲露
圖經曰金蛇作金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解
銀毒今不見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種
蛇黠似此彼人呼爲金星地鑽冬月收捕之亦能解衆
毒止洩瀉及那熟

蜣蜋

蜣蜋味鹹寒有毒主小兒驚癎瘛瘲腹脹寒熱大人瀕
疾狂易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蛄音詰蜣音羌火熬之
良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水
中令人吐畏羊角石膏雞隱居云莊子云蛄蜣之智在
於轉丸其喜入人糞中取屎丸而却推之俗
名爲推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者爲真
唐本注云別錄云搏爲丸塞下部引時蟲出盡永差臣
禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者名
胡蜣蜋冷所在若有之藥性論云能墮胎治瘡忤和
蠱蝕目華子云能墮胎治瘡忤和乾薑傅惡
瘡出箭頭其糞窒痔瘻出蟲入藥去足炒用
圖經曰大者又鼻高目深者名胡蜣蜋生長沙池澤今處處有之其類極多取其
蜣蜋用之最佳五月五日取蒸而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒痫
蟲方多用之蜣蜋心主丁瘧而不著惠劉禹錫纂
柳州救三死方云元和十一年得丁瘧凡十四日益
寫善藥傳之皆莫能如長樂賈方伯教用蜣蜋心一夕

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

而白苦皆已明年正月食羊肉又大作再用亦如神驗其法一味貼瘡半日許可再易血盡根出遂愈蜣蜋心腹下度取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋蜣蜋畏羊肉故耳用時須禁食羊肉其法蓋出葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蜣蜋并研勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆初為閬州錄事參軍有人額上有箭痕問之云隨馬侍中征田悅中射馬侍中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傳之遂無苦因并方獲之云諸瘡亦可療鄆得方後至洪州逆旅主人妻患瘡中李方拯以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蜣蜋一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出

陳藏器 治蜂瘻燒死蜣蜋末和醋傳之

聖惠方 治一切惡瘡及沙虱水弩惡疽並皆治之用蜣蜋十枚端午日收乾者佳杵末油調傳之

外臺秘要 治癧瘍風取塗中死蜣蜋杵爛之當揩令熱封之一宿瘥

肘後方 若大赫瘡已炙之以蜣蜋乾者末之和鹽水傳瘡四畔周回如韮葉闊狹

子母秘錄 治小兒重舌燒蜣蜋末和唾傳舌上

又方 小兒大人忽得惡瘡不識者取蜣蜋杵絞取汁傳其上

劉涓子 治鼠瘻死蜣蜋燒作末苦酒和傳之數過即愈先以鹽湯洗

又方 治附骨疽蜣蜋七枚和大麥爛搗封之

衍義曰 蜣蜋大小二種一種大者為胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不行夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不飛今當用胡蜣蜋其小者研三十枚以水灌牛馬治脹結絕佳孤遇而必盡食之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

澤州五靈脂



五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附

臣禹錫等今據寒號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰 五靈脂出北地今州郡有之云是寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絶難修治用之先以酒研飛練令去沙石乃住治傷冷積聚及小兒女子方中俱用之今醫治產婦血暈昏迷生衝閉絶不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用搗羅爲散每服一錢温熟水調下如口禁者以物斡口開灌之入稍即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩搗羅爲末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩合和丸如梧子大每服二十丸温酒下空心服便止諸方用之極多

入經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者何以應用此得效摩丸五靈脂不夾土石擣篩好者不計多少搗羅爲末研徇膽汁和爲丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熱須臾服之與患人藥契不得漱口若手急調粥與患人喫不令太冬

經效方 治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黄等分爲末每服二錢用好醋一杓煮成膏再入水一盞同煎至七分熱服立效

又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣一半蓋與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服效

衍義曰五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖不甚貴然亦多有僞者

蠍

蠍味甘辛有毒療諸風癮疹及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣形緊小者良出青州者良今附臣禹錫等謹按蜀本云陶蔡小者名蛜蝌段成式酉陽雜俎云鼠負蟲巨者多化爲蠍蠍子多負於背嘗見一蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗呼爲主簿蟲蠍常爲蝸所食先以跡規之不復去蠍前謂之螫後謂之蠆日華子云蠍平

圖經曰蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及河陜州郡皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蛜蝌陶隱居集驗方云蠍有雌雄雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傅之溫則易之雌者當用瓦屋溝下泥傅之或不值天雨泥可用新汲水從屋上淋下取用又可畫地作十字取上土水服五分匕又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不效有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布搨之小暖則易之皆驗又有咒禁法今人亦能用之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍篋中方治小兒風癇取蠍五枚以一大石榴割頭去

子作瓮子樣內蠍其中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹以
微火炙乾漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中
焦黑者細研乳汁調半錢七灌之便
定兒稍大則以防風湯調末服之
經驗方 治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉裹
合火上炙令薄荷焦同碾為末作四服湯下大
人風涎只一服
杜壬方 治耳聾因腎虛所致十年內二服愈蠍至小者
四十九枚生薑如蠍大四十九片二物同器內
炒至生薑乾為度為末都作一服初夜溫酒下至二
更盡量飲酒至醉不妨次日耳中如笙簧即効
衍義曰 蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用
全者有只用梢者梢力尤功今青州山中石下
捕得慢火逼或烈日中曬熱蠍渴熱時乃與青泥食之既
滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也
醫家用之皆悉去土如蠆人還能禁止之日嘗被其
毒兒長禁而上及令故螫終不痛翰林禁科具

螻蛄

螻（音婁）蛄（音姑） 味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下哽
噎解毒除惡瘡一名蟪蛄一名天螻一名螜（音斛）生東城
平澤夜出者良夏至取暴乾 陶隱居云以自出者其自腰以前甚澁主止大小便
腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物
頗協神鬼昔人獄中得其螻力者今人夜忽見出多打
殺之言為鬼所使也 臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰
螜天螻是也圖經云夏至取今所在有之爾雅疏云一

名頑鼠夏小正三月云蝘則鳴是也入藥妙用
云疹有毒治惡瘡水腫頑腫
蝘生東城平澤今處處有之穴地糞窠中而
圖經曰蝘生夜則出求食人夜行忽見多打殺之信其爲
鼠所使也夏至後取暴乾以夜行忽出者良其白腰以前甚利主下大小
便或云止大小便腰以後甚利主大小便一名
遥王止大小便多用其腦此一名蝘雅云蝘夏小
正篇云三月蝘則鳴是也廣雅
一名頑鼠易晉如頑
蝘蜓守宮也又引蔡邕
鼠孔頭寺正義云有五能而不成一技術注云能飛不能過
邑動學篇云頑鼠五技而窮
至能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走
不能免人荀子云梧鼠五技而窮
詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠閑西
爲鼫音曜鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交兒
所謂鼫鼠也善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦
有五技或謂之跳舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦
則鼠技不窮固不同耳
蝘蜓與此鼠二物而
蝘蜓又名悟鼠者也蝘蜓有技而窮
同名頑鼠本經末見也今方家治石淋瘼水用
蝘蜓一物吞亦
外臺秘要治鰓蝘蜓腦一
治箭鏃在肉疾穿高反針
治箭鏃在肉疾穿高反針刺不出傳之刺即出
孫真人蝘蜓燔取汁滴上三五度箭頭白出
蝘蜓此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之蝘蜓
義曰蝘者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長
者也

聖惠方治十種水病腫滿常服不得眠以蝘蜓五枚
乾爲末食前湯調半錢匕至一錢小便通快
七枚塩二柇一同於新瓦上鋪蓋焙
乾研末温酒調一錢匕服之即愈

馬陸味辛温有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白
禿療寒熱痞結胷下滿一名有足一名馬軸生玄菟川
谷陶隱居云李六此蟲形長五六寸狀如大蚕夏月往
往鳴冬則蟄今人呼爲飛蚊音玄蟲也蚕不必是馬
陸爾今有一細黄蟲狀如蜈蚣而甚長俗名上蟲雞食
之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵君良切此蟲
是甚多寸斷便寸行亦欲相似方家既不復用市人
亦罕取者未詳何者的是唐本注云此蟲大如細筆管

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

龜



長三四寸斑色如蛞蝓襄陽人名爲馬蚿亦呼馬軸亦名刀蠐螬也有人伯毒服一枚便死也

蜜公 凡使收得後凍頭炒令燥頭焦黑取馬陸即今百節蟲也用竹刮足去頭了研成末用之

衍義曰 馬陸黑色光澗百足死者龍如小指西京上陽宮及內城甎牆中甚多久藥至驗身如槎節節有細蹙紋起死則側卧如蠐長二三寸尤

龜甲味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡膿傷止痛氣不足一名長股生水中取無時頭隱足云生水中今處處有之其形狹長而丛壮又一種黑色南人名爲蛤子食之至美又一種小形善鳴與名龜子此則是也臣禹錫等謹按蜀本注云蝦蟆屬也居陸地青春時最多大而青春者俗名土鳴蛙亦名水雞是也閩蜀浙東人以爲珍饌彼人云食二十日黃路者名金線殺尸蟲去勞解熱

蜂蟻龜蟬其類最多大小形善鳴與者名龜子即文有人謂之金線龜陶隱居云蜂蟻之青蛙亦有背作黃綠色似青春青者俗名土鳴其壮即爾雅所謂在水曰蝦蟇而背青綠色似龜者是也黑色者南人呼爲蛤子食之至美即今所謂蜂子之類非藥中所

寿昌青緑者是

圖經曰 龜本經不載所出州土

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鮫鯉甲

衍義曰書其色青腹細背尖後小長故善躍大其聲則曰蛤曰蛙小其聲則曰蛉曰蚓蛤月令所謂雀入大水化爲蜃者也唐韓愈之詩一夜青蛙亂蛤蚧到曉者是此食之性平解勞熱

鮫鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸七療蟻瘻陶隱居云其形似鼉短小又似鯉魚而有四足能陸能水出於是食之故主蟻瘻爲最亦主惡瘡疥癬燒其甲等州皆有之藥性因接而食之故主蟻瘻傳之自華子

令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癬及諸痔

蜀本圖經云生深大山谷中今處處有

論云鮫鯉甲使有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及蠱漏惡瘡疥癬

圖經曰鱗鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之

鱗而短小色黑又似鱷魚而有四足能陸能水入中蟻潰便閉而入水蟻皆浮出岸開鱗甲如死令蟻因接而食之故主蟻瘻爲最亦主惡瘡疥癬燒其甲小傳之楊炎南行方主牙山甲近醫亦用燒灰又治吹奶疼痛不可忍用穿山甲炙黃木鼈各一味擣羅爲散每服二錢溫酒調下不拘時候

外臺秘要 肘後治蟻入耳鮫鯉甲末以水調灌之即出

千金翼治蟻漏取鱗鯉甲一枚末猪膏和傳之

簡要濟衆治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃爲散每服一錢狗膽少許熱酒調下非時服之

衍義曰陵鯉甲穴山而居亦出水處一兩存性肉荳蔻仁三箇同爲末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加猬皮一兩燒入中病即已不必盡劑

南京芫青

芫青味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾陶隱居云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻臣禹錫等謹按蜀本圖經云形大小如斑猫純清綠色今出寧州地

圖經曰芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑猫相類但純青綠色背上一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之暴乾用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即爲熟便出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之掛屋東榮一宿然後用之則去毒矣舊說斑猫芫青葛上亭長地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師療淋用亭長說之最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米二三分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小杯中水如棗許內藥盞中爪甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人寫著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥勢止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆愈此蟲四月五月六月爲葛上亭長七月爲斑猫九月十月爲地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快淋不下以意節度更增服之今醫家多只用斑猫芫青而亭長地膽稀有使者人亦少採捕既不得其詳故不備載

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

雷公云 芫青斑猫亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食所効各不同其芫青觜尖背上有一畫黃斑猫背上一畫黃一畫黑觜尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一點身黑用各有處凡修事芫青斑猫亭長赤頭並用糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血餘裹懸於東牆角上一夜至明取用

地膽 味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一名蚖青一名青蛙烏媧切生汶山川谷八月取

惡甘草陶隱居云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者即斑猫所化狀如大豆大都療體略同必不能得真爾此亦可用故有蚖青之名蚖字乃異恐是相承誤矣唐本注云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月三月八月九月草菜上取之形黑色芫青所化也藥性論云地膽能宣出瘰癧根從小便出上亦吐之治鼻齆

圖經文具芫青條下

珂 味鹹平無毒主目中瞖斷血生肌貝類也大如鰒皮黃黑而骨白以為飾生南海採無時唐本先附

海藥 謹按名醫別錄云生南海白如蚌主消瞖膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也

雷公云 要冬採得色白膩者并有白旋水文勿令見火立無用處夫用以銅刀刮作末子細研用重絹羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

蜻蛉

蜻（音青）蛉（音苓）微寒強陰止精 陶隱居云此有五六種今用青色大眼者一名諸乘俗呼胡黎道家用以止精眼可化爲青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名蜻蜓〔臣禹錫等謹按蜀本注云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側〔日華子〕云蜻蜓煖無毒壯陽煖水藏入藥去翼足炒用良

圖經曰 蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際有之此有數種當用青色大眼者爲良其餘黃赤及黑色者不入用俗間正名蜻蜓而不甚須也道家則多用之

衍義曰 蜻蜓其中一種最大京師名爲馬大頭者是身綠色雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓欵欵飛

鼠婦

鼠婦味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癎痓寒熱利水道一名負蟠（音煩）一名蛜（音伊）蝛（音威）一名蜲蝂（委黍）生魏郡平谷及人家地上五月五日取 陶隱居云一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑〔臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云蟠鼠負是也多在甕器底及土坎中常惹著鼠背故名之也俗亦謂之鼠粘猶如菜耳名羊負來也〔日華子〕云鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經云 鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處甕器底及土坎中常惹著鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾雅云蟠鼠負郭璞云甕器底蟲詩云蛜威在室鄭箋云此物家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生重者也五月五日取古方有用者張仲景主久瘧大鼈甲丸中使之以其主寒熱也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

千金方 治産後小便不利鼠婦七枚一味熬為屑作一服酒調下

衍義曰 鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有横紋蹙起大者長三四分在處有之甕器底及下濕處多用之尤妙

螢火 味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精 一名夜光 一名放光 一名熠(以入切)燿(以灼切) 一名即炤(音照) 生階地池澤七月七日取陰乾(陶隱居云此是腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀 臣禹錫謹按蜀本注云爾雅云螢火即炤注曰夜飛腹下有火按此蟲是朽草所化也呂氏春秋云腐草化為螢是也 藥性論云螢火亦可單用治青盲)

衍義曰 螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處無

泉州甲香

甲香 味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海(唐本注云蠡大如小拳青黄色長四五寸取黶燒灰用之南人亦煑其肉噉亦無損益也 唐本先附)

圖經曰 甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海蠡(音螺)之掩也南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攙長數寸圍殼岨峿有刺其掩雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠡大如小拳青黄色長四五寸人亦啖其肉今醫家稀用但合香家所須用時先以酒煑去醒及涎云可聚香使不散也傳信方載其法云每甲香一斤以泔一斗半於鐺中以微塘火煑經一復時即換新泔

經一換即漉出衆手刮去香上惡物訖用白米三合水一斗再一
一斗又煮一復時水乾又以窯三合水一斗再一
一復時以香爛止炭大熱燒地洒清酒令潤鋪香於
上以新瓷漉蓋合窯泥一復時待香冷硬即扣中用
其木梢擣令爛以沉香三兩麝香一分和合署擣令相亂
入即香成以瓷瓶貯之更能熏衣及剛炭至合翻時又須換
此香須用大火爐多着熱灰及剛炭至合翻時又須換
大猛燒令盡訖去之爐傍着火緩水即香不散甲香須
用台州小者佳此法出於劉奉禮也凡蠹之類亦多
絶有大者珠蠹瑩潔如珠鸚鵡蠹形似鸚鵡頭並堪酒
盃者梭毛蠹如梭狀擇輩所
吹者皆不入藥故不悉錄

海藥云和氣清神主腸風痿痔陳氏云主甲疽瘻瘡

州記云南人常食若龜鼈之
小甲香若螺子狀取其帶而
雷公云凡使須用生芽香皂角二味煮半日却
漉出於石臼中擣用馬尾篩篩過用之
經驗方甲香修製法不限多少先用黃土泥水煮一日
以温水浴過次川米泔或灰汁煮一日依前爺

又浴過擣乾任用
甲香善飲嘗香煙與
狗義曰沉檀龍麝用之甚佳

衣魚味鹹温無毒主婦人乳癰小便不利小兒中風項

強拒熱肩背起摩之又療淋瘕墮胎塗瘡瘕瘢一名白魚一
名蠹音妒生咸陽平澤陶隱居云衣中乃有而不可常得
多在書中亦可用小兒淋閉以摩
臍及小腹即滿通也臣禹錫等謹按
藥性論云衣中白魚使有毒利小便

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書卷中爾雅所謂蟫潭尋二音白魚郭璞云衣書中蟲一名蛃音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化爲白魚因知列子所謂朽瓜爲魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又合鷹矢殭蠶同傅瘡瘢即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子惑其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之冀其蠹食而不能得遂致心疾

千金方治沙石草落目中眛不出白魚以乳汁和注目中

外臺秘要主眼翳白魚末注少許於翳上

孫真人卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳下喎向左摩右向右摩左正即止

子母秘錄治婦人無故遺血溺衣中白魚三十箇內陰中

食醫心鏡小兒中客忤衣中白魚十枚傅乳頭飲之差

衍義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搐之則落亦齧毳衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二岐世用以滅瘢痕

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中

孫真人治合藥食心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變爲水似半月故以名之海蛤類也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

人食蔗云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬和調食之良
能消諸食使人易飢又其物是水沫化之時
特善走沫又復中之後便令人不小便故知益人也又
有食之令人不見所嶺此看之將提有益耳亦名以下魚

青蚨味辛温無毒主補中益陽道去冷氣令人悦澤生
肯海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠣蝓
廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蝴蝓如蟬大辛
美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知
處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青
蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢
置子用母置母用子皆自還也

海藥謹按異志云生南海諸山雌雄常處不相捨主
秘精縮小便青金色似人採得以法未之用

刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結螘注云木蠹中蘇恭
證云齧槽深誤也

留師蜜味甘寒主牙齒疼痛口中瘡含之蜂如小指大
正黑色嚙竹爲窠窠如稠糖酸甜好食方言云留師竹
蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥
人至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食之即
愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱
能行出會稽人云是越王弩弦音孫叔敖埋之恐後人

特1
303

見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

○活師士次颺熟磨及荼瞻並擣碎傳之取青胡桃子上皮和爲泥染髭髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有尾和鯀音余魚漸大脚生尾脫卯主明目山海經云活師科斗蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第三十二終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用