

一方名 一同
何國何郡町何番地 住或ハ
營業人 姓 名
請賣人

一方名 一同
同 同
同 同
姓 名

賣子ヲ派出スルモノハ左ノ通記入スヘシ

何府縣士族或ハ平民
賣子 姓 名

右之賣藥幾方私營業 能在候處行商仕度(賣子ヲ派出シ行商爲仕度)候間鑑札御下渡被
下度依テ別紙御免許ノ鑑札寫相添此段奉願候也

何府縣士族或ハ平民
何國何郡町何番地 住或ハ
寄留

年月日 願人 姓 名 印

郡長宛
前書之通相違無之候也

戶長 姓 名 印

〔第十一號〕 美濃野紙
行商鑑札遺失ニ付書換願

何府縣士族或ハ平民

一方名 一同
何國何郡町何番地 住或ハ
營業人 姓 名
寄留

同 同
同 同
姓 名

右行商人

右ハ何年何月何日御下渡被下候賣藥行商鑑札何月何日何々ノ事故ニテ遺失仕候間更ニ御下渡被下度此段奉願候也

何府縣士族或ハ平民

何國何郡何町何番地住或ハ寄留

姓名印

年月日

郡長宛

前書之通相違無之候也

戸長姓名印

〔第十二号〕

美濃野紙

營業請買鑑札裏書願行商

何府縣士族或ハ平民

何國何郡何町何番地住或ハ寄留

第何号

一方名

姓名

鑑札數枚ナレハ幾方ニテモ連書ス

右ハ何年何月何日行商鑑札何枚御下渡相成候處何々(事故ヲ)ニ付鑑札何枚相添裏書奉願候也

何府縣士族或ハ平民

何國何郡何町何番地住或ハ寄留

姓名印

年月日

縣長官宛

請買行商ハ郡長宛

戸長姓名印

〔第十三号〕

美濃野紙

營業請買鑑札裏書願行商

何府縣士族或ハ平民

第八類 醫務

〇七十三

第何号

何國何郡町何番地 住或ハ
寄留

姓 名

一方名

鑑札數枚ナレハ幾方ニテモ連書ス

候也

右ハ何年何月請賣營業鑑札御下渡相成候處何月何日何々事故ニ付鑑札何枚相添書換奉願
行商

何府縣士族或ハ平民

第何号

何國何郡町何番地

姓 名

一方名

鑑札數枚ナレハ幾方ニテモ連書ス

右ハ何年何月請賣營業鑑札御下渡相成候處何月何日何々事故ニ付鑑札何枚相添書換奉願
行商

何府縣士族或ハ平民

年月日

何國何郡町何番地 住或ハ
寄留

姓 名 印

縣長官宛

請賣行商
ハ郡長宛

前書之通相違無之候也

戶長 姓 名 印

○甲第三十九號 十五年五月十七日

本年甲第三十一號布達醫務概則第二十四條更正

○乙第十五號 十年四月廿六日 第一大區ヨリ第十二大區迄ヲ除ク 正副區戶長

從來醫術並藥舖開業ノ者ハ免狀可相渡候條左ノ書式ニ準シ願書相認來ル五月三十一
日限該區取締ヘ可差出様右營業人ヘ可相達此旨相達候事

願書式 料紙美濃野紙

私儀從來漢(洋)法何
科醫術藥舖開業罷在候ニ付今般引續キ開業仕度候間何卒免狀御下渡相成度

此段奉願候以上

大小區國郡町(村)士族
平民

年月日

何之誰印

戸長

何之誰印

縣長官宛

○甲第五拾三號 十年九月十八日

從來醫術開業ノ者ハ試験ヲ要セス鑑札等ヲ與ヘ新舊ヲ區分シ以テ醫術改進ノ基礎相
立候處維新以來該術ヲ以諸官廳及地方公立病院ニ奉職從事シ主トシ醫療若クハ教授
ノ任ニ當リタル者ハ志願ニヨリ試験ヲ不須直ニ免狀可交付候條左ノ箇條ニ照觀可願
出旨内務省ヨリ達相成候條志願ノモノハ願書及履歷書相添早々可願出此旨布達候事
但自今官立醫學校ニ於テ卒業証書ヲ得シモノ、外ハ總テ成規ノ試験ヲ遂候儀ト可

相心得事

一内務省警視病院及警視廳醫員

但藥局專任ノ者ハ此例ニ非ス以下之ニ倣ヘ

一陸軍省軍醫副及軍醫試補以上

一海軍省軍醫副以上

一文部省及舊大學東校少得業生及醫學教官下醫常直醫以上並同省直轄諸學校醫員
皇
醫道掛種痘館
ハ之ヲ除ク

一司法省及舊彈正臺醫員

一宮内省六等侍醫以上及舊少典醫舊權少侍醫以上

一開拓使病院醫員

一府縣病院及地方公立病院當直醫以上

○甲第十五號 十一年五月二日

針灸取締規則別冊之通相定候條向後右營業之者ハ規則ニ照準可願出此旨布達候事

針灸取締規則

- 第一條 針術ハ内外科醫術開業免許ヲ得ルモノニ非レハ一人立施療スルヲ許サス
- 第二條 醫師免狀ヲ得サル者ト雖開業醫ノ指圖ヲ以施術スル者ハ禁止ノ限ニアラス
- 第三條 家傳師傳等ヲ以灸點ヲ施スモノハ後ノ雛形ニ照準一法母明細取調許可ヲ請フヘシ検査ノ上支牒ナキモノハ免許鑑札ヲ附與スヘシ
- 第四條 灸點免許ヲ得ル者ト雖藥劑ヲ與ヘ或小兒又ハ危險ノ症等ヘ猥ニ施術ス可カラス若病家ヨリ請フ者有キハ治療醫承認証ヲ得ルニ非レハ其術ヲ施ス可カラス
- 第五條 一法ノ免狀ヲ以數法ヲ點スルヲ許サス
- 第六條 開業醫ニシテ針灸ヲ指圖スルモノハ該病ノ障害無之様精々注意ス可シ若因テ過失ヲ來スルハ指圖者及承認者其責ヲ受クヘシ

願書式

〔料紙美濃紙〕

灸點營業願

一何々病灸點
 右何病ヲ治スル或ハ豫防スルモノニシテ何々人肺ノ部局ヨリ何々同ノ間ニ何ヶ所ヲ點シ一
 日一點毎何數ヲ點火シ幾日間之ヲ行フ
 幾法コテモ如此
 一何々病灸點 一々連書スヘシ
 右何病ヲ豫防スルモノニシテ何々ヨリ何々ノ間ニ何ヶ所ヲ點シ云々
 右ハ何國何郡何村某ヨリ相傳或ハ家傳施術罷在候間右何方施術御免許被下度此段奉
 願候也

何國何郡何村族籍

願人 氏 名 印

醫務取締

氏 名 印

明治年月日

縣長官姓名宛

○甲第二十五號 十一年八月十二日

山口縣下醫籍改正ニ付従前試驗濟之者ハ開業醫ノ證書ヲ授ケ試驗未濟之者ハ試驗可及ニ付夫々出願方及布達候得共自然右布達行届カス改正ノ醫籍ニ漏候テハ不都合ニ付前段請求ヲ要スル者ハ本年十二月限可致出願旨達方照會有之候條此旨布達候事

○甲第三十八號 十三年六月十二日

明治十一年十月本縣乙第五十八號ヲ以患者死亡届之儀相達候處本年七月一日ヨリ別紙書式ニ準シ届書ヲ製シ施治ノ醫師ヨリ直ニ死者ノ家人ニ付與スヘク家人ハ必ス之ヲ請求シテ該町村衛生委員ヘ可差出此旨布達候事

但戸長ヨリ差出候死亡届ハ六月限相廢候事

死亡届 (用紙半紙二ツ折)

(印原文朱書)

何縣國郡何町 (他府縣ヨリ寄留ノモノハ其本籍ノ地名ヲモ記スヘシ)

病名 年号月日死

職業 姓名

何某父母兄弟妻子

年齡

右ハ私施治ノ患者ニ候處死云候間此段御届申上候也

何縣國郡何町番地

年号月日

醫師 姓名印

縣長官姓名殿

〔職業記載方ハ明治十一年本縣乙第五十八號達ニ據ル〕

○甲第七拾貳號 十三年十一月五日

醫務總取締及各郡醫務取締自今廢止候條此旨布達候事

但從來該取締ニ於テ奥印候諸願届等ハ今後戸長ノ捺印ヲ受テ郡役所ヲ經テ差出スヘシ

○甲第百壹號 十四年十月十五日

近來開業醫出張ノ名義ヲ以テ無免許ノ門弟子其他ノモノヲシテ妄リニ病者ヲ專斷施療セシメ候モノ往々有之候趣相聞ヘ危險ノ至ニ候條以後右様ノ儀一切不相成候此旨布達候事

但開業醫ニシテ日並ヲ定メ自身出張施療候向ハ豫テ其旨可届出候事

○甲第十九號 十五年三月十日

明治十二年內務省甲第三號布達醫師試驗規則第二條ニ掲クル修學履歷書并教師ノ證書ハ三ヶ年以上醫學ヲ修業シタル實跡ヲ明記スル者ニアラサレハ試驗願不届候條此旨布達候事

○甲第廿八號 十五年四月十日

新ニ醫術開業ヲナスモノハ試驗ノ上其成績ヲ內務省ヘ具狀シ免狀下付候成規ノ處從來開業醫ノ子弟ニ其助手ト相成居醫業ヲ以テ家名相續致度輩ハ年齡當明治十五年

六月滿二十五年以上ノ者ニ限リ詮議ノ上從來開業醫ト看做シ不娶試驗開業許可候條來ル九月限リ出願可致此旨布達候事

但該期限中出願致サ、ルモノハ一切採用不致候事

○甲第三十六號 十五年五月十三日

本年本縣甲第二十八号ヲ以開業醫子弟ヘ開業許可之証ヲ付與候ニ付來ル九月限リ出願可致旨及布達候處今般內務省ヨリ達之趣モ有之候ニ付更ニ本年八月三十一日限ト改正候條右期限ニ後ノ候者ハ一切不届儀ト可心得此旨布達候事

○甲第七拾八號 十五年十一月四日

従前醫術開業ノ者ハ明治十年中本縣假免狀下付致置候處其節他行或ハ病氣等ニテ願洩之趣ヲ以テ假免狀交付方出願ノ者往々有之候ニ付事情取糺實際不得止分ニ限リ假免狀下附候向モ有之候得共到底際限モ無之自然取締上ニモ關係候ニ付自今如何様ノ事情申立候共一切採用不致候條此旨布達候事

但既ニ願書差出有之分ハ其筋へ稟議ノ上何分ノ指令及フヘシ

第八類

病院 醫學校

- 番外 八年八月廿八日 各區 副區長同心得
來九月一日ヨリ厚見郡今泉村西本願寺掛所ニ於テ本縣病院假ニ開業ニ付治療望之者
ハ罷出シム
- 番外 九年六月廿八日
本縣病院厚見郡今泉村ニ於テ新築竣工ニ付來七月三日ヨリ開院
- 丙第十九號 十一年七月五日 區長 醫務取締
本縣病院及附屬醫學校規則別冊ノ通改正候條區内無洩可相達此旨相達候事〔別冊卷ス〕
- 甲第七拾九號 十五年十一月六日
醫學校通則別紙之通相定候旨文部省ヨリ達有之候條該校ヲ設置セントスルモノハ此

通則ニ據リ可伺出此旨布達候事

但從來設置ノモノモ猶之ニ準レ更ニ伺出ヘ

醫學校通則

第一章 總則

第一條 醫學校ハ此通則ニ遵ヒ醫學ヲ教授スル所トス

第二條 醫學校ハ之ヲ分テ甲乙二種トス甲種ハ尋常ノ醫學科ヲ教授シ以テ醫師ノ具成テ圖リ上款ニ遵ヒ之ヲ設置スルモノトス乙種ハ簡易ノ醫學科ヲ教授シ以テ醫師ノ速成ヲ圖ルトキ若クハ甲種ヲ設置スル能ハサルトキニ於テ下款ニ遵ヒ之ヲ設置スルモノトス

第三條 醫學校ニ於テハ臨床實驗ノ用ニ供スルニ足ルヘキ病院ノ準備アルヲ要ス

上款

第二章 學科目

第四條 甲種醫學校ノ學科ハ少クトモ左ニ掲クル諸目トス

物理學	化學	動物學
植物學	解剖學	組織學
生理學	病理學	藥物學
內科	外科	眼科
產科	內科臨床講義	外科臨床講義
衛生學	裁判醫學	

第三章 修業年限日數及時數

第五條 甲種醫學校ノ修業年限ハ四箇年以上トス

第六條 甲種醫學校ノ授業日數ハ少クトモ毎年三十二週ヲ下ルヘカラス

第七條 甲種醫學校ノ授業時間ハ一週二十四時ヲ以テ度トス

第四章 入學生徒ノ資格

第八類 病院

第八條 甲種醫學校ニ入學スル生徒ハ品行端正體質強健ニシテ年齡十八年以上トス
第九條 甲種醫學校ニ入學スル生徒ハ初等中學校卒業以上ノ學力ヲ有スル者若クハ少クトモ左ニ掲クル科目ニ就テ初等中學校以上ノ學力ヲ有スル者タルヘシ

和漢文
算術
代數
幾何
物理學
化學
動物學
植物學

第五章 教員ノ資格員數

第十條 甲種醫學校ノ教員中少クトモ三名ハ東京大學ニ於テ醫學士ノ學位ヲ得タル者ヲ以テ之ニ充テ主トシテ重要ノ學科ヲ分擔セシムヘシ
但他ニ相應ノ學力ヲ有スル者アルハ文部卿ノ認可ヲ經テ本文醫學士ニ代フルヲ得

下款

第六章 學科目

第十一條 乙種醫學校ノ學科ハ左ニ掲クル諸目トス

物理學
化學
解剖學
生理學
藥物學
內科
外科
眼科
產科
內科臨床講義
外科臨床講義

第七章 修業年限日數及時數

第十二條 乙種醫學校ノ修業年限ハ三ケ年トス

但年限ヲ一年以内増加スルコアルヘシ

第十三條 乙種醫學校ノ授業日數及授業時間ハ第六條及第七條ニ準ス

第八章 入學生徒ノ資格

第十四條 乙種醫學校ニ入學スル生徒ハ其品行體質年齡總テ第八條ニ準ス

第十五條 乙種醫學校ニ入學スル生徒ハ左ニ掲クル科目ヲ就キ概テ初等中學科ノ學
力ヲ有スル者タルヘシ

和漢文 算術 物理學

但此他第九條ニ掲クル諸科目中一科若クハ數科ニ就キ本文ノ學力ヲ要スル
アルヘシ

第九章 教員ノ資格員數

第十六條 乙種醫學校ノ教員中少クトモ一名ハ總テ第十條ニ準スヘキモノトス

○甲第八拾四號 十五年十二月八日

藥學校通則別紙之通相定候旨文部省ヨリ達セラレ候條該校ヲ設置セントスル者ハ別
紙通則ニ據リ可伺出此旨布達候事

藥學校通則

第一章 總則

第一條 藥學校ハ此通則ニ遵ヒ藥學ヲ教授スル所トス

第二條 藥學校ハ之ヲ分テ甲乙二種トス甲種ハ尋常ノ藥學科ヲ教授シ以テ藥劑師ノ
具成ヲ圖リ上欸ニ遵ヒ之ヲ設置スルモノトス乙種ハ簡易ノ藥學科ヲ教授シ以テ藥

劑師ノ速成ヲ圖リ下欸ニ遵ヒ之ヲ設置スルモノトス
上欸

第二章 學科目

第三條 甲種藥學校ノ學科ハ少クトモ左ニ掲クル諸目トス

物理學 化學 動物學

植物學 金石學 藥用植物學

分析化學 藥品學 製藥學

毒物學 藥劑試驗法 調劑學

此他英佛獨語中ノ一語

第三章 修業年限、日數及時間

第四條 甲種藥學校ノ修業年限ハ三箇年以上トス

第五條 甲種藥學校ノ授業日數ハ少クとも毎年三十二週ヲ下ルヘカラス

第六條 甲種藥學校ノ授業時間ハ一週二十四時ヲ以テ度トス

第四章 入學生徒ノ資格

第七條 甲種藥學校ニ入學スル生徒ハ品行端正體質強健ニシテ年齡十八年以上トス

第八條 甲種藥學校ニ入學スル生徒ハ初等中學校卒業ノ學力ヲ有スルモノ若クハ少ク共左ニ掲グル科目ニ就テ初等中學校ノ學力ヲ有スル者タルヘシ

和漢文 算術 地理

物理學

第五章 教員ノ資格、員數

第九條 甲種藥學校ノ教員中少クとも二名ハ東京大學ニ於テ製藥士ノ學位ヲ得タル

者若クハ他ニ相應ノ學力ヲ有シ文部卿ノ認可ヲ經タル者ヲ以テ之ニ充テ主トシテ重要ノ學科ヲ分擔セシムヘシ

下 款

第六章 學科目

第十條 乙種藥學校ノ學科ハ左ニ掲グル諸目トス

物理學 化學 植物學

藥品學 製藥學 藥物試驗法

調劑學

第七章 修業年限、日數及時數

第十一條 乙種藥學校ノ修業年限ハ二箇年トス

但此年限ヲ一年以内増加スルコトアルヘシ

第十二條 乙種藥學校ノ授業日數及授業時間ハ第五條及第六條ニ準ス

第八章 入學生徒ノ資格

第十三條 乙種藥學校ニ入學スル生徒ハ品行端正體質強健ニシテ年齢十六年以上トス

第十四條 乙種藥學校ニ入學スル生徒ハ小學中等科卒業ノ學力ヲ有スル者若クハ少クトモ左ニ掲クル科目ニ就テ小學中等科ノ學力ヲ有スル者タルヘシ

讀 書

算 術

第九章 教員ノ資格(員數)

第十五條 乙種藥學校ノ教員中少クトモ一名ハ東京大學製藥學卒業生(明治十六年(者)以上ノ學力アル者ヲ以テ之ニ充テ主トシテ重要ノ學科ヲ擔任セシムヘシ

但東京大學製藥士若クハ製藥學卒業生(同十六年以)ニアラサル者ヲ以テ本文教員ニ充ントスルトキハ文部卿ノ認可ヲ經ヘシ

○甲第九拾貳號 十五年十二月十五日

本縣病院ヲ醫學校附屬病院トシ患者心得別冊之通相定候條此旨布達候事

患者心得

外來患者心得

第一條 患者診察時限并休暇日左ノ如シ

四月ヨリ九月迄午前第九時ヨリ正午十二時迄

十月ヨリ三月迄午前第十時ヨリ午後第二時迄

日曜日祝日祭日并七月十五日ヨリ八月三十一日迄十二月廿五日ヨリ三十一日迄

一月一日ヨリ七日迄ヲ休業トス

但急症患者ハ此限ニアラス

第二條 診察ヲ請フ者ハ諸務局ニ至リ番號札ヲ受取リ扣所ニ入テ候ヲ待ツヘシ最着到ノ順序ヲ以テ診察ス

第三條 初診ノ節ハ住所姓名職業年齢ヲ諸務局ヘ告タ木札ヲ請ヒ續テ來院シ若クハ藥劑ヲ請求ニ來ルルハ必ス此札ヲ携フヘシ

第四條 診察ノ後處方箋ヲ付與セハ之ヲ諸務局ニ出シ藥價ヲ納メ處方箋ヲ藥局授藥所ヘ出シ調藥ヲ待ツヘシ

但藥瓶ノ類ヲ携ヘサルモノハ諸務局ニ於テ定價ヲ以テ拂渡スヘシ

第五條 藥劑ヲ請求ニ來ルモノハ早朝ヨリ日没マテテ限リトス

但急症及ヒ往診ノ片ハ此限ニアラス

第六條 藥價ハ左ノ定則ニ因リ即納スヘシ

内用水藥	一日分	十年以上	金五錢	十年以下	金貳錢五厘
外用水藥	一回分	金五厘	同	同	同
點眼水藥	一回分	金貳錢	同	同	同
丸散藥	一回分	金貳錢	同	同	同
頓服藥	一回分	金貳錢乃至貳錢五厘	同	同	同

膏

藥

一

刀

金

貳

錢

同

上

但格外高價品ハ此限ニアラス

第七條 外科手術ヲ施スモノハ其術ノ難易及ヒ裝置ノ大小ニ依リ五錢以上三圓以下ノ手術料ヲ收メシム

但手術料ヲ要スル片ハ藥價等ヲ納ルニ及ハス

第八條 貴重手術ヲ施ス片ハ本人ハ勿論其親戚等承諾ノ證書ヲ出サシムルヲアルヘシ

入院患者心得

第九條 入院治療ヲ請フモノハ院長若クハ當直醫ニ申出許可ヲ得保証人ヨリ左ノ證書ヲ出スヘシ

但時宜ニ依リ三日間ヲ猶豫スヘシ然レモ証人ハ本管内ノ者ニシテ丁年以上ノ戸主タルヘシ

第八類 病院

〇八十五

書式 証券界紙ヲ用フ

證

何府縣國郡區町村番地住(寄留)何之誰父或ハ何々

姓 名

年 齡

右之者今般入院治療相願候上ハ當人身分引受御規則堅ク爲相守可申ハ勿論諸費御規則ノ適當人ヨリ相拂若滞リ候節ハ拙者速ニ辨償可仕候爲後証如件

國郡町(村)番地住

年月日

證人 姓名 名 印

岐阜縣醫學校

附屬病院

御 中

追テ拙者轉居旅行等ノ節ハ速ニ代人相設ケ御届可申候也

第十條 入院患者ハ院長又ハ當直醫ノ許可ヲ得スシテ退院スルヲ得ス

但退院許可候患者ノ處方録ニ院長又ハ當直醫檢印ヲ捺シ退院承諾ノ証トス

第十一條 入院費ハ五日宛前納シ藥價ハ五日目毎ニ諸務局ヘ納ムヘシ

第十二條 飲食物ノ類猥リニ他ノ患者ニ分與スルヲ許サス

第十三條 親戚等ヨリ飲食物ノ類ヲ贈リタル片ハ醫員ノ檢査ヲ經テ食スヘシ

第十四條 看病人ハ本院ニテ附添ハシムルト雖モ親戚等ニテ介抱セント欲スルカ又

ハ別ニ介抱人ヲ雇タキモノハ醫員ノ承諾ヲ得ヘシ

第十五條 患者外出スルカ或ハ園囿ニ消遙又ハ他ノ病室ニ入ルニハ必ス醫員ノ承諾ヲ得ヘシ

第十六條 品行不正ナルハ勿論病室ニテ放歌若クハ高聲等他ノ患者ノ妨トナルヘキ事件ハ一切禁ス

第十七條 持參ノ物品ハ病床ニ必用ノ外封印ノ上諸務局へ預ケ置ヘシ

第十八條 醫員及看護人へ贈リ物等一切ナスヘカラス

第十九條 設シ看護人ニ疎畧ノ取扱ヒアルキハ速ニ看護長へ申出ヘシ

第二十條 患者ノ入院費ヲ二等ニ別ツ

但患者ノ入院費ニ二等ノ區別アルモ唯病室ト食料ニ差アルノミ治療藥品ニ至リ
テハ毫モ異ナルコトナシ

上等 一室壹人 一日金三拾錢

下等 一室雜居 一日金貳拾錢

第二十一條 藥價并手術料ハ揮テ外來患者ニ同シ

第二十二條 病症ニ由リ滋養物ヲ要スルモノ例へハ牛乳肉羹汁ノ如キハ原價ヲ拂ハ
シム

往診患者心得

第二十三條 往診ハ重病難疾等ニテ來院スルコト能ハサル者ニ限り然レモ急症ノ外ハ
即刻其請ニ應シ難キコトアリ

但往診ハ當分片道三里以内ノ地ニ限ル

第二十四條 往診ヲ請フモノハ諸務局ニ至リ住所姓名ヲ告ケ木札ヲ受取り而シテ診

察局ニ至リ醫員ニ其由ヲ述ヘ豫シメ患者ノ容体ヲ告ケヘシ

第二十五條 往診料ハ差出スニ及ハスト雖モ乗車賃ハ往復トモ病家ニ於テ辨スヘシ

第八類

種痘

○丙第拾號 十四年三月十二日 戶長 衛生委員

本縣下種痘醫之儀ハ從來結社ノ上受持町村ヲ定メ施術爲致來候處自今相廢候條左ノ通相心得各自宅ニ於テ施術候條各醫員へ無洩可告知此旨相達候事

一從來開業ノ醫師種痘術志願ニシテ種痘免狀ヲ所持セサルモノハ所屬郡役所ヲ經テ願出スヘシ試驗ノ上合格ノモノハ免狀ヲ付與ス

但内務省醫術開業免狀ヲ所持スルモノハ此限ニアラス

一 種痘施術料ハ各自ノ志ニ任セ一定ノ額ヲ設クヘカラス

但從來種痘證書料トシテ金三錢宛收入候儀モ有之處自今相廢スヘシ

一 痘苗ハ醫師ニ於テ互ニ相分與候儀ハ勿論ニ候得共臨時缺乏ノ節ハ所屬郡役所ヲ經

テ拂下ヲ願出ヘシ

但時宜ニヨリ無代價ニテ下付スルコトアルヘシ

一人家稠密ノ市街ニ於テハ更ニ結社スルモ妨ケナシト雖受持町村ヲ定ムルコトヲ得ス
○丙第拾壹號 十四年三月十二日 戶長 衛生委員

本縣下種痘醫ノ儀ハ從來結社ノ上受持町村ヲ定メ施術爲致候處今後相廢シ各自宅ニ於テ便宜施術爲致候ニ付テハ各町村内種痘施術ヲ受クヘキモノハ最寄種痘醫ニ就キ施術相受候様可取計此旨相達候事

○丙第十三號 十四年三月廿八日 戶長 衛生委員

明治十三年九月内務省甲第十一號布達ニ依リ各種痘醫ヨリ毎半年出ス所ノ種痘表ハ衛生委員ヨリ郡役所ヲ經テ縣廳ヘ可差出此旨相達候事

但昨明治十三年下半年分ハ早々差出スヘシ

○甲第九十二號 十四年八月十八日

種痘心得別冊之通相定候條此旨布達候事

種痘心得

第一條 種痘濟否調査ノ爲メ町村衛生委員ハ種痘人名簿(第一號式)ヲ製シ置キ其町村内

ニ居住スル者ハ本籍寄留ヲ論セス年齢二十五以下ノ者ヲ悉皆記入シ生死移轉等ノ出入アル毎ニ加除訂正シ且天然痘或ハ種痘ノ初種再三種濟ノ年月日善感不善感ノ別ヲ無洩記入シ置ヘシ

第二條 町村衛生委員ハ種痘人名簿ニ依リ未痘兒及再三種ヲ要スル者姓名年齢ヲ取調種痘時期ニ至リ父兄ヲ諭シ最寄種痘醫ニ就キ種接セシムルコトヲ力ムヘシ

但本條未痘兒及再三種ヲ要スル人員ハ豫メ郡役所ヘ届出毎月種接濟モ届出ヘシ

第三條 郡役所ニ於テハ毎年種痘ノ期末ニ於主務員出張シ便宜敷町村取纏メ種痘人名簿及届書等ヲ檢査シ種痘ヲ怠ル者アラハ衛生委員ヲ督促シ牛痘普及ヲ圖ルヘシ

第四條 種痘ノ年期ハ天然痘豫防規則明治九年内務省甲第十六號布達第一條ニ依ルヘシ其種接ノ期

ハ毎年二期 三月ヨリ六月迄
九月ヨリ十二月迄 トス

但天然痘流行ノ兆アルキハ本文ノ時期ニ拘ハラズ種痘ヲ受ヘキモノトス

第五條 種痘兒病氣或ハ不得已事故アリテ期限内種痘シ難キモノハ其事由ヲ記シテ
衛生委員ニ届出(第二号式)ヘシ尤事故解除ノ上ハ速ニ種接ヲ受クヘシ

但病氣ハ醫師ノ診斷書ヲ添フヘシ

第六條 種痘セシモノハ種痘醫ノ指揮ニヨリ種接後六七日目ニ必ス種痘醫ノ點檢ヲ
請ヒ種痘濟ノ證書ヲ受ケ之ヲ其町村衛生委員ニ示シ種痘人名簿ニ騰記ヲ請フヘシ
但本條點檢ヲ遂ケサル者ハ種痘濟ノ證書ヲ附與セズ初種濟ト雖モ證書ヲ得サル
モノハ未痘ト見做スヘシ

第七條 再三種ヲナスモノハ初種ノ片受ケ得シ種痘濟ノ證書ヲ種痘醫ニ示シ種接ヲ
受クヘシ

第八條 種痘醫ハ初種不善感ナルモ直ニ再種シ難キ片ハ種痘醫規則 明治九年丙務省
甲第八号布達

第五條ニ依リ其旨趣ヲ記シタル證書(第三号式)ヲ與ヘ置他日再種ヲ怠ルヘカラサル旨
ヲ諭スヘシ若シ之ヲ怠ル片ハ衛生委員ヨリ父兄ヘ督促スヘシ

第九條 無謂種痘ヲ拒ミ或ハ無稽ノ説ヲ唱ヘ種痘普及ヲ妨害スル者等アラハ町村衛
生委員ヨリ所轄警察署ヘ届出ヘシ

第十條 町村衛生委員ハ每半期 一月ヨリ六月迄 種接セシ人員及十五年以下ノ未痘
人員等ヲ種痘人名簿ニ就キ調査シ種痘人員統計報告書(第四号式)ヲ製シ一月七月廿日
限郡長ニ報告スヘシ

(第一號)

何町(村)何番地(入寄留人ナレハ本
籍ヲモ件セ記ス)
(戸主ノ名ヲ記ス) 何 之 誰

天然痘	初種	再三種	出生年月	姓名
第八類 種痘				
〇九十				

何年何月日濟			年月日生	戸主或ハ 兄弟姉妹 何々
	何年何月日濟 善感	何年何月日濟 不善感		何々 同
	何年何月日濟 不善感			何々 同

〔第二號〕
〔毎日區別シテ調製スヘシ〕

國郡町〔村〕何番地
何ノ誰長男或ハ何々
何之誰

右何々ノ事故有之〔何病ニ罹リ〕候ニ付種痘難相受候間〔醫接相添〕此段及御届候也
年月日生
何之誰印

〔第三號〕
衛生委員
何之誰殿

證
國郡町〔村〕何番地
何ノ誰長女或ハ何々
何之誰
年月日生
右何月何日種痘候處不善感ニ付再種スヘキ處何々ニ依リ追テ種接スヘシ

年月日

何之誰印

國郡町(村)種痘醫

〔第四號〕 料紙半紙

明治何年自一〔七〕月種痘人員統計報告

一初種

善感

一年以下 何人

二年以下 何人

三年以下 何人

四年以下 何人

四年以上 何人

不善感

年別前ノ如シ

計何人

一再三種

善感 何人

不善感 何人

計何人

一十五年以下人員 何人

種痘濟 何人

天然痘濟 何人

未痘 何人

右之通相違無之此段報告候也

國郡町(村)

衛生委員

年月日

姓名印

郡長宛

第八類 種痘

〇九十二

〔十五年以下ノ人員ハ本期末ノ現在數ヲ掲ク〕

第八類

傳染病 地方病

○丙第三十八號 十年十月三日 正副區長 醫務取締

別紙衛生局報告虎列刺病治方爲心得相達候條區内無洩可告知此旨相達候事〔別紙畧ス〕

○甲第六拾三號 十三年九月十五日

近年惡疫屢流行毒焰頗ル熾盛ナ極メ之ニ感染スルモノ不抄候ニ付豫防方法追々相達置候處今般太政官第三十四號ヲ以傳染病豫防規則公布相成候ニ付テハ都テ該公布ヲ遵守シ一層相警戒シ病毒ヲシテ潜伏遺留セシメサル様注意可致依テ警察官郡町村吏衛生委員心得別冊ノ通相定候條此旨布達候事

町村衛生委員傳染病豫防心得

一虎列刺、腸窒扶私、赤痢、實布埤利亞、發疹窒扶私、痘瘡等ノ傳染病アル旨醫師ノ通

知ヲ受レハ迅速之ヲ郡役所及ヒ最寄警察署へ届出ヘシ

但死亡全治ヲ届出ルモ本條ニ準ス

一其近傍ニ前條ノ傳染病發見ノ報ヲ受ルルハ戸長ニ謀リ豫メ掃除ノ注意飲食ノ攝生等豫防ノ方法ヲ説諭シ其侵入ノ後ニ及ヒテハ病家ニ親接シ豫防消毒ノ方法ヲ懇切ニ周旋スヘシ

一前條六病ノ流行ニ際シ一町村或ハ數町村ノ協議ヲ以テ避病院ノ建設ヲ要スルルハ戸長ニ計議シ其地形人家ヨリノ距離近傍周圍ノ地形及建坪等ノ零圖ヲ製シ戸長連署ノ上郡役所ヲ經由シテ許可ヲ受クヘシ

但人家并泉河流ノ近傍或ハ往來多キ路傍又ハ墓地燒場等ノ如キ地ハ之ヲ用ヒサルチ宜シトス人家稀疎ノ村落ハ特ニ避病院ヲ設クルチ要セス若シ相當ノ明屋等アラハ之ヲ用フヘシ

一治療ハ専ラ各自信用ノ醫師ニ任スヘシ醫師ヲ迎フル能ハサル病家ノ外ハ衛生委員

ニ於テ強テ醫師ヲ指名スルニ及ハス

一虎列刺、腸室扶私、赤痢流行ノ兆アルニ際シ豫メ町村ノ協議ヲ以テ排泄物及汚穢物ノ運搬夫ヲ設ケ一定ノ場所ニ於テ燒棄若クハ埋却シ溝渠芥溜田圃等ニ投棄セシムヘカラス十三年内務省申第五号布達即衛生局第十三号報告

一虎列刺、發疹室扶私、病者ノ死屍消毒ノ後ハ十三号報告「第一」其燒場又ハ埋葬場ニ於テ神事佛事ヲ營ムハ妨ナシ

但燒後ノ遺骨ハ其家ニテ葬儀ヲ行フチ得ヘシ

一虎列刺、腸室扶私、赤痢、實布埒利亞、發疹室扶私、痘瘡病者ニ用ヒタル臥具衣服器具病室船室等消毒ノ十三号報告「第一」「第二」後ハ再ヒ之ヲ用フルチ得ルト雖モ衣服夜具糞等ノ甚シク排泄物ニ汚染シ消毒法ヲ行フト雖モ再ヒ其用ニ供スヘカヲサルモノハ燒却スルチ宜トス

但實布埒利亞、病者ノ痰唾及ヒ之ニ汚穢スル物ハ燒却或ハ埋却スヘシ

一 虎列刺病、發疹室扶私、流行スル片ハ船舶ノ交通アル地ノ衛生委員ハ時々巡視シ其流行地ヨリ來ル所ノ船舶ヲ檢査シ船中ニ患者若クハ死者アル片ハ郡役所及警察署或ハ最寄派ニ通報シ戸長エ協議シ患者ハ最寄醫師ノ治療ヲ受ケシメ若シ死亡者アル片ハ消毒法ヲ施シ十三号報告(第一)ニテ斟酌ス死者ノ本籍へ通報スヘシ己ニ消毒法ヲ施行シタル後ハ都テ船舶或ハ乗客ヲ抑留スヘカラス

一 無病ナル者ニ豫防ト稱シテ賣藥施藥等ヲ服用セシムル片ハ却テ生理作用ヲ害シ健康ヲ傷フコアルヘシ縱令無稽ニアラサル健胃劑等ノ如キモ該劑ヲ頼ミテ攝生ヲ怠リ或ハ輕微ノ病ヲ發スル片醫師ノ診察ヲ請フコトヲ遲延スル等ノ弊アルヲ以テ一般公衆ニ服藥ヲ慫慂セサル様注意スヘシ

警察官吏郡町村吏傳染病豫防心得

一 虎列刺、腸室扶私、赤痢、實布埒利亞、發疹室扶私、痘瘡ノ病者アルヲ町村衛生委員或ハ醫師ヨリ届出レハ郡吏或ハ警察官吏ハ可成的速ニ該地ニ派出シ衛生委員或ハ

戸長ト共ニ該病家ニ就キ直ニ其門戸ニ病名標ヲ貼付セシメ要用ナルモノ、外他人ノ往來物品ノ出入ヲ絶タシムヘシ

一 郡吏ハ衛生委員ノ届出ヲ受レハ速ニ之ヲ縣令ニ具申スヘシ

但毎週新ニ舊患者及治療死亡ノ數ヲ申報スヘシ

一 警察官吏及郡吏ハ病家ニ就キ排泄物ノ始末消毒ノ方法等ヲ懇切ニ示諭スヘシ

一 醫師ハ各自信用ノ醫師ニ任カスヘシ醫師ヲ迎フル能ハサルモノ、外ハ強テ醫師ヲ指名スルニ及ハスト雖モ隱蔽ノ疑アルモノハ之ヲ檢査スヘシ

一 病者ノ排泄物及汚穢物運搬ノ節ハ必ス巡查ニテ監護シ途中ニ於テ擲棄スル弊ナキ様注意シ且其埋却焼却スルヲ監視スヘシ

一 呪咀祈禱等ニ托シテ豫防消毒ノ方法ヲ妨礙セサル様注意ヲ加フヘシ

一 虎列刺病、發疹室扶私、流行ノ片ハ其流行地方ヨリ來ル所ノ船中ニ該患者或ハ死者アルヲ認ルカ或ハ衛生委員ノ通報ヲ受レハ速ニ豫防消毒ノ方法及死者ノ取片付ヲ

指揮スヘシ

但衛生委員ノ通知ニヨリテハ速ニ該地ニ出張スルヲ要ス

○十四年十二月二十六日

昨明治十三年太政官第三十四號ヲ以傳染病豫防規則公布相成候ニ付テハ別冊傳染病豫防心得書相達候條實際上豫防行届候様可取計此旨諭達候事

傳染病豫防法心得書

凡ソ傳染病ハ其種類多シト雖モ流行性傳染病ノ一旦萌動シテ其蔓延ノ熾ナルニ至テハ救療ノ法モ治ク及ヒ難ク終ニ其猖獗ヲ縱ニシ慘酷ヲ極ムルニ至ル然ルニ豫防法アリテ之ヲ守ル嚴ナル片ハ其病害ヲ未熾ニ防遏スヘシ加之消毒法アリテ之ヲ行フ密ナル片ハ各種ノ病毒ヲ消滅スルヲ得ヘシ消毒法ハ即チ豫防法ノ一種ニシテ殊ニ其効驗確實ナルモノナリ目今本邦流行傳染病中最モ豫防注意ヲ要スヘキハ虎列刺、腸室扶私、赤痢、實布臣利亞、發疹室扶私、痘瘡ノ六病トス而テ各種ノ病症ニ從ヒ豫防ノ法モ

亦其趣チ異ニスト雖モ其要領ハ之ヲ約スルニ四項ニ出テス其一ハ病毒ノ萌動及ヒ蔓延ノ因ヲ除却スルニアリ即チ清潔法其二ハ各人體中有スル所ノ感受性ナカラシムルニアリ即チ攝生法其三ハ病毒傳播ノ媒介ヲ隔離スルニアリ即チ隔離法其四ハ傳染病毒ヲ消滅スルニアリ即チ消毒法右ノ四項ニ依リ豫防ノ事ヲ施サ、ルヘカラス故ニ其大意ヲ示ス左ノ如シ

清潔法大意

流行性傳染病毒ノ眞性ハ確知シ難シト雖モ病理家ノ論斷ニ據ルニ之微ノ有機物アリテ外方ヨリ人體ニ竄入シ以テ其病ヲ發スルモノアルカ如シ蓋シ此毒物ハ多ク地中及ヒ水中ニ在テ萌動シ尋テ氣中ニ混シ然ル後人體ニ入ルヲ得ルモノトス故ニ其病ニ罹ル者ノ排泄物地中若クハ水中ニ滲入スル片ハ即チ其毒ヲ散漫シ其地方ニ於テ衆人一齊ニ同一ノ病ヲ發スルヲ理ニ於テ疑フヘカラサルナリ
此有機性病毒ハ地中或ハ水中ニ生殖ヲナスニ必ス多少ノ助養物ナカルヘカラス而シ

テ其助養物タルハ凡百ノ有機物體ノ腐敗ニ向ントスル者之カ發生ヲ助ル者ニ似タリ
夫ノ魚市屠場等不潔ノ地及ヒ糞屎塵芥ノ堆積セル地ノ如キハ其腐敗物地中及ヒ水中
ニ滲透シ又此ヨリ蒸發スルモノ大氣ニ混入スルヲ以テ病毒ノ助養物甚タ多クシテ忽
チ蕃殖ノ速ナルヲ致ス故ニ土地ノ不潔ハ傳染病ヲ蔓延セシムルノ媒介タリ是ヲ以テ
其病發スル片ハ必ス家屋ヲ清潔ニシ溝渠、芥溜、厠園等ノ汚物ヲ掃除セサルヘカラス
是清潔法ヲ要スル所以ナリ

衛生法大意

凡ソ人強健ナル片ハ病毒ノ侵襲ヲ拒クヘキノ機能ヲ有スト雖モ過度ニ勞動シ及飲食
ノ不良或ハ不足等ヲ以テ身体之カ爲メニ衰弱スル片ハ病毒ノ侵襲ヲ受ルル最モ甚
シトス彼ノ發疹室扶私ノ飢饉軍役ノ際ニ乘シ其猖獗ヲ逞フシ又平生飲食不節或ハ不
良ニシテ腸胃之カ爲メニ些少ノ損害アル片ハ虎列刺ノ侵襲ヲ受ルカ如キ等ヲ以テ既ス
ヘシ其餘精神非常ノ感動及感冒等モ亦能ク病毒ヲ招クノ媒介トナルモノナリ故ニ流

行ノ際ニ當テハ殊ニ衛生ノ法ヲ嚴守シ病毒侵入ノ地ナカラシムルヲ專要トス若シ人
々普ク此豫防法ノ要訣ヲ守リ得ルニ至テハ全ク傳染病ヲシテ流行蔓延ノ甚シキニ至
ラシメサルヘシ是衛生法ヲ要スル所以ナリ

隔離法大意

傳染病毒ハ管ニ地中若クハ水中ニ舍リテ傳播スルノミナラス患者ノ排泄物呼吸蒸氣
等ヨリ直ニ感染スルコトアリ故ニ病體死體其排泄物等ハ速ニ之ヲ隔離シテ觸接ノ憂ナ
カラシムヘシ隔離法トハ患者ヲ別室ニ移シ門戸ニ病名票ヲ貼附シテ外人ニ表示シ或
ハ之ヲ避病院ニ送致シ要用アル人ノ外務メテ交通ヲ絶ツ等ノ事是ナリ殊ニ其恐ルヘ
キ傳染病ニ於テハ患者ニ接近シタル看護人等モ亦他ノ健康人ト隔離セサルヲ得ス苟
モ能ク其法ヲ守リ病毒ニ遠サカルコトヲ得ハ必ス傳染ノ蔓延ヲ致サ、ルヘシ是隔離法
ニ要スル所以ナリ

消毒法大意

凡ソ傳染病毒ハ其性分極メテ微小ニシテ凡ルヘカラスト雖モ傳送物中ニ混入シテ人體ニ達シ其病症ヲ發現スルモノトス此傳送物ヲ滅スル片ハ即チ病毒モ亦消盡ス故ニ烈火ヲ用ヒ之ヲ燒盡スルハ消毒ノ最良トス然レモ其消染ニ附シ難キモノハ或ハ藥劑ヲ用ヒテ蒸蒸若クハ灌注シ或ハ之ヲ洗滌シ以テ其病毒傳染ノ力ヲ撲滅スルヲ得ヘシ然ラサレハ其病毒散蔓シテ終ニ消滅スルコトナカラン故ニ病毒萌動ノ後ニアリテハ消毒ヲ以テ豫防法中ノ最モ緊要ナルモノトス

消毒法ヲ施スニ當テ其病性ト其施スヘキ物トニヨリ其科ヲ同クセス故ニ之ヲ分チ第一患者及ヒ看護人等消毒法第二死體及ヒ排泄物等消毒法第三衣服臥具等消毒法第四家屋船舶等消毒法第五什具運搬器等消毒法第六厠圍溝渠等消毒法トス但實布埤利亞、發疹室扶私、痘瘡ノ三病ハ第六ノ消毒法ヲ行フノ限ニアラス凡ソ病毒ノ最モ含藏シ易キモノ即チ毛布、綿布、綿絮、疊、席、敷物ノ如キ氣孔鬆疎ナルモノト居室及ヒ室内ノ諸器具ノ如キハ其病毒浸染ノ深淺ニヨリ消毒法ヲ行フヘキモノトス

右ニ載タル蒸蒸及ヒ洗滌ノ外其燒却ヲ憚ル品物ニシテ浸染セル病毒ノ萌生機能ヲ消滅セシメント欲スル片ハ熱氣消毒電ナルモノヲ用ヒテ華氏二百二十度ヨリ二百五十五度ニ至ルノ熱氣ヲ浴ク四方ヨリ通セシメ以テ之ヲ殲滅スル法アリ然レモ其構造宏大ニシテ各地ニ設ケ難キヲ以テ茲ニ詳記セス且ツ大氣日光ノ如キモ自然消毒ノ功アルモノニシテ善ク微隙ニ達スト雖モ但々其力藥品ニ比スレハ甚々弱キヲ以テ多少時日ヲ經サレハ其効ヲ奏シ難シトス

消毒藥劑ハ其品類頗ル多ク且ツ其性質功能モ亦同一ナラス故ニ其功能ヲ類別シテ第一號ヨリ第十二號ニ至ル以テ各病消毒法ノ條ト相照シ之ヲ用フルニ便ニス其功用ノ如キハ化學作用ニ涉ルヲ以テ之ヲ略ス

○消毒藥

〔第一〕 濃厚石炭酸水

結晶石炭酸四分ヲ百分ノ水ニ溶シタルモノ

但石炭酸一分ニ虞利斯林又ハ亞爾備保兒二分ヲ和シテ能ク溶解シ後々本量ノ水ヲ加フヘシ

〔第二〕 稀薄石炭酸水

結晶石炭酸二分ヲ百分ノ水ニ溶シタルモノ
但溶解法前ニ同シ

〔第三〕 石炭酸蒸氣

結晶石炭酸 或ハ之ニ二倍ノ亞的ヲ皿ニ入レ微火ニ上セ蒸發セシメ或ハ石炭酸一分ニ餾水二十分ヲ和シ布片ニ蘸シ室内ニ懸ク置キ蒸發セシムヘシ

〔第四〕 石炭酸末

粗製石炭酸ヲ以テ砂、炭、木炭末、錫屑等ヲ濕濡セシメタルモノ
但粗製石炭酸ハ四十分ヨリ六十分ノ「フェニール」酸即チ結晶石炭酸ヲ含ミ稍々色ヲ帶ヒタル流動石炭酸ナリ

以下消毒同功アルモノニシテ通常用ヒサル品

サリシル酸 三百倍ノ水ニ溶解ス

テール油

石炭酸石灰 石灰百分石炭酸三分

〔第五〕 硫酸鐵合劑

綠礬三百匁ヲ常水一斗ニ和シ粗製石炭酸百匁ヲ加ヘタルモノ
但此合劑ハ久ク貯フヘカラス用ニ臨ミテ調製スヘシ

〔第六〕 硫酸硫酸鐵合劑

硫酸五分硫酸鐵六分水八十九分ヲ和シタルモノ
以下消毒同功アルモノニシテ通常用ヒサル品鹽化亞鉛 八倍ノ水ニ溶解セルモノ

明礬

粗製明礬ノ過量ヲ水中ニ投シ能ク攪拌シテ後其上清ヲ取ル

コロール明礬 四倍ノ水ニ溶解ス

〔第七〕 木炭 木炭二分生石灰二十分

〔第八〕 石灰其他木灰、鋸屑、土等ハ又多少収結ノ功アルモノトス

〔第九〕 亞硫酸瓦斯

硫黄ヲ燒テ瓦斯ヲ發生セシム其法ハ疊敷ノ室ニ硫黄大約三百匁（木炭大約十匁ヲ加フルトハ更ニ宜シ）ヲ要ス但一時ニ火焰ノ昇騰スル恐アルヲ以テ二三ノ火鉢ニ分配シ熾炭ヲ之ニ點シテ徐々ニ焚燒セシムヘシ

但多數ノ物品ヲ消毒スルニハ密閉シタル室土藏ノ類ニ索ヲ張り消毒スヘキ衣服等ヲ掛ケ或ハ竹架ヲ設ケテ之ヲ排列シ本量ノ硫黄ヲ蒸スヘシ又人々各自ノ衣服等ヲ消毒スルニハ一握ノ粗製硫黄ヲ火鉢ニ入レ火ヲ點シ伏籠ノ類ヲ覆ヒ之ニ衣服ヲ被ラセ蒸蒸スヘシ

〔第十〕 亞硫酸溶液

〔甲〕強百分ノ十ヲ含ムモノ

〔乙〕弱百分ノ五ヲ含ムモノ

但製法ハ畧ス

〔第十一〕 過滿俺酸加里溶液 百倍ノ水ニ溶解ス

〔第十二〕 コロール瓦斯

十分ノ食鹽ヲ五分ノ褐石末ニ密和シテ磁皿上ニ置キ十分ノ硫酸ヲ十分ノ水ニ混和シタルモノヲ注キテ之ヲ發生セシム

以下消毒同功アルモノニシテ通常用ヒサル品

亞硝酸瓦斯

磁皿ニ銅屑ヲ盛リ置キ硝酸ニ少許ノ水ヲ加ヘテ稀釋シ徐々ニ之ヲ注キテ瓦斯ヲ發生セシム

コロール石灰溶液

コロール石灰一分ヲ水百分ニ溶解ス

硝酸

磁皿ニ盛り微火ニ上セ蒸發セシム

以下六病各四項ノ區別ニ因リ豫防法實施ノ事ヲ類別開示ス而テ其手續ハ各項自カラ連帶シテ唇齒相保ツモノトス故ニ一事ニシテ其項ヲ同クセサルモノアリ例ヘハ虎列刺病ヲ豫防スルニ先ツ厠園ノ掃除ヲ要スルハ清潔法ニ屬シ其患者ヲ尋常ノ厠園ニ上ラシメス吐瀉物ヲ遠隔ノ地ニ搬運セシムルハ隔離法ニ屬シ其之ヲ運搬セシムル前ニ消毒ヲ行フハ消毒法ニ屬ス其事ハ一途ニシテ前半ハ隔離法中ニ載セ後半ハ消毒法中ニ載スルカ如シ此心得書ニヨリ實施スル者宜ク相對照シテ其順序ヲ誤ルコ勿レ

虎列刺

虎列刺ハ特異ノ流行性傳染病ニシテ其病毒ハ患者ノ吐瀉物中ニアリ然シテ其吐瀉物

ノ泡膿ニ向ハントスル時最モ傳播ノ媒介ヲナスコト甚シトス故ニ此病毒一回不潔汚穢ノ地中水中ニ入ルキハ更ニ其蕃殖ノ力ヲ加ヘ動モスレハ飲料水ニ混シ遂ニ人體中ニ入テ發生ス其症タル暴カニ吐瀉シ生力忽チ沈衰シテ而シテ斃ル傳染病中最モ急劇ナルモノト謂フヘシ印度地方ニ於テハ毎歲發動シテ地方病トナルト雖モ人民ノ交通ニヨリ四方ニ蔓延シ到ル所或ハ三四年間流行シ或ハ全ク其痕跡ヲ絶タスシテ散發スルコアリ總テ此病毒ハ夏月温熱ノ候ニ當リ其發動ヲ見ルモノトス眞症及ヒ類似症ノ二種アリト雖モ俱ニ傳染スルモノナリ故ニ其豫防ニ至テハ同様ノ注意ヲ要スヘシ

第一項

清潔法

第一條 虎列刺病ノ吐瀉物ハ一滴ダモ汚穢ノ地ニ滲入セシムヘカラス若シ滲入スルキハ其泡膿力ヲ助ケ忽チ蕃滋増殖スルモノナリ故ニ土地ヲシテ不潔ナラシムヘキ芥溜、下水、厠園、魚市、屠場等ハ常ニ之ヲ掃除スヘシ其掃除スル毎ニ防臭藥即チコロール石灰、明礬強溶液、テール油等ヲ適宜ニ撒注スルヲ良トス

第二條 虎列刺病毒ハ容易ニ水ニ滲入シテ傳播スルカ故ニ常ニ飲料水ニ注意ヲ加ヘ
井戸側及ヒ敷石若クハ敷板ヲ堅牢緻密ニシテ傍地水潦ノ滲透ヲ防クヘシ其他飲料
ニ供スル河水及ヒ水道ノ源ハ汚穢物ノ流入ヲ防クヘシ

第三條 虎列刺ノ消毒ハ排泄物ニヨリ傳播スルヲ以テ糞壺若クハ桶ヲ堅牢ニスヘシ
且ツ常ニ注意シ糞尿ヲ汲取リテ之ヲ充滿セシムヘカラス殊ニ衆人群集スル所ノ廁
間又井水若クハ水道近傍ノ廁間ノ如キハ最モ注意ヲ加フヘシ

第四條 糞壺若クハ桶等ニ毀障アル片ハ糞汁之ヨリ滲漏シテ忽チ病毒ヲ地中ニ滋蔓
セシム此ノ如キモノハ消毒藥ヲ施スモ其功ヲ奏スル能ハス故ニ毎メ壺桶ヲ點檢シ
毀障アルモノハ之ヲ改良スヘシ

第五條 亦溜ハ雨水滲入スルニヨリ其汚穢ヲ廣ク地中ニ浸漫セシムルヲ以テ木箱或ハ
鐵葉箱等ヲ以テ貯器トナシ板蓋等ヲ設ケ雨水ヲ禦キ且塵芥ヲ堆積セシムヘカラス
第六條 下水溝渠ハ石若クハ堅質ノ木材ヲ用テ有底ノ放水樋ヲ設ケ遠隔ノ地ニ流注

セシメ汚水ノ地底ニ滲入スルヲ防クヘシ其樋上ハ蓋ヲ以テ密閉スヘシ若シ其接合
密ナラサレハ却テ其間ニ腐敗氣ヲ停蓄スルカ故ニ此ノ如キモノハ寧ロ上面ヲ開放
シテ大氣ニ曝スヲ以テ愈レリトス

但塵芥ハ必ス溝渠ニ投棄セシムヘカラス
第七條 溝渠ハ注意シテ塵芥ヲ除キ淤泥ヲ浚フヘシ且ツ其泥芥ハ溝側ニ溜置カスシ
テ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ然レ炎熱ノ候ニ當テ日中ニ泥芥ヲ攪動スレハ惡臭ヲ
發シテ空氣ヲ汚濁スルノ恐アルニヨリ必ス他ノ時候ニ於テ之ヲ浚除スヘシ

第八條 魚市屠場ニ於テハ其流出スル所ノ汚水地中ニ滲入スルノ恐アルヲ以テ第六
條ニ同シキ放水樋ヲ設ケ流注セシムヘシ且屠脣腥汁ヲ培料ニ供スルカ爲メニ久ク
貯積スヘカラス必ス有蓋ノ箱若クハ桶ニ入レ置キ速ニ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ
其他牛馬ノ廐舍及ヒ羊豚雞鶩ノ畜場等モ亦此旨意ヲ以テ掃除スヘシ

第九條 人家稠密ノ場所ニ於テハ培料ノ置場ヲ設クヘカラス若シ止ムヲ得スシテ設

クルトハ久シク堆積セシムヘカラス前條ノ旨意ヲ以テ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ
其汚汗滲入スルモノハ更ニ新土ヲ以テ之ヲ覆フヘシ
但村落廣潤ノ地ニ於テハ必スシモ之ヲ要セス

第十條 學校、囚獄、製造所、旅店、劇場等ハ流行ノ際更ニ清潔法ニ注意シ又避病院ニ
ハ掃除專務ノ人夫ヲ設ケ殊ニ注意ヲ加フヘシ

第二項 攝生法

第十一條 虎列刺病ハ各人皆之ニ感スルノ素因アルニ似タリト雖モ就中不攝生ノ人
之ニ感スル最多シトス故ニ流行ノ際ハ殊ニ飲食ヲ慎ミ其他不攝生ノ事ヲ戒ムルヲ
以テ至要トス

第十二條 飲料水ハ必ス無色無味無臭ノモノヲ撰ヒテ之ヲ用フヘシ若シ止ムヲ得ス
其稍々不良ノ疑アルモノヲ用フル片ハ之ヲ濾過スヘシ然レモ煮沸ノ後之ヲ用フル
ノ最良ナルニ如カス蓋シ病毒ハ必ス微ニシテ濾過力ヲ以テ盡ク之ヲ除キ去ルヘカラ

スト雖モ之ヲ煮沸スル片ハ其毒分ヲ全ク殲滅スルノ効アリトス

第十三條 氷及ヒ冷水ハ縱令其質不良ナラサルモ之ヲ過度ニ飲用スル片ハ之カ爲ニ
下利ヲ發スルモノナリ故ニ流行ノ際ハ過量ノ飲用ヲ戒ムヘシ但不良ナリト認ムル
モノハ決シテ之ヲ用フヘカラス

第十四條 酒ノ清醇ナルモノハ之ヲ適度ニ用フレハ害ナシト雖モ暴飲或ハ酸敗セル
モノヲ用フレハ腸胃ヲ害シ或ハ下利ヲ發スルモノナレハ流行ノ際ハ必ス其品種ヲ
擇ヒ務テ飲量ヲ節減スルヲ良トス

第十五條 食物ハ新鮮ノ肉類消化シ易キ蔬菜ヲ用ヒ平生ノ慣用ヲ改メサルヲ良トス
但良好ノ食物ト雖モ之ヲ過食スレハ亦腸胃ヲ害シ此病ニ感シ易キカ故ニ流行ノ際
ハ務テ適度ニ食シ不消化物ヲ避ケ殊ニ不熟ノ果實ヲ食フヘカラス

第十六條 雨濕或ハ夜氣ニ胃觸シ或ハ過度勞役等皆此病ニ感シ易キヲ以テ流行ノ際
ニハ殊ニ之ヲ慎ムヘシ

第十七條 流行ノ際ニ當テハ感冒下利ヲ豫防センカ爲メ紋羽木綿等ニテ小腹ヲ巻キ務テ適度ノ温暖ニ其身ヲ保持スルヲ良トス

第十八條 流行ノ際能ク此攝生法ヲ守リ腸胃健全ナルルハ些少ノ病毒ヲ受クルモ猶ホ其病害ヲ免ル、コナシトセヌ看護人及ヒ汚穢物死體等ニ直接スルモノ、如キハ尤モ之ニ注意セサルヘカラス

第十九條 凡ソ豫防ハ平日攝生ノ謹嚴ナルヲ至要トス世間往々豫防藥ト稱スル方劑アリト雖モ多クハ之ヲ服用スルモ功ナキモノトス

第三項 隔離法

第二十條 虎列刺病ハ患者ニ直接スルモ必スシモ感染スルノ理ナシト雖モ其吐瀉物ニ汚レタル患者ニ接シ又ハ其汚染セル物品等ニ觸ル、片ハ其媒介ニ因リ病毒ヲ傳フ故ニ患者ト健者トヲ隔離スルヲ以テ豫防ノ要法トス

第二十一條 虎列刺病ハ眞症ト類似トテ論セズ醫師診斷シタルルハ直チニ其家ノ門

戸ニ病名票ヲ貼付シ其患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ニ於テ之ヲ除去ルヘシ

但本條ノ場合ニ於テハ掛官吏(警察官吏郡町村吏以下做之)又ハ其委託ヲ受ケタルモノニ於テ處置スルモノトス

第二十二條 患者ノ吐瀉物ハ之ヲ金屬製或ハ陶製ノ漱盤便器等ニ承ケ

木製ノ器ハ其毒滲浸ノ恐アリト

毎回消毒法ヲ施シ壺或ハ桶ニ入レ戶外ニ置キ之ニ密蓋ヲナシ運搬夫ニ付シ人家遠隔ノ地ニ搬送セシメ溝渠、芥溜、田圃等ニ投棄スヘカラス(消毒及燒却等ノ法

ハ第五十六條第五十七條第五十八條第五十九條及第六十條第七十五條ニアリ

但運搬ノ途中ハコレヲ吐瀉物ト表記アル號旗ヲ用ヒ夜中ハ之ニ換フルニ提灯ヲ以テスヘシ

第二十三條 患者ニ用タル廁圍ハ其度數ノ多寡ニ拘ハラヌ充分消毒法ヲ行ヒ終ラサルノ間ハ決シテ他人ヲシテ入ラシムヘカラス(消毒法ハ第八十一條ニアリ)且初發

嘔吐セシ地面等ノ處置ハ第八十二條消毒法ニ依ルヘシ

但運搬途中ノ表記ハ前條ノ通り

第二十四條 患者ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外ハ成タケテ接近スヘカラス又止ムヲ得サル事故アルノ外他人ト交通ヲ絶ツヘシ

但家人ニ要用アリテ來訪スル人アル片ハ成タケテ戶外ニ於テ之ト應接シ屋内ニ入ラシムヘカラス此時ニ於テハ家人及來訪人ニ消毒法ヲ行フヲ要セス

第二十五條 家族中ニ於テモ看護人ヲ定メ其他要用アル者ノ外老幼ハ成タケテ早ク他家ニ退退セシムヘシ

但看護人ハ成タケテ其人ヲ更換セサルヲ良トス

第二十六條 病室内ニハ不用ノ器具ヲ置クヘカラス

第二十七條 患者若シ死亡スル片ハ成タケテ其屍傍ニ接近シ又ハ死體ニ沐浴セシムル等ノ事ヲセサルヲ良トス

第二十八條 患者治癒若クハ死亡シ病室ニ消毒法ヲ行ヒシ後ハ家人其室内ニ起臥スルモ妨ケナシト雖モ若シ之ヲ用ヒサルモ日用ニ差又ナキ家ニ於テハ數日間空室ノマ、窓戸ヲ開放シ大氣ヲ流通セシムヘシ(消毒法ハ第六十九條ニアリ)

第二十九條 西洋形船舶航海中ニテ發病者アル片ハ其室ヲ異ニスヘシ或ハ之ヲ艦ノ方ニ移スモ可ナリ其看護人ノ外交通ヲ絶ツコト猶ホ人家ニ於ケルカコトクスヘシ

第三十條 船舶内ノ病室ニハ看護人ヲ定メテ吐瀉物ヲ承クルコト第二十二條ノ如クシ航海中ハ毎回海中ニ投棄スヘシ尤港灣河湖等ニ於テハ之ヲ投棄スヘカラス必ス最寄ノ地方ニ着シ其地掛官吏或ハ衛生委員ノ指圖ヲ受クヘシ

第三十一條 船舶ヨリ患者若クハ死者ノ届アル片ハ掛官吏衛生委員ニ於テ検査ノ上患者ハ之ヲ隔離シ死者及汚穢物ハ消毒法ヲ行ハシメ第五十四條ヨリ第五十九條マテニ依リ處置スヘシ

第三十二條 製造所、會社、學校、旅店等ニ在テ發病シ引取人ナキ者並ニ狹隘不潔ノ

地ニ雜居スル者等ニシテ看護消毒法行届カス病毒ノ傳播ヲ防キ難キ時ハ之ヲ避病院ニ送ルヘシ若シ避病院アラサル片ハ適當ノ空屋ニ移シテ之ヲ隔離スヘシ

第三十三條 流行ノ兆アリテ避病院ヲ要スル見込アル片ハ豫メ其町村或ハ聯合町村ノ協議ヲ以テ之カ用意ヲナスヘシ

但看病人等キ本文ノ手續ニ準ス尤人家稀疎ノ村落ニ於テハ第四十一條ノ通心得ヘシ

第三十四條 避病院ノ位置ハ人家ニ接近セス且運搬ニ便ナル地ヲ撰フヘシ然レモ井泉、河流ノ近傍或ハ往來多キ路傍等ニ設クヘカラス又監獄、墓地、火葬場等ノ跡ハ用ヒサルヲ良トス

第三十五條 避病院ヲ新ニ構造スル時ハ空氣ノ流通ヲ主トシ善美ヲ要ス其牀ヲ高クシ窓戸ヲ闊大ニシ且板壁ヲ用ヒテ洗淨ニ便ニスヘシ
但板葺苔草等ハ其一時ノ便ニ任セテ可也

第三十六條 避病院ノ廣狹ハ大約人口千人ニ患者一人ノ割合ヲ以テシ例ヘハ人口六千人ノ町村ナレハ患者六人分ニシテ每人二坪ト見積リ十二坪ノ病室ヲ要スルノ類ナリ尤流行ノ勢ニ因リテハ建坪ヲ増加スルヲ得ルノ餘地ヲ豫メ計畫シ置クヘシ

第三十七條 避病院ノ病室ハ重症輕症及快復期ノ患者ヲ區別シテ之ヲ分割シ二坪ニ患者一人ヲ置クヲ常トシ縱令患者輻湊スモ一坪ニ一人ノ割合ヨリ狭クスヘカラス但此他醫師詰所、事務所、看護人休息所等便宜ニ之ヲ設クヘシ

第三十八條 避病院ニハ簡易ノ蒸氣室ヲ設クヘシ其構造ハ凡一二坪許ノ小室ニシテ蒸氣氣ノ漏散セサル様密閉シ得ヘカラシメ其内ニ竿ヲ架シ或ハ繩ヲ張り衣服等ヲ掛クルニ便ニス其小ナルモノハ尋常ノ戸柵等ヲ以テ之ニ當ツヘシ

第三十九條 避病院ノ門側ニハ輕易ナル風呂ヲ設ケ見舞人、看護人等外出ノ時入浴ノ用ニ供スヘシ(第五十一條參看)

第四十條 避病院ニハ別ニ清淨ナル屍室ヲ設ケ患者若シ死亡シタル片ハ直ニ此ニ移

スヘシ

但屍室ハ親族ノ用者ヲ容ル、カ爲メ其餘地ヲ設クヘシ

第四十一條 人家稀疎ノ村落ニ於テハ必スシモ避病院ヲ設クルヲ要セス若シ相當ノ空屋等アラハ假リニ之ヲ用フヘシ

第四十二條 普通病院ニハ決シテ虎列刺患者ヲ入ヘカラス

但別ニ傳染病室ノ設アルモノハ此限ニアラス

第四十三條 避病院ニ用フル看護人ノ員數ハ重症ノ患者二人ニ一人ヲ附シ輕症ノ者ニハ四人ニ一人ヲ附シ其快復ニ趣ク者ニハ六人ニ一人ヲ附スル割合ヲ以テ便宜計酌シ晝夜交代セシムヘシ

但看護人ハ其表記アル衣服ヲ著セシメ且成タケ其人ヲ交換セシメサルヲ良トス

第四十四條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サンコトヲ望ムル片ハ之ヲ許スヘシ

但其看護人ハ多人數ナラサルヲ要シ且屢々更替スルヲ許サルヘシ

第四十五條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者ハ其見舞ヲ許スヘシト雖モ室内ニ於テ飲食ヲ嚴禁シ且吐瀉物ニ接觸セサル様切ニ注意スヘシ〔第五十二條參看〕

第四十六條 避病院ニ在ル患者ノ病況危篤ニ至ル片ハ速ニ其家ニ通知シ若シ死亡スル片ハ入棺セサル前ニ其死体ヲ家族ニ示スヘシ

第四項 消毒法

第四十七條 虎列刺ノ病毒ハ其吐瀉物及之ニ汚染シタルモノハ嚴ニ消毒法ヲ行フヘシ就中之ヲ燒滅スルヲ以テ最良法トス患者及其死體ハ直ニ病毒ヲ傳フル者ニ非スト雖吐瀉物ニ汚染スルヲ以テ亦病毒汚染物ト同視スヘシ

第四十八條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルコト左ノ如シ

第一患者及看護人等消毒法

第四十九條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ着スヘシ吐瀉物運搬人及避病院ノ醫師、看護人、死體取扱人等他人ニ接スル片モ亦此法ニ從フヘシ

第五十條 看護人及患者死體運搬人又ハ船中ニテ患者ト同席シタル者ノ他人ト交通スル片ニハ必ス沐浴更衣スヘシ

第五十一條 病家ニ於テ止ムヲ得サル事故アリテ看護人其他患者ニ親接セル者ノ他出スル片ハ必ス其身體ヲ洗淨シテ更衣スヘシ

第五十二條 自宅患者ヲ往診セル醫師及患者ノ家人ニノ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞タル者等ハ消毒法ヲ行フヲ要セサレモ其家ヲ出ルニ臨テ盥漱スルヲ宜トス但シ誤テ吐瀉物ノ爲ニ其衣服等ヲ汚シタル片ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ噴注シ或ハ沸湯ヲ以テ之ヲ洗ヒ然ル後第六十三條六十四條ニ依リ消毒法ヲ行フヘシ

第二死體及排泄物等消毒法

第五十三條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第二)ニ浸シタル單衣若クハ綿布等ヲ以テ之ヲ包ミ成タケ速ニ棺内ニ斂ムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第一)ヲ用テ灌腸シ然ル後綿ヲ以テ肛門ヲ塞クヲ得ハ最良トス

第五十四條 西洋形船舶航海中ニ死者アル片ハ速ニ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ成タケ前條ノ灌腸ヲ行ヒ假ニ棺内ニ斂メ通常屍室或ハ船中適宜ノ場所ヲ見計ヒ此ニ入レ置キ時々濃厚石炭酸水(第一)ヲ灌注スヘシ但陸地ニ着スル上ハ其地掛官吏衛生委員ノ差圖ヲ受クヘシ

第五十五條 死體ハ醫師確認ノ後第五十三條ノ消毒ヲ行ヒ速ニ葬ルヘシ尤火葬スルヲ良トス

第五十六條 吐瀉物ハ之ヲ便器漱盤等ニ承テ之ト同量ノ濃厚石炭酸水(第一)石炭酸若シ缺乏ノ時ニ際シテハ硫酸鐵合劑硫酸鐵合劑亞ナ灌クヘシ其屋外ニ持出ス手續ハ硫酸溶液生石炭等ヲ撰用スヘシ以下之ニ倣ヘ

第二十二條ニ依ルヘシ

第五十七條 避病院及各病家ヨリ運搬シタル吐瀉物汚穢物ヲ燒却スルニハ其地方ニテ定メ置キタル場所(火葬場ヲ用フ)ニ適宜ノ穴ヲ掘リ厚ク灰或ハ石灰ヲ穴底ニ敷キ乾キタル藁、匏屑、落葉、枯草ノ類ニ石炭油ヲ澆キテ其上ニ置キ之ニ吐瀉物ヲ投シ再ヒ同前ノ燃料ヲ覆ヒテ火ヲ點スヘシ火勢減スル片ハ更ニ油ヲ注キテ屢々攪挑シ全ク燒盡スルヲ期スヘシ且ツ其汚汁ノ地中ニ滲透セサル様注意スルヲ要ス其燃料及裝置等ハ其地方ノ便宜ニ隨フヘシ

第五十八條 患者ノ入りタル厠圍ノ糞汁ハ法ノ如ク燒却スヘキモ若シ大量ニシテ燒却シ難キモノハ亞硫酸溶液(第十) 糞汁ノ石炭酸未(第四) 糞汁ノ若シ其缺乏ニ際シテハ生石灰三分一糞汁ノヲ投シテ汲取り一定ノ所ニ埋却シ其厠圍ニハ稀薄石炭酸水(第二) 糞汁ノヲ注入スヘシ

第五十九條 吐瀉物ノ水分多クノ燒却シ得サル片之ヲ埋却スルニハ多量ノ濃厚石炭酸水(第一)若クハ亞硫酸溶液(第十) 糞汁ノヲ灌キ一定ノ場所ニ於テ深ク埋却スヘシ

但吐瀉物ノ埋却場ハ豫メ井泉河流及人家道路等ニ接近セサル地ヲ撰定スヘシ

第六十條 吐瀉物汚穢物ヲ運搬スルニハ其地方ニ於テ豫メ取扱人夫ノ手續ヲ定メ流行ノ間ハ毎日二三回病家ノ吐瀉物汚穢物ヲ取集メ燒却若クハ埋却セシムヘシ尤其運器ハ極テ注意シ臭氣ノ洩レサル様只臭氣ヲ恐ル、ニアラス其毒ノ蒸發シテ空氣ニ混スルヲ恐ル、ナリ相當ノ器ヲ用ヒ且其汚汁多量ニノ蕩溢ノ恐アル片ハ鋤屑、落葉、枯草等ヲ入レテ之ヲ防クヘシ但運器ノ木製ナルモノハ流行終熄ノ後盡ク燒却シ其金屬製及陶製ノモノハ稀薄石炭酸水(第二)若クハ亞硫酸溶液(第十) 糞汁ノヲ以洗淨スヘシ

第六十一條 食料ニ供スヘキ物品ノ現ニ病毒ニ汚染シタルモノハ勿論病毒浸染ノ嫌アルモノハ都テ之ヲ燒却スヘシ

但現ニ病毒ニ汚染セサルモ其汚染ノ疑アルモノハ「サリシル」酸溶液(三百倍ノ水ニ溶解)ヲ以テ之ヲ洗淨スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第八類 傳染病

第六十二條 衣服、臥具、蚊帳、疊蓆等ノ甚シク吐瀉物ニ汚染シタルモノハ之ヲ燒却スヘシ

但船中積荷ノ吐瀉物ニ汚シタルモノモ亦之ニ倣フヘシ

第六十三條 衣服、臥具、蚊帳等吐瀉物ニ汚穢スル少クシテ洗濯ニ堪フヘキモノハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)ヲ濯キ浸シ置ク一二十四時間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ洗淨シ日光ニ曝スヘシ石炭酸等ノ缺乏スルトキハ熱湯中ニ入レ一時以上之ヲ煮沸スヘシ

第六十四條 衣服臥具蚊帳等ノ少シク吐瀉物ニ汚染シ洗濯ニ堪ヘサルモノハ其品種ニヨリテ亞硫酸瓦斯(第九)若クハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒシ後日光及大氣ニ曝スヘシ

第六十五條 死體ニ著セシ衣服ハ其消毒法ヲ行フ一第六十二條第六十三條及第六十四條ニ同シ

第六十六條 避病院ニ用ヒタル蚊帳ハ其病室ニ在ル一久キヲ以テ吐瀉物ニ汚染セサルモノト雖モ都テ之ヲ煮沸シ或ハ熱氣消毒法ヲ施スヘシ

第六十七條 吐瀉物運搬人及避病院ノ醫師、看護人、死體取扱人等ハ患者及汚穢物ニ親接スル一久ク若クハ屢次ナルヲ以テ其衣服等ニ消毒法ヲ施ス一第六十三條第六十四條ニ同シ

但本文ニ掲グル所ノ者日々衣服ヲ更換セハ沸湯中ニ入レ一時間以上之ヲ煮沸スルヲ可トス

第六十八條 看護人及患者死體運搬人又ハ船中ニテ患者ト同席シタル者ノ衣服手道具ハ直ニ病毒ニ汚染セサルモ稍々病毒浸染ノ疑アルヲ以テ第六十四條ニ依リ消毒法ヲ行フヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第六十九條 患者及死體ヲ置キタル室ノ疊蓆類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚セ懸ケ戸棚等

ヲ開放シ室内ニアリシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戶ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯〔第九〕ヲ薫シ然ル後窓戶ヲ開キ吐瀉物ニ汚染ノ嫌アル板敷等ハ稀薄石炭酸水〔第二〕ヲ以テ之ヲ拭淨シ其他器具ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室及屍室モ亦之ニ倣フヘシ

但金銀器書畫其他彩色ヲ施セル物及絹帛等亞硫酸ノ爲ニ其色質ヲ變化スルノ恐アルモノハ初ニ之ヲ取除ケ別ニ石炭酸蒸氣〔第三〕或ハ熱氣消毒法等ヲ適宜撰用スヘシ

第七十條 患者アリタル西洋形船舶ハ其處置尋常ノ家屋ニ大異ナシト雖下等客室ニ至テハ衆多ノ乘客皆積荷ノ間ニ枕藉シ幾ント彼我ノ別ナキカ故ニ若シ其中ニ發病者アル片ハ滿室ノ乘客積荷、手荷物等モ皆病毒ニ汚染シタル者ト看做シ乘客、手荷物ハ上陸ノ時充分ニ消毒法ヲ行ヒ積荷ハ其儘其室ニ於テ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯〔第九〕或ハ品物ニヨリ石炭酸蒸氣〔第三〕ヲ薫スルノ後ニアラサレハ陸揚スルヲ許サス

第七十一條 日本形小艇ハ前條ノ方法ヲ斟酌シテ消毒法ヲ行ヒ海水ヲ以テ遍ク艇身ヲ洗淨スヘシ

但海水モ亦消毒ノ効アルモノトス

第七十二條 避病院其他便宜ニヨリ他ノ家屋ヲ假用セシモノハ其病室ニ供セシ部分並ニ厠房ニ亞硫酸瓦斯〔第九〕ヲ薫シ後稀薄石炭酸水〔第二〕或ハ亞硫酸溶液〔第十〕ヲ注キ石鹼水ヲ用ヒテ洗淨スヘシ尤亞硫酸蒸氣法ノ充分ナル片ハ石炭酸水ヲ用フルヲ必要トセス

第七十三條 病室ハ不斷換氣法ニ注意スヘシ是亦多少消毒ノ効アルモノトス

第七十四條 臨時假設ノ避病院ニシテ其保存スヘカラサルモノハ流行終ル後之ヲ取毀ツヘシ尤其前テ汚穢シタル板敷、板壁及柱等ハ濃厚石炭酸水〔第一〕又ハ亞硫酸溶液〔第十〕ヲ以テ充分ニ洗淨シ數日間開放シテ大氣ニ曝スヘシ

第五 什具運搬器等消毒法

第七十五條 吐瀉物ヲ承ケタル漱盤便器等ハ之ヲ用フル毎ニ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ洗淨スヘシ其吐瀉物ニ汚染シタル紙屑、手拭其他之ニ類スルモノハ悉皆取集メ第二十二條ニ載セタル壺或ハ桶ニ投シ濃厚石炭酸水(第一)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ注キ吐瀉物ト共ニ之ヲ運搬セシムヘシ

第七十六條 患者必要ノ手道具ヲ携ヘ淋病院ニ入ル者ハ出院ノ時必ス亞硫酸瓦斯(第九)蒸氣法ヲ行ヒ之ヲ交付スヘシ

第七十七條 患者及死體若クハ病毒ニ觸レタル物品ヲ運ヒタル舁舟車駕及運搬器等ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗淨スヘシ其舁舟ノ如キハ海水ヲ以テ洗フモ可ナリ

第七十八條 病室ニ用ヒタル什具ハ總テ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ灌キ然ル後石鹼水又ハ沸湯ニテ洗淨シ乾カスヘシ其洗フヘカヲサルモノハ病室ニ消毒法ヲ行フノ際其内ニ排列シ濕潤ニ地ヘキモノハ亞硫酸瓦斯(第九)或ハ石炭

酸蒸氣(第三)ヲ以テ一時間蒸蒸スヘシ

第七十九條 書籍新聞紙ノ類病室ニアリタルモノハ之ヲ緋展シ石炭酸蒸氣(第三)若クハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ蒸蒸スヘシ或ハ熱氣消毒法ヲ行フモ可ナリ

第八十條 醫術器械及木製、金屬製、陶製、漆製等ノ諸器ハ總テ稀薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗フヘシ

第六 厠圍溝渠等消毒法

第八十一條 患者ノ入リタル厠圍及嘔吐シタル地ニハ充分亞硫酸溶液(第十)或ハ硫酸鐵合劑(第五)ヲ注キ其厠圍ノ糞汁ハ速ニ悉皆之ヲ汲取リ相當ノ消毒ヲ行ヒ終ルノ間ハ他人ノ入ルヲ禁シ其嘔吐シタル地ハ速ニ之ヲ掃除シ其土ヲ更換スヘシ且其糞尿及嘔吐ノ穢土ハ人家遠隔ノ地ニ於テ燒却若クハ埋却スヘシ

第八十二條 糞壺及桶ノ破壞シテ病毒滲漏ノ疑アルモノハ速ニ之ヲ掘取リ其周圍並ニ底面ノ土モ亦深ク掘リ除ケ濃厚石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ十分ニ

灌注シテ人家遠隔ノ地ニ埋却シ其跡ニモ同様ノ消毒藥ヲ注キ更ニ新土ヲ填ムヘシ
但其消毒藥ノ量ハ其壺中糞汁ノ多少ニ因リ斟酌スヘシ大抵糞汁五分ノ一乃至三
分ノ一タルヘシ嘔吐物モ亦之ニ準ス

第八十三條

若シ誤テ吐瀉物ヲ溝渠下水等ニ投棄スルコトアルハ十分ニ亞硫酸溶液

(第十) 或ハ硫酸硫酸鐵合劑(第六)ヲ注キ其淤泥ノ撈ヘ得ヘキモノハ之ヲ撈ヘテ人

家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ或ハ多量ノ水ヲ灌キテ疏通セシムヘシ

但本條ノ如キ場所ニ於テ既ニ病毒ヲ混入スル片ハ消毒法モ其功ヲ奏シ難ク終ニ
増殖ヲ致サシムヘシ故ニ豫メ戒諭シテ誤テ之ニ投棄シ或ハ陰ニ投棄スル等ノ事
ナカラシムルヲ要ス

○腸室扶私

腸室扶私(英名泰裴土)ハ從來神經熱、稽留熱、腸熱、傷寒、温疫等ト稱スルモノ多ク之
ニ屬ス而シテ此病ハ時ヲ撰ハス不斷散在性トナリ或ハ地方性ト爲リ或ハ流行性トナリ

テ發スト雖夏月旱魃後秋涼ノ候ニ於テ最も多ク流行スルモノナリ

此病ノ流行ハ空氣ノ不潔、飲料水ノ汚濁、食物ノ不潔等之カ因トナルモノニ其病源
ハ殊ニ患者ノ糞尿ニ由リテ傳播スル者ナリ然レモ其毒發疹室扶私、天然痘等ノ如ク
揮發性ノモノニ非サルヲ以テ豫防ノ方法モ亦其趣ヲ異ニシ專ラ其糞尿ニ注意スルヲ
以テ緊要ノ目的ト爲スヘシ

第一項 清潔法

第一條 腸室扶私ノ病毒ハ汚穢ノ地ニ萌動シテ飲料水ニ混シ其毒ヲ傳播セシムルノ
例少カラス蓋シ是等ノ害ハ清潔法ヲ怠リ或ハ排泄物ヲ漫リニ放棄シ或ハ糞壺若ク
ハ桶ニ破隙アル等ノ疎漏ヨリ生スルモノニシテ厠間ト飲料水トノ注意ハ最も肝要
ナリ故ニ厠間、芥溜、溝渠、下水等ノ掃除ヲ怠ニスヘカラス

但一處ノ水ヲ飲ム者一時ニ此病ニ罹ルコト多人數ナル片ハ直ニ其水質試驗ヲ願出
ツヘシ

第二項 攝生法

第二條 此病ハ不潔ノ飲料水若クハ食物等ヨリ來ルモノナルカ故ニ消化シ易キ物ヲ食シ清淨ナル水ヲ飲ムヘシ若シ善良ノ水ヲ得難キハ必ス之ヲ濾過煮沸シテ用フヘシ其他胃寒疲勞等ヲ戒ムヘシ

第三項 隔離法

第三條 醫師ノ腸室扶私ト診斷シタル片ハ直チニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼付シ其患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ニ於テ之ヲ除去ルヘシ

但本條ノ場合ニ於テハ掛官吏又ハ其委託ヲ受ケタルモノニ於テ處置スル者トス

第四條 患者ハ成タケ其室ヲ異ニシ他人ト交通ヲ絶テ看護人ハ年齢四十歳以上ノ者若シハ一回此病ニ罹リシ者ヲ撰ラフヘシ少壯ノ者ヲ用フヘカラス

但航海船中ニ於テ發病者アル片モ本條ニ從ヒ處置スヘシ

第五條 一家ニ數人此病ニ罹ル者アル片ハ相當ノ看護人ヲ留メ其他ノモノハ他家ニ避退セシムヘシ

第六條 流行盛ナルニ際シ既ニ避病院ヲ設クルニ至ラハ狹隘不潔ノ地ニ雜居シ隔離行届キ難キモノハ入院セシムヘシ

但避病院ノ位置廣狹及區別法等ハ虎列刺ノ部第三十三條以下第四十條迄ニ照依シテ之ヲ斟酌スヘシ

第四項 消毒法

第七條 腸室扶私患者ノ瀉下物及之ニ汚染シタル衣服器具等並ニ其病室、廁圍、便器等ハ盡ク病毒傳播ノ恐アルヲ以テ左ノ區別ニ從ヒ消毒スヘシ

第一 患者及看護人等消毒法

第八條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又久シク此患者ニ親接セル看護人ノ他人ト交通スル片ハ沐浴換衣スヘシ

第二 死體及排泄物等消毒法

第九條 死體ハ速ニ棺内ニ斂メシムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸セル綿ヲ以テ肛門ヲ塞クヲ得ハ最良トス

第十條 糞尿ハ之ヲ便器ニ承テ稀薄石炭酸水(第二)ヲ注キ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ之ヲ埋却スヘシ

但埋却ノ地ハ井泉河流ノ近傍ヲ避クヘシ

第三 衣服、臥具等、消毒法

第十一條 衣服臥具ノ糞尿ニ汚染シタルモノハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗淨ス或ハ之ヲ煮沸シテ後石鹼水ヲ以テ洗淨スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第十二條 患者及死體ヲ置キタル家屋、船舶及避病院ノ病房、屍室ハ亞酸硫瓦斯(第九)ヲ薰シ或ハ石炭酸水(第二)ヲ以テ拭淨スヘシ

但室内ハ常ニ注意シテ空氣ヲ流通スヘシ

第五 什具、運搬器等消毒法

第十三條 什具運搬器ハ直ニ糞尿ニ汚穢スルニ非サレハ消毒ヲ要セサレ其汚穢セルモノハ亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ洗滌スヘシ或ハ其品種ニヨリ熱湯ヲ注キテ後石鹼水ヲ以テ洗フヘシ

但木製ノ便器ハ其用ヲ終ルノ後燒却スヘシ

第六 厠園、溝渠等消毒法

第十四條 若シ誤テ患者ノ糞尿ヲ厠園、溝渠ニ混入セシ片ハ硫酸銨合劑(第五)ヲ注キテ之ヲ汲取リ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ溝渠ハ「コロール」石灰ヲ撒布シ水ヲ以テ疏通セシムヘシ

實布埤利亞

實布埤利亞ハ一種ノ猛劇ナル傳染病ニシテ其毒ハ患者ノ痰唾涕汁等ニ舍トリ又呼出

第八類 傳染病

スル所ノ空氣モ其毒ヲ包含スルヲ以テ之ニ觸ル、時ハ老少ニ論ナク皆之ニ感スルモノナリ而シテ幼稚ノ者ハ之ニ罹ルノ最モ多クシテ且ツ危險ナリトス抑々此病毒ハ其發生時季ヲ擇ハヌ又風土ニ關涉スルヲナク不斷散在スルヲアリ又一時ニ廣ク流行スルヲアリ此症ハ必ス咽喉ニ發スルモノニシテ之カ爲メニ其部ノ壞爛ヲ致シ甚シキモノハ須臾ニシテ斃ル故ニ從來喉風、喉痺、馬痺風、纏喉風、咽氣ト唱フルモノ、中亦往々之レ有リ此病ハ患者ニ觸接セサルモ尙ホ感染ノ恐アルモノニシテ且ツ其毒久ク消滅セサルカ故ニ隔離消毒ノ方法ヲ忽ニスヘカラス

第一項 清潔法

第一條 此病流行ノ際ハ務テ一般清潔法ニ注意シ既ニ發病スルキハ其室内ノ掃除ヲ怠ルヘカラス家屋、衣服等清潔ニシテ且ツ隔離法充分ナルキハ廣ク流行ニ至ラスシテ消熄スルヲ得ヘシ

第二項 攝生法

第二條 此病ハ殊ニ咽喉ヲ侵スモノニシテ既ニ些少ノ咽喉炎アルモノハ自カラ侵襲ヲ被リ易シ故ニ導ラ口内、喉頭、氣管等ノ炎症ヲ誘發スヘキ事件ヲ戒メ常ニ含漱温湯茶スルヲ良トス

但其誘發スヘキ事件トハ頸圍ヲ温保セシモノ驟カニ寒冷ニ胃觸シ或苛烈ノ飲食ヲ用ヒ或ハ高談放歌シ或ハ幼稚ヲシテ頻ニ號泣セシメ及ヒ小學校ニ於テ妄ニ高聲ヲ發シ讀書唱歌セシムル等ニシテ皆宜ク之ヲ戒シムヘシ

第三項 隔離法

第三條 醫師ノ實布埤利亞ト診斷シタル片ハ直ニ其家門戸ニ病名票ヲ貼付シ其患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ニ於テ之ヲ除去ルヘシ

但本條ノ場合ニ於テハ掛官吏又ハ其委託ヲ受ケタルモノニ於テ處置スル者トス

第四條 此病ハ患者ニ接觸シ或ハ患者ノ痰唾ニ汚染セル物品若クハ室内ノ空氣ヨリ

傳染スルヲ以テ患者ハ速ニ之ヲ隔離シ看護人ノ外ハ漫ニ接近セシム可ラス殊ニ小兒ヲ遠サクヘシ

但室内ノ空氣ハ常ニ清鮮ナラシムルヲ要ス

第五條 病兒ハ健兒ト共ニ遊戯セシムヘカラス又學校等ニ行カシムヘカラス

第六條 病室内ニハ不用ノ衣服及ヒ器具ヲ置クヘカラス

第七條 患者ノ用フル所ノ飲食器及ヒ玩具等ハ他人ト共用スヘカラス

第八條 若シ其流行ノ勢盛ニシテ避病院ヲ要スルコトアル片ハ普通病院ヲ區隔シ或ハ相當ノ空屋ヲ以テ之ニ充ル等其便宜ニ任スヘシ

第九條 避病院ヲ設クル片ハ別ニ清淨ナル居室ヲ設ケ患者死亡シタル片之ニ移ヘシ但居室ハ親族ノ吊者ヲ入ルカ爲メ豫メ其余地ヲ設クヘシ

第十條 避病院ニ在ル患者ノ親戚又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サンコト望ム片ハ之ヲ許スヘシ但屢々交替スルハ許スヘカラス

第四項 消毒法

第十一條 此病毒ハ患者ノ痰唾及ヒ呼吸或ハ涕汁等皆之ヲ傳送物タリ故ニ此等ノ排泄物ニ汚染シタル物ハ必ス消毒法ヲ行フヘキモノトス

第十二條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルコト左ノ如シ

第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第十三條 患者治癒ノ後他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若シハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ着スヘシ看護人及ヒ避病院ノ醫師、看護人、死体取扱人等ノ他人ニ接スル片モ亦此法ニ從フヘシ

第十四條 自宅患者ヲ往診セル醫師及ヒ患者ノ家人ニシテ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞タル者等其室ヲ出ル片ハ必ス盥漱スヘシ

第二 死体及ヒ排泄物等消毒法

第十五條 死体ハ醫師鑑認ノ後速ニ棺内ニ歛メシムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第一)ニ

浸シタル綿ヲ以テ口鼻ヲ栓塞スルヲ得ハ最良トス

但死体ハ成タケ火葬スルヲ良トス

第十六條 痰唾及ヒ涕汁等ヲ拭ヒタル手巾及ヒ紙、綿布ノ類ハ悉皆取集メ適宜ノ場所ニ於テ之ヲ焼却スヘシ

但水分剰多ニシテ燒盡シ難キ片ハ稀薄石炭酸水〔第二〕ヲ注キ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第十七條 衣服、臥具ノ甚シク汚穢シタルモノハ之ヲ燒却スルヲ良トス其僅ニ穢レタルモノハ稀薄石炭酸水〔第二〕ヲ注キ浸シ置クヲ二十四時間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ且ツ洗滌シ日光ニ曝スヘシ或ハ亞硫酸瓦斯〔第九〕ヲ以テ薰蒸セシ後日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第十八條 此病毒ハ極テ頑強ニシテ善ク粗儲ナル物ニ附着スルカ故ニ最モ注意シテ下條ノ消毒法ヲ充分ニ行フヘシ

第十九條 患者及ヒ死体ヲ置キタル病室ノ疊、蓆類ハ之ヲ柱ニ倚セ掛ケ戸棚等ヲ開放シ窓戸ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯〔第九〕ヲ薰シ然ル後窓戸ヲ開キ疊、蓆、壁障等ニハ更ニ稀薄石炭酸水〔第二〕ヲ撒布シ或ハ之ヲ以テ拭淨シ其他棚架及ヒ板敷等ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及ヒ日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室、屍室及ヒ普通病院ヲ區隔セシ病室又ハ臨時假用セル家屋モ亦之ニ倣フヘシ

但亞硫酸ノ爲メニ其色質ヲ變化スルノ恐アルモノハ石炭酸蒸氣〔第三〕或ハ熱氣消毒法ヲ撰用スヘシ

第五 什具運搬器等消毒法

第二十條 病室ニ用ヒタル什具飲食器及ヒ玩具等ノ甚シク汚穢シタルモノハ之ヲ燒却スヘシ其燒却スヘカラサルモノハ稀薄石炭酸水〔第二〕或ハ亞硫酸溶液〔第十〕ヲ

濯キ然ル後石鹼水又ハ沸湯ニテ洗淨スヘシ其洗フヘカサカモノハ病室ニ消毒法
ヲ行フノ際其内ニ排列シ濕潤ニ堪フヘキモノ亞硫酸瓦斯(第九)或ハ石炭酸蒸氣(第
三)ニテ一時間蒸蒸スヘシ然ラサシハ室外へ出スヘカラス

第二十一條 患者ノ玩弄セシ圖書書籍ノ類ハ之ヲ緘展シ石炭酸蒸氣(第三)或ハ亞硫
酸瓦斯(第九)ヲ蒸蒸スヘシ

第二十二條 患者及ヒ死体ヲ運搬セシ器具等ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ灌注シ更ニ石
鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗淨スヘシ其貯舟ノ如キハ海水ヲ以テ洗フモ可ナリ

第二十三條 醫術器械等ノ木製及ヒ金屬製ニシテ病毒ニ接觸シタルモノ例ヘハ壓舌
鉗ノ如キハ總テ稀薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗フヘシ

赤痢

赤痢ハ一種ノ傳染病ニシテ其病毒地中ニ萌動シ人体ヲ侵ス片ハ必ス大腸ニ着キテ下
利ヲ發スルモノナリ然シテ此患者ノ瀉下スル所ノ糞尿ハ其病毒ヲ含有シテ水中地中

或ハ氣中ニ散漫シ因テ廣ク他人ニ侵染スルニ至ルモノトス

此病毒ノ發生ヲ助クルハ温熱ト濕濡トニ因ルモノナレハ熱帶地方ニ於テハ殆ブト周
歲絶ルコナク且ツ多クハ惡性ナリ又暖帶地方ニ於テハ季夏初秋ノ候ニ行ハル、ヲ以
テ常トス又土地ノ景況ニ從テ一地方ニ限リ流行スルコアリ或ハ惡性ニシテ廣ク流行
スルコアリ此ノ如キ時ニ臨テハ務テ豫防法ニ注意シ其宜キヲ得ハ良性ノモノハ之ヲ
撲滅スヘク惡性ノモノハ之ヲシテ良性ニ至ラシムルヲ得ヘシ故ニ流行ニ際シテ豫防
ノ法ヲ忽ニスヘカラス

第一項 清潔法

第一條 此病毒ハ汚濁ノ土地ニ萌動シテ氣中或ハ水中ニ混シ終ニ人体ヲ侵襲スルモ
ノナルカ故ニ厠間、溝渠、芥溜、下水及ヒ魚市、屠場等ノ不潔ナル場所ハ勿論殊ニ監
獄、製造所等ハ最モ掃除ヲ嚴ニスヘシ

但一處ノ水ヲ飲ム者一時ニ此病ニ罹ルコト多人數ナルトキハ直チニ其水質試驗ヲ

願出スヘシ且ツ清潔法ノ細目ハ能ク虎列刺ノ部ヲ參考シ之ヲ斟酌スヘシ

第二項 攝生法

第二條 此病ハ老少ノ別ナシ皆之ニ感スルノ素因アルカ如シト雖モ就中一回之ヲ患ヘシ者及ヒ不潔ノ地處ニ住居スル者不潔ノ水ヲ飲用スル者及ヒ露臥、夜行、過度ノ勞力等都テ不攝生ノ者ハ之ニ感シ易シトス又流行ノ際ニ當テハ下利秘結モ亦此病ノ誘因トナル故ニ宜ク之ニ注意シテ攝生ノ法ヲ守ルヘシ殊ニ此病ニ罹リシ者快復ニ向ハントスルトキハ更ニ飲食ノ攝生ヲ嚴ニスヘシ些少ノ不消化物ヲ食フモ亦此病ノ再發ヲ促スノ恐アレハナリ

第三項 隔離法

第三條 此病毒ハ專テ其瀉下物ニ在ルヲ以テ之ニ汚染セル衣服、便器、醫術器械等ハ勿論其他ノモノモ亦皆傳播ノ媒介トナル故ニ患者ヲ隔離スルヲ以テ豫防ノ第一要法トス其惡性ノモノハ最モ此注意ヲ忽ニスヘカラス

第四條 醫師ノ赤痢ト診斷シタル片ハ直ニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼付シ其患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ニ於之ヲ除去ルヘシ但本條ノ場合ニ於テハ掛官吏又ハ其委託ヲ受ケタルモノニ於テ處置スル者トス

第五條 患者ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外ハ成タケ之ニ接近スヘカラス又老幼等ハ速ニ他家ニ避退セシムヘシ

第六條 若シ一家ニ數人此病ニ罹ル者アル片ハ看護人ヲ留メ其他ノモノハ他家ニ避退セシムヘシ

第七條 患者ノ入りタル厠便器ハ第三十一條ノ消毒法ヲ行ヒ終ルニアラサレハ他人ニ共用スヘカラス其瀉下スル所ノ糞尿ハ成タケ之ヲ便器ニ承ケ速ニ消毒法ヲ行ヒ之ヲ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ燒却スヘシ〔第十八條第十九條參看〕

但便器ハ成タケ金屬製或ハ陶製等ニシテ蓋アルヲ良トス

第八條 患者治癒若クハ死亡ノ後ト雖モ病室ニ消毒法ヲ行フニアラサレハ其中ニ起

臥スヘカラス〔消毒法ハ第廿五條ニアリ〕

第九條 航海船中ニ患者アル片ハ看護人ヲ定メ便器ヲ以テ其瀉下物ヲ承ケ毎回必ス海中ニ投棄スヘシ

但港灣及ヒ河湖等ニ於テハ瀉下物ヲ投棄スヘカラス最寄陸地ニ於テ之ヲ燒却スヘシ

第十條 避病院ノ位置廣狹及ヒ區別等ハ虎列刺ノ部第三十四條以下第四十條迄ニ照依シテ之ヲ斟酌スヘシ

第十一條 狹隘不潔ノ住居若シハ製造所、會社、學校、旅店等ニ於テ疾病スル者ハ成クテ避病院ニ送致スヘシ

第十二條 避病院看護人ノ分配、來訪人ノ處置等ハ虎列刺ノ部第四十三條ヨリ第四十六條迄ニ照依シテ之ヲ斟酌スヘシ

第十三條 普通病院アル地方ニ於テハ院內ヲ區隔シ避病室トナシ患者ヲ入ルヘシ又

人家稀疎ノ村落ニ於テハ相當ノ空屋ヲ用フルモ可ナリ

第四項 消毒法

第十四條 患者ノ瀉下物及ヒ之ニ汚染セル衣服、臥具等并ニ病室、廁圍、便器等ハ盡ク病毒傳播ノ恐アルヲ以テ左ノ區別ニ從ヒ消毒スヘシ

第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第十五條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若シハ消毒法ヲ施セシ衣服ヲ着スヘシ瀉下物運搬人及ヒ避病院ノ醫師、看護人、死体取扱人等ノ他人ニ接スル片モ亦此法ニ從フヘシ

第十六條 看護人及ヒ患者死体運搬人ノ他人ト交通スル片ニハ必ス沐浴更衣スヘシ

第二 死体及ヒ排泄物等消毒法

第十七條 死体ハ充分ニ稀薄石炭酸水〔第二〕ニ浸シタル單衣若シハ綿布等ヲ以テ之ヲ包ミ成タテ速ニ棺內ニ歛ムヘシ若シ濃厚石炭酸水〔第一〕ヲ用テ灌腸シ然ル後綿

ヲ以テ肛門ヲ塞クコトヲ得ハ最良トス

但此患者ノ死体ハ最モ腐敗シ易キヲ以テ速ニ棺内ニ歛メ且成ク速ニ之ヲ火葬
若クハ埋葬セシムヘシ

第十八條 便器ニ承ケタル瀉下物ハ濃厚石炭酸水(第一)或ハ硫酸鉄合劑(第五)硫酸硫
酸鉄合劑(第六)亞硫酸溶液(第十)等ヲ混和シ屋外ニ持出シ壺或ハ桶ニ入レテ密蓋
シ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ焼却スヘシ其燒却法ハ虎列刺ノ部第五十七條ヲ参照ス
ヘシ

第十九條 甚シク瀉下物ニ汚染シタル紙及ヒ綿布等ハ悉皆取集メ之ヲ燒却スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第二十條 衣服、臥具、蚊帳、疊、蓆等ノ甚シク瀉下物ニ汚染シタルモノハ之ヲ燒却ス
ヘシ其汚穢スル少ナクシテ洗濯シ得ヘキモノハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)
ヲ濯キ浸シ置ク一二十四時間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ

洗淨シ日光ニ曝スヘシ若シ石炭酸等ノ缺乏スルハ熱湯中ニ入レ一時以上之ヲ煮
沸スヘシ

第二十一條 其少ク瀉下物ニ汚染シ洗濯スヘカラサルモノハ其品種ニヨリ亞硫酸瓦
斯(第九)若クハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ薰蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒシ後日光及ヒ
大氣ニ曝スヘシ

第二十二條 死体ニ着セシ衣服ノ消毒法ハ前二條ニヨリ之ヲ施スヘシ

第二十三條 瀉下物運搬人及ヒ避病院ノ醫師、看護人、死体取扱人等ハ患者及ヒ汚穢
物ニ久シク觸接セルヲ以テ其衣服等ニ消毒法ヲ施ス一第廿條第廿一條ニ依ルヘシ
但日々衣服ヲ更換スル者ハ沸湯ニ入レ一時間以上之ヲ煮沸スルヲ以テ足レトス
第二十四條 看護人及ヒ患者死体運搬人ノ衣服手道具等直チニ病毒ニ汚染セサルモ
稍々浸染ノ疑アルモノハ石炭酸蒸氣(第三)或ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ以テ薰蒸シ日光
及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第二十五條 患者及ヒ死体ヲ置キタル室ノ疊、蓆類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚セ掛ケ戸
柵等ヲ開放シ室内ニアリシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戸ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞
硫酸瓦斯(第九)ヲ薰シ然ル後窓戸ヲ開キ病毒附着ノ恐アル板敷等ハ稀薄石炭酸水
〔第二〕ヲ散布シ更ニ之ヲ拭淨シ其他器具ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣
及ヒ日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室及ヒ屍室モ亦之ニ倣フヘシ

但亞硫酸ノ爲メ其色質ヲ變化スルノ恐アルモノハ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消
毒法等ヲ撰用スヘシ輕症痲病ノ如キハ必スシモ本條ノ處置ヲ要セス醋水若クハ
「コロール」水ニテ室内ヲ拭淨スルヲ以テ足レリトス

第二十六條 患者アリタル船室ノ消毒法モ亦前條ニ同シ

第二十七條 普通病院ニシテ區隔セシ病室及ヒ一時借用セシ家屋等ノ消毒法モ亦前
條ニ同シ

但病室ハ數多ノ患者交々此内ニ入ルヲ以テ惡性ノ痲病ナラサルモ尙ホ前條ノ消
毒法ヲ用フヘシ

第五 什具運搬器等消毒法

第二十八條 便器ハ之ヲ用フル毎ニ稀薄石炭酸水(第二)亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ洗
滌スヘシ

第二十九條 患者及ヒ死体若クハ瀉下物ニ汚染シタル物品ヲ運ヒタル諸器ハ稀薄石
炭酸水(第二)ヲ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗滌スヘシ

第三十條 病室内ニ用ヒタル什具及ヒ醫用器械等ハ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸
溶液(第十)ヲ注キ然ル後沸湯ニテ洗淨スヘシ

第六 厠園溝渠等消毒法

第三十一條 患者ノ入リタル厠園ハ他人ノ入ルヲ禁シ亞硫酸溶液(第十)或ハ硫酸鉄
合劑(第五)ヲ注キ其瀉下物ハ速ニ之ヲ汲取リ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ而シテ其

糞壺ニハ復々同様ノ消毒法ヲ行フヘシ

第三十二條 糞壺及ヒ桶ノ破壊シテ病毒參漏ノ疑アルモノハ之ヲ掘除テ其周圍ノ土ヲ掘取リ濃厚石炭酸水〔第一〕或ハ亞硫酸溶液〔第十〕ヲ充分ニ灌注シ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ

但消毒藥ノ量ハ其壺中糞量五分一乃至三分一ナルヘシ

第三十三條 若シ誤テ吐瀉物ヲ溝渠下水等ニ投棄スルコアル片ハ充分ニ亞硫酸溶液〔第十〕或ハ硫酸硫酸銨合劑〔第六〕ヲ注キ其淤泥ノ撈ヘ得ヘキモノハ之ヲ撈ヘテ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ或ハ多量ノ水ヲ灌キテ疏通セシムヘシ

但本條ノ如キ場處ニ於テ既ニ病毒ヲ混入スル片ハ消毒法モ其功ヲ奏シ難ク終ニ増殖ヲ致サシムヘシ故ニ豫メ戒諭シテ誤テ之ニ投棄シ或ハ陰ニ投棄スル等ノ事ナカラシムルヲ要ス

○發疹室扶私

發疹室扶私〔英名泰扶私〕ハ特異ノ揮發性傳染毒ニシテ飢饉熱、軍陣疫、囚獄熱等ノ稱アリ從來腐敗熱、神經熱、發斑熱、温疫、傷寒ト唱ヘシモノ、中ニモ亦此病アルコト多シ其病タルヤ地方ヲ撰ハス氣候ニ關セス流行スト雖モ多クハ衆人群集大氣流通ノ不佳ナル所ニ萌動シ衣服身體ノ不潔或ハ飲食ノ不食不足及過度ノ勞力、露臥、夜行其他身體ヲ衰弱セシムル事項ヲ誘因トシ傳染蔓延スルモノナリ其流行スルニ及テハ貴賤老幼ノ別ナク其誘因アルカ或ハ隔離法ノ行届カサルヨリ倍々傳染ノ勢ヲ盛ニシ動モスレハ年ヲ亘リ消滅セサルコトアリ故ニ此病ノ豫防法ハ最モ忽ニスヘカラスサルモノトス

第一項 清潔法

第一條 發疹室扶私ノ病毒ハ不潔、狹隘、空氣ノ汚濁ヨリ生スルモノナレハ其發現スルニ當テ囚獄、兵營、及製造所、貧院、棄兒院其他群集雜居稠密ノ場所ハ勿論一般ノ家屋タリヒ掃除ニ怠ラス務テ清潔ニシテ且空氣ヲ疏通セシムヘシ最其身體ニ切ナル清潔法ヲ至要トシ日々沐浴シ衣服ノ洗濯ヲ怠ルヘカラス殊ニ病毒ノ發生ヲ助ク

ヘキ一切ノ汚穢物即チ厠圍、芥溜、溝渠等ノ掃除ニ注意ヲ加フヘシ

第二條 避病院病室ニ於テ用フル所ノ臥具ハ無色若クハ淡色ノモノヲ要スヘシ其汚染ノ見易キカ爲ナリ自宅療養ノ者モ亦同様ノ注意ヲ要スヘシ

第二項 攝生法

第三條 此病ニ感スルノ素因ハ各人多クハ之ヲ有スト雖就中飢饉ノ窮民、軍陣ノ兵卒、監獄ノ囚徒等ノ如キハ其居處及攝生ノ不良ナルヨリ此病ニ罹ルモノ多シトス夫飢饉ノ時ニ當テハ攝生ノ事皆其宜キヲ得スト雖モ其最モ甚シキハ食物ノ不足ト不良トニアリ故ニ務テ其食品中成クテ滋養分多キモノヲ撰ヒ有害ノ物ヲ避クヘシ

第四條 兵卒ノ軍陣ニ在ルキハ固ヨリ攝生ノ方ヲ講スルニ違ナカルヘシト雖モ若シ一人發病スルキハ直ニ全軍ニ波及スルノ虞アルヲ以テ成クテ無用ノ露臥過勞ヲ慎ミ且飲料ノ良否ニ注意ヲ加フヘシ囚獄、懲役場ノ如キハ流行ノ際殊ニ空氣ノ流通及其食物ニ注意ヲ加ヘ工役等モ過度ナラシメサルヲ要ス一旦病毒ノ蔓延スルニ至

テハ高貴豪富ノ人ト雖猶其傳染ヲ免ル、能ハス是各人其素因アルヲ證スルニ足ル故ニ此時ニ當テハ務テ身體ノ溫度ヲ適宜ニ保持シ飲食ヲ攝シテ過度ノ勞力ヲ爲スヘカラス且夜氣、風雨等ノ感冒及身體ヲ衰弱セシムルノ諸件ヲ戒ムヘシ

第三項 隔離法

第五條 醫師ノ發疹室扶私ト診斷シタル片ハ直チニ其家門戸ニ病名票ヲ貼付シ其患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ニ於テ之ヲ除去ルヘシ

但本條ノ場合ニ於テハ掛官吏又ハ其委託ヲ受ケタルモノニ於テ處置スル者トス

第六條 發疹室扶私ハ其毒揮發性ニシテ患者ノ皮膚蒸發氣呼氣ヨリ發スルモノナレハ直チニ患者ニ接觸セサルモ尙ホ之ヲ感受スルコトアリ故ニ患者ノ身體ヲ以テ皆病毒ナリト看做スヘシ又患者數名ヲ狹隘ノ一室ニ入ル、片ハ病毒稠厚ト爲リ感染ノ勢益々烈シク此室内ニ入ルモノ忽チ其病害ヲ受ルノ恐アリ故ニ患者ハ速ニ之ヲ隔離

離シ且相當ノ廣室ニ移ステ最良トス

第七條 病室ハ適宜ニ窓戸ヲ開キ換氣法ニ注意シ常ニ其内ノ空氣ヲ清鮮ナラシメ看護人ノ外必ス近接セシムヘカラス〔第三十九條參看〕

第八條 家族中ニ於テモ看護人ヲ定メ止ムヲ得サル事故アルノ外他人ト交通ヲ絶テ又老幼等ハ成タケ速ニ他家ヘ避退セシムヘシ否ヲサレハ畜ニ其害ヲ受クルノミナラス之カ媒介トナリ大ニ傳播スルノ恐アレハナリ

但家人ト雖要用アルノ外其室内ニ入ルヘカラス若シ外人ノ要用アリテ來ル片ハ戶外ニ於テ之ヲ辨スヘシ且看護人ハ成タケ更換スヘカラス是レ其揮發毒ノ衣服等ニ附着シテ廣ク他人ニ傳染スレハナリ

第九條 病室内ニハ不用ノ器具ヲ置クヘカラス殊ニ毛布ノ類ハ其病毒ヲ包含シ易キカ故ニ必要ノ外決シテ之ヲ置クヘカラス

第十條 此病ハ死體ヨリモ尙ホ其病毒ヲ發出シ以テ感染セシムルノ例少カラス故ニ

死體ニハ速ニ消毒法〔消毒法ハ第三十條第三十一條ニアリ〕ヲ行フヘシ死體ニ沐浴セシム或ハ屍傍ニ接近スル等ノコトハ決シテ爲スヘカラス

第十一條 患者治癒死亡ノ後ハ病室ニ消毒法ヲ行ヒ數週間窓戸ヲ開放シ風氣ヲ流通スヘシ蓋シ消毒ノ後ト雖即チ室内ニ起臥スル片ハ傳染ノ恐ナキニアラサルカ故ナリ〔消毒法ハ第卅五條ヨリ第卅九條迄ニアリ〕

第十二條 船舶中ニ此病ヲ發スル者アル片ハ速ニ其室ヲ異ニシ看護人ノ外交通ヲ絶ツコト尙ホ人家ニ於ルカ如クスヘシ

但此病ハ動モスレハ衆人群集セル船室ニ發シ又船中飲食ノ不潔不足等其素因ト爲ルカ故ニ若シ患者アラハ速ニ之ヲ隔離シ室内ノ清潔法ニ注意スヘシ

第十三條 製造所、會社、學校、旅店等其他衆人群集ノ處ニ於テ發病セシ者アラハ成タケ速ニ之ヲ避病院ニ送ルヲ良トス若シ避病院ナク他ニ相當ノ空屋アラハ直ニ此ニ送致スヘシ然レモ其發病セシ所ノ室廣潤ニシテ且他人ト充分ニ隔離スルヲ得ハ

必シモ他ニ送ルヲ要セサルヘシ

第十四條 避病院ノ位置ハ人家及井泉河流ニ接近セス且ツ恒風ノ上ニアラサル地ヲ撰ヒ必ス往來繁多ノ路傍等ニ置クヘカラス

但其門前ニ高ク病名票旗ヲ掲クヘシ

第十五條 避病院ノ建築ハ簡易ヲ旨トシ善美ヲ要セス是レ流行終熄ノ後燒却スルヲ良トスレハナリ

第十六條 避病院ノ病室ハ最モ濶大ナルヲ要スル故ニ患者一人ニ二坪半ト見積リ其人數ノ概計ハ虎列刺之部第三十六條ニ載セタル割合ニ從ヒ之ヲ設クヘシ其他醫師詰所、事務所、看護人休息所並ニ簡易ノ薰蒸室等ヲ設クヘシ〔虎列刺之部第三十八條參照〕

第十七條 避病院ノ門側ニ輕易ナル風呂ヲ置キ看護人、見舞人等退出ノ時必ス之ニ浴セシムルヲ良トス又病室ハ空氣ヲ流通セシメンカ爲窓戸ヲ開キ冬時ハ暖爐ヲ置

キ其溫度ヲ適宜ニシ空氣ノ代謝ヲ助クヘシ

但患者退院若クハ死亡スルノ後ハ毎回其病室内ニ消毒法ヲ行フヘシ〔消毒ハ第三十五條ニアリ〕

第十八條 避病院ニハ清潔ナル屍室ヲ設ケ患者若シ死亡シタル片ハ直ニ之ニ遷シ病室ニ留置クヘカラス

但其屍室ニハ親族ノ弔者ヲ入ルカ爲其餘地ヲ設クヘシ其弔者ハ成タケ速ニ來ルヘキ手續ヲ爲スナヌ此病ハ死體モ亦發毒ヲ逞クスルモノナレハ必ス久ク留置クヘカラス

第十九條 人家稀疎ノ村落ニ於テハ必スシモ避病院ヲ要セス若シ相當ノ空屋アラハ之ヲ假用シ或ハ苦苜等ノ屋舎ヲ假設スルモ可ナリ

第二十條 尋常ノ病院ニハ決シテ此患者ヲ入ルヘカラス若シ院内ニ從來傳染病室ノ設アリテ充分ニ隔離法、消毒法ヲ行ヒ得ヘキノ目的アルモノハ入院ヲ許スヘシト

雖モ尋常ノ病院ヲ區隔シテ之ヲ用フヘカラス

第二十一條 避病院看護人ノ員數ハ重症ノ患者ニハ二人ニ一人ヲ附シ輕症ノ者ニハ四人ニ一人ヲ附シ其快復ニ赴ク者ニハ六人ニ一人ヲ附スル割合ヲ以テ便宜斟酌シ且晝夜交代セシムヘシ

但看護人ニハ其表記アル衣服ヲ着セシメ且成ク其人ヲ更換セシムヘカラス

第二十二條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サント望ム片ハ之ヲ許スヘシ但其看護人ハ多人數ナラサルヲ要シ且屢々更替スルヲ許スヘカラス

第二十三條 避病院ニ携ヘ來リシ衣服手道具等ハ別室ニ置クヲ良トス

第二十四條 患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者來訪スルモ成ク室内ニ入ルヲ許サ、ルヲ良トス

第二十五條 此病ハ揮發性ニ一時ニ衆人ヲ侵シ若シ一人發病スル片ハ其衣服等ニ

附着セル病毒忽チ傳播シ大ニ流行ノ媒介トナルヲ以テ流行ノ際ニハ社寺參拜等ノ爲多人數旅行スルヲ差止ルヲアルヘシ

第四項 消毒法

第二十六條 此病毒ハ患者及死者ノ身體ヨリ發シテ衣服、臥具、器具ハ勿論居室ノ塵、蓆、屏障等ニ至ルマテ尽ク着附シテ其病毒久ク潛匿スルモノナレハ病體及死體ニ近接セルモノハ都テ病毒ト同視シ消毒法ヲ行フヲ要ス

第二十七條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルヲ左ノ如シ

第一 患者及看護人等消毒法

第二十八條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節等ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施タル衣服ヲ着スヘシ看護人及患者死體運搬人並ニ避病院ノ醫師死體取扱人及船中ニテ患者ト同席セシ者等他人ト交通スル時モ亦此法ニ從フヘシ

第二十九條 自宅患者ヲ往診セシ醫師及患者ノ家人ニシテ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞タル者ハ成ク石鹼水或ハ醋水ニテ顔面及手ヲ洗拭スヘシ

第二 死體及排泄物等消毒法

第三十條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第二)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ速ニ棺内ニ歛ムヘシ

但死體ハ成ク之ヲ火葬スルヲ良トス

第三十一條 西洋形船舶航海中ニ死者アル片ハ速ニ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ假ニ棺内ニ歛メ通常屍室或ハ船中適宜ノ場所ヲ見計ヒ此ニ入レ置キ時々濃厚石炭酸水(第一)ヲ灌注スヘシ

但陸地ニ着スル片ハ速ニ其地方ノ掛官吏或ハ衛生委員ニ届出其指圖ヲ受クヘシ

第三十二條 此病ハ必シモ排泄物ヨリ傳染セスト雖モ空氣ヲ汚スノ恐アルヲ以テ成ク速ニ之ヲ取除ク病室内ニ留置クヘカラス

第三 衣服、臥具等消毒法

第三十三條 患者ノ久ク着シタル衣服、臥具ノ汚垢ニ染ミタル者又ハ死體ニ直接シタル臥具、避病院ニ用ヒタル臥具、蚊帳等ハ成ク燒却スルヲ良トス其燒却ヲ彈ルヘキモノニシテ洗濯スヘキハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)ヲ灌キ浸シ置ク一二十四時間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ洗淨シ日光ニ曝スヘシ石炭酸等若缺乏スル片ハ熱湯中ニ入レ一時間以上煮沸スヘシ

第三十四條 同前ノ品種ニシテ洗濯スヘカラサルモノハ亞硫酸瓦斯(第九)石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ薰蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒシ後日光及大氣ニ曝スヘシ

第四 家屋、船舶等消毒法

第三十五條 患者及死體ヲ置キタル室ノ疊蓆類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚セ掛ケ戸棚等ヲ開放シ室内ニ在リシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戶ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)ヲ薰シ然ル後窓戶ヲ開キ病毒附着ノ恐アル柱板敷等ハ稀薄石炭酸水(第

二)ヲ撒布シ更ニ之ヲ拭淨シ其他器具ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室及屍室モ亦之ニ倣フヘシ

但金銀器書畫其他彩色ヲ施セル物及絹帛等亞硫酸ノ爲ニ其色質ヲ變化スルノ恐アル者ハ初ニ之ヲ取除ケ別ニ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消毒法等ヲ適宜撰用スヘシ

第三十六條 患者アリタル西洋形船舶ハ其處置尋常ノ家屋ニ大異ナシト雖モ下等客室ニ至テハ衆多ノ乘客皆積荷ノ間ニ枕藉シ幾ノト彼我ノ別ナキ故ニ若シ其中ニ發病者アル片ハ滿室ノ乘客、積荷、手荷物ハ皆病毒ニ浸染シタル者ト看做シ乘客、手荷物ハ上陸ノ時充分ニ消毒法ヲ行ヒ積荷ハ其儘其室ニ於六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)或ハ品種ニヨリ石炭酸蒸氣ヲ(第三)蒸スルノ後ニ非サレハ陸揚ヲ許サス

第三十七條 日本形小艇ハ前條ヲ樹的シテ消毒法ヲ行ヒ海水ヲ以テ普ク船身ヲ洗フヘシ

第三十八條 尋常家屋ヲ避病院ニ假用セシモノハ其病室トナセシ部分ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ蒸セシ後稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ洒キ石鹼水ヲ以テ洗淨スヘシ

第三十九條 病室ハ不斷換氣法ニ注意スヘシ是亦多少消毒ノ功アルモノトス

第四十條 避病院ハ流行ノ後成タケ焼却スルヲ良トス否ヲサレハ先ツ汚穢シタル板敷、板壁及柱等ハ濃厚石炭酸水(第一)又ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ充分ニ洗淨シ數日間開放シテ大氣ニ曝シ然ル後之ヲ取毀ツヘシ

第五 什具、運搬器等消毒法

第四十一條 患者及ヒ死体若クハ病毒ニ觸レタル物品ヲ運ヒタル舢舨車駕及ヒ運搬器等ハ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗淨スヘシ其舢舨ノ如キハ海水ヲ以テ洗フヲ良トス

第四十二條 病室ニ用ヒタル什具ハ總テ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)

ヲ濯キ然後石鹼水又ハ沸湯ニテ洗淨スヘシ其洗フヘカラサル者ハ病室ニ消毒法ヲ行フノ際其内ニ排列シ濕潤ニ堪フヘキモノハ之ヲ濕スヲ頁トス 亞硫酸瓦斯(第九)或ハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ一時間薰蒸スヘシ

第四十三條 書籍新聞紙ノ類病室ニ在リタル片ハ之ヲ播展シ石炭酸蒸氣(第三)若クハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ薰スヘシ或ハ熱氣消毒法ヲ行フモ可ナリ

第四十四條 醫術器械及ヒ職人手道具其他木製、金屬製、陶製、漆製ノ諸器類ハ總テ稀薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗フヘシ

○痘瘡

痘瘡ノ病毒ハ揮發性及固性傳染毒ニシテ全ク患者ノ身體ヨリ發出シ又ハ死體及痘漿、痘痂ニ直接シテ感染スルノミナラス其患者ニ接觸セシ衣服、臥具其他一切ノ物品ヨリモ傳染シ又其病室内ノ空氣、塵埃モ之カ媒介トナリテ其病毒ヲ傳送スルモノトス痘瘡ハ古來ヨリ全世界ニ發現シ殊ニ惡性流行スル片ハ其勢猖獗ニシテ無數ノ人衆ヲ

害シ良醫モ亦タ手ヲ束テ其術ヲ施スヘカラサルリ但人生一回此病ニ罹ル片ハ感受性ヲ脱尽シ得ルヲ以テ英國ノ醫博士シニンチル氏牛痘接種ノ法ヲ發明セシ以テ其善感スル者ハ復タ天然痘ニ感スルナシ故ニ此法行ハレテモリ大ニ患者ノ數ヲ減シ偶々流行スルモ其病性劇惡ニ至ラス殆ント其性ヲ變スルニ至ルヲ證スルニ足ル是故ニ種痘ヲ普及スルハ全ク此病ヲ防尽スル所以ニシテ即チ豫防ノ第一トス

第一項 清潔法

第一條 此病ハ各人感受性ヲ具フル故ニ一般清潔法ヲ要スルモ他病ニ於テ緊要トスルカ如クナラス但患者ノ居室ヲ清潔ニシ痘漿等ニ汚染セル衣服ヲ屢々更換シ周圍ノ塵埃ヲ掃除シ專ラ他人ニ傳染スルヲ防クヲ要スルニアルノミ

第二項 衛生法

第二條 前條ニ載スルカ如ク牛痘ヲ接種シテ其素因ヲ脱尽スル片ハ復タ天然痘ニ感スルコトナシ然レモ一回種ヲ以テ足レリトスヘキニ非ス再三接種シ其善感ノ確證ヲ

取ラサルヘカラス唯衣服、飲食等ノ穢生ヲ以テ此病ノ侵襲ヲ豫防スヘキニアラス

第三項 隔離法

第三條 醫師ノ痘瘡ト診斷シタル片ハ直チニ其家門戸ニ病名票ヲ貼付シ其患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ニ於テ之ヲ除去ルヘシ

但本條ノ場合ニ於テハ掛官吏又ハ其委託ヲ受ケタルモノニ於テ處置スル者トス
第四條 痘瘡ノ毒ハ患者ノ身体又ハ其衣服、臥具等ヨリ傳染シ又患者ニ接近シタル者ノ衣服等ヨリモ傳染スルヲ以テ成タク患者ニ接近シ又ハ患者ノ用ヒタル衣服器具等ニ觸ルヘカラス

第五條 自宅療養ノ患者ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外ハ成タケ接近スヘカラス己ムヲ得サル事故アルノ外ハ他人ト交通ヲ絶チ殊ニ未痘者ヲ近クヘカラス

第六條 家族中ニ於テモ看護人ヲ定メ其他要用アル者ノ外成タク之ヲ室内ニ入ラシムヘカラス

但看護人ハ既痘者ニ限ルヘシ

第七條 病室内不用ノ器具ハ勿論殊ニ不用ノ毛布等ヲ置クヘカラス

第八條 患者死亡ノ後其屍傍ニ接近シ並ニ死体ニ沐浴セシムル等ハ爲サ、ルヲ良トス且速ニ消毒法ヲ行フヘシ〔消毒法ハ第廿九條ニアリ〕

第九條 縱令輕症ナル患者ト雖落痂後一週日ヲ經テ消毒法ヲ行ヒ終ルニアラサレハ健兒ト遊戲シ又ハ學校其他衆人群集ノ場所ニ行カシムヘカラス〔消毒法ハ第二十七條ニアリ〕

第十條 蚊蠅ハ好テ患者ノ皮膚ニ聚リ頗ル病毒傳播ノ媒介チナスモノナレハ病床ニハ常ニ蚊帳ヲ張リ蚊蠅及其他ノ小蟲ヲモ防クヘシ

第十一條 病室ハ消毒ノ後ト雖數週間未痘者ヲ入ルヘカラス

但同家内ニ於テ若シ復タ此病ニ罹ル者アル片ハ此病室ヲ用フルモ妨ナシ

第十二條 西洋形船舶航海中若シ發病者アル片ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外他人ト交

通テ絶ツテ猶ホ人家ニ於ルカコトクスヘシ

第十三條 製造所、會社、學校、旅店等ニ在テ發病シ引取人ナキ者并ニ狹隘不潔ノ地ニ雜居スル者等ニテ看護、消毒法行届カス病毒ノ傳播ヲ防キ難キ者ハ之ヲ避病院ニ送ルヘシ若シ避病院アラサルハ適當ノ空屋ニ移シテ之ヲ隔離スヘシ

第十四條 避病院ノ位置ハ人家ニ接近セス且恒風ノ上ニアラサル地ヲ撰ヒ必ス往來繁多ノ路傍等ニ設クヘカラス

但其門前ニ高ク病名票旗ヲ掲クヘシ

第十五條 避病院ヲ新ニ構造スルハ空氣ノ流通ヲ主トシ〔第四十一條參看〕善美ヲ要セス其牀ヲ高ク窓戸ヲ濶大ニシ且板壁ヲ用ヒテ洗淨ニ便ニシ其屋根ハ板葺若草等一時ノ便ニ任セテ可ナリ且其病室ハ濶大ナルヲ要スルヲ以テ凡患者一人ニ二坪半ト見積リ之ヲ建設スヘシ

第十六條 避病院ノ病室重症輕症ノ患者ヲ區別シテ之ヲ分隔シ二坪半ニ患者一人

ヲ置クヲ常トシ縱令幅濶スルトモ一坪若クハ一坪半ニ一人ノ割合ヨリ狹クスヘカラス

但此他醫師詰所、事務所、看護人休息所等便宜ニ之ヲ設ケ且簡易ノ薰蒸室ヲ設クヘシ

第十七條 避病院ノ門側ニハ輕易ナル風呂ヲ設ケ看護人、見舞人等外出ノ時入浴ノ用ニ供スヘシ

第十八條 避病院ハ窓戸ヲ濶大ニシ空氣ヲ流通セシメ冬時ハ暖爐ヲ置キ室内ノ溫度ヲ適宜ニシ空氣ノ代謝ヲ助クヘシ

但病室ハ患者治癒死亡ノ後毎回消毒法ヲ施スヘシ〔消毒法ハ第卅六條ニアリ〕

第十九條 避病院ニハ別ニ清淨ナル屍室ヲ設ケ患者若シ死亡シタルハ直ニ此ニ移スヘシ

但尸室ハ親族ノ用者ヲ入ル、カ爲其餘地ヲ設クヘシ且其用者ハ成タケ速ニ來ル

ノ手續ヲナスヲ要ス

第二十條 尋常病院ニハ決シテ此患者ヲ入ル、ヘカラス若シ院内ニ從來傳染病室ノ設ケアリテ充分ニ隔離法消毒法ヲ行ヒ得ヘキノ目的アルモノハ入院ヲ許スヘシト雖モ尋常ノ病院ヲ區隔ノ之ヲ用フヘカラス

第二十一條 人家稀疎ノ村落ニ於テハ必シモ避病院ヲ設クルヲ要セス若シ相當ノ空屋アラハ假ニ之ヲ用フヘシ

第二十二條 避病院看護人ノ員數ハ重症ノ患者ニハ一人ニ一人ヲ附シ輕症ノ者ニハ三人ニ一人ヲ附スル割合ヲ以テ便宜斟酌シ且晝夜交代セシムヘシ

但看護人ハ既痘者ニ限ルヘシ且其表記アル衣服ヲ著セシメ成タケ其人ヲ更換セシムヘカラス

第二十三條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サント望ムキハ既痘者ニ限之ヲ許スヘシ但屢々更替スルヲ許スヘカラス

第二十四條 患者ノ親族等一時見舞ヲ爲サント請フキハ之ヲ許スト雖成タケ屢々スヘカラス其出ツル時ニハ必ス充分ノ消毒法ヲ施スヘシ〔消毒法ハ第廿八條ニアリ〕

第四項 消毒法

第二十五條 此病毒ハ膿漿、痘痂、呼氣、津唾及死體ヨリ傳染シ又患者ノ衣服臥具其他患者ニ接觸セシ器具及居室等ヨリモ傳染スルカ故ニ甚シク汚染セシモノハ成タケ燒却スヘシ

第二十六條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルヲ左ノ如シ

第一 患者及看護人等消毒法

第二十七條 患者治癒落痂ノ後一週日ヲ經テ初テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ着スヘシ看護人及患者、死體運搬人並ニ避病院ノ醫師、死體取扱人等ノ他人ニ交接スル片モ亦此法ニ從フヘシ

第二十八條 自宅患者ヲ往診セル醫師及患者ノ家人ニメ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞タル者等ハ石鹼水或ハ醋水ニテ顔面及手ヲ洗フヘシ

第二 屍體及排泄物等消毒法

第二十九條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第二)ヲ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ速ニ棺内ニ歛ムヘシ

第三十條 死體ハ成ダケ火葬セシムルヲ良トス埋葬シタルモノハ其病毒數十年ヲ經ルモ消滅セサルモノトス

第三十一條 西洋形船舶航海中ニ死者アル片ハ速ニ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ假ニ棺内ニ歛ム通常屍室或ハ船中適宜ノ場所ヲ見計ヒ此ニ入レ置キ時々濃厚石炭酸水(第一)ヲ灌注スヘシ

但陸地ニ着スル片ハ速ニ其地方ノ掛官吏或ハ衛生委員ニ届出其指圖ヲ受クヘシ
第三十二條 落茄及病室ノ塵埃又ハ患者ニ觸レタル綿、布、紙等ノ斷片ニ至ル迄時々

收拾シテ之ヲ燒却スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第三十三條 患者ノ久シク用ヒタル衣服、臥具及避病院ニ用ヒタル蚊帳ノ甚シク病毒ニ浸染シタル者並ニ避病院ノ臥具、疊、蓆等ハ之ヲ燒却スヘシ

第三十四條 患者ノ着シタル衣服、臥具及手巾、蚊帳等又ハ死體ニ着セシ衣服等ノ洗濯ニ堪フヘキモノハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)ヲ灌キ浸シ置ク一二十四時間ニ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ洗淨シ日光ニ曝スヘシ石炭酸等若シ缺乏スル片ハ熱湯中ニ入レ一時間以上之ヲ煮沸スヘシ其洗濯ニ堪ヘサルモノハ品種ニヨリ亞硫酸瓦斯(第九)若クハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ薰蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒシ後日光及大氣ニ曝スヘシ

第三十五條 避病院ノ醫師、看護人及死體運搬人等ノ衣服ニ施スヘキ消毒法前條ニ同シ

第四 家屋、船舶等消毒法

第三十六條 患者及死體ヲ置キタル室ノ疊蓆類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚セ掛ケ戸棚等ヲ開放シ室内ニ在リシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戸ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)ヲ薫シ然ル後窓戸ヲ開キ病毒附着ノ恐アル柱板敷等ハ稀薄石炭酸水(第一)ヲ撒布シ更ニ之ヲ拭淨シ其他ノ器具ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室及屍室モ亦是ニ倣フヘシ

但金銀器、書畫其他彩色ヲ施セル物及絹帛等亞硫酸ノ爲ニ其色質ヲ變化スルノ恐アル者ハ初ニ之ヲ取除ケ別ニ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消毒法等ヲ適宜撰用スヘシ

第三十七條 患者アリタル西洋形船舶ハ其處置尋常ノ家屋ニ大異ナント雖下等客室ニ至テハ衆多ノ乘客皆積荷ノ間ニ枕藉シ幾ント彼我ノ別ナキカ故ニ若シ其中ニ發病者トル片ハ満室ノ乘客、積荷、手荷物ハ皆病毒ニ浸染シタル者ト看做シ乘客、手

荷物ハ上陸ノ時充分ニ消毒法ヲ行ヒ積荷ハ其儘其室ニ於テ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)或ハ品種ニヨリ石炭酸蒸氣(第三)ヲ薫スルノ後ニ非レハ陸揚スルヲ許サス

第三十八條 日本形小船ハ前條ヲ斟酌シテ消毒法ヲ行ヒ海水ヲ以テ普ク船身ヲ洗淨スヘシ

第三十九條 避病院或ハ便宜ニヨリ他ノ空屋ヲ假用セシモノハ其病室ニ供セン部分ニ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ薫セシ後稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ注キ石鹼水ヲ以テ洗淨スヘシ

但消毒ノ後モ數週間其内ニ入ルヘカラス且空氣ヲ流通セシムヘシ

第四十條 病室ハ不斷換氣法ニ注意スヘシ是亦多少消毒ノ効アルモノトス

第四十一條 臨時假設ノ避病院ニシテ其保存スヘカラサルモノハ流行止ムノ後之ヲ取毀ツヘシ尤其前汚穢シタル板敷、板壁及柱等ハ濃厚石炭酸水(第一)又ハ亞硫酸溶液

(第十) 甲) テ以テ充分ニ洗淨シ數日間開放シテ大氣ニ曝スヘシ

第五 什具、運搬器等消毒法

第四十二條 避病院ニ携ヘ來リシ手道具、玩具等ハ治愈若クハ死亡ノ後亞硫酸瓦斯
〔第九〕蒸蒸法ヲ行ハサレハ之ヲ出スヘカラス

第四十三條 患者及死體ヲ運搬セシ器具等ハ稀薄石炭酸水〔第二〕或ハ亞硫酸溶液

(第十) 甲) テ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗淨スヘシ其舂舟ノ如キハ海水ヲ以
テ洗フヲ良トス

第四十四條 病室ニ用ヒタル什具、玩具ハ總テ稀薄石炭酸水〔第二〕或ハ亞硫酸溶液
(乙) 〔第十〕ヲ灌キ然ル後石鹼水又ハ沸湯ニテ洗淨スヘシ其洗フヘカラサル者ハ病室ニ

消毒法ヲ行フノ際其内ニ排列シハ之ヲ濕スヲ良トス 亞硫酸瓦斯〔第九〕或ハ石炭酸
蒸氣〔第三〕ヲ以テ一時間之ヲ蒸蒸スヘシ

第四十五條 患者ノ玩弄シタル圖書書籍新聞紙ノ類ハ之ヲ綴辰シ石炭酸蒸氣〔第三〕

若クハ亞硫酸瓦斯〔第九〕ヲ蒸蒸スヘシ或ハ熱氣消毒法ヲ行フモ可ナリ

第四十六條 醫術器械及木製、金屬製、陶製、漆製等ノ諸器ニノ病毒ニ觸レタルモノ

ハ總テ稀薄石炭酸水〔第二〕ヲ以テ洗フヘシ

○乙第八號 十年三月五日 正副區戶長

此節小兒胃腸カタル及馬皮風相煩候モノ有之歲ニ相聞候趣ヲ以テ別紙豫防法本縣病
院長ヨリ指出候ニ付頒布候條各村市末々迄無洩熱知候様精々注意可致此旨相達候事

小兒胃腸カタル症并ニ喉頭氣管エロトフ性炎馬皮風豫防法

頃日氣候不順ノ所爲カ小兒胃腸加答兒ト云フ病ニ罹リ食ヲ忌ミ乳及ヒ食物ヲ吐キ不
消化物ヲ下シ重症ハ熱ヲ發シ播擲ナト色々ノ惡症ヲ發起シ等閑ニ打過ルルハ俗ニ云
フ驚風ニ陥リ易ク其初ハ輕病ナレト甚恐ルヘキモノナレハ右ノ病症ト認ルルハ速ニ
哺乳ノ度ヲ節シ成ルタケ乳及ヒ食物ヲ與ヘサル様ニ致シ雞肉羹汁少許ヲ飲シメ 飯ニ
モヨ 適宜ノ藥ヲ投シテ 胃腸ノ粘液ヲ釋キ蠕動機ヲ緩メ平色 糞込
ロシ 大便ヲ漏スニ至リ藥ヲ止ムヘシ 精々身体ヲ温保シ早朝又

ハ夕方ニハ必ス戶外ニ出サヌ様イダスヘシ大抵此小兒ハ蜜柑ヲ好メリ成タタ善良ノ
 品ヲ撰ミ其絞リ汁少許ツ、與フルハ苦シカラス又此頃氣管喉頭コロア性炎俗云馬
 ニ罹リテ死スルモノアリ此病ハ春秋寒風ニ侵レ又ハ偶患兒ノ粘液ノ粉末ヲ吸込ヨリ
 發リ大抵二歳ヨリ五歳頃迄ノ小兒ニ多シ其ノ初ハ夜間ニ熱ヲ發シ少シク乾咳シテ其
 響キ頃レ晝間ハ玩弄物ナトニ戯レ少シモ苦煩ノ景況ナク素人ハタゞ一ト逆リノ風感
 ト侮リ藥モ與ヘス温保モセサルヨリ遂ニ救フ可カラサル重症ニ陥ルナリ誠ニ恐ルヘ
 キ病ナレハ少シニテモ嘔咳ヲ發スル片ハ早ク手當ヲ致シ且醫師ヲ招キ治療ヲ請フヘ
 シ病ヲウケタル小兒ニハ他ノ兒童ヲ近寄セサル様用心スヘシ醫師ノ來診遲キトキハ
 早ク脚湯又ハ腰湯ヲサセ仕方ハ熱スキス湯ニテ兩足ヲアタメ暫クシテ出シ能ク拭
キ直ニ暖カナル寢床ニ臥サシメ左ノ藥ヲ飲シムヘシ但脚湯
類ニテ包ミ冷ヌ様ニスヘシ且木綿片ヲ二三重ニ折水ヲ蘸シ斷ニス咽ノ上ヲ冷スヘ
シ藥法ハ色々アレハ劇藥ハ素人ニテ取扱フ片ハ却テ過チチ生スルモノナレハ醫者ノ
來ヌ間或ハ醫師ノ無キ地ニテハ左ノ藥ヲ給ヘ醫師ノ來診ヲ待ヘシ

藥法

四歳以上六歳マテノ小兒ハ

○茴香油

三四滴

○重碳酸曹達

目方

三分

○極上白砂糖

目方

五分

右三味ヲ通例ノ猪口一盃程ノ水ニ溶シ四ツニ分テ一日四度ニ用フヘシ

四歳以下二歳マテノ者ハ

○茴香油

三滴

○重碳酸曹達

目方

二分五厘

○極上白砂糖

目方

三四分

右三味前ノ如ク水ニ溶シ四五度ニ分テ用フ

二歳以下ナレハ

○茴香油

二滴

○重碳酸曹達

目方

二分

○極上白砂糖 目方 三分

右用ヒ方前ニ同シ 但五六度ニ分

拵ヘ方ハ初メニ重炭酸曹達ヲ猪口ニ入レ水ニ溶シ尚香油及砂糖ヲ加ヘ能ク掻キ廻ス
ヘシ若尚香油無クハ尚香水或ハ桂枝水ヲ水ニ換ヘ重炭酸曹達砂糖ノ二味ヲ上ニ顯ス
夫々ノ分量ヲ加ヘ用フヘシ尚香水ハ小 香ヲ蒸溜器ニテラソビキニ爲タルモノナ云
右二症ハ父母ノ怠リヨリ危險症ニ陷ル者ナレハ精々用心イタシ豫防誤ル勿レ

○乙第二十三號 十年六月廿二日 正副區戸長

此節小兒咳病相煩候モノ有之哉ニ相聞候趣ヲ以別紙豫防法本縣病院長ヨリ指出候ニ
付頒布候條各村市末々迄無洩熟知候様精々注意可致此旨相達候事

小兒久咳預防并養生法畧言

百日咳ハ感冒ヨリ發ル病ニシテ傳染スル事アリ宜シク注意豫防スヘシ○此患兒百日咳
病ムハ咳嗽ノ時ニ方リ吸息ニ一種ノ響キ恰モ鴉聲ヲ帶タル痙攣性ノ咳嗽ヲ發シ傍人
子供ハ咳嗽ノ時ニ方リ吸息ニ一種ノ響キ恰モ鴉聲ヲ帶タル痙攣性ノ咳嗽ヲ發シ傍人

チシテ大ニ感テ起サシメ多分ノ粘痰ヲ吐出シタル後ハ咳嗽休止シ更ニ新堆ノ粘痰ヲ
生セサルノ間ハ患兒(病兒)ヤスラカニシテ平常ノ如ク敢テ苦シム様子ナシ己ニシテ
漸ク粘痰ヲ喉頭胸中ニ滯積スレハ幼孩(赤子)ハ啼泣シテ其苦情ヲ訴ヘ稍年長ノ兒ハ
強メテ靜座シ咳嗽發作ヲ避ントスルモ早晚發作ヲ免ル、事能ハスシテ咳嗽復タ起ル
モノナリ通例六七週ヲ經レハ病勢次第ニ衰ヘ發作漸ク減スレトモ適宜ニ治療ヲ加ヘ
サレハ荏苒二十週ニモ至リ種々ノ餘症ヲ殘シ後悔スル事アリ病ノ初メヨリ少シ熱ノ
出ルモノアリ過日來近傍ニ流行スル咳嗽病ハ多分氣管枝炎ニシテ初發ニ熱ヲ起シ痰
汗強ク出テ夜ニ入レハ咳嗽頻發眠モ妨ル位ニ至レトモ傳染病ナラスシテウツル杯ノ
事ハナクテトモ其内ニハ眞ノ百日咳モアルヘシ素人ニテハ見分兼ルモノナレハ右様
ノ小兒トハ成丈近接致サ、ルヨフ用心スヘシ○百日咳ノ發作ハ一晝夜ニ十回乃至十
二三回劇キハ毎半時ニ一發シ粘痰愈粘膠ナレハ咳嗽益持續シ咯痰スルニアラサレハ
決シテ咳ノ止ム事ナシ少シ理會モ出來ル兒ハ咯痰スレトモ無智ノ幼孩ハ後口内ニ粘

痰出ルモ直ニ嚥下ムトシ動モスレハ喉頭ニ退キテ之カ爲ニ咳嗽遷延シテ大ニ疲勞スルノ害アレハ看護人有病スル者ハ發作ノ時ハ兒体小ヲ抱キテ少シク前向キニ屈シメ兒頭ヲ自分看護ノ胸廓部ニ抱定シ布片ヲ示指ニ絡ヒ口中ニ入レテ略出スル痰ヲ丁寧ニ拭ヒ去ルヘシ發作ノ前徵アル時ハ温ナル飯ヲ木綿布ニ包ミ是ヲ小兒ノ胸ニ當テ、暖ムルヲ尤良トス患兒ハ可成丈外出ヲ止メ朝夕ハ褥中ニ居ラシメ毛織物類フヲチルヲ最モ良トスノ胸掛ヲ着セ頸圍ヲ本綿綿ニテ温包シ衣服ハ寒暖度ニ過キサル様注意イタシ飯鶏肉小片杯時々喫シメ粘痰稀釋ノ爲ニ毎日二三回ツ、微温浴ヲ致サセ沸騰散藥名少許ツ、水ニ溶シ用フルヲ可トス總テ飲料ノ多用ハ宜カラス動モスレハ喉頭ニ流レ易クシテ咳嗽ヲ招クノ恐アレハ假令牛乳ノ如キ滋養物トテモ妄用スル勿レ仍ホ醫者ニ頼ミテ適宜ノ治療養生法等ヲ受ケヘシ

○乙第十七號 十一年四月十日 區兵長

近來各地ニ於テ實扶的里亞病流行死亡ノ者不尠越ニテ當管内ヘ傳播モ難計候付別紙

衛生局報告爲心得相達候條無洩可知達此旨相達候事

但該病ト認候患者有之候ハ、早々可届出此段モ相達候事

内務省衛生局報告第八號

明治十一年三月廿六日發行

舊冬以來長野、山梨、愛知ノ諸縣ヨリ「ヂフテリア」病流行シ病勢猛劇ニシテ爲ニ夭折スル者多シトノ報アリ東京ニモ小傳馬町、小柳町、小川町邊ニテ流行シ死亡スル者アリ斯テハ追々傳染ス可キノ勢ナレハ豫防ノ設ケヲ忽ニス可カラス因テ其心得ヲ報告ス

「ヂフテリア」病トハ一種ノ傳染病ニシテ咽喉ヲ侵シ俗ニ咽氣ト唱フル者ノ内ニモ間々此病アリ若シ之ニ傳染スレハ初メハ差タル苦痛ハ無クトモ二日乃至五日ヲ過クレハ身體ニ發熱シテ咽喉乾キ飲食又ハ乳ヲ嘔フトキ痛ミニ堪ヘ難ク咽喉ハ赤キ色ニ腫レ膜ノコトキ物ヲ生シテ頸ノ邊モ脹レ輕キハ三四日ニシテ恢復ニ趨ムク者

モアレト重キモノハ身熱益々加ハリ咽喉益々腫脹シテ忽ニ窒息又ハ衰弱シテ死スルニ至ル

此病ハ殊ニ一歳ヨリ十歳マテノ小兒ニ多ク二歳ヨリ四歳マテノ者最モ危シ就中生來虛弱ナル者、病後ニ衰弱セル者、風邪、「コラウプ」俗ニイフ馬脾風其他咽喉ノ病ヲ患フルモノハ殊ニ此病ニ罹リ易シ而シテ其毒病人ノ呼氣、咳唾、噴嚏、鼻涕又ハ其近傍ノ空氣等ヨリ他人ニ傳ヘ或ハ手拭、紙屑等病人ニ用ヒタル品物ヨリ傳染シ或ハ其毒室ノ壁等ニ染着キテ數月ノ後ヤ尙ホ傳染スルコトアリ父兄タル者ハ飽マテ注意シテ左ノ豫防ヲ務ムヘシ

「ギフテリア」病豫防心得

第一條 常ニ氣管、喉頭、口中等ノ炎症ヲ發スヘキ動作例之ハ頸圍ヲ温保ニスル人俄ニ寒冷ニ暴ラシ或ハ苛烈ノ飲食物ヲ用ヒ或ハ長談高聲等ヲ戒シムヘシ

第二條 家内ニ此病人アルトキハ「コロールカリ」ヲ稀ク水ニ溶カシテ含漱シ又親

シク病人ニ接シテ大ニ傳染ノ恐ラル者ハ稀ク釋キシ石炭酸水（百倍ノ水ニ溶カシタルモノ）ヲ以テ充分ニ含漱スヘシ

第三條 「ギフテリア」病流行ノ際ニ若シ疑カハシキ症狀ヲ發スルコトアラハ早速醫師ニ診察ヲ乞フヘシ此病ハ急劇ニシテ須臾ノ遲速ニ由リテ復タ救フ可カラサルノ難症ニ陥ルモノナレハナリ

第四條 家内或ハ親族ノ中ニ此病ヲ患フル者アルトキハ健康ナル小兒ヲ別居シテ病人ト親接セシメサルハ勿論玩物、手拭、紙屑等ヨリ其毒ニ傳染セサル様注意スヘシ

第五條 病人ハ必ス之ヲ別室ニ置キ時々窓戶ヲ開ラキテ清氣ヲ通シ看病人、醫者ノ外成丈ケ他人ヲ近ツク可カラス

第六條 唾液ト鼻涕トハ特ニ病毒ヲ含メル者ナレハ布片或ハ紙ヲ以テ拭ヒ取り時々之ヲ燒棄ツヘシ

第七條 病人ノ着用シタル衣類ハ一晝夜ノ間石炭酸水（五六十倍ノ水ニ溶カシタルモノ）ニ蘸シ置キ後ヲ熱キ湯ヲ濯キテ洗淨スヘシ決シテ其儘古着屋等ノ手ニ渡ス可カラズ

第八條 家内ニ該病人アルトキハ同居ノ兒童ハ學校ハ學校ニ送ル可カラズ

○丙第七拾壹號 十三年九月十五日 戶長 衛生委員

發疹室扶私及腸窓扶私兩症辨別冊之通內務省衛生局ヨリ報告ニ付爲心得此旨相達候事

但各町村醫員ヘモ戶長ヨリ爲心得相達スヘシ

內務省衛生局報告第拾五號

明治十三年八月十一日發行

發疹室扶私及腸窓扶私兩症ノ辨別

發疹室扶私及腸窓扶私ノ二病ハ其病候チ同クヌル所アルヲ以テ從來此二病ヲ辨別ス

ルチ得サリシ二三十年以來病屍剖檢及診斷學ノ進歩セシヲ以テ其病ノ診徵及剖觀ノ大異アルト其傳染症ノ劇易アルトチ知ルチ得タリ今此二病ノ全然其性ヲ異ニスルチ知スシテ唯其名稱ノ畧相似タルヨリ診斷ノ際彼此ヲ辨別セサル片ハ幸ニ其治療ノ法ヲ誤ルコトナシト雖モ其豫防ノ方法ニ至リテ大ニ異ナル所アリ故ニ若シ腸窓扶私ノ患者ニ發疹室扶私豫防ノ嚴法ヲ遵守セシメハ啻ニ其目的ヲ達スル能ハサルノミナラズ徒ニ病家ノ困苦ヲ招クコト多カルヘシ因テ二病ノ相異ル所ヲ畧記シテ爰ニ報告ス

發疹室扶私

(一) 傳染ノ性最モ強烈ナリ

(二) 一回發スレハ蔓延流行スルチ常トス

(三) 此病ニ罹ルハ其年齒ノ長幼ニ拘ラスト雖モ亦時アリテ老者チ侵スコトアリ

腸窓扶私

(一) 傳染ノ性甚タ弱シ

(二) 流行ニ至ラズシテ不斷散在シ又ハ時々々大流行チ致スコトアリ

(三) 此病ニ罹ル者ハ通常十八年ヨリ三十五年ニ至ルノ間チ多シトス

第八類傳染病

<p>(四) 發病ニ先チ前兆至テ短ク大概寒戰シテ後病候ヲ頓發ス</p> <p>(五) 顔面潮紅眼目赤色ヲ呈ス</p> <p>(六) 病初ヨリ譫語及精神痲鈍症ヲ發ス</p> <p>(七) 發疹ノ色暗紅ニシテ全身ニ布滿ス</p> <p>(八) 体力大ニ虛脱ス</p> <p>(九) 腹部發症ナシ大抵便秘ス</p> <p>(十) 肺充血及肺炎ヲ併發ス</p> <p>(十一) 治癒ニ赴ク者ハ病候頓ニ減退シ腦症モ亦速ニ輕快ス</p> <p>(十二) 本病ノ經過三週ヲ出ツルハ稀ナリ</p>	<p>(四) 發病ニ先チ前兆アルヲ數日間ニシテ且病候ノ増進モ亦緩徐ナリ</p> <p>(五) 面貌初メハ赤色ナレド後ニハ忽チ蒼白トナリ且赤目ノ徵著シカラス</p> <p>(六) 腦症漸次ニ發シ來ル</p> <p>(七) 發疹淡色ニシテ通常四肢ニ及スナシ</p> <p>(八) 身体大ニ羸瘦ス</p> <p>(九) 腹部鼓脹或ハ下利シ屢下血ス</p> <p>(十) 氣管支炎及肋膜炎ヲ合併ス</p> <p>(十一) 治ニ赴ク者ト雖モ諸症徐ニ退消ス</p> <p>(十二) 經過必ス三週ヲ費シ或ハ四週ヲ過</p>
--	--

<p>(十三) 初週ノ終ニ死スル者少ナカラス多クハ二週以前ニ斃ル</p> <p>(十四) 死体剖觀特異ノ徵ナシ血液暗色ニシテ流動シ心肉軟化ス但腸ニ病患ノ徵ナシ</p>	<p>シル者アリ</p> <p>(十三) 二週以前ニ死スル者ハ稀ニシテ通常三週乃至三週ノ後ニ斃ル</p> <p>(十四) 腸ノ集腺腫起シ或ハ潰爛シ腸間膜腺モ亦腫張シ脾臟軟腫ス</p>
---	---

上文記スルカ如ク此二病ノ診候自ラ區別アリト雖モ亦其二証候交互錯雜シテ病初發疹室扶私ノ狀ヲナシ末期ニ及ンテ腸室扶私ノ經過ヲ取ル者又發疹モ初メニ暗紅色ノ者ヲ生シ後ニ淡色ノ者ヲ發シ來ルコトアリ又或ハ腸室扶私ノ患者便秘シ發疹室扶私ノ患者下利スル者アルカ如キ實ニ彼此ノ辨識至難ナルモノ亦往々無キニ非ストス

○乙四十四號 十三年九月十七日 郡役所

本年太政官第三十四號公布ニ基キ六種傳染病届出方之義患者之職業ヲ官吏、醫師、僧

侶、諸業、農圃、商賈、職工、舟乘、鑛夫、力役、及ヒ罪囚ノ十一種ニ區別シ明瞭記載爲致候様可取計此旨相達候事

但職業ヲ分ツニ婦女若クハ老幼癘疾等ニテ常職定業ナキ者ハ戶主家族ヲ論セス其一家ノ營業ニヨル例之ハ一家ノ營業ハ農事ヲ專トシ戶主獨リ工業ヲ執ル者ノ家族ヲス其家業(即チ農)ノ部ニ入ル、モノトス

○丙第百五號 十三年十二月廿四日 戶長

各醫員施治ノ脚氣患者明細表差出方昨明治十二年四月舊醫務取締へ相達置候處別紙之通改正候條來ル明治十四年一月ヨリ每半年製表 上半年ハ七月中下 所屬郡役所へ差出候條各醫員へ無洩可告知此旨相達候事(十五年丙二十號ヲ以改正ニ付別紙畧之)

但本年分ハ從前ノ書式ニ準シ來ル明治十四年一月中所屬郡役所へ差出スヘン

○乙第五十一號 十三年十二月廿四日 郡役所

本縣丙第百五號ヲ以各町村戶長へ相達候ニ付テハ每期各醫員ヨリ取纏本廳へ可差出

此旨相達候事

○丙第二十號 十五年三月二十二日 戶長

脚氣患者明細表調査之儀ニ付明治十三年十二月本縣丙第百五號ヲ以相達置候處表式別紙之通改正候條每半年製表 上半年ハ七月中下 郡役所ヲ經テ可差出候條各開業醫へ無洩可告知此旨相達候事

但本年一月ヨリ改正ノ表式ニ準スヘク答ニ候得共既往ニ遡リ調査相成兼候廉ハ記載ニ及ハス

明治何年 自一(七)月 脚氣患者明細表

料紙美濃紙

族籍	生國	患者居	全上居	職業	男女別	婚姻	姓名	年齡	初感或再三感	經過	治癒	死亡	未治
		住ノ地	住以來ノ年月			係				月日			

第八類 傳染病

○百四十四

第八類

窮民救療

○甲第八十二號 十四年七月二十五日

今般別記之通各郡へ郡醫ヲ配置シ貧民救療ニ係ル事項爲取扱候條此旨布達候事

但郡醫住所姓名ハ衛生課ヨリ報告スヘシ

第一條 郡醫ハ土地ノ廣狹ニヨリ左ノ如ク設置ス

美濃國

厚見郡	一人	各務郡	一人	方縣郡	一人	羽栗郡	一人
中島郡	一人	海西郡	一人	多藝郡	一人	上石津郡	一人
不破郡	一人	安八郡	二人	大野郡	一人	池田郡	二人
本巢郡	二人	山縣郡	一人	武儀郡	二人	郡上郡	二人
席田郡	二人						

加茂郡 二人 可兒郡 一人 土岐郡 一人 惠那郡 二人

飛騨國

大野郡 二人 益田郡 二人 吉城郡 二人

合計三十三人

第二條 郡醫ノ在職年限ハ滿五ヶ年トシ滿期毎ニ之ヲ改撰セシムル者トス

但前任ノ者ヲ再撰スルコトヲ得

第三條 郡醫タルヘキモノハ衛生會ニ於テ公撰セシメ縣令之ヲ命ス

第四條 在職年限中ト雖モ時宜ニ依リ解任シ更ニ公撰セシムルコトアルヘシ

第五條 郡醫ノ年俸ハ左ノ通給與ス

一等給 二十四圓 二等給 二十圓

但事務ノ閑劇ニヨリ之ヲ區別ス

第六條 旅費ハ往返里數ヲ通算シ一里毎ニ金十二錢ヲ給シ宿泊スレハ金卅錢ヲ給ス

但近傍ヘ派出シ深更迄職務ニ従事シ宿泊セサル片ハ辨當料ヲ給ス

○甲第八十三號 十四年七月二十五日

本年本縣甲第八十二號ヲ以郡醫配置ノ儀及布達候ニ付テハ施療券及牛痘施種券發行假規則并郡醫職務心得別冊ノ通候條此旨布達候事

但施行日限ハ追テ相達スヘシ

施療券及牛痘施種券發行假規則

第一條 施療券ハ(第一號式)各郡ノ貧民疾病ニ罹リ自費ニテ醫療ヲ受ケ難キ者ニ限リ診

察料及藥價ヲ要セスシテ治療ヲ施ス證券ナリ

第二條 縣廳ニテハ施療券若干ヲ前月廿五日迄ニ各郡役所ヘ頒付スヘク各郡役所ニ

於テハ其部下貧民ノ自費ニテ醫療ヲ受ケ難ク且他ニ救助ヲ仰クヘキ者ナクシテ目下生活ニ困ムモノニ限リ戸長及衛生委員ノ連署ヲ以テ願出ル片ハ其請ヲ允シテ施療券ヲ授クヘシ

但郡役所ニ於テハ施療券名簿ヲ製シ一ヶ月限リノ番號ヲ付シ施療券ヲ付與セシ貧民ノ住所姓名及ヒ員數ヲ詳記スヘシ

第三條 郡役所ニ請取タル該月分ノ施療券ニテ不足スル片ハ臨時ノ増付ヲ縣廳ニ請求スヘシ又剩餘アル片ハ之ヲ翌月ヘ差繼ヘシ

第四條 郡役所ニ於テ貧民ヘ施療券ヲ附與スル片ハ其券ノ表面ニ其町村名番地戸主姓名本人姓名族職業年齢ヲ詳記シ年月日ヲ書シ郡役所ノ印ヲ捺シ且ツ名簿ト割印スヘシ

第五條 施療券ヲ所持スル貧民ハ本縣病院又ハ最寄郡醫ノ宅ニ就テ治療ヲ乞フヘシ若シ病症危重ニシテ往テ診察ヲ受クル能ハサル片ハ施療券ヲ持參シテ郡醫ノ來診ヲ乞フコトヲ得

但危症ニシテ施療券ヲ請求スル場合ニ於テハ一時戸長或ハ衛生委員ノ添書ヲ以テ直ニ郡醫又ハ本縣病院ニ就テ施術ヲ受テ後三日内ニ第二條ノ手續ヲ以

テ施療券ヲ請求スヘシ

第六條 施療處方箋(第二號式)ハ縣廳ニ於テ之ヲ製シ本縣病院及郡醫ニ頒付スルヲ以テ本縣病院及郡醫ニ於テハ之ニ藥方及其分量用方等ヲ詳記シ投劑ノ年月日及自己ノ姓名ヲ記シテ捺印スヘシ

但方箋ニ藥方ヲ記スルハ一紙ニ十日分ヲ過リヘカラス且書体ハ楷書ヲ用エヘシ第七條 郡醫ハ投劑ノ度毎ニ施療券ノ裏面ノ欄内ニ其月日或ハ休藥死亡(第一號式裏面)ノ

月日ヲ記入シ捺印之上毎月末處方箋ト共ニ施療ノ人員藥劑ノ種類金額ヲ總計シタル表ヲ製シ之ヲ郡役所ヘ差出スヘシ甲郡醫乙郡ノ患者ヲ治療シタル片ハ其患者所屬ノ郡役所ヘ差出モノトス

但本縣病院ニ於テモ同様ノ手續ヲ爲シ郡役所ヘ差出スヘシ

第八條 施療券ハ一ヶ月限リノ證券タレハ醫師ニ於テ翌月ニ涉ルヘキト思考スル片ハ前以テ患者ニ説示シ更ニ新券ヲ受取來ラシムルヘシ

但本條ノ場合ニ於テハ戸長及衛生委員ノ連署ヲ要セス醫員ノ證書ヲ以テ郡役所
へ新券ヲ請求セシムヘシ

第九條 郡役所ニ於テハ本縣病院及郡醫ヨリ毎月末出セル施療券及藥價總計表ヲ名
簿ニ照シテ調査濟ノ印ヲ捺シ翌月五日迄ニ取纏メ處方箋ト共ニ本縣衛生課へ差出
スヘシ

但施療ノ人員藥劑ノ種類員數及金額ヲ總計シタル表ヲ付シテ差出シ其支拂金ヲ
得テ之ヲ病院及郡醫ニ配附スヘシ

第十條 牛痘施種券(第三號式)ハ各郡ノ貧民自費ニテ種痘ヲ受ケ難キ者ニ限り謝料ヲ要
セスシテ種接スルノ證券ナリ

第十一條 縣廳ニ於テハ施種券若干ヲ前月廿五日迄ニ各郡役所へ頒付スヘシ郡役所
ニ於テハ部下貧民ノ自費ニテ種痘ヲナス能ハサルモノハ戸長及衛生委員連署ヲ以
テ願出ル片ハ之ニ施種券ヲ附與シ種接ヲ督責シ以テ牛痘普及ヲ圖ルヘシ

第十二條 郡役所ニ於テハ貧民ニ施種券ヲ付與スル時ハ券ノ表面ニ其町村名番地戸
主姓名本人姓名族職業年齢ヲ詳記シ年月日ヲ書シ郡役所ノ印ヲ捺シ名簿ト割印ス
ヘシ

第十三條 牛痘施種券ヲ所持スル貧民ハ郡醫ノ宅ニ就キ種接ヲ乞フヘシ

第十四條 郡醫ハ種接ノ上ハ券ノ裏面へ初種再三種ノ別ヲ記入シ捺印ノ上毎月末ハ
員ノ總計表ヲ付シ郡役所へ差出スヘシ

但郡役所ニ於テハ郡醫ヨリ毎月末出セル施種券ハ名簿ニ照シテ調査濟ノ印ヲ捺
シ翌月五日迄ニ取纏メ初種再三種ノ別及人員男女ヲモノ總計表ヲ付シ本縣衛生
課へ差出スヘシ

第十五條 郡役所ニ於テハ施療券施種券ニ用フル印鑑ヲ豫テ本縣病院及ヒ郡醫へ廻
シ置ヘシ

第一号式

施療ヲ乞フキハ必ス此券ヲ持テスヘシ此券ハ他人ニ貸
與スルヲ禁ス

第何號

施療之證


何國何郡何村何番地

誰父或ハ何々

職業 姓 名 年 齡

岐阜縣


明治 年 月 日 何郡役所



甲ノ月ヨリ乙ノ月ニ亘ル片ハ更ニ新券ヲ乞フヘシ

面 表

施療券無形



第二號式

此券面ニハ岐阜縣病院ノ醫員若クハ郡醫ノ外處方ヲ記スルヲ得ス

第何號	姓名
病名	年齢
煎劑 何々	何貼
[泡劑] 何々	
[散藥] 何々	
[水劑] 何々	何日分
用法ヲ詳記スヘシ	
何郡醫	
明治 年 月 日	何國何郡何村 姓名○

代診タルトキハ姓名ノ肩ニ「何郡醫姓名代診」ト書スヘシ

施療處方箋雛形

何月何日(丸散泡劑)何貼○	何月何日(水劑)何日分○	何月何日(ニリ休藥)(死也)○					
---------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--

面

裏

施種ヲ乞フ者ハ必ズ此券ヲ持テスヘシ

第何號
牛痘施種之證

何國何郡何町何番地
何誰幾男或ハ何々

姓名
年齡

岐阜縣
何郡役所

明治 年 月 日

此券ハ他人ニ貸與スルヲ禁ズ

岐阜縣郡醫職務心得

- 第一條 郡醫ハ濟恤ノ趣旨ヲ体認シ貧民ノ救療及ヒ種痘死体檢査等左ノ條項ニ依テ從事スヘシ
- 但惡疫ノ流行等ニ際シテハ治療及豫防ノ事ニ從ハシムルコアルヘシ
- 第二條 施療券及施種券ヲ持シ來ル者ハ懇切ニ取扱ヒ渾テ施療券牛痘施種券發行假規則ニ依リ處置スヘシ(但種痘ハ明治九年四月内務省布達種痘醫規則ヲ遵守スヘシ)
- 第三條 郡醫若シ疾病事故アリテ診療スル能ハサル片ハ一時最寄郡醫若シハ他ノ開業醫師ニ代診セシムルコトヲ得 代診醫若シ自己ノ藥品ヲ投スト雖モ其處方箋ハ依頼セン郡醫ヨリ取束ヲ差出ヘシ
- 第四條 疾病危重ニシテ歩行スルコト能ハス爲ニ來診ヲ乞フモノアル片ハ施療券ヲ證トシテ其家ニ就キ診察シ治療ヲ施スヘシ
- 第五條 施診券ヲ持シ來ル患者ヲ診察スルニ陳病癘疾ニシテ治癒ノ目的ナキ者ハ當分ノ處置ヲ施シ本人或ハ親族等ニ説諭シ且其事由ヲ郡役所ヘ通知スヘシ

狀況アル片ハ直チニ警察署又ハ分署へ通知スヘシ
 但貧困ニアラサルモ本條ノ場合ニ遭遇シ臨檢ヲ乞フ片ハ之ニ應スヘシト雖モ費用ハ渾テ其家ヨリ支辨スヘキモノトス
 第八條 往診或ハ死体檢按ノ爲派出スル片ハ其日數町村名及ヒ里程ヲ取調郡醫旅費規則ニヨリ精算ノ上毎月處方箋ト共ニ郡役所へ差出仕拂方ヲ請求スヘシ
 第九條 往診ノ節藥筐ノ運送費及ヒ需用ノ筆紙墨郵便稅ハ其實費ヲ給スルニヨリ毎月末明細書ヲ以テ仕拂方ヲ請求スヘシ

施療患者表		自明治何年何月		何郡醫		郡町(村)番地		姓		名印			
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
病種	名別	患者										計	
		五年以下	十年以下	十五年以下	廿五年以下	四十年以下	五十年以下	六十年以上	通計	增	減		
流行病	全身病												
神經系諸病													
血行器諸病													
呼吸器諸病													
消化器諸病													
泌尿生殖器諸病 及婦人病													
小兒病													
皮膚病附梅毒													
外科的諸病 附外科傷													
眼病													
合計													

一 郡一紙ニ記載スヘシ

港	信	給 養 費				
		民	民	民	民	民
合	信					
即	信					
水	信					
火	信					
小	信					
及	信					
管	信					
平	信					
血	信					
無	信					
全	信					
新	信					
給	信	民	民	民	民	民
養	信	十	十	十	十	十
費	信	五	五	五	五	五
	信					

給 養 費 表 至 同 會 計 年 度

○第二號 十四年八月十二日 郡長

今般本縣甲第八十二號及八十三號布達ノ通各郡へ郡醫ヲ配置シ專ラ貧民救療ニ係ル事項爲取扱候ニ付テハ本年創始之儀ニモ有之施療ノ旨趣貫徹不致或ハ手敷テ厭ヒ施療不相受非命ニ斃レ候様ニテハ惘然ノ次第ニ付各町村戸長及衛生委員ニ於テ篤ク注意候様懇篤可致示諭此旨相達候事

○甲第九十三號 十四年八月十八日

本年本縣甲第八十三號ヲ以及布達候施療券并牛痘施種券來ル九月一日ヨリ施行候條此旨布達候事

○丙第五十八號 十四年八月十八日 戸長 衛生委員

本年本縣甲第八十三號ヲ以貧民救療ノ儀布達候ニ付テハ明治十一年本縣乙第三十號及ヒ明治十二年本縣乙第九號丙第三號達ハ廢止候條此旨相達候事

○乙第十八號 十四年八月十八日 郡役所

本年本縣甲第八十三號ヲ以貧民救療ノ儀布達候ニ付テハ從前ノ貧患者救治ニ關スル
達廢止ノ儀ニ付本縣丙第五十八號ヲ以戶長衛生委員へ相達候條此旨相達候事

明治十七年五月十一日出版御届 (定價金五拾錢)
同年六月 出版

愛媛縣平民

編輯兼出版人 梶原猪之松

岐阜縣下美濃國厚見郡
岐阜泉町五番地寄留

