



72130
5532.2

送上說類本三本四本綱目七本十湯液

三本要藥分齋之本得宜本本本

本本述鈎乞一函藍板子紙一札統祈

檢本是荷此請

仲丹以見人午安弟鑄重之

了二本也南橫街



重刊本草序

舊本草三卷藥分上中下三品凡三百六十五種蓋炎黃

時所著實不刻之書也後不陶弘景增藥為七百三十種書

為七卷唐蘇恭又增藥書兩八百四十四種書為二十卷世

謂之唐本草宋開寶中四取醫家常用得效藥凡一百三

十三種附益之命宋也已蒙華重加刊正乃有詳定重定

之目蜀孟知祥嘗命其等保昇等以唐本草圖經參比為

書稍或增廣世謂之蜀也如徐之才之藥對陳藏器

之拾遺與夫後世之世之陳士良百華子冠宗爽諸人

遞相增附互有其性事定性義諸書出焉

蜀唐慎微人於今之增藥六百餘種益以諸家

方書及經子傳可傳者遺藏凡該明乎物品功用者各附於本草之末為卷三十一餘卷名曰經史證類本草至為明備舊有解人龐氏得其本中更其類所存無幾後平陽張存意因羅氏本附以心史行義增多藥品為之板行情傳之未廣今山東按察使周君濠來京以序見屬予惟疾之所恃者醫購求得之於郡守胡君虞邱歲有年通副都御史原君傑奉

命巡撫山東見而善之謀諸左右布政使雷君復葉君冕按察使李君裕副使劉君敬命工重錄諸梓以廣其傳都憲因提學僉事周君濠來京以序見屬予惟疾之所恃者醫醫之所恃者藥或君臣佐使之不明甘苦寒溫之莫辨雖

欲療人之疾其可得乎上古聖人開物成務制為醫藥以天札其功不可尚矣後世以明智之士游心方技率先注意本草蓋以藥之性味既明始切於疾之治療弗誤用能成功當日垂聲後來此本草之書以所為有補於世也歟今茲板刻既新傳之必廣庶幾起死回生之術有賴焉噫都憲之用心仁矣哉敬為序請首簡

成化四年歲次戊子冬十一月既望
資善大夫兵部尚書兼翰林學士知

制誥

經筵官淳安高輅序
重刊證類本草序

上古聖人之御天下也既庶而富而教矣復慮民之凶札
為之醫藥以濟其夭死而仁民之道寓焉蓋自神農嘗百
草始知寒涼溫熱之性君臣佐使之方而本草於是乎權
輿矣周禮醫師掌養萬民之疾病以五藥療之酸以養骨
辛以養筋鹹以養脈苦以養氣甘以養肉其傳固有所自
也歷代名醫梁若陶弘景唐若蘇恭咸深探藥性各增其
品自神農三百四十五種益至八百四十四種可謂備矣
宋太祖仁宗俱嘗命儒臣刊正補註增藥至千餘品蜀孟
昶復參以唐本圖經唐慎微又益以方書證以經史遂成
全書凡三十卷成化間巡撫山東都御史原公傑得平陽
善本刻之臬司其傳寢廣然模印既久字畫汗漫至不可

辨

聖天子紀元之初鳳梧以謫陋承之巡撫諮詢民隱憫齊魯
之醫昧於藥性而病者橫罹於死上也迺檄臬司訪舊本
而重鋟之其工梓之費則取之贖金閱歲而工始告成凡
為板一千一百四十有奇於是諸藥性暨圖燦然明備如
指諸掌將自壹方而傳之天下固非敢私於齊魯也昔孔
子之所慎齋戰疾而傳有之曰病臥於床委之庸醫比之
不慈不孝事親者不可不知醫范文正公亦嘗曰儒者不
得為名相則願為名醫蓋濟民之功等爾鳳梧濫膺附循
惠不及及民恭遇

聖明在上仁覆海隅是書一出為醫者知對病用藥之方為

士民者知養身事親之道由是推之以活民命壽國脉而嘉靖無疆之治豈無補於萬一哉是舉也始其事者江憲使潮中其事者吳憲副山錢憲副宋而終其事者潘憲使珍也

嘉靖癸未冬十月既望

賜進士出身通議大夫都察院右副都御史奉

勅巡撫山東地方廬陵靜齋陳鳳梧敘

重脩證類本草序

自古人俞穴鍼石之法不傳而後世亦鮮有得其妙者遂專用湯液丸粒理疾至於割筋斷臆刮骨續筋之神竒以為別術所得終非神農家事維聖哲睿證以制方因方而見藥故方家言盛行而神農之經不可一舉而舍也其書大抵源於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家又有所謂唐本蜀本者迄於有宋政和間天子留意生人乃命名儒名醫詮定諸家之說為之圖繪使人驗其草木根莖花實之微與夫玉石金土蟲魚飛走之狀以辯其藥之真偽而見知為之類例使人別其物產風氣之殊宜君臣佐使與用甘辛酸苦酸之異味溫涼寒熱緩急有毒無毒之不同易見其書始大備而加察焉行於中州

者舊有解人龐氏本亦曰湯折之餘所存無幾故人罕得恣窺
今平陽張君魏卿其寢遂湮墜乃命工刻梓實因龐氏本仍
附以寇氏衍義比之本蓋備而加察焉書成過余屬為序引
奈謂人之所甚重者也也衛生之資所甚急者藥也藥之考訂
使無以乙亂丙誤用妄之校之失者神農家書也開卷之際指掌斯
見政如止水鑑形洪鍾之合響顧安所逃遜其形聲哉養老慈幼
之家固當家置一本况業醫者之流乎然其論著自梁陶隱居唐
宋以來諸人備矣余三異其贅乎世固有無用之學無益之書余特
嘉張君愛物之周用心之勤能為是大有益之書以暨群生以圖
永久非若世之市兒販去之徒憊目前規規然專以利為也故喜聞
而樂道之君諱存惠字魏卿歲己酉孟秋望日貽溪麻革信之序

政和新修經史證類備用本草序

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉八內醫官
編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉 敕校勘

成周六典列醫師於天官聚毒藥以共醫事蓋雖治道緒
餘仁民愛物之意寓焉聖人有不能後也國朝闡神農書
康濟斯民嘉祐中兩命儒臣圖經補注訓義剖治亦已詳
矣而重熙累洽文物滋盛士之聞見益廣視前世書猶可
緝熙而廣續者蜀人唐慎微近以醫術稱因本草舊經衍
以證類醫方之外旁撫經史至仙經道書下逮百家之說
兼收並錄其義明其理博覽之者可以洞達臣因侍燕閒
親奉王喜以謂此書寔可禹濟迺詔節使臣楊戩總工刊

寫繼又命臣校正而潤色之臣仰惟睿聖當天慈仁在宥
誕振三墳躋民壽域肇設學校俾革俗弊復詔天下進以
竒方善術將為聖濟經以幸天下萬世臣以匪才叨列是
職兢臨淵谷而證類本草誠為治病之總括又得以釐而
正之榮幸深矣謹奉明詔欽帥官聯朝夕講究刪繁緝紊
務底厥理諸有援引誤謬則斷以經傳字畫鄙俚則正以
字說餘或訛戾舛互繕錄之不當者又復隨筆刊正無慮
數千遂完然為成書凡六十餘萬言請日以政和新修經
史證類備用本草云政和六年九月一日中衛大夫康州
防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫
口編類聖濟經提舉大醫學臣曹孝忠謹序

重刊證類本草叙

夫本草者神農氏之遺也至漢張機華佗始編成書梁陶
隱居唐長孫無忌宋蘇頌等遞加采拾裒集衆說類聚註
次其書大備至唐慎微又集書傳所載單方各付本條之
下益為詳博誠處方用藥者之準也原本刊於山東按察
司摹印既久剥落漶漫幾不可識覽者病之憲使周君玳
曰此書殆不可坐令其廢乃謀于方伯謝君存儒沈君應
龍暨諸僚寮請為重刊予樂從之乃屬濟南守李遷鳩工
鋟梓越兩月工且告竣諸君以敘來請予辭不獲乃為之
敘敘曰醫道遐哉邈乎古之聖人何嘗不致重於斯也
故神農氏嘗百草黃帝氏原百病之起喻作靈樞內經伊

尹氏作湯液之法所從來遠矣蓋聖人愛天下甚於愛已
視民之疾苦不能胥匡以生也猶惘瘵之在身故開物成
務思躋天下於仁壽之域大哉聖人仁天下後世之心若
斯其至也叔世不察厥言曰學士大夫忽而不講視醫為小
道委病於庸流民之不盡而死亡於醫者何限故諺曰有病
不治常得中醫嗚呼豈其然乎傷扁鵲倉公不復見於天
下也予觀是書所載形以圖分物以地辨性味兼繫體用
不遺可謂囊括品彙妙宰造物者矣誠使用藥者按圖而
索之因其寒溫燥濕之殊而異其君臣佐使之用而又參
之以五運本之以六氣察脉觀色量測淺深之宜以通閉
解結節宣和氣庶幾範圍而不過善應而不窮民其有瘳

矣乎雖然予尤有進於是者

聖人之類其危亡有不

於疾病而治療之法亦有出於

醫藥之外者是故困於水

旱毒於暴雷厄於淫刑橫歛

以使呻吟號泣之聲上干天

和顛連疲癯之狀甚於疫癘

其亟亟然望救於上之人亦

猶病者之於醫也而上之人

思以仁之亦猶醫者之於病

也故坐視民之疾苦而莫少

之救者忍人也救之不以其道

者庸醫也救之有道俾危

有安鬱者達作者起愁苦怨嘆

者謳歌而悅豫是扁鵲倉公也

其為醫也大矣則夫救濟

斯民之術凡我有官君子

誠亦不可以不講予因是書而

重有感焉因併及之固學道愛人者所樂聞也

嘉靖壬子春正月望

賜進士出身都察院右副都御史奉
勅巡撫山東地方太倉王積撰

重翻本草序

山東按察司翻治故刻類證本草余為序之曰淵乎邈哉
哲人之慮民也混沌析而鴻蒙解嗜欲夥而民用滋養之
者衆而害之者萌天廼授任神哲被以五常之正性明於
天地百物沴祥之變以時敷其聲色臭味之宜以前民用
而拯其災眚是書所由作也大觀之世承積蠱之餘烈屬
夷狄之有居惕然耻神哲之難繼而民害之未遠故經武
以及茲書也惜也富奢之臣偷而躬行之道缺支蔓之習
勝而貞純之風散干戈之覆尋而疾患之揀末矣然茲書
天下宗之益民弘多豈非徒法不能以自行而為政尤務
於立本以遵先哲之法而本其至性先所當急而序及其

緒固自有常吉焉余按是土屬徵兵以謀胡難睹茲書之
昏家懼其遂泯也按察使周君玟盡然以拯人起瘡是任
爰諏方伯謝君存儒沈君應站臨謀于其寮洎其屬濟南李
守遷罔不同心稽斥冗財余以欲得以正治之以廣惠澤嘉
靖壬子布法之月書乃告成嗚乎嗣觀是書者其尚考古
哲人之心引伸類長用迪民於吉康毋徒醫藥是事斯善
於讀書者矣余於是乎有頌焉若其裁制更歷之詳語具
前人傳序中不復載

巡按山東監察御史江右

涖浦項廷吉撰

重刊證類本草敘

自昔神農制醫藥濟民疾傷而本草所由肇兩漢以來編
著紛出至證類而大備成化初撫臺原公板於東臬始盛
傳而海內罔不注慕故時未百年中經再刻字圖旋甚圯
漫閱者病焉臬使周君玟以請撫按虛齋王公漁浦項公
復謀梓曰曷以給工檄濟南李守遷得藥材之美蓋偶矣
余茲承乏按戎政亦與聞梓成周君偕寮若藩閩諸君屬
筆焉而以謏陋辭弗獲乃言曰醫經有本草尚矣夫六氣
殊感五藥異用悉於此乎辨而是書沿歷世之累編總諸
家之叅訂廣舊本所未載正相傳之疑舛剖名實之異同
盡品物之情狀且首冠序例內多俾人調攝治未病殆匪

止言藥故明乎此用能養身濟物輔孝翼慈莫大之益豈
專裨醫家哉然醫仁術也道庇群生而不傷臬司握法紀
繩天下而犯之者刑二者若相悖是書何取於臬周君顧
惓惓焉抑道有相通乎蓋理本旁貫隨在可喻者寧獨醫
於刑然哉矧天下罔鮮疾傷之患醫不可一日廢天下罔
鮮犯紀之夫刑不可一日弛五刑審克操縱惟宜其對證
之劑乎矧宄寇暴未熾先防其藥於未病乎否則將不勝
其弊故藥弗謬瀆死可起刑弗枉無辜得生成於民命乎
有關余聞之為方於矩以明則也索照於鑑以見形也是
書其醫之矩而臬之鑑歟吁可以識周君之用心矣而猶
有大馬者嘗讀周書曰惻痠乃身言當以已惻痠視民疾

苦雲漢一詩仍叔美宣王

作也曰鞠哉庶正疚哉冢宰而

諸臣之軫恤於下宛然可

想方今

聖天子建極錫福康寧壽考

無疆惟休猶每兢兢焉憂民如

傷是書既新大夫士相與

盡心而推廣之民瘼

國脉均之利賴而治化不無

補夫豈專裨醫家值為刑鑑


也哉余不佞亦竊有志也因

附為序云時


嘉靖壬子歲春仲朔旦

賜進士第文林郎巡按山東監祭御史前翰林庶吉士古杭

馬三才撰



此書世行久矣諸家因革不同今取證類本尤善者為
 窠模增以冠氏衍義別本中方論多者悉為補入又有
 本經別錄先附分條之類其數舊多差互今亦考正凡
 藥有異名者取其俗稱注之目錄各條下俾讀者易識
 如蚤休云紫何車假蘇云荆芥之類是也圖像失貞者
 據所嘗見皆更寫之如竹分淡苦董三種食鹽著古今
 二法之類是也字畫謬誤殊關利害如升斗疽疸上下
 十十未未之類無慮千數或證以別本質以諸書悉為
 釐正疑者闕之敬俟來哲仍廣其春行以便綴緝庶歷
 久不壞其間致力極意諸所營制難以具載不敢一毫
 苟簡與舊本頗異故自之曰重修天下名賢士夫以舊
 鑒新自知矣秦和甲子下巳酉冬日南至晦明軒謹記



證類本草所出經史方書

毛詩注疏

尚書注疏

禮記注疏

周禮注疏

春秋左傳注疏

爾雅注疏

史記

前漢書

後漢書

三國志

晉

南北史

宋書

隋書

唐

文選

孔子家語

莊子

列子

荀子

淮南子

抱朴子

山海經

說文

通典

素問

巢氏病源

蜀本草

吳氏本草

食療本草

四聲本草

刪繁本草

食性本草

唐本草

南海藥譜

藥性論

本草性事類

日華子

雷公炮炙論

藥總訣

陳藏器本草拾遺

藥對

張仲景方

聖惠方

千金方

千金翼

千金髓

外臺祕要

靈苑方

肘後方

經効方

集驗方

斗門方

十全方

廣利方

梅師方

范汪方

產寶方

勝金方

廣濟方

小品方

葛氏方

王函方

百一方

鬼遺方

崔氏方

陳翼方

劉氏方

杜壬方

孫兆方

脩真方

扁鵲方

塞上方

老唐方

歐陽方

蘇恭方

近効方

必効方

成納方

張詠方

姚氏方

深師方

救急方

徐文伯方

崔知悌方

張文仲方

姚和衆方

食醫心鏡

子母秘錄

王氏博濟

簡要濟衆

御藥院方

楊氏產乳

孫用和方

姚大夫方

蘇學士方

初虞世方

席延賞方

楊文蔚方

太倉公方

支太醫方

高供奉方

楊堯夫方

秦運副方

家傳驗方

十金傳救方

續十全方

新續十全方

金匱玉函方

兵部手集方

張潞大効方

篋中秘寶方

錢氏篋中方

乘閑集効方

韋宙獨行方

文潞公藥準

服氣精義方

小兒宮氣方

譚氏小兒方

古今錄驗方

拾遺諸方

劉禹錫傳信方

續傳信方

李世勣方

經驗後方

孫真人食忌

治勞瘵方

催生諸方

頭疼諸方

治瘡諸方

治瘡諸方

治痢諸方

背癰諸方

治疽諸方

海藥

孫兆口訣

崔氏海上集

產書

仙方

金光明經

斗門經

太上八帝玄變經

三洞要錄

青霞子

道書八帝聖化經

神仙秘旨

寶藏論

六清服煉靈砂法

丹房鏡源

神仙傳

由个華真人煮石經

明皇雜錄

列仙傳

匡山明先生金丹訣

修真秘旨

神異經

葉天師枕中記

酉陽雜俎

異物志

伯夷叔齊外說

朝野僉載

房室經

孫安其人枕中記

修真秘訣

廣五行記

左慈秘訣

神仙芝草經

百禽神仙經

靈芝瑞草經

神仙服餌法

太清草木記

太清石壁記

紫靈元君傳

感應神仙傳

耳珠先生法

黃帝問天老

賈和公牛經

崔豹古今注

孝經援神契

周成王傳

魯定公記

顏氏家訓

何晏九州記

秦穆公傳

蜀王本記

龍魚河圖

漢武帝內傳

魏文帝令

四時纂要

齊民要術

荆楚歲時記

張司空記

續齊諧記

陳承別說

南岳夫人傳

崔魏公傳

太平廣記

天寶遺事

唐武后外傳

何君謨傳

柳宗元傳

北夢瑣言

楊文公談苑

唐寶臣傳

李孝伯傳

李司馬傳

沈存中筆談

宋王微讚 劉元綱書 度肩音啓 唐李文公集

壺居士傳 野人閑話 王莽書 宋齊真化書

博物志 大陰號 玄中記 徐表南方記

顧含傳 李預書 廣異記 李旼該聞集

稽神錄 歸田錄 白澤圖 狐剛子粉圖

洞微志 搜神記 華山記 顧微廣州記

南蠻記 南越記 南州記 韓終採藥詩

張協賦 江淹頌 荈言序話 本事詩

異術 異苑 典生例 楚詞

廣韻 纂文 本古早衍義 簡文帝勸學文

凡二百四十七家

重修政和經史證類備用本草目錄

第一卷

序例上 衍義序例

第二卷

序例下

第三卷

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本草經內

三種名醫別錄

一種唐本先附注云

三種今附注云皆醫家常用有

五種新補

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

丹砂

雲母

玉屑

玉泉

石鍾乳

礬石

硝石

芒硝

朴硝附

玄明粉補

馬牙硝補

生硝附

滑石

石膽

空青

曾青

禹餘糧

太一餘糧

白石英

紫石英

五色石脂

青石脂

赤石脂

黃石脂

白石脂

黑石脂已上五種元附五
色石脂今新分條

白青

綠青

石中黃子附唐

無名異附今

菩薩石補

婆娑石附今

綠礬補

柳絮礬補

扁青補音

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿

古鏡

勞鐵

神丹

鐵鏞

布鍼

銅盆

釘棺下斧聲

枷上鐵釘

黃銀

石黃

石脾

諸金

水中石字

石漆

燒石

一石藥

研朱石槌

暈石

云汎黃香

白師子

玄黃石

一石欄干

玻璃

石髓

二辟靈鍼

大石鎮宅

金石

一土膏

温石

印紙

一煙藥

特逢殺

阿婆趙榮二藥

六月河中諸熱砂

第四卷

玉石部中品總八

十七種金銀鐵藍

一十六種神農本草經字

七種名醫別錄

七種唐本先注云

八種今附皆醫家常用有

三種新補

一種新分條

三種圖經餘

一種唐慎微續補

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

雄黃

石礬黃

雌黃

食鹽自朱部

水銀

石膏石狀

金屑

銀屑

生銀今附朱砂

靈砂唐慎微補

水銀粉新補

磁石磁石毛續注

玄石

綠鹽唐附

凝水石

陽起石

孔公孽

殷孽

密陀僧唐附

鐵精鐵精莫淬鐵水針砂較鑊下

鐵漿元附鐵精

秤錘今附鐵杵故

鐵華粉附

生鐵

鐵粉附今

鐵落

鋼鐵

鐵

石腦

理石

珊瑚唐附

石蠟今附浮

長石

馬銜附今

礪石新補

石花唐附

桃花石唐附

光明唐附

石牀唐附

膚青

馬腦備

太陰玄精今附益

車轄附今

石蛇圖經

黑羊石圖經

白羊石圖經

銀膏唐本

四十種陳藏器餘

天子籍田三推犁下土

社壇四角土

土地

市門土

自然灰

鑄鍾黃土

戶垠下土

鑄鐸鈕孔中黃土

葵堰中裏灰

彈丸土

執日取天星上土

大甌中蒸土

蚡鼠壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

上蜂窠上細土

載蓋車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

鼠壤土

屋內墉下蟲塵土

鬼屎

寡婦床頭塵土

狀四脚下土

瓦甑

廿七

二月上壬取土

柱下土

胡鷺窠肉土

道中熱塵土

正月十五日燈盞

仰天皮

蟻穴中出土

古磚

富家中庭土

百舌鳥窠中土

猪槽上垢及上

故茅屋上塵

諸土有毒

第五卷

玉石部下品總九十三種銅錫瓦等附

一十二種神農本草經圈內

一十一種名醫別錄

一十種唐本先附注云唐附

八種余附皆醫家常用有故注云今附

一十一種新補

五種新定

一種唐慎微續補

三十五種陳藏器餘

伏龍肝

石灰百斤

礬石

砒霜附砒

磁石附

硃砂附

鉛丹

松樹

粉錫

東壁土

好圭消土

赤銅屑

唐附

銅鏡

鼻

附

銅青補新

石鷲附唐

鹵鹹

菊花水補新

泉水補新

白堊烏格切

自然銅石附新

銅弩牙

握雪礬石附唐

車脂附今

淋石附今

井底砂唐微注

成鹽續注

漿木新補水

地漿自移

半天河自移

冬灰

金星石新定附銀

梁上塵附唐

缸中膏附今

方解石

代諸附赤土

大鹽

開華水補新

臘雪補新

熟湯新補綠絲湯

青銅玳瑁續注

銅鑛石附唐

特生礬石

土陰孽

鍛龜灰龜突墨龜中熱灰續注

礪石新定

薑石唐附鹿黃石麥針石等附

花乳石新定

白瓷瓦屑附唐

蓬砂補新

蛇黃元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水

秋露水

六天氣

甘露蜜

溫湯

井泉石新定

石蠶附今

烏古弄附唐

鈎霜補新

碧海水

甘露水

梅雨水

冬霜

夏冰

溫湯

蒼石

石腦油新定

不灰木附今

古文錢補新

千里水

繁露水

醴泉

電

方諸水

方諸水

方諸水

乳穴中水

水花

赤龍浴水

糧鬻中水

甌氣水

好井水

正月兩水

生熟湯

屋漏水

三家洗梳水

蟹膏投漆中化為水

猪槽中水

市門衆人掘坑中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

第六卷

草部上品之上種八十七種

三十八種神農本草經

內

二種名醫別錄

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

黃精

菖蒲

菊花

苦薏白
菊續注

人參

天門冬

甘草

乾地黄

木

菟絲子

牛膝

芫薺子

女萎
附 萎藜

防葵

茈
附 胡

麥門冬

獨活

附 羌活

升麻

車前子

葉根
等附

木香

薯蕷

薺
附 仁

澤瀉

葉實
等附

遠志

附 小草

龍膽

細辛

石斛

巴戟天

白英

白蒿

赤箭

菴淹音

藺暗子

新婦暗子

茗實

赤芝

里芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷柏

辟虺雷唐本餘

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人草

會州白藥

救窮草

草鼓

陳思岌

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

搥胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

鰲菜

益妳草

蜀胡爛

雞脚草

難火蘭

蓼薺

石薺寧

藍藤根

七仙草

茸家白藥

天竺乾薑

池德勤

第七卷

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經字圈內

二種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

藍實

敷青布續注

芎藭

藤蕪

黃連

絡石

苦叶荔石血地錦扶芳土
詰以木蓮常春藤等續注

蒺藜子

黃耆

白水耆赤水
集日木耆續注

肉蓯蓉

草蓯蓉續注

防風

葉附花續注

蒲黃

香蒲

續斷

漏蘆

營實

白薔薇根續注

天名精

決明子

苙苙續注

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花

續筋附

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

鴨舌草附

千歲蔓

藤是也

景天

附花

茵陳蒿

杜若

沙參

白朮

徐長卿

石龍菊

敷青布續注

薇銜

雲實

附

王不留行

鬼督郵

附唐

白花藤

附唐

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

第八卷

草部中品之上總六十一種

三十二種神農本草經

四種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有

一種新分條

二十二種陳藏器餘

乾薑

生薑元附乾薑下今分條

藁切耳實倉耳也葉附

葛根

葛粉附

括樓實莖葉附

苦參

當歸

麻黃

通草

芍藥

桑實馬藟子是也花葉等附

瞿麥

玄參

秦朮音膠

百合

知母

貝母

白芷

淫羊藿仙靈脾是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅續注

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

紫參

薏苡

石葦

石皮瓦韋續注

葶藶

杜蘅

白薇

菝葜

大青

女萎

附唐

石香薷

附今

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

第九卷

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經

內

一十三種名醫別錄

一十二種唐本先附

唐附

二十二種今附

醫家常用附

清華集
初八切

四種新補

二種新定

一種新分條

十種陳藏器餘

艾葉實續注

惡實續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻石髮瓦松石帆水松續注

澤蘭

昆布紫菜續注

防已續注

天麻附今

阿魏附唐

高良薑

白部根

懷香子一名苗香唐附

款冬花

紅藍花紅花也今附

牡丹

京三稜今附雞瓜三稜石三稜附

薑黃唐附藥附

華撥根續注

芍藥音唐附

蘿摩子附唐

青黛附今

鬱金附唐

盧會附今

馬先蒿

延胡索附今

肉豆蔻附今

補骨脂附今

零陵香附今

縮沙蜜附今

蓬莪茂今附律切

積雪草連附錢

白前

薺老

白藥附唐

薺草

香附子即莎草根也水香後

葶澄茄附今

胡黃連附今

船底苔附新

紅豆蔻附今

蔣蘿附今

艾納香附今

甘松香附今

垣衣地衣續注

陟釐音

鳧葵唐附藥也

女莞

王孫

土馬駿新

蜀羊泉

菟葵附唐

辭草唐附

鱧腸蓮子草也唐附

爵牀今名香蘇

片中苔萍附

茅香花白茅香花續注今附

馬蘭新補山附

使君子附

乾苔新補

百脉根唐附

白豆蔻附

地笋新補

海帶新定

陀得花附

前翳草元附白蔞小條今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蟻網草

問荆

第十卷

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經內字

四種名醫別錄

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

附子

烏頭射附烏

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

烏尾

大黃

葶藶

桔梗

葶藶音蕩子

草蒿

音義作藁青蒿子續注

葶藶

葶藶

鈎吻

空青

空青

合是合字

常山

白歛

赤歛

白及

茵芋

蕤
音花

羊躑躅

宜南草

已上三種
並海藥

二十五種陳

藕車香

井口邊草

千金鑿草

青葙子

大戟

豬精冠

牙子

瓶香

餘種

藏器餘

朝生暮落花

孤耳草

斷鐘草

詩送

音

音

音

及已

釵子股

音

衝洞根

燈花末

狼把草

百草灰

孝子衫襟灰

故蓑衣結

毛蓼

螺壓草

金瘡小草

死婦人塚上草

靈床下鞋履

故炊帚

蛇肉草

繼母草

鬼釵草

蚕母草

天羅勒

萬一藤

甲煎

第十一卷

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本草經圖內

一十八種名醫別錄

二十四種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家常用有

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

何首烏附今

商陸根也

威靈仙附今

牽牛子

菴麻子葉附

天南星附今

羊蹄續注

菰根

菴蓄

狼毒

徐喜音 菴音 附音 杖

馬鞭草

苧根

白頭翁

甘蕉根芭焦油

蘆根等附

鬼白

角蒿唐附 續注 藜

馬兜零附今

仙茅附今

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底附唐

劉寄奴草附唐

骨碎補附今

連翹

續隨子附今

敗蒲葦編薦索

山豆根今附石 鼠附

三白草附唐

蘭音 茹音

蛇莓每音

金星草新定

葎草附唐

鶴虱附唐

地菘附今

雀麥附唐

甄帶灰附唐

赤地利附唐

烏韭

白附子

紫葛附唐

獨行根附唐

猪膏莓附唐

鹿藿

蚤音 休音 紫音 何

石長生

烏蘇音 莓附唐

陸英

預知子附今

葫蘆芭新定

弓努弦

木賊新定

薑音

蒲公英附唐

穀精草附唐

牛扁音

苦艾音

醉漿草附唐

昨葉何草附唐

蕩頭附唐

夏枯草

鴛蓴草補新

鴨跖草補新

山慈菰補新

茵蔯實附唐

赤車使者附唐

狼跋子

屋遊

地錦新定

敗船茹音

燈心草附唐

五毒草補新

鼠麴草補新

列當附唐

馬勃

豨薟音

質汗附唐

水蓼附唐

猶草補新

敗芒箔補新

狗舌草附唐

海金沙

萱草補新

格注草附唐

雞窠中草補新

雞冠子補新

地椒新定

草三稜附唐

合明苜補新

鹿藥附唐

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠薹草

廉薑

草石蠶

漆姑草

鹿目

梨豆

諸草有毒

第十二卷

木部上品總七十二種

一十九種神農本草經圖內

六種名醫別錄

一種唐本先附唐注云

二種今附皆醫家嘗用有

一種新補

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

桂

松脂

實葉根節等附松續注黃松

牡桂

茵桂

槐實

枝皮根

槐膠

新定

槐花

新補

枸杞

葉上蟲

栢實

葉皮側

茯苓

附茯神

琥珀

璧

元附琥珀下

榆皮

附花

棗

藥水

附根

楮實

葉皮莖白汁紙

漆

生漆

五加皮

牡荊實

苜荊實

辛夷

桑上寄生

木

楓香脂

皮附唐附

女貞實

青續注

木蘭

雞核

丁香

今附母丁

沉香

薰陸香

雞舌香

藿香

詹糖香

檀香

乳香

已上六種元附

降真香

唐慎微補

蘇合香

師子屎

金櫻子

今附自草

八種海藥餘

藤黃

返魂香

海紅豆

落鴈木

紗木

柵木皮

無名木皮

奴合目子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮

合水藤中水

臯蘆葉

蜜香

阿勒勃

鼠藤

浮爛羅勒

靈壽木皮

緜木

斑珠藤

阿月渾子

不彫木

曼遊藤

龍手藤

放杖木

石松

牛好藤

震燒木

木麻

帝休

河邊木

檀桓

木蜜

朗榆皮

那耆悉

黃屑

第十三卷

木部中品總九十二種

一十七種神農本草經內

三種名醫別錄

一十一種唐本先附注云

一十四種今附注云皆醫家嘗用有

二種新補

四十五種陳藏器餘

桑根白皮

葉耳五木耳附桑根

竹葉

根汁實濕皮茹

吳茱萸

根附葉并其子根續注

檳榔

梔子

山梔子續注

紫鏝

音廣

騏驎竭

唐附石

龍腦香

唐附相思子續注

食茱萸

唐附皮續注

蕪荑

枳殼

附

枳實

厚朴

茗苦茶

附唐

秦皮

秦椒

山茱萸

胡藟子續注

紫葳

莖葉等附根續注

胡桐淚

唐附

墨

附

棘刺花

實葉針附

猪苓

附

白棘

烏藥

附

沒藥

附

龍眼

安息香

附唐

仙人杖

新

松蘿

毗梨勒

附唐

菴摩勒

附唐

鬱金香

附

衛矛

鬼箭也

海桐皮

附

大腹

附

紫藤

附

合歡

虎杖

自草部

五倍子

今附自草部今移

伏牛花

今附自草部今移

天竺黃

附

蜜蒙花

今附自草部今移

天竺桂

附

折傷木

附唐

桑花

補新

掠子木

附唐

每始王木

附唐

四十五種陳藏器餘

必果香

欄木

研藥

黃龍眼

箭筈

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

檫木皮

省藤

松楊木

揚廬耳

故甌蔽

棧木

象豆

地主 腐木 石刺木

柶木 息王藤 角落木

鳩鳥漿 紫珠 牛領藤

枕村 鬼咄時藤 木戟

奴拓 温拾膝 鬼齒

鐵槌柄 古樹以板 慈母

飯籬 白匡骨 紫衣

梳篦 倒掛山藤 故木砧

古廁木 挑掘山藤 梭頭

救月杖 地龍藤 火槽頭

第十四卷

木部下品總九十九種

一十八種神農本草經附內

七種名醫別錄

二十一種唐本先注附云

一十七種今附皆醫家常用有

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

巴豆

蜀椒

皂莢

訶梨勒唐附隨

柳華葉實子

揀實即金鈴子

椿木葉檇木附唐附

附根

莽草

無食子唐附

黃藥根附今

雷丸

榭音唐附若唐附

白楊皮唐附

梳椰子附今

蘇方木唐附

檉樹皮續山標注

桐葉花梧桐附注

胡椒唐附

釣樟根皮續樟材注

千金藤附今

南燭枝葉附今

無患子附今

梓白皮附葉

椽實唐附標樹皮續注

石南實附

木天蓼唐附子續注

黃環

益智子附今

溲疏音疎音

鼠李

椰子皮漿今附

枳音具音短

小天蓼附今

小藥唐附

葵蓬唐附

紫荊木附今

紫真檀

烏臼木唐附子續注

南藤附今

鹽麩子樹白皮根白皮今赤上選子續注

杉材杉苗附

接骨木唐附

楓柳皮附唐

赤瓜木唐附

樺木皮附今

槿藤子附今

榧實

藥荊唐附子續注

扶移木補新

水鼈子附今

藥實根

釣藤

藥華

蔓椒

感藤補新

赤檉木二春附也今附

突厥白附今

賣子木附唐

婆羅得附今

甘露藤補新

大空附唐

椿莢新定

水楊葉唐附

楊櫃水附唐

欖子補新

楠材

柘木補新

柞木皮補新

黃櫃補新

椶櫚子皮附新

木槿補新

堯花本在草部今移

二十六種陳藏器餘

栝櫚木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

裕根

樺木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹筍

鬻子桐子

馬瘍木

木細辛

百家筋

擗木皮

刀鞘

芙蓉樹

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石荊

木黎蘆

瓜蘆

諸木有毒

第十五卷

人部總二十五種

一種神農本草經園內

四種名醫別錄

一種今附醫家常用有

八種新分條

一種唐慎微續補

十種陳藏器餘

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒齒塗續注元附天

耳塞元附天靈蓋

人屎東向廁圍溺

人溺

溺白塗

婦人月水

浣禪汁

人精

懷妊婦人瓜甲已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋附

人髭唐慎微補

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襠

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

第十六卷

獸部上品總二十種

六種神農本草經圈內字

四種名醫別錄

三種唐本先附唐附注云

一種今附醫家常用有

一種新補

五種陳藏器餘

龍骨

白龍骨齒角吉另紫稍花等附

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛等附今附象膽續注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪附糖

醍醐附唐

馬乳

乳腐補新

底野迦附唐

五種陳藏器餘

菘苴机

諸朽骨

烏鳶

海獺

土撥鼠

第十七卷

獸部中品總一十七種

七種神農本草經附錄

五種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

白馬莖

眼蹄齒心肺肉骨榮弱等附

鹿茸

骨角髓腎肉等附

牛角髓

髓膽心肝腎齒肉屎溺附

羖羊角

髓膽肺心腎齒肉骨屎附

狗陰莖

膽心腦齒骨蹄血肉等附

羚羊角

髓膽心肝腎齒肉屎溺附

犀角

虎骨

膏瓜肉等附

兔頭骨

腦肝肉等附

狸骨

肉陰莖等附

麀骨

肉髓等附

豹肉

豹肉等附

筆頭灰

唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍朶

靈猫

震肉

萬萬

第十八卷

獸部下品總二十一種

四種神農本草經附錄

四種名醫別錄

四種唐本先附注云唐附

三種今附注云醫家今附有

一種唐慎微續補

五種陳藏器餘

豚卵 蹄是心腎膽齒膏肉等附

麋脂 鹿脂肉等附

驢屎 屎乳輪胎等附

狐陰莖 五藏腸屎等附

獺肝 附

獾膏 獾豬肉胞等附唐附

鼯鼠 音鼠

鼯鼠 音鼠

野猪黃 附唐

豺皮 狼附唐附

膾內膈 今附膈膈續注

麂頭骨 附

野駝脂 附今

狢猴 微補

敗鼓皮 自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

第十九卷

禽部三品總五十六種

五種神農本草經內

一十種名醫別錄

二種唐本先附 注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

上禽 丹雉雞 雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附

白鷺膏 毛肉等附蒼鷺續注

鷺肪 白鴨附

鷓鴣 附唐

鴈肪

中禽 雀卵 鷹頭血等附

鷺屎 石鷺續注

伏翼 自蟲魚部今移

天鼠屎

鷹屎白

雉肉

下禽 孔雀

鳩 尺脂頭切

鴻鵠 新補

斑鷓補新

白鷓補新

烏鷓補新

練鷓補新

鷓補新

雉鷓

鷓補新

鷓補新

白鷓補新

百勞補新

鷓補新

啄木鳥補新

慈鴉補新

鷓補新

鷓補新

鴛鴦補新

二十六種陳藏器餘

鷓補新

鷓補新

陽鳥

鳳凰臺

鷓補新

巧婦鳥

黃雞

魚狗

駝鳥矢

鷓補新

鷓補新

鷓補新

山菌子

百舌鳥

黃褐侯

鷓補新

鳥補新

鷓補新

布穀脚腦骨

蚊母鳥

杜鷓

鷓補新

鷓補新

姑獲

鬼車

諸自四有毒

第二十卷

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經內

六種名醫別錄

一種唐本先附唐注云

二種今附隋注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

石蜜

蜂子

六黃蜂
土蜂附

蜜蠟

白蜜
附

牡蠣

龜甲

秦龜

續注

真珠

母瑁

龜附
今附

桑螵蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

王蠶

音魚

鯁魚

鯽魚

如脾

音魚

鮑魚

鯉魚

膽肉骨
齒附

八種食療餘

時魚

黃賴魚

比目魚

鱈魚

鯨魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱒魚

鱖魚

文鵝魚

午魚

海狔魚

杜父魚

海鷓魚

鮓魚

靺魚

鱣魚

石鮓魚

魚鮓

魚脂

繪

昌侯魚

鮠魚

鯢魚

魚虎

鮓魚

鮓魚

諸魚有毒

水龜

瘡龜

第二十一卷

蟲魚部中品總五十六種

一十六種神農本草經內

三種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

七種今附皆醫家嘗用有

二種新補

一種新定

二種唐慎微續補

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

蝟皮

露蜂房續注蜂房

鼈甲附肉

蟹截蟻蟻等附

蛭音側蟬蟬蟻續注

蟬花微補

蟾蜍

烏賊魚骨附肉

原蠶蛾采附蠶布

犛鼠退新定

緣石螺微補

白殭蠶續注子

鱧魚續注

魚甲續注

雉切

蛤音

蝟

石龍子

木虫

蜚虫

蜚蠊音

麤音

鮫魚皮附

白魚附

鰈魚附

青魚眼頭

河豚附

石首魚附

嘉魚附

鱈魚附

紫貝附

鱸魚新

鱈魚新

雙音羅

二種海藥餘

郎君子 海蠶

二十一種陳燕器餘

鼈 海馬 齊蛤

拓蟲屎 蚌蟻 寄居蟲

蚰蟥 負蟻 蠶

蠱蟲 土蟲 鱖魚

子脂 砂接子 蛇蟲

蟲螽 灰藥 古丁蟲

膜顯蟲 鼯鼠 諸蟲有毒

第二十二卷

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經圍內

一十二種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

五種今附皆醫家常用有効注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

蝦遐音 墓音 麻音 牡鼠肉 糞 附 馬刀

蛤梨音 蚰音 蟻音 蟻音

蚌 車螯 蚌

蛭 淡菜白三入種元附馬 蝦

蚺蛇膽膏

腹蛇膽膏

葛上亭長

水蛭膏

貝子

白花蛇附今

蟻娘

蠟音姑音

鯨鯨甲今人謂之穿山甲

珂附糖

勞火

蛇蛇

白頭蛇

蜈蚣

斑猫

石蠶

烏蛇

五靈脂附今

馬陸

荒菁

蜻蛉

甲香附糖

蜘蛛

獨脚蜂

蛤蚧附今

田中螺

金蛇

金蛇等附今附星

蝎附今

毒一姓音

地膽

鼠婦濕生蟲也

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺

海口

青蚨

豉蟲

烏頭死蟹

鹵鹵汁

壁錢

針袋

故錦灰

故緋帛

赦線

苟印

溪鬼蟲

赤心蜂

獨脚蜂

蜡蜂音

盤珠墨

螻蛄

山蛭蟲

溪仙

水鼈

飛生蟲

蘆石蟲

蓼螺

蛇婆

朱故

擔羅

青腰蟲

蟲

枸杞上蟲

大紅蝦鮓

本惠鯉

留師蜜

藍蛇頭

兩石蛇

活師

第二十三卷

果部三品總五十二種

九種神農本草經

國內

一十五種名醫

加錄

二種唐本先附

唐附

一十四種今附

皆醫家嘗用有
効注云今附

一十二種陳藏

器餘

上品

豆蔻

豆蔻花拘攪續注

蘊

實

石蓮子附荷
葉花葉續注

橘柚

自木部今移
核筋膜續注

大棗

生東木及
葉果附注

仲

思東

今附苦
棗續注

葡萄

栗

蓬蘽

力軌切

覆盆子

薄子續注

芟實

音菱角也

橙子

附今

櫻桃

植櫨續注

鷄頭實

中梅實

葉根核
仁續注

木瓜

植櫨續注

柿

帶續注

芋

葉續注

烏芋

茨菰續注

枇杷葉

子續注

荔枝子

附今

乳柑子

附今

石蜜

唐附糖也

甘蔗

音

沙糖

唐附

柶

音柿附今

桃核仁

花鼻毛素
葉膠實附

杏核仁

花實附

安石榴

附林殼

梨

附梨

林擒

附今

李核仁

附實

楊梅

附今

胡桃

附今

獼猴桃

附今

海松子

附今

柰

菴羅果

附今

橄欖

音覽
仁附今

楛棗

附今

榛子附

一十三種陳歲器餘

靈床上果子 無漏子

都角子

文林郎子 木威子

摩厨子

懸鈎 鈎栗

石都念子

君遷子 韶子

探子

諸果有毒

第二十四卷

米穀部上品總七種

三種神農本草經內

二種名醫別錄

一種新補

一種新分條

胡麻附葉

青囊音

麻蕒音

胡麻油元附胡麻條下今分

白麻油新

飴糖

灰藿自草部今移

第二十五卷

米穀部中品總二十三種

二種神農本草經內

一十六種名醫別錄

一種今附蜡譜家嘗附者

三種新補

一種新分條

生大豆

元時大豆黃卷條今分條歸三

赤小豆

大豆黃卷

酒續注

粟米續注

秣米

粳米

青梁米

黍米

丹黍米和黍

白梁米

黃梁米

藥米

春杵頭糠自草部

小麥

麵楚麥苗續注

大麥楚結

麩新

穉麥

蕎麥新

藟音豆

豉

菘豆附

白豆新

第二十六卷

米穀部下品

一種神農本草二園內

五種名醫別錄

一種今附皆時醫家常用有

十一種陳藏器餘

醋

稻米稻稔稻

稷米形胡鳥

腐婢

醬

陳廩米

嬰瓦子粟附

十一種陳藏器餘

師草實

寒食飴

芮米

狼尾草

胡豆子

東廩

麥苗

糟筍中酒

社酒

蓬草子

寒食麥

第二十七卷

菜部上品總三十種

五種神農本草經內

七種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

冬葵子

附根葉

附

胡荽子附

邪蒿新補

同蒿新補

羅勒新補

石胡荽新補

蕪菁即蔓菁也

瓜蒂葉附壘續注

白冬瓜

白瓜子

甜瓜新補

胡瓜葉亦呼黃瓜實附新補

越瓜附

白芥子附今附

芥

萊菔即蘿蔔也唐附

菘紫花菘續注

苦菜苦蕒續注

荏子附

黃蜀葵花新定

蜀葵花新補附

龍葵附唐

苦耽新補

苦苣新補

苜蓿

菁

三種陳藏器餘

蕨

薺

甘藍

第二十八卷

菜部中品總一十三種

五種神農本草經內

五種名醫別錄

二種唐本先附唐附云

一種唐慎微續補

蓼實

馬蓼附水
赤蓼續注

葱實

白根
汁附

韭根

薺

恭菜

假蘇
荊芥也

白藜荷

蘇
紫蘇也

水蘇

香薷

薄荷
唐附胡荽
蘭續注

秦蒱梨
唐附五辛
菜續注

醍醐菜

唐慎微補

第二十九卷

菜部下品總二十二種

二種神農本草經內

七種名醫別錄

三種唐本先附唐附云

四種今附皆醫家常用有
効注云今附

五種新補

一種新分條

苦瓠

瓠子續注

葫
大葫

蒜小蒜

胡葱

附今

蕒
石蕒續注

水蘘
音

馬齒莧

附今

茄子
根附

藜藿

雞腸草

自華部
今移

白苣

苣苣附
苣條下今分條

落葵

董附唐

藪

馬芥子附唐

芸薹附唐

雍菜補新

菠薐補新

苦蕒補新

鹿角菜補新

蒼蓮補新

東風菜附今

第三十卷

本草圖經本經外草類總七十五種

水英

麗春草

坐拏草

紫堇

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

撮石合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

剪刀草

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒群

菩薩草

仙人掌

紫背金般補新

石逍遙

胡堇草

無心草

千里光

九牛草

刺虎

生瓜菜

建水草

紫袍

老鴉眼睛草

天花粉

瓊田草

石垂

紫金牛

雞項草

拳參

根子

杏參

赤孫施

田母草

鐵線草

天壽根

百藥草

黃察郎

催風使

陰地厥

千里急

地芙蓉

黃花子

布里草

香麻

半邊山

火炭母草

亞麻子

田麻 鴉鳥威 茆質汗 地蜈蚣

地茄子 水麻 金燈 石蒜

葶麻 山薑 馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮 崖椽 鵝抱 雞翁藤

紫金藤 獨用藤 瓜藤 金稜藤

野猪尾 烈節 杜莖山 血藤

土紅山 百稜藤 祁婆藤 含春藤

清風藤 七星草 石南藤 石合草

馬節脚 芥心草 崇毬子 醋林子

天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉 白玉髓 玉英 璧玉

合玉石 紫石華 白石華 黑石華

黃石華 厲石華 石肺 石肝

石脾 石腎 封石 陵石

碧石青 遂石 白肌石 龍石膏

五羽石 石流青 石流赤 石耆

紫加石 終石

一百三十二種草木類

玉伯 文石 曼諸石 山慈石

石瀉

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越砥音旨

金莖

夏臺

柒紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟棗

雀梅

雀翹

雞涅

相烏

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木甘草

益決草

九熟草

父草

酸草

異草

灌草

茹音起草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

輿與切華

排華

節華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂陽木

學木核

木核華子根附

枸音核

荻皮

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白芥

白女腸赤女附

白扇根

白給

白弁

白辛

白昌

赤舉

赤涅

黃林

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地芥

地筋

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴棘 巴朱 蜀格 累根

苗根 參果根 黃辨 良達

對廬 糞盜 委音蛇貽 麻伯

王明 類鼻 師系 逐折

并苦 父陞根 索干 荆莖

鬼麗音麗 竹付 祕惡 唐夷

知杖 空音松 河煎 區余

三素 五母麻 亦音拍拍腹 常吏之生

救赦人者 丁公寄 城裏赤柱 城東腐木

芥 載 唐八 膠戶瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲 天社蟲 五音示蠹蟲 石蠹蟲

行夜 蝸籬 由音架魚 丹戩

扁前 蚘類 非音厲 梗雞

益符 地防 北音頁蟲

唐本退二十種六種神曲農本經一十四種名醫別錄

薰草 始音活 別音羈 牡蒿

石下長卿 麇音舌 練石草 弋共

葦音草 五色符 葉音襄 翹根

鼠姑 船虹 屈草 赤赫

淮木 占斯 嬰音櫻桃 鳩直陰鳥毛

今新退一種神農

彼子

重修政和經史證類備用本草目錄終

嘉祐補注本草藥品一千一百一十八
 種證類本草新增藥品六百二十八種
 總一千七百四十六種

重修政和經史證類備用本草卷第一

記西新

成都唐慎微續證類



中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉 敕校勘

序例上韓保昇云按藥有玉石草木蟲獸而直云本草者為諸藥中草類最多也

嘉祐補注總敘

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉平
 帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為駕一封
 詔傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言
 本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固叙黃帝內
 外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而

無本草之名惟梁七錄載神農本草三卷推以為始斯為失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以為似張仲景華佗輩所為是又不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草兩漢以來名醫益眾張機華佗輩始因古學附以新說通為編述本草經是見於經錄然舊經才三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又進名醫別錄亦三百六十五種因而注釋分為七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭又撫其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一百一十四種分門部類總為二十卷世謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道志等相與撰集又取醫家舊

用有效者一百三十三種而附益之仍命翰林學士盧勣李昉王祐扈蒙等重為刊定乃有詳定重定之目並鑿板行由此醫者用藥遂知適從而偽蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以唐本圖經參比為書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經撰著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以為傳行既久後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂錄以備願生啟沃之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦既被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨効輒記遂至增多槩見諸書浩博難究雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述略或俚俗嘗用而大醫未聞嚮

非因事詳著則遺散多矣乃請因其疏語更爲補注應諸家醫書藥譜所載物品功用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自餘經史百家雖非方餌之急其間或有參說藥驗較然可據者亦兼收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本爲正其分布卷類經注雜糅間以朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從刪削以避重複以其舊已著見而意有未完後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並以朱書其端云臣等謹按某書云某事其別立條以者則解於其末云見某書所引書以唐蜀二本草爲先他書則以所著先後爲次第昔舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐

蜀本則曰唐本云蜀本云凡空朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辯但以類附見如綠礬次於礬石山薑花次於薑蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出

於開寶者曰今注其開寶者據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥夕今經已見而功用未備今有所益者亦附於本法之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辯證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫眾論參議別立為條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊二千八十二條皆隨類粗釋推以十五凡則補注之意可且矣舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所不可去仍載於首篇云

新舊藥合一十八十二種

三百六十種神農本草經

一百八十二種

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以拯萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吳普李當之藥錄陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥之良毒性之寒溫味之甘苦可謂備且詳矣然而五方物產風氣與宜名類既多

贗為難別以虺牀當薜蘿以薺范亂人參古人猶且患之况
今醫師所用皆出於市賈以賈所得蓋自山野之人隨時採
獲無復究其所從來以此為瘳欲其中病不亦遠乎昔唐末
徽中刪定本草之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經
以釋其同異而明皇御製又一月天寶單方藥圖皆所以叙物
真濫使人易知原診處方有所依據二書失傳且久散落殆
盡雖鴻都祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例粗見本
末可尋宜乎聖君哲輔留意於蒐輯也先是詔命儒臣重校
神農本草等凡八書光祿卿直祕閣校理臣億太常博士集賢
丞臣保衡相次被選仍領醫官秦宗古朱有章等編繹累

年既而補注本草成書奏御又詔天下郡縣圖上所產
用永徽故事重命編述臣禹錫以謂考正群書貧衆見則其
功易就論著文字出異手則其體不一今天下所上繪事千
名其解說物類皆據世醫之所聞見事有詳畧言多鄙俚向
非專一整此緣飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頌向
嘗刻意此書於是建言奏請俾臣等撰述臣頌既被旨則哀集
衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草木蟲魚之
別有一物而雜出諸郡者有同名而形類全別者則參用古
今之說互相發明其菱梗之細大華實之榮落雖與舊說相
戾並兼存之崖略不備則稍援舊注以足成文意注又不足
乃更旁引經史及方書小說以條悉其本原若陸英為菊藿

花則據爾雅之訓以言之諸香本同則用嶺表錄異以證之
之類是也生出郡縣則以本經為先今時所宜次之若菟絲
生於朝鮮今則出於宛句奚獨生於小室今乃來自三蜀之
類是也收採時月有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著
採根今乃并取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或
用書傳所載若玉屑玉泉今人但云玉出於于闐不究所得
之因乃用平居誨行程記為質之類是也藥有上中下品皆
用本經為次第其性類相近而人未的識或出於遠方莫能
形似者但於前條附之若溲疏附於枸杞琥珀附於茯苓之
類是也又古方書所載簡而要者昔人已述其明驗今世亦
常用之及今諸郡醫工所陳經効之藥皆并載其方用天寶
之例也自餘書傳所無今醫又不能解則不敢以臆說淺見
傳會其文故但闕而不錄又有今醫所用而舊經不載者並
以類次系於末卷曰本經外類其間功用尤著與舊名附近
者則次於逐條載之若通脫次於木通石蛇次於石蠅之類
是也總二十卷目錄一卷撰次甫就將備親覽恭惟主上以
至仁厚德函養生類一物失所則為之惻然且謂札瘥薦臻
四時代有救恤之惠無先醫術蚤歲屢敕近臣酬校岐黃內
經重定鍼艾俞穴或範金揭石或鏤板聯編憫南方蠱惑之
妖於是作慶曆善救方以賜之思下民資用之闕於是作簡
要濟衆方以示之今復廣藥譜之未備圖地產之所宜物色
萬殊指掌斯見將使合和者得十全之効飲餌者無未達之

疑納斯民於壽康召和氣於穹壤太平之致茲有助焉臣學
不該通職預編述仰奉宸旨深恩寡聞嘉祐六年九月日朝
奉即太常博士充集賢校理親至知潁州軍州兼管內勸農
及管句開治溝洫河道事騎都尉劍借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥所辨本草存其錄舊經三卷世
所流傳名醫別錄互為編纂石梁正白先生陶景乃以別錄
參其本經朱墨雜書時謂明公曰而又考彼功用為之注釋列
為七卷南國行馬逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注
為二十一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而載歷
千祀又踰四百朱字墨字無本得同舊注新注其文互闕非

聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃命盡
考傳誤刊為定本類例非允從而苦焉至如筆頭灰兔毫也
而在草部今移附兔頭骨之下半天八河地漿皆水也亦在草
部今移付土石類之明敗鼓皮移付於獸皮胡桐淚改從於
木類紫鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚部
而移焉橘柚附於果實貝食鹽附於光鹽生薑乾薑同歸一說
至於雞腸蕨紫萸陸英羽藿以類相似從而附之仍採陳藏器
拾遺李含光音義或訶源於別本或傳効於醫家參而較之
辯其臧否至如突屈白舊說灰類今是木根天麻根解似赤
箭今又全異去非取是特立新條自餘刊正不可悉數下採
衆議定為印板乃以圈內字為神農所說墨字為名醫所傳

唐附今附各加顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辯之者
署為今注考文記而述之者又為今按義既刊定理亦詳明
今以新舊藥合九百八十三種并目錄二十一卷廣頌天下
傳而行焉

唐本序

禮部郎中
孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資
亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金揉木逐欲之道
方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯沴易愆寒燠之宜
中外交侵形神分戰飲食伺豐成腸胃之青風濕候隙構手
足之灾機當作纏膚腠莫知救止漸固膏肓期於天折暨炎
暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性

鬼神無所遁情剗麝馴犀驅洩邪惡飛丹煉石引納清和

庇蒼生普濟黔首功侔造化恩蕩裁成日用不知于今是賴

岐和彭緩騰絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔

茲經不預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精藥術

以為本草經者神農之所作不刊之書也惜其年代浸遠簡

編殘蠹與桐雷衆記頗或踏駁興言撰緝勒成一家亦以瑣

珍經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見闕於殊方事非僉議

詮釋拘於獨學至如重建平之防已棄槐里之半夏秋採榆

仁冬收雲實謬梁米之黃白混荆子之牡蔓異驚蔓於雞腸

合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰同根鈎吻黃精引為連類鈆

錫莫辯橙柚不分凡此比例蓋亦多矣自時厥後以迄于今

雖方技分鑣名醫繼軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於
及已求忍冬於絡石捨陟釐而取荊藤退飛廉而用馬薊承
疑行妄曾無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議即行右監
門府長史騎都尉臣蘇恭撫陶氏之乖違辯俗用之純紊遂
表請修定深副聖懷乃詔大尉揚州都督監修國史上柱國
趙國公臣无忌大中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等二十二
人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方件性春秋節變感氣殊
功離其本土則質同而効異乖於採摘乃物是而時非名實
既爽寒温多謬用之凡庶其欺已甚施之君父逆莫大焉於
是上稟神規下詢衆議普頒天下營求藥物羽毛鱗介無遠
不臻根莖花實有名咸萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖
闕有驗必書別錄雖存無稽必正考其同異擇其去取鈇翰
昭章定群言之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖
經目錄等凡成五十四卷臣禹錫等謹按蜀本草序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成

梁陶隱居序

靈之性命傳萬祀而無味懸百王而不朽

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽
本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之舊說皆稱神農本
經余以為信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神

情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯天傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象經詳幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生岐黃彭扁振揚輔道恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文獻未傳如六爻指雷畫象稼穡即事成迹至於樂性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修飾之爾秦皇所焚醫方十術一不預故猶得全錄而遭漢獻遷徙晉懷奔逆文籍焚靡臣禹錫等謹按唐中葉亦作四卷韓保昇又之所存有此四卷臣禹錫等謹按唐中葉亦作四卷韓保昇又漢獻遷徙晉懷奔逆文籍焚靡臣禹錫等謹按唐中葉亦作四卷韓保昇又

保昇所云又據誤本妄生是其本經所出郡縣乃後漢

疑仲景元化等所記又有桐君採藥錄說其花葉形色

四卷論其佐使相須魏晉已來吳普臣禹錫等謹按蜀本注

子撰一卷李當之臣禹錫等謹按蜀本注云華佗弟

或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混揉

冷熱舛錯草石不分蟲獸無辯且所主治互有得失醫家不

能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本

經三品合三百六十五為主又進名醫別錄亦三百六十五

合七百三十種精麗皆取無復遺落分副科條區畛音物類

兼注詔暗時用土地所出及仙經道術所須并此序錄合為

七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸

知音爾

本草經卷上 序藥性之源本論病名之形診題記品錄詳覽施用

本草經卷中 王石草木三品

本草經卷下 蟲獸果菜奉食三品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目錄並朱墨

雜書并子注今大書分為七卷 唐本江漢書藝文志有黃帝

草石之惟梁七錄有神農本草三卷陶埶以此方之語而無本草

之名惟梁七錄有神農本草三卷陶埶以此方之語而無本草

卷序云二品混採冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨豈使草木

同品蟲獸共條披覽既難圖繪非易人丁以序為一卷例為一

卷上石三品為三卷草三品為六卷木三品為三卷禽獸為

用為一卷魚為一卷果為一卷菜為一卷蟲為一卷有各名未

九十一種本經一百八十一種別錄一百一十五種新附一百

有名未用

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷

人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜

欲遏病補虛高劑者本中經

下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服

欲除寒熱邪氣破積聚愈癥瘕者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成

一歲倍其數合七百三十名也 臣禹錫等謹按本草列神農

書神農本草經藥三百六十五種今此言倍其數合七百三十

名是併名醫別錄六百十五種也則此言倍其數合七百三十

墨書矣蓋傳寫神農之書乃後人所附記之遂令後世覽之者

右本說如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和厚不為倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也

中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於鼎之者祛患當速而延齡為緩人懷性情故云應天一百二十種者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也

下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地一百二十種者當謂戌亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之辰數加之凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣配隸依後所說若單服

之者所不論爾

藥有君臣佐使以相宜斟酌合和宜用一君二臣三使五佐又可一君三臣九佐使也

右本說如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多臣少佐則氣力不周也而檢仙經世俗諸方亦不必皆爾大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當為善又恐上品君中復各有貴淺譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣皆不同秩自非農岐之徒孰敢詮正正應領略輕重為其分劑也

藥有陰陽配合

臣禹錫等謹按蜀本草注云凡天地萬物皆有

毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於

陽所以空青法水故色白而主肺喉黃法土故色黃而主脾

子母兄

行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有

相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡

相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也

臣禹錫等謹按蜀本草注云凡三百六十五種有單行者七十一種相須

者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種

相反者十八種相殺者三十種凡此七情合和視之

右本說如此今按以其主療雖同而性理不和更以成患今檢

舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不為害或能有制持之

者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情為害雖

爾恐不如不用今仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用

栝樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏

有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使

者不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發

也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰

乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其

宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非類分

良醫者蓋善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙
醫療病不如不療喻如宰夫以鱗鼈為葷羹食之更足成病
豈克飢之可望乎故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性有宜丸者宜散者宜水者宜酒漬者宜膏煎者亦有
一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏
煎者亦兼參用察病之源以為其制也

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂
精神未散服藥必活若病已成一可得半愈病勢已過命將難

全

右本說如此按今自非明醫德聲察色至乎診脉孰能知未

病之病乎且未病之人亦無肯自療故桓侯怠於皮膚之微

以致骨髓之痼今非但識悟之為難亦乃信受之弗易倉公

有言曰病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也輕身薄命

不能將慎三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪邪者

不正之因謂非人身之常理風寒暑濕饑飽勞逸皆各是邪

非獨鬼氣疫癘者矣人生之氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏

則人病邪氣之傷人最為深重經絡既受此氣傳入臟腑隨

其虛實冷熱結以成病病又相生故流變遂廣精神者本宅

身以為用身既受邪精神亦亂神既亂矣則鬼靈斯入鬼力

漸強神守稍弱豈得不致於死乎古人譬之植楊斯理當矣

但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶

因藥療致愈昔李字豫有赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛晉景公膏肓之例是也大都鬼神之害則多端疾病之源惟一 種蓋有輕重者爾真誥寧有言曰常不能慎事上者自致百病之本而怨咎於神靈乎當風臥濕反責佗人於失覆皆癡人也夫慎事上者謂舉動之事必皆慎思若飲食恣情陰陽不節最為百病之本致使虛損內起風濕外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂

之輩不可使令至劑爾經所言一物一毒服一丸如細麻

二物一毒服二丸如大豆三物一毒服三丸如胡豆四物一

毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六

丸如梧子從此至十皆如梧子以數為丸而毒中又有輕重

且如狼毒鉤吻豈同附子羌花葶邪凡此之類皆須量宜臣

錫等謹按唐本舊云三物一毒服五丸如兔屎注云謹按兔屎大於

梧子等差不類今以胡豆替小豆小

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以

毒藥癰腫瘡留以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本說如此又按藥性一物兼主十餘病者取其偏長為本

復應觀人之虛實補瀉男艾老少苦藥榮悴鄉壤風俗並各

不同褚澄療寡婦尼僧異
病在胃膈以上者先食後
後食病在四肢血脉者宜
而在夜

右本說如此按其非但藥
今方家所云先食後食蓋
服者煖服者服湯則有疎
並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒
辭下痢大小便不通黃疸
食堅積癥瘕驚邪癩癩鬼

癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下
中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各
宜依端緒以取之

右本說如此按今藥之所主止說病之一名假令中風乃有
數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大體
歸其始終以本性為根宗然後配合證以合藥爾病之變狀
不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理春秋已前及和
緩之書蔑聞而道經略載扁鵲數法其用藥猶是本草家意
至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張
仲景一部最為衆方之祖又悉依本草但其善治脉明氣候
以意消息之爾至於剗腸剗臆剗骨續筋之法乃別術所得

妻妾此是達其性懷之所致也
藥病在心腹以下者先服藥而
腹而在且病在骨髓者宜飽滿

此之多方其節適早晚復須條理
此義也又有須酒服者飲服者冷
數者煖湯則有生有熟各有法用

寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸
氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖
疰疾痺齒痛耳聾目盲金瘡跌折

非神農家事自晉代已來有張苗宮泰劉德史脫靳邵趙泉
李于豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂先輩逸民皇甫士
安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等並研精藥術宋有羊
所元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚澄徐文伯嗣伯群從兄弟
療病亦十愈其八九凡此諸人各有所撰用方觀其指趣莫
非本草者乎或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百
餘卷及葛洪肘後其平有細碎單行經用者或田舍試驗之
法或殊域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出
野老麵店蒜蘘乃是下蛇之藥路邊地菘而為金瘡所祕此
蓋天地間物莫不為天地間用觸遇則會非其主對矣顏光
祿亦云詮三品藥性以本草為主道經仙方服食斷穀延年

却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道為先
用藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如梁肉主於
濟命華夷禽獸皆共仰資其為主埋即同其為性靈則異爾
大畧所用不多遠至二十餘物或單行數種便致大益是其
服食歲月深積即本草所云久服之効不如俗人微覺便止
故能臻其所極以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫處
療皆耻看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攬
筆疏之俄然戴面以此表奇其畏惡相反故自寡昧而藥類
遠僻分兩參差亦不以為疑脫或偶爾值差則自信方驗若
旬月未瘳則言病源深結了不反求諸已詳思得失虛構聲
稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽貽譴矣其五經四部

軍國禮服若詳用乖越者猶可矣止於事迹非宜爾至於湯藥一物有謬便性命及之千乘之君百金之長何不深思戒慎邪昔許太子侍藥不嘗招弒君之惡季孫饋藥仲尼有未達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲刊正周易及諸藥方先與祖訥共論祖云辯經經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小不達便致害壽夭所由則後人受弊不少何可輕以裁斷祖之此言可為一仁識足為龜鏡矣按論語云人而無恒不可以作巫醫明此一法不可以權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深故也復患今之承和者多恃銜名價亦不能精心研習實為可惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以為始習多不信用委命虛勞石諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務求斟酌詳用多獲其効內護家門外不限貴賤皆摩踵救之凡所救者猶不忘此日夜翫味常覺欣欣卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲墜可以輔身濟物者也

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度例之如左

按諸藥所生皆約有境界秦漢已前當言列國今郡縣之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及

本邦假令利益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似
所以療病不及往人亦當緣此故也屬樂及此藥雖有去來
亦非復精者且市人不鮮藥性惟問形飾上黨人參世不復
售華陰細辛棄之如芥且各隨俗相競不能多備諸藥故
往遺漏今之所存二百許種爾衆醫都不識藥惟聽市人市
人又不辯究皆委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡
並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水漬使直黃耆蜜蒸
甜當歸酒洒取潤蝶蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此
皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方
分藥不量剝除只如遠志牡丹纔不收半地黃門冬三分能
一凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家惟依此用不知

更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付群下其中好藥貴石
無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過賣
諸有此例巧偽百端雖復監檢終不能覺以此療病固難即
効如斯並是藥家之盈虛不得咎醫人之必也拙也
凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初以後所記也其根物
多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力溥濃
故也至秋枝葉乾枯津潤氣流於下今即事驗之春寧宜早
秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必
都依本文也經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法
甲子旬陰中在癸酉以藥有酉地也實謂不必然正是露
日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若辛可兩用

益當為善

今按本草採藥

陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰乾者皆悉爛令壞今火乾易得且良草芥根苗陰之

皆惡九月已後採者悉宜乾十月已後採者陰乾乃好

古秤恆有銖兩而無分名今則

以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一斤雖

有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之

謹按唐本

又云但古秤皆復今南

是也晉秤始後漢末已來分一斤為二斤而為二兩耳並銀絲綿並與黍同無輕重矣古方

則惟有仲景而已涉今秤

非用古秤作湯今方家所云等分者

非分兩之分謂諸藥斤

兩多少皆同爾先視病之大小輕重

所須乃以意裁之凡此

之類皆是丸散丸散竟依節度用之

湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者上

一分方寸匕之一准如梧桐子大也方

寸匕者作匕正方一

寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖

錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮

為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得

用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分

內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小

相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者准

三細麻也如胡豆者即今青斑豆也

以二大麻子准之如

小豆者今赤小豆也粒有大小以三大豆子准之

如大豆者

以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸七散蜜和

得如梧子准十丸為度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之

唐本注云方寸匕散為丸如梧子

雞子黃者以十梧子准之

救若雞子黃者准四十九丸

雞子黃此莫不等

凡湯酒膏藥舊方皆云吹上者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當蓋有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如吹咀者乃得無末而又片

粒調和也唐本注云吹咀正謂量斟酌之餘解皆理外生情願巨馬湯等看詳以吹咀即上文細切之義非商

量斟酌也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨

方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃葷皆先切暴獨擣合

碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘之既燥少停冷乃

擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其

中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹今細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疏

絹於酒中服即不沉其石藥亦用細絹篩令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理

和同為佳也

凡湯酒膏中用諸口皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調

並以新綿別裏內由下其雄黃朱砂葷細末如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用

水一斗煮取四升以此為準然則利湯欲生少水而多取汁

補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令水多少用新布

兩人以尺木絞之澄去涎濁紙覆令密溫湯勿令鐵器中有

水氣於熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔

湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可澆出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬時者周時也從今日且至明日亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使巾巾沸乃下之使沸靜良久

乃止寧欲小小生其中有雜白者以兩頭微焦黃為候有白芷附子者亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也凡膏中有雄黃朱砂葶芻皆別擣細研如麩須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明日煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數

乃內餘藥不爾今人煩麻黃者折去節令理通寸剉之小草
瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用元物皆擘破乾桑椹子括接之類是也用細核物

亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正

爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦

完用之諸蟲先微炙之惟蝶蛹當中心破炙之生薑射干皆薄

切之芒硝飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烱

盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁薏仁湯柔撻去皮巴豆打

破剝去皮刮去心不爾人令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心

羌箭削去羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓢亦炙之椒去

實於鐺中微炒令汗出則有勢刀礬石於瓦上若鐵物中熬

令沸汁盡即止礬石皆以黃土泥泥苞使燥燒之半日令熟而

解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑並炙搗碎之皂莢去

皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭白以喙側子皆煨灰中炮令微

折削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤

之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手按

之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云

二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三

四過仍按洗畢便暴乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯

乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草
瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之九散膏中則細剉也
凡湯中用元物皆擘破乾薑梔子括樓之類是也用細核物
亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正
爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦
完用之諸蟲先微炙之惟蝶蛹當破炙之生薑射干皆薄
切之芒硝飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烱
盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁薏仁湯柔撻去皮巴豆打
破剝去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心
羌箭削去羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓢亦炙之椒去

實於鐺中微炒令汗出則有勢刀礬石於瓦上若鐵物中熬
令沸汁盡即止礬石皆以黃土泥包使燥燒之半日令熟而
解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑並炙搗碎之皂莢去
皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭白喙側子皆煨灰中炮令微
折削去黑皮乃秤之惟薑附湯及合膏酒中生用亦削皮乃秤
之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手接
之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云
二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三
四過仍按洗畢便暴乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯

若膏酒丸散皆須暴燥乃評之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處更炙之

凡丸中用蠟皆煇投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥搗令散不可節者別搗內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁薤仁葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先熬黃黑別搗令如膏指撥視泯泯爾乃以向成散稍稍

下臼中合研搗令消散仍復都以輕踈絹篩度之須盡又內臼中依法搗數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並搗破

之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯虛

取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫苑洗去土

今盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼白黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚

實若干枚者去穰畢以一分准一枚橘皮一分准三枚棗有

大小三枚准一兩云乾薑一兩者以重一兩為正
凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正蜀椒一升者三兩為
正吳茱萸一升者五兩為正芫花絲子一升九兩為正蒼蘆子
一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩
為正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可
通以秤准昔取半升為正
凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重
二兩為正云某草一束者以重三兩為正云一把者重二兩
為正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳

器本草拾遺序 例如後

夫衆病積聚皆起於虛也。虛生百病積者五臟之所積聚者
六腑之所聚如斯等疾多。從舊方不假增損虛而勞者其藥
萬端宜應隨病增減古之聖醫者皆自採藥審其體性所
主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已欺今之為醫
不自採藥且不委節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒
有療病之名永無必愈之効此實浮惑聊復審其冷熱記增
損之主爾虛勞而頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參
虛而不安亦加人參虛而多憂紛紜加龍骨虛而多熱加地
黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾
乳棘刺菝葜巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加

茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子栝子仁虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆地白名水虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞脰胫虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損弱白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊叙增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之六棗擘去核

凡用麥蘖麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如

粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須更悉盡極易碎凡斑猫等諸蟲皆去足翅微炒用牡蠣炒令黃

凡諸湯用酒者皆臨煎下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉投水研三日三夜漂鍊務令極細藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種者是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸有味於此者至如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即通草防已之屬是也補可去弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即葶藶大黃之屬是也輕可去實即麻黃芎藭根之屬是也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也澀可止脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英煨白石英之屬是也只如此體皆

有所屬凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也江湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足理風之藥即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之物即魚鱉螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山鹽麩涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香羚羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即黃連黃蘗之屬是也野氣多蟲足主蟲之物即藜蘆茜根之屬是

也沙氣多狐足主短狐之物即鷓鴣鷓鴣之屬是也大畧如此各隨所生中央氣交無有諸病故醫人之療亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或多導洩或眾味或單行補養即去風道洩即去氣眾味則貴要單行乃貧下豈前賢之偏有所好或復用不遂其宜耳

補注所引書傳

補注本草所引書傳內醫書十六家援據最多今取撰人名氏及略述義例附于末卷庶使覽之者知所從來餘非醫家所切不復存此具烈如左

開寶新詳定本草

開寶六年詔尚藥奉御劉翰道士馬志翰林醫官翟煦張素王從蘊吳復圭王光祐

開寶重定本草

開寶七年詔以新定本草所釋藥類或有司負外郎知制誥扈蒙翰林學士盧多

唐新脩本草

唐司空英國公李勣等奉勅修初陶隱居因神蕭恭表請脩定因命太尉趙國公長孫無忌尚藥奉御許

蜀重廣英公本草

偽蜀翰林學士趙鼎保昇等與諸醫士取唐本草并國經相參校更加刪定補增注釋

吳氏本草

百四十一種吳普撰普華佗弟子脩神農本草成四

藥總訣

採陶隱居撰論大藥品五味寒熱之性主療疾并反

人名氏文
字並相類

藥性論不著撰人名氏集衆藥品類分其性味君臣主病之

本草有相夾者

藥對性毒相及所主疾病分類而記之凡二卷舊本草多

引以為據其言

食療本草唐同州刺史文正王徐之才撰以衆藥名品君臣作

本草拾遺唐開元中陶弘景撰之該然遺逸尚多故別為序

總曰本草拾遺六卷解紛

四聲本草唐蘭陵處士便討撰取本草藥名每上一字以

刪繁本草書所載藥類頗繁難於看檢刪去其不急

未用之類為五卷不

本草性事類隨京兆醫士杜善方撰不詳何代人以本草藥

毒相及相宜者為一類共一卷

南海藥譜不著撰人名氏雜記南方藥所產郡縣及療

食性本草偽唐陪戎副尉劔州醫學助教陳士良撰以古有

隱居蘇恭子孟誥撰藏器諸藥關於飲食者類之附以已載

序

日華子諸家本草子國初開寶中明人撰不著姓氏但云日華

寒温性味華實為類其言近用功狀其悉凡二十卷

林樞密重廣本草圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也兵之

形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難窮不善用

者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱温凉辛甘緩急品

類萬殊非一日而七十毒者孰能辨之彼王函金匱肘後囊
中千金之所傳外臺之所秘其為方不知其幾何由是言之
則非獨察脉用方之為難而辨藥最其難者金石之珍草木
之恠飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國
之所有或人力之所不可到乃欲真偽無逃於指掌之間則
本草國經二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷
梁陶隱居離以為七唐蘇恭李勣之徒又附益為二十卷別
圖藥形以為經其書略備矣開寶中太祖皇帝命盧多遜等
考驗得失增藥尤多號為開寶本草仁宗皇帝嘉祐初又使
劉禹錫林億蘇頌張洞為之補注因唐國經別為繪畫復增
藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛謬刊在有司布之天

下其為壽養生人之術無一不具然世之醫者曰故守陋妄
意穿鑿操數湯劑幸而數中自謂足以應無窮之病詰其論
說則漠然不知顧本草與圖經殆虛文耳况偏州下邑雖有
願見者何所售之閭中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸
家之說嘗患二書傳者不一博而學者不兼有也乃合為一又
附以古今論說與已所聞列為二十三卷名曰重廣補注
神農本草并圖經書著其說圖定其形一啓秩而兩得之不
待至乎殊方絕域山巔水涯而品類萬殊者森在目前譬夫
談輿地者觀於職方閱戰二書者之入武庫也承之先世為將
相歐陽子所謂四世三公承其曾孫少孤奉其母江淮間
閉門蔬食以為養君子稱其孝間有奇疾衆醫聘驗不知所

出承徐察其脉曰當投其劑其劑良愈無不然者然則承之
學雖出於圖書而精識超絕茲二者又安能域之哉鬼吏區
岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于倉公華佗輩為
何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章
閣待制知杭州軍州事兼管內勸農事充兩浙西路兵馬鈐
轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長
樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣一既辨君臣一寧分相制祇如拔
毛草今也露溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚
插樹立便乾枯用狗室之魚處豈如故也插當榮盛無名德

異形似玉止楚截指而似去甲毛聖石開盲明目而

雲離日當歸止血破血頭尾效各不同尾頭止血紫子熟生足

聾不眠立據弊常使淡鹵常使如酒露今蜜交今蜜交今蜜

鐵遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛揆見橘花似髓斷

絃折劍遇鸞血而如初似鸞血煉作膠粘海竭江枯投游波

是也子而立泛令鈆拒火須仗修天呼為如要形堅豈忘紫

背有紫背天養如常食菜留砒住鼎全賴宗心別有宗心

竹不是食者機恐誤其此得芹花其草名為立起其形如

草出是州生處多虫獸此得其草名為立起其形如

甚用黃味苦立便成度硃遇赤鬚其草名為立起其形如

中火沙水留金鼎水中生火非猾髓而莫能海以隨入在油

之用其酒噴之水即延勿於屋下長齒生牙賴雄鼠之骨不

若折年多不生者取椎鼠脊故髮眉墮落塗半夏而立生墮髮

者以生髮落處煉之生如故髮眉墮落塗半夏而立生

取葉塗髮落處煉之生如故髮眉墮落塗半夏而立生

三葉為雄五葉為雌其目辟眼雖有五花而自正其葉有肉

也體寒腹大全賴鷓鴣若患腹大如鼓米飲調血泛經過飲

調瓜子甜瓜子內仁搗作絕效逆數數酒服熟確以酒調過

錢七服遍體漸風冷調生側作末冷酒服立差也腸虛瀉痢

須假草零搗五倍子作末以久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊

全仗硝礬中礬研作粉同煎服強筋健骨須是莖鱉魚二朱作

朴不食者并飲酒少者煎未以黃精汁九服之可力駐色延年精蒸神錦精自然汁

細研神錦於柳木中蒸七日了以知瘡所在口點陰膠膠

即所起直徹至住處知痛足可瘡也產後肌浮甘皮酒服後

甘皮立愈口瘡舌折立愈黃蘇口瘡舌折以根黃塗腦痛欲

亡鼻投硝末頰痛者以硝石作心痛欲死速覓延胡索作散

法難可窮微略陳藥餌之功其忝遇明時謬看醫理雖尋聖

錄炮熬煮炙列藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳

于後凡方云丸如細麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔薹俗云兔屎許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五箇白珠為準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者每鎰秤之重十二

兩為度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖為

一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一如法

則

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分是數若火少

若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後煮

或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用密祇用蜜用餒止用餒用糖祇用糖勿交

雜用必宜瀉人也

新添本草衍義序

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰
序例上

衍義總序

天地以生成為德有生所甚重者身也身以安樂為本安樂
所可致者以保養為本世之人必本其本則本必固本既固
疾病何由而生天橫何由而至此攝生之道無遠於此夫草
木無知猶假灌溉矧人為萬物之靈豈不資以保養然保養
之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾
忘情去智恬澹虛無離事全真內外無苛如是則神不內耗
境不外感真一不雜則神自寧矣此養神也抱一元之本根

固歸精之真氣三焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則
氣自定矣此惜氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪
寤寐不可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人
自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕專尚遂至
未謝是以疾病交攻天和頽失聖人憫之故假以保救之術
輔以蠲痼之藥俾有識無識咸臻壽域所以 國家編撰聖
惠校正素問重定本草別為圖經至于張仲景傷寒論及千
金匱外臺之類粲然列於書府今復考拾天下醫士補以
名職分隸曹屬普救世人之疾苦茲蓋全聖至德之君合天
地之至仁接物厚生大賚天下故野無遺逸之藥世無不識
之病然本草二部其間撰著之人或執用已私失於商較致

使學者檢據之間不得無惑今則併考諸家之說參之實事

有未盡厥理者衍之以臻其理如東壁土倒流隱避不斷者

伸之以見其情如水自菊下過而水香文簡誤脫者證之以

明其義如王泉石諱避而易名者原之以存其名如山藥避

唐避代宗諱使是非歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以搜

求訪緝者十有餘年採拾眾善補遺疾苦和合收蓄之功率

皆周盡矧疾為聖人所謹無常不可以為醫豈容易言哉宗

稟常謂疾病所可感者醫也醫可堪味者方也方可恃者藥也

苟知病之虛實方之可否若不能達過藥性之良毒辨方宜之

早晚真偽相亂新陳相錯則易由士去道人陳腐之蠱唐甄立

太常丞善醫者有道人心腹諸病如無目燒之有

髮而然令解神黃一劑少選過下如無目燒之有

愈乃生張果駢察之齒見元宗時高力士曰吾

果三進類然曰非佳酒乃其左右駢察帝益

條折仍衍序例為三卷內有各未用及意義已盡者更不編

入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目錄

本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及目錄一卷目

之口本草衍義若博愛衛生之士志意或同則更為詮脩以

稱

聖朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補註總敘言舊說本草經者神

農之所作而不經乎帝紀元始五年舉天下通知方術本草

者所在輒傳遺詣京師此但見本草之名終不能斷自何代

而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之

名蓋見於此是尤不然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人

然亦不著本草之名皆未臻厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使

岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療眾疾則知本草之名

自黃帝岐伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七

十毒亦無本草之說是知此書乃上古聖賢且生知之智故

能辯天下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士

從而和之者又增廣其品至一千八十二名補注本草稱一

其種有分兩用者有三用者可謂大備然其間注說不盡或

捨理別趨者往往多矣是以衍錄餘義期於必當非足以發

明聖賢之意冀有補於嗣統

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以竒生則成而耦以耦生則成而竒寒氣堅故其味可用以火熱氣更故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故若可以養氣脉更則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以更收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在詎保養者得之况招來和氣之藥少攻决之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治乖方旋見顛越防患須在開日故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強云為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守真元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫是亦未嘗思也可不慎

歟

夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心為之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝為之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久臥大飽大饑脾為之病矣呼叫過常辯爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺為之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形丹田漏溢腎為之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為此矣

夫善養生者養內不善養生者養外養外者實外以充快悅澤貪欲恣情為務殊不知外實則內虛也善養內者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故莊周曰人之可畏者衽席飲食之間而不知為之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

夫柔情難縮而不斷不可不以智慧決也故韓滂不可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲為本若滅貪欲何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅苦亦滅聖人言近而指遠不可不思不可不懼善養生者不勞神不苦形神形既安禍福何由而致也

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有
童男室女積想在心思慮多致勞損男則神色先散女
則月水先閉何以致然蓋其心憂思慮則傷心心傷則血逆竭
血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其
子故不嗜食脾既虛則金土氣虧故痰嗽家既作水氣絕故四
肢乾木氣不充故多怒鬚髮焦筋痿候五臟傳遍故卒不能
死然終死矣此一種於諸勞者最為難治蓋病起於五臟之
中無有已期藥力不可及也 若或自能改易心志用藥扶接
如此則可得九死一生舉此 為例其餘諸勞可按脉與證而
治之

六治病有八要八要不審病 不能去非病不去無可去之術

也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛五虛是也脉細皮寒

前後飲食不二曰實五實是也脉成皮熱腹脹前後三曰冷

臟腑受其精冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非

臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八

曰外病不在內也既生審此八要與之六脉審度所起之源

繼以望聞問切加諸病者豈有不可治之疾也夫不可治者

有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不

識病失於不知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家

之罪亦病家之罪也別又醫不慈仁病者猜辭二理交馳於

病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不
可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達物情各就安樂亦治病之

說耳

合藥分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正既言廣而不言狹如何便以半兩為正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上麤虛無味者約為半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鵝條中云白則其氣臊沉檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之矣序例中氣字恐後世誤書當改為性字則於義方允今人用巴豆皆去油訖生用茲必為本經言生溫熱寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令苦黑然亦大過矣日華子云炒不如去心膜者煮五度換水各煮一沸為佳其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久藥有多毒少毒更在逐事斟酌量不可舉此為例但古人凡設例者皆是假令豈可執以為定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一藥未如粉臨服內湯
中然今昔藥法中有生磨者意取汁者且如丸藥中用蠟取
其能固護藥之氣味勢力全備以過關而作効也今若投
之蜜相和雖易為丸劑然下咽亦易散化如何得到臍中若
其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用
蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此
之類亦更加詳究

今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例
中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不
爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去節
令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大為佳藥味易出而

無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕
此十種今詳之惟
寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴
硝之屬是也如熱
可去寒附子桂之屬是也今特補此二種
以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則室其
生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命
之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂為變者陽化氣也精
氣為物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大
論曰天地之動靜神明為之綱紀即知神明不可以陰陽攝
也易所以言陰陽不測之謂神蓋為此矣故曰神不可大用

大用卽竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯旣以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉旣知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不為物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心旣忘矣則六欲七情無能為也六欲七情無能為故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寔世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患旣作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎

右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵搗數百過如此恐乾末湔湯不可搗不若令力士合研為佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細搗之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裏內中其雄黃朱砂葦細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出効亦速但臨服須澄瀝後再上火不爾恐遺藥力不見効湯酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說吹咀兩字唐本注謂為商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說為

細切亦非也。儒家以謂有含味之意。如人以口齒咀齒。雖破而不塵。但使含味耳。張仲景方多言。咬咀其義如此。

病人有既不洞曉醫藥。復自行臆度。如此則九死一生。或醫人未識其病。或以財勢所迫。占奪強治。如此之輩。醫家病家不可不察也。要在聰明賢達之士。掌之則病無不濟。醫無不功。世間如此之事甚多。孰須一一該舉。以隄或然。

夫人有貴賤。少長病當別論。病有新久。虛實理當別藥。善人。心如面。各各不同。惟其心不同。臟腑亦異。臟腑既異。乃以一藥治衆人之病。其可得乎。故張仲景曰。又有土地高下不同。

物性剛柔。食居亦異。是故黃帝興四方之問。岐伯舉四治之。臨病之功。宜須兩審。如此則依方合藥。一藥而用。亦以踈矣。且如貴豪之家。形樂志苦者也。衣食足則形樂。心慮多則志苦。岐伯曰。病生於脉。形樂則外實。志苦則內虛。故病生於脉。所養既與貧下異。憂樂思慮不同。當各逐其人而治之。後世醫者。直委此一節。閉絕不行。所失甚矣。嘗有一醫官。暑月與貴人飲。貴人曰。我昨日飲食所傷。今日食減。醫曰。可餌消

化藥。佗人當服十丸。公當減其半。下燕未久。踈逐不已。幾致斃。以此較之。虛實相遠。不可不察。故曰。病當別論。又一男子

暑月患血痢。醫妄以涼藥逆制。專用黃連阿膠木香藥治之。此藥始感。使治則可。今病久。腸虛理不可服。踰旬不已。幾致

委頓。故曰。理當別藥。如是論之。誠在醫之通變。又須經歷。則

萬無一失。引此為例。餘可效此。

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人
參川屬當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天
河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推
究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知
然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯
壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣况復衰火不可不知也
故治法亦當分三等其少一日服餌之藥於壯老之時皆須別
處之決不可忽也世有不知留心於此者徃徃不信遂致困危
衰哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不効者何也是不知仲景之
意為必効藥蓋用藥之人有差殊耳如治胃痺心中痞堅氣
結膏滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草四物
等共一十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知為
度或作丸須雞子黃大皆奇効今人以一丸如楊梅許服之
病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以為
例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥為能倉卒之間防不可售者所須也若桑寄
生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝螢蓬蘽空青婆娑
石石鱗冬灰臘雪水松黃之類如此者甚多不能一一遍舉
唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事上譬富家儲積以自
資也脯腊膜胰以拱滋膳參朮芝桂以防疾病門下充旨味

者多矣願以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公因事而言獨警之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者也知斯道者知斯意而已

凡為醫者須畧通古今粗守仁義絕馳騫能所之心專博施救拔之意如此則心識自明神物來相又何必戚戚沽名齷齪求利也如或不然則曷以致姜桓楚沽譽之慙逋華陀之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣純而愈速一藥偶得佗藥相制弗能專力以此難愈之驗也今詳之病有大小新久虛實皆可止以一藥示攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃

知此物大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作効故知又以前附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力攻疾庶幾速效若單用硫黃其可得乎故知許嗣宗之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即干人命用藥亦然一誤即便隔生死然刑有鞠司鞠成然後議定議定然後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫人纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作効或庸下之流孟浪亂投湯劑遂巡便致困危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家
居奧室之中處帷幔之內復以白巾蒙手臂既不能行望色之
神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病
察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形
氣相失謂之難治色天不澤謂之難已又曰診病之道觀人
勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既
不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡
其術也此醫家之公患世不能革醫者不免盡理質問病家
見所問繁還為醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲
見齊侯之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澁寸稍大尺稍
小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾咽向之病後數日經水乃行
此屬少陽熱入血室也若治不對症則必死乃按其證與小
柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱
遂已又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼
本脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但脊中熱
燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又
與大陷胷丸半服利三行而次日虛煩不寧時妄有所見時
復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯
去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言
虛煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿

遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日效減
二日而病悉愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉凡一日半
與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翼日乃安此
關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得
小便如此亦有不得大便者有小兒病虛滑食略化大便日
十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃
善食而瘦又謂之食飮者時五六月間脉洪大按之則絕今
六脉既單洪則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏
洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣為本治
失於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花焚三兩芽俟煙出以筆
管吸其煙滿口則嗽之至倦則已凡數日之間五七作差
有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其病與
脉乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節
寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不慎遂致吐逆不食脇
下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以十棗湯一服下痰水數
升明日又與理中散二錢遂愈

有人苦風痰頭痛顫掉吐逆飲食減醫以為傷冷物遂以藥
溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹後謔言吐逆顫
掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脉伏此胃中有結熱
故昏瞶不省人以陽氣不能布於外陰氣不持於內即顫掉

而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金鉞丸方見刪繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳論上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活一倍服之遂愈有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有效少年常服生硫黃數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯加薏苡仁一兩以治筋急減黃芩人參芍藥各半以避中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芍藥黃芩三物卻加當歸一兩半遂安今人用小續命湯者此比皆是既不能逐證

加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以為例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之中正氣殺人者也非正氣則為邪非真實則為虛所謂正氣者春溫夏熱秋涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚冬在骨髓此人

之氣也在處為實不在處為虛故曰若以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難及矣如此則醫家治病正宜用藥截散補防其深固而不可救也又嘗須保護胃氣舉斯為例餘可効此

新添本草衍義序例終



[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

