



聖濟總錄

百三

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 (124)
函號	300 212



大學  
校典  
局之  
印



大德重校聖濟總錄卷第一百二十三

咽喉門

喉中生穀賊

咽喉腫痛語聲不出

咽喉卒腫痛

咽喉生癰

咽喉生瘡

懸癰腫

尸咽喉

狗咽



八部齊

齊甲

即齊士參

懸靈臥

即齊卒服部

即齊士參

即中士靈翅

即齊士參

即齊門

大醫正對聖書卷一百二十三



喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此  
論曰喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此  
由禾中有短穗誤作米食之澁搏咽喉如魚鯁不上不  
下風熱加之則結腫不消若不急療亦能殺人  
治咽喉生穀賊噉物妨悶升麻湯方

升麻去心木通剉

剉

黃蘗

去蠟皮 塗蜜炙

麥門冬去心焙

各壹兩

竹筴

前胡去蘆

大青各參

芒消別研湯

右九味除消外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六  
分去滓下芒消末半錢匕攪令勻食後溫服日三

治咽喉生穀賊嚙物妨悶射干湯方

射干各一分升麻各一分桔梗剉炒壹兩

玄參剉各一分木通剉各一分甘草炙剉半兩

右六味蠶搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食後溫服如要通利加大黃一兩以利

為度

治喉中生穀賊若不急治亦能殺人乳香丸方

乳香分硃砂壹分琥珀壹分

松脂各半兩

右四味各研為末再同和勻鎔白蠟為丸如鷄頭大

每服一丸含化嚙津以差為度

治穀賊衝咽喉兩頰上腭舌下暴腫嚙物妨悶疼痛方

礬石生用

右一味研為末少少傅腫處以差為度有涎即吐之

又方

馬牙消研

右一味為末以綿裹半錢匕含化嚙津以差為度

又方

右以鍼刺破令黑血出後含馬牙消一小塊嚙津即

差

治喉中生穀賊結腫疼痛飲食妨悶茯苓散方

赤茯苓去黑皮 貫衆 縮沙人

甘草各壹兩

右四味搗羅為細散每用一錢匕摻喉中以水送下

立效

治咽喉中生穀賊如鯁狀不上不下疼痛妨悶象牙散

方

象牙末壹分 甘草大者壹寸 滑石半

菜豆粉貳兩 鬱金小者半塊 乳香研

蓬砂研 麝香研各半分

右八味搗研為散每服半錢匕新汲水調下

治咽喉中生穀賊結腫疼痛妨礙飲食五味子湯方

五味子炒壹兩半 乾薑炮 麥門冬去心焙

桂去麋皮各壹兩 桑根白皮剉炒參兩 粳米炒壹合

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

溫服日三不計時候

咽喉腫痛語聲不出

論曰咽喉腫痛語聲不出者風邪壅熱客於脾肺之經

邪熱隨經上搏於咽喉則血脉壅遏故令喉間腫痛甚

則氣道窒塞語聲不出也

治咽喉腫痛不得語卒中風毒入於喉間舌強頭面身體疼痛咽喉閉塞氣欲絕者沉香湯方

沉香剉 木香剉 射干

防風去 升麻 甘草炙

當歸切 黃芩去黑心 薰陸香

藿香葉 雞舌香各壹兩 獨活去蘆頭

麻黃去根節先煎掠 大黃剉生用

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓食後溫服日三

治咽喉中如有物噎塞聲氣不出竹皮湯方

竹皮 甘草炙各壹兩 人參

赤茯苓去黑皮 麻黃去根節先煎

桂去麤皮 五味子剉 木通剉各

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

破煎取六分去滓放溫不計時候服日三

治咽喉中腫痒微嗽聲不出黃耆湯方

黃耆剉 人參壹兩 赤茯苓去黑皮

桂去麤皮 甘草炙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑半分拍破

棗二枚擘煎至五分去滓空腹食前各一服

治咽喉腫痛語聲不出菖蒲丸方

菖蒲貳兩

孔公孽

細研壹兩

木通

剉貳兩

皂莢

壹挺長壹尺者去黑皮塗酥炙令焦黃去子

右四味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九煎鬼箭羽湯下不計時候

治咽喉噎塞欬嗽杏仁丸方

杏仁

湯浸去皮尖雙

桂

去麤皮壹分

右二味搗研為末鍊蜜和丸如杏人大每服含化一

丸細細嚥津

治喉痺種盛語聲不出方

馬蘭根

汁參

右一味入白蜜一合相和慢火煎成煎徐徐嚥之日

可五七度

治喉痺腫盛語聲不出桔梗湯方

桔梗

炒壹兩

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不計時候日三

治喉痺腫盛語聲不出方

生薑汁

伍合

蜜

參合

右二味相和慢火煎成煎每服取半匙尖含化服

咽喉卒腫痛  
論曰咽喉卒腫痛者脾肺暴熱胸膈壅滯上攻咽喉故發腫痛也亦有服餌丹石過度毒氣在胃多嗜五辛酒麪衝於脾肺皆致斯疾源雖不同其為熱則一

治咽喉卒腫痛龍腦散方

龍腦研壹分 犀角鎊 丹砂研

白藥子各參分 真珠研 黃耆剉

甘草炙各半兩 牙消研壹兩

右八味搗研為散拌勻再羅每服二錢匕新汲水調下不拘時候

治風熱毒氣攻咽喉卒腫痛頭面腫塗傅方

杏仁湯浸去皮尖雙入半兩 雞子壹枚去殼

右二味同研勻傅腫處即消若濃黃汁出者醋調伏

龍肝塗之

治咽喉卒腫痛不下食方

薤根壹把切

右一味炒不至焦搗爛於腫處貼以帛子繫之

治咽喉卒腫痛不下食方

附子半枚生搗

右一味細羅為散內竹管內吹入喉中



治咽喉卒腫痛不下食方

生地龍拾肆枚

右一味爛搗塗喉外以帛繫之兼治癰發喉中

治咽喉卒腫痛不下食方

雞子壹枚去殼

右攪令黃白勻服之

治咽喉卒腫痛不下食方

白麩不計多少

右一味以苦酒和塗喉外腫處

治咽喉卒腫痛不下食方

大豆壹合

右一味以水一大盞煮取七分去滓含嚥一方用豉

治咽喉卒腫痛不下食方

桂去麤皮半兩

右一味擣羅為散綿裹一錢放舌下嚥津即差

治咽喉卒腫痛不下食方

白礬許少

右一味研碎以綿裹含嚥津即差

治上焦壅熱咽喉卒腫疼痛不利惡實散方

惡實微炒令香壹兩

甘草炙壹分

荆芥去梗半兩

右三味搗維為細散每服一錢匕水五分一盞煎令  
沸溫服沸湯點服亦得

咽喉生癰

論曰肺氣上通於喉嚨胃經外連於咽嗑其氣和平則  
呼吸嚥納無所妨礙若脾肺壅熱熏發上焦攻於咽喉  
結聚腫痛不得消散熱氣熾盛致結成癰妨害吐納古  
方論一寸為癰二寸至五寸為癰其候使人寒戰欬唾  
稠濁善用鍼者辨其可刺宜速破之仍施以點餌之劑  
治喉癰咽嗑不利天門冬煎方

生天門冬汁壹升 人參壹兩

生麥門冬汁壹升

生薑汁壹升 生地黄汁壹升 桂去麤皮壹兩

赤茯苓去黑皮參兩 半夏湯洗柒遍暴乾壹兩 甘草炙參分

牛黃研半兩

右一十味除四味汁外餘六味為末先以天門冬麥  
門冬汁煎減半次入生薑汁又煎減半次又入地黄  
汁并餘六味末同煎汁欲盡即入白蜜一斤酥四兩  
同煎成煎以瓷合盛不拘時以溫水調下一匙以差  
為度

治喉癰咽嗑腫塞及心肺熱極吐納不利射干湯方

射干兩 升麻兩 大黃剉生用

惡實

生用各壹兩

馬藺子

炒半兩

木通

剉參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉七片煎至七分去滓下馬牙消半錢匕攪令勻不拘時細細溫服

治喉癰及咽喉垂倒等防風散方

防風

去叉壹兩

白附子

參分

地骨皮

半兩

麝香

研參分

丹砂

研

膩粉

研

白朮

馬牙消

研

桂

去麤皮各壹分

赤茯苓

去黑皮壹兩

右一十味搗研為散每服半錢匕溫酒調下

治喉癰及懸癰等鹽花散方

鹽花

白礬

燒令汁盡各壹兩

右三味同研細以筋頭點在癰上

治喉癰及傷寒熱病後咽痛閉塞不通毒氣上衝馬牙消散方

馬牙消

兩

右一味細研為散每服一錢匕綿裹含嚥津以通為

度

治咽喉生瘡

論曰咽喉生瘡或白或赤痰唾稠濁喉中腥臭疼痛此

蓋上焦有熱脾肺不和熱搏其經熏發咽喉故也  
治咽喉疼痛生瘡黃耆湯方

黃耆炙

甘草炙

麥門冬去心

山梔子人兩各半

黃芩去黑心

人參

赤茯苓去黑皮

檳榔煨

貝母去心

紫苑去苗各壹分

右二十味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去

滓溫服食後日三

治喉中瘡并口瘡龍膽煎方

龍膽

黃連去須

黃蘗去皮

升麻去土

苦竹葉切

槐白皮

大青各壹兩

白蜜合半

酥合半

右九味細剉七味如麻豆以水三升半煮取七合絞

去滓內蜜及酥再煎五六沸每服一匙頭含化嚥津

日可五六服差

治喉中生瘡咽嗑痛嚥物有妨桃紅散方

金薄拾片

銀薄拾片

丹砂研

馬牙消研

甘草炙搗末各壹兩

鉛白霜研少

凝水石肆兩

太陰玄精石貳兩貳味推碎入壹合子內煨令通赤取

出黃土內埋一宿

右八味同研令細每服一字甘草水調下如要丸以  
稀糯米粥和為丸如豌豆大含化噉津

治咽喉中生瘡唾血不下食地黃湯方

生地黃細切貳兩半 竹筴 玄參

雞蘇苗各壹兩 赤茯苓去黑皮 升麻

麥門冬去心焙各壹兩半

右七味除地黃外麤搗篩入地黃拌勻每服三錢匕

以水一盞煎至五分去滓溫服食後臨臥如不能多

服細細含嚥

治咽喉生瘡嗽唾如鯁語聲不出半夏湯方

半夏湯浸去滑 射干 乾薑炮

杏仁湯浸去皮尖雙人炒 麻黃去節煎掠去沫焙 吳茱萸湯洗焙乾炒

紫苑去苗土 桂去麤皮 當歸切焙

陳橘皮湯浸去白焙 獨活去蘆頭各壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓溫服初病一二日可發汗病久者可加大黃

一兩半初秋夏月暴雨冷及天行暴熱喜怒伏於內

宜加生薑二兩乾薑茱萸枳實各一兩修製如前法

治喉中有瘡欬嗽白藥丸方

白藥子 黃藥子 玄參

射干

甘草炙

桔梗炒各半兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大綿裹含化嚙

津

治咽中生瘡語聲不出苦酒湯方

半夏

伍枚湯洗去滑切焙

雞子

壹枚敲破瀉去黃

右二味以苦酒并半夏內於雞子殼中於火上煎三

五沸候溫去半夏就殼分為二服飲之差

治喉咽及舌生瘡爛杏人丸方

杏人

湯浸去皮尖炒半兩研

黃連

去須為末

甘草

炙為末各壹分

右三味搗研和勻綿裹如棗大會之差

又方

白礬

熬令汁盡貳兩

黃連

去須壹分

右二味搗羅為末每服一錢匕綿裹含化嚙津差

治風壅毒氣上攻咽喉舌頰腫痛生瘡噎悶化涎解躁

牛黃金露丸方

牛黃

研

龍腦

研各壹錢

人參

末貳兩

甘草

生為末半兩

丹砂

研水飛壹兩

甜消

研半兩

右六味同研細以軟糯米飯和丸如雞頭實大每服

一丸含化嚙津

治脾胃熱毒上攻心肺喉咽有瘡并纏喉風救命散方

大黃剉

黃連去須

白僵蠶直者炒

甘草生各半兩

膩粉參錢七

五倍子分壹

右六味搗研為細散每服一字大人以竹筒子吸之

小兒以竹筒子吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用兒孩

兒妳汁調藥一字以雞翎探之嘔者生不嘔者死

治喉咽生瘡連舌頰痛不可忍者薔薇根飲方

薔薇根皮兩壹

升麻參分

生乾地黄

黃蘗各半兩

鉛白霜研壹錢

右五味搗羅四味為末入鉛霜研勻每服二錢匕水

一盞入蜜半匙煎至七分稍通口熱漱咽嗌冷即吐  
之及時用藥末搽瘡上

治咽喉生瘡升麻湯方

升麻剉

甘草炙

石膏研

牡丹皮各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去

滓細細服

治喉中生瘡久患積勞不下食日漸羸瘦黃連湯方

黃連去須半分

豉半合

薤白切肆

豬膽半箇

右四味先以童子小便八合煎黃連豉薤白取四合  
去滓下豬膽煎至三合空腹頓服每隔日依法再服  
治咽喉內生瘡疼痛桔梗湯方

桔梗剉炒

甘草生

惡實微炒各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉十片煎  
至六分去滓不計時溫服

治咽喉生瘡腫痛方

礞砂半錢

右一味以綿裹細細嚥汁差

又方

又方

臘月豬尾壹枚

右一味燒灰細研為散每服半錢匕水調服不計時  
治上焦有熱咽喉生瘡赤根白頭痰唾稠濁口中腥臭  
化涎生津去毒玫瑰丸方

五倍子

紅雪研各壹兩

馬勃

升麻

礬蝴蝶研

蓬砂研各半兩

丹砂研

麝香研

龍腦研各壹分

甘草生用參分

右一十味搗研為細末糯米飯和丸如雞頭實大每  
服一丸含化不計時候



治咽喉生瘡腥臭疼痛蓬砂散方

蓬砂研壹分 馬牙消研半兩 人參半兩

甘草炙剉壹分

右四味搗羅二味為細末入研藥二味和勻每用半錢匕不以時候含化嚥津

懸離腫

論曰喉嚨者呼吸之道路氣之所上下也懸離為音聲之關藏府有伏熱氣上攻衝喉咽氣血壅遏結於懸離毒氣不散故腫痛妨悶甚者或長數寸隨喉出入不得食息宜急治之

治懸離腫生息肉乾薑散方

乾薑炮裂 半夏湯洗柒遍各壹分

右二味搗羅為散鹽鼓和塗所患處

治懸離咽中妨悶懸長白礬散方

白礬燒令汁盡 鹽花別研過各半兩

右二味同研極細筋頭點懸離上

治懸離腫長生息肉及舌腫方

羊蹄草

右一味煮汁含之或以鹽鼓和塗之

又方

鹽

鼓等分

右二味以鹽和鼓塗患處日三五次

又方

童子小便肆伍歲者壹合

右一味并銅錢二文含之

治懸離腫長數寸隨喉出人不得食方

右令病人大開口以筋按舌下燒小烙鍼於竹管中

烙之令破即愈少根不盡漸更烙之即以鹽塗烙處

又方

鹽

右一味搗令細綿纏筋頭搵鹽點之日六七次

治風熱客搏上焦懸離腫痛啓關散方

惡實炒

甘草生各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎六分旋含

之良久嚥下

尸咽喉

論曰道家服藥務先去三蟲者以其為人害也尸咽之

病亦本於此巢氏謂腹中尸蟲上蝕咽喉能令生瘡或

痒或痛如蠶之候者是也善攝生者儻未能除去亦當

服藥治之勿使妄動則善矣

治尸咽喉閉塞出瘡及乾嘔頭痛食不下黃蘗湯方

黃蘗去麤皮 升麻 木通剉各壹兩

麥門冬去心焙 竹筴分 玄參兩壹

前胡去蘆 大青各分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入芒消末一錢攪令勻溫服如鼻中有瘡以地黃汁

少許滴於鼻中日三五服不計時候要通利加芒消

不欲利去之

治尸咽及走馬喉閉或腦内生腫一捻金散方

雄黃研 藜蘆 豬牙皂莢去皮并子各壹分

右三味搗研為散先含水一口用藥一米許搐鼻內

即吐去水少時立效

治尸咽喉疼痛蛇蛻散方

蛇蛻皮 白梅肉 甘草生用各壹分

惡實炒半兩

右四味搗羅為散每用綿裹一錢匕湯浸潤含化嚙

津不計時

治尸咽喉內痛欲失聲杏人散方

杏人湯浸去皮尖 桂去麤皮各貳兩

燕蕒人炒壹兩

右三味搗研為散每服一錢匕綿裹含化嚙津消盡  
再用日三五服

治尸咽喉痛方

杏人

湯浸去皮尖雙人炒

桂

去麤皮各貳兩

樞實

去皮半兩

蕪荑人兩炒壹

右四味擣羅為末鍊蜜為丸如彈丸大含化嚙津消  
盡再用日二三服

治尸咽喉閉塞喘息不通須臾欲絕方

桃皮

壹握切

右一味以水一盞煎至五分去滓溫服

治尸咽喉中痛痒如得蠱毒方

生薑

切如半棗大

右一味含化嚙津液以差為度

又方

麻黃

不拘多少

右一味以青布裹內竹筒中燒乘煙熏咽中愈

又方

麻子

右一味燒取脂酒調一錢匕服之差

又方

故鞋鼻繩

右一味燒作灰每服一錢匕溫水調服

狗咽

論曰狗咽者喉中忽覺結塞不通如喉痺狀是也陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下若風熱毒氣客於喉間氣結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾由誤嚥狗毛所致治法亦有將飯與狗分食取差者禳去之法也治咽喉中壅悶氣塞不通狀如喉痺者昆布丸方

昆布

洗去鹹味壹兩

訶梨勒皮

貳兩

檳榔

剉壹兩

松蘿

乾薑

炮裂剉

桂

去麤皮

海藻

洗去鹹味壹兩

木通

剉貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服溫酒下二十九食後臨臥服

治狗咽氣塞腫痛氣欲絕者馬牙消煎方

馬牙消

木通

升麻

瞿麥穗

犀角

馬藟子

各壹兩半

射干

玄參

各壹兩

右八味細剉以水五盞煎至一盞半去滓下白蜜二兩再煎成煎每服一匙頭含化嚥津

治狗咽氣塞玄參散方

玄參 湯浸去皮 杏仁 尖雙入炒 甘草 炙

赤茯苓 去黑皮 白朮 合 桔梗 炒

人參 各半 以水五盞煎至一盞半去滓不白蜜一

右七味搗羅為散每服二錢匕熱湯調下日三五服

治狗咽喉中忽覺結塞丹砂酒方

丹砂 桂 去麤皮 絳礬 各半

右三味為末綿裏用好酒少許浸良久含之即差

治風熱上攻喉咽忽覺結塞不通附子散方

附子 壹枚生去皮臍切 馬蘭子 生

惡實 生用各壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕溫水調下日三五服

治纏喉風及狗咽二灰散方 又益苦酒一合入半夏末

燈心燒灰 炭上白灰 白殭蠶 直者炒各等分

右三味同研為散生薑蜜水調下一錢匕

治狗咽及咽喉緊急如聖散方

赤芍藥 壹兩 防風 去叉參分 天麻 半兩

右三味搗羅為散每服一錢匕冷茶調下不拘時服

治狗咽黃白散方

芒消 研壹兩半 硫黃 研壹兩

右二味先將芒消於銚子內熬令沸澄清下硫黃末

於鈔子內攪令煇出絕傾在新椀內放冷細研如粉  
每服半錢匕新汲水調下

治纏喉風及狗咽石膽散方

石膽壹錢半 白芷壹錢

右二味再研勻細每服半錢匕溫漿水調下取出涎

治狗咽雞子法

半夏壹錢末薑汁搜為餅子焙乾研細

雞子壹枚

右二味先開雞子頭去黃又盛苦酒一半入半夏末

殼中攪令勻安雞子坐於煆灰火中慢煎沸熟取出

後稍冷就殼分溫三服

治狗咽喉方

粟飴合參

右一味以手團為一塊與狗分而食之即愈

治咽喉忽覺氣塞喘息不通須臾欲絕方

獨顆蒜壹枚

右一味削去兩頭可塞鼻竅患左塞右鼻患右塞左

鼻喉口中膿血出立効

治風熱閉塞咽喉惡實散方

惡實青合半生半炒

右一味搗羅為散酒調下一錢匕立差

治喉中忽然結塞不通如神丸方

蝸牛貳柒枚

白礬末

馬勃末

陳白梅肉

大黃末

各壹分

右五味於端午日午時同研和丸如苦楝子大每遇  
患開口不得者取一丸以水磨用竹管子吹下入喉  
中即差輕可只以綿裹含化一丸



大德重校聖濟總錄卷第一百二十三



