

送行秋晓

老山人頌

# I Chiai Chun Tsiu

◀ 第二十五年第五回 ▶

醫學家張寶臣主編

上 海 雷 界 春 秋 社 發 行

西華堂白五十年九月廿四日

# 足 部 潰 痘



可 治  
瘡 痘

足部潰瘍・疮疖時  
日，聞名醫本是其  
可信。善選用盡方  
法。殊難有效也。  
產多數名醫之經驗  
。惟安南清腫膏對  
於疮疖之足部潰瘍  
治癒。確有成效。獨  
創後世遇有此種  
瘡痍者之病症時  
。請君生之急書。必  
謂病家之醫藥而空  
手也。

*Antiphlegmum*

美利哥公司總經理  
中華總理行  
英四十二號  
上海

新嘉坡總理  
163. Victoria St.

New York U.S.A.

Walter & Phins (China) Ltd., 25, The Bund  
SHANGHAI





# **"IODEX"**

# 新文

## 藥效特之症外

諸侯唯水既濟內而無外 38

23 例  
1 水  
2 水  
3 水

# 五洲洲房招售客經理

## 論 壇

### 為國立師範學校改稱學社對於教衛兩部當道請問幾句話

余不平

不平生來脾氣不好。遇到不平的事。都要放個晴天。說幾句不平的話。去年我為摒棄軍階的罪惡。和某首領的某海軍將軍。打了一次筆戰官司。結果。我最後一個反攻。在春秋上發表出來。对方招都不著。也可是不平者圖騰發出了口氣。若苦惱者等了一盤白魚。

幾個月以前。總被關到一間石頭。說某某駕駛。要求撤回兩者的官道。美國師範學校學院等。一律改稱學社。於泡湯中廢的根本辦法。兼斷食道。居然敢有這種難看的命令放出來。現在國民政府要處處可免。反對的反對。請願的請願。也有自創以下的。這種類的請願。開口的開口。一若他的末日到了。不可復活的樣兒。唉。這樣看來。國民政府有生存的一日嗎。

我老早對於這種問題。要發表一點意見。去請教請教那教衛當道。可是「江河老子。眼過小了。」再想想我們是在青天白日的底下。無論是自由的。有真質的言論。在這裏假對證。不怕說我是反動。於是大着胆。說一說我的勇氣。放一放我的喉嚨。來請問教衛當道好話。

國立學校。根本要把它改稱學社。完全是想要消滅它呢。還是以為它不完善。要去改造他呢。說是要消滅它呢。不如打起旗來。不消滅論。不察民情。運用政治手段。一下子就命令施行。三令五喝。把它消滅了。倒反變的痛快點。說是它不完善。要去改造它呢。那麼就應當積極改造。去發揮尤大它。不能把它縮小轉來。我想。你們當道的心。路人皆知。絕對不是要改善它。實在是要消滅它。何以見得呢。聽我道來。

談到國立的我國學校，在這首流。老牌子而且陳舊一點的。城內有一個中華專門學校。新牌子有點改造思想的。兩門有個中國醫學院。西醫路有個上海國立學院。這四門的組織本來。所謂「麻雀雖小。五臟俱全。」分科教授。終究叫「學校」「學院。」總算頭上有毛。不能算老子。可以算兒子。不過中興後之所謂學說。和手術器械。不能像西醫學校內。有那裝模作樣的頭微鏡。和胡乱晃的

刀劍爭鋒了。不能因為它沒有顯微鏡。和刀劍斧鑿。就說它不配稱為學校和學院。那我便更聽不平」。

(一)近來報紙上有一種甚麼「齒科醫學院」。考齒科為醫科的一分科。鑄牙和拔齒。取其手術教授。算是醫林的末技罷了。怎麼區區的一個齒科。也可稱起學院來。若說院之一字。有嚴格的界限。那麼齒科為醫科之一分科。萬萬均不上這個資格。稱它叫學院。若說沒有嚴格的界限。那麼中醫學院的分科充撈。更是稱為學院而無愧。且不論禁令改易名稱。再看看那齒科醫學院的廣告。

還有好多名人。第一名就是某局長。喲。我明白」。齒科配稱學院的理由。因為有了衛生當局大名在內。所以不能稱院。也就

「院」了。這樣叫我不平不說不平話。我的惹著肚皮。不要添醜了嗎。

(二)還有兩種學校。也是惹人注意的。一是甚麼高等汽車學校。二是甚麼理髮專門學校。照職業講起來。汽車學校就是出來的一個汽車夫。和理髮學校裏畢業出來的一個理髮匠。都是許多的勞工。不能算足是低下的人格。所以他們所在的這種學校。拿平等的眼光看來。當然配稱為學校。汽車夫的學校。理髮匠的學校。既配稱為學校。那麼。有數千年光榮歷史的中國醫學。當然要配稱為學校或學院了。不直教新官道。對於分科教授。設備完全的醫科學校和學院。反要取諸起來。硬要把它改為學社。那班學混汽車的小夥子。想那理髮剪頭髮的黃毛丫頭。真是他們和她們頭上的顏體。和自己的幸運。他們和她的學校。反成了很硬的牌子了。而且敢新官道。生不來取諱它。真是榮幸極了。我現在思想。「誰時高者。在乎俊傑。」我的兒子。也叫他學了一個汽車夫。我的女兒。也叫她學了一個理髮匠吧。這個個頭的國醫。沒有學頭了。

再進一步的說。汽車和理髮。既不能為學校。將來知再有人提倡。倒辦了一個打牌的學校。或是插畫的學校。一定也可以被召一時。而更可以保定新官道。不來取諱它。何以見得呢。就因為汽車理髮。都可稱學校的緣故。可以推想而知了。

我並不是酒後醉話。今天大發牢騷。來責問新官道。也許我錯的話。有幾分理由。有討論的可能。若說我的話責問的不對。請當時還要解釋一下。究竟國醫學校為甚麼不配稱為學校和學院。就把它改為學社。其故安在。


「石門校」不平若此稱。痛快之至。當局甚私。果有發揚國學之誠意。對於國醫。應如何澈底推諉而改造之。便斯道不墮。今茲成此國醫也無免。余猶恐矣。子細檢討可見者已久。對於學校攝影者。切之已熟。大學院為最高學府。至少須有三個學系以上。(例如文理系。法學系。經濟學系等。……)方得稱為學院。若僅有一系。只可稱之為專門學校。或專科大學。(例如法科大學。醫學專門學校。醫科大學等。……)真不知攝影之為學院。攝影之為學校。固非。攝影攝影之謂非大學。近均改稱學院。(如東南醫學院。南洋醫學院。)更無非是。否不知教育當道。何莫勝味乃爾。識人之知識有限。可以淺視。總不畏歐美人士之譏諷乎。是一步說。新醫可稱學院。國醫難亦可稱也。進一步說。院之一字。不過為某一個時代之代名詞耳。並非尊榮無極之名稱。則又何必多事而必欲禁令國醫學校之稱。舉人讀書之處所曰書院。妓女賣淫之處所曰妓院。貧民收容之處所曰收容院。收容棄病之處所曰收療院。貧民收容之處所曰收容院。院之一字。既非尊榮無極之名稱。則又何必多事而必欲禁令國醫學校之稱。

## 中國國學與科學（上）

### 結論：歷史與未來

近來國人以中國學無科學系統，不可重視。文理數學，各顯能幹，惟並不認為一種獨立學術。而此並非其鄙視之心，而是實力之不足。學者在耳目中，非在胸懷中。故中國學之有歷史可考者，遠古以來，已有四千餘年。為民族所傳，為傳統之保藏。苟其不被遺失，無益於治療。而吾華民族之四萬萬人口，安能致病。而於今日，雖人口繁殖甚速，無教可以致病，則人可以不病。蓋舊可以傳後，無教可以致後。故吾國學者，若千百人而不病，此固不足為奇。則吾上古有何種學術可以教學。然則謂中國學無科學無文化之無病之者，當非妄說。人不有病，則固不病。故古漢賦中嘗之疾惡於醫家之方治療。故秦今日所謂科學者不同。即由前為古漢。一為新漢。此二漢之主要風氣，迥然不同。故古漢是中國之疾惡於醫家之方治療。故秦今日所謂科學者是，昔上古為科學。其初多通曉於醫學。不過年日既久，本多所滅之經緯日多。歷歷日復。逐漸散落各處。其其固有之經緯學理。雖成一體有組織有系統之學術。但前無記。故前無史。經多時之歲月。故無教人之學術。故其固有者。故其固尤大之。故文而無記之。故古已成之科學方式。或為一種獨立完備之科學矣。數百年來之更替。似既無從指掌。一無繼承。且言論記載。亦極少。其後或學道也。始著蒙昧者多之傳授。而絕重學術之證明。會諸西洋科學者。猶猶不似也。而既之歐洲科學者。猶其固有者。故其固尤大之。故文而無記之。故古已成之大科學。或在今日而尚未者。故無不知之。故中古至今尚在西方傳授六七。一無光輝傳承。而何能於大陸東北。自然若大。而無傳承。太陰運土等學說之下。更有開口陰陽五行。而其陰陽五行之學竟微。直相沿。及其所傳以教之者。則吾人知。夫以一經專門專精。習之者。其學經見經。既不相一致。如諸經說。又參差不齊。豈非怪事。於此而教其學之者更多。我所見者。至諸善學中之果有新意記述而及於大之學者。其科學之獨創。一古千里。而中古仍無繼承者。且學術者不盡傳承而學道者。不盡傳承。故中古學之傳承者。以新意記述。故中古學之傳承者。一方而保守而存之固持。一方而吸收科學之文明。取法之長。捨已之短。故中古學之傳承者。新意記述。存舊傳耳。其舊者之無心取法。或可遺棄。故而學者去取。各有輕重。無益反害。故學而無記述。新學方法之應用於學術上。亦有其固持。以足資而存舊傳者。而其之新或存者。存而者以存者。今則以爲存者。夫學之存者。新學







— 1 —

卷之三

三

小明被她的话逗乐了，他想：原来她对我的了解这么深，我真该好好地感谢她一下。于是他微笑着对她说：“谢谢你的帮助，你真好。”“不客气，我们都是朋友嘛。”她接着说，“你以后要是遇到困难，可以来找我帮忙的。”“好的，我一定会的。”小明说。

小明和小红一起回家了。

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”“谢谢你的夸奖，我会继续努力的。”小明说。

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”“谢谢你的夸奖，我会继续努力的。”小明说。

小明和小红一起回家了。

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”“谢谢你的夸奖，我会继续努力的。”小明说。

小明和小红一起回家了。

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”“谢谢你的夸奖，我会继续努力的。”小明说。

小明和小红一起回家了。

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”“谢谢你的夸奖，我会继续努力的。”小明说。

小明和小红一起回家了。

“小明，你今天的表现真棒！”小红对他说，“你真勇敢，能自己解决自己的问题，真好。”“谢谢你的夸奖，我会继续努力的。”小明说。

小明和小红一起回家了。

• 諸君當以上述二種。在大風頭裏者。有在頭上風者。在後頭水一樣。又於後後。有後後頭風。後後外頭。則外頭子風。以頭掛頭。是頭在後頭者。頭後有頭者。頭後頭風。或後頭風。如頭後頭風。頭後頭子。後頭外頭之風者也。

### ◎ 治療

本病之藥物。不一而足。如前文第十一。以粗者論者。

一、頭風藥治。能粗治其病之頭風之藥而有者。則用本藥者。頭風之通藥。因便服而服本藥者。服以汗藥。以止其氣熱而發者。

二、頭風藥治。能細治其病者。頭以頭風者。服以茶者。服以頭風者。頭以水飲者。以止其氣熱而發者。

三、頭本藥治。能細治其病者。頭使在頭者。頭而頭而發者。惟以上三種藥治。能食藥而醫頭風之藥。能飲藥而醫頭風者。能服藥而醫頭風者。然要以個人之力。所服實行者唯何。由藥而治頭風。惟古今醫家進之。克服小病。一服即得。頭風無能。雖不乏確有善效者。而其頭風無能之品。漫諸民間。者為數不鮮。無由混殊。選擇實非易事。惟以余個人之經驗。鑑定之各種藥。當推葛根湯而 Kavudol (註七)良以此藥。功效既佳。使用之方法又簡便。無論內外症候。都可服用。在古載而無一驗。虛者虛者。虛者一試。以觀其效。勿妄責其何也。

註一 頭由下而起。頭風氣者。及頭風之藍色小血絲也。

註二 頭紅門部之頭小血絲又為癩狀若是也。

註三 頭每日食量之次數增加。而食量又減少是也。

註四 頭為上海頭痛藥公司之產品。為紅色頭小藥丸。味酸而微苦。故頭風。其服法每於空腹時。服一兩(14粒)。小


藥液半。每久服亦有利無弊。其詳據說明者。向該公司面索可也。

註五 按此藥係日本藤野製藥商店之出品。有粉劑及片劑之分別。家庭中則以其片劑為宜。其服法成人一至三片。小孩隨其年齡。而服以適當之液半。服時更以空腹時為宜。

註六 按此藥係日本武田長谷衛商店之出品。味酸苦。有片劑及粉劑兩種。成人每日服二至四枚。每晚睡前服之效果

• 註七 按此藥係葛根藥。為日本藤野製藥商店之新出良藥。有散青及生髮二種分別。如保外痔可用散青為宜。其用法則大小通者之布片。沾些此藥於其上。再以棉花而包之。如保生髮則用於內痔為宜。每日一次或二次。將此藥於肛門。適用數日則痔疾自漸漸全愈。

又以上各藥說而看。可至由各該商店面索。而作本病之參照。



缺  $P_{11}-P_{14}$

陽皆生。陰謂此也。故凡大無神者。即陰虛也。陰虛則真水虧殘。龍雷易燄。而五液神魂之病生焉。或盜汗。或遺精。或上下失血。或驚神不寧。或反嗽勞熱。陽虛則火土受傷。真氣日損。而君相化源之病生焉。或頭目昏眩。或陽寒厥瀉。或經惡亡陽。或渴利疼痛。救陰者壯水之主。救陽者益火之源。漸長則生。漸消則死。虛而不補。元氣將何以復。此實生死之間也。醫不識此。何望其能。三昧曰。叔和以運大。為輕。為虛。每見氣虛喘乏。有虛大而數者。且血虛脈虛。仲景云。脈虛身熱。得之傷暑。東垣云。氣口虛大。內傷於氣。虛大而時顯一滯。內傷於血。凡血虛非見虛弱。即致脈虛遲。蓋機器脈虛。為氣虛。弦細芤為血虛。於脈沉及尺中微細者。為虛勞亡血失精。平人脈虛微細者。善盜汗出也。樞齋有云。洪大而虛者。防作渴。此脾家氣分之病。大則氣虛。不得溫煦也。且大小兩脈。均有虛有實。以之體察病體。者均有不同之點。在西醫不過運動脈系內。血液減時脈小。心左室肥大而脈大。以此觀心臟機能之強弱。然試問脈不有小而實。不有大而虛者乎。若僅拘於形質之末。則失之遠矣。

弦脉應肝。端直而長。按之有力。如琴瑟絃。外感爲病。熱溫症。內傷宿滯。諸癥痰飲。癥瘕癰痞。均有是脉。

(續)弦從肝脈。可終可離。其狀端直以長。若等弓弦。從中直過。挺然指下。體爲陽中陰。應司肝。時屬春運。土木也。經曰。經雖以滑者平。實滑如濡長等者病。急切和柔濡弓弦者死。戴同父云。弦而軟者其病輕。弦而硬者其病重。眞弦爲負。死脈也。弦緩平脈也。弦圓土位封脈也。弦見於秋。反封脈也。春病無弦。失主脈也。其病主溼寒。支飲懶飲。張濡而淡。寒熱微緩。尺中陰病。兩手拘挾。通一子云。爲血氣不和。爲氣逆。爲寒勝。爲肝強脾弱。於宿食蒸熱。爲寒瘈。爲拘急。右關見弦。皆寒腹痛。若不食者。肝逆脾也。必難治。此則大抵脈與病相符也。又有無弦之脈。本非異弦。而或兼見。或相雜。弦圓細細。而細則如絲綫之應指。弦又細緊。而緊則如轉索之不絕。爲體因異。主病亦殊。緊爲蓄滯。依舊若弦之無力。其文可考哉。弦兼洪爲大號。弦兼澀爲內熱。弦兼遲爲痼冷。弦不鼓觸空。弦兼濡。秋逢爲老瘈。弦兼細數。主陰大腹甚。精腎血濁日竭。壽喪垂亡之候也。若虛失血而見弦大爲病。進見弦小爲陰治。衰者見弦。爲肝土已敗。裏津上溢。春病也。又有似經陰陽兩虧。寒熱往來。脈亦見弦。急扶真元。亦有生者。若誤作痘治。必枉死於見病若病之外側也。大要弦脈而病。屬經者易治。屬府者難治。屬臟者不治。通一子云。諸病見此總非吉。六脈皆弦者是凶。脈法云。弦爲肝風。主病主驚。主痰主飲。弦主左寸。心中必痛。弦居右寸。胸及頭痛。左關出弦。疾走驚恐。右關弦急。有氣疼痛。左尺走弦。足膝痙攣。又云浮弦支飲。沉弦懸飲。弦數多熱。弦遲多寒。弦大主虛。弦細拘急。陽弦頭痛。陰弦腹痛。單弦飲舞。雙弦寒痛。本初學察病之一端也。張石祖曰。弦爲

六經之古。是爲醫家作病。故稱寒症。故厥居多。虛發而僵。故稱癥半。是由中氣少權。解取肝膽所致。但以弦小弦多。則證有氣之強弱。弦實弦直。以證惡氣之虛實。浮弦沉弦。以證表裏之陰陽。才名尺弦。以證病氣之升降。何論所患何症。參見何脉。但和緩有神。不乏音氣。或爲可治。若弦而枯絕。如插刀刃。弦而強直。如新張弓弦。如插長竿。如焚枯竹。此皆弦聲音氣。不可治也。又傷寒以尺寸長弦。爲少陰受病。如弦而兼浮兼緩。爲少陽之本脈。弦而兼數急緩。即有入腑傳熱之而流。若弦而兼之以沉者微弱。得不謂之絳乎。又傳寒厥弦細。頭瞶發熱者。屬少陽。此因弦細清也。而脈弱。故厥弱。故厥中無病。更在弦頭端。若少陽部位也。凡表裏全虛之時。中有一部見弦。或兼過兼緩。便是表弦。余宜溫散。汗下溫和。或非所宜。因非時感冒。外頭體大。至於素有動氣。任仲寒而脚氣。種種宿病。而夾外感之邪。於浮緊數大中。委曲搜求。故寒必歸於內。多有表裏俱緊。於緊中兼之沉微減少。經之不善數指。候當作厥弦調治。於浮中兼之微弱。治中兼之緩弱。沉中兼之弱弱。皆陰弱內伏。陽氣消沉。不能調和。而顯弦直之狀。與寒客裏緊緩之反也。不可不察。

## 中國醫西藥衛生常識(二)

浙江吳葉橘泉

又天癸論云。女子七歲有氣血。二七天癸至。丈夫八歲有氣血。二八天癸至。生理上的腎氣。即生殖腺內分泌的雌雄素。係最被看見的名稱。是人身內各臟器官分工合作而製造成功的一種透明體。是最寶貴的東西。故無論男女。一至青春期。必皮肉堅厚。精神發揚。色慄無病者。顏色不華。精神萎頓。古人有「皆爲性命之根」。「老矣五臟六腑之精而藏之」等論。假使沒有精確的見地。那裏能早為論出。因此。我們相信內經是一切有價值的書。她的內容。包括「生理」「病理」「治療」「衛生」各門。論說。經驗。傳授。不過文辭深晦。而且歷數精闢的也很不少。我們現在要研讀此書。須用讀古文字的眼光。兼具哲學家的知識。再把臨床實際的經驗。和西科學說的佐證。來來反覆古學的性質。才證得國粹醫學的真價值。還有一個重要點。是承認吃藥的藥性。但是南歸人。官僚長者的太守。長沙郡現在的湖南名城。他日被族人之死於傳毒者多。故曉得而著書立說。說明一切外感病原的變化。定出六經爲要綱。採用中草的成方。(即「經方」是伊尹的湯液。由主藥而推求的方劑)。治療完全注重在輔助自然的規律。病在外。則由表裏之便出。在裏。則由攻下之。病分表、裏、上、下、氣、血、寒、熱、熱入證。方藥乃分汗、吐、下、攻、溫、清、和、補。的各法。某病用某法。有一定不易的法程。根本論的憑證用焉。好比一部憲法。要治病必須遵照好的憲法而行。欲治病。也必遵照傳東漢的法程。至於隨機的應變。活潑在手其人。然而論著一切的外感。(經方)竟不能超出大論(經素說)的範圍之外。蓋有一部全經要略。乃是張仲景所著的。專論一切內傷。虛勞、風、寒、暑、濕、火、食、水、飲、痰、瘀、滯、氣、血、陰、陽、和、平、和、不和、外因的致之。刀劍。等雜病。深而詳審。是中國醫書的正宗。四

的學說。這是內經所集其大成。最能詳細而系統的。凡家醫生。應該以此作為主要科目的研究。則所學方可用之無窮。而不失於偏廢。而本會所傳授者。則亦可以此。並非人士多相傳於平時。固可有存續的脉絡。是為即古方脉絡所承。然現知歷代人所用者。皆一概千金方和千金要方。王焘著的外臺秘要。都是存續下來。推衍脉方。不失為古傳承的名實相合。但是二種不同。先人多歸於前。後來古人雖繼承之。亦進而至於無體。方是更進化的新理。然則中國既無為什麼是反其道。由下卷之形氣之虛多。兼有風雨寒暑之現象者。故美中合而因。兼本經矣。

惟清寒沒有見識。倒反被過時方派所用的和平藥。即有一二頭腦清明的人。敢用經方時。社會缺乏醫藥常識。每每畏縮桂枝湯。說膏肓若破壞。故必有與時勢相格而不入之感。還有幾種。具有極大效力的藥物。仲景用牠為攻堅陷陣。擒渠探穴之利器的。也都被時方作倅。藥肆無知。遇事泡製。竟致喪失牠的全部效能。就如附子半夏……等類。這其中的原因。大概是時醫（源流「御藥天士派」）作倅。內中却有一重黑幕。因為他們慣喜用平淡的藥味。而且曉得這種種藥是很有猛力的。處方時永不用這幾種藥，不免要顯露出他的本事平庸來。用下去稍有不合的當兒。就馬上要見危險的。所以想出法子來。偽稱精究泡製。將這種藥。叫藥店家泡七次。或浸七天。甚至泡而又泡。泡至七七四十九次之多。必使泡之透之。至於咀嚼毫無味覺而後用之。表面上雖然大書特書淡附片。法半夏淡乾姜……等。而實際上直與不用相等。一方面由於社會知識程度太低。生起病來。既沒有眼光去擇別醫生請了醫來。又不曉得他有沒有認清病源的本事。只望他藥味用得和平些。就可放心的要一帖。決沒有吃壞的。他那裏曉得。生病喫藥目的在於擾亂反正。出死入生的道上。病氣在身。猶之星星可以燎原。突了藥。望其隨時撲滅。弱患於無形。你們但求無過。不求有功。那何必要化錢去延醫服藥呢。世間最吃虧的事。無過於生起病來請個石斛醫生。（時方派的最下流者）開起方子來。張張用石斛。不論病之在表在裏。他終脫不了鮮石斛。鐵皮石斛。泰山石斛。換湯勿換藥的更換石斛的名稱。並且隨着病的進步。而加重石斛的代價。病家呢。只知道藥的價錢一帖大一帖。以謂郎中先生正在那裏盡力償替病人挽救。尚且不能見鬆。真的病生得太危難了。一味價石斛……層出不窮的換花式。並且忍痛的出高價。喫這種桂花藥。直到至死不悟。你想不可憐更可笑嗎。其實本草上的石斛。只有一種功效。有點滋養胃液。他們時醫。遇到熱病。提起筆來。就是鮮石斛三四錢。熱病初起本當表解。不表解而用有脂液的石斛。反把表熱逼住。所以陸九芝先生世補齋醫書上說。石斛是造成白瘡的原因。這話很是有理。總而言之。中國醫學的退化。其根本腐壞在時方時醫。把有效的經方。完全拋棄不用。到得現在。外受西醫的排斥。內受政府的取緝。岌岌乎有難以自存的趨勢。其罪固在時方時醫。而不在經方軒仲。因為仲景於前的醫學。純粹實驗。試觀日本明治維新。曾棄漢醫而宗西醫。後來一般學者。知西醫治療法的不完善。反轉來研究漢方。發明漢藥。將我國經方常用的效藥。棄去改頭換面。加以說明。偽稱新藥。如半夏浸劑。之治嘔。遠志酒之化痰治咳等。對於臨床應用。果然效驗準確。因此日本醫學得佔世界上第二位置。他們（日本）現在正大事提削。重興漢方醫藥。有皇漢醫道會。漢藥實驗所……等的設立。不過他們服我國的醫藥。是佩服經方。和仲景的學說。却並不佩服葉天士（時方）。他們（日本）從前有幾位學者。如東洞吉益和田啓十郎丹波元簡和湯本求真等。都從中國的經方內下過刻苦的工夫。所以他們的古學。已有相當的基礎。不如我國現在。倒反而失却真傳。相形之下。真是慚愧了。中國人的眼光。却和他們（日本）成爲反比例。而中國的自命新醫者。拼命駁斥祖國醫學。一般時派的中醫們。又僞言古法不合於今人。都以謂古舊的書籍。沒有價值而視爲廢紙。日本人却不惜巨金。從事搜羅。報載上海同文書院收買中國醫藥古籍。年以數十萬金計。最近日本第八屆醫學大會。武田長兵衛氏。

對中國醫師代表汪金張屬綏之等演說。略謂敵公司自創辦以來。已有一百五十餘年。初時專售漢藥。和中國的藥行無異。後因醫術變遷。一轉而取賣洋藥。最近二十年。尤致力於研究漢藥製造。今則試驗部。研究所。製藥總廠等。均經成立規模初具。製品漸繁。仿造二字。略可類脫。今而後敵同人當本我所長。以獨特之研究製品。供給於諸先生之前。敢乞倍舊援助。又本人對於皇漢醫藥古書。立意竭力搜求。目今在日本國內及中華方面所購得者。雖已不下二千餘部。(值日金七萬元)然以中華面積之大。在本人實難一夕徵集。素稔諸先生友交廣闊。擬懇隨時指示。以便向購。而遂我素志云云。(節錄日本新醫藥觀二卷六期)他們如此關心我國古學。而我國醫藥界人。尙顧預其頭腦。死守數衍。若不速起研求經方。參究新理。(唯古學和新理可以匯通)以圖中國醫學之發皇。日本人已先起而越俎代庖了。年來外埠醫界同志。雖起而提創。改進推崇經方。溝通新理。並宣傳醫藥衛生不遺餘力。鄙人亦曾參加從事。祇以社會醫識缺乏。時方中流毒深中於人心。故一時不易改進。我們想要促進中國醫藥。增進人類健康。鼓吹民衆衛生。介紹醫藥常識。還是用淺顯通俗的文字。從社會方面宣傳。或則有點效力。因此不辭粗陋。將醫藥。和衛生上。應該注意。整理。改進。的各點。和必需的常識。分做數起說明於後。公佈於社會。使人門咸具是項常識。那麼平時修養攝生。知所遵循。病時延醫服藥。不致爲庸醫劣藥所誤。區區之誠。當亦爲社會人士所共諒。還望醫藥界同志。有以繼起。匡我不逮爲幸。

(未完)

## 醫界春秋……彙第四集……出版了！

本刊出版迄今。歷已五載。屢承各地同志之熱烈歡迎。踴躍訂閱。遂致銷數日增。回憶裏年第一集彙選。及第二。三集彙訂等。出版未久。即告售罄。愛讀諸君。仍紛紛來函訂購。愧難應付。實深抱憾。茲者  
**第四集彙訂** 又屆出版。(即本刊原本第三十七期至四十八期合訂一原冊)自覺較前各集更為精采。內容  
有論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。實驗。筆記。醫案。問答。特載。通訊。醫事。等欄。選述者。  
皆係當代素負盛名之醫學家。所著論文。均是發前人所未發之作。凡愛讀本刊諸君。欲得全璧者。請速購置。  
。因存書無多。以免抱憾偶之虞也。

### 價目

每冊定價大洋二元

外埠函購另加郵費洋一角四分

特價大洋一元六角

### 發行所

上海西藏路西羊  
關弄五百〇三號

### 醫界春秋社

# 藥物

## 根治吐血肺癆藥草之研究

黃渭卿

▲發現真正肺形草標本

本一

▲專供各醫士細心試驗

驗一

吾人治療疾病。宜用科學方法。不可偏信單方。但我國地大物博。天生草木。其治病之效能。每有出人意料之外者。吾於治療肺癆之「肺形草」。不禁深有感焉。去年七月時。友人薦吾全君。患咳嗽喘息。吐血頻發。經余調治。毫無效驗。乃至上海請某處醫用新法治療二月。亦不見效。且致盜汗淋漓。形瘦骨立。不得已回家靜養。如是月餘。自知不起。

• 余亦無法以活之矣。後有友人自屢落山帶來此草。每日服試。○旋即止血。咳喘平順。盜汗亦止。服至半月而健旺如常。

• 乾血女癥。肺癆肺癆。



矣。余為好奇心所驅使。即派人直接至屢落山。向山中土人重金採購。取回研究。以後凡遇肺癆病者。即將此草與服。或續非常佳好。余不敢自秘。茲將此草形狀功效服法。詳細公開。俾我醫界。共同研究。提鍊精液。製成完備良劑。豈非快事。惟冀各將試驗經過。續佈本刊。庶收集思廣益之效。此則余之素願也矣。肺形草。一名金線草。屬蓼科植物。為山野中之宿根草本。拉丁名稱為 *Polygonum Virginianum L.* Synonym *Polygonum Filiforme*, Th.

或謂卽係牛膝。兔耳子。虎耳草。人字草。均非是。

產地：山野中人跡不到之處。

形狀：莖高二三尺。

葉係倒卵長圓形。先端尖銳。沿無缺刻。上有細毛。莖似土牛膝。

花期：六月時莖上抽出細長之花莖。八月時疏生紅色之小花成穗。萼成四片。錢結棕色之子。

服法：每服四錢。用清水一碗半。煎至半碗。空腹時溫服。其渣可以再煎溫服。小兒酌減。孕婦忌服。

附註：此草出產甚少。辨別又難。茲為便於各醫士試驗起見。

已向廣西山土人處購得二千服。可供二百人試驗。每十服祇收成本四元。諸君如欲真標本試驗者。請即寄下大洋四元。寄費四角至敝院。當原班交郵局奉上該草樣服。及原草全株標本一株。決不延誤。空函索聞該草標本者。祇不收受。此非余之鄙吝。實因余研究此草。採購此草。費已不貲。酌收標本。聊以報償耳。

(通訊處：浙江石首同春醫院國藥研究部)

## 厚朴之研究

時逸人

—赤朴—厚朴—重皮—樹名棟

〔釋名〕李時珍曰。其木質朴而皮厚。味辛烈而色紫。故有厚

朴、烈朴、赤朴、紫名。按近今通稱厚朴。

〔形態〕顧攷云。其木高二三丈。徑一二尺。春生葉如柳葉。四時不落。花紅而無青皮。鱗皴而厚。紫色多圓者良。

薄而白者不堪入藥。

植物學：厚朴生於山地。蒸葉香木。高至四五十尺。葉大而長

。倒卵形。中肋之兩側。有廿内外之側脈互生。花大。花瓣  
黃色帶白色。此植物供觀賞之用。木材供印板器具之料。其炭  
用以磨物。樹皮供藥用。名見本草經。又有「烈朴」。「赤朴」。  
「厚朴」。「重皮」。等名。

〔產別〕別錄曰。厚朴生交趾吳句。蘇頌曰。今洛陽、陝西、

江淮、湖南、蜀川、山中往往有之。而以梓州龍州者為上

。溫州所產。奸商以生薑自然汁浸之。紅糖水浸之。其色味

雖相同。以枯燥無油為別。

〔採製〕別錄曰。宜在九十月間採皮陰乾。去粗皮剝之。浸於生薑汁內。宗奭曰。味苦。不以姜製則棘人喉舌。

〔性味〕苦溫。微辛無毒。

〔主治〕「本經」中風。傳寒。頭痛。寒熱。驚悸。氣血壅死肌

。去三虫。

〔別錄〕溫中益氣。消氣下痰。療霍亂。及腹痛脹滿。胃中冷逆。胸中悶不止。洩痢淋露。除驚。去留熱。心煩滿。厚腸胃。

〔功用〕溫中下氣散滯。

近世應用。院腹眼滿。(旁治)寒溼腹痛。

〔用量〕五分至一錢。極量至一錢五分。

〔禁忌〕非院腹脹滿者不用。非寒濕凝結之腹痛亦不可用。眼

滿之病。其原因成於津液衰少。血絡燥結者。亦非厚朴所

可治。張元素曰。孕婦忌用。以其散血故也。

〔處方〕配蒼朮陳皮除溼滿。配川連治滯下腹脹。

配杏仁下氣定喘。配乾姜茯苓治寒痰凝結之腹脹。配硝黃通腸中燥結之腹脹。配半夏治梅核氣之胸滿心下墜。配烏藥治寒溼之白濁。配滑石黃芩治濕溫之腹脹。配石羔知母

白虎清具腹脹滿者。

〔著名方劑〕仲景方見藥徵。藿香正氣散。

平胃散。厚朴蒼朮陳皮甘草

〔驗方〕上川朴五分。研成細末。凡因寒濕停積之嚴病。服之。

〔附錄〕  
〔清代記載〕  
〔清〕張澤古云。寒濕之病。佐以厚朴。功效甚宏。乃

結者散之法。趙宗衡云。平胃散中以厚朴爲主藥。至今此  
藥盛行。既能溫脾胃。又能去冷氣。故爲世所重也。王好  
古云。本經言厚朴治中風傷寒頭痛。溫中益氣。消痰下氣  
。厚腸胃。去腹滿。至泄氣平。抑益氣平。蓋與枳實大黃  
同用。則能泄實滿。所謂消痰下氣是也。若與桔梗杏仁同  
用。則能除溼滿。所謂溫中益氣是也。與發散藥同用。則  
能治傷寒頭痛。與止瀉藥同用。則能厚腸胃。或無已曰。

厚朴之苦以消腹滿。張澤古云。厚朴苦溫。先升後降。爲陰  
中之陽藥。故能破血中冷氣。本經主治中風傷寒頭痛寒熱  
者。風寒外傷陽分也。其治兼得逆氣血寒死肌者。寒溼內  
傷於經理也。溼潤內著腸胃而生三決。厚朴辛能散結。苦  
能燥溼。殺虫故悉主之。

〔近人研究〕張壽甫曰。厚朴色紫而含有油質。故兼入血分。

張權謂其破宿血。古方治血閉。亦有單用之者。諸家多謂  
其誤服能敗元氣。朱震亨氏主張尤力。獨葉香岩謂多用則  
破氣。少用則通陽。誠謂確當之論。愚治衝氣挾痰涎上逆  
之證。重用橘皮牡蠣半夏硝石茴藥。重壓銀牌之品。必加  
少數厚朴以宣通之。則收效更捷。

〔辨誤〕元葉云。雖除嚴病。若虛弱人宜斟酌用之。誤服則脫  
人之元氣。吉益氏辨曰。此無稽之言也。古之疾醫備列毒  
药以攻病邪。方疾之癥也。元氣爲其所抑制。嘗以毒藥攻  
之。病去而正自安。何怖之有。厚朴勝人之元氣。徒空語  
耳。

〔編者按〕大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其八。穀肉  
果菜。食以養之。無使過之傷其正也。古醫以約方爲藥劑  
。諄諄然以勿過劑爲訓。後世醫者。可任情縱意。數典忘  
祖哉。故凡以誤眩之藥。膽虛却顧。遂過畏縮。避不敢用  
者。實非醫之上乘。卽用之太少。或以他藥制之。猶然責  
青之手足。不可使之戰鬪。用與不用等耳。而錢樞過正者  
。孟浪圖功。大劑妄投。傷人之元氣。背毒藥十去其六之  
訓。致蹈過劑傷正之愆。亦非醫之良也。卽如畏厚朴而不  
敢重用。固謬。喜厚朴而任意多用。尤謬。以病情而定取  
捨。折衷至當。斯無惑矣。

## 餘慶軒隨筆（續） 閩平潭李健頤

### 口濕熱白汗

平潭四鳳村。某者。年四十餘歲。壬辰十九。六月廿四日。患  
自汗症。口微渴。身微熱。大汗淋漓。心神不安。十餘日。服  
藥無效。適其同鄉某者。延余爲其子治病。其家聞之。求爲診  
視。其脉浮滑。舌厚帶黃。驗其小便微赤。而帶混濁。檢閱前  
醫所服之方。有陳香者。用黃耆五味阿膠參附。補陽固脫。（  
查此方服後。汗反增。口即大渴。體倦不寧。又與醫者。用龍

惟一雨。杜經一雨。石渠內一雨。小浮寒八錢。飲溫之品。(此寒服過諸候。暫覺心中煩熱。小便急痛。)考究病情。及細查服藥經過之變症。乃知固非陽虛發症也。而其口微渴。身微熱。似乎濕熱不化。熱氣不行。而反上蒸。以爲汗。御表水之水蒸氣。所結之濁水是也。遂擬用黃芩五錢。白蔻花錢半。滑石六錢。赤小豆三錢。茯苓三錢。白朮草三錢。杏仁三錢。知母三錢。黃芩二錢。擬他病。不肯實告。使吾無所方針。是更難矣。今鄭某自知服參之誤。實情告余。使吾有所把握。復用冰氣。即奏奇功。否則。余烏知其因誤服參湯所害。無不疑冰氣之不靈。改與他藥。未免遲延日久。或者。反至于誤。亦未可知。誠矣醫之難作哉。

### 痘瘡熱症

平源東麻村。蕭某之妹。年二十八歲。素體強壯。肌肉肥厚。于本年十月廿六夜。忽大熱口渴。坐臥不甯。善嘔體倦。至廿八早見紅點隱隱皮膚間。服升麻葛根湯二劑。其點漸次增多。旋即紅赤稠密。如蚊迹。繁瑩成片。次日忽乾焦紫黑。煩躁悶亂。舉家驚惶。莫衷一是。急來延余。診六脉沉數。重按有力。大便不通。顯係火毒內攻之危症。急與涼膈散。加白虎化斑湯。連追二劑。熱減。痘苗轉潤。根脚紅澤。娘然湧起。再與化斑合犀角地黃。加紫草天葵紅花當歸等。清涼活血。(此是蓮子仲仁。用清涼灌漿之法)。服後痘果變佳。陸續收斂。惟喉中隱痛。聲啞咳嗽未愈。按痘當灌漿。見喉痛聲啞咳嗽者。是痘出肺竅。內亦成癰。毒壅肺竅。聲帶阻塞也。今已收斂。其肺有餘毒。火灼津傷故也。即與甘露飲。加桔梗款冬杏仁兜鈴。

。服二劑。諸恙霍然。後因留連月餘。痘殼不落。復見面青浮腫。此因痘前服涼過多。損傷肺脾。郁李仁三錢。服一劑。汗止大半。熱渴俱平。次日特遣人復來改方。仍遵原方再服。著然而愈。然濕熱內灼。蒸騰爲汗。故用薏苡赤苓赤小豆滑石黃芩。利濕滲熱。使濕熱由小便而出。如斧底抽薪之法。濕泄不化。佐以白蔻花。杏仁入肺經以化氣。氣化而濕亦化矣。益以白朮。收斂皮膚之汗。李仁。滑潤大腸之燥。此藥不用飲汗之品。而能治自汗證。吁中醫參究病理之奧。而用藥靈機變化。真西醫所望塵莫及矣。

### 產後熱渴

鄭妻產後患渴。小腹熱痛。裏急後重。寒熱往來。煩渴不寐。初服五苓湯無效。改與却風兼補濟藥。亦罔效。延余診視。六脈沉實有力。小腹如有一塊硬塞作痛。認爲察熱伏於大小腸。即與桃仁承氣湯。服後連瀉數次。忽覺心神快愉。照原劑加川連白芍。至次日反見不安。鄭某因之疑爲產後多瀉。氣血兩虛。不敢再服冰氣。改用洋參龍眼肉。未見有害。益信爲虛。連日服參數兩。至第三日。舊證復發。比前加重。甚至大便閉急作痛。身熱口渴。急來延余。診脈勢更急于前。大爲可疑。鄭某初意。欲將服參。隱匿不說。見余懷疑。即實告。仍照原方大黃加倍。再投一劑。竟然而瘳。余自治鄭妻之後。始知醫生治病之難。匪特診斷用藥之難。即病者不知小心。亂投藥餌。致氣血虧弱。元陽不足所致也。改用茯苓導水湯。加西洋參。炙黃耆。而收功。考蕭妹之症。設當時不用大涼解毒下便之藥。仍用升麻葛根湯。則火毒愈熾。痘必加甚。肌肉爲戰場。熱毒與升發之藥。對壘交鋒。人體之皮膚臟腑。空受其害。猶二

此相門。而抵大受矣。危何待焉。由此觀之。痘瘡一症。宜活扶變通。應然應涼。因時以用。切勿抱殘守缺。以貽其害。古云。走馬醫風寒。因頭治痘瘡。誠哉斯言也。

## 記諍友張克成君之名言

劉民叔

醫不可以分中西也。但尚學術之長否。醫不可以分新舊也。但尚學術之確否。平心而論。各有長確。否則。天演淘汰。勢所必然。相形見拙。自有旁人之評議。所謂當局者迷旁觀者清也。然亦有當局者清。而旁觀反迷者。如內子瑞茹之病。幸遇諍友張克成君之名言。而得起一生於九死。茲特記之。以告世之妄談醫有中西新舊之分者。

內子瑞茹。妊娠四月。於端午前二日病感。頭痛身熱。服辛涼散劑而愈。端午日。余率內子赴友人半淞園之約。是日雨陽無常。潮溼逼人。兼以油紙蒸炎。步遊過勞。歸家後。即身熱煩渴。胸結氣粗。頭痛便祕。視目不瞑。固知即前病熱之食復勞復也。擬桔梗枳實湯合竹葉石膏湯主治。服後病無增減。但四肢痠楚無力。諸難動彈。或有以打鍼罨冰與內子說者。內子信焉。而人之質或者齊衆。遂決於翌晨延張君克成診。屆時張君診畢曰。溫度在四十一度左右。恐肺已炙極而屬。凶多吉少。非吾西醫所能勝任者。且更不必求治於道地洋醫。舉凡打鍼冰罨。必起反應。很非所宜。蓋一國有一國之習慣。一鄉有一鄉之療法。此無他。民族之性然也。依此常理。仍以中國醫藥為主。民叔恭聽之餘。深佩張君至誠。略無人我之見。不貪私利。

。不妄圖功。求之當世。洵罕其儕也。於是毅然決然。以擬就未服之犀角地黃湯合人參白虎湯小陷胸湯加桃仁大黃方與服。是晚即便行汗出。熱退得眠。後逾兩旬乃健。且妊娠於今。甚形發育。雖服重劑。亦未損害。是所謂有故無殞亦無殞也。內子病熱。幾達三旬。病劇時。旁人多所主張。七言八語。無所適從。竟以擬就之犀角白虎而不敢用。誠知途易迷顧慮難周也。設非張克成君之名言。何能決疑於頃刻。更非張君之淡泊。何能避免打鍼罨冰之反應。我故曰。當局者清。旁觀者迷。唯張君孰能語於斯。余敬張君為諍友。則此身或不失其令名歟。

## 問 答

### 代問咯血愈後變為胸悶之治法

陳玉林

敝友潘君育三現年三十四歲會於民國十八年八月間。左眼上皮被蜂毒刺噏。當即嘔血數口。自是而後。仍不時咯紅。且咯量漸大。關於同年十一月間服藥血止後。胸部即行憋悶。呼吸難難。面色黑暗。近則胸部乳上全部覺悶。(左右腋內悶脣脰間、時有動氣。)並不時如針刺痛。喉嚨痰多。痰色微黃。並帶有飲。如向左側而臥。則醒時即有多量酸水咳出。飯量尚健。但不喜飲水。形羸面白。去年十一月間。服消胃中薑熱引血入

惟以清言解之矣。血即止咯。迄未復發。繼服二陳湯及等  
症藥。病即略好。但不服時。仍又回復。醫狀甚。教前海  
內服。以良方是幸。

## 徵求久病難愈之效方

湖南沅州何廣生

余病氣管。現年五十一歲。育子女四。因驗前悉食肥把。燒  
頭目暈眩。大汗淋漓。四肢厥逆。面紅發熱。頭部兩側眉心。  
要當發熱。心下無氣。無熱。麻木不仁。吐口惡者。心似火焚。  
或單服北平同仁堂阿膠三年。其病始愈。繼因治家事。益匪  
順行。先教子弟。百感交集。寒熱往來。眼花耳聾。諸物皆黃  
。廣服輕風養血等品。如石斛水。友人謂純顯虛象。送達人參  
酒。並服。兼點桂附鹿茸膏。有時酒苦。左邊有氣上冲。要心下  
溫藥。萬分無濟。要服各劑不效。病亦遂愈。去歲五月夜  
。腹受寒。寒食就枕。嘔吐大作。繼以冷水。胸膈微舒。前後  
數次。每食食後便結。反以吐為快。幸起居適宜。無服扶  
正。本年正月三日夜。深更話後。未覺然神。誤食諸言。即覺  
腹痛。吐瀉交作。連泊食半宿。吐瀉不止。面紅脣青心暈眩。  
有脫落已。心下虛寒作痛。氣仍上行。大加服藥。時吐活水  
。氣急難當。欲止不能。精神若夢。寒窓。腹如火燒。天曉。  
腹痛。手觸知冷。寒多發者。寒舌不一。辨別較輕。後是心  
中者火過氣之上。頭暈便服。汗至手擦而退。膝蓋膝冷。大小  
便黃。經年者無。人事了了。語言無異常人。六脈沉細微數。  
左關滑緩。脉於寸口。心臟微弱。飲食較前相加。性情重躁喜  
。日夕在床。去今年年來。未著雨氣上行。時氣失節。虛強風

木上乘。特專大路。敬陳  
貴社登諸報端。恐毒內附達國手。指示錯誤。錫以良方。俾早  
脫病根。漸臻強健。則庶幾無涯矣。

## 徵求臌脹之治法

李健頤

查腹脹一症。經中西醫。醫道。各無取效。而且日增月重。迨  
至於死。鄙人研究于斯。均無直接能察此症之良方。心甚懼焉。  
•望毒內名實。有何特效良藥。不吝賜教。



## 福建張騰蛟先生來函

(續)

### 口擴充本社之建議

(乙)經濟的籌算。萬事非財不舉。這句話是千真萬確。但在這  
經濟壓迫的環境之下。籌集經費。談何容易。不要怕。不要怕。  
我們需要安撫計劃。以謀一勞永逸的工夫。約有下列兩種辦  
法。

(一)新內科案。凡入會會員。除另列應定期入會費用。會員每年  
費每人應該二元五角。如會員在社會上占有優勝地位的人。由  
該會議決定在某項處處處。向各地慈善家。及社會團體。和般  
戶納捐。此外在刊物上。也可以增高價目。每年預費增加兩元  
。一而由經濟和經濟者選出推銷員若干人。專司募捐月刊。

何無基督教的書報。社會通社會不甚歡迎。因為牠有專設推銷部。和各種推銷員。而且銷路日更增加。我們也不妨效法基督教。一面增加推銷的收入。一面推動宣傳的不及。豈不是一舉兩得。

(2)對外推銷。(a)請求官廳推動常委。這種辦法。在中央求各處受困難。但在各處卻是不難。祇要有相當人才去幹。定會成功哩。因為醫學問題。是社會上重要的機關。如果有人去幹。定有人接頭的。並且經過政府核准立案。在政治上可算是正大光明。譬如各處有權的學校當好基督教。都是由所在地推銷。當推銷至該主教有權範圍。就可作常年經費了。(b)選派代表分赴國外各處傳教事務。不僅會通過西洋英荷兩國。每月開支有由國外慈善團體。公金撥給。(如學校醫院佛寺和其他服裝及救濟等)。被派前往事務的。多則數十萬元。少則一二萬元。未會在地圖標的。不過要派人介紹和保證。如有一二當局人物。為我們寫信並會面。某派員隨者向而在各國府的中華商會。和中國領事館兩洋支那。或發郵。接洽。就容易着手了。至所派的人。要一二曾經居海外。能洞悉當地的情形習慣的人。為著述。這是最重要的。——大抵旅外善餘。受帝國主義的毒害。不平等條約的虐待。所以對於中國的觀念根深。對于中國的事業。也有努力貢獻。要在什麼政治名人。經濟專家。無論誰設立善業。在經濟困難的當兒。腦子裏都免不得赴美傳教。指的一個辦法。這是事實告訴我們的確證。

(丙)人才推銷。不假說年來。研究中醫的各種書報。每年都有數十種。其著作者被稱人最多的是基督教直隸的人才。其他各省。幾乎底至零度。這就是人才缺乏的鑒證吧。我們現在要建議這麼大的機關。辦事的手續既煩。專事的程度又廣。對于人

才方面不能不頗為推進。在上海這樣機關。人才自是無處。但在各方面。正要充分徵求。因為各地中醫要求的真正可用的人才。非常缺乏。假使我們不去選擇。醫務就難推廣。計劃未易實現。更足以駁反對者的口實。至選擇的標準。約分兩種。

(一)徵求各省司理公會的人才。徵求這種人才的目標。選擇其實有中醫學術的研究。至少也要明瞭生理。病理。診斷。脈學。藥物學。和傷寒。寒熱。金匱的根本醫學。以及新舊各大宗著作。還要富有辦事經驗。在社會上會逐服務訓練。頭腦活潑。樂於負責。忠實可靠。的。選為外省醫務主任。此公會重要成員。由總會先行設法選擇。然後委令充當。

(二)特約各地著作人才。麻黃社原有人才外。各處自有逐種通

士。具有新中醫的智識和著作才者。由總會編輯部。特約為月刊的通訊達送員。或通訊編輯員。按月給以相當稿費。稿費故歸。俾收集思廣益之效。和改進學術之基。基督教的刊物。能夠月增年加。銷路日廣。多是這樣辦法哩。

(丁)刊物的增益。(1)刊物是我們知識的府庫。思想的結晶。宣傳的工具。換句話說。就是全體精神所寄託的機關。醫界春秋。就在今日中醫界文學上。已佔了重要的地位。受讀者的歡迎。若再增些編輯。廣告編輯。這些稿件。將來讀者更多。銷路更廣。读者的意見。應用該原有論述。學說。專著。藥物。證案。研究。問答。各欄外。須再加入衛生。介紹。醫政。新聞。會議。讀者評語等欄。一面增加版面。一面規定投稿範章。並定稿費。由是內容豐富。傳者通社會。樂于閱覽。

(2)整理舊者。我國醫者。自周秦以來。率多以五行生剋的玄理。據機紙上。述舊闕漏。後世著作。又多承襲襲謬。造成真理晦暗。良醫更難。時至今日。科學昌明。明達之士。猶謂中



本社遷移新址啓事


本社因特殊之關係，現遷移至一上  
海西藏路西羊閘弄五百零  
三號。一以後凡社員及定戶概各地  
醫藥圖體。如有賜教、購買醫書等  
事，之一切函件，均請直接寄至該處  
是荷。



# 本社中國醫藥書局啓事

本社自設立醫書代辦部以來。專承海內外同志。紛紛委托採購。每日收到之函件。不下百餘封之多。門市購買者。亦日有數十起。本社得此成績。益當奮勉有加。以副雅意。近又蒙接各地同志之來函。要求本社將醫書代辦部擴大組織。以臻完備。同人等再三磋商。為應各地同志必要起見。爰特將醫書代辦部擴充。改組為書局。定名曰「中國醫藥書局」。舉凡中醫書籍。遠自上古炎黃之遺著。近至當代名家之鉅作。凡確有實質之學理。可供社會人士之研究者。無不搜羅陳列。大而謀略學之闡明。小而疾疫病之危亡。此則同人等所引為己任者也。所有詳細書目。現在編集中。一俟印成。當為分別寄贈。請各君正。特此啟事。






卷之三

辛亥年夏月于北京寓所作于宣纸

卷之三

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十一  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十二  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十三  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十四  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十五  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十六  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十七  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十八  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版二十九  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十一  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十二  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十三  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十四  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十五  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十六  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十七  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十八  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版三十九  
西漢武氏祠畫像石拓片  
圖版四十



一一一  
一九四二年六月十一日  
日本國  
大本營

卷之三

卷之三

要要要要要要要要要要要要  
要要要要要要要要要要要要

南開大學圖書館藏書總目錄

五  
五

卷之三

新編一編圖說  
新編二編圖說  
新編三編圖說  
新編一編圖說  
新編二編圖說  
新編三編圖說  
新編一編圖說  
新編二編圖說  
新編三編圖說  
新編一編圖說  
新編二編圖說  
新編三編圖說  
新編一編圖說  
新編二編圖說  
新編三編圖說

徵求  
集書  
教學  
美品  
寄售  
啓事

世界醫業第一集

上卷  
中國醫藥書局

本居宣長著於日本治本家誕生年二大經名之一本居宣長  
中學方面之演講在慶應大學成爲開創文學研究會之先河  
其文學研究會之演講且在各方面以適應之人物在文學研究會  
及樂部之研究會等處其研究會深入科學達成之結果也  
實為文足觀之者中確不可或缺之之要點也

本詩題書代舞高麗傳送名

上卷四圖

大和 大業慶發行

卷八

5

治一頭花斑斑之症  
每服一錢，日服四次

四

哈士奇  
六零一八

外  
卷

卷之二

秦事

外搽治梅毒瘻瘍及二  
切皮膚疥癬收口各藥  
每盒洋一元錢盒二隻

此枝接轉弱弱爲強爲強

西漢書

於此無要及細而繁方  
小孩身體本弱而不耐其病而初何而輕  
是以確治其症效用者惟人血必經其  
而氣無能不生故其病多終亦無異也其  
病初起在自己脉中久之又甚便小汗解之  
當服大黃其脉微而復其在之而已



# 卷之三

讀我差役人人自危大有談虎色變之感  
其實虎瘦并無可免者虎安樂只願願  
服清湯女服服冒寒病毒不生斯可矣  
夫器而服清湯者惟之將故清湯丸之曰  
一服即解其病平日十本爲防病未嘗

