

Moll.
dec
1825
-M37
1769
inter

REBOUND 1938

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY.

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

~~~~~  
DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY

No. 597







Vollständiges  
alphabetisches

# Namen = Register

über  
alle zehn Bände

des,

von dem seel. Herrn D. Martini in Berlin angefangenen, und vom Herrn  
Pastor Chemnitz in Kopenhagen fortgesetzt und  
vollendeten

systematischen  
**Conchylien = Cabinets.**

---

Verfertigt

von

Johann Samuel Schröter

Herzoglich Sachsen-Weimarischen Superintendenten zu Buttstädt, auch Oberpfarr dafelbst,  
mehrerer gelehrten Akademien und Gesellschaften Mitglied.



---

Nürnberg,  
in der Kaspischen Buchhandlung, 1788.


1899  
10/10/1899  
10/10/1899

OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE  
NAVY

RECEIVED  
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE NAVY  
WASHINGTON, D. C.  
OCTOBER 10 1899

DEPARTMENT OF THE NAVY  
OFFICE OF THE SECRETARY  
WASHINGTON, D. C.

1899  
10/10



## V o r r e d e .

---

**D**em, von dem Herrn D. Martini zu Berlin angefangenen, und von dem Herrn Pastor Chemnitz zu Kopenhagen so glücklich fortgesetzt und vollendeten neuen systematischen Conchyliencabinet, eine Lobrede zu halten, würde eine ganz überflüssige Arbeit seyn. Das Werk lobet die Meisterhände, die es aufgeführt haben, und die mehresten gelehrten Zeitungen, und alle unpartheiische Kunstrichter haben demselben die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, die es verdient. Ein Buch, in welchem eine so große Anzahl von Conchylien abgebildet ist, dem in der Menge abgebildeter Schalengehäuse keins an die Seite gesetzt werden kan: das eine so große Zahl neuer, oder doch äußerst seltener Körper vorlegt, die alle so schön und genau beschrieben werden: das uns außerdem die Beschreibungen und Abbildungen aller übrigen Schriftsteller mittheilet; ein solches Werk bedarf wahrlich keiner Empfehlung. Der Nutzen mitgetheilter und richtig angeführter Citaten aus andern Schriftstellern ist entschieden, aber richtig müssen sie seyn. Da ich nur bey meinen den Conchylien gewidmeten Arbeiten, sonderlich in meiner Einleitung in die Conchylienkennntniß nach Linne dieses Conchyliencabinet, und sonderlich dessen ersten acht Bände, vorzüglich in Rücksicht auf die Citaten, gleichsam Zeile für Zeile durchgehen mußte, so bin ich freylich auf manchen Druckfehler gestoßen, der dergleichen Citaten gänzlich unbrauchbar machte, oder den, der sich ihrer bediente, gewiß irrig führte. Ich rechne es mir zum Verdienst um dieses Werk an, daß ich am Ende dieses Registers den größten Theil solcher Druckfehler den Besitzern dieses herrlichen und den Conchylienfreunden ganz unentbehrlichen Buches mitgetheilt habe.

Ob ich mir aber mit meinem Register gleiches Verdienst um dieses Buch erworben haben möchte? das muß ich den Kennern zur Beurtheilung und Entscheidung überlassen. So viel ist richtig, daß es ohne ein Namen-Register einen grossen Theil seiner Brauchbarkeit verlohrt. Denn wer will, ohne einer solchen Anleitung, aus zehn Quartbänden gleich denjenigen Körper herausfinden, den er sucht? Auch dies ist entschieden, daß es, da ich die Namen verschiedener Sprachen gesammelt habe, nun um so leichter wird, jeden Körper zu finden, wenn ich nur einen seiner Namen weiß, oder in andern Schriften angezo-

## V o r r e d e.

gen finde, den ich suche; folglich habe ich den Gebrauch dieses Conchylienkabinetes, durch mein Register gewiß sehr erleichtert. Aber eben dadurch, daß ich hier die Namen der verschiedenen Sprachen gesammelt habe, habe ich zugleich Gelegenheit verschafft, sich mit der Nomenclatur der Conchylien bekannt zu machen; und so kan man auch mein Register als ein eigenes conchyliologisches Buch betrachten und gebrauchen, welches auch die Ursache ist, warum die Verlags-handlung dasselbe einzeln, an die Liebhaber überlassen will.

Man betrachte die ungeheure Zahl angeführter und aus zehn Quartbänden zusammen gelesener Namen, und man wird mir die herkulische Arbeit gern einräumen, die ich unternommen, und, Gott Lob! glücklich vollendet habe. Es sollte indeß, nach dem Verlangen der Verlags-handlung, ein bloßes Namenregister seyn, und, weil sich die Rassistische Buch-handlung von jeher uneigennützig gezeigt hat, nicht allzuvielen Bogen zu füllen, damit es den Käufern nicht beschwerlich werden möchte. Aus diesem so billigen Grunde habe ich

- 1) die so ungewöhnlichen und mehrentheils neu geschaffnen Namen des Klein in seinem *Methodo ostracologica* fast gänzlich übergangen.
- 2) Die weitläuffigern Beschreibungen z. B. des Listers, Bonmani, Gualtieri und anderer, gänzlich ausgeschlossen; die deutschen Beschreibungen derer beyden Herrn Verfasser, die französischen des Davila und anderer, die holländischen des Neuschen, aber so sehr zusammen gedrängt, als es mir nur möglich war.

Man kan also dieses Register zugleich als ein Repertorium über die übrigen Conchylienbeschreiber betrachten, und auch in dieser Rücksicht kan dieses Register ein eignes Buch seyn. Wer in Sprachen und Sachen nicht ganz Fremdling ist, wird nun die Conchylien anderer Schriftsteller, in so fern sie in diesem Conchylienkabinet vorkommen, gar leicht finden können.

Ich kan daher, ohne stolz zu seyn, mir schmeicheln, daß ich alles angewendet habe, was ich nur konnte, diesem Register in wenigen Bogen alle mögliche Brauchbarkeit zu verschaffen; der Verlags-handlung aber kan ich das rühmliche Zeugniß geben, daß sie auf Druck, Papier und Correctur, alle ihre Aufmerksamkeit gewandt habe. Wenn dies, wie wir beyde hoffen und wünschen, das Publicum erkennt, so haben wir unsern Wunsch erreicht. Nittstädt den 12ten September 1788.

Johann Samuel Schröter.

Namen,



## Namen-Register. \*)

- A** doublet, griekſche. VI, 359. 360.  
**A** Muſchel, die griekſche. VI, 280. 359.  
**A**aſe - Gatje. III, 41.  
**A**ardappel. IX. II, 116.  
**A**ardbey, getakte. III, 280. 282. tamme. VI, 171. zeldzame. VI, 174.  
**A**ardbey doublet, roode. VI, 174. witte, of geelle. VI, 121.  
**A**bacus Sinenſis. II, 217. 258.  
**A**baque des Chinois. II, 258.  
**A** B C der Bauern. II, 259.  
**A** B C Boekje II, 310. 311.  
**A** B C Buch. III, 310.  
**A**bendlicht. VI, 39. 72.  
**A**bendſonne. VI, 39. 72. die größte Art. VI, 74.  
**A**bgott Manettu. IX. II, 4. 108.  
**A**bricoſenſtein. VII, 13.  
**A**bricot. VII, 24.  
**A**chaar, geftrepte, 2te Zoort. II, 230.  
**A**chate - Bakje. I, 270. 280.  
**A**chaate - Bakken, gekroonde. II, 354.  
**A**chaate Bakjes met breede — ſtreepbanden. II, 303. Admiral van het. II, 356.  
**A**chaate Band Toot, of Tootje. II, 358. fraay geplekte. II, 231. geſtipte. II, 288. 289.  
**A**chaat - Daadel, bonte. II, 169. gebulde. II, 171. 180.  
**A**chaate Kliphoorn, ſchoon gewolkte. I, 342. Wyfgens. I, 343.  
**A**chaat - Hoorn, gewolkte. I, 343.  
**A**chaate Toot, Tooten of Totjes. II, 232. 288. aſchgrawe. II, 229. blau gewolkte. II, 257. fraay gewolkte. II, 253. gemarmelde. II, 240. geſtipte met witte Bandjes. II, 302. geftrepte. II, 326. gegranuleerde. II, 346. gewolkte. II, 356. rosbuyn gevlamde. II, 291.  
**A**chaate Wolkenbakken. II, 354.  
**A**chaaten gebandeerde en geplekte. II, 257. geelle. II, 270. geelle wit gebandeerde. II, 271.  
**A**chaat - Hoorn. IV, 120. 123. gebande. IV, 121.  
**A**chaatje. II, 162.  
**A**chat, der bunte. II, 169. 170. mit chineſiſchen Buchſtaben. II, 148. 173.  
**A**chatbakken. II, 221. X, 66. dünne blaumündte ge. II, 222. geſteekte. II, 339.

Achat

\*) Die römische Zahl bedeutet den Band, die deutsche hingegen die Seite des angeführten Bandes. Der neunte Band beſtehet aus zwey Abſchnitten, deren jeder ſeine eigne Seitenzahlen hat. Man hat ſie ſo unterſchieden: IX. I. bedeutet den erſten, IX. II. den zweyten Abſchnitt des gedachten neunten Bandes. Es ſoll ein bloßes Namen-Register ſeyn, daher ſind alle Einſchreibungen der Schriftſteller in fremden Sprachen übergangen worden; auch hat man deutſche und andere Namen, ſo viel es ſeyn konnte, abgeführt.

- Achatbirn. IV, 120. die Aurora. IV, 123. 125.  
 die rothe. IV, 223.
- Achatbattel, die braune dickbauchichte. II, 147.  
 die bunte. II, 153. die große dickbauchichte.  
 II, 171. die olivenfarbige bunte. II, 169.  
 die olivenfarbige große ic. II, 169.
- Achates nubeculatus. II, 357. faxiatus. II, 346.
- Achathorn, das unwundene. IV, 122.
- Achatinkhorn. IV, 10. 11. 57. 130. das gena-  
 heite rothbraun gefleckte. IV, 14.
- Achatironbache. II, 221.
- Achatwollen. X, 66. die kleine. II, 362. die klei-  
 ne mit und ohne Band. II, 222.
- Achatopferhorn, das bandirte. IV, 140.
- Achatporcellane, die aschfarbige dünne ic. I, 316.  
 die gelbe mit weißen Tropfen. I, 345. die  
 gewässerte oder gewölkte. I, 316. die ge-  
 wölkte. I, 342. die weißgefleckte. I, 376.  
 die weißgefleckte und gesäumte. I, 319. mit  
 weißen Tropfen. I, 316.
- Achatrolle. II, 157.
- Achatröhre, die bandirte. IV, 121.
- Achatrute. II, 199. 288. die abgeschliffene. II, 217.  
 die ceylonische gestirpelt. X, 67. die dun-  
 kelbraune. II, 251. die gestreifte. II, 326.  
 die gewölkte. II, 221. 356. die braunroth  
 gesäumte. II, 218. die glatte braun und  
 blau gewölkte. II, 254. die granulirte bun-  
 te. II, 252. die größte. X, 16. 66. die  
 kleine gekörnte. II, 221. 346. die kleine ge-  
 wölkte und granulirte. II, 213. die oliven-  
 farbig oder braunroth gewölkte ic. II, 230.  
 die plattköpfige. II, 356 die polirte weiß  
 und meergrün gefleckte. II, 257. die roth-  
 braun gesäumte. II, 291. die schön gewölk-  
 te ic. II, 217. die spitzige. II, 248. die vio-  
 let und weiß gewölkte. II, 221.
- Achatwalzen. II, 142. die kleine. II, 162. die  
 kleine lange ic. II, 149. die kleine langge-  
 wundene ic. II, 186. die pfirsichblüchfar-  
 bige. II, 147. 159.
- Acorus. VIII, 294. Acorn-Shell, the whale.  
 VIII, 319.
- Aculeated Cokle. VI, 161.
- Aeus sartoria. IV, 241. 297. 302.
- Adama doublet, roodkleinige. VII, 321.
- Adama Mantel. VII, 321.
- Adama Muschel. VII, 266. 321.
- Aderschraube. IV, 260.
- Adlersflügel. III, 114.
- Admiraal, gegvanuleerde. II, 275. der Italiaan-  
 sche Vloerkens. II, 296. van Oma. II, 286.  
 Opper. X, 53. Orange. II, 282. roode  
 engelsche. II, 328. van den Speel'dewerks-  
 kuffen. II, 292. Steen. II, 271. tweede.  
 II, 278. westindische. II, 286. westind-  
 ische hoogkleinige. II, 250. zonder tufchen-  
 banden. II, 281.
- Admiraalen, Admiraaltje, siehe Admiraal und Ad-  
 miral.
- Admiral. II, 203. X, 16. 50. 50. der Blasen-  
 schnecken. I, 276. der braunrothe gekörnte.  
 II, 321. der Ceedo nulli. II, 273. 274. X,  
 47. der Ceedo nulli vom zweyten Range. X,  
 47. 49 der chagrinirte. II, 276. der Drap-  
 dorschnecken. II, 216. 247. X, 16. 75. der  
 englische. II, 226. der Eplandkuten. II,  
 327. der Flußschnecken. IX, II, 1. 38. der  
 gekörnte ic. II, 327. der gekörnte, oder gra-  
 nulirte. X, 56. der gelb oder dunkelbraun  
 marmorirte. II, 220. der gepelste oder cha-  
 grinirte. II, 218. 274. unter den Amadis-  
 kuten. X, 15. 34. vom güldenem Zeug. II,  
 216. 247. X, 16. der guineische. II, 217.  
 265. 281. 282. der kleine englische rothe ge-  
 körnte. II, 220. der kleine rothe englische. II,  
 227. des italienischen Estrichs. II, 219. der  
 Landchartentuten. II, 220. der maskirte. II,  
 218, 280, von Dramen. II, 218. 282. ost-  
 indi

- indische. II, 280. der Porcellanen. X, 101. der Prinsenbegräbnisses. II, 146. 187. der surinamische. II, 218. 281. 282. X, 34. weinig bekende. II, 281. westindische. II, 199. 236. 292. westindische braunrothe. II, 220. 321. westindische geströnte. II, 322. der westindische glatte. II, 218. der westindische ohne Banden. II, 218. 280. der westindische lange. II, 237. der Steenadmiral. X, 39. Siehe auch Viceadmiral.
- Admiraleflagge. X, 113. 116.
- Admiralvute. X, 54. für Amadievute. X, 34.
- Admiral, Amadis. X, 34. double. X, 58. grand. II, 277. X, 53.
- Admiral met drie banden. II, 277. onbekende. II, 224. Steen. II, 281. van de Gouldaakenfe. II, 247. van den Schout by Nagt. II, 333. van de Wolkjes of Achaatbakjes. II, 356. westindische gekurrelde &c. II, 322. zonder Banden. II, 280. 281.
- Admiralis Arausiacus. II, 218. 282. Indiarum occidentaliū. II, 286. 293. Insulae St. Omae. II, 216. sepulchrae. II, 187. summus. II, 218. vicarius. III, 172.
- Admiral-Stampen. II, 276. Rear. II, 279.
- Neuglein, die weissen. I, 321. 391.
- Aethiopic Crown. III, 58.
- Aethiopiſſa. V, 150. 215.
- Aethiops. IV, 140. fasciatus. IV, 149. 218.
- Äſſenbinter oder Äſſenſterz. III, 41.
- Aflang Snekken. IX, II, 30.
- Äſtertonnen. III, 385. 386. dieſſchallge. III, 391. die geſäumte III, 392.
- African Pink Conch. III, 127.
- Agaatje, klynes gefigureerde. I, 372.
- Agaron. II, 185.
- Agate ou Agathe. I, 343. à zikzags, rouge bruns. II, 291. boſſue. II, 171. 180. cendrée. II, 241. Chama. VI, 348. faſciée. II, 231. 358. petite a ſtries ponctuées. II, 230.
- Agate Bult-Slakje. V, 70. Klipkons getygerde. I, 334.
- Agate-Bakjes, kleene. II, 362.
- Agate-Bezoar, dubbeld gezoomte. II, 25.
- Agate-Stampen. II, 356.
- Agate-Teepelbak. III, 46. 49. 60. 63. geelkleurige klyne. III, 50. geelkleurige omwonde. III, 53.
- Agate-Teepelbak, particuliere. III, 53.
- Agate-Tootje, rood en witte. II, 257.
- Agates boſſues. II, 143. jaunes. II, 270.
- Agatine. IV, 120. 122.
- Ajar. VII, 108. 109.
- Äjar, Ajax. IV, 55. 83. 84.
- Aigrette. III, 262. 263. à bouche couleur de Roſe. III, 265. a coutre. X, 124. blanche. X, 158.
- Aiguilles. IV, 236. d'acier. IV, 301. à condre. II, 190. de tambour. X, 300. faite en vis de tambour. IV, 254. 255. a fond blanc &c. IV, 248. grenue a queue. IV, 322. a revolutions &c. IV, 303. treſſée. IV, 241. 302. 303.
- Aile d'Ange. III, 137. 138. 139. Americaine bigarrée. III, 130. Americaine blanche &c. III, 141. Americaine marbrée &c. III, 137. Americaine marbrée imparfaite. III, 166. Americaine ondulée &c. III, 140. Americaine à pointes. III, 117. d'Amérique. III, 117. Americaine grande &c. III, 114. d'Autour. III, 121. bandée. III, 166. blanche a Zigzaks. III, 96. deponillée &c. III, 93. canelle &c. III, 105. petit canelle. III, 104. de Chauve Souris. III, 142. 144. VIII, 52. de corbeau. VIII, 221. de couleur orange &c. III, 138. de couleur de roſe. III, 127. difforme &c. III, 188. de Fregatte. VIII, 244. à huit doigts &c. III, 189. jaune à taches blanches. III, 168. de la Jamaïque grande &c. III, 140. imparfaite de Loehoe &c. III,

164. imparfaite à spirales bossués. III, 163. des Indes occidentales. III, 168. Laponne. III, 213. 214. Laponne pointillée. III, 213. large. III, 125. marbre de blanc &c. III, 131. d'Océan. X, 355. de Papillon. II, 264. 265. 267. V, 249. 250. VII, 46. 47. de Papillon doré. V, 257. de Papillon fautive. II, 314. fautive fasciée. X, 85. à peu près de couleurs &c. III, 121. de Phasän. VII, 243. rare à sept orbes &c. III, 164. à rebord. III, 125. rouge. III, 181. à spirales bossués. III, 93.
- Ailées. X, 203. américaines. III, 138. 139. américaines marbrées &c. III, 166. bigarrées. III, 132. blanches à larges zones. III, 92. blanches à rayés &c. III, 95. blanches marbrées &c. III, 108. demi-parfaites &c. III, 174. grandes à un rang &c. III, 128. grandes bariolées &c. III, 183. de la Jamaïque. III, 127. à levre rebordée. III, 125. marron foncé &c. III, 131. à pointes singulières &c. III, 128. à pointes tuberculées &c. III, 128. du premier âge. III, 176. rares blanches. III, 96. rares marbrées &c. III, 103. tres belles jaunes &c. III, 166.
- Ajuin-Schill III, 401. 402. 403. gebrande. IX, II, 105.
- Ajuinapfel. III, 86. 178.
- Akera bullata. X, 122.
- Ala accipitrina. III, 86. 178. aquilina. III, 114. corvi pendula. VIII, 167. 253. VIII, 124. 144. papilionis. II, 217. 264. V, 241. 249. VII, 4. 46. Papilionis minor. V, 241. 257. Papilionum spuria. II, 219. vesperilionis. VIII, 7. 52.
- Alabasterfalte. II, 216. die weiße. II, 236.
- Alata architica. III, 157. canarium. III, 98. cornuta. III, 89. Epidromis. III, 111. gallica. III, 86. gallinula. III, 85. 107. lapponica. III, 167. 200. 213. lata. III, 124.
125. luhuzna. III, 91. parva. III, 143. pes pellicani. III, 142. polydactylos. III, 160. pugil. III, 133. Samaar. III, 85. tradactylos. III, 88.
- Albicilla. V, 244. 313.
- Albue skiff. I, 79.
- Albula. II, 236. 242. 280. candidissima. V, 280.
- Alcyonium maris rubri. I, 62. milesum. I, 62. petrosum. I, 64. f.
- Alene. IV, 284.
- Aliekruk, gepaareide. V, 170. Cische Alykruk.
- Almeja. I, 79.
- Alpengebürge. I, 275. 279.
- Alpes. I, 275. 279.
- Alpha Cockle. VI, 359. 360.
- Alpina. V, 315.
- Alvearia. IV, 282.
- Alveus lusorius. II, 219. 317. X, 16. lusorius chinensis. X, 61. lusorius parvus. II, 311.
- Alykruk. V, 182. gekorreide. V, 289. gelinierde. V, 230. gepaareide. V, 170.
- Amadis. II, 218. 290. X, 34. 74. thalassiarachus. X, 15. 34.
- Amadis singulier. II, 233.
- Amadis-Toot. II, 290. X, 71.
- Amatigute. II, 199. 218. X, 16. 71. ihr Admistrat. X, 15. 34.
- Amande. VII, 28. 29. à cils. VII, 189. 190. rotte. VII, 185.
- Amandel-doublette. VII, 108. gebrande. VII, 133. 185.
- Amarante. IX, II, 115.
- American Admiral. II, 286. Duns. I, 379. 380.
- Amiral. II, 278. X, 54. américain. II, 286. à deux cordons. II, 279. à deux larges bandes &c. II, 279. à deux ou plusieurs bandes. X, 58. du Drap d'or. II, 247. grand à 4. cordons. II, 275. de Guinée. II, 282. d'Om. X, 87. grenu ou chagriné. II, 275. X, 56. masque. II, 280. 281.



- Amiraux americains. II, 250. 287. d'Angleterre. II, 227. d'orange. II, 282. 283. d'orange des Indes occidentales. II, 226. a trois bandes. II, 276.
- Ammiralis panno aureo circumtextus. X, 16. 75. petraeus. X, 15. polyzonias. X, 58. secundus e mari rubro. X, 15. summus. X, 16. 53. & Variet. X, 57.
- Ammonia. I, 155. 263.
- Ammonsgauge. IX, II, 4. 118.
- Ammonshörner. I, 58. 263. das gepresste goldgelbe ungenabelte. I, 248. das kleine achte. I, 263. das kleine von Rimini mit fest an einander liegenden Gewinden. I, 228. 261. das feltene mit Puneten und Ketten. I, 250. das violette mit strohgelben Rande. I, 250. das weiße mit absteigenden Gewinden. I, 228. 262.
- Amourette. III, 421.
- Amplustre Thalassarchi. X, 113. 116.
- Ampullae. I, 269.
- Amstel, die schwarze. V, 9. 52.
- Amurettchen, Amurette. III, 391. 421. die große. III, 391. 417.
- Amusium. VII, 265. 284. 285. Japponicum. VII, 265. 288. Magellanicum. VII, 265. 290.
- Amygdala. I, 278. marina. I, 269. 276. 291.
- Amygdalum frixum. VII, 165. 185.
- Anadara. VII, 202.
- Ananas. IV, 146. 154.
- Ananasspindel. IV, 146. 154.
- Anas domestica. VIII, 6. 17.
- Anatiferous. VIII, 340.
- Ande Musling. VIII, 189.
- Ane petit. I, 360. petit bleuâtre. I, 361. petit à zones oranges. I, 361. rayée. IX, II, 22.
- Angarii. I, 255.
- Angeliala. III, 88. 137.
- Angle-Tasker. VIII, 340.
- Annales ligni quercini aut querni. II, 147. 166. 219. 300.
- Anomia aculeata. VIII, 71. 92. 93. alata & aurata. VIII, 72. 108. caput serpentis. VIII, 71. 103. 104. Cepa. VIII, 71. 85. cranio-laris. VIII, 71. 72. 73. decollata. VIII, 71. 96. electrica. VIII, 71. 79. 80. ephippium. VIII, 71. 81. 82. patelliformis. VIII, 71. 89. pectinata. VIII, 71. 79. placenta. VIII, 72. 116. 117. punctata. VIII, 71. 88. rostrum psittaci. VIII, 72. 106. sanguinea. VIII, 71. 96. scobinata. VII, 95. squamula. VIII, 71. 86. striata. VIII, 71. 94. 101. tabacea. VI, 116. tridentata. VIII, 109. truncata. VIII, 71. 90. undulatum striata. VIII, 71. 88. vitrea. VIII, 71. 97. 98.
- Anomien. VIII, 65. Siehe auch Bohrenmuscheln, die abgestumpfte. VIII, 71. 90. die blutige. VIII, 71. 96. die geföpste. VIII, 71. 96. die gleichsam abgestumpfte. VIII, 71. 95. die gestreifte. VIII, 71. 94. die größte flachlichte. VIII, 71. 92. die größte flachlichte. VIII, 71. 93. die kammartige. VIII, 71. 79. die kleinste flachlichte. VIII, 71. 92. die patellenförmige. VIII, 71. 89. die punctirte. VIII, 71. 88. die wellenförmig gestreifte. VIII, 71. 88.
- Anomie aille de Mahon. VIII, 109. magellanique stric. VIII, 101. de Mahon unie. VIII, 93. scarabée. VIII, 109.
- Antale. I, 26. 27. lifse & blanc. I, 27.
- Antales. I, 12. legerement strics. I, 28. 29.
- Antalia, Antalis. I, 3. 10. 371.
- Antallium officinarum. I, 405.
- Anti Barillet. IX, I, 123. Anti nompaille. IX, II, 168.
- Antiquated. VII, 19.
- Anus. II, 217. 272. leucophaeus. II, 255. rugosa. VI, 267. 278. 290.
- Apan. VIII, 218.

- Apffel. II, 16. 58. III, 393. der rothe. VI, 145.  
 177.  
 Apfelmuschel, die rothe. VI, 177.  
 Apfelschnecke. IX, II, 81.  
 Aphrodit. X, 300.  
 Apiarium. IV, 240. 281. Chinenfe. V, II. 85.  
 91. 92.  
 Aplustra arantia. I, 269. 285.  
 Aplustre arantium. I, 275. 285.  
 Aporraide. III, 154.  
 Aporris. Aporrhais. III, 245. X, 205. Aldro-  
 vandi. III, 155. Aristotelis. III, 151. fa-  
 sciata. III, 92. nuberculata. III, 96. 102.  
 pentadactylus. III, 146.  
 Aprrismuschel. VII, 267. 331.  
 Ar Snekken. IX, I, 90.  
 Arabique. I, 397. 398. bleuë. I, 399. jaune. I,  
 400.  
 Arabiques lettres. I, 398.  
 Arabische letters met een snuitje. I, 352.  
 Araignées. III, 71. 155. 364. 365. achevée. III,  
 149. à onze pattes. X, 207. encore im-  
 parfaite. III, 177. femelle. III, 145. 146.  
 183. grande. III, 187. grosse femelle. III,  
 188. hendecadactyle. X, 207. jaune. III,  
 153. imparfaite. III, 146. male. III, 148.  
 149. male heptadactyle. X, 205. male mar-  
 brée. III, 152. male à six pattes. III, 151.  
 marbrée femelle. III, 186. moucheté. III,  
 154. 156. nouée. III, 157. 159. à sept  
 doigts. III, 154. singulière. III, 152. à  
 tubercules. III, 151. 152.  
 Arakans-Gaaren, Arakansgarn. II, 219. 305. 306.  
 Araneorum tela. II, 149. 167. 228.  
 Arapede. I, 79.  
 Arboris folium. I, 284.  
 Arca ala Phasiani. VII, 167. 243. antiquata. VII,  
 203. 205. barbata. VII, 165. 186. 187. 189.  
 190. candida. VII, 165. 195. complanata,  
 VII, 165. 198. concamerata. VII, 165. 174.  
 corbula. VII, 166. 222. cucullata. VII, 165.  
 174. decussata. VII, 224. 166. 226. Fa-  
 bricii. X, 351. foliata. VII, 191. fragilis,  
 VII, 165. 199. glycymeris. VII, 166. 229.  
 granosa. VII, 166. 220. 222. Indise orien-  
 talis. VII, 165. 196. lacerata. VII, 165.  
 189. lactea. VII, 165. 200. laevigata. VII,  
 165. 194. Magellanica. VII, 165. 192. mar-  
 morata. VII, 166. 228. Martini. VII, 166.  
 206. X, 351. Minuta. VII, 209. X, 351.  
 minuta groenlandica. X, 344. 351. modio-  
 lus? VII, 185. multistriata. VII, 166. 240.  
 multoties sulcata. VII, 167. 243. mutabilis.  
 VII, 166. 229. mytuloides. VII, 243. ni-  
 vea. VII, 165. 191. nodulosa. VII, 201.  
 Noae. VII, 165. 177. 179. nucleus. VII,  
 166. 241. nummaria. VII, 166. 239. pal-  
 lens. VII, 229. parva alba. VII, 200. pe-  
 ctunculus. VII, 166. 234. 236. pectuncu-  
 lus minor. VII, 166. 238. pella. VII, 199.  
 pernula. VII, 261. Phasiani ala. VII, 243.  
 pilosa. VII, 166. 231. 232. reticulata. VII,  
 165. 193. rhombea. VII, 166. 211. rhom-  
 boidalis. VII, 166. 210. scapha. VII, 165.  
 201. 205. senilis. VII, 166. 213. 214. si-  
 nuata s. subangulata. VII, 166. 234. tor-  
 tuosa. VII, 165. 168. 169. 170. undata.  
 VII, 166. 224. variegata. VII, 166. 227.  
 Aechen. VII, 160. f. die achtmal breit gefurchte.  
 VII, 166. 213. die bärtige. VII, 165. 188.  
 189. die bunte gleichseitige. VII, 266. 227.  
 die kreuzweis gestreifte. VII, 166. 226. die  
 eckigte. VII, 166. 234. die flachgedrückte.  
 VII, 165. 193. die gedrehte. VII, 165.  
 168. die geribte, körnigte, knotenvolle. VII,  
 166. 219. die geschnäbelte Martinische. VII,  
 166. 206. die gestricke. VII, 165. 193. die  
 glatte durchsichtige. VII, 165. 194. die größe-  
 fere Art der gestrahten. VII, 166. 234. die  
 große herzförmige mit einer Scheidewand.  
 VII,

- VII, 165. 174. die kleine gestricke. VII, 193. die kleine grönländische. X, 344. 351. die kleinere Art der gestrahlte. VII, 166. 238. die kleinere förmige. VII, 166. 222. die Magellanische. VII, 165. 192. die marinierte. VII, 166. 228. die milchweiße. VII, 165. 200. mit einem dreysseitigen Schloße. VII, 166. 224. mit einem tiefgefurchten Schloße. VII, 167. 243. Noëh. VII, 165. 177. die ostindische eysförmige. VII, 165. 196. die ostindische ungleichseitige. VII, 166. 210. die quergestreifte. VII, 166. 239. die schneeweiße. VII, 165. 191. die tellinuschelförmige. VII, 207. die veränderliche. VII, 166. 229. die versilberte. VII, 166. 241. die vielfach gestreifte. VII, 166. 240. die weiße heblingische. VII, 165. 195. die wellenförmig gewölkerte. VII, 166. 224. die zerbrechliche. VII, 165. 199. die zerrissene. VII, 165. 189. Siehe auch unter Bastart.
- Arche chambre. VII, 174. de Noë. VII, 177. 178. 179. de Noë de forme large. VII, 187. torré. VII, 168.
- Archihalassus. II, 276. 277. Angliae. II, 220. Arauciacus. II, 282. panni aurei. II, 216. panno aureo tectus. II, 247. granulatus. II, 275. Guineensis. II, 217. 255. obture fasciatus. II, 280. primus. II, 218. 276. 277. X, 53. quadrifasciatus. II, 277. quinque fasciatus. II, 278. secundus. II, 279. trifasciatus. II, 276.
- Architecturschnecke. V, 13. 121.
- Arcularia. II, 18. 19. 89. 90. 92. 93. 94. papilio. X, 178. 201.
- Areolä. II, 39. V, 13. 134. alba. II, 40. clathrata. II, 17. striata. II, 29.
- Argentea. V, 174.
- Argobuccinum. IV, 55. 75. nodosum. IV, 56. 98.
- Argonautae. I, 199. X, 3. argo. I, 231, 233. 236. 237. cymbium, I, 239.
- Argonauten. I, 199. X, 3.
- Argus, abgeschlossene falsche. I, 370. das abgeschlossene Weibchen. I, 319. der achte einfache. X, 97. 109. der bandirte. I, 348. IV, 56. 75. 93. der braune westindische. I, 317. der dickbauchische. I, 348. der doppelte. I, 319. 363. dessen Weibchen. I, 319. 368. 369. der dünnchalige braune. I, 348. der dünnchalige gelbe. I, 316. 345. der entblößte. I, 370. das entblößte blaue Weibchen. I, 370. das entblößte Weibchen. I, 317. der falsche. I, 368. der kleine. I, 358. der kleine bandirte. X, 234. 240. das kleine Weibchen. I, 322. der kleine gelbe. I, 401. der kleine mit Banden. I, 345. das kleine Weibchen. I, 403. das Männchen. I, 363. mit braunen Augen. I, 319. 363. 368. mit drey Banden. I, 390. der rechte. I, 368. der unwickelte. IV, 76. der wahre. I, 369. unter den Fischkreuzen. IV, 6. 18.
- Argusaugen. I, 363. IV, 75. 76. das bandirte. IV, 55. 75. gefettete. I, 365.
- Argusstinkhorn. IV, 55. 75. das kleine knetige. IV, 56. 98.
- Argusfute mit weißen Augen. II, 258.
- Argus à boutons. IV, 75. à yeux blanc. IV, 291. des Indes occidentales. I, 348. fascie. IV, 76. X, 240. Faux. I, 348. 368. grand. I, 363. 365. grand & double simple. X, 109. grand simple. X, 109. jaune. II, 258. petit. I, 358. 403.
- Argus. I, 331. 354. fasciatus. I, 365, IV, 55-56. 75. 93. flavus. I, 345. foemina. I, 317. 319. 368. Indiae occidentalis. I, 317. 348. magnus. I, 319. 365. major. I, 364. mas. I, 363. minor. I, 403. 404. parvus. I, 318. 358. 322. Rumphianus. IV, 6. 18. spoliatus. I, 370. spurius. I, 319-347. tenuis. I, 316.

- Argus - Bastert. I, 368. gebande. I, 363. geknobbelde. IV, 75. kleene. I, 358. kleene Wyfge. I, 403. westindische. I, 358.  
 Argus Oogen. I, 363. dubbelde. I, 365. gebande. IV, 75.  
 Argus - Toot. II, 258.  
 Aguyns - hoornje met stippen banden. II, 105.  
 Argyrostomus. V, 149. 150. 173. 199. 202. 204.  
 Arlequine. I, 399. fausse. I, 397. X. 111. vraie. X, 101. 110.  
 Armenthurm. IV, 150. 227.  
 Artemon involutus. X, 204. 208. convolutus. III, 85. 109. 192. expansus. III, 111.  
 Artichaut. IV, 164.  
 Artichoeco. IV, 164.  
 Artimon entortille. III, 109. 110. 169. X, 208. de la petite espece. X, 214.  
 Artischocfe unter den Spindelst. IV, 147. 164.  
 Arundo palustris. II, 190.  
 Aschenpöster, Aschentopf. II, 215. 229.  
 Aschepeester. II, 229.  
 Aselli. I, 318. 319. 360. 361. 363.  
 Assèmlage des boyaux. I, 66.  
 Astaci. III, 71. foemina. III, 183. harpago. III, 149. nodosus. III, 158.  
 Astrolepas. I, 91. 123.  
 Atlas Datel. II, 165.  
 Attagen. II, 216. 243. 245.  
 Auge der Nachtule. V, 241. 246. das violette. I, 101.  
 Ammusie. II, 269. 270. X, 88.  
 Aures marinae. I, 164.  
 Auricula bifasciata. II, 125. Divi Petri. I, 164. Midæ. II, 116. 122. muris. I, 176. 191. punctata. II, 124.  
 Auripendula. I, 316. 338.  
 Auris antiqua. X, 310. asini. III, 87. 132. 134. bahamica. I, 194. 196. gigantea. X, 316. gigantum. V, 149. 182. Lunæ. V, 288. Malchi. IX, II, 2. 41. marina. I, 164. Mi-  
 dae. II, 116. IX, II, 2. 41. perversa. I, 175. pilosa. II, 83. 85. porci. VIII, 7. 52. pulcherrima. X, 313. Sileni. X, 146. Veneris. I, 175. 180. virginea. IX, II, 2. 44.  
 Aurora unter den Nachtbirnen. IV, 123. 125.  
 Muster, die faltenvolle. VIII, 7. 34. die Forder fällsche. VIII, 6. 30. die gedrehte. VII, 168. die gelbe. VII, 149. die gemeine eßbare. VIII, 7. 43. die gemeine linke. IX, I, 140. 148. die geschäbelte kleine. VIII, 7. 36. die gezähnelte. VIII, 7. 32. die grobe. VIII, 3. die große oder größte geschäbelte. VIII, 7. 38. halbe. I, 78. Klappmuschelähnliche. VIII, 6. 28. linke. IX, I, 140. 148. mit einem langen Stragen. VII, 257. die papuanische. VII, 169. pfannensuchenförmige. VIII, 114. die stachlichte. VII, 157.  
 Musterpatelle, die stachlichte. X, 334.  
 Aveline. II, 125. IX, II, 180.  
 Avena marina. II, 149. 190. 191. spuria. II, 222. 359.  
 Avidum Solandri. X, 180.  
 Avocat. VI, 36.  
 Avoine de Mer. X, 124.  
 Beardknyper. VI, 24.  
 Babel Shell. IV, 166.  
 Babelsturm. IV, 168.  
 Babylonica turris. IV, 317.  
 Babylons Towr. IV, 166. 167.  
 Bacassanmuschel. VI, 100.  
 Backstetze. X, 235. 268.  
 Backen. II, 222.  
 Backenschnecke. III, 48.  
 Backmuschel. III, 47. 48. 52. 55.  
 Backöfen. I, 55.  
 Backtröge. VI, 204. 208. 235. der aufgeblasene. VI, 208. 218. der corallweiße. VI, 208. 223. der durchsichtige. VI, 209. 235. der flache.



- flache. VI, 209. 238. der gefleckte. VI, 208. 217. der gemeinste. VI, 208. 230. 233. der gestreifte. VI, 208. 225. der glatte bey'm Wirbel gerunzelte. VI, 208. 214. der keilförmige. VI, 208. 221. der milchweiße. VI, 224. der orientalische runzelvolle. VI, 209. 238. der papierne. VI, 208. 233. der ruzfichte. VI, 209. 236. der schneeweiße. VI, 208. 217. der Spenglerische. VI, 208. 209. der violetteblaue. VI, 208. 220. der weißgeschliffene. VI, 208. 222. der zerbrechliche. VI, 209. 236.
- Bactreumfischel, die falsche. VI, 208. 234.
- Baculus radis spinosus. X, 235. 259.
- Badwanne, die kupferne. VIII, 124. 145.
- Baelte Snekken. IX, II, 140.
- Baendel-Snekke. IX, II, 60.
- Bärchen. I, 316. 337.
- Bäuflein. II, 27.
- Bagyne-Drol, Drolle. V, 4, 44. 76.
- Baignoire cuivrée. VIII, 145.
- Bakken. II, 205. gekroonte. III, 58. tweede gekroonte. III, 62.
- Balanus. VIII, 294. Chinenfis. VIII, 332. polythalamius. VIII, 300. 319. 325. spinosus. VIII, 317. vulgaris. VIII, 304.
- Balano dell' Adriatico. VIII, 328.
- Ballenschnecken. III, 386. die bandite. III, 391. 406.
- Ballschnecke. III, 390. 401. 403.
- Band, das blaue. II, 18. 75. IX, II, 4. 105. das rothe. X, 114. das schwarze. II, 148. 176. X, 17. 94. das weiße. X, 138. 148.
- Band-Bezaantje. III, 105. onvollwaffe. III, 169.
- Banda Bursbell. III, 257. 258. 260.
- Bandagentute. II, 219.
- Bandagenvolute. II, 312.
- Band Daedel, fraaye aschgrauwe. II, 184. olyvenverwige. II, 168.
- Bandbaffeln. II, 143.
- Bandnadel, die braune. IV, 218. 219. die knottige. IV, 212.
- Band Pen, bruine. IV, 218. geele. IV, 213. geknobelde. X, 173. overlangs strepige. IV, 215. b. 217.
- Bandvolletje, bruyn. II, 261.
- Band-Spil, geknobelde en getakte. IV, 136.
- Bandspindel. IV, 136. die gefleckte. IV, 148. 186. die stumpfe vieleckige. IV, 146. 156.
- Bandspindelschraube, die geflügelte. IV. 244. 344.
- Band-Tootje. II, 289. 303. bruyn. II, 261.
- Bandtute, die gestammte. II, 292. die gelbe grammite. II, 219. die gelbe mit granulierten Fäden. II, 302. die gelbe mit weißen senkrechten Strahlen. II, 233. die kaffeebraune. II, 261. die kaffeebraune oder anrorfarbige mit gestammten Bänder. II, 291. die kleine gestreifte. II, 221. die kleine gestreifte mit gepelzten Bindungen. II, 348.
- Banquet Hammetje. VI, 113. geelkleurig. VI, 112.
- Bapier marbré sans levre. II, 61.
- Baquet Boot. VII, 203.
- Barbu, petit. V, 153.
- Barillet. IX, II, 61. grand. IX, II, 62.
- Barnacle, Barnacle Shell. VIII, 340.
- Barckneiper, der größere und größte. VI, 7. 24. der kleine. VI, 7. 23.
- Bartmännchen. IV, 66.
- Bartmannetje. V, 153.
- Bartzange. VI, 7. 24. VIII, 6. 15. die kleinere. VI, 7. 23.
- Bartzangenaufer. VIII, 15.
- Bastart Arche. VII, 200. die kleine gestricke. VII, 193. die körnigte. VII, 220. die ungleichschalige ostindische. VII, 196.
- Bastartbauernmuff. II, 221. Bauernmufftute. II, 344.
- Bastartbettdecke, die sackige. II, 78.
- Bastartbettzüge, die gestreifte ohne Stacheln. II, 18. die graue gestreifte. II, 81. die sackige. II, 12. 78.

- Bastartbirn, die gegrabene schlauchförmige. III, 169. 203. die gestreckte spindelförmige. III, 199. 201.  
 Bastart Cap. I, 357.  
 Bastart Cedo nulli. II, 220. 282. 324.  
 Bastart Compasmuschel. VII, 266. 298.  
 Bastart Felgen. III, 11.  
 Bastartgondeln. III, 19. 54.  
 Bastart granulirte Vennö. VI, 279. 314.  
 Bastart guineische Lute. II, 219. 314.  
 Bastartharfe, die ganz weiße. II, 74. die große weiße. II, 71. die weiße mit vier Reihen stumpfer Zacken. II, 18.  
 Bastardbarkekin. I, 397.  
 Bastartlampe. IX, II, 76.  
 Bastart Midasohr, das kleinere. IX, II, 1. 30.  
 Bastartmuschel, die gestumpfte. VIII, 91.  
 Bastartmüße. IV, 209.  
 Bastart Musf. III, 233.  
 Bastart Noahschulpe des Kumpfs. VII, 202.  
 Bastard Notenschnecke. III, 230.  
 Bastart Pabstkrone. IV, 204. 314. westindische. IV, 311.  
 Bastart Seehalm, der weitmündige. II, 222. 359.  
 Bastart Strickduplet, oder Strickmuschel. VII, 4. 31. 32.  
 Bastart Sturmhauben. II, 2. 6. 71. III, 393. die englische. II, 19. 94. die neapolitanische. II, 94.  
 Bastartteline. VI, 116.  
 Bastarttiegerkage. II, 343.  
 Bastart Weberspulen, der kleine gesäumte. I, 277. der kleine röthliche. I, 277.  
 Bastaart - Argus. I, 347. Ark. VII, 174. Bedde- teik. II, 78. Morgensteer. III, 170. 171. My- ter. IV, 209. Pansekroon. IV, 311. 314. Pie- ters - Boortje. II, 185. Purpur - Slek. IV. 135. Strikdoublet. VII, 31. Swizersbroek. III, 170. 171. Tellen. VI, 100. Wenteltrapje. IV, 275. Weverspoeltje. I, 297. **Siehe auch** Bastert.
- Bastert - Argus. I, 368. Ark. VII, 219. 220. Bor- des-Trapje. III, 409. 410. Cedo nulli. II, 325. guineische Toor. II, 314. Jokje. I, 249. Mi- das Oor. IX, II, 30. Orangie Admiraal. II, 227. Pauze kroon. IV, 315. Pieters-Boortje. II, 359. Spookje. II, 267. Stormhoeden. II, 2. 71. Ty- gerskatje. II, 344. 345. Wevers-spoeltje. I, 299. Zee - Ton. IV, 311.  
 Batelier, le petit. I, 235.  
 Baton d'Epine. X, 259.  
 Batoner. X, 83.  
 Batt Musik - Stamper. III, 245. 247.  
 Batu - Swangi. I, 62.  
 Bauchschnecke, die gelbe durchsichtige. IX, II, 178. die weitmündige durchsichtige. IX, II, 172.  
 Baurer U B C. II, 217. 259.  
 Baurerberg. VI, 146. 201.  
 Baurerseige. I, 296. 322.  
 Baurerjunge, der batavische. III, 430. der braun gestreifte. III, 392. 427. der kunte batavische. III, 392. der eingewickelte. III, 433. der einges- tickelte kleine. III, 392. der geschmückte. III, 392. 433. der knotige. III, 274. der pomeran- zenfarbige. IV, 30. der runzlische. III, 392. der weiße dicke. III, 392. 428.  
 Baurerknopf. VI, 12. 114.  
 Baurerkräusel, der genabelte. V, 11. 97. der raus- che ungenabelte. IV, 10. 63.  
 Baurermusf. II, 217. III, 230. 233. X, 94. die bandirte. X, 17. 94. Bastart. II, 221.  
 Baurermusfite, Bastert. — II, 344. seltsam ge- stammte. II, 344.  
 Bäumaucker. VIII, 7. 46.  
 Baumshucke, die gemeinste. IX, II, 5. 144. die ser- negallische verkehrte. IX, I, 22. 85.  
 Bavang Padritje. III, 402.  
 Bear's Paws. VII, 111.  
 Beauty. V, 27. Ear. X, 313.  
 Bec de Becasse. III, 378. de Canard. X, 361. de Ferroquet. VIII, 106.

- Becasse. III, 377. 378. 379. à ramayes. III, 370.  
 371. double épineuse. III, 364. 365. épineuse  
 à bec recourbé. III, 369. grande épineuse. III,  
 364. 365. simple épineuse. III, 364. à quéeue  
 & épines courtes. III, 373.
- Becasses. III, 367. 368. 373.
- Becfelshauben. II, 4.
- Beddeken. II, 39.
- Bedde - reekin. III, 363.
- Bedde - teik, geknobbelde. III, 274. zeldzam ge-  
 knobbelde. II, 76.
- Beddetje. II, 39. gestreecte. II, 28. 29. gestrik-  
 te. II, 44.
- Beddetyken. X, 271. dubbelt getakte. II, 74. ge-  
 doorende. II, 74. 88. getakte. II, 71. niet ge-  
 takte. II, 77. sterk getakte. II, 74. 80.
- Bedderyk - hoorn. II, 73.
- Beddetyks - Soort. II, 78.
- Beertje. I, 337. 395.
- Belenmiten. I, 4. 5.
- Bel - hoorn, breed gevoorende. III, 396. dun - ge-  
 lippe. III, 399. geknobbelde. II, 59. 86. IV, 38.  
 X, 193. geplekte. III, 397. 398. 399. geribde.  
 III, 399. 407. gevoorende. II, 90. 91. ge-  
 voo- rende en dikgelipde. II, 28. groote. III, 394.  
 395. hoogerippte. II, 60. met getaande mond.  
 II, 60. witte. III, 397.
- Belhoorn - staert, geknobbelde. II, 86.
- Belhoorns. II, 50. III, 386.
- Belhoornetje, papiere. III, 400.
- Bella Donna. X, 61.
- Bellhorn, das dicklippige. II, 16. 58. III, 393. das  
 dicklippige gefleckte. II, 59. das gefleckte. III, 397.  
 das geknobbelt. II, 17. 86. das geribbte gefleck-  
 te. III, 397. das gestreifte gefleckte. III, 390. das  
 knotige. III, 393. das weft gefurchte. III, 390. 396.
- Bellhorn - Fransche. IX, II, 18.
- Bellucil marini. I, 307. 321. 393.
- Bellied - Buccipum saturatum. X, 276.
- Bellschnecken. I, 255.
- Bel - Slakjes. I, 255. gekrobbelde. II, 90. ge-  
 rende. II, 90. 91.
- Bengali rayé. X, 209.
- Benitier, grand. VII, 111. 114. peigne. VII, 277.  
 278. petit. VII, 278.
- Berberi Americanus. VII, 245.
- Berdin. I, 79.
- Bergamotfen. III, 200. 215.
- Bergamote, Bergamot - Peer. III, 215.
- Berlin. I, 79.
- Bernicle. I, 79.
- Bernsteen Lampe. VIII, 79.
- Bernsteinanemte. VIII, 71. 79.
- Bernsteinanfter. VIII, 80. die violette. VIII, 85.
- Bernsteinfarbige. IX, II, 6. 178.
- Bernsteenoester. VIII, 70. 80.
- Befausseegel. III, 70. 71. das aufgerollte. III,  
 106. 169. das aufgerollte lange. III, 109. aus  
 dem rothen Meere. X, 204. 217. das ausge-  
 spannte. III, 85. 111. das kleine. III, 85. 113.  
 das kleinste. X, 204. 214. das schmale. III, 85.  
 das schmalere. X, 204. 208. das weisse. III, 111.
- Bettdecke. III, 393. die doppelgezackte. II, 71. die  
 geknobbelt. III, 274. die gestreifte. II, 27. die  
 gestreifte und gewürfelte. II, 16. die gewürfelte.  
 II, 39. die glatte. II, 76. die neßförmige. II,  
 44. die vielfachgezackte. X, 235. 271.
- Betteteik, Bette - tyllen, glatte. II, 77.
- Bettelweib. IV, 227. das geschmückte. X, 138. 163.
- Bettlersmantel. VII, 69.
- Bettüberzug. X, 271.
- Bettzeug. III, 363. X, 271. das bucklichte. III, 274.
- Bettzüge, Westart. Siehe Westart Bettzüge. Die  
 blaue mit weissen und rothen Bänden. II, 75. die  
 doppelgezackte braunrothe. II, 18. die dreyfach  
 gezackte bunte. II, 18. die gelbbraune, handirte.  
 II, 74. die glatte. II, 18. 76. die felsam ge-  
 knobbelte. II, 76. die vierfach gezackte mit Draht  
 gebunden. II, 18.
- Beutel. III, 206. IV, 329.



- Bentelstasche. IV, 244. 329. die französische. IV, 106. 107.
- Beytlebige. IX, II, 178.
- Bezaantjes. III, 71. 107. III. 112. X, 214. Band — III, 105. blawe. III, 113. gevleugelde. III, 111. 112. kleene. III, 113. X, 214. opgerolde. X, 208.
- Bezoar Cappang. I, 40.
- Bezoar ferum. II, 16. 26.
- Bezoar dwars gestrepte. II, 27. dubbed gezoomte. II, 25. geknobbelde. II, 27. geplekte. II, 40. geribde en gevoorende. II, 28. gestrepte. II, 41. X, 189. gestrepte gladde. II, 42. gevlaakte. II, 39. X, 190. gevlamde. II, 56. gevoorende. II, 27. III, 394. f. graeuw kleurige. II, 25. wilde. II, 26.
- Bezoar, Bezoard à cotes. II, 27. Agate. II, 25. gros. II, 25. à nœuds. II, 26.
- Bezoardica striata. II, 52.
- Bezoardiques tachetés. II, 40.
- Bezoar-hoorn, gemeene. II, 23. onvollwaffe. II, 54.
- Bezoar-zoomtje. II, 52. gestrepte. II, 53.
- Bezoar, der wilde. II, 16. der wilde aus Westindien. II, 26.
- Bezoar Buccinum. III, 36.
- Bezoarhorn, das gestreckte. II, 39. 44. das flache gestreifte. II, 56. das gemeine. II, 23. das geribbte. II, 59. III, 397. das gestreifte. II, 16. 41. das glatte gestammte. II, 41. das schuppichte. II, 64. das tief gefurchte. II, 27. das würflicht gestreckte. II, 16.
- Bezoarschnecke mit braunen Streifen. II, 51. die braungestreifte und höckerichte. II, 48. die gemeine. II, 16. 68. die graue. II, 23. X, 191. die kleine bunte. II, 54. die quergestreifte. II, 16. 27.
- Bia Anadara. VII, 202. Bental. II, 292. Basaghi. III, 412. 421. Baduri. III, 249. Bawang. II, 2. 24. Bilalo. I, 309. 331. Basighi. III, 412. Cabefette. II, 2. 46. Cabefette Hitsil. II, 2. 24. Canarij. III, 98. Cattam. III, 71. 154. Cojin. I, 205. Culla Bawang. III, 404. Dading. I, 366. Duri. III, 364. Liling. II, 234. Mimi. III, 249. Minjac. III, 398. Morfego. III, 245. Papeda. I, 205. Papua. III, 317. Papuwa. III, 257. 258. Sabla. I, 79. Sacatsjo. I, 165. Saloaco. I, 292. Sarafia. III, 412. 421. Sempe. III, 58. Siboyer. III, 77. Sibor. III, 377. Siffia. III, 364. Taylala. III, 71. 118. Terbang. VII, 284. Totombo. II, 92. Tsintsjing. II, 205. 329. Tsonka. I, 405. T'un jongan. III, 71. Ular. I, 47. 50. Unam. III, 294. 308.
- Bierg. Rurrs. VIII, 294.
- Bienenkörbchen. IV, 240. 281. IX, II, 2. 61. das linksgehöchtene. IX, I, 24. 123.
- Bienenkorb, der chinesische. V, 11. 91. 92. der doppelt gezahnte. V, 83. der genabelte. V, 11. 85. 87. der runzelhafte und faltenvolle. V, 91.
- Bienenstock. VII, 52.
- Bigonneaux. III, 108.
- Bignet à flammes jaunes. VII, 224.
- Bigni. II, 136.
- Bil, onvollwaffe gebrande. III, 175.
- Bille d'Ivoire. VII, 12. 13.
- Billen, gebrande. III, 122. 123.
- Billetjes. VI, 332.
- Birn, die ausgebleichte. III, 307. 360. Bastartbirn. Siehe dies Wort, die dreynseitige. III, 353. die fable oder weiße. III, 199. 205. die gezahnte. III, 196. die weiße gestricke. III, 200. 216. zahntlose. III, 196.
- Birnschnecken. III, 393. die braune achotartige. IV, 123. gebörte. III, 353. gezahnte. III, 199. 206. glattmündige. III, 201. fnotige oder stachlichte. III, 200. rauhe. III, 196.
- Birnwaffe. III, 206. — die linke. IX, I, 21. 37.
- Bischofsküt. IV, 204. 205.
- Bischofsmütze. IV, 149. 205.
- Bischofsstäbe. I, 4. 229. 254. 258. der achte. I, 229. der kleine. I, 229. der kleine genabelte. I, 229.



229. der kleine unächte. I, 265. der kleine weißfe. I, 265.
- Biftourne. VII, 168. bis 171.
- Bitou. I, 380.
- Biverone. VI, 305.
- Blaas-hoorns. III, 386.
- Blaasjes. I, 270. 280. kleine gestrepte. I, 283. ongemeen fraaye — gevlamde. I, 283. tweede Sort. I, 288. weergadeloos &c. I, 287.
- Blabber-lijpt Edinbourg welk. III, 142. 143.
- Black-Diamond Stamper. II, 259. furrowed Nerit. V, 299. Razor Shell. VI, 59.
- Bläschen. VIII, 80. das längliche. I, 290. das weiße. I, 299.
- Blätterkamm. VIII, 58. 59.
- Blätterkinhorn. IV, 45.
- Blätterkuchen. VII, 141.
- Blaeuw rugge. I, 373.
- Blase, die größte linksgedrehte. IX, I, 21. 28. die große längliche. I, 275. die kleine wellenförmig gestreifte. I, 275. die ohne. X, 113. 119. die walzenförmige. X, 113. 121.
- Blasehorn. IV, 112.
- Blasen, linke. IX, I, 21. 28.
- Blasenschnecken. I, 266. f. die achtfarbige mit Streifen. III, 22. die achadne. IX, II, 1. 18. ihr Admiral. I, 276. die bauchichte. IX, II, 9. 16. bernsteinfarbige. IX, I, 21. 30. die braungesteckte. I, 276. die fuchserothe geribbte. III, 394. die gefamnte. IX, II, 1. 2. die gehürnte. IX, II, 1. 17. die große abgelöste. X, 113. 123. die große weiße. I, 275. die kleine abgelöste. X, 113. 123. die kleine dünnschalige. II, 362. die längliche gestreifte. I, 282. die längliche weiße oder aurorefarbige. I, 296. die mit fadenförmigen Banden umwundene. I, 285. die mit rothbraunen Linien umwundene. I, 285. die mit Wellen begehuckte. I, 283. die purpurfarbichte. IX, II, 1. 25. die rare mit dunklen Wellen. I, 282. die rauhe. X, 113. 118. die rothbraune bucklichte. I, 295. des Kumpfs. I, 288. die feltene mit breiten Wellen. I, 275. die walzenförmige. IX, II, 1. 16. die weiße. III, 25. die weiße gestreifte. I, 276. 288. die weiße porcellanähnliche. I, 292. die weißgewölfte. I, 279.
- Blasentäschche. VII, 267. 348.
- Blasenwalze. X, 159.
- Blatt, das gelbe. VI, 103. 112. das große. VIII, 6. 21. das kleine. VIII, 7. 61.
- Blatter. X, 322. 338.
- Blaubart. VIII, 169.
- Blautippe. VII, 58.
- Blaurücken. I, 373.
- Blaustrahl. VI, 80. 123.
- Blauw's Stamper. II, 337.
- Blignerite. V, 241. 261. die ungenabefte. V, 243. 312.
- Blitzstrahlen. III, 230. 252.
- Blizhem-hoorn. III, 252. Straalen. III, 252. Tootje. II, 291.
- Blumen Kanarien. III, 96.
- Blutflecken. VI, 80. 132.
- Blutigel des Meers. I, 269.
- Blutohr. IX, II, 5. 122.
- Blutsauger des Meers. I, 269.
- Boat-Shell. I, 270.
- Bobbe. III, 429.
- Bobi. Bobi. II, 97. 103. 105. blanc. II, 103. ti-gré. II, 106.
- Boca de Pato. X, 261.
- Bocca crenata. I, 308.
- Bochelje. III, 107. 108.
- Bocksaugen. I, 78. 92. 130. wilde. I, 164.
- Boerenjongens. III, 427. batavische. III, 430. 431. omwonde. III, 433.
- Boere, Boeren-Musyk. III, 233. 235. 236. 259. 260. X, 94. zeldzaam gevlamde. II, 344.
- Boero Stamper. X, 19.
- Boeros aschgrauwe Booterwegje. X, 19.
- Boetons tandaca. II, 2. 46.

- Wätsgeröhre. II, 143. 199. 200. 215. 222. der admiralartige II, 215. 224. der gestreifte. II, 149. der gestreifte rosenfarbige. II, 215. 226. der gestreifte weiße. II, 215. der gewölbte schmale. II, 190. der glatte. X, 124. der glatte gelbe. II, 225. der glatte marmorirte. II, 215. 225. der granu- lirte. II, 149. 188. der granulirte violette. X, 16. 83. kurze. II, 255. der rauhe orangefarbige. II, 223. der schwarz gestippelte. X, 16. 81. der vio- lette. X, 16. 83. der weiße gestreifte. II, 228. der westindische geribbte admiralartige. II, 226.
- Bohne. VI, 245. 270. VIII, 125. 184. die schwar- ze. IX, II, 1. 40. die weiße. VI, 80. 115.
- Bohnenhülse. VI, 52.
- Bohnenshoot. Bohnenshooten Duplet. VI, 25.
- Bohrer. II, 143. IV, 236. 239. 254. der bunte glat- te. II, 190. die geperlten. IV, 242. 304. der ge- streifte. II, 193. der gestreifte weiße. II, 215. der glatte gelbe. II, 215. der kleine genabelte. X, 295. 302. der schwere glatte. IX, II, 162. der violette mit braunen Streifen. II, 229. der weis- se. II, 228.
- Bohrmuscheln. VIII, 65. die gestreifte. VIII, 71. 101. Siehe Anonien.
- Bohrwurm. I, 46.
- Bois de Cerf. III, 326. de Chene. II, 166. veine. III, 233. 234. 245. 246. 247. X, 27.
- Bolerus turbinatus. IV, 242. 307.
- Bolin. III, 371.
- Boumet, das chinesisches umwundene. X, 335.
- Bonnet Chinois. I, 153. Chinois rayé. X, 336. de Dragon. I, 144. 150. de fou. VII, 101. 102. de Matelot? I, 154. de Pologne. II, 64. 66. 67. Polonois. I, 373. Schildje. I, 154.
- Bonnet Limpet Calyptra. X, 340.
- Bonte Mantel. VII, 295. 302.
- Boodlip. IX, II, 30.
- Boon, witte. VI, 115. Boonduplet. VI, 24. 26.
- Boor, gestippelte. II, 190. X, 124. gestreepete. II, 193. gevlammde. II, 184. witte. II, 190.
- Borst-Stukjes. I, 407.
- Boet, das ganz kleine weiße. I, 228. das durch- schnittene. I, 227. der Quallen. V, 57.
- Boot-Manshaak. III, 148. 149.
- Booter-Toot, Booterwegje, Booterwegs Toot. II, 317. X, 69. Boeros aschgrauwe. X, 19. geele. II, 308. spierwitte. II, 318. van Boero. II, 316. X, 19.
- Bootshaak. III, 148. Wyfge of Wyfje. III, 146. 183.
- Bootshaken. III, 70. 71. 148. der halbauggewach- sene. III, 88. 145. der mauritanische. III, 88. mit orangefarbiger Mündung. X, 205. 224. dessen Stümpfchen. III, 184. die vierte Art. III, 89. 176. der violettmündige. III, 154. der voll- ständige. III, 88. 89. das Weibchen. III, 183.
- Bordes-Trap, Trapje, Trappe. III, 409. 410. 411. IV, 6. 27. Bastert. III, 409. 410. smalle. III, 409.
- Borillet, petit, IX, II, 62.
- Boson, V, 171.
- Boffüé. I, 323. II, 81. 82. III, 108. avec deux Bou- tons. I, 322. 323. brune tacherée &c. II, 171. de Carthagene. I, 324. sans dents. I, 297. 298.
- Bottle Wheelk. IX, II, 57.
- Boucaide. VII, 101. 102. à grosses stries. VI, 180. épineuse. VI, 162. tuilée. VI, 182.
- Bouche d'argent. V, 174. 175. à rigole. V, 202. chagrinée. V, 174. 175. cornue. V, 193. 194. épineuse. V, 204. marquée. V, 203.
- Bouche, Bouches, double granulente. V, 60. de lait. III, 427. 428. noires. III, 95. d'or. V, 173. 178. 179.
- Bouclier, Boucliers. I, 79. X, 326. de couleur d'e- caille. I, 105. d'écaille. I, 104. dépouillé. I, 105. imitant l'écaille &c. I, 105. ronds. I, 104.
- Bouée. V, 14. 16.
- Bourbeux. X, 219.
- Bourdins grands de Belon. I, 164.
- Bourfe. VII, 295. 296. francoise. VI, 106.
- Bout de Chandelle. II, 234. X, 24.
- Boutelle. III, 392. 427.

- Bouton de camifole. V, 109. 110. de chapeau. X, 335. de la Chine. V, 79. de Rose. X, 116. gros de la Chine. V, 77.
- Boutonnier. V, 99.
- Braamboos. III, 280. 281.
- Bracca Helvetiorum. III, 258. IV, 55. 83.
- Bran Cockle. VI, 127.
- Brandaris, Brandarische. III, 294. 317.
- Brandaris. III, 317. duplex. III, 305. 328. 325. frondibus carens. III, 304. niger. III, 317.
- Brandaris, Brandarischen. III, 294. appel bloezeme. III, 319. bruine. III, 320. gekrulde. III, 317. swarte. III, 317.
- Brandflecken. I, 321. 391.
- Brandhörner. III, 294. das braune. III, 320. das doppelte. III, 305. 328. das leberfarbige. III, 320. mit drey Reihen Dornen. III, 317. das ostindische braune. III, 304. das schwarze. III, 304. 317. das schwarze räuchrige. III, 317. ungeschafte. III, 304. das weiße doppelte. III, 335. westindische gestreckte. III, 304.
- Brandhoorn. III, 294. bleeke. III, 315. dubbelde. III, 329. geolyde. III, 341. kleen dubbelde. III, 335.
- Brandon d'Amour. I, 42.
- Brandvlakje. I, 391.
- Braunlippe. VII, 29.
- Breedlip. III, 124.
- Bregigam. I, 79.
- Breitlippe. III, 71. 86. 114. 124. ihr Stämpfchen. III, 86. 167.
- Breitmuschel der Flüße. VI, 136.
- Breitrand. IX, II, 2. 54. 56.
- Breitrißbe. VII, 166. 213.
- Bresil Shells. II, 111.
- Breitspiel. I, 351. II, 39. 316. X, 98. aus dem südländischen Meere. V, 148. 166. unter den Porcellanen. X, 97. 98.
- Brillante. IX, II, 167.
- Broad flattish smooth. VI, 8. Ham Muscle. VIII 221. Pholade Muscle. VI, 8.
- Brofat, der blaue. II, 256.
- Brocard à unages bleues. II, 257. de Soie, Soye. II, 354.
- Brocard, der blaue. II, 217. der seidene. II, 354. der weiße. II, 170. 187. der weiße seidene. II, 147.
- Brown Amboina Trompet. IV, 202. lines whelk. X, 278. Muscleor Pholas. VIII, 148. Tygershoorn. IV, 288.
- Brücke. VII, 67.
- Brünette. II, 216. 240. die große. X, 16. 79. die wahre. II, 216. 242.
- Bruinet Rolle of Rolletje. II, 242. zees capitaale. X, 79.
- Bruinet Toot. II, 239. 240. 242. hoogkleurige. II, 246. wonderlyk fraaye. II, 239.
- Bruinetje. II, 240.
- Bruinetta. II, 242.
- Bruinette. II, 216. tricotée. II, 239.
- Bruinlip. VI, 350.
- Brulée. III, 294. 317. 318. 320. à l'huile. III, 341.
- Brunette. II, 240. 241. la belle. II, 239. à fond canelle &c. II, 240. la grande. X, 79. renflée. X, 79.
- Brunet - Tooten. II, 241.
- Brust der Indiamerin. V, 242. 284. der Mohrtin. V, 242. 278. der Negerin. V, 278.
- Brustbarusch. I, 353. 404.
- Brustlagnörse. I, 338.
- Brustmuschel. I, 388. die augenförmige. I, 391. 393. die kleine mit Sternchen. I, 321. die sternförmige. I, 395. die türkisblau. I, 335. f.
- Bruststück. I, 110.
- Brustzige. IX, II, 2. 51.
- Bryonen wortel. III, 137.
- Buble. X, 119.
- Bucardia, Bucardium. VII, 100. 101. 102. Dalmatica. VII, 102. imbricatum. VII, 113.



- Buccin à bandes. IV, 75. à Cul de De. X, 249. à filet. IV, 60. à fond jaune. IV, 226. à grains de kie. IV, 64. allongé. X, 139. à fries circulaires. IV, 105. 156. à fries creuses. III, 408. allongé. IV, 105. blanc flambé. II, 113. blanc marbré. IV, 60. blanc nue de fauve. III, 431. IV, 78. 163. 305. blanc ou gris. II, 91. blanc strié. IV, 38. brun marbré. IV, 155. crenele X, 243. de couleur fauve. III, 109. de la Méditerranée. III, 427. IV, 81. de la mer rouge. III, 97. de l'Isle de France. IV, 90. d'offrande. III, 206. 209. 211. 212. IX, I, 37. de plus raboteux. IV, 90. de Virginie. III, 31. du Nord. IV, 66. 128. épineux. IV, 309. fauve. IV, 96. 309. feuilleté. IV, 131. 133. flambé. IV, 158. le grand. IX, II, 168. la Grimace. II, 83. ondée. IV, 24. IX, I, 57. pediforme. III, 353. peu commun blanc &c. IV, 19. 101. tacheté Doig. IV, 101. terrestre, Zebra. IX, I, 28. tors ou tordu. IV, 101. ou tachete. X, 261. umbilique. IV, 10. ventru. IX, II, 171.
- Buccina. *Œiſſe* Buccinum.
- Buccino - Cylinder. II, 189. echinophora. II, 28. 59. murex. III, 94. 101.
- Buccino striato. III, 329.
- Buccinulum Tritonium. IV, 55. 72.
- Buccinulus littoris ariminensis &c. II, 125.
- Buccinum das braune mit ohrförmiger Defnung. III, 121. das castanienbraune. II, 121. V, 235. das dickhäuchige. IV, 64. das dickschalige. IV, 122. das gelbe. IV, 10. das schwarz und gelb gefleckte. IV, 15.
- Buccinum. IV, 49. X, 176. achatinum. IV, 57. 120. IX, II, 19. aculeatum. IV, 308. amarula. IX, II, 158. Amboinense. IV, 202. ampullaceum. IV, 162. X, 270. antale. I, 2. arabicum. X, 148. arcularia. II, 18. 91. areola. II, 16. 30. 40. f. f. X, 98. 190. aruanam. IV, 190. 191. australe. X, 178. 202. barbadense. II, 135. bezoar. III, 37. X, 244. breye. III, 28. bufo. IV, 55. 88. calcar. X, 198. cancellatum. IV, 81. cassideum. X, 178. 188. cassideum abbreviatum. X, 178. 194. cassideum crispatum. X, 178. 191. cassideum striatum. X, 178. 189. cataraſta. X, 178. 188. cochlidium. X, 274. compositum. X, 177. 179. cornutum. II, 15. 33. 47. coronarium. X, 239. costatum. X, 178. 184. 185. crenulatum. IV, 294. f. crasium. IV, 251. decussatum. II, 17. 45. 57. dentale. I, 2. dimidiatum. IV, 293. distortio. II, 83. dolium. III, 397. 400. 401. duplicatum. IV, 301. echinophorum. II, 17. 87. X, 193. engyſtomum. IV, 210. 216. erinaceus. II, 17. 50. 51. exaratum. IX, II, 1. 37. ex sanguine adſperſum. X, 178. 201. fasciatum. IX, II, 14. flammeum. II, 35. X, 191. galea. III, 396. gallicum. III, 171. geverſianum. IV, 131. glabratum. IV, 11. 15. glaciale. X, 177. 180. glans. IV, 60. glaucum. II, 16. 25. X, 191. groenlandicum. X, 177. 182. harpa. III, 414. 416. 417. 420. 422. harpa antiqua. X, 177. 182. hauritorium. X, 177. 183. hauſtrum. X, 183. heceticum. IV, 293? heteroſtrophum. IV, 66. Jamaicense. III, 354. IV, 121. Iris. X, 282. labiatum. II, 91. laeve. IV, 113. laevigatum. IV, 55. 72. lanceatum. IV, 298. lapillus. III, 429. IV, 6. 22. lineatum. IV, 54. 60. maculatum. IV, 286. madraſpatanum. II, 132. III, 269. monodon. X, 198. monöceros. X, 178. 197. muſicum. III, 237. f. nitidulum. IV, 59. nostras. IV, 127. novissime detectum. X, 177. 179. olearium. III, 396. 403. orbita. X, 178. 199. 200. papilloſum. IV, 54. 63. 64. patulum. III, 39. pennatum. IV, 55. 73. perdix. III, 406. peregrinum. IX, II, 174. perſicum. III, 43. X, 178. 196. pertuſum. IV, 303. piloſum. II, 81. IV, 66. plicatum. II, 16. 68. 69. X, 179. plumoſum. III, 405. pomum. II, 16. 60. praemorſum ſ. praeroſum. IX, II, 1. 40. prismaticum. X, 282. reticulatum. IV, 41. 55. 80. rudolphi. X, 178. 196. ruſum. II, 15. 22. ſcabriuſculum. IV, 229. ſcabrum. IX, II, 188. ſcalare. IV, 275. ſcutu-

- scutulatum. X, 179. sinuatum. IV, 307. smaragdus. X, 137. spiratum. IV, 14. 18. 19. stagnale. IX, II, 169. stercus culicum. IX, II, 1. 35. striatum. IV, 254. IX, II, 1. 36. subulatum. IV, 289. testiculus. II, 15. 66. testudineum. X, 178. 187. triangulare. III, 353. Tritonis. IV, 112. 113. tuberosum. II, 15. 38. IV, 314. turgidum. X, 202. thyrienum. X, 178. 192. undatum. IV, 66. X, 202. undatum sinistrorsum. IX, I, 21. 57. undosum. IV, 24. venenatum. IV, 196. vermis. X, 238. vibex, II, 17. 53. virgineum. IX, II, 9. villatum. IV, 305. Zebra. IX, II, 24.
- Buccinum, great spotted. X, 200.
- Buchstabendattel, die chinesische. II, 173. die dicke milchfarbige. II, 146. die weiße, oder gelbe, oder gelbliche. II, 147. 152. 158.
- Buchstabenmuschel. VII, 4. 37. 38. die runde. VII, 4. 31. die pulantische. VI, 245. 267.
- Buchstabenmecke. V, 264.
- Buchstabenporcellane, die arabische. I, 321. 397. X, 111. die chinesische. I, 321. 397. X, 111. die gelbe. I, 321. 399. die griechische. X, 111.
- Buchstabentute. II, 310. die hebraische. II, 217. 259. die weiße guineische. II, 217. 267.
- Buckel. I, 277. 296. der weiße. I, 277. 298.
- Buckies, John of Groat's. I, 379.
- Buduri. III, 245.
- Buero - Stamper. II, 316.
- Bufo. IV, 88. Bufonis pedes. III, 325. 326.
- Buikje. II, 27. 30. groote. II, 28.
- Bürgerknopf. V, 12. 114.
- Bürgermeister. X, 234. 236.
- Bürste, die schwarze. V, 150. 203.
- Butin. IX, I, 33.
- Bulla. I, 269. 280. 282. 288. achatina. IX, II, 1. 18. 19. X, 112. achatina sinistrorsä. IX, I, 21. 28. amplatre. X, 114. 116. ampulla. I, 279. 281. 282. 283. 291. X, 121. aperta. I, 278. 279. X, 113. 119. auris Midae. II, 122. birostris. X, 112. coffea. IX, II, 45. cylindrica. X, 113. 121. cypraea. X, 66. 112. fasciata. I, 275. IX, II, 1. 13. ficus. III, 22. 24. X, 112. flamma. IX, II, 1. 32. fontinalis. IX, I, 21. 30. 31. 33. gibbosa. I, 297. 298. X, 112. hydatis. IX, II, 1. 27. hypnorum. IX, I, 21. 34. lignaria. I, 284. maculata. I, 280. naucum. I, 290. X, 119. 120. 121. oblonga. IX, II, 1. 30. ovata. IX, II, 1. 28. ovum. I, 294. X, 112. 128. physis. I, 287. X, 116. 117. 128. purpurea. IX, II, 1. 25. rapa. III, 27. X, 112. 113. 127. scabra. X, 113. 118. solidula. X, 154. soluta. X, 113. 122. 123. spelta. I, 299. X, 112. terebellum. II, 191. X, 113. 124. velutina. X, 306. ventricosa. IX, II, 1. 10. verrucosa. I, 323. X, 112. virgata. X, 128. virginea. IX, II, 1. 8. 9. 13. X, 128. 366. voluta. IX, II, 1. 16. volva. I, 301. X, 112. Zebra. IX, II, 1. 22.
- Bulle aquatique. IX, I, 30. d'eau. I, 269. 287. 289. 290. papyracée. IX, II, 171.
- Bult Dandel. II, 171. 180. Slakje, agate. V, 70.
- Bultje. III, 107. geplekte. IV, 13.
- Bund, der bandichte. V, 228. der braunrothe. V, 228. der Emirs. V, 227. der glatte, oder grobste. IX, II, 143. der grüne. V, 227. der orangefarbige. V, 228. der persische, oder türkische. V, 151. 225. des türkischen Kaisers. V, 227. der vielfarbige. IX, II, 1. 13.
- Bunte Mantel. VII, 303.
- Burez. III, 294. 373.
- Burgeau. I, 244. V, 145. 226. de la Chine. V, 193. des Indes. V, 201. Perlé. V, 191. tuilé ou épineux. V, 193.
- Burgaudine. I, 244.
- Bursa clathrata. II, 16. gallica f. gallorum. II, 15. 16. 68. IV, 106. jamaica. II, 37. 64. nodosa. II, 86.
- Burfoides mauritiana. III, 277.
- Buschschnecke. IX, II, 5. 150.
- Buttervogelsfügel. II, 264.
- Butterwecken. II, 308. X, 16. 69. der aschgraue. II, 316. von Boeto. II, 219. 316. X, 15. 19. der gelbe. II, 308. der weiße. II, 311.

- Buxcyn, gebladerde, IV, 131.  
 Byekorfsjes, IV, 228.
- C**  
 Caap \*) I, 340. Waftart, I, 353.  
 Caap-falfo, I, 353.  
 Caapfchnecke, I, 316. 340.  
 Caapfe - Ezel, IX, II, 22. Hoorn, I, 340.  
 Cabbage Leaf - Chama, VII, 127.  
 Cabestan, III, 411. f. IX, II, 86. Faux, III, 409.  
 simple, X, 279.  
 Cabochon, I, 150. blanc, I, 144. 150. de la Bar-  
 bade, I, 146. double VII, 101.  
 Cacabufaum, VIII, 300. 332.  
 Cadran, V, 121. 122. 123. oriental, V, 123.  
 Caffé au lait, I, 323.  
 Calcar majus, V, 13. 141. maris mediterranei, V,  
 150. 198. minor, III, 280. V, 46. oceani au-  
 stralis, V, 47. Rumphii, V, 46. Spenglerianum,  
 V, 9. 49.  
 Calceolus chinensis, I, 94.  
 Calculus uteri, I, 308. 321. 393.  
 Caltrop or Calthrop, III, 294. 308.  
 Camad'a, VI, 344.  
 Camb Cockle, VII, 15.  
 Came à caractères, VI, 359. 361. à jouer du Ja-  
 pon, VI, 337. 338. à points d'Hongrie, VI, 359.  
 361. blanche, VI, 360. VII, 7. bombée, VII,  
 21. bossue, VII, 12. coupé, VI, 215. 246. 247.  
 251. 255. 262. d'Amerique, VII, 24. de Ben-  
 gale, VI, 368. de la Jamaïque, VII, 10. de la  
 Méditerranée, VII, 231. de ruisseaux, VI, 136.  
 137. des Indes, VI, 360. 368. fauve, VI, 226.  
 feuille ou l'Amande, VII, 28. 29. grande flam-  
 boyante, VII, 232. Guillochée, VI, 128. Ja-  
 maïque, VII, 13. 24. lifse fauve foncé, VI, 345.  
 marqué de Verges, V, 344. petite, VI, 131. 134.  
 136. radice, VI, 255. rasié bombée, VI, 226.  
 227. rare des Indes, VII, 136. royonnée, VI,  
 336. ridée, VI, 287. safianée, VII, 24. Tico-  
 tée, VI, 373. tronquée, VI, 259. truitée, VI,  
 345. 348. VII, 46.  
 Camel, X, 204. 205.  
 Camelleopard, Camelleopard, V, 150. 208.  
 Camelopardus, V, 150. 208.  
 Camelot, V, 243. 310.  
 Camelot, Camelotje, V, 310.  
 Camelotum, V, 243. 310.  
 Cames, VI, 274. Cefte Came.  
 Canales testacei, I, 2.  
 Canari, great, III, 111.  
 Canarienvogel, IV, 10. 11.  
 Canarie, chain girdled, III, 105. hunch backt, III,  
 107. long knobbed, III, 98. finall broad lip'd,  
 III, 113.  
 Canaris à bouche dentelée, III, 100. à fleurs, III,  
 96. du premier age, III, 165. large & fascie,  
 III, 104. 169. peint de fleurs, III, 101.  
 Canarium, III, 99. 100. fasciatum, III, 94. flori-  
 dum, III, 102. flofcufolum, III, 96. 101. 102.  
 gibbofum, III, 93. 94. 99. 163. latum, 105. 169.  
 muricatum, III, 165. nodofum, III, 99.  
 Canary broad knobbed, III, 101.  
 Canary witte met fyne-banden, III, 94.  
 Cancellated, or chequered Venus, VII, 52.  
 Cancere femelle, III, 183.  
 Cannofichio, VI, 36.  
 Cantaruga, III, 249.  
 Capitaneus generalis, X, 15. 43.  
 Cappa longa, IV, 36. fanfta f. St. Giacomo, VII, 274.  
 Cappang, I, 47. 50. Bezoar, I, 40.  
 Capucini, II, 255.  
 Caput Apollinis, V, 139. bonæ fpei, I, 340. 354.  
 Medufæ, II, 219. 319. bovinum, II, 15. fer-  
 pentis, I, 320. 387. 388. 389. 390.

Carcer.

\*) Mehrere Namen, die zu diesem Buchstaben gehören, muß man unter K. suchen, weil der seel. Martini, wie mehrere, statt C, ein K. zu schreiben pflegte.



- Carcer. III, 87. 130. 131. 166.  
 Cardinal, Cardinale. IV, 204. V, 84.  
 Cardinalsbut. IV, 149. 203. X, 170. der unächte.  
 X, 161.  
 Cardinals Muts. IV, 203. 205.  
 Cardiffa. VI, 150. duplex. VI, 167. margine laevi.  
 VI, 153.  
 Cardium. VI, 141. aculeatum. VI, 145. 161. 162.  
 163. aeolicum. VI, 146. 191. 192. apertum.  
 VI, 145. 189. auricula. VI, 147. cardiffa. VI,  
 145. 150. 153. cilire. VI, 145. 178. 179. ci-  
 trinum. VI, 145. 193. corallinum. VI, 223. co-  
 starum. VI, 145. 156. 157. 158. 160. echinaum.  
 VI, 145. 165. 166. edule. VI, 146. 198. 199.  
 flavum. VI, 145? 186? 195. fragum. VI, 172.  
 groenlandicum. VI, 146. 202. hemicardium. VI,  
 145. 167. 162. humanum. VI, 145. 153. VII,  
 102. Islandicum. VI, 146. 200. Isocardia. VI,  
 145. 182. 183. laevigatum. VI, 146. 191? 194?  
 latum. VI, 146. 197. leucostomum. VI, 145. 187.  
 magnum. VI, 146. 196. 197. medium. VI, 145.  
 169. 170. monstrosum. VI, 145. 155. murica-  
 tum. VI, 145. 162. 185. 186. oblongum. VI,  
 146. 195. orbiculare. VI, 166. papyraceum. VI,  
 146. 190. pectinatum. VI, 188. VII, 30. pecti-  
 niforme. VI, 188. retusum. VI, 145. 147. rin-  
 gens. VI, 145. 178. roseum. VI, 145. 154. ru-  
 sticum. VI, 146. 201. ferratum. VI, 146. 193.  
 194? solidum. VI, 231. stultorum. VI, 226.  
 trigonoides. VI, 203. tuberculatum. VI, 145.  
 179. 180. unedo. VI, 145. 174. 175. 177. vul-  
 gare. VI, 146. 198.  
 Cardoocolymus. IV, 164.  
 Carduus. VI, 242. 308. 309.  
 Caret. I, 353.  
 Carina. I, 142. holothuriorum. V, 57. Nautili. I,  
 199. 232.  
 Carneola. I, 39. 366.  
 Carneolus. II, 148. 162.  
 Carofa. III, 339.  
 Carotte safranée. X, 39.  
 Cart Rut - Buccinum greater. X, 199. lesser. X, 200.  
 Carte géographique. I, 340. 341.  
 Cascoli, Caseolus. II, 271. flavidus f. luteus. II,  
 305.  
 Caseus, luteus. II, 219. viridis. II, 119. 303. 305.  
 Casfet, Casfette, das braune oder blaue stächlich-  
 te. II, 71. die häuchische. II, 27. die geribbte.  
 II, 27.  
 Casket, gray. II, 23. 24. 28. great spiked. II, 46.  
 Knot-Lifted. II, 32. Shells. II, 1. 20. small. II,  
 39. 48. smooth gray. II, 23. smooth Spot lip'd.  
 II, 52. spik knobbed. II, 46.  
 Casque. II, 21. agathe. II, 49. 53. 56. à tubercu-  
 les. II, 48. 51. à coque légère. II, 54. à doubles  
 bourrelets. II, 55. 56. à doubles levies. II, 25.  
 à grosse levre. II, 59. à grosses pointes. II, 46.  
 47. à pointes. II, 47. à tubercules. II, 22. 36.  
 86. bariolé. II, 61. Bezoard ou bezoardique. II,  
 23. blanc & lifse. II, 41. 52. blanc jaunatre. II,  
 30. blanc lifse. II, 54. blanc marbre. II, 32.  
 blanc ondé. II, 52. blanc reiculé. II, 31. des  
 Indes. II, 57. 69. 70. en baudrier. II, 55. 56.  
 flambé. X, 189. leger. II, 23. le grand. II, 20.  
 marbré. I, 22. papier marbré. II, 61. pavé. II,  
 27. 30. 40. 44. 45. peu commun. II, 89. plein  
 de verruës. III, 254. plumache. II, 22. Plume.  
 II, 61. 62. 64. 65. 67. raye. X, 189. — — rou-  
 gatre. II, 33. strié. II, 57. tacheré. X, 190. trian-  
 gulaire. II, 34. 35. 36. tricoté. II, 31. 33. trui-  
 tée. II, 39. 40. ventru. II, 89.  
 Casquet. X, 178. 183. das stotige gefaltete. X,  
 178. 197. das länglich bandirte. X, 178. 189.  
 das thürbenische. X, 178. 192. das verkürzte. X,  
 178. 194.  
 Casquillon. II, 1. 7. 89. 92. 94.  
 Cassandre. III, 412.  
 Cassida. III, 394.  
 Cassides. II, 1. 20. spuriae. II, 2. 71. verae.  
 II, 2. 20.  
 C 2

- Cassis achatina II, 48. aspera. II, 18. 78. bicornis. III, 340. IV, 110. cinerea. II, 23. 24. X, 191. elathrata. II, 16. 64. cornuta. II, 32. 46. costosa. II, 16. depressa. II, 17. 44. 56. fasciata. II, 57. 67. flammata. II, 32. 65. fusca. II, 78. gibbosa. II, 16. globosa III, 395. 398. 404. granulata. II, 15. labrosa. II, 58. maculosa. II, 39. 45. muricata. II, 21. 26. 32. 35. 46. 90. nodosa. II, 17. 31. 82. III, 260. 274. pennata. II, 61. plicata. II, 68. punctata. II, 15. rubra. II, 20. 21. reticulata. II, 65. spinosa. II, 73. 76. III, 280. spuria. II, 73. sulcata. II, 35. 59. 68. 69. 93. tenuis. II, 57. tuberosa. II, 21. 36. 46. 70. 79. undata. II, 16. vera. II, 81. verrucosa. IV, 106. ventricosa. II, 88. violacea. II, 77.
- Castanea. V, 150. 211. tosta. V, 151. 230.
- Castanle. IX, II, 5. 135. die gebratene. V, 151. 230. in ihrer Hüfte. VII, 101. 156. westindische. V, 150. 211.
- Castanje, bruine, wit bandeerde. III, 269.
- Castrum turcicum. II, 146. 157.
- Casuariden, Casuaris. Ey. I, 318. 359.
- Catinus. III, 59. lactis. I, 194. 196. X, 310.
- Cats-tongue. VI, 84.
- Catulus cyprinus. II, 176. guttatus. II, 256. granulatus. II, 217. 255. 272. punctatus. II, 217. rufus. I, 318. 361.
- Catus fuscus. I, 316. 346. granulatus. II, 255. 272. maculatus. II, 288.
- Cauda erminea. II, 218.
- Cauris, die äugige. I, 321. 391. die aufrechtige. I, 404. die blaue. I, 407. die ebene mit gelben Ring. I, 336. die gemeine blaue. I, 316. 322. 355. die gemeine gelbe. I, 322. 405. die glatte mit gelben Ring. I, 316. die weiße mit blauen Rücken. I, 407.
- Cauris lutea. I, 405.
- Cauris des Maldives. I, 405. 406.
- Cebra. IX, II, 1. 22.
- Cedo nulli. II, 218. 273. 280. 334. X, 47. Bastart. II, 220. 282. 324. der falsche unächte. X, 26. vom zweyten Range. X, 47. 49.
- Cedo nulli. II, 218. 273. 280. 334. X, 47. spurius. II, 220.
- Cedo nulli, faux. II, 324.
- Cedo-nulli-Bastert. II, 325.
- Cepa. III, 390. 401.
- Ceram Coronet. III, 62. Spur-Shell. III, 254. 255.
- Cerasum sylvestre. V, 151. 234.
- Cereola. II, 216. 235. 236. X, 24. tweede Zoort. II, 220.
- Cereolus asper. II, 235. conglomeratus. X, 235. 281.
- Cerite. IV, 315.
- Cerithium. IV, 315.
- Cervelat. II, 285.
- Chader. IV, 330.
- Chagrin, Chagrinée. III, 338. VI, 84.
- Chagrinschnecke. III, 305. 336. X, 234. 246.
- Chagrintute. II, 218. die rothbraun geflammte. II, 288.
- Chaluppe. VIII, 269. 279.
- Chaloupe cannellée. I, 235. de mer. VIII, 253. la grande. VIII, 279.
- Chama die blätterichte. VII, 101. 156. die Corallen durchbohrende. X, 344. 359. die gebührte. VII, 101. 150. die guineische weiße. VII, 100. 137. die mit einer innern Kammer versehen. VII, 100. 138. die Molitsche. VII, 105. die nierenförmige. VII, 100. 135.
- Chama Lazarus, die westindische. VII, 149.
- Chama aculeata. VI, 5. 67. antiquata. VII, 108. 109. arcinella. VII, 101. 156. 157. aspera. VII, 123. bicornis. VII, 101. 150. 151. calyculata. VII, 100. 133. 134. circinnata. VI, 330. concamerata. VII, 100. 138. cor. VII, 100. 101. 102. coralliophaga. X, 344. 359. cornuta. VII, 101. 150. decumana s. Pelagia. VII, 111. diffusior. VI, 93. fusca lata. VI, 239. gigas. VII, 104. 111. 113. 114. 124. glycymeris Alárov. VI,



33. glycymeris Bellon. VII, 229. granosa VII, 6. granosa Rumphii. VII, 7. Gryphoides. VII, 145. 146. Gryphoides sinistrorsa. IX, I, 139. 145. 147. guinaica. VII, 100. 139. hippopus. VII, 100. 127. 129. imbricata. VII, 100. 122. 123. 128. laevis. VI, 337. Lazarus. VII, 100. 141. 142. literata. VI, 37. 268. 360. VII, 4. 31. 37. lutescens. VI, 72. lutraria f. coaxans. VI, 333. Madraspatana. VI, 267. magna planior. VI, 240. Mediterranei. VI, 33. Molkiana. VII, 105. montana. VII, 111. mytiloides. X, 360. nigra Rondel. VI, 57. Noachina. VII, 111. oblonga. VII, 100. 137. optica. VI, 359. 360. pectinata. VII, 15. phraenitica. VII, 100. 135. scobinata. VI, 127. squamata. VII, 111. striata. VII, 127. subfusca. VI, 49. tenuis violacea. VI, 54. unguinata. VII, 111. variegata. VI, 347. venerca. VI, 300.
- Chameau. III, 170. 172. à cotes. III, 175. couleur de chair. III, 174. rouge. III, 181.
- Chamae. VII, 97. inverfae. IX, I, 139. 145.
- Chamae Pholas. VI, 8. bifrons. VIII, 370.
- Chamae trachaea f. rugata Rondel. VI, 304.
- Chamelaea, clathrata. VI, 294. circinnata. VII, 52. maculata. VI, 347. optica. VI, 359. pectunculus. VII, 28. remies. VI, 121. triquetra. VI, 26.
- Chamen. VII, 79. 97. 99. 100. sinfe. IX, I, 139. 145.
- Champ Turc. II, 157.
- Chanca. I, 205.
- Channelled - Buccinum, X, 200.
- Chanon. VIII, 137.
- Chardon. IV, 308.
- Charinae. I, 308.
- Charta geographica. I, 340. II, 324. 325. convoluta. I, 283. marmorata. II, 16. turcica. II, 16.
- Chats de Chypre. II, 316. 318. 344. X, 19.
- Chataigne de mer. VIII, 294. en Cassé. VII, 156. 158. nonâtre à bandes blanches. III, 269.
- Chausse - Trape. III, 254. 256. 294. 308. 309. 310. à tête peu élevée. III, 257. 258. bandelée. III, 312. 313. brune à longues branches. III, 314. 315. très rare. III, 332.
- Chauve - Souris. III, 245. 247. 249. 250. épineuse. III, 142. 144. l'unique. IX, I, 53.
- Checker - grained Cockle. VII, 6.
- Chef d'Escadre. II, 333.
- Chenille bariolée. IV, 317. 318. blanche. IV, 319. 320. blanche reticulée. IV, 322. blanche striée. VI, 321. de mer. VIII, 253.
- Ches - nut, great. III, 269.
- Cheval de Frise. III, 260. 261. 294. 308. 309. 310. 315. double. III, 332.
- Chicorée à bandes. III, 313. à bois de Cerf. III, 314. 315.
- China Coronet. III, 63.
- Chinele pellucid Oyster. VIII, 116.
- Chinesisches Glas. VIII, 72. 110.
- Chiocciola celata o perlata. V, 34. 195. maggiore. III, 394. minore. V, 72.
- Chiragra. X, 225.
- Chitone. VIII, 252. 254. X, 370. der äußerlich grünlich und innerlich schneeweiße. VIII, 269. 277. der aschgraue. VIII, 270. 291. der braungefleckte. VIII, 270. 281. der candirte. X, 370. 374. der dickschaligste gestreifte. VIII, 269. 280. der gebüchelte. X, 370. 372. der haarichte. VIII, 293. X, 370. 371. der fischbraune. VIII, 269. 278. der kleinste. VIII, 270. 289. der indiansche. VIII, 270. 286. der magellansche. VIII, 269. 279. der marmorirte. VIII, 270. 282. der pedschwarze granulirte. VIII, 270. 284. 285. der rauhe und bunte. VIII, 269. 276. der Niese. VIII, 270. 292. der roth und weißlich marmorirte. VIII, 270. 287. der rothe. VIII, 270. 288. der schuppenvolle. VIII, 269. 271. der schwarze mit 6. Gelenken. VIII, 270. der schwarze mit 7. Gelenken. VIII, 270. der siebenchaligste schuppichte. X, 370.

370. der stachellose nicobarische. X, 370. 375.  
der weiße. VIII, 270. 290.
- Chiton. VIII, 252. 254. aculeatus. X, 372. 375.  
aculeatus nicobaricus. X, 370. 373. albus. VIII,  
270. 290. X, 372. afellus. VIII, 270. 290. can-  
didatus. X, 370. 374. cerasinus. VIII, 269. 278.  
cimex. VIII, 270. 289. cinereus. VIII, 270. 291.  
X, 372. crassus striatus. VIII, 269. 280. crinkus.  
VIII, 293. ex fusco maculatus. VIII, 270. 281.  
ex rubro & albo marmoreus. VIII, 270. 287.  
exto viridis. VIII, 269. 277. fascicularis. VIII,  
280. X, 370. 371. 372. Gatidanus. X, 375. gi-  
gas f. maximus. VIII, 270. 292. hispidus. X,  
372. Indicus. VIII, 270. 286. linter. VIII, 269.  
279. magellanicus. VIII, 269. 279. marmoratus.  
VIII, 270. 282. marmoreus. VIII, 287. mini-  
mus. VIII, 270. 289. piceus. VIII, 270. 284.  
285. punctatus. X, 372. ruber. VIII, 270. 288.  
X, 372. scaber variegatus. VIII, 269. 276. squa-  
mosus. VIII, 269. 271. X, 372. squamosus den-  
ticularis. X, 370. 372. squamosus septemvalvis.  
X, 370. 374. tuberculatus. X, 372.
- χοίβια. I, 308.
- Chiure des Puce. II, 343. V, 265. IX, II, 35. de  
mouche. II, 349.
- Chou. VII, 128. 129.
- Christianshafnerthurm. IV, 13.
- Chryfant, der bunte. III, 391. 415. der graue. III,  
391. 412. der kleine. III, 391. 421.
- Chryfant, bonte. III, 415. 416. grauwe. III, 412.  
kleene. III, 421. roozen-roode. III, 419.
- Chrysofotomus nicobaricus. V, 150. 216.
- Cidaris arafsiaca. V, 228. Imperatoris Turci. V,  
227. persica f. turcica. V, 151. 225. rufescens  
ex fusco. V, 228. viridis. V, 227. vittata. V, 228.
- Cierge. II, 234. 235. 236. X, 24. à spirale couron-  
née. II, 346. brut. II, 235. couronnée à ban-  
des. X, 24. decouvert l'onix. II, 257. jaune  
ou blanc. X, 24.
- Cigne. II, 234. 235. 236.
- Cimex marina. VIII, 253.
- Cingulum. X, 96.
- Cippus viarum simplex. IV, 254.
- Cirkelbohrer, der schwarz punctirte. X, 16. 81.
- Cirkelscheibe. VI, 279. 302. VII, 4. 12.
- Cithara major. III, 391. 412. 413. media nobilis.  
III, 416. minor oblonga. III, 421. nobilis. III,  
391. 415. rosea. III, 419. valde crassa. III, 420.
- Citharae. III, 3. 21.
- Citronenschäfte. IX, II, 5. 28.
- Citronenschale. IX, II, 5. 28.
- Citronenschnecke. IX, II, 5. 130.
- Claquet de Lazarus. VII, 68.
- Claquette des Ladres. VII, 70.
- Clasficum legionis defultoriae. IV, 147. 171.
- Clathrum aurantium. I, 93.
- Claudia. III, 419.
- Clava. IV, 244. 342. aculeata. III, 231. 254. 255.  
Herculis. III, 374. X, 235. 258. maculata. X, 256.
- Cliquette des lepreux ou de Ladre. VII, 68. IX, I,  
140.
- Clocher Chinois. IV, 325. 326. gotique. V, 43.
- Cloniffe. VI, 303. 304. 305.
- Cloparte de mer. VIII, 253.
- Cloporte. I, 384.
- Cloud. IV, 284. 285. 286.
- Cloudet Nerit. V, 323.
- Cloudy-Stamper. II, 354.
- Clypens. I, 142. testudinarius. I, 104.
- Coccinelschncke. IX, II, 4. 93.
- Cochleae, acuminata. IV, 128. ampullaceae. III,  
386. Archimedis infinita. X, 285. 299. argen-  
tea. V, 175. aurantia. V, 255. auriculata. V, 254.  
aurita. II, 28. 88. Bengalensis. V, 252. buccina-  
ta. V, 153. cancellata. IV, 41. carduus. IV, 309.  
caelata. V, 33. 195. cylindroides. II, 183. 308.  
dentata. V, 294. eburnea. I, 297. echinophora.  
II, 17. 86. III, 276. fasciata. II, 107. fastigiata.  
IV, 13. 19. galeiformis. III, 394. geographica.  
II, 221. 354. 356. globosa, III, 23. 25. V, 122.  
granu-

- granulosa. V, 201. guineaica contraria. IX, I, 80.  
 hebraea. III, 233. indica. I, 205. Lubuana. III,  
 92. latina. III, 51. 61. 63. lignorum. IV, 260.  
 lunaris. V, 46. lutaria. II, 76. IX, II, 105. mar-  
 gariifera. I, 204. 241. nassovica. V, 223. 224.  
 olearia. III, 398. V, 183. 231. Orcadenfis. V,  
 231. papyracea. III, 390. 401. patula. III, 41.  
 44. pennata. III, 390. 402. 403. pentadactylos.  
 III, 142. persica. III, 61. 63. petholata. V, 220.  
 Pharaonea. V, 109. Rudoiphi. III, 18. 41. 42. 43.  
 rugosa. III, 394. scalata. IV, 263. folaris. V,  
 140. testudinaria. I, 354. Ulyssipponensis. II, 27.  
 veficaria. IV, 60.
- Cochleae, achatinae. IV, 122. aduersus infomnia.  
 III, 248. alatae. III, 71. argenteae. V, 209. au-  
 ritae. III, 71. bezoardicae. II, 40. cassidiformes.  
 II, 1. conoideae. II, 205. contrariae s. peruersae  
 s. sinistrae. IX, I, 3. fossiles sinistrorae. IX, I,  
 24. 130. galeaeformes. III, 350. galeiformes.  
 II, 1. globosae. III, 386. latinae. III, 62. lu-  
 nares. V, 145. 153. Nassovicae. V, 220. 224.  
 persicae. I, 269. III, 8. 18. 62. semialatae. III,  
 70. semilunares. V, 246. trochiformes. IX, II,  
 2. 47. Veneris s. venerae. I, 307. X, 96.
- Cochleare minus. I, 275. 278. Neptuni. III, 18.  
 44. 47.
- Cochlear ollare. IV, 242. 311.
- Cochlearia. I, 147. 156.
- Cochlides alatae. III, 71. 91. 162. auritae. III, 71.  
 cylindroidae. II, 121. ficoides. III, 3. galeifor-  
 mes. II, 20. muricatae. III, 233. porcellanoides.  
 II, 103. pyriformes. III, 196. semialatae. III,  
 70. subalatae. III, 91.
- Cochlroides. IV, 260. 262.
- Cocholi Patav. III, 398.
- Cocks - Comb. VIII, 52.
- Coco. V, 190.
- Coquet. III, 270.
- Cocombes. II, 97.
- Cocu. III, 140.
- Cocuknuß. V, 190.
- Codock. VII, 7.
- Coeffe de Cambary. I, 200. 231.
- Coeurs. VI, 141. à carenne. VII, 203. allongée.  
 VI, 368. VII, 133. d'Amerique. VII, 200. de  
 boeuf. VI, 162. 180. 182. 183. VII, 101. 102.  
 103. 213. de la Jamaïque. VII, 214. de la Mé-  
 diterranée. VI, 180. de l'homme. VI, 150. 170.  
 de St. Domingue. VI, 186. de Venus. VI, 150.  
 151. 153. 155. de Venus double. VI, 167. VII,  
 203. 205. du Senegal. VI, 157. en Arche de Noe.  
 VII, 186. 203. 205. 214. 220. en bateau. VI,  
 154. en deux faces. VI, 191. 192. en soufflet.  
 VI, 167. 168. épineux. VI, 161. fait en tuile  
 creuse. VII, 111. Janus. VI, 191. 192. strié en  
 deux sens. VI, 191. triangulaire. VI, 167. 168.
- Cofar. III, 343.
- Coffeebohne. IX, II, 2. 45.
- Coilan rib'd Patrijde - Shell. III, 398.
- Cok - chafer. IX, II, 179.
- Colif. I, 404.
- Colique. I, 405.
- Columba. III, 85. III,
- Columbae caput. III, 375.
- Columbula incubitans. II, 119. f. f. lugubris. II, 132.
- Columelle brulée. X, 218.
- Commercialmuschel. X, 354.
- Common, Amboina Muschel. VIII, 179. Amboina  
 Scallop. VII, 295. Cockle. VI, 179. english  
 Wheelk. IV, 128.
- Compas doublet. VII, 289.
- Compassmuschel. VII, 265. 284. die größte Japani-  
 sche. VII, 265. 288. die große Magellanische.  
 VII, 265. 290. die Bastart - Compassmuschel.  
 VII, 265. 298.
- Compass Scallop. VII, 284.
- Conari's uyt Bresil. II, 111.
- Conca anatifere maggiore. VIII, 340. bellissima di-  
 color &c. VI, 345. di guscio forte &c. VII, 321.  
 di guscio grosso. VI, 304. scannellata. VI, 165.  
 Conca-



- Concave short whirle. V, 121.  
 Conch, the large. III, 114.  
 Concha anata VII, 150. canaliculata. VII, 349.  
 corallina. VII, 306. corallina aspera Aldrov. VII,  
 65. exotica. VI, 145. 156. echinata. VI, 165.  
 283. echinata Rondelet. VI, 165. excavata. VII,  
 267. exotica. VI, 156. VII, 150. globosa. I,  
 280. gryphoides. VII, 145. 151. imbricata. VII,  
 100. 111. 112. 124. Indica. VI, 192. 360. VII,  
 127. 201. 235. Luzon: tubularis. X, 361. mace-  
 ris. VII, 141. 142. margaritifera. I, 204. 241.  
 VII, 141. 142. VIII, 126. musicalis. III, 237.  
 natatilis. III, 47. 48. nevitoides altera. III, 412.  
 perfica major. III, 51. perfica minor. III, 48.  
 pictorum. VI, 20. VII, 94. polyseptoginglymus.  
 VII, 200. 201. 211. 219. 222. rhomboides. VII,  
 177. rugata. VI, 287. VII, 145. rupium. VII,  
 79. 145. semiaurita. VII, 167. 251. spectrorum.  
 X, 40. testudinaria. I, 353. tridachnes. VII,  
 111. trifidos. VI, 271. VII, 169. unguiculata.  
 VII, 113. venerca. I, 331. 342. veneris Ron-  
 delet. I, 386. veneris africana. I, 404. veneris  
 americana. I, 380. veneris armata. VI, 282. vol-  
 fellata. VII, 253. 257.  
 Conchae auritae. I, 164. bivalves. VI, 3. cartha-  
 genenses. VI, 180. cordiformes. VI, 141. cul-  
 triformes. VI, 36. Entalorum minimorum. I, 371.  
 fasciatae. VI, 344. fistulosae. VI, 36. laevigato-  
 riae. I, 307. plurivalves. VIII, 249. rhomboi-  
 des. VII, 180. rupium. VII, 141. testudinariae.  
 I, 405. tubulosae. VI, 36. venerae parvae. I, 3.  
 veneris. I, 307. veneris umbilicatae. I, 269.  
 Concholepas. I, 146. 149. X, 321. 322. 323.  
 Conchula minima ariminenfis. I, 61.  
 Conchylsten, einfschalichte. I, 26. Nöhrenförmige. I, 1.  
 Conchyltenträger. V, 13. 118.  
 Conchylologie. V, 118.  
 Conchilophore. V, 118.  
 Conchylum aculeatum. III, 148. muricatum. III,  
 153. Rondeletii. III, 55. 187.  
 Concombre. V, 30. à nuages. II, 114. à points  
 blancs. II, 111. couleur de Charoigne. II, 112.  
 petit ondoyé. II, 113. plié & fascié. II, 113.  
 Condaga. I, 309. 405.  
 Cone shells. X, 13.  
 Conque anatifere. VIII, 340. de Triton. IV, 113.  
 de Venus à pointes. VI, 284. de Venus à robe.  
 VI, 292. de Venus d'Amérique. VI, 311. de  
 Venus occidentale. VI, 283. de Venus orienta-  
 le. VI, 300. de Venus sans pointes. VI, 295.  
 exotique. VI, 156. 158. persique. III, 38. 41. 42.  
 X, 196. persique d'Amérique III, 39. spheri-  
 que. III, 45. 75. triangulaire. VI, 326.  
 Conques de Venus. I, 308. persiques. III, 8. sphé-  
 riques. III, 386.  
 Contreadmiral, Contre admiral. II, 333. X, 50.  
 Conil. II, 205. 222. X, 13. achatinus maximus. X,  
 16. 66. acutangulus. V, 11. 95. Amadis. II, 290.  
 X, 16. 71. admiralis f. ammiralis. II, 287. X, 16.  
 50. ammiralis cedo nulli. II, 274. ammiralis oc-  
 cidentalis. II, 279. ammiralis ordinarius. II, 277.  
 ammiralis summus. II, 278. X, 54. ammiralis vi-  
 carius. II, 278. araufiacus f. araufionensis. II,  
 283. X, 17. 92. aulicus. II, 239. 241. 243. X,  
 16. 71. betulinus. II, 309. X, 16. 69. bifascis  
 admiralis. II, 276. brasiliensis. II, 111. bullatus.  
 II, 361? 362? X, 16. 64. bullatus marmoreus.  
 II, 222. 359. capitaneus. II, 305. X, 15. 23. 87.  
 cereola. II, 234. ceylonicus. X, 16. 67. clande-  
 stinus. X, 15. 37. clavus. II, 223. X, 79. ebraeus  
 C. hebraeus. elongatus. X, 17. 92. filis puncta-  
 tis cinctus. X, 15. 36. flammeus. II, 291. gene-  
 ralis. II, 294. geographicus. II, 220. geogra-  
 phus. II, 355. glaucus. II, 318. X, 15. 19. glo-  
 ria maris. X, 73. granalatus. II, 255. 273. he-  
 braeus. II, 217. 260. X, 17. hebraeus spurius. II,  
 221. hebraicus. II, 259. Jaspis. II, 254. indus.  
 X, 15. 36. imperialis. II, 337. 338. X, 15.  
 30. lacteus. II, 236. lineatus. X, 15. 27. lite-  
 ratus. II, 268. 311. 314. 316. litteratus spurius. II,  
 268.

268. magus. II, 289. marmoratus. X, 21. 62. marmoreus. II, 331. 334. X, 15. 21. mercator. II, 262. menhonitarum coronatus. X, 15. miles. II, 307. milles punctatus. X, 15. 46. minimus. II, 301. monachus. II, 256. 257? monstrosus. X, 15. 31. nobilis. II, 335. X, 16. 61. nufatella f. nufatellana. II, 189. X, 82. papilio. II, 265. parvus jaspiazans. II, 254. parvus reticulatus. X, 16. 78. peplum. X, 16. 89. princeps. II, 345? X, 18. 89. pseudothomas. X, 15. 25. regius. X, 15. 17. reticulatus. II, 261. reticulatus maximus. X, 16. rusticus. II, 230? 340. senator. II, 303. spectrum. II, 233. spectrum album. X, 15. 45. spectrum Sumatrae. X, 17. 91. stercus muscarum. II, 342. 351. striatus. II, 353. terebellum. II, 191. X, 83. 124. terebra. X, 81. testudinarius. II, 251. 252. textile. II, 246. X, 74. textile obfcuratum. X, 16. textile striatum. X, 16. thomae. X, 16. 84. tulipa. II, 358. varius. II, 325. X, 26. vexillum. II, 269. vicarius. X, 50. virgo. II, 236. 297. X, 24.
- Coofekräußel. V, 9. 36.
- Coocyx irregularis f. hiulca. IV, 329.
- Coq & Poule. VIII, 97.
- Coqueluchon de Moine. VII, 174.
- Coquette. III, 231. 270.
- Coquille I, 205.
- Coquillages beantes. VI, 4.
- Coquille bivalve, Solen. VI, 58. de nacre de Perle. VIII, 126. de nacre de Perles, groffe. I, 205. de Naffau. V, 221. de Pharaon. V, 110. de porcellaine. I, 205. de Venus. I, 292. 293. 308. des peintres. VII, 94. en poirc. III, 196. faite en ecafier. IV, 265. faite en lofange. VII, 180.
- Coquilles faites en lofange. VII, 180. faites en Vis. IV, 236. faites en tuyaux. I, 3. multivalves. VIII, 249. qui representent de Spectres. X, 41.
- Cor bovis. VII, 100. 101.
- Coraal-Doekenhuiße. I, 230.
- Corail Anglois fablonneux. I, 73.
- Corall, das pfeifenförmige rothe. I, 62.
- Corallenbohrer. VIII, 125. 174.
- Corallenbohrerin X, 359.
- Corallendoublette. VII, 307.
- Corallennußchel. VII, 266. 306.
- Corallenrohr, das ofenfarbige glatte. I, 44. das stiefelförmige. I, 44.
- Corallenschnur. IV, 215. b.
- Corallina tubularia Melitenfis. I, 75.
- Coralline. VII, 306. 307. 309. tubuleufe de Malthe. I, 75.
- Corallium, quod Pseudo Corallium rubrum. I, 63.
- Corbelle. VII, 219. 220. VIII, 44. Came coeur. VII, 53. huitre. VIII, 45. orientale. VII, 53.
- Corbicus. VIII, 7. 44.
- Corbula. VII, 220.
- Corded-Buccinum succinctum. X, 199.
- Cordelier. X, 274.
- Corderiele. IV, 139. 140. X, 274. à étages applatis. X, 274. fans cordon. X, 273. ventrue. IV, 141.
- Cordon bleu. II, 75. IX, II, 105.
- Corduanschnede. X, 234. 246.
- Coris des Maldives. I, 405.
- Cornaline. II, 162.
- Corne chambré. I, 263. d'abondance. VIII, 42. d'Ammon. I, 263. rubané. II, 302.
- Cornelstirische. Siehe Kornelstirische.
- Cornes d'Ammon. I, 255. fauffes. I, 264.
- Cornet. II, 258. à reseaux. II, 261. 262. à fond jaune. II, 308. agathe chagriné. II, 346. americain. II, 250. 321. americain grenu. II, 322. bariolé de filets &c. II, 344. blanc à deux Zones. II, 62. blanc à flammes longitudinales &c. II, 298. blanc à gros traits. II, 233. blanc marbré. II, 288. blanc picoté de brun. II, 268. brun avec un ruban. II, 339. brun orangé. III, 431. chagriné. II, 288. d'amerique. X, 26. de buis. II, 271. 281. de Buis jaune. II, 328. de chasseur. IX, II, 104. X, 4. de Curacao. II, 326. d'escalfe. II, 251. d'Isle. II, 327. de mer. II, 27. d'Oma

- d'Oma ou de St. Thomas. II, 237. 238. X, 84. des Indes peu commun blanc. II, 229. des Indes violet. II, 339. du St. Hubert. IX, I, 85. enturé. II, 305. géographique. II, 324. 326. X, 26. grenu. II, 253. jaune. II, 235. jaune à points. II, 309. jaune à spires nouvelles. II, 328. marbré. II, 241. olivâtre. II, 305. olivâtre à spirale nouvelle. II, 339. petit granuleux. IV, 322. picoté. II, 346. ponctué. II, 313. rougeâtre fascié. II, 328. rougeâtre strié. II, 348. rubané. II, 303. tacheté. II, 319. verdâtre. II, 305. verdâtre, olivâtre ou jaune. II, 303.
- Cornets. II, 205. X, 13. agathes à bandes. II, 270. américains couronnés. II, 323. 325. américains géographiques. II, 325. blancs à points bruns. II, 313. blancs à points rougés. II, 318. blancs à zones. II, 268. blancs & bruns. II, 347. chargés. II, 255. chambrés. I, 264. d'agathe marbrés. II, 253. d'amboine. II, 334. d'amerique. II, 227. de buis. II, 328. chasseur. IX, II, 82. de Postillon. I, 255. de St. Hubert. I, 255. 264. des Indes à tête élevée. II, 325. mouchetés de noir. II, 316. 318. olivâtres depouillés. II, 339. qui representent de Spectres. X, 41.
- Cornouille blanche. II, 103. blanche fasciée. II, 104. blanche ponctué. II, 105. oritée. II, 104. Cornouilles. II, 97.
- Cornu cervi. III, 314. 326. copiae. VIII, 41. Ammonis s. hammonis. I, 255. cevinum. IV, 288. hammonis. I, 263. hammonis ad Lituos accedens. I, 228. hammonis album. I, 228. hammonis legitimum. I, 261. 262. hammonis ariminenté. I, 34. 36. 38. 39. 248. 250. 262. hammonis liburneuse. I, 265. hammonis minimum. I, 228. hammonis peculiare. I, 265.
- Cornua hammonis. I, 255. proprie sic dicta. I, 228.
- Cornu venatorium. IX, II, 4. 104. sinistrorsum St. Huberti. IX, I, 22. 85.
- Cornue digitale. III, 154. 155.
- Cornuschncke von Borek. IX, II, 113.
- Cornuta decumana. III, 153. digitata. III, 155. femina. III, 186. heptadactylos. III, 151. 152. 155. heptadactylos Plin. III, 154. millepeda. III, 160. 161. monstrofa. III, 309. nodosa. III, 157. 158. pentadactylos. III, 183. Rumphii. III, 148. septenis digitis. III, 152. 155. undecim pedibus. III, 161.
- Cornwall Heart Cockle. VI, 303.
- Corona chinensis. III, 230. 244. imperatoris Chinensium. III, 244. imperialis. II, 335. imperialis primi ordinis. II, 220. imperialis secundis ordinis. II, 220. mexicana. X, 243. papalis. IV, 148. 195. 196. pontificalis. IV, 311. reclusa. V, 201. regalis. II, 220. regia. II, 321. septentis. VIII, 300. 332.
- Coronne royale. II, 321.
- Cortex mali aurei. V, 242. 283. mali citrei. IX, II, 5. 128.
- Corvina. I, 308.
- Corviola. I, 308.
- Cotan. VII, 19.
- Cou leuve. X, 266.
- Coupet. II, 260. 344.
- Courlis. III, 377. 379. épineuses. III, 373. 376.
- Couronne d'Ethiopie. III, 61. 62. 63. 64. de Serpent. VIII, 332. du Grand Mogol. III, 244. Ethiopique. III, 54. 58. 59. 60. 64. 65. fermée. V, 201. imperiale. II, 335. 336. 337. mexiquaine. X, 243. papale. IV, 195. 196. persane. III, 56. royale. II, 321.
- Couronnes d'Ethiopie. III, 58. 60. imperiales. II, 338.
- Couteau polonois. VI, 52.
- Couteliers. VI, 41.
- Couril à lit de Plume. X, 271. bleu rayé. X, 271.
- Coutis. II, 72. à grandes épines. II, 74. à grosses épines. II, 78. bleuâtres. II, 74. unis. II, 77.
- Cover. IV, 41.
- Cowry, netted. X, 111.
- Cowryes. X, 96.



- Cowrykin, blak speckled zilver. II, 113. saffron girdled. II, 105. saffron speckled. II, 106.
- Crab Wheelk. IV, 66.
- Crabe à noends. III, 157. 158. commun femelle. III, 186.
- Crabbes communs. III, 155.
- Crania brattenburgenfis. VIII, 73.
- Crapaud. I, 325. IV, 110. à longues épines. IV, 110. ailé à rebord. III, buccin à longues pointes. IV, 110. buccin granuleux. IV, 107.
- Crapauds ailés. III, 126.
- Creole. VI, 295.
- Crepitaculum leprosi. VII, 69. 85.
- Crepidula. I, 94. Michellii. I, 157.
- Crete de Coq. VIII, 35. 52. 54. double. VIII, 59. de Poule, la fausse. VIII, 44.
- Creuz das indiansche. VIII, 9.
- Creuzträußel. V, 12. 43.
- Creuzmüschel. VIII, 6. 8. 9.
- Crispata. III, 345.
- Crista galli. VIII, 7. 52. galli maris rubri. VIII, 7. 35. galli sinistra. IX, I, 140. 150. galli spuria. VIII, 7. 44. piftaci. VIII, 300. 332.
- Crochet à bouche unie. III, 149. de matelot. III, 145. 146. 148. de matelot femelle. III, 185. de matelot du premier age. III, 144. femelle. III, 145. 146. mâle. III, 148.
- Crone, die pöbstliche. IV, 195. die verschlossene. V, 150. 201.
- Crofs Cockle. VII, 28.
- Cruche de Jaqueline. III, 44. 46. 47. 48.
- Cruches mammelées. III, 53.
- Crucifix, Crucifix. VIII, 9.
- Crumena. II, 16. 69. IV, 244. 329. gallorum. II, 68. III, 208.
- Crumpled Cowry. X, 128.
- Cruftula oleaginea. IV, 56. 89. 95.
- Cruftulum cinamomo conditum. I, 275. 283. con-volutum. I, 278.
- Ctenites. VII, 202.
- Cuculla fatui. VII, 102. Minimorum Francifano-rum. II, 219. 300. 301.
- Cucullaris. II, 296. 326.
- Cuculli. II, 205.
- Cucumeres. II, 97. 102. 111.
- Cucumis brasillenfis. II, 115. craffius. II, 111. 115. denfe striatus. II, 102. fasciatus. II, 114. la-cteus. II, 102. laevis. II, 114. ocellatus. II, 102. 111. striatus. II, 102. IV, 232. undulatus. II, 102. 112. 113.
- Cuiller à pot. IV. 311. 312. d'Ivoire. VIII, 353. de Neptune. III, 45. 48. X, 140. de Neptune marbré. III, 44.
- Cuillere de Neptune fans mammelon. III, 51. d'E-baine. X, 258.
- Cuiffe. VII, 245. 246. 257. 258. très rare. VII, 254.
- Cul de lampe. V, 38. à bafe concave. V, 86. à bafe festonnée. V, 43. à flammes. V, 22. à robe grife. V, 98. à stries granuleuses. V, 22. 83. de Bretagne. V, 66. d'Isle de France. V, 43. grand V, 77. remarquable. V, 93. tacheté de verd. V, 60. ombilique. V, 83. 96. verd. V, 85. de Singe. III, 41.
- Culit-Bavang. III, 402.
- Culotte de Matelot. IX, I, 64. de Suiffe. III, 170. 263. IV, 84. 88. de Suiffe blanche. III, 262. de Suiffe groffe. III, 257. 259.
- Cumae. IV, 240. 281.
- Cuneus foliatus. VI, 271. truncatus. VI, 255.
- Cuniculus. I, 321. 400.
- Curry Comb Oyfter. VIII, 52.
- Cuticula cepae. VIII, 71. 85.
- Cutis fans pointes. II, 77.
- Cyclas circinnata. VII, 16. undata. VI, 134.
- Cyffer-hoorn. II, 351.
- Cygnus. II, 216.
- Eplinder, der blau getüpfelte. II, 160. der braune. II, 171. der dickbauchichte. II, 180. der ge-fleckte. II, 162. der gewässerte. II, 146. 155. 171.

- der gewoßte schmale. II, 188. 190. der gitterförmig gesehnete. II, 154. der goldfarbig durchwößte. II, 160. der großgeflechte. II, 161. der kleine gewäßerte. II, 182. der kleine langgefäßigte. II, 182. 186. der kleine zartgetüpfelte. II, 149. 186. der violet oder gelbgeflechte. II, 160. der weiße gelbgeflechte. II, 168. der weiße mit einem scharfen Ringe. II, 163. der weiße mit blauen Bänden. II, 175. der weiße mit goldenen Buchstaben. II, 178. der weiße schmalspitzige. II, 187. mit langer Spitze. II, 183. mit umgeschlagener Lippe. II, 111.
- Cylinder. II, 205. agatem referens. II, 183. angustus. II, 188. 190. attenuatus. II, 174. callosus. II, 140. 148. 149. decimus. II, 175. holofericus. II, 151. lutarius. II, 121. 183. maculosus. II, 241. 352. madraspatanus. II, 180. niger. II, 150. octavus. II, 160. porphyreticus. II, 153. 154. 174. quartus. II, 155. quintus. II, 168. sextus. II, 165. septimus. II, 172. undecimus. II, 162.
- Cylindri. II, 143. attenuati. II, 149. 188. tenues. II, 149. tigrini. II, 153. ventricosi. II, 146. 148. 180. veri. II, 150.
- Cylindroides. II, 143. 262. 317.
- Cylindris. II, 339. 357. porphyretica. II, 153.
- Cylindrus gagates. II, 288. albus. II, 161. candidus. II, 344. indicus. II, 329. 349. moluccensis. II, 352. 354.
- Cymatium Doricum. III, 307.
- Cymbia. III, 8. 18. aspera s. nodosa. III, 18. coronata. III, 11. 19. 57. 60. laevia. III, 11. 18. 19. 44. 52. nodosa. III, 11.
- Cymbium. I, 199. II, 353. auritum. III, 45. 51. 52. capituli bonae spei spurium. III, 19. 54. ceramicum. III, 62. cochleatum. III, 55. crassum I, 289. excavatum. III, 44. 47. fasciatum. III, 61. Indiarum orientalium. III, 19. maculatum. III, 55. mammillare. III, 50. 52. muricatum. II, 73. nodosum. III, 38. obtusum. III, 47. papillatum. III, 49. papyraceum. I, 289. patulum. III, 18. persicum. III, 19. 52. secundum. III, 62. striatum. I, 235. tenue. I, 233. 289. tuberosum. III, 39. umbilicatum. III, 47.
- Cypers of Cyperse Katje. II, 317. 318. X, 15. 19.
- Cypraea adusta. X, 97. 106. amethystea I, 343. annulus. I, 337. arabica. I, 398. X, 111. Argus. I, 365. argus simplex. X, 97. 109. arlequina. X, 97. 110. aellus. I, 361. aurora. X, 97. caput serpentis. I, 387. cauteriata. X, 97. 99. carneola. I, 367. cicercula. I, 340. clandestina. X, 37. cribraria. I, 404. caurica. I, 375. erofa. I, 392. exanthema I, 369. X, 107. 108. fasciata. X, 97. 100. globulus. I, 339. X, 97. 104. hirus. I, 362. isabella. I, 358. lota. I, 393. lurida. I, 386. lynx. I, 330. mappa I, 341. mauritiana. I, 390. maxima. X, 97. 108. moneta. I, 406. mus. I, 325. nucleus. I, 383. ocellata. I, 402. Onyx I, 388. X, 106. pediculus. I, 380. 382. poraria. I, 394. scurra. X, 97. 103. stolidata. I, 372. staphylaea. I, 384. stercoraria. X, 98. talpa. I, 356. testudinaria. I, 354. tigris. I, 333. tortilis. X, 128. undata. X, 97. 102. vitellus. I, 328. Zikzak. I, 326. zonata. X, 97. 107.
- Cypraea. X, 96.
- Cypraeum maxima. X, 97. 108.

**D**aadel brasillische. II, 173. bruinagtige. II, 165. bruine. II, 165. de fraaye geele. II, 179. de witte. II, 163. den brun. II, 165. geba deerde swart bruine. II, 151. gebordeerde. II, 181. gemeene genarmelde. II, 168. groenachtige. II, 168. Isabel kleurige geelgebaende. II, 176. kleene stebe Glimmertje, kleene langwerpige. II, 185. lange dunne zeldzaame. II, 183. 184. ongemeene geele. II, 179. porphyreene. II, 153. roskleurig gewaaterde. II, 167. swarte. II, 150. witte gewaaterde. II, 167. witte met enkele swarte droppels. II, 152. wydmondige. II, 185.

Daadels.



- Daadels. II, 143. X, 129. fraaye swart gestüpte. II, 161. gewaaterde. II, 158.
- Daadeltoot, dikke. II, 180. sterk gemarmelde. II, 180.
- Daß, das chinesische. V, 30. X, 322. 337. das chinesische mit Stochwerken. I, 94. 155. das egyptische abhängende. V, 12. 104. das westindische abhängende. V, 9. 53.
- Daetylus litteratus. II, 157. undatus. II, 158.
- Daetylus acutus. II, 163. brevis. II, 181. callosus. II, 181. cylindroides. II, 184. exiguus. II, 182. 186. franciscanus. II, 165. gibbosus. II, 152. jaspilzans. II, 161. 177. longus. II, 184. mica magna. II, 175. 178. nebulatus. II, 169. niger. II, 146. 150. Planci. I, 288. porphyreticus. II, 153. reticulatus. II, 154. sine pari. II, 184. spaticeus. II, 151. striatus. II, 157. testiculatus. II, 161. 162. textile. II, 147. undulatus. II, 172. venosus. II, 184. vulgaris. II, 168. zimbo. II, 173.
- Dämmerung. IX, I, 82.
- Dail à six pieces. VIII, 353.
- Δαλάουζ τριταπέδιον. I, 204.
- Dalat. V, 101.
- Dambord. II, 39. 40. X, 190.
- Damenbret. II, 39. 219. 316. X, 98. 190. das chinesisches X, 16. 61. unter den Porcellanen. X, 98.
- Damier. II, 310. 311. 317. à bandes. II, 313. à bandes jaunes. II, 317. Chinois ou de la Chine. X, 61. entre les Porcelaines. X, 98. faux Damier à bandes. X, 22. noir. X, 62. ordinaire. X, 21. petit. II, 39. filonnée. II, 64.
- Dama Cervus. III, 319.
- Dasan. I, 132. 134. 142?
- Dames III, 399.
- Datte. VIII, 147. de porphyr. II, 153.
- Dattel. II, 141. 143. X, 138. 160. die bandirte braune. II, 151. die braune. II, 146. 164. die braune schwarzgewürfelte. II, 151. die braun schwarze bandirte. X, 135. die citronfarbige. II, 159. die bauchliche mit schwärzlicher Lippe. II, 148. 180. die dicke milchfarbige. II, 151. die gewässerte. II, 143. 147. 152. die gewässerte blaumündige. II, 147. die gelbbandirte. II, 156. die kleine weiß und braun marmorirte. II, 177. die lange dünne. II, 183. die milchfarbige braun gewässerte. II, 167. die orangenfarbig bandirte. II, 146. die rothbraun gewässerte. II, 167. die schmale weitmündige. II, 185. die schwarze. II, 150. die sübländische. II, 146. 157.
- Dattelo del mare. VIII, 148.
- Datteri. VIII, 136.
- Daumennagel. X, 322. 338. f.
- Dauphin. V, 153. 154. à pattes & à griffes. V, 155.
- Davidsharfe, die große. III, 391. 412. die stark gebogene III, 391. die vollständige. III, 418.
- David's Harpen witte. III, 419.
- Deckbette, das gestrichte. II, 44.
- Deckel der Elsterschnecke. IV, 239. 258.
- Decumana. III, 89.
- Deep - ridg'd Nerit. V, 302.
- Degrés bordés étroits. III, 409.
- Delphin. V, 148. 153. der geribbte. V, 155. der geschwärtzte. V, 158. der gezackte. V, 155. der junge V, 158. der kaum gebohrne. V, 157. der knotenvolle. V, 148. 160. der rotte wie verkehrte. V, 148. 161. der uralte. V, 151. der sonstige. V, 148. 161.
- Delphinus atratus. V, 158. decrepitus. V, 158. iratus. V, 148. 161. junior. V, 158. recens natus. V, 157. ruber. V, 148. 161. supra & infra nodosus. V, 148. 160.
- Demi-aillées. III, 70. allongée. III, 102.
- Dens apri. I, 23. lupi. I, 23. 33. sanguineus. V, 243. 305.
- Dentale eburneum. I, 27. laeve. I, 28. striatum. I, 30. 32. 33. viride. I, 32. 33.
- Dentale des Indes. I, 30. le grand. I, 32.
- Dentales. I, 3. 10. minimi. I, 27. striati. I, 31.

- Dentales blancs. I, 30.  
 Dentalia pharmaceutarum. I, 319.  
 Dentalis. I, 371.  
 Dentalium Cordii. I, 302. corneum. I, 28. eburneum. I, 29. elephantinum. I, 33. entalis. I, 27. politum. I, 29.  
 Dentes lupi. I, 2.  
 Denticuli elephantis. I, 2. 23.  
 Dents d'Elephant. I, 3. de Loup. I, 3.  
 Depyga. VII, 32.  
 Deuil, petit. V, 168.  
 Deuschen, das weiße. IV, 319.  
 Devidoir. VII, 168. 169. 171.  
 Deuise, die gebackene. IV, 244. 337.  
 Diademe. VIII, 319.  
 Dianenfügel. III, 87. 132. dessen Weibchen. III, 87.  
 Dianenehr, das angebrannte. X, 204. 211. das neuseeländische. X, 204. 210.  
 Dickbauch. II, 27.  
 Dicklippe. V, 10. 60. die haarliche. IV, 66.  
 Dickmuschel. VII, 231. die gestreifte. VII, 236.  
 Dickshale. X, 138. 154.  
 Dieu Mazon. IX, II, 108. 109.  
 Digitabulum. IV, 10.  
 Diklippen. II, 60. mer getaande mond. II, 59.  
 Diorchite. V, 247.  
 Distelbirschen. IV, 242. 308. 309.  
 Distelhoortje. IV, 308.  
 Distelkopf. III, 364.  
 Distelschnecke. IV, 242. 308. 309.  
 Distorsio. II, 16. 81. clathro verrucoso. II, 16. fasciata. II, 81. reticulata. II, 85.  
 Distorted Arca. VII, 168.  
 Diving Snail. I, 270. 280.  
 Doeke huifen. I, 200. 231. 232. smalkielde. I, 234.  
 Dogge, die englische. I, 318.  
 Doggersander, der weiße und braune. IV, 96.  
 Doggerzander, Doggerzandertje. IV, 78. 94.  
 Doig. IV, 101.  
 Dolea. III, 390.  
 Dolia, Dolium. III, 385. 386. 391. 393. 424. builla. I, 281. canaliculatum. II, 60. cepa. III, 401. costatum. III, 390. 393. crassum. III, 430. fasciatum. III, 391. 406. harpa. III, 391. 412. 415. 419. 420. 421. lactescens. III, 390. Iyra Davidis. III, 391. 418. maculatum. III, 390. 397. 400. marinum. V, 8. 14. marmoreum. III, 390. Mori. III, 272. nablum s. nablum. III, 391. 417. nodosum. III, 391. 409. pennatum. III, 390. pernix. III, 403. rostratum. III, 391. 408. Serturn. III, 433. striatum. III, 45. 286. 397. tricarinarum. III, 391. 411. Vexillum araufiacum. III, 391. 422.  
 Dolium the grey thik &c. I, 270.  
 Dolphyn, getakte. V, 153.  
 Domheerens - Mantel. II, 269.  
 Demherrnmantel. II, 218. 269. X, 88.  
 Domuncula Polypi. I, 199. 233.  
 Δορυξ. VI, 36.  
 Donax. IV, 242. cuneata. VI, 245. 266. denticulata. VI, 245. 262. 263. fiba. VI, 245. 270. incarnata. VI, 245. 265. Irus. VI, 245. 271. laevigata. VI, 245. 253. pubescens. VI, 245. 251. punctata. VI, 245. 262. rugosa. VI, 245. 254. scortum. VI, 245. 246. 247. scripta. VI, 267. 268. ferrata. VI, 245. 257. spinosa. VI, 245. 264. striata. VI, 245. 261. trunculus. VI, 245. 259. Siehe Dreiecksmuscheln.  
 Dooskens - Slek, grootte. II, 89. kleene. II, 92.  
 Dootje. III, 320. 328. getakte. III, 326. 327.  
 Doppelstippe. IV, 252.  
 Dorn, geribde. VI, 165.  
 Dornenkrone. IX, II, 3. 68. X, 138. 142.  
 Dornenspinde, die gefurchte. IV, 315.  
 Dose, die gefurchte. VII, 266. 299. die gewölbte. VII, 322. die queergestreifte. VII, 266. 301.  
 Dofenschnecke. II, 8. 89. die bunte. II, 19. 93. die große knotige. II, 18. die kleine. II, 92.  
 Dofenschnecken. II, 92.  
 Dofin.

- Dofin. VII, 10.  
 Double Spot Tellen. VI, 132.  
 Doubles wedges Shells. VI, 77.  
 Doublet, gekoride. VII, 6. geschobte. VI, 127.  
 Draakenhofstje. I, 371. 322.  
 Draakje. I, 372.  
 Dracena. I, 319. 371. 372. major. I, 389.  
 Draco volans. I, 372.  
 Draconis ala. III, 142. pileus. I, 94. pileus minor. I, 94.  
 Drachenhäuptchen. I, 319. 371.  
 Drachenfopf. I, 371.  
 Dragée elongée. X, 121.  
 Dragon. III, 353.  
 Dragonermüge. I, 93. die kleine aufgeschlößte. I, 145. die weiße. I, 143. die weiße dickschalige. I, 146. mit heßter Rinne. I, 150.  
 Dragonertrompete. III, 201. IV, 147. 171.  
 Dragonneau. I, 372.  
 Drap à réseau. II, 243. 261. 262. couleur de citron. II, 242. d'argent. II, 34. 35. 349. 350. d'argent de Bonauni. II, 56. d'or. II, 243. 244. 245. X, 74. d'or, à couleurs vives. II, 248. d'or à fond bleu. II, 245. d'or à réseaux. II, 247. d'or de la Chine. II, 239. d'or fait en Admiral. II, 247. d'or fascié. II, 243. 245. 246. d'orange. II, 223. 240. 241. 242. X, 80. d'orange rayé. X, 79.  
 Drap d'or piqué de la Chine. X, 81. Siehe Drap.  
 Drap d'orschnecken, der Admiral derselben. X, 16. 75.  
 Drap marin. IV, 140. mortuaire. II, 155.  
 Drapeau d'orange. X, 152.  
 Drappo d'argento. II, 34. 35.  
 Dratfschnecke. IV, 60.  
 Dreyeck. III, 354.  
 Dreyeckmuscheln. VI, 242. bis 246. die dornichte. VI, 245. 264. die gestreifte. I, 245. 261. die gleichsam — beschriebene. VI, 245. 267. die keils förmige. VI, 245. 266. die punctirte. VI, 245. 262. die röhrlche. VI, 245. 265. die runzlchte. VI, 245. 254. die wohlgeglättete. VI, 245. 253.  
 Drenstrahl. VI, 80. 123. der rotthe. VI, 123.  
 Driehoek - doublets. VI, 242.  
 Drol, gekorrelde. V, 83.  
 Droppels blauwa. II, 160. blauwagtige. II, 160. swarte. II, 162.  
 Ducal Mantle. VII, 302.  
 Duck Muscel. VI, 63.  
 Duck Muffel. VIII, 189. 190.  
 Ducks Bill. X, 361. à Mya. VI, 30. Limpet. X, 362.  
 Duivelsklaw, Duivelsklauen, half vollwaffe. III, 145. 146. het Memeken. III, 148. onvollwaffe. III, 183. 185. Wyfge. III, 183.  
 Duifge. III, 107. 111. 112. kleene. III, 113. wit en swart gebandete. II, 132. broedente. II, 117. 130. witte. III, 112.  
 Dünnribbe. VI, 278. 294.  
 Dünnschalen. VI, 77.  
 Duizendbeen. III, 160. halvvollwaffe. III, 190.  
 Dun lippen. III, 386. sterkeriebbe. III, 394. 395.  
 Durchsichtige. VIII, 72. 116.  
 Duns, american. I, 379. anglorum. I, 320. 379. 380.  
 Dwelve Fingers. III, 160.
- E**  
 Ear the chequered. X, 311. the lesser or striated. X, 314.  
 Ear Shell. I, 165.  
 Ear Snail. IX, II, 171.  
 Ecaille de Rocher. I, 79. de tortue. X, 326. de tortue à fond blanc. X, 325. de tortue lisse fascié. II, 252.  
 Echinophora altera Rondel. II, 87. esculenta. II, 86. 87. nodosa. II, 86.  
 Eckborn. IV, 24.  
 Eclairs. III, 252.  
 Ecorce d'orange. V, 283.

- Ecorchée. II, 351. 352. 353.  
 Ecriture arabe ou Chinoise. VII, 37. 38. 39.  
 chinoise. II, 173.  
 Ecuelle. III, 59. à lait. I, 194. 196.  
 Edible Muffel. VIII, 169. 171.  
 Eende - bekken. VI, 10.  
 Egg Snekken. IX, II, 28.  
 Egouen. II, 110.  
 Ehre und Gierde des Meeres. X, 73.  
 Eichel. IV, 54. 60.  
 Eichelmuschel. VII, 100. 133.  
 Eichenholz. II, 299.  
 Eichenholzbaffel. II, 147. 165. 143.  
 Eichenholzrinde, die handdicke. II, 301. die handdicke  
 te braune ic. II, 219. die braune. II, 299. die  
 gelbe. II, 299. mit 2. weißen Banden. II, 301.  
 Eigensinn. III, 322.  
 Eikenhouts Daadel, gebandeerde. II, 166.  
 Eikenhouts - Toot met banden of gebande. II, 301.  
 302.  
 Einhörner, Einhorn. III, 18. 43. IV, 236. 239.  
 254. X, 178. 197.  
 Eisenblättern. I, 374.  
 Eisduplette. VII, 352.  
 Eismuschel, die wahre. VII, 267. 354.  
 Ekelen. VIII, 294.  
 Elair. II, 291.  
 Elephant Dent. I, 31.  
 Elephantenfuß. V, 242. 275.  
 Elephantenlaus. VIII, 232.  
 Elephantenrüffel. I, 24. VII, 66. 81. IX, II, 82.  
 der große ausgestreckte. I, 54. der kleine eingezogene. I, 54.  
 Elephantenzahn. I, 2. der gekrümmte. I, 23. der grüne. I, 32. der kleine. I, 33. der weißgestreifte. I, 31.  
 Elephantenzähnen, lange blaßgrüne. I, 33. weiße. I, 28.  
 Elephantenzähne, gekrümmte. I, 23. gerade. I, 22. gestreifte. I, 22. 30. 31.  
 Elephantis dens. I, 31. dens minor. I, 33. denticulus. I, 32. proboscis major & minor. I, 54.  
 Eisenbeinbirt, die glattmündige weiße. III, 199. 206.  
 Eisenbeinschraube, die schwächer geribbte. IV, 239. 262. die stark und scharfgeribbte. IV, 239. 262.  
 Eisenbogenmuskeln. I, 78.  
 Elpenbeen Peer. III, 266.  
 Elster. V, 167. unter den Kerken. V, 243. 298.  
 Elsterschnecke. V, 149. 167. ihr Deckel. IV, 239. 258. die kleine ungenabelte. V, 151. 230.  
 Emaillebirn. III, 206.  
 Emerald Snail. V, 213.  
 Emmerlingchen. I, 316. 344.  
 Emouchette. V, 69.  
 Endebek. VI, 62. kleine. VI, 63.  
 Endehals. VIII, 340.  
 Endive Shell. III, 329.  
 Enfant au Maillot. IV, 281. 282. de Montpellier. IX, II, 182. rubané. IX, II, 187.  
 Engelsche of Poolische Zadel - schulp. VIII, 111.  
 Engelsflügel. III, 71. 137. der bunte. III, 88. der strohgelbe. III, 88.  
 Englische Sattel, der große. VIII, 72. 111.  
 Entales. II, 108.  
 Entalia pharmaceutarum. I, 319.  
 Entalis. I, 371.  
 Entenbrut. VIII, 340.  
 Enteney. I, 317.  
 Entenmuschel. VIII, 301. 340. die breite. VIII, 125. 189. die flassende. VI, 7. 28. die gestreifte. VIII, 301. 344.  
 Entenschnabel. IV, 243. 319. VI, 39. 62. VIII, 125. 189. der große. VI, 10.  
 Entonnoir. I, 100.  
 Eperon. V, 141. grand. V, 139. 140. 142. petit. V, 46. petit blanchâtre. V, 46. fauve clair. V, 46. sans ombilic. V, 45. soleil. V, 129.  
 Epervier. V, 204.  
 Epheufranz. III, 392. 433.



- Ephippium anglicanum maximum. VIII, 72. 111. parvum. VIII, 72. 114. polonicum. VII, 245. Epidromis. III, 111. 112. alata. III, 108. altera. III, 110. canadensis. III, 109. convoluta. III, 109. expansa. III, 113. gibba. III, 108. gibbosa. III, 85. 113. longa. III, 85. 109. 110. minima. III, 85. 113. plana. III, 111.
- Epidromus Samaar III, 103.
- Episcopale. III, 178.
- Equerre. VII, 253. 258. de Venus. VII, 257.
- Equus frificus. III, 294. 312. 332. crassus. III, 304. simplex. III, 304. 308.
- Equus hispanicus. III, 312. 332.
- Erbsen, die grüne. IX, II, 3. 73. gelbe westindische. V, 234.
- Erbsenschoote. VI, 46. die Spenglersche. VII, 167. 250.
- Erbsenfel. IX, II, 4. 116.
- Erbbeere. V, 109. die gelbe. VI, 145. 171. die rothe. VI, 145. 174. die weiße oder gelbe. VI, 171.
- Erbsen- und Klußconchylien. IX, II, 1. f. f.
- Erbucctum, das rothgefammte Senegallische. IX, II, 33.
- Erdkrausel. IX, II, 2. 47.
- Erdschnecke, die abgetriebene. IX, II, 6. 161. die braune aus Jamaica. IX, II, 4. 115. die bunte westindische. IX, II, 5. 152. die nicobarsche linke. IX, I, 22. 79. die rothblüppige. IX, II, 5. 139. die schwarze dicke geköpft. IX, II, 7. 188. die weiß und roth punctirte linke. IX, I, 24. die bey der Mündung eingeschrumpfte linke. IX, I, 24. 120. die glatte und gestreifte linke. IX, I, 23. 116. die lange weiße. IX, I, 23. 114.
- Erius duplex. III, 305. 332. frificus. III, 312. multiplex. III, 305. 334.
- Ecriture arabique tachetée. VII, 41.
- Ermelyn - Toot. II, 303.
- ErUCA contabulata. IV, 317.
- Erythraea. I, 308. minor. I, 360. minima. I, 381. oblonga. I, 364. punctata. I, 331. 374. variegata. I, 397.
- Escalier. III, 411. V, 121. 122. 123. veritable. IV, 263.
- Esel, der capische. IX, II, 1. 22. der gestreifte. IX, II, 22. der gestreifte capische unter den Meriten. V, 241. 263.
- Eselchen. I, 318. das blaue. I, 361. das blaue querebandichte. I, 318. das blaue gefleckte. I, 319. das blauliche gefleckte. I, 361. das bleyfarbige. I, 319. 362. das kleine. I, 360.
- Eselfuß. VII, 66. 72.
- Eselshaut. I, 374.
- Eselshuf. VII, 66. 69. 72.
- Eselsohr. III, 87. 132. das angebrannte. X, 204. 211. dessen Weibchen. III, 87.
- Esplandian. II, 220. X, 89.
- Estrich, das chinesiſche. V, 241. 264. das italiänische. II, 219. 294. das italiänische dessen Admiral. II, 219.
- Eternel. IX, I, 90. 91.
- Ethiopienne. IV, 139. 140.
- Ethiopiens contournes. III, 51.
- Etoile de matin. III, 254. 256.
- Etuils de scolopendre. I, 75.
- Etuils testacés. I, 3.
- Excavata. VII, 355.
- Extramiral. X, 58.
- Extremitas antica & postica. VI, 43.
- Ey, I, 292. das fahle hellbraungefammte. I, 277. das hellbraungefammte. I, 296. das Weibchen des Kumpfishen. I, 299.
- Ey. I, 292. bruine gebulde. I, 295. bruin gevlammde. I, 296.
- Eyer, porcellanförmtige. I, 276.
- Eyerdotter. V, 255. der blaßfarbige. V, 247. der gedrückte. V, 242. 276. der gelbe. V, 241. 255. der geschobene. V, 277. 283.
- Eyerdotterſchnecke, die blaße. V, 276.

- Ejerdoyer, geele. V, 255. met het klootje. V, 246. stralswys gebande. V, 250.
- Eperfschen. X, 16. 64.
- Eperfschaal, witte. V, 280.
- Eperfschneef. II, 97. 102. 106. IX, II, 1. 28. X, 159. mit heilblauen Querebänden. II, 106.
- Eykenhouts - Daadel. II, 166.
- Eykenhouts - Tooten. II, 299 300.
- Eylands - Toot, allerfynft geflipte. II, 237.
- Eylandsstuten. II, 327. ihr Admiraal. II, 327.
- Eyrtje, gebandeert. X, 196.
- Evantail. VII, 284. 285. 286.
- Ezel, caapfe. IX, II, 22.
- Ezeltje, blaeuwe. I, 361. met orange Vlakkén. I, 361.
- Ezeltjes. I, 360.
- F**abae marinae. I, 307.
- Fabula Nanae. V, 10. 72.
- Fäfschen, das kleine. IX, II, 2. 61. das linkfge drehete. IX, I, 124.
- Fäßer. III, 386.
- Fagan. VII, 213.
- Fahne. II, 218. 269. VIII, 211. 238.
- Fahnenadel. IV, 216.
- Fahrkuffel. I, 204.
- Fairy - Stamper. II, 231.
- Fairwing. III, 415. 416.
- Faitiere. VII, 111. 113. 114. garni de tuiles courtes. VII, 123.
- Falbala. IV, 130.
- Falblatt. IV, 130.
- Falier. II, 108.
- Fallan. III, 125.
- Faltenbund, der größere. V, 10. 55. Siehe Knotenbund.
- Faltenklappe. VII, 67. 90.
- Faltenkorb. VI, 208. 213.
- Faltenrudel, mit hober Grundfläche. VII, 86.
- Faltenradel. IV, 307.
- Faltenreite. V, 243. 293.
- Faltenwalze. IV, 149. 215. a. die längfte. X, 139. 173. die langgestreckte. X, 173.
- Fanel. V, 252. 253.
- Fasfabneufügel, der bunte. VII, 167. 243.
- Fasß. III, 397. 399.
- Fasfnachtley. I, 295. X, 101.
- Fauces Davidis. VII, 314.
- Fausse - Mitre. IV, 218. musique. III, 215. oreille de Midas. IX, II, 28. oreille de Midas de Cayenne. IX, II, 30. 31. scalata. IV, 275. Tintne de beurre. X, 19.
- Fausfes cornes d'Ammon. I, 264.
- Faux - amiral ou Navet. II, 306. 307. amiral orange. II, 227. argus. I, 368. argus de la grande espece. X, 108. argus depouillé. I, 370. Cabestan. III, 409. casques. II, 2. casques à leuvre calleuse. II, 2. casques en forme de poire. II, 2. Cedo - nulli. II, 324. 325.
- Faval. IV, 288.
- Favus. VII, 52.
- Fechter. III, 70. 71. 137. der dickschalige. III, 132. der gebrannte dickschalige. III, 87. der gebönte. III, 88. 140. dessen Weibchen. III, 88. der gelbe dünnschalige. III, 87. 136. der maromorirte hochgezackte. III, 87. 130. der weiße gebönte. III, 88. 141. 179. mit doppelten Ellen dern. X, 215.
- Federnboen, das buntfarbige. III, 41. das geribbte große. III, 403. das kleine geribbte. III, 402.
- Federschnede, die zweyte. III, 401.
- Federvolute mit dichten unterbrochenen Linien. II, 247.
- Feige. III, 30. die bandirte. III, 23. die große ausgeblühte. X, 275. die große knotige linkfge, wundene. IX, I, 22. 66. f. f. die große spanische. III, 17. 21. die knotenvolle des rethen Meeres. X, 235. 269. die knotige dickschalige linke. IX, I, 22. 75. die lange westindische. III, 21. die lange häßlige

- Häßliche mit knotigen Windungen. III, 17. die  
 ostindische bandirte. III, 22. die ostindische ge-  
 flechte. III, 17. die röhlichbraune mit knotigem  
 Rande. III, 17. die schwere gezackte. III, 17. 31.  
 die schwere gezackte bunte. III, 17. die schwere  
 gezackte gelbe. III, 17. die schwere linirte. III,  
 17. 33. die schwere marmorirte. III, 27. die schwe-  
 re mit körnigt gerandeten Windungen. III, 28.  
 die spanische. III, 23. die stark gestreifte knotis-  
 ge. III, 17. 33. Siehe auch Seezeige.
- Feigen. III, 1. 2. 21. ächte dünnchalige. III, 11.  
 Pastard. III, 11. dickchalige. III, 17. dünn-  
 chalige. III, 17. 21. schwere III, 11.
- Feile. VI, 127. VII, 267. 352. die grobe. VII, 352.  
 die zarte. VII, 267. 354.
- Feitama, Cartacheensche. VI, 179.
- Fehlbuhn, das braune. II, 243.
- Feils cypria. II, 272. 317.
- Fehldoublet. VII, 149.
- Fehlsengennuschel. VII, 146.
- Fehlsennuschel. VII, 141. 145. die linke. IX, I, 139.  
 145. 147. die lange faltige. III, 252. die lan-  
 ge spindelförmige. III, 250. die runde mit  
 Schminkeplästerchen. III, 231. 270.
- Fehlschnecken. III, 223. Siehe Stachelschnecken.
- Femelle de la Peau de Tigre. I, 333.
- Femelle Devils Claw. III, 183.
- Femelle Yellow Fingers. III, 186.
- Fensterscheibe. VIII, 72. 116.
- Feuerkröte. IV, 55. 83.
- Feve Naine. V, 72.
- Feuille de Choux. VII, 127. 128. 129. de Lau-  
 rier. VII, 21. 22. huitre cretée, VIII, 62.
- Fico maggiore o grande. III, 21.
- Ficus. III, 3. 21. 23. cancellata. III, 21. crassa.  
 III, 17. f. longa. II, 360. III, 21. maculata.  
 II, 360. marina. III, 23. minor. III, 24. mu-  
 ricata. III, 31. 371. porcellana. I, 318. 352.  
 striata. III, 28. tenuis. III, 17. 21. testa pon-  
 derosa. III, 17. umbonata. III, 23.
- Figue. III, 30. à rames. III, 31. à tête entiè-  
 rement aplatie. III, 23. bandée. III, 23. blan-  
 che, große. III, 21. contre-unique. III, 27.  
 épineuse. III, 32. große. III, 21. jaune, belle.  
 III, 22. peu commune. III, 28. rare cordon-  
 née. III, 29. truitée. III, 22.
- Figues. III, 3. 23. grandes. III, 22. petites. III,  
 24. truitées. III, 23. 24. uniques. III, 32. vio-  
 lettes. III, 24.
- Fig-whelk. III, 3. 23.
- File. VII, 352. 354.
- Fileuse. II, 234. 236. 299. 300.
- Fimbria. II, 52. 54. 55.
- Fimbriata. II, 49. 51.
- Fingerchen. IV, 101.
- Fingered Snail. V, 153.
- Fingerhut. IV, 10. X, 139. 169.
- Fingernagel. I, 267. 275. der kleine. I, 278.
- Fingertelline, die eigentliche. VI, 8. 126. die ostin-  
 dische. VI, 80. 125.
- Firmament, Firmament. X, 97. 108.
- Fischdärme. I, 25. 66.
- Fische. II, 261.
- Fischerboot, das ostindische. VIII, 269. 279.
- Fischernetz. II, 217.
- Fischerweiserhaube. I, 150. die ortamsche. I, 151.  
 die stark geribbte. I, 93. die weiße gefaltete.  
 I, 94.
- Fischkreuze, der Argus. IV, 6. 18. die bandirte.  
 IV, 8. 43. die blau und weiß gegitterte. IV,  
 8. 42. die bräunliche. IV, 7. 32. die braune  
 knotige. IV, 30. die braun marmorirte. IV, 7.  
 33. die bunte. IV, 7. 34. die eiförmige. IV,  
 8. 37. die genabelte braunrothe. IV, 6. 13. die  
 genabelte längliche. IV, 6. 18. die genabelte oran-  
 genfarbige. IV, 6. 10. die geribbte treppenför-  
 migte. IV, 9. 45. die glatte mit dunkeln Quer-  
 binden. IV, 7. 36. die glatte stumpfe. IV, 9. 48.  
 die harsenförmige. IV, 9. 47. die länglich ge-  
 faltene. IV, 8. 42. die im tiefen Nadel gezahnte.



- IV, 6. 15. 16. die knotige. IV, 7. 37. die knotig geribbte. IV, 7. 33. die mit Knotenreichen Rinden. IV, 8. 38. die Weillische. IV, 6. 15. 16. die rauhe gestreifte. IV, 7. 39. die schwarzbraune. IV, 7. 29. die stark gestreifte. IV, 7. 32. die Schiffswinde oder Vortreppe. IV, 7. 27. die schwarze weißhäufigte. IV, 8. 39. das Steinchen. IV, 6. 22. die stumpfe längliche. IV, 8. 40. die stumpfe pyramidenförmige. IV, 8. 44. die weiße gestrickte. IV, 6. 21. die weiße rothgesteckte. IV, 7. 34. die wellenförmige queergestreifte. IV, 7. 24. die wellenförmige tranquebarische. IV, 7. 35.
- Fischkreuzen. III, 393. IV, 3. f. f. abgestumpfte. IV, 8. 9. 40. 46. genabelte. IV, 6. 10. junger spigte. IV, 6. 21.
- Fischschuppe. VIII, 71. 86. die große. VIII, 71. 87. Fissura Linnæi. IV, 244. 337.
- Fistula. I, 93.
- Fistula tabaci. IV, 148. 180.
- Flachwirbel. V, 273.
- Flagge der 13. vereinigten Staaten. X, 17. 93. die moluckische. VIII, 15. die nordamerikanische. X, 17. 93. die tranquebarische. X, 114.
- Flamboyante. II, 218. 292. 293. 294.
- Glasche. III, 22.
- Flat Finger Shell. V, 154. Pearl Oyster. VIII, 128.
- Flavofeculum. III, 232. 277.
- Flebermauß, die braune. X, 138. 147. die große. III, 248. die kurzgezackte längliche. III, 230. 248. die lange graue. III, 248. die linksgerundene. IX, 1. 21. 53. die scharfgezackte. III, 230. 245.
- Flebermaußflügel. III, 88. 142. 223. VIII, 7. 52.
- Fleischfarbichte. IX, II, 5. 151.
- Fleischhdener I, 319. 366. III, 86. 173. das ächte. IV, 147. 164. das doppelt gezackte unächte. X, 235. 270. das schwere unächte. IV, 147. 162. das unächte. IV, 163. X, 270. das Weibchen des Fleischhorns. I, 367.
- Fleischsinse. VI, 80. 130.
- Fleischschnecke. III, 122.
- Flesh coloured Heart Cockle. VI, 130.
- Fleur de Muscade. VII, 149.
- Fliegendref. II, 221. 349. V, 241. 265.
- Flüntenfräger. I, 67.
- Flöhkoth. IX, II, 1. 35.
- Flöhndref. II, 221. der gefrönte. II, 342.
- Flos. III, 299. Macis f. Mofcatae f. Myristicæ nucis. VII, 149.
- Flügelkuppelt. VII, 245.
- Flügelhorn, das bunte geribbte. III, 184. das große, dessen Flügel einen halben Cirkel bildet. III, 124. das große stachelichte. III, 114. das kleine mit viermal getheilten Finger. III, 142. das schwarze. III, 182. mit ausgebreiteten runden Flügel. III, 124. mit spitzigen Flügel. III, 132. mit Warzen besetzte. III, 118. mit 10 oder 11mal getheilten Flügel. III, 160.
- Flügelnadeln, die blaulichte. IX, II, 7. 193. gebürmte der süßen Wasser. IX, II, 191. die schwarze. IX, II, 191.
- Flügelnschnecke, die achtfingrige. III, 89. 90. 189. die breite. III, 124. die dünnhäutige. III, 127. die fünfzackige. III, 142. die gelbliche mit hervorstechenden Flügel. III, 124. die gezahnte. X, 204. 220. die knotige. III, 86. 118. die linirte oder pfellförmig bandirte. III, 85. die löhntische. III, 91. X, 204. 218. die löhntische mariorierte. III, 164. die siebenzackige. III, 154. die siebenzackige bunte. III, 89. die sommer sproßige. III, 118. die stumpfgezackte dicklippige. III, 22. die vielfach bandirte. X, 204. 209. die westindische knotige. III, 87. 127. 181. die zerriffene. X, 204. 223.
- Flügelnschnecken. III, 67. X, 203. halbe. III, 70. 84. 91. unvollkommene. III, 162. Siehe Stümpfchen; vollkommene glatträndige. III, 70. 85. vollkommene mit Fingern. III, 87. vollkommene mit



- mit getheilten Flügel. III, 130. vollkommene mit glatten Flügel. III, 107.
- Flur, der italiänische oder mesaische. II, 294. der mesaische. II, 219.
- Fluß- und Erdenconchylien. IX, II, 1. f. f.
- Flußarche, die coromandelsche. VII, 206.
- Flußborn. IX, II, 68.
- Flußmuschel, die breite. VIII, 189. die dickschalige. VI, 15. die dunkel oder hellgrüne. VI, 21. die große. VIII, 186. die malabarische. VI, 320. die quergebrelste. VI, 138.
- Flußnadel, die westindische. IX, II, 7. 190.
- Flußneriten, europäische. IX, II, 3. 72. westindische. IX, II, 3. 71.
- Flußpabstkrone. IX, II, 6. 157. 159.
- Flußperlemuschel. VI, 16. die schwarze dickschalige. VI, 7. 15.
- Flußschnecken, Admiral derselben. IX, II, 1. 38. die grünliche. IX, II, 6. 160. die linksgerundene Nabelartige. IX, I, 23. 108. von Lantschaur. IX, II, 6. 174.
- Flußstellite, die quergebrelste. VI, 81. 138.
- Flußstrommelschraube. IX, II, 193. die africanische. IX, II, 7. 192.
- Flußvenenmuschel, die ceplonische. VI, 280. 333. aus China. VI, 279. 321. von Coromandel. VI, 279. 320. des Euphrats. VI, 279. 319.
- Fluted - Trochus canaliculatus. X, 288.
- Fodangelen. III, 312.
- Foelblar. VII, 141.
- Foelie dubletje. VII, 141.
- Foemina ovi Rumphii. I, 300.
- Foliam. VI, 103. arboris. II, 149. 190. brassicae. VII, 127. lauri. VIII, 6. 21. petroselinum. VII, 67. 85.
- Fontynbak, genaagelde. VII, 111.
- Foret. IV, 241. 299.
- Forets alenes. IV, 236.
- Fornax. V, 174. 175. candens. V, 149. 178.
- For - whited or whir'd Snail. IX, I, 86.
- Forstältsche Muster. VIII, 7. 30.
- Fondies. III, 245. 247. 249. 250. à orlées couronnés. III, 215. Chinois de Mr. Spengler. III, 244.
- Four ardent. V, 178.
- Fourreau de pistolet. VIII, 213. de pistolet large. VII, 221.
- Fræe Ungen. III, 361.
- Fragun adriaticum. VI, 162. album. V, 145. 171. 172. dense striatum. VI, 174. flavum. VI, 145. 171. massilianum. VI, 162. persicum. VI, 182. rubrum. VI, 145. 174. secundum. VI, 174.
- Fraise. III, 280. 281. 175. blanche. VI, 171. 172. rouge. VI, 174.
- Francheborn. III, 170.
- Franciscaner-Mönche. X, 16. 68.
- Franciscanermönchstute. II, 299. X, 16.
- Franciscanerin ohne Gürtel. X, 235. 273.
- Franciscanus. II, 146. 165.
- Franschebörner, Franche-hoorn. III, 86. 170.
- Frantzborn. III, 170.
- Frau, die schöne. X, 16. 61.
- Frauzimmer Schlafrock. III, 102. mit Falten. III, 85. das Weibchen. III, 104.
- Frechled Ear. X, 316.
- Fresh water Pearl Muscle. VI, 19.
- Freytreppe. III, 391. 411.
- Fripiere. V, 118. conchylioliste ou conchyliologique. V, 119.
- Friesel, der weiße mit Brandflecken. I, 394.
- Frieselporcellane, das Weibchen. I, 317. die weiße. I, 321. 393. ihr Weibchen. I, 350. die weiße mit Brandflecken. I, 321.
- Frische, junge. IV, 78. 79.
- Frog - whilk Murex. III, 154.
- Frogs. III, 133.
- Fromage jaune. II, 306. rougeâtre. II, 328. verd. II, 303.
- Frosch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.

- Froschschnec. IV, 79. die rothe. III, 181.  
 Fructus corni. II, 97. 102. 103. f. f. eburneus  
 f. coerulescens. II, 103. maximus. II, 102.  
 Fructus costae. II, 165.  
 Frühlingsträußel. V, 11. 89.  
 Fruit d'If. V, 29.  
 Fuchs, der rothe. I, 319. 366.  
 Fuchsthum. IV, 149. 213. 214. b.  
 Fulgura. III, 230.  
 Füchlein. IV, 149. 213.  
 Füllhorn. VIII, 7. 41.  
 Fünffect. IV, 97.  
 Fumifugium. IV, 180.  
 Funerailles du Prince. II, 155.  
 Furbelowed Buccinum. IV, 130. clamps. VII, III.  
 Furies. VII, 224. 225. 232.  
 Furrow - rib'd Pholadé Muscle. VIII, 370.  
 Furrow Spire. IV, 212.  
 Furva aethiopsis pellis. IV, 139.  
 Fußangel. III, 294. einfache. III, 308.  
 Füseau. IV, 181. 182. 343. à dents. IV, 340. blanc.  
 IV, 340. blanc lisse. IV, 173. blanc rare à cor-  
 dons. IV, 181. court. IV, 155. court ou ven-  
 tri. IV, 158. d'Islande. IV, 159. dentelée. IV,  
 338. grand, à dents. IV, 338. grand, à levre  
 dechiquetée. IV, 340. jaunatre. IV, 332. petit  
 à tours. IV, 172. proprement dit. IV, 343. rou-  
 ge à boffer. IV, 30. très rare blanc. IV, 339.  
 Fußhorn. III, 306. 353. X, 158. mit vertreheten  
 Schnabel. III, 306. 355.  
 Fusi ad formam citharae. IV, 147. 166. breves.  
 IV, 146. 152. fossiles. IV, 147. 161. longi. IV,  
 147. 166.  
 Fufus. IV, 144. 146. 180. absque dentibus. IV,  
 244. 336. aruans. IV, 148. 190. Ananas. IV,  
 146. 154. brevis crassus. IV, 158. brevis mu-  
 ricatus. IV, 158. brevis profunde detornatus.  
 IV, 155. brevis striatus. IV, 134. 139. 153. bre-  
 vis Ternatanus. IV, 146. 153. cardo scolymus.  
 IV, 164. carnarius. IV, 147. 164. cinereus.  
 IV, 146. 152. crassus carnarius. IV, 162. den-  
 tatus stellatus. IV, 244. 338. 339. filamentosus.  
 IV, 158. indicus. IV, 172. islandicus. IV, 146.  
 159. lineatus. IV, 148. 179. longissimus. IV,  
 148. 183. longus albidus. IV, 181. longus al-  
 bus. IV, 185. longus aureus. IV, 153. longus  
 fissus. IV, 167. longus labio simplici. IV, 180.  
 magnus. IV, 174. 178. 244. 331. 339. marocca-  
 nus sinistrorsus. IX, 1, 22. 62. maximus lacteus.  
 IV, 148. 177. muricatus. IV, 146. 158. parvus.  
 IV, 148. 180. 187. 342. ponderosus. IV, 147.  
 162. Rumphianus. IV, 180. 181. Scolymus. IV,  
 147. 164. stellatus. IV, 244. 331. striatus. IV,  
 147. 158. 161. 171. subfuscus. IV, 161. tener-  
 rimus. IV, 190. teres costatus. IV, 148. 188.  
 truncatus. IV, 146. 156. tuberculatus. IV, 148.  
 189. zonis macularis. IV, 148. 186.  
 Fußjehen. VIII, 300. 335.  
 Gaapers. VI, 4. VII, 97. altoos duurende. VI,  
 62. de gladde. VI, 337. stompe. VI, 8.  
 Gadin. I, 95.  
 Gaedropus. VII, 66. 72.  
 Gähnmuscheln. VII, 97.  
 Gänsefuß. III, 70. 71. 83. 142.  
 Gafet. VI, 259. 260.  
 Gagat. II, 288.  
 Gagates. II, 288.  
 Galderopoda. VII, 68. 73.  
 Galea costis altioribus. III, 410. fusca. III, 395.  
 helvacea. III, 395. muricata. III, 269. 271. 272.  
 276. 278. striata. III, 402. 404. tuberosa. II, 21.  
 Galeae. II, 1. III, 386. 390. 393.  
 Gascere, die breitstielige dünne. I, 235. die breite  
 stielige sparsam geribbte. I, 227. die doppelt ge-  
 streifte knotige. I, 237. die ganz kleine gestreifte.  
 I, 238. die geribbte. I, 235. die gläserne. I,  
 227. die gläserne verdeckte. I, 239. die kleine  
 gewafnete. I, 227. 238. die ungestalte. I, 227.  
 die zarte schmalfstielige. I, 231.

- Galeeren**, geribbte. I, 199. 227. **Eiche Schiffsboote**, dünnchalige.  
**Galeere**, fr. Galeere, höll. I, 235. breedkielde. I, 227. geribde. I, 227. 232.  
**Galodes**. II, 2. 71. 73. *albida*. II, 81. *arcularia*. II, 89. 92. 94. *aspera*. II, 78. *labro subcallosa*. II, 19. *laevis*. II, 76. *pyriformis*. II, 2. 18. *irregularis*. II, 2. **Eiche Callis und Semicallis**.  
**Galerus ruber**. II, 20. 21. *turcarum*. II, 15.  
**Gallina guttata**. VIII, 124. 126.  
**Gallinula aspera**. III, 42. *fasciata*. III, 105. *gibba*. III, 107. *indiae occidentalis*. III, 168. *lapponica*. III, 213. *minima*. III, 113. *multicolor*. III, 112. *Vexillum aurantium*. III, 423.  
**Ganze poot**; of voet. III, 142.  
**Garagoo**. IV, 215. *b. cornuto*. III, 116.  
**Gargadia**. VI, 79. 83. *alba*. VI, 83.  
**Garin**. VII, 91.  
**Garneelen**. I, 357.  
**Garnot**. I, 158.  
**Garogao cornuto**. III, 114.  
**Gartenbeet**. X, 98.  
**Gartenbeetchen**, **Gartenbeetchen**. II, 16. V, 13. 134. X, 98. **das flache gitterförmige**. II, 44. **das gestreifte**. II, 27. **das gestrichte**. II, 17. **das glatte**. II, 39. **das gewürfelte**. X, 190.  
**Gartenfußel**. IX, II, 2. 52.  
**Gartenschnecke**, **die bandirte**. IX, II, 5. 142. **die gefleckte**. IX, II, 5. 148. **die gemeinste**. IX, II, 5. 146. **die tranquebarische**. IX, II, 4. 121. **die tranquebarische linke**. IX, I, 21. 83.  
**Garter**. **Stamper**. II, 306.  
**Gaßebuce**. VI, 280. 350. 352.  
**Gastrochaea cuneiformis**. X, 364.  
**Gatan**. VI, 72.  
**Gateau feuilleté**. VII, 141. 142. 149. IX, I, 145.  
**Gebrantmarfte** X, 97. 99.  
**Geete**, **bruyne of aschgrauwe Spookje**. II, 233.  
**Geelmondjes**, **geveugelde**. III, 280. 282.  
**Geträufte**. III, 345.  
**Gesbmändchen**, **das kleine**. III, 232. 280.  
**Gesbrund**, **der braungestreifte**. III, 273. **der große geknobbelte**. III, 274. **der geknobbelte**. III, 232. **der knotige**. III, 274. **der knotige braungestreifte**. III, 232. **der schwarzgefleckte knotige**. III, 277.  
**General**. II, 291.  
**General Capitain**. X, 15. 43.  
**Geographique**. I, 340. 341. II, 356. 357.  
**Gerbe de Blod**. X, 324.  
**Gerstenorn**, **das durchsichtige**. II, 102. 188.  
**Gesellschaft der Herzen**. X, 15. 32.  
**Gespenst**. II, 215. 231. **das bunte**. X, 17. 94. **das gelbe**. II, 215. 233. **von Sumatra**. X, 17. 91. **das weiße**. X, 15. 45.  
**Gespenstertuten** II, 215. 231. X, 41. 91. **die unächte**. II, 267.  
**Gespenstervolute**, **die unächte**. II, 217.  
**Geut donbletten**. VI, 36.  
**Gewittertute**. II, 291.  
**Gewoone Wulk**, **linke**. IX, I, 57.  
**Gezelt**. V, 11. 90.  
**Gibeciere**. VII, 295. 296.  
**Gichtstrübenwurzel**. III, 55. **Ann. 90. 187. deren Stümpfchen**. X, 205. 230. **die unvollkommene**. X, 205. 227.  
**Gienmuschel**. VI, 348. **die glatte**. VI, 230. VII, 47. **die kleine**. VI, 136. **die nierenförmige**. VII, 136. **die pelorische**. VI, 57. 60. **die schuppichte**. VII, 111. **die strahlichte glatte**. VI, 262. **die ungleichseitige**. VI, 262. VII, 135.  
**Gienmuscheln**. VII, 97.  
**Gießkanne**. I, 4. 23. III, 358.  
**Girdle**. X, 96.  
**Girdled**. VI, 231. **Snail**. IX, II, 144.  
**Girol**. II, 155. 159. 162. 163. 172. 175. 178. 199.  
**Gitter**, **das gelbe**. I, 140. **das große — gewölkte**. I, 138. **das große weißliche**. I, 138. **das kleine weiße**. I, 92. **das orangenfarbige**. I, 93. **das kleine weiß und grün gewölkte**. I, 138. **das weiß**



- fe mit olivenfarbigen Strahlen. I, 141. das  
 weiße schmutzig grün gefleckte. I, 92.  
 Bittervenus. VI, 280. 367. 373.  
 Bitterwalze. III, 432.  
 Cival. I, 139.  
 Glacée. VIII, 116.  
 Gladius. IV, 244. 331. 332. 339.  
 Blattböhrner. I, 307.  
 Blattmuscheln. I, 307.  
 Glans de mer. VIII, 294. épineux. VIII, 317.  
 Tulipe. VIII, 307.  
 Glans. I, 269. 288. IV, 54. 60.  
 Glas, das chinesishe. VIII, 72. 110.  
 Glasbohnmuschel. VIII, 71. 97. 98.  
 Glaspatelle, die blaupunctirte. X, 331.  
 Glaucina. V, 246.  
 Glauco-dorium. I, 373.  
 Glimmerchen. II, 142. 143. 148. 175. das braun-  
 gestippte. II, 148. das ganz schwarze — große.  
 II, 179. das gelbe braungefleckte. II, 148. das  
 gelbe mit schwarzbraunen Tüpfeln. II, 175. das  
 goldfarbige. II, 179. das isabellenfarbene. II,  
 176. das marmorirte. II, 148. das orangen-  
 farbige. II, 148. das schwarze. II, 148. das  
 schwarz und weiß gemischte. II, 148. 179. das  
 strohgelbe. II, 148. das weiße. II, 148. das  
 weiße betröpfelte. II, 148. das weiße blau ge-  
 fleckte. II, 175. das weiße gefleckte. II, 176. das  
 weiße mit schwarzen Banden. II, 148. 176. das  
 weiße mit blauen Banden. II, 177. das weiße  
 punctirte. II, 176. mit braunen Buchstaben. II,  
 148. mit rothbraunen Buchstaben. II, 178. mit  
 zwey bis dreyfachen Banden. II, 148. mit 2.  
 schwärzlichen Banden. II, 177. roth und schwarz-  
 braun gestippte. II, 177.  
 Glimmertje geele bruin gestippelde. II, 175. ge-  
 marmelde? II, 177. groote. II, 175. kleene.  
 II, 175. korte. II, 179. witte geplekte. II, 176.  
 witte gestippelde. II, 176.  
 Glimmertjes. II, 143. 175. donker groen-gestip-  
 te. II, 178. groote zwarte. II, 179. kleene. so  
 spits als een Buccinum. II, 186.  
 Globosée, papyracée. I, 289.  
 Globulus agrestis. V, 12. 114. asper agrestis. V,  
 114. asper civicus. V, 114. asper guinaicus.  
 V, 115. civicus. V, 12. 114. granulatus. I,  
 316. 338. guinaicus. V, 12. 115. indusii. V, 12.  
 116. laevis. I, 316. 338. marinus trochis adfi-  
 nis. V, 105. roseus. V, 12. 113. subuculae. V,  
 12. 115. variegatus. V, 12. 114.  
 Globus ferratus. VII, 156.  
 Glockenschnecken. III, 386. die weiße. III, 390.  
 die weiße gestreifte. III, 396.  
 Gloria Maris. X, 16. 73. die braune aus Ostin-  
 dien. II, 216. die braune mauritianische. II, 238.  
 die braune — mit weißen — Flecken. II, 238.  
 die neue braune mauritianische. II, 216. die  
 orangenfarbige. II, 216. 247. zweite Gattung.  
 II, 247.  
 Gloria maris. X, 16. 73. altera species. II, 216.  
 247. fusca Mauritiana. II, 216. fusca Ind. orient.  
 II, 216. Indiae orientalis. II, 239.  
 Gloria maris, fausse. II, 246.  
 Glycymeris argentea. VII, 241.  
 Glycymeris round grate. VII, 245.  
 Gnomon. VII, 167. 252.  
 Gochet. V, 262.  
 Gögentempel, der chinesishe. V, 33. der persi-  
 sche. X, 235. 267.  
 Goffre roulée. I, 283. 284.  
 Gogelhofenduplett, das gefleckte. VII, 226.  
 Gogelhöflein, das schwarzgefleckte. VII, 236.  
 Golar. VI, 57.  
 Gold Cloth Stamper. II, 244.  
 Goldbrath, Goldbrathschnecke. IV, 60.  
 Golden mouth Snail. V, 178.  
 Goldmund. V, 149. 178. der nicobarische. V,  
 150. 216.  
 Goldsuch. II, 243.



- Goldjunge, Goldjungendoublet. VI, 79. 130.  
 Gondel, Bastart. Siehe Bastartgondel. die einfarbige rösliche. III, 19. die gefammte. III, 19. die gelbe braungeflechte. III, 53. die gelbliche aufgeblasene. III, 19. die große persische. III, 19. 51. die kleine beschneyete. III, 52. die kleine reißbraune oder bunte. III, 52. die ostindische geflechte. III, 19. die venetianische. X, 117. 128.  
 Gondelchen, schmale mit verlängerter Warze. II, 53.  
 Gondeln. III, 8.  
 Gondole. X, 139.  
 Gondole. I, 250. III, 62. X, 139. à lifere. X, 117. blanche. I, 269. 289. grande. I, 289. große. I, 269. 289. mamillaire. III, 64. mamillaire peu commune. III, 56. mamillaire très rare. III, 56. mouchelée. III, 53. papyracée. I, 269. 289. striée & ondoyée. I, 283. picotée de noir. I, 281. rare à ondes larges violettes. I, 282. rayée. I, 286. rubané à frises capillaires. X, 114. tracée de noir. I, 286. très blanche. I, 290.  
 Gondoles couronnées. III, 58.  
 Gooten. VI, 36.  
 Goritâ hoorn dikschaalige. I, 246.  
 Goson. I, 291.  
 Goude Tong Doublet. VI, 103.  
 Goudlaaken ongemeene bandeerde. II, 247.  
 Goudlaakens. II, 243. 245. marmor. II, 284.  
 Goudlaakenfe, Admiral vande. II, 247. alderfraayste. II, 246. hoogkleurige. II, 248. rollen. II, 246. X, 60.  
 Goudmond. V, 178. getakte. V, 178.  
 Gourca. VII, 69.  
 Goufol. II, 135.  
 Gouffe de feve. VI, 52.  
 Goutense. III, 157.  
 Goutte. III, 157.  
 Gouttelettes noirâtres. II, 162.  
 Gowrykin. II, 104.  
 Graculus. III, 375.  
 Graen'd old wifc. II, 255.  
 Grain d'avin. IX, II, 168.  
 Graf Woltfe. III, 426.  
 Grain Cockle. VII, 219. de froment. II, 109.  
 Granar Appel, geele. III, 430.  
 Granatapfel. III, 346. IV, 130. V, 12. 100. der gelbe. III, 392. 430.  
 Granatapfelblüthe. VI, 80. 124.  
 Granatum. V, 12. 100.  
 Grand Admiral. X, 53. 58. à cinq cordons. II, 279. chagrinée. II, 275. à trois bandes. II, 276.  
 Granum Oryzac. I, 320. 382.  
 Grate - hinged. VII, 245. Scallop. VII, 245.  
 Grater Scallop. VII, 302. 349.  
 Gray Monk. II, 255. Stamper. II, 229.  
 Great broad-lipt-Whelk. III, 125. broad headed Cockle. VII, 127. Fairwing. III, 413. Herse Muscle. VIII, 185. 187. Mussel. VIII, 179. Ner whelk. III, 109. Orcade Covin. V, 231. red waved Top-Shell. V, 76. Sand-Stamper. II, 340. 350. spatrib'd Partridge. III, 398. Spur-Shell. III, 257. 258. Yellow Leopard-Stamper. II, 308.  
 Greater Fig. III, 21. Iris snail. V, 27.  
 Green-Stamper. II, 303. 304.  
 Grelée. I, 327. 328.  
 Grenat. X, 290.  
 Grenade jaune. III, 430.  
 Grenouilles. III, 118. 119. 120. imparfaites. III, 180.  
 Grenouillettes. IV, 78. à bec recourbé. III, 361.  
 Grenne blanche. II, 348. petite. II, 327.  
 Griffc du diable. III, 148. 149. de l'age moyer. III, 183. de premier age. III, 184. imparfaite. III, 145. 146. 183.  
 Grifflmuschel. VIII, 282.  
 Grimace. II, 81. 83. 84. blanche. II, 85. unique. IX, I, 64.  
 Grimaffe. II, 16. 81. die weiße. II, 85.  
 Grimpant. II, 248.

- Grive à vives arretes. V, 303. orientale grande. V, 288. orientale rousse. V, 299. rousse. V, 300.
- Groat's Buckies. I, 379.
- Groin. III, 47.
- Grosklappe. III, 86. 124. dessen Stümpfchen. III, 86.
- Grosmaul. III, 11. 41. das bandirte. III, 18.
- Grünshnabel. V, 8. 28.
- Gualtierische Schnitzel. IX, II, 3. 83.
- Gubernaculum. VIII, 211. 238.
- Gueule de Chien. X, 266. de Lion. II, 268. de Lion fascié. II, 250. de Loup. IX, II, 179. de Raie. VIII, 101. grand. III, 38. 39. noire. III, 91. 92. 94. 100. noire à columelle noire. X, 218. noire à robe blanche. III, 93.
- Gueles noires du premier age. III, 165.
- Guillochée. VI, 127.
- Guinea altera Gleditschii. II, 257. spuria. II, 314.
- Guinea Thorney Muret. III, 370.
- Guinée. II, 266. 314. faulße. II, 314.
- Guineese Toot. II, 255. capitale. II, 264. 265.
- Guignette. V, 230. 232. 234.
- Guirlande de Lierre. III, 433.
- Gürtelschnecke. IX, II, 5. 140.
- Gürtelspindel. IV, 74.
- Gürtelvenus. VII, 10.
- Guitare. IX, I, 66. 67.
- Gurke, die castanbraune. II, 102. 112. die einfarbige. II, 102. die flammicht gewölfte. II, 102. die flammicht gewölfte glatte. II, 114. die fleischfarbige. II, 111. die gefaltete. II, 113. die gestreifte. II, 102. die gewäßerte. X, 138. 166. die kleine gestammte. II, 102. die kleine gestammte mit gelbgefleckten Saum. II, 112. die kleine weißhängige linke. IX, I, 21. 55. die milchfarbige. II, 102. mit gezähnelter Lippe. X, 138. 165. die schwarzgefippte. II, 102. die weißhängige. II, 102. IX, I, 21. 55.
- Gurken. II, 97. 102. 111. gefaltete. II, 102. glatte. II, 102.
- Gurkenvoluten. X, 165.
- Gutta caerulea. II, 147. 160. 161.
- Gutterd Whelk reverfed. IX, I, 58.
- Gutturium. III, 307. 358. Cercophitecus. III, 362. ranula. III, 361.
- H**aarige Ooren. II, 82.
- Haane Kam, de kleine. VIII, 52.
- Haarzange. VI, 7. 24.
- Habichtsfügel. III, 86. 121. dessen Stümpfchen. III, 86. 178.
- Habiks vleugel. III, 121.
- Habit d'Alequin. I, 399.
- Hafchen. III, 87. 136.
- Hafersorn. IX, II, 6. 167. das linke. IX, I, 24. 119.
- Hahnenfeder. IV, 55. 73.
- Hahnenberg. VI, 201.
- Hahnenkamm. VIII, 7. 52. der doppelte. VIII, 7. 58. der einfache unächte. VIII, 44. der linke. IX, I, 140. 150. des rothen Meerß. VIII, 7. 35. der unächte. VIII, 7. 44. der unächte linke. IX, I, 149.
- Hahnenrey. III, 88. dessen Weibchen. III, 88.
- Hahnrey. III, 140.
- Hairy-Ear. II, 82. whelk. III, 358.
- Hafen. III, 18. 43.
- Halbmond, der gefleckte. V, 216.
- Halcyonium siehe Alcyonium.
- Halebarde. III, 142.
- Halftermuscheln. VIII, 198.
- Haliotis, Haliotides. I, 164. X, 308. alvina. I, 190. X, 311. gigantea. X, 309. 315. glabra. X, 309. 311. imperforata. X, 309. Iris. X, 318. Iridis. X, 309. 317. marmorata. I, 180. Midæ. I, 178. X, 318. naevosa. X, 316. nitidissima. X, 309. 313. ovina. X, 309. 315. rugosa plicata. X, 309. 311. parva. I, 179? 181. striata. I, 179. striata rugosa. I, 187. tuberculata. I, 187. 188. varia. I, 184. virginea. X, 309. 314.
- Halbmond. V, 216.
- Halbohr. VII, 167. 251.

- Ham-doublets. VIII, 198. lange VIII, 230.  
 Hamillar. III, 392.  
 Hamittar. III, 425.  
 Hammetzunge. X, 234. 251.  
 Hammer, der abgestumpfte. VIII, 15. der pohl-  
 nische. VIII, 6. 8. 9.  
 Hammer Oyster. VIII, 8.  
 Hammetje. VI, 113. gedooort. VIII, 235. das  
 zinnoberfarbene. VI, 113.  
 Hammonis cornua. Siehe Cornea hammonis.  
 Hamus. V, 38.  
 Handelsmuschel. VI, 343. X, 344. 352.  
 Harde hoorn. III, 314.  
 Harfe, die altnordische. X, 177. 184. Bastart.  
 Siehe Bastardharfe. die edle. III, 391. 415.  
 die edle rosenfarbige. III, 391. 419. die gegit-  
 tect. X, 178. 186. die kleine edle. III, 391. 420.  
 die kleine längliche III, 391. 421. mit welt-  
 schichtigen breiten Ribben. X, 177. 184. die  
 schmalgeribbte. III, 417. die vielribbige, oder  
 vielgeribbte. III, 391. 418. X, 178. 184.  
 Harfen. III, 385.  
 Harfenmuschel, die graue federförmige. III, 412.  
 die kleine mit Kluten. III, 421.  
 Harfenschale. VII, 281.  
 Harlekin, der ächte, oder wahre. I, 399. X, 97.  
 103. der Bastart Harlekin. I, 397.  
 Harlekin. X, 97. 110.  
 Harlekinskleid. I, 399.  
 Harlekinsmantel. VII, 266. 313.  
 Harlequin, siehe Harlekin.  
 Harp, breed geribde. III, 413. edle. III, 415. 416.  
 geele. III, 419. ongemeen en hoog geribde. III,  
 418. roozen roode. III, 419.  
 Harp, the musical. III, 412.  
 Harpa. III, 412. 415. alba. III, 417. cancellata, X,  
 178. 186. cinerea pennata. III, 413. costis pau-  
 cioribus. III, 420. imperialis. X, 178. 184. in-  
 dica. III, 413. minor. III, 391. 421. nobilis.  
 III, 391. 415. 416. 420. roseacea. III, 419. va-  
 riegata. III, 415. 421.  
 Harpago. III, 155. apertura violacea. III, 88. di-  
 gitis apertis. III, 145. digitis clausis. III, 148.  
 foemina. II, 88. 89. 183. in prima juventute. III,  
 89. 184. mas. III, 88. 148. quartus. III, 176.  
 tertius. III, 184.  
 Harpago, onvolmakte. III, 184.  
 Harpe. III, 412. 413. à côtes étroites. III, 417. à  
 côtes saillantes. III, 418. la noble ou belle. III,  
 415. à quatorze côtes. III, 413. à stries fer-  
 rées. X, 184. camelée. III, 418. couleur de ro-  
 se. III, 419. imperiale. X, 184. la belle. III,  
 415. 416. X, 185. la belle petite. III, 420. no-  
 ble. III, 418. f. petite. III, 421.  
 Harpe, small geribde. III, 417. teerde zoord. III,  
 421.  
 Harpes blanches. III, 419.  
 Harpje. III, 421. kleene of klyne edle. III, 420.  
 422.  
 Haselhuhn, das braune. II, 243.  
 Haselnuß. I, 382. V, 242. 272. unter den Zellinen.  
 VI, 135.  
 Hasseldoublet. VII, 165. 168.  
 Haspel, verkeerde. VII, 168.  
 Hart, driezydig. VI, 167. orangekleurig. VI, 194.  
 Hart-doublets. VI, 141.  
 Hart-hoorn; of Harte hoorn. II, 332. getakte.  
 III, 315.  
 Harte-Toot. X, 21. geele. II, 335.  
 Harte-Tooten, geelkleurige. II, 332. swarte. II,  
 331. swarte getygerde. II, 329.  
 Hart-hoorn. III, 320. donkerroffe. II, 332. ge-  
 kartelde. II, 329.  
 Harts-hoorn-Sheil. III, 314.  
 Hatu Aëtu. I, 40.  
 Haube, die braungestrabte. I, 89. die sable ge-  
 gitterte. I, 89. die gestreifte. I, 89. die grünsti-  
 che gestreifte. I, 89. 95. die holländische. I, 227.  
 die kleine weiße. I, 96. die weiße. I, 227.



- Hauben, belländische. I, 199. 231. Siehe Schiffe  
 beete, dünnhäutige.  
 Haube, die Spenglerische. VIII, 6. 17.  
 Hauffe. queus raboteuse. II, 86.  
 Hautella. III, 293. 371. 374. 378.  
 Hautellum. II, 377. fimbriatum. III, 376. 377.  
 maximum. III, 307. muricatum. III, 370. 371.  
 374. nodoso spinosum. III, 307. 372. rugosum.  
 III, 377. spinis recurvis. III, 369. striatum.  
 III, 307. torosum. III, 374. variegatum. III,  
 307.  
 Hautschnecke. III, 409. die größte. X, 235. 266.  
 Have - Snekken. IX, II, 146.  
 Heavy Molucca Cloth - Shell. II, 352.  
 Heart Cockle. VI, 174. Shells. VI, 141.  
 Hebraïque. II, 259. 260. 344. III, 233. 235. X, 94.  
 à cordon. X, 94. fausse. II, 344. 345.  
 Hector, Hektor. IV, 55. 83. 84.  
 Hedge Snail. IX, II, 144.  
 Helices. IX, II, 74. X, 306. sinistrorsae. IX, I,  
 22. 77. terrestres & fluviatiles. IX, II, 3. 74.  
 Helix, der abgestumpfte. IX, II, 182. der geköpft-  
 te. IX, II, 7. 182. der queergestreifte rauhe. IX,  
 II, 7. 183. der weizenförmige. IX, II, 6. 167.  
 Helix aculeata. IX, II, 5. 153. acuta. IV, 259. IX,  
 II, 6. 161. albella. IX, II, 3. 87. algira. IX, II,  
 3. 77. amarula. IX, II, 6. 157. 159. ambigua.  
 V, 216? ampullacea. IX, II, 105. 106. X, 368.  
 angularis. IX, II, 6. 160. aperta. IX, II, 150.  
 arbutorum. IX, II, 5. 148. aspera. IX, II, 5.  
 125. ater. IX, II, 6. 164. atrata. IX, II, 6. 174.  
 auricularia. IX, II, 6. 171. 172. bidens. IX, I,  
 24. 119. bontia. IX, II, 6. 156. calcarea. IX,  
 II, 6. 162. carocolla. IX, II, 3. 75. castanea.  
 IX, II, 13. cellaria. IX, II, 102. cicatricosa  
 sinistrorsa. IX, I, 23. 90. citrina. IX, II, 5. 130.  
 131. columnia. IX, I, 23. 112. complanata. IX,  
 II, 4. 96. contorta. IX, II, 4. 98. contraria. IX,  
 I, 102. cornea. IX, II, 4. 93. cornu arietis.  
 IX, I, 23. 109. cornu militare. IX, II, 116. cre-  
 tacea. IX, II, 4. 119. cretacea turrata. IX, II,  
 7. 190. cuspidata. IX, II, 6. 163. cylindracea  
 acuta. IX, II, 6. 166. cylindracea glabra. IX, II,  
 6. 166. decollata. IX, II, 7. 182. bis 188. de-  
 collata fasciata. IX, II, 7. 187. decollata nigra.  
 IX, II, 7. 188. detrita. IX, II, 6. 161. dextra.  
 IX, II, 6. 153. dissimilis. IX, II, 95. dolabrata.  
 V, 74. effusa. IX, II, 4. 118. ericetorum. IX,  
 II, 5. 143. explanata. IX, II, 87. extensa. IX,  
 II, 113. faux nigra. IX, II, 5. 127. flammaea.  
 IX, II, 33. flammaea sinistrorsa. IX, I, 23. 94.  
 fluviatilis Tanschauriensis. IX, II, 6. 174. fruti-  
 cum. IX, II, 5. 150. fuscata. IX, II, 164. glau-  
 ca. IX, II, 108. globulus. IX, II, 5. 126. gra-  
 num avenaceum. IX, II, 6. 167. gualteriana. IX,  
 II, 3. 83. Guinaica f. Guineensis contraria. IX,  
 I, 22. 80. X, 368. haemastoma. IX, II, 5. 122.  
 halioidea. I, 197. X, 306. 307. 310. hispida.  
 IX, II, 52. 53. hortensis. IX, II, 5. 146. hor-  
 tensis Tranquebarica. IX, I, 22. 83. IX, II, 4. 121.  
 Jamaicensis. IX, II, 4. 115. janthina. V, 57. in-  
 carnata. IX, II, 5. 151. incisa. IX, II, 5. 129.  
 interrupta. IX, II, 6. 154. interrupta sinistrorsa.  
 IX, I, 23. 101. inversa strigata. IX, I, 23. 93.  
 lactea. IX, II, 128. laeva. IX, I, 23. 103. lae-  
 vipes. IX, I, 22. 83. lapicida. IX, II, 3. 83. li-  
 gata. IX, II, 4. 110. limosa. IX, II, 6. 177. Lio-  
 netiana. V, 21. lubrica. IX, II, 167. lucana. IX,  
 II, 5. 124. lucerna. IX, II, 30. 90. lucorum.  
 IX, II, 126. lusitanica. IX, I, 88. malum ter-  
 rae. IX, II, 4. 116. mammillaris. V, 278? mar-  
 ginata. IX, II, 3. 80. maxima. IX, II, 4. 108.  
 muscorum. IX, II, 62. nemoralis. IX, II, 5. 144.  
 nemoralis contraria. IX, I, 23. 92. nemorensis.  
 IX, II, 119. neritoida. X, 306. neritoides. IX,  
 II, 5. 150. nitida. IX, II, 4. 103. oblonga. IX,  
 II, 30. obversa. V, 273. obvoluta. IX, II, 4.  
 101. octona. IX, II, 7. 190. ovata. IX, II, 28.  
 papilla. IX, II, 51. papillaris. IX, I, 24. para-  
 doxa. V, 216. pellis serpentis. IX, II, 3. 79.



- perverſa. IX, I, 23. 93. 94. 95. 98. 117. perverſa Inſulae Otaheite. IX, I, 23. 103. perverſa ventricofa. IX, I, 23. 99. perverſa viridis. IX, I, 23. 100. piſta. IX, II, 128. pileus. IX, II, 48. Piſana. IX, II, 5. 139. planorbis marginatus. IX, II, 3. 84. polygyrata. IX, II, 4. 98. pomaria. IX, I, 22. 77. pomatia. IX, II, 4. 111. 112. pomatia contraria. IX, I, 22. 77. pomatia contraria nicobarica. IX, I, 22. 79. priamus. IX, II, 35. pudica. IX, II, 44. purpura. IX, II, 95. purtris. IX, II, 16. 178. Pythia. IX, II, 180. quadridens. IX, I, 24. 124. rapa. IX, II, 5. 134. ringens. IX, I, 22. 86. 87. rhodia. IX, II, 5. 136. ſebra. IX, II, 5. 7. 152. 188. ſcalaris. IX, II, 4. 114. ſcarabaens. IX, II, 7. 179. 180. ſenegallensis contraria. IX, I, 22. 85. ſiniſtra IX, I, 96. ſinuata. IX, II, 3. 91. ſtagnalis. IX, II, 6. 168. 169. ſtaminea. X, 295. ſuccinea. IX, II, 6. 178. ſubeylindrica. IX, II, 6. 167. ſulcata. IX, II, 6. 165. ſenticulata. IX, II, 6. 175. terebella. V, 74. terreſtris Bolten. contraria. IX, I, 22. 89. tornata. IX, II, 76. tricarinata. IX, II, 3. 85. tridens. IX, II, 168. trifasciata. IX, II, 6. 155. trochoides contraria. X, 369. trochus. IX, II, 52. turrata. IX, II, 6. 165. unguina. IX, II, 3. 81. 82. varica. IX, I, 22. 81. variegata. IX, II, 5. 152. vermiculata. IX, II, 4. 120. virideſcens. X, 344. 359. vittata. IX, II, 5. 142. vivipara. IX, II, 5. 136. X, 369. volvulus IX, II, 53. vortex. IX, II, 4. 100. zonaria. IX, II, 5. 140.
- Hellebarde. III, 88. 142.
- Helm, der geflupperte. II, 15. 31. der gekrönte. II, 88. der geſtreifte. II, 88. der weiſſe. X, 234. 237.
- Helme. II, 1. III, 385. 386. 393.
- Helmschnecken. II, 1. III, 390. die feingekreifte. II, 88. Siehe auch Sturmhauben.
- Hemdknopf. V, 12. 116.
- Henne. VI, 279. 311. die brütende. III, 85. 107. die geſteckte. VIII, 124. 126.
- Heptadactylos. III, 152. 153. 154. 155. 157. ſemina. III, 146. 186.
- Heptadactylus. X, 255.
- Hercules - Club. X, 257. 258.
- Hericus albus. III, 232.
- Herrifſon. III, 254. 256. à trois rangs de clouds. III, 261. blanc. III, 283. 284. jaune. III, 281. noir. III, 260. petit. III, 261.
- Herkuleskeulen. III, 293. 307. 372. X, 235. 258. 277. die gezackte. III, 369.
- Hermelin. II, 219. 303. X, 23.
- Hermeline jaune. II, 306. verte. X, 23.
- Hermelinpelz. X, 15. 23.
- Hermelinschwanz. II, 218. 271. 281. X, 39.
- Hermelin Staart. II, 271.
- Hermine. II, 303. 305.
- Heroldsmantel. III, 20. 62.
- Hertugs Kaaben. VII, 302.
- Hertz, das africanische ribbenförmige. VI, 145. 156. das breite. VI, 146. 197. das citronfärbige. VI, 146. 193. das dornichte. VI, 145. 161. 178. das dreyseltige. VI, 145. 167. das faltenvolle. VII, 100. 105. das gelbe. VI, 195. das gelbmündige. VI, 145. 187. das gemeine eßbare. VI, 146. 198. das glatte. VI, 194. das gleichſeltige. VI, 145. 182. das grönländische. VI, 202. das große. VI, 146. 196. das knotige. VI, 145. 179. das längliche. VI, 146. 195. das monſtröſe. VI, 145. 155. das ſchuppichte. VI, 172.
- Hertzchen. VI, 150.
- Herzen, die Geſellſchaft derſelben. X, 15. 32.
- Herzhorn. II, 328. das gekrönte. II, 220. mit vielem Schwarz bezeichnet. II, 333.
- Hertzmuscheln. VI, 141. f. f. die breite. VI, 197. die geglättete. VI, 146. 191. die grönländische. VI, 146. 202. die hochgeribbte. VI, 145. 156. die isländische. VI, 146. 200. die kammmuſchelnähnliche. VI, 145. 188. die knotenreiche. VI, 165. die oſtindische geribbte. VI, 145. 160. die papier-

- papierne. VI, 146. 190. mit ofnen Munde. VI, 145. 189. die zurückgedrückte. VI, 145. 147.  
 Perzute, die bandirte. X, 15. 21. die braunröthliche. X, 16. 63. die ceylonische gestipfelte. X, 16. die gelbe. II, 220. 334. X, 16. 61. die rothe. II, 220. 332.  
 Perenträufel. V, 12. 101.  
 Perennmeister. V, 102.  
 Hiaculæ latae. VI, 4.  
 Hierteskiller. VI, 141.  
 Hinterbacken. VI, 332.  
 Hippocastanum fasciatum. III, 231.  
 Hirschgeweyßschnecken, die große. III, 314. die spitzeblättrige. III, 304. 314. stumpfblättrige. III, 305.  
 Hirschhörner. IV, 236.  
 Hirondele. VII, 136. 138. très grande. VIII, 145.  
 Hirundo. I, 319. marina. I, 269. 291.  
 Hobelschnecke. V, 75.  
 Hoche - queue. X, 268.  
 Hochrüden. I, 277. 296. III, 107. mit 2. Knöpfchen. I, 322. mit weißen Knöpfchen. I, 322. der weiße gesäumte. I, 298.  
 Hochschwanz. III, 338. aus dem mittelländischen Meere. III, 306. der gezackte. III, 338. der linksgedrehte. IX, 1, 22. 64.  
 Hochstaert. III, 361.  
 Hochstert. III, 307. 361. mit Höfischeln. III, 307. 360.  
 Höckerkanarien. III, 98.  
 Hoender Veder. II, 240. 242.  
 Hoy's Ear. VIII, 52.  
 Hohlbeer. III, 280.  
 Hohlziegelmuschel. VII, 100. III, 124. die fast glatte. VII, 100. 125. die marmorne. VII, 100. 122.  
 Holz, das gedertte. X, 27.  
 Holzpelade. VII, 352. 365.  
 Holzschraube. IV, 239. 260.  
 Holster - schulp. VIII, 198. breede. VIII, 221.  
 Holzbirn, die braune weißgefleckte. III, 199. 203.  
 Honeycomb Cockle. VII, 52.  
 Hoog - ruggen. I, 297. 322. witte gezoomte. I, 298.  
 Hoogstaart, Hoogstaert. III, 133. 134. geknobbelde. II, 86.  
 Hoorn, gebreide. II, 31. gegranuleerd. III, 431. gezoomt. IV, 71. Gremoe. IV, 202. loehoneefche of lohoeneefche. III, 92. lohoeneefche onvullmaakte. III, 165. loehoneefche witte. III, 93. westersche. II, 64.  
 Hoornlang, uygestrekte. I, 46.  
 Hoornlangtje. I, 47. 49.  
 Hoornje arguins gebandeerd. II, 104. hoekig. III, 412. hoehoneefche of lohoeneefche. III, 91. X, 219. lohoeneefche roodmundige. III, 164. gevlamde loehoneefche. III, 96.  
 Horn, das flache spindelförmige. I, 36. das französische. III, 170. das gerade gestreifte. I, 35. das gerade mit Kammern. I, 36. das gerade weiße oder gelbe. I, 38. das gestreifte. IX, II, 1. 36. das gekrönte. III, 170. das krumme. I, 23. das krumme mit Kammern. I, 39. das löhönische, oder lubuenser gestammte. III, 96. das lubuenser mit Banden. III, 91. das rothgeflechte. IV, 210. das umwundene. IV, 146. 158. weiße gerade. I, 34.  
 Horn of Plentij. VIII, 335. omwonde. IV, 158.  
 Horn - Book - Stamper. II, 310.  
 Hornartige Burmgehänge. I, 74.  
 Horner Broad - Lip. III, 133.  
 Hornpatelle, die blaupunctirte. X, 331.  
 Horny. IX, II, 94.  
 Hornschlange. I, 47. 48. - die aufgestreckte. I, 24. 46. die gespaltene. I, 24. die kurz in einander gedrungen. I, 24.  
 Horntelline. VI, 81. 136.  
 Horst hoefe. VII, 127.  
 Hout Mossel. VIII, 365.  
 Hovel - Snekken. V, 73. 75.

- Kovieli. I, 165.  
 Hubertshorn, das linksgekrümmte. IX, I, 22. 85.  
 Hubulluta. II, 2. 46.  
 Huches. II, 8.  
 Hühnerdarm. I, 53.  
 Hühnerer. I, 292. das weiße. I, 277.  
 Hühnerfeder. II, 240. die wahre. II, 242.  
 Hülsen. VI, 36. die größte Art. VI, 39. 51. die kleinste VI, 39. 48. die mittlere Art. VI, 39. 49.  
 Huhn. VIII, 97.  
 Huiffes. I, 200.  
 Huitre à écailles. VIII, 48. à feuilles de Perfil. VII, 85. 86. à perle. VIII, 128. à pointes. d'ourfins. VII, 68. à tête recourbée. VII, 151. bustournée. VII, 170. commune. VIII, 49. cretée. VIII, 52. de forme allongée. VII, 75. de forme triangulaire. VII, 91. de la mer rouge. VII, 145. de la Virginie. VIII, 38. de roches. VII, 141. épineuse. VII, 68. 69. 75. 79. épineuse brune. VII, 75. épineuse des Indes Orient. VII, 75. grande des Indes. VII, 83. épineuse tournée. IX, I, 140. feuilletée. VII, 149. feuilletée gryphite. VII, 146. 151. heriffée. VII, 69. oblongue blanche. VII, 251. Spondyle à talon. VII, 68.  
 Huitres des Indes. VII, 245. feuilletées. VII, 149.  
 Huliilu I, 300. 331.  
 Human Heart Cockle. VI, 150.  
 Hundshyr. VIII, 126. 128.  
 Huri. I, 309. 331.  
 Husarentasche. VII, 167. 245. 249.  
 Huth, der kräufelförmige. IX, II, 2. 48.  
 Huthschuitfel. IX, II, 48.  
 Hvirvel Skiven. IX, II, 100.  
 Hyfteroconcha. VI, 282.  
 Hystrix aculeis duplicatis. III, 307. 364. marinus. III, 366. maris rubri. III, 369. parum aculeatus. III, 307. simpliciter aculeatus. III, 307. 366.  
 Jabik. IV, 79. X, 263.  
 Jacoba Kruik. III, 46. 48.  
 Jacobaermuschel, die spanische. VII, 274.  
 St. Jacobs Mantel. VII, 273.  
 Jacobs Muschel. VII, 265. 273. die dünngefaltete. VII, 277.  
 Jade. II, 254.  
 Jägertasche. VII, 265. 295. die mit Schuppen besetzte. VII, 265. 298.  
 Jagdhorn. IX, II, 3. 81. des heil. Huberts linke. IX, I, 22. 85. das wahre achte. IX, II, 4. 104.  
 Jagers Wyrtsch. VII, 295.  
 Jamaica Wart - Shell. V, 170.  
 Jamaïque. VII, 13.  
 Jamar. II, 264. 270. 286. 296. 305. 318. 336.  
 Jambe. VII, 257.  
 Jamble. I, 79.  
 Jamboezen. I, 322.  
 Jambon, brule. VIII, 237. de Banquet. VI, 113. de la Caroline. VIII, 228. de Manille. VIII, 237. de Mayence. VIII, 218. grillé. VIII, 228. lardé. VIII, 218. lifé. VIII, 213. petit, de feste, ou de panquet. VI, 112. rouge. VIII, 218. tubuleux. VIII, 224.  
 Jambonneau. VI, 113. épineux. VIII, 235. papyracée ou vitre. VIII, 216. rouge tuié. VIII, 219.  
 Jambons. VIII, 198.  
 Jambos alba. I, 315. 322.  
 Jambus, der weiße. I, 297. 322. der weiße, oder fleischfarbige. I, 277.  
 Jambus, witté. I, 322.  
 Janthina Fab. Columnae. V, 57.  
 Janusberg mit 2. Gesichtern. VI, 146. 191.  
 Japan Paint Cokle. VI, 339.  
 Jaspe sanguin. V, 317.  
 Jaspis, der braungewölfte II, 148. der hellbraungewölfte. II, 177. der kleine gekrante. II, 254. der kleine italiänische. II, 149. 186.  
 Jaspis. II, 217. daadel. II, 186.

- Jaspistute, die kleine. II, 217.  
 Jataron. VII, 145.  
 Jate Italien. II, 186.  
 Jatou. III, 345. X, 251.  
 Jaune d'oeuf. V, 255. 256. d'oeuf applati. V, 276. 277.  
 Idole, la fausse. IX, II, 108. 109.  
 Idolum. IX, II, 4. 108.  
 Jenac. I, 160.  
 Jefon. VII, 133. 134.  
 Jgel. VII, 157. der weisse. III, 232. 283. der  
 weisse linke. IX, I, 139. 143.  
 Jgelmuschel. VI, 161.  
 Jstenschnecken. II, 205.  
 Imbricata. VII, 111. 112.  
 Imitant le Lepas. X, 361.  
 Imperialbarfe. X, 184.  
 Imperialmond-schnecke. V, 150. 200.  
 Imperialsonne. V, 13. 135.  
 Imperial Sun. V, 134.  
 Incarnatschnecke. IX, II, 5. 151.  
 Index maculas albas gerens. III, 136.  
 Indian, furrowed Unicornu. IV, 319. patridge-  
 Shell. III, 404. whirlingig. V, 15.  
 Indumentum perficum. IV, 134. fannionis. I, 321.  
 399.  
 Infula episcopalis spuria. IV, 204.  
 Infundibulum. IV, 146. 154. Stronbus. V, 73.  
 Inguba marina. I, 278.  
 Inscription Chinoise. X, 87.  
 Internodium. III, 312.  
 Interpretation Chinoise. X, 219.  
 Intestina canina. I, 55.  
 Inverted wilk Snail. IX, I, 93.  
 John Buckies. I, 379.  
 Jokje. I, 297. 300. bastert. I, 299.  
 Joli Cornet blanc. II, 262.  
 Jolis rouleaux blancs &c. II, 263.  
 Jom frue Snekken. IX, II, 44.  
 Jongwerper. IX, II, 136.  
 Jonquille. V, 291. tachetée. II, 175.  
 Joppe Mantel. VII, 277.  
 Jouret. VI, 348.  
 Iris Ear. X, 318. Snall. V, 27.  
 Jris-muschel. VI, 245. 271.  
 Jris-schnecke. X, 282.  
 Jfabelle. I, 318. 357. II, 220. 326.  
 Isabella. I, 318. 357. 360. II, 326. bifasciata, I, 385.  
 Isabelle. I, 387. II, 179. olive à bande jaune. II,  
 176.  
 Isocardia. VI, 175. 182. crassiuscula. VI, 230. lae-  
 vis. VII, 102. nux maris. VII, 108.  
 Isognomon. VII, 257. curvatum. VII, 167. 256.  
 imperfectum. VII, 167. 253. perfectum. VII,  
 167. 257.  
 Jude. V, 247.  
 Jujubenträufel. V, 10. 66. der genabette. V, 10. 82.  
 Julian. VIII, 366.  
 Jungfernborn. IX, II, 8. X, 366.  
 Jungfernohr. X, 309. 314.  
 Jungfernschnecke. IX, II, 2. 44.  
 Ivoire. IV, 10. 11.  
 Kaap. I, 340. valsehe. I, 353.  
 Kaap de gaede - Hope's - hoorn. I, 340.  
 Kaarsje. X, 24.  
 Kaas, groene. II, 303. 304. X, 87. olyven groe-  
 ne. X, 23.  
 Kaas - Toot, geele. II, 305. f. groene. X, 87. ge-  
 kroonte. II, 339. roskleurige. II, 328.  
 Kaafen, groene afgehaalde. II, 339.  
 Kaasje, groene. II, 304.  
 Kaas - Tootje, groene. II, 303.  
 Käfermuschel, die kleine. VIII, 289. die schup-  
 plichte. VIII, 272.  
 Käfermuscheln. VIII, 253.  
 Käferschnecke. IX, II, 7. 179.  
 Kähnchen, Kähnlein. X, 138. 141.  
 Käse, der grüne. II, 219. 303. X, 15. 23. 87.  
 Käsetute, die getrönte. II, 220. 339. die gelbe.  
 II, 219. die rotte. II, 327.



Käsebutten. II, 271. gekrönte. II, 255.  
 Kästchen. II, 89. das kleine. II, 92. das kleine mit Knoten. II, 93. Siehe Kuffertborn.  
 Kästchens, oder Kästlein-Schnecken. II, 8. 89.  
 Käszchen, das bleifarbigte betröpfelte. I, 319. 362. das blauliche gefleckte. I, 361. das braune. I, 316. 346. das granulirte. II, 217. 255. 272. das punctirte. II, 217. das rothe. I, 318. 361. das schwarze. I, 359. das weiße geperlte. II, 221. 348.  
 Kaffeebohne. II, 164.  
 Kabin. I, 93. 142.  
 Kabinmuschel, siehe Kabin-Schnecke.  
 Kabin-Schnecke, die bernsteinfarbige. IX, II, 178. die große mit ausgehöhltem Wirbel. III, 47. die kleine. X, 138. 141. die kleine braune. II, 52. mit warzenförmiger Spitze. III, 48. ohne Krone. III, 55. die große persianische. III, 51. die große philippinische. III, 19. die marmorirte. III, 18. 44. die philippinische. III, 48. die röthlich gewölbte. III, 44. die warzenartige. X, 138. 143. 144. die weiße röthliche, oder gelbliche. III, 18.  
 Kabin-Schnecken. III, 1. 8. f. f. feigenförmige. II, 359. glatte mit ausgehöhlten Windungen. III, 44. knötige. III, 38. mit ausgehöhlten Windungen. III, 18. mit gekrönten Windungen. III, 19. 57. mit warzenförmig zusammengezogenen Windungen. III, 19. 48. philippinische. III, 11.  
 Kakerlacker. I, 329.  
 Kalan. III, 116. 119. 127. 187.  
 Kalbsjunge. X, 234. 246.  
 Kalktelle. VI, 18. 140.  
 Kaman. VI, 157.  
 Kameul. IX, II, 33.  
 Kam - doublet. VII, 15.  
 Kameel - hoorn. III, 170. 172. gemarmelde. III, 170. geribbd. III, 175. roode. III, 181. vleys kleurige. III, 174.  
 Kameel-Schnecke. III, 170.  
 Kamelot, der große. II, 174.

Kamelotchen. II, 147. 171. das weismündige. II, 172.  
 Kamelotjes. II, 172. wittoppig blauwe. V. 310.  
 Kamm, duble. III, 364.  
 Kammblatt. VIII, 7. 61. 62.  
 Kammertuchshauben. I, 99. 231. mit glatten Streifen. I, 227. Siehe Schiffbeote, dünnchalige.  
 Kammuschel, die aufgeblasene. VII, 267. 346. die blasenförmige. VI, 175. die dickchalige. VII, 108. die einbürtige. VII, 332. die Isländische. VII, 266. 314. 318. die mit 5. oder 6. Falten versehene. VII, 265. 292. die scharfgeribbte, oder scharfribbige. VII, 267. 341. 342. die schwer gelbe. VII, 266. 328. die tranquebarische. VII, 267. 344. die ungleich gestricke. VII, 266. 326. die zerbrechliche. VII, 267. 349.  
 Kammuscheln. VII, 261. f. f. die größte Gattung. VII, 265. 268. 272. kleine einbürtige. VII, 333. mit ungleichen Ohren. VII, 266. 302. mit gleichseitigen Ohren. VII, 265. uneigentliche irregulair. VII, 267. 346.  
 Kammuscheln ähnliche Herzuscheln. VI, 145. 188.  
 Kammoenus. VII, 4. 128.  
 Kampfhahn. III, 70. 71. 132. 137. der dreyeckige braunroth gefammte. III, 88. 114. dessen Weibchen. III, 88. der dreyeckige elfenbeinerne. III, 88. 141. dessen Stümpfchen. III, 179. der geribbte marmorirte, und dessen Stümpfchen. III, 87. 130. 166.  
 Kanäle, an der Spitze gekrümmte. I, 4. mit Scheldewänden versehene. I, 7. steinschalige. I, 1. vielkammeriche konische. I, 5.  
 Kanalaßeln. I, 66.  
 Kanalwürmer. I, 66.  
 Kanarienschnecken. III, 70. die breite, ihr Stümpfchen. III, 169. die breite mit Bänken. III, 104. ihr Stümpfchen. III, 85. die bucklichte. III, 84. 93. ihr Stümpfchen. III, 163. die bucklichte mit breiten Bände. III, 84. die gebülmte. III, 85. 101. die gestricke. III, 85. 102. die hockrige.

- rige. III, 98. die knotige. III, 85. 98. ihr Stümpf-  
 chen. III, 165. die knotige schwarzzündige. III,  
 92. die unvollkommene. III, 85. die unvoll-  
 kommene buchtichte. III, 84. die weiße buchtich-  
 te. III, 84.
- Kanary, breede. III, 105. breede onvolwasse. III,  
 169. gebande en gebulde. III, 93. gebloemde.  
 III, 96. 101. gebulde. III, 98. gebulde onvol-  
 maakte. III, 163. 165. girdled. III, 93. 94. loc-  
 honeesche. III, 92. met swarte mond. III, 100.  
 witte en gebandeerde. III, 95.
- Kaneel - Wafelen. I, 283. 284.
- Kaninchen. I, 321. 400.
- Kanthorn. V, 149. 182. das große Perlmutter-  
 ne. V, 183.
- Kapuciner. II, 217. 255.
- Kardinalshut. III, 230. 245. 247.
- Karet. I, 353.
- Karetbern, Karet - hoorn. I, 318. 354.
- Karlsalchnecke. IX, II, 116.
- Karneel, der kleine. II, 162.
- Karneelmund. III, 232. 273.
- Karjer. III, 130. dessen Stümpfchen. III, 166.
- Kasket, (siehe auch Casquette) das blaue ohne Eta-  
 cheln. II, 77. das braungeseckte. II, 42. das  
 dickschalige. III, 38. das kleine rundlichte. III,  
 361. das knetige graue. III, 254. das stach-  
 lichte. II, 18. 78.
- Kasketten. II, 1. dubbel gezoomt. II, 55. 56.  
 gebreid. II, 31. geknobbeld. II, 22. geknob-  
 beld en gegranuleerd. II, 33. geknobbeld en  
 gemarmeld. II, 36. 38. geribde. II, 65. ge-  
 takte. III, 308. getakte en gevleugelde. II, 47.  
 gevoprende. II, 66. gevlamde. II, 41. ge-  
 vlamde glatte. II, 41. graeuwe. II, 23. 24.  
 ongemeen gedoornde. II, 57. 58. ongemeen ge-  
 marmeld. II, 61. onvollwasse gemarmelde. II,  
 62. rimpelige graeuwe. II, 68. steekelige. II,  
 78. thorney. II, 78. westindiaansche. II, 39.
- Kasketje, kleine westindische. II, 43. westindisch  
 rond en fray. II, 64.
- Kassaie, die wilde mit weißen Banden. III, 231.  
 269.
- Katje blauwe. I, 361. bruine. I, 346. cyperse.  
 II, 176. 345. X, 19. gegranuleerde. II, 272.  
 geplakte. II, 260. 288. granuleerde. II, 348.  
 sieperse. II, 344. zwarte. I, 360.
- Katte poot. VII, 312. Tonge. VI, 84.
- Kattoot. X, 19.
- Kage, die cyprische. X, 15. 19. die geseckte. II,  
 59. 88.
- Kagenbauch. I, 315. 324.
- Kagenfuß. VII, 266. 312.
- Kagenvolute, die mit Körnern besetzte. II, 272.
- Kagenzunge. VI, 79. 84. VII, 352.
- Kaufmann. II, 217. 261.
- Kauris blauwe. I, 336. gemeene. I, 405. schlech-  
 te. I, 336.
- Kauris, depouillé. I, 408.
- Kayserharfe. X, 178. 184.
- Kayserreue, die chinesische. X, 30. die mohri-  
 sche. X, 30. die schwarzbunte. X, 15. 30. vom  
 ersten Range. II, 220. 235. vom zweyten Ran-  
 ge. II, 220. 337.
- Kegel. II, 204. X, 136. der aufgeblasene. X, 16.  
 64. der dickschalige. X, 16. 59. der heimliche.  
 X, 15. 37. der gedrehte. IX, II, 76. der in-  
 dianische. X, 15. 36. der königliche. X, 15. 17.  
 der lang ausgestreckte. X, 17. 92. der linirte.  
 X, 15. 27. mit einem Trauersor umwundene.  
 X, 89. mit punctirten Faden umwundene. X,  
 15. 36. der monstöse. X, 15. 31. der orang-  
 farbige. X, 17. 92. der plumpe ungeschickte. X,  
 17. 90. der schwarzbandirte. X, 17. 94. der taus-  
 sendmal punctirte. X, 15. 46. der westindische  
 bandirte. II, 292.
- Kegel, achte breitspitzige. II, 295. gestreifte. I, 23.  
 gestreifte mit Reifen. I, 34. schmale mit spitz-  
 ger Windung. II, 200. wahre. II, 200.

- Regelschnecken. II, 195. f. f. 222. X, 13. admirals-artige. II, 203. dicke mit flachen breiten Boden. II, 219.
- Regelohute. X, 138. 163.
- Reil. VI, 245. 266.
- Reisfogge III, 307. 361.
- Reiswurm. I, 320. 384. VIII, 270. 290.
- Kemphaan, gladde driehoekige. III, 140 lang gelapte. III, 137. witte driehoekige. III, 141. zeer lang gelapte. III, 138. lang gevlerkte. III, 138.
- Kemphaanje. III, 131. 137. gemarmelde. III, 166. geplekte. III, 130. 132. onvollwasde. III, 166. zeldzaam. III, 130.
- Kern van de Olyf. II, 118.
- Kernarche. VII, 166. 241.
- Kersje. II, 234. tweede soort. II, 299.
- Kerschen. II, 216. 234.
- Keuse. IV, 244. 342. die blaue. III, 375.
- Kiëtorfch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.
- Kiebtgen. I, 269. das große bunte. I, 275. 280. das große mit blauen Banden I, 275. das kleine punctirte. I, 275. das kleine röthlich gefleckte. I, 275. mit zwey Banden. I, 282.
- Kievitz. cy. I, 230. gebandete. I, 282. ongemeene. I, 287. swart gestipte. I, 281. zuiverwite. I, 289. 290.
- Kieviseyeren. I, 270. 281. bruin gestreepte witte. I, 286.
- Kievits-hoorn, fray gestipte. I, 344.
- Kika Lapia. I, 205. Wawutia. I, 200.
- Kikvors. III, 118. 119. 361. halbvollmaakte. III, 180. onvollmaakte. III, 180. roode. III, 181.
- Kikvors-Staarten. III, 144.
- Kind, a peculiar, of Nautilus. I, 255.
- Kindbetterin. VI, 281. 372.
- Kindersahn. X, 141.
- Kindewiege. IV, 240. 281.
- Kindewiegjes. IV, 281.
- Kindie, gebackerd. IV, 287.
- Kinkbörner. IV, 49 f. f. X, 76. gestreifte. IV, 57. 111. knotige. IV, 56. 89. knotige und gezackte. IV, 55. 75. linke. IX, 1, 21. 57. mit einem Einschnitt an der Mündung. IV, 54. 59. mit eysförmiger Mündung. IV, 55. 75. mit Schnäbeln. IV, 146. 152. nordische und isländische. IV, 57. 126. schmalbüchlige. IV, 148. 195. unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 1. 35.
- Kinkhoorn. IV, 52. bruyn geribde. III, 408. gegræfte. III, 408. nordische getrepte. IV, 126. rood geknobbelde. IV, 83.
- Kinshorn, das aruanische. IV, 190. 191. das blättrige magellanische. IV, 57. 130. das braune mit Stacheln besetzte. III, 254. das dreypackige. III, 353. des Eßmeers. X, 177. 180. das fast dreypackige. III, 353. das feingestrickte. IV, 54. 62. das flammichte. IV, 54. 62. das gefiederte. IV, 55. 73. das gefurchte grobschalichte. IV, 54. 71. das gegitterte. IV, 81. das glättete. IV, 55. 72. das gelbe dreypackige. III, 353. das gelbes flammite. IV, 72. das gelbliche mit senkrechten Säumen. III, 342. das gemeine wellenförmige. IV, 54. 66. das geribbte. IV, 90. das gittersförmige. IV, 55. 80. 81. das glatte ausgefleckte. IV, 54. 59. das grönländische. X, 177. 182. das große roth gesprenkelte. X, 178. 201. das harfenartige. IV, 55. 74. das höchstfelene gefleckte. IV, 56. 100. das kleine gesprenkelte. X, 178. 187. das körnichte. IV, 64. das knopfige. IV, 84. das knotige mit Haaren. III, 357. das lange, so wie Topfstein ausfiebt. IV, 127. das langgestreckte englische. IV, 54. 70. das limiterte. IV, 54. 60. das magellanische. X, 139. mit hohlen — Knoten. III, 338. mit sinnen Stricken umwundene. IV, 57. mit moosartigen Ueberzuge. IV, 56. mit Stricheln. IV, 60. das neu entdeckte. X, 177. 179. das rotte knotige. IV, 55. 83. das schildkrötenähnliche. X, 178. 187. das schwarze und braune. IV, 57. 139. das



- schwere fünfeckige. IV, 56. das südländische. X, 178. 202. das warzenförmige. IV, 54. 63. welches die Länge herab Furchen hat. IV, 66. das wellenförmige. IV, 14. das zusammengefestete. X, 177. 179.
- Kirsche, die wilde. V, 151. 234.
- Kissel, groene. V, 55.
- Klammuscheln. IV, 4. f. f. die abgestumpfte. VI, 7. 8. die bauchichte. VI, 34. breite. VI, 4. die breitjahnige. VI, 10. 12. die größte. VI, 7. 33. die längliche. VI, 7. 27. die neuseeländische. VI, 7. 30. die spanische. VI, 7. 31. die weiße ostindische. VI, 7. 29.
- Klap, gelaurierde. VII, 90. 91.
- Klammuscheln. VII, 63. f. f. die dorichte. VII, 67. 89. die gezackte. VII, 66. 68. die gezackte linke. IX, 1, 139. 141. die herzogliche. VII, 67. 89. die kleine nicobarische. VII, 66. 82. die kleinere gezackte linke. IX, 1, 139. linke. IX, 1, 139. 140. die linke weiße. IX, 1, 139. 143. der Mahler. VII, 67. 94. die orangefarbichte linke. IX, 1, 139. 142. die safrangelbe. VII, 66. 77. die stachliche linke. IX, 1, 139. 144.
- Klappenschnecken. V, 238.
- Klauenhorn, das gelbröthliche. IX, II, 81.
- Klauenschnecke. VIII, 125. 176.
- Klebaufser. VIII, 83. die nicobarische. VIII, 6. 20. ostindische. VIII, 6. 19. die röthliche linksgebrechete. IX, 1, 140. 149.
- Kleid, das attalische ächte. II, 15. 34. das attalische unächte. II, 15. 64. das attalische ungesäumte. II, 67. das kleine phrygische. II, 135. das persianische. IV, 135.
- Klem's Ruffie Muscile. VI, 178.
- Klinthorn. IV, 52.
- Kliphorn bergartige. I, 340. cartageense. I, 108. 324. groote gemeene. I, 331.
- Kliphorn, das achtsfarbige. I, 342. das bergigte. I, 340. das carthaginensische. I, 315. 324. das große gemeine, und dessen Weibchen. I, 315. 330.
- Klippfleber. I, 78. der bunte. I, 104.
- Klipkleefer, cartageense. I, 324. met Ogiens. I, 401. orangenkleurige. I, 402. zeldzaame orangenkleurige. I, 402.
- Klipkleevers. I, 79. 308.
- Klipkous. I, 308. 331. als een Tyger gevlamde. I, 331. blaeuwe. I, 331. graeuwe. I, 331. vleschverwige. I, 366.
- Klöppelfüßen. II, 199. 245. das ächte. II, 218. 291.
- Klöschchen. VI, 245. 259.
- Knobchen. IV, 149. 202.
- Knobbel - hoorens. V, 208. bonte. V, 188. gebande. IV, 135. geelkleurige. II, 86. groene. V, 185.
- Knobbelhorn. V, 182. das bunte. V, 149. 188. das ganz grüne. V, 185. das gebanderte. V, 188. das grüne. V, 149. 185.
- Knobbed, Broadlip. III, 118. Popes Crown. IV, 314. Trompet. IV, 83. umbilicated Emerald Snail. V, 187.
- Knodekken. III, 363.
- Knöpfchen. III, 307. 362. IX, II, 2. 50. das gelbe. X, 97. 104. das glatte. I, 316. 318. X, 105. das förmichte. I, 316. das weiße. X, 105.
- Knöpfchen. III, 307. 362.
- Knoet - Vinger. III, 157.
- Knoll, Knollen. III, 5. geknobeste. III, 34. gelblich gezackte. X, 298. glatte und gestreifte papierne. III, 18. große gezackte. III, 34. papierne. III, 11.
- Knoll. III, 25. geele getakte. X, 298. geknobbelde. III, 34. getakte. III, 34. klyne - getakte. III, 335. langgestaarte. III, 370. 372. langgestaarte glatte. III, 381. 382. mouwagtige. III, 36. papierne. III, 26. X, 127. papiere of geribde. III, 25.
- Knollbellen. III, 5.
- Knollen. III, 5. geribde. III, 26. gestaarte. III, 382. getakte. III, 376. lang gestaarte. III, 28. 29. 373. 375.



- Knolletje, langestaart. III, 381. papiere. III, 26.  
 Knoll-hoorn. III, 5. 25. zeldzaame. III, 28. f.  
 Knollhoorn, Knollhörner. III, 5. 25.  
 Knopf, der corallenförmige. I, 339. der grünbun-  
 te. V, 12. 114. der gulneische. V, 12. 115. der  
 rosenfarbige. V, 113.  
 Knoopje, gladde. I, 338. korelige. I, 322. 339.  
 Knop - Teepelbakje. III, 53.  
 Knopfsplatte, die schwarz und weiße. I, 111.  
 Knotenbund. V, 55. der größere. V, 10. 55.  
 Knotenkakett, das kleine mit gelben Munde. III,  
 260. das kleine mit gezackter Lippe. III, 362.  
 das oberförmige. II, 81. das weiße. III, 257.  
 das weiße mit vielen Knoten. III, 274.  
 Knotennabel. V, 250.  
 Knotenschnecke, die runzlichte. IV, 38.  
 Knotted - Baccinum. X, 265.  
 Knotty rib'd Madras's Padritje. III, 99.  
 Knudrede Hierte - Musling. VI, 165. 166.  
 Kockschiffel. IV, 242. 311.  
 Kocquille. I, 205.  
 Koedarm. I, 40.  
 Koeien Oog. IX, II, 105.  
 Koe - Ooge, bruin gebandeerde. II, 76.  
 Koekkoek. III, 140.  
 Königin, der Südsee. X, 15. 47. unter den Por-  
 cellanen. X, 97. 101.  
 Königshöner. III, 58. 209.  
 Königskrone. III, 209. 220. 321.  
 Königsmantel. VII, 303. der isländische. VII,  
 314. 318.  
 Körbchen. VII, 219. VIII, 7. 44. das kleinere.  
 VII, 166. 222.  
 Koerhoenders. II, 243.  
 Kofferhoornje, groote. II, 89. kleene. II, 92.  
 kleene gemarmelde. II, 94. ryftenbry. X, 201.  
 Koffer - Shell, great. II, 90. small. II, 92.  
 Koblblatt. VII, 127.  
 Koblten, gitammende. II, 142. 143. 148. 175.  
 Koblfaamenschoot. I, 23.  
 Koll - Bobben. X, 122.  
 Komkomber. II, 97. 111. gevlammde. II, 113.  
 donkerbruine. II, 112. geplooyde. II, 113. schon  
 gewolkt. II, 114. wittoogige. II, 111.  
 Kompaß Schulp. VII, 284.  
 Kompaß Wyzer. VII, 284.  
 Konyn. I, 400.  
 Konger. IV, 126.  
 Konings - hoorn, het - linkse. IX, I, 37. 51.  
 Konings - kroonhoorn. II, 321.  
 Konings - Mantel. VII, 202. 203. zeerbruine. VII,  
 320.  
 Konunger. IV, 126.  
 Kontreadmiral. II, 220.  
 Kookers, pypagtige. I, 3.  
 Kocquette. III, 270.  
 Korraal dublet. VII, 306. Snoerje. II, 272.  
 Korallenknöpfchen. I, 316.  
 Korallenehr, das runzlichte. I, 45. das stiefelför-  
 mige. I, 24.  
 Korallenschmurtutte. II, 218. 272.  
 Korbtrompete. IV, 100.  
 Korbmuscheln. VI, 204. die fable. VI, 234. die  
 runzlichte. VI, 236. Siehe Backtrog.  
 Korbdennschmel. VI, 280. 324.  
 Korzieber. I, 67.  
 Korduanschnecten. III, 294. 305. 336. X, 246.  
 Kornelkirschen. II, 97. 102. die etagesäumte. X,  
 138. 165. die große weiße. II, 102. die roth-  
 liche mit weißen Tropfen. II, 104. die roth-  
 punctirte. II, 102. 105. die weiße, oder blanke  
 che. II, 103. mit Querbänden. II, 102. mit  
 rothen Querbänden. II, 104. mit weißen Trop-  
 fen. II, 102.  
 Kornelkirschern. II, 97. der kleine. II, 107. der  
 kleinste. II, 109.  
 Kornoljes. II, 97. — Steentje. II, 108.  
 Kornelkersiers. II, 97. wite. II, 103.  
 Kornelkersje roos gestippelde. II, 105.  
 Kornelsteene wite. II, 103.

Kornochte, gebandeerde. II, 104. wit gepunkteerde. II, 104.  
 Kornzange. VI, 7. 24. die kleinere. VI, 7. 23.  
 Rothmuschel. VI, 209. 239.  
 Rothschnecke. IX, II, 105. 107. die große. II, 76. IX, II, 109.  
 Kous doublet. VI, 282.  
 Kraal - Gorita. I, 230. Nautilus, I, 230.  
 Krab, geele of geplekte. III, 186. geelkleurig geplekte. III, 153. geplekte en geknobbelte. III, 152. geplekte met roffe en swarte plekken. III, 154. geplekte of gepulte. III, 154.  
 Krabben. III, 70. 71. die achtfingrige. III, 89. ihr Stümpfchen. III, 90. die an der Spitze platt gewundene. III, 87. die bunte. III, 154. die geflechte. III, 176. die geflechte ohne Stacheln. III, 145. die geflechte mit 7. Zacken. III, 89. 154. die geflechte ohne Zacken. III, 186. die gelbe. III, 151. die gelbe bucklichte. III, 89. 151. die gelbe oder geflechte, das Weibchen. III, 186. die sechsfüßige männliche. III, 88. 148. ihr Weibchen. III, 89. die siebenzackige. X, 205. ihr Stümpfchen. III, 89. ihr Weibchen. III, 89.  
 Krabbenschnecken. III, 70. die knotige. III, 157. die neunfach gezackte. X, 204. 207. die schwere gefügelte. III, 89.  
 Krabbenweibchen, das sechsfingerige. III, 88. 141.  
 Krabben. III, 71. geele. III, 152. geele geplekte. X, 205. geele of vaalgeele. III, 151. geplekte onvollmaakte. III, 177. 186. particulier getakte. III, 152. vaalgeele zonder spikkels. III, 151.  
 Kräußel, der abgehobelte. V, 75. der äußerst seltene gefaltete. V, 86. der am Rande gezackte. V, 10. 80. der an der Spitze mit Blut bespritzte. V, 11. 90. der aschfarbige. V, 12. 117. der außer dem Wasser lebende. V, 38. der bandirte. V, 13. 118. der blaue. V, 10. 57. der braune mit Linien. IV, 15. der bunte vom Vorgebürge. V, 12. 104. der bunte geknobbelte. V, 42. der

bunte zackenvolle. V, 9. 42. Cooks V, 9. 36. der cylindrische. V, 11. 95. der doppelt gezackte. V, 8. 24. der dornichte. V, 10. 82. der dunkelrothe. V, 9. 35. der einfach gefaltete. V, 33. der einfach gefaltete westindische. V, 9. 33. der einfach gezackte. V, 8. 21. der flache trichterförmige. V, 13. 133. der ganz kleine punctirte. V, 8. 30. der geknobbelte. V, 43. der gekörnerte. V, 10. 68. der genabelte. V, 10. 73. der geribbte. V, 11. 93. der geschnitte. V, 9. 33. der getiegerte. V, 9. 53. der glatte. V, 12. 108. der gleichsam mit Fenslern versehene. V, 9. 44. der gleichsam mit Reifen umwundene. X, 287. 282. der gräßliche. V, 12. 100. der grobgedrönte. X, 287. 291. der grönländische. V, 12. 108. der größte. V, 76. der hellweiße. V, 11. 88. der höherige. X, 287. der kegelförmige. V, 65. der kleinlöthige. V, 42. der kleine am Rande knosfige. V, 12. 100. der königliche. V, 11. 94. der leicht gestirnte. V, 9. 49. der linke bauchige. IX, I, 127. der linke gestreckte. IX, I, 126. der linke mit Reifen umlegte. IX, I, 127. der linke Pyramidalträußel. IX, I, 128. der linke wellenförmig knotige. IX, I, 126. der linsenförmige. V, 12. 105. der mit den Farben des Regenbogens. V, 27. der mit grün, roth, und weißbunten Wolken. V, 79. der mit Hagelförmern. X, 291. der jungfräuliche. X, 287. 289. der mondformige. IX, I, 128. der monströse. V, 8. 21. der naßantische. V, 12. 113. der niedergedrückte. V, 12. 107. der niedrige. X, 290. der mit Tonnenbändern. X, 287. 288. der rauhe. V, 12. 107. der roth und weiß gestrahlte. V, 11. 96. der roth und weiß gestreifte. V, 8. 30. der schief strahlte. V, 12. 117. der schwarz gestreifte. V, 8. 29. der schwarzäulliche. V, 8. 29. der spenglerische. V, 11. 92. der tiefgefaltete. V, 30. der tief gefurchte. V, 8. 30. der tief genabelte. V, 12. 106. der tiegerfarbene. V, 80. der unebene. V, 8. 14. der weiße südländische. IX, II, 2.

49. der weiß und roth geperlte. V, 8. 26. der wohlgeklärte. V, 10. 73. der zwiefach gezahnte. IX, II, 2. 50.
- Kräußel unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 2. 47. Fragment eines linken gegrabenen. IX, I, 24. 134.
- Kräußelbund, der platte. V, 85.
- Kräußelschnecken, das einzahnigte. X, 287. 290.
- Kräußelschnecken. V, 3. f. f. X, 286. die gerunzelte. V, 30. die gestreifte. IV, 305. die gewölbte. V, 76. die größte gestreckte. V, 10. 76. die kantige. IX, II, 2. 50. die knotige seegrüne. V, 9. 50. die papuanische. V, 38.
- Kräger. I, 25.
- Krammetvogel. V, 243. 299.
- Krang Boekoe. II, 2. 46. kronts jong. I, 331.
- lanke. II, 205. Modang, Mordang. I, 205.
- Kraußkohl. III, 328. der bleichgeweyhformige. III, 304. 314. der schwarzblättrichte. III, 334. der schwarzstachelichte. III, 305.
- Kraußschnecke. III, 304 308 die weiße oder braunbunte. III, 328. die westindische linitte. III, 304. die westindische mit schwarzen Querbanden. III, 310.
- Kreidenschnecke. IX, II, 4. 119.
- Kröten, gedrückte fast glatte. IV, 57. gedrückte und gezackte. IV, 56. 106. gedrückte gestrickte. IV, 55. 78. gestreckte. IV, 78. gitterförmige. IV, 78. die hochgewundene. IV, 79. die wahre eigentliche. IV, 55. 88.
- Krötentinkhörner. IV, 57 111.
- Kronbacke, die achatne. II, 354.
- Krone, die äthiopische. III, 58. 63. die äthiopische mit Zickzack. III, 50. die mexikanische. X, 234. 243. die patriarchalische. X, 139. 166. 167.
- Kronenbak, der bunte. III, 50.
- Kronenhörner. II, 199. 200. 335. III, 58. das einfächlige. III, 63. das geküpfelte. III, 60.
- Kronenwolute, die braunrothe. II, 354.
- Kroonbak, gevlamme. III, 59.
- Kroon-hoorns. II, 335. III, 58. gebandeerde. II, 337. Memmitte. X, 24. tweede. II, 337. 338. tweede soort. II, 337.
- Kroon-Teepelbakken. III, 58. 63. bonte. III, 65. geel en wit geteckende. III, 65. gevlamme. III, 58. groote bruyne. III, 62. ligtkleurige geele. III, 61.
- Kroon-Toote. II, 335. bandeerde. X, 24.
- Kruikjes, geteepelde. III, 53.
- Krukker. III, 429.
- Krullhörner. III, 294. das braune mit langer Dornen. III, 314. doppelte. III, 293. einfache. III, 293. das einfache mit Banden. III, 304. das einfache weiße. III, 310. das langgestreckte. III, 305. das langgestreckte bunte. 322. das strohfarbige. III, 305. das vierkantige. III, 305. das weiße doppelte. III, 305. das weiße mit bräunlichen Nesten. III, 328. das zackige. III, 308.
- Krullhoorns. III, 308. 310. argynse of arguynsche. III, 310. argynse bruin en roskeurig. III, 322. argynse getakte. III, 323. bruinbonte. III, 330. bruinkleurig gevoorende. III, 312. dubbeld lang getakte. III, 332. dubbeld scherp getakte. III, 331. fraay dubbeld getakte. III, 323. kleene. III, 317. kleene swart getakte. III, 317. langgetakte. III, 315. vleeskeurig dubbeld getakte. III, 332. westindische. III, 312.
- Kruus - Sellat. III, 329.
- Kruys - doublet. VIII, 8.
- Kruytnagel. VI, 182.
- Kuchenduplett, das blaße. VII, 229. das gelbe stammlichte. VII, 224.
- Kuchenschnecke, die gestreckte. VII, 224. die gestrahlte. VII, 237.
- Kufe. III, 307. 376. mit langen Schnäbeln. III, 307. 372.
- Kufferbörnchen, das geperlte. II, 93. das große. II, 8. das kleine. II, 8. 92. das kleine geförns

- te. II, 19. das kleine gestreifte. II, 18. das kleine marmorirte. II, 19.
- Rufferhörner. III, 393. das große. II, 89. das große knotige und gefaltete. II, 18. das große knotige und gestreifte. II, 18. das kleine buchtlichte. II, 18. das kleine knotige. II, 93. das kleine marmorirte. II, 93.
- Rufferschnecken. II, 8.
- Rugelschnecke. IX, II, 4. 105.
- Rugelschnecken. III, 386. Siehe Blafenschnecken.
- Rugelvenus. VII, 4. 36.
- Rufschale. VI, 341.
- Rufschelle. VIII, 300. 307.
- Rufdarm. I, 23. 40.
- Rufschalen. I, 338.
- Rufschiff. I, 315. 320. 388. der weiße. I, 322.
- Ruyfersboor. II, 143. IV, 10. bloedroode. II, 227. bruyn gestreepte. II, 229. gemarmelde. II, 225. gestippelde. X, 124. gevoorende rode. II, 227. ongemeene ros bruyn. II, 224. ongemeen zeldzaame. II, 224. ros & wit gemarmelde. II, 225. rosbruyn. II, 225. ruige. II, 188. witte gevoorende. II, 228. zuiverwite. II, 228. zwart gespikkelde. X, 81.
- Ruyfers Boeren. II, 189. 191. incarnat-roode. II, 227.
- Ruyfers Boor Toot ligt kleurig gestipte. II, 225.
- Ruyfersboorer, der punctirte. X, 113. 124. der rauhe. II, 188. X, 82. der schwarzgestippelte. II, 16. X, 81.
- Lasken blauw gestreepte. II, 106.
- Labzaaren, fyn geribbd. VII, 6.
- Labarin. III, 269. 272. 276. 278.
- Labeo. V, 60.
- Labrum f. Lavacrum capreum. VIII, 124. 143.
- Labyrinth. V, 121.
- Labyrinthschnecke. V, 13. 132.
- Labyrinthus. V, 121.
- Lactuca crispata. III, 329.
- Lagena marmorea. III, 208. toroides. IV, 24. tympanosa. IV, 30.
- Lager, das türksische. II, 146. 157. VI, 280. 359.
- Lagervenus. VI, 280. 359.
- Lahoen-hoorns. III, 92.
- Laitue. III, 328.
- Lake-Snail. IX, II, 168.
- Laktuse, die frauße. III, 305. 328.
- Lampe, die alte. IX, II, 3. 75. die geschnelte. IX, II, 3. 90.
- Lampe antique. IX, II, 75. 76. antique à bouche dentée. IX, I, 87. armée. IX, II, 91. dentée. IX, II, 90.
- Lampe den gamle. IX, II, 75.
- Lampen. I, 78.
- Lampen, fraay getekende. I, 104. Snekke bruyn. IX, II, 75.
- Lampje. VII, 127. de hoekige Slag. I, 127. wat plat. I, 120.
- Lampjes. I, 79.
- Lambis. III, 114. 154. 155. gros. III, 174. imparfait. III, 186.
- Lampera. I, 79.
- Lamprey. I, 400.
- Lanzennadel. IV, 241. 297.
- Lana tyria. III, 300.
- Lanceola. IV, 148. 187.
- Landcharte, Landchartenporcellane. I, 316. 340.
- Landcharten-Toot. II, 326. westindische. II, 324. 325.
- Landchartentuten. II, 199. Admiral derselben. II, 220. die gebente. II, 220. 324. X, 26. die glatte. II, 220. der glatt gerundene. II, 325.
- Lancinusa. IV, 241. 297. 300.
- Landkräusel. IX, II, 2. 47.
- Landchapje. VI, 360.
- Landschnecke, die Weltensche Linke. IX, I, 22. 89. die dreifach umgürtete. IX, II, 6. 155. von der Insel Rhodus. IX, II, 5. 136.



- Langbals. VIII, 301. 340. der geröhrte. VIII, 301. 345. mit doppelten Ohren besetzte. VIII, 345.
- Langskiael. VI, 37.
- Langue de chat VI, 84. 85. de Mouton. X, 251. d'or. VI, 103. 104. de Tigre. VII, 6. de Veau. X, 246. 247.
- Languetta. VI, 36.
- Lawaarn, altoos ligtende. VI, 62.
- Lanterne. VI, 62. 63.
- Langt. IV, 148. 187. 236.
- Langemadel. IV, 298.
- Langette. IV, 241. 297.
- Lapëdo. I, 79.
- Laphoorn. III, 116. geel en vleeskleurige. III, 128. geknobbelde. III, 133. getakte. III, 114. getakte of gekroonte. III, 122. groote breede. III, 125. kleene gebande. III, 174. met omgeschlagene Lippen. III, 125. ongemeen getakte. III, 128. laplandsche. III, 213. 214. laplandsche streepagtig gestippelde. III, 213. lapsche geplecte. III, 213. onvolmaakte. III, 168. volmaakte. III, 116. westindische. III, 168. 213.
- Lapphoorns. III, 71. geelkleurige. III, 177. halv volmaakte. III, 174.
- Lapin. I, 353. 354.
- Lapochon feuilletée. X, 321.
- Lapphörschen, das bucklichte. III, 107.
- Lapphörsner. III, 70. 71. das geknobbelte. III, 130. 132. das gelbe oder rothe. III, 122. das geribbte, und sein Strümpfchen. III, 86. das gleichsam mit Hirschgeweihen. V, 159. das große. III, 86. 124. das kleine. III, 85. 111. das Lappländische. III, 167. 200. 213. das weißgesteckte. III, 136. das weiß und orangenfarbige. III, 422. das westindische. III, 87. 88. 137. 168.
- Lapin. I, 400. 401.
- Lappenschnecke. III, 114. V, 148. 153. die braunrothe. V, 159. die dünnchalige. III, 87. die Lappländische. III, 213. die rothmündige. III, 173. die schwarzliche. V, 159. unvollkommene. III, 86. westindische. III, 127.
- Lards. II, 71. bleütres. II, 74. totalement depourvus. II, 77.
- Large, American Pholas. VIII, 361. marbled Trochus. V, 76.
- Larger Devil. III, 254.
- Laignons. I, 79.
- Larve. V, 244. 323.
- Laternen. VI, 39. 62.
- Laus des Nordcaper Wallfisches. VIII, 325.
- Laurier-blad. VIII, 21. 23.
- Laut Tando. I, 3.
- Laute. III, 3. 22.
- Lavacrum Veneris. VII, 7.
- Lay-noa. III, 294. 309.
- Lazarus Klap. VII, 69. bloed roode. VII, 75. getakte. VII, 68. grauwe. VII, 85. langgetakte. VII, 84. ostindische. VII, 85. vleeskleurige. VII, 85.
- Lazarusklappe. VII, 68. f. aus dem chinesischen Meere. VII, 66. 75. die blättrichte. VII, 67. 87. die blutrothe. VII, 75. die bunte. VII, 66. 78. die langgeackte. VII, 79. die gleichbauchichte. VII, 157. die linke. IX, I, 139. 140. 141. mit breiten Schuppen. VII, 67. 87. die ostindische. VII, 87. die pomeranzensfarbige. VII, 94. die stachlichte. VII, 66. 74. die weiße. VII, 66. 79. die weißlich graue. VII, 75. 85. die westindische. VII, 66. 79. 81.
- Lazarusmantel. VII, 85.
- Lebendig gebährende. IX, II, 5. 136.
- Least ragged whelk. III, 325.
- Leaver, Purpura foliata. X, 250.
- Lecher. III, 114.
- Lëcwe-Beck. II, 268. Toot klimmende. II, 248. X, 40. 41.
- Lëeuwen-hop. III, 358.
- Left handed Fig. IX, I, 66. 67.
- Leguminum maxima. VI, 39. 51. minima. VI, 39. 48.

- Reiste, die kleine. I, 391. 404.  
 Lembus. VIII, 269. 279.  
 Lemon. III, 364.  
 Lempet. I, 79.  
 Lentigo gravis. III, 118. rosacea. III, 87. 127.  
 181. tenuis. III, 127.  
 Leo. II, 249. ascendens. II, 216. 248. furens. II, 248. 249. scandens s. scanforius. X, 15. 40. 42.  
 Léopard, Leopard. II, 324. 325. 329. 330. 332. V, 203.  
 Leopard. II, 329. 330. 332. d'un brun. II, 332. jaune. II, 334. 335. noir. II, 330. rouge. II, 332.  
 Leopard - Stamper. II, 308.  
 Λεπας. I, 79. ἀργια. I, 164. 185.  
 Lepas aculeata. I, 124. anatifera. VIII, 301. 340. 341. anserifera. VIII, 301. 344. aurita. VIII, 301. 345. balaenaris. VIII, 321. balanoides. VIII, 300. 303. balanus. VIII, 300. 301. brunna. I, 90. 113. carthaginensis. I, 90. clathrata. I, 92. complanata. VIII, 300. 325. cornubiensis. VIII, 306. dentata. VIII, 312. denticulata. X, 327. diadema. VIII, 300. 319. 320. 325. elongata. VIII, 300. 315. fissa s. scissa. VIII, 300. 306. infundibulum. I, 89. mitella. VIII, 300. 332. ore angustiore. VIII, 300. 313. patula. VIII, 300. 312. porosa. VIII, 300. 314. scalpellum. VIII, 301. 338. 339. spinosa s. echinata. VIII, 300. 317. testudinaria. VIII, 300. 328. 329. tintinnabulum. VIII, 300. 307. 308. tulipa. VIII, 300. 306. 311. Urna. I, 81. verruca. VIII, 300. 312.  
 Lepas à appendice. I, 150. à bandes larges. I, 96. à base dentelée. I, 128. à coque épaisse. I, 157. à cotes grandes. I, 130. à grandes striés. I, 127. 130. à lignes bleues. X, 331. à stries capillaires. I, 111. à stries & cannelures. I, 114. à stries & dentelée. I, 122. à stries partant &c. I, 139. à stries peu élevées. I, 109. à tête élevée. I, 95. à treillis. I, 139. applati. I, 108. avec un point &c. I, 102. blanc Cabochon. I, 151. blanc flambé. I, 157. blanc uné. I, 160. blanc papyracée. I, 152. 160. blanc taché de verd. I, 137. blanc tacheté. 136. blanc marbre. I, 121. brun, à stries armées. I, 114. d'Afrique. I, 134. de forme conique. I, 137. de Magellan. I, 101. X, 327. de forme un peu applatie. I, 108. 123. du Lac. I, 145. en Bonnet. I, 154. Cabochon. I, 155. extrêmement rare. I, 162. fauve. I, 143. grand blanc. I, 129. Magellanique. I, 100. 117. 119. multivalve. VIII, 253. orangé. I, 160. partagé en 7. côtes. I, 121. percé. I, 134. petit blanc. I, 147. 155. petit de forme longue. I, 159. petit, — nommé Bonnet. I, 153. petit peint. I, 147. peu commun. I, 121. rare à cotes. I, 116. rare de couleur fauve. I, 149. f. rare de Magellan. I, 132. reticulé. I, 139. strié & ployé. I, 95. tout-uni. I, 134. tuilé & nacré. X, 327. verdâtre. I, 97. volute chambré. X, 335.  
 Leprosi crepitaculum. VII, 69.  
 Lepus marinus. I, 269. 261. 276.  
 Lepusculus. I, 354.  
 Letter, arabishe. I, 397. 398. arabishe géele. I, 399.  
 Letter Daadel, chinefche. II, 173. kleene. II, 178.  
 Letter Daadels, geele. II, 178. witte. II, 178.  
 Letterdatteln. II, 143.  
 Letter hoorn. II, 310. 311. 312.  
 Letter hoortje. I, 397.  
 Letter Schulp. VII, 38. ronde. VI, 360. Xula-neefche. VI, 267. 268.  
 Letter Tellin. VI, 268.  
 Letter -Tooten, getygerde. II, 311.  
 Lettered Venus. VII, 37.  
 Letters, arabishe. I, 352. 399.  
 Lettres arabiques depouillées. I, 399.  
 Leuwe Bakken, gegranuleerde. II, 250.  
 Leuwen, klimmende. II, 250.  
 Levantine. VI, 290. 291. de la grande espece. VI, 299. 300.

- Levre, grosse. II, 59.  
 Levreau. I, 353. 354.  
 Libot. I, 114. 116. 117. 128.  
 Licorne. III, 43. X, 197.  
 Liebesfackel. I, 42.  
 Ligar. IV, 255.  
 Light Molucca Cloth-Shell. II, 354.  
 Lightening - Stamper. III, 252.  
 Lignum quercinum. II, 299.  
 Likhorn grauwe. I, 331. kleene. I, 401. 403.  
 Likhoorntjes. I, 308.  
 Lima. VII, 267. 352. fasciatim strigilata. IV, 302.  
 tenera. VII, 267. 354.  
 Limace reticulée, la grande. X, 260. tricotté. X,  
 254.  
 Limaces, Limacon. II, 66. à bouche ovale. V,  
 273. rubané. V, 220. violet de Fab. Columna.  
 V, 58.  
 Limaçons à bouche applatie. V, 4. à bouche de-  
 mironde. V, 237. à bouche ronde. V, 145. à  
 coquilles arrondies. IX, I, 77.  
 Limas chambre. X, 335. rubané. V, 221.  
 Limax undulatus. X, 296.  
 Lime. VII, 52. 352. douce. VII, 267. 354.  
 Limington Bottlewelk. III, 30.  
 Limoen - dorn. III, 364.  
 Limouderschnecke. III, 364.  
 Limpet, Barbados thimble. I, 139. blue rayed. X,  
 331. Harte - Pool - Horn. X, 331. the bronze.  
 X, 327. the wart ribb'd Barbader. I, 137. Vault-  
 ted. I, 159.  
 Lincina, die große. IX, II, 2. 56.  
 Lined - Buccinum linea. X, 278.  
 Lingua felis. VI, 84. vitulina. X, 234. 246.  
 Linal. VIII, 6. 15.  
 Lintehorn, das braune mit langen Stiel. IV, 148.  
 179.  
 Links, hornet. IX, I, 112. Midasoor. II, 127.  
 Snekke, den tandede. IX, I, 123.  
 Linteschnecken. IX, I, 1. die banbirte. IX, I, 23.  
 99. die flammlichte. IX, I, 23. 94. gegrabene.  
 IX, I, 24. 130. die getührnte. IX, I, 112. die  
 unterbrochene. IX, I, 23. 101.  
 Linter. VIII, 7. 40.  
 Lion e mbattant. II, 248. 250. 268. rampant.  
 X, 40.  
 Lipdoublet. VII, 52.  
 Liphoorngesee - getakte. III, 127. vleesverwige.  
 III, 128.  
 Lippe, die rothe. IX, II, 5. 139.  
 Lipse. I, 65.  
 Liri. I, 148.  
 Lisor. VI, 226.  
 Litui. I, 229. 258. 263. 265. egregius. I, 229.  
 minimus. I, 229.  
 Livon. V, 167. 168.  
 Livrée. I, 353. 354. IX, I, 92. IX, II, 144. à gout-  
 tes de suif. I, 354. grande. V, 310. petite. V,  
 298. 310.  
 Livreschnecke, Livrehorn, Livreyhorn. IV, 104.  
 105.  
 Livreschnecken. IV, 56. 104.  
 Livreschnecke. IX, II, 5. 144. die linke. IX, I,  
 23. 92.  
 Lobbeken, bleek pourpre. V, 154.  
 Loche tricotte. X, 254.  
 Lockenpholabe. VIII, 352. 369.  
 Löffel. III, 307. 376. von Ebenholz. X, 235. 257.  
 Löwe, der auffspringende. X, 41. der gelbe auf-  
 springende. II, 216. 248. der glimmende. II,  
 199. 248. X, 15. 40. der kleine glimmende. X,  
 15. 42.  
 Löwengriff. II, 216. 248. der braune. II, 216. der  
 schwarzbraune. II, 251.  
 Löwenkopf. III, 307. 357.  
 Löwenpfote. X, 235. 262.  
 Lohoe Broad - Lip. III, 91.  
 Loman. II, 357.  
 Lombe krab. III, 187. halv volwasse. III, 188.  
 H 2 Long,

- Long, Bat Musiek - Stamper. III, 249. croceed  
 Muscle. VI, 52. Ham Muscle. VIII, 230. Let-  
 ter Muscle. VII, 37. Pierce Stone. VIII, 353.  
 Spar. X, 198. thick Horle Muscle. VI, 20.  
 Lopas. I, 79.  
 Lorbeerblatt. VIII, 6. 21. 22.  
 Loup - Cervier. II, 310. 311. Dent. I, 31.  
 Luchs. I, 315. 329.  
 Luchschnecke. II, 219. 310.  
 Lucifer, Lucifer. III, 231. 254. 255.  
 Lahuana. III, 84. 164.  
 Lubunesterschnecke mit Banden. III, 84.  
 Luis. I, 379. gevlaakte. I, 381.  
 Luisante. IX, II, 103.  
 Luisjes. I, 405.  
 Luit. III, 23.  
 Lulat. VIII, 179.  
 Lumaca umbilicata. III, 386. 394.  
 Lunares. V, 147.  
 Lund Snekken. IX, II, 124.  
 Lupi dens. I, 31.  
 Lux yespertina. VI, 39. 72.  
 Luyts. III, 3. 21.  
 Luzene Musiek - Shell. III, 245. 247. Padrige-  
 Shell. III, 109. spiral whelk. IV, 305.  
 Lympyne. I, 79.  
 Lyng - Snekken. IX, II, 143.  
 Lynx. I, 315.  
 Lyra Davidis. III, 391. 418.  
**M**aagde blom. VII, 202. Harp. III, 419. 420.  
 Maan - doublette. VII, 284.  
 Maan - hoorens. V, 145. halve. V, 237. oprechte.  
 V, 288.  
 Maans - Oogen. V, 185. groot. V, 182.  
 Maazelen, roode. I, 376. witte. I, 327. 328. zwar-  
 te. I, 374.  
 Mabled Agathe Stamper. II, 248. 249.  
 Macerojhylla. VII, 149.  
 Maçonne. V, 118.  
 Madrae. VI, 205. 206. cuneata. VI, 208. 221.  
 corallina. VI, 223. cygnea. VI, 208. 217. fla-  
 gilis. VI, 209. 236. glabrata. VI, 222? glauca.  
 VI, 234. helva s. helvacea. VI, 208. 234. la-  
 stea. VI, 208. 223. laevis. VI, 208. 214. lu-  
 traria. VI, 209. 239. 240. maculata. VI, 208.  
 217. ovato - oblongae. VI, 209. 235. papyra-  
 cea. VI, 208. 233. pellucida. VI, 209. 235.  
 planata. VI, 209. 238. plicataria. VI, 208. 213.  
 polita. VI, 208. 222. radiata. VI, 208. 226. 228.  
 229. rugosa. VI, 209. 236. 238. solida. VI, 208.  
 230. 231. 233. X, 350. solidissima. X, 343. 350.  
 Spengleri. VI, 208. 209. 210. 215. striata. VI,  
 208. 225. striatula. VI, 208. 214. 215. stulto-  
 rum. VI, 208. 226. 227. 228. triangulares. VI,  
 227. tumida s. imitata. VI, 208. 218. violacea.  
 VI, 208. 220. vulgaris. VI, 208. 230. 233.  
 Madam, die eigentliche bunte. II, 220. 334.  
 Madras Padrige Shell, great. III, 111.  
 Madre de Perl. VIII, 126.  
 Mägdelsunc. VII, 202.  
 Männchen vom Argus. I, 363. unter den Vor-  
 eckenen. I, 306.  
 Mäntel. VII, 261. bunte. VII, 344. Siehe Kam-  
 muscheln.  
 Mäntelchen. VII, 267. 333.  
 Maesjes - Teepelbak. III, 53. 54. Toot. II, 269.  
 Mäuseohr, das kleine. I, 171. 176. 191.  
 Masan. II, 278. 293.  
 Magellane striée grande. VIII, 162.  
 Mahlernuschel. VI, 7. 19. die feingestrahlte. VI,  
 7. 23. die gerunzelte. VI, 7. 31. die größere  
 runzelvolle. X, 343. 346. die maroccanische. VI,  
 7. 32. des Rondeletius. VII, 94.  
 Maiden Muscle. VI, 103.  
 Majet. I, 332. 335. 346. 349. 350. 360. 389.  
 Maillot de Montpellier. IX, II, 182. rubanné. IX,  
 II, 187.  
 Major, Major. II, 298. mit goldner Scherpen.  
 II, 219.



- Makiyn horum. III, 249.  
 Malchusehr. IX, II, 2. 41.  
 Male Devils Claw. III, 148.  
 Maler - miegen. VI, 19. Skiael. VI, 19.  
 Malleus manubrio truncato. VIII, 15.  
 Malotys Ooren. I, 161.  
 Malpriem, ceramische. IV, 311.  
 Maltese tubular Coralline. I, 75.  
 Malum punicae. III, 392.  
 Malus punica. III, 430.  
 Mamma. V, 242. 280. aethiopiſſae. V, 242. 278.  
 albulula. V, 280. mulieris Indicae. V, 242. 284.  
 tennis. V, 278. Veneris. V, 242. 282. 283. ver-  
 rucoſa. III, 18. 38. 39.  
 Mamelon, à columelle noire. V, 278. blanc. V,  
 778. 280. 281. contourné. III, 51. brun de Ven-  
 us. V, 282. fauve. V, 282. jaune. V, 283. per-  
 fanne. III, 50. fouci. V, 282.  
 Manetta. IX, II, 4. 108.  
 Manches de conteau. VI, 41. 46.  
 Manchette de Neptune. III, 36.  
 Mantel, die gebratene oder gebrannte. VII, 165.  
 185.  
 Manger Naalde. IV, 323.  
 Mangeskallede. VIII, 249.  
 Mangoltsnodel. IV, 243. 323.  
 Mango's Peg. IV, 323.  
 Manipula. X, 324.  
 Mann, der ſchöne. X, 16. 63.  
 Mannettes - Duifels - Klauw. III, 149.  
 Manſchette. X, 244.  
 Manſchettenuurex. III, 18. X, 244. der Chineſi-  
 ſche. III, 36.  
 Manteau de St. Helene. X, 184. ducal. VII, 295.  
 302 303. 304. 339. royal. VII, 302. 303.  
 Mantel, der handdicke. VII, 315. der breitgeſtreif-  
 te. VII, 267. 338. der bunte. VII, 266. 305.  
 323. der blutrothe. VII, 266. 326. der citrou-  
 gelbe. VII, 266. 321. eines Rathsherrn. VII,  
 320. der faltenvolle. X, 185. der geſteckte. VII,  
 333. der gefurchte. VII, 313. der gläſerne.  
 VII, 267. 335. der glatte. VII, 339. der goſt,  
 ne. VII, 267. 336. der herzogliche. VII, 266.  
 302. der kleine gewölſte. VII, 292. der lange.  
 VII, 312. der korenſiſche. VII, 265. 282. der  
 mit Purpurſchnecken. VII, 267. 345. der porphyre  
 ne. VII, 267. 330. der ſpiegelglatte. VII, 266. 324.  
 Mante, Mantel, kleine bonte. VII, 292. 293.  
 Mantelet. II, 362.  
 Mantelmuschel, die orangenfarbige. VII, 266. 329.  
 Mappe - monde. I, 340. 341.  
 Marbled Achat - Stamper. II, 326. Jamaica Murex.  
 III, 184.  
 Marbre. III, 207. 211. IX, I, 37. blanc de laite.  
 III, 209.  
 Marbred Luzone Stamper. III, 91.  
 Margarithae. I, 315. 322.  
 Margaritifera. VIII, 126.  
 Mari, le beau. X, 63.  
 Marito, il bel. X, 63.  
 Maritus formoſus. X, 16. 63.  
 Maripriemen. IV, 236.  
 Marmerhoorn. II, 329.  
 Marmor Goudlaakens. II, 284.  
 Marmorhörner. II, 199. 329. das gekrönte. II,  
 220. das große. III, 231. 265. das ſchwere ge-  
 jachte. III, 231. 262. mit vielem Schwarz. II,  
 333. das weiß und rothbraune. II, 332.  
 Marmorſtinhorn. III, 206.  
 Marmoradel. IX, II, 6. 162.  
 Marmorpurpurchnecke. III, 262.  
 Marmorroſe. II, 256.  
 Marmorſchraube, die kleine ausgeſteckte. IV, 239.  
 260.  
 Marmorſtube, die blaugewölſte. II, 217. die braun-  
 ne. II, 256. die dunkle. II, 251.  
 Marmorwalze, die gelbbraun geſteckte. II, 146.  
 Marmotte. X, 193.  
 Marron d'Inde. VII, 158. X, 297. épineux. VII,  
 156. 157. 158. roti. V, 230. 231. 232.

- Marsupium equitis hungarici. VII, 167. 245. 249.  
 Marteau. VIII, 10. noir. VIII, 8. 9.  
 Martelée. IV, 330.  
 Masern, die rothen. I, 317. 319. 351. 376. die schwarzen. I, 319. 374.  
 Massue. III, 34. 371. à longue quenë. III, 381. à pointes. III, 376. à tête platte. III, 382.  
 d'Hercule. III, 373. 374. 375. X, 258. 277. d'Hercule, à bandes. X, 277. 278. d'Hercule à trois rangs de pointes. X, 276. d'Hercule grande. III, 370. 372. épineuse. III, 370. 372. 375. 376. liüe. III, 381. 382.  
 Mar de Mishine roule. X, 208.  
 Mar, gestrikte, of spaansche. VII, 37.  
 Mater perlarum. VIII, 127.  
 Mater unionum. VIII, 126.  
 Matje, japanische. VII, 37.  
 Matte, die japanische kleine. VI, 280. 257. die spanische. VII, 4. 37.  
 Maticuli. I, 307.  
 Matrix perlarum. VIII, 126.  
 Matrosenkappe, die rare gefaltene. I, 150.  
 Matrosennüge. I, 93. 156. die kleine glatte. I, 94. die weiße. I, 143. 151.  
 Mauer, mit Ziegelsteinen aufgeführt. X, 15. 28. 29.  
 Mauerwerk. X, 15. 28. 29.  
 Maul, das krumme. II, 81.  
 Maulbeere aus Sulina. III, 231. die geflügelte. III, 280. die gelbe. III, 274. die gezackte. III, 232. 283. die große gezackte. III, 259. die große schwarze. III, 272. die kleine geflügelte. III, 232. die kleine gezackte. III, 280. die kleine schwarze. III, 232. 278. die weiße. III, 232. 280. die weiße gelbmündige. III, 278.  
 Maulkorb. X, 234. 242.  
 Maulwurf. I, 318. 355. der fleischfarbige. I, 366.  
 Maus. I, 320. 324. 384.  
 Mediterranean common thorney Murex. III, 370. 373. Scallop. VII, 273.  
 Meduse. II, 219. 318. Meduse - hooff - Toot. II, 319.  
 Meerassel. I, 12. 14. 15. 16.  
 Meersehel. VIII, 294. die bornichte. VIII, 300. 317. die flache — vielkammeriche. VIII, 300. 325. die gefaltene. VIII, 300. 306. die größte. VIII, 300. 301. die große. VIII, 302. die kleinere. VIII, 300. 303. die langgestreckte. VIII, 300. 315. der Sternpatelle gleich. VIII, 300. 316. die violet gestreifte. VIII, 300. 319. die weitmündige. VIII, 300. 312. die wohl durchlöcherter. VIII, 300. 314. mit einer engen Mündung. VIII, 300. 313.  
 Meerfloh. I, 320. 381.  
 Meerkatte. III, 362.  
 Meernadel, die große. IV, 240. 290.  
 Meernuß. I, 266. 290. VII, 100. 108. die dicke. I, 275. die gestreifte. I, 285. die haarichte. VII, 166. 231. die weiße. I, 288.  
 Meerohr, das aschfarbige. I, 175. das braungelb und grünbunte. I, 185. das bräunliche. I, 179. das breite. I, 183. das bunte. I, 175. das bunte ostindische. I, 179. das gewürfelte. X, 311. das glatte. X, 309. 311. das größte. I, 175. das große. I, 175. 185. das grünbunte. I, 176. 181. 182. das grüne. I, 175. 189. das grün und braunbunte. I, 176. das guinelsche. I, 175. 188. das höchsteltene sinke. I, 175. das kleine. I, 175. 176. 178. 184. 191. das knotigt geribbe. I, 176. das länglich schmale. I, 189. das runzlichte. X, 309. 311. das schönste. X, 309. 313. das seltene. I, 176. das undurchlöcherter. X, 309. das weiße. I, 175. 187. das weißliche. I, 183.  
 Meerohren. I, 163. f. X, 308. durchlöcherter. I, 175. 176. 177. glatte. I, 26. schmale. I, 189. undurchlöcherter. I, 176. 191. C. auch Seeohr.  
 Meerpinsel. I, 10. 15. 17. 25. 69. 74. der gemeine. I, 25. 76. gerade. I, 25. der große. I, 74. hornartige malthefer. I, 25. 75. rüßlichte. I, 25. 60.  
 Meerrohren. I, 3. conische. I, 3. doppelt gestreifte. I, 30. einfache. I, 1. 5. gerade. I, 1. kleinnere.

- nere. I, 4. 12. natterwurzelförmliche. I, 30. schä-  
 lichte. I, 10. schlangenförmige. I, 50. stekam-  
 mertge. I, 2.  
 Meerrohrlein. I, 2. gestreifte. I, 31. zahnförmige.  
 I, 2.  
 Meerschnecke, die guineische linke. IX, I, 22. 80.  
 Meerschraube, die linke marokanische. IX, I, 23.  
 115.  
 Meerspinne. III, 142.  
 Meertufsteinröhren. I, 73.  
 Meertulpe, die kleine. VIII, 300. 306.  
 Meerzähne. I, 1. einfache. I, 1. 6. glänzende. I,  
 22. 36. glatte. I, 22. 26. kleine. I, 22. 26. ro-  
 seufarbige. I, 28. schlichte. I, 10. weiße. I, 27.  
 Meerzähnen, das sable. I, 29.  
 Meerzahn. I, 30. der gerade. I, 30.  
 Meerzahnlein, das glatte weiße. I, 28.  
 Melas. II, 353.  
 Melknäpje. I, 194. 196.  
 Melo reticulatus. III, 405.  
 Melon. III, 49. cloudet. III, 45. 47. withe mon-  
 thed. III, 58.  
 Melone, die gestricke. III, 390. 403.  
 Membraneuse. IX, I, 30.  
 Menneken - Duivels - Klauw. III, 148.  
 Menniste Kroonhooren. X, 24.  
 Menniste - Toot. II, 234. 236. X, 24. gekroonte.  
 II, 346. tweede zoort. II, 299.  
 Mennisten. II, 236.  
 Mennonide. II, 234.  
 Mennonitte. II, 236. couronnée à bandes. X, 24.  
 Mennonsstentute, Mennonsstentute. II, 216. 234.  
 die gekrönte. II, 221. 346. X, 15. 24.  
 Menschenberz. VI, 145. 150. mit Blutsiecken. VI,  
 145. 153.  
 Mercator. II, 217.  
 Mere perle. VIII, 126. 128.  
 Merle. V, 52.  
 Meerrettig, der knotenvolle. X, 235. 265. der ro-  
 the. IX, I, 58.  
 Merula. V, 52.  
 Meshamer. VIII, 8.  
 Mespilum. V, 148. 164.  
 Meschecht. VI, 44. fraaye kleurige. VI, 52.  
 Messer, das polnische. VI, 39. 52.  
 Messerchen. VIII, 301. 338.  
 Messerbest. VI, 36. 39. 44.  
 Messerschale. VI, 36. 39. 44.  
 Messhammer. VIII, 8.  
 Meta butyri. II, 305. 317. X, 69. alba. II, 311.  
 317. Boeroensis. II, 219. 316. 317. flava. II,  
 219. 308. parva. II, 296.  
 Metaalhoorn, Metaalhorn. III, 41.  
 Meubendreef. I, 255. 263.  
 Mica. II, 143. 148. albida. II, 148. 176. aurea.  
 II, 179. carneolus. II, 148. cinerea. II, 177.  
 crassa. II, 148. 179. fulva. II, 148. lactea. II,  
 148. 176. 177. litterata. II, 148. 178. magna.  
 II, 175. 178. marmorea. II, 177. nigra. II, 148.  
 pallida. II, 148. 176. parva. II, 175. zona au-  
 rantia. II, 176.  
 Midas Ear, from New Caledonia. IX, II, 42. the  
 banded. IX, II, 44.  
 Midas Oor, bruine. II, 128. linke. II, 127. fraaye  
 geplekte. II, 124. met geele Stippelbanden. II,  
 124. rood gevlamde. II, 123.  
 Midasohren. II, 116. 119. 121. IX, II, 2. 41. auß-  
 den Südländern. IX, II, 2. 42. 44. das brau-  
 ne. III, 119. das braune kurze. II, 119. das  
 dreyzählige. II, 128. das dünnchalige. II, 127.  
 das flammlichte. II, 119. das gefurchte. II, 119.  
 das glatte. II, 127. das große. II, 119. das  
 kleine braune. II, 109. 26. das kleine gefur-  
 che. II, 124. das kleine gelbe. II, 119. 126. das  
 kleine mit Querbänden. II, 125. das kleine weiße  
 gefurchte. X, 154. das lillafarbige. II, 119. das  
 queergestreifte. II, 119. das verdröbete. X, 138.  
 146. das weiße. II, 119. 129. das weiße ge-  
 streifte. II, 123. das weiße gesammte. II, 123.  
 Mies-

- Miesmafscheln. VIII, 119. die africanifche. VIII, 125. 160. die bärartige. VIII, 125. 169. die bun- te. VIII, 125. 168. die breite. VIII, 125. 167. die dunkelgrüne. VIII, 124. 155. 157. die fal- terwolfe VIII, 124. 153. die feftfteckende. VIII, 195. f. die gefärbte. VIII, 160. die geferbte. VIII, 125. 165. die gemeine. VIII, 124. 125. 153. 169. die in die Länge und Quere gestreif- te. VIII, 125. 191. 195. die langgestreckte. VIII, 125. 157. die papuanifche. VIII, 125. 178. die pholadenähnliche. VIII, 124. 154. die fchwarzagb- ne. VIII, 125. 166. die fchneeweiße. VIII, 124. 154. die ftark gefurchte. VIII, 125. 162. die unordentlich gestreifte. VIII, 125. 171. die viel- gefahnte. VIII, 125. 175. die zimtfarbtgste. VIII, 124. 152.
- Mignature. IV, 228.
- Milchboef. VII, 200.
- Milchlinfe. IV, 80. 130.
- Milchmäuler. III, 427.
- Milchnapf. I, 194. 196. X, 310. der ganz weiße. I, 196.
- Mille - pates. III, 160. 161.
- Millepede. III, 160.
- Milleped. III, 160. 161. femelle. III, 190. im- parfait. III, 190. male. III, 161.
- Mille points. V, 252. 253. à bandes. V, 261. marbré. V, 260.
- Minaret. IV, 215. a. à cotes relevées. IV, 215. a. allongé. IV, 214. b. blanc. IV, 212. 216. or- dinaire. X, 173.
- Minuturschnecke. II, 132.
- Minjac. III, 395. 399. 401.
- Minime. II, 299. 300. IV, 139. 140. X, 274. à bandes. II, 301.
- Miran. IV, 310.
- Mifaine deployé. III, 111. 112. X, 214. roulée. III, 109. 110.
- Miffel. V, 148. 164.
- Miffile textoris f. textorum. I, 299. spurium. I, 277. 299.
- Mitel a. VIII, 332. chinensis. I, 152. 154. hi- strionum. I, 150. 151. Nautarum. I, 150. 151. 156. Sinensis. I, 94.
- Mittelberg. VI, 145. 169.
- Mitra, cardinalis. IV, 205. epifeopalis f. epifeo- pi. IV, 149. 205. 210. 211. fasciata. X, 174. hungarica. I, 93. 159. nexilis. X, 175. papalis. IV, 195. 196. 200. papalis spuria. IV, 214. a. polonica. I, 319. 373. fphaerulata. X, 175. spu- ria. IV, 209.
- Mitre. IV, 211. à fond blanc. IV, 210. blanche. IV, 216. epifeopale. IV, 211. fauffe. IV, 202. 214. a. 218. jaune. IV, 10. 11. marron. IV, 218. petite. IV, 218.
- Mitre, beaded. X, 175. knitted. X, 175. the ban- ded. X, 174.
- Mitra lugubris. I, 90. 112.
- Modervlakje. IV, 60.
- Moecha. III, 231.
- Mönche, der braungefleckte. IV, 149. 209. der Franckfcauer. X, 16. der graue. II, 146. 165. 217. 255. 339.
- Möncheshuh. I, 94. 159.
- Moerfch Pen, glatte. IX, II, 191.
- Moerbey getakte. III, 280. 282. 283. 284. grau- we. II, 43. kleene geelmondje. III, 280. fwar- te. III, 272.
- Moerbezie, grootje getakte. III, 260. langwerpi- ge. III, 278. witte geelmondige. III, 278.
- Moerbuyen, fwart geknobbelde. III, 279.
- Moesjes - Tooten. II, 316. fwarte. II, 318.
- Mofat. VI, 177.
- Mogolskrone. III, 230. 244.
- Mogols Kroon - Hoorn. III, 244.
- Mohr, der bandirte. IV, 141.
- Mohrenbinde. IV, 59. 139. die einfache. IV, 30.
- Mohrenkronen. III, 11. 58. die braunbandirte. III, 20. die braune. III, 19. die braungefleckte. III, 60. die



- die braunroth gewolkte. III, 50. die große. III, 20. 62. die kleine. III, 57. die langgezackte. III, 65. die marmorirte. III, 64. mit eingebogenen Hacken. III, 20. 63. die seltene geflamme. III, 19. die seltene gefleckte. III, 20. die weißge fleckte. III, 20. die würflicht gefleckte. III, 20. 60.
- Mohrenfegel, das große. III, 62.
- Mohrenturban IV, 139.
- Mohrtn. II, 146. 150. X, 135. mit den weißesten Zähnen. V, 150. 215.
- Mohrrübe, die safrangelbe. X, 40.
- Moire. II, 342.
- Moirée. II, 165. 349. à zigzags. II, 167. blanche. II, 158. 167. chagrinée. II, 341. 342. couronnée. II, 342. fafciee. II, 153. 154. granulée. II, 347. verdâtre. II, 168.
- Mol. I, 355.
- Molan. VI, 49. 50.
- Molatre. X, 338. d'éperon. V, 142.
- Moll. I, 78. 355.
- Mollen. III, 18. 78. glatte. III, 18. rauhe. III, 18. Siehe Rahnschnecken.
- Mollen, gebandeerde. I, 356. rood gebandeerde. I, 366.
- Mollte, Graf. III, 392. 426.
- Molucische Flagge. VIII, 15.
- Monachus. II, 217. 220. franciscanus. X, 16. 68. fuscatus. IV, 209. fusco nebulatus. IV, 214. a. leucophaeus. II, 255. marinus. I, 42. 43.
- Monceau de vermillon. I, 66.
- Mond, der halbe. I, 25. 61.
- Mond, gezoomde. IX, II, 140.
- Mondhorn, seegrünes. V, 208. Siehe Mondschnecke.
- Mondschnecke. V, 183. die bandirte. IX, II, 2. 60. die bandirte halbe. V, 250. die blätterichte. IX, II, 2. 59. die bundförmige. V, 149. 187. die bunte. IX, II, 2. 59. die flache. V, 148. 165. die gekerbte. V, 150. 212. die geklatte. IX, II, 85. die genabelte. IX, I, 88. die geschwätzte. V, 149. 172. die gewässerte. X, 294. die gezähnte. V, 149. 181. die glatte. V, 151. 223. die gräßlich Mollfische. V, 150. 205. die granulirte. V, 148. 164. die kleine. V, 149. 172. die königliche. V, 151. 218. die knollige. V, 149. 181. die kränzelförmige. IX, II, 2. 53. die netzenartige. V, 151. 234. die neuseeländische. V, 150. 207. die niedrige. X, 298. die orangefarbene halbe. V, 247. die platte. V, 234. die papierne. V, 150. 215. die röhrlische. V, 207. die schneeweiße. X, 295. 298. die schwarze. V, 151. 229. die Spenglerische. V, 150. 206. die stachelichte. IX, II, 2. 62. die unbesetzte. IX, II, 2. 57. die wellenförmig bemahlte. X, 296. der wohlgerundete. IX, II, 2. 60.
- Mondschnecken. V, 145. f. X, 293. genabelte. V, 148. 153. grönländische. V, 151. 235. linke. X, I, 23. 114. mit einem Halsbände. X, 294. 295. ungenabelte. V, 149. 188. unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 2. 54.
- Moneta, Concho vel Guinea. I, 405. nigritarum. I, 322. 404.
- Monk, Gray. II, 255.
- Monniken, grauwe. II, 165.
- Monnoie de Guinée. I, 405.
- Monoceros. IV, 254.
- Monoconcha. Siehe Concho-Lepas.
- Monodactylus. III, 131. 133. 136. 137. 141.
- Monothalamius. I, 200.
- Montagneuse. I, 340. 341.
- Montosa. V, 315.
- Moon-lifted wart Shell. V, 178. spotted Nerit. V, 288.
- Moor. IV, 139. gebande zwarte. IV, 139.
- Moesßblase. IX, I, 21. 34.
- Morastkriecher. IX, II, 6. 177.
- Morbär, store tuggende. III, 260. 261.
- Morbilli. I, 319. 376. femina. I, 317.
- Moresque. II, 150. IV, 139. X, 135. orangée. X, 135.

- Morgenfaar. III, 255. getakte. III, 254. 256. kleene. III, 261. langgetakte. III, 256. sterk getakte. III, 261.
- Morgenfeer-baſtart. III, 170. 171.
- Morgenſtern, der erſte. III, 231. 254. der dritte. III, 231. 259. 266. der jweyſte. III, 231. 257.
- Morum aculeatum. III, 232. album. III, 232. 278. globofum. III, 232. majus. III, 231. 272. ubique candidum. III, 232. 278.
- Mofaique. II, 295.
- Mofcarolo. I, 200. 232.
- Moffel. VIII, 169. groote gemeene. VIII, 179.
- Mother of Pear. I, 165. of Pearl. VIII, 129.
- Mottled blak and white Periwinkle. V, 229.
- Moule. VI, 55. bleue. VIII, 157. cannelée. VIII, 162. cylindrique. VIII, 148. d'Afrique. VIII, 160. d'Etang. VIII, 185. 186. fluviatile. VI, 21. magellanique. VIII, 157. mediterrannée. VIII, 169. 170. 171. rivière. VIII, 189. terre de Papons. VIII, 178. 180. Magellan. VIII, 158. Mahon. VIII, 160. malouine. VIII, 162. nacrée. VI, 20. des peintres. VI, 19. pholade. VIII, 148. toute blanche. VI, 63. Tulipe. VIII, 183. verte brodée. VIII, 160. vulgaire. VIII, 169.
- Mountain Nerit. V, 315.
- Mouret. I, 110. 111.
- Mouth Basket. X, 242.
- Muggeſcheetje. II, 341. gekroonte. II, 341. granuleerde. II, 347.
- Mückenbreck. II, 221. der gekrönte. II, 341.
- Muiltjes. I, 79. 156.
- Münchſen. III, 304. 317. f.
- Mündchen. I, 297.
- Münze, guineſche. I, 322. 404. mehrſche. I, 322. 404.
- Muis. I, 385.
- Müge, Baſtart. IV, 209. die blatttrige. I, 155. die chineſiſche. I, 94. 152. 155. die kleine geſpaltene. I, 93. die kleine hohe. I, 154. die pöble
- niſche. I, 319. 373. II, 15. 34. 67. die ſeltene getbliche. I, 148.
- Mullberry. III, 38. greater black. III, 272.
- Multarticulata Oyſter. VII, 224.
- Multebär, taggende. III, 283. 284.
- Multivalve Shells. VIII, 249.
- Mund, der blutige. IX, II, 5. 122.
- Mundſtück, das gezähnelte. IX, I, 22. 86. IX, II, 90. das verkehrte. IX, I, 86.
- Munniken, grauwe. II, 255.
- Mure. III, 281. à tubercules. III, 272. allongée. III, 278. blanche. III, 278. jaune. III, 284. noire. III, 272.
- Mures ailées. III, 280. 282. blanches. III, 281. petites. III, 279. plates. III, 281.
- Murex, der geferbte. X, 234. 243. der ſeiſtenvolle. X, 235. 256. der ſilberte. X, 235. 278. der maſſellantiſche. X, 235. 275. der netitenartige. X, 235. 280. der priſmatiſche. X, 282. der überzuckerte. X, 235. 254. der weiße ſinke. IX, I, 66.
- Murex. III, 223. X, 233. accinctus. IV, 74. aculeata ſ. aculeatus. III, 114. 115. 170. 231. 246. africanus. III, 231. aluco. IV, 242. 314. 315. 318. americanus. III, 116. 322. antiquus. IV, 127. X, 265. 275. 276. anus. II, 16. 84. arauſiacus. X, 151. argus. X, 234. 240. aruanus. IV, 191. auritus. III, 116. 134. babylonius. IV, 167. brandaris. III, 376. X, 235. 258. 276. bubo. IV, 84. canaliculatus. III, 28? 29? X, 275. candidatus. X, 235. 254. capitellum. III, 263. carnarius. X, 235. 270. cartagenenſis. III, 116. ceramicus. III, 256. clava Herculis. III, 371. Clava Simfonis. X, 235. 256. cochlear. X, 235. 257. cochlidium. X, 235. 273. 275. columbarium. X, 235. 284. colus. IV, 181. 182. colus nicobaricus. X, 234. 241. conful. X, 234. 236. contrarius. IX, I, 22. 58. 59. coracoides. III, 154. 245. cornutus. III, 372. coronatus. IV, 318. coſtoſus. III, 354. 358. craticulatus. IV, 225? crenulatus. X, 234. 243. cutaceus. III, 410. X, 235.

235. 266. despectus. IV, 127. X, 265. 275. 276.  
 despectus perversus. IX, I, 59. echinus. III, 366.  
 erinaceus. III, 346. femorale. III, 355. 356. X,  
 158. fenestratus. X, 234. 249. ficus. III, 22.  
 ficus nodosa. X, 235. 269. flicellum. X, 234.  
 242. fistulosus. III, 257. fornicatus. X, 276.  
 fusiformis. III, 174. fufus. IV, 332. 339. ga-  
 lea. X, 234. 237. globus cereus. X, 235. 281.  
 granulatus. IV, 322. granum. III, 31? gyri-  
 nus. IV, 79. X, 264. haustellum. III, 379. X,  
 268. hexagonus. X, 235. 262. 263. hippoca-  
 stanum. III, 261. 267? 269. hyfrix. III, 285.  
 javanus. IV, 147. 172? 173. lembas. IV, 84.  
 larva Erucae. X, 235. 280. lineatus. X, 235. 278.  
 lingnarius. IV, 30? 172? lingua vervecina. X,  
 234. 251. lotorium. IV, 93. lucifer. III, 254.  
 maculatus. X, 235. 260. magellanicus. X, 235.  
 275. mancinella. III, 275. 279. marmoreus. III,  
 114. 130. melongena. II, 18. 74. 75. 77. X,  
 235. 271. moega. III, 270. moluccensis. IV,  
 134. morio. IV, 57. 139. 140. X, 274. morum.  
 III, 272. 280. motacilla. X, 235. 268. musica-  
 lis. III, 238. Mutiani. I, 308. neritoidens. III,  
 282. X, 235. 280. olearium. IV, 76? 93. or-  
 thocentros. III, 114. 116. 122. pendactylus. III,  
 148. perron. X, 235. 278. perversus. IX, I, 22.  
 66. f. 75. pes struthiocameli. X, 234. 238. pi-  
 leare. IV, 94. 98. plicatus. III, 231. 268. pris-  
 ma. X, 235. prismaticus. X, 282. pugilinus.  
 IV, 163. X, 270. purpurea alata. X, 234. pur-  
 pura fasciata. X, 234. 246. purpura perversa,  
 IX, I, 22. 64. purpura scabra. X, 234. 246. pu-  
 fio. IV, 149. 202. pyrum. III, 359. 362. ramo-  
 sus. III, 308. 309. 310. 313. 314. 315. 318. 323.  
 325. 329. rana. IV, 84. 106. 107. 110. X, 264.  
 ranula. III, 361. raphanus. X, 235. 263. reti-  
 cularis. II, 85. IV, 81? rosarium. X, 234. 245.  
 rostratus. III, 246. 367. rubecula. IV, 104. 105.  
 rugosus. IV, 38. 97. facellum perisicum. X, 235.  
 267. saxatilis. III, 331. 333. 345. scorpio. 325.  
 scrobiculator. X, 235. 262. 263. fenticofus. IV,  
 309. Spenglerianus. III, 244. spirillus. III,  
 382. sulcatus. IV, 324. syracusanus. X, 234.  
 253. Taxus. X, 235. 259. trapezium. IV, 136.  
 158. X, 137. tribulus. III, 368. tritonis. IV,  
 113. 114. trunculus. III, 341. X, 245. trun-  
 culus perversus. IX, I, 22. 64. tulipa. IV, 123.  
 X, 137. turbinellus. III, 259. unicus. IX, I,  
 67. varicosus. X, 235. 256. vertagus. IV, 319.  
 320. 321. vespertilio. III, 245.  
 Murex appellé la Musique. III, 238. à dents de  
 chien. III, 254. 256. blan à cotes. III, 263.  
 blanche ventruë. III, 271. d'offrande. III, 206.  
 garni de pointes noires. III, 254. jaunâtre. II,  
 80. raboteux. III, 170. unique. IX, I, 68.  
 Murex dubbeld gedoornte. II, 80. ramofus, klein-  
 der. III, 339.  
 Murex with Knotty Twirls. III, 184.  
 Murice marmoreo overo latteo. III, 122.  
 Murices. X, 176. coronati. III, 223. edentuli. III,  
 223. gibbofi, III, 94. ore dentato. III, 223.  
 finiftrorfi. IX, I, 22. 58. triangulares. II, 1.  
 turbinati. III, 237.  
 Murrhinus Nautilus. I, 205.  
 Murus lapideus. X, 15. 28. 29.  
 Mus. I, 320.  
 Muscade. I, 269. 281. mouchetée. I, 282. nuée à  
 bouche étroite. I, 290. nuée d'olive. I, 291.  
 papyracée. I, 286.  
 Mufchel, die ausgehöhlte. VII, 267. 354. die drey-  
 eckigte. VI, 83. die dünnfchalige grünlichte. VI,  
 20. die eifenfuchenförmige. VII, 52. die große  
 indianfche. I, 241. die herzförmige facklichte.  
 VI, 162. die herzförmige, welche die Länge und  
 Queere geftreift ift. VI, 332. die ochenherzförm-  
 ige. VII, 101. ftrahförmige. VII, 157.  
 Mufcheln, dreyeckige. VI, 242. klawende. VI, 3.  
 33. linfe. IX, I, 138. mit geferktem Schloße.  
 VII, 160. mit fichtbaren Gelenken. VIII, 225.  
 vielfchalige. VIII, 249. wroffchalige. VI, 3.



- Muschelpatelle. X, 321. 322.  
 Muscheltouren, röhrichte. I, 60.  
 Muscovitica. VI, 178.  
 Musculo. VII, 179. VIII, 169. 170. di altra specie. VII, 187. hirsuto. VII, 231. rhomboideo striato. VII, 177.  
 Musculus aquaticus. VI, 19.  
 Muse garnie de tubercules noirs. III, 38.  
 Music, oriental. III, 233. white. III, 262.  
 Musica americana. III, 238. Gallorum. III, 237. 238. rusticorum. II, 259.  
 Musicales. III, 246.  
 Musiek, groene. III, 243. swarte. III, 236. unicornu. IV, 294. wilde. III, 233. 235.  
 Musiek - hoorn. III, 237. gebandeerde. III, 241. langwerpige. III, 241. met noten. III, 239. wilde. III, 215.  
 Musik, Bastart. III, 233. die gelbe. III, 236. die grüne. III, 230. 243. die wilde. III, 230. 233. 245. 248.  
 Musikhorn. II, 397. II, 219. 310. das dickbau dicke. III, 236. das dickschaligte. III, 233. das gestreckte. X, 149. mit knotiger Spitze. III, 241.  
 Musikschnecken. II, 310. III, 223. die bandierte. III, 241. die gestreckte. III, 240. die rosenfarbige. III, 240.  
 Musitrolle. III, 236.  
 Musique. II, 259. 260. 310. 311. 313. III, 237. 238. 239. 246. allongée. III, 241. bandée. III, 241. bâtarde. III, 233. 235. brunne. III, 236. fausse. III, 215. 235. groene. III, 243. rare couleur de rose. III, 240. à robe reticulée. III, 241. sauvage. III, 233. 235. verdâtre. III, 243. verdécéladon. III, 243. verte. III, 243.  
 Muskat. II, 18. 76.  
 Muskatensüßholzdoublet. VII, 101. 143. 149.  
 Musyk - Baeren. II, 259. swarte. III, 233. wilde. II, 259. 260. 345.  
 Musyk - hoorn. II, 310. 311. wilde. III, 234. 235. 236.  
 Musling. VIII, 169.  
 Mussole, Mussolo. VII, 177. 179. 180.  
 Mutterkrust. V, 242. 280.  
 Muttermahl. IV, 60.  
 Muttermuscheln. I, 307. VI, 283.  
 Nutz Poolische. *Siehe* Poolische Nutz.  
 Mya, die knotige. X, 343. 347. die längliche. VI, 27. die marocanische. VI, 32. X, 346. die nordische. X, 343. 345. die spanische. VI, 31. die weiße ostindische. V, 29.  
 Mya anatina. VI, 7. 28. arctica. VI, 5. arenaria. VI, 6. 7. 10. 11. candida. VI, 7. 29. corrugata. VI, 7. 31. VII, 206. X, 346. corrugata magna. X, 343. 346. corrugata mauritiana. VI, 7. 32. edentula. VI, 35. glycymeris. VI, 7. 32. 34. hispanica. VI, 7. 31. X, 345. lutraria. VI, 239. 240. margaritifera. VI, 7. 15. maxima. VI, 7. 33. membranacea. VI, 6. nitida. VI, 6. X, 345. nodulosa. X, 343. 347. norwegica. X, 343. 345. novae Zeelandiae. VI, 7. 30. oblonga. VI, 7. 27. perna. VI, 5. VIII, 159. pictorum. VI, 7. 19. 20. f. 23. truncata. VI, 7. 8. vulsellata. VI, 7. 23. 24. 25.  
 Mydas - Ear. II, 121.  
 Mydasohren. II, 116. 119. *Siehe* Mydasohr.  
 Mydas - Oor. II, 116. 121. geele korte. II, 126. kleene bruyn kleurige. II, 127. kleene bruynne. II, 126. langgetrekt. II, 124. vleeskleurige. II, 125.  
 Myter - bastart. IV, 209.  
 Mytertje. VIII, 332.  
 Mytili, Mytuli, Mytilus. VI, 77. VIII, 119. africanus. VIII, 125. 160. amboinicus. VII, 178. anatinus. VIII, 125. 189. 190. avicula. VIII, 124. 136. 141. X, 344. 359. Barbadosensis. VII, 178. barbatus. VIII, 125. 169. 170. cinnamominus. VIII, 124. 152. citrinus. VIII, 125. 175. coralliophagus. VIII, 125. 174. crenatus. VIII, 125.



125. 165. crista galli. VIII, 7. 52. 53. crista galli finistrotus. IX, I, 150. cygneus. VIII, 125. 185. 186. discors. VIII, 125. 191. 195. edulis. VIII, 125. 169. f. elongatus. VIII, 125. 157. exultus? VIII, 163. 165. faba. VIII, 125. 184. frons. VIII, 7. 61. 62. Garnsejac. VII, 200. hirundo. VIII, 124. 136. 138. 142. hyotis. VIII, 7. 58. impactus. VIII, 195. latus. VIII, 125. 167. lingua. X, 362. lithophagus. VIII, 124. 147. 148. magellanicus. VIII, 125. 162. margaritiferus. VIII, 124. 128. meleagris. VIII, 124. modiolus. VIII, 125. 178. nicobaricus. VIII, 124. 155. 157. niveus. VIII, 124. 154. pholadis. VIII, 124. 154. pictus. VIII, 160. plicatus. VIII, 124. 153. polyleptoginglymus. VII, 245. smaragdinus. VIII, 125. 166. ungalatus. VIII, 125. 176. variegatus. VIII, 125. 168. vulgaris. VIII, 124. 153. 171.

**N**aarske. II, 82.

Nald, gegranuleerde. IV, 302. gekartelde. IV, 294. gekorlde. IV, 303. omwonde. IV, 292. roffe met witte druppels. IV, 290. zwartgevekte. IV, 288.

Naalde - Pen. IV, 297.

Naaltje, gepuncteerd. IV, 303.

Nabelherz. VI, 145. 147.

Nabelschnecken. III, 386. IX, II, 131. die sabelle braunrothe. V, 249. die große gerungelte. III, 393.

Nabium s. Nablum. III, 391. 417.

Nacelle. III, 8. de mer. VIII, 253.

Nachtmuschel, Nachtschulpe. VII, 4. 41.

Nadel, die braune. IV, 218. 310. die durchstochene. IV, 204. 241. 303. die geflochtene. IV, 241. 302. die gekerbte. IX, II, 6. 165. die gezähnelte. IV, 294. die gestirnte. IV, 338. die gestrengelte. IV, 303. die granulirte. IV, 241. 302. die knotige. IV, 327. die punctirte. IV, 243. 294. 329. die roth und gelbe. IV, 241. 300.

die schwarze. IX, II, 164. die schwarzgelbgefleckte. IV, 240. 288. die unumwundene. IV, 241. 292. die zartgestreifte. IV, 241. 293.

Nabelschnecken. IV, 236. die stärkste. IV, 303.

Nabelwalze. X, 137. die rauhe. IV, 229. 230.

Näbnel. IV, 236. 241. 297.

Naersken. II, 82.

Nagel. X, 344. 360.

Nagel, gedoornde. VI, 161.

Nageldoublet. VI, 182. VII, III. geelkleurig. VII, III.

Nagelbuplette, die große geribbte. VI, 298.

Nagelherz. VI, 145. 161.

Nagelmuschel. VII, 100. III. 124. mit kurzen Nägeln. VII, 124. die schuppigste. VII, III.

Nagelschnecke. III, 307. 369. 373.

Nagel - Schulp. VI, 182. VII, III. 112. Stompe. VII, 122.

Nagelschulp. VII, 41.

Naked Tleshy Barnacle with Ears. VIII, 345.

Napfsmuscheln. I, 78. achtsliedrige VIII, 253.

die dreifach geribbte. X, 322. 335. die sabelle gegitterte. I, 97.

Napfsohr, das knotige. X, 310.

Napfschnecke, die braune sabelle. I, 92. die braun-

gestammte. I, 89. 102. die braungestrahlte. I, 90. 107. die braungestreifte. I, 90. die braun und weiß geribbte. I, 100. die braun und weiß gestrahle. I, 92. die carthaginenfische. I, 90.

die cyprische. I, 91. die dickschallige. I, 159. die sabelle. I, 133. die feingestreifte. I, 116. die gedrehte. I, 94. die sabelle bunte. I, 156. die sabelle schwarzbraun gestreifte. I, 118. die gelbbunte. I, 93. die gelbe. I, 134. die gelbe geribbte. I, 90. die gelbe flachgestreifte. I, 109. die gelbe gestreifte. I, 90. 142. die gelbliche gestreifte. I, 90. 115. die gewundene. X, 335. die gitterförmige. I, 161. die große gelbgefleckte. I, 92. die große indianische. I, 89. die große starkgeribbte. I, 117. die große weiße. I, 92. 93. die große weiß

- weiß und grünliche. I, 131. die inn- und auswendig gelbe. I, 107. die kegelförmige. I, 97. die kleine afrikanische. I, 111. die kleine dünnschalige. I, 160. die kleine durchsichtige. I, 93. die kleine hornartige. I, 148. die kleine kegelförmige. I, 99. die kleine weißgestrahlte. I, 93. die kleine schuppichte. I, 92. die kleine schuppicht gefleckte. I, 147. die kleine schwarz und weiß gestreifte. I, 110. die kleine weiße. I, 140. 141. die kräufelförmige. X, 322. 335. die längliche. I, 135. die magellanische. I, 101. die mit hellbraunen Bändern. I, 91. die neritenförmige. I, 94. 161. die olivenfarbige. I, 91. die platte falsigt gestreifte. I, 91. 118. die rare gestreifte. I, 163. die mit rosenrothen Strahlen. I, 93. die rothfahl gestrahlte. I, 92. die rothpunctirte. I, 108. 109. die schuppicht gefleckte. I, 93. die schwarze dickschalige. I, 112. die schwarze geribbte. I, 90. die schwarz gestrahlte. I, 92. 137. die vielfarbigpunctirte. I, 90. die weiße cyprische. I, 125. die weiße gestreifte. I, 91. 93. die weiße indische. I, 98. die weiße knotigt geribbte. I, 92. 136. die weiße längliche. I, 129. die weiße mit vielfarbigen Puncten. I, 109. die weiße runde. I, 152. die weiße zartgestreifte. I, 119. die weißliche. I, 91. Siehe auch Sternpatelle.
- Napfschnecken. I, 77. 78. eiförmige. I, 90. 103. 112. kegels oder trichterförmige. I, 89. 95. länglich runde. I, 89. mit Kammiern. I, 94. 156. mit ofnem Wirbel. I, 92. 131. mit übergebogenem Wirbel. I, 93. 142. mit umgebogenem Wirbel. I, 93. 150. mit verschloffenem Wirbel. I, 89. 95. Siehe auch Schüßelmuscheln.
- Napiram. III, 294.
- Napus. II, 307. Sinensis perverfus. IX, I, 37.
- Narbenschnecke. IX, I, 23. 90.
- Nerel. II, 114.
- Narrenfappen. I, 100. 101. 150. 151. die dickschalige. I, 93. 146. die doppelte. VII, 101. die kleine. I, 93. 146. mit krummen Stiff. I, 143.
- Nasehorn, Nasenhorn. III, 306. 355.
- Nassa, alba. IV, 6. 21. cancellata. IV, 8. 42. candida. IV, 7. 34. citharaeformis. IV, 9. 47. clathrata. IV, 7. 32. fasciata. IV, 8. 43. Molliana. IV, 6. 15. 16. monilis. IV, 8. 38. nodosa. IV, 7. 37. oculata. IV, 6. 18. plicata. IV, 7. 24. scalariformis. IV, 9. 45. trochiformis. IV, 8. 44. trochlea. IV, 7. 27. truncata. IV, 8. 40. tuberculata. IV, 7. 33. umbilicata. IV, 6. 10. 13. 18. undosa. IV, 7. 35. variegata. IV, 7. 34.
- Nassae. IV, 4. 10. acuminatae. IV, 6. 21. truncatae. IV, 8. 40. umbilicatae. IV, 6. 10.
- Nassauer. V, 151. 219. bandirte. V, 224. der dunkelrothe. V, 224. der geschwärzte. V, 223. der glatte bandirte. V, 151. 219. der grüne. V, 223. der grünlicht bandirte. V, 223.
- Nassauwers. V, 219. gebanderde. V, 224.
- Nassavica. V, 220.
- Nassaw Shell. V, 220.
- Nassie à reseau. IV, 41. brunâtre. IV, 34. en reseau fin. IV, 21. jaune. IV, 24. marbrée. IV, 33. reticulée. IV, 32. 43.
- Natica. V, 265. à zigzags. V, 262. de bouche double. V, 239. fasciée. V, 250. lettrée. V, 264. marbrée. V, 260. mouchetée. V, 252. 253. orangée. V, 255. siamoisè. V, 254.
- Natte d'Espagne. VII, 41. de Jonc. VII, 37. 41. d'Italie. II, 295. 296.
- Nauplius. I, 199. 204. 232. 235.
- Nauta. I, 204.
- Nautes. I, 199.
- Nauticus. I, 204.
- Nautilé à cloisons. I, 205. applati. I, 233. chamberé. I, 247. coupé. I, 206. de moyenne grandeur. I, 230. de papier. I, 200. 233. 235. des Indes papyracé. I, 237. épais ou nacré. I, 206. fort. I, 205. le grand. I, 206. 243. grand épais. X, 6. grand ombilique. X, 6. le gros. I, 205. nacré.

- nacré. I, 243. ondé. I, 200. papyracé. I, 234. 236. petit à carène large. I, 236. petit nacré. I, 247. petit depouillé. I, 247. proprement dit. I, 235. que Rumph. appelle Coine d'Ammon. I, 263. très grand. I, 242. umbilique. I, 245. vitré. I, 239.
- Nautili crassi. I, 127. minimi. I. 248. 255. papyracei. I, 227. 236. primum genus Aristot. I, 218. 232. tennes. I, 229. 234. tertia species Aristot. III, 394. vacui. I, 227.
- Nautilles artificement gravés. I, 212.
- Nautilus, der ächte breitschiffliche. I, 235. der blaue. V, 57. der dickschalige. I, 241. der dünnschalige. I, 235. der durchschnittené. I, 244. der feine mit schmalen Kiel. I, 231. der große. I, 241. der große genabelte. X, 6. der ganz kleine genabelte. I, 228. der kleine mit erhabenen Streifen. I, 235. der kleine papierne. X, 4. der kleine schlangenförmige. I, 262. der kleine weiße. I, 245. der künstlich gedögte. I, 228. der weiße glänzende. I, 228. der weiße gläserne. I, 239.
- Nautilus. I, 199. 204. 232. alter. I, 242. Beccarii. I, 262. calcar. I, 249. crassus. I, 127. 128. 246. crassus umbilicatus. X, 6. crispus. I, 251. crista. IX, II, 63. cornu ammonis. I, 263. fascia. I, 36. indicus. I, 242. latinorum. I, 232. legitimus. I, 235. legumen. I, 36. major crassus. I, 242. Mutiani. I, 233. obliquus. I, 39. papyraceus. I, 233. 235. papyraceus parvus. X, 4. papyraceus vitreus. I, 127. polyposus. I, 199. pompilius. I, 243. 245. porcellana. I, 241. radícula. I, 39. raphanus. I, 35. femillituus. I, 265. siphunculus. I, 37. spirula. I, 264. tenuis. I, 230. 232. umbilicatus. I, 245.
- Nautilus, a peculiar Kind of. I, 263.
- Nautilus, onafgehaalde. I, 243.
- Navelslak. IX, II, 130.
- Navet. II, 219. 306. 307. III, 25. à longue queue. III, 29. à ramages. III, 34. 335. de Chins. IX, I, 37. Unique. XI, I, 37.
- Navette de Tisserand. I, 300. 301. fausse de Tisserand. I, 299. tuilée. VIII, 361.
- Navicula. I, 204. VII, 165. 177. X, 138. 141. Ναυτικος, Ναυτιλος, Ναυτις. I, 204. 231.
- Nearchus gentis Auranaicae. II, 218. 283. Ind. occident. II, 218. 220. 286. spurius. II, 218. 280. zona triplici. II, 276.
- Nebuleuse. II, 230. 358.
- Neetenkammerje. III, 364. 368.
- Neffle. V, 164.
- Neger, der umrundene. IV, 149. 218.
- Negerflagge. X, 113. 114. die weiß und braun bandirte. X, 114.
- Negerin. II, 146. 164. mit weißer Stirnbinde. II, 217. 261.
- Negerfah. VIII, 7. 40.
- Negresse. II, 165. X, 135. fascié de blanc. II, 261.
- Neigeuse. I, 345.
- Neptuni patera. III, 19.
- Neptunus, Bekken, groote. III, 51. Lepel gemarmelde. III, 45.
- Neptunusstöffel. III, 11. X, 138. 139. der einfärbige. III, 47. der bunte. III, 18. der marmorirte. III, 44.
- Neptunusmanschette. III, 11. 18. 36.
- Neptunus. Oere. I, 165.
- Neptunus. Schale oder Tafel. III, 151.
- Neptunus, Schotel. III, 45. Snuidfoos. VII, 277.
- Neptunus. Tabatiere. VII, 265. 277. Tafel. III, 19.
- Neptunus Trinkschal. III, 45.
- Nereiden, Nereides. I, 15. 17. 18.
- Nereis conchylega. I, 72. cylindrica. I, 69. thophigena. I, 73.
- Neriet glade. V, 315. rooden zwartbonde. V, 313.
- Nerita. X, 203. fluviatiles s. ex aquis dulcibus. IX, II, 3. 64. 72. imperforatae. V, 242. 287. umbilicatae. V, 241.
- Nerita, aculeata. IX, II, 193. X, 303. 305. adusta. V, 242. 278. albicella. V, 313. albumen. V, 276.



276. ampullacea. IX, II, 106. angularis. IX, II, 160. atra. IX, II, 191. aurata. V, 243. 296. aurita. IX, II, 191. cancellata. X, 303. 304. candida. V, 264. canrena. V, 250. 253. castanea. IX, II, 135. chamaeleon. V, 243. 310. corona. IX, II, 3. 68. 69. costata. V, 243. 299. dubia. V, 244. 324. eburnea. V, 242. 268. effusa. IX, II, 118. elegans. IX, II, 55. exuvia. V, 243. 302. f. florescens. X, 303. 304. fluviatilis. IX, II, 3. 71. 72. glaucina. V, 247. globosa. V, 241. 267. grossa. V, 243. 299. 300. gualteriana. V, 242. 273. hieroglyphica. V, 244. 322. hirtio. V, 291? jaculator. IX, II, 175. jaspidea. V, 313. labeo. IX, II, 56. lactaria. V, 290? 295. larva. V, 244. 323. ligata. IX, II, 60. lincina. IX, II, 54. lineata. V, 241. 243. 254. 297. littorea. V, 231. mammilla. V, 280. 281. 282. maris rubri. V, 243. 304. Marroccana. V, 242. 270. nigerrima. V, 243. 309. nigra. V, 321. nodosa. III, 232. nux avellana. V, 242. 272. peloronta. V, 306. 308. pennata. V, 242. 244. 320. 375. pes elephantis. V, 242. 275. plicata. V, 243. 293. 294. polita. V, 244. 315. 317. bis 320. ponderosa. III, 271. porcellana. IX, II, 3. 68. putigera. IX, II, 3. 64. 65. X, 305. radula. V, 289. rubella. IX, II, 64. 65. rufa. V, 259. rugosa. V, 242. 249. 250. Schmiedeliana sinistra. IX, I, 24. 130. spinosa. IX, II, 69. sulcata. V, 270. 289. trochus. IX, II, 50. tuberculata. IX, II, 189. turrita. IX, II, 3. 71. undata. V, 243. 292? 295. 301. urceus. IX, II, 109. virginea. V, 306? 308. viridis. IX, II, 3. 73. vitellus. V, 255. vivipara. IX, II, 137. vortex. V, 121.
- Netizen. V, 237. f. f. IX, II, 3. 64. 72. X, 303. die angebrannte. V, 242. 278. die bläuliche. V, 246. die blasfrothe. V, 244. die blumichte. X, 303. 304. die breitgefurchte. V, 243. 302. 305. die bruntrogende. IX, II, 65. die bunte. V, 243. 298. die dunkelbraune. V, 241. 259. die doppeltban-
- dirte. V, 244. 321. die dornichte. IX, II, 68. die elfenbeinerne. V, 242. 268. die feinere. V, 243. 301. die flammichte. V, 241. 261. die gefiederete. V, 242. 275. die geflechtene. V, 243. 288. die gegitterte. X, 303. 304. die genabelte. V, 241. die geribbte. V, 243. 299. die geschwärzte. V, 243. 296. die gestreifte. V, 243. 311. die geschürmte. IX, II, 3. 71. die gewäßerte. V, 243. 292. die gewürfelte. V, 243. 313. die glatte. V, 244. 315. 316. 318. 319. 320. die größte. V, 242. 287. die grüne. IX, II, 3. 73. die Gualterianische. V, 242. 273. die hieroglyphische. V, 244. 322. die koblschwarze. V, 243. 309. die kugelförmige. V, 241. 267. die linierte. V, 243. 254. 297. die linksgerundene. IX, I, 24. 130. die marokkanische. V, 242. 270. die mit den feinsten — Linien. V, 242. 271. die mit einem Halsband. V, 241. 266. die mit einer doppelten Spitze umrandene. V, 242. 271. die mit rothen Flecken. V, 269. die rethfarbene. V, 242. 268. die röhlich linierte. V, 241. 254. die rothbraune. V, 241. 258. des rothen Meeres. V, 243. 304. die runzelvolle. V, 242. 269. 270. die schwarzbunte. V, 313. die stachelichte. X, 303. 305. die stark gefackte. V, 241. 260. die südländische. V, 244. 321. die vielfach punctirte. V, 241. 252. 261. von der Insel Abensson. V, 243. 297. die weiß- und schwarzbunte. V, 243. 291. die zweifelhafte. V, 244. 324.
- Nerite à quenottes. V, 306. à bec. V, 314. à dents de Cheval. V, 294. blanche. V, 254. 257. 265. d'une beauté singulière. V, 317. des Indes umbiliquée. V, 260. dont la figure allongée. V, 313. épaisse unie. V, 316. épineuse. IX, II, 68. 69. fasciée. V, 249. fluviatile. IX, II, 72. grive. V, 288. jolie. V, 306. petite fasciée. V, 298. striée. V, 310. umbiliquée. V, 250. 252.
- Neritoides. II, 65. III, 413.
- Nervenröhre des Mantelst. I, 206. 208. 212.
- Neßelblasen. II, 104.



- Net- Daadel, graenkleurige. II, 169. langwerpige. II, 174. leuerverwige. II, 163. witte of graenagtige. II, 154.  
 Nethoorn. II, 240. geele. II, 242.  
 Net- lifted- Stamper. II, 292. Oolive- barbadoes. II, 135. 137.  
 Net Roll, of Rolletje. X, 78. oransie. II, 223.  
 Net- Tootjes. II, 261. 262.  
 Netted Cowry. X, 111.  
 Neg, das goldne oder güldne. II, 215. 223. 243. das kleine. II, 217.  
 Negchen, das braune. I, 349. das braunrothe. I, 317.  
 Negdattel, die bandirte. II, 154. die leberfarbigte. II, 147. 163. die olivenfarbigte. II, 147. 169. mit olivenfarbigen Banden. II, 146.  
 Neghorn. II, 240. IV, 55. 80. das gelbe. II, 216. 242. das gelbe mit weißen Maschen. X, 16. 79.  
 Negrolle, die gestreifte. II, 223. die gestrickte. II, 215. die größte. X, 16. 79. die kleine bandirte. X, 16. 78.  
 Negschnecke. IV, 81.  
 Negtute, die gelbe. II, 242.  
 Negwalje. III, 432.  
 Negwirbel. V, 273.  
 Nifar. IV, 202.  
 Nigella. II, 216. 333. 241. vera. II, 216. 240.  
 Nigrita. II, 146. 151. 164. 165.  
 Nigritarum moneta. I, 404. virgo. II, 217. 261.  
 Nifus. V, 150. 203.  
 Nivar. IV, 140. 141.  
 Noachs Ark. VII, 177. kromme. VII, 168. 169. rechte. VII, 177.  
 Noachs Arche. VII, 177. die gebrechete. VII, 169. die krumme. VII, 168.  
 Noachs Lighter. VII, 177. 178.  
 Noctua. IV, 317. 322.  
 Nodus. III, 307. 362. 363. lugubris. V, 10. 54.  
 Noed, petit. III, 363.  
 Noifette dentée. IX, II, 91.  
 Noix. I, 269. 281. de mer. I, 269. VII, 231. de mer blanche. I, 290. Muscades. II, 78. 80.  
 Non- pareille. II, 273. IX, I, 116.  
 Noote- doppen. I, 156. Muskaat, getakte. II, 78. 80.  
 Norma. VII, 257.  
 Notched Snail from New- Zealand. V, 272.  
 Notenschnecke. III, 237. Bastart. III, 230. die gefurchte. X, 138. 151. die gestreckte. III, 230. die gefähnelte. IX, II, 3. 91. die hebraische. III, 233. die kurze gehackte. III, 230. 236. die lange. III, 241. die langgestreckte. X, 138. 149. die rosenfarbigte. III, 240. die wilde. III, 233.  
 Nouet à longue queue. III, 28.  
 Noyau de cornouille. II, 108. 109. d'olive. II, 118. 137. d'olive blanc. II, 135. 136. d'olive brunâtre. II, 135. d'olive, le grand. II, 133. d'olive orangé. II, 134. d'olive petit. II, 132. 133. d'olive pointillé. II, 138.  
 Nuages. II, 358.  
 Nuancée. V, 323.  
 Nubecula. II, 215. 221. 230. 263. 354. 357.  
 Nuces maris. I, 269. fructus Corni. II, 108. Olivae. II, 120. 130. f.  
 Rübelschnecke. IX, II, 4. 120.  
 Nüces. II, 356. 357.  
 Numi Siamensium. I, 405.  
 Nummulus Brattenburgensis. VIII, 71. 72.  
 Nufar. VI, 262. 263.  
 Nufate'la granulata. I, 382. 383.  
 Nufatellana. II, 188.  
 Ruß, die haarichte. VII, 231. unter den Testis- nen. VI, 80. 135.  
 Rußkamm. III, 307. 363.  
 Rußschale. I, 94. 156.  
 Nux. I, 278. VI, 137. avellana. VI, 135. marina. I, 279. 280. 284. 288. 289. 291. III, 49. maris. VII, 108. 289. maris Tarentini. VI, 180. Pilosa Tarentinorum. VII, 331.

- Obeliscus. VIII, 211. 239. chinensis. IV, 243. 325.
- Obelisk. VIII, 211. 239. der chinesische. IV, 325.
- Obelisque Chinois. IV, 325. 326.
- Oberadmiral. II, 218. 276. X, 16. 53. 57.
- Oblata nova. X, 173.
- Oblate. X, 113. 119. die eingerollte. I, 278. die neue. X, 113. 123. die paplerne weiße. IX, II, I, 27.
- Ochfengaumt. V, 244. 313.
- Ochsenberg. VII, 100. 101. das unächte. VI, 341. 342.
- Ochsenkopf. II, 15. 46.
- Oculus carbunculi. I, 91. hirci. I, 79. 92. 130. noctuae. V, 241. 246.
- Ochrolein. X, 322. 336.
- Ochshörner. III, 386. V, 149. 182. andre Art. III, 401. das große weiße. III, 394. mit knotigen Banden. II, 86.
- Ochskrug, der gestreifte. III, 390. 393. der weiße. III, 390. 396.
- Ochskuchen. IV, 56. 89. der doppelte. IV, 83. der junge. IV, 56. der einfache. IV, 83. der kleine. IV, 88. von Maracaibo. IV, 91. mit Rosinen. IV, 89. der sehr rare große. IV, 56. 95. der umwickelte. IV, 56. 96.
- Ochlschnecke, die fuchsrothe. III, 394. die gestreifte. III, 397.
- Oeil d'Argus. IV, 75. de boeuf. IX, II, 78. de bouc. I, 79.
- Oenam - hoorn. III, 308.
- Oester. VIII, 48. gedraaide. VII, 168. geplouide. VIII, 52.
- Oeuf. I, 293. à bouche blanche. I, 294. à coque mince. I, 295. à levre dentée. I, 296. de Poule. I, 292. 293. de Vanneau. I, 269. 280. 282. du Lariot. I, 344. des mammelons. I, 293.
- Ofen. I, 24. 44. der glühende. II, 15. 20. V, 149. 178.
- Offerhoorn. III, 207. geschneede. III, 209. linkse. IX, I, 37. 51. wit. III, 207.
- Offerhoortje bruin gesipt. III, 211. gestippelde. III, 211.
- Officina purpurea. III, 300.
- Ognella. III, 294. 373.
- Ogniella. III, 114.
- Ohr, das haarige. II, 16. das kleine gestreifte. X, 314. das rauhe oder haarige. II, 81.
- Ohrgehänge, das kleine. I, 338. das kleine weiße. I, 316.
- Ohrhoorn. IX, II, 171. das weiße oder blauliche. II, 85.
- Ohrmuscheln. I, 164. 194.
- Ohrschnecke. I, 194. III, 71. IX, II, 171. die gegitterte. II, 16. die röhlich punctirte. V, 252. die schmale. IX, II, 6. 174. die weiße. I, 196. 249. 254.
- Oiseau. VIII, 136. 138. de Paradies. X, 208.
- Old Wise. VI, 287. Woman. VI, 287.
- Olea albida. II, 171. 177. amethystina. II, 157. flavida. II, 160. granulata. II, 188. lirrera. II, 178. nigra. II, 150. solitarius? II, 165. viridis. II, 153.
- Olearia. V, 149. 182. 188. le grand. V, 183.
- Oliehoorn. III, 393. groote. III, 394. witte. III, 407.
- Olikoek met Rosynen. IV, 89.
- Oliva Brasiliensis. X, 130. cingulata. X, 131. gutrata. II, 147. 168. marmorea. II, 168. nucleus siehe nucleus. variegata. II, 131.
- Olivare Condor. III, 278.
- Olivaris barbadiensis. II, 135. 137.
- Ollve, die bandirte. II, 147. die brasilianische. X, 130. die gelbgesteckte. II, 168. die umgürtete. X, 131. Siehe Ollven.
- Olive, à funeraillies. II, 155. à gouttelettes. II, 160. à points. II, 163. à zigzaks. II, 153. along'e. X, 126. appellée l'écriture. II, 173. avec des caracteres. II, 178. bandée. II, 156. blan-

- blanche. II, 161. 177. 178. Bois de chêne. II, 166. bordée. II, 181. brune. II, 151. 165. charginée. II, 188. de couleur minime. II, 166. de forme bombée. II, 156. de Panama. II, 157. de Porcellaine. II, 163. 164. 187. de porphyre. II, 153. de Porto-bello. II, 157. de Satin. II, 165. de vase. II, 182. 183. de vase allongée. II, 174. 183. des Indes. II, 171. des plus rares. II, 164. grosse. II, 180. 181. jaune. II, 160. 179. Isabelle. II, 176. 179. lettrée. II, 158. noire. II, 150. nue de verd. II, 159. petite. II, 162. 182. 186. satinée. II, 153. verd. II, 156. verte. II, 153. 169.
- Olive, common american. II, 130. from the Brazils. X, 130. Snail. IX, II, 175.
- Olivekern, gekorrelde. II, 132.
- Oliven. II, 141. X, 129. 132. marmorirte. II, 142. der Sübsee. X, 139.
- Olivenbandtute. II, 219. die bandirte. II, 261. 303. die große. II, 269.
- Olivenkern. II, 118. 120. 130. der gelbbraune. II, 135. der goldgelbe. II, 120. 134. der große. II, 120. 133. der kleine. II, 120. 132. 133. der kbrnichte. II, 120. der lange. II, 120. der phrygisch gemalte. II, 120. 135. der rothbraun gesprenelte. II, 120. 137. der schwarze. II, 138. der schwarz punctirte. II, 120. der weiße. II, 120. 136.
- Olive-Toot. II, 303. gebande. II, 306.
- Olivenfutten. II, 200. 215. gebande. II, 306. schmale. II, 222.
- Olives. II, 143. X, 129. bariolées. II, 155. blancs. II, 159. 169. de vase. II, 143. 181. grandes. II, 153. grosses. II, 143. petites. II, 262. peu communes. II, 184. très brunes. II, 150.
- Olyhoorns. III, 386. diklipige. II, 59.
- Olykoek, de enkelde. IV, 83. dubbelde. IV, 83. geel geplekte. IV, 91.
- Olykoek-hoorn, ongemeene. IV, 89.
- Olyphans tan ofstonden. I, 3. 26. 28. 31. 32. 33.
- Olyvekern, bruin gevlammt. II, 134. laaggestrekte. II, 135. oranje kleurige. II, 134. rodbruin. II, 133. ros of paerskleurig. II, 137. witte. II, 136. zwarte. II, 138.
- Olyve Tooten, gebande. II, 292.
- Olyven-Band-Toot. II, 269. de groote. X, 88.
- St. Oma's Toot, St. Omastute. II, 216. 237. X, 84.
- Ombelico ornato di vari punti. V, 109.
- Omelette. II, 263. X, 64. 65.
- Onagra. II, 181.
- One Eared. VII, 331.
- Ongle. III, 58.
- Onix. II, 234. 235. 236. 257.
- Oor't malabaarische. I, 189.
- Ooren hairige. II, 84. 85.
- Oorhoorn. II, 81. 82. 84. witte. II, 85.
- Oorliezen. II, 81. 82.
- Oorschulp. I, 194. witte. I, 196.
- Oorstelpje. I, 194. 196. 197.
- Ortmanns Crown-Stamper. II, 335. 336.
- Oost en West doublet. VI, 191.
- Opercula callorum. X, 360.
- Operculatum laeve. X, 341.
- Opercul'e aquatique. IX, II, 175.
- Operculum. VII, 275. picae. IV, 239. 258.
- Oyferhorn, das bandirte. IV, 140. das große weiße. III, 199. 206. das kleine gesteckte. III, 199. das linksgewundene. IX, I, 21. 37. 51. das mit rothbraunen Sippelbanden.
- Opgaande tulp. VIII, 307.
- Ophicidae. I, 255.
- Opper Admiraal. II, 275. 276. 278. 279. X, 53.
- Orangeadmiral. II, 282. der westindische. II, 226.
- Orange Admiral Stamper. II, 282. 283.
- Orangeauge, das geperkte. V, 149. 188.
- Orangebant. II, 148. 176.
- Orangebantnadel, die braune. IV, 214. b.



- Draugenflagge. I, 275. 285. III, 391. 422. X, 138.  
 152. die kleine. X, 204. 222. mit blaßviole-  
 ten Banden. I, 276. mit goldgelben Faden. I,  
 276.  
 Orange Purpurhorn. III, 338.  
 Oranten Böttgersbohret, der marmorirte. II, 246.  
 Orange Cowry. X, 97. Orange's Flag Musick. X,  
 152.  
 Orangie Admiraal. II, 282. Bastert. II, 227.  
 Oranje - Vlag, Orange Flag. III, 422. 423. IX, II,  
 8. X, 152.  
 Orchney Moon Cockle. VII, 18.  
 Ordensband. II, 218. 269. X, 88.  
 Ordensstute, die gelbe. II, 269.  
 Ore Hornet. IX, II, 171.  
 Orecchia marina. I, 164.  
 Oreille à fries. I, 188. bigarrée. I, 188. blan-  
 châtre. I, 184. blanche. I, 187. d'Ane. III, 133.  
 134. X, 210. 211. d'ane lisse. III, 136. de chien.  
 VIII, 126. déchiré. III, 122. 123. X, 215. de  
 Cochon. III, 122. 123. VIII, 52. 53. X, 215. de  
 Geant. I, 177. X, 315. de mer à fillons. I, 178.  
 de mer à trous. X, 309. de mer blanche. I, 197.  
 de mer cendrée. I, 179. de mer jolie. I, 183.  
 de mer nacrée à trous. I, 186. de mer nacrée  
 sans trous. X, 309. de mer nacrée & sans trous.  
 X, 310. de mer non nacrée. X, 310. de mer  
 orientale. I, 190. de mer sans trous. I, 191. X,  
 309. de mer striée. I, 178. de mer, une su-  
 perbe espèce. I, 184. de Midas. II, 121. 122.  
 de Midas à bouche gauche. II, 127. de Midas à  
 spirales contournées. II, 127. à fries longitudi-  
 nales. II, 123. de Midas blanche. II, 129. de  
 Midas fascié. II, 125. de Midas fausse. IX, II,  
 28. de Midas flambée. II, 127. de Midas peri-  
 te. II, 124. 126. 127. singulière. II, 104. de Rio.  
 I, 180. de Signe. X, 137. de fouris. I, 191. des  
 Indes. I, 181. de Venus. I, 180. 196. 197. gran-  
 de ployée. I, 187. marine. I, 185. nouée. I,  
 183. oblongue. I, 190. petite sans trous. I, 191.  
 rare & singulière. I, 189. rouge. I, 180. sans  
 trous. I, 194. 196. tuilée. I, 182. velue. II, 83.  
 verdâtre. I, 182. verte. I, 185. verte. I, 187.  
 Oreilles de mer. I, 164. 187. de Midas. II, 116.  
 124. grandes. I, 187. non percées. I, 197. ob-  
 longues. I, 189. sans trous. I, 191.  
 Orgelpfeife. VI, 36. 39. 40.  
 Orgelpypen. VI, 36.  
 Orgelwerk, das rothe. I, 9. 25. 62.  
 Orlamje Vishhuisges. I, 150.  
 Orlamjes. I, 151.  
 Ormeau. I, 164.  
 Ormier. I, 164. 178. 180. 182. 183. 186.  
 Orthoceras album striatum. I, 23. album rugosum.  
 I, 23. annulis cylindricis. I, 23. irregulare de-  
 pressum. I, 36. minimum. I, 34. 35. 36. 37. 39.  
 parvum. I, 39. rectum geniculatum. I, 38. va-  
 ginaeforme. I, 23.  
 Orthoceratten. I, 4. 5.  
 Orizae granum. I, 382.  
 Os argenteum. V, 149. 150. 174. 175. 177. 193.  
 aureum. V, 149. 178. margariticum. V, 175.  
 Os d'olive. II, 118.  
 Oskabirion. VIII, 253. 254. magellanique. VIII,  
 279.  
 Oseula. I, 297.  
 Oshin. V, 64.  
 Oskablörn. VIII, 254.  
 Oshkop. II, 46. 47.  
 Oshen Hart. VII, 101. Oog. IX, II, 105.  
 Ost- und Westmuschel. VI, 146. 191.  
 Ostrea arborea f. radicum. VIII, 7. 46. bullata.  
 VII, 348. cinnabarina. VII, 315. cornu copiae.  
 VIII, 7. 41. cucullata. VIII, 42. denticulata.  
 VIII, 7. 32. diluviana? VIII, 6. 26. edulis. VIII,  
 7. 48. 49. ehippium. VII, 163. 245. 246. 249.  
 excavata. VII, 355. fasciata. \ II, 346. folium.  
 VIII, 6. 21. 22. Forskalii. VIII, 7. 30. frons.  
 VIII, 7. 61. gibba. VII, 266. 321. 322. glabra.  
 VII, 267. 338. hyotis. VIII, 7. 58. Jacobaea.  
 VII,



- VII, 265. 273. 274. Ilogonum. VII, 163. Ilognomon. VII, 254. 258. lima. VII, 350. f. uacutata. VII, 339. malleus. VIII, 6. 8. 10. maxima. VII, 265. 268. 270. 272. minor sulcata. VII, 90. mytiloides. VII, 163. 244. nodosa. VII, 306. 309. nucleus. VII, 344. 345. oblitterata. VII, 266. 324. ocracea. VIII, 6. 15. opercularis. VII, 267. 341. 342. orbicularis. VIII, 7. 44. pallium. VII, 302. 303. parasitica. VIII, 6. 19. 20. parasitica sinistra. IX, I, 140. 149. pellucens. VII, 337. perna. VII, 163. 249. pes felis. VII, 308. 312. pleuronectes. VII, 265. 284. 285. pica. VII, 265. 292. 293. plicata. VIII, 7. 34. pufio. VII, 267. 333. 334. pyxidata. VII, 299. radula. VII, 265. 295. 296. regula. VIII, 6. 15. rostrata. VIII, 6. 7. 25. 36. 38. sanguinea. VII, 326. 327. scabra. VII, 353. femiavita. VII, 251? solaris. VII, 336. spondyloidea. VII, 91. 93. VIII, 6. 28. sulcata. VIII, 313. sylvestris. VIII, 79. Ulyssiponensis. VII, 90. undata. VII, 344. varia. VII, 267. 331. 332. virginea. VIII, 38. vollfella. VIII, 6. 15. Ziczak. VII, 265. 277. 278.
- Ostreum amboinicum. VI, 33. auritum. VII, 75. 83. divitum. VIII, 8. echinatum. VII, 68. 69. 83. electrinum. VIII, 79. 80. globosum. VII, 85. gratium. VIII, 21. imbricatum. VIII, 48. laeve. VII, 251. margaritifera. VIII, 128. muricatum. VII, 75. 85. papuanum. VII, 168. placentaforme. VIII, 114. plicatum. VII, 141. VIII, 52. 53. radicum. VIII, 46. rostratum. VII, 251. tortuosum. VII, 168. 169. vulgare. VI, 15. VIII, 49.
- Ostrica. VIII, 48. pedata. VIII, 137.
- Ostrum. III, 299.
- Otia veneris. I, 164.
- Oublie. I, 278. 283. 284. X, 119. blanche papyracée. I, 279. IX, II, 27. couleur de paille. X, 114. nouvelle. X, 123.
- Oude Wyf, geplooid. VI, 290. met Tand. IX, II, 179.
- Oude wyfs - doublet. VI, 287. ongemeene. VI, 299. 300.
- Oude - Wyven. II, 255. gegranuleerde. II, 255.
- Outer. III, 386. lifse. III, 424.
- Outre les Turbans à robe lifse. V, 207.
- Ourfin. I, 395. petit. I, 337.
- Ova. I, 278. ibicis. I, 269. marina. I, 269. vanelli. I, 269. 281. 282.
- Oven, gloeyende. V, 178.
- Ovenshell. I, 44.
- Ouion - Peel. VIII, 81.
- Ovorum intrita. II, 217. 263. X, 64.
- Ovum anatis. I, 317. castarii. I, 318. 359. columbinum. I, 276. 288. galbulae. I, 316. gallinaeceum. I, 277. granulum. I, 280. ibicis. I, 275. 280. 282. polypi. I, 199. 204. Rumphii. I, 292. 293. Vanellii. I, 279. 280. 282. 286.
- Oyster common. VIII, 48. edible. VIII, 49.
- Paarde - hoef. VII, 127. Voet. VII, 127.
- Paarels - houder. VIII, 126.
- Paarlemoer - Schulp. I, 164. VIII, 126.
- Paar M - stel der Rivieren. VI, 15.
- Paßstrone. IV, 148. 195. Bastart. IV, 204. 311. 314. die brandige. IV, 209. X, 170. 174. die doppelte. IV, 200. die kleine. IV, 149. 200. der süßen Wasser. IX, II, 157.
- Pad geknobbelt. IV, 106.
- Padde. III, 118. 119. geel geplekte. III, 125. 126. lang getakte. IV, 110.
- Padde hoorens. I, 405.
- Padden, halv volmaakte. III, 180. lang getakte. IV, 110.
- Paere tórrede. III, 358.
- Paereltje. I, 338.
- Pagode. V, 9. 38. die kleinere. V, 41.
- Pagode. V, 38. 39. petite. V, 41.
- Pagodenschnecke. V, 39.

- Pain d'Epice. V, 276. 277. de Sucre tuberculé. V, 23.
- Païfan en ma'llot. III, 433. patave. III, 430. 431.
- Pakel. III, 39.
- Palais de boeuf. V, 313. 314.
- Palatus bovis. V, 244. 313.
- Palettes de lepreux. VII, 68.
- Pallia. VII, 261.
- Palliolum. VII, 267. 333.
- Pallium'albidum. VII, 342. araufacum. VII, 266. 329. ducale. VII, 266. 302. 303. Lorenzianum. VII, 265. 282. minus. VII, 293. porphyreum. VII, 267. 330. regium. VII, 314. 315. 318. 329. Senatoris. VII, 266. 320. variegatum. VII, 266. 302. 305. 338. vitreum. VII, 267. 335.
- Palme monstreuse. VIII, 244.
- Paludamentum. III, 62.
- Pamet. VI, 254.
- Panamarollenschnecke. II, 157.
- Panamaschnecke. II, 146.
- Pand-Pen, geknobelde. IV, 212. 215. a
- Pannekoek, geolyde. X, 61.
- Pannekoeks-Toor. II, 263.
- Pannus argenteus. II, 240. aureus. II, 216. 245. aurei archithalassus. II, 216. citrinus. II, 216. 242. striatus. II, 106.
- Pantalena. I, 79.
- Pantoffel. I, 94. 159. der kleine. I, 160. der flächliche. X, 322. 334.
- Panus. I, 300. textorius. I, 300.
- Papagen. I, 244.
- Papagenenschnabel. I, 204. 241. VIII, 72. 106.
- Papal Mitre, or Crown. IV, 195.
- Papedaschnecke. I, 204.
- Papedoorn. I, 205. ongepaarlemoerde. I, 246.
- Papeyrie. IX, II, 157.
- Papier marbre chagrinée. X, 26. marbre femelle. II, 63. roule. I, 283. 284.
- Papier opgerolde. I, 283.
- Papier Kaskett, turkse. II, 36. 38. 63.
- Papiere Nautiliffen of Nautilus. I, 200. breedkielde. I, 235. 236. smalkielde. I, 234.
- Papiers marbrées. II, 325.
- Papillonsbügel. II, 264. V, 241. 249. der ächte. II, 217. der kleinere. V, 241. 257.
- Papilla felis. V, 242. 285. lupi. V, 286.
- Papsee. Hoorn. III, 259.
- Papier, das eingerollte. I, 275. 283. das marbrirte. II, 16. 61. X, 15. 26. das türksche. II, 15. 16. 36. 61.
- Papernautilus. I, 199. 231. der feinst gestreifte. I, 229. mit breiten Rücken. I, 235. Siehe Schiffsboote, dünnhäutige.
- Papier Schiffboote. I, 199.
- Papier schnecke. III, 390. 400. die kleine. I, 235.
- Papusmuschel. VIII, 180.
- Papyracée. VI, 62. 63.
- Papyrus convoluta. I, 275. marmorata. X, 15. 26.
- Paqueetboot. VII, 165. 201. 205.
- Paradiesbirn, die gefahnte. III, 213. die kleine. III, 199. 202. die rothbraune. III, 200. die rothmündige. X, 269.
- Paradyspeer, orangemondige. III, 202.
- Parasol, der chinesische, Parasol chinois. I, 103. X, 321. 322. 341.
- Parallepipedum cinereum. VII, 169.
- Parber. II, 199. IV, 150. 226. mit gelben Banden. II, 312. der rothe. II, 219.
- Pardus. II, 310. 312. 313. IV, 150. 226. fasciatus. II, 312. 313. flavus. II, 334. maculatus. II, 313. niger. II, 330. roseus. II, 219. rubescens. II, 332. tessellatus. II, 313.
- Parlemaer Oor. I, 178. Schulpje. I, 179.
- Parlemaer-hoorns. I, 205. Schulp kleine. I, 183. Schulp met kleine Nagelen. I, 182. Schulp't lange. I, 189.
- Par quetree. X, 355.
- Par-Slakken. I, 205.
- Pastinaca fusca. IV, 311.
- Patagau. VI, 10.

- Paté. IX, I, 145.
- Patella. I, 79. 194. Aldrovandi. I, 138. altera. I, 185. antiquata. X, 321. auriculata. X, 322. 326. Barbadenfis. I, 137. 139. borneoca. X, 336. calyptra. X, 322. 340. cancellata. I, 138. capensis. I, 113. 135. chinensis. I, 154. X, 335. coeruleata. X, 331. compressa. I, 142. 143. concamerata. I, 159. crepidula. I, 157. cypria. I, 134. 135. equestris. I, 150. 151. 155. fissura. I, 145. fornicata. I, 160. X, 322. 334. graeca. I, 139. granatina. I, 123. 124. granularis. I, 113. 114. hungarica. I, 144. indica. I, 198. f. 156. laciniosa. I, 127. lutea. I, 191. major Bellon. I, 185. mammillaris. I, 111. miniata. I, 119. mucronata. I, 126. multicolor. I, 110. Neptuni. III, 19. 51. neritoides. I, 161. nimbofis. I, 134. notata. X, 321. 324. octava. I, 196. pellucida. X, 322. 330. porcellana. I, 157. pustula. X, 322. 338. f. radiata. I, 122. X, 321. 329. reticulata. I, 138. 139. rota. X, 321. 330. sacharina. I, 121. Scutum deauratum. X, 321. 327. stellata. f. stellifera. X, 321. 329. testum chinense. X, 332. 337. testudinalis. X, 325. testudinaria. I, 104. f. X, 321. 325. tricarinata. X, 332. tricostata. X, 322. 333. trochiformis. X, 322. unguis. X, 340. 361. 362. variegata. I, 104. 156. virgata. I, 110. vulgata. I, 98. f.
- Patellae ferae. I, 64. 85.
- Patelle, die bemerkte. X, 324. die durchsichtige blaupunctirte. X, 322. 330. die gebhrte. X, 322. 336. die kräuselförmige. X, 335. die notitte. X, 321. 324. die strahlichte neuseeländische. X, 321. 329. S. Napfschnecken, Schüsselmuscheln.
- Patelle à sommet applati. I, 107. 116. 117. pyramidale. I, 100.
- Waterneester. IV, 149. 215. b.
- Waterneesterschnecke. V, 110.
- Patte de Lion. X, 263. de crapaud. III, 325. 326. 327. d'oye. III, 71. 142. 144. de Pelican. III, 71. 142.
- Patrys, bruine. III, 402.
- Patryzen, Patryzen. III, 403. 405.
- Paupercula. IV, 150. 227.
- Paus - Kroonen, Pause kroon, Bastard of Bastert. IV, 311. 314. 316. brandige. IV, 214. a. grootte. IV, 195. Rivier. IX, II, 157.
- Pave, Chinois. V, 264. italien. II, 295. kronen. IX, II, 157.
- Pavillon d'Hollande. IX, II, 8. d'orange. III, 422. 423. X, 152. du Prince. I, 285. du Prince rubanné. IX, I, 104.
- Pavimentum chinense. V, 241. 264. graecum, II, 297. italicum. II, 295. f.
- Pavor. V, 82.
- Pear of Mother. I, 165. Pear - Shells. III, 196.
- Pearl Muscle. VIII, 126. Oyster. VIII, 81.
- Peau d'ane. I, 374. de chagrin. II, 324. 325. X, 26. de Loche. VIII, 314. de Serpent. I, 400. V, 203. 209. 221. IX, II, 79. X, 296. de Tigre. I, 331. 332. 333. 334. V, 265. de tigre blanche. I, 334.
- Pecten VII, 292. anomalus. VII 307. Arancianus. VII, 266. 329. bullatus. VI, 66. VII, 267. 348. corallinus. VII, 266. 306. 307. 308. fragilis. VII, 267. 349. glaber. VII, 266. 267. 324. 338. granosus. VII, 201. VII, 219. Jacobaeus f. Jacobi. VII, 265. 273. 275. inauritus. VII, 350. inflatus. VII, 267. 346. Islandicus. VII, 266. 314. 318. Madraspat. VII, 333. 345. margarifer. VII, 245. opercularis. VII, 267. 341. pes felis. VII, 266. 312. Philippensis. VII, 277. pictus. VII, 342. plicatus. VII, 265. 292. rhomboides. VII, 346. sanguineus. VII, 266. 326. Sannionis. VII, 266. 313. saxatilis. VII, 219. secundus. VII, 302. semiauritus. VII, 331. solaris. VII, 267. 336. subrufus. VII, 333. sulphureus. VII, 266. 328. tenuis. VII, 331. tranquebaricus. VII, 267. 344. varius. VII, 267. 331. variegatus. VII, 344. virgineus. VII, 202. 219. vulgaris. VII, 295. zizac. VII, 265. 277.

Pecten,



- Peeten, der große röthliche. VII, 274. der weißte große. VII, 269.  
 Peetines. VII, 261. aequaliter auriti. VII, 265. inaequaliter auriti. VII, 266. 302. irregulares. VII, 267. 346.  
 Peetunkel, der große. VII, 128. der längliche. VII, 202. mit überbegebenen Flügel. VII, 101.  
 Pediculus. I, 380. anglicus. I, 380. balaenaris. VIII, 300. 319. ceti. VIII, 320. major. I, 378. marinus. I, 320. 378. nucis avellanae. I, 378. testudinarius. VIII, 318.  
 Peer, elpenbeen. III, 206. gebraaede. III, 356. gebraaede geele. III, 355. 356. 358. 359. gebraaede roode. III, 358. gebraaede uitgeholde. III, 367. gedrooyde. III, 353. 357. 358. X, 158. gerimpelde. III, 205. gestlippelde. III, 211. gewellte. III, 203. roode gebraaede. III, 353. wanschapen. III, 203. witte. III, 216.  
 Peerhoorn. III, 21. 196. spilagüge. III, 201.  
 Peigne. III, 364. à grandes stries. VII, 295. à oreilles égales. VII, 269. blanc. VII, 346. bombé. VII, 323. d'Amérique. VII, 278. 282. de St. Domingue. VII, 352. 354. des Indes. VII, 236. fauve. VII, 293. grand. VII, 314. 315. Magellanique. VII, 290. 291. sans oreilles. VII, 235. 236.  
 Pelerine commune. VII, 268. 270.  
 Pelorontnerisse. V, 306.  
 Pelikaans - Poot. III, 142. voeten. III, 71.  
 Pelifansfuß. III, 70. 71. 83. 142.  
 Pellis anguina. I, 400. equina. II, 219. muris pontici. II, 219. 303. serpentis. I, 321. V, 150. 208. tigrina. I, 334. V, 241. 265.  
 Peloris Plinii. VI, 57.  
 Pelote de beuerre. II, 308. 309. X, 19. 69. de neige. V, 289.  
 Pelure d'oignon. III, 402. 403. VIII, 79. 81. 82. 85.  
 Pelsmüge. X, 322. 340.  
 Pen, doorenswyns geneepe. IV, 295. gekartelde. IV, 294. gevlaakte. IV, 284. omslingerde. IV, 301. omwonde. IV, 292. witt geplakte. IV, 290. 291.  
 Penicilli marini. I, 42. 69. 76. melitenfens. I, 25. *περοβοσκονπλεκτανος*. I, 60. recti. I, 25. Rondeletii. I, 70. vulgares. I, 25.  
 Penna. IV, 210.  
 Pennehoorn. IV, 205.  
 Pennemes. VIII, 338.  
 Pennen. IV, 236.  
 Pensylvanierin. VII, 4. 12. 16.  
 Pera venatoria. VII, 265. 295.  
 Perce cannella. VI, 37.  
 Percoir. IV, 236. 241. 299. entouré de lignés. IV, 299.  
 Perdicea Jamaicensis. III, 404. Luzonis. III, 398. nodosa. III, 38.  
 Perdix. III, 390. 399. 403. 404. minor. I, 328. inter Neritas. V, 241. 249. tessellata. II, 29.  
 Perdrix. I, 391. 392. III, 403. 404. V, 249. 250. brune. III, 402. orientale. X, 108. rouge. IX, II, 18. 19.  
 Peribulus. II, 362.  
 Periwinkle. V, 229. 230.  
 Perlae, *Perlschen*. I, 316. 322. 338.  
 Perle migen. VI, 15. masling. VI, 15. skiael. VI, 15.  
*Perlenblase*. IX, I, 21. 30.  
*Perlenboble*. IX, I, 30.  
*Perlenkräusel*, der genabelte. V, 97. der grünstiche. V, 11. 97.  
*Perlenmuschel*. VI, 15. die junge. VIII, 124. 136.  
*Perlenmutter*, wilde. I, 164. zimberrotte. I, 180.  
*Perlenmutterhorn*. I, 204. 220. das geribbte. V, 55. das junge. I, 228. das kleine. I, 246.  
*Perlenmuttermondschnecke*, die knotige. V, 195.  
*Perlenmuttermuschel*. VIII, 124. 126. die bläuttrichte. VIII, 124. 134. die glatte. VIII, 124. 135. die schuppichte. VIII, 124. 132.  
*Perlen*



- Perlenmutterrohr. I, 164. das glatte polirte. I, 175.  
 Perlenmutter-schnecke. I, 204. 241.  
 Verbußn. VIII, 124. 143.  
 Perlschnecke. I, 204. 241.  
 Perna. VIII, 197. adusta. VIII, 237. venatoria.  
 VII, 265. 298.  
 Perpuce. I, 42. 43.  
 Perron, Perron. III, 411. X, 235. 278. à étages  
 jaunes. III, 409. à tubercules. III, 410.  
 Perruche applatie. V, 50. verde. V, 55.  
 Persian Musik. III, 41.  
 Persica major. I, 280. minor. I, 291.  
 Persicoides Jamaicensis. II, 104.  
 Persicotes argentea. II, 113.  
 Perlicula. II, 97. fasciata. II, 104. maxima. II,  
 106. parva. II, 108. punctata. II, 105. ve-  
 siculata. II, 102. 104.  
 Perspectief. doublet. VII, 127.  
 Perspectiefje. VI, 359.  
 Perspective, Perspectiv hooren. V, 121. 122.  
 Perspectiefchen, das bunte. V, 13. 134.  
 Perspectivbuplette. VII, 127.  
 Perspectivmuschel. VI, 280. 359. die gerungelte.  
 VI, 335.  
 Perspectivschnecke. V, 13. 121. die strohfarbene.  
 V, 13. 128.  
 Pertinax. III, 322.  
 Pes asini. VII, 72. anferis. III, 71. 143. elephan-  
 tis. V, 242. 275. equinus. VII, 127. pelica-  
 ni. III, 71. 88. 142.  
 Περλίδα. I, 79.  
 Petalide. I, 79.  
 Peterfissenblatt. VII, 67. 85.  
 Petholca, Pethool. hoorens. V, 219. 220.  
 Petoncle, à cinq côtes. VII, 293. d'Amerique.  
 VII, 328. 329. de moyenne grandeur. VII,  
 331. des côtes d'Espagne. VII, 338. du Nord.  
 VII, 314. 315. sans oreilles. VII, 235.  
 Pettine, detto Cappa. VII, 274. striato. VII, 332.  
 Peul. doublet. VI, 36. 52.  
 Pfahlwurm. I, 46.  
 Pfannenfuchen. II, 217. 263.  
 Pfannenfuchenförmige Kluster. VIII, 114.  
 Pfeilschnecken. II, 190.  
 Pferdebohne. VI, 39. 49.  
 Pferdefuß, Pferdehuf. VI, 100. 127. der dor-  
 nichte. VII, 101. 156. 157. 158.  
 Pfirsichblatt. VII, 8.  
 Pfaster, das chinesische. V, 241. 264.  
 Pfäumen. II, 97. 102. 110. blaue. II, 102.  
 grüne. X, 367. schmutzgrüne. II, 102.  
 Pfrieme. IV, 236. 284. ceramische. IV, 312. die  
 gekrönte, gekrante. IV, 241. 294. schwarzgelb  
 geflechte. IV, 288.  
 Pfrimhorn. IV, 294. 311.  
 Pflanzsteker. I, 25. 67.  
 Pflanzbirn. III, 199. 206.  
 Phallus. I, 42.  
 Pharaoschnecke, Pharaoturban. V, 12. 109. 110.  
 Philin. III, 8. 47.  
 Phiole. II, 190. 191. fausse. II, 359.  
 Pholade Americaine. VIII, 361.  
 Phelade, die geribbte. VIII, 352. 363. die ge-  
 streifte. VIII, 352. 364. die orientalische. VIII,  
 352. 356. die weiße. VIII, 325. 358. die weiße  
 indische. VIII, 352. 363. die zweifschalichte. X,  
 344. 364.  
 Pholas. VIII, 347. bifrons. VIII, 369. candidus.  
 VIII, 352. 358. f. costatus. VIII, 352. 361. f.  
 crispatus. VIII, 352. 369. dactylus. VIII, 352.  
 353. 354. hians. X, 344. 364. Indiae orient.  
 VIII, 352. 356. lignorum. VIII, 365. pusillus.  
 VIII, 352. 365. saxorum. VIII, 148. striatus.  
 VIII, 352. 364. virginiana. VIII, 352. 361.  
 Pholas curled. VIII, 369. double front. VIII, 369.  
 Phryganeae. I, 13.  
 Pica. V, 149. 167. imperforata. V, 151. 230. ni-  
 ter Neritas. V, 243. 298.  
 Picotée. II, 218. 288.  
 Piddoch. VIII, 353.

- Pie. V, 167. 168.  
 Piece anonyme. II, 114.  
 Pied d'aune. VII, 72. 73. d'antruche. X, 238.  
 Pickenier, Pickeniertje. IV, 297. 298.  
 Pieters boortje. II, 190. 191. Bastaart. II, 185. 359.  
 Pietin. IX, II, 180.  
 Pigeon blanc. III, 95.  
 Pigeonneau. III, 111. 112. X, 214. blanc. III, 112. couvan. II, 117. 130. fascié. II, 132.  
 Pife, der fenrecht gestreife. IV, 241. 300.  
 Pifkenie. IV, 241. 297.  
 Pila marmorea. V, 293.  
 Pileolus polonicus. II, 15. 64. 67.  
 Pileus cardinalitius. LV, 149. 203. draconis. I, 94.  
 Pilgrim. VII, 275.  
 Pilgrimsmuschel. VII, 265. 268. 272.  
 Pimpelchen, von Banda. III, 23. 260. das ban- dirte. III, 231. 266. das erste. III, 254. das ge- faltete. III, 231. 268. das gegitterte. III, 430. das gelbmümbige. III, 277. das gerunzelte. III, 432. das gefackelte. III, 280. das kleine. III, 260. das runde. III, 232. 275. das facklich- te. II, 76.  
 Pimpeltje bandafche. III, 260. getakte. III, 257. gestrepte. III, 273. kleine geplooyde. III, 268.  
 Pimpled. Buccinum papulosum. X, 238.  
 Pince de Chirurgien. VI, 112. 113. 114.  
 Pinceau de mer. I, 43. 76. en plume. IV, 205. 210.  
 Pinguin, Pinguin. VIII, 124. 145.  
 Pinna, die gefrümmte. VIII, 211. 244.  
 Pinna. VIII, 197. aculeata. VIII, 226. 227. 235. adusta. VIII, 211. 237. bicolor. VIII, 211. 234. digitaria. VIII, 247. fragilis. VIII, 213. gigas. VIII, 211. 244. haud ignobilis. VIII, 211. 212. incurvata. VIII, 211. 229. 244. incurvato spino- sa. VIII, 211. 244. inflata. VIII, 211. 215. la- ta. VIII, 221. lingua. X, 344. 360. lingulata. VI, 25. lobata. VIII, 247. muricata. VIII, 211. 213. 235. 236. nigra. VIII, 211. 221. nobilis. VIII, 211. 219. 224. 226. oblonga. VIII, 230. papyracea. VIII, 211. 243. pectinata. VIII, 211. 213. 224. pernula. VIII, 211. 242. piccola. VIII, 227. rotundata. VIII, 244. rudis. VI, 211. 218. 219. 221. saccata. VIII, 211. 231. f. unguis. X, 344. 361. vexillum. VIII, 211. 238. vitrea. VIII, 211. 216.  
 Pinne guillochée. VIII, 228. marine cornée. VIII, 213. marine tuilée. VIII, 224.  
 Pinnenwächter. VIII, 201.  
 Pinnophylax, Pinnotheres. VIII, 201.  
 Pintade. I, 327. VIII, 126. ordinaire grande. VIII, 126.  
 Piperone. VI, 305.  
 Piquure de mouche. II, 349. 350.  
 Pirel. VI, 134.  
 Piroque. VIII, 40. large, le grande. VIII, 38.  
 Pifcis gladius. IV, 244. 331.  
 Pifcium intestina f. viscera. I, 66.  
 Piffeur. III, 303.  
 Piffops-Myter. IV, 205.  
 Pit van de Olyf. II, 118.  
 Pitaut. VIII, 353.  
 Plated Buccinum. X, 179.  
 Placenta olearia. IV, 84.  
 Planorbe, le grand. IX, II, 93. terrestre. IX, II, 88. tuilée. IX, II, 63. veloutée. IX, II, 101.  
 Planorbis bulla. IX, I, 21. 30. 31. contortus. IX, II, 99. contrarius. IX, I, 23. 109. corna venatorium. IX, II, 4. 104. imbricatus. IX, II, 63. purpura. IX, II, 4. 94. turritus. IX, I, 21. 34. umbilicatus. IX, II, 97. vortex. IX, II, 100.  
 Platgebilde. VII, 32.  
 Platthorn, das feinste. X, 235. 260.  
 Plein-chant. III, 237. 238.  
 Plekhoorn, gevoorende. IV, 100. 101. X, 260.  
 Plethhorn, das feinste. X, 260.  
 Plethhorn, das feinste. X, 260.  
 Eliny's 7. Fingers. III, 154.

- Plough. III, 133. Aratrum. X, 210.  
 Piana. IV, 210.  
 Pluvier armé. X, 191.  
 Pocken, die weißen. I, 327. 382.  
 Porcellane. I, 319. 374. die große. I, 388.  
 die weiße. I, 328.  
 Porcellin mas. III, 157. nodosa. III, 158.  
 Porcellin tafels. III, 70. 89. dessen Weibchen. III,  
 145. mit Knochenreihen. X, 225.  
 Porcellin kneeft. III, 157. 159. Wyfje. III, 145.  
 Porcellin afchmedt. III, 71. 157.  
 Porcellin h Nerit, Poelorontana. V, 317.  
 Porcellin geel gevlamde. VII, 224. gevlake. VII,  
 225. glade. VI, 192. VII, 229.  
 Porcellin doubt geribde. VII, 235.  
 Porcellin Cher Sattel. S. Englifcher Sattel.  
 Porcellin d'Hongrie. I, 326. V, 262. grand. V, 27.  
 rare efpece X, 101.  
 Poire. III, 196. d'Agathe. IV, 120. d'ivoire. III,  
 206. difforme. III, 203. du Paradis. III, 202.  
 en fufeau. III, 201. lifte. III, 202. ondoyée.  
 III, 203. pointillée. III, 211. ridée. III, 205.  
 feche. III, 354. 355. 356. 358. 359. 360. fous  
 ailé. III, 213.  
 Poiffon de Pourpre. III, 294.  
 Pokjes. I, 374.  
 Pollicipedes VIII, 300. 335.  
 Polpo mofcardino. I, 200. 232.  
 Polyconchae, Polyconques. VIII, 249.  
 Polypus testaceus. I, 204.  
 Polythalamia. I, 4. 242.  
 Polyvalves. VIII, 249.  
 Pomme d'Acajou. III, 178. de terre. IX, II, 116.  
 Pompadoer Pen, gepuncteerde. IV, 203.  
 Pompilius, Πομπιλος, Pompilus. I, 199. 232.  
 Pont. VII, 67.  
 Pool Spoon - Egg. VI, 230.  
 Poolfche Hamer - doublet. VIII, 8. Muts. I, 373.  
 Mutz. II, 64. 67.  
 Poortshell. I, 44.  
 Popes Crown. IV, 195.  
 Porcelaine. I, 308. 371. II, III, 114. 115. X, 96.  
 à fafcies. I, 326. à grains. I, 327. 328. 382. à  
 tête de Serpent. I, 300. 387. bis 390. agathe.  
 I, 342. 372. arrondie. I, 370. 388. bariolée. I,  
 326. II, 360. blanche. I, 297. 344. 377. 352.  
 383. 394. bleue. I, 337. couleur de lait. I, 393.  
 chargée. I, 371. de Carthogene. I, 324. des In-  
 des. I, 301. en forme de poire. I, 352. grife.  
 I, 357. 360. 375. jaunatre. I, 393. marbrée. I,  
 343. montagneufe. I, 340. mouchetée. II, 362.  
 oblongue. I, 356. peu commune. I, 391. pou  
 de mer. I, 382. rare fauve. I, 378. remarqua-  
 ble. I, 343. rouffée. I, 366. tigrée. I, 331. 332.  
 334. toute blanche. I, 297. truitée. I, 334.  
 verd de pavot. I, 372. vergeltée. I, 357.  
 Porcelain - Daadel, witte. II, 163.  
 Porcelainhoorn caaspé. I, 340. geel geplekte. I,  
 352. geele. I, 345. 350. paerskleurige. I, 335.  
 Schildpad. I, 378. Turkie papier. I, 342. witte.  
 I, 350. 371. 393. witte of Ey. I, 292.  
 Porcelain Rolle, kleine langwerpige. II, 187.  
 Porcellana achatina. I, 342. 377. 399. arabica. I,  
 321. 397. 399. argus minor. I, 403. Afellus.  
 I, 360. 361. carthaginensis. I, 324. charta. I,  
 340. Chinenfis. I, 321. conglabata. I, 326. 340.  
 370. 388. cuniculus. I, 400. cylindroidea. I,  
 364. Erythraea. II, 106. ficus. I, 318. fragi-  
 lis. I, 348. gallis. I, 205. gallorum. I, 241. gib-  
 ba. I, 297. 298. 332. guttata. I, 331. 332. 334.  
 hirundo. I, 319. indica. I, 397. lactea. I, 323.  
 litterata. I, 358. 398. lutea. I, 334. maculofa.  
 I, 324. 333. montofa. I, 340. nubeculofa. I,  
 343. oculata. I, 393. ovum. I, 292. pellis ti-  
 grina. I, 334. perfica. I, 389. quadrifafciata. I,  
 366. roftrata. I, 293. 299. falita. I, 327. 328.  
 387. ftriata. I, 378. tenuis. I, 283. thoracica.  
 I, 336. 405. umbilicata. I, 280. 285. 289. vul-  
 garis. I, 371. II, 108.  
 Porcellana, witte. I, 292.  
 L 2 Porcel-



Porcellanae. I, 307. 322. II, 97. in uno latere fimbriatae. I, 319. in utroque latere fimbriatae. I, 320. 382. integrae. I, 371. longae. I, 108. 318. 353. minores. I, 338. 360. non fimbriatae. I, 315. oblongae. I, 317. pyriformes. I, 352. simplices. I, 322. spirales. I, 316. 342. umbilicatae. I, 269.

Porcellanwalze. II, 157.

Porcellandattel, die elfenbeinerne. II, 147. die milchfarbige. II, 147. die weiße. II, 147. 163. 188.

Porcellane, ihr Admiral. X, 101. an den Seiten betröpfelte. I, 319. 374. an den Seiten gesäumte. I, 320. an den Seiten schwarz gefleckte. I, 397. die angebraunte. X, 97. 106. die arabishe. I, 340. die aschgraue. I, 318. 357. die bandirte. X, 97. 100. die bergigte. I, 340. die beschneyte. I, 316. 345. die blaue. I, 315. die bleifarbigte. I, 317. 347. die braune. I, 277. 318. 320. 355. die braungefleckte. I, 290. die breite. I, 320. das Brettspiel. X, 97. 98. die bucklichte. I, 324. 400. die bunte. I, 280. die coffeebraune. I, 315. das Dambret. X, 98. die dickschalige. I, 329. 388. die dünne. I, 346. die dünnschalige. I, 316. 318. 342. 344. 351. 384. 393. die dunkelgraue. I, 320. die fahle. I, 320. die feigenförmige. I, 318. die fleischfarbigte. I, 319. 366. 367. die gesäumte. I, 318. die gelb- braungefleckte. I, 317. 352. die gelbe. I, 318. 321. die gelbliche. I, 315. 334. die geographische. I, 340. die gerungelte. I, 320. die gestreifte. I, 318. die gestirnte. I, 321. 395. die gewässerte. I, 342. die große. I, 316. 319. 353. 378. 388. die größte. X, 97. 108. die graue. I, 327. die hundertäugige. I, 319. 363. die in sich gewundene. I, 296. die kleine blaurothe. I, 325. die kleine blauliche. I, 394. die kleine braune. I, 320. 384. die kleine dickschalige. I, 404. die kleine dünne. I, 346. 350. die kleine stickige. I, 337. die kleine gelbe. I, 321. 322. 402.

403. die kleine gelbliche. I, 317. 341. die kleine geribbte. I, 381. die kleine gesäumte. I, 317. die kleine graue. I, 359. die kleine knopfförmige. I, 338. die kleine punctirte. I, 319. 371. die kleine purpurfarbige. I, 316. die kleine röthliche. I, 379. die kleine röthlich gelbe. I, 401. die kleine violette. I, 335. die kleine weiße. I, 316. 318. 321. die Königin. X, 97. 101. die körnich- te. I, 320. 382. die kurze. I, 315. die längliche. I, 318. 334. 358. die lange. I, 319. 371. 373. die leichte. I, 344. die milchfarbigte. I, 321. 392. mit Knötchen. I, 382. mit Sommerflecken. I, 315. 329. mit zwey Banden. I, 384. f. die oliven- farbige. I, 318. 359. die persianische. I, 320. 388. die rare chineffische. I, 358. die rothfarbig punctirte. I, 316. die runde. I, 330. die schwarz- braune. I, 352. die schwarze. I, 318. 353. die seltene glänzende. I, 318. die stark gesäumte. I, 376. die umgürtete. X, 97. 107. die weiße. I, 292. 317. 319. die weiße cyförmige. I, 277. die weiße, ober gelbliche. I, 330. die weiße gesäumte. I, 377. die weißgefleckte. I, 315. 327. die wellenförmig bemahlte. X, 97. 102. die weitgespaltene. I, 292. 299. die würflicht gefleckte. I, 319.

Porcellanen. I, 322. doppelt gesäumte. I, 382. einfach gesäumte. I, 319. 371. birnförmige. I, 317. 352. cyförmige. I, 269. lange. I, 318. ungesäumte. I, 318. 322.

Porcellanhorn, das weiße. I, 292.

Porcellannerite. IX, II, 3. 68.

Porcellanschnecken. I, 204. 302. f. X, 96. die birnförmige. I, 353. die elfenbeinerne. II, 106. die gesäumte. II, 105. die größte. X, 97. 108. die kleine. II, 104. die mit himmelblauen Rücken. I, 335. die zartschalige. I, 342.

Porcellanvolute. X, 138. 164.

Porcellanwalze. II, 142. die große bunte. II, 147. die schmale. II, 187. und die weiße langgewundene. II, 149.

Porcel-



Porcellanoides. II, 102. 103. 110.  
 Porcellata, Porcellata. I, 371. 385. II, 108.  
 Porcellio. I, 320. 384.  
 Πορρορα III, 294.  
 Porphy Daadel. II, 157. de Panama. II, 157.  
 Porphyre mæbrée II, 157.  
 Πορρορα μικρά. III, 373.  
 Porphyryhuhn. II, 242.  
 Πορρορα. III, 114.  
 Porphyriteene Daadel. II, 153.  
 Porphyrysteinwalse. II, 152.  
 Porphyrywalsen. II, 142. die gelbe braungeflechte.  
 II, 146. 153. die gelbe schwarzbraungeflechte.  
 II, 174. mit Banden. II, 146. 152.  
 Poro - epic. III, 364.  
 Porpora. III, 373. 374. di altera spezie. III, 343.  
 marmorea. III, 343.  
 Porpore. III, 294. 364. 366. pelagia fortificata.  
 III, 370.  
 Porseleinhoorens. X, 96.  
 Porto - bello - Daadel, Porto Bello Dattel. II, 157.  
 Posamenhorn. IV, 112.  
 Posamenschnecken. IV, 49.  
 Posthoortje. I, 255. 263. zuiverwitte. I, 264.  
 Posthorn. I, 255. 263. IX, II, 81. das bandirte.  
 IX, I, 109. das flache. IX, II, 4. 96. das klein  
 ne achte. I, 263. das ungleich gewundene. IX,  
 II, 5. 143. das weiß und grau. I, 24.  
 Postryders. I, 255.  
 Pot de verd. V, 185. 186.  
 Potan. II, 360. 362.  
 Pou de balaine. VIII, 319. de mer. I, 379. 380.  
 381. 382.  
 Pouce - pieds. VIII, 335.  
 Poulette. VIII, 97. cannelée. VIII, 101. peti-  
 te. VIII, 103.  
 Pouponne. VIII, 103.  
 Purper - hoorn, orange. III, 340. wite zwart ge-  
 takte. III, 330.

Pourpre. III, 294. à bandes. III, 340. à côtes  
 garnies. III, 358. à feuillage. III, 308. à fond-  
 blanche. III, 322. à pattes de crapaud. III, 327.  
 à queue. III, 374. ailée. III, 312. 313. 349. 350.  
 351. X, 250. blanche. III, 343. chagrinée. III,  
 337. 338. couleur de chair. III, 332. cornue.  
 III, 338. 341. de couleur fauve. III, 315. de la  
 Méditerranée. III, 338. 341. de Panama. III, 41.  
 42. épaisse. III, 340. épineuse. III, 309. feuil-  
 leté. III, 313. garnie de franges. III, 357. l'u-  
 nique. IX, I, 64. orangé. III, 340. petite. III,  
 312. 363. 369. rameuse. III, 312. 315. 330. 333.  
 singulière. II, 82. triangulaire. III, 343. 348.  
 350. 351. ventru. III, 342.  
 Pourpres ailées. III, 345. 352. de la mediterrane-  
 née. III, 341. minces. III, 349. papyracées.  
 III, 349. rameuses. III, 312. 322. triangulai-  
 res. III, 345. 348.  
 Pourfeline en coquille. I, 371.  
 Pouffe - pieds. VIII, 335.  
 Prachtsegel. VIII, 211. 239.  
 Praefectus vigiliarum. II, 219. 220. 298. 333.  
 Prepuce. III, 48. 49. 56. X, 143. 144. à pas de  
 spirale. III, 53.  
 Preßschraube. IV, 249.  
 Priape de Venus. VII, 257.  
 Prikley Ham Muscle. VIII, 235.  
 Prickly mouthed true Venus. VI, 282.  
 Prickstetfrau X, 135.  
 Prin.e - Begraafenis. II, 155. Flag. IX, II, 8. Stam-  
 per. II, 155. Vlaggetje. I, 270. IX, II, 8.  
 Princeps Sumatrae. X, 16. 87.  
 Princesse. V, 188. 189.  
 Prins Robberts Knoopje. V, 109.  
 Prinse - Stamper. II, 155.  
 Prinz von Sumatra. X, 16. 87.  
 Prinze of Oranges Flag - Musick. X, 152. Vlag-  
 getje. IX, II, 8.

- Prinzenbegabniß. II, 146. 155. dessen Aemital. II, 146. 187. das braune. II, 187. das orangefarbig bandirte. II, 146.  
 Prinzenfahne. IX, II, 1. 8. die linke. X, 366.  
 Prinzenflagge. I, 269. 275. 285. die linke. IX, I, 23. 103.  
 Prinzen - Vlag, linke. IX, I, 104.  
 Prinzeßin. V, 149. 188.  
 Prisma, Prismatic. X, 235. 282.  
 Proarchitalaffus. II, 218. 284. granulatus. II, 275. guineensis. II, 218. Indiar. oriental. II, 284. pe- traeus. II, 218. 281.  
 Proboscis Elephantis. VII, 66. 81. porcina. III, 18. 47.  
 Promotorium bonae spei. I, 316.  
 Propugnaculum. I, 91. 123.  
 Proto - nearchus. II, 277. 284.  
 Pruimen. II, 97. 110.  
 Pruna. II, 97. 102. 110. albida. II, 102. subcaerulea. II, 102.  
 Prune. II, 97. 110. de Reine claude. IX, I, 88. X, 367.  
 Prunum viride. X, 367.  
 Pseud, Pseudo - Amusium. VII, 266. 298. archi- talaffus. II, 307. Auris Midae. IX, II, 1, 30. corallium rubrum. I, 62. mitra. IV, 214. a. nau- tilus. I, 199. 232. purpura. II, 83. scalata. IV, 275. Strombus. II, 53. IV, 60. 71. 195. 210. 214. a. 215. a. b. 224. 305. 307. 310. trochus. V, 15. Thomas. X, 15.  
 Pucelage blanc. I, 335. blanchâtre. I, 335. 386. de couleur fauve. I, 396. épaisse. I, 387. ou l'otique blanc. I, 336.  
 Pucelages. I, 308. de Cartagène. I, 324.  
 Pucelle. III, 420. vierge. III, 411.  
 Pugil. III, 70. 71. 134. 136. femina. III, 87. im- perfectus. III, 87. 166. tricornis. III, 88. 140.  
 Pulay - noa. III, 294. 309.  
 Pulex marinus. I, 320.  
 Pult. III, 85. 107.  
 Punaife de mer. VIII, 253.  
 Punt à Madame. II, 355.  
 Purper - hoorns. III, 294. gebandeerde. III, 338. 341. appelronde. III, 342. geplooyde. III, 338. 341. zwart gebande. III, 340. zwart gekrull- te. III, 317. 318.  
 Purper - hoornje. III, 319.  
 Purple. III, 294. Shell. III, 294. whelk. III, 364. 366. whilk. III, 373.  
 Purpura. III, 114. 293. 356. 373. aculeata. III, 284. 366. anglicana. IV, 6. 22. clavata. III, 366. corniculata. III, 369. cornu cervi. III, 314. cornuta. III, 306. 338. echinata. III, 339. 367. 370. fasciata. II, 73. foliata. III, 330. gut- turnium. III, 307. 361. haustellum. III, 369. hystrix. III, 364. lacinata. III, 305. marmo- rea. III, 339. pelagia. III, 293. pentadactylos Bellon. III, 148. pilosa. III, 307. 357. pomi- formis. III, 306. 342. pyrum siehe Pyram. rhi- noceros. III, 345. scalata. III, 306. 345. ta- rentina. III, 333. 339. triangularis. III, 308. 321. 335. triquetra. III, 306. 347. tuberosa. III, 378. violacea Column. III, 338.  
 Purpura gedoornde of ongedoornde. III, 373.  
 Purpurae. III, 308.  
 Purpur. III, 299. Purpurfarber. III, 300.  
 Purpurhorn, Orange. III, 338. das schwarze. III, 305. 332.  
 Purpurhoorn, argynfe. III, 310.  
 Purpurnuschel. VII, 156.  
 Purpur - Slek - Bastart. IV, 135.  
 Purpurschnecke, die apfelsörmige. III, 306. 342. die bandirte. X, 234. 246. die hochblättrige. X, 234. die bucklichte. II, 81. die bunte. III, 306. der süßen Wasser. IX, II, 4. 93. die englische. IV, 6. 22. die gehörnte. III, 338. die große. III, 304. 305. 308. 332. die hochribbige. III, 306. 345. die krötenfüßige. III, 305. 325. die lappichte. III, 308. die linke. IX, I, 22. 64. mit 3, Reypen Stacheln. III, 308. mit langen Schwa-

- Schnabel. III, 376. die schnabelförmige. III, 364. die schwere dreysackige. III, 306. 347. die umrundene. II, 71.  
 Purpurschnecken. III, 287. f. f. apfelförmige. III, 293. geflügelte. III, 293. 306. 348. 351. gehörnte. III, 306. geribbte. III, 306. 347. hochschwänzige. III, 342. Kraußblütterichte. III, 304. 305. 308. 324. 325. lappichte. III, 294. runde. III, 357.  
 Purpur - Sneglen. IX, II, 93.  
 Pyp. Koraal, rood. I, 62.  
 Pyramidalstränjel, der linke. IX, I, 128.  
 Pyramide, die blutige. V, 11. 83. die bunte. V, 19. die glatte. V, 77. die grünbunte. V, 8. 19. die magellantsche. I, 89. die rethe. V, 96. die sechsckige. X, 235. 262.  
 Pyramide. V, 44. grande. V, 76.  
 Pyramiden, Pyramiden. II, 204. V, 4.  
 Pyramis. V, 8. 19. chinensis. IV, 326. tygerina. II, 317.  
 Pyrum arefcens. III, 199. 205. aridum. III, 306. clathratum. III, 200. 216. dentatum. III, 199. 200. eburneum. III, 199. 206. fuffile. III, 199. 203. fuffiforme. III, 199. 201. laeve. III, 199. moltkianum. III, 215. muricatum. III, 196. parafaiacum. III, 202. purpura. III, 358. facrum. III, 206. 211. ficcum. III, 293. 307. 356. 357. 358. fubulatum. III, 213. triangulare. III, 353. undatum. III, 199. 203.  
 Pyxis fulcata. VII, 266. 259. transversim ftriata. VII, 266. 301.  
 Quallebootje. V, 57.  
 Quenouille blanche. X, 241. tigrée. X, 241.  
 Raab. III, 34. kortgetopte. III, 187. 188.  
 Rabenflügel, der herabhängende. VII, 167. 253. VIII, 124. 144.  
 Rabenschnabel. IV, 243. 317.  
 Raboteufe. V, 34. fauffe. V, 195. 196. X, 297. fauffe armée. X, 297. fauffe eperronnée. V, 158.  
 Racine de Brione. III, 187. femelle. X, 229. male. X, 229. petite. X, 230.  
 Racrocheufe. IV, 106. 107.  
 Radiccio. III, 25.  
 Radis. III, 5. 25. 26. X, 127. à feuellages. III, 335. fluviale. IX, II, 171. papiracé. III, 26.  
 Radius textoris. I, 299. genuinus. I, 277. parvus. I, 277.  
 Radix. III, 5. 25. 26. X, 127. Bryoniae. III, 55. 90. 187.  
 Radix à feuellages. III, 334. à pointes. III, 334. en pits. III, 36. f. efpece de — III, 34. gros, tuberculeux. III, 34.  
 Radula. V, 243. 289. 267. 349. 350.  
 Rafel. IV, 305.  
 Raifort à vive arrête. X, 265. blanc. X, 265. roux. X, 265. roux contraire. IX, I, 58. tuberculé. X, 265.  
 Rajons de Soleil. III, 260.  
 Ramshooren, Ramshoorentjes. I, 255. IX, I, 109.  
 Rancera Ognielle. III, 114.  
 Rapa. III, 5. 21. 25. alba. III, 26. amethystina. III, 26. costofá. III, 26. crassa. III, 18. 34. 36. muricata. III, 34. pallens. III, 26. tenuis. III, 18. 23. 26.  
 Rape. VII, 349. 350.  
 Rapum. III, 25. album. III, 26. spinofum. III, 371.  
 Raſp doublet. VII, 349.  
 Raſp Heart - Shell. VI, 182.  
 Raſpe, Raſpel. V, 243. 267. 289. 349. 350. die kleine. VII, 352.  
 Raſtellum. VIII, 58.  
 Raſtghert. II, 302.  
 Raſtbernmantel. VII, 266. 320.  
 Ratiated - Whelk. X, 284.  
 Raſſoire. VII, 349. 350.  
 Raupenguppe. X, 235. 280.



- Mauterförbschen. VII, 166. 211.  
 Rave. III, 207. 211. blanche. IX, I, 37.  
 Rayed Tellin. VI, 86.  
 Rayon de miel. VI 367. 368. du Soleil. VI, 54. 86.  
 Razor Muscle. VI, 37.  
 Rear Admiral Stamper. II, 279.  
 Rebbuhn. III, 90. 403. das gespreitelte. III, 84.  
 das kleine. I, 327. 391. unter den Periten. V, 241. 249.  
 Rechenbret, das chinesische. II, 217. 258.  
 Rechtschnecke, die unterbrochne. IX, II, 6. 154.  
 Red, Casket-Shell. II, 20. 21. waved. VI, 100.  
 VII, 18.  
 Reeshoorns. III, 3.  
 Reife Hornet. IX, II, 37.  
 Regenbogenohr. X, 309. 317.  
 Regenbogenkräusel. V, 8. 27.  
 Regina australis. X, 15. 47. cypræarum. X, 97.  
 101.  
 Regulus orae s. oris australis. II, 218. 273.  
 Reibeisen, Reibeisenduplet. V, 243. 289. VII, 350.  
 Reichskrone. II, 335. vom ersten Range. II, 220.  
 vom zweyten. II, 337.  
 Reichsfoune. V, 13. 135.  
 Reine du midi. II, 273.  
 Reißbrey IV, 54. 63. kuffernhorn. X, 178. 201.  
 mondschnecke. V, 149. 170. nautilus. I, 227.  
 229. 237.  
 Reißförbschen. I, 320. 382.  
 Reißkorallfchen. I, 382.  
 Rektentafelte, chinesische. II, 258.  
 Reks Snekke, den gule. IX, II, 53.  
 Remoufe triangulaire. III, 308. 310.  
 Remies. VI, 121. gargadia. VI, 83.  
 Remora. I, 308.  
 Reseau d'or. II, 223.  
 Retan. V, 60.  
 Rete aureum. II, 215. 223. 243. 244. citrinum.  
 II, 242.  
 Reticulated-Parr. VII, 58.  
 Retorte. III, 3. 22. die linke. IX, I, 66. 67.  
 Retorte cannelée. X, 334. épineuse. X, 334.  
 Rettig. III, 25. 26.  
 Rettigsaamenschote. I, 23.  
 Rettichchen. III, 1. 5. 21. 25. dickhaltige. III, 18.  
 34. dünne, oder dünnhaltige. III, 11. 17. 18. 21.  
 Reuter, der doppelte. III, 305. 332. der einfache.  
 III, 308. der gestreckte. III, 304. der schwarz-  
 blättrige. III, 305. der schwarzstachelte. III,  
 334. spanische. III, 294.  
 Reuzen Oor. V, 182. weergadeloos grot. I, 177.  
 Rezeau blanc. VII, 6. 7.  
 Rhinoceros, Rhinoceros. III, 306. 355. 356. X,  
 138. 157.  
 Rhombe cylindrique, grand. II, 184.  
 Rhombi. II, 143. attagenes. II, 245.  
 Rhomboides. VII, 180. nodosus ore ferrato. II, 43.  
 Rhomb-shell, white indian. II, 349.  
 Rhombus. II, 205.  
 Rib'd Patridge Shells. III, 386.  
 Rib-weltd Linington Tellen. VI, 330.  
 Ridged-Buccinum litatum. X, 281.  
 Riese unter den Eblönen. VIII, 270. 292. unter  
 den Steckmuscheln. VIII, 211. 244.  
 Riesenmuschel. VIII, 111.  
 Riesenohr. V, 149. 182. X, 309. 315. das bunte.  
 V, 188. das große. I, 175. X, 318. das runz-  
 lichte. I, 177.  
 Rinde der Ponorange. V, 242. 283.  
 Rindsdarm. I, 45.  
 Ring, der eingebrückte. I, 53. der gelbe. I, 335.  
 der verbogene. I, 24.  
 Ringed-Trochus annulatus. X, 288.  
 Ringhornet, Ringhoorn. II, 199. 329. IV, 52. das  
 gekrünte. II, 220.  
 Rinke Migen. VII, 208.  
 Rinne. VI, 39. 40. 42.  
 Rinnemussheln. VI, 36. Siehe Scheidenmus-  
 sheln.  
 River Miter Shell. IX, II, 157.



- Rivier Dorentje. IX, II, 68. Pause-Kroon. IX, II, 157.
- Rivier Thorney Shell. IX, II, 68.
- Robbe Tong, Robbenjunge. VI, 80. 127.
- Robbe bigarré. III, 44. 45. de Perse. IV, 134. 135.
- Rocher. III, 223. à clous. X, 271. à côtes raboteuses. III, 263. à deux, quatre &c. rangs de tubercules. III, 273. 274. à longue queue. III, 362. à fries. III, 171. blanc. II, 85. couleur d'agate. II, 49. 55. couleur brune. II, 73. crenelé. X, 243. de la Chine. X, 244. de la Jamaïque. III, 107. Eclairs. III, 252. en Cornet. X, 218. extrêmement rare. II, 79. fort renflé. II, 73. garni de rides. III, 119. l'araignée. III, 183. noisette-foncé. II, 79. petit. II, 90. 179. 260. 267. 268. rare. III, 255. revêtu. III, 143. strié. III, 179. tarde. X, 271. très-enslé. III, 108. très-extraordinaire. III, 258. très-rare, blanc. II, 74. 276. triangulaire. III, 353. unique. IX, I, 68.
- Rochers fauves. III, 358. marbrés. III, 172. triangulaires. III, 354. ventrus. III, 270.
- Rock, beated-Trochus. V, 207. Oyster. VII, 253. Snail. IX, II, 88.
- Röhrechen, dreieckige. I, 50. schlangenförmige. I, 47.
- Röhre, gerade. I, 23. vielkammerige. I, 23. 34.
- Röhren. I, 2. aus Sand u. erbaute. I, 6. einfache. I, 6. einschalige. I, 6. einzelne. I, 6. gekrümmte. I, 4. gerade. I, 6. 25. kegelförmige. I, 22. 23. 26. lederartige. I, 6. mit Scheide oder Zwischentwänden. I, 2. 6. sandige. I, 10. steinschalige. I, 6. verdeckte. I, 6. vielkammerige. I, 4. 265. vielschalige. I, 6. von Muschelschalen. I, 25. 30. zahnförmige. I, 26. zusammengelebte. I, 6.
- Röhrenkorall, der englische. I, 25. 73.
- Röhrenkoralline aus Maltha. I, 75.
- Röhrenschnecke. I, 47.
- Röhrenbrüchen. I, 47.
- Röhrein, schlangenförmiges. I, 52. wurmförmiges. I, 53.
- Roema Gorita. I, 200.
- Roeltvlakje. I, 377.
- Roi, goud haakense. X, 60.
- Rollen, Rollenschnecken. II, 139. 141. 143. 150. Siehe Walzenschnecken.
- Roller, the large. III, 114.
- Rolleje, bruine. II, 165. gebandeerte. II, 151.
- Romulus. III, 354.
- Roncera. III, 114. 294. 373.
- Rond letter Muscie. VII, 31.
- Rond Monden. V, 145.
- Roodfnee. III, 133. 134. gladde. III, 136. wiggespikkelde. III, 136.
- Roosdoublet. VI, 113.
- Rooster. III, 430. 432.
- Rootshoorn met Moesjes. III, 270.
- Ropan. VIII, 366.
- Rosae Alabaster. X, 116.
- Rosaire. IV, 215. b.
- Rosencranz. IV, 149.
- Rosenberg. VI, 145. 154.
- Rosenknopf. V, 12. 113. X, 113. 116.
- Rosenmund. IX, II, 1. 30. der knotige. IV, 89.
- Rosenspyramide, die geperlte. V, 8. 21.
- Rosenstock. X, 234. 245.
- Rosen-vaal. III, 357.
- Rosette d'épinette. V, 121. 122.
- Rost. IV, 150. 224. der prismatische. X, 283.
- Rostflecken. I, 320. 377.
- Rostrum anatis. IV, 243. 319. VI, 10. 62. X, 361. anatis breve. VI, 63. anatis parvum. 63. corvi. IV, 243. 317. faillum. III, 247.
- Rothauge. IX, II, 3. 64.
- Rothkäbchen. IV, 104.
- Rotje. III, 294. 320. allongée. III, 322. double. III, 335.
- Rotsdoublette, Rotsdoublet. VII, 100. 141.

- Rongeole blanche. I, 327. 328. à grains. I, 374. 376.
- Rouleau. II, 143. 166. 205. X, 129. blanc. II, 163. 343. blanchâtre. II, 154. 163. d'achate. II, 229. couleur d'agate. II, 184. couleur verdâtre. II, 128. de Panama. II, 157. petit. II, 175. 176. 178. 179. 186. piqueté. X, 81.
- Round Letter Muscle. VI, 360. Patridje. III, 26.
- Royal Mantle. VII, 302. Stair-Cafe. IV, 263.
- Ruban. V, 220. 221. IX, II, 9. 13. plat. IX, II, 143. raye. III, 397. umbilique. V, 225.
- Rubella. IX, II, 64.
- Rubeta. IV, 55. 83.
- Rubigo. I, 320. 377.
- Rudolphe, Rudolphus, der gezahnte. III, 42. 43. X, 178. 197.
- Rudolphus. III, 38. 41. 42. dentatus. X, 178. 179. getaande. III, 43. X, 197.
- Rudolphushorn, Rudolphushorn. III, 18. 42. das schuppichte. III, 18. mit Banden. III, 39. 41.
- Rudolphusschnecke. III, 41. mit breiten Bänden. X, 178. 196.
- Rugged girdled Cockle. VI, 121. Trochus inaequalis. X, 287.
- Rübe. III, 25. die blättrige. III, 36. die gezackte. III, 18. die große geribbte. III, 25. die große gezackte. III, 34. die langgeschwänzte. III, 307. 381. die nicobarische. X, 113. 127. die weltgenabelte. III, 34. die schwere. III, 18.
- Rüben. III, 5. blättrichte. III, 11. dünne. III, 11. dünnchalige. III, 17. gelbliche gezackte. X, 298. gezackte. III, 34. knotige. III, 11.
- Rübenschnecke. IX, II, 5. 134.
- Ruloton. III, 245.
- Rulle den marmorerte. II, 153.
- Ruma felis. V, 242. 285. lupi. V, 242. 286. finiae. V, 242. 285.
- Rumpfs Blasenschnecke. I, 288. Butterweckchen von Boero. II, 219. 316.
- Rundschale. VI, 341.
- Runzelbund. V, 195.
- Runzelkappe. VIII, 42.
- Runzelmuschel. VI, 79. 83.
- Rusticorum pueri. III, 428.
- Ruwe Ham. VIII, 218.
- Rynke Migen. VI, 31.
- Ryskorrells. I, 382.
- Ryftenbrey Nautilus. I, 227. breedkielde. I, 231. indiaansche. I, 237.
- Ryftenbry - hoorn. I, 230. IV, 63. Kofferhoornthe. X, 200.
- Rytter, spanske. III, 312.
- Saamentorn des Linne.** I, 61.
- Sabander Scallop. VII, 292. 293.
- Sabella. I, 10. 35. 69. 70. alveolata. I, 73. f. chryfodon. I, 72. granulata. I, 71. longa. I, 25. magna. I, 25. minor. I, 25. penicillus. I, 15. 75.
- Sabots. V, 4. à bouche double. V, 61. à clavicle élevée. V, 86. à longue vie. V, 38. boutoné. V, 86. chagriné. V, 55. ciselé. V, 44. d'amerique. V, 34. 118. de mediterrannée. V, 195. des Indes. V, 51. 55. 70. 86. echangré. V, 19. grenu. V, 19. 22. magellanique. X, 288. marbré. V, 76. noir. V, 51. petit. V, 66. pyramidal. V, 77. raboteux. V, 34.
- Sabre Hongrois. VI, 47.
- Saburon. II, 29.
- Sacellum chinense. V, 12. umbilicatum. V, 98.
- Saccus. V, 163. 188. 208. 230.
- Sackschinken. VIII, 211. 231. f.
- Sadot. III, 429. IV, 22.
- Schäcke. X, 139. 168.
- Schimnel. X, 139. 168.
- Säge, die glatte. VI, 245. 259. die große. VI, 245. 257. die kleine. V, 245. 254.
- Sägribbe. VI, 145. 185. die gelbliche. VI, 145. 186.
- Säule. IX, I, 23. 112.

- Sämnchen. III, 393. das braunrothgefleckte. II, 17. 54. das doppelte. II, 17. 45. 55. das gestreifte. II, 17. das glatte. II, 17. 51. 53. 55. das große. II, 17. 51. das knotige. II, 17. 48. 50. mit Buckeln. II, 48. das senkrecht gestreifte. II, 70.
- Safranträufel. V, 12. 116.
- Saken. III, 267. 273. 275.
- Salar. II, 355.
- Salita Rumphii. I, 315. 327.
- Sall coury. I, 327.
- Σαλπίζ. IV, 254.
- Salzförnchen, Salzkrallen. I, 315. 327. abge-  
schliffene. I, 315. 328.
- Samaar. III, 85. 102. dessen Weibchen. III, 104.  
der glatte. X, 204. 221.
- Samaar Canary, Samaaren, Samar. III, 102. 103.  
104.
- Sammtmuschel. VII, 166. 231.
- Sammtschnecke mit dreieckigen Munde. IX, II, 4.  
101.
- Sandales. I, 159.
- Sandhöner. II, 199. ausgeblehte. II, 256. das  
gekronte. II, 221. 341. 342. das schwarz, oder  
roth bestreute. II, 349.
- Sandfrieser. VI, 7. 10.
- Sand Migen. VI, 8.
- Sandpfefte. I, 23. 40. 46.
- Sand Skial. VI, 8.
- Sandtelline, Sandtellmuschel. VI, 80. 94. 121.
- Sandy Coral, englisch tubular. I, 73.
- Sanguis. III, 299.
- Sanguifuga marina. I, 269. 291.
- Sanies. III, 299.
- Sannionis indumentum. I, 399.
- Sans pareille. VI, 334.
- Saphir violet. X, 352.
- Sarrana purpura. III, 300. Sarranum ostreum. III,  
300.
- Saffalon. III, 294. 309.
- Sattel. VIII, 71. 81. der große englische. VIII,  
72. 111. der kleine VIII, 72. 114.
- Satynedattel. II, 146.
- Satynierolle, die gelbe braungefleckte. II, 153.
- Satyne, geel gespikkelde. II, 165.
- Satyne Band Daadel. II, 153.
- Satyne Daadel. II, 165. groen gebanderde. II,  
168. 169. groenägige. II, 170.
- Satyne Rolle of Rolletje. II, 150. 165.
- Saubohne. VI, 39. 49. 50.
- Scala genuina. IV, 264. spuria. IV, 240. 275.
- Scalata. IV, 239. 263. 264. 276. faulfe. IV, 276.  
277.
- Scale. VIII, 86.
- Scaled centre Shell. VIII, 335.
- Scaley Noahs Ark. VII, 123.
- Scallop. VII, 268.
- Scelettes de Tortue. I, 405.
- Schachspiel. II, 219. 316.
- Schäberhöner. I, 255.
- Schafskohr. X, 309. 315.
- Schagtdoublet. VII, 257.
- Scharfrant. IX, II, 3. 87. X, 204. 212.
- Scharfrinne. IV, 239. 249. 250.
- Scheeden. VI, 36.
- Scheefmond, Scheefmondjes. I, 270. 280.
- Scheibenauster. VIII, 7. 44.
- Scheide. VI, 39. 40. die gekrümmte. VI, 39. 46.  
die gesäumte. I, 23. weiße oder purpurfarbige.  
I, 36.
- Scheidenmuskeln. VI, 36. f. f. die aufgeblasene.  
VI, 39. 65. die eingezogene. VI, 39. 62.
- Schelle der Citrone. IX, II, 128.
- Schelle. III, 394.
- Schellenmuskeln. I, 78.
- Schellenschnecken. I, 269. mit Buckeln. IV, 38.  
die französische. IX, II, 1. 18. die knetige. II,  
86. IV, 34.
- Scheppertje. III, 377. bonte en gladde. III, 381.
- Scherbchen, Scherfje. VII, 4. 28.



- Schermer, Schermer, Schermers. III, 71. 132.  
 133. 134.  
 Schierspoel. I, 300. 301.  
 Schiffchen. I, 204. 231. VII, 165. 177. 202. das  
 buntgemahlte. X, 331.  
 Schifferchen. I, 204. 235.  
 Schiffkattel. I, 204. 245. der dünne. I, 231. der  
 genabelte. I, 245. leere ohne Fächer. I, 199.  
 Schiffsboot. I, 204. das dickschalige. I, 227. 241.  
 dickschalige genabelte. X, 6. das dünne. I, 227.  
 229. 231. 235. das ganz kleine. I, 227. das  
 große. VIII, 269. 279. das junge, oder kleine  
 genabelte. I, 228. 244.  
 Schiffsboote. I, 198. dicke, oder dickschalige mit  
 Kammern. I, 203. f. f. 227. 241. X, 6. dünne,  
 oder dünnschalige. I, 199. f. f. 227. 229. feine.  
 I, 199. kleine aus Meersande. I, 248. 252. ge-  
 streifte. I, 199. leere. I, 229. mit einfacher Höb-  
 lung. I, 227. selbstkammerige, siehe dickschalige.  
 zarte. I, 199.  
 Schiffsfahne, die wohlgeglättete. V, 73.  
 Schiffswinde. IV, 7. 27. aus Marstrand. III,  
 391. 411.  
 Schild. I, 93. 142. das braune geribbte. X, 327.  
 das bronzte. X, 321. 327.  
 Schildchen, das flache durchbohrte. X, 339.  
 Schilden, Schildjes. I, 79. getygerete. I, 104.  
 Schildkröten. I, 371. 391. 404.  
 Schildkröte. I, 320. 378.  
 Schildkrötenlaus. VIII, 300. 328.  
 Schildkrötenpatelle, die grönländische. X, 321. 325.  
 Schildkrötenpocke. VIII, 330.  
 Schildkrötenporcellane. I, 353. die große. I, 318.  
 Schildkröten Schild. I, 104.  
 Schildkrötenschwanz. III, 232. 274. 307. 363. der  
 glatte. II, 18. 76. der grau und weiße. II, 81.  
 der kleine flache. II, 76. der scharfgezackte. II, 18.  
 Schildkrötenute, die braunrothe. II, 217. 252.  
 die schwarzbraune. II, 216. 250.  
 Schildkrötenwarze. VIII, 328.
- Schildmuschel, die achte. VII, 39.  
 Schildpabhorn. I, 353.  
 Schildpad, hoorn. I, 353. 405. luis. VIII, 328.  
 Pok. VIII, 328. staert. II, 71. 77. 81. III, 274.  
 363. Toot. II, 251. 252.  
 Schildtraagers. VIII, 253.  
 Schinkchen. VI, 113.  
 Schinken. VIII, 197. der edle. VIII, 211. 219.  
 224. 226. der geräucherte. VIII, 224. der klei-  
 ne. VI, 113. der lange. VIII, 244. der rothe.  
 VIII, 211. 218. der runde. VI, 70. der schwarz-  
 ze. VIII, 211. 221. der verbrante. VIII, 211.  
 237.  
 Schinkenarche. VII, 206.  
 Schinkenmuschel. VI, 113. die kleine fleischfar-  
 bigte. VIII, 211. 242.  
 Schippers. I, 205.  
 Schippertje. I, 230. 232. fyne. I, 200.  
 Schlammnuschel. VI, 209. 239.  
 Schlammcolle. II, 116. 121.  
 Schlamm Schnecke. IX, II, 105.  
 Schlängelchen. I, 255.  
 Schlange, die kleine runde. I, 49. die rosenfar-  
 bige. I, 24.  
 Schlangenhaut. I, 321. 400. V, 150. 208. IX, II,  
 3. 79.  
 Schlangenhorn. IX, II, 3. 81. 82.  
 Schlangenköpfchen. I, 464.  
 Schlangenkopf. I, 335. 405. VIII, 72. 103. 164.  
 der blaue. I, 320. 388. der große. I, 320. 388.  
 dessen Weibchen. I, 317. 390. der große blaue.  
 I, 321. der große marmorleite. I, 320. der klei-  
 ne. I, 320. 386. dessen Weibchen. I, 317. 349.  
 388.  
 Schlangenfrone. VIII, 253. 360. 332.  
 Schlangenfesfe, die Runibische. I, 51.  
 Schlangenröhre, unordentlich gekrümmte. I, 53.  
 Schlauch, der ausgeflehte. III, 199. 202. der dick-  
 schalige. III, 391. 424. der gestricke. III, 392.  
 430. der glatte. IV, 55. 72. der kleine. II, 149.



182. der kleinste. II, 182. der weiße. III, 427. der weißliche. III, 392. 433.
- Schläuche. III, 385. 391. dickschalige. III, 424.
- Schlauchdattel, die bunte. II, 148. 180. die gestricke. II, 148. 181. 188. die gewässerte. II, 148. 182. die lange. II, 149. 174. 183. die weitmündige. II, 149.
- Schlauchdatteln. II, 143. X, 130. dicke. II, 143. 148. 180. lange dünne. II, 149. 183.
- Schlauchschnecke, die gesäumte. III, 392. 425. die labyrinthische. III, 392. 426.
- Schliffrolle. II 121. 183.
- Schlüßeloch. I, 183.
- Schlund, der schwarze. III, 91. IX, II, 5. 127. X, 219. der unvollkommene schwarze. III, 84. 165.
- Schmetterling. I, 91. der bunte. I, 122.
- Schmetterlingsflügel. VI, 280. 334. VII, 4. 46. der achte. II, 217. 264. der unächte. II, 219. 314.
- Schminkpflasterchen. III, 231.
- Schminkpflasterute. II, 269. 317.
- Schnabelaufer. VIII, 6. 25. die linke. IX, I, 148.
- Schnabelbein, das dornichte. IV, 243. 317.
- Schnabelschnecke. II, 230. 245. 247.
- Schnabelschraube, die bandirte. IV, 321. die grüne. IV, 243. 328. die granulirte. IV, 243. 328. die knotige. IV, 327. mit gekrümmten Schnabel. IV, 242. 311. die mit Ringen umlegte. IV, 243. 325. mit rothen und gelben Bändern. IV, 243. 321. mit schwarzen Knoten. IV, 243. 327. die weiße förmlich gestüerte. IV, 243. 322.
- Schnauzennadel. IV, 320.
- Schnauzenhorn, das knotige. IV, 317. das weiße. IV, 319.
- Schnecke, die besprügte. IX, II, 5. 125. die birnförmige. III, 48. die blättrichte. IV, 130. 131. die braune gefranzte. III, 314. die citronfarbige. IX, II, 6. 153. die dreifantige. IX, II, 3. 85. die eßbare. II, 86. die gefurchte. IV, 100. die geköpfte. IX, II, 7. 187. die gekörnte. IV, 64. die granulirte. III, 430. die große birnförmige. III, 47. die grüne. IX, I, 23. 100. die kreidenartige. IX, II, 7. 190. die luhaische oder luheneser. III, 84. 91. die mit Federn. II, 245. die essenstehende. III, 41. die persische. III, 18. die plattgedrückte. V, 139. die rauhe. IX, II, 2. 52. die verkehrte. IX, I, 23. 93. 95. die virginische. III, 31. die weiße. III, 93. die wunderliche. IV, 83. die zerstückte. V, 154.
- Schneckenbirnförmige. III, 191. f. breitgestülzte. III, 85. eingerollte. I, 322. geköpfte. IV, 51. 235. helmförmige. II, 20. kegelförmige. I, 277. kräuselartige. IX, II, 2. 47. langgeköpfte. IV, 54. 59. löthnische. III, 70. 84. mit eingerollten Bindungen. II, 20. 103. 121. 150. mit sichtbar eingerollten Bindungen. II, 222. mit unsichtbar eingerollten Bindungen. I, 278. pfaffenförmige. I, 2. porcellanartige. II, 96. f. porcellanartige achte. II, 102. porcellanartige unächte. II, 102. röhrenförmige. I, 2. schmalgestülzte. III, 84. 91. verkehrt gedrehte. IX, I, 34. walzenartige. II, 116. f. X, 129. zackige. III, 233.
- Schneckenkönige. IX, I, 78.
- Schneckenkopf. III, 307. der bunte. III, 376. der dornichte. III, 373. X, 258. der dreifach gezackte. X, 235. 276. der einfach gezackte. III, 254. 369. der gezackte. III, 307. 372. X, 277. der große. III, 307. 369. ohne Stacheln. III, 376. der stachelichte. III, 369.
- Schneppennadel, die gebornete. IV, 318.
- Schneppenschnabel. III, 377. der weißindische. III, 389.
- Schnitzel, der algierische. IX, II, 77. der eingesäumte. IX, II, 3. 80. der Qualterische. IX, II, 3. 83. der rosenmündige. IX, II, 30. der verkehrte. IX, I, 96. 98.
- Schnitzelnadel, die abgestufte. IX, II, 184. die braune. IX, II, 164. die schwarze. IX, II, 6. 164.
- Schnitzelscheibe. IX, II, 98.

- Schnittelschnecken. II, 205. IX, II, 74. die auß-  
geschnittene. IX, II, 91. die bonzische. IX, II,  
6. 156. die eingeschnittene. IX, II, 5. 129. die  
gefurchte. IX, II, 6. 165. die glänzende. IX, II,  
4. 103. linke. IX, I, 22. 77. kräufelförmige.  
X, 369. die kugelförmige. IX, II, 5. 126. die  
neritenartige. IX, II, 5. 150. die ohne. IX, II,  
150. die rauhe. IX, II, 5. 152. die stachelichte.  
IX, II, 5. 153.
- Schnurrebund. V, 10. 65.
- Schnurrekopf. X, 291.
- Schöpfer. III, 293. der bunte. III, 307. 376. der  
glatte flache. III, 381. der krummschnabliche.  
III, 361. der scharfandige. III, 307. 381.
- Schöpferchen, das kurzschnabliche. III, 307. mit  
dem Stiel. III, 376. ohne Dornen. III, 377.
- Schöpfenzunge. X, 234. 251.
- Schoote, die kleinste. VI, 36. 39. 48. Kohlsaar-  
men. I, 38. Rettigsaamen. I, 38.
- School trompetten. I, 40.
- Schotels. I, 79.
- Schotelteje, gevoorende. I, 95. de hoekige Slag.  
I, 127.
- Schout bey Nacht. II, 220. 333.
- Schout by Nagt. II, 333. Admiraal. II, 333.
- Schraube, die bucklichte. V, 21. die bunte. IV,  
259. die gefamnte linke. IX, I, 23. 112. die  
gleichsam eingeschlagene. IV, 244. 329. die horn-  
farbige. IX, I, 23. 115. die lange eiseneberne.  
IV, 255. die kurze linke. IX, I, 123. die linke  
mit 2. Zähnen. IX, I, 24. 119. ohne Ende. X,  
295. 299. 301. weitmündige. V, 242. 305.
- Schraubenschnecken. IV, 235. f. f. die aschfable.  
IV, 281. die dunkelrothpurpurfarbene. IX, II, 189.  
die geflügelte. IV, 244. 331. 344. die hellgelbe.  
IV, 153. die linke. IX, I, 112. die marmorirte.  
IV, 239. 259. mit gekrümmten Schnabel. IV,  
311. mit länglicher Mündung. IV, 240. 284.  
mit offenen schiefen Munde. IV, 315. mit runder
- Mündung. IV, 239. die weiße. IV, 242. 262.  
310. 322.
- Schraubentute, die gefnobbelt. IV, 315.
- Schraubhorn, marmorirtes. IV, 317. weißfah-  
les. IV, 329.
- Schufe. III, 307. 376.
- Schuh, der kleine chinesische. I, 94.
- Schüsselmuschel, die braune. I, 113. 130. die bun-  
te. I, 156. die cypriische. I, 138. die dickschal-  
ige. I, 159. die durchboherte. I, 136. 141. die  
fleckige. I, 135. die gegitterte. I, 138. die gelb  
und grünliche. I, 138. die gestreifte. I, 109. 125.  
133. die gitterförmige. I, 138. die glatte. I,  
104. 152. die große. I, 104. 116. 122. 142. die  
indianische. I, 98. die kleine. I, 111. 147. mit  
zarten Streifen. I, 103. die obrensförmige. I,  
194. die rötliche. I, 146. die rauhe. I, 159.  
die schwarze. I, 116. die schwarzgestreifte. I, 110.  
die Cocchensförmige. I, 196. die stachelichte. I,  
120. 126. die sternförmige. I, 120. die weiße.  
I, 127. 143. 151. 196. die weitgefurchte. I, 124.  
die zimberfarbichte. I, 115.
- Schüsselmuscheln. I, 78. f. f. mit 8. Schildern.  
VIII, 253. schildkrötenfarbige. I, 104. wilde.  
I, 164. Siehe auch Napfschnecken.
- Schulpen, veelchalige. VIII, 249. vliegende. VII,  
284. 285.
- Schultrompete. I, 40.
- Schuppenmuschel. VII, 111.
- Schwälbchen. VIII, 124. 136. 141.
- Schwalbe. I, 319. 361. VIII, 136.
- Schwalbenmuschel. VIII, 124. 142. die große.  
VIII, 124. 145.
- Schwan. II, 216. VI, 208. 217.
- Schwarzohr. IX, II, 123.
- Schweinsohr. VIII, 7. 52. das monströse. X,  
215.
- Schweinsrüssel. II, 45. III, 11. 18. der einfarbige.  
III, 47. der linke. IX, I, 21. 53.
- Schweinszahn. I, 31.

- Schweigerbosen**, IV, 55. 83. die gezackte. III, 114. 231. 254. 257. die rothgefütterte. III, 231. 265. die weiße. III, 231. 262. die zackigten, siehe die gezackte.  
**Schwertfisch**, IV, 244. 331.  
**Schwimmuschnecker**, V, 238. 246. die blaue, V, 58. die breitgefurchte, V, 303. die gefurchte, V, 270. die rauhe, V, 289. die stumpfe, V, 313. Siehe Neriten.  
 Schwitzer - Broeken, kleine. III, 260. 261.  
 Scie, VI, 257.  
 Scolopendra, Scolopendren, I, 12. 15. 17. 75.  
 Scolymus, IV, 147. 164.  
 Scoriglio spinoso, III, 364. 366.  
 Scoop, X, 183.  
**Scorpio**, Scorpton, Scorpionschnecke, III, 145. 157. 305.  
 Scorpion, III, 157. 158. 159. femelle, III, 157. non goutteux, X, 224. orangée, III, 158. X, 224.  
 Scorpions, Scorpionsje, III, 325. het mannetje, III, 157.  
 Scorpius minor, III, 325.  
 Scrobiculateur, X, 264.  
 Sentum ovatum, I, 93.  
 Sea Nut, I, 270.  
**Seeafeln**, VIII, 253.  
**Seeblasen**, I, 269.  
**Seeblase**, I, 269. 275. 285. die citrongelbe, I, 276. mit einem breiten Bande, I, 287. mit einzelnen Banden, I, 276. mit roth und weißen Banden, I, 276. mit weißen und braunrothen Banden, I, 276. die punctirte, I, 276. die rothbraune, I, 276.  
**Seeblaugen**, III, 3. 22. die schwere, III, 17.  
**Seeblase**, III, 3. 23. 25. 26.  
**Seeblau**, II, 190. der bunte, II, 149. der weiße, II, 149. der weitmündige, Bastart, II, 222. 359.  
**Seeblase**, I, 269. 276. 290.  
**Seehundshaut**, die grüne, V, 150. 195. X, 297. die grüne doornichte, X, 294. 297.  
**Seekeimwürmer**, VIII, 253.  
**Seekeim**, die gefleckte, I, 320. 381. die große, I, 320. 378. die kleine, I, 320. 379.  
**Seekeim**, II, 216. 234.  
**Seekeim**, I, 269. 276. 290.  
**Seekeim**, I, 42.  
**Seekeim**, VIII, 300. 332.  
**Seekeim**, die große, IV, 284. 285.  
**Seekeim**, VII, 100. 108. die haarichte, VII, 166, 231.  
**Seekeim**, I, 18. 30. 199. 235.  
**Seekeim**, I, 163. das braunrothgespitzte, I, 188. das große, I, 177. 185. das kleine, I, 182. das längliche, I, 189. das schmale, I, 189. Siehe Meerohr.  
**Seekeim**, I, 53.  
**Seekeim**, I, 76.  
**Seekeim**, VIII, 304.  
**Seekeim**, I, 1.  
**Seekeim**, gespaltene, I, 49. 50. die rosenfarbige, I, 52. die gekrümmte, I, 52.  
**Seekeim**, VI, 81. 139.  
**Seekeim**, III, 386. die braune und schwarze, V, 8. 14.  
**Seekeim**, I, 40.  
**Seekeim**, die vielkammerichte, VIII, 300. 319.  
**Seekeim**, VIII, 253.  
**Seekeim**, I, 13. der kronentragende, I, 4. 23. 42. der lange, I, 47.  
**Seekeimgehäuse**, I, 1. 2. 8. 12. einfache, oder einsame, I, 2. 40. häufig zusammenklebende, I, 9. mit und ohne Scheidewände, I, 23. schalichte, I, 40. vielchallichte, I, 8.  
**Seekeimgehäuse**, das braune, I, 44. das glänzend weiße, I, 46. das große, I, 69. das röhliche, I, 24. 53. weiß und rothe, I, 55.  
**Seekeim**, das große, III, 19. 48. das schmale, III, 109. das volle, III, 107.  
**Seekeim**, III, 58. 60. 63. das andre, III, 62.  
**Segrein - Tootjes**, II, 289.



- Segryn - hoorn. III, 337. argynse. III, 338. Toot. II, 288. 289.
- Seidenspinner. VIII, 198.
- Selle, angloïse. VIII, 111. 114. de cheval. VIII, 111. non cambree. VIII, 114. polonoïse. VIII, 111. 114.
- Semialais, Semialatae. III, 70. 91.
- Semicaffides. II, 2. 71.
- Semilituus. I, 228. 265. indicus. I, 228.
- Senator. II, 302.
- Senge Teppen. X, 271.
- Sepultura, admiralis. II, 187. principis. II, 146. 155. 187.
- Serpentaria. V, 263.
- Serpentulus Rumph. IX, II, 81. testaceus. I, 47.
- Serpula, I, 15. anguina. I, 50. f. 55. arenaria. I, 40. contortuplicata. I, 66. f. glomerata. I, 65. lumbricalis. I, 48. penicillus. I, 75. penis. I, 43. polythalamia. I, 40. 41. semilunium (semilunium) I, 61. f. spirillum. I, 58. spirorbis. I, 60. spirorbis. contraria. IX, I, 140. 151. triquetra. I, 68. vermicularis. I, 60. f.
- Serraculae. VI, 254.
- Serrula. VI, 245. 254. laevigata. VI, 245. 259.
- Sertum. V, 109. hederaceum. III, 392. 433. 434.
- Sery Oester. VIII, 21.
- Sheath. VI, 37.
- Shel, elegant rugged. II, 82. Brasil. II, 82. open at one end. VI, 8.
- Shield the brown. X, 329.
- Short Devils - Claw. III, 184.
- Siamoïse à collier. V, 266.
- Sjanfo, Sjanco. III, 206. blanc. III, 206. 207. cifelé. III, 209. picote. III, 212.
- Sjanco Indorum. III, 199. 207.
- Sigaret. I, 194. 197.
- Siger. II, 133. 134. 137. 138.
- Sijfermond. V, 149. 174. 177. der dicke. V, 149. 175. der fache. V, 148. 163. der gebörnte. V, 150. 193. der geribbte. V, 174. der gestreckte. V, 150. 204. der grüne. V, 209. der elkenartige. V, 150. 202. des rothen Meers. V, 150. 199. der schwarze. V, 9. 51. der wahre. V, 149. 173.
- Silberstück, Silberzeug. II, 34. 161. 216. 240. 349.
- Siliqua VI, 36. Spengleri. VII, 167. 250.
- Sillone blanche. II, 228.
- Silver Cockle. VII, 241.
- Silvery. VII, 241.
- Simbi puri. I, 405.
- Sjampongkeule, die bunte. X, 235. 256.
- Sjô - Masla. VIII, 189.
- Sipe cornuti. III, 154.
- Siphunculus, maris. I, 26. striatus. IV, 301. testaceus. I, 2.
- Sipot bilalo. I, 309. 331. falaco. I, 292.
- Skägmusla. VIII, 338.
- Skaev, Links Snekken. IX, I, 82. Munden. IX, II, 101.
- Skorpion, der kleine. III, 305. 325. ohne Knochen. X, 205. 224.
- Skorpionsschnecke. III, 89. 325. 327.
- Slak, grau gedoorende. V, 205. jongwerpends. IX, II, 136.
- Slek - hoorn, witte. II, 236.
- Slangekop. I, 390. blaue. I, 388. groote. I, 388. kleene. I, 349. 386. 388.
- Slange - vel. I, 400. V, 208.
- Slangen - hoofdes. I, 405.
- Slangetje. I, 255. IX, II, 82.
- Sluik, glatte. III, 424.
- Sluik - Daadel. II, 180. dikke. II, 181. dunne. II, 183. 184. kleene. II, 182. kleenste. II, 183. zuivergewaaterde. II, 182.
- Sluik rolle. II, 181.
- Slyk daadels. II, 143. X, 130.
- Slykhoorns. II, 116.
- Slykrolle. II, 116. 121.
- Slyk - Slekken. II, 76. IX, II, 105.



- Smal, black Dice - Stamper. II, 259. Horſe Muſcle. VIII, 189. Sand - Stamper. II, 341.
- Smale muricated Pinna. VIII, 235.
- Small Amber Oyſter. VIII, 80. checker Cockle. VI, 332. Harp - Stamper. III, 421. Indian Muſick - Shell. IV, 212. Indian whelk. II, 132. Limington foſſil. IV, 337. prickle whelk. IV, 308. rib'd Fair - wing. III, 417. rugged whelke. III, 317. Spur - Shell. III, 280. Stair - Cafe. IV, 275. weved Luzone partridge. III, 169. white thin Spoon Muſcle. VI, 31.
- Smaragdfchnecke von Neuſeeland. V, 150. 213.
- Smooth Spire. IV, 216.
- Snail, the flat lip'd. III, 38.
- Sneeuwvlokken. I, 345.
- Sneppertje, ongedoornde. III, 377.
- Snippe. III, 377. Snippe-bek, gedoornde. III, 370. getakte. III, 373. 375. kort gedoornde. III, 373. Snippe Bekken. III, 377. 378. 379. Snippe Bill. III, 377. Snippe - ko. III, 377. 379. gedoornde. III, 370. 371. X, 276. getakte. III, 370. 375. 376. lang gefleufde. III, 369.
- Snorede Links Snekke. IX, 1, 104.
- Snuit pen. IV, 236. gedoornde. IV, 317.
- Societas cordium. X, 15. 32.
- Soe - Tulip. VIII, 307.
- Soem, glatte. II, 52.
- Soenge Toeppet. II, 72.
- Sol occident. VI, 39. 74.
- Solaire. III, 260.
- Solarium. V, 122.
- Soldaat. V, 167.
- Sole. VII, 284. 285. 286. en benitier. VII, 282. grande. VII, 290. rare. VII, 288. 324.
- Soleil levant. VI, 54. 55. petit. V, 45.
- Solen, aus dem rothen Meer. VI, 69. der feins geftreifte. VI, 39. 71. der feingeftrahlte. VI, 71. der gleichſant eingetriefte. VI, 62. der fleine dornichte. VI, 39. 67. der röthliche. VI, 39. 69. mit rofenrothen Wirbel. VI, 70. der weiße. VI, 39. 70.
- Solen. I, 47. VI, 36. aculeatus. VI, 39. 67. anatinus. VI, 39. 62. anguinus. I, 46. 47. 49. 50. 53. angustior. VI, 62. arenarius. I, 40. bivalvis. VI, 41. 46. brevis. VI, 42. bullarus. VI, 39. 65. 66. conſtictus. VI, 39. 62. corallorum. I, 44. 45. corrugatus. I, 45. cultellus. VI, 39. 52. curvus. VI, 46. dyphos. VI, 39. 67. 68. enſis. VI, 39. 40. fragilis. I, 10. 39. 70. 71. 72. inaequalis. VI, 115. legumen. VI, 39. 49. minutus. VI, 39. 67. phalloides. I, 42. radiatus. VI, 39. 54. 55. 56. rectus. VI, 40. ruber. VI, 39. 69. siliqua. VI, 39. 44. strigilatus. VI, 39. 57. 58. 60. 61. trigonus. I, 51. vagina. VI, 39. 40. 41. vermicularis. I, 54. 59. 64. virens. VI, 69.
- Solen, Serpent. I, 48.
- Solen detto in Ravenna Canella. VI, 41.
- Solitaire, Solitarius. II, 146. 165.
- Sommersproffen. III, 86. 110. ihr Stumpfchen. III, 86. 180.
- Sommervogel. X, 205. 226.
- Sonderflug, der fleine. X, 295. 298.
- Sonne, die untergehende. VI, 39. 74.
- Sonnenhorn. V, 139. das flache. V, 13. 143. das genabelte. V, 13. 139. das geftrahlte. V, 129. das östindische. V, 129. das ungefacte. V, 13. 127. 135. das westindische. V, 9. 50.
- Sonnenschlrm, der chineſiſche. X, 341. der geribbte. I, 90. 115. der große. I, 90. 103. 106. der rothfable. I, 90.
- Sonnenstrahl. III, 260. der blaue. VI, 39. 56. der braune. VI, 280. 344. der ceyloniſche. VI, 280. 334. der geftreifte. VI, 79. 86. 89. der glatte. VI, 80. 109. der purpurfarbene. VI, 54. 109. der violetblaue. VI, 39. 54. 68.
- Sonnenstrahlduplette, die blaue. VI, 54.
- Sonnenstrahlstrabbe. III, 70. 71. 90. 160. ihr Weibchen. III, 90. 190.

- Sonnenweiser, Sonnenzelger. VII, 265. 284. 315.  
 Sorciere. V, 101. 102. ardente. V, 102.  
 Sormet. I, 267. 275. 278.  
 Souris. I, 385. III, 245.  
 Spaanske Rytter, daabelte. III, 332.  
 Spalt, Spalte. I, 145. IV, 244. 337.  
 Sparverius. V, 150. 204.  
 Speckled Augur Peg. X, 124.  
 Spestre., II, 233. 249. 267. 268. X, 40. 41. 91.  
 gris. II, 233. oriental. X, 41. rayé de blanc.  
 II, 233. rouge. X, 42.  
 Spectrum variegatum. X, 17. 94.  
 Speculation. II, 264. 266.  
 Speel-doubler, japanische. VI, 337. 338.  
 Speeldewerks. II, 246. hoorn. II, 240. 243. Kaf-  
 fen. II, 292. 293. Tootje. II, 245.  
 Spekled Augur. Peg. II, 190.  
 Sperber. V, 150. 204.  
 Spermaus. VI, 145. 176. IX, I, 22. 86.  
 Sphaerulae precatoriae. IV, 215. b. 7.  
 Spider. III, 154. whelk. III, 364. 367.  
 Spielmuschel, die bunte japanische. VI, 280. 247.  
 die chinessische. VI, 280. 337.  
 Spieltasche, die japanische. VI, 280. 337.  
 Spiesnadel. IV, 241. 297.  
 Spiked whilk. III, 170.  
 Spil. IV, 180. dunne. IV, 187. franse. IV, 182.  
 gedraid. IV, 172. gladde. IV, 338. 339. kort  
 gesteeft. IV, 203. ribartige. IV, 173. roode.  
 IV, 30. stombe. IV, 158. Ternataansche. IV,  
 153. yelandie. IV, 159.  
 Spillen. IV, 146. 152.  
 Spindel, die Artischocke. IV, 147. 164. die arua-  
 nische. IV, 148. 190. die aschgraue. IV, 146.  
 152. die braune. IV, 157. die braune rauhe.  
 X, 253. die bunte. X, 234. 241. die dünne.  
 IV, 148. 190. die dunkle kastanienbraune. IV,  
 139. die französische. IV, 182. die ganz weiße.  
 IV, 185. die gedrechelte. IV, 172. die gestech-  
 te. IV, 202. die getrigerte. X, 241. die größte,  
 IV, 148. 177. die große. IV, 177. die kleine  
 gestitterte. IV, 148. 187. die kleine knotige. IV,  
 148. 180. die kleine linke. IX, I, 22? 62. die  
 kleine ternatanische. X, 275. die knoblichte. IV,  
 148. 189. die längste. IV, 148. 183. die nor-  
 dische. IV, 128. die nordische linke. IX, I, 22.  
 58. die rotte. IV, 30. die runde. IV, 148. 188.  
 die schwarz linirte. IV, 147. 161. spracusan-  
 sche. X, 234. 253. die ternatanische. IV, 146.  
 153. die ungezahnte. IV, 244. die weiße linke.  
 IX, I, 22. 66. die zweifellige. IV, 191.  
 Spindeln. IV, 143. f. f. gegrabene. IV, 147. 161.  
 barfenartige. IV, 147. 166. kurzgeschnabelte.  
 IV, 146. 152. die längsten. IV, 147. 177. lau-  
 ge. IV, 147. 166. linke. IX, I, 22. 58.  
 Spindelgeschnecke, die fenstervolle. X, 234. 249.  
 Spindle. IV, 331. 338. Shell. IV, 180.  
 Spinne. III, 364. die doppeltgezackte. III, 363.  
 Spinne-Rays. Toot. II, 319. 320.  
 Spinnekop, Spinnekoppen. III, 364. 366. dubbel-  
 de, of dubbeld getakte. III, 364. 365. enkelde.  
 III, 364. 368. getakte. III, 375. langgetakte.  
 III, 368.  
 Spinnenkopf. III, 293. der doppelte. III, 307.  
 363. der einfache. III, 307. der kurzschnablich,  
 te. III, 307. 369. mit doppelten Reihen Sta-  
 cheln. III, 364.  
 Spinnet-Shell. V, 122.  
 Spinnwebbdattel. II, 143. 149. 167. 183.  
 Spinnwebs-Toot, Spinnwebbdattel. II, 319. 320.  
 345. X, 89.  
 Spinnweefs Daadel. II, 167. Toot. X, 89.  
 Spitzberge. II, 216. 243.  
 Spitzkäusen, das ächte. II, 291.  
 Spitzharfe, die große. III, 39. 417.  
 Spitzhörner. IV, 49. das bauchigte. IX, II, 6. 71.  
 das große der süßen Wasser. IX, II, 6. 168. lin-  
 ke. IX, I, 21. 57. das stark geriefelte. IX, II,  
 I. 37.

- Spitzkegel. II, 200. 288. der knotige. V, 11. 95.  
 der rethbunte. V, 10. 81.  
 Spitzmorgel. IV, 242. 307.  
 Spitzmuschel, die lange. VIII, 353.  
 Spitzschnecke. IX, II, 6. 161.  
 Spitzschraube. IV, 259.  
 Spondylus, der dornichte. VII, 89. der flache.  
 VII, 66. 73. der königliche. VII, 67. 83.  
 Spondylus. VII, 63. 72. aculeatus. VII, 66. 74.  
 albus perverfus. IX, I, 139. 143. Barbaderis.  
 VII, 90. 145. complanatus. VII, 73. croceus.  
 VII, 66. 77. duclalis. VII, 67. 89. foliaceus.  
 VII, 67. 85. gaederopus. VII, 66. 69. 70. 74.  
 75. 79. 81. gaederopus contrarius. IX, I, 139.  
 140. 141. 144. maculatus. VII, 73. major. VII,  
 141. muricatus. VII, 67. 68. 69. nicobaricus.  
 VII, 66. 82. oblongus. VII, 75. perverfus. IX,  
 I, 139. 140. 142. picturum. VII, 67. 94. pli-  
 catus. VII, 67. 90. 91. regius. VII, 67. 83. spa-  
 tagoides. VII, 67. 87. spatagus. VII, 87. va-  
 riogatus. VII, 66. 78. 90.  
 Spootje. II, 211.  
 Spookje. II, 231. 232. X, 91. Bastert. II, 267.  
 bruyn. II, 296. X, 68.  
 Spoor, Spoorje. V, 45.  
 Sporn. V, 9. 45. der große. V, 13. 141. der  
 kleine. V, 46. der mitteländische. V, 150. 198.  
 der nicobarische. V, 9. 48. der Spenglerische.  
 V, 9. 49. der südländische. V, 9. 47.  
 Spotted - Ark. VII, 235. Buccinum maculatum. X,  
 200. Ton. III, 398. whelk Trumpet. IV, 100.  
 Sptringhörnchen. II, 149. 190.  
 Sproetje. III, 118. 119. onvollmaakte. III, 180.  
 Spur Shell. V, 45.  
 Squali catuli pellis. V, 150. 195.  
 Squama magna. VIII, 71. 87.  
 Staare Pen. IV, 338.  
 Staatenflagge, Staaten-Vlaggetje. I, 270. 285  
 IX, II, 1. 8. X, 366.  
 Staaten Vlag Pen. IV, 215. b.
- Stachelberg. VI, 145. 165.  
 Stachelnuß. III, 259. 261. 364. die kleine. III,  
 283.  
 Stachelschnecke. III, 364. 369. die flüchtige, oder  
 gefügelte. III, 86. 122. die große gefügelte. III,  
 114. die getronte. III, 230. die Spenglerische.  
 III, 230. 244. die weiße. III, 114. mit Raben-  
 schnabelförmigen Spiz. n. III, 248.  
 Stachelschnecken. III, 217. f. f. gefebnte. III, 223.  
 230. gefahnte. III, 223. glattmäulige. III, 223.  
 überall gekackte, oder knotige. III, 223. 230. 254.  
 Stachelschwein. III, 364.  
 Stablnadel mit verdoppelten Gewinden. IV, 241.  
 301.  
 Stair Case Shell. V, 121.  
 Stamp - feather. II, 62. grain girdled. II, 188.  
 small Chain. II, 272.  
 Star Trochus. V, 46.  
 Staron. II, 131.  
 Starre. Pen. IV, 342. dikke. IV, 331. onvoll-  
 waffen. IV, 336.  
 Starretje. I, 395.  
 Staudenschnecke. IX, II, 5. 150.  
 Stachnadel. IV, 285.  
 Steck - doublets. VIII, 198.  
 Steckmuscheln. VIII, 197. 198. die aufgeblasene.  
 VIII, 211. 215. die dornichte. VIII, 211. 235.  
 236. die gläserne. VIII, 211. 216. die glatte.  
 VIII, 211. 229. die kammartige. VIII, 211. 213.  
 die nicht unebel. VIII, 211. 212. die papier-  
 dünne. VIII, 211. 243. der Niese. VIII, 211. 244.  
 die Schuppenvolle. VIII, 211. 228. die zweyfar-  
 bige. VIII, 211. 234.  
 Steel - Caps. II, 1.  
 Steen Admiral. II, 271. 281. 328. X, 39.  
 Steen Admiraltje, geele. II, 328.  
 Steenbikker. IX, II, 88.  
 Steenboorder, geplooyde. VIII, 361. gewoone.  
 VIII, 353. glatte. VIII, 148.  
 Steen - Mofel. VIII, 148. 353.



- Steen Scheede. VIII, 148. 353.  
 Steenadmiraal. II, 218. 281. der ächte. X, 15. 39.  
 der gelbe. II, 328.  
 Steenadmiraalchen, das kleine rothe. II, 327.  
 Steenaufter. VII, 69. 85. mit vielen Lappen. VII,  
 141.  
 Steinbohrer. VIII, 352. 353. der geribbte. VIII,  
 362.  
 Steinchen. III, 392. 429. 433. IV, 6. 22.  
 Steindattel. VIII, 124. 147. 148.  
 Steinfreyer. VIII, 124. 147.  
 Steinhauerin. X, 344. 356.  
 Steinhöfen. I, 330.  
 Steinkern. VII, 344.  
 Steinmuschel. VIII, 149.  
 Steinspicker. IX, II, 3. 88.  
 Steinschelde. VIII, 148. die gegitterte. VIII, 352.  
 353.  
 Steinschelschnecke. III, 307. 357.  
 Steinträger. V, 13. 118.  
 Stercus culicis f. culicum. II, 221. 341. musca-  
 rum. II, 350. V, 241. 265. pulicis f. pulicum.  
 II, 221. 268. 342. f.  
 Sternträufel. V, 11. 47. 91.  
 Sternnadel. IV, 244. 331. Weibchen. IV, 336. 342.  
 Sternpatelle. X, 321. 329. die achteckige. I, 91.  
 die dickschalige. I, 91. die doppelte. I, 126. 127.  
 die dünnschalige. I, 125. die flache. I, 130. die  
 gelbliche. I, 120. die gelegerte. I, 124. die glän-  
 zende. I, 91. die kleine. I, 91. 131. die schwar-  
 ze. I, 120. die siebenstrahlige. I, 122. die weiß-  
 se. I, 120. 127. die weißgestrahlte. I, 120.  
 Sternschüssel. I, 78. 122. die braune. I, 92. 128.  
 die doppelte. I, 91. 92.  
 Sternschüßelmuschel. I, 91. die kleine. I, 92. die  
 Löffelfche. I, 91. die platte doppelte. I, 92.  
 Sternspindel. IV, 31. dicke, ihr Weibchen. IV,  
 244. 336. mit verlängerten Schnabel. IV, 244.  
 338. schmale, ihr Weibchen. IV, 244. 342. die  
 fetteste. IV, 338.
- Sternsteinchen. I, 395.  
 Steuerruder. IV, 342. VIII, 211. 238.  
 Stiefel. I, 24. 44. der holländische. VIII, 15.  
 Stiefelauffer. VIII, 6. 15.  
 Stiffe. IV, 236.  
 Stipon. II, 109.  
 Stock, der dorrige. X, 235. 259.  
 Stockauffer. VIII, 7. 46.  
 Stock Aender. VIII, 340. oester. VIII, 46.  
 Störte Hornet. IX, I, 112.  
 Stokvische. I, 164.  
 Stoleaks. V, 4.  
 Stomp, Stompje. III, 84. Belgarum. III, 185.  
 kortgetopte. III, 187. 188. tweede. III, 176.  
 Stone Peircer. VIII, 148. wheelk. III, 354.  
 Storchschnabel. III, 307. 376.  
 Stormhoed, gehoorende. II, 46. geknobbelde. II,  
 20. 27. gestrepte. II, 28. 29. getakte. II, 46.  
 47. getraliede. II, 56. met ronde banden. II,  
 58. roode. II, 20. zeer groote. II, 37.  
 Stormhoeden. II, 1. 2. Bastert. II, 2. 71. kleene.  
 II, 54.  
 Stormhoedje, bruyn gevlamt. II, 34. westindi-  
 sche. II, 34. 35. 64.  
 Stormhü. II, 2. den store röde. II, 20.  
 Storm Slak. IX, II, 179.  
 Straart Davids Mantel. VII, 314.  
 Strabiforb. VI, 208. 226. 228. der größte. VI,  
 208. 220.  
 Strabimuschel, die dünne. VII, 293. die gelbe.  
 VII, 336. die gleichseitige. VII, 285.  
 Strabischeibe. VII, 19.  
 Strabischeibe, die resonrothe. VI, 58.  
 Strabivenuß. VI, 279. 311.  
 Strandmuschel. V, 151. 230. die neitanar-  
 tige. V, 234. die weiße, oder weißgelbliche. V,  
 151. 233.  
 Strandmuschel. VI, 208. 230. die nordamerikan-  
 sche. X, 343. 350.  
 Strand Schulpjes. VI, 230. glatte. VI, 77.



Estraubhorn mit offenen hohlen Munde. IV, 319.  
 Estraubschnecken. IV, 143. f. f. 195. die am Munde eine lange Röhre hat. IV, 156. die brasilianische. II, 111. die feingeribbte. IV, 216. die gestreifte. X, 154. die kanarische. III, 98. kleine. II, 128. die kleinsten. IV, 149. 222. die mit Binden. IV, 150. 224. die pyramidenförmige. III, 170. die spitzige. IV, 251. wie ein Olivenfern. II, 132.

Etrauchfeder. IV, 205.

Etrauchfuß. X, 234. 238.

Strawberry Heart Cockle. VI, 167.

Streaked - Buccinum. X, 179.

Streifkräusel, der genabelte. V, 12. 99.

Stribe Hornet. IX, II, 36.

Stribede Links - Snekke. IX, I, 93.

Strickdoublet, Bastart. VII, 32. Siehe Strickmuschel.

Strik - doublet. VII, 38. Bastart. VII, 31. gespikkelde. VII, 41. gevlaakte. VII, 41.

Strickmuschel, die achte. VII, 4. 37. Bastart. VII, 4. 31. die bespitzte. VII, 44. die gestipelte. VII, 4. 42. die strahlichte. VII, 4. 45.

Stricknadel. IV, 286.

Strickzeug, das spanische. IX, II, 3. 83.

Striped - Bulla. X, 128.

Strohhaln. II, 190.

Strombi. IV, 145. 148. 195. X, 177. 203. crassi. IV, 285. fluviatiles. IX, II, 7. 191. rostrati. IV, 319. st. liformes. IV, 236.

Strombit, der Schröderische linke. IX, I, 24. 136.

Strombite de Courtagnon. IV, 337.

Strombus, der nordische. X, 204. 218.

Strombus angulosus. IV, 314. asper. IV, 294. 299. ater. IX, II, 6. 191. auris Dianae. III, 135. 136. X, 204. 210. 211. Camelus. X, 204. 205. Canarium. III, 108. elalybeus. IV, 301. chiragra. III, 147. 149. 183. clavus. IV, 244. 342. 343. cochloides. IV, 251. coronatus. III, 172. dentatus. IV, 294. 311. X, 204. 220. 221. edentatus. IV, 220. epidromis. III, 112. X, 204. 214. fissurula. IV, 337. fufus. IV, 332. 339. gallus. III, 139. gibberulus. III, 95. gigas. III, 117. granulatus. IV, 303. hecacadactylus. X, 207. laciniatus. X, 204. 223. lambis. III, 152. 153. 156. X, 205. latissimus. III, 126. lentiginosus. III, 98? 120. 128? X, 227. lividus. IX, II, 7. 193. lucifer. III, 173. Luhanus. III, 92. 97. X, 219. mangiorum. IV, 323. marginatus. X, 204. 212. millepeda. III, 161. X, 207. minimus. III, 114. V, 65. X, 214. multipes. X, 204. 216. norvagicus. X, 204. 218. novem dactylis. X, 204. 207. oniscus. II, 43. palustris. IV, 242. 311. 312. X, 137. papilio. X, 205. 226. pes pelicani. III, 144. polyfasciatus. X, 204. 209. pugil. X, 204. 215. pugilis. III, 124. X, 215. radix Bryoniae. X, 205. 227. Samar. X, 204. Scorpio. X, 205. 224. Scorpius. III, 159. sinuatus. X, 223. stellatus. IV, 332. Schroeteri sinistrorsus. IX, I, 24. 136. succinctus. III, 105. X, 212. terebellum. II, 190. truncatus. X, 228. tuberculatus. IV, 327. tuberosus. IV, 317. V, 42. tympanorum. IX, II, 1. 7. 192. 193. urceus. III, 100. 102. X, 220. vexillum. X, 204. 222. vitatus. III, 110. X, 204. 208. 217.

Strombus scollip - winged. X, 223.

Stromhoed gebreide II, 31. gestrikte. II, 44.

Stromhoedje geribd. II, 34.

Strudo palustris. II, 149.

Stumpfduplett, des stumpfe. VI, 214.

Struthio Camelus. IV, 204.

Stück, das gelbne, oder gülbne II, 147. 160. 245.

Studded - Trochus bullatus X, 291.

Stumpfschen. III, 74. f. f. VI, 245. 259. X, 203. vom aufgerollten Besandsegel. III, 169. des Botshafen. III, 184. der Freistippe. III, 167. der Schröderwurzel. X, 205. 230. der breiten Kanarienschnecke. III, 169. der bucklichten Kanarienschnecke. III, 163. des eisenbeturnen Kampfahns. III, 179. des geribbten Kampfahns.

- Habns. III, 166. des Habichtflügels. III, 86.  
 178. des Kargers. III, 166. der gefleckten Krab.  
 be. III, 176. der knötigen Kanarienschnecke. III,  
 165. der löblichen Flügelchnecke. III, 164.  
 das rothe. VI, 255. des rothen geflügelten Za-  
 tenborns. III, 174. des schwarzen Schlundes.  
 III, 165. der Sommersprossen. III, 180. das  
 ungeflügelte. III, 85. vom weißen gebörnten  
 Fechter. III, 179. der westindischen knötigen  
 Flügelchnecke. III, 181. des westindischen Lapp-  
 horns. III, 168.
- Stumpfnuschel, die dreieckige. VI, 242. 245. 246.  
 die flachliche. VI, 245. 251.
- Sturmbäubchen, das gefackelte. III, 280.
- Sturmbaube, die bauchige. II, 27. 31. die braun-  
 fahle. II, 58. die bucklichte. II, 16. die dick-  
 bauchige. II, 17. 27. die dicke. II, 68. die dick-  
 lipptige. II, 16. 52. die dickschallige. II, 15. die  
 drehpantige. II, 31. die erdfarbige. II, 88. die  
 fahlgelbe. II, 27. die flache gestricke. II, 17. 44.  
 die gefämmte. II, 15. 54. 64. die gestipelte. II, 31.  
 die gestricke. II, 16. die gestricke. II, 31. die  
 gefederte. II, 16. 61. die gebörnte. II, 15. 46.  
 die glatte. II, 16. die graue. II, 23. die kleine.  
 II, 15. 42. 89. 131. die knobliche. II, 86. die  
 knötige. II, 17. die maarmorirte. II, 15. 16. 61.  
 70. die punetirte. II, 15. 131. die quergestreif-  
 te. II, 27. die rechte. II, 31. die rothe. II, 15.  
 20. die schwarzbranne. II, 27. die stachlichte.  
 II, 73. 78. die stark gesämmte. II, 15. 70. die  
 tiefgefurchte. III, 409. die warzige. IV, 106.  
 254. die westindische. II, 34. 36.
- Sturmbauben. II, 1. f. f. ächte. II, 2. 15. Ba-  
 start. II, 71. 200. birnförmige. II, 2. 6. ey-  
 förmige. II, 15. gesämmte. II, 17. irregulair.  
 II, 2. 7. unächte. II, 6. unvollkommene. II, 5.  
 wahre. II, 2. f. 20.
- Sturmschnecke. IX, II, 7. 179.
- Subulae. IV, 236.
- Succus. III, 299.
- Südsee, die Königin derselben. X, 15.
- Suiker - Peultje. VI, 46.
- Sulin. I, 156.
- Szarvaz. VI, 58.
- Sumatra, Prinz von. X, 87.
- Sumpfnadel. IV, 311. die ceramische. IV, 242.  
 311. V, 25. die glatte. IX, II, 6.
- Sunet. VI, 268.
- Svane Mustling. VIII, 185.
- Swallow Muscic. VIII, 136.
- Swan Musfel. VIII, 185.
- Swizersbroek. III, 263. Baftaart. III, 170. 171.  
 capitale. III, 265. getakte. III, 254. groote.  
 III, 257. 259. witte. III, 262.
- Symbola vestitaria. IV, 135.
- Syringitae. I, 2.
- Syvfoedede Aiderkop. III, 154.
- T**
- Taarn Pesten. IX, I, 34.
- Tabakspyp. IV, 180. 182.
- Tabby - Stamper. II, 288.
- Tabula geographica. II, 355. Iuforia. X, 97. 98.
- Täubchen. III, 85. 111. brütende. II, 117. 119.  
 130. das dunkelgefämmte. II, 119. das gelbe.  
 II, 119. 120. das gespickelte. II, 120. das klein-  
 ne. III, 85. 113. das traurende. II, 120. 132.  
 das türksche. II, 120. das weiße. II, 119.
- Tafelbordje. VIII, 126.
- Taffetas. II, 356. 358. mordoré. IX, II, 130.
- Tafon. III, 427.
- Tagal. VI, 61.
- Tairwing. III, 412.
- Takhoorn, bonte. III, 254. roode. III, 122.  
 Tien. III, 153.
- Tallan, Tallanhoorn. III, 71. 125.
- Talpa. I, 318. 355. 356. vera. I, 355.
- Tamboers Peg. IV, 254. X, 300.
- Tand, bloedige. V, 395.
- Zannenbitfch. III, 319.
- Zonnenjapfen. IX, I, 129.

Tando Laut, I, 3. 26.  
 Tapis, IV, 135. de Perse, IV, 134. 136. des Indes, V, 318.  
 Tappen, geele, II, 270.  
 Tarrriere, II, 143. 191. à robe unie, II, 224. à taches bruns, II, 225. blanche, II, 189. 228. chagrinée, II, 188. d'un brun, II, 225. d'un rouge, II, 227. l'imitant l'amiral, II, 224. lisse, II, 190. 225. marquée, X, 124. ponctuée, X, 124. pourprée, II, 224. sillonnée, II, 226. 227. 228. violette, II, 229.  
 Tafche, IV, 329. die dickschalige, II, 16. die französische, II, 15. 68. die gestirte, II, 16. 69. die gestreifte, II, 69. die rauhe, VII, 353. die wellenförmige, VII, 344.  
 Tasse de Neptune, III, 46. 51.  
 Tattahuf, III, 412.  
 Tatalan, III, 154.  
 Taube, III, 107. Taubeneu, I, 276. 288. Taubenhaus, X, 235. 284. Taubenherr, VI, 169.  
 Taupe, I, 355. 356. 371. 272. à bandes, I, 366. fasciée, I, 356. rousse, I, 366.  
 Taufendbein, III, 160. X, 207.  
 Tawekorrel, II, 109.  
 Tapusbaum, X, 235. 259.  
 Tay Manu samal, I, 255.  
 Teetum declive, V, 9. 12. 53. 104.  
 Teepel-bak, III, 49. bruin geplekte, III, 50. de lange, III, 47. gekroonde, III, 63. Maesjes, III, 53. 54. opgeblase, III, 52. westindische, III, 49. zonoer Teepel, III, 51.  
 Teepelbakje, bont, III, 62. klyne, III, 51.  
 Teepelbakken, III, 8. bonte, III, 45. gekroonde, III, 58. gemarmelde, III, 45. gevlamde, III, 44. omwonde, III, 51.  
 Teepelhoorn, gebandeert, III, 56. persiaansche, III, 56. siksk bruine, III, 55.  
 Teichmuschel, die große, VIII, 125. 185.  
 Teichschilte, VI, 81. 139.  
 Tela araneorum, II, 220. variegata, II, 172. 174.

Telescop, V, 14.  
 Telescope, V, 14. 15. 16. faux, IV, 311. 312.  
 Telescopia, Telescopium, IV, 285. V, 8. 14.  
 Telinga-Mololi, Maloli-hoorn, I, 177.  
 Tellerschnecke, die flachste, IX, II, 4. 100. die flache, IX, II, 4. 98. mit gebrochenem Rande, IX, II, 3. 84. die verkehrtgewundene, IX, I, 23. 109. die vielfachgebundene, IX, II, 4. 98.  
 Tellina, VI, 77. albida, VI, 70. amethystea, VI, 79. 100. amnica, VI, 81. 138. angulata, VI, 79. 89. 90. anomala, VI, 59. 79. 93. 94. arauciana, VI, 103. arenosa, VI, 94. balautina, VI, 80? 124. balthica, VI, 80. 133. bimaculata, VI, 80. 132. calcarea, VI, 81. 140. carnaria, VI, 80. 130. 131. coccinea, VI, 80. 118. complanata, VI, 80. 107. cornea, VI, 81. 136. crenata, VII, 193. cultriformis, VI, 52. 113. cuneata, VI, 135. digitaria, VI, 80. 125. 126. divaricata, VI, 80. 134. donacina, VI, 80. 125. ferroensis, VI, 79. 99. fluminalis, VI, 319. fluminea, VI, 321. fluviatilis, VI, 320. foliacea, VI, 79. 103. fragilis, VI, 79. 95. gargadia, VI, 83. gari, VI, 72? 73. 100. guinaica, X, 343. 348. incarnata, VI, 80. 119. inaequivalvis, VI, 80. 115. 116. inflata, VI, 79. 91. lactea, VI, 80. 130. lacunosa, VI, 93. lacustris, VI, 81. 134. laevigata, VI, 80. 120. laevis, VI, 120. lanceolata, VI, 80. 111. lingua felis, VI, 79. 84. 85. Madraspatana, VI, 246. VII, 55. opalina, VI, 80. 118. pedata, VIII, 340. planata, VI, 80. 108. pisolata, VII, 187. polygona, VI, 79. 91. X, 343. radiata, VI, 80? 109. 110. remies, VI, 80. 121. reticulata, VI, 80. 124. rivalis, VI, 136. rostrata, VI, 80. 112. 113. 114. rugosa, VI, 79. 81. 83. scabra, VI, 79. 102. scobinata, VI, 80. 127. 128. Speng'eri, VI, 79. 98. striata, VI, 259. X, 343. 349. subtilis, VI, 63. triangularis, VI, 79. 96. trifasciata, VI, 80. 23. violacea, VI, 54. virgata, VI, 79. 86. 89. VII, 41.  
 Tellinchen, das zerbrochlichste, VI, 80. 108.  
 Telline,



- Tellne. VI, 76. die abgestumpfte. VI, 80. 125. die anethystene. VI, 79. 100. die aufgeblasene. VI, 99. des Baltischen Meers. VI, 80. 133. Bastart. VI, 116. die blaßrothe. VI, 79. 105. die blaß hülliche. X, 349. die blaue. VI, 54. die chagrinierte VI, 127. die dreyseitige. VI, 79. 96. die dünne. VI, 79. 97. die eckigte. VI, 79. 89. die ferröische. VI, 79. 99. die flache. VI, 80. 107. 108. die fleischfarbichte. VI, 80. 119. die geschäbelte. VI, 79. 80. 95. 112. 113. die glatte. VI, 80. 120. die lanettenförmige. VI, 80. 117. die neßförmige. VI, 80. 124. die opalartige. VI, 80. 118. die ostindische. VI, 79. 94. der Ostsee. VI, 133. die papierne. VI, 79. 92. die quergestreifte. X, 343. 349. die raube. VI, 79. 102. die röthliche. VI, 80. 105. die rothe. IV, 113. die runzelvolle. VI, 79. 81. die schwarzrothe. VI, 80. die schuppichte. VI, 127. die Spenglerische. VI, 79. 98. die unächte. VI, 79. 93. X, 343. 348. die ungleichgestreifte. VI, 80. 134. die ungleichschalige. VI, 80. 115. die weiß eckigte. VI, 79. 91. die weißgelbliche. VI, 80. 106.
- Tellne bariolée. VI, 72. beante. VI, 34. 57. chagrinée. VI, 84. 85. blanche. VI, 109. couleur de rose. VI, 113. d'Amérique, VI, 72. 109. de la Chine. VI, 105. de la Méditerranée. VI, 58. en forme. VI, 52. epaulée. VI, 86. feuille VI, 103. 104. fluviatile. VI, 15. 20. grande. VI, 34. papyracée. VI, 63. parquetée. X, 355. radice. VI, 86. 109. 110. rayée. VI, 109. 110. saignante. VI, 70. tronquée. VI, 252. violette. VI, 54. 64.
- Tellne, kraakende. VI, 95. platzydige. VI, 115. Tellinula fragilissima. VI, 80. 108. Tellinuscheln. VI, 76. f. die blaßrothe. VI, 70. die dreyseitige. VI, 133. die keilförmige. VI, 135. die raube. VI, 319. die strahlichte. VI, 86. die unächte. VI, 93. VII, 59. die ungleichschalige. VI, 259.
- Tempel moorsche. V, 38. Tempelchen, das kleine. V, 12. 98. Ten Fingers. III, 153. Terphacken III, 8. die bandirte. III, 19. die gekrönten. III, 57. 58. 63. die gelbliche. III, 19. die ostindische. III, 19. die weißgelbliche. III, 53. Terbang. VII, 285. Terebella, Terebellum II, 143. 215. IV, 239. 241. 254. 299. albicum. II, 228. album. II, 190. 228. archihalassus. II, 215. fasciatum II, 175. granulatum. II, 149. 188. flammeum. II, 184. laève. II, 215. 225. marmoratum. II, 215. patens. II, 185. pullum. II, 100. punctatum. II, 190. X, 113. 124. rete aureum. II, 215. striatum. II, 149. 193. 215. 226. violaceum. II, 215. X, 16. 83. Terebra. II, 222. IV, 239. 254. alata. II, 191. fasciata. II, 150. granulata. II, 188. gyris convexis. IV, 254. punctata. X, 16. rete aureum. II, 223. rubra. II, 226. Terebratula pubescens. VIII, 104. Terebratule alongée. VIII, 103. Teredo arenaria. I, 73. chryfodon. I, 72. navalis. I, 46. Terpichore. III, 413. Tefan. III, 405. Tesserae precatioriae. IV, 149. 215. b. Testaceum anonymum. I, 42. Testifeln. V, 241. 246. Testicules, Testiculus. V, 241. 246. 247. Testudo. I, 320. 378. Tête d'araignée. III, 364. de Becasse. III, 369. 375. 377. 378. 381. de Boeuf. II, 46. 47. de Dragon. I, 371. de Méduse. II, 319. de Serpent. I, 349. 386. 388. 390. III, 118. 119. 180. de Taureau. X, 270. de Veau. X, 270. Teton blanc. V, 280. 281. brun. V, 282. de Chat. V, 285. d'Indienne. V, 284. du Loup. V, 286. de Singe. V, 285. de Negresse. V, 279. de Venus orangé. V, 283.



- Zeusefklau. III, 88. 148. das Stämpfchen. III, 184. das Weibchen. III, 183.
- Textile obscuratum. X, 77. sericum. II, 147. 187. 217. 256. 354. striatum. X, 60.
- Θαλασσιάρχου του κρητικου. I, 204.
- Thalassiarculus, Americanus. II, 218. 227. 326. anglicanus. II, 327.
- Thalassiarculus Ind. occident. II, 322. Insulae St. Oma. II, 237. inter Rhombos. II, 336. pallide fuscus. II, 278. summus. II, 286. surinamensis. II, 218.
- Thesäpfel. X, 113. 119. der kleine runde. I, 275. 278.
- Thiara adusta. IV, 209. fluviatilis. IX, II, 6. 157. papalis. IV, 149. 200.
- Thiare. IV, 196. 200. bâtarde. IV, 209. 214. a. episcopale. IV, 205. fausse. IV, 311. fluviatile. IX, II, 158. noire. IX, II, 157.
- Thik, lip'd Patridge. II, 59. lip'd Top. V, 60. Sail. Shell. I, 205. Tygers-tooth. IV, 285.
- Thomastute. X, 16. 84. die unächte. X, 15. 25.
- Thoracium. I, 405. cauricum. I, 405. caeruleum. I, 373. 407. maculatum. I, 389. oculatum. I, 321. 391. parvum. I, 336. 372. quartum. I, 316. 336. stellatum. I, 321. 395. subflavum. I, 321. vulgare. I, 405.
- Thorax. I, 406. 411. des Maldives. I, 405.
- Thoru-Buccinum spinosum. X, 284.
- Thorney Snipe. III, 370.
- Thorny, Snipes Head. III, 373. Woodcock. III, 364.
- Thread - Stamper. II, 299. Thready Snail. X, 295.
- Thürhüterschnecke. IX, II, 6. 175.
- Thürmchen, babylonisches. V, 44. das braune. IV, 218. das eckigte. IV, 151. 233. das gefaltete. IV, 215. a. das gefügelte. III, 142. das gegitterte. IV, 150. 231. das geförnte. IV, 149. 215. b. 216. das gelbe. IV, 214. b. das geribbte. IV, 149. 215. b. das kleine schädigte. IV, 151. 234. das körnigte. IV, 216. mit Eisen  
drath umwickelt. IV, 150. 229. mit Falten. IV, 215. a. das rauhe. IV, 150. 232. das rötlich umwickelte. IV, 150. 231. das roth und weiß bandirte. IV, 149. 220. rundum geribbte. IV, 229. das senkrecht gefurchte. IV, 151. 234 das tonnenförmige. IV, 150. 232. das vieleckigte. IV, 233. die kleinsten Thürmchen. IV, 149. 150. 222. 233.
- Thurn, der babylonische. IV, 147. 166. 171. der chinesische. IV, 243. 325. der Christenshafner. IV, 13. der gekrönte. IV, 147. 176. der javanische. IV, 147. 172. der mit Manschetten. X, 235. 259. der Dhateitische. X, 202. der spitze. IV, 151. 233. der weiße hochgeribbte. IV, 147. 174. zu Babel. III, 30. der jugespigte. IX, II, 6. 163.
- Tiara pontificia. III, 195. Siehe Thiara.
- Tiare à cul de De. X, 161.
- Tieger. II, 199. der gelbe. II, 219. 308. X, 16. 61. der gestreifte. II, 199. 221. 351. 353. der klein gefleckte. I, 334. der weiße. II, 219. 310. der zweyte weiße. II, 312.
- Tiegerbein, das dicke. IV, 240. 284. 285. das dünne. IV, 240. 288. mit einer dreysfachen Binde. IV, 240. 291. das punctirte. IV, 241. 297. das unmundene. IV, 241. 292. 296. das weiß gefleckte. IV, 240. 290.
- Tiegerhaut. V, 241. 265.
- Tiegerkage, Waskart. II, 343.
- Tiegerporcellane, die großgefleckte. I, 315. 330. ihr Weibchen. I, 315. die kleingefleckte. I, 315. ihr Weibchen. I, 333. 334.
- Tiegerjunge. VII, 3. 6.
- Tigre. I, 331. f. II, 310. 329. 330. 331. à bandes. II, 312. jaune. II, 332. mille points. X, 46. noir. II, 330. 331. 333.
- Tigris. II, 40. V, 167. alba. II, 310. 311. 313. 317. barbadensis. V, 167. femina. I, 333. flavus. II, 309. lutea. II, 335. X, 16. 61. mas. I, 331. f. striata. II, 352. zonis cincta. II, 313.

- Tilin. II, 236. 262.  
 Tinctores purpurarii. III, 300.  
 Tinne, ou Pilote de Beurre. II, 398. 309. X, 69.  
 faulle. X, 19.  
 Tire-barbe. VI, 24. poil. VI, 24. Bourres. I, 67.  
 Zischler. I, 47. 48.  
 Tivel. VI, 329.  
 Tobakspfeiffe, Tobakspypen. IV, 148. 180. X, 241.  
 Tobtenkopfsauschel. VIII, 71. 72. ihre Verwandtin. VIII, 71. 78.  
 Toepfet, foenge. II, 72.  
 Toga muliebris. III, 85.  
 Toile d'araignée. II, 167. 319. X, 89. à Matelas. II, 71.  
 Toison d'or. II, 160.  
 Toit Chionois. I, 155. V, 38. 39. X, 337. 338. chionois umbilique. V, 93.  
 Tollen. V, 4. 44. gevlatte. V, 76. papoesche. V, 38. zeldzame. II, 183.  
 Tom Tomme. II, 92.  
 Ton. 386.  
 Tongued whelk. III, 361.  
 Sonne, die braune. III, 390. 396. die geribbte. III, 391. 406. 408. die gewågerte. III, 390. 401. die kleine rotbandidte. X, 222.  
 Tonne à cannelures. III, 407. à cordelettes. III, 397. 399. à grand Mammelon. III, 53. à grosse levre. II, 60. à mammelon. III, 48. 51. 53. 54. 55. 56. 61. 64. à tête élevée. III, 408. bigarré. III, 44. blanche. I, 284. II, 60. III, 396. 399. 407. cannelée. III, 394. 395. 398. 400. chargée de cordelettes. III, 399. couverte de tubercules. II, 87. d'agate. II, 362. de couleur d'agate. IV, 13. de mer. V, 14. d'un blanc tacheté. II, 60. de vive arête. IV, 19. filée brune. III, 408. fluviatile. IX, II, 171. magellanique. IV, 132. petite. III, 52. 431. picotée. III, 397. 399. rare fauve. III, 402. renflée. III, 52. volutée. IV, 14.  
 Tonnen, Tonnenfchnecken. III, 383. f. f. Bastart. III, 385. 386. dickfchalige. III, 424. dünnfchalige. III, 390. 393. wahre. III, 385.  
 Tonnes. III, 8. 386. à mammelon couronnées. III, 58. bigarrées. III, 45. cannelées. III, 395. grandes. III, 395. mammelées. III, 53. marbrées. I, 281.  
 Tooren babylonse. IV, 166.  
 Toorenje. IV, 213. gebandeert. IV, 215. b.  
 Toor, bastert guineefche. II, 314. geneefche of guineefche. II, 261. 264. 265. kleene gebandeerde. II, 254. segryn. II, 288. witte. II, 268.  
 Toote, bruyn gewolkte. II, 323.  
 Tooten. II, 205. X, 13.  
 Tootje gebandeerde. II, 347. geef gemarmeld. II, 232. 249. kleene grauwe. II, 262. roskleurig. II, 348. fchoon ros. II, 271. 327. witte. II, 348. zeldzaam geel. II, 334.  
 Tooveraar. IX, II, 179.  
 Top, groene. V, 55.  
 Top Slakke, linkse. IX, I, 93.  
 Topfauftern. I, 78.  
 Topfschön. II, 276. 277.  
 Tophhoorn, bruin gevlatte. IX, II, 35. magedlanfche. X, 139.  
 Tophhoornje, gekepert. IV, 305.  
 Topo. I, 355.  
 Topfchoon. II, 276. 277.  
 Topfie Turefy Snail. IX, I, 86.  
 Torculum. IV, 251. 262.  
 Torentje, geploide. IV, 215. a. geribd. IV, 229. met dradjes. IV, 229.  
 Torney Oifter. VII, 68.  
 Tortoise-wart Barnacle. VIII, 328.  
 Tortue. I, 353. 354. 378.  
 Totombo. II, 93.  
 Toupies, V, 4.  
 Tour de Babel. III, 30. IV, 166. 167. 168. 174. 175. de Bra. VI, 268. de Bia, groote. VI, 54.  
 Tour-

- Tourterelle. III, 95. 111. 112. à grande levre. X, 214. petite. III, 113.
- Tover - Slak. IX, II, 179.
- Uragant, der verlängerte. X, 121.
- Trägards Snäka. IX, II, 111.
- Transparente. VIII, 116.
- Urauerkoppe. I, 90. 112.
- Urauerndöpfchen. V, 10. 54.
- Uraermantel. II, 150.
- Uraerschleger. X, 16. 89.
- Uraerhorn. III, 230.
- Uraerwurm. III, 248. 251.
- Tre Oyster, Tree Oyster. VIII, 21.
- Trellis à pointes. I, 139.
- Trekant - Snekken. IX, II, 85.
- Treppe. IV, 14.
- Treppengeländer. IV, 27.
- Tribulus. III, 309. 366. leucophaeus. III, 260. major. III, 364. rostratus. III, 315. 364. 367. spinosus. III, 367. 371. 374.
- Trichter. IV, 146. 154. der förmlich gestreifte. I, 89. 102. der magellansche. I, 89. 100.
- Tricotée. VII, 52.
- Tridachnes Aldrov. VII, 111.
- Tridacna. VII, 122. 127. 157.
- Trigonella. VI, 227. 231. VII, 127.
- Trinborn, das antike. X, 4.
- Tritonium antiquum. IV, 128. despectum. IV, 128. fornicatum. X, 276. glaciale. X, 180. lapillus. III, 420. IV, 22. undatum. IV, 66.
- Tritonshörnchen, das kleine. IV, 55. 72.
- Tritonshorn. I, 40. IV, 56. 112. das dickbauchige. IV, 119. das grobe bauchichte. IV, 57. 118. der Flüße. IX, II, 1. 38.
- Tridonshoorn. I, 40.
- Trochi. V, 4. 14. X, 286. depressi. V, 12. 107. imperforati. V, 8. 14. perforati. V, 10. 73. sinistri. IX, I, 24. 134. terrestres & fluviatiles. IX, II, 2. 47. umbilicati depressiores. V, 107.
- Trochilus. V, 53. 105.
- Trochit, ein fünfgeteilter. IX, I, 24. 136.
- Trochlea. III, 391. 411. belgica. IV, 7. 27.
- Trochulus hispidus. IX, II, 2. 52.
- Trochus, acutangulus. V, 81. adriaticus. V, 65. agrestis. V, 11. 97. annulatus. X, 288. australis. IX, II, 2. 49. batavicus. V, 121. bengalensis. V, 14. bidens. IX, II, 2. 50. caelatus. V, 9. 33. X, 288. calcar. V, 9. 48. 141. canaliculatus. X, 288. carinatus. IX, II, 2. 50. cinerarius. V, 12. 117. Comissae de Podewills. V, 12. conchyliophorus. V, 118. 119. contrarius. IX, I, 24. 136. eonulus. V, 10. 65. 68. Cookianus. V, 9. 36. costatus. V, 11. 93. crocatus. V, 12. 116. cruciatus. V, 12. 113. 116. cylindraceus. V, 11. 95. dentatus. V, 8. 21. 23. 24. 109. dolabratus. V, 10. 73. 74. doliaris. X, 287. 288. fasciatus. V, 13. 118. fenestratus. V, 9. 44. 85. filosus. X, 291. gibberosus. X, 287. grandinatus. X, 287. 291. granulatus. V, 10. 68. groenlandicus. V, 12. 108. hortensis. IX, II, 2. 52. hybridus. V, 13. 132. janthinus. V, 10. 57. imperialis. V, 13. 135. inaequalis. V, 93. X, 287. iridis. V, 8. 27. labeo s. labio. V, 10. 60. lenticularis. V, 12. 105. laevis. V, 12. 63. 76. 108. lithophorus. V, 13. 118. longaevis. V, 41. Luzon. II, 330. maculatus. V, 83. magus. V, 12. 101. 102. merula. V, 9. 52. minutus. V, 30. modulus. V, 12. 105. monstrosus. V, 8. 21. muricatus. III, 258. V, 9. 42. nassoviensis. V, 12. 113. niloticus. II, 265. 309. V, 76. 79. 80. niger. V, 12. 51. 52. 98. niveus. V, 11. 88. opticus. V, 13. 121. obtusangulus. V, 121. papilla. IX, II, 2. 51. pagodus. V, 9. 38. perspectivus. V, 123. 128. perspectiviunculus. V, 113. 134. perversus. IX, I, 116. purpurascens. V, 9. 35. pharaonis. V, 12. 109. 110. pileus. IX, II, 48. primus. V, 76. pyramidalis. V, 15. pyramis. V, 19. quintus. II, 137. Rondeletii. II, 137. rostratus. IV, 134. 190. regius. V, 11. 94. rugosus. V, 195. scaber. V, 12. 107. scalae. V, 122.



- sinuosus. V, 139. solaris. V, 9. 13. 127. 129. 135. 139. 143. Spengleri. V, 11. 92. spinosus. V, 1c. 82. spoliatus. V, 190. stellatus. V, 9. 11. 47. 91. striatus. V, 12. 29. 99. telescopium. V, 16. X, 137. tentorium. V, 11. 90. terrestris. IX, II, 2. 47. tessulatus. V, 64. tigrinus. V, 9. 53. 80. trifurcatus. V, 25. tuber. V, 55. tuberculatus. V, 52. tuberosus. V, 10. turbo. IX, II, 2. 53. turritus. V, 73. umbilicaris. V, 12. 106. umbilicatus. V, 106. unidens. X, 287. 290. variegatus. V, 12. 60. 104. ventricosus. IV, 134. vestiarius. V, 10. 70. 72. vidua. V, 167. virgatus. V, 60. virgineus. X, 287. 289. viridescens. VII, 97. viridis. V, 9. 50. 55. Ziczak. V, 10. 69. zephyphinus f. zizyphinus. V, 10. 66. 82.
- Trochus the orange. X, 287. the purple edged. X, 282.
- Tröbblerin. V, 118.
- Tröge, Frog. III, 8. gekrönte. III, 58. der persianische III, 19.
- Frogtschnecken. III, 13. 18. die große. III, 51. die kleine. III, 52.
- Trommelslöpfel. IV, 236. der gestreifte. IV, 254. 262.
- Trommelschrauben. IV, 236. 256. die achadne. IV, 259. die afrikanische. IX, II, 192. die braune gezackte. IX, II, 7. 193. die doppelt scharf ummündene. IV, 239. 251. die eigentliche IV, 239. 254. die einfach scharf ummündene. IV, 239. 249. die glatte. IV, 239. 248. die kurze breite. IV, 250. die rauhe. IV, 242. 314. die vorzüglich große. X, 299.
- Trommelschroef, Trommelschroeven. IV, 236. 248. geribde. IV, 251. 252. gevoorende. IV, 254. 260. X, 300. ruige. IV, 314.
- Trommelschroeffe, bonde. IV, 260.
- Trompe marine. IV, 97. 113. 114.
- Trompet, aruantsche. IV, 191. Trompet, areofche. IV, 190. 191. gekartelde. IV, 63. van Aru. IV, 191.
- Trompette. IV, 112. die castaneubraune. IV, 30. die gefurchte. IV, 307. die quergebsteifte. IX, II, 188. die weiße. IV, 251.
- Trompeterschnecken. IV, 49.
- Trompetje, oranje. IV, 117.
- Trompette d'Aru. IV, 191. des Dragons. III, 201. IV, 147. 171. IX, 66. 67. zeer zeldzame. IV, 202.
- Tropfen, die blauen. II, 147. 160. die schwarzblauen. II, 161.
- Trutbenne. VIII, 143.
- Truitée. I, 330.
- Tsjanko, der linke. IX, I, 21. 37.
- Tsjanko, linke. IX, I, 37. 51.
- Tsjonka. I, 309.
- Tuba. IV, 100. 251.
- Tubipora arenosa. I, 73. f. musica. I, 63. purpurea. I, 62. f.
- Tubi. I, 25. Siehe Tubuli.
- Tubular corallini mältese. I, 75.
- Tubularia arenosa. I, 25. 73. coralloides. I, 62. purpurea. I, 25. 62. 63.
- Tubuli albi. I, 59. 60. antales. I, 22. arenosi. I, 6. 25. concamerati. I, 4. 6. conglomerati. I, 6. conici. I, 22. 23. 26. coriacei. I, 6. dentales. I, 22. irregulariter contorti. I, 6. laeves. I, 26. marini. I, 10. 64. monothalamii. I, 6. multivalves. I, 6. parvi. I, 64. recti. I, 6. simplices. I, 6. testacei. I, 24. 76. triquetri. I, 68. univalves. I, 6. vermiculares. I, 8. 23. 24. f. 40. 47. 59. 60. 69. 72. 74.
- Tubulus antalis. I, 26. conicus. I, 27. f. dentalis. I, 21. 23. 26. 27. magnus. I, 25. major. I, 42. parvus. I, 5. neptunus. I, 40. radiformis. I, 40. raphaniformis. I, 42. 43. sinuose inflexus. I, 50. testaceus. I, 46. 47. 49. 50. 53. vermicularis. I, 25. 40. 42. 44. 54. 55. 57. 58. 60. 61.

- Tabus, e testarum fragmentis. I, 72. ex arena. I, 72. Nereidis conchylegae. I, 71. rectus. I, 69. vermicularis. I, 60.  
 Tades Polonica. VIII, 8.  
 Tugon. VI, 28.  
 Tuilée. VII, 111. 113. 114. blanche. VII, 124. garnie. VII, 123.  
 Tuije, geknobbed. IV, 317. gegranuleerde. IV, 322. witte. IV, 319.  
 Tulband, petit. I, 154.  
 Tulband, geknobbelde. V, 34. 55. gerimpelde. X, 297. turcke. V, 225.  
 Tulband Hoorn. V, 225.  
 Tulbande, persische und türkische. V, 151. 225.  
 Tulip Wedge. VI, 86. 109.  
 Tulipa II, 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. 300. 307. gallorum. II, 355. Iiabella. II, 326.  
 Tulipan, den braagide. II, 356.  
 Tulipe. II, 356. 357. IV, 120. 122. 123. cordonnée. X, 274. épanouie. VIII, 307. de mer. VIII, 294. moule. VIII, 182. f.  
 Tulip-Shell. II, 356.  
 Tulpe. II, 221. 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. die aufstehende. VIII, 300. 307. die weiße. VIII, 300. 311.  
 Tulpenteesmuschel. VIII, 125. 183.  
 Turban, Phatacturban. V, 12. 109.  
 Turban. II, 21. V, 2. 6. VIII, 307. à tubercules. II, 22. de Pharaon. V, 109. Persan. V, 225. 226. rouge. II, 20. Turc. V, 225.  
 Turbandje Turcke. I, 154.  
 Turbans. VIII, 294.  
 Turbine grande. IV, 11. pendatilo. III, 143. pen-rada-stylo. III, 147.  
 Turbines. IV, 236. V, 145. alati. III, 71. IV, 238. 244. 331. auriti. III, 71. 107. contrarii. IX, I, 23. 114. ore alato. IV, 331. ore ovato. IV, 240. 284. ore patulo. IV, 237. 242. 305. ore rotundo. IV, 238. perversi. IX, I, 24. 135. Cier  
 he contrarii, rostrati. IV, 242. 311. terrestres & fluviatiles. IX, II, 2. 54.  
 Turbini taberosi. IV, 236. taberosi. IV, 325.  
 Turbinit, Fragment eines linken. IX, I, 24. 135.  
 Turbino pendatilo. III, 142.  
 Turbo, mit auswendigen beutelförmigen Kammern. IV, 330.  
 Turbo. X, 293. acutangulus. IV, 250. alatus. IV, 244. 344. angulosus. IV, 153. annulatus. IV, 243. 325. argyrostomus. V, 149. 173. 174. bidentis. IX, I, 24. 119. 122. Brasiliensis. II, 111. 175. calcar. V, 46. 142. callosus. IV, 242. 307. canalicularis. IV, 321. carinatus. IX, II, 85. chalybaeus. IV, 241. 301. chrysofotomus. V, 149. 178. 179. clathrus. IV, 240. 275. 276. 277. clavus. IV, 285. cochlus. V, 209. collari exornatus. X, 294. 295. contrarius. IX, I, 23. 115. corneus. IX, I, 23. 115. cornu cervinum. IV, 288. corrugatus contrarius. IX, I, 24. 120. cylindricus. II, 266. 314. declivis. V, 104. delphinus. V, 148. 153. 155. distortus. V, 161. duplicatus. IV, 239. 251. 252. eburneus. IV, 262. elongatus. IX, I, 23. 114. exoleus. IV, 262. fasciatus. IV, 243. 321. foliaceus. IX, II, 2. 59. hiuleus. IV, 63. imbricatus. IV, 259? immaculatus. IX, II, 2. 57. indicus. II, 190. IV, 215. a. labrosus. II, 129. laevis. IV, 254. 251. 329. ligatus. IX, II, 2. 60. lineata. IX, II, 2. 54. 56. littoreus. V, 151. 230. 231. 532. littoralis. V, 231. longus. IV, 339. mangiorum. IV, 243. 323. magnus. IV, 80. 189. margaritaceus. V, 176. marginatus. IX, II, 2. 60. marmoreus. III, 208. marmoratus. V, 149. 188. 239. 259. 260. muricatus. IV, 156. 243. 317. V, 171. muscorum. IX, II, 2. 61. nautileus. IX, II, 2. 62. neritoides. V, 234. neritoides. V, 213. niveus. X, 295. 296. nodulosus. IV, 243. 327. V, 181. obtusatus. V, 234. olearius. II, 76. V, 183. pagodus. V, 39. palustris. IV, 242. 311. papillaris. IX, I, 121. 122. patulus. IX, II, 171. pica. V,

163. pentadactylus. III, 142. 280. petholatus. V, 221. perverfus. IX, I, 23. 116. 117. principalis. IV, 240. 273. punctatus. IV, 243. 329. pyramidalis. V, 231. pyramis chinensis. IV, 326. quinque dentatus. IX, I, 124. replicatus. IV, 248. rostratus. IV, 327. 339. rugosus. V, 195. rugosus muricatus. X, 294. 297. sanguineus. V, 172. farmaticus. V, 149. 190. 191. scalaris. IV, 240. 243. 263. 265. 266. senticofus. IV, 242. 308. Separista. X, 295. 298. testum perficum. V, 30. telescopium. V, 15. terebra. IV, 255. 319. X, 295. 299. 300. terebra alata. II, 191. terebellum umbilicatum. X, 295. 302. tigrinus. IV, 240. 241. 284. 288. 290. 291. 296. tuberosus. IV, 314. tympanorum. IV, 239. 254. undulatus. X, 294. 296. urceus. II, 123. uva. IV, 281. 282. uva perverfus. IX, I, 24. 123. f. variegatus. IV, 260? ventricofus. IV, 234. 237. 239. virgatus. IV, 275. viridis. IV, 243. 328. volvulus. IX, II, 2. 57.
- Turbo à costole. IV, 276. non rostrato. IV, 288. rostrato. IV, 326.
- Turks- Papier zonder Lippen. II, 61.
- Turkse Papier - Kasker. II, 36. 38. Papier - Porcelainhoorn. I, 342.
- Turkse Papieren. I, 343.
- Turricula. IV, 214. b. 229. angulosa. IV, 151. 233. araufiaca. IV, 150. 231. cancellata. IV, 150. 231. clathrata. IV, 231. costata. IV, 149. 215. a. filis cincta. IV, 150. 229. globosa. IV, 150. 232. granulata. IV, 149. 215. b. 216. pauperum. IV, 227. plicata. IV, 215. a. reticulata. IV, 150. 226. 215. b. sinensis. IV, 214. b. 218. sulcata. IV, 214. b.
- Turriculae. IV, 149. 150. 227. 233.
- Turris, albicans. IV, 147. 174. angusta. IV, 216. babilonica. II, 91. 147. 166. 167. 174. 315. babilonica spuria. IV, 147. 171. chinensis. IV, 243. 325. fenestrata. IV, 151. 233. Hafnienfis. IV, 13. nivea. IV, 174. pauperum. IV, 150. 227. sineu-  
fis. IV, 215. a. spinis coronata. IV, 147. 176. vulpina. IV, 149. 213.
- Turrow - Pen. IV, 297.
- Tute, admiralartige. II, 203. die americanische gewölkte. II, 230. die ausgeflehte. II, 200. von Curacao. II, 326. die gekörnte. II, 221. 243. die guineische. II, 265. die Bastartguineische. II, 219. 314. die mit Faden umwundene. II, 299. die mit gekörnten Bindungen. II, 220. mit pyramidenförmigen Bindungen. II, 222. mit gezackten Bindungen. II, 319. die neßförmig bane dirte. II, 217. 261.
- Tuten. II, 204. 222. achte. II, 219. granulirte. II, 200. kürzere. II, 248. länglicht schmale. II, 218. lange schmale. II, 288. mit ausgeflehten Gewinden. II, 349. mit pyramidenförmigen Bindungen. II, 215. schmale, länglichte. II, 215. weitmündige. II, 221. kurze gedrungene. II, 216. Siehe Kegelschnecken.
- Tutenschnecken. X, 136. trogformige. II, 359.
- Tuyau d'Amérique. I, 58. dentale. I, 31. de mer d'Amboine. I, 43. de mer formé de gros. I, 70. de mer non testace. I, 69. de mer rare. I, 155. jaune. I, 28. le grand de mer. I, 45. petit cylindrique. I, 46. tout uni. I, 27. trompette. I, 40.
- Tuyaux. I, 3. cloisonnés. I, 258. de mer cartilagineux. I, 75. de mer chambrés. I, 264. de mer non testacés. I, 72. de mer solen serpent. I, 51. d'orgue. I, 62. disposés en plusieurs ronds. I, 65. droits. I, 30. en forme comme des vers. I, 66. faits en cornets. I, 32. très petits blancs. I, 60. trompettes. I, 40. vermiculaires. I, 66. 73.
- Twin girdled Nerite. V, 259.
- Twisted Lighter Muscle. VII, 169.
- Tyger, der gelbe. X, 61. Siehe Eleger.
- Tyger, geele. II, 303. fraay gekipte witte. I, 334. gestraalde. VI, 347. tweede Sort. II, 312. witte. I, 334.
- Tygerkaatje. II, 259. 260.



- Tyger Pen. IV, 289. dikke. IV, 284. dunne. IV, 288.
- Tyger Pennen. IV, 236.
- Tyger Stamper. II, 351. 352.
- Tygers Katje Balfert. II, 344. 345.
- Tygers Tonge. VII, 6.
- Tygers Tooten, gebandeerde. II, 312. geele. II, 334. X, 61. witte. II, 310. 311.
- Tynde Snekken. IX, II, 121.
- U**ber tenue. V, 280.
- Umbella chinensis. I, 103. X, 322. 341. indica. I, 90. radiata. I, 115. rosea. I, 90.
- Umbilicata fasciata. V, 122.
- Uncinulus. III, 136.
- Ungues. VI, 36.
- Unguis diaboli. III, 149. digiti. I, 275. 278. humana. I, 275. 278.
- Ungula diaboli. III, 89. 154. 183. 184. equina. VII, 127.
- Unicorn. X, 197. Unicorn-Sheff. X, 198.
- Unicornu. III, 18. IV, 239. 254. americanum. IV, 317. batavicum. IV, 254. mauritanum. IV, 314. moluccanum. IV, 288. nevicense. IV, 329.
- Unicornu indian furrowed. IV, 319.
- Unique. IX, I, 68. 95. Buccin. IX, I, 96. de Geneve. IX, I, 119. 123. limaçon. IX, I, 89. ruban. IX, I, 104.
- Unjoncan. III, 133.
- Unvergleichliche. II, 218. 273. VI, 280. 334.
- Urille de St. Pierre. II, 190. 191. X, 124.
- Urna, Urne, Urnpatelle. I, 89. 99. X, 145.
- Urne épineulé. III, 262. 263.
- Ursula. I, 337. Rumphii. I, 316.
- Utriculi. II, 180. III, 385. 386. 391. callosus. II, 180. corrugatus. III, 392. filis cinctus. III, 392. 433. fimbriato dentatus. III, 392. 425. glaber. IV, 55. 72. hamilcar. III, 392. laevis edentulus. III, 391. 424. mali puniceae figura. III, 392. Moltkianus. III, 392. 426. reticulatus. III, 392. sertum hederaceum. III, 392. striatus. III, 392. testa crassiflora. III, 424.
- Utrunculus thorace pictus. I, 110.
- Utter lichte arabische. I, 342.
- Uxor venusta. X, 16. 61.
- V**aas, getakte. III, 175. witte. III, 262. 263. Vache. X, 158.
- Vader Noahs Schulp. VII, 111.
- Valvata. V, 238. albula. V, 278. 280. candidissima. V, 262. granulata. V, 289. octava. V, 263. prima. V, 255. quarta. V, 264. quinta. V, 259. secunda. V, 316. semilunaris. V, 288. 323. septima. V, 280. spinosa. IX, II, 68. striata. V, 315. sulcata. V, 299. tertia. V, 310.
- Variolae. I, 374. 375. 376. detritae. I, 319. 374? purpureae. I, 319. 351. 376. species altera. I, 374.
- Varkens-Snuyt. III, 249. 250. liukse. IX, I, 53.
- Vase. III, 262. die gezachte. III, 254.
- Vase, à buiser. III, 378. à ramages. III, 175. de Jaqueline. III, 44.
- Vase, den marmoreerte. II, 153.
- Vasset. V, 110.
- Vaternoahmischel. VII, 111.
- Vaulted-Limpet. I, 159.
- Veil-Krans. III, 433.
- Vellhoorn. III, 409.
- Vellus aureum. II, 147. 159. 160.
- Veloutée à bouche triangulaire. IX, II, 101.
- Velum nauticum. III, 19. 61. 62. 64.
- Venera Brasiliensis. I, 298. lactea. I, 360. littorata. I, 398. minima. I, 393. parva. I, 401. 405. pyriformis. II, 106. stellata. I, 395.
- Venerae. II, 97.
- Veneres impuberes. VI, 275. VII, 3. 4. 37. orbiculares. VI, 275. subcordatae. VI, 275. 278. 279. 303.
- Veneris concha indica. I, 360. 389.

- Veneroides, Barbadenfis. I, 280. 291. exilis. II, 105. 108. marmoratae. I, 269.
- Venster doublet. VIII, 81.
- Venter. II, 29. culi. II, 16. felis. I, 315. 324.
- Venus, die oberste. VII, 26. die ausgeschnitte. VII, 4. 17. die Bastartgranulite. VI, 279. 314. die chinesische. X, 344. 356. die concentrisch gestreifte. VII, 3. 10. die kreuzweis gestreifte. VII, 5. 58. die dreifach breitgestrahlte. VI, 280. 356. die eßbare. VII, 5. 60. die gekerbte. VI, 280. 370. die geographische. VII, 4. 45. die gereifte. VI, 279. 313. die geribbte. VI, 279. 312. die gestreifte. VI, 280. 358. die jugendliche. VII, 4. 21. die keusche. VI, 280. 349. die kleine concentrische. VII, 4. 20. die leichfertige. VI, 280. 350. 352. die luftige. VI, 280. 354. die monströse. VII, 5. 50. die neblichte. VI, 280. 356. die nordische. VII, 4. 26. die orientalische. VI, 279. 308. die runde flache. VII, 25. die runzelvolle. VI, 279. 306. VII, 4. 25. die südfische. X, 344. 355. die ungürtete. VI, 281. 372. die ungeschönte. VII, 4. 34. die ungleichgestreifte. X, 344. 357. die veraltete. VII, 4. 5. 18. 23. 50. von Jamaica. VII, 4. 24. die warzenvolle. VI, 279. 303. die weiltippige. VII, 5. 55. die wellenförmige. VII, 48. die ziemlich gleichseitige. VII, 4. 22. Siehe auch Venusmuschel.
- Venus. VI, 274. adspersa. VII, 44. australis. X, 344. 355. borealis. VII, 4. 26. 27. Bucardium. VI, 341. 342. cancellata. VI, 279. 292. 295. 309. 310. castna. VI, 279. 306? calta. VI, 280. 349. castrensis. VI, 280. 359. 361. X, 356. ceylonica. VI, 280. 333. chinensis. X, 344. 356. chione. VI, 280. 344. 345. cineta. VI, 281. 372. cinerea. VI, 279. 313. circinata. VI, 279. 312. 313. concentrica. VII, 3. 10. concentrica minor. VII, 4. 20. corrugata. VII, 4. 25. crenulata. VI, 280. 370. decussata. VII, 5. 58. deflorata. VI, 93. VII, 58. 59. depyga. VII, 26. dione. VI, 278. 282. 283. 284. divaricata. VI, 279. 317. 318. 319. X, 344. 357. Dysera. VI, 278. 288. 291. 294. 295. 297. 298. edentula. VII, 4. 34. 35. edulis. VII, 60. erycina. VI, 280. 325? 334. 335. excisa. VII, 4. 17. exilis. VI, 280. 357. exoleta. VII, 4. 18. 19. exoleta aequilatera. VII, 4. 22. exoleta variegata. VII, 4. 23. fimbriata. VII, 5. 52. 53. flexuosa. VI, 280. 330. fluminis. VI, 279. 319. fluminea. VI, 279. 321. fluviatilis. VI, 279. 320. foliaceo lamellosa. VI, 279. 299. gallina. VI, 279. 311. geographica. VII, 4. 45. gigantea. X, 344. 354. globosa. VII, 4. 36. hemmaphroditica. VI, 326. jamaiensis. VII, 4. 24. imbricata. VI, 279. 315. islandica. VI, 280. 340. 341. X, 353. juvenis. VII, 4. 21. laeta. VI, 280. 354. lamellosa. VI, 279. 298. 299. lapidica. X, 344. 356. litterata. VI, 280. 357. VII, 4. 37. 38. litterata radiata. VII, 4. 45. lupinus. VII, 20. laforia. VI, 280. 337. 347. mastroides. VI, 280. 324. maculata. VI, 280. 347. 348. malabarica. VI, 280. 323. marica. VI, 278. 292. marica spuria. VI, 279. 314. mercenaria. V, 343. X, 344. 352. meretrix. VI, 280. 350. 351. 352. meroë. VII, 5. 55. monstrosa. VII, 5. 50. nebulosa. VI, 280. 356. nimbofa. X, 355. nocturna. VII, 4. 41. obsoleta f. decrepita. VII, 5. 50. paphia. VI, 278. 287. bis 289. paradoxa. VI, 353. pectinata. VII, 4. 29. pensylvanica. VII, 4. 12. 13. 16. pinguis f. corpulenta. VI, 280. 355. plumbea. VII, 5. 61. prostrata. VI, 279. 302. VII, 4. 12. punctata. VII, 4. 15. 42. puerpera. VI, 281. 372. 373. radiata. VI, 289. 371. VII, 46. reclusa. VI, 280. 326. reticulata. VI, 280. 367. 368. 373. 374. rivularis. VII, 26. rotundata. VI, 302. VII, 48. rugosa. VI, 279. 308. scortum. VI, 247. scripta. VII, 4. 31. 32. sinuata. VI, 311. squamosa. VI, 280. 332. striata. VI, 280. 358. tatrix. VII, 4. 48. tigerina. VII, 3. 6. 7. tripla. VI, 280. 328. 329. triradiata. VI, 280. 356. undulata.

- lata. VII, 48. verrucosa. VI, 279. 303. 304. virginea. VII, 61. Zeylonica. X, 355.
- Venus avec des pointes. VI, 282. en bateau. VI, 154. occidentale. VI, 282. 283. orientale ridée. VI, 290. verte de la Guinée. VI, 326.
- Venus, vleeskleurige. VI, 282. wrattige. VI, 303.
- Venus-Baard. VI, 246.
- Venusbrust, die braune. V, 242. 282. die citronsgelbe. V, 242. 283.
- Venus Bugle. V, 109.
- Venus doublet, geribde. VI, 157. getande. VI, 83.
- Venus haartje, dubbelde. VI, 167. 174.
- Venus Hart, geribde. VI, 156.
- Venus Hartdoublet. VI, 150. 153.
- Venus heart. VI, 150.
- Venusherz, das stachlichte. VI, 278. 282.
- Venus Knopf. V, 109.
- Venus Labaar. VII, 6.
- Venusmuschel, die ächte mit Haaren. VI, 278. 282. die blättrichte. VI, 279. 299. die bleysschwere. VII, 5. 61. die breitblättrichte. VI, 278. 290. 291. die dresfettige. VI, 280. 328. die fette. VI, 280. 355. die gefleckte. VI, 280. 347. die geflochtene. VI, 280. 330. die gegitterte. VI, 279. 309. 310. die gemeine. VI, 294. die geribbte. VI, 297. die gestrahlte. VI, 281. 371. die gleichsam mit Hohljiegeln besetzte. VI, 279. 315. die granulirte. VI, 278. 292. die guineische. VI, 279. 318. die hochgeribbte. VI, 157. die isländische. VI, 280. 340. die malebarische. VI, 280. 323. die mit Haaren. VI, 282. die mit ungleichen Streifen. VI, 279. 317. 319. die punctirte. VII, 4. 15. die tiefenmäßige. X, 344. 354. die runzelvolle. VI, 303. 306. die scharfgeribbte. VI, 279. 298. die scheibenförmige. VII, 3. die schleife. VI, 334. die schlechtgeachtete. VI, 280. 357. die schuppichte. VI, 280. 332. die stark gewölbte. VI, 278. 297. die umnebelte. VI, 336. die verschlossene. VI, 280. 326. die warzige. VI, 304. die weißlippige. VII, 55. die woblgerundete mannbarc. VI, 302. Siehe auch Venus.
- Venusmuscheln. VI, 273. f. f. herzförmige. VI, 278. 279. 303. länglicht eiförmige. VII, 4. 37.
- Venusohr. I, 196. X, 309. 314. das kleine rotbe. I, 180. das männlich, oder zimmerfarbige. I, 175.
- Venus Schacht doublet. VII, 257.
- Venus Schagt. I, 42.
- Venus Schnecken. I, 307.
- Venus Schulp. VI, 103. oprechte met Hair. VI, 282.
- Venusstabierr. VII, 265. 277.
- Verfouder. VI, 19.
- Verkensbek. III, 353. 354.
- Verkensmael of snuit. III, 47. 353.
- Verkjes. I, 308.
- Vernet. I, 48. 67.
- Vermiculaires nommés Vermets. I, 67. triangulaires. I, 68.
- Vermiculus exiguus. I, 59. fissura insignitus. I, 50: laevis. I, 47. marinus. I, 40. 47. rufescens. I, 54. faxis adhaerens. I, 57. 58.
- Vermisseau de couleur de Chair. I, 55. solitaire. I, 48.
- Verole, petite. I, 382.
- Verruca testudinaria. VIII, 328.
- Vers à coquille tubuleuse. I, 60.
- Verticilli. IV, 236.
- Vespertiljes. III, 245. 247.
- Vespertilio. III, 247. altera. III, 248. attenuata. III, 230. 248. mucrone nodosus. III, 249. pallide rufus. III, 247. murex. III, 116. spinosus, spinosus. III, 144. 230.
- Vespertilionis ala. III, 142.
- Vesica. I, 288. 289.
- Vesues. I, 269.
- Vestis attalica. II, 34. 64. 65. genuina. II, 15. imperfecta. II, 15. 67. persica. IV, 57. 134.



- Bestungswert. I, 91. 122. das unregelmäßige. I, 124.  
 Vetan. VIII, 32.  
 Vetula. VI, 278. 287. aculeata. VI, 278. 290.  
 Veuve. II, 150. V, 167. 168. perlée. V, 190. 191.  
 Vexillum. II, 218. 269. Americae septentrionalis. X, 17. 93. araufiacum. III, 391. 422. araufiacum parvum. X, 204. 222. aurantii ducis. IV, 216. auquantium. III, 423. moluccanum. VIII, 15. nigritarum. X, 113. 114.  
 Vibe - Ægget. I, 270.  
 Viceadmiral. II, 203. 218. 284. X, 50. 58. aus dem rothen Meer. X, 15. 38. der Rumpfsische. X, 38. der geperrlte. II, 274. der guineische. II, 218.  
 Vice Admiraal, Vice Admiralis. II, 284. 285.  
 Vice Admiral Stampen. II, 284.  
 Vice Admiral. II, 284. X, 50. 58. grenu II, 275.  
 Vice Amiraux de Rumphius. II, 284.  
 Vidua. V, 167. mauritiana. II, 146.  
 Vilde femme. II, 255. VI, 287. ridée. VI, 288. 290. 291. ridée blanche. VI, 297. ridée grande. VI, 299.  
 Welfuß. X, 204. 216.  
 Welfußschnecke. III, 90. die ostindische. III, 160.  
 Vierges. III, 420.  
 Vigilantium praefectus. II, 298.  
 Vigneron. IX, II, 111. tourné à gauche. IX, I, 77.  
 Vignette de Normandie. V, 231.  
 Vignot. V, 230. 231. 232.  
 Vilebrequin. I, 47.  
 Vingertje. IV, 101.  
 Violet and white Cham. VI, 247. coloured, or radiated Razor Shell. VI, 54.  
 Violette. V, 57.  
 Virgata. X, 128.  
 Virgin Cockle. VII, 202.  
 Virginalis marimum. VI, 283.  
 Virginia Rock Oyster. VIII, 38.  
 Virginian short of Tree or Rook - Oyster. VII, 253.  
 Virus. III, 299.  
 Vis. IV, 233. 299. à bouche oblongue. IV, 301. à caractères. IV, 284. 286. à tambour. IV, 236.  
 Buccin. IX, II, 8. 9. 13. Buccin rubanné. IX, II, 9. cannellée. X, 301. d'Archimede. X, 300. de marais. IV, 311. de moyenne. II, 191. de pressoir. IV, 249. bis 252. 262. X, 300. de tambour. IV, 248. 254. 255. de tambour bariolée. IV, 260. des Indes blanche. IV, 315. dit le Ruban. X, 366. efflée. IV, 298. étoilée. IV, 311. étoilée grand. IV, 340. faite. IV, 248. feuilletée. IV, 329. 330. flambée. IX, I, 112. marbrée de brun. IV, 259. martelée. IV, 244. 329. 330. nouveuse. IV, 322. peu commune. IV, 294. 323. ruban. IX, II, 9. tachetée. IV, 290. très belle peu commune. IV, 290. tigrée. IV, 289. tronquée. IX, II, 182.  
 Vish huiven. I, 151. huifges, orlamje. I, 150.  
 Viscera avium I, 25. gallinacea. I, 53. piscium. I, 25.  
 Vitellus. V, 241. 255. compressus. V, 242. 276. pallidus. V, 255. saturate flavus. V, 282. rotundatus. V, 255.  
 Vitre chinoise. VIII, 116. 117.  
 Vitta. V, 220. coerulea. II, 18. 75. nigra. X, 17. 94. nitida. V, 280. rustica. I, 240.  
 Vivipare à bandes. IX, II, 136.  
 Vlagerje, opgerold. V, 71.  
 Vleermuys, opgerold. V, 73. langwerpige. III, 249. linkse. IX, I, 51. zeldzaame. III, 244.  
 Vleermuysen, getakte. III, 245. 247.  
 Vleermuys vleugel. III, 142.  
 Vleermuizen, ternataansche. IV, 162.  
 Vleesch - hoorn. I, 366. X, 215.  
 Vlees - hoorns. III, 122. 123.  
 Vlerkhoorn, driezytige. III, 140. geplekte. III, 130. 132. ongemeen gelpte. III, 137.  
 Vleugelhoorn. III, 137. doortreepste. III, 97. geele. III, 127. getakt. III, 117. gelant. III, 114.

114. met gezoomde banden. III, 312. 313.  
 vleesverwige. III, 128. zeldzaam. III, 130.
- Vleugelhoortje, bruin geplekte. III, 351. 352.
- Vleugelhoortjes, argynse. III, 345. 352. bruin  
 gestipte. III, 352.
- Vleugelhoorns. II, 70. 71. X, 203. varieerende  
 III, 352. witte. III, 348. 349. 350.
- Vliege - Scheetje. II, 341. 349. gekartelde. II, 345.
- Vlies, das goldne. II, 147. 159.
- Vlies, het goude. II, 160.
- Vloeren, griekse. II, 297. italiaansche. II, 295.
- Vlooy. I, 381.
- Vlooye Scheet. II, 343.
- Voethoorn. III, 353. 354. 355. X, 158. geele.  
 III, 355. 356.
- Vogelein. VIII, 124. 136. 137. 141. das bunte.  
 VIII, 124. 143. das grüne. X, 344. 359. mit  
 gekrümmten Flügel. VIII, 124. 141.
- Vogelaar. VIII, 136.
- Vogeldärme. I, 25. 64.
- Vogelfuß. III, 142.
- Vogel - Pootje. III, 142.
- Vogelschnabel. VIII, 72. 106.
- Vogeltje, gevlekte. VIII, 137.
- Voile d'Artimon. X, 208. roulée. III, 109. 110.  
 X, 208. roulée demi parfait. III, 169.
- Voilier. I, 205.
- Vold Snekken. IX, II, 111.
- Volfella. VI, 25.
- Voluta. II, 205. achatina. II, 221. 253. 356. 360.  
 aethiopica. III, 58. 60. 63. 64. 65. alabastrina.  
 II, 216. Ancilla. X, 140. arafsiaca. X, 152.  
 arenaria f. arenata. II, 341. 343. 349. 350. auris  
 Jüdae. II, 129. auris Midæ. II, 122. auris Mi-  
 dæ diforta. X, 138. 146. brunetta. II, 242.  
 bullata. X, 138. 159. caffra. IV, 149. 218. can-  
 cellaria. III, 432. capitellum. III, 263. X, 158.  
 caput Medusæ. II, 319. calta. X, 139. 174. ca-  
 tenulata. II, 218. 272. cereola. II, 235. 236.  
 coffea. II, 126. IX, II, 2. 45. X, 156. conoides.  
 II, 293. 330. X, 138. 163. conus. X, 138. 163.  
 corona patriarchalis. X, 139. 166. 167. corona  
 spinæ. X, 138. 142. coronata. II, 335. 336.  
 338. crenulata. X, 139. 171. cruentata. X, 139.  
 171. cymbiola. X, 138. 141. cymbium. III, 46.  
 48. cypræa. X, 138. 164. dactylus. X, 138.  
 160. digitalis. X, 139. 169. difcolor. X, 139.  
 168. ebrata. III, 236. exasperata. X, 139. 172.  
 faba. II, 113. 114. X, 165. filis cincta. II, 299.  
 filosa. II, 219. 306. 307. X, 175. flammae. II,  
 292. 305. fluvialis. IX, II, 157. glabella. II,  
 112. 113. 114. X, 138. 165. 166. glabella con-  
 traria IX, I, 21. 55. granatina. X, 173. grano-  
 fa. X, 130. 173. granulata. II, 255. 272. 324.  
 guineaica. II, 217. 266. harpa. III, 412. ispi-  
 dula. II, 161. 175. lapponica. III, 214. leuco-  
 nielæa. II, 330. luhua. III, 92. maculofa. II,  
 272. 288. magellanica. X, 138. 139. margina-  
 ta. X, 138. 165. marmorata. II, 220. 257. 329.  
 330. 332. 333. mendicaria. II, 132. mercato-  
 ria. II, 131. meta butyri. II, 309. minima. II,  
 299. mitra episcopalis. IV, 211. mitra papa-  
 lis. IV, 196. muricata. III, 246. 249. musica.  
 III, 240. 242. 243. 310. musica elongata. X,  
 138. 139. musica rusticorum. II, 260. musica  
 sulcata. X, 138. 151. musicalis. II, 219. 238.  
 310. 313. 317. nigella. II, 241. nigra. X, 139.  
 168. nubeculae. II, 239. 254. 357. nubeculata.  
 II, 352. oliva. II, 150. 151. 152. 155. 156. 165.  
 178. Etche auch Oliva. olla. III, 50. ovata.  
 I, 106. 293. pardus. 310. 332. paupercula. IV,  
 228. paupercula adornata. X, 138. 163. penna-  
 ta. II, 216. 240. 241. 242. 243. 244. 277. 284.  
 perficula. II, 103. bis 106. pertusa. IV, 204.  
 214. a. X, 169. plicaria. IV, 149. 312. 215. a.  
 X, 173. plicaria longissima. X, 139. 173. por-  
 cellana. X, 138. 164. porphyretica. II, 242. por-  
 phyria. II, 154. praepitium. X, 138. 143. 144.  
 pyrum. III, 207. IX, I, 21. 51. X, 137. pyrum  
 sinistrorsa. IX, I, 21. 37. quercina. II, 226. 301.

- reticulata. III, 432. rhinoceros. X, 138. 157.  
 rubra. II, 328. rustica. II, 137. 138. sanguifuga. IV, 216. scabricula. IV, 229. 230. X, 172.  
 scutulata. X, 139. 168. solidula. X, 138. 154.  
 spectrorum. II, 215. 231. 232. spinosa. IX, II, 69.  
 subdivisa. X, 139. 171. tigerina. II, 221. 351. 352. 353. turbinellus. III, 259. undulata. II, 344. vespertilio. III, 245. 248. 250. X, 138. 147.  
 vespertilio fascia alba. X, 138. 148. vespertilio sinistrorsa. IX, I, 21. 53. vexillum arauciacum. X, 138. 152. volva. X, 138. 143. vulpecula. IV, 214. b. ziervogeliana. X, 138. 156.
- Volutae.** II, 222. achatinae. II, 249. f. albae. II, 260. basi constricta. II, 359. clavicula pyramidata. II, 215. cordiformes. II, 334. filamentosae. II, 307. guinenses. II, 267. longae. II, 218. menonitarum. II, 236. nebulatae. II, 230. ore dehiscente. II, 222. panno aureo pertextae. II, 245. pyramidales. II, 296. sinistrorsae. IX, I, 21. 37.
- Voluten.** II, 204. X, 136. die abgetheilte. X, 139. 171. die alabasterfarbige. II, 234. die aschgraue. II, 229. die ausgezackte. II, 97. die blasenförmige. X, 138. 159. die blutige. X, 139. 171. die eingekerbte. X, 138. 162. die gefeuderte. II, 61. die geförnte. II, 333. X, 139. 173. die gelbgefleckte. II, 286. 326. die gelbe. II, 308. 323. die gestiegerte. II, 351. die keusche. X, 139. 174. die kleine aschgraue. II, 255. die kleine getüpfelte. II, 341. die magellanische. X, 138. 139. die mit gelben Banden. II, 294. die rauhe. X, 139. 172. die röhrlige. II, 265. die sackliche. III, 245. die stumpfsackliche. III, 248. die Weberspule. X, 138. 143. die weiß und gelbgewülte. II, 263. die weiße. II, 248. die Ziervogeliche. X, 138. 156.
- Volute à fond blanc.** II, 232. de Guinée. II, 265. 267. d'oma. II, 237. 238. des Spectres. II, 231. échancrée. II, 43. 105. 107. 110. fafcée. II, 272. rayée. II, 299. sablée. II, 349. 350. tigrée. II, 353.
- Volutes.** II, 205. chagrinées. II, 289. coniques. X, 13. échancrées. II, 97. 106. 170. panna-chées. II, 241.
- Worgebürge der guten Hofnung.** I, 340.
- Worhaut.** X, 138. 143. 144.
- Worschen Popje.** IV, 78. 79.
- Worte Snekken.** IX, II, 51.
- Worttreppe.** IV, 7. 27. die ächte. (nach Martini's Meinung.) III, 391. 411. die schmale. III, 391. 409.
- Vos, roode.** I, 366.
- Vovan.** VII, 229.
- Voyet.** IV, 91.
- Vulpecula.** IV, 149. 213.
- Vrai concha veneris.** VI, 283.
- Vrange Snekken.** IX, I, 86.
- Vrede Vlag.** VI, 299.
- Vulkella.** VI, 80. 113.
- Vulva marina.** VI, 283.
- Vulvaria pilosa.** VI, 283. plicata. VI, 287.
- Vyf. Vinger-Krab.** III, 148.
- Vyg.** III, 23. capitale. III, 21. 22. gebandeerde. III, 23. 24. geplekte. III, 22. getakte. III, 31. 32. linkse. IX, I, 66. 67. rechte. III, 27. spaansche. III, 21.
- Vygen, fraaye.** III, 24. gebandeerde. II, 23. omwonde. III, 28. zeer fraaye. VII, 135.
- Vygs.** III, 3.
- W**aafolyzer. VIII, 52.
- Wachslicht.** II, 216. 234. IX, I, 23. 112.
- Wachschmelz.** IX, II, 3. 77.
- Wachstoc.** X, 235. 281. der dünne. I, 58. der gelbe. I, 25. der gelbliche plattgedrehte. I, 58.
- Wadaat, Wadaat,** der Araber. I, 102. 108. 407.
- Wadaat Arabum,** oder by d'Arabiers. II, 102. 108.
- Wafel Eyzers.** II, 39. 40.
- Waffelstein.** VI, 373. VII, 5. 52.



- Waffelmuschel. VII, 53.  
 Wagensleife, die große. X, 178. 199. die kleine.  
 X, 178. 200.  
 Wagenrad. X, 321. 330.  
 Waßgenorn. II, 102. das kleine. II, 109.  
 Waßdesel. II, 148. der graue. II, 180.  
 Waßboorn. IX, II, 94. das geflügelte. V, 153.  
 Waßschnecke. IX, II, 5. 124. 144. die linke. IX,  
 I, 23. 92.  
 Wallam - Bury. IX, I, 37.  
 Waßfischlaus. VIII, 300. 319.  
 Waßfischpocke. VIII, 319.  
 Waßge. IX, I, 23. 112.  
 Waßgen. II, 143. lange zahnlose. II, 149. linke.  
 IX, I, 21. 37.  
 Waßgenartige Schnecken. II, 116. f. X, 129.  
 Waßgenblase. X, 121.  
 Waßgenfchnecke, die braun und blaugefleckte. II,  
 336. die braune. II, 146. die gelbe kleine. II,  
 175. die marmorlechte. II, 146. 152. die milch-  
 farbige. II, 163. die olivenfarbige. II, 168.  
 Waßgenfchnecken. II, 139. f. f. 150. hauchlechte.  
 II, 146. 148. lange zahnlose. II, 188.  
 Wambais - Knoppen. I, 338.  
 Wanne, geftaalde. VI, 226.  
 Wanze. VIII, 270. 289.  
 Warze. IX, II, 2. 51.  
 Warzendotter. V, 281.  
 Warzenfchmel. VIII, 300. 312.  
 Waßchbecken. VII, 111.  
 Waßerblafe. IX, I, 21. 30. IX, II, 1. 27. die klein-  
 ne durchfichtige. I, 276. 287. die weftindifche  
 Hinfegewundene. IX, I, 21. 33.  
 Waßerfall. X, 178. 188.  
 Waßermotten. I, 12.  
 Waßerfchaufel. X, 177. 183.  
 Waßerfprüger. VI, 7. 10.  
 Waßertropfen. I, 315. 330. 388.  
 Waßertropfenporzellane, die kleingefleckte. I, 334.  
 Waterslak, spitze. IX, II, 168.  
 Waved, Achat - Stamper. II, 326. Snail, X, 296.  
 whelk. IX, I, 57.  
 Wax - Stamper. II, 235.  
 Weberin. VII, 4. 48.  
 Weberspuhl, der achte. I, 299. der achte große.  
 I, 277. der kleine Waßart. I, 277. der kleine  
 röthliche Waßart. I, 277. der lange. IV, 181.  
 der unächte. I, 299. unter den Voluten. X,  
 138. 143.  
 Wedge Muscle. VI, 113. Shells. VI, 242.  
 Weduwats - ey. I, 344.  
 Weergadeloos grot Reuzen - Oor. I, 177.  
 Wegweifer, der einfache. IV, 254.  
 Weib, das alte. II, 81. 217. 255. das alte ger-  
 runzelte. VI, 278. 287. das alte körnichte. II,  
 255. das alte mit Flecken. VI, 278. 294. das  
 bds. III, 364. das flachgedrückte, alte. VI, 278.  
 290. das gerunzelte, alte. VI, 278. 290.  
 Weibchen, das arme. IV, 150. 227. 228. das  
 abgefchliffene, oder entblöste vom Argus. I, 317.  
 319. 370. das kleine vom Argus. I, 322. 403.  
 vom doppelten Argus. I, 319. 368. 369. vom  
 falchen Argus. I, 347. vom Botfchaften. III,  
 183. vom Kumpffifchen Ey. I, 299. vom dick-  
 fchaligen Gechter. III, 87. vom Fiefchhorn. I,  
 367. von der Fiefelporzellane. I, 350. von  
 der fechsfüßigen Krabbe. III, 89. von der fies-  
 benzackigten Krabbe. III, 89. 186. von den ro-  
 then Rafern. I, 317. 351. von der poblnifchen  
 Müge. II, 67. von dem Hobagratrebs. III, 89.  
 unter den Percellanen. I, 306. von dem Sa-  
 maar. III, 104. von dem großen Schlangens-  
 kopf. I, 317. 390. vom kleinen Schlangens-  
 kopf. I, 317. 349. 388. vom Skorpion. III, 145. von  
 der Sonnenftrahlkrabbe. III, 90. 190. von der  
 fchmalen Sternnadel. IV, 342. von der dicken  
 Sternfpendel. IV, 244. 336. von der fchmalen  
 Sternfpendel. IV, 244. 342. von der Zeufels  
 Klau. III, 183. von der Fiegerporzellane. I,  
 315. 333. 334.

- Weibermuschel. VII, 281. die alte gerungelte. VI, 287.
- Weiffe. VII, 165. 168
- Weibfessel. VII, 111.
- Weinbergesschnecke. IX, II, 4. 111. die bandirte. IX, II, 4. 110. die langgestreckte. IX, II, 4. 114. die verkehrt gewundene. IX, I, 22. 77.
- Weinbohrecr. IV, 241. 299.
- Weinfässerchen, das gefleckte durchsichtige. III, 390. 400.
- Weinfaß. III, 385. 386. das angepundete. III, 391. 408. das gefleckte. III, 397. das gestreifte. III, 390. das große stark geribbte. III, 390. 393. das knotigt geribbte. III, 408. mit hohen knotigen Reifen. III, 408.
- Weinkellerschnecke. IX, II, 4. 102.
- Weiser. III, 70. 130. 137. der dickschalige, und dessen Weibchen. III, 87. 132. der glatte beschneyete. III, 136.
- Weistling. V, 242. 280.
- Weitmünder, Weitmund. III, 11. der ächte geknobbelt. III, 18. 38.
- Welle, Wellen. II, 141. 143. die rothbraune gekammte. II, 147.
- Wellen. II, 205.
- Wellenborn. IV, 66. das linke. IX, I, 21. 57.
- Wellennerite. V, 293.
- Wellenspinde. IV, 150. 224. 225.
- Wendeltrap, Wenteltrap, gewoone. IV, 277. oprechte. IV, 263. rechte. IV, 263.
- Wendeltrapje. IV, 275. bastaard. IV, 275.
- Wendelstrepchen. IV, 276.
- Wendelstreppe. V, 121. die ächte. IV, 239. 240. 263. die enge geribbte. IV, 240. 273. die gemeine. IV, 277. die unächte. IV, 240. 275. die wahre. IV, 264.
- Werbelhoorn. V, 121. 122.
- Westenknopf. V, 12. 115.
- Westindia Musc-Shell. III, 237.
- Westindische Admiral. II, 322. Argus. I, 348. Toot. II, 321. 323.
- Weverpoel. I, 300.
- Weverspoeltje. I, 300. bastaard of bastert. I, 297-299.
- Whales Loufe. VIII, 320.
- Whelk great spotted. X, 201. Small white edged. X, 200. the Lesser Persian. II, 36. 37. the lesser spotted. X, 187. triangular. III, 353.
- While Canary. III, 176.
- Whilk the marble. III, 130.
- White fluted Heart. VI, 156. knobbed Pen. IV, 290. snouted Peg. IV, 319. Strawberry Cockle. VI, 171. 172. Venus Pur. VI, 83.
- Wickelind. IV, 240. 281. das glatte. IX, II, 6. 166. das spitzköpfige. IX, II, 6. 166.
- Widderhörner. I, 255.
- Widderhorn. I, 263. IX, I, 109.
- Wide Mouth. IX, II, 171. mouth'd whelk. III, 41.
- Widmond, geknobbelde. III, 38.
- Wild-Mans Kubbe. III, 374.
- Wilk, the spiked whit doublet. II, 78.
- Wina. III, 58.
- Windelbohrecr. I, 24. 47. 48.
- Windelschnecken. II, 205.
- Wine Gard Snail. IX, II, 111.
- Winkelhaak. VII, 253. 257.
- Winkelbaken. VII, 257. der bucklichte. VII, 167. 251. 256. der frumme bucklichte. VII, 256. der unvollkommene. VII, 167. 253. der vollständige. VII, 167. 257.
- Winkelmaas. VII, 257.
- Winkeltrope with Ribs finely chained. IV, 274.
- Winkled Star-Cake. VIII, 325.
- Wirbelhorn. V, 121. IX, II, 2. 57.
- Wirbelscheibe. IX, II, 4. 100.
- Wirbelschnecke. V, 106.
- Witjes - Vleugel. II, 264.
- Witoogje. I, 391. blaeuwagtige kleene. I, 394. dumschalige. I, 393.

- Wittbe, die geperlte. V, 190. die ungarische. I, 244. II, 146. 150. X, 135.  
 Wir rugge, cartageense. I, 324.  
 Wolschen. II, 354.  
 Wolkenbacken II, 353. X, 66. ihr Wortzal. II, 221. blaumündige. II, 359. dünne blaumündige. II, 222.  
 Wolkenkräugel, der grüne. V, 10. 79.  
 Wolkentute. II, 354.  
 Wolschorn. II, 351. 353. das gekrönte. II, 221. 354.  
 Wolfstan. I, 3. 31.  
 Wolsfzähne, gerade. I, 22. gestreifte. I, 22.  
 Wolsfzahn. I, 32. der gerade weiße. I, 22. der grünliche. I, 33. der mättgrüne. I, 23. der purpurfarbige. I, 23. der schwärzliche. I, 23.  
 Wolkbaak. II, 351. 353.  
 Wolkhoorn. II, 351. 353.  
 Wolkje. II, 354. admiral van het. II, 356. andere zoort. II, 356.  
 Wolk - Toor. II, 360. gebandeerde. II, 257.  
 Wolsseugarnfnaul. III, 392.  
 Wolssefnaul. III, 425.  
 Wood Oyster. VIII, 46. Peircer. VIII, 365.  
 Würfelkräugel. V, 64. der bundsförmige. V, 10. 63. der genabelte. V, 12. 116.  
 Würmer in zerbrechlichen Röhren. I, 18.  
 Wulstknöpfchen. V, 10. 70. des mittländischen Meeres. V, 10. 72.  
 Wulstnabel. V, 71.  
 Wulstschnecke, mit schneeweißen Wulste. IV, 242. 307.  
 Wurmgehäuse, das dreyeckigte. I, 18. das gelbe, oder weiße. I, 61. das kleine gelbbraune. I, 57. das kleine glatte. I, 52. das kleine posthornförmige. I, 59. das kleine weiße. I, 57. das jarte dreyeckigte. I, 68.  
 Wurmgehäuse. I, 3. 6. darmförmige. I, 54. dreyeckigte. I, 25. gekrümmte. I, 24. große weiße. I, 55. kleine gelbbraune. I, 24. kleine posthornförmige. I, 59. kleine weiße. I, 24. 25. lebersoder bornartige. I, 25. 74. posthornförmige. I, 24. scharf gestreifte. I, 64. schwer gestreifte. I, 56. steinschalichte. I, 23. unordentlich verdrehte. I, 25. 64. vielfältig ineinander gewundene. I, 58. weiße gefaltete. I, 24. weiße und rothe. I, 24. zusammenklebende Massen. I, 25. 62.  
 Wurmröhre, die holländische sandige. I, 70. die lange unten zugespitzte. I, 71. die starke dreymal übereinander gedrehte. I, 56.  
 Wurmröhren, einzelne. I, 7. große gerade. I, 25. kleine holländische. I, 25. lange, unten zugespitzte. I, 25. linke. IX, I, 140. 151. aus Muschelschalen erbaute. I, 72. sandige. I, 25. steinschalichte. I, 7. zerbrechliche und sandige. I, 69. zusammengeklebte. I, 7.  
 Wurzelauster. VIII, 7. 46.  
 Wydmond. III, 39. V, 313. getakte. III, 39. rechte. V, 313.  
 Wydmonder. III, 41. 42.  
 Wyfje van den Argus. I, 403. van de Bootshaak. III, 183. van de Duifelsklaauw. III, 183. van de geele of geplekte Krab. III, 186. van de Podagra - Kreeft. III, 145. van het Samaaren. III, 104. van den kleenen Slangekop. I, 349. 388.  
 Wyfgens van de Achate - Kliphoorn. I, 343.  
 Wyfjes Bootshaak. III, 183. onvollmonte. III, 145.  
 Wyfs Schulp, gerimpelde. VI, 287.  
 Wyngard's Slak. IX, II, 111.  
 Wyzer. III, 133. 134. gladde. III, 136. tweede Soort. III, 136.  
 Xancus. III, 207.  
 Xanruschnecke, die linke. IX, I, 21. 37.  
 Xylohelix. IV, 239. 260.  
 Yellow 7. Fingers. III, 151.  
 Yer. III, 8. 45. 49. 51. 52.  
 Ys doublet zonder Nagels. VII, 354.



- Ys Schor. VII, 352. 354.  
 Yzerpokjes. I, 374.
- Z**  
 Zaagertje. VI, 252. 257. 259.  
 Zackenhorn, das bunte. III, 254. das gelbe oder  
 rothe. III, 86. das große graue. III, 173. das  
 rothe geflügelte und sein Stümpfchen. III, 122.  
 174. das unvollkommene. III, 86.  
 Zadel-Schulp. VIII, 111.  
 Zahn, der blutige. V, 243. 305.  
 Zahnmuschel, die glatte weiße. I, 26.  
 Zahnschnecke, die braune. IX, II, 91. die weiße.  
 I, 26.  
 Zahnschraube, die linke gefleckte. IX, I, 121.  
 Zahnspindel, die feinste. IV, 338. die große breit-  
 te. IV, 244. 331. mit sehr verlängerten Schna-  
 bel. IV, 244. 338.  
 Zand-Gaaper. VI, 10.  
 Zand-hoortje. II, 349.  
 Zandkookers. I, 10. 70.  
 Zandpyp. I, 40.  
 Zauberschnecke. IX, II, 7. 179.  
 Zebra. IX, II, 1. 22. unter den Flußneriten. IX,  
 II, 3. 67.  
 Zebra. IX, I, 28. Mulleri. IX, II, 1. 24. Neri-  
 tarum. V, 241. 263. Neritarum fluviatilium. IX,  
 II, 3. 67.  
 Zebra Rhomb or Buccinum. IV, 227.  
 Zebrafchnecke, die kleine. IX, II, 5. 24.  
 Zebre. V, 263. IX, II, 22.  
 Zeebissebedden. VIII, 253.  
 Zeegryn-hooren. X, 246.  
 Zee-Luisen, groote Slach. I, 378.  
 Zee-Noot. VII, 108.  
 Zee-Oor, bruinkleurige. I, 179. de breede. I,  
 183. een driemaal omwonde. I, 183. geplooy-  
 de. I, 187. het dubbelt gestreepte. I, 182.  
 graene varierende. I, 185. langwerpige. I, 189.  
 't bruin gewolkte. I, 184. 't fraaye roskleuri-  
 ge. I, 180. 't graenkleurige. I, 185. wit en  
 roskleurige. I, 188. zeer kleine. I, 191.  
 Zee Ooren. I, 164. kleine zonger Gaatjes. I, 191.  
 langwerpige en smalle. I, 189.  
 Zeepenzeelen. I, 69. 76.  
 Zee-Pokken. VIII, 294.  
 Zee-Puiften. VIII, 294.  
 Zee-Schelling. VIII, 325.  
 Zee-Slangetje. I, 47.  
 Zee-ton. V, 14. bruynkleurige bastert. IV, 311.  
 Zee-tulp. VIII, 307.  
 Zegryn-hoorn. III, 294. 337. 338.  
 Zeiger. III, 132. 137.  
 Zeilers. I, 200.  
 Zeug, das blaugestreifte. II, 102. 106. das gelb  
 oder weiß gewässerte. II, 158. das gewässerte.  
 II, 146. 187. das goldne oder gülbne. II, 216.  
 243. X, 74. dessen Admiral. II, 216. 247. X,  
 75. und Oberadmiral. X, 76. das goldne dunk-  
 le. X, 16. 77. das rauhe. X, 16. 60.  
 Zickzag Chama. VI, 360. Siehe auch Zigzag;  
 und Zikzak.  
 Zickzackbattel, die große bunte. II, 164.  
 Zickzackkammuschel. VII, 265. 277.  
 Zickzackwalge, die große mit scharfen Ring. II,  
 147.  
 Ziegetherj. VI, 183. das gleichfettige. VI, 182.  
 Ziegenbock, der bunte. III, 52.  
 Zierde und Ehre des Meeres. X, 16. 73.  
 Zifferhörner. II, 353.  
 Zigeunerin. II, 146. 164. X, 135. mit gefleckten  
 Banden. II, 146. 151.  
 Zigjackfräusel. V, 10. 69.  
 Zigjackporcellane, die blaße. I, 315. die kleine.  
 I, 326.  
 Zigzag. I, 326. VII, 55. 56. de Rumphius. VI,  
 361.  
 Zieherhörner. I, 255.  
 Zikzaks, gebanderte. I, 326.  
 Zikzak-Daadels. II, 158. groote. II, 164.

- Zilver-Laaken, Zilverlaakense. II, 240.  
 Zilvermond, Zilvermondje. V, 174.  
 Zilvere Piering. VIII, 126.  
 Zimbo. II, 173. Bonanni. II, 173.  
 Zimmtröbchen. I, 275. 283.  
 Zipperelein. X, 225. mit Knoten an den Fingern.  
 III, 89. 157.  
 Zither, die groote. III, 412.  
 Zitrontute, die kleine gekrönte. II, 220. 328.  
 Ziske, der Iffsenbrust. V, 242. 285. der Kagens  
 Brust. V, 242. 285. der Wolfesbrust. V, 242. 286.  
 Zisgenack, der gefleckte. III, 53. der gekrönte. III,  
 60. 68. mit einem Knopfe. II, 53. mit einer  
 Warze. III, 48.  
 Zonaria. VI, 231.  
 Zoned Snail. IX, II, 140.  
 Zonne hooren. V, 129. 139. groote. V, 129.  
 Zonnestraal. VI, 86. blauwe. VI, 54. bruine.  
 VI, 344. ceyloonsche. VI, 334. 336. daalende.  
 VI, 72. glatte roode. VI, 109. rodachtige.  
 VI, 57. roode. VI, 86.  
 Zonnestral-Krab. III, 160.  
 Zoelen. VI, 36.  
 Zoomtje, dubbeld gezoomt. II, 55. 56. geknob-  
 belde. II, 50. geknobbelde glatte. II, 49. ge-  
 ribde. II, 42. gestrepte. II, 48. 53. gevoo-  
 rende. II, 48. 49. glatte. II, 52. 53. groote.  
 II, 51. heel ongemeen. II, 55. met naden'er  
 overhenen. II, 55.  
 Zotskap. VII, 101. binnen med een halve pyp.  
 I, 150.  
 Zopf der Schnecken. IV, 51.  
 Zotskappe. VII, 100. 101. die doppelte. VII,  
 101.  
 Zotskap Schulp, dubbelde. VII, 101.  
 Zoutkoorels, agaate. I, 328.  
 Zout-kooreltje. I, 327.  
 Zunge. X, 344. 360.  
 Zwenstrahl. VI, 39. 67.  
 Zwergbohne. V, 10. 72.  
 Zwergpholade. VIII, 352. 365.  
 Zwicfelduplet, das stumpfe. VI, 214.  
 Zwiebel. I, 276. 238.  
 Zwiebelschal. III, 390. 401. 402. VIII, 85. die  
 violettrötsche. VIII, 71. 85. die weiße. VIII,  
 71. 81.  
 Zwirntute. II, 219. die arakanische. II, 306.  
 Zwittermuschel, die feltene. VI, 326.  
 Zydeispinder, edele. VIII, 198. 224. 226.



# Anzeige

## einiger beträchtlicher Verbesserungen.

### I. Band.

- ©. 28. List. Hist. Conch. Tab. 547. f. 2.  
— 32. Rumph Tab. XLI. J.  
— — Gualt. Tab. X. f. J.  
— 59. List. H. O. T. 553. f. 5.  
— 134. Kleinii — §. 283. 6.  
— 135. Lister Tab. 528. f. 7.  
— 151. Bon. Mus. Kircher. p. 437. n. 23. (gehört aber nicht hieher.)  
— 282. Rumph. T. 27. G.  
— 294. Linn. S. Nat. ed. X. p. 725. n. 327.  
— 299. Barrelier. Ic. 31. 32. 35.  
— 323. Lefser §. 48. — Tab. IV. f. 24.  
— 343. Cordt Cat.  
— 362. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1178. n. 350.  
— 382. Rumph Tab. 39. J.  
— 387. Linn. — — XII. p. 1175. n. 339.  
— 390. Linn. — — XII. p. 1174. n. 340.  
— 395. Lister Hist. Conch. t. 691. f. 38.  
— 398. List. H. C. Tab. 659. fig. 3. a.

### II. Band.

- ©. 29. — Tab. 40. E.  
— 34. List. H. C. tab. 1005. f. 72.  
— 36. Bon. Mus. K. p. 470. n. 322.  
— 77. Klein §. 138. III. I.  
— 103. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1189. n. 404.  
— 127. Gualt. Tab. 55. F.  
— 154. Linn. — XII. p. 1187. n. 398.  
— 155. LI. Tafel 563ste Figur.

### ©. 156. Gualt. Tab. 24. E?

- 157. XLVII. Tafel 498ste Figur.  
— 181. — Tom. V. Tab. IV. f. 4.  
— 186. Listeri Hist. Conchyl. Tab. 726. f. 13. a.  
— 188. List. Hist. Conch. Tab. 744. f. 35.  
— 223. Lister. Hist. Conchyl. Tab. 744. f. 34.  
— 229. Rumph. Tab. 32. R.  
— 255. List. Hist. Conch. Tab. 756. f. 8.  
— 257. Regenf. Tab. XII. f. 68.  
— 269. Schynv. ad Rumph. Tab. 31. 5.  
— 288. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. III. f. 5.  
— 299. Mus. Gottw. Cap. V. T. VI. n. 95. a. b. d. — f.  
— 305. Seba Tab. 42. &c.  
— 308. Mus. Gottwald Cap. VI. T. I. n. 101. a. b.  
— 310. Mus. Gottwald. Cap. VI. T. I. n. 101. lit. c. d.  
— 317. Gualt. Tab. 22. F.  
— 329. Mus. Gottw. Caps. VI.  
— 351. Lister. Hist. Conch. Tab. 760. f. 6.

### III. Band.

- ©. 26. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. II. fig. 8.  
— 45. Seba Tab. 65. fig. 8. 9.  
— 57. Listeri Hist. Conch. Tab. 801. fig. 7. b.  
— 59. Mus. Gottwald. Caps. V. Tab. I. n. 64. a. b.  
— 108. Lefser §. 61. &c.  
— 117. Linn. S. Nat. — XII. p. 1210. n. 504.  
— 142. List. Ibid. Tab. 866. fig. 21. b.  
— 160. Listeri — Tab. 869. fig. 23.



- S. 163. Seba Thef. III. Tab. 61. fig. 21.  
 — 165. Seba. Tab. 61. fig. 14.  
 — 176. Gualt. Tab. 30. A.  
 — 186. Mus. Gottwaldt. Cap. VII. Tab. II. fig. 128. b.  
 — 208. Lessir §. 58.  
 — 211. Knorr VI. T. XXVII. fig. 2.  
 — 330. Knorr Ibid. Tab. XL. fig. 7.  
 — 342. Lister H. C. T. 944. fig. 39. a.  
 — 364. Gualt. Tab. 31. A. (Die vierte Abbildung.)  
 — 367. Gualt. Tab. 31. A.  
 — 399. Adans. Pl. 7. f. 6. Le Minjac p. 109.  
 — 405. Adans. p. 107. Le Tefan. Pl. 7. f. 5.  
 — 417. Mus. Gottw. Caps. VI. Tom. II. n. 111. &c.  
 — 422. Da ich dieses kostbare Prachtstück.  
 — 434. Lister H. C. Tab. 986. f. 45.

## IV. Band.

- S. 13. delectur: Nassa Molliana.  
 — 19. List. Hist. Conchyl. tab. 98r. fig. 41.  
 — 22. Knorr's Vergnügen. tom. 6.  
 — 29. wie auch Tab. 123. fig. 1133. und 1134.  
 — 38. welche bey den Stachel-schnecken. tom. III.  
 — 73. Lister Hist. Conchyl. tab. 822. b. fig. 41.  
 — 78. Seba thef. tom. 3. tab. 60. fig. 21. bis 27.  
 — 89. Fabius Columna.  
 — 118. List. Hist. Conchyl. tab. 960. fig. 13.  
 — 123. Knorr Vergnügen tom. 6. tab. 29. fig. 1.  
 — 135. D'Argenville tab. 10. fig. F.  
 — 158. Sebae thef. tab. 79. fig. 19. 21.  
 — 213. Rumph tab. 29. fig. R.  
 — 254. Lister Hist. Animal. Angl. pag. 16r. tab. 3. fig. 8.  
 — 288. Knorr's Vergnügen Tb. I. tab. 8. fig. 7.  
 — 301. Linnaei Syst. Nat. Edit. 12. n. 485.  
 — 317. Sebae thef. tab. 50. fig. 37. 39.  
 — 322. Sebae thef. tab. 51. fig. 35.  
 — 332. Spengler's 3. Kupfertafeln — tab. 3. fig. B.

## V. Band.

- S. 16. Knorr's Vergnügen tom. 3. tab. 22. fig. 2. 5.  
 — 21. Martini im 7ten Bande der berlinischen Sammlungen.  
 — 34. Mus. Kircher. — it. no. 167. pag. 459.  
 — 45. so tab. 168. fig. 1619. vorkommen ic.  
 — 58. v. Born — die blaue Schnur-schnecke.  
 — 63. der bundförmige Würfelkräugel.  
 — 66. Gualtieri tab. 61. fig. c.  
 — 101. Gualtieri tab. 62. fig. L.  
 — 109. Gualtieri tab. 63. fig. B.  
 — 110. Adanson tab. 12. fig. 3.  
 — 121. Bonanni Mus. Kirch. no. 26. 27.  
 — 171. Linnaei Syst. Nat. Ed. 12. no. 608. p. 12. 32. Turbo muricarus.  
 — 181. Tab. 178. Fig. 1769. bis 1770.  
 — 213. Naturforscher 7tes Stück S. 158.  
 — 250. Knorr's Vergnügen tom. 3. tab. 20. fig. 4.  
 — 255. Knorr's Deliciae Nat. tom. I. tab. B. II. fig. 9.

- Ebenb. Knorr's Vergnügen tom. II. tab. 8. fig. 5.  
 S. 305. Bonanni Mus. Kirch. no. 214. p. 462.  
 — 313. D'Argenv. tab. 7. fig. F.

## VI. Band.

- S. 52. Lessers testaceoth. §. 90.  
 — 57. Lister Hist. Conchyl. tab. 416. fig. 260.  
 — 58. Knorr's Vergn. tom. VI. tab. 5. fig. 4.  
 — 70. Listeri Hist. Conchyl. tab. 397. fig. 236.  
 — 93. Lister tab. 425. fig. 273.  
 Ebenb. v. Born Testacea. pag. 31.  
 S. 112. v. Born. Testacea — — tab. 2. fig. 12.  
 — 113. Knorr's Vergn. tom. 4. tab. 2. fig. 3. und 5.  
 — 116. Gronov Zoophyl. — pag. 278.  
 — 169. Lister Hist. Conchyl. tab. 316. fig. 153.  
 — 170. Knorr's Vergnügen tom. 2. tab. 29. fig. 5.  
 — 186. Lister Hist. Conchyl. tab. 326. fig. 163.  
 — 201. Bey Rumph tab. 44. fig. K. vergleiche man den VII. Band S. 219.









ERNST MAYR LIBRARY



3 2044 110 341 591



