

卷五十四  
古方和陣

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章下

須集

七卷

傷寒典上  
有目二張

八卷

傷寒典下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒 附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡 上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡 中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡 下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄  
上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章  
下

須集

七卷

傷寒典  
上  
有目二張

八卷

傷寒典  
下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒  
附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書古方八陣卷之五十四

書集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

# 和陣

方句

二陳湯

治痰飲嘔惡風寒欬或頭眩心悸或中脘不

快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏

制各三錢

茯苓

二錢

炙甘草

錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯 二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹 加味二陳湯 三 治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮 米泔浸 白朮 炒 橘紅 半夏 泡

茯苓 川芎 香附 各八分 枳壳

黃連 薑炒 甘草 各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二木二陳湯 四 治一切嘔吐清水如法

蒼朮 土炒 白朮 炒 陳皮 半夏 制

茯苓 各一錢  
炙甘草 五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者加人參

煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神麩砂仁

宜明黃芩二陳湯 五  
治熱痰

黃芩 陳皮 半夏 茯苓 等分

甘草 減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨疑 柴葛二陳湯 六  
治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡 乾葛 陳皮 半夏

茯苓

甘草

白朮

蒼朮制

川芎

黃芩 各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久

瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰

分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子

湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山檳榔青皮貝母各一錢

桂附二陳湯七方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

三才藥一效煎入公解熱也○虛寒者入

全重小半夏湯八

治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升 生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五

錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金 小半夏加茯苓湯九 治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

即前方加茯苓三兩煎法同

金 大半夏湯十 治胃反不受食食入即吐○外臺云治嘔而

心下痞鞭者

半夏二升洗 人參三兩 白蜜一斤

右三味以水一斗二升和密揚之二百四十遍煮藥取二升

半溫服一升餘分再服

藥御

大半夏湯

十一

一名橘皮湯

治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓

各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯

十二

治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸

及小兒等病

白茯苓

二兩

半夏

五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宣

橘皮半夏湯

十三

治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解肌

熱止嗽

陳皮 五錢

半夏 制二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞

秫米半夏湯 十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米 一升  
半夏 五合

右用干里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏  
炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病  
者覆杯即卧汗之即已久病者三日而已也

東垣 半夏白朮天麻湯 十五

治眩暈及足太陰痰厥頭疼

半夏 錢半

白朮

神曲 炒各一錢

麥芽

陳皮 各錢半

人參

黃芪

茯苓

蒼朮

天麻

澤瀉 各五分 黃柏 二分

乾薑 三分

右咬咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金黃芩半夏生薑湯 十六

治乾嘔而利者

黃芩 各三兩

生薑

炙甘草

芍藥 各二兩

半夏 半升

大棗 十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

東垣平胃散 十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫膈反胃等證

厚朴 薑制炒 陳皮 去白各五兩 蒼朮 去皮米泔浸炒八兩 炙甘草 三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服

○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不

利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麩麥芽枳實○如胃中

氣痛加木香枳實或枳壳○如脾胃困倦加人參黃芪○如

有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加

黃連黃芩

調氣平胃散 十八

治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴 制

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香

各一錢五分

蒼朮 錢半

藿香 一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢氏益黃散 十九

治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐不食或

一肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮 一兩

青皮

訶子肉

炮去

炙甘草

各半兩

丁香 二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散 二十一 治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂

泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣癘痢傷寒等證

藿香

紫蘇

桔梗

白芷

大腹皮

各一錢

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

厚朴

各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散 二十一

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴 薑制

藿香

半夏

蒼朮 米泔浸

陳皮 各一錢  
甘草 炙五分

薑棗水煎服

陳氏不換金正氣散 二二

治感冒風寒或傷生冷或瘴癘或疫

癘

蒼朮 米泔浸  
厚朴 薑汁炒  
橘紅 三兩

炙甘草

半夏 制

藿香 各二兩  
人參

木香 濕紙裹

白茯苓 各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散 二三四

正胃氣進飲食退寒瘧食瘧瘴氣脾胃滯者

用之為宜

藿香

草果

各二兩

半夏制

陳皮

厚朴

砂仁

炙甘草

各一兩

右為末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘧未發前和

渣服

生濟

大正氣散 二四

治脾胃不和為風寒濕氣所傷心腹脹悶

有妨飲食

白朮

陳皮

各二錢

半夏

制

藿香葉

厚朴

薑炒

桂枝

枳殼

檳榔

乾薑

炮各一錢

甘草

炙五分

水一鍾半薑二片棗一枚煎七分不時溫服

東垣

升陽益胃湯二五

治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜卧體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小

便頻數兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽

氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四

味

人參 炙甘草

半夏 脈滑者宜用各一錢 黃芪 二錢

白朮 三分

白芍

防風

羌活

獨活 各五分

柴胡

茯苓

小便利澤瀉不淋者勿用各三分

陳皮 四分

黃連 二分

右咬咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾煎

一鍾早飯午飯之間溫服忌語話一二時及酒濕助火之物

○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓

澤瀉若得喜食增食初二日間不可太飽恐藥力尚淺胃

氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可

淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣

升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜為尤善

海藏

白朮湯 二六

治風濕惡寒脉緩

白朮

防風

甘草

右咬咀加生薑煎服

濟生

白朮湯 二七

治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白朮

橘紅

半夏

茯苓

各二錢

炙甘草 一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方 三味白朮湯 二八  
方在婦人十二

治妊娠內熱心痛

良方 四味白朮湯 二九  
方在婦人十三

治妊娠胃虛惡阻

白朮散 三十  
治自汗盜汗極效

白朮 半斤

右將白朮切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白朮尚

硬再加水煮透爛取起切片焙乾為末每服二三錢仍用浮

麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯量兒大小與

和陣

服○忌蘿蔔辛辣炙燂之物乳母尤忌

宜  
明 白朮散 三一  
方在固陣三

治虛風多汗痿弱

良  
方 白朮散 三二  
方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白朮散 三三  
治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白朮  
茯苓 各二錢  
陳皮  
白芍藥 炒

澤瀉  
檳榔 各一錢  
木香 五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服○如腫不退倍加白朮并枳

實麩炒一錢

白朮芍藥湯

三四

治脾經受濕水泄體重微滿困弱無力不

欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白朮

炒

芍藥

炒各一兩

甘草

炒半兩

右每用一兩水煎服

草

白朮芍藥散

三五

治痛瀉要方

白朮

炒三兩

芍藥

炒二兩

陳皮

炒兩半

防風

一兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

金匱

苓桂朮甘草湯

三六

病痰飲者當以溫藥和之凡心下有

痰飲胸脇支滿目眩此方主之

茯苓 四兩

桂枝

白木 各三兩  
甘草 二兩

右以水六升煮取三升溫分三服小便則利

神朮散 三七

治傷寒頭痛身熱等證

蒼朮 二錢

川芎

藁本

甘草 各一錢

水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

局方神朮散 三八

方在散陣六五

治四時瘟疫頭疼發熱

海藏神朮散 三九

治風濕惡寒脉緊

蒼朮

防風

甘草

右咬咀加葱白煎服○治剛痊無汗者加羌活或獨活麻黃

約說

沉香降氣散

四十

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或留

飲吞酸脇下妨悶

沉香

二錢八分

砂仁

七錢半

香附子

去毛鹽水炒六兩  
二錢五分

炙甘草

五錢五分

右為極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑

湯亦可

和劑

蘇子降氣湯

四一

治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蕪子炒

半夏麩

前胡

當歸

陳皮

厚朴

制各八分

桂

甘草

各三分

水二鍾薑三片煎七分不拘時服

醫林

小降氣湯

四二

治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘓

台烏藥

白芍

陳皮

各二錢

炙甘草

五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

統旨

木香順氣散

四三

治氣滯腹痛脇痛

木香

香附

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

砂仁

厚朴

制

蒼木 各一錢  
炙甘草 五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

局  
方  
木香調氣散 四四

本香

白檀香

白豆蔻

丁香 各二錢

炙甘草

藿香 各八錢  
砂仁 四錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子 四五

治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛

嘔吐氣喘痰盛浮腫等證○即外科方脉流氣飲

木香 磨汁

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

烏藥

大腹皮

枳實

茯苓

紫蘓

桔梗

防風

黃芪

當歸

川芎

芍藥

甘草

半夏 制各等分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

和劑 二十四味流氣飲 四六 調營衛利三焦行痞滯消腫脹

紫蘓

陳皮

青皮

厚朴 制

炙甘草

香附 炒各四兩 木通 二兩

大腹皮

丁香皮

檳榔

肉桂

木香

草果

莪朮

炮

藿香

各一兩

麥冬

人參

白朮

赤茯苓

木瓜

白芷

半夏

枳壳

炒

石菖蒲

各一兩

右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯 四七

治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不

能飲食

半夏

制五兩

人參

肉桂

甘草

炙各一兩

右每服三五錢水一鍾半薑三片煎入分服

三 七氣湯 四八 治如前 按此方即局方四七湯也 在後九七

半夏 五兩制 茯苓 四兩 厚朴 三兩 紫蘓 二兩

右每服三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯 四九

即前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局方七氣湯 五十 治七情鬱結臟氣互相刑剋陰陽不和揮霍

撩亂吐瀉交作

半夏 制 厚朴 芍藥 茯苓 各二錢

人參 肉桂 橘紅 紫蘓 各一錢

水二鍾加薑棗煎服

指迷七氣湯五一

治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

作疼積聚癥瘕脹滿等證

半夏

甘草各七分半

香附錢半

青皮

陳皮

桔梗

官桂

藿香

益智

莪朮

煨各一錢

右每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有三

稜玄胡索薑黃草豆寇無半夏桔梗○濟生大七氣湯有三

稜無半夏

四磨飲 五二

治諸逆氣

沉香

烏藥

枳實

檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨

○濟生方用人參無枳實○本方加木香即名五磨飲

6  
濟生疏鑿飲 五三

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小便不

利

澤瀉

茯苓皮

木通

商陸

大腹皮

檳榔

羌活

秦艽

去蘆

去蘆

椒目

赤小豆

炒

右咬咀每服六七錢水一鍾半薑五片煎服

良方厚朴湯五四治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴四五錢薑汁炒

加生薑五七片水煎溫服○或間用沉香降氣散

木香寬中散五五治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣

逆或成五膈之病

木青皮各四兩陳皮各四兩丁香各四兩厚朴制一斤

甘草炙五兩白豆蔻二兩香附炒砂仁

木香各三兩

全書卷五十四 古方和陣 左

右為末每服二錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良方木香分氣飲 五六

治氣滯留注四肢腹急中滿胸膈脇肋

膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香

猪苓

澤瀉

赤茯苓

半夏

枳壳

檳榔

燈草

蘓子

等分

右咬咀每服一兩水一鍾半煎入分入麝香末少許食遠服

良方人參木香散 五七

治水氣病

人參

木香

茯苓

滑石

琥珀

海金沙

枳殼

檳榔

猪苓

甘草

等分

右咬咀每服一兩生薑二片木一鍾半煎七分日進三服不

拘時

消導寬中湯

五八

治氣滯食滯水腫脹滿

白朮

一錢半

枳實

麩炒

厚朴

薑制

陳皮

半夏

茯苓

山查

神麴

炒

麥芽

炒

蘿蔔子

炒各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯 五九 治食滯脹滿

白朮 錢半 人參 白茯苓 陳皮

厚朴 薑汁炒 山查 各一錢 半夏 神麴炒

麥芽 炒各八分 砂仁 七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用

一錢麩食傷者尤宜用

索 三和湯 六十 治脾濕腫滿

陳皮 厚朴 薑炒 白朮 檳榔 各一錢

紫蘓 七分

海金沙

木通 各五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

<sup>實</sup>導滯通經湯 六一

治脾濕氣不宜通面目手足浮腫

木香

白朮

桑白皮

陳皮 各五錢

茯苓 一兩

右咬咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前溫服

<sup>良</sup>方導水茯苓湯 六一

治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀

按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘澇溺  
出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此

卽漸利而愈

赤茯苓

麥門冬

去心

澤瀉

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘼

檳榔

木灰

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢半

石叟咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服○

如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗

於砂鍋內熬至一大椀再下小銚內煎至一鍾五更空心服

粗再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日

健脾散 六三

和中健胃消食快氣

人參

白朮炒

丁香

藿香

砂仁炒

肉果煨

神麩炒

炙甘草等分

右為細末每服二錢不拘時橘皮湯下

參朮健脾湯六四

治脾虛兼滯脹滿

人參

白茯苓

陳皮

半夏

砂仁

厚朴

薑制各一錢

白朮

二錢

甘草

三分

水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麩麥芽山查消脹

尤佳

三當歸散六五

水腫之疾多由火不養土土不制水故水益

盈溢脉道閉塞滲透經絡發為浮腫心腹脹滿之證

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

白朮

木瓜

甘草

水二鍾加紫蘓五葉煎八分不拘時服

當歸活血散

六六

治瘀血脹滿

赤芍藥

歸尾

生地黄

桃仁

去皮尖炒

紅花

酒洗

香附

童便浸

川芎

牡丹皮

玄胡索

蓬朮

炮各八分

三稜

青皮

各七分

水一鍾半煎七分食前服

局方五皮散 六七

治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢腫滿

心腹膨脹上氣急促兼治皮水胎水

五加皮

地骨皮

或易陳皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮

等分

右咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時

澹察五皮散 六八

治病後身面四肢浮腫小便不利脉虛而大

此由諸氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥

最宜

大腹皮

陳皮

生薑皮

桑白皮

炒

赤茯苓皮

各等分

右咬咀每服五六錢水一大鍾煎八分不拘時溫服日三次

忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸

六九

治水腫一切小便不通難治之證

沉香

郁李仁

去皮

葶藶

炒各一兩半

琥珀

杏仁

去皮尖

紫蘓

赤茯苓

澤瀉

各半兩

橘紅

防已

各七錢半

右爲細末煉蜜丸梧子大以麝香爲衣每服二十五丸漸加

至五七十九空人心參湯送下量虛實增減

法製陳皮 七十

消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香 炒

甘草

炙各二兩

青鹽

炒一兩

乾薑

烏梅肉

各半兩

白檀香

二錢半

右六味共為末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四兩切作

細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮

候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘

多少細嚼溫薑湯下無時

家秘

祛痛散

七一

治諸般心氣痛或氣滯不行政刺心腹痛連

胸脇小腸吊疝及婦人血氣刺痛此方屢用無不神效

青皮

五靈脂

去石

川棟子

川山甲

大茴香

各二錢

良薑

香油炒

玄胡索

沒藥

檳榔

各錢半

沉香

一錢

木香

錢二分

砂仁

少許

右咀用木鱉子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木鱉不用

共為細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下

調痛散

七二

治脾痛氣膈

木香

丁香

檀香

大香附

白鳥藥

莪朮

肉桂

片薑黃

白生薑

白豆蔻

砂仁

炙甘草

等分

右咀每服二錢半加紫蘇四葉煎湯服

丁香止痛散 七三

方在熱陣百八

治心痛

靈驗

良方烏藥散 七四

治血氣壅滯心腹作痛

烏藥

莪朮

醋浸炒

桂心

桃仁

當歸

青皮

等分

右為末每服二錢熱酒調下

奇效手拈散 七五

治心脾氣痛

延胡索

五靈脂

草果

沒藥

等分

右為細末每服二三錢不拘時熱酒調下

良遊山方 七六

治心脾痛此藥極奇葉石林遊山見一小寺

頗整潔問僧所以仰給者則曰素無田產亦不苦求只貨數藥以贍其脾疼藥最為流布有詩云

草果玄胡索

靈脂并沒藥

酒調一二錢

一似手拈却

右等分為末每服三錢不拘時溫酒調下

舒筋湯 七七

一名如神湯

治閃肭血滯腰腹疼痛及產後

血滯作痛者更妙

當歸

玄胡索

桂心 等分

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服○一方加杜仲牛膝

桃仁續斷亦可

丹玄桂丸 七八

治死血留胃脘當心作痛

玄胡索 一兩

官桂

紅花

紅麴

滑石 各五錢

桃仁 三十粒

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服四十九薑湯下

潔古枳木丸 七九

治痞積消食強胃

枳實 去麩 炒一兩 白朮 麩炒二兩

右為末荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十九白朮湯下但  
久服之令人胃氣強實不復傷也○東垣橘皮枳朮丸即前  
方加陳皮一兩半夏一兩即名橘半枳朮丸

香砂枳朮丸 八十 破滯氣消宿食開胃進食

木香 砂仁 各五錢 枳實 麩炒一兩 白朮 米泔浸炒二兩

右制服如朮丸法

麩葉枳朮丸 八一 治強食多食心胸滿悶不快

神麩 炒 麥葉 炒 枳實 麩炒各一兩 白朮 二兩

右制服如枳朮丸法

東垣 木香人參生薑枳朮丸 八二

開胃進飲食

木香 三錢

人參 五錢

乾生薑 二錢

陳皮 四錢

枳實 一兩炒 白朮 一兩半

右為細末荷葉燒飯為丸桐子大每服三五十九食前溫水

下

直指 加味枳朮丸 八三

治脾胃虛弱食積氣滯胸腹脹滿常服

進食寬中和暢脾胃

白朮 泔浸土炒二兩

枳實 麸炒一兩

神麩 炒

麥芽 炒

陳皮

山查

香附

炒各一兩

砂仁

炒半兩

如前法丸服

丹溪枳實丸 八四

專治食積癖塊

枳實

白朮

山查

麥芽

神麩

半夏

各一兩

蒼朮

陳皮

各五錢

木香

錢半

薑黃

二錢

荷葉蒸飯為丸桐子大每服百丸食後薑湯下

醫統

大健脾丸

八五

又名百穀丸

○徐東學曰此方健脾養胃

滋穀氣除濕熱寬胸膈去痞滿久服強中益氣百病不生

人參

白茯苓

蒸

廣陳皮

各二兩

枳實

各二兩

青皮

米醋洗

半夏

炒

山查肉

飯上蒸

白朮

土炒三兩

穀芽

炒一兩六錢

白豆蔻

炒

廣木香

各五錢

川黃連

一兩六錢同吳茱萸五錢浸炒赤色去茱萸

右為宋用長流水煮荷葉老米粥搗丸綠豆大每服百丸食

前白湯下○愚按此方雖佳但脾多畏寒若非有火當去薑

連或仍加炮薑一二兩為妙

楊氏

啓脾丸

八六

治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹

腸鳴泄瀉不思飲食

人參

白朮

陳皮

青皮 去蘗

神麴 炒

麥芽 炒

砂仁

厚朴

乾薑

各一兩

甘草

兩半炙

煉蜜為丸彈子大每服一丸食前細嚼米飲下

和中丸 八七

治久病厭厭不能食而臟腑或秘或澹此皆胃

虛所致常服之和中理氣消痰積去濕滯厚腸胃進飲食

白朮

麩炒二兩四錢

厚朴

薑制二兩

陳皮

一兩六錢

半夏

湯泡一兩

檳榔

五錢

枳實

五錢

炙甘草

四錢

木香

二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅為丸桐子大每服三四十九食遠

溫水送下

東垣 和中丸 八八

開胃進食

人參

白朮

各三錢

乾薑

炮

甘草

炙

陳皮

各一錢

木瓜

一枚

右為末蒸餅丸桐子大食前白湯下三五十九

養胃進食丸

八九

治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消

瘦怠惰嗜臥或不思食常服滋養脾胃進飲食消痰涎辟風

寒濕冷邪氣

人參

白茯苓

白朮

泔浸炒

厚朴

薑炒各

二兩

神麴

二兩半炒

大麥蘖

炒

橘紅

各一兩半

甘草

炙一兩

蒼朮

堅小而甘者米泔浸去皮五兩炒

右九味為末水麩糊丸桐子大每服三五十九食前米湯或

薑湯送下

消食丸 九十

治一切食積停滯

山楂

神麴

炒

麥芽

炒

蘿蔔子

青皮

陳皮

香附

各二兩

阿魏

一兩醋浸另研

湯泡蒸餅為丸桐子大每服五十九食遠薑湯下

濟生導痰湯九一

治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通

陳皮

半夏

茯苓

甘草

南星

枳壳

炒

右等分每服六錢水二鍾薑五片或十片煎七分食後服

海

五飲湯

九二

一留飲在心下二僻飲在脇下三痰飲在胃

中四溢飲在膈上五留飲在腸間凡此五飲以酒後飲冷過多所致

旋覆花

人參

橘紅

炒

枳實

厚朴

薑汁炒

半夏

茯苓

澤瀉

白朮

猪苓

各人分

前胡

桂心

芍藥

炙甘草 各五分

水二鍾薑十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁

外 茯苓飲 九三

治胸有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣

滿不能食消痰氣令能食

茯苓

人參

白朮 各三兩 枳實 二兩

陳皮 二兩半 生薑 四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進

之

茯苓飲子 九四

治痰迷心竅怔忡不止

陳皮

半夏

茯苓

茯神

麥冬

各錢半

沉香

甘草

各五分

右水一鍾半薑五片煎七分服煎入衣不却服

干縉湯

九五

治痰喘不得臥人扶而坐一服即安

半夏

泡七個

炙甘草

皂角

炙各一寸

生薑

一指大

水一鍾半煎七分不拘時服

玉液湯

九六

治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈心

一 饒松悸眉稜骨痛

半夏

大者六錢湯泡七次切片

右作一服水鍾半薑十片煎七分入沉香末少許不拘時溫

服

局方

四七湯 九七

治七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核

在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣

不舒快痰飲嘔惡皆治之

半夏湯泡錢 茯苓一錢 蘓葉六分 厚朴薑制九分

水一鍾半生薑七片紅棗二枚煎八分不時服

得效 加味四七湯九八 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏制二錢 厚朴制 茯苓各一錢 蘓葉

茯神 各一錢 遠志

石菖蒲

甘草 各五錢

水二鍾加薑棗煎服

玉機 澤瀉湯 九九

治心下有支飲苦眩冒

澤瀉 五錢

白木 二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

朱砂消痰飲 百

治痰迷心竅驚悸怔忡

膽星 五錢

朱砂 二錢半

射香 二分另研

右為末臨卧薑湯調下一錢

深 消飲丸 百一

治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

白朮 二兩炒 茯苓 五錢

枳實 炒

乾薑 炮各七錢

右爲細末蜜丸桐子大溫水下三十丸

秘方 星香丸 百二

治諸般氣嗽生痰

南星 礬水泡

半夏 制同上

香附 皂角水浸一

周時各二兩

陳皮 去白四兩

右不見火爲末薑汁糊丸每服五十九丸臨卧薑湯送下

祛痰丸 百三

治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星 生

半夏 生

赤茯苓

橘紅

乾薑 炮等分

右爲細末麩糊丸梧子大每服五七十九丸不拘時米飲送下

天花丸 百四

亦名玉壺丸

治消渴引飲無度

人參

天花粉

各等分

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十九麥門冬湯下

局方

玉壺丸

百五

治風痰頭痛亦治諸痰

南星

生

半夏

兩

生各一

天麻

五錢

白麩

三兩

右為末水和為丸桐子大每服三五十九用水一大盞煎沸

以藥煮令藥浮即孰漉出放溫別用生薑湯下○一方用

南星半夏各二兩俱制天麻白礬各五錢共為末以薑汁糊

丸如胡椒大每服三十九白湯下

玉液丸 百六

治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬嗽除煩

熱

半夏

湯炮焙為細末

枯礬

研細各十兩

寒水石

煨赤為末水飛三十兩

三

右研勻麩糊丸桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

潔古

玉粉丸

百七

治氣痰欬嗽

南星

半夏

各一兩俱湯浸

橘紅

二兩

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九丸人參生薑湯

任下食後

編

杏仁丸

百八

治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁

去皮尖炒

胡桃肉

去皮

右等分研為膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼薑

湯下

許學士神木丸 百九

治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑

也

茅山蒼朮

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾為末

生油麻

五錢水二盞研細取漿

大棗

十五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和光桐子大日乾每服五七十九空心溫酒下

三  
因 麩木丸 百十

治中脘宿食畱飲酸蜚心痛嘈雜口吐清水

神麩炒三兩 陳皮 一兩

蒼木 米泔浸三宿切炒一兩半

右為末生薑汁別煮神麩糊為丸薑湯送下

百  
一 三仙丸 百十一

治一切濕痰痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭

目不清

南星

半夏

香附 各等分

右南星半夏以滾湯泡過為末用生薑自然汁和不可太軟

用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包會之令發黃色晒乾收

用須五六月內造如膏麩之法每制丸藥用藥二兩香附一

同為細末麩糊為丸綠豆大每服四五十九食後薑湯下  
青州白丸子 百十二  
治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫

牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏 七兩

南星 三兩

白附子 二兩

川烏

半兩俱生用

右俱研羅為細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水擺洗粉出  
未出者以手揉擺再搗再擺以盡為度然後日晒夜露每日  
一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如  
玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十九生薑湯下  
無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局方 琥珀壽星丸 百十三

天南星 一斤 硃砂 二兩 研 琥珀 一兩 研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒執紅取出炭掃

淨以好酒一升澆之將南星乘執下坑內用盆急蓋以泥壅

護經一宿取出焙乾為末同二味和勻用生薑汁打麩糊丸

如桐子大每服五十九煎人參湯空心送下日三服○一方

用琥珀四兩硃砂一兩仍用猪心血三個和藥末內加糊為

丸如前服

指迷 茯苓丸 百十四

治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移

此伏痰在內中腕停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行政管其脉沉細者是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏

制二兩

茯苓

一兩

枳殼

炒半兩

風化硝

一錢半

右爲末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十九薑湯下累有人爲痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰掉至於茶鍾亦不能舉隨服隨效

又簡易方

治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一

兩為末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨臥

服在下食前服

丹 白螺丸 百十五

治痰飲積胃脘痛

白螺螯殼 墻上年久者燎 滑石 炒

蒼朮

山梔 香附

南星 各一兩

枳殼

青皮 木香 半夏

砂仁 各五錢

右為末生薑汁浸蒸餅為丸綠豆大每服三四十九薑湯下

○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹 潤下丸 百十六 降熱甚妙

半夏二兩依橘紅制 南星依橘紅制 炙甘草 黃芩各一兩

黃連 各一兩 橘紅 半斤以水化鹽五錢拌勻煮乾焙

右為末蒸餅丸綠豆大每服五七十九白湯下

集 成潤下丸 百十七 治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅 一斤鹽五錢同水浸 甘草 炙一兩

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五十九白湯下

丹 溪 黃瓜萸丸 百十八 治食積作痰壅滯喘急

瓜萸仁 半夏 山查 神麴 炒等分

右為末瓜萸汁丸薑湯下五十九

丹  
杏仁蘿蔔子丸 百十九  
治氣壅痰盛欬嗽

杏仁  
蘿蔔子 炒各一兩

右為末粥糊丸桐子大每服五十九白湯下

金  
陳皮湯 百二十  
治嘔吐呃逆

陳皮 四兩  
生薑 半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

本  
竹茹湯 一二一  
治胃熱嘔吐

半夏 薑汁制  
乾葛 各三錢  
甘草 二錢

右為末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎

七分去粗溫服

橘皮竹茹湯 一三二  
治吐利後胃虛膈熱呃逆者

人參

竹茹

橘紅

各二錢

甘草

炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一三三  
治友胃

甘蔗汁

二分

薑汁

一分

二味和勻每溫服一碗日三服則吐止

東垣 葛花解醒湯 一三四

治飲酒大過痰逆嘔吐心神煩亂胸

膈痞塞手足顛搖飲食減少小便不利

人參

白朮

茯苓

砂仁

白豆蔻

葛花

各一錢

青皮

陳皮

猪苓

澤瀉

各七分

神麩

木香

各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣或  
為末薑醋湯調服二三錢亦可

金

猪苓散

一二五

治嘔吐病在膈上思水者

猪苓

茯苓

白朮

等分

右三味杵為散飲服方寸七日三服

大人參散

一二六

治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

入

人參

當歸

厚朴

橘紅

各二錢

乾薑

炮

炙甘草

各五分

加棗一枚水煎服

澹寮

六和湯

一二七

治夏秋暑濕傷脾或飲冷乘風多食瓜果

以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月

瘴疾寒熱等證

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁

各一錢

赤茯苓

扁豆

炒

藿香

木瓜 各二錢

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白朮香薷厚朴各一錢各六和半夏湯

良方 丁香散 一二八

治霍亂嘔吐不止

丁香 五分

藿香

枇杷葉

拭去毛各一錢

右咬咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

局方 丁香半夏丸 一二九

治胃寒嘔吐吞酸

丁香 一兩

紅豆 炒

半夏 制

白朮 炒各二兩

陳皮 三兩

右爲末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十九薑湯下

局 半夏丁香丸 百三十

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻

丁香

木香

藿香

人參

陳皮

去白各二錢

半夏

制三兩

右爲細末薑汁煮糊丸桐子大每服三十九薑湯下

和劑 大七香丸 一三一

治脾胃虛冷心膈噎塞漸成隔氣及脾

泄瀉痢反胃嘔吐

香附 二兩

麥芽

炒一兩

砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮 各二兩  
半

丁香皮 三兩  
半

甘松

烏藥

各六錢半

右為末蜜丸彈子大每服一丸嚼碎鹽酒鹽湯任下忌生冷

肥膩

良方

許則仁半夏丸

一三二

治胃冷嘔逆不食

半夏

洗去滑  
一斤

小麥麩

一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸

旋煮間服之

萬氏

定喘湯

一三三

治諸喘久不愈○按此方必風痰在肺者

乃可用他則忌之

白果

三七枚去壳切碎炒

欵冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

制半夏

各三錢

蘓子

二錢

黃芩

微炒

杏仁

各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰 諸病原來有藥方

惟愁齁喘最難當

麻黃桑杏尋蘓子

白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥

服後方知定喘湯

局方 人參定喘湯 一三四

治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸

膈緊痛及治肺感寒邪欬嗽聲重

人參

麻黃

阿膠

半夏麩

五味子

粟殼

甘草

各八分

桑白皮

錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

良方

百合湯

一三五

治肺氣壅滯欬嗽喘悶多渴腰膝浮腫小

便淋瀝

百合

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫菀

大腹皮

枳殼

馬兜苓

人參

猪苓

炙甘草

麥冬

各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拍時溫服

局方五虎湯 一三六

治風寒所感熱痰喘急

麻黃 七分

細茶 八分

杏仁 去皮尖 一錢

石膏 一錢半

甘草 四分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

三因神秘湯 一三七

治上氣喘急不得臥

人參 一錢

陳皮

桔梗

紫蘇 各錢半

五味子 十五粒

水一鍾半煎七分食遠溫服

直  
旨神祕湯 一三八

治水氣作喘

人參

陳皮

桔梗

紫蘓

半夏

桑白皮

檳榔

各一錢

炙甘草

五分

一五味子 十五粒

水二鍾薑三片煎八分食遠溫服

蘿蔔子湯 一三九

治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者

宜之

蘿蔔子

一合研碎水煎食後服其效如神

因三草藤大棗瀉肺湯

下四十

治上氣喘急身與面目俱浮臃

塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜苧藤 少研細三錢

大棗 十枚去核

水二鍾先煎大棗至一鍾去棗入苧藤煎至八分食後服○

須先服小青龍湯二服方用此

蕪子煎 一四一

治上氣欬嗽

蕪子

杏仁

生薑汁

生地黄汁

白蜜 各一片

右將蕪子搗爛以二汁和之絹絞取汁又搗又和如此六七

次則味盡乃去相以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每

服二匙日三次夜一二次病愈即止

林醫

杏仁煎 一四二

治喘嗽

杏仁

炒 去皮尖

胡桃肉

去皮

右等分研膏煉蜜丸彈子大每服一丸臨卧細嚼薑湯送下

○一方以胡桃肉三枚薑三片臨卧嚼服飲湯三四口再嚼

再飲就臥止嗽無痰

方良

杏仁膏

一四三

治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼唾血不

止

杏仁 二兩去尖 真酥 三兩

阿膠 二兩研炒 為末

生薑汁 一合 白蜜 五合

燕窩 二兩微炒 研膏

右和勻銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲調下

良方 前胡散 一四四

治心胸煩熱不利欬嗽涕唾稠粘

前胡 三錢 桑白皮 三錢 麥門冬 三錢 貝母 各錢半

甘草 炙五分 杏仁 去皮尖一錢

水一鍾半薑三片煎七分溫服

濟生 百花膏 一四五

治欬嗽不已或痰中有血

百合 蒸焙乾 款冬花 等分

和陣

右為細末煉蜜丸龍眼大臨卧細嚼一丸薑湯下

本  
枳殼散 一四六

治心下痞悶作痞噎氣如敗卵

枳殼

白木 各五錢  
香附 一兩

檳榔 二錢

右為細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時

○  
保和湯 一四七

治中染瘴氣發熱嘔吐腹滿不食

厚朴 薑制

半夏 制

大腹皮 黑豆水洗 各八分  
橘紅 各八分

柴胡

枳殼

甘草 各五分  
生薑 三錢煨

水煎溫服

十時保和湯 一四八

治胃虛氣滯作噎

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮 各一錢

藿香

香附

砂仁 各五分

炙甘草

木香 各三錢

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食前溫服

丹六鬱湯 一四九

能解諸鬱

香附 二錢

橘紅

蒼朮

撫芎

半夏 炮各一錢

赤茯苓

梔子 炒各五分

炙甘草

砂仁 各五分

水二鍾薑三片煎八分溫服○氣鬱加烏藥木香枳榔紫蘇

乾薑倍砂仁香附○濕鬱加白朮○熱鬱加黃芩倍梔子○  
痰鬱加南星枳殼小皂莢○血鬱加桃仁紅花丹皮○食鬱  
加山查神麩麥芽

局方

三和散

百五十

治七情氣結脾胃不和心腹痞滿大便秘

澁

羌活

蘼藜

木瓜

大腹皮

沉香

各一錢

木香

枳殼

陳皮

白朮

川芎

炙甘草

各七分半

右明分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

溪生韭飲 治食積久則胃脘有瘀血作痛大能開提

### 氣血

生韭 搗取自然汁一盞加溫酒一二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三溫膽湯 一五二 治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽

怯變生諸證

半夏 湯泡

枳實

竹茹 各一兩

陳皮 一兩五錢

茯苓 七錢

炙甘草 四錢

每服四五錢生薑七片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服

○一方有遠志一兩

十味溫膽湯

一五三

治證同前兼治四肢浮腫飲食無味心

虛煩悶坐臥不安夢遺精滑等證

半夏

湯泡

枳實 麩炒

陳皮

各二錢

白茯苓

錢半

人參

熟地

棗仁

炒

遠志

制

五味

各一錢

炙甘草

五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎入分不拘時服

越鞠丸

一五四

治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和瘡

疥等證

香附

山查

神麩炒

麥芽炒

撫芎

蒼朮

梔子

炒各等分

右為末水調神麩糊丸桐子大每服五七十九丸滾湯下○丹

溪越鞠丸無山查麥芽

流氣丸 一五五

治五積六聚癥瘕痞塊雷飲之疾是皆鬱氣

客於腸胃之間皮膚之下久而停雷變而為痞此藥能通滯

氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香

小茴香

橘紅

菖蒲

青皮

廣茂炮

檳榔

蘿蔔子

神麩炒

麥芽炒

枳殼麩炒

補骨脂炒

砂仁

萹澄茄 各一兩

右為末麩糊丸桐子大每服五十九細嚼白豆蔻仁一枚食

後白湯送下

巖氏

五膈散 一五六

治五膈五噎

人參

白朮

甘草

白豆蔻

半夏

桔梗

乾薑

萹澄茄

木香

枳頭糠

沉香

各三分

枇杷葉

五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方五膈寬中散 一五七

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不

和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮

陳皮

各五錢

香附

童便浸炒

厚朴

薑汁炒

甘草

各六錢

白豆蔻

砂仁

丁香

木香

各一錢

右為細末每服二錢薑鹽湯點服

選要十膈散 一五八

治十般膈氣○風冷氣熱痰食水憂田喜

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

枳殼

麩炒

神麩

炒

麥芽

乾薑 炮

官桂

訶子 煨

三稜 炮

莪朮

炮各一兩

厚朴 薑炒

檳榔

木香 磨各半兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿

脹悶用水一鍾薑五片棗一枚鹽少許煎七分服

局方

五噎散 一五九

治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡

心不進飲食

白朮

南星 制

半夏 麩

枳殼 麩炒

青皮

草果

麥芽

大腹皮

乾薑

丁香 各一錢  
甘草 五分

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

嘉禾散 百六十

一名穀神散○治脾胃不和胸膈痞悶氣逆

生痰不進飲食五膈五噎

白茯苓

砂仁

薏仁

炒仁

枇杷葉

去毛

桑白皮

炒

沉香

磨汁

五味子

白豆蔻

炙甘草

丁香

人參

白朮

各五分

木香

磨汁

青皮

陳皮

杜仲

薑汁炒

穀芽

炒

藿香

大腹皮

洗

石斛

酒炒

半夏

炒

神麩

炒

隨風子

檳榔

各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○五噎入柿乾一

個膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

局方 人參豆蔻湯 一六一 治噎噎寬中順氣

人參

炙甘草

白豆蔻

石菖蒲

各五分

白朮

陳皮

半夏麩

蘿蔔子

炒研

當歸

厚朴

各八分

藿香

丁香

各三分

水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服

良方 紫蘓子飲 一六二

治噎噎上氣欬逆因怒未定便夾氣飲

食或食飲畢便怒以致食與氣相逆遂成噎噎之候

真藕子

訶子 煨

蘿蔔子 微炒

杏仁 去皮尖

麩炒

人參 各一錢

木香 五分

青皮

炙甘草

各二錢

右咀水一鍾半薑三片煎七分服

枇杷葉煎 一六三

治五噎立效

枇杷葉

拭去毛尖

橘紅 各三錢

生薑 半兩

水一鍾半煎七分作二次溫服

統旨 補氣運脾湯

一六四

治中氣不運噎塞

人參 二錢

白朮 三錢

黃芪 一錢

橘紅

茯苓 各錢半

砂仁 八分

甘草 炙五分

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服

利膈散 一六五

治胸痺膈塞不通

人參

白朮

陳皮

赤茯苓

前胡 各一錢

乾薑

桂心

訶子

甘草 各五分

水一鍾半薑五片煎七分頻服之效

發  
明  
人參利膈丸 一六六

治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯

治噎噎聖藥○按此方必噎噎而大便秘結者乃可用

人參

當歸

藿香 各一兩

木香

積柳 各七錢  
枳實 炒  
甘草 各八錢  
厚朴 薑炒

大黃 酒浸各二兩

右為末滴水丸桐子大溫水送下三十丸

草豆蔻丸 一六七  
治酒積胃日痛咽膈不通

草豆蔻 煨  
白朮 各一兩  
麥芽 煨  
神麩 炒

黃芩 炮各五錢  
枳實 炒二兩  
橘紅

青皮 各三錢  
乾薑 二錢  
炒鹽 五分

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去

黃芩庶乎不滯

東垣 清暑益氣湯 一六八

治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗日渴不思飲食

人參

黃芪

升麻

蒼朮 各一錢

白朮 炒

神麴 炒各五分

陳皮

炙甘草

黃栢

麥冬

當歸 各五分

乾葛

五味

澤瀉

青皮 各三分

水煎溫服

局方 香薷飲 一六九

治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

○按此方惟治陽暑陰暑不宜用

香薷 一斤

厚朴 制

白扁豆

炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎入分不拘時溫服

五物香薷飲 百七十

治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏

憤等證

香薷

茯苓

白扁豆

厚朴

炙甘草 各一錢

右為咀水一鍾半煎服○本方加黃連即名黃連香薷飲

百一十味香薷飲 一七一

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等

證

香薷 二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

厚朴

薑炒

陳皮

白扁豆

炒各一錢

木瓜

炙甘草

各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲 一七二

治陽暑中熱

黃連

四兩

香薷

一斤

厚朴

半斤

每服四錢如前煎服

局縮脾飲 一七三

解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆

炒

乾葛

各二兩一作乾薑

炙甘草

烏梅肉

砂仁

草果 各四兩

右段咀每服四錢水煎冷服

局方

七味滲濕湯 一七四

治寒濕所傷身體重著如坐水中小

便或赤澁大便溏泄因坐卧濕地或為陰雨之所襲也

炙甘草

蒼朮

白朮

各一錢

茯苓

乾薑 各二錢

丁香

橘紅

各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯 一七五

方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

金匱 防已黃芪湯 一七六

治風濕脉浮身重汗出惡風者

防已

黃芪

去蘆各一兩

甘草

炙半兩

白朮

七錢半

右咬咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良

久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝

者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從

腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

百一 除濕湯 一七七

治中濕身體重著腰腿痠疼大便澀小便

或澀或利

半夏

蒼朮

厚朴

茯苓

各錢半

陳皮 七分

藿香

炙甘草

各五分

水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯

一七八

治外傷濕氣一身盡痛者此方通治濕

證

羌活

獨活

各二錢

藁本

防風

各錢半

蔓荊子

川芎

炙甘草

各五分

水二鍾煎八分食後溫服○如身重腰痛沉沉然經有寒也

加酒防已五分附子五分

東垣

升陽除濕湯

一七九

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃四肢困弱

升麻

柴胡

羌活

防風

半夏

益智仁

神麩

澤瀉

各五分

麥蘖麩

陳皮

猪苓

甘草

各三分

蒼朮

一錢

右咬咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去粗

空心服

按

升陽除濕防風湯

百八十

治下痢下血大便秘滯裏急後

重數至固而不能便或下白膿慎勿利之舉其陽則陰自降

矣

防風 二錢

白朮

白茯苓

白芍藥 各一錢

蒼朮 酒浸去皮炒四錢

右先將蒼朮用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食

前服

三 白朮酒 一八一

治中濕骨節疼痛

白朮 一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲 景 五苓散 一八二

治暑熱煩躁霍亂泄瀉小便不利而渴淋

澀作痛下部濕熱

白朮

猪苓

茯苓

各七錢半

肉桂

五錢

澤瀉

一兩二錢半

古法為細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散

一八三

治濕熱黃疸小水不利

即前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散

一八四

治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太

陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

即前五苓散加羌活

茵陳五苓散 一八五

治黃疸

茵陳蒿末 十分

五苓散 五分

右和勻先食飲方寸七日三服

柴胡茵陳五苓散 一八六

治傷寒溫濕熱病發黃小便赤黑

煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此治之甚效

五苓散 一兩 加茵陳 半兩 車前子 一錢 木通

柴胡 各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清

利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散 一八七

即前五苓散去肉桂

仲景猪苓湯 一八八

治傷寒下後脉浮發熱渴欲飲水小便不

利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓 去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱盡服七

合日三服

茯苓湯 一八九

治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓

白朮

炒各五錢

右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白朮散

胃苓湯

百九十

治脾濕太過泄瀉不止

陳皮

厚朴

甘草

蒼朮

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓

肉桂

各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

橘半胃苓湯

一九一

治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅

半夏

製各一錢

蒼木

米泔浸炒

白朮

炒

厚朴

炙甘草

人參

茯苓

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁

數匙

水二鍾煎一鍾入薑汁再煎一二沸陸續飲之

柴苓湯

一九二

治身熱煩渴泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

柴胡

猪苓

黃芩

右水煎服

加減柴苓湯

一九三

治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔

炒

山查

荔枝

煨各等分

右咬咀水二鍾薑三片煎八分食前服

方肩

真人養臟湯

一九四

治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如膿血魚腦裏急後重臍腹疔痛或脫肛墜下酒毒便血並

治之

人參

當歸

訶子

肉豆蔻

麩煨

炙甘草

木香

各一錢

芍藥

白朮

各三錢

肉桂 五分  
栗殼 蜜炙二錢

水二鍾煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

良方 草果散 一九五  
治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴 薑汁炒 二兩  
肉豆蔻 麩煨  
草豆蔻 煨各十個

右每服三錢薑水煎服

經 驗 大橘皮湯 一九六  
治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮 檳榔 各一錢  
滑石 茯苓

猪苓 澤瀉 白朮 各二錢  
官桂

甘草 各五分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲 一九七

治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食

所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參

白朮

茯苓

炙甘草

川芎

半夏

青皮

陳皮

枳實

香附

神麩

砂仁

木香

以上酌虛實增減用

水一鍾半薑三片煎七分食遠溫服

外黃芩湯 一九八

治乾嘔下利

黃芩

人參

乾薑

各三兩

桂枝

一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳斗門方

一九九

治毒痢臍腹撮痛膿血赤白或下血片

日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥

不能治者立見神效

乾薑

炒四錢

粟殼

蜜炙八錢

地榆

甘草

炙各六錢

白芍藥

炒三錢

黑豆

炒去皮一兩半

右咬咀可分三四貼用水一鐘半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方

外臺秘要方

治痢下白膿不止用白麩一味炒熟搗篩者

米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方

治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方

治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方

用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方

用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷爲

末每服一錢米飲調下

灸雞散

治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法

以炭火炙之槌扁用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食

之

一方 治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五

個水煎八分空心服

類 麩朮丸 二百一

治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸

膈痞悶

神麩 炒

蒼朮 米泔浸一宿切炒等分

右為細末麩糊丸桐子大每服七八十九米飲下不拘時

戊巳丸 二百二

治脾經受濕瀉痢不止米穀不化脘腹刺

痛

黃連炒

吳茱萸泡炒

白芍藥各五兩

一方黃連四兩吳茱萸二兩芍藥三兩

右為細末麩糊丸桐子大每服七十丸空心食前米飲下

聖惠雙荷散二百三

治卒暴吐血

藕節七節

荷葉頂七個

右入蜜一匙搗細水二鐘煎八分溫服或為末蜜湯調下二

錢亦妙

直指側柏散二百四

治內損失血飲酒太過勞傷於內氣血妄

行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此卽安又治男婦九竅  
出血

人參

荆芥穗

燒灰各一錢

側柏葉

蒸乾一兩半

右爲末每服三錢入飛羅麪三錢拌勻汲水調粘啜服

地黃煎 二百五

治吐血憂患內傷胸膈疼痛及虛勞唾血百

病久服佳

用生地黃一斤搗取汁於銀鍋或砂鍋微火煎一二沸入  
白蜜一斤再煎至三升每服半升日三服

一方用生地黃汁一升生薑汁一合和勻溫服日三四次

一方治虛勞吐血用生地黃五斤搗以好酒五升煮去查服

局  
方 枇杷葉散 二百六

治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷 二錢

厚朴

甘草

麥門冬

木瓜

茅根

各一錢

陳皮

枇杷葉

丁香 各五分

右為末每服二錢薑水煎服

阿膠散 二百七

治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠 炒

白芨

各二錢

天門冬

北五味子

人參

生地黃

茯苓

各一錢

右以白芨為細末餘藥用水一鐘半入蜜二匙秣米百粒生

薑五片同煎熟入白芨末調食後溫服

良方阿膠散二百八

方在婦人六

安胎補血氣

錢氏阿膠散二百九

方在小兒三四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散二百十

治吐血

柏葉

人參

阿膠

炒珠

百合

右等分為末每服二錢不拘時糯米飲調下

易 黑神散 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭拗損吐

血致多并血熱妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜 不拘多少村居者佳

右研細每服二錢糯米煎湯下喜涼水者以新汲水調服○

衄血者用少許吹鼻○皮破出血或灸瘡出血摻之即止

局方 黑神散 方在婦人五十 吐血舌上出血

治產後惡露不盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬九二三 治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬 一兩

貝母

杏仁 各七錢

白茯苓

河膠

甘草 各五錢

右為細末煉蜜丸芡實大每噙化一丸津嚥下

髮灰散 二一四

治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下急

痛小便不通又治肺疽心衄內崩吐血舌上出血

亂髮 燒灰即血餘也

右每服二錢以米醋湯調服

棕灰散 二一五

治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕不拘多少燒灰存性為細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

寶鑑 平胃地榆湯 二一六 治邪陷陰分則陰結便血

陳皮

厚朴

蒼朮

甘草

地榆

人參

白朮

當歸

芍藥

升麻

乾葛

茯苓

神麩

乾薑

香附

各等分

右咀每服五錢加薑棗煎空心服

海藏

愈風湯

二一七

一名舉卿古拜散○治一切失血筋脉

急産後或汗後搐搦

荆芥穗

為細末

和陣

右先炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取淨汁調前末三四錢服之輕者一服重者二三服即止氣虛者忌服童便調亦可

局方小烏沉湯 二一八

治氣逆便血不止

烏藥 一兩

炙甘草

香附

醋炒四兩

右為末每服二錢食前鹽湯下

除濕和血湯 二一九

治陽明經濕熱虛陷便血腹痛

當歸身 酒拌

牡丹皮

生地黄

熟地黄

黃芪 炙

炙甘草 各一錢

白芍藥 錢半

生甘草

升麻

陳皮

秦艽

蒼朮

肉桂 各五分

水二鍾煎八分空心候宿食消盡熱服

驅瘧飲 二百二十 治諸瘧久瘧不愈者

草果

青皮

陳皮

人參

茯苓

半夏 製

厚朴

蒼朮 炒

檳榔

白朮

甘草 各一錢 良薑 五分

水二鍾棗二枚烏梅一個煎八分食遠服

祛瘧飲 二二一 三發後火盛氣強者可因其衰而減之立效

貝母 去心

紫蘇 各一錢

橘紅

山查肉

枳實 各錢半  
檳榔 八分  
柴胡 七分  
甘草 炙三分

知母 去毛淨鹽酒炒過五錢

右用水二鍾煎一鍾又將渣再煎至八分并一處露過宿臨發日早溫服一半未發前一時許再溫服後半

捷瘧飲 二二二 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪 炙一錢 六分  
人參  
白朮  
白茯苓

橘紅  
砂仁  
草果  
五味子 各一錢

甘草 七分  
烏梅 三枚

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾溫服

生 萬安散 二二三 治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以

逐邪取效若氣虛胃弱及妊婦皆不宜用

蒼朮

厚朴 薑炒

陳皮

檳榔

常山 酒浸

甘草 炙各一錢半

右咀水一鍾半煎八分露一宿臨發早溫服忌熱物

生 濟 鱉甲飲子 二二四

治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊

曰瘧母

鱉甲 醋炙

川芎

黃芪

草果仁

檳榔

白朮

橘紅

白芍藥

甘草

厚朴 製等分

右咬咀每服五七錢水一鍾薑七片棗一枚烏梅少許煎七

分溫服無時

濟生清脾飲 二二五

治癰瘡脉來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽乾小便赤澇

厚朴 製

青皮

白朮

草果仁

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草 各等分

每服四五錢水一鍾半薑三片棗一枚未發前服忌生冷油

膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黃連

方局

草果飲

二二六

治諸瘧通用

草果

川芎

白芷

蘇葉

青皮

陳皮

良薑

炙甘草

右等分咬咀每服五錢水一鍾半煎七分溫服留渣兩服并

煎當發日進三服不以時加薑煎亦治寒瘧

簡易

七寶飲

二二七

治一切瘧疾不拘寒熱鬼瘧食瘧

常山

草果

檳榔

厚朴

薑製

青皮

陳皮

甘草

各一錢

右用酒水各一鍾其煎一鍾將查亦如前再煎一鍾各另放  
俱露一宿至次日當發清晨面東先溫服頭服少須再飲二  
服大有神效

簡易

四獸飲

二二八

治諸瘡和胃消痰

人參

白朮

茯苓

甘草

炙減半

陳皮

半夏

草果

烏梅

各等分

大棗

三枚

生薑

五片

右咀以鹽少許醃食填濕紙厚裹慢火煨香熟每服四五錢

水一鍾半煎七分溫服

局方常山飲 二二九

治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母

常山

草果

烏梅肉

各一斤

良薑

二十兩

炙甘草

一斤

右咀每服五錢薑五片棗一枚水煎服

丹溪

截瘧丹

二百三十

雄黃

一兩

人參

五錢

右爲末於端午日用粽子尖丸桐子大每服一丸發日早面

東井花水吞之忌諸熱味

集

成截瘧常山飲

二三一

常山 草果

川山甲 炙

甘草 炙

檳榔 知母

烏梅

右等分用水酒各一鍾煎至一鍾露一宿發前二時溫服如

吐則順之

寶鑑 交加飲子 二三二

治痰食瘴氣虛寒等瘧

肉豆蔻

草豆蔻

各一個 煨一

厚朴

二錢半 炒半生

大甘草

二寸半 生半炙

生薑 一兩半 生半煨

右水一鍾半煎八分發日空心服未愈再服

柴平湯 二三三

治脉濡濕痺一身盡痛手足沉重寒多熱少

柴胡

炙參

半夏

黃芩

甘草

陳皮

厚朴

蒼朮

水二鍾加薑棗煎服

局方

人參養胃湯

二三四

治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身

體拘急山嵐瘴氣痲癩瘧疾等症

半夏

厚朴

薑製

橘紅

各八分

藿香

草果

茯苓

人參

各五分

蒼朮

一錢

炙甘草

三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散 二三五

治瘴病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴

薑汁炒

陳皮

各二兩

甘草

四兩炒

藁本

桔梗

各三兩

蒼朮

半斤米泔浸一宿二兩

右為粗末每服五七錢水鍾半薑三片棗二枚煎七分熱服

日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服

之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎 二三六

治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔

蒼朮

厚朴

薑製

陳皮

草果

各一錢

甘草

一寸

煨生薑

一塊

水一鍾半棗三枚煎八分食遠熱服

屠酥酒 二三七

辟山嵐瘴氣瘟疫等氣

麻黃

川椒

去合口者

細辛

防風

蒼朮 製

乾薑

肉桂

去粗皮

桔梗

等分

右為粗末絹囊貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日空心

服一二杯冒露遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉

降椒酒 二三八

辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香

二兩

川椒

一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不

能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒風疾有效

局方省風湯 二 三 九

治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜攣急疼

痛風盛痰實

防風

南星

生用各二錢

半夏

浸洗生用

黃芩

甘草 各一錢

水二鍾生薑五片煎八分不拘時服○此藥同導痰湯合服

尤妙

局方

八風散

二百四十

治風氣上攻頭自昏眩肢體拘急煩疼

或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞聲重

藿香

斤去土半

前胡

斤去蘆

白芷

斤各一

黃芪

斤各三

甘草

炙

人參

各二斤

羌活

防風

各三斤

右為細末每服二錢水一鍾入薄荷少許煎七分食後溫服

或用臘茶清調服一錢亦可○小兒虛風用臘茶清調下半

錢更量兒大小加減服

防風當歸湯

二四一

治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張

太陽兼陽明證也宜去風養血

防風

當歸

川芎

熟地黃

等分

每服一兩水二鍾煎一鍾溫服

順風勻氣散 二四二 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜

服此

大白朮

人參

天麻

各五分

沉香

白芷

青皮

甘草

各四分

紫蘇

木瓜

各三分

烏藥

一錢半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

易簡

星香湯

二四三

治中風痰盛服執藥不得者凡痰厥氣厥

身熱面赤者宜服之

南星

八錢

木香

一錢

右作二貼水二鍾生薑十片煎七分不拘時服

八味順氣散

二四四

治氣厥身冷似中風凡患中風者先

服此藥順氣次進治風藥

大人參煎一輪白朮

茯苓

青皮

陳皮

台烏

甘草

各一兩 半兩

右咀每服三錢水一盞煎七分溫服

大秦艽湯

二四五

治中風外無六經之形證內無便溺之

機要

阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養

血而筋自愈

當歸

芍藥

白朮

生地

熟地

甘草

茯苓

防風

白芷

獨活

羌活

黃芩

各七分

秦艽

石膏

各一錢

細辛

五分

春夏加知母一錢

水二鍾煎一鍾溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加

枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用為中風之要藥

夫既無六經之外證而胡為用羌辛防芷等藥既內無便溺

之阻隔而何用石膏秦艽黃芩之類其為風寒痛痺而血虛

有火者乃宜此方耳

養血當歸地黃湯 二四六

治中風少血偏枯筋脉拘攣疼

痛

當歸

川芎

熟地黃

芍藥

藁本

防風

白芷

各一錢

細辛

五分

水一鍾半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯 二四七

治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸

屈

薏苡仁

當歸

芍藥

麻黃

官桂

蒼木

未泔浸  
切炒

甘草

水一鍾半生薑七片煎八分食前服自汗去麻黃有熱減

官桂

滌痰湯

二四八

治中風痰迷心竅舌強不能言

南星

製

半夏

泡七次各  
二錢半

枳實

麩炒

茯苓

各二錢

橘紅

一錢半

石菖蒲

人參

各一錢

竹茹

七分

甘草

五分

水一鍾半生薑五片煎八分食後服

清心散

二四九

治風痰不開

青黛

硼砂

薄荷

牛黃

冰片 各三分

右為細末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀

搽舌本上

簡易

虎骨散 二百五十

治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻

黃發汗恐枯津液惟此方潤筋去風

當歸

烏蛇肉 各二兩

赤芍藥

白朮

續斷

藁本

虎骨 各一兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下○若骨中癩疼加生地

黃一兩○若臙寒自利加天雄半兩

虎骨散

二五一

治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎脛骨

醋炙

龜板

醋炙各二兩

血竭

另研

沒藥

另研

自然銅

醋焯

赤芍藥

當歸

蒼耳子

炒

骨碎補

去毛

防風

各七錢半

牛膝

酒浸

天麻

檳榔

五加皮

羌活

各一兩

白附子

炮

桂心

白芷

各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

交加散

二五二

治瘰癧或戰振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荆芥穗

右為細末每服二錢水一鍾酒少許煎七分灌服神效

良方 交加散 二五三

方在婦人百

治經脉結聚不調腹中撮痛

潔古 四白丹 二五四

清肺氣養魂以中風多昏胃氣不清利

也兼能下強骨髓

白朮

白茯苓

人參

川芎

甘草

砂仁

香附

防風

各半兩

白芷

一兩

白檀香

藿香

各錢半

知母

細辛 各二錢

羌活

薄荷

獨活 各二錢半

麝香 一錢另

牛黃

片腦 各五分

甜竹葉

右為末煉蜜為丸每兩作十丸臨睡嚼一丸煎愈風湯送下

止清肺氣下強骨髓

續斷丹 二五五

治中風寒濕筋攣骨痛風寒骨痛尿不流

續斷

續斷

草薺

酒浸

牛膝

酒浸

乾木瓜

杜仲

炒各二兩

右為末煉蜜和丸每兩作四丸每服一丸細嚼溫酒下不拘

時

生稀莨草 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手

足緩弱

稀莨草 生於沃壤間帶猪氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸

用酒蜜酒之蒸一飯頃九蒸畢日乾為末煉蜜丸桐子大每

服百丸空心溫酒米飲任下

一方每稀莨草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二

錢丸服

蠲痺湯 二五七

治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼

背項拘急

當歸

赤芍藥

煨

黃芪

薑黃

羌活

各錢半

甘草

五分

水二鍾薑三片棗二枚不拘時服

三痺湯 二五八

治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參

黃芪

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

杜仲

薑汁炒

續斷

桂心

牛膝

細辛

白茯苓

防風

秦艽

獨活

甘草

等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯 二五九

治五臟痺證

人參

白芍藥 煨

茯苓

川芎 或倍之

當歸 各一錢

五味子

十五粒

細辛 七分

甘草 五分

白朮 一錢 脾痺倍用

水二鍾薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡○心痺

加遠志茯神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神麩○肺

痺加紫苑半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃

芪草薺

人參散 二百六十

治肝脾氣逆胸脇引痛眠卧多驚筋脉攣

急此藥鎮肝去邪

人參 二兩

杜仲 炒

黃芪 炙

棗仁 微炒

茯神 各一兩

五味子

細辛 去苗

熟地黃

秦艽

羌活 去蘆

芎藭

丹砂 細研各半兩

右為細末入丹砂再研勻每服一錢不拘時溫酒調下日三服

六味茯苓湯 二六一

治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者

半夏 製

赤茯苓

橘紅 各二錢

枳殼 麩炒

桔梗 去蘆

甘草 炙各一錢

水二鍾薑五片煎八分不拘時服

枳實散 二六二  
治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦

痛不能飲食

枳實 麩炒

桂心

細辛

桔梗 各七錢半

青皮 一兩

右咬咀每服三錢水一鍾生薑一錢半煎六分不拘時服

紫蘇子湯 二六三

治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子 炒八兩

半夏 湯泡五兩  
橘紅

桂心 各三兩

人參

白木

甘草 炙各二兩

右咬咀每服四五錢水一鍾生薑五片棗二枚煎七分不拘

時溫服

除濕蠲痛湯 二六四

治風濕痛痺

羌活

茯苓

澤瀉

白木 各一錢半

陳皮 一錢

甘草 四分

蒼木 米泔浸炒二錢

水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂

枝威靈仙桔梗○痛在下者加防已木通黃蘗牛膝

桂心散 二六五

治風邪走注疼痛

桂心

漏蘆

芎藭

威靈仙

白芷

當歸

木香

白殭蠶

炒

地龍

去土炒乾各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

濕鬱湯

二六六

治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧濕地或汗

出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而

細緩者是也

蒼朮

三錢

白朮

香附

橘紅

厚朴

薑汁炒

半夏

製

白茯苓

撫芎

羌活

獨活 各一錢  
甘草 五分

生薑五片水煎服

趁痛散 二六七

乳香

沒藥 桃仁

紅花

當歸

羌活

地龍

牛膝

甘草

香附

五靈脂

右為末每服二錢酒調服○或加酒炒芩蘗

秦艽地黃湯

治風熱血燥筋骨作痛

秦艽

生地黃

當歸

川芎

白芍藥

甘草

防風

荆芥

升麻

白芷

蔓荊子

大力子

蒸

羌活

各一錢

右水煎服

活絡飲

二六九

治風濕痺痛諸藥不效

當歸

白木

川芎

羌活

獨活

各一錢

甘草

五分

水一鍾半薑五分煎七分溫服

寶鑑獨活寄生湯

二百七十

治腎虛卧冷寒濕當風腰脚疼痛

獨活 一錢

杜仲 炒

細辛

桑寄生

人參

當歸

川芎

芍藥

茯苓

牛膝

甘草

桂心

熟地黃

防風

秦艽

水一鍾半薑三片煎七分空心服

透經解攣湯 二七一

治風熱筋攣骨痛

穿山甲

三錢 炮

荆芥

紅花

蘇木

羌活

當歸

蟬蛻

去土

防風

天麻

甘草

各七分

白芷

一錢

連翹

川芎 各五分

右酒水各半煎服

薰蒸方 二七二

治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停

於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和榮衛通經絡是亦  
治痺之法

花椒 一撮

葱 三大莖切 鹽 一把

小麥麩 約四五升

酒 一盞

醋 不拘多少以拌前件至潤為度

右放銅器內炒令極熱攤卧褥下將患脚薰蒸其上蓋以衣  
被穩卧一時要汗出為度勿見風○或加薑桂亦妙

薰洗痛風法 二七三

治手足冷痛如虎咬者 搽水效

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內

用前湯泡之桶邊放一兀甃桶內安一矮甃令病人坐桶邊

放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼

其功甚捷

愈風丹 二七四

治是三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不

隨等證

羌活 十四兩

當歸

熟地

生地 各一斤

杜仲 七兩

天麻

草薺 另研細  
牛膝 酒浸焙乾

玄參

各六兩

獨活

五兩

肉桂

三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十九或百丸空心食前溫酒或白

湯下

易老天麻丸

二七五

治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻

酒浸三日焙乾

牛膝

製同前

草薺

名六兩另研末

當歸

二十兩

附子

製一兩

羌活

十兩

生地

一斤

丸服如前法○一方有玄參

六兩

杜仲

七兩

獨活

五兩

○按

此方與前愈風丹大同但生地性涼恐滯經絡宜改用熟地為妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否

此最少亦宜四兩或六兩方可也

愈風燥濕化痰丸

二七六

治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無

休者

白朮

炒

蒼朮

米泔浸

杜仲

薑汁炒  
各二兩

牛膝

酒浸

川芎

薏仁

巴戟

破故

炒各一兩

當歸

牙皂

瓦炒

防風

羌活

生地

獨活

防己

天麻

南星

半夏

陳皮

木香

沉香

川烏

殭蠶

全蝎

各五錢

右爲米酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次  
食乾物壓之

活絡丹 二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰

死血者

草烏 泡去皮

川烏 泡去皮

膽星 各六兩

地龍 去土焙乾

乳香 去油

沒藥 各二兩二錢

蜜丸桐子大每服二三十丸溫酒茶清任下

東垣開結導飲丸 二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

白木 炒

陳皮 炒

澤瀉

茯苓

神麩炒

麥芽炒

半夏製各一兩 枳實炒

青皮

乾薑各五錢 如有積塊者加巴霜錢半

為末湯浸蒸餅為丸梧子大每服四五丸或十丸溫水下此

內傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注為脚氣故用此以

導引行水化脾氣也

換骨丹二七九

通治諸風痺痛兼治鶴膝風○此與後史國

公浸酒方大同

虎骨酥炙

防風

牛膝

當歸

羌活

獨活

敗龜板

秦朮

草薺

晚蠶沙

松節

枸杞

茄根

洗淨二兩

酒糊丸服或酒浸或為末服亦可

局方

換腿丸

二百八十

治足三陰經為風寒熱濕所侵發為攣

痺縱緩疼痛上攻胸脇下至脚膝足心發熱行步艱難

薏仁

南星

防已

防風

石斛

檳榔

草薺

石南葉

羌活

木瓜

各四兩

牛膝

酒浸

當歸

天麻

續斷

各一兩

黃芪

一兩半

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十九空心鹽酒下

史國公浸酒方 二八一 一名萬病無憂酒○治諸風五痺左

癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節痠疼諸般寒濕風氣效難

盡述

當歸 鱉甲 炙

羌活

草薺

秦艽

防風 去蘆

牛膝

晚蠶沙

松節 各二兩

枸杞 五兩

乾茄根

八兩飯上蒸

虎脰骨

酒浸一日焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日可服取飲時不可

面向鐔口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥查晒

乾為末米糊丸桐子大空心酒下五十九忌發風動氣等物

類方 煨腎散 二八二 治腰痛

人參 當歸 杜仲 肉蓯蓉

破故紙 巴戟 鹿角霜 秋石 等分

為末用猪腰子一個洗淨血水淡鹽焮過劈開兩半勿令斷  
中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小  
砂罐入酒少許用紙封固毋令泄藥氣煮腰子候熟取食之  
仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲 二八三 治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通

腰痛

當歸 三升 牛膝

杏仁 研如泥 大黃 各二錢

生地

芍藥

紅花

羌活

各一錢

桂枝 三分

川芎

一錢半

水一鍾半煎八分食前溫服

胡桃湯 二八四

治腎虛腰痛

胡桃肉

補骨脂

杜仲

各四兩 一作各四錢

右咬咀分二貼用水二鍾煎七分空心服

良方雞鳴散 二八五

治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感

風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服之其效如神

檳榔 七枚

橘紅

木瓜 各一兩

吳茱萸

蘇葉 各三錢

桔梗 去蘆

生薑 連皮各半兩

右咬咀用水三大碗慢火煎至一碗半取渣再入水二碗煎取一小椀兩汁相和安置牀頭次日五更分作三五次冷服之冬月畧溫亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明當下黑糞水即是腎家所感寒濕之毒氣也至早飯時必痛任腫消只宜遲喫飯使藥力作效此藥並無所忌

菜萸木瓜湯 二八六 治脚氣衝心悶亂不識人手足脉欲絕

吳茱萸 半兩 乾木瓜 一兩 檳榔 二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服

立效散 二八七 治脚氣攻心此方消腫甚效及治暴腫

檳榔 七枚 生薑 二兩 陳皮 吳茱萸

紫蘇 木瓜 各一兩

右水三升煎一升分作二服

丹 防已飲 二八八 治脚氣

白朮 木通 防已 檳榔

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮

生地黃

黃柏

酒炒等分

右水煎服○大便秘加桃仁○小便澀加牛膝○有熱加黃

芩黃連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁

紫蘇散 二八九

治脚氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉

桑白皮

赤茯苓

檳榔

木瓜

各一兩

炙甘草

紫苑

前胡

去蘆

杏仁

去皮尖

百合

各七錢

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服

三因紫蘇湯 二百九十  
治脚氣陰陽交錯上重下虛中滿喘急

嘔吐自汗

蘇子 炒

半夏 製各一錢 前胡

厚朴 薑汁炒

甘草 炒

歸身 各七分 陳皮

肉桂 各四分

水一鍾半薑三片煎七分不拘時服

濟生檳榔湯 二九一  
治一切脚氣散氣踈壅

檳榔 大香附 陳皮 蘇葉

木瓜 五加皮 甘草 各七分

右咬咀水一鍾半生薑三片煎服

加減檳榔湯 二九二

治一切脚氣脚弱名曰躄疾貴在踈通

春夏尤宜服之

檳榔

橘紅

蘇葉

各一兩

甘草

炙半兩

右每服五七錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服○  
如脚痛不已者加木香五加皮○婦人脚痛加當歸○室女  
脚痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○中滿不食加枳實○痰  
厥或吐加半夏○腹痛大便不通用此湯下青木香丸或加  
大黃○小便不利加木通○轉筋者加吳茱萸○脚腫而痛  
者加大腹皮木瓜○脚痛而熱加地骨皮

檳榔散 二九三 治脚氣衝心煩悶不識人

大檳榔 小野不 茴香 木香 各半兩

右咬咀每服五錢以童便一鍾煎七分不拘時溫服

活人桑白皮散 二九四 治脚氣盛發上氣喘促兩脚浮腫小便

赤澁腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮 各一兩 郁杏仁 各一兩 赤茯苓 二兩 木香

防已 各一兩半 大腹子 各一兩半 蘇子 木通

檳榔 青皮 各七錢半

右每服三五錢薑三片水煎服

木香散 二九五

治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香 半兩

檳榔

木通 各一兩

石咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎八分不

拘時溫服

木通散 二九六

治脚氣遍身腫滿喘促煩悶

木通 去皮

蘇葉

猪苓 各一兩

桑白皮

赤茯苓

檳榔 各二兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎一鍾

不拘時溫服

人參桂心散 二九七

治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參 去蘆

赤茯苓

檳榔

麥門冬

橘紅 各一兩  
桂心 七錢半

右咬咀每用八錢水一鍾半加生薑七片煎服

橘皮湯 二九八

治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

橘紅

人參 去蘆

蘇葉 各一兩

右咬咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎一鍾不拘時溫服

集驗 半夏散 二九九

治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏 泡七次

桂心 各七錢

赤茯苓

人參 去蘆

橘紅

前胡

去蘆

檳榔

各一兩

蘇葉

二兩半

右咬咀每服五七錢水一鍾半生薑七片淡竹茹二錢煎七分溫服無時

大腹皮散 三百 治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

大腹皮 三兩

木瓜

蘇子

檳榔

荆芥穗 烏藥

橘紅

蘇葉 各一兩

蘿蔔子 半兩

沉香

枳殼 炒

桑白皮 各兩半

右咬咀每服八錢水一鍾半薑五片煎八分溫服○御醫藥方加水通白茯苓炒茴香炙甘草四味即名沉香大腹皮散

活人 大腹子散 三百一 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫蘇 木通 桑白皮

羌活 木瓜 荆芥 赤芍藥

青皮 獨活 各一兩 枳殼 二兩

右每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯 二百一 治穿心脚氣

熟地黃 四兩 當歸 二兩 芍藥 川芎

半膝 酒浸 三奈 各一兩 杜仲 半兩薑汁炒

右咬咀每服一兩水一鍾半煎八分不拘時溫服

木瓜湯 三百三

治脚氣

木瓜

大腹皮

紫蘇

木香

羌活

炙甘草 各一錢

茯苓

陳皮 各八分

水一鍾半煎八分食前服

沉香湯 三百四

治脚氣攻心煩悶氣促脚痠疼

沉香

木通

檳榔 各五分

吳茱萸 三分

赤芍藥 一錢半

紫蘇 一錢

水一鍾半生薑三片煎八分不拘時溫服

續斷丸 三百五

治風濕流注四肢浮腫肌內麻痺

川續斷

當歸

草薺

附子

木防風

天麻

各一兩

乳香

沒藥

各半兩

川芎

七錢半

右為細末煉蜜丸桐子大每服四十九空心溫酒或米飲下

本

續斷丸

三百六

治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚脊疼痛

風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中

益氣涼血強筋骨

杜仲

五兩

五加皮

防風

薏仁

羌活

續斷

牛膝

酒浸各三兩

草薺

四兩

生地黄 五兩

右為未用好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以酒

鹽酒煮成膏和藥為丸梧子大每服五七十九空心食前酒

酒鹽湯任下

命保  
牛膝丸 三百七  
治腎肝虛損骨痿不能起於牀筋弱不能

收持宜益精緩中

牛膝 酒浸

草薺

杜仲 炒

白蒺藜

防風

兔絲子 酒煮

肉蓯蓉

酒浸

官桂

減半

右為未酒煮猪腰子搗和丸桐子大每服五七十九空心酒

酒送下

木

酒浸牛膝丸

三百八

治腰脚筋骨痠軟無力

牛膝

二兩炙黃

川椒

去合口者

虎骨

真者醋炙黃各半兩

附子

一枚炮去皮

右咬咀用生絹作袋盛藥以煮酒一斗春秋浸十日夏七日

冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊丸每服

二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸

三百九

治脚氣入腹喘急欲死

吳茱萸

泡

木瓜

等分

右為末酒糊丸梧子大每服五七十九至百丸空心酒飲任

下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙○此方內加大黃名三

將軍丸

東垣

健步丸

三百十

治脚膝無力屈伸不得腰背腿脚沉重行

步艱難

防已

酒洗一

羌活

柴胡

滑石

炒

炙甘草

天花粉

酒洗各五錢

防風

澤瀉

各三錢

苦參

酒洗

川烏

各一錢

肉桂

五分

右為細末酒糊丸桐子大每服七八十九煎愈風湯空心送

下

本草卷五十四

五方和陣

七

調元健步丸 三一

治陰虛血少濕熱兼行足履無力

當歸 酒洗

川黃柏 鹽酒炒

枸杞 各二兩

牛膝 三兩鹽酒浸

白芍藥 微炒

白茯苓 炒

蒼朮

陳皮 各一兩

炙甘草 三錢 木瓜

五加皮 各八錢

川續斷 七錢

澤瀉

防已 各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十九或百丸

三勝駿丸 三一

治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳

或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯

筋骨

附子 炮製

當歸

天麻

牛膝

木香

棗仁 炒

熟地 酒蒸

防風 各二兩

木瓜

四兩

羌活

乳香

各半兩

全蝎 炒

甘草

炙

沒藥

各一兩

麝香

二錢

右為末用生地黃三斤以無灰酒四升煮乾晒二日杵爛如

膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨

卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹

三一三

治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或右

痿左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸 酒浸片  
時搗

熟地黃 酒蒸  
搗

川芎

芍藥

羌活

天麻

鬼絲子 酒製

木瓜 等分

右為末入地黃當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心

酒下鹽湯亦可

透骨丹 三一四

專治脚氣

川烏 炮

羌活

沉香

乳香 另研

川芎

檳榔

木瓜 各一兩

木香 一兩半

白茯苓 二兩

右為末麩糊丸梧子大食前薑湯下六七十丸

事 虎骨酒 三一五 去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脰骨 真者 革薺 仙靈脾 薏苡仁

牛膝 熟地黃 各二兩

右剉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人

去牛膝

活 人 薏仁酒 三一六

治脚痺

薏苡仁 牛膝 各二兩 海桐皮 五加皮

獨活 防風 杜仲 各一兩 熟地黃 一兩半

白朮 半兩

右爲粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月  
分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三  
四服常令酒氣不絕久服覺皮膚下如有蟲行卽風濕氣散  
椒艾囊 三一七

治脚氣極效及逐一切脚氣風氣毒氣

艾葉 搽半斤  
川椒 一斤淨  
草烏 二兩爲粗末

右三味和勻用布袂鋪如綿褥裹足底及足脛卽用火踏下  
加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於足自然寒濕風毒諸  
氣皆得消散立能止痛痛止後仍要三二日一爲之或夜卧

包之達旦去之用此方法無不效者

溪敷脚氣方  
治脚氣腫痛

芥菜子  
白芷  
等分

右為末薑汁和敷痛處

蕪荑散 三一九  
治大人小兒虻咬心痛不可忍或吐青黃綠

水涎沫或吐蟲出發有休止此虻心痛也宜此主之

蕪荑  
雷丸 各半兩  
乾漆 槌碎炒大烟盡一兩

右為細末每服三錢用溫水七分鍾調和服不拘時甚者不

過二服小兒每服五分

直指  
蕪荑散 三百二十  
取諸蟲

雞心檳榔

蕪荑

各三錢

木香

一錢

右爲末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引  
蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟因而下

樗子煎

三二一

治寸白蟲化爲水

細樗子

四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平旦空心服  
七枚七日服盡蟲化爲水永瘥○一方以百枚食盡佳不能  
食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方

三二二

治寸白蟲神效

檳榔 牛兩 南木香

右為細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉口  
嚥汁下咽吐其肉隨卽服藥已間當蟲下盡去病根此方節

易屢驗

仲景烏梅丸 三二三

治胃寒吐蚘蚘厥等證

烏梅肉 三十個

人參

黃柏 炙

細辛

附子 炮

桂枝

各六錢

黃連

炒一兩六錢

乾薑

一兩

當歸

酒浸

川椒

去目及閉口者各四錢撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛擣膏加煉蜜丸桐子大每服一

二十九日三服忌生冷滑物或用理中湯下○成無已曰肺  
欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以  
緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細  
辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒  
虻得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安虻

濟生烏梅丸 三二四

方在固陣六十

治大便下血

神授散 三二五

方在因陣二五五

治傳尸癘蟲

南木香

川棟散 三二六

治諸疝小腸氣

木香

小茴香

鹽炒 各兩

川棟子

一兩用巴豆十五粒打破用炒黃去巴豆不用

右為末空心酒下二錢

荔枝散 三二七

治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香 炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川棟肉

小茴香

各二錢

荔枝核

十四枚用新者燒焦裂

右為細末每三錢食前熱酒調服

經 驗 蒼朮散 三二八

治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤

分六製

○一斤用老米泔水浸二日夜

○一斤酒浸二日切片晒乾○一斤用斗子青鹽半斤同

炒黃色不用鹽○一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不

用○一斤用大茴香四兩同炒如前○一斤桑椹二斤取

汁拌製晒乾

右為細末每服三錢空心酒下

寶鑑 天台烏藥散 三二九 治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

木烏藥 木香

茴香 炒 良薑 炒

青皮 各半兩 檳榔 二個 川棟子 十個 巴豆 七十粒

右將巴豆微打破同川棟子加麩炒黑去麩及巴豆不用其

餘其為細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

百桃仁膏三百三十治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可

忍

桃仁

炒去皮尖黃

大茴香

炒

右等分為末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心執酒

下

局方守效丸

三三一

治癩疝不痛者之要藥

蒼朮

南星

白芷

川芎

山查

半夏

枳實

一云橘核

右等分爲末薑汁糊丸桐子大每服七八十九鹽湯下○有

寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核

來復丹 三三二

治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹

痛疝氣小兒驚風

硝石

一兩同硫黃爲末入磁碟內用微火炒以柳枝攪結砂子火不可大恐傷藥力再研極細名二氣末

船上硫黃

一兩 五靈脂 澄去砂

橘紅

青皮

各二兩一作各二錢

太陰玄精石

各一兩

右爲末醋糊丸豌豆大每服三十九空心米飲下○伏暑悶

亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕

研碎米湯下

生衛  
潤腸湯 三三三

治大便燥結不通

生地黄

生甘草 熟地黄

當歸尾

大黃

煨各五錢

桃仁 大麻子仁

各一錢

紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯

三三四

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

生地

歸稍

紅花

桃仁泥

大黃

各一錢

升麻

二分

水一鍾半煎服○古方加麻仁甘草即名潤燥湯

東垣導滯通幽湯三三五治幽門不通氣不升降大便閉塞凡

脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻稍

桃仁泥

歸身

各一錢

炙甘草

紅花

各三分

熟地

生地

各五分

水二鍾煎一鍾調檳榔末五分稍熱服

河間厚朴湯

三三六

治大便氣秘不通不能飲食小便清利者

謂之虛秘此湯主之蓋實秘者物也虛秘者氣也

厚朴

一錢半

白木

二錢

半夏

枳殼

陳皮

甘草

各一錢

水一鍾半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通加大黃

一錢

會編

皂角散 三三七

治大小便閉格不通經三五日者

大皂角

燒存性

右爲末米湯調下○又以猪脂一兩煮熟以汁及脂俱食之

○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶葉煎服

良方

三仁丸 三三八

治大腸有熱津液竭燥大便澀

柏子仁

松子仁

火麻仁

各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和九桐子大每服二十九食前米

飲下未快加數服之

脾約丸 三三九

方在攻陣九三

通大便秘結

東垣潤腸丸 三百四十

治胃中伏火大便秘澁不通不思飲食

或風結血秘皆須潤燥和血踈風則自通矣

歸稍

大黃 煨

羌活 各五錢

麻仁

桃仁

去皮尖各一兩

右以二仁另研為泥外為細末煉蜜為丸桐子大每服三五

十九空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

生菴蓉潤腸丸 三四  
治發汗利小便致亡津液大腑秘結

老人虛人宜服

肉菴蓉 酒浸焙 沉香 一兩另研

右為末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八

十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸 三四  
治老人大便燥結

熟地黄 六兩  
杏仁 炒去皮 麻仁 各三兩以上三味同杵

枳殼 炒  
橘紅 各二兩  
肉菴蓉 酒洗 阿膠 炒各一兩

蘇子  
荆芥 各一兩  
當歸 三兩

全書卷之四  
古方和陣  
失

右以後七味爲末同前三味膏和杵千餘下仍加煉蜜丸桐

子大每服五六十九丸空心白湯或酒下

搜風順氣丸 三四三

治痔漏風熱閉結老人燥秘等證

車前子 兩半

大麻子

微炒 二錢

大黃

五錢半 生半熟

牛膝

酒浸

郁李仁

兔絲子

酒浸

枳殼

山藥

各二錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十九丸溫酒下

聖惠 搜風順氣丸 三四四

治風氣脚氣凡老人小兒血熱風熱

而大便秘結者宜服

車前子 兩半

大麻仁

微炒 去殼

郁李仁

泡去 皮

兔絲子

酒浸煮