

良方天香散 六六

治年久頭風不得愈者

南星 製

半夏 製

川烏 去皮

白芷 各二錢

右作一服水二鐘加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

直指芎芷散 六七

治風壅頭痛

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯 六八

治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

橘紅

茯苓 各錢半

半夏 二錢

枳實

甘草 各一錢

水一鐘半薑七片煎八分食後服

奇效
上清散 六九

治頭痛脊骨痛眼痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

芒硝 各半
兩

薄荷葉 一錢
片腦 半錢

右為細末每用一字鼻內搐之○一方有乳香沒藥各一錢

本
事透頂散 七十

治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深

日近

細辛

表曰者
三莖

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

腦子

麝香

各一
豆許

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後並研令
勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搐之一大豆許良久
出涎則安

菊花散 七一

治風熱上攻頭疼不止

甘菊花

旋復花

防風

枳殼

羌活

蔓荊子

石膏

甘草

各一錢

水一鐘半薑五片煎七分不拘時服

寶鑑如聖散 七二

治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰 半兩

盆硝 二錢 半

麝香

腦子

各少許

全書卷五十六
散陣

右爲細末搗之

點頭散 七三

治偏正頭痛

川芎 一兩

香附 四兩炒
去毛

右爲細末每服二錢食後茶清調服

東垣 清空膏 七四

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅

頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎 五錢

柴胡 七錢

黃連 酒炒

防風

羌活 各一兩

炙甘草 一兩

細挺子黃芩 一兩

酒洗 一半

右爲細末每服二錢七熱茶調如膏抹在口內少用白湯送

下臨臥○如若頭痛每服加細辛二分○如太陰脉緩有痰
一名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

愈風餅子 七五

治頭風疼痛

川烏 炒半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒
任下不拘時

本 治八般頭風 七六

草烏尖

細辛 等分

黃丹 少許

右爲細末用葶管插入鼻中

百一 都梁丸 七七

治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產

後傷風頭痛

白芷 大塊白者
沸湯泡切

右爲末煉蜜丸彈子大每用一九細嚼荆芥點茶下

和劑 三拗湯 七八

治感冒風寒鼻塞聲重語音不出欬嗽喘急

胸滿多痰

麻黃 連節

杏仁 連皮尖

生甘草

右咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡風欲取

汗解加桔梗荆芥各五拗湯治咽痛

局方 葦蓋散 七九

治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲

麻黃 去節

蘇子

桑白皮

杏仁 去皮 尖炒

赤茯苓

橘紅 各一錢

甘草 五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分食後服

冲和散 八十

治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出

淚

蒼朮

四兩米 泔浸炒

荆芥

甘草

灸八錢

右為末薑湯調服二錢

金沸草散

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱

無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚

旋復花

麻黃

荆芥

各二錢

前胡

半夏

芍藥

各八分

甘草

炙五分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食遠服

旋復花湯

八二

治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥不寧

旋覆花

前胡

甘草

茯苓

半夏

杏仁

麻黃

荆芥穗

五味子 赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良方 旋復花湯 八三 治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等證

旋復花 枇杷葉 川芎 細辛

赤茯苓 各一錢 前胡 一錢半

右加薑棗水煎服

醫林 桑皮散 八四 治上焦熱壅欬連聲血腥並氣不得透

桑皮 柴胡 前胡 紫蘇

薄荷 枳殼 桔梗 赤茯苓

散陣

黃芩 炙甘草 等分

右咀每服七八錢水一鐘半煎七分食遠溫服

簡易蘇陣九寶湯 八五 治老人小兒素有喘急過寒暄不常發

則連綿不已欬嗽哮吼夜不得臥

麻黃 紫蘇 薄荷 桂枝

桑白皮 大腹皮 陳皮 杏仁

甘草 各六分

水一鐘半薑三片烏梅一個煎七分服

局方羌活散 八六 治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急

皮節煩痛天陰愈覺不安者

羌活

麻黃

防風

細辛

川芎

菊花

枳殼

蔓荊子

前胡

白茯苓

甘草

石膏

黃芩等分

水一鐘半薑三片煎服

羌活散八七

治風痺手足不仁

羌活

防已

防風

棗仁

當歸

川芎

各一兩

附子

炮去皮臍

麻黃

去節

天麻 各一兩半

黃松節

薏仁 各二兩

荆芥 三握

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

得效 芎芷香蘇散 八八

散風消痰理脚氣

川芎

甘草 二錢

蘇葉

乾葛

白茯苓

柴胡 各半兩

半夏 六錢

枳殼 炒三錢

桔梗 生二錢半

陳皮 三錢半

每服三錢水一鐘薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

金匱 越婢湯 八九

治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出

無大熱

麻黃 一兩

石膏 半斤

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分温

三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩 古今錄驗方 即名越婢加朮湯

金匱越婢加半夏湯 九十 治肺脹欬喘上氣目如脫狀脉浮大

者

麻黃 六兩

石膏 半斤

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十五枚

半夏 半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服

當歸湯 九一

治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不

得飲食唇乾舌燥手足冷痛

當歸 焙

防風 去叉

黃芪 各二兩

人參

細辛

黃芩 去腐各一兩

桂心 三兩

柴胡 八兩

半夏

湯炮 五兩

杏仁

去皮尖炒 五十個

麻黃

去根節水煮三三沸 掠去沫曬乾一兩

右以咀每服五七錢水一鐘薑七片棗二枚煎七分不拘時

溫服日三夜二

羌活勝濕湯 九二

方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

烏藥順氣散 九三

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏體頑麻

癱瘓脚氣語言蹇澀痿弱等證先宜服此以疎氣道然後隨證用藥

烏藥

麻黃

白芷

川芎

桔梗

橘紅

枳殼

麩炒

甘草

炙

殭蚕

炒各一兩

乾薑

炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散 九四

方在因陣九八

搯鼻取嚏開通牙關

神效左經丸 九五

治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛

極效

蒼朮

米泔浸

草烏

去皮

葱白

乾薑

各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於煖處三日取出
晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊

蘘本

白芷

破故紙

酒浸焙乾

無芎

小茴香

炒

川山甲

炮

牛膝

酒浸各三兩

川烏炮

木瓜

白附子

虎脛骨酥炙

乳香炙

沒藥炙各一兩另研

右為末酒糊丸小豆大每服三四丸空心酒下

^三麻黃左經湯九六

治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足

攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃去節

乾葛

細辛

防風

桂心

羌活

蒼朮

防已酒拌

茯苓

炙甘草各一錢一分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三因半夏左經湯 九七 治足少陽經為四氣所乘以致發熱腰

脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺縱緩

半夏 製

乾葛

細辛

柴胡

防風

桂心

乾薑 炮

白朮

麥冬

黃芩

茯苓

炙甘草 各一錢

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三因大黃左經湯 九八 治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛不

可行大小便秘或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黃 煨

細辛

羌活

前胡

杏仁 去皮尖炒

厚樸 製

枳殼

黃芩

茯苓

炙甘草 各一錢

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食前服

丁第一麻黃湯 九九

治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁

失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病相當即服此第

一方次服第二第三第四方

麻黃 一兩

大棗 十二枚

茯苓 三兩

杏仁 三十枚

防風

當歸

白朮

川芎

升麻

芍藥

黃芩

桂心

麥冬

甘草 各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜

一覆令小汗粉之莫令見風

金^千第二獨活湯 百

獨活 四兩

熟地黃 三兩 生薑 五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃 各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜

一 脚弱者特忌食瓠子葷菜犯之則一世不愈

金^千第三兼補厚樸湯 百一

並治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚樸

川芎

桂心

熟地黃

芍藥

當歸

人參 各二兩

黃芪

甘草 各三兩

吳茱萸 二升 半夏 七兩

生薑 一斤

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥膩入清酒三升合者取三升分四服相去如人行二十里久更進服

千金 第四風引獨活湯 百二

兼補方

獨活 四兩

茯苓

甘草 各三兩

升麻 一兩半

人參

桂心

防風

芍藥

當歸

黃芪

乾薑

附子

各二兩

大豆 二升

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人

行二十里久更進服

獨活湯 百三

治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用如神

獨活

麻黃 去節

川芎

熟附子

牛膝

黃芪 炙

人參

當歸

白芍藥

白茯苓

白朮

杜仲 炒

乾薑

肉桂

木香

甘草 炙等分

右咬咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗三枚煎八分食前

温服

追毒湯

百四

治肝脾腎三經為風寒熱濕毒氣上攻陰陽不

和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澹心熱煩悶遍身浮腫脚弱

不能行步

半夏

湯泡七次

黃芪

去蘆

甘草炙

當歸

去蘆

人參

去蘆

厚樸

薑制

獨活

去蘆

橘紅

各一兩

熟地黃

枳實

麩炒

芍藥

麻黃

去節各二兩

桂心

三兩

散陣

三

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑七片棗三枚煎八分食前

溫服日三夜一

局方排風湯百五

治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂

反五臟風邪等症

防風

白朮

當歸酒浸

芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白蘚皮

甘草炙各一錢

麻黃去節

茯苓

獨活各三錢

右分二服水二鐘薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯百六

治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻 一錢半

犀角 磨

射干

黃芩

人參

甘草 各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括婁根湯 百七

治風溫大渴

括婁根

乾薑

防風

人參

甘草

各一錢

石膏

三錢

水一盞半煎八分服

再造散 百八

治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出

脈無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用

麻黃等藥及覆逼取汗悞殺者多矣

人參

黃芪

川芎

甘草

熟附子

桂枝

細辛

羌活

防風

煨生薑

夏月熱甚或加石膏

水一鐘半棗二枚煎八分溫服

本

枳殼煮散

百九

治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脉緊腰脚

重滯筋急不能舉動此葯大治脇痛

枳殼

麩炒

細辛

川芎

桔梗

防風

各二

葛根

一兩

甘草

一兩

右咀每服七八錢水一鐘半薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散 百十 治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮 醋炒 柴胡 各二錢 川芎 枳殼 麩炒

芍藥 各一錢半 甘草 炙五分 香附 半錢

水一鐘半煎八分食前服

本桂枝散 百十一 治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼 一兩小者 桂枝 半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

河間葛根湯 百十二 治寒邪在經脇下疼痛不可忍

葛根

桂枝

川芎

細辛

防風各一錢

麻黃

枳殼

芍藥

人參

炙甘草各八分

右咀水一鐘半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯百十三

治無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃各一錢

黃芩

大青各七分

石膏一二錢

淡竹葉十片

水二鐘煎八分溫服

仲景柴胡桂枝乾薑湯百十四

治傷寒五六日汗下後但頭汗

出往來寒熱心煩者邪未解也

柴胡 半斤

桂枝 三兩

乾薑 二兩

括蕒根 四兩

黃芩 三兩

牡蠣 煨二兩

甘草 炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩再服汗出便愈