



13





善悲條三方論
已見六卷此當
是重出

HARVARD-YENCHING LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
2 DIVINITY AVENUE
Loan from Countway Lib.
OCT 31 1999

赤水玄珠第七卷目錄

欬嗽門

喘門

氣短
氣促
少氣
產後喘

哮門

善悲
肺痿
肺癰



赤水玄珠第七卷

新安生生子孫一奎著輯



咳嗽門

臟腑皆有欬

黃帝問曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑

皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮

毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合

也此邪從外受之王其寒飲食入胃從肺脉上

至於肺則肺寒外寒受邪也肺寒則外內合邪因而

客之則為肺欬

所謂肺先受邪也

五臟各以其時受病

王注云時謂正月也

非其時各傳以與之人與天地相參

故五藏各以治時感於寒則受病微則為欬甚

則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受

之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬

則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀

欬而喘息有音甚則吐血

取大淵穴也

心欬之狀則

心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺

取太陵穴也

肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉引

兩胛下滿

取太衝穴也

脾欬之狀欬則右脇下痛陰

陰引肩背甚則不可以動動則欬劇

取太白穴也

腎

欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎

取太溪穴也

帝曰六腑之欬柰何安所受病岐伯曰五臟之

久欬乃移於府脾欬不已則胃受之胃欬之狀

欬而嘔嘔甚則長虫出

取三三里穴也

肝欬不已則膽

受之膽欬之狀欬嘔胆汁

取陽陵泉穴也

肺欬不已則

大腸受之大腸欬狀欬而遺矢

取巨虛也

心欬不

已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱

失取巨虛也腎嗽痰不則肺腕腕受之膀胱欬狀欬

而遺溺取委中久欬痰不則則三焦受之三焦欬

狀欬而腹滿不欬飲飲皆聚聚於胃關於肺使

人多涕唾而醉澀曠氣逆取支帝曰治之柰

何岐伯曰治臟者治其俞治腑者治其合浮腫

者治其經見欬論

按素問曰咳嗽煩冤者是腎氣之逆也示從一陽

發病少氣善欬善泄夏脉不及則令人上見

咳唾下為氣泄

凡咳嗽面赤胸腹助常熱惟於足乍有涼時其脉

洪者熱痰在胃膈也宜小陷胃湯礞石丸之類

清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱也面白

悲噫或脇急脹痛或脉沉絃細遲而咳者寒飲

在胃腹也宜辛熱去之

脉治

脉經曰關上脉微為欬脉緊者肺寒雙弦寒者

欬而脉弦濡為少血浮緊者虛寒

脉細傷濕脉浮而緩傷風

數則為熱沉數者裏熱

脉弦為水偏弦為飲

洪滑多痰

脉沉為留飲

肺脉微急為欬而唾血

欬脉浮直者生

浮數者生

欬證死脉

欬而脉緊者

欬而羸瘦脉形堅大者

肌瘦下脱形熱不去

欬而脱形發熱脉小堅急者

咳而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其

脉虛者必苦胃其人本有支飲在胃中故也治

一厲飲家 上氣面浮腫有息其脉浮大不治又

加利尤甚 脉浮短者其人肺傷諸氣微少不

過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脉形堅大者

死 欬而脱形身熱脉小堅急以疾是逆也不

過十五日死全文見診

論欬與嗽本一證

子和云內經陰陽應象論云秋傷於濕冬生欬嗽

五臟生成篇云欬嗽上氣診要經終篇云春刺
秋分環為欬嗽示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣
之逆也此四篇中連言咳嗽其餘篇中止言欬
而不言嗽如生氣通天論云秋傷於濕土逆而
咳與大象論文義同而無嗽字乃知咳即嗽明矣
謹按欬與嗽本兩字義內經已作一證連言之愚
詳大抵欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也况
是證其本雖殊其標則一故世俗不以為疑唯
紫古發內經微旨其義見下

病機要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也
嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有
聲有痰也因傷肺氣動於脾濕而然也夏月嗽
而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩加石膏一兩
知母半兩冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍
加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜
胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨
證加減之痰而能食者大承氣微下之痰而不
能食者厚朴湯主之

論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺欬後人見是斷嗽然可以辯其六者之狀風乘肺者日夜無度汗出而痛痰涎不利一熱乘肺者急喘而嗽面赤而熱手足寒孔子亦每多有之

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥拜天便秘澁涕唾

寒乘肺者或因

邪寒飲冷冬月卧湿地或冒冷

風寒秋冬水

中感之嗽急而喘此非六氣

之云乎

論濕痰主嗽

素古曰嗽者欬傷于濕積於脾經曰秋傷於濕冬

必欬嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣

必上衝而為欬嗽甚則動于濕而為痰也是知

脾無留濕雖傷肺氣不為痰也有痰者寒少熱

多各隨五臟而治之假令濕在肝經謂之風痰

也。濕在心經謂之熱痰，濕在脾經謂之濕痰，濕在肺經謂之氣痰，濕在腎經謂之寒痰。宜隨證而治之。欬而無痰者以辛甘潤其肺，欬而痰者治痰為先。故以立兩星，半夏勝其痰而欬自愈。枳殼陳皮利其氣，二而痰自下。

劉宗厚曰：按此論於內經之秘矣。然至氣鬱津液不降，或停水飲所致，或腎氣虛弱，火炎水涸，津液湧而為痰，涎於上，此氣飲及真臟為病，非諸

經留濕致病也。故易老云：半夏止能洩痰之標，而不能治痰之本是矣。

丹溪曰：咳嗽有風寒，有火，有痰，有勞，有肺脹，風寒者鼻塞聲重，惡寒是也。宜發散行痰，又有聲啞及喘嗽，遇冬則發，皆為寒。包熱也。解表則熱自除。感冷則欬，膈上有痰也。宜解表豁痰。火者有聲痰少，面赤是也。勞者盜汗出，兼痰多吐紅，作寒熱是也。宜補陰清金。痰者欬動，便有痰出，痰出嗽止是也。主豁痰肺脹者，動則喘滿，氣急聲

重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿
肺脹抑遏不得眠者難治

飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者
冷嗽也熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五
味子

又有先因傷濕傷寒解利不盡病雖退然飲食減
少不生肌肉身倦無力稍勞則躰熱痠痛狀如
勞症但不吐血不發潮熱經二三年此是餘毒
伏在經絡其脉弦再發則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃關於肺令人
多涕唾而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而
不下治以異功白朮散

治嗽最要分肺虛實新嗽挾虛者可用人參風寒
邪盛及久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然
凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也
涎稠黃者為熱青白者為寒

凡嗽春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋
是濕熱傷肺冬是風寒外束也

丹溪曰上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降
胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒
柏先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用
涼藥宜五味子五倍子斂而降之

治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也 咳逆非蛤
粉青黛瓜蒌貝母不除 有痰者加痰藥 用
藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來 治
嗽多用粟壳不必疑但要先去病根此收後也
夫咳之為病有一咳則出痰者脾勝濕而痰滑也

有連咳十數聲不出痰者肺燥勝痰澁也滑者
宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑
所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺
若燥肺之劑所當忌也

咳嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母 飲
水者不用瓜蒌恐滯膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰出而咳連聲者是也此本於氣
澁澁之微者欬十數聲方有痰出澁之甚者雖

咳十數聲亦無痰出

丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之症痰鬱火邪

在中以苦桔梗開之下用補陰藥不已即成勞

倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物

湯加竹瀝炒栢之類

陰虛欬嗽四物湯加竹瀝姜汁主之 陰分嗽者

多屬陰虛治用知母勿用生姜以其辛散故也

肺虛嗽此好色腎虛者有之人參膏以陳皮

生姜佐之

治咳嗽疎表之劑

仲景厚朴麻黃湯 欬而脉浮者

厚朴兩五 麻黃兩四 石膏兩二 杏仁半 半夏

升乾姜兩二 細辛兩二 小麥升一 五味子半

右以水一斗三升先煮小麥熟去渣納諸藥

煮取三升溫服一升一日三服

三拗湯 治欬嗽感冒風寒鼻塞聲重方在傷風門

敗毒散 治痰嗽身熱鼻塞方在瘧疫門

華蓋散 治感寒而嗽胃滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑白皮 麻黃各一兩

炙甘草五錢 每服八錢入姜水煎服

橘蘇散 治傷風欬嗽身熱有汗

陳皮 蘇葉 杏仁 五味子 半夏 桑白

皮炒 貝母 白木各錢半 甘草六分

姜二片水煎

神木散 治四時瘟疫發熱惡寒及傷寒咳嗽

蒼朮五兩 白芷 細辛 羌活 川芎 炙甘

草各一兩 每服五錢姜三片葱白三寸水煎服

若傷風鼻塞可為末以葱茶調下

金佛草散 治感寒咳嗽發熱惡寒無汗

荊芥四兩 麻黃去節 前胡各三錢 炙甘草 赤芍

藥 半夏各一錢 旋覆花三錢 分二服每姜三片

水煎服

橘皮湯 治冷嗽

陳皮 紫苑 麻黃 當歸 杏仁 炙甘草

黃芩各二錢 分二服水煎服

治暑嗽之劑

白木湯 治欬而脉細

白木 白茯苓 半夏 各等分每服一兩水

一鍾半姜三片煎調神麩末二錢 一方加

黃芩

白木木香散 喘嗽腫滿欲變水氣者

白木 猪苓 甘草 澤瀉 木香 栝柳各

兩陳皮 二桂枝 二滑石

右為末每服五錢入姜煎

機要欬氣丸 咳久痰喘肺氣浮腫

陳皮 青皮 栝柳 木香 杏仁 郁李仁

茯苓 澤瀉 當歸 馬兜鈴 苦葶藶 各三錢

人參 防己 各五錢 牽牛 頭末一兩半 右為末姜汁

糊丸梧子大每服三十九至六十九白湯下

大橘皮湯 感濕面腫上喘

滑石 九錢 炙甘草 木香 栝柳 各一錢半 陳皮 三錢

右分二帖水煎服

治燥嗽之劑

千金五味子湯 治咳嗽不已皮膚乾燥唾中有

血胃脇疼痛 五味子 桔梗 紫苑 甘草

續斷各二錢 竹茹三錢 赤小豆撮 生地 桑白皮各五

錢作二帖水煎服

冲和神功丸 大黃煨 訶子 麻子仁 人參

右為末入麻仁研勻加煉蜜為丸梧子大每五十九丸溫水下

按丹溪曰訶子治肺氣因火傷極遂鬱遏脹滿取其味酸苦有收斂降火之功若佐以海粉香附瓜蒌青黛半夏曲治嗽非止澁之藥也

楊文治痰嗽利胃膈方

大瓜蒌去子洗淨槌破刮皮細切焙乾半夏四十九顆湯洗十遍槌碎焙乾為末以洗瓜蒌實熱水并穰同熬成膏為丸梧子大生姜湯下二十九

衍義云有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺癆以枇杷葉木通款冬花紫苑杏仁桑皮各等分大黃減半各如常製蜜丸櫻桃大食後夜卧含化一九未終劑而愈

丹溪潤肺散

貝母

一兩

瓜蒌

五錢

青黛

五錢

為末姜汁蜜調成膏噙化下

抑痰丸

瓜蒌仁

一兩

半夏麩

二錢

貝母

三錢

為末炊餅丸麻子大

海蛤丸

咳逆上氣痰飲心痛

海蛤

燒為粉

瓜蒌仁

帶穰同研

和勻為丸麻子大白

湯下

杏仁煎

哮喘寒熱噴多喜少面色不潤食少脉

弦緊

杏仁

去皮尖

用童便浸一日一換夏月

一日三換浸半月取出洗淨焙乾研令極細每

服一束大用薄荷一葉白蜜少許水一盞煎

食後服甚不過二劑永瘥

丹溪肺鬱痰嗽睡不安者

清化丸

貝母

杏仁

右為末砂糖入姜汁蒸餅丸噙化

潤下丸 治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯

痰嗽

陳皮

去白

甘草

一兩

食鹽

五錢

右以水拌

焙乾為末蒸餅丸如梧子大或為末白湯點

服立効

治肺燥痰多

煉蜜

一斤

北五味

四兩

右用五味

入蜜內浸十日后臨卧挑一匙於口內徐
嚥下潤肺消痰

玉液散 治久近喘嗽口渴

天花粉 知母 貝母 各一兩 人參 甘草 各五錢

右為末每服二錢先熔下黃蠟二錢同入米

飲中調下

治火熱之劑

丹溪云火嗽宜清金化痰丸 清化丸與清金丸

同用專治熱嗽及咽痛蓋苦能燥濕熱輕能治

上取燈籠草葉為細末餽餅為丸每服五十九

清金丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰與

清化丸同用黃芩一味炒為末水丸服

痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰用知母止

嗽清肺金滋 陰火 火鬱嗽用訶子海石瓜蒌

仁青黛半夏曲香附以開之 喘嗽不拘老幼

久近上壅善嗽等疾槐花為末滴水丸如梧子

大白湯或姜湯吞

梔子仁湯 發熱咳嗽煩躁面赤咽痛

七卷
十五
梔子仁 赤芍 大青 知母各一錢 升麻

黃芩 石膏 杏仁各二錢 柴胡二錢 甘草二錢

豉百粒水煎服

麥門冬湯 火熱乘肺欬唾有血方見

仲景加減小柴胡湯 欬而寒熱往來潔古治

熱以此二兩入石 柴胡 半夏 黃芩

甘草 乾姜 五味子 水煎服

地骨皮散 知母 柴胡 甘草 人參 地骨

皮 茯苓 半夏 姜三片水煎服

王節齋治咳嗽活套

杏仁去皮 橘紅七分 五味子 桔梗 炙甘草

各五分

春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥各一錢

半夏 門冬 黃芩 知母各五 若傷風致咳鼻

流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇黃芩

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母

黃芩 麥冬 石膏

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮各一錢

防風黃芩山梔子炒

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生

乾姜防風各一錢肺經素有熱再加酒炒黃芩知

母各五分若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎

前胡柴胡各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰加南星濕痰脾困少

食加白朮蒼朮口燥咽乾勿用半夏南星

宜加知母蜜水炒貝母黃芩瓜蒌仁

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石

青黛半夏曲軟石膏山查子枳實黃連姜汁炒為

末蜜調噙化

因欬而有痰者咳為重主治在肺因痰而致欬者

痰為重主治在脾設是食積痰或痰氣上升以

致咳嗽只治其痰消其積而咳自止不必用肺

藥以治咳也

熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且

濃或帶血縷或出血腥臭或堅如蜆肉不似風

寒之嗽痰清而白宜金佛草散仍以辰砂化痰

丸或薄荷煎八風丹含化 熱嗽於金佛草散
中加五味杏仁茯苓

有熱嗽咽痛失聲服冷藥而聲愈啞者宜以生姜
汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷
熱嗽後失音者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有
之宜審其症用藥佐以橄欖丸含化仍濃煎獨
味枇杷葉熱服

有嗽而吐痰與食俱出者此蓋飲食致肝氣不利
而肺又有客邪肝濁道肺清道清濁相干宜二

陳湯加木香杏仁細辛枳殼

有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺宜
紫苑飲

房嗽者所嗽之痰或痰或濃或時有血腥異常語
聲不出補肺湯半帖加杏仁貝母款花阿膠百
合各五分煎去渣調鍾乳粉 咽痛者更加桔
梗五分 熱甚者加秦艽五分 嘔者去地黃
加半夏如其數

時行嗽發熱惡寒頭疼鼻塞氣急用參蘇飲加細

辛

治寒痰嗽劑

東垣曰咳嗽脉弦微面白者寒也難經云肺金太過則外症面白善嚏悲愁不樂欲哭其内症喘咳上喝逆氣煩心胃滿煩熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾肺皆受寒邪涎出口其水反侮土寡于畏也腹中大寒病名曰寒中痰白有泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口

其涎沫者胃中寒而不和以辛其熱去之飲酒者多有此反化

半夏温肺湯 治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋

嘈雜常多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲

食此胃氣虛冷所致其脉沉絃細遲 旋覆花

人參 細辛 桂心 甘草 陳皮 桔梗

芍藥 半夏 各五錢 赤茯苓 三錢

右每服六錢姜三片水煎服

丁香半夏丸 心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口

中多涎 栝榔錢三 丁香 半夏各二 細辛

乾姜 人參錢各五 右為末生薑汁為丸梧子

大每服三十九日三次姜湯下

姜桂丸 治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛

足寒而逆心多恐怖 天南星 半夏各一

官桂粗皮兩去 右為末蒸餅為丸如桐子大每

服五七十九食後生薑湯下

治嗽加減法 如心下痞悶加枳實五錢 如身

熱甚加黃連五錢 如体重加茯苓白朮各一

兩 如氣上逆者加苦葶藶五錢 如氣促加

人參桔梗各五錢 如氣浮腫加郁李仁杏仁

各五錢 如大便秘加大黃五錢

治氣嗽之劑

羅太無人參款花散 肺胃虛寒久嗽不已咽膈

滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦疼

或虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病

款冬花 人參 五味子 紫苑 杏仁錢八

木香 栝榔 紫蘇葉 桑白皮各一 半夏各五

錢右煉蜜為丸如芡實大每服一九食後細嚼
淡姜湯下

治痰壅氣嗽群藥不成功者

大半夏枚五十橘紅枚十作一帖水二鍾煎至一

鍾不可撓動恐麻人食後連進三帖立効其

名半橘湯

蘇子降氣湯 氣逆咳嗽胃膈痞滿

有人患氣嗽將期或教以橘紅生姜焙乾神曲等

分末為丸如梧子大食後及夜米飲吞三五

丸舊患膀胱氣因服此并膠

烏方四七湯 治咳而痰涎在咽喉間不下

東垣加減三奇湯 欬逆上氣喘促胃膈不利

桔梗 陳皮 甘草 青皮 人參 紫蘇

桑白皮錢各五半夏錢七杏仁錢三五味子錢四

右每服六七錢入姜煎服

經驗方 治久嗽氣嗽生訶子一枚含之嚥津頻

嚥之瘥、后不知食味煎栝柳湯服之便知

滋陰之劑

瓊玉膏 虛勞喘嗽氣促發熱

金櫃腎氣丸 治腎虛不能攝水津液不降致成

痰飲欬逆潮熱盜汗方見虛損門

補肺湯 治勞嗽

桑白皮 熟地黄各二兩 人參 紫苑 黃耆

五味子各一兩 右每服四錢水煎入蜜少許服

治老人虛嗽久不愈者

人參一兩 胡桃肉 杏仁各五錢 五味子五錢 棗五枚

右作一服水煎食後連三服即愈

黃耆劫勞散 治心腎俱勞欬嗽時復三兩聲無

痰夜則發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠身

劣黃瘦飲食減少唾中六血系名曰肺痿

白芍藥四兩 黃耆 粉草 人參 半夏 熟地

茯苓 北五味子 歸身 阿膠各兩半 右每

服八錢姜三片棗二枚水煎服一日三兩服

紫苑湯 飲食煎燔邪熱傷肺或叫呼走氣咳嗽

咽痒痰多吐血喘急胃滿脇痛

紫苑 款花 百合 杏仁 貝母 蒲黃

經霜桑葉 半夏 犀角屑 炙甘草 人參

各七阿膠半一錢 分二帖姜三片水煎服

天門冬丸 咯血吐血大能潤肺止嗽

天門冬兩一杏仁 茯苓 阿膠各五錢 右為末煉

蜜丸如彈子大日夜噙化三五丸一方有茯苓

潤脾膏 治勞証久嗽肺燥肺痿時常服

羊肺具一杏仁 柿霜 真酥 真粉各一兩 白蜜

兩二右先將羊肺洗淨次將杏仁膏柿霜等白蜜

水解薄打攪五味稀稠得所灌入肺中白水

煮熟如常服之

團參飲子 七情抑鬱飢飽失節咳嗽膿血漸成

肺痿勞瘵 人參 紫苑茸 阿膠 百合

細辛 款花 杏仁 天冬 半夏 經霜桑

葉 五味子各一兩 炙甘草五錢 每服六錢姜五

片水煎服

地黃煎 治肺損吐血嗽血

生地黄兩四鹿角膠兩炒一 右為末每服三錢童便

一盞煖熱入姜汁少許調下 無鹿角膠阿

膠亦可

古方紫苑散

紫苑

欵冬花

錢各五百部二錢半

右為末烏梅湯點服姜湯亦可○如嗽加五味子○喘加杏仁○渴加烏梅○氣逆加橘紅○頭疼加細辛三錢甘草二錢○氣脫者加御米壳蜜炒粗末水煎服

臟腑欵劑

小柴胡湯

治肝臟發咳兩脇下痛甚則不可以

轉轉則兩脇下滿

方見前熱嗽條

黃芩加半夏生姜湯

治膽府發欵嘔苦水若膽

黃芩

生姜

錢各三

炙甘草

芍藥

錢各二

大棗

枚二

半夏合半

右吹咀水煎服

其桔湯

治心臟發欵欵而喉中如梗狀甚則咽

腫喉痺

方在前

芍藥甘草湯

小腸府發咳咳而失氣

芍藥

炙甘草

各四錢水煎服

升麻飲

脾臟發咳欵而右脇下痛痛引肩背甚

則不可以動

升麻

白芍

甘草

錢各二

葛根 三錢 水煎服

烏梅丸 治胃府發咳咳而嘔嘔甚則長虫出 方在玉門

麻黃湯 肺臟發咳欬而喘息有聲甚則唾血

麻黃 錢三 桂枝 錢二 甘草 錢一 杏仁 枚二十 水煎服

赤石脂禹餘糧湯 大腸府發欬咳而遺溺

赤石脂 禹餘糧 各二兩碎 水煎服

麻黃附子細辛湯 腎臟發欬欬則腰背相引而

痛甚則欬涎 麻黃 細辛 各一錢 附子 一錢

水煎服

茯苓甘草湯 膀胱府發欬欬而遺溺

茯苓 錢二 桂枝 半二錢 生姜 片五大 炙甘草 一錢

水煎服

異功散 久咳不已三焦受之其狀欬而腹滿不

欲飲食此皆聚于胃干於肺使人多涕唾而面

浮腫氣逆 人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 各一錢 入姜枣水煎服已上諸方皆傷寒例

藥也特存之以備其旨以三因論之則自有

一臟一腑之病機亦不止於寒已也

食積痰嗽

凡食積痰嗽非青黛瓜蒌仁不除人面青白黃色不常面上如蟹爪路一黃一白者是也

瓜蒌丸 食痰壅滯喘咳

瓜蒌仁 半夏 山查 神曲 各等分為末

以瓜蒌穰拌為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁 蘿蔔子 各二兩 為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者 半夏 南星 瓜蒌仁

蘿蔔子為

青黛

石碱為

隨証加減丸

保和丸 治食積痰嗽飽悶

食飽咳嗽

千金方溫脾湯 治食飽便咳

甘草四兩 大棗二十枚 水五升煮取二升分三

服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

醋捨喉嗽

甘膽丸 治吃醋捨喉因成咳嗽不止諸藥無効

用甘草二兩去皮作二寸段中半劈開以猪膽

汁五枚浸三日取出火上炙乾為末煉蜜為丸
每服四十九粒茶清吞下卧服神效曾有息此言
藥無功服此良愈

酒熱傷肺咳嗽

丹溪云飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁就薑瓜

姜仁杏仁黃連丸

又方 治酒嗽

青黛 瓜蒌仁 姜汁蜜丸含化散熱毒也

丹溪白龍丸 治酒積有痰

半夏

滑石

茯苓

桔礬

右為末神麩糊為丸

酒病嗽

白礬

一兩
研

杏仁

一升

水一升煎乾攤

新瓦上露一宿砂鍋內炒乾每夜飯後細嚼

杏仁十五枚妙

痰嗽

局方桔梗湯 除痰下氣胃脇脹滿痰逆惡心飲

食不進

陳皮

白

半夏

姜製

桔梗

十兩

各

枳實

白

三兩

右末每服四錢水一鍾生姜五片煎服

右用陳皮枳實氣充形實者宜之寒者加姜
桂此小夫南星半夏乃燥濕之劑若嗽而痰
澁者忌服 形肥有汗或脉緩躰重嗜卧之
人有咳者脾濕勝也 形瘦或夏月無汗或
脉澁之人咳者肺燥勝也濕者宜蒼白朮星
半之屬之燥是也燥者宜杏仁瓜蒌仁之屬潤
之是也

寒熱痰咳而嘔吐面腫 蚌粉新瓦上燒紅放地
上出火毒每半兩加青黛五分入麻油數點以

淡齏汁調服妙妙

本事方 化痰涎治咳嗽

枯礬 二兩 白姜 蚕 炒去系

為末研薄苛令爛

為丸菘荳大每服三十九薄荷湯下日三服

青礪石丸 消痰消痞經絡中有痰作痛皆治之

青礪石 煨 黃芩 各五錢 半夏 二兩 風化硝 二錢 陳皮

茯苓 各七錢 白朮 一兩 姜汁打神麴糊為丸

又方礪石丸 治痰嗽 礪石 南星 茯苓 各五

錢半夏 七錢 風化硝 二錢 神麴糊為丸

風化硝丸 治痰嗽 黃芩酒洗一兩半 滑石 白

芥子去殼各五錢 貝母 南星各一兩 風化硝半二錢

餽餅丸

羅太無人參半夏丸 化痰墜涎止嗽定喘或風

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏

正頭風頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胃膈不利喘方在

冊溪墜痰丸 治食積痰飲咳嗽痞滿氣逆

枳實 枳殼各一兩半 明礬三錢一兩半 風化硝三錢

牙皂角酒二錢 黑丑半斤取 右以蘿蔔子汁為

丸每服五十丸 鷄鳴時服初有糞次下痰

治久嗽痰積 半夏二兩 以江子五錢 打碎同煮半夏

透為度去江子不用 杏仁一兩 以烏梅五錢同

煮去烏梅不用只將半夏杏仁焙乾為末煉蜜

為丸菜豈大量虛實服

痰泡方 若或作白泡當于肺中瀉火

滑石 貝母 南星 半夏 風化硝 白芥

子 陳皮 茯苓 皂角 蒼木溫加 瓜蒌仁燥加

枳實結加 青黛 黃芩結加

肺脹

仲景曰咳而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉

浮大者越婢加半夏湯主之麻黃兩六石膏斤半

生薑兩三大棗枚十五甘草兩二半夏斤半以水六

升先煮麻黃去沫內諸藥同煎至二升三分溫服

肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青

龍加石膏麻黃芍藥桂枝細辛

甘草乾姜兩各三五味子半夏升各半石膏

乘一斗先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升壯

人服一升弱者減之日三服仲景之治乃

傷寒法也邪從皮毛而入皮毛者肺之合也

故肺脹以散邪為重用溪之治乃陰虛火動

火逼肺金及濁痰瘀血凝結於內故治以收

斂消痰之劑

用溪云肺脹而咳者用訶子青黛杏仁訶子能

治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊

取其味酸苦有收斂除火之功佐以海石香附

瓜蒌仁青黛半夏麴姜蜜丸噲香附須用童便浸三日

氣鬱痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁為末砂糖入姜汁餗餅為丸噙化

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類

一法灸之妙左不得眠者灸右足三陰交右不得眠者灸左足立安

張光顯年四十二患肺脹咳嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病降火疎肝以清其痰四

物湯加桃仁訶子青皮竹瀝八帖而安

乾咳嗽

前治燥條杏仁青黛貝母瓜蒌等潤劑皆可用

本事補肺法

生地黄

洗淨二斤

杏仁

二兩

生姜

蜜

各四兩

右搗如泥

入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑

三匙下匙

一中年婦人乾咳寸脉滑動似莖狀餘皆散大不

浮左大于右每五更躁熱有汗但怒氣則甚

桔梗不開諸藥無效遂以石膏香附為君芩連

青黛瓜蒌仁陳皮黃柏當歸桔梗為臣五味砂

仁川芎紫苑佐之凡二十餘帖而安

咳嗽喉中作聲

咳嗽氣急喉聲如鼾者為虛

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽聲如鼾與獨參湯

一服而鼾聲稍止至二三帖嗽亦漸退凡服三

劑始得全愈

喉如水鷄聲者為實

仲景治欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯王之

射干三兩麻黃三兩生姜各四兩細辛四兩紫苑二兩款冬二兩

花各三兩大棗七枚五味子半升半夏各半升水一斗二

升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥者取三升

分溫三服取此虛實二條為治規

暴嗽失音

千金治暴熱嗽方杏仁紫蘇子一斤陳皮一兩

柴胡四兩水一斗煮三升分三服

又方治暴嗽

百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏噉之

貝母散暴發欬嗽多日不愈

貝母 桑皮炒 五味子 炙甘草 各五錢 知母 一錢

半欵花 兩二 杏仁 三錢 炒 每服一兩姜三片水煎服

白蜆殼散 治暴嗽

白蜆殼洗淨研細粥飯下

三拗湯 治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅 方見前疏表條下

一服散 治暴嗽 生姜片 阿膠 二片 炒 烏梅 二枚

甘草 一錢 紫蘇片 杏仁 七枚 去皮尖 大半夏 三枚 包 嬰粟

殼 三錢 水煎臨睡服

治久嗽失音

真蘇子 兩二 杏仁 三枚 訶子 三枚 百藥煎 兩二

為末熱酒調一錢

治暴失音

用猪脂油一觔入鍋先煉出渣入白蜜一斤再

煉少頃瀘過淨磁器內冷定成膏不時挑一茶

匙噲化大能潤肺出聲

治失音不語

訶子 四半 個 桔梗 半兩 生 甘草 二寸 生

分二服水一鍾童便一鍾煎服

治久寒痰結咽喉音不出

桂心

草烏

各一半夏錢五

右為細末姜汁浸

蒸餅為丸如芡實大每服一九至夜噲化

治謳歌失音

連翹

桔梗

甘草

各二薄荷

兩四

訶子肉

砂仁

大黃

各一

川芎

兩半

百藥煎

兩二

右為細末鷄子清丸如彈子大每服一九臨

卧噲化

治失音不語

百藥煎

杏仁

百合

訶子肉

苡仁

等分

為末以鷄子清和丸如彈子大每臨卧

噲化

治失聲

皂角

皮一

挺子蘿蔔

切三

水一碗煎至半

碗服之不過三服能使語聲出

杏仁煎

治嗽失音不出

杏仁

兩三

生姜汁

蜜糖

各一

木通

桑皮

貝

母

各一

紫苑

五味子

各一

一方加知母

一

一

兩款冬花一兩水三升煎半升去渣入杏仁

蜜糖姜汁再熬成稀膏食後臨卧每服匙

含化一方有石菖蒲

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子肉 杏仁各一錢炒 通草半一錢 分二服每服水

二鍾姜三片煎一鍾食遠温服

一方 治暴嗽失聲語不出

杏仁 姜汁 砂糖 蜜 五味 紫苑各三兩

通草 貝母各四兩 桑白皮五兩 右九味咬咀以

水九升煮取三升去滓內杏仁脂姜汁蜜糖

和攪微火煎取四升初服三合日再夜一後

稍加

又方 通聲膏

五味 款冬花 通草各二兩 人參 細辛 青

竹皮 桂心 菖蒲各二兩 杏仁 姜汁各一升

白蜜半升 東膏三升 酥五升 右十三味咬咀以水五

升微火煎二上三下去查內姜汁東膏酥蜜

煎令調和酒服大二九

久嗽

羅太無柴胡飲 治虛勞羸瘦面黃無力減食盜

汗咳嗽不止 柴胡 知母 鱉甲酥炙各一兩

五味子錢五地骨皮兩半右為末每服三錢烏梅

二枚青蒿五葉水煎服

本事驚甲丸 治勞嗽虛証及真流清涕耳作蟬

鳴眼見黑花一切虛証丈夫婦人皆可服

五味子兩二驚甲 地骨皮各三右為末煉蜜

丸如梧子六空心食前溫酒或鹽湯任意服

三五十九丸婦人醋湯下 此方廼曲江人家

秘方服効者衆且處方有理

丹溪蛤蚧丸 肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸

瘦 蛤蚧去一兩頭足訶子肉煨細辛 炙甘草

熟地成珠阿膠炒麥門冬各五為末蜜丸

每一兩分十五丸每含化一九

貝母湯 諸嗽久不瘥

貝母一兩去心黃芩 桑皮各五乾生姜 五

味子 陳皮 半夏 柴胡 桂心各一木香

甘草各二右每服六錢加杏仁七枚授之一

服瘥以治諸般嗽通用悉効者緣方內有寒

有熱有收有散也

七卷
潔古枳殼湯 日久痰嗽胃膈不利上焦多熱

枳殼兩炒三 桔梗兩 黃芩半兩 每早取二兩半水

三盞煎一盞半日三服三日服盡再服後半湯

生半夏湯 半夏三錢半水盞半姜五片煎至一

盞食後服一日三服服三日了再服枳殼丸盡

其痰為度論曰先消胃中痰氣后去膈上痰再

與枳朮丸謂首尾合治也消其氣令痰不復也

冊溪久嗽丸子 海蛤粉 膽星臣杏仁臣訶子

佐青黛佐皂角使右為末姜汁丸如梧子大

姜湯下

久嗽乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不升降或挾

濕與酒而作 香附童便浸 姜蚕炒 海蛤粉 瓜

蒺仁 蜂房 杏仁 姜汁 竹瀝 神麩

各等分蜜調噲化

夏月無汗成久咳嗽方在汗門

衍義治久咳膿血胃膈咽痛

蛤蚧 阿膠 生犀角 鹿角膠 羚羊角

各一兩除膠外皆為末入膠河水三升煮半

升臨睡細呷愈

療三十年嗽以百部根二十觔搗絞取汁煎之如

飴服二匙一日三服驗外臺和飴一斤熬成煎以溫粥飲調下深師方

以白蜜二升更煎五六沸服三合

百一方 治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥以編

蝠除翅足炙令存性為末飲服之

紫苑散 久嗽多年不愈

紫苑兩二款花兩二為末米飲調服一錢日三次

三物湯 大人小兒久嗽神効

桑皮炙百部根 馬兜鈴 等分水煎服

清金湯 遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎声胃

滿氣逆坐卧不安 嬰粟殼炙人參 粉草各五

錢陳皮 茯苓 杏仁 阿膠 五味 桑皮

苡仁 紫蘇 百合 貝母 半夏麩 款花

每服六錢姜三片枣二枚烏梅半箇水煎服

收斂之劑肺欬收急食酸以收之

羅太無九仙散 治一切咳嗽

桑皮 人參 桔梗 阿膠 五味子 烏梅

欵花兩各一 貝母錢五 嬰粟殼蜜炒八兩

右為末每服三錢白湯調服嗽止住后服

欵花清肺散 治咳嗽喘促胃膈不利不得安卧

人參 炙甘草 枯礬 烏梅連核搗碎 欵花兩各一

粟殼醋炒四兩 甜葶藶生用一錢 右為末每服二錢温

米飲湯調服食後忌油膩節言語

人參清肺湯治男婦肺胃虛寒咳嗽氣急胃膈咽塞腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗑隱痛及療肺痿勞吐血腥臭乾嘔煩熱声音不出肌肉

消瘦倦怠減食 烏梅 地骨皮 人參 炙

甘草 阿膠炒 杏仁去皮尖 桑皮 知母 粟

殼去鬚蒂各一兩 右每服四錢烏梅一枚水煎服

人參欵花散 咳嗽久不愈者

人參 欵花錢各五 知母 貝母 半夏錢各三

粟殼炒一兩 右每服六錢烏梅同煎服

人參養肺湯 肺痿咳嗽青痰午後熱并声颯者

人參 炙甘草 阿膠珠錢各一 茯苓半錢 貝母

柴胡錢四 杏仁 五味 桔梗錢各半 桑皮錢二 枳實

一錢 右每服八錢 生姜三片 棗一枚 食後溫服
減柴胡 茯苓 五味 貝母 桔梗 枳實 加地骨皮
知母 烏梅 嬰粟殼 即上入參 清肺湯已上
乃御米殼 烏梅 例收後藥也

丹溪謂黃昏嗽者火浮于肺以酸味歛而降之用
訶子 五味 五倍子 白礬 等是也

雜方

血竭散 治勞嗽 身血諸治不効

蛤蚧一對 訶子三錢 血竭一錢 三味共為末以姜

汗與蜜等分熬膏入前末調三五分服効

治咳嗽感冒方 及痰嗽熱嗽

雪梨一箇開一竅入明礬一錢用紙封固灰火
中煨令礬化梨熟為度食之立愈甚者不過枚
又方 治痰嗽

細芽茶三四兩濃煎瀝去渣好蜜六兩水內頓
滾抹去沫入濃茶內同煮二三沸露一宿空心
溫服一碗二三次全愈

阿膠散 一切咳嗽虛人老人皆可服

阿膠 馬兜鈴各一兩 五靈脂 桑皮各一錢 炙甘草

草半二錢 右為末每服一錢水一鍾煎六分食

後夜卧通口服

當歸散 治男婦因打撲負重辛苦勞力傷損肺

臟既損遇風寒則為咳嗽或咯紫血宜此藥去

心肺之瘀血 仍灸肺俞穴 蘇木 生地黃

當歸 大黃 芍藥 等分為末每服四錢或

水酒煎服亦可

活血飲 自裁得効方治怒氣積血在腎脇咳嗽

年久不愈每咳則隱々而痛 滑石一錢五分 杏仁

蘇紅花五分 桔梗五分 粉草四分 瓜蒌二分 丹皮八分 茜根

貝母八分 柴胡五分 香附麩五分 水煎服

體厚者加大黃川山甲或作末以韭菜汁拌

為丸服

本事 治十六般哮喘

阿膠炒一兩 馬兜鈴 炙甘草 半夏浸

人參五錢 杏仁去皮火 右為末每服一大錢水

一盞煎至七分臨卧食後服

隨病看湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎 肝嗽眼汨出加

烏梅一枚大米十四粒煎脾嗽不思飲食或惡

心一兩時入姜二片煎胃嗽吐逆酸水入蛤粉

煎膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下 膈

咳嗽出痰如員塊生姜汁調藥嚥下 勞嗽入

秦艽末煎 血嗽連頓不住當歸末棗子同煎

暴嗽涕漉稠粘入烏梅生姜同煎 產嗽背

川痛甘草三寸黃蠟心許同煎 氣嗽肚痛脹

滿入青皮去白同煎 熱嗽夜甚蜜一匙葱白

同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三枚同煎 腎

嗽入黃耆白飴糖同煎 上件十六般嗽依法

煎服無不効驗此方京都一家專治此疾因中

官厚賂始得其方屢試有効

本事劫痰方 治癆嗽及哮喘痰湧

青黛錢三辰砂 雄黃 明瓦 信石生用各一錢

右俱為極細末淡薑豉一百粒湯浸去殼研

如膏入藥丸如梧子大臨引冷茶吞一丸

瓊珠散 治咳嗽不問遠近其效如神

桑白皮四兩 五味子二兩 甘草二兩 陳皮二兩 粟殼一斤

去蒂膜用醋浸三宿晒干再入醋浸晒干

右為末用冷蜜湯調服

忌煎燻油膩酒醎酸等物

潤肺湯 治上盛下虛脾肺濕熱遠年近日氣喘

咳嗽痰盛心腎氣悶不思飲食或寒熱往來或

感冒風寒喘嗽氣急五癆七傷吐血等症並皆

治之 知母二錢 紫苑五錢 山梔仁五分 甘草一錢

半錢 麻黃五分 白沫湯地 荆芥五分 馬兜鈴五分

前胡二錢 赤芍一錢 桑白皮二錢 半夏三錢

湯泡七次晒 赤茯苓二錢 杏仁五錢 黃芩二錢

半去 如婦人加當歸川芎生地黃牡丹皮各一錢

錢 此藥製度每服一兩四錢半用水二大鍾生

姜五片初感風寒加葱白三根久患咳嗽加東

二枚不用葱白煎至一鍾半去滓臨睡候將身

右卧用絹帛頂住右軟肚次用竹筒緩吸藥

熱服不言語呼喚切忌房勞

姪娘咳嗽

馬兜鈴散 治胎氣壅塞咳嗽喘息

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母 各五錢

橘紅 紫蘇 大腹皮 桑皮 各一兩 五味 五錢

每服六錢姜四片水煎服

麻黃散 妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃 去節 橘紅 前胡 各一兩 半夏 人參 白朮

枳殼 貝母 甘草 各五錢 每服六錢姜四片

葱白五根棗二枚水煎服

竹茹紫苑湯 咳嗽不止胎不安

