

二集

# 藥性賦

余文台梓

刻李東垣藥性賦袖中金卷之一

書林 余文台 梓行

○寒性

諸藥識性此類最寒犀角解乎心熱羚羊清乎肺  
 肝澤瀉利水通淋而補陰不足海藻散癭破氣而  
 治疝何難聞知菊花能明目而清頭風射于癆咽  
 閉而消毒意苡理脚氣而除風濕藕節消瘀血  
 而止吐衄瓜蒌子下氣潤肺喘嗽又且寬中車錢

子止瀉利小便芍尤能明目是以黃蘗瘡用堯鈴  
嗽醫地骨皮有退熱除蒸之効薄荷葉宜消風清  
腫之施寬中下氣枳殼緩而枳實速也療肌解表  
乾葛先而柴胡次之百部治肺熱咳嗽可止梔子  
涼心腎鼻衄最宜玄參治結熱毒癰清利咽膈升  
麻消風熱腫毒發散瘡癢嘗聞膩粉抑肺而欬肝  
門金箔鎮心而安魂魄茵陳主黃疸而利水瞿麥  
治熱淋之有血補消通大腸破血而止癢癖石膏  
墜頭疼解肌而消煩渴前胡除內外之痰實滑石  
利六腑之澁結天門冬止嗽補血冷而潤肝心麥  
門冬清心解煩渴而除肺熱又聞治虛煩除噦嘔  
須用竹茹通秘結導瘀血必資大黃宣黃連治冷  
熱之痢又厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之痺且  
補陰虛而助陽茅根止血與吐衄石薺通淋於小  
腸熟地黄補虛而且療虛損生地黃宣血更醫眼  
瘡赤芍藥破血而療腹疼煩熱亦解白芍藥補虛

藥性賦 卷一  
而生新血退熱尤良若及消腫滿逐水於牽牛除  
毒熱殺虫於貫衆金鈴子治疝氣而補精血萱草  
根治五淋而消乳腫側柏葉治血崩漏之疾香附  
子理血氣婦人之地膚子利膀胱可洗皮膚之  
風山豆根解熱毒能止咽喉之痛白蘚皮去風治  
筋弱而療足頑痺旋復花明目治頭風而消痰嗽  
壅又况荆芥穗清頭目便血踈風散瘡之用瓜蒌  
根療黃疽毒癰消渴解痰之憂地榆療崩血漏正

血止痢昆布破疝氣散癭散瘰癧傷寒解虛煩淡  
竹葉之功倍除結氣破瘀血牡丹皮之用同知母  
止嗽而骨蒸退牡蠣澁精而虛汗收貝母清痰止  
嗽咳而利心肺桔梗下氣利胸膈而治咽喉若夫  
黃芩治諸熱蕪主五淋槐花治腸風亦匡痔痢常  
山理痰結而治溫瘧葶藶瀉肺喘而通水氣此六  
十六種藥性之寒又當考圖經以博其所治觀夫  
方書以參其所用焉其庶幾矣

○熱性

藥有溫熱又當審詳欲溫中以葷撥用發散以生  
 姜五味子止嗽痰且滋腎水脛腠瘡癩更壯  
 元陽原夫川芎怯風濕補血清頭續斷治崩漏益  
 筋強脚麻黃表汗以瘰咳嗽非子助陽而醫白濁  
 川烏破積有消痰治風痺之功天雄散寒為去濕  
 助精陽之藥觀夫川椒達下乾姜暖中葫蘆巴治  
 虛冷之疝氣生卷栝破癥瘕而血通白木消痰癰  
 溫胃兼止吐瀉菖蒲開心氣散冷更治耳聾耳木  
 快脾胃而止吐逆良姜止心氣痛之攻衝肉菴菴  
 填精益腎石硫黃暖胃驅虫胡椒主去痰而除冷  
 秦椒主攻痛而治風莫茱萸療心腹之冷氣靈砂  
 定心臟之怔忡夫散腎冷助脾胃源葷澄茄療心  
 痰破積聚用蓬莪木縮砂止吐瀉安胎化酒食之  
 劑附子療虛寒翻胃壯元陽之力白菝葜治冷瀉  
 瘰癧止痛於乳香紅豆蔻止吐酸消血殺虫於乾

漆豈不知鹿茸生精血腰脊崩漏之均補虎骨壯  
筋骨寒溫毒之風並祛檀香定霍亂而心氣之疼  
愈鹿角秘精髓而腰脊之痛除消腫益於米醋下  
氣散寒於紫蘇扁豆助脾則酒有行藥盞之用麝  
香開竅則葱爲通中發汗之需宜觀五靈脂治崩  
漏理血氣之刺痛麒麟竭止血出瘡金瘡之折傷  
麋茸壯陽以助腎當歸補虛而養血烏賊止帶下  
且除崩漏目翳鹿角膠住血崩能補虛羸勞絕白

花蛇治瘡癩除風痒之癩疹烏稍蛇療不仁去毒  
瘍之風熱圖經云烏藥有治冷氣之理禹餘糧乃  
瘰癧漏之因巴豆利痰水能破積熱獨活療諸風  
不論久新山茱萸治頭暈遺精之藥白石英醫咳  
嗽吐膿之人厚朴溫胃而去嘔脹消痰亦驗肉桂  
行血而療心痛止汗如神是則鯽魚有溫明之功  
代赭乃鎮肝之劑沉香下氣補腎定霍亂之心疼  
橘皮開胃去痰道蘊滯之逆氣此六十種藥性之

藥性賦 一  
熱也又當博本草而取始焉

○温性

温藥總括醫家素譜木香理乎氣滯半夏主於風  
痰蒼朮治目盲燥脾去温宜蘿蔔去膨脹脹下氣  
製麵尤堪况夫種乳粉補肺氣蕪療腎虛青塩治  
腹疼且滋腎水山藥而暖温能醫阿膠而痢嗽皆  
止赤石脂治精濁而止瀉蕪補崩中陽起石暖子  
宮以壯陽更療陰痿誠以紫苑治嗽防風祛風蒼  
耳子透腦涕止威靈仙宣風氣通細辛去頭風止  
嗽而療齒痛艾葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明  
目驅風除筋挛腫痛白芷止崩治腫療痔漏瘡癰  
若乃紅藍花通經治產後惡血之餘劉寄奴散血  
療湯火金瘡之若減風温之痛則茵芋葉療折傷  
之症則骨碎補藿香葉辟惡氣而定霍亂草菓仁  
温脾胃而止嘔吐巴戟天治陰疝白濁補腎兌滋  
玄胡索理氣痛血凝調經有助嘗聞欵冬花潤肺

藥性賦

去痰嗽以定喘肉豆蔻温中止霍亂而助脾撫芎  
定經絡之痛何首烏治瘡疥之資姜黃能下氣破  
惡血之積防已宜消腫去風温之施藁本除風主  
婦人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃曰  
破故紙温腎補精髓與勞傷宣木瓜入肝療脚氣  
并水腫杏仁潤肺餘止嗽之劑茴香治疝氣腎疼  
之用訶子生津止渴蕪療滑泄之痢秦元攻風逐  
水又除肢節之痛檳榔豁痰而逐水殺寸白虫杜

仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩  
中之疾橘核仁治腰痛疝氣之瘕金櫻子芎蒭遺  
精紫蘇子芎下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小煎  
除諸血之鮮益智安神治小便之澁數麻仁潤肺  
利六腑之燥堅抑又聞補虛弱排膿瘡莫若黃耆  
強腰脚壯筋骨無如狗脊菟絲子補腎以明目馬  
蘭花治疝而有益此五十四種藥性之温更宜參  
酌經而然識也

藥性賦

○平性

詳論藥品平和性存以礪砂而去積用龍齒以安魂青皮快膈除膨脹且利脾胃胃實益精治白濁蕪補真元原夫木賊草去目翳崩漏亦醫花蘼石治金瘡血行則卻決明和肝氣治服之劑天麻主脾濕祛風之藥甘草和諸藥而解百毒蓋以性平石斛平胃氣而補腎虛更醫脚弱觀夫商陸治腫覆盆益精琥珀安神而散血硃砂鎮心而有靈牛

膝強足補精蕪療腰痛龍骨止汗住濕更治血崩并松理風氣而痛止蒺藜療風瘡而目明人參潤肺寧心開脾胃助胃蒲黃止崩治衄消瘀調經豈不以南星醒脾去驚風痰吐之憂三稜破積除血塊氣滯之症沒石主泄瀉而神效皂角治風痰而響應桑螵蛸療遺精之洩鴨頭血醫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛旁子疎風壅之痰全蝎主風癱酸棗仁去怔忡之病嘗聞桑寄生益血安胎且止腰痛大



藥性賦  
腹子去膨下氣亦令胃和小草遠志俱有寧心之  
妙木通猪苓尤爲利水之多蓮肉有清心醒脾之  
用沒藥乃治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮  
腫之疾茯神寧益智除驚悸之病白茯苓補虛勞  
多在心脾之有準赤茯苓破結血獨利水道以無  
過因知麥蘖有助脾化食之功小麥止汗養心之  
力白附子去面風之遊走大腹皮治水腫之泛溢  
椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血

兼治腰疼神麩健脾胃而進飲食五加皮堅筋骨  
以立行栝子仁養心神而有益抑又聞安息香辟  
惡且止心腹之痛冬瓜仁醒脾實爲飲食之資姜  
蚕治諸風之喉閉百合欬肺勞之嗽癆赤小豆解  
毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可醫連翹排瘡  
膿與腫毒石楠葉利筋骨與毛皮穀槩養脾阿魏  
除邪氣而破積紫河車補血大棗和藥性以開脾  
然而鱉甲治勞瘡兼破癥瘕龜甲堅筋骨更添崩

藥性賦

疾烏梅主便血瘧痢之用竹瀝治中風聲音之失  
此六十八種平和之藥更宜參本草希求其詳也

○諸品藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降  
浮沉之能互相氣味厚薄不同輕重不等寒熱相  
雜陰陽相混或氣一而味殊或味同而氣異總而  
言之不可混說分而言之各有所能本乎天者親  
上本手地者親下輕清成像重濁成形清陽發腠

理濁陰走五臟清中清者榮食於神濁中濁者堅  
強骨髓辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰氣為陽氣  
厚為陽中之陽氣薄為陽中之陰氣薄則發泄氣  
厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄為陰中  
之陽味薄則通味厚則泄升降浮沉之理胸中豁  
然而貫通矣人徒知藥之神者乃藥之力也殊不知  
知乃用藥者之力也人徒知辨真偽識藥之為難  
殊不知分陰陽用藥之為尤難也

○藥性升降浮沉補瀉法

足厥陰肝

味辛補酸瀉

氣溫補涼瀉

足少陽膽

手少陰心

味鹹補甘瀉

氣熱補寒瀉

手太陽小腸

足太陰脾

味甘補苦瀉

氣溫涼寒熱補瀉各從其宜

足陽明胃

手太陰肺

手陽明大腸

味酸補辛瀉

氣涼補溫瀉

足少陰腎

味苦補鹹瀉

氣寒補熱瀉

足太陽膀胱

五臟更相平也一臟不平之故曰安穀則昌絕穀則亡仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉道乃行故血不可不養衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

○諸臟五欲

藥性武

肝欲散急食辛以散之  
以辛補之以酸瀉之  
心欲奠急食鹹以奠之  
以鹹補之以甘瀉之  
脾欲緩急食甘以緩之  
以甘補之以苦泄之  
肺欲收急食酸以收之  
以酸補之以辛泄之  
腎欲堅急食苦以堅之  
以苦補之以鹹瀉之

○諸臟五欲

肝苦急急食甘以緩之  
脾苦溫急食苦以燥之  
心苦緩急食酸以收之  
腎苦燥急食辛以潤之

肺苦氣上急食苦以泄之  
開腠理致津液通氣也

○五嗅奏五臟例

臊氣入肝 脾氣入肺 香氣入脾  
佳氣入心 佳氣入腎

○五行五色五味五走五臟主禁例

東方之火其色青其味酸其臟肝肝主筋木曰曲  
直作酸酸走肝筋病人無多食酸

南方之木其色赤其味苦其臟心心主血火曰炎

藥性賦

上作苦苦走心血病人無多食苦

西方之金其色白其味辛其臟肺主氣金曰從

黃作辛辛走肺氣病人無多食辛

中央之土其色黃其味甘其臟脾主肉土曰稼

穡作其其走脾肉病人無多食其

北方之水其色黑其味鹹其臟腎主骨水曰潤

下作鹹鹹走腎骨病人無多食鹹

○手足三陽表裏引經主治例

太陽足膀胱

上羌活

下黃柏

少陰足腎

如母黃連

少陽足三焦

上柴胡

下青皮

厥陰足肝

柴胡

陽明足胃

上升麻白芷

下石膏

太陰足脾

白芷

○諸藥瀉諸經之火邪

黃連瀉心火

梔子黃芩瀉肺火

白芍瀉肝火

藥性

十三

柴胡黃連瀉肝貼火 知母瀉腎火 木通瀉小  
腸火 黃芩瀉大腸火 柴胡黃芩瀉三焦火  
黃柏瀉膀胱火

○諸藥相反例

甘草反	大戟	元花	甘遂	海藻
烏頭反	半夏	括萎	貝母	白及
藜蘆反	細辛	芍藥	人參	沙參
丹參	玄參	紫參		苦參

○五臟補瀉主治例

肝虛者陳皮生姜之類補之虛則補其母腎有肝  
之瞶也以熟地黃黃柏補之如無他証錢氏地  
黃丸主之實則瀉其子以甘草瀉心者肝之  
子也

心虛者炒益補之虛則補其母肝者心之母也以  
生薑補肝如無他証錢氏安神丸主之實則其

藥性賦  
草瀉之如無他証錢氏方中重則瀉心湯輕則  
道心散

脾虛者甘草大棗之類補之實則黃連枳實瀉之  
如無他証錢氏益黃散主之虛則補母心乃脾  
之母以炒鹽補心實則瀉其子肺乃脾之子以  
桑白皮瀉肺

肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他証  
錢氏阿膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以

甘草大棗補脾實則瀉其子腎者肺之子以澤  
瀉瀉腎

腎虛者熟地黃黃柏補之腎無實不可瀉錢氏止  
有補腎地黃丸無瀉腎藥虛則補其母肺乃腎  
之母以五味子補肺

已上五藏補瀉素問藏氣法時論備言之矣欲究  
其詳者本論

○用藥凡例

藥性賦

卷一

十五

頭角痛用川芎 血枯亦用 巔頂痛用藁木

遍身肢節痛用羌活 風濕亦用

腹中痛用白芍厚朴 臍下痛用黃柏青皮

心下痛用萸菜萸 胃脘痛用草豆蔻

脇下痛用柴胡 日晡潮熱寒熱往來亦用

莖中痛用 甘草稍 氣刺痛用枳壳

血刺痛用當歸 心下痞瀕用枳實

胸中寒痞用去白陳皮 腹中窄用蒼朮

破血瀕用桃仁 活血用當歸 補血瀕用川芎

調諸氣瀕用木香 補元氣瀕用人參

肌表熱瀕用黃芩 破滯氣瀕用枳壳青皮

去風痰瀕用南星 去痰亦用 去痰瀕用半夏

盜汗亦用 脾胃受濕瀕用白朮 去痰亦用

下焦濕腫用漢防己草朮 中焦濕熱用黃連

下焦濕熱瀕用黃芩 煩渴瀕用白茯苓葛根

藥性賦

卷一

十五



藥性賦

嗽者用五味子 咳有聲無痰者用生姜杏仁防風

咳有聲有痰者須用半夏枳壳防風

喘者用阿交天門冬麥門冬 諸泄瀉用白芍白木

諸水泄用白朮白茯苓澤瀉 諸痢疾用當歸白木

上部見血須用防風 中部見血須用黃連

下部見血須用地榆 眼暴發用當歸黃連防風

眼久昏暗須用熟地黃當歸細辛

鮮利傷風須用防風為君白朮甘草為佐

鮮利傷寒須用甘草為君防風白朮為佐

凡諸風須用防風天麻

諸瘡瘍須用黃柏知母為君連翹黃芩為佐

小便不利須用黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐

癰疾須用柴胡為君隨所發之時所屬經部分以

升經藥道之

已上諸藥此大畧言之以為處方之階欲究其精

於指掌珍珠囊中求之

○諸品藥性主治指掌

羌活味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其用有五散肌表八風之邪利周身百節之痛排巨陽肉腐之疽除新舊風濕之証乃手足太陽表裡引經藥也

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四引葱白散手陽明之風邪引石羔止足陽明之齒痛引諸藥遊行四經升陽氣於至陰之

下因名之曰升麻

柴胡味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四左右兩傍脇下痛日暍潮熱往來生在臟調經內主血在肌主氣上行經手足少陽表裡四經

白芷味辛性溫無毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除皮膚燥癢之痺止足陽明頭痛之邪為手太陰引經之劑

藥性賦

防風味甘辛性溫無毒升也陽也其用有二以氣

味能瀉肺以體用通遼諸風

當歸味甘辛性溫無毒可升可降陽也其用有四

頭止血而上行身養血而中守稍破血而下流

全活血而不走

獨汚味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其

用有三諸風掉眩頸項難伸風寒溫痺兩足不

用及為足少陰之引經

木香味甘辛性微溫無毒降也陰也其用有二

諸氣不可無泄肺氣不可缺

檳榔味苦辛性溫無毒降也陰也其用有二隊諸

藥性若鐵石治後重驗如奔馬

藜蘆味苦辛性熱有小毒可升可降陽也其用

有四咽嗑寒氣噎塞而不通胸中冷氣閉塞而

不利脾胃停冷腹痛而不任心氣刺痛苦辛而

不仁

藥性賦

十九

藿香葉味甘性溫無毒可升可降陽也其用有二  
開胃口能進飲食止霍亂仍除嘔逆

川芎味辛性溫無毒升也陽也其用有二上行頭  
角助清陽之氣止痛下行血海養新生之血經調

黃連味苦性寒無毒沉也陰也其用有四瀉心火  
消心下痞滿之壯主腸辟除腸中混雜之紅治  
目疾暴發宜用瘡瘍首尾俱同

黃芩味苦平性寒無毒可升可降陰也其用有四

中枯而飄者瀉肺火消痰利氣細實而堅者瀉  
大腸火養陰退陽中枯而飄者除寒溫留熱於  
肌表細實而堅者滋化源退熱於腸肌

大黃味苦性寒無毒其性沉而不浮其用走而不  
守奪土鬱而無經滯定禍亂而致太平名之曰  
將軍

黃柏味苦性寒無毒沉也陰也其用有五瀉下焦  
隱伏之龍火安上出虛熾之虺虫臍下痛單製

而能除腎不足生用而能補痿厥除溫藥不  
玄明粉味辛其酸性微溫無毒沉也陰也其用有  
二去胃中之實執蕩腸也之宿垢其妙不可盡  
述大抵用此而代益硝也

白朮味甘性溫無毒可升可降陽也其用有四利  
水道有除溫之功強脾胃有進食之効佐黃芩  
有安胎之能君枳實有消痞之妙

人參味甘性溫無毒升也陽也其用有三止瀉生

津液和中益元氣肺寒則可服肺熱還傷肺

黃耆味甘性溫無毒升也陽也其用有四溫分肉  
而實腠理益元氣而補三焦內托陰証之瘡瘍  
外固表虛之盜汗

甘草味甘平無毒生之則寒炙之則溫生則分身  
稍而瀉火炙則健脾胃而和中解百毒而有効  
協諸藥而無爭以其甘能緩急故有國老之稱  
半夏味辛平生寒熱溫有毒降也陽也其用有四

除濕化痰涎大和脾胃氣痰厥及頭疼非此莫能治

陳皮味辛苦性溫無毒可升可降陽中之陰也其用有二留白補胃和中去白者消痰泄氣青皮味苦性寒無毒沉也陰也其用有四破滯氣愈低而愈効削堅積愈下而愈良引諸藥至厥陰之分下飲食入太陰之倉

壳味苦酸性微寒無毒沉也陰也其用有四消心下痞塞之痰泄腹中滯寒之氣推胃中隔之食削腹內連年之積

枳實味苦酸性微寒無毒沉也陰也其用有四消胸中之虛痞逐心下之停水化日久之稠痰削年深之堅積

桔梗味苦辛性微溫有小毒升也陰中之陽也其用有四止咽痛兼除鼻塞利隔氣仍治肺癰一為諸藥之舟楫一為肺部之引經

知母味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四  
瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之陽勝  
滋化源陰之生

藁本味苦辛性微溫無毒升也陰中之陽也其用  
有二大寒氣容於巨陽之經若頭痛流於巔頂  
之上非此味不除

生地黄味甘苦性寒無毒沉也陰也其用古四涼  
心火之血熱瀉脾土之溫熱止鼻中之衄熱除

五心之頭熱

熟地黄味甘苦性溫無毒沉也陰也其用有四活  
血氣封填骨髓滋腎水補益真陰傷寒後脛股  
最痛新產後臍腹難禁

五味子味酸性溫無毒降也陰也其用有四滋腎  
經不足之水收肺氣耗散之金除煩熱生津止  
渴補虛勞益氣強陰

川烏味辛性熱有毒浮也陽中之陽也其用有二

散諸風之寒和破諸積之冷痛

白芍藥味酸平性寒有小毒可升可降陰也其用  
有四扶陽氣大除腹痛收陰氣健脾胃經隨其  
胎能逐其血損其肝能緩其中

白茯苓味甘淡性溫無毒降也陽中之陰也其用  
有六利竅而除濕益氣而和中小便多而能止  
大便結而能通心驚悸而能保津液少而能生  
白者入壬癸赤者入丙丁

澤瀉味甘鹹性寒無毒降也陽中之陰也其用有  
四去胞垢而主新水退陰汗而止虛煩主小便  
淋澁仙藥療水病濕胫靈丹

薄荷葉味辛性涼無毒升也陽也其用有二清利  
六陽之會首祛除諸熱之風邪

麻黃味苦甘性溫無毒升也陰中之陽也其用有  
二其形中空散寒邪而發表其節中閉止盜汗  
而固虛



厚朴味苦辛性温無毒可升可降陰中之陽也其  
用有三苦能下氣去實滯而消腹脹温能益氣  
除濕滿散結調中

杏仁味苦甘性温有毒可升可降陰中之陽也其  
用有二利胸中氣逆而喘肥潤大腸氣秘而難

巴豆味辛性熱有大毒浮也陽中之陽也其用有  
二削堅積蕩腸腑之沉寒通閉塞利水穀之道  
路斬開奪門之將不可輕用

黑附子味辛性熱有大毒浮也陽中之陽也其性  
浮而不沉其用走而不息除六腑之沉寒補三  
陽之厥逆

蒼朮氣味主治與白朮同補中除濕力不及白朮  
中發汗功過於白

秦艽味苦辛平性微温無毒可升可降陰中之陽  
也其用有二除四肢風濕若解瘰癧體黃疸如  
白姜蚕味酸辛平性微温無毒升也陰中之陰也

其用有二去皮膚風動如虫行生面部點生如  
漆點

白苳蔻味辛性溫無毒升也陽也其用有四破肺  
中滯氣退目中雲氣散胃中冷氣補上焦元氣  
地榆味苦其酸性微寒無毒沉也陰也其用有二  
主下部積熱之血痢止下焦不禁之月經  
連翹味苦平性微寒無毒升也陰也其用有二無  
諸經之客熱散諸腫消瘡瘍

阿膠味甘平性微溫無毒降也陽也其用有四保  
肺益金之氣止嗽竭咳之膿補虛安妊之胎治  
痿強骨之力

桃仁味苦其平性寒無毒降也陰也其用有二潤  
大腸血秘之便難破大腸又蓄之血結  
生姜味辛性溫無毒升也陽也其用有四製半夏  
有解毒之功佐大棗有厚腸之益溫經散表邪  
之風益氣止翻胃之歲

石羔味辛甘性大寒無毒沉也陰也其用有二制

火邪清肺氣仲景有白虎之名除胃熱奪其食

易老云大寒之劑

桂味辛性熱有毒浮也陽中之陽也氣之薄者桂

枝也氣之厚者肉桂也氣薄則發泄桂枝上行

而發表氣厚則發熱肉桂下行而補有此天地

親上親下之道也

細辛味辛性溫無毒升也陽也其用有二止少陰

合病之首痛散三陽效變之風邪

梔子味苦性大寒無毒沉也陰也其用有三療心

中懊懣顛倒而不得眠治臍下血滯小便而不

得利易老云輕飄而象肺色赤而象火又能瀉

肺中之火

葛根味甘平性寒無毒可升可降陽中之陰也其

用有四發傷寒之表邪止胃虛之消渴解中酒

之奇毒治往來之溫症

括萎根味苦性寒無毒沉也陰也其用有二止渴

退寒熱補虛通月經

猪苓味淡其平性溫無毒降也陽中之陰也其用

有二除濕腫體用兼倫利小水氣味俱長

乾姜生則味辛炮則味苦可升可降陽也其用有

二生則逢寒和而發表炮則除胃冷而守中

龍膳味苦性寒無毒沉也陰也其用有二退肝經

之邪熱除下焦之濕腫

蘇木味其鹹平性寒無毒可升可降陰也其用有

二破瘡瘍死血非此無功除產後敗血有此立

杜仲味辛其平性溫無毒降也陽也其用有二強

志壯筋骨滋腎止腰疼酥炙去其絲功效如神

天門冬味苦平性大寒無毒升也陰也其用有二

保肺氣不被熱擾定喘促得康寧

麥門冬味其平性寒無毒降也陽中之陰也其用

有四退肺中隱伏之火生肺中不足之金止燥

渴陰得其養補虛勞熱不能侵

木通味甘平性寒無毒降也陽中之陰也其用有

二瀉小腸火積而不散利小便熱閉而不通瀉

小腸火無他藥可比利小便閉與琥珀同功

地骨皮味甘平性寒無毒升也陰也其用有二療

在表無定之風邪主傳屍有汗之骨蒸

桑白皮味甘性寒無毒可升可降陽中之陰也其

用有二益元氣不足而補中虛瀉肺氣有餘而

止咳

甘菊花味甘平性微寒無毒可升可降陰中之

陽也其用有立散八風上注之頭眩上兩目欲

脫之淚出

紅花味辛性溫無毒陽也其用有四逐腹中惡血

而補血虛久血除產後敗血而止血暈之暈

赤石脂味甘酸性溫無毒降也陽中之陰也其用

有二固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻

藥性賦

廿九

通草味甘平性微寒無毒降也陽中之陰也其用  
有二陰竅澁而不利水腫閉而不行澁閉而俱  
立驗因有通草之名

烏梅味酸平性溫無毒可升可降陰也其用有二  
收降氣除煩止渴主泄痢調胃和中

川椒味辛大熱有毒浮也陽中之陽也其用有二  
用之於上退兩目之翳膜用之於下除六腑之  
沉寒

委麤味甘平性溫無毒降也陽中之陰也其用  
四風淫四未不用淚出兩目皆爛男子濕注膠  
疼女子而注黑黥皆能療治

秦皮味苦性寒無毒沉也陰也其用有四風寒邪  
合濕成痺青白色幻翳遮睛女子崩中帶下小  
兒風熱癩驚

白頭翁味苦性溫無毒可升可降陰中名陽也其  
用有四傳男子陰疝偏腫治小兒頭禿羶鼻

血無此不効痢示毒有此獲功

牡蠣味鹹平性寒無毒可升可降陰也其用有四

男子夢寐遺精女子赤白崩中榮精往來虛熱

便滑大小腸同

乾漆味辛平性溫有毒降也陽中之陰也其用有

二削年深堅結之沉積破日久秘結之瘀血

南星味苦辛性溫有毒可升可降陰中之陽也其

用有二墜中風不省之痰毒主破傷如屍之蝕

商陸味酸辛平性寒有毒降也陽中之陰也其味

酸辛其形類人其用療水其効如神

葶藶味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四

除遍身之浮腫逐膀胱之留熱定肺氣之喘促

療積飲之痰厥

海藻味苦鹹性寒無毒沉也陰中之陰也其用有

二利水道通閉結之便泄水氣消遍身之陋

竹葉味苦辛平性寒無毒可升可降腸中之陰也

其用有一除新舊風邪之煩熱止喘促氣勝之  
上衝

葱白味辛性溫無毒升也陽也其用有二散傷風  
陽明頭痛之邪止傷寒陽明下痢之苦

天麻味辛平性溫無毒降也陽也其用有四療大  
人風熱目眩治小兒風癇驚悸却諸風麻痺不  
仁主癰瘡語言不逐

大棗味甘性溫無毒降也陽也其用有二助脈強  
神大和脾胃

葶靈仙味苦性溫無毒可升可降陰中之陽也其  
用有四推腹中新舊之滯消胸中痰澀之痞散  
荷瘰皮膚之風利冷疼腰膝之氣

鼠黏子味辛平性微寒無毒降也陽也其用有四  
主風濕癰瘰盈肌退風熱咽喉不利散諸種瘡  
瘍之毒利凝滯腰膝之氣

草豆蔻味辛性寒無毒浮也陽也其用有二去脾



藥性賦 卷一 胃積滯之寒和止心腹新舊之疼痛

玄明索味苦辛性溫無毒可升可降陰中之陽也  
其用有二活精血療產後之疾調月水主胎前  
之証

○用藥法象

天有陰陽 風寒暑溫燥火 三陰三陽上奉之  
溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者

天之陰也此乃天之陰陽也

地有陽 金木水火土生長化收藏下應之  
甘淡酸苦鹹五味是也辛甘淡者地之陽也酸  
苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也

回 陰中有陽陽中有陰

平旦至日中天之陽陽中之陽也  
日中至黃昏天之陽陽中之陰也  
合夜至鷄鳴天之陰陰中之陰也  
鷄鳴至平旦天之陰陰中之陽也

故人亦應之人身之陰陽外為陽內為陰皆為陽  
腹為陽撒為陽腑為陰心肝脾肺腎五臟為陽膽  
胃大腸小腸膀胱三焦六腑為陽所以知陽中之  
陽陰中之陽者何也如冬病在陽夏病在陽春病  
在陰秋病在陽知其所在則施鍼藥也  
背為陽陽中之陽心也 背為陽陽中之陰肺也  
腹為陰陰中之陰腎也 腹為陰陰中之至陰也  
此皆陽陰表裏內外維維相輸應也

○四時用藥法

不問何病或溫或涼或熱或寒如春時有疾於腑  
用藥內加清涼風藥夏月有疾加大寒之藥秋月  
有疾加溫氣藥冬月有疾加大熱藥是不絕生化  
之源也錢仲陽治小兒深得此理內經曰必先歲  
氣無伐天和是為至治又曰無違時無伐 又曰  
無伐生生之氣此皆常道用藥之法若反其常道  
而變生異証矣則當從權施治

○用藥丸散

仲景云劉如昧豆大與咬咀同取清汁循其經絡  
故治至高之病加酒以煎去溫加生姜補元氣以  
大棗發散風邪寒邪以葱白膈上痰以細末者不  
循經終止去脾胃上痰及臟腑之痰氣味厚者白  
陽調服氣味薄者煎以和滓服去下部之痰者其  
丸極大而光中焦之疾者次之上焦者極小稠麵  
糊取之運化直至下焦或酒或醋取其收散之意  
也犯半夏南星或欲去溫者以生姜汁和丸糊取  
其易化水湯 蒸餅為丸及滴水為丸者又易化  
也煉蜜為丸者取遲化而氣循經終也蠟丸者取  
其逆化而旋旋施功矣大抵湯者瀉也去人病用  
之散者散也去急病用之丸者緩也徐緩而治之

○用藥身根稍法

凡根之在土者中半已上氣脉上行以生苗者為  
根中半已下者氣脉下行入土以為稍病在中焦

藥性類  
上焦者用根下信者用稍則根升而稍階也

刻李東垣藥性賦袖中金卷之二

玉石部

藥能治病醫乃傳方當明藥品貴賤良毒之異須  
嘗氣味酸鹹苦辣辛甘

切以金銀珠玉之貴曰堊石灰之賤藥性之良  
則丹砂乳氣毒則信石礪砂至於五味酸入  
肝鹹入腎苦入心辛入肺甘入脾辣則有溫涼  
寒熱之異

功力有急緩性賤有温凉

且如朴消之性急若煎作辛消性乃緩美

本草之作肇始炎皇

肇始也炎皇神農氏也本草之為書由神農嘗百草一日而七十毒始吳醫賈棄相救謂之本草未言草木之品彙且提玉石之紀綱

做本草圖經以玉石部為先而草木之品次之

金屑玉屑辰砂石末能驅和而通也崇可定泥而

制顛狂止渴除煩安鎮靈臺明眼目補精益氣

經鍊服壽延長

金屑味辛平有毒處上有之梁益寧州最多出水砂中得屑謂之生金若不鍊服之殺人玉屑味其平無毒生藍田丹砂一名硃砂味其微寒無毒惟辰州者最勝故謂之辰砂生深山石崖間穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之硃砂床即石床也砂生石床上亦有淘土石中得之

生於石者又按本草石床自有本條味甘溫無毒謂鍾乳水下凝積生如筭狀漸長久與上乳相接為柱出鍾乳堂中謂之石床人心謂之靈臺金屑玉屑辰砂石床四品之性主治相同皆可依圖經法鍊服食則延年不老

生銀屑鎮驚安五臟鍾乳粉補虛而助陽

銀屑味辛平有毒生銀屑當取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及鹽研為粉燒出水銀淘

去鹽石為粉極細用○石鍾乳味甘溫無毒道

州者最佳須鍊服之不然使人病淋治欬嗽行

乳道補髓添精強陰道益肺家

代赭石能墮胎而可攻崩漏伏龍肝治產難而坐血尤良

代赭石用火煨醋淬七遍研水飛味甘寒無毒

出代州其色赤故名代赭石養血氣強精辟邪

畏天雄附子○伏龍肝竈中土也味辛微溫微

毒消癰腫催生下胞止血崩

雲母補勞傷兼明目水銀除疥虫與瘡瘍

雲母石味并平無毒安五臟生肌止痢局方有

法煎云母膏專治癰疽惡毒等瘡○水銀即硃

砂液能消化金銀使成泥味辛寒有毒一名求

畏磁石難產可用催生

治風喉理鼻息功全礬石止瀨下破癥結用禹餘糧

礬石未煖寒無毒出晉州者佳化痰止痢攻陰

蝕諸瘡漏煖過謂之枯礬亦可生用○禹餘

用火煨醋淬七次搗細水飛味甘寒平無毒出

潞州形如鵝鴨卵外有殼重疊者是其中有黃

細末如蒲黃者謂之石中黃

朴硝開積聚化停痰煎作芒硝功却緩硝石止躁

煩除熱毒煉之須掃地邊霜

朴硝味苦辛大寒無毒生益州初採掃得一煎

而成故曰朴硝再取朴硝淋汁煉之有細芒者

謂之芒硝專治傷寒○硝石味辛苦寒無毒即  
掃地霜淋汁鍊成者

打破瞳人得空青而依然復舊胎宮之孕紫石英  
有再弄之璋

空青味甘酸寒無毒生於有銅處銅精氣重則  
生今信州時有之其腹中空破之有漿者絕難  
得大者如雞子小者如豆子治眼翳障為最要  
又有魚骨同出處色理亦無異但其形纒七色

禾相似其中則不空與空青功效不相同下○

紫胡石英味辛溫無毒專治女子風寒在子宮  
絕孕十年無子服之白石英治風溫痺安魂魄  
強陰道黃赤黑色皆不入藥

熱渴急求寒水石壯陽須索石硫黃

寒水石一名凝水石味甘寒無毒出汾州及邛  
邛即鹽之精也治火燒丹毒能解巴豆毒畏地  
榆○硫黃味酸溫大熱有毒出廣州治疥虫匿



瘡堅筋療老人風秘

臟既衰煨磁石而強陽道膀胱不利炒食鹽以  
熨臍傍腎磁石味辛鹹寒無毒有鉄處則生惡  
牡丹惡黃石脂能吸鉄補益勞傷兼治耳聾○  
食鹽味鹹温無毒解州者勝治霍乱癖痰可用  
吐之

水銀飛煉成輕粉殺諸疥癬善治見疳石灰風化

方為勝不甚服食可底金瘡

輕粉即水銀粉味辛冷無毒畏磁石忌一切

○風化石灰五月五日採百草擣汁調煨過石

灰末作團陰乾專治金瘡刀斧傷處不堪入藥

石膏發汗解肌去風寒熱滑石除煩止渴快利腸

石膏味其辛大寒無毒與方解石相類須用細

理雪白著為真治頭痛解肌發汗黃色者服之

使人淋○滑石味其寒無毒用白色軟嫩者佳

能益精除熱療女人產難

藥性賦

殺三蟲破癥結胡粉一名粉錫欵金瘡淘眼暗銅青銅綠竟無雙

胡粉一名粉錫一名定粉俗名光粉即今化鉛所作婦人容面者味辛寒無毒○銅青銅綠以醋沃銅上即生乃銅之精華也微有毒不入湯吐痰抵痔蜜陀僧煎抹點班隨手沒生肌止痛無名異折傷可理并金傷

味辛平無毒金傷謂刀斧所傷也

脬砂攻喉痺止嗽消痰真有理貼攀除熱毒證癩痰氣盡消祥

脬砂一名蓬砂味苦辛暖無毒出南番者色重褐其味和其効速出西戎者其色白其味雜其功緩不堪入藥作金銀鐸藥用之○貼攀蓋經作石貼味酸辛寒有毒信州有之生於銅坑中採得煎煉而成消熱毒療諸風癰瘻可吐風痰

藥性賦

伏火靈砂辟鬼邪安魂魄明目鎮心通血脉臟泥  
白堊除洩痢破癥瘕澁精止漏又為良

靈砂一名二氣砂用水銀一兩硫黃六銖研細  
二味先同炒作青砂頭後入水火既濟爐中抽  
之如束針紋者成就也惡磁石畏酸水白堊  
即善土味苦辛溫無毒處有之採無時

石燕治淋催產雜產黑鉛安鎮熨蛇創

石燕產零陵州形似蚌其實石也性涼無毒女

人產難云手各握一枚胎立出○黑鉛味其

毒有銀坑處皆有粉錫胡粉光粉皆化鉛所作

又鉛白霜以鉛雜水銀煉作片置醋甕中密封

經久成霜謂之鉛白霜性極冷也創傷也

黃丹乃是熬鉛作生肌止痛膏石特生非常熟養  
就丹房

黃丹膏經作鉛丹又名號丹用時炒令赤色研  
細味辛微溫無毒止吐逆瘕瘕癰傳金瘡良○

石名鎮風石味辛其大熱有毒炭冬置水中令水不水性堅硬而拒火燒之一日夜方解散攻擊積聚痼冷之病最良須真者必取鶴巢中固卵而助暖氣者方真乃備真煉丹之藥品血暈昏迷法鍊瘡生花藥石挺傷排膿火煨醋淬自然銅

花藥石出陝州閿縣性至堅硬保金瘡止血方以瓦黃合如花藥石如去東成專台產後之形方而大小不等似銅實石也不從礦煉自然而生故曰自然銅也

礪砂能破癥瘕積聚若還生用爛心腸信石會吐礪內風痰倘中其毒促人亡

礪砂味鹹苦辛溫有毒能消五金八石腐人腸胃生服之化人心為血○信石箇經名砒霜信州者佳故名信石味苦酸有大毒主諸瘡風痰

在胃膈可作吐藥用不宜多服能傷人命若誤

中礪砂砒霜二毒急宜冷水研菜豆汁飲之解

梁上塵消軟癰通猴噎橫生立產并泉石性寒涼

攻火熱除神方

梁上塵一名烏龍尾性微寒無毒九使湏去煙

火遠高堂佛殿上者拂下篩過用之○井泉石

性火寒無毒處有之以饒陽郡者為勝得菊

乾瘦子最良

誰知鉄粉利鉄漿

玄精石出解州解縣今解池積益倉中亦有之

其色青日龜背者良味鹹温無害○鉄味其無

毒取鉄浸之經久色青沫出可染皂者為鉄漿

治顛狂鉄柏作片段置醋糟中積久衣刮取者

為胤鉄粉安心志

雄黄能殺虺蛇毒妊娠佩帶轉生男子鍊之久服

傳性賦  
自身輕要生女子佩帶雌黃

雄黃雌黃同山所生山何陽處生雄黃山陰有  
金處金精熏則生雄黃婦人竟有孕以雌黃一  
兩絳囊盛帶之可轉女為男以雌黃半兩素囊  
盛帶之則轉男為女雌黃煉服久則輕身可入  
仙家

備金石之品味治病得以推詳

○葶藶上

觀葶藶生蒸民地生百草人生不無札瘥之常以  
致病于壽天草有治病之功用何花苗實腦

蒸衆也實即子腦即根

葛蒲開心明目耳目去濕痺風寒菊花消散濕痺風  
主頭眩痛撓

葛蒲一名昌陽須用生石磧上一寸九節者良  
味辛溫無毒○菊花味苦甘平無毒主胸中煩  
熱明目聽耳

葶藶上

卷

本草綱目 卷之八

治渴補虛安五臟快覓人參温中解毒性平和无

人參一曰人蓂味甘微寒温無毒反藜芦○其

草味甘平無毒能解百毒為衆藥之王故號國

老及大戟元花

白木益脾止瀉嘔若動氣不宜蒼木平胃壓山嵐

用米泔浸炒

白木味甘辛無毒主風寒温痺益脾胃補虛勞

一宿揠漉有動氣者不宜反○卷之八用大其浸

痛温瘡可祭散

生地黄能行血蒸止吐衄折傷熟地黄能補血重

治虚勞焦躁

生地黄大寒亦治產後血攻心及女人經水閉

絕○熟地黄淨洗酒浸蒸三兩次焙乾味甘苦

温無毒熟乾則温補生乾則平宣熟者止崩漏

安魂魄治驚悸補内傷

本草綱目

卷之八

天門冬鎮心止吐血衄血性冷而能補大虛麥門冬解渴開結益心腸勞熱可除煩可保

天門冬味甘平大寒無毒悅人顏色○麥門冬味甘平微寒無毒二味並抽去心焙乾用

地膚子車前子除熱去風明眼目能令膀胱水谷分兔絲子巴戟天添精補髓主延年解去腰有痰

地膚子即落蒂子味苦寒無毒○車前子味甘鹹無毒水瀝能滑去砂土酒浸一宿兔絲子味辛平無過乘熱杵成膏

焙乾再入藥方可研成末○巴戟天須用連味者去心酒浸焙乾味辛甘微溫無毒除風強力

五

強筋治夢與鬼交

牛膝補虛羸膝痛月經若閉亦能通柴胡去熱治勞傷老瘵傷寒功力到

牛膝為君味苦酸平無毒○柴胡味苦平辛微寒無毒治溫痺拘攣可用煎湯浴之下氣消痰

藥性論

卷二

十二



止嗽傷寒為可藥

草決明瀉肝熱明目驅風兼貼鼻洪草龍膽益肝  
虛驚惕無憂疳虫可掃

草決明味鹹苦甘平微寒無毒○草龍膽味苦  
寒無毒益肝明目最治疽

菴簡子性苦寒風寒濕痺水氣皆寬茵陳蒿性苦  
冷時氣茶黃旋難可導

菴簡處上有之味苦微寒無毒久服輕身明目  
○茵陳蒿味苦平微寒無毒治淋難小便秘  
不通也

遠志葉名小草堪取夢裡遺精黃精俗字山姜又  
服延止木老

遠志用去骨以其草湯浸煮炒乾味苦温無毒  
草名小草一似麻黃但無節能令生智慧定心

驚○黃精俗名山姜味甘平無毒然與鈎吻相  
似但一善一惡要仔細辨認切勿誤用鈎吻則

傷人至死謂之鈎吻

北五味補虛下氣止嗽強筋南木香止痢健脾氣  
疼是寶

五味子味酸其鹹苦辛故名五味性溫無毒止  
渴消酒毒○木香形如枯骨者佳不見火味辛  
溫無毒去膀胱冷氣除癥瘕止瀉痢

金瘡止血王不留行是名剪金花風癰赤丹本草

景天即是瞿火草

王不留行味苦平無毒可催生產利月經○是  
天味苦酸平無毒主勞煩大熱瘡女人漏下用  
花良

絡石治癰瘡消熱毒苗似龍鱗川芎醫頭痛王筋  
挛形如雀腦

絡石為君即石鱗又名龍鱗薜荔味苦溫微寒  
無毒畏貝母菖蒲○川芎一名芎穹明目瘡家  
止痛味辛溫無毒靡無即其苗也曰正為之使

藥性賦

二卷

十五

金釵石斛解使元陽壯腰疼膝痛並皆驅鬼臉升  
麻能教百毒消癰疽斑瘡寧可較

石斛草味草平無毒入腎壯陽平胃氣升麻味  
苦平微寒無毒能解一切毒除熱去風為傷寒  
時氣之要也

煙塵續斷安胎產瘡金瘡速不可遲染終苗根理  
風寒止吐血酒宜平早

續斷一作續斷能溫無毒最能接骨因名續斷兩  
根一作續斷今染絲西草根也味苦性微寒  
中蠱毒

虺床蛇床同一種治風濕癩及陰瘡卷活獨活本  
來同頭痛筋牽風氣撓

虺床即蛇床味苦辛甘平無毒○卷活獨活本  
同類但紫色而節密者為卷活黃色而作塊者  
為獨活味苦甘平微溫無毒

細辛薯蕷能溫中下氣仍主腦腰疼意苳萎蕤治

藥性賦

二卷

十五

藥性賦

二卷

痺弱筋牽并風濕之悼

細辛味辛溫無毒主拘攣風痺明目破癢治婦人血閉○薯蕷俗名山藥味甘溫平無毒補心氣不足鎮心神○薏苡仁味甘寒無毒主肺氣肺癰○屢蕤葉似黃精味甘平無毒切勿悞用鈎吻則傷人

止渴補虛收盜汗黃耆奏不小之功消癰散腫有

高麗參

黃耆味甘微溫無毒主虛勞強筋治耳聾止痛

排膿○忍冬草即鸞鴛藤又多金銀花其蔓左

纏亦名左纏藤味甘溫無毒今處上有之

澤瀉會除諸般濕弭渴疏淋防風主治一切風仍

蠲痛腦

澤瀉味甘寒鹹無毒止洩精逐膀胱水多服令

人眼病○防風味甘辛溫無毒能解附子毒明

目止汗療崩

痰梨陰痛煎湯頭痛煎酒蒲黃行血用生止血炒

痰藜味苦辛溫微寒無毒破血催生若風瘡陰

瘡煎湯作浴頭痛煎酒服○蒲黃味甘平無毒

生則味滑炒熟則味澁

後蓉扶女子陰絕興男子陽絕補精養腎生自馬

精黃連理丈夫諸熱劫小兒疳熱止痢厚腸貴稱

鷹爪

生髮時味甘峻咸散溫無毒言是馬青客也折

毒點眼可除熱更治消中口瘡良

漏蘆行乳汁消瘰癧腸風丹參補胎氣利月經可

漏蘆味苦鹹寒無毒醫瘡瘍瘰癧眼理損傷續筋

骨○丹參味苦微寒無毒除積聚破癥瘕益氣

去煩蒲一名赤參

更分佐使君臣是曰神聖功巧

望而知人謂神聞而知之謂聖問而知之謂功

切而知之謂巧察而知之是為醫家之四知

○草部中

抑又聞芍藥苦平赤者破血通經而白者可安胎  
止痛辛姜大熱生則嘔家聖藥而乾者除霍亂  
芍藥為臣味苦酸平微寒有小毒惡石斛芒消  
畏硝石反利蘆芍有赤白二種白者補虛止汗  
赤者除熱明目○姜為使有生用有乾用乾者  
味辛溫大熱無毒溫中止血逐痺風濕生者味  
辛微溫無毒處之有之用熱即去皮用冷即留

皮發散傷寒下氣嘔家最為聖藥

葛根止渴解醒發散傷寒消熱毒瞿麥開通閉格

宜癰墮子更催生

葛根味甘寒無毒○瞿麥只用實壳不用莖葉

味苦寒無毒

括樓曰天瓜實治乳癰根可止渴蒼耳即葉耳子

能明目葉解風纏

藥性賦

括樓根名天花粉味苦寒無毒即瓜蒌○蒼耳

味甘溫有小毒今處上之有之主痺濕風寒

玄參攻喉痛苦參攻腸風並可消痺破癥結貝母

人面瘡知母潤心肺皆能止嗽理傷寒

玄參即山麻苦鹹微寒無毒今處上之除風

熱明眼目苦參味苦寒無毒殺疥虫治瘡腫○

貝母味辛苦平微寒無毒專治脚上生人面瘡

口母味苦寒無毒除熱止渴

崩專攻頭痛排膿瘡邊

白薇味苦鹹平大寒無毒如葱管者佳○白芷

味辛溫無毒專治蛇蚊研白○正末糝暖處或

搗白芷汁浸傷處

當歸主血補虛勞止血用頭破血用尾麻黃發散

攻頭痛發汗用莖止汗用根

當歸酒浸焙味苦辛溫無毒○麻黃味苦溫無

藥性賦

大薊功同小薊治癰腫血崩吐衄小青不如大青  
療傷寒熱毒時行

大薊小薊味甘温今處有之○大青小青味  
苦大寒無毒處有之古方只用大青

京三稜蓬莪木破血消癥寧心脾腹痛白豆蔻草  
澄茄温脾建胃能消食寬膨

三稜味苦平無毒○莪木又曰莪茂味苦平温  
無毒○白豆蔻味辛大温○蓬莪味辛温無

鬱金勝似姜黃行經下氣川芎貴乎蒙本頭

鬱金須用蜀中者如蟬肚者佳味苦辛寒無毒

姜黃說在下文○川芎解見草上部芎穹下○

藁本俗曰土芎味辛苦微温微寒無一毒主風

入四肢畏青箱子

前胡柴胡功無優劣通醫熱病主療傷寒

前胡味苦微寒無毒下氣消痰推陳致新安胎

止嗽柴胡見本草上部

藥性賦



姜黃烈似鬱金功下氣消癰通經破血草撥味加  
良姜黃轉筋霍亂心疼連巔也即頭頭也

姜黃處有之味辛苦大寒無毒鬱金解見前

○草撥味辛大溫無毒溫中下氣○高良姜味  
辛溫大熱無毒

剪草入疥瘡之藥王瓜道乳汁之泉

剪草味苦平無毒婺州產者最良根名白菓治

金瘡石方以剪草末蜜和丸蒸九晒成膏可醫

一切失血○王瓜一名土瓜一名落鴉瓜結于

如彈丸生青熟赤色可噉闕人俗謂之毛桃其

根止渴散癰除疽消癥下血

通草元來即木通治淋退瘟蠶實一名馬蘭子去

溫醫崩

通草味辛甘平無毒除寒熱出音聲治耳聾○

馬蘭子味甘平溫無毒去風寒溫痺除胃熱喉

吞寧心可補欬痰有血秦光治疔時行勞熱猶能

藥性賦

百合味甘平無毒除熱欬攻發背癰消脹利  
大小便○秦芫味甘平微溫無毒消浮腫利小  
便

黃芩鮮熱通淋女子崩因熱者紫死化痰定喘嗽  
而唾有紅涎

黃芩味苦平大寒無毒主熱黃疸止痢女子血  
崩本性熱者良虛寒者不可用○紫苑茸味苦  
辛溫無毒補虛止渴安五臟通結氣滯胸中紅  
涎痰中有血膿也

澤蘭行損傷之血紫草制痘疹之偏

澤蘭味苦甘微溫無毒消四肢浮攻癰腫排膿  
○紫草味苦寒無毒通九竅退腫通淋

石常透膀胱小便防已治風熱拘拳

石常味苦甘平無毒去熱除邪用刷去毛不然  
令人咳嗽不已○防已味辛苦平溫無毒治水  
腫風腫退產止嗽

藥性賦

肉豆蔻補脾治痢猶調冷瀉款冬花洗肝明目勞嗽宜遵

肉豆蔻用麩裹炮熟味辛溫無毒解酒消食調

中煎治霍亂○款冬花味辛甘溫無毒定喘痰

淫羊藿即仙靈脾補腎虛與陽絕不起補骨脂名

破故紙夫腎冷絕夢泄精殘

淫羊藿味辛寒無毒主治冷風勞氣○補骨脂

未平大溫無毒主血氣勞傷

禁鷺熱殺痴虫蘆薈俗呼為象膽解風纏宣豆毒

牛蒡元來號鼠黏

蘆薈味苦寒無毒以其味苦名象膽主顛間瘡

痔○牛蒡名惡實又名鼠黏明目消瘡毒手足

筋挛味辛平處上有之

海藻海帶一般疝氣癭瘤同有效水萍雖分三種

熱風癭疹並權衡

海藻洗去鹹味焙乾用味苦鹹寒無毒水萍有

三種止渴治火瘡通小便消水氣味辛鹹寒無毒  
艾葉可生可熟痛血安胎嘔吐衄紅還可止阿魏  
有真有假殺虫破積傳屍亦可保天年

艾葉處土有之味苦温無毒生者治下痢止嘔  
血取汁用之熟者治漏血可為丸灸百病○阿  
魏味辛平無毒難得真者氣極臭而能止臭氣  
敗醬婦人產後用酸醬催產易為生

敗醬味苦鹹平無毒因作敗腐豆氣故名

醬陳良甫作婦人良方說是苦薺英人景方治  
腹癰酸醬味酸平寒無毒今處土有之即酸漿  
草也主熱除煩通淋止崩產難胎不下者若吞  
其實即生

茴香治霍亂轉筋更通腎氣昆布消癭瘰結硬水  
腫為先

茴香一名懷香子味辛平無毒開胃調中得酒  
良○先布味鹹酸性冷寒無毒與海藻同科治

瘦癩

百部除肺熱久年勞嗽天麻逐諸風温痺拘挛

百部味苦微寒無毒治疥癬去風○天麻味辛

平無毒益氣強筋齒名赤箭

牡丹可行經下血地榆止血痢宜然

牡丹味辛苦寒無毒止痛除邪氣療驚癇中風

續筋補骨破癰膿○地榆味苦其酸微寒無毒

惠麥門冬止痛排膿治金瘡女人帶下良

香附縮砂消食化氣暖胃温脾皆婦人聖藥狗脊

草薺扶老補虛腰疼脚弱與温痺牽纏

香附子即莎草根味其微寒無毒處上有之○

縮砂去皮取仁用味辛温無毒止瀉痢炒過除

姪婦腹痛○狗脊味苦其平微温無毒草薺須

用川者味苦其平無毒

紅花木能行血白薺瘡疥利便

紅花草作紅藍花味辛温無毒主產後血暈

昏迷可作臙脂治小兒疔皮味苦鹹寒無毒除  
疽通淋主瘋癱手足不舉女人經水不通及癩  
風寒濕痺腎冷與遺精當知石龍芮勞熱骨蒸煎  
兒疳驚痢須用胡黃連

石龍芮味苦平無毒畏蛇退菜萸平胃氣主閉  
節不通○胡黃連味苦平無毒折斷起煙塵是者

白茅花能止吐衄血玄胡索可截腹心疼

白茅根味苦寒無毒處上有之通血除煩渴治

淋利小便花止吐衄茅針搗傳金瘡良○玄胡

索味辛溫無毒治女人月水不下行腎氣

甘松青浴體令香專辟惡氣使君子乃醫虫藥疳

瀉如仙

甘松味甘溫無毒下氣治心腹痛○使君子用

熱灰中和壳炮去皮壳取肉用味甘溫無毒因

郭使君用此故名之

斯乃稱為中品是藥性鉤玄

藥性賦

○草部下

因知性其大熱附子烏雄可回陽而逐冷祛風溫而建中

附子團圓平坐重一兩已上者佳主心腹冷痛攻欬逆破癥結墮胎止痢除風寒濕痺強陰道

○烏頭與附子同種以原種之母為烏頭破積

除寒溫及中風邪惡風墮胎攻腹痛消疾飲○天雄似附子但瘦身長三四寸許有鬚性烈一

與甘草相刑其遂能消腫破癥大戟通利水道煎

除垂毒與烏頭相反白斂治腸風腫白及破癰

疽并合跟靴

六

其遂大戟味並苦其寒有毒治病之功不相上下故並反其草○白斂與白及味並苦辛其平

無毒同反烏頭療疾大同小異

風攻皮膚羊躑躅熱主蹶喘馬兜鈴

羊躑躅味辛有毒羊誤食其苗葉則躑躅而死

藥性賦

卷一

故名之消虫毒攻諸痺賊風○馬兜鈴味苦寒  
無毒治肺熱欬喘促蕪癩瘡血痔其根名土  
木香又曰青木香結子如鈴狀故名攻鈴

刘寄奴破血行經金瘡最妙續隨子消癥蕩滯虫  
毒尤攻

刘寄奴味苦温治湯火傷及金瘡最妙因刘裕  
小名寄奴取此草以療金瘡得刘裕名寄奴○  
續隨子即毗步味辛温有毒最治蛇傷

如烏附逐痺除風助陽附子烏雄味並辛甘温  
太熱有毒出三建故名三建

半夏止吐去痰有毒必須姜制大黃通腸滌熱快  
駿因號將軍

半夏味辛平生微熱温並有毒五月夏至生故  
名半夏健脾止嘔去痰涎熱令人下生令人吐  
須用合生姜和煎方制其毒○大黃味苦寒無  
毒黃芩為之使無所畏宣氣消癰除結熱通癰



血蕩燥屎推舊致新性至快

木賊青箱開眼翳羊蹄鶴風殺三虫

木賊味其微苦無毒攻積塊腸風下痢止女人

赤白崩帶青箱子味苦微寒無毒即白雞冠花

子主皮膚熱瀉肝熱去風除癢痒殺虫○羊蹄

俗呼為秃菜根味苦寒無毒攻疥癬治女人陰

蝕瘡痔瘻殺虫○鶴虱味苦平有毒即坎坎草

生蛔虫咬心痛

陸風逐癩白附子刮磨腸垢白頭翁

白附子味甘平溫無毒能行藥勢主心疼腹通

○白頭翁處有之謂之老公鬚根有白茸故

名之仲景以此專治溫瘧又治金瘡衄血

何首烏久服延年可消瘡腫骨碎折傷克効及

耳鳴聾

首烏味苦澁微溫無毒昔有老人姓何見藤夜

交遂採其根食之白髮變黑因此名之○骨碎

藥性

二六

補味温苦無毒一名候孫姜根生緣樹上能補  
骨碎折傷因名之

瀉肺消痰下水去浮葶藶子通經散腫開喉明目  
射干功

葶藶子味辛苦寒無毒處上有好生道傍有胡  
苦二種射干味苦平微温無毒一名烏扇仙人掌

常山吐涎截癘殺若止播風

常山味苦辛有毒形如維絲赤良苗名蜀漆○  
葶藶子處上有之味苦辛有毒一名天仙子雖  
云有毒得其草并麻即解

連翹除心熱破癭瘡堪行月水桔梗瀉肺癰清痰  
痛止嗽寬胸

連翹味苦平無毒分大小二種利小便專治癰  
疽發背○桔梗味辛苦微温有小毒又有一種  
名苦梗藥性相同

海金沙用日中收攻傷寒熱病穀精草從田中採

藥性

卷

破翳膜遮睛

海金砂俗名竹園蔞處有之收全科以紙襯之日中晒以杖擊之其杖葉自然有砂落紙上旋收之專利小使得蓬砂梔子馬牙硝最良○穀精草一名鼓槌草又曰戴星草生田中味辛温無毒治咽喉痺止齒痛

紫河車即蚕休癰瘡至聖商陸根名樟柳退腫宗之紫河車名金線重樓味苦微寒無毒主治癰癧

驚熱○商陸味辛酸平有毒種分赤白二者皆水腫根如人形者有神赤者不入藥

藜蘆為瘡疥之藥貫衆紋寸白諸虫

藜蘆味辛苦寒有毒俗名山稷反細辛芍藥可吐風痰不入藥湯專主疥虫瘡瘍○貫衆味苦微寒有毒治火瘡破癥結止鼻紅

章蒿一本作青蒿滅骨蒸勞熱旋復花草名金沸鈿痰嗽之鋒

草蒿味苦寒無毒處有之根苗子葉皆入藥  
 各自使用其子勿用葉用枝勿用子四者若同  
 用則成病得童子小便浸之用良亦可煎水洗  
 瘡除疥風○旋復花味鹹甘溫微冷利頗有小  
 毒通膀胱水去風濕止嘔  
 單麻子善主催生搗膏數脚版威靈仙能消骨髓  
 熬汁灌候龍

草麻子未半辛有小毒養研作由茶專水微

研服之○威靈仙味苦溫無毒王宣氣去冷  
 痰療拆傷治諸風

馬鞭草能通月水不行破癥瘕之癖葫蘆巴好補  
 元陽腎冷蠲疝氣之瘰

馬鞭草味甘苦寒有小毒其草穗類鞭鞘因名  
 之俗謂之鉄蒂掃治濕熱陰瘡○葫蘆巴得茴  
 香桃仁同用逐膀胱疝氣得硫黃附子同用專  
 補腎經

藥性賦

卷二

卅三

萱草治沐孕帶其花生男子灯心去尿烧灰善止夜啼童

萱草一名鹿葱味其性涼而無毒處有之孕夫佩帶其花即生男子因名宜男草○灯心處處有之破傷處可偽使心收良

山豆根療咽病頭瘡五痔金星草治丹毒發背癰

山豆根味甘寒無毒消腫毒止熱咳○金星草至冬時則背有黃星點成行味苦寒無毒解脫

黃毒

狼毒謳九種心痛稀簽掃除風濕癰

狼毒味辛平有大寒陸而沉水者良主咳逆治蟲毒虫疽癰癰○稀簽即火炊草味苦寒有小毒頗似鶴風昔有知州張泳嘗經進此方治風

憂枯草最治頭瘡癰癰癰同可覓天南星專能下氣風痰腦痛止怔忡

憂枯草至夏即枯故名之味苦辛寒無毒生南

藥性賦

二

卅四

星處七有之味苦辛有毒散血隨胎消癰腫

退腫消風牽牛子第一諸瘡解毒山慈菰最雄

牽牛子用炒過味苦寒有毒處七有之下氣通

腸利大小便隨胎專治腰疼脚痛○山慈菰名

兜灯藥一名金灯花瘡腫癰疽瘰癧消毒良

仙茅伸風者之脚李補虛堅骨亭根涼小兒之丹

毒安護胎宮

山慈菰味甘平無毒管虛勞寒令氣強腸堅骨生

長精神○亭根補血安胎止渴兼小兒丹毒

茵羊埋熱寒似瘡屋遊斷齒切之縱

茵羊味苦温有毒止心腹痛通關節主風寒濕

痺○屋遊即瓦上青苔味苦寒無毒逐膀胱水

止皮膚寒熱

○水部

豈不以勞傷須桂肉斂汗用桂枝俱可行經破癖

炒過免墮胎兒

藥性賦

桂味甘辛大熱有小毒得人参熟地黄紫石英  
良畏生葱

五痔腸風稱槐自瘡瘍殺疥羨松脂

槐角實味酸鹹寒無毒今處上有之道家服餌  
輕身延年○松實味甘溫無毒可供菓品葉與  
根白皮味苦溫無毒主辟穀不飢松節溫漬酒  
治歷節風

栢葉止衄吐崩要安臟鎮驚去壳取人栢子狗

杞益陽明目退虛勞寒熱瀕用其根池骨皮

栢葉味苦微溫無毒四時各依女面採陰乾用  
栢白皮主火燒爛瘡○狗杞子味苦寒根大寒  
子微寒無毒處上有惟泉州出者佳

茯苓有赤白二種赤者通痢小便白者可補虛定  
悸乾漆有生熟兩般生則損人腸胃炒熟通月水  
愆期

茯苓味甘平無毒多年松根之氣熏所生有赤

白二種並除寒熱止渴消痰而赤專主利小便  
 分水穀曰者專補虛定驚悸○乾漆味辛温有  
 毒須炒熟用則無毒去癥續骨殺虫除心氣痛  
 茯神則健志收驚開心益智琥珀則額心定魄淋  
 病偏宜

茯神即茯苓抱根所生者用須去心中木味其  
 平無毒多益心脾主風虛○琥珀味甘平無毒  
 是松柏入地中年多見化成

職掌虛煩斂汗必須酸棗性行通利消浮當用  
 酸棗仁味酸平無毒安五臟除風氣痺能堅骨  
 補中寧心志○榆皮味甘平無毒性滑通行大  
 小便消浮腫治小兒白禿下婦人胎元  
 攻赤目清頭風堅齒輕身蔓荊子欬金瘡除腰痛  
 治風桑上寄生枝

蔓荊子味苦辛微寒平温無毒通竅閑去寸白  
 虫除筋骨中寒熱○桑寄生一名寓木味苦其



平無毒并治崩中補內傷胎前產後皆宜用  
瀉痢有功訶梨勒同名訶子頭眩鼻塞木筆花乃  
是辛夷

訶子味苦溫無毒開胃進食消痰治崩漏及腸  
風下血兼主奔豚冷氣辛夷味辛溫無毒處  
有之南人謂之迎春木久服輕身奈老二月開  
花色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆  
故北人呼為木筆花主頭眩鼻塞昏眩良

烏藥主覺腦順氣沒藥主折跌金瘡血氣相攻  
疼共理秦椒能明目通喉蜀椒能澁精上癖溫中  
下氣風痺同醫

烏藥味辛溫無毒處有之惟天台產者為勝  
俗名旁箕主心腹痛補中益氣攻翻胃利小便  
○沒藥味苦平無毒按徐表南州記生波斯國  
是彼處松脂也破血止痛為產後最宜推陳致  
新理內傷良○秦椒味辛溫生溫熱寒有毒攻

蘇性

腹痛治風邪温中除痺醋煎灌漱牙疼○蜀椒  
去閉口者味辛温大熱有毒出成都逐冷風核  
名椒目利水道

牙痛乳癰求菴草腸風崩帶索櫻櫚

菴草為臣性有毒味辛温善開喉痺理諸瘡癩  
癰○櫻櫚性平無毒止痢養血消鼻洪用燒存  
性入藥

疔當知  
豆破吉宣陽里心彭水張莞花消浮逐水較癰

巴豆味辛温生温熟寒有毒生巴郡故名巴豆  
性急通陽因名江子用去皮心膜及油然後用  
畏大黃上連莞花味辛苦温有小毒治咳逆喉  
鳴痰唾腰腹心痛

木鼈治瘡瘍腰痛有準雷丸殺三虫寸白無疑

木鼈治生形似鼈故名之味辛温無毒治乳癰  
肚門腫痛折傷○雷丸味苦咸寒有小毒白者

良赤者有毒能殺人

恭腎除風石楠葉漱牙洗目海桐皮

石楠葉味辛苦平有毒利皮膚筋骨病○每桐

皮味苦平無毒主剝除疥虱治痺痛風

牡荊子酒搗敷乳腫郁李仁蕩浮腫四肢

牡荊子味苦溫無毒即黃荊今官司作筓杖行

刑者處七有之王頭風目眩○郁李仁味酸平

無毒俗名唐棣通關栲去浮腫根皮治齒痛風

家花總皆眼科之要領蘇方木專調產後之血

密蒙花味甘平微寒無毒○蘇方木味甘咸平

無毒專能破血消癰及撲損

楮實補虛明眼日葉洗疹風樹生塗癬疥竹皮可

下止吐嘔葉解煩燥燒歷禦風伊

楮實味甘寒無毒主除水腫及陰痿不起竹皮

多種取皮止嘔吐者南人呼為江南竹味辛平

其寒無毒肉薄今人取作竹瀝者又謂之淡竹

竹瀝

其葉鮮煩除咳逆今方中用淡竹葉又是一種  
叢小葉桑微有毛其根生子如麥門冬

樗白皮止痢斷疳葉汁洗瘡除疥虱胡桐淚殺風  
牙疰腫停脹滿吐棋施

樗白皮與椿白皮性同良但樗木臭氣木香味  
苦有毒樗木根葉俱良南北皆有之乃木最為

無鬼俗呼作虎目樹胡桐淚味苦寒無毒形似  
黃礬得水便消如消石也

結胸散痞寬膨逐水調風宜枳殼煩悶通淋解熱  
赤眸黃疸用山柅

枳殼以小緊實少穰者為枳實味苦酸微寒無  
毒能攻痔瘻消癥癖山柅子味苦寒無毒生於

山間者為山柅人家園圃種蒔者為黃柅形肥  
壯可染物用方中用山柅形緊小者入藥

棋柳取脚氣殺三虫宣通臟腑厚朴乃溫中除霍  
乱膨脹

藥性略

卷之五

四

栝柳味辛温無毒生海南向日曰栝柳形尖如雞心者良向陰曰太腹子平坐如饅頭栝柳下氣除風宣利臟腑逐攻腸風

豨仁搗膏点眼科取除熱赤皂莢為末搗鼻嚏應釋妖迷

豨仁核味甘温微寒無毒通結氣鼻洪○皂莢味辛鹹温有小毒亦有數種長一尺土尺者惟如者牙者良消痰除欬金腫痛去頭風

没石子生痢主飢染烏黑髭髮益智子滋精益氣止小便多遺

没石子即無食子味苦温無毒出西蕃用有欬者良治陰瘡陰汗○益智子味辛温無毒安神定志故謂之益智

川鍊金子號鈴冷氣膀胱能作主五倍子名文蛤腸風五痔故端殊

川鍊子味苦寒有小毒今處上者之但蜀川者

藥性略

卷之五

四

為良根皮最殺蛇虫○五倍子味苦酸平無毒  
除菌蠱及瘡膿亦可洗眼去風熱

吳茱萸下氣消痰提轉筋霍乱山茱萸添精補腎  
治風痺無疑

茱萸味辛温大熱有小毒今處有之除欬逆  
逐邪風主脚氣攻心○山茱萸一名石東味酸  
平微温無毒療耳聾調女人月水

桑白皮馬肺補虛益氣大腹皮勇陽健胃開脾

桑白皮味甘寒無毒即桑樹根皮利水道消

腫殺 水消痰破結○厚朴去粗皮姜汁炒

過味苦温無毒須川中厚有紫油者佳通經下

氣厚腸胃消穀食安腹中長虫

猪苓消渴利瀉治傷寒中暑龍腦清頭明目主驚

摘小兒

猪苓味甘苦平無毒生土底皮黑作塊似猪糞

故名之治痰癰消腫利不止遺精○龍腦味辛

七

藥性 卷二 四十三

苦微寒一去濕平無毒其香透損攻耳聾消風氣通九竅即梅花片腦若服餌過多至壹兩許則身冷如醉氣絕而非中毒蓋性寒故也

明目涼肝解熱毋遺黃栢磨癥下乳行經休缺紫黃栢圓經名黃蘗味苦寒無毒除血痢去黃疸治癰瘡祛脾胃熱治女子熱崩○紫葳化一名凌宵花味鹹微寒無毒處上有之治風熱痛及癩証

杜仲堅筋補損傷兼主腎虛腰脊痛衛矛殺鬼經閉陰人崩帶也能醫

杜仲味辛甘平無毒析斷如銀絲用姜汁和炒去絲用除風冷強心志○衛矛即鬼箭羽味苦寒無毒攻腹痛破癥結

癰腫癥瘕憑虎杖殺虫砥疔問蕪荑

虎杖俗名班杖根微溫味甘平無毒治傷損消瘡毒○蕪荑味辛平無毒逐冷除心痛蕪治皮

本草 卷二 四十三

膚骨節風殺疥虫治癬虫○大腹皮即換即大  
腹子之皮微温無毒專下氣分冷熱攻心痛  
金櫻子冬青子養精益腎輕身調和五臟蘇治香  
安息香辟惡去虫殺鬼蠱毒消除

金櫻子味酸澁平温無毒採實搗汁熬膏久服  
輕身柰老○冬青子是名女貞實味苦平無毒  
治病與金櫻子同攻○蘇合香味甘温無毒香  
油能辟惡除温瘧久服令人不生夢○安息香  
味辛苦平毒辟邪膠腎止遺泄

秦皮洗眼磨昏男子添精婦人收帶下黃藥通猴  
豁痺蛇傷取效醫馬是神樞

秦皮味苦寒無毒治風寒温痺○黃藥味苦平  
無毒治惡腫

苦菜王頭疼痢生腹痛同姜煎服鈎藤蠲瘰癧兒  
生客忤勝禱神祇

苦菜即茶茗味苦微寒無毒除痰下氣消宿



食鈎藤味甘平微寒無毒有鈎形如鈎故得名  
舒筋活血

止痛生肌麒麟竭舒筋展痺五加皮

麒麟竭一名血竭味鹹平無毒除血量○五加  
皮味辛苦溫微寒無毒治風寒濕痺止心痛益  
精神通疝氣治陰瘡小兒幼小不能行服之良  
丁香下氣溫中能益脾止吐沉香調中順氣療痛  
絞心岐

丁香味辛溫無毒散腫除風毒更治齒痛風

○沉香味辛溫無毒療腫除風去水止霍亂轉  
筋壯元陽辟惡氣

檀香霍香止霍亂吐嘔痛連心腹乳香楓香專消  
風止痛瘡毒流離

檀香熱無毒消風腫腎氣攻心○霍香味辛微  
溫去惡消腫治吐逆○乳香味辛熱微毒辟惡  
除邪補精益腎治諸瘡攻血氣○楓香即白膠

藥性賦

卷二

四

香是楓脂也治癰瘰風搔齒痛去虛浮水氣味  
辛平微有毒

竺黃理天弔止驚風更會清心明目胡椒能下氣  
逐風冷兼除霍乱昏迷

天竺黃味甘寒無毒生天竺國故名胡椒味辛  
人温無毒去痰止痢卒患心腹痛

此木部之藥性為後李之繩規繩規為方員之器也  
○人部

看方犹看律意在精詳用藥如用兵机毋輕發  
木之性既陳人物尤宜立訣

律法度也齊之以刑用藥犹將兵謂醫者乃人  
之司命

天靈蓋最主傳尸久病虛勞熱蒸在骨  
天靈蓋乃死人頂骨十字解者此骨是天生天

賜蓋壓一身之骨節陽人用陰人用陽味鹹  
平無毒主傳尸鬼疰人

熱病及陽毒發狂當求人糞汁打撲損傷并新產  
快索童男溺

人糞一名人黃性寒無毒專治天行大熱勞氣  
骨蒸燒末水調服解諸毒為末湯調治熱病發  
狂絞糞汁飲之○童男溺童子小便也女子者  
不宜用主寒熱虛勞頭疼濕氣

乳汁有點眼之功棍襠救陰陽之易

婦人乳汁味甘平無毒能安五臟悅皮膚膏張  
倉嘗服享壽百餘歲衍義云乳汁治眼之功倍  
多盖人心主血肝臟血肝受血則能視婦人之  
血上為乳汁下為月水用以治目不亦宜乎○  
棍襠即視之當陰處割取方員六七寸許燒為  
末用男子病新差而婦人與之交則男病陰易  
女人病新差而男子與之交則女病陽易小腹  
絞痛挛手足日中生花頭重不能舉若不急治  
則死男子病用婦人棍襠女人病用男子棍襠

藥性賦

卷一

四七

以水調服

調諸淋破淤血亂髮元來即血餘止唾衄理肺痿  
漩垢便是人中白

血餘乃常人乱髮燒灰味苦微温無毒治癰疽  
及轉胞便溺人中白即尿桶中澄底垢積之結  
白者火上燒灰最治緊唇及勞熱傳丹  
齒經衍義無虛醫者可知端的

○禽獸部

蓋言走者為獸飛者為禽

禽屬陽身輕故能飛而上獸屬陰身重惟能走  
不能上飛

鹿角剪膠補瘦羸又安胎止痛麝香辛和而通竅  
安客忤癇驚

鹿角味苦辛依法煎煉成膠及霜入藥用止泄  
精遺尿○射香味辛温無毒攻風產墮胎救難  
定魄安魂牛黃治風癇驚熱生肌止汗龍骨攻洩

遺精

午黃味苦平有小毒除狂躁治天行○龍骨味  
甘平微寒無毒治女子崩止小便遺瀝療陰瘡  
龍齒鎮驚治顛癇

牛乳補諸虛益氣通腸須求羊酪懶肝開熱脹傳  
尸勞嗽有驗堪應

牛乳味微寒性平無毒止渴○獺肝為君味辛  
溫有毒凡人素有冷氣虛膨者此二味皆不殖

象牙出肉中之刺能膽醫痔痢之靈

象牙味甘平無毒生煮汁飲之利小便燒末止  
遺尿磨屑傅肉中刺凡骨硬者磨水服即下更  
祛勞熱止風癩○熊膽味苦寒無毒然難分真  
偽取一粟許滴水中一道如線不散者為真治  
天行熱痘諸毒惡防風地黃

羚羊角明目去風可保驚狂心錯亂脛肭臍溫中  
補腎何憂憂與鬼交情

藥性賦

卷下

羚羊角味鹹苦寒無毒可活胎易產益氣安心  
辟邪○腦膈臍味鹹性熱無毒主驚癇消宿血  
除瘰癧氣

阿膠止血安胎兼除嗽痢犀角涼心解毒殺鬼蠱  
阿膠味甘平微溫無毒出阿縣城北井水煮取  
烏馱皮以阿井水煎成膠為真須用一片鹿角  
同煎方成膠不尔不成也養肝虛勞極止四肢  
痠疼○犀角味苦酸鹹寒無毒驅風明目除心

熱狂言又治時行疫癘

鹿茸益氣補虛男伐洩精女征崩漏虎骨驅邪辟  
惡男安風毒女保胎驚

鹿茸用炒形連頂骨者味甘酸溫無毒一云味  
苦辛○虎骨性平味辛微熱無毒治惡瘡及風  
痺拘攣

兔頭骨主頭疼和髓燒灰催產難牛角腮治崩帶  
燒灰入藥効如神

藥性武

兔頭骨味甘平寒無毒治頭昏痛老骨治熱中  
消渴肉不可多食損人陽氣孕婦食兔肉生子  
缺唇不可合雞肉同生薑食○牛角腮味苦其  
無毒消血閉便血攻冷痢

瓦雀肉則益氣卵則強陰白丁香可漬癰瘰目雄  
雞烏者捕中赤者止血黃脰脰止遺尿難禁

瓦雀肉味甘溫無毒雀糞直立者名白丁香○  
雄雞肉微溫無毒烏者補中止瀉赤者止血台

崩諸雄雞膽微寒主目不明心主五邪血主損  
傷筋主耳聾腸主小便數不禁肝及左翅手主  
陰痿不起冠血能行乳汁

蝙蝠經名伏翼能開黑暗青瞑

蝙蝠經名伏翼味鹹無毒主淋目昏久服則忘  
憂糞名夜明砂可治疳

藥是伐病之斤醫乃人之司命

○蠱魚部

抑又聞蠹者為蟲潛者為魚堪行入藥貴賤何拘  
蠹動也潛澄藏也

全獨有毒須當去能透耳龍瘳諸風驚搐班猫熟  
炒不宜生通淋墮孕宣癩癰之疵

全蝎宜隳小者佳味耳辛須去毒方可用班猫  
去足翅以米同炒至米黃色去米生用即令人  
吐瀉味辛寒有大毒

消水氣去嬰膈無如海蛤安心

海蛤味苦鹹平無毒治浮腫除欬逆定喘消煩

○真珠味寒無毒出廉州主潤澤皮膚悅人顏

色綿包塞耳可治聾

水蛭吮癰疽通經破血田螺去目熱反胃堪除

水蛭即馬蝗蟻生水中名水蛭生草中名草蛭

生泥中名泥蛭並能着人及牛馬股脛間啞血

用之當用水蛭小者佳此物極難死加火灰經

年得水猶可活若用之須火炒令黃極熟不尔



入人腹生子為害○田螺性大寒無毒不可多食其肉傳熱瘡壳主反胃汁能醒酒止渴須用田中取者佳

鼠婦通月閉利便癰仲景將來醫又瘡癰虫破堅癢磨血積傷寒方內不曾無

鼠婦味酸溫無毒生人家地上處有之麤虫名土蠶味鹹寒有毒處有之

搜瘻從驚風明日催生稱蛇蛻正骨科口眼墮胎

點鬚捉衣魚

蛇蛻味鹹苦平無王經喉風攻頭瘡癰衣魚味鹹溫無毒今處有之衣中乃少多在書卷

中小兒淋閉以摩臍及小腹即滿通仍可摩瘡出箭頭入肉醫附骨鼠癩蟻娘便是推車客補打撲損傷瘰兒疳昏眼蝦蟆本草即蟾蜍

蟻娘味鹹寒有毒瘰兒驚癩癰風癩臨用當炙過勿置水中令人吐入藥去足翅○蝦蟆肉味

辛寒有毒主邪氣堅癥惡瘡鼠癩

殺伏霍鬼疰三垂地龍俗名蚯蚓正風賊斜喝肚  
脫喝牛本是蛤蚧

地龍味苦無毒須用白頸者良傷寒往熱酒燕  
汁治痢消丹毒用糞○蝸牛俗名蜺螺處有  
之生沙石垣簷下濕處亦治背疽用涎塗抹

蟻蠶點眼翳離科割金瘡出肉中刺蚧蛤傅尸堪  
止軟兼補肺邪鬼成驅

凡

蟻蠶味鹹其有毒處有以背行反駛於脚即  
諸朽木中蠹虫但察白矣○蛤蚧一名守宮功  
力在尾稍人捕之即自咬斷其尾用以法取之  
行常一雌一雄入藥亦當用雌雄相隨則良  
牡礪固漏血遺精補虛止汗虫虫破癥瘕血積經  
閉通渠

牡礪味鹹平微寒無毒主瘡疾寒熱除驚恐○  
虫虫味苦微寒有毒啞牛馬背血出用炒除走

翅方可入藥

鱧鱺魚退勞熱骨蒸殺虫愈痔石龍子除熱淋止  
血蜥蜴珠珍

鱧鱺魚味甘有毒處上之難毒而能補五臟  
虛損消項腮白駿風熟肉薰蚊則成○石龍子  
與蜥蜴蟻蛭蝮守宮五種相形

烏賊魚是海螵蛸退翳移虫治崩攻痢鯨鱧鱗為  
穿山甲堪翳疥癬鬼魅遺物

烏賊魚骨味鹹微温無毒療陰瘡治耳聾其血  
於墨能吸波曬墨以潤冰所以自衛有八足聚  
生口傍浮泛於水面烏見謂其必死欲啄之則  
聚足抱烏拖入水中食之故曰賊魚○穿山甲  
性凉有毒主邪驚治痺

勞熱骨蒸尊鱉甲脫肛狐臭尚知蛛

鱉甲味鹹平無毒處上之治崩療瘡主癥瘕  
癰癤不可與雞子同食合莧菜食傷人○知蛛

性冷無毒處上有然尋種身有毛刺及五色并  
薄小者並不可用癩瘡背瘡炷牙薰治口斜喎  
僻喜忘者取網着衣領中

蟬退消風斷小兒夜哭之鬼蛻皮主痔捷腸風下  
血之徒

蟬退味鹹甘寒無毒亦治婦人產難小兒驚癇  
○謂皮味苦甘平無毒治疝氣陰蝕瘡

鯉魚寬胎脹骨止赤白之崩膽抹青盲赤目蟹主  
熱結胸黃能化黍為水血燒集鼠招鮑

鯉魚味苦甘寒無毒止渴腫腹有癥瘕之人不  
可食○蟹味鹹寒有毒瓜能破血墮胎

鯽治腸風下血宜作鱠又宜作羹治痢無分赤白  
蛙能捕損祛勞一種水雞為美饌專裨產婦之虛

鯽味甘溫無毒燒灰治諸瘡補胃和中○蛙味  
甘寒無毒殺產邪

蜈蚣開小兒口禁望孕婦之胎制諸蛇毒土狗摧

產難之生菴肉中之刺退腫瀆史

蜈蚣味辛温有毒不堪入藥湯殺三垂入藥當

熟炒生則令人吐瀉○土狗即蝮蝮味鹹寒無

毒處有之下腫利大小便解毒瀆癰

石决明瀉肝黑障青盲終可决桑螺蛸補腎洩精

遺溺竟無虞

石决明味鹹平凉無毒心肺經風熱桑螵蛸味

鹹甘平無毒即螳螂子也用炒黃色用不尔令

人洩病

原蚕娥主洩精好強陰道白姜蚕治諸風口噤唯

蚕娥雄者可小毒炒去翅足補腎療血風痺風

隱癰用蚕砂姜蚕炒去絲嘴味鹹平辛無毒療

驚癇崩漏病又除口噤及喉風

白花蛇主諸風温痺拘挛蕪疥癩五靈脂行經閉

昏迷產婦早來沽

白花蛇與烏梢蛇味甘鹹温有毒主諸風喎斜

口眼并治大風瘡○五靈脂即寒號去糞也治  
腸風并冷氣炒之治崩  
看意要行斯道潛心細下工夫

○菓部

且如菓品數端亦分優劣

以菓品言之如柿有數種紅者只可生噉烏者  
可焙乾入藥用其蒂功力且優白者力薄而功  
力劣

入藥當知判反忌宜性情要辨苦甘冷熱

大棗與生葱相刑不宜合食烏梅與黃精相反  
常食黃精者不可食梅實如桃仁杏仁忌用雙  
仁者有毒殺人安石榴味酸者宜入藥用苦甘  
者不宜多食損人齒傷人肺又如橘味辛溫袖  
味苦冷棗味甘熱柿味甘寒之類

橘皮則下氣寬中消痰止嗽更可止定吐嘔大棗  
則養脾扶胃助藥成功又可補氣調脉

陳皮味辛溫無毒主濕脾青者破積聚○大棗味甘平無毒

雞頭實各為茨實輕身長志好止腰疼覆盆子是蓬蘽益氣強陰養精最烈

茨實味甘平無毒補中治痺煎和金櫻實最益人○覆盆子味酸平鹹處有之補用調和臟腑治虛損

肺乾止痢澁腸生宜解酒渴止噦須教用蒂良梨

實除煩引飲漿可吐風痰乳婦金瘡如雛賊

柿乾味甘寒無毒最潤喉通耳鼻○梨味甘微酸寒無毒可止軟不宜多食成冷痢乳婦及金瘡猶不可食

橄欖止渴生津口唇乾燥斫付核中仁石榴舒筋止痢去腹中虫根皮煎汁啜

橄欖味酸甘溫無毒消酒毒安○石榴味甘酸無毒殼入藥治筋牽脚痛攻痢良

藕實止痢補心垣節除嘔衄葉堪止渴安胎桃仁通經破微結仍輟腰疼花主下利膿血

藉味甘平寒無毒處有之○桃仁去皮尖味苦其平無毒其花通利小便

杏仁不用雙仁通腸潤肺活欬清音烏梅即是梅實止嗽化痰痢中莫缺

杏仁去皮尖及雙仁者味酸其無毒治驚癇腹痺及產乳金瘡○烏梅味酸其平無毒下氣調中

止渴治骨蒸勞熱

宣木瓜治霍亂轉筋調理脚氣温痺伸舒枇杷葉能止嘔和胃專掃肺風功全口渴

木瓜酸温無毒消腫強筋骨止渴并脚氣攻心

○枇杷葉用布拭去毛炙用味苦平無毒主肺風

胡桃肉肥肌潤肉撲傷和酒研來嘗草果仁益氣温中好伴常山攻瘡發

胡桃肉味甘平無毒去痔瘡消癭癰○草果仁



味辛温無毒温脾胃消宿食解酒毒攻冷氣  
若能熟此作筌蹄可洗下工之陋拙

○米穀部

精明米穀豆麥粟麻雖民生之日用充藥料於醫  
穀入脾豆入腎麥肝粟肺麻入心

粳米温中和胃秫米能解漆瘡止渴除煩須陳倉  
米黃豆殺鬼辟邪黑豆乃堪入藥若問黃卷便是  
豆芽

粳米味甘温無毒即常人所食之米其種數  
不可盡識主除煩斷痢○豆黑白二種惟黑  
入藥白者不用味甘平無毒炒熟入藥

祛胃熱養腎虛通利小腸粟米可長生填精髓巨  
勝子即胡麻

粟味鹹微寒無毒治消中○巨勝三久服之可  
長生不老利大小腸堅筋快產主心驚味甘平  
無毒處有即黑麻子

藥性賦

二卷

六十一

亦小豆消水腫虛浮研塗癰疽消熱毒白菹豆治筋轉霍亂葉傳蛇虫咬最佳

赤小豆炒過用末其酸平無毒治消渴攻脚氣

○白菹豆味甘微無毒單行解毒下氣和中

小麥止汗養肝堪除燥熱大麥生飢消渴長胃榮

大小麥味甘微寒無毒

麥蘖入藥湯真箇温中可知消食麥麩若調醋傳

撲損處愈後無瑕

麥蘖麥牙也麩皮也

去丹風解一切之毒霍亂吐翻取粉於菹豆除浮

疸吐一切痰涎問胸膈病摘蒂於甜瓜

菹豆其寒無毒除熱氣止頭疼目暗○甜瓜味

苦寒有毒處有之蒂又藥瓜有赤白二種入

藥當用赤者

言之有準用之無差

○菜蔬部

藥性賦

卷二

六十一

既以言之五穀又當取用菜蔬葱主頭疼堪發散  
通大小腸白可安胎止痛韭專補腎益元陽温中  
下氣子收夢中精遺

葱味辛温無毒○韭味辛微酸温無毒葱韭皆  
不可多食昏人精神又不可與蜜同食

搗汴止頭疼喘嗽風痰萊菔子酒煎噴痘体自然  
紅潤說胡荽

萊菔即蘿蔔也味辛甘無毒根腦及嫩葉常人

作生菜食之熱痰消食和中下氣去痰癖肥

人○胡荽味辛温微毒消穀通心竅補五臟

足利大小便碎和

白冬瓜切躁煩止渴白芥子寬胸膈痰拘

冬瓜味甘微凉無毒治淋利小便体熱散癰除

小腸醒脾用子中仁尤良○白芥味辛温無毒

青白紫數種唯白芥子菹大色白者入藥除冷

氣攻反胃治上氣

婦人產難好催生滑膩利洩冬葵子霍亂轉筋心腹痛減煩卻暑美香蒂

冬葵子味甘寒無毒處有之其子是秋種稗養經冬至春作子故謂之冬葵子除寒熱治疳用根○香需味辛微溫無毒下氣除煩熱消腫止渴

發病生虫又敗陽便是美薑菜生瘡長痼精神損少喫水茄兒

芸薑菜味辛溫有毒不宜多食敢損陽氣生腹中長虫王破癥瘕通血除丹毒消乳癰○茄子有紫白二種味甘寒性冷不宜多食茄根煎湯清凍瘡蒂燒灰治腸風

婦人惡血能令下溫痺筋挛取豆芽黃卷瘡疥傷寒最得宜血風血暈向荆芥假蘇

大豆黃卷以黑豆大者為牙藥生便晒乾名黃卷入藥用味甘平無毒○荆芥即假蘇味溫無

毒下氣除勞兼治頭痛

馬齒莧散血敷瘡傳大丹殺虫磨翳草繁萎發背瘡瘍丹風起爛搗堪塗

馬齒莧處有之味酸寒微毒止渴攻血痢磨

眼翳利便雖○草繁萎味酸平無毒各雞腸菜

消痰定喘寬膨當求蘇葉風氣頭疼發散切要薄

蘇味辛溫無毒藥下紫色而氣香者佳消痰下

氣開胃用葉風氣頭疼發散用莖寬喘急治教

嗽用子○薄荷味辛苦溫無毒發汗消食常

除霍亂傷寒可發散

飴糖欬汗建中補虛羸不小神麩養脾進食使胃

飴糖味甘微溫無毒以糯米者粥候冷入麥牙

澄清兩熬成飴糖以淨器盛貯夏天澄沉井中

免令酸諸米可作飴惟糯米者入藥止渴消痰

治嗽○神麩味甘大暖消宿食氣

調理產人去瘀生新猶用醋通行血脉助添藥酒同途

藥性賦

卷二

五

醋一名苦酒治癰除癥消癰退腫○酒味苦耳


辛太熱有肝辟惡除邪破癥結

香豉本食中之物翳傷寒切不可無

淡豆豉味苦寒無毒治頭疼發汗止痛痢解煩

熱以酒浸爛搗患脚人傳之良

不揣愚衷而作賦是為藥性之斤銖



揣量重度也

刻李東垣藥性賦袖中金二卷大

內閣文庫			
函	冊	號	類
301	4	12589	漢書

內閣文庫		
番號	漢	12589
冊數	4 ( 1 )	
函號	301	85