

葵子

車前子

木通

桑白皮

蜜炒

瞿麥

赤茯苓

山梔子

炙甘草

各半分

水煎服

八正散

心經線熱口燥咽乾五淋小便澁眼目

赤脉赤瘡

滑石

瞿麥

木通

大黃

扁蓄

車前子

梔子

錢各五

甘草稍

二錢半

每二三錢加燈心

煎服

木通散

上焦熱小便閉煩躁生嗔及淋瀝諸瘡

丹毒

八正散

加赤芍

黃芩

五淋散

膀胱有热水道不通或尿如荳汁或如沙石或膏或血

血餘散

治血淋

髮灰
錢各一

煎調髮灰空心服

分清飲

通心氣補漏精小便餘瀝赤白濁

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥

灯心水

煎服

一方加白芍藥茯苓

君朴丸

治諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子肉

煨

厚朴

制

黃連

各一兩

木香

二錢同炒

右為末麵糊丸赤豆大米飲下三十丸

胃苓丸

治小便如米泔甚効分陰陽退潮熱消浮腫退黃疸調脾胃

此銅壁山人改湯為丸

即胃苓湯加草薢米糊丸米飲下 嘔吐姜湯

下 泄瀉車前子湯下 浮腫長流水五加皮

燈心湯下 黃疸本方一料加茵陳五錢燈心

湯下 白濁鹽湯下 痘氣茴香湯下

遺尿門

尿床附

遺尿者謂小便日夜時出多而不禁尿床者謂夜入床睡去乃小便出而不知也良由下元不足腎與膀胱虛冷所致故古方多用溫補下元之劑腎氣實則氣固而溺有統攝則不致遺失也劉守真又謂有熱客於腎部干於足厥陰之經乃廷孔鬱結極甚而氣血不得宣通則痿痺而神無所用故夜滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也此又不可不知

孫仲子泰來曰夫謂不禁者乃小便出多不計其遍數為下元大虛之症由陽氣虛憊不能收持此急症也不急治則死矣非大溫大升大補則莫能濟其虛而固其原彼尿床者嬰孩童稚常有之蓋男子十六而精通腎氣固即不為治至其時亦自止若治之早者則早止也亦有至老而不止者余目擊十數人矣余族且三人皆乏嗣總由下元虛冷良可徵矣劉守真謂有熱客腎部干於厥陰廷托鬱結極甚不能宣通故遺失不能收禁愚謂既鬱結極甚不能宣通則小便所出者僅點滴而已所出必短澁疼痛色必黃赤安能直遂長清不收不禁哉內經謂膀胱約而為癃不約為遺溺不禁由是參之守真之論只可言淋乃暫有之疾非遺失日久者可疑余不佞僭為辯

鷄腸散 小兒尿床遺溺不自知竟

鷄腸

燒

頭

白茯苓

真桑螵蛸

炒各

五錢

桂心 龍骨

各二

錢半

每服三錢

姜東煎服

鷄腔脰散

治遺尿

鷄腔脰

一具

鷄脅燒

豬胞

炙

右為末男用雌女用雄每服一二錢酒調下

破故紙散

下元虛冷遺尿

破故紙

炒

為末一二錢白湯調服

益智仁散

治全上亦治白濁

益智仁

白茯苓

分等為末每服一錢空心米

飲下

又方 五倍子

一半生用一半燒存性

為末雪糕為丸白湯

補原丸

治下元虛憊小水不禁或如脂膏

桑螵蛸

益智仁

人參

仙茅

山茱萸

菟絲子

乾山藥

巴戟

右為末各照常製

芡實粉為丸蓮肉湯送下七八十九

遺尿方

破故紙

益智仁

烏藥

各三錢

白茯苓

茯神各一錢

右為末空心米飲下一錢

外腎光腫門

小兒陰腫多由甘肥不節濕熱下流或啼哭怒氣不順或失坐冷地皆能致之

丹溪謂脫囊腫大陸下不收以紫蘇莖葉為末水
調荷葉包之又謂一人傳此方用野白紫蘇為
末濕則乾摻乾則香油調敷雖皮潰而核欲墜
悉有神功

茺仁丸

治怒氣不順啼哭鬱氣結於肝經發為

陰腫或為偏墜或水竇不通亦能發腫此方主

之

茺仁去皮微炒

桂心

黑荳微炒

白蒺藜

炒研去刺

丹皮

大黃各分

芍

右為末煉蜜丸麻子大

每服五丸或七丸青皮木香葱白煎湯入鹽

少許送下

或煎大流氣飲研青木香送下亦可

丹溪

用木通甘草黃連當帰黃芩煎服

牡蠣散

小兒外腎腫大莖物光明

牡蠣

煅

為細末以津唾調塗腫處即消

又方

加地龍末一分

如外腎熱者以鷄子清

調敷

又方

治小兒外腫

茺仁研如泥津唾調敷

青木香丸

寬中快膈腹脹疼痛心下堅痞腸中

水聲陰腫偏墜

黑豆

炒一兩五錢

青木香

補骨脂炒

草澄茄

楨榔

各四兩

先將楨榔用粟米包外再以濕紙

裹煨令焦去飯取楨榔全前藥為末滴水丸

荳大每服二十丸白湯下

又方 治偏墜 防風 牡丹皮

為末酒調服一二錢立効 或白湯入鹽下

又方 治偏墜 五苓散內加防風牡丹皮極効
有熱者服三黃丸

三白散

膀胱蘊熱風濕相承發為陰腫小便不利

白荳

炒二兩

桑白皮

白朮

木通

陳皮

各一錢

右為末每二錢姜湯調服

蟬退散

陰囊忽腫或坐地多時感受風溫或為

蟲蠭所吹

用蟬退五錢水一碗煎湯薰洗腫處腫消痛止

須洗二三次後服五苓散以燈心湯調服

又方

葱地上蚯蚓糞為末煎甘草汁調敷腫上

或薄荷汁調亦妙

痢門

小兒痢疾外感少而內傷多故曰無積不成痢也

但當審諦新久虛實若新起而腹痛手不可近後重裏急日夜頻逆小水短少稠粘之物若膿若血不計遍數者急宜下之下後看輕重再為調補噤口者審其從時令之氣而來脉必發熱用人參敗毒散加陳倉米有熱毒薰蒸胃口虛而不納穀或乾噦嘔惡者以辰砂益元散用生姜汁調燈心湯送下若痢久而腸胃虛弱者當當補券氣血蓋虛則而痢自止也脾胃健飲食進痢自旋止日數雖多而無誤於事也小便不利者當利之清六丸佳

人參敗毒散 治四時不正之氣發為寒熱瘧痢或遍身作痛嘔噦惡心噤口 方見丹毒赤遊加陳皮姜枣

香脯 小兒刮腸下痢噤口不食閉口合眼至重危困 精猪肉一兩批薄片 脂粉 將豬肉於炭火上慢炙旋鋪臘粉令勻成脯每以少許與吃如未知吃且放鼻邊自然要吃此方治胃口有毒食之神効

百一選方 治噤口痢

蓮肉去壳留心碾為末每服半錢陳米飲調下
此是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食

山藥散 噎口痢

乾山藥一兩半生用炒熟為末白湯調二錢服之

嘔噦立止

茅花湯 吐血下血鼻衄血痢黑痢

茅花一大把水煎服 無花用根代之

枳殼寬腸散 順氣治痢

甘草

錢六

枳殼

錢二

為末每服一錢空

心白湯調下

烏梅湯

治下痢津液少臟腑虛燥煩渴引飲及

諸病後煩渴引飲無度

烏梅肉

微炒五錢

白茯苓

木瓜

各一兩

右每三

錢姜一片水煎服

清六丸

治血痢小水短少及洩瀉 此方專清

六府溫熱故名清六內用紅麯者以其能消食
積而化淤血也

桂府白滑石

飛過六兩

炙甘草

一兩

紅麴

炒五錢

右滴水為丸灯心湯下二三十丸

芍藥湯

治赤白膿血裏急後重腹中疼痛劉守

真云行血則便膿自愈調氣而後重自除此方

是也

白芍藥

二錢

當歸

一錢

酒連

一錢

酒芩

各分

木香

枳榔

各五分

肉桂

四分

甘草

二分

水煎服

小水短少日夜後重者加只壳升麻桃仁各一錢滑石三錢若積滯重而熱盛者加大黃一錢

保和丸 食積痢腹疼不知餓用此消之

山楂

神麴

各二兩

陳皮

半夏

各一分

蘿蔔子

連翹

炒各五錢

右末仍以神麴糊為丸荒豆大每

服一錢白湯下

小香連丸 裹急後重腹疼赤白痢

黃連

吳茱萸各一兩全炒只用連

木香

二錢

訶子

煨去核五錢

右為丸麴糊為丸荒豆大每三十丸米飲下

地榆散

治赤痢無糞鮮紅點滴而下

地榆

蜜炒

訶肉

煨

甘草

各一分

為末每服一錢米飲調下

地榆飲 热痢腹痛赤白頻併

地榆

二錢

甘草

白芍藥

當歸

各一錢

枳壳

炒一錢

茯苓白术散

治寒痢所下清白如魚凍者脾弱不思飲食

黃連

吳茱萸炒一錢

水煎服

茯苓白术散

治寒痢所下清白如魚凍者脾弱不思飲食

茯苓

三錢

白术

人參

木通

只壳

甘草

炒各一錢

肉果煨

桂心

各一錢半

阿肉

二錢

陳皮

每三五錢燈心煎服

朴附丸 治寒痢滑洩不禁

厚朴

制

大附子

炮

乾姜

炮

陳皮

各等分

為末粟米糊為丸每服五七分或一錢米飲下

又木香

一錢

黃連

吳茱萸炒三錢

粟壳

去蒂萼蜜炒二錢

薑蚕

一錢

甘草

二錢

右剉以生姜三錢全炒

爆乾為末米飲調下 赤生地黃湯下 白烏梅湯下 如有熱小柴胡湯解之

養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦

裏急後重腹脅疼痛脫肛 如臟腑滑洩夜起

及日久虛寒加大附子三片

粟壳

蜜炒
三錢

人參

當帰

肉桂

肉果

煨

白术

訶肉

煨

炙甘草

各一錢

木香

芍藥

各一錢半

每三五錢水煎服忌酒麵生冷

胃風湯

風冷乘虛干於腸胃水穀不化泄濁腹

脇虛滿腸鳴病痛下如荳汁或純瘀血

白术

芍藥

川芎

人參

當帰

肉桂

茯苓

各半分

每服三錢入粟米一錢水煎服

芍藥

柏皮丸

一切膿血惡痢窘痛

白芍藥

黃柏

各一兩

當帰

黃連

枳壳

各五錢

為末滴水丸茺朮大白湯下

三黃熟艾湯

積熱下痢赤色及治傷寒四五日

大下熱利諸藥不効者

黃連

黃芩

黃柏

各七錢

孰艾

半鷄子大

每服三錢水煎服

噤口痢

人參

黃連

各一錢

石蓮子

三分

為末擦牙閨二三次即能食

右丹溪用人參

黃連二味煎濃服之但得一呷入腹即愈此加

石蓮子亦有理

荳蔻散 嬰孩腸胃脆弱不聚鴻痢不止或赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發神効

但忌葷腥生冷

肉荳蔻

個

一

胡粉

錢

二

龍骨

生
錢

一

枯礬

錢

為末每服一錢米飲調下或以薄糊丸麻子大每服五六十丸 謂曰胡粉即真鉛粉也出韶州者名韶粉出定州者名定粉揔名光粉其性瑞故用以帶其脇令不虛滑荳蔻溫臟之藥安

和腸胃龍骨白蘿蔔肚臍止痢丸虛滑日夜無度者服之隨時痊愈

神効雞青丸

嬰孩一切痢疾不拘冷熱皆効

木香

二
錢

生黃連

五
分

肉荳蔻

生
大
者

右為粗末取雞子青搜和作餅慢火炙黃色變紅者稍乾擘破碾為末白麵糊為丸麻子大每三五十丸米飲下 此方功在雞子青

大効至聖千金飲子 治先吐後瀉後又變痢瘖腹痛痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿血五色相雜或

如豆汁或如瘀血日夜無度食少肌羸

黃芪

蜜炙

甘草

蜜炙

陳皮

炒

粟壳

蜜炙

木香

白芍藥

生

地榆

蜜炒

黑荳

炒

當歸

炒

枳壳

炒

烏梅

淮東

白朮

炒

訶肉

煨

黃連

各等分

每三五錢水煎服

大艾煎丸

小兒虛痢大渴不止

艾葉

燒存性

乾葛粉

炒

胡粉

炒

海螵蛸

龍齒

各等分

為末煉蜜為丸雞頭子大每服一

丸至二丸米飲下

术蔻麵

噤口痢一粒飯不食宜此効

白朮

五錢

肉果

一枚

二

木香

二錢

右為末白麵

一兩水搜作餅切作條子水煮熟用葱白生姜
鹽各少許和汁與吃看所入多少仍用雞青丸

調理

炒鷄子 治休息痢及瘧久不愈

鷄子一枚先用黃臘如指大一塊跳內熔化入
鷄子拌炒熟空心食之大効

剪紅丸 治痢鮮血

側柏葉

槐花

枳壳

荆芥穗

各等分

醋糊丸糯米湯下

瘧門

小兒瘧痢治同大人惟創輕小耳當於大人科叢治茲但收集數方以備緩急不重論也緣其症不外於外感內傷二者而已外感有六經之形症用和解六經之劑治之內傷有胸腹胞滿昼夜輕夜重之標準只以二陳湯加健脾消導之劑治之蓋無痰不作瘧也數發之後乃為截之虛

弱者補之然初發二三日之間必須導痰運脾和解為主切不可遽投補截設汗不調頭疼未徹則表邪未盡解也苟痰不清胸腹不暢則內傷未盡鎔也補之截之是閉其邪而塞其去路其變也曷勝言哉

和解六經之劑詳於大人科第八卷中

清脾飲 治瘧瘧熱而不寒或熱多寒少膈滿不能食口苦舌乾煩渴小便黃赤大便不利

青皮

厚朴

制

白朮

草果

煨

柴胡

茯苓

半夏

黃芩

甘草

各等分

生姜

三片

水煎服

養胃湯 外感風寒內傷生冷溫中快萬山嵐瘴
氣寒瘧嘔逆

人參

蒼朮

厚朴

半夏

藿香

草果

煨去壳

茯苓

各五分

陳皮

七分

甘草

二分

姜三

片東

一枚烏梅一枚

煎服

香葛飲

嬰孩夾食夾驚傷寒四時瘟疫瘧疾

香附子

炒紫蘇葉各一錢

橘紅

青皮

葛根

各五錢

炙甘草

二分

每三五錢姜葱白煎服

靈星飲 治久瘧成癆以此截之

秦艽

紫胡

白朮

茯苓

枳榔

常山

酒炒一次

黃芩

甘草

半夏

麵

醋炒一次

官桂

各等分

右用酒醋水各半碗煎七

分露一宿臨發五更服之

鬼哭飲 截瘧

常山

制

大腹皮

白茯苓

鱉甲

醋炙

甘草

蕤柳枝各七條水煎臨發空心五更

服

南斗散 痰瘡

常山 制

白芷

南星

生各等分

酒煎臨

發五更服

白木截瘡飲 虛弱久瘡脾虛嘔吐不思飲食不拘寒熱極効

白木

一 半 生 用 半 炒 用 四 錢

橘紅

麥芽

各二錢

烏梅

姜五片

水煎臨發日五更服

何首烏丸

治久瘡陰虛熱多寒少以此補而截之

何首烏 為末鱉血為丸黃荳大辰砂為衣臨發五更白湯送下二丸

截法 不拘寒熱瘡端陽日製

茺蔚尖

東南 方者 四十九片

半夏

四十九粒 為末

搗桃葉

尖為丸雄黃為衣晒乾貯瓶中封固臨用取一丸綿裹塞鼻中男左女右

鱉甲飲子 瘰久不愈腹左有塊名曰瘡母

鱉甲

醋炙

白木

黃芩

草果

換郎

芎藭

橘紅

甘草

厚朴

白芍藥

各等分

姜枣煎服

青黃散

消癰毋如神

青黛

澄去灰土

雄黃

研細飛過

各等分

為極細末每一歲用一分空心及夜淡

醋湯調下塊消其八即止屢驗屢効

銅壁山人治癰毋用月蟾丸

木香

人参

黃芪

當歸

桔梗

黃連

三稜

醋

莪术

全上

鱉甲

炙醋

乾蟾

煅

史君子

枳實

苦棟根皮

醋煅各等分

訶子肉

為末

醋糊丸陳米飲下

又截法 寒多熱少者俱以平胃散加常山草果
截之此內傷癰 热多寒少者俱以白虎湯加
常山草果截之 寒熱相半者俱以小柴胡湯
加常山草果截之 此外感癰

吃坭門

小兒吃坭乃胃中熱丹溪用石膏黃芩陳皮茯苓
白朮煎服而愈徐氏用宣治一兒食泥土困睡
洩瀉遍身如疥此脾經内外疳也以六君子湯

肥兒丸而愈

吃生米門

吃生米者此胃中有虫亦宜健脾清熱肥兒丸佳
蓋吃泥吃米皆疳之漸當於疳門尋治大蘆薈
丸等方酌而用之毋使臨期鞅掌也

蒼朮丸

治吃生米

蒼朮

末甜浸一
日為末

餌餅糊為丸梧子大每服五十丸米飲下一日

三服

耳門

生生子曰小兒耳疾多屬風熱上壅亦有因於水
浴水入耳中水濕停久搏於氣血醞而為熱化
為膿汁

湯氏云耳有五般常出黃膿者為停耳出紅膿者
為膿耳出白膿者為纏耳疳臭者為伍耳：內
虛鳴出青膿者為震耳症雖五般病源一也皆
由風水入耳而因有積熱上壅而成若不早治
久則成聾宜胭脂膏治之仍服化痰退熱等劑
即愈也

孫季子明來曰此五者不可謂全無分別詳其名觀其色其間必有說也愚僭剖之停耳者為水濕之氣久停耳中與氣血搏擊醞為熱膿蓋脾主濕又脾之色黃以始為停湿所致故曰停耳膿耳者心主血脉血熱化為紅膿心之色赤故曰膿耳纏耳者肺主氣肺之色白肺氣不利纏壅上焦化為白膿故曰纏耳伍耳者耳內疳臭蓋耳為腎之外候小兒腎未充足偶為氣忤逆於經隧心主臭心氣不得下降腎氣不得上通

故醞而為瘡臭也震耳者易曰震為雷或為雷聲震動故耳中虛鳴肝之色青故出青膿也此因五臟有所感觸隨臟為名故有此五色之相應也既有此五臟之因湏推五臟之治庶為治本若謂症雖五般病源一也則予未敢首肯

蔓荆子湯 治內熱耳出膿汁

升麻

木通

麥門冬

甘菊

甘草

赤芍藥

生地黃

前胡

甘菊

甘草

赤芍藥

皮

赤茯苓

蔓荆子

各等分

姜棗煎

食後服

清上散 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癩
方見風熱門

當帰龍會丸 治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰

震耳大便秘小便黃常服宣通血氣調順陰陽

當歸

龍胆草

柴胡

青黛

錢五

梔子

各一兩

射香

五分

大黃

蘆薈

酒連

各一兩

木香

錢一

各五分

酒芩

黃柏

酒連

各一兩

木香

錢二

右煉蜜丸小豆大每二十丸姜湯送下

清毒散

治耳出黃膿名曰聾耳內有風熱外滿水濕所干醞久而成

防風

滑石

飛

五

甘草

炙一錢

梔子

酒炒

三錢

藿香

錢二

酒連

錢二

右為末白湯調二錢食後

清心丹

右為末

每用一錢

水煎服

後

楊梅狀者

黃連

酒炒三錢

滑石

飛六錢

甘草

飛各一錢

辰砂

飛各一錢

薄荷

六分

犀角屑

二錢

右為末

每用一錢

水煎服

蜜拌薄荷湯下夜再服

清白散 治肺热痰火上壅耳出白膿名曰聾耳

薰治啖敷

桑白皮

蜜炒

地骨皮

錢各三

甘草

錢一

貝母

錢二

寒水石

錢三各一分

天花粉

酒芩

天門冬

錢各一一分

右為末以蜜水

調食後服或白通草煎湯下尤妙

交感丹 治耳中疳臭名曰伍耳或怒氣上逆上

下不得宣通遂成聾聾

香附子

童便炒浸透三錢

茯神

黃連

錢各二分

桂心

錢一

甘菊花

錢一

右為末每一錢五分

燈心湯調下

禹糧丸 治聰耳出膿水

禹餘粮

七次醋淬

海螵蛸

去背硬骨

百草霜

伏龍肝

各二分五錢

大附子

去皮生用一枚

右末

以綿裹如貞眼挾大安耳內目再易之如不瘥

乃有虫也

龍骨散

治諸膿耳

枯礬

龍骨

胭脂丕

各一錢

射香

少許

為細末先以棉裹枝子拭去耳中膿再吹一字入耳中日再加海螵蛸一錢尤妙

羊角散 治耳內膿汁不乾

山羊角燒存性為末每吹二三分入內一日二次三日全瘳

滋陰地黃丸 治耳虛鳴膿汁不乾腎陰不足

熟地黃

一兩

白茯苓

四錢

山茱萸

五錢

甘菊

四錢

牡丹皮

四錢

何首烏

三錢

黑豆蒸

蒸

黃柏

各四錢

煉蜜丸梧子大每三十五十九

龜胸背門

古方皆屬之於肺謂受邪喘久所致又乳母多食辛熱貽毒於兒感之於肺由肺脹大而胸高滿如龜狀也蓋胸鬲之上乃肺之分野又肺主皮毛若背受風邪客於脊骨故背高而偻僂又或兒坐太早亦能致之然此多成痼疾攻之古法惟有百合丹枳壳防風丸及灸肺俞鬲俞二穴而已別無治法

百合丹 胸高脹滿其狀如龜

川大黃

煨

天門冬

杏仁

百合

木通

桑白皮

甜葶藶

軟石膏

右為末煉蜜丸茺蔚大每服五丸白湯臨睡服

枳壳防風丸

治客風入背如龜高聳

枳壳

防風

獨活

前胡

麻黃

當歸

大黃

煨各一錢

麵糊丸茺蔚米大米飲下

松蓋丹

初生不暇護背為客風吹脊入於骨內

或坐早所致

松花

枳壳

防風

獨活

各一兩

麻黃

前胡

川大黃

桂枝

各五錢

右末煉蜜丸黍米大每十九米飲

下

灸法

肺俞穴

第三椎下兩傍各一寸半

萬俞穴

第七椎下兩傍各一寸半

以小兒

中指量中節為一寸

每灸艾炷如小麦粒大

各灸三五壯

龜尿法

點背腫高處節間

取烏龜置於新荷葉上用鏡照之其尿自出鍼
點脊俞中若龜尿不出用猪毛挿入龜中其尿

即出

蟲門

小兒好食肥甘生冷傷於脾胃脾胃既傷則不能運化精微而生溫熱溫熱久則生蟲也發則腹中疼痛上下往來無有休止或亦攻心則合眼啼哭撲手仰身神思悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食難進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不知其病之所在不早療則腹中子母轉轉相生蟲長一尺足能殺人觀周

歲已前小兒鮮有此苦者良由飲乳不食肥甘生冷無從而生也即是観之蟲之生於溫熱肥甘也不亦明乎予故述此生蟲之源以為今之為乳母者姑息之戒

化虫丸 蟲咬心痛來去不定不思飲食

鶴虱

枳榔

胡粉

苦棟根

取東行
小枝各

錢五

明礬

半桔半生
錢五分

右末麵糊丸葷豆大

三歲者服三十丸白湯入香油二滴吞下食前服如看小虫皆化為水大虫即從大便而下初

服甚効

史君子丸 小兒五疳脾胃不和心腹脹時或病痛不進飲食漸至羸瘦

厚朴

陳皮

史君子肉

湯浸去黑衣各一兩

甘草

川芎

各二錢五分

白芍藥

五錢

右為末煉蜜丸

皂子大三歲已上一丸米飲下

烏梅丸 治蛔厥當吐令反靜而復煩此為臟寒蛔上入其鬲湧更復上得食而嘔又煩蛔聞食當自吐及治父痢

烏柏

三十三個

乾姜

炮一兩

黃連

二兩

川椒

當歸

各四錢

細辛

各七錢

人參

大附子

炮去皮

附子

桂枝

各四錢

黃柏

各七錢

右末用酒浸烏柏肉一

宿蒸飯搗為丸麻子大每十丸日二次忌生冷

枳榔丸

炒焦存性

枳榔

鶴虱

雷丸

貫衆

乾漆

蕷夷

川練子肉

少許

木香

黃丹

子肉

輕粉

少許

巴霜

二個

右為末酒

錫灰

各二錢

史君

煮麵糊為丸黍米大五更早用豬肉葱油煎

米大五更早用豬肉葱油煎

肉細嚼勿吞下但只引虫頭向上便將肉汁
化虫散或吞槟榔丸至已時取下虫方進飲食
化虫散先將猪肝油炙令兒聞其香味引虫頭
向上則藥可行

雷丸

鶴虱

甘草

大黃

生各一錢

史君子肉

枝十枚

右末用紅肉煮

汁調五更服

疳門

生生子曰小兒疳症最為重候顧疳字從甘明其
嗜貪甘肥成積生虫損傷脾胃脾胃一虛百病

峰起古稱五疳言五臟之疳也五疳之外其名
甚都如曰疳氣曰疳虛曰疳熱曰丁稟曰疳露
曰腦疳曰脊疳曰無毒之類不勝枚舉蓋脾胃
虛則停積久則生熱或濁或痢或風或疳生疳
生虫二十已下其病為疳二十已上其病為瘧
症雖多種源一而派殊也而治總在脾胃為重
五臟皆受氣於脾胃賴坤元以資生也又有乳
母未斷乳時先躄身孕兒飲孕乳久為胎病以
其疳成肉消羸大髮穗腿枯形肖傀儡若魑然

也又有母躰虛弱氣血不足乳汁不充強餵消
飯耗傷形氣皆成疳兆楊錢二公治論極正採
錄於左以為法眼

楊氏俊子曰疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱
冷者虛中之冷積者虛中之積治熱不可妄表
過涼治冷不可峻溫驟補治積不可用霸峻取
錢氏仲陽曰小兒初病為肥熱疳熱則涼之久病
為冷瘦疳冷則溫之小兒易虛易實過寒則生
冷過溫則生熱峻取則重傷脾胃上醫反其消

積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶持之病家調
節乳食以裨奉之使營衛調和臟腑充實若或
遇焉君子未保其往也積者疳之母由積而虛
謂之疳極凡有積者無不壯熱脚冷若積而虛
甚則先扶胃使胃氣充實方與微利急以和胃
之藥扶虛救裏如白荳蔻蘿蔔子砂仁蓬木消
積等劑疎利之藥也脇腹癖痛亦虛中之積先
寒後熱飲水不食或飲水而致喘嗽凡熱疳以
胡黃連丸冷疳以木香丸冷熱疳以通神丸主

之疳在外耳鼻生瘡者以蘭香散諸瘡白粉散
主之

銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳但虛則補之
熱則清之冷則溫之吐則利則治利積則
治積亟則治亟不出集聖丸一方加減用之屢
試屢驗矧此方收聚藥品極為工緻誠醫中之
王道疳門之火丸也業幼科者則亦當知其所
自哉

生熟地黃丸 治肝疳白膜遮睛合面而卧肉色

青黃髮穗筋青腦熱羸瘦生地黃 熟地黃各五錢

川芎

赤茯苓

黃連

杏仁

半夏

天麻

甘草

當歸

枳壳

地骨皮

各二錢五分

右每三五錢姜三片黑豆

二十粒水煎服

地黃丸

腎疳極瘦遍身瘡疥發寒熱時頭熱脚

冷

熟地黃八錢

山藥

山茱萸

各四錢

澤鴻

牡丹皮

白茯苓

各三錢

右末蜜

丸梧子大每服十五丸白湯下

又方 治全上 無山茱萸茯苓澤瀉加史君子

川練子

茯苓丸

茯神

蘆薈

琥珀

黃連

赤茯苓

錢各三

釣藤鈎

遠志

姜煮

乾蟾

蝦

射香少許

石菖蒲

錢各一

右粟米糊丸

麻子大每二十丸薄荷湯下

神効換肌丸

脾疳肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟腑

糟粕飲食不化頭大腹急

黃連

炒鱉甲

醋各

肉果

詞肉

錢二分五錢

射香一分

五厘

麥芽

炒

神曲

史君子肉

錢各五錢

右末麵糊丸

麻子大米飲下看大小服

靈脂丸

脾疳食疳

白豆蔻

麥芽

五靈脂

砂仁

蓬木

煨

青皮

陳皮

史君子

錢各二

乾蟾

錢三

右末米糊丸

麻子大米湯下

清肺湯

肺疳咳嗽氣逆多啼壯熱惡寒

桑白皮

蜜炒五錢

紫蘇

前胡

黃芩

當歸

麥門冬

連翹

防風

桔梗

茯苓

生地

甘草

各二錢
五分

每五錢水

煎服

黃連肥兒丸 治一切疳及疳眼赤腫昏暗雀盲或經月眼合不開

黃連

兩一

蕪荑

麥芽

神曲

各五

青皮

史君子肉

各二錢
五分

右各炒為末

豬胆汁丸

麻子大每十五丸米湯下

大蘆會丸

治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑

蘆會

木香

青皮

雷丸者

白鶴虱

炒各五錢

射香

錢二

右末粟米飯丸荒豆大米飲下二三

十丸

香蔻丸

疳瀉

黃連

姜汁炒三錢

砂仁

茯苓

右末飯丸

木香

調肉

砂仁

三稜

莪术

各一錢

加味肥兒丸

治諸疳身黃肚急痞塊洩瀉瘦弱

胡黃連

史君子肉

三稜

陳皮

枳榔

木香

香附

青皮炒

陳皮

枳榔

麦芽 炒

神曲 炒各

川黄连

蘆薈各五錢

右末神曲糊為丸荒荳大米飲空心下三五十丸

小兒無熱去胡黃連 泄瀉加人參茯苓

肉果

加味胡黃連丸

治疳疾一切虛痢諸藥無功此方極効

胡黃連

蘆薈

川黃連

肉果

桂心

人參

辰砂

史君子

木香

釣藤

龍齒

茯苓各等分

射香少許

右末用獐猪

胆汁二枚取汁和藥令勻却裝入胆袋內以繩扎之更入萸荳子一錢微炒黃丹一錢二味研末入前藥和勻搗五百杵丸荒荳大米飲吞下五七丸治一切十二種疳痢無辜疳亦佳
鉤頭丸 治無辜諸疳 一服虛熱退 二服渴止三服瀉利住 蟬蟓一隻打死置桶中取糞虫入桶一日一夜將虫取起以布袋盛安急流水中一宿取出瓦上焙為末入射香一字飯為丸麻子大每三五七丸米飲下 此方極驗

木香丸 治瘧痢冷熱不調五色雜下裏急後重

黃連

錢二

木香

厚朴

砂仁

夜明

沙

訶肉

錢各一

右末粳米飯丸麻子大每

服二三十丸艾姜湯下

十全丹 治丁奚哺露

青皮

陳皮

莪术

川芎

五灵脂

白豆仁

枳榔

蘆會

木香

史君

子

乾蟾灰

錢二

右末猪胆汁浸糕糊丸

麻子每服二三十丸

米飲下有熱薄荷湯下

五疳良方 治疳

黃連

無薑

神曲

麥芽

陳皮

木香

乾蟾

蝦存性
兩

枳榔

一枚

史君子

肉果

枚二

射香

一

右末以豬胆汁二枚入好酒打糊為丸芥子大米飲下二三十丸

天麻丸 治肝疳風疳眼

青黛

黃連

天麻

五靈脂

川芎

夜明沙

炒

蘆薈

錢各二

龍膽草

防風

蟬退

各一錢五分去足嘴

全蝎

一枚二枚

射香

少許