W731
28

国立国会図書館　　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』

ガラス使用

W731
28

增廣太平惠民和劑局方卷之一

前典藥頭 橘 親顯
官醫 細川桃庵
官醫 望月三英 校正
官醫 丹羽正伯

諸風 附 脚氣

至寶丹 療卒中急風不語中惡氣絶中諸物毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒産後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難産悶亂（壹本作難死胎不下）已上諸疾並用童子小便壹合生薑自然汁參伍

81W39675

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

滴入於小便內溫過化下參圓至伍圓神効又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語並皆療之

生烏犀屑 研 生玳瑁屑 研 琥珀 研 朱砂 研細 水飛 雄黃 研 各壹兩 龍腦 研 麝香 各壹分研 牛黃 半兩研 安息香 壹兩半爲末以無灰酒攪 銀箔 伍拾片研

右將生犀玳瑁爲細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮凝成後入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋圓如桐子大用人參湯化下參圓至伍圓又療小兒諸癎急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每貳歲兒服貳圓人參湯化下名曰至寶丹 有參壹名壹名歸命丹壹名還魂丹入芒硝者名破棺丹治中風手足不仁言語蹇澁或痛連骨髓或痺攣皮膚癢痒如蟲行頑痺如鐵石或多痰好睡或健忘多嗔血脈不行肉色乾瘦或久在牀枕起便須人語澁面浮惟覺不健或偶縈疾苦卒暴而終並皆治之

光明砂 壹兩半打如皂角子大絹袋子盛以蕎麥灰汁煮參伏時取出細研如粉

硫黃 打如皂角子大絹袋子盛以無灰酒煮參伏時取出細研如粉

雄黃 打如皂角子大絹袋子盛以米醋煮參伏時取出細研如粉各壹兩

自然銅 先搗碎細研如粉壹兩

已上肆味用壹有蓋瓷瓶子先以金箔參片鋪於瓶子底上便入硫黃又以金箔兩片蓋之次入雄

黃又以金箔兩片蓋之次入朱砂又以金箔兩片蓋之次入自然銅又以金箔叁片蓋之次入瓶子蓋合却不用固濟於灰池內灰一池一聖一濟總錄作灰一內坐瓶子令穩以火養叁日叁夜第壹日用熟炭火半斤圍瓶子叁寸第貳日用熟火拾兩去瓶子貳寸半第叁日用火壹斤去瓶子貳寸以火盡爲度候冷取藥出瓶子以紙叁重裹藥於淨濕土中培至來旦取出更研令細

陽起石

磁石　燒以醋淬貳拾遍搗羅研如粉

長理石　紫石英　已上研如粉各叁一分

已上肆味用壹盞蓋蔴瓶子先入磁石次入陽起石次入長理石次入紫石英其所入金箔壹依前法重重入之以蓋子合其口不固濟不壹聖一濟總錄作密用火養叁日叁夜第壹日用熟炭火壹斤去瓶子叁寸第貳日用火半秤聖一濟總錄作叁斤去瓶子壹寸壹一本作貳一寸聖一濟總一錄同第叁日用火半秤去瓶子壹寸壹本作貳一寸聖一濟總一錄同壹日至夜任火自消候冷取出藥用紙裹入濕土中培至來旦取出更研令壹本作合極細

牛黃

龍齒

已上陸味搗羅爲末更細研如粉

鍾乳　拾兩以絹袋子盛先以長流水煮半日後棄其水別用伍斗煮後草藥留鍾乳水叁合磨生犀角叁分

巴戟

苦參

龍腦

腽肭臍　酒一刷微炙

虎脛骨　塗酒炙令黃各壹兩

遠志　去心

烏蛇　酒浸去皮骨炙

麝香

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

仙靈脾　天麻 去苗土各壹兩　壹分

已上陸味搗麁羅爲散以前鍾乳水壹斗煎至柒升用生絹濾去滓澄清

肉桂 去麁皮各壹兩半　肉豆蔻 去殼

木香 兩半　延胡索

桐律聖濟總錄作胡桐淚

已上陸味搗麁羅爲末以前鍾乳汁柒升煎至肆升用生絹濾去滓澄清

半夏 湯洗柒遍去滑　當歸 去苗各壹兩

已上貳味搗麁羅爲散以前鍾乳汁肆升煎至叁升用生絹濾去滓澄清

皂莢子仁 壹兩半 搗羅研如粉

生地黃汁

鹿茸 去毛塗酥炙令微黃各叁分

木胡桐律 壹本作胡桐淚 各壹兩

童子小便　無灰好酒 各壹升

右件地黃汁等合前藥汁都計陸升內銀鍋中於靜室內以文武慢火養至壹升下金石藥末在內以柳木篦攪勿令住手者稀稠得所去火然後入牛黃等陸物攪令極勻即下皂莢仁末及磨了犀角水以綿濾過入在藥內然後鉢內以乳鎚令力士研叁伍阡下研訖分爲叁分內壹分入芒硝壹兩更研勻名破棺丹圓如菉豆大〇凡治風病及撲傷肢節不問輕重年月淺深先以茶清調下紅雪通中散壹貳錢方見第須臾以熱茶投令宣瀉壹兩行便依法煎生薑黑豆湯下叁粒當以他人熱手更摩所患處須臾熱徹當覺肉內有物如火至病所壹貳伯日及壹年內風疾下牀不得者拾服後便

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

可行步如忘至重者每利壹度後隔日服伍粒又住參伍日即更利不過參拾粒平復如故若打撲損多羊每遇天陰疼痛動不得者可伍柒服如患風疾及撲傷肢節拾羊伍歲運動不能者但依法服之拾粒便効重者不過參拾粒有人患卒中惡暴亡者但心頭未冷取藥伍粒以醋調摩臍中壹阡餘遍當從臍四邊壹本作面漸暖待眼開後以熱醋研下拾圓入口即活如有中壹切風牙關緊急及尸厥暴亡者以熱醋研參兩圓灌在口中下得咽喉即活如要常服空心温酒下貳圓服拾粒許壽限之内永無風疾此藥神驗功非人智能測

潤體圓　治諸風手足不隨神志昏憒語言蹇澁口眼喎僻筋脉攣急骨節煩疼頭旋眩運恍惚不寧健忘怔忪痰涎壅滯及皮膚頑厚麻痺不仁

臘粉別研　白豆蔻仁　南番琥珀別研如粉各半兩　真珠末參分別研如粉　白茯苓去黑皮　人參去蘆　防風去蘆及叉〇壹本作壹兩　白附子炮　羌活去蘆　晚蠶蛾微炒　肉桂去麁皮不見火　白龍腦　雄黄水飛　羚羊角末　牛黄　乳香　木香　檳榔　白殭蠶微炒去絲嘴　黑附子炮去皮臍　丁香參香並不見火　麝香已上捌味各別研如粉　麻黄去根節　生犀角末　辰砂水飛　沉香　藿香葉　蔓荆子去白皮已上各壹兩　蒺藜子微炒

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

半夏 水二盌煮一拾一沸薄一切焙一乾入生薑汁一炒 川烏頭 炮一裂一去皮一臍一尖一搗一碎炒一黃 各
乾蝎 微炒 貳兩 白花蛇 酒二浸一炙一去一皮一骨一取一肉 去一蘆 貳兩
天麻 去一苗一各 參兩 獨活 去一蘆 參一分 金箔 陸一拾一片 為一衣
右為細一末一入二研藥一令勻煉一蜜搜和圓如雞頭大每服壹
圓細嚼溫酒下荊芥茶下亦得加至貳圓如破傷中風
脊強手搐口噤發癇即以熱豆淋酒一化一破參一圓幹一口一開
灌下少時再服汗出乃愈若小兒驚風諸癇每服半圓
烏犀圓 治丈夫婦人卒中諸風牙關緊急瞤上多涎壹一本二作一發
或語言蹇澁口眼喎斜用薄荷汁與酒各少許化參
圓服之良久再服立有大效又治癱緩暗風癇病手足
潮搐心神不安遍身頑麻腸風痔瘻腎藏風毒上攻下

疰婦人血風頭旋吐逆皮膚腫痒遍身疼痛上
硫黃 為一末一用二蜆一盞一盛一慢一火一養一成一汁一入
水銀一急一炒如二青一泥一成一砂一細一研
水銀 附子 水一浸一皮一臍一炮一去一土
石斛 去一根一 川芎
朱砂 細一研 水一飛一別一研 各 半一兩 龍腦 別一研
牛黃 細一研 水一飛一別一研 各 壹一分
烏犀 鎊一各 貳一兩 肉豆蔻仁 微一炒〇壹一本二作一微一炮一
天麻 酒一浸 切一焙 蟬殼 去一足一微炒
阿膠 炸一碎炒一如一珠 雄黃 細一研 水一飛一別一研
天南星 湯浸 軟一切 片一焙一乾一炒一黃 當歸 去一蘆 酒一浸一焙一炒
川烏頭 燒一令一通一赤一留一烟一少一許一入一坑一 臘粉 壹一別一研
陳皮 湯浸去一白一微炒 烏蛇 酒一浸一壹一宿一炙一令一熟一去一皮一骨一用一肉
半夏 湯一洗一浸一參一宿一炒一黃 白殭蠶 去一絲一嘴一微一炒
羌活 去一蘆一頭一 羚羊角 鎊 乾蝎 微一炙

獨活 去ニ蘆頭一
肉桂 去ニ麁皮一不レ見レ火
細辛 去レ苗
縮砂仁
麝香 別ニ研一壹一兩
白朮 米泔浸ス壹一宿切焙微炒
厚朴 去ニ麁皮一薑一汁一塗レ炙テ令レ熟セ
天竺黃 細研
藁本 洗テ去レ土
敗龜 酒一醋ヲ塗炙令レ黃ナラ
丁香 不レ見レ火
新一瓦罐一內ニ以ニ瓦一盆一子ヲ一蓋一壹一枓ヲ燒テ令ニ通一赤ナラ待テ煙一盡ヲ取リ出レ侯テ冷ヲ研一極細ヲ用一

蘼蕪香葉 去レ土
麻黃 去ニ根一節ヲ
防風 去ニ蘆頭一及ヒ叉一股ヲ不レ見レ火
沉香 不レ見レ火
晚蠶蛾 微炒
乾薑 炮一裂
蔓荊子 去レ白皮
虎骨 酒一醋ヲ塗炙令レ黃ナラ
白芷 參ニ分一已上各
狐肝 參一具臘一月ニ採一取同ク烏一鷄一壹一隻一ト入ニ
革薤 微炙
白附子 微一炮
槐膠
檳榔 已上各壹一兩
木香 不レ見レ火
桑螵蛸 微一炒
人參 去ニ蘆一頭一
茯苓 去レ皮ヲ
枳殼 去レ穰ヲ切テ麩ニ炒
何首烏 米一泔ニ浸ス壹一宿煮一過ス切一焙

烏鷄 壹一隻臘一月ニ採ニ取テ去ニ觜一翅一足一ヲ
○壹一本ニ縮一砂一仁作ニ參一分一ニ木一香一人一參一茯一苓一藁本各作ニ壹一兩一

右件伍一拾一捌一味並ニ須ニ如レ法修事ス搗研テ令細ナラ煉一白蜜ニ合一和レ入レ酥ヲ再ヒ搗參伍一阡一下圓如ニ梧一桐子一ノ大ニ服ス壹圓ヲ不レ計レ時ヲ薄荷湯或茶ニ噞下ス

牛黃清心圓 治ス諸風瘀癡不レ隨レ語言蹇澁心忪健忘恍惚去來ス頭目眩冒胷中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒又治ス心氣不足神志不レ定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少レ睡喜怒無レ時或發ニ狂癲一神情昏亂ス

牛黃 壹一兩貳一錢研
龍腦 研各壹一兩
黃芩
羚羊角末
麝香 研
當歸 去ニ蘆一頭一
白朮
防風 去ニ苗一又一枝ヲ
麥門冬 去レ心

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

白芍藥 壹兩半 柴胡 去苗 白茯苓 去皮
桔梗 去皮尖并雙仁者炒黃 別研 杏仁 去皮尖并雙仁者炒黃 別研
芎藭 各壹兩貳錢半 肉桂 去粗皮 阿膠 碎炒
大豆黃卷 碎炒 各壹兩柒錢半 蒲黃 炒
神麯 研炒 人參 去蘆 各貳兩半
甘草 剉炒 伍兩 白斂 壹阡貳佰片 內肆佰片為衣
犀角末 貳兩 金箔 壹佰枚 雄黃 捌錢 研飛 乾薑 炮 各柒錢半
大棗 壹佰枚 蒸熟去皮核研亂成膏 乾山藥 柒兩

右除棗杏仁金箔貳角末及牛黃麝香雄黃龍腦肆味外為細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏為圓每兩作壹拾圓用金箔為衣每服壹圓溫水化下食後服之小兒驚癎即酌度多少以竹葉湯溫化下

摩挲圓 治中風癱瘓半身不隨口眼喎斜言語蹇澁精神昏塞步履艱難或肌肉偏枯手足顫曳或筋脉拘攣不得屈伸及氣痺并諸風身體疼痛

薰陸香 用滴乳研 別研 辰砂 細研 水飛
生龍腦 別研 雄黃 光明者 研飛
自然銅 燒赤醋淬 各 烏犀 鎊屑為末 別
麝香 別研 肆兩 天台烏藥 〇壹本作 捌兩
丁香 天麻 去苗洗 壹斤
木香 各捌兩 川烏 炮裂去皮臍尖 揀潤者淨焙乾 壹兩
眞珠末 細研 黑參 刑貳兩 以龍齒代 〇壹本作壹兩
右壹拾伍味為細末研勻煉蜜圓如椿實大每服壹圓溫酒化下不拘時候服訖避風處衣被蓋覆令汗出患重者服壹月半月差初患伍柒服可安

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

透氷丹　治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心胷不利口苦（壹本作舌）乾澁風毒下疰腰脚沉重腫痛生瘡大便多秘小便赤澁及治中風癱緩壹切風疾

益智子（去皮）　川大黃（去皮一兩）　蘆薈（去蘆頭）　茯神（去木）
仙靈脾葉（洗焙）　蔓荊子（去皮）　白蒺藜（炒去角）
天麻（去苗）　白芷　山梔子（去皮）

右爲細末入研藥勻入煉蜜搜和如麥飯相似以眞酥塗杵臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和搜成劑每服旋圓如梧桐子大用薄荷自然汁同温酒化下兩圓如卒中風涎潮昏塞煎皂莢白礬湯放温化開圓噙之癱緩風毎白服參伍圓漸覺有効常服壹圓疎痰利膈用温酒下食後服之小兒驚風入腻粉少許薄荷汁化下半圓立効治瘰癧用葱湯下壹圓忌動風毒物上

龍腦天麻煎　治壹切風及癱緩風半身不隨口眼喎斜語澁涎盛精神昏憒或筋脉拘攣遍身麻痺百節疫痛手足顫掉及腎藏風毒上攻頭面虛腫耳鳴重聽鼻塞口乾痰涎不利下疰腰脚（壹本作腰腿）脚膝緩弱腫痛生瘡又治婦人血風攻疰身體疼痛面浮肌瘦口苦舌乾頭旋目眩昏困多睡或皮膚瘙痒癮疹生瘡暗風夾腦風偏正頭疼並皆治之

甜瓜子（湯洗去淨）　地榆（去苗剉）　川烏（炮去皮臍）
浮萍草（揀洗淨）　黑參（洗淨各伍兩）　天麻（去苗壹兩陌）

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

已上陰味爲細末用雪水白沙蜜各壹拾伍斤零壹拾兩同化開用絹袋子濾過銀石器內慢火熬成稠膏

麝香 研 肆兩　生龍腦 研 捌兩

右爲細末除龍麝外用天麻烏頭膏和搜令勻放冷入龍麝再搜令勻入臼內搗仟陌杵搓爲挺子每服壹皂莢子大與薄荷同嚼茶酒任下不計時候治癱緩風併服見効如破傷風黑豆淋酒下要發汗用煨葱熱酒併服參服常服亦得

牛黃小烏犀圓　治諸風筋脉拘急手足麻痺語言蹇澁口面喎斜心怔恍惚涎壅滯頭目昏眩肢節煩疼及中風癱緩暗風癇病腎風上攻面腫耳鳴下疰腰脚沉重疼痛婦人血風頭旋吐逆皮膚腫痒遍身疼痛

天麻 去苗 貳拾兩　地榆 去苗 焙　川烏 炮去皮臍

玄參 洗焙各拾兩

已上肆味爲細末以水少許化蜜同於石鍋內慢火熬攪成稠膏放冷次入後藥

牛黃 研　龍腦薄荷葉 去土　麝香 研

龍腦 研各壹兩　浮萍草 淨洗焙

甜瓜子 各拾兩　朱砂 研飛　生犀鎊各伍兩

右爲細末與前膏子壹處搜和圓如鷄頭大每服壹圓細嚼荆芥茶下温酒亦得不計時候

婁金圓　治諸風神志不定恍惚去來舌強語澁心怔煩悶口眼喎僻手足戰曳及風虛眩冒頭目昏痛或旋運

僵仆涎潮搐搦卒中急風不省人事小兒驚風諸癎並皆治之

白殭蠶 去絲嘴燃 黃耆 去蘆頭 蒙本洗 麻黃 去根節 鍰○壹本脫用 羚羊角 鍰各 芍藥 白芷 洗 犀角 鍰各貳兩 牛黃 別研 白附子 炮各壹兩 防風 去蘆 天竺黃 麝香 研 龍腦 研 人參 去蘆 天南星 為末以牛膽汁和作餅陰乾 細辛 去苗洗焙乾各壹兩半 白花蛇 酒浸去皮骨炙各叁兩 甘菊 去土肆兩 天麻 去苗 生地黃汁 伍升入蜜壹斤成膏放冷○壹本蜜壹兩作壹斤 金箔 壹百片為衣

右為細末以地黃汁膏子搜和每兩作伍拾圓以金箔為衣每服壹圓細嚼溫酒下若中風涎潮不語昏塞甚者加至叁圓用薄荷自然汁同溫酒共半盞化藥灌之常服壹圓濃煎人參湯嚼下薄荷湯亦得小兒每服皂莢子大薄荷湯化下

龍虎丹 治丈夫婦人新得久患急風緩風壹本作急緩風半身不遂手脚筋衰及風毒攻疰遍身瘡疥頭風多饒白屑毒風面上生瘡刺風狀如針刺瘭風急倒作聲頑風不認痛痒癮風頸生班駁暗風頭旋眼黑瘡風面生赤點肝風鼻悶眼瞤偏風口眼喎斜節風肢節斷續脾風心多嘔逆酒風行步不前肺風鼻塞項疼膽風令人不睡氣風肉似蟲行腎風耳內蟬鳴陰間濕痒

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

何首烏 去レ苗 天麻 去レ苗 羌活 去レ苗洗 附子 炮メ去皮一臍 天竺黃 生ヲ研 川芎 洗 獨活 去レ苗 半夏 湯洗次一薑一製 牛膝 去レ苗酒浸微炒 藿香葉 生 柴胡 去レ苗 桔梗 生 黑牽牛 爐 硫黃 結レ砂 細辛 去レ苗洗各貳兩 龍腦 研半兩 白殭蠶 去二絲嘴一炒 菊花 去レ土 甘松 洗去レ土焙乾 白芷 生 五靈脂 生 苗香 淘ヲ去レ土焙乾 川烏 炮去皮一臍 肉桂 去二麁皮一 縮砂仁 生各伍一兩 防風 去レ苗 乾薑 白炮者 地龍 去レ土爐 木香 生 白蒺藜 爐 朱砂 研飛各叁一兩 麝香 別ニ研 水銀 與二硫一黃一用二慢一火ヲ結ヲ成二沙一子一ト各壹一兩 雄黃 研飛

寒水石 燒ヲ通赤ヲ研飛壹一斤 烏蛇 酒ニ浸炙ヲ去二皮一骨一捌一兩

右爲細末一煉蜜爲ニ劑一ト每服壹圓如雞頭大用ニ薄荷酒ヲ嚼下ス日ニ進壹服一重卽兩服ス產後驚風亂道見レ物ヲ朱砂酒ニ磨下ス產後身多虛腫血風頻增昏沉身如針刺髮隨ニ梳落一ツ面黃心逆壹本ニ作嘔一逆一並煎ニ當歸酒ニ嚼下ス日ニ進ニ兩服一若治レ傷寒炒葱豉酒ニ嚼下壹貳服益覆出レ汗立愈小兒驚風薄荷酒化下ス少許大人急風口噤失音等薄荷酒化灌之常服茶酒任下ス不レ抱ニ時候一

麝香天麻圓 治ス風痺手足不レ隨或少力顫掉血脉凝澁肌肉頑痺遍身疼痛轉側不レ利筋脉拘攣不レ得ニ屈伸一ヲ

麻黃 去二根一節貳一兩 浮萍草 紫背乾レ者去レ土肆兩 防風 去二蘆一 去二蘆一鄭一州一者佳各壹一兩

已上肆味依法事持了碾爲細末

安息香 別研 麝香 研各壹兩 乳香 研各壹兩
血竭 別研極細叁兩 槐膠 別研極細叁兩 朱砂 研飛壹兩半
沒藥 別研極細各貳兩

右件藥除研藥外將碾出藥同研拌勻煉濾白沙蜜與安息香同熬過搜成劑入臼擣杵熟爲圓如彈子大每服壹圓温酒或荆芥湯化下空心服患處微汗爲効如不欲化服即圓如梧桐子大每服叁拾圓依前湯使下

龍腦芎犀圓 消風化痰除心肺邪熱去頭面諸風治偏正頭痛心忪煩鬱面熱目瞤鼻塞腦昏痰熱咳嗽咽膈不利

生龍腦 別研 山梔子 去皮 生犀角 各壹兩

石膏 細研 川芎 各肆兩 阿膠 碎炒壹兩 白芷 各肆兩 朱砂 研飛肆兩爲衣 麥門冬 去心叁兩 白茯苓 去皮 人參 去蘆 細辛 去苗 甘草 炙各貳兩

右除別研後入外並搗羅爲細末煉蜜爲圓每服壹圓至貳圓細嚼茶酒化下食後服

銀液丹 治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目運面熱心忪咳唾稠黏精神昏憒及風癇潮擂涎潮昏塞並宜服之

天南星 炮爲末 朱砂 研飛叁分 水銀 結沙子 各叁兩 腻粉 研壹兩 鐵粉 壹本作壹兩 黑鉛 煉拾遍秤叁兩

右同研勻麪糊圓梧子大每服貳圓用薄荷蜜湯下

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

生薑湯亦可微利爲度食後服如治風癇不計時候服

和太師牛黃圓　治卒暴中風眩運倒仆精神昏塞不省人事牙關緊急目睛直視胸膈喉中痰涎壅塞及諸癇潮發手足瘈瘲口眼相引項背強直並皆治之

石鱉（火燒醋淬七遍細研）　雄黃（研飛）　辰砂（研飛）　磁石（火燒醋淬七遍細研）　輕粉（細研）　牛黃（研）　麝香（細研各半兩）　金箔（爲衣）

右件都研勻細用酒煮麵糊和圓如鷄頭大每服壹圓煎薄荷酒磨下老人可服半圓小兒拾歲已下分爲肆服蜜水磨下肆歲已下分爲伍服未滿壹歲可分爲柒服如牙關緊急以物斡開灌之

碧霞丹　治卒中急風眩運僵仆痰涎壅塞心神迷悶牙關緊急目眼上視及伍種癇病涎潮搐搦

石綠（玖度飛過拾兩細研）　附子尖　蝎梢（各柒拾箇）

右將參味爲末入石綠令勻麵糊爲圓如雞頭大每服壹圓薄荷汁半盞化下更入酒半合温暖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急斡開灌之立效

雄朱丹　治中風涎潮咽膈作聲目眩不開口眼喎斜手足不遂應是壹切風疾並宜服之

雄黃　朱砂　麝香（各壹錢研）　龍腦　烏蛇（去皮骨生）　白殭蠶（去絲嘴生）

白附子生　天南星生洗各半兩
右除研外餘皆爲末煉蜜爲圓如梧桐子大如中風涎潮牙關不開先用大蒜壹瓣搗爛塗在兩牙關外腮上次用豆淋酒化壹圓揩牙斷上即開續用薄荷酒化下壹貳圓如丈夫風氣婦人血風牙關緊急者只用豆淋酒化藥揩牙斷上即開如頭風目眩暗風眼黑欲倒者急嚼壹兩圓用薄荷酒下

八風丹　治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上遊風口眼蠕動

寒水石火燒通赤細研　龍腦　白附子炮各半兩　麝香各細研壹分　白殭蠶微炒

天麻酒浸焙　滑石細研各壹兩　半夏白礬製各貳兩

右件藥搗羅爲細末入研藥同研令勻煉蜜和圓如櫻桃大每服壹圓細嚼溫荊芥湯下茶清亦得食後服

牛黃生犀圓　治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思恍惚心怔面赤口乾多渴睡臥不安小便赤澀大便多秘

牛黃細研○壹一本作貳錢半　龍腦細研各貳兩半　半夏白礬製各貳兩　生犀鑄　天麻去苗各貳拾兩　牙硝細研　水銀與鉛同結砂子細研　朱砂研水飛　雄黃研水飛　腻粉細研　鉛各拾兩　羚羊角鑄各伍兩

右爲末煉蜜爲圓每兩作貳拾圓每服壹圓溫薄荷湯化下中風涎潮牙關緊急昏迷不省用腻粉壹錢藥參

圓生薑自然汁柒點薄荷水同化下吐或利逐出痰涎即愈小兒風熱痰壅睡卧不安上竄齒齦每服半圓如急驚風涎潮搐搦眼目戴上牙關緊急用臘粉半錢生薑自然汁叁伍點薄荷水同化下壹圓更量歲數大小加減服

辰砂天麻圓　治諸風痰盛頭痛目眩旋運欲倒嘔噦惡心恍惚健忘神思昏憒肢體疼倦頸項拘急頭面腫痒手足麻痺常服除風化痰清神思利頭目

天南星　薑汁浸切片子焙乾貳拾兩　白附子　炮伍兩　天麻　去苗拾兩　麝香　細研壹兩　朱砂　細研水飛伍兩壹半入藥壹半為衣

右為細末麵糊圓如梧桐子大每服貳拾圓溫荊芥湯下不拘時候

青州白圓子　治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及壹切風他藥所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風並宜服之

天南星　叁兩　白附子　貳兩　半夏　以水浸洗過白好者用柒兩

川烏頭　去皮臍半兩各生用

右搗羅為細末以生絹袋盛用井華水擺未出者更以手搓令出如有滓更研再入絹袋擺盡為度放磁盆中日中曬夜露至曉棄水別用井華水攪又曬至來日早再換新水攪如此春伍日夏叁日秋柒日冬拾日去水曬乾後壹本作候如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓如菉豆大初服伍圓加至拾伍圓生薑湯下不計時候如癱

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

痰風以温酒下貳拾圓日參服至參日後浴當有汗便
能舒展服經參伍日呵欠是應常服拾粒已來永無風
痰膈壅之患小兒驚風薄荷湯下兩參圓

辰砂圓　治諸風痰盛頭痛惡心精神昏憒目眩心忪嘔
吐痰涎胸膈煩悶

天南星炮製去皮臍　白殭蠶炒去絲嘴　蝎梢燈各壹分　辰砂細研半兩
牛黄研各壹錢　半夏湯洗柒次壹兩　鵬砂細研　白附子炮

右爲細末同研令勻水煮麵糊爲圓如梧桐子大每服
貳拾圓用生薑荆芥湯下不拘時候

牛黄金虎丹　治急中風身背強直口噤失音筋脉拘急
鼻乾面黑遍身壯熱汗出如油目瞪唇青心神迷悶形

體如醉癎痰涎壅塞胸膈喉中如拽鋸聲

牛黄細研貳兩半　雄黄研水飛壹兩　金箔捌伯片　生龍腦研伍拾兩
白礬枯過為衣　天南星湯洗焙為末用牛膽汁和作餅子焙乾如無牛膽即用法酒蒸柒晝夜　天竺黄研各貳拾伍兩　腻粉研

右爲末煉蜜搜和每壹兩半作拾圓以金箔爲衣每服
壹圓以新汲水化嚼之扶坐使藥行化良久續以薄荷
自然汁更研化壹圓灌之立愈肥盛體虚多涎有風之
人宜常服壹本作以此藥隨身備急忽覺眼前暗黑心膈悶
亂有涎欲倒化藥不及急嚼壹圓新汲水下小兒急驚
風壹歲兒服菜豆大壹圓薄荷自然汁化灌之更量歲
數臨時加減有孕婦人不得服

防風圓　治壹切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋運心怔煩悶手足無力骨節疼痺言語蹇澁口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏憒健忘虛煩少睡

天麻 去苗酒浸壹宿　甘草 炙　川芎 洗　防風 洗各貳兩　朱砂 半兩研為衣

右為細末煉蜜為圓每兩作拾圓以朱砂為衣每服壹圓荊芥湯化服茶酒嚼下亦得不拘時候

川芎圓　消風壅化痰涎利咽膈清頭目治遍身麻痺恍煩熱頸項緊急宿背拘倦肢體煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如蟲行

川芎　龍腦薄荷葉 去土各柒拾伍兩　桔梗 壹佰兩　細辛 洗伍兩　防風 去苗貳拾伍兩

甘草 爐炙拾伍兩　細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾圓每服壹圓細嚼臘茶清下食後臨臥服

薄荷煎圓　消風熱化痰涎利咽膈清頭目治遍身麻痺百節酸疼頭昏目眩鼻塞腦痛語言聲重項背拘急皮膚瘙痒或生癮疹及治肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦又治鼻衄嗽血大小便出血及脫着傷風并沐浴後並宜服之

川芎 參拾兩　縮砂仁 伍兩　龍腦薄荷葉 去土拾斤　桔梗 伍拾兩　甘草 肆拾兩炙　防風 去苗參拾兩

右為末煉蜜為圓每兩作參拾圓每服壹圓細嚼茶酒任下

天南星圓　治風化痰痰精壹作清神爽氣利膈消酒毒止痰逆惡心中酒嘔吐

天南星壹斤每箇重壹兩上下尖者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮并虛軟處一令淨用法酒浸壹宿用桑柴蒸不住添熱湯令滿釜蒸一伏時滿取出用銅刀切細焙乾為末

麝香研　丁香各壹兩

辰砂別研水飛貳兩用壹半為衣

右為細末入研藥勻煉蜜并酒搜和為圓每兩作伍拾圓以朱砂末為衣每服壹圓爛嚼濃煎生薑湯下不計時候酒後含化除煩渴止嘔逆

犀角圓　除三焦邪熱疎壹切風氣治風盛痰實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澁大小便難

犀角鎊　黑牽牛壹佰貳拾兩搗先取粉陸拾兩炒別

右與牽牛粉合和為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓臨臥溫水下更量虛實加減

皂角圓　治風氣攻疰頭面腫痒遍身拘急痰涎壅塞壹作滯胸膈煩悶頭痛目眩鼻塞口乾皮膚瘙痒腰脚重痛大便風秘小便赤澁及咳嗽喘滿痰唾稠濁語澁涎多手足麻痺暗風癲病偏正頭疼夾腦風婦人血風攻疰遍身疼痛心忪煩躁癮疹瘙痒並宜服之

犀角鎊　去鬚各拾兩　人參去蘆貳拾兩　黃連去鬚拾兩　白礬拮過　甘菊花去梗　半夏湯洗七次　大黃剉炒別拾兩　藏靈仙洗　知母　貝母去心黃色炒　栝蔞燼　青皮不去白各壹兩　○壹本云去穰

乾薄荷 葉 皂角 各伍兩 椎碎以水壹拾捌兩 陸錢揉取汁用蜜壹斤同熬成膏
牽牛子 爐貳兩

右為末以皂角膏搜和為圓如梧桐子大每服貳拾圓食後生薑湯下若痰實咳嗽用蛤粉薑汁下手足麻痺用生薑薄荷湯下語澀涎盛用荊芥湯下偏正頭疼來腦風用薄荷湯下

小續命湯 治卒暴中風不省人事漸覺半身不隨口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體麻痺神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側若治腳氣緩弱久服差久病風人遇天色陰晦節候變更宜預服以防瘖瘂及治諸風服之皆驗

麻黃 去根節
人參 去蘆
黃芩
甘草 剉爚
肉桂 去粗皮 各壹兩
防風 去蘆壹兩半
附子 炮去皮臍細切半兩
杏仁 去皮尖炒黃
防己
芎藭
白芍藥

右除附子杏仁外合擣為麤散後入貳味令勻每服參錢以水壹盞半入生薑伍片煎取壹盞去滓食前稍熱服加棗壹枚尤妙

防風湯 治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟亦治腳氣緩弱甚效此藥温和不虛久

防風 去蘆
秦艽 去苗土
白芍藥
半夏 湯洗七次切焙
麻黃 去根節各貳兩
人參 去蘆
甘草 炙剉
獨活 去蘆
升麻

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

遠志 去心　防己
石膏 別研 壹本作煅　當歸 去蘆
右為麤末入半夏片子令勻每服肆錢水貳中盞生薑柒片 壹本作柒捌片煎至壹盞濾去滓取清汁陸分入麝香末少許食前 壹本作食後臨卧帶熱服

排風湯　治男子婦人風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔涎脇滿頭眩耳重不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰痺冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍惚多忘

白茯苓 去皮　獨活 去蘆　黃芩
肉桂 去粗皮　白鮮皮　白术 各壹兩
當歸 去蘆 浸壹宿酒　防風 去苗 炙　麻黃 去根節 各叁兩
白芍藥　甘草 剉炒　杏仁 去皮尖雙仁者 麩炒令黃色 各貳兩

右為麤散每服叁錢水壹盞半入生薑肆片同煎至捌分去滓溫服不計時候常服安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾並皆治之

大通聖白花蛇散　大治諸風無問新久手足攣曳腰脚緩弱行步不正精神昏冒口面喎斜語言蹇澁痰涎壅盛或筋脉攣急肌肉頑痺皮膚癢癬骨節煩疼或痛無常處遊走不定及風氣上攻面浮耳鳴頭痛目眩下疰

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

腰脚腰疼腿重脾痒生瘡並宜服之

天麻 去苗　防風 去蘆 又枝　白花蛇 酒浸炙去皮骨用肉

蔵靈仙 去土　赤箭 厚朴 薑汁製 壹宿 炙　甘草 炙剉　海桐皮 去麁皮　木香

草薢 酒浸 壹宿　肉桂 去麁皮　杜仲 剉炒　當歸 去苗 酒浸壹宿

白附子 炮　虎骨 醋炙　白芷　乾山藥

乾蝎 炒　郁李仁 去皮別研　牛膝 去苗　蒴荊子 去白皮各壹兩〇壹本作枝

羌活 去蘆頭　菊花 去枝梗　蔓荊子 去白皮各壹兩〇壹本作枝

各等分

右爲細末每服壹貳錢壹本作壹至貳錢温酒調下荊芥湯亦得空心服之常服祛逐風氣通行榮衛久病風人尤宜

常服輕可中風不過貳拾服平復如常

消風散　治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癮疹又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋運欲倒痰逆惡心

白茯苓 去皮　芎藭

人參 去蘆　荊芥穗〇壹本作壹兩

藿香葉 去梗　防風 去蘆 又

甘草 剉炒各貳兩　白殭蠶 炒去絲

厚朴 去粗皮薑汁炙　陳皮 去白洗焙各半兩

右爲細末每服貳錢茶清調下如久病偏風每日參服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下亦得可併服之小兒虛風

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

目澁昏困又急悎驚風用乳香荊芥湯調下半錢並不
拘時候
羌活散　治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及
風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨預
覺不安
白茯苓去皮　羌活去蘆　菊花去梗蕚
川芎　前胡去蘆　黃芩
細辛去苗　枳殼去穰麩炒　蔓荊子去白皮
麻黃去根節　防風去蘆　石膏別細研
甘草劉寄各壹兩
右爲末入石膏令（壹本作研）勻每服貳錢水壹大盞生薑肆
片（壹本作肆片）薄荷葉兩葉同煎至柒分去滓稍熱服不拘
時候

八風散　治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚
風瘡瘙痒痛及治寒壅不調鼻塞聲重
人參去蘆　黃耆去蘆劉寄各　甘草劉炒各貳兩
防風去蘆（一作芟）　羌活去蘆各壹兩
前胡去蘆各壹兩　藿香葉去土半兩
右爲細末每服貳錢水壹中盞入薄荷少許同煎至柒
分去滓食後溫服膳茶清調服壹大錢亦得小兒虛風
乳香臘茶清調服半錢更量兒大小臨時加減服
清神散　消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱頭痛（壹本作腦痛）耳鳴鼻塞聲重口眼瞤動精神昏憒肢體疼倦頸
項緊急心膈煩悶咽嗌不利

薄荷（去土梗）各貳拾兩　荊芥穗（各貳拾兩）　羌活（去苗）
防風（去苗）　人參（去蘆）　檀香（剉）各拾兩
細辛（去苗洗焙）伍兩　甘草（爁貳拾兩）　石膏（別研水飛肆拾兩○壹本作伍）

右爲末每服貳錢沸湯點服或入茶末點服亦得食後臨睡服

虎骨（酥炙）　羌活（去苗）
虎脛骨（酥炙）　敗龜（去裙酥炙各貳兩）
沒藥（研）　赤芍藥（去蘆）
自然銅（醋淬細研）　白芷
蒼耳子（微炒去刺）

虎骨散（壹名乳香趁痛散）治男子婦人因氣血虛弱風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之間與血氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定晝靜夜甚少得眠睡筋脈拘急不能屈伸

防風（去蘆叉）　骨碎補（去毛）
白附子（炮各叁分）　牛膝（去苗酒浸壹宿）
羌活（去蘆）　天麻（去蘆）
肉桂（去麁皮）　五加皮（去心）
檳榔（各壹兩）

○壹本騏驎竭沒藥赤芍藥當歸自然銅白芷蒼耳子防風骨碎補肉桂白附子牛膝各作叁兩餘分量同

右件搗羅爲細末入研藥勻每服壹錢温酒調下不拘時候

骨碎補圓　治肝腎風虛上攻下注筋脈拘攣骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背强痛脚膝緩弱屈伸不利行履艱難並宜服之

骨碎補（剉去毛炒○壹本作壹兩）　自然銅（醋淬七次去苗）
草烏頭（炮去皮臍搗碎焙黃）　蔵靈仙（去苗）

薄荷（去土梗）　荊芥穗（各貳拾兩）
防風（去苗）　人參（去蘆）
細辛（去苗洗焙伍兩）　甘草（爁貳拾兩）
羌活（去苗）
檀香（剉各拾兩）
石膏（別研水飛肆拾兩○壹本作伍兩）

右爲末每服貳錢沸湯點服或入茶末點服亦得食後臨睡服

虎骨散（壹名乳香趁痛散）　治男子婦人因氣血虛弱風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之間與血氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定（壹本作尋常痛不可屈伸）

虎脛骨　沒藥（研）　自然銅

防風（去叉）
白附子
羌活（去苗）

○（壹本麒麟竭沒藥赤芍藥當歸自然銅白並蒼耳子防風骨碎補肉桂白附子牛膝各作拾貳味各作叁兩餘分量同）

右件搗羅爲細末入研藥勻每服壹錢温酒調下不拘時候

骨碎補圓　治肝腎風虛上攻下注筋脉拘攣骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背強痛脚膝緩弱屈伸不利行履艱難並宜服之

骨碎補（刮去毛炒○壹本作壹兩）
草烏頭（炮去皮臍搗碎黃）
自然銅（醋淬玖次去苗）
蔵靈仙（去苗）

縮砂仁　半夏湯洗浆一次各半兩　牛膝酒浸壹宿焙乾　白附子炮　荆芥穗各壹兩　没藥各貳錢半

地龍去土微炒　○壹本骨碎補自然銅草烏頭威靈仙縮砂仁半夏牛膝蒺藜白附子荆芥穗拾味各作半兩餘分量同

右同爲細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服伍浆圓壹本作伍圓至浆圓温酒下婦人醋湯或當歸酒下不計時候孕婦不宜服之

○紹興續添方

烏荆圓　治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語蹇澁眉目瞤動頭昏腦悶筋脉拘攣不得屈伸遍身麻痺百節疼痛皮膚瘙痒拭成瘡瘍又治婦人血風渾身痛痒頭疼眼暈及腸風藏毒下血不止服之尤效久服令人顏色和悦力强輕健鬚髮不白

川烏頭炮去皮臍壹兩

右爲細末醋麪糊圓如梧桐子大每服貳拾粒酒或熟水下不拘疾食空時日參肆服無疾早晨壹服有少府郭監丞少病風攣手盛頷然後能食服此陸浆服即瘥遂長服之已伍拾餘年年浆拾餘強健鬚髮無白者此藥療腸風下血尤妙累有人得効弓所目見下血人服此而差者壹歲之内已數人矣

荆芥穗貳兩

加減三五七散　治八風五痺癱瘓瘋癲曳口眼喎斜眉角牽引項背拘強牙關緊急心中憒悶神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰膝不仁皮膚瞤動或如蟲行又治陽虚頭痛風寒入腦目旋運轉有似舟船之上耳内蟬鳴或如風雨之聲應風寒濕痺腳氣緩弱等疾並皆治之

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

山茱萸　茯苓去皮
防風去蘆肆介　附子叁拾伍箇炮去皮臍細辛壹斤
壹方云天雄細辛各叁錢乾薑各伍錢山芋防風各柒錢　乾薑炮各叁斤
右爲細末每服貳錢溫酒調下食前服卽大三伍七散

大陽丹方見傷寒類　如聖餅子方見壹切氣類
乳香沒藥圓　治男子婦人壹切風氣通經絡活血脉治
筋骨疼痛手足麻痺半身不遂暗風頭旋偏正頭風小
中急風手足疼痛牙關緊急四肢軟弱腎藏風毒上攻
頭面下疰腰脚生瘡遍體疼酸並宜服之有孕婦人不
可服

蠷躅花炒　當歸洗焙乾炒
藿香去枝梗　五靈脂煉去沙

木鼈子去殼
白殭蠶洗去絲嘴焙

白膠香揀淨○壹本云卽楓香也或作松香者非　白芷各柒拾貳兩
撫芎壹佰單捌兩　草烏頭陸佰肆拾捌兩炒
地龍壹佰肆拾肆兩　蔵靈仙貳佰貳拾貳兩洗
何首烏貳佰肆拾肆兩洗

右爲末醋糊圓如梧桐子大每服伍圓不可多服食後
用薄荷茶吞下溫酒亦得
七聖散　治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼
痛不能步履

杜仲　續斷
防風　獨活
甘草○壹本云各等分

右件各修事淨焙乾半兩爲細末每服貳錢溫酒調下

革薤
牛膝酒浸壹宿

白龍圓　治男子婦人壹切風遍身瘡癬手足頑痺偏正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒治頭風

川芎　藁本去土　細辛　白芷　甘草炙各等分

右爲細末每肆兩藥末入煆了石膏末壹斤水搜爲圓每壹兩作捌圓每服壹圓食後薄荷茶嚼下風蚵牙痛壹圓分作叁服乾揩後用鹽湯漱之更用葱茶嚼下

活血應痛圓　治風濕客於腎經血脉凝滯腰腿重疼不能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭面虛浮耳內常鳴下疰膝重痛少力行履艱難亦治項背拘攣不得舒暢常服活血脉壯筋骨使氣脉宣流

草烏頭壹斤半炮○壹本作壹斤半炮　沒藥壹拾貳兩別研　蔵靈仙洗去土貳斤　狗脊肆斤去毛　香附子去鬚毛炒柒斤半　陳皮淨洗去白壹斤半　蒼术米泔浸壹宿去皮陸斤

右爲細末用酒煮麵糊爲圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓温酒或熟水任下不拘時候久服忌桃李鴿雀諸血物

四生散　治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明多淚下注脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多覺兩耳中痒正宜服此無不取效

沙苑蒺藜　川羌活　白附子　黄耆並生用

右件各等分爲細末每服貳錢薄荷酒調下如腎藏風

下痃生瘡以腰子批開以藥末貳錢合定紙裹以水潤濕煨香熟空心細嚼以鹽酒送下

通關散 治中風傷寒發熱惡風頭痛目眩鼻塞壹本作寒聲重肩背拘急身體酸疼肌肉瞤動牙關緊急及久新頭風攻痃眼暗並宜服之

川芎 壹兩　細辛 半兩　甘草 壹本以上叁

川烏 白芷 ○壹本味各壹兩半

撫芎 各貳兩　龍腦薄荷葉 壹兩半

右爲細末每服壹大錢蔥白茶清調下薄荷湯調亦得不拘時候

四斤圓 治體虛氣弱風寒濕毒客於經絡血脉凝滯腰腿沉重筋骨緩弱四肢酸疼麻痺不仁間或腫痒脚膝無力隱痛拘攣不能屐地壹切久新諸腫脚氣悉治之

聖劑總錄四斤圓無虎骨附子貳味

○壹本云治腎經不足下攻腰脚腿膝腫痒不能屈伸脚弱少力不能踏地脚心隱痛行步喘乏筋脉拘攣腰膝不利應風寒濕痺脚氣緩弱並宜服之

宣州木瓜 去瓤 細切 焙乾　天麻 去蘆 細剉 焙乾　蒺藜 洗淨 切焙

已上肆味如前修事了用無灰酒伍升浸春秋各伍日夏叁日冬拾日足取出焙乾再入

虎骨 壹兩 ○壹本云塗酥炙貳兩　附子 貳兩炮去皮臍

右同爲細末用浸前藥酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服叁伍拾圓空心煎木瓜酒下或鹽湯吞下食前服

鐵彈圓 治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

足痺癈口面喎斜涎潮語澁筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛並皆治之通經絡活血脉

乳香 別研為細末　沒藥 各壹兩 別研　麝香 壹錢 細研

五靈脂 酒浸淘去沙石曝乾肆兩　川烏頭 壹兩半炮去皮尖臍為末

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝香次入藥末再研滴水和圓如彈子大每服壹圓薄荷酒磨下食後臨臥服

○寶慶新增方

大聖一粒金丹　治男子婦人急患中風左癱右瘓手足瘈瘲口眼喎斜涎潮語澁遍身疼痛偏正 壹本作証頭風凡屬風疾悉療之

白蒺藜 炒去尖刺細香墨 磨汁　五靈脂 去石研　麝香 淨肉研　沒藥 別研　大川烏頭 各炮去皮尖　金箔 貳伯為末

白殭蠶 洗去絲嘴微炒各壹兩　白礬 枯研別　大黑附子 炮各貳兩　新羅白附子

右黑附子川烏白附子白蒺藜白殭蠶五靈脂同為末後研白礬沒藥麝香朱砂停合和用井華水壹盞研墨盡為度將墨汁搜和杵臼內搗伍伯下圓如彈子大金箔為衣窨乾每服壹粒食後臨臥生薑自然汁磨化入熱酒服再以熱酒隨意多少飲之就無風暖處臥衣被蓋覆汗出即瘥病少者每粒分貳服忌發風物孕婦不可服

乳香應痛圓　治一壹切風氣左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言蹇澁精神恍惚痰涎壅塞筋脉拘攣或遍身頑痺走痒疼痛脚膝緩弱行步艱難又治打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷脚膝浮腫疼痛或腎臟風虛上攻面腫耳鳴下注脚膝沉重及治一偏正頭疼攻注眼目並皆療之

白殭蠶炒去絲嘴　虎骨酥炙令焦　赤小豆生用各　草烏頭炮去皮尖各拾貳兩

乾研粉水飛　龍骨肆兩半○壹本云酒浸壹宿焙乾　木鼈子柒拾箇仁○壹本作柒拾貳隻

乳香陸錢重研　全蝎柒尾針微炙　天麻去蘆洗

蜈蚣陸條去尾針以薄荷葉裹煨熟　白膠香揀淨煉過各叁兩

川牛膝去蘆酒浸　川當歸去蘆酒浸

右爲細末用醋糊圓如梧桐子大每服伍圓至柒圓冷酒吞下或冷茶清下亦得不計時候忌諸熱物壹時辰久此藥但臨睡服尤妙忌濕麵炙煿鮓脯發熱動風等物

省風湯　治一卒急中風口禁全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒應一壹切風證可預服之

天南星生用　防風去蘆各肆兩　半夏米泔浸壹宿○壹本云白好者水浸生用　黃芩去龗皮各貳兩　甘草生用

右㕮咀每服肆大錢用水貳大盞生薑拾片煎至壹中盞去滓溫服不拘時候

追風散　治年深日近偏正頭痛又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼治婦人血風攻注頭目昏痛並皆治之常服清頭目利咽膈消風壅化痰涎又方見後

川烏 炮去皮臍尖洗去土 防風 去蘆叉 甘草 炙 石膏 煆爛研 荊芥 去梗 天南星 炮 全蝎 去尾針微炒 白芷 各半 乳香 細研 兩

羌活 去蘆洗去土 劉 天麻 去蘆 地龍 去土 没藥 細研

白殭蠶 微炒去絲嘴各一兩 白附子 炮 草烏 炮去皮尖 雄黃 研各一分

右爲細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨睡服

乳香圓　治一切風疾左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言蹇澁精神恍惚痰涎壅塞手足攣曳筋脉拘攣或遍身頑痺走注疼痛脚膝緩弱行步艱辛又治打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷脚膝浮腫疼痛或腎臟風毒上攻面腫耳鳴下注脚膝沉重並皆治之

白附子 炮 天南星 炮 白芷 劉

没藥 研 赤小豆 生用 荊芥 去枝梗

藿香 洗去土 骨碎補 去毛 乳香 研各一兩

五靈脂 去沙土 川烏 炮去皮尖 糯米 炒各貳兩

草烏頭 炮去皮尖 京墨 煆各伍兩 松脂 半兩研

右爲細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服拾圓至一壹拾

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

伍圓冷酒吞下茶酒壹本作茶清亦得不拘時忌熱物壹時辰

黑神圓 治男子女人左癱右瘓脚手頑麻腰膝疼痛走注四肢百節皆痛並宜服之又方見後

熟乾地黃淨洗 赤小豆生用 乾薑炮 蒴本洗去蘆 麻黃剉去節湯去沫去土 川芎洗各陸兩 草烏壹斤炮去皮尖 藿香洗去土 燒墨各半斤○壹本作香墨燒醋淬 白芷洗拾貳兩 川烏炮去皮臍 甘草剉各拾兩 羌活不見火 甘松洗去蘆各叁兩

右爲細末以水煮麪糊圓如龍眼大每服壹貳粒細嚼茶酒任下如婦人血風脚手疼痛打撲傷損亦宜服之拒風丹 治壹切風尋常些小傷風頭痛鼻塞項強筋急皆可服之

天麻去蘆 甘草剉各壹兩 川芎肆兩 草撥半兩 防風壹兩半去蘆又 細辛叁錢半洗去土○壹本作去葉

右爲細末煉蜜圓如龍眼大每服壹粒細嚼荊芥湯或温酒送下亦得食後服之立效

急風散 治男子婦人偏正頭疼夾腦風大陽穴痛坐卧不安

生川烏炮去皮臍 辰砂研用各貳兩 生南星肆兩洗去皮

右爲細末每用酒調塗痛處兼治小兒傷風鼻塞清涕酒調塗顖門上不可服之

○淳祐新添方

三生飲 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作

聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥氣厥及氣虛眩暈大有神功

南星 生用 壹兩
木香 壹分
川烏 生去皮 去臍 各半兩
附子 生去皮 各半兩

右㕮咀每服半兩水貳大盞薑拾伍片煎至捌分去滓溫服不拘時候

大醒風湯 治中風痰厥涎潮昏運手足搐搦半身不遂及歷節痛風筋脉攣急並皆治之

天南星 生用 捌兩
附子 生去皮臍 各半兩
防風 生用 肆兩
全蝎 生用 各貳兩

右㕮咀每服肆錢重水貳大盞生薑貳拾片煎至捌分去滓

去滓溫服不拘時候日進貳服

五痺湯 治風寒濕邪客留肌體手足緩弱麻痺不仁或氣血失順痺滯不仁並皆治之

羌活
白朮
片子薑黃 各壹兩 洗去灰土
防己 各壹兩
甘草 微炙 半兩

右㕮咀每服肆錢重水壹盞半生薑拾片煎至捌分去滓病在上食後服病在下食前服

壽星圓 治心臟因驚神不守舍風涎潮作手足抽掣事多健忘舉止失常神情昏塞並宜服之

天南星 壹斤 先用炭火伍拾斤燒壹地坑通紅去炭以酒伍升傾坑內侯滲盡下南星在坑內以盆覆坑周迴用灰擁定勿令走氣次日取出為細末○炭火伍拾斤壹本及家藏方作叁拾斤
朱砂 貳兩
琥珀 壹兩 各研

右研停（壹本作細）生薑汁煮糊圓如梧桐子大每服叁拾圓加至伍拾圓煎石菖蒲人參湯送下食後臨卧服

左經圓　治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動但不曾針灸傷筋脉者肆伍圓必効此藥充能通行榮衛疎導經絡專治心腎肝三經服後小便少淋瀝少淋瀝三字（壹本作快利）乃其驗也（又方見後）

木鼈子（去殼別研）　白膠香（研）

五靈脂（各叁兩半）　當歸（去土壹兩）

右後肆味爲末與前貳味和停用黑豆去皮生杵粉壹斤醋煮爲糊和藥圓如雞頭大每服壹圓酒磨下

〇吳直閣增諸家名方

活絡丹　治丈夫元臟氣虛婦人脾血久冷諸般風邪濕毒之氣留滯經絡流注腳手筋脉攣拳或發赤腫行步艱辛腰腿沉重脚心吊痛及上衝腹脇膨脹胷膈痞悶不思飲食衝心悶亂及壹切痛風走注渾身疼痛

草烏（炮去皮尖）　地龍（去土各陸兩）

川烏（炮去皮尖）　乳香（研貳錢）

天南星（炮）　沒藥（研各貳兩貳錢）

右爲細末入研藥和勻酒麪糊爲圓如梧桐子大每服貳拾圓空心日午冷酒送下荆芥茶下亦得

七生圓　治丈夫婦人叁拾陸種風伍般腰痛打撲傷損入骨疼痛背膊拘急手足頑麻走疰不定筋脉攣縮

五靈脂（去石）　松脂（去木）

川烏（炮去皮尖）　天南星（炮）

草烏（去皮尖貳兩）　地龍（去土）

荆芥（去枝梗各壹兩）

右為細末醋打麪糊為丸如梧桐子大每服伍丸至柒丸茶酒任下久患風疾並皆治之孕婦不可服

川芎茶調散 方見傷寒類 乳香趁痛散 方見傷寒類 黑龍丸 治壹切中風頭痛

天南星 洗 川烏 去皮臍 豆蒸 米 烏豆 蒸 各 參次 軟石膏 細研 各半斤 京墨 不燒 壹兩半 乾薄荷葉 乾 藁本 洗 各貳兩 香白芷 剉 麻黃 去根節 各肆兩

右為細末煉蜜杵圓如彈子大每服壹圓薄荷茶嚼下驚氣圓 治驚憂積氣心受風邪發則作壹本牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若癡大宜服之

紫蘇子 炒 壹 乾蝎 去針尾 微炒 壹分 附子 去皮臍 生用 微 花蛇 酒炙熟 去皮骨 白殭蠶 微炒 橘紅 ○壹本作 各壹兩

天麻 去苗 麻黃 去根節 南木香 ○壹本作 各壹兩

天南星 洗浸薄切薑汁浸壹宿 各半兩 朱砂 研 壹分半 為衣

右為末入研腦麝少許同研極停 壹本作細 煉蜜杵圓如龍眼大每服壹粒用金銀薄荷湯化下溫酒亦得 此方戊申年軍中壹人犯法褫衣將受刃得釋神失如癡與壹粒服訖而寐及覺病已失江東提轄張載揚妻避冠失心數年授此方不終劑而愈又巡撿黃彥妻狂厥踰年授此方去附子加鐵粉不終劑而愈鐵粉化痰鎮心抑肝邪若多怒肝邪太盛鐵粉能制伏之素問言陽厥狂怒以鐵烙金制木之意也

乳香宣經圓 治體虛為風濕寒暑進襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎不足四肢攣急遍身疼痛筋骨男子疝氣婦人經脉不調常服活血止痛補虛壯筋

葳靈仙 洗去蘆 ○壹 烏藥 去木
苗香 淘去土炒 壹 牽牛子炒
搗紅 去白 壹 川練子 剉炒
五靈脂 酒浸淘去沙石 壹 草薢 微炙
乳香 研 各半兩 炙焙 壹 防風 各貳兩
右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服伍拾圓鹽湯鹽
酒任下婦人醋湯下

換腿圓 治足三陰經虛爲風寒暑濕進襲攣痺緩弱上
攻胸脇肩背下注腰膝疼痛漸成風濕腳氣行步艱辛
足心如火上氣喘急全不思食

石南葉 羌活 去蘆 石斛 去根酒浸
牛膝 去苗酒浸 天南星 炮 黃耆 去蘆頭蜜炙

防風 去蘆 壹 革薢 微炙
天麻 去苗 壹 當歸 去苗酒浸 壹
木瓜 肆兩 檳榔 貳兩半
右爲細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服伍拾圓溫酒
鹽湯任下

○續添諸局經驗秘方

大聖保命丹 治丈夫女人壹切風疾氣血俱虛陰陽偏
發卒暴中風僵仆 壹本作臥昏塞涎潮搐搦腳手顫掉不省
人事舌强失音手足攣曳口眼喎斜或癱瘓偏枯半身
不遂語言蹇澁舉止錯亂四肢麻木 又治癲癎倒臥目
瞑不開涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁閉絶牙
關緊急又治風搏於陽經目眩頭痛耳作蟬鳴皮膚瘙

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

搐頻欠好睡項强拘急不能回顧及腎臟風虛脚膝疼痛步履艱辛偏風流注一邊屈伸不得此藥無問新久並皆治之

方與前大聖一粒金丹同

右爲細末拌勻用上件墨汁和藥每壹兩分作陸圓窖乾用金箔爲衣每服壹圓用生薑半兩和皮擦乳自然汁將藥圓於薑汁內化盡爲度用無灰酒半盞煖熱同浸化温服量病人酒性多少更喫温酒壹貳升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧以汗出爲度勢輕者每服半圓不拘時候如有風疾常服尤佳補五臟固眞元通流關節祛逐風邪壯筋骨活血駐顏

四生圓　專治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂

不能舉者悉皆治之

五靈脂去石　骨碎補　川當歸

川烏頭去皮尖

右件各等分爲細末用無灰酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服柒圓至拾圓温酒送下如服此藥莫服靈寶丹恐藥無效

輕脚圓　治左癱右瘓脚弱不能行履

白芍藥　木鼈子別研　白膠香別研各貳兩

草烏頭肆兩去皮尖　赤小豆壹兩別研為末打糊

右爲細末以赤小豆糊爲圓如梧桐子大每服柒圓加至拾圓温酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌熱物少時

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

大防風湯　祛風順氣活血脉壯筋骨除寒濕逐冷氣又治患痢後脚痛痺弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛髀脛枯腊但存皮骨拘攣跧卧不能屈伸名曰鶴膝風服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

防風去蘆　熟乾地黄洗　川當歸洗去蘆酒浸焙炒　白芍藥各貳兩　羌活去蘆　杜仲去麁皮炒令絲斷　黄耆去蘆微炙一頭　牛膝去蘆酒浸切微炒　人參去蘆　甘草炙各壹兩半　附子炮去皮臍　川芎各壹兩半不可用

右爲麁末每服伍錢水壹盞半入薑錢柒片大棗壹枚同煎捌分去滓温服空心食前

經進地仙丹　治男子五勞七傷腎氣虚憊精神耗減行步艱辛飲食無味眼昏耳焦面色黧黑皮膚枯燥女人血海虚冷月經不調臟寒少子下部穢惡又治諸痔瘻瘡腸風下血諸風諸氣並皆療之

木鼈子去皮　地龍去土各參兩　覆盆子酒浸　白附子　赤小豆　兔絲子酒浸　天南星湯洗薑汁製焙　川羌活　骨碎補去毛　何首烏　萆薢　狗脊金毛者去毛　防風去蘆　烏藥各貳兩　川椒去目及閉口者微炒出汗　附子炮　川牛膝去蘆酒浸焙　甘草　蒺藜炒去刺　白芷　人參各壹兩　白朮各壹兩本作貳兩　川烏炮　綿黄耆

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

右爲細末酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服叁拾圓加至肆拾圓空心温酒吞下此方陶隱居編入道藏經云久久不能起時有人母幼年得風氣疾後擊發攣急疼痺久久不能起百治不差臥床伍拾餘年是時隱士處得此方依方修合日日服之百日盡去根本進貳服纔至伍百餘服是母病頓除髮白再黑齒落更生至捌拾歲顔色如貳拾歲人筋力倍壯耳聰目明時有老奴常偷其藥嚴冬御綿葛履霜雪無寒色負荷倍重於常時行步如飛加疑爲鬼物所憑遂打殺埋於水傍沙中久久復爲作遂掘出折其脛又云凡奴婢死爲怙但折其脛見其髓盡實如黄金色

伏虎丹　專治左癱右瘓張徽猷方

草烏頭炮　天南星　白膠香揀各壹兩　五靈脂半兩　生乾地黄去絲炒　白殭蠶去絲炒　蔓荆子去白各壹分

右爲細末酒煮半夏末爲糊圓如龍眼大每壹圓分肆服酒吞下此方乃建康府烏衣巷有壹老人姓鍾平生好道朝夕瞻仰茅山之緣忽有壹道人至言其因酒太過教服此藥道人遂不見服之果驗乃知仙方也

烏藥順氣散　治男子婦人壹切風氣攻疰四肢骨節疼痛遍身頑麻頭目旋暈及療癱瘓語言蹇澁筋脉拘攣又治脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸膈兩脇刺痛心腹膨脹吐瀉腸鳴

烏藥去木各貳兩　枳殼去瓤麩炒　桔梗各壹兩　麻黄去根節　陳皮去白　川芎　白殭蠶去絲嘴炒　白芷　甘草炒　乾薑炮半兩

右爲細末每服叁錢水壹盞薑棗壹枚煎至柒分温服如四時傷寒增寒壯熱頭痛肢體倦怠加葱白

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

叁寸同煎併服出汗差如閃挫身體疼痛温酒調服遍身瘙痒抓之成瘡用薄荷叁葉煎服常服疎風順氣孕婦不可服

秘方換腿圓　治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉攣痛不能屈伸脚心隱疼有妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱辛面色黧黑傳送秘澁並皆治之

薏苡仁　當歸　去蘆
天麻　去苗　石南葉
羌活　去蘆　防風　去蘆叉
石斛　去根　蕪荑　微炒

肉桂　去粗皮
附子　炮去皮尖
天南星　湯洗去滑
川牛膝　酒浸焙

黄耆　蜜炙　續斷　各壹兩
乾木瓜　肆兩　蒼术　米泔浸焙壹兩半
檳榔　半兩

右爲細末麪糊爲圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓空心温酒或木瓜湯吞下日進貳叁服常服舒筋骨輕足永無脚氣之患

左經圓　治左癱右瘓手足顫掉語言蹇澁渾身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背強直下注脚膝行履艱辛骨節煩痛不能轉側跌撲閃肭外傷内損並皆治之常服通經絡活血脉疎風順氣壯骨輕身

生黑豆　壹合去頭足同煮熟取豆焙乾
川烏　炮去皮臍　貳兩
草烏　肆兩炮
乳香　壹兩研
没藥　壹兩半

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

右爲末醋糊爲圓如梧桐子大每服叁拾圓温酒下不
拘時

木瓜圓　治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力腿脚腫痒痃
破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉
動喘促面色黧黑大小便秘澁飲食減少無問久新並
宜服之

熟乾地黄洗焙　陳橘皮去穰　烏藥各肆兩
石南藤　杏仁去皮尖　牛膝酒浸
蒺藜酒浸焙　續斷　乾木瓜
當歸各貳兩　赤芍藥壹兩　黑牽牛炒叁兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服叁伍拾圓空心
木瓜湯吞下温酒亦得

追風應痛圓　治壹切風疾左癱右瘓半身不遂口眼喎
斜牙關緊急語言蹇澁筋脉攣急百骨節痛上攻下痃
遊走不定腰腿沉重耳鳴重聽脚膝緩弱不得屈伸步
履艱難遍身麻痺皮膚頑厚又治婦人血風攻痃身體
疼痛面浮肌瘦口苦舌乾頭旋目眩昏困多睡或皮膚
搔痒癮疹生瘡暗風夾腦偏正頭疼並能治之

五靈脂酒浸淘去沙石熬乾伍兩半　川烏炮去皮臍
何首烏各陸兩　狗脊去皮各肆兩○壹本作去毛
蔵靈仙
乳香研壹兩

右爲細末酒糊爲圓每服拾伍圓加至貳拾圓麝香温
酒吞下只温酒亦得食稍空服常服輕身體壯筋骨通
經活絡除濕去風孕婦不可服

磁石圓　治腎臟風毒上攻頭面浮腫耳鳴眼暗頭皮腫痒太陽穴痛鼻塞腦悶牙齒動搖項背拘急渾身瘙痒癮疹生瘡百節疼痛皮膚麻痺下注脚膝筋脉拘攣不能屈伸脚下癮痛步履艱辛並宜服之常服能補益去風明目活血駐顏

磁石　燒醋淬貳拾遍搗羅如粉拾兩
肉桂　去麤皮　赤芍藥
草烏　炮去皮臍　牛膝　酒浸焙乾　各肆兩
右爲細末酒糊爲圓每服叁拾圓煨葱鹽酒吞下煨葱茶下亦得偏正頭疼生葱茶下婦人血風渾身疼痛頭目眩暈面浮體瘦淡醋湯下日進叁服大有神效

胡麻散　治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙痒或生瘡疥或

川芎
黑牽牛　炒各肆兩
黃蠟　炒捌兩

生癮疹用手瘙時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上遊風或如蟲行紫癜白癜頑麻等風或腎臟風攻注脚膝生瘡並宜服之

胡麻　拾貳兩　荊芥　各捌兩

甘草　炙　蔵靈仙　各陸兩

右爲細末每服貳錢薄荷茶點點食後服或酒調或蜜湯點亦得服此藥後頻頻洗浴貴得汗出而立效

黑神圓　治一切風疾及癱緩風手足顫掉渾身麻痺肩背拘急骨節疼痛兼療婦人血風頭旋眼暈精神困倦

白芍藥　川芎
麻黃　去根節　各肆兩　甘草　各拾兩
草烏　炮　赤芍藥　烏豆　捌兩
荊芥　各陸兩

国立国会図書館　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻目録1巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻』
ガラス使用

何首烏 米泔浸一切 焙拾貳兩
右爲細末水糊爲圓如鷄頭大每服壹圓細嚼茶酒任下不拘時候婦人血風流注用黑豆淋酒下小兒驚風煎金銀湯下傷風咳嗽酒煎麻黄下頭痛葱茶下追風散 治證與前追風散同
白殭蠶 微炒去絲嘴
甘草炙
荆芥 各貳兩
防風 去蘆又
石膏 爛研各肆兩
麝香 壹兩研○壹李作參兩
全蝎 微炒
川烏炮去皮尖
川芎 參兩
右爲細末每服半錢好茶調下食後臨卧服常服清頭目利咽膈消風壅化痰涎
苦參圓 治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生瘡癩瘑瘙痒難忍時出黄水及大風手足爛壞眉毛脱落
苦參 參拾貳兩
荆芥 去梗拾陸兩
右爲細末水糊爲圓如梧桐子大每服參拾圓好茶吞下或荆芥湯下食後服壹切風疾並皆治之

增廣太平惠民和劑局方卷之一

国立国会図書館 請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』
ガラス使用

国立国会図書館

国立国会図書館　　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』

ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号 W731-28
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷目録1卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷』

ガラス使用