

特7
272

重修政和經史證類備用大觀本草
卷七




特 7
15
272

草之部

證類本草

七



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用

重修政和經史證類備用大觀本草七卷新舊

城都唐慎微續證類

中衛矣康州蘆僊當龔德慈輯建寧所醫藥提美內醫編類聖經提美醫家曹京奉

敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經注

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續類

藍實

澱青布
續注

黃連

疾梨子

葉附花
續注

防風

天名精

茜根

旋花

地床子

附花

石龍荔

敗藤
續注

王不留行

五種唐本餘

留軍待

山胡椒

一十種陳藏器餘

人肝藤

海根

訶翁

麝無

絡石

地錦扶芳土鼓石血節荔枝木
荔枝木蓮常春藤等續注

黃耆

蒲黃

漏蘆

飛廉

蘭草

地膚子

鴨舌
草附

茵陳蒿

白兔蘆

薇徒

鬼督郵唐附

地不容

燈籠草

越王餘筭

寡婦薦

石蓴

自經死繩

决明子
江主
續注

丹參

營實

香浦

肉從容

忍冬

五味子

千歲累
藤是也

杜若

徐長卿

雲實

花附

白花藤唐附

獨用將軍

刺客
合子草

骨路支

長松

福州馬藍 蜀州藍



江陵府吳藍 實藍



葉實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊音其小疰鬼疰音疰毒
父服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒甚

萃葉可以染青生河內平澤陶隱居云此即今染繅音

不能得生藍汁乃清繅布汁以解之亦善以汁塗五心

又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒唐本注云藍實者

三種一草為木蓋子如肉所引乃是松藍其汁拌普更

切為綴音綴者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而

味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪

柴松藍為綴惟其染青其蓼藍不堪為綴惟作碧色爾

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若
蓼子面大黑色今所在下濕地有人皆種之爾雅云葭
馬藍注今大黑葉冬藍也疏今為澗者是也藥性論云藍
實君味其能填骨髓明目耳目利五藏調六腑利開前治
經絡中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱
毒日華子云吳藍味苦其冷無毒治天行熱狂丁瘡遊
風熱毒腫毒風疹除煩止渴殺瘴解毒藥毒前金瘡血



大及本草
悶虫蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼溼後血
量鮮金石藥毒解狼毒射罔毒小兒藍熱者入藥
云蘇云松藍造澱按澱多是槐藍熱者入藥
藍澱寒傳熱蒼鮮諸毒小兒丹熱和水服之藍有
堪染如青黛鮮毒小兒丹熱和水服之藍有
最堪入藥其藍此人所食之去熱黃也又云青布
主鮮諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水清取
燒作黑灰傳惡瘡經年不爛熏殺中熏虎狼咬瘡
水和蠟重惡瘡入水不爛熏殺中熏虎狼咬瘡
毒又于器中燒冷煙出以器口熏人中風水惡露等瘡
行下得惡汁和生膏者服上霍亂真者入用假者不中
瘡又浸汁和生膏者服上霍亂真者入用假者不中
圖經曰藍實生河內平澤今屬七有之人家疏圃中作
花紅白色實亦若薺子而大黑色五月六月採實按藍
有數種爾雅所謂歲馬藍是也福州有一藍可染碧而
名馬藍爾雅所謂歲馬藍是也福州有一藍可染碧而
堪作澱即醫方所用者採之焙持下從酒服錢七時俱
有葉類苦益菜上人所連根採之焙持下從酒服錢七時俱
婦人飲血甚佳又江寧有一種吳藍二三月內生如嵩

伏葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而
似有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後
漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人
皆以種藍染絀為藥藍田彌望黍稷不殖至今近京種
藍時盛云藍汁治虫豹傷咬劉禹錫傳信方著其法云
取大藍汁一藍攪入雄黃麝香二物隨意者多少細研投
藍汁中以點咬處若足毒者即並細服其汁神異之極
也昔張薦員外住劍南為張延賞判官忽被班蝮咬
項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從前下
至心經兩宿頭面腫疼如數升益大即漸腫幾至不救
張相素重薦員外因出家財五百千并薦家財又數百千
能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方
遂令日前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大
藍汁一甕盪取蜘蛛投之藍汁良久取出得汁中甚困
不龍動又別搗藍汁加麝香復加雄黃和之更取蜘蛛
死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取蜘蛛至汁而
中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於青黛兩日
內悉平愈但咬處作小瘡如舊又中品著青黛兩日
云從胡國來及太原蘆陵南康等染澱亦堪
傳熱毒等染瓮上地朱紫碧色者同青黛功



聖惠方

治時氣熱毒心神煩躁用藍
澱半大匙以新汲水一盞服

又方

治小兒中蠱下血欲死
青藍汁頻服半合

千金方

治背上一生瘡連年不差以八月藍
葉一斤搗取汁洗不過三日差

又方

治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解
慎勿割斷繩抱取心下猶溫者刺鷄冠血滴着口

中即活也
男雌女雄

又方

治傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁
以洗瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸

服差
上日五

又方

治驚癇藍葉一斤搗以水
三升絞取汁服一升日二

千金翼

治急痺蝕鼻口數日欲死取藍
澱傳人令遍日十度夜四度差

後方

治人身軀重小腹急熱上衝腎頭重不能舉眼
中生機膝脛拘急欲死取藍一把水五升

兩頭尖者二七枚煮取
三升服之温覆取汗

葛氏方

新被毒箭搗藍青絞汁飲并傳瘡上如
無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

又方

中水毒持藍青汁以火
水和傳頭面身上令匝

又方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死持藍
取汁服數升無藍漬青綃取汁飲亦佳

又方

食杏仁中毒
藍子汁解之

梅師方

治虎傷人瘡取青布紫捲作纏燒一頭
內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳

又方

治上氣咳嗽甲呀息氣候中作聲唾粘以藍實葉
水浸良久搗絞取汁一升空腹頻服須臾以杏仁

研取汁煮粥食之一兩日將
息依前法更服吐痰方差

子母秘錄

治小兒赤痢持青
藍汁二升分四服

又方

治小兒熱即易
澱傳熱即易

本方



廣五行記

水徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之

依言而開視骨中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉

鱗第子致器中眺躍不止戲以諸味皆隨化及時夏中

藍盛作器中走須更化為水矣

虫遂遊器中走須更化為水矣

行義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是

只解藍葉為未及經所說及矣藍一本而有數色刮竹

青綠云碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生藥

汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍

即堪採汁染翠碧花成長穗細小淺紅色

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金

瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來日淚出

多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名靡無生

武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金

蛇療頭風吐逆白芷為之使陶隱居云今惟出歷陽節

大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患

齒根血出者含之多差苗名蘇蕪亦入藥別在下說俗

方多用道家時須爾胡居士云武功夫長安二百里正

長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安

間種者形塊大山連接七百餘里唐本注云今出秦州其人

秦地芎藭故云惟今出歷陽歷陽出者今不復用臣禹錫

出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云芎藭神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒季氏生溫熱寒或生胡無挑山陰或太山葉香細辛黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑傳端兩葉三月採根有節似馬銜狀藥性論云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂一切氣不出治腹內令痛日華子云畏黃連治一切風一切血氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癱發背癩癰瘰癧贅瘡疥及排膿消漆血

圖經曰芎藭生武功山谷斜谷西嶺非無芎藭苗也生雍州川澤及寃句今關陝蜀川江東山中多有

之而以蜀川者為勝其苗四五五月間生葉似芹胡荽蛇末輩作叢而莖細淮南子所謂大亂人者若芎藭之與葉本蛇末之與藜蕪是也其葉倍香或藎于園庭則芬馨滿徑江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七月八月開白花根堅瘦黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非時也關中出者俗呼為京芎病通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也藜蕪一名蘄古芹字巨斤功古方單用芎藭

含咀以土口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳

聖惠方酒治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉煎三兩沸食前分二服

千金方治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐上進之

經驗後方治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗漫薄片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒罇下一丸

斗門方治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

靈苑方治婦人經絡佳經三箇月驗胎法川芎生為末空心濃煎文湯下一匙頭腹內微動者是有胎也

續千金方治胎忽因倒地忽舉動擊重促損腹中不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾

天也



立出

又方風齒敗口臭

御藥院方真宗賜高公相國去痰清目進飲食生軍丸

日乾為未作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯

者蚤杵為丸小彈子大茶酒爵下一丸痰加朱沙半兩

春秋注云麥麴鞠窮

簡文帝勸醫方麥麴菊窮絕

衍義曰芎藭今出川中大塊其表色白不油色爵之微

藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之

沈括云予一族子舊服芎藭醫即叔能見之云芎藭窮不

可父服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子

通之妻病腦風服芎藭甚久升一旦暴亡皆目見者此

蓋單服耳若單服既久則走散氣既使陀

藥佐使又不久服中病便已則烏能至此也

麝蕪味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蠱久服通神主身中老風頭中久風七眩一名微

蕪一名茫離芎藭苗也生雍州川澤及宛句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處上亦有入人家多種之

唐本注云此有二種一種似芹葉一種如蛇床香氣相

似用亦不殊爾臣禹錫詩謹按爾雅云蕪蕪蕪蕪注香

草葉小兒萎狀疏引

郭云如萎蕪之狀

又方風齒敗口臭

御藥院方真宗賜高公相國去痰清目進飲食生軍丸

日乾為未作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯

者蚤杵為丸小彈子大茶酒爵下一丸痰加朱沙半兩

春秋注云麥麴鞠窮

簡文帝勸醫方麥麴菊窮絕

衍義曰芎藭今出川中大塊其表色白不油色爵之微

藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之

沈括云予一族子舊服芎藭醫即叔能見之云芎藭窮不

可父服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子

通之妻病腦風服芎藭甚久升一旦暴亡皆目見者此

蓋單服耳若單服既久則走散氣既使陀

藥佐使又不久服中病便已則烏能至此也

麝蕪味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蠱久服通神主身中老風頭中久風七眩一名微

蕪一名茫離芎藭苗也生雍州川澤及宛句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處上亦有入人家多種之

唐本注云此有二種一種似芹葉一種如蛇床香氣相

似用亦不殊爾臣禹錫詩謹按爾雅云蕪蕪蕪蕪注香

草葉小兒萎狀疏引

郭云如萎蕪之狀

又方風齒敗口臭

御藥院方真宗賜高公相國去痰清目進飲食生軍丸

日乾為未作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯

者蚤杵為丸小彈子大茶酒爵下一丸痰加朱沙半兩

春秋注云麥麴鞠窮

簡文帝勸醫方麥麴菊窮絕

衍義曰芎藭今出川中大塊其表色白不油色爵之微

藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之

沈括云予一族子舊服芎藭醫即叔能見之云芎藭窮不

可父服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子

通之妻病腦風服芎藭甚久升一旦暴亡皆目見者此

蓋單服耳若單服既久則走散氣既使陀

藥佐使又不久服中病便已則烏能至此也

麝蕪味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蠱久服通神主身中老風頭中久風七眩一名微

蕪一名茫離芎藭苗也生雍州川澤及宛句四月五月


採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處上亦有入人家多種之

唐本注云此有二種一種似芹葉一種如蛇床香氣相

似用亦不殊爾臣禹錫詩謹按爾雅云蕪蕪蕪蕪注香

草葉小兒萎狀疏引

郭云如萎蕪之狀



郭璞贊曰 蕪蕪香草亂之蛇床 不損其貴自烈以芳

連黃州澧



連黃州宣




黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛皆傷泣出明目腸
澀腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澀濃血
止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令

人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月

採黃岑龍骨理石為之使惡菊荒花元花玄參白鮮畏欬
者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不
佳用之當布裏接去毛令如連珠俗方多療下痢及渴
道方服食長生唐本注云蜀道者龐大節平味極濃若
藥渴為最江東者節如連珠療痢大善今澶州者更勝
醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者為勝
高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連
葉今秦地及杭州柳州者佳藥論云黃連臣一名支
連惡白蠟蠶心猪肉惡冷水殺小兒疳蟲黑赤眼昏痛
鎮肝去熱毒藥論云今出宣州絕佳東陽亦有歙州
州者次陳藏器云主瀉氣急可治五勞七傷
益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡疥盜
汗天行熱疾猪肝蒸
為丸治小兒疳氣

圖經曰 黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州
郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一



尺已來葉似其菊四月開花黃色六月結實似片子色
亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬
不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六
七月根緊始甚採古方以黃連為治刺之最胡洽方載
九蓋湯主下痢不問冷熱赤白穀滯林息久下悉主之
以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚
重四分附子大者一枚乾姜一兩半膠一兩半並切先
以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸
止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下
著上上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又
香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩
神其久冷人即煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手
集方嬰孺用之亦效又治目方用黃連多矣而羊肝丸
尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於砂
盆內研令極細衆手摵為丸如梧子每食以煖漿水吞
一七枚連作五劑差但是諸眼目疾又障醫青育皆主
之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一
死罪囚出活之囚後數年以病自致死一旦崔為內障
所苦喪明逾年後半夜歎息獨坐時聞階除間悉率之

此方告訖而沒崔依此合服不數日眼復明因傳此方
於世又今醫家先煎湯以當歸芍藥黃連等分停細切
以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目
但是風毒赤目花翳等皆可川之其說云凡眼目之病
皆以血脈凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱
即用行故乘熱洗之
用者無不神效

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時
不得食猪肉若服至三
年不得食猪肉若服至三

外臺秘要治卒心痛黃連八兩一味咬咀以水七升
又方連乳汁浸點背末黃

千金方治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三

肘後方治眼淚出不止濃

大規本草



又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子

又方 治卒消渴小便多痔黃連絹

又方 赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞

又方 子赤白痢日夜數十行絞臍疼治之黃連一升酒五升

經驗方 治暴赤白痢如鷲鴨肝者痛不忍黃連黃芩各

梅師方 傷寒病發磁豆瘡未成膿方黃連

斗門方 治痔疾有頭如鷄冠者用黃連末

簡要濟眾 小兒吐血不止以一二兩去鬚鬚為散每服一

服量見大

傳濟方 治久患脾洩神聖香方黃散宣連一兩生薑四兩

勝金方 治眼黃連九宣連不限多少地碎用新汲水一

可於重湯上熨不住以匙湯撓候乾為度即穿地坑子

灸法然後以藥梳梳後上四畔封泥開孔令煙出盡即

又方 餅灸令如紫肝色許為末以漿水三升慢火煎成

膏白痢加酒半盞同煎每服

廣利方 治骨節熱即漸黃瘦黃連四分碎切以童子小

服如人行四

柱壬 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩

子母秘錄 因驚卒重動胎出血取黃連末

服方寸七日三服孫尚藥同



又方小兒赤白痢多時躄弱不堪宜連濃煎和蜜服

又方小兒耳後月蝕

又方瘡未黃連傳之

姚和衆小兒方小兒食土取好土濃煎

抱朴子乳汁煎之治

宋王微黃連讚黃連味苦左右相因斷京滌暑聞命輕

其人

梁江淹黃連頌黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久

利則

衍義曰黃連今人多用治痢蓋熱以苦躁之義下俚但

不顧寒熱多少但以尽劑為度由是多致危困若氣實

初病熱多血利服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則

不瀉服

餘如經

絡石



微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎

主腰髀痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏

色不老延年通神一名石鮫陵音一名石蹉一名略石一

名明石一名領石一名懸石生太山川山谷或石山之陰

或高山巖石上或生人間正月採杜仲性丹為之使惡

標云云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既

標云云或生人間則非石猶如石斛等擊石以為名爾唐本

標云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延纏

樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而

薄人家亦種之俗名耐冬山南人謂之石血療產後血

結大良以其苞絡石木而生故名絡石別錄謂之石龍

藤主療瘦蛇瘡取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧

傷諸瘡封之立差今按陳藏器本草云絡石葉汁服之

主一切風癩白宜老任石者良在木者隨木有功生山

之陰與薛荔相似更有木連石血地錦等十餘種藤並

是其類大略皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血為

絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青巨唐

等並按蜀本圖經云生木石間凌冬不凋葉似細槁蔓

延木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑

今川北有六月七月採莖葉日乾藥性論云絡石君惡

毒主殺孽毒味甘平主治喉痺陳藏器云地錦味甘温

塊淋瀝不盡赤白帶下天行必悶病煎服之亦浸酒生

淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦綠樹石冬

月不死山人產後用之一名地紫蘇恭註曰絡石七血

音

杜仲性丹為之使惡

跌落畏貝母高蒲

石以名爾

圓其莖蔓延纏

石血療產後血

去蛇毒心悶刀斧

石者良在木者隨木有功生山

地錦等十餘種藤並

不衰若呼石血為

石葉圓正青

巨唐

一名地紫蘇恭註

曰絡石七血

一切血

山人取楓樹上

一名旁藤隨朝

忌塚墓間

小時如絡

葉圓長二

子熟子亦

如漆採取無

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

圖經曰生石生泰山山川谷或石山之陰或高山石上或

種以為飾葉圓如細齒正青冬夏不凋其莖蔓延莖節

著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採

或云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木上

者隨木性而移莖葉木連地錦石血皆其類也薛荔乾

此極相類但莖葉大如藤狀近人用其葉治背癰乾

末服之利即愈木連更大如絡石其實若蓮房能壯

陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦

緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云用凡採得後用籠布指葉上莖蔓上毛了

外臺秘要治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絕神驗以

即通 契須臾 絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細匕

背癰 圖經云薛荔治背癰最頃寓宜興縣張渚鎮有一

他醫藥急取薛荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其津傳

同州白蒺藜藥



秦州蒺藜子



辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺

乳難身軀風痒頭痛欬逆傷肺痿止煩下氣小兒頭

瘡癰腫陰癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴久服長

圖經

載不妄

肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名止行一名豺

羽一名升推一名疾梨一名茨生馮翊平澤或道傍七

月八月採實暴乾鳥頭為之使云多生道上而

饒人行多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布蔽路亦呼

疾藥易云據于疾藥言其凶傷詩云墻有茨不可掃也

以刺梗穢也方用其稀爾今按別本注云本經云溫別

錄云寒此藥性宜通久服不冷而無壅熱則其溫也

角刺人藥性論云白茨梨子君未其有小毒治諸風癰

疔破宿血療吐膿主疥癬去燥熱不入湯用日華子云

治賁狹腎氣肺氣腎明滿催生并墮胎益精療腫毒及

水藏冷小便多止遺精泄精弱

血入藥不計丸散並法去刺用

圖經曰疾梨子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴

皆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺

人是也又一種白茨不今在同州沙苑牧馬草也最多

而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色

如碗豆花而小九月結實作莢子便可採其實味其而

微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬蔞子酷相

類但馬蔞子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古

方云疾梨子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有

單用疾梨子不問黑白但取堅實者春去刺用兼主痔

漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五

尸持疾梨子蜜丸服如胡豆二枚日三念

雷公曰

凡使採後卒揀擇了蒸筱干至酉出日乾於

木曰中春今皮上刺盡用酒拌再蒸筱午至

酉出日

聖重方治鼻塞多年不聞香臭水出不止以疾梨二握

當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰臥先瀉

口含飯以汁一合灌鼻中不過再灌

之漣出一兩箇瘰癧肉以赤蠟蟲即差

外臺秘要

治急引腰脊痛博末蜜和丸

酒服如胡豆大二九日三服

又方補肝散治三十年失明疾梨子七月

七日收陰乾搗散食後水服方寸匕



又方 治腫疾梨子一升熬令黃持篩以麻油和如泥

又方 治疥蟲攻心以塗故布上剪如腫大勿開頭搽上

又方 治一切疔腫疾梨子一升作灰

又方 治一切疔腫疾梨子一升作灰

千金方 治一切疔腫疾梨子一升作灰

又方 治一切疔腫疾梨子一升作灰

又方 治一切疔腫疾梨子一升作灰

梅師方 治難產礙胎在腹中如已見果并胞衣不出胎

下再服 四五里不

孫真人食忌 治白癩風以白疾梨子

補仙秘旨云 服疾梨子一兩當七八月熟時收日乾春

日三服勿令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏

下熱服之二年老若復少髮白復黑齒落重生服之三

年身輕 而長生

行義曰 疾藥有二等一等柱疾藥即今之道傍布地而

者花收摘陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治

白癩風又一種白疾藥出同州沙苑牧馬處黃紫花作

疾結子如羊肉腎補腎藥今

憲州黃耆



黃連味辛微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩

疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏

間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利

陰氣生白水者冷補其莖葉煮湯及筋孿癰腫疽瘡一

名戴糝一名戴椹一名獨椹一名芟草一名蜀脂一名

百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲

云第一出隴西叨陽色黃白甜美今亦難得次用黑水

宕昌者色白肌膚麤新者亦耳溫補又有蠶陵白水者

色埋勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消腫

腫俗方多用道家不須厚本注云此物葉似羊齒或如

莖採用之或作叢生今出京州及華原者最良蜀漢不

復採用之馬錫等謹按蜀本圖經云葉似羊齒草獨

莖枝扶疎紫花根如甘草皮黃肉白長二三尺許今原

州者好宜州寧州亦佳藥性論云黃耆一名王孫治發

此內補主虛喘腎衰耳聾瘰癧寒熱生隴西者補五藏

勁白水赤皮者微寒此治客熱用之黃州云山原州華

原谷子山黃花日黃云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨

長肉補血破癥癖瘰癧瘻瘻贅腸風血崩帶下赤白痢產

前後一切病月候不勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目

等藥中補益呼為羊肉又云白水耆涼無毒排膿治血

及煩悶熱毒骨蒸勞功火黃耆亦水耆涼無毒治血退

熱毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩排膿力微於黃

圖經曰

黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡

地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如疾藥苗七月中間

黃子花其實作莢子長寸許八月月中採根用其皮折之

如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木

耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫人

以齒耆根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但齒耆根

堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳

藥入瘵理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫先須去頭上皺皮了蒸半日出後用手

擘令細於槐砧上剉用

聖惠方治肺壅得吐以黃耆二兩杵為細末每服錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

又方治緩直以一二兩杵成散不計時候溫水調下二錢匕

外臺秘要主甲疽瘡腫爛生脚脂甲邊赤肉出時差時發者以黃耆二兩煎茹三兩苦酒浸一宿以

猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以封瘡上日三四度其肉即消

肘後方治酒疸心懊痛足脛滿小便便黃飲酒發赤黑黃為未酒服方

梅師方補肺排膿以黃耆六兩剉碎

初虞世治隔甲生入肉常有血疼黃耆常歸等分為末貼瘡上若有惡肉更研少疏黃末同貼

孫用和治腸風瀉血黃耆黃連等分右為末麵糊丸如菉豆大每服三十九米飲下

席延賞治虛中有熱嗽嗽膿血口舌因乾又不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩為末每服三錢如茶

點羹粥中亦可服

別說云謹按黃耆本出綿上為良故名綿黃耆今圖經所繪憲水者即綿上地相隣爾若以謂字訛如


綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔耆若偽者但以乾脆為別耳

衍義曰防風黃耆世多相混而用唐許嗣七本羊晉切犯廟諱今改為嗣宗為新蔡王外兵參軍王太

后病風不能言脉沉難對醫告術窮嗣宗曰無液不可進即以黃耆防風煮湯數十斛置於床下氣如煙霧熏

之是夕語

夕語



肉苁蓉



肉苁蓉味甘酸鹹微温無毒主五勞七傷補中除莖中

寒執痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪

氣腰痛止利久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月

五日採陰乾言是野馬精落地所生七時似肉以伴羊

肉羨補虛之極佳亦可生取苁蓉七河南間主多今第一

出隴西形扁黃柔對多花而來其出此國者形短而

少花巴東建平間亦有而不知也唐本注云此許論草

受秦陶未見肉者今人所用亦草苁蓉刮去花用代肉

爾本經以肉苁蓉功力殊勝來醫人時有用者

搗根切取中央好者三四寸乾八月始好皮如

至一尺以小莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈

州皆有之具云肉苁蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷

公酸季氏小温生河西山陰地長三四寸叢生或代郡

二月至八月採藥性論云肉苁蓉臣益髓悅顏色延年

治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗

面黑勞傷用苁蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分

為四度五味以米煮粥空心服之日華云治男絕陽

不與女絕陰不產潤五藏長肌肉野馬精餘瀝結成採


血遺瀝帶下陰痛擬本草云即是野馬精餘瀝結成採

訪人方知教落樹下并土壅土此即非馬交之處陶說

誤耳又有花苁蓉即是

春抽苗者力較微耳

圖經曰肉苁蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡



說是野馬遺溼落地所生今西人云大木間及土壟垣
中多生此非游北之所而乃有則知自有種類耳或疑
其初生於馬溼後乃茲植如西根生於人血之類是也
皮如松子有鱗甲苗下有細扁根長尺餘三月採根
採時掘取中尖好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經
云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人
多用作食品敢之割去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合
山羊羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有十種
草蓂蓉極相類但根豆莖圓紫色北來人多取割去花
壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生
山南若石土如藕根初生掘取陰乾亦名草蓂蓉性溫
補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見
此於

陳藏器序云強筋建髓後蓉鱗魚為末黃精酒
雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以椶刷上去沙
是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先
頭酒浸并剉草了却蒸使午至酉出又用酥炙得所

衍義曰肉蓂蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼
夫氣味皆入藥少則不效
老者若入藥少則不效

齊州防風



同州防風



河中府防風



解州防風



防風味辛 辛温無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無

所見風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來四肢

攣急字乳金瘡內瘞久服輕身○葉主中風熱汗出

一名銅芸一名苗草一名百枝一名屏風一名簡根一

名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡二月十月採根

暴乾 得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石與餘糧療

者鬱州百市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近

上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療

風最要道方時用圖經云今出齊州龍山最善淄州

兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云頭者

令人發狂又尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香

而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東

道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃

實脉子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癱瘓通利五藏

閔脉五勞七傷羸損盜汗心煩躄重能安神定志勻氣

圖經曰 防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮沂州

綠色莖深而葉重似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極

爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似

胡荽而大二三月採根暴乾關中生者三月六月採

然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿

根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風

眩痛又宋毫間及江東出一種防風其苗初春便生嫩

時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本


經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方 治破傷風防風天南星等分為末每服二

匙童子小便五升煎至四升服愈即止

本草綱目 卷之六 蒲黃
又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服一錢以
麩糊酒調下更以麩糊酒投之此藥累經有效

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀

血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

居云此即蒲葦力之切花上黃粉也同其有便拂取之
甚療血仙經亦用此臣禹錫等謹按藥性論云蒲黃君

通經脈止女子崩中不在主利血止鼻衄治尿血利水
道云蒲黃治撲血悶排膿瘡癢婦人帶下月候

不勻血氣心腹痛如孕人下血墮胎血暈血癥見沉急
痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄

精血刺此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生使要
補血止血即炒用蒲黃篩下後有赤滓名為萹炒用甚

滋腸止瀉血及血痢

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤

水時紅白色茸、有之而秦州者為良春初生嫩葉未出
入地大如、柄白色生散之其脆以苦酒浸如食笋大

美亦可以為酢今人罕復有食者至夏抽梗如叢葉中
花梗抱端如武士捧杵故俚俗謂蒲搥亦謂之蒲釐花

黃即花中藥屑也細若金粉當其欲開時有便取之市
廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其

粉下篩後有赤滓謂之蒲
葦入藥以滋腸已淺殊勝

雷公云凡使勿用松黃并黃蒿其二件金似只是味
阻及吐人凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色



黃蒸半日却焙

令乾用之妙

千金方 治重舌、上生齋涎出以蒲黃傳之不過三度差

又方 治丈夫陰下濕痒蒲黃末傳之三四良

肘後方 治腸痔每大便常血水服蒲黃方寸、日三服良

葛氏方 忍小便使久致胞轉以蒲黃裹腰腎令頭致地三度通

又方 若血內漏者蒲黃二兩水服方寸、立止

梅師方 治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

孫真人食忌 服蒲黃一升以水

簡要濟眾 治吐血唾血蒲黃一兩搗為散每服三錢温酒或冷水調妙

又方 治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢用生地黃汁調下量兒大小加減進之

寒上方 治兒如疳疔蒲黃末空心温酒下方寸、日三服

又方 治墮傷撲損瘀血在內煩悶蒲黃末空心熱酒調下三錢、服

子母秘錄 治日月未足而欲產者蒲黃如棗許大以井花水服

又方 治脫肛腸出蒲黃和脂傳上日三五度

楊氏產乳 治母勞熱胎動下血手足頓痛蒲黃根絞汁服一二升

產寶 治產後下血虛羸迨死蒲黃二兩水二升煎取八合頓服

又方 治產後妬乳并癰腫蒲黃草熟杵傳腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差

催生 蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各為末三處貼之如經日不差各炒一戲

新汲水調服立差

此常親用之甚妙 衍義曰 蒲黃處、有即蒲搗中黃粉也今京師謂搗為蒲捧初得黃細羅取萼別貯以備他用將蒲黃



大觀本草 卷八

水調為膏，擘為塊，人多食之，以解心熱。虛熱小兒尤嗜。涉月則燥，色味皆淡，須蜜水和，然不可多食，令人自利，不益極。虛人。

秦州香蒲



香蒲味甘平，無毒。主五藏心下邪氣，口中爛臭，堅齒明。

目聰耳久，服輕身耐老。一名睢死，一名醮生，南海池。

澤。陶隱居云：方藥不復用，俗人無採，彼土人亦不復識。首江南貢，其葉青，一名香茅，以供宗廟，縮酒或云是薰。

草又云：是鷺麥，此蒲亦相類。爾雅：蒲，水也。此即其蒲，作薦者。初春生，用白為俎，亦堪蒸食。山南名此蒲為香蒲，謂其蒲為臭蒲。陶隱居所引菁茅，乃三卷茅也。其鷺麥，薰草香茅，野俗皆識，都不為類。此並非例也。蒲黃，即此香蒲花是也。

圖經曰：文具蒲，黃條下。

晉州續斷




絳州續斷

越州續斷



續斷



續斷味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌

續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血内漏止痛生肌肉

及腕傷惡血腰痛閉節緩急久服益氣力一名龍豆一

名屬拆一名接骨一名南草一名槐生常山谷七月

八月採陰乾錄云續斷生蔓延葉細莖如在大根本黃

白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀

如維脚者又呼為桑上寄生恐非真時人又有按骨

樹高丈餘許葉似蕪音朔藿音程皮主療金瘡有此接

莖器承其汁飲之療虛損絕湯用沐頭又長髮折枝挿

地即生恐此又相類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦

自療血爾唐本草云此藥所在山谷皆有今俗用者是

葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非也臣禹錫

如大薊一株有五枝葉似苧方内葉對花紅白色根

温毒能通宣經脉日平云助氣調血脉補五勞七傷

破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產

前後一切病面黃虛腫縮小便止世精

尿血胎漏子宮冷又名大薊山牛旁

圖經曰續斷生常山谷今陝西河中興元府舒越管



雷公云 凡使勿用草茅根緣真侶續斷若誤用服之
了用酒浸一 伏時焙乾用 令人筋軟採得後橫切剉之 又去向裏硬筋

外臺秘要 治淋取生續斷絞取 汁服之 馬薊根是 煩熱散氣 欲絕血暈心

子母秘錄 治產後心悶手足煩熱 散氣欲絕血暈心 頭硬乍寒乍熱 增寒忍不禁 續斷皮一握 剉

以水三升煎取一升分三服 溫服如人行 二三里再服無所忌 此藥救產後垂死

蘆漏州海



蘆漏州单



蘆漏州秦



蘆漏州沂




漏蘆 采苦 鹹寒 大寒 無毒 主皮膚熱 患瘡 疽痔 濕痺 下

乳 止遺溺 執氣 瘡癢 如麻豆 可作浴湯 久服 輕身 益

氣 耳目 聰明 不老 延年 一名 野蘭 生喬山 山谷 八月 採

根陰乾 陶隱居云 喬山 樵是 黃帝所 葬 處乃在 上郡 今 方罕用之 今市人 皆取 苗用之 俗中 取根 名鹿 驪刀 支



唐本注

云此藥俗名羨高莖葉

切根苦酒摩以療瘡疥

似白蒿花黃生莖長侶細麻如筋許有四五月八

月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見

用根其鹿驪山南謂之木藜芦有毒非漏芦也

云云漏芦莖筋大高四五尺子房似油麻房而小江

東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名

鹿驪唐注云山南人名木藜芦皆非也漏芦自別爾

圖經云葉似角蒿今曹交州處下温地

最多六月七月採莖日乾之黑如衆草

君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙癢應癩陳藏器云

按漏芦南人用苗北土多用根樹生如栳更樹高二三

尺有毒杀蟲山人洗瘡疥用之

小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳翳發背瘰癧腸

風排膿補血治撲損續筋骨傳金瘡止血長肉通經脉

花苗並同用俗呼為鬼油麻形并

氣味似乾牛蒡頭上有白花子

圖經曰之舊說莖葉似白蒿有莢花黃生莖端莖若筋

天其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草

州者花似單葉葉寒菊紫色五七技同一藤上海州

紫碧如單葉蓮花七莖下及根傍有白茸裹之根

黑色如蔓菁而細又類葱本淮南人呼為老翁花三州

所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作銘齒狀

耳一物而殊類若此醫家可所適從當依舊說以單州

出者為勝六月七月採莖由日乾八月採根陰乾南方

用苗北土多用枝又此下有飛燕條云生河內川澤一

名漏芦與若美烏老切相類惟葉下附莖有皮起似箭

羽又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗

相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直不更傍枝生則

肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月

復分別但附

其說於下

雷公云凡使勿用独漏緣似漏芦只是味苦酸誤服

草相對類從之至

申去其草淨揀用



聖惠方 治小兒無辜疥肚脹或時瀉刺冷熱不調以漏

鹽少許以水煮

外臺秘要 治蛇蟲漏芦杵以餅

微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱

氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止泄痢腹痛五

藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搥生肉腹肌一

名墻薇一名墻麻一名牛棘一名牛勒一名墻藤一名

山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

蓄薇子以白花者為良根亦可煮釀酒莖葉亦可煮作

飲臣禹錫等謹按蜀本草圖經云即蓄薇也莖間冬刺夏

生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今

所在有之高洪治金創刀用蓄薇灰末一方寸匕日三

至明出日乾用

雷公云用今蓄薇也凡採得去根并用麤布拭黃毛了

外臺秘要 治癩及刺不出蓄薇根

又方 治拆箭刺入肉膿囊不出堅慘

又方 治少小睡中遺尿不自覺

千金方 治口瘡久不差及育中並生瘡三年已上不差

之用 以根濃煮汁服之稍以燕效冬取根夏取莖葉

又方 治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃

煮汁含漱之冬用根皮夏用枝葉



又方諸癰腫發背及癰癩已潰爛
疼痛蓋薇殼更炙之即愈

又方治小兒痢利行數日多生蓄薇根洗
淨切以適少濃煎汁稍七飲之差

肘後方治口瘡以根避風打去土
煑濃汁温含冷易聖惠同

天名精



天州明精



天名精味甘寒無毒主瘰癧血血瘕欲死下血止血利小便
便除小蟲去痺除膏中結熱止煩渴逐水大吐下久服

耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天

精一名玉門精一名菟巖一名蟾蜍蘭一名觀生平

原川澤五月採坦衣為之使圖經云此即今人呼為

之以除熱病味至苦而云其恐或非是唐本注云鹿活

草是也別錄云一名天蔓菁南人名地菘味甘辛故有


血生肌止渴利小便便殺三蟲除諸毒腫丁瘡癩痔金瘡

內射身痒癰瘡不止者措之立已其稀發苦而臭名精

乃辛而香全不相類也唐本注云圖經云地

菘也小品方名天蕪菁一名天蔓菁聲並相近夏秋抽

條頗似薄荷花紫白色味辛而香其葉似山南菘菜爾
首可以芻蠶豕首釋曰菜名也一名麥句薑郭云江東稀
味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一
名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼
為地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云
麥句薑蘧麥即今之瞿麥然終非麥句薑爾雅注鐵如



大宛本草 卷之七
 此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘
 人呼為劉焯草主金瘡言劉焯昔魯用之異苑云青州
 劉焯宋元嘉中射一鹿割五藏以此草塞之厥然而起
 焯怪而後草便倒如此三度焯密錄此草種之主折傷
 多愈因以名焉既如此名焯密錄此草種之主折傷
 會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物
 圖經曰條類如薄荷花紫白葉如菘葉而小故南人
 謂之地菘香氣似蘭故名焯一名豕首爾雅新謂列莖
 其味辛故名麥句薑一名豕首爾雅新謂列莖
 音真豕首是也江東人用此焯音炒豨蠃
 五月採此草既名地菘下品又有地菘條



陰州央明子



眉州央明子



央明子 味鹹 苦甘平微寒 無毒 主青盲目淫膚赤白膜

眼赤痛疾出療膏口青久服益精光輕身生龍門川澤
 石央明生豫章十月十日採陰乾百日

云龍門乃在長安北今處七有葉如注芒子形似馬蹄
 呼為馬蹄央明用之當搗碎又別有草央明是妻音妻
 高子在下品中也臣禹錫等謹按唐本云石央明是蜂
 蛤類形似紫貝附見別出在魚鰾條中皆主明目故並



大類本草 卷之七 三十一
 有决明之名俗方惟以療眼也道術時須獨本圖經云
 乘似首宿而闊大夏花秋生子似角實似馬蹄俗名馬
 蹄决明今出廣州桂州十月採子陰乾爾雅云蕤苒英
 光釋曰蕤草决明也郭云蕤黃銳赤華實如山茱萸或
 曰蕤也閩西謂蕤苒也爾雅論云决明臣利五藏常可
 作菜食之又除別家熟朝上取一匙按令淨空心吞之
 百日見夜光陳藏器云注芒是江篤子芒字音吐草也
 似莞生海邊可為席又與决明葉不類本草决明法又
 無好事者更詳之陶云决明葉如注芒按注芒性本無
 毒久炙作飲極香除痰止渴令人不睡調中生道傍葉
 小如决明隋稠樞師作五色飲以為黃飲進場帝嘉之
 月經云馬蹄决明助肝氣益精水調末塗消腫毒協
 太陽穴治頭痛又貼腦心止鼻
 洪作枕勝黑豆治頭風明目也
 圖經曰决明子生龍門川澤今如匕有之人家園圃所
 而大七月有黃花白色其子作穗如青菘豆而銳一月
 十日採陰乾百日按爾雅蕤苒英光釋曰蕤草英明也
 郭璞注云蕤黃銳赤華實如山茱萸更闕西謂之蕤苒與
 此種類不類又有一種馬蹄决明葉如江豆子形似馬

此得此草豆者其石决明
 蚌蛤類當在虫獸部中

食療云平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱
 毒氣風眼赤淚每日取一匙按去塵埃空腹

吞之百日後
 夜見物光也


外臺秘要治積年失明不識人决明子二
 升許散食後以粥飲照方寸匕

千金方治肝毒熱取决
 明子食之

衍義曰决明子前高四五尺春亦為蔬秋深結角其子
 生角中如羊腎今湖南此人家園圃所種甚多

或在村野或成段種蜀平圖經
 言葉似首宿而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味甘微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒

執積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣

腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名却蟬草一名

赤參一名木羊乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴

乾畏鐵水反藜蘆陶隱居云此桐栢山是淮水原所出

莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家

時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為參

矣陶隱居云此藥冬採良夏採虛惡臣馬場等謹啟

本圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者

如指長尺餘一首數根今所在皆有九月十月採根

腹痛氣作声音鳴乳能定精陶隱居云酒浸服之治風

脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效日華子云養神定

志通利関脉絡冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿上痛

生乳長肉破宿宿血補新生血安生胎落死胎止血

下痢婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癩癭

毒丹毒頭痛赤眼熱温狂悶又名山參

及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜

青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇

根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云

林者虛惡

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以

千金方治落胎身下有血丹參十二兩以酒

梅師方治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水

同方

茜根



茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下

血膀胱不足踈跌毒久服益精氣輕身可以染絳一

名地血一名茹蘆一名茅蒐一名菼生喬山川谷二月

三月採根暴乾畏鼠姑云此則今染絳茜草也

經方不甚服用此當以其為療少而豐殘故也詩云茹

蘆在坂者是同圖經云染絳草葉似

棗葉頭尖下開莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木

上根紫赤色今所在有八月採根爾雅云茹蘆茅蒐而

引陸機云一名地血齊人謂之西徐州人謂之牛蔓藥

生論云茜根味苦主毒汁服之今之染絳者字亦作蒨周

禮度民掌除毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主毒為

最也目云味酸止鼻衄帶下產後血暈乳經月經

不止腸風痔瘻排膿治蒼齧泄精尿血撲損瘰癧血酒煎

服殺毒入藥別妙用

雷公曰凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁

水解之即毒氣散凡使茜根用銅

刃於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鈹

簡要濟眾治吐血一不蓋煎至七分放冷食後服之良

傷寒類要治心痺心煩心

又方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各

飛廉味苦平無毒主骨節執脛重酸疼頭眩頂重皮開



邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪

效嗽下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可煮可乾

一名漏蘆一名天齊一名伏猪一名飛輕一名伏兔一

名飛雉一名木禾生河内川澤正月採根七月八月採

花陰乾得鳥頭良惡麻黃附子輕有皮起似煎羽葉又多

刻缺花紫色俗方始無用而道家服其枝莖可得長生

又入神枕方今陶既別有漏芦則非此別名爾唐本注云

此有兩種一足陶證生平澤中者其生山岡上者葉頗

相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生

則內白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根

療痺蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦美為

漏芦並非是也臣馬薊等謹按蜀本草圖經云葉似苦美

莖似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採

口乾藥性論云飛廉使味苦鹹有毒主留血

雷公云

凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂

金翼錢治疔疔用酒拌之一夜

如馬尾錢相纏出無數下割飛廉高燒灰搗篩以兩

十日差二十日平復

越州五味子



秦州五味子

號州五味子



五味子味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不

足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一

名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾使惡萎

勝鳥頭陶隱居云今第一出高麗多肉而酸其核出青

州冀州味過酸其核並似猪腎又有建平者少肉核形

不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可搗篩道

方亦用唐本注云五味皮肉其酸當以木為五行之先也

其苦用唐本注云五味具也本經云味酸當以木為五行之先也

出蒲州及蓋田合注今河中府藏貢馬晉書馬晉書馬

蜀本國經云莖赤色蔓生花黃白生青熟子味甘

其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮

花七月成實如碗豆許大生青熟紅紫爾雅云莖莖莖

注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名味一名莖莖今

有數種大抵相近而以味其者為佳八月採陰乾用一

說小類皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛其

味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一

大合以木杵臼細搗之置小甕瓶中以百沸湯

投之入少蜜即蜜風頭置火邊良久湯食堪飲

雷公云凡小類皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸

片用蜜浸一宿焙已至申却

抱朴子移門子服五味子十六年面色

行義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時

再上火待蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯

時七服作果可以寄遠本經言温冷食之多至虛熱小

下氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性

天行氣清霍亂轉筋液癖消化多氣清水性



兪益甚其藥性論以謂除熱氣日辛云謂暖水藏又曰除煩熱後等至此多感今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

花旋



花旋州施



旋花味甘温無毒主益氣去面疢黑色媚好其相味辛

主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花

一名金沸一名美草生預州平澤五月採陰乾云東人

呼為山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良姜腹中冷痛灸服甚効作丸散服之皆穀止服近有人從南還逐用此術與人斷穀皆得半午百日不饑不瘦但志淺者深不能久服爾其葉似姜花赤色殊辛夷子狀如豆返此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此即生平澤旋高是也其根似筋故一名筋根旋除充切花陶所說真山姜爾陶復於下品旋高注中云此根出河南北國來根似芎藭惟膏中用今復道似高良姜二說自相矛盾且此根味辛非都非此類其旋高膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又將旋高花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根而搗絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也云云旋高花紅白圖經云旋高花根也蔓生葉似薯蕷而多狹長花紅白色根無毛節蒸煮堪噉味甘美根名筋根今所在川澤皆有二月八月採根日乾云旋復根即高旋根矣用花高圖經云旋高花根也蔓生葉似薯蕷而多狹長花紅白圖經曰云此即平澤所生旋高音福是也其根似筋故



大觀本草 七卷 卅六

一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗

作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛

節蒸莫堪取甚其美五月採花陰乾二月八月採根日

乾花今不見用者下品有旋徐元切復花與此殊別人

疑其相似殊無謂也救急方續筋法取旋高草根淨

洗去土搗量瘡大小傳之日一二易之乃差止一名脫

陽草俗謂鼓子花也點南出一種旋花

庵莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

行義曰旋花蔓生今河北京西閔陝田野中甚多

四五月開花亦有多年者其根寸截置土

上頻灌既方涉旬高已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除骨中痰

癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤

四月五月採應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東

有煎澤草名蘭香亦或云此是蘭澤香花也八月花白

人間多種之以餘瘴池溪水潤傍往往亦有陶云不識

又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也今按

別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為燕尾香時人皆

煮水以俗療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭

澤香並非也臣禹錫等謹按蜀本草圖經云葉似澤蘭尖

長有歧花紅白色而香生下濕地陳藏器云蘭草與澤

蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本

功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉花潤陰小紫

五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁

是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭

非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微

辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將

澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦

名煎澤草盛洪之荆州記曰都梁縣有山山下有水清

淺其中生蘭草因名為

都梁亦因山為號也

行義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉

外平田即無多生陰地生於齒谷益可驗矣葉如麥門

冬而闊且朝長及一二尺四時常青花黃中間葉上有



細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋
蘭稍雜得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室芬香
與他花香又別唐白樂天有種蘭不種文之詩正謂此
蘭矣今未見用者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味辛温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十

二月採陰乾國隱居云今處七皆有似藤生凌冬不凋
故名忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風

仙經少用此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而
人多不肯為之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎

唐本注云此草藤生莖覆草木上苗莖赤紫色宿者有
薄白皮膜其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛

花白葉色今人或以絡石當之非也今按陳藏器本草
云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云温非

也**單用味辛主治腹脹滿氣下辟**云忍冬亦可

肘後方飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無
常遺尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得

近見屍喪聞哀哭便作風尸者淫躡四肢不知痛之所
在每發各光時風雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇

切遇寒冷便作尸注者卒身沉重精神錯雜常竟
發每節氣至則軟致大惡此一條別有治後疫也忍

莖葉劉數斛煮令濃取汁煎
服如雞子一枚日二三服

南京蛇床子



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿

温養除痺氣利關節癩癧惡瘡温中下氣令婦人子藏

熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一

名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名

墻藜生臨油川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆

云近迫田野墟落間甚多花葉正似薜荔無毒

雅一名野薜荔

窮花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚

州襄州者良採子曝乾

馬床也

脾毒風疔痛去男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事

上大風身痒熱湯浴之差療齒痛及小兒驚癇

云治暴冷暖丈夫陽氣助女人陰氣撲損瘀血腰跨疼

授去皮殼取仁微炒殺毒即不辨作湯洗病則生使

圖經曰州襄州者良三月生苗高三二尺葉青莖作叢

似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五

月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採

實陰乾爾雅謂

之野一名虺牀

蜜州地虺子



蜀州地虺子



令燻從午至亥日乾用此藥只

千金方治產後陰下脫蛇床子絹

又方治小兒癩瘡疥蛇

金匱方温中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉

少許和令勻細搗如棗大綿裹內之自然温矣

地虺子味苦無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去

皮膚中熱氣散惡瘡疔癩強陰久服耳目聰明輕身耐

老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野

八月十月採實陰乾隱居云今田野間亦多皆取莖

經不甚用隱居云地膚子田野人呼為地麥草葉細

莖赤多出熟田中苗極弱不能勝牽今云堪為掃帚恐

人未識之別錄云掃帚取汁主赤白痢洗目去熱暗雀

盲澁痛苗灰主痢亦善北人亦名延衣草隱居種

今所在有隱居云地膚子君一名益明與陽起石同

服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰邪瘡疾去熱風可

作湯沐浴隱居云治客熱丹腫又名落帚子色青似

一眠起隱居云地膚子星之精也或曰其苗即他掃也一名

蠶沙矣隱居云地膚子星之精也或曰其苗即他掃也一名

圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川閬中近地

大似荆艾三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙

七情散云地膚子星之精也或曰其苗即他掃也一名

古草隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極苦不

能勝牽二說不同而今醫曹家便以為獨掃是也密州所

上者其說益明云根作葉取生每窠有二三十莖有赤有

黃然七月開黃花其實地膚也至八月而蕪藤成可採

正與此地地獨掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注

云爾其葉味苦寒無毒主大瀉泄瀉止赤白痢和經澁

腸胃解惡瘡毒隱居三四月五月採

外臺秘要治目痛及昧忽中傷因有熱

又方隱居取地膚子白汁注目中

肘後方治積年久疥腰痛有時發動六月七月

子母秘錄治地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

半分溫隱居取地膚子十二兩初以水四升煎取二升

楊氏產乳草隱居三兩以水四升煮取二升半分三服

療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服





兗州千歲藥

千歲藥力切汁味其平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名藥蕪生

太山川谷木上汁白俗人方藥都不復識用此仙經

數處須之而遠近道俗咸不識此非甚是異物正是木

其子味甘其酸苗似葡萄其莖主歲於月切逆大善傷寒

後嘔噦更良今按陳藏器本草云千歲藥陶云藤生樹

如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人復識仙方或須

唐本注即云蔓藥藤得一頭如通草以水浸吹取氣滴目

中夫熱醫赤白障更無其汁本經云汁其明非蔓藥千

歲藥似蔓藥葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名

也此藤大者盤薄故云千歲藥謂蔓藥者深是妄言臣

也蔓藥蔓而生子亦可食毛詩云蔓藥注云似蔓之草

又名嬰也云味甘酸止渴悅色年多大者佳莖葉同用

圖經曰千歲藥生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如蒲

結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云蔓藥者

也蘇恭謂是蔓藥藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得



行義曰千歲藥唐開元未訪隱民姜撫已幾百歲召至
藤生大湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天
下使自求之擢撫銀青光祿大夫號中和先生又言終
南山有旱藕餌之延年快類葛粉帝取之作湯餅賜大
臣右驍勇將軍封守誠曰常春者千歲藥也旱藕者牡
家也方家久不用撫易石以神之民間以酒漬藤飲者
多暴死乃止撫內熱請水藥年山遂逃去今書之以備
疑世



景天

景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲
毒加死疔凡寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕

身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火

一名擲火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日

採陰乾葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣

州城內有一樹云大三四圍呼為慎火樹江東者甚細

小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為麗今按皇

朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋

陶之誤爾臣論云景天君有小毒能治風疹惡毒主

齒竟而大藥論云景天君有小毒能治風疹惡毒主

小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目華子云景天冷

治心煩熱狂赤眼頭痛寒
熱遊風丹腫女人帶下
圖經曰景天生太山谷今南北皆有之人家多種於
草春生苗葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開
紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日
採其花并苗葉陰乾治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不
出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱

摩塗之日再但是熱
丹瘡皆可如此用之

外臺秘要

治癰腫以慎火草一斤搗絞取
汁傳上熱炙模之再三即差

千金方

治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭
之傳上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

子母秘錄

治產後陰下脫慎火草一斤陰
乾酒五升煮取汁分温四服

又方

治小兒赤游行於躰上下至
心即死搗生景天傳於瘡上

楊氏產乳

療烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如
火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之

又方

療螢火丹從頭起慎
火草搗和酒塗之

衍義曰

景天陶隱居既云今人以盆盛養之於屋上即
知是草稜又云廣州城外有一株云可三四圍

呼為慎火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳
乃陶之輕聽耳然極易種但折生枝置土中頻澆既旬
日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗

吃為天火調掃游風赤瘡類熱者

高 蔞 茵 州



蔞 茵 府 寧 江



微寒無毒主風濕寒熱邪氣執結黃疸

通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐

老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五

月及立秋採陰乾

細莖冬不死春又生惟入療黃疸用

仙經云白蒿白兔食之仙而今茵蔞乃云此恐是誤爾
按陳藏器本草云茵蔞本功外通關節去滯熱傷寒

用之雖高類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵陳
后加高字也今又詳此非菜中茵陳也
圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾
便赤
頭痛頭眩風眼疼瘴瘧女人癰瘕并閃損之今又名茵
陳高山茵陳本出和
州及南山嶺上皆有

圖經曰茵陳高生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之
而葉緊細無花實秋後葉枯莖莖經冬不死至春更因
舊苗而生新葉故名茵陳高五月七月採莖葉陰乾今
謂之山茵陳江寧府又有一種名白蒿亦似青蒿而背白
至夏有花實陳州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本
土皆通入藥用之今南方醫人用山茵陳乃有數種或
著其說云山茵陳京下及北地用者如艾蒿葉細而背
白其氣亦如艾蒿味苦乾則色黑江南所用莖葉都似
茵陳而大高三四尺氣極分香味甘辛俗又名龍腦
荷吳中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈性
溫誤作鮮藥服之大令人煩以本草論之但有茵陳

高而無山茵陳本草注云茵陳蒿葉似蓬蒿而緊細今
京下地比用為山茵陳者是也大体世方用山茵陳
腦痛鮮傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最要
詳本草正經惟療黃疸利小便便與世方都不應今試取
京下所用山茵陳為鮮肌發汗藥灼然少効江南山茵
陳療傷寒腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵陳亦能解
肌下膈去胃中煩方家少用但可研作飲服之本草所
無自出俗方茵陳高復當別是一物主療自異不得為
山茵陳此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以
經言之則非本草所出醫方所用且可計較功效本草
之義更當
考論尔

雷公云凡使須用葉有八角者採得
陰乾去根細剉用勿令犯火

千金方治遍身風痒生瘡疥茵陳不
計多少煮濃汁洗之宜差

食醫心鏡茵陳主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱
茵陳利小便便切黃瘧生食之亦宜人

衍義曰茵陳高張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃
用之極効又一僧因傷寒後發汗不徹有留熱



大觀本草 七卷
面身皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不
去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日
成三分之二二十日病悉去方用山茵陳山梔子各三
分秦朮升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二合
去滓食後溫服以知為度然
此藥以茵陳蒿為本故書之

杜老



杜若味辛微溫無毒主胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭
腫痛多涕淚出眩倒目眩眩暈即止痛除口臭氣

益精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白

蓮一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月

採根暴乾得辛夷細辛良惡此胡前胡陶隱居云今處

辛香又絕似旋復根殆欲相亂葉小異爾楚辭云山中

人兮芳杜若此者一名杜蘅今復別有杜蘅不相侶唐

陶所注旋復根即真杜若也百詩勝詩杜蘅不圖經

云苗侶山姜黃花赤子赤色大如棘子中侶豆蔻今出

大善者

圖經曰杜若生武陵川澤及冤句今江湖多有之葉侶

月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有

杜蘅條杜蘅爾雅所用土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅

者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮

香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者

雷公云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味効不同
三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用
爾雅一曰杜若土鹵香草也

溜州沙參



歸州沙參

隨州沙參



參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣

療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中

久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一

名白參一名識羨一名文希生河內川谷及寬句般陽

續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆圖經云今

實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而主

療頗同故皆有參名又有紫參正名杜蒙在中品唐本

善云紫參壯蒙各是一物非異名也今沙參出華州為

善云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝

氣宣五藏風氣日華子云補虛止驚煩益心肺并一切

惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒
圖經曰沙參生河內川谷及寬句般陽續山今出溜齊
洛隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺



以來叢生崖壁間葉似枸杞而又有牙七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白辨上仍有白粘膠此為小異古方亦單用葛洪卒得諸痼小腹及陰中相引痛為絞白汁出飲死者擣篩末以酒服方寸匕立見差

白葛 無毒主蛇虺蜂蠱狗菜肉蠱毒鬼疰

風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可未着痛

上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷

陶隱居云此藥勝毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當侶葛爾須別廣訪交州人未得萎悉唐本云此草荆襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與眾草異蔓生山谷南俗謂之白葛用療毒有効而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非霍也用葉苗者真矢二物療治並如經說各自二物下條戴白花藤也臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉員若


昔今襄州北汝州南崗上有五月六月採苗日乾

海藥 主風邪熱極宜煮白兔藿

淄州徐州長卿



泗州徐州長卿



徐長卿 味辛温無毒主鬼物百精蠱毒疫疾和惡氣温

瘡久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷

及隴西三月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁爾氣

亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰脚所以
知是徐長卿而非鬼箭赤箭圖經云此藥葉似柳兩
葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微麤長而有
臊音刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條
在下圖經云苗似小麥兩葉相對
三月苗青七月八月著子俗羅摩子而小九月苗黃十
月凋生下温川澤之間今
所在有之八月採日乾

圖經曰亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有
光潤七八月著子俗羅摩而小九月苗黃十月而枯根
黃色似細辛微麤長有臊氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云凡採得籠杆拌少蜜令通用
茲危器盛蒸三伏時日乾用

石龍膏味苦微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋
閉風濕鬼疰惡毒補内虛不足疼滿身無潤澤出汗除

莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明

一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍華一名

懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月

七月採莖暴乾圖經云莖青細相連實赤今出近道

爾今按別本注云別錄云一名方賓主療蛇虫及不消食尔

也今按別本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温

草今人以為席者所在有之八月九月採根暴乾陳藏

器云按龍鬚作席弥敗有垢者取方尺煮汁服

之主淋及小便卒不通今出汾州亦處上有之

微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癩吐舌悸

氣賊風鼠瘦癰腫暴癩逐水療痿瘳久服輕身明目一
名糜街一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢
中川澤及冤句却鄆七月採莖葉陰乾得秦皮良圖經云俗用亦少



本草綱目卷之七
圖經云此草叢生似荒蔚及白頭翁其葉有毛莖赤
療賊風大効南人謂之吳風草一名鹿含草言鹿有疾
含此草差又有大小二種楚人猶謂大者為大吳風草
小者為小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絕
產無子高唐州圖經云
葉似荒蔚叢生有毛黃花根赤黑色

陳藏器云一名無心草非草無心者南

素問云黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣
此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之柰何岐
伯曰以澤瀉木各十分麩街
五分合以三指撮為后飯

瀛州雲實



實味辛苦温無毒主泄痢腸癖殺蠱蠱毒去邪惡
氣止痛除寒熱消渴

花玉見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

久服輕身通神明益壽一名員實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾爾雅云今處處有子細如

若燒之致鬼未見其法術唐本注云雲實大如黍及大

麻子等黃黑伴豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如

細槐又如首宿枝間微刺俗謂苗為章雲母陶云伴等

歷非也爾雅揚子謹按蜀本圖經云葉伴細槐花黃白

其美如大豆實青黃色大若麻子
今所在平澤中有五月六月採實
圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝
上有刺苗名臭草又名羊石予草花黃白色實
若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四
月採苗五月六月採實上過時即枯落治瘡藥中多用之



梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸七即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草唐本注云苗惟一莖

葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附雷馬錫謹按

雷公云徐長卿赤箭之類亦一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭籐高二尺已下葉

生莖端狀纖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了搗用生并草水一伏時漉出泥也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤唐本注云苗似野葛其骨柔於野葛唐本先附雷馬錫謹按圖經云

葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用

根不用苗凌冬不凋

雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採


得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血

五緩孿痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱癰瘡癩利喉
閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰

地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏
葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮

微鹿揭累累相連如藥突而貞犬採無時能解
蠱毒碎瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林

野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之

似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有

之八月採枝籐高二四尺有花紅色狀若燈籠內有子

絲色可愛根莖花實並入藥

一十種陳藏餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮

服之亦傳病上生嶺南葉三椹花紫色一名承露仙又

有伏鷄子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

海藥云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生
主蠱毒及手脚不遂等風生研服

楊氏產乳

療中蠱毒人肝藤以清水磨
彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如

竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨

黑者似角云是越王行海作筭有餘弃於水中而生

海藥云

謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨篋籌所餘弃水中故生此遂名篋味鹹温主水腫浮氣結聚宿滯

不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越

志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云

主風秘不通五瀾氣并小便不利濟下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛

尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬木毒酒及水磨

服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似接

萸而小也海人極用之

海藥云

胡人採得蒸而用之除並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮

服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩

生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡

人叫為給救羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中

餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如草木香

安南亦有一名飛藤

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松



7
272


葉上有脂山人服之生閔内山谷中

合子草有小毒子及葉上蠱毒螫咬擣傳瘡上蔓生岸
傍葉尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用大觀本草七卷終

特7


272



国立国会図書館

タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用



国立国会図書館

タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用