



幼幼新書卷第二十八

泄瀉羸腫 凡十五門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應憲公章校

一切泄瀉第一

養生轉圜瀉者古皆謂利尋常水瀉謂利米穀不化

為米穀利或言下利清穀也清冷痢謂滯下言所下濡

滯膿血點滯痢有四寒熱疴蠱是也白多為寒赤多為熱兼以後重

赤白相雜為疴蠱則純血隨證用藥不若今人之妄

茅先生霍亂吐瀉積瀉驚瀉疴瀉渴瀉傷瀉冷瀉熱

瀉形狀別而用藥殊如調一瀉證變眼視口瘡臍口
乾燥瀉久不止并下黑血顛門腫陷不能進食大渴
死兼看三關脉微微青黑腫起亦死

錢乙黃承務子二歲病瀉衆止之十餘日其證便青

白乳不消身涼加硬氣昏睡衆謂病篤錢以益脾散

三服胃氣不和補肺散三服喘嗽上三日身温而不硬

氣後以白餅子微下吐利與益脾散二服利止蓋利

本脾虛傷食十日不止上實下虛脾氣弱引肺亦虛

且便青為下藏冷下必大虛故補脾肺即身温不硬

氣病退而後下所傷食何至虛耶

驚風或泄瀉等諸病煩渴者皆津液內耗不問陰陽

宜儘飲錢氏白朮散彌多彌好胃氣不和

寶鑑乳母有孕氣血不榮于乳飲子則髮立腹急時

瀉胃背皆熱夜啼肌瘦一如積聚

兒飲水時被驚或啼未住而飲水成水痢癖辰砂五

茅先生諸瀉死候歌

大瀉應難止渾身熱困多緩晴溘泄滑顛陷見

奔波

生查月
史君子
白杏子
水桃仁
丸

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉

黃連

白芍藥

並劉如豆

吳茱萸

等分釜內慢火炒赤杵羅服三錢七水盪半煎八分空腹食前溫服日三四兒量與或以水浸蒸餅丸如桐子或萊豆黃米大兒十五至二十九溫米飲下作散沸湯或溫米飲調亦治泄瀉忌生冷魚肉肥膩一方有木香無芍藥醋糊丸

治老虛人下利滑泄

赤石脂

乾薑

等分麩糊丸如桐子空腹溫米飲下廿丸知為度兒小丸赤石脂河東陝西有真齊州出者廼桃花石

茅先生香連丸治瀉利

木香

黃連

菜萸半兩同炒煙起

肉豆蔻

訶子

炮去核各半兩

阿膠

麩炒

朱砂

各一錢

末軟餅丸如米餅飲吞十九十四丸兒小碎之

乳香散治一切瀉痢

乳香

二錢荷葉于炭火上炙半鎔

肉豆蔻

白薑

甘草炙

草果子各一

細剉醋麩暴熱灰煨赤為末入乳香服半錢一錢
陳米飲調

嬰孺治老小一切利及成疳者

白龍骨

白石脂各五

雞糞炒

黃連

胡粉炒

茯苓

阿膠炙各四

末蜜丸桐子大米飲下十五至廿九日二意裁

增減水藥皇子湯注下三四日服

龍骨

牡蠣煨各一兩

人參

乾薑

甘草炙

赤石脂各三細辛

附炮各二

黃連五

水四升煮升半為三服日三兒量

張渙丁香黃耆散治脾胃虛弱不食漸損榮衛肌體
羸瘦時下利面青白

綿黃耆

丁香

當歸焙

白朮

鼈甲酥炙

人參各一兩

胡黃連

甘草炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服
人參散治胃氣虛弱泄瀉不止

人参

白茯苓

枇杷葉

甘草

炙各半兩

丁香

肉豆蔻

藿香

厚朴

薑製各一

兩

青皮

當歸

乾薑

炮各

末半錢水半盞薑一片煎三分溫服

患眼溪螺散治瀉

船底下溪螺

四十九個水浸出泥

乾葛粉

兩半

葛粉摻螺上椀盛薑一宿取螺上粉曬服一錢

退猪湯調

張氏肉豆蔻散理瀉痢

肉豆蔻

大訶子肉

青皮

附皮

炮去

厚朴

薑製炒熟各半兩

末大小加減空心粥調

莊氏治風冷入腸胃腹疼泄瀉虛風胃風湯

人参

官桂

白朮

芎

天麻

大附子

炮裂淨

等分末二錢水一盞入粟米煎七分溫服

治脾癖乾瀉散

黑三稜皮

神麴

鼈甲

生

蓬莪朮

陳皮

蝸牛殼自乾死者

等分細末半錢米飲調不時服

孔氏茯苓丸治久新瀉痢不問冷熱分利水道

白茯苓分五

黃連兩一

阿膠炒三

末燒粟飯丸如菘豆米飲下廿丸

吳婆散治疳熱冷瀉腹虛脹肉瘦骨存瀉利不止

宣連

白茯苓

阿膠灸

人參

黃蘗灸蜜

丁香絡一

訶梨勒皮煨二

桃白皮紅

沒石子緊實者一枚

細散一二字不時白米泔調

王氏白朮散和中益胃散風濕治腸鳴泄瀉米穀不化利下青白腹痛嘔逆脅肋脹滿氣痞不散體熱多睡全不思食

芍藥

當歸

官桂

人參

白朮

茯苓

粟米炒一

粗末一錢水六分煎三分溫服

溫胃固腸丸

肉豆蔻

縮砂仁

丁香

龍骨

幼幼新書 卷二十八
呵子皮炙 赤石脂

等分白麩糊丸如菘豆服一二十九飯飲下量兒

治藏冷滑泄不止腸鳴腹痛以聖丸

青州棗廿五個黃丹二錢 肉豆蔻一個 訶子皮

草豆蔻麵裹燒各半兩 木香一分

末醋糊丸如小黃米米飲下廿丸

吉氏銀白散治脾胃氣弱泄瀉不食

人參 茯苓 甘草炙 藿香

白扁豆炒微生 白朮炒麩

等分末服半錢紫蘇餅飲下量加

朱氏木香散治脾胃不和瀉痢

木香 白朮各一分 藿香 益智各半兩

肉豆蔻麩煨三個

末半錢或一字量兒木瓜紫蘇湯調

相瀉桑葉散治泄瀉虛滑頻數不止

人參 白茯苓 藿香 乾薑焙

等分末半錢桑葉湯調大人瀉一錢

丁時發開胃丸治乳食不消冷熱不調泄瀉頻併進

飲食止吐逆

木香

白朮

人參

當歸各一

肉豆蔻錢半

細末麩糊丸如粟麝香温米飲下一二十九

積瀉第二

夾實瀉并積利附

茅先生兒積瀉面青黃眼微黃上渴肚膈嘔逆遍身

潮熱通下臭穢因食多傷脾先用青金丹下積積聚

勻氣散

胃氣不和門

醒脾散

一胃氣不和門一慢脾風門

香連丸

泄瀉

門相夾調理

形證論冷瀉有積歌

積傷冷瀉有多般四體平和無熱看瀉終不定

休言止取積為先順氣安

冷食在脾身温無事卓角膏取調胃散補並積熱門

嬰孺治發熱腹內不調時下利不消顏色漸黃

厚朴

黃連

各三

人參

龍骨

各四

切水升八合煮升二合分温至夜服漸盡乳母忌

油膩果子生冷

治八歲上熱結痰實不能食自利

大黃分十三

柴胡分九

升麻

黃芩

枳實分六

竹葉切升半

梔子仁

芍藥分八

細辛分二

知母

薑三分一無此有杏仁

水升八合煮升二合分温至夜漸服盡乳母忌油膩果子生冷

大黃散治十二三歲結熱痰多壯熱食少結者自下

大黃分十二

柴胡

枳殼

升麻

芍藥

梔子仁各十分

竹葉升一

薑分三

知母

杏仁淨各八分

水六升煮二升為四服十歲外為三服兒小量之

大黃湯治結實壯熱頭痛

大黃

柴胡

甘草炙

薑各十分

升麻

知母

黃芩各七分

大青分五

石膏分十

芍藥

枳實各六分

水四升七合煮升三合為四服量加

吉氏芍藥散治積痢

芍藥

枳殼炒

甘草

地榆各一分

黃蘗兩半

川烏頭炮一個

焙末半錢白楊湯下

驚瀉第三

茅先生兒面青眼微青身微熱瀉青紅水或如草汁

因先驚積後喫冷物衝散為驚瀉用活脾散一胃氣不和門

一慢脾鎮心丸一切泄瀉門夾香散瀉門勻氣散胃氣不和門

調理

石壁經歌

瀉出還如藍靛青目光緊急黑添睛只看眼凸

脆青脉鳳髓只看眉中青色生便是驚傷冷瀉因

冷傷藏府次被驚致目睛青色轉甚眼白亦青目睛與白睛高甚唇口亦青精神不足勿怕先温脾次去驚亦分水穀

治驚瀉大餅子

大附子破炮淨二片

韶粉附子大

藿香錢

丁香五十粒

末滴水為餅如棋子飯飲化

傷瀉第四

茅先生兒肚臃脹硬身微熱微嘔因父母愛子將粘

滑物與喫兒食噎着五藏停在胃膈不消慕瀉下為
傷瀉醒脾散一胃氣不和門勻氣散調二日和門
瀉漸疎用青金丹下所傷物積聚再進勻氣建脾散

胃氣不和門

千金大黃湯治下痢苦熱不食傷飽不乳

大黃

甘草

麥門冬

各一兩

以咀水二升煮一升二三歲分三四服

生金牛黃湯主積下不止發癩

生金

三銖或六銖用屑
熟金成器者俱可

牛黃

三銖

細辛半

麻黃二

乾薑

有熱生薑代

人參

黃連

甘草

各一

以咀水升六合煮八合臨卧研牛黃湯中

醫局開胃丸治藏府怯弱內受風冷腹脅脹滿腸鳴
泄瀉或青或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒腹痛

木香

蓬莪茂

白朮

人參

當歸

炒各半兩

麝

芍藥

各一

羅炊餅丸如黍温米飲下十五新生兒腹痛夜啼

乳前服五丸

冷瀉第五

茅先生兒腹虛鳴身微熱腹脹滿為冷瀉因冷食傷

宜乳香散

瀉門一切泄

調中飲

胃氣不和

瀉門

寶鑑兒冷瀉為脾虛胃冷不消五穀糞不結實腹脹

瀉氣酸乃有積

顛顛治水瀉痢并脾冷食乳不消喫乳頻吐溫脾散

附子

乾薑

甘草

各半

白朮

一兩

末空心米飲調半錢忌鮮魚毒物

千金溫中湯治夏月積冷洗浴過度及乳母亦冷浴

兒飲冷乳壯熱忽值暴雨兒瀉如水胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔先調胃瀉止

乾薑

厚朴

薑製各一

甘草

當歸

桂心

各三

茯苓

人參

白朮

桔梗

各二

呔咀水二升煮九合百日内服二合半更裁

張渙兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止川楸丸

川楸

淨慢火炒一兩

肉豆蔻

兩半

末粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

治泄注不止手足逆冷助胃丹

附子一枚重半兩炮淨

船上硫黃 乾薑炮

肉豆蔻 肉桂

白朮炮各半兩

末白麩糊丸如黍食前米飲下十九

粟煎湯治腸胃受風冷泄注身熱

白朮炮

當歸洗焙

川芎

人參

肉桂

芍藥各一兩

末一錢水小盞薑三片粟米一匙煎五分溫服

孔氏治藏府不調大便青色

白朮

人參

茯苓各一錢

甘草炙半錢

末一錢水小盞煎七分溫服

熱瀉第六

茅先生兒渾身微熱上渴驀地瀉如水為熱瀉因當

風日或日下去被曬五藏受虛熱毒忽然喫水過多

致不消化乳香散夾三聖丸瀉門切泄龍涎膏與服熱瀉

門

嬰孺治三歲兒熱實不脹滿下不止

麥門冬一兩

大黃五錢

甘草三錢

當歸

柴胡

人參

黃芩

各四分

水三升煮升二合為三服大利止

張漢清胃散治挾熱瀉痢

川棟子

黃蘗

當歸

洗焙

地榆

黃連

炒各半兩

末一錢水八分煎四分乳前溫服

劉氏木香黃連等分末陳米飯丸菴豆大米飲下三五丸

洞泄第七

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風冷傷肌肉至夏飲食起居不調又被風冷入膈胃先後重沓為邪所乘則下利冷氣盛為洞泄不止為注下又不止多變驚癇亦變眼痛生障下焦癰冷結熱上焦熱熏肝故也

聖惠厚朴散治脾胃不和洞泄下利羸瘦食少

厚朴

薑炙

人參

訶皮

煨

白朮

黃連

炒

地榆

炙各一分

甘草

炙

乾薑

炮各半

肉豆蔻

一枚

羅散粥飲調半錢日三四量加

張渙厚朴散治洞泄注下

厚朴薑製

訶皮炮

肉豆蔻各一兩

白朮

乾薑炮各半兩

羅一錢水八分薑粟米各少許煎五分溫服

萬全龍骨丸治冷熱不調時洞泄

龍骨

黃連

白石脂

白礬燒

乾薑

木香各半兩

末醋糊丸如麻子粥飲下五九日四更量

劉氏兒水瀉下注

黃連

石蓮

等分末半錢水瀉新汲水調白瀉粟米飲下

水穀瀉第八

聖惠寒溫失宜乳哺不節或當風解脫血氣俱虛為風冷所傷留連肌肉因脾胃不和大腸虛弱風邪入腸胃腸胃既虛不能制水穀故下利

千金治暴冷下水穀或乳冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服利藥實去

胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾除大黃若乳母洗
浴水氣未消飲兒為霍亂勿去大黃兒諸霍亂宜利
者用之不消利宜溫中者除之

溫中大黃丸

大黃六分

乾薑炮

桂心

厚朴薑製

甘草炙各一分

當歸

人參

茯苓

白朮炮各二分

桔梗

呖咀水二升半煮八合兩月內服二合量加

治卒大下利熱唇乾口燥嘔逆引飲瀉心湯

人參

甘草炙

黃芩

陳皮

苦蕒根各一兩

黃連二兩

半夏洗淨三兩

乾薑炮兩半

呖咀水六升煮二升分三服胡洽治老少利水穀

腹鳴心下痞乾嘔無橘皮苦蕒寒加附渴加苦蕒

嘔加橘皮痛加當歸仲景大棗十二枚

聖惠厚朴散治水穀利羸瘦面黃不食

厚朴薑炙

龍骨

黃連炒各半

白丁香

當歸炒

白朮

肉豆蔻各一分

木香

羅粥飲調半錢日三四量服

地榆散治水穀日夜無度

地榆炙

厚朴

薑炙各三分

黃連

淨炒一兩

阿膠

炒黃半兩

羅散不時粥飲調半錢量加

醫局胃風湯治風冷瘵虛客腸胃水穀不化泄瀉注

下腹脅滿腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁如瘀血

日夜無度

人參

白茯苓

芎

桂皮

當歸

白芍藥

白朮

等分粗散二錢水大盞粟米百粒煎七分空心稍

熱服量兒

暴瀉第九

亦各率利亦各暴利

巢氏腸胃虛暴冷熱氣傷之為率利熱則色黃赤冷

則色青白冷熱相交變為赤白滯利

聖惠胡黃連散治冷熱氣不和忽暴下利腹內疼痛

胡黃連

母丁香

桂心

木香

肉豆蔻

當歸炒

麝各一分

犀角半

細羅粥飲調半錢日三四意裁

龍骨散治暴利

龍骨

黃連

炒各一兩

枳殼

炒

當歸

各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量與

張漢阿膠丹治泄利身熱及暴瀉注下

阿膠

炙

乾薑

各一兩

芍藥

當歸

焙

川黃連

肉豆蔻

各半兩

羅末蜜丸如黍米飲下十粒量加

補一切虛不熱男女小兒皆可服冷積暴瀉神仙玉

粉丹

精明船上硫黃

一片去沙石盡打碎

獾猪肚七個旋取桑根白皮三斤寸剉猪肚一個

洗淨內硫黃線縫水二斗將桑皮一斤煮一伏時

餘肚慢火養勿令冷煮滿一伏時別換猪肚桑皮

同煮一伏時又換猪肚桑皮過三伏時不換桑皮

只換猪肚水耗添熱湯候滿七伏時已完七肚温

水淘淨研細烈日曬極熱再研煮糯米粉丸如梧

子空心米飲下十粒至十五丸大率驅除宿冷其

效無以老人經久可服

曩瀉第十

亦名曩利

聖惠秋夏晨朝多中暴冷之氣折其四肢則熱不得泄入腹變利或赤白小腹脹痛肌體壯熱脉洪大急數皆由冷熱氣相併連滯不差為暴利

外臺

甘草

茯苓

各六

人參

黃連

各四

厚朴

薑

各二

龍骨

八

切水一升煎三合欲卧先取鹽麩麝為小丸內下

部中服藥忌如常法

藥多水少宜少增水

利久不止第十一

瀉利同

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風傷肌肉夏因水穀利久不差腸胃虛易為冷熱冷變白膿熱則變血冷熱相加赤白相雜久則腫滿亦變病蟹亦令嘔噦

鳳髓經滑腸瀉歌

宜冷熱利門香連丸下利腹痛門紫霜丸並與吉氏同

脾中有積熱遲留至使終年瀉不休項軟見人多硬氣更兼清水臍中流少間有似黃金色若有垂腸更不收形證又看胃膈上胃前深赤汗如油唇赤生瘡眼脉赤若不調脾命即休

千金七味散治利久不差

黃連八分

龍骨

赤石脂

厚朴

烏梅肉各二分

甘草炙一分

阿膠炙三分

篩水服二寸七日二兒一錢七

華陀治老小下利柴立不食入口即出命在旦夕

黃連

亂髮灰

醇苦酒

蜜各半雞子殼

白蠟方寸七

雞子黃一枚

銅器盛酒蜜蠟雞黃置炭火攪勻內黃連髮灰攪煎可丸即丸一日夜盡

外臺療久痢無問冷熱疴痢悉主

棗一枚去核勿破皮內滿胡粉燒研米飲和服一歲下分服三服差驗

聖惠治久利赤白漸羸胃虛不食丁香散

丁香

厚朴薑炒

黃連炒

當歸炒

訶梨勒煨

白木炒

伏龍肝各半兩

木香一分

赤石脂兩一

搗散粥飲調半錢日三四更量

聖惠黃連丸治曩利經久不斷增減有時

黃連炒

人參

赤石脂

龍骨

甘草炙

黃芩

厚朴薑炙

白茯苓

枳殼麩炒淨

烏梅肉炒

羅散蜜丸如麻子粥飲下七九日三四量加

譚氏斗門散

小兒瀉利甚青黃久患時多轉滑腸下部脫肛

頻努嚙朝朝焦瘦漸羸疳

呵子

枳殼

地榆

等分末一錢米飲調一歲下半錢

嬰孺龍骨湯治下利不住

龍骨

甘草炙

黃連各四

當歸

乾薑各一

水四升煮升二合食前溫分三服

龍骨湯治服藥下後不止

龍骨各五

甘草炙

乾薑

當歸

黃連

赤石脂

附淨炮

前胡各三

水四升煮升二合為六服旦至午盡

黃連煎治冷熱利經時不止體羸不堪餘治差而又

發

好黃連二兩水七升蜜八合煎升三合百日兒服
半合量加

治下痢久不斷羸瘦脾胃冷弱食不化雞骨丸

宿雌雞胸肋骨一具

黃連六分

厚朴三分

麴炒

甘草炙

白朮各四分

麥蘖炒

烏毒肉各二分 人參

赤石脂

黃芩

白龍骨各五分 桔梗二分

末蜜丸小豆大白飲下廿五丸日二量與

漢東王先生治久瀉脾虛不食食即瀉米穀不化溫

白丸

白朮米泔浸一分 丁香炒半

半夏泡七次

末薑汁糊丸如菜豆半歲三丸三五歲五七丸淡

薑湯吞早晚各一服

治久瀉脾困不思乳食恐作脾風惺惺散

天麻

全蝎炒各錢

木香

糯米

人參

茯苓並微炒

白扁豆炒

山藥焙

甘草炙各錢

末嬰孺一字二三歲半錢水半銀盞棗半片煎十數沸服

治久瀉脾虛發搐變慢驚慢脾等竹瀝膏

白朮蜜炒一錢

大附淨炮一錢

全蝎七個各用薄芎七葉裝湯泡麻黃纏

炙黃

犀角錢一

厚朴甘草水煮焙一錢

末竹瀝為膏旋丸嬰孩黑豆許二三歲阜子大四

五龍眼核大薄芎湯化量加

張渙治瀉利久不差香礬丹

木香

白礬枯各一兩

訶梨勒炮

酸石榴皮

炒黑各半兩

羅末蜜丸如黍粥飲下十粒量服

劉氏

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

藿香

丁香

木香

肉豆蔻

等分末二錢藿香合糯米煮粥飲調服

吉氏治久瀉不食丁黑散

丁香

肉豆蔻

陳紫蘇

陳皮

鹽木瓜

等分末半錢米飲調下

丁時發治冷熱作瀉熱藥不止

槐花

石榴皮

地榆

黃連

呵子

等分末冷水調半錢

壯 莊氏秋深冷痢不止灸臍下二寸三寸間動脈中三

利渴不止第十二瀉利

巢氏水穀利津液枯竭府藏虛燥則引飲小便快者

利止渴亦止小便澀水不行于小腸滲入腸胃渴亦

不止利不斷此脾弱不能克水身亦浮腫上焦本熱

又利下焦虛上焦熱氣轉盛薰肝眼必痛而生障

外臺麥門冬湯治夏月藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

甘草

炙各四分

枳實

炙

黃芩

人參

各三分

龍骨

六分

切水二升煮九合分溫服

聖惠黃耆散治利渴心胃煩悶不欲食

黃耆

麥門冬焙

黃芩各三分

龍骨一兩

烏梅肉炒三分

白朮

黃連炒各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

黃芩散治利渴不止

黃芩

訶梨勒皮煨 檮株皮各半兩 苦蕒根

黃連

當歸各三分 烏梅肉炒一分

羅散一錢水一瓊煎五分不時溫量服

當歸散治利渴腹痛不止

當歸炒

黃連

黃耆各三分

乾薑炮

甘草炙各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

龍骨散治利渴體熱煩悶

白龍骨一兩

胡黃連半兩 茯苓

人參

茅根

麥門冬焙各三分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺子芩湯治大熱利兼渴增寒

子芩

枳殼炒 黃蘗各四分

石膏十二分

竹葉升一

檳皮十分

人參七分

水五升煮升六合七歲兒三服量與

冬瓜湯治渴利不住

冬瓜八合

苦萆十二分

茯苓

知母各八分

麥門冬五分

粟米二合半

水五升煮升四合新布絞量與

寶鑑竹茹丸

好黃連

一兩剉塊菜萆一兩
澹蜜少許炒黃赤

末薄糊丸蘿蔔子大竹茹煎飴飲吞十九

王氏人參白扁豆散治脾胃不和不思飲食吐瀉渴

兒虛熱煩躁

人參

白扁豆

炒熟去皮

白朮

茯苓

各一兩

鴛粟子

甘草炙

山藥

各半兩

末二錢水中瑣薑二片棗半個煎七分通口服如

腹疼加紫蘇兒虛熱加薄荷

下利腹痛第十三瀉利同

聖惠黃連散治久赤白利不止腹痛羸弱不食

黃連炒淨一兩

厚朴薑炙

乾薑

木香

艾葉炒

龍骨各半兩

當歸炒

黃牛角腮

三分

烏梅肉炒一

細散粥飲調半錢日三四量與

黃蘗丸治久赤白利腹脹疔痛

黃蘗炙

當歸炒各一兩

末煨大蒜丸如菘豆粥飲下七九日三四量與

木香散治久赤白利腹脅疼痛

木香

訶皮煨

臭樗皮炙

木賊

黃連

炒各半兩

羅粥飲調半錢日三四量加

肉豆蔻散治久赤白利腹疔痛全不思食漸羸

肉豆蔻

三枚

青皮

去白焙

黃牛角髭炙當歸

地榆

厚朴薑炙

黃連

炒各半兩

乾薑

炮一分

羅粥飲調半錢日三四量加

下利羸瘦第十四

瀉利同

巢氏腸胃虛弱受風冷聖惠作則下利利斷後脾胃

尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦

聖惠桔梗丸治利久不斷肌羸食不消

桔梗

神麩炒各一兩

麥蘗

烏梅肉炒

厚朴炙薑

白朮

人參

赤石脂

黃芩

龍骨

桂心

甘草

黃連炒兩

黃雌雞骨一具酒浸宿炙黃

末蜜丸如棗豆粥飲下五丸日三量加

雄黃散治久利不差羸瘦壯熱毛焦不食

雄黃

蘆會

青黛

朱砂

熊膽

麝

龍膽

黃連

黃蘗炙

當歸炒

白芷

細辛

甘草炙各

炸蟬淨七枚

乾蝦蟇酥炙兩

細羅井華水調半錢日三四量加

治下利不止瘦弱雞子粥

糯米一合粥臨熟破雞子一枚攪入少醋空腹食

下利浮腫第十五瀉利

惠濟論兒利差後遍身腫歌宜塌氣散

冷利日久失醫治遍身浮腫却如吹脉洪是氣

化為水沉實還因積有之氣順腫消為上法氣

平兩日定多尿莫交食飽還憂滯此疾元因積

損脾

刀切新書

卷二十八

十八

塌氣散

茴香

白牽牛

甘草炒

木香各一

末半錢紫蘇湯下

王氏止渴聖效散治吐利氣虛津液減耗生疳煩渴
飲水不休面腫脚浮腹大頭細小便利白全不喫食

乾葛

白芷

黃丹

生炒各半

細墨

各二兩

細末半錢倒流水調下

乙亥四月二十日領會

幼幼新書卷二十八

幼幼新書卷第二十九

滯痢赤白

凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應懿公美校

八痢第一

茅先生兒生周歲至十歲痢分八種赤痢藏府積熱
白痢藏府積冷傷積痢糞內一半似土色因妳食所
傷驚積痢糞夾青涕因驚不曾取而致脊瀝痢下五
色不定不喫妳又名五花閉口痢五藏積毒孔竅不
樂毒痢下如魚腦久痢而成下藥不對故也瑣口

俱不下食常引水秋後脾虛又名調泄痢凡治痢
瀉治瀉又痢是大腸滑脾虛熱藏有積毒也熱毒
風毒痢下如青草汁或赤豆汁時自滴瀝乃脾受風
熱毒而成此係惡候

木烏為天麻青皮人參紫蘇沈香

八痢不問色數用勻氣散

胃氣不和

夾醒脾散

一胃氣不

和門慢

香連散乳香散調日二

並一切泄瀉

漸有黃色

下用褊銀丸

積瀉

取積三五行再用醒脾勻氣散

常服香連丸

一切泄瀉

夾調中飲

胃氣不和

如大渴不

食口瘡臯燥肚臃死

漢東王先生八痢因八邪而生或冷熱不調或風邪
入藏成痢熱痢赤冷痢白冷熱相加赤白雜食痢酸
臭驚痢青脾痢食不化時行痢有血瘡痢曩瀉不時
八痢死候歌

痢頻都不食腹脹喘還虛下糞全如墨渾身熱

渴俱

一切痢第二

星惠一切痢者下色無定或水穀或膿血或青黃或
白雜皆乳哺不調冷熱交互久則脾胃虛弱連滯

刀切新書

卷三十九

二

差令肌體羸瘦

寶鑑歌

小兒痢下有多般不得將來一例看冷痢有時
青與白或時丹色赤相干熱侵經絡為鮮血盡
毒為傷下紫肝腸虛日有如膏血渴甚仍知藏
府乾脾弱遍身成腫滿熱衝肝膽腎漫漫更有
脫肛爭忍視急求名藥使平安

玉訣瀉痢積熱歌

小兒瀉痢胃家傷冷熱傳脾損大腸胃氣失和

寧化穀邪攻變蠱自非常

先調氣次下痢藥若蠱毒看虛實取更調胃

肘後徐王神效方三歲兒或赤白穀痢冷熱不調

雞子破頭如粟傾出和胡粉阜子大研極勻內殼

中糊頭蒸熟食差止

痢日夜數十行雞子和釀醋攪煎如稀飭食勿令吐
千金治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無度腹
痛難忍駐車丸

黃連

兩六

乾薑

兩炮二

當歸

阿膠

兩各三

末大酢八合烱膠和丸如大豆大人三十九百日
兒三丸意裁日三

水鑑秋夏痢不止

乾漆

蝦蟇各三

礞石煮一分

黃丹熬

蜀葵花

遠志

黃鹽

滑石各二分

乾蚯蚓生一條

末飴丸如麻子患深者五服冷水下一二丸

孫尚藥治痢

木香方一寸

黃連兩半

水半升煎乾去黃連薄切木香焙末三服一橘皮

湯二陳米飲三甘草湯調服

孟詵酏柿澀下焦建脾胃消宿血作餅及糕與兒食

治秋痢煮粥欲熟研柿入更三兩沸兒姝女俱喫

聖惠當歸散治痢腹痛羸瘦不食

當歸炒

阿膠炒燥

黃芩

龍骨各三分

水入參兩半

甘草炙一分

羅粥飲調半錢日三四

參散治痢腹痛多渴

桔梗

當歸炒

地榆

微炒各人參

艾葉炒

黃耆各半

烏梅肉

炒龍骨

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

治痢諸藥無效

巴豆霜淨七 淡色臘脂錢三

研細煮棗肉丸如黍冷粥飲下三丸意裁忌熱物

治痢日夜數十行漸困黍米粥

黍米合

雞子一枚

黃蠟兩半

煮粥臨煎下雞子蠟攪空腹食

惠眼治痢胡黃連丸

胡黃連

呵子肉

炮二朱砂錢半

末爛飯丸如雞頭甘草薑湯下七至十九

張氏治大小男婦寒熱歲府之疾金匱丹

朱砂飛五

黃丹炒紫二

乳香水研紙箱瓦

木鼈子燒黑去

白膠香錢四 砒

硝石研瓷合盛赤石脂封鹽泥固燒赤 大杏仁淨七 大巴豆淨

大杏仁十枚

研細極黃蠟兩三錢鎔和旋丸如棗豆臨卧漿水

下三丸未效連三服驗

莊氏木香丸治瀉痢

黃連

一兩劉如大豆吳菜黃一兩炒焦黃

肉豆蔻

二個

木香

末蒸餅丸如梧子水瀉痢赤米飲下廿丸白痢厚

朴湯兒如黍丸

如聖丸治冷熱瀉痢腹痛水穀不消膿血赤白

乾薑

炮

槐花

炒各一兩

宣連

兩半

末麩糊丸如菘豆大人三十九兒七八丸意裁瀉

湯下赤多米飲

阿膠丸治痢

阿膠

茯苓

黃連

等分細末飯丸曝乾空腹米飲下三五十九

孔氏

宣連

生

陳米

各一兩

木香

一分同米炒

末米糊丸如麻子米飲下十五丸

又陳橘皮黃連烏梅肉等分末陳米丸米飲下五十

丸

氏當歸黃連丸治壯熱煩渴赤白痢腹痛後重晝

無度小便澀

為藥

當歸

黃連

黃蘗

等分細末麩糊丸梧子大食後溫米飲下二十九

鄭愈治痢針頭丸

巴豆

杏仁

各四十九

鐵線串燈焰上燒灰研黃蠟二錢燈上鎔和丸如

粟新汲水下七丸兒減

冷痢第三

巢氏兒腸胃虛或解脫遇冷或飲食傷冷冷入腸胃

痢色白為冷甚則色青

張渙脾胃久不和食不消冷熱不均氣入腸為痢冷

則津液凝而色白

石壁歌

一瀉時時要水漿面珠流出汗火光

一面上微紅臉淡光

騰騰眼慢常如睡

形證燥渴

腹內幾同被物傷努咽

大腸多發痛不思飲食面痿黃髮焦眼碧涼浸

耳變色

一作黑

三朝定必亡

脫腸一作

因驚傷寒毒物所致瀉久作渴甚則腹痛面黃或

青或黑不治治當分水穀調氣止痢

肘後徐玉方三歲兒冷痢

附一枚炮水五合煮雞子一枚哺兒

千金擣蒜傅兩足下

廣濟療客冷白痢

人參分六

厚朴炙

甘草炙各四分

茯苓

桔梗分各五

梁州擗皮炙八分

切水三升煮一升量與

聖惠木香散治冷痢腹痛四肢不和食少漸羸

木香

白朮

乾薑炮各一分

厚朴薑炙

龍骨

當歸

訶梨勒皮煨各半兩

粗羅一錢水小瓊棗二枚煎五分不時量溫服

龍骨散治冷痢腹痛不止

黃連微炒

甘草炙微

龍骨各一分

乾薑炮裂

當歸炒各三分

羅一錢水小瓊煎五分量服

丁香散治冷痢腹痛面無顏色肢痺不食

丁香

當歸炒各一分

人參

白朮

厚朴炙

草豆蔻去皮各半兩

白石脂兩一

細羅粥飲調半錢日三四量服

治冷痢下青白如魚腦痛多時不斷吳茱萸丸

吳茱萸浸七遍微炒

乾薑炮

附子淨炮

當歸炒

木蘭皮

厚朴炙

白朮炒

白頭翁

黃連微炒

黃蘗炙

石榴皮炒焦

各半

赤石脂兩一

羅末蜜和擣二三百杵丸如菜豆三歲粥飲下五

丸日三四量加

又炒當歸半兩細末燒熟蒜一顆丸如菜豆粥飲下

七丸日三四量加

又炒川楸羅蜜丸菜豆大粥飲下五丸量服

嬰孺治五六歲冷痢

當歸

黃連

龍骨各四分

赤石脂

厚朴炙

乾薑

醋石榴皮各二分

切水三升半煮升六合為四服相去一炊久

漢東王先生治冷痢金鎖散

官桂薑炙半兩

黃連茱萸炒一分

末嬰孺一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯調日三

治腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛難忍雄朱散

雄黃飛一分 乳香 白礬枯各一錢

末嬰孺一字二三歲半錢陳米湯調下日三

張漢治冷痢便青甚則有膿玉脂散

白石脂 當歸 丁香 白朮炮各一兩

草豆蔻去皮 厚朴薑製各半兩

末半錢粥飲調量服

治白痢艾湯

艾葉炒 當歸各一兩 乾薑炮 木香

訶梨勒皮炮各半兩

羅一錢水八分粟米少許煎五分食前溫服

養臟湯治白痢頻併

當歸焙 烏梅肉炒 乾薑 黃耆

白朮炮 龍骨各一分

羅一錢水小瓊薑粟米各少許煎五分食前溫服

聖惠秋深冷痢不止灸臍下一寸三寸間動脈中三

炷如麥

熱痢第四 赤痢亦名

巢氏兒本挾虛熱為風所乘風熱俱入大腸為痢非水穀而色黃為熱痢

兒挾客熱入經絡血得熱則流滲入大腸腸虛則泄為赤痢

石鐸歌

赤痢先看眼不開定知熱發有從來唇紅面赤

瘡穿口 一舌白唇紅瘡滿口 一日之間痢百回滴瀝腹中

加刺痛難餐胃閉食全垂此時脾熱 一作因云

極請細加詳妙藥材

熱積所致當去積涼胃調氣進食治痢勿令藥熱熱則發汗作腫多困

千金煮木瓜葉飲

梔子丸治熱痢不止

梔子 七枚

黃蘗 三分

黃連 五分

礬石 四分

大棗 炙黑四枚

末蜜丸如小豆服五丸日三夜二不知加至十丸

臺子琴湯治熱痢

子苓分十二

知母

女萎各六分

竹葉八分

黃蘗

甘草各四分

切水二升煮一升分服聖惠多赤芍藥五分

圖經蜀葵葉煮食

聖惠梔子仁散治熱痢腹痛心煩口乾尿黃不食

梔子仁

當歸各五分

黃蘗

地榆各三分

黃連炒一兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

犀角散治熱痢煩悶腹痛面黃體瘦

犀角

黃芩

地榆灸

甘草各半兩

赤芍藥

黃連微炒

葳蕤

知母各三分

散一錢水小瓊煎五分量分温服日三四

治熱痢肌瘦口乾煩躁不食

苦蕒根

白茯苓

知母

黃芩

地榆灸

甘草灸

黃蘗各半兩

人參三分

赤石脂錢一

粗散一錢水小瓊煎五分不時量分服

烏梅散治熱利不止壯熱多渴

刀斤書

烏梅炒二枚

黃連炒

藍葉各一分

犀角

阿膠炒黃燥

甘草炙各五錢

羅一錢水小瓊煎五分不時量分溫服

治熱痢壯熱不止吐乳熊膽散

熊膽

蚘蛇膽各五錢

黃連炒三分

沒石子一枚

乾馬齒菜

犀角各一兩

細羅百日兒新汲水調一字二三歲五分空心午

後各一服

嬰孺三味黃連湯治熱痢

黃連二分

黃蘗寸五分

阿膠指大

水三升煎一升下膠化盡溫服一雞子大日三

大黃湯治痢熱不食傷飽不乳及百病并傷寒下痢

大黃

甘草炙各一兩

麥門冬雞子大

水二升煮一升量服

形證論開胃散

白朮

茯苓

人參各五分

石蓮淨肉十個

末藿香湯下半錢

脾毒痢

陳黑米合一

石榴皮分五

乳香塊一

阿魏許少

呵子錢一

龍骨錢三

嚼杏仁汁丸麻子大陳米飲下十九

冷熱痢第五亦名赤白痢

巢氏兒飲食冷氣在腸胃間復為熱傷腸胃宿虛而受熱冷熱交而變痢乍黃乍白或水或穀為冷熱痢聖惠熱乘血血滲入腸則赤若冷氣搏腸津液凝滯則白冷熱交則赤白雜重者如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血如魚腦亦名魚腦痢

石壁歌

鼻梁色白唇如玉此患本來非葳毒只是當時

愛喫泥一作茶

鳳髓初因葳府

致使病成親手觸

冷熱多致使脾

虛不受穀

臉白目胞垂青線莫作常疾一般者只看伊家

手足心點點深紅若斑爛

先正胃氣次去積分水穀定渴

惠濟歌

痢冷為青熱帶紅料因有積更兼風初時患渴

身常熱飲食全妨痢愈膿開胃且教調上膈腹
疼須與急交攻頻頻熱渴無多日脉息元來浮
大洪

本草乳腐細切如豆麩拌醋漿水煮二十餘沸食
外臺治赤白痢無問久新即愈

香豉心中心者熟且好非是去皮取心

博香乾末大兒一大升為四服以酒一大升服兒

小減

療赤白痢腹痛

赤白石脂

龍骨

地榆

黃連

厚朴炙

人參

當歸

乾薑

散飲服半錢日再或蜜乳汁下三九七丸意量

秘錄治赤白痢久體弱

宣連濃煎三分減二和蜜頻和

又新檨皮一斤去黑皮細切水一斗煎五升去滓煎

如錫和酒服

聖惠白朮散治赤白痢腹痛羸瘦不食

白朮

人參

黃連

當歸炒

地榆

木香

檳枝皮

甘草

炙各半兩

散一錢水小盞煎五分量溫服一薑炙厚朴三分

訶梨散治赤白痢腹疼脹不食瘦弱

訶梨勒

全煨三分

當歸

炒

黃芩

龍骨

地榆

乾薑

炮裂

陳皮

去白焙

白朮

甘草

炒赤各半兩

散一錢水小盞煎五分去滓不時量溫服

又

地榆

炙

黃連

炒

木香

各半兩

當歸

炒三分

羅一錢水一瓊煎五分不時量分溫服

地榆散治赤白痢不止

地榆

黃連

炒各三分

醋石榴皮

炒半兩

白龍骨

赤石脂

各一兩

羅一錢水一瓊煎五分不時量分溫服

治赤白痢不止三骨散

狗骨羊骨鹿骨等分燒末粥飲調半錢不時更量

治赤白痢努咽腸頭出蚘蛇膽丸

蚘蛇膽

一分

烏梅肉

炒七枚

黃連

炒各一兩

羅鍊蜜丸如麻子粥飲下三九日三四意裁

香連丸

木香

訶梨勒皮

煨各半兩

黃連

炒三分

肉豆蔻仁

丁香

分乙

羅燒飯丸黍大粥飲下五九日三四量服

又胡枳五十粒入牛膽中寅日于堂屋後檐從東第

七椽懸四十九日擣麵糊丸如菜豆粥飲下五九

日三四量服

犀角散治冷熱痢不止心神煩悶

犀角

白朮

黃連

炒

當歸

炒

地榆

各一兩

木香

半兩

散一錢水小瓊煎五分不時溫吞服

又

黃連

炒二兩

當歸

炒

烏梅肉

炒各一兩

末蜜丸如菜豆不時粥飲下七九量加

又

訶梨勒皮

煨二兩

地榆

各一兩

羅鍊蜜丸如菜豆粥飲下五九日三四意裁

濟治男婦一切酒食傷取積滯行冷氣保安丸

巴豆淨霜半兩 青橘炒色變去白一分 黃連炒紫

蓬莪炒黃 乾薑炮裂去皮炒少時各一兩

細末米醋糊丸如麻子朱砂衣常白湯下二九大

人三九霍亂吐瀉煨生薑湯下五九心氣痛用醋

湯下三九白痢乾薑湯赤痢甘草湯兒減

譚氏治水瀉赤白痢

嬰粟殼炙黃 肉豆蔻麩裹炮各一兩

細末二錢米飲調

聖惠黃耆湯治下痢并冷熱

黃耆 芎 乾薑 人參

黃芩 當歸 甘草炙各二分 桂心一分

水三升煮升二合為二服內牛黃末五大豆許

嬰孺治兩月兒赤白痢日夜五十行

乾薑 白朮各五分 茯苓 甘草炙各四分

附炮三分

切水四升煮一升為四服此徐王方也檢痢條有

芒硝半合牡丹二兩肘後治熱痢外臺治冷痢附子只二分

乙治泄瀉不拘寒熱陰陽不調腹痛腸鳴豈菹香
此丸

黃連炒三分 肉豆蔻 南木香各一

末粟米餅九米大米飲下一二三十九日夜各四

寶鑑治赤白痢黑散子

棗子去核五 北礬一兩每棗入

末半錢水調赤者入好茶半瓊

治赤白痢宣連丸

宣連雞清作餅 木香菜萸炒

部素有 濕上焦 受火熱 下疳疔 上逆痢 逆而直 惡逆腹 煩

末麩糊丸如蘿蔔子飯飲吞十九聚寶香萸丸直

用菜萸多呵皮白痢艾湯赤痢陳皮湯

張氏治下痢或赤或白不拘新久一服效

嬰粟殼一兩赤痢蜜炙一 陳橘皮赤炙一

甘草赤炙一 白焙一兩赤痢乾炙一

末二錢百沸湯浸急蓋忽透氣少時藥微温服清

者一二刻如法再服忌生冷喫粥五七日痢赤白

二藥合服

治一切酒食傷心腹痛嘔逆惡心不食暑月傷生冷

木煎磨遠年積塊并赤白痢丁香丸

吉丁香

肉苳蔻

五靈脂

各一兩

黑豆

連皮十兩

巴豆

燈上燒存性罐內煬煙盡去油一兩

細末沸湯調一半豆末和藥搗丸黃米大服五七至十九湯裁服伏暑傷冷桃枝湯積滯臨卧十九赤痢甘草湯白痢乾薑湯忌熱物

莊氏治赤白痢薑橘散

乾薑

青橘皮

好臘茶

等分細末一錢米飲不時下

治感陰伏熱瀉痢紫金散

黃連

茱萸等炒紫黑

末猪膽丸乳下兒米大一二十九飲下大人伏暑倍茱萸兒意觀冷熱加減茱萸常服大消痞積遇急服散

孔氏治赤白痢骨立

地榆一斤水三升煮升半去滓煎如錫空腹服

吉氏治赤白痢腹痛羸弱不食香連丸

木香

宣連

胡黃連

等分細末糊丸如菘菜豆服七至十九飯飲吞

治赤白痢

杏仁淨 巴豆霜各七個 百草霜 黃丹

末鎔黃蠟一錢丸隨年服赤艾湯白甘草湯

丁時發治大小水瀉胃弱食減成赤白痢羸時腹痛

平胃散

丁香錢炒五半 陳皮去白 白薑炮一分 桂不見火二錢半

細末一錢沸湯益點意裁服

鄭愈治冷熱痢赤龍丹

大宣連巴豆炒焦香 吳茱萸炒各一兩

末醋麵糊丸菘菜豆大黃丹衣服一丸赤痢甘草湯

白痢白薑湯水瀉痢陳米飲

聖惠灸赤白痢秋末脫肛每廁腹痛灸第十二椎下

節間名接脊灸一壯炷如麥

白膿痢第六

寶鑑兒腸寒下白膿腹痛

顛顛治兒冷毒疳痢白膿疳疔日瘦不食腹痛

青木香一分 黃連

未蜜丸如梧子一歲空心湯下一丸量加藥性熱
不宜多忌生冷聖惠等分治冷熱痢

王氏治純膿白痢胎附丸

不如黃蠟附子之穩

大附子一枚猪脂搗成油半瓊蘸附裂滂出冷去
皮臍末棗肉丸大人如梧子兒菜豆大服五七至
十丸空心米飲下量加

純血痢第七

巢氏腸虛弱腸間脂與血俱下故痢如膏血
聖惠血隨氣循還經絡通行藏府常無停滯若為熱

毒所乘遇腸虛血滲入腸成血痢

外臺治熱毒血痢

犀角十分

地榆六分

蜜三分

地麥草五合

切水三升煮二升量服

又

葱白三兩

香豉三合

梔子七枚

黃連一兩

切水二升煮九合分服

療下鮮血梔子灰一錢水和服量加

療盛毒血痢菘荷湯

叢荷根 犀角 地榆 桔梗

各二分切水二升煮九合服一合

劉氏療血痢

地榆 黃蘗 黃連 薑減半

黃芩各六分 馬蔴子二分 茜根一兩

切水二升煮一升分服

食鑑生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙空心服

聖惠茜根散治血痢體黃瘦腹痛不食

茜根一兩 地榆炙 馬蔴子炒 黃連

黃蘗炙 黃芩 當歸炒各三分

粗羅一錢水小瓊煎五分子時量分服一方多矜

羊角阿膠吳藍赤石脂

治血痢不止沒石子散

沒石子煨 肉豆蔻各半 檉根三分 茜根兩半

茶一分

羅一錢水小瓊煎五分量不時分服

治血痢身熱

髮灰 鹿角炒微焦 麝一分

細散粥飲調半錢日三四

治血痢腹痛

益母草半兩水一鍾煎五分不時溫服

又露蜂房灰不時乳汁調半錢

馬齒菜粥

馬齒菜汁合一蜜半

粟米合一

水大瓊煮作粥入二味和食

治痢如膏血藜蘆散

藜蘆銖三

巴豆炒淨十個 雞子大灰

乾薑五塊

蜀椒合三

鹽豉炒升半

末每二分與兒

張渙黃連丹治血痢

黃連二兩

當歸焙一兩

白頭翁

蔓菁根焙各

三

木香

川棟子麩累炮各半兩

羅粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

厚腸丹治血痢腸虛

黃連

川棟子各一兩

木香

阿膠炙

吳茱萸炒

當歸焙各半兩

羅粟米餅丸如黍米飲下十粒食前量加
治血痢頻併必效丹

川黃連

兩二

大棗

半升

乾薑

兩一

礬

兩半

瓦器盛鹽泥固留一竅木炭火燒煙息羅末麵糊
丸黍大米飲下十粒

惠眼治血痢及大腸血

地龍

去土

甘草

炙各一分

槐花

二分

末半錢陳米飲調

鼈甲散

鼈甲

淨醋

枳殼

炒

呵子肉

等分末二錢水一錢煎五分溫服

吉氏宣連末雞子搜作餅火煨赤便蓋勿洩氣研空
心飲下半錢大人加

又鬱金末半錢湯調下

治血痢久不差地榆散

地榆

炒一

呵子

炮去皮

陳槐子

黃連

炒各一錢

細末一錢陳米飲下

血痢身生瘡癰面赤壯熱龍骨飲

龍骨草根

半兩又名
鬼箭根

甘草節

當歸

芍藥

大黃蒸

連翹

苦蕒根

山慈菘

各一

細末三錢水二錢煎小盞服

膿血相雜痢第八

重下痢附

時令

巢氏兒本挾熱忽為寒折氣血不調大腸虛冷熱乘
之熱搏血滲腸間則痢赤冷搏腸津液凝則痢白冷
熱交則血滯襍腸虛者泄故赤白滯下
挾熱多者熱結肛門痢不時下而久嘔氣名重下痢

聖惠熱毒在藏血得熱則溢入大腸與腸間津液相

搏積熱蘊結化血為膿腹虛則泄成膿血痢

肘後乳母服

扁豆莖

升灸一人參三兩

水三升煮升半去滓煮粥食常覆乳勿冷乳母捨
去少許

治三歲患痢初膿少血多四日膿多血少朱子丸

生地黄汁

合五羊腎胎一合

煖分三服

金黃蘗湯治兒夏月傷寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽氣外傷于寒使熱氣便入胃若誤利藥或溫脾湯下則熱劇下利熱數去赤汗如爛肉或下不差澀以熱藥倍增壯熱服即效或溫病熱甚復遇暴寒折之熱入腹中下如魚腦亦良

黃蘗

黃連

白頭翁一作白升麻

當歸

牡蠣

石榴皮

黃芩

寄生

甘草炙各二分

犀角

艾葉

一方与散毒散等方大悟古人慈心之妙

兩半

細末酌米醋熬膠入臼杵萬下衆手丸如菜豆食
前米飲服廿丸加至五十丸日三知為度兒丸如
米

嬰孺治注下及膿血寒熱不絕蠟蜜丸

鹽豉炒香八粒 巴豆淨霜十粒 大豆炒雞子大 黃連三方寸

芫花 消石各一方寸 白蠟雞子黃大

末鍊蠟丸四十日至百日兒服黍大二丸量加服
藥後隔三時許病不下再服大人如大豆三丸

允治痢膿血裏急腰重臍腹那款明結常中疑帶并作癰膿痛道神丸

沒藥

五靈脂

乳香抄一錢

巴豆淨七枚霜

研滴水丸如米不時生木瓜研水服一粒

千金治泄瀉膿血灸臍舍一百壯兒減在俠臍兩邊

相去各一寸翼云相去一寸

五色痢第九

漢東王先生治下痢腸虛胃冷或毒蘊積大腸虛者
變血痢瘕如雞肝隨痢下宜鮓湯丸

形證論歌

五色之痢最多端見此方知有五般青色只因
驚積聚黃多食積在胃間白色冷虛腸胃患赤
為積熱最難安雞肝隱積多成片黑血應知不
易安唇搯胃高兼露齒臉紅筋出每居前急安
藏府和湯散醫者留心按古賢

五色之痢莫言奇四歲之前始有之青色只因

驚積聚黃因食積毒歸脾赤黑已知心腎病白

多殘害是脾為楊大鄴肺家寒三七以前無變動休令

多睡飲餐遲

和五歲補榮衛漸安如目腫不食揚云是惡疾只調胃

散補積熱門

漢東王先生治瀉痢五色膿血如爛魚腦並無大便

腸中疔痛鮓魚湯丸

粉霜

輕粉

硃砂錢一

朱砂抄一錢

白丁香抄四錢

乳香半錢

巴豆淨七粒

霜

末蒸棗肉丸嬰孩如粟三九二五歲如麻子旋丸

煎鮓湯吞日二間調胃藥

石壁經治下五色惡物心神煩熱

地榆

白茯苓

黃蘗炙各一兩

末一錢水一瓊煎五分分三服

休息痢第十

肘後治痢經時不止成休息

龍骨炙黃焦擣服方寸七日三

又龍骨四兩擣如小豆水五升煮減半冷分五服

保生松焙餅子治一切塊癖滯氣血癥等二十年者

細墨焙半兩

芫花醋浸炒

青礞石

大戟

乾漆炒

五靈脂

荆三稜

蓬莪朮

蜜陀僧

陳皮去白

牡蠣燒各半兩

巴豆去皮濕帝

三處裹燒一兩

大乾棗燒十個

白丁香

硃砂

蜜虫淨

斑猫各一

細末醋糊丸如阜子捻作餅以所傷物煎湯或麵湯下一丸齒齧嚙積漸移下再服再移更一丸積出常服麩湯血積塊癖經血閉塞久痢膿血休息痢皆治

蠱痢第十一

巢氏歲時寒暑不調有毒厲之氣兒解脫傷之與血

氣相搏入于腸胃毒氣蘊積值大腸虛變血痢瘕如雞肝片隨痢下是毒氣盛熱食于人藏狀如中蟲名蠱毒痢

石壁脾毒痢歌

脾間有毒號純陽本為醫人熱藥傷致使大腸多結澀多饒滴血在枯腸如風腹閉難開眼身熱頭溫脚轉涼舌赤曾高為此候多啼喘急細

消詳形證更如狂

先解熱開胃涼脾去積

證風毒痢歌

新八痢之中風轉難形如青草汁多般毒風豆汁
 添邪熱胃敗雞肝片片全加赤不須先下積閉
 昨食絕不堪者若歸白痢還須下藏府頻温本
 得源

千金八物茜根湯治血下如雞肝腹痛名蟲毒痢

茜根

升麻

犀角

桔梗

黃蘗

黃連

黃芩

地榆

白蘘荷

各四兩

無一

各二兩

各三兩

吹咀水九升煮二升半分三服此蟲痢用之兒減

治蟲毒痢藍青汁升二合分四服

圖經側柏葉焙川黃連等分煎汁服治男女小兒大

腹下黑血茶脚色或膿血如淀又殺五藏蠱

秘錄生地黃汁升二合分四服

聖惠黃連散治蠱毒痢血體瘦

黃連

炒一兩

敗鼓皮

炙黃

白頭翁

甘草

炙赤

藍青

各半兩

犀角

白蘘荷根

黃芩

茜根

各三分

羅一錢水小盞煎五分不時分服

犀角散治蠱毒血痢心神煩悶腹脹不食

犀角

白蘘荷根

地榆炙

桔梗

蘇枋木

各三分

羅一錢水小瓊煎五分不時分服

張渙白頭翁散治蠱毒痢脫肛

白頭翁

黃連炒

苦根焙

蘇枋木

破鼓皮

各一兩

甘草

一分

地榆炙

犀角各半兩

羅一錢水小瓊煎六分乳前量服

地榆丹消毒止痢

地榆炙

黃連

乾藍葉

升麻

各一兩

川棟子

苦棟根

各半兩

羅軟飯丸黍大乳前米飲下十粒

形證論治毒痢宣連丸

宣連

末一錢雞子清和餅瓷上燒

肉豆蔻

一個去心內乳香帝裏煨黃

朱砂

木香各半錢

杏仁

連皮燒

巴豆

燒各七粒

末醋糊丸如蘿菔子陳米飲下七粒赤痢槐花湯

氏薺菴根擣飲服方寸匕入地榆臭椿根亦佳

脫肛第十二

氏肛門大腸之候利多
大腸虛冷兼因軀氣肛脫
聖惠大腸傷于寒痢而用力氣下衝肛門出

土訣瀉血脫肛歌

脫肛瀉血本因傷冷熱攻脾損大腸消渴口瘡
添上熱氣浮虛腫面青黃

先調胃次下虛積次和藏府

石壁經番花脫肛歌

本為醫人用藥涼致令冷氣入回腸鼻頭一本

根只因多青脉唇白相兼更齒傍黃一根初患百

朝常此候若經年月臉生光眉紅好哭唇乾燥

形候分明要審詳

温大腸止渴調氣勿食冷藥

顱顛苦葫蘆并子擣時時水調服忌動風物如瀉血
苦萋一個慢火烧熟研湯下一錢

錄驗治久痢脫肛

鼈頭炙焦一枚 東壁土聖惠無 五色龍骨各五分

卷柏四分

散傳

鐵精粉傳

圖經天冷及喫冷食即暴痢不止肛脫

春收紫椹

或是荆

花二斤曝擣磁石末七兩研細塗

肛上內入使人喫冷水上即吸入日一度又熱

酒半升和散空心服方寸匕加至二寸匕兒杏子

許忌生冷陳倉米等

聖惠死龜頭一枚酥炙卷柏龍骨各乙兩散傳按入

又枯蠶頭

酒炙三枚

莨菪子

半兩芽出

炒

粥飲調半錢量加減

又雀糞半兩炮乾薑一分羅服一錢白麩半匙同搜

作餽飪煮入鹽醋少許早服意裁

又蒲黃一兩猪脂二兩鍊和膏塗

又赤石脂伏龍肝研傳

又細墨末温酒調一字日三服

又燒桑葉熏一先傳蜘蛛灰又女萎五兩熏

又生鐵二斤水三椀煮一椀洗

連丸

連

蕪荑

炒各一兩

蚺蛇膽

兩半

維軟餅丸如菜豆粥飲下五九日三四意裁

先生吳茱萸末餅飲調一錢服

又破故紙瓦上焙末飲調半錢服

張渙妙應散

蒼岩黑油炒

天台烏藥各半兩

白麩一

龍腦錢半

末食前蜜湯調一字

保生治久病腸風痔漏腸出數寸極楚兒久利多此

五倍子四兩水五升煎湯一兩沸朴硝四兩入之

洗冷即止覺熱痛唾津調熊膽塗痛止漸收甚者

淋洗三五次朴硝能軟五倍能收相須為用以蜘蛛

蛛末摻乘熱軟帛搵之尤妙一方有龍骨

衛生水聖散

浮萍草末貼

萬全磁石丸治脫肛腹冷肛痛

磁石燒醋淬七遍飛二兩

蝟皮炙黃焦

桂心

鼈甲醋炙黃淨

卷柏各一兩

禾鍊蜜丸如菜豆三歲粥飲下七九量加

寶治諸痢脫肛象豆丸

槿藤子

一名象豆出廣南如通州藤紫黑

末二錢血痢熱酒調白痢取仁碾銀器火炒褐色羅末蒸餅湯浸握乾丸豌豆大焙空心服十五至廿九倉米飲下虫毒五痔脫肛並酒調末

石壁治翻花脫肛良薑散

良薑

錢一

白龍骨

兩半

末半錢空心飯飲吞

惠眼寬氣湯

腸出二三寸經日者白礬葱湯洗軟打嚏三二次用五倍子白礬末乾塗急打嚏白絹作兜兜定用蜣螂糞及艾燒熏

劉氏治脫肛

大附子

去皮

龍骨

海螵蛸

臙脂

等分末摻腸上桑葉托或冷水略洗摻

張氏治風濕瘡毒脚氣膀胱小腸氣脫肛一應下部

濕疾

蛇床子

吳茱萸

荊芥

防風

苦參

蔓荊子

黃皮

等分末一兩水五升煎十餘沸先熏後洗用三五度後藥貼

王氏葱湯洗次新砂器炒丁香研手爪挑彈上勿犯

手一有

又蓖麻子研塗頂心上即去產後腸出塗頂心催生塗足心繞效即洗不爾腸出

又龍骨三兩朴硝五倍子各四兩末百沸湯浸溫洗

趙氏方

患兒頂上髮剪二寸許用山茄子貼

吉氏

柏花

荳蔻

龍骨

呵子核去

敗龜醋炙

等分末半錢陳米飲下

又蝦蟆皮陰乾火燒熏

丁時發洗方

黃蘗

茯苓

當歸

烏梅

地榆

等分煎湯洗

金灸頂上旋毛中三壯又灸尾翠骨三壯又灸臍
中隨年壯

聖惠脫肛瀉血每歲府撮痛灸百會三壯頂心陷者
炷如麥

岐伯療脫肛瀉血秋深不效灸龜尾一壯炷如麥大
脊端窮骨

萬全灸第十二椎下節間各接骨穴灸一壯炷如麥
幼幼新書卷第二十九 漱執齊刊

章樊之刻

