證類本草

五

卷五

特1
宗
393

取扱注意
鉄入

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第五 嫓配酉新衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部下品總九十三種 銅錫元塩水土灰等附

一十二種神農本經 白字

一十一種名醫別錄 墨字

一十種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

海竹文庫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393

ガラス使用

特1
393

五種新定

一種唐慎微續補墨蓋子 下提

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

三 伏龍肝

五 石灰 白草霜 續注

九 礦霜 今附礦 黃續注

十 鉛粉

十四 鉛 新補

十一 礬墨 今附

十二 公鉛 新補

十三 東壁土 好土土消 本草 續注

十四 赤銅 唐附銅 器續注

十五 銅青 新補

十六 鍮石 唐附

十七 井底砌 塩藥 續注

十八 鍮石 唐附

十九 代赭 赤土附

二十 大鹽

十一 砌石灰 唐附

十二 硇砂 唐附

十三 礬石 古鑑 續注

十四 礬石 唐附 礬黃石麥飯 石水中圓石等附

十五 井華水 新補

十六 井泉石 新定

十七 菊花水 新補

十八 泉水 新補

十九 地漿 自草 部移

二十 半天河 自草 部移

二十一 金牙

二十二 金星石 新定鉛 星石附 特生礬石

二十三 梁上塵 唐附

二十四 土陰孽

二十五 方解石

二十六 礦石 新定

二十七 鍛竈灰 竈突墨竈中 熱灰續注

二十八 缸 音工 中膏 今附

二十九 車脂 今附

三十 淋石灰 今附

三十一 銅鐺牙

三十二 白然銅 今附鮎 石附

三十三 白堊 烏恪切 白土也

三十四 浆水 新補 水漿附

三十五 熱湯 新補 綠絲湖 爐猪湯附

三十六 凝雪 新補

三十七 握雪礬石 唐附

三十八 青琅玕 瑠璃 玻瓈 續注

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

一平 蒼石　二平 花乳石 新定　二十四 石腦油 新定　三平 白瓷瓦 唐附　三平 不灰木 合附　三平 烏古瓦 唐附　四平 蓬砂 新補　五平 古文錢 新補　五平 蛇黃 元在蟲部今移唐附　四平 鉛霜 新補

三十五種陳藏器餘

六平 玉井水　六平 碧海水　六平 千里水　六平 秋露水　七平 甘露水　七平 繁露水　七平 六天氣　八平 梅雨水　八平 醴泉　八平 甘露蜜　八平 冬霜　八平 雹　九平 温湯　九平 夏冰　九平 諸方水　九平 乳穴中水　十五 水花　十五 赤龍浴水　十五 粮舉中水　十五 甑氣水

十五 好井水　十五 正月雨水　十五 生熟湯　一平 屋漏水　三家洗椀水　鮫宵牧漆中化爲水　猪槽中水　市門衆人溺坑中水　十五 塩膽水　十五 水氣　二十五 銅器蓋食器上汗　十五 塚井中水　二十五 陰地流泉　二十五 炊湯　三十五 諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中下血止数逆止血消癰腫毒氣（陶隱居云此竈中對釜月下黃土也取搗篩合塗腫効以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名尒今人又用顚州龍城門以察漏血咳血亦近耳之十謙得火燒之義也）

伏龍肝單用亦可味鹹無毒（陳藏器云竈叶土名四交道土合未治小兒癖夜啼臍下脹及小兒夜啼

圖經文具石
厥條下

雷公云凡使初採用竈下土其伏龍肝是十年已來八稜取得後細研以淵石中黃其形貌絹裹如取了時安於舊額內水飛過兩遍令乾用甚妙

聖惠方治小兒臍瘡久不瘥用伏龍肝傅之

外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末服方寸七指冷以酒服

又方治霍亂煩悶欲死不得吐下用伏龍肝以新汲水和攪取汁飲之能盡為善

千金方伏龍肝末治諸般臭伏龍肝末以酒調之立差

又方燒作泥治霍亂不得吐下用伏龍肝末以水和攪取汁飲之

又方治中風心煩悶惚或腹中痛滿或時絕而復甦者取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服

又方治風痓者卒不能語口噤手足不隨而強直方用釜下土以水和泥塗四肢則再易

又方治風痓者卒不能語口噤手足不隨而強直方用釜下土以水和泥塗四肢則再易

千金方伏龍肝末治諸般臭伏龍肝末以酒調之立差

又方燒作泥治霍亂不得吐下用伏龍肝末以水和攪取汁飲之能盡為善

外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末服方寸七指冷以酒服

又方治癰腫伏龍肝以酒服

聖惠方治小兒臍瘡久不瘥用伏龍肝傅之

雷公云凡使初採用竈下土其伏龍肝是十年已來八稜取得後細研以淵石中黃其形貌絹裹如取了時安於舊額內水飛過兩遍令乾用甚妙

圖經文具石
厥條下

已禁者驗開以筒
之便得下入便愈甚效

又方發背欲死方伏龍肝末傳其上瘡口乾即易不日平復

又方小兒卒重舌塗舌下

又方小兒舌酒和塗舌下

又方炙瘡痛腫急搗竈中黃土水煮令熱淋漬之即良

千金翼治狂癲不識人以水服方十七日進三

肘後方治諸雜瘡發背及乳房塗之佳

搗取末雞子中黃和塗之佳

簡要濟衆治小兒丹毒從腳下黃土研為末以屋漏水和如糊傅患處乾即再傅以差為度

用新汲水調伏龍肝半升以清取汁和蜜頓服

廣利方治吐血鼻衄不止伏龍肝是年深竈新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要妊娠熱病方以水調伏龍肝一雞子許服之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

又方 妊娠遭時疫熱病令子不墮竈下土水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙

全博救方 治子死腹中其母氣欲絶不出方伏龍肝三錢匕以水調下其母氣欲絶不出方伏龍肝三錢匕以水調下其上當兒頭上戴出甚妙

子母秘録 小兒赤遊行於身上下至心即死小兒赤遊行於身上下至心即死

又方 小兒尿灰猪伏龍肝末和雞子白塗 小兒尿灰猪伏龍肝末和雞子白塗乾即湯

產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出

賈相公 進過牛經牛糞血者取竈中黃土一升煎候冷灌之立差 進過牛經牛糞血者取竈中黃土一升煎候冷灌之立差

楊氏產乳 療患時行令腹不漸伏龍肝末和水服塗腹即方 療患時行令腹不漸伏龍肝末和水服塗腹即方

丹房鏡源云 伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下成片紫褻色可用伏硇縮賀效賀者錫也 伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下成片紫褻色可用伏硇縮賀效賀者錫也

行義曰 伏龍肝婦人血暴崩一兩同爲末温酒調空肚服二三錢以知爲度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土久乾也今謂之南壁土亦向陽久乾也何不取差東壁常先得燒

石灰

石灰味辛温主疽瘍齊瘡熱氣惡瘡癩疾死肌噉眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中

日燃炙日者太陽真火故以治瘧瘡或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取實用此義或曰何以知之以精珠或以明銅鑑向日然之以知日者太陽真火以水承接其光聚艾火出故以知之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

山川谷〔陶隱居云〕中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以構冢用捍水而辟蟲故古冢中水洗諸瘡皆即差〔唐本注〕云別錄及今人用療金瘡止血大効若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣為團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗〔今按〕別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風化為勝〔臣禹錫等謹按〕蜀本云有毒墮胎〔藥性論〕云石灰治瘑疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗鉛茹甚良〔日華子〕云味甘無毒生肌長肉吐血并主白癜歷瘍瘢疵等療冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癭贅疣子又治産後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石為灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石置風中自解此為有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之當風百日研之更勝草葉者又敗鉛茹灰刮取用亦同

又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰絕若入藥絕奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月下黃上名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯今人下食藥中多用之鐺下墨梁上塵並主金瘡屋塵縣治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

〈雷公云〉凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煆令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方治蠼螋咬人用石灰醋和塗之

又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛脫不得入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之

外臺秘要元希聲侍郎治卒發疹秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即滅

千金方治眉髮髭落石灰三升右以水拌令匀熘火炒令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

日春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即新髮生不落

又方治癭瘿取古塚中石灰一斗熬之以水入水中坐須臾更作

肘後方治產後陰道開不閉石灰一斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作

又方治湯火灼瘡石灰細細

又方治金刃所傷急以石灰裹之阪止痛又速愈無石灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之

經驗方治蜈蚣蜘蛛咬其形如大風眉水浸身亦良

梅師方治產後陰脫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗

又方治金瘡止血速差方以石灰和雞子白和先沥末以傅瘡上立差

孫用和治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大同研爲末酒調下不計時候服

孫真人食忌治齊林石灰去醋子取石灰上新汲水洗之又方米煮令熟挿糯灰上候米化即和米點之

斗門方治刀斧傷用石灰上新汲水洗下大效即於左邊塗之向左即包定痛止血惟差

又方治中風口面喎斜向左即於右邊塗之喎才正即須以水洗下大效

崔氏治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服

抱朴子內篇古大墓中多石灰汁夏月行人有渴者見墓中清水用自洗浴自愈於是諸病者聞之悉往洗之傳有飲之以治腹內病者皆愈

新唐書本草曰藥傳百藥斷杜伏威朝京師既至歷陽中飲灰酒因大利頻欲死既而宿病皆愈

刑房鏡源云石灰硫黃去鋊上暈制礬黃制礬砂可用之

衍義曰石灰水調一盞如調粥法
灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手
面上有黑黡子及紋刺先微灸以針頭撥動置火許如
水精者于其上經半日許醫針自出別去藥不用只不
得着水三二日愈又取新硬石灰一合以醋煞調如泥
于患偏風牽口喎斜人口唇上不患處一邊塗之立刻
牽正

階州礬石



潞州礬石

礬石味辛甘大熱生温熟熟有毒主寒熱風痿蝕瘡死
肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除隔中熱止渴
益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人節
孿火煉百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青
分石一名立制石一名固羊石一名白山谷及少室採無時火得
石一名澤乳一名食鹽生漢中
良蔣舒為之使惡馬目毒公驚屎虎掌細辛畏水煎隱
居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中
洛陽城南塹常取火室生礬石中則生亦大熟今以黄土泥包炭火
辟可用療冷結為良研方及黄白術多用之此又
新寧及零陵皆有白礬石鉗采途焙本汪云此石軟拒
火久燒但解散不可脫其堅今市人乃取礬白細理石良若
當之燒即為灰非也此藥故堅緊
以鉾物代之療病無效正為此也今
名礬石谷此即是其真出夷火
亦有粒細理不如漢

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

中者也臣禹錫等謹按吳氏云白礜石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採山海經云皐塗之山有白石為名曰礜可以毒鼠郭注云今礜石若鼠蠶食而肥也說文解字云礜毒石也博物志云鸛伏卵時取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家取鸛巢中礜石為真也藥性論云礜石使鉛丹為之使味甘有小毒主除胃膈間積氣去冷濕風痺瘙痒皆積年者忌羊血蕭炳云不入湯

圖經曰礜石生漢中山谷及少室今潞州亦有為性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取絜白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生礜石生西域張華博物志云鸛伏卵取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家用之取鸛巢中者為真即此特生礜石也然此色雖得人多便漢中者外形紫赤內白如霜中央有臼形狀如齒其塊小于白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細才若粟米耳又有握雪礜石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礜石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礜石即白礜石也形頗相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用礜石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礜石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度又有何奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礜石近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮礜石能伏丹砂養汞

衍義曰礜石并特生礜石博物志又陶隱居皆言此二石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生者不附著他石為特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鸛巢中者又却從諸說鸛巢中若無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此則鷗鶿鴻鷺之類皆食於水亦自繁息生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鸛巢中無石則礜

石焉得毒之然治久積及久瘧
腰脊有功直須慎用蓋其毒不可
常

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胷膈可作吐藥不可
久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附
【圖經】云砒霜煖治婦人血氣衝心高下諸落脇又砒黃煖亦有
毒農蒜豆冷水醋治塵疾腎氣滯疼蚕蛾入藥以醋煮
殺毒乃用
【圖經曰】砒霜舊不著所出即緑今近銅山處亦有之性
信州者佳其塊其有大者色如鵝子黃明澈不

雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍
之市之不啻金櫃古服食方中亦或用之必得此類乃
可入藥其市肆所蓄片如細窗亦夾土石入藥服之
爲害不淺崇中解之用冷水研菉豆末飲之乃無他

【雷公云】凡使用小甕瓶子盛後入紫背天葵石龍芮
二味三件便下火煆從巳至申便用井草水
浸從申至子出拭乾入瓶盛
於火中煆別研三萬下用之

【聖惠方】治卒中風昏憒若醉瘀涎壅盛四肢不收方用
砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水
投大吐即愈
若未吐再服

【又方】毒蛇尿草木著人以刺刺傷
手脚者之指節墮落研此霜和膠清塗之

【傳濟方】治小兒牙宣常有齦血不止牙斷臭爛砒黃一
錢麝香半錢同研細先用紙條子以生油塗之
後摻藥末在上火用煮汁小許
紙甚子大看大小用揷在齦動處

【孫尚藥】治疣贅如粉寒水石三兩別搗
末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒

木在上又以石末蓋頭然後取
條子密封約十重以炭火一片
條子黑取出置冷地上帳冷取
一雞入乳鉢內細研以軟栗米
小丸子一等以備小兒服以飛
過辰砂爲衣候乾入甕合收每
人服時於發日早嚼茶清下一
丸熱物合時先掃西一室中令
不得令婦人猫犬雞鼠等見收
得時亦如然若婦人患則男著
在口中男子患亦然

靈妃方 治瘵疰用信州砒黃細研濃墨汁丸如梧桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將藥半丸許敲碎貼之以自然蝕落爲度覺藥盡時更貼此藥盡云砒霜若草伏住火服色不變移鉢成灰研成銀光共一兩許粘折者不堪用

青霞子 實藏論云砒霜若草伏住火服色不變移鉢成灰研成銀光共一兩許粘折者不堪用

丹房鏡源 砒霜化水

別說云謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷冰磨解熱毒治瘡纏疰效即殺人圖經所謂不論金價者此也若今
山人頗貨者即取山中次砒燒石者燒煙飛作白霜乃碎研其色微黃則圖經所謂如鷰子色明澈者此也古方並不入藥惟見燒煉丹石家用近人多以治瘡然大意本以生者能解熱毒蓋瘡本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂爲定法纔後所損極多不可不慎也初取飛燒霜時人在上風木皆死又多昇以和飯毒鼠若鴞大食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣於信州者云

衍義曰 砒霜瘡家或用變過劑則吐瀉無作須農研菜井下取之其坑當封鎖坑中有石腦油即伏今信州鉛山坑下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土鞏研酒飲治寒毒不可過次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着覆器遂凝結累然下垂如乳尖長者爲勝平短者次之圖經言大觀者其大覆者以是下等

片如細胥者極下也入藥當用如鼠尾長者直須詳審

鑷墨主蠱毒中惡血鬼軍吐血以酒或水細研温服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鑷下墨是也今附[illegible]云鑷墨無毒

圖經曰其石文具[illegible]下

千金方

臭氣鼻氣纔塞不通方水服金墨末

又方治舌卒腫如猪胞狀滿口不治須臾死以金墨和酒塗舌下立差

又方治心痛取鑷墨以熱小便調下二錢匕

又方治遁生以千中指收金下墨交盡兒足下順生

治中惡心痛欲絶用金下墨一錢和研以熟水一盞調頓服

附後方治轉筋入腸中欲轉者金底墨末和酒服之瘥

經驗方治霍亂取鍋底墨烘火上取火許以百沸湯一盞投烘出其中急攪數下用椀蓋之汗出通口微呷一兩口吐瀉立止

硇砂

硇砂味鹹苦辛温有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療疥癬宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲鉏音鐃出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用[今通]陳藏器本

草云：硇砂主婦人丈夫羸瘦積病，血氣不調，腸鳴，食飲
不消，腰脚疼冷，痃癖痰飲，喉中結氣，反胃吐水，令人能
食肥健。一飛為酸砂，二飛為伏翼，三飛為定精，色如鵞
兒黃，和諸補藥為丸服之，有暴熱，飛煉有法，亦能變鐵。
〔[illegible]〕別本注云：胡人謂為濃砂，其性大熱，今云溫，恐有
誤也。唐本先附。〔臣禹錫等謹按藥性論〕云：硇砂有大毒，
畏漿水，忌羊血，味酸鹹，能消五金八石，腐壞人腸胃，生
食之化人心為血，中者研生菉豆汁飲一二升，解之。道
門中有伏鍊法，能除冷病，大益陽事。〔[illegible]〕云：硇砂使，生
不宜多服，光淨者良，今生北庭為上。〔日華子〕云：北庭砂，
味辛酸，暖，無毒，畏一切酸，補水藏，暖子宮，消冷癖瘀血，
宿食不消，氣塊痃癖，及血崩帶下，惡瘡息肉，食肉飽脹，
夜多小便，女人血氣心疼，丈夫腰胯酸重，四肢不任。凡
脩制用黃丹石灰作櫃，煅赤使用，並無毒，世人自疑爛
肉。如人被刀刃所傷，以北庭罯
傅定，當特生痂，亦名狄鹽者。
圖經曰：硇砂出西戎，今西涼夏國及河東陝西近邊州
郡亦有之，然西戎來者顆塊光明，大者有如拳，
重三五兩，小者如指面，入藥最緊，邊界出者雜碎如麻
豆粒，又夾砂石，用之須飛澄去土石，訖，亦無力，彼人謂
之氣砂。此藥近出唐世，而方書著古人單服一味伏火
作丸子，亦有兼硫黃、馬牙消輩合餌者，不知方出何時，
殊非古法。此本攻積聚之物，熱而有毒，多食腐壞人腸
胃，生用又能化人心為血，固非平居可餌者。而西土人
用淹肉炙以當鹽，食之無害，蓋積習之久，如魏武啖野
葛不毒之義也。又名北庭砂，又名狄鹽。本經云柔金銀，
可為銲藥，今人作銲藥乃用鵬砂，鵬砂出於南海，性溫
平，今醫家治咽喉最為要切，其狀甚光瑩，亦有極大塊
者，諸方
亦稀用。
〔陳藏器〕云：有毒，熱，損髮。
聖惠方：治懸癰卒腫，用硇砂半錢，綿裹含，嚥津即差。
外臺秘要：救急治魚骨鯁在喉中，以少硇砂口中咀嚼嚥之，立下。
經驗方：硇砂丸方：明硇砂不計多少，用罐子內著硇砂，上面更坐罐子一箇，用紙筋白土和上下俱泥了，
候乾後從辰初晴便用著耳，自然落下，葉將來擣羅為
末，藥上鋪頭蓋底，上面罐子內用水坐著，水旋添，火燒

從鑵子外五寸已來圍起欽盡更添火移向流鑵子周迴火盡更燒促向前一伏時急度更不移火却閉一伏時住取來為末醋麪糊雜人及婦人不得見一為丸如梧子大每服五十丸至十五丸溫酒或米飲下並無忌若燒熨三二斤進食治元臟虛冷氣支滿去皮膜研用一兩與硇砂同研勻用一兩熟將拌了者硇砂入鑵子內不蓋口加頂火一秤候火盡爐寒取出研與為末醋麪糊丸如梧子大每服三十丸以木香湯鮮湯任下

陳賢治元臟虛冷氣支滿去皮膜研用一兩與硇砂同研勻用一兩熟將拌了者硇砂入鑵子內不蓋口加頂火一秤候火盡爐寒取出研與為末醋麪糊丸如梧子大每服三十丸以木香湯鮮湯任下

青霞子曾藏論硇砂性能消散去臟益陽其功甚著

丹房鏡源云硇砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈又服伏住火不碎可轉制得諸治婦人久冷硇砂為五金賊庭白黃者訣曰為之金賊能

也若石藥并灰滓伏得者不堪用也

大清服煉靈砂法云北方之精所禀陰石之氣性含陽毒

制合研藥中之使自制性雌黃

行義曰硇砂金銀有偽投谷腹中有久積故可之須水飛過入鑵器中於其器使自乾殺其毒及去

蛤窩中其偽物盡消散郭人漬腐也合他藥治目中瞖用

鉛丹味辛微寒主鎮墜胃一名

便利除毒熱熬鑵金瘡溢血

明一名鉛華生於鉛出蜀郡平澤

陶隱居云即今燕鉛俗方亦稀用惟仙經金丹九光丹以為金所須云化成九光者當謂此也今經方無別錄

炒錫作之今注云即今黃丹也與粉錫同炭若胡粉投炭中色壞為鉛化成黃丹及胡粉是化鉛所作謹按藥性論一云鉛丹君二物俱炒令赤研細以醋煮之乾復研如此三遍用之云鉛丹臣禹餘糧等治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏

用止痛生研[illegible]云[illegible]不入湯日華子云黃丹療無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傳金瘡長肉及湯火瘡染鬚可煎膏

圖經文具鉛錫條下

外臺秘要集驗療瘡[illegible]產方真丹方寸匕研細和白蜜塗之兒破下

肘後方客忤中惡之類於道間門外得之令人心腹痛不即治亦害人救之方真丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

又方盛真丹塗身令遍治傷寒及時氣溫病頭痛躁壯熱脈沉火坐令汗出

又方蜘蛛人黃丹醋調塗之

經驗方碧霞丹治吐逆立效此來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煆透紅冷取出細研為末用粟米飯丸如桐子大煎酵湯下十丸不嚼只一服

王氏博濟治風癇驅風散鉛丹二兩白礬二兩為末用三角塼相閤以上火以熬鋪丹上然後用塼上以七十枚鋪塼上先以丹鋪紙次鋪塼末柴燒過為度取出細研每服二錢溫酒下

劉氏和與治小兒癉方黃丹兩錢七以蜜水和令服之良

子母必錄治小兒重舌方黃丹如豆大內管中以安舌下

治癉百草霜黃丹等分細研每服二錢七於晚日空心米飲調下

行義曰鉛丹本謂之黃丹作然經稱鉛則色黯暗鉛則明白以此為異治癉及以鎮宿用辨蓋鍚則色黯暗鉛則明白以此為異治癉及以鎮宿用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所
咬炙熨之新補見日華子

圖經曰鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑞鉛丹黃丹也粉錫胡粉也二物並是鉛所作故附於鉛鏡雖銅而皆用錫雜之乃註[illegible]以而鏡鼻附於錫謹按字書錫爲鑞鉛爲青金雜[illegible]似而入用殊別也又有鉛霜亦出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋甕中密封經久成霜亦謂之鉛白霜性極冷人治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鉛灰治瘰癧劉禹錫著其法云取鉛三兩鐵器中熬之久當有腳如黑灰取此灰和脂塗癧子上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之爲水差雖流過項亦差

陳藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅陶云琅玕殺錫毒按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰

炸錯爲末和清木香傳風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專爲鉛錫生文也錫爲粉化鉛爲丹本經云鉛丹錫粉是也蘇云鉛爲丹錫爲粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度併甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈

勝金方烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成砂右以熟絹羅爲末每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂子內取用其水洗眼治諸般眼疾髭鬢黃白者用之皆變黑也

又方治金石藥毒用黑鉛一斤以乾鍋中鎔成汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之差

青霞子寶藏論云黑鉛草狀得成寶可點銅爲銀并鑄作鼎養朱砂性得火養水銀住火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法錫鉛俱稟北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

丹房鏡源云鉛鹹鉛者不出銀坑出鉛精之華深有斑文熟鉛是也嘉州隴陀利州出鉛精之華深有斑文熟鉛是也嘉州隴陀利州出鉛精之華深有斑文曰紫背鉛變形之狀文曰紫背鉛鉛能砕金銅藏草節鉛出嘉州打着砕如燒之有硫黄鉛臭煙者信州鉛盡氏鉛此鑪底用特直須濾過陰平鉛出劒州是鐵之苗鉛黄花投雪中以文武火養自浮面上掠刮取收炒黄丹色勤脚出雅州山洞溪沙中形如皂子又如蝌蚪子黑色炒鉛成汁下硇砂一兩消石一兩右先鎔鉛成汁下硇砂消石小塊并法鉛一斤土硫黄一黄一小塊并續更下消石小許醋點之滾沸特下土硫黄一前下小許消黄已消沸定黄赤盡炒為末成丹

粉錫味辛寒無毒 生伏尸毒蟲 音釋 殺三蟲 去齲瘕療惡瘡墮胎止小便利 一名鈿錫 陶隱居云即今化鉛所作胡粉也其有金名者療尸蟲良而謂之粉錫事與經乖用錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦為誤矣今注按本經呼為粉錫然其實鉛粉也故英公序云鉛粉者蓋謂此也臣禹錫等謹按藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦灼止小兒痢劑一陳藏器云胡粉本功外主久痢成痢和黑為度為其殺蟲而止痢也同蜜涼無毒治癰腫瘻爛瘡癤逆瘡藏器云光粉和水及雞子白服以養胃華子云光粉瘕小兒痢氣

圖經文具鉛條下

外臺秘要誤吞錢并金銀物以胡粉一兩攪調之分再服食水銀金銀物在腹中服之令消洋出之

千金方治瘡中水胡粉炭灰白等分胡和塗孔上水即止

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

又方治諸腋臭胡粉三合以
又方件腨和煎令可丸塗之
肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲
死方水服胡粉少許煎
又方治卒從高落下瘀血搶
悶死方胡粉一錢上和水服之即差
猝貧人食忌治火燒瘡以胡粉
羊髓和塗上封之
食醫心鏡治小兒舌上瘡取胡粉末并
豬胴胃中髓傅之日三度
張文仲瘡治乾濕癬瘡胡臭皆脫
瘡但以胡粉一物粉之即差常用大驗肘後方同
又方治寸白虫熬胡粉令速熟
小兒服每胡粉熬八分
又方腨和塗之差為度油亦得豬
子母秘録小兒夜啼胡粉眼水
調三丑大日三服
又方小兒腹脹胡粉塩熬色變以摩腹
上燕治腹皮青若不理須臾死

又方治小兒無辜涎赤白燕成痢胡
粉熟蒸熬令色變以傲服之
又方治小兒耳後月蝕
瘡胡粉和上塗上
丹房鏡源云胡粉可制硫
黄亦可作外瞤
衍義曰粉錫胡粉也又名定
粉止泄涎積聚久痢
東壁土主下部瘡脫肛陶隱居云此屋之東壁上土爾
光刮取用之亦療小兒風癎又
當取東壁之東邊謂常先見日
石唐本注云此土摩乾濕二癬極有效也
按藥性論云東壁土亦可單
去腎又東壁上蜆殼細末傳醫
云東壁上温無毒藏器云
冷熱赤白腹内熱毒絞結痛下
三五沸絞去滓適稀稠及暖服
内毒合口椒毒蜘蛛毒益鮮之
同止洩痢霍亂煩悶爲要取其向陽壁久乾也張司空
云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作塘泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出牛馬羯肝者有大毒不可食漢武云文成食焉肝死又人卒患心痛晝地作五字以撮取中央土水和一升絞服之良也又云土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頻服之效莊子云蛞蝓轉丸是也藏在土中搥地得之正圓如人拾作繩久者佳又云主檳榔毒惡瘡諸蟲咬及瘧癘濟瘻等細研油塗之狀如檳榔於土穴中及階除間得之新者猶軟云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經文具灰條下

外臺秘要

治肛門出故屋東壁上一升研皂莢三挺長一尺二寸壁土搥粉肛門頭出處皂莢炙煖更遞熨之差

肘後方

服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調飲之

經驗方

治背癰膏以多年煙薰壁土并黃蘗二件等搗羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調

下一綫七服效也

子母秘録

治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土文具傷寒條下

衍義

東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風及折又燒赤銅五斤內酒二斗中有偏服同前主賊風甚驗今皮膚陳藏器本草云赤銅屑主傷寒能鮮人骨及六畜有損處細研酒中溫服之直入骨損處六畜死後取骨視之猶有縫痕赤銅為佳熟銅不堪唐本先附

風

禹錫等謹按甘草云赤銅屑接骨續齒療女人血氣及心痛又云銅器平治霍亂氣及心痛又云銅青味苦平微毒明目治風亂轉筋腎堂及臍下逆痛治疵瘕氏方先用清水淨洗又用清醋煮淨洗訖微潰使破取銅屑和醋熟搗一

効

又方赤銅屑以醋和銀器盛中炊極熟以
丹房鏡源云武昌銅若作丹打之不裂折
錫銅鏡鼻
臣禹錫等謹按月閉經
用藥云錫銅鏡鼻平
陽絶孕
及伏尸邪氣生桂陽山谷
陶隱居云此物與胡粉其類而今共條當
以其非止成一藥故以附之別録用鳴
者皆用錫雜之別録用鳴
用之當燒令赤內酒中飲
擣也鉛與錫本經云生桂陽今則
陽所置鉛與錫相似而入
名鉛一名白鑞唯此一
風資天下用其錫出銀
風皆有

之雖相似而入用大異也
錫和不爾即不明白故言
禹錫等謹按藥性論云銅鏡
霜三十六候取十枚搥碎
藥煎服之
微毒碎一切邪魅女人鬼交
入人耳鼻中將就彼敲其鼻
催生及治暴心痛益燒酒淬服之

圖經文具鉛錫條下

聖惠方治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤著少許酒中淬過火與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅器有青青則銅之精華銅器上緑色是此庶晉者良取佳治日時淘洗用新補見陳藏器日華子

陳藏器云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤爛冷瀉青黑生熟銅皆

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青燭在銅器上綠色者是

經驗方治痰延朝盛卒中不語備急大效碧琳丹生碌碌粉慢火熬令乾是取長日佩時於佩位上修合再研細如粉用醋麪糊和勻入麝香一分同研以糯米糊丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癱緩一切風用硃砂酒研化下候吐涎出涎青碧色瀉下惡物

又方治小兒緑雲丹不計分兩研細如粉用醋麪糊和丸如雞頭大每有中者燒熏令人以手按之候吐罷神驗

井底沙至冷主治湯火燒瘡用

千金方蝎螯人以井底泥塗傳之温則易之

肘後方卧忽不寤幼以火照之殺人但痛齒其踵甲令人垂頭於井中呼其姓名便起

赤土

代赭

代赭味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病産難胞衣不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痙大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸出幕者多須丸出代郡者名代赭一名血

師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤柒爪甲不渝者良採無時畏天雄附隱居云舊說云是代郡城門下土復真物此於俗用乃睞而為仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須宜本注云此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以卅掘柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地極深四五尺得者皮主赤滑中紫如雞冠大勝齊代所出者臣禹錫等謹按藥性論云代赭使鴈門城土乾薑為使味甘平主治女子崩中淋瀝不止療生子不落末溫服之辟鬼魅蠱魘云代赭臣〔日華子云代赭畏附子止吐血鼻衄陽厥痙月經不止瀉痢驚癇疳疾反胃止渴痢疳精尿立治夜多小便

圖經曰赤紅青色如雞冠有澤柒爪甲不渝者良古方所用者多而且賤一名白善土胡孟子云始興小桂縣晉陽鄉有人家往往用以浣衣山海經西山經石脆山谷今河東京東山中亦有之以紫北治小兒用代赭云無真者以左顧牡厲代使乃知真者難得今醫家所用多揮取大塊其上文頭有如浮渭丁者為勝謂之丁丁代赭採無時次條又有白堊生郭璞注云始興小桂縣晉陽鄉有白堊土胡孟子云舊說一名白善土胡孟多而且賤一名白善土胡孟有人家往往用以浣衣山海經西山經石脆山谷今河東京東山中亦有之以其中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以之山其陽多丹雘又中山經慈聲之山其中有大谷多白黑杳黃多黃堊又中山經慈聲之山其中有大谷多白黑杳黃聖注云言有雜色之堊也然則赭以西土者為貴堊有五色入藥惟白者耳

雷公云凡使不計多少用臍水細研盡重重飛過水面上有黑色如薄雲者去之然後用細茶腳湯煮之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鑊一口著火得鑊熱底赤即下白蜜一兩於鑊底遂巡攪便投新汲水衝之於中漸一二千度了如此放冷取出使之二斗門方治赤淋入醋中以淬蝎為度搗羅如麪用湯調一兩米醋一升以火燒血師一

大觀本草 五卷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

下一大錢即差如神
矣血師即代赭也
御藥院治風聽疼痒不可忍
御藥院多少研碎空心溫酒調下一錢
丹房鏡源云代赭出
別說云謹按金處州歲貢數不
別說云齊梅斤其色亦卅鮮
衍義曰代赭方土燔火中多用丁頭光澤堅實赤紫色
衍義曰代赭方土燔火中名
切成段醬於而人舀以浣衣今人合土瓜等分為末湯
點二錢服治頭痛亦土今公府用以飾杜者水調細
末一二錢服
以治風癉

永州石鐘

石鐘乳水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗出蜜陵唐本注云出
一十五里土崗上掘深丈餘取之形似
重如石也臣禹錫等謹按
音含今樊陳藏器本草云石
飲之自死者鼻不取路崖死
謹按蘭炳云別有乳石鐘乳有
幅口方生氣物也日華子云石鐘乳無毒出南土穴中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

凝疆似
石者佳

圖經曰石鷰出寒陵郡今永州祈陽縣沅旁沙灘上有雨則飛出趣於沙上而化為石未審的否今人以催生冷產婦兩手各把一枚須臾即下採無時

食療云在乳穴石洞中者冬月採之性食餘月採者不堪食也冷人健力也

和五味炒令熟以酒一斗浸三日即得夜即時飲一兩盞隨性也甚能補益能噉食又治疔瘡不計時候煮白湯調下多少

聖惠方治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷰搥羅為末以磁石搥去杵頭鐵研細水飛過取白汁如乳糜調下温服

簡要濟衆治淋疾石鷰子七枚搥破如豆粒大新桑根白皮三兩剉如麻同拌令均分作七貼用水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前各一服

靈苑方治久患腰風痛屢一十二年不差面色盡黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉晝夜不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差療是臟腑諸病皆主之用石鷰淨洗剉去派土收之每日空心取一枚依堅硬無油煎黑皮以温水磨服之如彈丸大者一枚分三服大小以此為準脫皮更一服若欲作散須先杵羅為末每服更入堅磁鉢內以硬乳糜調研細水飛過取白汁如乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢煮飲調下温冰亦得此方偏治久年腰風特須常服勿令斷服至及一月諸疾皆愈

衍義曰石鷰今人用者如鴝鵒之狀色如土堅重則石也既無羽翼為驗但石穴中飛出何故只墜沙灘上此說近妄唐本注永州士崗上掘深丈餘取之形似蚱蜢小重如石則此自是一物餘說不可取猪鷰積年不差面色盡黃飲食無味及患臟腑風痛屢一十二年不差面色盡黃飲食無味及患臟腑風痛屢

多患泄瀉晝夜不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差療是臟腑諸病皆主之用石鷰淨洗剉去派土

藥中多用

戎鹽味鹹寒無毒主明目腫痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛瀉血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採陶隱云

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

人俗中不復見鹵鹹惟魏國新
形如結冰圓強味鹹若夏月小
白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹
入食馬齒即大鹽黑鹽疑是戎
鹽又名胡鹽並主眼痛二相
從涼州來肉如河南使及北部
自是稀少亦形作塊片或如
白冰不甚鹹口嘗氣臭正如
鹽池泥中自有疑鹽如石片
漿瘡又疑此或是鹽鉗多種
已東朐忍縣北岸大有鹽井
二寸中央突張鐵形亦有方如
味苦臭是海潮水流山石經久
青南海者紫赤又云鹵鹹即
如此一說並未詳唐本注云陶
鹹疑是黑鹽此是
名為以石燒之不翎炻耳臣禹
生河洋山阪之陰土鹽即胡
沙州名為禿登鹽此鄯州
石間現大小不常堅如
鍚等謹按陳藏器云鹽
味甘鹹寒無毒主腸胃結
生耶鄂及河東池澤
末鹽故以大別之臣禹錫
等謹按蜀炳云大鹽即
去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚖蛇惡蟲
毒疥癬齲齒腫瘡瘧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傳
生海西南雷羅諸州山谷似芒硝木細入口極冷南人
多取傅瘡腫火有服者恐極冷入腹傷人出宜慎之肖
華子云戎鹽平助水臟益精氣除五藏痰結心腹積
聚痛瘡疥癬等即西鹽所出食者號戎鹽又名羌鹽
圖經文具石鹽條下
陳藏器云戎鹽
累如冊房鏡源云戎鹽赤黑二色
菜卵乾末制用砂
衍義曰戎鹽成聚裁之如梳細
功在卻血入腎治目中瘀赤滿昏
大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結
生耶鄂及河東池澤
末鹽故以大別之臣禹錫
等謹按蜀炳云大鹽即

圖經文具鹽條下

太平廣記梁四公子傳觀杰曰交河之間平磧中掘
衍義曰大鹽新者不苦久則鹹紫色鮮味并食之止痛
皆成硝子其形大小不等久亦苦海水煎成者
但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解
鹽傍海之人多黑色孟日食魚鹽此走血之驗也齒縫
中血鹽湯漱之及接藥入
胃北虜以鹽淹尸使不腐
鹵咸味苦鹵咸寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒
柔肌膚去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿
明目目痛生河東鹽池陶隱居云是前鹽釜下凝宰專
不釜煎明非凝淬此是鹼土名鹵鹽既注河東鹽
今人熟皮用之斷則于鹼此掘取之

圖經文具石鹽條下

升麻鏡源云鹵鹽一統制四黃作鎖藥

漿水味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關開
胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡
調理腑臟粟米新熟白花者佳煎令醋止澁減白人膚
體如繒帛為其常用故人不甚貴其功水漿至冷婦人懷
妊不可食之食譜所忌也新補

今外臺秘要大妙去黑子方夜以漿水和
黑子冷赤痛水洗面以布揩
旦又復以漿水洗面
仍以鷹糞粉黑子

孫真人食忌手指腫方煎漿水
少鹽熱漬之冷即
又方食生脯腊過多筋痛悶絕莫細漿水粥以
少鹵漿莫令鹵和頓服三五合鵝子黃亦得

兵部手集救人產亂頭有神效煮
乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差
產寶云孕婦冷易產臨將水小許頓服立差
楊氏產乳云姙娠不得食煮水
粥令兒骨瘦不成人
衍義曰煮水不可同李實
飲令人產亂吐痢
井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水洗面亦
主口臭正朝含之吐棄厠下數度即差又令好顏色和
朱砂服之又堪鍊諸藥石救酒醋令不腐洗目腐腎及
酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一
汲者本經注井吾條中略言之今此重細解也新
千金方治心悶汗出不識人新
汲水和蜜飲之甚效

又方欲產時取井花
水半升頓一服
又方治馬汗及毛入
害人以冷水浸磨頓易飲好酒立愈
又方井華水服藥
練藥並用之
梅師方治眼睛無故突一二寸者以新
汲水灌漬睛中數易水睛自入
又方治卒驚悸九竅血皆溢出以
井花水冀面當止勿使知之
衍義井花水文具
半天河條下
菊花水味甘温無毒除風補衰久服不老令人好顏色
肥健益陽道濕中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉
芳菊生被崖水為菊味盛洪之荆州記云酈縣菊水木
尉胡廣又患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣
山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮
其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿
井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太
傅袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水
衍義曰菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊
生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上
根深者不過尺百花之中此特
來況菊根亦無香其花當九月十月間此二兩旬中烏
得香入水也若因花而香其無
詳水自有甘淡鹹苦焉知有無
泓斡至洪門北山下古石渠中
其味與惠山泉水等亦徵香世
皆未知之熹忝尤相宜

由是知泉脉如此非緣浮土所生
菊能變泉味傳識之士宜細詳之
地漿寒主解中毒煩悶陶隱居云
諸毒山中有毒菌人不識食之
之令人笑不止雖吹土漿皆差
本元在草部下部之下今移近
錫等謹按日華子云地漿無毒
聖惠方治熱渴煩悶服
地漿一盞並妙
梅師方食生肉中毒搥地深三尺取土三升
以水五升煎五沸清之一升即愈
臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱
癎狂啼大人卅石發動酒後暴熱執蠚疽仍小温服之藏
淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補
藏器及
日華子

別說云謹按霜治暑月汗漬脫下赤腫及瘡瘡以和蜂
粉傳之立差兎木上以鷄毛羽掃取收藏箍中
特久不壞今
宜附臘雪後
衍義臘雪文具半
天河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熟淋小便赤澁兼
洗漆瘡射罔腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並
多飲之又新汲水百一方云患心痛冷病者若男子病
令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解
合口椒毒又主食魚肉為骨所鯁取一杯水合口向水
張口取水氣鯁當自下又主人忽被墜損腸出以冷水
噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與
人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水
療疾皆取新汲清泉不用停汗濁暖非直無効固亦損

新補人

沈存中筆談東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿
膠用攪濁水則清人服之下膈疎痰止吐若服濟水性趨下清而重
故以治瘀濁及涎上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒陶隱居云此竹籬頭
可飲并洗瘡用之蘇頌圖經陳藏器亦云半天河居
檐溜者主諸風及惡瘡風瘙本草拾遺云半天河在楣
本元在草部今後
用此竹籬頭水及高樹穴中盛大兩能殺鬼精恍惚妄
語勿令知之與飲差
華云平無毒主蠱毒

外臺必要治身瘡白駁取
和傳駁上日再
白駁者浸漆漸長似癬

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

但無
瘡也
衍義曰半天河水一水也然用水之義有數種之各有
主治如半天河水在上天澤水也故解一切毒治天行時
行寒熱瘟疫熱癇丹石發酒後暴熱黃疸井華水清冷澄澈
水也故通九竅洗目膚瞤及酒後熱癇後世又用東流
水者取其快順疾速開下腸胃也倒流水者取其回
旋留止土而
不下者也
熱湯主忤死先以衣二重藉忤死人腹上乃取銅器若
瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍
亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令暖器使
脚底熱徹亦可以湯將之冷則易用醋者湯更良煮篾
子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之責
在熱徹又繰絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煮繭
汁為其殺蟲故也又婦猪湯無毒主產後血刺心痛欲
死取一盞溫服之新補見抱朴子陳藏器本草
陳藏器云凡卒得傷寒三日內但覺傷寒則止可飲一二升隨吐汁出差重者亦減
半又來瘡不差
者熱湯洗之效
野人閒話朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘
坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之
良久復以
簞蓋之差
別說云楊千百下洵起作珠子五六千顆擊取治霍亂
及入腸胡治奔豚藥用珠驚
傷寒論第三卷亦有此法
衍義曰熱湯助湯氣行經絡患風冷氣痺人多以湯浸
出周身然別有藥亦中假

湯氣而行也四時暴泄痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至腰上瀕瀕作生陽忧藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人固守

白堊

白堊 烏格切 味苦辛 溫 無毒 主女子寒熱瘕月閉積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時 陶隱居 云此即今畫工用者甚多而賤俗方亦稱仙經不須 唐本 注云出馬錫等諫救唐本 云出陽鄉有白善 藥性論 云白堊使味苦能澁腸止痢溫暖 蘇恭 云不入湯 白堊 云白善味甘治瀉痢痔瘻洩精故名白善生邯鄲山谷採無時 陶隱居 云此即今畫工用者甚多而賤俗方亦稱仙經洪吐血本名白堊入藥燒用

圖經文具代

諸文具代

圖經諸條下

唐本餘注云此即今畫工用者甚易得方中稀用之近代以白蔹為之

雷公云凡使勿用色青多有鉛白者先單搗令細二度篩過了又入鉢中研之然後於斗水中用銅器物內修事白堊二兩用白蔹一分研之然後用此沸了水飛過白堊為結澀人腸胃

諸文具代

行義文具代

諸條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作並入染用亦堪蝕惡肉柃灰一作苓字

桑灰本功外去風血癥瘕堰塊主水癃淋取鹹汁作食法以桑灰汁煎如泥和服三五升又取鹹一顧治如食法以桑灰汁煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸鑿手捻成日服十五丸漸瘕痃癖無不差者其方文多不具載

圖經文具石灰條下

宋義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其關也諸灰一燒灼其力得不全燥烈乎冬灰而成惟冬灰則經三四月方微爛灰既曉夕體輕蓋火力劣故不及冬耳若古藜面灰容方中用九燒益明灰蓋取此義如或諸方中用桑灰白合依本注云冬灰木是藜灰未知別法既用冬灰則須兩味本有何說又湯火炙以餅爐中灰和綿貼麻油調羽掃不得著水奶過風

青琅玕味辛平無毒主身體百疰蠱毒邪氣山精鬼魅虎狼毒氣殺三蟲除邪惡氣明目益精通神明久服輕身不老延年

青琅玕

一名青珠生蜀郡平澤採無時

所謂青珠蒨綠也黃綠乃是草苟取名類而種族爲乖亦無用惟以療手足逆腫九竅不通經中大門名也此石今閩化州之事未的見其術

[青本注]云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且以青者入藥

琅玕五色其以青者入藥

白色是瑠璃今出驩州以西烏

白蠟中及于闐國也

[青本注]云稱主

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

身熱目赤以冰漫之令冷疑之類集曰火齊珠也南洲異物志云瑠璃本是石以自然灰埋之可爲器車渠碼碯並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠碼碯琥珀今碼碯琥珀渠碼碯是也或云珊瑚真珠是也鍍爲奇工者皆以自然灰今時以牛皮膠作假者非也

驚悸明目

摩瞖障

圖經曰青琅玕生蜀郡平瀘蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥爲勝出旄音髦州以西烏白蠻中及于闐國也今按蠻中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如虫蛀擊之有金石之聲乃有數種同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕爾郭璞注云璆琳琅玕皆以爲石之似玉者而山海經云其狀森梏山有大琅玕若古大抵珠是黃環黃

人謂石之美者多謂之珠廣雅謂之故本經一名青珠而左太沖蜀都賦云青珠黃

鉛白　火山軍自然銅

緑是木然引以相並者亦謂其次如上所說皆出西北山中而此山圖乃云海底得之蓋珠與類實本也

唐本餘味

信州自然銅

義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢球琳琅玕孔穎達以爲琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂爲木名大丹名既是大丹洛則本經豈可更言炙鍊服之又曰可化爲丹不合遠引非此琅玕也唐本注云是瑠璃之類且瑠璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絶不見用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州
山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青
黃如銅不從礦鍊故號自然銅今附[臣]禹錫等謹按日
華子云自然銅療折傷接骨治產後血
邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍
有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色
青黃如銅不從鑪鍊故號自然銅今信州出一種如亂
銅絲狀云在銅礦中山氣熏蒸自然流出亦若生鍮如
老翁鬚之類入藥最好火山軍者鞭塊如卵而堅重如
石醫家謂之鍮石用之力薄採無時今南方醫者說自
然銅有兩三躰一躰大如麻黍或多方觧繫七相綴至
如斗大者色如小不定亦一躰如成塊大
而赤明爛如黃金瑜石最上一躰如不
光明而成者形大小不定諸出銅坑中擊之易碎有
青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見
根亂絲狀者耳又云今市人多以鉛石為自然銅燒之
成青焰如硫黃者是也此亦有三三種一種有殼如禹
餘粮擊破其中光明如鑑色黃類瑜石也一種青黃而
有糟壁或文如束針一種碎理如
色多青白而赤火者燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家
多誤以此為自然銅用多須鍛此乃畏火不
銅市中所貨銅形狀色只此可辯也

雷公云金牙真似石髓鬆即自然銅也此
色似乾銀泥味微甘如採得先搥碎同甘草湯煮一伏
時至明漉出攤令乾入[土]中搗了重篩過以醋浸一宿
至明用六一泥[混]泥篘合子約盛得二升已來於文武火
中養三日夜總乾便用蓋蓋了深泥用火煅兩伏時去土
秋蓋研如粉用若修事
五兩以醋兩鎰為度

丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀塲銅坑
中深處有銅鑛多年變
紫重食之若[若]是真自然銅今
人只以大磈石為自然銅誤也
別說云謹按今[在]州川澤中出一種形圓似蛇含大者
如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鍮

石無洞但比鍮石不作臭氣爾入藥用之殊驗 短
衍義曰自然銅有人飼折胡鴈後遂飛去今人打撲損服仍以手摩揙良

金牙味鹹無毒主鬼疰毒蟲注生蜀郡如金色者良
陶隱居云今出羣蠻似篦金太細碁子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散

及五疰九鰫方不甚須此一味入土水中久皆色黑不可鬧之銅牙也此出漢中金牙滿七兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州雄州亦有勝於漢中者臣禹錫等謹按藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒令赤淬去毒入藥並燒淬去鹽汁乃用入藥尤良日華子云金牙浸服之良腰膝補水臟驚悸小兒驚癎按圖經曰金牙生蜀郡今維州亦有之本經以如金色者出漢江岸石間打出者多黑葛洪治風毒驚有大效故著其法云金牙細研地膚子煎羊續斷蜀椒各四兩使盛練囊檐皆薄切斛金牙共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成温服二合日三漸增之

內即金色岸摧入水年久者小金牙酒但浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥南方瘴氣傳尸等各有大小亦相似而外黑色方書少見用者小金牙酒主風疰白病虛勞温冷煖不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細研地膚子煎羊續斷蜀椒各四兩使盛練囊檐皆薄切斛金牙

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傳瘡上良（今按別本注云狀如薑石）而有銅星鹵取銅也唐本先附

銅弩牙主婦人産難血閉月水不通陰陽隔塞陶隱居人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得止者彌勝臣禹錫等謹按日華子云即今聖惠方弩牙赤內水中冷飲汁立出

治小兒吞鉄錢而硬方燒銅令易産銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服千金方立産誤吞銅鐵而沒者燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

州金星石



并州銀星石

濠州銀星石



金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似新定

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

行義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色點片銀星石有銀色點片又一種深青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經

特生碧石味甘温有毒主明目利耳腹内絶寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸又服延年一名蒼碧石一名鼠毒生西域採無時火鍊之良畏水陶隱居云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以塵卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形有白形狀如藍者生大散方云又出荆州新城即房陵縣縹白色爲好用之亦先以苦矾孔中燒之合王壺諸丸用此經不云特生則止是前白碧石爾唐本注云陶所說特生云中如蓖曰形者是今出梁州北馬道戍洞中亦有之形狀小於白碧石而肌粒大數倍乃許白碧石粒細若粟米爾

圖經 文具碧石條下

握雪碧石味甘温無毒主癒冷積聚輕身延年多食令人熱唐本注云出徐州西宋里山土丈餘於硐土石間黄白色細軟如麪名仙公石一名石腦鍊服別有法唐本先附臣禹錫等謹按本注云今採中品自有石腦一條主治與此甚別應以徐長卿一名鬼督郵之類也

圖經 文具碧石條下

丹房鏡源 握雪碧石乾汞制汞并研砂

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒欬瘡唐本先附臣禹錫等謹按藥對云梁上塵微寒一日華子云平無毒

雷公云 凡使須去煙火遠高堂殿上者勿用之治小便不通及胞轉取梁外臺秘要上塵三指撮以水服之

又方治自縊死用漆上塵如大豆各內一筒中吹兩耳鼻中即活

千金方妒乳梁上塵酷和塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲產取漆上塵突煙二味合方寸匕酒服

千金翼凡塵以梁上塵以葵等分用酷和傅之

子母秘錄治橫生不可出梁上塵方寸匕亦治倒生

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取塗上

土陰聲味鹹無毒主婦人陰萎之陰色白如脂採無時陶隱居云此俗似鍾乳孔公孽故亦有孽名但在崖上爾今時有之但不復採用唐本注云出弘州部縣三交驛西北坡平地上窗中見有六十餘坎昔人採如土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今滑州不復採用今按別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽一名土脂錫等謹按蜀本注云今據本經所載既與陶注同而蘇說濁異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人妒乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附【臣禹錫等謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣溫酒炸令熱服之

聖惠方治蝦蟇及蜘蛛蟲得之心腹脹滿口乾忍水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來漸漸服之其蟲即出

外臺秘要治聹耳膿血出取車脂綿裹塞耳中

千金方治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中又臍中差

別說云諸按車脂塗衣不可洗滌油方可解然後復以密湯洗則浮

缸音中胷主逆産以胷畫兒脚底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱酢攪令消服之

千金方 治妊娠婦熟病方取車脂酒服大良隨意服

又方 治妊娠腹中痛燒車缸脂末內酒中隨意服之

梅師方 治諸毒入耳取車缸脂塗耳孔中自出

子母秘録 治産後陰脫燒車缸灰酒中分温一服亦治陰

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣【陶隠居云即今鍛鐵竈中土也】

恭按大有効【臣禹錫等謹按唐本注云竈突後黒土無毒主産後血氣【又云竈中土】愈水及湯服之大良明目取至黙【又云竈中土】熟灰和醋塗心腹冷氣痛及血氣痛【又云竈中土】

圖經 文具石灰條下

經驗方 治婦人崩中用百草霜一錢狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下

續千金方 治悬瀉痢百草霜末米飲調下二錢

杜壬方 治逆生横生瘦胎妊娠産前産後虚損月候不調崩中白草霜白芷等分末每服二錢童子小便酯各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡瞤瘡及諸熱瘡先用醋少許和水洗去痂再用温水洗裹乾百草霜細研入瞞粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出【臣禹錫等謹按今附子云淋石暖病者】

陳藏器云爾中出正如小石非他物也候出時收之主噎病吐食俗云澁嗽用最佳也又主

方解石味苦辛大寒無毒主寒熱結氣黃疸通血
脉去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆陶隱居云
方石療体亦相似氣是此也雷云本注云此石性冷療熱
不減石膏也今注說物大体與石膏相似惟不附石而
生端然塊形體大小不定或在上中或生溪水得
之敲破皆方解故爲名今泳州大鳥山出者佳

礦石治食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久不差及小
兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大
黃京三稜等良可作丸服用之細研爲粉一名青礦石

新定

齊州薑石

龍黃石

薑石味鹹寒無毒主熱氣豆瘡丁毒等腫生土石間狀
如薑有五種色白者最良所在有之以爛不疹 陳藏器 者
好齊州歷城東者良唐本 先附
圖經曰薑石生土石間齊州亦有今齊州歷城東者良所在亦有今
不疹者好採無時惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而
清傳之丁白出乳藏器 單用白薑石末和雞子 凡石類多主癰疽此

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

齊馬嗣明醫楊薄彥齊取鎚理前石如鷹卵大猛烈火燒令赤內醋中因有恶骨落醋裏頻燒淬石至盡取研為散乾濤篩和醋塗之上令蠅禹錫謂之鍊石法用之傳療腫無不愈者世人又傳麥飯石者寵黃白類麥飯曾作寐瑫者有住中岳山人呂子華方云取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒如此十編廛角一具連腦骨者二三十截之炭火燒令煙出即止白勲末與石末等分鹿角焙之三物同杵篩令精細取三年米醋於鍋中煎如魚眼沸即下前藥調和令如糊食畢以筯博於腫上帽留腫頭如指面勿令有藥使熱氣得漑如作丙即懽令小共病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨已者即於細布上塗之即於寒上乾即易之但中間不穴者即無不差其瘡腫時切禁手觸其動極神異此方孫思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍備耳又水中圓石治骨上忽腫漸如斛子不識名者以水中圓石一兩燒燒令赤入清水中沸定後洗腫處立差熱寫

救急治乳癰腫如大梳痛甚取白薑石搗

深州井泉石

此方頗之試驗佳

衍義曰薑石所在皆有似石灰取微白者佳

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱渴雀目青盲得大黃柏子治眼瞼腫得決明菊花療小兒眼翳甚良亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深

大如長短大小不等內實而外則
重重相疊採無時用之當細研如粉不爾史人淋又有
一種如蠶石時人多指以爲井泉石者非是新定
圖經曰井泉石生深州城西二十里劉家村地泉內深
丈許其石如土色圓方長短大小不等內實
外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心藏熱
結消去腫毒及療小兒熱渴不拘時月採之
蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘦餌殺禽獸生西域採
無時陶隱居云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生
名蒼磐石而深州特生亦有青者今房陵漢
川與白磐石同處有色青者並毒殺禽獸與磐石同漢
中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州興
圖經文具磐石條下

陝州花乳石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡
色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金
瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石
新定
圖經曰花乳石出陝州閿鄉縣俗至堅重色如硫黃形
合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神文人倉卒中金
刃不及鍛合但刮石上取細末傅之亦効採無時

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

別說云圖經五不中品有花蕊石一種主治與此同是一物

衍義曰花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陝華間於黃石中間有之今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫爲器圖經第二卷中易其名爲花蕊石是却取其色黃也更無花乳之名慮後人爲世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶蟲其實石也今附

若熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以蓽撥貯之不可近金銀器雖至完密直爾受之道家多用俗方亦不甚須新定

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰石腦油真者難收多摻假器物今入藥最火燒漏上公聲器貯之又研生此霜入石腦油再研如膏入鍋內用箸尾片子蓋定置火上候鍋子紅沈盡油止取文火再研再入油再上火次即研霜伏

凡如此共研

白鼇尾骨平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡癥疕州者良餘皆不如唐本

經驗後方治鼻衄久不止疕如豕狀不急治徧身爲末每服一錢水一盞煎取一半入鼻立止

梅師方治人面目卒得赤丹即死若白丹者方取白鼇尾末猪脂和塗之

烏古尾寒無毒以水煮及清汁飲止消渴取屋上年深者良唐本先附

臣禹錫等謹單用煎湯服解人中大熱

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

煎汁服之

〈陳藏器云主湯火傷當臼取屑子灸牙痛法

指第一星下火三角尾上灸之

潞州不灰木

不灰木大寒主熱痛瘡和柔葉石灰爲粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也（今）圖經曰不灰木出上黨金澤山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松枝石如松葉石實石也或云松久化為石人家多取以研山亭及疎爲不入藥然與不灰木相類故

〈陳藏器要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃中一年於李宗奭見傳

丹房鏡源云不灰木煮汞

砒霜



蓬砒味苦辛暖無毒消痰止嗽破瘕結喉痺及銲金銀用或名鵬砂新補見日華子

圖經文具硇砂條下

衍義曰蓬砂含化痰清治候中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取效可也南番者色重褐其味和其効速西戎者其色白其味燋其功緩亦不堪作餌

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胷膈煩悶中風痰實又止渴新補見日華子

圖經文具鉛霜條下

簡要濟衆治室女月露滯瘀煩悦惚鉛白霜細研爲散每服一錢溫地黃煎湯調服亦得

十全博文治鼻衄方鉛白霜為末以新汲水調一字治上膈熱

衍義曰鉛霜圖經已著其法誤塞塗木瓜失酸味然也

古文錢平治瞖障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月閉五淋燒以醋淬用新補見日華子

圖經文具鉛條下

陳藏器云大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煮汁服主五淋磨入目主瞖膚赤和薏苡根煮服主心腹痛煮此輪錢主時氣含青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫產

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治日中瘴瘧腐蝕裹肉是今俗取景王時大泉五十及貨貝泉半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗拭去皮以古青銅錢銼上點初甚苦熱淚蔽面然終無損後有患者教如此點往往驗感信

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

士點之無不獲驗一點緣愈
更不可再作有落者不可用

越州蛇黃

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癎以水煮研服汁
出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃
吐出者野人或得之唐本先附云多赤色有
云令無毒鎮心如入藥燒赤三四次酢淬飛研用之
圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇
腹中得之圓重一如錫黃黑青雜色注云多赤色
有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石
外黃內黑中心一月採云是蛇冬蟄時所含土到春殘蟄
吐之而去與舊說不同未知孰是

乳汁水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出
諸有玉處山谷水泉岩岸猶潤於草木故山有玉而草木潤身有玉而草木
人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而草木
毛髮異類云崑侖山有一石柱柱上露盤盤上有玉
水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉
水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望
今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水爲玉證
碧海水味鹹小温有小毒者浴去風瘙疥癬飲一合吐
下宿食膿脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

云碧海東方朔十洲記云
千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮
藥禁神驗一水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潰
汙行潦尚可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也
本經云東流水爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同
即其效也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人
身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂
取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一
般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是
感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之
延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰和井
華水重煉令白酸醋爲餅腋下挾之乾即易主腋氣臭
當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧
沼八月朝入華山見一童子以五絲囊承取栢葉下露
露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露
華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死
日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露爲水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絶之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食流灌北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲流灌及天地玄黃爲六氣皆令人不飢

延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節機時便服又即倣蛇日如之經久漸漸有驗即體輕健以能輕舉啓塾之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥瘢癜瘕入醬令易熟沾衣便腐漸垢如灰汁有異佗水江淮已南地氣早濕五月上旬連下旬九甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛狂忤鬼氣邪穢之屬並就

泉宜腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上甘露蜜味甘平無毒主治胃膈諸熱明目止渴生巴西絕域中如餳也

漢武帝 立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露露服食以求仙

冬霜寒無毒圖食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者

電主醬味不正當時聚一二升醬甕中即如本味也

温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者浴浴乾當大虛備可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黄即令水熱硫黄主諸瘡病水亦宜然水有硫黄臭故應愈諸風冷爲上當其熱爨大可燔猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱燥人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏月冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之頒賜官寮應悉此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方

諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也

乳穴中水味甘温無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有蓋花此真乳液也所爲穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝萋爲丸朝預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫

江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以爲用也

糧糞中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘蟲其清澄久遠者佳古塚云文蔆留餘節瓜毒潰瘍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧糞爲食糞也

甑氣水主長毛髮以物於炊飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝稍小兒頭漸漸學有益好

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶
嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此
嘗試有効不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐臟
胃悉寒寒則不能支持當以意消息煮及當時橫量灸
脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主
消渴及胃熱痢淋小便赤澀煮洗漆瘡射罔腫令散久
服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉少即
消下
正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也
生熟湯味鹹無毒主霍亂煩悶之止宿食毒惡物之氣
臍脈欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡
便愈亦主痰癐皆須出痰及宿食調中消食文人大醉
及食菰果過度以生熟湯漫身洗皆爲酒及菰味博物
志云漫至腰食菰可五十枚至腰頸則無限未試
屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷
下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中犬有毒誤食必生
惡疾
三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以盞投中洗之
不過三五度立效
蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癇癲等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡効

猪槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主腐蝕疥癬蠱咬馬牛爲蟲鮭毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初孰槽中瀝黒汁也主瘡有血不可傅也

水氣有毒能爲風濕痓痺水腫面黄腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澀至五臟漸漸加至忽忽心便死急不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸猪魚螺鼈之屬春夏宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食猪肝蓋以爲濕痓也江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大畧皆瘴類也人多一聚醫之則不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及
竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露
春水著草木亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有
諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所爲
身必反張似角弓主之法以塩豉和麪作椀子蓋瘡上
作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知
痛差也
陰地流泉二月八日行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴
又損腳令軟五月六日勿飲澤中停水食著魚鱉精令
人鼈瘕病也

銅器蓋食器上汙入食中令人發惡瘡肉疽食性忌之
也
炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者
洗面令人亦然
諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷
之井水沸不可食之已上並害人東晉温嶠以物照水
為神所怒楚詞云鱗屋具闕言河伯所居國語云季桓
子穿井獲土缶仲尼曰水之怪罔魎魎土之怪羵羊水有
脉及沸並見白澤圖

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

特1
393

重修政和經史證類備用本草卷第五終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393

ガラス使用