

1935 年

第

卷

第 4-15 期

統計期訊—衛生第49號

三十四年一月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular - PH No. 4 January, 1935.


國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the
Directorate of Statistics

National Government
Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



C-0018

表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人口數	死亡數	每千人中死亡數	人口數	死亡數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十二年 1933						
六 月 June	677,777	591	0.87	1,493,373	2,474	1.67
七 月 July	681,855	703	1.03	1,486,996	2,304	1.55
八 月 Aug.	684,695	794	1.16	1,487,289	2,084	1.41
九 月 Sept.	690,721	807	1.17	1,491,417	1,702	1.14
十 月 Oct.	697,592	661	0.95	1,502,665	1,728	1.15
十一月 Nov.	714,652	551	0.77	1,511,837	1,540	1.02
十二月 Dec.	726,131	605	0.83	1,516,378	1,680	1.11
民國二十三年 1934						
一 月 Jan.	726,190	886	1.22	1,520,313	2,356	1.55
二 月 Feb.	726,885	764	1.05	1,520,188	2,065	1.35
三 月 Mar.	730,112	1,285	1.76	1,520,145	2,336	1.53
四 月 Apr.	735,019	1,228	1.67	1,539,610	2,127	1.38
五 月 May.	736,982	885	1.20	1,545,626	1,997	1.29
六 月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十二年 1933						
六 月 June	955,440	1,612	1.69	202,670	224	1.11
七 月 July	954,642	1,452	1.52	205,509	320	1.56
八 月 Aug.	956,855	1,516	1.58	205,669	369	1.79
九 月 Sept.	959,586	1,420	1.48	205,579	343	1.67
十 月 Oct.	968,976	1,286	1.33	205,576	330	1.61
十一月 Nov.	973,531	1,319	1.35	206,175	286	1.39
十二月 Dec.	977,160	1,234	1.26	206,572	325	1.58
民國二十三年 1934						
一 月 Jan.	978,329	1,350	1.38	207,060	319	1.54
二 月 Feb.	975,928	1,233	1.26	207,448	285	1.37
三 月 Mar.	977,390	1,243	1.27	207,922	301	1.45
四 月 Apr.	980,116	1,615	1.65	208,430	315	1.51
五 月 May.	976,867	1,723	1.76	209,129	335	1.60
六 月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.52

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

民國二十三年六月份 June 1934

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	948	100	2,276	100	1,688	100	320	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	12	3.38	5	0.22	5	0.30	4	1.25
赤 痢 Dysentery	23	2.43	72	3.16	2	0.12	2	0.62
天 花 Small-pox	-	-	16	0.70	-	-	7	2.19
霍 亂 Cholera	-	-	1	0.04	-	-	-	-
白 喉 Diphtheria	5	0.53	7	0.31	1	0.06	-	-
猩 紅 熱 Scarlet Fever	3	0.32	10	0.44	-	-	-	-
麻 疹 Measles	135	14.24	3	0.13	-	-	35	10.94
癰 毒 Septicemia for Infected Wound	40	4.44	18	0.79	1	0.06	-	-
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	70	7.38	22	0.99	44	2.61	36	11.25
抽 風 症 Convulsions	10	1.05	525	23.07	29	1.72	21	6.57
產 婦 病 Puerperal Conditions	22	2.32	30	1.32	8	0.47	1	0.31
癆 病 Tuberculosis	161	16.98	568	24.95	57	3.38	48	15.00
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)	168	17.72	178	7.82	42	2.49	11	3.44
腹 泄 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	72	7.60	82	3.60	32	1.89	10	3.12
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	80	8.44	142	6.24	110	6.51	2	0.62
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	34	3.59	37	1.62	57	3.38	2	0.62
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	46	4.85	243	10.67	112	6.63	38	11.88
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	15	1.58	43	1.89	13	0.77	7	2.19
其 他 原 因 Other Causes	22	2.32	274	12.04	1175	69.61	96	30.00

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十三年六月份 June 1934)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid or Paratyphoid		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	179	1	0.56	3	1.68	-	-	-	-
	北平 Peiping	422	-	-	12	2.84	4	0.95	-	-
	廣州 Canton	566	-	-	2	0.35	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	33	-	-	-	-	1	2.68	-	-
1-4	南京 Nanking	209	1	0.48	4	1.91	-	-	-	-
	北平 Peiping	480	-	-	27	5.63	10	2.08	-	-
	廣州 Canton	213	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	93	-	-	2	2.15	6	6.45	-	-
5-14	南京 Nanking	61	2	3.28	1	1.64	-	-	-	-
	北平 Peiping	102	-	-	4	3.92	-	-	1	0.98
	廣州 Canton	43	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	23	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	南京 Nanking	38	3	7.89	2	5.26	-	-	-	-
	北平 Peiping	110	-	-	1	0.91	-	-	-	-
	廣州 Canton	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	26	1	3.85	-	-	-	-	-	-
20-39	南京 Nanking	162	17	10.49	6	3.70	-	-	-	-
	北平 Peiping	348	3	0.87	6	1.72	2	0.57	-	-
	廣州 Canton	353	4	1.13	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	49	1	2.04	-	-	-	-	-	-
40-59	南京 Nanking	192	5	2.60	6	3.12	-	-	-	-
	北平 Peiping	376	1	0.27	13	3.46	-	-	-	-
	廣州 Canton	290	1	0.34	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	40	1	2.50	-	-	-	-	-	-
60以上	南京 Nanking	106	3	2.83	1	0.94	-	-	-	-
	北平 Peiping	427	1	0.23	9	2.11	-	-	-	-
	廣州 Canton	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	49	1	2.04	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	2	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年六月份 June 1934)

年 齡 別	地 方 別	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 寄 生 蟲 及 其 他 感 染 性 疾 病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
0-1	南 京 Nanking	1	0.56	—	—	38	23.23	11	6.16	19	10.61
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	6.47	3	0.71
	廣 州 Canton	1	0.18	—	—	—	—	—	—	9	1.59
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	4	10.53	—	—	6	15.78
1-4	南 京 Nanking	2	0.96	2	0.96	85	40.66	3	1.44	13	6.28
	北 平 Peiping	2	0.42	7	1.46	3	0.62	2	0.42	11	2.29
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.41
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	26	27.95	—	—	20	21.50
5-14	南 京 Nanking	1	1.64	1	1.64	10	16.39	3	4.92	10	16.39
	北 平 Peiping	1	0.98	1	0.98	—	—	1	0.98	3	2.94
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9.30
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	21.74	—	—	6	26.09
15-19	南 京 Nanking	—	—	—	—	1	2.63	1	2.63	5	13.16
	北 平 Peiping	—	—	1	0.91	—	—	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.78
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11.54
20-39	南 京 Nanking	1	0.62	2	1.23	1	0.62	11	6.79	12	7.41
	北 平 Peiping	2	0.67	—	—	—	—	7	2.01	3	0.87
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3.68
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40-59	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	9	4.66	8	4.17
	北 平 Peiping	2	0.53	1	0.27	—	—	5	1.33	1	0.27
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2.76
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60以上	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	1.29	3	2.33
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	0.23	1	0.23
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	0.55	6	3.23
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.04
年齡不明 Un- known	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Un- known	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES Cont'd.

(民國二十三年六月份 June 1934)

年 齡 別	Age Group	地 方 別	Localities	抽 風 症		產 婦 病		癆 病		呼 吸 系 統 疾 病		腹 瀉 及 腸 炎	
				人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1		南 京	Nanking	10	5.59	-	-	-	-	35	19.54	33	18.44
		北 平	Peiping	262	68.09	-	-	1	0.42	16	8.79	42	9.96
		廣 州	Canton	11	1.94	-	-	-	-	18	8.18	26	4.60
		威海衛	Weihaiwei	16	42.13	-	-	-	-	2	5.26	3	7.88
1-4		南 京	Nanking	-	-	-	-	2	0.96	52	24.88	39	18.66
		北 平	Peiping	235	48.96	-	-	3	0.62	24	5.00	40	8.33
		廣 州	Canton	15	7.04	-	-	1	0.47	-	-	5	2.35
		威海衛	Weihaiwei	5	5.33	-	-	-	-	2	2.15	5	5.33
5-14		南 京	Nanking	-	-	-	-	4	6.56	9	14.75	-	-
		北 平	Peiping	25	24.51	-	-	28	27.45	5	4.90	-	-
		廣 州	Canton	2	4.65	-	-	3	6.98	1	2.33	-	-
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	1	4.55	-	-	-	-
15-19		南 京	Nanking	-	-	-	-	10	26.32	3	7.89	-	-
		北 平	Peiping	2	1.82	1	0.91	78	70.90	8	7.27	-	-
		廣 州	Canton	-	-	-	-	3	8.33	-	-	-	-
		威海衛	Weihaiwei	-	-	1	3.85	4	15.38	-	-	2	7.69
20-39		南 京	Nanking	-	-	21	12.96	45	27.78	15	9.26	-	-
		北 平	Peiping	-	-	25	7.18	200	57.47	31	8.91	-	-
		廣 州	Canton	1	0.23	8	2.27	29	8.22	14	3.97	1	0.23
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	24	48.98	-	-	-	-
40-59		南 京	Nanking	-	-	1	0.52	69	35.94	33	17.19	-	-
		北 平	Peiping	-	-	4	1.06	170	45.21	36	9.57	-	-
		廣 州	Canton	-	-	-	-	19	6.55	8	2.76	-	-
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	9	22.50	3	7.50	-	-
60以上		南 京	Nanking	-	-	-	-	31	29.25	21	19.31	-	-
		北 平	Peiping	1	0.23	-	-	88	20.61	53	13.53	-	-
		廣 州	Canton	-	-	-	-	2	1.09	1	0.55	-	-
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	10	20.41	3	6.12	-	-
年齡不明 Un- known		南 京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		北 平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		廣 州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	1	50.00	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年六月份 June 1934)

年 齡 別	地 名 別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 胃 病 Cardiac & Renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初 生 弱 質 及 早 產 Congenital Debility and Premature Birth		其 他 原 因 Other causes	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南 京	Nanking	4	2.25	—	—	—	—	15	8.38	9	5.03
	北 平	Peiping	14	3.52	—	—	—	—	43	10.19	23	5.45
	廣 州	Canton	27	4.47	2	0.35	—	—	13	2.30	457	80.74
	威海衛	Weihaiwei	—	—	2	5.26	—	—	—	—	4	10.53
1-4	南 京	Nanking	4	1.91	1	0.43	1	0.43	—	—	—	—
	北 平	Peiping	71	14.79	—	—	—	—	—	—	45	9.38
	廣 州	Canton	9	4.23	1	0.47	—	—	—	—	179	84.03
	威海衛	Weihaiwei	1	1.08	5	5.33	—	—	—	—	21	22.68
5-14	南 京	Nanking	10	16.39	3	4.92	3	4.92	—	—	4	6.56
	北 平	Peiping	12	11.77	—	—	—	—	—	—	21	20.59
	廣 州	Canton	1	2.33	—	—	—	—	—	—	32	74.41
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	11	47.32
15-19	南 京	Nanking	7	13.43	5	13.16	—	—	—	—	1	2.63
	北 平	Peiping	3	2.73	2	1.82	—	—	—	—	14	12.73
	廣 州	Canton	3	3.33	1	1.78	—	—	—	—	28	77.78
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	15	57.69
20-39	南 京	Nanking	20	12.35	4	2.47	2	1.23	—	—	5	3.09
	北 平	Peiping	5	1.44	11	3.16	—	—	—	—	53	15.23
	廣 州	Canton	43	12.18	21	5.95	—	—	—	—	219	62.04
	威海衛	Weihaiwei	—	—	2	4.08	—	—	—	—	22	44.90
40-59	南 京	Nanking	25	13.02	12	6.26	16	8.33	—	—	8	4.17
	北 平	Peiping	15	3.99	20	5.32	41	10.90	—	—	67	17.32
	廣 州	Canton	22	7.59	29	10.00	12	4.14	—	—	191	65.36
	威海衛	Weihaiwei	1	2.50	—	—	11	27.50	—	—	15	37.50
60以上	南 京	Nanking	10	9.43	9	8.94	24	22.64	—	—	2	1.83
	北 平	Peiping	22	5.15	4	0.94	202	47.31	—	—	40	9.33
	廣 州	Canton	5	2.73	3	1.64	100	54.64	—	—	65	35.52
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	27	55.10	—	—	7	14.29
年 齡 不 明 Un- known	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	11	100.00
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	100.00
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50.00

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十三年六月份 June 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡總人數 Total No. Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京	Nanking	18	1	5.56	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	54	—	—	1	1.85	—	—	—
	廣州	Canton	18	—	—	—	—	—	—	—
工業 Industry	威海衛	Weihaiwei	81	3	3.71	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	71	5	7.04	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	119	—	—	3	2.73	2	1.82	—
商業 Commerce	廣州	Canton	230	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	42	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	64	4	6.25	1	1.56	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	北平	Peiping	139	—	—	6	4.62	—	—	—
	廣州	Canton	209	2	0.96	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	17	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南京	Nanking	29	—	—	—	—	2	6.90	—
	北平	Peiping	52	—	—	1	1.92	—	—	—
	廣州	Canton	11	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	威海衛	Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	23	5	21.74	—	—	—	—	—
	北平	Peiping	35	1	2.86	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	廣州	Canton	28	1	3.57	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	18	—	—	—	—	—	—	—
無業 No Occupation	北平	Peiping	48	3	6.25	3	6.25	—	—	—
	廣州	Canton	43	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	3	—	—	—	—	—	—	—
未詳 Unknown	南京	Nanking	166	9	5.42	8	4.82	—	—	—
	北平	Peiping	25	—	—	1	4.00	—	—	—
	廣州	Canton	217	—	0.94	—	—	—	—	—
職業別 Occupation	威海衛	Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	558	8	1.43	12	2.15	—	—	—
	北平	Peiping	1,814	1	0.06	57	3.14	14	0.77	1
職業別 Occupation	廣州	Canton	860	—	—	2	0.23	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	169	1	0.59	2	1.13	7	4.14	—
	南京	Nanking	1	—	—	—	—	—	—	—
職業別 Occupation	北平	Peiping	8	—	—	—	—	—	—	—
	廣州	Canton	72	2	2.78	—	—	—	—	—
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年六月份 June 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infections & Parasitic Diseases		
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	
農 業 Agriculture	南 京	Nanking	—	—	—	—	1	5.76	—	—	—	
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—		
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—		
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	1.25	—	1	1.25	
工 業 Industry	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	1	1.41	6	8.45	
	北 平	Peiping	1	0.91	1	0.91	—	3	2.75	—	—	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	8	8.48	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	2	4.76	—	—	—	
商 業 Commerce	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	4	6.25	4	6.25	
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	3	3.48	3	3.31	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	1	0.48	5	2.59	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
交 通 運 送 業 Transportation & Communication	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	4	13.80	2	6.90	
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	1	1.98	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公 務 員 Civil Service	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	2	3.70	1	4.35	
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	1	3.67	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
自 由 業 Liberal Profession	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	1	5.66	1	5.66	
	北 平	Peiping	—	—	1	2.08	—	—	—	—	—	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	1	2.53	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家 庭 服 務 業 Domestic Service	南 京	Nanking	1	0.60	—	—	—	7	4.22	9	5.42	
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	7	3.58	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
無 業 No Occupation	南 京	Nanking	4	0.72	3	0.54	135	24.19	20	3.58	47	8.42
	北 平	Peiping	6	0.55	8	0.44	3	0.17	12	0.66	18	0.99
	廣 州	Canton	1	0.12	—	—	—	—	—	—	17	1.98
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	32	18.94	—	—	35	20.77
未 詳 Unknown	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	5	6.94	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年六月份 June 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 Respiratory Diseases (other than T.B.)		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	9	50.00	1	5.56	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	21	38.89	6	11.11	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	3	8.71	1	1.23	24	29.63	4	4.94	3	3.71
工業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	20	28.17	14	19.72	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	49	44.55	10	9.09	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	8	3.48	7	3.04	—	—
	威海衛 Weihaiwei	3	7.14	—	—	10	23.81	2	4.76	—	—
商業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	26	40.63	9	14.05	—	—
	北平 Peiping	1	0.77	—	—	51	39.22	14	10.77	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	12	5.74	4	1.91	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	23.53	—	—	3	17.65	—	—	1	5.88
交通運輸業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	10	34.48	3	10.34	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	25	48.08	6	11.54	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	9.09	1	9.09	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	50.00	—	—
公務員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	7	30.43	3	13.03	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	13	37.14	5	14.29	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	7.14	1	3.57	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	10	65.55	3	16.65	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	24	50.00	2	4.17	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	5	11.63	1	2.33	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	22	13.25	51	30.72	17	10.24	21	12.65
	北平 Peiping	—	—	—	—	9	36.00	2	8.00	—	—
	廣州 Canton	—	—	8	3.69	15	6.90	4	1.84	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	16.67	—	—	—	—
無職業 No Occupation	南京 Nanking	10	1.79	—	—	28	5.02	118	21.15	72	12.90
	北平 Peiping	524	23.89	37	1.65	376	20.73	133	7.53	82	4.52
	廣州 Canton	28	3.26	—	—	9	1.05	22	2.56	31	3.60
	威海衛 Weihaiwei	11	6.51	—	—	10	5.92	4	2.37	6	3.55
未知 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	1.39	—	—	5	6.94	2	2.73	1	1.39
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年六月份 June 1934)

職業別	Occupation	地方別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac and Renal Diseases		老衰及中風 Senility and Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
				人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業	Agriculture	南京	Nanking	3	16.66	1	5.56	2	11.10	-	-	-	-
		北平	Peiping	3	5.56	-	-	18	88.88	-	-	5	9.26
		廣州	Canton	1	5.56	-	-	1	5.56	-	-	16	88.88
		威海衛	Weihaiwei	1	1.23	2	2.47	10	12.56	7	8.63	21	25.93
工業	Industry	南京	Nanking	12	16.80	4	5.63	6	8.45	-	-	3	4.23
		北平	Peiping	4	3.64	2	1.82	18	16.36	-	-	17	15.45
		廣州	Canton	26	11.80	13	5.65	22	9.57	-	-	146	63.48
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	25	59.53
商業	Commerce	南京	Nanking	7	10.94	2	3.13	3	4.69	-	-	4	6.25
		北平	Peiping	6	4.62	6	4.62	23	17.63	-	-	17	13.08
		廣州	Canton	20	9.57	17	8.13	21	10.05	-	-	127	60.77
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	4	23.53	-	-	5	29.41
交通運輸業	Transportation & Communication	南京	Nanking	3	10.34	1	3.45	3	10.34	-	-	1	3.45
		北平	Peiping	3	5.77	3	5.77	2	3.85	-	-	11	21.15
		廣州	Canton	-	-	2	13.13	2	13.33	-	-	5	45.46
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.00
公務員	Civil Service	南京	Nanking	2	3.70	1	4.35	2	8.70	-	-	-	-
		北平	Peiping	1	2.86	3	8.75	6	17.14	-	-	6	17.14
		廣州	Canton	3	10.72	2	7.14	2	7.14	-	-	16	57.15
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自由業	Liberal Profession	南京	Nanking	1	5.56	-	-	1	5.56	-	-	1	5.56
		北平	Peiping	3	6.25	4	8.33	2	4.17	-	-	6	12.50
		廣州	Canton	6	13.96	3	6.97	4	9.30	-	-	23	53.49
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100.00
家庭服務	Domestic Service	南京	Nanking	-	-	8	4.32	10	6.30	-	-	3	1.81
		北平	Peiping	1	4.00	-	-	7	23.00	-	-	5	20.00
		廣州	Canton	12	5.53	12	5.53	43	19.82	-	-	116	53.46
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	5	83.33
無業	No Occupation	南京	Nanking	31	5.55	17	3.05	19	3.41	15	2.69	19	3.41
		北平	Peiping	121	6.67	19	1.03	167	9.21	43	2.37	199	10.98
		廣州	Canton	39	4.53	4	0.47	5	0.57	13	1.15	689	80.12
		威海衛	Weihaiwei	1	0.59	-	-	24	14.20	-	-	36	21.30
未詳	Unknown	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
		北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100.00
		廣州	Canton	3	4.17	4	5.56	12	16.66	-	-	37	51.39
		威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

