

備急千金要方卷第二十九 鈎淡

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院護軍賜緋魚袋員外郎億 等校正

明堂三人圖第一

三陰三陽流注第二上下

針灸禁忌第三

五藏六腑傍通第四

用針略例第五

灸例第六

大醫針灸宜忌第七

明堂三人圖第一

仰人十四門 側人六門

伏人十門

金澤文庫

夫病源所起本於藏腑藏腑之脉竝出手足循環腹背無所不至往來出沒難以測量將欲指取其穴非圖莫可備預之要非灸不精故經曰湯藥攻其內針灸攻其外則病無所逃

矣方知針灸之功過半於湯藥矣然去聖久遠學徒蒙昧孔穴出入莫測經源濟弱扶危臨事多惑余慨其不逮聊因暇隙鳩集今古名醫明堂以述針灸經一篇用補私闕庶依圖知穴按經識分則孔穴親疎居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯悞不足指南今一依甄權等新撰爲定云耳若依明堂正經人是七尺六寸四分之身今半之爲圖人身長三尺八寸二分其孔穴相去亦皆半之以五分爲寸其尺用夏家古尺司馬六尺爲步即江淮吳越所用八寸小尺是也其十二經脉五色作之竒經八脉以綠色爲之三人孔穴共六百五十穴圖之於後亦覩之便令了耳仰人二百八十二穴背人一百九十四穴側人一百七十四穴穴名共三百四十九單穴四十八名雙穴三百一名

仰人明堂圖

十四門一百五十七穴內三十二穴單一百二十五穴雙

仰人頭面三十六穴遠近法第一

頭部中行上星在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆

顱會在上星後一寸陷者中

前頂在顱會後一寸半骨陷中

百會在前頂後一寸半頂中心

頭第二行五處在頭上去上星傍一寸半

承光在五處後一寸不灸一寸半

通天在承光後一寸半

頭第三行臨泣在目上眴直上入髮際五分陷者中

目窓在臨泣後一寸

正營在目窓後一寸

正面部中行神庭在髮際直鼻不刺

素竈在鼻柱端

水溝在鼻柱下人中

允端在脣上端

斷交在脣內齒上斷縫

承漿在頤前下脣之下

廉泉在頸下結喉上舌本

面部第二行曲差俠神庭傍一寸半在髮際

攢竹在眉頭陷中 精明在目內眴外

巨竈俠鼻傍八分直瞳子

迎香在和竈上一寸鼻孔傍

禾竈直鼻孔下俠水溝傍五分

面部第三行陽白在眉上一寸直瞳子

承泣在目下七分直瞳子不灸

四白在目下一寸

地倉俠口傍四分

大迎在曲領前一寸二分骨陷中動脈

面部第四行本神俠曲差傍一寸半在髮際一云直耳上入

髮際四分 絲竹空在眉後陷中不灸

瞳子竈在目外去眴五分

一名太陽
前關

面部第五行頭維在額角髮際本神傍一寸半不灸

顴竈在面軀骨下廉陷中

上關在耳前上廉起骨開口取之

主名客
人

下關在客主人下耳前動脈下空下廉合口有空張口則閉

頰車在耳下曲頰端陷者中

胷部中央直下七穴遠近法第二

天突在頸結喉下五寸宛宛中

旋機在天突下一寸陷中仰頭取之

華蓋在旋機下一寸陷中仰而取之

紫宮在華蓋下一寸六分陷中仰而取之

玉堂在紫宮下一寸六分陷中

橫直兩乳間 中庭在膻中下一寸六分陷中

胷部第二行六穴遠近法第三

俞府在巨骨下去旋機傍各二寸陷者中仰而取之

或中在俞府下一寸六分陷中仰卧取之

神藏在或中下一寸六分陷中仰而取之

靈墟在神藏下一寸六分陷中仰卧取之虛墮

神封在靈墟下一寸六分

步郎在神封下一寸六分陷中仰而取之

胷部第三行六穴遠近法第四

氣戶在巨骨下俠俞府兩傍各二寸陷中仰而取之

庫房在氣戶下一寸六分陷中仰而取之

屋翳在庫房下一寸六分陷中仰而取之

膺窓在屋翳下一寸六分 乳中禁不灸刺

乳根在乳下一寸六分陷中仰而取之

胷部第四行六穴遠近法第五

雲門在巨骨下俠氣戶兩傍各二寸陷中動脈應手舉臂

取之

中府在雲門下一寸二云一寸六分乳上三肋間動脈應手

陷中

周榮在中府下一寸六分陷中仰而取之

膏卿在周榮下一寸六分陷中仰而取之

天谿在膏卿下一寸六分陷中仰而取之

食竇在天谿下一寸六分舉臂取之

腹中第一行十四穴遠近法第六

鳩尾在臆前蔽骨下五分不灸刺

巨闕在鳩尾下一寸

上管在巨闕下一寸去蔽骨三寸

中管在上管下一寸

建里在中管下一寸

下管在建里下一寸

水分在下管下一寸臍上一寸

臍中禁不刺

陰交在臍下一寸 氣海在臍下一寸半

石門在臍下二寸女子不灸

關元在臍下三寸

中極在臍下四寸

曲骨在橫骨之中極下寸毛際陷中

腹第二行十一穴遠近法第七

幽門在巨闕傍半寸陷中

心藏卷云俠巨闕兩邊相去各一寸

通谷在幽門下一寸

陰都在通谷下一寸

石關在陰都下一寸

一名石闕

商曲在石闕下一寸

一名高幽

肓輸在商曲下一寸直臍傍各五分

中注在肓輸下五分

四滿在中注下一寸

肺臟卷云俠丹田

氣穴在四滿下一寸

婦人方上卷云在關元左邊二寸是右二寸名子戶

大赫在氣穴下一寸

腎藏卷云在屈骨端三寸

橫骨在大赫下一寸

骨中央宛曲如却月中央是橫

腹第三行十二穴遠近法第八

不容在幽門傍各二寸五分去任脉二寸直四肋端相去四寸

承滿在不容下一寸

梁門在承滿下一寸

關門在梁門下一寸太一上

太一在關門下一寸

滑肉門在太一下一寸

天樞一名長谿去肓輸一寸半

直躋傍二寸

脾藏卷云名長谷腋去五十五名循際

躋

外陵在天樞下半寸大巨上

大巨在躋下一寸兩傍各二寸長谿下二寸

水道在大巨下三寸

歸來在水道下二寸

外臺作三十

氣衝在歸來下一寸鼠鼷上一寸

素問刺熱論注云在腹脇下橫骨兩端鼠鼷上一寸動脈應手

腹第四行七穴遠近法第九

期門在第二肋端不容傍各一寸半上直兩乳

日月在期門下五分

腹哀在日月下一寸半

大橫在腹哀下二寸直躋傍

三寸云

腹結在大橫下一寸三分

府舍在腹結下三寸

衝門上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中

手太陰肺經十穴第十

少商在手大指端內側去爪甲角如韭葉

魚際在手大指本節後內側散脉中

大泉在手掌後陷者中

此即太淵也避唐祖名當時改之今存
名不改正恐後人將為別是一穴也

經渠在寸口陷者中不灸

列缺在腕上一寸半手大陰脅別走陽明

孔最在腕上七寸手太陰郄也

尺澤在肘中約上動脈

俠白在天府下去肘五寸動脈

天府在腋下三寸不灸

臑會在臂前廉去肩頭三寸

甲乙此穴在肩部外臺屬大腸銅人經屬三焦

手厥陰心主經八穴第十一

中衝在手中指端去爪甲如韭葉陷者中

勞宮在掌中央動脈 大陵在掌後兩骨間

內關在掌後去腕二寸五寸臥臺作手心主脅別走少陽

間使在掌後三寸兩筋間

郄門在掌後去腕五寸

外臺云內關

五十法

手厥陰郄也

曲澤在肘內廉下陷者中屈肘得之

天泉在腋下二寸舉腋取之

手少陰心經八穴第十二

少衝在手小指內廉之端去爪甲如韭葉

少府在手小指大節後陷者中直勞宮

大節又作本節

神門在掌後少骨端陷者中

陰郄在掌後動脈中去腕半寸手少陰郄也

通理在腕後一寸手少陰絡別走太陽

靈道在掌後一寸半少海在肘內廉節後陷中

極泉在腋下筋間動脈入骨

足太陰脾經十一穴第十三

隱白在足大趾端內側去爪甲如韭菜

大都在足大趾內本節後陷中

肝藏卷云在足大趾本節內側白肉際

太白在足大趾內側核骨下陷中

公孫在足大趾本節後一寸足太陰脇別走陽明

商丘在足內踝下微前陷中

三陰交在內踝上八寸骨下陷中

漏谷在內踝上六寸骨下陷中太陰脅

銅人經云亦太陰脅

地機一名脾舍在膝下五寸足太陰郄也

陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足得之

血海在膝曱上內廉白肉際二寸半

一作三寸

箕門在魚腹上筋間動應手陰市內

足陽明胃經十五穴第十四

厲兑在足大趾次趾之端去爪甲角如韭葉

內庭在足大趾次趾外間

陷谷在足大指次指外間本節後去內庭二寸

衝陽在足跗上五寸骨間去陷谷三寸二云

解谿在衝陽後一寸半

豐隆在外踝上八寸足陽明脅別走太陰

下廉一名下巨虛在上廉下三寸

條口在下廉上一寸

巨虛上廉在三里下三寸

三里在膝下三寸脛骨外

犢臯在膝腋下骭上夾解大筋中

陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兔下

第二十卷云在膝上當伏
下行二寸臨膝取之

伏兔在膝上六寸不灸

髀關在膝上伏兔後交分中

梁丘在膝上二寸兩筋間或云足陽明郄也

伏人明堂圖

六十門一百五穴內
單八十九穴雙十

伏人頭上第一行五穴遠近法第一

後頂在百會後一寸半

強間在後頂後一寸半

腦戶在枕骨上彊間後一寸半不灸

風府在項後入髮際一寸大筋內宛宛中不灸

瘡門在項後髮際宛宛中不灸

頭上第二行三穴遠近法第二

脅却在通天後一寸半

玉枕在脅却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入
髮際三寸

天柱俠項後髮際大筋外廉陷者中

頭上第三行三穴遠近法第三

承靈在正營後一寸半

腦空在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中一名顱顫
風池在顱顫後髮際陷中

伏人耳後六穴遠近法第四

顱息在耳後青脉間

瘻脉在耳本雞足青脉不灸

完骨在耳後入髮際四分

竅陰在完骨上枕骨下

浮白在耳後入髮際一寸

翳風在耳後陷中按之引耳中

脊中第一行十一穴遠近法第五

大椎在第一椎上陷中

陶道在大椎下節間

身柱在第三椎下節間

神道在第五椎下節間

至陽在第七椎下節間

筋縮在第九椎下節間

脊中在第十一椎下節間不灸

懸樞在第十三椎下節間

命門在第十四椎下節間

督輸在第二十一椎下節間

長強在脊骶端

脊中第二行二十一穴遠近法第六

大杼在項後第一椎下兩傍各一寸半陷中

風門一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半

肺輸在第三椎下兩傍各一寸半

肺藏卷云對乳引繩度之

心輸在第五椎下兩傍各一寸半

膈輸在第七椎下兩傍各一寸半

肝輸在第九椎下兩傍各一寸半

第八卷云第
九椎節脊中隨四季月應病即灸藏

膽輸在第十椎下兩傍各一寸半

脾輸在第十一椎下兩傍各一寸半

第八卷云脾輸無定所隨四季月應病即灸藏

脾穴是

胃輸在第十二椎下兩傍各一寸半

三焦輸在第十三椎下兩傍各一寸半

腎輸在第十四椎下兩傍各一寸半

大腸輸在第十六椎下兩傍各一寸半

小腸輸在第十八椎下兩傍各一寸半

膀胱輸在第十九椎下兩傍各一寸半

中膂輸在第二十椎下兩傍各一寸半

白環輸在第二十一椎下兩傍各一寸半

上竈在第一空要胥裸下一寸俠脊兩傍

次竈在第二空俠脊陷中 中竈在第三空俠脊陷中

下竈在第四空俠脊陷中 會陽在陰尾骨兩傍

脊中第三行十三穴遠近法第七

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸

魄戶在第三椎下兩傍各三寸

神堂在第五椎下兩傍各三寸

諺譎在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸

膈關在第七椎下兩傍各三寸

魄門在第九椎下兩傍各三寸

外臺云
下推

陽綱在第十椎下兩傍各三寸

外臺云
下推

意舍在第十一椎下兩傍各三寸

外壇云
下

胃倉在第十二椎下兩傍各三寸

育門在第十三椎下兩傍各三寸

志室在第十四椎下兩傍各三寸

胞育在第十九椎下兩傍各三寸

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸

手少陽三焦經十七穴第八

關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉

掖門在小指次指間陷者中

中渚在小指次指本節後間陷中

陽池在手表腕上陷者中

外關在腕後二寸陷中手少陽絡別走心主

支溝在腕後三寸兩骨間陷中

會宗在腕後三寸空中手少陽郄也

三陽絡在臂上大交脉支溝上一寸不刺

四瀆在肘前五寸外廉陷中

天井在肘後外大骨後一寸兩筋間陷者中屈肘得之

清冷泉在肘上三寸伸肘舉臂取之

濶字亦是

消樂在肩下臂外開腋斜肘分下行

天宗在秉風後大骨下陷中

外臺經屬小腸

臑輸俠肩窮後大骨下胛上廉陷下

肩外輸在肩胛上廉去脊三寸陷者中

肩中輸在肩胛內廉去脊二寸陷者中

曲垣在肩中央曲胛陷者中按之應手痛

手太陽小腸經九穴第九

少澤在手小指端外側去爪甲一分陷中

前谷在手小指外側本節前陷中

後谿在小指外側本節後陷中

腕骨在手外側腕中起骨下陷中

陽谷在手外側腕中兌骨之下陷中

養老在手踝骨上一空在後一寸陷者中手太陽郄也
支正在腕後五寸手太陽脅別走少陰

小海在肘內大骨外去肘端五分

肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中外臺在三焦經

足太陽膀胱經十七穴第十

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉

通谷在足小指外側本節前陷中

束骨在足小指外側本節後陷中

京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中

申脉陽蹻所生在外踝下陷中容爪甲

金門在足外踝下陷中一名關梁足太陰郄也

僕參一名安耶在足跟骨下陷中

崑崙在足外踝後跟骨上陷中

承山一名魚腹一名傷山一名肉柱在兌端腸下分肉間陷

者中 飛揚一名厥陽在外踝上七寸足太陽脅別走少陽

承筋一名踹腸一名直腸在脰後從脚跟上七寸腨中央陷

中不刺 合陽在膝約中央下三寸

委中在膕中央約文中動脈

委陽在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋間扶承
下六寸 浮郤在委陽上一寸展足得之

殷門在肉郤下六寸 扶承一名肉郤一名陰關一名皮
部在尻臀下股陰下文中一云尻
下橫文 髂

側人明堂圖

六門
七穴
雙十

側人耳頸二十穴遠近法第一

頷厭在曲周顴顱上廉

懸顱在曲周顴顱中

懸釐在曲周顴顱下廉

天衢在耳上如前三寸

率谷在耳上入髮際一寸半

曲鬚在耳上髮際曲隅陷中

角孫在耳郭中間開口有空

和竈在耳前允髮下動脉

耳門在耳前起肉當耳缺

聽會在耳前陷中張口得之

聽宮在耳中珠子大如赤小豆

天容在耳下曲頰後

天牖在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上一寸

缺盆在肩上橫骨陷中

扶突在氣舍後一寸半

天窓在曲頰下扶突後動應手陷中

天鼎在頸缺盆直扶突曲頰下一寸人迎後

人迎在頸大脉應手俠結喉傍以候五藏氣不炎

水突在頸大筋前直人迎下氣舍上

一

頰下脾云水突在曲一寸近後

氣舍在頸直人迎俠天突陷中

側脇十穴遠近法第二

章門一名長平在大橫文外直臍季肋端

京門在監骨腰中季肋本俠脊

帶脉在季肋下一寸八分

五樞在帶脉下三寸一云在水道下一寸半

維道在章門下五寸三分

居髎在長平下八寸三分監骨上

泉腋在腋下三寸宛宛中舉臂得之

攢風

卷云腋門在腋下

一名泉腋即淵

腋是

大包在泉腋下三寸

輒筋在腋下三寸復前行一寸著脇

天池在乳後一寸腋下著肋直腋撮肋間

側人手陽明大腸經二十穴遠近法第三

商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉

二間在手大指次指本節前內側陷者中

三間在手大指次指本節後內側陷者中

合谷在手大指次指歧骨間

陽谿在腕中上側兩筋間陷中

偏歷在腕後三寸手陽明脇別走太陰

溫留在腕後小士五寸大士六寸一作大上手陽明郄也

下廉在輔骨下去上廉一寸 上廉在三里下一寸

三里在曲池下二寸按之肉起兌肉之端

曲池在肘後轉屈肘曲骨之中

肘窺在肘大骨外廉陷中

五里在肘二行向裏大脉中不刺

臂膪在肘上七寸 腱肉端

肩竈在肩端膪上斜舉臂取之

秉風俠天竈外肩上髃後舉臂有空

肩井在肩上陷解中缺盆上大骨前

天竈在肩缺盆中上歧骨之際陷者中

肩髃在肩端兩骨間

按極篇云在肩外頭近後以手之有解宛中外臺名扁骨

巨骨在肩端上行兩叉骨間陷中

足少陽膽經十五穴遠近法第四

竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭菜

俠谿在足小指次指歧間本節前

地五會在足小指次指本節後不灸

臨泣在足小指本節後間陷者中去俠谿一寸半

丘墟在足外踝如前陷者中去臨泣三寸

付陽在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間

懸鍾一名絕骨在外踝上三寸動者中足三陽絡

陽輔在外踝上輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸

光明在外踝上五寸足少陽絡別走厥陰

外丘在外踝上七寸足少陽郄也少陽所生

陽交一名別陽一名足竊陽維郄在外踝上七寸邪屬三陽

分肉間

一本云
上三寸踝

陽陵泉在膝下一寸外廉陷中

關陽在陽陵泉上三寸犢鼻外

一本云
閉處

中瀆在髀骨外膝上五寸分肉間

鐸銚在髀樞中

足厥陰肝經十一穴第五

大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中

行間在足大指間動應手陷中

太衝在足大指本節後二寸或一寸半陷中

中封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得

蠡溝在足內踝上五寸足厥陰脾別走少陽

中都在內踝上七寸脸骨中與少陰相值一名中都

膝關在蹻鼻下三寸陷者中足厥陰郄也

甲乙以中都爲厥陰郄
又銅人經云二十寸甲乙又以中都爲厥陰郄

曲泉在膝輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得

陰包在膝上四寸股內廉兩筋間

五里在陰廉下二寸

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉

足少陰腎經十一穴第六

涌泉名地衝在足心陷中屈足捲指宛宛中

肝藏卷云在脚心大指下大筋

然谷一名龍泉在足內踝前起大骨下陷者中

婦人方上卷云在內踝前直下一寸

大谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中

大鍾在足跟後衝中足少陰脳別走太陽

水泉在大谿下一寸內踝下足少陰郄也

照海陰蹻脉所生在足內踝下

伏留一名昌陽一名伏白在足內踝上二寸陷中

交信在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間築賓在內踝上端分中

陰谷在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之

會陰一名屏翳在大便前小便後兩陰間

已上三人圖共三百四十九穴

手三陰三陽穴流注法第二上

凡孔穴所出爲井

所流爲滈

所注爲輸

所過爲源

所行爲經

所入爲合

灸刺大法

春取滈

夏取輸

季夏取經

秋取合

冬取井

肺出少商爲井手太陰脉也流於魚際爲榮注於大泉爲輸過於列缺爲源行於經渠爲經入於尺澤爲合

心出於中衝爲井心包絡脉也流於勞宮爲榮注於大陵爲輸過於內闢爲源行於間使爲經入於曲澤爲合

心出於少衝爲井手少陰脉也流於少府爲榮注於神門爲輸過於通里爲源行於壘道爲經入於少海爲合

大腸出於商陽爲井手陽明脉也流於二間爲榮注於三間爲輸過於合谷爲源行於陽谿爲經入於曲池爲合

三焦出於關衝爲井手少陽脉也流於腋門爲榮注於中渚爲輸過於陽池爲源行於支溝爲經入於天井爲合

小腸出於少澤爲井手太陽脉也流於前谷爲榮注於後谿爲輸過於腕骨爲源行於陽谷爲經入於小海爲合

足三陰三陽穴流注法第二下

胃出於厲兌爲井足陽明脉也流於內庭爲榮注於陷谷爲輸過於衝陽爲源行於解谿爲經入於三里爲合

膽出於竅陰爲井足少陽脉也流於俠谿爲榮注於臨泣爲輸過於丘墟爲源行於陽輔爲經入於陽陵泉爲合

膀胱出於至陰爲井足太陽脉也流於通谷爲榮注於東骨爲輸過於京骨爲源行於崑崙爲經入於委中爲合

脾出於隱白爲井足太陰脉也流於大都爲榮注於太白爲輸過於公孫爲源行於商丘爲經入於陰陵泉爲合

肝出於大敦爲井足厥陰脉也流於行間爲榮注於太衝爲輸過於中封爲源行於中郄爲經入於曲泉爲合

腎出於涌泉爲井足少陰脉也流於然谷爲榮注於太谿爲輸過於水泉爲源行於伏留爲經入於陰谷爲合

針灸禁忌法第三

針禁忌法

大寒無刺

素問云天寒刺天溫無疑

月生無薦

月滿無補

月郭空無治

新內無刺

已刺無內

大怒無刺

已刺無怒

大勞無刺

已刺無勞

大醉無刺

已刺無醉

大飽無刺

已刺無飽

大飢無刺

已刺無飢

大渴無刺

已刺無渴

乘車來者卧而休之如食頃乃刺之

步行來者坐而休之如行十里頃乃刺之

大驚大恐必定其氣乃刺之

刺中心一日死其動爲噫

刺中肺三日死其動爲歟

刺中肝五日死其動爲語

刺中脾十五日死其動爲呞

刺中腎三日死其動爲嚏

刺中五藏死日變動出素問刺禁篇又診要經終篇云中心者環死中脾者五日死中腎者七日死中肺者五日死又四時刺逆從篇云中心一日死其動爲嚏中肝五日死其動爲語中肺三日

死其動爲嚏中腎六日死其動爲嚏欠中脾十日死其動爲嚏王冰注云此三論皆歧伯之言而不同者傳之誤也

刺中膽一日半死其動爲嘔

刺中膈爲傷中不過一歲必死

刺趺上中大脉出血不止死

刺陰股中大脉出血不止死

刺面中流脉不幸爲盲

刺客主人內陷中脉爲內漏爲聾

刺頭中腦戶入腦立死

刺膝膕出液爲跛

刺舌下中脉大過血出不止爲瘡

刺臂太陰脉出血多立死

刺足下布絡中脉血不出爲腫

刺足少陰脉重虛出血爲舌難以言

刺郄中大脉令人仆脫色

刺膺中陷中肺爲喘逆仰息

刺氣衝中脉血不出爲腫鼠鼷

刺肘中內陷氣歸之爲不屈伸

刺脊間中髓爲僵

刺陰股下三寸內陷令人遺溺

刺乳上中乳房爲腫根蝕

刺腋下脇間內陷令人欬

刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆

刺小腹中膀胱弱出令人小腹滿

刺手魚腹內陷爲腫

刺腸內陷爲腫

刺目眶上陷骨中脉爲漏爲盲

刺關節中液出不得屈伸

神庭禁不可刺

上關刺不可深

缺盆刺不可深

顱息刺不可多出血

臍中禁不可刺

左角刺不可久留

雲門刺不可深

經云雲門刺不可深今則都忌不刺學者宜詳悉之

五里禁不可刺

伏兔禁不可刺

按甲乙陽明經伏兔刺入五分則不當禁

三陽絡禁不可刺

伏留刺無多見血

承筋禁不可刺

然谷刺無多見血

乳中禁不可刺

鳩尾禁不可刺

灸禁忌法

頭維禁不可灸

承光禁不可灸

腦戶禁不可灸

風府禁不可灸

瘡門禁不可灸

陰市禁不可灸

下關耳中有干適低無灸

耳門耳中有膿及適低無灸

人迎禁不可灸

陽關禁不可灸

絲竹空穴之不幸使人目小及盲

承泣禁不可灸

脊中禁不可灸

乳中禁不可灸

瘻脉禁不可灸

石門女子禁不可灸

白環輸禁不可灸

氣衝灸之不幸不得息

泉腋灸之不幸生膿蝕

天府禁不可灸

經渠禁不可灸

伏兔禁不可灸

地五會禁不可灸

鳩尾禁不可灸

五藏六腑變化傍通訣第四

凡五藏六腑變化無窮散在諸經其事隱沒難得具知今纂集相附以為傍通令學者少留意推尋造次可見矣

五藏

腎水

心火

肝木

肺金

脾土

六腑

膀胱

小腸

膽

大腸

胃

三焦

五藏經

足少陰

手少陰

足厥陰

手太陰

足太陰

六腑經

足太陽

手太陽

足少陽

手陽明

足陽明

手少陽

五藏脉

沈濡

洪盛

弦長

浮短

緩大

五藏羸

丘兩

士兩

四斤四兩

五葉

三斤兩

六葉

二斤三兩

六腑羸

九兩

二斤兩

三兩

三斤

三兩

二斤三兩

六腑丈尺

縱廣守

九分

長丈尺

廣守

三寸三分

一丈三尺

擴六尺五寸

六腑所受

九升合

又云九升

二斗升

一合

難經作三合

一斗升

三斗升

五藏官

後宮列女

帝王

上將軍

又云郎官

太常書

又云將軍

諫議大夫

六腑官

水曹掾

監倉吏

將軍

盜曹吏

監倉掾

內審更

五藏輸

十四椎

五椎

九椎

三椎

十一椎

六腑輸

十九椎

大椎

十椎

十六椎

十二椎

十三椎

五藏募

京門

巨闕

期門

中府

章門

六腑募

中極

關元

日月

天樞

中管

石門

五藏脉出涌泉

中衝

少商

隱白

流仰留然谷

勞宮

行間

魚際

大都

注

大溪

大陵

太白

過

水泉

內開

列缺

公孫

行

伏留

間使

經渠

商丘

入

陰谷

曲澤

尺澤

陰陵泉

六腑脉出至陰

少澤

竅陰

商陽

厲兑

闔衝

流

通谷

前谷

俠谿

二間

內庭

腋門

過

京骨

後溪

臨泣

三間

陷谷

中渚

行

崑崙

陽谷

陽輔

陽溪

解溪

支溝

入

委中

小海

陽陵泉

曲池

三里

天井

五竅

耳

舌

目

鼻

脣

五養	骨精	血脉	筋	皮毛氣肉
五液	垂	汗	淚	涕
五聲	呻噫	言	呼	哭
六氣	四	吹呼	呵	唏
五神	志精	神 <small>性又作 臍神</small>	魄	意 <small>智又作 營意</small>
五有餘病	病脹滿	笑不止	怒	喘喝仰息
五不足病	厥逆	憂悲 <small>一作</small>	恐	息利少氣
六情	惡哀	憇慮 <small>惠好</small>	好喜 <small>喜</small>	四肢不用
八性	貪狼	廉貞	陰賊	寬大
五常	欲忌	友愛	慈憇	公正
五事	智謀	禮哲	仁肅	義正
五咎	聽聰	視明	兒恭	信聖
			二言 <small>從</small>	思睿

五音

吟詠

肆呼

諷

唱

歌

五聲

羽四絃

徵五絃

角六絃

商七絃

宮八絃

五色

黑

赤

青

白

黃

五味

鹹

苦

酸

辛

五臭

腐

焦

羶臊

腥

香

五宣

子來

甘

苦

鹹

辛

五惡

扶母

甘

苦

鹹

酸

五行

燥

熱

風

寒

濕

五數

一六

二七

三八

四九

五十

五時

水

火

木

金

土

五畜

豕

外臺云

羊

蛇馬

鷄虎兔

犬

大猿雞

牛

外臺云

龍

五穀 大豆 麥 麻 稻穡 稷

李 桃 荸 薤 蔥 葵

稻穡 稷 蓼 蒿 蓼 菓

論曰假令人腎心肝肺脾爲藏則膀胱小腸膽大腸胃爲腑足少陰爲腎經足太陽爲膀胱經下至五藏五果五菜皆爾觸類長之他皆倣此千臺續添二十三條本非舊之更不附入

用針略例第五

夫用針刺者先明其孔穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩榮衛常行勿失其理夫爲針者不離乎心口如銜索目欲內視消息氣血不得妄行針入一分知天地之氣針入二分知呼吸出入上下水火之氣針入三分知四時五行五藏六腑逆順之氣針皮毛腠理者勿傷肌肉針肌肉者勿傷筋脉針筋脉者勿傷骨髓針骨髓者勿傷諸絡

東方甲乙木主人肝膽筋膜魂

南方丙丁火主人心小腸血脉神

西方庚辛金主人肺大腸皮毛魄

北方壬癸水主人腎膀胱骨髓精志

中央戊己土主人脾胃肌肉意智

針傷筋膜者令人憚視失魂

傷血脉者令人煩亂失神

傷皮毛者令人上氣失魄

傷骨髓者令人呻吟失志

傷肌肉者令人四肢不收失智

此爲五亂因針所生若更失度者有死之憂也所謂針能殺生人不能起死人謂愚人妄針必死不能起生人也又須審候與死人同狀者不可爲醫與生國同政者不可爲

謀雖聖智神人不能活死人存亡國也故曰危邦不入亂邦
不居凡愚人貪利不曉於治亂存亡危身滅族彼此俱喪三
國破家亦醫豎之道也

凡用針之法以補寫爲先呼吸應江漢補寫校升斗經緯有
法則陰陽不相干震爲陽氣始於寅火生於卯爲陰氣終於戌墓爲
太玄華終至之日夜離爲太陽精爲中女欲補從卯南補不
戶至巽爻生於午爲地虛欲寫從酉北天門乾針入因日明向寅針出隨月光縱
向午午爲日月光之位如此思五行氣以調榮衛用以將息之是曰隨
身寶

凡用鋒針針者除疾速也先補五呼刺入五分留十呼刺入
一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之刺緩
者淺內而疾發針刺大者微出其血刺滑者疾發針淺內而
久留之刺滯者必得其脉隨其逆順久留之疾出之厭其穴

勿出其血諸小弱者勿用大針然氣不足宜調以百藥餘三針者正中破癰堅瘤結息肉也亦治人疾也火針亦用鋒針以油火燒之務在猛熱不熱即於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出爲佳

巨闕太倉上下管此之一行有六穴忌火針也大癰塊當停針轉動須臾爲佳

每針常須看脉脉好乃下針脉惡勿亂下針也下針一宿發熱惡寒此爲中病勿恆之

灸例第六

凡孔穴在身皆是藏腑榮衛血脉流通表裏往來各有所主臨時救難必在審詳人有老少軀有長短膚有肥瘦皆須精思商量准而折之无得一槩致有差失其尺寸之法依古者八寸爲尺仍取病者男左女右手中指上第一節爲一寸亦

有長短不定者即取手大拇指第—節橫度爲一寸以意消息巧拙在人其言一夫者以四指爲一夫又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快然如此子細安詳用心者乃能得之耳

凡經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有三灸灸有三分三壯之處即爲一寸黃帝曰灸不三分是謂徒冤炷務大也小弱炷乃小作之以意商量

凡點灸法皆須平直四躬无使傾側灸時孔穴不正無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之卧點則卧灸之立點則立灸之反此亦不得其穴矣

凡言壯數者若丁壯遇病病根深篤者可倍多於方數其人老小羸弱者可復減半依扁鵲灸法有至五百壯千壯皆臨時消息之明堂未經多云針入六分灸三壯更無餘論曹氏

灸法有百壯者有五十壯者小品諸方亦皆有此仍須准病輕重以行之不可膠柱守株

凡新生兒七日以上周年以還不過七壯炷如雀屎大凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後下皆以日正午已後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛令人癲眩不可針灸也慎之其大法如此卒急者不可用此例

灸之生熟法腰已上爲上部腰已下爲下部外爲陽部榮內爲陰部衛故藏腑周流名曰經絡是故丈夫四十已上氣在腰老嫗四十已上氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰於上灸之生熟亦宜擇而節之法當隨病遷變大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精明三百六十五絡皆上歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必

宜審之灸其穴不得亂灸過多傷神或使陽精玄熟令陰魄
再卒是以灸頭正得滿百脊背者是體之橫梁五藏之所繫
著太陽之會合陰陽動發冷熱成疾灸太過熟大害人也臂
脚手足者人之枝幹其神繫於五藏六腑隨血脉出能遠近
採物臨深履薄養於諸經其地狹淺故灸宜少灸過多即內
神不得入精神閉塞否滯不仁即臂不舉故四肢之灸不宜
太熟也然腹藏之內爲性貪於五味無厭成疾風寒結痼水
穀不消宜當熟之然大杼脊中腎輸膀胱八竅可至二百壯
心主手足太陰可至六七十壯三里太谿太衝陰陽二陵泉
上下二廉可至百壯腹上下管中管太倉關元可至百壯若
病重者皆當三報之乃愈病耳若治諸沈結寒冷病莫若灸
之宜熟若治諸陰陽風者身熱脉大者以鋒針刺之間日一
報之若治諸邪風鬼注痛處少氣以毫針去之隨病輕重用

之表針內藥隨時用之消息將之與天同心百年永安終無橫病此要略說之非賢勿傳秘之凡微數之脉慎不可灸傷血脉燒筋骨凡汗已後勿灸此爲大逆脉浮熱甚勿灸

頭面目咽灸之最欲生少手臂四肢灸之欲須小熟亦不宜多冒背腹灸之尤宜大熟其腰脊欲須少生大體皆須以意商量臨時遷改應機手變萬化難以一準耳其溫病隨所著而灸之可百壯餘少至九十壯大杼胃管可五十壯手心主手足太陽可五十壯三里曲池太衝可百壯皆三報之乃可愈耳風勞沈重九部盡病及毒氣爲疾者不過五十壯亦宜三報之若攻藏腑成心腹疹者亦宜百壯若卒暴百病鬼魅所著者灸頭面四肢宜多灸腹背宜少其多不過五十其少不減三五七九壯凡陰陽濡風口渴僻者不過三十壯三日

一報報如前微者三報重者九報此風氣濡微細入故宜緩

火溫氣推排漸抽以除耳若卒暴催迫則流行細入成固疾不可愈也故宜緩火凡諸虛疾水穀沈結流離者當灸腹背宜多而不可過百壯大凡人有卒暴得風或中時氣凡百所苦皆須急灸療慎勿忍之停滯也若王相者可得無佗不爾漸久後皆難愈深宜知此一條凡人吳蜀地遊官體上常須三兩處灸之勿令瘡暫差則瘴癘溫瘧毒氣不能著人也故吳蜀多行灸法有阿是之法言人有病痛即令捏其上若裏當其處不問孔穴即得便快成痛處即云阿是灸刺皆驗故曰阿是穴也

太醫針灸宜忌第七

論曰欲行針灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應即可今具如左

木命人行年在木則不宜針及服青藥火命人行年在火則

不宜汙及服赤藥土命人行年在土則不宜吐及服黃藥金
命人行年在金則不宜灸及服白藥水命人行年在水則不
宜下及服黑藥凡醫者不知此法下手即困若遇年命厄會
深者下手即死

推天醫血忌等月忌及日忌傍通法

月傍通正二三四五六七八九十十二

天醫卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰

呼師治病吉

血忌丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子

忌針

月厭戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥

忌針

四激戌戌戌丑丑辰辰辰未未未

忌針

月殺戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉

不可舉百事凶千金

翼外臺云丑戌未辰丑戌未辰

月刑巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌

不瘠

六害 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 痘

右天醫酉上呼師避病吉若刑害上凶

推行年醫法

年至子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

天醫卯 戌 子 未 酉 亥 辰 寅 巳 午 丑 申

求歲天醫法

常以傳送加太歲太一下爲天醫

求月天醫法

陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下爲鬼道傳

送下爲天醫

推避病法

以小吉加月建登明下爲天醫可於此避病

推治病法

以月將加時天醫加病人年治之差

喚師法

未 卯 巳 亥

酉鬼所在喚師凶

推行年人神法

臍 心 肘 咽 口 頭 脊 腰 足

一 二 三 四 五 六 七 八 九

十 土 十一 土 十二 土 十三 土 十四 土 十五 土 十六 土

十九 土 二十 土 二十一 土 二十二 土 二十三 土 二十四 土 二十五 土 二十六 土 二十七 土

二十八 土 二十九 土 三十 土 三十一 土 三十二 土 三十三 土 三十四 土 三十五 土 三十六 土

三十七 土 三十八 土 三十九 土 四十 土 四十一 土 四十二 土 三 土 三十四 土 三十五 土

四十六 土 四十七 土 四十八 土 四十九 土 五十 土 五十一 土 五十二 土 五十三 土 五十四 土

五十五 土 五十六 土 五十七 土 五十八 土 五十九 土 六十 土 五十一 土 五十二 土 五十三 土

六十四 土 六十五 土 六十六 土 六十七 土 六十八 土 六十九 土 七十 土 七十一 土 七十二 土

七十二七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十一

八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十

右九部行神歲移一部周而復始不可針灸

推十二部人神所在法

心辰喉卯頭寅眉五臟翼背子腰亥腹戌項酉足申膝未陰膀

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四

二十五二十六二十七二十八二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六

三十七三十九四十四十四三十四三十四四五四十六四十七四十八

四十九五十五五十五五十五五十五五十五五十九六十一

空空空空空空空空空空空空空空空空空空

七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九七十二

八十五八十六八十七八十八八十九八十二八十三八十四

右十二部人神所在竝不可針灸及損傷慎之

日辰忌

一日足大指

二日外踝

三日股內

四日腰

五日口舌咽懸嚙

六日足小指

外臺云
手小指

七日內踝

八日足腕

九日尻

十日背腰

十一日臚柱

云及金翼

十二日髮際

十三日牙齒

十四日胃管

十五日遍身

十六日冒乳

十七日氣衝

云及金翼

十八日腹內

十九日足趺

二十日膝下

二十一日手小指

二十二日伏兔

二十三日肝輸

二十四日手陽明兩脇

二十五日足陽明

二十六日手足

二十七日膝

二十八日陰

二十九日膝脰顚顙

三十日關元下至足心

外臺云
足跌上

十干十二支人神忌日

甲日頭乙日項丙日臂

丁日臍戊日腹

己日背庚日肺辛日脚壬日腎癸日足

又云甲乙日忌寅時頭

丙丁日忌辰時耳

戊己日忌午時髮

庚辛日忌申時鬚

壬癸日忌酉時足

子日目

丑日耳

寅日口

外臺云
胷面

卯日鼻

外臺云
在脾

辰日腰

巳日手

外臺云
頭口

午日心

未日足

外臺云
兩足心

申日頭

外臺云
在肩

酉日背外臺云

戌日項外臺云

亥日頂外臺云

臂腰

建日申時頭外臺

足

除日酉時膝外臺

眼

滿日戌時腹

足

平日亥時腰背

定日子時心

執日丑時手

破日寅時口

危日卯時臚

成日辰時脣

收日巳時足外臺

開日午時耳

閉日未時目

右件時不得犯其處殺人

十二時忌

子時踝

丑時頭

寅時目

卯時面耳外臺云

在外項

辰時項外臺云

在面巳時肩外臺云

午時骨脇

未時腹

申時心

酉時背外臺云

在乳

戌時腰陰

亥時股

又立春春分脾立夏夏至肺立秋秋分肝立冬冬至心四季

十八日腎巳上竝不得醫治凶

凡五藏主時不得治及忌針灸其經絡凶

又正月丑

二月戌

三月未

四月辰

五月丑

六月戌

七月未

八月辰

九月丑

十月戌

十一月未

十二月辰

又春左脇秋右脇夏在臍冬在腰皆凶

又每月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日療

病令人長病

戊午甲午此二日大忌刺出血服藥針灸皆凶杆金翼云
不出月凶

甲辰 庚寅 乙卯 丙辰 辛巳此日針灸凶

壬辰 甲辰 己巳 丙午 丁未此日男忌針灸

甲寅 乙卯 乙酉 乙巳 丁巳此日女人特忌針灸

甲子 壬子 甲午 丙辰 丁巳 辛卯 癸卯

乙亥此日忌針灸外臺云甲子日太子會丁巳日太乙子會壬子日百王

甲午年

子日

癸卯年

癸酉年

癸卯年

丙辰年

辰日諸侯會辛卯日大夬會癸卯日大上都會

又男避除女避破男忌戊女忌己

凡五辰 五酉 五未 及八節先後各一日皆凶

論曰此等法竝在諸部不可尋究故集之一處造次易知所以省披討也

備急千金要方卷第二十九

小史
五瑞略
正未
又人稱若
又人稱若
正未
又人稱若
又人稱若
正未
又人稱若
又人稱若

備急千金要方卷第三十

針灸

朝奉郎守太常卿充秘閣校讎判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或二病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補寫之不宜針者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之此爲良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燔針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭面第一

項目鼻耳口舌齒咽喉附

心腹第二

消渴

脹滿

不能食

吐利

吐血

厥逆

上氣

十一金匱卷三十一
四肢第三

手臂附
腰脊附
脚附
膝附

肩背

風痺第四

癲癇戶附
中惡附
注附

熱病第五

瘧黃疸附
附

癰瘤第六

癰癩附
瘻漏附
陰病附

雜病第十

婦人第八

小兒附

頭面第一

頭病

神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視

頭維 大陵主頭痛如破目痛如脫

甲乙云嘔吐流汗難言滿

崑崙

曲泉 飛揚前谷

少澤

通里主頭眩痛

竅陰 強間主頭痛如錐刺不可以動

腦戶 通天 腦空主頭重痛

消樂主寒熱痺頭痛

攢竹 承光 腎輸 絲竹空

和竈主風頭痛

神庭主風頭眩善嘔煩滿

上星主風頭眩顏清

顚會主風頭眩頭痛顏清

上星主風頭引領痛

天牖 風門 崑崙 開元 開衝主風眩頭痛

瘻脉主風頭耳後痛

合谷 五處主風頭熱

前項 後項 領厭主風眩偏頭痛

玉枕主頭半寒痛

甲乙云頭眩半寒痛

天柱

陶道

大杼

本神

孔最

後谿主頭痛

目窓

中渚

完骨

命門

豐隆

太白

外丘

通谷

京骨

臨泣

小海

承筋

陽陵泉

主頭痛寒熱汗出不惡寒

項病

少澤

前谷

後谿

陽谷

完骨

崑崙

小海

攢竹

主項強急痛不可以顧

消潔

本神

通天

強間

風府

瘡門

天柱

風池

斷交

天衝

陶道

外丘

通谷

玉枕

主項如拔不可

左右顧

天容

前谷

角孫

腕骨

支正

主頸腫項痛

不可顧

天容

主頸項癰

不能言

飛陽

涌泉

頸厭

後項

主頸項疾

節汗出

角孫主頸領柱滿

面病

攢竹 斷交 玉枕主面赤頰中痛

巨竈主面惡風寒頰腫痛

上星 顙會 前項 腦戶 風池主面赤腫

天突 天窓主面皮熱

腎輸 內關主面赤熱

行間主面蒼黑

大衝主面塵黑

天竅主頰腫痛

中渚主顛顫痛頸熱痛面赤

縣鱗主面皮赤痛

目病

大敦主目不欲視大息

大都主目眩

承漿 前項 天柱 腦空 目窻主目眩暝

天柱 陶道 岌侖主目眩又目不明目如脫

腎輸 內闢 心輸 復留 大泉 腕骨 中渚 攢竹

精明 百會 委中 岌侖 天柱 本神 大杼 頷厭

通谷 曲泉 後項 絲竹空 胃輸主目瞤瞤不明惡風寒

陽白主目瞳子痛癢遠視瞶瞶昏夜無所見

掖門 前谷 後谿 腕骨 神庭 百會 天柱 風池

天牖 心輸主目泣出

至陰主目翳

丘墟主視不精了目瞚瞚瞳子不見

後谿主目爛有翳

前谷 京骨主目中白瞤

京骨主目反白白醫從內眡始

精明 斷交 承泣 四白 風池 巨竇 瞳子窍

上星 肝輸主目淚出多眵瞤內眡赤痛癢生白膚瞤

天牖主目不明耳不聰

照海主目痛視如見星

肝輸主熱病差後食五辛多患眼闔如雀目

陽白 上星 本神 大都 曲泉 俠谿 三間 前谷

攢竹 玉枕主目系急目上插

絲竹空 前頂主目上插增風寒

承泣主目瞤動與項口相引

甲乙云子癢遠視瞤昏夜無見目眩曹瞤

瞤與嘯口參相引解不能言

申脉主目反上視若赤痛從內眡始

三間 前谷主目急痛

大衝主下眴痛

陽谷 大衝 崑崙主目急痛赤腫

曲泉主目赤腫痛

束骨主眴爛赤

陽谿 陽谷主目痛赤

商陽 巨竈 上關 承光 童子竈 絡却主青盲先覽

顴竈 內闕主目赤黃

掖門主目澀暴變

期門主目青而歐

二間主目眴傷

風池 腦戶 玉枕 風府

上星主目痛不能視先取諳

諳後取天牖風池

大泉主目中白睛青

俠谿主外皆赤痛逆寒泣出目癢

鼻病

神庭 攢竹 迎香 風門 合谷 至陰 通谷 主鼻

鼽清涕出

曲差 上星 迎香 素竈 水溝 斷交 通天 禾竈

風府 主鼻窒喘息不利鼻咽僻多涕鼽有瘡

水溝 天牖主鼻不收涕不知香臭甲子云
得息及鼽不

斷交主鼻中息肉不利鼻頭額額中痛鼻中有蝕瘡

承靈 風池 風門 聰譎 後谿主鼻鼽窒喘息不通

朏空 窵陰主鼻管疽發爲癧鼻

風門 五處主時時嚏不已

肝輸主鼻中酸

中管 三間 偏歷 厥允 承筋 京骨 崑崙 承山

飛揚 隱白主頭熱臙駉

中管主臙間焦臭

復留主涎出臙孔中痛

京骨 申脉主臙中衄血不止淋瀦

厲兌 京骨 前谷主臙不利涕黃

天柱主不知香臭

耳病

上關 下關 四白 百會 顱息 縢風 耳門 領厭

天窓 陽谿 關衝 按門 中渚主耳痛鳴聾

天容 聽會 聽宮 中渚主聾嘈嘈若蟬鳴

天牖 四瀆主暴聾

少商主耳前痛

曲池主耳痛

外關 會宗主耳渾渾淳淳聾無所聞

前谷 後谿主耳鳴仍取偏歷大陵

腕骨 陽谷 肩貞 窦陰 俠谿主頸痛引耳嘈嘈耳鳴
無所聞

商陽主耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸三壯左取右右取
左如食頃

口病

承泣 四白 巨竈 禾竈 上關 大迎 顴骨 強間
風池 迎香 水溝主口喎僻不能言

頬車 顴竈主口僻痛惡風寒不可以嚼

外關 內庭 三里 大泉甲乙云口僻刺大淵引而下之商丘主僻噤
水溝 斷交主口不能禁水漿喎僻

斷交

上關

大迎

翳風

主口噤

不開引臯中

合谷

水溝

主脣吻

不收瘡

不能言

曲鬚

主口噤

地倉

大迎

主口緩

不收不能言

下關

大迎

翳風

主口失欠下牙齒痛

膽輸

商陽

小腸輸

主口舌乾

食飲不下

勞宮

少澤

三間

大衝

主口熱

口乾

口中爛

兌端

目窻

正營

耳門

主脣吻

強上齒齦痛

大谿

少澤

主咽中乾

口中熱

唾如膠

曲澤

章門

主口乾

陽陵泉

主口苦

嗌中介介然

光明

臨泣

主口苦

齒頰

一作

京骨

陽谷

主自齧脣

頰

解谿主口痛齧舌

勞宮主大人兒口中腫腥臭

舌病

廉泉 然谷通谷乙作陰合主舌下腫難言舌癰涎出

風府主舌緩瘡不能言舌急語難

扶突 大鍾 窮陰主舌本出血

魚際主舌上黃身熱

尺澤主舌乾脇痛

關衝主舌卷口乾心煩悶

支溝 天窓 扶突 曲贊 靈道主暴瘡不能言

中衝主舌本痛

天突主俠舌縫脉青 復留主舌卷不能言

齒病

厲兌

三間

衝陽

偏歷

小海

合谷

內庭

復留主齶齒

大迎

顴竄

聽會

曲池

主齒痛惡寒

浮白

主牙齒痛

不能言

陽谷

正營

主上牙齒痛

陽谷

掖門

商陽

二間

四瀆

主下牙齒痛

角孫

頰車

主牙齒

不能嚼

下關

大迎

翳風

完骨

主牙齒齶痛

曲齶

衝陽

主齒齶

喉咽病

風府

天窓

勞宮

主喉嗌痛

扶突

天突

天谿

主喉鳴暴忤氣哽

少商

大衝

經渠

主喉中鳴

魚際主喉中焦乾

水突主喉咽腫

掖門 四瀆主呼吸短氣咽中如息肉狀

間使主嗌中如扼

押乙作
行間

少衝主酸咽

少府 羞溝主嗌中有氣如息肉狀

中渚 支溝 內庭主嗌痛

復留 照海 大衝 中封主嗌乾

前谷 照海 中封主咽偏腫不可以咽

涌泉 大鍾主咽中痛不可內食

然谷 大谿主嗌內腫氣走咽喉而不能言

風池主喉咽僵引項攣掣不收

喉痺

完骨 天牖 前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後

中府 陽交主喉痺冒滿塞寒熱

天容 銕盆 大杼 脾輸 雲門 尺澤 二間 厲兌

涌泉 然谷主喉痺哽咽寒熱

天鼎 氣舍 脾輸主喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下

天突主喉痺咽乾急

旋機 鳩尾主喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿主喉痺咽如哽

大陵 偏歷主喉痺嗌乾

神門 合谷風池主喉痺

三里 温留 曲池 中渚 豐隆主喉痺不能言

關衝 窦陰 少澤主喉痺舌卷口乾

凡喉痺脇中暴逆先取衝脉後取三里雲門各瀉之又刺手

小指端出血立已

心腹第二

胷脇

通谷 章門 曲泉 脾輸 期門 食竈 陷谷 石門

主胷脇支滿

本神 顱息主胷脇相引不得傾側

大杼 心輸主胷中鬱鬱

肝輸 脾輸 志室主兩脇急痛

腎輸 主兩脇引痛

神堂主胷滿脇滿

三間主胷滿脇鳴

期門 缺盆主胷中熱息竇脇下氣上

陽谿 天容主胷滿不得息

曲池

人迎

神道

章門

中府

臨泣

天池

旋機

府輸主骨中滿

支溝主脇腋急痛

腕骨 陽谷主脇痛不得息

豐隆 丘墟主骨痛如刺

竅陰主脇痛欬逆

臨泣主季脇下支痛骨痺不得息

陽輔主骨脇痛

陽交主骨滿腫

環跳至陰主骨脇痛無常處腰脇相引急痛

大白主骨脇脹切痛甲乙云鴟切痛

然骨主骨月中寒欬唾有血

大鍾主骨喘息脹

膽輸 章門主脢痛不得卧脢滿歐無所出

大包主脢脢中痛

華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟 胃輸 俠谿 步郎

商陽 上廉 三里 氣戶 周榮 上管 勞宮 涌泉

陽陵泉主脢脢柱滿

膻中 天井主脢心痛

膺窓主脢脢癰腫 乳根主脢下滿痛

雲門 主脢中暴逆

雲門 中府 隱白 期門 肺輸 魂門 大陵主脢中痛

鳩尾主脢滿數逆

巨闕 間使主脢中澹澹 大泉主脢滿數呼脢膺痛

中管 承滿主脢下堅痛 梁門主脢下積氣

關元 期門 少商主脢下脹

經渠 丘墟主脣急脣中彭彭

尺澤 少澤主短氣脇痛心煩 間使主脣脣皆相引

魚際主痺走脣皆不得息

少衝主脣痛口熱

凡脣滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗

心病

支溝 大谿 然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息

者死 大都 太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣主脣心痛不得反側

甲乙云不得息痛無常處

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得大息

通谷

巨闕

大倉

心輸

膻中

神府主心痛

通里主卒痛煩心心中懊惱數欠頻伸心下悸悲恐

期門

長強

天突

俠白 中衝主心痛短氣

尺澤主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息

腎輸 復留 大陵 雲門主心痛如懸

章門主心痛而嘔

大泉主心痛肺脹胃氣上逆

建里主心痛上捨心不欲食

鳩尾主心寒脹滿不得食息竇唾血厥心痛善噦心疵太息
上管主心痛有三蟲多涎不得反側

中管主心痛難以俛仰

乙云身冒死不知人

不容 期門主心切痛喜噫酸

靈道主心痛悲恐相引瘞癥 盲門主心下大堅

間使主心懸如飢

然谷主心如懸少氣不足以息

郄門

曲澤

大陵主心痛

少衝主心痛而寒

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智內關主之

腹病

復留

中封

腎輸

承筋

陰包

承山

大敦主小腹痛

氣海主少腹疝氣遊行五藏腹中切痛

石門 商丘主少腹堅痛下引陰中

關元

委中

照海

大谿

主少腹熱而偏痛

膈輸

陰谷

主腹脹胃管暴痛及腹積聚

肌肉痛

高曲

主腹中積聚

時切痛

商曲

四滿

主腹僻切痛

天樞

主腹中盡痛

外陵

主腹中盡疼

崑崙

主腹痛喘暴滿

氣衝

主身熱腹痛

腹結

主繞臍痛捨心

衝門

主寒氣滿腹中

積痛疼淫潔

間使

主寒中少氣

隱白主腹中寒冷氣脹喘

復留

主腹厥痛

鳩尾主腹皮痛搔癢

水分 石門主少腹中拘急痛

巨闕 上管 石門 陰蹻主腹中滿暴痛汗出

中極主腹中熱痛

行間主腹痛而熱上柱心心下滿

大谿主腹中相引痛 涌泉主風入腹中少腹痛

豐隆主脣痛如刺腹若刀切痛

脹滿病

中極主少腹積聚堅如石小腹滿

通谷主結積留飲癖囊脣滿飲食不消

膀胱輸主堅結積聚

胃管 三焦輸主少腹積聚堅大如盤胃脹飲食不消

上管主心下堅積聚脹

三里

章門

京門

厲兑

內庭

陰谷

絡却

崑崙

商丘

陰陵泉

曲泉

陰谷主腹脹滿不得息

隱白主腹脹逆息

尺澤主腹脹喘振慄

解谿主腹大下重

大鍾主腹滿便難

肝輸包肓主少腹滿

水道主少腹脹滿痛引陰中

日月大橫主少腹熱欲走太息

委中主少腹堅腫

關元主寒氣入腹

懸樞主腹中積上下行

懸鍾主腹滿

脾輸大腸輸主腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦名曰食晦先取脾輸後取季肋

陰市主腹中滿瘻厥少氣丘墟主大疝腹堅

京門主寒熱腹脹高曲主腹中積聚

肓輸主大腹寒疝

甲乙云大寒中

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴腹脹滿瘻溼潔

大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

期門主腹大堅不得息脹痺滿少腹尤大

太陰郄主腹滿積聚

衡門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕 上管主腹脹五藏脹心腹滿

中管主腹脹不通症大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作
膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣

中極主寒中腹脹

太谿主腹中脹腫

三里行間曲泉主腹脹滿

陷谷主腹大滿喜噫

衝陽主腹大不嗜食

解谿主厥氣上柱腹大

隱白主腹滿喜嘔

五里主心下脹滿而痛上氣

太白公孫主腹脹食不化鼓脹腹中氣大滿

商丘主腹中滿嚬嚬然不便心下有寒痛

漏谷主腸鳴強欠心悲氣逆腹膜滿急

陰陵泉主腹中脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得卧

蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悒悒

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得移
以大針刺中管爻持之中不動乃出針

凡腹滿痛不得息正仰卧屈一膝申一脚並氣衝針入三寸
氣至寫之

陰都主心滿氣逆腸鳴

陷谷溫留漏谷復留陽綱主腸鳴而痛

上廉主腸鳴相追逐
胃輸主腹滿而鳴

章門主腸鳴盈盈然

膺窓主腸鳴泄注

太白公孫主腸鳴
臍中主腸中常鳴上衝於心

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆主大小便澀難

長強 小腸輸主大小便難淋癃

水道主三焦約大小便不通 營衝四穴主大小便不利

秩邊 包肓主癃閉下重大小便難

會陰主陰中諸病前後相引痛不得大小便

大腸輸 八竈主大小便利

陽綱主大便不節小便赤黃腸鳴泄注

承扶主尻中腫大便直出陰胞有寒小便不利

屈骨端主小便不利大便泄數并灸天樞

勞宮主大便血不止尿赤

大谿主尿黃大便難

大鍾主大便難

中竈 石門 承山 大衝 中管 大鍾 大谿 承筋

主大便難

崑崙主不得大便

肓輸主大便乾腹中切痛

石關主大便閉寒氣結心堅滿

中注 浮郄主少腹熱大便堅

上廉 下廉主小便難黃 腎輸主小便難赤濁骨寒熱

會陰主小便難竊中熱

橫骨 大巨 期門主小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽主陰跳遺小便難

少府 三里主小便不利癃

中極 蠕溝 漏谷 承扶 至陰主小便不利失精

陰陵泉主心下滿寒中小便不利

關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋

京門 照海主尿黃水道不通

京門主溢飲水道不通溺黃

包肓 秩邊主瘡閉下重不得小便

陰交 石門 委陽主小腹堅痛引陰中不得小便

關元主石淋臍下三十六疾不得小便并灸足太陽

列缺主小便熱痛

大陵主目赤小便如血

承漿主便赤黃或時不禁

完骨 小腸輸 白環輸 膀胱輸主小便赤黃

中管主小腸有熱尿黃 前谷 委中主尿赤難

陰谷主尿難陰痿不用 中封行間主振寒溲白尿難痛

關元主傷中尿血

復留主淋 關元涌泉主胞轉氣淋又主小便數
凡尿青黃赤白黑青取井黃取輸赤取榮白取經黑取合

陰陵泉 關元主寒熱不節腎病不可以俛仰氣壅尿黃

氣衝主腹中滿熱淋閉不得尿

曲泉主癃閉陰痿

交信主氣淋

然谷主癃症

行間主癃閉莖中痛

復留主血淋

懸鍾主五淋

大衝主淋不得尿陰上痛

大敦氣門主五淋不得尿

曲骨主腹脹癰瘍便難

通里主遺溺

關門

中府

神門主遺尿仰委中府

陰陵泉

陽陵泉主失禁遺尿不自知

泄痢病

京門

然谷

陰陵泉主洞泄不化

交信主泄痢赤白漏血

復留主腸僻便膿血泄痢後重腹痛如瘻狀

脾輸主泄痢不食食不生肌膚

小腸輸主泄痢膿血五色重下腫痛

丹田主泄痢不禁小腹絞痛

關元 大谿主泄痢不止 京門 崑崙主洞泄躰痛

天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛

腹哀主便膿血寒中食不化腹中痛

尺澤主嘔泄上下出兩脇下痛束骨主腸澼泄

太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿血

地機主溏瘕腹中痛藏痺 陰陵泉隱白主胷中熱暴泄

大衝曲泉主溏泄痢泄下血 長強主頭重洞泄

腎輸 章門主寒中洞泄不化

會陽主腹中有寒泄注腸澼便血

三焦輸 小腸輸 下窍 意舍 章門主腸鳴臚脹欲泄注

中窈主腹脹飧泄

大腸輸主腸鳴腹脹腫暴洩

消渴

承漿意舍關衝然谷主消渴嗜飲

勞宮主苦渴食不下

意舍主消渴身熱面目黃

曲池主寒熱渴

隱白主飲渴

行間大衝益乾善渴

商丘主煩中渴

水腫

公孫主頭面腫

水溝主水腫人中滿

胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒

章門主身潤石水身腫

屋翳主身腫皮痛不可近衣

中府間使合谷主面腹腫

陰交石門主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃氣滿開元主小腹滿石水四滿然谷主大腹石水

關門主身腫身重

天樞

豐隆 廉兌

陷谷

衝陽主面浮腫

氣衝主大氣石水

天府主身脹逆息不得卧風汗身腫喘多唾

解谿主風水面腫顏黑 豐隆主四肢腫身濕

上廉主風水膝腫

三里主水腹脹皮腫

陷谷主面目癰腫

大敦主大腹腫脹躄腹邑邑

臨泣主腋下腫脅中滿

天牖主乳腫缺盆中腫

丘墟 陽蹻主腋下腫寒熱頸腫

崑崙主腰尻腫腨跟腫

復留 豐隆主風逆四肢腫

曲泉主腹腫

陰谷主寒熱腹偏腫

列缺主汗出四肢腫

完骨 巨穹主頭面氣脅腫

陽陵泉主頭面腫

凡頭目癱腫留飲鬱脇支滿刺陷谷出血立已 不能食病
豐隆主不能食 石門主不欲食穀入不化

天樞 廉兌 内庭主食不下化不嗜食俠臍急

維道主三焦有水氣不能食 中封主身黃有微熱不嗜食
然谷 内庭 脾輸主不嗜食

胃輸 腎輸主胃中寒脹食多身羸瘦

胃輸主嘔吐筋攣食不下不能食

大腸輸 周榮主食不下喜飲

陽綱 期門 少商 勞宮主飲食不下

章門 主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷
飽身黃酸疼羸瘦

中庭 中府主膈寒食不下嘔吐還出

食竈主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕主膈中不利 中極主飢不能食

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之
凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢

嘔吐病

商丘主脾虛令人病寒不樂好太息多寒熱喜嘔
俞府 靈墟 神藏 巨闕主嘔吐胃滿

率谷主煩滿嘔吐

天容主欬逆嘔沫

胃輸 腎輸主嘔吐

中庭中府主嘔逆吐食下還出

曲澤主逆氣嘔涎

石門主嘔吐

維道主嘔逆不止

陽陵泉主嘔宿汁心下澹澹

少商 勞宮主嘔吐

絕骨主病熱欲嘔

商丘 幽門 通谷主喜嘔大鍾

大谿主煩心滿嘔

塊門陽開主嘔吐不住多涎隱白主膈中嘔吐不欲食

巨闕 脾堂主吐食

膈輸主吐食又灸章門胃管

太敦主噦噫又灸石門

內廷主喜頻伸數欠惡聞人音

吐血病

上管

不容

大陵

主嘔血

脣堂

脾輸

手心主間使

胃管

天樞

肝輸

魚際

勞宮

肩輸

大谿主唾血吐血

郄門主衄血嘔血

大泉

神門主唾血振寒嘔血上氣

手少陰郄主吐血

委中

隱白主衄血劇不止

行間主短氣嘔血脣背痛

大衝主面脣色白時時歐血女子漏血

涌泉主衄不止

然谷主欬唾有血

凡內損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分特忌灸

凡唾血瀉魚際補尺澤

欸逆上氣

天容

廉泉

魄戶

氣舍

譴諉

扶突

主欸逆上氣喘

息歐沫齒禁

甲乙云陽氣大逆上滿於肖中虛肩息大氣

呻吟

喉喝喘息扶突主之

戶及氣舍

譴諉主之

天容

主之

天容

主之

天容

主之

頭維

主喘逆煩滿歐沫流汗

缺盆

心輸

肝輸

巨闕

鳩尾

主欸睡血

期門

右手屈臂中橫文外骨上

主欸逆上氣

缺盆

膻中

巨闕

主欸逆上氣

然谷

天泉

陷谷

胥堂

章門

曲泉

天突

雲門

肺輸

臨泣

肩井

風門

行間

主欸逆

維道

主欸逆不止

天府

主上氣喘不得息

扶突

主欸逆上氣咽中鳴喘

魄戶 中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔沫喘氣相追逐 肺輸 腎輸主喘欬少氣百病

或中 石門主欬逆上氣涎出多唾

大包主大氣不得息 天池主上氣喉鳴

天突 華蓋主欬逆上氣喘暴

紫宮 玉堂 大谿主欬逆上氣心煩

膻中 華蓋主短氣不得息不能言

輸府 神藏主欬逆上氣喘不得息

或中 雲門主欬逆上氣湊出多唾呼吸喘悸坐不安席
步郎 安都主膈上不通呼吸少氣喘競

氣戶 雲門 天府 神門主喘逆上氣呼吸肩息不知食味

庫房 中府 周榮 尺澤主欬逆上氣呼吸多士澤沫膿血

中府主肺系急欬輒肩痛 經渠 行間主喜欬

鳩尾主噫喘胷滿欬嘔

期門主喘逆卧不安席欬脇下積聚

經渠主欬逆上氣喘掌中熱 俠白主欬乾歐煩滿

大陵主欬逆寒熱發

少海主氣逆胷滿喘不得息

少商 大陵主欬逆喘

大泉主欬逆胷滿喘不得息

勞宮主氣逆噫不止

三里主欬嗽多唾

支溝主欬面赤而熱

肩輸主上氣

前谷主欬而胷滿

欬喘曲澤出血立已又主卒欬逆逆氣

欬唾噫善欬氣無所出先取三里後取太白

章門 貢豚

章門 石門 陰爻主貢豚上氣之貢豚

甲乙云

贊豚氣上腹腫章門主

先引腰後引少腹腰臍少腹堅痛下引陰中不得小便兩丸塞石門主之貢豚氣上腹腫堅痛引陰中不得小便兩丸塞

塗交

關元主貢豚寒氣入小腹

中極主貢豚上捨心甚則不得息

天樞主貢豚脹疝

岬配云氣病煩
脾配腫癰病煩

歸來主貢豚邪上入引莖痛

期門主貢豚上下

然谷主胷中寒脉代時不至寸口少腹脹上捨心

四肢第三

手病

掖門主手臂痛

巨闕主手清

肩貞主手麻小不舉

陰交主手脚拘攣

少商主手不仁

列缺主手臂身熱

大陵主手癱不伸

內關主手中風熱

大陵主手掣

間使主手痛

曲澤主手青逆氣

中衝 労宮 少衝 大泉 經渠

列缺主手掌熱肘中痛

列缺主手掌熱肘中痛

神門 少海主手臂擎 曲池主手不舉

養老主手不得上下

內庭主四肢手足悶

腕骨 中渚主五指掣不可屈伸

尺澤主掣痛手不可伸 前腋主臂裏擎急手不上舉

曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸

陽谿主臂腕外側痛不舉 心輸 肝輸主筋急手相引

臂肘病

尺澤 關衝 外關 窦陰主臂不及頭

前谷 後谿 陽谿主臂重痛肘擎

臑會 支溝 曲池 腕骨 肘卯主肘節痺臂酸重腋急

痛肘難屈伸

腕骨 前谷 曲池 陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔

天井 外關 曲池主臂痿不仁

太泉 經渠主臂內廉痛

巨骨 前谷主臂不舉

肩窩 天宗 陽谷主臂痛

開衝主肘疼不能自帶衣

魚際 靈道主肘擎柱滿

大陵主肘擎腋腫

間使主肘內廉痛

曲池

開衝

三里

中渚

陽谷

尺澤主肘痛時寒

地五會 陽輔

申脉

委陽

天池

臨泣主腋下腫

中昭輸

諺譎主腋擎

肩背病

氣舍主肩腫不得顧

天井主肩痛痿痺不仁肩不可屈伸肩肉瞤木

曲池 天窩主肩重痛不舉

肩貞 開衝 肩髃主肩中熱頭不可以顧

巨骨主肩中痛不能動搖 支溝 開衝主肩臂酸重

清冷泉 陽谷主肩不舉不得帶衣

天宗主肩重臂痛

肩外輸主肩甲痛而寒至肘

曲垣主肩甲周痺

後谿主肩膿痛

腕骨主肩臂疼

養老·天柱主肩痛欲折

涌泉主肩背頸項痛

天牖 缺盆

神道

大杼 天突

水道巨骨主肩背痛

膈輸 譙譙

京門

尺澤主肩背寒痙肩甲內廉痛

前腋主肩腋前痛與胷相引

列鉗主肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而脅凡實則
肩背熱背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息

腰脊病

神道 谷中 腰輸 長強 大杼 膽關 水分 脾輸
小腸輸 膀胱輸主腰脊急強

腰輸 長強 膀胱輸 氣衝 上竅 下竅 居髎主腰痛

小腸輸 中昭輸 白環輸主腰脊疝痛

次竅主腰下至足不仁

次竅 胞肓 承筋主腰脊痛惡寒

志室 京門主腰痛脊急

三里 陰市 陽輔 蠶溝主腰痛不可以顧

束骨 飛揚 承筋主腰痛如折

申脉 大衝 陽蹻主腰痛不能舉

崑崙主脊強背尻骨重 合陽主腰脊痛引腹

委中主腰痛俠脊至頭几几然凡腰脚重痛於此刺出血久
固宿疹亦皆立已

委陽 腰門甲乙云腰痛得俛不得仰太白 陰陵泉 行間主腰痛不
可俛仰

扶承主腰脊尻臀股陰寒痛

涌泉主腰脊相引如解

甲乙云腰痛大便難

大鍾主腰脊痛

陰谷主脊內廉痛

陽輔主腰痛如錘居中腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛

上下無常寒熱

附分主背痛引頭

膈關

秩邊

京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰

京門

甲乙云不可以觸

石闡主脊痙攣反折

脚病

崑崙主脚如結踝如別

京骨

承山

承筋

商丘主脚癉

行間主厥足下熱

然谷主足不能安脛酸不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

陰陵泉主足痺痛

承山 承筋主脚脛酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢

復留主脚後廉急不可前却足跗上痛

京骨

然谷 腎輸主足寒

僕參主足跟中踝後痛

大谿主手足寒至節

大谿

次竇 膀胱輸主足清不仁

地倉

大泉主足蹠蹠不能行

光明主痿躄坐不能起

浮白主足緩不收

天柱

行間主足不住身

衝陽

三里

僕參

飛揚 復留

完骨主足痿失履不收

條口

三里

承山

承筋主足下熱不能久立

風府

腰輸主足不仁

丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛

陽輔

陽交

陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁

環跳

束骨

交信

陰交

陰舍

主髀樞中痛不可舉

臨泣

三陰交主髀中痛不得行足外皮痛

申脉 隱白 行間主脛中寒熱

太衝 涌泉主脛酸 付陽主腨外廉骨痛

飛揚主腨中痛

復留主脛寒不能自溫

至陰主風寒從足小指起脈痺上下

至陽主脛疼四肢重少氣難言

厲兑 條口 三陰交主脛寒不得卧

內庭 環跳主脛痛不可屈伸

陽間 環跳 承筋主脛痺不仁

涌泉 然谷主五指盡痛足不踐地

凡髀樞中痛不可卒以毫針寒而留之以月生死爲息數竒
膝病

風市主兩膝攣痛引脇拘急蟬聳或青或焦或枯或黧如腐
木 曲泉主膝不可屈伸

中封主少氣身重濕膝腫內踝前痛

大衝主膝內踝前痛

解谿 條口 丘墟 太白主膝股腫脛酸轉筋

合陽主膝股重

上廉主風水膝腫

犢臯主膝中痛不仁

梁丘 曲泉 陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行

陰市主膝上伏兔中寒

髀關主膝寒不仁痿痺不得屈伸

俠谿 陽關主膝外廉痛

光明主膝痛脛熱不能行手足偏小

犢臯主膝不仁難跪

膝關主膝內廉痛引膕不可屈伸連腹引喉咽痛

凡犢臯腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

四肢病

章門主四肢解憤喜怒

曲泉 付陽 天池 大巨 支溝 小海 絶骨

前谷主四肢不舉

五里 三陽脇 天井 厥兌 三間主嗜卧四肢不欲動搖

列缺主四肢厥喜笑

復留 豐隆 大都主風逆四肢腫 照海主四肢淫濶

風痺第四

風病

率谷主醉酒風熱發兩目眩痛

甲乙云及乙云不能食煩滿嘔吐

完骨主風頭耳後痛煩心

甲乙云及足不收失履口腮僻頭項搖瘓痛牙車急

天柱主風眩

天府 曲池 列缺 百會主惡風邪氣滌出喜忘

陽谷主風眩驚手捲汎風汎出腰項急甲乙手捲

手腕痛

陰蹻主風暴不知人偏枯不能行 絶骨主風勞身重

解谿主風從頭至足面目赤 臨泣主大風目痛甲乙云目皆痛

俠谿主胷中寒如風狀頭眩兩頰痛 崑崙主狂易大風

付陽主瘡厥風頭重痛 涌泉主風入腹中

照海主大風默默不知所痛視如見星

內關主手中風熱 間使主頭身風熱

商陽主耳中風生 關衝主面黑渴風

天井主大風默默不知所痛悲傷不樂

後溪主風身寒 拔門主風寒熱

上關主瘡癰沫出寒熱瘡引骨痛

巨闕 照海主瘡癰引脣腹短氣

中膈輸 長強 腎輸主寒熱瘡反折

脾輸 膀胱輸主熱痙引骨痛

肝輸主筋寒熱痙筋急手相引

天井 神道 心輸主悲愁恍惚悲傷不樂

命門主瘻癰裏急腰腹相引

魚際主痙上氣失寤不能言

通理主不能言

濕痺

曲池 列缺主身濕搖時時寒

風市主緩縱瘻痺腨腸疼冷不仁

中瀆主寒氣在分肉間痛苦痺不仁

陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

懸鍾主濕痺流腫髀筋急瘻脛痛

豐隆主身濕

陽陵泉主髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絕骨主髀樞痛膝胫骨搖酸痺不仁筋縮諸節酸折

曲泉主卒痺病引臍下節 漏谷主久濕痺不能行

商丘主骨痺煩滿 中封主瘓厥身體不仁少氣身濕重

臨泣主身痺洗浙振寒

凡身體不仁先取京骨後取中封絕骨皆寫之

癲疾

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會 聽會

築賓 陽谿 後頂 強間 腦戶 胳却 玉枕主癲疾嘔

攢竹 小海 後頂 強間主癇發瘻癰狂走不得卧心中煩

兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 息會 天柱

商丘 主癲疾嘔沫寒熱痙互引

承漿 大迎主寒熱悽厥鼓頸癲痓口噤

上關主瘻癰沫出寒熱痙

絲竹空 通谷主風癇癲疾涎沫狂煩滿

腦戶 聽會 風府 聽宮 殷翳風主骨痺眩狂瘓癰口噤

喉鳴沫出瘡不能言

金門 僕參主癲疾馬瘻

解谿 陽蹻主癲疾

峴崙主癇瘻口閉不得開

商丘主癇瘻

膕會 申脉主癲疾腠氣

尺澤 然谷主癲疾手臂不得上頭

列缺主熱癇驚而有所見

飛揚 太乙 滑肉門主癲疾狂吐舌

長強主癲疾發如狂面皮敦敦者不治

偏歷主癲疾多言耳鳴口僻

溫留 僕參主癲疾吐舌鼓額狂言見鬼

曲池 少澤主癇瘻癲疾

筋縮 曲骨 陰谷 行間主驚癇狂走癲疾

間使主善悲驚狂面赤目黃瘡不能言

陽谿 天井主驚瘡

天井 小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸

懸釐 束骨主癲疾互引善驚羊鳴

天衝主頭痛癲疾互引數驚悸

身柱主癲疾瘡瘍怒欲殺人身熱狂走謔言見鬼

風池 聽會復留主寒熱癲什

完骨主癲疾僵仆狂瘡

通谷主心中憒憒數欠癲心下悸咽中澹澹恐

天柱主卒暴瘡眩

五處 身柱 委中 委陽 崑崙主脊強反折瘡瘍癲疾

頭痛

腦空 束骨主癲疾大瘦頭痛

風府 崑崙 束骨主狂易多言不休

風府 肺輸主狂走欲自殺

脇却 聽會 身柱主狂走瘦癰恍惚不樂

天柱 臨泣 主狂易多言不休目上反

支正 魚際 合谷 少海 曲池 腕骨主狂言

驚恐

溫留 按門 京骨主狂仆

神門 陽谷主笑若狂

陽谿 陽谷主吐舌戾頸妄言

巨闕 築賓主狂易妄言怒罵

衝陽 豊隆主狂妄行登高而歌棄衣而走

下廉 丘墟主狂言非常

勞宮 太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歎欵喜笑不止

曲澤 太陵主心下澹澹喜驚甲乙作內闕

陰交 氣海 大巨主驚不得卧 大巨主善驚

陰蹻主卧驚視如見鬼

大鍾 郊門主驚恐畏人神氣不足

然谷 陽陵泉主心中怵惕恐如人將捕之

解谿主瘓癰而驚 少衝主大息煩滿少氣悲驚

少府主數噫恐悸氣不足 行間主心痛數驚悲不樂

厲兌主多卧好驚

掖門主喜驚妄言面赤

神門主數噫恐悸不足 巨闕主驚悸少氣

三間 合谷 厥兌主吐舌戾頸喜驚

通里主心下悸

手少陰 陰郄主氣驚心痛

後谿主泣出而驚

腕骨主煩滿驚

卒戶厥

隱白 大敦主卒戶厥不知人脉動如故

中極 僕參主恍惚戶厥煩痛

金門主戶厥暴死

內庭主四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮痛者使人久持之

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉動如故其形無所知其狀若尸刺足大指內側爪甲上去端如韭菜後刺足心後取足中指爪甲上各一痏後取手大指之內去爪甲如韭菜後刺手心主少陰兌骨之端各一痏立已不已以筒吹其兩耳中立已不已拔其左角緩方寸燔治飲以淳酒一杯不能飲者灌

之立已

卒中惡

百會 玉枕主卒起僵仆惡見風寒

通天 脾却主暫起僵仆

大杼主僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

飛尸遁注

天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸

豐隆主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂見鬼好笑卒面四肢腫

旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷中俗名注市舉拔取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸遁清脣脇滿

九曲中府在旁廷注市下三寸刺入五分灸三十壯主惡風

邪氣遁尸內有瘀血

熱病第五

熱病

魚際 陽谷主熱病振慄鼓額腹滿陰痿色不變

經渠

陽池

合谷

支溝

前谷

內庭

後谿

腕骨

陽谷

厲兑

衝陽

解谿

主熱病汗不出

孔最

主臂厥熱痛

汗不出皆灸刺之

此穴可以出汗

列缺

曲池

主熱病煩心心悶

先手臂身熱癢癰脣口聚瘡

張目下汗出如珠

甲乙云兩項

寸堅脇下疼痛

中衝

勞宮

大陵

間使

開衝

少衝

陽谿

天突

主熱病煩心心悶

而汗不出掌中熱

心痛身熱如火浸淫煩

滿舌本痛

勞宮主熱病三日已往不得汗

怵惕

甲乙云主嘔噦

三日已往不得

汗

甲乙云主熱病煩滿而

不得

汗

汗林陽胃脇不可反側熱滿潤赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱散嘔

間使主熱病煩心喜噦脣中浩浩喜動而熱

曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾腫乙云心浩然善驚身熱

過眉善搖頭顙清汗出不

溫病曲澤主之

通理主熱病先不樂數日

掖門 中渚 通理主熱病先不樂頭痛面熱无汗

三間

主氣熱身熱喘

甲乙云寒熱

喘息眼目急

口乾身熱善驚

溫留主傷寒寒熱頭痛噦脣不舉

曲池主傷寒餘熱不尽

上管

曲差

上星

陶道

天柱

上竈

懸釐

風池

命門

膀胱

輸主煩滿汗不出

飛揚主下部寒熱汗不出身重

五處

攢竹

正營

上管

缺盆

中府

主汗出寒熱

承漿主汗出衄血不止

巨闕主煩心喜嘔

甲乙云心腹脹噫煩
熱善嘔膈中不通

百會主汗出而嘔瘡

商丘主寒熱好嘔

懸顱主熱病頭痛身熱

玉枕

大杼

肝輸

心輸

膈輸

陶道主汗不出悽厥惡寒

懸釐

鳩尾主熱病偏頭痛引目外眴

少澤主振寒小指不用頭痛

大椎主傷寒熱盛煩嘔

膈輸 中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得卧支滿

列缺主寒熱掌中熱

神道 關元主身熱頭痛進退往來

曲泉主身熱頭痛汗不出

膈輸主嗜卧怠惰不欲動搖身當濕不能食

三瞧輸主頭痛食不下

魚際主頭痛不甚汗出

腎輸主頭身熱赤振慄腰中四肢淫樂欲嘔

天井主振寒頸項痛

肩井 關衝主寒熱悽索氣上不得卧

尺澤主氣隔喜嘔鼓額不得汗煩心身痛

肩貞主寒熱項歷適甲乙云耳鳴無聲引缺盆肩中熱痛麻小臂不可舉

委中主熱病俠脊痛

大都主熱病汗出且厥足清外臺云汗不出手足清

太白主熱病先頭重顏痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可以
俛仰又熱病滿悶不得卧身重骨痛不相知

支正 少海主熱病先腰脰酸喜渴數飲食身熱項痛而強

振寒寒執

甲乙云主
肝攣頭眩

振寒寒熱頸項腫實則
痛虛則生癥小者瘀
亦

衝陽主振寒而欠

後谿主身執惡寒

復留主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫

光明主腹足清寒熱汗不出

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指間動脈皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽井榮熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺洗滌振寒季脇支滿痛

凡溫病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針若未

滿五日者禁不可刺

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜欬欬已乃衰即取公孫及井輸實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

黃疸

然谷主黃疸一足寒一足熱喜渴

甲乙云
縱煩滿舌

章門主傷飽身黃

中封

五里主身黃時有微熱

甲乙云
內踝前痛少氣身躰重

太衝主黃疸熱中喜渴

脊中主黃疸腹滿不能食

脾輸主黃疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不欲動

中管 大陵主目黃振寒

勞宮主黃疸目黃

大谿主黃疸

甲乙云
清大便

難醫

瘧氣走喉咽而不能言手足

腫痛呻吟中熱

如膠足

脾輸

胃管主黃疸

霍亂

巨闕

關衝

支溝

公孫

陰陵泉主霍亂

期門

主霍亂泄注

太陰

大都

金門

僕參主厥逆霍亂

魚際主胃逆霍亂

太白主霍亂逆氣

三里主霍亂遺矢失氣

解谿主膝重腳轉筋濕痺

大泉主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

金門

僕參

承山

承筋主轉筋霍亂

承筋主瘻癰脚酸

甲乙云
亂脛不仁

霍

丘墟主脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

竅陰主四肢轉筋

委中 委陽主筋急身熱

凡霍亂頭痛脅滿呼吸喘鳴窮窘不得息人迎主之
凡霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原

瘧病

列缺 後谿 少澤 前谷主瘧寒熱

陽谷主瘧脇痛不得息

飛揚主狂瘧頭眩痛痓反折

太鍾主多寒少熱

太谿主熱多寒少甲乙云少少欲閉戶而處寒區甚熱多寒

商丘主寒瘧腹中痛

中封主色蒼蒼然太息振寒

丘墟主瘧振寒

甲乙云下腫

崑崙主瘧多汗甲乙云腰痛不能俛仰目如脫頭如拔

俛

衝陽主瘡先寒洗浙甚久而熱熱去汗出

臨泣主瘡日西發

俠谿主瘡足痛

然谷主溫瘡汗出

天府主瘡病

少海主瘡背振寒痺引少腹痛

腰中附腋不舉

天樞主瘡振寒熱盛狂言

少商主振慄鼓額

商丘

神庭

上星

百會

完骨

風池

神道

掖門

前谷

光明

至陰

大杼主痃瘡熱

陰都

少海

商陽

三間

中渚主身熱瘡病

太泉

太谿

經渠主瘡欬逆心悶不得卧寒熱

列缺主瘡甚熱

陽谿主瘡甚苦寒欬歐沫

大陵

腕骨

陽谷

少衝主乍寒乍熱瘡

合谷

陽池

俠谿

京骨主瘡寒熱

譴證 支正 小海主風瘡

偏歷主風瘡汗不出

溫留主瘡面赤腫

三里 陷谷 俠谿 飛揚主疚瘡少氣

天井主瘡食時發心痛悲傷不樂

少澤 復留 岌崕主瘡寒汗不出

厲兌 內庭主瘡不嗜食惡寒

衝陽 束骨主瘡從脚脃起

癰瘤第六

癰瘤

天府 脾會 氣舍主瘤癰氣咽腫肝乙天竅府

腦戶 通天 消潔 天突 主頸有大氣

通天主癰灸五十壯胃堂羊矢灸一百壯

痔瘻

飛揚主痔築傷痛

支溝 章門主馬刀腫瘻

絕骨主瘻馬刀拔腫

商丘 復留主痔血泄後重

大迎 五里 臂臑主寒熱頸瘡瘻

天突 章門 天池 支溝主漏

天突 天窓主漏頸痛勞宮主熱痔會陰主痔與陰相通者死

俠谿 陽輔 太衝主掖下腫馬刀瘻

承筋 承扶 委中 陽谷主痔痛掖下腫

商丘主痔骨蝕喜魘夢

竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心

太陵 支溝 陽谷 後谿主疝疥

癩疝

曲泉主癩疝陰跳痛引臍中不尿陰痿

中都主癩疝崩中

合陽 中都主癩疝崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛
照海主四肢淫滌身悶陰暴起疝

大谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

商丘主陰股內痛氣癰狐疝走上下引小腹痛不可以俛仰
關元主癩疝

肩井傍肩解與臂相接處主偏癩

巨闕主狐疝

大衝主狐疝厥厥

中管主衝疝冒死不知人

臍中 石門 天樞

氣海主少腹疝氣遊行五藏疝繞臍

衝會不得息

甲乙云臍疝繞臍痛衝會不得息灸臍中臍疝繞臍痛石門主之臍疝繞臍痛時止天樞主之

石門主腹滿疝積

關元主暴疝痛

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫臍腹中
邑邑不樂小便難而痛灸刺之立已左取右右取左海主之

甲乙云照

四滿主脣下疝積

甲乙云胞中有血

天樞主氣疝歐

大巨主癩疝偏枯

交信主氣癃癓疝陰急股樞脾內廉痛

中封主癓疝癃暴痛痿厥身躄不仁

氣衝主癓陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛不可仰卧

曲泉主癓疝陰跳痛引莖中不得尿

大陰郄 衝門主疝瘕陰疝

少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆

卒疝小便不利

陰市主寒疝下至腹膝膝腰痛如清水一小作腹諸疝按之

下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

大衝 中封 地機主癓疝精不足

中極主失精 魚際主陰湿腹中餘疾

五樞主陰疝兩丸上下少腹痛

陰交 石門主兩丸騫

大衝主兩丸騫縮腹堅不得卧

甲乙云環脐痛陰騫兩丸縮腹堅痛不得卧

大赫 然谷主精溢陰上縮

會陰主陰頭寒 曲泉主陰痿

陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

行間主莖中痛

雜病第七 論一首

膏肓輸無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容側指許摩脂肉之表肋間空處按之自覺牽引胷

戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下龍石礪
然如流水狀亦當有所下出若無停瘀宿疾則無所下也若
病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前求取穴灸之也
求穴大較以右手從右肩上住指頭表所不及者是也左手
亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣
襍上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得
也所伏衣襍當令大小常定不爾則失其穴也此灸訖後令
人陽氣康盛當消息以自補養取身體平復其穴近第五椎
相準望取之

論曰昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所
不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿病難遣若
能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛胃腹中瘀血小腹脹皮腫陰

氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓
頷腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫喉
痺不能言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不能久立膝
痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂
歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便
不利喜賊凡此等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯
涌泉主喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰
痛大便難肩背頸項痛時眩男子如蟲女子如阻身體腰脊
如解不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可內食瘡不能言
小便不利小腹痛風入腸中癲疾俠臍痛急胃脇柱滿痛劙
不止五疵指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人病第八

少腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯在季肋端一寸

八分

端一
下

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臍上內廉白肉際二寸半

漏血少腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯

甲乙云漏血小便黃陰谷主之

在膝內輔骨後大筋之下小筋之上屈膝乃得之
女子疝瘕按之如以湯沃兩股中少腹腫陰挺出痛經水來
下陰中腫或癢癰青汁如葵羹血閉無子不嗜食刺曲泉在
膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分灸

三壯

疝瘕按之如以湯沃股內至膝殼泄陰中痛少腹痛堅急重
下濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下內側輔骨下
陷中伸足乃得之

經逆四肢淫滌陰暴跳疝小腹偏痛刺陰蹻入三分灸三壯

在內踝下容瓜甲

即照海也

少腹大字難嗌乾嗜飲俠臍疝刺中封入四分灸三壯在內踝前一寸半伸足取之

女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足內踝前起大骨下陷中

字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在足大指間動應手

月閉溺赤脊強互引反折汗不出刺腰輸入三寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間

絕子瘡寒熱陰挺出不禁白瀝瘻脊反折刺上竄入三寸留七呼灸三壯在第一空腰髀下一寸俠脊

赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次竈入三寸留七呼灸
三壯在第二空夾脊陷中

赤淫時白氣瘡月事少刺中竈入二寸留七呼灸三壯在第
三空夾脊陷中

下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引少腹控胱不可以俛仰刺腰
尻交者兩肺上以月生死爲病數發針立已一云
下竈

腸鳴泄注刺下竈入二寸留七呼灸三壯在第四空夾脊陷中
赤白裏急癢癰刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸

拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰癢責豚上膿腹堅痛
下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸

腹滿疝積乳餘疾絕子陰癢責豚上膿少腹堅痛下引陰中
不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絕孕
絕子衄血在內不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺開元入

二寸灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭痛身背熱竇豚
寒小便數泄不止

子門不端小腹苦寒陰癢及痛竇豚搶心飢不能食腹脹經
閉不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入二寸留十
呼灸三壯在臍下四寸

赤白沃陰中乾痛惡含陰陽小腹脃堅小便閉刺屈骨入一
寸半灸三壯在中極下一寸

月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯在
四滿下一寸

胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胃刺天樞
入五分灸三壯去肓輸一寸半

少腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門寒大小
便不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸

月水不利或暴閉塞腹脹滿瘡溼潔身熱乳難子上捨心若
胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一
膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動脈應手
產餘疾食飲不下責豚上下傷食腹滿刺期門入四分灸五
壯在第二肋端

乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三壯在上
廉下三寸

月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在
足小指次指間去俠谿一寸半

女子疝及小腹腫溏泄瘡遺尿陰痛面塵黑目下皆痛漏血
刺太衝入三分灸三壯在足大指本節後二寸中動脈

女子疝赤白溼下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯
在內踝上五寸

女子無子歟而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中
乳難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍下上去
大橫五寸

女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海入四
分灸二壯在內踝下四分又主女子淋陰挺出四肢溼潔
血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小便後
子藏中有惡血內逆滿痛刺石闡入一寸灸五壯在陰都下
一寸

肓明主乳餘疾

俠谿主少腹堅痛月水不通

神封 膽窓主乳癰寒熱短氣卧不安

三里主乳癰有熱

乳根主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

天谿 俠谿主乳腫癰潰 大泉主妬乳膺胷痛

四滿主子藏中有惡血內逆滿痛疝

中極 主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絕子陰癢

四滿主胞中有血 大赫主女子赤沃

氣衝主無子小腹痛 支溝主女人脊急目赤

陰廉主絕產若未曾產 筑賓主大疝絕子

涌泉 陰谷主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食
水原 照海主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛
照海主陰挺下血陰中腫或癰瀉清汁若葵汁

小兒病

本神 前頂 恩會 天柱主小兒驚癇

臨泣主小兒驚癇反視

顱息主小兒癇喘不得息

懸鍾主小兒腹滿不能飲食

瘦脉長強主小兒驚癇瘻癰多吐泄注驚恐失精視瞻不明矇矓

然谷主小兒臍風口不開善驚

諺譎主小兒食晦頭痛

備急千金要方卷第三十

校定備急千金要方後序

臣嘗讀唐令見其制爲醫者皆習張仲景傷寒陳延之小品
張仲景書今尚存于世得以迹其爲法莫不有起死之功焉
以類推之則小品亦仲景之比也常痛其遺逸無餘及觀陶
隱居百一方主道外臺秘要多顯方之所由來乃得反覆二
書究尋於千金方中則仲景之法十居其二小品十居其
五六粹乎哉孫真人之爲書也旣備有漢志四種之事又兼
載唐令三家之學其術精而博其道深而通以今知古由後
視今信其百世可行之法也臣今所咏嘆不能已已者乃其
書法也至於其爲人行事則盧照隣嘗云道洽古今學殫術
數高談正則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰則其
爲人賢否不待今之稱述而可知已世俗妄人方區區稱海
上龍宮之事以附致爲奇何所發明於孫真人哉

治平三年正月二十五日

進呈訖至四月二十六日奉

聖旨鏤板施行

朝奉郎守太子右贊善大夫同校正醫書騎都尉賜緋魚袋臣高保衡
朝奉郎守尚書都官員外郎同校正殿書騎都尉臣孫竒

朝奉郎守尚書司封郎鬼祕閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億
龍圖閣學朝散大夫尚書戶部侍郎惠待講鑾院事兼判少卿監提舉醴泉觀
墨擧校正醫書上柱國彭城郡開國公食邑三千一百戶食實封三百戶賜紫金魚袋臣錢象先

推忠協謀同德佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎叅知政事上柱國天水

郡開國公食邑三千五百戶食實封捌伯戶

臣趙槩

推忠協謀同德佐理功臣光祿大夫行尚書吏部侍郎叅知政事上柱國樂安

郡開國公食邑三千八百戶食實封捌伯戶

臣歐陽脩

推忠協謀同德佐理功臣開府儀同三司筆書尋郎慧寧書同書畧玉章事集賢殿文學主上

桂國盧陵郡開國公食邑三千二百戶食實封貳伯戶

臣曾公亮

推忠協謀同德佐理功臣開府儀同三司翰書直閣將軍同書門下侍郎同書門下書事昭文館大學士監脩國

史兼譯經潤文使上柱國魏國公食邑五千戶食實封肆伯戶

臣韓琦

豈
日
之
也
江
戶
鑑
西
鏡

刀
用
軒
本
京
鑑
周