

活人慈航

也無此醫國濟民
之士也哉

二



家藏袖珍活人慈航第壹卷

周治壬戌元年
孟秋月朔起抄

仁集上

福建汀州府長汀縣監生鄭_諱玉成字紹宗號直方纂輯

邑庠生_男汝恭謹鈔

雜症集腋卷一

虛損

內經凡未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫榮嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所并醫工診之不在臟腑不變軀形診之而疑不知病名身體日減氣虛無精病深無氣洒洒然時驚病深者以其外耗於衛內奪於榮良工所失不知病情此治之一過也凡欲診病者必問飲食居處暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脉去形愚醫治

虛損

仁上之上

雜症

之、不知補瀉、不知病情精華、日脫邪氣乃并此治之二過也。善為脉者、必以比類奇恆、從容知之、為工而不知道此診之不足貴。此治之三過也。診有三常、必問貴賤、封君敗傷、及欲候王、故貴脫勢雖不中邪、精神內傷、身必敗亡。始富後貧、雖不傷邪、皮焦筋屈、痿蹙為攣、醫不能嚴、不能勸神、外為柔弱、亂至失常、病不能移、此治之四過也。凡診者必知終始、有知餘緒、切脉問名、當合男女、離絕菀結憂恐喜怒、五臟空虛、血氣離守、工不能知、何術之語、嘗富大傷、斬筋絕脈、身體復行、令澤不息、故傷敗結留薄歸陽、膿積寒戾、粗工治之、亟刺陰陽、身體解散、四肢轉筋、死日有期、醫不能明、此治之五過也。故曰聖人之治病也、必知天地陰陽四時、經紀五臟六腑、雌雄表裏、刺灸砭石、毒藥所主、從容人事、以明經道、貴賤貧富各異、品理、問年少長勇怯。

之理審於分部、知病本始八正、九候診必副矣、

五勞所傷久視傷血、久臥傷氣、久坐傷肉、久立傷骨、久行傷筋

筋、心藏神、肺藏魄、肝藏魂、脾藏意、腎藏志、是謂五臟所藏、心為汗、肺為涕、肝為淚、脾為涎、腎為唾、是謂五液、

心惡熱、肺惡寒、肝惡風、脾惡溼、腎惡燥、是謂五惡、

何謂德、氣生精、神、魄、心、意、志、思、智、慮曰、天之在我者、德也、地之在我者、氣也、德流氣薄而生者也、初生之來謂之精、所精相搏、謂之神、隨神往來者謂之魂、并精而出入者謂之魄、所以任物者謂之心、心有所憶、謂之意、意之所存、謂之志、因志而存變、謂之思、因思而遠慕、謂之慮、因慮而處物、謂之智、

兩神相搏、合而成形、常先身生、是謂精、上焦開發、宣五穀味、薰膚充身、澤毛若霧露之溉、是謂氣、腠理發泄、汗出溱溱、仁上之上、

是謂津、穀入氣端、淖澤注於骨、骨屬屈伸、淖澤補益腔體皮膚潤澤、是謂液、中焦受氣取汁、變化而赤、是謂血、壅遏榮氣、令無所避、是謂脈、精脫者耳聾、氣脫者目不明、津脫者腠理開、汗大泄、液脫者骨屬屈伸不利、色夭、腦髓消瘦、耳數鳴、血脫者色白、天然不澤、其脉空虛、夭

人之血氣精神者、所以奉生而周於性命者也、經脈者、所以行血氣而榮陰陽、濡筋骨利關節者也、衛氣者、所以溫分肉充皮膚肥腠理、司開闔者也、志意者、所以衛精神、收魂魄、適寒溫、和喜怒者也、是故血和則經脈流行、榮覆陰陽、筋骨勁強、關節清利矣、衛氣和、則分肉解利、皮膚調柔、腠理緻密矣、志意和、則精神專直、魂魄不散、悔怒不起、五臟不受邪矣、寒溫和、則六腑化穀、風痺不作、經脈通利、肢節得安矣、此人之常平也、五臟者、所以藏精神血氣魂魄者

地、六腑者所以化水穀而行津液者也。

諸脉者皆屬於目、諸髓者皆屬於腦、諸筋者皆屬於節、諸血者皆屬於心、諸氣者皆屬於肺、此四支八谿之朝夕也。四十九難經曰：有正經自病，有五邪所傷，何以別之？然言憂

愁思慮則傷心，形寒飲冷則傷肺，恚怒氣逆上而不下，則傷肝，飲食勞倦則傷脾，又坐溼地，強力入水，則傷腎，是正經自病。何謂五邪？然有中風、有傷暑、有飲食勞倦、有傷寒、有中溼，此之謂五邪。假令心病，何以知中風得之？然其

色當赤，何以言之？肝主色，自入為青，入心為赤，入脾為黃，入肺為白，入腎為黑，所為心邪，故知當色赤也。其病身熱，脇下滿痛，其脉浮大而弦，何以知傷暑得之？然當惡臭，何以言之？心主臭，自入為焦臭，入脾為香臭，入肝為臊臭，入腎為腐臭，入肺為腥臭，故知心病傷暑得之，當惡臭也。



其病身熱而煩、心痛其脈浮大而散、何以知飲食勞倦
得之、然當喜苦味也、虛為不欲食、實為欲食、何以言之、脾
主味、入肝為酸、入心為苦、入肺為辛、入腎為鹹、自入為甘、
故知脾邪入心為喜苦味也、其病身熱而體重、嗜臥、四肢
不收、其脈浮大而緩、何以知傷寒得之、然當譫言妄語
何以言之、肺主聲、入肝為呼、入心為言、入脾為歌、入腎為
呻、自入為哭、故知肺邪入心為譫言妄語也、其病身熱洒
酒惡寒、甚則喘熱、其脈浮大而濶、何以知中溼得之、然
當喜汗出不可止、何以言之、腎主溼、入肝為泣、入心為汗
入脾為涎、入肺為涕、自入為唾、故知腎邪入心為汗出不
可止也、其病身熱、小腹痛、足胫寒、而逆其脉沈而濡大、
五邪之法也

五十難經曰：病有虛邪、有實邪、有賊邪、有微邪、有正邪、何以

別之然後前來者為實邪。從後來者為虛邪。從所不勝來者為賊邪。從所勝來者為微邪。自病為正邪。何以言之。假令心病中風得之為虛邪。傷暑得之為正邪。飲食勞倦得之為實邪。傷寒得之為微邪。中溼得之為賊邪。

十三難經曰。經言七傳者死。間藏者生。何謂也。然七傳者傳其所勝也。間藏者傳其子也。何以言之。假令心病傳肺。肺傳肝。肝傳脾。脾傳腎。腎傳心。一藏不再傷。故言七傳者死也。間藏者傳其所生也。假令心病傳脾。脾傳肺。肺傳腎。腎傳肝。肝傳心。是子母相傳周而復始。如環無端。故言生也。
傳氣病因子而生子。心屬土。肝屬木。脾屬土。腎屬水。故以子為生。母為傳。子為傳。母為生。此之謂也。

四十八難經曰。人有三虛三實。何謂也。然有脉之虛實。有病之虛實。有診之虛實也。脉之虛實者。濡者為虛。緊牢者為實。病之虛實者。出者為虛。入者為實。言者為虛。不言者為虛。損

為實緩者為虛急者為實。診之虛實者濡者為虛牢者為實癢者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也。

十四難經曰脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此死之脉也。何謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死。四呼一至曰命絕此損之脉也。至脉從下上損脉從上下。按至脉是漸加實洪弦緊亦是損脉是漸減虛微細弱亦是。

損脉之為病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑也三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能為肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於床反此者至脉之病也從上

下者骨痿不能起於床者死。從下上者皮聚而毛落者死。

然治損之法奈何。然損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。此治損之法也。上部有脉下部無脉。其人當吐。不吐者死。上部無脉下部有脉。雖困無能為害。所必然者。譬如人之有尺。樹之有根。枝葉雖枯。根本將自生。脉有根本。人有元氣。故知不死。

脈法 勞極諸虛浮、軟微弱、土敗雙弦火炎急數。

內經死心脉來前曲後居如操帶鉤。死肺脉來如物之浮。如風吹毛。死肝脉來急益勁如新張弓弦。死脾脉來銳堅如鳥之喙。如鳥之距。如屋之漏。如水之流。死腎脉來發如奪索。辟辟如彈石。此皆無胃氣真臟脉也。一呼脈四動以上曰死。脈絕不至曰死。乍躁乍數曰死。人無胃氣曰逆。逆

則死。註前曲後居即輕取堅強而不柔重。取牢實而不

動。帶鈎時革帶之鈎全失冲和之氣俗名扣帶也。

李士林云早見非時之脉當其時不能再見矣如夏得秋脉

至秋而死冬得春脉至春而死。

五臟得相尅之賊脉不

死如肺得洪脈脾得弦脈是也。

左手脈細右手脈浮大

動急為正虛邪盛必死。

脉結者三年內必死。脉代者

三月內必死。中空外急此名革脈婦人半產漏下男子

亡血失精寸口脈浮而遲浮則為虛遲則為勞久病

沈細數者死。

虛損證治

醫宗要訣云人之元氣一太極也太極動而生陽靜而生陰陽動則為火陰靜則為水水者精也精者元氣之體所以立也火者神也神者元氣之用所以行也初生精神次生

魏魄意志而七情生故曰元氣

水者陰也。火者陽也。一為腎。一為命門。男子以藏精。女子以繫胞。元氣之根柢精神之所舍也。腎與命門為元氣之根而居至陰之下。名曰先天。

受生之初。即稟母脾胃之穀氣以全其真。及有生之後。復藉乎己脾胃之穀氣以養其形。是脾胃之穀氣實根於先天無形之陰陽而更為化生後天之氣血也。故曰後天。

先天水火真陰元陽不足。固不能為十二經之氣血以立天根。脾胃穀神不充。更不能為腎命門真陰元陽以續命脉。血原真陰之化醇。氣本元陽以生發。脾胃之穀氣又統為陰陽氣血之所養。

腎虛真陰虧損。精血枯竭。憔悴羸瘦。水泛為痰。發熱欬嗽。盜汗失精。失血消渴。淋濁。舌燥喉痛。耳鳴。耳聾。頭暈。目眩。腰痺。



痛足酸宜六味地黃丸。煎服名六味地黃湯。勞嗽加五味子名都氣丸。下虛上熱咽痛口瘡引無根之火降而歸源加肉桂名七味地黃丸。火妄刑金虛損勞熱咳嗽加生脉散名生脉六味地黃丸。相火不足尺脈虛弱虛羸少氣者加附子肉桂名八味地黃丸。作煎名湯陰虛火動尺脉旺骨瘦髓枯者加黃柏知母名知柏八味地黃丸。六味地黃丸加肉桂五味子名加減八味地黃丸亦引火歸源服之多效。

水虧火炎欬逆虛熱耳鳴耳聾腎脈洪大不能受峻補者宜

大補陰丸

腎臟真陽久虛下體痿冷痛疼喘欬水泛為痰命門脉微或六脉微弱者宜濟生鹿茸丸作煎服名濟生鹿茸丸生料瘦弱少氣夢遺泄精目視不明精極之症精氣神虛耗者宜

龜鹿二仙膏 煎服名湯。

虛無力、上熱下寒、宜斑龍丸、四味鹿茸丸、

陽氣虛弱、脾衰肺損、飲食少思、形衰體瘦、面色黃白、倦怠懶

言、少氣、皮聚毛落、脉來細軟者、宜四君子湯、脾虛不食、兼滯氣不快、加陳皮名異功散、氣虛有痰、飲加陳皮半

夏、名六君子湯、及治脾虛鼓脹、氣虛身熱泄瀉、口渴不

止、加藿香、木香、乾葛、信用名七味白朮散、氣虛久瘧瘈

留連不愈、加烏梅草果名四獸飲、元氣不歸源則熱灼

身熱退後而又復發熱者、加扁豆淮山名六神湯、用薑棗

煎服、脾虛面黃、食少吐瀉、脾胃弱、宜益黃散、

補肝養血、一切血虛宜四物湯

氣虛血少煩熱燥渴失血

後宜加入參黃芪名聖愈湯

血虛寒熱往來加柴胡丹

皮膚子名加味四物湯

血虛但發熱不惡寒加骨皮丹

皮名地骨皮散 血熱加黃連黃芩 血寒加附子肉桂

破血加紅花桃仁 久病虛勞失血血枯發熱婦人經

閉血枯者用生地加桃仁蟲虫作丸服

同烏側魚骨意

脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘寢汗發熱惡寒食少無味
怠肌瘦色枯氣短毛髮脱落大便不實脉虛微細弱者宜
十全大補湯諸虛症更兼心煩口燥不寐宜人參養榮湯
諸虛勞極裏急腹痛心悸衄血下血失血夜夢失精手足煩
熱四肢痠痛咽乾口燥宜小建中湯虛甚加黃芪名黃
芪建中湯婦人產後虛羸不足腹中痛引腰背小腹拘
急若崩傷不止加當歸名當歸建中湯

肝臟虛損筋緩不能自收持不能動作行立也目暗蹠蹠無
所見宜補肝湯脇脹作痛頭眩寒熱或婦人身痛體不
調或脇脹痛拘急面青小腹痛或脇脹痛遇飢勞則甚並

宜補肝散 肝虛怯用六味地黃丸補腎水生肝木

寒脉結代動悸及肺痿熱多心中悶溫液液者服復
脉湯動悸甚不寧 血虛肝燥骨蒸勞熱欬嗽潮熱往來寒
熱口乾便澀婦人月經不調宜消遙散 怒氣傷肝血少
目暗肝有鬱火者加丹皮梔子名加味消遙散

肺臟虛損欬嗽痰血發熱自汗倦怠食少氣促咽乾口燥右
寸脈虛微細弱者宜加味救肺飲 肺虛有火嗽無津液
而氣硬宜阿膠散久嗽肺虛宜阿膠散 肺虛咳嗽口渴
多汗氣短喘促倦怠宜生脉散 肺虛勞熱宜人參固本丸

左發熱欬嗽咯血肺痿肺虛有火并宜人參固本丸

心臟虛損思慮過度心血不足怔忡健忘心煩多汗不眠宜
天王補心丹 心腎水火不交精血虛耗痰飲內畜怔忡

恍惚不安宜棗仁湯 虛煩不得眠宜金匱棗仁湯

慮過度勞傷心脾。怔忡健忘。驚悸盜汗。發熱體倦。食少不眠。或脾虛不能攝血。致血妄行。及婦人經帶崩漏。并宜歸

脾湯。

脾臟虛損煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食氣短似

喘口渴自汗泄瀉脾脉洪大而虛宜補中益氣湯及有五臟加減法

脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉宜參苓白朮散

上氣咽喉不利宜金匱麥門冬湯以補胃陰胃屬陽土故

也。自利不渴寒多而嘔腹痛便溏脉沈無力宜理中湯

以脾屬陰土溫補脾陽也。四肢厥冷倦怠脉遲加附子名附子理中湯亦治中寒腹痛身疼四肢拘急

寒腹痛吐蛔蟲附子理中去炙甘加烏梅花椒黃柏名椒

胃

梅理中湯

腎臟虛損五勞七傷欬嗽潮熱宜大造丸。虛寒喘敷腰脚

疲疼用補腎脂十兩胡桃肉三十兩和蜜服 元陽本脫
脈微欲絕見五脫症或喘汗面赤厥冷者宜參附湯全無
參可用黃芪歸朮附子大劑煎服 冷勞氣血枯竭肉瘦
齒落肢倦言微此氣血骨肉筋皆衰也其脉必微宜補火
先虛勞效敗腎精不固易於夢泄宜三才封髓丹 精
血不足筋骨痿弱足不任地及骨蒸勞熱宜虎潛丸 脾
腎不足房室虛損形瘦無力面色青黃及血虛久痢宜黑
地黃丸 脾腎虛寒血氣羸乏不思飲食發熱盜汗遺精
自渴肌體瘦弱牙齒浮痛宜還少丹

勞瘵

內經形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘病氣
不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可
刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭氣血皆盡五臟

空虛筋骨髓枯者絕滅少者不復矣形氣有餘病無不
餘此謂陰陽俱有餘也急瀉其邪調其虛實故曰有餘者
瀉之不足者補之此之謂也

金匱男子平人脉大為勞極虛亦為勞按脉大宜歸脾湯
極虛十全大補湯。

勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬緩陰虛精自出瘦削不能行按浮大即類洪大宜大補陰丸虎潛丸夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極虛芤遲為清穀亡血失精按此宜濟生鹿茸丸。

男子平人脉虛弱微細者善盜汗也按此宜黃芪建中湯
人參養榮湯

脉沈小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則泄食不消化也按此宜參附湯附子理中湯。



脉大而弦，弦則為減大，則為芤，減則為寒，虛寒相搏，此名革。婦人則半產漏下，男子則亡血失精。據此宜龜鹿

仙膏四味鹿茸丸

脉得諸丸，動微，累男子失精，女子夢交，桂枝龍骨牡蠣湯主

之。

虛勞，裏急，悸，呴，膜，中痛，夢失精，四肢瘦疼，手足煩熱，咽乾口燥，小建中湯主之。註：亡血失精，消耗津液，枯槁肉陷，難為力矣。內經針藥莫治者，調以甘藥，使飲食進，而精液生也。

虛勞，裏急，諸不足，黃芪建中湯主之。裏急二字，裏病症急也。

虛勞腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味地黃丸主之。

虛勞虛煩，不得眠，酸棗仁湯主之。

五勞，經虛羸瘦，腹滿不能飲食，食傷憂傷，飲傷房室傷，飢傷

勞傷經絡榮衛氣傷。內有乾血、肌膚甲錯。兩目暗黑。大黃
麤丸主之。陳大夫傳百勞丸。虛勞未經藥壞者。

虛勞諸不足。風氣百疾。著損丸方主之。

歌括論內經七傷。恐懼不解則傷精。腎藏精。惊惕思慮則傷
神。心藏神。喜樂無極則傷魄。肺藏魄。悲哀動中則傷魂。肝
藏魂。憂愁不已則傷肺。意。脾藏意。盛怒不止則傷志。腎藏
志。勞倦過度則傷氣。肺主氣。

歌括論六極之證。一數轉筋。十指爪甲痛。筋極也。牙齒痛。手
足痛。不能久立。骨極也。面無血色。頭髮墜落。血極也。肉如
亂走。前瘦乾黑。肉極也。氣少無力。身無膏澤。翕翕羸瘦。眼
無精光。立不能定。身體苦癢。搔之生瘡。精極也。胸膈逆滿。
常欲大息。氣少不能言。氣極也。筋骨血肉精氣謂之六
極。

脉法歌括云。陰虛之勞脈細數。則必形消著骨而後死者。陰主形也。陽虛之勞脈微革。則不待痿盡。忽然而脫者。陽主氣也。五臟之脈無和緩之象。則為無胃真臟脉也。若見真臟脉。卽形內雖存。亦主死。大骨枯槁。大肉陷下。動作精神漸衰。真臟脉不見者。期一歲死。若真臟脉見者。期不勝之日死。若真臟脉不見。如有是症者。喘滿動形。期六月死。有是症者。痛引肩胸。期一月死。有是症者。肉盡之處皆枯燥破裂。謂之破脈。身熱不已。期十日內死。真臟脉見。目眶下陷。視不見人。頃刻而死。若能見人。神尙未去。至所不勝日時死。大骨卽骨痿不能支也。大肉卽肉消成坑也。

陳修園云。凡脈極小、極大、極虛、皆勞脈也。但漸緩則漸有生意。若漸數則漸入死門。若數而兼絃緊。十不救一。左右關脉弦者死。

邵新甫云。久虛不復謂之損。損極不復謂之勞。此虛勞損三者相繼而成也。

歌括五勞七傷極虛羸瘦肌膚甲錯二目暗黑皆是乾血內畜以致虛火上炎故骨蒸潮熱晡熱欬嗽吐痰吐血咽痛聲嘶脈來細數并宜蟲丸下之初病體健尚壯可下久病大便不瀉可下取下惡物為度

久病虛勞名曰瘵。瘵者敗也。勞瘵之人至大便泄瀉則必死若不瀉能食尚堪用藥。攻治仍有可痊者。初取利後審其熱之微甚人之強弱若熱甚人強宜清骨散大補陰丸熱輕人弱宜秦艽扶羸湯人參養榮湯加柴胡胡黃連青蒿

鱗甲

有素食積熱而成勞瘵者宜大黃青蒿猪胆汁童便煎丸下之有傳染而致生惡虫者脉必緊數名傳尸勞宜蛤蚧大

黃換榔百部桃仁雷丸川練阿魏為丸下之外用桃梗艾葉囊盛酒煮乘熱熨背脊膏肓百勞等穴重從大便而下一家患傳戶勞兄弟五人已死者三人有方士令服紫金錠遂各進一錠一下膿狀惡物一下死血如蟻形俱獲生一女子久患勞瘵為屍血所噬磨服紫金錠一錠一時吐下小血千餘條後只服蘇合香丸半月遂平

沈郎仲云陰虛之人偶感客邪發熱咳嗽切忌羌防柴葛升發之藥表散誤用則虛火上乘而擾亂止宜小劑葱豉湯內本多火腠理必疎或啜熱湯稀飲汗氣隨通邪則解散亦不可妄與清肺止嗽轉傷胃氣俟其勢衰即用甘寒杜風清熱之劑如六味地黃湯去茱萸肉加生脉散玉竹沙參晨夕并進嗽減熱不除加鱉甲牛夕肉以滋下源也

醫通云大約欬嗽發熱始先以泄氣為主若久嗽不止必然

氣虛火旺一切耗氣之藥俱不可用如桔梗杏仁陳皮蘇子等非久嗽所宜當以生脉散六味地黃丸阿膠散收斂為主

有鬱症發熱喘悞用寒折火奔大腸而成泄瀉亦不可溫補惟宜消遙散加減多服乃效思慮不遂心神耗散漸發熱肌肉瘦削卽二陽之病發心脾也宜多服消遙散後用歸脾湯婦女失合男子思室多成是症婦女經閉血溢男子亡血失精并宜巽順丸後以烏骨雞丸調補若悞用苦寒涼血致脾胃虛滑不治

娶婦師尼失合者較之房勞更甚始則肝木鬱熱繼則龍火上煽致心肺受病喘嗽煩熱經閉不行而吐衄者宜加朱消遙散陰火亢極可用涼膈散合四物湯先瀉鬱火後服滋養之藥如烏骨雞丸

有面色不衰、肌膚日削。人如無病，內實虛傷，俗名桃花症。其症蒸熱欬嗽，經閉泄精，吐血咯血，以陰火雖秉陽位，非但不能消燥陽分之津液，陰分之津液反竭力上供陽火之消燥，故肢體日削，面色愈加鮮澤也。此亦思慾鬱火搏結所致，更屬難治，宜加味消遙散。

劉黑生云：虛勞多起於鬱。鬱則熱，內蒸熱，則生虫。虫侵蝕臟則欬嗽。初起蒸熱欬嗽，宜為早治。若日久欬嗽不止，痰如白沫，聲啞喉痛者，不治。脾傷泄瀉，六脉細數而急，煩躁骨痿，血多者不治。如六脉平緩，重按有神，飲食不減，大肉未消。二便調適者，可用貝母、麥冬、蛤蚧、百部、骨皮、薄荷、陳皮、甘草。如寒熱不止，加青蒿、鱗甲、骨蒸無汗，加丹皮、夜熱不已，加白芍。血虛有傷，加茜根。氣虛食少，加人參。大棗、脾虛大便不實，加茯苓、淮山。大便燥結，加桃仁、梢子仁。

小便不利。加茯苓澤瀉。但覺脊中熱痛不已。或時淫淫作癢者是瘵蟲也。宜桃葉觔許艾葉四兩分二囊盛以酒。并煮乘熱熨背脊膏肓百勞等處。二囊易換熱熨。用二次。蟲從大便而下。復以生脉六味地黃丸調理。腰眼在腰間二旁。正身直立。在微陷處。膏肓在四椎下一分。五椎上二分。相去脊各三寸。四花穴膈俞膽俞亦治勞瘵。在七椎下二旁相去脊各一寸半。正坐取之。膽俞在十椎下二旁相去脊各一寸半。正坐取之。去脊一寸。各開一寸半。是穴若並脊各開二寸。膏肓并脊各開三寸矣。是穴灸勞蟲腰眼穴用墨點記合面而灸。以小艾炷灸七壯。癸亥日夜半亥時灸之。勿使病人知有虫吐瀉而出棄之。虛勞服治的當。病之將愈。有寒熱如瘧者。非真瘧也。有鼻塞惡風寒。如傷風之狀者。有作泄瀉者。有便血者。有夢遺泄。

精者或氣達於三陽或陽火下降於三陰此時正當調補
分頭施治則舊病盡脫矣

虛勞蒸熱欬嗽而脉弦細數疾面赤如裝面黑色枯目睛無
神眼眶陷下汗出如珠天柱不正指瘦如竹節聲啞咽痛
欬而加汗欬而上喘下泄欬嗽或左或右不得眠肉脫骨
瘦而熱甚泄瀉無度而畏寒失血發熱而脉數實者皆不
可治。

方

六味地黃丸 壯水之主以制陽光凡吐血下血欬嗽不眠
骨蒸遺精淋濁屬陰虛。

熟地黃乾者八兩

棗皮去核

淮山炒各四兩

丹皮

茯苓

澤瀉角各三兩

蜜丸

改兩為錢煎服名六味地黃湯

加五味子三兩名都氣丸 加肉桂一兩名七味地黃丸

虛勞

仁上之上

十四

雜症一

加黃柏知母各二兩名知藥八味地黃丸 加肉桂一

兩五味子三兩名加減八味地黃丸

八味地黃丸

益火之源以消陰翳治腰脊無力飲食不進

腫脹

瘕瘕陽痿遺精帶濁屬陰中元陽虛者

六味地黃丸加附子一兩肉桂一兩

改錢煎服名八味地黃湯

加車前子牛膝肉各一兩名腎氣丸治水腫脹

喘

大補陰丸

治水虧火炎欬逆虛熱尺脉洪大

龜板四兩炙另末

熟地黃乾八兩

知母黃柏各三兩

猪骨脊髓蒸和蜜丸

無猪脊髓可加阿膠二兩

濟生鹿茸丸

治腎臟陽虛久虛下體瘦弱疼痛水泛為痰

喘嗽

鹿茸二兩

牛膝肉二兩

五味子二兩

石斛二兩

巴戟二兩

附子兩

川線肉兩

淮山兩

肉桂兩

杜仲兩

澤瀉兩

沉香五錢

改兩為錢名濟生鹿茸丸煎服

為末蜜

及俗本多漢藜鬼絲磁石陽起石四味

龜鹿二仙膏

治瘦弱少氣夢遺泄精目視不明此補精氣

神丸服益年

鹿角膠

龜板膠各四兩

枸杞一斤

人參兩

按此方今改用

鹿茸 龜板炙桑

枸杞

淮山各四兩

或煎服

斑龍丸

峻補氣血陽虛者

鹿角膠

鹿角霜

兔絲子

柏子仁

熟地黃乾

補骨脂

鹿茸

肉蓯蓉

當歸各兩

蜜丸

葉天士去地黃加枸杞子治奇經八脉等病

四味鹿茸丸

治欬嗽吐血脉虛無力上熱下寒

虛勞

仁上之上

十五

雜症

鹿茸

五味子

當歸

熟地黃
乾者加倍

蜜丸

四君子湯

陽虛氣弱脾衰肺損飲食少思體瘦面黃皮聚

毛落脉來細軟

人參

白术

茯苓各二錢

炙甘一錢

薑棗煎

加陳皮名異功散

加陳皮半夏名六君子湯

加木香薑香乾葛各一錢名七味白术散

加草菜烏梅名四獸飲

加淮山扁豆名六神湯

益黃散

脾胃虛食少吐瀉訶

白术

陳皮各兩

炙甘

柯子肉各五錢丁香數

為散服

四物湯

一切血虛血熱血燥

當歸

生地各三錢

白芍二錢

川芎錢半

加人參黃芪名聖愈湯

加柴胡梔子丹皮名加味四物

湯

加骨皮丹皮名地骨皮散治陰虛火旺骨蒸發熱日



靜夜劇婦人熱入血室有胎發熱

十全大補湯 即四君子四物湯加黃芪肉桂

人參養榮湯

人參

當歸

白芍錢半
白朮

炙甘

黃芪

茯苓

熟地

肉桂

炙甘

五味子三分

遠志五分

姜枣煎服

麥冬各一錢

小建中湯

白芍三錢

桂枝錢半

炙甘一錢

生薑一片

大棗五枚

飴糖三錢半化服

加黃芪名黃芪建中湯 加當歸名當歸建中湯

補肝湯

四物湯加棗仁炙甘木瓜

補肝散滑氏

山茱萸

母草

肉桂
當歸

五味子

淮山

虛勞

仁上之上

十六

雜症



黃芪

川芎

木瓜

熟地

白朮

棗仁

為散服

復脉湯

生地

四錢

阿膠

錢半

炙甘

二錢

生芍

錢半

人參

一錢

麥冬

錢半

胡麻

錢半

棗肉

三枚

桂枝

一錢

生姜

一錢

葉天士用

桂枝

生姜

以補

肝經

陰液

冰濱

胃津

消遙散

元戎

治血虛勞倦

五心煩熱

肢體疼痛

頭重眼暈

心仲煩

渴

燥咽乾

發熱

盜汗

減食

嗜臥

及血熱相搏

月水不調

脅腹脹痛

寒熱如瘧

又療室女

榮衛不和

痰嗽潮

熱

肌體羸瘦

漸成骨蒸

又抑鬱

不樂

二腸作痛

寒熱

少腹

重墮

脣弦大而虛

白朮

茯苓

當歸

白芍

各錢半

甘草

一錢

柴胡

生薑

片

有加薄荷

七片尤效

加丹皮

施子名加味

消遙散前症兼見口苦

不寐煩心瘧



癆

加味救肺散歌括

人參 當歸 黃芪各一錢
白芍各五分 百合一錢半
冬花 紫苑各一錢
炙甘五分 獀鈴五分
大棗三枚

阿膠散 肺虛有火嗽無津液咳而哽氣

阿膠三錢 獀鈴一錢
炙甘二錢 糯米二錢

生脉散 治熱傷元氣氣短倦怠口渴咽乾出汗

人參一錢 麥冬三錢 五味子二錢

人參固本丸

人參二兩 天冬 麥冬 生地 熟地各二兩

蜜丸

天王補心丹

生地四兩 人參 元參 丹參 茯神 桔梗
遠志各五錢



南京中医药大学图书馆版权所有

棗仁 柏子仁 天冬 麥冬 當歸 五味子各二兩

為東蜜丸硃砂衣

濟生棗仁湯

棗仁兩半 遠志 蓼子 黃芪 人參 當歸

茯神各兩 陳皮 甘草各五錢 每服四錢煎服

金匱酸棗仁湯 治虛勞虛煩不得眠盜汗

棗仁五錢 炙甘一錢 茯苓三錢 知母二錢 川芎一錢

分二服

歸脾湯 治食少不寐。怔忡吐血。下血。大便或溏或瀉。妄夢。健忘。遺精帶濁。女子不月。陳修園云補後天第一方。

黃芪二錢 白朮 茯神 當歸 人參各錢半 龍眼三錢

棗仁錢半 遠志五分 炙甘一錢 木香三分

一方去木香加白朮 咳嗽加麥冬五味子

脾虛發熱加丹皮梔子

參芩白朮散

人參 白朮 茯苓

炙甘 淮山

扁豆 仁米

蓮子 陳皮砂仁

桔梗 廿三錢

為末每服三錢棗子湯下

金匱麥門冬湯

治欬逆上氣咽喉不利

葉天士用治胃

陰虛咽乾口燥不思飲食虛熱欬嗽津液乾枯。

麥冬七錢

半夏一錢

人參一錢

炙甘五分 大棗五枚

粳米三錢

理中湯 人參 乾薑 炙甘各一錢

白朮二錢

加附子名附子理中湯

去甘草加川椒、烏梅、附子、黃柏、名椒梅理中湯

大造丸 治虛損勞傷咳嗽潮熱

紫河車一具 龜板二兩 黃柏 杜仲各二兩 牛夕肉

天冬 麥冬 人參各二兩 地黃乾二兩

無紫河車加阿膠枸杞

參附湯 人參 附子 黃芪附子名芪附湯

補火丸 消陰回陽化魄生魂真陽虛衰非此不補

硫黃一觔為末入猪大腸內煮爛去腸用酒餅糊丸梧子
大每服十丸日漸加服忌食一切血

三才封髓丹 降心火益腎水滋陰養血

天冬二兩 人參二兩熟地四兩黃柏二兩砂仁二兩炙甘七錢糊丸

虎潛丸

黃柏三兩 知母三兩 熟地四兩 虎骨二兩 龜板四兩
鎖陽二兩 當歸二兩 牛膝二兩 白芍二兩 陳皮二兩

蜜丸



黑地黃丸

治脾腎虛損及血虛久痔聖藥

蒼朮一觔

地黃一觔

五味子半觔

乾薑五錢

棗肉九

還少丹

熟地三兩

棗皮一兩淮山兩半

茯苓一兩

枸杞兩半

杜仲一兩

牛膝兩半

巴戟兩錢

蕤容一兩

楮實一兩

遠志五錢

五味一兩

小茴五錢

葛蒲五錢

蜜棗膏

新方治虛勞痰火津枯欬嗽食少

冬蜜一兩

大棗內滿脂麻油一兩

蓮子一兩

仁參一兩

淮山各四兩

為末和勻服

白鳳膏方在咳血門亦合宜

紫金锭

五倍子一兩

淡紅黃色為末三兩

山茱萸一兩

為末二兩

千金子一兩

去殼去油淨末一兩

紅芽大戟一兩

為末兩半

射香三錢

淨室

吉利糊

和分四十錠

虛勞

七上之藥

十九

雜症



大黃驅蟲丸

大黃二錢半

黃芩二錢

甘草三錢

桃仁三錢

杏仁三錢

乾地黃一兩

白芍四錢

乾漆炒
燬盡一錢

驅蟲錢半

水蛭一枚
炒脂炒

蟬螵蟖錢半

驅蟲錢半

蜜丸小豆大酒下五十丸日三服

陳大夫傳百勞丸

治一切勞瘵積滯疾不經藥擦者

當歸

乳香

沒藥各三錢

人參一錢

大黃一錢

梔子一枚

蟲蟲一枚

水蛭一枚
炒黑

蜜丸梧子大每服百丸百勞水下取下惡物

以杓揚之有遍煎滾即甘瀾水

桂枝龍骨牡蠣湯

桂枝

白芍

生薑

龍骨

牡蠣各錢半

炙甘三分

大棗五枚



清骨散 治骨蒸勞熱

柴胡錢半 胡黃連一錢

秦艽一錢

鱉甲錢半 骨皮一錢

青蒿錢半 知母一錢

甘草五分

血虛加生地

欬嗽加麥冬阿膠

秦艽扶羸湯

直指

治肺痿骨蒸或寒或熱成勞咳嗽聲嗄不出體虛自汗四肢倦怠

柴胡二錢 秦艽

鱉甲

骨皮

當歸

人參各錢半 紫苑

半夏各一錢

當歸

秦艽鱉甲散

治風勞骨蒸午後壯熱欬嗽肌瘦頰赤盜汗

脉細數

鱉甲兩半 秦艽

知母 當歸

青蒿各五錢 柴胡

骨皮各兩 烏梅一個

汗多加黃芪

每服兩二錢

古今錄驗五蒸湯

集解云勞熱之症不盡屬陰亦有陽邪

虛勞

入裏傳為骨蒸按積熱成勞亦合宜

葛根 生地

茯苓各三錢石膏五錢黃芩 知母

人參

竹葉各二錢炙甘一錢 小麥湯煎服

虛熱加柴胡青蒿鱉甲秦艽 實熱加黃連黃柏大黃

異順丸

醫通治婦人倒經血溢於上男子欬嗽吐血左關尺

脈弦背上有寒有瘀血者

白毛烏骨雞

破去腸肚留金 烏賊魚、骨

四兩

葛根

二兩

水煎

鮑魚

四兩切片

三味入雞腹內童便酒煮爛汁盡骨酥炙為

末淮山末和為丸梧子大服二錢

四物湯加桃仁蟲虫

相似

烏骨雞丸

治婦人鬱結不舒蒸熟放數月事不調或久閉

不行或倒經血溢於上或產後蓐勞或崩淋不止帶下赤

白白逕兼療男子斷喪太早勞嗽吐血成虛損

白毛烏骨雞 後腹留內金 熟地 乾四兩 五味子 二兩 入雞腹四兩
爛汁盡為度 黃芪 白朮 各三兩 茯苓 當歸 白芍
丹皮 各二兩 人參 川芎 各二兩 為末入前件為丸淮山糊
或蜜和丸 按用烏毛白毛家雞亦可

加

味坎離丸 治眩暈耳鳴脚力疲軟身體疼痛夢遺盜汗

天冬

麥冬

牛膝肉

鎖陽

棗皮

杜仲

巴戟

茯苓

當歸

五味子

川椒

小茴

鬼絲

黃柏 三兩

為末蜜丸此溫腎涼肝方法

名曰

皮即山藥

長春丸 治諸虛羸瘦精神短少來至五旬髮白陽痿行步
艱難婦人久不孕育懸過神應

天冬

當歸

淮山

巴戟

木香

茯苓

車前

菖蒲

五味子

柏子仁

覆盆子

赤石脂

各二兩

川椒

鎖陽

生地

熟地

澤瀉

牛膝肉

遠志

血勞

止上之上

二十一

雜症

棗皮 杜仲 骨皮 各三兩 枸杞 鬼繩 各三兩

五

蜜丸梧子大酒下五十丸。服十日加二十丸。半月再加三十丸。服十日後小便赤。鼻酸聲雄胸痛欬嗽吐痰吐血。是肺舊病出也。大便下膿血或下魚凍青黃。是腑病出也。服一月則一應沈痼七情之疾皆盡出。服百日後容顏光華齒固髮黑耳目明亮既老康健精神百倍益年種子百發百中。凡服補丸當識此理。按方內菖蒲川椒遠志宜減用有火者忌服。粗云婦人腎旺即有子。此補腎之方也。

時珍曰古今鍊驗湯治骨蒸是白虎湯加人參茯苓地黃菖根因病加減秘要治骨蒸勞熱久嗽用石膏六兩生甘草一兩服三四錢有大益人乃養命上藥不可忽其賤疑其寒按有汗口渴脉數兼洪大合宜雖見骨蒸肉消皮燥食無味亦愈

傷飲食

內經五臟者藏精氣而不瀉也。故滿而不能實。六腑者傳化物而不藏。故實而不能滿也。氣口何以獨為五臟主胃者。水穀之海。六腑之大源也。五味入口藏於胃。以養五臟氣。氣口亦太陰也。是以五臟六腑之氣味皆出於胃。變見於氣口。

飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經并行。合於四時。五臟陰陽。揆度以為常也。穀入於胃。胃氣上注於肺。食入於陰。長氣於陽。

飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之則入五臟。飲食倍腸胃乃傷。飲食勞倦則傷脾。形寒寒飲則傷肺。水穀之寒熱感則害於六腑。

脉法 短滑病食 沈滑痰食 脉滑而數有宿食 診氣

口聚滑傷食 脉促傷食 脉實傷食 脉滑傷食 脉

短而滑數傷酒 浮洪而數中酒

氣口脉浮大而濶尺中亦微而濶有宿食也 氣口脉繫歲

者傷食也聚即急脉盛即大脉氣口大於人迎 氣口脉
繫如轉索無常者宿食也氣口即右手關前一分仍是關
部也不可候作右寸 氣口脉繫寒食停滯 沈繫而細

冷食傷脾

痰食交固脈道阻滯每多見六脈濶數模糊指下似有如無
者陰受水穀之害也宜下宿食涼膈散 二寸脉伏食鬱
胸中宜吐之 右手脉伏宿食不消化宜紅丸子 二尺
脉絕不至其人欲吐宜吐之

東垣云飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷

則傷肺肺病則為喘嗽為水腫為水瀉輕則當發汗利便上下分消其濕宜解醒湯五苓散生薑半夏茯苓枳實白朮之類重則畜積為滿者芫花大戟丑牛甘遂之屬下之食者物也有形之血也因而飽食筋脉橫解腸澼為痔食傷太陰則為嘔吐為痞滿或脹痛或瀉痢當分寒熱輕重而治之輕則內消保和丸平胃散重則化滯丸木香枳榔丸下之亦有宜吐者此宿食在上脘未入於腑也在上者因而越之

傷食症胸膈痞塞吐逆嘯酸噫敗卵臭畏食頭痛發熱惡寒病似傷寒但身不痛氣口脉大於人迎數倍宜藿香正氣散寸金丹

宿食在上脘者胸中痞塞悶亂欲吐不吐二寸脉伏或二尺無脉欲吐不吐或中食昏冒或乾霍亂胸膈痞塞擾亂不

甯皆宜吐之急用炒鹽湯探吐三飲三吐

傷食惡食痞滿噫臭膨脹者宜保和丸平胃散 食不化得

食脹痛傷食日久或成食癥者宜紅丸子化滯丸下之
痰食已消中焦未和不思飲食或吐或瀉倦怠面黃按
心下軟脾胃受傷也宜香砂六君子湯老人虛人傷食並
用此湯以扶胃氣 胃虛濕熱飲食壅滯心下痞悶宜枳

木丸

傷酒惡心嘔逆昏冒眩運頭痛如破宜解醒湯參蘇飲 傷

酒或結成酒癖腹中有塊隨氣上下宜參蘇飲加木香散

木 酒積腹痛泄瀉宜保和丸 停酒胸膈引痛痰多宜

小胃丹 酒家中氣虛而多濕常宜白朮茯苓半夏乾薑
等溫中去飲酒性忌甘勿用甘藥

方

藿香正氣散

蒼朮 厚朴 陳皮 半夏 茯苓 索甘

白芷 藿香 桔梗

腹皮 生薑

解醒湯

治傷酒嘔吐胸痞小便不利

白朮 猪苓 茯苓

澤瀉 葛花

砂仁 木香

乾薑 白蔻 青皮

神麌 得微汗則酒濕毒矣

可

保和丸

治宿食酒積

山楂 糜芽 神麌

萊菔子

半夏 茯苓 陳皮

連翹

枳實各五錢 麴糊丸每服二錢

紅丸子

治宿食冷積作脹

三陵

莪朮 青皮 陳皮各兩 乾薑 五錢

醋打麴糊丸梧子大礬紅衣

心腹脹痛紫蘇陳皮湯下
脾寒瘧疾生薑湯下
婦人血瘕氣塊經血不調寒熱往

湯飲食



來用醋湯下 男子婦人癲疾產後癲癇用陳皮湯下甚
效

木香枳榔丸 治胸腹積滯痞滿結痛二便不通或泄瀉不
療裏急後重

木香 磬榔 青皮 陳皮 枳殼 黃柏 黃連

三陵 茂木各 磬大黃 三兩 香附 五牛各三兩 朴消水丸

三黃平胃散 治傷醉酒厚味溼熱痞脹嘔不食吞酸惡
心噫氣大便枯臭小便赤瀉口舌生瘡

蒼木五錢 厚朴二錢 陳皮二錢 炙甘一錢 黃連一錢

黃芩二錢 大黃一錢 為末每服二錢

常多胃嘈似煩非煩心中無奈懊惱難以名狀又名嘈雜
亦宜此方去大黃加半夏茯苓

枳木丸 枳實三兩 白朮三兩 蓮葉包飯煨搗丸



南京中医药大学图书馆版权所有

內
傷

脈法 脩倦內傷脾胃大弱

東垣云飢飽勞役、內傷脾胃、脾胃氣虛、則下溜、肝腎陰寒得以乘其上位、故脾病始得氣高而喘、身熱而煩、脉洪大而頭痛或渴不止、其皮膚不任風寒、而生寒熱也、若陰火上升、則氣高而喘、煩熱頭痛、或渴而脉洪大、脾胃之氣下溜、使穀氣不得升浮、是春升之氣不行、而無陽以護其榮衛、便不任風寒、乃生寒熱、此皆脾胃不足所致也、然與外感風寒相似、而實異、內傷脾胃、傷其氣、外感風寒、傷其形、傷其形、則有餘、宜瀉之、傷其氣、則不足、宜補之、以補中益氣湯為主方。

內傷外感辨 人迎脈大於氣口為外感氣口脉大於人迎為內傷外感、惡寒雖近火不除、內傷惡寒得暖則解、外感

惡風乃葉一切風寒內傷惡風卻惡門隙中賊風外感症顯在鼻故氣息不利而氣壅有餘雖不能食而不惡食內傷症顯在口故口不知味而腹中不和怯弱妨食惡聞氣外感頭痛常常而痛內傷頭痛時作時止外感則手熱而手心不熱內傷則手心熱而手背不熱外感小便赤濇終日難得內傷小便黃赤必短而煩外感則手足數搖煩擾不甯內傷則四肢不收倦怠嗜臥醫通云若外感內傷兼病其脉并見而難辨尤宜細求之外感內傷兼病宣補中益氣湯加羌活乾菖細辛之類

飢飽勞役過度內傷中氣清陽下陷其症身熱頭痛自汗出心煩口渴小便黃赤惡風惡寒四肢無力倦怠嗜臥短氣不足以息懶言惡食口不知味右關脉洪大而虛宜補中

益氣湯

飢飽勞役損傷脾胃而兼溼熱者其症身體沈重百節痠疼氣少心煩飲食無味不忍飲食耳鳴耳聾大便時瀉不滿小便時利不利飧泄完穀或帶膿血卑則面青白瘦而惡寒午後則面紅赤而肥發熱其脈弦洪反見於上按之沈濶反見肺脾於下由脾虛而五臟之脉并見文相也宜調中益氣湯。

飢飽勞役損傷脾胃溼多熱少者其症倦怠懶少食身重而痛口苦舌乾大便不調小便頻數外反惡風寒厥冷面色不和不樂之象宜升陽益胃湯。

飢飽勞役損傷脾胃熱多溼少者其症倦怠懶食身重而痛口苦舌乾身熱頭痛小便小赤不惡風寒宜瀉陰火升陽湯。若表中虛熱遇夜則甚宜退熱湯。

東垣云飢飽勞役傷脾脾土既虛則十一經之邪不一而出

假令不能食而肌肉削此本病也。右關脉緩弱此本脉也。
 或本脉中兼見弦脈症中兼見頭痛脣痛轉筋少腹墜
 便閉此肝之脾胃病也當加風藥以升達。本脉中兼見洪
 大脉症中兼見心煩不寐五心熱肌熱心下痞硬此心之
 脾胃病也當加瀉心火之藥。本脉中兼見浮濶脈症中兼
 見欬鼻塞流涕氣短咽乾口渴此肺之脾胃病也當加
 敛肺及瀉肺之藥。本脉中兼見沈細而數症中兼見腰痛
 足軟腹中氣逆時顯躁熱此腎之脾胃病也當加瀉陰火
 之藥也。

萬葉集

內傷補中調中益胃等湯加減法。頭痛加京子川芎蒿本
 轉筋加木瓜仁米少腹重墜二便閉加防風白芷羌活
 葛根腹痛加白芍甘草。脇下痛或急縮牽引加柴胡
 白芍心亂不寐怔忡驚悸加黃連安神丸。頻悶不安

加生地黃柏。心下痞鞕加黃連枳實。於鼻塞流涕。
加麻黃荆芥。氣短咽乾口燥加麥冬五味子。腹中氣
逆上衝此陰火也。加黃連黃芩黃柏以降之。腰痛足軟
溼熱下陷加蒼朮黃柏。時顯煩躁屬陰火加生地黃柏
痔血便痛紅腫加生地黃柏槐花。小便赤短澀痛加
茯苓澤瀉。大便燥結加元明粉、桃仁大黃隨用一味
嘔逆痰涎加半夏生姜。心下痞塞胸膈不快加木香厚
朴。食下不消化加砂仁。胃脘痛加草豆蔻。吐涎沫
加益智仁。身痛發熱頭痛無汗夾外感加羌活、防風細
辛以散之。身熱口渴加葛根生津解肌。

長夏溼熱炎蒸暑溼交相為病其症身熱自汗心煩口渴、小
便赤澑肢體疼痛身重四肢困倦精神減少胸滿氣促大
便溏黃而脈虛者宜清暑益氣湯。溼熱傷肺而化肺燥

症則成瘓厥、腰以下痠軟，難以轉動。行走不正，二足欹側者，宜清燥湯。

有天氣時當大熱勞役得病，與陽明白虎症相似。此脾胃虛元氣不足，因飢困勞役之後，肌熱躁悶，煩渴引飲，口鼻氣促，目赤面紅惡熱，晝夜不息。脉大而虛，重按全無。經曰：脉血虛則發熱，悞與必危。宜當歸補血湯。

準繩云：陰覆於陽，火不得伸，宜汗。經云：體若燔炭，汗出而散其脉沈而數，此陰脉也。宜風藥升陽以發火鬱，則脉數自退。凡治此症脉數者，當用黃柏少加黃連、柴胡、蒼朮、黃芩、甘草、升麻得汗則脉和。男婦四肢發熱，肌肉熱，筋痺，熱骨髓中熱，熱如火燎火燒，挾之令人手亦熱，四肢屬脾土，蒸伏地中。此病多因血虛而得，又因胃虛過食冷物，米水無度，鬱遏陽氣於脾土中。經曰：火鬱則發之。宜升陽散



火湯。五心煩熱是火鬱於地中、四肢屬土、心火下陷故也。

方

補中益氣湯 一切清陽下陷、中氣不足之症、或氣不能攝血、或瘧痢脾虛久不能愈。

黃芪 人參 一錢 白朮

當歸 雜

炙甘草

陳皮 五分

升麻 三錢 柴胡 三分 大棗 五枚 生薑 三片

調中益氣湯 及治大便虛坐不得、或大便了而不了、腹中常迫逼氣血虛滯也。

黃芪 一錢 人參 一錢 炙甘草 一錢 陳皮 五分 柴胡 三分 升麻 三分 苍朮 一錢
黃柏 五分 大棗 五枚 生薑 三片

升陽益胃湯 沖酒惡寒、屬肺病、慘慘不樂乃陽傷

內傷

人參一錢 白朮一錢 桔芩五分 炙甘一錢 半夏五分 陳皮一錢 黃芪一錢

白芍五分 黃連三分 譚瀉三分 羌活三分 濁活三分 柴胡三分 防風三分

大棗五枚 生薑三片

漏陰火升陽湯 治火鬱發熱

黃芪半錢 人參一分 炙甘二分 羌活二分 蒼朮二分 黃芩二分 黃連五分

石膏長夏微用過時去之 柴胡半錢 升麻八分 大棗五枚

退熱湯 治表中虛熱 遇夜則甚

黃芪一兩 當歸三分 生地五分 白芍五分 生甘五分 柴胡二分 蒼朮五分

升麻三分 黃連三分 黃芩五分 地骨皮五分

清暑益氣湯

黃芪半錢 人參五分 白朮一兩 當歸五分 炙甘五分 羢冬五分 五味子五分

蒼朮半錢 陳皮五分 澤瀉五分 升麻五分 黃柏三分 神曲五分 葛根三分

青皮三分



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

升陽散火湯

柴胡 升麻 葛根羌活 獨活各一錢 防風 甘草各一錢
人參 白芍各五分 薑棗

火鬱湯 集解云火鬱者內熱外寒脉沈而數火鬱無炎故
外寒沈為裏沈數裏熱

升麻 葛根各一錢 白芍五分炙甘五分柴胡 防風各一錢 慢白三寸
當歸補血湯 治傷於勞役肌熱面赤煩渴引飲脉大而虛、
黃芪二兩 當歸二錢

發熱 惡寒 寒熱 潮熱 上下寒熱

脉法脈數為熱 浮數表熱沈數裏熱無力虛熱有力實熱

脉滑數心下結熱緩而滑為熱中牢脉為脾胃盛熱

若發熱而脉反沈細或數疾無力者病脉相反也死

病熱有火者生脉洪是也 浮而濶身有熱者死 热而脉

靜者為難治。脈盛汗出熱不解者死。脈虛熱不止者

死。脉弱四肢厥不欲見人食不得入利下不止者死。

雜病發熱陰虛於下也。經云陰虛則發熱。夫陽在外為陰

衛。陰在內為陽之守也。精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽

無所附遂致浮散於肌表間而發熱也。當補陰六味地黃

丸大補陰丸

丹溪論晝夜發熱。晝重夜輕。口中無味。為陽虛。午後發熱。夜半則止。口中知味。為陰虛。陽全陰半。陽得以兼陰。陰不得以兼陽也。至於或晝或夜或作或止不時而發者。此脾胃氣血俱虛。火氣不窟之象。不可拘於晝夜之候也。陽虛責在胃。陰虛責在腎。蓋飢飽傷胃。勞役傷脾。陽氣虛矣。房勞傷腎。竭力則傷肝。陰血虧矣。

腎虛火不歸源。遊行於外而發熱者。煩渴引飲。面目俱赤。遍

舌生刺二脣黑裂喉間如火烟上衝二足心如烙痕延眉
或喘急氣促脉洪大而數疾無倫按之微弱者是也宜大
全大補湯卷八味地黃丸

凡暴熱不止脉滑數或洪盛皆為實熱宜隨表裏輕重而清
理之或脉雖沈而按之堅實者為裏實必用苦寒下奪若
熱久不退脉來虛數無力服調補藥不應飲食無味或至
夜煩渴或反加乾咳者此必陰血受傷當以血藥調補陰
則熱退矣。

參蘇飲治一切發熱皆能作效不必拘其所因謂中有風藥
解表有氣藥和中則外感風寒內積飲並可用也而合四
物湯名茯苓補心湯尤能治虛熱

發熱其人脈濇必有漱水之症必有嘔惡痰涎之症必有二
足厥冷之症亦必有小腹急結之症或唾紅或鼻衄此皆
寒熱

滯血作熱之明驗也柴胡黃芩加入川芎桃仁五靈脂甘草大便閉於中更加大黃冬蜜使滯血一通黑物流利則熱不復作矣

潮熱有作有止如潮之來不失其時一日一發若日三五發者即是發熱非潮熱也有虛有實惟傷寒日晡發潮熱而胃實別無虛症其餘有潮熱者當審其虛實而治實者參蘇飲小柴胡湯涼膈散四順清涼飲虛者消遙散茯苓補心湯養榮湯六味地黃丸

有潮熱似瘧胸膈痞塞背心疼痛氣弱脉弦此屬痰飲故熱隨飲而潮宜參蘇飲控涎丹導痰湯

氣口脉滑內有宿食常暮發熱明日復止宜下宿食木香枳

榔丸

但惡寒者雖當夏月若遇風霜欲得重綿時覺凜凜戰慄如

喪神守此。熱伏於裏而反覺自冷。實非寒也。古人遇戰慄之症。有以大承氣湯下燥屎而愈。明是熱症。但有虛實之分。

惡寒症。有衛氣衰。有酒熱內鬱。有痰飲。有胃虛火鬱。木鬱外感。內傷。傷食。皆有各門審治。

振振寒慄。亦有陽衰。陽盛。陽盛者人參白虎湯。陽虛者桂枝加附子湯。

寒熱如瘡。表裏不和。小柴胡湯至夜轉甚。加丹皮梔子。日久虛勞。寒熱不止者。柴胡四物湯。加味消遙散。脾病則血氣不甯。寒熱往來。無有休息。故脾病如瘡狀也。元氣虛人遇勞則發寒熱。此中氣下陷也。俱宜補中益氣湯。

脉經云。陽乘陰者。腰已下至足熱。腰已上寒。梔子豉湯吐之。以升陽。若陰氣上爭。心腹滿者死。陰乘陽者。腰已上至頭。

熱腰已下寒。桂苓丸利以導之。陽氣上爭得汗者生。

成記

丹溪手足心熱用梔子、香附、蒼朮、白芷、半夏、川芎、神麴丸服。二手大熱為骨厥。如在火中可灸湧泉穴三壯立愈。經人有四肢熱。逢風寒如炙如火。是人陰氣虛。陽氣盛。四肢者陽也。兩陽相得而陰氣虛少。少水不能滅盛火。而陽獨治。獨治者不能生長也。獨勝而止耳。逢風如炙如火者。是人當肉燥也。

火

內經壯火之氣衰。少火之氣壯。壯火食氣。氣食少火。壯火散氣。少火生氣。亢則害。承乃制。制則生化。外倒盛衰。害則敗亂。生化大病。醫通註火在丹田之下者。是為少火。少火則生氣。離丹田而上者。是為壯火。壯火則食氣。食氣之火。是為邪火。生氣之火。是為真火。故少火亢極。則為壯火。

夫五行之道。亢極則承。亢而過甚則害乎所勝。而乘承其下者。必從而制之。此天地自然之理也。六氣雖屬外因。而火氣鬱發。未有不因諸內者。內經亢則害。屬諸六氣勝復。餘皆不離身中偏勝之機也。

丹溪云。火水木金土各一其性。惟火有二曰。君火曰人火也。曰相火。曰天火也。見於天者出於龍雷。則木之氣出於海。則水之氣也。具於人者。寄於肝腎。肝屬木。而腎屬水也。膽者肝之府。膀胱者腎之府。心包絡者腎之配。三焦司肝腎之分。皆陰而屬火也。天非此火不能生物。人非此火不能有生。或曰相火。天人所同。何東垣謂為元氣之賊。蓋相火易起五性厥陽之火。相煽則妄動矣。火起於妄動。變化莫測。無時不有。煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。故曰相火元氣之賊。內經歷舉病機一十九條。而屬火者五。原病式曰

諸風掉眩皆屬於肝火之動也。諸氣膾鬱皆屬於肺火之升也。諸溼腫滿皆屬於脾火之勝也。諸痛癢瘡皆屬於心火之用也。是火皆出於臟腑者然也。按心為君火而又有相火寄於肝腎。即經所謂一水不勝二火也。五性之水為物所感而動。即經所謂一水不能勝五火也。又凡動皆屬火。故氣鬱火起於肺。大怒火起於肝。醉飽火起於脾。思慮火起於心。房勞火起於腎。此五臟所動之火也。然而六腑皆然。如牙痛齦宣。腮頤腫痛。此胃火之所傷也。目黃口苦坐臥不甯。此膽火之所動也。舌胎喉痛。便秘不通。此大腸之火動也。癃閉淋瀝。赤白帶濁。此小腸之火動也。小腹作痛。小便不利。此膀胱之火動也。頭眩體倦。手足心熱。此三焦之火動也。夫人一身氣血。只陰陽二氣。陽氣生發。陰氣皆化為血。陽氣不足。陰氣皆化為火矣。陰虛火動者難

治。如八味地黃丸之類可補。如保元湯之類實火可瀉。如解毒湯之類鬱火可發。如火鬱湯之類。凡火盛者不可驟用寒涼。必兼辛散。如瀉火升陽湯。升陽散火湯之類。氣壯脈實火盛癲狂者可用消黃正治。如虛火盛而狂亂以生。薑湯從治之。若投消黃正治立危。一切壯火陽狂痰氣上衝。膈膜流入心包。諸藥不效。內外熱熾者紫雪丹可以平之。積熱咽腫口舌生瘡。煩躁妨悶。水漿不可下。碧雪丹主之。好餌丹石藥毒迅發壯熱不已者。朴消煎主之。凡氣有餘便是火。氣從左邊起者肝火也。佐金丸龍會丸。氣從腑下起者陰火也。八味地黃丸。黑錫丹。五志過度喜怒悲思不節。正氣亢鬱變而為火者。於鬱門求之。此治火之大畧也。

趙養葵云以火言之有陽火有陰火有水中之火有土中之火

火有金中之火有木中之火天火者天上太陽之火生於寅而死於酉陰火者燈燭之火生於酉而死於寅此對待之火也水中火者霹靂火也即龍雷之火無形而有聲得雨而益熾見於季春而伏於季夏原夫龍雷之見也以五月一陰生水底冷上天熱龍為陽物故隨陽而上升冬至一陽來復故龍亦隨陽下伏雷亦收聲人身腎中相火亦猶是也以平日不能節慾致命門火衰腎中陰虛龍火無藏身之位故逆而上而不歸是以焦煩熱歎嗽等症善治者以溫腎之藥從其性而引之歸源行秋冬陽伏之令而龍歸大海此至理也奈何今之治陰虛火者以黃柏知母為君而愈寒其腎益速其死良可悲也若夫陰虛火旺者此腎水乾枯而火偏盛宜補水以配陽火亦不宜苦寒之品以滅火壯水之主以制陽火正此謂也如蠟燭火亦

陰火也。須以膏油養之。不得雜一滴寒水。得水則滅矣。獨有天上火入於人身。如六氣溫熱之病。及傷熱中暑之疾。可以涼水溼之。可以苦寒解之。其餘爐中火者。乃灰土中無焰之火。得木則烟。見溼則滅。須以灰培實。以溫燼。人身脾土中火。以甘溫養其火。而火自退。經曰。勞者溫之。損者溫之。甘能除大熱。溫能除大熱。此之謂也。又空中之火。附於木中。以常有坎水滋養。故火不見。惟乾柴生火燎原。可以上遏力窮方止。人身肝火內熾。鬱悶煩躁。須以辛涼之品發達之。經曰。木鬱達之。火鬱發之。使之得遂其炎上之性。若以寒藥下之。則愈鬱矣。熱藥投之。則愈熾矣。金中火者。凡山中金銀之礦。或五金埋瘞之處。夜必有光。此金鬱土中。而不得發越。故有光輝於外。人身毛竅中。自覺鍼刺。蚊咬。及巔頂如火炎者。此肺金氣虛。火乘虛而現。肺主皮

毛故也。東方木實因西方金虛也。補北方之水。即所以瀉南方之火。雖曰治金中之火。而通治五行之火。無餘蘊矣。酸酉通臟腑。雖皆有火。總不離於君相。蓋君火為陽火。可以直折。相火為龍火。僅可溫順。導之歸源。又何患乎。今人率以知柏治相火。殊不知相火寄在肝腎之間。乃水中之火。龍雷之火也。若用苦寒。則龍雷之火愈熾。愈發矣。龍雷之火。每當濃陰驟雨之時。火焰愈熾。其勢誠不可遏。惟太陽一照。火自消滅。此得水則熾。得火則滅。之一驗也。惟八味地黃丸。與火同氣。直入腎中。據其窟宅。而招之同氣。相求相火。安得不引之歸源耶。且人身豈可一刻無火。譬之元宵之鰲山走馬燈。拜者舞者。飛者走者。無一不具。其中間惟是一火耳。火旺則動速。火微則動微。火熄則寂然不動。而拜舞飛走之軀殼。未嘗不存也。是以老人以火為用。而少

年惟恐火多。高年惟恐無火。無火則運化艱而易衰。有火則精神健而難老。是火者老人性命之根。未可以水輕折也。昔賢治喉乾謂八味地黃丸為聖藥。譬之釜底加薪。則釜中津氣上騰。理則然矣。可見下虛者不但真陰虛。究章真陽亦虛耳。命門之火乃水中之火。相依永不相離也。火之有餘。緣真水之不足也。毫不敢去火。只補水以配火。壯水之主以制陽光。火之不足。因見水之有餘也。亦不必瀉水就於水中補火。益火之源。以消陰翳。

集解云。火者氣之不得其平者也。五臟六腑各得其平。則榮衛冲和。經脈調暢。何火之有一失其常度。則衝射搏擊而為火矣。故丹溪曰。氣有餘便是火也。有本經自病。如忿怒生肝火。勞倦生脾火之類是也。有五行相尅者。如心火太盛必尅肺金。肝火太盛必尅脾土之類是也。有臟腑相移

者如肝移熱於膽。則口苦。心移熱於小腸。則淋閉之類是也。又有他經相移者。有數經合病者。相火起於肝腎虛火。由於勞損。實火生於亢害。燥火本乎血虛。溼火因於溼熱鬱火。由於遏抑。又有無名之火。無經絡可尋。無脉症可辨。致有暴病暴死者。諸病之中火病為多。不可以不加察也。有以瀉為瀉者。大黃朴消芩連梔柏之類是也。有以散為瀉者。麻黃羌活紫葛升陽散火之類是也。有以滋為瀉者。地黃天冬元參知母之類。壯水之主以制陽光是也有以補為瀉者。參芪甘草瀉火之聖藥也。

邵新甫云。肝者將軍之官。相火內寄。得真水以涵養真氣。以制伏木火。遂生生之機。則無肝病。若因情志不舒。則生鬱言語。不投則生嗔。謀慮過度。則自竭。斯罷極之本。從中變火。攻衝激烈。升之不息。為風陽。郁而不透。為鬱氣。脘脇脹