

散風邪時珍

發明 時珍曰前胡味甘辛氣微平陽中之陰降也乃手足太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入少陽厥陰者不同也其功長于下氣故能治痰熟喘嗽痞膈噫逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有推陳致新之績爲痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所主則異

附方

舊

小兒夜啼

前胡擣篩蜜丸小豆大日服一丸熟水下至五六丸以滻爲度

濟方

普

防風

本經上品

釋名銅芸

本經

回芸

吳普曰普

回草

別錄

屏風

別錄

簡根

別錄

百枝

別錄曰百蜚

吳普曰

別錄曰

百蜚

吳普曰

別錄曰

百蜚

吳普曰

別錄曰

百蜚

吳普曰

別錄曰

其花如茴香其氣如芸蒿簡蘭也

集解

別錄曰

防風

生沙苑

川澤及耶鄆琅琊上蔡

黑黃白五月黃花六月結實黑色

弘景曰郡縣無

名沙苑今第一出彭城蘭陵卽近琅琊者

營州百

市亦有之次出襄州義陽縣界亦可用惟以實而

脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好

恭曰今出齊州龍

山最善淄州兗州青州者亦佳葉似杜蒿附于苗

等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶

云無沙苑誤矣

頌曰今汴東淮浙州郡皆有之

莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小

春初時

嫩紫紅色江東宋毫入采作菜茹極爽口

五月開

細白花中心橫聚作大房似蒼蘿花實似胡荽子

而大根土黃色與蜀葵根相類

二月十月采之

中生者三月六月采之然輕虛不及齊州者良又

有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月采根暴乾亦療頭風脹痛時珍曰江

淮所產多是石防風生于山石之間二月采根苗
作菜辛甘而香呼爲珊瑚菜其根粗肥其子亦可
種吳綏云凡使以黃色而潤者爲佳白者多沙條不堪

氣味耳溫無毒

別錄曰辛無毒又頭者令人發狂又尾者發人痼疾普曰神農黃帝

岐伯桐君雷公扁鵲耳無毒李當之小寒元素曰味辛而耳氣溫氣味俱薄浮而升陽也手足太陽

經之本藥好古曰又行足陽明太陰二經爲肝經氣分藥果曰防風能致黃芪黃芪得防風其功愈

大乃相畏而相使者也之才曰得葱白能行周身

得澤鴻藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療

婦人子臟風畏草薢絞附子

毒惡藜蘆白斂乾薑芫花主治大風頭眩痛惡

風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕

身本經煩滿腸痛風頭回來四肢攀急字乳金瘡

內瘻別治三十六般風男子一切勞力補中益神

風赤眼止冷淚及癱瘓通利五臟關脉五勞七傷

羸損益汗心煩體重能安神定志勻氣脉

大治上明治下焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中畱濕主

部見血元搜肝氣

好

蕙主治中風熱汗出

別錄頌曰江東一種防風茹其嫩苗云動風與此文相反

豆別是一物耶

花主治四肢拘急行履不得經脉虛羸骨節間痛

心腹痛

甄權

子主治療風更優調食之

恭

發明

元素曰防風治風通用身半已上風邪周身
身半已下風邪用稍治風去濕之仙藥也風

能勝濕故爾能瀉肺實誤服瀉人上焦元氣寒曰
防風治一身盡癥乃卒伍卑賤之職躊所引而至
乃風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡
有痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃手足太
陽證正當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太
陽證亦當用之為能散結去上部風病人身體拘
卷者風也諸瘡見此證亦湏用之錢仲陽

鴻黃散中倍用防風者乃於土中瀉木也

附方

舊二
新九

自汗不止防風去蘆為末每服二錢浮

皮煎湯下麥煎湯服朱氏集驗方防風

睡中盜汗防風二兩芎藭一兩人參半

用麸炒

猪

易方

消風順氣

老人大腸祕

濟防風枳殼

麸炒

一

兩人參半

兩耳草半兩為末每食前白湯服

二錢

簡便方

偏正頭風

防風白芷等分

為末煉蜜丸

彈子大每嚼一丸茶清下

普濟

方破傷中風

牙關緊急

天南星防風等分

為末每

服二三匙童子小便

五升煎至四升

分二服卽止也

經驗後方

小兒解癲

防風白及柏子仁等分

為末以乳汁調

全一日

一換生主論

養婦人崩中

獨聖散用防風去蘆頭炙赤

木每服一錢以麪糊酒調

下更以麪糊酒投之此藥累經效驗

附

经验方

解芫花毒

同解野菌毒

附

人雄毒並用防風煎

一方加炒黑蒲黃等分

為末每服一錢以麪糊酒調

下更以麪糊酒投之此藥累經效驗

附

经验方

解烏頭毒

同解野菌毒

附

萬氏積善堂

諸藥毒已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只
用防風一味擂冷冰灌之

千金方

解芫花毒

同解野菌毒

同解

萬氏積善堂

獨活

本經

釋名羌活

本經

羌青

本經

獨搖草

別護

羌使者

本經

胡王

使者

吳普

長生草

弘景曰

一莖直上不爲風搖故曰

自動故名獨搖草

大明曰

獨活是羌活母也

時珍

曰獨活以羌中來者爲良故有羌活湖王使者諸

名乃一物二種也正如川芎撫芎白术蒼术

之義入用微有不同後人以爲二物者非矣

集解

別錄曰

獨活生雍州川谷或隴西南要二月

八月采根暴乾

弘景曰此州郡縣並是羌地

羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州比都

西川者爲獨活色微白形虛大爲用亦相似而小

不如至易姓宜密器藏之

頌曰獨活羌活今出蜀

漢者佳春生苗葉如青麻

六月開花作叢或黃或

紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青者是土脉

中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密

者爲羌活黃色而作塊者爲獨活而陶隱居言獨

活色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大抵

獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微

寒而少效今又有獨活亦自蜀中來類羌活微黃

而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又

有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此爲真者

而市人或擇毛活之大者爲獨活殊未爲當大抵

此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西者紫色秦

隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方既用獨

活而又用羌活爲謬矣機曰本經獨活一名羌

活本非二物後人見其形色氣味不同故爲異論

然物多不齊一種之中自有不同仲景治少陰所

用獨活必緊實者東垣治太陽所用羌活必輕虛

者正如黃芩取枯翫者名片芩治太陰條實者名

子芩治湯明之義同也况古方但用獨活無羌活

今方俱用不知病宜兩用耶抑未之考耶時珍曰

獨活羌活乃一類二種以中國者爲獨活西羌者

爲羌活蘇頌所說頗明按王貺易簡方云羌活湏

用紫色有蠶頭筋節者獨活是極人羌活有曰如

鬼眼者尋常皆以老宿前胡爲獨活者非矣近時

江淮山中出一種上當歸長近尺許白肉黑皮氣

亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用茺獨活解

散亦或用之
不可不辨

根修治

穀曰采得細剉以滌羊藿拌搗二日暴乾去藿用免煩人心時珍曰此乃服食家治法尋常去皮或培用爾

氣味苦甘平無毒

別錄曰微溫權曰苦辛元素曰獨活微溫甘苦辛氣味俱薄浮

而升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性溫辛苦氣味俱薄浮而升陽也手足太陽行經風藥並入足厥陰少陰經氣分之才曰豚實為之使弘景曰藥無豚實恐是蠚實也

擊金瘡止痛奔豚癇瘻女子疝瘕久服輕身耐老

本經療諸賊風百節痛風無間久新錄獨活治諸中

風濕冷奔喘逆氣皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒

齒痛羗活治賊風失音不語多痒手足不遂口面

喎斜遍身癰痺血癩

櫟

羗獨活治一切風并氣筋

骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七傷利五

臟及伏梁水氣

大明

治風寒濕痺酸痛不仁諸風掉

眩頭項難伸

李果

去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項

強腰脊痛

好古

散癰疽敗血

元素

發明

恭曰秦風宜用獨活兼水宜用羗活劉完素曰獨活不搖風而治風浮萍不沉水而利水

因其所勝而為制也張元素曰風能勝濕故羗活能治水濕獨活與細辛同用治少陰頭痛頭連目眩非此不能除羗活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脈為病脊強而厥好古曰羗活

乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因
羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽風濕相搏
頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能治乃却亂反
正之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛兩足濕
痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證時
珍曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關利節但氣有
剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦
辛而溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達
周身而散風勝濕按文系曰唐劉師貞之兄病風
夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問
皆不曉復夢其母曰胡王使者卽羌活也求而用
之兄疾遂愈嘉慶誤曰羌活本手足太陽表裏引經
之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦
之主小無不入大無不通故能散肌表八風之邪
利周身百節之痛

附方

舊七新七

中風口噤通身冷不知人獨活四兩好

酒一升煎半升服

千金方

中風不語

獨活一兩酒三升煎一升大豆五合炒

有聲以藥酒熱掩蓋之良久溫服三合

未瘥再服陳延之小品方

熟風癱瘓

當舉發者羌活二斤搆子一升爲末每服五錢酒水各一千克

寸七日三服麻濟方

產後中風

詎濬四肢拘急羌活二兩爲末每服五錢酒水各一升煮二升分三服耐酒者

入酒同煮小品方

產後腹痛

羌活二兩煎酒

上子母祕錄

妊娠浮腫

羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服二錢溫酒調下一日

一服二日二服三日三服乃嘉興

產後腹痛

許學士本事方

產腸脫出

方同

上薄張昌明所傳

歷節風痛

獨活羌活松節等分用酒煮過外臺祕要

痛時後方用獨活煮酒熱漱之

風牙腫

每日空心飲一盃外臺祕要

獨活地黃各三兩爲末每服三錢水一盞煎和

利周身百節之痛

淳溫服臥時再服

喉閉口噤

卷活二兩牛蒡子二兩木前一錢入白礬少許灌之取效

聖濟

睛垂至鼻人

睛忽垂至鼻如黑角塞

痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹

濟

用羗活煎汁服數盞自

愈夏子益奇疾方

太陽頭痛卷活防風紅豆等分爲末噙鼻

王機

微義

王當歸

綱目

集解

根氣味辛溫無毒主治除風和血煎酒服之門拘手足同荆芥葱白前湯淋洗之

時珍出衛生易簡方

都管草

宋圖經

集解

頌曰都管草生宣州田野根似羗活頭歲長八月采根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒瘡腫時珍曰按范成大桂海志云廣西出之一莖六葉

根氣味苦辛寒無毒主治風腫癰毒亦疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈蘇解蜈蚣蛇

毒時

升麻

本經上品

釋名周麻

時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周

升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文卽脫誤也

集解

別錄曰升麻生益州山谷二月八月采根日乾弘景曰舊出寧州者第一形細而黑極堅

實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉挾作小兒浴湯主驚忤藏器曰落新婦今人多呼為小升麻功用同於升麻亦大小有殊也志曰升麻今嵩高出者色青功用不如蜀者頌曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月着花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚

根修治

穀曰采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉蒸再暴用時珍曰今人惟取根

白外黑而紫實者謂之鬼

臉升麻去鬚及頭蘆剉用

氣味甘苦平微寒無毒

元素曰性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也爲足

陽明太陰引經的藥得葱白芷亦入手

陽明太陰吳曰引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛人參黃芪非此引之不能上行時珍曰升麻同

柴胡引生發之氣上行同葛根能發陽明之汗

主治解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣

蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱

風腫諸毒喉痛口瘡久服不天輕身長年

本經安魂定魄鬼附啼泣疳瘡遊風腫毒

明小兒驚癇熱瘡

不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上

既治陽明

頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺瘻

欬唾膿血能發浮汗

元素

牙根浮爛惡臭太陽鼽衄

爲瘡家聖藥好古消斑疹行瘀血治陽陷眩運胃脇

古

虛痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰

痿足寒時珍

發明

元素曰

補脾胃藥非此爲引用不能取效脾

脾非此不能除其用有四手足陽明引經一

也

升陽氣於至陰之下二也去至高之上及皮膚

也

風邪三也治陽明頭痛四也杲曰升麻發散陽明

也

邪升胃中清氣又別其溫之藥上升以補衛氣

也

之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升陽

也

又緩帶脉之縮急比胃虛傷冷鬱遏陽氣於脾胃土

也

者宜升麻葛根以升散其火鬱好古曰升麻葛根

也

湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其

也

汗必傳陽明反成其害也朱肱活人書言瘀血入

也

裏吐血衄血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥如無

也

犀角以升麻代之二物性味相遠何以代之蓋以

也

升麻能引地黃及餘藥同入陽明也時珍曰升麻引陽明清氣上行柴胡引少陽清氣上行此乃稟賦素弱元氣虛餒及勞役饑飽生冷內傷脾胃引經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病時行赤眼每有殊效神而明之方可執泥乎一人素飲酒因夏酷暑又多飲水兼懷怫鬱因病右腰一黠脹痛牽引右腋上至胸口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登圊小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱稍止但受寒食寒或勞役或入房或怒或饑卽時舉發一止則諸證泯然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃飢飽勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯合四君子湯加柴胡蒼朮黃芪煎服

服後仍飲酒一二盃助之其藥入腹則覺清氣上行胸膈爽快手足和緩頭目精明神采迅發諸證

如掃每發一服卽止神驗無比若減升麻葛根或
不飲酒則微便遲大抵人年五十以後其氣消者
多長者少降者多升者少秋冬之令多而春夏之
令少若真受弱而有前諸證者並宜此藥活法治
之素問云陰精所奉其人壽陽精所降其人天干
古之下窺其興而闡其微者張象古李東垣二人
而已外此則著參同契悟真篇者旨與此同也又
升麻能解痘毒惟初發熱時可用解毒痘已出後
氣弱或泄瀉者亦可少用其升麻葛根湯則見斑
後必不可用爲其解散也本草以升麻爲解毒吐
也按范石湖文集云李燾爲雷州推官鞠獄得治
蠱方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之
或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

附方

舊五

服食丹砂

石泉公王方慶嶺南方雲南

新八

養生治病無過丹砂

其方

梧子大海日食後服三丸蘇頌圖經本草豌豆

斑瘡

比歲有病天行發斑瘡頭面及身漬吏周師狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死瘥後瘢黯彌歲力減此惡毒之氣所爲云晉

元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之葛洪肘後方辟瘡明目七物升麻丸

芩朴硝卮子大黃各二兩或二升微熬同搗末蜜丸梧子大覺四肢大熱大便難卽服三十九取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘡甚能明目王方慶嶺南方升麻犀角黃升麻磨醋頻塗之肘後喉痺作痛升麻片含嚥或以半兩煎服取吐直指方

升麻煎湯熟漱嚥之解毒升麻煎湯飲并直指方

熱齒痛

升麻煎湯熟漱嚥之解毒升麻煎湯飲并直指方

升麻煎湯熟漱嚥之解毒升麻煎湯飲并直指方

口舌生瘡

升麻煎湯飲并直指方

升麻煎

血

不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取二升分半再服當吐下惡物極良子金翼方

解食荳毒

升

麻煮汁多服外臺祕要

挑生蠱毒

野葛毒并以升麻烏翼煎水服之

升麻多煎服

飲之直指方

射工溪毒

升麻

烏翼煎水服之

升麻

多煎服

苦參

本經中品

釋名苦識

本經

苦骨

網目地槐

別錄

水槐

本經莧槐

驕槐

別錄

野槐

網

白莖

別錄又名芩莖

綠白陵郎虎麻時

珍曰苦以殊名參以功名槐以葉

形名也苦識與菜

部苦識同名異物

集解

別錄曰苦參生汝南山谷及田野

十月采根暴乾弘景曰近道處處有之葉極

似槐葉花黃色子作莢根味至苦惡頃曰其根黃

色長五七寸許兩指粗細三五莖並生苗高三四

尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬凋其花黃白

色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六

月十月采根暴乾時珍曰七八月結角如

蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅

根修治

數曰采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢

氣並浮在水面向上湧重重淘過卽蒸之從

已至申取

晒切用

氣味苦寒無毒

之才曰玄參爲之使惡貝母兎絲

漏蘆反藜蘆時珍曰伏水制雌黃

燭

主治心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水

除癰腫補中明日止淚

本經養肝膽氣安五臟平胃

氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼

止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部瘻

別錄潰酒飲治

瘻

漏蘆反藜蘆時珍曰伏水制雌黃

燭

疥殺蟲

弘景

治惡蟲脛酸

蘇

治熱毒風皮肌煩躁生

瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛

殺瘻蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱刺

時

甄權

元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經湏用能逐濕頌曰古今方用治

風熱瘡疹最多宗奭曰沈存中筆談載其苦腰重久坐不能行有一將佐曰此乃病齒數年用苦參

揩齒其氣味入齒傷腎所致也後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用之

腰疾皆愈此皆方書不載者震亨曰苦參能峻補

陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非

傷腎之謂也其治大風有功況風熱細疹乎時珍

上子午乃少陰君火對化故苦參黃藥之苦寒皆

能補腎益取其苦燥不濕寒除熱也熱生風濕生蟲故又能治風殺蟲惟肾水弱而相火勝者用之相

宜若火衰精冷真元不足及年高之人不可用也

素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化

之常也氣增而久天之由也王水註云入肝爲溫

入心爲熱入肺爲清入腎爲寒入脾爲至陰而兼

四氣皆爲增其味而益其氣各從本臟之氣故久

服黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟

具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴天

但人疎忽不能精候爾張從正亦云凡藥皆毒也

雖其草苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其

臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而

長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳

于意醫齊大夫病齷齒灸左手陽明脉以苦參湯

日漱三升出入其風五六日愈此亦取其去風氣

濕熱殺蟲之義

附方

舊九新

熱病狂邪

不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每服十九薄

荷湯下亦可爲末二錢水煎服

千金方

傷寒結胸

天行病四五日結

胸滿痛壯熱苦參

一兩以醋三升煮取一升二合飲之取吐卽愈天行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗良外臺

祕要

穀疽食勞

頭旋心佛鬱不安而發黃由失錢太

行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗良外臺

要

穀疽食勞

頭旋心佛鬱不安而發黃由失錢太

行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗良外臺

合爲末牛膽丸梧子大生大麥

苗汁服五丸日三服

肘後方

小兒身熱

苦參煎

湯浴之

良外臺祕要

毒熟足腫作痛欲脫者苦參煮酒

漬之

姚僧垣集驗方

夢遺食

減白色苦參三兩白朮五兩牡蠣粉四兩爲末用

雄豬肚一具洗淨砂瓶煮爛石臼搗和藥乾則

入汁丸小豆大每服四十九米湯下日三服久

服身肥食進而夢遺立止

劉松石保壽堂方

小

腹熱痛青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一升半煎八合分二服

張仲子母祕錄中

肘後方

飲食中毒

魚肉等

摘要

毒上方煎服取吐

血痢不止

苦參炒焦爲末水丸

即愈

梅師方

大腸脫肛

苦參五倍子陳壁土等分

悟子大每服十五丸

米飲下孫氏仁存堂方

大腸脫肛

苦參五倍子陳壁土等分

煎湯洗之以木賊末傳之

柴胡頭不痛者用苦參二兩黃芩一兩

生地黃四兩水八升煎二升分數服

苦參一兩桔梗一錢爲末

日三揩之立驗

普濟方

齒風痛

方見發

明下

齒縫出血

普濟方

鼻瘡

普濟方

肺熱

普濟方

遍身

膿瘍

遍身皆是用苦參末粟米飲丸梧子大

生瘡

遍身

每服五十丸空心米飲下

御藥院方

遍身

風疹

遍身不可忍胸頸臍腹及近隱皆然者亦多

延夜不得睡用苦參末一兩皂角二兩水

一升操濾取汁石器熬成膏和末丸梧子大每服

三十丸食後溫水服次日便愈

寇宗奭衍義

外臺

行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗良外臺

要

穀疽食勞

頭旋心佛鬱不安而發黃由失錢太

行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗良外臺

要

</div

大風癩疾

頌曰用苦參五兩切以好酒三斗漬三

滓卽瘥○張子和儒門事親用苦參末二兩以豬肚盛之縫合煮熟取出去藥先餓一日次早先飲

新水一盞將豬肚食之如吐再食待一二時以肉湯調無憂散五七錢服取出大小蟲一二萬爲效

後以不蛀皂角一斤去皮子煮汁入苦參末調糊

下何首烏末二兩防風末一兩半當歸末一兩芍藥末五錢人參末三錢丸梧子大每服三十五丸

溫酒或茶下日三服仍用麻黃苦參荆芥煎水洗之○聖濟總錄苦參丸治大風癩及熱毒風瘡疥癬苦參九月末搗取去皮暴乾取粉一斤枳殼炒六兩爲末蜜丸每溫酒下三

上丸日二夜一服一方去枳殼大風手足壞爛一切瘡生疥癩疼痛時出黃水及大風手足壞爛

風疾苦參三十一大兩荆芥穗一十六兩爲末水糊丸梧子大每服三十九茶下和劑局方

上下諸瘻或在項或在下部用苦參五升苦酒

一斗漬三四日服之鼠癩惡瘻苦參二斤露蜂房以知爲度肘後方

斗漬二宿去滓入黍米二升下部漏瘻苦參煎湯丸熟稍飲日三次肘後方

直指方瘰疬結核苦參四兩牛膝汁丸菜豆大每燙水下二十九

湯火傷灼苦參末油調傳衛生實鑑赤白帶下苦參二兩杜

錢爲末以雄豬肚一箇水三盞煮爛搗泥和丸梧子大每服百丸溫酒下

十月收采氣味同

主治久服輕身不老明目餌如槐子法有驗

蘇

白鮮

音仙○本經中品

釋名

白羶景弘羊鮮經

弘景

白羊鮮弘

圖

金雀兒椒

日華

俗呼爲白羊鮮氣息正似羊羶故又名白羶而珍曰鮮者羊之氣也此草根白色作羊羶氣其子累累如椒故有諸名

集解

別錄曰

白鮮皮生上谷川谷及窪句

四月五月采根陰乾弘景曰近道處處有以蜀中者

爲良藥曰其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花

紫白色根宜二月采若四月五月采便虛惡矣須

曰今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖

青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓青皮黃白

而心實山人采嫩苗爲茱萸

根皮氣味苦寒無毒

別錄曰鹹之才曰惡

螺蛸桔梗伏苓

章辭

主治頭

風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可

屈伸起止行步

本經療四肢不安時行腹中大熱飲

水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛

別錄治一切

熟毒風惡風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯

熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃

罐通關節利

九竅及血脉通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼其

花同功

蘇頌

明治肺嗽

項

發明

詩珍曰白鮮皮氣寒善行味苦性燥足太陰陽明經去濕熱藥也兼入手太陰陽明爲諸

黃風痺要藥世醫

止施之瘡科淺矣

附方

舊

一鼠瘻已破

出膿血者白鮮皮煮汁服一升當吐若鼠子也

肘後方

產後中風

人虛不可服他藥者新汲水三升煮取

一升溫服

陳延之

延胡索

宋開

釋名玄胡索

好古日本名玄胡索避

宋真宗諱改玄爲延也

集解

藏器曰延胡索生奚國從安東來根如半夏

龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹

樣三月長三十高根叢生如芋卵樣立夏掘起

根氣味辛溫無毒

珣曰苦甘果曰甘辛溫可升可降陰中陽也

好古曰苦辛溫純

陽浮也入手足太陰經

主治破血婦人月經不調腹中結塊

崩中淋露產後諸血病

血運暴血衝上因損下血

煮酒或酒磨服

開除風治氣暖腰膝止暴腰痛破

癥瘕撲損瘀血落胎大治心氣小腹痛有神

好古散

氣治腎氣通經絡

李珣活血利氣止痛通小便

時珍

發明

珣曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三棱

鱉甲大黃爲散良蟲蛀成末者尤良時珍

曰玄胡索味苦微辛氣溫入手法足太陰厥陰四經能行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛

用之中的妙不可言

荆穆王妃胡氏因食蕎麥

麴着怒遂病胃脘當心

痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口卽吐不能奏功大便三日不通

因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以玄

胡索末三錢溫酒調下卽納入少頃大便行而痛

遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺

木子用此藥三錢米飲服之痛卽減十之五調理

而安按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可

忍都下醫或云中風或云中濕或云腳氣藥悉不

效周離亨言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂

心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止爲度
遂痛止蓋玄胡索能活血化氣第一品藥也其後
體均攀亦用此數服而愈

附方

舊三新一十二

老小欬嗽

玄胡索一兩枯萎二錢半爲末每服二錢軟錫一塊

和含之

仁存堂方

鼻出衄血

玄胡索末綿裹塞耳內左衄塞右右衄塞左

小便尿血

玄胡索一兩朴硝七錢半爲末

每服四錢水煎服

活人書

通

捻頭散治小兒小便不通用延胡索川苦棟子等分爲末每服半錢或一錢白湯滴油數點調

下

錢仲湯膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少小兒直訣炙熟薑末頻食爲末豬胰一具切作塊子之勝金方

熱厥心痛

或發或止久不愈身熱足寒者用玄胡索去皮金鈴子肉等分爲末每溫酒

或

白湯下二錢

聖惠方

下痢腹痛

明下

婦

女血氣

腹中刺痛經候不調用玄胡索去皮醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒煮

米糊瓦梧子大

每服一百丸濟生方

產後諸病

凡產後機

空心艾醋湯下

濟生方

污不盡腹

滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足

煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒研酒服

甚效

聖惠方易簡

小兒盤腸

氣痛延胡索茴香等分炒研空心

米飲量兒大小與服

指方

冷氣腰痛

玄胡索當歸桂心

爲末每服半錢空心

三味方

見發明下

肢體拘痛

方同上

正頭痛

不可忍者玄胡索當歸七枚青黛二錢牙皂二

化一丸灌入病人鼻內隨左右口咬銅

錢一箇當有涎出成盆而愈

末類方

墜落車馬

筋骨痛不止延胡索末豆淋

酒服二錢日二服

聖惠方

貝母本經
中品

釋名商爾雅別音萌勤母

錄

苦菜

別錄

苦花

別錄

空草

別錄

藥實

弘景曰形似聚貝子故名貝母時珍曰其商卽此一作莖謂根狀如莖也

苦蕡黃藥

子同名

集解

別錄曰貝母生晉地十月采根暴乾茶曰其葉似大蒜四月蒜熟時采之良若十月苗枯

根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有之二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗

出七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有瓣子黃白色如聚貝子此有數種陸機詩疏云商

貝母也葉如枯樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之數曰貝母中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不

入藥用誤服令人筋脉末不收惟以黃精小藍汁服之

立解

根修治

數曰凡使先於柳木灰中炮黃擘去內口真中有米許大者心一顆後拌糯米於鐵

上同炒待米

黃去米用

氣味辛平無毒

別錄曰苦微寒茶曰味甘苦不辛之才曰厚朴白微爲之使惡桃花

畏秦茺蔚草
礬石反烏頭

主治傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺

乳難金瘡風癰

本經

療腹中結實心下滿洗洗惡風

寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利

骨髓

別錄

服之不饑斷穀

弘景

消痰潤心肺末和沙糖

丸含止嗽燒灰油調傅人畜惡瘡斂瘡口大主胸
腸逆氣時疾黃疸研末點目去膚醫以七枚作末
酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘡

癰疾

甄權

發明

承曰貝母能散心胸鬱結之氣故詩云言采其商是也作詩者本以不得志而言今用治

心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣好古曰貝母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熟證者三物小陷胸湯主之白散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣機曰俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞欬嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳離癰疽及諸鬱之證半夏乃禁忌皆貝母以爲可尊

猶可代也至於脾胃濕熱涎化爲痰久則生火痰火上攻昏憤僵仆蹇滯諸證生死旦夕亦豈貝母可代乎頌曰貝母治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內肉脹起或不食則一臂痺焉有名醫教其歷試諸藥金石草木之類悉無所苦至貝母其瘡乃聚眉閉目商人喜因以小薑筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也本經言主金瘡此豈金瘡之類與

附方

新一十七

憂鬱不伸

胸膈不寬貝母去心薑汁炒研薑汁麪糊丸每服七十丸

征士鎖甲煎湯

下集效方

化痰降氣

止欬解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩薑制厚朴半兩蜜丸梧子大筆峯方全幼心鑑

茱萸湯

每白湯下五十丸

芥子大每米飲化下一丸

百日內飲

茱萸子

大每錢半生半炙二錢爲末沙糖丸

全幼心鑑孕婦欬

集解

藏器曰山慈姑生山中濕地葉似車前根如

慈姑

大明曰零陵間有一種團慈姑根如小

蒜所主畧同時珍曰山慈姑處處有之冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中枯一莖如箭筈高尺

許莖端開花白色亦有紅色黃色者上有黑點其花乃眾花簇成一朵如絲紐成可愛三月結子有

三稜四月初苗枯卽掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉

根無毛慈姑有毛殼包裹爲異爾用之去毛殼

根氣味甘微辛有小毒主治癰腫瘡癰癰癰結核等醋磨傅之亦剥人面皮除肝黽藏器主疔腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷時

附方

新粉滓面黓山慈姑根夜塗旦洗五

普濟方

牙齦腫痛紅燈籠枝

根煎湯漱吐

孫天仁集效方

癰疽疔腫

惡瘡及黃疽慈姑連根同蒼耳草等分搗爛以

根似蒜

好酒一錘瀘汁溫服或乾之爲風痰癥疾金燈花根似蒜

末每酒服三錢

乾坤生意

時

者一箇以茶清研如泥日中時以茶調下卽臥日

中艮久吐出雞子大物未不發如不吐以熟茶接

之

奇効良方

萬病解毒丸

一名太乙紫金丹

一名玉樞丹解諸毒療諸瘡利關節治

百病起死回生不可盡述凡居家遠出行兵動衆不可無此山慈姑去皮洗極淨焙二兩川五倍子洗刮焙二兩千金子仁白者研紙壓去油一兩紅芽大戟去蘆洗焙一兩半麝香三錢以端午七夕

重陽或天德月德黃道上吉日預先齋戒盛服精心治藥爲末陳設拜禱乃重羅令匀用襦米濃飲和之木臼杵千下作一錢一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之凡一切飲食藥毒蠱毒瘴氣或利卽愈癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡風癰河豚土菌死牛馬等毒並用涼水磨服一錠或吐

赤遊痔瘡並用涼水或酒磨塗日數次立消陰陽
二毒傷寒狂亂瘧疾喉痙風並用冷水入薄荷
清數匙化下心氣痛并諸氣用淡酒化下泄瀉痢
下霍亂絞腸沙用薄荷湯下中風中氣口緊眼歪
五癲五癇鬼邪鬼胎筋掣骨痛並腰酒下自縊溺
水鬼迷心頭溫者冷水磨灌之傳尸癆療涼水化
服取下惡物蟲積爲妙久近瘧疾將發時東流水
煎桃枝湯化服女人經閉紅花酒化服小兒驚風
諸腹鼓脹麥芽湯化下風蟲牙痛酒磨塗之亦吞
五疳五疳薄荷湯下頭風頭痛酒研貼兩太陽上
少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷毒蛇惡犬一
切蟲傷並冷水磨塗仍服之 王璆百一選方

葉主治瘡腫入蜜擣塗瘡口候清血出效

慎微塗乳

癰便毒丸妙

時珍

附方新中溪毒生瘡

朱姑葉搗爛塗之生東閭
華如蒜葉外臺秘要

花主治小便血淋滴痛同地藥花陰乾每用三錢

水煎服

聖惠

石蒜

宋經

釋名烏蒜

綱目

老鴉蒜故蒜頭草

綱目

漁婆酸

綱目

一枝

箭絳

綱目

水麻

圖經

時珍曰蒜以根

集解

須曰水麻生粵州黔州其根名石蒜九月采

之或云金燈花根亦名石蒜卽此類也時珍曰石蒜處處下濕地有之古謂之烏蒜俗謂之老鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉

背有劍脊四散布地七月苗枯乃于平地抽出一莖如箭莖長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此有小毒而救荒本草言其可蒸熟水

浸過食益爲救荒爾一種葉如大韭四五五月抽莖
開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同
二物並抽莖開花後乃生葉葉花不相見與金燈同

根氣味辛甘溫有小毒主治傅貼腫毒蘇頌疔瘡惡核可水煎服取汗及擣傅之又中溪毒者酒煎半升服取吐良時

附方新便毒諸瘡

一枝箭擣爛塗之卽消若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微

汗卽愈

王

產腸脫下

老鴉蒜卽酸噴草一把以水三盞煎一盞半去滓熏

永輔濟世方洗神效危氏得效方

小兒驚風

驚以散麻纏住脇下及手大呴一聲統死者名老鴉

心足心以燈火爆之用老鴉蒜晒乾車前子等分

爲末水調貼手心仍以燈心碎手足心及肩膊眉

心鼻心卽醒也

王自新小兒方

水仙

編

釋名金盞銀臺

時珍曰此物宜卑濕處不可缺水故名水仙

集解

機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初收根

以童尿浸一宿晒乾懸火煖處若不移宿根更旺

時珍曰水仙叢生下濕處其根似蒜及薤而長外

頭莖頭開花數朵大如簪頭狀如酒盃五尖上承

有赤皮裹之冬月生葉似薤及蒜春初抽莖如葱

黃心宛然盞樣其花莖韻其香清幽一種千葉者

花皺下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指爲真

水仙蓋不然乃一物二種爾亦有紅花者按段成

式西陽雜俎云株祇出拂林國根大如雞卵葉長

三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出紅白色花心黃赤不結子冬生夏死取花壓油塗身去風氣

據此形狀與水仙彷彿
豈外國名謂不同耶

根氣味苦微辛滑寒無毒

土宿真君曰取汁
伏汞煮雄黃柜火主治

癰腫及魚骨哽

時珍

花氣味缺主治作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉亦有藥等分煎末白湯每服二錢熱自退也

時珍○出衛生易簡方

白茅

本經中品

釋名根名茹根

本經蘭根

地筋

別錄時珍曰茅葉如矛故謂之茅其

根牽連故謂之茹易曰

才連茹是也有數種夏花者爲茅秋花者爲蘭物功用相近而名謂不

同詩云白華菅芳白茅束芳是也別錄不分茅管乃二種謂茅根一名地管一名地筋而有名未用

又出地筋一名管根蓋二物之根狀皆

如筋可通名地筋不可並名管也正之

集解

景曰此卽今白茅管詩云露彼管茅是也其

根如渣芹甜美頌曰處處有之春生芽布地如針俗謂之茅針亦可取甚益

小兒夏生白花草茸然至秋而枯其根至潔白六月采之又有管亦茅類也陸機草木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中

有白粉者柔韌宜爲療瘧之丸善其末漚者名野

管入藥與茅功等時珍曰茅有白茅管茅黃茅香

茅芭茅數種葉皆相似白茅短小三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗呼綠茅可以苦澀及供祭祀苟苴之用本經所用

茅根是也其根乾之夜視有光故腐則變爲螢火管茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分許粘衣刺人其根短硬如

細竹根無節而微曲亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白華野菅是也黃茅似菅茅而莖上開葉莖下有白粉根頭有黃毛根亦短而細硬無節秋深開花穗如管可爲索綯古名黃菅別錄所用菅根葉有三脊其氣香芬可以包藉及縮酒禹貢所謂荊州苞蕷菁茅是也芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有二種卽芒也見後芒下

茅根氣味甘寒無毒主治勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便本經下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人別錄主婦人月經不勻通血脉淋瀝大止吐衄諸血傷寒嘔逆肺熱喘急水腫黃疸解酒毒時行

發明

弘景曰茅根服食斷穀甚良俗方稀用惟煎

汁療淋及崩中爾時珍曰白茅根耳能除伏熱利小便故能止諸血嘔逆喘急消渴治黃疸水種乃良物也世人因微而忽之惟事苦寒之劑致傷冲和之氣鳥足知此哉

附方

舊二新

山中辟穀

凡辟難無人之境取白茅

搗末木服方寸七可

根洗淨咀嚼或石上晒焦

辟穀不饑

附後方

溫病令喫

因熱甚飲水成暴

杷葉拭去毛炙香各半斤水四升煎二升

冷啖者茅根切批

去滓稍稍飲之

麗安常傷寒卒病論

溫病熱

噦乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或大下

胃中虛冷亦致噦也茅根切葛根切各半斤水

三升煎一升半每溫飲

一錢噦止卽停

同上

反胃上氣

食入即吐茅根

二兩水四升煮二升頓服得

肺熱氣喘

生茅根一握咬咀水

一盞煎一盞食後溫

下良

聖濟總錄

肺熱氣喘

二盞煎一盞食後溫

服甚者三服止名虛後水腫

因飲水多小便不利

豆三升水三升煮乾去茅食

用白茅根一大把小

勞疸也黃汗者乃大汗出入水所致

身體微腫汗出如黃蘗汁用生茅根一把細切以豬肉一斤合

作羹食解中酒毒

恐爛五臟茅根汁

附後解中酒毒

恐爛五臟茅根汁

根四升水一斗五升煮取五升

適冷暖飲之日三服

附後方

爲佳

談勞傷溺血

茅根乾薑等分入蜜一匙

楚翁方

小便出血

茅根煎湯頻飲

血不止

茅根爲末米泔水二鍾煎一鍾日一服

煎服之○婦人良方

根洗搗汁日飲一合

附後方

通小腸治鼻衄及暴下血水煮服之惡瘡癰腫

軟癰未潰者以酒煮服

附後方

傳金瘡止血

成腫者亦良

茅針

即初生苗也○拾遺器

氣味甘平無毒

大明王治下水

別錄

通小腸治鼻衄及暴下血水煮服之惡瘡癰腫

軟癰未潰者以酒煮服

附後方

傳金瘡止血

藏器

花氣味甘溫無毒主治煎飲止吐血衄血并寒嘔

又傳多瘡不合置刀箭金瘡止血并痛

大明

屋上敗氣味苦平無毒主治卒吐血剉

三升酒浸煮一升服和醬汁研傅斑瘡及蠶醫瘡

藏器四角

茅王鼻洪

大明

發明

時珍曰按陳文忠小兒方治痘瘡潰爛難勝不乾多年牆屋上爛茅擇洗焙乾爲末參之

此蓋取其性寒而解毒又多受兩露霜雪之氣兼能燥濕也

附方

新婦人陰痒

牆頭爛茅荆芥牙皂等分煎水頻熏洗之

閉塞

服藥不通者滄蕪三錢屋簷爛草節七箇爲末每用一錢竹筒吹入肛內一寸即通名提

金散

聖濟錄卒中五尸

其狀腹痛脹急不得氣息上冲心胸旁攻兩脇或魂魄漏起或

牽引腰脊

此乃身中尸鬼接引爲害取屋上四角茅入銅器中以三赤帛覆腹着器布上燒茅令熟隨痛追逐跖下痒

即瘥也

肘後方

地筋

別錄有
名未用

釋名

管根

別錄

土筋

同

集解

別錄曰地筋生漢中根有毛三月生四月實白三月三日采根

弘景曰疑此即是白茅而藏器曰地筋如地黃根葉並相似而細多

毛生平澤功用亦同地

黃李邕方中用之時珍曰此乃黃管毛之根也功與白茅根相同詳見

白茅下陳藏器所說別是一物非管根也

氣味甘平無毒主治益氣止渴除熱在腹臍利筋

錄別

根苗花功與白茅同

時珍

芒拾遺

校正

餅入粉遺石

釋名

杜榮

爾雅

芒

宋本草

芒

今俗謂之芒草可以

爲籬笆故也

集解

藏器曰爾雅集解本草注云草似茅皮黃爲繩索復屬也今東人多以爲芻又曰石芒生高山如芒而節短江西呼爲折草六七月生穗如荻時珍曰芒有三種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也並於花將收時剥其籜皮可爲繩筋草履諸物其莖穗可爲掃帚也

莖氣味甘平無毒主治人畜爲虎狼等傷恐毒入

內取莖雜葛根濃煮汁服亦生取汁服

藏器煮汁服

散血

時珍

敗芒蕘主治產婦血滿腹脹血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒末酒下彌久着煙者佳

藏器

龍膽

本經中品

釋名

陵游志曰葉如龍葵味苦如膽因以爲名

集解

別錄

龍膽生齊胸山谷及寃句

二月八月采根陰乾弘景曰今出近道

以吳興者爲勝根狀似牛膝其味甚苦頌曰宿根黃白色下抽根十餘條類牛膝而短直上生苗高尺餘四月生葉如嫩蒜細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸狀青碧色冬後結子苗便枯俗呼草龍膽又有山龍膽味苦澗其葉經霜雪不凋山人用治四肢疼痛與此同類而別種也采無時根修治

數子剉

細甘草湯浸一宿漉出暴乾用

數子剉采得陰乾用時銅刀切去鬚上頭

氣味苦澗大寒無毒

數子剉空腹餌之令人溺不禁之才曰貫衆小豆爲之使惡

地黃
防葵

主治骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺

蠱毒

本經除胃中伏熱時氣溫熱熟泄下痢去腸中

小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老

錄治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黃癰腫口乾

別
甄

客忤瘧氣熱狂明目止煩治瘡疥

大

去目中

黃及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍

元素

退肝經邪熱除下焦濕熱之腫瀉膀胱火

李果

療咽喉痛風熱盜汗

時珍

發明

元素曰龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除下

部風濕一也反日經熱二也臍下至足腫痛三也寒濕肺氣四也下行之功與防已同酒浸則能上行外行以柴胡爲土龍膽爲使治眼中疾必用之藥好古曰益肝膽之氣而泄火時珍曰相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服轉口說恐不足信

附方

舊新

六四

傷寒發

草

龍膽爲末入雞子清白蜜化涼水服二錢

傷寒蘊要

四肢疼痛

山龍膽根細切用生薑自然汁浸一宿

去其性焙乾搗末水煎一錢七溫服之

蘇頌圖經本草

穀疸勞疸

穀疸因食而得勞疸因勞

不凋

經本草

穀疸勞疸

得勞疸因勞

此與龍膽同類別種經霜

而得用龍膽一兩苦參三兩爲末牛膽汁和丸梧

子大先食以麥飲服五丸日三服不知稍增勞疸

加龍膽一兩危子仁三七

刪繁方一切盜汗

婦人小兒一

切盜汗又治

枚以豬膽和丸

加龍膽一兩危子仁三七

刪繁方一切盜汗

婦人小兒一

切盜汗又治

枚以豬膽和丸

加龍膽一兩危子仁三七

刪繁方一切盜汗

婦人小兒一

切盜汗又治

枚以豬膽和丸

加龍膽一兩危子仁三七

刪繁方一切盜汗

婦人小兒一

臺灣省立圖書館 NATIONA LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

傷寒後盜汗不止 龍膽草研末每服一錢 猪膽

汁三兩點入溫酒少許調服 楊氏家藏方

小

見盜汗

身熱龍膽草防風各等分爲末每服一錢
米飲調下亦可丸服及水煎服

嬰童百

問咽喉熱痛

龍膽擂水服

合黃連浸集簡方

暑行目澀

生龍膽搗汁

汁一匙和點之

危氏得效方

眼中漏瞓

龍膽草當歸等分爲末每服二錢溫水下

飛集

蛔蟲攻心

刺痛吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之

聖惠

卒然尿血

不止龍膽一虎口水五升煮取二升半

分爲五服 姚僧坦集驗方

細辛

本經上品

釋名 小辛

本經少辛 頌曰華州真細辛根細而味極

少辛皆此義也

按山海經云浮戲之山多

少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣

集解

別錄曰細辛生華陰山谷二月八月采根陰乾弘景曰今用東陽臨海者形段乃好而卒

烈不及華陰高麗者用之去其頭節當之曰細辛

如葵赤黑一根一葉相連頌曰今處處有之皆不及華陰者爲真其根細而極辛今人多以杜衡爲

之杜衡根似飯帚密閼細長四五寸微黃白色江淮呼爲馬蹄香不可誤用宗奭曰細辛葉如葵赤

黑色非此則杜衡也杜衡葉如馬蹄之下故俗名

馬蹄香蘆根似白前又似細辛按沈括夢溪筆談

云細辛出華山極細而直柔韌深紫色味極辛嚼

之習習如椒而更甚於椒本草云細辛水漬令直是以杜衡僞爲之也東南所用細辛皆杜衡也杜

衡黃白色拳曲而脆乾則作團又謂之馬蹄襄漢間又有一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵

亦非細辛也時珍曰博物志言杜衡亂細辛自古已然矣沈氏所說甚詳大抵能亂細辛者不止杜衡皆當以根苗色味細辨之葉似小葵柔莖細根直而色紫味極辛者細辛也葉似馬蹄莖微粗根

曲而黃白色味亦辛者杜衡也一莖直上莖端生葉如繖根似細辛微粗直而黃白色味辛微苦者

鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及已也葉似小桑根似細辛微粗長而黃色味辛而有臊氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也似白微而白直味甘者白前也

根修治

數日凡使細辛切去頭子以瓜水浸宿暴乾用湏掠去雙葉者服之害人

氣味辛溫無毒

普曰神農黃帝雷公桐君小溫岐伯無毒李當之小寒確曰苦辛之

才曰曾青棗根爲之使得當歸芍藥白芷芎牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡黃芪狼毒山茱萸烏蛇生菜狸肉畏消石滑石反藜蘆主治欬逆上氣頭竅輕身長年本溫中下氣破瘀利水道開胸中滯痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九

結除喉痺鼻不聞香臭風癘癩疾下乳結汙不出血不行安五臟益肝膽通精氣

別錄添膽氣治嗽

去皮風濕痒風眼淚下除齒痛血閉婦人血溼腰

痛

魏景潤弘景潤肝燥治督脈爲病脊強而含之去口臭

時珍古好治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫

發明

宗奭曰治頭面風痛不可缺此元素曰細辛

少陰血分爲手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活爲使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以去內寒成無己曰水停心下不行則腎氣燥宜辛以潤之細辛之辛以行水氣而潤燥果曰膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表散仲

景少陰證用麻黃附子細辛湯時珍曰氣之厚者能發熟陽中之陽也辛溫能散故諸風寒風濕頭痛痰飲胸中滯氣驚癇者宜用之口瘡喉腫齒者病用之者取其能散浮熱亦火鬱則發之之義也辛能泄肺故風寒欬嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足驚癇眼目諸病宜用之辛能潤燥故通少陰及耳竅便濁者宜用之○承曰細辛非華陰者不得爲真若單用末不可過一錢多則氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平獄中嘗治此不可不記非本有毒但不識多寡耳

附方

舊二

新六暗風卒倒不省人事細辛末吹入

中危氏得效方

虛寒

嘔噦飲食不下細辛半葉半兩丁香二錢半爲末每服一錢柿蒂湯下

口不能言細辛桂心末等分外臺祕要小兒口瘡細辛末醋以少許內口中

衛生家實方口舌生瘡細辛黃連等分爲末參之軟延

其名兼金散一方用細辛黃

小兒客忤調貼脣上

藥因方

三口瘡齒腫痛細辛煮濃汁熱含

鼻中息冷吐取瘥聖惠方

鼻中息

肉

細辛末時時吹

諸般耳聾細辛末溶黃蠟丸

耳聾細辛大綿裹一丸塞之

一二次卽愈須戒怒氣名

聰耳丸龔氏經驗方

杜衡

別錄

中品

杜衡

別錄

目

細辛

馬蹄香

唐本草

土鹵

爾雅

土細辛

綱目

茶

杜衡

葉似

馬蹄

根葉

似細辛

惟氣小異

爾處處

有之方藥少用惟道家服之令人身衣香泰曰生山之陰水澤下濕地葉似槐形如馬蹄根似細辛葵當是杜衡也

集解

別錄

杜衡

生山谷三月三日采根熟洗暴乾

弘景曰

根葉都似細辛惟氣小異

爾處處

似細辛

惟氣小異

爾處處

似細辛

惟氣小異

爾處處

似細辛

惟氣小異

爾處處

似細辛

惟氣小異

臺灣國家圖書館 國際合作組 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

白前等今俗以反已伐之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡亦不可亂杜衡也頌曰今江淮間皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄下狀高二三寸莖如麥蒿粗細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於莖葉間鏽內蘆頭上貼地生紫花其花似兒不見暗結實如豆大窠內有磚子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有似飯帚密閼細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼爲馬蹄香謹按山海經云大帝之山有草焉狀如葵其臭如蘿蕪名曰杜衡可以走馬食之已癩郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也宗奭曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市人往往以亂細辛將二物相對便見真偽况細辛惟出華州者良杜衡色黃拳局而晚乾則作團詳細辛下時珍曰按土宿本草云杜細辛葉圓如馬蹄紫背者良江南荆湖川陝閩廣俱有之取自然汁可伏硫砒制水

根氣味辛溫無毒主治風寒發逆作浴湯香人衣服體別錄止氣奔喘促消痰飲破血項間癰瘤之疾

甄氏
下氣殺蟲

時珍

發明時珍曰古方吐藥往往用杜衡者非杜衡也乃及已也及已似細辛而有毒吐人昔人多以及已當杜衡杜衡當細辛故爾錯誤也杜衡則無毒不吐人功雖不及細辛而亦能散風寒下氣消痰行水破血也

附方新六風寒頭痛

傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香爲末每服一錢熱酒調下

少須飲熱茶一盃催之出汗即愈

名香汗散王英杏林摘要

飲水停滯大熱行

熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者杜衡三分瓜蒂二分人參一分爲末湯服一

錢日二服取吐

時後方

痰氣鮮喘

馬蹄香焙研每服二三錢正發時淡醋調下少

爲度

須吐出痰涎爲

嘔食膈氣

馬蹄香四兩爲末好酒三升煮膏每服二匙好

驗酒調下日三服

孫氏普濟方

吐血瘀聚

凡吐血後心中不悶者必止若煩躁悶亂刺脹

者尚有瘀血在胃宜

吐之方同飲冰停滯

喉閉腫痛

草藥金鎖匙卽馬蹄草以根搗井華

水調下卽效

救急方

附錄木細辛

藏器曰味苦溫有毒主腹內結聚癥
瘕大便不利推陳去惡破冷氣不可
輕服令人利下至困生終南山

冬月不凋苗如大戰根似細辛

及已

別錄下品

釋名獐耳細辛

時珍曰及已名義未詳二月生苗先開白花後方生葉三片狀如獐

集解

恭曰及已生山谷陰虛軟地其草一莖莖頭

四葉隙着白花根似細辛而黑有毒

今人以當杜衡非也二月采根日乾

根氣味苦平有毒

恭曰入口使人吐血

主治諸惡瘡疥癬癰

蝕及牛馬諸瘡

唐本頭瘡白禿風癩皮膚蟲痒可煎

汁浸并傅之

明殺蟲時

發明

弘景曰今人以合瘡疥膏甚驗時珍曰今人不知及已往往以當杜衡却以杜衡當細辛故杜衡諸方多是及已

也辯見細辛杜衡二條

附方

新頭瘡白禿

獐耳細辛其味香辣為末以槿木煎油調搽

活幼全書

鬼督郵

唐本草

釋名獨搖草

唐本時珍曰此草獨莖而葉攢其端無風自動故曰鬼獨搖草後人訛爲

鬼督郵爾因其專主鬼病猶司鬼之督郵也古者傳舍有督郵之官主之徐長卿赤箭皆治鬼病故

並有鬼督郵之

名同而物異

集解

恭曰鬼督郵所在有之有必叢生苗惟一莖莖端生葉若繖狀根如牛膝而細黑今人以

徐長卿代之非也保昇曰莖似細箭幹高二尺以下葉生莖端狀如傘花生葉心黃白色根橫生而無鬚二月八月采根徐長卿赤箭並有鬼督郵之名而主治不同宜審用之時珍曰鬼督郵與及已同類根苗皆相似但以根如細辛而色黑者爲及已根如細辛而色黃白者爲鬼督郵

根修治

敷曰凡采得細剉用生甘草水煮一伏時日乾用

氣味辛苦平無毒

時珍曰王治鬼疰卒忤中惡心

腹邪氣百精毒溫瘧疾強腰脚益膂力

唐本

發明

時珍曰按東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽鰥

諸毒藥爲丸則其有毒可知矣非毒藥不能治鬼疰邪惡之病唐本云無毒蓋不然

徐長卿

本經上品

校正

今據吳氏本草併入石下長卿

釋名鬼督郵

本經

別仙蹤

蘇頌

時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂

以名之名醫別錄於有名未用復出石下長卿條云一名徐長卿陶弘景注云此是誤爾方家無用亦不復識今攷二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其爲一物甚明但石間生者爲良前人欠審故爾差舛弘景曰鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾

氣亦相似今狗脊能用鬼督郵者取其強

悍宜腰脚故知是徐長卿而非鬼箭赤箭

集解

別錄

曰徐長卿生泰山山谷及隴西三月采

曰所在川澤有之葉似柳兩葉相當有光澤根如

細辛微粗長黃色而有臊氣今俗以代鬼督郵非

也鬼督郵自有本條保昇曰生下濕川澤之間苗如

似小桑兩葉相對三月苗青七月八月着子似蘿

摩子而小九月苗黃十月凋八月采根日乾頌曰

今淄齊淮泗間皆有之三月四月采謂之別仙蹤

時珍曰鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不

同也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜

衡之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也不可不審

根修治

別錄曰凡采得根杵拌少蜜令遍

氣味辛溫無毒

別錄曰石下長卿鹹平有毒普曰

一名石下長卿神農雷公

惡氣溫癢久服強悍輕身本輕益氣延年又曰石下
長卿主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易
亡走啼哭悲傷恍惚

錄

發明

時珍曰抱朴子言上古辟瘟疫有
多有毒當從別錄

附方

新

小便關格

徐長卿湯治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶除長卿炭半

兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一

分瞿麥穗半兩每服五錢水煎入朴硝一錢溫服

日二服○聖惠方

注車注船

凡人登車船煩悶頭痛欲吐

子車下李根皮各等分搗碎以方囊繫

半合于衣帶及頭上則免此患附後方

白微本經中品

釋名
薇草

別錄白幕

別

春草

本經

弭

音尾

骨美

麻珍曰

細

也

其根

微

也

其根

細而白也按爾雅蘋春草也微蘋音相近則白

微

又萍音之轉也

別錄

以蘋爲莽草之名誤矣

集解

別錄曰

白微

生平原川谷三月三日采根陰

乾

弘景曰

近道處處有之

須曰

今陝西諸郡

及舒滁潤遼州亦有之

莖葉俱青

頗類柳葉

六七

月開紅花八月結實

共六根

黃白色

類牛膝而短小

今人八月采之

根修治

敷曰

凡采得以糯米泔汁浸一宿取出去

鬚於槐砧上

細

判

蒸之

從申至巳

晒乾用

氣味苦鹹平無毒

別銘曰

大寒之才

曰惡黃芪大

黃十八戰

乾薑

大棗乾漆山茱萸

主治暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒

熱酸疼溫瘡洗洗發作有時

本經療傷中淋露下水

氣利陰氣益精久服利人

別錄

治驚邪

風狂癇病

邪鬼魅

弘景

風溫灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血

時珍

發明

好古曰

古方多用

治婦人以本草有療傷中

林露之故也

時珍

曰白微

古人多用後世罕

能知之

按張仲景治婦人產中虛煩惱逆安中益

氣竹皮丸

方中用白微同桂枝一分竹皮石膏三分

耳草七分

棗肉爲大丸每

以飲化一丸服

云有

熱者倍白微

則白微性寒乃陽明經藥也徐之才

藥對言白微惡大棗而此方又以棗肉爲丸益恐

諸藥寒涼傷脾胃而朱肱活人書治風溫發汗後

身猶灼熱自汗身重多眠鼻息參差語言難出者
萎蕤湯中亦用之孫真人手金本有詔書發汗白
微散馬

附方

新五肺實真寒

不知香臭白微貝母款冬花一兩、百部二兩爲末每服一錢米

飲下

普濟方婦人遺尿

不拘胎前產後白微芍藥各一兩爲末酒服方寸匕日三服

千金方

婦人遺尿

同上

血淋熟淋

同上

婦人血厥

人平居無疾苦忽如死人身不動搖

目閉口噤或微知人

眩冒移時方寤此名血厥亦

名鬱冒

出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身

如死氣過血還陰陽復逆故移時方寤婦人尤多

此證宜服白微湯用白微當歸各一兩

人參半兩

甘草一錢半

每服五錢水二

金瘡血出

白微爲末一盞溫服本事方

親門事

白

別錄

石藍

唐本

嗽藥

同上時珍曰名義未詳

焦解

弘景曰白前出近道根似細辛而大色白不

易折氣味

方多用之恭曰苗高尺許其葉

似柳或似芫花根長于細辛白色生州諸沙磧之

土不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味

苦非真也志曰

根似白微牛膝草二月八月采陰

乾用嘉謨曰似牛膝粗長堅直易斷者白前也似

牛膝短小柔軟能彎者白微也近道

俱有形色頗同以此別之不致差誤

根修治

敷曰凡用以生甘草水浸一伏

氣味

甘微溫無毒

權曰辛

味

主治

胸脇逆氣咳嗽

上氣呼吸欲絕

別錄

主一切氣肺氣煩悶竇豚腎氣

大明降氣下痰時珍

發明

宗奭曰白前能保定肺氣治嗽多用以溫藥相佐使尤佳時珍曰白前色白而味微辛其

手太陰藥也長於降氣肺氣壅實而有痰者宜之若虛而長硬氣者不可用也張仲景治嗽而脉浮

澤漆湯中亦用之其方見金匱要略藥多不錄

附方

舊二
新一

久嗽唾血

白前桔梗桑白皮三兩炒甘草一兩炙水六升煮一升分

三服忌豬肉
菘菜外臺

久嗽上氣

體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏各三兩大戟七合

以水一斗漬一宿者取三分作數服禁食羊肉

鈎鑣大佳

久患嘔呷

咳嗽疾中作聲不得眠取白前焙爲末每溫酒服二錢

深師方

草犀拾遺

釋名

時珍曰其解毒之功如犀角故曰草犀

集解

藏器曰草犀生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛生木中一名木犀珣曰廣州記

云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草根若細辛

根氣味辛平無毒主治解

一切毒氣虎狼蟲虺所傷溪毒野蠻惡刺等毒並宜燒研服之臨死者亦

得活珣李

天行瘡瘍寒熱欬嗽壅飛尸喉痺瘡腫

小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等病煮汁服之

南及睦黎間中毒者以此及千金藤並解之

藏器

欽定本草海

校正

併八拾遺

金欽股

釋名金欽股

時珍曰石斛名金欽

花此草狀似之故名

集解

藏器曰金欽股生嶺南及南海山谷根如細

莖功力相似緣嶺南多毒家家貯之時珍曰按嶺

表錄云廣中多蠱毒被人以草藥金欽股治之十

枚七八其狀如石斛也又忍冬藤

解毒亦號金欽股與此同名

云

根氣味苦平無毒主治

解毒癰疽神驗以水煎服

李解諸藥毒煮汁服亦生研更烈必大吐下如無

毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒疾渾

藏器

吉利草綱目

集解

時珍曰按嵇含南方草木狀云此草生交廣

莖如金欽股形類石斛根類芍藥吳黃武中

江夏李侯徙合浦遇毒其奴吉利偶得此草與服

遂解而吉利卽遁去侯以此濟人不知其數也又

高涼郡產良耀草葉如麻黃花白似牛李秋結子

如小栗糧食解毒功亞于吉利草始因梁耀得之

因以爲名轉

梁爲良耳

根氣味苦平無毒主治解蠱毒極驗

時珍

百兩金

宋圖經

集解

頌曰百兩金生戎州雲安軍苗高二三尺有

幹如水葉似荔枝初生背面俱青結花實後

背紫面青凌冬不凋初秋開花青碧色結實大如

豆生青熟赤采根入藥搗去心

河中府出者根如

蔓菁赤色莖細青色四月開碎黃花似

星宿花五月采根長及一寸晒乾用

根如蔓菁赤色莖細青色四月開碎黃花似

星宿花五月采根長及一寸晒乾用

根氣味苦平無毒主治壅熱咽喉腫痛合一寸嚥

津又治風涎

蘇領

硃砂根

綱目

集解

時珍曰硃砂根生深山中今惟太和山人采之苗高尺許葉似冬青葉背甚赤夏月長茂

根大如筋赤色此與百兩金彷彿

根氣味苦涼無毒主治咽喉腫痺磨水或臘嚥之

甚良

時珍

辟虺雷

唐本草

釋名辟蛇雷

綱目

時珍曰此物辟蛇虺有威故以雷名之

集解

秦曰辟虺雷狀如粗螺蒼朮節中有眼時珍曰今川中峩眉鶴鳴諸山皆有之根狀如蒼

朮大者若拳彼人以布方物苗狀當俟訪問

根氣味苦大寒無毒主治解百毒消痰祛大熱頭

痛辟瘟疫

唐本

治咽喉痛解蛇虺毒

時珍

錦地羅

綱目

集解

時珍曰錦地羅出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似草薢及枯棲根狀彼人

號重之以充方物

根氣味微苦平無毒主治山嵐瘴毒瘡毒并中諸毒以根研生酒服一錢七卽解

時珍

聚金草

宋圖經

集解

頌曰生福州葉如茶葉上線下紫結實圓紅色如丹朱根紫色八月采根去心暴乾頗似巴戟

氣味辛平無毒主治時疾膈氣去風痰

蘇頌解毒破

血

時珍

參

宋圖經

集解

頌曰生淄州田野葉如羊蹄根似海蝦黑色土人五月采之

氣味

缺主治病爲末淋渫腫氣蘇頌

鐵線草

宋圖經

集註

頌曰主饒州三月采根陰乾時珍曰生山谷呼篇蓄爲鐵線草蓋同名耳

氣味

微苦平無毒主治風消腫毒有效蘇頌

附方

新男女諸風

產後風加皮兩防風二錢爲末以烏

骨雞一斤重者水內淹死去毛腸砍作肉生入藥

剥去下麻油些少炒黃色隨人量入酒煮熟先以

排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗

卽愈如不沐浴必發出風丹乃愈

滑伯仁櫻寧

心要

金絲草

綱目

集解

時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問

氣味苦寒無毒主治吐血欬血衄血下血血崩瘡

氣解諸藥毒療癰疽丁腫惡瘡涼血散熱時珍

附方新婦人血崩

金絲草海柏枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分爲末煮酒空心

服陳光述傳

談楚翁方

一

切惡瘡金絲草忍冬藤

溫洗黑色者加醋○又鐵箍散用

五葉藤天蕎麥等分煎湯

醋拌晒乾貝母五兩去心白芷二兩爲末以涼水

調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許

天蛇頭毒

落蘇卽金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎

麥等分切碎用絕好醋濃

煎先熏後洗救急方

本草綱目草部第十三卷終