

救護通訊

第九期

中華民國三十三年二月二十九日出版

博愛郵兵·救死扶傷

半月報導

盟邦的雖殘不廢運動

露子輯

紅十字會既肩擔起今天和明天的救護任務，所以，除了努力救治傷殘以外；同時，對於已愈的傷殘更須盡力提倡「雖殘不廢運動」。特輯「聯邦的雖殘不廢運動」之剪報，以資借鏡。

美國 於戰時，由於其特殊的地位，使盟邦的雖殘不廢運動，獲得極大的發展。在盟邦的雖殘不廢運動中，最著眼於「雖殘不廢」的，莫如美國。美國政府對於已愈的傷殘，極力提倡「雖殘不廢」的運動。在盟邦的雖殘不廢運動中，最著眼於「雖殘不廢」的，莫如美國。美國政府對於已愈的傷殘，極力提倡「雖殘不廢」的運動。

英國 在盟邦的雖殘不廢運動中，最著眼於「雖殘不廢」的，莫如英國。英國政府對於已愈的傷殘，極力提倡「雖殘不廢」的運動。在盟邦的雖殘不廢運動中，最著眼於「雖殘不廢」的，莫如英國。英國政府對於已愈的傷殘，極力提倡「雖殘不廢」的運動。

蘇聯 在盟邦的雖殘不廢運動中，最著眼於「雖殘不廢」的，莫如蘇聯。蘇聯政府對於已愈的傷殘，極力提倡「雖殘不廢」的運動。在盟邦的雖殘不廢運動中，最著眼於「雖殘不廢」的，莫如蘇聯。蘇聯政府對於已愈的傷殘，極力提倡「雖殘不廢」的運動。

平時有備 · 戰時有能

中華民國紅十字會總會總救護隊部編印

南京圖書館藏

讀書專頁

·第三號·本部資料室·

讀書專頁目錄

介紹：新療法新知識

內容：簡單化趣味化

目的：要切實要有用

水·浸·足

水浸足，是以足部長時間浸在冷水中，同時尚有下肢之不動與鞋襪之過緊等而引起。其情形極似戰壕足，又似防空洞足，最近已成醫學界最富研究興趣之問題。蓋在潛水艇戰爭開始以來，極因常時間搭乘救生船，而救生船中常有海水涉入至數吋之深，因之發生水浸足。加拿大軍醫，在北太平洋檢診一百數十例患者，檢得症狀足部極冷、浮腫，呈臘白色，中有紫藍色斑，患者自覺足部沉重麻木，而失却痛覺觸覺及冷熱感。移出不久後，足部浮腫更甚，呈紅色充血發熱之徵，惟無汗，足部脈搏緊張。在最初十日間，有神經痛，甚有各度之壞疽。但恢復知覺與運動，常在數星期之後。

療法：保持原來冷度，逐漸增加熱度，如有充血，仍宜使冷却，並嚴格保守無菌防止化膿之處置，足部宜於高舉，禁止按摩。

乾。鷄。蛋。白

紐約開勒爾氏，提倡乾鷄蛋白治

療疝腫，據臨床實驗之結果，對於子宮頸癌腫，舌癌腫等，均有意想不到之效果。

黃豆與牛奶

黃豆之用途至廣，茲先就豆乳言，其營養成分與牛奶實相類似。牛奶之脂肪質比黃豆大，故其熱力較大，惟豆乳可加麵粉與糖使其熱力與牛奶等。牛奶富於甲種維他命，豆乳則反是，富乙種維他命而缺甲種維他命，此為二者營養價值之差別。但可注意者則為黃豆含有百分之三十六乃至百分之五十的蛋白質，且其蛋白質優良，具有人體生長所需之主要氨基酸，故類似動物之蛋白質，可以代替肉類。此外，黃豆所含之碳水化合物較其他豆類特少，而且非澱粉力 Polysaccharide，又非脂肪，易於消化，故用於嬰孩，不至有虛胖或消化不良之弊。至於磷質，黃豆含量亦豐，最重要之鈣質，黃豆比牛奶之含量多一倍，黃豆所含鐵質亦超過牛奶，其磷質亦十分優良，故有提煉黃豆磷質以為藥品者，凡此皆食物中之重要成分，可知黃豆之營養價值極為宏大。抑有進者，即牛奶有時可為肺癆病之媒介，而黃豆則無無此種危險，是以一言之，豆黃在營養上之價值，比之牛奶實有過之而無不及。

就食用黃豆之經驗言，亦可見其功效之大。遠者勿論，即以第一次世界大戰而論，當時德奧諸國因受英法海軍封鎖，食糧十分缺乏，即以黃豆補肉類之短絀，收效至宏，所以中歐各國能以作戰至四年之久。至於此次大戰，德人因有第一次大戰之經驗，在希魯粉上台以後，即開始大量儲存黃豆作為食糧。而就中國言，美國富於肉類之國家，但開戰後亦曾以數百萬磅黃豆作成肉類，運往前方，供戰士食用，均可為戰時營養之參攷。

靜脈注射

：磺胺類藥品

帕特氏在研究磺胺類藥品色魯里邁 (Sulfanilamide) 等在勞動時之吸收情形，其結果知在勞動時內服不易吸收，而血液不能達到有效之濃度；如靜脈注射則不礙，且祇少能維持六小時之有效。

：血漿·血清

用大量混合血漿或血清靜脈注射於各種血型不同之患者，鮮有反應，受注射者即有反應亦並不甚嚴重，罕有因之發者，此點早經證實。惟對該種混合血漿內所含之凝集素注射於血型不同之患者血液中，則有危險之存在。達爾邁氏曾作以下之試驗，其步驟：(一)混合不同血型之血清可使凝集素抑止其作用，並予試驗，以觀其抑止之程度；(二)如何稀釋含有不相凝集素之血清，於加枸橼酸之血液內，使凝集素之濃度低至不能凝集紅血球；(三)以含有不相容凝集素之血清作靜脈注射於於血型不同之患者，以上試驗經臨床觀察之結果：自各種不同之輸血者所取得之血漿或血清，若混合之標本有相當之多，則其抗A或B型之凝集素必為稀釋甚全低之濃度，致可用以大量注射於患者而無危害。

腹。腔。鏡

腹腔內部病變，除用X光鏡檢查或開腹術外，不能直接檢視。Ruddock氏於一九三四年發明腹腔鏡，即在腹壁做一小切開，將細長管狀之腹腔鏡插入腹腔，其構造類似膀胱鏡，如要檢視較大之範圍，則輸入適量空氣而移動該鏡之尖端，便能檢查各種病變。例如檢視腹部創傷之是否貫通，闌尾炎與喇叭管炎或發囊炎之鑑別診斷等，能不用X光鏡與開腹術之繁複手續，而得到更確實之結果。

血。漿。粉

美軍在所羅門島戰傷之死亡率，降至戰爭史中最低數，在運送受傷者之前，先行輸入血漿，並用磺胺類製劑於腹部創傷，故腹部創傷之死亡率，已降至百分之五，不若第一次大戰之記錄，常在百分之六十至百分之八十之間。

蚊。子。與。腦。炎

經實地調查及實驗之結果，在美國某一疫區內望路易士腦炎，及西部馬腦炎，係由蚊子傳染，其傳染來源，則隱藏於有脊動物中，尤以家禽為然。在家蚊 (Culex tarsalis) 內該兩種病毒，均曾發覺天然的感染。經實驗後該蚊可轉傳染此病已為證實無疑。惟能傳染此病者，在實驗室內不僅限於此一類蚊子，尚有其他兩種蚊子及節足動物亦可為傳染媒介。

氣。溫。與。休。克

休克乃一種週圍血循環衰竭之結果，致有

危害各種生理之象徵。如血濃縮，血減少，及全體外週血管之收縮等。魏廷及賈遜二氏，曾用各種低級動物（狗，鼠，兔及荷蘭豬等），以試驗體外溫度對於休克之重要及其與該已受休克之動物生存時間之關係，結果謂冷與熱對休克動物均有不良影響，而以該動物本身之體溫最為合適。故云受休克之動物，在未恢復其血液或血漿之前，不應使之太冷或太熱，而應保持其溫暖至正常體溫已足。

：皮膚表面之細菌

皮膚表面之細菌數，據 Hirschfeld氏調查，每公分見方有一萬個細菌，一部份能用洗擦除去，一部份則不易除去，且隨汗脂等隨時散佈，故在比較長時期之手術時，如有一種有殺菌作用之透明而有彈性之薄膜粘住手術野皮膚，除時易淨，實為理想之方法。

Vinylite Resin 25gms

Acetone 100. cc.

Nitrocellulose 1.32gms

Ald carbolic. 1 gms

上述溶液，合乎以上條件，在照例消毒之後，塗抹該液，能粘着一日至七日之久，以應用於無菌手術甚多，均能達到預期之要求。

執筆者：湯登舟·施正信等。

救護設施

一、本部三十二年度醫務工作統計，擇要公布如次：

甲、外科

手術 一四一九四
骨折復位 九一八
敷傷 九八八八二

乙、內科

住院人數 一三二〇〇八六
門診軍人 五三一五一
門診民衆 二一九七三五
預防接種 六七一九九四

丙、其他

照相 二〇〇九
透視 二五〇九
滅菌人數 二〇一五二
滅菌物數 四七一七〇
檢驗工作 三六三五〇
特別營養 一〇四〇八八

二、本部駐外指揮救護作業之單位，仍照三十二年度計劃分駐原地，茲將分佈情形，分述如次：

昆明辦事處 設滇屬昆明
第三大隊 設國屬邵武
第四大隊 設桂屬柳州
第五大隊 設鄂屬均縣
第六大隊 設鄂屬恩施
第七大隊 設粵屬曲江
第八大隊 設川屬重慶

第九大隊

設湘屬長沙

第十大隊

設滇屬昆明

預備大隊

設黔屬貴陽

三、本部為加強救護作業，並提高醫療效率，自本年度起，于每一戰區成立巡迴醫療隊一個，擇其成績優良之醫療中隊予以改編，以增進觀摩之效。

四、本部為配合空軍救護之需要，經飭第六、第八大隊酌調醫療隊，分設瀾屬芷江及川屬新津。

五、本部為發展戰區醫院作業，本年度限于經費及其他物質條件，暫不新增組織，而以全力充實現有單位設備，以期謀謀完善及合理之發展。

防疫概況

一、閩浙兩省鼠疫現仍流患未已，浙省永嘉疫勢復熾，福州于上半年又續發現鼠疫，患者四人，南平下道續月來染疾男女即有七人，南平市內之死亡，據最近之檢查結果疫鼠仍佔百分之七。經飭南平下道第三二一醫療區隊，福州第三二二醫療區隊密切注視疫情，協同地方衛生機關進行防治。

二、本年度分向中央防疫處等機關訂購牛痘苗，已陸續交貨，正依照分配計劃，開始辦理補給。

器材供應

一、本月下旬月撥贈其他有關機關衛生材料，計英國紅十字會駐湘醫院等七個單位，經呈軍事委員會撥贈助軍事機關衛生材料計陸軍第十四軍等十個單位。

二、本部衛生材料補給，為顧慮運輸困難，對於一部分防疫藥品及其他急需器材，的用郵遞辦法，以應事機。

三、本月下旬由重慶第九材料分庫撥到漂白粉等材料一批，計有二噸。

運輸動態

一、本部三十二年度運輸統計，擇要公布如次：

一、貴陽—金城江 一〇〇〇五公里（二十三輛）
二、貴陽—重慶 一三九〇五公里（二十七輛）
三、貴陽—昆明 一〇八一六公里（十六輛）
四、重慶—貴陽 一四四二〇公里（二十八輛）
五、昆明—貴陽 八一二公里（十輛）
六、金城江—貴陽 八七〇〇公里（十輛）

三、本部三十二年度車輛修理次數，分述如次：

一、全年大修 三五次
二、全年小修 一一七次

各 方 聯 絡

一、前馮庸大學創辦人現任第六戰區軍法執行監馮庸氏，因公遠赴滬，蔣部訪談前總裁遺囑工作，馮氏于九一八時，曾主持東北救護工作，特對於本報救護設施，頗多意見交換。

二、貴州省政府秘書處，近招待美國志願軍軍內出擊降落對境飛行員四人，通知本部施以救護，并由本部各贈紅十字棉大衣一件，以留紀念。

三、協助貴州省高等法院，改善貴陽市監獄衛生，并逐日由本部預備大隊指派醫師護士，攜同藥品擔任監獄診療。

四、本部湯副總隊長壽舟等，訪晤江蘇省政府秘書長胡嘉誠氏，商談敵後游擊區救護作業之推行事宜。

業 務 視 導

一、美國紅十字會駐華代表倪克遜氏，原定出發江南各戰區視察救護作業，茲以倪氏因公赴美一行，所有視察任務，改由亨德爾氏擔任，亨氏已自昆明飛抵桂林，轉往湘粵閩贛浙皖一帶視察。

二、胡總隊長蘭生，蔣部視導作業，已逾半月，對於本部三十三年度工作計劃及經費預算，均經確定。

人 事 公 告

一、第六二醫療區隊長曾華彬久假給予免職。

二、第七二二醫療區隊長王頌平因事給予長假。

三、本部預備大隊醫師段慶渠因病給予長假。

四、第三三一、第三四一兩醫療區隊，當浙西及廣德之役，隨軍轉進，工作不懈，公物未受損失，該隊長李吳盛，應予禮贊所屬全隊人員，均予嘉獎。

五、第五一醫療中隊長侯邁之，第九二二醫療區隊長劉古當工作努力，均予傳令嘉獎。

活 動 紀 要

一、本部以時入春季，特舉行植樹運動，經函商貴州省農業改進所暨贈樹苗，廣為種植，并提倡員工及眷屬畜植家禽菜蔬，補助生活。

二、本部生產消費兩合作社，正進行合辦組織，擴增股本，以謀發展員工福利。

消 息 拾 零

流行感冒在倫敦一度流行，商店，工廠以及公務機關均有護士及醫藥設備，幸未蔓延。各機關團體添置護士醫藥設備，始于一九四〇年，其主要目的，在救濟可能因轟炸而受傷之職工，其後逐漸發展，轉而注意一般的衛生狀況，以消毒藥劑噴刷工廠及辦公室。雖然仍有若干職工因病請假，惟假期均甚短暫，每人不過二三日而已。

讀者·編者

胡總隊長是在本月十四日晚間到貴陽，于十七日下午召集本部各部門主管人員，舉行第一次談話會，他曾經給予我們極其妥當而又極肯切的一個指示。他說：「本人兼部務，還，賴我全體同仁，同患難，共甘苦，費勞不伐，當能無憾于中？惟今艱難未已，吾人宜刻苦自勵，和衷共濟，以匡時艱。本部部務年來雖頗有整頓，但距理想之境尚遠。凡一事業之成就，除具備極極必需之條件外，其人爲之成否，亦至爲重要。吾人不乏前車之鑒，能毋深自惕厲？是以今後本部行政方針，必須力行者有三：(一)提高人之因素，任賢能，去不肖，以期內外風清；(二)緊縮機構，靈活運用；(三)增進待遇，以養廉勤。如此則專無不行，部務可望較較日上，庶不負政府與同胞寄望之重，國際捐輸之助。」

在這樣偉大的時代，也是顛播最劇烈的時代，困難的挫折，和危險的震盪，正是磨練偉大人格的最好機會。獅子在那洲，到哈拉大沙漠裏，雖然不容易找到水喝，牠到東西吃，但這種最困難的境地，却使牠能完成獅子的本性。假如把牠養在動物園的籠子裏，天天給牠幾磅牛肉，讓牠舒適的生活，它安穩的生活解決了，但是牠獅子的本性也就喪失了。雖然，本部的困難，受了物質條件的束縛，一天比一天加深；但我們看胡總隊長所啓示的朗朗熱條施政方針，正是勇敢地接受困難，也正是在掌握了偉大的利刃來解放物質條件的束縛。會子說：「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以為己任，不亦重乎？死而後已，不亦遠乎？」我們既已從事救護工作，就應該抱一種舍我其誰至死無悔的決心，去擔當今天和明天的救護責任。(鳴鳴)

第六節 其他

八七一、各隊人員之制服，均由本部按年齡製發，除應遵照本部制服規則之規定辦理外，凡收到本部發給制服時，應由各隊長出具「具領制服報告書」一份，連同各該具領人員之保證書併呈本部備查。

八七二、各隊離職人員之制服着用未滿一年者，（如舊任人員經已服務滿一年以上因寄還較遲者，得按年度計算）應由各該主管人員負責令其全部繳還，所領銅質鈕扣，無論其領用時間之久暫，均應收繳，如不繳還，應由保證人賠償或在其薪金內扣除之。

八七三、各隊制服如因寄發不便，得寄送布，由各隊自行招商縫製，按照臨時費報領手續，先行估價，事後檢具報銷。

八七四、各隊領到本部頒給之圖記，除隊旗，證書等件，均應隨時運報本部備查。

第三章 特殊之部

第一節 交代

八七五、各隊主管人員前後任之交代，應注意下列各點：

1. 前、任之交代事項，計為（一）工作計劃及其執行情形之詳細報告，（二）經費實領實支及餘存款，（三）人員名冊，（四）圖記，旗幟，徽章，衛生器材，制服，環境衛生用具及其他公有財產及物品，（五）檔案，圖表，契約統計，財產登記簿等。
2. 卸任人員移交一切款項，物品，衛生器材等應造具四柱（舊管，新收，開除，遺存），移交清冊，連同一切簿據，存摺，文卷書表等一併彙齊，交由後任點收。

八七六、各隊主管人員辦理交代，由本部或其隸屬之辦事處指定交代

日期並派員監交，必要時，中隊以下主管人員之交代，得由其隸屬之大隊長極宜辦理，但須同時呈報本部備案。

八七七、前後任交代辦理完畢後，應于十日內，將各項四柱移交清冊，檢具全份，由前後任會同監交員會銜蓋章，逕報本部備案，並分報其隸屬之辦事處或大隊備查。

八七八、卸任人員如移交不清，不得擅離，須覓具妥保，載明本人住所，報部核示辦理，接任人員對於卸任人員交代，亦不得故意留難延不結報。

第二節 通訊

八七九、各隊醫務人員（醫師，護士，技術員等）至少每兩個月須與本部通訊一次，遇有緊要事件，應隨時通訊。

九一〇、通訊要點分左列各項：

1. 本人生活與工作概況。
2. 讀書報告。
3. 對救護工作之改進意見。
4. 其他建議事項或請示事項。

九一一、凡屬通訊，應于篇首註明「通訊」二字，並附註姓名，現任職務，及年月日等。

九一二、通訊到部，先由秘書室按通訊內容，分送各主管科室簽注意見，仍送回該室辦理。

九一三、秘書室辦理前項通訊，應將各主管科意見，彙呈總隊長副總隊長核定後，以通訊方式簽復之。

九一四、凡通訊文件祇供研究商討，換意見之用，不視為公文書，其須正式呈報或請示事項，仍應依公文程式辦理。

九一五、本部對各通訊人員，得就近委託辦理調查事項。

（完）

。 部 隊 總 護 救 會 總 會 案 十 紅 國 民 華 中 。

。 程 規 織 組 處 事 辦 。

第一條：本規程依照救護總隊部組織規程第二十一條之規定訂定之。

第二條：辦事處隸于中華民國紅十字會總會救護總隊部，直接受其監督指揮補助救護工作之推行，以期促進戰時衛生勳務之發展。

第三條：辦事處設主任一人，由救護總隊部副總隊長兼任，綜理處務並監督指揮所屬職員。

第四條：辦事處設秘書一人，承主任之命，掌理機要文電及主任交辦事件。

第五條：辦事處由救護總隊部調設專員或視察一人，承主任之命，掌理技術事務及業務指導等事宜。

第六條：辦事處設組長三人，組員六至九人，分承主管之命，辦理各組事務。

第七條：辦事處置左列各組：

一、業務組
二、總務組

第八條：業務組掌左列事項：

- 一、關於輔助戰時衛生勳務之推行事項。
- 二、關於衛生器材之分配審核統計及報告事項。
- 三、關於醫療防疫救護等之設計調查統計及報告事項。
- 四、關於救護運輸事項。
- 五、關於其他有關醫療防疫救護等事項。

第九條：總務組掌左列事項：

- 一、關於印信之典守事項。
- 二、關於文書之撰擬收發轉校及案卷保管事項。
- 三、關於人事之登記及核事項。
- 四、關於物品之採購收發登記及保管事項。
- 五、關於各項章則之擬訂及報告之彙編事項。
- 六、關於其他有關庶務及不屬其他各組事項。

第十條：會計組掌左列事項：

- 一、關於編造收支預算計算決算書類事項。
- 二、關於經費之保管出納事項。
- 三、關於收支之審核登帳及財產增減之記載事項。
- 四、關於其他有關會計事項。

第十一條：凡由救護總隊部撥歸使用之戰區醫院診療所醫療隊運輸站隊及衛生材料分庫等，均受辦事處之指揮監督。

第十二條：辦事處由救護總隊部政治及特別黨部派設政治指導員室及區黨部，掌理政訓及黨務等事宜。

第十三條：辦事處辦事細則另訂之。

第十四條：本規程如有未盡事宜得修正之。

第十五條：本規程自公布之日施行並呈報 總會備案。

（本隊昆明辦事處係與總會昆明辦事處合併組織其規程另訂之）。附註。

徵 求
「活生末月」
特稿啓事

救護通訊為交換各地外勤救護工作單位集體生活寫真，特於每月月末在第八版專開「月末生活」一欄，凡我救護工作人員英勇事蹟，工作經驗，學術一得，及其他豐富生活興趣之資料，均所歡迎。來稿務多不得超過一千五百字，文言白話不拘，惠稿即請逕寄本館秘書室收轉為荷。

編輯室啓