

黃帝內經素問卷之二十七

眞三

黃帝內經素問補註釋文卷之二十七 宜三

唐太僕令啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正

宋守尚書屯田郎孫兆重改誤

厥論篇

黃帝問曰厥之寒熱者何也

厥謂氣逆上也世謬傳為脚氣廣飾方論  
焉

岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於

下則為熱厥

平陽謂足之三陽脉陰謂足之三陰脉下謂  
足也

帝曰熱厥之爲熱也必起於足下者何也

陽主外而厥在內故問之

岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脉者集於

宜三

足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也

大約而言之足太陽脉出於足小指之端

外側是少陽脉出於足小指次指之端足

陽明脉出於足中指及大指之端並循足

陽而上肝脾腎脉集於足下聚於足心陰



弱故足下熱也○新校正云按甲乙經陽  
氣起於足作走於足起當作走

帝曰寒厥之爲寒也必從五指而上於膝者  
何也

陰主內而厥在外故問之

岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚  
於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒  
也不從外皆從內也

亦大約而言之也足太陰脉起於足大指  
之端內側足厥陰脉起於足大指之端三

毛中足少陰脉起於足小指之下斜趣足  
心並循足陰而上循股陰入腹故云集於  
膝下而聚於膝之上也

帝曰寒厥何失而然也岐伯曰前陰者宗筋  
之所聚太陰陽明之所合也

五三

二

宗筋俠齊下合於陰器故云前陰者宗筋  
之所聚也太陰者脾脉陽明者胃脉脾胃  
之脉皆輔近宗筋故云太陰陽明之所合

○新校正云按甲乙經前陰者宗筋之所  
聚作厥陰者衆筋之所聚全元起云前陰



者厥陰也與王注義異亦自一說  
春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而  
陽氣衰

此乃天之常道

此人者質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不

能復精氣溢下邪氣因從之而上也

質謂形質也奪於所用謂多欲而奪其精  
氣也

氣因於中

新校正云按甲乙經氣因於中作所中

陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足為之寒也帝曰熱厥何如而然也

源其所由爾

岐伯曰酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣

宜三

三

入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營其四支也

前陰為太陰陽明之所合故謂不和則精氣竭也內精不足故四支無氣以營之

此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得



散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱遍於身  
內熱而溺赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰  
陽氣獨勝故手足爲之熱也

醉飽入房內亡精氣中虛熱入由是腎衰  
陽盛陰虛故熱生於手足也

帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至  
半日遠至一日乃知人者何也

暴猶卒也言卒然冒悶不醒覺也不知人  
謂悶甚不知識人也或謂尸厥

岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿



陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也

陰謂足太陰氣○新校正云按甲乙經陽氣盛於上五字作腹滿二字當按甲乙經之說何以言之別按甲乙經云陽脉下墜

陰脉上爭發尸厥焉有陰氣盛於上而又言陽氣盛於上又按張仲景云少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃鬲宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥仲景言陽氣

退下則是陽氣不得盛於上故知當從甲  
乙經也又王註陰謂足太陰亦為未盡按  
謬刺論云邪客於手足少陰太陰足陽明  
之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡  
俱竭令人身脉皆動而形無知其狀若尸

宜三

或曰尸厥焉得專解陰為太陰也

四

帝曰善願聞六經脉之厥狀病能也

為前問解故請備聞諸經厥也

岐伯曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發  
為胸仆



巨陽太陽也足太陽脉起於目内眦上額  
交巔上其支別者從巔至耳上角其直行  
者從巔入絡腦還出別下項循肩髃内俠  
脊抵腰中入循督絡腎屬膀胱其支別者  
從腰中下貫臀入膕中其支別者從髀内  
左右別下貫腓過髀樞循髀外後廉下合  
膕中以下貫腓内出外踝之後循京骨至  
小指之端外側由是厥逆外形斯證也腫  
或作踵非

陽明之厥則癩疾欲走呼腹滿不得卧面赤



而熱妄見而妄言

足陽明脉起於鼻交頰中下循鼻外入上  
齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後  
下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循  
髮際至額顙其支別者從大迎前下人迎  
循喉嚨入缺盆下宜三鬲屬胃絡脾其在行從  
缺盆下乳內廉下俠齊入氣街中其支別  
者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以  
下髀抵伏菟下入膝髓中下循脗外廉下  
足跗入中指內間其支別者下膝三寸而

別以下入中指外間其支別者跗上入大指間出其端故厥如是也癩一為巔非

少陽之厥則暴聾頰腫而熱脇痛胘不可以  
運

足少陽脉起於目銳眥上抵頭解下耳後循頸行手少陽之前至肩上交出手少陽之後入缺盆其支別者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支別者目銳眥下大迎合手少陽於顙下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫鬲絡肝屬膽循脇裏出氣



街繞髑際橫入髀厭中其直行者從缺盆  
下掖循胃過季脇下合髀厭中以下循髀  
陽出膝外廉下入外輔骨之前直下抵絕  
骨之端下出外踝之前循足跗出小指次  
指之端故厥如是

太陰之厥則腹滿腹脹後不利不欲食食則  
嘔不得卧

足太陰脉起於大指之端上膝股內前廉  
入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下  
其支別者復從胃別上鬲注心中故厥如



是

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

足少陰脉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱  
其直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨  
俠舌本其支別者從肺出絡心註胃中故

耳三

六

厥如是

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇洩不利好卧  
屈膝陰縮腫脰內熱

足厥陰脉去內踝一寸上踝八寸交出太  
陰之後上膈內廉循股陰入髀中下環陰

器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫鬲故厥如  
是矣肝內熱一本云肝外熱傳寫行書內  
外誤也

盛則寫之虛則補之不盛不虛以經取之

不盛不虛謂邪氣未盛真氣未虛如是則

以穴俞經法留呼多少而取之

太陰厥逆肝急攣心痛引腹治主病者

足太陰脉起於大指之端循指內側上內

踝前廉上膈內循肝骨後上膝股內前廉

入腹其支別者復從胃別上鬲注心中故

肝急攣心痛引腹也太陰之脉行有左右  
候其有過者當發取之故言治主病也○  
新校正云詳從太陰厥逆至篇末全元起  
本在第九卷王氏移於此

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

且三

七

以其脉從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨故  
如是

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫言

新校正云按全元起云譫言者氣虛獨言

也譫音儼



治主病者

以其脉循股陰入髀中環陰器復上循喉  
嚨之後絡舌本故如是○新校正云按甲  
乙經厥陰之經不絡舌本王氏註刺熱篇  
刺腰痛篇并此三注俱云絡舌本又注風  
論痺論各不云絡舌本王注自有異同當  
以甲乙經為正

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

三陰絕故三日死

太陽厥逆僵仆嘔血善衄治主病者

以其脉起目内眥又循脊絡腦故如是僵

居良切 仆音付

少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以  
行項不可以顧

以其脉循頸下繞髑際橫入髀厭中故如

是

發腸癰不可治驚者死

足少陽脉貫鬲絡肝屬膽循脇裏出氣街  
發腸癰則經氣絕故不可治驚者死也

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血



以其脉循喉嚨入缺盆下鬲屬胃絡脾故  
如是

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者

手太陰脉起於中焦下絡大腸還循胃口  
上鬲屬肺故如是

宜三

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱死不可治

手心主脉起於胃中出屬心包手少陰脉  
其支別者從心系上俠咽喉故如是

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可

以俛仰治主病者





