

萬氏家抄濟世良方卷二

高麗

目錄

瘡

火

癩疹

消渴

痰

哮喘

喘

咳嗽

眩暈

癩

顛狂

驚悸怔忡健忘內傷

傷食

脾胃

惡心

嘔吐



噎隔附關格

效逆

嘈雜

吞酸

痞

積聚

水腫

鼓脹

黃疸

諸氣

六鬱

夢遺

便濁

萬氏家抄濟世良方卷二

提督漕運鎮守淮安地方總兵官都督四明萬表選集
分守廣東廣州等處地方督理海防叅將男達甫校訂
鎮守福建并浙江金温地方總兵官都督孫邦孚增補
瘡

無汗要有汗散邪為主帶補有汗要無汗正氣為主帶散瘡
脉俱弦弦數多熱弦遲多寒亦有病久其脉虛微之中少見
弦但不搏手細察可見也弦如刀刃者死示者生

治瘡屢驗方

柴胡有汗一錢無汗二錢 白朮二錢無汗一錢 茯苓 陳皮

半夏各七分 薄桂 二分 黃芩 熱多五分寒多一分寒熱均七分

甘草炙三分 脹悶不用 草果 五分無食不用 人參五分虛七

生薑寒多五片熱多一片寒熱均三片

水二鍾煎八分發前空心服

清脾飲 治脾瘴脉來弦數或熱多寒少口苦咽熱小便澀

青皮去穢厚朴姜製 草果仁各七分 白朮炒一錢

半夏一錢湯洗十次 甘草炙五分 黃芩一錢 柴胡去苗一錢

茯苓去皮一錢

水二鍾姜三片煎八分空心服如有汗以白朮茯苓為君

熱多加黃芩柴胡寒多加半夏草果大渴加知母麥門冬

天花粉

柴平湯 治熱多寒少者最效小柴胡合平胃散

小柴胡湯方見傷寒門 平胃散方見傷食門

柴胡芎歸湯 治夜瘧引出陽分發

柴胡 桔梗 當歸 白芍 陳皮 半夏

粉葛 茯苓銛一 川芎 厚朴銛八 人參五分 紅花

草果各三分 白朮七分 烏梅一箇 檳榔五分 姜煎服

不二散 治一切久新寒熱瘧

常山 檳榔二個 知母 貝母

水鍾半煎八分露一宿發日五更服勿令婦人煎

加味勝金丸 截瘡

常山 四錢 酒煮焙 蒼朮 二錢 檳榔 二錢 草果 二錢

酒煮糊丸未發先晚酒下五十九至五更再酒下七十九
得吐或利即止

瘡疾塞鼻丹

巴豆 淨肉 五錢 射香 五分置東方 白礬 五錢 白芷 二錢置西方

官桂 五錢 硃砂 一錢置南方 青黛 五錢 黑附子 三錢置北方

硫黃 五錢 雄黃 五錢置中央

五月五日脩製為末各按方放列于天地位前午時焚香
取五家粽尖丸如桐子大每用一丸綿裹于未發早晚男

左女右塞鼻孔中立效合時忌鷄犬婦人見之用過者以
醋洗收起又可用一丸可治八九人

人參養胃湯 治久瘡虛瘡或間日一發或三五日一發寒
多熱少者

人參 一錢 半夏 八分 陳皮 八分 甘草 五分 茯苓 蒼朮

各八分 藿香 一錢 厚朴 一錢 草果仁 七分

右用生姜四兩搗爛取汁不拘多少以碗盛之露一宿次
自早將前劑用棗一枚烏梅一箇水二鍾煎八分入姜汁
通口服忌生冷

四獸飲

人參 白朮 茯苓 甘草減半 陳皮 草果

半夏 棗子 烏梅 生姜

右剉同姜棗以鹽少許醃食頃厚皮紙裹以水潤濕慢火
煨令香熟焙乾每服半兩水煎未發前併進數服

露姜飲 治脾胃聚痰發為寒熱瘧疾

用生姜四兩刮皮搗汁一碗夜露至曉空心冷服

七棗湯 治瘧但寒不熱者

附子一箇炮又以鹽水浸再炮如此七次去皮臍

右作二服水二鍾姜七片棗七枚煎七分當發日早溫服

又方 川烏代附子以水調陳壁土為糊浸七次姜棗煎服

小柴胡湯 治瘧但熱不寒者方見傷寒門口渴加麥門冬

天花粉

截瘧方

柴胡 黃芩 川芎 蒼朮 厚朴 檳榔

草果 青皮錢一 甘草錢五 黑豆錢四

水二鍾煎八分露一宿三發後五更溫服之

又方 何首烏不犯鐵器三錢 當歸酒洗三錢 陳皮二錢 青皮二錢

水鍾半煎八分三發後日五更服之重者不過二貼

十將軍丸 治久瘧不瘥有瘧母者

三稜泡 莪朮 青皮去穢 陳皮去白 草果去壳 砂仁

檳榔

烏梅肉

半夏

湯泡七次各一兩

常山酒蒸二兩

右先將常山草果用好醋酒各一碗入瓦器內浸一宿後入八味藥同浸至晚入瓦鉢內炭火煮焙乾為末半酒半醋打糊為丸桐子大每服三四丸白湯下日進三服凡有積聚及煙瘴濕地更宜服一方加蒼朮香附炒各一兩加味補中益氣湯 治人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘡疾寒熱交作肢體倦軟乏力少氣

黃芩

黃芪

柴胡

各一錢 半夏

芍藥

人參

白朮

當歸

各八分

甘草

五分

升麻

三分

陳皮

六分

水二鍾姜三片煎八分空心服有汗及寒重加桂枝五分

倍黃芪熱盛倍柴胡黃芩渴加麥門冬天花粉

斬鬼丹

砒一錢

雄黃

三錢

辰砂

三錢

甘草

二錢

萊豆粉

一兩五錢

右為末豈粉糊丸白豈大辰砂為衣臨發日五更井花水服二丸小兒一丸

截瘡丹

五月五日取獨蒜不拘多少春爛入好黃丹再春乾濕適均手搓為丸如圓眼核大晒乾收貯但瘡疾二三發後臨發日鷄鳴時以藥一丸畧搥碎取井花水面東服之

紅丸子

治食積瘡

方見積聚門

不食者必從飲食上得之

當以食治

紫金錠 治瘡不問新久臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服

加減六君子湯 治瘡後飲食少進四肢無力面色痿黃

人參 白朮 半夏錢各一茯苓 陳皮 黃連

枳實錢各八甘草五分

姜三片水一鍾半煎七分食遠服

人參白虎湯 治暑瘡溫瘡方見傷寒門

截瘡青蒿丸

青蒿一斤冬瓜葉 官桂 馬鞭草各二兩

右為末飯丸胡椒大每一兩分作四服臨發前一二時盡

服之

截瘡虛甚者用人參常山各五錢剉碎微火上同炒去常山

不用只以參煎湯未發前服

拿法

黃丹五錢白明礬三錢胡椒一錢麝香半分

右為末臨發時對日坐定將好米醋調藥末男左女右敷

手心外將絹帕緊扎待藥力熱方行出汗為度如無日脚

下用火此藥一料能治三人年老身弱怕服藥者用此

灸法

以頭頸上第一節骨上灸三壯即止

痰瘡積塊於第十一椎下兩旁相去各一寸五分灸七壯
即止此乃脾腧二穴也不但止瘡有泄瀉體重痰癖積聚
灸之悉効

祝由科 治瘡疾不愈

呪曰

吾從東南來

路逢一池水

水裏一條龍

九頭十八尾

問伊食甚的

只喫瘡病鬼

右念一遍吹在棗子上念七遍吹七遍在上令病人于五
更鷄犬不聞時面東而立食訖於淨室中安睡忌食瓜果
葷肉熱物此法十治八九無藥處可以救人

火

氣有餘便是火氣從左邊起者肝火也氣從臍下起者陰火
也熱從脚下起入腹者虛之極也陰虛火動難治輕者可降
重則從其性而折之實火可瀉虛火可補

升陽散火湯

治男婦四肢發熱筋骨間熱表熱如火燎于

肌膚捫之烙手此病多因血虛而得或胃虛過食冷物鬱
遏陽氣于脾土之中並宜服此火鬱發之之義也

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍藥

人參

柴胡

防風

甘草半生半炙

右水煎服忌食寒冷之物

黃連解毒湯 治實火燥亂煩渴畜熱內甚等症

黃連 黃芩 黃柏 梔子 各等分

水煎服去梔子加大黃名大黃金花丸去大黃加梔子名
梔子金花丸丹溪云人壯氣實火盛癩狂者可用正治或
硝水冰水與之虛火盛狂者以生姜湯與之若投冰水正

治立死

加減四物湯 治陰虛火動皆火起於九泉穴此補陰降火

之妙劑

當歸 川芎 芍藥 生地黃 黃柏 黃芩

熟地黃 各等分

右水煎服甚者加龜板兼氣虛加參朮黃芪一法用附子
末津調塗湧泉穴

五製黃柏丸 能降五臟六腑之火滋陰補陽其効甚大

黃柏一斤去皮咀片分作五分一分好酒浸一分醋浸一
分童便浸一分米泔浸一分蜜水浸

右各浸一宿撈起晒乾炒褐色放地上去火毒為末煮老
米二碗將蓮葉蓋飯面上煮熟又將蓮葉蓋面蒸後又將
蓮葉包飯煨一刻取出去蓮葉搗如泥和藥丸桐子大焙
乾每早鹽湯送下百丸

左金丸 治肝火氣從左邊起者是

黃連 六兩

吳茱萸 一兩湯泡

右為末水丸或蒸餅丸菴豆大白湯下五十九

抑青丸 治肝火

黃連用姜汁炒為末粥丸溫湯下兼治心熱

人中白亦瀉肝火須風露二三年者佳

清金丸 治肺火

苦參炒為末水丸溫湯下又方用桑白皮各一兩甘草五

錢為末服之

清肺湯

麥門冬 法條苓

知母

貝母

茯苓

甘草

五味子 水煎服

大補丸 治陰火氣從臍下起者是

黃栢炒褐色為末水丸溫湯下

又方四物湯加白馬脰骨降陰中火代苓連用

人中黃亦降陰火

滋腎丸 治腎熱

黃栢 二兩酒拌
陰乾

知母 二兩酒浸
陰乾

肉桂 一錢半

右栢母氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火也桂
與火邪同體故曰熱因熱用凡諸病在下焦皆不渴也煉
蜜為丸百沸湯下

導赤散 治小腸實熱

生地黃 木通 甘草 各等分 入竹葉煎服

瀉心湯 治心熱

黃連為末水調服一方川連一斤用好酒四斤煮乾再炒過為細末水丸桐子大白湯下有胃火者神麴糊丸

清心湯

黃連 麥門冬去心 赤茯苓 梔子 遠志去骨 甘草

水煎服

治脾熱

藿香七錢 山梔一兩 石膏五錢 甘草三兩 防風四兩

右為末用蜜酒拌勻畧炒服生甘草緩火邪木通下行瀉小腸火山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下降人所不知小便降火極速胃虛者勿用

清脾湯

白芍 淡竹葉 麥門冬 石膏 甘草 黃連

水煎服

三黃丸 治男婦三焦積熱咽喉煩燥小便赤澀大便秘結並宜服之去大黃加鹽酒炒黃栢名三補丸黃連黃栢黃芩加姜汁炒梔子仁名金花三黃丸

黃連去蘆鬚 姜炒 黃芩去土 酒炒 大黃煨 各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服四十九熱水吞下

上清丸 治咽喉腫痛痰涎壅塞

薄荷一斤川芎 防風各二兩桔梗五兩砂仁五錢

甘草四兩

各為細末煉蜜丸皂角子大不時噙化

玄明粉 治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘澁等症

朴硝不拘多少潔淨無砂土者入鍋化開炒極燥貯陽城
罐內上以圓瓦蓋之鹽泥連罐身封固大火煨內外通紅
為度乘熱傾入水研化用竹籃上布綿紙一二層將水瀝
下清汁露一宿明早去水其下凝白如冰復照前用滾湯

化開又露約數次待其味淡即成粉矣晒乾收磁罐內其
每日瀝下水以磁罐收之再用紙濾過又可如法泡露又
有粉大率二斤朴硝可得一斤研為細末每二斤入甘草
生熟二兩為末一處攪勻臨卧斟量用之或一錢二錢以
桃花煎湯或葱白湯下

益元散 降火甚效 方見暑門

碧雪 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝 青黛 石膏各研末水漂 寒水石 朴硝

滑石 甘草煎湯 馬牙硝各等分

右將甘草湯入諸藥末再煎用柳木篋不住手攪令消溶

入青黛和勻傾沙盆內候冷結成霜研為末每用少許含化津嚥如喉閉不能嚥用竹筒吹入喉中

涼膈散

大黃 朴硝 甘草各二兩 連翹四兩 梔子仁 黃芩

薄荷各一兩

右為末每服二錢加竹葉與蜜些少煎服

清咽太平丸

薄荷葉十兩 川芎二兩 桔梗三兩 甘草二兩 防風二兩

柿霜二兩 犀角二兩 用人乳侵焙乾

右研細末煉蜜丸如櫻桃大不拘時噙化

黃金丸 治積熱積痰并三焦五臟有餘之熱挾熱下利食

痞膈悶咽痛眼目赤腫中暑中熱煩燥等症及初發腫毒

錦文大黃火煨 欝金比薑黃極小者 牙皂去筋膜俱切碎

右三味各等分為細末用沙罐將牛膽汁煉成膏和藥丸

桐子大每服三五丸量病輕重加減白湯下大便少去

一二次即止不傷元氣甚可服之

玉腋丸 專瀉胃火併治食積痰火

軟石膏不拘多少火煨出火毒為末醋糊丸菜豆大服之

一方治痰火甚者石膏煨過每兩加辰砂五分為極細末水

調服

地骨皮散 治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮 茯苓各半 柴胡 黃芩 生地各一 羌活

麻黃各七錢半有汗並去之 石膏二兩 知母一兩

每服一兩姜水煎服

癩疹

有色點而無頭粒者謂之癩有頭粒而隨出即沒沒而又出者謂之疹癩屬風熱挾痰而作疹屬熱與痰在肺凡丹從四肢入腹者死又云癩疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癩疹也發則多痒或不仁者是有熱風兼濕之殊色紅者無火也熱微者赤癩出熱甚者黑癩出赤癩五死一生黑癩十

死一生

通聖散 癩疹通治消息隨宜

防風 川芎 當歸 麻黃 薄荷 連翹

芒硝 大黃 白芍藥各五錢 黃芩 石膏

桔梗各一兩 滑石三兩 荆芥 梔子 白木各三錢

甘草二兩

右水煎服身疼加蒼朮羌活痰嗽加半夏

消風散 治丹疹屬血風血熱

荆芥穗 甘草炙 陳皮去白 厚朴各五 白薑蚕 人參

蟬蛻去土炒 茯苓 防風 芫蕪 藿香 羌活

右為末每服三錢荆芥茶清調下

一方黃瓜水調伏龍肝服之去紅點斑

調中湯 治內傷外感而發陰癰此無根失守之火聚於胸

中上薰於肺傳于皮膚如蚊蟲咬形狀而非錦紋也

蒼朮一錢 陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥炒 桔梗

甘草炙 半夏 白芷 羌活 枳殼各一錢 麻黃

川芎 桂枝各五分 姜三片水煎服

消毒犀角飲子 治癰及癩疹

牛旁子六錢 荆芥 防風各三錢 甘草 水煎服

玄參升麻湯 癰在身治汗下吐後毒不散表虛裏實發于

外甚則煩燥譫妄

玄參 升麻 甘草等分 水煎服

有內傷發癰者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降

消渴

上消者肺也多飲水而少食大小便如常中消者胃也多飲
食而小便赤黃下消者腎也小便頻數濁淋如膏之狀三消
皆禁用半夏脉洪大者生微小者死

治方

黃連末 天花粉末 人乳汁 藕汁 生地黃汁如無煎膏

右將三汁佐以姜汁入蜜為膏和二末徐徐留舌上以白

滾湯少許送之能食易饑者加軟石膏黃芩小便頻數或如膏者加五味子知母黃柏玄參若泄瀉先用白朮白芍藥炒為末調服後服此藥一方縹絲湯飲之如無縹絲湯以繭殼煮湯代之此物屬火有資陰之用能瀉膀胱中相火引氣上潮于口天花粉消渴中神藥也

人參白虎湯 治上消 方見傷寒門

猪肚丸 治中消

黃連 五兩 麥門冬 知母 瓜蒌 茯苓 各四兩

右為末入猪肚內縫之蒸熟乘熱於石臼內杵爛如乾加煉蜜丸桐子大每服百丸食後米飲下可以清心止消

調胃承氣湯 治中消

大黃 芒硝 甘草 各等分

右剉每服臨期斟酌多少先煮二味熟去渣下芒硝再煮二三沸頓服之以利為度未利再服

六味地黃丸 治下消 方見虛損門

瓜蒌丸 治消渴

瓜蒌根薄切用人乳汁拌蒸竹瀝拌曬為末煉蜜丸彈子大噉化或丸菘豆大每服百丸米飲下

忍冬丸 治消渴既愈後須預防發癰疽之患

忍冬草不拘多少根莖花葉皆可用置瓦罐內用無灰好

酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研為細末以

所浸酒打麵糊丸桐子大每服百丸不拘時温酒米飲下

麥門冬飲子 治膈消胸滿心煩津液短少消渴

五味子分五知母一錢 甘草炙三瓜蒌仁 乾葛分五人參

麥門冬各一錢 生地黄分八茯苓七分

水二鍾竹葉十四片煎一鍾温服

黃芪六一湯 治諸氣不足胸中煩悸常消渴者方見癰疽

清心蓮子飲 治渴而小便濁或澀方見濁門

六一散 治真陰素被損虛多服金石等藥或嗜炙博鹹物

遂成消渴○用温水調服或大渴欲飲冷者新汲水尤妙

方見暑門

三黃丸 治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下

手足發寒熱者 黃芩酒炒 黃連姜汁炒 大黃酒蒸

春三月 黃芩四兩 大黃二兩 黃連四兩

夏三月 黃芩六兩 大黃一兩 黃連一兩

秋三月 黃芩六兩 大黃二兩 黃連三兩

冬三月 黃芩三兩 大黃五兩 黃連三兩

右三味隨時加減搗為細末煉蜜丸如大荳大每服五丸

一日三服不去加七丸服一月病愈

加味錢氏白朮散 治消渴不能食

人參 白朮 白茯苓 甘草炙 枳殼炒各五錢

藿香一錢 乾葛二錢 木香 五味子 柴胡三分

右作一服水煎服

茯苓丸 治三消渴通用亦治白濁

兔絲子 酒浸十四兩 北五味 七兩 白茯苓 五兩 石蓮肉 三兩

為末用山藥末六兩作糊丸桐子大每服五十九米湯下

痰

凡痰之為患為喘為嗽為嘔為利為眩為暈心嘈雜怔忡驚
佈為寒熱痛腫為痞隔為壅塞或胸脇間轉轉有聲或背心
一片常如冰冷或四肢麻痺不仁皆痰飲所致或因脾胃虛

弱不能攝肺金或為四氣七情所干氣壅痰聚而然也善治
痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣治
痰法實脾土燥脾濕是治其本也凡奇恠之症人所不識者
皆當作痰治

二陳湯 此治痰要藥也上中下一身之痰通治

橘紅 一兩 半夏 泡五錢 甘草 二錢 生姜 茯苓 五錢

水煎服○痰清屬寒倍加半夏○食積痰加神麩麥芽山

查○濕痰多見倦怠軟弱加白朮蒼朮○風痰加南星白

附片芩○中氣不足加參朮○火動其痰必眩運嘈雜加

山梔子黃芩黃連○內傷挾痰加參芪白朮用薑汁傳送

虛甚加竹瀝○脾虛宜清中氣以運痰降火加白朮用升
麻提起○痰在脇下加白芥子以行之○痰在四肢加竹
瀝○痰在皮裏膜外加白芥子姜汁竹瀝以導之氣實者
用荆瀝

治老痰 用海石半夏瓜蒌香附五倍子作丸服

治熱痰 用青黛黃連青礞石作丸服最捷

定喘化痰湯

紫蘇子炒研一錢半夏湯泡七分甘草三分白朮五枚去壳微炒前胡

杏仁炒去皮尖瓜蒌仁研白茯苓 陳皮去白桑皮炒一錢

水二鍾姜三片煎一鍾去渣食遠溫服

藿香正氣散 治胃中寒痰并瘡後寒痰方見傷寒門

潤下丸 降痰

廣陳皮一斤四兩洗淨一斤好鹽四兩同入水煮用宣通
中不可過多不可及約煮鹽味入藥得所為度取出候
乾仍切小片炒燥為末入炙甘草末四兩和勻酒糊丸菴
荳大每服七十丸不拘時清茶下

加味潤下丸 降痰最効

橘紅半斤將鹽五錢水化拌勻以水煮乾為度南星滾湯泡半夏滾湯泡俱仍以鹽炒

黃芩 黃連 甘草各一兩

右為末蒸餅糊丸桐子大每服六十九丸白滾湯下

一方用雪梨一枚帶蒂切蓋將穰空去入川椒每歲一粒蓋定外以紙包八九層水濕入灰火煨半日紙焦梨熟為度取開乘熱食之

王隱君滾痰丸 千般怪症俱治惟水瀉孕婦忌服

大黃酒蒸黃芩酒洗各八兩沉香五錢

礞石一兩槌碎焰硝一兩同入砂碓內瓦蓋鉄線束鹽泥固濟晒乾火蝦紅候冷取出色如黃金者佳

右為末水丸桐子大每服三十九量人虛實加減臨卧食後茶清溫水任下一方用硃砂二兩為衣

清氣化痰丸

南星姜製半夏姜製各一兩半陳皮 枳實炒茯苓

杏仁去皮尖瓜蒌去油各一兩黃芩一兩二錢

右為末姜汁煎水打糊為丸桐子大每服五十九食後臨卧各一服食積痰加神麩麥芽氣虛用補氣藥送之

半夏丸 大治濕痰喘急亦止心痛

半夏不拘多少香油炒為末粥丸桐子大每服三五十丸姜湯送下

一方燥濕痰用南星半夏各一兩蛤粉二兩為丸青黛為衣姜湯送下

中和丸 治濕痰氣熱

蒼朮 黃芩 半夏 香附各等分

右為末粥丸桐子大每服五十丸姜湯送下

治酒痰 用瓜蒌青黛蜜丸噙化

治痰要藥用貝母不拘多少以童便春夏浸一日夜秋冬三日撈起水淋洗淨晒乾研末糖霜和成不時服滾白湯調下亦可

清膈化痰丸

黃連

黃芩各一兩

黃栢

山梔各五錢

香附一兩半

蒼朮二兩

為末蒸餅丸白湯下

蘇子降氣湯

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

方見氣門

紫金錠

此藥解諸毒療諸瘡利關節通治百病神效不可具述凡居家出入不可無治痰之功過於牛黃丸等劑

山茨菰

去皮淨焙

五倍子

槌破去內末

麝香三錢

續隨子

去壳去油

紅芽大戟

洗焙乾一兩半江南產者佳形如甘草而堅實切不

可誤用綿大戟江北有土大戟紅色者亦可用

右各研為細末以糯米粉糊和勻於木臼中杵千餘下每料分作六十錠每服半錠病重者或全服一錠以酒或薄荷湯磨下合日於端午七夕重陽如欲急用辰日或天德月德日亦佳勿令婦人孝服不具足人及鷄犬之類見之

要在淨室焚香修製

牛黃清心丸 治諸風緩縱不隨語言蹇澁心怔健忘恍惚
去來頭目眩暈胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤又治心氣
不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘憾虛損少睡喜怒無時
或發狂顛並宜服之

白芍藥 一兩半 羚羊角 末一兩 人參 去蘆二兩 白朮 兩半

白茯苓 去皮一兩二錢 芎藭 一兩二錢 防風 去苗一兩 麝香 一兩

阿膠 炒一兩七錢 乾姜 炮七錢半 牛黃 研一兩二錢 龍腦 一兩

犀角 二兩 雄黃 研飛八錢 金箔 一千一百片內四百片

當歸 去蘆一兩半 柴胡 去苗一兩二錢 甘草 炙五錢 山藥 七兩

麥門冬 去心一兩半 桔梗 一兩二錢 杏仁 去皮尖取仁麩炒黃

黃芩 去腐兩半 神麩 炒二兩半 大棗 百箇蒸熟去皮核研膏

蒲黃 三兩半炒 白欵 七錢半 大葶黃卷 一兩七錢半炒

肉桂 去皮一兩七錢半

右除棗杏金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為
細末入餘藥和勻大棗煮去皮核同煉蜜丸每兩作十九
金箔為衣蠟包每服一九食後溫水化下小兒驚癇即酌
度多少以竹葉湯或溫酒化下

急救牛黃丸 廣東蠟丸者多用此方

牛黃 琥珀 犀角 枳殼 乾天羅燒灰存性

枳實 白附子生用各五錢 雄黃 牛膽南星

天竺黃 白茯苓去皮木 白朮 辰砂各一兩

沉香 麝香 木香各三錢 羚羊角四錢 明天麻二兩

蟬酥一錢 人參六錢 片腦 甘草各二錢

右為極細末煉蜜為丸重一錢金箔為衣蠟包薄荷湯調

服小兒未及週歲者半丸

導痰湯

南星泡 橘紅去白 赤茯苓去皮 枳殼去穰 甘草炙半兩

半夏四兩 水煎生姜五片食前服

水梅丸 止渴消痰解毒辟山嵐除瘴熱

芽茶四兩 孩兒茶 百藥煎 柿霜各二兩 薄荷葉 葛花

烏梅肉各一兩 五味子 檀香各三錢 硼砂五錢

人參五錢 冰片二分

右為末煉蜜丸每丸重五分噙化

神木丸 治痰飲或成窠囊者行痰極効

蒼朮一斤米泔浸一宿切片為末 生油麻五錢水二盞研細取漿

大棗十五枚去皮煮取勻研旋入麻漿水拌

右和丸桐子大每服五七十九溫酒空心下

治痰火盛逆上者以治火為先白朮黃芩軟石膏為丸服

回生丹 治痰

石膏

一大塊薄荷煎濃汁一碗
將石膏火煨七次滓七次

生白礬 三錢

共為細末姜湯調下每服三錢令吐痰出効

對金丸 治痰火

牙硝礞石各一兩共入碓內煨一日取起如金色者佳

大黃

枯苓 各八兩

鮮南星 一斤

右三味各另酒浸一宿次日取出一層南星一層大黃一

層黃芩用柳木甑蒸之九蒸九晒為末入沉香姜汁竹瀝

打糊為丸每服一九三分重姜湯化下

法製半夏

明礬六兩硝四兩煮水六碗半夏一斤先將溫水洗淨入

藥水內浸一宿次日取出入清水內浸七日取起用刀切

片加薄荷四兩甘草二兩任用

法製化痰丸

治男婦虛火咳嗽哮喘吐痰胸膈飽脹噯氣

一切痰症

南星半夏各一兩用猪牙皂角白礬生姜各五錢水三碗

同浸一宿秋冬二宿煮熟去皂角生姜只用星半二味晒

乾聽用

瓜蒌仁去壳白朮

黃連姜汁炒

香附童便浸炒

陳皮去白

山查

蘿蔔子

白茯苓去殼紫蘇子

片苓酒炒

枳實炒各五錢

右為末竹瀝一鍾姜汁一盞入神麴末一兩五錢丸如菘

豆大每服六七十丸淡姜湯或白滾湯送下食遠服

四製化痰丸

半夏一斤分作四分勿切碎一分生姜黃連各一兩水二碗同煮乾去姜連一分用知母貝母各一兩水二碗同煮乾去二母一分用人參杏仁各一兩去皮尖水二碗同煮乾去參杏一分用桔梗桑皮各一兩水二碗同煮乾去桑桔

右揀出半夏切碎曬乾為末水糊丸每服四五丸姜湯下
治痰結核在喉中咯不出嚥不入者用瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐朴硝姜汁蜜丸噙化

加減四七湯 治七情之氣結成痰氣狀如梅核或如破絮

在咽喉之間咯不出嚥不下名梅核症

茯苓 厚朴 紫蘇根 半夏製 橘紅 青皮

枳實 南星製 砂仁 神麩炒 白芷 蔻 檳榔

益智仁

姜五片水煎臨卧服此病在於上焦疏氣為先豁痰次之勿用涼藥如過服燥熱厚味喉管有核妨碍飲食者輕則清痰降火重則刺破出濃血庶幾易愈否則為艱關之疾也

法製陳皮

用廣陳皮一斤洗去白食鹽四兩白梅二十四箇甘草四

兩水煮乾去白梅甘草晒乾磁器收常服消痰降氣最効
凡痰脉浮當吐久得脉瀦開利藥不可過用多則脾氣虛而
痰易生中焦有痰胃氣亦賴所養卒不便攻若攻之盡則虛
矣痰在膈上必用吐膠固稠濁者必用吐凡吐須量虛實中
年以上人亦不可吐痰在腸胃間可下凡人身中有結核不
痛不紅不作膿者皆痰核也痰之為物隨氣升降無處不到

哮

專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者此疾寒包乎熱瀕
常帶表散

定喘湯

白果

二十一箇去壳
切碎炒黃色

麻黃 三錢

蘇子 二錢

甘草 一錢

款花

三錢

杏仁

去皮尖一錢半

桑皮

蜜製炒二錢

黃芩

微炒一錢半

法製半夏

三錢

水三鍾煎二鍾作二服不用生姜不拘時徐徐服

一方以訶子為末白芥子蒸熟搗丸服之

沉香紫苑丸

治痰哮冷哮

紫苑茸

南星姜製

白附子

茯苓

郁李仁各一兩

沉香

甘草

枳實

辰砂鎔五

白薑菹

陳皮

鎔八

檳榔

蘇子

半夏

法製

五味子

各七錢

乾姜

三錢

川烏

三錢

姜汁米糊丸每服二錢食遠淡姜湯下

立定散 治哮喘

大皂角一箇劈開去子入巴豆在內縛定炙焦黃去巴豆為末一錢半夏姜製杏仁各一錢香油煮黃色共為末柿餅蘸吃百沸湯下

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰

甘遂

麵裹煮令透曬乾一云麵裹水侵冬七夏三春秋五日

大戟

長流水煮一時洗淨曬乾

芫花

醋拌經宿炒令黑勿焦各一兩

大黃

酒紙裹煨焙乾再以酒潤炒熟一兩半一云二兩

黃栢

炒褐色三兩一云二兩

石為末粥丸麻子大每服十丸以二陳湯加蒼朮黃芩作

湯送下瀕看虛實

青金丸

治哮喘遇厚味發者用蘿蔔子淘淨蒸熟曬乾為

末姜汁浸蒸為丸每服三十粒津下

一方治哮喘用鷄子七箇將頭上殼微敲損一日一箇浸尿桶內待浸第七箇下桶取第一箇煮食之一日食一箇食七箇完即愈矣

紫金丹 治哮喘三年後可用

用精猪肉三十兩切作骰子塊信一兩研細末拌在肉上令勻用紙筋黃泥包之令乾白炭火於無人處煨青烟出盡研細以湯浸蒸餅丸如菉豆大食前茶湯送下大人二

十粒小兒四五丸量虛實與之

灸法

哮喘臆中一穴

在兩乳中間

乳根二穴

乳根下一寸六分

各五壯膈府

二穴二七壯

在璇璣旁一寸五分結喉下四寸是璇璣每邊各開一寸五分

為膈府

鹽醋哮喘兩手小指頭端各灸七壯一云合灸之

喘

氣為火所鬱而為痰在肺胃也有痰者有火灸者有陰虛者脉滑而手足温者生脉瀦而手足寒者死凡喘未發時以補正氣為主已發時以攻邪為主痰喘者喘則便有痰聲氣喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛而喘者擡肩擷項喘而不

休火喘者乍進乍退得食則減食已則喘

千縷湯 治痰喘不能卧凡喘便有痰聲

半夏

七箇姜泡製

南星

一錢姜泡製

甘草一寸灸

皂荚

一寸灸去皮

孩子

右加生姜一指大水煎服可一服而愈

一方以導痰湯合之或蘇子降氣湯亦可 方見氣門

紫金錠 以薄荷湯磨服亦効

治喘急將危服藥不效及痰盛壅滯不通

枳殼二兩用巴豆肉一兩鋪底蒸一柱香去巴豆用枳殼

剉碎煎湯服神效

又方 治氣鬱痰壅作喘

南星泡製半夏泡製杏仁 瓜蒌仁 香附 陳皮

皂莢灰 蘿蔔子

右為末神麩糊丸桐子大每服六七十丸姜湯送下

治陰虛挾痰作喘

當歸 芍藥 酒浸晒乾 忌火 生地 枳殼

五味子 法製半夏

水二鍾煎八分通口服

治氣虛短氣而喘 一方有蜜炙黃栢地骨皮

人參 白朮 半夏姜製 甘草 麥門冬

天門冬 五味子 阿膠

水二鍾姜三片煎八分通口服

治肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑皮 杏仁 半夏姜製 貝母 山梔 片苓

蘇子 黃連

水二鍾姜三片煎八分通口服

治肺氣不足久嗽而喘

人參 茯苓 甘草 麥門冬 五味子 阿膠

款冬花

水二鍾煎八分通口服

三拗湯 氣實人因服黃芪過多而喘者用之

麻黃 不去節根用 甘草 生用 杏仁 不去皮尖

右剉每服五錢姜五片棗二枚水煎服取痰清乃止

一方 治諸喘不止以此止之用蘿蔔子二兩蒸熟皂角五錢燒灰瓜蒌仁海粉南星各一兩共為末煉蜜丸噲化一方無瓜蒌南星海粉

一方 治陰虛自小腹下火起衝于上喘者宜降心火補陰用麥門冬當歸知母芍藥之類

導水丸 治胃中有實火膈上有稠痰得食則減食已則喘

方見痢門

灸法 喘灸璇璣一穴二七壯氣海一穴七壯

咳嗽

春是上升之氣夏是火炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外束脉浮短肺傷病當咳嗽

治痰嗽動有痰痰出嗽止者是也

陳皮 半夏 姜製 甘草 茯苓 桔梗 桑皮

瓜蒌仁 杏仁

水二鍾姜三片煎服胸膈作悶加枳殼紫蘇春加薄荷荆芥夏加黃芩黃連

一治痰嗽抱龍丸薄荷湯調臨睡服立效

一方用半夏瓜蒌各五兩貝母桔梗各二兩知母一兩枳殼

治寒嗽

生姜切作薄片焙乾為末糯米糊丸芥子大空心米飲下
三十九聲啞者亦屬寒此乍感寒而嗽宜用細辛半夏生
姜散之

治喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼

桔梗

麻黃

防風

陳皮

紫蘇

木通

黃芩

如寒嚴嗽甚加杏仁

水煎服發散後用二陳湯逐痰

感冷則嗽此膈上有痰

陳皮

半夏

茯苓

甘草

枳殼

桔梗

片苓炒

蒼朮

麻黃

木通

姜水煎服

治風寒咳嗽鼻塞聲重惡寒者是用參蘇飲加桑皮杏仁

氣實者去參方見傷寒門

治風寒鬱于肺夜嗽者三拗湯加知母取痰清乃止脉大而

浮有熱加黃芩生姜三拗湯見喘門

治風入肺久嗽者鷺管石雄黃蔚金款花為末和艾用姜一

片置舌上以藥艾於姜上灸之取烟入喉中

治火嗽 夏月嗽者是也有聲痰火面赤

黃芩

山梔

桑皮

杏仁

甘草

知母

貝母

桔梗

天花粉

水煎服

治陰虛咳嗽 午後嗽者是也

川芎 當歸 芍藥 生地 麥門冬 黃栢

知母 五味子 桑皮 水二鍾煎服

治傷力嗽無痰者

知母 白朮 茯苓 甘草 當歸 芍藥

麥門冬 款花 貝母 天花粉

水二鍾煎八分熱服

治乾咳嗽 乃痰鬱火邪在肺必用桔梗以開提之補陰降

火為宜不得志者有此疾

當歸 芍藥 熟地 桔梗 黃栢炒 川芎

水二鍾煎八分加竹瀝通口服

治勞嗽 盜汗無痰多作寒熱者是用四物湯加黃栢知母

竹瀝姜汁

瓊玉膏 好色之人元氣虛弱咳嗽不愈者宜服此膏

鮮地黃四斤如無以乾者熬膏 白蜜 二斤 白茯苓十三兩 人參 六兩

右地黃搗汁和蜜以參苓為末拌入蜜汁用瓶貯以紙箬

包其口桑柴火蒸煮三晝夜取出再換蠟紙包封十數重

沉井底一晝夜取起再如前煮一日白湯點服

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓 八分 甘草炙三錢 知母 一錢 五味子 九粒 人參 五分

薄荷五分半夏姜製白朮各八分柴胡一錢款花七分

桔梗六分黃芩一錢川芎五分阿膠五分麥門冬七分

水二鍾姜十片煎一鍾去渣通口食後服又云陰不足者

六味地黃丸為要藥一云肺虛者人參膏阿膠為主

治嗽而心煩用六一散加辰砂服方見暑門

止嗽膏 治感寒久嗽

紫蘇 陳皮 半夏 山查去核杏仁去皮桑皮

茯苓各五錢甘草三錢生薑二十片

右用水五碗入沙鍋內煎一碗去渣加蘿蔔汁梨汁各一

碗入飴糖半斤熬成膏不時服

貝母丸 治咳嗽多日不愈

貝母去心桑白皮 五味子 甘草各半兩知母一錢五分

款花二錢杏仁三錢去皮尖麩炒

右為末煉蜜丸龍眼大臨臥嚙化

治早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣流入肺以知母地

骨皮降肺火上半日嗽多者胃中有火以貝母石膏降之

黃昏嗽多者火氣浮於肺不宜用涼味以五倍子斂而降

治嗽而脇痛者先以青皮踈肝氣後以二陳湯加南星香附

青黛姜汁服之

治肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜用

四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝姜汁之類

潤肺湯 治嗽而失聲

訶子 五味子 五倍子 黃芩 甘草

一右等分為末蜜丸噙化

治咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服

治食積痰嗽早晨嗽多者是

知母炒 貝母炒 地骨皮 黃連各等分

右為末丸如椒子大以竹瀝藕汁吞之

方用半夏南星為君瓜蒌蘿蔔子為臣青黛海石石礮為使

貝母丸 治大人小兒痰嗽

知母炒 貝母各二兩

煉蜜丸龍眼大或噙化或白湯調下

治氣塞作嗽而有痰用二陳湯加瓜蒌蘿蔔子桔梗枳殼水

煎服

治嗽劫藥五味子五錢甘草二錢半五倍子風化硝各一錢

為末蜜丸噙化

治血碍氣作嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒姜汁丸服

治酒嗽青黛瓜蒌仁姜蜜為丸噙化

痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋

陰後加痰藥粟殼大能止嗽但要先去病根然後可用恐

澁住邪氣耳

海藏紫苑散 治咳中有血虛勞肺痿

人參一錢 紫苑半錢 知母 貝母各錢 桔梗一錢 甘草

阿膠半錢 茯苓一錢 五味子十五粒 水煎服

鷄鳴丸 治十八般嗽症脾嗽多肌熱癆嗽膈熱少痰腎嗽

多虛響胃嗽肩背多寒大腸嗽鼻不利小腸嗽口舌乾少

陽嗽腸內響三焦嗽喉內痒肺嗽痰多喘咳熱嗽吐血連

心痛膀胱嗽氣相連暴嗽日間多汗風嗽多痰

半夏姜製 貝母 杏仁去皮 苦苧歷 五味子 桔

陳皮 人參 旋伏花 甘草 御米殼 蘇子

阿膠蛤粉炒

各等分為末七彈子大每服一九烏梅一箇棗三枚煎湯

嚼藥嚥下

桔梗湯 治肺癰咳嗽唾痰腥臭咽乾多渴大小便赤澁等

症口中辟辟燥欬胸中隱隱微痛脉反滑數或數實者此

為肺癰也

桔梗 貝母 當歸酒浸 瓜蒌仁 枳殼炒

桑白皮蜜水炙 薏苡仁 防已各一兩 甘草節生用

杏仁炒 百合各半兩 黃芪一兩半

每服五錢水煎姜三片大便秘加大黃小便秘加木通

灸法 天突穴 肺腧穴

眩運

此痰在上火在下火炎上而動其痰眩言其黑運言其轉無痰不能作眩經云諸風眩運皆屬肝木風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛眩運也又或七情鬱而生痰痰因火動隨氣上厥此七情致虛眩運也淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此氣虛眩運也吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣故使諸血失道妄行此血虛眩運也左手脉數熱多脉濇而有力為死血右手脉實有痰積脉大是久病為氣血俱虛淡濁不降也

治方

陳皮 半夏 茯苓 甘草 桔梗 枳殼

黃芩 蒼朮 羌活

水二鍾姜三片煎八分通口服氣虛加白朮

芎歸湯 治血虛頭痛眩運去血過多者多患之

川芎 當歸

各等分每服五錢水煎服

治眩暈不可當者以大黄酒炒為末茶酒調下

三益腎氣丸 專治腎虛眩暈

淮熟地 酒蒸 淮生地 酒洗 山藥 山茱萸 去核各四兩 白茯苓 去皮

赤茯苓皮去澤瀉毛去 枸杞子 牛膝去蘆酒洗 丹皮酒洗

天門冬去心酒洗 麥門冬去心各二兩 人參二兩

五味子 桑寄生 甘菊花 虎脛骨酥炙各一兩 黃栢鹽水炒

知母去毛鹽水炒各二兩 肉桂去皮五錢

右為末用竹筒內煮蜜為丸桐子大每服百丸鹽湯送下

頭運方 利痰清氣降火右手脉實者有痰積

南星製五錢 半夏 枳殼 陳皮 茯苓

黃芩各一錢 桔梗七分 甘草三分

姜七片水煎食後服

川芎九 治風壅痰涎咽膈不清頭目旋暈而痛

川芎 薄荷各七兩半 甘草 細辛 防風各二兩半

右為末煉蜜丸每兩半作五七丸每服一九細嚼茶清食

後卧時下

白朮半夏天麻湯 治痰火眩暈夾氣虛者兼治痰厥頭痛

黃栢酒洗二分 乾姜三分 澤瀉 白茯苓 天麻 黃芪

人參 蒼朮各五錢 神麴炒 白朮炒各一錢 麥蘗麴 半夏

陳皮各一錢半

每服五錢水煎熱服食前一服而愈此頭痛甚為之足

太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天

麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘

溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕陳皮苦溫益氣調中升陽神麩消食蕩胃中滯氣麥蘗寬中助胃氣乾姜辛熱以滌中寒黃栢大苦寒酒洗以療冬天少火在泉發燥也

安神湯 治頭痛頭旋眼黑

甘草

四錢半生

防風

二錢

柴胡

升麻

知母

酒製

生地

酒洗

黃栢

酒

羌活

各一兩

黃芪

二兩

每服五錢水二大鍾半煎一鍾半加蔓荊子五分川芎三分再煎至一鍾去渣臨卧熱服

金錠 治男子婦人苦頭風作暈數年用酒磨服一二錠吐痰碗許遂不復發

凡婦人頭風眩運登車乘船眩運眼澁手麻髮脫健忘喜怒皆胸中宿痰所致可用瓜蒂散吐之

都梁丸 治風吹項背頭眩痛用香白芷為末煉蜜丸彈子大細嚼荊芥湯點茶下

眩暈嘈雜火動其痰二陳加梔子黃芩黃連

癩

治法行痰為主用吐法此因驚而得驚則神出舍舍空而痰聚也痰氣入舍神不能歸發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胸背強直叫吼吐沫食頃乃甦謂之癩也

治方

黃連 南星 瓜蒌 半夏

姜水煎服看痰與火分多少消息治之無不效者

追風祛痰丸 治諸風癩暗風

防風 天麻 疆蚕炒去絲嘴 白附子煨各一兩 全蝎炒去毒

木香各半兩 硃砂另研為末 猪牙皂角炒一兩 白礬煨半兩

半夏湯泡七次研為末六兩作二分一分用皂角洗漿作麵 南星三兩一半白礬水浸一半皂角水浸各一宿

右為細末姜糊丸桐子大每服七八十丸食遠臨卧用淡

姜湯或薄荷湯下

灌鼻出涎方 治遠年近日風癩心恙風狂中風涎潮牙關

不開破傷風搐者用皂角不蛀肥者一斤去皮弦切碎以

酸漿水浸春秋三四日夏一二日冬七日揉撈去渣將汁

入銀器或砂鍋慢火熬以槐柳枝攪成膏取出攤厚紙陰

乾收頓用時取手掌大一片以溫漿水化在盞內用竹筒

灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服溫鹽湯一二

口即止忌鷄魚生冷濕麵等物

虎睛丸 治癩疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作謔語

犀角末一兩 虎睛一對 大黃一兩 梔子仁半兩 遠志去心一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服二十九丸食遠溫酒送下

紫金錠以酒磨服一二錠亦效

全蝎星香散 治五癇症馬癇張口搖頭馬鳴牛癇目正直
視腹脹雞癇搖頭反折喜驚羊癇喜揚目吐舌猪癇喜吐
沫並皆治之

南星 八錢 木香 一錢 全蝎 三箇

作二服水一鍾姜十片煎服

硃砂甘遂丸 治失心風癲癇等症

硃砂 一錢 甘遂 五分

共為細末用猪心血為丸晒乾仍用猪心剖開拭乾將丸
藥入內濕荷葉包裹入火內煨猪心熟為度取去猪心不
用將丸藥用好酒送下上下俱出老痰為妙

治失心風癲等症

南星不拘多少就地上掘一坑用炭火燒紅入南星在內
好酒烹之急以瓦盆蓋定勿令泄氣一伏時取出不犯鐵
器連土晒乾為末南星二兩加虎珀五錢飛麵為丸黍米
大每服百丸好酒送下日進三服

有痰者必用吐藥吐後服安神丸或用平肝之劑青黛柴胡
川芎龍會丸之類即效

治驚癇發狂惡人與火脉長而洪遇此灸第三第九椎服局
方妙香散弦細緩三脉服李河南五生丸

續命湯 治癇發頓悶無知口吐沫出四體角弓反張目反

上視口禁不得言

竹瀝一升半 生芋汁一升半 龍齒末 生姜 防風

麻黃去節各四兩 防已二兩 附子泡二兩 石膏一兩 桂一兩

右十味水一斗煮三升分三服有氣加紫蘇陳皮各一兩

寧神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻 人參 陳皮 白朮 茯神 荊芥

姜蚕 獨活 遠志 防風 麥門冬 黃連

酸棗仁各五錢 歸身 南星 石膏 生地

各一兩 琥珀 珍珠 牛黃 黃芩 川芎

白附子 甘草各三錢 辰砂五錢另研 金箔三十片

酒糊丸空心服五十九丸白湯送下

灸法 晝發灸陽蹻申脉在外踝下赤白肉際夜發灸陰蹻

照海在內踝下赤白肉際各二七壯

顛狂

顛屬陰狂屬陽顛多喜而狂多怒脉虛者可治實者死大率

多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結治多同癲狂之為

病少卧而不饑笑傲好歌樂妄行不休顛之為病意常不樂

直視仰面曰僵覆面曰仆脉三部陰陽俱盛

治方 治癲風 麻仁四升水六升猛火煮去渣煎取七合空心温服或發

或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑則
二方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

黃麥不拘多少為末煉蜜丸桐子大每服十五丸薄荷湯

紫金錠 治急中顛邪鬼氣狂亂喝叫奔走并失心羊兒猪

顛等風以酒磨服一睡覺即愈 方見痰門

治失心顛狂用紫河車一具於長流活水中衝洗極淨全無

臭氣煮爛就同牛肝俱切碎塊和一處隨便與患人食之

最效

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡

常發狂顛言語錯亂 方見痰門

虎睛丸 治諸風狂症 方見癇門

一方 治顛哭呻吟為邪所憑非狂也燒蚕紙酒下方寸匕

一方 人醉飽後病狂妄語妄見皆痰所為灌鹽水一大碗

吐痰即愈

治婦人癲疾歌唱無時踰牆上屋乃經閉血逆心竅所致者

當歸 酒洗 白芍 酒炒 白木 茯苓 遠志 去心 柴胡

桃仁 去皮 蘇木 紅花 甘草

煨姜一片水二鍾煎七分熱服

人中黃散 治顛邪發狂 方見瘟疫門

灸法

侯癩癩發時將患者兩手大拇指相並以綿線縛住當兩
指騎縫去爪甲角如韭葉許是名手鬼眼穴灸七壯又一
穴在兩足大拇指亦與取手穴同是名足鬼眼穴灸之大
效○夢魘鬼擊亦灸足鬼眼穴并人中穴各七壯○鬼邪
迷亦灸手足鬼眼穴○傷寒發狂亦灸之
凡人染邪崇者皆宜以痰治之蓋血氣者身之神也神既衰
乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虛痰客中焦妨碍升
降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄
以邪治之其人必死

驚悸怔忡健忘

驚者恐怖之謂悸者惕跳之謂怔忡者心中不安惕惕然如
人將捕之者是也健忘者轉盼遺忘之謂有痰有慮便動屬
虛時作時止者痰因火動

十全安神丸

人參一兩 白朮二兩 茯苓一兩 茯神一兩 甘草五錢 炙

當歸三兩 川芎一兩 白芍一兩 生地一兩 黃芪二兩 蜜炙

陳皮一兩 遠志二兩 石菖蒲一兩 麥門冬一兩

酸棗仁淨三兩 炒 石蓮肉二兩 去殼淨 貝母一兩

五味子五錢 山梔仁三兩 姜汁炒 丹皮一兩 川黃連一兩 姜汁炒

龍眼肉百枚 煑去核 小紅棗百枚 煑去皮核

煉蜜丸桐子大每服百丸臨睡白湯下

硃砂安神丸 治血氣心煩懊懷驚悸怔忡胸中氣亂

硃砂五錢水飛黃連六錢酒洗甘草炙當歸各二錢半生地黃一錢半

為細末蒸餅丸如黍米大硃砂為衣每服三五丸食後

津下

養血清心湯

人參 白朮 茯苓 遠志去心酸棗仁炒川芎

當歸酒洗生地酒洗石菖蒲各一錢甘草五分

水二鍾龍眼肉七枚燈心二十條煎八分食後服

治怔忡

川芎 茯苓 芍藥 熟地 黃連 珠砂

生地酒洗當歸身酒浸甘草炙水煎服

加減四物湯 治瘦人血少怔忡無時但覺心跳者

當歸 芍藥 生地 茯苓 酸棗仁炒遠志

水鍾半煎七分通口服

安神鎮驚丸 治血虛心神不安驚悸怔忡不寐

當歸酒洗二兩白芍煨一兩川芎 茯苓去皮遠志去心各七錢

生地酒洗一兩五錢貝母去心麥門冬去心黃連炒陳皮

硃砂各一兩水飛方 甘草三錢酸棗仁炒五錢

煉蜜丸如菉豆大每服五十九食遠棗湯下

加味定志丸 治肥人痰迷心膈尋常怔忡

遠志去骨 菖蒲各二兩 白茯苓三人 琥珀

鬱金各一兩 天花粉 貝母 瓜蒌仁各一兩五錢

右為末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服二十九米飲下如

怔忡時作時止者乃痰因火動加黃連一兩五錢

治勞瘵大虛心跳

硃砂 白芍藥 當歸身 側柏葉各三錢 川芎

甘草 陳皮各一錢五分 黃連炒一錢五分

右為末猪心血丸

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮 茯苓 黃芪 圓眼肉 酸棗仁炒各一兩

人參 木香各五錢 甘草炙二錢半

每服四錢姜三片棗一枚水煎服

平補鎮心丹 治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮層崖

常服安心腎

白茯苓去皮 五味子梗 車前子 茯苓去皮 麥門冬去心各一兩

肉桂 天門冬 山藥 熟地 酒蒸各一兩

遠志去心甘草煮一兩五錢 人參五錢 酸棗仁去壳炒五錢

龍齒二兩 硃砂五錢 另研為衣

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九空心米飲溫酒任下

養心湯 勤政勞心痰多睡心神不足

黃連 白茯苓 茯神 麥門冬去心 當歸 芍藥

甘草 遠志去骨 陳皮 栝子仁 酸棗仁炒 人參

水二鍾蓮肉四箇去心煎八分食前服

天王補心丸 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘除

怔忡定驚悸清三焦化痰涎祛煩熱療咽乾養心神

人參五錢 當歸酒浸 五味子 麥門冬去心 天門冬去心

栝子仁 酸棗仁炒各一兩 白茯苓去皮 玄參 丹參

桔梗 遠志各五錢 生地黄四兩 黃連酒洗炒二兩

右為末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服二三十丸臨卧燈

草竹葉煎湯進右方與劉松石中丞所傳少石菖蒲熟地

黃杜仲百部茯神甘草六味

虎犀丹 治七情所傷心神惑亂異常怔忡驚悸癰症亦治

虎睛一對 犀角八錢 羚羊角八錢 麥門冬五錢 去生地酒洗

膽星二兩 黃連姜汁炒一兩 山梔仁姜汁炒二兩 貝母一兩

遠志甘草汁浸去骨一兩 石菖蒲一兩 明天麻一兩 酸棗仁炒

辰砂水飛為衣一兩 麝香二錢 甘草炙五錢 金箔十片

當歸酒洗二兩 人參一兩 茯神去木一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸燈心竹葉湯下臨睡五

更各一服

栝子養心丸

栝子仁棟淨微蒸晒乾去殼二兩 枸杞子水洗淨晒乾三兩 麥門冬去心一兩

茯神去皮心一兩 熟地酒浸 甘草去皮 當歸身酒浸

石菖蒲去蘆洗淨各五錢 黑玄參酒洗淨二兩

除栝子仁熟地蒸過石器內搗如泥餘藥為末和勻煉蜜丸桐子大每服五十九臨睡白湯下

二神交濟丹

茯神去皮木三兩 酸棗仁炒 真神麴炒 白朮各二兩

栝子仁 芡實去殼 生地酒蒸九次 麥門冬去心 當歸酒洗

人參 陳皮去白 白芍藥酒炒 白茯苓去皮 仁各一兩

米仁炒三兩

右十六味用熱水四碗調蜜四兩煮山藥粉四兩和勻丸桐子大每服七八十九清米湯下

定志丸 亦治健忘

人參 白茯苓各一兩 遠志去心 菖蒲各二兩

為末煉蜜丸菘豆大硃砂為衣每服五十九燈心湯下

温膽湯 治心膽怯易驚方見傷寒門

內傷

病必氣高而喘身熱而煩短氣上逆鼻息不調怠惰嗜卧四肢困倦不收無氣言動捫摸肌膚必大熱燥熱悶亂心煩不

安或表虛惡風是也

東垣內外傷辨人迎脉大於氣口為外傷氣口脉大於人迎為內傷外傷則寒熱齊作而無間內傷則寒熱間作而不齊外傷惡寒雖近烈火不除內傷惡寒得就温煖即解外傷惡風乃不柰一切風寒內傷惡風惟惡此少賊風外傷症顯在鼻故鼻氣不利而擁盛有力內傷症顯在口故口不知味而腹中不和外傷則邪氣有餘發言壯厲先輕後重內傷則元氣不足出言懶怯先重後輕外傷手背熱而手心不熱內傷手心熱而手背不熱若顯內證多者是內傷重外感輕宜以清養為先若顯外證多者是外感重內傷輕宜以發散為急

補中益氣湯 治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而

煩脉大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

黃芪一錢半人參 甘草錢各一白朮 當歸身

柴胡 升麻 陳皮各五分一方加黃栢三分以滋腎水瀉伏火

紅花三分入心養血

右作一服水煎午前稍熱服一方有芍藥秋冬不用嗽加五味子十五粒麥門冬一錢挾痰加半夏竹瀝仍少入姜汁傳送頭痛加蔓荊子三分痛甚加川芎五分頂疼腦痛加藁本五分細辛三分諸頭痛並用已上藥四味頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰厥陰頭痛加半夏五分或一錢生

姜三片若耳鳴目黃頰頰腫頸肩臑肘臂外後癢痛面赤
脉洪者加羌活一錢防風七分甘草三分藁本五分通其
經血加黃芩黃連各三分消其腫噎痛頰腫脉洪大面赤
加黃芩三分桔梗七分甘草三分口乾噎乾或渴加葛根
五分升胃氣上行以潤之心下痞悶加芍藥黃連各一錢
如痞腹脹加枳實三分厚朴七分木香砂仁各三分天寒
加乾姜腹中痛加白芍藥炒半錢炙甘草三分惡寒覺冷
痛加桂心半錢夏月腹中痛不惡寒反惡熱加黃芩五分
芍藥一錢甘草五分以治時熱臍下痛加熟地半錢胸中
滯氣加蓮花青皮一分或二分壅滯可用氣促少氣者去
之身體重痛乃風濕相搏加羌活半錢防風半錢升麻一
錢柴胡半錢藁本半錢蒼朮一錢病去勿再服大便秘澀
加歸稍一錢久病痰喘去人參冬月加不去節麻黃秋涼
亦加不去節麻黃春月天溫加佛耳草三分款花一分勿
加麻黃初病人雖痰嗽不去人參不必增添久病肺中伏
火者去人參以防痰嗽增益長夏濕土客邪太旺加蒼朮
白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱太勝主食不消故
食減不知穀味則加神麩以消之加五味子麥門冬助人
參瀉火益肺氣助秋金也在三伏中為聖藥脇下急或痛
俱加柴胡人參甘草多睡或唾白沫胃口呆寒也加益

智仁胃脘當心痛加草豆蔻仁三分疲甚之人參芪白朮
有用至一兩二兩者

硃砂安神丸 治勞神過度以致心神煩亂怔忡兀兀欲吐
氣亂而熱似懊懷狀

黃連 生地 當歸身 甘草錢各一 硃砂一錢另研為末
右為末蒸餅丸黍米大每服十五丸或二十九丸唾津下

一方人遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷
發熱之病此方主補氣

黃芪錢半蜜炙 人參 麥門冬去心 陳皮 白朮各一錢
甘草七分炙 茯苓八錢 五味子二十粒

姜二片棗二枚水鍾半煎溫服勞倦甚加熟附子四五分
一方人遇勞心思慮損傷精神心虛氣短驚悸煩熱服後方
主補血

人參一錢二分 當歸酒洗 麥門冬去心 白芍藥 茯苓去木

酸棗仁炒 生地黄各一錢 山梔炒 甘草炙 陳皮
川芎各五分 五味子十五粒

姜二片水一鍾半煎七分食前溫服
凡遇勤政勞神即用甘州枸杞五錢人參一錢或二錢煎湯
服雖勞精神不倦

治陽虛惡寒脉浮無力背惡寒者是

黃芪 人參 白朮 甘草 肉桂各等分
水煎服甚者少用熟附子

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺用參苓甘草少許姜汁冷服或茶匙挑姜汁與之內傷發癰因胃氣虛甚火遊行於外亦痰熱所致火則補而降之痰熱則微寒以散之內傷有二勞倦傷為不足飲食傷為有餘以手按心口不痛為勞倦傷按之刺痛為飲食傷別立傷食門於後

傷食

右手氣口脉必緊盛胸膈痞塞噫氣如敗卵臭亦有頭痛發熱但身不疼傷食必惡食心口按之必刺痛

連實平胃散 治傷食發熱困倦心口按之刺痛

黃連 枳實 山查 神麴炒 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

水二鍾煎八分通口服虛弱加白朮弱甚加人參加味和中丸

香附一斤醋 山查肉 一斤 陳皮 半斤 蒼朮四兩米泔水

白朮 二兩炒 厚朴二兩姜汁炒 砂仁 二兩 甘草 一兩五錢炙

神麴 四兩炒 蓬朮一兩五錢炒 三稜 一兩炒 蘿蔔子 二兩炒

右為末水跌為丸桐子大每服百丸或茶清或白湯不拘時服

枳朮丸 治痞消食強胃

白朮 二兩

枳實 去穰麩皮炒一兩

右為末荷葉裹燒飯研為糊丸桐子大每服五七十九白湯下此藥久服能使人胃氣強實雖過食不傷加陳皮一兩名陳皮枳朮丸治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶加陳皮一兩酒浸炒黃連一兩名橘連枳朮丸補脾和胃瀉火消痰加半夏一兩名半夏枳朮丸治因冷食內傷加炒神麩炒麥蘖麩各一兩名麩蘖枳朮丸治勉強多食致心腹滿悶不快加水香一兩名木香枳朮丸破滯氣消飲食開胃進食加黃芩四兩酒炒大黃煨神麩炒陳皮各二兩名二黃枳朮丸治傷肉食濕麩辛辣味厚之物填塞悶亂不快以蒸餅為丸各量所傷服之

寬中丸 治胸膈痞悶停滯飲食

山查不拘多少蒸熟晒乾為末神麩糊丸桐子大每服六七十丸白湯送下

凡胸膈痞悶或傷食感寒肚腹疼痛者服藥燒酒數杯即止神效方見藥酒門

治胃腕常疼胸膈痞悶不能飲食

白朮

四兩炒

茯苓

去皮淨

香附

炒二兩

山查

淨肉四兩

蒼朮

炒二兩

陳皮

二兩

厚朴

姜汁炒

草果

去皮淨一兩

半夏姜汁製 白豆蔻淨肉 白蘿蔔子炒 白芍藥酒炒

右為末神麩丸桐子大每服百丸白湯下

加味二陳湯 治傷食惡食胸中有物宜導痰健脾

陳皮 半夏 茯苓 甘草 白朮 山查

川芎 蒼朮 水煎服

保和丸 治食積脾胃虛者以補藥下之

山查淨肉二兩 神麩炒一兩 半夏一兩 茯苓一兩 陳皮

蘿蔔子炒 連翹各五錢

右為末粥丸或以神麩糊丸加白朮二兩名大安丸

減少或傷食成痢裏急後重並治之

白朮一兩二錢 澤瀉三錢 陳皮五錢 山查一兩二錢

厚朴三錢 薑三錢 蘿蔔子四錢 連翹四錢 半夏六錢 姜汁炒

神麩六錢 炒 蒼朮三錢 米三錢 白茯苓六錢

為末老米飯丸桐子大白湯服神麩糊丸亦可

備急丸 治飲食過多心腹脹滿

大黃 乾姜 巴豆去皮油各一兩

右為末煉蜜和搗千杵丸如小豆大每服三丸大小量之

葛花解醒湯 治酒病令上下分消其濕

白豆蔻仁 砂仁 葛花各五錢 乾姜 神麩炒

白豆蔻仁 砂仁 葛花各五錢 乾姜 神麩炒

澤瀉

白朮各二錢

木香五分

青皮去穢三分 陳皮去白

猪苓

去皮 人參

白茯苓各錢半

右為末每服三錢白湯調下但得微汗則病去矣

脾胃

六君子湯

治脾臟不和不進飲食

人參

白朮各一兩

茯苓

半夏

陳皮各半兩

甘草炙五錢

每服一兩姜七片棗一枚水二鍾煎一鍾去渣溫服

參苓平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

口苦無味胸滿氣短嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌體

瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎諸

痞膈氣翻胃悉宜服之

厚朴

橘紅各五兩

蒼朮八兩米泔浸

甘草一兩

茯苓二兩

人參一兩

為末每服三錢姜湯調下

九味寬中散 治感寒傷食飽悶脹痛嘔吐泄瀉頭疼畏風

飲食不進及裏急後重赤白痢疾等症

蒼朮

八兩米泔浸炒

厚朴四兩姜汁炒

甘草炙一兩

山查

去核八兩

枳實炒

茯苓去皮

藿香各二兩 陳皮四兩

香附四兩米泔浸炒

右為末空心姜湯下赤痢白湯下

補脾助元散

白朮

新者三兩米泔浸一宿晒乾銅鍋內隔紙炒過

白茯苓

堅者去皮一兩

蓮肉

去心一兩

廣陳皮

去白一兩

大麥芽

炒去殼取粉五錢

用臼內杵為細末和勻入白糖霜五錢磁器盛常安火

食遠白湯下二三匙大補元氣令人能食老年最宜常服

紫霞丹 能寬中進食

蒼朮

半斤米泔浸一宿

厚朴

五兩姜製

陳皮

五兩

甘草 三兩炙

香附子

四兩米泔浸

右為末麩糊丸彈子大每服一九姜湯下

保脾丸

白朮

五兩陳壁土炒

茯苓

去皮三兩

甘草

蜜炙一兩

半夏

姜汁製一兩

陳皮

二兩

神麩

炒二兩

山查肉

四兩

山梔仁

姜汁炒黑色三兩

當歸身

酒洗二兩

白蘿蔔子

炒一兩

右為末用荷葉包老米煮飯丸桐子大肚疼姜湯下常服

白湯下

補脾丸

白朮

半斤

蒼朮

茯苓

陳皮

各三兩

右為末粥丸服

一方山查去核取淨肉一斤蒸熟白朮一斤炒共為末神麩

九桐子大白湯服有胃火者加姜炒黃連四兩

治中湯 治脾胃不和嘔逆霍亂或中滿虛痞泄瀉等症

人參 甘草炙 乾姜炮 白朮 青皮 陳皮

每服五錢水煎嘔加半夏等分丁香減半名丁香溫中湯

溫中湯 治傷食痞塞亦治憂抑傷脾不思飲食炒黃連酒

芍藥香附同清六九末姜汁浸蒸餅丸服清六九見瀉門

補胃瑤臺雪

蓮肉二十兩 去心 白朮一斤 炒 陳皮二兩 白茯苓二兩 薏苡仁八兩

交實十兩 山藥八兩 砂仁一兩 川椒一兩 炒去汗

為細末入白糖二斤和勻每早白滾湯調服二三錢

調中益氣湯

升麻二分 黃芪一錢 甘草 蒼朮 人參各五 木香

陳皮 黃栢各二分 柴胡五分 水煎服

六君子湯 治脾胃不和不進飲食上燥下寒服熱藥不得

人參 白朮 茯苓 甘草 砂仁 陳皮

又方加半夏姜三片棗一枚水煎服

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大

病後調助脾胃

白扁豆一升 炒 白茯苓 山藥 甘草炙 人參

白朮各二 蓮子 砂仁 薏苡仁 桔梗各一斤 炒 黃色

為末每服二錢煎棗湯下

惡心

有熱有痰有虛無聲無物欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心皆在胃口宜用生姜開胃豁痰

加味二陳湯 治胃口有熱時作惡心

半夏姜製陳皮

茯苓

黃連

姜汁炒各半錢

甘草炙

水二鍾姜五片煎八分通口服

加味生薑理中湯 治胃氣虛寒時作惡心亦治暈船

人參

白朮

乾姜

半夏

姜製陳皮各等分

水煎服

大半夏湯

治惡心亦治暈船

陳皮

半夏

姜製

茯苓

水煎服

小半夏茯苓湯

半夏

五兩茯苓三兩

每服八錢水一鍾半煎一鍾入姜汁更煎一兩沸熱服或

用生姜半斤同煎

嘔吐

有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有暑氣所侵者有飲食所傷者有淤血停滯者但因火與痰者為多有物有聲謂之嘔吐有聲無物謂之噦劉河間謂火氣

炎上切不可下逆之故也

藿香養胃湯 治胃氣不和作吐

藿香

陳皮

厚朴姜汁製

蒼朮

米泔水浸炒各一錢

甘草

炙五分

半夏

一錢五分姜汁製

白朮 一錢二分

水二鍾姜五片煎八分通口服冬月胃受寒冷嘔吐不止

元氣虛者加人參一錢乾姜炮一錢

香薷飲 治夏月伏暑嘔吐

香薷 一兩

厚朴

扁豆

甘草 炙各三錢

右水四五甌煎至十分之六頓冷徐服

苓連二陳湯 治胃口有熱膈上有痰時作嘔噦

陳皮

半夏 姜製

茯苓

黃連 姜炒 山梔 姜炒 甘草

水二鍾姜五片煎八分通口服

六君子湯 治久吐胃氣虛弱不納飲食

白朮

一錢五分

茯苓

人參

陳皮

半夏

姜製

香附 各一錢 甘草 炙五分

水二鍾姜三片煎八分通口服一方有黃芪無二陳湯

抑青丸 治肝火出胃逆上嘔吐

方見火門

比和飲 治嘔吐月餘水穀不納聞食即吐

人參

白朮

茯苓

神麴 各一錢

藿香

陳皮

砂仁 各五分

十年陳倉米一合順流水二碗煎滾再調伏龍肝二兩
勻澄清入前藥姜三片煎徐徐再服再用陳倉米伏龍肝
煎湯徐徐啜之

治注船大吐發渴若飲水即死以童便飲之

五苓散加姜汁治夏月嘔吐不止方見暑門

竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓 陳皮 去白 麥門冬 法 枇杷葉 拭去毛 青竹茹

半夏 湯泡七次各一兩人參五錢 甘草 五錢

每服五錢姜七片水鍾半煎八分服

濟生竹茹湯 治飲酒過度而嘔者

葛根 半夏 湯泡七次 甘草 炙各二兩

每服四錢水一盞入竹茹一小團姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯 治發熱而嘔

柴胡 二錢 半夏 湯泡 橘皮 銹一 黃芩 人參 甘草

炙各七分 竹茹 一塊

水一盞姜七片煎六分溫服

治吐虫而嘔用黑鉛炒成灰檳榔末等分米飲調下

灸法

嘔吐不食灸中脘七壯氣海七壯天樞二穴七壯天樞在
臍旁各開二寸

吐瀉日久垂死者灸天樞二穴七壯氣海一穴七壯
生姜橘皮湯 治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮四兩生姜半斤水七鍾煮三鍾去渣徐徐溫服朱奉
議方加半夏一切嘔吐以此方主之

一方以生姜切頂樓空入川椒二十一粒鹽少許仍以姜蓋
之濕紙包定火煨熟去紙以碗蓋之待冷與病人細嚼之
即受食藥

理中加丁香湯 治中脘停寒喜辛辣物飲食入口即吐

人參 白朮 甘草炙 乾姜炮烙 丁香

姜十片水煎服或加枳實半錢亦可不効或以二陳湯加

丁香十粒并須冷服蓋冷遇冷則相入庶不吐出前方生

姜橘皮湯亦治之

噎隔附闕格

隔即翻胃噎乃隔之漸也血液俱耗胃脘乾稿其稿在上而
近咽之下水飲可行食物難入或可少食名之曰噎其稿在
下而與胃相近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰隔治
法同大率屬血虛有熱有痰宜薄滋味糞如羊屎者不治年
高者不治口中脉大出者不治

棗肉平胃散 治翻胃

厚朴姜製 陳皮去白 枳實三斤二兩 甘草炙 紅棗

生薑各二斤蒼朮五斤淋浸一宿炒

右棗肉平胃散再加米泔浸炒香附二斤拌勻以水浸過面上半寸煮乾焙燥為末每服二錢鹽湯空心服

沉蘇湯 治五噎五膈

廣木香 沉香 白木各五分紫蘇葉 白茯苓 白芍

陳皮 木通 青皮 當歸各一錢大腹皮 白芷

各七分 甘草三分 姜煎服

奪命丹 治翻胃噎食

裘一筒即蟋蟀所滾之裘凡糞土下俱有用裘中有白虫者將裘少破一點仍蓋住火煨黃色存性勿令焦

麝香一分 孩兒茶二分金絲黃礬三分硃砂春二分夏四分秋六分冬八分

右為細末燒酒調空心服如覺饑大小米煮粥漸漸少進一日二三次不可多吃忌生冷醬炒厚味葱蒜酒麵炙博等物及氣惱五十以後人一二服即效

又方 治翻胃

黃連三錢姜汁炒 山查肉 二錢 保和丸二錢方見傷飲食

右同為末糊丸麻子大胭脂為衣人參湯入竹瀝再煎一沸每服六十九

寬中湯 治七情氣鬱三焦痞塞陰陽不和

青皮炒 厚朴各七分炒 陳皮 一錢 香附錢半 白豆蔻 丁香

砂仁各七分 木香 五分 姜鹽煎服

又方用韭汁二兩牛乳一盞生姜半兩頓服神効

治氣虛翻胃 脉緩無力者是

人參 白朮 茯苓 甘草

治血虛翻胃 脉數無力者是

當歸 川芎 芍藥 熟地

一方加生地楨柳杏仁郁李仁竹瀝韭汁姜汁各半酒鍾煎

右二方各用水鍾半煎至半鍾仍用童便韭汁牛乳竹瀝

姜汁共半鍾入前藥半鍾合成一鍾温服

治翻胃氣血俱虛 口中多出沫者是

合前八味煎法并入韭乳諸汁和服切不可用香燥之劑

大倉丸 治翻胃不食

白苳菴 丁香各一兩 砂仁二兩 陳倉米二升用黃土炒去

為末生姜自然汁為丸每服百丸姜湯下

治翻胃有痰脉多滑數寸關脉沉或伏而大者是也

陳皮 半夏 茯苓 甘草各等分

右煎法并入韭乳諸汁和服同前

治翻胃有熱 脉洪數有力者是

黃連 黃栢 黃芩 梔子各等分

右煎法并入韭乳諸汁和服同前

治翻胃膈中有積血者以韭汁飲之每服半鍾日三服

八仙膏 治膈食腑枯三焦氣溢用之潤滑

藕 梨 銀杏 蘿蔔 生姜 竹瀝

白沙糖

右搗爛取柑樵汁拌勻略蒸每早飲半盞

治婦人翻胃

當歸 川芎 芍藥 地黃 陳皮帶白

桃仁留尖 甘草生 紅花酒製各等分

水鍾半煎八分入驢尿以防生虫

粒金丹

黃丹二錢 水飛三次 狗寶一箇

右與丹共為一九金箔為衣韭菜湯下

一方治翻胃用近山處黃牛糞尖三箇燒灰砂糖酒調下

金桃酒 治翻胃吐酸

古銅四錢敲如米粒大核桃肉一斤與銅同研爛用好燒

酒一斤和銅桃均入錫瓶內封固瓶口將大鍋貯水錫瓶

安鍋內桑柴慢火煮一週時取出埋地下一二時每日空

心服一盞病重者午後再服一盞十日內病即減

紫金錠 治婦人隔氣并男子轉食磨服並愈

一方用茱萸黃連貝母瓜蒌仁牛轉草煎服

燒針丸 此藥清鎮專主吐逆

黃丹不拘多少研細用去皮小紅棗肉丸鷄頭大每用針
簽於燈上燒過人乳汁下一丸

關格似噎而與噎稍異胃中覺有所碍欲升不升欲降不降
飲食不下此謂氣之橫格也宜二陳湯吐之

噎膈翻胃灸法 男左女右手拿棍一條直伸其手拄杖在
地手與肩平其肩上自有一窩名肩井穴灸三壯十愈八九

欬逆

氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也古謂之噦
今謂之呃乃胃寒所生寒氣自逆而呃上也有痰有氣虛有
火有因飲食太過填塞胸中氣不得升降者有痰閉於上火
起於下氣不得伸越者又有傷寒熱病陽明內實過期失下
清氣不得升濁氣不得降以致氣不宣通而發呃者此皆實
證也

治痰欬

陳皮

半夏

姜水煎服或以人參蘆煎湯吐之

人參白朮湯

治氣虛不足欬逆

人參

黃芩

柴胡

乾姜

梔子仁

甘草

炙各兩半

白朮

防風

五味子

半夏泡七次

每服四錢姜三片煎下大補丸

方見虛損門

治陰火欬逆

黃連 黃栢 滑石 水煎服益元散亦可

治欬逆自利

滑石 甘草 黃栢炒 白芍藥 人參 陳皮

白朮 水煎加竹瀝服

一方花椒微炒去汗為末醋糊為丸每服十五丸醋湯下

橘皮竹茹湯 治吐利後胃熱欬逆

橘皮一兩 竹茹一兩 甘草二兩 棗子三十箇 生姜半兩

人參半兩 水十鍾煎三鍾作三服

一方發呃不止用乳香為末捲紙條燒烟薰鼻中

以逆發飢灸穴在乳下一指許約六分正與乳相直骨間陷

中婦人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴或云即乳房下起

兩處陷中用艾炷如小豆大灸三壯或七壯男灸左女灸

右只一處灸火到咳飢即定如灸不定者不治

一方灸中腕膻中期門三處并氣海三五壯

嘈雜

是痰因火動氣鬱濕熱

芩連二陳湯 治痰因火動胃口作嘈

黃連姜炒 黃芩炒 陳皮 半夏姜製 茯苓 南星

甘草炙 山梔炒 熱多加青黛 水煎服

治心嘈索食

白木炒 黃連姜汁 陳皮等分

為末作丸白湯下

治心嘈不喜食 此濕痰氣鬱也

三補丸加蒼木倍香附子方見虛損門

治肥人嘈雜

二陳湯少加撫芎蒼木白木炒山梔子水煎服

人多思慮以致血虛五更時嘈雜是也四物湯加香附梔子

仁黃連貝母

吞酸

吞酸與吐酸不同吐酸是平日津液隨上升之氣鬱積而成

鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸水而出吞酸者濕熱

鬱積於肝而出伏於脾胃之間必用糲食蔬菜自養

加味平胃散 治吞酸或宿食不化

蒼木不製 陳皮 厚朴不製 甘草 神麴炒 麥芽炒

每服五錢姜三片水煎服

茱連丸 治鬱積吞酸

黃連 黃芩各一兩俱用陳壁土炒去土用 蒼木七錢半泔水浸炒 茱萸炒

陳皮各五錢

右為末神麴糊丸菜豆大每服五六十丸津嚥下

又方 治鬱積吐酸

陳皮 半夏 白茯苓 吳茱萸炒各一兩 黃連炒一兩五錢

蒼朮 一兩

為末炊餅丸菴豆大每服二三十丸食後服○冬倍茱萸

夏倍黃連

參萸丸 上可治吞酸下可治自利又云治濕而滯氣者濕

熱甚者用之為向導

六一散 七兩

茱萸 一兩製

為末飯丸

回令丸 瀉肝火行濕為之反佐開痞結治肝邪可助補

黃連 六兩

吳茱萸

一兩俱用 壁泥炒

為末粥丸

治噯氣此胃中有鬱火膈上有稠痰故也

南星

姜製

半夏

姜製

軟石膏

香附

梔子炒

為末作丸或作湯服

治吐清水

蒼朮

陳壁土炒

茯苓

滑石炒

白朮炒

陳皮

水煎服

痞

痞也皆土之病也與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形有中氣虛弱不能運化精微為痞者有飲食痰積不能施化為痞者有濕熱太甚為痞者

治稟受充實面蒼骨露氣實之人心下痞者

枳實

黃連

青皮

陳皮

枳殼

右為末每服三錢燈心湯下

治稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者

白朮炒 山查 麩藥炒 陳皮各等分

右為末每服三錢米飲下

治肥人心下痞者乃是濕痰

蒼朮 半夏 砂仁 茯苓 滑石

右為末每服三錢姜湯下

治瘦人心下痞者乃是鬱熱在中焦

枳實 黃連 葛根 升麻各等分

右為末每服三錢薄荷湯下

治食後感寒飲食不化心下痞者

藿香 荳蔻 吳茱萸 砂仁各等分

右為末每服三錢姜湯下

治挾血成窠囊心下痞者

桃仁 紅花 香附 大黃各等分

右為末每服四錢酒下

補中益氣湯加芍藥黃連各一錢治內傷心下痞脅悶者如

痞腹脹加枳實三分厚朴七分木香砂仁各三分方見內傷門

枳實消痞丸 治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實 黃連各五錢 乾生姜 甘草炙 茯苓去皮

麥芽錢二 半夏麴 人參 白朮錢三 厚朴四錢

右為末水浸蒸餅丸桐子大每服三五丸瀝水下

橘皮枳朮丸 治食已心下痞者方見傷飲食門

兩令丸即左金丸 瀉肝火行濕熱亦開痞結方見吞酸門

積聚

積者有形之物也氣不能成在中為痰飲在右為食積在左為血積肝積在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆瘕瘕連歲不已心積起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心脾積在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸食不為肌膚肺積在右脇下覆大如杯久不已令人灑淅寒熱喘欬發肺癰腎積發於小腹上至心下若奔豚或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣婦人有塊多是血塊凡積聚之脉實強者生沉小者死

遇仙丹 治邪熱上攻痰涎壅滯翻胃吐食十隔五噎齁哈

酒積虫積血積氣塊諸般痞積瘡熱腫痛或大小便不利婦人女子面色痿黃鬼疰癥瘕誤吞銀鐵銅物悉皆治之

五更時用冷茶送下三錢天明可看去後之物此藥有積去積有虫去虫不傷元氣亦不損傷臟腑功效不能盡述

小兒減半孕婦勿服

白牽牛頭末四兩半 白檳榔一兩 茵陳 蓬朮醋黃

三稜醋煮牙皂各五錢炙去皮弦

右為細末醋糊丸菘豆大依前數服行後隨以溫粥啖之
忌食他物

五百丸 治宿食留飲積於中脘噎臭吞酸心腹刺痛

砂仁二兩 胡椒一兩 烏梅去核丁香五錢巴豆去壳去油

為末蒸餅丸菘豆大卧時白湯下六七丸

通玄二八丹 治積聚止泄痢之妙藥如治積聚侵晨用姜

湯服稍瀉一二次即除以溫粥補住之如治泄痢飯後用

清茶服即止積聚即肚腹飲食宿滯等疾

黃連半斤芍藥 當歸 生地黄 烏梅淨各五錢

右為末以雄猪肚一箇盛藥於內線縫之周韭菜二斤鋪
底面於鍋內蒸候湯乾再添蒸一日以藥熟為度連猪肚
共藥石杵搗爛丸桐子大每服七十丸此藥姜湯服則行
茶清服則止

治痞積

白芍藥四兩炒 白朮炒 枳實炒 三稜醋煮

蓬朮煨 五靈脂炒 阿魏醋調各二兩 黃連炒

甘草各一兩 乳香炙去油 沒藥炙去油 木香各五錢

右為末醋糊丸桐子大每服五十九半飽時白湯下內服

此藥外貼膏藥

萬應丸 此藥善能追虫取積面色痿黃肌膚羸瘦胸膈停

痰宿食滯胃肚腹膨脹虫咬心疼凡五臟中諸氣血積滯

並皆治之并治吃泥炭米凡婦人癥瘕病淺者一服即効

病重者二服除根惟孕婦忌之

大腹子 二兩效換椰製 史君子仁 二十粒 貫仲 去土 土硃

雷丸 水浸刮去黑皮紅 木香 三錢另研 滑石 去黃純白

自然銅 有金星小者佳用清醋火煨七次以酥為度各一

鷄心栴榔 二兩用無灰好酒煮半日至心黑為度以黃豆煎湯熱洗

錦紋大黃 一兩半用綿紙裹水濕火煨微熟一半生用 黑丑 四兩一半微炒一半生取頭末二兩

右為細末用皂筴水煎成膏九桐子大人三錢小兒錢

半臨晚勿用夜飯四更時涼茶送下待下利五七次無妨

候虫積諸毒下以温米粥補之忌生冷油膩麵食數日其

病再不復發

小温中丸 治諸積

青皮 陳皮各一兩 香附 四兩酒浸 蒼朮 黃連 姜汁半夏

針砂 醋炒各二兩 白朮 各半 為末麵糊丸

阿魏丸 治肉積

連翹 一兩 山查 阿魏 各二兩醋煮 黃連 一兩三錢

右為末醋煮阿魏作糊為丸每服三十九丸白湯下脾虛者

以白朮三錢陳皮茯苓各一錢煎湯送下

大阿魏丸 治食積酒積一切痞積痰痞癥瘕等症

山查肉二兩 南星姜製 枳殼炒 半夏姜製各一兩 麥芽炒五錢

神麴炒一兩 黃連姜製二兩 連翹一兩 貝母 瓜蒌仁 石礮

風化硝 當歸 茯苓略一兩 陳皮二兩 蘿蔔子五錢

香附炒二兩 葛花一兩 阿魏五錢 酒調化

共為末姜汁米糊丸桐子大半饑姜湯下八九十九

小阿魏丸 治痰積

山查三兩 石礮二錢 半夏一兩 皂角水浸透晒乾

右為末粥丸每服三十九白湯下

珠木香檳榔丸 治食積腹脹有熱者

木香 檳榔 當歸 黃連 枳殼 青皮

黃栢各一兩 黃芩 陳皮 三稜 牽牛末 香附

各二兩 莪朮 大黃各四兩

右為末麵糊丸桐子大每服五七十九臨卧姜湯下尋常

消導開胃只服三四十九有寒加厚朴木香丁香砂仁神

麴香附

保和丸 治食積方見傷食門

紅丸子 治傷食冷痛

京三稜醋炙 義木醋炙 陳皮去白 青皮去穢麩炒各五兩

乾姜炮 胡椒各二兩

右為末醋煮糊丸如桐子大礬紅為衣每服三十丸食後姜湯下小兒臨時加減與服

烏梅丸 治酒積消食化痰

烏梅一斤半夏半斤生姜一斤白礬八兩

右石臼搗為細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為度次入神麩麥芽陳皮青皮莪朮枳殼丁皮大腹子各四兩為末用酒糊丸如桐子大每服四五十丸姜湯下

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈飽悶氣促不安嘔吐清水大人

酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮 莪朮 二味同醋煮 青皮 乾姜 炮 三稜

良姜 略一 香附子 炒去皮尖二兩

為末醋糊丸桐子大每服二十丸姜湯送下

治血塊 凡血塊若以行藥行之後須大補

海石 醋煮 三稜 醋煮 蓬朮 醋煮 桃仁 紅花 香附

五靈脂

為末醋糊丸石礬白朮湯吞下

治脇下有塊

龍會丸 二錢半方見 脇痛門 姜黃 五錢 桃仁 五錢 為末蜜丸服

瓦礮子丸 瓦礮子即蚌殼燒以醋淬三度埋令壞醋膏丸

治一切氣血癥瘕次能消痰

千金硝石丸 止可磨塊不令困人須量虛實

硝石 六兩 大黃 八兩 人參 甘草 各三兩

右為細末以三年苦酒三升置器中以竹片作準每入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬便可丸桐子大每服三十九服後下如鷄肝米泔赤黑色等物為效下後忌風冷宜軟粥調理

瘡塊在皮裏膜外須用補氣藥香附兼二陳湯開之先須斷厚味

蜀葵膏 用蜀葵根煎湯去粗再入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝煎成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱飲之二

服當見塊下如病重者須補接之後加減再行

一方治瘡塊

用野苧根一斤桃仁去皮尖四兩酒五升煎至二升服服至二斤病如失冬月用乾野苧根

一方治男婦瘡塊

阿魏 一兩 漆 四兩 生用 木耳 四兩 蜂蜜 六兩

右用錫灌一箇內盛封固放鍋內水煮三炷香盡取起冷定每服二茶匙燒酒下日進三服忌油膩發物

萬靈膏 驗過諸病俱效

此膏治瘡積并未潰腫毒癩癰痰核跌打閃挫及心腹疼

痛瀉痢風氣杖瘡等症並有神效如痞症每膏藥一斤加
阿魏五錢酒化和入用狗皮攤貼患處常以熱手摩之令
藥氣透

歸尾 紅花 大黃 蘇木 槌碎 桃仁 杏仁

三稜 蓬朮 枳殼 枳實 蒼朮 厚朴

檳榔 青皮 白芥子 香附 青木香 烏藥

水紅花根 各五錢 野苧根 生地 川椒 肉桂

乾漆 皂角 玄胡索 白芷 仙靈皮 南星

半夏 防風 荊芥 羌活 獨活 紫蘇

芭荳 去壳 麻黃 秦艽 木鱉子 去壳 大風子 去壳 赤芍

海風藤 防己 川山甲 蜂房 白附子 高良姜

骨碎補 川芎 鎔三 蜈蚣 十二條 蛇脫 二條 桑枝 槐枝

柳枝 桃枝 長二寸者各三十段

右咀片入麻油內用銅鍋煎藥枯黑色濾去渣再煎滴水
成珠取起○松香明淨者不拘多少先用水煮濾淨次用
老酒煮入水中抽扯數十次每松香三斤入葱汁姜汁蒜
汁並汁艾汁各一碗再熬汁乾又入水中抽扯數十次然
後每藥油四兩入松香一斤飛丹四兩熬成膏取起入後
細藥末

五靈脂 雄黃 木香 各五錢 沉香 三錢 乳香

沒藥 各一兩 焙去汗 黃蠟 二兩 樟腦 二兩

共為細末配膏藥一斤半慢火熬用槐枝不住手攪勻再入水抽扯百餘次收用

化積膏 驗過

巴莖仁 草麻仁 各一百粒 五靈脂 四兩 阿魏 醋煮化

當歸 各一兩 白附子 川山甲 乳香 炙去油 沒藥 炙去油 各五錢

麝香 三分 松香 半斤 芝麻油 五兩

除乳香沒藥麝香松香阿魏外餘藥俱飲片浸香油內三日用砂鍋煎藥黑焦色去渣再煎油滴水成珠每油四兩入松香一斤少煎一飯時再入乳香沒藥射香取起入水

中抽洗金黃色煎時以桃柳枝不住手攪勻勿令枯用狗皮攤貼患處每日以熱鞋底熨令藥氣深入為妙

治痞膏 驗過

白芷 藿香 大黃 赤芍藥 蓬朮 牛膝

兩頭尖 仙靈皮 海藻 玄參 各一兩二錢 野苧根

當歸 杏仁 蒼朮 皂角 水紅花根 丹皮

桃仁 各一兩五錢 川山甲 生地 大蒜 取汁二碗

血餘 三稜 白芥子 皮硝 乾漆 黃芪

各一兩 木鱉 槐花 大風子 各二兩 官桂

川椒 天雄 各七錢 生薑 取汁 蘇木 天麻 各五錢 沉香

麝香各二錢 草麻子肉一百二十粒

細研

巴豆肉一百二十粒

細研

飛丹

黃占各二兩

白膠香四兩 楓香

血竭

雄黃各一兩

檀香

雲母石

蘇合油各五錢

阿魏三兩

安息香四錢

水粉一斤 芝麻油五斤

每油一斤加淘鷲油四兩先將前粗藥浸七日煎枯黑色

去渣滴水成珠為度以水粉收成膏後下麝香等細藥攪

勻收用

灸法

於十三椎下當中點墨為記墨之兩旁各開三寸半以指
揣摸自有動處即是穴灸之大約穴與臍平多灸左邊或

左右俱灸或患左灸右患右灸左

又一法用破日令患人晨起弗飲食未就灸一入門檻內

即覆睡地上將患人男左女右手以草莖量其掌後橫紋

至中指根為則此草後尾骶骨尖直上貼骨比量草盡處

是穴墨筆點記乃取七枝艾葉七人揉熟于患人睡處頭

前地上擺大壯如工字樣○○○○又于七壯之上每壯取其

艾尖為一小壯以灸病人穴上餘艾即一齊灸地灸畢至

日將沒時方許吃粥忌食生冷七日是日但換門檻可灸

數人艾灰及患人身上灰土俱掃送十字路口棄之往來

俱不可回顧此法不拘老幼男婦俱可治惟灸瘡不發者

難愈

加味綠礬丸 治大小男婦黃病

皂礬八兩用麩一斤和作餅入 蒼木米泔水浸炒 厚朴姜汁炒

陳皮 甘草各八兩 川椒十兩 法目

右為末用紅棗三斤煮熟去皮按胡桃三斤去殼同搗成膏和藥丸如桐子大每服七八十丸酒服初服時覺此藥甘美服至病將愈便覺藥臭美大率四兩藥可治一入

治黃病喫生米

陳皮 白芍炒 神麩炒 麥蘖炒 山查 茯苓

石膏各一錢 厚朴七分 蒼木一錢 藿香五分 甘草三分 白木

一錢半 水二鍾煎八分臨時加砂糖一蛤蜊殼食前服

治黃病喫壁泥

黃泥 一斤 砂仁 四兩泥炒乾

為末黃連膏丸桐子大每服六十九空心糖湯下

不藥法凡胸中酒食停積或被入勸飲過多心下脹滿只用

鹽花擦牙齒溫水嗽下不過三次即寬暢通快也

治茶癖黃病愛喫茶

白木炒 蒼木米泔浸 軟石膏煨一兩 白芍藥炒

片苓各一兩 薄荷葉七錢 胆南星 陳皮各一兩

右為細末砂糖水調神麩糊丸桐子大每服五六十丸砂

糖水下

一方用石膏黃芩升麻為丸砂糖水調服

一方用花椒為末麪糊丸桐子大每服十丸湯茶下

指迷七氣湯 治大人小兒諸般痞積面色痿黃肌體羸瘦

四肢無力皆緣內有虫積或好食生米或好食壁泥或好

食茶炭鹹辣等物者是只此一服除根

蓬朮

醋製

三稜

醋製 藿香

甘草

官桂

青皮

益智

陳皮

香附

大黃

檳榔

水二鍾煎七分再用水煎一服露一宿空心溫服不得

少飲食不然則藥力減而虫積不行矣服後食頃肚腹必

疼當下如魚凍或長虫或血驚至日午虫積下盡方用溫

粥止之

水腫

通身皮膚光腫如泡手按成窟舉手即滿者是因脾虛不能

制水水清妄行故也法當補脾使脾氣得實則自健運切不

可下忌生冷羊肉腰已上腫宜發汗腰已下腫宜利小便此

仲景之妙法陽水脉沉數陰水脉沉遲

治方

陳皮

半夏

茯苓

白朮

燉皮

蒼朮

米泔浸炒

人參

各一錢

甘草

炙三分

麥門冬

去心

山梔

炒

澤瀉

猪苓各五分

水二鍾姜三片煎八分通口服腹脹少佐以厚朴氣不運加木香木通夏月加香薷氣若陷下加升麻柴胡提之有熱加黃芩隨病加減產後必須大補氣血為主少佐蒼朮茯苓女人胎腫不須治

五皮散 治腫煩渴小便赤澀大便閉此屬陽水

陳皮 桑白皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮
每服五錢水煎服

治水腫

田螺 大蒜 車前草

搗作餅先以射香少許入臍內後以餅覆之包定水從小便出數日即消

寶脾散 治腫不煩渴大便澹小便少不澀此屬陰水

厚朴 白朮 木瓜 大腹子 附子 木香
草果仁 白茯苓 乾姜炮各一兩 甘草炙半兩

姜五片棗一枚水煎服

加味枳朮丸 治氣為痰飲所膈心下堅脹此屬氣分

枳殼 白朮 紫蘇莖葉 陳皮 檳榔 桔梗

木香 五靈脂炒各二分 半夏 茯苓 甘草

各一分生 姜三片水煎服

有一人腫脹之極臍突氣急死在旦夕諸藥不效一醫者用
白鴨一隻去毛去腸取河內荇菜入肚內同煮熟去荇菜
令病人食之至半夜下血水一桶而愈

灸法

水腫灸分水穴七壯臍上一寸氣海七壯臍中心兩旁各開一
寸五分七壯

不治症 先四肢而後歸於腹○大便滑泄○唇黑○缺盆
平○臍突○肉硬○男從脚下腫上○女從身上腫下

鼓脹

鼓脹者以其外堅中空似鼓也理宜補脾又須養肺金以制
肝木使脾無賊邪之慮滋腎水以制相火使肺得清化之令
却鹽味以防助邪斷妄想以保母氣切不可下宜遠音樂斷
厚味戒暴怒無有不安脉浮大滑實者生濡小虛微者死

治方

人參去蘆八分白朮麩炒陳皮畧去白蒼朮米泔浸一宿白茯苓各一錢

厚朴姜製澤瀉 麥門冬去心各五分

右水煎服朝急暮寬者倍人參白朮肥白人氣虛者亦同
朝寬暮急者加黃連姜炒歸身酒浸白芍藥香附川芎
生地去人參黑瘦人氣熱者亦同氣下墜者加升麻日夜
急者氣血皆虛宜氣血俱補之猪苓澤瀉惟肥白人宜加

用之如脉實堅大壯盛者或按之不堅不痛則可下可消
次補之

金蟾散 治氣鼓

大蝦蟇一箇以砂仁入口內使滿腹用罐裝入泥封固炭
火煨令紅透烟淨取出候冷研末為一服或酒或陳皮湯
下放屁多乃見効

四炒枳殼丸 治氣血凝滯腹內鼓脹

枳殼四兩米泔浸去穰分作四處炒一分蒼朮一兩同煮
乾炒黃色去蒼朮一分蘿蔔子一兩同煮乾炒黃色去蘿
蔔子一分小茴香一兩同煮乾炒黃色去茴香一分乾漆

一兩同煮乾炒黃色去漆

香附二兩檳榔一兩

玄胡索一兩微炒

三稜蓬朮各一兩二

便浸一宿次日用巴豆仁三十粒同煮乾炒黃色去巴豆

右為末用蒼朮茴香蘿蔔子乾漆煮汁好醋打糊為丸桐
子大每服七十丸清米湯下

治一切蠱脹并氣虛中滿單腹脹方

茯苓皮 草果皮 五加皮 大腹皮 甘草皮

牡丹皮 地骨皮 生姜皮 木通皮 木瓜皮

大腹子 車前子 葶藶子 兔絲子 紫蘇子

水二鍾煎八分服如要斷根將十五味藥等分為細末各

一錢五分用雄猪肝一箇不下水者先将温水煮一滾取出用竹尖鑽孔數箇入藥在內蒸熟切片搗蒜蘸食之不過一二箇永不發

神授膨脹方 此方乃關公神授服之者多驗

厚朴姜炒 黃連 黃芩 當歸 米仁 木香

草豆蔻 半夏姜製各七分 紅花 升麻 木通

吳茱萸 大腹皮 枳殼各五分 甘草 柴胡 澤瀉

神麩炒 陳皮 青皮各八分

為細末每服三錢姜湯下日三服十日除根

調中健脾丸 治卑腹脹及脾虛腫滿膈中閉塞胃口作疼

並皆神効此藥不傷元氣服有大益勿輕視之

白朮六兩黃土水拌炒 人參二兩 白芍藥二兩火煨 茯苓

半夏湯泡七次 香附米童便浸一宿 薏苡仁炒 山查肉炒各三兩

蒼朮米泔浸炒 五加皮炒各二兩 澤瀉 黃連吳茱萸水浸一宿炒

燥去萸各二兩半 紫蘇子炒 蘿蔔子炒 草豆蔻酒拌炒各一兩半

黃芪二兩蜜炙 陳皮三兩鹽水炒 沉香六錢另研不見火

瓜蒌煨一兩

煨瓜蒌法用瓜蒌二箇鏤一孔每箇入川椒三錢多年糞礮二錢敲米粒大俱納入瓜蒌內外以綿紙糊完再用細紙筋泥封固曬乾入火內煨通紅為度取出去泥與黑皮

一併入藥共為細末煎荷葉大腹皮湯打黃米糊為丸如桐子大每服百丸日進三次白湯下

治膨脹

十年外疝夜壺將紅棗裝滿鹽泥封固炭火煨三日取出伏地氣一宿去疝為末每服二錢白湯下

抵當丸 治有故畜血而腹脹者宜以此下之

水蛭七箇炒 蠱虫八箇炒 桃仁七箇 大黃一兩

右為末分作四丸每一丸水一盞煎七分溫服血未下再一服

蒜紅丸 治脾積脹如鼓青筋浮起坐卧不安

檳榔 丁香 沉香 青皮去穢 陳皮 莪朮

砂仁 草果仁 茯苓各五錢 黑牽牛七錢 人參二錢

肉苳蔻去油 萆澄茄各三錢

為細末生蒜五十箇煨蒜五十箇取汁為丸鹽湯下

廣茂潰堅湯 中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不

安大小便澀滯上氣喘促遍身虛腫

厚朴 黃芩 益智 草苳蔻 當歸各五錢 廣茂

升麻 紅花 吳茱萸各二錢 黃連六錢 柴胡

甘草生 澤瀉 神麴炒 青皮各三錢 半夏七錢

渴者加葛根四錢 每服七錢姜三片水煎服

陳米消脹丸

陳倉米

二兩同巴荳四十九粒炒黃色去巴荳

莪朮

三稜

青皮

陳皮

各一兩

香附

兩半

乾姜

五錢

為末麩糊丸姜皮湯下七十九

一方治肥人腹脹平胃五苓散加人參服之

一方治食肉多腹脹三補丸加香附半夏麩羔餅丸服

一方治因大怒腹脹宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆薈以

前主方消息用之

黃疸

不必分五疸同是濕熱面黑黃色而渴者不治

治方

黃芩

黃連

山梔

茵陳

猪苓

澤瀉

蒼朮

青皮

草龍膽

各等分

水煎服食積加三稜蓬朮砂仁陳皮神麩治之

茵陳五苓散 治濕多者

右用五苓散五分茵陳蒿末十分和勻先食飯後服方寸

七日三服五苓散因食積者加食積藥

又方 治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴嗜飲小便不利

茵陳

赤茯苓

去皮

猪苓

去皮

白朮

澤瀉 各等分

每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時或加黃連葛粉子梔

茯苓滲濕湯 治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目俱

黃小便不利不得安卧不思食

白茯苓五分澤瀉三分茵陳六分猪苓二錢黃連 梔子

防已 白朮 蒼朮 陳皮 枳實各二分

水煎服

胃苓湯 治黃疸怠倦脾胃不和食少小便赤加滑石

氣實人心痛渾身發黃用撫芎山梔桔梗茶姜韭汁吐之

治諸疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便濁此為虛症宜

四君子湯吞下八味丸方見虛損門

濟生茵陳湯 治黃汗染衣而不渴

茵陳二兩大黃一兩梔子三錢 水煎服

右方實者可用虛者用後黃芪散

黃芪散

黃芪 赤芍藥 茵陳各三兩 石膏四兩 麥門冬去心

豆豉各一兩 甘草炙半兩

姜五片水煎服不拘時

瓜蒂散 治黃汗以濟前方湯散之功

瓜蒂二錢 母丁香一錢 黍米四十九粒 赤小豆半錢

右為末每夜於鼻內搐之取下黃水凡用先令病人含水

一口

治女勞疸

茵陳 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 當歸

芍藥 麥門冬 生地 甘草 滑石

右水煎服

加味綠礬丸 治黃胖 方見積聚門

諸氣

怒則上喜則緩驚則亂恐則下勞則耗悲則急思則結皆能

致疾氣無補法亦有當補者

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

蘇子 一錢半 厚朴 陳皮 半夏 官桂

前胡 各一錢 甘草 五分

水二鍾姜三片煎服

流氣飲子 治男婦五臟不和三焦氣壅心胸痞悶咽塞不

通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四

肢腫大便秘結小便不通及治愛思太過陰陽之氣鬱結

不散壅滯成痰又治 脾氣腫痛喘急腹脹大便不通及氣

攻肩背脇肋走注疼痛

紫蘇葉 青皮 當歸 芍藥 烏藥 茯苓

桔梗 半夏 川芎 黃芪 枳實 各七分 防風

甘草 陳皮 木香 蓮皮大腹子 各五分

水二鍾姜三片棗一枚煎一鍾不拘時溫服

橘皮一物湯 治諸氣攻刺及感風寒暑濕初証通用凡酒

食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸並用之

橘皮洗淨新汲水煎服

壯人氣刺痛宜枳殼烏藥肥白氣虛人氣刺痛宜參朮加木

香

木香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃進食 方見傷食門

蟠葱散 治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇

膀胱小腸疝氣及婦人血氣刺痛

延胡索 肉桂 乾姜 炮各二兩 甘草 炙 縮砂 去皮

蒼朮 米泔水浸一宿切焙各半兩 丁皮 檳榔 各四兩 蓬朮 茯苓

三稜 煨 青皮 去穰各六兩

右為末每服二錢水一盞葱白一莖煎七分空心熱服

三因七氣湯 治喜怒哀思憂恐驚氣結成痰涎狀如破絮

或如梅核在咽喉間咯不出嚥不下此七情所為也或中

脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中阻

嘔逆惡心並宜服之

半夏 五兩 茯苓 四兩 厚朴 三兩 紫蘇 二兩

每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎八分去粗熱服

治氣六合湯 治亡血後七情所傷或婦人產後月信後氣

當歸 川芎 芍藥 地黃 木香 檳榔

水煎服陰虛氣滯者去木香檳榔加玄參黃栢枳殼

蘇合香丸 治諸氣 此藥治冷症熱症不可服

沉香 丁香 柯子煨取肉 青木香 白木 香附

砂仁 白荳蔻 枳實炒各二兩 廣木香 華撥 烏藥

甘草 茯苓 檀香 陳皮 檳榔 硃砂

各一兩 麝香三錢 乳香 沒藥各五錢 蘇合油一兩

安息香 用無灰酒熬膏一兩

右為細末煉蜜丸彈子大重一錢蠟固封

解五臟結氣益少陰經血用梔子炒將黑為末以姜汁入湯

同煎服

清膈丸 治因濕熱氣滯

黃芩 黃連各五錢炒 香附一兩半 蒼朮二兩

右為末取紅熟瓜萎去皮搗糊丸菜豆大每服三五十丸

溫湯送下

分心氣飲 治一切氣病

紫蘇四兩 羌活 半夏 肉桂 青皮 陳皮

大腹皮 桑白皮 木通 芍藥 甘草

赤茯苓各一兩

姜三片棗一枚煎服

治實熱在內相火上衝有如氣滯

知母 黃連 黃栢 黃芩 枳殼 水煎服

六鬱

鬱者結聚而不得發越也諸病久亦皆有鬱

越鞠丸 解諸鬱

蒼朮 香附 撫芎 神麴炒 梔子炒各等分

右為末水丸菜豆大每服六七十丸白湯下

六感丹 治一切名利失意抑鬱煩惱七情所傷不思飲食

面黃色羸胸膈諸症極有神効

香附米 二斤用瓦器炒令黃色取淨末一斤 茯神去皮為末四兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸空心細嚼白湯或降氣

湯下降氣湯方見氣門

治氣鬱 胸脇痛脉沉嗇者是

香附童便浸 蒼朮米泔浸 撫芎

治濕鬱 周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細者是

白芷 川芎 蒼朮 茯苓

治痰鬱 動則喘寸口脉沉滑者是

海石 香附 南星姜製

治熱鬱 脅悶小便赤脉沉數者是

山梔炒 青黛 香附 蒼朮 撫芎

治血鬱 四肢無力能食便紅脉沉者是

桃仁去皮 紅花 青黛撫芎亦可 香附

治食鬱 噯酸腹飽不能食左寸脉平和右寸脉沉緊者是

蒼朮 香附 山查 針砂醋炒七次研極細末

春加芎 夏加苦參 秋冬加吳茱萸

右為末俱作丸服

夢遺

有熱則流通者有用心過度心不攝腎者有思欲不遂精色失位者有慾太過滑泄不禁者因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而泄精者謂之精滑此皆相火所動久則有虛而無也寒

妙香散

麝香一錢另研 人參五分 木香煨二錢半 茯苓 茯神 黃芪

遠志炒各一兩 桔梗 甘草各五分 辰砂二錢另研 山藥姜汁炙二兩

右為末每服二錢不拘時温酒調服

治滑精

耦節一兩 獨羌 川續斷各五錢 訶子三錢

右為末煉蜜丸桐子大每服十四丸空心酒下

黃連清心飲 治心有所慕而作夢遺此君火既動相火隨

之當治在心

黃連 生地酒洗 當歸身酒洗 甘草炙 茯神 遠志

酸棗仁炒人參 石蓮肉 水煎服

樗樹根丸 治房勞內傷氣血兩虛不能固守精滑不時或作夢遺

椿根白皮炒為末酒糊丸服或加青黛海石黃柏煎八物湯吞服

蛤粉丸 治熱則流通并治精滑者

黃栢 知母 蛤粉 青黛 粥丸服

小兒絲子丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

石蓮肉二兩兔絲子酒煮五兩 白茯苓 山藥二兩內分半打糊

右為末用山藥糊丸桐子大每服五十丸空心温酒鹽湯

任下脚膝無力木瓜湯下

辰砂既濟丸 治元陽虛僣精氣不固夢遺盜汗

黃芪鹽水炒人參 枸杞 當歸酒洗 山藥 鎖陽

敗板酥炙牡蠣酒浸一宿煨各二兩 熟地四兩酒洗 牛膝酒洗一兩半

知母酒炒兩半破故紙鹽水炒一兩二錢 黃栢酒炒六錢

右為末白朮半斤水八碗煎至一半取渣再換水煎至二

碗成膏和丸如桐子大辰砂為衣空心鹽湯下七十九

金櫻丸 治精滑夢遺及小便後遺瀝

金櫻子去刺 雞豆實略一兩 白蓮花蕊 龍骨煨各半兩

右為末糊丸桐子大每服七八十丸空心鹽湯下

金櫻煎 經霜後以竹夾子摘取於木臼中轉杵去刺勿損
之擘為兩片去其子以水淘洗過爛搗入大砂鍋以水煎
不得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍重煎似稀飴每服
取一匙空心煖酒一盞調服甚効

玉還丹 治積氣骨虛遺精白濁常服澁精固陽

龍骨 蓮花蕊 芡實去壳 黃柏鹽酒炒 石菖蒲

牡蠣左顧者 五味子各一兩

右為細末金櫻子竹刀刮去刺擘開去子煎濃汁打糊丸
桐子大每服五六十丸鹽湯下

陸過仙丹

芡實粉同金櫻膏相和為丸如桐子大每服七八十丸空
心鹽酒下量加秋石為引更妙

威喜丸 治丈夫陽虛精氣不固小便白濁餘淋常流夢寐
多驚頻頻遺泄婦人白濁白帶盡皆除之

黃蠟四兩 白茯苓去皮四兩切塊用猪苓二兩於器內同
煮二十餘沸取出日晒不用猪苓

右以茯苓末溶黃蠟丸彈子大每服一丸空心細嚼津液
嚥下以小便清為度忌米醋

五味膏 北五味子一斤洗淨水浸一宿以手援去核再用
溫水將核水洗去取餘味通置砂鍋內用布摅過入好冬
蜜二斤炭火慢熬成膏待數日後略去火性每服一二茶

匙空心白湯服火候難於適中先將砂鍋秤定斤兩然後
秤五味汁并蜜大約煮至二斤四兩為度

固精丸 治遺精夢泄

蓮蕊八兩覆盆子 兔絲子 酒煮搗成餅破故紙炒

山茱萸去核各四兩 芡實五百粒 沙苑疾梨一兩酒浸

龍骨二兩火煨酒
滓七次

為末蜜丸桐子大空心鹽湯下百丸

金鎖思仙丹 方見子嗣門

灸法

夢遺滑精於十四椎下兩傍相去各一寸五分與臍平處

以指按之酸疼者是名腎腧穴灸以患者年紀為壯數立
便濁

主濕熱有痰有虛赤屬血白屬氣

治胃中濁氣下流為赤白濁

陳皮 半夏 茯苓 甘草 柴胡 升麻

蒼朮 白朮 一方加黃柏地骨皮地扁竹車前子

水鍾半煎八分空心服赤加白芍藥以此湯下樗栢丸甚

效胃弱兼用人參肥白人患此必多痰亦宜服之二陳湯

加升提之藥能使大便潤小便長

治白濁夢遺泄精等症

石蓮肉 益智仁 龍骨 煨各等分

為末每服二錢空心米湯下

樗栢丸

樗皮 黃栢炒 褐青黛 乾姜炒 微蛤粉炒 滑石

神麩糊丸 虛勞者四物湯下

草薺分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度

凝白如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊

益智仁 川草薺 石菖蒲 烏藥各等分

每服五錢水煎入鹽一撮食前服

又方 此初起半月服之極驗

川草薺去皮 川黃栢酒浸 麥門冬去心 兔絲子酒

北五味酒炒 遠志去心各等分

竹葉七片燈心七莖大黃少許水鍾半煎一鍾空心服

草薺散 治赤濁服導藥後用此

黃栢酒炒 兔絲子 草薺 遠志去心 各麥門冬去心

燈心七根 五味子鹽水洗 淡竹葉三枝

入鹽少許水煎空心服

治白濁麝香半分用棗肉研爛成條入莖內氣通即愈

珍珠粉丸 治白濁夢泄遺精及滑出而不收

黃栢新瓦上炒赤 真蛤粉各一兩 珍珠一錢 一方無珍珠

右為末水和丸桐子大每服百丸空心温酒下或加樗皮
青黛滑石等服

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澁遂成赤濁方見淋門

清熱湯 治赤濁便血血淋

車前子 燈心 側柏葉 梔子 黃芩 滑石

烏梅 竹葉 大黃酒蒸熟 蒲黃 猪苓 甘草

赤茯苓 姜水煎服

清心蓮子飲 治上盛下虛心火上炎口苦煩渴五心煩熱

小便赤澁或下白濁

石蓮肉 赤茯苓 人參 黃芪 甘草 黃芩

麥門冬去心 地骨皮 車前子

水鍾半煎八分空心服

半苓丸 治白濁

神麩炒 半夏姜汁炒 猪苓 為丸服

定志丸合珍珠粉丸 治白濁經年不愈或時夢遺形瘦當

作心虛治

遠志去心 石菖蒲 各二兩 人參 白茯苓 各三兩

右為末蜜丸桐子大朱砂為衣每服七丸加至二十九空

心米湯下

又方炒黃柏一兩生黃柏一兩滑石三兩神麩半兩共為末

滴水丸

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便白濁夢寐

頻泄

兔絲子 五兩 白茯苓 三兩 石蓮子 二兩

右為末酒糊丸桐子大每服三十丸空心鹽湯下

治赤濁

遠志 半斤甘草水浸去骨 茯神 二兩淨 益智仁 三兩

為末酒糊丸桐子大每服五十丸空心棗湯下

治小便白濁出髓條

酸棗仁 炒 白朮 人參 白茯苓 破故紙 益智

大茴香 左顧牡蠣

右為末青鹽酒為丸每服三十丸温酒下

一方治白濁炒黑香附為末三錢用酸梅草取汁拌勻以温

酒一盞傾入服之三二日即愈

一方兔絲子一兩炒黑色淬酒一大碗去渣熱服

萬氏家抄濟世良方卷二終