

洞天奧旨卷之十五

山陰陳士鏞敬之甫號遠公著
曾孫陳鳳洲

會稽陶式玉尚
旨甫號存齋評
玄孫培方湖涇氏松

奇方

瘡瘍刀鍼法

鐵刀鋒長一寸濶三分兩邊鋒利厚半分柄長十二

刀式

鐵鍼頭細長一寸五分鋒尾長一寸五分粗而圓

鍼式

用刀時手執堅牢眼看明白心中注定一刀橫畫一刀直畫不可太深約入半寸人必發厥少頃卽安不必憂危驚懼膿血出後卽用膏藥貼瘡口內服湯劑調理若用鍼止刺入而不必用橫直之法也亦瀆內外兼治

審鍼散

啓玄治癰疽有頭不破及疔腫時毒或生

四肢其勢微緩畏針者先以醋調藥塗在瘡頂上兩

服托裏等藥

巴莖 五分 輕粉 一錢五分 硃砂 一錢五分 白丁香 一錢五分 共爲

細末醋調塗之余近用醋塗入厚白綿紙上臨用

剪塊子貼瘡上自然腐破

代針散 啓玄一名透膿散一名射膿散不拘癰疽

石毒不破者及畏針不開恐遲則毒氣侵蝕好肉內

罨只此一服不移時自透出膿甚驗

蠶繭子 一個 出了蛾厚的加附子一片燒灰爲末熱

酒調服卽透切不可用三個恐頭多口亦多也忌

之

替鍼散 準繩治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香

礪砂

沒藥

乳香

各等分

石灰餅

內種糯米十四粒其法用灰炭五升爐炭三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬汁至二升瓦器盛之用時以小青盞盛取半盞濃汁用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種于其上宿卽凡右爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用藥貼瘡頭薄處卽破膿滯不快用一粒納

瘡口內使膿易出好肉易生

鐵頭散 治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘡口不

合此藥腐之

赤石脂 五錢 乳香 三錢 白丁香 三錢 信石 一錢

黃丹 一錢 輕粉 五分 麝香 五分 蜈蚣 一條 炙 各為

末搽瘀肉上其肉自腐若瘡口小或痔瘡用糊和
作條子陰乾細之凡瘡久不合者內有膿管用此
腐內服托裏之劑

碧落神膏 治各瘍癰疽疔瘡腫毒神效

吸鐵石一兩 金銀花一斤 生甘草三兩 蒲公英八兩

當歸四兩 炙黃芪八兩 香油五觔 熬至滴水成珠去

渣入黃丹二觔再熬軟硬得中即成膏矣再加細

藥末摻于膏上輕粉三錢 麝香一錢 冰片三錢

赤石脂一兩 兒茶五錢 黃柏三錢 乳香三錢

沒藥三錢 各研細末臨時酌瘡之輕重用之大約

初起不必用細藥出毒後必須加之

吸毒仙膏 岐天師傳治諸般癰疽已破貼之最效

吸鐵石五錢 忍冬藤八兩 當歸三兩 天花粉一兩

夏枯草八兩香油五觔熬成膏加黃丹二觔收之瘡

口一破卽用此膏貼之既能呼毒又能吸膿兼易

生肌神效

神膏方 仙傳專貼發背癰疽

金銀花八兩蒲公英八兩木連藤八兩真麻油三觔

煎至黑濾去粗入黃丹十二兩乳香三錢沒藥二錢

松香三兩去火毒難貼神效此膏不論陰陽癰毒

皆可貼之再加後細末藥方妙

陽疽末藥方

同天恩旨
神膏方 陽疽末藥方

冰片 一錢 麝香 二分 黃栢 三錢 白芷 三錢

五靈脂 二錢 三七根 五錢 洋參 三錢 各為末摻入膏藥

貼之

陰疽末藥方

肉桂 三錢 冰片 三分 人參 一錢 丹砂 三錢

紫石英 三錢 兒茶 三錢 五靈脂 二錢 各為末摻於膏內

定痛淨膿生肌膏 仙傳專治各瘡疽癰毒

當歸 一兩 黃芪 一兩 生甘草 五錢 熟地 一兩

玄參 一兩 銀花 四兩 錦地羅 二兩 麥冬 一兩

人參 一兩 蒲公 英 三兩 白芷 三錢 白芍 五錢

花粉 五錢 黃柏 五錢 白朮 二錢 生地 三錢

牛膝 二錢 連翹 三錢 丹皮 三錢 沙參 三錢

柴胡 三錢 防己 一錢 蒼耳子 四錢 黃連 一錢

葛根 三錢 蒼朮 五錢 大黃 三錢 紅花 五錢

桃仁 二錢 地榆 三錢 夏枯草 五錢 白朮 五錢

麻油 六斤 熬數沸去粗再熬滴 水成珠入黃丹 二

收之另加細末藥 麝香 一錢 冰片 二錢

人參 五錢 雄黃 三錢 輕粉 二錢 兒茶 三錢

定痛淨膿生肌膏

象皮

三錢

海鯨蛸

三錢

乳香

三錢

沒藥

三錢

血竭

三錢

三七根

五錢

龍骨

三錢

赤石脂

五錢

各為絕

細末摻膏內貼之奇效

陰陽至聖膏

石室仙傳治陰陽

癰疽用刀去其口

邊腐肉即以此膏貼之即止痛敗

膿盡出

金銀花

一斤

生地

八兩

當歸

三兩

川芎

二兩

黃芪

三兩

生甘草

一兩

牛膝

一兩

丹皮

一兩

荆芥

一兩

防風

五錢

茜根

五錢

人參

五錢

玄參

五兩

蘇油

五斤

熬至藥黑去渣再熬

至滴水成珠入黃

丹二筋 廣木香 一兩 沒藥 一兩 乳香 一兩

血竭 一兩 象皮 五錢 麝香 一錢 各為細末入油中

少煎好藏磁罐內每膏一個約重一兩再加後末

藥

末藥方

人參 三錢 冰片 一錢 乳香 三錢 血竭 五錢

三七末 一兩 兒茶 一兩 川楝子 一兩 藤黃 三錢

貝母 二錢 輕粉 一錢 各為極細末此膏與末約共

用神奇無比

生肌散 準繩治諸瘡生肌

寒水石一兩 碎滑石一兩 烏賊骨一兩 龍骨一兩

定粉五錢 密陀僧五錢 枯礬五錢 乾臙脂五錢 各為細

末乾摻之

生肌散

真輕粉一兩 鉛粉一兩 炒黃水片二分 辰砂四分

珍珠一錢 共為末磁瓶收貯

補爛丹

枯礬三錢 乳香五分 沒藥五分 輕粉三分

珍珠 三分

黃丹 五分

共為細末摻濕處如乾用猪

油調敷

生肌散

治瘡口不合

木香 二錢

黃丹 五錢

枯礬 五錢

輕粉 二錢

共為末

猪膽汁拌勻曬乾再研細敷患處

薛立齋云按此方乃解毒搜膿去腐之劑非竟自生

肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血

竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生

反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能

生肌者當服托裏之劑若頑瘡腐肉須用鍼頭散腐之

仙方救命湯 治疔瘡走了黃打滾將死眼見火光

危症

大黃 一錢 梔子 二錢 牡蠣 一錢 金銀花 一兩

連翹 一錢 木香 一錢 乳香 一錢 牛蒡子 一錢

沒藥 一錢 瓜蒌 二錢 預刺 五分 地骨皮 二錢 水酒各

半煎服一劑而愈

紫菊湯 廣華記治疔疔腫毒

生甘菊連根 一兩 地丁 三錢 牛旁子 一錢五分

銀花 五錢 花粉 二錢 貝母 三錢 白芷 一錢五分

生地 三錢 白芨 三錢 連翹 二錢五分 茜草 五錢

先用夏枯草六兩 河水六碗煎三碗去渣不拘時服

加鹽水炒黃芪 五錢 麥冬 五錢 五味子 一錢

花丁散 準繩治疔瘡毒氣

地丁 一兩 蟬蛻 一兩 貫仲 一兩 丁香 二錢

乳香 二錢 各為末每服二錢空心酒下

神效桔梗湯 家傳治咳而胸膈隱痛兩肘腫痛咽

花丁散 神效桔梗湯

乾口燥煩悶多渴肺癰時出濁唾醒臭

桔梗 二錢 貝母 一錢 桑白皮 一錢 當歸 一錢

炒瓜蒌 一錢 百合 一錢 杏仁 一錢 地骨皮 一錢

枳殼 一錢 玄參 一錢 青黛 一錢 紫苑 一錢

麥門冬 一錢 甘草 六分 水二鍾薑皮五分煎七分不

拘時食後服如喘加蘇子萊服子肺虛咳加人參

阿膠熱燥加黃芩梔子有膿血加合歡皮茅根便

閉加酒煮大黃心煩咳痛加硃砂咳引啞倍加

桔梗

扶桑清肺丹 伯高太師真君傳治貪酒生肺癰已

成

桑葉 五錢 紫苑 二錢 犀角屑 五錢 生甘草 二錢

人參 三錢 欵冬花 一錢 百合 三錢 杏仁 七粒

阿膠 三錢 貝母 三錢 金銀花 一兩 熟地 一兩

水煎調犀角末服數劑奏功如响

起痿延生丹 伯高太師傳治肺痿損傷焦瘦氣促

麥冬 五錢 百部 五分 欵冬花 五分 白微 五分

生甘草 一錢 天門冬 一錢 生地 一錢 天花粉 一錢

起痿延生丹千金

桔梗 一錢
玄參 三錢
山豆根 三錢
水煎服漸輕則生

否則不效

千金煮肺湯 啓玄治肺痿咳吐膿血或自汗嘔此

消渴大小便不利等症

猪肺一具不用吹的洗淨血燥入藥扎定

青黛卽福建靛花末 二錢
川芎 三錢
紅棗 九枚 共入肺

內扎定下鍋煮熟患者自己食之二三次以盡爲

度至重不過一二具肺痿自安

犀歸湯 祖傳治腸癰腹濡內隱隱朽痛大小便秘

洗

犀角真的鎊末

一錢煎好後入

大黃酒炒一錢二分

牡丹皮

二錢

梅仁

去皮火二錢

冬瓜仁

二錢

薏苡仁

五錢

芒硝

七分

金銀花

一兩

當歸

五錢

右咀一劑水煎空

心服

兩間湯

岐天師傳治大腸癰

薏仁

二兩

生甘草

一兩

當歸

二兩

錦地羅

一兩

紫花地丁

五錢

槐米

三錢

天花粉

三錢

水煎服一劑足

可伸二劑全愈

兩間湯 孟揚能愈

王公湯 伯高太師傳治小腸癰

王不留行

一兩

生甘草

五錢

蒲公英

一兩

車前子

三錢

水煎

服一劑即愈

龍葱散 治乳吹

韭菜地中蚯蚓糞

二錢

葱子

一錢

共研細末醋調敷

上乾即易之三次即愈

救乳化毒湯 治乳癰乳吹初起神效

金銀花

五錢

蒲公英

五錢

當歸

一兩

水煎服

二劑即愈

乳吹亦可用且尤易效加酒更妙

英藤湯 治乳癰初起

蒲公英一兩 忍冬藤二兩 生甘草二錢 水二鍾煎一鍾食

前服二劑全消

參芪瓜蒌散 治乳癰乳疽已成者化膿為水未成

即消散如瘰癧更效

瓜蒌 一個 甘草 二錢 當歸 五錢 沒藥 一錢

乳香一錢 另研 大分五分 人參 三錢 黃芪 五錢 水酒各

半煎服二劑即消

伯高太師方 治乳癰初起

卷之十一 葛真君湯 夏枯草湯

白芷 二錢 貝母 二錢 蒲公英 三錢 連翹 一錢

金銀花 一兩 水煎服一劑即消

水類方 治乳癰 初腫

射干 即扁竹根 同萱草根為末蜜調傳之神效

葛真君湯 治癰 癰

白芍 五兩 白芥子 五兩 香附 五兩 茯苓 五兩

陳皮 一兩 附子 三分 桔梗 五兩 甘草 一兩 各為末

水打成丸酒送下五錢一料全愈

夏枯草膏 薛已 治癰癰馬刀不問已潰未潰或日

久成漏

夏枯草

大水二

鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎

汁熬膏服并塗

患處兼以十全大補湯加香附貝

母遠志尤善此

物生血乃治瘰癧之聖藥也其草

易得其功甚多

昆花湯

章雲樵

傳治項下腫核乃痰氣不清鬱結

而成日久破壞以

致氣血虧短卒難收口且連瘳不

已又名瘰癧此症

最難斷根害人非淺此方萬試萬

應戒慎忌口常服必驗

南夏枯草 三錢 浙貝母 二錢 山慈姑 一錢 玄參 一錢

連翹 一錢 牛旁子 一錢 橘紅 一錢 金銀花 一錢

海藻 一錢 川芎 一錢 當歸 一錢 香附 一錢

白芷 一錢 甘草 五分 昆布 三錢 水三碗煎一碗空

心服如破爛日久不收口者加黃芪白朮各一錢

茯苓八分升麻柴胡各五分

文武膏 岐天師傳治癰瘰神效

用桑椹黑者二斗以布袋絞取汁夏枯草十斤取

汁二味石器中熬成膏子白湯化下二匙日三服

荔枝肉 各等分
入熟魚膠搗成膏貼之專治硬核
不消不破甚效

通治癰癤方 不分新久表裏虛實及諸痰結核交

效

陳皮 一錢 白朮 一錢 柴胡 一錢 桔梗 一錢

川芎 一錢 當歸 一錢 連翹 一錢 茯苓 一錢

香附 一錢 夏枯草 一錢 黃芩 一錢 藿香 五分

半夏 五分 白芷 五分 甘草 五分 薑三片水二鍾煎

八分入酒一小杯臨睡時服

東嶽 藥方 臺頂

癩癧酒藥方 治年久癩癧結核串生滿頭頑硬不

穿者甚效

鶴虱草

八兩

忍冬藤

六兩

野蓬蒿

四兩

野菊花

四兩

五爪龍

三兩

馬鞭草

一兩

五錢

用老酒十五斤袋貯藥懸

于酒內封口煮三炷香為度取起水頓一伏時初

服盡醉出汗為效後隨便飲一料病愈不發

擡頭草膏

治癩癧已破者

五擡頭草不拘多少清水煮爛去草止用汁熬成

膏去火毒每膏一個加麝香二厘貼上一個不必

批毛桐雲云

瘰癧不能開

麝香因腐石

通經依三書

熬至黑色去渣再熬滴水成珠加飛過黃丹十兩

攪勻再熬又下乳香沒藥兒茶血竭蜜陀僧俱為

末各二兩攪勻候溫入麝香一錢再攪入水中一

日去火氣攤貼甚效忌一切發物并房事

神秘湯 治療瘰

橘皮 一錢 紫蘇 一錢 人參 二錢 桔梗 三錢

桑皮 一錢 生薑 五分 五味子 三分 水煎服

木通湯 治療瘰

木通 一錢 車前子 二錢 猪苓 二錢 澤瀉 二錢

連翹 一錢
花粉 二錢
金銀花 一兩
瓜蒌子 二錢
水 二鍾

竹葉燈心煎服忌醋猪頭肉腸肝驢馬羊肉及房

事氣怒

敗毒散瘰湯 治四種癰瘡

人參 一錢
當歸 二錢
厚朴 一錢
桔梗 二錢

白芷 二錢
肉桂 五分
防風 五分
黃芪 三錢

粉草 一錢
水酒各半煎服

膏藥方 治瘰癧不破者

沉香 麝香 輕粉 銀錢

一月即愈忌酒色鴛肉

蝸牛散 三因治瘰癧潰與未潰

蝸牛不拘多少以竹簽穿瓦上曬乾燒存性為末

入輕粉少許猪骨髓調用紙花量磨大小貼之

夏枯草湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或已潰成

漏形瘦飲食不甘寒熱如瘡漸成勞瘵並效

夏枯草 二錢 當歸 三錢 白朮 三分 茯苓 三分

桔梗 三分 陳皮 三分 生地 三分 柴胡 三分

甘草 三分 貝母 三分 香附 三分 白芍 三分

同天與旨 卷之十五 夏枯草湯瘰癧神上

白芷 三分 紅花 三分 先煎夏枯草取汁三碗後煎

藥七分臥時入酒半小鍾和服 準繩云草用夏

枯草六兩水二鍾煎至七分去渣食遠服一月即

愈後服十全大補湯加香附貝母遠志尤善

瘰癧神膏 祖傳治各種瘰癧

大當歸 五兩 大穿山甲 五兩 陳皮 三兩 肉桂 一兩

木鱉子肉 一兩 大蜈蚣 十條 象皮 一兩 黃栢 五兩

黃芩 五兩 川連 一兩 白花蛇 一兩 蘄艾 一兩

金銀花 四兩 香油 三斤 浸牛月夏五日春秋十日火

再換其核自出而愈

六神全蝎丸 治多年癩 癩百治不愈服此藥七日

全愈

全蝎

三兩焙乾 去足勾

白朮

炒

半夏

一兩

白芍

四兩

茯苓

四兩

炙甘草

五錢

共為末油核桃肉搗為丸

豈大每日二服清晨服一錢五分晚服一錢五分

火酒送下看人大小加減服之甚妙

黃白殭蠶散

治療癩瘡破久不收口

人參

二錢

黃芪

五錢

當歸

三錢

厚朴

一錢

桔梗

一錢五分

白芷

一錢

僵蠶

一錢

水煎服

癩瘡膏藥方

治內外癩瘡

白蠟

一兩

松香

一兩

銅錄

五分為末

猪油

二兩

乳香

一錢

輕粉

為末一錢

先將猪油熬去筋入松香乳

香搗為膏隔紙藥先將油紙照瘡口畧大以鍼刺

數百孔後攤膏藥將紙背貼在瘡口上不須一日

即愈其瘡先用葱一株煎湯洗淨膿血後貼膏可

也一日換一個神驗

杏霜丹

治癩瘡經年累月不愈者

杏仁 去皮尖紙壓去油反霜五錢 輕粉 五分 黃柏 炒末一錢 將猪脊

髓搥和勻先取黃柏數錢煎水洗瘡口乾淨然後

將藥敷上勿以絹包之三四日瘡即愈

歛瘡丹 岐天師傳治癩瘡不歛

馬屁勃 一兩 輕粉 一錢 三七 根末 三錢 各為細末先用

葱鹽湯洗淨拭乾以前藥末傳之即愈

化癩仙丹 仲景公傳治濕熱變化癩風即大痲也

玄參 三兩 蒼朮 三兩 蒼耳子 一兩 蒲公英 一兩

桔梗 三錢 金銀花 二兩 水煎服每日作一服飲之不

歛瘡丹 化癩仙丹

消一月而愈

三百膏 治內外癩瘡

白芷 六錢 白歛 六錢 白芨 六錢 當歸 六錢

黃連 六錢 黃栢 六錢 厚朴 六錢 五倍子 六錢

雄黃 六錢 沒藥 六錢 土竭 六錢 海螵蛸 六錢

黃丹 飛六錢 乳香 二錢 輕粉 一錢 以上各為末香油

熬熟調成膏貼之外用布包定有膿水去之常洗

藥水內加塩洗之效

紅潮散 治濕毒癩瘡

剝蘿 一個
真輕粉 三錢
潮腦 一錢
共搗爛填滿瘡內

外用布包定七日開看瘡平而愈

止癢散 治有蟲癢癩瘡

活蝦蟆一個剝去皮乘熱貼之連換二三次其蟲

自出 仙方加麝香三厘擦在皮上貼之

隔紙膏 治久遠癩瘡頑瘡結毒

龍骨 二錢
血竭 五分
輕粉 五分
冰片 一分

阿魏 二分
乳香 一錢
沒藥 一錢
麝香 一分

黃丹 水飛
生芝蔴 一合
油 三兩
先將丹油芝蔴熬

止癢散 隔紙膏

數沸從下細藥臨起方下冰片麝香攪勻用甘草

煮油紙兩面扎孔貼之效

潮腦膏 治血風瘡一宿見效三月全好

黃連 一兩 白芷 五錢 輕粉 三錢 川椒 三錢

潮腦 二錢 共為細末用熟菜子油稠攤在一個大

碗底上倒合將瓦高支用艾四兩揉作十團燒熏

碗底上藥如油乾再添油拌再熏必待艾盡乘熱

搽在患處外用油紙草紙包之次日即消不過三

月神效

貝母散 治活人面瘡

貝母

五錢為細末

用醋調稀填入人面瘡口內令滿塞

之次日即愈如少愈再填不過三次全愈

更有死人面瘡雖有口眼人面俱全奈不能動不

能食物故名死人面瘡待人家有死人裝棺材定

釘時定一下將瘡用手指按一下男用女按女用

男按如按二下問患人一聲瘡好了患人即答應

一聲好了好了待釘定聲止則止即愈

雄黃散 治禿瘡有蟲作癢痛者如神

雄黃 一錢
水銀 一錢
輕粉 五分
烟膠 五錢

枯礬 五分
細末
用隔年臘月猪脂油調搽或

馬脂油更效

戊油膏 治多年不好禿瘡如神

番木鱉子不拘
多少用油煎枯去木鱉子加真輕

粉一錢枯礬三分一上即愈

三黃膏 治杖瘡 神效

生大黃

三兩為末

樟腦

一兩五錢研末

黃丹

三兩水飛過

黃香

三兩

生猪油

三

將猪油熬熟入餘藥化為膏

一大個貼棒瘡

外用布纏緊神效

衛心仙丹 岐天

師傳治受屈棒惡血奔心

大黃 三錢 當歸

一兩 紅花 三錢 桃仁 三十粒

生地 一兩 丹皮

三錢 木耳 三錢 白芥子 二錢 水煎服

一劑即惡血散

白蠟膏 專貼杖

瘡神效

真白蠟 一猪骨

髓 五個 潮腦 三錢 共入銚內熬成膏

用甘草煮油紙

攤貼神效

活血紅花湯 棒

瘡煎藥

白蠟膏 活血紅花湯

紅花 一錢
蘇木 一錢

山梔子 一錢
黃栢 一錢

白芷 一錢
黃芩 一錢

杜皮 三錢
芍藥 三錢

川芎 二錢
甘草 一錢

桃仁 十四粒
當歸 五錢

乳香 一錢
沒藥 一錢

研細用酒二大鍾煎熟次入

童便一鍾再煎
教沸次入乳香沒藥一滾就起就

服神效

又蓋體湯 仙傳

效

木耳 二兩
丹皮 一兩

蘇木 五錢
小蘗 五錢
水煎服

護心仙丹 仙傳
外治作膏貼之

大黃 一兩
沒藥 三錢
白蠟 一兩
松香 五錢
乳香 三錢

骨碎補 五錢
當歸 一兩
三七根 三錢
敗龜板 一兩

麝香 五分
各為細末
猪板油 一兩
將白蠟松香同

猪油在銅鍋內化開
將各末拌勻為膏
貼之油紙

布包輕者一個
重者二膏足矣
夾棍不瀆四膏神

效

粉散 治燕窩瘡

烟膠 一兩
燕窩土 三錢
輕粉 一錢
枯礬 五分
共為末

熟油調搽患處神效

膠鬚散 治羊鬚子瘡

烟膠 五錢
羊鬚鬚 一錢
輕粉 一錢
共為末濕則乾擦

乾則油調搽上即愈

又方

膽礬 二錢
瓜萋殼 燒灰 一錢
兒茶 一錢
栢末 五分
共為細

末敷上收口神效

鬼代 准繩主打着不痛

無名異 沒藥 乳香 各礮
地龍 去土

自然銅 醋煅 木鱉子 去壳
右為末蜜丸如彈大

酒 下一打不痛

冰碗 散 治鈕扣風

硫 黃 一兩 樟冰 二錢 川椒 二錢 生礬 二錢 共為末

先用白蘿蔔一個挖空其內將藥填滿後將原皮

蓋之濕紙包三四層灰火煨半時許待冷取開同

熱猪油調搽之愈

膠香 散 治胎毒瘡

輕粉 一錢 白膠香 三錢 大風子肉 十五個 烟膠 二錢 右

為末用煎雞蛋黃調搽上即癢加枯礬五分甚效

草牛散 治癩頭胎毒

蠅牛十枚 搗爛 生甘草末五錢 同搗火焙乾麻油調敷頭

上三日即全愈

膠髓膏 治戀眉瘡

輕粉一錢 川椒末五分 烟膠一錢 右為末將猪髓入

銚內煎熟末調搽上即愈

臘脂膏 治肺風瘡

大風子肉二十個 木鱉肉二十個 輕粉五分

枯礬五分 水銀一錢 右研末用臘肉猪脂調搽

面上一夜即愈

杏黃散 治赤鼻酒齶粉疵

硫黃 五錢 杏仁 去皮及雙仁者 輕粉 一錢 各研勻

臨臥時用蘿蔔汁調敷赤處七日愈貼粉疵一夜

次皂洗去一日即愈

二粉散 治婦女面生粉花瘡

定粉 五錢 輕粉 五分 枯礬 三分 為末用菜油調溶

于大磁碗底內勻開次用蘄艾一兩于炭火上燒

烟薰于碗內粉待艾盡為度覆地上出火毒逐早

擦面即愈

裙邊瘡即臙瘡也 仲景夫子傳

白蠟 三錢
松香 五錢
輕粉 三分
黃丹 五錢

銅綠 五分
猪板油 一兩
冰片 一分
各為細末同猪油

搥干下為膏先用油紙如瘡口大針刺眼孔數日

攤紙上將無藥一邊貼瘡口上以箬包之一日一

換未貼前葱一條煎湯洗之連用五個即愈虛用

風珍湯

大風膏 治裙邊瘡 名補口風瘡

大風子一兩 枯礬三錢 川椒末一錢

輕粉一錢 用真栝油調搽即愈

痔漏驗方 治痔漏多年不愈及痔漏脹服風下血

者皆驗

龜板四兩 麻四兩 酥四兩 煎一兩 土炒

刺蝟皮一個 炙黃一兩 白茯苓一兩 地榆皮一兩 金銀花一兩

歸尾一兩 酒洗一兩 槐花一兩 黃牛角腮骨一兩 酥一兩 煎一兩 油一兩 炙一兩 酥一兩

牡蠣一兩 馬兜鈴一兩 五倍子一兩 錢炒一兩 黑象牙末五錢

白朮五錢 炙甘草三錢 捷猪前蹄嫩肉一兩

痔漏驗方 世傳方

枳實

一兩 火炒

推車郎

七個 炙

黃連

一兩 酒炒黑

各為細末

用鰻二條重一斤煮爛去骨加白麵少許同搗為

丸每日早中晚服三四錢忌房事椒蒜一切發物

重者一料全愈

世傳方 治痔漏

冰片

一分

麝香

五厘

蝸牛

一個

連壳搗碎入前藥

加熊膽

一分

用井水化開三味入水內川雞翎拂痔

上數次即止疼忌生冷魚腥煎炒陰瀝不治

護漏湯

林天紫傳

用屎蟻螂一個焙脆為末以飯粘展成條先將猪棕探管

之淺深然後將此藥條條入管內其管即退生肌

矣神驗

補漏丹 長桑公仙人傳治痔漏

大龜一個 茯苓八兩 羊後蹄爪殼一對 鱉甲一兩 醋炙

槐米二兩 薏仁三兩 瓦葱大者一二條 白木土炒三兩

神麩三兩 先將各藥為末將龜用綿紙同各末包

好一日則龜必死矣如未死又將藥末同包好以

死為度取出火炙為末同藥末為丸每日臨時白

補漏丹 青葙散

滾水送下三錢不必半料全愈水濕去而毒氣自散漏瘡自愈何用刀針掛線哉

青苔散 仲景夫子傳治濕熱成痔作漏

青苔 三錢 羊後瓜壳 三兩 人參 一兩 白朮 三兩

茯苓 三兩 白芷 二兩 槐米 一兩 米飯為丸每日服

一錢二月即消管

全生丸 祖傳 治多年痔漏如神

白芷 四兩 槐子 四兩 川山甲 陳壁土 炒二兩 殭蠶 炒四兩

蜈蚣 二條 全蝎 去足勾炒 淨二兩 黃陳米煮飯搗為丸每

日服三錢白滾水下服完漏管自消不用刀針掛
線之多事真神奇也忌房慾鷄肉茄地上終身不
可行走

太倉公方 治痔

皮硝 三錢 瓦葱 三條 青苔 一錢
煎湯洗之一連洗

七日至愈陰囊濕與腿濕俱以此方洗之神效

無花湯 洗痔效

無花菓葉煎湯燻洗止痛甚效

乳香膏 專貼痔漏如神

茱萸 二錢 白芨 二錢 白歛 二錢 黃連 二錢

黃栢 二錢 當歸 二錢 黃丹 二錢 乳香 一錢

輕粉 三分 冰片 少許 香油 四兩 用柳枝煎枯入藥

煎枯濾淨再數沸入黃丹次乳香輕粉攪勻次入

冰片用磁罐收貯用薄油紙甘草煮之換攘攤貼

先洗次貼生肌長肉止痛甚妙

南陽張真人方 治痔漏

人指甲 瓦上炒 槐花 炒黃 人脚指甲 瓦上炒

牛脚踏 一付 用 蟬退 炒乾 壁虎 三條 瓦對合炒兩頭封固火逼

乾川山甲一兩 蜈蚣七條 地榆六錢 防風一錢

枳殼一兩 黃栢四錢 甘草四錢 俱為細末每早

三錢午刻二錢夜二錢五分俱用生酒送下忌椒

薑牛雞鵝肝腸酒糟燒酒尤忌房事

護痔散 護痔外好肉

白芨 大黃 黃栢 苦參

寒水石 菜荳粉各等分 為細末熟調塗好肉上

妙

槐角丸 治痔漏下血

槐角 二兩
當歸 一兩
防風 一兩
枳殼 一兩
炒

黃芩 一兩
酒地榆 五錢
右為末酒糊丸桐子大每

照五六十丸空心酒或白湯送下效

槐萸散 治腸風痔漏下血有驗

槐萸 炒六分
生地黃 酒拌蒸六分
青皮 六分
白朮 六分

炒荆芥 六分
川芎 四分
升麻 一錢
當歸 酒浸一錢
各為末每

服三錢空心米飲送下煎服亦妙

水沉膏 治時毒暑癩

白芨不拘多少為細末用水沉底去水將藥敷在

磨週圍紙蓋如乾再

藥線方

治齒踞如神

用芫花皮作線繫根一二

如未落以刀去

之以銀熱烙之其血即止

張真君傳

異方治頑癬

蝦蟇

一個口內入雄黃一錢外用芋
麻扎住火燒死存性研末入

麝香

一分

冰片

三分
輕粉一錢

好茶葉

三錢

再研為細末油搽

調上覺少疼即腫起無懼三日平復如故而頑癬

脫落矣遍身不可一時並搽愈了一處可也

頑癬方 治白殼瘡即頑癬

羊蹄根枯白礬搗汁入米醋少許調搽之一二次

效

岐天師傳方 治牛皮癬

杜大黃根 鮮者一兩搗碎日日用冰片三分

麝香 三分 練樹根 一錢 蝸牛 十八個 白礬 二錢

生甘草 一錢 蚯蚓糞 五錢 各為細末搗蝸牛內敷之一

月即全愈至神之至

陀僧散 治汗斑如神

蜜陀僧 細末 三錢 白砒 一錢 枯礬 五分 礪黃 二分 羊蹄根

汁對半調搽一次即黑二次即愈

丁香散 治鼻瘰神驗

苦丁香 七个 枯礬 五分 輕粉 五分 將鼻中瘰肉鍼破

用此藥末点搽即愈

化 瘰丹 治鼻瘰鼻痔

雄黃 五分 枯礬 五分 苦丁香 三錢 鮮的取汁 右末調

稀搽在患處妙一方加輕粉細辛犬膽調

粉 香生肌散 治嵌指甲傷

司天真 卷之二十一 性散丁香散化毒丹

輕粉 一錢
乳香 一錢
沒藥 一錢
黃丹 二錢
微炒

赤石脂 五錢
寒水石 三錢
煨 各為末濕則乾搽乾則油

調最妙

槐花湯 治鵝掌風

槐枝花熬煎湯以手薰之及熱後將瓦礫擦之過

一層以水洗之又薰又擦每日三五次不過三二

日全愈脚速瓦礫無者用瓦草亦效

又方

砒石末三桐油調勻塗入患處火烘之不二妙

硫黃丸 疥瘡多年治不效一家數口俱害多致瘦

弱不必搽藥止服此藥甚效

硫黃 精明的 爲細末用米糕爲丸桐子大共三兩

重上體疥多食後荆芥湯送下五六十九下體疥

多食前下一人要服硫至一兩必效

伯高太師方 治疥瘡

茵陳蒿 一兩 煎水一鍋畧冷洗之立瘥

歸防湯 世傳治表消疥瘡煎藥神效

當歸 一錢 防風 一錢 蒼朮 一錢 川芎 一錢

同六思 卷之十二 醫方集要

濟天與
卷之十五
五
苦水膏

生地 一錢五分
荆芥 一錢
苦參 一錢
甘草 三分

赤芍 一錢
連翹 一錢
白芷 八分
清水煎十服為度

蒼水瘡 治小兒黃水瘡濕熱結于皮上也 仲景

公傳

石膏 一兩
雄黃 一兩
各研細末砂 煎湯候冷洗

之一日即愈神方也以五苓散內服亦佳

旨卷之十五終

洞天奧旨卷之十六

山陰陳去鐸敬之甫號遠公著

曾孫陳鳳輝羽儀甫梓

會稽陶式玉尚白甫號存齋評

文孫增方溯泗民校

雄黃燈

治坐板瘡

用舊

布

一條如二指濶

以雄黃末

錢油調入布內為

拈子燈上點着吹滅以火頭熱觸于瘡頭瘡處不

過一二次即愈

菟蘿散

治坐板瘡甚驗

馬齒莧 一把即 蘿種 一枝 各為末 搽患處立愈并

治諸瘡出水敷之俱妙

又方

用磚 一塊 燒熱 硫黃末 一 鋪于磚上 以好醋沃之 以布

一方墊之令坐于瘡上烙之更妙

世傳 治坐板瘡方

輕粉 二小 石膏 飛過 共為細末 燈油調上 二三次

即愈

張真君方 治大麻風

蒼朮一斤 蒼耳子兩 各為末 米飯為丸 如梧子大

日三服 每服二錢 服一月即全 愈無忌 止忌房事

三月犯則不可救矣

白鹿洞方 治大麻風 眉毛脫落 手足拳攣 皮肉潰

爛唇翻 眼綻口歪 身麻肉不痛癢 面生紅紫之斑 並

治如神

大風干肉四兩 明天麻四兩 酒浸 川防風去蘆

漢防已四兩 大何首烏四兩 忌鉄 好苦 參淨

川當歸淨 赤芍藥六兩 白菊花四兩

香白芷 四兩 酒浸 大川芎 一兩 獨活 二兩 山梔仁 二兩 炒

連翹 淨 二兩 白蘇 二兩 蘇薄荷 二兩 金頭蜈蚣 炙去頭 足 二兩

全蝎 三兩 洗 去鹽足 僵蠶 炙去足 六兩 蟬蛻 去足 六兩 川山甲 二兩 燒

蕪蛇 八兩 酒 浸焙 狗脊 四兩 去毛 酒浸 共為末 酒糊為丸 桐子

大每服七八十九 空心好酒送下 臨臥再一服 忌

氣怒房事油膩煎炒雞魚蝦蟹芋頭山藥糟魚肉

鵝生冷春酸食冬冷物然冬月亦不可烘火止宜

綿煖淨室坐定保守性命節飲食斷妄想如服藥

以宜仰臥令藥力通行有功如不守禁忌徒勞心

力亦無效也服此藥止宜食鴨鰾牛肉俱常淡食

秘傳漆黃蟾酥丹 治大麻風瘡

鮮蟾蠩四斤真生漆一斤真蟾酥二兩真雄黃二兩先將磁

罈裝蠩次入漆封口埋在土中二七日足方取開

看二物俱化成水去滓淨將水入鍋慢慢火煮乾

焙爲細末方入雄黃蟾酥二味末攪勻磁罐收之

每日空心臨臥各一服好酒送下一二錢不過一

月其瘡全好除根妙不可言治大風如手取之妙

况所費不多莫輕忽修合亦勿妄傳非人秘之

洗大風方

用蒼耳草煎湯少加朴硝浴之更妙

生眉散

治大風生眉毛

皂角針

焙乾

新鹿角

燒存性

各等分爲細末薑汁調

塗一日搽一二次不數日眉即生矣

片根散

治喉閉乳蛾

冰片

二分

雄黃

一分

山荳根

一分

兒茶

一分

青礬

五分

枯礬

五分

共爲細末吹之如神

太倉公蜂房散

治喉痺腫痛

露蜂房燒灰一分 冰片二厘 白僵蠶一條 乳香二分 爲細末

吹喉即安

倉公壁錢散 治喉生乳蛾

壁錢七個 白礬三分 冰片一分 兒茶三分 各爲末

包礬燒灰爲細末 竹管吹入喉立愈

救喉湯 岐伯天師傳治雙蛾喉大作痛口渴求水

下喉少快已而又熱呼水此乃纏喉風也乃陰陽二

火並熾上冲作祟

射干一 山荳根二 玄參一兩 麥冬五

甘草 一分
天花粉 一分
水煎服 倘服之而藥不能下

喉者刺少商穴 尚欠親切 用刀直刺其喉腫之處

一分則喉腫必少消 急用吹藥開之 吹藥方名啓

關散

啓關散

膽礬 一分
牛黃 一分
皂角 一分
燒灰末 一分
麝香 三分

冰片 一分
爲絕細末和勻吹入喉中必大吐痰而

快可用湯藥矣

化癬神丹 治喉生癬瘡先癢後痛久不愈者

玄參 一兩
麥冬 一兩
五味子 一兩
白微 一兩

甘草 一兩
鼠黏子 一兩
百部 三兩
紫苑 二兩

白芥子 二兩
水煎服 先服六劑 再服潤喉湯 全愈

倉公 治喉癰方

百部 一兩
欵冬花 一兩
麥冬 二兩
桔梗 三兩
各為細

末 蜜煉為丸 如芡實大 啣化 日三丸 一月蟲死癰

愈

潤喉湯

熟地 一兩
山黃 四兩
麥冬 一兩
生地 三兩

同天與旨
倉公潤喉湯 伯高師

卷之十一 傳方雄黃解毒散 雄黃酒

桑白皮 三 甘草 一 貝母 一 薏仁 五 水煎多

服數十劑必愈久則加肉桂一錢更為善後妙法

伯高太師傳方 治指上生天蛇頭瘡

蜈蚣 一條 麝香 半分 白芷 三 共為末煨烟熏之

即愈

雄黃解毒散 治天蛇毒疔初起紅腫發熱疼痛至

心

雄黃 二 蟾酥 二分 冰片 一分 輕粉 五分 為末新

汲水調塗紙蓋日用三次極效

解蛇油 治蛇窠瘡生于皮毛作痛并治諸惡瘡

用蜈蚣不拘多少入真香油磁瓶收貯搽之不二

次即愈

治蜘蛛瘡

先用苧麻絲搓瘡上令水出次以雄黃枯礬等分

末乾搽之妙

秦公傳方 治楊梅風毒

土茯苓 三斤 生黃芪 一斤 當歸 八兩 先用水三十碗將

土茯苓煎湯二碗取黃芪當歸拌勻微炒乾磨為

末密為丸每日白滾水送下 三錢一料即全愈新

病二料全愈不再發

劉氏經驗方 綱目治楊梅毒瘡

膽礬

白礬

水銀

研不見星為度

等分入香油津

唾各少許拌勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心

對足心摩擦良久再塗再擦盡即臥汗出或大便

去垢出穢涎為驗每一次強者用四錢弱者二錢

連用三日外服疎風散并燥洗

世傳 治楊梅毒瘡

皂角刺 七個 杏仁 七個 去皮尖 肥皇子 去殼取肉七個

僵蠶 七個 真個 蟬蛻 七個 瓜翅 去 紅花 五個 當歸尾 一兩

土茯苓 八兩 磁瓦刮去皮土木器搥碎以上共一處

用砂仁一個并河水各三碗煎至三碗早中晚各

服一碗服二十劑全愈永無後患忌茶葉酸醜

全陽方 治前陰爛落

金銀花 半斤 黃柏 一兩 肉桂 二小 當歸 三兩

熟地 二兩 山茱萸 三小 北五味 一小 土茯苓 四兩 水五大

碗同浸乾為末每日滾水調服一兩服完前陽不

爛如爛去半截者重生

土茯苓湯 治楊梅結毒林中丞傳

土茯苓

二斤竹刀去皮

雄猪油

四兩銅刀切碎

沒藥

二斤

初次水

七碗煮四碗二次水四碗煮二碗三次水二碗煮

一碗其七碗去渣并油將湯共盛磁鉢內露一宿

次日作三次溫服忌茶酒油鹽醬醋雞魚鵝鴨海

味葍物只吃大米飯蒸糕滾水下餘物一切不可

用三七日全愈

未藥方

防風 五升 荆芥 五升 何首烏 五升 苦參 五升

花粉 五升 肥皂子白肉 二兩五升 炒 右爲細末用煎開

土茯苓猪油加末藥二錢同煮

鬼真君傳方 治楊梅瘡

黃芪 五兩 生甘草 一兩 土茯苓 四兩 茯苓 五兩

白朮 五兩 當歸 五兩 大黃 八升 石膏 五升 水十碗

煎二碗分作二次服二劑毒自從大便出倘瘡

已出而楊梅未生急加入大柴胡三錢同上藥煎

服二劑亦愈蓋瘡因虛而得自當治其虛而加之

去毒之品自然奏功如神奈世人以敗毒劫之而忘其補法所以天人性命也

風藤散 治結毒

人參 當歸 赤芍 角刺

木瓜 木通 甘草 白芷

生地 皂子 花粉 金銀花

白蘼皮 薏苡仁 青風藤 各等分 每劑五錢加

巴焦根四兩土茯苓四兩水四碗煎至三碗一日

二次服之重者只三劑而愈如神不拘新舊俱妙

張真君方 治結毒鼻柱將落主可全之

人參 一兩
麥冬 三兩
金銀花 三兩
蘇葉 五錢

桔梗 一兩
生甘草 一兩
水五碗煎一碗一劑即開香

臭而不落矣 蓋楊梅之毒雖是毒氣結成然亦因
虛極致之故 用人參麥冬諸補氣血之藥于散邪
解毒之內所以奏功如神也

不疼點藥

真輕粉 一錢
杏仁皮 一錢
冰片 三分
共為

末鵝膽汁調搽即愈

治楊梅疔瘡方
黃床散 準繩 治腎臟風癢不可當
五根湯

治楊梅疔瘡方

真輕粉 三分
冰片 二分
兒茶 五分
黃栢末 二錢
石

口鼻用川椒湯漱洗搽之在下用五根湯洗燻畢

搽之如神

黃床散 準繩 治腎臟風癢不可當

吳茱萸蛇床子等分煎湯洗之神效

五根湯

葱根 一兩
韭菜根 一兩
梔根 一兩
地骨 一兩

土茯苓 一兩
煎水先燻後洗畢點煎藥效

張真君方 治疔瘡

兒茶

珍珠

鏡綉 各二錢
輕粉 五

牛黃 三分

血竭 三分

冰片 三分

各為細末先水洗

淨後滲藥神效

秦真人方 治疔瘡

兒茶 一錢

黃柏 炒一錢

水銀 半分

輕粉 一分

生梔子 五分

冰片 三厘

各為細末以不見水銀為度

敷在患處數次即愈再用後藥

企銀花 一兩

當歸 五錢

蒲公英 五錢

生甘草 二錢

水煎空

服內外合治尤易愈也

伯高祖師方 傳治玉莖瘡爛

絲瓜連子搗汁和五倍子末蚯蚓糞焙乾香油調

搽之神驗

勝金散 準繩治下疳潰爛疼痛

黃連 五分
黃栢 五分
輕粉 五分
銀硃 五分

兒茶 五分
冰片 一分
爲細末香油調搽

齒窟瘡方 齒時有傷成瘡作痛

用生肌散將舊棉花托一二分入窟內過夜即愈

或搗飯內塞之亦妙
生肌方載在前

玉粉散 治胎毒濕皮瘡

滑石桂府粉包

一兩水飛過

甘草

三錢

水片

二分

共為細

末摻之瘡上即愈

雜與湯 鄧筆峯傳治楊梅毒瘡

洽飯團

二兩

五加皮

三錢

皂角子

三錢

苦參

三錢

金銀花

一兩

世錯用

一錢今

好酒煎日一服一月

全愈忌鉄器

劉寄奴散 準繩治便毒

劉寄奴王不留行大黃金銀花木鱉子右等分酒

水煎露宿一夜五更服

又方 治便毒初起

射干

二寸

生薑如指大搗細右取順流水煎微沸

服之以瀉為度

消毒散 準繩治便毒初發三四日可消

皂角針

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草節

瓜蒌仁

各等分

右咬咀水酒

各半煎食前服頻提掣頂中髮立效

化魚湯

張景真傳治結成便毒魚口

大黃

一兩

金銀花

五兩

蒲公英

五錢

歸尾

一兩

荆芥

三錢

水二碗煎

一碗服

二劑即消

化毒救生丹

張真傳治頭面無故生瘡第一日

頭面重如山二日即青紫三日身亦青紫服春藥而

毒發于陽者第一日即用此方可救

生甘草

五錢

金銀花

八兩

玄參

三兩

蒲公英

三兩

天花粉

三兩

水十餘碗煎四碗日三次服可救否則

一身盡青而死

蠟膏水 仲景夫子傳治頭上生瘡作癩或胎毒成

癩頭

蝸牛 十條

生甘草

三錢 爲末

冰片

三分

白礬

一錢

盛在磁

碗內露一宿蝸牛化爲水鵝翎掃頭上三日愈

黃水瘡方

仲景夫子傳方更妙

蘄艾 一兩

燒灰存性爲末瘰加枯礬五分摻上即

愈

又方

雄黃末二錢砂礶內熬水洗之即愈神效

栢葉散 治三焦火盛致生火丹作癢或作痛延及

遍身

側栢葉

炒黃為末五錢

蚯蚓糞

五錢

黃栢

五錢

大黃

五錢

赤苳

三錢

輕粉

三錢

共為細末新汲水調搽

枯癩方

治癩初起成形未破者及根蒂小而不散

者

白砒

一錢

礪砂

一錢

黃丹

一錢

輕粉

一錢

雄黃

一錢

乳香

一錢

沒藥

一錢

硃砂

一錢

斑猫

二十個

田螺

大者去殼三枚曬乾切片共研極

細糯米粥調安捏作小棋子樣曬乾先炙痛頂三
 此以藥餅貼之上用黃柏末水調蓋敷藥餅候十
 日外其癰自然枯落次用歛口藥

秘傳 歛癰膏

血竭一錢錢 輕粉一錢 龍骨一錢 海螵蛸一錢

象皮一錢 乳香一錢 雞蛋十五枚煮熟用黃熬油一小錫 以上各

為細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚廿

草湯洗淨患上然後雞翎蘸塗膏藥蓋貼

陰戶疔方 治陰戶作癢作痛生疔生虱

猪肝一具切雄黃二錢枯礬五錢輕粉一錢

將肝條水滾一二滾取出蘸藥均入陰戶內一二

時再換不三五次蟲出即愈

護陰丹 治陰外中生瘡

桃仁三兩蛇床子為末一兩絹綾做一長袋如勢

大泡濕將藥裝入袋中納入陰戶內神效

止癢殺蟲湯 仲景夫子傳治婦人陰中生瘡長蟲

痛癢難受

蛇床子一兩苦參一兩甘草五錢白薇五錢水五碗

煎二碗將陰戶內外洗之另用綾一尺縫如勢一

條將藥渣貯于中乘濕納于陰之內三時辰蟲盡

死矣內用小柴胡湯加梔子三錢苦楝根三錢茯

苓五錢煎服不服亦得

完體續命湯 岐天師傳救殺傷而氣未絕或皮破

而血大流或肉綻而腸已出或箭頭入膚或刀斷臂

指死生頃刻

生地 三兩

當歸 二兩

麥冬 三兩

玄參 三兩

人參 二兩

生甘草 三錢

三七根末 五錢

續斷 五錢

人參 二兩

生甘草 三錢

三七根末 五錢

續斷 五錢

續斷 五錢

續斷 五錢

續斷 五錢

續斷 五錢

續斷 五錢

地榆 一兩 乳香末 二錢 沒藥末 三錢 劉寄奴 二錢

花蕊石末 二錢 白朮 五錢 水煎調末服一劑口渴止

二劑瘡口閉三劑縫生四劑全愈矣真神奇之至

補血救亡湯 伯高太師傳救殺傷危亡諸症

玄參 二兩 生地 四兩 黃芪 四兩 當歸 二兩

地榆 四錢 荆芥 炒黑五錢 木耳 二兩 敗龜板 二個

水二十碗煎汁五六碗恣其酣飲蓋刀刃之傷必

大流血無不渴者飲水有立刻亡者若飲此湯則

渴止而瘡口亦閉又無性命之憂真神方也

菱膏散 濟急方治刀斧傷損

白菱 一兩 石膏 煨一兩 爲細末摻之亦可收口

治刀傷損骨止有皮連者

生明礬 錢一 生老松香 錢一 各等分研極細放于布包

止以藥裹卽止痛生肌錢又選傳勿令水風犯之

金刀傷方

用小猪猡出來子腸一條陳石灰二兩芴葉一兩

龍骨三錢共搗爛作餅乾爲末搽之卽止血合口

又方

端午日採百草搗爛取汁拌古石灰內藏之乾相
研爲細末摻傷處卽止血止痛生肌且無癍痕

岐伯天師傳方 治金瘡

陳年石灰四兩三七根二兩各爲末敷上卽止血

生肌

又傳方 治金瘡出血又可治脚縫出水

花藍石研末三七根末硫黃末各等分和勻再研
敷上卽合仍不作膿又止痛止血如神

水類鈴方 治金瘡出血不止

紫蘇葉桑葉同搗貼之自止

火燒瘡方

黃蜀葵花不拘多少去蒂心淨不用手取恐手汗
汚之真香油浸之令勻雖數年更妙逐年油少添
油花少添花搽上立止痛生肌冰涼自在任他結
痂不可搗動就火藥燒壞亦可救內服泄火毒藥
更效亦治湯盪如神

蚌津散 治湯泡火燒甚效

取水中大蚌置大碗中任其口開用冰片二三分

當門麝二三分。研末挑入蚌口內。卽漿水流入碗內。再加水麝少許。用雞翎掃傷處。先外而內。遍掃隨乾。隨掃。涼入心脾。便不痛而愈。如所掃之處不肯乾。必潰爛。將蚌殼燒灰存性。爲末。入水麝少許。摻之妙。

太倉公方 治湯火神效

井中青苔研爛。敷湯火傷灼瘡上。立止痛而愈。

秦真人方 治湯火傷

大黃 一斤
古石灰 八兩
滑石 四兩
各爲細末。麻油

調敷患處卽止痛生肌且無癢記

凍瘡方 治凍瘡破爛

不拘手足面上凍瘡成瘡癢痛不一者如神用麻
雀腦子塗之立瘥猪腦子加熱酒洗更妙

又方

乾狗糞白者燒灰存性爲絕細末麻油調敷數次
卽愈

箭鏃瘡方 治毒箭及箭鏃入骨不能得出卽不可

投動恐其骨傷

用巴豆一粒炮去 活蠅螂一個同 塗在傷處須更

痛定微癢極難忍之時方可按動取出蟲立瘥

又方

取數年陳臙臘猪腿肉骨頭火炙取骨內之油雞

翎將骨油掃在箭傷之處必癢不可當少頃其箭

頭必透出

張真君六神散 治折傷最驗

當歸五錢 續斷五錢 骨碎補五錢 牛膝五錢

桃仁五錢 金銀花五錢 黃酒二碗煎一碗空心服不

拘輕重服數劑永無後患

倉公方 治骨傷折痛

用葱一斤搗爛入乳香兩同搗勻厚封傷處立止痛

太倉公傳方 治跌打經月瘀血作痛

水蛭炒黑研當歸一兩桃仁十四粒赤芍五錢水煎服

一劑即止痛

定痛散 治跌打損傷骨折疼痛等症

麻黃燒存性頭髮灰一兩乳香五錢共為細末每三錢

溫酒調服立瘥

倉公方太倉公傳方定痛散

葛真君傳方 雜川治跌傷神效

灼過敗龜

個

大黃

錢

生地

五錢

桃仁

個

紅花

一錢

歸尾

三錢

一服即止痛

岐天師全體神膏

治接骨神效

當歸

二兩

生地

二兩

紅花

二兩

讀斷

一兩

牛膝

一兩

地榆

一兩

茜草

一兩

小蘗

一兩

木瓜

一兩

人參

一兩

川芎

一兩

劉寄奴

一兩

白朮

一兩

黃芪

一兩

甘草

五錢

杏仁

三錢

柴胡

三錢

荆芥

三錢

皂角

二錢

麻油

三斤

熬數沸

瀝去渣再煎滴水成珠加入飛過黃丹末一斤四

兩收為膏不可太老再用乳香三錢沒藥三錢

自然銅醋焯燒七次三錢花蓋石三錢血竭五錢

白蠟一兩海螵蛸三兩為細末乘膏藥未冷投入收

勻盛之攤膏須重一兩再用勝金丹

麝香三錢血竭三兩古石灰二兩海螵蛸一兩

自然銅末如前製一錢乳香一兩沒藥一兩

樟腦一兩人參一兩兒茶一兩三七一兩

木耳灰一兩花蓋石三錢象皮三錢冰片一錢

地風 一錢
土鱉 一錢
琥珀 一錢
紫石英 二兩

七狗 十個
生甘草 未五錢
和勻以瓦罐盛之每膏一

個月末三錢摻在上貼之重者二個輕者一個即

痊更奇絕

止血散 凡刀瘡口破裂血出不止用此搨之血即

止

血竭 二錢
沒藥 五錢
龍骨 五錢
燈心 一把

蘇才 二錢
桔梗 五分
降真香 四錢
當歸 三錢

雞一隻連毛尿煮醋熟爛搗作團外以黃泥固濟

以文武火煨乾為末入後藥紅花要馬頭者二錢
 焙為末共為細末每用乾搗瘡口以止其血候乾
 少將熟油瘡上效

逐瘀至神丹 岐伯天師傳治跌仆斷傷受困

當歸 五錢

大黃 二錢

生地

三錢再加

赤芍藥

三錢

桃仁 一錢

紅花 一錢

丹皮 一錢

一錢

敗龜板 一錢

水 一

碗酒一碗煎服一劑即可去病倘手足斷折以杉

板夾住手足扶正湊合妥當再用折骨至神丹為

妙方中再加枳殼一二錢尤佳

接骨至神丹 岐伯天師傳治接骨如神

羊躑躅 三錢 炒黃 大黃 三錢 當歸 二錢 芍藥 三錢

丹皮 二錢 生地 五錢 土狗 十個 土虱 三十個 搗爛

紅花 三錢 自然銅末 先將前藥酒煎然後入自然

銅末調服一錢連湯吞之一夜生合神奇之至不

必再服二劑止服二煎可也必骨中瑟瑟有聲蓋

彼此合縫實有神輸鬼運之巧

治破傷風方

用糞堆內蟻螬蟲一個將手捏住脊背待他口中

吐出水來塗在瘡口上即覺渾身麻木汗出即活

此神方也

倉公治破傷風方

蜈蚣

研末 一分 麝香 半分

擦牙吐去口涎即瘥

榆根散

雷公真君方

治虎咬傷血大出潰爛疼痛

地榆

斤為 細末

三七根

末 三兩 苦參末 四兩

和勻凡虎咬

傷急用猪肉貼之隨

貼隨化連地榆等三味末搽

之隨濕隨搽即止而

痛即定奏功實神

斑猫散

治風犬咬傷

效如神

斑猫炒去足翅同米熟雄黃各等分共爲細末温酒調送神效去紅髮說在前

青苔散 伯高真君傳 犬咬

地上青苔以手抓之按于犬咬處卽止痛

治鼠咬瘡方

用猫尿洗之瘡取猫尿以生薑搗爛撮敷在猫鼻子上卽出

麝香錠子 治蜈蚣二十七般毒蟲咬瘡腫痛不已

神效

麝香 二錢
雄黃 一錢
乳香 二錢
硃砂 二錢

土蜂窩 一個
露蜂窩 一個
燒灰存性右為細末米醋糊

為錠子如遇此等傷瘡磨塗之即瘡如有惡瘡疼
痛不已亦以此塗之更妙

治毛蟲咬

以蒲公英根莖白汁傳之立瘥

中蜘蛛毒咬瘡方 用大藍汁麝香雄黃和之隨愈

人一身生蛛絲不知人事者以艾烟薰之以羊乳

灌之立瘥

誤吞麥芒鯁喉瘡方

先以亂絲或絨扎于如意骨上如無則以柳條刮淨以火逼灣如意樣以絲絨扎上入喉中上下攪之待取出芒爲妙後以青黛吹之效

誤吞針鈎有線者

卽以汗衫竹節子穿在線上推的竹節只抵鈎子根以線硬倒往裡推其鈎卽出爲妙

治面上惡瘡五色方

藥性論

用鹽湯浸蘇搗瘡上五六度卽瘥

治蚯蚓毒 經驗方 形如大風 眉鬚皆落 或身如蚯

蚓鳴

濃煎鹽湯浸身數遍即愈

治諸瘡肉如蛇出數寸 聖惠

硫黃 一兩 同土薄之即縮

治纏脚生瘡 摘立方

荆芥燒灰葱汁調傳先以甘草湯洗之

普濟方 治一切疥瘡

荆芥 一兩 生地黃 半斤 煎汁熬膏和 九桐子大每服

三十五九茶酒任下一料服完自愈

談楚翁試驗方 治婦人面生粉花瘡

定粉 五錢 菜子油調泥盪內用艾 一二團燒烟薰

之候烟盡覆地上一夜取出調搽永無癩痕亦易

生肉

孫真人方 治馬咬成瘡

益母草切細和醋炒塗之

千金方 治毒攻手足腫痛欲斷

蒼耳葉搗汁漬之以渣傅之立效春用心夏用葉

秋冬用子

聖惠方 治頭風白屑

王不留行香白芷等分爲末乾糝一夜篩去

肘後方 治惡瘡痂後癢痛

扁竹 卽篇蓄搗封痂落卽瘥

搽癩丹 千金方治惡瘡似癩十年不愈者

葇荳子 三錢燒研細末傳之卽愈

摘玄方 治唇裂生瘡

瓦花生薑入搗少許搗塗

鵝掌油

準繩治脚縫爛瘡

鵝掌皮

燒灰存性

為末傳之以桐油塗亦妙

魚脂膏

準繩治白駁

用鰻鱧

魚脂擦駁上微痛以魚脂塗之一上即愈

又方

用蛇蛻

燒末

醋調敷上神效

荳根散

治癬瘡

用山荳根末獵月猪脂調塗之

半夏散

俱準繩治一切癬

右以半夏三兩搗為末以陳醬汁調和如糊塗之

兩三度即瘥云用生半夏更妙

綠雲散 準繩治灸瘡止痛

栢葉芙蓉葉 端午午時採不拘多少陰乾右為

細末每遇灸瘡作疼水調紙上貼之養膿止痛

去苦散 準繩治蛇傷解蟲毒神效

五靈脂一兩雄黃五錢為末塗患處良久後灌一錢

神效

輕粉散 仲景公傳治 瘡痛癢流水流血

輕粉 三分
蘿蔔子 一錢
桃仁 十四個
去皮失
研為末擦瘡上

鄧愈 無病即是神仙故人能歸然寡過使身心泰

骨洞天并丘無以故也無神見色

聖子深淵沉于波海憂愁怨恨

心煩怒鬪爭之爭越枯精指氣而疾痼隨之矣

其悔悟服藥于將病之時覺悟于已病之日則

又何感焉乃求本之源是明求已之過其拙而且諱病

無及矣

勞苦過度致生瘡疥

綠蠟散 摩繩治灸瘡止痛

栢葉共 恭煎 端午午時採不拘多少陰乾石臼

細末每遇灸瘡作疼水調紙上貼之查膿毒疼

毒瘡 雄黃 五錢 為末 塗患處 良久後灌

雄黃 五錢 為末 塗患處 良久後灌

雄黃

甄餅 三斤 蘇薑 干 藥 淋子 去皮 犬 恆然 末 對 鐵 土 十四 團

勸醫不取

人生斯世無病卽是神仙故人能節慾寡過使身心泰然俯仰之間無非樂境覺洞天丹丘無以故也無如見色忘命見財忘家營營逐逐墮于深淵沉于苦海憂愁怨恨之心生嗔怒鬪爭之事起耗精損氣而疾病隨之矣苟或知非悔悟服藥于將病之時覓醫于已病之日則隨病隨痊又何慮焉乃求人之過甚明求己之過甚拙而且諱病忌醫因循等待及至病成始嘆從前之失醫也已無及矣鐸勸世人幸先醫治

動手卽錯開口皆非本欲積功反致損德鐸勸學醫幸
窮理

醫道講而愈明集衆人之議論始可佐一人識見倘必人
非我是堅執不移則我見不化又何能受益于宏深乎邈
來醫術紛紜求同心之助杳不可多得然而天下之大豈
少奇人博採廣詢哀獲非淺鐸勸學醫幸尚虛懷