

# **АРХИТЕКТУРНЫЙ ВѢСТИКЪ.**

**ВЫПУСКЪ 12.**

№ 6-й. 1860 г.

---

Въ текущемъ 1861-мъ году выйдетъ, печатаемая нынѣ, 2-я часть: руководства къ составленію смыть,  
справочная книга для строителей издав. инженеръ-архитекторомъ П. О. Сальмоновичемъ.

# ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ТЕОРИЯ ИСКУСТВЪ И КРИТИКА.

## ЭТРУСКАЯ АРХИТЕКТУРА.

Историческое значение.—Характеръ народа.—Аристократия.—Религія.—Семейство.—Эклектицизмъ.—Произведения архитектуры.—Памятники.—Сводчатыя сооруженія.—Ворота въ Вольтерро.—Ворота въ Перуджіа.—Cloaca maxima въ Римѣ.—Храмъ.—Плѣтіе.—Верхняя часть храма.—Детали.—Художественный характеръ.—Гробницы.—Историческое значение.

Греки, сойдя съ поприща самостоятельной исторической жизни, слились съ безразличною массою народонаселенія римского всемирного государства. Но при этомъ они не погибли или нестерлись окончательно. Находясь въ порабощеніи, они наложили печать своей культуры на своихъ побѣдителей. Римляне въ особенности наслѣдовали отъ Грековъ то, что этотъ послѣдній геніальный народъ создалъ въ области образовательныхъ искусствъ, и не потому только, что они въ качествѣ побѣдителей могли располагать всѣми изящными произведеніями, украшавшими греческие города и

области, и перевозить ихъ къ себѣ для украшенія своихъ дворцевъ и храмовъ, но главнымъ образомъ потому, что они усвоили стиль греческаго искусства. У Римлянъ не было недостатка въ своихъ самостоятельныхъ элементахъ, особенно въ области архитектуры, и съ ними то греческія формы должны были образовать самое тѣсное соединеніе. Изслѣдуя начало и происхожденіе собственно итальянскаго искусства, мы должны остановить наше вниманіе на Этрускахъ, которые занимаютъ видное мѣсто въ исторіи искусства. Только послѣ изученія греческой и этрусской архитектуры сдѣлается совершенно понятною римская.

Междудревними народами Италии, Этруски занимаютъ чрезвычайно замѣчательное и, во многихъ отношеніяхъ, даже загадочное положеніе. Въ ихъ древнѣйшихъ архитектурныхъ сооруженіяхъ замѣтно несомнѣнное сходство съ такъ называемыми

### ЛИТЕРАТУРА

(по части архитектуры и другихъ искусств Греции).

**Витрувій.** Издание на русскомъ языке.

**Б. И. Григоровичъ.** Журналъ изящныхъ искусствъ. Спб. 1833. Взглядъ на Паросеніонъ афинскій и изваянія, служившія ему украшеніемъ и извѣстныя подъ именемъ Эгинскихъ мраморовъ (о томъ же въ Пропилеяхъ Леонтьева).

**Кене.** Новая Греция, пер. съ франц. Полеваго. М. 1835.

**Кеппенъ.** О древностяхъ южного берега Крыма. Крымск. Сборникъ I Т. 8-о 1837. Спб.

Библіотека для Чтенія 1837 г., Т. XXIII.

**Лангеръ.** Руководство къ познанію изящныхъ искусствъ. Спб. 1841.

**Н. Кукольникъ.** Художественная газета. 1837.—Художеств. газета 1841. издание А. Струговщикова.

**Жур. М. Народ.** Просвѣщенія. 1843. Статуи и идолы въ Аѳинахъ.—1848. обѣ Аѳинскому Акрополю.

**Кене.** Исторія и древности Херсонеса Тавріческаго. Спб. 1848.

**Современникъ.** 1846. Аѳинское Общество изящныхъ искусствъ.

**Спаскій.** Сочиненія о древностяхъ Тавриды 1846 и 1850. М.

**Апінь.** О Керченскихъ древностяхъ. 1851 года. Одесса.

— Воспорское царство. 1849. З т.

**Сабатье.** Керчь и Воспоръ. Замѣчанія о Керченскихъ древностяхъ. in-4to. Спб. 1851.

**Уваровъ.** (графъ А. С.) Изслѣдованіе о древностяхъ южной Россіи и береговъ Чернаго моря. Спб. 1851 г.

**П. Леонтьева.** Пропилеи. Москва. 1851—1855. О новой теоріи Греческой архитектуры, П. М. Леонтьева.

**Уваровъ** (графъ А. С.) Археологические разысканія близъ Севастополя. Пропилеи кн. IV. издав. Леонтьевымъ. М.

Древности Босфора Киммерийскаго, хранящіяся въ музеумѣ Эрмитажа въ С. Петербургѣ. Издано по Высочайшему повелѣнію въ 1854 году. Спб.

**А. К. Красовскій.** Исторія древнегреческаго архитектурного стиля; въ журналь. Г. У П. С. и П. З. 1855 года. Спб.

**Рейеръ.** Архитектурные орнаменты и профили. Спб. 1857. in-fº.

**Жуковскій.** Статья въ «Сынѣ Отечества». 1857.

Архитектурный Вѣстникъ. 1859 и 1860 года.

Извѣстія И. Русскаго Археологическаго Общества. 1860 и 1859. Спб. Отечеств. Записки. Греція въ нынѣшнемъ состояніи, т. XIX.

Свѣдѣнія о греческой архитектурѣ находятся также въ соч. Кутторги, Соколовскаго, Свіязева, Сивкова, Сахарова, Стасюлевича и во многихъ иллюстр. изданіяхъ на русскомъ языке.

**Vitruvii.** Libri decem de Architecturâ.

Pausanias. Описаніе Греціи.

мыми циклопскими памятниками, которые мы видѣли въ обиліи на почвѣ Греціи. Даже въ позднѣйшихъ произведеніяхъ этруского искусства замѣтно родство съ этими древними монументами, до такой степени, что первыя представляются какъ бы дальнѣйшимъ развитіемъ послѣднихъ; напротивъ же того духъ греческого искусства совершенно противуположенъ началамъ циклопскихъ произведеній. И въ характерѣ этруского народа мы находимъ рѣшительную противуположность съ характеромъ Грековъ. У послѣднихъ все возводилось до степени идеального созерцанія; Этруски придерживались разумнаго, практическаго, хотя и односторонняго направленія. Это ясно доказываетъ сама ихъ государственная жизнь. Стремленіе къ индивидуальному развитію, это наслѣдіе западныхъ народовъ, не чуждо было Этрускамъ настолько же, какъ и Грекамъ, и потому у нихъ были также города, которые управлялись независимо и жили свободною гражданскою жизнью. Взаимное соединеніе между отдѣльными городами или областями скрѣплялось не идеальными узами, какъ у Грековъ — общими священными играми; но съ другой стороны ихъ взаимное соединеніе не столько зависѣло отъ стремленія къ личной самостоятельности отдѣльныхъ государствъ, какъ у Грековъ, но было прочно установлено законными постановленіями и ограждено правомъ торжественныхъ договоровъ. Положительное, разумное направленіе этого народа, направленіе, поставившее себѣ въ основаніе не идеальная увлеченія, а ясно опредѣленная положе-

нія, много способствовало къ тому, что у Этрусковъ прежде всего рѣзко выяснилось понятіе о правѣ, — понятіе, не имѣвшее у Грековъ точнаго обозначенія.

Къ тому же у нихъ существовалъ прочный аристократическій элементъ; власть и господство сосредоточивались въ рукахъ отдѣльныхъ привилегированныхъ семействъ, которыхъ кромѣ того присвоили исключительно себѣ и всѣ духовныя должности. Религіозныя воззрѣнія Этрусковъ, подобно древнимъ Персамъ, основывались на ясно выраженномъ дуализмѣ, т. е. на признаніи добра и зла гоначалъ. Въ изображеніяхъ на ихъ гробницахъ постоянно повторяются бѣлый и черный гений, враждующіе за личность умершаго. Такимъ образомъ очевидно, что религія Этрусковъ имѣла по преимуществу морально-практическое направленіе, и была діаметрально противуположна поэтическому характеру Грековъ. Почитаемое ими божество проявляется или въ смутномъ понятіи о настоящемъ и будущемъ, или видоизмѣненнымъ преданіемъ греческихъ сказаний. Вслѣдствіе такого морального направленія, участіе души послѣ смерти занимала Этрусковъ болѣе нежели Грековъ, и у нихъ затѣмъ мы находимъ ясно выработаннымъ ученіе о воздаяніи въ другой жизни. Поэтому характеръ Этрусковъ носить на себѣ отпечатокъ подавленнаго, боязливаго, ограниченнаго; въ жизни ихъ проглядываетъ несвобода, соединенная съ рѣзко обозначившимъ религіознымъ суевѣріемъ.

Подобное направленіе заглушило то пламен-

- E. Curtius.** Anecdota Delphica.  
**Meursius.** Athenae atticae, sive de proceris Athenarum antiquitatibus libri III; au Batav. 1624.  
**Fanelli.** Attene attica. Venezia. 1707, in-4to.  
**Paoli.** Poest, quod Posidoniam etiam dixere, rudera, etc.; Roma, 1784 in-fol. pl.  
**Canina.** Architettura Antica; 3 vol. in-fol. pl. Roma.  
**O. Muller.** Minervae — Poliadis sacra et aedes in arce Athenarum. Goettingue. 1820.  
**I. G. Reuvens.** Disputatio de simulacris tympanorum Parthenonis. (Class. journal) London. 1823.  
**O. Muller.** De Phidiae vita et operibus commentationes tres. Gettingue. 1827, in-4to.  
**Serradifalco.** Antichit  della Sicilia. Palerme. 1834, in-fol.  
**L. Ross.** B  Annali dell'instituto di corrisp. archeol. 1841.—Die Acropolis von Athen nach den neuest. Berlin. 1839. in-fol.  
**Ulrichs.** Intorno il tempio di Giunone sul monte Ocha, in den Annali dell' instituto di corrisp. archeol.
- Pococke.** A Description of the East and.... London, 1743. 3 vol in-fol pl. Jonian antiquities. 2 vol. in-fol. London, 1769, 1797.  
**Chandler.** Travels in Greece and in Asia Minor. London and Oxford 1776. 2 vol. in-4to.

- V. Wilkins.** The antiquities of Magna Graecia. Cambridge. 1 vol. in-fol. 1807. (Inexact).  
**J. Stuart and N. Revett.** The, antiquities of Athens. 3. vol. in-fol. London, 1762, 1790, 1794, le 4-e vol. 1815.  
**W. Gell.** Itinerary the of Morea. London. 4to.  
**Dodwell,** classical and topogr. tour. through Greece. 1801, 1805, 1806. London. 1819. 2 vol., in-4to.  
The unedited antiquities of Attica, comprising the architectural remains of Eleusis, Rhamnus, Junium and Thoricus. Published by the society of Dilettanti. London. in-f-o, 1817. (trad. en franc. p. Hittorf).  
**V. Gell.** Jtinerary of the Morea being a description of the routes of that Peninsula. London, in-8-o, 1817.  
— The itinerary of Greece containing one hundred routes in Attica Boeotia Phocis, Locris and Thessaly. London. 1819.  
— Narrative of a journey in the Morea. London. in-8vo, 1823.  
**V. Wilkins.** Atheniensia or remarks on the torography and buildings of Athens. London, in-8vo, 1821.  
**E. Dodwell.** Views and description of Cyclopic and Pelasgic Romans in Greece and Italy. London, in-fol. 1834.  
Antiquities of Jonia, published by the society of Dilettanti 3-e vol. London, in-fol. 1840.  
**R. Leake.** The topography of Athens. London. in-8vo, 1841. 2 vol.  
**J. Fergusson,** Handbook of architecture. 1 vol. London. 1855.

ное, идеальное стремление, которое мы видѣли у Грековъ; но за то оно благопріятствовало развитію частной жизни. У Этрусковъ семейство, составляя преобладающій элементъ, служило связью отдельныхъ лицъ съ государствомъ. Въ первый разъ въ исторіи мы замѣчаемъ освобожденіе женщины отъ рабства, характеризующаго восточные нравы; женщины у нихъ достигаютъ въ жизни болѣе свободнаго и почетнаго положенія. Это обстоятельство, соединенное съ нѣкотораго рода чувствительностью, отразившуюся вообще въ ихъ жизни, отзывается чѣмъ-то родственнымъ и составляетъ, быть можетъ, первый признакъ той особенности, которая обозначилась въ послѣдствіи яснѣ въ характерѣ сѣверныхъ народовъ. Это впечатлѣніе еще болѣе усиливается извѣстною эклектическою зависимостью, сдѣлавшею Этрусковъ способными къ заимствованію. Понятія ихъ не были, какъ у другихъ народовъ древности, соединены съ непоколебимымъ самосознаніемъ, съ упорствомъ, отталкивавшимъ отъ себя какъ напр. у Египтянъ, все чужеземное; напротивъ размышающій, анализирующей духъ Этрусковъ способствовалъ къ усвоенію отъ другихъ всего хорошаго и полезнаго. Такимъ образомъ у нихъ мы открываемъ сказанія и миѳы Грековъ, и узнаемъ въ ихъ архитектурѣ извѣстныя, хотя и видоизмѣненные, греческія начала.

Къ древнѣйшимъ произведеніямъ этруской архитектуры <sup>1)</sup> относятся нѣкоторыя городскія стѣ-


<sup>1)</sup> W. Abeken. Mittelitalien vor den Zeiten römischer Herrschaft, nach seinen Denkmälern dargestellt. 8. Stuttgart 1843.—G. Micali: Mo-

E. Falkener, on the Mausoleum et c. of Halicarnassus.  
T. Wood. The Erechthiion of Athens.

Spon et Wheler. Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant; Lyon, 1677, 3. vol. in-12, pl.  
Leroy. Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce. Paris, in-fol. 1758. 2-e édit., 1770.  
Choiseul-Gouffir. Voyage pittoresque de la Grèce. 2 vol., in-fol. 1782-1809.  
De la Gardette. Les ruines de Paestum, etc. Paris, 1793, in-fol. pl.  
Legrand. Monuments de la Grèce. Paris. 1808, in-fol. pl.  
Pouqueville. Voyage de la Grèce, 6 vol., in-8vo.  
Robinson. Antiquités grecques. Paris. 1822.  
Expedition scientifique de la Morée ordonnée par le gouvernement fran ais. Paris. 3 vol., in-fol.  
Q. de Quincy. Dict. d'Architecture. 3 vol. in-4to. Paris. 1832.—Lettres écrites de Londres à Rome, à Canova, sur les marbres d'Elgin. Rome. 1818, in-8vo.  
Ch. Texier. Description de L'Asie Mineure. 3 vol. in-fol. pl. Paris. 1833-37.  
Ernst Breton. Quatre jours dans le Pelopon se. in-8vo. 24 p.  
Pittakis. L'ancienne Athènes. 1835. in-8vo.  
Vitrue. Traduction p. Tardieu et Coussin. Paris. 1837. in-4to.

ны, возведенныя на подобіе построекъ пеласговъ въ Греціи, т. е. изъ большихъ, неправильнно-многоугольныхъ камней, не соединенныхъ растворомъ. Подобнымъ образомъ построены стѣны города Косса (Cossa). Напротивъ въ другихъ мѣстахъ, какъ въ Волтерро, Популоніи, Фрезоле, Кортонѣ, камни представляютъ горизонтальную кладку; но въ нихъ нѣтъ правильно перемежающихся швовъ.

Фиг. 89.



Ключевой домъ въ Тускулумѣ.

Кромѣ того есть нѣкоторые памятники со сводами, составленными изъ постепенно выступающихъ одинъ надъ другимъ горизонтальныхъ ка-

numenti per servire alla storia degli antiqui popoli Italiani. Fol. Firenze 1832. *Ons же*—Monumenti inediti all' illustrazione della storia degli antiqui popoli Italiani. Fol. Firenze 1844.—F. Inghirami. Monumenti Etruschi o di Etrusco nome. 10 voll. 4. 1825.—K. O. Müller. Die Etrusker. см. также Th. Mommsen: R mische Geschichte. 1. Bd. 2 Aufl. Berlin 1856.


A. Blouet. Expédition scientifique de Morée. 3 vol. gr. in-fol. Paris 1831—1839.  
Raoul-Rochette. L'Acropole d'Athènes.  
Guilletiere. Athènes ancienne et nouvelle.  
D'Agincourt. Histoire de l'art. Paris, 6 vol. in-fol. pl.  
E. Beul . L'Acropole d'Athènes.  
F. Hittorf et L. Zanth. Architecture antique de la Sicile.  
M. Emile Gebhart. Histoire du sentiment po tique de la nature dans l'antiquit  grecque et romaine. Paris. 1860.  
L. Heuzey. Le mont Olympe et l'Acarnanie. in-8vo. Paris. 1860.  
C. Daly. Revue de L'Architecture.

Anne Ackerhjelm. Det Svenska biblioteket.. Stockholm. 1759. in-4to.  
Winckelmann. История искусства.  
Stackelberg. Der Apollo-Tempel zu Bassae in Arkadien. Frankfurt. 1 vol. in-fol. 1826.  
Semper. Vorl ufige Bemerkungen  ber bemalte Architektur und Plastik bei den Alten. 1834.  
Donaldson. Suppl. zu den Alterth umern von Athen.  
Quast. Das Erechtheion zu Athen. u. s. w.  
Reger. Der Tempel d. Minerva zu Athen. Darmst., in-fol.  
K. B tticher. Die Tektonik der Hellenen. Potsdam. 1844—1848. 4to  
Atlas fol.  
Kugler. F. Geschichte der Baukunst. Stuttgart. 1856.  
W. L ubke. Geschichte der Architectur. K ln. 1858.  
Allgem. Bauzeitung. v. F rster. Wien.

менныхъ слоевъ, напоминающихъ собою устройство греческихъ казнохранилищъ; <sup>1)</sup> подобная постройка находится въ Римѣ, въ такъ называемомъ Тулліанумъ (Tullianum), — нижнемъ отдѣленіи Мамертинской тюрьмы (Carcer Mamertinus). Многія подобныя подземныя сооруженія, вѣроятно гробницы, встречаются также въ Тарквиніи, Вольчи и другихъ мѣстахъ. Сюда относится также такъ называемый ключевой домъ въ Тускулѣ (Tusculum) (ф. 89). Подобного же рода сводъ представляется стрѣльчатая арка городскихъ воротъ Арипино. На островѣ Сардиніи найдены отдѣльные, кеглеобразныя сооруженія, такъ называемыя нураги (Nuraghen), которыхъ внутреннія пространства, часто состоящія изъ многихъ отдѣленій, находящихся одно надъ другимъ, ограничены сводами, устроенными вышеописаннымъ способомъ, т. е. выдающимися одинъ надъ другимъ каменными блоками. Хотя сооруженіе этихъ памятниковъ довольно трудно приписать Этрускамъ; но во всякомъ случаѣ они даютъ вѣрное понятіе объ ихъ искусствѣ.

Мы упоминаемъ объ этихъ памятникахъ только для того, чтобы нагляднымъ образомъ представить обширное распространеніе той конструкціи, которую называютъ вообще пелазгійскою. Но гораздо болѣе важное вліяніе на дальнѣйшее разсмотрѣніе архитектуры имѣеть то, что Этрусковъ должно считать изобрѣтателями сводчатыхъ сооруженій — арки, образуемой клинообразными камнями.

Фиг. 90.



Конструкція арки.


Сущность этой арки (фиг. 90) состоитъ въ томъ, что отдѣльные ея камни, плотно прилегающіе одинъ къ другому и соединенные цементомъ, въ швахъ совпадаютъ съ линіями, образующими собою радиусы кривой. Такъ какъ въ ней каждый отдѣльный камень имѣеть стремление скользить внизъ и прижать чрезъ это сосѣдній, то всѣ они взаимно какъ бы вколачиваются одинъ въ другой, и съ помощью цемента соединяются въ одну мо-

<sup>1)</sup> Подобно тому, какъ въ Царскомъ и Золотомъ курганѣ въ Керчи. См. сочиненія о древностяхъ Босфора.

нолитную массу. Легко понять, что при этомъ оба нижнія камня, на которыхъ поддерживается вся арка, и верхній ключъ, заканчивающій собою всю систему, занимаютъ самое важное мѣсто. Въ тоже время очевидно, какъ многозначительно это изображеніе, какую остроумную комбинацію выказываетъ оно и насколько долженъ быть практиченъ и умень народъ, которому обязано своимъ происхожденіемъ это изображеніе. Для простаго, наивнаго ума подобное изображеніе было тѣмъ невозможнѣе, тѣмъ отдаленнѣе, чѣмъ менѣе оно основывалось на сущности самого камня, чѣмъ болѣе оно составлять результатъ искусно придуманнаго расчета. По этой-то причинѣ у Грековъ и не встрѣчается этой конструкціи, потому что они во всемъ слѣпо следили природѣ и, въ архитектурѣ также, камень обдѣливали сообразно съ его естественными свойствами.

Многія этруссکія зданія со сводами сохранились до нашего времени. Прежде всего мы должны упомянуть о нѣкоторыхъ древнихъ городскихъ воротахъ, между ними въ Волтерро (фиг. 91), тѣсно соединенные съ вышеупомянутыми стѣнами города, составляютъ самое древнее сооруженіе. На

Фиг. 91.



Ворота Волтерро.

сводномъ замкѣ (Schlussstein) и на каждой сторонѣ къ самому нижнему, непосредственно на гзимѣ лежащему камню, приделаны большія, сильно выдающіяся головы, которые образуютъ ясныя указанія на главныя части арки. Въ Перуджіо также сохранились двое этруссікіхъ воротъ; изъ нихъ одни, такъ называемыя ворота Августа, получили позднѣйшую и болѣе богатую обдѣлку, въ которой видны известныя формы дорической архитектуры, особеннымъ образомъ видоизмѣненныя. Именно — надъ аркою находится фризъ, живо напоминающій собою фризъ дорического греческаго стиля, хотя вмѣсто триглифовъ здѣсь занимаютъ короткія до-


ризованныя пиластры, а вмѣсто метопъ изсѣчены круглые щиты.

Большое значительное и по истинѣ величественное сооруженіе со сводами мы видимъ въ огромной постройкѣ подземнаго отводнаго канала въ Римѣ, который былъ сооруженъ Этрусками при царѣ Тарквиніи, въ началѣ 6-го столѣтія до Р. Х. Онъ имѣлъ цѣлью осушить низменности между холмами и отводить нечистоты города. Для этого различные каналы соединялись въ одинъ главный каналъ — *Cloaca maxima*, впадавшій отверстiemъ шириной въ 20 футовъ въ Тибръ. Смѣлость сооруженія этой сводчатой постройки на такомъ обширномъ протяженіи, прочность ея, поддерживающая огромную тяжесть въ продолженіи слишкомъ 2 тысячъ лѣтъ, — удивительны.

Междѣ тѣмъ характеристическое явленіе представляеть намъ то обстоятельство, что въ сооруженіи храмовъ Этруски не употребляли системы сводовъ. Хотя до насъ не сохранилось ни одного образца этруского храма; однако же *Витрувий* довольно обстоятельно описалъ систему этрускихъ храмовъ, и кромѣ того изображенія фасадовъ храмовъ, сохранившихся на нѣкоторыхъ надгробныхъ памятникахъ, достаточны для составленія точнаго понятія обѣихъ. Безъ сомнѣнія, прямое греческое вліяніе обусловило въ сущности способъ построенія этрускихъ храмовъ. Съ греческимъ храмомъ этруский имѣлъ сходство; онъ состоялъ изъ колоннаднаго портика и целлы для изображенія бога, и его покрывала крыша со щипцемъ. Однакоже форма плана указываетъ на многія характеристики различія. Греческій храмъ былъ прямоугольникомъ, длинная сторона котораго была почти вдвое больше короткой; планъ этруского храма приближается къ квадрату, потому что длина относится къ ширинѣ какъ 6 къ 5. Греческій храмъ со всѣхъ сторонъ окружался коллонадою, которая, представляя видъ пластического организма, придавала ему одинаковое выраженіе со всѣхъ сторонъ; этрускій же храмъ только на переднемъ фасадѣ имѣлъ портикъ (*anticum*), который былъ больше значительной глубины. Весь планъ его можно раздѣлить на двѣ части, изъ которыхъ передняя назначена была для портика, а задняя для целлы, святилища (*Posticum*); послѣдняя состояла обыкновенно изъ трехъ частей, рядомъ расположенныхъ и раздѣленныхъ между собою стѣнами;

въ нихъ спереди вели дверные отверстія; ширина среднаго относилась къ боковымъ какъ 4 къ 3. Портикъ съ фасада имѣлъ четыре колонны, которыя своимъ положеніемъ соответствовали раздѣляющимъ стѣнамъ святилища и ихъ антамъ, и следовательно обозначали собою различные входы, и тѣмъ яснѣе, что къ храму нужно было подниматься по ступенямъ. Слѣдовательно, какъ разстояніе колоннъ, такъ и большій промежутокъ между средними, были обусловлены шириной подраздѣленій святилища. Въ тоже время разстояніе этого ряда колоннъ отъ стѣнъ цепы было такъ велико, что между угловой колонною и антомъ каждой сто-

Фиг. 92.



Планъ этруского храма.

роны можно было поставить еще по одной колоннѣ. Только въ храмахъ, требовавшихъ одной только цепы, пространство, занимаемое боковыми частями, было обращено въ портикъ, образуемый рядомъ колоннъ. Заднюю же сторону храма на всемъ ея пространствѣ образовала постоянно одна сплошная стѣна. Этимъ расположениемъ определено выразилось то различіе, то несогласіе, которое мы замѣтили въ характерѣ этруского народа. Внѣшнія, матеріальная цѣль зданія оставлялась преднамѣренно открытою, неспособною придать своему произведению печать высшей идеальной свободы. Наконецъ въ этрускихъ храмахъ нѣть ги-

\*) Фиг. 92 и 93 по реставраціи Земпера.


центрального расположения, которые мы встречаемъ въ большихъ греческихъ храмахъ.

Значительное разстояніе между колоннами не допускало устройства каменного архитрава — это ясно само собою. Вмѣсто его въ этрускомъ храмѣ употреблялось дерево, а это обстоятельство указываетъ, что деревянныя балки, вмѣстѣ съ находящимися надъ ними крутою крышею со щипцемъ, выдавались впередъ необыкновенно далеко, и такимъ способомъ образовали навѣсъ значительныхъ размѣровъ. Собственно фриза не было въ

быть такихъ значительныхъ размѣровъ, что окружность его равнялась 800 футамъ.

Колонны имѣютъ форму, напоминающую дорический стиль, но въ художественномъ отношеніи весьма различную отъ него. Судя по остаткамъ, найденнымъ въ одномъ мѣстѣ близъ Вольчи, база колонны (фиг. 94) имѣла весьма нехудожественные формы; главная часть ея состоитъ изъ тяжелаго вала, на которомъ лежитъ узкая плита. Въ капители напротивъ замѣтны всѣ элементы дорического стиля, но въ совершенно уклонившемся

Фиг. 93.




Фасадъ этруского храма.

храмѣ; мѣсто его вѣроятно занимали поперечныя балки, которые были сдѣланы вѣроятно на манеръ консолей. Въ позднѣйшее время устраивался фризъ и украшался, на подобіе дорического, триглифами, однако же совершенно произвольнымъ образомъ, такъ что въ одномъ промежуткѣ колоннъ находилось отъ четырехъ до шести триглифовъ. Фронтоны украшался скульптурными изображеніями изъ обожженой глины. Это образцовое устройство въ болѣе богатомъ видѣ представляеть намъ храмъ Капитолійскаго Юпитера въ Римѣ, начатый уже въ 600 г. до Р. Х. и заключавшій въ себѣ три отдѣла для божествъ Капитолія — Юпитера, Юноны и Минервы. Онъ имѣлъ спереди тройной рядъ колоннъ, на каждой сторонѣ по одному ряду, и

способъ образования: плита была высока, эхинъ широко выдавался, и къ тому же онъ былъ слабъ, безъ эластичности линій, ободки не рѣзко опровергнуты, и находились на стержнѣ колонны. Наконецъ, вся форма колонны существенно разнится отъ дорической, потому что длина ея стержня равняется семи нижнимъ діаметрамъ. Эта тонкость и высота, въ соединеніи съ значительнымъ растояніемъ и съ безсильнымъ образованіемъ деталей, должна была придать всему зданію безжизненное, хилое выраженіе, усиливающееся еще болѣе высокою, далеко выступающею крышею. Въ дорической архитектурѣ цѣлое зданіе представляется намъ въ такомъ видѣ, что отдѣльные части между собою и къ цѣлому представляютъ самое счастливое,

расположение и сочетание; въ ней колонны, при незначительныхъ промежуткахъ, сохраняютъ пропорциональность, и также лежащая на колоннахъ часть зданія ясною профилировкою и дѣйствіемъ свѣто-тѣни представляется легкою и соотвѣтственною. Здѣсь же колонны, изолированныя снизу осо- бенною базою, слишкомъ далеко удалены одна отъ другой и не производятъ впечатлѣнія, напоминаю- щаго объ общемъ ихъ назначеніи; кажется, что кровля тяготѣеть надъ ними, и отъ дѣйствія тѣни своего огромнаго навѣса представляется какъ-бы чуждою, насильственною тяжестю для нижней ча-

Фиг. 94.



Колонна Кокумеллы въ Вольчи.

сти зданія; короче, въ дорическомъ зданіи видно единство органической жизни, а въ этруссскомъ—разъединенность механической связи; тамъ прочное соединеніе гармонирующихъ частей, а здѣсь неудачная попытка къ связи, къ слитію несродныхъ элементовъ. Послѣ этого понятно выраженіе Витрувія, который называетъ эти храмы «низки- ми, широкими, растопыренными, тяжелоглавыми». Мы должны при этомъ напомнить о внутреннемъ сродствѣ этой формы сооруженій съ вышеописан- нымъ характеромъ народа.<sup>1)</sup>

Между сохранившимися памятниками гробни- цы занимаютъ самое видное мѣсто. Онъ предста- вляютъ по большей части обширныя подземныя пространства, въ видѣ могиль, изсѣченныхъ въ каменной массѣ горъ въ волканическомъ туфѣ; кры- ша ихъ, чаще прямая, поддерживается 4 пилasters; даже и тамъ, где она представляетъ форму свода, она напоминаетъ деревянныя стропила. Осо- бенное архитектурное значеніе имѣютъ тѣ изъ этихъ сооруженій, которые, находясь на поверхно- сти земли, украшены фасадами храмовъ, изсѣчен-

ными на косвенно поднимающейся скалѣ. Подоб- ные памятники находятся на кладбищахъ Орхіи и Оксіи (теперешнихъ Норхіи Кастеллячіо при Витебро). Безъ подобныхъ укращеній находятся гробницы въ Болларзо, Сутри, Тосканелла и т. д. Другая форма гробницъ не требовала под- земнаго сооруженія: она состоитъ изъ болѣе или менѣе обширнаго, по большей части круглого ос- нованія (нижней части сооруженія), обнесеннаго низкою оградою; самая простая форма этихъ памятниковъ видна въ могильномъ холмѣ близъ Вол- чи, известномъ подъ названіемъ Кукумеллы (Cicimella); онъ имѣеть въ діаметрѣ свыше 200 футовъ. Въ серединѣ его возвышается четыреуголь- ная башня, возлѣ него кеглеобразный пилaster, который вѣроятно вмѣстѣ съ тремя другими подобными окружаль среднюю башню. Подобное со- оруженіе представляетъ памятникъ близъ Альба- но, который безъ всякого основанія называются могилою Гораціевъ и Куріаціевъ. На квадрат- номъ основаніи его въ 25 ф. ширины и такой же длины находятся остатки пяти кеглеобразныхъ пи- ластровъ. Потолки гробницъ представляютъ иногда форму кесоновъ; а двери, ведущія во внутренность,—прямая или трапециoidalнаго вида (уже къ вер- ху), укращены наличниками.

Во внутренности встрѣчаются надписи на стѣн- нахъ, скамьи и ниши, въ которыхъ помѣщались урны съ граціозными фигурами и орнаментами—тѣ этруссскія вазы, которыя заключали пепель сожженныхъ тѣлъ покойниковъ и которыя встрѣ- чаются во всѣхъ музеумахъ.

Что касается до значенія Этруской архитекту- ры въ историческомъ развитіи этого искусства, то въ эстетическомъ отношеніи она далеко стоитъ ниже греческой; въ ней проглядываетъ боязливый, дурно понятый намекъ на извѣстныя эллинскія формы; но въ конструктивномъ отношеніи изобрѣ- теніе сводовъ и арокъ составляетъ элементъ такой всеобъемлющей важности, что однимъ этимъ Эт- руски заняли видное мѣсто въ исторіи архитекту- ры. Между тѣмъ это новое техническое пріобрѣ- теніе, какъ мы видѣли, осталось на уровнѣ прак- тической необходимости, и не достигло до степени художественнаго усовершенствованія. Попытку въ этомъ отношеніи суждено было сдѣлать Римля- намъ, а достигнуть блестящихъ результатовъ—сред- невѣковому христіанству.

<sup>1)</sup> Объ этрусскихъ храмахъ смотр. Витрувія lib. IV, cap. 7.

Свѣдѣнія о греческихъ искусствахъ заключаются въ твореніяхъ: Batissier, Burrow, Beechey, Barth, Bröнстад, Barbé du Bocage, Bunsen, Brunn, Cucciniello et Bianchi, Clarke, Dumoncel, Delasalle, Dupré, Durand, Houel, Hansen, Heideloff, Lacroix, Mauch, Mazzara, Owerbeck, Ostervald, Penrose, Prokesch, Petit-Radel, Railton, Schaubert, Stobhouse, Saint-Non, Schnaase, Visconti, Vernon, Varro, Vignole и др.

## ЛИТЕРАТУРА.

**Лангеръ.** Руководство къ познанию изящныхъ искусствъ. Спб. 1841. Свѣдѣнія по части архитектуры и искусствъ заключаются во многихъ русскихъ періодическихъ изданіяхъ, но указание всѣхъ этихъ статей, въ настоящемъ случаѣ, неудобоисполнимо. Здѣсь мы приводимъ монографіи, которыми богата иноzemная литература.

**Canina.** Architectura antica. — Caere antica.

**Gori.** Museum Etruscum. Florentiae. 1737. 3 vol. in-fol. pl.

**Piranesi.** De Romanoium magnificentia et architectura. Romae, 1761, in-fol. pl.

**Dempster.** Etruria Regalis, etc.; Florentiae. 1723 u. 24, 2 vol. in-fol. pl.

**F. Jnghiram.** Monumenti Etruschio di Etrusco nome. 10 vol. 4. 1825.

**G. Micali.** Monumenti per servire alla storia degli antichi popoli....

Fol. Firenze 1832.—Monumenti inediti all'illustrazione della storia degli antiqui popoli Italiani. Fol. Firenze 1844.

**Vitruv.** Объ Этруссихъ храмахъ кн. IV. глава 7.

Monumenti inediti dell' Instituto di correspondenza archeologica; Rome et Paris, in-fol. pl.

**Dodwell.** Views and descriptions of cyclopic, or Pelasgic remains in Grèce and Italy, . . . London 1834. Fol. m. Lith.

**Dennis.** The cities and cemeteries of Etruria; London, 1849, 2 vol. in-8vo. pl.

**George L. Taylor.** The Stones of Etruria and Marbles of Ancient Rome. 4to. London. 1860.

Annales di L'Institut archеologique de Rome.

**D'Agincourt.** Histoire de l'Art par les monuments, etc.

**Batissier.** L'Art monumental.

**Letronne.** Lettres d'un antiquaire sur la Peinture murale.

**Daniel Ramée.** Histoire g  n  rale de l'Architecture. T. 1. gr. in-8vo. Paris, 1860.

**A. Lenoir.** Monuments de l'Etrurie moyenne (Annal. de l'Inst. arch  ol. de Rome).

**Nonn (Miss).** Voyage aux s  pulcres de l'Etrurie; Londres. in-8. pl.

**Quatrem  re de Quincy.** Dictionnaire d'Architecture.

**Raoul Rochette.** Recherches sur la peinture mural chez les Grecs et chez les Romains.

**Winckelmann.** Histoire de l'Art.

**Stiglitz.** Die Baukunst der Alten; Leipzig, 1796, in-8vo.

**Hirt.** Baukunst nach den Grunds  zeten der Alten; Berlin, 1809.

**K. O. M  ller.** Die Etrusker. Breslau. 1828. in-8vo.

**W. Abeken.** Mittelitalien vor den Zeiten r  mischer Herrschaft, nach seinen Dekm  lern dargestellt. 8, Stuttgart, 1843.

**G. Semper.** Deutsches Kunstblatt. 1855, c. 75 ff.

**Th. Mommsen.** R  mische Geschichte. I. Bd. 2. Aufl. Berlin. 1856.

**Hittorf.** De la Polychromie chez les Anciens, in-fol. pl.

**Bunsen,** in der Beschreibung der Stadt Rom.

**Kugler.** Handbuch der Kunstgeschichte.

Объ Этрусскої архитектурѣ и искусствахъ писали: Bluet, Chandler, Clarke, Caylus, Dorow, Dalassi et Regolini, Dodwell, Gell, Griff, Honel, Leake, Lacroix, Petit-Radel, Paciaudi, Mazzara, Quatrem  re de Quincy, Stakelberg, Stobhouse, Vermiglioli, Visconti.



## АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИКА.

### ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

#### ОБЪ ИЗМѢНЕНІИ МѢРЪ И ВѢСОВЪ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ, во время службы моей въ Коммисіи Сооруженія храма Христу-Спасителю въ Москвѣ, я долженъ былъ повѣрять объемъ камней (изъ плотнаго протоповскаго известняка), поставляемыхъ подрядчикомъ, съ платою ему за кубич. аршинъ. Размеръ камней былъ весьма разнообразенъ и съ мелкими дробями ( $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{5}{8}$  верш. и т. п.), чрезвычайно затруднителенъ въ опредѣленіи ихъ объема. Наконецъ механическая работа приведенія дробей къ одному знаменателю и повтореніе всѣхъ ариѳметическихъ дѣйствій такъ утомили меня, что я сталъ изыскывать мѣры къ своему облегченію. Какъ на простое и полезное мы всегда нападаемъ послѣ всего, то и мнѣ не скоро пришла догадка раздѣлить аршинъ на 10 частей. Послѣ то-

го дѣло пошло успѣшнѣе и скорѣе, потому-что сотыя аршина меньше четвертей вершка, впослѣдствіи времени я не употреблялъ уже аршина и сажени безъ десятичнаго дѣленія.

Объ удобствѣ нашей линейной мѣры съ десятичными дѣленіемъ, для опредѣленія протяженій, поверхностей и объемовъ, я писалъ, назадъ тому лѣтъ 5 или 6, въ Землемѣрческой Газетѣ. На сухое предложеніе мое, не обѣщавшее никакого дохода, не было обращено ничьего вниманія. Но при настоящемъ развитіи нашей жизни и сближеніи съ жизнью европейскою оказалась уже необходимость не только въ десятичномъ дѣленіи нашихъ мѣръ, вѣсовъ и монетъ, не только въ большей удобности сравненія ихъ съ иностраннными, но въ рѣшительномъ ихъ измѣненіи—усвоеніемъ французской системы. Превосходства и рациональности ея никто, вѣроятно, оспорить не бу-

деть; но я первый не могу вообразить метра иначе, какъ переведя его на вершки, или представивъ въ величинѣ извѣстнаго мнѣ предмета, равнаго метру. Я не могу отвѣтить на вопросъ: узки, или широки будуть ворота, шириной 2,84 метра; не могу представить себѣ разстоянія въ 1066 метровъ, а когда узнаю, что оно равняется верстѣ, тогда не только представлю его величину, но опредѣлю и время, въ какое его перейду. Такъ одно понятіе уясняется связзывающимся съ нимъ другимъ. Поэтому круто измѣнить то, къ чему мы привыкли, съ чѣмъ выросли и срослись своей натурой, также трудно, какъ и забыть свое прошдшее. По этому предлагать — замѣнить нашу сажень *метромъ* и нашъ фунтъ *килограммомъ* можетъ только идеалогъ, мало знакомый съ практическою жизнью, неимѣвшій надобности свыкаться съ нашими саженемъ и фунтомъ и который самъ не можетъ представить себѣ *нашего* аршина иначе, какъ въ *своихъ* футахъ или дюймахъ. Предлагать это — значитъ не только не понимать народа, но и самаго себя. Казалось бы, что нѣтъ ничего проще, какъ понять отношеніе ассигнаціоннаго рубля къ монетному, а между тѣмъ послѣдній въ дальнихъ губерніяхъ такъ мало еще извѣстенъ, что оттуда пріѣзжающіе сюда, люди впрочемъ образованные, не могутъ иначе оцѣнить стоимость предмета, какъ переведя монетную его цѣну въ ассигнаціонную.

Говорятъ, что русскій человѣкъ легко переходить изъ одной крайности въ другую, напримѣръ отъ безмѣрнаго труда къ безграницному разгулу, и повидимому онъ на все податливъ; но отчего же измѣненіе нѣсколькоихъ словъ произвело расколъ? Это плодъ невѣжества—сказутъ мнѣ! Но развѣ между послѣдователями старины нѣть людей истинно образованныхъ?..

Но тотъ же русскій человѣкъ, столь упорный въ своихъ привычкахъ, за пустякомъ не погонится, и быть обмѣряннымъ у сажени на вершокъ и обвѣщеннымъ у фунта на нѣсколько золотниковъ — для него ни по чѣмъ! Можно утверждительно сказать, что на всякомъ дровяному дворѣ и у всякаго мостовщика вы найдете сажень съ обтершимися концами. Мало этого: намъ продаютъ лещадную плиту въ 15 верш., а называютъ ее аршинною. Не могутъ ли подтереться и гири у лавочника? но кто принесетъ свои для повѣрки? Я говорю объ этомъ для того, чтобы уяснить что незначительное, незамѣтное измѣненіе въ вѣсѣ и мѣрѣ не произведетъ никакой запутанности въ торговлѣ и промышленности, а между тѣмъ доставить многія удобства въ заграничныхъ нашихъ сношеніяхъ, въ нашихъ ученыхъ и техническихъ занятіяхъ, тре-

бующихъ перевода иностраннѣхъ мѣръ и вѣсовъ на русскія.

А какъ это сдѣлать? Для начала попытаемся — какъ умѣемъ, а тамъ явятся другіе и сдѣлаютъ лучше! начнемъ съ мѣры:

1 сажень = 2,13356, и 1 аршинъ = 0,71119 метра. При большихъ исчисленіяхъ умноженіе или дѣленіе на длинныя дроби составляютъ порядочный трудъ, скучный, утомительный и небезошибочный. Отбросимъ эти безконечныя дроби и сдѣляемъ нашу сажень въ 2,1 метра, или нашъ аршинъ ровно въ 7 дециметровъ, что и примемъ за норму. Теперь посмотримъ, насколько мы уменьшили сажень и аршинъ.

Въ сажени, какъ извѣстно, 48 верш., а въ нашей новой будетъ 47,245 такихъ же вершковъ; поэтому новая сажень короче старой на 0,755 или почти на  $\frac{3}{4}$  вершка.

Въ новомъ аршинѣ будетъ старыхъ верш. 15,748 слѣдовательно новый аршинъ короче старого на 0,252 или почти на  $\frac{1}{4}$  вершка.

Сохраняя прежнее дѣленіе аршина на 16, получимъ новый вершокъ, равный 0,984 старого,—короче на 0,016 верш., но выше мы сказали о затруднительности исчисленій при дѣленіи аршина на 16 и сажени на 48 частей; возмѣмъ же полоску, мѣдную или желѣзную, длиною въ 7 дециметровъ: это и будетъ нашъ новый аршинъ; раздѣливъ ее на 7 равныхъ частей, получимъ 7 десятыхъ метра ( $\frac{7}{10}$ ); каждую десятку подраздѣлимъ еще на 10 частей и назовемъ ихъ *сотками*. У черты, отдѣляющей 5 десятокъ, напишемъ *полметра*, для ознакомленія молодаго поколѣнія съ метрическою мѣрою.

На другой сторонѣ полоски, на краю по длини ея, нарѣжемъ обыкновенныя наши дѣленія — четверти и вершки; на другомъ же краю раздѣлимъ аршинъ на 10 десятокъ, каждую десятку на 10 сотокъ. Такимъ образомъ и на аршинѣ будетъ видно, что четверть аршина будетъ противъ 25 сотокъ, пол-аршина у 50, а три четверти противъ 75 сотокъ. Народъ нашъ, зная уже, что гривна въ 10, а копѣйка во сто разъ меньше рубля, тотчасъ смекнетъ, что десятка и сотка также будутъ въ 10 и во сто разъ меньше аршина, и каждая, слѣдовательно, во столько же разъ дешевле стортгованной за аршинъ цѣны. А во сколько разъ скорѣе или легче будетъ расчетъ,—это всякому понятно.

Такимъ образомъ, не теряя и не уижая своей національности, мы сблизимся съ французами; но какъ уладить намъ съ англичанами? Вѣдь ихъ 7 футовъ не вмѣстятся въ нашей новой сажени! Неужель и въ

мелочахъ они также упорны, какъ и въ важныхъ вѣщахъ? При Петрѣ великому мы уравняли нашу сажень съ ихъ 7-ю футами: ради взаимности и общей пользы мы просимъ теперь сдѣлать футъ ихъ равнымъ  $\frac{1}{7}$  нашей новой сажени! Тогда они еще болѣе сблизятся съ своими друзьями—сосѣдями, уравнивъ свой футъ съ 3 дециметрами, вместо 3,0479. Жертва не Богъ знаетъ какая!...

Перейдемъ теперь къ нашему вѣсу, также неудобному въ расчетахъ по дѣленію пуда на 40 фун., фунта на 32 лота, лота на 3 золотника, а золотника на 96 долей, и попытаемся, при десятичномъ дѣленіи, уравнять его съ французскимъ вѣсомъ.

Нашъ нынѣшній золотникъ = 4,262 грамма. Допустимъ, что новый золотникъ будетъ равенъ 4,1 грам. а фунтъ, вместо 96, раздѣлимъ на 100 золотниковъ; по этому въ фунтѣ будетъ содержаться 410 граммовъ —въ замѣнъ нынѣшняго фунта, содержащаго 409,512 грам. Итакъ:

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| 1 новый фунтъ . . . . .    | = 0,41 | килограм. |
| 10 . . . . .               | 4,1    | »         |
| 40 фун. или пудъ . . . . . | 16,4   | »         |
| 100 ф. . . . .             | 41,0   | »         |
| 400 ф. или берковецъ . .   | 164,0  | килогр.   |

Въ настоящемъ берковецъ 163,8046 килогр., поэтому онъ легче нового около 0,47 фун., а новый пудъ будетъ тяжеле старого только 4,65 золот., и почти уравняется съ англійскимъ *avoir du poids*.

Желательно бѣло, чтобы на каждой нашей тирѣ было означенъ и французскій вѣсъ; а какъ новые наши аршины и гири ни въ чемъ не измѣняютъ понятій народа, не перевертываютъ ему головы, то и будутъ приняты имъ за старые—вывѣренные.

Сиб. 1861 г.

Архитекторъ И. Свѣязевъ.

### КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА.

(съ чертежами на листѣ XXXV, въ 10 выпуске Архитектурного Вѣстника).

Въ недавнее время, въ частныхъ парижскихъ постройкахъ введена новая кровельная черепица, которая, кроме прочности и легкости, характеризуется еще некоторыми комбинациями и разнообразіемъ красокъ, представляющихъ для украшенія большія преимущества сравнительно съ обыкновенною черепицей и другими кровельными материалами. Такова напр. черепица, изображенная на листѣ 25, въ № 4—«Архитектурного Вѣстника» за 1860 годъ; она выдѣлывается Жоссономъ и Деланглемъ (*Josson et Delangle en Belgique*),

въ Бельгіи, изъ такого сорта глины, что по окончаніи своей выдѣлки, черепица, вылежавшись на воздухѣ, подъ вліяніемъ атмосферы, становится въ послѣдствіи крѣпче, прочнѣе, и безвредно выдерживаетъ самый сильный холодъ.

Хотя такая глина употребляется въ Голландіи и Бельгіи для выдѣлки кровельной черепицы съ давніаго времени, однако же всѣ формы, придаваемыя послѣдней, оказывались неудобными и не соотвѣтствовали цѣли до тѣхъ поръ, пока не было формы, изображенной на листѣ XXV, которая удовлетворяетъ условіямъ прочности и при томъ пріятна для глазъ, представляя своими изгибами желобчатыя поверхности, облегчающія стокъ дождевой воды. Верхняя часть каждой черепицы имѣеть двойную выпуклую закраину, ребро, *планку*; такая же планка придѣлана къ другому, нижнему краю черепицы; съ задней стороны обѣ пары планокъ совершенно симметричны между собою, такъ что въ соотвѣтственныхъ планки двухъ прилежащихъ черепицъ вкладываются планки слѣдующаго ряда. Такое сопряженіе препятствуетъ дѣйствію волоснаго всасыванія воды и предохраняетъ отъ проникненія мелкаго снѣга, наносимаго вѣтромъ, какъ это случается при обыкновенныхъ кровельныхъ черепицахъ.

По причинѣ устройства и расположения упомянутыхъ планокъ, вѣтеръ не встрѣчаетъ себѣ препятствія, почему кровля спокойно выдерживаетъ самые сильные штормы. Наружная сторона этой черепицы имѣеть форму пальметты съ небольшимъ возвышеніемъ, или выступомъ, чрезъ что черепица получаетъ большую прочность и красивую внѣшность.

Черепицы зацѣпляются шипомъ (крючекъ, ключъ, носокъ), находящимся на внутренней поверхности, на еловую обрешетку довольно значительной толщины, необходимой для того: 1) чтобы уменьшить число стропильныхъ фермъ; 2) чтобы лучше укрѣпить крючья черепицъ надъ стропилами, чего трудно достигнуть при болѣе тонкихъ брускахъ обрешетки.


На листѣ 25, фиг. 12 изображаетъ часть кровли, покрытой такими черепицами; фиг. 11—черепичная коньковая покрышка съ двумя валиками; фиг. 13—цвѣтные коньковыя и гребневыя черепицы съ розетками; фиг. 14—поперечный видъ и продольный разрѣзъ черепицы. Одна черепица краснаго, а другая сѣраго цвѣта. Для освѣщенія чердаковъ выдѣлывается такой же точно формы черепица изъ стекла и вставляется въ тѣхъ мѣстахъ кровли, где требуется освѣтить подкровельное пространство.

Квадратный метръ такой кровли стоитъ  $4\frac{1}{2}$  франка, а погонный метръ коньковой черепицы—2 франка; на одинъ же  $\square$  метръ причитается  $22\frac{1}{2}$  черепицы и 7 погонныхъ метровъ брускатой решетки.

Уклонъ кровли можетъ быть  $30^{\circ}$ . Въ Бельгіи и Голландіи такою черепицею покрыты многія публичныя зданія, напр. церкви, библіотеки, казармы, станціонные дома, дворы желѣзныхъ дорогъ и многія изъ частныхъ зданій.

При формованіи этихъ черепицъ, хорошаго каче-

ства и достаточно промятая глина кладется въ чугунную форму и прессуется. Предварительно берутъ образцовую черепицу, приготовленную изъ полированного цинка, и по ней выдѣлываются формы изъ глины и потомъ изъ чугуна. Планки, ребра и впадины придаютъ черепицѣ наибольшую прочность, также не позволяютъ ей коробиться въ сушильнѣ и въ обжигательной печи; онѣ также служатъ для черепицы опорными точками во время сушки, и препятствуютъ прониканію воды и снѣга подъ кровлю. Вырѣзки на исподней сторонѣ уменьшаютъ тяжесть черепицы. Волнистыя возвышенія въ стеклянной черепицѣ содѣствуютъ преломленію солнечныхъ лучей и, такимъ образомъ, препятствуютъ ихъ прямому дѣйствию на внутренность зданія. Тоже самое примѣняется съ успѣхомъ къ оконнымъ стекламъ зданій.



### ПОЛЕЗНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ДЫМА.

11-го Апрѣля, M-r Masson опубликовалъ записку всеобщаго интереса, цѣль которой составляетъ совершенное уничтоженіе дыма.

Улыбка недовѣрія встрѣтить вѣроятно это извѣстие, потому что, при всѣхъ многихъ попыткахъ трубныхъ мастеровъ и архитекторовъ, еще не нашлось радикального средства къ уничтоженію дыма.

Но скажутъ другое, если узнаютъ, что это изобрѣтеніе есть истина, видимая и дѣйствительная, испытанная ученою Коммиссіею, подъ предсѣдательствомъ M-r. Barral.

Примѣненіе этой новой системы было испытано въ одномъ домѣ въ Neuilly, имѣющимъ 9 каминовъ:— ни одинъ не дымился, и домъ такъ былъ нагрѣтъ, что другія комнаты безъ каминовъ, и слѣдовательно не отопленныя, оказались настоящими банями; сверхъ того, по желанію можно располагать теплотою для различныхъ цѣлей.

Для достижения этого важнаго результата, трубы каждого очага, вмѣсто того, чтобы выходить на крышу, гдѣ онѣ представляютъ часто самый некрасивый видъ, соединяются въ одной комнатѣ на чердакѣ, въ которую и впускается дымъ. Весь этотъ дымъ сгущается въ упомянутомъ дымохранилищѣ (recepteur), которое имѣть одинъ только исходъ въ уровень съ крышею.

Нагрѣтый газъ посредствомъ трубъ, съ требуемыми оборотами, можетъ быть направленъ въ комнаты безъ всякаго опасенія пожара; при чёмъ дымохранилище должно быть несгораемое и самыя трубы герметически спаянныя. По этой системѣ горючій газъ, котораго прежде терялось отъ 85 до 94 процентовъ, теперь употребляется съ выгодою; дымъ, выходящій изъ трубъ, не подвергается болѣе вихрямъ и вліянію теченій


атмосферного воздуха; наконецъ, вѣнчанія архитектура домовъ не будетъ обезображенія; что составляетъ не малое достоинство относительно искусства.

*Примѣчаніе.* Помѣщая эти строки, излагающія одну только общую идею усовершенствованія въ пиротехникѣ, замѣтимъ, что подобной же цѣли, т. е. выдѣленія теплоты, выносящейся съ дымомъ въ трубы,— можно было бы достигнуть такъ:

На чердакѣ поставить большой желѣзный резервуаръ, въ который провести трубы изъ печей, извергающихъ горячій дымъ. Охладивъ его воздухомъ, заключающимся въ особомъ пространствѣ, выпустить въ атмосферу черезъ трубу потребнаго діаметра. Нагрѣтый дымомъ воздухъ опустить особыми каналами въ комнаты верхняго этажа, гдѣ и не устраивать печей.

Но будетъ ли свободно выходить изъ резервуара охлажденный дымъ, и не будутъ ли дымить тѣ печи, изъ которыхъ дымъ будетъ проведенъ въ резервуаръ?

Было одно предположеніе—устроить въ подвалѣ дома разервуаръ и въ него опустить дымъ изъ печей всѣхъ этажей. Выдѣливши всю теплоту изъ дыма, отправить его въ атмосферу черезъ одну достаточнаго діаметра трубу. Но для этого нужна паровая машина, и является новый вопросъ: что обойдется дешевле?—выдѣленіе ли изъ дыма теплоты посредствомъ паровой машины, или оставленіе теплоты въ дымѣ?



### ЦИНКОВАННОЕ ЖЕЛЪЗО.

Покрываніе желѣза цинкомъ служить лучшимъ средствомъ къ его сохраненію и, кромѣ прочности, придаетъ ему красивую вѣнчанія; по этой причинѣ желѣзо, покрытое цинкомъ, при относительной его дешевизнѣ, начинаетъ входить въ употребленіе. На иностраннѣхъ языкахъ издано много сочиненій о цинкѣ и о покрываніи желѣза этимъ металломъ. Изложимъ здѣсь въ немногихъ словахъ это производство.

Цинкованіе желѣза дѣлится на три операции: чистку желѣза, холодное цинкованіе и погруженіе въ расплавленный цинкъ.

1) Чистка желѣзныхъ вещей, назначенныхъ для покрытия слоемъ цинка, производится слѣдующимъ образомъ. Берутъ открытый деревянный сосудъ, около 5 футъ въ поперечникѣ и отъ 16 до 18 дюймъ вышины, наполняютъ его чистой водой до  $\frac{3}{4}$  и приливаютъ туда до 1 процента сѣрной кислоты, безпрерывно ее перемѣшивая. Въ этотъ растворъ погружаютъ желѣзные вещи, предварительно очищенные отъ ржавчины или окалины, и оставляютъ лежать до тѣхъ поръ, пока поверхность ихъ будетъ чиста, или легко можетъ быть очищена тряпкой и мокрымъ пескомъ; смотря по количеству прилитой сѣрной кислоты, проправа будетъ продолжаться отъ 6 до 24 часовъ, что зависитъ также отъ свойства самого желѣза. Вынувъ желѣзные вещи изъ потравы, тотчасъ обмываютъ ихъ водой, очищаютъ поверхность какъ выше сказано, и потомъ погружа-

ють въ воду, въ которую примѣшано немнога гашеной извести. Въ потравную воду должно примѣшивать, по временамъ, понемногу свѣжей сѣрной кислоты; по прошествіи дней 14-ти вода насыщается желѣзнымъ купоросомъ такъ, что должна быть замѣняема новымъ растворомъ. Употребленною на эту операцию водою въ послѣдствіи выгодно уничтожать зловоніе въ отхожихъ мѣстахъ, выливая ее въ ямы.

2) *Холодное цинкованіе.* Для желѣзныхъ вещей, очищенныхъ отъ ржавчины и окалины, сначала необходимо слабое цинкованіе холоднымъ путемъ, для чего употребляютъ хлористый цинкъ, или солено-кислый растворъ цинка. Для полученія послѣдняго материала, въ глиняный горшокъ, внутри и снаружи оглазуренный, наливаютъ обыкновенной соленой кислоты до  $\frac{3}{4}$ , и затѣмъ кладутъ въ нее малыми количествами обрѣзки цинковыхъ листовъ, которые тотчасъ растворяются съ шипѣньемъ и отдѣленiemъ теплоты. Если кислота насыщена, цинкъ болѣе не растворяется, и затѣмъ жидкость (хлористый цинкъ) можетъ храниться въ этомъ же горшкѣ или въ стеклянномъ сосудѣ, для дальнѣйшаго употребленія. Къ жидкому хлористому цинку потомъ примѣшиваютъ около  $\frac{1}{30}$  процента его вѣсу мелко истолченаго нашатыря. Для холодного цинкованія употребляютъ ящикъ изъ листового цинка, который, смотря по величинѣ цинкуемыхъ предметовъ, долженъ быть соотвѣтствующихъ имъ размѣровъ; въ этотъ ящикъ наливаютъ хлористый цинкъ и кладутъ въ него цинкуемыя желѣзныя вещи.—Спустя  $1\frac{1}{2}$  или 2 минуты начинаютъ уже подниматься въ жидкости ма- ленькие пузырьки, которые собираются на поверхности въ видѣ тонкой пѣни, что служить признакомъ, что процессъ цинкованія конченъ, и затѣмъ желѣзныя вещи должны вынутуть. Потомъ кладутъ эти вещи на желѣзный листъ и стекающую жидкость спускаютъ въ тотъ же ящикъ. Отъ этой операции желѣзо покрывается тонкимъ слоемъ цинка, что весьма необходимо для послѣдующей операциі.

3) *Погруженіе въ расплавленный цинкъ.* Вещи кладутся на согрѣтый снизу чистый желѣзный листъ, для совершенной обсушки; потомъ берутся вещи поштучно щипцами и погружаются въ расплавленный цинкъ, оставляются въ немъ пока примутъ его температуру, затѣмъ вынимаются, оканчиваются отъ излишняго цинка; этимъ и оканчивается процессъ цинкованія. Должно замѣтить еще, что погружаляемыя въ расплавленный цинкъ вещи должны быть совершенно сухи, и что цинкъ долженъ имѣть наивозможнѣю высшую температуру, однако же не доходить до краснокаленаго состоянія. Предъ погруженіемъ предметовъ въ расплавленный цинкъ, поверхность послѣдняго должно очищать желѣзнымъ уполовникомъ отъ нечистоты, которую, въ особенности же цинковую золу, должно сохранять. Послѣдняя растворяется въ соленой кислотѣ и даетъ хлористый цинкъ, который можетъ быть употребленъ для второй операции или для канализированія дерева. Послѣ продолжительного производства, цинкъ осаждается на дно сосуда; если же эта не столь уже

жидкая масса сгустится, то должно всю ее вынуть изъ плавильного сосуда и употребить для раствора въ соленой кислотѣ, а вмѣсто того расплавить новый цинкъ.

## ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ,

въ Колтовской, на Петербургскомъ островѣ.

Карта Петербурга лучше всего въ настоящее время опредѣляетъ географическое положеніе церкви Спаса Преображенія. На живописномъ, уединенномъ отъ центра столицы уголкѣ, омываемомъ прозрачными водами Малой Невы и рѣчки Ждановки, вблизи Крестовскаго и Петровскаго острововъ, возвышается нынѣ деревянная церковь во имя Преображенія Господня. Сто и болѣе лѣтъ тому назадъ легко было съ первого взгляда отыскать эту мѣстность на планѣ Петербурга. Основаніе столицы, какъ извѣстно, положено было на Петербургской сторонѣ: здѣсь были крѣпость, дворецъ и дома приближенныхъ Великаго Петра; тутъ же построены первыя деревянныя церкви юной столицы.

Въ 1726 году въ Колтовской слободѣ, названной такъ по фамиліи одного изъ начальниковъ Невскаго полка жившаго здѣсь, была заложена церковь, о которой упоминаетъ въ своемъ изданіи г. Богдановъ<sup>1)</sup>, при которомъ она еще существовала во всемъ ея первобытномъ видѣ. Объ этомъ храмѣ, его архитектурной формѣ, способахъ и средствахъ построенія, по недостатку положительныхъ свѣдѣній, можно сказать очень мало. Извѣстно только, что въ періодѣ времени съ 1726—1761 годъ Колтовская подвергалась 10 наводненіямъ<sup>2)</sup>; а изъ указа Духовнаго правленія 1740 года видно, что церковь потерпѣла отъ пожара и что «страха ради поколебанъ былъ и самый престолъ», который былъ исправленъ, и въ 1742 году замѣненъ новымъ рѣзной работы, устроеннымъ на собственное иждивеніе Лазаремъ Добрынинъ — Адмиралтейскаго Вѣденія ученикомъ рѣзного дѣла. Приходъ церкви въ первое время составлялъ Невскій гарнизонный полкъ, который съ основанія столицы занималъ Колтовскую мѣст-

<sup>1)</sup> Богданова: историческое, географическое и топографическое описание С.-Петербурга отъ начала заведенія его по 1751 годъ. Книгу издалъ П. Рубанъ въ 1779 году.

<sup>2)</sup> Описаніе Петербурга. Г. Пушкарева.

ность своими слободами. Къ приходу причислялся также Зеленый дворъ — или пороховые заводы съ ихъ командою. Памятникомъ этого храма осталось могилообразное возвышение, обшитое досками и увѣнчанное крестомъ, обитымъ жестью, находящееся близъ сѣверовосточной стороны храма. Въ 1761 году заложенъ другой деревянный храмъ, существующій нынѣ (ветхій и замѣняемый нынѣ каменною церковью), съ двумя придѣлами, изъ которыхъ главный освятили 10 Августа 1763 года; а придѣльный во имя св. Димитрія, Ростовскаго Чудотворца, освященъ былъ нѣсколько ранѣе, именемъ 24 Мая. Архитектурная возможность такого устройства очевидна изъ плана церкви, въ которой главный храмъ съ вѣнчающимъ его куполомъ, боковыми четыреколонновыми портиками, алтаремъ и колокольнею, съ ихъ украшеніями, могли быть окончены спустя нѣсколько времени по довершении придѣльного алтаря, устроенного съ правой (южной) стороны, въ передней половинѣ четыреугольника, въ которомъ священодѣйствуютъ въ зимнее время. Капитанъ и казначей Невскаго полка — Илья князь Девледеровъ оказывалъ особенное усердіе сборомъ денегъ на построеніе храма. Вокругъ церкви помѣщалось кладбище, которое занимало довольно обширное пространство земли, принадлежащее нынѣ частнымъ владѣльцамъ. Надгробныя плиты съ письменами, заросшія травою, видны еще теперь во многихъ мѣстахъ на погорѣ.

Говорятъ, что по близости этого погорѣ, на берегу рѣчки Ждановки, во времена бироновщины, помѣщалась тайная канцелярія, въ которой производились звѣрскія истязанія надъ жертвами бироновскаго насилия. Въ Колтовской церкви хранится нѣсколько отношеній изъ этой канцеляріи съ предписаніемъ причту предать землѣ тѣла препровождавшихся при сихъ отношеніяхъ лицъ. Къ числу наиболѣе замѣчательныхъ и извѣстныхъ лицъ, погребенныхъ возлѣ Колтовской церкви, принадлежитъ Еросхимонахъ Иоаннъ, основатель и первоначальникъ Саровской пустыни. Въ бытность Иоанна (въ иноческомъ чинѣ Исаакій) въ 1730 году настоятелемъ основанной имъ обители, явился туда какой-то придворный служитель изъ Петербурга и поступилъ въ послушники. Въ числѣ имѣвшихся у него бумагъ былъ документъ о престолонаслѣдіи Елизаветы Петровны. Объ этомъ донесли Бирону, и вскорѣ въ монастырь явились лейбъ-фискалы, которые схватили помянутаго послушника съ нѣкоторыми другими лицами и привезли ихъ

въ столицу. Вмѣстѣ съ ними былъ привезенъ и первоначальникъ Еросхимонахъ Иоаннъ. По преданію, сохранившемуся донынѣ въ Саровской пустынѣ, осмидесятичетырехлѣтній схимонахъ окончилъ свою земную жизнь въ тайной канцеляріи 4 Іюля 1737 года, и погребенъ гдѣ-то возлѣ церкви Спаса Преображенія. Лѣтописцы Саровской пустыни описали жизнь этого мученика. Саровская пустынь свято чтитъ его память, и содѣйствовала своими приношеніями сооруженію каменной церкви при гробѣ своего основателя. Можно надѣяться, что историко-археологическія изслѣдованія и случайныя открытия дополнятъ эти темныя страницы исторіи.

Спустя 90 лѣтъ, по причинѣ ветхости церкви, решено было построить новую — каменную. Составленный г. архитекторомъ Есауловымъ проектъ новой каменной церкви съ тремя придѣлами Высочайше утвержденъ въ 1850 году. Въ дѣлѣ этомъ принимали участіе мѣстные священнослужители и многіе прихожане. Имена Протоіерея И. С. Кочетова, Священника Д. Кокулевскаго, Диакона К. Казанскаго, Голубкова, Гаврилова, Сеславина и другихъ встречаются въ документахъ по постройкѣ храма.

По распоряженію духовнаго управлѣнія, составленъ строительный комитетъ изъ священнослужителей и почетнѣйшихъ прихожанъ, изъявившихъ готовность приношеніями содѣйствовать устроенію храма<sup>1)</sup>. Комиссіи вмѣнялось въ обязанность избрать благонадежнаго архитектора и произвести работы на счетъ доброхотныхъ пожертвованій.

Проектъ, по причинѣ недостатка денежныхъ средствъ, оказался не удоисполнимымъ: — по мѣрѣ увеличенія денежныхъ средствъ увеличивалась въ той же пропорціи и цѣнность строительныхъ материаловъ; почему представилась необходимость составить новый проектъ церкви, нѣсколько меньшихъ размѣровъ сравнительно съ прежнимъ и соответственно имѣющейся на лицо суммѣ.

Комиссія избрала архитектора А. Т. Жуковскаго, и поручила ему заняться этимъ дѣломъ.

Проектъ, составленный г. Жуковскимъ, принятъ Комиссіею, и одобренный духовнымъ начальствомъ и Главноуправляющимъ публичными зда-

<sup>1)</sup> Комитетъ нынѣ составляютъ члены: Протоіерей И. А. Спасскій Священникъ А. П. Покровскій, Диаконъ Е. А. Стратилатовъ, Инженеръ-Полковникъ В. Г. Казнаковъ, А. М. Грутовъ, Статскій Совѣтникъ В. А. Черновъ, 3-й гильдіи купцы: М. Л. Лонгиновъ, В. Я. Леонтьевъ, Строителемъ храма избранъ архитекторъ А. Т. Жуковскій. Письмоводитель Комитета Н. И. Скороходовъ.

ніями К. В. Чевкинымъ, удостоился Высочайшаго утверждения 20 Апрѣля 1861 года. Работы предположено начать въ текущемъ 1861 году.

Приведемъ здѣсь еще нѣкоторыя свѣдѣнія, заимствованныя изъ обстоятельного рукописнаго, историко - статистическаго описанія церкви во имя Преображенія Господня, составленнаго въ 1853 году Священникомъ Алекс. П. Покровскимъ.

Изъ наиболѣе замѣчательныхъ драгоцѣнностей церкви упомянемъ о слѣдующихъ: 1) Деревянный рѣзной иконостасъ, въ стилѣ возрожденія, выполненный съ большимъ вкусомъ и тщательностю. Возлѣ иконостаса въ кютахъ сохраняются кресты со священными остатками Животворящаго Креста Господня и частицами мощей святыхъ угодниковъ: Архидіакона Стефана, Апостола Тимоѳея, Григорія, Иоанна Милостиваго, Николая Чудотворца, Дмитрія Царевича, князя Феодора Ярославича, Маріи Магдалины, Игнатія Ростовскаго, Антонія Римлянина, Кирила Бѣлозерскаго, Даниила Столпника, Симеона Верхотурскаго, князя Константина, князя Василія Ярославича, Евангелиста Марка, Великомученицы Варвары, Андрея Стратилата, Пелагіи, Павла Обнорскаго, Татіаны, Анастасіи, Александра Свирскаго, Макарія и другихъ.

Въ числѣ лицъ, жертвовавшихъ вкладами, встрѣчаются фамиліи: Апраксина, Молвотицкаго, —Дьяковы, Звѣрковы, княгиня Ширинская - Шихматова, Зиновьевы, Головкины, Павловы, Сеславины и другіе. Лица, пожертвовавшія болѣе значительныя денежныя приношенія на построеніе новаго каменнаго храма, суть слѣдующія: Пот. почет. гражд. 1-й гильдіи купецъ П. Г. Самсоновъ, купецъ М. М. Андріановъ, С. С. камергеръ И. А. Яковлевъ, Пелагія И. Кушакевичъ, С. С. В. А. Черновъ, купецъ П. Н. Губановъ, Платонъ Голубковъ, Анатолій Демидовъ, потом. почет. гражд. П. И. Кудряшевъ, Е. А. Сухозанетъ, князья Бѣлосельские-Бѣлозерскіе, княгиня Е. П. Кочубей, Александра Г. Андреева, игуменъ Исаія отъ братіи Саровской пустыни, Компанія Дрягилей чрезъ старость своихъ Губанова и Лонгинова, этимъ же обществомъ пожертвовано много серебряныхъ церковныхъ вещей.

По срединѣ деревянной церкви виситъ большое паникадило четырехъярусное хорошей работы, отобраное у раскольниковъ по закрытію ихъ молельни въ Ивановской улицѣ въ 1845 году. На стѣнахъ церкви существуетъ нѣсколько замѣчательныхъ картинъ. Въ церковной библіотекѣ хранятся: шести-

дневъ 1678 года, мѣсячныи мінєи 1692 года, два Евангелія 1701 года и есть довольноное количество книгъ для назидательного чтенія.

Кромѣ Колтовской, къ приходу церкви причислены: Петровскій островъ, деревня Новокрестовская князей Бѣлосельскихъ - Бѣлозерскихъ, Лахта, Конная Лахта и Бобыльская.

Въ приходѣ существуютъ двѣ домовыхъ церкви — во 2-мъ Кадетскомъ и въ Павловскомъ корпусахъ. При церкви устроена деревянная часовня.

Въ 1850 году прихожанинъ Ф. Н. Сеславинъ хотѣлъ устроить на свой счетъ новую деревянную часовню вмѣсто существующей, и просилъ разрешенія. Главное Управление Путей Сообщенія выслало для этой цѣли проектъ каменной часовни, который и остался безъ выполненія по причинѣ ея цѣнности, значительно превышавшей деревянную. Другая часовня, принадлежащая къ приходу, на Крестовскомъ островѣ, построена изъ пущиловской плиты княгинею Е. П. Бѣлосельскою-Бѣлозерскою, владѣтельницею острова.

Кромѣ праздниковъ въ дни святыхъ, которымъ посвящены алтари, совершаются ежегодно 1-го Августа крестный ходъ на Малую Невку для водосвятія; 7-го Ноября въ Колтовской церкви празднуется избавленіе отъ наводненія 1824 года; въ этотъ день бываетъ значительное стченіе народа изъ другихъ приходовъ.

Проектъ новой каменной церкви, Высочайше утвержденный 20 Апрѣля 1861 года (чрезъ 100 лѣтъ послѣ построенія 2-й деревянной церкви), составленъ въ общихъ чертахъ сообразно съ прежнимъ проектомъ, но въ меньшихъ нѣсколько размѣрахъ, въ характерѣ стаинныхъ православныхъ церквей съ деталями, которыхъ мотивы встречаются въ древнихъ византійскихъ потройкахъ. Планъ — базиликообразный съ хорами во внутренности; четырехъярусная колокольня и пять главъ коронуютъ все зданіе, и придаютъ ему красивую внѣшность. Длина церкви 16,4 сажень, ширина 8,5 сажень, высота колокольни 17,5 сажень, — размѣры, соотвѣтствующіе мѣстнымъ условіямъ.

Мѣстоположеніе церкви Спаса живописное; остается желать только продолженія, до малой Невы, длинной Спасской улицы, которую заканчиваетъ нынѣ существующій храмъ. Устройство набережной по направленію Малой Невы, возвышение почвы, окружающей постройку и наконецъ уничтоженіе болотистой городской почвы, посредствомъ насыпей съ устройствомъ мостовой, составляютъ

условія первой важности для улучшения Колтовской местности. Само собою разумѣется, что со временемъ новая церковь будетъ окружена домами, болѣе изящными и удобными, сравнительно съ существующими. Въ экономическомъ отношеніи построение церкви и улучшеніе этой части Петербурга принесетъ существенные выгоды ея постояннымъ обитателямъ; съ другой стороны, развитіе жизни, увеличеніе числа обывателей умножить и самыя средства для окончанія храма, для приданія ему того великолѣпія, какое необходимо въ зданіи, назначенномъ для служенія Богу и возводимомъ надъ могилами предковъ нашихъ, усопшихъ въ вѣрѣ и надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной.

#### СТИЛЬ ЛЮДОВИКА XVI ВЪ МИХАЙЛОВСКОМЪ ДВОРЦѢ.

Гравюра. Листъ XXXIV и XXXV.

Многіе изъ гг. архитекторовъ изъявили непремѣнное желаніе встрѣтить въ «Архитектурномъ Вѣстнике» внутренности новѣйшихъ зданій, строящихся въ Россіи, чтобы знакомиться съ современнымъ направленіемъ этой отрасли архитектурного искусства. Удовлетворяя такому требованію, вполнѣ основательному, мы помѣщаемъ здѣсь фасадъ одной изъ комнатъ Михайловского дворца, принадлежащаго Великому Князю Михаилу Николаевичу. Зала обдѣлана во вкусѣ Людовика XVI талантливымъ архитекторомъ профессоромъ Ю. А. Боссе. Постройки, возведенныя г. Боссе, останутся памятникомъ его полезной дѣятельности, его творчества и глубокаго пониманія архитектурного искусства. Изданія твореній г. Боссе могутъ служить поучительными документами для всѣхъ строителей; но прилагаемые здѣсь чертежи выполнены гравюрою эскизно, поэтому представляютъ одинъ только общій характеръ и формы, далеко не передаютъ той гармоніи цѣлого и изящества, что можно было бы выразить въ великоколѣпно напечатанныхъ рисункахъ. Помѣщаемый въ этомъ выпускѣ разрѣзъ одной изъ комнатъ дворца достаточно объясняетъ собою свою композицію и не требуетъ другихъ подробностей, прозаического описанія—переложенія превосходнѣйшихъ стиховъ въ сухую прозу.



#### КІЕВОСОФІЙСКІЙ СОБОРЪ

(Планъ и разрѣзъ на листѣ XXXVIII).

Вліяніе византійскаго просвѣщенія не замедлило обнаружиться въ жизни и сооруженіяхъ славянскихъ народовъ какъ только эти сѣверныя племена заявили свое существованіе и пріобрѣли политическое значеніе для восточной имперіи. Это случилось въ эпоху новаго направленія образовательныхъ искусствъ, поставившую за правило — не слѣдовать изящнымъ произведеніямъ античнаго, греческаго творчества. Константинопольская Софія, представляя возможное осуществленіе архитектурной идеи христіанской религіи, упрочила самостоятельность византійскаго зодчества, и потому принявши христіанство языческие правители старались подражать этому зданію, что также обнаруживается въ частностяхъ въ храмахъ, сооруженныхъ первыми русскими князьями. Но въ архитектурномъ отношеніи, между Константинопольскою и Кіевскою Софіею нѣть ни малѣйшаго сходства, какъ утверждаютъ многіе. Этотъ послѣдній храмъ, построенный въ 1017—1037 годахъ греческими художниками, заполненный столбами, поддерживающими своды—представляя младенческое состояніе строительной техники, послужилъ образцомъ, типомъ для церквей Новгорода, Пскова, Чернигова и другихъ.

При недостаткѣ классическаго изданія in-Fol. и описанія Кіево-софійской церкви, приложенные чертежи, выполненные съ рисунковъ О. Г. Солнцева извѣстнымъ художникомъ Д. В. Андруэскимъ, могутъ служить достаточно яснымъ документомъ для знакомства каждого русскаго зодчаго съ конструкциєю храма.

Чертежи, листъ XXXVIII, изображаютъ продольный разрѣзъ и уменьшенный втрое противъ него планъ Кіевской Софіи. На планѣ обозначены древнія стѣны и позднѣйшія пристройки, придѣланныя въ разное время. Разграбленіе богатаго Софійскаго храма въ ХІІ вѣкѣ (1169) ополченіемъ 11-ти князей русскихъ, нашествія татаръ, частые пожары, появление новыхъ святыхъ и другія причины служили поводомъ пристроекъ и ремонта въ продолженіи многихъ вѣковъ; такимъ образомъ эта древняя церковь, совершенно утратившая свою прежнюю архитектурную виѣшность и обдѣлнная снаружи въ іезуитскомъ стилѣ, напоминаетъ эпоху Унії и служитъ знаменательнымъ памятникомъ города Кіева. Петръ Могила, великий архимандритъ

Киевопечерской Лавры, подперъ древнія стѣны контрофорсами, возвелъ новые купола и фронтоны, отказалъ по смерти своей 20000 золотыхъ на поддержаніе Софійского собора.

По причинѣ такихъ пристроекъ и надстроекъ, окончательно измѣнилась древняя вѣшность зданія, и потому существующій фасадъ его не соотвѣтствуетъ архитектурному стилю всего зданія, но планъ его и разрѣзъ, сохранивъ свои византійскія формы, даютъ понятіе о первоначальномъ его видѣ и, что самое главное, представляютъ возможность возобновить и привести его въ первобытный видъ и, такимъ путемъ, снять съ него италіанскую одежду — эту архитектурную унію разнородныхъ стилей. У г. Солнцева существуетъ реставрированный фасадъ Киевской Софіи, которую предполагалось возобновить при Императорѣ Николаѣ I. Если въ настоящее время не исчезла потребность привести въ исполненіе эту мысль, священную для патріотического чувства, то необходимо поспѣшить воспользоваться для реставраціи обстоятельными рисунками г. Солнцева. Замѣтимъ здѣсь, что совершенно другое представляетъ Десятинная церковь съ ея немногими остатками, по которымъ было весьма трудно возсоздать этотъ храмъ въ его первоначальномъ видѣ; по этой — то причинѣ, построенный г. Анненковымъ новый храмъ, въ архитектурномъ отношеніи, не имѣетъ ничего общаго съ древнею Десятинною церковью.

Статья о реставраціи упомянутой церкви, по лезная въ печати лѣтъ 40 тому назадъ, была недавно помѣщена въ Киевской Галлереѣ Н. М. Сементовскаго и служитъ доказательствомъ невозможности реставраціи совершенно уничтожившейся Десятинной церкви. Напрасно только авторъ статьи нападаетъ на художниковъ и строителей, давно умершихъ и не имѣющихъ возможности защищать свои слова и дѣла.

De mortuis aut bene, aut nihil.

Свѣдѣнія о Киевской Софіи находятся во многихъ сочиненіяхъ. Издание И. И. Фундуклея — лучшее. Довольно подробное и систематическое описание Киевскихъ церквей находится также у Fergusson'a въ его Handbook of Architecture. 1 vol. London. 1855.


### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЯ МУФТЫ СЪ ВЫЕМНЫМИ ШИПАМИ.

Въ the Practical mechanic's Journal 1860 года, за Іюль описана муфта, изобрѣтенная французскимъ инженеромъ Блонделль; она съ удобствомъ можетъ быть приложена для соединенія валовъ горизонтальныхъ или вертикальныхъ, такъ что легко ихъ разбирать. Эта простая и прочная муфта, можетъ замѣнить съ пользою другія снаряды, употребляемые для подобной цѣли. Въ муфтахъ Блонделля нѣтъ никакихъ выдающихся частей, которыя могли бы задѣвать за одежду машинной прислуги.

Изъ чертежа видно, что на каждый конецъ вала надѣто по большой муфты, которая съ валомъ скрѣпляются шпонками, но вмѣсто того, что въ подобномъ снарядѣ Непира: въ одной муфте продольная по діаметру выемка, а въ другой шипъ, — въ муфтахъ Блонделля, при отливкѣ ихъ съ двухъ противоположныхъ концовъ діаметра, оставлены такія выемки, въ которыхъ и можно вкладывать отдельно два шипа нарочно изготовленные.

Когда обѣ муфты надѣты на валы и выемные шипы вставлены, тогда въ плоскости соединенія муфтъ и въ срединѣ вставныхъ шиповъ, по діаметру муфты просверливаютъ сквозную дыру, въ которую проходитъ болтъ, стягивающій вставные шипы, въ одномъ изъ шиповъ дѣлаютъ потай, чтобы утопить головку болта, а въ другомъ, все отверстія нарѣзаютъ винтомъ, и тѣмъ этотъ другой шипъ обращаютъ въ гайку къ связному болту.

На каждой отдельной муфте и концѣ вала отъ такого устройства, образуется по полуцилиндриче-



скому желобу, котораго ширина на валѣ будетъ равна діаметру связнаго болта а на муфтахъ немного шире, для того, чтобы этотъ запасъ могъ уничтожать малѣйшую невѣрность въ выемныхъ шипахъ, и дозволять имъ плотно прилегать къ соответственнымъ выемкамъ въ муфтахъ.

Такъ, какъ форма вставныхъ шиповъ съ обѣихъ сторонъ сдѣлана, замкомъ въ сковородникѣ, то

ясно, что муфты вмѣстѣ съ поперечнымъ скрѣпленіемъ имѣютъ еще и продольное, не допускающее валамъ отходить одинъ отъ другаго.

Ежели эти муфты должны выдерживать большое напряженіе, то можно сдѣлать два добавочныхъ болтика, показанные на четрежѣ.

### ГИДРОСТАТИЧЕСКІЙ ДОМКРАТЬ.

изъ THE PRACTICAL MECHANIC'S JOURNAL 1860 года.


Въ the Practical mechanic's journal 1860 года находится нижеслѣдующее описание и чертежъ гидростатического домкрата.

Домкратъ Робертсона и Тведеля представляетъ тотъ-же гидравлическій прессъ, только въ уменьшенномъ, сжатомъ и удобномъ для переноски видѣ.

Онъ состоитъ изъ фундамента *A*, прямоугольной формы, преимущественно дѣлаемаго изъ чугуна, съ пустотою въ срединѣ, назначенную служить резервуаромъ для воды или другой жидкости. Отъ резервуара или фундамента *A*, поднимается къ верху, отлитый вмѣстѣ съ нимъ, цилиндръ *B*, у котораго верхній конецъ закрытъ, а въ срединѣ его находится, также отлитая вмѣстѣ съ прочими частями, чугунная трубочка *H*; всѣ описанныя здѣсь части могутъ быть отлиты и отдѣльно, и свинчены болтами, или соединены на рѣзьбѣ. Центральная трубочка *H*, поворачивая внизу подъ прямымъ угломъ, соединяется съ резервуаромъ помощью клапановъ нагнетательной помпы *C*. Внутренность помпы чрезъ приемный клапанъ *N*, и помощью особеннаго канала соединяется съ резервуаромъ жидкости. Скалка, или ныряло помпы, устроена такъ, что около половины своей длины съ внутреннею пустотою, помощью стержня, въ основаніи углубленія соединяется съ тягою, другой конецъ которой связанъ съ рукояткою *D*; нижняя часть этой послѣдней вставлена въ вилку *M*, отлитую вмѣстѣ съ фундаментомъ домкрата. Дѣйствующую подъемную часть домкрата составляетъ цилиндръ *E*, закрытый въ верхній части, и внутреннею своею гранью скользящій по наружной грани цилиндра *B*. На верхъ скользящаго цилиндра накладываются чугунную шляпку *G*, которая, принимая на себя поднимаемый грузъ, предохраняетъ цилиндръ *E* отъ порчи. Въ нижней части его находится приливокъ *K*, который съ большимъ удобствомъ слу-

житъ для подъема тяжестей и дѣляетъ домкратъ полезнымъ при всякой работе.

Если привести въ движение маленьку помпу *C*, то жидкость, притягиваемая изъ резервуара *A*, проѣдя чрезъ клапанъ *N*, будетъ нагнетаться помпою, чрезъ другой клапанъ и трубку *H*, въ пространство между верхнею частью внутренняго цилиндра *B*



и дномъ наружнаго цилиндра *E* и тѣмъ будетъ поднимать (т. е. заставить скользить по цилинду *B*) цилиндръ *E*. Чтобы отстранить просачивание жидкости между цилиндрами, въ вершинѣ *B* въ точкахъ *I* помѣщена пружинная набивка.

Для подъемовъ на большое разстояніе, домкратъ можетъ быть усовершенствованъ устройствомъ наружнаго подъемнаго цилиндра, подобно тому, какъ выдвигаются зрительныя трубы.

Когда потребуется опустить поднятый домкратъ, то слегка отвертываютъ клапанъ *F*, и тѣмъ выпускаютъ жидкость изъ подъ *E* въ резервуаръ. Клапанъ *F* есть просто желѣзный прутъ, одинъ конецъ котораго обѣланъ конусомъ, и тѣмъ запираетъ или открываетъ сообщеніе между центральною трубкою *H* и резервуаромъ *A*; другой конецъ его нарѣзанъ винтомъ, и входитъ въ соответствующую рѣзьбу въ резервуаръ.

Домкратъ этотъ очень удобенъ, силенъ и мало занимаетъ мѣста, и потому съ большою выгодою можетъ быть употребляемъ при многихъ работахъ.

Чтобы предохранить снарядъ отъ ржавчины и

не употреблять особенной для него смазки, действующею жидкостю лучше вмѣсто воды брать масло, тѣмъ болѣе, что оно, однажды влитое въ резервуаръ домкрата, можетъ служить въ немъ

долгое время безъ потери, принося двойную пользу, какъ действующая жидкость, и какъ средство, смазывающее и предохраняющее отъ ржавчины инструментъ.

## БИБЛІОГРАФІЯ.

### ІЗДАНІЯ СТРОІТЕЛЬНОЇ КОНТОРЫ МІНІСТЕРСТВА ІМПЕРАТОРСКАГО ДВОРУ.

Строительная Контора завѣдываетъ всѣми постройками по придворному вѣдомству. Въ продолженіе своего существованія, съ 1857 года, она издала нѣсколько Высочайше утвержденныхъ постановленій по строительной части, служащихъ руководствомъ при производствѣ работъ. Постановленія эти значительно сократили бесполезную переписку техниковъ, представили систематическое собраніе строительныхъ узаконеній, прежде извѣстныхъ, или, что самое главное, вновь принятыхъ новыхъ правилъ, вполнѣ современныхъ и соответствующихъ состоянію строительной науки. По этой-то причинѣ постановленія Строительной Конторы примѣняются и въ другихъ вѣдомствахъ, а нѣкоторыя изъ нихъ перепечатаны въ «Архитектурномъ Вѣстнике».

Нынѣ постановленія Конторы представляютъ слѣдующія отдѣльныя изданія:

1) Положеніе о Строительной Конторѣ Министерства Двора. Спб. 1858.

2) Положеніе о соразмѣрномъ опредѣленіи расходовъ техническаго и хозяйственно-полицейскаго управлія при производимыхъ по М. И. Д. постройкахъ, Спб. 1859. Два изданія съ измѣненіями: первое было перепечатано въ «Архитектурномъ Вѣстнике», въ выпускѣ 1-мъ 1859.

3) Нормальныя кондиціи на производство подряда строительныхъ работъ по М. И. Д. Спб. 1859.

4) Правила составленія кондицій для контрактовъ на производство строительныхъ работъ по М. И. Д. Спб. 1859. (Перепечатано въ 9 выпускѣ Архит. Вѣстника 1860 года № 3).

5) Правила о производствѣ строительныхъ работъ по М. И. Двора. Два изданія, одно 1857 г.; второе дополненное 1861 года.

Эти послѣднія правила опредѣляютъ порядокъ:

- a) Составленіе проектовъ и сметъ.
- b) Самаго производства работъ и обязанности лицъ, въ немъ участвующихъ.
- c) Осмотръ и свидѣтельствованіе работъ.
- d) Сдачи оконченныхъ построекъ.
- e) Технической отчетности.

Изъ приведенного оглавленія каждый техникъ легко представить себѣ сущность содержанія узаконен-

ныхъ постановленій, которымъ обязаны подчиняться всѣ строители, служащіе въ придворномъ вѣдомствѣ. Вникнувъ въ вышеупомянутыя правила, легко убѣдиться въ ихъ полезномъ значеніи, проистекающемъ изъ практической опытности и разумнаго пониманія строительного дѣла. Произволь и лишній формализмъ здѣсь не имѣютъ мѣста. Чтобы отчасти познакомить съ узаконеніями, изданными Строительною Конторою, въ предѣлахъ на сколько позволяетъ это объемъ нашего журнала укажемъ, напримѣръ, на статью о составленіи сметъ; — на правила, обязывающія всѣ *сметные исчисления составлять на единицы работы*, что должно быть вычислено на основаніи *разцѣночныхъ вѣдомостей* прилагаемыхъ къ сметѣ и составленныхъ на основаніи: а) *Урочного Положенія* и б) *мѣстныхъ торговъ и контрактныхъ цѣнъ*.

Понятно, что при такомъ порядке, при существованіи *нормальной* разцѣночной вѣдомости, изданной (напечатанной) въ извѣстное время для данной, одной и той-же мѣстности — составленіе сметъ упрощается и дѣлается легкимъ, для всякой даже весьма значительной работы. Въ правилахъ о производствѣ строительныхъ работъ по Министерству Двора представлены формы для сметныхъ исчислений упомянутымъ, рациональнымъ способомъ. Приведемъ ихъ здѣсь — съ цѣлью познакомить наглядно съ сущностю дѣла.

#### Форма № I. Смета на устройство такого-то зданія.

| Предполагается построить такое-то зданіе, по прилагаемымъ при семъ чертежамъ, подъ буквами А, В и В.           | коли-<br>чество<br>вещей. | Цѣна                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                |                           | за<br>одину                               | за всѣ |
|                                                                                                                |                           | р.                                        | к.     |
| <b>I. ЗЕМЛЯНАЯ РАБОТА.</b>                                                                                     |                           |                                           |        |
| 1) Выкопать земли изъ ровъ для фундамента, съ отвозкою на среднее разстояніе 25 саж., кубич. саженей . . . . . |                           | 57,95                                     | 0 00   |
|                                                                                                                |                           | (Вѣдомостъ ст. 1. Разцѣнка ст. 1).        | 0 00   |
| 2) Засыпать около фундаментовъ земли, кубич. саженей . . . . .                                                 | 30                        | 0 00                                      | 0 00   |
|                                                                                                                |                           | (Количество по соображенію. Разц. ст. 2). | 0 00   |
| 3) Остальную землю отвезти отъ строенія за городъ, разстояніемъ 00 верстъ, кубичес. саженей . . . . .          | 27,95                     | 0 00                                      | 0 00   |
|                                                                                                                |                           | (Цѣна по сообр.).                         | 0 00   |
| 4) Выпланировать мѣсто около строенія, квадр. саженей . . . . .                                                | 150                       | 0 00                                      | 0 00   |
|                                                                                                                |                           | (Р. ст. 3).                               | 0 00   |
| <b>Итого . . .</b>                                                                                             |                           | »                                         | 000 00 |

## II. КАМЕННАЯ РАБОТА.

1) Вывести фундаментъ изъ бутовой пли-  
ты на извести, кубич. саженей . . . . . 52,87 0 00 000 00

\*) Если цѣны взяты изъ нормальной разценки (изданной отъ Строительной Конторы), то при ссылкѣ на статьи оной означается сіе буквами Н. Ц. (нормальная цѣна).

2) Вывести кирпичныхъ стѣнъ, толщиною  
въ три кирпича, квад. саженей . . . . . 119,21 00 00 000 00

(В. 6. Р. 7).

*И такъ далѣе.*

## Общая потребность:

I. По земляной работе . . . . . » » » 000 00

II. По каменной работе . . . . . » » » 000 00

III. По плотничной работе . . . . . » » » 000 00

*И такъ далѣе.*

XII. На очистку мусора, примѣрно . . . . . » » » 00 00

XIII. На непредвидимые расходы.\*). . . . . » » » 000 00


\*) Сумма, назначаемая на непредвидимые расходы, не должна входить въ подрядъ; изъ нея уплачиваются расходы за дѣйствительно произведенныя работы, нево-  
шедшия въ смету.

Итого по всѣмъ статьямъ  
потребно 00,000 р. 00 к. » » » 00,000 00

Форма № II. Вѣдомость количества работъ для  
построенія такого-то зданія.

## 1.

## Вырыть земли изъ рововъ для фундамента.



Подъ стѣнами толщиною въ 3 кирпича (А).

Поперечная площадь  $(12 + 46) \times 100 = 0,58$  кв. саж.

Длина стѣнъ . . . . . 82,5

Объемъ кубич. саженей . . . . . 47,85

Подъ стѣнами толщиною въ  $2\frac{1}{2}$  кирпича (Б).

Поперечная площадь  $40 \times 100 = 0,4$  кв. саж.

Длина стѣнъ . . . . . 25,22

Объемъ кубич. саженей . . . . . 10,1

Всего кубич. саженей . . . . . 57,95

## 4.

Вывести фундаментъ изъ бутовой плиты на  
извести (чертежъ статьи 1).

Подъ стѣнами толщиною въ 3 кирпича:

Поперечная площадь  $\left(\frac{46+58}{2}\right) 100 = 0,52$  кв. саж.

Длина стѣнъ по средней линіи . . . . . 82,25

Кубич. саженей . . . . . 42,77

Подъ стѣнами толщиною въ  $2\frac{1}{2}$  кирпича:

Поперечная площадь . . . . . 0,4 кв. саж.

Длина стѣнъ . . . . . 25,25

Кубич. саженей . . . . . 10,1

Всего кубич. саженей . . . . . 52,87

## 6.

Вывести по первому этажу кирпичныхъ стѣнъ  
толщиною въ 3 кирпича.

Длина стѣнъ . . . . . 82,26

Высота ихъ . . . . . 1,65

Квадр. саженей . . . . . 136,535

Изъ сего слѣдуетъ вычесть площадь 35 оконъ, изъ которыхъ каждое имѣть высоты 0,9 и ширины 0,55,

$35 \times 0,55 \times 0,9 = 17,325$  кв. саж.

Всего квадр. саженей . . . . . 119,21

## 25.

## Сдѣлать желѣзныя стропила о 25-ти фермахъ.



## Въсъ одной фермы:

## ОПИСАНИЕ ВѢЩЕЙ.

| ЧИСЛО ВѢЩЕЙ.                                               | ДЛЯ | ШИРИНА | ТОЛЩИНА        | ВЪ ДОБЫХАХЪ.   | ВЪ ОДНОГО ПОДОИ.<br>ФУТѢ ВЪ ФУНКАХЪ. | ВЪСЪ ВѢЩЕЙ<br>ВЪ ФУНКАХЪ. |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| a) Стропильные ноги изъ полосового<br>желѣза . . . . .     | 2   | 21     | 3              | $\frac{3}{4}$  | 8,32                                 | 349,44                    |
| б) Средня большая бабка изъ круг-<br>лого желѣза . . . . . | 1   | 7      | $1\frac{3}{4}$ | $1\frac{3}{4}$ | 8,89                                 | 62,23                     |
| в) Связи изъ круглого желѣза . . . . .                     | 2   | 5      | $1\frac{1}{8}$ | $1\frac{1}{8}$ | 3,66                                 | 36,60                     |
| г) Малыхъ бабокъ изъ круглого желѣза . . . . .             | 2   | 4      | $1\frac{1}{4}$ | $1\frac{1}{4}$ | 4,53                                 | 36,24                     |
| д) Струны изъ круглого желѣза . . . . .                    | 4   | 6,25   | 1              | 1              | 2,89                                 | 72,25                     |
| Всего . . . . .                                            | »   | »      | »              | »              | »                                    | 612,43                    |
| Прибавка $\frac{1}{10}$ на сопряженія и гайки. . . . .     | »   | »      | »              | »              | »                                    | 15,31                     |
| Въсъ одной стропильной фермы . . . . .                     | »   | »      | »              | »              | »                                    | 612,43                    |
| Пудовъ . . . . .                                           | »   | »      | »              | »              | »                                    | 15,31                     |
| Въсъ 25-ти фермъ, пудовъ . . . . .                         | »   | »      | »              | »              | »                                    | 382,75                    |

29.

Покрыть крышу листовымъ желѣзомъ.



|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Трапециа             | $ABCD, \frac{(10,1 + 6,6)}{2} 2,02 = 16,87$ |
|                      | $ADFE, \frac{(7 + 3,5)}{2} 2,02 = 10,60$    |
| Прямоугольникъ HKDC, | $66, \times 2,02 = 13,33$                   |
|                      | $FDKG, 3,5 \times 2,02 = 7,07$              |
| Треугольникъ VCH,    | $\frac{3,5 \times 2,02}{2} = 3,53$          |
|                      | $EFG, \frac{3,5 \times 2,02}{2} = 3,53$     |
| Итого кв. саж. 54,93 |                                             |

Изъ сего вычитается площадь подъ настѣнными желобьями, шириной 0,3 саж., длиною по вѣнчайшей окружности кровли 34,2 саж., а за вычетомъ въ 5 выпуклыхъ углахъ по 0,3 сажен. и по прибавкѣ во вналомъ углѣ также 0,3 саж., получится:

$$34,2 (5 - 1) \times 0,3 = 33 \text{ погон. саж. желоба.}$$

$$33 \times 0,3 = 9,9 \text{ квадр. саж. желобовъ.}$$

За симъ будеть:

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Кровли квадрат. саженей 54,93 — 9,9 . . .  | 45,03 |
| Карниза съ настѣнными желобами погон. саж. | 33    |

И такъ далѣе.

### Форма № III. Разцѣника различныхъ единицъ работъ для устройства такого-то зданія.

1.

Вынуть изъ рвовъ фундамента одну кубич. сажен. обыкновенной земли, съ отвозкою на среднее разстояніе 25-ти саженей . . .

| КОЛИЧЕСТВО ВЪ-<br>ШЕЙ И РАБОЧИХъ<br>СЫНЦ. | Цѣна    |        |      |
|-------------------------------------------|---------|--------|------|
|                                           | за одну | за всѣ |      |
| Р.                                        | к.      | Р.     | к.   |
|                                           |         | >      | 00 0 |

Для сего потребно:

|                               |             |      |   |         |
|-------------------------------|-------------|------|---|---------|
| На выемку, по § 37 и прим. 2, |             |      |   |         |
| Рабочихъ . . . .              | 1,8         | >    | > | < >     |
| На отвозку, по § 40,          |             |      |   |         |
| Рабочихъ . . . .              | 0,97        | >    | > | > *     |
|                               | Всего . . . | 2,77 | > | 00 00 0 |

5.

Вывести одну кубич. саж. фундамента изъ бутовой плиты на извести, съ плотною разщебенкою и заливкою извести . . . .

Для сего потребно:

|                                     |               |    |    |       |
|-------------------------------------|---------------|----|----|-------|
| По § 374,                           |               |    |    |       |
| Бутовой плиты куб. саж. . . .       | 1,11          | 00 | 00 | 00 00 |
| Извести гашеної куб. саж. . . .     | 0,25          | 00 | 00 | 0 00  |
| Песку куб. саж. . . .               | 0,25          | 0  | 00 | 0 00  |
| На кладку,                          |               |    |    |       |
| Каменщиковъ . . . .                 | 4             | >  | 00 | 0 00  |
| Рабочихъ . . . .                    | 4             | >  | 00 | 0 00  |
| На твореніе извести, по § 413,      |               |    |    |       |
| Рабочихъ . . . .                    | 2             | >  | 00 | 0 00  |
| Воды сорокаведерныхъ бочекъ . . . . | 10            | >  | 0  | > 00  |
|                                     | Всего . . . . | >  | >  | 00 00 |

7.

Сложить одну квад. саж. кирпичной стѣны толщиной въ три кирпича, при вышинѣ строенія до 6-ти саженей . . . .

Для сего потребно:

|                                     |               |          |    |        |
|-------------------------------------|---------------|----------|----|--------|
| По § 394,                           |               |          |    |        |
| Кирпича краснаго штукъ . . . .      | 1,380         |          |    |        |
| $\frac{1}{20}$ на изломъ . . . .    | 69            | затысячу |    |        |
|                                     | 1,449         | 00       | >  | 00 00  |
| Извести кубич. саженей . . . .      | 0,115         | 00       | >  | 00 00  |
| Песку куб. саж. . . .               | 0,115         | 0        | >  | 00 00  |
| По § 395 (а), на подноску,          |               |          |    |        |
| Рабочихъ . . . .                    | 5,52          | >        | 00 | 0 00   |
| По § 394 (б), на кладку,            |               |          |    |        |
| Каменщиковъ . . . .                 | 3,45          | >        | 00 | 0 00   |
| По § 413, на твореніе извести,      |               |          |    |        |
| Рабочихъ . . . .                    | 0,92          | >        | 00 | > 00   |
| Воды сорокаведерныхъ бочекъ . . . . | 4,6           | <        | 0  | > 00   |
|                                     | Всего . . . . | <        | >  | 000 00 |

Подобнымъ же образомъ составляются смѣты и на ремонтное исправленіе зданій; для чего представлены формы въ тѣхъ же изданныхъ Строительную Конторою руководствахъ.

Для облегченія составленія смѣть для построекъ Дворцоваго Вѣдомства въ Москвѣ, Строительная Контора издала разцѣничную вѣдомость, составленную г. Архитекторомъ Шохиннымъ. Объ этомъ сочиненіи Московскаго архитектора помѣщается въ Архитектурномъ Вѣстнике отдельная статья, принадлежащая Петербургскому архитектору.

## О РАСЦЕНКѢ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ РАБОТЪ.

Въ текущемъ году въ Москвѣ изданы двѣ брошюры, составленныя г. архитекторомъ Н. Шохинъмъ: одна содержитъ *нормальныя расценки строительнымъ работамъ*, а другая—*нормальныя на производство ихъ цѣны*.

Подъ именемъ нормальной расценки г. Шохинъ разумѣеть выводъ, на единицу работы, материаловъ и рабочихъ силь, назначаемыхъ урочнымъ положеніемъ. Мысль эта далеко не новая: г. архитекторъ Свѣязевъ первый почувствовалъ необходимость соглашенія урочнаго положенія съ дѣйствительностію — сколько для облегченія въ составленіи смѣтъ, столько же и для удобнаго сравненія производящихся по задѣльнымъ цѣнамъ работъ со смѣтами, въ которыхъ стоимость работъ опредѣляется поденщиною, оцѣниваемой по справочнымъ вѣдомостямъ. Насколько расходится у насъ практика съ теоріей — мы узнали изъ IV части изданного г. Свѣязевымъ, въ 1841 г., Руководства къ архитектурѣ. При существовавшихъ тогда цѣнахъ на рабочія силы и материалы, маляры брали за обѣлку квад. сажени потолка по 20 к., а по уроч. положенію та же работа оцѣнивалась 1 р. 12 к. ассигн. За покрытие стѣнъ хромгельдомъ маляры брали по 1 руб. а по уроч. положенію выходило 4 р. 20 к. на квад. саж. Такая несообразность выводовъ по уроч. положенію съ тѣмъ, что дѣйствительно платилось за работу, показала необходимость въ пересмотрѣ его особою Комиссіею, состоящею изъ опытныхъ архитекторовъ инженеровъ и занятія которой, съ выводомъ рабочихъ силь и материаловъ на единицу работы, приводятся уже къ окончанію. Когда выйдетъ новое урочное положеніе, къ чому послужатъ тогда брошюры г. архитектора Шохина? Тѣмъ болѣе онъ будуть бесполезны, что въ нихъ всѣ работы оцѣнены по существующимъ въ текущемъ году цѣнамъ въ Москвѣ и С. Петербургѣ, а развѣ однѣ и тѣ же цѣны во всѣхъ пунктахъ обширной нашей Империи и развѣ онъ могутъ существовать безъ измѣненія десятки лѣтъ?... И въ теченіе одного года сколько было примѣровъ колебанія цѣнъ! Давно ли случилось, что весною мы покупали кровельное жѣлѣзо по 2 р. 60 к. а осенью платили уже по 5 р. за пудъ? Потому-то и издаются здѣсь справочные вѣдомости отъ Городской Думы ежемѣсячно.

Еще менѣе было необходимости во второй брошурѣ г. Шохина, подъ названіемъ *нормальныхъ цѣнъ*. Можно установить на извѣстное время нормальныя количества рабочихъ силь и материаловъ, потребныхъ для выполненія единицы работы; можно пожалуй по-временно публиковать задѣльныя цѣны на строительные предметы, что и началъ дѣлать Архитектурный Вѣстникъ, съ неоспоримою пользою для производящихъ работы; но установить эти цѣны постоянной нормой было бы почти тоже, что такса на извозчиковъ, не отмѣненная, но давно забытая! И что же заключается въ этой второй брошурѣ? Одно только бук-

вальное повтореніе итоговъ стоимостей, выведенныхъ въ первый расценочный брошурѣ!

Но, быть можетъ, г. Шохинъ имѣть въ виду тѣ вѣдомства, где работы не отдаются въ оптовой подрядѣ, но производятся разными подрядчиками по задѣльнымъ (по штучнымъ) цѣнамъ, сообразно чemu составляются и смѣты. Для людей, практически незнакомыхъ съ производствомъ работъ, такія смѣты, конечно, не имѣютъ официальнаго значенія, если онъ не подкреплены указаніями на урочное положеніе и справочная вѣдомость, и потому для работъ, предполагаемыхъ къ производству раздробительнымъ подрядомъ, требуютъ представленія двоякихъ смѣтъ — по задѣльнымъ цѣнамъ и по урочному положенію. Въ безполезности повторенія этого утомительного труда можно-бѣ было убѣдиться одновременнымъ составленіемъ на одну и ту же постройку двухъ смѣтъ по урочному положенію и по задѣльнымъ цѣнамъ. Разность въ выведенныхъ по этимъ смѣтамъ итогахъ показала бы навсегда выгодность или невыгодность задѣльныхъ цѣнъ, потому что всяко измѣненіе справочныхъ цѣнъ на какіе-либо строительные предметы въ данной мѣстности сопровождается возвышениемъ или понижениемъ и задѣльныхъ платъ.

Если г. Шохинъ дѣйствительно имѣть въ виду освободить архитекторовъ отъ представленія двоякихъ смѣтъ, сдѣлавъ выводы рабочихъ силь и материаловъ на единицу работы, и оцѣнивъ ее (вѣроятно) по справочнымъ цѣнамъ за *весь текущий годъ*, то со стороны хозяйственной онъ окажетъ небольшую услугу казнѣ и малоопытному строителю, который, повѣривъ, напримеръ, сдѣланной г. Шохинъмъ оцѣнкѣ паркетныхъ половъ — 28 р.  $36\frac{3}{4}$  (§ 60), сочтетъ, выпрошенную охтенскими паркетчиками, цѣну — 20 р. за квад. сажень пола весьма дешевою и сдѣлаетъ съ нимъ условіе, а послѣ узнаетъ, что лучшій въ С. Петербургѣ нѣмецъ-паркетчикъ беретъ только около 18 р.! Есть много и другихъ статей въ трудахъ г. Шохина, вводящихъ въ заблужденіе, но перечислять ихъ всѣ было бы утомительно и бесполезно, и потому укажемъ только на нѣкоторыя изъ нихъ:

По § 38 забутка куб. саж. фундамента плитою по известіи, съ плотною расщебенкою, нормально расценена въ 14 р.  $8\frac{3}{4}$  к. Въ справочномъ листѣ Архитектурнаго Вѣстника (выпускъ 11-й) та же работа оцѣнивается въ 5 руб.

Въ урочномъ положеніи, для одной только кирпичной кладки назначены особые рабочіе для подноски материаловъ, а по всѣмъ другимъ статьямъ каменной работы, каменщики обязаны (§ 371) сами подносить материалы на разстояніе до 25 саж. Зачѣмъ же г. Шохинъ вычисляетъ на означенный предметъ особыхъ рабочихъ?

Нельзя ни составить, ни повѣрить смѣты безъ нѣкоторыхъ практическихъ свѣдѣній и знанія, по крайней мѣрѣ, ариѳметики. Только совершенное ихъ отрицаніе могло вынудить г. Шохина распространиться о кирпичной кладкѣ на 14 страницахъ, тогда-какъ въ

урочномъ положеніи весь этотъ предметъ изложенъ менѣе чѣмъ на двухъ страницахъ. Вмѣсто неуслаждельного варіированія одной и той же темы, г. Шохинъ оказалъ-бы большую услугу всѣмъ, прибѣгающимъ къ урочному положенію, если бъ онъ расцѣнилъ кладку тысячи кирпича, съ прибавленіемъ къ стоимости ея извѣстнаго процента, во первыхъ, по устройству лѣсовъ и кружалъ, что нерѣдко каменщики берутъ на себя; во вторыхъ, — твориль, носилокъ и ящиковъ, что каменщики почти всегда приготовляютъ сами и, въ третьихъ, на покупку грохотовъ, ушатовъ, шаекъ, причалокъ и т. п., что иногда также предстаиваетъ подрядчикамъ каменной работы?

Какъ мостовая работа составляетъ особую профессію мостовщикъ, то и не знаемъ, почему г. Шохинъ отнесъ ее къ каменной работе.

Въ нормальной расцѣнкѣ показана поденная плата печнику 1 р. 50 к. въ Петербургѣ и 1 руб. въ Москвѣ; по какой же причинѣ поштучная работа печи обходится гораздо дороже въ Москвѣ, чѣмъ въ Петербургѣ?...

Работа 1 квад. сажени гладкой штукатурки кирпичныхъ стѣнъ, при высотѣ строенія до 7 саж., по § 7 расцѣнки, оцѣнивается 1 р. 47½ к., тогда-какъ въ справочномъ листкѣ Архит. Вѣст. та же работа показана по 40 к., а съ большими наметами по отвѣсу и подъ правило 60 к. съ кв. саж. Для обѣлки и окраски фасадовъ г. Шохинъ назначаетъ клей, который во вѣнѣшней окраскѣ не употребляется.

По малярной работе стоимость почти всѣхъ единицъ, выведенная г. Шохиномъ, не соотвѣтствуетъ дѣйствительно существующей. Такъ въ § 19 окраска квад. сажени половъ расцѣнена въ 1 р. 64 к. тогда-какъ здѣшніе маляры берутъ и по 50 к. съ кв. сажени. Но нельзя ли какъ-нибудь согласить эту книжную стоимость съ практическою? Попытаемся:

Въ § 7-мъ г. Шохинъ назначаетъ на покрытие за одинъ разъ деревянной поверхности — олифы 1,31 фун. на квадрат. сажень, а въ § 6-мъ назначено на 2 раза 1,75 ф., по этому на второй разъ употребляется олифы 0,44 фун.; столько же положимъ и на третій разъ. И такъ  $1,31+0,44+0,44=2,19$  фун. олифы на грунтъ и двукратную окраску. По § 19 полагается на квад. саж. пола мѣлу, охры и бѣлизль 5,4 фун., а по § 17 на окраску за два раза и грунтъ исчислено охры только одинъ фун. Основываясь же на §§ 15 и

19, въ которыхъ на одну огрунтовку исчислено мѣлу 0,5 и 0,7 ф., мы полагаемъ, что количество охры должно быть увеличено до 1,5 ф.; замазки полагается 0,3 ф. Маляръ въ расцѣнкѣ назначено 0,14 безъ замазки сучьевъ, а съ замазкою положено 0,15. Такимъ образомъ на загрунтовку и двукратную окраску квад. саж. пола потребуется:

|                                        |                          |                     |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Олифы . . . . .                        | 2,19 ф. по 15 к. . . . . | 32,85               |
| Охры сѣткой 1,5 ф. по 3 к. . . . .     |                          | 4,50                |
| Замазки . . 0,3 ф. по 8 к. . . . .     |                          | 2,40                |
|                                        |                          | 39,75               |
| Маляръ 0,15 дня, по 1 р. 20 к. . . . . |                          | 18,00               |
|                                        |                          | И того около 57½ к. |

По этой расцѣнкѣ, при цѣнѣ масла около 3 руб. за пуд. и при поденной платѣ маляру 70 к., окраска квад. саж. пола обойдется до 32 к., около чего дѣйствительно брали маляры до настоящаго возвышенія цѣнѣ.

Зная, что въ настоящее время маляры берутъ за окрашеніе бѣлизлами большихъ и гладкихъ деревянныхъ поверхностей, какъ то: переборокъ, дверей и т. п., около 80 к. съ квад. сажени,— попробуемъ эту практическую стоимость единицы опредѣлить теоретически:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Олифы 2,19 ф. по 15 к. . . . .         | 32,85        |
| Бѣлизль 2 ф. по 15 к. . . . .          | 30,00        |
| Мѣлу 1 ф. . . . .                      | 1,50         |
| Замазки 0,3 . . . . .                  | 2,40         |
|                                        | 66,75        |
| Маляръ 0,24 дня, по 1 р. 20 к. . . . . | 28,80        |
|                                        | Около 95½ к. |

У г. Шохина оцѣнена эта работа въ 1 р. 64¼ к. Съ подобными преувеличеніями расцѣнены и многія другія единицы работъ; но что такая расцѣнка не преднаренная, то доказываютъ статьи, требующія дополненій. Напримѣръ, въ § 182 на покрытие кв. сажени крыши назначено 134 гонтины, длиною 12½ вершк., на 2 р. 68 к. Намъ извѣстно изъ многихъ практическихъ случаевъ, что на гонтовую кровлю, не пропускающую дождя, идетъ не менѣе 320 гонтинъ, стоящихъ менѣе 2 руб.

Полагаемъ, что и указанного нами будетъ достаточно для того, чтобы всякому сдѣлать свое заключеніе о трудахъ г. Шохина.

....Архитекторъ.....

## СМѢСЬ.

### ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА О НАЙМѢ РАБОЧИХЪ.

Высочайше утвержденныи 31 марта 1861 г. положеніемъ Комитета гг. Министровъ опредѣлены, въ видѣ опыта на три года, правила для найма рабочихъ

для казенныхъ и общественныхъ работъ. Правила эти состоятъ въ слѣдующемъ:

#### ГЛАВА I. О наймѣ рабочихъ вообще.

§ 1. Для исполненія казенныхъ, общественныхъ

или государственныхъ работъ, наемъ крестьянъ всѣхъ наименованій, а равно лицъ прочихъ сословій, производится на правилахъ нижеизложенныхъ и съ соблюденіемъ узаконеній, помѣщенныхъ въ ст. 2 202, 2 204, 2 218, 2 228, 2 230—2 234, 2 238 и 2 239 Т. Х. час, 1 Зак. Гражд.

*Примѣчаніе.* Статья 2 226 Т. Х. ч. 1 и примѣчаніе къ ст. 2 247 Х. Т. ч. 1 Зак. Гражд. остаются въ своей силѣ.

§ 2. Наемъ рабочихъ производится: а) артелями (гуртовый) и б) по одиночкѣ.

§ 3. Каждая артель заключаетъ въ себѣ не свыше 100 человѣкъ, и составляется по взаимному сихъ людей между собою соглашенію.

§ 4. Каждая артель избираетъ изъ среды своей одного старшину, и смотря по величинѣ артели, отъ 1 до 2-хъ помощниковъ ему (выборныхъ).

*Примѣчаніе.* Выборные работаютъ наравнѣ съ проручими рабочими и получаютъ одинаковую съ ними плату.

§ 5. Условія найма артелью обозначаются въ контрактахъ, а одиночного записываются въ разсчетныя книжки.

§ 6. Контракты и разсчетныя книжки составляются по прилагаемымъ при семъ формамъ. Каждый контрактъ долженъ быть написанъ на гербовой бумагѣ, для сего установленной.

*Примѣчаніе.* Разсчетныя книжки заготовляются по распоряженію того лица, коимъ рабочіе нанимаются.

## ГЛАВА II. О составленіи и совершенніи договоровъ.

### 1) Наемъ по контрактамъ.

§ 7. Заключеніе контракта обязательно только въ случаѣ найма рабочихъ артелями.

§ 8. Желающій нанять государственныхъ крестьянъ является лично, или присыпаетъ повѣренного, въ то Волостное Правленіе, откуда предполагаетъ привлечь рабочихъ.

§ 9. По прибытии въ Волостное Правленіе подрядчикъ, или его повѣренный, предъявляетъ условія найма, которыя должны быть изложены ясно и опредѣлительно.

§ 10. Волостныя Правленія безотлагательно объявляютъ всѣмъ подвѣдомственныхъ имъ крестьянамъ, чрезъ благонадежныхъ и пользующихся въ околодкѣ общимъ довѣріемъ лицъ, предложенный рядчикомъ условія.

§ 11. Крестьяне, изъявившіе желаніе идти на работы, составляютъ между собою изъ одного или нѣсколькихъ смѣжныхъ селеній артели, въ размѣрѣ опредѣленномъ § 3.

§ 12. Обсудивъ предложенные подрядчикомъ условія и согласившись на нихъ, или сдѣлавъ какія либо измѣненія, артель довѣряетъ своему старшинѣ и выборнымъ окончательно условиться съ подрядчикомъ.

§ 13. Когда, посредствомъ соглашенія подрядчика со старшиною артели и выборными, всѣ условія найма вполнѣ будутъ опредѣлены, лица сіи составляютъ

предварительный черновой контрактъ, съ которымъ старшины и выборные возвращаются въ свои селенія, для предъявленія артели.

*Примѣчаніе.* Каждая артель заключаетъ съ подрядчикомъ или его повѣренныхъ отдельный контрактъ.

§ 14. Въ продолженіи трехъ дней со дня объявленія черноваго контракта, каждый крестьянинъ, вступившій въ артель, можетъ отказаться отъ найма, а окончательно изъявляющій согласіе на оній подписывается на черновомъ контрактѣ или, по неграмотности, довѣряетъ подписаться за себя другому лицу. За тѣмъ крестьяне, артель составляющіе, заявляютъ въ Волостномъ Правленіи о добровольномъ согласіи на предложенные условія, а Волостное Правленіе повѣряетъ черновой контрактъ и такимъ образомъ удостовѣряется въ теченіе не болѣе трехъ дней, что всѣ условія онаго вполнѣ извѣстны обѣимъ договаривающимся сторонамъ.

§ 15. Когда черновой контрактъ такимъ образомъ будетъ провѣренъ, старшина артели и выборные заключаютъ съ подрядчикомъ въ Волостномъ Правленіи окончательный контрактъ, который подписывается подрядчикомъ или его повѣреннымъ, старшиною и выборными. Контрактъ сей, по надлежащемъ засвидѣтельствованіи волостнымъ Головою и писаремъ, выдается подрядчику, а старшина артели получаетъ засвидѣтельствованную съ онаго копію. Черновой контрактъ, съ подписями нанявшіхся, хранится при дѣлахъ Волостнаго Правленія.

§ 16. За написаніе и засвидѣтельствованіе контракта подрядчикъ вносить въ Волостное Правленіе по 10 к. с. съ каждого нанятаго рабочаго.

§ 17. За составленіе неправильнаго контракта, обманъ, или принужденіе крестьянъ къ принятію отяготительныхъ условій, виновные въ томъ Волостной Голова и писарь предаются суду.

§ 18. По засвидѣтельствованіи контракта нанявшіе не могутъ отказаться отъ онаго, но имъ не воспрещается поставлять за себя, съ согласія подрядчика, другихъ годныхъ рабочихъ; о чемъ должно быть сказано въ контрактѣ.

§ 19. При наймѣ артелями рабочихъ изъ прочихъ сословій, контракты совершаются: или явочнымъ порядкомъ на общемъ основаніи, или порядкомъ домашнимъ. Въ послѣднемъ случаѣ контракты должны быть подписаны тремя грамотными сторонними свидѣтелями, или двумя, если въ числѣ ихъ находится мѣстный священникъ. Существо свидѣтельскаго удостовѣренія опредѣлено ст. 809 Т. Х. ч. 1 Зак. Гражд.

*Примѣчаніе.* Лица подписывающія условіе въ качествѣ рукоприкладчиковъ за неграмотныхъ, или свидѣтелей, обязываются въ подписи подробно обозначать свои имена, прозванія и званія; съ указаніемъ губерніи, уѣзда, города, или селенія, при которомъ они состоятъ записанными.

§ 20. По заключеніи контракта подрядчикъ выдаетъ каждому члену артели разсчетную книжку, по приложенной къ § 6-му формѣ.

§ 21. Заключенный контрактъ подрядчикъ имѣеть право передать другому лицу, если о семъ обозначено въ контрактѣ, а иначе — только съ согласіемъ артели.

*Примѣчаніе.* Когда наемъ рабочихъ производится для такихъ работъ, по контракту которыхъ выгово-ренено право передачи контрактной обязанности другому лицу, то условіе передачи рабочихъ всегда должно обозначать и въ контрактахъ съ рабочими.

## 2) Наемъ по расчетнымъ книжкамъ.

§ 22. Одиночный наемъ рабочихъ изъ всѣхъ со-словій производится посредствомъ расчетныхъ кни-жекъ.

§ 23. Подрядчикъ или его повѣренный и нанимаю-щійся должны сперва ясно и опредѣлительно обсудить всѣ условія найма, и за тѣмъ вписать оныя въ раз-счетную книжку, по приложенной къ § 6-ому формѣ.

§ 24. Постановленія въ расчетной книжкѣ усло-вія подписываютъ подрядчикъ, или его повѣренный, и нанившійся на работу. За неграмотностію сего по-слѣдняго подписывается кто либо изъ товарищей или односельцевъ, по личной его просьбѣ.

§ 25. Подписи нанимателя и нанившагося удо-стовѣряются порядкомъ, указаннымъ § 19-мъ.

§ 26. Разсчетная книжка, подписанная установлен-нымъ выше порядкомъ, имѣеть силу контракта.

## ГЛАВА III. Исполненіе договоровъ.

### 1) Отправление рабочихъ на мѣсто работъ.

§ 27. Для прохода рабочихъ въ мѣста, отдаленные отъ ихъ жилищъ, полагается по 25 верстъ въ сутки, съ отдыхомъ чрезъ каждые три дня въ четвертый, буде не поставлено въ контрактѣ особаго, на сей предметъ, условія.

§ 28. Если рабочіе пробудутъ въ дорогѣ болѣе опредѣленного § 27 срока, безъ уважительныхъ при-чинъ, та за лишніе проведенные въ дорогѣ дни вычи-тается съ каждого, просрочившаго рабочаго, изъ до-говорной платы условный штрафъ по контракту или разсчетной книжкѣ. Но если просрочка произошла отъ трудной болѣзни, либо отъ разлива рѣкъ, ледо-хода, или иного прекращенія сообщенія, то подряд-чикъ вычета не дѣлаетъ.

*Примѣчаніе.* Въ доказательство законности промед-ленія, рабочіе представляютъ подрядчику, по прибы-тии на мѣсто работъ, надлежащее удостовѣреніе: свя-щенника, полиціи, или волостнаго правленія того мѣ-ста, где послѣдовала остановка.

§ 29. Нанившіеся артелями должны слѣдовать въ пути вмѣстѣ и находиться въ завѣдываніи и пови-новеніи своихъ старшинъ и выборныхъ.

*Примѣчаніе.* За своевременнымъ отправленіемъ ар-телей изъ государственныхъ крестьянъ наблюдаютъ мѣстные волостныя правленія.

§ 30. Паспорты или билеты нанившихся хранятся у подрядчика и остаются у него лишь до исполненія условій договора.

§ 31. По прибытии на мѣсто работъ, дается рабо-чимъ, по условію, отъ одного до двухъ дней отдыха. Во время сего отдыха подрядчикъ обязанъ довольство-вать рабочихъ всѣмъ, слѣдующимъ по симъ прави-ламъ, кроме платы за работу.

§ 32. За начало работъ принимается день поступ-ленія рабочихъ на работу, и съ того же, включительно, дня производится имъ плата за работу.

### 2) Обязанности рабочихъ по прибытии на мѣсто работъ.

§ 33. Послѣ отдыха рабочіе немедленно присту-паютъ къ исполненію принятыхъ на себя обязан-ностей по указаніямъ подрядчика и его приказчи-ковъ.

§ 34. Во время работъ артели состоять подъ вѣ-дѣніемъ и въ повиновеніи своихъ старшинъ и выбор-ныхъ, которые постоянно наблюдаютъ за точнымъ ис-полненіемъ артелями своихъ обязанностей и за нена-рушениемъ условій контракта.

§ 35. Члены артели о всѣхъ своихъ нуждахъ обра-щаются къ подрядчику или его повѣренному не иначе, какъ чрезъ своихъ старшинъ или выборныхъ.

§ 36. Старшины артели и выборные наблюдаютъ за артелями и разбираютъ споры рабочихъ между собою.

§ 37. Въ случаѣ неудовольствія рабочихъ на под-рядчика или его повѣренного, старшины и выборные объявляютъ претензіи свои подрядчику; но если не получать отъ него удовлетворенія, то обращаются къ лицамъ, указаннымъ въ §§ 83, 86 и 87.

§ 38. Артель, заявивъ свою жалобу, отнюдь не должна, до разбора и разрѣшенія оной, уклонять-ся отъ работъ, а тѣмъ болѣе оставлять оныя; въ случаѣ же замедленія разрѣшенія, артель можетъ послать отъ себя не болѣе трехъ довѣренныхъ, для объясненія жалобы своей начальнику той губерніи, въ предѣлахъ коей работы производятся, или началь-нику строительного округа, если работы производятся подъ вѣдѣніемъ Округа.

§ 39. Съ виновнаго въ самовольной отлучкѣ отъ работы члена артели производится вычетъ въ пользу подрядчика, изъ договорной платы, по условію конт-ракта.

§ 40. Старшины артели и выборные, которые ока-жутся виновными въ неисполненіи рабочими условій контракта, или въ беспорядкахъ, происшедшихъ въ артели, лишаются, по распоряженію означенныхъ въ §§ 83, 86 и 87 лицъ, званія старшины или выбор-наго и бывшій старшина обзываются, до окончанія срока контракта, исполнять работы наравнѣ съ про-стыми рабочими; а за тѣмъ артель выбираетъ изъ среды своей другаго старшину и выборныхъ.

§ 41. Во все время работъ одиночные рабочіе со-стоять въ завѣдываніи десятниковъ, назначаемыхъ подрядчикомъ или его повѣреннымъ.

§ 42. Одиночные рабочіе о всѣхъ своихъ нуждахъ обращаются непосредственно къ подрядчику, или его повѣренному.

§ 43. Съ виновнаго въ самовольной отлучкѣ отъ работы, одиночного рабочаго производится вычетъ въ пользу подрядчика, изъ договорной платы, по условію разсчетной книжки.

§ 44. Споры одиночныхъ рабочихъ между собою разбираетъ подрядчикъ или его повѣренный.

§ 45. Въ случаѣ неудовольствія на подрядчика, его приказчиковъ и десятниковъ, одиночные рабочіе приносятъ словесно жалобу лицамъ, поименованнымъ въ §§ 83, 86 и 87.

§ 46. Одиночный рабочій, заявившій свою жалобу, не долженъ, до разбора и разрѣшенія оной, уклоняться отъ работъ, а тѣмъ болѣе оставлять оныя; въ случаѣ же замедленія разрѣшенія, рабочій, отнюдь не отлучаясь самъ, можетъ послать жалобу къ начальникамъ: губерніи, или строительного округа, если работы производятся подъ вѣдѣніемъ Округа.

### 3) Обязанности подрядчика.

#### а) О обращении подрядчика и приказчиковъ съ рабочими.

§ 47. Подрядчикъ долженъ обходиться съ нанитыми имъ рабочими справедливо и кротко (ст. 229 Св. Зак. Т. X ч. 1), и, во всякомъ время, терпѣливо и внимательно выслушивать ихъ жалобы и просьбы.

§ 48. Подрядчикъ строго наблюдаетъ, чтобы его приказчики, десятники и нарядчики обращались съ рабочими кротко, и чтобы всѣ распоряженія своего хозяина передавали въ артели — чрезъ старшинъ, и выборныхъ, а одиночнымъ рабочимъ — чрезъ десятниковъ.

§ 49. Подрядчикъ обязанъ немедленно удалять отъ работы тѣхъ изъ приказчиковъ, нарядчиковъ и десятниковъ, которые изобличены будутъ въ дурномъ обращеніи съ рабочими или на коихъ будутъ поступать частыя жалобы рабочихъ.

§ 50. Съ приказчиковъ, нарядчиковъ и десятниковъ, виновныхъ въ самоуправствѣ, взыскивается, ежели они и рабочіе не пожелаютъ разбираться общеустановленнымъ судебнѣмъ порядкомъ, штрафъ въ пользу артели, или одиночного рабочаго, отъ 1 до 10 р. сер., смотря по мѣрѣ вины, по опредѣленію лицъ, поименованныхъ въ §§ 83, 86 и 87; въ случаѣ же повторенія подобныхъ дѣйствій, виновные немедленно высылаются съ мѣста работы.

§ 51. Къ непосредственнымъ обязанностямъ подрядчика относятся; 1) помѣщенія рабочихъ; 2) пища ихъ; 3) лечение больныхъ и попеченіе объ увѣченыхъ на работахъ, и 4) денежные и вещественные разсчеты съ рабочими.

### б) О помѣщении рабочихъ.

§ 52. До прибытія рабочихъ на мѣсто работъ подрядчикъ заботится о приготовленіи имъ здоровыхъ и помѣстительныхъ жилищъ.

*Примѣчаніе.* Если жилища устроены, по необходимости, въ дальнемъ отъ мѣста работъ разстояніи, то

число урочныхъ часовъ работы уменьшается на столько, сколько необходимо для прохода отъ жилищъ до работы и обратно.

§ 53. Для кухонь, поварень и квасоварень должны быть устроены осѣбія помѣщенія.

§ 54. Подрядчикъ доставляетъ рабочимъ возможность пользоваться по крайней мѣрѣ, разъ въ недѣлю баню и даже, въ случаѣ надобности, устраиваетъ бани близъ мѣста работъ, на свой счетъ.

§ 55. Лица, означенныя въ §§ 83, 86 и 87, наблюдаютъ, чтобы ко времени прихода рабочихъ подрядчикомъ устроены были здоровыя и помѣстительныя жилища; и если побужденія къ тому оказываютъ неуспѣшными, то сами принимаютъ мѣры къ устройству сихъ жилищъ на счетъ подрядчика, руководствуясь ст. 1968 Т. X ч. 1 Зак. Граж.

### в) О пищѣ рабочихъ.

§ 56. Подрядчикъ обязанъ довольствовать рабочихъ свѣжею, здоровою и обильною пищею, а равно обеспечиваетъ снабженіе изъ здоровою водою.

§ 57. Ежели пища будетъ недостаточна, или недоброкачественна, то, по жалобѣ рабочихъ и надлежащемъ удостовѣреніи въ справедливости оной, лица, поименованныя въ §§ 83, 86 и 87, побуждаютъ подрядчика къ немедленному улучшенію пищи, а при неуспѣшности этого побужденія приступаютъ къ заготовленію оной на счетъ подрядчика, чрезъ особо назначаемое для сего лицо, примѣняясь къ ст. 1968 Т. X ч. 1 Закон. Гражд.

### г) О лечении больныхъ, призрѣніи увѣчныхъ и погревеніи умершихъ рабочихъ.

§ 58. При числѣ рабочихъ менѣе 1000, заболѣвающіе отправляются, на счетъ подрядчика, въ ближайшія къ мѣсту работъ больницы, гдѣ они пользуются на его же счетъ; или подрядчикъ приглашаетъ, для пользованія заболѣвающихъ, врача и фельдшера на мѣстѣ работъ, въ особомъ для сего помѣщеніи.

§ 59. Ежели работы производятся въ мѣстахъ отдаленныхъ отъ больницъ, или число собранныхъ на работы людей превышаетъ 1000, то подрядчикъ устраиваетъ, на свой счетъ, на работахъ, теплые лазареты, снабжаетъ оные необходимыми медикаментами и хозяйственными принадлежностями, а также бѣльемъ, и содержитъ при лазаретахъ опытнаго врача, съ достаточнымъ числомъ фельдшеровъ. Наблюденіе за устройствомъ лазаретовъ и исправнымъ содержаніемъ ихъ возлагается на лицъ, поименованныхъ въ §§ 83, 86 и 87.

*Примѣчаніе.* Лазареты устраиваются такъ, чтобы на каждыхъ 40 человѣкъ приходилось по одной кровати.

§ 60. Если рабочій, при производствѣ работъ, подвергнется тяжкому увѣчью и останется калекою, то подрядчикъ обязанъ вознаградить его выдачею двойной, за весь наемный срокъ платы; при легкомъ увѣчии, требующемъ врачебнаго пособія и временнаго

призрѣнія, подрядчикъ оставляетъ больного въ лазаретъ до совершенного выздоровленія безъ всякаго вычета изъ условленной платы.

§ 61. Если рабочій убьется до смерти, или умретъ отъ ушиба или полученной раны, то его семейству, въ видѣ вознагражденія, выдается удвоенная наемная плата.

§ 62. Когда жизнь больного рабочаго будетъ находиться въ опасности, то подрядчикъ обязанъ пригласить, на свой счетъ, священника изъ ближайшей къ мѣсту работъ церкви, для исповѣди и причащенія умирающаго. Отпѣваніе и погребеніе умершихъ на работахъ равномѣрно относится на счетъ подрядчика.

#### д) О ДЕНЕЖНЫХЪ И ВЕЩЕВЫХЪ РАЗСЧЕТАХЪ.

§ 63. Всѣ денежные и вещевые расчеты съ рабочими подрядчикъ производить на точномъ основаніи условій контракта, или расчетной книжки, лично, или чрезъ своего повѣренного.

§ 64. При наймѣ рабочихъ подрядчикъ можетъ выдавать задаточные деньги, но въ размѣрѣ не свыше половины всей наемной платы. Дальнѣйшія выдачи условливаются договоромъ, но съ тѣмъ, однако же, чтобы подрядчикъ, до окончательного срока найма, удерживалъ изъ условленной платы столько, чтобы каждый рабочій, при уходѣ съ работы домой, имѣлъ на обратный путь, по расчету, опредѣленному § 27, не менѣе 20 коп. сер. въ день.

§ 65. Ежели, во время производства работъ, кто либо изъ рабочихъ умретъ отъ болѣзни, и подрядчикъ останется должностнымъ умершему, то должностные деньги, вмѣстѣ съ расчетной книжкою, паспортомъ и имуществомъ, оставшимся послѣ умершаго, отдаются старшинѣ артели, или отсылаются къ ближайшему начальству по мѣсту жительства умершаго, для выдачи наследникамъ.

§ 66. Всѣ выданные на руки рабочему инструменты записываются въ разсчетную книжку. При передвиженіи работъ съ одного мѣста на другое перевозка инструментовъ относится къ обязанности подрядчика.

§ 67. Ежели инструменты, выданные рабочимъ, будуть отъ небреженія или умышленно испорчены, или вовсе утрачены, то таковая порча или утрата записываются въ разсчетную книжку и, при окончательной расплатѣ, дѣлается съ виновнаго вычетъ изъ заработной платы, по условію договора.

§ 68. Въ случаѣ замедленія подъ какимъ бы то ни было предлогомъ выдачи подрядчикомъ въ опредѣленные сроки условленной платы, лица, поименованныя въ §§ 83, 86 и 87, побуждаютъ его къ безотлагательному удовлетворенію рабочихъ; а за тѣмъ при дальнѣйшей медленности, налагается на подрядчика, въ пользу рабочихъ, пеня по 1 к. сер. съ рубля въ мѣсяцъ, буде въ договорѣ не включено особаго по этому предмету условія.

§ 69. По совершенномъ окончаніи работъ подрядчикъ обязанъ разсчитать и отпустить рабочихъ съ

паспортами въ теченіе трехъ дней, а за удержаніе рабочихъ сверхъ трехъ дней, платить какъ за рабочіе дни, въ примѣненіе къ ст. 349 Т. XII Уст. Пут. Сообщ.

§ 70. Работы въ праздничные и воскресные дни допускаются лишь въ случаяхъ, указанныхъ ст. 29 Св. Зак. Т. XIV о пред. и пресѣч. преступл. и за особо условленную, по контракту, плату.

§ 71. Подрядчикъ или его повѣренный обязанъ безпрекословно повѣрять въ присутствіи рабочихъ разсчетныя книжки всякой разѣ, когда того пожелаютъ рабочіе, но только по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, когда работы не производятся.

§ 72. По окончаніи разсчета, книжка съ надписью, что разсчетъ оконченъ, возвращается рабочему.

#### е) ОБЪ УЧЕТАХЪ ПО РАБОТАМЪ.

§ 73. Число рабочихъ часовъ въ сутки и размѣръ рабочихъ уроковъ опредѣляется на основаніи урочнаго положенія, Высочайше утвержденнаго 4-го февраля 1843 г., ежели обѣ этомъ не постановлено особаго условія въ контрактѣ или разсчетной книжкѣ. Впрочемъ по условію урокъ поденному рабочему не можетъ быть назначаемъ свыше  $\frac{1}{10}$  соотвѣтственнаго урока, выполняемаго задѣльно артелью на той же работѣ.

§ 74. Всѣ передвиженія рабочихъ съ одного пункта работъ на другой считаются въ числѣ рабочихъ дней.

§ 75. По исполненіи урочной работы не возвращается рабочему, за особо условленную съ подрядчикомъ плату, продолжать работу сверхъ урока.

§ 76. Дождевые дни считаются въ числѣ рабочихъ, буде не постановлено въ договорѣ особаго на сей предметъ условія. Равномѣрно считаются рабочими днями тѣ, въ кои работы не производятся: по распоряженію начальства, по волѣ или винѣ подрядчика, или по какимъ либо особыеннымъ наслѣдственнымъ случаямъ.

§ 77. За уклоненіе отъ работъ, лѣнность и нетрезвое поведеніе, виновный подвергается вычету по условію договора. За повторительную лѣнность и пьянство, подрядчикъ можетъ отказать рабочему, разсчитавъ его по день увольненія, но не иначе, какъ съ согласія лицъ, поименованныхъ въ §§ 83, 86 и 87.

§ 78. Съ каждого одиночнаго рабочаго за недоработку урока дѣлается вычетъ, по условію договора.

§ 79. Подрядчикъ можетъ заключать условія съ артелью, на производство работъ оптомъ или задѣльно.

§ 80. Если рабочіе нанимаются произвести работу оптомъ или задѣльно, то таковыя работы выполняются безъ разсчета за больныхъ и отсутствующихъ, придерживаясь правила, что артель отвѣчаетъ за всѣхъ своихъ членовъ.

*Примѣчаніе.* Въ книжкахъ и контрактахъ должно быть оговорено, нанимаются ли рабочіе по условленнымъ урокамъ, или на срокъ, наблюдая, чтобы то и другое обязательство вмѣстѣ отнюдь не было допускаемо.

#### ГЛАВА IV. О прекращении или отмене договоровъ.

§ 81. Договоры, заключенные съ нанимавшимися артелью и по одинокѣ, могутъ быть уничтожены договорившимися сторонами по обоюдному согласію во всякое время.

§ 82. Рабочіе, самовольно оставившіе работы, сверхъ высылки на оныя и взысканія по условію договора, подвергаются наказанію, по примѣненію къ ст. 1224 Т. XV Св. Зак., по приговору ближайшаго къ мѣсту работъ Уѣзднаго Суда. Тому же взысканію и возвращенію задаточныхъ денегъ подвергаются одиночные рабочіе, получившіе сіи задаточные деньги и не явившіеся на работу по договору.

#### ГЛАВА V. О полицейскомъ управлении на работахъ.

§ 83. На всѣхъ казенныхъ общественныхъ или государственныхъ работахъ, гдѣ будетъ собрано болѣе 1 000 рабочихъ, можетъ быть учреждено, по взаимному соглашенію шефа жандармовъ, Главноуправляющаго Путями Сообщенія и Публичными Зданіями и Министра Внутреннихъ Дѣлъ, особое Полицейское Управление, въ числѣ чиновъ, какое признано будетъ необходимымъ.

§ 84. Расходъ на содержаніе таковыхъ Полицейскихъ Управлений относится на счетъ тѣхъ суммъ, на которыя производятся самыя работы.

§ 85. При учрежденіи Полицейскихъ Управлений главныя основанія оныхъ опредѣляются по взаимному соглашенію Шефа жандармовъ, Главноуправляющаго Путями Сообщенія и Публичными Зданіями и Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 86. На работахъ, гдѣ будетъ собрано менѣе 1000 человѣкъ, полицейская власть ввѣряется Производителю работъ или Начальнику Строительной Дистанціи, которымъ мѣстная Городскія и Земскія Полиціи во всѣхъ важныхъ случаяхъ, по первому уведомленію, обязаны оказывать возможное содѣйствіе.

§ 87. На работахъ, гдѣ не будетъ находиться ни Начальника Полицейского Управления, ни производителя работъ, ни Начальника Строительной Дистанціи, возложенные на означенныхъ лицъ сими правилами обязанности переходятъ къ мѣстнымъ Полиціямъ, на общемъ основаніи.

#### ГЛАВА VI. О порядкѣ разбирательства дѣлъ между подрядчиками и рабочими.

§ 88. Когда возникнетъ какое либо неудовольствіе или недоразумѣніе между подрядчикомъ и артелью рабочихъ, или между подрядчикомъ и одиночнымъ рабочимъ, то недовольные обязаны предъявлять свои жалобы лицамъ, поименованнымъ въ §§ 83, 86 и 87.

§ 89. Лица, поименованныя въ §§ 83, 86 и 87, безотлагательно изыскиваютъ зависящія отъ нихъ мѣры къ соглашенію обѣихъ сторонъ, и если недоразумѣніе произошло отъ неточнаго или неправильнаго пониманія или примѣненія какого либо условія договора,

то приглашаютъ спорящихъ къ заключенію дополнительного условія. При неуспѣхѣ этой мѣры тѣ же лица предлагаютъ рѣшить споръ по совѣсти, безъ апелляціи, Третейскимъ Судомъ, который учреждается на общемъ основаніи.

§ 90. Порядокъ исполненія приговоровъ Третейскаго Суда опредѣляется въ ст. 1178 и 1179 Св. Зак. Т. X ч. 2 Закон. Гражд.

§ 91. Когда подрядчикъ или рабочіе, предъявившіе иску или жалобу, не пожелають разбираться Третейскимъ Судомъ, то они могутъ обращаться съ жалобами въ ближайшій къ мѣсту работъ Уѣздный Судъ, который обязанъ рѣшать дѣла подобнаго рода немедленно и безъ очереди, руководствуясь въ образѣ производства дѣлъ Высочайше утвержденными 30 июня 1858 года и 23 августа 1860 г. Положеніями о Комисіяхъ, для разбора дѣлъ между рядчиками и рабочими въ С. Петербургѣ и въ Москвѣ.

§ 92. Во всѣхъ случаяхъ разбирательства подрядчика съ рабочими наблюдалася, чтобы при этомъ устранена была всякая потеря рабочаго времени и чтобы разбирательство не имѣло вліянія на успѣшный ходъ работъ.

#### ОБЩАЯ ФОРМА КОНТРАКТА ДЛЯ НАЙМА РАБОЧИХЪ АРТЕЛЯМИ.

Тысяча восемь сотъ шестьдесятъ первого года  
мѣсяца,       дня я нижеподписаній *такой-то*  
или по довѣренности *такого-то*, засвидѣтельствованной  
въ *такомъ-то* присутственномъ мѣстѣ *тогда-то*, заключилъ  
сей контрактъ *такой-то* губерніи, уѣзда и села  
съ *такими-то* старшиною и выборными отъ артели  
нижеупомянутыхъ крестьянъ, въ томъ, что наняты  
мною означенные крестьяне на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Съ какого числа, мѣсяца и года, по какое число мѣсяцъ и годъ (сроки эти, сверхъ чиселъ обозначаются извѣстными рабочими праздниками, какъ напр. Петровъ день, Покровъ Пресвятая Богородица и т. п.).

2) На какія именно работы.

3) Въ какую губернію, уѣздъ и мѣсто, обозначая, по возможности, верстами разстояніе отъ мѣста, гдѣ совершается наймъ.

4) Къ которому числу рабочіе должны прибыть на мѣсто работъ.

5) Величина поденной, недельной, мѣсячной, или общей за весь срокъ найма платы.

6) Величина задатковъ и сроки дальнѣйшихъ уплатъ.

7) Какое полагается взысканіе съ рабочихъ въ пользу подрядчика, если кто изъ нихъ къ мѣсту работъ къ сроку не прибудетъ.

8) Продолжительность отдыха по прибытіи на мѣсто работъ.

9) Вознагражденіе рабочихъ за несвоевременную выдачу имъ договорной платы.

10) Уговоръ о размѣрѣ работы. \*)

\*) Какъ при земляныхъ работахъ неожиданное открытие твердаго грунта или подземныхъ источниковъ измѣняетъ значеніе работы, то такие случаи должны быть оговариваются со всімъ осмотрительностью.

11) Вознаграждение подрядчика рабочими за неисполнение условленной работы.

§ 12) Определение времени начала работ утромъ, продолжительности отдыха и прекращенія работъ вечеромъ, въ каждомъ мѣсяцѣ отдельно.

13) Вознаграждение за сверхъ-урочную работу.

14) Поименование всѣхъ праздниковъ, въ которые работы не производятся.

15) Условія платы за работы въ праздники.

16) Условія о выдачѣ платы, обуви и вознаграждение за неисполнение сего.

17) Условія вычетовъ за прогулочные и дождевые дни, за время болѣзни и за самовольныя отлучки.

18) Определение качества и количества пищи.

19) Кто даетъ нужные для работъ инструменты и какіе именно.

20) Вознаграждение за потерю инструментовъ или за порчу ихъ отъ небрежности.

21) Условія, на коихъ рабочіе могутъ быть освобождены на время полевыхъ работъ (страда).

22) Условія, при которыхъ рабочіе увольняются отъ обязанности исполненія договора.

*Примѣчаніе 1.* Статьи эти должны входить непремѣнно въ каждый контрактъ.

*Примѣчаніе 2.* Кроме того, дозволяется, по обоюдному соглашенію догаваривающихся сторонъ, включать въ контрактъ и другія условія.

Сверхъ вышеизложенныхъ условій, исполняются въ точности Высочайше утвержденные въ день 31 Марта, 1861 года, правила о наймѣ рабочихъ.

Контрактъ подписывается подрядчикомъ, старшиною артели, выборными и свидѣтельствуется гдѣ слѣдуетъ.

*Примѣчаніе.* Форма разсчетной книжки приложена къ № 42 Сенатск. Вѣдомостей.

## СЕЛИТРЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Въ Обществѣ Техниковъ въ Ригѣ предсѣдатель баронъ Фиркъ читалъ подробную записку объ упадкѣ селитряной промышленности въ Россіи.

Извлекаемъ здѣсь въ сокращенномъ видѣ нѣкоторыя полезныя свѣдѣнія объ этомъ производствѣ<sup>1)</sup>.

Для каждого государства необходимо, чтобы всѣ потребности жизни, безъ которыхъ обойтись невозможно, производились въ предѣлахъ самой страны. Къ разряду такихъ продуктовъ принадлежитъ селитра, употребляемая для приготовленія пороха и для другихъ промышленныхъ цѣлей. Се-

<sup>1)</sup> При этой статьѣ прилагаются политицажные рисунки, сообщеніемъ которыхъ мы обязаны извѣстному художнику, граверу Евстафию Ефимовичу Бернадскому. (Васильевский островъ, 3-я линія, между Большимъ и Среднимъ проспектами, домъ № 20 кв. № 17).

литра, или азотно кислое кали, встрѣчается самородно въ жаркихъ странахъ; въ Индіи, Китаѣ. Египтѣ она выступаетъ на поверхность земли, въ соединеніи съ другими солями, въ видѣ бѣлаго порошка или тонкихъ на подобіе иголъ кристалловъ. Въ Чили залегаютъ самородные пласти селитры, состоящей изъ азотокислого натра съ примѣсью поваренной соли. Помощью углекислого кали ее можно превратить въ обыкновенную селитру, но добытая такимъ путемъ, она содержитъ часто незначительное количество поваренной соли, что имѣеть невыгодное вліяніе на изготавляемый изъ нея порохъ, по причинѣ притяженія влажности. Въ Европѣ самородная селитра находится въ Испаніи и Венгрии. Въ другихъ странахъ она добывается искусственно, и эта промышленность поощряется правительствомъ. Въ Россіи лѣтъ 25 тому назадъ также начали выдѣлывать селитру въ южныхъ губерніяхъ, что и приносило достаточный доходъ заводчикамъ, но затѣмъ упадокъ цѣнъ на селитру и невѣрность сбыта почти совершенно уничтожили эту промышленность, и нынѣ израсходываются значительныя суммы на покупку иностранной селитры. Въ тоже время Россія представляетъ всѣ условія для добыванія селитры и самаго лучшаго качества, по дешевой цѣнѣ и въ такомъ количествѣ, что при рациональномъ устройствѣ селитряныхъ заводовъ мы могли бы не только удовлетворять надобностямъ Россіи, но и отпускать большія массы селитры за границу.


Образованіе селитры — какъ въ естественныхъ ея мѣсторожденіяхъ, такъ и въ искусственныхъ ея селитряницахъ — происходитъ одинаковымъ образомъ, а именно, чрезъ постепенное разложеніе органическихъ веществъ и окисленіе находящагося въ нихъ азота, отъ соприкосновенія съ кислородомъ воздуха при содѣйствіи сильныхъ щелочныхъ оснований, како то — известы, магнезіи или кали. На этомъ процессѣ основано искусственное производство селитры. Для этого рыхлую землю, преимущественно черноземъ, складываютъ подъ навѣсомъ, въ трехстороннія призмы (бурты), длиною отъ 21 до 30 сажень, шириной отъ 3 до 4 сажень и высотою отъ 1 до 1,5 сажени, смѣшиваютъ ее съ навозомъ, золою и известью, прикрываютъ хворостомъ или соломою, и по временамъ поливаютъ жидкостями, содержащими животныя вещества.

Черезъ 2 или 3 года земля оселитровывается и можетъ быть выщелочена, при чёмъ количество чистой селитры зависитъ отъ качества употреблен-

наго материала, а именно отъ того, были-ли бурты составлены изъ чистаго чернозема и достаточно-ли на нихъ употреблено навоза и золы. На русскихъ селитряныхъ заводахъ обыкновенно добывалось не болѣе одного пуда селитры изъ каждой кубической сажени трехъ-годовалой бурты, тогда какъ заграничные заводы даютъ вдвое и даже втрое болѣе этого количества, именно отъ 83 до 119 фунтовъ на кубическую сажень.

Чтобы объяснить эту разницу между результатами разработки оселитрованной земли, вспомнимъ, что это производство представляетъ 4 отдѣльныхъ операций: 1) выщелачивание, 2) обработываніе селитряного щелока, 3) вывариваніе и 4) кристаллизацию.



1) *Выщелачивание.* Для этого употребляются открытые кадки (*спускники*) съ двумя днами, изъ которыхъ верхнее имѣеть сквозное отверстіе. На верхнее дно кладутъ слой соломы, на которую помѣщаются оселитренную землю изъ бурты и наливаются воды столько, чтобы земля ею была покрыта. Черезъ 10 или 12 часовъ вода превращается въ селитряный щелокъ, который выпускается чрезъ деревянную точеную втулку. Такимъ способомъ



продолжаютъ выщелачивание той-же земли, наливая воды въ спускникъ, во второй разъ въ половину противъ первого, а въ третій разъ въ половину противъ втораго, послѣ чего земля считается совершенно выщелоченою и обращается снова въ бурты; а опорожненный спускникъ наполняется свѣжею оселитрованною землею. Первый щелокъ годенъ для вывариванія селитры и сливается въ отстойный чанъ, для отстоя грязи, а прочіе щелоки наливаются, одинъ послѣ другаго, на селитряныя земли остальныхъ спускниковъ, пока щелокъ не получитъ надлежащей для вывариванія крѣпости.

Въ общемъ видѣ процессъ этотъ одинаковъ на всѣхъ заводахъ, но въ частностяхъ и въ отношеніи удобства расположения спускныхъ чановъ существуетъ нѣкоторая разница. На заводахъ русскихъ

спускныя кадки стояли всѣ на одной высотѣ, такъ что перегонъ вторыхъ и третьихъ щелоковъ всякий разъ долженъ былъ производиться посредствомъ насосовъ, что безъ нужды увеличиваетъ механическій трудъ. На заграничныхъ заводахъ, вмѣсто кадокъ устроены невысокіе четырехъугольные ящики, расположенные одинъ выше другаго, такъ-что вторые и третіе щелоки сами стекаются съ одного спускника въ другой, и лишь съ послѣднаго изъ нихъ должны быть поднимаемы въ первый, посредствомъ насоса. Для насыщенаго щелока у каждого спускника находится особый кранъ, чрезъ ко-




торый щелокъ можетъ выпускаться въ желоба, по которымъ стекаетъ въ отстойный чанъ.

2) *Обработка селитряного щелока*, т. е. очищеніе его отъ другихъ солей, въ немъ находящихся, производилась на нашихъ заводахъ тѣмъ, что въ спускники набивали оселитрованную землю, смѣшанную съ золою. Это представляетъ то неудобство, что количество выщелачиваемой земли уменьшается и весьма также трудно опредѣлить настоящую пропорцію между оселитрованною землею и золою, которой поэтому кладутъ или слишкомъ много, или въ недостаточномъ количествѣ. Въ первомъ случаѣ, зола напрасно тратится, а во второмъ, — цѣль очищенія щелока достигается невполнѣ. За

границей оселитрованную землю выщелачиваютъ безъ примѣси золы, а готовый, насыщенный растворъ очищають посредствомъ поташа, или-же пропускаютъ чрезъ спускники, набитые золою.

3) *Вываривание* производится еще съ болѣшимъ различiemъ. У насъ употреблялись обыкновенно чугунные котлы, въ которыхъ щелокъ варился безъ всякихъ предосторожностей, а для вынутія землистыхъ и органическихъ частицъ, находящихся въ растворѣ, употребляли деревянныя ложки, отчего эти осадки часто пригорали ко дну котла. Этимъ портились котлы, и добываемая селитра сохраняла значительное количество постороннихъ примѣсей.

На заграничныхъ заводахъ употребляются котлы мѣдные, а чтобы органическія нечистоты не приставали ко дну, то на цѣпочкѣ, проходящей черезъ



блокъ въ котель, спускается мѣдная чаша. Въ эту чашу осаживается грязь, которую собираютъ и бросаютъ снова въ бурты. Во время кипѣнія щелока съ него снимаютъ сквозными ложками пѣну и бросаютъ въ кадку, висящую надъ котломъ и снабженную на днѣ отверстіями, сквозь которыхъ щелокъ протекаетъ, а пѣна удерживается. Когда замѣтятъ кристаллизацию поваренной соли, садящейся на стѣны и дно котла, то чашу вынимаютъ и поваренную соль выгребаютъ уполовникомъ и бросаютъ въ кузовъ, сплетенный изъ тонкихъ прутьевъ и помѣщенный надъ котломъ. Поваренная соль остается въ кузовѣ, а растворъ селитры стекаетъ сквозь прутья опять въ котель. Эту операцию продолжаютъ пока не прекратится образованіе пѣны и кристалловъ поваренной соли, послѣ чего щелокъ осторожно вычерпывается въ де-

ревянные сосуды (кристалловальники) для кристаллизированія.

4) *Послѣдняя операція — кристаллизированія селитры* также различна. Нѣкоторые полагаютъ достоинство продукта въ большихъ, правильно образовавшихся кристаллахъ, но это предположеніе невѣрно, потому что большие кристаллы удерживаютъ болѣе влажности, чѣмъ мелкие. На заграничныхъ заводахъ стараются добывать кристаллы какъ можно меньшихъ размѣровъ; для этой цѣли вываренный щелокъ въ кристалловальникахъ безпрестанно перемѣшиваются, отчего селитра образуется въ видѣ иголочекъ бѣлаго цвѣта, до того тонкихъ и короткихъ, что продуктъ этотъ въ торговлѣ называется селитряною мукою (*Salpetermehl*).

Отъ небрежности вывариванія очищенного щелока и ошибокъ при кристаллизированіи получается продуктъ не хорошаго качества и теряется до  $\frac{1}{5}$  селитры, которая остается въ буртахъ; главная же причина недостаточности селитры въ буртахъ происходитъ отъ неумѣнія заготовлять ихъ, что отстраняется снаровкою и опытностію. Здѣсь все зависитъ отъ времени года и погоды при заготовленіи буртъ и наконецъ отъ пропорціи, качества и количества составныхъ материаловъ. Отъ этихъ частныхъ условій весьма много зависитъ выгодность селитряной промышленности. Вѣрность сбыта этого продукта составляетъ также необходимое условіе успѣха производства. Для развитія селитряныхъ заводовъ авторъ статьи полагаетъ необходимымъ: 1) издать обстоятельное, практическое руководство къ устроенію и управлению селитряныхъ заводовъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи; 2) обеспечить сбытъ ежегодно выдѣляемой селитры, посредствомъ учрежденія кредитнаго заведенія, конторъ для постоянной покупки селитры у первыхъ ея производителей и перепродажи, на подобіе компаний, существующихъ для торговли шерстью на югѣ Россіи. Основанія такого учрежденія подробно изложены въ запискѣ борона г. Фиркса.

— — — — —

**Закладка** въ Новгородѣ памятника тысячелѣтію Россіи происходила 28 мая. Она назначена была по окончаніи фундамента, когда должны были начаться наружныя работы. Для этого надъ верхнимъ гранитнымъ рядомъ фундамента заложенъ былъ гранитный камень съ вырубленною впадиною для бронзового ящика съ доскою, на которой вырѣзана надпись, указывающая назначеніе памятника и время закладки.

Въ тотъ-же ящикъ положены главнѣйшія медали, выбитыя въ царствованіе Императора Александра II, и монеты золотыя и серебряныя, выбитыя въ 1861 году.

Въ день и часъ закладки прибылъ изъ С.-Петербурга генераль-адъютантъ К. В. Чевкинъ. Вскорѣ вышедшій изъ Софійскаго собора крестный ходъ со св. хоругвями и иконами, сопровождаемый жителями, направился къ мѣсту памятника и вошелъ въ устроенный надъ нимъ шатерь, причемъ внутренность шатра и лѣса работъ были убраны гирляндами изъ свѣжей зелени и цветовъ. Здѣсь было совершено молебствіе съ водосвятіемъ высокопреосвященнымъ митрополитомъ Исидоромъ, а по освященіи воды, у самаго мѣста закладки, ректоромъ семинаріи было произнесено приличное слово. Затѣмъ положенъ на мѣсто бронзовыи ящики; и его высокопреосвященство, окропивъ святою водою мѣсто закладки и приготовленные каменичью лопатку и молотокъ, положилъ первый камень для задѣлки бронзоваго ящика, второй камень положенъ генераль-адъютантомъ К. В. Чевкинымъ, слѣдующіе — начальникомъ губерніи, губернскимъ предводителемъ дворянства, градскимъ головою и другими присутствующими. По задѣлкѣ ящика впадина въ гранитѣ закрыта бронзовой доской и тотчасъ же положенъ камень верхняго ряда фундамента. Послѣ этого совершено обратное шествіе въ соборъ, а оттуда присутствавшиѣ были приглашены въ комнаты его высокопреосвященства. Здѣсь было превозглашено здравіе Государя Императора и благоденствіе Россіи, на что отвѣтомъ было троекратное «ура» и народный гимнъ: «Боже! Царя храни!»

**Публичныя чтенія** въ пользу древней базилики св. Николая въ Мурѣ Ликійской. Въ Анатоліи, близъ селенія Муры, находится небольшая церковь надъ гробомъ Св. Николая Чудотворца Мурлийскаго, расположенная на мѣстѣ *Нового Сиона*, древней обители, въ которой священнодѣйствовалъ Св. Николай всю жизнь свою. Въ 1859 г., при работахъ для построенія новой церкви, открыта древняя базилика Св. Николая — драгоценный историческій и художественный памятникъ IV столѣтія, болѣе семи вѣковъ сокрытый подъ землею.

Изъ добровольныхъ приношеній, сообразныхъ въ Россіи, составилась сумма около 20000 руб. сер., употребленная на возобновленіе древняго храма. Работы производились извѣстнымъ французскимъ архитекторомъ и археологомъ Зальцманомъ подъ надзоромъ нашево Вице-консула на островѣ Родосѣ. Нынѣ сумма эта истощилась, а работы еще не окончены. Чтобы содѣйствовать, хотя отчасти, возобновленію древняго зданія, въ Институтѣ Корпуса Инженеровъ Путей Сообщенія профессоръ Е. М. Соколовскій прочиталъ *три лекціи: О развитіи архитектуры христіанскихъ религіозныхъ зданій*. Весь сборъ назначается на работы по возобновленію базилики Св. Николая. Благая цѣль лекцій заставляетъ надѣяться, что любители художествъ и люди благочестивые не оставятъ принести

свою лепту для храма Св. Николая, столь чтимаго на Руси. Вѣроятно это повлечетъ за собою и другія приношенія, и такимъ образомъ, при общихъ усилияхъ, Русские успѣютъ воздвигнуть изъ подъ земли драгоценный во многихъ отношеніяхъ памятникъ церковнаго Зодчества IV столѣтія.

Чтенія происходили по Воскресеньямъ 2, 9 и 16 апрѣля, отъ 7 до  $8\frac{1}{4}$  часовъ вечера; плата за всѣ три лекціи: въ первыхъ рядахъ 5 руб. въ остальныхъ 3 руб.

#### ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ:

1. Первоначальная мѣста христіанского богослуженія до объявленія христіанской вѣры господствующею въ римской имперіи, разрушеніе языческихъ храмовъ и постройка изъ обломковъ ихъ христіанскихъ церквей. Базилики, гражданское назначеніе ихъ, расположение и форма, удобство базиликъ для христіанского богослуженія. Построеніе новыхъ церквей по образцу базиликъ; латинскій крестъ. Базилики, построенные въ Римѣ между III и VIII столѣтіями по Р. Х., Єрусалимскій храмъ надъ гробомъ Господнимъ.

2. Перенесеніе столицы императоровъ изъ Рима въ Византію. Образованіе византійскаго стиля. Живопись, скульптура и мозаика. Иконоборство. Храмы: Св. Софіи въ Константинополѣ, Св. Виталія въ Равеніи и Св. Марка въ Венеціи. Вліяніе византійскаго стиля на русскую и мавританскую архитектуру. Древнія русскія церкви, построенные по образцу византійскихъ. Соборы въ Кордовѣ и Палермо.

3. Образованіе Ломбардскаго стиля.

Происхожденіе готического стиля, характеръ его. Ломбардскіе и готическіе храмы. Эпоха возрожденія наукъ и искусствъ; паденіе готического стиля; классицизмъ. Исторія построенія храмовъ: Св. Марії во Флоренціи, Св. Петра въ Римѣ и другихъ. Настоящее положеніе работъ по возобновленію базилики Св. Николая въ Мурѣ Ликійской.

#### Памятникъ князю Д. М. Пожарскому въ Суздалѣ.

По случаю открытия въ 1852 году, въ Суздальскомъ Спасо-Ефиміевомъ монастырѣ, мѣста погребенія тѣла князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго, открыта была подпіска на сооруженіе надгробнаго памятника на томъ мѣстѣ, где былъ склепъ въ видѣ палатки, заключающей прахъ Пожарскаго и его родичей. Нынѣ составилась сумма достаточная для осуществленія этого предположенія (около 80 т. р.).

Предположено было возвести на существующемъ фундаментѣ прежней палатки каменную усыпальницу, въ стилѣ нашей старинной архитектуры, современномъ кончинѣ князя Пожарскаго.

Внутри усыпальницы, на самомъ мѣстѣ могилы, будетъ поставлено простое каменное надгробіе; на восточной сторонѣ аналой для совершенія по усопшемъ панихидъ; на восточной же стѣнѣ палатки помѣстятся въ видѣ иконостаса: всѣ иконы пожертвованыя Д. М.

Пожарскимъ и данный вкладомъ по душѣ его. Въ приличныхъ шкафахъ будуть храниться ризы, сдѣланнныя изъ надгробной его шубы, другія утвари и книги, въ память его даннага\*).

На стѣнахъ усыпальницы, церковными буквами, отлитыми на металлическихъ доскахъ, изложится сказаніе о заслугахъ князя Д. М. Пожарского.

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ завѣдуетъ сооруженіемъ этого исторического монумента, и Академія Художествъ предложено открыть конкурсъ на составленіе проекта памятника.

## НЕКРОЛОГЪ.

Самуилъ Богдановичъ Гань.

19-го Февраля 1861 года скончался въ С.-Петербургѣ архитекторъ Самуилъ Богдановичъ Гань (Samuel Heinrich von Hahn) на 43 году жизни.



Гань обладалъ прекрасными качествами гражданина и строителя и, добросовѣстнымъ исполненіемъ, принимаемыхъ на себя обязанностей, пріобрѣлъ уваженіе и любовь всѣхъ тѣхъ, съ которыми приходилось ему сталкиваться на путяхъ жизни. Онъ былъ лично извѣстенъ Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Феодоровнѣ.

Занимая мѣсто на службѣ гдѣ-то въ военно-инженерномъ вѣдомствѣ, С. Б. Гань имѣлъ случай построить нѣсколько зданій, изъ числа которыхъ можно упомянуть о почтовой станціи Н. Н. Анненскаго, находящейся на живописной мѣстности на р. Лугѣ, близъ Петербурго-Варшавской желѣзной дороги. Въ то самое время, когда С. Б. Гань исполнилъ нѣсколько проектовъ на объявленные конкурсы, оканчивалъ постройку дома для помѣщенія

нуждающагося населенія въ С.-Петербургѣ и строилъ церковь, — словомъ, имѣлъ работы, пользовался уваженіемъ и наконецъ задумывалъ устроить свою домашнюю жизнь — въ это самое время смерть неожиданно прервала его жизнь посреди немногихъ родственниковъ, которыхъ существованіе обеспечивалъ онъ своими трудами.

Описаніе и чертежи дома, сооруженнаго имъ по порученію Общества для улучшенія помѣщенія нуждающагося населенія въ С.-Петербургѣ, — онъ намѣренъ быть напечатать въ Архитектурномъ Вѣстнике. Начало чemu и положено въ 11-мъ выпускѣ. Эта постройка была его любимое твореніе, его дитя, о которомъ онъ такъ много заботился. Но продолженія этихъ статей не будетъ: даровитый строитель не оставилъ послѣ себя готовыхъ къ печати материаловъ. Постройка дома осталась неоконченною. Его доводы на нѣкоторыя возраженія противъ принятой имъ системы — всегда были убѣдительны на столько, что не оставалось сомнѣнія въ вѣрности его строительно-экономическихъ расчетовъ. Общество приняло и одобрило его проектъ и дай Богъ, чтобы онъ былъ оконченъ согласно съ идею его основателя.

Съ 25-го Февраля С. Б. Гань покоятся на Волковомъ кладбищѣ лютеранского вѣроисповѣданія.


**ПРАЧЕШНАЯ.** Въ прежнихъ №№ Архитект. Вѣстника было говорено о заведеніяхъ этого рода за границею, но и у насъ въ Петербургѣ мало по малу, разумѣется, изъ коммерческихъ видовъ, начинаютъ придумывать разныя полезныя улучшенія для рабочаго класса. Къ числу такихъ принадлежитъ большое двухъ-этажное зданіе, предназначеннаго для публичной прачечной (у Измайлловскаго моста). Этотъ домъ, построенный на р. Фонтанкѣ, раздѣляется на два отдѣленія: въ одномъ будетъ приниматься стирка и глаженіе бѣлья на отвѣтственность учредителя, а въ другомъ будутъ допускаться постороннія прачки. Заведеніе будетъ открыто съ 6 часовъ утра до 8 вечера. Для избѣжанія беспорядковъ оба отдѣленія, какъ собственно хозяйское, такъ и отдаваемое за извѣстную плату, по часамъ, приходящимъ прачкамъ, не будутъ имѣть никакого между собою сообщенія. По примѣру иностраннѣхъ, прачешная снабжена всѣми снарядами и машинами, приспособленными къ мытью бѣлья. Въ отдѣленіи, отдаваемомъ за плату, находятся помѣщенія для стирки, полосканья, выжимки бѣлья, сушильня и гладильня. За приготовленіе бѣлья платится, по договору, поштучно, или съ вѣсу, а за стирку взимается по часамъ, — 18 копѣекъ за часъ. За эту цѣну каждой прачкѣ отводится особенное мѣсто съ лоханкой и двумя кранами холодной и горячей воды, бучильникъ съ

\* ) Въ Костромскомъ Богоявленскомъ монастырѣ хранятся драгоценныя ризы съ оплечьемъ, низаннымъ жемчугомъ, украшенныя злачеными дробницами, пожертвованныя кн. Д. М. Пожарскимъ 12 февраля 1613 года, и бархатная эпатахиль съ серебряными пуговицами. Въ этомъ же монастырѣ существуетъ обгорѣлая церковь, замѣчательная по своему стилю (1559 — 1565). Подъ соборомъ въ подклѣтахъ помѣщены усыпальницы (крипты), где хранятся остатки многихъ лицъ извѣстныхъ русскихъ фамилий.

ПЛАНЪ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.


ВЪ СПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ КОЛТОВСКОЙ НА ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ОСТРОВЪ.



0 1 2 3 4 5 10 Сажень.  
70 Fuss.

## ПЛАНЪ ВОДОПОДЪЕМНОГО ЗДАНИЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ У ТАВРИЧЕСКАГО ДВОРЦА.




1860 № 6 (12)

А. Жуковскій и П. С. Редакторы.



МИХАЙЛОВСКІЙ ДВОРЕЦЪ.

Продольный Разрѣзъ Пріемной въ стилѣ Людовика XVI.



СОФІЙСКІЙ СОБОРЪ ВЪ КІЕВѢ.

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЪЗЪ.



Масштабъ къ разрѣзу.  
0 1 2 3 4 5 6  
7 14 1 4 5 6  
48 Fuss.

Масштабъ къ плану.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
48 Fuss.

краномъ для пара и скамейка для складки бѣлья. За сушку бѣлья, крахмаленье, подсинивание и глаженье опредѣлено взимать 15 копѣекъ въ часъ. Въ сушильнѣ также каждая прачка будетъ имѣть особенное мѣсто, которое можетъ запирать своимъ ключемъ. Съ приходящихъ только полоскать бѣлье плата будетъ также самая, что и на открытыхъ плотахъ. Заведеніе это устроено въ видѣ опыта, и распространеніе подобныхъ же въ другихъ частяхъ города будетъ зависѣть отъ большей или меньшей удачи предпріятія.

Въ Петербургѣ много докторовъ и архитекторовъ, но если понадобится тотъ, или другой, то очень трудно отыскать ихъ по имению адресовъ. Много также такихъ строителей, которые почти незнакомы съ архитектурою, но имѣютъ практику и производятъ постройки. Эта и другія причины дали поводъ нѣсколькоимъ архитекторамъ просить разрѣшенія обозначить мѣсто своихъ занятій (сдѣлать вывеску, надпись на домѣ при ихъ общей квартире: кабинетъ строителя), — съ цѣлью доставить возможность всѣмъ, желающимъ экономично строить, удобно и легко отыскать ихъ квартиру. По поводу просьбы этой возникла длинная переписка едва ли не по всѣмъ министерствамъ, и кончилось дѣло тѣмъ, что Петербургская Распорядительная Дума за № 3847, 1861 года, предписала потребовать ежегодную плату гильдейскихъ пошлинъ, и внести значительный капиталъ въ обезспеченіе и, затѣмъ уже, предоставило право на вывеску, съ тѣмъ впрочемъ условиемъ, чтобы упомянутые архитекторы не выходили изъ круга дѣйствій каждого частнаго архитектора. За переписку по дѣлу сему въ разныхъ канцелярияхъ взиманы были гербовыя пошлины съ тѣхъ же архитекторовъ.

Гр. архитекторамъ, которыхъ проекты представляются на разсмотрѣніе Департамента Проектовъ и Смѣтъ вѣдомства Путей Сообщенія, совѣтуемъ обратить вниманіе на статью «о масштабѣ архитектурныхъ проектовъ» помѣщенную въ № 5 Архит. Вѣстника за 1859 годъ. Такъ напр. недавно представленъ былъ проектъ изъ г. Астрахани на построение каменной колокольни, при церкви Николая Чудотворца, гостинаго, — проектъ, въ которомъ не соблюдено упомянутыхъ въ статьѣ правилъ, да и самая существующая церковь снята съ натуры не совсѣмъ правильно. Все это было причиной измѣненія представленного проекта.

Изъ-за границы сообщаютъ, что туда отправлены Профессора, изъ русскихъ врачей, для приобрѣтенія строительно-техническихъ и инженерно-архитектурныхъ свѣдѣній (устройство госпиталей, вентиляціи въ нихъ, расположение внутреннихъ частей зданія, ретирадъ; знакомство со способами отопленія, водоснабженія, и т. п.).

Архитектору П. П. Дорогеевскому. Замѣтка ваша о точномъ измѣрѣніи сыпучихъ строительныхъ материаловъ, привозимыхъ въ баркахъ, совершенно справедлива, но для незнавшихъ геометрія она недоступна, а для техниковъ необходимо должно, при определеніи объемовъ, обозначать мѣры въ десятыхъ и сотыхъ аршина или сажени. Чрезъ это значительно упростятся вычисленія и не будетъ надобности дѣлать превращеній въ вершки. Объ этомъ говорится въ статьѣ И. И. Свѣязева: о измѣненіи мѣръ и вѣсовъ.

И. Вольное Экономическое Общество изготовило новые дипломы, которые разсыпаетъ въ замѣнѣ прежнѣхъ, некрасивыхъ. Рисунокъ сочиненъ при обязательномъ участіи и содѣйствіи таланта А. В. Петцольта, композиція представляетъ совершенство въ своемъ родѣ. Другой художникъ копировалъ на камнѣ, и дипломъ отпечатанъ золотомъ и красками въ нѣсколько тоновъ.

Вѣдомство представленного сочиненія г. Медвѣдевымъ въ Академію Художествъ съ придуманными претензіями, Редакція Архит. Вѣстника считаетъ долгомъ заявить, что по ея мнѣнію хитросплетенный вымыселъ сей не заслуживаетъ вниманія. Что же касается до Херсонесскихъ древностей, до ихъ рисунка, купленного за значительную сумму, то онъ рисунокъ будетъ возвращенъ по принадлежности, какъ только представится къ тому возможность.

Съ сентября 1860 года выходилъ въ Петербургѣ «Искусства», журналъ архитектуры, живописи, скульптуры, (образовательныхъ искусствъ) театра, музыки и словесности, — предпринятый извѣстными русскими художниками и писателями. Журналъ этотъ издавался вполнѣ удовлетворительно, но въ началѣ 1861 года къ сожалѣнію прекратился по причинѣ ограниченности числа подписчиковъ, по недостатку сочувствія русской публики къ журналу, посвященному искусствамъ, техникѣ и литературѣ.

## ЧЕРТЕЖИ И РИСУНКИ.

### ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ 12-МУ ВЫПУСКУ АРХИТЕКТУРНАГО ВѢСТИКА (1860 г. № 6-й).

ТАБЛИЦА XXXIII. — Планъ церкви Спаса Преображенія, сооружаемой въ С.-Петербургѣ, въ Колтовской, по проекту Высочайше утвержденному 20 Апрѣля 1861 года.

ТАБЛИЦА XXXIV и XXXV. — Продольный разрѣзъ пріемной комнаты въ Михайловскомъ дворцѣ (обѣданная по проекту г. архитектора профессора Г. А. Боссе). Гравюра in-2<sup>0</sup> выполненная г. Н. В. Галанинымъ.

ТАБЛИЦА XXXVI и XXXVII. — Планы Водоподъемного зданія въ С.-Петербургѣ, близъ Таврическаго дворца, на Невѣ, построенаго г. И. А. Мерцъ, архитекторомъ Общества петербургскихъ водопроводовъ. — Гравюра выполненная въ литографіи Н. В. Галанина (описаніе и другіе чертежи въ слѣдующ. №№ «Архитектурнаго Вѣстника»).

ТАБЛИЦА XXXVIII. — Разрѣзъ и планъ собора Св. Софіи въ Киевѣ. Разрѣзъ выполненъ на мѣди съ рисунковъ Е. Г. Солнцева, извѣстнымъ художникомъ Д. В. Андрузскимъ (въ Гатчинѣ). Печатано съ перевода на камень.

# СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.

ИЗВѢЩЕНІЯ О ПРЕДМЕТАХЪ ЗАПРОСА И СЫГА ВЪ ОВЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ.

## ЦНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАШИНЪ, СНАРДОВЪ И ИНСТРУМЕНТОВЪ, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

|                                                                                 | Рубли. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Станокъ съ прямой пилой для распилки бревенъ на доски.                          | 1850   |
| Тоже съ локомобилемъ въ 8 силъ . . . . .                                        | 3600   |
| Станокъ съ круглой пилой . . . . . отъ 1750 до<br>(требуетъ 8 паровыхъ силъ).   | 2500   |
| Чугунной станокъ съ круглой пилой . . . . . > 120 >                             | 300    |
| Машина съ бесконечной пилой . . . . . > 300 >                                   | 600    |
| Вертикальный пильный станокъ . . . . .                                          | 175    |
| Стругательный станокъ для бревенъ и досокъ, для силы въ<br>4 лошади . . . . .   | 875    |
| Стругальная машина для досокъ . . . . .                                         | 2000   |
| Стругательная машина для дѣлания карнизовъ<br>и плинтусовъ . . . . . отъ 900 до | 1850   |
| Снарядъ Овена для струганія досокъ . . . . .                                    | 600    |
| Станокъ для рѣзанія шиповъ . . . . .                                            | 450    |
| Ручная долбѣчная машина . . . . .                                               | 130    |
| Снарядъ для приготовленія фанерокъ . . . . .                                    | 2000   |
| Пила поперечная . . . . . отъ 1,20 до                                           | 1,40   |
| » продольная . . . . . > 2,75 >                                                 | 4,00   |
| » круглая . . . . . > 15, 0 >                                                   | 210    |
| Напилки для нихъ за дюжину . . . . . > 1,28 >                                   | 3,60   |
| Самоточный станокъ . . . . . > 370 >                                            | 1860   |
| Винторѣзный аппаратъ къ нему . . . . . > 85 >                                   | 300    |

### Заводскія машины и инструменты.

|                                                       |             |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|
| Самоточный станокъ съ раздвигающейся рамкой . . . . . | отъ 1360 до | 2000 |
| Станокъ съ патрономъ . . . . . > 1200 >               | 1450        |      |
| » для точки осей и колесъ . . . . . > 2000 >          | 3500        |      |
| » ножной . . . . . > 100 >                            | 280         |      |
| » стругательный . . . . . > 200 >                     | 4600        |      |
| » ручной . . . . .                                    | 350         |      |
| Машины стругательные . . . . . отъ 280 до             | 1200        |      |
| Вертикальная споночная машина . . . . . > 460 >       | 2650        |      |
| Сверлильный станокъ . . . . . > 240 >                 | 775         |      |
| » » ручной . . . . . > 45 >                           | 110         |      |
| » » радиальный . . . . .                              | 1200        |      |
| » » вертикальный . . . . .                            | 1850        |      |
| » » горизонтальный . . . . .                          | 975         |      |
| Самодѣйствующее сверлило . . . . . отъ 325 до         | 400         |      |
| Для пересверлениі цилиндровъ . . . . . > 400 >        | 650         |      |
| Маш. для нарѣзанія зубчатыхъ колесъ . . . . . > 450 > | 750         |      |
| » » дѣланія рѣзцовъ . . . . .                         | 125         |      |
| » винторѣзная . . . . . отъ 320 до                    | 975         |      |
| Винторѣзный приборъ . . . . . > 35 >                  | 300         |      |
| Машина для обстругиванія гаекъ . . . . .              | 500         |      |
| » » дѣланія гаекъ . . . . .                           | 2080        |      |
| » » болтовъ и заклепокъ . . . . .                     | 1600        |      |
| » » рѣзанія желѣза . . . . . отъ 850 до               | 2100        |      |
| » пробивательная ручная . . . . . > 55 >              | 100         |      |

|                                                | Рубли. |
|------------------------------------------------|--------|
| Машина для сгибанія листовъ . . . . . отъ      | 575 до |
| Клепательная машина . . . . . >                | 700 >  |
| Лебедка для 3-хъ тоннъ . . . . .               | 75     |
| Молотъ паровой . . . . . отъ                   | 700 до |
| Домкратъ (холея) для 2 до 20 тоннъ . . . . . > | 30 >   |
| » гидравлический для 4 до 50 тоннъ. . . . . >  | 125 >  |

### Перевозныя паровыя локомобили.

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| Цены: | 750 — 900 — 1200 — 1450 — 1600 — 1900 — 3200 |
| Силы: | 2½ — 3 — 4 — 5 — 7 — 10 — 16                 |

Желающіе представить на *Лондонскую всемирную выставку* 1862 года предметы по части искусствъ благоволять адресовать ихъ въ Академію художествъ не позже 15 Ноября 1861 года.

Желающіе составить *проекты зданій для медико-хирургической академіи* въ С.-Петербургѣ на конкурсѣ, въ годовой срокъ считая съ 29 Сентября 1860 года, благоволять обратиться за брошюрой, изыясняющей условія, въ медико-хирургическую академію.

**Паровыя печи въ Москвѣ** устроиваетъ Петръ Сантиновичъ Кампони (адресов. на Покровку, въ домѣ Марка). Печи оказались на практикѣ выгодными и заслуживающими вниманія домохозяевъ.

**Бревна сосновыя**, рудовыя, обдѣланныя для лежней и балокъ продаются на фонтанкѣ 4-й части, 4-го квартала, въ домѣ № 159, въ С.-Петербургѣ.

**Метахромо-печатнія** иконъ находится въ Петербургѣ, на Владимирской улицѣ, въ домѣ Граве, противъ купеческаго клуба.

**Кирпичный заводъ** Александра Александровича Ваганова (бывшій Звѣревскій) находится на р. Славянкѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ Шлюсельбургской дороги. Г. Вагановъ живетъ въ Петербургѣ на углу Большой Морской и Кирпичного переулка, домѣ Жако, квартира № 20-й.

**Газета для сельскихъ хозяевъ** издается г. Анненковымъ, въ Москвѣ съ 1-го Іюля 1861 года, и выходитъ еженедѣльно съ рисунками въ текстѣ и изображеніями растеній, животныхъ, землед. орудій, сельскихъ построекъ, портретовъ и т. п. Цѣна въ годъ съ пересылкою 5 рублей.

Печатать позволяетъ, съ тѣмъ, чтобы по отпечатанію было представлено въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.  
С.-Петербургъ, 10-го Августа 1861 года. Цензоръ **Веселаго**.

ТИПОГРАФІЯ І. П. ОГРИЗКО.

*нед II - 401*

# ПОДПИСКА НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ВѢСТИНИКЪ ВЪ 1860 ГОДУ.

Журналъ архитектуры, образовательныхъ искусствъ и строительной техники, въ 1860 году, издается по прежней программѣ подъ редакціею архитектора, академика А. Т. Жуковскаго, при содѣйствіи тѣхъ же специалистовъ, которыхъ имена встрѣчались въ журнale за 1859; — именно гг. Аедъева, Арнольда, Бернгарда, Бонштета, Гешенда, Гриимма, Геннади, Горностаева, Жибера, Загоскина, Кузмина, Куроптова, Перетца, Петцольта, Пименова, Сальмоновича, Свѣязева, Солнцева, Соколовскаго, Сычева, Самойлова, Штакенишнейдера Кюлевича и др., которые были упомянуты въ 1-мъ выпускѣ журнала. Служа органомъ архитектуры и строительной техники, журналъ имѣеть цѣлью знакомить со всѣми новостями его специальности и будетъ заключать статьи и рисунки, которые не утрачиваютъ своего интереса и значенія въ продолженіе многихъ лѣтъ; такимъ образомъ журналъ займетъ не послѣднее мѣсто въ библіотекѣ каждого строителя, каждого образованнаго человѣка. Въ 1860 году Редакція намѣрена увеличить количество чертежей, чтобы принести наибольшую пользу практическимъ строителямъ; нѣкоторые рисунки по прежнему будутъ заготовляться заграницею. Выборъ статей и убористый шрифтъ увеличить содержаніе журнала.

## ВЪ 1860 ГОДУ АРХИТЕКТУРНЫЙ ВѢСТИНИКЪ ВЫЙДЕТЬ

6 выпусками въ годъ; въ каждомъ 7 печатныхъ листовъ текста съ политипажными рисунками и атласъ чертежей.

### ОБЩІЯ УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

| БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ . . .                           | Для подписывающихся въ Редакціи. |             | Въ книжн. магазинахъ. |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                | за годъ.                         | за полгода. |                       |
| СЪ ДОСТАВКОЮ НА ДОМЪ<br>ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЪ . . . | 8 р.                             | 4 р. 50 к.  | 8 руб. 50 к.          |
| СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВО ВСЪ<br>ГОРОДА ИМПЕРИИ . . .   | 8 р. 50 к.                       | 4 р. 75 к.  | 9 рублей.             |
|                                                | 10 р.                            | 5 р. 25 к.  | 10 рублей.            |

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ.

Въ С. ПЕТЕРБУРГѢ: Въ редакціи журнала, находящейся близъ Невскаго просп., въ домѣ г. Фредеріка, по Лиговкѣ, (входъ № 7-й съ переулка карт. № 18.) Также въ книжныхъ магазинахъ: Я. Исакова, Битепажа, въ гостионномъ дворѣ.

Въ МОСКВѢ: Въ Справочномъ Депо для сельскихъ хозяевъ, на Смоленск. бульварѣ.

Въ книжномъ магазинѣ Глазунова.

Въ КІЕВѢ: . . . . . П. П. Должикова.  
» Казани у горн. Архит. И. Т. Жуковскаго.  
» Тифлісъ . . . . . И. П. Беренштама.  
» Одесскъ . . . . . И. И. Бѣлаго.

Гг. Иногородные книгопродавцы, выписывающіе журналъ прямо изъ Редакціи получаютъ въ свою пользу 50 к. съ экземпляра т. е. вмѣсто 10 руб. благоволятъ присыпать только 9 руб. 50 к.

Лица служащіе могутъ подписываться на Архитектурный Вѣстникъ чрезъ своихъ казначеевъ съ вычетомъ изъ жалованья.

Письма, посылки и деньги могутъ быть также адресованы въ Редакцію Архит. Вѣст. на имя Редактора Андрея Тимофеевича Жуковскаго. Гг. Подписчиковъ просятъ обозначать подробно и ясно свои адресы и имена.

Если въ номерахъ журнала неокажется какого нибудь листа, то Редакція высыпаетъ вмѣсто него другой. Тоже самое и въ отношеніи рисунковъ, при этомъ излишніе возвращаются обратно. При подпискѣ на 1860 годъ Редакція просить прежнихъ Г.г. подписчиковъ уведомить объ этомъ, а равно и о тѣхъ № № журнала, которые получены въ измятомъ видѣ, или не получены вовсе.

Цѣна за всѣ 6 № Арх. Вѣст. 1859 г. — остается прежняя 8 руб. безъ доставки. 9 руб. съ пересылкою. Желающіе могутъ выписать журналъ за оба года, 1859 и 1860.

Печатать позволяетъ съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представлено въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.  
С. Петербургъ, 30 Марта 1860 года, Цензоръ Рахманиновъ.

ТИПОГРАФІЯ Д-РА УДѢЛОВЪ.