

醫醇賸義目錄

卷一

脈法

四家異同

重藥輕投辨

同病各發

中風

中寒

暑熱濕

卷二

秋燥

火

勞傷

腦漏

鼻衄

齒牙出血

關格

卷三

中寒

咳嗽

痰飲

結胸

痰瘧

黃痺

三消

卷四

雜目

痲

痺

脹

下利

諸痛

三衝

醫醇賸義卷二

秋燥

燥爲六淫之一。內經於此條並未大暢其說。至西昌喻氏著秋燥論一篇。謂世俗相沿。誤以濕病爲燥病。解者亦競以燥病爲濕病。而於內經所謂秋傷於燥。上逆而咳。發爲痿厥。數語全然誤會。可謂獨具隻眼。大聲喝破矣。惟篇中謂秋不遽燥。大熱之後。繼以涼生。涼生而熱解。漸至

大涼而燥令乃行焉。此則燥字之義。乃作大涼
解而燥中全無熱氣矣。獨不思秋陽以暴之一
語。朱子註中謂秋日燥烈。言暴之乾也。可見秋
陽甚於夏日。燥非全主乎涼。乃篇中又申其說。
以爲天道春不分不溫。夏不至不熱。則秋不分
不燥之意。隱然言下矣。信斯言也。則必秋分以
後。方得謂之秋燥。是燥病亦只主得半季。而秋
分以前之四十五日。全不關秋燥矣。由斯以推。

則○冬○至○以○後○方○是○傷○寒○春○分○以○後○方○是○春○溫○夏
至○以○後○方○是○三○氣○而○於○冬○至○以○前○春○分○以○前○夏
至○以○前○秋○分○以○前○之○四○十○五○日○內○所○感○者○爲○何
氣○所○得○者○謂○之○何○病○乎○愚○謂○燥○者○乾○也○對○濕○言
之○也○立○秋○以○後○濕○氣○去○而○燥○氣○來○初○秋○尙○熱○則
燥○而○熱○深○秋○旣○涼○則○燥○而○涼○以○燥○爲○全○體○而○以
熱○與○涼○爲○之○用○兼○此○二○義○方○見○燥○字○圓○相○若○專
主○一○邊○遺○漏○一○邊○恐○非○確○論○竊○附○管○見○或○亦○愚

者千慮之一云。

肺燥

肺受燥熱發熱咳嗽。甚則喘而失血。清金保肺湯主之。

清金保肺湯 自製

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

南沙參 三錢

北沙參 三錢

石斛 二錢

玉竹 三錢

貝母 二錢

茜根 二錢

杏仁 三錢

婁皮 三錢

茯苓 二錢

蛤粉 三錢

梨三片

藕五片

之。肺受燥涼。咳而微喘。氣鬱不下。潤肺降氣湯主

潤肺降氣湯 自製

沙參 四錢

婁仁 四錢

桑皮 二錢

蘇子 二錢

杏仁 三錢

旋覆花 一錢
絹包

橘紅 一錢

鬱金 二錢

合歡花 二錢

鮮薑皮 五分

心燥

心受燥熱。渴而煩寃。養心潤燥湯主之。

養心潤燥湯 自製

松子仁 二錢

柏子仁 二錢

天冬 二錢

丹參 二錢

當歸 二錢

犀角 五分

生地 五錢

人參 一錢

茯神 二錢

甘草 四分

藕汁半杯冲服

心受燥凉。心煩而膈上喘滿。清燥解鬱湯主之。

清燥解鬱湯 自製

人參 一錢

丹參 三錢

茯神 二錢

半夏 一錢

柏仁 二錢

當歸 二錢

鬱金 二錢

廣皮 一錢

沉香四分 人乳磨冲

肝燥

肝受燥熱。則血分枯槁。筋縮爪乾。涵木養榮湯主之。

涵木養榮湯 自製

生地 三錢

熟地 三錢

當歸 二錢

白芍 一錢

棗仁 一錢五分
炒研

木瓜 一錢

秦艽 一錢

人參 一錢

麥冬 一錢五分

五味子 五分

紅棗十枚 桑枝一尺

肝受燥涼血滯不行筋短脇痛當歸潤燥湯主之。

當歸潤燥湯 自製

歸身 二錢

白芍 一錢五分

紅花 五分

木瓜 一錢

秦艽 一錢

丹參 二錢

牛膝 二錢

川斷 二錢

獨活 一錢

橘餅 四錢

紅棗 十枚

脾燥

脾本喜燥。但燥熱太過。則爲焦土。而生機將息。令人體疲便鞭。反不思食。此正如亢旱之時。赤地千里。禾稼不生也。澤下湯主之。

澤下湯 自製

人參 一錢

當歸 二錢

白芍 一錢

生地 六錢

白蘇子 三錢

大麻仁 三錢

石斛 三錢

山藥 三錢

料苳 三錢

紅棗十枚

腎燥

腎受燥熱。淋濁溺痛。腰脚無力。久為下消。女貞湯主之。

女貞湯 自製

女貞子 四錢
生地 六錢

龜版 六錢

當歸 二錢
茯苓 二錢

石斛 二錢

花粉 二錢
萆薢 二錢

牛膝 二錢

車前子 二錢

大淡菜三枚

腎受燥凉。腰痛足弱。洩便短瀆。菹蓉湯主之。

菹蓉湯 自製

肉菹蓉 三錢 漂淡 枸杞 三錢

兔絲子 四錢

當歸 二錢 杜仲 三錢

料苳 三錢

茯苓 二錢 牛膝 二錢

甘草 四分

紅棗十枚 薑兩片

胃燥

胃受燥熱津液乾枯渴飲殺穀。玉石清胃湯主之。

玉石清胃湯 自製

玉竹 三錢

石膏 四錢

花粉 二錢

石斛 三錢

生地 五錢

人參 一錢

麥冬 二錢

蛤粉 四錢

山藥 三錢

茯苓 二錢

甘蔗汁半杯冲服

小腸燥

小腸受燥熱。水穀之精。不能灌輸。溲溺澁痛。滋陰潤燥湯主之。

滋陰潤燥湯 自製

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

琥珀 一錢

丹參 二錢

元參 一錢五分

生地 五錢

阿膠 一錢五分
蛤粉炒

丹皮 一錢五分

澤瀉 一錢五分

牛膝 一錢五分

燈心三尺

大腸燥

大腸受燥熱則臟陰枯槁。腸胃不通。大便秘結。

清燥潤腸湯主之。

清燥潤腸湯自製

生地 三錢

熟地 三錢

當歸 二錢

麻仁 三錢

婁仁 四錢

郁李仁 二錢

石斛 三錢

枳殼 一錢
蜜水炒

青皮 一錢五分
蜜水炒

金橘餅一枚

附秋燥門諸方

滋燥養榮湯

治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸 二錢

生地 一錢五分

熟地 一錢五分

白芍 一錢五分

秦艽 一錢五分

黃芩 一錢五分

防風 一錢

甘草 五分

水煎服

大補地黃丸

治精血枯涸燥熱

黃柏 四兩

熟地 四兩

當歸 三兩

山藥 三兩

知母 四兩

枸杞 三兩

萸肉 二兩

白芍 二兩

生地 二兩
五錢

肉蓯蓉 一兩
五錢

元參 一兩
五錢

研細末蜜爲丸如梧子大每服七八十丸

潤腸丸 治脾胃中伏火大便秘澁或乾結不

通全不思食

麻仁 五錢

桃仁 五錢

羌活 五錢

歸尾 五錢

大黃 五錢

皂角仁 五錢

秦艽 五錢

研細末蜜爲丸如梧子大每服三五十九

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門

不開噎塞不便燥秘氣不得下

當歸 一錢

升麻 一錢

桃仁 一錢

生地 五分

熟地 五分

紅花 三分

甘草 三分

水煎調檳榔末五分服

清涼飲子

治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩二錢

黃連五分

薄荷一錢五分

元參一錢五分

當歸一錢五分

白芍一錢五分

甘草一錢

水煎服

元戎四物湯

治臟結秘瀉者

當歸 熟地 川芎 白芍 大黃

桃仁 各等分

水煎服

大補丸 降陰火補腎水治陰虛燥熱

黃柏 四兩

知母 四兩

地黃 六兩

龜版 六兩

共研末加猪脊髓和煉蜜丸每服七十丸

清燥救肺湯

治諸氣膈鬱諸痿喘嘔

桑葉 二錢

石膏 二錢

甘草 一錢

人參 七分

麻仁 一錢

阿膠 八分

麥冬 一錢

杏仁 七分

枇杷葉 一片

水煎服痰多加貝母瓜婁血枯加生地熟

甚加羚羊角

瓊玉膏 治肺燥咽乾而咳

地黃 四斤

茯苓 十二兩

人參 六兩

白蜜 二斤

先將地黃熬汁去渣入蜜煉稠再將參苓為

末和入磁罐隔湯煮一炷香白湯化服又方
加琥珀沉香各五錢

麥門冬湯 治火逆上氣咽喉不利

麥冬 七升
半夏 一升
人參 三兩

甘草 二兩
粳米 三合
大棗 十二枚

水煎米熟湯成溫服一升

活血潤燥生津湯 治內燥津液枯少

當歸 二錢
白芍 一錢
熟地 四錢

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

括婁 三錢

桃仁 八分

紅花 五分

水煎服

黃芪湯 治心中煩 不生津液 不思飲食

黃芪 三兩

熟地 三兩

白芍 三兩

天冬 三兩

麥冬 三兩

茯苓 一兩

人參 三錢

五味子 三錢

甘草 三錢

共研末每服三錢加烏梅薑棗煎

火

外因之病。風爲最多。內因之病。火爲最烈。風者天之氣。火者人之氣也。火之爲物。本無形質。不能孤立。必與一物相爲附麗。而始得常存。故方其靜也。金中有火。而金不銷也。木中有火。而木不焚也。水中有火。而水不沸也。土中有火。而土不焦也。但見有金。有木。有水。有土。而不見火也。五行各有其用。五行惟火無體。火之體卽以金。

木。水。土。之。體。爲。之。體。也。及。其。發。而。莫。可。遏。也。銷。金。燂。石。焚。崗。燎。原。而。炎。威。乃。不。可。嚮。邇。矣。人。身。之。火。何。獨。不。然。方。其。靜。也。肺。氣。肅。而。大。腸。潤。金。不。銷。也。肝。氣。平。而。膽。氣。清。木。不。焚。也。腎。氣。充。而。膀。胱。通。水。不。沸。也。脾。氣。健。而。胃。氣。和。土。不。焦。也。一。經。激。發。則。金。銷。水。涸。木。燬。土。焦。而。百。病。叢。生。矣。其。因。於。風。者。爲。風。火。因。於。濕。者。爲。濕。火。因。於。痰。者。爲。痰。火。陽。亢。者。爲。實。火。勞。傷。者。爲。虛。火。血。

虛者爲燥火。遏抑者爲鬱火。酒色受傷者爲邪火。瘡瘍蘊結者爲毒火。又有一種無名之火。不歸經絡。不主病症。暴猝舉發。莫能自制。則氣血偏勝所致也。種種火症。或由本經自發。或由他經侵剋。或有數經合病。必察其所以致病之由。方能對病施治。業醫者尚慎旃哉。

肺火

肺火自本經而發者。緣燥氣相逼。清肅之令不

能下行。故肺氣焦滿微喘而咳。煩渴欲飲。鼻端微紅。肌膚作癢。潤燥瀉肺湯主之。

潤燥瀉肺湯 自製

玉竹 四錢

婁皮 三錢

桑皮 三錢

沙參 四錢

麥冬 二錢

黃芩 一錢

貝母 二錢

杏仁 三錢

苡仁 四錢

梨汁半杯冲服

心火

心火熾盛。五中煩躁。面紅目赤。口燥唇裂。甚則
衄血吐血。加味瀉心湯主之。

加味瀉心湯 自製

黃連 五分
犀角 五分
蒲黃 一錢

天冬 二錢
丹參 二錢
元參 一錢五分

連翹 二錢
茯苓 二錢
甘草 五分

淡竹葉 二十張
燈心 三尺

心血大虧。心陽鼓動。舌絳無津。煩躁不寐。加味

養心湯主之

加味養心湯 自製

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

生地 五錢

人參 一錢

丹參 二錢

龜版 五錢

當歸 一錢五分

茯神 二錢

柏仁 二錢

棗仁 一錢五分

遠志 五分

甘草 四分

淡竹葉二十張

肝膽火

肝膽火盛。脇痛耳聾。口苦筋痿。陰痛。或淋濁溺血。加味丹梔湯主之。

加味丹梔湯 自製

丹皮 二錢

山梔 一分

赤芍 一錢

龍膽草 一錢

夏枯草 一分

當歸 一分

生地 四錢

柴胡 一錢

木通 一錢

車前 二錢

燈心 三尺

脾火

脾有伏火。口燥唇乾。煩渴易飢。熱在肌肉。加味

瀉黃散主之。

加味瀉黃散 自製

防風 一錢

葛根 二錢

石膏 四錢

石斛 三錢

山梔 一錢五分

茯苓 三錢

甘草 四分

荷葉一角。粳米一撮。煎湯代水。

腎火

腎火者。龍火也。龍不蟄藏。飛騰於上。口燥咽乾。面紅目赤。耳流膿血。不聞人聲。加味腎熱湯主之。

加味腎熱湯

自製

磁石 四錢

牡蠣 四錢

生地 四錢

白朮 一錢

白芍 一錢

人參 一錢

元參 二錢

甘草 五分

猪腎二枚煎湯代水

陽火可瀉。陰火不可瀉。况龍性難馴。逆而折之。反肆衝激。故丹溪滋腎丸。於滋陰藥中。加肉桂一味。導龍歸海。從治之法。最爲精當。茲更推廣其意。製潛龍湯。主之。

潛龍湯 自製

龍齒 二錢

龜版 八錢

生地 五錢

龍骨 二錢

知母 一錢

黃柏 一錢

人參 一錢

元參 二錢

蛤粉 四錢

肉桂 四分

鮑魚一兩切片煎湯代水

胃火

胃火熾盛。煩渴引飲。牙齦腐爛。或牙宣出血。面赤發熱。玉液煎主之。

玉液煎 自製

石膏 五錢

生地 五錢

石斛 三錢

麥冬 二錢

玉竹 四錢

葛根 二錢

桔梗 一錢

薄荷 一錢

白茅根 八錢
甘蔗汁 半杯
沖服

小腸火

心經之火。移於小腸。洩溺淋濁。或澁或痛。琥珀
導赤湯主之。

琥珀導赤湯 自製

琥珀 一錢

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

生地 五錢

丹參 二錢

丹皮 二錢

赤芍 一錢

木通 一錢

甘草梢 五分

淡竹葉十張 燈心三尺

大腸火

肺經之火。移於大腸。大便鞭秘。或肛門腫痛。槐

子湯主之。

槐子湯 自製

槐米 三錢

婁仁 三錢

枳殼 一錢

蜜水少

天冬

一錢五分

麥冬

一錢五分

玉竹

三錢

麻仁

三錢

蘇子

三錢

杏仁

三錢

甘草

四分

金橘餅一枚

白芝蔴三錢

風火

風助火勢。其性上升。面紅目赤。口燥咽疼。法當清潤上焦。使陽邪不能侵犯。兼用輕揚解散之品。俾上升者一舉而熄。消風散火湯主之。

消風散火湯

自製

天冬

一錢五分

麥冬

一錢五分

元參

二錢

茯苓

二錢

桔梗

一錢

柴胡

一錢

薄荷

一錢

蟬衣

一錢

桑葉

一錢

連喬

一錢五分

牛旁子

三錢

婁皮

二錢

竹葉十張

黑芝蔴三錢

濕火

重陰生陽。積濕化熱。濕火相乘。渴飲舌白。勝濕

清火湯主之。

勝濕清火湯 自製

茅朮 一錢五分

白朮 一錢五分

茯苓 二錢

苡仁 八錢

石斛 三錢

石膏 五錢

知母 一錢

猪苓 一錢

澤瀉 一錢五分

荷葉一角

痰火

痰為頑濁之物。一得火勢。其性愈劣。甚則陽狂。

醫西別錄 卷二
煩躁。語言錯亂。清火滌痰湯主之。

清火滌痰湯 自製

丹參 二錢

麥冬 二錢

茯神 二錢

柏仁 二錢

貝母 二錢

化紅 一錢

膽星 五分

殭蠶 一錢五分
炒

菊花 二錢

杏仁 三錢

淡竹瀝 半杯
薑汁 一滴
沖服

實火

氣分偏勝壯火升騰發熱錯語口燥咽乾陽狂
煩躁加味三黃湯主之

加味三黃湯 自製

黃連 五分 黃芩 一錢 黃柏 一錢

連喬 一錢五分 丹皮 二錢 山梔 一錢五分

赤芍 一錢 薄荷 一錢

水三鍾煎一鍾熱服

虛火

虛火者。飢飽勞役。正氣受傷。陽陷入陰。發熱神疲。飲食減少。東垣於此等症。用補中益氣湯。以升柴。升舉陽氣。又爲之補脾和胃。此正有得於內經。虛者溫其氣之旨。故甘溫能除大熱。開治陽虛。一大法門。無如世之學東垣者。不辨陰陽。虛實。雖陰虛發熱。及上實下虛者。動輒升柴。禍不旋踵矣。因自製和中養胃湯。以明宗東垣者。當師其意云。

和中養胃湯 自製

黃芪 二錢

人參 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

甘草 四分

當歸 二錢

料豆 四錢

柴胡 一錢

薄荷 一錢

廣皮 一錢

砂仁 一錢

苡仁 四錢

棗二枚
薑三片

燥火

燥火者血虛之所致也。血能養氣。則氣不妄動。

而陰陽得其平。營血一虧。則內失所養。而臟府皆燥。火亦隨生。令人毛髮衰脫。肌膚枯槁。身熱咽乾。雪乳湯主之。

雪乳湯 自製

生地 三錢

熟地 三錢

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

玉竹 四錢

五味子 五分

當歸 一錢五分

白芍 一錢

山藥 三錢

人乳一大杯 藕汁一大杯 水二鍾 煎服

鬱火

所欲不遂。鬱極火生。心煩慮亂。身熱而躁。解鬱

合歡湯主之。

解鬱合歡湯

自製

合歡花 二錢

鬱金 二錢

沉香 五分

當歸 二錢

白芍 一錢

丹參 二錢

柏仁 二錢

山梔 一錢

柴胡 一錢

薄荷 一錢

茯神 二錢

紅棗五枚 橘餅四錢

邪火

酒色太過。下元傷損。腰膝無力。身熱心煩。甚則
強陽不痿。加味三才湯主之。

加味三才湯 自製

天冬 二錢

生地 五錢

人參 二錢

龜版 八錢

女貞子 二錢

旱蓮 一錢

茯苓 二錢

丹皮 二錢

澤瀉 一錢

黃柏 一錢

杜仲 二錢

牛膝 一錢五分

紅棗 五枚

毒火

癰瘍初起。腫痛大熱。煩渴引飲。黃金化毒湯主之。

黃金化毒湯 自製

黃連 五分

金銀花 二錢

赤芍 一錢

丹皮 二錢

連翹 一錢五分

大貝 二錢

花粉 二錢

菊花 二錢

薄荷 一錢

甘草 五分

淡竹葉二十張

附火症門諸方

黃連解毒湯 治一切火熱表裏俱盛狂躁煩

心口燥咽乾錯語不眠吐血衄血熱甚發斑

黃連 黃芩 黃柏 梔子 各等分

水煎服

升陽散火湯

治表裏俱熱捫之烙手及胃虛

過食冷物抑遏陽氣於脾土並宜服此

柴胡 八錢

防風 二錢五分

葛根 五錢

升麻 五錢

羌活 五錢

獨活 五錢

人參 五錢

白芍 五錢

炙甘草 三錢

生甘草 三錢

每用五錢薑棗煎湯服

涼膈散

治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目

赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘

連喬 四兩

大黃 二兩

芒硝 二兩

甘草 二兩

梔子 一兩

黃芩 一兩

薄荷 一兩

共爲末每服三錢加竹葉生蜜煎

當歸龍薈丸 治一切肝膽之火神志不寧躁

擾狂越頭運目眩耳鳴耳聾胸膈痞塞咽噎

不利

當歸 一兩

龍膽草 一兩

梔子 一兩

黃連 一兩

黃柏 一兩

黃芩 一兩

大黃 五錢 酒浸

青黛 五錢 水飛

蘆薈 五錢

木香 二錢

麝香 五分

蜜為丸薑湯下

龍膽瀉肝湯 治肝膽經實火脇痛耳聾膽溢

口苦陰腫陰痛白濁洩血

龍膽草 一錢

黃芩 一錢

梔子 一錢 五分

澤瀉

一錢五分

木通

一錢五分

車前

二錢

當歸

二錢

生地

三錢

柴胡

一錢

甘草

五分

水煎服

瀉青丸

治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒筋

痿不起目赤腫痛

龍膽草

山梔

大黃

川芎

當歸

羌活

防風

各等分

蜜爲丸竹葉湯下

瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡煩渴易

飢熱在肌肉

防風 四兩

藿香 七錢

山梔 一兩

石膏 五兩

甘草 二錢

共研末每用三錢蜜酒調服

清胃散 治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿

面發熱或牙室出血唇口腫痛

生地 四錢

丹皮 二錢

黃連 五分

當歸 一錢五分

升麻 五分

石膏 四錢

水煎服

甘露飲 治胃中濕熱口舌生瘡吐衄齒血

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛

茵陳 黃芩 枳殼 甘草 枇杷葉 等分

每服五錢一方加桂苓名桂苓甘露飲又

本事方加犀角

瀉白散 治肺火皮膚蒸熱灑淅寒熱喘咳氣

急

桑白皮 二錢

地骨皮 二錢

甘草 五分

粳米 一撮

水煎服易老加黃連

導赤散 治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口

麋舌瘡作渴

生地 木通 甘草梢 淡竹葉 等分煎

蓮子清心飲 治憂思抑鬱發熱煩躁火盛尅

金口苦咽乾漸成消渴遺精淋濁五心煩熱

石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡

黃芩 地骨皮 麥冬 車前

甘草

水煎服

導赤各半湯 治傷寒後心下不硬腹中不滿

二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中

獨語目赤口乾不飲水與粥則咽不與勿思

形如醉人

黃連 五分

黃芩 一錢

犀角 五分

知母 一錢

山梔 一錢五分

滑石 三錢

麥冬 一錢五分

人參 一錢

甘草 五分

茯神 二錢

加燈心薑棗煎

普濟消毒飲

治大頭時瘟頭面腫盛目不能

開咽喉不利口渴舌燥

黃芩 一錢

黃連 五分

廣皮 一錢

甘草 五分

元參 一錢

連喬 一錢五分

馬勃 五分

薄荷 一錢

板藍根 三錢

牛旁子 二錢

殭蠶 一錢五分

升麻 五分

柴胡 一錢

桔梗 一錢

水煎服便秘加大黃

紫雪 治內外煩熱狂易叫走發斑發黃口瘡

脚氣熱毒菌毒

寒水石

八兩

石膏

八兩

滑石

八兩

磁石

八兩

升麻

四兩

元參

四兩

甘草

四兩

犀角

二兩

金箔

一兩

羚羊角

三兩

沉香

二兩

木香

二兩

丁香

二兩

朴硝

一斤

硝石

一斤

辰砂

三兩

麝香

一兩

二錢

前藥共研細末先將朴硝二石兩味熬化再

入前藥微火煎將柳木棍攪透候汁將凝加

入辰砂麝香

人參清肌散

治午前發熱氣虛無汗

人參 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

炙草 四分

半夏麴 二錢

當歸 一錢五分

赤芍 一錢

柴胡 一錢

葛根 二錢

加薑棗煎

白朮除濕湯

治午後發熱背惡風四肢沉困

小便色黃又治汗後發熱

人參 五錢

赤苓 五錢

炙草 五錢

柴胡 五錢

白朮 一兩

生地 七錢

地骨皮 七錢

知母 七錢

澤瀉 七錢

每服五錢如有刺痛加當歸七錢

清骨散 治骨蒸勞熱

銀柴胡

一錢五分

胡黃連

一錢

秦艽

一錢

鱉甲 二錢

地骨皮

二錢

青蒿

二錢

知母 二錢

炙草 五分

水煎服

二母散 治肺勞有熱不能服補氣之劑者

知母 貝母 等分

研末薑湯服三錢

元參升麻湯 治發斑咽痛

元參 升麻 甘草 等分

水煎服

消斑青黛飲

治熱邪傳裏裏實表虛陽毒發

斑

青黛 五分

黃連 五分

犀角 五分

石膏 四錢

知母 一錢

元參 一錢五分

梔子 一錢五分

生地 四錢

柴胡 一錢

人參 一錢

甘草 五分

薑棗煎加醋一匙和服大便實者去人參

加大黃

玉屑無憂散 治喉風喉痺咽物有礙或風痰

壅塞口舌生瘡

元參 五錢

黃連 五錢

荆芥 五錢

貫衆 五錢

山豆根 五錢

茯苓 五錢

甘草 五錢

砂仁 五錢

滑石 五錢

硼砂 三錢

寒水石 三錢

共研末每用二錢清水化服能除三尸去八

邪辟瘟療渴

勞傷

勞者五臟積勞也。傷者七情受傷也。百憂感其心。萬事勞其形。有限之氣血。消磨殆盡矣。思慮太過。則心勞。言語太多。則肺勞。怒鬱日久。則肝勞。飢飽行役。則痺勞。酒色無度。則腎勞。方其初起。氣血尚盛。雖日日勞之。而殊不自知。迨至愈勞。愈虛。胃中水穀之氣。一日所生之精血。不足以供一日之用。於是榮血漸耗。真氣日虧。頭眩

耳鳴。心煩神倦。口燥咽乾。食少氣短。腰脚作痛。種種俱見。甚者咳嗽咽疼。吐血衄血。而疾不可爲矣。秦越人謂虛勞則必有所損。精確不磨。其曰虛而感寒。則損其陽。陽虛則陰盛。損則自上而下。一損損於肺。皮聚而毛落。二損損於心。血脈不能榮養臟腑。三損損於胃。飲食不爲肌肉。虛而感熱。則損其陰。陰虛則陽盛。損則自下而上。一損損於腎。骨痿不起於牀。二損損於肝。筋

緩不能自收持。三損損於脾。飲食不能消化。自上而下者。過於胃則不可治。自下而上者。過於脾則不可治。蓋深知人身之氣血。全賴水穀之氣以生之。其急急於脾胃之旨。可見卽因勞致虛。因虛致損之故。亦昭然若發蒙矣。至其論治法。謂損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。語語精當。度盡金針。後人格。

遵成法。可以不惑於歧途矣。七傷者。金匱謂食傷。憂傷。飲食傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡榮衛氣傷。是言此七者。皆是內傷。所以成虛勞之故。後人妄謂陰寒。陰痿。裏急。精速。精少。等爲七傷。則專主腎臟而言。豈有五臟之勞。專歸一臟之理。蓋七傷者。七情偏勝之傷也。夫喜怒憂思悲恐。驚。人人共有之境。若當喜而喜。當怒而怒。當憂而憂。是卽喜怒哀樂發而皆中節也。此天下之

至和尚何傷之與有惟未事而先意將迎既去而尚多留戀則無時不在喜怒憂思之境中而此心無復有坦蕩之日雖欲不傷庸可得乎然七情之傷雖分五臟而必歸本於心喜則傷心此爲本臟之病過喜則陽氣太浮而百脈開解故心臟受傷也至於怒傷肝肝初不知怒也心知其當怒而怒之太過肝傷則心亦傷也憂傷肺肺初不知憂也心知其可憂而憂之太過肺

傷○則○心○亦○傷○也○思○傷○脾○脾○初○不○知○思○也○心○與○爲○
思○維○而○思○之○太○過○脾○傷○則○心○亦○傷○也○推○之○悲○也○
恐○也○驚○也○統○之○於○心○何○獨○不○然○故○治○七○傷○者○雖○
爲○肝○脾○肺○腎○之○病○必○兼○心○臟○施○治○始○爲○得○之○

心勞

心○勞○者○營○血○日○虧○心○煩○神○倦○口○燥○咽○乾○宜○調○補○
營○衛○安○養○心○神○宅○中○湯○主○之○

宅中湯 自製

天冬 二錢

紫河車

二錢切

人參

二錢

茯神 二錢

黃芪 二錢

當歸 二錢

白芍 一錢

丹參 二錢

柏仁 二錢

遠志 五分

甘草水炒

蓮子 二十粒 去心

肺勞

肺勞者。肺氣大虛。身熱氣短。口燥咽乾。甚則咳嗽吐血。益氣補肺湯主之。

益氣補肺湯 自製

阿膠 二錢 蛤粉炒 五味子 五分 地骨皮 二錢

天冬 二錢 麥冬 二錢 人參 二錢

百合 三錢 貝母 二錢 茯苓 二錢

苡仁 四錢

糯米 一撮 煎湯代水

肝勞

肝勞者。陽氣拂逆。陰氣虧損。身熱脇痛。頭眩耳

鳴筋節弛縱加味扶桑飲主之。

加味扶桑飲 自製

熟地 五錢

當歸 二錢

白芍 一錢五分

川芎 八分

木瓜 一錢 酒炒

棗仁 二錢 炒研

牡蠣 四錢 煨研

茯苓 二錢

廣皮 一錢

甘草 五分

金毛脊 二錢 去毛切片

續斷 二錢

嫩桑枝二兩煎湯代水

脾勞

脾勞者。或飲食不調。或行役勞倦。積久脾敗。四肢倦怠。食少身熱。行健湯主之。

行健湯 自製

黃芪 二錢

人參 二錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

甘草 五分

當歸 二錢

白芍 一錢

青蒿梗 一錢

廣皮 一錢

砂仁 一錢

料豆 三錢

木香 五分

大棗 二枚

薑 三片

腎勞

腎勞者。真陰久虧。或房室太過。水渴於下。火炎於上。身熱腰疼。咽乾口燥。甚則咳嗽吐血。來蘇湯主之。

來蘇湯 自製

天冬 二錢

麥冬 二錢

生地 三錢

熟地 三錢

南沙參 三錢

北沙參 三錢

白芍 一錢

赤芍 一錢

沙苑 三錢

貝母 二錢

磁石 四錢

杜仲 三錢

茜草根 二錢

牛膝 二錢

杏仁 三錢

蓮子 十粒 去心

喜傷

過喜則心氣大開。陽浮於外。經脈弛縱。建極湯主之。

建極湯

自製

天冬 二錢

琥珀 一錢

辰砂 五分

五味

五分

棗仁

二錢炒研

黃芪

二錢

人參

二錢

當歸

二錢

白芍

一錢五分酒炒

丹參

二錢

柏仁

二錢

紅棗十枚

薑三片

怒傷

怒甚則脇痛。鬱極則火生。心煩意躁。筋節不利。入夜不寐。冲和湯主之。

冲和湯

自製

山萸肉 二錢

棗仁 二錢
炒研

當歸 二錢

白芍 一錢五分
酒炒

人參 二錢

茯神 二錢

甘草 五分

沙苑 三錢

蒺藜 二錢

紅棗五枚
橘餅四錢

憂傷

憂愁太過。忽忽不樂。灑淅寒熱。痰氣不清。萱草
忘憂湯主之。

萱草忘憂湯 自製

桂枝 五分

白芍 一錢五分

甘草 五分

鬱金 二錢

合歡花 二錢

廣皮 一錢

半夏 一錢

貝母 二錢

茯神 二錢

柏仁 二錢

金針菜一兩煎湯代水

思傷

思慮太過。心煩意亂。食少神疲。四肢倦怠。一志湯主之。

一志湯 自製

人參 二錢

茯神 二錢

白朮 一錢五分

甘草 五分

黃芪 二錢

益智 一錢五分

遠志 五分

柏仁 二錢

廣皮 一錢

木香 五分

大棗二枚 薑三片

悲傷

悲則氣逆。臆鬱不舒。積久傷肺。清肅之令不能

下行加味參蘇飲主之

加味參蘇飲自製

人參 二錢

蘇子 二錢

沉香 五分

桑皮 三錢

婁皮 三錢

橘紅 一錢

半夏 一錢

丹參 二錢

柏仁 二錢

苡仁 五錢

薑兩片

恐傷

恐則氣餒骨節無力神情不安。補骨脂湯主之。

補骨脂湯 自製

補骨脂

二錢

合桃肉炒 益智

一錢五分

苳蓉

四錢

熟地

五錢

當歸

二錢

人參

二錢

茯苓

二錢

遠志

五分
甘草水炒

白芍

一錢

丹參

二錢

牛膝

二錢

大棗二枚

薑三片

驚傷

驚則氣浮。真陽外越。真陰不守。心悸筋惕。大安湯主之。

大安湯 自製

白芍 一錢五分 酒炒

五味子 五分

牡蠣 四錢 煨研

龍齒 二錢

木瓜 一錢 酒炒

棗仁 二錢 炒研

地黃 五錢

人參 二錢

茯苓 二錢

柏仁 二錢

金器一具同煎

附虛勞門諸方

桂枝龍骨牡蠣湯

治失精亡血目眩髮落女

子夢交

桂枝 五分

白芍 一錢五分

甘草 五分

龍骨 二錢

牡蠣 四錢

棗二枚 薑三片

天雄散 治陽虛亡血失精

天雄 三兩

白朮 八兩

桂枝 六兩

龍骨 四兩

共爲末每服五分日三服

黃芪建中湯 治氣血虛弱四肢倦怠氣短嬾

言

黃芪 二兩

白芍 六兩

桂枝 三兩

甘草 三兩

薑二兩大棗十二枚飴糖一升水七升煮

三升分服

樂令建中湯 治臟府虛損身體消瘦潮熱自

汗將成癆瘵

前胡 一兩 細辛 五錢 黃芪 一兩

人參 一兩 桂心 五錢 橘皮 一兩

當歸 一兩 白芍 一兩 茯苓 一兩

麥冬 一兩 甘草 一兩 半夏 七錢五分

共研末每服二錢

十四味建中湯 治營不調積勞虛損形體瘦

弱短氣嗜卧

當歸 白芍 白朮 麥冬 甘草

茯苓 人參 川芎 肉桂 附子

黃芪 半夏 熟地 茯苓 各等分

每用三錢棗二枚薑三片水煎服

薯蕷丸 治虛勞不足風氣百病

薯蕷 卅分 當歸 十分 桂枝 十分 地黃 十分

神麩 十分 豆卷 十分 甘草 廿八分 川芎 六分

麥冬 六分
白芍 六分
白朮 六分
杏仁 六分

人參 七分
柴胡 五分
桔梗 五分
茯苓 五分

阿膠 七分
乾薑 二分
白朮 二分
防風 六分

大棗百枚

共研末蜜爲丸如彈子大空心酒服一丸

酸棗仁湯 治虛勞虛煩夜不得眠

棗仁 二升
甘草 一兩
知母 二兩

茯苓 二兩
川芎 二兩

水六升煮三升分溫服

炙甘草湯 治諸虛勞不足汗出而悶

甘草 四兩

桂枝 三兩

生薑 三兩

麥冬 半升

麻仁 半升

人參 二兩

阿膠 三兩

大棗 三十枚
生地 一斤

酒七升水八升煮取三升分溫服

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七

傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊

拘急疼痛夜夢遺精面色痿脚膝無力

人參 茯苓 白朮 甘草 生地

當歸 白芍 川芎 黃芪 肉桂 各等分

共爲末每服五六錢薑棗煎服

聖愈湯 治一切失血或血虛煩熱躁渴睡卧

不安或瘡瘍膿血出多五心煩熱

熟地 三錢 生地 三錢 當歸 二錢

人參 二錢 黃芪 二錢 川芎 一錢

水煎服

還少丹 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗

筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠小便渾濁

山萸肉 一兩
山藥 一兩
遠志 一兩

牛膝 一兩
五味子 一兩
茯苓 一兩

巴戟 一兩
肉蓯蓉 一兩
熟地 二兩

菖蒲 一兩
茴香 一兩
杜仲 一兩

楮實子 一兩
枸杞子 二兩

共研細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十九
人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體疲

倦食少作瀉

白芍 一錢五分

人參 一錢

陳皮 一錢

黃芪 二錢

桂心 四分

當歸 二錢

白朮 一錢

甘草 四分

熟地 三錢

五味 五分

茯苓 二錢

遠志 五分

大棗二枚 薑三片

參朮膏 治虛弱受風諸藥不應元氣日傷虛

症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參 白朮 等分

水煎稠湯化服之

人參散 治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛

盜汗倦怠一切血熱虛勞

黃芩 五錢

人參 一兩

白朮 一兩

茯苓 一兩

赤芍 一兩

半夏 一兩

柴胡 一兩
甘草 一兩
當歸 一兩

葛根 一兩

每服三錢大棗二枚薑三片同煎

保真湯 治虛勞骨蒸

當歸 五分
生地 五分
熟地 五分

黃芪 五分
人參 五分
白朮 五分

茯苓 五分
甘草 五分
天冬 一錢

麥冬 一錢
白芍 一錢
黃柏 一錢

知母一錢
五味一錢
柴胡一錢

地骨皮一錢
陳皮一錢
蓮子一錢

棗二枚
薑三片
水煎服

三才封髓丹
治諸虛發熱心腎不交遺精夢

泄

天冬一兩
熟地一兩
人參一兩

黃柏三兩
砂仁一兩
甘草七錢

研末麵糊丸如桐子大每服五十丸

天眞丸 治一切亡血過多形體消瘦飲食不

進腸胃滑泄津液枯竭

精羊肉 七斤去筋膜脂皮 肉苁蓉 十兩

當歸 十二兩 山藥 十兩 天冬 一斤

右四味爲末安羊肉內用陳酒四瓶煨令酒
盡加水二升煨候肉糜爛再入黃芪末五兩
人參末二兩白朮末二兩糯米飯爲丸如梧
子大每早晚各服一百丸

補陰丸 治陰發熱脚膝無力

黃柏 八兩

知母 三兩

熟地 三兩

龜版 四兩

當歸 一兩

白芍 二兩

牛膝 二兩

陳皮 二兩

瑣陽 一兩

虎骨 一兩

酥炙

共研末酒煮羊肉丸如桐子大每服五六十丸

大造丸 治虛損勞傷咳嗽潮熱

紫河車 一具 龜版 二兩

黃柏 一兩 五錢

杜仲 一兩 五錢

牛膝 一兩

天冬 一兩

麥冬 一兩

地黃 二兩 茯苓砂仁六錢同煮去之

人參 一兩

研末酒米糊丸每服四錢鹽湯下婦人去龜

版加當歸

人參固本丸

治肺腎勞熱

人參 二兩

天冬 四兩

麥冬 四兩

生地 四兩

熟地 四兩

蜜丸如桐子大每服七十九

天王補心丹

治心血不足形體虛弱怔忡健

忘心口多汗口舌生瘡

生地 四兩

人參 一兩

元參 一兩

丹參 一兩

茯苓 一兩

桔梗 一兩

遠志 五錢

棗仁 一兩

柏仁 一兩

天冬 一兩

麥冬 一兩

當歸 一兩

五味 五錢

蜜丸如彈子大硃砂爲衣燈心湯下一丸

龜鹿二仙膠

治虛弱少氣夢遺泄精目視不

明

鹿角 十斤

龜版 五斤

人參 一斤

枸杞 二斤

桑柴火熬膏每用三錢溫酒服

六味地黃丸

治五勞七傷精血枯竭自汗盜

汗頭暈目眩遺精失血消渴淋濁舌燥咽疼

地黃 八兩

萸肉 四兩

山藥 四兩

丹皮 三兩

茯苓 三兩

澤瀉 三兩

蜜丸鹽湯下四五錢

歸脾湯 治思慮太過勞傷心脾怔忡健忘驚

悸盜汗發熱體倦食少不眠

人參 一錢五分

茯神 一錢五分

白朮 一錢五分

黃芪 一錢五分

棗仁 一錢五分

當歸 一錢五分

遠志 五分

木香 五分

甘草 五分

龍眼肉十枚大棗二枚薑三片

當歸補血湯 治傷於勞役肌熱面赤煩渴引

飲脈大而虛

黃芪 一兩 當歸 二錢

水煎服

腦漏

腦漏者鼻如淵泉涓涓流涕致病有三曰風也

火也寒也鼻爲肺竅司呼吸以通陽賊風侵人
隨吸入之氣上徹於腦以致鼻竅不通時流清
涕此風傷之腦漏也陽邪外鑠肝火內燔鼻竅
半通時流黃水此火傷之腦漏也冬月邪寒感
胃重陰寒氣侵腦鼻竅不通時流濁涕此寒傷
之腦漏也致病不同施治各異宜隨症辨之
風傷腦桑菊愈風湯主之

桑菊愈風湯 自製

桑葉 三錢

杭菊 三錢

蔓荊子 一錢五分

當歸 一錢五分

桔梗 一錢

枳殼 一錢

川貝 二錢

杏仁 三錢

川芎 八分

黑芝蔴 一撮

火傷腦清肝透頂湯主之。

清肝透頂湯 自製

羚羊角 一錢五分

夏枯草 二錢

石決 八錢

丹皮 一錢五分

元參 一錢

桔梗 一錢

蟬衣 一錢五分

桑葉 二錢

薄荷 一錢

陳橄欖 二枚

寒傷腦通陽聖化湯主之。

通陽聖化湯 自製

當歸 二錢

川芎 一錢

香附 二錢

白朮 一錢五分

羌活 一錢

白芷 五分酒蒸

辛夷 一錢切

天麻 六分

紅棗 五枚
薑 三片

鼻衄

鼻衄一症與吐血不同。吐血者陰分久虧。龍雷之火犯肺。日受薰灼。金氣大傷。其來也由漸。其病也最深。故血從口出而不從鼻出。鼻衄之症。其平日肺氣未傷。祇因一時肝火蘊結。驟犯肺穴。火性炎上。逼血上行。故血從鼻出而不從口出。每見近來醫家因方書犀角地黃湯條下有統治吐血衄血之語。一遇鼻衄卽以犀角地黃

湯治之。究竟百無一效。此其弊在拘執古方。不明經絡。蓋犀角地黃多心腎之藥。用以治肝肺。宜其格不相入矣。予自製參龍湯一方。專治鼻衄。無不應手而效。此實數十年歷歷有驗者。可知醫道當自出手眼。辨症察經。不可徒執古方。物而不化也。

參龍湯

自製

羚羊角

一錢五分

牡蠣

四錢

石斛

三錢

南沙參

四錢

麥冬

一錢五分
青黛少許拌

川貝

二錢
去心研

夏枯草

一錢五分

丹皮

一錢五分

黑荆芥

一錢

薄荷炭

一錢

茜草根

二錢

牛膝

二錢

茅根五錢

藕五大片

齒牙出血

經曰中焦受氣取汁變化成赤謂之血此知血
生於中焦而主於心故五臟各有守經之血而
六腑則無之其散於脈內者隨衝任督三經遍

行經絡其散在脈外者周流於肌腠皮毛之間。凡吐血衄血牙齦齒縫出血皆散在經絡之血。湧而上決者也。近人謂巨口吐紅及牙齦齒縫出血者謂之胃血。此說大謬。蓋胃爲外腑職司出納爲水穀蓄洩之要區。其中並無一絲一點之血。卽牙宣出血一症。不過胃火熾盛肉不附骨。故血熱而上湧。其牙不宣而出血者。乃陰虛陽亢龍雷之火衝激胃經所致。湖州錢左患齒

縫出血牙並不宣多則血流盈盞晝夜十餘次。面紅目赤煩擾不安爲製蒼玉潛龍湯連服十餘劑而愈。

蒼玉潛龍湯 自製

生地 四錢

龜版 六錢

石膏 三錢

龍齒 二錢

石斛 三錢

花粉 二錢

丹皮 一錢五分

羚羊角 一錢五分

沙參 四錢

白芍 一錢五分

五分

藕三兩茅根五錢同煎湯代水

關格

關格一症。所係最大。靈素諸書。及秦越人張長沙。俱皆論列。而未有成方。後起諸賢。又絕無論及此症者。迨雲岐子。謂陰陽易位。病名關格。所傳九方。動輒腦麝硝黃皂角。非開透。卽劫奪。奄奄將斃之人。其能堪此乎。是有方不如無方。醫學中。反添一重魔劫矣。素問謂人迎一盛。病在

少陽。二盛在太陽。三盛在陽明。四盛以上爲格。
陽。寸口一盛。病在厥陰。二盛在少陰。三盛在太
陰。四盛以上爲關。陰經絡分明。言言典要。而惜
乎。治法不傳也。秦越人發爲陰乘陽乘之論。乃
合寸尺之脈。並言之。寸上過位。入魚際爲溢。尺
下過位。入尺澤爲覆。此陰陽之偏。各造其極。最
爲精當。而惜乎。治法不傳也。張長沙謂寸口脈
浮而大。浮爲虛。大爲實。在尺爲關。在寸爲格。又

曰。心脈洪大而長。則關格不通。又謂跌陽脈伏。而瀦。伏則吐逆。水穀不化。瀦則食不得入。名曰關格。凡三言之。其曰在寸爲格。在尺爲關者。乃言陰陽不相榮也。其曰心脈洪大而長。則關格不通者。言五志不安。營衛虧損。孤陽獨發。故上下不通也。曰跌陽脈伏而瀦者。乃胃氣敗壞之明徵也。察脈論症。更爲詳盡。而惜乎治法不傳也。至西江喻氏。力講調和營衛。不偏陰。不偏陽。

聽胃氣之自爲敷布。不問其關於何而開。格於何而通。一惟求之於中。握樞而運。以漸透於上。下榮氣通。則加意於榮。衛氣通。則加意於衛。因立進退黃連湯一方。又立資液救焚湯一方。以爲標準。此與雲岐子之九方。霄壤懸殊矣。而愚則以爲所重者。尤在於上。苟在上之格者。能通。則在下之關者。亦無不通。嘗見患此症者。多起於憂愁怒鬱。卽富貴之家。亦多有隱痛難言之。

處○可○見○病○實○由○於○中○上○焦○而○非○起○於○下○焦○也○始
則○氣○機○不○利○喉○下○作○梗○繼○則○胃○氣○反○逆○食○入○作
吐○後○乃○食○少○吐○多○痰○涎○上○湧○日○漸○便○溺○艱○難○此
緣○心○肝○兩○經○之○火○煎○熬○太○過○榮○血○銷○耗○鬱○蒸○爲
痰○飲○食○入○胃○以○類○相○從○穀○海○變○爲○痰○藪○而○又○孤
陽○獨○發○氣○火○升○痰○宜○其○格○而○不○入○也○格○與○關○皆
爲○逆○象○惟○治○之○以○至○和○導○之○以○大○順○使○在○上○者
能○順○流○而○下○則○在○下○者○亦○迎○刃○而○解○矣○故○於○調

養榮衛之中平肝理氣此一法也於調養榮衛之中兼
之中和胃化痰亦一法也於調養榮衛之中兼
清君相之火又一法也關格既成本難施治但
仁人孝子必不忍坐視危亡欲於死中求活非
精心研究不可續製四方以備參酌
肝氣犯胃食入作吐宜解鬱和中歸桂化逆湯
主之

歸桂化逆湯

自製

當歸 二錢

白芍 一錢五分

肉桂 五分

青皮 一錢

茯苓 二錢

蒺藜 四錢

鬱金 二錢

合歡花 二錢

木香 五分

牛膝 二錢

玫瑰花 五分

紅棗 五枚 降香 五分

痰氣上逆。食入嘔吐。人參半夏湯主之。

人參半夏湯 自製

人參 二錢

半夏 三錢

廣皮 一錢

茯苓 二錢

當歸 二錢

沉香 五分

鬱金 二錢

砂仁 一錢

佩蘭 一錢

苡仁 四錢

牛膝 二錢

佛手 五分
白檀香 五分

孤陽獨發。阻格飲食。甚則作呃。和中大順湯主之。

和中大順湯 自製

人參 二錢

麥冬 二錢

丹參 三錢

柏仁 二錢

丹皮 二錢

生地 四錢

赤芍 各一錢

白芍 各三錢

赭石 三錢
煨研

合歡花 二錢

竹瀝兩大匙薑汁兩滴同冲服

二氣雙調飲通治關格

二氣雙調飲 自製

人參 二錢

茯苓 二錢

山藥 三錢

歸身 二錢

枸杞 三錢

乾菝蓉 三錢

牛膝 二錢

廣皮 一錢

半夏 一錢五分

砂仁 一錢

青皮 一錢五分
蜜水炒

沉香五分
人乳磨冲

附關格門諸方

喻氏進退黃連湯 平調榮衛不偏陰不偏陽

所謂運中樞以聽其進退也

黃連

八分
薑汁炒

炮薑

八分

人參

一錢五分
人乳拌蒸

桂枝

一錢

半夏

一錢五分
薑製

大棗二枚

進法本方諸藥俱不製水三鍾煎一半溫服
退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如
上逐味製熟煎服法同每早加服附桂八味
丸三錢

資液救焚湯

治五志厥陽之火

生地

二錢
取汁

麥冬

二錢
取汁

人參

一錢五分
乳拌蒸

炙甘草

一錢

阿膠

一錢

胡麻仁

一錢
炒研

柏子仁

七分
炒

五味子

四分

紫石英

一錢

寒水石 一錢

生犀汁

磨二分

滑石

一錢二分
敲碎不爲末

生薑汁二茶匙

除四汁及阿膠共八味用名山泉水四鍾緩火煎至一杯半去渣入四汁及阿膠再緩火畧煎至膠烊化斟出調牛黃末五釐日中分二三次熱服空朝先服附桂八味丸三錢

附雲岐子九方

此等方
法斷不可
用錄之以爲
鑒戒

柏子仁方

人參 半夏 茯苓 陳皮 柏仁

甘草 麝香 郁李仁

薑三片

人參散

人參 麝香 冰片

甘草湯調服

既濟丸

附子 人參 麝香

欖榔益氣湯

欖榔

人參

白朮

當歸

黃芪

陳皮

升麻

甘草

柴胡

枳殼

生薑煎服

木通二陳湯

木通

陳皮

半夏

茯苓

甘草

枳殼

生薑煎服

導氣清利湯

猪苓

澤瀉

白朮

人參

甘草

木通

梔子

茯苓

檳榔

枳殼

大黃

厚朴

麝香

黑牽牛

廣皮

半夏

藿香

柏仁

生薑煎服

加味麻仁丸

大黃

白芍

厚朴

當歸

杏仁

麻仁 檳榔 木香 枳殼

蜜爲丸

皂角散

大皂角

燒存性研細末以猪脂一兩調服又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶服

大承氣湯

以上九方只圖取快目前不顧削伐元氣然

此等藥入口輕者增劇劇者立斃究竟目前
亦不快也

醫醇賸義卷二終