

401
346



始



101

326

國產自動車
商品案内

昭和十五年版

交通新聞社發行

TOXU BRONZE

トクシュ ブロンズ ライニング



航空機、ディーゼル機関
 戦車、特殊軸承
 各種タイカステイク
 自動車 (フォード、シボレー、其他各車)



特殊合金工業所


大阪市天王寺区南河堀町二五 電話天王寺九六九〇番

特226
656

最優秀國産品 ヘルメス 点火コイル



完全なる性能



優良なる材料



優秀なる工作



Ⓧ 点火コイル各種製作

製造元 **大阪變壓器株式會社**

大阪市北区堂島濱通一丁目堂島セル
 電話北⑨長2129番・2354番・2423番・5804番
 振替貯金口座大阪60191番

本工場 大阪市東淀川区元今里北通三丁目一四番地・電話北⑨2633番・5585番
 分工場 大阪市東淀川区中津南通二丁目四三・電話北⑨1733番・5162番

國産ノ權威

IKF



DBL



A





部分品用品

アベ ディスク ホキール
 I. K. F. ベアリング
 ダイヤモンド ブレキライニング
 ハイライト イグニッション パーツ
 ハンマード印 スプリング
 ・ フォード パーツ
 ・ シボレー パーツ
 クリアランド バルブ インサイド
 自動車用品各種用品

機械工具

テラックス エア コンプレッサー
 K.H. ソケットレンチセット
 ・ ボーリング マシン
 ・ ハイドロリック プレス
 ・ ハイドロリック ジャッキ
 ・ パルプ シート カッター
 ・ スパイラル リーマー
 ・ 各種 レンチ
 ・ 其他修理工具一式




株式会社

久徳幸一商店

大阪市北區大五町四六

ボールベアリング



光洋精工株式会社

本社営業所

大阪市東成区中川町四丁目

電話 天王寺 { 3065-3068 番
 2476-5766 番

営業 小倉 宗城



M-K

電氣自動車用蓄電池製造
 MK 小型自動車用蓄電池製造
 MK 充電器・蓄電池修理
 メーター製作・修理

勝山工業所

大阪市北區曾根崎上三丁目
 梅田新道交叉點西入
 電話北二一八六番



プロテクトン
 特許製品製造
 用品製作輸出

坂野自動車工業株式會社

大阪市南区内安堂寺町二丁目
 電話東⑨三四四九番
 振替口座大阪四五二九四番
 私書函 大阪船場司第拾八號

"Protecton"



MERIT
タイヤフラム



NGK
SPARK PLUGS



Leader
ウインドシールドクリーナー (真空式)

日本自動車株式会社は本邦最古の歴史品販賣店およびダンロップタイヤ總有名である。同社は内外産自動車の輸需工業に、自動車車體製造に、用品の自動車界に貢献する處が多いので同社が有する各地支店の内、重販支店は特に自動車用品の製作界一方の勢力を爲してゐるが、ピストン及びピストン・リングパークプラグ及びリーダー印ウ

其の代表

J A C ピ ス ト ン 及 ス リ ー ブ
J A C 工 具 類
J A C 方 向 指 示 器
理 研 ピ ス ト ン 及 リ ン グ
N G K ス パ ー ク フ ラ ヌ ヌ
メ リ ッ ト フ ュ エ ル ポ ン プ ダ イ ヤ フ ラ ヌ ヌ
ユ ー エ ス カ ー ボ ン プ ラ ッ シ ュ
リ ー ダ ー ウ イ ン ド シ ー ル ド ク リ ー ナ ー
ダ ッ ト サ ン 純 正 部 分 品
ウ イ ン ド シ ー ル ド ク リ ー ナ ー
フ ォ ー ド ミ ン ー 部 分 品
ヤ マ ト オ イ ル



**理研ピストン及
ピストンリング**

を有する自動車、同用代理店として餘りにも入販賣を爲すほか、軍製作販賣に夫々本邦自ある。要なる地位を占める大販賣に力を用ひ大阪業特に理研重工業の理研日本特殊物業のNGKスキンド・クリーナーは的優良取扱商品である

J.A.Gピストン
スリーブ



J.A.G
方向指示器
電気式及手動式

日本自動車株式会社

大阪支店用品部

大阪市北區曾根崎上三丁目

電話北 { 5331番 5634番
5332番 5635番
5333番 5636番

國策線上厚生產品

節約劑 內燃油

燃料油の

節約が出来る—収入が殖える

熱

A號 ガソリン用

自動車 節約率 二割
オートリヤカー 驚くほど延びる

B號 輕・燈油用

電着式小型發動機 節約率 三割

C號 重油用


燒玉式發動機 節約率 三割

大阪市西區立賣堀北通六丁目二〇


營業案内進呈

日本熱工業株式會社

電話 新町 七九一
振替口座大阪 一八七四五番




837723 シリンダーヘッド ガasket (両面銅板)



B6505 エンジン バルブ



51-7088 ユニバーサル ジョイント



78-6110 ピストン



79-5019 フロント クロス メンバー (6mm鉄板使用)



369787

リヤースプリングハンガー



592241

各種自動車 大造 部分品製作専門
鋳物 木炭發生爐

日本交通工業株式會社
自動車用品部

大阪市南區長堀橋筋一丁目一八・専用電話南(75)五一九四・五六三四・七四一六

世界各國特許



ジーエス蓄電池



自動車用蓄電池型
ABK05-6型

堂々長期に
耐える最大
限の強力蓄
電池

トラック用に
バス用に
乗用車用に

海軍省陸軍省逓信省鐵道省指定工場

日本電池株式會社

京都市上京區新町今出川北

NISSHU VALVE · NISSHU VALVE

日洲バルブ

各種エンジンバルブ



日洲バルブ製造元

株式會社 八洲自動車商會

本社	電話北(36)八四〇・二一七〇番
本社修繕工場	大阪市北區芝田町五四番地
第一製造工場	大阪市北區芝田町五四番地
第二製造工場	大阪市東淀川區中津濱通五丁目
東京出張所	大阪府豊能郡庄内町字牛立二五七
	東京市麴町區内幸町幸ビル三十九號室
	電話銀座(57)一五七三番

目次

日本ワキコマグネット株式会社	86
日本内燃機製作所	87
日本電機音響器製作所	88
日盛商會	89
日満車輪商會	90
平尾製作所	91
富士電機製作所	92
富士商會	93
ペンシルバニア石油會社	94
報徳商會	95
豊國自動車株式会社	96
丸廣安藤商會	97
林貿易商會	98
林貿易商會	99
三ツ矢工業所	100
三谷商店	101
三木工業所	102
瑞穂商店	103
室賀商店	104
室賀商店	105
山本工場	106
山田商店	107
行俊製作所	108
横濱ゴム製造株式会社	109
理研重工業株式会社	110
仕入案内	111
索引	138



大神ガスケット商會

神戸市林田區腕塚町一丁目
電話兵庫(6)七六三番

目次

愛國燃料保溫器	57
大澤商會	58
大澤商會	59
大阪精密工業所	60
奥村内燃機工作所	61
大友ビストンリング製作所	62
大池ガレージ	63
關西補電機	64
共立内燃機工業所	65
京都國勢商會	66
コンドル商會	67
交通電機工業株式会社	68
三友工業株式会社	69
センミ商事株式会社	70
清家秀公商店	71
大同機械工業株式会社	72
大同機械工業株式会社	73
竹村商會	74
竹村商會	75
東洋タイヤ工業株式会社	76
東洋ラヂエーター株式会社	77
東京メーター株式会社	78
東亞商工株式会社	79
内外ゴム合資會社	80
長潮商店	81
長安完工業所	82
ナショナルタイヤ工業株式会社	83
日本特殊陶業株式会社	84
新美商店	85



フェンダー・マフラー製作總發賣元

恒吉製作所

(東洋自動車合名會社)

大阪市西淀川區佃町一四八番地
電話福島三五〇九番

商工省優良部品認定工場

營業課目

速度計 電流計 油壓計 溫度計 燃料計 組合計
 燃度計 溫度計 組合計
 修理機械工具

合資會社 山尾商店

代表社員 山尾鹿太郎

營業所 東京市下谷區御後町二丁目十六番地

電話 下谷(83) 二八六九一三五番

工場
 東京市淀橋區百人町
 東京市板橋區志水町
 東京東小石川區賀籠町

營業科目

南式專用炭・自動車用木片
 自動車用加工炭・家庭用木炭
 自動車用豆炭・工業用木炭
 製造配給並ニ販賣



大阪自動車木炭製造配給株式會社

本社 大阪市南區大寶寺町中之町六五番地
 電話南③三六九二番・七八八八番
 第一工場 大阪市大正區鶴濱通二丁目一一番地
 電話泉尾②二六八三番

タイヤリペアメント



ブリツヂストンタイヤ株式会社

本社 東京日比谷高千穂ビル

支店 大阪、名古屋
出張所 奉天、青島、大連
京城、上海、北京
工場 久留米、横濱、青島

THE FUKUHARA TIRE REPAIR EQUIPMENT
FULL CIRCLE RETREDERS
AND SECTIONAL MOLDS
FUKUHARA TAKETOSHI SHOTEN
No. 21 Matsunaga cho, Kanda ku,
Tokyo, Japan.



純国産
東洋唯一の
タイヤ機械専門店




福原式
タイヤ再生機



面焼・面轉焼・部分焼

最高級標準型機械




福原竹利商店

東京市神田區松永町電停前
電話 下谷 (83) 5927
振替 口座 120212

商工省認定

RSK 炭條




理研スプリング株式會社

本社 東京市麴町區有樂町一ノ二(前川生命ビル)

電話銀座(57) { 代表七六一番(10)
六六八五—六六八七

薪炭車瓦斯發生爐サスピー・修理・運轉專門



(實驗二ヶ月好成绩)

◎自動車は一滴もガソリンを使ふな!

トヨタ・バス取付實驗後二ヶ月一滴モガソリン使ハ
木炭車ガソリン、キャブレター無シ切替器マニホルド
直着

◆ 薪炭車用品要 ◆



トヨタ號、大阪旭區、三島郡、北河内郡特約
トヨタ號部分品販賣

東浦自動車工場

大阪市旭區生江町百番地
(市電生江町七丁目停留所前)
電話堀川 ⑤ 四六八四番


特226
656

國產自動車 商品案内


昭和十五年版




交通毎日新聞社



日本スプリング會社



いすゞトラック



いすゞトラック



仕様書

エンジン
型式 6気筒直立L頭型、頭部分離式
気筒直徑 90mm(3.54吋) 排気量 4.390立方種 衝程 115mm(4.5吋)
警視廳馬力 30馬力 壓縮比 5.25 實馬力(毎分2800回轉時)70馬力

シャシー
シヤシー自重 トラック2,200kg
全長 (前部バンパーを含む)トラックTX40型5,750mm 許容積載量(ホデーを含む)トラックTX40型3,800kg
全幅 (後車輪に於て)1,950mm 最大總重量 6,000kg

冷却装置 渦巻ポンプ循環式にしてラヂエーターは直立細管多板式とし、堅牢優美なるラヂエーターマスクを附す

燃料装置 タイヤフラム型燃料ポンプ及下向吸氣型カーブレーターにして油槽式エヤクリーナを有しインレットマニフォルドのホットスポットには加熱加減辨を備ふ、ガソリンタンク容量85立

クラッチ 乾燥式單板式
變速装置 中央撥擇式にして前進4段、後退1段、變速比
第一速度6.15 第二速度3.17 第三速度1.79 第四速度1.00 後退7.51

減速装置 スパイラルベベルギヤ式、最終減速比5.625


制動装置 フートブレーキ(常用)は高級鑄鋼製ブレーキドラムの内面に作用する油壓擴張式4輪制動、サイドブレーキはプロペラーシャフト上のブレーキドラムに機械的作用をなす緊縛式

スプリング 前後共半楕圓にして前1,000mm×70mm8葉と9mmの1葉よりなり、T×40型に於ては後は1,250mm×70mm9葉にして更に厚さ9mmの6葉より成るサブスプリングを附す。

操向装置 鼓形ウオームセグメント式にしてステヤリングホキールの中心にクラクソンボタンを備ふ。

東京自動車工業株式會社

いすゞバス



いすゞバスシャシー



いすゞバス



仕様書

エンジン
型式 6気筒直立L頭型、頭部分離式
気筒直徑 90mm(3.54吋) 排気量 4.390立方種 衝程 115mm(4.5吋)
警視廳馬力 30馬力 壓縮比 5.25 實馬力(毎分2800回轉ノ時)70馬力

シャシー
シヤシー自重 バス型2,180kg
全長 (前部バンパーを含む)バス型6,150mm 許容積載量 バス型3,820kg
全幅 (後車輪に於て) 1,950mm 最大總重量 6,000kg

冷却装置 渦巻ポンプ循環式にしてラヂエーターは直立細管多板式とし、堅牢優美なるラヂエーターマスクを附す

燃料装置 タイヤフラム型燃料ポンプ及下向吸氣型カーブレーターにして油槽式エヤクリーナを有しインレットマニフォルドのホットスポットには加熱加減辨を備ふ、ガソリンタンク容量85立

クラッチ 乾燥式單板式
變速装置 中央撥擇式にして前進4段後退1段變速比、第一速度6.15 第二速度3.17 第三速度1.79 第四速度1.00 後退7.51

減速装置 スパイラルベベルギヤ式最終減速比5.625

制動装置 フートブレーキ(常用)は高級鑄鋼製ブレーキドラムの内面に作用する油壓擴張式4輪制動、サイドブレーキはプロペラーシャフト上のブレーキドラムに機械的作用をなす緊縛式

スプリング 前後共半楕圓にして前1,000mm×70mm8葉と9mm一葉よりなり、B×40型は1,500mm×70mm×9mmの13葉とす

操向装置 鼓形ウオームセグメント式にしてステヤリングホキールの中心にクラクソンボタンを備ふ。

東京自動車工業株式會社

トヨタ乗用車

仕様書

軸間距離...2.85米(112 $\frac{1}{4}$ 吋)
 エンジン...頭上弁式 6 氣筒三點支持
 口徑及衝程...84耗×102耗(3 $\frac{1}{2}$ 吋×4吋)
 警視廳馬力...26.3
 實馬力...65(毎分3000回轉)
 燃料装置...カーター式下向通風カーブ
 レーター
 電氣装置...蓄電池式
 變速装置...乾燥單盤式クラッチ 前進
 3段 後退 1段、シンクロメ
 ツシエトランスミツション
 制動装置...足動は油壓式二輪作動手動
 は推進軸を機械式作動
 換向装置...ウォームとセクター式

本車はエンジンが他車より前方に取付
 けてありますから、座席がユツクリとし
 て然も後部席は後車軸の前方に位置して
 所謂センターボイスの爽快な乗心地を興
 へます。ボディは全鋼製の流線型で明朗
 な外觀を示してゐます。ガソリン消費量
 は1ガロン當り48ヤロ、スピードは時速
 120ヤロを快走します。



トヨタ乗用車

トヨタ自動車工業株式会社

いすゞ陸軍保護六輪車

仕様書

軸間距離...4米 全長5.94米
 エンジン...L頭6氣筒 單體鑄造分頭式
 三點支持
 口徑及衝程...90耗×115耗
 實馬力...2800回轉で70馬力
 燃料装置...上向通風式氣化器、128立
 入タンク
 電氣装置...ボツシュ型12馬力スタータ
 ーモーター、ダイナモ式
 操向装置...セミリヴアーシブル
 制動装置...後車四輪擴張式
 變速装置...前進4段、後退1段 中央操
 擇式變速機乾單盤式クラッ
 チ
 冷却装置...遠心力式ポンプ、V型ラヂ
 エーター
 フレーム...コ型壓成鋼板製
 前車軸...I型逆エリゴント式
 後車軸...半浮動式

従来は陸軍保護自動車は「スミダ」「ち
 よだ」と稱されてゐたが、昨年から「い
 すゞ」と改稱統一されたもので、多額の
 補助金下附の特典がある車である。但し
 毎年一回維持検査が行はれるが、國策に
 貢献するためには自動車業者は振つて使
 用せねばならぬものである。



いすゞ陸軍保護六輪車

東京自動車工業株式会社



トヨタトラック



トヨタトラック

仕様書 (バストラック共通)

エンジン 6気筒、頭上弁式
 口径.....84耗
 行程.....102耗
 気筒容積.....3.39立
 警視馬力.....26.3馬力
 實馬力...78馬力(毎分3,000回轉)
 壓縮比.....6:1
 回轉力21.0疋米
 (毎分1,000回轉—1,800回轉)
 潤滑装置 壓送飛沫噴射式給油法。ク
 ランクケース換氣装置を備ふ
 冷却装置 遠心回轉式8枚翼のウォー
 ター・ポンプ4枚羽根のファンラ
 ー
 燃料装置 ダイヤフラム燃料ポンプ、
 下向通風カーブレーター、エアー
 リーナー
 電氣装置 空冷セネレーター
 クラッチ 乾燥單板式、ディスク外徑
 255耗
 トランスミッション 選擇擺動式ギヤ
 前進4段、後退1段

フレーム 溝型鋼
 深さ 178耗 幅70耗 厚さ5.5耗
 X型クロス・メンバーを備ふ
 フロント・アクスル 1字型鍛造。ホイ
 ールはテーパーローラー・ベヤリン
 グにて支持。
 リヤ・アクスル 全浮動式。スパイラ
 ル・ベヤル・ギヤ・ドライブギヤ比
 6.167:1
 駆動装置 推進力は大型トルク・チュ
 ープとラザアス・ロッドにてX型クロ
 ス・メンバーの中央を推進
 ステヤリング ウォーム及びセクター
 比率14:1
 ブレーキ 足動ブレーキは油壓式、ハ
 ンド・ブレーキは機械式後2輪に作動
 ホイール 打抜ディスク型リムは127耗
 インストルメント・パネル アムメー
 ター、オイル計、ガソリン計、水温
 計、スピード・メーター、イグニツ
 ション・ロツク、チョーク及びスロ
 ットル・ボタン、スターヘッド・ラン
 プのスイッチター

愛知縣學母—トヨタ自動車工業株式會社

トヨタバス



トヨタバス

仕様書 (バストラック共通)

3.3メートル型

シヤシー寸法及重量
 ホキールベース.....3.300米
 ダツシユボードより.....2.852米
 後車軸の中心まで.....1.435米
 トレッド前車輪.....1.648米
 後復輪の時.....5.4905米
 全長.....2.026米
 全幅.....1.670疋
 自車(シングル).....6.7米
 回轉半徑 前輪外側.....7.7米
 スプリング 半楕圓型、前後4個
 前10枚.....901耗
 前端に一體コ字型シヤツクル及び
 止爪を備ふ
 後45枚.....前後にシヤツクルを取付
 タイヤ
 シングル32×6—8プライ4本
 (スペヤ—1本附)
 ギユアル32×6—8プライ6本
 (スペヤ—1本附)

3.6メートル型

.....3.609米
2.962米
1.440米
1.650米
5.786米
2.050米
1.770疋
7.7米
 半楕圓型、前後4個
 前10枚、長さ.....901耗
 前端に一體コ字型シヤツクル及び止
 爪を備ふ
 後15枚、.....前後にシヤツクルを取付
 補助7枚.....前後にシヤツクルを取付
 シングル32×6—8プライ4本
 (スペヤ—1本附)
 ギユアル32×6—8プライ6本
 (スペヤ—1本附)

トヨタ自動車工業株式會社—愛知縣學母

ニッサントラック

仕様書

軸間距離…TS型=104吋、TL型=128吋、148吋
 エンジン…99AT型6気筒、L型アルミニウム、シリンダー蓋付
 口径及衝程…82.5mm×114mm
 馬力…25.35…實馬力…85(3100)
 燃料装置…壓送用ポンプつき
 電気装置…発電機6セルト式
 変速装置…乾板式クラッチ、標準摺動歯車コンスタントメッシュ式前進4段、後退1段
 操向装置…ウォーム及セクター式
 制動装置…内横油圧四輪制動
 前車軸…逆エリオット式I字型ビーム
 後車軸…全浮動式ハスバ傘歯車装置
 推積重量…5500kg

自動車製造事業法によつて許可された日産自動車株式会社の製作になる大衆車である。トヨタと同じく國産車で大量生産を行つてゐる車であり大いに發展が期待されてゐるものである。

ニッサン



ニッサン ト ラ ッ ク

日産自動車販売株式会社

日光

仕様書

軸間距離…3.05米(120吋)
 エンジン…L頭6気筒國産エンジン四點オム支持
 口径及衝程…82mm×114mm
 警視廳馬力…25馬力、實馬力…3400回転で85馬力
 燃料装置…下向通風式気化器、12吸入口タンク
 電気装置…6ボルト900ワット発電機つき
 操向装置…ウォーム及セクター式
 制動装置…液壓内擴四輪制動
 變速装置…摺動摺動ハスバ型歯車常時嚙合式變速機、前進3段後退1段、單乾板式クラッチ
 冷却装置…遠心式冷却ポンプ、セルラ放熱器附
 フレーム…二重低床式Xカーター式
 前車軸…逆エリオット式断面I字型
 後車軸…半浮動式

國産高級乗用車として新に製作されたもので、クライスラーに代るべき高級乗用車として、京都工商株式會社、安全自動車株式會社、八洲自動車株式會社の三クライスラー系車販賣店が協力生産せるもの。その外觀の堂々たるところ、その性能の優秀なるところ米國車に比して何等の遜色もない。



日 光 號

共立自動車製作所

ニッサン乗用車

仕様書

軸間距離...2.794m 110吋
 エンジン...A型6気筒L型、アルミニウム、シリンダ-蓋付、ゴム支持
 口径及衝程...82mm×114mm
 馬力...25.35、實馬力...85(3400)
 燃料装置...壓送用ポンプ
 電気装置...バッテリーイグニッション式
 變速装置...單乾板式クラッチ、標準型選擇撥動ハスバ歯車シンクロナイズ式、前進3段、後退1段
 操向装置...ウォーム及セクター式
 制動装置...内擴油壓式四輪制動
 冷却装置...水冷式ポンプ循環装置
 前車軸...逆エリオットI型Iビーム
 後車軸...半浮動式
 自重...1410磅



國產大衆車「ニッサン」は日産自動車株式會社の製品でボデータイプには標準型セダンの二つがある。L型ニッサンエンジンは強力をもつて知られて居り、油壓式ブレーキは安全性を確保してゐる。



ニッサン乗用車

日産自動車販賣株式會社


ニッサンバス

仕様書(バス)

軸間距離...BS型=2.641m
 BL型=3.251m
 エンジン...AT型6気筒、L型アルミニウム、シリンダ-蓋付
 口径及衝程...82mm×114mm
 馬力...25.35...實馬力...85(3400)
 燃料装置...壓送用ポンプ循環装置
 電気装置...發動機6ボルト式
 變速装置...單乾板式クラッチ、標準撥動齒車コンスタント、メッシュ式前進4段、後退1段
 操向装置...ウォーム及セクター式
 制動装置...内擴油壓制動
 フレーム...低床式(バス専用シャシー)
 前車軸 逆エリオットI型Iビーム
 後車軸 全浮動式ハスバ歯車装置



日産自動車株式會社の製作になる國產バス車で、キャブオーバーエンジンのモダンなバス車であり、ホキルベースの割りに乗用定員が多く、バス界の新鋭車として大いに好評を博してゐる。



ニッサンバス

日産自動車販賣株式會社

ふ さ う

仕様書

軸間距離…BS40型BS401型4m
 エンジン…S-6型六気筒、四行程、L型水冷式、単體鑄造
 口径及衝程…95mm×115mm
 馬力…33.6
 實馬力…2400回轉で70
 燃料装置…日本氣化器製下向通風式氣化器膜板式ポンプ供給。80立タンク
 電氣装置…ボツシュ型12ボルト
 變速装置…單乾板式クラッチ。前進四段後退一段の中央撥擇式
 換向装置…ウォーム及ナット式
 アクスル…前…逆エリオット型 後…半浮動式
 制動機…油壓四輪擴張式と推進軸緊縛式
 他にBS43 B46型あり

三菱重工業株式會社神戸造船所の製作で、BS四〇、BS四〇一、BS四三、B四六の各型あり、B四六型は、六気筒單體頭上弁式エンジンで口径及衝程は百十耗、百三十五耗で軸間距離は四米六となつてゐる。その他同所ではデイズル機關を製作し、自動車に袈裝してゐるが、このエンジンは口径及衝程は百五耗と百四十耗で出力は七十馬力以上となつてゐる。



ふ そ う


三菱重工業株式會社神戸造船所

聖 號

仕様書

軸間距離…3,340米(131吋) 3,890米(157吋)
 エンジン…L型分頭4気筒
 口径及衝程…98.43耗×107.95耗
 馬力…24馬力、實馬力…2800回轉で50馬力
 燃料装置…日本V72氣化器、643立入タンク
 電氣装置…バッテリーコイル式、全自動點火式
 操向装置…ウォーム及セクター式
 制動装置…機械作動式 内擴四輪制動
 變速装置…前進4段、後退1段撥擇摺動式單乾板式クラッチ
 冷却装置…遠心ポンプ式、細管式ラヂエーター
 前車軸…I型逆エリオット型
 後車軸…全浮動式
 許容積載量…シングル=1800冠、ダブル=2100冠

この車は吾國の自動車部分品専門工場の場合が試作したものが頗る好成绩であつたところから、この組合が聖自動車製造株式會社に發展し、トラック専門に大量生産にあたることになつたといふ興味ある歴史を有する車である。發賣元は日本自動車株式會社が當つてゐるが純國産の一つとして嚴然たる存在である。



聖 號 ト ラ ッ ク

聖自動車製造株式會社

六甲乗用車

仕様書 (六甲乗用車)

軸間距離...3.24m
 エンジン...KP52A型 直列8気筒4点支持
 口径及衝程...81mmX115mm
 實馬力...66 (毎分1800回轉)
 燃料装置...ストロンパーケEE-2型、複
 式下向式氣化器 加速ポンプ
 附。90立タンク
 電氣装置...ボツシユ式。6ボルト
 變速装置...單乾板式クラッチ。前進4段
 後退1段、變速機
 制動装置...内擴式
 操向装置...ウォーム及びセクター式
 車 枠...炭素鋼型押製最大断面
 200×70×5

川崎車輛株式會社の純國産六甲乗用車でリ
 ムジン七人乗、幌型七人乗(各四扉)の二種
 あり、國産乗用車として既に大いに進出を開
 始してゐる。これが總代理店は大倉系興國自
 動車株式會社で、各地代理店は

近畿代理店 梁瀬自動車株式會社大阪支店
 關東代理店 新興自動車株式會社
 朝鮮代理店 興亞自動車株式會社
 東京市赤坂區溜池町三一
 京城府黄金町二丁目



興國自動車株式會社


六甲トラック

仕様書 (KT20型)

軸間距離...4米(約157½吋)
 エンジン...KW43C型、直立六気筒L頭分
 頭式
 口径衝程...90mm×115mm
 馬 力...30.13 實馬力...74(2500回轉)
 燃料装置...ダイヤフラム型燃料供給ポン
 プ75立タンク、下向通風氣化
 器
 電氣装置...ハイテンションコイル式
 變速装置...乾燥單板式クラッチ、中央操
 擇式前進4段、後退1段
 換向装置...ウォーム及センター式
 制動装置...油壓内擴式
 車 軸...前ニ遊エリオット式、後ニ半
 浮動式

純國産六甲にはKT二〇、KT一五の車二
 種のトラックと、KB二〇、KB一五の二種
 のバスシャシーがあり、川崎車輛製で大倉商
 事株式會社大阪支店內の興國自動車株式會社
 が總代理店である。各地代理店は

近畿代理店 梁瀬自動車株式會社大阪支店
 關東代理店 新興自動車株式會社
 朝鮮代理店 興亞自動車株式會社
 東京市赤坂區溜池町三一
 京城府黄金町二丁目



六甲トラックシャシー

興國自動車株式會社

小型車之部

東京車輪製作所

車輪



株式會社 東京車輪製作所

東京 蒲田 六郷河畔

H·M·C



H M C




仕様書 (H.M.C. 水)

エンジン…特製「水冷式750ccV型二気
筒四衝程ホソボート オーバヘ
ッドバルブ式」(ボア71ミリ、ス
トローク94ミリ気筒容積744cc)
特製キャブレター付

電気装置…三菱マグダイノ式最新型ヘッドライト及特製ダツシュ付
変速機…HMC獨特ダブル式チェーンギクスターター付 前進三段 後退一段乾燥多盤式
傳導装置…最新型強馬力用「全浮動」デフレンシヤルシヤフトドライブ式 (スパイラルギヤ・
テーパーローラーベヤリング)使用
フロントフォーク…特種鋼材製二重巻平行式緩衝作用圓滑なるスプリングフォーク
フレーム…シヤシー特種鋼管製抱擁式フレーム特種鋼材製堅牢無比なるチャンネルシヤシー
ブレーキ…効率確實なる足動内部擴張式
ホイール…最新型特種鋼板壓搾製
タイヤ…26×4.40ツイヤ式バルーンタイヤ
タンク…特優不銹鋼板壓搾製容量(ガソリン4ガロン・オイル1ガロン)
冷却装置…堅牢優美なる壓搾製特種冷却装置附ラヂエーター
消音装置…規定消音器及補助マフラーを装備す
ボデー…特優鋼板製長サ1.25米 巾1.13米 高さ.6米 總塗仕上
リヤスプリング…特種鋼材製重荷用長.87米 巾.05米 十枚重
車輛寸法及重量…全長2.85米 幅員1.23米 重量600斤餘
オイルベース及ゲージ…オイルベース1.97米 ゲージ.085米
製造所…株式会社兵庫モーターズ製作所

神 戸 株式会社兵庫モーターズ製作所

イワサキ



イワサキ號 ANK1200cc 水冷式



仕様書 (ANK 1200 cc)

エンジン…自社製水冷式V軸二気筒1200
c.c. エンジン 自動給油 ボン
ブ付


氣化機…アマル式
電気装置…三菱電装又ハ日立電装 流線型ヘッド パネル付
冷却装置…真鍮多管式ラヂエーター式二個装置
變速機…最新型重量用ギクスターター付前進三段 後退一段乾燥多盤式メグロ型
傳導装置…自社特製シヤフトドライブ式デフレンシヤル装置つき
シヤシーフレーム…高級鋼板全プレツス式
フォーク…高級可鍛鋼板にしてコイルスプリング式最新型
タンク…幅廣型タンク(容量ガソリン4ガロン、エンジンオイル1ガロン入り)
ブレーキ…内壓式制動装置にして手動及足踏複用の装置
車輪及タイヤ…車輪は最新型アスクホキール、タイヤ前21×450後26×440ツイヤ式
(ダンロップ製)
荷 箱…標準型は長さ6尺巾上部4尺6寸(底部3尺8寸)高さ1尺6寸
製造所…旭内燃機株式会社…大阪府堺市高須町三丁目一電話堺四三〇五・四一六六番

旭内燃機株式会社

くろがね

仕様書

1. エンジン…65Cc.一単気筒四サイクル式空気冷却型 気筒内径87.5 行程108
 壓縮比4.7:1 排気容積649.4 公稱馬力6.5HP
 750Cc.一V型二気筒四サイクル側弁式空気冷却型 気筒径70mm 行程
 97mm 壓縮比4.7:1 排気容積747Cc. 公稱馬力7.5HP
 2. 給油装置…エンジン(4リットル入り)の滑油タンクより自動給油唧筒により給油す
 3. 燃料供給装置…14リットル (3.6ガロン) 入りのサドルタンク
 4. クラッチ…乾燥単板式
 5. 着火装置…蓄電池及びボイル式にして発電機より常に充電す。
 6. 変速機…選擇摺動齒車式 前進三段後退一段 蹶下式始動装置を有す。
 7. 制動機…内部摩擦二輪制動装置にして足動及手動制動 プレーキドラムは270耗。
 8. 傳動装置…機關直結にして變速機より後車軸へ前後二組のスパイダー式自由接手を介して特殊鋼管の推進軸に依りて動力を傳達す。
 9. フロントフォーク…壓搾鋼板製にしてダブルコンプレッションスプリング式。
 11. リヤースプリング…半楕圓形平行式。
 12. 後車軸…半浮動式 バイラルベベルドライブにしてテーパローラーベアリング2箇大型ボールベアリング6箇使用す。
 13. 車軸及タイヤ…壓搾鋼板製 テスクホキール タイヤは26×400時なり。
 14. 車輛寸法…車輛全長2.800米 車輛全幅1.200米 ホキールベース1.960米 トレット1.060米 (65Cc. 75Cc.)
 15. 荷箱…堅牢 錆止 ラッカー吹付塗 磨仕上にして荷箱の寸法は内法の長1.26米(4.15尺) 幅1.16米(3.9尺) 深0.45米(1.6尺)
 16. 積載量…積載定量 400斤 くろがね號側車附自動二輪車 ホキールベース 1.53米 トレット 1.22m 最低地上高0.15m 自重450kg (一人乗側車附) 登攀力1/3勾配
- 機 關…型式V型二気筒側弁式空気冷却型 気筒径90mm 行程94mm 排気容積1296Cc. 公稱馬力12HP 制動馬力22HP 壓縮比5.2:1



くろがね


日本内燃機株式會社

キャブトン

仕様書

- エンジン…キャブトン特製四衝程単気筒直徑82m/m 衝程94m/m 500Cc. オーバーヘッド
 パルプツボート式パルプスプリング* ピストンは特殊アルミニウム合金製。主軸側には二個のボールベアリングを用ふ。
- 給油装置器…ドライサンプ式(循環装置)
- 氣化器…アマツク型スロツトルレバー(細口握り式)。
- 傳導装置…前方 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ 後方 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ チェン、トランスミツションケースはニューム製
 オイルバケツ。
- 變速機…キャブトン特製品前進四段式。足チェンジレバー式
- ガソリンタンク…押型厚口鐵板製總クロームに黒塗を用ひタンク上面にパネルを装置ア
 ンメーター、スキツチ、スピードメーター及ゴム製大型タンクアテを附す
 ガソリン量約14リットル。
- 電氣装置及マグネット…ルーカス型マグ・ダイナモ式キャブトン特製6V大型ヘッドラ
 イト切替スキツチ附。
- タイヤ…ダンロップ28×350針金式オートバイ専用特別厚口
- ハンドル…振動消滅式装置、握りは最新式細口。
- 前フォーク…特別堅牢中央押スプリング式ショツクアアソーバー及ステアリングダンバ
 ーを附しテーパ絞り、鋼鐵厚口パイプ振動調節軸式。
- 前車輪…ハブはテーパローラーベアリングを用ひ直徑7吋の自動車内側擴張式プレ
 ーキ。
- 後車輪…ボールベアリング三個を用ひたる着脱式最新型。前後リム黒塗仕上。
- 消音器…キャブトン特製低音装置。

CABTON



キャブトン 500cc オーバヘッド ツボート

中川幸四郎商店

ダイハツ



ダイハツ 號

ダイハツ 號


仕様書

機 關…空気冷却四衝程単気筒側弁排気斜立型ダイハツエンジン 種類67c.c.—750c.c. 直徑 90m.m.—94.5m.m. 衝程105m.m.—105m.m. 馬力6.7—7.5 警視廳馬力5—5.6

給油装置…飛沫式自動給油唧筒及手押唧筒
 着火装置…高壓マグネツト—又ハバツテリ—イグニッション式
 氣化器…噴霧器で二本ノスロツトル・レバーニヨリ調整自由
 ギヤ—ボツクス…最高級特種合金鋼材ニナル極メテ堅牢ナ前進三段後退一段ノ變速式
 クラツチ…乾燥多飯式デフートベタルニヨリ操作シ得
 トランスミッション…エンジンヨリギヤ—ボツクスニ至ル前部駆動ハローラーチェーン、ギヤ—ボツクスヨリ差動装置ニ至ル後部駆動ハシヤフトドライブ式
 差動装置…獨特ノ考案ニナルモノデ後車軸ハ半浮動式(セミフロートタイプ)
 フレーム…高級可鍛鑄ト眞實引拔鋼管テ組立テタルヲ以テ堅牢無比
 フォーク…ドロツプフォージ製平行式
 ハンドル…優麗ナル鑄止クロム鍍金ヲ施ス
 ブレーキ…獨特ノ内壓式制動装置テ手動足動ノ複用
 タンク…二ツ割式ニシテ容量ガソリン3ガロン、潤滑油1ガロン入ノ優雅ナル流線型
 サドル…大型ニシテ皮製スボンダ入凭附
 消音器…内務省認定品
 荷 箱…長 1220m.m. 幅 上部 1120m.m. 下部 900m.m. 深 460m.m.
 シヤシー寸法…全長 2795m.m. 全幅 1200m.m. 高 1200m.m. ホイールベース 1860m.m.
 トレッド 1070m.m. ロードクリアランス 180m.m.
 車輛重量…570kg. (標準型)

ダイハツ 號小型自動車販賣所

ダイハツ



ダイハツ 號

ダイハツ 號


仕様書

機 關…空気冷却四衝程単気筒側弁排気斜立型ダイハツエンジン 種類670c.c.—750c.c. 直徑 90m.m. 94.5m.m. 衝程105m.m.—105m.m. 馬力6.7—7.5 警視廳馬力5—5.6

給油装置…飛沫式自動給油唧筒及手押唧筒
 着火装置…バッテリー—イグニッション式
 氣化器…噴霧器で二本ノスロツトル・レバーニヨリ調整自由
 ギヤ—ボツクス…最高級特種合金鋼材ニナル極めて堅牢な前進三段後退一段ノ變速式
 クラツチ…乾燥多飯式デフートベタルニヨリ操作シ得
 トランスミッション…エンジンヨリギヤ—ボツクスニ至ル前部駆動ハローラーチェーン、ギヤ—ボツクスヨリ差動装置ニ至ル後部ハシヤフトドライブ式
 差動装置…獨特ノ考案ニナルモノデ後車軸ハ半浮動式(セミフロートタイプ)
 フレーム…高級可鍛鑄ト眞實引拔鋼管テ組立テタルヲ以テ堅牢無比
 フォーク…ドロツプフォージ製平行式
 ハンドル…優麗ナル鑄止クロム鍍金を施ス
 ブレーキ…獨特ノ内壓式制動装置テ手動足動ノ複用
 タンク…二ツ割式ニシテ容量ガソリン3ガロン、潤滑油1ガロン入ノ優雅ナル流線型
 サドル…大型ニシテ皮製スボンダ入凭附
 消音器…内務省認定品
 荷 箱…長 1220m.m. 幅 上部 1120m.m. 下部 900m.m. 深 430m.m.
 シヤシー寸法…全長 2795 全幅 1200m.m. 高 1200m.m. ホイールベース 1860m.m.
 トレッド 1070m.m. ロードクリアランス 180m.m.
 車輛重量…570kg. (標準型)

發動機製造株式會社

チヤイアント號



チヤイアント



仕 様

エンジン…チヤイアント ……REX-1
 氣 筒…水冷式單氣筒
 バルブ…オーバーヘッド式
 内 徑…91mm
 行 程…100mm
 氣筒容量…650cc
 壓 縮 比…5.0
 最高回轉數…4,000
 實 馬 力…16馬力
 氣 化 器…三國アマール式
 潤滑裝置…ドライサンプ式循環給油
 電氣裝置…着火…コイル式
 蓄 電 池…6ボルト12アンペア時
 充 電…6ボルトダイナモ
 照 明…切替式ヘッドランプ
 冷却裝置…特製ラヂエーター 2個
 ガソリンタンク…3ガロン入
 オイルタンク…1ガロン入
 變 速 機…前進三段後退一段
 製造發賣元…帝國製鉄株式會社名古屋工場 名古屋市港區熱田前新田字中ノ組三二七地
 電話號地(74)5178.5184.5511.5512

書 水冷式REX-1モデル

クラッチ…乾燥多盤式
 傳導裝置…全浮動式差動裝置付
 制動裝置…系統内部擴張式
 シヤシ…プレス鋼板製
 フレーム…プレス鋼板製
 フォーク…プレス鋼板製
 ……クッションスプリング付
 ハンドル…右クリップ式
 サドル…特製大型モタレ付
 リーヤスプリング…九枚特製スプリング
 ホキール…鋼板押抜シスク型
 タイヤ…440×18
 速度計…トータル付
 ツール箱…錠前付
 警 音 器…手押ラツパ
 飛 沫 除…一式 修繕小道具…一式
 車輛寸法…全長2.80米 全幅1.20米 全高1.32米
 荷箱寸法…全高1.32米 全長1.23 全幅1.17米

帝國製鉄株式會社名古屋工場

ダツトサン

仕 様 書


車輛寸法…全長2.797米—全幅1.57米軸間—距離2.005米
 エンジン…四氣筒 四衝程 口徑及衝程55mm×76mm 馬力7.5
 着火裝置…(蓄電池及コイル式) 蓄電池は六ヴォルト。
 始動裝置…電氣式及手動式
 冷却裝置…サーモサイフォン式。蜂巢型放熱器 整音器 ファン(四枚羽根)を備ふ。冷却水容量
 6立(1.5ガロン)
 燃料輸送…フエエル・ポンプ式 機関の内側に附し「カム・シャフト」の「エキセントリック」にて
 驅動す。
 氣 化 器…日産ソーレックス式 22HD型(エアークリーナー附)
 燃 料 槽…車臺後部に架し容量21立(五ガロン)
 變 速 機…標準型攪擇摺動齒車式 前進三段 後退一段 乾燥單盤式クラッチ
 後 車 軸…半浮動式 減速比8.66對「1又ハ6.5對」
 制 動 機…連桿式内構四輪制動裝置「ドラム」の徑200耗 可鍛鑄鐵製 防水裝置を有す
 操向裝置…「ウォーム」及び「セクター」式
 撥 條…(前)…半楕圓形機置式 長さ705耗。
 (後)…半楕圓形平行式 長さ940耗。 8葉重荷型
 タ イ ヤ…4.00—16バルーン。前輪4プライ 後輪及豫備9プライ ヘヴィーデューチー



ダツトサントラック

日産自動車販賣株式會社

富士矢號



仕様書


水冷式 1. 機関 S.N.K. S 750CC 弁側水冷式 V型 2 氣筒、直徑 70 耗、衝程 93 耗、排氣容積 715.45 耗³、公稱馬力 6 馬力。2. 着火装置 コイルインゲニション式。3. 變速装置 前進 3 段。後進 1 段。4. 傳導裝置 エンヤン-ミツシヨンの傳導-チエン傳導、ミツシヨン-デフレンシヤル-シヤフト傳導。5. 差動裝置 デフアレンシヤル式。6. プレーキ 手動及足動に依り作用す、系統 1 系統。7. タイヤ-26×4.00。8. 荷箱寸法 長さ 1.26 米 巾 1.14 米 深さ 0.48 米。

木炭五大特長

- 一、耐火煉瓦を使用せず 理研式独自の構造に依り、爐に耐火煉瓦を使用せず、従つて發生機故障中最惡の煉瓦破損の憂を解消し、尙各部構造の改善と相俟つて耐久力斷然強く、而も重量輕少、體積の少なる割合に貯炭量多し。
- 二、出力強大 燃燒優良にして、清淨、冷却裝置の優秀なると相俟ち、優瓦瓦斯を豊富に機關へ送るため出力強大なり。
- 三、始動迅速 燃燒室の特殊構造に依り點火後直ちに有効瓦斯を發生し、始動極めて迅速なり。
- 四、清淨絕對完全 清淨器は特殊の新方式にして、よく其の機能を發揮し絕對清淨なる瓦斯を得又清淨材料は比較的廉價にして入手容易なり。
- 五、手入取扱簡易 手入、取扱は構造が示す如く簡易にして、所要時間僅二〇分位にて完全なる手入れを行ひ得。

北澤商店内燃機部營業所

ニツシン



ニツシン號

仕様書 (675E)

機 區…空氣冷却式、675CC 單氣筒 サイド・ヴァルヴ型
 氣筒直徑…90 耗 (3%²)、衝程…106 耗 (4%²)、壓縮比…4.45 對 1、ピストン移動容積…674.34 立方吋 (41.15 立方吋)、實馬力…16 毎分 3,400 回轉時
 氣化器…アマール、着火装置…蓄電池及コイル、電氣裝置…三菱製、クラッチ…乾式多盤型
 變速機…選擇摺動式、前進三段後退一段
 燃料裝置…重力式、タンク容量約 16 立 (4 ガロン)
 潤滑裝置…重力飛沫式、オイル容量約 4 立 (1 ガロン)
 後車軸…全浮動式。ギヤは全部ニッケル・クロム鋼の特殊鋼に完全なる熱處理を施したるもの大型の頑丈なるスパイラル・ベヴェル・ギヤを用ひ、差動裝置の兩側及びドライブピニオンにはそれぞれ二個宛のテイバー・ローラー・ベヤリングを裝備す。標準減速比は 3.7 對 1
 車 輪…鋼板製、タイヤ…前 4.00×18。後 4.40×18
 制 動 機…内擴式…内擴式モールドッド・プレーキ・ライニングを用ふ、プレーキ・ドラムの寸法 286 耗×38 耗 (11"×1 1/2")、積載量…1,300 疋 (約 2.00 封度)
 シヤシー 寸法…2,800 耗×1,200 耗×1,180 耗 (9'—2 1/4"×3'—11 3/8"×3'—10 1/2")
 ホデー 内法寸法…1,222 耗×1,107 耗×473 耗 (48 1/8"×43 3/8"×18 5/8")

日新自動車株式會社

代用燃料車の部

マツダ 號

仕 様 書

エンジン及トランスミッション…単気筒空気冷却側弁分頭式、トランスミッションと一體鑄造氣筒内徑90.5耗、衝程104耗、氣筒容積669立方釐(公稱馬力6.7馬力)變速裝置前進四段、後退一段蹴下始動裝置付常時啗合式(專賣特許番號)92312 クラッチ足動單發動條油浸多盤式抹衝裝置付

給油裝置…ドライブ自動調整裝置付自動給油式(專賣特許87514號)手動給油ポンプつき

氣化器…アマール氣化器

電氣裝置…ダイナモ コイル式(三菱電機株式會社製)蓄電池容量6ホルト15アンペア時

傳道裝置…シャフト ドライブ、ユニバーサルジョイント前後二個付

後車軸…差動裝置付半浮動式

ハンドルバー…鋼板製函型式グリーン パネル付

前フォーク…鋼板製

前發條…抹衝裝置付鋼發條

ブレーキ…(足動)内擴車輪制動式、足動手動共に内擴車輪制動式(實用新案第3562號)

ホキール…波狀型鋼板製、三輪共通ディスク ホキール

タイヤ…440×18、バルーンコード タイヤ

タンク…函板型容量 ガソリン3ガロン オイル1ガロン


サドル…バケツト型

車 臺…溝型鋼板製(荷箱床面迄地上0.530米) (實用新案13433號)

荷 臺…電氣點熔接日鐵美裝鋼板製標準寸法(内側)巾1.102米(3尺6寸3分)縱1.278米(4尺2寸)高サ0.47米(1尺5寸5分)

車體寸法…全長2.800米 全幅1.196米 車輪距離1.840米 車轍間距離1.080米


製 造 元…東洋工業株式會社一廣島市外府中町



マツダ グリーンパネル

東洋工業株式會社

キノセ式木炭自動車



キノセ式木炭瓦斯発生機の概要

型式……截頭四角錐型上向中心左右通風式の湿式

木炭瓦斯発生機は、木炭を加熱不完全燃焼を行はしめ、可燃性瓦斯即ち一酸化炭素(CO)を発生せしめる装置、この装置は四つの部分より成立つて居る。

- (1) 瓦斯発生機…木炭を加熱し、瓦斯を発生せしめる部分で、爐内底部より吸入せられる水蒸気に依つて可燃瓦斯水素を補足す。
- (2) 冷却器…発生瓦斯を冷却して其の容積を縮少し、瓦斯を濃厚にする爲である。
- (3) 清浄器…発生瓦斯中に混入せる塵埃、炭粉、灰等を濾過して瓦斯を清浄する装置。
- (4) 瓦斯切換装置…木炭瓦斯と空氣の混合調整を行ひ、又揮發油への切換を各レバーによつて運轉臺より自由に變更出来る。

關東工場…岩手縣盛岡市岩手自動車販賣株式会社 電話九〇四、九九三番

關西工場…株式会社品川木炭自動車發生機製作所、營業部 大阪市此花區上福島中一丁目六一電話福(45)一〇七五番、第一製作工場 大阪市西淀川區野里町二一八電話福島(45)三五〇五番、第二製作工場 尼ヶ崎市杭瀬常光寺盛田一四〇、西宮工場 西宮市阪神國道ユニオンビル前

品川木炭自動車發生機製作所

朝日式木炭發生爐



朝 日 式

點火後手廻し送風機にて三、四分にて完全に始動することが出来ます。

最高スピード50キロ、一回の貯炭にて40キロ、1キロ當り約1錢なり。

發生爐重量7貫、附屬機具共10貫にして一回の貯炭量4貫

發生爐、水タンク、蒸氣發生器、第一清浄器、第二第三清浄器、送風機、送氣パイプ、混合機、

重量軽く、取付が簡單にして始動早く、清浄が完全に抵抗少く出力大なり。

發生爐一式350圓、取付費30圓

用途——自動三輪車、ダツトサン、オースタン、其他小型自動車全部

製造販賣所…朝日照明株式会社木炭發生爐部、大阪市西淀川區野里町、

電話福島(45)7255・7256・1114番

營業課目…木炭發生爐、特殊鑄造、高級機具、工場照明

朝日照明株式会社木炭發生爐部

OS電気車

仕様書

1. 主要寸法 全長2.8米 全幅1.2米 全高1.8米
2. 定員.....4人 (運転手共)
3. 時速.....35. 軒
4. 一回充電走行軒.....100軒—120軒
5. 登坂能力.....1/10 勾配
6. 電動機.....2 3/4 馬力
7. 蓄電池.....40V161.A.H.
8. 充電時間.....30A充電...6時間

他=小型電気トラック、小型電気オープン有り


大阪車體製造株式会社 大阪市西淀川区佃町一〇九



OS式

大阪車體製造株式会社

いすゞDA40型ディーゼル



DA40ディーゼルとガソリンを比較すれば

- (1) 熱効率高換燃料消費量少く、又負荷の大小に依つても其の消費量變動少きこと。
- (2) 使用燃料は重油、軽油等の石油系統に限られず、廣く動植物油を使用出来る。
- (3) 燃料は安價で消費量の少きことと關聯して經濟的に優れてゐること。
- (4) 使用燃料の關係で火災の恐れが無いこと。

仕様書

水冷式六気筒頭上排式

燃焼室型式	豫燃焼室式	バルブ	吸排氣共 シルクローム鋼 排氣 弁座
気筒内徑	98 耗		ハアルミニウム青銅嵌
衝程	120 耗	オイルクリーナー	オートクリーン式 クラッ チト聯動す
気筒容積	5 10 立	冷却装置	遠心ポンプ循環式 連絡式水温 調整器 風扇を有す
壓縮比	17.5	燃料噴射装置	噴射ポンプ ホツシュ PE6B型 調速機 ホツシュ R型 噴射時期調整器 ホツシュ PHV 71/E
最大馬力	95馬力 (2600回轉毎分)	燃料ポンプ	燃料ポンプ ホツシュ FPK22B 56
警視馬力	33馬力	電氣装置	噴射弁及保持器 ホツシュ製 燃料濾過器 ホトクリーン式 發電機 24ボルト 300ワット 電壓型 始動電動機 24ボルト6馬力電磁 撈動式 蓄電池 12ボルト 140アンペア 時24
最高回轉數	2600回轉毎分		
最低回轉數	400回轉毎分		
燃料消費量	200瓦毎時毎馬力 (1200回轉毎分 に於て)		
シリンダー	特殊鑄鐵製 濕式シリンダーラ イナー交換式		
ピストン	ローエツクス製 リング保氣環入		
ピストンリング	壓縮用 3個 油切用 2個		
コネクティングロッド	ニツケルクローム鋼型打 鍛造		
クランクシャフト	主軸受7個 表面焼入硬化處 理を施す		
ジャーナル及ピン軸受	鋼製表金付 ケルメツト		

東京自動車工業株式会社

サツマ式木炭車



サツマ式


サツマ式A型木炭瓦斯発生機

(バス及トラック用)

- 1. 発生爐 型式 = 濕式箱型
- 1. 同 容量 = 130,000立方寸
- 1. 瓦斯清浄法 = 細孔版通過、水面吹付、二重濾過材通過
- 1. 瓦斯冷却法 = 水冷式及空冷式
- 1. 水蒸氣發生法 = 瓦斯熱ヲ利用シ此氣壓ニ依ル自動調整裝置
- 1. 瓦斯切換法 = 斜圓筒式ニシテ空氣完全混合裝置ヲ具備ス
- 1. 發生機全重量 = 180斤
- 1. 木炭貯藏量 = 45斤
- 1. 木炭消費量 = 12~13斤
- 1. 最大時速 = 70~75斤
- 1. 製作發賣元 = 大阪酸素工業株式會社 大阪市西淀川区野里町四三
電話福島二三一七・三三一三・三五三五

大阪酸素工業株式會社

國榮式木炭車



國榮式

國榮式木炭瓦斯発生機の特長


- (1) 始動容易にして其所要時間約五分間にして出來ます
- (2) 燃料費は極僅少で瓦斯發生量は至極豊富です
- (3) 冷却裝置が完備しておりますからエンジンの馬力は非常に強大です
- (4) 完全なる清浄装置によりエンジンの損傷は絶無です
- (5) 總て細心の注意を拂つて設計してありますから御安心して御使用願います

◆試運転報告(ダイハツ號)

積 載 量	八 百 斤
走 行 耗	百 斤
所 要 時 間	三 時 間 半
最 高 速 度	五 十 五 斤
所 要 木 炭	七 十 斤
貯 炭 量	十 二 斤
一 斤 當 り 木 炭 代	約 一 錢 五 厘

株式會社 國榮式木炭瓦斯發生機製作所

太平式木炭車



日新自動車株式會社

品川式輕發生爐



品川式小型木炭瓦斯發生機の特長

1. 始動容易にして其の所要時間は僅少であります。
2. 燃料費は僅少であり而も瓦斯發生量は極めて豊富であります。
3. ガソリンは絶対に不要であります。
4. 冷却装置が完備しておりますから、エンジンの出力は非常に強大であります。
5. 完全なる清浄装置により、エンジンの損傷は絶対にありません。
6. 瓦斯發生爐の重量は出来る限り軽く設計されております。尙故障の絶無を期するため細心の注意を拂つて總ての設計は簡單にしてあります。

製 作 所…株式会社品川木炭自動車發生機製作所、營業部 大阪市此花區上福島中一丁目六一 電話福島(45)1075番 第一製作工場 大阪市西淀川區野里町二一八電話福島(45)3515番 第二製作工場 尼ヶ崎市杭瀬常光寺鹽田一四〇電話尼ヶ崎2758番西宮工場 西宮市阪神國道ユニオンビル前電話西宮4820番 關東工場 盛岡市・岩手自動車販賣株式會社電話901・993番

株式會社品川木炭自動車發生機製作所

大鐵式コーライト車



仕 様 書

原 理…上向式 濕式

發生爐裝置…發生爐は上部を貯炭室下部は燃焼室とす

清淨装置…コーラス、鐵屑シュロ、海綿物を除去し瓦斯を清淨ならしむ。

冷却装置…空氣冷却式にて移動式の場合は車體の前部又は下部に裝置す。

空氣瓦斯調節器…瓦斯誘導管とエンジンとの間に設け空氣調節弁の開閉によつて吸入空氣の量を加減す。

ガス、ガソリン切換装置…切換弁を裝備す。

特 長…燃料費木炭に比し四分の一

給炭回数…木炭車の三分の一

掃除手入…至極容易なり。

發 生 爐…耐火煉瓦を使用せざる故煉瓦の破損取替必要なし。

クリーンカー…排出には廻轉式ドストルを使用す。

動力發生及び出力…瓦斯偏使用の場合と何等變化なし。

始動容易…點火後、エンジン始動四分間。

優秀なる薪炭瓦斯發生爐の製作並に自動車に取付及之れに關聯せる一切の業務を經營し最高の技術と細心の注意とを以て努力仕度候

コーライト瓦斯發生爐製造販賣

製 造 所…大阪自動車鐵工株式会社 大阪市東成區大今里町九五番地、電話東一二五四番 三八四五番

大阪自動車鐵工株式会社

た から 號

仕 様 書

車輛寸法…全長2.8米、全幅1.2米、全高1.8米ホキールベース(軸距)1.828米

積 載 量…積載定量650疋、試験積載量1.250疋

積載面寸法…長1.76米、幅1.16米、高0.40米

重 量…1.350疋(蓄電池を含む)

速 度…速度變化前進4段、後退4段、最高速度は平坦なる路面に於て毎時25疋乃至30疋

登坂能力…全負荷にて急勾配十分の一

電 動 機…日本輸送機製、全密閉、自己冷却式4HP

傳動裝置…電動機直結齒車、差動裝置付


制 動 機…四輪制動式にして動作完全なる足踏制動機及び手動制動機

フレーム…特殊の強靱なる鋼鐵板

ホキール…鋼板式プレスホキール、タイヤ…27×475

蓄 電 池…型式…日本電池株式会社製ジーエス、型名…TBCH—8型、個數…24個1組を1臺分とす、電壓…48ヴォルト充電終電壓電終期電壓(65ヴォルト)容量…4時間率放電にて168アムペア時、6時間率放電にて184アムペア時、重量…蓄電池總重量462疋

製作所 株式会社日本輸送機株式会社(大阪市西淀川區野里町六七一番地)



た から

日本輸送機株式会社

デニカ號



日本電氣自動車株式会社

車輛各部寸法…全長(耗)2,725、全巾(ク)1,200、全高(ク)1,650、軸間距離(ク)1,900、轍間距離前輪(ク)1,026、後輪1,050、路面間隙(耗)170
 車輛重量…車臺(耗)トラック(蓄電池サ含ム)770、乗用車及パネル(ク)720、車體(耗)トラック350、乗用車及パネル450、定員乗用車(人)4、
 原動機…電動機(臺)直流直捲半密閉式1、電壓(V)40、定格出力(馬力)3½、過負荷容量(%)200、重量(耗)70
 蓄電池…型式ユアサ耐震式、トラックVEKH9型、乗用車MSH12型、パネルVEKP9型、電壓(V)40、容量AH(6時間放電率)トラック207、パネル171、乗用車156、電槽數(個)20、重量(耗)トラック400、乗用車及パネル350
 走行距離及速度…一充電ニヨル走行(耗)70、速度(耗/時)常用30、最高35
 フロント・アクスル…型式逆エリゴット型、材質特殊鑄鋼1型断面
 リヤ・アクスル…型式全浮動式、材質 $\frac{1}{2}$ 厚、2"徑鋼管使用、ベアリング テーパローラー ベアリング四個、差動装置傘型齒車式、減速裝置ウォーム式、減速比乗用車及パネル5.8、トラック6.5
 傳動裝置…方式プロペラーシャフト徑1½"厚 $\frac{1}{2}$ "、ギョイント メカニカルユニバーサルギョイントニヨリ電動機ニ直結
 操向裝置…方式逆轉不能式ウォーム及セクター型、換向比率14.5對1、走向輪直徑(耗)382
 回轉半徑…外側前輪(耗)4,135
 制動裝置…常用制動機、足踏連桿式、内擴四輪制動、ブレーキドラムノ直徑(耗)250、制動面積(平方厘)616、應急制動機 方式 機械式推進軸收縮制動、センターブレーキ電動機後方取付、センターブレーキドラムノ直徑(耗)152、巾(耗)41、制動面積(平方厘)182
 フレーム…構造 コ型鋼板プレス製ニシテ四個ノクロスメンバー及ビK型フレームニテ堅固ニ補強ス
 登攀能力…勾配 1/3
 動力開閉器…相繼主開閉器1個、速度制御器1ク、前進三段後進一段切換開閉器1ク

日本電氣自動車株式會社

中央式双立木炭車



颯爽として優美強力にして堅牢なる木炭車

中央式双立型木炭瓦斯發生機

特 徴


- △積荷臺の場所を取らず
 - △積荷の品質を損傷せず且つ危険なし
 - △給炭掃除並に修理便利且樂
 - △前後左右の安定よし
 - △シヨツクなく急カーブの安全
 - △始動五分=ガソリン不要
 - △休止後三十分迄即時始動
 - △登坂の際ハンドル浮かず
 - △一回の給炭で三時間運轉
 - △構造及取付共至極簡單
- 製作發賣元 中央貿易木炭瓦斯發生機部 大阪市外茨木驛西(産業道路)

中央貿易薪炭瓦斯發生機部

中島電氣車

仕様書 (小型車)

積載量…500冠、乗車人員2人
 重量…車輛 990冠、蓄電池 310冠、計 1340冠
 寸法…全長 2800冠、全幅 1200冠、全高 1800冠、軸距 1520冠
 速度…變速 前後進各2段、500冠積載で速力 時速 0冠
 登坂能力…短距離ならば十分の一勾配を登る。
 蓄電池…耐震式鉛バッテリー20槽、40ホルト、電槽エポナイト製20槽一組、容量2時間、放電率で160アンペア時、充電電壓最高55ホルト、連続走行距離無負荷にて約80冠
 電動機…直捲全密封型三馬力四分の一
 傳動装置…後車軸ハウジングに直結、差動はベベルギヤ式
 制動装置…横型手動制禦器及足踏制禦器、手動は變速用、足踏は停始動用
 旋回装置…ベベルギヤによる二輪旋回、輪型ハンドルつき、最少旋回半徑車體外側で41米
 車軸…前 逆エリオット型、後 半浮動式
 制動機…足踏と手動装置
 フレーム…外部装甲型フレーム
 抵抗器…手動制禦用抵抗器及足踏制禦用抵抗器
 製作所…中島製作所(大阪市港區九條南通一) 工場(尼崎市梶ヶ島)



ナカジマ 大型バス車

株式会社 中島製作所

東亞式木炭瓦斯發生機




機 構…發生爐は爐の熱を利用して水蒸氣を發生せしめ之を爐内に誘動し再び膨脹せしめ火熱したる木炭に吹付けて燃焼を助け、尙木炭瓦斯の有効成分たる一酸化炭素の量を増す即ち水蒸氣が熱に依つて水素と酸素に分解され、酸素と炭素と化合して一酸化炭素を作るのであります。斯くて發生したる瓦斯は非常にカロリーが高いので難關とされた單氣筒機關(小型三輪車)をも木炭瓦斯に依る運行を成功せしめたのであります。
 清 淨 器…は第一、二、三、四の清淨器の四個を有し第四は冷却をも兼ねるものであります。構造簡單且つ輕重にして實に長く清淨の目的を達します。
 冷 却 器…は前部の泥除に取付け薄き鐵板にて蜂の巢型冷却を用ひ進行に伴つて外氣を通過せしめて冷却を有効ならしめるのであります。
 送 風 器…は手動式を用ふる爲蓄電池やモーターの必要なく、又故障を生ずる憂もありません。
 切 換 器…は瓦斯調節レバーと空氣調節レバーとの二個より成り必要に應じ即時にガソリンと切換をなす事が出来ます。
 性 能…1938年式シロガネ號小型三輪車(單氣筒)積載量400冠に依る性能
 貯炭量12冠、始動五分乃至七分、休止後始動三十分迄は即時始動、速力時速最高五五冠、燃料消費木炭1冠に付十三冠、登坂力六分ノ一路容易
 製作所…東亞精器株式会社 本社 東京市赤坂區溜池町三〇電話赤坂(43)一三八九番、工場 東京市江戸川區小岩町七ノ三一八電話小岩五四〇番

東亞精器株式会社

ナゴヤ號電氣車

小型貨物車



車軸積原蓄變電後制操廻路ホキ車時消走計附	體間載動電速車動向轉面及車輛重	寸距	法離量機池機器軸機置徑隙一量速流離盤具	全長2.76米 全幅1.2米 全高1.78米 1.8米 500斤 直流直巻電動機 2.75馬力 廻轉數 1,600回 湯淺製耐震式 VEKP-9型 40ホルト 171アンペア時 手動式 前進一段 後進一段 足踏式 半浮動式 ウォームドライブ差動装置 四輪制動内部擴張式(常用) 原動機制動外部壓縮(非常用) ウォーム及セクター式 4.3米 200耗 特製鋼鉄車輪 4.40×18×4プライ 1,050斤 35斤 平地にて 65 乃至 70 アンペア 一回の完全充電にて80斤走行可能 電壓計 電流計 速度計 ジャッキ1個 プライヤー1個 ドライバー1個 スパナー六丁組1組 グリスポンプ1個 ハブキヤツブレンチ1個 タイヤーレバー1個 エ ヤーポンプ1個
----------------------	-----------------	----	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

製造所 株式会社名古屋自動車製作所 名古屋市港区西築港 電話築地(74)5238・5239
名古屋自動車製作所

ナゴヤ號電氣車

三人乗小型乗用車




車軸積原蓄變電後制操廻路ホキ車時消走計附	體間載動電速車動向轉面及車輛重	寸距	法離量機池機器軸機置徑隙一量速流離盤具	全長2.76米 全幅1.2米 全高1.78米 1.8米 三名 直流直巻電動機 2.75馬力 廻轉數 1,600回 湯淺製耐震式 VEKP-9型 40ホルト 171アンペア時 手動式 前進一段 後進一段 足踏式 半浮動式 ウォームドライブ差動装置 四輪制動内部擴張式(常用) 原動機制動外部壓縮(非常用) ウォーム及セクター式 4.3米 200耗 特製鋼鉄車輪 4.40×18×4プライ 1,000斤 38斤 平地にて 65 乃至 70 アンペア 一回ノ完全充電にて80斤走行可能 電壓計 電流計 速度計 ジャッキ1個 プライヤー1個 ドライバー1個 スパナー六丁組1組 グリスポンプ1個 ハブキヤツブレンチ1個 タイヤーレバー1個 エヤーポンプ1個
----------------------	-----------------	----	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

製作所 株式会社名古屋自動車製作所 名古屋市港区西築港 電話築地(74)5238・5239

名古屋自動車製作所

羽原式アセチレンガス車



公定価格
 トラック用 金六百圓也
 乗用車用 金六百圓也
 リヤカー用 金四百圓也

アセチレンガスの發生装置は獨特の考案に依り、エンジンの加速に比例し、固定せるカーバイト充填室に自動的に浸漬注水して、必要量だけの發生する。例へばエンジンの停止してある時には瓦斯の發生も停止し、高速力の場合には多量に發生し、緩行より高速に移行する場合にも極めて敏感にガスの發生量が調節される。従つてタンク内のガスは常に一定量を出ないのでありまして、又常に一定量に達して居る。タンクには自然閉閉式安全バルブを裝置してありまして、インレットマンホールに至る輸送管をふくめ何なる部分に於ても水柱百糎以上の壓力に上る事はありません。故に高壓補助タンク等の必要がないのみならず冷却が極めて充分でありますから爾來この種發生器に於て多少危険とされたる自然燃焼による爆發の憂は絶無です。尙化學反應による危険を顧慮し瓦斯の接觸する部分には、銅又は銅合金(含有量七〇%以上のもの)、水銀及ハロゲン類等は一切使用致して居りません。注水タンクは乗用車用の場合には別に之を設置し、トラック用の場合にはガス發生量が大となる可能性あり温度の上昇するを慮つて發生タンクの外側を這つて裝置致しましたこの水の中の特種の薬品を混入する事によつてガスの臭氣を除去する事が出来ます。

羽原式アセチレン瓦斯發生器
 輕自動車サイアント號販賣店
 大阪、京都府、滋賀、奈良、和歌山縣總代理店
 株式会社 準商店
 大阪市此花區上福島南二丁目二番地
 電話福島(45)一三八九番・一四五〇番

株式会社準商店

日工式木炭車




日工式乗用木炭車

仕様書

本發生爐は濕式にして上槽を貯炭室、下槽を瓦斯發生室に區分し發生室内壁は耐火煉瓦を施し爐内の保熱と外部への過熱を防ぎ内部の耐久を計る。給炭口は大きく尙前部は傾斜し給炭取扱を容易にす。發生したる瓦斯は左右及中央の三ヶ所より吸出さるる機構にして第一清淨器で大なる炭粉を、第二清淨器にて大部分の不淨物を除去し冷却器を通じ更に第三清淨器により完全に清淨と却却され機關の磨滅を少くす

發生爐重量……112斤 容積……30升 木炭消費量實當……20斤



日本交通工業株式会社

陸式いすゞ薪瓦斯車



乗合用薪瓦斯發生爐

乗合用特長

バス用として改良された五大箇所と特徴

1. 圓型であつた發生爐をT字型角爐に改良、全高も1.070耗に縮少し而も薪(木片)の燃料容積は以前に比し倍加して居る。
2. 機關始動の際、吸風式であつたのを壓送式とし、瓦斯洩れを一見して發見し得る様設計し、機關始動に萬全を期した。
3. 「ホデー」の後部にあつた冷却器は「ホデー」の下部後方に四本の鋼管パイプ型に取付け、外觀美を害さず且つ灰及凝結水等の掻出、掃除を簡單ならしめ、其の能力の完璧を計つた。
4. 清淨器は丸型を角型に改善、前部右側「フェンダー」を切込み裝備内部は三個三段に分割して不純物の完全なる清淨をなさしめ、一個にして、あたかも三個の清淨器の役割をなす。
5. 混合空氣調節装置も蝶弁を使用して操作の容易なる様にした。

トラック用特長

1. 國內天然資源を加工を要せず直接100%有効に利用し得、且つ使用量に制限を受けません。
2. 燃料費が最も低廉であります。
3. 薪に含まれて居る水分を利用して水素瓦斯に富む瓦斯が得られ、構造手數簡單にして燃料瓦斯として優良な瓦斯が得られます。
4. 發生爐火室内温度が比較的低い爲、耐火煉瓦を使用する必要なく従つて構造堅牢にして耐久力が強く、長時間の過荷量に耐へ得ます自工型發生爐の耐久力は四、五年間は何等修理する事なく毎日使用し得ます。
5. 従來薪瓦斯發生爐の缺點でありました、タールに依る故障は製作歴史が最も古く、多年苦心研究の結果改良に改良を加へた自工型薪瓦斯發生爐に於て、適正なる取扱を行ふ時は、此の故障は全く除かれました。
(發生爐内の薪は機關の停止の時には燃焼して居ません)



東京自動車工業株式會社

宮崎バス式木炭車



宮崎バス型

構造 (濕式上向通風)

發生爐 上部を貯炭室・下部を燃焼室とす
清淨装置 第一、第二、第三の三個を具備し、コークス、水、オイル及びヘアーロック等を使用す

(商工省認定獎勵金付)

製造元

株式會社奈良鐵工所
宮崎市外城ヶ崎町大淀 電話一五六番
奈良鐵工所大阪工場
大阪市浪速區廣田町二八 電話戎五〇一〇番


發賣元

合名會社日米商會
宮崎市橋通二丁目 電話七三三番
合名會社日米商會大阪營業所
大阪市此花區茶園町三五 電話福島六三九一〇番

代理店 奈良市油坂町一丁目 相互商會
電話3165番 西田宅電話2853番
神戸市湊東區相生町三丁目 川勝商店
電話元町0723番 3837番


日米商會大阪營業所

最新型理研式木炭車




理研 P 型 バス

番號	名稱	番號	名稱	番號	名稱
1	瓦斯發生爐	6	第一冷却器	11	瓦斯空氣混合器
2	點火口	7	第二清淨器	12	煙突
3	水槽	8	前面冷却器	13	煙突用コック
4	電動風車	9	瓦斯ガソリン切替弁	14	空氣導入管
5	第一清淨器	10	ガソリン氣化器	15	排氣管




大阪トヨタ自動車販賣株式會社

陸式薪自動車




(1)が薪瓦斯發生爐で、之から出た瓦斯は(5)に示す瓦斯冷却器に入り、次に瓦斯清淨器(6)に入ります。此處で清淨された物が瓦斯槽(12)に入ります。瓦斯槽は此中に瓦斯を多量に詰込むのでは無く、單にパイプラインの容量を増し、之から出た瓦斯はキャブの下を通つて、機室に入り空氣瓦斯混合器に入り、次に瓦斯清淨器(6)に入ります。此處で清淨器を通つて入つて来る空氣と混合され、混合比の微細な調節は空氣加減弁aに連結されたレバー装置(18)に依り行ひます。此處で出來た混合氣が機室(11)に吸入されます。(21)はガソリン氣化器で、之は其自動車に附屬してゐたものを使用します。氣化器と機室の間に切替装置が入り、切替へは(8)(9)のレバーに依り行ひます。(13)は發生爐の中の火を起す爲の豫熱用ファンモーターです。此時排出する瓦斯は(15)の排出管に依り、キャブの屋根上に放出されます。之等の取付状態は第二—五圖に寫眞を以て示してあります。寫眞に記入してある番號及記號は第一圖に對照したものであります。



共和自動車株式會社


部分品・用品の部

理研P型木炭車




理研P型バス

番 號	名 稱	番 號	名 稱	番 號	名 稱
1	瓦斯發生爐	6	第一冷却器	11	瓦斯空氣混合器
2	點火口	7	第二清淨器	12	煙突
3	水槽	8	前面冷却器	13	煙突用コック
4	電動風車	9	瓦斯ガソリン切替弁	14	空氣導入管
5	第一清淨器	10	ガソリン氣化器	15	排氣管



エンバイヤ自動車株式会社 東京、吳服橋、電話(24)1161-4



營業課目

日工式木炭爐近畿總代理店

各種薪炭發生爐取付
各種バス。トラック
電氣車。木炭車
ボデー製作。設計

朝日車輛株式會社

大阪市西淀川區御幣島町
(阪神國道=歌島橋西詰北一丁)

電話福島(45) 西三六
二一八番

AUTO PARTS. ENGINE GROUP



優秀ナル製品

大阪市東區高麗橋詰二七


葵自動車株式會社用品工業營業部

本社 東京 出張所 新京・北京

自動車界之寵兒

愛國燃節保温器

- ◎調整を不要二割以上節約
- ◎代用燃料の場合効果甚大
- ◎取付簡易にして價格低廉



- ◆性能
- ◎スタート極めて容易
- ◎完全燃焼し爆發力増大

代理店募集

各地發賣元


説明書進呈

製造元	愛國商會	出張所	撫順市東四條通り二十三番地
北海道	千代田	東北	日光
東 京	日 本	東 京	英 京
福 井	千 代	東 京	東京市中野區本町通三ノ四
京 都	千 代	東 京	丸 井 市 松 本 新 國 道 筋
滋 賀	千 代	東 京	京 都 市 寺 町 丸 太 町 下 丸
廣 島	千 代	東 京	廣 島 市 千 田 町 三 丁 目
山 口	千 代	東 京	信 州 市 昭 和 町 電 車 道
福 岡	千 代	東 京	八 幡 市 昭 和 町 電 車 道
大 分	千 代	東 京	熊 本 市 櫻 町 三 十 八 番 地
熊 本	千 代	東 京	鹿 兒 島 市 營 業 所
鹿 兒 島	千 代	東 京	鹿 兒 島 市 大 黒 町
宮 崎	千 代	東 京	清 野 府 相 生 町
朝 鮮	千 代	東 京	清 野 府 相 生 町
北 部	千 代	東 京	清 野 府 相 生 町
三 省	千 代	東 京	清 野 府 相 生 町
滿 洲	千 代	東 京	清 野 府 相 生 町



式ガソリン節約増力器

兼代用燃料完全燃焼器



營業品目

①式ガソリン節約増力器兼代用燃料完全燃焼器
 ヨコハマタイヤ愛知、岐阜、三重元賣捌店
 古河Y.E.バッテリー、空氣電池 中部日本代理店
 S.H.スパークプラグ製造發賣元
 旭武荷車用タイヤ付車輪製造發賣元

旭 商 會

名古屋市東一條十五丁目
 電話西(5)〇六四四・五三一四番
 振替口座名古屋一〇四七六番
 電略(アサ)又ハ(ア)
 新城出張所 南設樂郡新城町
 電話 二 三 九 番

營業品目

優秀國產自動車部分品用品

ピストン及ピストンリング	シリンダーヘッドガスケット
シリンダースリーブ	マニホールドガスケット
オイルブレーキパーツ	各種鍛造部分品
フアンベルト及ラヂエーターホース	K. S. S 印 ス プ リ ン グ
R. S. K. 印 ス プ リ ン グ 及 パ ル プ	M. B. S 印 ベ ア リ ン グ
スプリング	ゼーオー印 部分品 及 附屬品
ブレーキライニング	ロボツト印 部分品 及 附屬品
クラッチフェーシング	オートサクセス印 部分品 及 附屬品
P. M. P スパークプラグ	シボレー純正部分品

一般自動車用品直輸入製造卸販賣

發賣店



株式會社 大澤商會

京都市中京區河原町三條・東京市京橋區銀座西二ノ五

支店 東京、大阪、神戸、小倉、京城

出張所 名古屋、姫路、吳、大牟田

株式會社滿洲大澤商會

本店 新京・支店 奉天、大連

理研重工業株式會社
 理研護謨工業株式會社
 理研スプリング株式會社
 ダイヤモンド石綿工業株式會社
 共同電氣株式會社
 押谷金屬工業株式會社
 日本鍛工株式會社
 關西製作所
 前川製作所
 日本ゼネラルモーターズ株式會社

代理店



株式會社 大澤商會

京都市中京區河原町三條・東京市京橋區銀座西二ノ五

支店 東京、大阪、神戸、小倉、京城

出張所 名古屋、姫路、吳、大牟田

株式會社滿洲大澤商會


本社 新京・支店 奉天、大連

目科業營

シリンダー・スリーブ挿入
パルプ・メタル工
各種金・ステンレス鋼
自動車精密部品製作
内燃機関係全般



代表者 能谷 良三 氏



エコノミーピストンに就て
ガソリン及びオイルの消費節約に關しても、一つお奨め致し度いのは弊社新案に
なるエコノミーピストンの併用でありまして、現在フォードV8、シボレー三六
年迄プリムス等に利用されて非常に好評を博して居ります。
是非御使用願つて貴下の業績は今一層の拍車を掛けられん事を切望する次第であ
ります。

シリンダー鏡面仕上に就て
シリンダー壁の仕上は其の回轉と衝程の方面に副つてホーリングされるのが原則
であります。而して其の仕上面は鏡面でない限りなれません。アメリカ自動車製
作業者の殆ど全部はホーリング社製マシンで鏡面仕上を施してゐます。
弊社設備はホーリングズホーリング社製マシンに即ち新車其の儘の仕上を成すことが出来ます。


資 社 奥村内燃機工作所

リペアサービス部

大阪市港區市岡元町五丁目一五番地

電話西(43) {二五〇七番
 {一〇五四番

HIC



- 1、テーパーローラーベアリング
ライト型、メチアム型、ワイド・ライト型、ワイド・メチアム型
- 1、シンドリカル・ローラーベアリング
ライト型、メチアム型、ヘビー型
- 1、ラヂアル・ボールベアリング
ライト型、メチアム型、ヘビー型、ライト型

株 式 大 阪 精 密 工 業 所

本 社 大阪市住吉區桑津町五番地
電話 天王寺 (77) 6954番
第二工場 大阪市住吉區桑津町五〇五番地

各種自動車用品部分品

製作—販賣



目 科 業 營

- 理研ピストン・ピストンリング
- 理研P型木炭ガス発生爐
- 理研スプリング
- NGKスパークプラグ
- ゼネラルモーターズ純正部分品
- ブリツヂピストンタイヤ
- シボレー・フォード
- シリンダヘッド製作
- シボレー・フォード
- ウォーターポンプ製作
- 三段式スクリーンチヤッキ製作
- 各種シリンダースリーブ製作
- 其他一般自動車部分品製作販賣



株式會社 大池ガレーチ用品部

本社 名古屋市中區大池町四丁目一番地
電話(中) 124・333・1357・3366番

岐阜營業所 岐阜市金園町十丁目十六番地
電話 岐阜 1483番

豊橋營業所 豊橋市花田町字守下三七番地
電話 豊橋 2938番
振替口座 名古屋 29925番
受電略號 ナゴヤ・オイケガレチ

商工省認定優良自動車部分品

ピストンリング

電磁チヤック



株式会社大友ピストンリング製作所新工場




株式會社

大友ピストンリング製作所

大阪市東淀川區野中町南三丁目二八

電話北 { 3370
3668 } 番



營業科目

各種鑄鐵ピストン製作	バビツドメタル工作
輕合金ピストン製作	バルブシートリング嵌入
エンジンバルブ製作	自動車部分品製作
シリンダー・スリーブ挿入	内燃機關工作全般
シリンダー・ポーリング	航空機用部分品製作

弊所の特長技術はリミットゲージ・システムは依る優秀にして規格精密なる仕上工作と従来國産品の研磨仕上方法を超越したる共立工業所獨特の特種高度の設置と特質技術の工程に依つて純正フォード製品に對し見たりがたくとも弟たりがたき先進國製品の製作行程を基礎にし良心的製作を誇りとするものであります



合資會社 共立内燃機工業所

大阪市北區茶屋町十六
阪急北野線茶屋町電停前
電話豊崎(37)一〇二九番

レスラープラグ



馬力強化




スパークポイント面大故點火
正確なり

燃料節約

(特約店募集)


特許 補電機



特長

馬力強化、燃料節約10%
初動容易、中古車新車化、薪木炭車ガソリン化、急坂路走行容易、積載過重容易
インタクションコイル、コンデンサ、バッテリー、等の老化防止
本器の使用に依り各機構好調となり變調を來すことなし絶対保證す

取付圖解



關西補電機販賣營業所

大阪市天王寺區下寺町四丁目七八

電話戎(76)七四二七番

製造元 關西電機製作所 大阪


CONDOR

純正代用優良部分品

材質

規格

最速



ピストンピン
ブッシュ

370416
シボレープロペラー
シャフトブッシュ

フォード38年用
81F-3108
キングピンブッシュ

BB4629

B4636

フォード用クランクシャフトシム(各種)

ホースバンド

フォード40-12250 ヒューズブロック

各種自動車砲金ブッシュ
各種自動車巻ブッシュ
各種自動車抜物部分品

各種ブッシング抜物専門製作




各種自動車精密部分品製作卸
コンドル商會

営業所 大阪市旭区赤川町四丁目一―二四
電話堀川3538 振替口座大阪99907

—(67)—

BSK 電気部分品



B-10505	CO-10	カット アウト アツセンブリー28-34各4CyI.
18-10505-M	CO-120	ク32-36各8CyI.
A-11450C	SW-76	スターター スキツチ アツセンブリー28-31A
B-11450	SW-77	ク	ク (ハンド)32B
18-11450	W-78	ク	ク (フット)32-33 18 BB
40-11450	SW-79	ク	ク34 40
48-11450	SW-81	ク	ク35-36各
79-11450	SW-78	ク	ク37-38各
B-12000	NE	イグニツションコイル28-31各
18-12024-A3	FC-33A	ク	ク (コンデンサー附)32-36各
78-12024	FC39	ク	ク37
B-12105	157-A	ディストリビューター ボデー28-34 4CyI.
B18-12105	171	ク	ク キャップ32-38各 38GyI
B-12115	157	ク	ク28-34 4CyI.
18-12116	170	ク	ク プレート ターミナル32-36各 8CyI.
68-12116	T-183	ク	ク37
A-12163	T-154A	ブレーカー アーム28-31A
B-12162	T-167	ク	ク32-34 4CyI.
13-12162-B	T-168	ク	ク33-36各 8CyI.
68-12162	T-180	ク	ク37-38
B-12172	T-158A	ク	ク コンタクト スクリュー28-32A. B.
18-12172	T.163A	ク	ク32-36各 8CyI.
B-12200	156	ディストリビューター28-32 A. B.
48-12201	169	ク	ク32-36各 8CyI.
78-12201	1184	ク	ク37
A-12300	155	コンデンサー28-31各
B-12300	165	ク	ク32 B
18-12300-B	166	ク	ク32-34 8CyI.
40-12300	166X	ク	ク35-36 8CyI.
78-12300	187	ク	ク37-38
68-12218	T-181	コンタクトレバー37-38
68-12219	T-182	ク	ク37-38
18-11055	F-5S	スターター ブラシ33-38
18-11056	F-5T	ク	ク33-38
18-10069	F-9	セネレーター	ク33-38
18-10070	F-9C	ク	ク33-38



京都國勢商會

京都市下京區河原町通七條上ル
電話下(5)四三五六・四六八六番


支店 京都市丸太町御前通東入 電話西陣(4)六四八六番
出張所 京都市京阪國道十條下ル 電話下(5)一五九五番

—(66)—

國產最高優秀品

Maat マート印

産 (舊稱カクサン印) ウィンドクリナー
PATENT No 198261 No 199528



◆ワイバーは此の型ごマークに
御指定を.....

マート印自動車用品製作
自動車用並ニ工業用各種ゴム製造卸

三友工業所

大阪市東成區北生野町五丁目五

電話天王寺(77) 〇八九二番
八七一三番

薪炭車用電動

送風機
吸風機



優秀・卓越・安價・耐久

絶對防錆法

バーカーライディング

施工

直流交流兩併用

商工省認定

薪炭瓦斯發生爐工業組合指定品


交通電機工業株式會社

營業所 大阪市東區小橋西之町三六番地


電話天王寺(77) 五一九・五七八二番
七六一三・九四〇九番

振替口座大阪四一三〇七番

自動車、紡績機
飛行機用品
部分品製作卸



フォード ウォーターポンプアッセンブリー



ウォーターポンプ ベヤリング


営業種目

フォード、シボレー各車用
ニッサン、トヨタ各車用
ウォーターポンプ
クランクシャフトブリー
クラッチ部分品
プロペラーシャフト部分品
フロントアクスル及
リアアクスル部分品
フレーム、ブラケット
シリンダースリーブ
シリンダーヘッド
チャック

合資社 清家秀公

名古屋市昭和区高辻通り二ノ一三
電話瑞穂(78)二六九四番

イタニツシヨ
コイル




自動車用品製造卸
KOコイル 總發賣元

センミ商事株式會社

大阪市西淀川区野里町三九〇
阪神國道(市バス野里車庫前)
電話福島(45) { 77 番
808 番
804 番

自信ある優良品として既に業界大需要家の
推奨を受けて居ります、實際に使用し
て舶來品を凌駕する成績を示して居りま
す、又木炭車用として特利に強力なコク
ルも製造取賣して大いに好評を博して居
ります。

大同機械工



スパイク印 自動車部分品

弊社の主要製品


弊社の自動車部分品にして製作並に取扱に属する商品の種類は無慮三千點の多數にも達するが其の内主要製品を紹介すれば大要下記の如きものがあります。

- 火造製品 {ステヤリングナツクル、スピンドル
ホキール ハブ、ユニバーサル ジョイント
アクスル シヤフト、エンヂン パルプ
- プレス製品 {クラツチハブ、ファンブーリー(特許品)
ジョイントボール、ファンプレート、フレームメンバー
- 鉄製品 {ウオーターポンプ、オイルポンプ
- マリエーブ {フレームハンガー及ブラケット
- ル製品 {アクスルハウジング、スプリングシート

在支出張所

- 天津 • 日本租界扶桑街一五號
電話 本局(2) 8323・1075
受信略號(テンシン・スパイク)
- 上海 • 西華德路八〇號
電話(4) 3987・5568
受信略號(シヤンハイ・スパイク)
- 北京 • 内區漢花園六號
電話(東) 2743・2768
受信略號(ペキン・スパイク)

業株式會社



スパイク印 自動車部分品

弊社の概要

△スパイク印自動車パーツの大阪自動車株式會社として永年御愛顧を蒙つて居りましたが時勢の進展に伴ひ生産の擴充を計ると共に業界新秩序建設戰に雄飛せんが爲、前年資本の増大、工場設備の擴充を機に新社名に変更、更に社内機構を擴大強化して品質の改善、生産の増加に勇往邁進して居りますから何卒△スパイク印パーツに對して更に格別の御愛顧を懇願いたします。

本社營業部


大阪市西區土佐堀通二丁目六番地
電話 土佐堀 2427・3791・5581
6366・6512

受信略號(オウサカ・ジドウシヤ)
發信略號(ス)又ハ(スパイク)

交野工場

大阪府北河内郡交野町字私部
電話 交野 6 番
機械工場、鑄物工場、プレス工場、組立工場

商工省認定
東洋ラヂエーター



株式會社 東洋ラヂエーター製作所

本社 東京市芝區田村町五丁目七番地
電話芝(43)代表一二六〇番

工場 川崎市堤根八番地
電話川崎三三三七番

名古屋工場 名古屋市南區呼続町字諸輪二ノ二



イースタン
タイヤ




當社は滿洲國に於けるタイヤの自給自足を目的として一昨年滿洲國より認可され、資本金一千万圓を以て設立された國策會社で既に昨年秋より製品を出して居るが、東洋紡と横濱ゴムの提携に依つて成立した會社だけに、タイヤコードは綿糸の紡織より一貫作業として自家生産し、此れに横濱ゴムのタイヤ製造技術を加えて製品の完璧を期して居る點正に他に類を見ないものである、滿洲國に於けるタイヤの生産も斯く内地の技術と資本とに依り愈々其の完成を見んとして居る。

東洋タイヤ工業株式會社

奉天・鐵西區

NEWKEM "B S K"



主要取扱商品


東亞商工株式會社
 直轄工廠
 機械工具、諸合金製
 部分品、用品、工作機
 自動車、三輪車、內燃機
 製成品、卸

トヨタ日産シボレー用定價

純正番號	製作番號	年式	定價
813238	T 1448	デストリビューター アーム ... 29-39...	1.00
1840038	T 1266	ク ボイント... 33-39...	.80
1847341	T 1457	ク ... 29-32...	.70
820445	1270	デストリビューター ローター... 53-39...	.40
816774	1455	ク ... 29-32...	.50
824735	1477	デストリビューター カップ... 33-39...	3.20
1838100	1496	ク ... 29-32...	2.00
1859704	79-U	ク コンデッサ... 29-39...	2.00
533-Z	LC-115	イグニッションコイル... 24-39...	26.00
526-B	LC-113	ク ... 29-33...	20.00
1871821	BC-113	コイルアダプター... 29-33...	.90
1863039	BC-115	ク ... 39-39...	.90


東亞商工株式會社

大阪市西區江戸堀北通四丁目七
 電話土佐堀(44) { 五八八・三五八七番
 { 五五五六・五八一八番
 電略「オサカ」ニシ「ニユケム」



營業科目

タキシーメーター回轉検査器
 C型反撥指示式硬度計
 カーボンドリール各種
 スピードメーター
 アンペヤメーター、タクシメーター
 ガソリンゲージ、オイルゲージ
 其他一般精密計器製作





東京メーター製造株式會社

東京市下谷區上野町二丁目二十四番地
 電話下谷(88)一五七九

本社株式會社 松永商店

神田區萬世橋際
 電話下谷(88) { 六〇三六・長六〇三七・六〇三八
 { 七六一四・八三四七





主要取扱商品

ACスパークアラック
 ACサービスパーツ
 デルコレミー各種電気部分品
 ノースイスト各種電気部分品
 デルコラヴーシヨイ 自動車振動抹消装置
 デルコ ハイドロリック ブレーキ部分品
 ハイコ ブレーキライニング クラッチフェ
 ーシング
 ベドリック ピストンリング
 ニューデパーチュアールホルマアリング
 ハイヤット ローラーベアリング
 ハリソンロング各種ラヂエーター
 パツカード高低電線
 プランツナー ビルトウエル アグスル
 シヤフト
 フキツケラド ガスケツト
 ウォーカー ジヤツキ
 ウォーカー 電気式自動車昇降機
 アレン各種電機試験修理機
 ピンクス吹付装置
 ケロツク空気壓縮機
 ゴータツクス 高級ベークライト製 ウィン
 ドシールドクリーナー
 デナピストン
 PXラツカー
 吹付用各色及透明
 稀薄劑
 下塗劑
 DP-3375 オイル性 プライマー
 DP-3396 ク サーフエーサー
 DP-3394 ク ホワイトサーフェーサー
 DP-3386 ク パター
 オリオン ヲツクス
 グロスケミカルハンドラビングコンパウンド
 # 1938デン カーボン 耐水 ペーパー
 フェルバ 特許防錆劑
 塗装用具類一式

株式会社長瀬商店本館および社長長瀬徳太郎氏

ケントムアー自動車修理機械工具
 マンディツクスカウドラダイナミック自動
 車制動試験調整機
 マンディツクスフェラゲ、ホキール
 ステアリング各種試験測定器
 マンディツクスBKヴァキュームブレーキ
 クランクソン電気式方向指示器
 マンレイ自動車ヘッドライト試験調整機
 ボネー各種レンヂセット、レンヂ類
 ウキリアム各種レンヂセット、レンヂ類
 アローアレマイト高低圧潤滑注油機
 プラツクアンドアツカー各種研磨機
 デュコラツカー及ボリツシユ
 フリントフレツクスニナメル
 サムソン印高級クロム鋼製ボール ローラ
 ーベアリング
 ハイライト印各種イグニツヨンコイルスキ
 ャツチ
 ロンタクトポイント、アーム其他



創業
 皇紀
 二四九〇年

株式会社 長瀬商店

用品部 本店 大阪 市西區立賣堀南通一丁目
 支店・出張所 東京・京都・名古屋・奉天・倫敦

純國産 海軍省 陸軍省 鉄道省 } 指定工場

プリンスタイヤ



TRUCK

30 x 3 1/2	B. E.
30 x 5	S. S.
32 x 6	"
34 x 6	"
36 x 6	"
32 x 6 1/2	"
32 x 7	"
34 x 7	"
34 x 7 1/2	"

PASSENGER-CAR

4.50-20 (29x4.50)	S.S.	5.25-18 (28x5.25)	S.S.
4.50-21 (30x4.50)	"	5.25-21 (31x5.25)	"
4.75-19 (28x4.75)	"	5.50-17 (27x5.50)	"
4.75-20 (29x4.75)	"	5.50-19 (29x5.50)	"
5.00-19 (29x5.00)	"	6.00-16	"
5.00-20 (30x5.00)	"	6.50-16	"

MOTOR-BUS

6.00-20 (32x6.00)	S. S.
6.50-20 (32x6.50)	"
7.00-20 (34x7.00)	"
7.50-20 (34x7.50)	"

内外護謨合資會社

神戸市林田區菅原通五丁目二番地
 電話 湊川三一七三番




商工省御認定
ナショナル式自動車用タイヤ

サイズ
6.00/16HD ()
6.00/20HD (32×6.00)HD
30×5ヘビ-
32×6普通
32×6ヘビ-






御照會次第型録贈呈



各大都市電氣局認定
各地乗合自動車會社 指定工場
ナショナルタイヤ株式會社

大阪市東區北國分町六〇五番地
電話 東 1055・8282・8283 番

Giant



- (1) フロントアクスル廻り火造製品
- (2) ハンドル廻り 同
- (3) リヤ-アクスル廻り 同
- (4) ファン各種
- (5) ウォーターポンプ廻り部分品
- (6) ニツサン各種部分品

各種自動車火造製部分品製作専門
プレス

長 安 完 工 業 所

營業所 大阪市東區内久寶寺町二ノ二九
電話 東(94)六八五五番
工場 大阪市東成區猪飼野東二丁目二
電話 天王寺(77)四八一番

普通各車解體部分品

在 庫 豐 富)



營業品目

普通・小型・解體部分品一切
電裝品ボールベヤリンク

各車中古自動車賣買

新 美 商 店

名古屋市昭和區東郊通リ八丁目
電話 瑞穂 531番



NGK
點 火 栓

主要製品
NNNG 點火栓
GGG 濾火器
KKK 渦輪器
耐酸モルタル



日本特殊陶業株式會社

NGK點火栓の經歷

NGK點火栓は我が國內燃機工業の先驅たる日本碍子株式會社に於いて大正十年四月既に研究に着手し以來幾多の試練苦心を経て昭和五年九月NGと命名發賣し、越えて昭和十一年日本碍子會社より分離獨立せる現日本特殊陶業會社の創立により製作が引繼がれ、昭和九年NGKと改稱製品品質の向上と大量生産に邁進し來り、現在に於いては自動車小型自動車、石油、輕油發動機甲或は飛行機甲に使用され絶大なる好評を博し、名實共に世界に誇る優良國産品として認めらるるに至つた。

- 本社及工場 名古屋市昭和區堀田通一丁目一七番地 電話 瑞穂 (73) 代表 3121 總機 3122, 3123
- 東京出張所 東京市麴町區丸ノ内ビルディング 電話 丸ノ内 (23) 長 3028, 3029, 2682
- 大阪出張所 大阪市北區堂島ビルディング 電話 北 (36) 長 2606, 5256, 5184
- 福岡出張所 福岡市上吳服町片倉ビルディング 電話 東 (3) 2804
- 京城出張所 京城府黃金町一丁目朝鮮ビルディング 電話 本 2340
- 大連出張所 大連市山縣通二番地東拓ビルディング 電話 本 (2) 3590
- 天津出張所 天津市日本租界福島街七番地第十三戸 電話 二局 5483
- 新京駐在員 新京特別市大同大街210號 三井物産株式會社新京支店內 電話 (3) 2360
- 上海駐在員 上海九江路六九號株式會社住友本社上海事務所内



ドクロ印ヴァルヴ製作

ドクロ シルシ



TRADE MARK

營業種目
 飛行機 フォーローンタ品
 自動車 オボツヨ分
 發動機 ト部
 エンジンバルブ


専門製作
日本内燃機弁製作所

村井工業所

本社
 大阪市東成區中川町一〇二
 電話(77)玉天寺三五四一

營業所
 大阪市此花區上福島中二丁目一六
 電話(45)福島(四)三〇二
 (六)三三八四

SSK PISTONS



營業品目

住友SSKピストン
 ロングシリンダースリーブ
 ロング吸排氣弁
 三菱電裝品

日本ワキコママグネツト株式會社

大阪營業所 大阪市北區堂島北町29
 工場 大阪府三島郡味舌村庄屋



(寫眞說明) 日盛商會事務所と店主三鬼忠雄氏

大陸進出先驅!! 日盛販賣陣

營業科目
ボデーハーツ一切
工具類並部品用品
製造・販賣



自動車材料製造卸及輸出

日盛商會

日盛株式會社

南滿洲鐵道株式會社 指定商

弊社ハ南滿洲鐵道株式會社指定商ニ有之候間同社へ納入ノ總
テノ商品ニ對シテハ是非共弊社へ御下命被仰付度御願申上候

本店 大阪市西區靱南通三丁目一

電話土佐堀(44) 一六五七番

一六八一番

第一工場 大阪市西淀川區御幣島町

電話 福島(45) 六六一九番

第二工場 大阪市港區音羽町一丁目

電話 西(43) 二九〇九番

第三工場 神戸市葺合區協濟町一丁目

電話 葺合三〇九九番

東京支店 東京市芝區櫻川町

電話 芝(43) 一〇一八番

奉天支店 奉天市大和區霞町

電話 春日(3) 七七七八番

新京出張所 新京入船町四丁目


電話(3) 五六四五番

大連出張所 大連市聖德街二丁目

電話(3) 一三六二番

上海出張所 上海福州路二一六一

電話 一九六三六番



製作品名

◆富士軟調ホーン

◆定第六十四號

◆タス・クリヤ

◆一・ホーン

◆タス・マイク

◆型ホーン

◆ブルドック

◆ホーン

日本電氣音響器製作所

大阪市東淀川區豐崎東通三丁目五〇番地

電話豐崎(37) 一三九五番

發賣元

萬歲貿易株式會社



前照燈取付方法

前照燈は内務省令に定められたる「主要光線は前方二十米の地點に於て地上一、二米突を越えず五十米突先の交通上の障害物を明瞭に認め得るもの」との省令に適合し交通事故防止に役立ばかりでなく裝飾品としての使命をはたし型狀體裁にも特に意を注ぎ製作してあります故。流行の尖端品として稱讃を博してゐます。本品取付は従來品と同様に兩側面に取付用耳を設へてありますから各種のブラケットにも使用が出来耳ポート「No. 11ポート」を堅く締付け省令制限内に自由に各方向に調節出来ます。

發 賣 元

日本ワキコマグネット株式會社

營業所 大阪市北區堂島北町 電話北 1022 4049番

株式會社 平尾製作所製造

各種運搬用

高級ゴム車輪



トヨタ・日産用
フォード・シボレー

各種運搬車用ゴム車輪製作

トラック用ホキール卸



日滿車輪商會

名古屋市千種區千種通り四丁目二十五



部 分 品



日産部分品大阪地方販賣代理店
大阪製鋼發條部代理店



富 士 商 會

大阪市北區堂島船大工町四八番地
電話北(36)八二八番九一三番五三二九番
(大 毎 南 辻 約 一 丁)

NEW ERA

最古の歴史と最新の技術と
最高の試験設備を有する
New-Era 製品




營業品目

ニユーエラー印
ダイナモアツセンブリー
イグニツシヨレンコイル
カッタウトリレー
スターチングスキツチ
マグネチツクススキツチ

富 士 電 器 株 式 會 社

大 阪

フライホイール リングギヤー
セルフスタータ アセンブリー



唯一専門工場

報徳商會製作所

電話 櫻川一五四八番
振替大阪二九二三六番

世界最高級

ペンドレーキ

モーターオイル



ペンドレーキは

現今超スピードエンジンの生命保険です

ペンシルヴァニア石油會社

日本支社 大阪市東區伏見町御堂筋日本徴兵館
電話北濱 2407, 2627, 5096番

各種自動車特殊部分品

製作—販賣

注文に應じ多少に

か、はらず製作します

普通各車 修理—加工—改造
小型

自動車鐵工作業一般



丸廣安藤鐵工部

名古屋市千種區覺王山通リ二ノ一

電話千種(86) { 六 三
一四五五番

部分品不足の折柄資源愛護の國策に添
ひ一個でも註文に應じて即製致します

Ⓜ CYLINDER HONE



Ⓜ シリンダー ホーン

(氣筒研磨機)

循油及び乾燥兩用

伸縮能力

モデル“H” 2 $\frac{1}{8}$ "—4 $\frac{1}{4}$ "

モデル“UJ” 1.732"—2.250"

伸縮能力、輕量、高速、正確、完全、簡單、容易、新型研石挾器及び廉價は此のMODEL



“H” HONE の絶對に他製品に勝る事は既に皆様の御認めになつてゐるところであります。そして1/1000" 目盛のマイクロメーター調整と循油及び乾燥兩用のストーンが付いて居り、僅か $\frac{1}{8}$ " 電氣ドリルを以て軽く仕上げる事が出来ます。又研磨ストーンも荒目及び細目兩方付いてゐますから簡單に取替へられます。

モデル“UJ” ホーンは特に小型で今迄皆様が御困りのダツトサン、オースチン、其他自動三輪車用のシリンダーホーニングには最も適當なサイズであります。

自動車用部分品附屬品工具製作販賣

豊國自動車株式會社用品部

大阪市此花區上福島中二丁目・電話福島(45)1151—1155

機械工具

油圧式プレス
ク 担 重 機
ボーリングマシン
ブレーキ テスター
空気 圧 縮 機
オート ホイスト
オートリフト
カーワッシャー
モーター スタンド
ツール スタンド
各種 電気 試験器
リベツテング マシン
マツダ 充電器
芝 浦 ドリル
ク モーター
松下 モーター
山田 グリス ガン

説 明


●ピーターシー・エヤー・コムプレッサー

本機は写真の様にV型特許マルチプル・エキセン トリツク式壓縮機を装備した大型コンプレッサーでV-4気筒及びV-8気筒の二種があります。運轉の静さと排気量及び耐久力の大きい事は今更説明するまでもなくV型多気筒の特長でありすが空冷装置の完璧と相俟つて優秀なる 壓縮効率に本機の最も誇とする所であります。油圧式オートリフト、吹付塗装、グリース注入、タイヤ入替、スタヂオのフィルム乾燥其の他多量の壓縮空気を必要とする作業に適するものであります。


●ピーターシー
7E0 型ガレー
ガヤツキ

780 型は大型油圧式ガヤツキにして長いハンドルと低いフレーム7½噸の強大な能力により戦車、バス或は大型トラックのサービスを至極容易に爲し得る理想的なものであります。

ピーターシーエヤー
コムプレッサー
V型特許シリンドラー付



ピーターシーボーリングマシン



附 屬 品

タス 電気 ホーン
大 森 手 押 ラツパ
方 向 示 指 器
エ チ ソ ン ワ ッ ク ス
マ ツ タ 電 球

部 分 品

ホ キ ー
ビ ス ト
ラ イ ニ ン グ
ク ラ ツ チ ヘ イ シ ン グ
ス プ リ ン グ
ベ ア リ ン グ
ラ チ エ タ
サ ン ラ イ ト 印
ボ ア イ ン ト ム



PTグリースポンプ
ピストン型

●PTグリースポンプ

本器は片手にて自由に操作する事が出来、ブツシュタイプファイテング及ハイドリツチファイテングの兩用に作用出来ますが、従来壓力の餘りかからない小型ニツプルに注入するものであつて材料は厳選し御使用者の充分な御満足を得られます。



ピーターシー 780型
ガレーガ ヤツキ

自動車用品機械工具輸出入製作販賣
萬歳貿易株式會社大阪營業所


大阪市西區阿波座下通一丁目十番地
電話新町(53)代表6631.6632.6633.6634.5646.5261.5262

本社 東京市日本橋區通一丁目六番地
名古屋 名古屋市東區神樂町一丁目十五番地
奉天 奉天大和區加茂町十七番地
大連 大連市數島町六十二番地
新京 新京永樂町二丁目八番地
東京工場 東京市蒲田區仲六郷一丁目十七番地

エンジン パーツ 専門店

中部日本唯一の専門店

ボ-リング
ピ-ストン
ピ-ストンリング
のミタニ





スリープ入替
シリンダーボ-リング
ピ-ストン
ピ-ストンピン
ピ-ストンリング
バルブ

三 谷 商 店

販賣部再生部 名古屋市東区松元町一ノ三五 電話中1753番
工 作 部 名 古 屋 市 西 區 稻 生 町

商工省認定優良自動車部分品




三
ツ、
矢
の
配
電
線

三 ツ 矢 電 線 營 業 部

本社 東京市芝區今入町十番地
電話代表銀座(57)6964番(専用)3975番(専用)2552番2676番5219番
工場 東京市品川區南品川5ノ289 電話高輪(44)4736番

滿洲特約店 奉天市紅梅町四〇
 合資會社 上海日進
 中支特約店 上海文路一七
 合資會社 藤柳洋行




**T.S.K
 N.B.F
 Y.K.N**

**BALL THRUCT
 BEARINGS**

呈在庫週報

國產優秀品
 瑞穂ワイパー



實用新案 第187859號
 特約店 第190630號 第195525號
 東北地方 福島市上町福島電氣株式會社
 樺太及北海道 樺太豊原市大通り南一丁目
 丸茶佐々木商店
 山陰地方 兵庫縣豊岡町元町七丁目
 松本操商店
 滿洲代理店 奉天市紅梅町四六
 日進商行
 中支代理店 上海文路一七一
 合資會社藤柳洋行
 關東州代理店 大連市榮町二番地
 及北支 大連丸油株式會社
 四國、九州 中國地方代理店募集
 北支、南滿


瑞穂商會

大阪市西區京町堀上通一丁目
 三拾番地（京一ビル六號室）

電話 五七八〇 五七八一
 土佐堀 五七八二 四四二七
 四四二八 四四二九

營業課目

- 一、自動車、飛行機其他内燃機用品の製造加工及販賣
- 二、内燃機用冷却器其他之に類似の用途に供する小口径管及異形管製造加工及販賣
- 三、アルミニウム、銅、真鍮其他輕金屬管の引拔並に接合等に關する加工作業
- 四、前記各項に附隨せる電氣加工作業
- 五、電氣爐特種高級鑄造品、鍛造諸製品の製造及販賣
- 六、ニッケルクロムプライトツレング其他高級金屬を用ふる鍍金作業
- 七、特種鋼、鋁、壓延
- 八、重工業機械設計製作一般業務
- 九、以上に附帶せる一切の業務



三木精巧工業株式會社



神戸事務所 神戸市下山手通り五丁目（山手ビル内）
 電話 元町四三三八番
 出張所 東京市日本橋區茅場町二ノ一六（清水ビル）
 電話 茅場町三九八一番
 本社 兵庫縣三木町大塚一五七番地
 電話 三木三五七番 三七九番

品質を誇る

室賀工場の製品

ベアリング 79.

ウォーターポンプ 79.

ベヤリング 52.

トヨタ ウォーターポンプ



ウォーターポンプ 79



ベヤリング 52



ベヤリング 79



トヨタ ウォーターポンプ

(自動車部分品)

室賀鐵工所

名古屋市昭和区堀江町一ノ二五

電話瑞穂⑧一九四一番

品質を誇る



室賀工場の製品

フォード 52


シボレー ベアリング

シボレー ウォーターポンプ

↓ フォード 52



← シボレーベアリング



↑ シボレーウォーターポンプ

(自動車部分品)

室賀鐵工所

名古屋市昭和区堀江町一ノ二五

電話瑞穂⑧一九四一番

シリンダースリーブ

材料優秀. 規格正確. 價格低廉




フォード 4氣筒用 シボレー 37年用 シボレー 36年用 フォード 30馬力用 フォード 21馬力用 ダットサン用

特殊サイズは其の都度御見積申上可候

専門製作販賣 **山田商會**

名古屋市中區大池町三丁目二番地


電話中(3)4921番



山本の

斷然優秀ナ品質

轉信聯双各各機自兵諸
種種
轍號 軌ス關動 機
器機動動條プ 器
轍標 加リ車車 械
エン
又謔機機具グ用用用用




商工省認定

山本工場

取締役社長 山本 榮 男

本 社 東京市麴町區丸ノ内三丁目二番地
電話 丸ノ内(23)一〇六二番
工 場 東京市品川區東大崎五丁目七番地
電話 大崎(49) 0953・1102・4782番
辻堂工場 神奈川縣藤澤町土打二〇〇〇番地
大 阪 大阪市西區立賣堀町二丁目
出張所 電話 九〇一番・九〇二番



大正六年古河電氣工業株式會社の傍系會社として設立され、爾來三十年
 タイヤの製造に研究を重ね、遂に今日のヨコハマ、タイヤの製造する
 に至つたもので、其の設備は嶄新にして高度の技術を持ち、軍需、民
 需は素より大量の輸出も行ひ、又ゴムホース、ベルト等の生産擴充用
 品の製造も行つて居る。

一方滿洲國に於ては東洋紡と提携して東洋タイヤ工業株式會社を組織
 し彼の地に於けるタイヤの製造に重きを爲して居り益々隆盛の一途を辿
 つて居る。

横濱護謨製造株式會社

Y.S.S. ウインドスクリーン



製作所 行俊製作所
 製發賣元

大阪市布施市西高井田町八九五

電話 東(94) 四四四二番

振替口座大阪九〇四九七番

ハ凡ユル輕自動車ニ裝備セラレテ井マス


仕 入 案 内

(五十音順)

商 工 省 認 定

理研のピストンリング!

理研ピストン並にピストグリンは商工省第一回の優良部分品並に材料認定規則に認定された斯界の最高權威製品であつて、その生産力に於て又品質に於て斷然他を壓してをり、而も種類はニツサン、トヨタを始め内外各車の純正品として扱はれてゐる。



理 研 重 工 業 株 式 會 社

本 社 東京市麴町區有樂町一ノ二(電話銀座代表7611)

營 業 所 東京市日比谷・大阪市北區宗是町一(大阪ビル内)

名古屋市西區幸本町通・横濱市中區本町

理 研

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
旭商會	名古屋市中村區日 置通二ノ三二	T式ガソリン節 約器 ヨコハマタイヤ 古河VE蓄電池 旭式ゴム車輪	製造卸	西(5) 644 5313番
旭内燃機株式會社 新妻良雄	堺市高須町三丁	イワサキ號		堺 4305 4166
淺野ガスケット商會	大阪市港區石田元 町二丁目一四	各種ガスケット 専門製作		築港(55)2116 振替口座大阪 106934
荒谷商店 荒谷友通	大阪市此花區今開 町一丁目五九	ユアサ自動車用 蓄電池・スピー ドメーター各種 電線		土佐堀(44) 7588番

イの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
岩崎商店 製作部 岩崎次男	大阪市此花區龜甲 町二丁目阪神國道 筋	自動車用各種 ボルト・ナツ ト・ピン専門製 作		福島(45) 6383 224番 振替口座大阪 49667番
岩手自動車 販賣株式會社	岩手縣盛岡市驛前	イノセ式 木炭瓦斯發生爐	製作 販賣	電話盛岡904 993番
石産自動車工業 株式會社	大阪市東區大川町 中央ビル	自動車部分品 製作		5543 北濱 5544 5545 5546
株式會社 岩山商店	大阪市西淀川區野 里町390番地	自動車用品 製作輸出入	卸	福島(45) 代表6651
伊藤堅工業所	大阪市南區末吉橋 通三丁目六(三休 橋北詰)	プレーキライニ ングガスケット 各種自動車用品		船場(83) 4854 531番

ア之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
愛宕商會	大阪市此花區上福 島北四丁目	航空機並自動車 用精密機具	製作卸	電話福島 (45) 1673 3881番
愛國商會	大阪市北區太融寺 町一〇〇	愛國燃節 保温器販賣		豊崎(37)2894番 振替大阪82422番
秋山商店	東京市品川區下大 崎一ノ一〇〇	リンクク印 自動車用暖房器	卸	大崎(49)1011
安藤トラツク鐵工部	名古屋市千種區覺 王山通り二ノ一	自動車部分品	製作 販賣	千種(86) 63 3332番
安全自動車株式會社	東京市赤坂區傳馬 町三丁目四番地	(ニッサン 自動車部分品 (トヨタ) 同 (ダツチ)(プリムス) (フォード)(シボレー) 各自動車部分品 修理用板金工具 自動車用品附屬品	卸小賣	1145—1146 赤坂3939 (48)3023—3025 3136
安全自動車 株式會社 大阪支店	大阪市西淀川區野 里町七七九	自動車用品部分 品並ニ機械工具	卸	6105 福島(45)6106 6688
朝日照明株式會社	大阪市西淀川區野 里町	朝日式木炭發生 爐製造販賣		7255 福島 7256 (45) 7257 番 1114
朝日、商會 鎌田儀兵衛	大阪市北區會根崎 上三丁目	自動車用品 ク部分品		北(36) 943
朝日車輛株式會社	大阪市西淀川區御 幣島町(阪神國道 一歌島橋西詰北一 丁)	薪炭發生爐取付 並ボテテ製作		電話福島 (45) 4218 4286 番

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
大阪車體製造株式会社	大阪市西淀川區佃町一〇九	各種車體 OS式電氣車	製作	福島(45)2926番 5122番
大阪酸素工業株式会社	大阪市西淀川區野里町四三	サツマ式 木炭瓦斯發生機	發賣元	福島(45)2317番 3313番 3535
大阪タイヤ專賣店 政安三作	大阪市西區北堀江一丁目三	タイヤ販賣		新町(53)1054番
大阪ゴム電池工業所 大濱寛一	大阪市西淀川區海老江下二丁目一三	蓄電池製作		福島(45)6081番
大阪自動車鐵工株式会社	大阪市東成區大今里町九五	大鐵式		東 1254番 3845番
大阪外川製作所 坪川宜一	大阪市浪速區榮町一丁目三七	自動車部分品 製作所		櫻川 3756番 6812番
大阪自動車木炭製造 配給株式会社	大阪市南區大寶寺中之町六五	自動車用木炭 製造販賣		南(75)3692番 7888番
株式会社 大阪精密工業所	大阪市住吉區桑津町五	HICベアリング		天王寺 6954番 7769番
株式会社 大友ピストン リング製作所	大阪市東淀川區野中町三丁目	ピストンリング 電磁チャッキ		北(86)3370番 3898番
大阪香川商會	大阪市西區江戸堀北延四ノ一四	自動車用オイル チャッキ、スプリングシャフト	製作 販賣	電話 3048番 土佐堀 5375番

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
猪瀬商店	東京市深川區佐賀町一丁目二番地	自動車用品 蠟油商	卸	深川(64)1444番 7678番
ウの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
植田小型自動車商會 植田茂	大阪市南區末吉橋三丁目一	小型自動車 修繕及販賣		船場(83)4944番
エの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
海老原製作所	東京市蒲田區羽田本町九〇二	フェンダー ガソリタンク	製造	羽田 470番 471番
エンバイヤ 自動車株式会社	東京市日本橋區吳服橋	フォード自動車 用品部分品 理研P型木炭瓦 斯發生爐	卸 小賣	日本橋(24) 1161-4番
エムケーゴム工業所	大阪市港區九條南通り二ノ一六七	タイヤ修理		西(43)3661番 2769番
オの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
大阪自動車用品 商事株式会社	大阪市西區土佐堀町二ノ一	自動車用木炭 家庭用オイル ガソリン 販賣		土佐堀(44) 5330番
大阪トヨタ自動車 販賣株式会社	大阪市此花區下福島一丁目四	國産トヨタ販賣 理研P型發生爐 各種ボデー	特約店 ク 製造	5955 福島(45)5956番 5957番 4033

カ 之 部

社 名	住 所	商 品 名	卸小賣	電 話
勝山工業所 勝山正治	大阪市北區曾根崎 上三丁目	M. K. 蓄電池		北2186番
加賀ゴム商會 林勇二	大阪市此花區上福 島南三丁目	タイヤ修理		福島(45) 376 477番
合資會社 加藤工業所	大阪市港區夕風町 一丁目十五地	自動車部分品 自動車用ポンプス ビードメーターケ ーブル可鍛物製 品ダイキヤスト製 品ジャツキ	製造卸	築港987番
關西補電機販賣所	大阪市天王寺區下 寺町四丁目七八	燃料節約器		戎(76)7427番
關西製作所	大阪市東成區猪飼 野東九丁目	バルブ・ガイド ブツシング 専門製作		天王寺(77) 7741番
金澤製作所	港區壽町三丁目六	各種自動車部分 品・ブレーキロ ット・及ボール ト製造	製造 販賣	西(43)3053番
川本自動車商會	名古屋市中區大池 町二丁目	ダンロップタイ ヤ 川本式 荷馬車ホキル	卸 製作 發賣元	2026 南(6) 4678 番 5217
香川商會	東京市神田區仲町 二ノ六	自動車用品 部分品	卸小賣	下谷(83) 6368 7549番

キ 之 部

社 名	住 所	商 品 名	卸小賣	電 話
大阪變壓器 株式會社	大阪市北區堂島濱 通一丁目堂島ビル	ヘルメス印 イグニション コイル	製作卸	電話北(36) 212)・2354 2423・5804番
株式會社 大池ガレージ用品部	名古屋市中區大池 町四丁目	シボレー ブリヂストンタ イヤ自動車用品	卸	124 333 中(3) 1357 番 3366
大橋商會	名古屋市昭和區東 郊通り七丁目	自動車部分品 マリエール 製 品	問屋	瑞穂1461番
合資會社 大河電氣 工業所	本社 東京市八丁堀三ノ 七 日本橋營業所 東京市日本橋區久 松町二二 工場 東京市深川區技川 町二ノ六	内燃機關用電氣 裝置一式、ガソ リン、ディーゼル 電動送風機 薪炭瓦斯 發生爐用		本社 京橋(56)6719 日本橋營業所 浪花(67)2438 工場 架設中
大野木商店 大野木治兵衛	大阪市北區東堀川 町一五	タイヤ修繕		堀川(35) 5556 5557番
大澤商會 自動車用品部	京都市河原町三條 上ル	自動車用各種部 分品用品工具	卸	電話上代表 125番
大澤商店 大澤靜齊	北區空心町一	自動車用品 部分品		堀川(35)990番
大倉商事株式會社 大阪支店	大阪市東區釣鐘町 二丁目	フロレキス オーター モーターオイル	卸	電話東 321-325番
奥村内燃機工作所 熊谷良三	大阪市港區市岡元 町五丁目一五	ピストン ポーリング一切		西(43) 2507 3239 番

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
興國自動車株式会社	大阪市東區釣鐘町二丁目大倉商事内	川崎車輛製作 六甲總代理店		321-325 東7443-7447番
興亞製作所 佐藤觀太郎	大阪市東成區大友町一丁目五一二	ピストン・スリ ーブ・シリンダ ーボアリング 製作修理	製作並 =修理	天王寺工場用 203番 天王寺事務用 9241番
光洋精工株式会社	大阪市東成區中川町四丁目六〇	IKF ペアリング		5766 2476 天王寺 3065 3066
コクカグライデング 商會	名古屋中區下前津町八九	ボアリング ピストン	修理	南6982番
コテラ鐵工場	名古屋市港區熱田前新田辰巳一〇八	シリンダースリ ーブ自動車主用 部品・ガソリン カー主用部品	製造	南 1689 2488 番
コンドル商會	大阪市旭區赤川町四丁目	自動車用 各種ブツシヤ	製作	電話堀川 3538番

サの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
三共ピストン製作所 村上新二	大阪市東成區片江町三丁目一八	ピストン 製作		南(75)122番
三和工業所 矢野茂	大阪市此花區江成町二	サンワマイト 高級耐火塗料	製造總 販賣元	福島(45)5697
三友工業所	大阪市東成區北生野町五丁目五番地	マート印ウイン ドクリーナー	製作	電話天王寺 (77)892 8713番

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
北澤商會	大阪市上福島福島西通電停前	富士矢號小型 自動車販賣		福島(45)4847番
合資會社 共立内燃機工業所	大阪市北區茶屋町一六	ピストン ボアリング専門		豊崎1029
木部商店	名古屋市中區瓦町電停南	J. A. C 方向指示器	製作元	中(8)3038番
合名會社 京都國勢商會	京都市下京區河原町通七條上ル	優良國産自動車 用電氣パーツ	卸小賣	下(5)4356 4686
共和自動車株式会社	大阪市北區堂島中一丁目五三	陸式薪瓦斯 發生爐號 オオタ號 小型自動車	關西 發賣元 特約店	北(86)2553 2554
金城モータース商會	名古屋市昭和區東郊通八ノ一三番	自動車賣買 仲介、修理		瑞穂1744番

コの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
交通電機工業 株式会社	大阪市東區小橋西ノ町三六	薪炭瓦斯 發生爐販賣		519 天王寺 5782 (77) 7613番 9409
金剛石綿株式会社 大阪出張所 原精市	大阪市港區八幡屋元町二丁目二一三	ブレーキ ライニング		築港(55)3173番
株式会社 國榮木炭瓦斯發生機 製作所	大阪市東成區東今里町一五〇	國榮式		東2546番

ス、セ、タの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
合名會社スミト商會 林 顯三郎	大阪市東區北濱四 丁目九	自動車用品 部分品タイヤ		北濱(23)1484 2884
セ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
盛 工 會	東京市王子區王子 町四ノ一五	サクラ印 方 向 器	製 作	王子2595
センミ商事株式會社	大阪市西淀川區野 里町三九〇ノ五	自動車用品製造 K.O コイル 總發賣元	卸	福島(45) 77 803 804
合資會社 清家秀公	名古屋市昭和區高 辻通二ノ一三	自動車部分品 紡績機部分品 飛行機部分品	卸	瑞穂(73)2694
タ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
大同製鋼株式會社 帝發工場	東京市向島區寺島 町四丁目二三番地	各種スプリング	製 作	墨田(74) 0.695—6
株式會社 竹村商會	東京市芝區田村町 五丁目六番地 大阪市北區西梅田 町一二番地	部分品及附屬品 〃 〃	卸 商 〃	芝(43)代表 4114(5) 福島(45)代表 2451(3)
	天津日本租界明石 街一ノ七 北京東城師府園六 號 横濱市鶴見區鶴見 町一八九三番地	〃 〃 工 場	〃 〃 製 造	二局4088 本局3782 鶴見2296
株式會社 竹村商會	大阪市北區西梅田 町一二	自動車用品 輸出入 製作 卸	卸	2451 福島(45)2452 2453

サ、シの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
ササキ商會	名古屋市中區岩井 通り三丁目	各種ウオータポン プ及ベヤリン グ スリーブ其ノ他 部分品	製 作	南 5247
坂野自動車 工業株式會社	大阪市南區内安堂 寺町一丁目	プロテクトン印 發 賣 元		東 344
齋藤商會	東京本所區兩國二 丁十五番地	フォード、シボ レ、トヨタ、ニ ツサン、電氣部 分品	卸小賣	浪花(73)4338
佐藤サービス商會	名古屋市熱田新尾 頭一四三	小型自動車賣買 及 修 理		南(呼)4061
シの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
芝浦自動車 株式會社	東京市芝區芝浦三 丁目一番地	東浦式木炭瓦斯 發 生 機 芝浦式小型 木炭瓦斯發生機		三田(45)3495 4718
株式會社 品川 木炭 自動車發生機製作所	大阪市此花區上福 島中一丁目六一	自 動 車 用 自 定 置 式 發 生 爐	製 作 發 賣	福島1075
新興自動車 株式會社 神戸出張所	神戸市神戸區加納 町四丁目(阪急終 點前)新三ノ宮ビ ル	六輪車用部分品 及屬品其他部分 品	卸	葺合 7711 7714
新 美 商 店	名古屋市昭和區東 郊通り八丁目	各種自動車解體 部 分 品	小 賣	瑞穂(73)532
スの部				

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
中央貿易 合資会社	大阪府茨木驛西京阪産業道路	軽自動車 木炭發生爐	製作 販賣	茨木 410
中央自動車商會	名古屋市中區大池町五ノ二四	各種 自動車賣買	販賣	南(6)979
中央スプリング製作所	大阪市東成區深江中二丁目九番地	自動車用 發條	製造 販賣	

ツの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
堤製作所	大阪市西淀川區野里町五九五番地	自動車用車輪金具 附屬品製作		福島(45)1833
辻本商會 大阪營業所	浪速區櫻川一丁目	オートバイ 小型自動車 部分品製作	製作卸	櫻川(64)4986
辻本商會名古屋支店	名古屋市中區大池町三ノ一七番	三輪トラック オートバイ 部分品	卸商	南 4404
恒吉製作所 恒吉薩郎	大阪市西淀川區佃町一四八	フェンダー マフラー		福島3509
塚原自動車工業所	名古屋市中區松ヶ枝町二丁目	自動車部分品 修理加工	製作 販賣	中(3)968

テ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
合資会社竹内工業所	名古屋市中川區清川町一ノ一	S. T. O. チャッキ	製作元	南(6) 1631
高橋商會本店	大阪市此花區上福島南一丁目四八	各種部分品 及タイヤ修理		福島(45)1232 振替大阪80586
合資会社 田中商會	大阪市西區西長堀北通二丁目四八	各種自動車、ブレーキ、ケーブル、メーター部分品専門製作		新町(53)4037
泰西製作所 西村晋次郎	大阪市港區東田中町三丁目一一五	各種自動車用品製作、自動車並ニ小型自動車、フェンダー、マフラー、パンパー		港(55) 1581 振替口座大阪103754
大同機械工業株式会社	大阪市西區土佐堀通二丁目六番地	自動車部分品 製作並ニ販賣	卸	6366 2427 土佐堀(44)3791 5581 6512
大神カスケツト商會 上田信徳	神戸市林田區腕塚町一丁目	ガスケツト類		兵庫(6) 767
大一ゴム商店	大阪市北區曾根崎新地一ノ五二	各種ゴム製造 販賣	製造 販賣	北(36) 2461
ダイハツ號中古車部	大阪市西區江戸堀南通り四丁目一二	ダイハツ號 販賣所		土佐堀 (44)5436
竹内喜勇 製作所	大阪市港區磯路町一丁目二六	國産車用パー フォード シボレー ツ類	製作 専門卸	西(43) } 2921 } 6774

チの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
東京メータ製造株式会社	東京市下谷区上野町二丁目	メーター	製作	東下谷(83)1579
東洋ストロンカー商會	大阪市此花区上福島北二丁目六二	燃料節約器		福島(45)4119番 振替大阪55017番
東洋ゴム化工株式会社大阪営業所	大阪市東区京橋三丁目四三 本社 尼崎市南竹谷町三丁目一六	トウヨウタイヤ		東(94) 2156 0094
東洋工業株式会社大阪営業所	大阪市東区南久寶寺町五丁目御堂筋	マツダ號		船場 5181 5183
東洋自動車株式会社	東京市赤坂區田町七ノ二	ミウラ式木炭瓦斯發生機	日本及滿洲一手販賣所	赤坂(48) 4165 2277番
東洋ラヂエーター製作所	東京市芝區田村町五ノ七 三榮ビル	ラヂエーター各種	製造	芝(43)1260
東洋タイヤ工業株式会社	滿洲國奉天鐵西地	各種タイヤ	製造	
豊松工業所	大阪市北區芝田町四四	薪炭専用手動送風器	製作販賣	豊崎3183 北 1 89
特殊合金工業所	大阪市天王寺區南河堀町二五	自動車用特殊メタル	製作	天王寺 9690
凸凹舎	東京市赤坂區一丁目十五番地	再製タイヤ	修理卸小賣	赤坂(48)1040

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
帝國木炭自動車工業株式会社	東京市下谷區御徒町二ノ二	帝國式木炭發生機並ニ小型用發生機		下谷5430
帝國製鉄株式会社名古屋工場	名古屋市港區熱田前新田	チアイアント號自動三輪車	製造發賣元	築地(74) 5511 5512
天長商店林彦四郎	大阪市西成區櫻通一丁目七	中古車賣買		天下茶屋(855)5038
寺本モータース寺本和夫	大阪市西區阿波座下通一丁目四五	小型自動車販賣及修繕		新町(53)424
ト之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
東亞商工株式会社	大阪市西區江戸堀北通四丁目	自動車用品同部品電氣一切		588 土佐堀 358 5556 5818
東亞精器株式会社	東京市赤坂區溜池町三三	東亞式小型木炭發生爐	製造	赤坂(48) 1389 1446
東浦自動車工場	大阪市旭區生江町七丁目一〇〇	サービス工場東浦式發生爐		堀川(35)4684番
東海自動車工業所南政太郎	大阪市北區相生町六四	サウス・スター印・自動車部分品製造	製造發賣元	堀川(35)6057
東京車輪製作所	東京市麴町區丸ノ内二丁目丸ビル六階614號	車輪	製作	丸ノ内(23) 3635・4998

ナ、ニの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
ナカジマヤ商會	大阪市西區靱南通 五丁目三十八	各種小型自動車 部分品製作販賣		土佐堀 6419 (44) 140
株式会社中島製作所	尼崎市梶ヶ島	電氣車製作		福島3573
中村商店	東京市京橋區築地 二ノ二	ステーブル スプリング ヌエス ビス	卸小賣	京橋(56)4081
ニの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
日本電池株式会社	京都市上京區新町 今出川上ル	G. S 蓄電池		3060 3011 京都西陣 450 567
日本電氣自動車株式会社	大阪北區梅ヶ枝町 164	電氣自動車	製作	北(36) 3335 5705
日本輸送機株式会社	大阪市西淀川區野 里町六七一	電氣車製作		2581 福島(45) 4081 7231
日本自動車株式会社 大阪支店	大阪市北區曾根崎 上三丁目	自動車用品 自動車部品		5331 5332 (北36) 5333 5634 5635 5636
日本内燃機械工業所 村井工業所	大阪市此花區上福 島中二丁目一六 工場 東成區中川 町一一一	トラック印自動車 部分品製造		福島 4011 6354 天王寺3541
日本電氣音響器製作所 都留中央	大阪市東淀川區豊 崎東通三丁目五〇	自動車用響音器 製作		豊崎(37) 2395 431

ト、ナの部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
戸倉政商店 戸倉米藏	大阪市北區東堀川 町三三	各種自動車用品 部分品製作卸	製作卸	堀川(35)2771 振替口座大阪 98585番
ナ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
長瀬商店	大阪市西區立賣堀 南通り一丁目	各種自動車 部分品	製作 卸賣	41 5931 新町(53) 5932 5933 5934 5935
株式会社 名古屋自動車製作所	名古屋市港區築地 口	ナゴヤ號 小型電氣車 ポテ-製作	製造 販賣	築地(74) 5238 5239
名古屋自動車交換所	名古屋市中區大池 町五丁目	自動車部分品 中古自動車	小賣 買	南(6) 2928番
名古屋トヨタ 販賣株式会社	名古屋市昭和區東 郊通り九丁目	トヨタ自動車	愛知縣 一手 販賣店	3117 瑞穂(73)3118 3119
ナショナルタイヤ 株式会社	大阪市東區北國分 町六〇五	ナショナル式 タイヤ製造		1055 東 8282 8283
内外ゴム合資会社	神戸市林田區菅原 通五丁目	プリンスタイヤ 製造		3172 神戸(5) 3171 3173 2887
長安完工業所	大阪市東區内久寶 寺町二丁目二九	火造品 自動車用品製作 同部品		東6855 天王寺481
中川幸四郎商店	大阪市北區鳴尾町	キャブトン號		3353 堀川 5444 5875

二、
ノ
の
部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
日本交通工業株式會社 自動車用品部	大阪市南區長堀橋筋一ノ八	各種自動車部分品製作	卸	南(75) 5194 5684 7416
日本ワキコマグ ネット株式會社	大阪市北區堂島北町二九	住友SSKピストンロングシリ ンダースリーブ ロング吸排氣弁 三菱電裝品	製造 販賣	北(36) 1022 4049
日本ワイパー・レギ ュレーター株式會社	東京市有樂町二ノ 二	ワイパー レギュレーター	製造	銀座(57)2234
日本スプリング 合資會社	大阪市西淀川區浦 江北四丁目	スプリング製造	卸	福島(45) 3022 3023
日東タイヤ工業所	名古屋市熱田區横 田町一ノ四五	日東式再製タイ ヤ 荷馬車 ホイル	卸小賣	南(6) 3075
日滿車輪商會	名古屋市千種區千 種通り	各種車輪及 荷車用ゴム車輪	製造 販賣	
日新自動車株式會社	大阪市北區會根崎 上四丁目六〇、六 一、番地	ニツシン號製作 太平式木炭 シボレー兵庫縣 下特約店 各種自動車部 分品	卸並 修繕	北(35) 962・3843 1862
西原タイヤ商會	東京市京橋區築地 一ノ一	再製タイヤ	修理	東橋(56)5477
ノ 之 部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
野村自動車學院 野村金藏	大阪市港區夕風橋 市電停前	大阪府指定小型 自動車練習所		西(43) 835

二
の
部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
日本熱工業株式會社 社長 宮脇虎一郎	大阪市西區立賣堀 北通六丁目三〇	燃料油節約濟熱		新町 791
日本自動車 株式會社	本社 東京市 赤坂區溜池町	ダンロップタイ ヤ 理研ピストンリ ング N.G.K スパーク プラグ 日産自動車部品 各種精密鍛造品	卸小賣	1101 1102 1103 1104 赤坂 1105 1106 1107 1108 1109
日本交通工業 株式會社	大阪市南區長堀橋 筋一ノ八	日工式 木炭瓦斯發生爐	製造	147 南(75) 5194 5634
日本特殊陶業 株式會社	名古屋市昭和區堀 田通り一丁目	NGK 點火栓 NGK 濾過器 NGK 耐酸用 モルタル	卸	瑞穂代表3121 (73)長 3122
日本内燃機株式會社	東京市浦田區古市 町一七七	小型自動車 くろがね號	製造	浦田 4410 4921
日本モーターズ	名古屋市昭和區東 郊通り一丁目	オーステル部分 品各種 中古車賣 修	小賣	瑞穂(73)2529
日盛商會	大阪市西區靱南通 三丁目一	ボデー パーツ 工具類一切		土佐堀(44) 657 1681
日米商會大阪出張所	大阪市此花區茶園 町三五	宮崎バス式		福島6391
日東製作所	大阪市西淀川區海 老江下二丁目	自動車用條 各種發 シヤ ント	製造卸	435 福島(45)4308 7219

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
株式会社 久徳幸一商店	大阪市北區大工町	自動車用品 同部品		堀川 646 647 369
平尾商會	京都市伏見墨染町 七三五	各種小型 自動車賣買		伏見1124
ピヤス商會 熊谷直次	神戸市神戸區江戸 町九十二	英國トライアン フ自動車日本代 理店 英國オースチン 自動車部分品販 賣		三宮(8) 369 5120 5121 5122
株式会社 平尾製作所	兵庫縣尼崎市潮江 上佃二	前照燈器 電氣閉器用器 自動車各種計器	製造	福島(45)3679 尼崎 1077
フ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
富士商會	大阪市北區堂島船 大工町四八	各種自動車 用品部分品販賣		北(36) 828 913 5329
富士電器株式会社	大阪市東成區中川 町一〇九番地	自動車用電装品	製作	天王寺3243
藤田ゴム工業所 藤田武勇	大阪市東成區大今 里町六三三	タイヤ修理		南(75) 447
二葉商店	大阪市西淀川區川 上町十三番地	特許レ型ウイン ドクリーナー製 作元 特許自動點滅空 車板發賣元		福島 847
ブライト アポロ商會	東京市芝區琴平町 三七	アポロ方向指示 器 ダイカスト製品	卸	芝(43) 3750 3504

社名	住所	品名	卸小賣	電話
野田商店 野田藤吉	大阪市此花區上福 島南一丁目五	オイルブレーキ パーフ専門		福島(45) 5315 6176
野本フェンダー 専門工場 野本和	大阪市港區三先町 一丁目一〇一	各種フェンダー 修理熔接一式		
ハ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
晴山自動車工業 株式会社 大阪支店	大阪市此花區上福 島南一丁目五五	自動車部分品	製作	福島(45)5427
發動機製造株式会社	大阪市西淀川區大 仁東二丁目	ダイハツ號 輕自動車	製作	福島(45)自2051 至2057
隼商店	大阪市此花區上福 島南二丁目二一	羽原式アセチリ ンガス ヂヤイアント號 販賣		福島(45) 1389 1450
林テレンプ店	名古屋市中區住吉 町三丁目	自動車内張用式 織物一ゼー レクロース	製造卸 卸小賣	中(3) 3414
ヒ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
泥谷鹽油店 泥谷英吉	大阪市港區市岡濱 通り四丁目二	オイル ガソリン 重油		西(43) 315 353 354 385
日の丸貿易商會	大阪市東區御堂筋 淡路町	プリンスタイヤ ビーエスタイヤ		北濱(23) 173 1547

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
蓬萊油化工業所	大阪市東區小橋東之町	ガソリン強化燃料	製造卸	
報徳商會	大阪市浪速區櫻川二丁目一〇八六	ペンデックスリングギヤ	製造	櫻川(64)1548
マ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
萬歳貿易株式會社 大阪營業所	大阪市西區阿波座下通一丁目一〇	自動車用品 機械工具輸出入 製作販賣	卸	新町(53)代表 6631-6634 5261・5262・5646
前川部分品製作所	大阪市北區空心中二丁目六二	各種自動車 部分品製作 及ベアリング卸	製作卸	堀川(35) 461
枚野鐵工所 枚野寛	大阪市東成區猪飼野東三丁目一六	内燃機 辨火造加工		東(94)8324
マルエ商會 千石榮一	大阪市住吉區阪堺 國道筋難波病院前	タイヤ修理		住吉(884)3808
眞鍋自動車工作所	大阪市大正區大正 通一丁目	板金ホイール 修繕専門		泉尾(65)1963
ミ之部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
宮武商店 宮武哲一	大阪市此花區上福島南一丁目四七ノ一	各種小型部分品		福島(45) 798 6173

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
福原竹利商店	東京市神田區松永町二一番地	自動車タイヤ 機械	卸小賣	神田(83)5927
古井モータース商會	名古屋市中區西松ヶ枝町一丁目	小型自動車 中古同業者 賣買及修理		中局3962
ブリヂストンタイヤ 株式會社	東京市麴町區内幸町高千穂ビル	各種タイヤ	製造	銀座(57) 647 210 1095
染谷商事 株式會社	東京市麻布區新廣尾町一ノ一	自動車部分品	製造 販賣	三田 1640 三田 6141
染谷商事 株式會社 神戸支店	神戸市葦合區布引町四ノ一	同上	同上	葦合1122
ヘの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
株式會社 兵庫モータース 製作所	神戸市林田區刈藻通二丁目二	H. M. C 輕自動車	製作	兵庫 3138 3938
ペンシルヴァニア 石油會社	大阪市東區伏見町 御堂筋 日本徴兵館内	バンドレーキ モーターオイル	販賣	
ホの部				
社名	住所	商品名	卸小賣	電話
豊國自動車株式會社 用品部	大阪市此花區上福島中二丁目	自動車用 各種部分品 附屬品並工具	卸	福島(45) 1151-1155

モ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
森元章介	大阪府泉北郡大津町下條	タイヤ修理		和泉大津456

ヤ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
合資會社 山尾商店	東京市下谷區御徒町二丁目二六番地	各種メーター	製作卸小賣	下谷(83)8615
合資會社 宮川商店 宮川忠次郎	大阪市西區西長堀北通二丁目五	小型自動車販賣所		新町(53) ³⁰⁸¹ ₃₀₈₂ 振替口座大阪 96769
株式會社 八洲自動車商會	大阪市北區芝田町五四	各種エンジン バルブ ピストンピン	製作販賣	北(36) 840 2170
山田商會	名古屋市中區大池町三ノ二	シリンダー スリーブ	卸	中(3)4921
八重田 工業所	大阪市住吉區平野野堂町一六七番地	最高級耐火塗料 レフナイト 木炭瓦斯發生爐 持久強化劑 ○荅印高級 モルタル	製造總 發賣元	平野(79)1692 振替大阪115911
山田商店輕自動車部 福島博	大阪市西區立賣堀南通り一丁目一七	マツタ號 大阪販賣所		新町(53) ⁵⁵⁷⁶ 4268

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
宮崎商店	名古屋市中區大池町二丁目	フォード自動車 及部分品 淺川式 木炭瓦斯發生爐	卸小賣	南(6) 3164 4852
三木精巧工業 株式會社	神戸市神戸區下山手通五丁目 山手ビル	ラチェター		神戸元町4338
都島自動車學校 高士政郎	大阪市外守口町市電守口終點前	大阪府指定小型 自動車練習所		守口 145
三ツ矢電線營業部	東京市芝區今入町十番地	各種電線	製作卸	銀座(57)6964
瑞穂商會	大阪市京町堀上通一丁目三〇 京一ビル内	ワイパー ベアリング一切		5780 5781 5782 土佐堀 4427 4428 4429
三谷商店	名古屋市松元町一丁目	ピストン、ピストンリング シリンダースリーブ及ポーリング	卸小賣	中(3)1753

ム之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
室賀鐵工場	名古屋市昭和區堀江町一ノ二五	各種ウォーターポンプ及ウォーターポンプベヤリング、スリーブシリンダーヘッド、シリンダー	製造	瑞穂局1941

メ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
明治タイヤ商會	東京市深川區龜住町九番地三	再製タイヤ 自動車用 大小 荷馬車用	卸小賣	深川(64)9995

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
吉國商店	大阪市此花区上福島南三丁目九八	各種軽自動車用品	製作販賣	福島(46)6219
横濱護謨製造株式会社	東京市芝区田村町	各種タイヤ	製造	芝(49)1629 1631

ラ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
ライオン商會サービス部 齋藤文平	大阪市天王寺区大道四丁目二二ノ二	日産自動車指定工場		天王寺(77)5014

リ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
陸王内燃機株式会社	營業所 東京市赤坂区溜池12 工場 東京市品川区北品川三丁目	陸王號自動自轉車及 部分品・附屬品	製造及販賣	營業所 赤坂535-6 工場 大崎93・3160
理研重工業株式会社	東京市麩町区有樂町一ノ二	ピストン・ピストンリング	製造	銀座(57) 代表7611
理研スプリング株式会社	東京市麩町区有樂町一ノ二	各種スプリング	製造	銀座(57) 代表7611

仕入案内(終)

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
山中商店	大阪市港区夕夙町一丁目四二	自動車賣買 解体部分品		築港(55)2592
株式会社 山本工場	東京市品川区東大崎五丁目七番地	各種スプリング	製作	大崎(49)0953 1102
山本商店	大阪市西區綏南通り三丁目三三	各種オイル		營業用 土佐堀1177 倉庫用 築港1896
合資會社 山口メーター商會	名古屋市中区大池町五丁目	タクシメーター スピードメーター	小賣 及製作	中(3)1385

ユ之部

社名	住所	商品名	卸小賣	電話
湯川商會 湯川建吾	大阪市北区曾根崎上一丁目七二	蓄電池充電 修繕及販賣		北(36)1357
油野工業株式会社	大阪市西成區津守町四三一	リムホイール 自動車プレス 作業一式		櫻川(64)1252 2500
行俊製作所	大阪府布施市高井田町八九五	軽自動車用 ウキンド スクリン	製造	東(94)4442
有信商會 大阪支店	大阪市西區薩摩堀東ノ町四〇	電氣部分品		新町(53)3356 3357

ヨ之部

★ ★ _____ ★ ★

昭和十五年四月五日發行

昭和十五年四月一日印刷

昭和十五年版

「國產自動車商品案内」

(定價金一圓)

送料十錢

發行者
兼印刷人

意 島 久 藏

大阪市北區堂島北町一七

發行所

株式會社 交通毎日新聞社

大阪市北區堂島北町一七

電話北(36) 686・2821・6029番

振替大阪58940番

支社 東京市麴町區有樂町二日本閣
電話銀座六四〇六番
神戸市湊東區川崎町七ノ一三一
電話兵庫四三三九番
名古屋市中區大池町三ノ二
電話中四九一二番

★ ★ _____ ★ ★

ピストン	五九、六〇、六三、六五、六九、一〇一
ピストンリング	五九、六〇、六三、六五、六九、一〇一、一〇二
日の出ホーン	七四
フの部	
富士矢	七三
プロペラシャフト	七三
フアンベルト	七三
フレイムブラケット	七三、七四
フレイクライニング	七三
ブッシュ	七三
フアンブリー	七三、七四
フアンプレート	七三、七四
フレイムメンバ	七三、七四
フアン	七三
フレイクテスター	九六
フライホイ	九六
ベアリング	九六、九七、一〇一、一〇二、一〇五
ヘッドランプ	九六

ホイール	七六、七三、七九、九六
ボデー	七五
ホーデルタイヤチエン	七五
ホーン	八八、九六
ホデーパーツ	九六
方向指示器	九六
ホーリング	九六
ホーリングマシン	九六
マの部	
マツダ	九六
マニホールドガセット	九六
マツダ充電機	九六
松下モーター	九六
ミの部	
宮崎バス式木炭車	九六
三菱電機ドリル	九六
モの部	
モーター	九六
モータースタンド	九六
ヤマハ	九六
山田グリスガン	九六

ユニバーサルジョイント	七三、七四
油圧式プレス	九六
ラの部	
ラヂエーターホース	九六
ラヂエーター	七九、九六、一〇三
ライニング	九六
リの部	
陸式イサ新瓦新車	九六
陸式薪自動車	九六
理研式木炭車	五三、五三、五三
リニングギア	九六
理研ピストンリング	一〇一
リマツチンマシン	九六
レの部	
レッドスポット化学製品	九六
ロの部	
ロケット	七三、七四
ワの部	
ワイパー	九六、一〇三

各種中古自動車買賣
各種自動車部分品販賣



名古屋自動車交換所

名古屋市中區大池町五丁目
電話南二九二八番

御期待ニ背カヌ
トウヨウ タイヤ
Olympian Tyre




東洋ゴム化工株式會社
大阪營業所

大阪市東區京橋三丁目四三
電話東(94) 0094番 2156番

本社 尼崎市南竹谷町三丁目

ル 中 ホ ・ ム リ
 式 一 業 作 ス レ プ 車 動 自
 作 製 品 用 機 空 航



は り 護 の 後 銃 ニ
 川 愛 産 國

社 會 式 株 業 工 野 油

地 番 一 三 四 町 守 津 區 成 西 市 阪 大

番 二 五 二 一 ・ 〇 〇 五 二 川 櫻 話 電

番 七 七 七 五 四 阪 大 替 振

コクカゲラインディング商會



コ ク カ

シ リ ン ダ ー ボ ー リ ン グ


シリンダースリーブ

バビットメタル

ピストンミリング

中 部 日 本 唯 一

月 産 四 百 餘 臺



名 古 屋 市 中 區 下 前 津 八 九 電 話 南 局 六 九 八 二

ライオンスプリング

優良國産品



發 賣 元

安全自動車株式會社大阪支店

大阪市西淀川區野里町七七九番地
電話 福島 6105・6106・6688 番

本 社 東 京

電磁式拭淨機

型 式	電 圧
EW-6	6
EW-12	12
BW-24	24


- 一 強力なる拭淨力
- 一 電流消費僅少
- 一 動作は自動的
- 一 走行中モ停止中モ確實なる動作
- 一 酷寒及酷熱に影響なし



安全自動車株式會社大阪支店

大阪市西淀川區野里町七七九ノ一
電話 福島 6105・6106 番

AMC印工具



スパイラルリーマー
 バルスシートリーマー
 アダスタスルリーマー
 ソケットレンチ
 精密タツフ。及ダイス
 各種自動車用諸工具

航空機並自動車精密機具
 AMC印工具發売元

登録商標

AMC 愛宕商會

大阪市此花區上福島北四丁目

電話福島(45) 1673 3881 振替口座大阪 32319

AUTO-KING

Rock-Mount

RMC



品質保證の
 七大商標

Wear-Ever

ERIA

自動車用品作製輸出入卸商

株式會社

岩山商店

大阪市西淀川區野里町三九〇番地
 電話 福島(45) 5651-4
 受信略號 オサカアルエムシイ

401
346

型等百六千二



薪炭車爐用
電動送風機
吸風機
界權威
(直流而併用)

交通電機工業株式會社

營業所・大阪市東区小橋西之町三六番地
電話天王寺 〇七 五 一 九・五七八二番
振替口座 大阪 四 一 三〇七番

商工省認定
薪炭瓦斯發生爐工業組合指定品

優秀・卓越・安價・耐久

政府國產獎勵委員會推薦

優良國產

テハイの ガンリップス

各種バネ
用車輪
自動車用
諸機械用
船盤及兵器用



大同製鋼株式會社 帝發工場

東京市向島區寺島町四丁目二三番地 電話(墨田)695・696・3057
川崎工場 川崎市北加瀬耕地六二二番地 電話(四谷)2006・2007
大阪營業所 大阪市北區堂島濱通リーノ一(堂島ビル五階510號室) 電話北3081・1714

終

