


内務省衛生局編纂

日本鑛泉誌
卷下

明治十九年二月刊行

453.P N249m



日本鑛泉誌下卷目錄

鳥取縣	壹	丁
島根縣	十二	丁
岡山縣	二十八	丁
廣島縣	四十七	丁
山口縣	五十五	丁
高知縣	六十五	丁
愛媛縣	七十二	丁
福岡縣	八十五	丁
大分縣	九十五	丁


目錄



288311

日本鑛泉誌下卷目錄終

長崎縣	百六十五丁
佐賀縣	百七十一丁
附圖	
熊本縣	百七十九丁
宮崎縣	貳百三十一丁
鹿兒島縣	貳百五十三丁
附圖	
函館縣	三百六十一丁
札幌縣	三百八十二丁
根室縣	三百九十五丁
調查未詳	



淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一リトル中合
有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ


亞兒加里	僅微	加爾基	僅微
麻屈涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	僅微	硼酸	僅微
硅酸	痕跡	炭酸	少量

固形分合計〇.六瓦
温度百十六度湯槽百零五度

鳥取縣

日本鑛泉誌下卷目錄終

長崎縣	百六十五丁
佐賀縣	百七十一丁
附圖	
熊本縣	百七十九丁
宮崎縣	貳百三十一丁
鹿兒島縣	貳百五十三丁
附圖	
函館縣	三百六十一丁
札幌縣	三百八十二丁
根室縣	三百九十五丁
調查未詳	



淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「 Ca^{++} 」 Mg^{++} 」中含
有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	僅微	硼酸	僅微
硅酸	痕跡	炭酸	少量
固形分合計〇.六瓦			
温度百十六度湯槽百零五度			

鳥取縣

○位置景況 本村ノ谿間ニ在リ道路便ナラス海岸ヲ距ル直徑凡四里

○浴客 平均一ケ年凡千六百人

○發見 延曆年中

山田鑛泉 山河村郡

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス一「リートル」中含有スル所ノ各成分及ヒ其ノ量左ノ如シ

亞兒加里 著明 加爾基 僅微

麻偏涅失亞 僅微 鐵 痕跡

硫酸 少量 鹽酸 著明

硼酸 少量 硅酸 僅微

炭酸 痕跡 礬土 僅微

固形分合計一、一〇瓦

溫度百二十二度湯槽百十一度

○位置景況 此地ハ山峯ヲ負ヒ川流ニ對ス行路稍便ナリ海岸ヲ距ル直徑凡二里餘

○浴客 平均一ケ年凡百十八人

○發見 年月詳ナラス

初メ湯谷峯ノ麓石ノ中ヨリ涌出スルヲ以テ石埋湯ト稱セリ天
文八年己亥八月三日朝川暴漲ノ時沙石ノ爲ニ泉竅沒セリ其
元傍辛未三月三日涌出シ得ヨリ連綿今至ナルト云フ

三朝鑛泉 三河村郡

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 著明 加爾基 痕跡
 麻僂涅失亞 僅微 礬土 僅微
 鐵 痕跡 硫酸 僅微
 鹽酸 著明 硼酸 著明
 硅酸 少量 炭酸 著明

固形分合計一、一〇瓦

溫度百三十七度湯槽百十三度

○位置景況 東南ハ山ヲ擁シ西北ハ田ニ面シ其一隅ハ川ニ瀕ス道
 路稍便ナリ海岸ヲ距ル直徑凡三里

○浴客 平均一ケ年凡二千三百三十六人

○發見 長寛二年甲申八月

白狼アソリ本村古楠ノ樹根ヲ穿テハ其根株ニ温枕シテ得タリ其故ニ温枕
 ノ發スルヲ見ル因テ其處ヲテ鑿テハ果シテニ温枕シテ得タリ其故ニ温枕
 アソリト云

引地 鑛泉

引地村郡

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニシテ味稍鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ
 トル中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 著明 加爾基 著明
 麻僂涅失亞 僅微 礬土 痕跡
 鐵 著明 硫酸 著明
 鹽酸 著明 硼酸 僅微
 硅酸 著明

固形分合計一、六四瓦

溫度百十度湯槽百零四度

○位置景況 東郷ノ池中凡三回ニ涌出ス陸地ヲ距ル六十間余

○浴客 平均一ケ年凡百人

○發見 明治五年五月

因幡國 勝見鑛泉

勝見鑛泉 勝見多村郡
○泉質 硫黃泉

無色透明ニシテ硫化水素臭ヲ帶ヒ味軟甘ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシテ「リトリト」中含有スル所ノ各成分及ヒ其量左ノ如

亞兒加里 少量 加爾基 著明
麻侷涅失亞 僅微 礬土 痕跡
鐵 痕跡 硫酸 著明
鹽酸 著明 硼酸 僅微
砒酸 著明 硫化水素 著明

固形分合計一、二二瓦

溫度百零九度湯槽同上

○位置 本村ノ山麓ニシテ三面野ニ連リ行路便ナリ海岸ヲ距ル

直徑凡十二町

○浴客 平均一ヶ年凡二百十二人

○發見 年月詳ナラス

往昔鹿野城主龜井武敏守ノ臣中來リ日留ツテ去ラニシテ其處ヲ檢カスニハ浦泉ヲ知リ乃チ彼湯ヲ稱スト云

湯谷鑛泉

八上郡 湯谷
○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニシテ味甘鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ其性ヲ加フ「リトリト」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母 少量 格魯兒那篤留母 一、五四六七
硼酸那篤留母 僅微 重碳酸那篤留母 少量
重碳酸加爾叟母 少量 重碳酸麻侷涅失亞母 僅微
重碳酸亞酸化鐵痕跡 礬土 少量

硅酸 少量 炭酸 少量

固形分合計二、七一二六瓦

温度九十三度湯槽同上比重ハ攝氏四度半ノ温ニ於テ一、〇〇四

二一六ニ居ル

〇位置景況 山間溪流ノ傍ニ在リ道路險惡ナリ海岸ヲ距ル直徑凡五里

〇浴客 平均一ケ年凡千二百零九人

〇發見 傳ヘテ神代ナリトス

此泉ノ涌出告ニシハ蓋シ神代再興ヲ子孫相繼テ村民谷長次郎云

吉岡鐵泉 高草郡吉岡村

上ノ温泉 下ノ温泉

〇泉質 上ノ温泉鹽類泉下ノ温泉硫黃泉

上ノ温泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ一「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 少量 加爾基 僅微

麻偏涅失亞 痕跡 礬土 僅微

硫酸 痕跡 鹽酸 少量

硼酸 痕跡 硅酸 痕跡

固形分合計〇、八六瓦

温度百三十四度湯槽百十四度

下ノ温泉

無色透明ニシテ硫化水素臭ヲ帶ヒ味軟甘ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス一「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 少量 加爾基 僅微

麻偏涅失亞 僅微 礬土 僅微

西シメ愈ユル雨ナ後與夕一因ナテ浴場及醫王八祠ヲ辛醫己領時主ニ松延慶二攻年浴己
 場トナ修補

學頭鑛泉 出頭鑛泉

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニナリ「リートル」中
 含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 僅微 加爾基 著明

麻僞涅失亞 痕跡 礬土 痕跡

鐵 痕跡 硫酸 多量

鹽酸 少量 硼酸 著明

固形分合計一〇八瓦

溫度七十九度

○位置景況 田圃間ニ在リテ山巒圍繞ス行路不便ナリ
 ○浴客 平均一ケ年凡百五十人
 ○發見 年月詳ナラス

三澤鑛泉 湯仁多郡

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニナリ「リートル」
 中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 僅微 加爾基 痕跡

麻僞涅失亞 僅微 礬土 痕跡

鐵 痕跡 硫酸 僅微

鹽酸 少量 硼酸 痕跡

固形分合計〇三二瓦

温度百零七度湯槽百零二度

○位置景况 本村ハ三澤郷ニ屬シ山嶺ヲ背ニシ川流ニ面ス泉ハ其

川岸ニ涌出ス道路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡千八百四十八人

○發見 天平五年癸酉

此泉發見ノ原因里傳存ス漆ル所ナシ出雲風土記ニ飯石郡界漆川藥湯アリト爲シ又本郡漆仁之社アリ雲是則湯本ノ麓石湯界漆明神ノ社タル可シナラニ雲南ニ據レハ流即河チ退本翁村ガチ湯指泉記者亦此ノ説古ヲハ

牛尾鑛泉 中大原石村字牛尾

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リートル」中
含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里

著明

加爾基

少量

麻偏涅失亞

僅微

礬土

僅微

鐵

痕跡

硫酸

多量

鹽酸

僅微

硼酸

著明

硅酸

少量

固形分合計一、二二瓦

温度八十二度湯槽七十五度

○位置景况 此地ハ四圍皆山ニシテ中央ニ川流アリ石ヲ疊テ浴場ヲ

區畫ス行路稍便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡千五百五十八

○發見 神龜元年甲子

頓原鑛泉 頓原石村

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭ニシテ味軟甘ナリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スレハ亞

一五四 = 居ル

- 位置景況 三瓶山ノ半腹ニ在リ道路甚タ便ナラス
- 浴客 平均一ケ年凡二千四百五十人
- 發見 年月詳ナラス

小屋原鐵泉

安濃郡 小屋原村

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ナリ味甘酸ニシテ鹹ヲ帶フ其反應ハ殆ト中性ニシテ
 煮沸スレハ白濁シ亞兒加里性ヲ爲ス「リ」ト「ル」中含有スル所
 ノ各成分及其量左ノ如シ

- 硫酸加留母 痕跡
- 格魯兒加留母 〇、一六三〇
- 格魯兒曹胃母 一、〇一七〇
- 重碳酸加爾叟母 一、一〇三六
- 重碳酸亞酸化鐵 〇、〇七五六
- 攀土 〇、〇二三五
- 格魯兒那篤留母 〇、九九六三
- 鹽化麻偏涅叟母 〇、一四一四

硅酸

〇、一二六七

砒酸

著明

安謨尼亞

僅微

炭酸

著明

有機物

少量

固形分合計三、六四七一瓦
 温度百零二度湯槽百零一度比重ハ攝氏七度ノ温ニ於テ一、〇〇
 二六四七 = 居ル

- 位置景況 三瓶山ノ谿間ニ在リ道路便ナラス
- 浴客 平均一ケ年凡七百五十人
- 發見 年月詳ナラス

川合鐵泉

安濃郡 川合村

○泉質 炭酸泉

微濁無臭軟甘ニシテ鹹味ヲ帶フ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸
 スレハ多量ノ白濁ヲ生シ強亞兒加里性ヲ爲シ「リ」ト「ル」中含

有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母	〇、三三三四	硫酸那篤留母	〇、八二二五二
格魯兒那篤留母	七、六六六八	重碳酸那篤留母	〇、三〇八四四
重碳酸加爾叟母	二、一二七八四	重碳酸麻偏涅叟母	一、〇七二二六
礬土	〇、〇〇九四八	重碳酸亞酸化鐵	微量
沃土	微痕	蒲魯謨	著明
硼酸	僅微	硅酸	〇、〇七二四八
炭酸	多量	有機物	少量

固形分合計一二、三九二一四瓦

温度五十六度比重ハ攝氏六度半ノ温ニ於テ一、〇〇九五九六ニ居ル

○位置景況 本村ノ山間谿流ノ中ニ在リ行路頗ル險ナリ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 明治五年三月十日地震ノ際發見ス

天河内鑛泉 天河内郡村

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リットル」中
含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	少量
鹽酸	著明	硼酸	僅微
硅酸	僅微	炭酸	少量

固形分合計一、八七瓦

○位置景況 東西山丘ニ連リ南北田野ニ接ス行路至便ナリ
○浴客 平均一ヶ年凡千零三十人

○發見 川合鑛泉ニ同レ

温泉津鑛泉 温泉津郡村

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭ニ味甘鹹ナリ其反應ハ零中性ニ沸スレハ白濁シ近津ヲ生ス「リトル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ
格魯兒那篤留母 全格魯兒量ヨ四、六七三

加里 僅微 那篤倫 多量

加爾基 稍多量 麻偏涅失亞 少量

礬土 僅微 鐵 僅微

硫酸 少量 硼酸 著明

硅酸 少量 炭酸 著明

有機物 少量

固形分合計七、瓦

○位置景況 南北山嶂屏立シ北隅ハ海ニ枕シ泉ハ二所ニ涌出ス東
西街路相通シ海陸共ニ便ナリ

○浴客 平均一ヶ月凡六千四百四十一人

○發見 年月詳ナラス

世ヲニ傳テ昔年ノ行ヲ許ノ借某宿レテ此地ニ求ルヲ時以テ亂ニ際シ山間盜ノ賊醫多
キヲニ傳テ昔年ノ行ヲ許ノ借某宿レテ此地ニ求ルヲ時以テ亂ニ際シ山間盜ノ賊醫多
王祠ヲ刺シ且其走一路ノ怪物來ヲテ尋シテ山カ麓ニ至齋所ノ傍ニ一銀泉ヲ拔
テ老ノ傷ヲ左腋ニ槽ノヒ遺ニア浴シ後既ニ藤重佐及リ其裔孫ヲ信見重ルア按
テ相繼クト湯云

福光鑛泉 福光郡村

○泉質 鹽類泉

微黃色透明無臭ナリ味甘酸ニ鹹ヲ帶フ其反應ハ零中性ニ沸スレハ白濁シ近津ヲ生ス「リトル」中含有スル所ノ各成分

分及其量左ノ如シ

格魯兒那篤留母リ全格魯兒量ヨリ算出假定量ス

二、二九二

加爾基

少量

麻偏涅失亞

少量

礬土

僅微

鉄

痕跡

硫酸

少量

硅酸

著明

硼酸

著明

安謨尼亞

僅微

炭酸

著明

有機物

少量

固形分合計四、三八五瓦

温度七十四度比重ハ攝氏五度半ノ温ニ於テ一、〇〇五一八ニ

居ル

○位置景況 田野ノ隴上ニ在リ行路ニ接スルヲ以テ來往甚タ便ナ

○浴客 平均一ケ年凡三十人

○發見 年月詳ナラス寛政六年甲寅始テ浴室ヲ建營ス

カミアリッ
上有福鏡泉 上那賀郡 福村

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一リトル中
含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里

僅微

加爾基

痕跡

麻偏涅失亞

僅微

礬土

痕跡

硫酸

痕跡

硅酸

痕跡

炭酸

少量

固形分合計〇、二六瓦

温度百十四度湯槽百零八度

○位置景況 峯巒環合シ谿水串流ス浴場ヲ設クル處地勢高低アリ

道路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡一萬千四百九十一人

○發見 白雉年中

岡山縣

備前國

三石鑛泉 三和石氣郡字須通

○泉質 酸性泉

微褐色透明無臭ニ類黄色ヲ呈シ鑛味ヲ帶フ其反應ハ酸性ニ
ノ蒸發スレハ之ヲ増加ス二リートルル中含有スル所ノ各成分及
其量左ノ如シ

格魯兒	極少量	硫酸	極多量
炭酸	少量	磷酸	痕跡
硼酸	極少量	硅酸	僅微
鈔	多量	亞鉛	僅微

鑿土 少量

加爾基

少量

麻術涅失亞

少量

那篤倫

僅微

加里 僅微

温度未詳 冷泉ニ比重ハ攝氏十七度ノ温ニ於テ一〇〇〇ニ居

○位置景況 本村ノ西南十數町ニ南北山ヲ負ヒ泉ハ山腰ノ土石

間ヨリ涌出ス地ヲ鑿ツ四五尺石ヲ疊テ井狀ヲ爲シ以テ泉水ヲ

濬シ近村ノ居人採酌ノ各自ノ浴用ニ供ス道路ハ官道東西ニ通

シテ岡山ニ至ル十里

○發見 明治七年

是年歐石坑ヲ試鑿スルニ當リ此泉ヲ涌出セリ適テマ効アリト云

右同國津高郡柏谷村ニ炭酸泉一所アリ諸項ノ調査詳ナラサル
ヲ以テ姑ク之ヲ除ク

備中國

上熊谷 鑛泉 阿賀郡 上熊谷村 字 宮脇

○泉質 炭酸泉

微黄色稍透明ニシテ味微ク鹽氣ヲ帶フ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ稍強シ「リトリトル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母	痕跡	格魯兒那篤留母	僅微
炭酸那篤留母	僅微	重碳酸那篤留母	少量
重碳酸加爾叟母	少量	重碳酸麻偏温叟母	僅微
硼酸	痕跡	磷酸	痕跡
礬土	痕跡	硫化水素	僅微
硅酸	僅微		

固形分合計二、〇五瓦

温度七十五度比重ハ攝氏十二度ノ温ニ於テ〇、九九九六七ニ居ル

○位置景况 此地ハ南北皆山ヨリ岡山ノ西北二十餘里ノ處ニ在リ

泉ハ北山ノ下ヨリ涌出シ其傍浴場ヲ設ク

○浴客 平均一ケ年凡百二十人

○發見 嘉永元年戌申

高末鑛泉 小田郡 高末村 字 湯ノ本

○泉質 炭酸泉

淡黄色透明ニシテ硫化水素臭ヲ放ツ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ稍強シ「リトリトル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸那篤留母	僅微	炭酸那篤留母	僅微
格魯兒加留母	僅微	格魯兒那篤留母	著明
重碳酸加爾叟母	僅微	重碳酸麻偏温叟母	痕跡
固形分合計〇、一四〇瓦			

温度六十四度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ〇、九九七〇ニ居ル
 ○位置景况 岡山ノ西十餘里ノ處ニ在リ泉ハ溪流中ニ涌出ス此地
 ハ溪水東南ニ流レ左右皆山其間最狹隘ニノ人家僅ニ一兩戸ア
 ルノミ
 ○發見 年月詳ナラス

西山内鑛泉 西賀陽郡 西山内村字湯ノ原

○泉質 炭酸泉

無色稍半透明ニシテ硫化水素ノ微臭アリ其反應ハ弱亞兒加里性
 ニシテ煮沸スレハ稍強シ「リトリトル」中含有スル所ノ各成分及其
 量左ノ如シ

硫酸加留母 僅微
 格魯兒那篤留母 著明
 重碳酸麻留母 痕跡
 炭酸那篤留母 僅微
 重碳酸加爾叟母 僅微
 鐵 痕跡

安謨尼亞 痕跡

固形分合計〇、一七五瓦

温度六十六度比重ハ攝氏十四、五度ノ温ニ於テ〇、九九九ニ居ル
 ○位置景况 此地ハ四面皆山ナリト雖東西十數町南北六七町ノ間
 ハ稍開濶ニシテ溪水貫流ス泉ハ溪南ノ田間ヨリ涌出シ人家三五
 戸北山ノ下ニ散在ス道路ハ岡山ニ至ル凡七里餘
 ○浴客 平均一ケ年凡二千人
 ○發見 嘉永元年戊申

美作國

湯郷鑛泉 湯郷南村

○泉質 鹽類泉

無色透明ニシテ著シク硫化水素臭ヲ有シ鹹味ヲ帶フ其反應ハ亞
 兒加里性ニシテ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

岡山縣

格魯兒 多量 硫酸 少量
 磷酸 僅微 硅酸 僅微
 礬土 少量 加爾基 少量
 加里 少量 那篤倫 稍多量
 温度九十六度比重ハ攝氏十三、五度ノ温ニ於テ一、〇〇一、二ニ居ル

○位置景况 岡山ノ東北十三里許ノ處ニ在リ向背山ヲ負ヒ又倉敷河ヲ帶フ村ノ中央ニ浴室一所アリ之ヲ劃ノ四區ト爲シ每區一槽ヲ設ク泉ハ其槽底ノ石間ヨリ涌出ス採酌ニ供ス各地ニ輪送ニ千四百樽ノ多キニ至レト云フ大坂農家ノ旅店ヲ兼スル者二十五戸アリ皆浴客ヲ待ス道路ハ南西ハ備前ニ東北ハ播磨ニ通シ西北ハ雲伯二州ニ連ル概テ小車ヲ通スヘシ又南西ハ舟楫ノ便アリ

○浴客 平均一ケ年凡七千零七十八人

○發見 貞觀二年庚辰

王是ノ年僧國仁佛ニ建夢告ニ因テ此泉ヲ發見シ遂ニ浴場ヲ創設シ醫

湯原 鑛泉

湯本庭村部

○泉質 鹽類泉

無色透明無味ニシテ硫化水素ノ微臭ヲ帶フ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ稍強シ「リ」ト「ル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母	僅微	硫酸那篤留母	著明
格魯兒那篤留母	著明	硝酸那篤留母	僅微
炭酸那篤留母	僅微	重碳酸加爾叟母	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鐵	痕跡		
固形分合計	〇、二二瓦		

温度百零七度ヨリ百二十二度ニ至ル稍候風雨ニ由リテ比重ハ
攝氏十度ノ温ニ於テ○九九九七一ニ居ル

○位置景况 本村ハ岡山ノ正北二十五六里ノ處ニ在リ伯州大山路
ノ一山驛ニシテ高山東ニ聳ニ高田河西ニ流レ河ヲ隔テ、又山ア
リ其東岸浴室一所分チテ四區ト爲シ每區一槽ヲ設ケ泉ハ槽底
ノ石間ヨリ涌出ス旅店七八戸アリ道路ハ南ニ三坂名山ノ險アリ

○浴客 平均一ケ年凡六千七百九十七人

○發見 年月詳ナラス
長年問本郡田羽根村ノ人美甘某ナル者浴室湯槽ヲ再造ス是
ニ於テ近郷ノ人漸々居ヲ移シ聚落ヲ成セリ後浴客亦多キテ是
ル其名大ニ顯

次樽鑛泉
○泉質 大庭郡 都喜足村(舊次樽ノ字ヲ用フ)
鹽類泉

無色透明無味ニシテ稍硫化水素臭ヲ帶フ其反應ハ弱亞兒加里性
ニシテ煮沸スレハ稍強シ「リートル」中含有スル所ノ各成分及其
量左ノ如シ

硫酸加留母	痕跡	硫酸那篤留母	僅微
炭酸加爾叟母	僅微	重炭酸加爾叟母	僅微
重炭酸麻屈温夏母	僅微	格魯兒那篤留母	僅微
鉄	痕跡	礬土	痕跡

固形分合計○、一七〇瓦

温度百度比重ハ攝氏十五、五度ノ温ニ於テ○九九八九六ニ居ル
○位置景况 湯原眞賀ノ間ニシテ櫃ヶ仙ノ麓ヨリ涌出ス郷録禾津兩
泉ヲ距ル一里以内ニ在リ浴場未ク完カラス
○發見 年月詳ナラス

眞賀鑛泉

眞島郡 仲間村

○泉質 炭酸泉

無色透明ニシテ硫化水素臭アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシ
トトル中 含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母 僅微

格魯兒那篤留母 僅微

炭酸那篤留母 僅微

重炭酸加爾叟母 痕跡

重炭酸麻留叟母 痕跡

礬土 痕跡

鐵 痕跡

固形分合計〇、一七五瓦

溫度百零四度比重ハ攝氏十七、二度ノ温ニ於テ〇、九九八九二ニ
居ル

○位置景况

櫃ヶ仙山ノ南麓懸崖上ニ在リテ高野河ニ枕シ浴室一
所分テテ四區ト爲シ每區一槽ヲ設ケ泉ハ槽底ノ石間ヨリ涌出
ス此地極テ狹隘懸崖ニ依テ村ヲ成ス居民厩ニ十餘戶旅舎其半
ニ居ル道路ハ岡山ヲ距ル二十三里餘峻險ナラスト雖石路卒確

車ヲ通セス河流亦急駛ニノ亂石起伏シ舟ヲ容ル可カラス運輸
甚ク不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡五千零七十八人

○發見 元弘年間

名和長年佐藤貞三船ヲ奉成シ船ヲ上ニ軍負ヒ時ニ泉ニ浴シテ木
ノ部下岩佐秀貞貞三船ヲ奉成シ船ヲ上ニ軍負ヒ時ニ泉ニ浴シテ木
トナ得タリ因末ハ觀セテ泉側ニ從シ浴記室ニ在リク

○泉質 攪類泉

○泉質 攪類泉

微黃色透明無味ニシテ硫化水素ノ微臭ヲ帶ヒ其反應ハ弱亞兒加
里性ニシテ「リ」ト「ル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母 痕跡

硫酸那篤留母 僅微

鐵 僅微

炭酸那篤留母 僅微

重炭酸加爾叟母 僅微

硅酸 僅微

固形分合計〇、一六五瓦

温度九十四度比重ハ攝氏十二、二度ノ温ニ於テ〇、九九二ニ居ル

○位置景況 禾津次樽兩泉ヲ距ル一里以内ニ櫛ケ仙ノ麓ニ在リ

浴室一所狹隘ニ不潔甚クン旅店二戸アリ

○浴客 平均一ケ年凡四千餘人

○發見 天保年間

禾津鑛泉

真島郡 禾津村

○泉質 鹽類泉

帶黄色無味ニ稍濁シ著シク硫化水素臭アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ沸スレハ之ヲ増加ス「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母 著明 硫酸那篤留母 著明
炭酸那篤留母 僅微 格魯兒那篤留母 著明

礬土

痕跡

硅酸

痕跡

磷酸

痕跡

固形分合計〇、一七五瓦

温度八十八度比重ハ攝氏十三度ノ温ニ於テ〇、九九九一五ニ居

○位置景況 郷録次樽兩泉ヲ距ル一里以内ニ櫛ケ仙ノ麓ニ在リ

石ノ鑿ヲテ泉池ヲ造ル未タ浴室ヲ設ケス

○發見 年月詳ナラス

鹽谷鑛泉

吉野郡 影石村

○泉質 鹽類泉

無色透明ニ硫化水素臭ヲ有シ味軟甘ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ蒸發スレハ之ヲ増加ス「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

格魯兒	少量	硫酸	少量
炭酸	多量	硅酸	少量
鉄	最少量	加爾基	多量
麻偏涅失亞	少量	加里	少量
那篤倫	多量		

温度七十度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ〇、九九九九ニ居ル

○位置景况 本村ハ州ノ東北隅ニシテ播因作三州ノ界ニ在リ岡山ヲ距ル二十餘里連山四面ヲ圍ミ人家僅ニ十數戸北山ノ下ニ散在ス泉ハ溪北ノ田圃中ヨリ涌出シ泉槽小屋ヲ葺シテ纔ニ雨露ヲ蔽フ浴室客舎ノ設ナキヲ以テ病客ノ就キテ浴スル者ナシ盛夏五日ニ當リ近郷ノ民此泉ヲ浴シ温メテ湯ト稱ス

○發見 年月詳ナラス

奥津鑛泉 奥西條郡

上湯ト稱ス下湯

○泉質 鹽類泉

透明類黄色ニシテ硫化水素臭ヲ有シ其味軟甘ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

格魯兒	最少量	硫酸	少量
炭酸	未詳	硅酸	少量
鉄	最少量	加爾基	少量
加里	少量	麻偏涅失亞	少量
那篤倫	稍多量		

温度上湯百零七度下湯百零九度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ〇、九九九九ニ居ル

○位置景况 津山ノ正北七里許ニシテ東ニ高山ヲ負ヒ西ニ溪流ヲ帶ヒ泉ハ溪畔二所ヨリ涌出ス浴室一所旅店四戸アリ又溪流中泉眼二所アリ泉質上ニ同シ道路ハ峻嶮險阪多ク不便甚クシ岡

山ニ至ル二十餘里

○浴客 一ケ年十餘名ニ過キス

○發見 年月詳ナラス浴場ヲ再掘修築セシハ元祿七年甲戌ナリトス

大鈞鑛泉

西條郡 奥津村

○泉質 鹽類泉

帶黃色無味ニシテ稍濁シ硫化水素ノ微臭ヲ帶フ其反應ハ弱亞
兒加里性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス「リートル」中含有
スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫酸加留母	痕跡	硫酸那篤留母	僅微
格魯兒那篤留母	著明	硝酸那篤留母	少量
重碳酸那篤留母	僅微	重碳酸加爾叟母	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鉄	痕跡	磷酸	痕跡


固形分合計〇、二九瓦

溫度百零二度比重ハ攝氏十三度ノ温ニ於テ〇、九九一五九ニ居ル

○位置景況 本村人家ノ南半里許ノ溪上ニ在リ懸崖數千仞東西ニ
對峙シ急湍其間ヲ流ル泉ハ溪流ニ接ノ涌出シ雨漲ノ時ハ往々
泉槽ヲ浸ス未タ浴室客舎ノ設ナク僅ニ小假屋アルノミ

○浴客 人員詳ナラス




○發見 年月詳ナラス





鳴 鳥 岡
 根 取 山
 三 縣 圖

隱岐



廣島縣

安藝國

有留鑛泉 高田郡宇部谷

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ一トニ中
含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻偏失亞	痕跡	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	痕跡
鹽酸	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡	炭酸	少量

固形分合計〇.三瓦

温度五十度

○位置景况 此地ハ人家ヲ距ル十數町ニ官地鎌倉寺山ニ在リ山

廣島縣

巖西南ニ聳ニ巖腹源泉ヲ涌出ス泉池ノ深七八寸常ニ鐵臭ヲ噴
ス道路ハ險阻紆曲ニ不便甚クシ

- 浴客 一ケ年數人ニ過キス
- 發見 文久三年癸亥五月

吉和鑛泉 吉和伯郡宇下津樋

○質泉 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ「リートル」
中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	僅微	礬土	痕跡
鹽酸	痕跡	硼酸	痕跡
硫酸	痕跡	炭酸	痕跡
固形分合計	〇、二二瓦		

温度七十二度

○位置景況 四面田野ニノ泉ハ岩際ヨリ涌出ス里道ヲ隔ツル一町
餘

- 浴客 平均一ケ年凡百人餘
- 發見 天明八年戊申正月

湯ノ山鑛泉 泉ト稱ス内 佐伯郡宇湯ノ山

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ「リートル」中
含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
硫酸	痕跡	鹽酸	痕跡
硫酸	痕跡	炭酸	僅微

固形分合計〇、二四瓦

温度七十三度

○位置景况 宇湯ノ山ノ中央ニ石間ヨリ涌出ス里道ヲ距ル三丁餘

○浴客 平均一ケ年凡八百人

○發見 大同元年丙戌

寛延二年己巳浴場ヲ再管ス此泉ノ来由ハ
堀正修撰スル所ノ場水内靈泉記ニ詳ナリ

湯來鑛泉 佐伯郡宇湯來

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リートル」中
含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里

僅微

加爾基

痕跡

麻俣涅失亞

僅微

礬土

痕跡

鉄

痕跡

鹽酸

痕跡

硅酸

痕跡

炭酸

少量

固形分合計〇、〇八瓦

温度七十八度

○位置景况 山麓ニ石間ヨリ涌出ス里道ノ傍ニ在リ

○浴客 平均一ケ年凡百人餘

○發見 年月詳ナラス

備後國

油木鑛泉 油木村

○泉質 單純泉温

微白濁無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リートル」中含
有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里

僅微

加爾基

痕跡

麻侖涅失亞 僅微 礬土 僅微
 鉄 痕跡 硫酸 痕跡
 摻酸 痕跡 硼酸 痕跡
 硅酸 僅微 炭酸 僅微

固形分合計〇、三二瓦
温度七十二度

○位置景況 村ノ東南字湯ノ平山ノ麓ニ在リ其涌出スル所巖石ヲ
 鑿開シテ泉池ト爲ス稍低處ニ就テ浴場ヲ設ケ源泉ヲ笕引シ温
 メテ浴用ニ供ス道路ハ出雲仁多郡八川村ニ至ル一路ヲ通ス概
 テ狹隘ニシテ履ナシ坂根兩嶺ノ險アリ運輸ハ總ヘテ馬背ニ據
 ル

○浴客 平均一ケ年凡千人

○發見 年月詳ナラス

此泉從前保助加藤自家ノ浴用ニ山脚ヲ鑿開シカ明治二年ニ至
 村民藤村保助加藤自家ノ浴用ニ山脚ヲ鑿開シカ明治二年ニ至
 トリ

フ云

山野鑛泉

山安那野村

○泉質 硫黃泉

微濁濁ニシテ硫化水素臭ヲ帶ヒ味軟甘ナリ其反應ハ亞兒加里性
 ニシテ「リットル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 少量 加爾基 痕跡
 麻侖涅失亞 痕跡 礬土 僅微
 鉄 僅微 硫酸 痕跡
 摻酸 痕跡 硼酸 僅微
 硅酸 痕跡 炭酸 少量
 硫化水素 少量

固形分合計〇、三六瓦

温度五十度

○位置景況 宇熊ヶ倉小林山麓湯ノ谷ノ河邊ヨリ涌出ス又此ヲ距ル二十町熊ヶ倉ノ山背宇田原ガ山官林ノ傍古谷ト稱スル地ニ一泉アリ鷹ノ湯ト稱ス泉質同一ナリ道路險惡ニ備中後月郡井原村ニ通スル間僅ニ小車ヲ通ス深津郡手城海岸ヲ距ル凡五里

○浴客 平均一ケ年凡三百人

○發見 年月詳ナラス

矢野鑛泉

甲野奴村

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ一リトルニ中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如キ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鹽酸	痕跡	硼酸	痕跡

硅酸 僅微 炭酸 少量

固形分合計 〇、三〇瓦

温度七十五度

○位置景況 本村ハ小部落ニシテ山間ニ僻在シ泉ハ田畝間ニ隆起スル小阜ノ下ヨリ涌出ス道路ハ本村ヲ離ル、十四五町ニシテ縣道ニ連接ス

○發見 年月詳ナラス

里傳ニ此泉往昔カ及其名遠近ニ喧傳シ浴客盛ニ集トセシカ中古地ノ爲泉脈變シ涌カ及温度ヲ減ニス爾後浴場殆ソト廢積ニ屬スト

山口縣

長門國

湯本鑛泉

深川村宇湯本

山口縣

禮湯 恩湯

○泉質 單純泉温

禮湯

淡黄色無味ニシテ敗臭アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ
ル中合有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	麻偏涅失亞	痕跡
礬土	少量	鐵	僅微
硫酸	僅微	鹽酸	痕跡
硼酸	痕跡	硅酸	痕跡
炭酸	少量		

固形分合計〇、一九瓦

温度九十二度

恩湯

微黄色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレ

稍其性ヲ増ス「一」リ「ト」ル中「合有スル所ノ各成分及其量左ノ如

硫酸鹽	僅微	格魯兒那篤留母	〇、〇二四〇
麻偏涅失亞	痕跡	加爾基	痕跡
硼酸	痕跡	鐵	痕跡
硅酸	痕跡		

固形分合計〇、一七五瓦

温度九十一度比重ハ攝氏五度ノ温ニ於テ〇、九九九九二九ニ居

ル

- 位置景況 山麓ニ在リ河流ニ沿ヒ民家ニ連接ス其高處ニ在ルヲ以テ河水暴漲ノ時モ其害ヲ免ル而シテ禮湯ハ巖間ヨリ涌出シ質ヲ經テ澗槽ニ滿テ又分レテ三槽ニ入ル恩湯景狀モ略之ニ同シ
- 浴容 明治十三年一月ヨリ十月ニ至ル凡三萬千六百八余
- 發見 應永三十四年丁未三月二十三日

大寧寺三世ノ主僧定庵深ニク告テ吉神ニテ崇信大ス神亦以テ庵ニ就キ法
 謝ルニテ所ニ他日必ス十報四ニ所アニラニト日後ナ日寺中禮湯恩ヲ出
 名開クケト浴云

湯町鑛泉

大津村字湯町

猿湯 新湯

○泉質 單純泉温

猿湯

淺黄色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リ」ト「ル」中
 含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	痕跡
鹽酸	痕跡	硫酸	痕跡
固形分合計	〇、〇八瓦	硫酸	痕跡

温度九十三度

新湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ「リ」ト「ル」
 中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	礬土	僅微
鐵	僅微	硫酸	僅微
鹽酸	痕跡	礬酸	痕跡
硫酸	僅微	炭酸	痕跡
固形分合計	〇、二二瓦		

温度九十三度

○位置景況 猿湯ハ小岳ノ崑際ヨリ涌出ス湯槽三所ヲ設ク新湯ハ
 一槽ニテ泉竅ハ湯池底ノ石隙ニ在リ川流ニ沿フテ以テ往々水

災ニ罹ル

○浴客 明治九年ヨリ十三年ニ至ル平均一ケ年凡四千二百三十五

○發見 猿湯ハ大同年間新湯ハ元文以前ト云フ
ナ大 同中一 猿夫射ル所ノ不通山ニ入リ射テ白猿ヲ傷ケ後再ヒ此山中
 改メ因テ此猿山ノ効ノア儀ルヲ知ルヒ浴猿湯ノ創設ヲ命ス不通ト云テ

鍵湯鑛泉 川豐浦郡宇湯町

○泉質 鹽類泉

淡褐色微濁ニ無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシテ煮沸
 スレハ稍著シク反應ヲ呈ス一リトル中含有スル所ノ各成分
 及其量左ノ如シ

格魯兒曹胃母	少量	全格魯兒曹胃母	一、八一三五
重碳酸亞兒加里	少量	加爾基	多量
麻偏涅失亞	僅微	鐵	痕跡
硫酸	著明	硼酸	著明

硅酸 少量 炭酸 少量

固形分合計二、二五瓦

溫度九十一度

○位置景況 本村ノ山麓敷所ヨリ涌出ス概テ同質ニシテ其中涌力多
 キ者ヲ鍵湯ト稱ス浴場其傍ニ在リ道路ハ海岸ヲ距ル凡一里餘

○浴客 平均一ケ年凡二千五百六十一人

○發見 欽明天皇ノ時ニ在リト云フ

古ヘ此地ニ一沼アリテ常ニ温クシテ飲明帝出シ時此地震ノ爲池中生
 泉ヲ噴出シ龍ヲ見ル事ニ常ニ温クシテ飲明帝出シ時此地震ノ爲池中生
 定守此地ヲ開クトル云

持世寺鑛泉 厚狹村宇持世寺
 ○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ一リトル
 中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 僅微 加爾基 痕跡
 麻偏涅失亞 痕跡 礬土 少量
 鐵 痕跡 硫酸 痕跡
 鹽酸 僅微 硼酸 少量
 硅酸 痕跡

固形分合計〇、二三瓦

温度未詳 泉ニ

○位置景況 山間ノ溪流ニ接シ涌出シ井狀ヲナス深凡五尺其傍浴

場ヲ設ケ石炭ヲ燒キテ之ヲ温メ以テ澡浴ニ供ス

○浴客 明治十年ヨリ十三年ニ至ル平均一ケ年凡六千四百五十六

人

○發見 年月詳ナラス蓋シ延寶以前ニ在リト云フ

ニ厚東氏始テ此路武忠ノ後スナ初メ延寶年間大内氏ニ減サレノ盛ナシル
 終ニ冷泉シト日ナルラ文化シ八年辛未松村於テノ土奴人泉ヲ効傷ノケ著シキヲ燧知メ

リ始テ浴場ヲ開クト云

周防國

湯田鑛泉

湯田鑛泉ト稱ス 吉敷郡下宇野合村字湯田町

○泉質 鹽類泉

淡黄色透明無臭ニノ鹹味有リ其反應ハ亞兒加里性ニシ

トル中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 少量 加爾基 痕跡
 麻偏涅失亞 痕跡 礬土 僅微
 鐵 僅微 硫酸 痕跡
 鹽酸 著明 硼酸 少量
 硅酸 痕跡

固形分合計〇、八瓦

温度百十度

○位置景况 此泉ハ四周水田ニ少高ノ地ニ在リ一井ヲ鑿テ之ヲ瀦ス深凡一丈泉眼其底ニ在リ唧筒ヲ設ケテ之ヲ湯槽ニ注下

シ熱度少シク減スルヲ候シテ澡浴ニ供ス

○浴客 平均一ケ年凡四万三千七百八十七人

○發見 年月詳ナラス或ハ傳フ永正年間ナリト

大内義興ノ時狐土人ノ毎夜某寺庭中ノ水池ノニ來リ足ヲ浸ス
ノ如キモノ凡七尺土人ノ毎夜某寺庭中ノ水池ノニ來リ足ヲ浸ス
知リニ浴場鑿テ開クト數尺温湯涌出スルヲ得タリ因テ其靈泉ナルヲ

九西

八西

七西

山廣 口嶋 圖縣三

美作

伯耆

雲出

者

見石

中備

島

後

安藝

防

長

美

門

筑

前

前

豊

後

豊

九西

八西

七西



三五

三五

三四

三四

符	國界	郡界	分郡界	府縣	名邑	驛	村	國道	鉄道
號	電信局	郡公所	單地果	單純泉	酸性泉	炭酸泉	塩類泉	硫黄泉	温泉



高知縣

土佐國

岩本山鑛泉

安藝郡宇岩本山

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈シ固形分〇、二四四四瓦ヲ含有セリ各成分及ヒ其量左ノ如シ

重碳酸那篤留母 〇、二三五二

格魯兒那篤留母 〇、〇九四〇

格魯兒加留母 〇、〇一二〇

重碳酸加爾叟母 〇、〇一五八

重碳酸麻留叟母 〇、〇一四六

重碳酸第一鐵 〇、〇〇九八

礬土 〇、〇〇四七

硅土並不溶鹽 〇、〇二〇〇

合計 〇、三〇六一瓦

遊離炭酸 〇、〇六九二瓦

溫度六十五度比重、一、〇〇〇三ニ居ル

○位置景況 本村ハ大村中村ノ東北凡半里下田港ノ北三里半許ノ處ニ在リ泉ハ字岩本山ノ西麓水田ノ傍ナル岩石間ヨリ涌出ス海面ヨリ高キト凡十六尺余メイトルナリ泉池ハ圓形ニシテ周ラヌニ疊石ヲ以テ今浴槽ノ設ナキヲ以テ探酌スル者アルノミ此ヲ距ル凡七町許又一泉アリ泉質較同シ道路ハ一徑道ト云ウダ山麓ヲ繞リ狹窄ニシテ僅ニ人馬ヲ通ス

○發見 年月詳ナラス

御坊畑鑛泉 御坊畑郡村字小畑

○泉質 未詳

温度未詳 冷泉ニ

○位置景況 小畑山麓ニシテ岩石間ヨリ涌出ス道路不便ナリ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 明治十一年

スガル谷鑛泉 鈴村多字部スガル谷

○泉質 單純泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性コトニ「リートル」中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鹽酸	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計〇、一四瓦

温度未詳

○位置景況 山麓耕地ノ側ニシテ岩石ノ間ヨリ涌出ス道路不便ナリ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 年月詳ナラス

高知縣

圓行寺鑛泉

土佐郡 圓行寺村字 奈路

○泉質 炭酸泉

無色透明無味、白キ浮游物アリ、硫化水素臭ヲ放テ、弱亞兒加里性ヲ反應シ、「リートル」中固形分〇、〇五七二瓦ヲ含有ヒ、各成分及其量左ノ如シ

重碳酸那篤留母 〇、〇三二〇

重碳酸加爾叟母 〇、〇一三八

硫酸加爾叟母 〇、〇一五三

重碳酸麻偏涅叟母 〇、〇〇七三

礬土 〇、〇〇三四

硅土 〇、〇〇四五

合計 〇、〇七五三瓦

○位置景況

此地ハ大林山ヲ負ヒ溪流ニ沿テ泉ハ溪西ノ岩石間ヨリ涌出ス、此ヲ距ル六町湯戸アリ、其地ヲ休三場ト云テ、篋ヲ通シテ源泉ヲ導ク道路險阻ナラスト雖亦甚ク便ナラズ、高知市街ニ出ル一里余

○浴客

明治十五年以前數年間平均一ケ年凡百四十八

○發見

寛政年間

大内鑛泉

湯トニ融ノ 高岡郡 大内村字 湯元

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ、其反應ハ微亞兒加里性ニ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 僅微

加爾基

麻偏涅失亞 痕跡

礬土

痕跡

鉄 痕跡

硫酸

痕跡

摺酸 痕跡

硫酸

痕跡

硅酸 痕跡

痕跡

合計 〇、三瓦

温度五十度

○位置景況

本村ノ中央ニノカイ越山ヲ負ヒ源泉三所ヨリ涌出ス

其側浴槽一個ヲ置ク道路稍便ナリ高岡村ニ至ル一里宇佐港ニ
 二里餘須崎港ニ七里又吾川郡伊野村ニ至ル二十五町餘
 ○浴客 明治十五年中凡百人
 ○發見 年月詳ナラズ文政年間浴場ヲ營設ス

波川鑛泉

高岡郡波川村字松ノ下

○泉質 單純泉冷

微黃色ノ水コノ敗臭ヲ帶ヒ味不快ナリ其反應ハ中性ニテ煮沸
 スレハ亞兒加里性ヲ呈シ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
礬土	僅微	鉄	痕跡
硫酸	痕跡	鹽酸	痕跡
硼酸	痕跡	硅酸	痕跡
炭酸	僅微		

合計〇、一五

温度四十度

○位置景況 此地ハ小桑中山ヲ負ヒ本村ノ中央ニ在リ源泉數所ヨ
 リ發ス未タ浴槽ヲ設ケズ道路ハ概テ大内鑛泉ニ同シ
 ○發見 年月詳ナラズ

別役鑛泉

香美郡東川村所屬別役

○泉質 未詳

温度 六十四度

○位置景況 此地ハ平地ヨリ上ル三町許ニ泉ハ官林ニ接スル石間
 ヲリ涌出ス道路便ナリ
 ○浴客 人員詳ナラズ
 ○發見 天正年間洪水ノ爲土地崩壞セシ時始テ涌出スト云フ
 右縣下幡多郡安並村字成谷口鴨川村字久方川ノ兩鑛泉ハ諸項

ノ調査未ク詳ナラサルヲ以テ姑ク之ヲ除ク

愛媛縣

伊豫國

道後 鑛泉 溫泉郡湯月町

一之湯 二之湯 三之湯 養生湯分二區ニ 新湯 牛馬湯

○泉質 單純泉温

一之湯

半透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

亞兒加里 少量

礬土

痕跡

鐵 痕跡

硫酸

僅微

鹽酸 痕跡

硼酸

痕跡

硅酸

痕跡

炭酸

僅微

合計〇、三四瓦

温度百十度 寒日暑間或ハ晴雨ニ因リ

二之湯

温度百度

三之湯

温度九十度

養生湯 新湯

温度八十度

牛馬湯

温度七十度

○位置景況 此地ハ高燥ニシ山巒ヲ負ヒ田圃ニ面シ綠樹森鬱ナリ

一水東ヨリ來リ其中ヲ貫流ス氣候ハ温和ニシ寒暑針三十五度

ヨリ九十三度ノ間ニ在リ浴室ヲ六區ニ分チ一之湯二之湯三之

湯共一屋中ニ在リ湯槽ハ花崗石ヲ鑿シ廣狹各異ナリ泉源ハ一之湯東北隅ノ地ニ在リ其上ニ白椽ニ鑿リ穿テタル巨石ヲ三層ニ疊積シ壺形ヲ成シ土人湯釜ト稱ス高六尺二寸周像一丈五尺享祿四年伊豫親王後胤河野道直造立云々泉水其中ヨリ沸騰シ石筥之レヲ受ケテ各槽ニ分派ス諸湯共ニ樓ヲ浴室ノ上ニ造リ酒菓ヲ供メ客ヲ遇ス第四第五ヲ養生湯ト爲シ亦一屋ヲ以テ之ヲ構フ浴槽ノ四周石ヲ鑿シ底ニ白沙ヲ敷キ一之湯ノ末流ヲ受ケ又沙底ヨリモ涌出ス病者多ク之ニ浴ス第六ヲ牛馬湯ト爲ス諸湯ノ流末ヲ合溜シ別ニ屋舎ノ設ナシ新湯ハ近歲ノ創設ニシテ室ヲ四區ニ劃シ泉槽亦花崗石ヲ以テ之ヲ造リ最華麗ナリ其傍井水ヲ引キ鹽嗽ノ用ニ供シ更ニ三層樓ヲ起シ風詠ノ處ト爲ス眺觀絶佳ナリ市街戸數凡三百旅店ヲ營ム者亦多シ道路ハ松山ニ至ル十八町三津濱港ニ二里餘

○浴客

平均一ケ年凡七十二万七千七百二十一八千零七十八頭○首三ト所繁盛ノ浴場ニ比スルモ人員過多ナルニ因リナラシ蓋シ留浴ノ客以テ區分顯記ニテ從フ難キヲ

○發見

傳ヘテ神代ナリトス
 郡今ヲ埋没泉ニト稱ス蓋シ此泉ハ釋日本紀ニ見ユ皇子建明ノ天皇ノ温泉碑
 帝ニ此地ニ幸セラレテ有リ日本書紀及無扶奈略紀ニ等復シ在今ニ後至地ノ
 爲帝ニ此地ニ幸セラレテ有リ日本書紀及無扶奈略紀ニ等復シ在今ニ後至地ノ
 此客輻湊ノ文アリ云詳ニ其部元故チ記南郭文集ニ

宇和川鑛泉

○泉質 炭酸泉

淡黄色無臭ニシテ味軟和ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシテ含有ス
 所ノ各成分及其量左ノ如シ

- 亞兒加里 僅微
- 加爾基 僅微
- 麻痺涅失亞 痕跡
- 礬土 痕跡

鹽酸	痕跡	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡	炭酸	著明
合計〇、二四瓦			

温度六十四度

○位置景況 東ハ肱川ニ沿ヒ西ハ高城山ヲ負ヒ南ハ大谷村ニ隣リ北ハ城カ嶺ニ接ス泉ハ溪岸ヨリ涌出シ木槽ニ入ル浴場清潔ナラス旅舎五六戸アリ道路ハ大洲驛ニ至ル五里半其他概テ皆阪路ニ屬ス氷程ハ東麓山口ニ舟ヲ繋シ肱川ヨリ大洲ヲ經テ長濱ニ達ス凡十里許

○浴客 明治十三年中凡五千四百人

○發見 年月詳ナラス明治十一年六月五日「村民福山喜三米」浴場ヲ

創設ス

武陵鑛泉

喜多郡 森山村字 武陵

○泉質 硫黄泉

本泉中含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫化水素	極多量	格魯兒鹽類	少量
加爾基鹽類	極少量	加留母鹽類	少量
那篤留母鹽類	少量		

温度未詳

○位置景況 東ハ本村ノ人家ニ接シ西ハ宇津村ニ隣リ南ハ山ヲ負ヒ北ハ武陵川ニ沿フ泉ハ巖窟ヨリ涌出シ假ニ浴舎ヲ設ケテ湯槽ヲ置ク道路ハ肱川ヲ距ル凡十六町ニ不便ナリ長濱ニ至ル六里餘

○浴客 明治十六年八月ヨリ十一月ニ至ル凡二百十四人

○發見 同年二月之ヲ發見シ八月ニ至リ浴場ヲ開ク

八重栗鑛泉

喜多郡 名荷谷村字 八重栗

愛媛縣

○泉質 硫黄泉

硫化水素臭ニシテ硫化亞爾加里格魯兒及硫酸鹽類ヲ含有ス
温度未詳冷泉ニ屬ス

○位置景況 東ハ神森山ヲ負ヒ西南ハ眩川ニ沿ヒ北ハ大成山ニ接

ス泉ハ溪間ヨリ涌出シ篋ヲ以テ湯戸ノ浴槽ニ通ス道路便ニシテ
長濱港ニ至ル凡八里

○浴客 明治十六年七月ヨリ十二月ニ至ル凡七百二十八

○發見 年月詳ナラス浴場ヲ新設セシハ明治十六年七月ニアリ

魚成鑛泉

東宇和郡宇成村字エゲタ

○泉質 炭酸泉

帶黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ含有スル所ノ各
成分及其量左ノ如シ

亞兒加里

僅微

加爾基

痕跡

麻痺涅失亞

痕跡

礬土

痕跡

硼酸

僅微

硅酸

痕跡

炭酸

著明

合計〇、二瓦

温度六十五度

○位置景況 本村ノ中央ヲ町組舊宇和島藩地ト稱ス泉ハ此ヲ距ル

十町余八幡山ト唱フル山麓ニ在リ絕壁ノ下一大巖ノ根底ヨリ
發シ屈曲ノ流出ス其傍浴舎ヲ設ケ湯槽ヲ置ク道路ハ山路險惡

ニシテ不便ナリ宇和島及吉田市街ニ至ル凡八里

○浴客 明治十三年ヨリ十五年ニ至ル平均一ケ年凡三千六百八

○發見 年月詳ナラサレモ始テ浴場ヲ開キシハ天保年間ニ在リト
云フ

地ケ野鑛泉

東宇和郡野村字地ケ野

愛媛縣

○泉質 未詳

温度未詳 冷泉ニ

○位置景況 東西ハ田浦ニ鄰リ南ハ肱川ノ上流即チ野村川ニ沿ヒ北ハ通途ニ接ス浴舎ヲ假設シ湯槽一個ヲ置ク旅店二戸アリ道路ハ卯ノ町ヲ距ル四里十町宇和島ヲ距ル六里二十町ニ不便ナリ

○浴客 明治十六年四月ヨリ十月ニ至ル凡百人

○發見 全年二月之ヲ發見シ四月浴場ヲ創設ス

ハリキセ鑛泉

東宇和郡 明間村字ハリキセ

○泉質 硫黃泉

温度未詳 冷泉ニ

○位置景況 東ハ一里餘ヲ隔テ、野村ニ隣リ西ハ本村ノ人家ニ連ル南ハ新墾地ヲ負ヒ北ハ宇和川ヲ隔テ、四郎カ谷村ニ界ス泉ハ山間ヨリ涌出シ假ニ浴槽二個ヲ置ク未タ浴舎旅店ノ設ナシ

道路ハ卯ノ町ヲ距ル三里許險惡ニ行車ノ便チ欠クト雖人馬ノ來往稍多シ

○浴客 明治十六年八月ヨリ十一月ニ至ル凡千八百人

○發見 全年八月十七日

久保地鑛泉

北宇和郡 明間村字久保地

○泉質 未詳

温度未詳 冷泉ニ

○位置景況 東ハ田圃一町余ヲ隔テ、片山ニ連リ西南ハ告森川ニ沿フ浴舎旅店ノ設ナク近村ノ居人採酌ノ浴用ニ供スルノミ道路ハ宇和島ニ至ル凡四里半吉田ニ三里半太々嶮岨ナラス

○發見 年月詳ナラス里傳ニ據レハ蓋シ天明以前ニ係ルト云フ

楠窪鑛泉

越智郡 鈍川村字楠窪

○泉質 未詳

温度未詳 属冷泉ニ

○位置景況 東西ハ連山屏列シ南ハ木地村北ハ鬼原長谷兩村ニ隣接ス泉ハ溪間ノ岩罅ヨリ噴出シ村人自家ノ浴用ニ供スルノミ道路ハ不便ニ今治街ニ至ル三里

○發見 年月詳ナラス

本谷鑛泉

桑村郡 河之内村字本谷

○泉質 硫黄泉

温度未詳 属微温ニ

○位置景況 東ハヒノト山ニ接シ西北ハ字寶地山ノ脈ヲ負ヒ南ハオ、ナカオ山ニ接ス泉ハ流溢シ東南字タ井ガナルニ至リ大明神川ニ合シ海ニ入ル時アリテ泉ヲ汲取シ自家ノ浴用ニ供スル

者アリ道路ハ險隘コノ不便ナリ

發見 年月詳ナラス

山崎鑛泉

新居郡 洲之内村字山崎

○泉質 未詳

塩味ヲ含有ス 温度未詳 属冷泉ニ

○位置景況 東ハ本村字奥ノ内ニ隣リ西ハ字棚林ニ接シ南ハカンハ山指シ中級谷ト稱ス此ヲチ負ヒ北ハ安知生村ニ隣ル旅店ノ設ナシ泉ハ流溢シ江川ニ合シ西田西泉兩村ヲ經テ海ニ入ル道路至便ナリ

○發見 年月詳ナラス

讚岐國

愛媛縣

箒谷 鑛泉

香川 郡 安原 上村 字 箒谷

○ 泉質 硫黄泉

藍色軟味ニシテ硫化水素臭アリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞
兒加里性ヲ呈ス二リトル中合有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

重碳酸鹽(石灰鹽並鉄鹽ノ痕跡) ○三七七〇六

硫化水素 ○〇五八九〇 格魯兒那篤溜母 ○〇四二六一

硫化亞兒加里 痕跡 硫酸鹽 痕跡

温度未詳 屬冷泉ニ

○ 位置 景況 南西ハ箒谷ノ山嶺ヲ負ヒ安原上西村ニ接シ阿波ニ隣
リ北ハ鹽ノ江川ニ沿フ泉ハ山麓ノ井中ヨリ出ツ旅舎十五戸鹽
ノ江川ノ北ニ連槽ス毎戸泉ヲ汲取シ浴槽ニ盛り温メテ浴客ニ
供ス道路ハ高松港ニ至ル八里余行車ノ便在リ

○ 浴客 明治十三年ヨリ十六年ニ至ル平均一ケ年凡六百八

○ 發見 明和年間

福岡縣

筑前國

武藏鑛泉

御笠郡 武藏村 字 湯町

○泉質 單純泉 温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニノ一、
中固形分〇、〇九八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸

少量

格魯兒

少量

炭酸

痕跡

加爾基

痕跡

麻侖涅失亞

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

少量

硼酸

痕跡

有機物

痕跡

合計〇、〇九八瓦

温度百十四度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 太宰府ノ南天拜山ノ麓ニ在リ泉ハ武藏川川底ヨリ涌

福岡縣

出スルヲ十四所而ノ地ヲ鑿テ浴池ヲ設クルヲ十七所街上人家
九十餘戸アリ概テ浴客ヲ留宿ス道路ハ久留米路二日市驛ヲ距
ル十町許

○浴客 平均一ケ年凡五万人

○發見 白鳳年間

椎原鑛泉

早良村郡
椎原村

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リートル」
中固形分〇、〇二〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	痕跡
炭酸	少量	加爾基	多量
麻僞涅失亞	少量	鐵	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硅酸	痕跡

有機物

痕跡

合計〇、〇二〇瓦

温度八十四度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景況 本村ノ東北椎原山ノ麓ニ在リ溪邊ノ宅地ヨリ涌出ス

道路便ナラス

○浴客 人員詳ナラス

○發見 年月詳ナラス

脇田鑛泉

鞍手郡
脇田村

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リートル」
中固形分〇、〇三二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	痕跡
炭酸	少量	加爾基	多量

麻偏涅失亞 少量 鐵 痕跡
 攀土 痕跡 加里 痕跡
 那篤倫 痕跡 硅酸 微痕
 有機物 痕跡

合計〇、〇三二瓦

溫度八十二度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景况 本村ノ東南脇田山ノ麓ニ在リ犬鳴川ノ岸際ニ涌出ス

道路便ナラス

○浴客 平均一ケ年凡三千人

○發見 年月詳ナラス

湯原鑛泉

湯原手郡

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ一「リ」トス

中固形分〇、〇一九瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	少量
炭酸	少量	加爾基	多量
麻偏涅失亞	痕跡	鐵	痕跡
攀土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	硅酸	微痕
有機物	痕跡		

合計〇、〇一九瓦

溫度七十八度比重ハ攝氏十四度ノ温ニ於テ一、〇〇〇ニ居ル

○位置景况 本村ノ西北隅犬鳴川ノ岸ニ在リ脇田鑛泉ヲ距ル凡一

町道路便ナラス岩室鑛山ヲ距ル凡十町許

○浴客 人員詳ナラス

○發見 年月詳ナラス

吉井鑛泉

怡土郡 吉井村

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ「リットル」中固形分〇、〇〇二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

格魯兒

少量

加爾基

少量

麻偏涅失亞

痕跡

鉄

痕跡

礬土

痕跡

加里

痕跡

那篤倫

痕跡

硅酸

痕跡

磷酸

痕跡

有機物

痕跡

合計〇、〇〇二瓦

溫度六十度比重ハ攝氏十一度ノ温ニ於テ〇、九九八ニ居ル

○位置景況 本村ノ東ニ山麓田畝ノ間ヨリ涌出ス西北ハ海濱ヲ

距ル凡十町許道路便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡六十八

○發見 安政三年丙辰

楠田鑛泉

上座郡 林田村字楠田

○泉質 未詳

溫度六十一度

○位置景況 筑後川ノ傍ニ在リテ賴母川ノ岸際巨石ノ間ヨリ涌出

ス道路ハ日田ニ通スル縣道ヲ距ル凡三町

○浴客 平均一ケ年凡五千人

○發見 明治十三年四月

筑後國

東古賀原鑛泉

下妻郡 尾島村

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱酸性ニ「リットル」中固形

分〇、〇四三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	痕跡
炭酸	痕跡	加爾基	少量
麻偏涅失亞	痕跡	鉄	痕跡
那篤倫	痕跡	亞硝酸	痕跡
有機物	痕跡		

合計〇、〇四三瓦

温度六十四度比重ハ攝氏十一度半ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル

○位置景況 此泉ハ矢部川堤防ノ下ニ涌出ス道路ハ福島町ヨリ山

門郡原町ニ至ル間道ニ屬シ熊本路ヲ距ル凡三町

○浴客 平均一ヶ年凡四千五百人

○發見 文政八年乙酉

藤田鑛泉

藤上妻村郡

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ

中固形分〇、〇九八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	少量
加爾基	痕跡	麻偏涅失亞	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	有機物	痕跡

合計〇、〇九八瓦

温度六十二度比重ハ攝氏十一度半ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル

○位置景況 御井郡ニ界スル山間ノ田畝ニ在リ道路便ナラス

○浴客 平均一ヶ年凡五千人

○發見 嘉永元年戊申八月

葛尾鑛泉

温石泉 御井郡高良内村

福岡縣

○泉質 單純泉冷

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニ一「リートル」中固形分〇、一一九瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸	少量	格魯兒	少量
炭酸	痕跡	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	鉄	痕跡
礬土	痕跡	加里	痕跡
那篤倫	痕跡	有機物	痕跡

合計〇、一一九瓦

温度五十九度比重ハ攝氏十一度半ノ温ニ於テ一、〇〇一ニ居ル
○位置景况 高良山東麓ノ溪上岩石ノ間ヨリ涌出ス道路頗ル不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡六千五百人
○發見 天保十四年癸卯九月朔日

大分縣

豊後國

別府鑛泉

速見郡 別府村

楠湯 不老ノ湯 長石ノ湯 中津屋ノ湯 野田湯

○泉質 炭酸泉

楠湯

泉色微濁無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リートル」中固形分〇、八六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	少量
麻偏涅失亞	少量	礬土	痕跡
鐵	僅微	硫酸	僅微
鹽酸	僅微	硼酸	僅微
硅酸	僅微	炭酸	少量

合計〇、八六瓦

福岡縣

温度百度

不老ノ湯

無色透明臭氣ナク味甘鹹ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ「トリ」中固形分一、五八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

少量

加爾基

僅微

麻僞涅失亞

著明

礬土

僅微

鐵

痕跡

硫酸

僅微

鹽酸

僅微

硼酸

著明

硅酸

僅微

炭酸

著明

合計一、五八瓦

温度百二十五度

長石ノ湯

無色無臭ニ味甘鹹ナリ其反應ハ中性ニ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス「トリ」中固形分〇、八四瓦ヲ含有セリ其各成分

左ノ如シ

亞兒加里

少量

加爾基

僅微

麻僞涅失亞

僅微

礬土

僅微

鉄

痕跡

硫酸

僅微

鹽酸

僅微

硼酸

少量

硅酸

僅微

炭酸

著明

合計〇、八四瓦

温度百零九度

中津屋ノ湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「トリ」中固形分〇、八〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

少量

加爾基

少量

麻僞涅失亞

僅微

礬土

僅微

大分縣

鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	僅微	硼酸	著明
硅酸	少量	炭酸	著明

合計〇、八〇瓦

溫度百三十二度

野田湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リ」ト「ル」中固形分一、〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
------	----	-----	----

麻侖涅失亞	僅微	礬土	痕跡
-------	----	----	----

硫酸	僅微	鹽酸	僅微
----	----	----	----

硅酸	少量	炭酸	少量
----	----	----	----

合計一、〇瓦

溫度百十三度

○位置景況 本村ハ蘆荖海ニ瀕シ人烟稠密一市街ヲ成シ東ハ遠ク硫黃洋ニ面ス沙江淨深ニ身ヲ埋メ溫泉氣ヲ噴出ス春秋ノ交浴客ルヲ取一港アリ別府ト稱ス船檣林立大坂ヨリ流ハ皆線路ヲ日此向ニ取西ハ鶴見山ヲ負ヒ諸山亦處處々硫氣ヲ噴出ス傍ノ西北ハ石垣原古戦ニ連ル村中涌泉數所尤著ル、者五所アリ而ノ市街ノ中央樟樹根ニ發スルヲ楠湯ト云ヒ其傍ニ在ルヲ中津屋ノ湯ト稱シ街西字太郎邊ノ田圃間ヨリ涌出スルヲ不老ノ湯尙ホ二町ヲ距ル田圃ニ在ルヲ野田湯ト云ヒ街ノ南隅字長石ニ發スルヲ長石ノ湯ト稱ス諸泉各一二槽ヲ置シ道路ハ大分縣廳ヲ距ル西北三里村ノ中央ニ官道ヲ通ス二豊ニ來往スル者必ス路ヲ此ニ取ル海陸ノ往復頗ル便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡一万零六百三十八

○發見 年月詳ナラス

濱脇鑛泉

遊臨見郡

西ノ湯 東ノ湯

○泉質 炭酸泉

西ノ湯

無色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中固形
分一、一八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	僅微
麻侖涅失亞	少量	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	僅微	硼酸	著明
硅酸	少量	炭酸	少量

合計一、一八瓦

温度百十六度

東ノ湯

無色無臭ニシテ味甘鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」
中固形分一、六九瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	著明
麻侖涅失亞	少量	礬土	痕跡
鐵	僅微	硫酸	僅微
鹽酸	少量	硼酸	僅微
硅酸	少量	炭酸	少量

合計一、六九瓦

温度百二十五度

○位置景况 東ハ鹵菴海ニ瀕シ南ハ鶴見山ノ支脈諸山ヲ負ヒ西北
別府村ニ界ス本泉ハ東西二所ニシテ西ノ湯ハ市街ノ中央ニ涌出
ス泓ノ周圍石ヲ疊ニ泉眼ハ其底ノ沙間ニ在リ浴泓九區ニ分チ
寬ヲ設ケテ海水ヲ通シ潮ノ去來ニ從ヒテ泉量及温度ノ増減アリ
此ヲ距ル東數十歩ニ東ノ湯浴泓アリ分チテ十區ト爲ス結構

大分縣

百一

西ノ湯ニ同シ病客ノ西ヲ側チ浴場アリ海沙チ敷キ淺ク溫泉ヲ患チ部ヲハ
ス此地繁盛別府ニ亞キ逆旅四十餘戸アリ道路ハ大分縣廳ヲ距
ル西北三里弱ニ村ノ中央ニ官道ヲ通ス海陸ノ往來頗ル便ナ

○浴客 平均一ケ年凡一萬千三百四十人

○發見 年月詳ナラス

觀海寺鑛泉

速見郡南立石村字觀海寺

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里
性ヲ呈ス一リートル中固形分〇、三二瓦ヲ含有セリ其各成分左
ノ如シ

亞兒加里

痕跡

加爾基

僅微

麻屈涅失亞

僅微

礬土

痕跡

硫酸

僅微

鹽酸

痕跡

合計〇、三二瓦

溫度百四十二度

○位置景況 鶴見ノ山脈觀海寺山ノ半腹ニ位ス源泉ノ傍浴槽ニ所
客舎十餘戸アリ西南山ヲ負ヒ北ハ石垣原東ハ別府及齒苳海ヲ
眺望シ遠ク豫州ヲ雲烟ノ間ニ見ル道路少シ峻ナレト往來稍
便ナリ別府港ニ至ル一里

○浴客 平均一ケ年凡三千二百十九人

○發見 建久五年甲寅

里傳ニ建久二年辛亥大友能直本州ニ此泉ヲ五年能直ノ母惡シテ
リ百齒ニ効ナシ年王ノ告ル所ニ因リテ此泉ヲ發見シ遂ニ浴惡シテ
側ニ安シナ石槽ヲ設ク浴客ノ便ニ供スト云フ泉

上ノ田鑛泉

速見郡南立石村字上ノ田

○泉質 酸性泉

無色透明無味ニシテ微ニ惡臭アリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變ヘス「リートル」中固形分〇、六一瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻侖涅失亞	痕跡	礬土	僅微
鐵	僅微	硫酸	少量
鹽酸	僅微	硼酸	痕跡
硅酸	僅微	炭酸	痕跡

合計〇、六一瓦

溫度百二十二度

○位置景況 觀海寺鑛泉ヲ距ル三町余源泉ハ浴池ノ西側ヨリ涌出ス

○浴客 觀海寺浴場ヨリ來浴スルヲ以テ其人員ヲ詳ニスル能ハス

○發見 年月詳ナラス

堀田鑛泉

速見郡 南立石村 字堀田

○泉質 炭酸泉

無色無臭ニシテ澁味アリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス「リートル」中固形分一、四一瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻侖涅失亞	僅微	鐵	僅微
硫酸	僅微	鹽酸	僅微
炭酸	僅微		

合計一、四一瓦

溫度九十六度

○位置景況 此地ハ鶴見山ノ東麓ニ在リ東南西三面ハ山ヲ負ヒ北

ハ田野開闢コシテ石垣原ニ連レリ罅間處々含硫蒸氣ヲ噴出ス
 ノ土地獄ト云田源泉ハ浴場ノ西數歩ノ處ニ發シ涌勢頗ル盛ナリ
 逆旅十一戸アリ道路稍險コソ別府港ヲ距ル西北一里余
 ○浴客 平均一ケ年凡三千百七十六人
 ○發見 年月詳ナラス或ハ傳ヘテ天正年間ト爲ス

鐵輪泉 鐵輪見部

澁ノ湯 湯名生 熱ノ湯

○泉質 澁ノ湯酸性泉、熱ノ湯鹽類泉

澁ノ湯

微黃色透明臭氣ナク味酸鹹ナリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スルニ
 其性ヲ變セスニ「リ」トル中固形分二、六七二瓦ヲ含有セリ其各
 成分左ノ如シ

硫酸加留母 ○、二五二四 硫酸那篤留母 ○、八〇〇九

格魯兒那篤留母 ○、〇九三三 格魯兒加爾叟母 ○、一八二〇

格魯兒麻留留母 ○、〇六三五 格魯兒亞律密紐母 ○、一五二八

第二格魯兒鉄 ○、〇四五六 硅酸 ○、二八九〇

格魯兒水素酸 格魯兒ト假
定シ算出ス ○、七九一〇

硼酸 著明 炭酸 著明

有機物 少量

合計二、六六八五瓦

溫度百十一度比重ハ攝氏四度ノ温ニ於テ一、〇〇一〇八五ニ居

熱ノ湯

無色稍半透明ニシテ無臭無味ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ
 亞兒加里性ヲ呈ス「リ」トル中固形分〇、四四瓦ヲ含有セリ其
 各成分左ノ如シ

亞兒加里 僅微 加爾基 僅微

礬土	痕跡	鐵	痕跡
硫酸	僅微	鹽酸	僅微
硼酸	痕跡	硅酸	少量
炭酸	僅微		

合計〇、四四瓦

温度百二十七度

○位置景況 本村ハ西南ニ鶴見山アリ餘脈西北ニ延キ東北齒蒼海ニ瀕シ東南ハ田野ニ石垣原ニ界ス而ノ澀湯一名生湯ニ因リ湯泉燠ハ色ヲ變ス稱故ニ土ハ源泉ノ傍ニ浴場アリ二槽ヲ置ク此ヲ距ル一町餘村ノ北隅ニ在ルヲ熱ノ湯ト稱ス源泉浴槽ノ西北ニ在リ又海地獄温泉湯ヲ引テ一距ル數歩此泉蒸氣浴土人蒸湯ニト唱テ浴室ノ敷テ疊ミ上ニ木ヲ架シ土ヘシテ等アリ此地ハ頗ル温泉ノ氣脈多ク路傍及人家接近ノ處往々含硫蒸氣ヲ噴出ス土人竈ヲ此ニ築キ或ハ竹筥ヲ架シテ之ヲ引キ以テ薪炭ノ用ニ換フ道路ハ別府港ヲ距ル西北一里餘行路稍凹凸ナレト車馬ヲ通スヘシ

○浴客 平均一ケ年凡八千人

○發見 年月詳ナラス

柴石鑛泉

速見郡野田村字柴石

○泉質 鹽類泉

無色無臭ニ味酸鹹ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス一リートル中固形分一、七一瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	少量
麻偏涅失亞	僅微	鐵	少量
硫酸	著明	鹽酸	多量
炭酸	僅微		

合計一、七一瓦

温度百六十三度

○位置景況 此地ハ鶴見山北麓ノ谿間ニ在リ谿北巖石ノ間ヲ鑿テテ池ト爲シ鑛泉ヲ瀦ス泉源ハ浴場ノ西ニ在リ溪ニ臨ミ瀑ヲ爲ス逆旅二戸アリ近傍巖石ヲ槌破スレハ中ニ木葉形ヲ現出ス此地因リテ柴石ノ名アリ道路ハ別府港ヲ距ル西北二里餘嶮隘ニ往來不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡八百人

○發見 年月詳ナラス

寛徳二年乙酉親仁親王此泉ニ遊在リト云フ事土人ノ口傳ニ存セリ今猶御枕石ト稱スル者溪間ニ在リト云フ事

湯ノ森鑛泉 湯御夢想ノ野見郡字湯ノ森

○泉質 鹽類泉

無色無臭ニシテ味酸鹹ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス一リトシテ中固形分一、二四瓦ヲ含有セリ其各成分

左ノ如シ
亞兒加里 著明 加爾基 僅微
麻偏涅失亞 少量 礬土 少量
鐵 痕跡 硫酸 少量
鹽酸 著明 硼酸 著明
硅酸 僅微 炭酸 微量

合計一、二四瓦

温度百三十一度

○位置景況 本村ノ北田圃ノ間ニ在リ源泉ハ浴池ノ南ヨリ涌出セリ
○發見 年月詳ナラス

蕩耶鑛泉 速見村郡

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニノ「リートル」中固形分〇、六七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

少量

麻偏涅失亞

僅微

礬土

僅微

鐵

痕跡

硫酸

少量

鹽酸

著明

硼酸

著明

硅酸

僅微

合計〇、六七瓦

溫度百十七度

○位置景況

本村ハ東菡茗海ニ瀕シ西ハ山ヲ負ヒ泉ハ村西ノ田間ニ在リ其傍浴槽ヲ設ケ石筥ヲ以テ泉ヲ導キ浴用ニ供ス客舎十三戸アリ村ノ南北大道ヲ通ス別府港ニ至ル二里平坦ニ來往頗ル便ナリ

○浴客 人員詳ナラス

○發見 年月詳ナラス

平田鑛泉 四ツ湯 龜見郡 宇平田

○泉質 鹽類泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニノ「リートル」中固形分一、三六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

著明

加爾基

僅微

麻偏涅失亞

僅微

礬土

痕跡

鐵

僅微

硫酸

僅微

鹽酸

著明

硼酸

少量

硅酸

著明

炭酸

痕跡

合計一、三六瓦

溫度百三十六度

○位置景況 蕩耶鑛泉ヲ距ル南二町許ノ處ニ在リ源泉ハ浴池ノ西ニ涌出ス

○浴客 平均一ケ年凡三千五百人

○發見 年月詳ナラス

地藏鑛泉

速見村字明攀

○泉質 酸性泉

無色無臭酸味ニシテ且澁歛ナリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スルニ其性ヲ變セス「リトリトル」中固形分一、四二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	少量	硫酸	著明
鹽酸	痕跡	硼酸	少量

硅酸

合計一、四二瓦

僅微

炭酸

痕跡

溫度百九十七度

○位置景況 鶴見山ノ北脈明攀山ノ東腹ニ在リ西南山ヲ負ヒ東南亦扇山ニ面ス泉ハ池ノ西側ニ涌出シ其傍合硫蒸氣ヲ噴出ス客舍七戸アリ道路ハ別府港ニ至ル五十町嶮隘ニシテ往來不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡二千六百人

○發見 年月詳ナラス

嶽下鑛泉

速見村字溫湯

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リトリトル」中固形分〇、七三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里 少量

加爾基 痕跡

麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鉄	痕跡	硫酸	少量
鹽酸	僅微	硼酸	痕跡
硅酸	僅微	炭酸	著明

合計〇、七三瓦

温度百二十三度

○位置景况 由布鶴見ノ兩嶽其趾ヲ合シ東西相對シテ郡ノ南邊ニ
 巍立シ由布ノ西脈南北ニ分レテ西南ニ走リ村落ヲ環抱ス其北
 山ニ傍フ者ヲ川上川北ノ二村ト爲ス泉ハ玖珠往還ノ東側由布
 嶽ノ西趾ヨリ涌出ス浴槽其側ニ在リ人家ハ路ノ西方ニ連擔ス
 此ヲ距ル十間小浴場アリ土人ノ澡浴ニ供スルノミ道路ハ別府
 ヨリ川上^{四里}ニ出テ北ニ岐スル者ハ玖珠郡ニ通シ南ニ分ル、
 者ハ川南中川川西ヲ經テ谷川村湯ノ平ニ通ス皆山路ニノ往來
 不便ナリ

○發見 年月詳ナラス

湯ノ坪鑛泉 速見^{川上村}字温湯

○泉質 炭酸泉

無色稍透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リートル」
 中固形分〇、七六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	少量
鉄	痕跡	硫酸	少量
鹽酸	僅微	硼酸	微量
硅酸	僅微	炭酸	著明

合計〇、七六瓦

温度百二十五度

○位置景况 南ハ由布川ニ臨ミ西ハ水田ニ接ス其北客舎數戸アリ

○浴客 平均一ヶ年凡四千零六十三人
○發見 年月詳ナラフ

乙丸鑛泉 姪ノ湯 川邊見村字乙丸

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中
固形分〇、七八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻僞涅失亞	僅微	礬土	痕跡
硫酸	僅微	摻酸	少量
硼酸	僅微	硅酸	痕跡
炭酸	微量		

合計〇、七八瓦
温度百二十七度

○位置景況 周圍皆水田ナリ源泉ハ浴池ノ北側ヨリ涌出セリ
○發見 年月詳ナラヌ

沼川鑛泉 川邊見村字石武

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中
固形分〇、六五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻僞涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鐵	痕跡	硫酸	僅微
摻酸	僅微	硅酸	僅微
炭酸	少量		

合計〇、六五瓦
温度百四十一度

○位置景況 地勢ハ概ネ川上村嶽下鑛泉ニ同シ泉ハ水田ノ間ヨリ
 涌出シ竹筧ヲ架ノ之ヲ浴槽ニ引ク泉源ノ南二十間餘別ニ熱泉
 ナ噴騰ス之ヲ地獄ト稱ス

○發見 年月詳ナラス

湯鼻鑛泉 川北見郡字光永

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中
 固形分〇、四三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	僅微	礬土	痕跡
鹽酸	少量	硫酸	僅微
硼酸	痕跡	硅酸	痕跡
炭酸	少量		

合計〇、四三瓦

溫度百二十七度

○位置景況 西南二方ハ一路ヲ隔テ、水田ニ接シ東ハ人家ニ對シ
 北ニ山林ヲ負フ源泉ノ傍ニ浴場ヲ設ケリ

○發見 年月詳ナラス

橋本鑛泉 川北見郡字光永

○泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」中
 固形分〇、七一瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	僅微	礬土	少量
鐵	僅微	硫酸	僅微
鹽酸	著明	硼酸	僅微

硅酸

少量

炭酸

著明

合計〇、七一瓦

温度百二十九度

○位置景况 北ハ山林ヲ負ヒ南ハ細路ヲ隔テ、由布川ニ沿フ源泉
ハ路南ノ川畔ニアリ

○發見 年月詳ナラス

柴石鑛泉

川速見郡宇柴石

○泉質 鹽類泉

淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リ」ト「ル」中固
形分〇、五八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

僅微

加爾基

著明

麻侖涅失亞

少量

礬土

痕跡

硫酸

僅微

鹽酸

少量

硼酸

僅微

硅酸

僅微

炭酸

痕跡

合計〇、五八瓦

温度百二十七度

○位置景况 本村ハ由布嶽ノ支脈南山ノ麓ニ在リ泉ハ湯ノ平路ノ
北水田ノ間ニ在リ田頭崖石ノ間ヨリ噴出ス此地近傍白色ノ軟
石悉ク木葉樹枝等ヲ混化シテ形ヲ成セリ故ニ柴石ノ名アリ

○浴客 平均一ケ年凡千四百三十八

○發見 年月詳ナラス

荒井鑛泉

川速見郡宇荒井

○泉質 炭酸泉

淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リ」ト「ル」中固
形分〇、六二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里 少量 加爾基 痕跡
 麻侖涅失亞 僅微 硫酸 僅微
 鹽酸 少量 硅酸 痕跡
 炭酸 著明

合計〇、六二瓦

溫度百三十六度

○位置景況 湯ノ平往還ノ南ニノ東北二面ハ人家ニ接シ南ハ林丘ヲ負フ源泉ハ浴池ノ東石壁ノ間ヨリ流出シ土人ノ澡浴ニ供スルノミ

○發見 年月詳ナラス

御夢想鑛泉 川南見郡字御夢想

○泉質 炭酸泉

無色透明無味ニシテ不快ノ臭氣アリ其反應ハ亞兒加里性ニ

ノ一「リ」トル」中固形分〇、四五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如

亞兒加里 僅微 加爾基 痕跡
 麻侖涅失亞 僅微 礬土 僅微
 鐵 痕跡 硫酸 痕跡
 鹽酸 少量 硼酸 僅微
 硅酸 痕跡 炭酸 著明

合計〇、四五瓦

溫度百二十九度

○位置景況 湯ノ平往還ノ南人家庭園ノ間ヨリ涌出セリ
 ○發見 年月詳ナラス

田中市鑛泉 川南見郡字田中市

○泉質 炭酸泉

無色稍透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リートル」
中固形分〇、八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻脩涅失亞	僅微	礬土	痕跡
硫酸	少量	鹽酸	少量
硼酸	少量	硅酸	少量
炭酸	著明		

合計〇、八瓦

溫度百四十一度

〇位置景況 水田ノ間ニ在リ小池狀ヲ成シ源泉其底ヨリ涌出ス
〇發見 年月詳ナラス

加勢鑛泉 川南見郡字加勢
〇泉質 炭酸泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシテ「リートル」
中固形分〇、八六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻脩涅失亞	痕跡	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	少量	硼酸	僅微
硅酸	僅微	炭酸	著明

合計〇、八六瓦

溫度百四十七度

〇位置景況 湯ノ平往還ノ西側人家ノ間ニ在リ源泉ハ浴池ノ南ヨ
リ涌出ス

〇發見 年月詳ナラス

湯ノ平鑛泉 谷南見郡字湯ノ平

金湯 銀湯 助高湯 明治湯 新湯
○泉質 鹽類泉

金湯

無色無臭ニシテ鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「トリトル」中
固形分一、四三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	少量
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	多量	硼酸	著明
硅酸	著明	炭酸	僅微

合計一、四三瓦

温度百九十七度

銀湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「トリトル」中

固形分〇、七七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	著明	硅酸	痕跡
炭酸	僅微		

合計〇、七七瓦

温度百三十一度

助高湯

無色透明無臭ニシテ味微鹹ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ「トリトル」中固形分一、二四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微

鹽酸	著明	硼酸	僅微
硅酸	僅微	炭酸	僅微

合計一、二四瓦

温度百二十五度

明治湯

無色無臭無味ナリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシ「リ」ト「ル」中固形分一、二四瓦ヲ含有セリ其各成分及量左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻屈涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	多量	硼酸	少量
硅酸	少量	炭酸	痕跡

合計一、二四瓦

温度百四十度

新湯

淡黃褐色無臭ニシ鹹味アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシ「リ」ト「ル」中固形分一、四六瓦ヲ含有セリ各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	僅微
麻屈涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	著明	硼酸	少量
硅酸	著明	炭酸	僅微

合計一、四六瓦

温度百二十九度

○位置景況 西南北三面ハ宙布鶴見二嶽ノ支脈ナル山巒重疊シ東

北隅僅ニ開豁ニシ湯ノ平川南山ノ間ヨリ東北ニ流レ川ノ西側處々ヨリ源泉ヲ涌出ス而シテ浴槽ニ引キ且ツ川水ヲ通シ熱度ヲ家ニ接シ泉ハ木笥ヲ架シテ浴槽ニ引キ且ツ川水ヲ通シ熱度ヲ

減大銀湯ハ西ニ山林ヲ負ヒ南ハ人家ニ連レリ其南人家ノ間ニ在ルヲ助高湯又其南ニ在ルヲ明治湯ト稱ス竹筧ヲ以テ川東ノ人家ニ引キ浴槽ニ注シ新湯亦川畔ヨリ涌出セリ此地人家八十餘戸ヨリ客舎三十五戸アリ川ヲ夾ミテ小聚落ヲ成ス道路ハ大分縣應ヨリ大分郡ヲ經テ此ニ至リ岐シテ三條ヲ爲シ西ハ直ニ玖珠郡ニ達シ南ハ大分郡ヲ經テ直入郡ノ諸村ニ連リ北ハ川上驛上ニ通ス皆山路崎嶇コソ往來不便ナリ

- 浴容 平均一ケ年凡六千零二十四人
- 發見 年月詳ナラス

神鹽鑛泉

速見郡 野原村 宇神邊

- 泉質 未詳

温度四十八度

- 位置景况 本村南ハ鹿鳴越嶺ニ對シ北ニ甲尾山ヲ負ヒ田野平坦

八坂川西ヨリ來リ村南ヲ流レ立石川ハ西北ヨリ村北ヲ流ル泉ハ立石川ノ北岸水田ノ畔ヨリ涌出ス土人小池ヲ鑿テ之ヲ滯シ潮水ト稱シ唯神ニ薦ムルノミ未タ澡浴服用ニ供スル者ナシ道路ハ本村ヲ貫キテ南方鹿鳴越ノ險アリ其他ハ平坦ニ車馬ヲ通スヘシ

- 發見 年月詳ナラス

地藏鑛泉

直入郡 有氏村 字七里田

- 泉質 炭酸泉

無色澄明臭氣ナシ其味軟甘ニ鹹シ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ氣泡ヲ發シテ白濁シ「リートル」中固形分二、七一瓦内灼熱ニ由テ揮散スル者〇、四〇〇水中可溶物一、三八瓦不溶物〇、九三〇瓦ナリ其千分中ヨリ檢出スル各成分左ノ如シ
硫酸加留母 僅微 硫酸那篤留母 一、〇二四

格魯兒那篤留母 ○、一一九
 重碳酸加爾叟母 ○、一六一八
 礬土 ○、〇〇六九
 重碳酸亞酸化鐵 痕跡
 有機物 少量
 炭酸 著明

合計二、六五六八

温度百零七度比重ハ攝氏三度ノ温ニ於テ一、〇〇二五〇二ニ居

○位置景況 此地久住山一名九ノ東南麓ニ在リ西南北三面ハ地勢
 高燥ニシテ東方稍低シ泉池ハ西水田ニ接シ水田ハ泉池ヨリ東南
 ハ人家ニシテ北ニ小溪ヲ帶フ而シテ源泉ハ泉池ノ北側ヨリ涌出ス
 近傍客舎十二戸アリ道路ハ南方二里ニシテ久住驛ニ達シ大分縣
 廳ヨリ熊本縣ニ通スル道路ニ合ス往來不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡八百九十八

○發見 年月詳ナラス

爲文祿 年 月 詳ナラス
 爲シ 衆 庶 間 ノ 岡 深 浴 領 ヲ 主 中 川 氏 始 維 新 浴 場 以 後 村 民 浴 場 中 改 造 シ 浴 客 多
 ト云ニ 至

痴瀝鐵泉

直入郡久住山

○泉質 炭酸泉

泉色白濁ニシテ無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシテ

トル中固形分〇、九六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	著明
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	著明
鹽酸	僅微	硅酸	僅微
炭酸	著明		

合計〇、九六瓦

温度百十四度

○位置景況 久住山ノ半腹ニ在リ浴池ノ底ヨリ涌出ス久住山ハ直
 入玖珠ノ二郡ニ跨リ東北ハ由布鶴見ノ二山ニ連リ西南ハ遙ニ
 東肥ノ阿蘇山ニ對ヒ山ノ北背常ニ硫煙ヲ噴キ多ク硫黃ヲ産
 ス山腹處々涌泉アリ山麓ヨリ登攀スル凡二里半羊腸峻險ニノ
 春冬ハ雪深ク殆ソト人行チ絶ツ

○浴客 平均一ケ年凡四十三人

○發見 年月詳ナラス
當時山中ニ修驗ノ家屋ニ守アシカ浴客治維キテ留宿ス文政天保ノ
 頃ハ數日間浴客五六百ニ及ヒシカ明新ノ留宿後修驗歸俗シ保家ノ
 屋亦遂ニ廢頽セリト云フ

湯原鐵泉 直入郡字湯原

御前湯 下ノ湯

○泉質 炭酸泉

御前湯

無色澄明無臭ニノ鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スレ
 ハ氣泡ヲ發シ白濁シテ其性ヲ加フニ「ト」中固形分三、〇〇
 二瓦内灼熱ニ由テ揮散スル者〇、六二八瓦水中可溶物一、三一
 五瓦不溶物一、〇六一五瓦其千分中ヨリ檢出スル各成分左ノ如
 シ

- 硫酸加留母 〇、〇六八六
- 硫酸那篤留母 〇、四七九一
- 格魯兒那篤留母 〇、三一〇二
- 重碳酸那篤留母 〇、五四二四
- 重碳酸加爾叟母 〇、八七一五
- 重碳酸麻偏叟母 一、七四六六
- 重碳酸亞酸化鉄 痕跡
- 礬土 〇、〇四一三
- 矽酸 〇、一八六〇
- 硼酸 僅微
- 炭酸 著明

合計四、二四五七瓦

温度百零九度比重ハ攝氏四度ノ温ニ於テ一、〇〇三三ニ居ル

下ノ湯

無色澄明無臭ニ軟鹹味アリ其反應ハ亞兒加里性ニ沸沸スレハ著シク氣泡ヲ發シ白濁シテ其性ヲ加フ「リートル」中固形分三、二六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

硫酸加留母 ○、一五九〇 硫酸那篤留母 ○、四二四九

格魯兒那篤留母 ○、四六七七 重碳酸那篤留母 ○、二六七八

重碳酸加爾叟母 ○、八八二九 重碳酸麻偏叟母 一、五〇七九

重碳酸亞酸化鐵痕跡 礬土 ○、〇七二〇

礬酸 著明 矽酸 一、二八九六

碳酸 著明

合計五、〇七一八瓦

温度百零七度比重ハ攝氏四度ノ温ニ於テ一、〇〇三〇四一ニ居

○位置景况 七里田ノ東北二里許ニ東西ハ少シク田野ヲ帶ヒ南

北ハ久住山ノ支脈ヲ負フ而シテ寒川ノ源其南麓ニ發シ村南ヲ遶リテ東北ニ流ル泉ハ川中所々ヨリ噴出シ涌力尤壯ナル者ヲ御前湯ト稱シ浴場ヲ川ノ北岸ニ構フ其泉源卑キニ在ルヲ以テ川心ニ木筒ヲ建テ其上ニ竹篋ヲ架ス鑛泉騰上シ篋ヲ經テ浴槽ニ入ル御前湯ノ東北一町餘ニ在ルヲ下ノ湯ト稱ス浴場二所アリ地勢概テ御前湯ト同シ客舍四戸アリ道路東南ハ大野郡今市驛ニ出テ大分縣廳ヨリ熊本縣ニ通スル道路ニ合ス西ハ七里田ヲ經テ久住ニ達シ少シク坦夷ナリ北ハ大分郡ヲ經テ速見郡谷川村湯ノ平ニ通ス山路不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡三百八十三人

○發見 年月詳ナラス

天ノ保中葎岡ノ領主中川氏ノ臣井上某腹内硬塊ヲ病ニ請ヒ浴場ヲ醫藥効道ナシカ爾後浴客新千以人來ニ稍々衰へタリト云フ

寒ノ地獄鑛泉 田玖珠郡宇寒ノ地獄

○泉質 硫黄泉

無色透明硫化水素臭ヲ帶ヒ味稍澁酸ナリ其反應ハ酸性ニシテ沸スルニ其性ヲ變セス「リートル」中固形分〇、五六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	僅微	硫酸	著明
鹽酸	痕跡	硅酸	僅微
炭酸	僅微	硫化水素	少量

合計〇、五六瓦

溫度五十九度

○位置景況 星生三俣ノ二嶽相對峙シ二嶽ノ半腹常ニ硫烟ヲ噴キ多ク硫黄ヲ産ス泉ハ其北麓浴池底ノ石間ヨリ涌出ス其傍二戸

ノ假屋アリ夏秋ノ間村人浴客ヲ延キテ此ニ留憩セシム但食糧ハ概テ浴客之ヲ齎スト云フ此地地勢高崇ニシテ東ハ九重山ノ支峯重疊シ西ニ泉水山ヲ負ヒ北ハ原野廣漠ナリ道路險窄往來極メテ不便ナリ本村ノ人家ヲ距ル凡一里餘

○浴客 平均一ケ年凡二千七百三十八人

○發見 年月詳ナラス浴場ヲ結構セシハ安政四年丁巳ニ在リ

垢ノ水鑛泉 田玖珠郡

○泉質 炭酸泉

無色無臭無味ナリ其反應ハ酸性ニシテ煮沸スレハ中性ヲ呈ス「リートル」中固形分〇、八二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	著明
麻偏涅失亞	少量	礬土	僅微

鐵	僅微	硫酸	少量
鹽酸	少量	硼酸	痕跡
硅酸	僅微	炭酸	僅微

合計〇、八二瓦

温度未詳冷泉ニ屬ス

○位置景況 寒ノ地獄ノ東一里許ノ溪間ニ在リ治効ヲ稱スル者アリ
 レハ未ダ就キテ浴スル者ナシ

○發見 年月詳ナラス

笠ノ口鑛泉

玖珠郡田野村字中村所屬笠ノ口

○泉質 鹽類泉

無色無臭ニシテ味軟甘ナリ其反應ハ中性ニシテ煮沸スレハ亞兒加里性ヲ呈ス「リトリトル」中固形分一、九六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	著明
麻僞涅失亞	著明	礬土	痕跡
鐵	痕跡	硫酸	著明
鹽酸	少量	硼酸	少量
硅酸	著明	炭酸	著明

合計一、九六瓦

温度百十三度

○位置景況 此地ハ東田野川ノ細流ヲ隔テ、小山ヲ負ヒ西北林丘ヲ帶ヒ源泉浴池ノ西側ヨリ涌出ス道路險惡往來極メテ不便ナリ

○發見 年月詳ナラス

金剛石鑛泉

玖珠郡湯坪村字金剛石

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシ「リートル」
中固形分〇、三七瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
硫酸	僅微	鹽酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計〇、三七瓦

温度百四十度

○位置景況 宇大嶽ヲ距ル北三町許ノ處ニ在リ東南ハ耕地ニ接シ
西北ハ湯坪川ノ流ニ臨ミ源泉ハ浴泓ノ東ヨリ涌出ス客舎四戸
アリ

○浴客 平均一ケ年凡百六十六人客ヲ合算ス湯ノ浴

○發見 年月詳ナラス

野里傳ニ在據スレハ其經平中少納言清原正高ニ來リ貞外ヲ介湯ト爲リ造本郡因長

名ヲテ湯坪村云フ

濕湯鑛泉

玖珠郡湯坪村宇大嶽

○泉質 鹽類泉

白濁ニシテ無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニシ「リートル」
中固形分〇、四六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
硫酸	痕跡	硅酸	僅微
炭酸	僅微		

合計〇、四六瓦

温度百六十三度

○位置景況 金剛石鑛泉ト同所ニシテ源泉ハ浴槽ノ東耕地ノ間ニ在
リ陰篋ヲ通シテ槽中ニ導フ

○浴客 人員金剛石鑛泉ニ併載ス
○發見 年月詳ナラス

筋湯鑛泉

玖珠郡宇都宮町

○泉質 酸性泉

泉色微濁ニ敗臭ヲ帶ヒ鹹味アリ其反應ハ酸性ニ沸騰スルニ其性ヲ變セス「リトリト」中固形分〇、八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如ク

亞兒加里	少量	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
鐵	僅微	硫酸	少量
鹽酸	少量	硼酸	著明
硅酸	僅微	炭酸	著明
合計	〇、八瓦		

溫度百四十五度

○位置景况 本村ハ郡ノ南隅ニ在リ地勢高崇ナリ東ハ大崩山三星

峯ノ支ニ對シ南ニ郷頭山西ニ涌出山ヲ負ヒ北ハ原野耕地ニ連亘

ス湯坪川ハ郷頭山ノ半腹ヨリ發シ北流シテ玖珠川ニ入ル泉ハ

湯坪川ノ岸上ニ山間幽僻ノ地三所ヨリ涌出シ相距ルヲ遠カ

ラス浴槽七個ヲ置キ筥ヲ架シ源泉ヲ分注ス客舎十余戸アリ道

路ハ直入郡久住驛及肥後阿蘇郡小國郷ニ達スル一路ヲ通ス

○浴客 平均一ケ年凡三千二百九十三人

○發見 萬治年間

萬治元年戊戌村民治郎右衛門工門一日山ニ獵シ溪間涌泉アルヲ發見シ浴場ノ餘同村民與右衛門ト謀リ浴場ヲ假設ス爾後病客來集

大地嶽鑛泉

玖珠郡宇都宮町

○泉質 未詳

温度未詳 熱泉ニ

○位置景况 本村ノ東南ニ在リ其噴騰スル處周回凡一丁四十間余之ヲ大地獄ト稱ス又一泉周回凡十六間余之ヲ小地獄ト稱ス泉質共ニ同シ此泉從來浴用ニ供セス夏時冷水ヲ和シ秧田ニ澆キ其肥料ヲ助クルニ充ルノミ

○發見 年月詳ナラス

少シ納言 渭原正高ノ雜草某ノ詞子某此地ニ在リ土田寒沍ニ稻苗長シ難ク収獲少ナキヲ憂ヒ冷水ヲ此泉ニ和シ試ミニ田供ニ澆苗フキ爾後今果ニ至リ其効ヲ得收獲ト多キヲ加

瀨ノ湯 鑛泉 湯 玖珠郡 村字 大嶽

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ一「リ」トル中固形分〇、四二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

僅微

加爾基

痕跡

麻偏涅失亞

痕跡

礬土

痕跡

硫酸

痕跡

鐵

痕跡

硅酸

痕跡

鹽酸

痕跡

合計〇、四二瓦

温度百八十五度

○位置景况 東南ハ大崩山ノ支脈ヲ負ヒ大地獄鑛泉ニ接シ西北ハ耕地ニ連レリ小渠ヲ通シ源泉ヲ浴槽ニ導キ溪水ヲ和シ冷温ノ適度ヲ得セシム其傍客舎一戸アリ

○浴客 平均一ケ年凡百三十五人

○發見 年月詳ナラス明治五年浴場ヲ構造ス

杉井鑛泉 玖珠郡 村字 杉井

○泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ一「リ」トル

中固形分〇、九二瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	僅微
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	少量
鐵	痕跡	硫酸	痕跡
鹽酸	著明	硼酸	少量
硅酸	少量		

合計〇、九二瓦

溫度百二十七度

○位置景況 本村ハ郡ノ南方涌出山ノ北麓ニ在リ東西ニ山ヲ負ヒ北ハ開敞ニノ西北ハ遙ニ萬年山ト相對シ町田川北流ノ玖珠川ニ入ル浴場ハ寶泉寺川小流ノ畔ニ在リ源泉ハ浴槽ノ東岩壁ノ間ヨリ涌出ス客舎八戸アリ西南川ヲ隔テ、丘阜ヲ負フ道路北ハ森驛ニ通シ西南ハ菅原村ヲ經テ肥後阿蘇郡小國郷ニ通ス又本村ヨリ南シテ湯坪村ニ達ス險阻ニノ往來不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡九百三十八人

○發見 土人傳ヘテ正徳年間トナス

中尾鑛泉 玖珠郡 町田村字 中尾

○泉質 鹽類泉

淡黄色無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ「リトリトル」中固形分〇、八八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	少量
鹽酸	少量	硼酸	痕跡
硅酸	痕跡		

合計〇、八八瓦

溫度百三十四度

○位置景況 杉井鑛泉ノ東一町余ニ在リ浴池ノ東南側ヨリ涌出ス

地勢漸高シ東南西ノ三面ハ丘岡ヲ負ヒ北ハ村路ニ接ス逆旅ニ
戸アリ

- 浴客 平均一ケ年凡三百四十二人
- 發見 年月詳ナラス

寶泉寺鑛泉

町玖珠郡字石櫃

- 泉質 鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ「リートル」
中固形分〇、五八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	僅微	礬土	少量
鐵	僅微	鹽酸	少量
硼酸	微量	硅酸	僅微
合計	〇、五八瓦		

溫度百五十二度

○位置景況 寶泉寺鑛^往年兵燹^廢絕スノ舊址ニ在リ地勢漸高ク東ニ山林
ヲ帶ヒ南北ニ小丘ヲ負ヒ西ハ人家ヲ隔テ、耕地アリ小溝ヲ鑿
テ又竇ヲ架シテ源泉ヲ引キ溪水ヲ和ノ浴槽ニ注キ冷温其度ヲ
得セシム客舍三戸アリ

- 浴客 平均一ケ年凡三千六百二十人
- 發見 年月詳ナラス

申野鑛泉

町玖珠郡字申野

- 申野湯 新湯
- 泉質 鹽類泉

申野湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニ「リートル」中
固形分〇、四一四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

大分縣

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	僅微
鹽酸	少量	硼酸	少量
硅酸	僅微		

合計〇、四一四瓦
 温度百二十七度

新湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ含ハスル所
 ノ各成分左ノ如シ

亞兒加里	少量	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	痕跡	礬土	痕跡
硫酸	僅微	鹽酸	僅微
硼酸	痕跡	硅酸	僅微

合計〇

温度百零四度

○位置景況 二泉共ニ水田ノ間ニ在リ東ハ田ヲ隔テ、人家散在シ

西北ハ串野川ニ臨ム而シ串野湯ハ浴池ノ南側ヨリ涌出シ新湯
 ハ浴槽底ヨリ出ツ土人ノ浴用ニ供スルノミ村路河畔ニ通シ又
 湯坪路アリ

○發見 年月詳ナラス或ハ傳ヘテ元祿年間串野湯ヲ發見スト云ヒ
 新湯ハ明治五年初テ浴場ヲ構造ス

壁湯 鑛泉

○泉質 單純泉温
玖珠郡 町田村 宇カヘユ

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ微亞兒加里性ニ含ハスル所
 中固形分〇、三五瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	僅微	加爾基	痕跡
礬土	僅微	硫酸	痕跡

鹽酸

僅微

硼酸

僅微

合計〇、三五瓦

温度百零四度

○位置景況

町田川ノ西岸ニ在リ東ハ河流ヲ隔テ、小山ヲ負ヒ南

北河ニ沿ヒ耕地相ヒ連ル源泉ハ浴池ノ西巖壁ノ中ヨリ涌出シ

○浴容 平均一ケ年凡五百零七人

○發見 年月詳ナラス或ハ傳ヘテ元文年間ナリトス

川底鑛泉

○泉質

玖珠郡宇川底

鹽類泉

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リットル」中固形分〇、九三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

少量

加爾基

僅微

麻偏涅失亞

痕跡

礬土

僅微

鉄

痕跡

硫酸

痕跡

鹽酸

少量

硼酸

僅微

硅酸

僅微

合計〇、九三瓦

温度百十一度

○位置景況

本村ハ郡ノ南隅ニシテ原野四面ニ連亘シ東南ニ涌出山

アリ泉ハ宇川底ノ溪間ヨリ發シ東南西ノ三面ハ山林圍繞シ北

ハ溪水ニ傍ヒ水田相連ル泉竅二所一ハ浴池中一ハ池ノ西側巖

石間ニ在リ客舎一戸道路ハ町田村ヨリ本村ニ入リ肥後阿蘇郡

小國郷ニ達ス山路ニシテ不便ナリ又官道ヨリ浴場ニ通スル一路

ハ狹窄ニシテ來往亦甚ク便ナラス

○浴容 平均一ケ年凡七百三十七人

○發見 年月詳ナラス安政三年丙辰浴場ヲ結構ス

天ヶ瀬鑛泉 湯山郡天ヶ瀬

○泉質 鹽類泉

無色無臭ニシテ味稍鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシ「リートル」
中固形分一、二六瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	痕跡
麻偏涅失亞	僅微	礬土	僅微
鐵	痕跡	硫酸	僅微
鹽酸	著明	硼酸	著明
硅酸	少量	炭酸	痕跡

合計一、二六瓦

溫度百四十五度

○位置景況 本村ノ東南玖珠川ノ畔ニ在リ東南川流ヲ隔テ、山嶺

屏列シ北方亦山峯ニシテ玖珠川西ニ流レ三隈川ニ入ル浴池ハ分
チテ四ト爲シ泉ハ池底ヨリ涌出ス又河畔ニ發スル者ハ水車ヲ
以テ竹笥ニ導キ河水ヲ調和シ浴池ニ入ル客舍六戸アリ道路ハ
山路崎嶇ナルヲ以テ往來不便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡二千百五十八
○發見 年月詳ナラス

古園鑛泉 日田郡櫻竹村字古園

○泉質 鹽類泉

無色無臭ニシテ味稍鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシ「リートル」
中固形分一、三瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里	著明	加爾基	痕跡
礬土	僅微	硫酸	僅微
鹽酸	著明	硼酸	少量

大分縣

硅酸

僅微

合計一、三瓦

温度百五十八度

○位置景況 本村ノ北玖珠川ノ畔ニ在リ天ヶ瀬鑛泉ト川流ヲ隔テ、相對ス地勢其他天ヶ瀬ニ同シ客舎三戸アリ

○浴客 平均一ヶ年凡千二百五十八

○發見 年月詳ナラス

太郎天鑛泉

西國東郡 西眞玉村字原湯

○泉質 炭酸泉

無色半透明ニシテ無臭無味ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ「リ」トル中固形分一、三〇瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

亞兒加里

著明

加爾基

僅微

麻偏涅失亞

少量

礬土

痕跡

鐵

痕跡

硫酸

僅微

鹽酸

少量

硼酸

僅微

硅酸

僅微

炭酸

少量

合計一、三〇瓦

温度八十六度

○位置景況 本村ハ南北ニ山嶺岡阜ヲ負ヒ西ハ海ニ瀕シ東ハ中眞玉村等ヲ隔テ、猪峯尻突蓋等ノ諸山峻秀セリ眞玉川源ヲ黒土村ニ發シ西流ノ海ニ入ル此地ハ本村ノ極東ニシテ泉ハ眞玉川ノ南水田ノ間ヨリ涌出ス其傍人家二戸アリ夏秋ノ間村人來リ住シ浴客ヲ留宿セシメ秋末ニ至レハ戸ヲ鎖シ村里ニ歸ル道路ハ東國東郡ヨリ本村ヲ經テ高田ニ通セリ村南ハ平坦ナレトモ村北ハ山丘起伏シ頗ル險惡ナリ

○浴客 平均一ヶ年凡五十二人

○發見 年月詳ナラス

年神鑛泉

西國東郡年神池邊村字

○泉質 未詳

温度五十一度

○位置景況 東西二面田畝ニ連リ北ニ山嶺ヲ負ヒ南ニ桂川ヲ帶フ

泉ハ川ノ北岸ヨリ涌出シ水田ト相接ス近傍ノ村人朝昏來浴ス

ルノミ

○發見 安政年間

安政年間村人某發見シ初テ浴場ヲ設ケ後桂川暴漲ヲ設ク破壞シ明治九年ニ至リ村民安岡傳十郎ト云フ者再漲ヲ設ク破

今畑鑛泉

西國東郡今畑小武村字

○泉質 未詳

温度五十一度

○位置景況 山嶺四面ニ列峙シ中間少シク田畝民家アリテ最幽僻

ノ地タリ泉ハ小丘上ヨリ涌出シ又田畔渠中等處々涌口アリ道

路ハ野原驛ヨリ速見郡杵築ニ至ル支道ヲ通ス頗ル峻惡ナリ

○發見 年月詳ナラス

六ヶ迫鑛泉

北海郡藤河内村字六ヶ迫又鷺來ヶ迫

○泉質 未詳

温度五十九度

○位置景況 白山、再進、白木、九六位等連山ノ支脈横岩山ノ南麓ニ在

リ地勢漸高ク山脈東西北ノ三面ヲ擁シ南方獨リ開豁トス浴池

ニアリ一ハ池底ヨリ涌出シ一ハ池外ノ源泉ヲ引ク又其近傍ニ

發スル者數所アリ客舎二戸道路ハ大分縣廳及大分郡鶴崎ヨリ

南方二里弱ニシテ臼杵ノ市街ニ達ス此間垣夷ニシテ車馬相通シ往

來甚タ便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡二千九百四十四人

○發見 寛延年間

佐賀縣

肥前國

柄崎鑛泉 武雄村柄崎驛

○泉質 炭酸泉

無色透明ニシテ少シク硫化水素臭ヲ放チ極微ノ鹹味アリ其反應ハ弱亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ其性ヲ加フ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

重碳酸那篤留母 〇、五四八九 重碳酸加爾叟母 〇、〇一四五

重碳酸麻偏涅叟母 痕跡 格魯兒那篤留母 〇、一六四八

格魯兒加留母 〇、〇〇八八 硅酸 〇、〇三七〇

硫化水素 痕跡

合計 〇、七七四〇瓦

○位置景況 四面皆山ニシテ山脈蜿蜒起伏シ平地ニ斗出スルヲ蓬萊

温度百十八度 以前テハ雨兆ヲ加フ

山又白龍峯ト稱スト云フ泉ハ其麓岩石ノ間ヨリ涌出シ泉池ニ

滿チ石筧ヲ通ノ之ヲ七所ニ分派ス其浴池家屋ノ構造稍佳ナリ

旅舎四十餘戸アリ浴場ノ組事務ヲ擔當ス山上ハ田野山林ヲ一望

シ浴餘散策ノ地ニ適ス

○浴客 平均一ケ年二十九萬零四百人余ニ遊客ヲ頗ル多ク然レシニ三分

ノ一ニ居ルト云フ

○發見 年月詳ナラズ或ハ神功皇后ノ時ニ在リト云フ

ニ神功皇后ノ名巡幸アリト云フ

ニキ標ナレハ然レ古肥前此風土ノ小柄ノ口以テニ地ニ鑿レテ始テ此泉ヲ得可故

ハ藤資ニ浴場ヲ設テ此泉ヲ記リニ西元永泉間出ル柄崎ノ領主ニ後

セ派更ニ其浴場ヲ改築ルノ事ヲ管治八年中ニ至リ長崎縣令ノ北島秀朝主官ニ

唐野鑛泉

○泉質 炭酸泉

藤津郡唐野驛

無色透明ニ、微ニ硫化水素臭ヲ帶ヒ味稍鹹ナリ其反應ハ亞兒加里性ニシテ煮沸スレハ其性ヲ加フ含有スル所ノ各成分左ノ如シ

重碳酸那篤留母 一〇〇八六 炭酸那篤留母 〇、一八四三
 重碳酸加爾叟母 〇、〇四八九 重碳酸麻偏涅叟母 痕跡
 格魯兒那篤留母 〇、三八四二 格魯兒加留母 〇、〇六九九
 重碳酸亞酸化化鉄 痕跡 重碳酸亞酸化滿俺 痕跡
 硫酸礬土 痕跡 硼酸那篤留母 痕跡
 磷酸那篤留母 痕跡 硫化水素 痕跡
 有機物 痕跡

合計一、八二六一瓦

温度二百零三度比重ハ攝氏十五度ノ温ニ於テ一、〇〇五ニ居ル

○位置景況 此地ハ嬉野川ノ傍ニシテ四面山脈起伏シ又田園林木ノ望アリ泉ハ水際ノ巖石間ヨリ涌出シ石渠ヲ經テ五個ノ浴槽ニ通ス槽ノ最モ美ナル者ハ磁器伊萬ヲ以テ之ヲ造ル又水車ヲ設

ケテ瀑ト爲シ或ハ蒸氣室ヲ裝置ス皆潔清ナリ客舎三十餘戸アリ道路東ハ鹽田驛ニ至ル二里三十町西ハ彼杵驛ニ二里餘北ハ武雄驛ニ三里二十三町餘

- 浴客 平均一ケ年凡三萬五千人
- 發見 年月詳ナラス

熊ノ川 鑛泉 小城郡 上熊川村

○泉質 單純泉温

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性コノ一「リ」トシテ中固形〇、一六八瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物	痕跡	硫酸	少量
格魯兒	少量	炭酸	中量
加爾基	少量	麻偏涅失亞	少量
鉄	微跡	礬土	痕跡
加里	微痕	那篤倫	少量

砒酸

微痕

硅酸

少量

合計〇、一六八瓦

温度凡二百度

○位置景況 山麓ニノ田野ノ傍ニ在リ道路稍便ナリ

○浴客 平均一ケ年凡一万人

○發見 年月詳ナラサレヒ里傳ニ據レハ天文年間ナリトス

古湯ニ 鑛泉古小湯城村郡

古湯 新湯

○泉質 單純泉温

古湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性コノ「リットル」中固形分

〇、一八〇瓦ヲ含有セリ其ノ各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

少量

格魯兒

少量

炭酸

中量

加爾基

少量

麻偏涅失亞

少量

鐵

微痕

礬土

痕跡

加里

微痕

那篤倫

少量

硼酸

微痕

硅酸

少量

合計〇、一八〇瓦

温度九十六度強

新湯

無色透明無臭無味ナリ其反應ハ中性コノ「リットル」中固形分

〇、一六四瓦ヲ含有セリ其各成分左ノ如シ

有機物

痕跡

硫酸

少量

格魯兒

少量

炭酸

少量

加爾基

少量

麻偏涅失亞

少量

鐵

痕跡

礬土

少量

佐賀縣

加里	微痕	那篤倫	少量
硅酸	少量	磷酸	微痕

合計〇、一六四瓦

温度未詳

○位置景況 四面山峯聳立シ北ハ畑瀬村ニ接シ西南ハ菅木、鎌原、上熊川諸村ニ連リ東ハ佐賀郡小副川村ト一帯ノ川流ヲ隔ツ泉ハ城山ノ東勝打山ノ北古湯川ノ傍ヨリ涌出ス浴池ヲ分ナテ五區ト爲シ蒸氣機ヲ設ケテ温度ヲ増ス者アリ火熱ヲ與ヘテ澡浴ニ供スル者アリ天然ノ温度ニ随フ者アリ道路ハ佐賀郡松瀬村ニ達スル間凡一里二十町東松浦郡濱崎津ニ至ル間五里許共ニ山路隣响ナリ

○浴客 平均一ケ年凡四万人

○發見 年月詳ナラス元暦元年度辰之ヲ再興シ爾後開塞一ナラス寛政三年辛亥更ニ浴場ヲ營設ス

長崎縣

肥前國

温泉嶽鐵泉

南高来郡小濱村温泉嶽

延曆湯

一名元 明治湯 一名中

金華湯 一名南

○泉質 硫黃泉

延曆湯

甲乙

〔甲〕無色透明ニシテ硫化水素ノ臭氣強シ酸味アリ其反應ハ強酸性ニシテ含有スル所ノ各成分及其量左ノ如シ

硫化水素	〇、〇一三六		
游離鹽酸	〇、〇〇五一	游離硫酸	〇、一三三三
硫酸那篤留母	痕跡	硫酸加留母	痕跡
硫酸加爾叟母	〇、〇四三三	硫酸麻留涅叟母	〇、〇一〇〇

硫酸亞酸化鉄	〇、〇一三二	硫酸礬土	〇、〇一〇二
硅酸	〇、〇六八一	磷酸	痕跡
硼酸	痕跡	安謨尼亞	痕跡
有機物	痕跡		

合計〇、二八六七瓦

温度百四十九度比重ハ攝氏十五度ノ温ニ於テ一、〇〇〇一ニ居ル以下諸泉ノ比

〔乙〕色臭味及諸反應甲泉ト同一ニシテ硫化水素〇、〇〇七八二瓦固形分二、二八三瓦ヲ含有セリ

温度百六十七度

明治湯 甲乙

〔甲〕無色稍不透明ニシテ硫化水素ノ臭アリ少シク澀味ヲ帶フ其反應ハ微亞兒加里性ニシテ「リートル」中含有スル所ノ各成分左ノ如シ

硫化水素	〇、〇〇一〇二瓦	格魯兒加留母	痕跡
格魯兒那篤留母	痕跡	格魯兒加留母	痕跡
硫酸加爾叟母	多量	硫酸麻留叟母	少量
硫酸礬土	中量	硫酸亞酸化鉄	痕跡
炭酸亞酸化鉄	痕跡	硅酸	多量
安謨尼亞	痕跡	有機物	痕跡

合計〇、二九〇瓦

温度二百零四度

〔乙〕無色ニシテ少シク濁濁シ臭味甲泉ニ同シ「リートル」中含有スル所ノ硫化水素〇、〇〇二四六五瓦固形分〇、三二八瓦ナリ其他諸反應甲泉ニ異ナルヲ無シ

温度百五十八度

金華湯

白濁不透明ニシテ硫化水素臭ヲ帶ヒ酸味アリ其反應ハ酸性ニシ

「リートル」中硫化水素〇、〇〇〇一七瓦固形分〇、八〇七瓦ヲ含
有セリ其他諸反應延層湯ニ同シ
溫度百六十七度

○位置景況 温泉山ノ中央ニ位シ四面峯巒屏立セリ而ノ宇湯ノ里
ニ在ルヲ延層湯明治湯ト爲シ宇小池嶽ニ在ルヲ金華湯ト爲ス
皆岩石層疊ノ間ヨリ流出ス海面ヨリ高キヲ凡二千百四十五尺
ナリ湯ノ里浴室二所旅店十三戸小池嶽浴室一所旅店十戸ト爲
ス此地ハ寒濕ニシ陰霧深ク常ニ西北ノ風多シ道路ハ阪路狹隘
ナレト興馬ヲ通スヘシ海岸小濱鑛泉地ニ至ル三里東島原村ニ
五里

○浴客 明治十三年ヨリ十五年ニ至ル平均一ケ年凡五千五百人
○發見 年月詳ナラス浴場開設ハ延層湯寛文年間明治湯明治十一
年金華湯享保十六年辛亥八月ナリトス

小濱鑛泉

南高米郡小濱

本湯 新湯 明治湯 入徳湯 常盤湯

○泉質 搥類泉

本湯

無色稍不透明ニシテ少シク腐卵臭ヲ放テ鹹味アリ其反應ハ亞兒
加里性ニシテ之ヲ煮沸スレハ稍其性ヲ加フ「リートル」中含有ス
ル所ノ各成分左ノ如シ

格魯兒那篤留母	五、二五六五	格魯兒加留母	〇、二〇六三
格魯兒麻偏涅叟母	〇、二五八六	硫酸加爾叟母	〇、三五八三
硫酸麻偏涅叟母	〇、二二三〇	硫酸礬土	痕跡
炭硫加爾叟母	〇、〇七六三	重碳酸亞酸化鐵	痕跡
硅酸	〇、一〇八四	磷酸	痕跡
安謨尼亞	痕跡	亞硫酸	痕跡
浦魯謨	痕跡		

合計六、四七七四瓦

温度二百十二度比重ハ攝氏十五度ノ温ニ於テ一、〇〇七ニ居ル
新湯 明治湯 入徳湯

諸反應本湯ニ同シ

温度共ニ百七十二度

常盤湯

主成分同上

温度百三十一度

○位置景况 此地ハ東ニ温泉山ノ諸峯屹立シ南ハ北申山村ニ隣リ
西北ハ千々石洋十八里ノ海灣ニ瀕ス泉ハ岩際及海中處々ニ涌
出シ浴室六所旅店三十戸アリ道路ハ平坦ナラスト雖與馬ヲ通
ス長崎港ニ至ル十三里島原港ニ至ル山路六里餘其他舟楫ノ便
アリ

○浴客 明治十三年ヨリ十五年ニ至ル平均一ケ年一萬二千零五十

人

○發見 本湯ハ寛永以前ニ係ルトス其餘詳ナラス

壹岐國

立石 鑛泉 立石郡

○泉質 未詳

温度百零八度

○位置景况 本村ノ西北隅舊醫王院寺門前湯野元浦人家ノ西端ヨ
リ涌出シ木造ノ浴池ニ瀦ス池ノ深一尺五寸ヲ以テ程度ト爲シ
之ヲ超ユレハ温氣ヲ減スト云フ道路便ニ海岸ヲ距ル僅ニ一
町十七間ナリ

○發見 年月詳ナラス後泉竅湮塞シ天平年間再涌出スト云フ

