

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十三

熱病門

熱病心腹脹滿論

夫熱病服冷藥及飲冷水過多結在心下故心腹脹痛
此為藏虛先有舊癖故也或吐下已後病不解內外有
熱亦心腹脹滿此為有實也

明周王朱橚撰



方

檳榔散出聖惠方治熱病心腹脹滿四肢煩悶不欲飲食宜服

檳榔 白朮 枳殼麩炒微黃去瓢 人參去蘆頭 陳橘皮洗湯

去白 麥蘖麩炒微黃各一兩 川大黃剉碎微炒 甘草炙微赤剉各三分

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

赤芍藥散治熱病心腹脹滿或時疼痛飲食全微宜服

赤芍藥 柴胡去苗 桔梗去蘆頭 赤茯苓 鱉甲塗醋炙令

黃剉去裙爛 郁李仁湯浸去皮尖微炒各半兩 木通三分剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

訶梨勒散出聖惠方治熱病心腹脹滿不能飲食四肢羸乏

宜服

訶梨勒三分去核生用 赤茯苓一兩半 陳橘皮湯浸去白瓢焙 人參

去蘆頭 白朮 檳榔各一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

人參散出聖惠方治熱病出汗後心腹脹滿嘔逆少氣宜服

人參去蘆頭 木香 半夏湯洗七遍去滑 甘草炙微赤剉各半兩

白朮 陳橘皮湯浸去白瓢焙各三分

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

厚朴散出聖惠方治熱病傷冷太過腹脹嘔逆不納飲食宜

服

厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 半夏湯洗七遍去滑 人參去蘆頭各一兩 藿

香 訶梨勒皮各三分 陳橘皮湯浸去白瓢焙 甘草炙微赤剉各半

兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

柴胡散出聖惠方治熱病得汗後熱不解心腹脹滿宜服

柴胡去苗 赤芍藥各一兩 白朮 檳榔 桔梗去蘆頭 甘

草

炙微赤剉
各半兩

枳實

麩炒微
黃去瓢

黃芩

訶梨勒皮各三

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

木香丸

出聖
惠方

治熱病得汗後心腹脹滿疼痛宜服

木香

檳榔

訶梨勒皮

各一兩

桂心

桃仁

湯浸
去皮

炙雙仁
麩炒研

枳殼

麩炒微黃去
瓢各半兩

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以生薑湯下

二十九

大建中湯

出十便
良方

治熱自腹中或從背脊漸漸蒸熱日

間小劇至夜漸退或寐而汗出小便或赤或白而濁甚

則頻數尿精夜夢鬼交日漸羸瘦此由思慮太過心氣

耗弱陽氣流散精神不收陰無所使治屬費力

芍藥

三兩

黃耆

遠志

當歸

澤瀉

各一兩

龍骨

人參

甘草各一兩

右為粗散每服五錢水二盞生薑三片棗一箇壁泥

少許煎至一盞去滓食前溫服

一方以曹
蒲代遠志

參橘丸出十便良方 治熱從腹起上循胷腋繞頸與額初似
 温温漸至大熱發作無時遇飢愈劇中腕不利善食而
 瘦其色蒼黃肌肉不澤口唇乾燥此由脾氣素弱會因
 地病差後悞投熱藥入於脾脾熱則消穀引食消飢肉
 其脉濡弱而病治之

橘皮二兩 麥子一人參一兩

右為細末蜜為丸如梧桐子大米飲下三十九食前
 服若嗽加五味子一兩

治熱嗽論

夫熱病邪熱客於肺則上焦煩壅其人必飲水水停心
 下則肺浮肺主於嗽水氣乘之故欬嗽也

方

前胡散出聖惠方 治熱病壯熱欬嗽頭痛心悶宜服

前胡去蘆頭 川升麻 地骨皮 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微

黃各一兩 貝母煨微 紫苑洗去苗土各一兩半 石膏三兩半 麥門冬

二兩去心焙 甘草半兩炙微赤剉

右為麤散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方治熱病壯熱頭痛欬嗽宜服

麥門冬一兩半去心焙 葛根剉 貝母煨微黃各三分 柴胡一兩去苗

百合 川升麻各半兩 梔子仁 甘草炙令微赤剉各一分

右為粗散每服四錢用水一中盞入豉半合葱白二

莖煎至六分去滓不計時候溫服

生地黄飲子出聖惠方治熱病毒氣攻肺欬嗽喉中生瘡宜服

生地黄切 柴胡去苗各二兩 川升麻 玄參 川大黃

生用 貝母煨令微黃 麥門冬去心 百合 甘草炙微赤剉各一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

入蜜一小匙更煎一沸放溫不計時候服

郁李仁散出聖惠方治熱病心肺煩熱上氣欬嗽不得睡卧

時時渴欲飲水徧身浮腫宜服

郁李仁湯浸去皮尖雙皮尖 麻黃去根節 貝母煨令微黃 赤茯苓 杏

仁湯浸去皮尖雙皮 麩炒微黃 猪苓去黑皮 藜蘆子仁 漢防已

各一兩
桑根白皮半剉

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

百合散出聖惠方治熱病心肺熱盛小便黃赤上氣欬嗽宜

服

百合一兩半杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃木通剉黃芩各一兩

麥門冬去心甘草炙微赤剉甜葶藶炒令紫色各三分麻黃去根節

紫苑洗去苗土各半兩

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

桑白皮散出聖惠方治熱病欬嗽喘息促不得睡卧宜服

桑根白皮剉天門冬去心紫蘇莖葉欬冬花皂

莢根皮剉川大黃剉碎微炒各一兩木通三分剉甘草半兩炙微

赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

麻黃散出聖惠方治熱病欬嗽不止心胃煩悶止氣喘促服

麻黃節去根前胡去蘆頭紫蘇子各三分大麻仁桑根

白皮剉杏仁湯浸去皮尖雙仁麥門冬一兩半去心焙甘

草半兩炙微赤剉

右為粗散每服五錢水一大盞煎至分去滓不計時

候溫服

杏仁散出聖惠方治熱病八九日胃滿喘促欬嗽坐卧不安

宜服

杏仁湯浸去皮尖雙仁天門冬去心川大黃剉碎黃芩各一兩

枳殼麩炒微黃去瓢大腹皮剉款冬花各半兩桑根白皮剉

甘草炙微麻黃去根節各三分

右為散每服五錢水一大盞入燈心一撮煎至去滓

去滓不計時候溫服

木通散出聖惠方治熱病胃中煩滿欬嗽不止宜服

木通剉紫蘇莖葉赤茯苓貝母煨令微黃桑根白皮

判各 一兩 梔子仁 川升麻 杏仁湯浸去皮尖雙 枳

殼麩炒微黃去 瓢各三分

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時
候溫服

治熱病咽喉腫痛論

夫熱病咽喉腫痛者是脾肺熱積不散致使然也何者
胃為水穀之海通於咽門肺主於氣居於膈上其氣貫
於喉嚨邪熱伏留於脾肺故令咽喉腫痛也

方

射干散出聖 治熱病胃中妨悶咽喉腫痛噎塞不通宜

服

射干 川升麻 絡石葉 前胡去蘆頭 百合 枳

殼麩炒微 黃藥子各一兩 杏仁湯浸去皮尖雙 甘草

炙微 赤剉

右為粗散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五
分去滓不計時候溫服

川升麻散出聖惠方治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾嘔頭疼不下食宜服

川升麻 白藥子 前胡去蘆頭 石膏各一兩 羚羊角

屑 甘草炙微赤剉各半兩 川朴硝二兩 玄參 麥門冬一兩

半去心焙

右為粗散每服五錢水一大盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

馬蘭根散出聖惠方治熱病咽喉閉塞連舌腫疼宜服

馬蘭根 川升麻 玄參各一兩 川大黃剉生用 射干

各三分 犀角屑 木通剉 棘針 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

露蜂房散出聖惠方治熱病咽喉中熱毒閉塞腫痛宜服

露蜂房炙 甘草炙微赤剉 射干 川升麻 川朴屑

玄參各半兩

右為粗散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不計

時候温服

鈆霜散出聖惠方治熱病咽喉腫痛不利宜服

鈆霜研 鵬砂研 馬牙硝各一分 川升麻 黃藥子

地龍微炒 寒水石研 蛇退皮洗為灰 太陰玄精石研

甘草炙微赤 牛黃半分

右為細散入研了藥令勻每服水一大盞不計時候以新汲水調下一錢

含化犀角丸出聖惠方治熱病心脾虛熱肺氣暴壅喉中腫

痛口舌乾燥燕津有妨不下飲食宜服

犀角屑 黃藥子 子芩 鬱金 川大黃劉碎微炒

玄參 川升麻 甘草炙微赤劉各半兩 射干 絡石葉

各三分 馬牙硝各一兩

右為末入馬牙硝研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候當含一九燕津

含化射干丸出聖惠方治熱病脾肺壅熱咽喉腫塞連舌根

痛宜服

射干 川升麻 各一兩 鵬砂 研 甘草 炙微赤剉 杏仁 湯浸去皮

尖雙仁麩炒微黃細研各半兩 豉心 二合微黃

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如彈子大每服含一丸嚥津

地黃煎 出聖惠方 治熱病熱毒攻咽喉腫痛舌根生蒼宜服

生地黃汁 半 牛蒡根汁 蜜 三合 黃丹 一兩 鉛霜 一分

杏仁 二兩湯浸去皮尖雙仁細研入 太陰玄精石 半兩研

右藥合和勻勻入銀器內重湯煮用槐枝子攪不

得住看色紫即傾入瓷合中盛每服不計時候取小

彈子大含嚥津

治熱病毒氣攻咽喉腫痛宜服 出聖惠方

太陰玄精石 一兩 馬蘭子 半兩為末 鵬砂 一分

右都研令細每服不計時候以蜜水調下一錢

又方 出聖惠方

黃藥子 地龍 炙各一兩 馬牙硝 半兩

右為細散每服不計時候以蜜水調下一錢

木通散治熱病喉中閉塞疼痛

木通剉 羚羊角鎊 芍藥 絡石各一兩 升麻二兩 射干

一兩 杏仁湯浸去皮尖 雙仁半兩

右為粗散每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分

去滓食後溫服三日

治熱毒論

夫熱病口乾者由熱毒在於脾胃故也口為脾之外候其臟若有積熱則津液枯少故令口乾也

方

蘆根散出聖惠方 治熱病口乾煩熱宜服

蘆根二兩 地骨皮 茅根剉 葛根剉 黃芩 川升麻

各一兩 甘草三分炙 麥門冬一兩半 赤剉去心焙

右為粗散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六

分去滓不計時候溫服

犀角散出聖惠方 治熱病毒氣在心脾口乾煩悶宜服

犀角屑 蘇蘇根 川升麻 寒水石 葛根

胡黃蓮 生乾地黄各一兩 麥門冬二兩去心焙 甘草半兩

炙微赤判

右為細散每服一錢以新汲水調下不計時候温服

黃芩丸出聖惠方 治熱病心脾壅熱不退口乾煩渴時發躁

悶宜服

黃芩 梔子仁 鐵粉研細 菴藪根 馬牙硝研

寒水石各一兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大每服不計時候以温醬水下三十九

菴藪丸出聖惠方 治熱病心脾積熱致口乾煩渴宜服

菴藪根 黃蓮去鬚 茯神各一兩 地骨皮 鐵粉 黃

芩各三分 桑根白皮判 犀角屑 人參去蘆頭 麥門冬

一兩半 去心焙 甘草 半兩炙 微赤判

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候小麥湯温下三十九

生地黃煎出聖惠方 治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃宜服

生地黄汁 生菰蘆根汁 生麥門冬汁各五蜜

二合酥一兩生藕汁三合

右一處相和於鍋中熬令稍稠每服不計時候抄服半匙

治熱病餘熱未退口乾煩渴宜服出聖惠方

知母 石膏各一兩半甘草三分炙

右為粗散每服五錢以水一盞入糯米五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病毒氣未解煩躁壯熱口乾悶亂宜服出聖惠方

葱白五莖拍破豉二合甘草半兩炙微赤剉

右以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黄汁生牛蒡汁各二合微煖不計時候分為三服

主發熱口乾小便澀出本草

以甘蔗去皮盡令喫之燕汁若口痛搗取汁服之

又方

用姜蕤五兩煮汁飲之

治熱病鼻衄論

夫熱病鼻衄者心臟傷熱所為也心主血肺主氣肺開竅邪熱與血氣并故衄也

方

刺薊飲子

出聖惠方

治熱病頭痛壯熱鼻衄吐血心中緊硬

徧身疼痛四肢煩悶宜服

刺薊

生地黄

生麥門冬

去心各一兩

雞蘇

生薑

赤茯苓

各半兩

青竹茹

一分

右細剉以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分

溫三服

黃龍湯

出聖惠方

治熱病鼻衄去五臟熱氣

伏龍肝

半兩

當歸

剉微炒

甘草

炙微赤剉

赤芍藥

黃芩

川朴硝

川升麻

各三分

生乾地黄

一兩半

右為粗散每服五錢以水一大盞入竹茹一分煎至

五分去滓不計時候溫服

阿膠散

出聖惠方

治熱病鼻衄不止此是湯毒傷肺宜服

阿膠

搗碎炒
令黃燥

伏龍肝

黃芩

地骨皮

各三

鼓合

葱白

連鬚
二莖

右細剉令勻以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黃汁二合攪令勻不計時候分溫三服

黃芩散

出聖
方

治熱病鼻衄不止宜服

黃芩

川大黃

剉碎
微炒

刺薊

各一
兩

梔子仁

蒲黃

各
半

兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

熟乾地黃散

出聖
方

治熱病鼻衄出多面無顏色昏悶虛

困

熟乾地黃

白赤芍

人參

去蘆
頭

天竺黃

各三
分

黃

耆

一兩
半剉

阿膠

搗碎炒
令黃燥

當歸

剉微炒
各半兩

右為細散每服不計時候以黃耆湯調下二錢

貝母散

出聖
方

治熱病鼻衄不止

貝母

煨微
黃色

刺薊

蒲黃

各一
兩

右為細散每服不計時候以新汲水調下二錢

治熱病鼻衄不止方出聖惠方

蛤粉 香墨末各一錢 黃丹兩半

右相和令勻以新汲水調頓服

治熱病鼻衄諸藥無効者宜用此方出聖惠方

赤馬通二枚絞取汁 阿膠三片炙令微黃搗末

右相和熱攪令勻每用少許滴鼻中仍以新汲水略

蘸足即止

治熱病衄血日夜無度身面如金出聖惠方

右以韭根一握搗絞取汁以罐索投於井中深處良

久急取出瀝水同和滴二七滴於鼻中差

治熱病鼻衄若血下數升者宜服出聖惠方

以好松煙墨二兩搗細羅為末用雞子白和丸如梧

桐子大每服以生地黃汁下二十九如人行五里再

服以差為度

黃土湯出聖惠方治鼻衄去五臟熱氣結而吐血者

當歸 甘草炙 芍藥 芎藭各三兩 黃芩二兩 桂心一兩

生地黄片一兩 青竹皮五兩 釜底焦黄土如雞子一枚碎綿裹

右切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內諸藥煮取三升分二服忌海藻菘菜生葱

又方

用黃芩四兩切以水五升煮取二升分三服亦治婦人漏下血

治熱病舌口瘡論

夫熱病發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未除伏熱在臟熱毒乘虛攻於心脾上焦煩壅頭痛咽乾故舌口生瘡也

方

犀角散出聖惠方 治熱病口瘡心神煩燥大小便壅滯宜服

犀角屑 甘草炙微赤剉各半兩 黃蓮去鬚 川大黃剉碎微炒

黃芩 川朴硝各一兩 川升麻三分 麥門冬一兩半去心焙

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓温

服如人行十餘里再服以利為度

川升麻散出聖惠方治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩燥宜服

川升麻 玄參 黃連去鬚 大青 知母 黃芩各一

兩紫胡一兩半 甘草炙微赤對 地骨皮各三分

右為粗散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片

煎至六分去滓不計時候溫服

大青散出聖惠方治熱病心臟壅熱口内生瘡宜服

大青 沙參去頭蘆 川升麻 川大黃剉碎微炒 黃

芩 枳殼麩炒微黃 生乾地黄一兩 川朴硝分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

犀角煎出聖惠方治熱病咽喉赤腫口内生瘡不能下食宜

服

犀角屑 川升麻 川大黃剉碎 黃藥子 馬牙

硝 黃藥剉各半兩

右為散以水四大盞煎至一大盞去滓入蜜三合相

和更煎一兩沸於溫徐徐含燕

龍膽煎出聖惠方治熱病口瘡發歇疼痛不可忍宜塗

龍膽草去蘆頭黃蓮去鬚川升麻 槐白皮剉大青各一兩

竹葉 薔薇根剉各二兩

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢火煎成膏塗於瘡上有涎吐之

石膏煎出聖惠方治熱病口瘡洗心除熱去喉中鳴宜服

石膏半觔蜜 地黄汁各一中盞

右以水三大盞先煮石膏取一盞乃內蜜及地黄汁復煎取一盞去滓每服抄一匙含燕

治熱病口瘡久不愈方

天門冬一兩半去心焙川升麻 玄參各一兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服以新綿薄裹一九

含燕津

又方出聖惠方

川升麻 黃藥子各一兩川大黃一兩半剉碎微炒黃丹半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服以新綿薄裹一九
含燕津

治熱病口瘡赤腫疼痛不可忍出聖惠方

黃蘗一兩末 膩粉一錢 馬牙硝一兩末

右件藥相和令勻每服少許貼於瘡上有涎吐却日
三兩上用

治熱病口瘡赤腫疼痛不可忍出聖惠方

薔薇根二兩對 黃蘗一兩對 馬牙硝一兩

右件藥都以水二大盞半煎至一盞半去滓溫含冷

吐

治熱病口瘡不飲方出聖惠方

牛膝去苗 角蒿各一兩 黃蘗半兩對

右細剉都以水二大盞煎取一盞半去滓溫含冷吐

治熱病口瘡方出聖惠方

黃蓮一分去鬚 槐白皮 甘草根各半兩

右細剉用水一大盞煎至半盞去滓溫含冷吐

石膽散出聖惠方治熱病口舌生瘡

石膽錢半馬牙硝兩一黃蓮半兩龍腦錢一黃蘗剉角蒿

各一分

右為細散入龍腦石膽馬牙硝等更研細每取半錢用新綿薄裏含良久有涎即吐之

酥蜜煎出聖惠方治熱病熱盛口中生瘡

酥各三蜜各一大青錢一

右先將大青搗羅為末入酥蜜中攪和勻慢火煎三

兩沸入淨器盛不計時候含一茶匙

治熱病吐血論

夫諸陽受病不發其汗熱毒入深結於五臟內有瘀積故令吐血也

方

生乾地黄散出聖惠方治熱病發汗而汗不發致內有積瘀

故吐血不止宜服

生乾地黄 赤芍藥 刺薊兩一犀角屑兩半牡丹

栢葉各三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

大黃散出聖惠方治熱病吐血不止心身煩悶宜服

川大黃剉碎微炒甘草炙微赤剉犀角屑 赤芍藥

黃芩 生乾地黃各一兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

刺薊散出聖惠方治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱宜服

刺薊 川升麻 雞蘇莖葉 川朴硝各一兩 甘草

炙微赤剉 生乾地黃各三分

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

竹茹散出聖惠方治熱病吐血并鼻衄不止宜服

青竹茹一兩半 子芩一兩 蒲黃 伏龍肝末各二錢 生藕二

右以水一大盞半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃

等三味攪令勻不計時候分為三服

犀角散

出聖惠方

治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止心中壅悶宜服

中壅悶宜服

犀角屑

梔子仁

地骨皮

子芩

川大黃

劉碎

微炒甘草

炙微赤剉

茯神

川升麻

茅根

劉蘆根

劉各半兩

麥門冬

三分去心

生乾地黃

兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

紅藍花散

出聖惠方

治熱病吐血心胃不利宜服

紅藍花

川大黃

劉碎微炒各一兩

訶梨勒皮

羚羊角

屑黃芩

刺薊

各三分

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下

赤馬通汁半合更煎一兩沸不計時候溫服

又方

出聖惠方

以生地黄搗絞取汁每服一小盞頻三五服即差

又方

出聖惠方

以生藕搗絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪勻服

之頻服即止

又方出聖惠方

以生刺薊搗絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪勻

服之頻服即止

又方出聖惠方

以伏龍肝水浸取清每服一小盞服之

地血散出聖惠方熱毒深入吐血

茜根四錢大豆二兩黃藥子 甘草各一兩

右為細末每服三錢新汲水調下

三黃丸出御藥院治法千金方同法吐血黃疸熱病

黃蓮半兩黃芩 大黃各二錢半

右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食

前溫水下

治熱病攻眼論

夫熱病毒氣攻眼者由伏熱在臟心膈壅滯熱毒薰蒸

於肝上衝於目故也肝氣屬目目者肝之竅若為邪熱所攻則赤腫疼痛或生翳障也

方

犀角散出聖惠方治熱病熱毒氣攻眼赤澁腫痛宜服

犀角屑 防風去蘆頭 黃芩 川升麻 石膏 川

大黃剉碎 黃蓮去鬚 大青 甘菊花 梔子仁 甘

草炙令微赤 麥門冬一兩去心焙

右為粗散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片

煎至六分去滓不計時候溫服

玄參散出聖惠方治熱病熱毒攻眼額角徧痛兩眼澁腫心

神煩悶宜服

玄參 甘菊花 地骨皮 川升麻 黃蓮去鬚 梔

子仁 柴胡去苗 甘草炙微赤剉 麥門冬一兩去心焙

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

青箱子丸出聖惠方治熱病熱毒攻眼生翳膜宜服

青箱子 防風去蘆頭 枳殼麩炒微黃去穰各一兩 枸杞子

澤瀉 生乾地黄 石決明各一兩半 麥門冬二兩半去心焙

細辛 黃蓮去鬚 芫蔚子各三分 車前子二兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以

清粥飲下三十九不計時候溫服

洗眼黃蘗湯出聖惠方 治熱病毒氣攻兩眼赤腫疼痛宜服

黃蘗 黃蓮 當歸 甘草生用 黃芩各半兩 燈心三

杏仁湯浸去皮尖雙仁生用 麩仁各一分 棗五枚

右細剉都以水三大盞煎取一盞半以綿濾去滓看

令煖避風處洗眼日三五度用

洗眼梔子湯出聖惠方 治熱病熱毒氣攻眼生赤脉翳膜疼

痛帕見光明宜服

梔子仁 黃蘗 黃芩 黃蓮 秦皮剉 決明子

微炒各半兩 麩仁一分 棗五枚

右細剉都以水二大盞煎取一大盞以綿濾去滓避

風處看冷煖洗眼日三五度用

洗眼黃蓮湯出聖惠方治熱病毒氣攻眼赤腫疼痛宜服

黃蓮 甘草生用 秦皮 秦艽去苗各一兩 黃蘗二兩

右細剉都以水三大盞煎至二大盞溫溫洗眼日三五度用

治熱病毒氣攻眼腫痛點眼方出聖惠方

黃蓮去鬚搗碎 馬牙硝各一分 人乳汁一小盞

右將黃蓮馬牙硝等入於乳汁中浸經一宿瀝過取清點眼日五七度

洗肝散出聖惠方治熱病熱毒攻眼腫疼痛宜服

羚羊角屑 子芩 羌活 柴胡去苗 川大黃剉碎

防風去蘆頭 梔子仁 甘菊花 黃蓮去鬚 犀角屑

甘草炙微赤剉各半兩

右為粗散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病後生翳方出肘後方

右燒豉二七粒末納管中吹入鼻中

治熱病差後百日食五辛者目暗出本

以鯽魚作臙熏之愈

治熱病發斑論

夫熱病在表或未發汗或已發吐下之後表症未解毒氣不散煩熱而渴得水不能飲表虛裏實故身體發斑狀如錦文也

方

解毒香豉飲子方 治心肺藏熱毒攻於皮膚徧生赤

斑重者其色紫黑宜服

香豉二兩石膏三兩梔子仁 大青 川升麻 川芒

硝 川大黃剉碎甘草各半兩

右細剉拌和令勻每服半兩用水一大盞入生薑半分葱白七寸煎至五分去滓不計時候溫服

犀角散方 治熱病目赤煩燥狂語坐臥不得身生赤

斑宜服

犀角屑 龍膽草去蘆人參去蘆甘草生用各半兩 不

灰木 以牛糞火燒為灰細研 黃芩 各一兩 川大黃 三分對

右為粗散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

茵陳散方 治熱病發斑宜服

茵陳 二兩 川大黃 對碎 玄參 各一兩 梔子仁 一分 甘草 半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

牛黃散方 治熱病發斑解毒宜服

牛黃 細研 川升麻 檳榔 各半兩 人參 去蘆頭 川大黃 對碎 梔子仁 微炒各一兩 甘草 生用各三分 木香 犀角屑 羚羊角屑 各一分

右為細散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢
生地黄膏方 治熱病溫毒大疫發斑宜服

生地黄 半切 豉 升一 雄黃 細研 麝香 細研各三錢
右件藥以猪膏二斤慢火煎地黄并豉三分煎至二

分絞去滓入雄黃麝香攪令勻以瓷合內貯之每服
不計時候以溫水調下半匙服此藥後其毒皆從皮
膚中出即差

解毒犀角散方 治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁
熱宜服

犀角屑 黃芩 大青 馬牙硝各一兩 梔子仁

牛黃細研 天竺黃細研 赤茯苓 黃連去鬚 甘草生用各

麥門冬一兩半 去心焙 麝香一錢 細研

右為細散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢

升麻散出聖惠方 治熱病發赤斑心身煩燥宜服

川升麻 川大黃剉研 細炒 人參去蘆 頭 犀角屑 玄參

各一兩 甘草 生用

右為細散每服以新汲水調下二錢日四五服

黑奴丸出聖惠方 治熱病溫毒中人斑出赤者五死一生黑

者十死一生大疫難救並宜服

麻黃三分 去根節 川大黃半兩 剉 碎微炒 川芒硝 黃芩 伏

龍肝 竈突中墨 梁上塵 各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如彈子大每服不計時候以新汲水研下一丸如渴俱飲水須臾當寒寒便汗出即解如未解更服一丸

大青散 出聖惠方 治熱病熱毒斑出頭面及身

大青 二兩 阿膠 半兩搗碎 豉 一合 炒令黃燥

右件藥都以水一大盞半煎至五分去滓內膠令消不計時候分溫二服

治熱病發斑瘡頭面及身皆戴白漿方

右取好蜜通身摩瘡上赤以蜜煎升麻數塗之

又方 出聖惠方

以升麻濃煮綿濾洗之苦酒漬彌好但痛難忍

治熱病斑發須臾徧身皆戴白漿此熱毒氣盛方

右煮葵菜葉及韭薤噉之則止

又方 出聖惠方

以鮮羊血服三二合則止初患急服之

天行熱病若發赤黑斑如疹出本

用青木香二兩水二升煮取一升頓服之効

治熱病風毒生瘡論

夫臟腑虛實不調則生於客熱表有風濕與熱氣相搏則身體生瘡癢痛而濃汁出此風熱所為也

方

白鮮皮散出聖惠方治熱病毒氣不散遍身生熱毒瘡

白鮮皮 川升麻 黃芩 玄參 犀角屑 梔

子仁 赤芍藥 川大黃剉碎微炒 甘草炙微赤剉 杏仁湯

去皮尖雙仁麩炒微黃各半兩 麥門冬一兩去心焙

右為粗散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

玄參散出聖惠方治熱病遍身生熱毒瘡痒痛有濃水

玄參 羚羊角屑 黃耆剉 川升麻 大青 漏

蘆去蘆頭 地骨皮 川大黃剉碎微炒 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候温服

漏蘆散出聖方 治熱病毒氣攻皮膚生瘡癢痛

漏蘆一兩半 去蘆頭 木通 藍葉 犀角屑 梔子仁

玄參 川升麻 川朴硝各一兩 甘草半兩 炙 微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入生地

黃汁半合不計時候温服

葛根散出聖方 治熱病累發汗毒氣不盡攻於頭面及身

體發如豆頭白根紫為毒氣盛

葛根剉 川升麻 犀角屑 知母 黃芩 甘草

炙微赤剉 鬱金 川大黃剉碎 微炒 各一兩

右為細散每服二錢用雞子一枚取清以新汲水半

盞同調藥不計時候温服

半夏散出聖方 治熱病毒氣壅腫為瘡宜服

半夏湯洗七遍 去滑 川大黃 乳香各一兩

右細羅為散以葱白三兩細切入諸藥同搗為膏用

塗腫上可厚三分已來乾即重換

消腫退壅毒方出聖惠方治熱病經五七日後毒氣攻皮膚生瘡腫

生油 胡荽汁各一合 雞子白二枚

右相和令勻空腹頓服如未消再服之

又方出聖惠方

川大黃二兩搗末 膩粉兩半

右相和細研用生麻油調如膏塗

又方出聖惠方

右以精猪薄切冷水浸裏乾搗於瘡腫上熱即換之
治熱病熱毒發瘡及頭面與身須臾周匝狀如火瘡皆影帶瘰癧或沒或生方出聖惠方

右以葵菜爛煮以蒜齏同食之即止初患急宜食之
若不早治極者多死若病差後瘡癢色黑經歲方滅者此是惡毒時氣也永徽四年此瘡從西東流徧於海內若有此疾俱依方煮食必効

治熱病下部有蠶蟲生瘡出聖惠方

熬鹽綿裹熨之不過三度差

治熱病後下部生瘡出本

濃煮桃白皮如稠餈納少許熊膽研以綿蘸藥內下部瘡上

又方

用馬蹄燒灰以猪脂和傅日五六次用之

治熱病毒發豌豆瘡論

夫熱病表虛裏實熱毒氣多發此瘡其瘡色白或赤發

於皮膚頭作漿或戴白膿者其毒輕有黑紫色作根隱
隱在肌肉裏其毒重甚者內五七竅皆有瘡形如豌豆
故以為名也

方

大黃散出聖治熱病胃中熱毒生疱瘡如豌豆

川大黃二兩剉 黃連一兩半 川升麻一兩 黃芩 漏

蘆去蘆 玄參 甘草炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

藍葉散出聖惠方治熱病熱毒盛疱瘡出頭黑者為難治

藍葉兩犀角屑一兩半木香一分川升麻一兩半玄參

瞿麥各一兩甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

犀角散出聖惠方治熱病疱瘡出心煩熱盛

犀角屑 川升麻 木香 紫草 麥門冬去心

漏蘆去蘆頭各一兩麝香一錢研甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候温服

地骨皮散出聖惠方治熱病生疱瘡心神煩燥

地骨皮 黃芩 黃連去鬚川大黃剉碎微炒木香 羚羊

羊角屑各一兩甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候温服

梔子飲子出聖惠方治熱病生疱瘡狀如豌豆

梔子仁 瞿麥 木通剉 苦竹葉 甘草炙令微赤剉各

半 豉合一 黃芩兩一

右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治熱病壯熱頭痛發疱瘡如豌豆出聖惠方

石膏二兩 柴胡去苗 虎杖剉 赤芍藥各一兩 梔子仁三分

知母 犀角屑 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

發毒理氣木香散出聖惠方治熱病發疱瘡形如豌豆

木香一分 豉合一 葱白二莖 麻黃半兩去根節 乾薄荷一分

右細剉以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候分

溫二服衣蓋取汗

治熱病毒氣盛生疱瘡如豌豆出聖惠方

苦竹葉 小麥各二兩 石膏三兩搗碎

右以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分三服

又方出聖惠方

胡連一握細切 生地黃三兩細切

右相和搗絞取汁空心頓服

又方出聖惠方

右紫草二兩并根細剉以水二大盞煎至一盞去滓不計時候分溫二服

治熱病發黃論

夫熱病發黃一身面目俱黃徧體疼痛心煩壯熱肩項疼強腰背拘急此由寒氣在表則熱蓄於脾胃腠理不開瘀熱在內宿穀鬱蒸不得消化則大小便不通故身體面目皆變黃色凡發黃其寸口近掌無脈口鼻氣冷並不可療心死之候也

方

犀角散出聖惠方 治熱病黃疸熱渴及患酒勞胃滿氣促皮

膚漸黃如金色

犀角屑兩 葛根三分 通草 人參去蘆頭 柴胡去苗各一

兩 知母 藍葉 桔梗去蘆頭 桑根白皮剉 赤茯苓

秦艽去苗各三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合攪令勻不計時候溫服

茵陳散出聖惠方 治熱病黃疸目黃如金小便如血心煩燥

悶口苦頭痛

茵陳 梔子仁各三分 木通 甘草半兩炙微赤剉 菰蘆根

一兩半 麥門冬去心 柴胡一兩去苗 秦艽一兩去苗

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

龍膽散出聖惠方 治熱病黃疸熱渴額上汗出手足熱小便

赤澁

龍膽草一兩去蘆頭 川升麻半兩 麥門冬三分去心 犀角屑一兩

甘草半兩炙微赤剉 梔子仁半兩

右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至五分

去滓入生地黃一合更煎一兩沸不計時候溫服

麥門冬散出聖惠方治熱病面目俱黃心腹堅滿氣急精神

恍惚語多倒錯

麥門冬一兩半去心焙茵陳一兩梔子仁 川升麻 黃芩

川大黃剉碎微炒大青各半兩川芒硝一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

黃連散出聖惠方治熱病黃疸徧身面目悉黃

黃連去鬚大青 梔子仁 茵陳 柴胡去苗地骨皮

黃芩 川芒硝 甘草炙微赤剉川大黃二兩剉碎微炒

右為粗散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

茵陳散出聖惠方治黃疸徧身並黃

茵陳 菰藟根 川升麻 龍膽草去蘆頭寒水

石三分甘草一兩炙微赤剉

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入

地黄汁半合更煎一沸不計時候溫服

犀角飲子出聖惠方治心黃熱毒攻舌急眼黃

犀角屑 黃芩 梔子仁 川升麻各半兩 茵陳

川大黃剉碎微炒 川芒硝 甘草炙微赤剉各三分 甜竹葉

右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

梔子仁散出聖惠方治徧身黃如橘色心脇滿急

梔子仁 黃芩 柴胡去苗 川升麻 龍膽草 川

大黃剉碎微炒各一兩 菰蘆根一枚乾者 川芒硝二兩 甘草半兩炙微

剉赤

右為粗散每服四錢以水一中盞入葱白兩莖煎至

六分去滓不計時候溫服

苦參散出聖惠方治熱病多有內癢即成黃疸若用瓜蒂散

吹鼻中令黃汁出後多差忽然振寒便發黃皮膚如黃

塵出小便赤少大便時閉氣力有異食飲不妨餘熱不

除久黃者

苦參剉 黃連去鬚 甜葶藶隔紙炒 黃芩 川大黃剉

微炒各半兩 瓜帶一分 黃蘗一分

右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服

茵陳九出聖惠方 治熱病發黃病

茵陳半兩 恒山一分 梔子仁 鱉甲塗醋炙令微黃去裙爛 川朴

硝 川大黃剉碎 木香 犀角屑 杏仁湯浸去皮尖雙

仁麥炒微黃別研如膏各一兩 川升麻 巴豆一分去皮心研紙裏壓去油

右為末入杏仁巴豆同研令勻煉蜜和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服空心煎烏梅湯下三九如人行十里或利或汗或吐為效如未應即再服三九

猪膏髮煎方出聖惠方 治熱病諸黃

猪膏錢八 亂髮如雞子大二枚

右安猪膏等於鎗中煎令髮消盡研絞去滓不計時候分為四服如人行五里再服盡則病從小便出

瓜蒂散出聖惠方 治熱病毒貫臟腑深入骨髓之間或為黃

疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘急須臾不絕又治

酒疸脉浮腹滿欲嘔宜吐之

瓜蒂二七枚 赤小豆二七枚 炒熟 秫米二七粒

右為細散取如大豆粒吹於鼻中當有黃水出為効
一方為末每服半錢米飲下以吐為度

又方出聖惠方

以瓜蒂二七枚搗碎以水一中盞煎至五分去滓温
服一名一物瓜蒂湯太陽中暈身熱疼重而脉微弱
此以夏月傷冷水水行皮中所致也此湯主之

治暴黃腹脹遍身如橘子色小便不利并天行温熱病
瘵熱在裏頭汗出身無汗煩渴飲水小便赤澁發黃手

足冷方旅舍備要方

枳殼麩炒去瓢一兩 大黃三分 肥梔子十四枚 茵陳高去枝梗六兩

右為散每服三錢水一盞半煎至一盞去滓温服小
便當如皂莢汁出黃從小便出也

治毒黃熱病本草

以東行母猪糞一升宿浸去滓頓服

治熱病後不思飲食論

夫熱病毒氣盛時心胃煩躁多服冷藥及過於轉瀉或
飲水過多水停心下傷於胃口病折已後熱勢既退脾
胃及虛不能摧伏五穀故不思飲食也

方

人參散出聖惠方

治熱病後脾胃虛不思飲食脇下有氣腹

肚不調

人參

一兩去蘆頭

枳殼

麩炒微黃去穰

甘草

炙微赤剉

黃耆

剉各半兩

沉香

一兩厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓食前溫服

白朮散

出聖惠方

治熱病後脾胃氣虛四肢疼痛不思飲食

白朮

一兩

麥門冬

去心

前胡

去蘆頭

桂心

白芍藥

當

歸

半夏

湯洗七遍去滑

甘草

炙微赤剉各半兩

黃耆

剉

人參

去蘆

頭各三分

白茯苓

陳橘皮

湯浸去白穰各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓食前溫服

丁香散出聖惠方治熱病後脾胃氣不和不思飲食宜服溫

中和氣

丁香 訶梨勒煨用皮各一兩 甘草炙微赤剉 木香 人參去蘆

陳橘皮湯浸去白穰焙各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓食前溫服

白茯苓散出聖惠方治熱病後脾胃氣虛冷痰滯不思飲食

白茯苓 人參去蘆頭 柴胡去苗 半夏湯洗七遍去滑 枇杷葉

拭去毛炙 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟各半兩 草豆寇一分去皮

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓食前溫服

黃耆散出聖惠方治熱病後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩疼

口乾舌苦不思飲食

黃耆剉 人參去蘆頭 白茯苓 陳橘皮湯浸去白穰焙 枳殼

麩炒微黃去穰 訶梨勒煨用皮 白朮各一兩 甘草半兩炙微赤剉 五味

子一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前溫服

人參九出聖惠方治熱病後脾胃虛冷不思飲食

人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白穰焙各一兩 白朮 木香 厚

朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟各半兩 五味子一分

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服食前薑湯送下二十九

草豆蔻九出聖惠方治熱病後脾胃虛冷不思飲食

草豆蔻去皮 當歸剉微炒各一兩 白朮湯浸去白穰焙 陳橘皮

甘草炙微赤 高良薑剉 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟各半兩 黃耆

三分 吳茱萸一分湯浸七分

右為細末以麵糊和丸如梧桐子大每服食前以粥

飲送下三十九

參桔九出指南方治脾虛發熱

人參 桔梗各半兩 陳皮三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九米飲下

治熱病大便不通論

夫熱病經發汗汗出多則津液少則胃中乾結熱在胃所以大便不通又有腑臟自生於熱者此由三焦否隔脾胃不和畜熱在內亦大便不通也

方

犀角散出聖惠方治熱病惡寒壯熱大便不通

犀角屑 大麻仁 黃芩 土瓜根 白鮮皮

梔子仁各一兩 麥門冬一兩半 川大黃二兩 甘草微炒

半兩炙 微赤剉

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

大黃散出聖惠方治熱病大便澀滯妄語心煩

川大黃剉碎 羚羊角屑 川朴屑 黃芩各一兩

枳實麩炒令黃色 甘草炙微赤剉

右為粗散每服五錢用水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服

羚羊角散出聖惠方治熱病脾胃壅熱大便不通

羚羊角屑 梔子仁 土瓜根各一兩 麥門冬去心

川大黃剉碎微炒 甘草半兩炙

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

大麻仁丸出聖惠方治熱病大便不通

大麻仁入研 川大黃剉碎微炒 郁李仁湯浸去皮研入 羚羊

角屑 木通剉各一兩

右為細末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水調下三十九丸

承氣丸出聖惠方治熱病十餘日不大便者服之

川大黃剉碎 川芒硝各二兩 郁李仁湯浸去皮別研 枳實炒

令黃 大麻仁研入各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以溫水下三十九未利再服

三黃丸出聖惠方治熱病壅熱大便不通

黃連去鬚川大黃剉碎黃芩各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫

水調下三十九

牽牛子丸出聖惠方治熱病後風氣壅滯胃膈聚痰大便不

通

牽牛子八兩四兩生四兩微炒搗羅取末四兩木通一兩青橘皮兩半

湯浸去白穰桑根白皮三分

右為末入牽牛子末都令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候溫水調下三十九以得通為度

治熱病煩滿目黃赤小便黃本草

用苜蓿莖葉搗取汁服一升令人吐利即愈一方用

根

治熱病小便不通論

夫熱病毒氣未除表裏不解熱在膀胱則流於小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

方

滑石散

出聖惠方

治熱病熱毒氣壅心腹脹滿小便不通

滑石

二兩

甜葶藶

一合隔紙炒令紫色

猪苓

一兩去黑皮

甘草

半兩炙微

赤

漢防已

一兩

木通

半兩

右為粗散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

木通散

出聖惠方

治熱病小便不通或淋瀝疼痛

木通

剉

琥珀

各一兩

赤芍藥

枳實

麩炒赤黃

茅根

剉

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

當歸散

出聖惠方

治熱病小便不便不通小腸疼痛

當歸

三分剉微炒

子芩

葵子

車前子

榆白皮

剉

半兩

右為細散每服用煖生地黃汁一小盞調下二錢不計時候服之

赤茯苓散出聖惠方治熱病小便不通心神煩躁小腹滿悶

赤茯苓 赤芍藥 葵子 瞿麥 木通劉 川芒

硝各一兩

右為粗散每服四錢水一中盞入葱白二莖煎至六分去滓不拘時候溫服

石韋散出聖惠方治熱病小便不通

石韋去毛 瞿麥各一兩 木通劉 甘草炙微赤 子芩各半兩

葵子三合

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

冬葵子散方 治熱病小便赤澁不通

冬葵子 滑石各二兩 赤茯苓 木通劉各二兩 茅根劉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病小便不通淋瀝如血方

大麻根二兩亂髮灰二錢

右先將麻根以水一大盞煎至六分去滓下髮灰調令勻頓服之

又方

生乾地黄三分蒲黃 鬱金各半兩

右為細散每服濃煎葵根湯調下二錢不拘時候服又方

滑石 石鷲各一兩

右為細散研令極細每服不計時候葱白湯調下一錢

滋陰化氣湯方 治因服熱藥過多小便不利諸藥不効或臍下悶痛不可忍者

黃連炒去鬚 黃蘗炒 甘草炙各等分

右以咀每服三錢水三盞煎至一盞去滓食前溫服晝夜不通加知母

問此如何得利答曰無陽者陰無以生無陰者陽無以化又云膀胱者津液之府氣達則能出焉熱藥過多乃陰亡也二藥助陰使氣得化故小便得以通也或以滋腎丸服之其效更速

治熱病膿血痢論

夫熱病熱毒氣盛攻於腹胃內乘於血血性得熱則流散因其大腸虛血滲入腸內與津液相搏積熱蘊結血為膿故成膿血痢也

方

犀角散方 治熱病毒熱不解日晚即壯熱便痢鮮血痢無期度不下飲食

犀角屑

茜根

剉黃芩

各一兩

黃連

二兩去鬚

地榆

一兩半

梔子仁

兩半

右為粗散每服四錢以水一盞入韭白兩莖煎至六分去滓不計時候溫服

黃連飲子

治熱病便痢無度煩憤不安

黃連一兩去鬚微炒 梔子仁二十枚 薤白二合切

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候分三服

當歸散 治熱病熱毒痢下赤白腹中疼痛

當歸剉 黃連去鬚微炒 阿膠搗碎炒 酸石榴皮各二兩

甘草一兩炙微赤剉 黃蘗微炒 乾薑炮裏剉

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

升麻散方 治熱病毒氣攻胃大便時或瀉血煩悶妄語

川升麻兩 川大黃剉碎微炒 地榆剉 赤芍藥 枳殼炒

微黃去穢 黃芩 甘草炙微赤剉 當歸三分

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不拘時候溫服

茜根散方 治熱病下痢膿血不止

茜根兩 黃芩三分 梔子仁一分 阿膠半兩搗碎炒令黃燥

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病後熱毒入腸胃下黃赤汁及爛肉等

赤石脂二兩搗碎 豉一合 薤白三莖切 梔子仁七枚

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不拘時候分溫

三服

治熱病卒下膿血無度方

黃連去鬚微炒 鼠尾草 地榆剉各二兩

右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

石脂散方 治熱病下痢膿血

白石脂一兩燒過 烏梅肉微炒 黃連去鬚微炒 胡粉微炒 檳榔

訶梨勒煨皮 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服以粥飲調下二錢不計時候服

鹿角膠散出聖惠方 治熱病六七日後毒氣不散下膿血不

止

鹿角膠一兩搗碎 黃芩 黃連去鬚 胡粉炒令色

兩半

右為散每服以冷粥飲調下二錢不拘時候服

黃連散出聖 治熱病毒痢下膿血腰臍下痛

黃連去鬚 龍骨 當歸剉微炒 牛黃一分 麝香錢

研細

右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服

地榆散出聖 治熱病壯熱頭痛四肢煩疼下痢黃赤

色日夜十餘行及嘔吐不下食

地榆 龍骨 陳橘皮湯浸去白穰焙 人參去蘆 酸石榴

皮 黃芩各一兩 厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服

犀角散出聖 治熱病熱毒攻臟腑下利膿血煩渴不止

犀角屑 黃連去鬚 赤芍藥 黃芩 側柏葉

阿膠搗碎炒 烏梅肉微 甘草炙微赤剉

右為散每服以粥飲調下二錢不計時候服

治熱病卒痢膿血無度方

出聖惠方

黃連

三兩去鬚

龍骨

四兩

阿膠

二兩搗碎炒令黃燥

右為細散每服以粥飲調下一錢不拘時候服

治熱病熱毒攻腸胃下黃赤汁及爛肉壯熱腹痛方

出聖

惠方

梔子仁

三七枚

豉

二合

薤白

一切

握

右以水二盞煎至一盞去滓不計時候分為二服

小品犀角湯

治熱毒赤汁及赤如腐爛血及赤滯

如魚腦腹痛壯熱諸藥無效

黃蘗

黃芩

各一兩

白頭翁

當歸

桑寄生

甘草

炙各一兩

黃連

二兩

牡蠣

煨

石榴皮

各一兩半

犀角屑

艾葉

各半兩

右切以水八升煮取三升分三服忌猪肉冷水海藻

菘菜

一方出肘後方治熱病後下痢膿血不止不能食

右用白龍骨末米飲調方寸七服

治熱病不解而下痢欲死出本

以龍骨半觔搗研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汗即愈

熱病後虛勞論

夫熱病新差臟腑猶虛血氣未復飲食過度喜怒無恒澡浴梳頭言語思慮則寒熱四肢不舉口苦舌乾心煩盜汗不能飲食肢體羸瘦此由勞動太早不能節宜寒熱之氣入於經絡傳於臟腑變動多端故成虛勞之候

也

方

鱉甲飲子出聖治熱病後體氣尚虛用力太早遂生寒熱四肢乏力宜服

鱉甲塗醋炙令微黃去裙襴 甘草炙微赤剉各半兩 柴胡一兩去苗 人參

去蘆頭 白朮各一分 豉合 雄鼠糞七枚微炒別研

右細剉拌令勻分作二服每服以水二大盞入生薑一分葱白三莖煎至一盞去滓入研了鼠糞攪勻不

拘時候温服

黃耆散出聖惠方治熱病後體虛成勞氣力羸弱或寒或熱

狀如瘡四肢煩悶

黃耆剉 陳橘皮湯浸去白穰焙 白朮各三分 知母 桑根白

皮各半 鱉甲一兩塗醋炙 甘草一分炙 豉一分

右為散每服五錢以水一大盞入葱白三莖生薑半

分煎至五分去滓不計時候温服

柴胡散出聖惠方治熱病後虛勞煩熱四肢疼痛小便赤黃

不欲飲食宜服

柴胡去苗 生乾地黄 黃連去鬚 地骨皮 赤茯苓各

兩 甘草半兩炙 枳殼一分麩炒 鱉甲三分塗醋炙

知母半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不拘

時候温服

虎頭骨散出聖惠方治熱病後勞氣發作寒熱乍進乍退頭

痛眼睛疼不思飲食

虎頭骨

一兩半塗酥炙令黃

白茯苓

白朮

黃耆剉

柴胡

去苗沉香

各一兩

人參去蘆

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各三分

麥門

冬心桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩半

赤芍藥

桂心

當歸

五味子

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

人參散

治熱病後虛勞盜汗口苦不得睡臥四肢

煩痛舌乾卷溢

人參去蘆頭

赤芍藥

柴胡去根苗

白茯苓

黃耆剉

牡蠣燒為粉

鱉甲

塗醋炙微黃去裙襴各一兩

麥門冬

一兩半去心焙

甘

草半兩炙微赤剉

右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

黃耆丸

治熱病後虛勞四肢無力或時寒熱盜汗

心中虛悸不能飲食漸羸瘦

黃耆剉人參去蘆頭

牡蠣燒過

白朮

沉香

各一兩知母

白芍藥 茯神 木香 陳橘皮湯浸去白瓢焙 五味子

地骨皮 鬼箭羽 甘草炙微赤剉 牛黃細研 鱉甲塗醋炙令

微黃去裙襖各半兩 麥門冬一兩半去心焙 麝香半分細研

右為末入牛黃麝香研令勻煉蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下三十九不飲酒用

粥飲下亦得

獺肝丸 治熱病後虛勞及骨蒸日漸黃瘦四肢羸

痺不思食

獺肝微炙 天靈蓋塗醋炙令微黃 犀角屑各一兩 柴胡去苗 黃連

去鬚 枳殼麩炒微黃去瓢 栝脂細研各三分 川升麻兩半 金箔細研 銀

箔細研各五十片 牛黃細研 麝香細研各半兩

右為末入金銀箔牛黃麝香栝脂等煉蜜和搗三二

百杵丸如梧桐子大每服食前以童子小便三合浸

豉取汁下二十九

治熱病新瘥早起及多食復發方

用梔子十枚水三升去滓溫服臥令微汗若食不消

加大黃三兩

葛根散 主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶

葛根一兩 葱白一握 豉半升 米一合

右先切葛根以水九升煮七升則納葱白更煮取四升去葛根及葱白滓訖則納豉及少許米煮取三沸並瀉去米等滓分四服當有汗出即瘥明旦又更作服忌猪蒜等

加減大建中湯治虛勞發熱方見本門心腹滿脹類

芍藥散 治陰虛發熱

芍藥 黃耆 甘草 青蒿各一兩半

右為粗散末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服



普濟方卷一百五十三

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣朱紱

謄錄監生臣韋洪勳