

# ORCHIDEEN-SAMMLUNG

des Herrn

Martin Rücker Jenisch

zu

FLOTBECK-PARK

bei

HAMBURG.



Hamburg.

Druck von G. J. Herbst

1887.

QL66

.A12

74

**Acampe Lindl.**

dentata Lindl. . . . . Ost-Indien.

**Acanthophippium Bl.**

» striatum Lindl. . . . . Nepal.

» sylhetense Lindl. . . . . Sylhet.

**Acineta Lindl.**

Barkeri Lindl. . . . . Mexico.

chamaecynoches hort. . . . . Columbien.

densa Lindl. . . . . Central-Amerika.

Humboldti Lindl. . . . . Columbien.

**Acropera Lindl.**

flavida Lindl. . . . . Mexico.

Loddigesi Lindl. . . . . Mexico.

spec. . . . . Costarica.

**Ada Lindl.**

aurantiaca Lindl. . . . . Neu-Granada.

**Aeranthes Lindl.**

Leonis Rehb. fil. . . . . Bourbon.

**Aerides Lour. *Vandae*,**

affine Lindl. . . . . Sylhet.

crassifolium Rehb. fil. . . . .

crispum Lindl. . . . . Bombay.

falcatum Lindl. . . . . Ost-Indien.

» var Leoniae hort. . . . . Ost-Indien.

<b>Aerides</b> <i>Lour.</i> <i>Vanille</i>	
Fieldingi <i>F. Moore</i> . . . . .	Sylhet.
Godefroyi <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Ost-Indien.
Houlletianum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Cochinchina.
japonicum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Japan.
jucundum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Ost-Indien.
Lawrenceanum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Sunda Inseln.
Lecanum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Ost-Indien.
Lindleyanum <i>Wight</i> . . . . .	Ost-Indien.
Lobbi <i>hort.</i> . . . . .	Birma.
maculosum <i>Lindl.</i> . . . . .	Bombay.
« <i>var. superbum hort.</i> . . . . .	Bombay.
« <i>var. Schröderi hort.</i> . . . . .	Bombay.
odoratum <i>Lour.</i> . . . . .	Ost-Indien.
« <i>var. purpurascens hort.</i> . . . . .	Ost-Indien.
quinquevulnerum <i>Lindl.</i> . . . . .	Manila.
Rohanianum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Sunda Inseln.
suavissimum <i>Lindl.</i> . . . . .	Ost-Indien.
Vandarum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Singapore.
Veitchii <i>hort.</i> . . . . .	Ost-Indien.
virens <i>Lindl.</i> . . . . .	Birma.
virens <i>var. superbum hort.</i> . . . . .	Birma.
Warneri <i>Lindl.</i> . . . . .	Ost-Indien.
Wighti <i>Lindl.</i> . . . . .	Birma.
spec. . . . .	Moulmein.
<b>Anecochilus</b> <i>Bl.</i> <i>Neodizee</i>	
latimaculatus <i>hort.</i> . . . . .	Borneo.
Lowii <i>hort.</i> . . . . .	Borneo.
petola, <i>hort.</i> . . . . .	Java.
<b>Angraecum</b> <i>P. Th.</i> <i>Vaccinaceae</i>	
articulatum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Madagascar.
bilobum <i>Lindl.</i> . . . . .	CapeCoast Castle
caudatum <i>Lindl.</i> . . . . .	Sierra Leone.
citratum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Madagascar.
eburneum <i>P. Th.</i> . . . . .	Madagascar.
« <i>var. Brogniartianum hort.</i> . . . . .	Madagascar.

- Angraecum P. Th.** *Yasae*  
*falcatum* *Rchb. fil.* . . . . . Japan.  
*pellucidum* *Lindl.* . . . . . Sierra Leone.  
*sesquipedale* *P. Th.* . . . . . Madagascar.  
*superbum* *P. Th.* . . . . . Madagascar.
- Anguloa R. & P.** *Vauclae*  
*Clowesii* *Lindl.* . . . . . Columbien.  
 » var. *labello albo* *Lem.* . . . . . Columbien.  
*eburnea* *Lindl.* . . . . . Peru.  
*purpurea* *Lindl.* . . . . . Columbien.  
*Rückeri* *Lindl.* . . . . . Columbien.  
*virginalis* *Lindl.* . . . . . Neu-Granada.
- Ansellia Lindl.** *Vauclae*  
*africana* *Lindl.* . . . . . Sierra Leone.
- Arpophyllum Lexarx.**  
*cardinale* *Lind. & Rchb. fil.* . . . . . Ocaña.  
*giganteum* *Lindl.* . . . . . Mexico.  
*spicatum* *Lexarx.* . . . . . Mexico.
- Aspasia Lindl.**  
*lunata* *Lindl.* . . . . . Brasilien.
- Barkeria Lindl.**  
*elegans* *Lindl.* . . . . . Mexico.  
*Lindleyana* *R. Br.* . . . . . Mexico.  
*Skinneri* *Paxt.* . . . . . Guatemala.
- Batemannia Lindl.** *Vauclae*  
*Burti* var. *Wallisi* *Rchb. fil. & Endres* . . . . . Neu-Granada.  
*Colleyi* *Lindl.* . . . . . Demarara.  
*meleagris* *Rchb. fil.* . . . . . Brasilien.
- Bifrenaria Lindl.** *Vauclae*  
*atropurpurea* *Lindl.* . . . . . Brasilien.  
*aurantiaca major* *Lindl.* . . . . . Brasilien.  
*Hadweni* *Lindl.* . . . . . Brasilien.

**Bifrenaria Lindl.**

Harrissoniae <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
var. alba <i>hort.</i>	Brasilien.
inodora <i>Lindl.</i>	Brasilien.
racemosa <i>Lindl.</i>	Brasilien.
vitellina <i>Lindl.</i>	Brasilien.
spec.	Rio Negro.

**Bletia R. & P.**

gebinae <i>Lindl.</i>	Japan.
hyacinthina <i>R. Br.</i>	China.
Sherratti <i>hort.</i>	Japan.
patula <i>Hook.</i>	Hayti.
verecunda <i>R. Br.</i>	Ost-Indien.
spec.	Mexico.

**Bolbophyllum Lindl.**

barbigerum <i>Lindl.</i>	Sierra Leone.
heminiostachys <i>Rchb. fil.</i>	Sierra Leone.
Hildebrandti <i>Rchb. fil.</i>	Madagascar.

**Bollea Rchb. fil.**

coelestis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
violacea <i>Rchb. fil.</i>	Demerara.

**Bonatea Willd.**

speciosa <i>Willd.</i>	Cap d.g. Hoffnung
------------------------	-------------------

**Brasavola R. Br.**

cebolleta <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
cordata	Columbien.
Digbyana <i>Lindl.</i>	Honduras.
glauca <i>Lindl.</i>	Mexico.
Martiana <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Perrini <i>Lindl.</i>	Brasilien.
spec.	Caracas.

*Pl. cernuum Lindl.*  
*Rchb. Dahlm. et Rchb. XXVII 5*  
 1901

Keiliana *var. crenatum* . . . . .  
 Lanceana Lindl. . . . .  
 verrucosa Lindl. . . . . Guatemala.  
 spec. . . . . Rio-Nechi.

**Broughtonia Lindl.**

sanguinea Lindl. . . . . Jamaica.

**Calanthe R. Br.**

*Epiphyllum*  
 discolor Lindl. . . . . Japan.  
 Dominiana hort. Veitch. . . . .  
 Masuca Lindl. . . . . Nepal.  
 Regnieri Rchb. fil. . . . . Cochinchina.  
 Sieboldii Hook. . . . . Japan.  
 Stevensi Rchb. fil. . . . . Cochinchina.  
 sylvatica Lindl. . . . . Mauritius.  
 veratrifolia R. Br. . . . . Ost-Indien.  
 vestita Lindl. . . . . Java.  
 " var. alba. hort. . . . . Java.  
 " var. rubra hort. . . . . Java.  
 Veitchii hort. . . . . Hort. Veitch.  
 " var. splendens . . . . . Hort. Schiller.

**† Catasetum A. Rich.**

callosum Lindl. var crenatum . . . . . Venezuela.  
 cernuum Lindl. . . . . Venezuela.  
 gnomus Lind. & Ardré . . . . . Rio Negro.  
 luridum Lindl. . . . . Brasilien.  
 Naso Lindl. . . . . Caracas.  
 phasma Rchb. fil. . . . . Brasilien.  
 planiceps Lindl. . . . . Venezuela.  
 Russelianum Lindl. . . . . Mexico.  
 sanguineum Lindl. . . . . Neu-Granada.

*† himmlye Brasilien - Mexico.*



**Catasetum A. Rich.**

tridentatum <i>Hook.</i>	Caracas.
"    var. <i>Claveringii. hort.</i>	Brasilien.
spec.	Rio Janeiro.
spec.	Rio Negro.
spec.	Rio Nechi.

**Cattleya Lindl.**

<i>Aclandiae Lindl.</i>	Brasilien.
<i>alba hort.</i>	Brasilien.
<i>amabilis hort.</i>	Brasilien.
<i>amethystina Morren.</i>	Brasilien.
"    var. <i>major</i>	Brasilien.
<i>amethystoglossa Lind &amp; Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>aurea Lind.</i>	Neu-Granada.
<i>bicolor. Lindl.</i>	Brasilien.
<i>bulbosa Lindl.</i>	Brasilien.
<i>chocoensis Lind &amp; André</i>	Neu Granada.
<i>citrina Lindl.</i>	Mexico.
<i>devoniensis hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>dolosa Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>Dominiana hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>Dowiana Batem.</i>	Costa Rica.
<i>Eldorado Lind. &amp; Rchb. fil.</i>	Brasilien.
"    var. <i>splendens</i>	Brasilien.
<i>exoniensis hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>Forbesii Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Funkii?</i>	Brasilien.
<i>Gaskelliana Rchb. fil.</i>	Brasilien.
<i>gigas Lind. &amp; André</i>	Neu-Granada.
<i>granulosa Lindl.</i>	Brasilien.
<i>guttata Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Harrisoniae Lindl.</i>	Brasilien.
"    var. <i>violacea hort.</i>	Brasilien.
<i>hybrida hort.</i>	Hort. Veitch.
<i>labiata Lindl.</i>	Brasilien.
"    var. <i>Bassetti hort.</i>	Brasilien.
"    var. <i>Pescatorei hort.</i>	Brasilien.
"    var. <i>Warneri hort.</i>	Brasilien.



**Cattleya Lindl.**

Lawrenceana <i>Rchb. fl.</i>	Guyana.
Leopoldii <i>Versch.</i>	Brasilien.
« var. <i>splendens hort.</i>	Brasilien.
Lindleyana <i>Lindl.</i>	
Loddigesii <i>Lindl.</i>	Brasilien.
maxima <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>peruviensis hort.</i>	Peru.
Mendeli	Neu-Granada.
« var. <i>antioquiensis</i>	Neu-Granada.
Mossiae <i>Lindl.</i>	Venezuela.
« var. <i>chiriquensis hort.</i>	Venezuela.
« var. <i>Fenischiana hort.</i>	Venezuela.
« var. <i>major</i>	Venezuela.
« var. <i>Reineckeanae hort.</i>	Venezuela.
nobilior <i>Rchb. fl.</i>	Brasilien.
Percivaliana <i>Rchb. fl.</i>	Brasilien.
quadricolor <i>Lindl. &amp; Batem.</i>	Neu-Granada.
Sanderiana <i>Rchb. fl.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>imperialis hort.</i>	Neu-Granada.
Shillieriana <i>Lindl. &amp; Rchb. fl.</i>	Brasilien.
Skinneri <i>Batem.</i>	Guatemala.
speciosissima <i>Hook.</i>	Venezuela.
« var. <i>Lüddemanni hort</i>	Venezuela.
tigrina hort.	Brasilien.
(Trianaei <i>Rchb. fl.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>superba hort.</i>	Neu-Granada.
virginalis <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Wagneri <i>Rchb. fl.</i>	Venezuela.
Wallisi <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Warszewiczii <i>Rchb. fl.</i>	Neu-Granada.
spec.	Porto Alegre.
spec.	Venezuela.
spec.	Rio Negro.

**Chysis Lindl.**

aurea <i>Lindl.</i>	Mexico.
bractescens <i>Lindl.</i>	Mexico.

**Chysis Lindl.**

<i>Chelsoni Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>laevis Lindl.</i>	Mexico.
<i>Limminghii Lindl.</i>	Guatemala.

**Cirrhea Lindl.**

<i>fusco-lutea Hook.</i>	Brasilien.
<i>picta Lindl.</i>	Brasilien.
<i>saccata Lindl.</i>	Brasilien.
<i>tristis Lindl.</i>	Brasilien.
<i>spec.</i>	Brasilien.

**Cirrhopetalum Lindl.**

<i>Medusae Lindl.</i>	Ost-Indien.
<i>picturatum Lindl.</i>	Ost-Indien.
<i>Thouarsi Lindl.</i>	Ost-Indien.

**Cleisostoma Lindl.**

<i>crassifolium Lindl.</i>	Ost-Indien.
<i>lanatum Lindl.</i>	Moulmain.

**Coelogyne Lindl.**

<i>Arthuriana Rchb. fil.</i>	Nepal.
<i>assamica Rchb. fil.</i>	Assam.
<i>barbata Griff.</i>	Nepal.
<i>cristata Lindl.</i>	Nepal.
var. <i>Lemoniana hort</i>	Nepal.
<i>Cunninghamii Lindl.</i>	Singapore.
<i>fimbriata Lindl.</i>	China.
<i>flaccida Lindl.</i>	Nepal.
<i>Hookerae Rchb. fil.</i>	Nepal.
<i>humilis Lindl.</i>	Nepal.
<i>lagenaria Lindl.</i>	Nepal.
<i>lentiginosa Lindl.</i>	Moulmein.
<i>Lowi Paxt.</i>	Borneo.
<i>maculata Lindl.</i>	Nepal.

**Coelogyne Lindl.**

Massangeana <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
Mayeriana <i>Rchb. fil.</i>	Singapore.
ocellata <i>Lindl.</i>	Sylhet.
pandurata <i>Lindl.</i>	Borneo.
Parishii <i>Rchb. fil.</i>	Moulmein.
Reichenbachi <i>hort.</i>	Nepal.
speciosa <i>Lindl.</i>	Java.
ventricosa <i>Rchb. fil.</i>	Java.
Wallichiana <i>Lindl.</i>	Nepal.
spec.	Singapore.

**Colax Lindl.**

jugosus <i>Lindl.</i>	Brasilien.
placantha <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Puydtii <i>hort.</i>	Brasilien.

**Comparettia Endl.**

falcata <i>Pöpp &amp; Endl.</i>	Peru.
coccinea <i>Lindl.</i>	Mexico.

**Coryanthes Lindl.**

eximia <i>Lindl.</i>	Brasilien.
macrantha <i>Hook.</i>	Venezuela.
macrantha var. <i>Fieldingii Lindl.</i>	Venezuela.
maculata <i>Lindl.</i>	Venezuela.
Rückeri <i>hort.</i>	Venezuela.
Sumneriana <i>Lindl.</i>	Brasilien.
spec.	Rio Janeiro.
spec.	Rio Negro.

**Cycnoches Lindl.**

chorochilon <i>Kl.</i>	Venezuela.
Egertonianum <i>Batem.</i>	Mexico.
maculatum <i>Lindl.</i>	Venezuela.

**Cymbidium Sw.**

aloifolium <i>Sw.</i>	Ost-Indien.
affine <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
eburneum <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.

**Cymbidium Sw.**

Hookerae <i>Rchb. fil.</i>	Sikkim.
Mastersii <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
giganteum <i>Wall.</i>	Bengalen.
« var. <i>Lowi. Rchb. fil.</i>	Birma.
pendulum <i>Lindl.</i>	Philippinen.
sinense <i>Willd.</i>	China.
spec.	Java.

**Cypripedium L.**

albo purpureum <i>Rchb. fil.</i>	Hort Veitch
Argus <i>Rchb. fil.</i>	Manila.
Ashburtoniae <i>hort</i>	Hort. Angl.
barbatum <i>Lindl.</i>	Singapore.
« var. <i>biflorum hort</i>	Singapore.
« « <i>majus hort</i>	Singapore.
« « <i>nigrum hort</i>	Singapore.
Binoti <i>hort</i>	Brasilien.
Boxalli <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
« var. <i>atratum hort</i>	Birma.
Bullenianum <i>hort.</i>	Ost-Indien.
Calceolus <i>L.</i>	Europa.
callosum <i>Rchb. fil.</i>	Manilla.
ciliolare <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
conchiferum <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
concolor <i>Rchb. fil.</i>	Tonkin.
Crossianum <i>Rchb. fil.</i>	Hert. Angl.
Dauthieri <i>hort</i>	Hort. Gall.
Dayanum <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
Dominianum <i>hort</i>	Hort. Veitch.
Druryi <i>Hook.</i>	Ost-Indien.
euryandrum <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
Fairrieianum <i>Lindl.</i>	Assam.
Godefroyae <i>Rchb. fil.</i>	Siam.
grande <i>Rchb. fil.</i>	Hort. Veitch.
Harrisianum <i>hort.</i>	Hort. Veitch.
Haynaldianum <i>Rchb. fil.</i>	Borneo.
Hinksianum <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Cypripedium L.**

<i>hirsutissimum Lindl.</i>	Assam.
<i>Hookerae Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>javanicum Reinw.</i>	Java.
<i>insigne Wall.</i>	China.
« var. <i>Chantini hort.</i>	China.
« var. <i>Maulei hort.</i>	China.
« var. <i>sylhetense hort.</i>	Sylhet.
<i>Jo Rehb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>laevigatum Lindl.</i>	Philippinen.
<i>Lawrenceanum Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>Leeanum Rehb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>longifolium Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Lindleyanum Schomb.</i>	Guyana.
<i>Lowii Lindl.</i>	Borneo.
<i>macranthum Sw.</i>	Sibirien.
<i>melanophthalmum Rehb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>microchilum Rehb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>niveum Rehb. fil.</i>	Tambelan.
<i>oecanthum Rehb. fil. var. superbum</i>	Hort. Veitch.
<i>Parishii Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>Petri Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>pubescens Willd.</i>	Nord-Amerika.
<i>purpuratum Lindl.</i>	Singapore.
<i>Roebeleni Rehb. fil.</i>	Philippinen.
<i>Roezlii hort.</i>	Neu-Granada.
<i>Schlimii Lind &amp; Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>album</i>	Neu-Granada.
<i>Sanderianum Rehb. fil.</i>	Sunda Inseln.
<i>Sedeni Rehb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>selligerum Rehb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>spectabile Sw.</i>	Nord-Amerika.
<i>Spicerianum Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>stenophyllum Rehb. fil.</i>	Hort. Angl.
<i>Stonei Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>superciliare Rehb. fil.</i>	Hort. Veitch.
<i>Swanianum hort.</i>	Hort. Angl.
<i>tonsum Rehb. fil.</i>	Borneo.

**Cypripedium L.**

Veitchii hort.	Java.
venustum Wall	Nepal.
« var. pardinum Rehb. fil.	Nepal.
vernixium Rehb. fil.	Hort. Veitch.
vexillarium Rehb. fil.	Hort. Veitch.
villosum Ldl.	Birma.
virens Rehb. fil.	Java.
Witteanum hort	Borneo.

**Cyrtopodium R. Br.**

Andersoni R. Br.	Brasilien.
punctatum Lindl.	Venezuela.

**Dendrobium Sw.**

aggregatum Roxb.	Birma.
Ainsworthi Rehb. fil.	Hort. Angl.
albo-sanguineum Lindl.	Birma.
anosmum Paxt.	Ost-Indien.
Bensoniae Rehb. fil.	Birma.
bigibbum Lindl.	Australien.
Boxalli Rehb. fil.	Birma.
Brymerianum Rehb. fil.	Birma.
Cambridgeanum Paxt.	Ost-Indien.
chrysanthum Wall.	Nepal.
chrysotoxum Lindl.	Birma.
crassinode Rehb. fil.	Birma.
« var. Barberianum	Birma.
crepidatum Lindl.	Birma.
cretaceum Lindl.	Birma.
crumenatum Sw.	Ost-Indien.
crystallinum Rehb. fil.	Birma.
Dalhousianum Paxt.	Birma.
Dearei Rehb. fil.	Ost-Indien
densiflorum Lindl.	Ost-Indien.
« var. Schröderi hort.	Ost-Indien.
Devonianum Paxt.	Ost-Indien.
« var. robustum	Ost-Indien.



**Dendrobium Sw.**

dixanthum <i>Lindl.</i>	Birma.
eburneum <i>Batem.</i>	Birma.
Farmeri <i>Paxt.</i>	Birma.
« var. <i>album</i>	Birma.
« var. <i>aureum</i>	Birma.
fimbriatum <i>Wall</i>	Nepal.
« var. <i>oculatum Lindl.</i>	Birma.
Findlayanum <i>Rchb. fil.</i>	Hinter-Indien.
formosum <i>Roxb.</i>	Birma.
« var. <i>giganteum</i>	Birma.
Fytcheanum <i>Batem.</i>	Ost-Indien.
Griffithii <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
hedyosmum <i>Batem.</i>	Birma.
japonicum <i>Hook.</i>	Japan.
« fol. var.	Japan.
Jenkinsii <i>Wall</i>	Ost-Indien.
infundibulum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
Kingianum <i>R. Br.</i>	Australien.
lasioglossum <i>Rchb. fil.</i>	Ost-Indien.
Linawianum <i>Rchb. fil.</i>	China.
lituiflorum <i>Lindl.</i>	Nepal.
« var. <i>Freemanni Rchb. fil.</i>	Nepal.
Lowi <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
macrophyllum <i>Linal.</i>	Manila.
« var. <i>Huttoni hort.</i>	Manila.
« var. <i>Merckii hort.</i>	Manila.
moschatum <i>Wall.</i>	Birma.
nobile <i>Lindl.</i>	China.
« var. <i>pendulum hort.</i>	China
« var. <i>Wallichianum hort.</i>	China
nodatum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
palpebrae <i>Lindl.</i>	Birma.
Parishii <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
Pierardi <i>Roxb.</i>	Ost-Indien.
« var. <i>latifolium hort</i>	Ost-Indien.
primulinum <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
pulchellum <i>Roxb.</i>	Sylhet.

**Dendrobium Sw.**

rhodocentrum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
secundum <i>Lindl.</i>	Birma.
senile <i>Parish</i>	Birma.
speciosum <i>Sm.</i>	Australien.
splendidissimum <i>Rchb. fil.</i>	Hort Veitch.
suavissimum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
superbiens <i>Rchb. fil.</i>	Australien.
stratiotes <i>Rchb. fil.</i>	Sunda Inseln.
taurinum <i>Lindl.</i>	Manila.
thyriflorum <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
Veitchianum <i>Lindl.</i>	Mollucken.
Wardianum <i>Warner</i>	Birma.
xanthophlebium <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
spec.	Manila.
spec.	Moulmein.

**Dendrochilum Bl.**

Cobbianum <i>Rchb. fil.</i>	Philippinen.
filiforme <i>Lindl.</i>	Philippinen.
glumaceum <i>Lindl.</i>	Manila.
longifolium <i>Rchb. fil.</i>	Manila.
uncatum <i>Rchb. fil.</i>	Philippinen.

**Dichaea Lindl.**

procumbens <i>hort</i>	Mexico.
------------------------	---------

**Disa Lindl.**

grandiflora <i>Lindl.</i>	Capd.g.Hoffnung
---------------------------	-----------------

**Elleanthus Rchb. fil.**

xanthocoma <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
------------------------------	------------

**Epidendrum L.**

aurantiacum <i>Batem.</i>	Guatemala.
bicornutum <i>Hook.</i>	Demerara.
Brasavoloe <i>Rchb. fil.</i>	Mexico.
Catillus <i>Rchb. fil. &amp; Warscew.</i>	Neu-Granada.

**Epidendrum L.**

ciliare <i>L.</i>	Venezuela.
cochleatum <i>majus L.</i>	Venezuela.
crassifolium <i>Lindl.</i>	Brasilien.
falcatum <i>Lindl.</i>	Mexico.
flor de Christi <i>Lind.</i>	Venezuela.
floribundum <i>H. &amp; Kth.</i>	Peru.
fragrans <i>Sw.</i>	Venezuela.
Friderici-Guillelmi <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
glumaceum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Humboldtii <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
inversum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
macrochilum <i>Hook.</i>	Venezuela.
« <i>album</i>	Venezuela.
memorale <i>Lindl.</i>	Mexico.
nutans <i>Sw.</i>	West-Indien.
polyanthum <i>Lindl.</i>	Mexico.
prismatocarpum <i>Rchb. fil.</i>	Columbien.
purum <i>Lind.</i>	Neu Granada.
replicatum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
sceptrum <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
selligerum <i>Batem.</i>	Guatemala.
Stamfordianum <i>Batem.</i>	Guatemala.
syringothyrsus <i>Rchb. fil.</i>	Peru.
tigrinum <i>Lindl.</i>	Venezuela.
vitellinum <i>Lindl.</i>	Mexico.
« <i>var. majus</i>	Mexico.
spec.	Brasilien.
spec.	Costarica.
spec.	Mexico.
spec.	Venezuela.

**Eria Lindl.**

convallarioides <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
floribunda <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
stellata <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
spec.	Java.

**Eriopsis Lindl.**rutidobulbon *Hook.* . . . . . Neu-Granada.**Eulophia R. Br.**maculata *Lindl.* . . . . . Brasilien.pulcherrima *Lindl.* . . . . . Madagascar.**Fernandezia R. & P.**elegans *Lodd* . . . . . Venezuela.**Galeandra Lindl.**Baueri *Lindl.* . . . . . Mexico.Devoniana *Lindl.* . . . . . Rio Negro.minax *Rchb. fil.* . . . . . Rio Negro.**Gomezia R. Br.**recurva *Lodd* . . . . . Brasilieu.**Gongora R. & P.**atropurpurea *Hook.* . . . . . Demerara.cymbiformis *hort.* . . . . . Peru.odoratissima *Lem.* . . . . . Venezuela.« var. *Jenischiana hort.* . . . . . Venezuela.portentosa *Lindl. & Rchb. fil.* . . . . . Neu-Granada.quinquenervium *R. & P.* . . . . . Venezuela.« var. *Boothiana Rchb. fil.* . . . . . Venezuela.« var. *Reichenbachiana hort.* . . . . . Venezuela.truncata *Lindl.* . . . . . Mexico.

spec. . . . . Rio Nechi.

spec. . . . . Venezuela.

**Goodyera R. Br.**Dawsoni *Lindl.* . . . . . Singapore.discolor *Ker.* . . . . . Ost-Indien.« var. *rubro-venia hort.* . . . . . Ost-Indien.Veitchii *hort.* . . . . . hort. Veitch.

**Grammatophyllum Bl.**

<i>Ellisii Rchb. fil.</i> . . . . .	Madagascar.
<i>Fenzlianum Rchb. fil.</i> . . . . .	Manila.
<i>multiflorum Lindl.</i> . . . . .	Manila.
<i>speciosum Bl.</i> . . . . .	Java.

**Hartwegia Lindl.**

<i>purpurea Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
----------------------------------	---------

**Helcia Lindl.**

<i>sanguinolenta Lindl.</i> . . . . .	Neu-Granada.
---------------------------------------	--------------

**Houlletia Brogn.**

<i>Brocklehurstiana Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
<i>Lowi Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.
<i>odoratissima Lindl.</i> . . . . .	Neu-Granada.

**Jouopsis H. B. & Kth.**

<i>paniculata Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
------------------------------------	------------

**Isochilus R. Br.**

<i>linearis R. Br.</i> . . . . .	Martinique.
----------------------------------	-------------

**Kefersteinia Rchb. fil.**

<i>graminea Rchb. fil.</i> . . . . .	Venezuela.
<i>spec.</i> . . . . .	Caracas.

**Laelia Lindl.**

<i>acuminata Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
<i>albida Batem.</i> . . . . .	Mexico.
« <i>var. Stobartiana Rchb. fil.</i> . . . . .	Mexico.
<i>amanda Rchb. fil.</i> . . . . .	Brasilien.
<i>anceps Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
« <i>var. alba hort.</i> . . . . .	Mexico.
« <i>var. Barkeri hort.</i> . . . . .	Mexico.
« <i>var. Dawsoni hort.</i> . . . . .	Mexico.
« <i>var. Hilliana hort.</i> . . . . .	Mexico.
<i>autumnalis Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
« <i>var. atrorubens hort.</i> . . . . .	Mexico.

**Laelia Lindl.**

Boothiana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Casperiana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
cinnabarina <i>Batem.</i>	Brasilien.
crispa <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
« var. <i>purpurea hort.</i>	Brasilien.
Dayana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
elegans <i>Morren</i>	Brasilien.
euspatha <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
grandis <i>Lindl.</i>	Brasilien.
furfuracea <i>Lindl.</i>	Mexico.
harpophylla <i>Lindl.</i>	Brasilien.
irrorata <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Perrini <i>Lindl.</i>	Brasilien.
Pilcheri <i>hort.</i>	hort. Veitch.
pumila <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
purpurata <i>Lindl.</i>	Brasilien.
« var. <i>praetexta Rchb. fil.</i>	Brasilien.
« var. <i>Reichenbachii hort.</i>	Brasilien.
« var. <i>Rückeri hort.</i>	Brasilien.
praestans <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Schilleriana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
Stelzneriana <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
superbiens <i>Lindl.</i>	Guatemala.
xanthina <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
spec.	Brasilien.
spec.	Mexico.

**Lacaena Lindl.**

bicolor <i>Lindl.</i>	Venezuela.
spectabilis <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.

**Laeliopsis Lindl.**

Domingensis <i>Lindl.</i>	San Domingo.
---------------------------	--------------

**Leptotes Lindl.**

bicolor <i>Lindl.</i>	Brasilien.
-----------------------	------------



**Liparis Rich.**

<i>elegantissima hort.</i>	Penang.
<i>coruscans</i>	Java.

**Limatodes Lindl.**

<i>labrosa Rchb. fil.</i>	Birma.
<i>rosea Lindl.</i>	Birma.

**Lissochilus R. Br.**

<i>speciosus R. Br.</i>	Natal.
-------------------------	--------

**Listrostachys Rchb. fil.**

<i>Jenischianus Rchb. fil.</i>	Sierra Leone.
--------------------------------	---------------

**Lycaste Lindl.**

<i>aromatica Lindl.</i>	Mexico.
<i>Cobbiana Rchb. fil.</i>	Venezuela.
<i>consobrina Rchb. fil.</i>	Mexico.
<i>Barringtoniae Lindl.</i>	Mexico.
<i>biseriata Kl.</i>	Venezuela.
<i>cruenta Lindl.</i>	Guatemala.
<i>Deppei Lindl.</i>	Mexico.
<i>fulvescens Hook.</i>	Merida.
<i>gigantea Lindl.</i>	Merida.
<i>Lawrenceana hort.</i>	Venezuela.
<i>leucantha Kl.</i>	Costarica.
<i>macrobulbon Lindl. &amp; Rchb. fil.</i>	Merida.
<i>macrophylla Lindl.</i>	Peru.
« <i>var. plana Lindl.</i>	Costarica.
<i>mesochlaena Rchb. fil.</i>	Peru.
<i>Reichenbachii Gireoud</i>	Peru.
<i>Schilleriana Rchb. fil.</i>	Costarica.
<i>Skinneri Lindl.</i>	Guatemala.
« <i>var. alba hort.</i>	Guatemala.
« <i>var. pallida hort.</i>	Guatemala.
« <i>var. rosea hort.</i>	Guatemala.
« <i>var. superba hort.</i>	Guatemala.

**Lycaste Lindl.**

tetragona Lindl. . . . .	Brasilien.
tricolor Rchb. fil. . . . .	Costarica.
spec. . . . .	Brasilien.
spec. . . . .	Mexico.

**Masdevallia R. P.**

amabilis Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
« var. lineata hort. . . . .	Neu-Granada.
Armini Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
Backhousiana Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
Barlaeana Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
bella Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
« var. major hort. . . . .	Neu-Granada.
Bruchmülleri Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
candida Kl. & Karst. . . . .	Venezuela.
Chelsoni hort. . . . .	hort. Veitch.
Chimaera Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
« var. erecta hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. nigra hort. . . . .	Neu-Granada.
civilis Rchb. fil. Warscew . . . . .	Neu-Granada.
coccinea Lindl. . . . .	Neu-Granada.
coriacea Lindl. . . . .	Neu-Granada.
corniculata Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
Davisi Rchb. fil. . . . .	Peru.
elephanticeps Rchb. fil. & Warscew . . . . .	Neu-Granada.
erythrochaete Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
Estradae Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
fenestrata Lindl. . . . .	Jamaica.
Harryana Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
« var. Bull's Blood. hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. Calenderi hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. Cannaerti hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. coerulescens hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. conchiflora hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. Dennisoniana hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. Lowii hort. . . . .	Neu-Granada.
« var. purpurea hort. . . . .	Neu-Granada.

**Masdevallia R. P.**

Harryana var. <i>splendens hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>superba hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Van Houttei hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>violacea hort.</i>	Neu-Granada.
Houtteana <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada
ignea <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>aurantiaca hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Boddaertii hort</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Eckardtii hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Goori hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Massangeana hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>superba hort.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Thomsoni hort.</i>	Neu-Granada.
infracta <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
ionocharis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Lindeni	Neu-Granada.
« var. <i>grandiflora hort.</i>	Neu-Granada.
maculata <i>Kl. &amp; Karst.</i>	Neu-Granada.
macrura <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
melanopus <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
melanoxantha <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
myriostigma <i>Morren</i>	Neu-Granada.
nycterina <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Parlatoreana <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
peristeria <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
polysticta <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
racemosa <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
radiosa <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Reichenbachii <i>Endr.</i>	Neu-Granada.
Roezli <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
rosea <i>Lindl.</i>	Ecuador.
Schlimii <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Shuttleworthii <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>xanthocorys</i>	Neu-Granada.
swerticifolia <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
triangularis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
trichaete <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Masdevallia R. & P.**

<i>tridactylis Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Trochilus Lind &amp; André</i>	Neu-Granada.
<i>Troglodytes Morren</i>	Neu-Granada.
<i>Veitchii Rchb. fil.</i>	Peru.
<i>vespertilio Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Wagneri Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Wallisi Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Maxillaria R. & P.**

<i>callichroma</i>	
<i>grandiflora Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>Lehmanni Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>picta Hook.</i>	Brasilien.
<i>pumila Hook.</i>	Venezuela.
<i>puncto-striata Rchb. fil.</i>	Guatemala.
<i>rufescens Lindl.</i>	Venezuela.
<i>Sanderiana Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>tenuifolia Lindl.</i>	Mexico.
<i>triloris Morren</i>	Caracas.
<i>venusta Lind Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>spec.</i>	Brasilien.

**Mesospinidium Rchb. fil.**

<i>sanguineum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>vulcanicum Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Microstylis Nuttal.**

<i>chlorophrys Rchb. fil.</i>	Borneo.
<i>discolor Lindl.</i>	Ceylon.
<i>Lowi Morren</i>	Borneo.
<i>oculata Rchb. fil.</i>	Java.

**Miltonia Lindl.**

<i>anceps Lindl.</i>	Brasilien.
<i>candida Lindl.</i>	Brasilien.
« <i>var. Fenschiana Rchb. fil.</i>	Brasilien.

**Miltonia Lindl.**

Clowesiana Lindl. . . . .	Brasilien.
« var. <i>cruenta hort.</i> . . . .	Brasilien.
« var. <i>Morreniana hort.</i> . . . .	Brasilien.
cuneata Lindl. . . . .	Brasilien.
flavescens Lindl. . . . .	Brasilien.
radiata Lindl. . . . .	Brasilien.
Regnelli <i>Rchb. fil.</i> . . . .	Brasilien.
« var. <i>atropurpurea hort.</i> . . . .	Brasilien.
Russeliana Lindl. . . . .	Brasilien.
spectabilis Lindl. . . . .	Brasilien.
« var. <i>bicolor hort.</i> . . . .	Brasilien.
« var. <i>Massangeana hort.</i> . . . .	Brasilien.
« var. <i>Moreliana hort.</i> . . . .	Brasilien.
« var. <i>rosea Lem.</i> . . . .	Brasilien.
« var. <i>virginalis</i> . . . . .	Brasilien.
Warszewiczii <i>Rchb. fil.</i> . . . .	Brasilien.
spec. . . . .	Rio-Janeiro.

**Mormodes Lindl.**

pardinum <i>Batem.</i> . . . .	Mexico.
buccinator var. <i>leucanthum Rchb. fil.</i> . . . .	Costarica.
luxatum Lindl. . . . .	Mexico.

**Nephelaphyllum Bl.**

pulchrum <i>Bl.</i> . . . . .	Java.
-------------------------------	-------

**Octomeria R. Br.**

Loddigesi Lindl. . . . .	West-Indien.
--------------------------	--------------

**Odontoglossum H. B. Kth.**

Alexandrae <i>Batem.</i> . . . .	Neu-Granada.
« var. <i>album hort.</i> . . . .	Neu-Granada.
« var. <i>Lehmanni Rchb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada.
« var. <i>roseum hort.</i> . . . .	Neu-Granada.
Andersonianum <i>Rchb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada.
« var. <i>lobatum Rchb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada.
auropurpureum <i>Rchb. fil.</i> . . . .	Peru.



**Odontoglossum H. B. Kth.**

bictoniense Lindl. . . . .	Guatemala.
«    var. <i>splenders hort.</i> . . . .	Guatemala.
Cervantesi Lexarx. . . . .	Mexico.
«    var. <i>decorum Rchb. fil.</i> . . . .	Mexico.
citrosimum Lindl. . . . .	Mexico.
«    var. <i>album hort.</i> . . . .	Mexico.
cirrhosum Lindl. . . . .	Neu-Granada.
«    var. <i>Klabochorum Rchb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada.
constrictum majus Lindl. . . . .	Venezuela.
cordatum Lindl. . . . .	Mexico.
«    var. <i>superbum hort.</i> . . . .	Mexico.
coronarium Lindl. . . . .	Neu-Granada.
cristatum Lindl. . . . .	Neu-Granada.
«    var. <i>Argus Rchb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada.
crocipterum Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
Dawsoni Rchb. fil. . . . .	Mexico.
Dormanniaum Rchb. fil. . . . .	Venezuela.
Edwardi Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
Ehrenbergi L. Kl. & O. . . . .	Mexico.
gloriosum Lind & Rchb. fil. . . . .	Neu-Granada.
grande Lindl. . . . .	Guatemala.
Hallii Lindl. . . . .	Peru.
»    var. <i>xanthoglossum Rchb. fil.</i> . . . .	Peru.
hastilabium Lindl. . . . .	Neu-Granada.
Insleayi Lindl. . . . .	Mexico.
«    var. <i>leopardinum Rchb. fil.</i> . . . .	Mexico.
laeve Lindl. . . . .	Guatemala.
Lindleyanum Rchb. fil. & Warsc. . . . .	Neu-Granada.
Londesboroughianum Rchb. fil. . . . .	Mexico.
luteo-purpureum Lindl. . . . .	Neu-Granada.
«    var. <i>sceptrum Rchb. fil.</i> . . . .	Neu-Granada.
maculatum Lexarx . . . . .	Mexico.
madrense Rchb. fil. . . . .	Mexico.
membranaceum Lindl. . . . .	Mexico.
nebulosum Lindl. . . . .	Mexico.
«    var. <i>candidulum Rchb. fil.</i> . . . .	Mexico.
naevium Lindl. . . . .	Neu-Granada.



**Odontoglossum H. B. Kth.**

odoratum <i>Lindl.</i>	Venezuela.
Oerstedii <i>Rchb. fil.</i>	Costarica.
« var. <i>majus hort.</i>	Costarica.
Pescatorei <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Margaritae hort.</i>	Neu-Granada.
Phalaenopsis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
polyxanthum <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
pulchellum <i>Batem.</i>	Guatemala.
« var. <i>tenue Rchb. fil.</i>	Guatemala.
ramosissimum <i>Lindl.</i>	Neu-Granada.
Roezli <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
roseum <i>Lindl.</i>	Peru.
Rossi <i>Lindl.</i>	Mexico.
« var. <i>majus hort.</i>	Mexico.
« var. <i>roseum hort.</i>	Mexico.
rubescens <i>Lindl.</i>	Nicaragua.
Rückerianum <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Sanderianum <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
Schlieperianum <i>Rchb. fil.</i>	Mexico.
tripudians <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
triumphans <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
Uro-Skinneri <i>Lindl.</i>	Guatemala.
vexillarium <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
« var. <i>Lehmanni Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
spec.	Mexico.

**Oncidium Sw.**

advenum <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
altissimum <i>Sw.</i>	Jamaica.
andigenum <i>Lindl. &amp; Rchb. fil.</i>	Venezuela.
aurosum <i>Rchb. fil.</i>	Peru.
Balderamae <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
barbatum <i>Lindl.</i>	Brasilien.
« var. <i>majus hort.</i>	Brasilien.
Baueri <i>Lindl.</i>	Süd-America.
bicallosum <i>Lindl.</i>	Mexico.
bicolor <i>Lindl.</i>	Peru.

**Oncidium Sw.**

<i>bifolium majus Sims.</i>	Montevideo.
<i>Cavendishii Batem.</i>	Mexico.
<i>cebolleta Sw.</i>	West-Indien.
<i>cheirophorum Rehb. fil.</i>	Costarica.
<i>ciliatum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>cimiciferum Rehb. fil.</i>	Venezuela.
<i>citrinum Hook.</i>	Brasilien.
<i>concolor Hook.</i>	Brasilien.
<i>cornigerum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>cruentum Rehb. fil.</i>	Mexico.
<i>cucullatum Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>curtum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>divaricatum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>exasperatum Lind. &amp; Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>fimbriatum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>flexuosum Sims.</i>	Brasilien.
<i>Forbesii Hook.</i>	Brasilien.
<i>Harrissonianum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>hastatum Lindl.</i>	Mexico.
<i>hastiferum Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>hians Lindl.</i>	Brasilien.
<i>hyphaematicum Lind &amp; Rehb. fil.</i>	Venezuela.
<i>janeirensis Rehb. fil.</i>	Brasilien.
<i>incurvum Bark.</i>	Mexico.
<i>Kramerii Rehb. fil.</i>	Peru.
<i>Lanceanum Lindl.</i>	Guayana.
« <i>var. elegans hort.</i>	Guayana.
<i>leucochilum Batem.</i>	Guatemala.
<i>Limminghii Morren</i>	Brasilien.
<i>Lindeni Brogn.</i>	Venezuela.
<i>luridum Lindl.</i>	West-Indien.
<i>macranthum Lindl.</i>	Neu-Granada.
<i>maculatum Lindl.</i>	Mexico.
« <i>var. flavescens hort.</i>	Mexico.
<i>Marshallianum Rehb. fil.</i>	Brasilien.
<i>microchilum Batem.</i>	Guatemala.
<i>micropogon Rehb. fil.</i>	Brasilien.

**Oncidium Sw.**

nubigenum <i>Lindl.</i> . . . . .	Peru.
ornithorhynchum <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
Papilio <i>Lindl.</i> . . . . .	Venezuela.
« var. <i>limbatum</i> <i>Hook.</i> . . . . .	Venezuela.
« var. <i>majus</i> <i>hort.</i> . . . . .	Venezuela.
pantherinum <i>hort.</i> . . . . .	Brasilien.
Phalaenopsis <i>Lind &amp; Rchb. fil.</i> . . . . .	Peru.
pulvinatum <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
pelicanum <i>Mart.</i> . . . . .	Mexico.
phymatochilum <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
pubes <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
pumilum <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
pyramidale <i>Lindl.</i> . . . . .	Peru.
purpuratum <i>Lindl.</i> . . . . .	Guayana?
roseum <i>Lodd.</i> . . . . .	Brasilien.
rupestre <i>Lindl.</i> . . . . .	Neu-Granada.
sarcodes <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
Schillerianum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Venezuela.
sculptum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.
serratum <i>Lindl.</i> . . . . .	Neu-Granada.
sessile <i>Lindl.</i> . . . . .	Venezuela.
sphacelatum <i>Lindl.</i> . . . . .	Guatemala.
splendidum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Guatemala.
superbiens <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.
tigrinum <i>Lexarx.</i> . . . . .	Mexico.
trulliferum <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
varicosum <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
« var. <i>Rogersi</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Brasilien.
unguiculatum <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
spec. . . . .	Rio Janeiro.
spec. . . . .	Mexico.
spec. . . . .	Venezuela.

**Ornithidium Salisb.**

Sophronitis <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Venezuela.
---	------------

**Palumbina Rchb. fil.**

candida <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Guatemala.
-------------------------------------	------------

**Paphinia Lindl.**

<i>crinata Lindl.</i>	Guayana.
<i>grandis Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>rugosa</i> var. <i>Kalbreyeri Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Paradisanthus Rehb. fil.**

<i>bahiensis Rehb. fil.</i>	Brasilien.
-----------------------------	------------

**Peristeria Lindl.**

<i>Bruchmülleri Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>cerina Lindl.</i>	Venezuela.
<i>clata Hook.</i>	Panama.

**Pescatorea Rehb. fil.**

<i>cerina Rehb. fil.</i>	Costaria.
<i>Dayana Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Klabochorum Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>lamellosa Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Lehmaomi Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Roezli Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.
<i>Rückeriana Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Phajus Lour.**

<i>cupreus Rehb. fil.</i>	Ost-Indien.
<i>grandifolius Lour.</i>	China.
<i>maculatus Lindl.</i>	Nepal.
<i>tuberculosis Rehb. fil.</i>	Madagascar.
<i>Wallichii Lindl.</i>	Sylhet.

**Phalaenopsis Bl.**

<i>amabilis Bl.</i>	Manila.
<i>antennifera Rehb. fil.</i>	Hinter-Indien.
« var. <i>rubra. hort.</i>	Hinter-Indien.
<i>cornu-cervi Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>grandiflora Lindl.</i>	Indische Inseln.
<i>leucorrhoda Rehb. fil.</i>	Manila.
<i>Lowii Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>Lüddemanni Rehb. fil.</i>	Java.

**Phalaenopsis Bl.**

<i>Parishii</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Birmn.
<i>rosea</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Manila.
<i>Schilleriana</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Manila.
<i>Stuartiana</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Manila.
<i>sumatrana</i> <i>Korth. &amp; Rchb. fil.</i> . . . . .	Sumatra.
<i>violacea</i> <i>Teysm.</i> . . . . .	Java.
<i>Wightii</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Birma.

**Pholidota Lindl.**

<i>imbricata</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Ost-Indien.
--	-------------

**Physurus Rich.**

<i>argenteus</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
« <i>var pictus</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.

**Physosiphon Lindl.**

<i>Loddigesi</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
--	---------

**Pilumna Lindl.**

<i>fragrans</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Venezuela.
« <i>var. nobilis. hort.</i> . . . . .	Neu-Granada.

**Pleurothallis R. Br.**

<i>lorantophylla</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Venezuela.
<i>prolifera</i> <i>Herb</i> . . . . .	Venezuela.
<i>spec.</i> . . . . .	Venezuela.

**Polycycnis Rchb. fil.**

<i>barbata</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.
<i>muscifera</i> <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.

**Prescottia Lindl.**

<i>plantagynea</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
--	------------

**Promenaea Lindl.**

<i>lentiginosa</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
<i>Rollissoni</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
<i>stapelioides</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
<i>xanthina</i> <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.

**Restrepia H. B. Kth.**

antennifera <i>H. B. Kth.</i>	Venezuela.
bifida <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
Dayana <i>Rchb. fil.</i>	Venezuela.
elegans <i>Karst.</i>	Venezuela.
Falkenbergii <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
spec.	Neu-Granada.

**Renanthera Lour.**

coccinea <i>Lour.</i>	China.
Lowii <i>Rchb. fil.</i>	Borneo.

**Rodriguezia B. & P.**

bahiensis <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
candida <i>Batem.</i>	Demerara.
decora <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
fragrans <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.
granadensis <i>Rchb. fil.</i>	Neu-Granada.
secunda <i>H. B. Kth.</i>	Venezuela.
venusta, <i>Rchb. fil.</i>	Brasilien.

**Saccolabium Bl.**

ampullaceum <i>Lindl.</i>	Birma.
Blumei <i>Lindl.</i>	Java.
« var. <i>Dayanum hort.</i>	Birma.
« var. <i>majus hort.</i>	Birma.
curvifolium <i>Lindl.</i>	Birma.
denticulatum <i>Paxt.</i>	Sylhet.
giganteum <i>Lindl.</i>	Birma.
« var. <i>album hort.</i>	Birma.
« var. <i>illustre Rchb. fil.</i>	Birma.
guttatum <i>Lindl.</i>	Ost-Indien.
violaceum <i>Lindl.</i>	Singapore.

**Sarcanthus Lindl.**

rostratus <i>Lindl.</i>	Hongkong.
roseus <i>Lindl.</i>	Moulmein.
insectifer <i>Rchb. fil.</i>	Birma.
spec.	Birma.



**Sarcopodium Lindl.**

Lobbii Lindl. . . . .	Java.
macranthum Lindl. . . . .	Java.
spec. . . . .	Birma.

**Schomburgkia Lindl.**

crispa Lindl. . . . .	Venezuela.
Deckeriana Kl. . . . .	Venezuela.
rosea Lindl. . . . .	Venezuela.
tibicinis Lindl. . . . .	Honduras.
undulata Lindl. . . . .	Brasilien.

**Scuticaria Lindl.**

Dodgsoni Lindl. . . . .	Guayena.
Steelii Lindl. . . . .	Demerara.

**Selenipedium Rehb. fil.**

caudatam Rehb. fil. . . . .	Peru.
« var. roseum hort. . . . .	Peru.
Pearcei Rehb. fil. . . . .	Peru.
Warszewiczii Rehb. fil. . . . .	Peru.

**Sigmatostalix Rehb. fil.**

radicans Rehb. fil. . . . .	Brasilien.
-----------------------------	------------

**Sobralia R. & P.**

decora Batem . . . . .	Guatemala.
Fenzliana Rehb. fil. . . . .	Venezuela.
macrantha Lindl. . . . .	Guatemala.
« var. nana hort. . . . .	Guatemala.

**Sophronitis Lindl.**

cernua Lindl. . . . .	Brasilien.
grandiflora Lindl. . . . .	Brasilien.
« var. coccinea hort. . . . .	Brasilien.
violacea Lindl. . . . .	Brasilien.

**Spathoglottis Bl.**

Augustorum <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Sunda Inseln.
plicata <i>Bl.</i> . . . . .	Sunda Inseln.

**Stanhopea Frost.**

Bucephalus <i>Lindl.</i> . . . . .	Peru.
costaricensis <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Costarica.
Devoniana <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
eburnea <i>Lindl.</i> . . . . .	Venezuela.
ecornuta <i>Lem.</i> . . . . .	Guatemala.
graveolens <i>Lindl.</i> . . . . .	Guatemala.
guttulata <i>Lindl.</i> . . . . .	Brasilien.
Jenischiana <i>hort.</i> . . . . .	Peru.
insignis <i>Frost.</i> . . . . .	Brasilien.
Martiana <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
oculata <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
« var. <i>Lindleyana hort.</i> . . . . .	Mexico.
quadricornis <i>Lindl.</i> . . . . .	Guatemala.
Rückeri <i>Lindl.</i> . . . . .	Mexico.
saccata <i>Batem.</i> . . . . .	Mexico.
« var. <i>grandiflora hort.</i> . . . . .	Mexico.
Shuttleworthi <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.
tigrina <i>Batem.</i> . . . . .	Mexico.
« var. <i>nigra hort.</i> . . . . .	Mexico.
« var. <i>superba hort.</i> . . . . .	Mexico.
venusta <i>hort.</i> . . . . .	Guatemala.
Wardii <i>Lodd</i> . . . . .	Venezuela.
« var. <i>speciosa hort.</i> . . . . .	Venezuela.
spec. . . . .	Brasilien.
spec. . . . .	Mexico.
spec. . . . .	Venezuela.

**Stelis Sw.**

Bruchmülleri <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	Neu-Granada.
--	--------------

**Stenia Lindl.**

pallida <i>Lindl.</i> . . . . .	Venezuela.
---------------------------------	------------

**Stenorrhynchus Rich.**

*speciosus Rich.* . . . . . Venezuela.

**Thunia Rchb. fil.**

*alba Rchb. fil.* . . . . . Ost-Indien.  
*Bensoniae Rchb. fil.* . . . . . Birma.  
*Marshalliae Rchb. fil.* . . . . . Birma.

**Trichopilia Lindl.**

*albida Wendl.* . . . . . Costarica.  
*coccinla Lindl.* . . . . . Costarica.  
 « *var. nigrescens hort.* . . . . . Costarica.  
*crispa Lindl.* . . . . . Costarica.  
*lepida hort.* . . . . . Costarica.  
*oicophylax Rchb. fil.* . . . . . Mexico.  
*suavis Lindl.* . . . . . Costarica.  
 « *var. alba hort.* . . . . . Costarica.  
 « *var. majus hort.* . . . . . Costarica.  
*tortilis Lindl.* . . . . . Mexico.  
*Wagneri Rchb. fil.* . . . . . Venezuela.

**Trichotosia Blume.**

*ferox Lindl.* . . . . . Ost-Indien.

**Thrixspermum Lour.**

*indusiatum Rchb. fil.* . . . . . Sunda-Inseln.

**Uropedium Lindl.**

*Lindeni Lindl.* . . . . . Neu-Granada.

**Vanda B. Br.**

*Batemani Lindl.* . . . . . Philippinen.  
*Bensoniae Rchb. fil.* . . . . . Birma.  
*coerulea Griff.* . . . . . Sylhet.  
*coerulescens Rchb. fil.* . . . . . Birma.  
 « *var. Boxalli Rchb. fil.* . . . . . Birma.

**Vanda R. Br.**

<i>Cathcarti Lindl.</i>	Sikkim.
<i>Dennisoniana Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>gigantea Lindl.</i>	Birma.
<i>Hookeriana Rehb. fil.</i>	Borneo.
<i>insignis Bl.</i>	Timor.
<i>lamellata</i> var. <i>Boxallii Rehb. fil.</i>	Philippinen.
<i>Parishii Rehb. fil.</i>	Birma.
<i>Roxburghii R. Br.</i>	Bengalen.
<i>Sanderiana Rehb. fil.</i>	
<i>suavis Lindl.</i>	Java.
« var. <i>Hrubyana Rehb. fil.</i>	Java.
<i>teres Lindl.</i>	Birma.
« var. <i>Andersoni hort.</i>	Birma.
<i>tricolor Lindl.</i>	Java.
« var. <i>aurea hort.</i>	Java.
« var. <i>formosa hort.</i>	Java.
« var. <i>hieroglyphica Rehb. fil.</i>	Java.
« var. <i>insignis hort.</i>	Java.
« var. <i>Reichenbachiana hort.</i>	Java.
<i>spec.</i>	Java.

**Vanilla Plum.**

<i>lutescens hort.</i>	La Guayra.
<i>phalaenopsis Rehb. fil.</i>	Zanzibar.
<i>planifolia Andr.</i>	Mexico.

**Warrea Lindl.**

<i>cyanea Lindl.</i>	Venezuela.
----------------------	------------

**Warszewiczella Rehb. fil.**

<i>candida Rehb. fil.</i>	Brasilien.
<i>discolor Rehb. fil.</i>	Costarica.
<i>marginata Rehb. fil.</i>	Neu-Granada.

**Zygopetalum Hook.**

<i>brachypetalum Lindl.</i>	Brasilien.
<i>Burkei Rehb. fil.</i>	Guyana.

**Zygopetalum Hook.**

coerulescens <i>hort.</i> . . . . .	Brasilien.
crinitum <i>Lodd.</i> . . . . .	Brasilien.
« var. <i>rubrum hort.</i> . . . . .	Brasilien.
Gautieri <i>Lem.</i> . . . . .	Brasilien.
intermedium <i>Lodd.</i> . . . . .	Brasilien.
Mackayi <i>Hook.</i> . . . . .	Brasilien.
« var. <i>striatum hort.</i> . . . . .	Brasilien.
« var. <i>velutinum hort.</i> . . . . .	Brasilien.
maxillare <i>Lodd.</i> . . . . .	Brasilien.
rostratum <i>Hook.</i> . . . . .	Demerara.
Sedeni <i>Rchb. fil.</i> . . . . .	hort. Veitch.
stenochilum <i>Lodd.</i> . . . . .	Brasilien.
spec. . . . .	Brasilien.









