梅花無尽蔵　一

特
512

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』請求記号 特1-512

ガラス使用

知足齋梅花無盡藏卷之下

目録

心痛　一號　腰痛附婦人帶下　三號
腹痛　七號　脇痛　九號
疝氣　十一號　消渴　十三號
痔瘻　十四號　衄血　十六號
吐血附嘔血咳血唾血痰血　十八號
下血　二十號　汗證　二十二號
呃逆　二十三號　燥結　二十五號
眩暈　二十七號　脫肛　二十九號
瘡瘍　三十號　眼目　三十三號

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

目病　三十五號
口舌　三十三號
咽喉　九號
婦人病　四十三號
鼻病　四十八號
牙齒　三十七號
癩病　四十一號
小兒病　五十六號

知足齋梅花無盡藏卷之下　儒醫北陸荻凱　校定

心痛門

胸ノ痛ニ種〻ノ分別アリ蟲ノ起タル故ニ胸腹ヲ痛ヤスハ面ノ色白ク斑ラニメ腐紅ナリ痛仕(ツカマツ)ハ能食ス痛ニ依(サメラレ)作アリ安蟲快膈湯　青皮(中)　香附子(中)　枳殼(小)　挾(サシハサム)(中)　前胡(小)　右煎用或ハ二聖圓(方見別錄モヨシ)

外寒邪ニ中リ内冷物ヲ食シ俄ニ心痛セハ必關脉(カカル)ヘシ溫中散氣湯　陳皮(中)　枝子(中焙)　香附子(中)　生薑(三片)　或ハ　陳皮　香附子　枝子ヲ末ニメ生薑ヲ磨(スリ)テ入タル熱湯ニ撹(カキ)テ用モ妙ナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

平生熱ノ物ヲ好テ食シ死血胃口ニ留リテ痛ハ
活血鷄痛湯　大黄中　桃人大　枳實大　紅花小
心痛スル處ヲ物ヲ以テツヨク捺レハ痛住ミ快ト云ハ虛ナリ
脉モ亦虛ナリ　陳皮　半夏　茯苓　甘艸　生薑
心痛スル處甚堅ノ手ヲ按レ按ルヲ畏レ脉堅實ニノ大
便結スル者ハ下スヘシ　枳實大厚朴中　大黄中　濃煎シ
テ與ヘシ若腹ニテ痛ニハ芍藥ヲ加ヘ臍ニテ痛ニハ蒜胡ヲ
加ヘシ
婦人ノ胸蟲ト宿病ニ在テ時々發スルニハ快膈湯宜シ
香附子大　枳殻大　半夏小　黄連小　青皮中　枝子
中焦　裁朮小　若嘔吐ノ氣アラハ半夏ヲ倍シ陳皮厚

特1－512

朴ヲ加ヘシ　大便結セハ大黄枳實ヲ加ヘシ　蟲胸中
ニ入リ咬カ如ニ痛ニハ檳榔苦楝根皮ヲ加ヘシ　手足逆
冷シ脉伏メ氣息冷ル者ハ附子少ヲ加ヘシ
灸ハ葉心ヲ二三條結ヒ續キ頸ニ掛下シ両端ヲ前ヘ下ハシテ
両乳ノ頭ニテ云ヒ處ニ墨ヲ點テ背ヘハシ脊ノトヲリニテ
両端ヲ一緒ニシ其墨ノ當ル處ニ點ヲメ五十壯モ百壯
モ灸スベシ生涯心痛ノ發ルコトナシ
活套
温中散氣湯　香附子中　枝子小　藿香小　紅花中
生薑中　右煎メ用ベシ
胸蟲トテ時々發痛ニハ　裁朮　檳榔　香附子

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

厚朴　枳殻　半夏　右煎ノ用ユ
心痛ニハ七氣湯ヨシ　香附子　枳殻　紫蘇　芍藥
半夏　前胡　陳皮　甘艸　右煎用
又沈香降氣湯モヨシ　沈香　香附子　縮砂　木香
黄芩　甘艸　右煎用
又理中圓モヨシ　方見別録
勘辨
心痛ハ熱ナリ備急圓ニテ下シヨシ三黄丸モヨシ
蟲ニテ痛ム者ハ華或ハ備急圓ニヨシ　一有太乙丸
玉丹ニテ下メ寶丹ヨシ
胸蟲ニ青磁罷ノ末ヲ水ニテ用ユ妙ナリ

溝渠汚泥（セナギノツチ）ヲ丸シ水ニテ用ヘシ
黄雌雞屎（カレハノメトリノフン）ヲ其下ヽ百艸霜ニ合シ丸シ水ニテ用ベシ
烏賊ヲ黒焼ニシ莪朮ノ煎汁ニテ用ベシ
一本云心痛ニイキサシナトヽテ胸脇ヲツヨク痛ムコアレトモ
脉ハ平ナリ腫物ナルコモアリ玉丹ニテ思ホド下セハヨシ下リサ
ヘスレハ腫ヌモノナリ
又云若冷證ナラハ大熱ノ藥ニテ華ヲ用ベシ
又云白粉ヲ冷湯ニテ用
又云雞屎硫黄各等分丸シ水ニテ用
又云鼠屎焼末シ水ニテ用
又云蚘ヲ下ス方　芡實三銭　漆五銭　白蓉三銭　右蕎
麥粉ヲ以テ和シ丸シ蕎麥ノ冷湯ニテ用　小児ニハ甘艸
少ヲ加ベシ
又云又方　鷓鴣菜五銭　乾漆三銭　右末シテ蕎麥ノ
湯ニテ用ベシ
又云寸白蟲ヲ治ス　槐枝並テ皮ヲ大　樝枝大　山茶花
大　人参小　茯苓小　百艸霜中　右大服ニ煎シ用ユ
若腫ル處アラハ此藥ヲ末ニシ醋糊ニ和シ傅ベシ
又云又方　柚子核大　胡椒小　杏人小　右末メ温メ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

レ酒ニテ用ユ
又方　才白魚ヲ焼末トシ酒ニテ用ベシ能ヲ下スナリ

腰痛門　附婦人滞下

夫腰ハ両腎ノ所在ナリ氣舒ビ血液流通スル則ハ疼痛ノ疾ナシ或ハ房事ヲ過シ腎水涸(カ)精汁竭(ツキ)腎氣モ流行セズ血液モ宣通セズ氣血腰ノ間ニ滞リ塞レバ終ニ痛ヲ生スルナリ氣多ク塞レバ腰脊甚ダ痛ム血多ク滞レバ腰ノ邉リ腫ルナリ腎虚ノ腰痛ハ脉必大ナリ先腎氣ノ滞リタルヲハ流通スベシ補腎通氣湯ニ宜シ

茯苓中　羌活大　牛膝中　地骨皮中　右煎シ用
後ニハ虚シタル精血ヲ補イ流通サセシムベシ養營佐血湯ヨシ

桃人大　紅花中　地黄中　牛膝小　地骨皮中　芍藥

小　右煎シ用ユ

或ハ濕氣ニ侵レ腰甚タ重ク起居ナリカタク天陰(クモリ)雨降(フル)トキハナヲ重クナリ久ク坐スレハ愈重ク痛モ益サバ先濕ヲ除キ下焦ノ滞氣ヲ宣行スベシ脉必緩ナリ除濕流氣湯ヨシ

羌活大　防己中　茯苓小　枳殻小　黄蘗中　防風小
白朮小　知母中　右煎シ用ユ

或ハ木石ニ撲(ウタ)レ車馬ヨリ墮(フナ)テ腰ヲ損シ或ハ起臥行動ニ腰ヲ反(タカワ)戻シ痛ハ瘀血ヲ退ケ滞氣ヲ行(メグラ)シ筋ヲ養フベシ先ニハ

紅花　蘇方木　牛膝　大黄　枳實　桃人
後ニハ　牛膝　木瓜　獨活　檳榔　地黄
以上腰痛大槩ノ治法ナリ此外ニナヲ加減アリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

脉沈遲ニ〆寒濕ノ腰痛ニハ附子小ヲ肉桂小ヲ加
起居勞動スルゴトニ筋痛ミ熱セバ薏苡人ヲ加
起居勞動スルゴトニ筋痛ミ冷バ木瓜ヲ加
腰甚タ重キニハ羌活枳實茯苓防已ヲ大ニ加
大便結セハ大黄枳實檳榔桃人ヲ加
強ク痛處熱シ脉數實ナルニハ知母黄蘗地骨皮枳實ヲ
藥ヲ加ヘ委中ニ銀鍼ヲ刺シ血ヲ出スヘシ委中 穴ハ俯セ
ニ卧テ両足ヲ伸ノ膕ノ大紋ノ正中是ナリ
熱ノ腰ノ痛ニハ補氣ノ藥浸者ノ類ヲ用ベカラズ氣ヲ補ヘ
ハ痛愈ミスモノナリ
甚タ寒タル證ニハ附子肉桂ノ類ヲ用テ煖メ血氣ヲ通ズベシ

婦人ノ帶下ニモ種〻ノ分別アリ夫女子ハ十四歳ニ〆月水
來ト雖モ二十歳ニ〆婚姻スルニ天下ノ通法ナリ然ルヲ愛
ヲ過シ血氣未タ調ラス衝任ノ脉モ未タ盛ナラヌ十二三十
四五ノ節男子ト交和〆未熟ノ衝任ノ經脉ヲ破損シ血海
濫シテ營衛ヲ潤サヌ故ニ腰痛ミ股膝強リ
直ニ起居シ難ク後ニハ痿躄ト成ナリ殊ニ大男子ニ〆其婦
少年ナレハ必此病生スルモノナリ經脉ノ源營衛ノ本トスル衝
任ヲ破損スル故ニ治スルコトナシ既ニ十四五十六七歳ニ成テ衝
任ノ經脉調リ血海充ニ依テ月水能流通スルニ婚姻ノ道
モナク深閨ニ寡居シ神氣流散シ難ク漸〻ニ氣結〆鬱ミ
解ニトモナク交和ノ事ナケレハ衝任ノ經脉モ滯リ呑テ血海ノ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

畜血ト成テ月水モ稍々ニ少クナリ氣ノ鬱結ハ甚シク成テ表ヨリモ散ゼズ裡ヨリモ通下セザレバ白滯ト成テ下ルナリ或淫念甚タキザスニ其事遂ザレバ陰中ニ延ノ如クナル物綿ミト潤ヒ流テ後ニハ月水卒ニ斷シ腰重ク痲痺シ起居シ難ク終ニハ癆蹇トナルナリ此疾ハ少年ニカギラズ比丘尼寡婦ナトハ壯者老人ニテモ病ベシ・ダシキトキハ療治メ治スベシ極テハ治シ難シ游山翫水ヲメノ體ヲ動シ面白キ事ヲ觀親友ト語リ慰テ鬱結セシ氣ヲ流散セシメ如此メ形氣ヲ調ヘ氣血ヲ流通セシメ營衛モ行慶ヲ失セザラシメ或ハ婚姻ノ道モ有ラシメテ月水モ慥ニ通ズルヤウニ調養スベシ

表ノ鬱氣ヲ散スルニハ陳皮　上氣ヲ下ス（サク）ルニハ香附子

胸膈ノ滯氣ヲ散シ氣ヲ散行セシムルニハ枳殼蘆胡

血海ノ瘀血ヲ通スルニハ桃人紅花芍藥

血熱ヲ去陰ヲ補ニハ生芐蘆胡芍藥地骨皮黃蘗

下焦ニ積熱有テ白滯白淫流出テ晩ヨリ夜ニ及テ身熱（ホ）キ口中燥ハ知母黃蘗地骨皮

上氣シ易ク面赤ク胸窒リ氣噎シ時々咳スル者ニハ

麥門冬（中）　黃芩（小）　桑白皮（中）　陳皮（小）　枝子（中）

香附子（中）　甘州（少）

或ハ心ヲモ勞セス婚姻ノ道モ有テ滯下ヲ病者アリ皆血道ノ疾ナリ

灸ハ脖肓穴ハ十九椎ノ左右各三寸　腎俞穴ハ十四椎ノ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

左右各一寸五分　腰俞穴ハ二十一椎ノ節下ニアリ

右五穴ハ婦人ノ滯下老少盛衰トモニヨシ一穴三五十壯百壯ツヽ灸メ三百壯ニ至レ

活套

腰痛ハ腎藏ノ疾ナリ風腎ニ入カ故ナリ　地骨皮大　五加皮中　薏苡人大　芎藭中　牛膝小　地黄中　羌活小　杜仲炒　右酒ヲ加ヘ煎シ用ベシ

腎虛ノ腰冷痺レ行歩スルヿ難クハ獨活大　細辛小　肉桂小　芎藭中　防風中　牛膝大　當歸　芍藥　人參　杜仲炒各中　桑寄生　茯苓　甘艸各中　右煎レ食前ニ用ベシ

勘辨

所詮腰痛ハ腎ノ熱ト寒ト濕ト心得ベシ

肥人ノ腰痛ハ濕ナリ芎歸湯

瘦人ノ腰痛ハ熱ナリ中寒ノ藥

老人ノ腰痛モ熱ナリ寶丹

跌撲（ウチ）ノ腰痛モ熱ナリ中寒ノ藥

血道ノ腰痛ハ寒ナリ中熱又ハ芎歸湯

天氣ニ依テ痛ハ濕ナリ中熱ノ藥

疝氣ノ腰痛ハ寒ナリ大熱ノ藥

婦人ノ滯下ハ冷ナリ滑石散辰砂散芎歸湯

坐藥ト下滯下ノ指藥アリ枯礬大　胡椒少　指ヤウ山椒」

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

諸病ニ腰痛ノ證アラハ熱ト心得テ先玉丹ニテ下メ寶丹ヲ用ベシ必熱ナリ

一本久法前項云夫月水ノ來ル中ハ風寒暑湿ノ邪氣ヲ慎ミ血ヲ濇ラシ血ヲ冷ス食物ヲ忌ベシ怒氣セシメ思ヒヲ過シテ氣ヲ鬱結シ驚テ氣ヲハタト絶ヤウノ事ヲ禁スル法ナルニ反テ邪氣ニ中リ安リニ雜食シ憂思驚怒止又故ニ月水通ジ殘リ腰腿ノ間ニ滞留シテ漸漸月ミニ重リ經絡ニ滞リ塞ル故ニ営衛モ其邊ヲハ順行セズ故ニ漸ニ筋枯レ髓耗ル故ニ腰重ク痛ミ股直ミ痛ミ渾レ後ニハ終ニ起居行歩シ難クナルナリ風邪ヲハ獨活防風ニテ驅散シ寒邪ヲハ陳皮紫蘇肉桂ニテ温散シ湿邪ヲハ防已茯苓蒼朮杜仲骨皮芍藥ニテ消スベシ熱邪ヲハ黄蘗知母地骨皮芍藥ニテ消スベシ瘀血冷滞ラハ肉桂當歸桃人紅花中ニテ温通セヨ腰腿ニ熱アリテ血燥キ流通セズハ地黄大牛膝小桃人中地骨皮小黄蘗中當歸少ノ類ニテ血ヲ補シ血ヲ涼スベシ

腹痛門

夫腹ヲ痛ニシムル物一邪ニアラズ種々ノ因アリ寒邪裡ニテ腹痛スル者ハ脉必沈緊ナリ温散ノ藥ヲ用ルニ宜シ寒邪ハ諸氣ヲ收斂セシメ結癖ノ運行セザル故ナリ

藿香温中湯　陳皮大　生薑中　香附子中　肉桂小

青皮小　厚朴小　右各煎シ用ユ

脾胃弱ク中焦蛋ノ食物消スルコトカヒナキニ反テ化シ難キ魚鳥或ハ生冷ノ物ヲ過食シ漸々ニ食積ト成テ終ニ痛ヲ生ス將ニ大便セン前ニ痛一等甚ノ大便通メ後減スルハ食積トス脉必弦ナリ温散行氣通利ノ藥ヲ用ヘシ

磨積養胃湯　大黄中　枳實大　枳殻小　厚朴小

青皮小　陳皮中　生薑　右煎シ用ユ一云或ハ只枳實大黄湯佳

痰氣中焦ニ滞リ水谷分利ノ職（ツカサ）怠（オコタ）ルニ因テ小腹痛ムアリ

リ痛ムトキ必小便澁遺スル者ナリ分利通氣飲

防已中　枳殻大　茯苓大　厚朴中　右煎シ用ユ

右此類ニテ痰ヲ導ビキ欝氣ヲ解スベシ

痛ニ常處アリテ他處ヘ移リ動カズ痛ニ増減ナキハ死血ナリ活血蠲痛湯　桃人大　紅花中　大黄小　枳殻中　香附子中

枳殻小　右煎シ用ユ

腹中常ニ熱有テ痛ハ積熱痛ナリ腹堅ノ按フヲ惡ム脉必洪實ナリ寛胃湯　大黄小　枳實中　厚朴中　枳殻中

芍藥中　右煎シ用ユ

心腹蟲ニ因テ痛ム者ハ心痛門ノ安蟲快膈湯ヲ與ベシ

婦人血虛ノ腹痛スルニハ必白芍藥ヲ用ヘシ食積痛痰欝痛死血痛ニハサノミ用ベカラス味酸寒ニノ收斂ノ功有テ温散ノ能ナキ故ナリ（不可用芍藥之下一云有寒熱アリテ痛ムニハ肉桂黄蘗ヲ加ベシ之句）

勘辨

腹痛ハ皆寒ナリ大熱中熱ノ藥ニテ木香丸（方見別録ヲ與ヘ外ヲ燒石ニテ温ムベシ）

蟲ニテ腹痛スルモ温ムベシ（一云大熱ノ藥ニテ華ヲ用ヘ外ヲ燒石ニテ温ムベシ）

霜腹ハ熱ナリ三黄ヲ水ニテ用ベシ（一云丸モヨシ）

腹痛ニ大熱アリ玉丹ニテ下メ故ニ腹痛心痛始テ痛モノハ先温ルヲ佳トス（一云久病ノ腹痛ハ熱ナリ新病ノ腹痛ハ冷ナリ）

脇痛門

夫両脇ハ膽經ノ流行スル處ニメ肝經モ亦注布スル處ナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

故ニ両脇引痛テ息ヲヒキツメ咳スルトキハ痛甚キハ肝木大過ニメ肝膽二經ニ氣甚タ鬱メ通行セヌ故ナリ

寧肝通氣湯　青皮大　柴胡中　芍藥小　前胡小
香附子小　烏活中　枳實中　右煎シ用ユ

肝ハ左ニ居ス膽モ亦肝ノ短葉ノ間ニトリ附テ居ス故ニ脇肋ニテ偏ニ痛ハ肝膽ノ痛ナリ熱ニ屬セハ

前胡中　芍藥中　枳實小　蔓胡大　青黛小

冷ニ屬セハ　青皮大　芍藥小　白朮中　肉桂小　食ニハ芥子ヲ用ヘシ

脉沈實ニメ數脇甚タ痛ミ大便堅ハ

黄連　大黄　枝子　黄芩

右脇ツヨク痛ハ肺氣ノ滯リ或ハ食積ノ蘊ナルベシ若シ肺氣ノ滯ナラハ氣口ノ脉實メ胸ヨリ脇ヘ引痛ミ息タワシカルベシ

陳皮中　桑白皮中　升麻中　防己小

右ノ關脉實ニメ脇ヨリ膿ヘ連リ痛ミ食スレハ痛愈増ハ食痰ノ痛ナリ

半夏焙小　枳實大　厚朴中　枳殻小　大黄小
活套

芍藥湯　脇下痛テ堪難キ者ニ宜シ　肉桂　芍藥
細辛　葛根　芍藥　枳殻　麻黄　人參　甘艸

右煎シ用ユ一有防已

右脇疼キ痛ミ腫テ不食スルニヨシ　枳殻　肉桂　甘艸

右煎シ用ベシ

択芎湯　左脇痛ニ宜シ　択蠶　芎藭　各等分　為末酒ニテ煎シ用ベシ或兎絲子圓モヨシ方見別録若熱氣有ニ三黄丸ヲ與ベシ

氣ヲ勞シテ脇痛ニハ降氣湯流氣飲方並見心氣門ヲ擇用ベシ

若血道ニテ脇痛ハ四物湯一云滑石散ヲ與ベシ脉浮ナル者ハ風藥ニ宜シ

勘辨

所詮脇痛ハ熱若クハ蟲ナルベシ或腫物ニテモ痛ムアリ

熱ナラハ中寒ノ藥三黄丸或ハ玉丹ニテ下スベシ

蟲ナラハ太乙丸華又痛處ニ急ニ芥子ヲ擦(スリ)ツクベシ

腫物ナラハ玉丹ニテ下スベシ

疝氣門

夫疝氣ニハ七種ノ分別アリ諸論ニ種々ノ説アリト雖トモ多ハ足ノ厥陰肝經ノ病ナリ少腹(ホガ)ヨリ睾丸ニ連リ引痛シ或ハ睾丸ヨリ童門ノ下腰髖ノキハヘ引痛モアリ是皆肝經ノ病ニテ足ノ少陰腎經モ錯(マジ)ルナリ睾丸ヨリ少腹ノ左右ヘ引ツリ痛ハ是腎經ナリ臍ヲ挟テ左右各五分ノ行(ナラ)リヲ立ノボレハナリ

疝氣ニ引ツリ痛ミデニテ形モナク聲ノナキモアリ或ハ形アリテ風ノ如ナルモアリ聲アリテ蛙ノ鳴如ナルモアリ凡諸論ヲ見ニ皆以テ寒トス其謂ハ寒ハ收引ヲ主ル故ニ運行(メグラ)ズシテ拘攣(ヒキツ)ル故ニ痛ヲ生スト論セリ是不審(ニ)アリ平生氷ヲ踏水

ヲ濟テ生涯疝氣ヲ患ヌモアリ是内ニ濕熱ナキ人ナリ大抵疝氣ノ發ルハ肝腎二經ニ濕熱ヲ生ジ久メ經氣欝ノ宣(ノビ)行ラズ然トキ寒邪ニ中レバ寒ハ外氣ヲ收束スル故ニ内濕熱ノ欝スルヿ尚甚シ故ニ寒ニ中レハ發ルナリ又天地ノ濕熱ツヨキニモ發リ濕熱ノ飲食ヲ過(スゴシ)テモ發ルモノハ固有スル濕熱ニ又濕熱ヲ重ル故ニ濕熱ニ中テモ亦發ルナリ

退疝補腎湯　香附子大　黄蘗中　枳實中　枝子中
半夏小ヲ以テ濕熱ヲ除キ　防已中　陳皮大　青皮大
紫蘇中　木通中　是類ニテ經絡ニアル欝氣ヲ宣通スベシ内經ノ説ニ隨テ尚加味スベシ大ニ勞スル則ハ火筋ニ起ルト其度ゴトニ疝起ラハ茲胡地黄地骨皮薏苡人ヲ加　醉飽スル則ハ火胃ニ起ルト其度ゴトニ疝發ルニ石羔芍藥ヲ加　房勞スル則ハ火腎ニ起ト其度ゴトニ疝發ルニハ茲胡大　青皮小ヲ加火肝ニ起ルト其度ゴトニ疝發ルニハ茲胡大　青皮小ヲ加療血少腹ニ在テ肝腎二經ニ欝結メ疝氣ヲ發スルモアリ其證ハ痛ニサノミ俄ノ增減ナク常ノ痛ノ如シ

活血驅疝湯　桃人大　紅花中　枳實中　枝子中
香附子中　芎藭小
右煎シ用ユ
灸ハ大敦穴ハ足ノ大指爪ノ根ヨリ一分ホト去テ外ノ側ニアリ五七壯灸スベシ肝經ノ至處ナリ
丹田穴ハ臍下三寸ニアリ三十壯五十壯灸スベシ

三陰交穴ハ内踝ノ上三寸ニアリ三十壯灸スベシ
章門穴ハ横ハ臍ノトウリナリ側サヽニ卧セテ上ノ足ヲ
屈メ下ノ足ヲサシ伸ヘ臂ヲ擧テ臍ノ行リニアタル肋
骨ノ端ノ按ハヅシノ陷中ナリ起テ點スレハ卧スヤハ骨
ノ尖ニアタル故ニアシヽ二三百壯灸スベシ是モ肝經ノ行ク
處ナリ

癪病トテ脇莖或ハ莖根結鞕テ引ツメズ痛ザルハ
神麴大　白芷小　芎藭小　枳殼大　橘皮大
右此類ヲ用ベシ專ラ房事ト厚味ヲ忌ベシ
勘辨

疝氣ハ大寒ノ疾ナリ色々ノ證アリト雖トモ疝氣ナラハ
寒ナリト心得テ大熱ノ藥ヲ用ベシ他ニ治法ナシ
疝氣ヲ病ム人他ノ病アリテモ疝氣ト心得テ大熱ノ藥ヲ
用ベシ他ノ藥ヲ與フベカラズ
一本補腎湯加味法後云以上皆濕熱尊氣損火ノ治
法ナリ
又勘辨卒條云蒺藜根ヲ熱灰ニテ煨シ蕎麥粉等
分ニ合シ搗勻ヘ若鞕クハ酢ヲ加丸シ蕎麥ヲ衣トス

消渴門

多ク湯水ヲ飲ミ食事ハ少ク大便常ノ如クナルハ上焦
ノ渴ナリ心火肺金ヲ侵スガ故ナリ甚則ハ舌上赤ク裂
ルナリ　黄芩枝子ニテ逆火ヲ降シ麥門冬ニテ肺陰ヲ
益シ升麻括蔞根ニテ清氣ヲ引キ升サハ渴ノ氣必
治スベシ潤肺安胃湯ト名ツクベシ

湯水ヲ多ク飲食事ヲモ常ヨリ多ク食テ小便赤ク黃
ナルハ中焦ノ消渇ナリ
胃熱甚メ水谷ヲ鎔化傳送ラレ甚タ速キ故ニ津液生スル
ラナク故ニ食レ終ハ頓ニ飢ヘ身體瘦テ汗出大便鞕ク小
便頻數ナリ益津湯ニ宜シ　石羔黃連黃芩ニテ胃火
ヲ消シ大黃枳實ニテ大便ヲ潤シ漸ニ病勢衰ハ藥モ
亦輕ク和合スベシ
渇メ湯水ヲ好ミ煩燥メ小便油ノ如クニ濁リ溢リ耳輪
焦レ渇セハ下焦ノ渇トス命門ノ火甚メ腎中ニ熱氣熾ニ
ナリ真陰ノ水液耗涸タル故ナリ益源湯ニ宜シ　知母黃
蘗ニテ水中ノ火熱ヲ消シ地黃括蔞根ニテ真陰ヲ補
ヒ不足セル水ヲ益ベシ
善食メ渇セハ　知母中　石羔中　甘艸少　人參小
食少メ渇セハ　葛根大　白朮小　茯苓中　人參小　甘艸少
右上中下三焦ノ渇病ノ證治ナリ此類ノ藥ニテ病ニ分ニ
モ減ゼハ養生藥ヲ久ク服スベシ　黃芩黃連石羔茯苓
大黃知母ノ類ニテ加減斟酌レ括蔞根麥門冬ニテ肺
ヲ潤シ地黃地骨皮ニテ血液ヲ生セシムベシ
消シ白朮人參甘艸ニテ胃液ヲ生セシムベシ
凡渇病ニハ半夏ヲ用ベカラズ汗ヲ發スルヲ勿レ常ニ天花
粉ヲ湯ニ撓テ與ベシ　括蔞根ヲ搗絞リ葛粉ノ如クイ
セタルヲ云ナリ美食淫事ヲ固ク忌ベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

勘辨

消モ渴モ三焦ノ大熱ナリ三黃芒硝石㸆ノ類ヲ用ベシ他ノ冷藥ハ性力薄キ故ニ功ナシ又ハ寶丹ニテ內熱ヲ消セバ消渴ハ愈ベシ玉丹ニテ下スモヨシ

寒冷ノ藥ニテ渴止ズバ中熱ノ辛溫ヲ少用テ渴止ムアリ自然ノコトナリ一云然新病ニ非レハ益ナシ

玉丹ニテ下メ寶丹ヲ用ベシ

麪粉ヲ煮タル汁ヲ飲テ渴止ムアリ

痔漏門

夫痔ノ發スルハ連ク飽食スレハ脾氣懈テ精氣ヲ運化スルコト能ズ清濁相混メ新ニ大腸ニ送リ積ム脾土全ク虛乏テ肝木腸中ニ風氣ヲ生ジ終ニ腸風痔漏トナルナリ

肛門ノ邊若クハ內ニ梅核或ハ鼠乳ホドニ瘡生ジ或ハ痛ミ或ハ痒ク或ハ懶ク痞メ大便通ズルゴトニ觸痛ミ劇キ則ハ聲ヲ擧ル腫痛ミ甚ク潰レハ黃汁流ルヲ痔ト知ル肛門ヨリ二三寸或ハ四五寸モ去テ腫起リ核有テ固ク後ニハ潰テ膿或ハ黃汁流レ久ク愈ザレバ內氣ニ隨テ治リテハ處ヲ易ヘ生ズルコト限ナシ其脈沈小ニメカナルヲ漏トス其脈大便其孔ヨリ出ルモアリ是ヲ漏ト名クベシ右尺沈實ニメハ治シ易シ浮大ニメカナキハ治シ難シ

痔ノ藥法ニ四アリ活血原腸湯ト名クベシ右尺沈實ニメ數下焦ニ內熱アラバ黃蘗黃芩當歸尾黃連枝子ニテ火

ヲ漏スベシ　腸中ニ風有テ時〻下血セバ生地黄槐角二テ血ヲ清シ血ヲ生ジ當歸桃人ニテ血ヲ和スベシ　大腸ノ液盡テ大便燥結セバ大黄枳實麻人ノ類ニテ大便ヲ潤シ通スベシ檳榔ヲモ加ヨ　肝氣下ニ陷テ風邪ヲ生ゼバ防風升麻秦艽ニテ升提スベシ

痔ノ洗藥ニハ　五倍子　蓮房二味　鹿劉三好ホトニ煎ジテ洗フベシ又胡麻ヲ濃煎メモ洗フベシ腫消シ痛止ム

痔ノ敷藥ニハ　木鼈子　五倍子二味末メ敷ベシ又蝸牛ヲ乾テ末シ敷ベシ

漏瘡久ク愈ズハ脉ニヨリ人參黄耆當歸白朮ノ類ニテ氣血胃腸熱アラハ痔ヲ治スル法ニ隨ヒ加減スベシ

漏ニハ灸スベシ生薑ヲ厚ク片ギ漏ノ上ニ置キ其上ニ艾ヲ漏ノ大サニ置テ大ヲ點シ少シ熱トウラハ艾ヲ取除ツヨク熱カラシムベカラズ如此ニ三十壯ホド灸スベシ生薑焦ハ頻〻代ベシ敷藥ニハ　爐甘石　煅小便浸乾　牡蠣　煅

右二味末メ灸ノアトヘ擦ベシ

若漏ノ孔深ク廣メ肉生カ子ハ馬藺根ヲ磨テ漏孔ニ塗ベシ肉生リ平等ニナラバ取除ベシ片時ノ間ニ肉生ルナリ

久ク塗置バ肉生シ過シ堅塊トナリテ散ズモノナリ其後膏藥ヲ敷ベシ又ハ鹿角霜ノ末ヲ擦ベシ

勘辨

痔ハ大熱ノ疾ナリ只腸胃ニアル瘡ト心得テ瘡ノ妙藥ヲ與ヘ常ニ五香連翹湯或ハ三黃丸ヲ用ベシ

瘡ノ妙藥　螃蜞（ツカニ）　鹿角　各燒大

右末シ酒ニテ用ユ一有亀板燒中輕粉小為六味

又方　梅瘡（カサ）ノ藥ニ輕粉ヲ大ニ加テ丸シ用ベシ

又方　薰藥モヨシ法如常　方並見別錄本門

毛丹ヲ用テ下テ寶丹ニテ内熱ヲ消スベシ

蜞（ヒル）鍼ヲメ常ニ血ヲ頻ニ取テヨシ或ハ披（サバリ）鍼ニテ血ヲ取七佳シ

一云膏藥ニ巴豆ヲ加ヘ貼ルモヨシ

血衄血門　附吐血嘔血咳血嗽血痰血

腎水虛ス之シ陰火沸騰シ血陰火ニ隨テ妄ニ行陽盛陰虛ノ故ニ升ルノミニテ降コトナシ炎上ノ氣ニ誘レテ陰血肺ニ冲リテ鼻ニ出ルナリ法正ニ陰ヲ補ヒ陽ヲ抑ヘ氣ヲ降スベシ血本經ニ歸シテ衄血止ベシ滋陰犀角湯ニ宜シ　黃芩（中）　枝子（中）ニテ肺中炎上ノ火ヲ降シ地黃（大）芍藥（中）　麥門冬（中）ニテ陰ヲ補ヒ血ヲ清シ香附子ニテ氣ヲ降セ　若此類ニテモ血止ラズ内熱アラハ犀角末ヲ煎藥ニ攪（カキタテ）テ與フベシ

外冷水ニ手巾ヲ濡シ項後ノ腦中ニ置キ煖ラハ代ベシ

紙（カミ）撚（ヨリ）ニテ手ノ中指ノ爪ノ根ヨリ二ノ分許本即チ命門ノ經中衝ノ穴ノ邊ヲ縛スベシ左孔ヨリ衄血セバ左ヲ縛スベシ右ヨリ出バ右ヲ縛スベシ兩孔ヨリ出ハ左右ヲ縛スベシ衄血多ク出テ手足逆冷シ心胷脇セバ灸スベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

灸法大推穴ハ背ノ第一推ノ下ニアリ七壯灸スベシ
癌門穴ハ項ノ髮際ニ入ル五分ニアリ三壯灸スベシ
本禁灸ノ穴ナレ𪜈衄血ノ甚キモノニハ三壯ヲ許スベシ

活套

人身ノ血ハ水ノ流ルガ如シ其下流ニ堤ヲ築キ流ヲ絶トキニハ河水下ヘ流レズソ上ヘ逆行スルナリ其如ク身中ニ熱欝結スレバ口ヨリ血ヲ吐ク衄血吐血咳血唾血モ皆同シ本熱ヨリ生ズ思ヲ覃(ツノ)シ心肺ヲ傷リ吐血スルアリ或ハ高處ヨリ落テ血身裡ニ瘀聚シ吐血スルアリ是ヲ治スル方

茈胡大　地黃　木通　薄荷　蒲黃　黃耆　阿膠
當歸　芎藭　烏梅　甘艸
麥門冬　人參　芍藥

右煎シ或ハ丸散ニシ麥門冬煎汁或ハ車前子湯ニモ用ベシ

人身ノ血ハ只川水ノ流行ガ如シ身中ノ營液調イ𣏌ヲルニ又氣ヲ勞シテ治ラザレバ遂ニ變ノ衄血吐血咳血ナド成テ上竅ヨリ出テ色々ノ血證ヲ見スナリ或ハ食事ヲ過シタルニ熱ヲ除(サル)藥ヲモ共ヘズソ愈熱ヲ積ラスレバ衄血吐血咳血嘔血唾血痰血トナリテ上ヘ出ルナリ(熱ヲ積ラスレバ之下一作胃ノ府ヲ傷リ氣ヲ結シ或ハ風ナド心肺ニ感シ思ヲ過シ脾胃ヲ傷リ吐血衄血ス脉沈ハ吉浮ヘ凶灸ハ膏盲ヲスヘシ穴ハ背ノ四五ノ間ヲ左右ヘ一寸五分ツヽニアリ藥ハ風藥ニテ風ヲ除リ大便ヲ通ズベシ)

血道門ニテ血ヲ調レバ吐血自ラ治スベシ

杏人　枳實　半夏　艾葉　烏梅
右煎シ用一有芍藥麥門冬芔甘艸名九味

一云脾胃門ニテ藥ヲ求メ食ヲスヽムベシ

勘辨

衄血吐血嘔血咳血嗇血痰血都テ血ノ上ヘ升上竅ヘ出ルハ皆氣ノ太過スルニ因テ血道ニ熱氣生スル故ニ血熱氣ニ誘テ升ルナリ藥ハ大寒ノ藥ニテ熱ヲ除ベシ

寶丹ヨレ玉丹ニテ下モヨレ

蔓荊（イマサキセウ）燒鼻中ヘ吹入レハ衄血止ベシ或ハ服スルモ良

蝮蛇霜服スベシ一云又唐ノ土燒テ服スルモ良又枝子燒灰ニシレ鼻中ニ吹

吐血附嘔血咳血嗽血痰血

吐血モ亦陽盛陰虛ノ致所ニメ升メノ降セヌ故ナリ凡ソ衄血ノ治ト同シ炎上ノ逆ハ陰血ヲ載テ升騰ル故ニ

吐血又其脉必大ニメ乾大ハ發熱シ乳ハ失血ス

清心補陰湯　芍藥大　黃芩小　枝子中　地黃中　香附子中　右煎シ輪廻酒ヲ加ヘ用ベシ輪廻酒ハ逆火ヲ下シ衝氣ヲ降シ陰ヲ補フ能アリ若脉弦ニメ吐血セハ

蓝胡ヲ大ニ加ベシ

嘔血ハ胃中ヨリ出ズ　枝子大　芍藥中　麝金中　右三味末トシ韭汁ヲ取リ輪廻酒二合シ右ノ末ヲ攪（カキタテ）テ用ベシ

咳血ハ咳メ出ル痰ニ血交ル是ヨリ心熱メ血虛スルガ故ナリ　青黛中　括蔞人中　枝子大　麥門冬大　杏人小　右末トシ白湯ニ攪テ用ベシ

又方　菜白皮中　麥門冬大　枝子中　甘艸少　右煎シ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

青黛　括蔞根　各末シ右ノ煎湯ニ攪テ用ベシ

唾血ハ鮮血唾ニ随テ出ルヲ云其本腎ヨリ出ルナリ

滋腎養營湯　天門冬　麥門冬　知母　黄蘗　地黄

痰血ハ陰虚ノ火盛ナルニヨリ上焦ニ氣逆上シ氣塞ルニ因テ痰モ壅ルナリ陰虚スル故ニ血誘テ升リ痰ニ交リ出ズ

前胡黄芩ニテ熱ヲ解シ枝子麥門冬ニテ肺ヲ清ヘ地黄芍藥ニテ血ヲ涼シ半夏青皮ニテ痰ヲ驅リ香附子ニテ痰氣ヲ降セ若咳セバ桑白皮杏人ヲ加若渇セバ葛根ヲ加大便結セバ大黄ヲ加

肺痿ノ證ニテ痰ニ膿血交リ出臭氣アラバ　桑白皮大　枝子大　桔梗小　杏人小　麥門冬中　甘艸少　ノ類ヲ與ベシ

吐血衂血嘔血ニハ生荷葉ヲ搗テ泥ノ如ニシ地黄ノ末ヲ加ヘ能搗合セ冷湯ニテ用ベシ

治套

吐血衂血ハ治法一同ナリ吐血ハ初ハ熱シ後ニハ虚ス衂血ハ始終大熱ナリ

四物湯香蘇散皆ヨシ擇用ベシ或ハ大便ヲ利スベシ又白消ヲ用ベシ

勘辨

諸血ノ上竅ヘ出ル治皆衂血ニ同シ滑石散辰砂散ニテ血ヲてシ寶丹ニテ内熱ヲ消スベシ玉丹ニテ下スベシ

下血門

夫血ノ下ルハ大腸ニ熱アリ下焦本虛スレバナリ
熱セバ　地黃芍藥　升麻　秦艽　三ヲ消スベシ
虛セバ　地黃　白芍藥　升麻　生薑　三ヲ補ベシ
若風邪大腸ニ下陷ノ下血セバ　地黃大　芍藥中　當歸
小　防風中　荊芥中　升麻中　莊胡大　蓼艽小　黃芩
中　枳殼中　右煎シ用ベシ
濕邪腸中ニ入血ヲ破リ下血セバ濕ヲ除キ熱ヲ清スベシ
除濕養藏湯ニ宜シ　蒼朮　龜板　三ノ濕ヲ除キ　黃連黃
藥芍藥　三ヲ熱ヲ消スベシ
下焦ニ積熱有テ下血セバ　地黃大　連翹　青皮　黃藥
ノ類ヲ煎湯ニノ用ベシ

血諸藥ニテ驗ナク一旦治リテモ時〻發ルニハ
脊中第十四椎下命門ノ間ヲ穴ヲ五十壯百壯許灸スベシ
直ニ立チ竹ニテ両足ノ間ヨリ膕ニ向ヒ両踵ノ間ヨリ脊ノ正中ヘ當慶ノ盡ル處是ナリ
須臾治スルノミナラズ生涯發セヌナリ

治套

一身約束ハ血ヨリ生ズ營液トナリテ身體ヲ運行ナリ
故ニ氣ヲ結シ心ヲ傷レバ營液乱テ下血ス風腸中ニ脂ヒ
屎前ニ血下ル腸中ニ熱アレバ屎後ニ血下ルナリ
胃風湯　一切ノ下血ヲ治ス　白朮　白芍藥　苦蔘
人參　當歸　首　桂心　茯苓　粟米百粒　入テ煎ニ用

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

又方　蘆胡　黄芩　枳殻　麥門冬　半夏　槐花　黄蘗　荆芥　地黄　當歸　蒲黄　滑石　連翹　艾葉
右煎ジ用ベシ

又方　當歸　芍藥　芎藭　黄蘗　地榆　蒲黄
右丸ジ地榆ノ煎湯ニテ頻々用ベシ妙ニ止ムナリ

又方　冬瓜ノ淹藏（ツケモノ）ヲ食スベシ是秘方ナリ
一云肺ヲ補ベシ葉ハ咳嗽門ニアリ
又云五香連翹湯ヲ用ルモ佳ナラン

勘辨

下血ハ血分ノ虚熱ナリ滑石散ニテ下血妙ニ止ムヌ太乙丸モ良

又　牛皮燒艾葉ノ煎湯ニテ用

下血ハ血熱ノ虚證ナリ故ニ久ク療治セハ赤痢門ニテ藥ヲ求ベシ

玉丹ニテ下メ寶丹ヲ用ベシ（一作常ニ當丹ヲ用イ三十日ニ一度ヅヽ玉丹ニテ下スベシ）

汗門

夫汗ハ心ノ液ナリ心熱甚ク脾胃ニ濕太過ナルヽハ濕熱相合メ汗流出動ズル則汗甚シ是ヲ自汗ト云故ニ心熱ヲサリ濕ヲ除キ胃氣ヲ補ベシ

黄芩（中）　黄連（中）ニテ熱ヲ消シ　白朮（中）　羌活（中）ニテ濕ヲ除キ胃氣ヲ助ケ　黄耆ノ類ニテ胃氣ヲ補ヒ表裡ヲ塞キ衛氣ヲ正クスベシ

瞳中ニ湯浴（ユアビ）スル如ク周身ニ汗出デ寤テ初テ知ルヲ盜汗ト云是血液ノ虚損腎陰ノ衰耗ナリ益元養營

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

湯ニ宜シ　地黄　當歸　白芍藥ニテ血ヲ補シ或ハ肉桂
ヲ加　黄蘗　知母　麥門冬ニテ相火ヲ清シ腎ヲ補ス
肺虚シ炎上ノ火有テ胸中窒塞ク膚腠虚スルニ因テ汗
出ル者ハ　黄芩ニテ肺火ヲ清シ黄耆ニテ膚腠ヲ固スベシ
自汗盗汗ニハ辛散發表ノ藥ヲ用ベカラズ陳皮香附子
乾薑葛根紫蘇ノ類是ナリ若參耆ノ入シ藥ヘ升麻
茈胡ヲ加テ氣分ヘノ引用ヲ為サシムル𪜈蜜ヲ塗リ炙
ノ藥カヲ殺シ用ベシ茈胡常ニハ火ヲ忌ム

活套

自汗盗汗ハ心腎ノ虚ヨリ出ルナリ
牡蠣散　黄耆中　麻黄根大　牡蠣小　肉桂小　乾薑小

白芍藥大　甘艸少　右小麥百粒ヲ加ヘ煎シ用ベ
シ若猶止ズバ白朮防已ヲ加ベシ
汗ヲ止ル方　麻黄節　柘榴皮　白朮炒　黄耆炮
半夏　枳實　右此類ヲ用ベシ

勘辨

風ニ感シ或ハ血熱動ケバ汗出ズ或ハ天陰晦雨ニハ盗汗
出ズ盗汗自汗ハ皆熱ナリ
風ニ感ゼバ羌活湯ニテ汗ヲ發スレバ汗自ラ止ム汗ヲ止ム
ル藥ヲ用ベカラズ　血熱動カバ芎歸湯滑石散ヲ用
天陰晦雨ニ盗汗出ルハ大槩血熱ナリ滑石散ニテ血分
ヲ調フベシ

熱汗ハ身熱ノ熱汗出ズ中寒ノ藥或ハ寶丹良
冷汗ハ身冷テ冷汗出ズ芍藥歸湯羌活湯滑石散並ニヨシ
牡蠣散ナドニテハ汗ハ止ヌモノナリ熱ヲバ消シ冷ヲバ煖ムルハ
汗自ラ止ム但汗ニ寒ヨリ出ルハナキ乎
鷓鴣（シャコ）白鷺（サギ）煮テ食フ並ニヨク汗ヲ止ム
諸病瘳テ後自汗盜汗出ルハ餘熱未盡故ナリ三黃丸
寶丹ナドヲ少ヅヽ用ベシ或ハ
一云格陰ノ證ハ內冷テ熱ヲ外ヘ拒ミ出サレテ汗出ルナリ真武湯或ハ五積散ニ宜シ
傷寒或ハ他病ニ諸藥効アラス汗止ヌニ人參養胃湯ヲ徐ク用ルモ佳
リ用テ數ハ効ヲ得
自汗盜汗久ク止ヌニハ當歸丹ニテ內熱ヲ消スベシ
汗ヲ止ムル方芍藥大桂心中人參小甘艸少右煎シ用ユ

呃逆門

夫人ハ陰陽ノ勝敗ナキヲ平トス云氣血ノ太過不及ナキヲ
和トス云ナリ或ハ飲食ノ爲ニ中焦閉塞リ火下ニ起テ氣升
降セザレバ必呃逆ス是陰敗陽勝血乾キ澁テ氣逆上スル
ノ疾ナリ其脉浮ニシテ緩或ハ促或ハ微ナル者ハ治シ易シ
代ナル者弦急ニシテ按バ數セザル者ハ治シ難シ
痰上ニ壅（ヘバ）ハ　陳皮大　半夏小　茯苓中
陰火逆上セバ　黃連中　黃蘗大　葛根中
氣虛甚クバ　人參小　白朮中
傷寒ノ餘熱未盡氣虛ノ呃逆セバ利膈湯ニ宜シ
陳皮中　竹茹大　人參小　甘艸少　生薑小　右煎用
痢病ノ人胃氣虛シ升降常ナラズシテ呃逆セバ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

人參小　白朮中　陳皮小　甘艸少
二味ヲ末シ右ノ煎湯ニ攪テ用ベシ
陰虛氣逆ノ呃逆スルニハ灸ニ宜シ
乳根穴ハ乳下一寸六分ニアリ
氣海穴ハ臍下一寸五分ニアリ二十壯三十壯灸スベシ
結奎
呃逆ハ肺風ニ感ジ胃氣乏キ時惡食ヲシ胃府ヲ傷リ胸ヲサガリ氣息(イキヅカイ)苦シク呼氣出ントメ内ヘ控(ヒキ)噦(クヽリ)ト云故ニ又咳逆ト名ツク即サカサヽノシワブキト書ス咳逆ハ内ヘ息ヲ控ナリ藥ニハ胸ノ窒リヲ豁(ヒラ)テ氣息ノ道路ヲ自由ニスベシ必良(ヨシ)風藥ヲ用ベシ

甘艸瀉心湯　呃逆脉浮ニメ鼓胸窒ル者ニ宜シ
半夏小　黄芩大　乾薑中　人參中　黄連小　甘艸大
大黄中　右煎シ用
橘皮竹茹湯　胃府虛ノ食進ニズ胸窒リ呃逆止ヌニ宜シ
陳皮大　竹茹大　人參中　茯苓中　甘艸少　縮砂小
柿蔕小　大棗小　生薑小　枇杷葉中　檳榔中　右煎用
瀉白散　桑白皮　桔梗　陳皮　竹茹　柿蔕　各大
黄芩　葛根　青皮　各中
勘辨
呃逆ハ多ハ熱ナリ蟲ナリ其故ハ風寒ニ中リ身冷テ熱ノ飲食ヲ用レハ必呃逆ス三黄ノ類中寒ノ藥或ハ寶丹笹

台州圖藏版

蟲ニハ華太乙丸ヲ用ベシ
瘌病傷寒ナドニ呃逆スルアリ是熱ニ由テ蟲ノ動トヲ知ベシ
大寒ノ藥ニテ太乙丸或ハ華ヲ用ベシ又寶丹モ佳
新病ノ呃逆ハ冷モアルベシ中熱ノ藥ニテ華ヲ用ベシ一云可理中

燥結門

蓋燥結ノ疾ハ唯一様ニアラス夫腎ハ五液ヲ主ル故ニ腎實スルトキハ津液洋饒ニシテ大便滋潤テ祕結ノ疾ナシ夫胃ノ水穀ヲ納メ脾ハ運化メ藏腑ヲ潤澤シ營衛ヲ通行メ經絡ヲ滲澆ス故ニ脾胃ニ病ナキトキハ藏腑ニ枯燥ノ患ナク經絡ニ乾澁ノ苦ナシ然ドモ淫慾房勞ノ火命門ニ起テ火盛ニ水衰テ津液生ゼズ辛熱過飽ノ火中焦ニ起テ經絡枯レ藏腑渇スルナリ此ノ理ニテ周身澤耗リ漸〻祕結ノ疾生ズ其上ニ邪虚ニ乘メ入リ遂ニ風燥熱燥虚燥實燥等ノ證トナル治法ハ左腎ヲ補メ津液ヲ生シ中焦ヲ調テ榮血ヲ生ゼハ必漸〻ニ周身ノ澤生メ傳導ノ勢ヒ快メ祕結ノ疾ナシ

益津潤營湯

生芐大 黄蘗酒浸中 此類ニテ腎水ヲ補シ相火ヲ瀉シ津液ヲ生シ 桃人大 紅花中 當歸小 熟芐中 此類ニテ血ヲ補シ營衛ヲ充シメ 枳實小 青皮小 枳殼小 此類ニテ中焦ノ實滿ノ氣ヲ洩シ 人參小 升麻中 葛根中 芍藥中 柴胡中 黄耆小 此類ニテ氣液ヲ升降シ 大黄中 條芩小 黄連小 麻子人中 檳榔中 此類ニテ大便ノ燥ヲ潤シ通ズベシ

蓋補水補血ノ藥ヲ常ニ用中備ヲ除キ氣ヲ升降スルノ藥ヲ時々用大便通下ノ藥ヲ五六日ニ一貼ヅヽ與ヘ或ハ養生藥ノ中ヘ一二味少許ヅヽ加テ與ヘ病勢ノ微甚ニシタガッテ加減スルヿ專要ナリ

相火ノ大過ナルモ瀉セズ腎水ノ虛セルモ補セズ血液モ潤サズ氣ヲモ升降セズメ俄ニ巴豆牽牛子大黃ノ類ニテ瀉下スルヿ甚惡シ一旦瀉下メテモ其後ハ前ヨリモ一倍祕結スル者ナリ如此頻々下セバ遂ニ六潤盡テ必死ス大便結燥スル病ハ少モ汗ヲ發スベカラズ汗ヲ發スレハ本少キ津液竭テ死ス

腎陰虛弱ニメ大便結燥スル者ハ必下焦ノ守リ弱クメ小便頻數ナリ陰血ヲ補メ小便ノ約ナルヤウニ治スベシ小便ヲ利スル藥ヲ用ベカラズ相火ノ實ヲ助ケ中焦ノ滿ヲ益類ノ魚鳥辛熱ノ類ヲ用ベカラズ

勘辨

祕結ハ燥熱實熱ヨリ發ス潤盡テ二便結スト知ベシ下ス巴豆ノ入タル藥ヲ用ベカラズ三黃丸ノ類ニ杏人桃人麻人ナド油アルノ藥ニテ燥ヲ潤シ三黃ノ寒冷ニテ熱ヲ消スベシ煎藥ハ大寒ノ藥ヲ用ベシ或太乙丸良玉丹ニテ下メ寶丹ニテ內熱ヲ消スベシ是要處ナリ

八十餘歲ノ婦人アリ大便祕結スルヿ十月餘玉丹ヲ用テ即時ニ通ズ其後寶丹ヲ用テ後結鞕スルヿナシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

是玉丹實丹ノ妙ナリ

胡麻子ヲ磨(スリ)其汁ニテ三黄丸ヲ用ベシ

茄子ノ淹藏(ツケモノ)ヲ小ニ切テ肛門ヘサスベシ

又導藥(ミチビキグスリ)蜜ヲ煉テ膠飴(アメ)ノ如クシ大蒜(ニラ)ノ實ニ塗テ肛門ヘ内(オス)ベシ　一云臍ヘ貼ル藥アリ方ハ水腫門ニ見ユ

眩暈門

夫濕痰上ニ滯レバ目眩(クラ)ナリ虛火下ヨリ炎上スレバ旋轉(メマヒ)スルコトヲナス故ニ目眩ク花ヲ飛ノ舟車ニ乘テ招搖(ユルグ)ガ如クナルナリ甚キ則ハ暴ニ眴仆(タヲ)レテ知所ナシ或ハ痰ナケレモ左腎ノ真水虛耗ノ身ヲ勞シ氣ヲ竭(ツク)セバ相火炎上ノ時〻眩暈スルモアリ肥白ノ人ノ眩暈ハ痰ヲ除キ炎上ノ火ヲ下スベシ必右手ノ脉實ナリ清心驅痰湯ニ宜シ　陳皮中　半夏小　茯苓中

黄芩中　羌活小　右煎シ用

黑瘦ノ人ノ眩暈ハ腎水ヲ補シ相火ヲ下スベシ脉虛數ナリ補陰征燥湯ニ宜シ　地黄大　當歸小　芍藥小　黄芩小

地骨皮中　右煎シ用

若人迎ノ脉緩ニノ浮大ナルハ風邪アルニ因テ眩暈スルナリ

羌活　荊芥　蓁艽ノ類ヲ加ベシ

脉數ニノ熱證有テ眩暈セバ條芩　黄連　枝子ヲ加

脉沈遲ニノ寒證有テ眩暈セバ附子　肉桂　生薑ヲ加

産後或ハ金瘡或ハ崩漏或ハ衄血下血ナドニ血ヲ去リ過多ニノ眩暈スルハ　芎藭小　當歸中　熟艽ノ類ヲ用

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

又生神散ト云氣付藥ヲ飲スベシ　蒲黄一分隔紙炒　人參
二銖焙　甘艸少　右三味末トシ挖耳（ミヽカキ）ニ七ニ七ヅヽ冷湯
ニ攪テ喫スベシ胡椒末少許ヲ加ルモ佳
太陰濕土ノ客氣ノ節霖雨月ヲ重子濕氣ノ甚ニ侵シ頭
痛シ首裹タル如ク眩暈不食セバ除濕益胃湯ニ宜シ
白朮中　半夏小　陳皮小　茯苓小　芎藭小　右煎用
厥陰風木太過ニノ風邪ニ感シ眩暈セバ　柴胡　青皮ニ
テ肝ヲ抑ヘ　羌活　防風ニテ風邪ヲ去リ　黄芩　枝
子ニテ火邪ヲ降シ　陳皮ニテ欝氣ヲ散ズベシ

活套

眩暈ニ血ノ道ニテ發スルモアリ又腹中虚シ命門ノ守護

ナク〆發スルモアリ風ニ感〆頭重ク眩スルモアリ上熱シ下腎
虚シ命門ノ守護ナク〆長病ノ後發スルモアリ各心得ニテ
補ベシ除眩湯　茯苓　人參　葛根　甘艸　桔梗　芐
枳殼　香附子　芍藥各等分　右煎シ用
心肺ノ病ト知ベシ風藥ヲ用又四物湯ヨシ
心腎ノ病モアリ尤心得ベシ但婦人産後ノ眩暈金瘡
ノ眩暈ハ並ニ殊ナリ妙香散妙調散並別録ニ見ヨシ頻く
氣付藥ヲ用ベシ

勘辨

眩暈ハ冷ニ由テ蟲ノ動トモ知ベシ大熱ノ藥ニテ華ヲ用ベ
シ然モ是ハ暴病ノコトナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

旧病大病ノ眩暈ハ多ク熱ナリ寶丹華並ニヨシ
産後或ハ金瘡出血ノ眩暈ハ血虛ナリ或ハ蟲毛無ヌ芎
歸湯ニテ滑石散辰砂散ヲ用ベシ又華ヲ去ズ用ベシ
一云中風ノ眩暈ハ必大熱ヲ用ベシ又華ヲ去ズ用ベシ
内熱ヲ消スベシ　又蘇香圓ヲ酒ニテ
頻ニ用ユベシ　玉冊ニテ下ノ害冊ニテ

脫肛門

夫肛門ノ脫出スルハ氣虛ノ收引スル能ザレバナリ血虛
ニ下焦ニ熱氣生ノ脫出スルモアリ
人參中　黃耆小ニテ氣虛ヲ補ヒ升麻ニテ陷氣ヲ
升提ヒ　地黃大　當歸中ニテ血虛ヲ補ヒ黃蘗ニテ下
焦ノ熱ヲ消スベシ　右此類ヲ脉證ニ隨ヒ加減メ與ベシ

脫肛ヲ收ル方　香附子ヲ濃煎メ古壁土ヲ内ニ拌和
ホドニメ脫肛ヲ洗ヒ五倍子末ヲ塗ニテ推内ベシ如此
四五度若クハ十度モスレバ必縮入ナリ
又方　鱉頭龜頭並ニ燒末ヒ香油ニ和ヒ脫肛ニ塗推内ベシ
灸法　百會穴ハ眉間ヨリ上ハ寸ニ在廿一壯灸ス
命門穴ハ十四推節下ニアリ三十壯五十壯
尾骶穴ハ脊骨ノ盡處俗ニ龜ノ尾ト云廿一壯
承山穴ハ足ノ腨(コブラ)ノ下正中ナリ三十壯

勘辨

脫肛ハ熱ナリ其故ハ冷水ニ浸バ即委縮ス熱湯ニ浸ハ即
弛解ス故ニ脫肛ハ熱ナリ中寒ノ藥ニテ消スベシ寶丹モヨシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

小児ノ脫肛ハ虛冷ト云説アレ𪜈大方ハ熱ナリ必瀉劑ノ後脫肛ス餘熱盡ザルニ因テ然リ三黃ノ類ヨシ或ハ寶丹若虛冷ニ屬セバ五香湯ヨシ方見小児病中一云錢氏自ホ散ヨシ

松蘗ヲ煮其汁ニテ煮タル松蘗ニテ脫肛ヲ洗ベシ又食三建田螺ヲ煮其肉ニテ脫肛ヲ洗ベシ

石風呂ヲ設ケ赤雞冠花ヲ肛門ニ抵テ石風呂ノ上ニテ薰蒸スベシ頻ク花ヲ取換ベシ

瘡瘡門

飲食節ヲ失シ膏粱ノ美食ヲ事トシ肥甘濃味ヲ專トスレハ濕熱漸ク〻ニ腸胃ノ間ニ生シ氣ノ道ハ濕鬱ニ塞シ經ノ血瘀濁ト成テ脉外ニ溢シ出ズ故ニ惡ク肥大リ尚且淫事ヲ過メ漸ニ真陰ヲ竭ス故ニ渴メ引飲シ中焦ニ邪熱アル故ニ水谷早ク消メ食事常ヨリ盛ナリ此理ヲ知又着ハ腎衰ヘ下焦虛シタルトメ辛熱芳香ノ藥石ヲ服メ命門ヲ盡シ水源ヲ絶スルコト猶石ヲ抱テ淵ニ赴キ薪ヲ抱テ火ヲ救ガ如シ故ニ陰氣衰ルノ節四十歳以後大槩瘡瘍生ズル者ナリ預メ數年前ヨリ不時ニ數脉見ルモノナリ此類ノ人ニ遇ハ膏粱ノ美食ヲ戒メ香熱ノ藥劑ヲ禁メ

黃芩　黃連　黃蘗ニテ濕熱ヲ除キ生苄　熟苄ニテ血ヲ涼シ血ヲ生シ麥門冬　地骨皮ニテ水源ヲ補シ渴ヲ止メ枳殼芍藥石羔ニテ時々中焦ノ實熱ヲ消スベシ　如此服藥サセテ淫事美食ヲ絶漸々渴

モ治リ脉モ平ニナラバ癒ル症ノ患ヲ免テ壽モ長久ナラン

脉數ニメ發熱メ燃痛ハ陽ノ癈ナリ其勢ヒ甚堅ク一身強直ニメ尿黄ニ大便結セバ宜ク蕃湯ニ宜シ　地黄中　芍藥中　菟活中　黄連小　甘艸少　右煎ジ用ユ

脉數ナラズ發熱セズメ疼痛ハ陰ノ癈ナリ大便時ニ瀉ニ尿清甚疼痛バ　白朮小　茯苓小　當歸中　白芷小　防風小　香附子中　甘艸少　右如此陰陽ノ證ヲ辨ヘ治スベシ

夫一切諸瘍腫惡癈ヲ治スルニハ忍冬葉ニレカズ服藥ヲモ斷テ此ヲ飲スベシ

モ此煎汁ニテ煎ジ又湯茶ヲモ斷テ此ヲ飲スベシ

頻ニ蝕ミ燃痛キ脉ニ動數有テ將ニ膿ニトスルハ連翹飲宜シ　枝子中　連翹中　木通小　白朮小　黄芩中　射干中

膿血多ク出痛止黄汁ニデ流レ脉靜ナルニハ加料連翹湯宜シ　連翹中　白芷小　當歸中　白朮小　桔梗小　黄耆中　芍藥中　甘艸少　右煎ジ用

瘡瘍將ニ愈ントメ風ニ感シ脉浮ニメ快カラズハ荊芥薄荷獨活ヲ加ベシ

久ク卧シ氣欝メ胸痞ヘ不食セバ青皮陳皮　香附子ニテ氣ヲ降ケ氣ヲ行スベシ

平愈メ後脉虚シ自汗甚クバ黄耆中　白朮中　人參小　甘艸少ヲ加ベシ

平愈メ後津液虚シ煩燥メ大便乾燥セバ地骨皮中　地黄中ヲ加ベシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

小兒ノ丹毒（アカクサ）遊火丹（ヒリクサ）等ニハ寒水石石羔ノ末ヲ芭蕉ノ
葉ノ汁ニテ和ヌレ塗ベシ手足ヘ向ハレメテ脇腹ヘ入ヌ
ヤウニ貼（ハ）ベシ是專要ノ祕訣ナリ

大人小兒ニ限ラズ耳瘡ニハ枯礬　黃丹炒　黃連　輕
粉　各末メ瘡ヲ鹽湯ニテ洗藥末ヲ擦ヘシ

痈瘡ニハ　輕粉　石羔　白礬　各末トシ先瘡ヲ洗拭テ
敷ベシ　以上凡名藥ノミヲ擧グ

勘辨

癌疽ハ熱ナリ先玉丹ニテ下メ寶丹ヲ用ベシ一云先下シテ内熱ヲサヘ消セハ大方ハ腫ヌモノナリ

諸ノ惡瘡腫毒癌疽梅毒痈瘡金瘡等ノ祕藥膏藥

煎藥等悉ク別録ニ詳ニ見ユ

眼目門

夫眼目ノ疾ヲ治スルニ人〻家〻ノ祕訣アリト雖モ只風
邪ヲ驅除シ氣血ヲ流通シ腎水ヲ補益セバ眼目ノ暗キ患
生ゼザルナリ命門ノ火亢（タカ）リ或ハ膏粱ノ物ヲ過食シ胃火
熾（サカン）ニ起リ目赤ク痛ミ熱淚垂（タル）ニハ石羔三テ胃火ヲ瀉
シ藍胡ニテ肝熱ヲ消シ地骨皮　黃蘗ニテ命門ノ
火ヲ清シ地黃ニテ血ヲ補フベシ

或ハ少年壯年ニヨラズ風眼ヲ病ミ速ニ治セヌ中ニ淫事ヲ
犯セバ瞼モ去ズ痛モ治（ヲサマ）ラズ目澁（シブミ）リテ瞖肭（ニクヅキ）多ク出故ニ風眼
ノ治セヌ中ハ必房事ヲ戒ベシ若淫事ヲ過シ目赤ク濁リ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

瞼サレ出ルニハ淫事ヲ絶毒物ヲ禁ズベシ煎藥ニハ
芍　地骨皮　當歸　黄蘗　五加皮ノ類ヲ用ユベシ
風熱ニ中リ目赤痛ミ頭痛ミ上氣メ淚出ルニハ
木賊　羌活　黄芩　黄連　地黄　芍藥各等
右煎シ與ベシ若大便結セバ大黄ヲ加　痛甚クバ當歸
ヲ加地黄ヲ倍ス煩熱メ眠ラヌヲ得ザルニハ枝子ヲ加　熱シ
痛ミ赤腫ルニハ蒺藜胡ヲ加　風熱上攻シ目ノ中ニ赤筋ヒ
キハラバ菊花木賊ヲ加　白睛ツヨク腫レ痛ニハ桑白皮
ヲ加　頭痛甚キニハ薄荷ヲ加差活ヲ倍ス
目赤ク痛ミ臉爛テ閧ガタキニハ
倍子　中　黄連　大　黄蘗　中　沈香　小　荊芥　中　五
開元錢　十錢
右絹袋ニ

入テ煎シ熱カラズ好程ニメ洗ベシ
目痛モセズ爛モセズ只光リ薄キニハ毎日早旦ニ起テ食監
少許ヲ取指ニテ口中齒齦ニテデヲ擦新汲水一口ニテ漱
シ其水ニテ常ニ目ヲ洗ハ目ヲ病ナク老ニ至テモ光
猶アキラカナリ
龍腦散　爐甘石一匁煆浸黄連煎汁
熊膽少　輕粉少　龍腦一錢　蓬砂二錢
右五味好研合スベシ其證ニ隨
テ加減セバ佳ナラン　目赤ク腫ルニハ沒藥少加　外翳
内障ニハ真珠少加　爛痒ニハ銅青少加　惡血浮
ヒ出テ甚赤ニハ竭血ヲ加　甚疼痛ミ淚出ルニハ白丁
香少加

勘辨

目ノ赤キハ血熱ナリ風熱ニテ痛ハ腫ルモノナリ或ハ瞼若ク
ハ血線（スヂ）サスアリ赤ク痛目ニ寒熱アリ
冷テ痛目ハ必紫色ニメ腫ヌモノナリ必頭痛ス胡揪麝
香龍腦ノ入レ目藥ニテ煖ムベシ
風熱ニテ痛目ハ必腫テ色紅ナリ冷藥ヨシ
光明幷　溫藥　石羔一錢　蓬砂三分煅　膽礬二銖　滑石一錢
蛇骨二分　輕粉二銖　胡揪一銖　樟腦一分　麝香二銖
右九味好研　楊梅皮少　山揪少　黃連大　枝子大
右煎ジ熊膽少内テ再ビ煎ジ如常合セ煉ベシ
金明膏　冷藥　金薄三十枚　蓬砂一錢　膽礬一銖　石羔一錢

二分　輕粉二銖　樟腦二分　滑石二分　辰砂一錢　麝香一分
右九味好研　楊梅皮少　蓬砂一分煅　龍腦二銖　麝香一銖
五靈膏　蓬砂一分煅　爐甘石一分煅　龍腦二銖　麝香一銖
右好研　黃連二十錢　防風　芍藥　菊花　杏人各二錢
熊膽少内煎ジ如常煉ベシ
睛眼ノ洗藥　楊梅皮少　枝子大　當歸中　荊芥中
杏人小　秦青中　黃連中
右煎レテ目ヲ洗ベシ
又點藥　鹽梅二箇　開元錢五錢　食鹽少　明礬少
膽礬少　右水二浸ジ溫ヲ點ベシ一云水藥一云是ナリ
一本云又方　掾斗大　蠅燒少　天南星小　膽礬小　巴豆二粒
少　蛇麻子中　右水二浸ジ洗ベシ
又云點藥　胡揪二大　靈盖　石羔辰砂小　巴豆少　牡蛎
鹿角　焰硝　烏賊骨　白芷　麝香　龍腦各一銖

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

右五靈膏ノ煎汁二ヲ煉リ麻仁油ヲ入ベシ
爛臉ニハ熁硝大樟腦中石黛少右末シ糊ニ和シ臉ニ付ベシ

耳病門

夫耳ハ腎氣ノ上リ通ズル處ナリ相火元ラズ腎水之カラ
又時ハ耳中塞リ鳴フナシ若水滅耗シ相火獨元リ盛ニ
メ虛炎上攻メ耳中痒ク蟬ノ鳴ク如ク或ハ川瀬ノ如ク或ハ
鐘鼓ノ如シ淫事ヲ愼マシメ腎水ヲ補益シ相火ヲ清レム
ル藥ヲ用ベシ若七情鬱結シ痰上ニ塞リ清氣順流セズ營
血モ通行シカ子テ耳鳴塞ルニハ七情ヲ動サズ心ヲ寛ニ悠
悠トモタシメ氣血ヲ通行シ痰火ヲ消スル藥ヲ用バ治セズト
云フナシ腎水虛脫シ精氣上ラズ相火盛ニ元リテ耳鳴リ
トラキニハ補腎通氣湯ニ宜シ

芎大 當歸小 黃蘗中

麥門冬中 知母小 肉桂小 右煎シ用

或ハ世務ニ心ヲ勞シ或ハ常ニ講繹ヲシ或ハ久ク誦經シ氣
血漸ニ滯リ耳鳴塞ルハ專ラ氣ヲ順流シ血ヲ通行スベシ

養神快氣湯ニ宜シ 香附子中 陳皮中 木通小 黃芩
小 肉桂小 芎中 遠志小 右煎シ用

大病ノ後身瘦元精乏ク胃中ノ津液行カ子テ耳鳴リトヲキニハ培元養胃湯ヨシ

小 人參小 甘艸少 右煎シ用

產後逆氣ニ誘シ惡血上ニ滯テ耳鳴ニハ速ニ氣ヲ降シ惡
血ヲ去ベシ 香附子中 枳殼中 紅花大 桃人大
當歸尾中 右煎シ飲サセ、二輪廻酒ヲ加用ユ

国立国会図書館 タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

産後ニ惡露過多ク或ハ初メ産セシ時氣ヲ盡シ元ヨリ怯弱ナル人ノ只今産後ニ血氣カヒトナク成テ耳鳴不聰眩冒ノ意アリテ頭重ニハ　人參中　當歸大　地黄大　白朮中　香附子中　甘艸少　生姜大棗ヲ加煎シ與ベシ

大人小児ヲ論ゼズ耳中疼痛膿汁出ル者ニハ　升麻中　木通中　芍藥小　生芔大　連翹大　黄芩小　牛房子中　紅花中　甘艸少　右煎シ用若上氣頭痛ノ意アルニハ香附子ヲ加

上焦ニ風熱アリテ耳鳴頬ニ連テ腫痛者ニハ　於前方中ニ加ヘ薄荷柴胡ヲ通尿ノ寒劑ヲ忌ベシ

耳聾メ頻ニ黄汁出ルニハ五倍子末ヲ少ヅヽ内ヘベシ

水耳中ヘ入テ痛ニハ石菖蒲ヲ磨汁ヲ耳中ヘ内ベシ

活套

耳ハ腎藏ヨリ發テ聞ナリ腎虚シ或ハ肺風ニ感レバ又耳鳴テ聾ス若腎虚ニ由バ鬼絲子圓方見別録ヨシ若肺風ニ感ズルニ由バ香蘇散方見別録ヨシ又血鬱ニ由モノアリ四物湯方見別録ヲ用ベシ又梅毒ニ由モノモアリ

聤耳ニテ聾ヌモアリ　麝香小　香附子小　右二味末シ香油汁ト絞リ合セ藥末ヲ和シ匂ヘ耳中ヘ滴入スベシ

耳中ニ膿アルニハ　香附子　蚯蚓霜各等分末　紙撚ノ稍ニ付テ耳中ヘ内ベシ

耳中痛モノニハ　瞿麥雑頭ヲ焼霜ニシ香油若クハ芥ヲ搗

汁ヲ耳ニ和シ耳中ヘ内ベシ（サス）

勘辨

聾詮耳鳴不聞（ナリ）（キカ）ハ風ニ感スルカ或ハ血道ノ故ト心得ベシ風ニ感ズルニ因モノハ實ナリ羌活湯ニ宜シ　血道ニ因モノハ老人歲八十ニ至ル人眼ハ明ナレ共耳ハ不聞（キカ）モノナリ是上實スル故ナリ或ハ淫事ヲ斷ニ由モノモ有　寶丹ヨシ

滑石散　芎歸湯　辰砂散ニ宜シ

一本云耳中痛ニハ馬通汁生地黃汁二味ヲ合セサシ（スベシ）又方淹藏茄子（ナス）ヲ炙リ温メ内ベシ妙ナリ

鼻病門

夫鼻ハ肺氣ノ通スル所香臭ヲ嗅（カギ）氣ヲ吸引スルヲ主（ツカサ）ル肺ハ清虛ヲ好テ窒塞スルヲ惡（キラ）フ外ハ風寒ヲ畏レ内ハ逆火ヲ畏ル故ニ皮毛風寒ニ中（アタ）ハ肺氣塞リ鼻氣通ゼサレハ又ハ噫噴ヲナス膠理閉（トヂ）チ肺中熱スル時ハ清涕多出（イヅ）ズ或ハ好テ酒ヲ過セバ酒熱肺ヲ攻鼻ニ歸メ酒齇トナル或ハ相火元リ上（ホト）テ肺經ニ入トキハ衄血出ルナリ

肺氣常ニ塞リ鼻氣通利セザルニハ溫肺通氣湯ニ宜シ

薄荷大　荊芥中　羌活大　右煎シ用ユ　若肺中ニ火熱アラバ黃芩枝子ヲ加　肺熱ニ因テ鼻中痛瘡アラバ升麻木通ヲ加　肺ノ真陰虛シ燥キ鼻中乾燥（カワキ）テ息タウシクバ麥門冬ヲ加　肺ノ正陽虛ノ鼻中ノ氣冷テカヒナクバ人參肉桂ヲ加

過酒ノ人肺經鬱熱シ熱鼻ニ歸メ清血壅滯メ鼻色赤

クナリ或ハ紫色ト成ス　紅花　生地黄大　黄芩中
陳皮小　當歸小　芍藥小　黄連小　枝子中　煎用
又敷藥（ふり）　硫黄　乳香　輕粉　烏頭尖　各等分末シテ
蜜ニ調ヘ赤色ノ上ニ塗ベシ或ハ井華水ニ調モ可ナリ
又方　陳皮　山枝子　人　各末メ茶清ニテ送下スベシ一
月ノ間酒炙肉（アブリモノ）ヲ忌ベシ
鼻齆生メ香臭ヲ不聞（カズ）或ハ鼻痔ト云テ鼻中ニ贅肉生メ
痛ミ膿血ノ出ル云　瓜丁　細辛　二味等分末トシ豆
粒許絹ニ包テ鼻中ニ内ベシ　瓜丁一作黄連
膽ノ府ニ熱アリテ其熱腦ニ上リ額上赤ク濁タル涕無限
流出（イデ）テ或ハ後ニ血交リ出（イヅ）ズ是ヲ鼻潮ト云

黄連　枝子　丁子　右煎シ用ユ
活套
鼻ハ肺ノ藏ノ氣ヲ通シ利スルヲ主ル故ニ肺ニ病アル則（トキ）ハ鼻
塞リ聞ヌナリ風ニ感ズル故ト知ベシ香蘇散ヲ用ベシ方見別録
肺ノ病ヲバ啖嗽門ニテ方ヲ求ベシ
鼻ノ中ニ瘡生ジ又息肉（アセ）ト云モノ出テ鼻塞リ氣息（イキ）苦シ
キハ必上熱ナリ梅瘡（カウサ）ヨリ發ストス梅瘡ノ藥方見別録ヲ土茯苓
ノ冷湯ニテ洪ヘ外鍼ヲ以テ切血ヲ取ベシ
鼻瘡ニ　明礬　黄蘗末　紅粉　右三味ヲ酸漿（ホヅキ）艸
ノ汁ニテ調ヘ指頭ニ點テ鼻中瘡上ニ敷（サヌ）ベシ
勘辨　有目無證治

一本云鼻塞リ聲鼻ニカヽルヲ梅毒ナリ金鈴丸ニ宜シ
又一本有衄血證治已見本條故省不載焉

口舌門

夫口ハ脾ノ主ル所脣ハ胃經ノ通ズル所舌ハ心氣ノ通ズル所ナリ或ハ七情ノ鬱結ニ因リ或ハ五味ノ過傷ニ由レバ口舌ノ病生ズルナリ

心脾熱メ口舌ニ瘡ヲ生シ咽喉ニ連テ腫痛スルニハ

桔梗小　葛根大　芍藥中　升麻大　甘艸少　煎シ用

肺脾熱メ氣上ニ滞リ痰壅リ脣口燥サケロ舌瘡生ズルニハ

黄芩大　升麻大　枳殻中　半夏小　甘艸少　煎シ用

腹中ニ積シ熱毒上リ攻テ口舌瘡生スルニハ　細辛

黄連　末トメ先清水ニテ能漱ヒテ藥末ヲ擦ベシ

一方　硼砂　黄蘗　薄荷　右三味末トシ生蜜ニ調無名子ノ大サニ丸シ口中ニ含嚥バ口瘡即愈

口中臭氣甚シキニハ　芍藥小　白芷中　丁子小　甘艸少

右末メ煉蜜ニテ丸シ含ムベシ

一方　燈心一味濃煎メ頻ニ含漱スベシ久シテ必愈

心熱メ重舌ヲ生シ或ハ舌大ニ腫脹メ不食スル者ハ

黄連一味煎シ頻ニ嘗ヘテ生蒲黄ノ末ヲ頻ニ擦ケ吐出メ飲下スヘナカレ連汁腹中ニ入テ心經ノ熱タニ消スレハ愈

又方　硼砂末ヲ薑汁ニ調ヘ敷ベシ

他ノ病ナク暴ニ舌上ヨリ血ノ流出ルヲ舌衄ト云槐花ヲ炒シ末トシ舌上ニ擦ベシ或ハ五倍子末牡蠣末ニ等分

舌上ニ白胎生ジ乾澁テ言語ヒ難キ者ハ　薄荷末ヲ蜜ニ調ヘ敷ベシ或ハ生薑ヲ片テ胎上ヲ擩テ敷亦佳

丹溪云肝膽ニ實熱アレバ口中酸苦シ　柴胡中芍藥中黄芩中青皮大　甘艸少　龍膽中　半夏小

虛熱ニハ　人參小　遠志小　茯神中　柴胡中　龍膽小

地黄大　右並ニ煎ジ用ユ

心熱ノ口苦ク舌ニ瘡アルニハ　黄連大　芍藥中　黄蘗中　甘艸少　右煎ジ用ユ下並ニ同ジ

脾熱ノ口甘ニハ　黄連大　黄芩　陳皮各中　大黄ノ甘艸少

肺熱ノ口辛ニハ　桔梗　桑白皮各大　麥門冬中　枳子小　黄芩小　甘艸小

腎熱ノ口鹹ニハ　黄蘗中　地黄大　地骨皮大

口中常ニ酸ノ酸水ノ出ルハ中焦虛ノ宿食消ジカヌルガ故ナリ　香附子中　枳殼中　陳皮大　白朮大　厚朴小　甘艸少　右煎ジ用ユ

口吻瘡ニハ　檳榔燒灰ニシ擦ベシ冬ハ葵蘗皮灰モ妙ナリ

一本云勘辨口舌ノ疾ハ皆脾胃ノ實熱ナリ中寒ノ小藥或ハ三黄丸ノ類ヲ用ベシ

口瘡ニハ　七月ニ青キ燃灰ヲ取リ陰乾シ末メ口瘡ニ擦ケ津ヲハ飲下スベシ

舌上或ハ口中ニ瘡ヲ生ズルニハ　古茶　升麻　黄蘗　輕粉各末　舌上ニ擦ベシ

此方原出明嘉靖病中今移載此

牙齒門

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

夫齒ハ骨ノ餘リ骨ハ腎ノ主ル所上齒ハ胃經ノ主ル所下齒ハ大腸經ノ主ル所ナリ口ヲ開キ風寒ニ中テ齒痛ムハ腸胃ニ風邪アルトス　芎藭小　獨活中　羌活大　防風中　細辛小　薄荷中　荊芥中　生苧中　右煎シ用

齒斷腫痛ニ口ヲ閉ル則ハ臭ノ觸レヌハ腸胃中ノ積熱ナリ　生苧大　升麻大　黄連大　甘艸少　牡蠣中　石羔小　齒斷齒宣露シテ痛ミ或ハ齒斷弛ミ搖テ不牢堅ハ腎氣ノ虛敗ナリ　桃人大　石斛小　黄蘗中　地黄中　山藥中　革薤大　補骨脂小炒　右煎用

濕熱腸胃ニ甚キ則ハ經脉ニ隨テ上下ノ齒齒ヲ攻上テ齒斷腫疼テ顴頬ニ及モノハ　黄連　薄荷　荊芥　升麻　牡丹皮　右煎シ用ユ

齒斷腫テ齒ヲ刺ゴトニ血出ルニハ　香附子一味炒焦シ末ニシ鹽ヲ加ヘテ齒ニヌリ口中ニタメ津ヲ飲下スベシ

齲齒ノ痛甚キモ腸胃ノ濕熱ノ甚キ故ナリ　山椒大　乳香小　右末シ丸ノ蝕處ヘ納ベシ

一方　雀屎ヲ末シ丸ノ蝕處ヘ納メ日ニ兩三度換ベシ

一方　巴豆ノ油ヲ紙ニ裹(ヒメシ)撚(ヒネリ)テ筆ノ管ニ入テ其稍(サキ)ニ火ヲ點ノ管ノ内ヘ引ユヽ其烟ヲ蝕處ニ當テ薫ズレバ蟲死ノ腹發セズ又巴豆ノ入シ丸藥ヲ嚥(クヒ)シムルニ妙ニ佳

夫牙齒搖キ痛ミ齒ニ藥ヲ塗テ取(スク)アリ甚アシキナリ藥モ烏頭草發硼砂硇霜輕粉ノ類ニテ大ニ悍

藥ナリ慎ムベシ若シ搖キ弛ムニハ固牢ル藥ヲ用テ外ニ塗リ
内ニハ即腸胃ノ濕熱ヲ除カバ必治スベシ　細辛小
芎藭小　當歸中　香附子中焙　右末メ齦ニ擦ベシ
活套

齒ハ腎ノ藏ヨリ生ズ息ノ臭キモ腎ノ虛熱ナリ
齲齒痛ニハ　白礬　乳香　丁子　荳硝　甘松　黃蘗
右煎メ含ミテ吐出スベシ飲下スヿ勿レ

一方　丁子　胡椒　麝香少　鐵粉　朱砂小　山椒少
右丸シ齒ニ挾ミ或ハ絹ニ裹ミ含モ佳

一方　葱子ヲ取リ抹香ヲ焚キ其上ヘ加ヘ香ヲ焚ガ如
クニシテ齒ヲ薰シ其後酢ヲ含ムベシ蟲多齒ヨリ出

一本云　齲齒ニテ痛ニハ乾漆甘州二味末シ餘孔ヘ
擦スベシ
蜜ノ汁ニテ鹽ヲ煉固メ火ニ煆テ七次メ齒齲ヲ擦ベシ」
齒痛ニハ　桃榿ノ皮ヲ煎シ含ムベシ妙ナリ
齒齲腫痛ニハ　項後髮際ニ入ルニ寸ニ寸左右ヘ開モニ寸
骨ノ間ニアリ強ク按ハ甚痛處是ナリ二十壯灸スヘシ

咽喉門

咽ハ後ニ在テ飲食ヲ納テ胃府ニ通スルノ道ナリ喉ハ前ニ在
テ呼吸ヲ出入メ肺ニ通ズル道ナリ火ノ心經ト相火ノ三焦
經ト皆喉ヲ絡故ニ火ノ氣内ニ鬱結スル則ハ喉ヲ攻テ
痺閉ス熱上焦ニ客スレハ咽喉腫張ス甚メ通ゼザレバ死ス
凡喉痺ヲ治スルニ鍼ニテ刺シ血ヲ出ヲ上策トス若鍼ロツ
ヨク痛ニハ生薑ヲ磨テ熱湯ニ調ヘ少ヅヽ頻ニ含ムベシ
灸メタヾク有シ所微ナル者ニハ益アリ甚キ者ニハ及バズ

風熱ノ喉痺痛ノ甚ノメ津モノ三難キ者ニハ

焰硝中研砂小龍腦少　白殭蠶少炒去絲醬

右細末シ管ニテ喉中ヘ吹ベシ或ハ鼻ノ中ニモ吹ベシ

一方　白礬ニ錢　巴豆二枚各切為四　右土堝ニ入白礬火ニ鎔テ涯ノ如クナルトキ巴豆ヲ取ノケ白礬ニテ研テ喉中ニ吹ベシ或ハ鹽梅ノ肉二合セ絹ニ包テ含セ佳ナリ

一方　鍼刺メ血ヲ出シ即膽礬ヲ少シ吹ヘシ

上焦鬱熱メ喉腫痛ニハ　牛房子中升麻大桔梗小

黄芩中水通小甘艸少　右煎ジ犀角ノ末ヲ擩テ哺ベシ妙ナリ或ハ生薑二片ヲ加ルモ佳ナリ

火ハ痰ノ本ナリ痰ハ火ノ標見セルナリ急ニ痰ヲ驅ベシ

雄黄研藜蘆生　白礬研皂角去皮炙　右等分末メ豆粒ノ大ニ丸メ鼻ノ内ニ吹入ベシ

七情鬱結シ氣上焦ニ滯リ咽喉ノ中ニ物有テ飲ニ下ラズ吐ニ出ズ氣(キムツカシキ)嬾ハ是氣鬱痰結トス　香附子中檳榔中陳皮大半夏小桔梗中甘艸少　右煎用上焦鬱熱シ咽喉(ノンド)微腫痛ニハ硼砂ノ末ヲ鹽梅ノ肉ニ揣合セ絹ニ包テ含ムベシ

活套

夫咽喉ノ病ハ胸中熱メ呼吸窒(フサ)リ痰氣散ゼズ血分惡熱スレバ後ニ或ハ重舌ト云テ舌下ニ一物生ズルナリ是ヲ治スルニハ先風ヲ除(サリ)痰飲ヲ驅(カリ)血ヲ調ヘ熱ヲ消シ瘡ヲ散シ大

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

便ヲ利スベシ　升麻大　葛根中　桔梗大　甘艸大　防風小
人參小　右煎ジ用ユ　咽ノ熱ヲ解(サリ)胸ノ窒リヲ開キ咳吸
ヲ通スベシ牛房子少カテ妙ナリ　枳殼ナドヲモ加ヘシ　一有
百艸霜小紫蘇少香附子中黄芩大
黄連小牛房子少多十二味
咽喉痺閉スルニハ血ヲ取ニ止(トヾ)ルトナリ　如此鈐(サシ)鍼ニテ
カキ切血ヲ取リ其後
黄連各等分　右煎ジ共ベシ
又合藥　桔梗　焰硝　苣硝　白礬少
桔梗　焙(アブリ)黄蘗　黄連中　天竺(ハキノキ)花艸　焼(アブリ)藜　焼
蚯蚓　焼　訶子大　黄連中
象牙末　右合絹ニ包三合ベシ津ヲ噴メヨシ　咳ヘ吹モ
亦佳ナリ
咽腫痛テ喉氣ノ如ク久ク病者アリ大概梅毒ナリ嗅

藥ヨシ　方見別録

咽及口中ニ瘡生ゼバ五香湯ヲ用ベシ　方見別録
咽ニ魚骨ノ鯁(ツヘ)メルニハ　常山梢葉俱ニ焼水ニテ用ベシ
又方　牛角末　桔梗　金銭花　右細末ニシ共ベシ

勘辨

咽喉ノ病ハ實熱ナリ玉丹ニテ下シ寶丹ニテ内熱ヲ消ベシ
喉痺ニハ龍腦一味末メ喉ニ吹　妙ナリ
一本云骨鯁ニハ古壁土中ノ朽竹ヲ焼末シ水ニテ服スベシ　又有咒法盞兆憲本必真故省不載

癩病門

夫癩病ハ天地ノ間殺物ノ風ヲ浮テ病ナリ然ニ必ニモ皆風ノミニ非ス多クハ房事ヲ過ノ氣血ヲ勞動シ汗モ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

レテ邪風ニ中リ邪風ト衛氣ト相戰テ此病ヲ生スルモノ
鳥獸ノ類ヲ好ミ食ヘバ腸胃ニ濕熱盛ンナルニ惡熱生
レ加之ニ房勞レ殺毒風ニ中リ衛氣順流セズ終ニ此疾ヲ生
ズ脉浮大ナルハ汗ヲ發スベシ

麻黃小　桔梗中　甘艸少　右煎レ薄荷中　荊芥大　枳殼小
一服許ヅヽ加ヘ撹與フベシ

一方　荊芥小　薄荷小　白花蛇大　右末レ蜜丸ニシ荊
芥薄荷ノ煎汁ニテ溫ミヲ送下シ葱白ノ入レ味噌粥ヲ
食シ被ヲ厚クシ暖ナル室ニ卧テ汗ヲ出スベシ

又方大風癩疥癬ヲ治ス　浮萍大　荊芥中　苦蔘小
麻黃中　甘艸少　右末レ每服二錢陳皮葱白湯

二調服レ汗出ルヲ度トス

脉浮ニメ中ニ按ハ力有テ沈ニイタレバ虛スルハ經脉ノ中ニ
アル惡風トス治法ハ甚ダ癩腫スル處ヲ鍼メ血ヲ出ベシ或
ハ委中ヲ刺ベシ穴ハ膕ノ正中ナリ　枳殼小　防風中
芍藥中　生地黃大　地骨皮中　熟地黃大　甘艸少
右末レ蜜丸ニシテ用ベシ此方脉風ノ癩ニ宜シ

又方　羌活大　當歸中　地黃中　玄參中　右末レ蜜丸
ニヲ用ベシ此方ハ癩ノ崩テ其微ナルトキ或ハ病愈テ
後調理ノ為ニ久服メヨレ

脉數實ニメ血熱甚キハ惡血ヲ破リ經ニアル熱ヲ瀉スベシ

升麻　連翹　柞木　黃連　地黃　黃芩　桃人各等

右煎ジ水蛭ヲ炒ジ末メ少ヅヽ加ヘ撹テ與ベシ

夫癩瘡ハ其在ル上在ル下ニヨヲ分テ治スベシ毒ノ氣ニアルハ瘡上ニアリ血ニアルハ瘡下ニアリ血氣俱ニ病ハ上下俱ニアリ瘡上ニタアルハ涎血ヲ齒縫ノ中ニ取ベシ醉仙散

牛房子　胡麻　蔓荊子　枸杞子　各炒　白蒺藜　各一分　右末メ輕粉一分加合毎服一錢茶清ニテ朝ヲ晨午ニ服ス如此七日ニメ必齦ノ間ヨリ臭キ涎出テ一身痛ミ酒ニ醉ルカ如ク後ニ膿血ノ如キ惡臭キ大便通メヨシ

癩瘡下ニタアルニハ惡物蟲積ヲ大便ヨリ下シ乳ベシ通天再造散

鬱金二分　皂角刺一錢　大黄一錢　白豆頭末二分　右末メ毎服三錢卯ノ刻ニ酒ニ撹テ服スベシ日中ニ惡物必下ルベシ或ハ蟲ノ下ハコモアリ四五日ヲ隔テ又用ベシ一云白花蛇ヲ加ヘ毎服二三錢ニ三日下シ四五日ヲ隔テ又下スベシ

大風眉髮皆脫シ皮膚疥癩眼目梏悴タルニハ

皂角一挺　去麁剉三好酒ニヒタヽニ蘸スコ一宿ニテ大風眉髮皆脫シ皮膚疥癩眼目梏悴タルニハ酒ヲ去リ新汲水茶碗二杯ニテ皂角ヲヨク搓其水二ツノ洗ヒ絹ニテ漉ヲ去其汁ヲ土鍋ニテ煎煉熬テ膏トシ苦辛末五両烏蛇　白花蛇　各一條俱酒浸一夜去骨取肉晒乾爲末以上三味ノ藥末ヲ皂角膏ニ合搗勻ヘ梧子ノ大ニ丸シ毎服三十丸ヲ防風荊芥煎湯ニテ送下シ食頃ノ飯或ハ粥ヲ食スベシ毎日三服ス三日ノ後浴室

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

二入テ汗ヲ發スベシ如此藥ヲ服シテ浴室ニ入リ汗ヲ發スルコト三度若クハ五度許スレバ髮眉再生シ皮膚潤澤シ眼目ノ光彩初ノ如クニ復スルナリ

癩瘡ニ非トイヘ𪜈小瘡痒瘡生メ愈カタキハ

浮萍艸（暴乾）　少焙末シ溫酒ニ調下ス

癩病其人強ク脉實メ大便結燥スル者ハ　皂角（燒過）末シ每服一分大黃ノ煎湯ニテ調下ス或ハ右ニ味末シ丸シ食前ニ溫湯ニテ送下ス溫酒モ亦佳ナリ

癩瘡ノ洗藥　桑葉　荷葉　皂角　薯耳葉　菖蒲

右五味晒乾シ燒性ヲ存シ末メ溫湯ニ摃（ツク）テ灰汁ヲトリ頭面及四肢瘡處ヲ洗ベシ

一方　桑枝燒灰ニシ熱湯ニ摃（ツク）セ灰汁ヲ取リ面ヲ洗ヘシ或ハ瘡癩ノ邊モ洗ベシ

癩病ヲ治スルニ正月三月ノ仲旬マデハ治スルコトナカレ萬物發生ノ節ニ依テ諸病皆蜂起ス故ニ藥力三テモ制シカタシ愚者ハ之ヲ知ス藥物故ニ壽ヲ甚クナリシヤウニ言モノナリ故ニ三月ノ季ヨリ治ヲ施スオハ衛シニ驗アル者ナリ此病ヲ治スルニハ第一禁物專要ナリ勞メ後雨濕ニアタリ川ヲ涉リ鬱結シ神ヲ勞スルコヲ愼ベシ

勘辨

癩ハ氣血實熱ノ病ナリ風熱ニ因テ蟲ノ生スルナリ壬丹ニテ下シ寶丹ヲ常ニ用テ氣血ノ實熱ヲ去ベシ太シ丸三ノ

蟲ヲ殺シ滑石散ニテ血ヲ生スベシ詳ニ別録ニ見

婦人門

夫婦人ノ病ヲ治スル男子九十人ニ同ナリトイヘ尤少シ異ナル所アリ凡百人ノ男子九十人ニテハ耗氣損精ノ病也九十人ノ婦人九人ニデハ氣鬱經滯ノ病ナリ上古ノ聖人モ深ク此理ニ達ノ婦人ノ病ヲ治スルニハ降氣散氣ヲ專トス故ニ香附子ハ是婦人ノ聖藥ナリト云リ此理ヲ能會得テ婦人ノ諸病ヲ治スヘキナリ或ハ憂思久シク釋(トケ)ルコトナク或ハ戀情遂ルコトナク或ハ嫉妬憤懣メ氣胷中ヨリ逆上メ卒(ツイ)ニ順流スルコトナク如此情思日々月々ニ積重リ氣鬱(ムスボ)ノ順流スルコト能(アタ)ハザレバ經絡漸ク滯リテ月經(ツキノサハリ)ハ白淫ト成テ衰痩遂ニハ蒸熱勞瘵トナル故ニ婦人風寒暑濕ノ外邪ノ暴病ヲ治スルハ男子ト一同ナリ七情内因ノ久病ヲ治スルニハ降氣散氣ノ藥ヲ少シ加ベシ其他男子ニモ ク婦人ニ止ルノ病月事不調赤白ノ帶下妊娠難産産後ノ諸證ノ類一々左ニ記ス

婦人常ニ頭額痛重ク目脈(ヒキツリ)攣痛三時々上逆シ面熱シ胸中支(サヘ)結不食スルハ是氣ノ病ナリ其脉両ノ寸口洪弦ニメ左ノ關部弦實ナルベシ加科流氣飲　香附子大　黄芩中　枳殻中　蔴胡小　青皮小　右煎用加減ハ別録ニ見

赤帶久ク止ズ脉洪數ナルニハ　赤芍藥大　香附子大

黄蘗小　甘艸少　右ノ類ヲ末ニシ共ベシ或ハ櫻櫚毛ヲ

燒灰ニ加ベシ若脉虛細ニメ動數ナキ者ニハ芍藥中
香附子中　乾薑中　右末シ或ハ髮灰ヲ加ヘ丸モヨシ
白滯久ク止ズ或尿白濁リ陰中ニ白汁アリテ腰痛ミ面
色青ク脉弦數ナルニハ　柴胡中　青皮中　香附子大
知母小　羌活中　白芍藥中　右煎シ用テ時々ニ
黃蘗大　知母小　白芍藥中　右丸シ兼用ベシ
赤白滯下ノ證ニメ洩來寒熱シ或ハ潮熱シ手足煩熱(ホメキ)呴
中乾燥(カワキ)脉ニ動數アルニハ　前方ノ中ニ葈胡中　地黃大
芍藥小　ヲ加ベシ
脇腹ノ間ニ痕聚有テ痛者ニハ　莪朮　桃人　牡丹皮
此類ノ煎藥ニテ　紅花　牡丹　乾漆ノ類ノ丸藥ヲ用ベシ

串柿ホドニ塊シ(カタマリ)鮮血(フルチ)多ク下ヲハ灸ニ止ベカラズ
桃人中　莪朮中　當歸尾中　牡丹皮小ノ類ニテ誘下
テ其後芍藥　黃蘗各焙中　白朮小　此類ノ散藥ニテ漸々ニ
滯下病久ク愈ズメ腰ノ間ニ腫氣生ズルニハ　檳榔　牛膝
防己ノ類ニテ下焦ノ滯氣ヲ流通メ其後灸スベシ
月事來ラン前ヨリ腹痛シ來間モ陣(キリ)々痛テ月事止ト共
ニ痛止ムモノハ血室ノ實セルナリ芍藥香附子枳殼ノ類
若前ニモ痛ナク來間モ痛ニズメ月事止テ後二三日モ腹
痛スルハ血虛スルノ故ナリ　當歸小　地黃中　白芍藥中
肉桂小　此類ヲ用テ血ヲ補スベシ
月事多シテ十日餘モ來モノハ　白朮小　芍藥中　黃蘗

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

中右丸ヒ用ベシ然ル脉ノ遲數ニ依ベシ
月事良モ少シテ不ルヿ多キ者ニハ白朮　陳皮　香附子　三ツ中焦ヲ調ヘ飲食ヲ進メ營衛ヲ流通スレバ月事自ラ能來ラン
善食ノ身體モ肥壯ニシテ月事少キ者ハ當歸尾　紅花　桃人　香附子　此類ニテ輕ク月事ヲ通ズベシ
月事ノ色甚濃ノ紫黒ナルハ邪熱經中ニ入レリ
黄芩　地黄　芍藥　黄連　此類ヲ用ベシ
月事ノ色甚淡ノ來ルヿ少キモノハ下焦ニ濕邪アルカ或ハ血虛ノ爲ナリ　黄蘗　黄芩　三ツ濕邪ヲ除リ　當歸　地黄　肉桂　ノ類ニテ血ヲ補スベシ

每月漸ヽ二月水ノ來ルヿ後ルヽハ虛冷ナリ每月漸ヽ二前ルハ血熱ナリト醫書ニ見レ共猶其上ニ脉證ヲ審ニシ藥ヲ用ユベシ
脉平ニ病モナクメ妊娠セヌ者アリ是ヲ原ヨリウマズ女ナリ強テ藥治スベカラズ
上氣メ胸膈ニ氣滯リ頭眩眉孿痰滯リ月事滯リ減メ妊娠セザル者ニハ　香附子　枳殼　各大　右二味麁ク劉三酢ヲ灌キ濕テ好炒焦レ黄芩小ヲ加ヘ二味末シ丸メ常ニ用ベシ五十日百日若クハ半年モ用レハ必孕ス
中焦虛シ脾胃弱メ食少ク體瘦テ受胎セザル二ハ　陳皮中　白朮中　香附子大　右三味ヲ本湯トシ痰アル二ハ半夏少加虛熱セバ地黄地骨皮ヲ加

元氣弱メ衝任ノ經脉虛シ營衛注(レテ)月事少メ受胎セザル
ニ　白朮芍藥ニテ脾胃ヲ調ヘ　香附子　陳皮ニテ鬱
氣ヲ降散シ當歸　地黃ニテ營血ヲ補益スレバ衝任ノ
脉盛ニナリ月事多ク來レハ必受孕ス
庸醫曰子宮冷ヘ經血虛スル故ニ受孕(ハラム)ナシト而溫熱調
補ノ藥ヲ輯(アツ)用ユ故ニ邪熱下焦ニ生シ或ハ上逆シ或ハ胸膈
鬱結シ或ハ寒熱注來シ或ハ不食シ或ハ月事凝滯テ瘀血
腹中ニ塊(クワイ)ル皆是醫人ノ罪ナリ
婦人血氣調順ニメ月事如(ク)期脾胃壯ニメ飲食好(コノ)ミテ
受胎セザルハ或ハ男子ノ腎虛シ元氣弱メ房事ヲ愼(ツヽシ)マヌヨ
リ精汁虛薄ニメ種(タネ)トナラザルナリ　如(キ)此モノハ房事ヲ遠(トホ)テ夫

ノ元氣ヲ盛ニシ夫ノ脾胃ヲ調テ飲食ヲ進メハ必胃氣調
ヒ精元充(ミチ)テ妊娠ノ種トナルベシ又臍下四寸中極ニ灸スベシ
妊娠スト云ヒ婦人本怯弱ニメ數月ニ及テ小産シ終ニ大産
セザルニハ　香附子ニテ上焦ノ鬱氣ヲ解キ　黃芩ニテ虛
火ノ炎上セルヲ清シ　枳實　白朮ニテ中焦ノ濕熱ヲ除キ　知
母　黃蘗ニテ水中ノ邪熱ヲ消シ　青皮　蓬莪蒁ニテ肝氣ノ
太過ヲ平ゲ　地黃ニテ血虛ヲ補イ　如(キ)此脉證ヲ辨
別メ藥ヲ與ヘテニ焦ヲ流通シ脾胃調和シ月經常ノ如
クナラバ小産スルコトナカラン
惡阻　夫(レ)妊娠メ惡阻(ツハリ)スル人〳〵ニ依テ幾月(イク)ヲ定メズ
輕ク惡阻(ツハル)モアリ甚ク惡阻モアリ其證脉平ニメ顏色ヨ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

ク手足メルク頭重ク目眩食物ヲ擇ヒ食臭ヲ惡ミ微ニ寒熱シ心悶嘔吐シ不食スル其微ナル者ハ藥治ヲ用ヒザレ𪜈可ナリ甚ヲ痰水ヲ嘔吐シ絶ツ不食シ米穀ヲ食スレ十日ニ餘ルニハ　白朮小　陳皮大　麥門冬大　茯苓中　厚朴小　香附子中　甘艸少　右生薑ヲ加ヘ煎服ス

妊娠幾月ニ限ラズ胎氣動シ腹痛シ易キニハ　當歸　黃耆　芍藥焙各中　甘艸少　右葱白ヲ加煎服シ其脉證ニ依テ鯉魚ヲ煮食スベシ

衝任ノ經血虛シ胎氣ヲ守護スルコトイナキニ體ヲ羸シ心ヲ勞シ萬ノ毒物ヲ食シ風寒ニ中ルコトアレバ胎氣必動シ或ハ胞血漏下ルナリ深ク愼ベシ或ハ下血セバ其證ノ寒熱

辨ヘ脉ノ遲數ヲ別チテ藥ヲ與ベシ熱證ニハ　生地黃大　荊芥　竹茹　芍藥各中　黃芩小　右煎用

冷證ニハ　乾薑　當歸　續斷各中　阿膠小　右煎用

妊娠若シ胸ツヨク痛ニハ　黃芩　芍藥炒　香附子　陳皮」

妊娠咳嗽ニ必虛實アリ實證ニハ　桑白皮大　陳皮　香附子　黃芩各中　紫蘇小　甘艸少　右煎用

虛證ニハ　陳皮　人參　桔梗　五味子　生薑各小　欵冬花中　甘艸少　右煎用

妊娠物ニ驚惕（ヲドロキ）易（ヤス）ク胸中煩悶シ不食シ縱沫ヲ嘔吐スルニハ　麥門冬大　黃芩小　茯苓中　陳皮中　甘艸少　煎用

妊娠中風ニハ　白朮中　獨活中　黑豆百粒　右煎メ服

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

スルニ臨テ酒少竹瀝許多ヲ加ヘ服スベシ

妊娠傷寒ノ治法通例ト異ナレ

妊娠瘧疾泄痢或ハ浮腫等ノ治法各其疾ヲ療スル藥劑中ノ剛キ性力ノ物ヲ除キ和柔ナル物ヲ用ベシト云リ然レ共如此シテハ藥劑ニ驗功有ベカラズ

妊娠既ニ産月ニ至レバ藏府狹窄ナリ關節強剛ル故ニ熟睡臥スルコヲ禁ズ徐〻緩歩メ腸中ヲ寛ゲ關節ノ氣血ヲ流通セシムベシ多ク酒ヲ飲コヲ忌ヲ食コト妄ニ鍼灸スルコト憂思スルコト高ニ躋コト險ヲ履コト大ニ怒コト打撲スルコト重物ヲ擧ルコト風寒ニ中リ手足ヲ冷コト房事ヲ犯コト是等ニ慮皆禁ズベシ

既ニ分娩ニ臨テ繼令腹痛スルモ腰大ニ痛ザルハ未然ナリ然トキハ妊婦ノ両手ヲ攜室中ヲ徐〻歩シムベシ如此スレバ腹中寛テ轉面シ依テ不欲ヒ強テ歩シムベシ如此スレバ腹中寛テ轉面シ産シ易シ若腰腹大ニ痛ヒ伏臥ニナリ拋手足或ハ枕ニテ痛處ヲ按レハ胎ヲ壓殺スコトアリ其甚痛ムハ是必轉面セントスル故ナリ伏臥ニナリ亂搏ハ児ノ手足ヲ壓故ニ或ハ横産逆産ス故ニ大ニ痛ムトキ能堪テ立仰キ腹中ヲ寛レハ轉面シ易ク正路ニ由テ生スルナリ然ヒ未轉面セザル間ハ苟モ用力ベカラズ既ニ轉面メ児頭産門ニ逼近産髪手ニ振トキ腰ヲ抱アゲテ一逆ニ用力ベシ如此メ少シ間アルニハ催生ノ藥ヲ與ベシ若未轉面セヌサキニ用力コト久ケレ

ハ胞衣破テ蕩ケ下リ胞血多ク下テ胎内乾ク故ニ難産トナルナリ腰腹久ク痛ミ轉田スルコト遲メ難産ナラバ

榆白皮大　冬葵子中　甘艸少　右剉三煎テ・洪ベシ

若用カコト早クメ破水多ク下リ轉田セズ産シ難キニハ

白芷百艸霜二味等分末メ童便ト米酢ト合セ熱湯ヲ加ヘ前末二分ヲ撹テ洪ヘシ一本云或ハ芎歸湯ニテ送下スベシ

其後　冬葵子　榆白皮　二味等分ノ煎汁ニ滑石

雲母　右等分毎服一錢ヲ撹セ洪ベシ

難産二三日ニ至テ猶未ダ娩ガタキニハ　肉桂大　當歸尾大

小腹ヒヘ胎血凝滯テ娩ガタキニハ　紅花中　桃人中　香附子小　右剉煎シ酒少許ヲ加ヘ温メ服スベシ若手足逆冷脉微ナルニハ附子ヲ加ベシ

難産ノ祕藥　大蛇脫一條　蟬脫一錢各燒存性　滑石五錢　冬葵子

右細末シ毎服一錢順流水ノ湯ニ撹用ユ

胞衣ノ下ルコト遲キニ二ノ謂アリ児生下シ惡露胞衣ノ中ニ入胞衣腫テ下ラヌモアリ速ニ治セザレバ腹中脹満シ心腹疼痛ス喘急スルモノハ治シ難シ又屡弱ナル婦人カヲ竭シ精氣ヲ苦メテ用カ多ク娩テ大ニ疲極重テ胞衣ヲ用カ下スベキ勢ヒナシ故ニ産門ヨリ風寒襲入テ胞衣ノ下ル道ノ血乾澁テ幾何用カメ斥下ラズ故ニ多ク娩テハ一息ヲツガセ俟テ即用カ一逆メ下スベシ

若胞衣ノ下ルコト遲メ腹脹ニハ　牡丹皮大　乾漆大各炒盡烟

附子小炮　右各細末ニ大黄末一両米酢ニテ煎ジ煉リ熬テ膏ノ如クナルヲ度トシ冷マシテ三味ノ末ヲ加ヘテ丸ジ温酒ニテ服スベシ本奪命丹ト云

難産ノ悪證ハ身重體熱ス或ハ體寒ク舌下ノ筋青黒ク舌掲テ冷ルハ必死ス腐口青ク痰涎多ハ中焦絶シ營衛絶メ胎懸衝トスル子生キテ母死ス面赤ク舌青キハ子胎中ニ死ストス急ニ治セバ母ハ生クベシ

新ニ産メ脉滑ニメ緩ナルハ吉實大弦急ナルハ凶沈細ニメ骨ニ至テ絶セズカアルハ吉寸口澁數ニメ大小調ラザルハ凶

新産攝養ノ法ハ新ニ分娩シ胞衣下ラバ小便ヲ茶碗一七分許呉ヘ目ヲ閉テ座スベシ即卧シムベカラズ少頃メ居ナヲセ仰ニ高ク物ニ倚カ、ツテ膝ヲ憲テ足ヲ伸ベカラズ頭ニ厚ク綿帽子ヲ被ラセ四向ヨリ風ノ入ヌヤウニ防ベシ頻ニ和柔ナル物ヲ以テ心ヨリ腹ヘ按摩ヲスルガ如此惡露ノ殘ヌヤウニスル事三日久ク睡眠シムベカラズ若熟睡セントセバ徐ニ喚覺ベシ三日ノ間ハ炭火ニ醋ヲ上テ其香ヲ嗅スベシ或ハ乾漆ヲ麁砕テ香爐ニ焚キ嗅スモ佳是惡露氣ニ誘テ上衝リ眩暈シ失氣スルヲ無ラシメン爲ナリ初メ分娩ハ即白粥一味ヲ冷煖ニ適テ飲スベシ飽マデニ強ベカラズ少許ヅヽ頻ニ與ベシ新産三日ノ間ハ腹痛スルト雖モ惡露上衝スルト雖ト惡露ヲ論セズ童便少ヅヽ湯若クハ藥ニ和メ與ベシ三日已後ハ童便ニ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

酒少ヅヽ和メ挟ベシ新産七日ノ間ハ必童便ヲ飲スベシ三日
五日已後ハ少ヅヽ味噌ヲ食スベシ鹽ハ減ルヲ佳トス七日已
後酒ヲ好バ少ヅヽ飲スベシ麪類ハ百日已後ニ食ベシ若早ク
食ヘバ必腫病ヲ生ズ

新産三日ノ後身熱シ頭痛シ胸中支痛ハ乳根ノ將ニ通ト
スルナリ風寒ノ外邪トメ治スベカラズ　茯苓中　桔梗大

白芷大　當歸小　芍藥中　芍勞小　甘艸少　右煎用

産後ノ血暈ニ三ノ因アリ目ヲ勞シ氣ヲ勞シテ暈スルニハ
人參中　芍藥中　生芐大　當歸小　黄芩小　甘艸少

右煎メ少ヅヽ用ベシ此證ハ治シ易シ惜心補血テ良
血多下テ暈スルニハ人參中　芍藥中　生芐大　當歸小

甘艸少　右細末シ少許ツヽ白湯ニテ用

惡露下ルヿ少クメ胸中痞暈スルニハ　澤蘭大　荊芥中

芍勞小　細辛中　紅花大　當歸尾中　右煎メ小便
ヲ加ヘ洩ベシ此證ハ治シ難シ破血運血逐血テ良

一切産後ノ氣ツケ藥ニ世上ニ用ルハ蒲黄散生氣散ト云
ナリ　蒲黄二分炒　人參一分微炮　甘艸少許　右細末メ耳挖ニ一

匕ニ匕ヅヽ白湯ニテ用ユ蒲黄生ハ血ヲ破炒ハ血ヲ收

一方　寒中ニ鶏鴨ヲ取黒焼ニシ細末メ耳挖ニ一匕ヅヽ
白湯ニテ用甚奇功アリ

産後風寒ニ中リ惡露頓ニ斷ジ寒熱メ譫語スルハ熱邪ノ
血ヲニ入シナリ邪祟鬼魔ニアラズ活血湯ニ宜シ

延胡中 芍藥中 生芐大 當歸尾小 人參小 甘艸少 右煎シ用ユ

産後氣弱ニ依テ血脉經絡ノ間ニ留滯テ日ヲ累(カサヌ)レ𪜈行ズ因テ身痛腰重ク轉側シ難手足頑弱ニシテ用ヲ為カタク身體煩熱ス外邪ト為テ治スヘカラズ

羌活大 獨活中 肉桂小 白朮中 牛膝中 當歸中 甘艸少 右生薑ヲ加煎服ス

産後ノ頭痛咳嗽喘急四肢浮腫ノ類ノ治法皆常法ト異ナラズ

産後ニ惡露盡ズ臍腹錐(クル)如クニ痛ヲ児枕痛(アトハライタミ)トス

牡丹養血丸 當歸尾大 赤芍藥大 牡丹皮中 肉桂中

延胡索中炒 右細末シ煉蜜ニテ丸シ米湯ニテ用

少女初産ノ乳房起ルト雖𪜈乳汁ノ來ザルハ風熱經脉ニアリトス 薄荷大 麥門冬大 陳皮中 香附子小 甘艸少 右煎シ用ユ

多産ノ人乳汁ノ來ラヌハ津液ノ衰少セルナリ 當歸中 芐中 括樓根 麥門冬各大 甘艸少 粳米 右煎用

乳汁通(タル)ト雖𪜈少キ者ニハ葱白鯉魚ノ類ヲ煮其清汁(シル)ヲ喫フベシ或ハ實ヲモ少ツヽ食ヘシ鯽魚モ亦佳ナリ

産後子宮ノ挺(ワコミ)出テ收ラヌニハ 淡竹葉ノ煎湯ヲ好ホドニシ洗ヒ五倍子 明礬ニ味ヲ末シ擦(ヒネリカケ)テ輕ク内(イル)ヘシ

一方 小麥小 葱白大 煎汁ニ芒硝明礬五倍子三味

ノ未ヲ撹(カキタテ)テ陰户ニ内テ輕ク洗濾シ推入ヘシ

産後ノ瘧疾霍乱痢泄淋渇祕結遺尿積聚脹満ノ疾皆常ノ治法ト異ルコトナシ但産後ハ氣霊シ血紊ル故ニ外邪ニ感スル庇大ニ發汗スルコト勿シ正氣損耗セシ疾ナリ庇大熱峻補ノ劑ヲ用ルコト勿シ下焦結實シ二便不通トモ剛悍通利ノ劑ヲ用ルコト勿シ只柔劑ニテ氣ヲ順行セシメ血分ヲ潤シ脾胃ヲ調養ノ食ヲ進メ胃氣ヲメ生セシメ下焦ノ陰ヲ補メ二便ヲメ祕結セサラシメ下焦ノ陽氣微ニメ二便共頻數ニメ遺泄シ易ニハ下元ヲ温補スヘシ

紿套

婦人ノ病ハ皆血氣ト相搏(タヽカヒ)ヨリ發ス夫血ハ即氣ナリ氣ヲ

逆ヘシ鬱結スレハ血氣ト相搏テ一切ノ疾ヲ生ズ故ニ氣ヲ調ヘ血ヲ養ヲ可(ヨシ)トス

血滯リ眩暈シ頭重ク或ハ痛ミ熱煩シ胸悸(ムナサワギ)シ脚冷(ヒエ)脉浮(ウカム)ノ氣倦(ヲモク)怠(イカ)良ニモ心爽(ヨカラ)ザル者ニハ　枳殻　香附子　石羔

黄連　黄芩　芍藥　牛蒡　白芷　甘艸　右煎用

婦人藥ヲ服メ墮胎シ腹中ヲ揖(ヒキ)ル復(ナヲリ)カタキ者ニハ

四物湯ニ人參蒲黄甘艸茯苓括蔞根ヲ加ヘ悪(ニクム)ベシ

氣結シ脉細ニメ日中ニ度ク寒熱(ヲコリサメ)往來シ僅ニ惡(ニクム)ヲ聞ク

ト二氣爽(コヨ)カラザルハ氣分ノ病ナリ

婦人赤白帶下ヲ止ル方　蘘荷香　大　當歸　中　白朮　小

厚朴　小　蒲黄　大　芍藥　中　右丸シ用ヒ艾

葉煎汁三ノ用ベシ

赤白帶下ヲ止ルハ赤癇或ハ下血ヲ止ル法ニテ治スベシ方ハ赤癇門ニテ求ムベシ一云故ニ帶下ノ止サル者ハ遂ニ癇ノ如シ先血ヲ瀉メ其後ニ調フベシ

勘辨

婦人ノ病ハ皆血ノ虛冷ナリ若病證別ガタキニハ先四物湯或ハ芎歸湯ノ煎湯ニテ滑石散ヲ用ベシ

產前產後ニ諸證アリト雖モ大方皆血ノ虛冷ナリ芎歸湯ノ煎湯ニテ滑石散厚砂散ヲ用ベシ

難產ノ救藥　椶櫚毛ヲ耳リ石ニテ搗碎キ藥裹子ニ盛煎シ用ベシ驗ヲ得ル毎度ナリ

又方　芎歸湯ニ附子ヲ加ル煎湯ニテ滑石散ヲ用ベシ

產前後ニ小便不通モノアリ外臍ニ貼ル藥如シ常ニ方見水腫門內ニ、　椶櫚毛ヲ煎シ海羅ヲ加ヘ洋盡シ是煎汁ニテ寶丹ニ鼠糞ヲ加ヘ用ベシ必小便通利ス

又方　巨勝子ヲ磨用モ妙ナリ

一云產難ニ蚯蚓ヲ貼ルヿ秘傳ナリ帶下塗藥　白苓大烏藥小活套中一有ニ墮胎法蓋內ノ一常ノ如シ後人挽入今省不載

小兒門

夫小兒生下バ即ニ　甘艸小黃連中ニ味ヲ煎メ少ツヽ與ベシ未啼聲ヲ發又先ニ與レバ生涯無病ニメ五疳胎毒ノ患ナシ既ニ啼聲發テ後ニ與レバ五疳胎毒出ト雖モ輕シ若俄ニ煎シ難クバ預メニ味ヲ末シ置白湯ニ撓

テ洪ヘ而後飛過辰砂ヲ研リ生蜜ニ和レテ口中ニ塗リ自然ニ飲下スベシ生涯痘瘡ヲ免ル一云又痛藉胎毒ノ患ナシ

小児生下テ不レ發レ聲ヲ氣結メ死セントスルハ難産ニ依テ困ニ乳悶テ然リ急卒ニ臍帯ヲ斷ズベカラズ急ニ児ヲ綿ニ包ミ紙燭ヲ燃メ脕衣ニ附レ臍帯ノ口ヲ焼ベシ火氣臍ヨリ腹中ニ入テ須臾ニ氣復メ自ヲ息出ルナリ即湯ヲ浴テ臍帯ヲ斷ズベシ児生テ七日ノ内臍帯ノ斷セシ口ヨリ風濕襲ヒ入レバ腐青ナリ撮口セシメ或ハ齒齗ニ粟粒ホドノ白點ヲ生シ面赤ク喘息メ啼聲出サラシムル其法指ニ軟ナル練絹ヲ纏ヒ令湯ニ浸白點ヲ輕ク揩破リ白膿蠶ヲ微炒レ末レテ蜜ニ調テ其瘡ヘ塗ベシ故ニ七日ノ内ハ臍ヨリ風濕ノ侵入サルヤウニ慎護ベシ小便ニ濕レ褥ノ上ニ罷等ヲ忌ム

小児ニ乳ヲ與ルニハ先宿乳ヲ去リテ後與フベシ乳母寐ル時ハ乳頭ヲ奪去ルベシ然セザレバ児飽満メ胸中ニ滞ルナリ乳ヲ與テ直ニ他物ヲ食スベカラズ脾胃怯弱ナル二乳ト食ト一齊ニ納レバ剤化シ難シ故ニ嘔レ吐レ或ハ腹痛レ終ニ痢トナリ或ハ積トナル皆此境ヨリ始ルナリ

小児驚風ニ二證アリ急驚風ハ熱心ニ生ノ甚則ハ痰生ズ痰盛ナル則ハ風ヲ生ズ此トキ大聲ヲ聞禽獣ノ啼叫ヲ聞バ驚テ急驚風トナル其證面青クロ噤足逆冷四肢搐搦レ須臾メ覚ト雖モ漫初ノ如ク發スレバ面赤ク渇レ鼻氣熱ク身熱レ二便黄赤ニメ寐テ露睛者ニハ鎮驚丸ニ宜シ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

嵬治 大黄 芎藭 枝子 當歸 防風各二分
龍腦二銖 右末シ蜜ニテ丸シ竹葉湯ニテ化シ下スベシ
一方 天竺黄二分 輕粉一分 青黛一分 黒丑末五分 右末シ
蜜ニテ丸シ薄荷煎汁ニテ食乳ノ後ニ與フベシ
慢驚風ハ飲食節セザルニヨリ脾胃ヲ損傷シ吐瀉スルヿ
日久メ中焦ノ元氣甚虚ノ手足搐搦シ面黄ニ倦(クタビレ)シ寐テ
睛ヲ露(アラハ)シ上竄(ワニメッカイ)シ身冷(ヒヘ)口鼻ノ息冷筋攣(ヒキツ)リ二便青白ナリ
附子炮小 木香小 防風中 天南星炮小 黄耆中 芍藥中
右剉ミ生薑ヲ加煎シ用ユ 一有人參中 陳皮大 白朮大 甘艸小 半夏小
凡急驚風ハ十生一死慢驚風ハ十死一生
急驚風ハ熱ト痰トニ屬ス故ニ火ヲ降シ痰ヲ消スル丸藥ヲ

血ヲ養藥ノ煎汁ニテ送下スベシ
慢驚風ハ脾虚胃弱ニ屬ス多ハ死ス治ハ中焦ヲ温ル煎藥
ニテノ神ヲ安ンスル丹藥ヲ送下スベシ
夫小兒生レテ未タ日アラヌ内ハ血氣未足ズ陰陽未和セ
ズ藏府未固(カタ)カラズ骨節ノ機關(アヤツリ)未壯ナラズ變蒸滿足テ
後各全ク調藏府ハ変ニ依テ全クナリ胎毒ハ変ニ依テ
散ズ生テ三十日程ノ少シ發熱シ或ハ吐シ或ハ汗出或ハ
呻吟(ウメキ)不食ス是血脉ヲ長シ智慧ヲ全スルノ候ナリ又三十
日程ノ此證アリ如此変蒸スルヿ十度三百二十日過レバ
藏府全ク調リ智慧漸ニ益ス此ヲ外邪内傷ナトニテ
妄ニ發散瀉下スベカラズ若変蒸ノ節發熱咳嗽痰涎

鼻塞リ聲重キ者ニハ人參小　白朮中　白芍藥中
甘艸少　括樓根中　桔梗小　細辛小　薄荷小　煎服
若變蒸ノ節發熱煩燥甚メ傷寒ニ倣テ上焦ノ中心ヲ
反メ見ベシ白點アルベシ是必変蒸ノ證ナリ　麻黄小去節
大黄中　杏人大　右三味焼性ヲ存シ末シ少許ヅヽ
頻々溫水ニテ哺ベシ溫暖ノ室ニテ微ニ汗ヲ取ベシ
小児ニ虎口ノ紋ヲ看ルアリ男ハ左リ女ハ右ノ手ノ食指
ノ腹ニ見ル第一節ヲ風關ト云筋ナキハ疾ナシ見ル所輕キ
疾ナリ第二節ヲ氣關ト云筋アルハ重キ疾ナリ藥治スベシ
ト第三節ヲ命關ト云筋アルハ疾甚シ多ハ治スベカラズ
小児一歳ヨリ六歳ニデヲ驗ス独ト云虎口ニ關ノ筋紋ヲ

看ベシ七八歳ヲ齠ト云九十歳ヲ髫ト云醫者ノ一指ヲ
以テ掌後ノ三部ヲ候ベシ一息ノ間ニ七八動至ヲ平トス十
一歳ヨリ十五歳ニデヲ童子ト云一息ノ間ニ五六至ヲ平トス
虎口風關ニ諸色ノ筋見ルハ諸驚ノ候トス氣關ニ筋見ル
ハ凡疳證ノ兆トス其色紫ナルハ驚疳青紋ハ肝疳白紋
ハ肺疳黄紋ハ脾疳赤紋ハ心疳黒紋ハ腎疳トヽ治シカタシ
命關ニ青黒ノ紋見ヽ三關貫テ斜ニ入者ハ治シカタシ
夫小児疳ヲ病ハ乳母乳哺ヲ愼ニズメ脾胃ヲ損傷シ或
ハ久々吐瀉ヲ病ニ醫妄ニ藥治メ中焦ノ損耗シ或ハ外感
内傷ニ卒ニ發散ヲ施シ瀉下ヲ行テ終ニ中焦ノ津液ヲ
ナ竭ニテ内虚熱起リ外肌肉消ス一藏虚スル則衆藏

皆弱ナル故ニ疳内ニアレハ胞腫腹脹大便ノ色不定ノ或ハ
沫ヲシ或ハ青色ヲス漸々ニ羸瘦ナリ疳外ニアレハ鼻下
赤ク爛レ自ラ鼻端ヲ搔イ或ハ目ヲ患イ搔イナドス上部ニ
瘡有テ痂ナク漸ニ耳ヲ環テ浸淫ス凡児ノ疳疾ハ内津
液營血不足シ外肌肉削痩シ而ノ虚熱生ス大人勞際
ノ病ト同シキ疾ナリ
五疳ノ中腎疳尤大事ナリ腎虚ノ那ヲ受熱氣上焦ニ
奔ル初ハ口中臭氣アリテ漸ニ齒黒ク甚メハ齗爛熱血
ニ侵シテ牙齒必疼痛ス一說ニ疳ハ大病ノ後妄ニ藥治シ胃
虚シ腹ニヒビ是ニ因テ生ズトノ三云リ
肝疳ハ白膜瞳子ヲ遮リ暮ニ至レバ見視ベカラズ

地黄大　山藥中　牡丹皮小　白茯苓小
心疳ハ面黄ニ頬赤ク身熱ス　麥門冬大　白茯苓中
辰砂中　甘艸小　龍腦小　芒硝小
脾疳ハ體黄ニ腹大ニ好テ土ヲ食フ　陳皮大　青皮中
訶子小　甘艸少　丁子小
肺疳ハ氣喘シ口鼻ニ瘡ヲ生ズ治ハ脾疳ニ同シ虚セハ其母
ヲ補ベシ
腎疳ハ極テ瘦身ニ瘡疥ヲ生ズ治ハ肝疳ニ同シ
諸疳ヲ治スルニハ　黄連　龍膽　青皮　苦楝根皮　青黛
熊膽　蘆薈　胡黄連　芜荑　栝呂　鶴蝨　史君子
木香　檳榔　丁子　黄蘗　雷丸　縮砂　三稜

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

乾蝦蟇皮 炙焦　右ノ藥ヲ諠ニ照ノ五六味ヲ擇テ末シ丸ノ典ベシ痢蟲ヲ治ス　此胡前胡地骨皮

檳榔　地黃　杏人　當歸　黃芩　桑白皮　連翹

桔梗　黃耆　牡丹皮　厚朴　甘艸　陳皮　青皮

人參　香附子　丁子　白朮　乾薑　芍藥

右ノ藥ヲ其證ニ隨テ五六七味ヲ擇ミ各等分ニメ煎シ典ベシ若虛熱アラバ輕ク除クベシ津液必ク營血津液ヲ漸ニ生ズベシ瀉シ易キハ脾胃ヲ調フベシ氣弱キモノハ參耆ノ類ニテ補スベシ

一方　檳榔　莪朮　三稜　青皮　蕪荑人　雷丸　鶴蝨

乾漆　縮砂 各等分　右九味末シ酢糊ニテ丸シ薑湯ニテ送下スベシ此類ノ治痢殺蟲ノ藥ハ空腹ニ用ヒ消食生津補血ノ煎藥散藥ハ食後ニ除クヘシト用ベシ

小兒痘疹ハ母ノ腹中ニ在ル胎内ノ血穢ヲ飲ム姙ノ寸口中ニ含處ノ惡血啼聲ノ吸ニツレテ腹中ニ納リ下焦ニ伏アルニ適歳火太過ニメ熱毒盛ニ行ルヽ寸痘毒催サレテ發スルナリ心肝脾肺ノ四藏ニ出テ腎ニ痘毒ノ留滯セザルハ順ナリ」若初發ノ寸即腰痛ニ痘點見レテ紫黑ナル者ハ多ク死ス是痘毒腎間ニ留滯ノ發越セザル故ナリ

痘疹ハ表裡ノ虛實ヲ別テ治スベシ或ハ吐シ或ハ瀉シ不食ス八裡ノ虛ナリ　陳皮大　白朮中　人參小　甘艸少　生薑

吐セズ瀉セズメ能飲食スルハ裡實ナリ　檳榔中　枳殼小

芍藥中　前胡中　甘艸少　犀角小　地黄中
瘡疹灰色ニ白ク頂陷テ汗多出ルヲ表虛トス　肉桂小
黄耆小　白朮中　人參小　白芍藥中　甘艸少
瘡疹色紅ニ潤ク能凸ニ脹テ無汗ハ表實トス
升麻小　葛根大　陳皮大　紫蘇中
瘡疹ハ妄ニ汗シ下スベカラズ妄ニ汗スル則ハ營衛虛ノ主ト閉ス
毒泄シ難ク風邪入易ノ變證多生ズ妄ニ下ス則ハ内氣虛
ノ瘡毒出カタク反テ内攻ノ腎ニ歸ノ黑變ズ身冷戰慄シ
耳尻反テ熱シ腹脹目ヲ閉然ノ瘡黑ク頂陷ムハ十ニ一生ナシ
凡瘡疹發熱ノ寸牛房子ヲ末シ蜜ニ和調ヘ眼胞ヘ預メ塗
ベシ毒ヲメノ眼中ニ入レメズ

凡瘡初テ出ル寸色白クバハ大ニ氣血ヲ補フヘシ
人參中　白朮大　葛根小　當歸尾中　甘艸小　一有木香小
瘡疹甚多出テ二便祕澁スル者ニハ犀角地黄湯ヲ用ベシ
一云消毒スベシ　犀角　地黄　牡丹皮　芍藥　右煎用
治瘡疹ノ大法血ヲ活シ氣ヲ清シ毒ヲ消スル劑ニ温凉分并セ用ベシ温ハ當歸黄耆木香
白朮人參ノ類是ナリ凉ハ前胡葛根升麻酒製黄
芩ノ類是ナリ其他芎勞當歸桔梗羌活木通茈胡
ノ類ニテ佐使スベシ
黑陷ニ二證アリ表氣虛ノ起發スルヿ不能ノ黑ノ褐ニ
黄耆人參　紫艸根　右煎シ用

岩州圖書會版

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

毒氣出盡サズ黒陷スルヿ甚キ者ニハ無ㇾ病児ノ糞ヲ黒焼ニシ蜜水ニ調テ呑ベシ預メ臘月ニ製シ置ベシ

痘ニ乾濕ノ異アリ痘乾ク者ハ輕揚ノ涼劑ニテ太熱ヲ除クベシ　葛根　升麻　荊芥　薄荷ノ類是ナリ

痘甚濕ヒ汁ノ出ル者ニハ防風　白芷ノ類ノ風藥ニテ表ノ濕氣ヲ乾カスベシ

痘疹ノ初證ニ由テ外感内傷ノ因ヲ知ルヿアリ痘出ントシ未出ザルヿ惕(トリ)ヽト驚ク者アリ是外風寒ニ感ジ内心熱ヲ發スル故ナリ　葛根中　升麻小　芍藥大　細辛小

痘出シトメ未出ザルヿ吐利スルアリ是中焦ノ停寒或ハ食ヲ挾ム故ナリ中焦ノ停寒ニハ　人參小　白朮中　茯苓中　陳皮中　甘艸少　生薑小　宿食アル者ニハ　厚朴小　枳實小　青皮中　檳榔小　杏人小　右各煎ジ用

痘疹ニ必形病氣病アリ痘已ニ出テ聲變セザルハ形病ト　地骨皮中　芍藥大　牛房子小　黄連小　右煎用

痘未出ザルニ先ダチ聲ノ變スルハ氣已ニ病ト　麥門冬中　杏人中　黄耆小　肉桂小　桔梗中　陳皮中　甘艸少

痘出テ聲ノ嗄ルハ形氣共ニ病ナリ身温ナルニハ　防風小　地骨皮中　芍藥大　荊芥中　生牛房小　黄耆小　桔梗小　右煎ジ用

若大便秘結スルニハ　當歸大　大黄中　黄連中　甘艸少

右丸シ用ベシ

痘疹ニ藥ヲ服セズシテ治スル證アリ　痘出テ足ニ稀ナル者　痘ノ根窠紅ニ脹ル者　瀉セズ渇セザル者　乳食常ノ如ク手足平温ナル者　身大熱ナキ者　右ノ證アル者ハ藥ヲ服セズトモ養生シテ毒ヲ食セズ風寒ヲ防ガバ治スベシ

不治ノ證アリ　痘疹大ニ痒ク寒戰咬牙スル者　渇スル者　痘紫黒ニシテ喘シ安カラザル者　灰色ニシテ白ク痘ノ頂陥ム者　腹脹スル者　頭ハ温ニシテ足冷悶乱シテ水ヲ好者　氣息促シテ泄瀉シ渇スル者　右ノ證ハ不治必セリ

痘毒眼ニ入テ病者ハ消毒益明散ニ宜シ　艸決明子大　芍藥中　括樓根中　甘艸少　右末シ茶清ニ攪テ食後ニ用ベシ

一方　羌活中　防風中　紫艸根中　薄荷中　甘艸少　右末シ菊葉煎湯ニ攪テ用ベシ　魚類鮓膾炙肉麪類五辛ノ類ヲ禁ズベシ

痘疹愈テ後餘毒脾經ニ傳テ手足腕膝ニ固腫痛ニハ　牛房子大 微炒　荊芥中　防風中　甘艸少　右剉煎シ犀角末ヲ少加ヘ攪テ飲ベシ　外馬歯莧ヲ研テ豬膏ト白蜜ヲ少合調テ痛腫ル處ニ塗ベシ善愈ユ

小兒ノ夜啼スルニハ　蟬退十四箇去爪末トス　辰砂末一字

右二味蜜ニ調テ口中ニ塗リ嘗シムベシ

腹痛シテ夜啼止ヌニハ　黄耆　甘艸　芍藥　白朮　木香

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

右末ㇾ乳頭ニ塗テ吸ㇾムベシ

小児四五歳ニ至ㇾ𠮟舌本運力子言語ザルニハ

人參　菖蒲　麥門冬　遠志　當歸　乳香　辰砂

右各等分末ㇾ煉蜜ニ丸ジ米飲ニテ與ベシ

小児三四歳ニ至ㇾ𠮟血氣弱ク骨髓充ズメ行歩ザルニハ

當歸中　地黄大　肉桂小　牛膝小　五味子大　木瓜

小　酸棗人小　右細末ㇾ米飲ニ撹テ用ベシ

小児二三歳ニ至テ歯ノ生セザルハ髓不足メ骨中ニ充ザル故ナリ

苁蓉小　山藥中　當歸中　地黄大　沈香小

甘艸少　右細末ㇾ鹽湯ニ撹テ與ベシ又末ニ鹽ヲ和ㇾ齦ニ少ヅヽ擦ベシ

小児生レテ物ニモ觸ズ靡レザレ𠮟單丸硬大ナルニハ

桃人ヲ擣篩蘘汁ニ調ヘ頻ヽ塗スベシ

小児藏府ニ熱アルニ由テ湯水ヲ好ミ泄瀉メ血氣怯弱ナル者ハ顱會陷テ孔ノ如ㇾ赤犬頭骨ヲ焙ㇾ末ㇾ雞子白ニ調テ顱會ニ塗ベシ

小児頭頂ノ顱門開テ合ザルハ腎虚メ腦髓不足ナル故ナリ

熟地黄大　山茱萸肉中　牡丹皮中　白茯苓中

山藥中　澤瀉小　右末ノ蜜丸ニメ鹽湯ニテ用ベシ

外天南星ヲ炮ジ末ㇾ米醋ニ調ヘ絹ニ敷焙リ煖テ顱門ニ當ベシ

勘辨

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

小児諸病今載ル所ノ他ハ大人ニ異ヿナシ然圧大寒大熱
ノ劑ハ斟酌シ中寒中熱ノ劑ヲ證ニ随テ用ベシ
小児冷證ニハ五香湯熱證ニハ三黄丸辰砂丸蟲證ニハ
太乙丸豊心丹辰砂丸或ハ華
小児ノ下利ハ皆熱ナリ利色青ハ大熱ナリ三黄丸ニ芒硝
黄蘗ヲ加用ベシ
痘疹初熱ニ白散ニ辰砂少ヲ加ヘ水ニテ用レバ内熱サメ
汗出テ痘軽シ
若冷テ下利スル者ハ肉荳蔲散方見泄瀉門ニ宜シ
小児冷ニ中リ将ニ痢病ト成ント者ニハ
菅焼大軽粉少加テ丸ジ用ベシ

簡要スルニ児ノ病ハ大抵熱ナリ寳丹ニテ諸病平愈ス
他ニ異ナル工夫ナシ
一云痘疹ニ寳丹ヲ用ベシ
痘疹腎ニ入テ黒陥スル者ハ軽粉ヲ蘩蔞ハコベノ汁ニ和シ用ベシ
小児乳ヲ吐スニハ天花粉ヲ乳頭ニ塗テ吸シムベシ
百祥丸疳氣疳痢ニヨシ大戟一味末シ丸シ用ユ是ナリ
三聚丸治前ニ同シ艸烏頭生炒黒炒三製表ニシ丸シ用ユ
小児疳ニテ眼ミヘザレ圧血アリテ赤筋サス者ハ治スベシ
竜膽黄栢ミ製各等分末シ小麦ノ大サニ丸ジ白湯ニ
テ歳ノ数ニ一粒増ニ用ベシ
小児口中ニ瘡生ズルニハ天南星ノ末ヲ糊ニ調テ足心ニ帖
ベシ或ハ蓽茇子ヲ加ルモ佳　舌胎ニハ黄丹ヲ舌ニ傅
ベシ妙ナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

特1
512

慶長十六年辛亥二月廿六日

[illegible]

徳本（花押）

授与

田中要右衛門

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用



ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512