

增補越後名寄

藥類

十

和書門			
二	五	〇	五
九	五	八	號
一	一	架	函
一	二	冊	類

內閣文庫		
七	二	五
番	冊	〇
五	二	八
架	冊	號
類		

內閣文庫		
番號	和 25058	
冊數	12 (10)	
函號	175	82



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



增補越後名寄 藥類

十二

門 務 類

内 子 名

Blank columns for text on the right page.

越後名寄卷十一
二十

藥類

真藥

黃藤

白僕奈

菰苓

蜀椒

零羊角

細辛

越後十一

壺七

口口

右十箇國

丹波

丹後

能登

越中

辰戌

越後

丹波

丹後

但馬

因幡

伯耆

出雲

石見

延喜式三十七典藥寮載上

黑川道祐
本朝醫考

黃耆

又作黃芪州羽郡小國保ノ山々三嶋郡吉川庄小木ノ古

城山魚沼郡廣瀬郡大白川ノ産最上品也蒲原郡彌彦山

二生近年見出其近千里人採テ藥肆ニ賣出肥大也不美

門 粉 指

形狀朝鮮朝鮮似有心苑ニ移シ栽ルニ蔓州ニテ繁茂ス
莖淡紅ク葉苦參ニ似テ小ニ間近ク出テ相對ス三四月
ノ交ヨリ白ク小シ黄ヲ帶タル小花ヲ開歷日數咲出遂
日結實本州承曰出綿上者為良日綿黄蒼非謂其柔韌如
綿以首宿根假之俗呼為土黄蒼
當歸

諸郡ノ山中皆有頸城郡米山ニ生者肥大ニシテ最上品
ナリ有光澤氣味共ニ厚シ又江州伊吹山ノ産ノ如キ馬
尾ニハ非ス山州長池ニ種作ル物ノ形狀ナリ凡當國ニ
生スル藥品ノ内米山ノ當歸ヲ以最上トスヘニ山ノ絶
頂ニ有藥師堂四月八日ニ群參ス其時處々ノ修驗者村
中ニ徘徊シ宝螺ヲ吹鳴シ米山代參ト云テ米錢ヲ受下
山ニハ為土産當歸之莖葉ヲ贈ル凡長サ一尺計ニテ櫃

計ノ中ニ置ハ出ヲ去○以花葉似芹名山新薪ハ古ノ和名

夜末世利ノ和名

沙參ノ和名

白參鈴兒州和名登土幾三嶋郡蒲原郡之海近キ山々ニ
多ニ春苗第ヲ生ス葉杏葉ニ似テ莖ハ桔梗ノ如ク繁茂
シテ蔓ノ如ニシタレ秋淡碧色ナル小花ヲ開ク形釣鐘
ニ似タリ根ハ桔梗ノ質ニテ心ナシ春夏ノ交苗葉ノ軟
ナルヲ論滙ニ宿ニ天美下シ豆油ニ浸シ食水ニ漬サ
サレハ青臭シ又葉ヲ湯ニキ干テ茄トシ貯置用ルトキ
再焼テ腫トシ又焼未醬ニ切和テ食畧苦ク香有テ佳味
也粥ノ汁ニ黑豆ヲ打扁タルヲ加テ好性ノ良ヲ以現サ
ノニ不上品也今日本ニテトハキ人參ト云ハル者ハ沙
參也中華ヨリ来ルモノニ種マリ

粉指

本艸一王好古曰張潔古人言以沙參代人參取其味甘也
然人參補五臟之陽沙參補五臟陰安得無異○肺熱上氣
スル症ニ勿用人參可用沙參證類本艸ニ徐州人參即有
ハ沙參也人參ノ代用ニ是ヲ可為良味淡薄只可多用○
一種蔓人參云物アリ本艸沙參ノ集解ニ陣藏器カ説テ
云ル羊乳根是也人取根當薺危云ル蔓人參ニ合ヘテ○
別録白羊乳温無毒主頭腫痛長肌肉○羊乳ハ蔓子リ莖
葉紫ニシテ一葉アリ其有處人手ヲフレサレテ自香
靈艸也莖ヲ折レハ白汁出ル根ハ蘿蔔ノ如シ皺ヤ粉又
丸キ有花鈴ヲ伏セタルニ似テ小ハキノ花ヨリ大ナリ
是モ沙參ノ類ニテ別種ナリ味甘ク補益ス形状香氣凡
艸ニ非是人為沙參可用

桔梗

和名阿里乃比布木三月宿根四月芽苗生五月頃
ヨリ八月時節^迄碧花ヲ開ク希ニ白花ノ者アリ藥ニ不
用山々皆アリ堀取^ルキ故ニ根甚肥大也和州三原ノ
如ク小キ物ニ非ス別而三嶋郡ノ内田頭村大和田村ノ
山甚多然^レ藥トセス村ノ童部花ヲ折取テ市中ニ持出
テ佛花ニ沽又蒲原郡和泉村ノ古城ヲ桔梗山ト云極テ
多ク名ニ負リ近年同郡下田ノ山里ヨリ藥ニ製シ出ス

白木

和名予介良蒲原郡菅名庄丸田村ノ邊岡田村ノ當リ竹
村ナトニ有ト云

○予以前^旅行セシ時信州小諸ニ在シ白木ヲ持來リ植
置ニ年歷テ無繁茂三月芽ヲ出ス初芽出ル時紫色ノ皮
ヲ被ル莖ヲ抽テ丸ニ如圖三雙之葉偏生ス又下ノ小葉

ナク一片ナル葉多有リ生長シテ二尺餘六七月ノ交ニ
畧薊ノ花ノ如クナル淡紅白キ花ヲ開ク莖葉少ク秋キ間
ハ棉綿ノ如クナル毛アリ老テ後毛ヲ失也莖葉強ク木
ノ如シ



蒼木 出所未考

和名阿加乎介良

黄精

俗名於保惠美一名夜末惠美釋名多諸山皆有リ眞山
肥地ノ物肥大也二月下旬初テ芽ヲ生以色淡赤少百合
ノ葉ニ似リ長シテ後莖柔脆ニ長ク二尺少クハ莖半日
リナハノニ傾キ葉ハ竹ノ葉ノ如クニシテ短ク先ニ尖
リナクヒニ似タリ葉相對スルハ有テ不對四月三日白花

ヲ開ク葉ノ間々ヨリ垂レ下リテ咲子ヲ結フ其根横行
ノ莖ノ如ク又ツク子芋ニ似リ節々有テ色濃黄也如此
多ク了レトモ藥トセサルハ惜キ事也希ニ村里ニ生ル
モノ干テ羹トシ又生ニテモ食フ其形ノ草薺ニ似タル
ヲ以テ俗ニアマトコロト云
本州時珍曰仙家以為芝艸之類以其得坤土之精粹故謂
之黄精
五符經云黄精獲天地之淳精故名為戊己芝是此義也又
麻竹菟竹因葉似竹而鹿兔食之也垂珠似子形
同藏器曰黄精葉偏而不對者名偏精功用不如正精正精
葉對生ス頌曰二三月米根入地八九寸為上
藥肆生薑手黄精稱是真黄精也

本草

門 務 指

和名惠美久佐一云阿末奈釋名多有之諸山皆了り大山
肥地ノモノ佳形状盡ク黄精ニ似リ春芽苗ノ出生モ亦
似タリ莖幹強直ニシテ姜ノ^葉藥ノ如ク似竹之葉表淡白
ク裏青シ三月末四月青花ヲ開キ結圓實根横ニ行テ節
多ク鬚モ繁ク其節低シ根長ク淡黄色也^{黄精ハ濃黄色也姜精ハ淡黄色也}
色也^{コシ}異ナリ
本州時珍曰按黄公紹古今韻會云葳蕤州木葉垂頭此州
根長多鬚如冠纓下垂之絳而有威儀故以名之凡羽蓋旌
旗之纓絳皆象葳蕤是也張氏瑞應圖云王者禮備則葳蕤
生殿前一名葶香則威儀之義於是可見
藥肆ニ地黄手^稱黄精ト稱スルハ葶蕤也
紫蘇
和名乃良惠何方ニモ有一年栽^レル其子落口^モ未^レ歲^レ

自生其苗ヲ取テ圃ニ移シ栽アマリ日面ナラヌ潤ヘル
地ニ植テ佳凡三四種有葉ノ裏表全ク紫白ニテ皺有ル
モノ最香氣良葉ノ艶ヨシ夏ノ土用ノ頃葉ハ不老モノ
ヲ取テ一日日ニ干テ後陰干ニシテ藥ニ用ユヘシ又全
ク紫ニテ縮ナキモノ略荏艸ノ臭アリ面計紫ナル有西
面青キモノアリ此等ハ食料トスヘシ生タルモノ^葉小
シ肉膾酢合瓜モミ麪ノ盛形又刻テ飯ノ上ニ置蒸テ食
何レモ香味佳葉ノ盛ナル^時寸節摘采テ一日ニ干未醬^ニ
テアエテ日干壺ニ收メ置時々食胃ヲ開キ食氣ヲメク
ラス又能葉ヲ三四枚計重テ松ノ葉ニテ綴テ味曾ニ藏
テ好穂ノ能實ノリニ時采テ塩ニ漬未曾ニ藏又味良實
亦可食
蘧子ノ油打灯甚明也油能柔五金八石

薄荷

和名於保阿良岐夜麻波加。山里原野路傍皆アリ有二種
 一種謂龍腦薄荷氣味香^辛辛シテ鼻ニシヲル^レヲ藥
 品ニ用テハシ一種氣惡キモノ非薄荷也四五雨後
 早ク摘來半日ハカリ日ニ干テ後陰干スヘシ○本艸茶
 ニ代テ吞ト云リ瘦弱ノ人久ク不食ト云猫食ハ醉フ猫
 ノ酒ナリト云猫ノ咬ケルニ汁ヲヌルヘシ相制スル也
 蜂蛇ノサシケルニ葉ヲ干シテ付ヘシ○犬ハ虎ノ酒也
 桑椹鳩ノ酒也苜草ハ魚ノ酒也皆物相感醉爾
 芎藭一曰和名於無奈加豆良稀ニ有テ園ニ栽置葉ヲ細ニテ芥ニ
 似リ秋細ナル白花ヲ開ク是又芥ノ花若知シ又一種蛇
 床子ノ葉ニ似タルモノアリ本艸李珍云出蜀中者為川

芎藭

出江南者為撫芎皆因地而名也同書曰川芎不
 可久食多令人暴死沉存中亦云然
 荊芥和名和名夜乃惠山野道傍皆アリ然里々無采之穗ヲ用テ良
 最産後聖藥也

藿香

和名加波美登利蒲原郡伊夜彦山同郡槌曾村岩室村護
 一堂山猶處々ニ有之三月末宿根ヨリ芽ヲ生葉以出初
 畧紫色ヲ帶テ形狀荏ニ似リ莖高四五尺枝出テ節々
 ニ葉ヲ生六月頃ヨリ紫色ノ小花ヲ開ク穗ヲナシテ夏
 枯ニ到リテモ子ナラ不落是和物ナシ真ノ藿香
 代藥ニハ難用

葛根

和名久豆可豆良諸山皆生春未出芽時掘采之長廿教
尺肥大者白ク柔軟上品也葛粉ノ事造釀ノ下迄出又布
ノ下服ノ下ニ在葉夏茂ル有大小大ナルモノ丸ク四五
寸計干テ貯馬ニ飼葛蔓ヲモ藤ト云秋紫小花ヲ開ク蔓
ヲ以テ垣籬ヲユヒ串柿ノ中ヲ結ヒテ把トシテ下地窓ノ
壁材ヲ纏ヒ又浦濱ノ漁子大ナル魚ヲ一匹付テ魚ハ
敷ヲ寄テク、リトスル繩ニ用ユ得ヤスウシテ民用甚
利多シ蒲原郡下田郷ヨリ蔓ヲ多ク采出
其原篤信曰日本醫書ニ野生物有毒種家園物可用ト云
其ノ本艸ニハ此説不見只謂有野生有家園生日本ニハ家
園ニ生ルノ無之野生ノモノ毒人未聞之野葛ト云毒艸
ハ別物ト云

山藥

和名夜末乃伊毛諸山皆多シ甚肥大ナルモノアリ然凡
藥品ニ制スルノナシ自然生最繁多ナル故圃ニ栽ル
ナシ季ク菜蔬ノ下ニ出

百合

和名由利諸山皆生葉竹ニ似テ莖ノ長廿二尺餘五月六
出ノ白花ヲ開ク花ノ渡リ三四寸黒紫色ノ點アリ年ノ
數ニ花ヲ開ト云リ苑ニ移植ルニ歷年花ノ真甚多シ何
方ニ有之ニ蒲原郡賀茂山甚多シ同郡下田ヨリ近
年藥品トシテ出ス委莖蔬ノ部ニ記

紅花

和名倍尔乃波那何レノ村里ニ有テ種ヲ春雪消ノ地ニ
植也又七八月ノ交ニ植タルハ春ニ到リ生長早ク花色

拾別美也然氏是ハ海近ク薄雪ノ村里ノ也雪ノ積ル
處ニテハ苗ノ少キ間ニ早ク雪降テ久ク歷シ春雪消ノ
後淡雪ニ會スレハ苗消失ルノ右又中雪ノ土地ニテハ
頃テ雪ノ降ルヘキ時節ヲ思ヒ斟テ種付スレハ春雪消
ノ後暖氣ヲ受テ生シ易ク春裁ヨリハ佳○種子ヲ貯置
事實ヲ取タル砌二三日水ニ浸シ然トリ上テ五七日干
シテ紙袋ニ入竈土ノ上ニ釣置ナリ裁ル時ニ子核一升
ノ内ハ米ノ醋一合和シテ蒔植ル好○花ノ新ニ開キ少
シ日ヲ經テ紅ニ成タル者早朝ニ可摘採久キハ性惡シ
但初テ開キ黄ナル者不可採○紅花ハ沉香麝香ヲ忌紅
染ニウツラヌ様ニスハニ香囊ナトヲ一功置ル色變
ス
三嶋郡野積浦ニテ作ルモノ最佳藥品トスヘシ染物ニ

用テ色美也羽州最上ノ産ニ猶勝レカ

忍冬

和名須伊加豆良山里處々皆アリ垣ノ中ナト生色
里ニモ稀ニアリ蔓ハ淡赤黒ニ葉ハ略靡木ノ葉ニ似テ
冬モ不凋莖葉ハ采ニ時ナシ五月花開初ハ白ク二三日
ヲハテ色黄ニ變ス黄白交ル故ニ金銀花ト名ツク陰干
ニス諸ノ蔓悉ク右ニマ下フ只忍冬獨左ニマク故ニ左
纏藤ト稱ス葉ヲ茶ニ代テ煎シ服シテ有益花モ又茶ニ
加テ服葉生乾トモニ煮テ豆油ニ浸シ可食○一切ノ腫
物諸瘡久不愈ニ煎服ス甚妙也至賤ノ藥ニ至テ功能多
キハ本艸可考

木通

和名阿計比加豆羅深山端山氏ニ生ス竹ノ林山里ノ垣

ナハニ続ハル蔓ハ木通葉莖ハ通草也三月小花ヲ開形
三片紫黑色也葉亦同時ニ芽ヲ生後畧葛ノ葉ニ似テ小
也九月實熟ス長三四寸幅一寸七八分外ノ皮ノ色淡鼠
色内薄赤ク子黒ク甚多シ味甘シ下學集ニ山アケ女ニト云○
下田ヨリ出モノ大ナリ
遠志
和名呼久佐古志郡三島郡ノ山々蒲原郡弥彦山ノ尾上
又東ノ端山ナトス口シツハ了リ餘ハ細小ニ藥品ト
ナスモノ少シ
木香
和名和礼毛加宇此物山艸ニ無之根分歩傳ハ裁ニ鱗
茂シ易シ莖ノ高六七尺紫苑ノ葉ニ似テ有微皺六月黃
花ヲ開ク菊ノ花ニ似リ根ノ形唐木香ニ似テ香氣ハ淡

ケレハ是又遠カラス俗ニ葉ノ大ナルヲ以テ芭蕉木香
ト云○本艸ニ青木香ハ南木香トモ云又馬兜鈴ヲモ青
木香ト云○貝原ハ唐ヲ可用和ノ性惡シト云和ノ善惡
未試

草烏頭一名鴛鴦菊
又名胃菊

和名登里加布土三島郡野積山又同磯山ノ谷澤同郡間
瀬浦ノ山谷 蒲原郡粟生嶽等ノ諸山ニ在猶他郡ノ
諸山ニモ可有葉ハ菊ノ如クニシテ短ク厚シテ光リテ
リ莖ノ高ニ尺餘秋碧色ノ花ヲ開ク其形舞人冠ニ能似
タリ仍トリカフト、云庭ニ移シ裁テ玩フ毒草ナリ

澤瀉

和名奈計比美豆那岐何ノ村里ニモ皆アリ水田江溝沼
瀉ニ生ス柔軟上品也然レ未製藥品○薺草葉ハ似テ根

門 務 首

八不似
片玉本州云越後國ノ澤瀉輕虛ナル者佳也
獨活

和名都知多羅宇都東南ノ諸山ノ麓ノ谷澤ノ湿地ニ生
肥大ナル者多シ秋ノ末ヨリ上中ニ芽ヲフクム是ヲ厨
下ニ用也春雪消ノ址ヨリ苗ヲ生シ追日成長ス莖淡青
ク細ナル紫ノ星アリ長一二尺葉ハ微前胡ニ似テ大ナ
リ土底ノ宿根ヲ獨活ト云中華ヨリ渡来モノニ能似リ
形氣味異ナルヲナシ○近年下田郷ヨリ藥ニ製シ出ス
本州時珍云獨活羌活乃一類二種以中國者為獨活西羌
者為羌活○同大明曰獨活是羌活母也○本州約言曰獨
活與羌活原無二種後人分用
松岡氏云羌活ハ和名ヤチウト。シ、ウト

羌活
宿根ノ獨活ヨリ今年生長シタル新根土際ヨリ芦頭迄
土中ニ陰レ居シ處ヲ羌活トスルナリ○ウトノ事菜蔬
ノ部ニ委○近年下田郷ヨリ藥ヲ製シ出スシカシナカ
ラ羌活ハ海舶ヨリ来ル中華ノ物ト形狀氣味甚替ナリ
リ形質前胡ニ能似リ用捨肝要ナルヘシ

黃連

和名加久末久佐古志郡諏門嶽蒲原郡粟生嶽彌彦山其
外諸ノ高山大抵皆生此州在山之北背陽間陰葉芹ニ似
テ深青凌冬不凋三月碧色ノ花ヲ開ク當國ノ内魚沼郡
上田郷塩ノ産ヲ上品トス
本邦ノ産性良中夏書ニモ倭黃連ヲ佳トス遼海朝鮮ヘ
多ク渡ル如州ノ者最上トス

胡黃連

味苦シ黃連ヨリ大ニテ色不黃山野ニ生ル小草也俗ニ當藥ト云又千振ト云フ芹ノ葉ニ似テ莖六七寸ニ不過秋ノ末白ク淡紫色ヲ帶タル花ヲ開ク國人是ヲ胡黃連ト稱シ陰干ニシテ殺虫消積藥肆ニモ高ク和方ニハ可用海舶來ノ物ト別也漢ハ心黒外黄ニ折之塵出テ如煙者真ナリ

芍藥

和名可保與久佐蒲原郡伊夜日子山ニ有之夏草花ヲ開ク同郡加茂ノ真山ニ在皆赤ニテ白ハ無之唐ノ白ト云者微淡紅白シ色能似リ又詠門嶽ノ東南ニ多有之菜菔防風和名波麻須賀奈又波万仁加奈○苗ヲ珊瑚菜ト云三島

郡ノ浦洋野積濱蒲原郡松ヶ崎濱ノ浦ツキ皆アリ磐船郡乙村桃崎村塩屋石船驛ノアタリ一面ニ生シ甚多シ春三月苗ヲ生葉ハ畧芥ニ似カヨヒテ大ニ厚ク光リ有莖前胡ニ似テ高カラス四月胡蘿蔔ノ花ノ如キ花ヲ開ク苗ノ若キヲ肉膾ニ和根ヲ煉テ和物トシ淹トス瀾漚疎畧ナレハ香氣烈ク味苦ク不可食迹コロ夥ク掘取テ江戸上方へ運送セシト有甚肥太クシテ二三尺計

莖胡

和名安末安可奈三島郡大和田村ノ砂山同郡野積濱蒲原太郎大夫濱當リ皆アリ葉ハ檜ノ木ニ畧似テ長ク柔ニテ高カラス五月梅花ノ如ナル小黄花ヲ開ク根ハ牛房ノ如ク紫色ニテ長サ七八寸計河原莖胡ト稱シ通用ス鎌倉莖胡ノ形ナル物未見雞腿兒○近年掘取テ江戸

大坂京其外他國へ運送ス
半夏

和名可良寸比之耶久。波止比須比久佐。諸郡皆了り粒ナ
ル者良也近年下田郷其外處々ヨリ采出ス

天南星
倭名於保曾比山野ニ往々生莖ノ長一二尺其頂ニ篠ノ

如キ葉并出テ車ノ如シ俗童ベ笠菜ト云リ花ハ反り返
リテ鐘ノ形ニ似タリ冬枯ニ實熟ス一房ニナリテ甚紅

美ナリ此毒艸ナリ根慈姑ニ似タリ製法能スヘシ
連翹

和名以多知久佐又以多知波勢希ニ苑ニ栽テ玩フ其枝
條柔軟依物生蔓ニ同シ二月ノ交ニ四出ノ黄花ヲ開

ク風情美也○和ニハ實ノ中ニ糸ナシ本艸ニ二種アリ

和ノ連翹ハ本艸ニ云ル小連翹ニ似タリ唐ハ實ノ中ノ
心ヲ子キレハ糸ヲ引也

前胡
和名字多天美津波久佐澤邊水田ノ端小路ノ濕地ニ諸

郡皆了り葉ハミツハセリニ似テ香氣アリ秋如芹細キ

白花ヲ開當國ニハ黄花ノ者ヲ不見

寺島カ云倭産ノ中和州金剛山ヲ上品トス白花黄花有
ト云○蒲原郡管名庄新津ノ近邑ヨリ采出ス

細辛
和名比企能非多秘久佐蒲原郡久賀躬山同郡彌彦山其

外ノ山々ニ猶有之如蔓小艸也山州加茂祭ノ葵ノ葉ニ
似タリ色深青ニ淡青ノ斑ナル故アリ秋ヨリ冬ニ到

リ紫黒キ小花ヲ開ク○俗ニモ細辛トイヘル辛シ又

柳細辛トイヘル辛カラス是白微ナルヘシ○細ヲ以細
ト云辛ヲ以テ辛トス不辛者用ハカラス但藥ニ製スル
程多無之下田郷ヨリ少々采出ス○奥州津輕江州ノ産
ヲ良トス○佐州ノ産ヲ見ニ名ニ應シテ真ナル者也
偽細辛者杜衡ヲ初ノ有數品本艸可考杜衡往昔本朝ニ
有之今則亡シ

車前

苜蓿馬舄牛舌艸蝦蟆衣並同和名於保婆古有大葉小葉
之二種諸郡之村里皆アリ根ヨリ葉ヲ生ス長サ五六寸
幅一二寸石菖蒲ノ如キ穂ヲ抽ス六七寸ノ間ニ細子ヲ
結フ葉ノ狭者賤家飯ニ和シテ食
拾芥抄云人日七種菜ノ中佛ノ座ハ車前也佛ノ座草ニ
ナリシ証ナレハナリ

升麻

和名止里乃阿之久佐端山真山皆多アリニ三月ノ交ニ
芽莖出テ葉ノ未開時ニ色赤ク淡青ク形鳥ノ足ニ彷彿
タリ故ニ俚俗鳥足ト稱ス此時節摘採テ瀾漚シ赤汁ヲ
出シ去テ刻ミ飯ニ交或ハ和物トシ羹トシテ食フ佳味
ナリ老テ後芋ノ葉ニ似タリ四月粟飯ノ氣色ナル花ヲ
開下田郷ヨリ采テ藥肆ニ賣是ヲ割テ見ルニ内外共ニ
薄赤シ中華ヨリ来ルハ外黒ク内青色ナリ
具原曰本邦ニ鳥足タデ升麻トテ有二種二品トモニ不
可用

麥門

莫冬ハ不死艸國々ノ名多シ畧之倭名安末須介俗名尉
カ鬚大小二三種少々異アリ山野ニ間生葉細ク根ヨリ

出テ七八寸幅一分許シタレテ莖ナク毛ノコト三四時
不凋五月穗ヲ立連リタル紫小花ヲ開ク實ヲ結熟シテ
瑠璃色ニテ南天燭ノ大サ也能根雖有藥ニ採用ルナ
ク尺檐下ニ栽置テ雨滴ノ落散ルヲ受ル仍又俗ニ階前
草トモイウ

射干

烏扇和名加良須阿布木國俗檜扇ト云葉莖ニツキ左右
ニ雙ニ出タル形狀何サマ鳥ノ翅ニ能似タリ扇ト又云
ハシ夏ニ到リ五出ノ丹紅花ヲ開ク黄ナル星點アリ莖
ハ二尺餘有テ不應形小花也燕子花ノ如キ實ヲ結フ内
ノ子凡ク黒シ往々庭園ニ種三嶋郡野積浦岩ノ脇瀧ノ
上ニ自生ノ者アリ猶所々ニ有ハシ下田郷ヨリ藥トシ
出ス○紫花ハ是紅花者非丹溪

具原曰今日本ノ烏扇ニハ未見紫花者但中華ニ在テ日
本ニ無カ只日本ニハ紫花ナル者ナシトスヘシ

白芨

白芨甘根連及艸和名加々美久佐俗ニ紫蘭ト云加々芋
ト云園中ニ栽テ花草トシ翫フ葉ハ小篠ノ如藥師艸ニ
似タリ四月抽莖紫花ヲ開ク微百合ノ花ニ似テ其根ヲ
白芨ト云山野自生ノ者未知同類別種ニケイト云物了
リ花白紫黄苑栽テ可賞葉廣ク短シ
蒙荃云鼻衄不止津調白及末釜山根上山根ハ両眼ノ間
仍以水服一錢立止○丹溪曰凡吐血不止宜加白及
疥癬ニスレハ虫ヲ殺ス○湯火傷ニ油ニテ付○打跌骨
折ニ酒ニテ服○臍ニ焙糊トシ塞ハ愈ル

白芷

内務省

和名與呂伊久佐。加佐毛知蒲原郡彌彦山海面ノ方生角
田山加茂山ニ生延年藥ニ製シ出ス白芷ハ依人症香
氣ヲ嫌ヒ食滞リ嘔吐ヲ生ス

小茴香

和名久禮迺於茂。宿根ヨリ生ス又子ヲ蒔ハ其年實ノル
莖高ク五六尺莖甚細ニ胡蘿蔔ニ似タリ莖葉氏ニ青白
ク花モ胡蘿蔔ニ似タリ

蒔蘿

形狀小茴香ニ少モ異ナルヲナシ子ヲ蒔テ實ノリ一年
立也冬ニ至リテ根枯ル小茴香ハ宿根ヨリ生是異ナリ
此物元來蕃國ヨリ来リ伊乃牟土ハ蕃語也蠻流ノ醫師
用之搾袖入藥和黃丹塗脊骨免痘疹

栝樓

天瓜果羸痿名加良須字里。比左古字利。諸郡皆アリ山野
田間ノ間宿根ヨリ生シ梢生垣ニ纏テ甚繁茂ス葉莖ニ
似テ深青ニシテ有艶花ハ瞿麥ノ花ノ形ニ似テ白キ糸ニ
テ作タルカ如シ秋ニ至リテ實ノル瓜ノ長サ三寸餘周
リ五六寸尤長短大小アリ花付ト蒂ノ處微尖リ有熟シ
テ後秋ノ末ニハ色黄金ノ如ク賞スヘシ瓠黃色美也子
ハ瓜萼仁也皮褐色仁ノ色青ク内白シ根ハ皮黄ニ中白
ク有少花紋是栝樓根ナリ子モ根モ味不苦冬月カ又春
早ク大ナル根ヲ采テ銅刀ヲ以テ皮ヲ去リ寸許ニ切水
ニ浸シ日々ニ水ヲカヘ數日ノ後搗碎キ水ヲ加ヘ絹布
ニテ漉シ水飛日乾カシテ為粉天花粉是也葛粉ヲ取ニ
同シ臘月製スル物潔白也夏月ハ粉ナク水モ變シ腐ル
制法凡テ本州ニ詳也○瓜萼鹽ニ漬未醬ニ藏テ佳味也

治嗽ノ要藥ニシテ治消渴神藥也。枯蕒根能生津心中枯涸者非此不能除。

貝母 和名波々苦理蒲原郡彌彦山同郡七谷ノ内其外諸山ニ

有之然不多莖葉ハ百合ニ畧似テ高サ尺餘只一花ヲ開

ク白シ草茅ノ中ニシテ取得カタシ本州約言曰散結氣除煩熱而潤心肺所以治嗽消痰○圃

不_レ作_レ兩片無_レ皺者曰丹龍精誤テ服令人筋脉永不收惟以黃精小藍汁服之立處ニ解

淫羊藿 釋名仙靈脾。三枝九葉艸。和名宇無木柰。夜未止里久佐俗

稱破草又雲キリ草ト云諸山皆生莖硬少葉藿如如ニテ一枝ニ二葉ツ、出ル暮合ニ白小花ヲ開ク形船ノ破リ

ニ似タリ俗稱ニ亦宜ナリ蒲原郡如茂山同郡保内ノ間

ニ甚ク繁茂シ高サ凡一二尺葉ノ大サ豆葉ノ如シ下民

取テ煙草ニ替フ山芥ト名ク五月五日采テ陰干ニシ藥

トナス良○本州ニ紫花ノ者アリ當國未見

本綱十二卷下山艸類ニ云仙靈脾酒用淫羊藿一升酒一

斗浸三日追日飲之心食鏡○同痘疹入目仙靈脾咸靈仙等

分為末每服五分米湯下痘疹便覽○同眼目用多シ

夏枯艸

和名宇流木今云宇豆保州。下民吹花ト云莖六七寸ヨリ

尺ニ及山里ニ多シ路傍塘ノ端ニ生ス四五月ノ交ニ荏

ノ花ノ如ク穂ヲナシ紫色ノ小花ヲ開ク是ヲ吸ハ甘シ

仍童ノ名付タリ夏枯ル

若水云葉似金沸草裏有紫條花微紅似空穗艸而長非空

穂艸空穂艸用而無功
種杏仙方ニ巻結核門病國俗氣腫ト云ハ即結核也夏枯艸煎服有效或
結核者不紅不痛不成膿日久而成漏水出有症
大治療瘰散結氣○目珠疼至夜則甚者神效了り點苦寒
藥反甚者夏枯艸二兩香附子二兩甘艸四錢為末清茶調
服ス

三稜

和名須介。未留寸計。美久里水草也。水田沼池江溝ニ生葉
四五尺三稜アリ莖直ニ上リ末ニ葉アリ下田郷ヨリ取
出ス

艾

醫艸灸艸氷臺並同山野ニ多シ莖短ク若キヲ良トス三
月三日ノ頃ハ雪國故ニ漸苗計也五月五日ノ時第八莖

曾八頃狀

高ク葉強シ四月カ三月ノ末ニ能時ヲ見計艾ヲ摘采ヘ
シ灸ニ艾ヲ用ユルニ大葉ナルヲヨシトス苜取テ洗
一日干テ後陰干ニシ曰ニテ搗テフルニ白ク成ホト好
灸治ニ用ル故ニモエ艸ヲ略シテモクサト云
蒿青蒿草蒿藟藟皆花蒿ノ通名ナリ艾蒿也蒿ハ葉細蜜

灸治不可用
江州伊吹山下野國日光山下標地原此ニ所サシモ草ト
古歌ニモヨノリ○近曾鳥丸大納言光榮御法華經二十
八品ノ和歌詠シ玉ヒシニ神力品ノ歌ニ
一切衆生サシモ嬉シキ心カハ神代モ聞ヌ神ノ力ニ
本艸時珍曰老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入而袋兜
其臍妙不可言

龍膽

和名惠夜美共左。里年多宗。久多仁。思艸。山々皆アリ。莖八九寸葉不相對。秋碧色ノ好花ヲ開ク。枯野ノ中ニ後レテ佳シ。花葉雪ノ降。迄不凋。山龍膽ナリ。本綱草龍胆。七月有花。開冬後。苗枯。是藥品也。白花者雖有之。未見。

紫苑

和名之於尔。於尔乃之古久佐。莖ノ高サ八九尺餘。葉木香ニ似テ深青。秋淡紫ノ花ヲ開ク。如單ノ菊花。集リ咲古今集ニシヲ云リ。何方ニモ苑ニ裁テ玩フ。此物擔近ク常ニ見時ハ物思ヒヲシ侍ルト俗ニ云リ。魚沼郡上田郷ニ多クアリ。只白花ノ者希也。本艸紫苑治手。太陰血分。白苑治手。太陰氣分。藥也。故治肺熱人。面黑。○白花物。女苑ト云。

五味子

和名佐祢加都良乃美。此物稀ニ園中ニ植置年ハ實ノリテモ味甚苦ク。藥品ト成物ニ非ス。莖ヲ水ニ浸シ粘リ出ルヲ用テ髮鬚ニスル。是ヲ毛子ラス。ト云。異國ノ物ト云。性不宜。唯朝鮮五味子ノ實ハ苦ク辛ク皮ハ甘ク酸ク皮實スヘテハ鹹シ。五味全ク備ル。奇也。九艸木ノ實ニ鹹味ノ有ハ稀ナリ。李中梓曰。補藥ニハ熟シ用嗽藥ニ生ヲ用ユ。

蓖麻子

和名葉ヲ加良加之波唐櫛其油ヲ加良衣。唐荏子ヲ圃ニ栽繁茂シ莖數尺ニ及。葉微ハ手ノ樹ノ葉ニ似タリ。實穀中ニ數粒結。大叔ヨリ少シ大ニ長ク。雀卵ノ如。紋アリ。世用。卵色專一也。有毒不可輕服。但外治其効甚多。シ本

内務省

艸其外醫書可考
取油法蓖麻仁去殼殼五升用水一升煎之沫出盡取一點入
水不散度トス
本艸ニ蓖麻子肉服ハ一生間炒豆ヲ不可食若食ハ公腹
脹テ死スト云リ然ニ與板能昌寺十六世護白和尚下野
國內ノ牧ニ在シ時民家蓖麻子ヲ炒テ果トシ食フヲ見
又炒豆ヲモ食ニ無異事ヲ語ル
土茯苓

和名可天久佐俗ニ山歸來ト云蒲原郡下田郷ノ山谷ニ
在猶其外ノ山ニモ生ス多ハ谷中ニ生中華ノ物トハ氣
味異ナリ質亦甚硬シ藥品トセシテ無覺東事ナリ菝葜
ノ同類ニテ別ナリ猿搔菝ハ峯ニモ平地ニモ有是ヲ掘
テ山飯來トシテ處々ヘ送ル近世攝州大坂ヨリ琉球ノ

産トシテ送り下ス物ニハ能似リ
草薺

和名度古呂山々皆アリ薯蕷ノ蔓ニ能似タリ根微黃精
ニ似テ甚長キ鬚アリ色深黄ニシテ軟ナル物湯煮ニシ
テ水ニ一夜漬再煮テ味美也山里ノ賤女市場ニ持出テ
カテニカヘル最ヒシナク哀レナリ上巳ノヒナノ菓ニ
備京師ニテハ初春蓬菜三方ニ飾リテ祝祝ス俗ニ山老ト
云
源氏物語ニトコロノアアリ○延喜式用菝字恐此和字
ナラン○漢語抄用野老之字○功能畧同土茯苓本艸可
考

菝葜
和名米奈茂美何方ノ村里ニモ在之宿根ハ一年ニ枯テ

内務省

子ノコホレ落タルカ春三四月ノ交ニ自生初ノ程ハ莖
葉共ニ淡綠色ニテ白毛アリ葉ノ際ヨリ東西南北貫通
シ二枝出ル葉ノ形微烟艸ニ似テ緑ニ小缺アリ九ク先
尖リ中ニ三脊事三筋ノアリ長七八寸幅尺七八寸計莖
老テ畧紫色ヲ帶フ高三五尺秋八月枝ノ每葉ニ又小條
ヲ生シ其端ニ小黄花ヲ開甚粘リアリ○徒然艸ニクナ
ナハニサ、レタルニ付テ妙也ト云功能多本草可考



蒼耳

卷耳。蒼耳。耳瑞草。和名於奈毛美。野路街道ノ傍ナトニ生
ス宿根ハ枯テ子ノ落タル自生ス大抵ハ豨蒼ニ微似テ

異アリ實ノ穀ニ刺アリ○蒼耳子七枚焼灰投酒中飲之
即嗜酒人遂不嗜○萬應膏五月五日采蒼耳根葉煮爛貯
封一切腫物惡瘡有效○用蒼耳子油和墨書文字則入石
中

苦參

苦骨野槐。異名多倭名久良羅。未比里久佐。山々ニ多ク生
一根ニ三五莖長三四尺葉槐ニ畧似テ小也四月淡黃花
ヲ開七月實ノル根ノ色淡黃

兒絲子

和名祢奈之加豆良乃美。野路山路皆有街頭ノ垣籬上小
紫藪ノ梢ニアリ初ハ根有テ繞ヒ上リ後ハ根斷絶シ蔓
ノ色赤ク黃ナリ炎暑ニモ艶潤ニシテ海草ノ如ク有テ花
無葉秋結實如批豆甚硬

牛膝

和名威乃古都知諸郡皆了り雌雄了り莖紫ニ節大ク根長ク軟ニ甜キハ雄也藥ニ用ユ

香薷

和名奈岐那多加宇自由山野ノ間ニ生夏ハ葉ヲ采十月穂ヲ取陰干ニス穂最有效有二種皆用

蛇床子

和名也布之良美。夜部世利。野路ノ傍ニ生シ莖ノ高サ二三尺葉ハ芥ニ似テ五月白花ヲ開ク本州ニ川芎ニ似タリト云リ最補藥也可考○一種蛭莖ト云物アリ別物也

誤テ不可用蛭莖ハ池沼ニ生シ小篠ノ葉ノ如クナル水上ニ一面ニ浮ク敷花ハ車前子ノ如ク穂ノ如ク抽出

藁本

和名宇多米。佐波曾良志蒲原郡彌彦山同郡護摩堂山ノ古城跡加茂ト村松ノ中間尾登リ坂ノ邊リニ生ス有二品共ニ多ハ無レ之

藍

和名阿以諸郡皆栽ト云凡蒲原郡ヲ最トス藍ニ有五種性皆同シ何モ衣ヲ染當國ニテ栽ル者多蓼藍也藥品ニ良子ヲ蒔苗ニ成タルヲ三四月采分テ圃ニ移シ植葉畧蓼ニ類シ先丸ク莖一二尺五六月ニ紅白色ノ花穂ヲナシテ咲

藍葉ノ生汁百藥ノ毒ヲ解ス汁ナキ時ハ藍染ノ布ヲ按出シ用ユ○有^ル人之嘔吐トキニ藍汁口ニ入レハ其儘定マル虫ヲ殺シ火ヲ降ス故也○斑蜘蛛ニ咬^レ頭腫痛腹痛毒甚シキニ藍ノ按汁ヲ服シ又麝香雄黄少シ加テ咬處

ニ塗ルニ兩日ニノ愈ル其汁ノ中ニ蜘蛛ヲ投入ル、ニ水
トナルナリ○藍澱ハ氣味辛ク苦ク寒無毒血ヲトメ虫
ヲ殺ニハ生藍汁ニ勝レリ或人膈腫ノ死ス胸ニ兩頭ノ
物在魚ニ似テ肉鱗アリ藍澱汁ヲ灌クニ水トナレリ膈
腫ノ病ニ漆汁ヲ飲セテ虫ヲ殺シテ治ス水蛭ヲ吞タル
ニ藍澱汁ヲ飲トキハ瀉出ス

虎杖

和名伊多豆里。左伊多津未。山々塘堤山林中皆生ス長サ
丈餘ニ至ル者アリ莖葉共ニ青ク赤ク斑也ニ三月ニ根
ヲ采ル苗ハ筍ノ如シ葉ヲ糧トスルヲ造釀ノ下書スル
カ如シ俗名トシククリト云

虎杖杖トナシテ最モ輕ク能ケレト折易シ老人足弱キ
人ハツクヘカラス○桐ト竹ノ杖古人父母ノ喪ニ用之

父母アル人ハ不可用○清少納言枕州紙ニイクトリハ
虎ノ杖トカク杖ナクトアリ又ヘキカホツキナルヲ不
云リ是ハ戲ニ書ケル也○本草時珍云杖言其莖虛言其
斑夏月根ヲ以甘艸ニ和ノ煎服ス甘美也井中ニ置テ令
冷啜之茶ヨリ尊シ解暑毒其汁漆米作糜饑妊婦勿服破
血性有沙石淋既ニ患ル十三年ナル者虎杖根剉一合水
五合一盞煎シ滓ヲ去麝香乳香少加テ服一夕愈○男女
ノ五淋末シテニ錢米飲用ユ

茅根

白茅和名豆麥奈山野ニ多生春茅ヲ生シテ地ニ敷ク形
針ノ如シ夏日白穗花茸々ト毛立テ光リアリ歌ニモツ
ハナト讀リ○有功能○山中ニシテ根ヲ洗ヒ嚼テ汁ヲ
吞又未シテ方寸匕ヲ水服シテ饑ルヲナシト云リ

防己

和名阿乎都豆良莖ハ葛ニ似テ葉牽牛ノ如シ蒲原郡下田ヨリ采出ス

延胡索

和名世無布

或人蕎麥麪ヲ食シ怒リ有テ胃脘心ニ當リテ大ニ痛吐下行氣化滯消食ノ藥皆不受シテ吐大便三日不通延胡索之末三錢温酒ニ調下スルニ不吐少頃ニ大便秘通シテ痛止

益母艸

菴荒蔚草諸庄山里皆アリ春宿根ヨリ芽ヲ生落散ル實モ亦甚多ク茂ル也夏ニ至リ莖ノ高サ三四尺七八尺微蓬ニ似テ枝々多ク六月中旬ヨリ紫ノ小花ヲ開ク穂ヲ

大黃

ナシテ空穂艸ニ似テ花文アリ和名於保之山野田圃圃中塘堤皆生是羊蹄大黃ナルハシ又一種葉ノ出初若葉ヨリ紫ノ星點アリ葉ノ長サ尺四五寸廣サ尺餘リナル者アリ是セン大黃ニ似タリ又酸模是モ和ノ大黃也生ナル根ヲ搦テ甘艸ノ末ヲ加ヘ縮ニ包ミタムシヲスリテ愈ル事甚妙ナリ服藥ニハ唐ヲ用ユヘシ

黃岑

和名安未比良岐ニ八月根ヲ採ル下田ヨリ近年採テ藥肆へ出ス甚下品也藥ニ難用

山慈姑

金灯。鬼灯檠。朱姑。鹿蹄艸。無義艸。○和名木津祢乃加美曾

里。阿未奈。俗云灯笼花。山野ニ生葉水仙ヨリ微細ク長ハ
九寸秋冬ノ交ニ葉ヲ生シ夏枯秋初テ莖ヲ抽其端ニ箭
車ノ如ク小筋ナル莖鬚旋リ出其末ニ紅花ヲ開ク形猩
々袴ノ花ニ似タリ花葉ヒトシカラス其根ヲ山慈姑ト
云有微毛○銀灯花ハ白シ○酸醬ヲ山慈姑トスルハ誤
也

本艸第十二卷艸ノ二山艸部ニ山慈姑アリ其下萬病解
毒丸ノ方出○月令廣義曰冬春葉茂夏月花生葉花不相
衛○酉陽雜俎曰金灯俗惡人家種之一名無義艸有花時
無葉有葉時無花本細云能治粉滓面野用根夜塗且洗

石蒜


烏蒜老鴉蒜。水麻蒜頭艸。漣々酸一枝箭山野ニ生山慈姑
ト同類也冬春ノ間有葉七月末ヨリ花開乱咲也深紅系

ヲ組カ如シ每辨著赤蓋七筋長フシテ端ニ戴小子秋分
盛ニナル故ニ名彼岸草又狐花ト云墳墓ノ邊ニ多有之
故ニ俗死人花ト云リ山慈姑ヨリ葉少シ廣シ根ニ無毛
○翻譯名義云曼珠沙此云柔軟又曰赤華法華經曰摩訶
曼陀羅華曼珠沙華乃曼陀羅花ハ今云朝鮮牽牛花也曼
珠沙花此石蒜也摩訶者大之義石蒜ヲ和塗壁土則鼠不敢入又
搗和繪具書漆器不繪滅治便毒諸瘡搗爛塗之即消若毒
大甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈○搗爛糊ニ加レ
ハ虫不食壁土ニ交ハ鼠不穿

鐵色箭

石蒜ノ一種也山野ニ往々生ス葉水仙ヨリモ畧廣ク先
丸シ四五ノ葉枯テ後七月尺餘ノ莖ヲ抽テ花ヲ開莖
艸花ニ微ク似テ色淡白黄○畧赤ヲ帶タリ俗ニ夏水仙


ト橘シ又シテカウヘト云○本綱ニ花葉不相見山慈姑
石蒜並同根亦為藥功相似タリ



増補越後名寄卷十一十二終

明治九年三月

板垣経信
宮田近義 校



内務省

門 務 簿

四 月 廿 三 日

曾 田 立 兵 衛
外 取 録 計 本

