

類方七

目

目痛 目赤

目腫脹

漢書門			
一	二	九	七
一	二	九	七
冊	架	函	號

內閣文庫			
三〇	一	九	七
函	一	〇	七
九	〇	七	一
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12971	
冊數	100 (31)		
函號	301	60	

三十一

肆函



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



雜病證治類方第七冊目錄

補肝散

止痛散

桔梗丸

柴胡復生湯

當歸養榮湯

助陽活血湯

黃連羊肝丸

決明益陰丸

當歸補血湯

抵聖散

菊花散

洗肝散

四物龍膽湯

本事地黃丸

桑白皮散

大黃丸




玄參丸

瀉肺湯

朱砂煎

洗眼青皮湯

決明子丸



乳香丸

任痛解毒丸

定痛飲

救苦散

一捻金

點眼金華水

黃牛膽煎

局方湯泡散

三因立勝散

局方洗心散

瀉熱黃連湯

二木散

通明散

補肝散

加味八正散

磁石丸

三因羌活散

參茸麋角湯

槐子丸

上清散

加減知母湯

目赤還陰救苦湯

菊花決明散

神驗錦鳩丸

萬應蟬花散

芍藥清肝散

通氣利中丸

黃連天花粉丸

黃連爐甘石散

龍腦黃連膏

蕤仁春雪膏

噴鼻碧雲散

川芎行經散

消凝大丸子

菊花散

散熱散子

竹葉湯

龍膽飲

決明子湯

麥門冬湯

瀉肝散

助陽和血補氣湯

退赤散

退赤丸

退赤去赤麻

碧天丸

本事針頭丸

救苦丸

廣大重明湯

滌風散

攻毒散

湯泡散

垂柳枝煎

銅青湯

拜堂散

宣明丸

分珠散

麥門冬湯

通血丸

膽歸糖煎散

車前散

真珠散

退血散

點眼蕤仁膏

魚膽傅眼膏

目腫脹 金絲膏

琥珀煎

滌風散

神芎丸

瀉肝散

救睛丸

搜風散

還睛丸

糖煎散

田螺膏

洗瘡散

洗翳散

土硃膏

清涼膏

地黃膏

目疳 驅風一字散

四生散

人參羌活散

菩薩散

杏仁龍膽草泡散

外障 羌活除翳湯

撥雲湯

流氣飲

撥雲散

神仙退雲丸

羌活退翳湯

消翳散 四方

五秀重明丸

羚羊角散

補陽湯

連檠益陰丸

升陽泄陰丸

羌活勝風湯

撥雲退翳丸

梔子勝奇散

磨障靈光膏

消翳復明膏

通脾瀉胃湯

神消散

犀角丸

犀角飲

炙肝散

洗眼紫金膏

知母飲子

蕤仁散

洗肝散

桑白皮湯

琥珀散

雞距丸

防風瀉肝散

磁石丸

七寶丸

七寶湯

清涼散

洗刀散

二黃散

定心丸

南礪砂散

抽風湯

地黄散

七寶膏

羚羊角飲子

補腎丸

退熱飲子

青葙子丸

琥珀煎

荆防菊花散

白蘚皮湯

菊花散

磨光散

甘菊花散

道人開障散

撥雲散

五退散

朱僧熱翳方

珍珠退翳散

決明子散

真珠散

開明丸

去翳聖金膏

捲簾散

照水丸

通光散

指甲散

珊瑚散

青金丸

猪膽方

枸杞煎

雀乳煎

真珠膏

鷄子殼散

羌活退翳膏

蠍附散

玉餅子

照水丸

內傳 人參補胃湯

黃芩黃連湯 復明散 羌活退翳丸

冲和養胃湯 益氣聰明湯 瀉熱黃連湯

千金磁硃丸 石斛夜光丸 益陰腎氣丸

滋陰地黃丸 羚羊角湯 杏仁方

羚羊角散 二方 還睛散 蘆薈丸

大黃瀉肝散 墜翳丸 磁石丸

補肝散 二方 補腎丸 羚羊角飲子

生熟地黃丸 通肝散 八味還睛散

空青丸 涼膽丸 還睛丸 二方

除風湯 羅漢應夢丸 神仙碧霞丹

遠志丸 明目地黃丸 固本還睛丸

還睛丸 仙木散 夢靈丸

五退還光丸 空青丸 蕤仁丸

觀音丸 八子丸 靈圓丹

磨翳丸 退翳丸 石決明散

韓相進靈丹 甘菊湯 太陰玄精石散

養肝散 蟬花散 開明散

草龍膽散 菩薩膏 立應散

蟾光膏

碧霞膏

日精月華光明膏

熟地黄丸

保命當歸湯

濟陰地黄丸

抑陽酒連散

羊肝丸

千金補肝散

養肝丸

養肝丸

補肝湯

雷巖丸

補肝丸

石決明丸

益本滋腎丸

補腎丸

麤羊羌活湯

菊睛丸

石決明丸

駐景丸

加減駐景丸

白附子散

補腎磁石丸

三仁五子丸

麤羊角散

裝仁丸

犀角膏

決明丸

白龍粉即玄明粉

養肝散

芎藭散

磁石丸

四物五子丸

杞苓丸

瑞竹四神丸

夜光丸

蜜蒙花散

還睛補肝丸

鎮肝丸

真珠煎

青魚膽方

金絲膏

決明夜靈散

蛤粉丸

瀉肺飲

豬肝散

夜明丸

轉光丸

瀉膽散

天門冬飲子

玄參瀉肝散

牛黃膏

黃芪防風飲子

無比蔓荊子湯

青黛散

四退散

起睫膏

神効黃芪湯

連翹飲子

排風散

龍膽丸

菊花通聖散

柴胡散

黃連散

爐甘石散

當歸飲子

河間當歸湯

枸杞酒

二妙散

洗肝湯

瀉肝湯

木賊散

決明子方

羌活散 二方

菊花散

蟬蛻餅子

阿膠散

本事二方

川芎丸

銀海止淚方

立應散

楮實散

白殭蠶散

真珠散

乳汁煎

止淚散

麝香散

消毒飲

防風散結湯

五花丸

白薇丸

竹葉瀉經湯

蜜劑解毒丸

東垣龍膽飲子

地芝丸

定志丸

除風益損湯

加減地黃丸

加味四物湯

局方黑神散

內消散 二方

經効散

一綠散

人參補陽湯

前胡犀角湯

羌蔚子丸

瀉肝散

羚羊角散

消毒化癰湯

決明散

蜜蒙散

蛇皮散

蟬蛻散

浮萍散

退翳散

穀精散

神功散

通神散

鱗血方

蟬花無比散

還睛丸

七寶散

撥雲散

蟬殼散

局方蜜化散

三因羌活散

本事羊肝丸

地黃散

補肝散

陽丹

陰丹

日精丹

月華丹

光明丹

白龍丹

爐甘石散

紫金錠子

熊膽膏錠

開明膏

消翳復明膏

爐甘石膏

夜光膏

黃連膏

日精月華光明膏

碧玉散

乳香散

吹雲膏

金露膏

寶鑑春雪膏

點眼金絲膏

龍腦膏

散血膏

清涼膏

薄荷 各等分

右為末每服貳錢麥門冬熟水調下食後日
午夜卧各壹服

止痛散命保治兩額角痛目睛痛時見黑花及目

赤腫痛脉弦作內障也得之於飢飽勞役

柴胡壹兩 甘草炙柒錢半 瓜蒌根貳兩

當歸壹兩 黃芩肆兩一半酒浸一半炒

生地黃壹兩

右為麤末每服叁錢水壹盞半薑叁片棗壹

枚臨卧熱服小便不利加茯苓澤瀉各伍錢

桔梗丸命保治太陽經衛虛血實目腫赤臉重頭

中濕淫膚腎睛痛肝風盛眼黑腎虛

桔梗壹斤 牽牛頭末貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服肆伍拾丸

至壹伯丸食前溫水下日貳次

柴胡復生湯原機治紅赤羞明淚多眇少腦巔沉

重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢

久視久視則痠疼翳陷下所陷者或圓或方

或長或短如縷如錐如鑿

柴胡陸分 蒼朮 茯苓

黃芩各半 薄荷 桔梗

炙甘草錢 白芍藥各身 羌活

獨活 藁本 蔓荊子

川芎 白芷各參分半 五味子貳拾粒

水貳盞煎至壹盞去滓食後熱服

右方以藁本蔓荊子為君升發陽氣也川芎白芍羌活獨活白芷柴胡為臣和血補血療

風行厥陰經也甘草五味子為佐為協諸藥

斂藏氣也薄荷桔梗蒼朮茯苓黃芩為使為

清利除熱去濕分上下實脾胃二土療目中

赤腫也此病起自七情五賊勞役饑飽故使

生意下陷不能上升今主以羣隊升發輔以

和血補血導入本經助以相協收斂用以清

利除熱實脾胃也睛珠痛甚者當歸養榮湯

主之

當歸養榮湯 治睛珠痛甚不可忍餘治同上

白芍藥

熟地黄

當歸

川芎

各壹錢

羌活

防風

白芷

各柒分半

右煎服法同上

右方以七情五賊勞役飢飽重傷脾胃脾胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎今生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經為君白芍藥止痛益氣

通血承接上下為臣熟地黄補腎水真陰為佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰經為使血為邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服也服此藥後睛痛雖除眼睫無力常欲垂閉不減者助陽活血湯主之
助陽活血湯 治眼睫無力常欲垂閉餘治同上

黃芪

炙甘草

當歸

防風

各伍分

白芷

蔓荊子

各肆分

升麻

柴胡

各柒分

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服

右方以黃芪治虛勞甘草補元氣為君當歸和血補血為臣白芷蔓荊子防風主療風升陽氣為佐升麻導入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥經肝經為使心火乘金水衰反制者亦宜服也有熱者兼服黃連羊肝丸黃連羊肝丸 治目中赤脉紅甚眵多餘治同上

黃連

白羯羊肝壹個

先以黃連研為細末將羊肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入搗盆中研細入黃連末為丸如梧子大每服叁伍拾丸加至柒捌拾丸茶清湯下忌猪肉及冷水

右方以黃連除熱毒明目為君以羊肝肝與肝合引入肝經為使不用鐵器者金尅木肝乃木也一有金氣肝則畏而不受蓋專治肝經之藥非與群隊者比也肝受邪者並皆治

之睛痛者加當歸

決明益陰丸 治畏日惡火沙澀難開眵淚俱多，久病不痊者並皆治之，餘治同上。

羌活

獨活

歸尾 酒製

五味子

甘草 炙

防風 各伍錢

石決明

煨參 錢

草決明

黃芩

黃連

酒製

黃礬

知母 各壹兩

右為末煉蜜丸，桐子大，每服伍拾丸，加至百丸茶湯下。

右方以羌活獨活并清陽為君，黃連去熱毒。

當歸尾行血，五味收斂為臣，石決明明目磨。

障草決明益腎療盲，防風散滯祛風，黃芩去。

目中赤腫為佐，甘草協和諸藥，黃礬助腎水。

知母瀉相火為使，此蓋益水抑火之藥也，內。

急外弛之病並皆治之。

加減地黃丸

除風益損湯

俱見為物所傷

龍腦黃連膏

喘鼻碧雲散

俱見目赤

當歸補血湯

原機

治男子衄血，便血，婦人產後崩。

漏亡血過多致睛珠疼痛不能視物羞明酸

澀眼睫無力眉骨太陽俱各酸痛

當歸

熟地黄

各陸分

川芎

牛膝

白芍藥

炙甘草

白朮

防風

各伍分

生地黄

天門冬

各肆分

水貳錢煎至壹錢去滓稍熱服惡心不進食者加生薑煎

右方專補血故以當歸熟地黄為君川芎牛

膝白芍藥為臣以其祛風續絕定痛而通補

血也甘草白朮大和胃氣用以為佐防風升

發生地黄補腎天門冬治血熱謂血亡生風

燥故以為使

滋陰地黄丸

見目昏

選奇湯

見頭痛

抵聖散 治目偏風牽疼痛

荆芥穗

貳兩

芎藭

羌活

去蘆

楮實

炒

木賊

各壹兩

甘草

炙半兩

右為細末每服貳錢食後茶清調服

菊花散本治肝腎風毒氣上衝眼痛

甘菊花 牛蒡子炒各兩 防風參兩

白蒺藜去刺壹兩 甘草壹兩伍錢

右為細末每服貳錢熟水調下食後臨卧

瀉青丸 治眼暴發赤腫疼痛見頭痛

洗肝散和劑治風毒上攻暴作赤目腫痛難開癢

澀眩淚凡

薄荷葉 當歸 羌活

防風 山梔仁 甘草炙

大黃 川芎各貳兩

右為細末每服貳錢食後熟水調下

四物龍膽湯海藏治目赤暴作雲翳疼痛不可忍

四物湯各半兩 羌活 防風各參錢

草龍膽酒拌炒焦 防已各貳錢

右水煎服

本事地黄丸 治風熱上攻眼目澀痛不可服

補藥者上

熟地黄壹兩半 黃連 決明子各壹兩

沒藥

菊花

防風

羌活

肉桂

朱砂

各半兩

細末蜜丸梧子大每服參拾丸食後熟水下

桑白皮散

治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛

腫脹日夜疼痛心胸煩悶

桑白皮

玄參

川升麻

旋覆花

去枝

赤芍藥

杏仁

甘菊花

去枝

甜葶藶

防風

去蘆

黃芩

枳殼

去穢炒

甘草

炙各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半生薑參片煎至

捌分去滓食後溫服

大黃丸

治白睛腫脹痛不可忍

大黃

剉炒

蔓荊子

去皮

甘菊花

土瓜根

防風

去義

陳皮

去白

青皮

去穢

黃連

去鬚

前胡

丹參

吳藍

萎蕤

各壹兩

決明子

微炒

冬瓜子

青葙子

地膚子

車前子

各壹兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服參拾丸食前用溫酒送下

玄參丸 治肺藏積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開

張不得赤澀疼痛

玄參

川升麻

漢防已

麝羊角屑

沙參

車前子

梔子仁

桑根白皮

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩

炒黃各壹兩

大麻仁

川大黃

微炒各壹兩半

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服貳拾丸

食後以溫水送下臨卧時再服

瀉肺湯 治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活

玄參

黃芩

各壹兩半

地骨皮

桔梗

大黃

芒硝

各壹兩

右剉碎每服伍錢水壹盞煎至伍分去滓食

後溫服

朱砂煎 治眼白睛腫起赤澀疼痛

朱砂

細研

杏仁

湯浸去皮尖

青鹽

各貳錢半

馬牙硝 細研 黃連 研末 各半兩

右研勻綿裹以雪水參合浸壹宿濾入磁盒中每用以銅筋點之

洗眼青皮湯 治眼白睛腫起赤碇痛痒

青皮 去麤皮 桑根白皮 萎蕤 各壹兩

川大黃 玄參 梔子仁

青鹽 湯澄下 各半兩 竹葉 壹握

以水貳大盞煎至壹盞半入鹽濾去滓微熱淋洗冷即再煖

附方

治睛痛難忍者

白芷 細辛 防風

赤芍藥 各等分

右為末每服參錢水壹盞入砂糖貳錢同煎至柒分去滓不拘時溫服

決明子丸 治風熱上衝眼目或因外受風邪

疼痛視物不明

決明子 炒 細辛 去苗 青箱子

疾藜

炒去角

羌蔚子

芎藭

獨活

麝羊角

升麻

防風

去義各半兩

玄參

枸杞子

黃連

去鬚各參兩

菊花

壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服貳拾

丸加至參拾丸淡竹葉煎湯送下

乳香丸 治眼疼頭痛或血攻作筋急遍身疼

痛

五靈脂

貳錢

乳香

沒藥

夏蠶沙

草烏

各半兩

木鼈子

伍枚

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服柒丸薄

荷茶湯下如頭疼連進參服即止

住痛解毒丸

川芎

荆芥

朴硝

白芷

石膏

菊花

各壹兩

鴈砂

伍兩

沒藥

伍錢

麝香

少許

右為細末米糊丸梧桐子大溫湯下

定痛飲

目痛

頰方七

十二

防已

壹兩

當歸

黃芩

各伍錢

右咬咀水壹盞半煎至壹盞入紅酒半盞溫服

救苦散

治眼睛痛不堪忍

川芎

當歸

防已

防風

各半兩

右為細末每服參錢熱酒調服

一捻金

治眼睛痛

乳香

沒藥

黃連

雄黃

盆硝

各等分

右為細末鼻內搖之 一方加腦麝少許

點眼金華水

治肝藏有熱血脈壅滯津液不

榮目中澀痛

黃連末

壹分

硃砂

豌豆大

乳香

黑豆大

銅綠

壹字

膩粉

壹錢

杏仁

柒枚去皮

龍腦

研

滑石

研

艾灰

研各半

青古老錢

參文與諸藥同浸

右已上九味研細令勻與古老錢在綿子內

以井華水浸三七日後點目皆頭

黃牛膽煎 治眼澀痛

黃牛膽汁 鯉魚膽汁 猪膽汁

羊膽汁 各半 胡黃連 研末 熊膽

黃連 研末 青皮 研末各 白蜜 各

右將諸藥末與蜜并膽汁和勻入瓷瓶內以油紙封頭牢繫坐飯甑中蒸待飯熟為度用新淨綿濾過每以銅筋取如麻子大點目皆日貳叁度

治眼澀痛方 治目澀痛不能視物及看日光

并見燈火光不得者用熟羊頭眼中白珠子貳枚於細石上和棗汁研之取如小豆大安眼睛上仰臥日二夜二不過三四度瘥

局方湯泡散 治肝經風熱上壅眼目赤澀睛

疼多淚

赤芍 當歸 黃連 等分

右為末每貳錢湯頓調熱洗日三五次御藥院方加荆芥

三因立勝散 治風熱攻眼隱澀羞明腫痛

黃連 秦皮 防風

黃芩 各等分

右咬咀水煎熱用新羊毫筆蘸刷洗眼

天行赤熱證須審係何氣參上法并目赤條分

經絡陰陽表裏以施治不拘一方

暴風客熱證 風勝者羌活勝風湯 見外障

熱勝者局方洗心散東垣瀉熱黃連湯 風

熱俱盛洗肝散 見前 瀉青丸 見頭痛

局方洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛熱氣上

衝口舌唇焦咽喉腫痛心神煩躁多渴五心

煩熱小便赤澀大便秘滯

大黃 甘草 當歸

芍藥 麻黃 荆芥穗 各陸

白木 伍錢

右為末每服貳錢生薑薄荷湯煎服以白

以麻黃入心故名洗心而從

東垣瀉熱黃連湯 治眼暴發赤腫疼痛

頭痛

局方七

十五

黃芩

酒製炒

黃連

製同上

草龍膽

生地黄

柴胡

各壹兩

升麻

半兩

咬咀每服肆錢水煎去滓日午前飯後熱服

按此手少陰太陰足陽明少陽少陰藥也

火脹大頭證普濟消毒飲子

見頭痛

羞明怕熱證决明益陰丸

見前

明目細辛湯

見

赤連翹飲子

見睥急緊小

吹雲膏

見通治

驗硬睛疼證通肝散

見内障

二朮散 治驗硬睛疼去翳障

蟬蛻

白朮

黃連

枸杞子

蒼朮

米泔浸炒

龍膽草

地骨皮

牡丹皮

各等分

右為末每服壹錢食後荆芥湯下

赤痛如邪證小柴胡湯

見往來寒熱

合四物湯

見虛勞

氣眼證復元通氣散

見氣

治氣眼方

石决明

草决明

楮實子

香附子

木賊

甘草

蟬蛻

去足

川芎

各等分

右為細末茶清下入

又方

石決明

草決明

香附子

蚌粉

各等分

右為細末每服貳錢茶清調下入

通明散

治氣眼凡人之目必患後損其經絡

喜怒哀樂之情有傷於心發作不時此乃氣

輪受病故也

升麻

山梔子

各壹兩半

細辛

川芎

白芷

防風

羌活

草決明

白芨

白欵

夏枯草

各壹兩

楊梅皮

蟬蛻

五倍子

各伍錢

甘草 壹錢

右咬咀每服參錢水壹盞半淡竹葉柴皮同

煎食後温服入

痛如針刺證洗心散

見前

加味八正散

見後

還

睛散

見內障

補肝散 治眼痛如針刺外障上

人參 茯苓 芎藭

五味子 藁本各壹兩 細辛

羌蔚子各壹兩半

右為細末每服壹錢空心米飲調服不

熱結膀胱證五苓散見消癰導赤散 見淋 益元

散見傷暑

加味八正散 治心熱衝眼赤腫澀痛熱淚羞

明不

瞿麥 扁蓄 滑石

車前子 甘艸 梔子

木通 大黃 桑白皮

燈心 苦竹葉 生地黃

右水煎食後服不

大小雷頭風證左右偏頭風證治見頭痛門

磁石丸 治雷頭風變內障

磁石燒赤醋淬參次 五味子炒 乾薑

牡丹皮 玄參已上各壹兩 附子炮半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸
食前茶清或鹽湯送下

三因羌活散 治風毒上攻眼目昏澀翳膜生
瘡及偏正頭疼目小黑花累累者

羌活

川芎

天麻

旋覆花

青皮

南星炮

葉本各壹兩

右爲末每服貳錢水煎入生薑參片薄荷柴
葉

參芪羚羊湯 治風牽眼偏斜外障

羚羊角銹

防風

五味子

赤茯苓

人參各壹兩

黃芪

羌蔚子

知母各壹兩半

右水煎食後服

槐子丸 治肝虛風邪所攻致目偏視

槐子仁貳兩

酸棗仁微炒

覆盆子

柏子仁

車前子

蔓荊子

羌蔚子

半蒟子

蒺藜子各壹兩

右為末煉蜜丸梧子大每服參拾丸空心溫
白湯送下

陰邪風證 選奇湯 祛風清上散 俱見頭痛

上清散 治頭風痛眉骨痛眼痛

川芎 鬱金 赤芍藥

荆芥穗 薄荷葉 芒硝 各半兩

乳香 另研 沒藥 另研各壹錢 腦子 另研半錢

右為細末每用壹字鼻內搐之甚妙

陽邪風證 小芎辛湯 見頭痛

卒腦風證 外證羌活勝風湯 見外 內證中和養

胃湯 見內障

巔頂風證 挾痰濕者動輒眩暈用

大黃 酒蒸九次貳兩 酒芩 米錢 白殭蠶

酒天麻 陳皮 鹽炙去白 桔梗 各伍錢

半夏 牙皂薑汁煮壹兩 薄荷葉 參錢

白芷 青礞石 各貳錢

右末之滴水丸如菉豆大食後臨卧茶吞貳錢
分外內證治同前

遊風證加減知母湯

知母 貳錢

黃耆 去蘆

白朮

羌活

防風

明天麻

甘菊花

山茱萸肉

蔓荊子

藁本

川芎

當歸 各壹錢

細辛

甘草 各伍分

水貳鍾煎至壹鍾溫分貳服日三頭面腫

加牛蒡子 炒研 貳錢

邪風證

羌活勝風湯

見外障

還陰救苦湯

原機治日久病白睛微變青色

黑睛稍帶白色黑白之間赤環如帶謂之抱

輪紅視物不明昏如霧露中睛白高低不平

其色如死甚不光澤口乾舌苦眵多羞澀上

焦應有熱邪

升麻

蒼朮

桔梗

甘草 炙

柴胡

防風

羌活

各半兩

細辛 貳錢

藁本 肆錢

川芎

壹兩

紅花 壹錢

當歸尾 柒錢

黃連

黃芩

黃檗

知母

連翹

生地黃

各半兩

龍膽草

參錢

每服柴錢水貳盞煎至壹盞去滓熱服

右方以升麻蒼朮甘草諸主元氣為君為損

者溫之也以柴胡防風羌活細辛藁本諸升

陽化滯為臣為結者散之也以川芎桔梗紅

花當歸尾諸補行血脉為佐為留者行之也

以黃連黃芩黃檗知母連翹生地黃龍膽草

諸去除熱邪為使為客者除之也奇經客邪之病強陽搏實陰之病服此亦具驗

菊花決明散 治證同上

草決明

石決明

東流水煮壹伏時另研極細入藥

木賊草

防風

羌活

蔓荊子

甘菊花

甘草

炙

川芎

石膏

另研極細入藥

黃芩

各半兩

為細末每服貳錢水壹盞半煎捌分連末服食後

右方以明目除翳為君者草決明石決明木賊草也以散風升陽為臣者防風羌活蔓荆子甘菊花也以和氣順血為佐者甘草川芎也以療除邪熱為使者黃芩石膏也內急外弛之病亦宜其治

神驗錦鳩丸 治證同上兼口乾舌苦眵多羞

澀上焦邪熱

甘菊花

牡蠣

洗煨粉 各伍錢

肉桂

貳兩

瞿麥

麩仁

去皮

草決明

羌活

各叁兩

白茯苓

肆兩

疾藜

炒去尖

細辛

防風

黃連

各伍兩

斑鳩

壹隻跌死去皮毛腸筋爪文武火連骨炙乾

羯羊肝

壹具竹刀薄批炙令焦忘用鐵刀

蔓菁子

貳升淘淨絹袋盛曬蒸一伏時晒乾

右為細末煉蜜為劑杵五百下丸如梧子大

每服貳拾丸加至叁伍拾丸空心温湯下

右方以甘菊花草決明主明目為君以麩仁

牡蠣黃連疾藜除濕熱為臣以防風羌活細

辛之升上瞿麥茯苓之分下為佐以斑鳩補
腎羊肝補肝肉桂導群藥入熱邪為使此方
制之大者也腎肝位遠服湯藥散不厭頻多
之義也

萬應蟬花散

治證同上

蟬蛻

去土半兩

蛇蛻

炙參錢

川芎

防風

羌活

炙甘草

當歸

白茯苓

各壹兩

赤芍藥

參兩

蒼朮

肆兩

石決明

東流水煮一伏時研極細壹兩半

右為細末每服二錢食後臨卧時濃米泔調
下熱茶清亦得

右方制之複者也奇之不去則偶之是為重
方也今用蟬蛻又用蛇蛻者取其重蛻之義
以除翳為君也川芎防風羌活皆能清利頭
目為臣也甘草蒼朮通主脾胃又脾胃多氣
多血故用赤芍藥補氣當歸補血為佐也石
決明鎮墜腎水益精還陰白茯苓分陰陽上
下為使也亦治奇經客邪之病

黃連羊肝丸 助陽活血湯 俱見千金磁石丸

障見內

芍藥清肝散 原治眇多眊燥緊澀羞明赤脉貫

睛藏府祕結者

白木 川芎 防風

羌活 桔梗 滑石

石膏 各三分 黃芩 薄荷

荆芥 前胡 炙甘草

芍藥 各二分 柴胡 山梔

知母 各二分 大黃 四分 芒硝 三分半

水二鍾煎至一鍾食後熱服

右方為治淫熱反尅而作也風熱不制之病

熱甚大便鞭者從權用之蓋苦寒之藥也苦

寒敗胃故先以白木之甘溫甘草之甘平主

胃氣為君次以川芎防風荆芥桔梗羌活之

辛溫升散清利為臣又以芍藥前胡柴胡之

微苦薄荷黃芩山梔之微苦寒且導且攻為

佐終以知母滑石石膏之苦寒大黃芒硝之

大苦寒祛逐淫熱爲使大便不鞭者減大黃
芒硝此逆則攻之治法也大熱服者反治也
通氣利中丸 治証同上

白朮 一兩

白芷

羌活

各半兩

黃芩

滑石

取末各一兩半

大黃

貳兩半

牽牛

取末一兩半

除滑石牽牛另研極細末外餘合爲細末入
上藥和勻滴水爲丸如桐子大每服三十丸
加至百丸食後臨睡茶湯下

右方以白朮苦甘溫除胃中熱爲君白芷辛
溫解利羌活苦甘平微溫通利諸節爲臣黃
芩微苦寒療熱滋化滑石甘寒滑利小便以
分清濁爲佐大黃苦寒通大便瀉諸實熱牽
牛辛苦寒利大便除風毒爲使逆攻之法也
風熱不制之病熱甚而大便鞭者亦可兼用
然牽牛有毒非神農藥今與大黃並用者取
性猛烈而快也大抵不宜久用久用傷元氣
蓋從權之藥也量虛實加減

黃連天花粉丸 治同上

黃連 菊花 川芎

薄荷 各壹兩 連翹 貳兩 天花粉

黃芩 山梔子 各肆兩 黃蘗 陸兩

為細末滴水丸如梧子大每服伍拾丸加至百丸食後臨卧茶清下

右方為淫熱反尅藏府不祕結者作也風熱不制之病稍熱者亦可服以黃連天花粉之苦寒為君菊花之苦甘平為臣川芎之辛溫

薄荷之辛苦為佐連翹黃芩之苦微寒黃蘗梔子之苦寒為使合之則除熱清利治目赤腫痛

黃連爐甘石散 治眼眶破爛畏日羞明餘治

同上

爐甘石 壹斤 黃連 肆兩 龍腦 量入

先以爐甘石置巨火中煨通紅為度另以黃連用水壹盞磁器盛貯納黃連於水內却以通紅爐甘石淬七次就以所貯磁器置日中

曬乾然後同黃連研爲細末欲用時以壹貳兩再研極細旋量入龍腦每用少許并花水調如稠糊臨睡以筋頭蘸傳破爛處不破爛者點眼內皆銳皆尤佳不宜使入眼內
右方以爐甘石收濕除爛爲君黃連苦寒爲佐龍腦去熱毒爲使諸目病者俱可用病宜者治病不宜者無害也奇經客邪之病量加朴硝泡湯滴眼瘀肉黃赤脂上
龍腦黃連膏 治目中赤脉如火溜熱炙人餘

治同上

黃連

半斤

龍腦

壹錢

先剉黃連令碎以水三大碗貯磁器內入黃連於中用文武火慢熬成大半碗濾去滓入薄磁碗內重湯頓成膏半盞許龍腦以壹錢爲率用匙旋量入之以筋頭點入眼內不拘時

右方以黃連治目痛解諸毒爲君龍腦去熱毒爲臣乃君臣藥也諸目痛者俱宜用

麤仁春雪膏

治紅赤羞明眵睛癢痛沙澀

麤仁

去油肆錢

龍腦

伍分

先以麤仁研細入龍腦和勻用生好真蜜壹錢貳分再研調勻每用筋頭點內皆鏡背

右方以龍腦除熱毒為君生蜜解毒和百藥為臣麤仁去暴熱治目痛為使此藥與黃連

爐甘石散龍腦黃連膏並用

啗鼻碧雲散

治腫脹紅赤昏暗羞明臙澀疼

痛風癢鼻塞頭痛腦痠外翳攀睛眵淚稠粘

鷲不食草

貳錢

青黛

川芎

各壹錢

為細末先噙水滿口每用如米許啗入鼻內以淚出為度無時

右方以鷲不食草解毒為君青黛去熱為佐川芎大辛除邪破留為使升透之藥也大抵

如開鍋蓋法常欲使邪毒不閉冷有出路然力少而銳啗之隨効宜常啗以聚其力諸目

病俱可用

羌活勝風湯

見外障

川芎行經散 治目中青豔如物傷狀重者白

睛如血貫

羌活 白芷 防風

荆芥 薄荷 蔓荆子

獨活 柴胡 炙甘草

當歸 川芎 枳殼

桔梗 茯苓 紅花

水貳盞煎至壹盞去渣大熱服食後

右方以枳殼甘草和胃氣為君白芷防風荆

芥薄荷獨活療風邪升胃氣為臣川芎當歸

紅花行滯血柴胡去結氣茯苓分利除濕為

佐羌活蔓荆子引入太陽經桔梗利五藏為

使則胃脉調小腸膀胱皆邪去凝行也見熱

者以消凝大丸子主之

消凝大丸子 治證同上或有眵淚沙澀並治

川芎 當歸 桔梗

炙甘草 連翹 菊花

防風 荆芥 羌活

藥本

薄荷 各半兩 滑石

石膏

白朮 黃芩

山梔 各壹兩

先將滑石石膏另研餘作細末和勻煉蜜為劑每劑壹兩分捌丸每服壹丸或貳丸茶湯嚼下

右方消凝滯藥也君以川芎當歸治血和血臣以羌活防風荆芥藁本薄荷桔梗療風散邪引入手足太陽經佐以白朮甘草滑石石

膏調補胃虛通泄滯氣除足陽明經熱使以黃芩山梔連翹菊花去熱除煩淫反尅風熱不制者俱宜服也

黑神散 見鼻衄

消風散 見頭痛

洗肝散 見目赤

菊花散 和治肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多

淚澀痛

白蒺藜 炒去刺 羌活 去蘆不見火 木賊 去節

蟬蛻 去頭足 菊花 去梗陸兩

目錄

頁方七

三十一

爲細末每服貳錢食後茶清湯調服

四物湯 見虛勞 養正丹 蘇子降氣湯 並見

黑錫丹 見諸逆 三黃丸 見發熱 四物龍膽湯 見目痛

散熱散子 命保 治眼赤暴發腫

防風 羌活 黃芩

黃連 各壹兩

每服半兩水貳盞煎食後溫服 大腑祕加

一大黃 壹兩 痛甚加川當歸地黃 煩躁不得

臥加梔子 壹兩

瀉青丸 見頭痛

竹葉湯 治肝臟實熱目赤腫痛

淡竹葉 黃芩 去黑心 犀角屑

木通 炒各壹兩 車前子 黃連 去鬚

玄參 各壹兩貳錢半 芒硝 貳兩 梔子仁

大黃 微炒各壹兩半

右咬咀每服伍錢水壹盞半煎至捌分去滓

食後溫服

龍膽飲 治同前

龍膽草 梔子仁各貳錢 防風

山茵陳 川芎 玄參

荆芥 甘菊花 楮實

甘草各壹錢

右為細末每服壹錢半食後茶清調下

決明子湯 治肝臟實熱目皆生赤肉澀痛各壹錢

決明子炒 柴胡去苗 黃連去鬚

苦竹葉 防風去叉 升麻各柒錢半

細辛去苗貳錢半 菊花 甘草炙各半兩

右吹咀每服伍錢水壹盞半煎捌分去滓食

後溫服

麥門冬湯 治肝實熱毒氣上熏於目赤腫痛

痒在上

麥門冬去心 秦皮去麤皮 赤茯苓去黑皮

萎蕤各壹兩半 大黃生用 升麻各壹兩

右剉片每服伍錢水壹盞半入竹葉拾片煎至捌分去滓入朴硝末壹錢更煎令沸空心

溫服

瀉肝散 治肝熱赤眼腫痛

梔子仁 荆芥 大黃

甘草 已上各等分

每服貳錢水煎食後服

羊肝丸 見目痛

助陽和血補氣湯 東垣治眼發上熱壅白睛紅眵

多淚無疼痛而癢澀難開此服寒藥太過而

真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽

和血補氣方見目痛

退赤散

大黃 黃芩 黃連

白芷 赤芍藥 當歸

山梔子 各等分

右剉為散桑白皮同煎食後服

退赤丸

生地黄 草決明 黃芩

當歸 白朮 木通

連翹 甘草 各等分

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服肆拾丸
淡竹葉煎湯吞下

退赤

山梔子

壹兩

當歸

酒浸伍錢

大黃

煨

甘草

炙各貳錢

右咬咀爲散每服叁錢水壹盞半煎至柒分

去滓溫服

去赤脉

赤芍藥

貳兩

川芎

熟地黄

當歸

山梔子

各壹兩

右咬咀爲散水煎服

碧天丸

東垣

治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱

有如火熏赤而不痛紅絲血脉滿目貫睛瞽

悶昏暗羞明畏日或上下瞼赤爛或不伏風

土而內外銳眦皆破以此洗之

瓦粉

炒壹兩

銅綠

柒分爲末

枯白礬

貳分是壹錢中

之伍分

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉研勻熱水

目錄

類方七

三五

和之共為丸每用壹丸熱湯半盞浸一二個
時辰洗至覺微瀋為度少合眼半時辰許臨
卧更洗了瞑目就睡尤神妙一丸可洗十日
如再用湯內頓熱此藥治其標為裏熱治已
去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱

本事針頭丸 治男婦室女小兒諸般赤眼

川烏尖

柒枚 懷乾

白殭蟬

柒枚去 嘴懷乾

鵬砂 拾文

右為末用猪膽汁調藥成軟塊攤碗內荆芥

艾各壹兩阜角小者壹莖燒將藥碗覆熏之
常將藥膏攪勻轉又攤又熏以阜角荆芥艾
盡為度再搜成塊用油紙裹入地中出火毒
冬天兩日夜夏天一夜春秋一日夜取出丸
如針頭大每壹丸點眼中妙

救苦丸

保命

治眼暴赤發噴痛甚者

黃連

壹兩

川當歸

貳錢

甘草

壹錢

右剉細水半碗浸壹宿以火熬約至減半綿
絞去渣令淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以

物蓋之用熟艾壹大塊如彈大底下然之熏膏子艾盡為度入下項藥

硃砂

壹錢

腦子

伍分

乳香

沒藥

研各等分

右研入膏和丸如米大每用兩丸點眼兩角仰面卧藥化方起

廣大重明湯

東垣

治兩目瞼赤爛熱腫疼痛并稍

赤及眼瞼痒及痒極抓至破爛赤腫眼楞生瘡痂目多眵痛癢澀難開

草龍膽稍

防風

甘草根

細辛

各等分

右剉如麻豆大內甘草不剉只作壹挺先以水壹大碗半煎草龍膽壹味乾壹半再入餘參味煎至小半碗去渣用清汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用伍次洗畢合眼須臾即去努肉縱長及痒亦減矣

滌風散

治風毒攻眼赤腫痒痛

黃連

去鬚

蔓荆子

各半兩

五倍子

叁錢

右剉細分三次新汲水煎濾清汁以手沃洗截惡眼立効方

明礬

好者黑豆大

山梔子

壹枚剝去皮

右咬碎用無糲絹帛包定以井水小半盞浸之候水浸透水黃洗眼貳叁拾次壹宿次早無事立効

攻毒散 治風毒上攻兩眼暴赤隱澀難開

右用乾薑不以多少洗淨咬咀每用貳錢以薄綿緊裹沸湯泡乘熱洗如冷再溫洗

湯泡散 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳

膜

杏仁

防風

黃連

去鬚

赤芍藥

當歸尾

各半兩

銅青

貳錢

薄荷葉

叁錢

右剉散每用貳錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖用日兩三次一方入白鹽少許閉目沃洗鹽亦散血

垂柳枝煎 治風赤眼

垂柳枝

枸杞枝

桑枝

各長貳寸
各柒莖

馬牙硝

貳錢半
細研

竹葉

肆拾玖片

黃連

去鬚

決明子

各半
兩

龍腦

細研半錢

右除硝龍腦外以漿水貳大盞於銅器中煎至一半去滓以綿濾淨入硝及龍腦攪勻更煎令稠每以銅筋頭取如小豆許點眼日三五次

又方 治一切風赤眼眼皮上癢痒赤爛久治不効此藥之功不可具述

輕粉 拾字

白蜜

白蠟

各叁銖

臘月猪脂

半兩

右先鎔猪脂成油漸下蜜次下蠟候三味總化成油入輕粉攪令勻非時搽眼赤皮上

銅青湯 治風弦赤眼

銅青

黑豆大

防風

壹寸許

杏仁

貳粒去尖
不去皮

右各細切於盞中新汲水浸湯瓶上頓令極熱洗之如痛加當歸數片

治風赤澀痛

取訶梨勒核入白蜜研注目中神良一方以鷹嘴者壹枚滴蜜於石磨點

治風熱生膚赤白眼及去眼中風痒痛搗枸杞

子汁點眼立驗亦治暴赤眼風熱赤膜一方

用葉搗汁含一滿口待稍温就嚥之

拜堂散 治風赤眼

右以五倍子研細末貼破赤處

熏洗方 治風眼爛弦臨洗加輕粉少許凡時

氣赤眼自外而入非臟腑病者不必服藥熏

洗足矣

黃連 去毛

川芎 去蘆

荊芥穗 各壹錢半

蔓荆子 壹錢 去膜

五倍子 叁錢 剪碎去垢銚內火炒待赤色鋪紙地

此用蓋片 時出火氣

右剉碎作叁服每服用生絹一小方洗淨入

藥絹內以線紮定水煎仍以紙糊瓶口勿令

氣出却於無風處就瓶口紙上破小孔向眼

熏之候氣稍平揭去紙就瓶口熏之氣温傾

藥水出用淨絹蘸洗如此叁次為驗仍避風

毒

噤鼻藥 治目風熱腫赤難開

雄黃

水透

辰砂

各貳錢半

細辛

半兩

片腦

麝香

各少許

右為細末口含永少許噤鼻中

瘀血灌睛宣明丸 治眼內血灌瞳神赤腫澀

痛大熱上癢

赤芍藥

當歸

黃連

生地黄

大黃

川芎

薄荷

黃芩

各等分

右為末煉蜜丸梧子大每服參拾丸食後米

飲下

分珠散 治眼患血灌瞳神惡血不散

槐花

白芷

地黄

梔子

荆芥

甘草

黃芩

龍膽草

赤芍藥

當歸

各壹兩

右水煎服春加大黃瀉肝夏加黃連瀉心秋

目赤

類方七

四十一

加桑白皮瀉肺

麥門冬湯 治血灌瞳神昏澀疼痛及轉轆轉

關外障

麥門冬 焙 去心 大黃 炒 黃芩 去黑心

桔梗 剉炒 玄參 各壹兩 細辛 去苗

芒硝 研各 半兩

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半煎至柒分去滓下芒硝少許食後温服

通血丸 治血灌瞳神

生地黄 赤芍藥 甘草 各伍錢

川芎 防風 荆芥

當歸 各壹兩

右為末煉蜜丸如彈子大食後荆芥薄荷湯嚼下血既散而歸肝又恐目生花須再用前

還睛散服之

膽歸糖煎散 治血灌瞳神及暴赤目疼痛或

牛翳膜

龍膽草 細辛 當歸

防風 各貳兩

右用沙糖壹小塊同煎服

車前散 治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血

灌瞳人羞明多淚

車前子 炒 密蒙花 去枝 草决明

白蒺藜 炒去刺 龍膽草 洗淨 黃芩

羌活 菊花 去枝 粉草 各等分

右為細末每服貳錢食後米湯調服

真珠散 治眼血灌瞳人生障膜

真珠 水晶 琥珀

馬牙硝 各半兩 硃砂 壹兩 龍腦 壹分

右同研如粉以銅筋取如半小豆大點之

血灌瞳神 四物湯 地黃用生時藥用赤 益陰腎氣丸

障見

單方用生地黄汁温服壹盞頻服以瘥為度

色似胭脂退血散

當歸 赤芍藥 木賊

防風 細辛 龍膽草 各等分

咬咀白水煎先乘熱薰眼後溫服

赤脉貫睛 芍藥清肝散 見前

赤絲亂脉 點眼蕤仁膏 治風熱眼飛血赤

脉痒痛無定

蕤仁 去皮細研半兩 好酥 一粟子大

右將蕤仁與酥和研勻攤碗內用艾壹小團

燒煙出將碗覆烟上熏待艾煙盡即止重研

勻每以麻子大點兩皆頭日二度

魚膽傳眼膏 治飛血赤脉作痛及暴赤眼澀

鯉魚膽 伍枚 黃連 去鬚研末半兩

右以膽汁調黃連末內磁盒盛飯上蒸壹次

取出如乾入蜜少許調似膏塗傳目皆日五

七度

目珠俱青 還陰救苦湯 見前

目腫脹 麥門冬湯 瀉肝散 龍膽飲 俱見目赤

金絲膏 治風熱上攻目赤腫痛

黃連 去鬚貳兩 大黃 黃檗 去麤皮

龍膽草 山梔仁 當歸 各壹兩

目腫長 頰方七 四十四

青竹葉

壹伯片切

大棗

貳拾枚去核

燈心

切

硼砂

明者

乳香

研各貳錢伍分

右用水伍升不拘冬夏浸壹時辰取出於銀石器內慢火熬不令大沸候泣盡汁輟下火放冷用絹絞取汁於無風塵處澄壹時辰去滓於銀器內用慢火熬令減半入白蜜半斤同攪候有蜜者以手挑起有絲則止放冷再以夾絹袋濾過用磁盒盛之每取一茶腳許研龍腦壹字極細入膏同研壹貳千遍令勻

取少許點之

琥珀煎

治風毒衝目腫赤痒痛

乳香

另研貳錢

麩仁

另研半兩

滑石

另研

鉛丹

另研各貳兩

黃連

另研

青皮

各壹兩

黃芩

去黑心

白蜜

各肆兩

木鼈子

拾枚去殼

槐枝

柳枝

並用新青者各壹拾枝每枝長壹寸半

右將槐柳枝青皮黃芩滑石以水參碗同煎至兩碗去滓下乳香麩仁鉛丹木鼈子與蜜同熬如琥珀色却下黃連末再煎至壹碗半

用熟絹濾去渣入磁器內密封繩繫墜井底
壹宿出火毒每用銅篦點以目澀為度熬點
俱忌鐵器

條風散 見目赤

大黃丸 桑白皮散

青皮湯 玄參丸

瀉肺湯 赤砂煎 俱見前目痛條

腫脹如林 洗肝散 見前

瀉青丸 見頭痛

