

物产

绥远通志稿卷四十七  
第五十五册



物產

綏遠全境擁青山而跨黃河地曠人稀野產蕃息雖天候早寒

殊於溫帶而任土辨物各有所宜近山則林木鳥獸之所聚近

河則魚米果蔬之所滋鐘毓發越地氣然也昔以荒萊猶多交

通間隔工藝不講商運維艱就地所出大率可供境內人民之

日用其能行銷於外省者亦僅有毛革米糧藥材數宗而已清

季舉辦墾務風氣漸開鐵路繼通商運亦便土產外輸可望擴

充民國十八年創立行省於農林畜牧墾產諸實業每欲籌議

振興徒以財力不充地方未靖往往議而不行行而不徹是今

後產業之暢興猶有待於繼事者之盡力也綜計所產以墾物

植物動物為三大綱除墾業別有紀述外植物分五類曰穀蔬



類曰瓜果類曰草類曰木類曰藥類動物分四類曰禽類曰獸

類曰鱗介類曰蟲類其中有與農林畜牧篇重出者彼詳於經

營之事業此言其天然之生質義當互見各有發明至於各縣

局蒙旗情不同據調查所及總括諸類分地詳紀俾後來議興

實業者有所考鑑焉

穀類

穀俗稱穀子即稷也北方直名之曰穀脫殼則為穀米亦

曰小米水旱地均宜播種本省各縣均有為大青山前農作

物中最習見之品種

麥又名小麥小麥有宿麥春麥之分本省氣候寒冷獨宜

春麥經省民食以白麵為上品所謂南人食稻北人食麥也

大麥俗稱草麥別有稜稜一種名露仁子即隴西所謂青



裸也。莖葉與小麥相似。詩經謂之來牟。去稭可作飯。生芽可

作餲。本省各縣均種植。多用製麩。

莠麥。又名油莠。即燕麥也。穗疎而粒少。產量不及小麥。故

農家多於薄田種之。其麩為本地人民日常之主要食品。

蕎麥。脫殼俗稱粍子。磨粉謂之蕎麥麵。亦本省人重要食品。

成熟時期較短。農民施種他物不能收穫時多補種蕎麥。以

救饑荒。

山蕎麥。生山地。形如蕎麥而實小。

野蕎麥。稗類。各縣均有。河套尤多。狀如小麥。與絲東所產

之稗子同。為牛羊之最良飼料。

毫米。乃糜黍之野生者。有子黃色。味苦。多淘洗乃可食。

高粱。又名茭子。即內地所謂紅糧也。以成熟時期較長。綏



地種者不多。僅歸薩包托數縣而已。粒小皮厚。農民亦有磨  
麩蒸食者。其白色一種可製糕。  
大麻。即火麻。一稱黃麻。有雌雄兩種。子可榨油。俗稱麻油。  
各縣均產之。  
胡麻。乃芝麻之別種。一稱亞麻。榨油甚佳。為本地日用之  
品。各縣均可種植。  
菜籽。各縣種者甚多。亦可榨油。每年可行銷他省。  
玉蜀黍。俗稱玉菱。又名玉米。粒如芡實。色分黃白。本省有種  
者不多。亦不充食糧。僅園中附植少許。煮熟售之。視同果品。  
糜。脫皮曰糜米。各縣均種之。經西尤多。製為炒米。蒙人喜  
食之。  
黍。脫殼為黃米。北人亦謂之黃糯。其性黏。可以釀酒。或製



為麵食。或~~蒸~~為糕。本地人均喜用之。

千穗穀。俗名玉穀。產於原野。秋開小紫花。繁簇成穗。結實

累累。如穀粒。和林格爾境內所產最著。農家廣種。以製糖果。

即名玉穀糖。

豆。本有有豌豆。豆扁豆。豇豆。蠶豆。黃豆。黑豆。菜豆。數種。豇豆。

菜。僅經西植種。餘者各縣均產。以黑豆之產量為最多。黃豆。

豌豆。次之。

蔬類

長白菜。即菘也。為民間普遍食物。有垣附近及豐鎮一帶

所產尤佳。圓者名為牛肚菘。俗稱回子白。味稍遜矣。

蔓菁。乃玉蔓之<sup>菁</sup>簡稱。即所謂甘藍。非蕪菁也。北方又名菘

藍。民間多切塊加鹽入甕醃製。可備終年之用。大者有一二



十。勛。乃。經。地。著。名。之。產。物。也。

芥。菜。俗。稱。小。蔓。菁。即。葑。也。一。名。臘。菜。味。辛。辣。各。縣。均。產。民

間。多。醃。食。

蘿。蔔。俗。名。蘿。苜。即。菜。菔。也。有。黃。紅。青。白。水。數。種。各。縣。均。有。

生。熟。蘿。蔔。醬。食。之。無。不。宜。菜。菔。子。可。藥。詳。見。藥。類。

山。蘿。苜。清。水。河。縣。山。野。產。之。花。藍。紫。色。果。實。叢。生。如。半。球

狀。亦。可。食。

蒼。蓮。一。名。甜。菜。宜。熟。食。微。作。土。氣。可。以。熬。糖。

菠。菜。乃。俗。名。本。為。菠。薐。又。曰。波。斯。草。來。自。西。域。北。人。以。為

常。食。西。醫。謂。菠。菜。最。能。補。血。常。食。有。益。

山。藥。本。省。所。產。圓。山。藥。即。馬。鈴。薯。也。近。年。有。所。謂。洋。山。藥。

據。傳。言。來。自。智。利。秘。魯。兩。國。其。根。塊。視。國。產。為。大。以。經。地。氣



候最宜施種。故各縣均產之。為本省人民主要食品。肉膩而

味薄。迥不如舊種。山藥之美也。

長山藥。本省惟歸綏縣畢克齊鎮產之。長大肥美。視懷慶

所產為佳。實土產蔬類之珍品也。

茄。有紫青白三種。俗呼茄子。亦日常食品。各縣農村園圃

多種之。又有番茄。俗名西红柿。初惟外國傳教士種而食之。

近歲城市居民亦漸喜食矣。

短。芫荽。一名香菜。來自西域。莖葉細軟。能助湯羹味。成熟期

一年可種四次。

蘑菇。菌類。陶林固陽等縣及鄂北克烏審各蒙旗均有之。

乃本省著名之產品也。凡產磨之地。草色與常草不同。謂之

磨菇。或磨菇盤。有白磨黑磨青腿子磨香草磨諸種。統稱



曰口蘑。以白者為上品。灰騰梁所產尤佳。年可得四五百斤。每斤二元至四元不等。昔年重前後營所產者。俗稱曰營蘑。歸經道志亦以來自外蒙各旗者為上。今則本省各地所出白蘑亦甚佳。歸經識畧云。晉省言蘑菇之美者。必曰口蘑。營至臺。臺之較勝於他處者。亦以每歲春夏間。蒙古僧俗携男女驅牛羊駝馬詣五臺山禮佛。依水草為廬帳。食後棄骨。因於地。殘羹剩汁。傾潑土石中。日暄雨潤。蒸而成菌。味特鮮美。蓋其生長與口蘑同也。口蘑為蔬菜中要品。并可入藥。分銷天津祁州。本有農人多種之。和北二縣所產最盛。有濃烈之氣。和肉調食最佳。又能入藥。為驅寒之劑。經地年產四五千石。多分銷天津祁州禹州各藥市。



韭  
菜蔬中常食者也。說文菜之久者謂之韭。北人多於冬

日移根入窖中養之。葉黃嫩謂之韭黃。

葱  
一名花。空中也。為調菜要品。隨地皆有。乃日常普遍之

蔬類。其近根白莖。可以入藥。方家謂之葱白。

蒜  
北人日常喜食之品。莖如箸。葉如蘭。根如水仙。味辛常

食有益於肺。各地多種之。

辣椒  
又名番椒。生青色。熟漸變紅。味辣。各縣均產之。

茺蒿  
花如野菊。多黃色。莖葉嫩時俱可食。

瓜果類

西瓜  
本有所產。多紅瓢。正圓形。與河北等處畧有不同。以

地寒成熟較晚。薩豐涼等縣均產。又有打子瓜一種。專取瓜

子。瓢不足食。經西各縣產之。



香瓜 又名小瓜。內地之甜瓜也。種類甚多。脆而甜。多產於

山前及綏東一帶。

番瓜 又名大瓜。形多扁圓。各縣均種。重者可二十觔。可蒸

食。亦可入粥。又有瓠子一種。形長肉薄。出產較少。

南瓜 又名倭瓜。形似番瓜。而多外稜。北縣產者最佳。

黃瓜 本省所產。有架黃瓜。地黃瓜。刺黃瓜。三種。均可生食。

尤宜入菜。

冬瓜 性喜溫暖。本省向不種植。近年省垣附近始有種者。

他處尚無。

葫蘆 即匏也。成熟時。可以剖而為瓢。本省各縣均有之。唯

不甚多。

桃 歸薩北三縣均產。尤以薩縣水澗溝之水蜜桃為最著。



甘香異常。

杏 黃杏。出產以歸綏北鄉烏素圖村為大宗。民國十八年

冬大寒。樹多凍傷。產量大減。

李 色赤而味酸。豐鎮縣有試種者。歸薩托等縣亦產。

葡萄 蔓生。冬日埋藏地下。春分後取出。引架上。有紅白紫

綠數色。能釀酒。本省歸薩托等縣均產之。豐鎮亦有試種者。

海棠 有紅黃兩種。紅海棠俗稱海紅。子黃者名海棠。亦產

於歸薩等縣。

蘋果 又名蘋果。色紅而香。惟薩縣水澗溝村種之。歸綏之

西白塔村亦試種。

櫛果 俗名櫛子。形似蘋果而小。甘香之味亦遜。產地與蘋果

果同。



草類

櫻桃。即古所謂合桃也。粒小如林檎而色瑩紅如石榴子。

味甘性溫。歸經各園圃多產之。

山梨。產於大青山一帶溝內。又名酸梨。皮似雅爾廣而形

小如沙果。味甜酸。入罈以白酒醉之。則皮潤肉白。有白梨風味。

藕梨。產大青山東段山溝中。形似櫻桃而略大。皮紫褐色。

芳甘無比。產量甚少。

酸棗。大青山及丘陵地區均產之。乃棗之變種。味酸。秋季

售於市上。名花紅子。其仁可入藥。又有酸刺子。俗呼酸溜溜。

生山坡間。小果密聚如攢珠。色深黃。味更酸。

案穀蔬瓜果等類。多已詳載農業卷中。此篇互見。但列其

名稱產地。餘不贅述。其農業卷中不見者。則詳之。



而	鹿	之	白	美	謂	粗	此	爾	背	燥	蔓
非	鳴	藝	色	今	之	澁	蒿	雅	密	之	蒿
蔓	食	疇	長	之	藝	所	葉	藝	生	地	
蒿	野	蒿	數	砂	以	述	粗	疇	灰	均	俗
是	之	為	寸	蒿	其	興	於	蒿	白	產	稱
俗	蒿	陸	高	氣	易	今	青	鄭	色	之	砂
以	艾	生	丈	味	繁	砂	蒿	郭	之	為	蒿
蔓	蒿	之	餘	亦	行	蒿	從	二	茸	宿	蓋
蒿	也	藝	好	似	也	同	初	注	毛	生	即
稱	今	詩	生	之	曰	李	生	皆	花	之	方
砂	之	于	水	又	藝	時	至	云	冠	草	書
蒿	砂	以	邊	說	疇	珍	枯	白	褐	莖	所
殆	蒿	采	及	文	蒿	云	白	蒿	色	高	謂
不	蓋	藝	澤	曰	即	白	於	疇	作	三	白
然	為	于	中	蔓	今	蒿	眾	猶	筒	四	蒿
矣	疇	沼	據	可	陸	似	蒿	白	狀	尺	也
本	白	于	此	以	生	艾	有	也	入	葉	本
草	蒿	止	則	烹	艾	蒿	水	邢	秋	深	省
上	艾	蔓	蔓	魚	也	兩	陸	昺	後	裂	各
品	蒿	蒿	蒿	其	辛	種	兩	疏	可	互	處
有	之	也	為	葉	薰	爾	種	引	刈	生	山
白	屬	叻	水	似	不	雅	爾	唐	為	而	野
蒿		叻	生	艾		通	毛	本	薪	葉	乾



<p>             鹼葱              多生              鹼灘地              即關南              人所謂鹵              菱者也              高尺許              至二         </p>	<p>             汁用              途待攷         </p>	<p>             葉夏              日開              花冠              黃色              萼紫              色果              實生              青而              熟紅              其正              圓多         </p>	<p>             蘆和              各縣              均產              性有              毒莖              高二              三尺              葉緣              分裂              甚深              形如              複         </p>	<p>             黑枸              杞亦              本省              俗稱              也不              見于              方書              為一              年生              之野              草歸         </p>	<p>             兒驚              風寒              熱其              入藥              者殆              即此              一種              歟         </p>	<p>             花黃              色外              圍舌              狀中              間筒              狀瓣              落後              有白              冠毛              黃花              蒿沿              小         </p>	<p>             清水              河縣              各地              有之              形如              鼠菊              草高              約尺              餘葉              線形              而狹              小         </p>	<p>             作薪              農家              尤常              取之              又有              一種              亦名              黃蒿              為山              野產              生之              種         </p>	<p>             也此              蒿人              多用              以苞              物以              其遍              地而              生取              之極              易秋              季晒              乾         </p>	<p>             種註              吳蒿              一名              草蒿              在綏              地嫩              苗為              茵陳              長大              後即              臭黃              蒿         </p>	<p>             據時              珍斷              之蓋              為萆              蒿非              皤蒿              焉本              草綱              目著              有黃              花蒿              一         </p>
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--



也。靡靡蒿紫莖細枝實小如蚊眼與嫩白蒿色均灰白採之	餘。幹粗而皮厚鐵桿蒿深青色細直而中堅蓋即所謂青蒿	鐵桿蒿靡靡蒿皆為薪黃蒿高大而麻蒿尤過之常及丈	見習用者。惟白蒿。鱣蒿二種。其子可食。無間。豐歉。黃蒿。麻蒿	取時多。就地掃之。一再簸揚。始得其子。大抵蒿類甚多。而常	草成熟甚早。饑民每賴其拯濟。其子殼鬆熟即落地。鄉民采	葉草也。中部各縣。即在豐年亦多收蒿子充食。每至荒年。各	白蒿。其針葉尤細。畧如毛。餘與鱣蒿畧同。而高過之。皆針	出多數。小花綠球。熟則色蒼白。而有艾味。	麩蒸食。窩頭。鍋貼。貼。又別有鱣蔥。葉深綠色。細亦如針。根際	針狀。叢叢着枝上。碧綠色。其米極能救饑。與砂蓬子均可碾	尺。每本分出細枝。支蟠極多。綠莖紫紋。葉長寸許。扁而捲。如
--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



燃成蒿繩。可以薰蚊。城鄉均用之。白蒿。驗蒿味。與艾無別。蒿

根且多出嫩艾苗。故昔人稱為艾蒿。殆亦此耳。聞晉人云。靡

靡蒿子入麩。而用白蒿驅蚊。適與經地相反。稱名有異。與所

產不同。與未能詳也。此外有俗名榛子一種。亦蒿類也。高一

二尺。分枝甚繁。枝極細長。而少葉。莖枝蒙茸。結小實。如靡靡

蒿。乾時猶作葱綠色。為薪中最易燃燒者。束以數莖。可作地

帚。鄉間亦常用之。惟枝稍微脆。不若龍鬚草之經用也。

雜蒨蒨花。經遠之俗。稱莖葉皆細而長。野外小草也。夏開

小花。白粉。色簇聚成團。着於莖之頂端。夏秋採之。用油炸調

味甚美。鄉間多食。薇蕨。以此助餐。別有一種甘芳風味。城市

居民亦喜購食之。又有油杓杓菜。多生田畔畧同。灰菜莖柔

葉厚。以形似得名。色呈灰綠。肥嫩可食。



入秋長成莖高五六尺葉大如小芭蕉扇花大如盤綠萼護	葵綫地所產者近各書所謂蜀葵而花皆黃色三月種子	莖皆紅色亦蔓生作菜香嫩適口不結子也	熟而食名鍋貼貼又有麻絲菜葉與篇莛莛形狀畧同而枝	野草此間米麵所作窩窩形如覆盃又以麵片貼於鍋內烤	洗其子如穀粒雜米屑碾麵蒸窩窩食之亦為救荒之重要	馬秋初結子作三稜狀白色其色子之外殼為紫色入水淘	多節節間出葉長圓形枝間開花極小暗紅色豐年以飼牛	篇莛莛野生草與蓬蒿子同功亦可入穀食者也蔓生而	染料農人晒乾其葉代菸葉用	附着他物而生每本大若茶盞口色灰綠根作深黃色可作	黃瓜苗山地平野均有之葉尖小對生頂開黃花枝蔓多
-------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------------------------	------------------------



四圍中為碎瓣。勻排作鵝黃色。花極耐久。經月餘而色不衰。秋涼花落。結子滿花盤。長三分許。青灰色。微有稜體。甚輕虛。皮多而仁瘦。向所見多青莖。近年園圃中。偶有紫莖者。亦開黃花。葵性向日。與內地所植同。其子可燻食。葉則無食者。向多野生。今園中及住宅多栽。植以資賞玩。詩云。烹葵及菽。唐人有烹葵邀上客之句。則當為別一種。蓋葵為類頗多也。歸經識畧謂邊村舍間。葵花爛然如錦。方圓盈尺。倘于春夏時。以玉泉水沃之。當為此間添一佳味。竊以此葵非其種。雖引甘泉培溉。恐味亦差。或當其嫩時。粗可噉。歟。北縣一種大葉黃花。畧同各地所產。惟結子皮色為紫紅。仁亦較肥。磕食之。則唇齒盡紫。故當地多用作染料。其色似葡萄紫。甚可愛也。爾雅。蓂。戎葵。注。今蜀葵也。義疏。戎蜀皆大也。以本產核之花。



是也。為一年生草本。莖高有二三尺者。枝杈紛出一莖佔地	沙蓬。各縣均產之。秋間蓬莖成熟。蓬實累累。郊原彌望。皆	能健脾。故綏人多喜購食之。	為條塊。售之。每斤值七八分。入口酥鬆甘香無比。又此穀性	發賣於省垣者為多。其糖用飴汁粘合穀粒。壓之。使平實。斷	名。農家廣種。以製糖果。名玉穀糖。年銷省境。為數甚鉅。尤以	熟。則粒膨脹而輕虛。可得三斗。和秫格爾境內。以產玉穀著	老來紅。穗間結實累累。如穀粒。為白黃色。其子一斗。爛之。使	穗一穗。分數歧。長約尺許。花極耐久。日久色變黑紫。故又呼	粗大。高可三四尺。葉形似葵。而畧小。秋間開小紫花。繁簇成	千穗穀。俗名玉穀。原野之地。多有之。今亦有種植者。莖頗	莖葉皆同。蜀葵特無紅紫青白諸色花耳。
----------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------



翳	蓬	沙	然	異	較	之	燃	蓬	嫩	狀	數
彫	莖	蓬	經	食	細	野	料	根	苗	叢	尺
蓬	高	子	地	用	長	草	亦	吹	及	叢	成
薦	而	少	所	亦	密	也	為	斷	子	叢	圓
黍	不	而	食	同	着	又	農	雁	均	附	形
蓬	支	苦	蓬	以	枝	有	村	南	可	枝	大
說	沙	澀	子	多	上	縣	大	翔	食	而	如
文	蓬	今	皆	生	結	蓬	宗	正	入	生	車
蓬	稍	惟	採	於	子	所	燒	其	秋	有	輪
蒿	低	荒	縣	沙	稠	產	柴	時	莖	黃	莖
也	而	年	蓬	地	密	亦	也	其	枯	白	枝
草	枝	合	而	故	有	多	其	地	根	色	青
之	愈	採	不	曰	沙	莖	子	也	為	花	綠
不	支	而	及	沙	蓬	葉	和	農	風	穗	多
理	愈	食	沙	蓬	處	尤	穀	人	拔	子	有
者	廣	平	蓬	以	即	較	麩	持	捲	針	紫
也	此	時	以	不	有	青	蒸	長	地	葉	紋
種	其	不	縣	刺	之	綠	窩	把	而	乾	其
類	不	用	蓬	手	惟	葉	頭	樓	飛	後	葉
非	同	沙	子	故	葉	亦	食	集	唐	觸	針
一	也	蓬	稠	名	無	如	最	之	盧	之	曲
詩	爾	也	而	縣	刺	針	有	作	綸	刺	如
云	雅	縣	甘	蓬	為	而	用	為	詩	手	芽



彼茁者蓬是也。

甜苣菜。以別於苦苣。苣一種也。為本省野生蔬菜之最為人

所喜食者。路旁草地所在多有一年或二年生葉叢生如蒲

公英。缺刻甚深。夏秋間抽莖開花。莖高二三尺。莖高日

莖葉中皆有白汁。味苦而無毒。花黃色。落後有白冠毛。迎風

飛散。春時發苗。根肥而大。葉嫩而厚。為鄉間常食之菜。城市

中亦有採售者。春間食之。人皆謂其能清內熱也。爾雅茶苦

菜。本草經謂之苦茶。詩云。誰謂荼苦。其甜如薺。殆指此種。說

文。苣作藜。吳人呼為苦苣。然苦苣之稱。在宋嘉祐本草已見

之。其來久矣。張仲景曰。野苣不可供蜜食。令人作肉痔。李時

珍云。脾胃虛寒。人不可食。今綏地生者。根莖粗葉大。缺裂深

色微紅。秋開黃花者。為甜苣。根細葉狹。缺裂淺。色灰綠。秋開



紫  
花  
者  
苦  
苣  
也。

山  
苦  
苣  
俗  
稱  
苦  
菜  
較  
甜  
苣  
所  
生  
更  
多  
本  
有  
救  
荒  
最  
普  
通  
之

野  
蔬  
一  
年  
或  
二  
年  
生  
草  
本  
春  
初  
叢  
生  
葉  
如  
甜  
苣  
而  
狹  
小  
葉  
柄

與  
葉  
身  
紫  
色  
無  
長  
柄  
莖  
葉  
斷  
之  
亦  
皆  
有  
白  
汁  
味  
甚  
苦  
夏  
秋  
之

間  
梢  
頭  
分  
歧  
成  
大  
複  
總  
狀  
開  
多  
數  
長  
頭  
狀  
之  
紫  
色  
花  
花  
落  
後

有  
純  
白  
色  
冠  
毛  
此  
物  
嫩  
苗  
農  
民  
於  
春  
末  
時  
由  
野  
地  
採  
歸  
去  
根

浸  
於  
沸  
水  
清  
去  
苦  
味  
再  
以  
鹽  
醋  
烹  
調  
雖  
較  
甜  
苣  
稍  
苦  
但  
味  
亦

不  
惡  
或  
入  
沸  
水  
稍  
煮  
再  
浸  
以  
冷  
水  
而  
調  
食  
之  
亦  
可  
當  
夏  
季  
經

六  
七  
日  
發  
酵  
而  
成  
滷  
汁  
味  
微  
苦  
而  
酸  
飲  
之  
藉  
消  
暑  
熱  
貧  
民  
視

為  
甚  
美  
之  
清  
涼  
劑  
也  
歸  
經  
畧  
云  
甜  
苦  
苣  
根  
葉  
皆  
可  
食  
爾  
雅

茶  
苦  
菜  
疏  
苦  
菜  
生  
於  
寒  
秋  
經  
冬  
歷  
春  
得  
夏  
乃  
成  
月  
令  
孟  
夏  
之

月  
苦  
菜  
秀  
是  
也  
葉  
似  
苦  
苣  
而  
細  
斷  
之  
有  
白  
汁  
花  
黃  
似  
菊  
堪  
食



但苦耳。是苦苣與苦菜。尚非一種。從未言及。甜者靈壽志。茶  
蓼。辯云。苦菜俗名曲曲菜。此間苦苣亦有是名。則又似一種。  
甜苣根亦微苦。近河多有之。春間挑食。有長至數尺者。惟山  
西通志。苦菜曰苦苣。苣。賈曰甜苣。即詩之所謂芑也。並引名  
實圖考。花罷為絮。所謂茶也。齊民要術。蘆苦葵。青州謂之芑。  
是也。分苦苣甜苣。此為得之。  
野鴉蔥。形狀與鴉蔥同。故名。本省山野生之。宿年生草本。  
其葉根出叢生。形細而尖。長約五六寸。莖高三四寸。頭狀花  
序。總苞如覆瓦狀。舌狀花冠黃色。又如甜苣形。花冠白色。而  
長者為數亦多。根褐。色細長。此物在內地各省亦有栽培者。  
多以根作食。以葉飼蠶。在絲有無效用。尚未見有調查也。  
牛皮消。民間有稱羊奶奶者。各地均產之。生於山野。宿根。



之	地	皮	四	中	莖	角	菱	油	長	白	草
治	洎	生	瓣	部	興	兒	亦	鹽	毛	花	本
澤	均	青	單	膨	裂	菱	名	調	植	嫩	莖
間	生	熟	生	大	如	本	菱	之	物	形	纏
尚	之	黑	於	有	絲	作	實	可	學	花	繞
產	市	肉	葉	含	之	菱	菱	作	載	序	葉
之	上	白	腋	容	根	為	亦	救	其	果	心
但	常	甘	果	空	浮	水	菱	荒	根	實	臟
亦	有	香	皮	氣	於	生	也	食	可	紡	形
不	賣	生	極	之	水	之	四	料	治	<del>鐘</del>	對
如	者	熟	堅	疎	面	一	角	白	馬	形	生
從	近	皆	硬	鬆	葉	年	三	汁	病	成	夏
前	年	可	角	組	作	生	角	似	其	熟	日
之	已	食	稜	織	三	草	曰	羊	根	後	葉
多	漸	本	突	故	角	本	菱	乳	葉	乾	腋
矣	稀	省	起	能	稜	植	兩	故	以	裂	抽
	少	在	有	漂	形	物	角	俗	沸	散	花
	惟	十	四	浮	有	根	曰	以	水	出	梗
	聞	數	角	水	鋸	生	菱	是	浸	種	一
	薩	年	或	面	齒	泥	俗	呀	去	子	二
	北	前	兩	花	其	土	稱	之	苦	有	寸
	二	各	角	白	葉	中	菱		味	白	開
	縣	處	者	色	柄	其			入	色	小



龍鬚草。縛帚用之草也。生各縣野灘。雜衆草間。羅羅疏疏。

一莖直上。細而中空。有莖無葉。至高不過二尺。粗如針。莖端

夏日亦放花。而甚微末。僅作寸餘小穗狀。各地所產亦有心

實不空者。為帚尤經久。農人刈之。陰乾。猶成綠色。之莖帶白

黃小穗。凡人家屋宇內掃地俱用此種。其莖光潔可愛。輕便

美觀。經地掃院之大帚用織黃光真家內小帚用龍鬚。皆縛帚至

佳之品。本草云。龍鬚一名龍鬚。爾雅。葍鼠莞屬。織細似龍鬚。

可以為蓆。自佳。時珍云。吳人多栽蒔。織蓆。自生者少。而經地

皆野生。惟所出不及或真真光之多。僅供作帚。不作蓆用也。

首蓆。野菜也。而經地亦多種。植者以為飼畜之用。牛馬食

之最易肥壯。故晉郭璞作牧畜言其宿根自生。可飼牧牛馬

也。羅願作木粟言其米可炊飯也。其草年年自生。一年可三刈。



多嫩時其葉可食然非荒年人不之採此草之葉背色有白	出一為單葉一為複葉葉間出花綠色如顆狀老則白粉極	條菜也四月生苗莖有綠有紫紋者葉互生而葉柄兩兩對	灰藿俗稱灰菜梁簡文帝勸醫文作灰蔕菜俗又訛為灰	耳	小花連接如穗亦可飼牛馬然不及種植者之為牛馬喜食	為多也另有一種野首菅葉較細小長二三分夏開紫藍色	歸中國今本省處處有之以地當西北蓋自昔稱陝隴出產	亦入葯可以利五臟西京雜記首菅原出大宛漢使張騫帶	小莢圓扁有刺老則黑色內有子如米古云其米可以釀酒	葉絕類俗所謂灰菜葉如小指項綠色油油夏秋開紫花結	嫩苗人亦作鹽菜噉之二三月間生苗一科數十莖一枝三
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



各書所謂有幹無枝凌冬不凋為少異亦宿草也莖去節治	白毛幹之直紋勻而深中空叢生高二三尺較麻黃稍粗與	寸餘為節節出四或六小枝枝亦有節節間深赤色垂老有	之。搓擦則光淨。猶云木之賊也。此間產者每根一幹。幹每隔	木賊。中部各縣原野皆產。此草有節。面糙。澀。治木骨者用	實也。	子。炊飯香滑也。古人以藜為杖。而經產亦少粗者。且質不堅	各殊。此間所產灰菜。味多苦。實亦多粉。少子。不似書所稱之	而歸。經識畧謂此地灰菜亦多有紅心者。當為此種。惟風土	頂草。詩南山有臺。北山有萊。陸璣疏云。萊即藜也。嫩時可食。	若蟲者。其莖葉入藥。治蟲咬毒。又紅心灰藿。謂之藜。又名鶴	紫二種。秋時枝葉放大。亭亭如蜀葵之柄。有高四五尺。莖粗
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------



能審也。	結核諸症。山生者未知功力同否。大青山內有無他色者。未	名朱姑。經地白花者為水慈姑。其根醋磨敷之。治癰毒瘰癧。	可入藥。有山慈姑。宋嘉祐本草著。生山中者。花為朱色。故又	小莖。初結小絲球。球破開白花。微有黃色。其結根處如薑塊。	虛而不實。莖端出一葉。作三角形。又在莖端下寸許。均出三	茨菇。一作慈姑。各地有水處生之。莖高尺許。一莖直上。中	物。形大不類。然今俗仍以木賊認為續斷也。	草者。以此也。小兒牧童尤喜玩之。以為笑樂。然續斷別為一	母形。拔之脫然而出。復插入節口中。仍生如故。俗通呼續斷	鬱風濕。治眼目諸血之疾也。又此草寸寸有節。而節口為子	目昏多淚。時珍云。與麻黃同形同性。故能發汗解飢。并散火
------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------



磨粉作起麵食詩云其藪伊何唯筍及蒲是矣今俗無食者	即花中 <small>蕊</small> 莖屑也細若金粉於將開時取之書稱其嫩根晒乾	梗於叢葉中花抱梗端形如棒杵故俗謂之蒲棒兒其蒲黃	臭蒲香蒲之別臭蒲即菖蒲花上有黃粉者香蒲也入夏抽	非外來者所可及主要產地 <small>在小河西及北縣迤西地</small> 蒲有	蒲各縣水泊多生然以沿黃 <small>河</small> 一帶為佳所出蒲黃尤著名	草葉狀均挺拔類竹葉牛馬食之易飽與稗草同功	畜上品起臙極速管較低小葉細長中有梗直上如蘆狀二	三百斤每百斤價五六元銷本省各地管草與蘆草并為牧	白色入藥為發散要品尤以黃河岸生者獨勝年可得根二	常高三四尺葉托色莖外葉細挺直上如匕其根尤長作黃	蘆諸野草所出既多其用途亦有可紀者蘆偏處皆產通
-------------------------	---	-------------------------	-------------------------	--	--	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------



葭也。蘆也。葦也。短小於葦。而中空。皮厚。色青蒼者。莢也。蘆也。葦也。	竹筍。故蘆葦通為一物也。前人謂其長丈許。中空薄皮。色白者。	葦。葉似葦。而細長。高數尺。其花皆名芳。其萌皆為葦。可食。如	及蘆之成者。莢蘆似葦。而小。中實。即莢也。至秋堅成。即謂之	也。特葦高大成叢。亦如蒲。而出花臺。爾雅葭郭註。即蘆也。葦	托縣一帶。亦為產地。葦與蘆同類。皆葉托。色莖生。而無枝者	葦。各縣傍水處均產。大宗亦在沿黃河兩岸。省垣南郊及	也。	葉形酷似蒜。而質則為蒲。故以為名。於書無攷。用途亦不詳	胎動下血。或水崩症。服之輒止。又水中常生一種名蒜蒲。莖	值二十餘元。銷本省及祁州。本產純潔。外貨多孱。他物。婦女	其葉編作蓆。亦色貨之要物也。蒲黃年出二千餘斤。每百斤
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------



亦 居 少 數 焉。	黃 河 兩 岸 外 各 處 蒲 棒 細 小 少 絨。 且 限 於 產 量 搗 入 草 紙 者。	棒 如 蒲 棒 形 皆 用 為 製 草 紙 之 原 料。 與 馬 蓮 草 合 搗 而 成。 除	用 以 遮 蓋 嫩 苗。 俗 以 用 物 遮 蓋 曰 苫。 故 名 葦 苫。 其 葉 間 亦 有	葦 蓆 是 為 圓 圃 必 需 之 物。 春 秋 防 凍 或 夏 避 風 電 之 災。 畦 間	皆 粗 而 老 者。 按 斤 論 價。 每 斤 約 三 分。 細 嫩 者 多 編 為 蓆。 名 曰	用 於 城 市 鄉 間 則 以 灌 水 之 屬 敷 之。 亦 稱 經 用 葦 之 作 棧。 多	廣 經 地 建 房 作 棧。 上 者 為 粗 竹 片。 紅 柳 條 次 則 為 蘆 棧。 多 數	皆 不 及 焉。 惟 於 管 草 則 分 言 之。 管 酷 類 蒹 也。 至 其 用 途 亦 甚	箬 今 經 俗 類 分 蘆 葦 為 二 物。 以 葦 長 大 而 蘆 低 小。 其 他 名 稱	身 皆 如 竹 而 葉 皆 長。 其 入 藥 性 味 皆 同。 其 未 解 葉 者 謂 之 紫	菴 也。 萑 也。 其 最 短 小 而 中 實 者 蒹 也。 皆 以 初 生 已 成 得 其 名。
------------------------	---	---	--	---	---	---	--	--	---	---	---



色。	分	山	間	分	互	羊	其	也。	紫	形	野
自	枝	胡	筒	枝	生	耳	用	本	紅	高	芝
遠	高	麻	狀	甚	長	朵	途	省	色	一	蔴
視	二		淡	多	三		能	不	花	二	
之。	尺	條	黃	葉	寸	各	否	產	作	尺	俗
與	餘	本	色	廣	餘	地	入	芝	唇	葉	稱
栽	葉	省	冠	披	花	原	藥	蔴	形	心	蛇
培	披	俗	毛	如	落	野	亦	似	如	臟	皮
之	針	名	白	針	後	多	無	不	張	形	草
亞	形	為	色	形	有	生	攷	宜	口	對	各
麻	花	原	甚	小	白	之		有	內	生	地
相	序	野	為	花	色	莖		野	部	面	皆
似	外	叢	美	簇	冠	高		芝	綴	有	有
故	部	生	觀	生	毛	尺		麻	以	皺	多
名	古	之	本	莖	又	餘		疑	白	紋	產
斯	狀	一	名	頂	有	葉		植	鬚	花	於
種	藍	年	用	周	野	橢		物	可	輪	山
植	色	生	途	圍	藍	圓		學	供	上	地
物	中	草	均	舌	菊	形		當	玩	部	宿
牛	間	莖	特	狀	高	邊		別	賞	之	根
馬	筒	細	攷	藍	二	緣		有	之	背	生
雖	形	弱		色	尺	整		專	植	為	莖
不	黃	不		中	餘	齊		名	物	淡	方





嗜食。但缺乏他種牧草時亦恒食之。

白背。本地俗稱。正名未詳。各地原野產之甚多。形態與薊大

同。而較矮小。高約尺許。葉緣有針甚銳。背為白色。質柔如鵝

絨。花冠紫紅色。總苞成針形。若刺蝟之皮毛然。農民晒乾其

葉。搗售以製印泥。又有用老樹汁或火藥水浸漬。晒乾後作

成燧石。取火之引物。俗名火葛者是也。

山蘿藦。清水河縣山野產之。為宿根草本。莖高一二尺。葉

為羽狀複葉。對生。秋季開花。藍紫色。外圍之花較大。畧似舌

形。中部者較小。似筒狀。色較淡。雄蕊四枚。雌蕊一枚。果實叢

生。呈半球狀。外有紫色刺毛。花頗美艷。可供觀賞。嫩葉可供

食用。

野黃梅。宿根草種。亦產清水河縣山野間。莖高一尺餘。葉





羽狀深裂。亦有上下葉不同者。對生。夏秋間莖梢分枝。開小

黃花。成複聚簇花序。花冠裂片有五。下部相合成鐘形。用途

待攷。

辣麻。本有俗名也。近人植物學家黃以仁所認之。愚母

草也。一二年生。草本。高一二尺。莖方而葉小。葉形近圓而缺

裂。對生。有葉柄。小花簇生。葉腋間。色白。狀若骨。各地原野多

見之。每至春風放暖。兒童相攜游行野外。掘取其根。長四五

寸。乳白色。嚼而食之。其味辛辣。故名。或曰此即葶藶之苗也。

然攷其狀。與葶藶異。未知何名種也。荒年亦為重要野菜。以

徧地皆生也。

牛兜草。俗稱狼怕苗。各縣原野產之頗多。亦為宿根草。莖

枝皆呈紅色。莖細長。有節。蔓延地上。長達四五尺。葉對生。掌





俟	致	葉	對	之	色	足	狀	故	治	而	狀
	之	之	生	形	葉	故	實	鄉	痢	生	分
	味	一	開	狀	與	名	破	人	疾	花	裂
	氣	種	藍	色	狼	也	後	以	偏	後	葉
	確	也	小	澤	怕	亦	又	此	生	結	柄
	近	土	花	興	苗	云	出	名	野	實	長
	磚	質	生	北	其	怕	一	其	地	細	花
	茶	異	山	方	法	也	長	草	引	長	瓣
	因	故	中	所	極	此	二	或	蔓	熟	五
	作	氣	父	飲	通	當	三	云	甚	則	片
	染	味	老	之	行	近	寸	其	長	裂	白
	料	殊	言	磚	故	之	之	結	狼	開	色
	故	耳	北	茶	城	綫	針	實	見	據	或
	名	然	方	葉	市	地	有	之	之	植	淡
	色	其	山	于	中	居	鋒	夫	疑	物	紅
	葉	葉	中	無	亦	民	稜	出	為	學	紫
	殆	作	之	異	有	染	甚	五	設	載	色
	俗	染	色	枝	鄉	黑	堅	小	有	其	其
	稱	料	葉	長	人	色	銳	刺	絆	莖	花
	也	時	即	一	賣	衣	狼	鉤	索	葉	兩
	其	經	南	二	之	片	畏	曲	則	晒	兩
	本	沸	方	尺	色	常	刺	如	避	乾	相
	名	水	茶	葉	葉	用	其	爬	去	可	集



旋花 俗有酒盅盅花 豬草草打碗碗花 諸名 乃本省田野  
中極普遍之宿根雜草也 其莖細長 隨地蔓延 葉互生 桃形  
有長葉柄 夏日葉腋抽梗 開淡紅色花 作漏斗狀 極似牽牛  
花 其地下之根 可供食用 每遇荒農 民於春暖地消時 即掘  
取其根 肥白而嫩 蒸煮均宜 味甘而養分甚富 亦救荒之重  
要植物也 惟田中發現此草 甚難祛除 因其經鉏刈後 遇雨  
復生 非連根拔去 不易盡絕 此草莖長葉肥 可充家畜飼料  
豬尤喜食 故有豬草草之名 另有小旋花 形態與旋花畧同  
生殖亦甚繁 葉作箭鏃形 花色紅白而較小 午開暮萎 與旋  
花不易分別 其根亦可採食  
地稍瓜 俗稱沙奶奶 本省沙地所生之多年生草本植物  
莖高尺許 葉狹長 對生 葉柄分枝甚多 莖葉斷之有白汁 花



狼 尾 草	葉 由 莖 底 生 分 枝 更 繁 亦 作 落 蠅 之 用	松 亦 稱 石 菴 蓉 形 態 與 是 葉 草 相 似 惟 莖 葉 較 硬 花 為 黃 色	集 其 上 可 免 污 器 物 鄉 村 尤 習 用 之 又 綏 西 各 縣 有 草 名 磯	小 花 附 枝 排 列 如 穗 人 多 於 夏 季 採 枝 擗 掛 屋 內 蒼 蠅 則 羣	葉 柄 及 葉 脈 畧 帶 紅 色 夏 日 抽 莖 一 二 尺 分 枝 極 繁 開 白 色	宿 根 草 本 葉 形 如 匙 故 名 每 至 春 初 由 根 簇 生 質 厚 而 滑 澤	是 葉 草 俗 稱 落 蠅 花 亦 稱 落 蠅 架 多 生 於 原 野 磽 瘠 之 地	破 之 肉 白 而 嫩 味 甘 兒 童 喜 摘 食 之 亦 此 類 也	食 綏 地 又 有 一 種 名 馬 奶 奶 蔓 生 鋪 地 結 實 纍 纍 外 皮 甚 厚	云 此 植 物 果 實 嫩 時 可 摘 取 燂 食 老 熟 後 剝 去 角 皮 嫩 瓢 可	黃 白 色 小 如 桂 花 結 實 如 楸 欖 而 兩 端 尖 細 植 物 名 實 圖 攷
-------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---



有節。葉狹長而稀疏。叢生。高尺許。中出一長莖。頂端有小穗。狀如狼尾。其色蒼赤。此草為宿根者。根下結小子。名曰香附子。入藥。此與狼把草名易相混。實別一種也。

豬尾巴草。多生鹼地。苗之形狀畧如齧葱。長成後。高可三四尺。頂開穗狀。小黃花。花落結黑子。小如蠅眼。惟其根幹富於燃燒性。收之畧曝乾。即可為薪。鄉間常用之。

長生蘋。產於清水河縣。據歸經道志載。蒼翠欲滴。經冬不凋。清水河廳聖泉中有之。山西通志風土記言。植物之異者。亦及長生蘋。云出太原縣晉祠。朱彝尊詩。瑋琮難老泉分流。注蒲稗中有長生蘋。葱菁儼若圖畫。又歸經北倘不浪村龍王廟前有深潭。明潔如鑑。水中有荇藻之屬。葱綠可愛。冬夏常青。亦為名區。此外各縣水草冬青尚有多處。不備述焉。



芎芎草。經人通稱音如織筭。一作織機。無定字。宿根叢生。

高草也。為本省廣產之物。經西尤為著名產地。縣旗各境。徧

地皆是。人或以野雞喜集於此草叢中。而名與雉雞復相近。

故又以雉雞草呼之。莖細而長。可四五尺。每數百莖為一叢。

近端數寸。作小穗狀。其莖生青熟黃。通直光澤。鄉人刈之。成

翅相發賣。用途極大。編罔。筮。縛掃帚。為山貨工藝品之重要原

料。準格爾旗一帶有一種莖尤細而心實甚堅。名曰織桿。

織芎筭。以之作物。更為經用。是草各書名稱紛歧。歸經識畧作

芎。芎草。歸經道志作席。芎草。謂即席具草。山西通志引述異

記。席。芎一名塞蘆。生北方。古詩云千里席。芎草。且列為異草。

之一。胡平府志亦作芎。芎草。識畧蓋本諸此。道志則又沿省

志。而名之也。惟識畧攷證較詳。謂土人呼近及雞。即漢書息



雞草也。一叢數百莖。莖長數尺。以之縛帚。極佳。爾雅。苜蓿。馬帚。

注。似著。可為帚。莖。夏小正。七月。苜蓿。也。者。馬帚也。班孟堅。謂。

馬食。一本即飽。五代史。亦同。然馬。殊不食。紀文。達公詩。疑。漢。

書。因馬帚之名。而附會之。其實。馬不食。馬帚。與羊不食。羊桃。

同。聞諸牧者。又有作席箕者。見詩詞部。云。今據後套人云。草。

在嫩時。馬亦食之。特不若駝喜食耳。古謂物之大者。多有馬。

名。本省縛帚。小者。用龍鬚草。屋中掃地者也。大者。用芡荇草。

掃院用也。俗通呼為大掃帚。疑古云。馬帚者。取義在此。今俗。

呼皆為織箕。簿記則多書作芡荇云。

地皮菜。即地耳。歸綏道志。作地瘤。為菌屬植物。各縣均產。

之。春夏雨後。簇生。腴土。披離地上。狀如木耳。色亦近之。惟甚。

薄。小。鄉人掃而收之。扇去土砂。售於城市。作餹。蒸食。與猪肉。



極相宜。較木耳。別有一種風味也。歸經識畧謂野生。雨後牧  
羊地多有之。今鄉人亦有此說。本草綱目亦著之。云亦石耳  
之類。雨後即早採之。見日即不堪用。俗名地踏菰。是也。地皮  
菜多趁陰天掃之。日晒則味短矣。  
五色雲。一名老少。年歸經道志歸經識畧並著。識畧云。惟  
此間有之。名亦極雅。其種與雁來紅相似。葉備五色。望之如  
碎錦。皆草屬。又云鳳仙花。近有一種莖葉間俱可開花。名曰  
飛來鳳。亦有秋海棠。草本無實。與桃梅榆梅同時開花。可供  
元旦賞玩。皆唐花也。水紅花。即蓼花也。與荼蓼藍蓼均異。入  
秋開長穗花。其色水紅。而名疎落有致。李長吉詩。江圖畫水  
藻。當作藻。而非紅矣。玫瑰。俗呼為刺梅。有紅黃二色。亦多有  
種者。燕支草。似老少。莖葉皆赤。爾雅。荼。虎杖。注。似紅草。而



麋。粗。可以染色。疑即此種。本草陶注。狀如大馬蓼。莖斑而葉圓。

是也。張鵬翻奉使日記。徧野有花。如牛糞子。叢生並開。正紅。

花白微香。根臭。名曰小人草。又宋景濂集云。塞上有蚊母草。

草茂則蚊出。亦未詳其何種。以上皆識畧所載。以多罕見者。

故並志之。

狗尾草。即莠也。秀而不實之草也。穗形象狗尾。故名。俗呼

莠子。讀為上聲。其莖治目疾。故又名光明草。又有草俗呼狗

舌頭者。葉長六七寸。形如箭鏃。就地出葉。不抽長莖。根紫色。

開黃白花。以其草為木。可治虫毒。二草各地處處有之。狗舌

草人家院牆下亦多生焉。

山西通志著植物之異者。席箕草。小人草。已具前。又引廣羣

芳譜。謂金蓮花。出山西五臺山。塞外尤多。花色金黃。七瓣。兩



層若蓮而小。六月感開。至秋花乾不落。今綏地已久不聞有  
此種。又云六道水生塞外。幹有紋六道。細如線。界畫甚勻。今  
大同諸處多用為箸。夜亮水生塞外山中。枯木根入土千歲。  
煜有光晶。置之暗室。可以燭物。今綏地所見六道木。皆自五  
臺來。最粗者作秤桿。細者作箸。本有大青山一帶。雖亦出此。  
惜多不成材。粗者僅可為箸。亦不多也。夜亮木大青山中。今  
亦有之。惟偶得之。不常見耳。  
野麥子。稗類。乃木本植物。各縣均產之。而河套最多。高二  
尺餘。葉細而長。鞘柄互生。脈平行。莖端出小穗。狀類小麥。故  
以為名。牛羊諸畜並喜食之。又夏日各地野外多長稗子。傍  
水堤畔尤多。類禾穀而葉寬大。有水稗子。旱稗子之別。旱稗  
子稍呈蒼白色。出穗不實。亦有實者。小而扁。疎疎無幾。鄉人



多	生	山	不	有	可	料	廣	尖	馬	東	呼
又	長	薈	易	暇	為	用	根	形	老	稗	為
俗	穗	麥	捕	雞	薪	俗	亦	淺	藜	子	野
呼	為		故	多	以	謂	極	綠		為	生
薈	多	生	秋	至	名	一	長	色	原	多	禾
麥	數	山	間	二	之	根	至	一	野	與	用
為	小	地	捕	三	與	馬	有	本	宿	首	飼
胡	苞	高	鷄	十	秋	老	一	分	生	蓆	馬
什	結	可	者	者	間	藜	壯	支	莖	而	牛
子	合	三	多	刈	灘	可	夫	甚	極	三	可
根	而	四	於	藜	地	作	僅	繁	堅	皆	抵
莖	成	尺	此	者	鶴	一	可	稠	實	牧	銜
花	花	葉	藜	觸	鷄	炊	抱	枝	皮	畜	料
皆	落	互	間	之	以	也	取	密	蒼	最	銜
紅	結	生	尋	雞	其	其	一	葉	白	良	以
色	子	細	覓	驚	枝	名	本	莖	色	之	西
花	形	長	之	四	繁	義	者	不	有	草	以
小	如	而		散	蔭	或	晒	過	紫	也	野
簇	薈	尖		竄	廣	以	乾	高	紋		麥
生	麥	六		走	多	其	鄉	而	葉		子
結	而	月		極	伏	大	間	占	作		為
實	小	莖		速	其	而	作	地	長		多
或	實	端		人	下	老	燃	甚	三		以

芥



三稜或多稜。惟子較少。不能多取。麩耳亦為荒年饑之一種也。

毫米。乃糜麥之野生者。顯如家生。而黑色如漆。去皮為黃。

仁。有苦味。須多淘洗。乃可食。生野地者。子少。生田中者。子多。

俗謂糜麥。三年不回家。則成毫米。蓋生田中者。隔年較近。故

子較多耳。穀之野生者。俗名莠子。燕麥即莠麥也。而野旅麥

俗始謂之燕麥。結實畧較家生者。細小。皆早熟。豐年多以飼

畜。俗謂稗米。不能食。莠米不可食也。然過儉歲亦用以救荒。有

時人勤檢之。日亦可得一二升。

葱韭蒜。皆有野種。山間原野皆生之。其味較家生重濁。山

葱較大。韭葉甚長。而寬野韭稍細長。山野之蒜。俗名小蒜。以

別於種植者。鄉間往往採食之。不入城市也。藥市收之名曰



柔嫩味酸可食又地溜溜葉亦相似可嫩食皆野菜也	醋溜溜高尺許生田中莖如竹多節葉籜包莖似柳葉而	兒者經人俗稱也	似葶藶而味極淡鹽漬食以當小菜山西通志作地笋地梨	均一名地栗與此間者絕異小塊根生土中纍纍如連珠脆	矣歸經識畧亦詳言之而名地栗謂本草烏芋羣芳譜慈姑	地梨兒亦菜類聞田老言昔為野生後多種者遂為家種	韭與然種菜者亦從無所謂薤也	韭蒜也說文薤葉似韭在經地或與山韭不易分而通言山	也說文葱生山中者細莖大葉而經向不言有薤只知有葱	薤蒿山蒜韓詩六月食鬱一作藟謂即山韭蘇氏又以為鬱	薤白俗言葱韭薤蒜為四大葷菜爾雅藿山韭菘山蔥勤山
-----------------------	------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



均	中	多	者	諸	下	人	雖	售	呼	伊	髮
有	者	在	似	名	品	收	產	諸	之	盟	菜
石	曰	原	苔	本	注	買	此	市	為	各	為
髮	乾	野	而	草	治	聞	菜	以	地	旗	苔
之	苔	不	非	綱	皮	陝	而	供	毛	尤	類
名	生	皆	也	目	膚	北	食	食	當	多	植
海	水	傍	大	陳	往	晉	之	用	地	色	物
苔	中	石	明	藏	來	南	者	每	人	黑	本
乾	者	木	注	器	寒	人	甚	片	云	狀	有
之	曰	也	此	注	熱	有	鮮	值	每	如	西
為	水	疑	即	云	利	靛	每	四	至	亂	北
脯	苔	非	石	生	小	中	年	五	夏	髮	部
故	一	此	衣	大	腸	甚	經	角	李	故	安
有	名	種	也	雨	膀	尚	西	佐	雨	稱	北
乾	陟	蓋	長	後	脫	此	一	鷄	後	髮	固
名	壟	苔	者	木	氣	菜	帶	鴨	即	菜	陽
爾	生	有	可	間	醫	本	所	作	生	亦	各
雅	石	石	四	陰	籍	草	產	湯	農	稱	縣
藻	上	髮	五	處	有	經	多	甚	人	石	產
石	者	之	寸	青	石	有	由	美	用	髮	之
衣	曰	稱	然	翠	髮	烏	寧	惟	耜	土	而
郭	烏	生	經	茸	石	韭	夏	有	收	人	在
注	韭	海	產	茸	苔	列	商	境	集	多	



謂	徐	酸	三	豆	馴	而	類	手	海	餘	水
歲	一	微	稜	姑	耳	異	此	炯	苔	大	苔
也	夔	甜	狀	娘		其	即	目	例	小	也
攷	元	未	而			名	張	引	之	如	一
爾	故	熟	結	即		實	華	張	當	韭	名
雅	宮	苦	頂	紅		一	所	勃	亦	葉	石
言	記	澀	微	姑		類	謂	吳	可	以	髮
歲	有	不	尖	娘		也	海	錄	食	肉	江
者	之	可	中	野		俗	中	云	也	雜	東
凡	能	食	有	果		以	石	紅	本	蒸	食
二	治	經	子	也		地	髮	蘿	有	食	之
條	喉	八	色	園		毛	也	生	髮	極	博
一	痛	月	殷	中		稱	其	海	菜	美	物
曰	一	間	紅	亦		之	狀	中	殆	本	志
歲	名	市	如	有		名	與	正	石	草	云
寒	玉	上	珊	栽		得	今	青	髮	言	石
漿	母	即	瑚	培		其	髮	似	類	為	髮
注	珠	有	珠	者		實	菜	亂	之	非	生
今	或	售	破	外		矣	無	髮	生	無	海
酸	即	者	皮	垂		微	異	乃	於	毒	中
漿	爾	識	嗽	絳		嫌	蓋	海	野	以	者
草	雅	畧	實	囊		不	隨	苔	地	水	長
江	所	云	味	作		雅	地	之	者	苔	尺



東呼曰苦歲。一曰歲。一名馬藍。郭云大葉冬藍。邢疏以為今

為澱者是。則與此大異。識畧所引蓋指酸漿耳。能治喉痛。俗

亦習知之。常在秋間收存備用。熬濃汁。極苦。飲之。輒愈。婦孺

尤多用之。

木類

松。為常綠樹。葉作針形。不畏寒。山中尤多。普通均為黃松。

亦有白皮者。其脂名松香。為用甚廣。本省大青山土默特旗

境內。古時森林極茂。尤以松為多。至清初大量砍伐。用充建

築。現存者寥寥無幾。其次則在烏拉特旗。烏拉山向屬禁山。

不能採取。清光緒十九年及民國六年。兩度山木自焚。後亦

冷落。

柏。亦常綠樹。葉作碎齒形。幹與松亦微異。木質堅硬。宜建



築。本山產地亦在大青山。烏拉山一帶。他處較少。  
杉。相葉松身。亦不凋樹也。大青山。烏拉山中多產之。有紅  
白二種。其用與松相同。土音讀杉如杆。然非杆也。  
樺。宜沙土。長幹白皮。其皮多層。易剝。質脆不堅。且無大材。  
不能充建築料。蒙人呼樺為威遜。皮可貼弓。多產於近山處。  
榆。幹高而直。木質堅實。可製各種器用。春時先結莢。名為  
榆錢。後生葉。莢與葉均可食。本省各地多產之。各林區林場  
尤多種植。  
柳。最易生之樹也。農村水田隄岸多種之。其種法極簡便。  
大致擇已成之樹。斫去其頂。使從斷處發出。無數嫩條。形如  
巨帚。俟條可移栽時。即斫而栽之。鮮有不活者。鄉民稱養條  
之老柳。為母樹。從其實也。



楊	有白青二種。白楊高可踰十丈。枝葉少而直上。俗稱鑽	天楊。青楊較矮而枝葉橫出。後套謂為水桐。建築或製器均	可用。惟木質柔弱。不能持久。俗與柳並稱。乃木類中之最繁	者也。本有隨處可見。	槐	幹高葉青綠。六七月時開黃花。生角可以入藥及染料。	本省所產不多。近有洋槐一種。形似槐較小。生長甚速。林場	中多植之。	山茶。清水河縣山地中多有之。宿生根粗壯。黃色。夏季出	芽數條並列。高尺許。如叢生狀。葉對生。花青紫色。簇生莖頂。	農氏採之煎為飲料。香味極似茶。故名。又聞沿大青山一帶	亦產山茶。其葉香微有苦澀味。農人常採收存。用代瀉劑。惟	城市中不常見之。北山中歸經境之剌麻洞包頭境之五當
---	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------	---	--------------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------



之稱。亦有稱為垂絲柳者。本省俗稱。別有宿亥及鞭桿柳二	云。葉細如絲。婀娜可愛。有謂之一年三次作花。故有三春柳	之。檉可作籬笆。筐管。陸璣詩。疏皮赤如絳。枝葉如松。爾雅。翼	柏。葉。橐。四種而生。黃河兩岸皆有之。即藥種。三春柳也。古謂	也。詩。啟之。辟之。其。檉。其。楛。是也。歸。經。道。志。云。梅。根。柳。條。藤。花	紅。柳。即。檉。柳。爾。雅。檉。河。柳。也。郭。璞。註。云。今。河。旁。赤。莖。小。楊	味。如。原。產。是。經。西。套。地。種。茶。亦。甚。合。土。宜。也。	之。又。謂。近。年。佃。農。于。某。携。山。東。黃。芽。茶。種。植。於。長。濟。渠。一。帶。	本。山。茶。葉。製。出。後。品。味。亦。甚。佳。喇。嘛。洞。產。茶。歸。經。道。志。亦。著	其。利。無。窮。固。不。止。清。河。一。縣。為。爾。也。近。年。省。垣。茶。商。已。收。買	之。惟。不。解。焙。製。法。迄。今。仍。未。成。業。若。注。意。培。植。則。山。田。之。產。	溝。薩。拉。齊。境。之。朝。陽。洞。昔。年。即。稱。出。茶。附。近。農。村。多。採。而。飲
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	---	------------------------------------	--	---	---	--	---



一	綴	拇	上	沙	由	已	之	東	入	解	名
方	可	指	莖	柳	綏	也	柄	勝	夏	今	而
風	編	色	莖	叢	西	是	蓋	五	開	經	以
土	席	灰	特	生	發	為	房	臨	紫	產	呼
之	籬	白	出	於	賣	本	之	安	紅	之	紅
所	縛	堅	攢	沙	於	省	棧	北	色	紅	柳
宜	束	執	聚	中	各	野	打	各	小	柳	者
也	可	與	而	故	處	產	水	地	花	幹	為
	代	紅	生	名	約	中	之	野	序	高	最
	椽	柳	沙	蒙	七	之	連	生	如	可	普
	標	相	柳	地	八	貴	枷	甚	穗	至	通
	土	仿	高	植	十	重	御	茂	狀	二	宿
	人	細	與	物	萬	植	畜	用	亦	十	亥
	以	短	河	及	根	物	之	途	有	尺	多
	此	者	柳	野		最	鞭	極	秋	枝	指
	築	充	畧	柳		為	桿	廣	日	細	其
	室	料	同	等		民	非	其	再	長	老
	俗	直	枝	類		間	僅	梗	開	密	者
	稱	而	長	皆		所	編	幹	花	生	而
	柳	長	而	平		需	籬	可	時	小	言
	把	者	直	沙		要	笆	作	托	葉	其
	庵	排	粗	之		每	筐	器	縣	如	義
	亦		逾			年	管	具		鱗	未



音	色	楮	安	灰	針	白	旗	柴	中	歧	烏
呼	多	紅	各	白	故	棘	之	薪	之	枝	柳
之	生	一	地	色	亦		南	不	莖	四	一
乃	套	名	大	枝	謂	即	部	堪	則	出	稱
補	內	紅	宗	端	之	經	亦	用	極	多	梧
多	地	柴	燃	有	白	西	有	矣	堅	彎	柳
爾	當	歧	料	輭	圪	通	之	沙	韌	曲	較
幹	地	枝	又	芒	針	呼		為	不	質	沙
也	人	錯	有	刺	產	為		二	易	脆	柳
	亦	綜	俗	與	於	哈		柳	撓	易	稍
	用	有	呼	枸	河	木		大	折	折	低
	作	似	布	杞	套	爾		多	以	不	色
	燃	蓬	代	極	高	也		產	之	及	灰
	料	蒿	干	相	二	俗		為	編	他	黑
	不	葉	者	似	三	以		審	器	柳	粗
	待	肥	高	惟	尺	草		鄂	具	之	者
	乾	厚	尺	不	葉	水		托	最	直	如
	即	作	餘	結	形	有		克	經	而	臂
	可	圓	莖	實	如	刺		旗	用	韌	細
	用	扁	幹	亦	柳	者		境	餘	也	者
	其	狀	堅	為	枝	皆		札	皆	獨	如
	土	灰	緻	五	幹	口		郡	以	其	箸
		綠	色	臨	均	圪		二	代	土	



山	以	易	之	多	皮	白	為	稍	名	總	稍
巒	木	成	若	榆	赤	而	小	榆	而	稱	子
地	性	材	胡	楊	黑	柔	枝	梢	常	也	
暖	虛	者	筋	之	色	斷	幹	胡	見	其	大
之	也	也	朴	稍	枝	之	不	筋	者	木	青
區	惟	黑	油	為	較	作	多	子	約	柴	山
多	產	圪	白	少	圓	鳥	有	朴	六	之	中
有	量	林	杈	稍	直	架	焉	油	七	類	產
之	甚	雖	暖	子	鄉	最	白	子	種	甚	之
全	豐	刺	條	中	間	宜	杈	間	有	繁	歸
鑿	歸	手	之	以	斷	胡	子	亦	白	未	經
殿	綏	惟	類	樺	以	筋	黑	有	杈	易	境
山	北	富	蓋	稍	為	子	圪	松	子	枚	內
最	山	燃	為	為	箸	枝	林	柏	黑	舉	尤
盛	深	燒	叢	最	此	條	皆	桑	圪	一	多
成	處	性	生	粗	為	柔	以	楸	林	捆	乃
林	樺	樺	之	長	大	靱	皮	樗	暖	之	山
此	林	水	木	黑	宗	極	色	椿	條	中	生
外	頗	雖	堪	圪	柳	耐	言	杉	柳	數	木
各	多	大	作	林	稍	乾	暖	槐	梢	色	本
木	道	則	柴	柳	樺	朴	條	之	樺	俱	燒
皆	志	反	薪	梢	梢	油	皮	屬	梢	備	柴
長	云	是	不	次	較	子	灰	悉	楊	有	之



約二尺餘。粗不逾指。枝繁幹直。以數十根為一排。俗稱一節。合數節為一捆。每捆輕者數斤。重至十餘斤。又有一驢馱兩捆者。曰驢頭。則捆更長大。重三十餘斤。以斤論價。每元可得二百斤。通常皆以捆計也。北山各溝。以砍伐梢子。歷年已久。附近已不易得。須深入三四十至四五十里。方可又必涉險。始有豐林。樵者鷄鳴而行。裹糗入山。往返數十里。抵昏暮乃歸。往往歷懸崖。步仄道。負重百斤。蜿蜒而下。偶有大風。尤為凜凜。負量增重。稍有蹉跌。即有陷落深溝之險。城市中人固曰大炭。梢子是為上等燃料。詎知割梢子者。其危苦不下於入窰取炭。非身臨其境者。所能想像也。大抵民用木柴。綏西則皆刺。刈諸野。歸。篋必須取諸山。其他各縣。禾稻而外。多數仰給於蓬蒿。梢子尚非普遍之燒柴也。





案本省氣候寒冷喜暖之樹木均不相宜其耐冷之松柏  
 樺在大青山馬拉山素有叢茂之森林以斫伐及焚燒日  
 趨冷落唯榆楊柳數種各地均宜河岸之旁尤多近年倡  
 興林政各林區大量種植成效頗有可觀至梓椿楸桐楓  
 等雖各林場試有種植者尚不甚多而野生者更為寥寥  
 以調查不詳未能臚列餘詳林業卷中



