

醫方類聚卷之五百五十九



小兒門 二十一

驚癇

五

御藥院方 二

雙金散治天癇驚風目久不下眼見白睛兼
角弓反張聲不出者

蜈蚣 一个去頭足尾真酥塗慢火炙黃置

停翻作兩介左邊者入一左貼內寫左字

右邊者亦入一貼子內寫左字不得交錯

矣 射香 膏錢細研分二處先將左邊者

同於乳鉢內研作細末却入在

左字貼內收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同研極細却入右字貼內收不得相犯

右以細葦筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻右亦如之用藥不可多若眼全未下更量添些小其眼隨手便下即止大有神效

聖惠烏犀丸治小兒驚風癩病及諸風手足搐搦不定

烏犀角屑 天南星炮製 白附子炮製 乾蝎微炒

天麻各一分 白花蛇半兩酒浸去皮骨焙乾秤

已上六味為細末以無灰酒壹小盞同入銀器內煎令稠則入後七味同和為丸

牛黃 射香 膩粉 竜腦 水銀以東少許

研星盡 朱砂半兩水飛 虎睛對酒浸微炙為末

右七味都研令勻入前膏子為丸如麻子大每服三丸用竹瀝下不拘時候量大小以意加減

大水銀珠丹治小兒驚風壯熱延多發癩手足搐搦目睛上視及風蘊痰實心膈滿悶嘔吐痰涎

黑鉛煉拾遍秤三兩與水銀結沙子分爲小塊同甘草十兩水煮半日候冷取

甘草細研水銀三兩鐵粉兩朱砂兩膩粉兩

天南星炮爲末

右同研細以麩糊爲丸如麻子大每壹歲兒服一九用薄荷蜜湯利爲度未利再服乳食後

洗浴菖蒲湯散風截癩

菖蒲參兩壹寸九節者防風 荆芥穗各二兩石膏

梅根各壹兩

右件搗羅爲麩末每用五匙頭水三椀煎三五沸適寒溫浴兒先洗頭面次浴身體爲佳

大鎮心丸治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸四肢戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁而多啼退驚風化痰涎壯心氣益精神

牛犀角鎊末鐵粉研各羚羊角鎊末龜甲鎊末赤

箭各半牛黃研伏神去木遠志去心真珠末研

人參桂去麤皮蛇蛻皮美令天竺黃研龍

腦各壹分麝香研菖蒲各半丹砂研半金箔

研銀箔研各五片

右壹十九味壽研為末煉蜜和丸如梧桐

子大每服壹丸至二丸食後臨臥薄荷湯

化下更量大小加減

虎睛膏治小兒胎風及驚風

虎睛一雙酒浸炙微黃天麻乾蝎微炒烏陀肉炙

黃羌活獨活殭蠶少射香細研已上

金箔為衣

右件藥擣羅為末以蜜和丸每兩作四十

丸前項金箔為衣每服壹丸薄荷湯化下

不拘時候

丹砂鎮心丸治小兒心神不寧有時驚悸目

睛偏視痰涎不利甚則癩癧服之安鎮心神

罷驚止搐

朱砂飛研兩 牛黃錢 生竜腦 麝香各錢 鈆

白霜錢 天竺黃二錢 已上天麻明大者 人

參半兩 茯苓半兩 白者去黑皮 甘草兩 炙半兩

右壹十味為細末與研藥同研勻細煉蜜

和丸如鷄頭實大每服壹丸煎金銀薄荷

湯化下

五味麝香餅子治小兒驚風發癩目睛斜視

胃膈多痰搐搦不定神昏不醒又治變蒸温

壯不解

射香中錢 青黛三錢 全蝎去毒牛用 蜈蚣

壹對飛研細 石膏壹兩

右為細末研勻湯浸油餅為丸如梧桐子

大捏作餅子每服五七餅子金銀薄荷水

化下

祛風墜涎丸治小兒諸癩

荆芥穗 蜜陀僧 白礬生各半兩 半夏一兩 湯洗

朱砂一錢 為衣

右為細末水糊為丸如黍米大朱砂為衣

每服三十九荆芥湯下乳後

青芝散乳母服之

青黛三錢 另研 藍實三兩 生用 白芝麻九兩

已上二味同為末入青黛令勻每服三錢

沸湯點服食後日進二服常服甚効

乾蝎天麻散治小兒慢驚風

乾蝎全者十枚炒 蔓陀羅十朶重一字 天麻貳錢半 乳

香研 天南星炮 丹砂研各壹分

右六味擣研為細散每服半錢匕薄荷湯

調下不拘時候

牛黃丸治小兒風癇發即迷悶手足搐掣口

內多涎良久不惺

牛黃二錢半 天南星生 白僵蠶生 白附子生

半乾蝎生 麝香細研半 夏湯洗七遍去滑 蟬殼各貳錢半

天麻半兩 水銀

右件藥並生用擣羅為末又以水銀壹兩

煮瓊三十枚去皮核與水銀同研令星盡

入前藥末和丸如棗豆大如隔日發者每

眼煎黃牛乳汁下三九日三服如驚風即煎荆芥湯下兩丸

六一散治胎癰正發未分差後亦宜常服

天漿子微炒蝎梢各二十防風 天麻 朱

砂各五錢麝香壹錢

右為細末乳汁調下不拘時候加減服

斷癰丸治胎風久為驚癰時發時愈

蛇蛻三寸微炒蟬蛻炒四枚秤牛黃半錢鈞

藤鈞子 黃耆 細辛 甘草生已上各半兩

右為細末研勻麵糊為丸如小黍米大每

服百粒內兒三五丸人參湯送下不拘時

候量兒大小加減服○醫方大成治癰疾

愈而復作者黃耆塗炙鈞藤鈞子細辛去根

十草半兩蛇退皮酒浸蟬殼四介洗牛

黃一字別併右為末棗肉為元如麻子大煎人

參湯下一歲十元大小加減醫方集成南

同珍方

人參茯神湯治諸癰心神不定

羚羊角末 人參 茯神 白鮮皮 各壹兩

天門冬 去心 酸棗仁 各半兩 天竺 甘草 各壹分

右為細末每服一錢水八分人生薑薄荷

各少許煎四分去滓溫服

寧眠散治搐搦不得安臥○醫方大成治小

兒風痰搐搦夜臥多驚

天南星 炮 人參 去蘆 白附子 炮 各乾蝎 二

一介 乾赤頭蜈蚣 一條酒浸酥炙微 乳香

血蝎 各一分

右件同諸藥拌勻每服一字至半錢用好

酒少許浸薄荷煎湯調下 醫方集成南北經驗方袖珍方

與大 每兒潮搐服之得眠睡是驗

安神散截癇安心神

白茯苓 二兩 人參 遠志 石菖蒲 白鮮

皮 各一兩 石膏 半兩 犀角屑 甘草 各壹分

右為簍末每服一錢水壹盞入去心麥門

冬少許煎五分去滓放溫時時與服

醒風煎治小兒風癇涎潮發搐不省人事

白花蛇頭

壹枚自開口者生用

乾蝎

全者半兩

牛黃

研半

丹砂

研壹分

龍腦

研半

麝

研半錢

右六味搗研為細末煉蜜和為煎瓷盒內收每服一茶豆大薄荷湯水化破服之量小兒大小加減服

八物定志丸補心氣安精神

遠志

去心

麥門冬

去心

菖蒲

茯神

去皮

茯苓

去皮白者已

牛黃

壹錢

白朮

壹分

人參

六錢

右為細末煉蜜為丸每一兩作三十九以

朱砂為衣每服一丸人參湯化下食後

釣藤丸治小兒治風癩時發時止歲月不休

常服除根元

釣藤

川升麻

烏犀

鎊黃芩

去黑心并皮

玄

參

茯神

防風

去蘆頭

秦艽

檳榔

黃

連

大黃

地骨皮

天竺黃

甘草

炙

牙硝

麥門冬

去心

龜齒

琥珀

青黛

珍珠

另研麝香

牛黃

丹砂

另研

龍膽

已上各半

兩

蛻蝦

去頭足

炸蟬

去頭足翅生

人參

壹兩

金

箔 銀箔 各四十片同研 虎睛 壹對酒浸焙乾

右件除另研外為細末軟飯丸如黃米大每一歲兒服二十九至三十九人參湯或薄荷湯下

牛黃丸治法同前釣藤丸治法同

白花蛇 酒浸 人參 茯神 獨活 已上各半兩 釣

藤壹腦子 麝香 牛黃 已上各一錢 朱砂 另研

三雀兒 卽筍介 三十

右件除研藥外為末後同研令勻煉蜜丸

壹兩作三十丸金箔為衣每壹歲兒服壹丸人參湯或薄荷湯化下

丹砂虎睛丸治小兒諸驚癇兼壓驚鎮心藏

丹砂 半兩 虎睛 壹隻 牛黃 研 麝香 研 犀角末 各壹

錢壹 字 釣藤 二兩 白茯苓 去黑皮剉 茵苳 去黑心 人參

梔子人 已上各半兩 大黃 濕紙裏煨熟剉一兩

右件搗研為末煉蜜為丸如雞頭實大每服壹丸至二丸煎金銀湯化下人參湯亦得更量兒大小加減

七味羌活膏治急慢驚風壯熱發搐

羌活 獨活 烏蛇肉 酒浸一宿 天麻

全蝎 白姜蠶 人參 各半

右為細末煉蜜和凡如皂子大每兩作五

十丸每服壹丸煎荆芥湯化下 拔粹

胡黃連丸鎮驚散熱截疳

胡連黃 黃連 各半 朱砂 壹分

右上一二味為細末研入朱砂末都填在猪

猪膽內用淡漿水煮以杖子於銚子上用

線釣之勿著底候壹炊久取出研入盧會

麝香各壹分餅丸黃米大每服十九至二

十九至三十九食後米飲下

九籥衛生方薰陸香丸治小兒虛風慢驚潮

搐瘈瘳安神魂益心氣

血竭 兩半 乳香 二錢半

右件同研細用火上炙為丸乾時滴水凡

如酸棗大每服壹丸薄荷酒化下不計時

候家傳如夏月嬰兒患上件病證為細末

薄荷人參湯調下不拘時候

雄黃丸治小兒諸般驚顛癩初降誕下便與
乳母帶碎諸驚忤之氣

雄黃壹兩 虎頭骨炙 猴獠頭骨各三分 麝香

白龍腦 乳香名壹分 降真香末 箋香 白

膠香 鬼白去毛各壹兩為末 大蛇頭壹枚

右件都研勻細用熟棗肉和丸如彈子大
初降誕兒煎熱壹丸次用綠絹袋子帶壹
丸於身碎一切驚忤之氣

犀角散治小兒驚熱睡卧不安筋脉抽掣

犀角 人參去蘆頭秤 茯神 甘草炙 茵苳各壹

錢 麥門冬去心 龍齒 生乾地黃各貳錢

右件同為籠木每服一錢水半小盞煎至
五分去滓温服不拘時候

錢氏浴體天麻散治小兒百日內發搐真者
不過三兩次必死假者發頻不為重真者內
生驚癩假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝
任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之

可發風邪用浴體塗頤法

天麻末錢二蝎尾去毒為末朱砂各半烏蛇肉酒浸

焙為白礬各三錢麝香青黛三錢

右同研勻每服三錢水三椀桃枝一握并

葉五七枚同煎至十沸温熱浴之勿浴背

安神丹治小兒心神不寧困卧多睡醫方大成集成

南北經驗方補及痰涎壅塞恍惚不定

朱砂各二錢半南乳香半兩○諸酸棗

人參去心壹錢遠志半兩

炒去皮遠志半兩

右五味為細末蜜丸如榛子大金箔為衣

每服一丸人參湯化下每兩作三十丸

十味麝香餅子治小兒風癇潮熱瘈瘲及口

眼偏斜項背強直目睛上視並皆治之

川烏頭炮去皮天南星炮乾蝎梢 白花蛇

肉 真好麝香各半兩乾赤頭蜈蚣二條

酥炙已上並乳香另研鐵粉另研朱砂另研牛黃

另研各壹分

右件都壹處研細拌勻酒打白麩糊和為

餅子如鷄頭實大每服一粒至二粒煎人參薄荷湯化下量兒大小加減

全蝎散治小兒急慢驚風搐掣痰涎實塞寒胃膈不利

全蝎十一朱砂研乾烟脂各壹錢薄荷四錢

右為細末每服半錢乳汁調下

得効方

驚候附天

大安神圓又名大驚圓治心熱夜啼煩燥常

用安神定志去驚

人參去蘆茯苓各半兩甘草一兩僵蠶去絲二錢半

白朮半兩桔梗尾二錢辰砂半兩全蝎五箇去毒

金銀箔各六片麥門冬去心炒木香各半兩酸棗

仁壹兩湯去皮大赭石半兩醋煮

右為末水圓或蜜圓急驚潮熱竹青薄

荷葉夜啼竈心土傷風荆芥湯疹

豆蟬退去足翼搐搦防風常服金銀

薄芴慢驚冬瓜子仁凡驚風已退神志

未定加琥珀三錢別研遠志半兩去心薑汁炒焦爲度加入

安神圓定驚方見小兒藥證直訣

涼驚小驚圓

鬱金身角水浸煮二箇 黃連 牙硝 木香不見火

藿香 龍膽草各五錢 全蝎去毒六箇

右爲末糊圓用雄黃朱砂麝香金銀箔爲衣風癩是驚熱重麻仁蟬退防風 白痢白薯罌粟殼 赤痢甘草烏梅 潮熱桃

柳枝 鎮驚薄荷燈心 吐藿香 瀉木

瓜陳米 夜啼燈心薄荷竈心土 精神

不爽冬瓜子仁 大便不通枳殼大黃朴

消盤腸疝氣疝藤天疝亦用 嗽烏梅桑

白皮 吐不止丁香末効黃荆葉 常服

金銀薄荷煎酌量用

通心飲治心氣通小便退潮熱分水穀反治旋螺風

木通去皮節 連翹 瞿麥 梔子仁 黃芩

甘草各等分

右判散每服二錢水壹盞燈心麥門冬去心煎
春加蟬退防風夏加茯苓車前子
秋加牛蒡升麻冬加山梔子連翹 癩氣
用釣藤川練子或加白茅根竹葉 口瘡
地黃野苧根湯 旋螺風如赤腫而痛者
先用土牛膝澤蘭煎水洗

大青膏一歲可用甘露飲同服此藥治急驚
初作傷寒不解終日溫熱漸傳風候

驚風形訂不明言其陰訂渾身又溫若作陽
訂又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫膽
湯同下大驚圓小驚圓均可用方並見前後

利驚蟬退散治驚風天癆心熱夜啼驚癩

蟬退六十箇去土足翼 荆芥穗壹兩 甘草半兩 蜜炙 大黃

半兩紙裏煨 黃芩半兩生用 蝎梢五十箇去毒

右判散每服二錢水一盞白茅根煎溫服
夜啼蟬退疹瘡紫草得利止

利驚圓急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小

便黃赤抽掣○永類鈴方急驚痰熱潮搐玉

青黛 輕粉 各壹錢 天竺黃 二錢 黑牽牛 半兩

○衛生寶鑑生頭末 半分壹方用半錢

右同研蜜圓鈴方糊元或煉蜜如小豆大

寶鑑疏 壹歲壹圓食後薄荷寶鑑有水下

微義二十方 薄荷湯下

人參湯加枳殼防風最能利驚即小柴胡湯

方見大方 科傷寒門

涼肝圓治同上方見

胎驚治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚

右用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調

稀抹入口中入麝香當門子尤妙醫方大成集成

南北經驗方 袖珍方同

急驚

急驚迺卒然得之初發潮熱目面視牙關緊

急手足搐搦面紅盛頭額遍身汗出口中熱

氣大小便黃赤其脉浮數宜用通關服通心

飲大凡驚風乃心受驚肝主風致筋脉搐弱
 肝又主筋宜凉肝圓大青膏
 凉肝圓理治緣肝主風宜先凉肝而風目退
 而色青乃肝風作宜用凡是肝疾者使用眼
 疾屬肝亦宜用又可加減用如眼疾加山梔
 子帝膽無妨

龍膽草三錢 大黃去蘆 川芎 山梔子

仁 羌活去各 防風去各

右細末蜜圓沙糖竹葉湯下

大青膏

天麻一錢 白附子壹錢 蝎梢半錢 朱砂壹錢

黛壹錢 天竺黃一錢 麝香半錢 烏蛇肉酒浸焙

右為末蜜圓鷄頭大每服壹錢薄荷班竹

葉煎湯下○醫方大成天麻末一錢壹分

北經驗方壹分 血附子生壹錢半 ○經 蝎

尾半錢 朱砂壹錢 青黛壹錢 天竺黃壹錢

研麝香壹字 烏蛇梢肉酒浸焙干 右為末

蜜和成膏每服壹圓如皂角子大同牛黃

膏溫薄荷湯化壹處服之五歲已上同甘
 露散服醫方集成施圓端効方治小兒驚
 風體熱表中風寒面赤喘麤口中氣熱且
 當發散皆可服之錢仲陽方明天麻壹兩白附子
 六錢 蝎尾二錢 朱砂二錢 烏蛇酒浸天竺黃麝香
 各壹錢 青黛四錢右為細末生蜜為丸如櫻
 桃大青黛為衣每服半丸至一丸與牛黃
 膏同薄荷湯化下不拘時候
 加味壽星圓治驚急痰壅目上視手心抽掣

昏沉不省人事方見大方科諸風門芎活湯

芎活湯治急驚風角弓反張水三錢

人參 黃芩 杏仁 米石膏各壹錢麻黃

甘草 桂心 芎藭 乾葛 升麻 小當

歸去尾獨活各三錢

右剉散每服二錢水壹盞生薑二片煎溫

服

釣藤飲治一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚

風變易皆可服之

麻黃去節粉草各三錢蟬退五箇去足翼升麻二龍錢

膽草二錢川芎錢天竺黃錢釣藤錢羌活錢

獨活錢防風各三錢

右剉散每服二錢竹葉三皮薄荷三皮煎不拘時溫服

浴體法驚風及傷風不醒漸風傳訂僵仆皆可用右用天麻蝎尾朱砂烏蛇肉酒浸白礬麝香青黛為末每二錢水三椀桃枝壹握并葉煎十沸溫熱浴勿浴背○醫方大

成天麻二錢蝎尾去毒朱砂各半錢烏蛇肉酒浸焙

白礬各三錢麝香壹字青黛三錢○袖珍方二錢右為末

每用三錢水一椀桃枝同煎溫熱浴兒勿

浴背上醫方集成南

慢驚

慢驚風訂得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼之藥其訂眼慢騰騰或露睛手足瘳癢面色青白渾身四肢冷默默不聲其脉沉遲用白朮散益黃散防風冬瓜仁煎服安神圓

冬瓜仁湯磨化

方並見諸府

南星飲宣利過多脾困眼慢涎盛四肢不舉

不思飲食

大南星 三箇炒 冬瓜子仁 白扁豆 各壹

不為末每服壹錢生薑二片防風少許煎

湯調服

防風圓治慢驚不省手足微動眼上視昏睡

天麻 防風 人參 各一兩 全蝎 去毒七箇 僵蠶

炒斷粉草各五錢 朱砂 雄黃 各三錢半 麝香 半錢

右煉蜜圓小指頭大人參湯化壹圓不以

時候冬瓜仁湯尤妙

觀音散治胃氣不和脾困下瀉過多不思飲

食乳食不化精神昏慢四肢困冷

人參 白朮 紙裏煨 扁豆 炒各二錢半 白茯苓

冬瓜子仁 酸棗仁 去皮炒 甘草 炙各半兩 藿

香 枳殼 去瓢各二錢半 紫蘇葉 少 木香 不見石

蓮肉 去心嫩黃者各半兩

右為末每服壹錢烏梅湯冬瓜子仁陳米

湯調皆可

五苓散止吐瀉每服一錢紫蘇梗陳米湯調

下方見大方科諸暑門

南附湯治淺瀉虛脫生風名慢驚風及因服冷藥多者

南星 生附子二錢 去毒 全蝎五箇

右到散每服二錢水膏盞薑三片煎五分
量大小旋服

丁附湯治吐瀉虛脫成慢驚風

大附子生或炮去片臍

右到散每服一錢水壹大盞生薑五片丁香五粒煎五分量大小與之急無丁香亦可屢收奇功

蘇合香圓治風搐搦必須理氣蓋氣下則痰

下關竅自通方見大方科諸氣門

慢脾

金液丹方見大方科痼冷門青州白圓子方見大方科諸風門祛

風回陽理痰二藥等分爲末每服半錢陳

類聚

三

米飲調下

截風

蛇頭圓若見搐搦不已驚狂迷悶角弓反張
或昏沉齒齒雙目直視頻喚不省變為癩訂
亟宜服此藥以除之却不可多進更須以踈
風藥相間調理凡服此藥亦須先以木香烏
藥枳殼檳榔磨少許灌之却服庶使關節通
透藥力無不到

花蛇頭酒浸去皮全蝎十五个去毒紫粉五錢

麝香半錢五靈脂五錢朱砂三錢真鬱金沉香

白附子各五錢金銀箔各五片蛇含石二兩沙窩煨令

赤濃煎甘草湯淬以手擦得酥為度方可用

一方如防風 白蠶 南星 天麻各五錢

片腦子半分

右為末煉蜜圓小指頭大每服大者壹圓
小者半圓隨訂依後大風膏湯引下

大風膏定諸般風搐

花蛇酒浸去皮蜈蚣浸酒去全蝎五个去毒蛇含

石二兩燒紅大赭石壹兩燒醋天竺黃五錢

天麻三錢防風壹兩青黛紫粉各三錢僵蠶炒

絲五白附子辰砂各五錢麝香半錢天南星

三兩薑汁浸焙乾

右為末煉蜜圓久留用麩糊元如小指頭

大每服大者一圓小者半圓 慢驚冬瓜

子仁煎湯下 搐搦雞冠血薄荷 急驚

班竹葉薄荷 化涎桑白皮湯 退潮熱

薄荷磨刀水 止嗽北五味子杏仁 夜

啼燈心竈心土蟬退 濃磨灌下

奪命散大控風痰不問慢驚急驚風痰壅塞

咽問其響如大潮百藥不能過咽命在須臾

服此良久藥裏涎隨大便過如稠涕膠粘乃

藥之神效無此訂不可服

真青蒙石 焰消各一兩

右同入甘鍋內瓦片蓋定坭固濟炭火

煨通紅須待硝盡如炎藥冷如金色取

出研細為末急驚痰壅身熱如火濃煎薄

詩湯入蜜少許調勻微溫服之 慢驚慢
脾加青州白圓子三粒研為末生薑自然
汁調若稀糊入熟蜜少許調勻溫服經方
良方
同 ○醫方大成治急慢驚風痰潮壅滯塞
於咽間命在須臾服此藥者無有不愈青
礞石壹兩入甘窩內同煎消壹兩用白炭
火煨令通紅須消盡為灰候藥冷如
金色取出右為末壽域神方急驚風痰發
熱者薄詩自然汁入蜜調服慢驚脾虛者
有以青州白圓子再碾煎稀糊入熟蜜調

下神效醫方集成南北經驗方袖珍方永
類鈴方衛生易簡方同神方云白
九子見
局方

防風溫膽湯消痰順氣疎風

半夏 枳殼去麩炒 茯苓各半兩 陳皮 防風

各二錢半 甘草壹錢半 人參二錢

右剉散每服一錢入生薑紫蘇葉同煎服
效

人參羌活散治壯熱涎潮牙關緊急

柴胡去苗半兩 地骨皮去土 前胡去苗各二錢半 天麻酒浸

炙二人參去蘆芎藭去蘆獨活去蘆羌活去蘆枳殼去瓢茯苓去皮甘草各半桔梗二錢

右判散每服二錢水一盞薄荷少許煎溫服不拘時候○永類鈴方治初作急驚散風邪除風熱羌活獨活柴胡川芎人參甘草各乙前胡桔梗地骨皮天麻酒浸焙枳殼剉乙兩右吹咀每服乙錢水半錢姜一片薄荷一葉棗半个煎服疹豆未發亦可服直指方每服三字木紫蘇薄

荷湯調搗掣緊急者去節麻黃煎湯調或惺惺散加荆芥防風亦可免得遽施腦射諸癩

人參羌活散治陽訂風癩身熱啼叫手足抽掣面目牽引口噤痰壅腹肚緊膨皆由血脉不欽氣骨不聚為風邪所傷驚恠所觸方見前

牛黃清心圖治躁悶項背強直腰脊反張時發時醒

蛇頭圓治陰訂風癧面色黧晦眼瞪直視四肢軟緩身體無熱手足清冷不甚抽掣不啼哭兼治諸癧陰訂則除片腦子加綿附子炮切片為末入同圓方見前

小驚圓治陽訂驚癧心熱恍惚驚悸四體抽掣潮熱昏迷乍熱乍醒或為驚恠所觸而致方見前

南附湯治陰訂驚癧體冷強直手足微動昏睡不醒口噤涎流或聲或噤方見前

紫霜圓治食癧肚脹身軟腰脊強直目睛轉緩皆由乳哺失節結癖所致方見前

養正丹治顛癧連年不差濃煎人參湯下方見前

大方科
癧冷門

猪膽南星散治癧後瘡不能言右以大天南星濕紙裏煨為末每服一字猪膽汁調下

肥兒圓治小兒心竅有血瘡不能言每服五圓木香陳皮甘草煎湯吞下蓋方內有黃連能去心中惡血方見諸瘡

澹軒方

截驚

芭蕉汁付薄荷煎留取額門塗腦遍更塗手足只留心此藥絕驚無不驗

驚搐

小兒驚風性命憂生鰵三條令子收朱砂二錢射少許研於細末摻於鰵手拈搖動鰵涎出取涎浸水用倒流和調藥罨灌將去涎隨腑過搐隨瘳

肘後方

若卒得癩吊藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三〇衛生易簡方治小兒驚癩寒熱用釣藤甘草炙各二分水一盞煎半盞日夜溫服大良又方龜甲炙令黃末如大豆內口中乳汁送之亦可蜜丸服如小豆三丸又方露蜂房大者壹枚水三斗煮令濃赤以浴小兒日三四佳

又方服水銀如小豆比見服者安水銀堯盃
中沉湯煮之一食久服時勿太仰兒頭恐
入腦亦可以壓一切熱矣

又有弔藤赤湯諸方弔藤湯大良
葛氏効方小兒百二十病癩胷中蛇蛻湯蛇
蛻皮三寸炙細辛弔藤黃耆甘草炙各二
分大黃四分蚱蟬去足四枚牛黃五大豆
許八物切水二升半煮取壹升壹合百日
小兒壹服二合甚良

小兒二十五癩大黃湯大黃甘草炙當歸各
壹兩細辛二分搗篩以指撮著壹升水中
煮取二合壹歲兒溫與壹合日二得下卽
愈

江荔萬病湯主小兒癩當歸細辛礬石燒甘
草炙各壹兩以水四升煮取壹升去滓內
白蜜雞子大分爲五服當日令盡則火良
療小兒癩極方茯苓龍齒各二分弔藤芍藥
黃芩各壹分甘草半分炙蚱蟬二枚去羽

足炙牛黃二大豆許細研湯成下竹瀝一
合湯欲下以東流水二斗銀器煮金銀各
十兩取五升入藥煎取壹升半開乳細細
與服此療未出月小兒若大即加藥此方
是張大夫家祕方

療小兒驚癇癡癩方大虫眼睛豆許大炙和
水服大良高舍人家用

姚和衆方治小孩初生三日去驚邪辟惡氣
牛黃壹大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研

以絲蘿之令兒吮之一日令盡

又方小兒初生六日溫腸胃壯血氣方煉成

朱砂如大豆許細研以蜜一棗大熟調以

絲搵取令小兒吮之一日令盡

斗門方治小兒未滿月驚着似中風欲死者

用朱砂以新汲水濃磨汁塗五心上立差

最有神驗

王氏集驗方衛
牛易簡方同

治小兒癇 衛
治小兒風癇 龍甲炙令黃擣爲末

取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服 易簡
方丸

如小豆大每
服三匙乳下

經驗方治小兒驚風用蠟一箇不去頭尾薄
荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾爲末
作四服湯下大人風涎只壹服

又方治驚風墜癩天南星一箇重一兩換酒
浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令
乾裂置於濕地去火毒用瓷器合貯之冷
擣末用朱砂壹分研同拌每服半錢荆芥
湯調下每日空心午時進壹二服

博濟方治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同
研細每服半錢用乳香湯調下或小便調

妙 衛牛易簡方或
童便調亦妙

治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目牛黃一

大豆研和蜜水服之衛牛易簡方同

又方犀角末半錢匕水二大合服之立効

澹寮方

壹字散主驚風感風

麻黃 白芷 天南星炮 白附子

右末荆芥湯下

小兒未滿月驚風欲死者右以朱砂新汲水調塗五心

小兒急慢驚風右以蟬蛻為末正發時水調開攤紙上貼心上自甦

蝎稍餅子治急慢驚風痲癢弓角反張危者亦効

赤脚蜈蚣

全者一條炙

蝎稍

去毒乳香

別研

白枯蛇

酒浸淨朱砂

別研天南星

煨熟白殭

去皮白殭

洗淨

炒各

壹麝香

三錢別研

右為細末和勻酒糊為圓捻作餅子徑四

寸大煎人參或煎薄荷或金銀湯磨化叁

周歲以下小兒一餅周歲以下半之詳見

夷堅志周士子事

衛生寶鑑

驚癩治驗

魏敬甫之子四歲壹長老摩頂授記眾僧念呪因而大怒遂驚搐痰涎壅塞目多白睛項

背強急喉有啞聲豈時許方省後每見衣皂
之人輒發多服硃犀龍腦鎮墜之藥四十餘
日玉機微義前證乃在又添行步動作神思
如癡命予治之診其脉沉弦而急黃帝鍼經
云心脉滿大癩瘵筋攣又肝脉小急癩瘵筋
攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神
無所依又動於肝肝主筋故癩瘵筋攣病久
氣弱小兒易爲虛實多服鎮墜涼寒之藥復
損其氣故行步動作如癡內經云暴攣癩眩

足不任身取天柱穴者是也天柱穴乃足太
陽之脉所發陽蹻附而行也又云癩癩瘵
不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古老人云
晝發取陽蹻申脉夜發取陰蹻照海先各灸
二七壯陽蹻申脉穴在外踝下容爪甲白肉
際陷中陰蹻照海穴在足內踝下陷中是也
次與

沉香天麻湯服三劑而痊愈

沉香川烏地法益智各二甘草一錢薑半

屑膏錢半○玉獨活四錢羌活五錢天麻黑

附子炮去皮半夏炮防風各三錢當歸壹錢

右十二味咬咀每服五錢水二錢薑三片煎壹觥溫服食前忌生冷硬物寒處坐卧素問舉痛論云恐則氣下精竭而上焦閉又曰從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血不足

又養胃氣故以為臣黑附川烏益智大辛溫行陽退陰又治客寒傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯以沉香辛溫體重清氣去怯安神故以為使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得而平矣

急驚

地黃丸治腎虛錢氏方

熟地黃八錢山藥錢山茱萸各四錢白茯苓去皮

澤瀉 牡丹皮 各三錢

右陸味為末煉蜜丸如桐子大三歲已下
一二丸或三九溫水化下食前服

妙香丸治小兒驚癇

巴豆 三百壹拾五粒去皮心膜炒熟研如麩油 牛黃 別龍腦別

膩粉 研麝香三兩辰砂兩金箔片

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同
煉令勻為丸每兩作三十九小兒驚癇急
慢驚風涎潮搐搦蜜湯下棗豆大二九

小抱龍丸治小兒傷風痘疫身熱昏睡氣粗
喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐中暑

天竺黃 二兩 雄黃 二分 辰砂 麝香 各半 天南

星 四兩臘月釀牛膽中陰乾百日

右為末煮甘草膏子和丸如皂子大每服
一丸溫水和下一法用漿水或新水浸南
星三日候透軟煮三五沸取出乘軟切去
皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末八
兩甘草一兩半拍破用水一椀浸壹宿慢

火煮至半碗去粗漸漸洒入天南星末慢
 研之令甘草水浸入餘藥亦治室女白帶
 伏暑用塩少許細嚼一二丸新水送下亦
 載錢氏方○王氏集驗方錢氏抱龍丸理
 一切驚風潮搐及傷風溫疫身熱昏睡氣
 麤風熱痰實藥嗽中暑沐浴後並宜服之
 壯實小兒正宜常服南星四兩臘月釀牛
 膽中陰乾百日
 如無只生者去皮臍剉炒熟用辰砂別研麝香別研各半兩雄黃
 米飛一分天竺黃一分右末煮甘草水丸如皂子

大每一丸溫水化下百晷內者作三四遍
 或用臘雪水煮甘草和藥尤佳永類鈴方
 抱龍元治痰嗽驚風時作潮熱氣粗及中
 暑浴後牛膽南星二兩天竺黃半兩雄黃辰砂
 各乙分麝香乙錢別研右為末煉蜜元芡實大
 甘草薄荷湯調下
 鎮肝丸治小兒急驚風目直上視潮搐昏亂
 不省人事是肝經風熱也
 當歸 天竺黃研 生地黃 川芎 竹葉

龍膽草去蘆 防風 川大黃煨 川羌活各等分

右九味為末煉蜜丸如雞頭大每服二丸

砂糠水化下無時大人服鎮肝丸三五丸

次服天麻散拔粹方同

天麻散治小兒急慢驚風其效如神及大人

中風涎盛半身不遂言語難不省人事

半頁七錢 老生薑 白茯苓去皮 白朮各三錢 甘

草炙三錢 天麻二錢半

右剉用水一觔磁器內同煮水乾焙為末

每服壹錢半生薑棗湯調下拔粹方同 無時大

人三錢

慢驚

史君子丸治小兒五疳脾胃不和心腹滿時

復疴疼不進飲食

史君子壹兩 厚朴去皮製 陳皮去白 川芎各壹分

右為末煉蜜丸如皂角子大三歲以上壹

丸以下半丸陳米飲化下大治小兒腹痛

羌活膏治脾胃虛肝氣熱盛而生風或取

過多或吐瀉後為慢驚者用無不效錢氏方
有防風無乾葛

天麻兩人參 羌活去川芎 赤茯苓去

白附子炮各沉香 木香 母丁香 藿

香 肉豆蔻各錢○玉機 麻黃去節○

錢 乾葛膏本有防風無乾葛○微川附子

炮去皮臍各二真珠末 麝香研○微牛

錢○微義叁錢雄黃研辰砂研各二分○微義

乾蝎炒去白僵蠶炒去白花蛇酒浸焙輕

粉壹字龍腦半字

右同為末入研藥和勻煉蜜和成劑旋丸

如大豆大每服壹二丸食後微義煎薄奇

湯下或麥門冬湯亦得實熱急驚勿服性

温故也

大人小兒口噤牙關不開服諸藥不效者此

藥用之立開以生天南星末壹錢腦子少

許相和研勻用指蘸生薑自然汁搵藥於

左右大牙根上擦之便開神效

聖濟總錄

小兒驚熱

心藏神而惡熱熱則神氣不得安靜動作多驚手足掣縮精神妄亂熱氣盛者或變驚癇內經謂驚則心無所倚慮無所定故氣亂也速用鎮神藏調心氣之劑則病斯差又有變蒸者其熱氣盛亦發微驚治法具變蒸門中治小兒驚熱眠睡不穩釣藤飲方

釣藤三分 蚱蟬去足頭翅 犀角屑微炒 麥門冬

去心升麻各半兩 石膏搗碎三分 此胡去苗半兩 甘草

微炙壹分

右八味麤搗篩每二錢匕水壹小盞煎至六分去滓下竹瀝半合重煎三五沸分溫三服空心午後夜臥各壹量兒大小加減治小兒驚熱神志不安雄黃散方

雄黃研一分 龍腦研半錢 麝香研半錢 丹砂研黃

芩去黑心 山梔子大 人參 犀角屑 大

黃剉桂皮去龜 甘草炙 牛黃研各半兩 虎睛微炙

右壹十三味搗研爲散再同研勻壹二歲
兒每服半錢匕三四錢兒每服壹錢匕並
用薄荷湯調下早晨午後各壹量兒大小
加減

治小兒多驚身體壯熱吐乳不止犀角散方
犀角兩鎊半牛黃研壹錢青黛研壹錢熊膽研壹錢
右四味搗研爲散再和勻每服壹字匕乳
汁調下日二隨兒大小增減

治小兒驚熱心神躁悶胃膈不利痰涎嘔逆

利膈鎮心鐵粉煎方

鐵粉研丹砂研水銀沙子 馬牙消研龍

腦研各壹錢天竺黃研寒食麵各壹分輕粉研半錢

真珠末錢二檳榔二枚麝香研丁香末各壹錢

煎實一分微炒爲末

右壹十三味搗研爲末和勻以生蜜少許
調如膏每服壹小皂子大用金銀薄荷湯
化下量兒大小加減

治小兒驚風壯熱時氣瘡疹搖頭弄舌噉唾

目澀多睡涎嗽兼治寒邪發熱及下利膿血

金薄丸方

金薄四拾九片丹砂研水銀沙子 麝香研賦

粉研各壹錢牛黃研青黛研犀角末 白殭蠶

炒蟬蛻去土麻黃去根節白附子 乾蠍炒天

麻酒浸炙天南星炮酒浸焙

右一十五味擣研為末再同研勻細生蜜

和丸如梧桐子大或如鷄頭大每服以壹

丸分三服不計時候煎人參薄荷湯化下

更量兒大小加減

治小兒驚熱鎮心化涎丹砂虎睛丸方

丹砂研壹兩虎睛微炙壹對牛黃研龍腦研各壹錢半

麝香研壹錢犀角屑 人參 白茯苓去皮

山梔子人 黃芩去黑心各壹兩大黃濕紙裏煨熟鈞

藤各四兩

右一十二味擣研為末再同和勻鍊蜜為

丸如梧桐子大每服半丸煎金銀湯化下

量兒大小加減

治小兒驚熱不安青金丹方

青黛四兩 甘草二兩

生取末

蟬蛻

取末一兩

麝香

研一分

牛黃

研

龍腦

研各壹錢半

丹砂

研一分

龍齒

為末

天竺黃

為末各半兩

右九味再同研令勻細用膠飴掇和丸如

鷄頭大每壹丸分作四服小兒驚啼薄荷

湯研服兼塗頂及手足心此藥安和藏府

鎮心祛毒安魂定魄調暢三焦解煩除熱

大人煩躁每服壹丸新汲水化下

治小兒驚熱睡中搐搦鎮心藏安神定魄紫

霜散方

鈇霜

天竺黃

甘草

生判各壹錢

丹砂

研壹兩半

鐵粉

研半兩

龍腦

研半錢

人參

使君子

微煨各半兩

兩

右八味先搗研為散再同研勻以瓷器盛

每服壹字匕蜜水調下

治小兒驚熱心神不寧時發瘈瘲蠟梢方

蠟梢

微炒壹錢

白附子

炮半兩

天南星

炮壹分

夜明

沙微炒白殭蠶直者炒膩粉研壹錢青黛研壹錢

身大龍腦研麝香研各半錢

右九味搗研為末再同研勻麪糊為丸如

雞頭大每服一九薄荷湯化下臨臥服更

量兒加減

治小兒驚熱涼膈化痰犀角餅子方

犀角鎊真珠末 丹砂研蓬砂研粉霜研

膩粉 青黛 水銀與黑鉛結成帝腦研

麝香研各半錢

右一十味搗研為末再同研勻用山藥煮

糊和丸如皂子大捏作餅子每服半餅薄

荷湯化下食後臨臥服

治小兒驚熱涎盛風虛吐逆疳氣黃瘦吐瀉

後生風金粟丸方

胡黃連 犀角鎊丁香 木香 天竺黃

晚蠶鵝微炒牛黃研丹砂研雄黃研各壹分龍

腦研麝香研粉霜研蟾酥各一錢

右一十三味搗研為末再同研勻用半膽

汁化蟾酥和丸如黃米大每服壹丸溫水
化下如驚風搐搦先用壹丸溫水化灌在
鼻內隨搐左右良久以嚏爲效後用溫水
化下三五丸若吐逆不止只倒流水化下
二丸或三丸

治小兒挾熱多驚心神煩躁赤眼口瘡遍身
壯熱大小便多祕或生瘡癬咳嗽多涎睡臥
驚叫手足搐搦急慢驚風渴瀉等疾牛黃丸
方

牛黃研壹分丹砂研雄黃研各半兩馬牙消研壹兩

麝香研竜腦研各一錢大黃飯上炊三遍壹兩黃芩去黑

心山梔子人枯樓根剉白藥子甘草

炙天竺黃研各半兩鬱金皂炭水浸三宿煮軟切作片焙乾一兩

右壹十四味研搗爲末再同研勻鍊蜜和
成挺子每服旋丸壹黑豆許用金銀薄荷
煎湯化下量兒大小加減與服

治小兒驚熱利膈墜痰涎丹砂丸方

丹砂研馬牙消研竜腦研甘草生爲末牛各壹分

黃研半麝香研壹

右六味再研令勻細鍊蜜和為劑每服旋

丸小豆大薄荷湯化下壹方入雄黃壹字

寒水石末二錢名雄朱膏

治小兒驚熱涎化熱鎮心丹砂丸方

丹砂研麝香研鐵粉各半馬牙消研遠志

去心焙牛黃研膩粉各壹龍腦研半

右八味搗研為細末再同研勻鍊蜜為丸

如梧桐子大每服壹丸薄荷湯化下加至

二升

治小兒一切驚熱涼心藏天竺黃散方

天竺黃壹分大黃濕紙裏半兩丹砂研半馬牙消

研壹鬱金三分青分生壹分炮壹分用

右五味搗研為散每服半錢匕薄荷自然

汁入蜜熟水調下臨臥服如大人著熱新

汲水調下壹錢匕

治小兒驚熱眠中搐搦熊膽丸方

熊膽 胡黃連各二錢細墨燒過半錢使君子裏

炮熟為末七枚
天漿子麩炒去皮七枚
青黛錢
麝香研半錢
寒食麵三錢

右八味搗研為末再同研令勻用白麵糊和丸如黍米大每服五丸至七丸不計時候煎白粳米飲下

治小兒驚熱化風壅涎嗽鎮心安神小天南星丸方

天南星牛膽內攪者研
人參
赤茯苓去黑皮
真珠研
末研
半夏用生薑半兩同以水二升沸取出焙乾各半兩
丹砂研

兩麝香研
龍腦研各壹錢

右八味搗研為末水浸炊餅心為丸如黍米大每服四丸至五丸不計時候煎金銀薄荷湯下

治小兒驚熱心神不安睡中語言及手足掣縮至聖青金丸方

青黛研
胡黃連
雄黃研各半兩
龍腦研壹錢
熊膽研
盧會研
丹砂研各壹分
白附子研二錢
麝香研半錢
蟾酥
水銀各一錢
鈿霜一錢

右壹十三味除水銀外搗研爲末再入乳鉢內并水銀同研令勻川獾豬膽一枚取汁熬過浸蒸餅心少許和丸如粟米大每服三丸至五丸薄荷湯下量兒虛實加減治小兒驚熱手足潮搐咬牙直視壓驚墜涎安神定魄鎮心丸方

人參末 白茯苓去黑皮爲末 山芋末 凝水石

煨寒食麩各壹兩 甘草末三分 麝香研半錢 龍腦

研半甜消研二錢 丹砂研二兩半

右一十味同研極細鍊蜜和丸如鷄頭大每服半丸至一丸食後臨卧煎金銀薄荷湯化下量兒大小加減服

治小兒驚熱化痰涎安心神丹砂餅子方

丹砂研三錢 牛黃研 龍腦研 真珠末研 白附

子犀角鎊 麝香研各壹錢 天麻四錢 人參 天

南星酒浸三宿切 乾蠍全者去土炒拾枚

右一十一味搗研爲細末石腦油和凡如梧桐子大捏作餅子每服一餅子薄荷湯

右壹十三味除水銀外搗研爲末再入乳鉢內并水銀同研令勻川獾豬膽一枚取汁熬過浸蒸餅心少許和丸如粟米大每服三丸至五丸薄荷湯下量兒虛實加減治小兒驚熱手足潮搐咬牙直視壓驚墜涎安神定魄鎮心丸方

人參末

白茯苓

去黑皮爲末

山芋

末

凝水石

煨寒食麪

各壹兩

甘草

末三分

麝香

研半錢

竜腦

研半錢

甜消

研二錢

丹砂

研二兩半

右一十味同研極細鍊蜜和丸如鷄頭大每服半丸至一九食後臨卧煎金銀薄荷湯化下量兒大小加減服

治小兒驚熱化痰涎安心神丹砂餅子方

丹砂

研三錢

牛黃

研

竜腦

研

真珠末

研

子犀角

鎊

麝香

研各壹錢

天麻

四錢

人參

天

南星

酒浸三宿切

乾蠍

全者去土

炒拾枚

右一十一味搗研爲細末石腦油和凡如梧桐子大捏作餅子每服一餅子薄荷湯

化下不拘時候量兒大小加減服

治小兒驚熱身體溫壯及傷寒四五日未得

汗啼叫少睡喫水無度鈆白霜丸方

鈆霜 馬牙消研人參 天竺黃 甘草

各丹砂研山梔子人壹

右七味擣研為末鍊蜜為丸如梧桐子大

每服一丸冷熟蜜湯化下更量兒大小加

減服

治小兒驚熱手足掣縮精神妄亂天竺黃散

方

天竺黃研鬱金判犀角鎊黃芩去龍

腦研一人參 甘草各

右七味擣研為細散每服半錢匕生薑蜜

水調下乳食後服

治小兒驚熱神氣不安手足掣縮赤茯苓湯

方

赤茯苓去黑凝水石研龍齒研石膏

兩研壹麥門冬去心升麻各

右六味麤擣篩一二歲兒每服半錢匕水三分竹瀝三分同煎至三分去滓溫服早晨晚後各壹更量兒大小加減

治小兒驚熱神亂形躍鎮心散方

丹砂研二錢犀角錢壹人參錢叁白茯苓去黑皮叁錢牛黃研壹字麝香研叁字

右六味擣三味為細散入研者三味再研勻薄荷湯調下半錢匕或一字匕

治小兒驚熱大黃甘草飲方

大黃剉甘草剉芍藥各半兩當歸切焙一兩

右四味剉如麻豆以水三盞浸壹宿煎取

一盞澄清兒生三日與一蜺殼許餘量兒

大小加減服若壹服得快利即不須再服

治小兒驚熱身體溫壯小便澀少宜行小腸

去心熱兒自少驚亦不成疾凝水石散方

凝水石水研令如汁漿盞取細者瀝乾更研無聲乃止各二兩甘草生末壹兩

右三味研令勻每服半錢匕量兒大小加

減熱月冷水調下寒月溫水調下凡被驚
及心熱卧不安皆與一服加龍腦更良○
經驗良方寒水石散小兒之病多因驚則
心氣不行鬱而生涎遂成大疾宜常服利
小腸去心熱自少驚涎亦不成疾寒水石
滑石各二兩甘草半兩
右以水研如泔漿細研無聲量兒大小暑
月冷水調下寒月溫湯調下被驚及心熱
坐卧不安者服之即安

治小兒驚熱多涎身熱痰瘧久痢吐乳或午
後發熱驚癇等疾丹砂丸方

丹砂 粉霜 膩粉各壹分 生龍腦錢一

右四味研令極細以軟粳米飯爲丸如菘
豆大壹歲壹丸甘草湯下餘以意加減服

小兒急驚

小兒急驚之狀身體壯熱痰涎壅滯四肢拘
急筋脉牽掣項背強直目睛上視牙關緊急
謂其發動卒急故名急驚也此因心絡受邪

所致蓋心藏神而主血小兒血氣不和宿有實熱若為風邪所乘則熱盛血亂血氣相并則神舍不安故卒然而驚古人所謂陽癇者是也

治小兒急驚涎盛搐搦剪刀股丸方

大戟

漿水一盞略煮

石鷲子

搗研粉霜

棘剛子

連肉四枚

蠟梢二十壹枚

盧會

乳香

青黛

研各二錢

龜腦

牛黃

研各半錢

右壹十味搗研羅為細末用湯浸雪糕為

丸如梧桐子大每服一丸用剪刀股研破

濃煎薄荷水化下如口噤即斡開灌之

治小兒急驚涎潮昏塞發搐不定水銀丸方

水銀

半兩用黑鉛壹分結沙子

巴豆

五粒新去皮心膜去油

膩粉

秤一錢

研半

夏半

龍腦

研半

右五味同研勻入石腦油慢研如膏用油

單密收每服量兒大小施丸如菉豆大一

歲兒二丸煎金銀薄荷湯下須臾利下稠

涎驚搐立定更不須服

治小兒急驚搐弱青金丸方

龍腦二膩粉金青黛乳香天南星各

錢鈎白霜粉霜定粉錢各半蠟梢炒天

漿子各七

右一十味搗研為末石腦油和成劑旋丸

如黑豆大每服壹丸至二丸量大小加減

此薄荷水化下

治小兒急驚化涎鎮心神牛黃丸方

牛黃研螂蟬微天南星炮膩粉研半夏湯

七編麝香細研各天漿子三七丹砂研半

右八味搗研為末燒粟米飲和丸如黍米

大每服三九五丸荆芥湯下不拘時候量

兒大小加減

治小兒急驚風及四時傷寒渾身壯熱唇口

焦乾兩目翻露搐搦昏迷竜齒散方

龍齒二丹砂半鈎白霜三天南星水浸七

換水薄切暴乾為末五錢龍腦許

右五味搗研為散每服壹字匕葱白金銀

湯調下三服後汗出立愈

治小兒驚搐丹砂散方

丹砂一錢 膩粉壹錢 蜈蚣壹條 酒浸炙 蠍梢四拾九枚

右四味搗研為細散每服壹字匕薄荷汁

調下

治小兒急風搐搦不定聖紅散方

天南星壹箇重一兩者先炮裂於五月壹日用大蠟七七枚熟蠟 丹砂半兩細研與 寧乾去蠟末 天南星同研

身令

右二味再同研為散每服壹字匕薄荷湯

放冷調下

治小兒急驚風必勝散方

天南星炮 輕粉研 甘遂全蠍炒各壹分 巴豆去皮心膜

丹砂壹錢 麝香研半

右七味搗研為散每服一字匕要吐瀉酒

調下取涎薄荷湯調下未周晬兒減之

治小兒急驚并宣轉風熱龍腦水銀丸方

龍腦研壹麝香研各壹字豬牙皂莢研各壹字甘遂各壹

膩粉研壹錢青黛研水銀結沙子各二錢巴豆去皮心膜

研七粒不出油

右八味搗研為末麵糊丸如麻子大一歲

一丸更量病緊慢及兒大小加減用薄荷

湯下

治小兒急驚手足瘈瘲咽膈涎盛巨聖散方

大黃研各二錢乳香研半錢麝香研半錢丹砂研壹錢膩

粉二錢雄黃研半錢蠍梢炒白附子炮各壹錢

右八味搗研為散每服一字或半錢匕薄

荷湯調下更量大小加減服

治小兒急驚風銀朱丸方

水銀結沙子半大甘遂二錢丹砂研輕粉各壹錢

龍腦研半錢三效研金銀研朱砂研

右五味同研細鍊蜜和為劑子每服旋丸

如半皂子大量大小加減煎薄荷湯化下

治小兒驚積涎潮發搐青黛丸方

青黛壹錢大戟半兩米泔水浸一宿用括樓根末壹處炒黃色不用

栝樓未取大石鷲子假醋淬七遍棘剛子
戟末一錢生去殼續臍子去皮天南星炮木香末麝

香研乳香研粉霜研各

右一十味搗研為末水浸蒸餅心為丸如

梧桐子大二三歲兒金銀薄荷湯下一二

丸量大小虛實加減

治小兒急驚定搐中分散方

螳螂青箇中分蜥蜴一箇中分赤足蜈蚣壹條中分

右三味各隨左右一邊同為細末右治女

子左治男子有患急驚搐者每服壹剗耳
吹入鼻內搐左即左定搐右即右定

治小兒急驚及天癆客忤白虎丸方

青黛星麝香水白牽牛末水甘遂末水寒

食麵水大黃末各三膩粉錢竜腦粉霜

各壹錢

右九味各研細和勻滴水丸如鷄頭實太

每服半丸壹丸磨刀水化下量大小加減

微利為度

治小兒急驚風壯熱吐涎鶴頂丹方

丹砂研細 蠟梢炒各半兩 膩粉壹錢 巴豆去皮心膜

右四味擣研為末煮麪糊丸如黍米大每

服壹丸煎桃人湯下量兒大小加減服之

治小兒急驚佛手散方

天南星壹枚重壹兩者用新薄荷一束擣

子暴乾 丹砂研半錢 蜈蚣赤足生者壹枚 膩粉抄二錢

右四味搗研為散研勻每服一字匕薄荷

熟水調下一歲已上漸加至半錢匕欲作

丸用棗肉丸如萊服子大一歲十九一歲

已上加至十五丸亦薄荷熟水下

治急驚碧霞丸方

巴豆去皮心膜研出 硫黃研 乳香研各壹錢

粉抄二錢 青黛研半錢

右五味各細研和勻用糯米飯丸如菜豆

大芻二歲二丸冷薄荷湯下急驚風用棘

剛子新蒲荷研湯下

治小兒急驚身熱涎壅拘急牽掣口噤上視

輒紅丸方

丹砂研 膩粉各壹分 龍腦半錢 蠟梢壹錢 水

銀二錢 結半 夏三七枚 湯洗七 礪砂研 粉

霜各壹錢 巴豆五拾粒 去皮心研

右九味為末鍊黃臘壹兩入熟油少許同

藥末研勻為膏旋丸如菉豆大每服二丸

至三丸量兒大小虛實龍腦膩粉水下

治小兒急慢驚風黑神丸方

膩粉壹錢 墨 白麩 盧會研各錢 麝香研

龍腦研 牛黃研 青黛研 使君子去殼麩裏

右九味同研勻細麵糊丸如梧桐子大每

服半丸薄荷湯研下要利即服壹丸俗名

睡驚丸少不同耳前後用之垂死兒壹服

即差

治小兒急驚手足搐搦目睛直視輒金丸方

胡黃連壹錢 使君子五枚 天漿子炒七枚 香墨

麝香研 青黛 膩粉各壹錢

右七味搗研爲末以寒食麵爲糊和丸如
小豆大每服壹丸金銀薄荷湯化下量兒
大小加減服

治小兒驚風眠睡不穩牛黃丸方

牛黃一錢丹砂研貳錢水銀用鉛結成沙蠟

梢去土炒貳錢天南星壹枚如錢許膩粉二錢

金薄片五錢麝香壹錢

右八味同研令勻煮棗肉和丸如芥子大
每服三丸至五丸金銀薄荷湯下量兒大

小加減服

治小兒驚積鎮心化涎小丹砂丸方

丹砂研壹分巴豆去皮心膜出半夏湯洗七

炒二杏人先炮過後湯浸去錢七皮尖雙八研五枚

右四味搗研爲末麵糊丸如菉豆大每服
壹丸荆芥薄荷湯下三歲二丸五歲三丸
如驚伏在內卽驚積行盡仍舊藥出如無
驚積藥更不下

治小兒急慢驚風蠟稍散方

蠍梢七枚烏頭尖七枚半夏一枚夏水煮過丹砂研半

附子生去皮

右五味擣羅為細散每服一字匕煎柳枝

湯調下

治小兒急驚體熱涎壅四肢拘急筋脉牽掣

白花蛇九方

白花蛇頭壹枚自開乾蠍全者炒牛黃研

龍腦研各半丹砂研壹麝香研壹

右六味擣研為細末鍊蜜和為劑每服旋

丸如一棗豆大薄荷溫水化下

小兒慢驚風

小兒慢驚者癩病發於陰也由在胎時稟受不足心氣虛弱外中風邪入於府藏其發則手足癱瘓頭目搖動牙關緊閉神情如醉休作有時潮搐不定者謂之陰癩其治療也外以灸法內以藥餌臨機制變可謂上工若證見息高魚口泄汗遺尿者在所不治治小兒慢驚體熱忽發吐逆夜多啼叫或泄

或祕變成慢驚或為疳疾定搐搦墜痰涎鎮
心療疳如聖青金丸方

龍腦壹錢香墨壹錢使君子兩枚麩裏膩粉

麝香各壹分白麴三錢青黛二錢金薄壹錢銀薄壹錢

右九味同研勻細滴井華水和丸如鷄頭

實大每服一丸慢驚者用冷薄荷水化下

服訖即睡睡覺取下涎從大便出立愈後

更與三兩服如些小驚及急驚只服半丸

治小兒慢驚虛困痰涎不利羌活丸方

羌活去蘆頭壹兩白殭蠶炒半兩二味搗末硫黃水

銀各一分二味結沙子研

右四味合研勻細鍊蜜和丸如豌豆大

四五歲每服二丸三歲以下壹丸煎金銀荆

芥薄荷湯化下

治慢驚風琥珀丸方

琥珀研犀角末各壹錢真珠末天南星酒

麝炒各牛黃研竜腦研麝香研各壹錢丹砂研

分乾蠍七枚全

右九味搗研為細末鍊蜜丸如鷄頭實大
每服壹丸煎菊花湯化下

治小兒慢驚風回魂煎方

天南星

一枚重叁錢者燒地坑子令赤用醋澆下天南星以梳子合定勿透

氣去皮臍

白附子

三枚生用烏蛇肆寸用酒浸去皮骨炙

蜈蚣

壹條酒炙

棘剛子

三枚

乾蠍

全者七枚炒

水銀

沙子

兩皂子大

丹砂

膩粉

各壹分

麝香

犀角

末

乳香

各壹錢

金薄

二片共沙壹處所

牛黃

龍

腦各半錢研

右一十五味搗研勻細用石腦油為膏旋

丸如豌豆大每服壹丸薄荷湯化下

治小兒慢驚風天南星煎丸方

天南星

一兩細判水二盞微火熬至半蒸去滓重熬成膏

白附子

半兩

天麻

壹兩

乾蠍

壹分炒

右四味搗羅三味為末入天南星膏內和

丸如菜豆大三五歲兒每服二丸薄荷湯

下五六歲兒三九日再服更量兒大小加

減不拘時

治小兒慢驚風潮發搐搦項筋緊強紫霜散方

白花蛇酒浸壹宿去皮骨炙壹兩鐵粉半兩丹砂研白

附子炮蠍梢各壹分麝香壹錢

右六味搗研為細散每服半錢匕薄荷湯調下不拘時

治小兒慢驚風乾蠍散方

乾蠍五枚全者炒細辛去苗葉乳香研各壹分青黛研

白附子炮各半兩

右五味搗研為細散每服半錢匕煎冬瓜子湯調下不拘時

治小兒慢驚風兼內外俱虛羌活煎方

羌活去蘆頭防風去義桂皮獨活去蘆頭人參

各一白附子半兩乾蠍全者炒白殭蠶炒各壹錢水

銀硫黃研各二錢

右壹十味搗羅八味為末次鎔硫黃成汁次入水銀為沙子放冷細研入衆藥末用

棗肉蜜和成煎每服壹大豆許煎防風湯
化下紫參人參湯亦得一方法去白殭蠶加
茯苓壹分

治小兒慢驚風搖頭閉目歸魂丸方

金薄片十五丹砂研膩粉研牛黃研青黛研

白殭蠶炒蟬殼去土白附子炮乾蠨全者炒防

風去義犀角鎊天南星炮各一分天麻兩棘剛子

十二枚

右壹十四味爲細末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服壹丸薄荷湯化下妳食後臨睡服

治小兒慢驚風墜涎真珠丸方

真珠各壹分牛黃各壹分丹砂各壹分雄黃各壹分膩粉各壹分

右五味合研勻細用粳米飯和凡如黃米

大壹二歲兒每服三丸薄荷湯下日三更

量兒大小加減

治小兒慢驚風吐逆不定胃虛生涎多驚饒

睡丁香丸方

丁香一分半夏三枚湯洗拾水銀各一分爲末漏焙乾爲末鈎各一分

分二味嗽稍四十九枚炒為末

右五味合研勻細川熟棗肉和丸如棗豆
大每服五丸至七丸量兒大小加減並用
荊芥薄荷湯下大人虛風痰涎凡如梧桐
子大壹服七丸至十九

治小兒慢驚風四肢搐搦五靈脂丸方

五靈脂 白附子生 天南星生 乾蠍各壹兩

蟬殼半兩生去土

右五味擣羅為末醞醋壹盞藥末壹兩同

熬成膏入餘藥末和丸如棗豆大未滿月
兒姊汁化破壹丸二歲以下二丸漸大以
意加減用金銀薄荷煎湯化下鼻上汗出
即愈

治小兒慢驚風心神悶亂煩懊不安筋脉拘
急胃虛蟲動反折啼叫乳香丸方

乳香蓋子內錄 胡粉壹錢

右二味合研勻細用白頸蚯蚓生捏去土
爛研和就為丸如麻子大每服七丸至十

九煎葱白湯下更量兒大小加減

治小兒慢驚風乾蠍天麻散方

乾蠍全者十枚炒蔓陀蘿七朶天麻 乳香研天

南星炮丹砂研各壹分

右六味搗研為細散每服半錢匕薄荷湯調下不拘時

治小兒慢驚風因轉瀉虛極多睡善欠醫所不能療麻黃散方

麻黃七節以見中指節北薄荷全者七葉乾蠍全者壹枚

右三味各炒黃色合搗研為細散每服半錢匕溫薄荷水調下更量兒大小加減服後略以衣被蓋之汗出立差

治慢驚罷搐煎方

丹砂研水銀 天南星炮膩粉研薄荷

白附子炮乾蠍全者炒各壹分

右七味為細末用石腦油和成煎每服壹大豆許薄荷湯化下

治小兒慢驚風多涎腹脹潮熱發渴搐搦萬

靈丹方

牛黃壹錢 麝香半錢 熊膽半錢 膩粉半錢

乾蠍五枚 朱砂一分 巴豆叁枚 木香細研

半白附子三枚 蟬殼七枚

右壹十味先擣羅四味為細末次入六味都研令勻鍊蜜為丸如黍米大每服三力

煎薄荷荆芥湯下量兒大小加減

治小兒慢驚風搐搦煩熱犀角丸方

犀角屑一分 蟬殼二七枚 天漿子二七枚

牛黃壹分 青黛壹分 烏蛇半兩 防風壹分

龍壹分 蟾酥半錢 朱砂半兩 防風壹分

半兩去微炒 蠶紙壹張 麝香壹分

右一十二味先擣七味為細末次入五味

都研令勻鍊蜜為丸如黍米大每服兩丸

煎荆芥湯下大人風癩取活蠹蝮蟲不拘

多少研如泥生麪和凡如鷄頭實大捏作

餅子燒灰火煨熟每嚼壹餅子煎荆芥湯

下前藥十九更量大小虛實加減

治小兒慢驚風潮發摩化龍腦丸方

龍腦 麝香 盧會 熊膽 膩粉 各半錢研

胡黃連 使君子 青黛 研各錢 香墨 半兩研

右九味搗羅胡黃連使君子為末餘研極

細滴水和丸如梧桐子大每服二丸煎金

銀薄荷湯摩下經宿取惡物便安

治小兒慢驚風胃膈痰涎咽喉壅塞身體壯

熱筋脉拘急時或發渴盧會散方

盧會 研 龍骨 雄黃 研 麝香 研各半分 胡黃連

青黛 研 木香 丁香 牛黃 研 天竺黃

熊膽 研 乾蠍 炒 膩粉 研 丹砂 研 犀角 鎊附

子 炮裂去 人參 各壹分 沉香 各壹分

右壹十八味搗研為散每服半錢匕薄荷

湯調下

治小兒虛風慢驚搐搦項筋緊強手足逆冷

腰背拘急再生丸方

蜈蚣 壹條酒浸 乾蠍 全者七枚炒 蠶蛾 十枚白

僵蠶 直者炒 丹砂 研各一分 天南星 炮 白附子 炮

麝香當門子各壹枚薄荷心七枚龍腦研水銀

錫結沙子棘剛子二十枚炒

右壹十二味搗研為細末研勻以石腦油

和劑油單裹每服旋作壹丸如黍米大冷

水化下須發前服服必効後服睡脾散

治小兒慢驚風睡脾散方

桑螺蛸四枚乾薄荷葉乾蠍全者人參

乾山芋天南星炮半夏生薑汁浸透

右七味搗羅為細散每服半錢匕麝香粟

米飲調下

治小兒虛風釣藤煎方

釣藤去防風去芎藭天麻酒浸麻黃去

節各荆芥穗蟬殼去蠟梢炒各白殭蠶

十四枚薄荷心二拾六枚龍腦麝香各壹

右一寸二味搗研為細末鍊蜜和成煎每

服皂子大荆芥紫參湯化下

治小兒慢驚風涎塞咽喉服利藥過度者麝

香餅子方

麝香 研賦粉各三錢 定粉 二錢

右三味研令勻細以香墨研濃汁和丸捏如扁豆大每服一餅薄荷湯化下

治小兒慢驚神識昏寒時發時省手足搐搦日睛真視天麻丸方

天麻 白殭蠶 炒 乾蠍 去土炒 白附子 各二錢

牛黃 研 丹砂 研 麝香 研各半錢 雄黃 研壹錢

右八味搗研為末鍊蜜和丸如鷄頭實大每服壹丸薄荷湯化下量兒大小加減服

治小兒慢驚風手足瘈瘲神情如醉桃紅散方

天南星 炮 烏頭 炮裂去皮臍 白附子 炮 天麻 各半

兩乾蠍 微炒二錢 丹砂 研壹分

右六味搗研為細散每服壹字或半錢匕旋入牛黃龍腦各少許煎麻黃湯調下日

三

治小兒慢驚風久不差天竺黃散方

天竺黃 人參 胡黃連 使君子 炮各壹分

半夏三枚生薑汁浸炒藿香半丹砂研麝香研各半錢

蠟稍炒甘草各壹分

右壹十味將八味擣為細散入丹砂麝香研勻每服壹字匕冷蜜湯調下熱水亦得量兒大小加減服

小兒驚悸

心藏神而惡熱小兒體性多熱若感風邪則風熱搏於府藏其氣鬱憤內乘于心令兒神志不寧故發為驚若驚甚不已則悸動不寧

是為驚悸之病

治小兒驚悸不安紫金散方

鐵粉 齋齒 石膏 牛黃並研甘草生末

各壹分

右五味先擣龍齒石膏為末與諸藥同研如粉每服半錢匕川淡竹瀝調服三四歲兒每服一錢匕日三服早晨午間日晚各一量兒大小以意加減

治小兒壯熱驚悸并熱瘡出人參湯方

人參三分 伏神夫木半兩 龍齒研如粉壹兩 釣藤一分 蚱

蟬去足頭翅壹兩 麥門冬去心焙壹兩 杏仁夫變人皮尖炒

炒令熟 蛇蛻皮微炙令黃二寸

右八味麤擣篩壹二歲兒每壹錢匕水半

盞至三分去滓入牛黃壹豆許大分温

二服空心午後各壹量兒大小以意加減

治小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出釣藤湯方

釣藤壹兩 人參壹兩 蚱蟬微炙去翅壹兩 黃芩去黑心一

兩 蛇蛻皮微炙令黃三寸 龍齒研如粉壹兩 防風去

半兩 澤瀉半兩

右八味麤擣篩一二歲兒每壹錢匕水半

盞八竹瀝半合石蜜少許同煎至四分去

滓分温三服空心午後各壹更量兒大小

以意加減

治小兒心熱驚悸牛黃散方

牛黃研一分 天竺黃研半兩 鉛白霜研半兩 玄明

粉研壹兩 人參半兩 白茯苓去黑皮半兩

右六味擣羅人參茯苓為末同牛黃等研

為散壹二歲兒每服半錢七用薄荷湯調服三四歲兒每服壹錢七日三服早晨午間日晚各一量兒大小以意加減

鎮心神涼咽膈壓驚悸退壯熱化風涎大丹

砂丸方

丹砂研水飛過甘草炙白茯苓去黑皮人參各二兩

馬牙消研分蓬砂研半錢牛黃研半錢龍腦研

麝香研各壹錢

右九味搗研為末鍊蜜和丸如鷄頭大每

服一丸用竹葉湯化下食後臨睡服大小以意加減之

治驚悸退壯熱止涎嗽利咽膈除眠睡不穩

丹砂丸方

丹砂二兩細研水飛半夏湯洗七遍二兩乳香研半兩人參

白茯苓去黑皮天南星炮裂牛黃研二錢龍腦研壹錢

右八味搗研為末用白麪糊和丸如麻子大三歲兒服十九至十五丸不拘時用竹

葉乳香湯下量兒大小加減

治小兒驚熱筋脉抽掣夜卧驚悸四肢煩熱

天竺黃散方

天竺黃研半兩 鬱金漿水煮分 粉霜研壹分 鈎白

霜研二分 山梔子人兩半

右五味搗研為散壹二歲兒每服半錢七

用新汲水調服三四歲兒每服一錢七

二早晨日晚各壹更量兒大小以意加減

治小兒虛熱驚悸睡中時叫麥門冬湯方

麥門冬去心焙一兩半 人參兩半 龍骨壹兩 伏神去木三分

甘草炙壹分 犀角屑兩半

右六味籠搗篩一二歲兒每服壹錢七水

七分入生地黃汁少許同煎至四分去滓

溫服日三四服量兒大小以意加減

治小兒風熱驚掣心忪恐悸扶神湯方

扶神去木一分 龍齒兩半 寒水石研壹分 升麻三分 石

膏研壹兩 麥門冬去心焙三分

右六味麤搗篩一二歲兒每服壹錢七水

七分入竹瀝少許煎至四分去滓溫服日
三夜一量兒大小以意加減

治小兒風熱心神驚悸睡卧不安真珠丸
方

真珠末三羌活去蘆防風去鈞藤去龍膽

天竺黃研升麻研牛黃研各茯神去人參

羚羊角屑研犀角屑各鈔霜各龍腦水

麝香各一錢研

右一十五味搗研為末鍊蜜丸如棗豆大

每服用荆芥薄荷湯研下五九日三四服
常服化一切驚涎

治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸四肢
戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁多啼退驚
風化痰壅壯心氣益精神大鎮心丸方

生犀角鎊末羚羊角鎊末龜甲鎊末赤箭各半

牛黃研茯神去遠志去真珠末研人參

桂皮去天竺黃研蛇蛻皮炙令龍腦研各

鐵粉研麝香研菖蒲各半丹砂研金

薄研銀薄研各五片

右壹十九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子
每服壹丸至二丸食後臨卧薄荷湯化下
更量大小加減

治小兒驚悸眠睡不穩金薄丸方

金薄四十片丹砂九片水銀各半膩粉兩麝香

牛黃末青黛末犀角末白殭蠶直者炒蟬殼

去土白附子去土乾蠨去土炒天麻酒浸一宿焙乾麻黃

去天南星炮各壹分

右一十五味青黛已上七味研勻餘者搗
羅為末同七味再細研用生蜜和勻成劑
旋丸如梧桐子大每服壹丸薄荷自然汁
化下量兒大小加減

拔粹方

安神丸治心虛疴熱面黃頰赤壯熱驚啼神

志恍惚不寧方見藥證直訣

導赤散方見傷寒

荳蔻香連丸方見諸病

涼驚丸小兒驚熱疳瘦乳癖

大黃半兩 黃連半兩 龍膽 防風 川芎

薄荷葉各二錢半

右為細末麵糊為丸粟米大青黛為衣每服三五丸加至二十丸溫水下

治小兒驚風方杜經用白羊頭壹个丁香一

兩同熬至軟用乳母盡食之空心

瑞竹堂方

神効萬金丹治小兒慢驚風急驚風十無一

失

朱砂 真輕粉修月魯般經並研

右二味不以多少川青蒿內虫兒取出於淨磁盞內將朱砂輕粉以虫汁就成丸如黃米大量兒大小加減服之半歲壹歲小兒服壹丸二歲服二丸三歲服三丸乳汁送下取虫時法止於七月初五日取蒿虫則靈驗

萬金丹治小兒急慢驚風亦會得効無如前

方効速

朱砂五錢別研麝香二錢半別研真珠半錢白殭蠶十介

炒琥珀乙錢明者全蝎十个去尾火炙腦子研別犀角鎊

乾胭脂以上三味不天南星乙錢鈞藤五錢巴豆

五粒去皮油去

右爲細末川薄荷湯打糊爲丸如麻子大壹歲小兒服壹十八九看見大小加減丸數服之急驚煎薄荷湯送下慢驚煎地竜湯送下

醫方大成

胎驚

湯氏方治胎癩驚風用全蝎頭尾全者以生

薄荷葉裹之以線扎定火上炙燥碾爲末

入麝香朱砂少許麥門冬湯下醫方集成南北經驗

方袖珍方同

湯氏方真珠散治小兒客忤驚風痰熱心煩

恍惚睡卧驚跳時或咬牙啼叫不已小便赤

澁或吐黃沫

真珠末 海蝶蛸 滑石各一錢 茯苓 人

參 白附子各半錢 甘草 全蝎各半錢 朱砂

麝香 腦子各半錢 金銀箔片五錢

右為末每服半錢燈心麥門冬煎湯入蜜

少許下醫方集成南北經方袖珍方同

急慢驚風

湯氏方紅絲散治夾驚傷寒

麻黃去節 全蝎炒 甘草炙 天麻生 大黃濕紙裏煨

白附子炮 蘇木炒各等分

右為末每服壹錢水半盞煎服醫方集成南北經方

方袖珍方同

湯氏抱龜圓治痰嗽驚風時作潮熱

牛膽南星二兩○醫方集成書兩 天竺黃半兩 雄黃

辰砂各壹分別研 麝香壹錢別研

右為末煉蜜圓如芡實大甘草薄荷湯化

下南北經方方同

湯氏方金星圓治急驚壯熱上壅痰涎大便

不通

鬱金末 雄黃各壹分 膩粉半錢 巴豆七個去油心

右為末醋糊圓如黍米大一歲二圓薄荷

湯臘茶清下醫方大成南北經驗方補珍方同

幼幼方生珠膏治急慢驚風

天麻壹分 朱砂二錢 僵蠶 白附子 煨花蛇酒

炙干各 南星壹錢 全蝎二十個 蜈蚣一條 酒浸黑

附子壹錢 麝香半字

右為末和勻煉蜜圓如鷄頭大每服壹圓

金銀蒲葑湯化下醫方集成南北經驗方補珍方同

湯氏方八仙散治慢驚虛風

天麻 白附子永類鈔方炮 花蛇肉鈔方酒炙 防風

去蘆南星炮 半夏麩 冬瓜子 全蝎各等分

右咬咀每服壹錢水半盞姜棗薄荷煎服

鈔方有或加蠶 加川烏尤妙醫方集成南北經驗方補珍方

同

湯氏方釀乳法治慢驚睡多驚啼凡面黃脉

細者難治

人參 木香 藿香 沉香 陳皮 神

麴 麥蘖 丁香 減半餘 各等分

右咬咀每服四錢水壹碗姜十片紫蘇十

葉棗三枚砂瓶內煮至半碗乳母食後捏

去妳汁服之即仰卧霎時令藥入乳之絡

次令兒吮不可過飽亦良法也 醫方集或 南北經驗

方袖珍方永 類鈔方同

湯氏方吉州醒脾散○永類鈔方吐瀉不止

痰作驚風脾困不食

白朮 人參 去蘆 甘草 炙 橘紅 淨 白茯苓

南北經驗方 全蝎 各半 半夏麴 木香 各

已上各一分 白附子 四分 南星 壹分 陳倉米 二百粒

右為末每服壹錢水半盞姜二片棗壹枚

醫方集成 煎服 袖珍方同鈔方云服頻則 鈔方半枚 吐演山加天麻 蠶蚕無陳

皮半夏 陳米

湯氏方蝎烏湯治驚風手足搐搦涎潮上壅

川烏 壹兩去皮 全蝎 十隻去

右作三服水壹盞姜七片煎温服 醫方集 成南北

經驗方袖珍方同衛生 易簡方煎七分温服

幼幼方木附湯醫方集成名小附湯治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流不已

大附子一隻白木壹兩木香永類鈴方半兩甘草

鈔方肉豆蔻壹枚麩壹枚

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚

煎服南北經驗方同

天吊

湯氏方九龍控涎散治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名為天吊○經驗良方九龍控心

散治小兒天吊九竅壅聚痰塞經絡關格不通潮涎灌心眼目翻騰頭低強仰手足抽掣驚悸壯熱此因乳母飲食不常酒肉過度或驚憂之氣入乳致宿帶不消邪熱蘊積臟腑不能宣通瘳瘳不定發作無時狀若神祟名為天吊

赤脚蜈蚣青條酒浸炙滴乳香壹錢天竺黃二錢

半○夏臘茶袖珍方雄黃別研○南北經方三錢

甘草各二錢荆芥穗炒白礬煨各壹錢○棗

豆壹百粒半

右為末每服半錢良方此下有至壹錢煎

人參湯薄荷湯調下成同

湯氏方釣藤飲治天弔潮熱

釣藤去人參去犀角屑各半甘草長半

易簡方全蝎醫方集天麻各壹

右為末每服一錢水半盞煎至一半易簡

溫服南北經驗方

湯氏方細辛大黃湯治風癩熱癩

細辛去上大黃炮防風去甘草炙

右咬咀每服壹錢水半盞加犀角屑少許

煎服醫方集成南北經

和劑方大聖壹粒金丹治大兒袖珍方小兒

急患中風在癱右瘓口眼喎斜涎潮語澀遍

身疼痛一切風癩之證並皆治之

大黑附子炮去大川烏頭炮去新羅

白附子炮壹白蒺藜炒去

白姜蠶洗去玉靈脂去不白礬杵沒

藥 朱砂 麝香 各半兩 金箔 二百片 細
香墨 兩半 各別研 爲衣

右前六味同爲細末後四味研停合和用
井花水壹盞研墨盡爲度將墨汁搜和杵
臼內擣五百下圓如彈子大金箔爲衣膏
乾每服壹粒食後臨卧生姜自然汁磨化
入熱酒服再以熱酒隨多少飲之就無風
暖處卧用衣被盖得汗爲愈病少者每粒
分作二服忌發風等物孕婦不可服
醫方 集成

同

陳氏方竹瀝膏治小兒諸痛

白朮 壹分 蜜炒 大附子 去皮臍 壹錢 犀角 鎊末 一錢 厚朴
甘草 水煮 一分 全蝎 七个 每壹个用大葉薄荷 裹湯泡麻黃令軟纏定慢 火炙 黃色

右爲末取竹瀝爲膏圓如黑豆大每服用

金銀薄苛湯化下壹圓隨兒大小加減
醫方 集成南北經驗

方補珍方同

袖珍方

急慢驚風

牛黃膏治小兒驚風作熱涼膈鎮心除咳嗽
止煩熱

甘草生雄黃 牙硝各五錢生水石二兩○

效方寒錢鬱金二錢豆粉壹兩○端効片腦二錢

右為末蜜煉為膏鷄頭大井花水研下量

大小服○施圓端效方右為細末煉蜜為

丸如櫻桃大金箔為衣每服壹丸薄荷水

化下

治小兒驚風馬皮風或急慢

錦文大黃七錢巴豆去油三錢

右如手脚搐服如黑豆大壹丸眼吊直視

服如菘豆大壹丸香油同漿水釵釵打油

漿水勻同米飲化灌下

辰砂保命丹

射香壹錢南星炒白附子炮朱砂各五錢蛇含

石四兩酢後用瓦焙下

右件為末用重午粽尖為定用金箔點号

若急驚薄荷湯下慢驚荆芥湯化下熱驚薄荷化下風驚荆芥湯下

省翁活幼口議一

真珠天麻圓治急驚風請量用之以通為度此方仍治吊腸鎖肚撮口至為妙絕功效無比圓如麻子大初生患者三日三圓五日五圓七日七圓加青黛名青黛圓○永類鈴方治驚風痰熱壅盛及吊腸鎖肚撮口絕效

天南星炮天麻 白附子炮各壹錢膩粉半錢

巴豆青字蕪荑炒全蝎炒滑石各壹錢半

右事治為末水煮細麪糊圓如○大鈴方粟米

每服壹歲五圓鈴方五圓二歲十圓大小

加減薄荷湯點茶清送下

議曰此方乃下驚風又去痰熱須先服截風定搐次與下之切不可多利之但通為度宜其詢問前人已未曾下惟恐病家不曉此理遂致踈失若初醫在我則當循證截風定搐或朱蝎散尚有痰熱宜與下

之免作風候且小兒被驚發風胡不知先
有熱在臟若知有熱在臟甚勿驚着蓋熱
盛卽心氣虛壹驚觸心心氣迸散所以面
青唇白良久驚氣却收其或肝虛入肝肺
虛入肺五臟六腑皆由虛處其驚氣自然
投入因而作疾前歌亦截然急驚之急痰
熱相觸觸亂神情氣脉互馳經絡乘熱熱
卽生風風熱不散筋弔脉縮或搐或掇或
掣或引各於輕重所適而然善醫者截風

定搐有熱與痰隨而下之其搐掇自定拳
攣自舒弔縮自寬風熱自散何患氣不甦
省神不和暢直言至簡良士當知之矣
却風散治嬰孩小兒急驚風候方作搐掇熱
盛涎潮宜下之

天南星

四枚煨去皮爲末

巴豆四枚

去油

大半夏

十枚

用甘草水煮熟切炮爲細末

白殭蠶

去絲炒一分

全蝎

炒一錢去尾

右件和勻每服壹字許煎金銀薄苛湯調

下

揭風湯所治在前

全蝎去毒麴炒一分天南星壹兩為末水調作劑包裹蝎煨令赤色蝎

不用炒亦得天麻壹分朱砂壹分研輕粉半錢腦子

麝

右件為末和勻每服半錢煎金銀薄荷湯

調以通為度

青金圓治嬰孩小兒急驚風痰涎永類鈐方作熱藥

盛欲下去痰退熱

巴霜半錢青黛壹分天南星半兩炮輕粉壹錢

滑石二錢全蝎二錢去毒炒

右為末水煮麴糊為圓麻子大每壹歲五

圓二歲七圓三歲十圓大小加減用薄苛

茶清送下以通為度鈐方云一方加白附子

議曰凡看小兒證候不問長幼目視指切

心究意到醫權藥衡準鑑疾之輕重所謂

斟酌對治已遵其法藥入腸胃猶合符節

者上也按觀之後忖度方法思惟料理良

類聚

卷之

久始達其源用醫投藥者次也不體全切
 何謂艱療非曰病之異端乃謂究竟不若
 是今議驚風之疾有急有慢鄙夫以搐急
 謂急搐慢謂慢斯說未當古人言論陰陽
 癩者是也陽癩曰急驚陰癩曰慢驚陽癩
 頰赤體熱唇紅脉數牙關緊口流涎陰癩
 者吐利作熱生風不有陽證惟有搐搦畢
 竟脉來散緩乃是陰候無可疑惟是陽證
 傳陰陰盛陽虧陰證作疾速用扶裏如急

驚風候陽盛陰虧陰氣剛壯當用下之使
 陰陽二氣均平調榮衛二脉和順方乃可
 宜前件方藥輕則揭風盛則切風重則得
 金或以真珠元請詳而後已其功察之輕
 重審以湯劑得中勝妙莫令違也若或怠
 緩害加禍生醫者主察勿令致咎

截風丹治嬰孩小兒四證已作八候未具者

速宜與服永類鈴方云胎驚夜啼加蟬退乙分極效

- 全蝎去毒炒
- 白姜蠶去絲炒
- 天麻
- 白附子炮

遊學書

卷

天南星炮各壹分朱砂壹錢赤脚蜈蚣壹條酒麝

右為末煉蜜為圓雞實大每服壹二粒方

梧子大每煎金銀薄苛湯化下

定搐散治嬰孩小兒急驚四證八候俱併作

者宜服

天麻壹兩白附子壹兩天南星炮各壹兩蝎梢壹錢

朱砂壹錢代赭石壹兩雄黃壹錢乳香壹錢

白花蛇頭壹分腦壹字麝壹字赤脚蜈蚣壹條

右為細末每服半錢煎金銀薄苛湯調下
煉蜜如雞頭大亦佳

議曰搐證未作痰熱壅盛故生其風風不自散流入筋脉又入經絡遂發搐搦定其搐搦先用截風風若不加則搐搦自息矣且搐搦已作痰熱尤盛疾候傳極其風不可得而截搐不可得而定由如遺漏炎熾猛烈難以撲滅如此患者理宜下之大抵陽癰用下乃浪陰癰何以加之見分長幼

用藥惟有發風作搐大小皆然風之爲疾
猖獗衝突乃五臟虛處受之察之在證療
之未萌由驚而作或痰與熱而爲審其搐
而定其疾者要也有其風卽發搐有其源
卽因風截風定搐其議相續今述截風散
不待搐搦纔覺風痰驚熱存作便與服之
令不搐搦故曰截風旣已搐搦併作宜與
定搐散禦之禦之不散與服煖金丹其勢
加重卽與下之且下之法醫家出不得已

而爲劫風揭風青金三方量其輕重今人
直便擬下更不截風定搐之藥得失之議
皆由忽遽昏感智者良工幸宜考較

治嬰孩小兒急驚八候四證未全脫去尚存
風熱痰涎其驚風證候欲再發作宜服煖金
丹

天麻壹分 白花蛇炙取肉二錢如全蝎二十
麩蜈蚣赤脚者二條 白附子炮壹分 白殭蠶
二錢重炒 黑附子尖三枚 牛黃壹分如無以黃
去絲炒牛膽者代之加

用天南星兩辰砂半令研麝壹錢

右為末煉蜜為圓如皂子大煎金銀薄苛湯磨化下

議曰所患驚風痰熱四證皆能搐竄斜視反張惟是驚風作搐名曰真搐為其病受不傳即作痰熱所發或因傷寒等疾發作搃名假搐為其更有傳變其時親人倉皇那堪醫者昏惑投藥不當發作致久雖假搐失治或治不當則傳入經絡又成真搐

無可疑貳其病在痰熱手不捉拳目無斜視且兒知其非常動作故加驚惕驚成傳風驚風相襲何謂假之有又其醫工察證無全功療治有失節藥忝證候不同禍害生焉煖金丹者清心肺良工化痰涎妙餌夫風候出乎肝驚病發乎心若清心肺則肝受制風不加傳即可療理聊舉壹隅智者深詳其方良可佳歎

治嬰孩小兒急驚風證候發作已過神不安

穩恍惚怯人怔忡煩悸悶鬱不爽宜服益神

定志圓

白茯苓去心茯神去心人蔘去心白附子

炮天麻去心天門冬去心麥門冬去心羌活去心甘

草分

右爲細末煉蜜圓如皂子大朱砂衣燈心

薄芫湯化下

議曰兒心本恬神本守心魂魄藏乎肝肺

驚風出乎痰熱由其鼓動心神反亂氣血

則風與驚流布四肢百脉五臟六腑何以

自安三關九竅何以自通若先以所治之

藥令得氣脉平和心神安定猶其尚未寧

貼恍惚惚惚恐悸者有之矣宜與此方存

養魂魄安鎮心神脉全氣固而調神爽其

或熱存經絡痰留臟腑不可以寒涼巴豆

大黃黃芩之藥但益神清心調脉定志常

服此方驚風不再作矣

牛黃清心涼膈圓治嬰孩小兒凡有四證八

候其經絡身體等閑忽覺神不安穩或有痰涎或向火加絛裏外有熱之時速宜與服不動臟腑和益臟腑平調榮衛順助血脉去風化痰散驚解熱大有功效若作慢驚風候亦宜兼與服之其證候已退更可與服調理秘方

天南星 半夏 白附子 川烏 各壹兩並洗

川鬱金 兩半

以上為麤末用黃色牛膽兩枚大者傾

出碗中和藥却用竹片子匡開膽口以竹葉挑入灌令膽滿藥盡為度如膽汁少以兩三枚汁併之麻繩縛住懸掛當風處一月日乾去膜收什每修合添入下項藥

馬牙消 朱砂 雄黃 鵬砂 各壹錢 腦麝

右膽藥一兩四味各一錢腦麝約之細麪煮稀糊圓如麻子大煎金銀薄苛湯下壹歲十圓二歲倍加

議曰古方所用黃牛膽製南星出錢氏方
甚良此方近世名公處之又加數味得其
至理可謂通神妙用有達今古豈可謂之
等閑常俗鄙見不知其妙所造須臾月方
佳餘月不可製度應是幼幼不問壯弱有
其前件證候悉宜服之小兒平常無病不
可投劑恐藥服多頑翫臟腑不即爲效療
治之法若以調和之藥不能取愈者易之
以攻擊若以安貼之藥未果致效者宜革

之以利爲消息輕重用之無忽不可執殢
圓散若也膠柱調經醫猶失其通變於胃
次無可爲藉所謂庸鄙而已
治嬰孩小兒急驚風脚手搐動八候俱作中
黃散方

全蝎六個 巴霜壹輕粉半錢 雄黃三錢 朱砂

川鬱金壹分 麝各壹

湯調下

議曰此方醫急風至良但審輕重投劑壹服減瘥此非常服亦非調理之餌正值關竅閉塞痰涎壅盛氣不宜通經絡不順心神悶亂者服之頓甦或自通利或已取利不宜與服反成滌蕩矣療急驚風當用此方痰壅併宜其通下痰涎既下即便助胃觀音全蝎散速與連服未藥之前不可躊躇稍定之後不可荒略若審察其候痰涎復作豈可更下須於慢驚證候理之病家

意急荒用定藥或介投藥參差哀哉命代治嬰孩小兒急驚風候搐搦發作常方療治不堪者宜服天竺黃散方

天竺黃真者二錢 天南星炮二錢 草烏光面者二錢 牙消二錢 丁香真者二錢 膩粉半錢 竜齒真者二錢 川鬱金壹錢 白殭蠶去絲炒二錢 腦子 麝香各半字

右為末和入臍麝每服半錢許煎金銀薄荷湯調下纔通即便涎下次用益神圓清

心圓兼參苓散與服
 議曰凡兒所患驚風前人用藥截風定搐
 不住熱壯候存者當用下却痰涎其痰涎
 已下熱退風搐既定即與平和調順胃氣
 安神定志不可更下熱藥其候再作依前
 又搐搦此方亦非常服直下痰涎妙不可
 述痰既下且驚風自然而息勿服太過恐
 利動臟腑切當敬之

治嬰孩小兒急驚風候傳慢驚宜服保命丹

良方

白茯苓 朱砂令研 白附子炮 牛黃如無以製者加

用天南星炮各一錢 全蝎炒半兩 天麻炒一錢半 甘草

錢一 鵬砂一錢 腦麝各半字

右為末和勻薄糊為元鷄頭大每服壹元

金銀薄苛湯化下

議曰此壹方已述靈祕所治急傳慢候用
 之極良其藥純和却驚安神化痰定搐功
 効非常然急驚傳來初入慢候須較陰陽

虧盈乃爲法則陰盛陽虧方謂陰癩榮虛
衛弱方傳陰癩心驚神散方傳熱熱經柔
絡弱方傳熱熱癩之爲病四體不收精神
失守百病干邪五臟受虛但隨四證而作
八候醫工當察標本理之若也證傳候變
卽入慢脾十死一生至爲難事請究所受
療理越於古意或太過不及總爲虛設

醫方類聚卷之二百五十九